

**TELAAH LITERATUR : ANALISIS GAMBARAN PERILAKU SEKS  
CENDERUNG BERESIKO HIV/AIDS PADA REMAJA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**SYAHRA RAMADHANI**

**70300116060**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saya yang berjudul “Telaah Literatur Analisis Gambaran Perilaku Seks Cenderung Beresiko HIV/AIDS Pada Remaja” yang disusun oleh **Syahra Ramadhani, Nim : 70300116060**, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 11 Agustus 2020  
22 Dzulhijjah 1441 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua : DR. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy II : Dr. H. Supardin, M.Hi (.....)

Pembimbing I : Ani Auli Ilmi, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom (.....)

Pembimbing II : Patima S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSAR



DR. dr. Syatirah Djalaudin, M.Kes., Sp.A  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah kita diberikan nikmat kesehatan hingga sampai sekarang ini. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw serta para sahabat-sahabat-Nya, pengikut-pegikutnya hingga akhir zaman yang telah mengajarkan iman dan islam kepada kita, sehingga kita dapat menikmati indahnya keimanan dan Islam. Dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan karna dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul Studi Literatur : “Analisis Gambaran Perilaku Seks Cenderung Beresiko Pada Remaja. Proses penyusunan ini telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku yang tercinta, terkasih, dan tersayang sebagai motivator dan inspirasi terbesarku dalam menggapai cita. Untuk segenap keluarga besar dan teman-teman yang tak henti-hentinya memberi semangat dan nasehat dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Ani Auli Ilmi S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kom. selaku pembimbing I dan ibu Patima S.Kep., Ns., M.Kep. selaku pembimbing II yang sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga

kepada penulis selama menyusun karya tulis ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada bapak selaku penguji I dan Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes. dan Bapak Dr. H.Supardin, M.Hi. selaku penguji II yang telah memberi masukan berupa saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhannis MA., PhD beserta seluruh jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin M.Kes., Sp.A., para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas kedokteran dan ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Ketua Prodi Keperawatan dan Ibu Hasnah S.Sit., S.Kep., M.Kes. sebagai sekretaris Prodi Keperawatan serta dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

4. Sahabat saya tercinta Konoha Squad yang tak pernah lelah membantu, memberikan saran dan selalu mendukung setiap langkah baik penulis.
5. Rekan-rekan Program Studi Keperawatan Angkatan 2016, teman-teman Ep16lotis, dan teman-teman kelas keperawatan B atas kesediaanya memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian studi ini.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya tulis ini.

Terakhir, kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis sampaikan terima kasih. Diharapkan saran dan masukannya terhadap karya tulis ini sebagai bahan pembenahan bagi penulis sebab segala kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Gowa, Juni 2020


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Syahra Ramadhani

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penulisan.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Remaja sebagai Perilaku Seksual Cenderung Beresiko.....	18
B. Konsep Perilaku Seksual.....	24
C. Konsep HIV AIDS .....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Strategi Pencarian Literatur.....	41
C. Kreteria Inklusi dan Ekslusi.....	42

D. Seleksi Studi dan Penelaian Kualitas .....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Keterbatasan Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kata Kunci Penelitian .....	27
Tabel 3.2 Kriteria Pencarian Artikel Metode PICOS.....	27
Tabel 3.3 Kreteria Inklusi dan Ekslusi.....	28
Tabel 4.1 Analisis sintesis grid artikel penelitian.....	53



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1. Flow Diagram .....31



## ABSTRAK

**Nama** :Syahra Ramadhani  
**NIM** :70300116060  
**Judul** :Telaah Literatur Analisis Gambaran Perilaku Seks Cenderung Beresiko HIV/AIDS Pada Remaja

---

**Pendahuluan:** Perilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik itu dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Objek seksualnya yaitu orang lain, khayalan maupun diri sendiri. Perilaku seksual dikatakan beresiko apabila perilaku tersebut membawa dampak/akibat yang tidak diinginkan seperti : tindakan aborsi, hamil diluar nikah, penyakit menular seksual (PMS), dan HIV/AIDS. Perilaku seksual beresiko dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan remaja. **Metode:** desain penelitian deksriptif kualitatif dengan pendekatan literature review. Database yang digunakan adalah Google Scholar, Science Direct, PubMed, dan DOAJ. **Hasil:** ditemukan sebanyak 15.088 artikel dari pencarian. Setelah dilakukan proses identification, screening, dan eligibility, maka diperoleh 12 artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, yang mengidentifikasi mengenai gambaran perilaku seks cenderung beresiko HIV AIDS pada remaja. **Kesimpulan:** Berdasarkan *literature review* yang telah dilakukan mengenai gambaran perilaku seks cenderung beresiko HIV/AIDS maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang seperti skap, pengetahuan, jenis kelamin, lingkungan, teman sebaya, hubungan orang-tua, dan yang dimana perilaku seksual beresiko dapat terjadi pada lawan jenis maupun sesama jenis.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masa remaja adalah proses pertumbuhan seorang individu meliputi semua perkembangannya yang dialami sebagai persiapan untuk memasuki masa dewasa, yang meliputi berbagai perubahan, baik dalam hal fisik, kognitif, psikologis, spritual, maupun sosial dan ekonomi (Berck 2012). Remaja yang memasuki masa peralihan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, cenderung berpetualang menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya, dan didorong keinginan menjadi seperti orang dewasa termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas. (Maisya 2013).

Pada masa remaja terjadi perubahan yang signifikan yaitu perubahan, fisik, kognitif, psikologis, spritual, maupun sosial dan ekonomi. Perubahan ini dapat mempengaruhi pola sikap remaja untuk melakukan penyimpangan perilaku terutama dalam perilaku seksualnya. Dimana, remaja merupakan kelompok yang memiliki resiko tinggi terhadap pergaulan yaitu penyalahgunaan narkoba, kehamilan yang tidak diinginkan, *married accident*, infeksi menular seksual, dan aborsi. Adapun bentuk perilaku seksual beresiko yang sering dilakukan remaja adalah berpelukan, berciuman, meraba pasangan, oral seks, *petting* dan berhubungan seks (Sarwono 2012).

Perilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik itu dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Objek seksualnya yaitu orang lain, khayalan maupun diri sendiri. (Sarwono 2012). Perilaku seksual dikatakan beresiko apabila perilaku tersebut membawa dampak/akibat yang tidak diinginkan seperti : tindakan aborsi, hamil diluar nikah, penyakit menular seksual (PMS), dan HIV/AIDS. Perilaku seksual beresiko dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan remaja (chandra 2014).

Menurut data dari *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa jumlah remaja didunia ini merupakan seperlima dari total jumlah penduduk duinia atau sekitar 1,3 milyar populasi, data *World Health Organization* (WHO) tahun 2013, mencatat perilaku seksual di negara Afrika, Bangladesh, India, Nepal, Yaman, Amerika Latin dan Karibia, sebanyak 40-80% perempuan telah aktif dalam seksualitas pada usia 18 tahun, begitu juga di Negara Uganda, sebanyak 4% laki-laki berusia 10 tahun mengatakan mereka sudah pernah melakukan hubungan seksual pranikah pada wanita 0,7% dan laki-laki 4,5%.

Menurut CDC (*Centre For Disease Control*), dalam penelitian yang dilakukan pada beberapa orang pelajar SMA di US tahun 2011, sekitar 4,7% pelajar pernah melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), sekitar 33,7% melakukan hubungan seksual dalam 3 bulan terakhir, 39,8% diantaranya tidak menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual

dan 76,7% tidak menggunakan pil KB untuk mencegah kehamilan dimasa yang akan datang dan 15,3% telah melakukan hubungan seksual dengan empat orang atau lebih selama hidupnya dan juga melaporkan bahwa remaja merupakan kalangan yang beresiko tinggi untuk terkena HIV yang dapat berkembang menjadi AIDS. Sekitar 45,4% kasus AIDS dari tahun 1987 hingga September 2012, terjadi pada remaja di usia produktif yaitu berusia 15-29 tahun (Kemenkes RI, 2012).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Sulawesi Selatan, tahun 2013, pravelensi kasus HIV sebanyak 882 kasus diantaranya 2,49% usia <15 tahun dan 18,4% usia 15-24 tahun. Pravalensi kasus AIDS sebanyak 305 kasus diantaranya terdapat umur <15 tahun (1,97%) dan umur 15-24 tahun (11,15%) dari keseluruhan data tersebut 47,8% ditularkan melalui hubungan seksual remaja pranikah. Pada tahun yang sama didapatkan 3,2% remaja mengalami kehamilan diluar nikah sebanyak 1,2% berujung pada perilaku aborsi. Tingginya persentase remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah berakibat terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan serta aborsi dan berujung pada kematian ibu dan menjadi persoalan serius yang harus diperhatikan. Hal ini berkaitan semakin tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) akibat aborsi yang dilakukan oleh remaja yang merupakan satu indikator penilaian derajat kesehatan masyarakat.

Remaja memiliki potensi besar sebagai sumber daya manusia kelompok produktif. Namun disisi lain remaja juga semakin rentan karena meningkatnya

perilaku beresiko (Sutarmi dan Siti Isfandari 2016). Berdasarkan hasil survey nasional kesehatan berbasis sekolah yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015 terdapat 5,26% pelajar di Indonesia melakukan hubungan suami istri dan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012 memberikan gambaran mengenai perilaku seksual beresiko pada remaja yaitu 70% pada perempuan dan 80% pada laki-laki melakukan pegangan tangan (bersentuhan), 30% pada perempuan dan 48% pada laki-laki melakukan ciuman, dan remaja melakukan rangsangan pada area sensitif sebanyak 6% pada perempuan dan 30% pada laki-laki.

Selain itu, dalam banyak studi disebutkan bahwa hubungan seksual yang cenderung terjadi pada kelompok remaja ternyata memiliki dampak yang sangat luas, data yang bersumber dari Komite Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2013, memaparkan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar nikah yang berasal dari kelompok usia remaja dan 21% diantaranya melakukan aborsi. Melihat data diatas dampak negatif yang dapat terjadi pada remaja adalah terkena penyakit kelamin seperti heepersseksual, sifilis, gonorrhoe dan bahkan AIDS dimana, dalam beberapa tahun terakhir terdapat hampir 30.000 penderita HIV/AIDS dari angka itu, 60% diantaranya yakni berada di usia muda, antara 15 sampai 24 tahun. Data dari KPAI kasus teriveksi HIV dalam rentang 3 bulan mencapai 10.203 kasus 30% diantaranya adalah remaja.

Salah satu bentuk upaya pencegahan perilaku seksual beresiko hiv aids yaitu dapat dilakukan yaitu dengan metode yang disebut dengan A-B-C-DE. A adalah Abstinence, yaitu tidak melakukan aktivitas seksual sebelum pernikahan. B adalah Befaihtful atau setia, yaitu bersifat setia pada satu pasangan yang telah melakukan hubungan ikatan pernikahan. C adalah Condom, yaitu alternatif yang terbaik bagi mereka yang tidak bisa menahan nafsu yang diharapkan bisa menekan terjadinya risiko penyebaran penyakit menular seksual, D (don't use drugs) karena penggunaan narkoba ialah point penting terhadap penularan HIV-AIDS serta E yaitu Education, yang berarti memberikan pendidikan tentang HIV-AIDS terutama pada usia remaja

Banyaknya remaja yang sering terlibat dalam aktivitas seksual dapat menimbulkan dampak dari sikap permisif, eksperimentasi seksual, dan minimnya informasi yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku seksual sehingga dapat menimbulkan ancaman terhadap kesehatan reproduksi dan perilaku seksual beresiko pada remaja (Haryanto 2013).

Perilaku seks beresiko ini memang kasat mata, namun ia tidak terjadi dengan sendirinya melainkan didorong atau dimotivasi oleh berbagai faktor yaitu faktor internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Dengan demikian individu tersebut tergerak untuk melakukan perilaku seks beresiko. Hal ini disebabkan karna berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seksual pada remaja seperti faktor hubungan orang tua dengan remaja, tekanan negatif dari teman sebaya, eksposur media pornografi yang memiliki

pengaruh signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku seksual remaja.

Permasalahan mengenai perilaku seksual pada remaja saat ini mengindikasikan bahwa masih banyak terdapat penyimpangan perilaku seksual remaja kepada perilaku seksual beresiko sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui gambaran perilaku seksual beresiko pada remaja terutama pada HIV AIDS.

## **B. Rumusan Masalah**

Jenis penelitian ini merupakan *literatur review*. *Literatur review* merupakan uraian mengenai teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang didapatkan dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan penelitian. Data dalam studi literatur ini menggunakan data sekunder berupa artikel dan literatur ilmiah yang diperoleh dan dikumpulkan melalui proses pencarian dengan menggabungkan dan memasukkan kata kunci ke pencarian *google* sehingga didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimanakah gambaran perilaku seks cenderung beresiko hiv aids pada remaja ?

## **C. Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Umum**

Menjelaskan gambaran perilaku seks cenderung beresiko HIV/AIDS pada remaja

### **2. Tujuan Khusus**

- a) Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku seks cenderung beresiko HIV/AIDS
- b) Menjelaskan bentuk-bentuk perilaku seks cenderung bersiko HIV/AIDS

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Pendidikan Keperawatan**

Penelitian dapat menjadi salah satu sumber informasi yang valid mengenai perilaku seks yang terjadi pada remaja.

##### **2. Bagi masyarakat**

Sebagai dasar pengetahuan untuk mendukung dalam upaya pencegahan bahaya seksualitas, dalam hal ini remaja dapat menjauhi perilaku seks dan dampak perilaku seks.

##### **3. Bagi peneliti**

Melalui penelitian ini di harapkan dapat menerapkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh sebagai sarana dalam meningkatkan kemampuan dalam menganalisis hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Remaja sebagai Perilaku Seksual Cenderung Beresiko

##### 1. Defenisi Remaja

Remaja atau *adolescence* (inggris), berasal dari bahasa latin “*adolescere*” yang artinya tumbuh kembang kearah kematangan. Kematangan yang terjadi pada remaja adalah kematangan fisik, sosial, dan psikologi. (Sebayang 2018).

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa ini perubahan yang dapat terjadi yaitu perubahan hormonal, fisik, psikologis maupun sosial. Perubahan ini terjadi sangat cepat dan terkadang tanpa kita sadari. Perubahan fisik yang paling menonjol adalah perkembangan tanda-tanda seks sekunder, terjadinya pacu tumbuh, serta perubahan perilaku dan hubungan sosial dengan lingkungannya.

Menurut *WHO*, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut peraturan menteri kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Jumlah kelompok usia 10-19 tahun di Indonesia menurut

Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 43,5 juta atau jumlah penduduk dunia.

## 2. Tahap-Tahap Perkembangan Remaja

Menurut (Sarwono 2011) ada tiga tahap perkembangan remaja

### a) Remaja Awal (*early adolescent*) usia 11-13 tahun

Periode pertama atau biasa disebut dengan *early adolescent*, terjadi pada usia 11-13 tahun, Pada tahap ini seorang remaja masih heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Remaja mulai mengembangkan pikiran-pikiran baru, ceapt tertarik dengan lawan jenisnya, dan mudah terangsang secara erotis. Pada tahap ini remaja sulit untuk dimengerti oleh orang dewasa, karena remaja ingin bebas an juga abstrak.

### b) Remaja Madya (*middle adolescent*) usia 14-16 tahun

Terjadi antara usia 14-16 tahun, Pada tahap *middle adolescent* remaja membutuhkan teman-temannya. Remaja akan merasa senang apabila banyak teman menyukainya. Ada kecenderungan “*narcistic*”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat yang sama pada dirinya. Remaja cenderung berada dalam suatu kondisi kebingungan karena dia tidak tahu harus memilih yang mana. Pada fase ini, remaja mulai timbul keinginan untuk berkencan dengan lawan jenisnya dan mulai berkhayal tentang

aktivitas seksual sehingga remaja mulai mencoba aktivitas seksual yang seperti mereka inginkan.

c) Remaja Akhir (*late adolescent*) 17-20 tahun

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju ke periode dewasa yang ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu :

- 1) Minat yang mantap terhadap fungsi intelek
- 2) Egonya mencari kesempatan dengan orang-orang dan juga pengalaman-pengalaman yang lebih baru
- 3) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah
- 4) Egosentrisme (memusatkan perhatian pada diri sendiri)
- 5) Tumbuh dengan memisahkan diri pribadinya dengan publik (*private self*). (Sarwono 2011)

### 3. Perkembangan Remaja

Tumbuh kembang remaja adalah pertumbuhan fisik atau tubuh dalam perkembangan psikologi atau emosi. Tumbuh kembang remaja merupakan suatu proses atau tahap perubahan transisi dari masa kanak-kanak menjadi dewasa yang ditandai dengan perubahan-perubahan. Perubahan yang paling menonjol dalam tumbuh kembang remaja yaitu :

a) Perkembangan Fisik

Pada fase pubertas terjadi perubahan fisik sehingga seseorang pada akhirnya akan mengalami kemampuan unruk berreproduksi. Adapun perubahan yang terjadi pada masa pubertas adalah

- 1) penambahan tinggi badan yang cepat (pacu tumbuh)
- 2) perkembangan seks sekunder
- 3) perkembangan organ-organ reproduksi
- 4) perubahan komposisi tubuh serta perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. (Batubara 2010)

## 2) Perkembangan Kognitif

Pemikiran remaja terbuka menjadi lebih luas, dan lebih logis. Remaja mulai berpikir dan menyusun rencana-rencana agar dapat menyelesaikan sebuah masalah dan lebih menguji diri sendiri, pemikiran orang lain, dan orang lain pikirkan tentang dirinya. (Jahja 2015)

## 3) Perkembangan Emosi

Perubahan emosi yang dialami remaja dipengaruhi karna bertambahnya usia individu sehingga emosi dapat dikuasai dan dikendalikan karena individu semakin baik dalam memandang suatu masalah, perubahan fisik dan juga kelenjar mempengaruhi perubahan emosi pada remaja karna pada fase ini remaja berada pada periode tekanan. (Fitri 2017)

## 4) Perkembangan Psikososial

Perubahan fisik yang cepat membuat remaja lebih sensitif terhadap tubuhnya membuat remaja kadang membandingkan dirinya

dengan teman-teman sebaya, mulai timbul rasa malu, mulai tertarik pada lawan jenis, mulai mencoba dengan rokok, alkohol, atau narkoba, dan mulai memperhatikan penampilannya. (Batubara 2010)

#### **4. Teori Perkembangan Psikososial Anak**

Teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson yang meliputi delapan tingkatan perkembangan yang saling berurutan yaitu :

a) Tahap I : Trust vs Mistrust (0-1 tahun)

Pada tahap ini bayi berusaha agar mendapatkan pengasuhan dan kehangatan. Apabila ibu telah berhasil memenuhi kebutuhan tersebut maka anak dapat mengembangkan kemampuan, dapat mempercayai dan mengembangkan asa.

b) Tahap II : Autonomy vs Shame (2-3 tahun)

Pada tahap ini anak belajar terhadap kontrol atas tubuhnya. Sehingga orang tua diharapkan dapat mengajarkan, menuntun dan mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya namun tidak dengan perlakuan kasar. Harapan idealnya, anak dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka mengenai Otonomi

c) Tahap III : Initiative vs Guilt (3-6 tahun)

Pada periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat

keputusan karena takut berbuat salah. Pada tahap ini anak memiliki rasa percaya diri yang rendah dan tidak mau mengembangkan harapan ketika dewasa. Tetapi apabila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka anak memiliki tujuan dalam hidupnya.

d) Tahap IV : Industry vs Inferiority (6-12 tahun)

Pada saat ini anak belajar mengenai ketrampilan sosial dan akademis melalui kompetisi yang sehat dengan kelompoknya. Keberhasilan yang diperoleh oleh anak memupuk rasa percaya diri, sebaliknya jika anak menemukan kegagalan maka terbentuklah inferioritas. Karena, pada tahap ini ialah kerja aktif vs rendah diri, itu sebabnya kekuatan yang perlu ditumbuhkan adalah sebuah kompetensi

e) Tahap V : Identity vs role confusion (12-20 tahun)

Pada tahap ini anak mulai memasuki usia remaja dimana identitas diri baik dalam lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan. Konflik utama yang terjadi ialah Identitas vs Kekaburan Peran sehingga perlu komitmen yang jelas agar terbentuk kepribadian yang mantap untuk dapat mengenali dirinya.

f) Tahap VI : Intimacy vs isolation (masa dewasa muda)

Pada tahap ini hal yang paling dibutuhkan adalah kasih karena muncul konflik antara keintiman atau keakraban vs keterasingan atau kesendirian. Agen sosial pada tahap ini ialah kekasih, suami atau isteri

termasuk juga sahabat yang dapat membangun suatu bentuk persahabatan. sehingga tercipta rasa cinta dan kebersamaan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka muncullah perasaan kesepian, kesendirian dan tidak berharga.

g) Tahap VII : Generativity vs diagnation (masa dewasa menengah)

Pada tahap ini kita dihadapkan pada tugas utama untuk menjadi produktif dalam bidang pekerjaannya serta tuntutan untuk berhasil mendidik keluarga serta melatih generasi penerus bangsa sehingga dibutuhkan kepedulian sebagai kekuatan dasar

h) Tahap VIII : Ego Integritu vs Despair (masa dewasa akhir)

Pada masa dewasa akhir terjadi penurunan fungsi kesehatan dan mereka akan mengingat kembali masa lalu dan melihat makna, ketentraman, integritas. Refleksi ke masa lalu akan sangat menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk menintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Kegagalan pada tahap ini akan membuat putus asa.

## **B. Konsep Perilaku Seksual**

### **1. Defenisi Perilaku Seksual**

Perilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik itu dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini sangat bermacam-macam yaitu seperti perasaan

tertarik sampai tingkah laku, berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya yaitu orang lain, khayalan maupun diri sendiri. (Sarwono 2012). Perilaku seksual dikatakan beresiko apabila perilaku tersebut membawa dampak/akibat yang tidak diinginkan seperti : tindakan aborsi, hamil diluar nikah, penyakit menular seksual (PMS), dan HIV/AIDS. Perilaku seksual beresiko memberikan dampak negatif bagi kehidupan remaja (chandra 2014). Perilaku seksual merupakan perilaku yang dapat memeberikan dampak negatif bagi remaja dan dilarang oleh agama sebagaimana perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an Adapun firman Allah dalam surah Q.s Al-Isra:17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (Kementrian Agama RI,2016)

Berdasarkan keterangan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat sebab turunnya ayat ini karena pada waktu itu ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya maka kemudian turunlah ayat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya untuk berbuat zina, begitupula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mengiring seseorang serta menyebabkan terjadinya zina. Berkaitan

dengan ini terdapat hadis yang memeberikan manusia petunjuk untuk selalu menahan hawa nafsunya. Dari Abu Huraira ra Nabi Muhammad SAW bersabda :

إن الله كتب على ابنِ آدمَ حظَّهُ من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ المنطقُ ، والنفسُ تمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدقُ ذلك كله أو يكذبه

Artinya :

“Sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan sedangkan nafsu (zina hati) adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kamauanlah yang membenarkan dan menginglarnya” (HR. Al Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa pada diri manusia memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi seperti zina mata adalah penglihatan zina lisan adalah ucapan sedangkan zina nafsu merupakan keinginan. Akan tetapi hal ini bisa dihindari oleh manusia apabila seseorang memiliki iman serta tidak berkeinginan untuk berangan-angan serta tidak adanya kemauan pada dirinya untuk melakukan hal tersebut

## 2. Tahapan Perilaku Seksual

Perilaku seksual remaja dapat diwujudkan dengan tingkah laku bermacam-macam yaitu dimulai dengan perasaan tertarik, berkencan, berpegangan tangan, mencium pipi, berpelukan, mencium bibir, memegang payudara diatas baju, memegang payudara dibawah baju, memegang alat kelamin diatas baju, memegang alat kelamin di bawah

baju dan melakukan senggama objek seksualnya orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri (Sarwono 2012).

Menurut Menurut (Susanti 2013) bentuk-bentuk perilaku seksual beresiko yang dilakukan adalah *kissing* atau perilaku berciuman, yaitu mulai dari ciuman ringan sampai *deep kissing*, *necking* atau perilaku mencium daerah sekitar leher pasangan, *petting* atau segala bentuk kontak fisik seksual berat, tapi belum termasuk *intercourse*, baik itu *light petting* (meraba payudara dan alat kelamin pasangan), atau *hard petting* (menggosokkan alat kelamin sendiri kepada pasangan, baik berbusana maupun tanpa busana) dan terakhir *intercourse* atau penetrasi alat kelamin pria ke alat kelamin wanita.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual**

#### **a) Pengaruh Teman Sebaya**

Teman sebaya mempunyai kontribusi sangat dominan dari aspek pengaruh maupun percontohan (*modeling*) dalam berperilaku sosial remaja dengan pasangannya (Lubis 2017). Pengaruh teman sebaya dalam perilaku seksual dapat disebabkan karena beberapa hal yaitu remaja mudah terpengaruh dalam kelompok, keinginan untuk diterima dikelompok, membuat individu termotivasi untuk mengikuti aturan yang dibuat kelompok salah satunya yaitu perilaku seksual. selanjutnya rasa ingin tahu yang besar pada remaja dapat menjadi faktor

predisposisi dalam mengambil tindakan berperilaku seksual. (Purwadi 2020)

Dengan adanya kelompok teman sebaya, remaja saling berkomunikasi dan saling mencurahkan isi hati (curhat). Remaja saling menceritakan dan mengadu perasaan yang sedang mereka alami, bahkan remaja saling bertukar pengalaman mengenai pengalaman seksual yang telah mereka alami. Kesamaan yang terjadi pada remaja menyebabkan hubungan teman sebaya menjadi semakin akrab, intim bahkan semakin bebas. Inilah yang menyebabkan remaja terjerumus ke arah kehidupan yang tidak sehat bahkan melakukan perilaku seksual sebelum menikah, mengkosumsi narkoba, dan HIV/AIDS (BKKBN, 2010).

b) Paparan media pornografi

Menurut Lubis (2017) paparan media pornografi yang tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berperilaku seksual beresiko dibandingkan dengan remaja dengan paparan media pornografi yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah (2016), pada remaja padang menunjukkan bahwa remaja mendapatkan paparan informasi melalui media. Media elektronik, yang terbanyak yakni melalui internet dan televisi. Remaja yang mendapat paparan internet sebanyak 69% dan melalui televisi sebanyak 50,6%.

Santoso (2015) menyatakan bahwa perkembangan internet dan media sosial memungkinkan percepatan informasi yang dimaksud adalah konten foto atau video mesum. Selain itu anak yang menggunakan teknologi media untuk menonton pornografi menjadi ketergantungan

c) Peran orang tua

Orang tua memiliki peran membantu remaja dalam meningkatkan rasa percaya diri dan mengajarkan remaja membuat keputusan agar tidak terpengaruh oleh teman-temannya karena orang tua sebagai pendidik, panutan, pendamping, konselor dan komunikator (Haryani 2015). Peran orang tua sangat penting membentuk perilaku anak, semakin baik peran orang tua dalam memberikan pendidikan kesehatan seksual maka perilaku anak semakin baik karena anak lebih cenderung mencontoh perilaku dari orang tuanya (Mahardika 2017).

Mendidik anak merupakan kewajiban orang tua dan utama mengingat keluarga merupakan lingkungan Pendidikan pertama dimana anak akan berinteraksi dengan keluarga, norma dan aturan yang ditanamkan dalam keluarga akan melebur dalam diri anak sehingga perilakunya diluar merupakan cermin dari perilakunya dalam keluarga,

Allah mempertegas fungsi keluarga dalam mendidik anak dalam Al-Qur'an sebagaimana Firmannya dalam surah Qs. At-Tahrim: 66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Kementrian Agama RI,2016)

Berdasarkan keterangan dalam Ayat tersebut dapat dipahami

bahwa posisi keluarga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar bagi perkembangan anak sehingga anak akan selamat dari jilatan api nereka. Maka dasar utama yang diletakkan adalah dasar-dasar tingkah laku dan budi pekerti (ahlak) anak didik.

d) Jenis Kelamin

Remaja laki-laki lebih berpeluang lebih besar melakukan berbagai hal dibandingkan dengan perempuan, karena laki-laki cenderung lebih bebas dibandingkan perempuan sehingga orang tua lebih protektif pada remaja perempuan dibanding laki-laki sehingga dapat dipahami bahwa remaja laki-laki memiliki peluang lebih besar untuk berperilaku seksual berisiko dibanding perempuan. (Sarwono 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudah 2016) menunjukkan bahwa perilaku seksual berisiko lebih tinggi pada laki-laki sebanyak (37,7%) dibanding perempuan sebanyak (10,3%).

e) Usia

Semakin dini usia pubertas, maka semakin cepat remaja mengalami krisis identitas dan segala kebingungan yang terjadi karena perubahan fisik yang terjadi semakin membuat remaja ingin mencari tahu dan ingin mencoba hal yang belum diketahuinya. Karena hormon seksual menyebabkan timbulnya dorongan seksual didalam diri remaja dan remaja sering kali merasa bahwa sudah saatnya untuk melakukan aktivitas seksual kerana merasa telah matang secara fisik. (Mahmudah 2016)

#### **4. Dampak perilaku seksual beresiko**

Mahmudah (2016) menyebutkan perilaku seksual dapat menimbulkan berbagai dampak yaitu :

##### **a) Dampak psikologis**

Dampak psikologis dari perilaku seks bebas berkaitan erat dengan dampak negatif yang mempengaruhi unsur jiwa dan perilaku. Diantaranya perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah dan berdosa. Salah satu contohnya ketika remaja putri mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD). Secara psikologis, seks bebas memberikan dampak pada hilangnya harga diri, perasaan dihantui dosa, perasaan takut hamil dan takut ketahuan, lemahnya ikatan yang terjalin kedua belah pihak yang menyebabkan kegagalan setelah menikah, serta beban moral karena mendapat penghinaan dari masyarakat (Faisal, 2010).

b) Dampak fisik

Dampak fisik dari perilaku seks bebas pranikah diantaranya dapat menimbulkan kehamilan tidak diinginkan (KTD), aborsi, penularan penyakit kelamin seperti seperti infeksi seksual menular seperti trikomoniasis, klamida, sifilis atau gonore, hingga HIV/AIDS. Remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD) secara tidak langsung dipaksa menjadi orang tua muda. Di usia yang terlalu dini, remaja belum mempunyai kesiapan yang cukup baik secara emosional maupun finansial (Na'mah 2014)

c) Dampak Fisiologis

Dampak fisiologis yaitu jika terjadi kehamilan diluar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan aborsi yang berpotensi dapat mengganggu kesehatan reproduksi pada remaja

d) Dampak sosial

Dampak sosial yang timbul akibat perilaku seksual yang dilakukan sebelum saatnya antara lain dikucilkan, putus sekolah pada remaja perempuan yang hamil, dan perubahan peran menjadi ibu. Belum lagi tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut.

Persepsi masyarakat kepada remaja yang melakukan hubungan seks pranikah merupakan bentuk kontrol sosial represif yang dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu sistem sosial dengan tujuan agar remaja pelaku seks bebas pranikah dapat kembali kepada

fungsinya dan tidak lagi melakukan perbuatan menyimpang yang melanggar nilai dan norma sosial serta ajaran agama khususnya Islam (Novitasari 2017).

Menurut Kasim (2014) dampak dari perilaku seksual beresiko pada remaja antara lain :

a) Kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*).

Kehamilan yang tidak diinginkan dapat membawa remaja pada dua pilihan, melanjutkan kehamilan atau menggugurkannya. Hamil dalam usia muda merupakan faktor resiko yang dapat menyebabkan kematian pada ibu karena pada masa ini terjadi pendarahan pada trimester pertama dan ketiga, anemi, dan persalinan kasip dan juga berdampak pada anak yang dikandung resiko berat bayi lahir rendah (BBLR) dan kematian perinatal sering dialami oleh bayi yang lahir dan ibu usia muda

b) Penularan penyakit seksual termasuk HIV/AIDS

Remaja sering salah langkah melakukan hubungan seksual yang tidak aman seperti berganti-ganti pasangan dan melakukan anak seks sehingga dapat menyebabkan remaja semakin rentan untuk tertular penyakit menular seperti sifilis, gonore, herpes, klamidia bahkan AIDS.

c) Konsekuensi psikologis

Kodrat untuk dan melahirkan menempatkan anak remaja perempuan dalam posisi terpojok dan dilematis. Dalam lingkungan remaja yang hamil pandangan masyarakat adalah merupakan salah aib keluarga yang melanggar norma-norma sosial dan agama. Perasaan bingung, cemas, malu, dan merasa bersalah yang dialami pelajar setelah mengetahui kehamilannya merasa pesimis terhadap masa depan yang kadang disertai rasa benci dan marah baik pada diri sendiri maupun kepada pasangan dan juga kepada nasib yang membuat kondisi sehat secara fisik, sosial, dan mental yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi remaja yang tidak terpenuhi. Dan Salah satu dampak apabila seseorang melakukan perbuatan perilaku seksul maka akan di berikan balasan kepadanya sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Q.s Al-Furqan:25:68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahyan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat” (Kementrian Agama RI, 2016)

Berdasarkan keterangan ayat diatas menjelaskan mengenai

beberapa hal yakni tentang mereka yang selalu memurnikan tauhid dan membuang bentuk kemusyrikan dalam sembahyan dan tidak

membunuh jiwa yang yang dilarang untuk dibunuh serta menjauhi perbuatan zina. Cara untuk menghindari segala bentuk perbuatan yang tidak baik adalah dengan mencukupkan diri dengan berbagai kenikmatan yang halal dan saja dan agar terhindar dari siksa yang dapat membinasakan. Karena sesungguhnya siapa saja yang melakukan suatu perkara-perkara yang jelek ini akan mendapatkan siksa. Seperti kisah kaum Nabi Luth ketika itu akhlak penduduknya sangat buruk sekali, mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu untuk berbuat kemungkaran dan melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seseorang di alam semesta. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan wanita. Saat itu pula, Nabi Luth mengajak penduduk untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji. Akan tetapi kaum Nabi Luth tidak peduli bahkan bersikap sombong tetapi Nabi Luth tidak pernah putus asa, ia tetap sabar serta tetap menjalankan tugasnya untuk berdakwah dengan mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan, akan tetapi kaumnya tidak ada yang beriman dan lebih memilih untuk berbuat kemaksiatan bahkan mereka berkata di hati mereka dalam firman Allah SWT Q.s Al-'Ankabut:29:29

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ  
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya :

“Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu ?”  
Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan,  
“Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.”(Kementrian Agama RI, 2016)

Menurut tafsir Al-Azhar memberikan penjelasan mengenai ayat diatas bahwa mereka menantang (kaum nabi luth) karena mereka tidak percaya bahwa Allah akan berbuat demikian terhadap mereka dan tidak akan ada perubahan dalam alam dan tidak akan ada bahaya. Kita jalan terus dalam kejahatan kita.. Datanglah azab Allah! “Jika sungguh engkau dari orang-orang yang benar” (ujung ayat 29). Yang berarti bahwa kalau Luth tidak sanggup mendatangkan azab itu sekarang juga, terbukti bahwa Luth adalah pembohong. Akan tetapi, Nabi Luth adalah seorang yang telah terlatih sabar dan tabah, tantangan ini sungguh-sungguh menyakitkan hati. Tetapi Luth tidaklah tergoncang hatinya karena tantangan yang sangat kasar itu.

## 5. Pencegahan Perilaku Seksual Beresiko

a) Penyuluhan harus sering dilakukan agar remaja dapat mengetahui informasi yang benar tentang alat reproduksi dan fungsi alat-alat reproduksi agar remaja tidak salah memahaminya, selain itu, kasus hamil diluar nikah juga kerap menimpa wanita anak muda di kampung-kampung. Sebagian besar mereka tertutup akan akses informasi. Sementara untuk remaja yang tinggal diperkotaan sudah mengetahui cara yang aman berhubungan seks karena terbukanya akses informasi, hal ini berbeda bagi mereka yang tinggal di perkampungan (pedesaan), selain itu peran orangtua harus strategis untuk mengetahui dan bertanggung jawab dalam memantau perkembangan tingkah laku putra-putri mereka (Kasim 2014)

b) Diadakan program Generasi Berencana (Genre) oleh BKKBN yang merupakan suatu program yang memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko Triad KRR, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta dapat menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya. (Ahiyanasari 2017)

c) Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat bagi remaja disamping itu, untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan pengetahuan yang memadai dan adanya motivasi untuk

untuk menjalani masa remaja yang sehat, para remaja diharapkan mampu untuk memelihara kesehatan dirinya sendiri agar dapat memasuki masa kehidupan berkeluarga dengan sistem reproduksi yang sehat (Kumalasari 2012).

### **C. Konsep HIV AIDS**

#### **1. Pengertian HIV/AIDS**

Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah jenis virus yang menginfeksi sel darah putih dapat menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus inilah yang dapat menyebabkan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS (Kemenkes RI, 2018).

#### **2. Manifestasi Klinis**

Tanda dan gejala infeksi HIV menurut Nasronudin (2013) dibagi menjadi 4 tahap, yaitu :

- a) Tahap Infeksi Tahap infeksi gejala yang muncul setelah terinfeksi HIV pada 6 minggu pertama berupa nyeri otot dan sendi, rasa letih, nyeri telan, pembesaran kelenjar getah bening dan demam.
- b) Tahap Asimtomatis Tahap asimtomatis dan keluhan hilang berlangsung selama 6 minggu sampai beberapa bulan bahkan beberapa tahun setelah terinfeksi virus HIV.

c) Tahap Simtomatis Tahap simtomatis ini gejala yang muncul lebih spesifik yaitu terjadi berat badan menurun namun tidak sampai 10%, sariawan pada selaput mulut, ditemukan infeksi bakteri pada saluran napas bagian atas, peradangan pada sudut mulut, tetapi pengidap infeksi HIV masih melakukan aktivitas walaupun terganggu.

d) Tahap AIDS Tahap lebih lanjut yaitu tahap AIDS terjadi diare >1 bulan, panas yang tidak diketahui sebabnya >1 bulan, tuberkulosis paru, berat badan menurun >10%, 27 bakteri kandidiasis oral. Pada tahap AIDS penderita banyak diserang berbagai macam infeksi sekunder seperti infeksi virus herpes, pneumonia, dll.

### 3. Etiologi

Etiologi HIV/AIDS yang merupakan virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili retroviridae, subfamili lentiviridae, genus lentivirus. Berdasarkan strukturnya HIV termasuk famili retrovirus yang merupakan kelompok virus RNA yang mempunyai molekul seberat 0,7 kb. Virus ini terdiri dari 2 grup yaitu HIV-1 dan HIV-2. Diantara 2 grup tersebut yang paling banyak menimbulkan kelainan dan lebih ganas adalah grup HIV-1 di seluruh dunia.

### 4. Cara Penularan

Cara penularan HIV menurut Kemenkes RI (2017) yaitu :

a) Melakukan hubungan seks beresiko tanpa menggunakan pengaman (kondom)

- b) Menggunakan jarum suntik yang terinfeksi HIV secara bergantian
- c) Melalui transfusi darah yang tidak melalui uji saring dan produk darah yang sudah tercemar HIV
- d) Melalui ibu hamil positif HIV kepada janin tanpa pencegahan penularan dan melalui ASI ibu positif HIV

#### 5. Pencegahan HIV/AIDS

ada 2 cara pencegahan HIV/AIDS yaitu :

- a) Jangka Pendek Upaya yang dilakukan pada jangka pendek yaitu dengan memberikan informasi kepada kelompok resiko tinggi tentang pola penyebaran dari virus HIV. Penyebaran virus HIV yakni melalui darah, ibu hamil positif HIV kepada anak yang dikandungnya, dan hubungan seksual.
- b) Jangka Panjang Upaya yang dilakukan pada jangka panjang yaitu merubah sikap dan perilaku masyarakat melalui kegiatan yang dapat meningkatkan norma agama maupun sosial, sehingga masyarakat dapat berperilaku seksual yang lebih bertanggung jawab yaitu hanya melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan *literatur review*. *Literatur review* berisi uraian mengenai teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang didapatkan dari bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan penelitian dan bisa digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti (Sargeant, 2017)

#### **B. Strategi Pencarian Literatur**

Jenis data dalam studi literatur ini merupakan data sekunder berupa artikel dan literatur ilmiah yang diperoleh dan dikumpulkan melalui proses pencarian dengan menggabungkan dan memasukkan kata kunci ke pencarian *google*. Pencarian literatur menggunakan kata kunci yaitu "*Affect Factor, Sexual Behavior, premarital sex, Adolescent, dan Tend to be Risky* melalui database *Google Scholar, Science Direct, dan Pubmed, DOAJ* Artikel yang diperoleh merupakan hasil pencarian dari rentang tahun 2016-2020. Adapun literatur yang teridentifikasi melalui database tersebut dengan memasukkan kata kunci "*Affect Factor, Sexual Behavior, premarital sex, Adolescent, HIV*

*AIDS* dan *Tend to be Risky* yang kemudian digabungkan dalam bentuk beberapa alternative kata kunci.

**Tabel 3.1 Kata Kunci Penelitian**

No	Kata Kunci
1.	<i>Affect Factor AND Sexual Behavior AND Adolescent AND HIV AIDS</i>
2.	<i>Sexual Behavior AND Adolescent AND HIV AIDS AND Tend To Be Risky</i>
3	Perilaku Seksual OR Perilaku Seks Pranikah AND Remaja AND HIV AIDS

Adapun pertanyaan penelitian dirumuskan melalui metode PICOS (*Patient, Intervention, Comparison, Outcome and Studies*) dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Kriteria Pencarian Artikel Metode PICOS**

<b>P</b>	Populasi berusia 10-24 tahun
<b>I</b>	Perilaku seksual remaja
<b>C</b>	-
<b>O</b>	Gambaran perilaku seksual cenderung beresiko hiv aids pada remaja
<b>S</b>	<i>Cross sectional study</i>

### C. Kreteria Inklusi dan Ekslusi

**Tabel 3.3 Kreteria Inklusi dan Ekslusi**

Kreteria PICOS	Inklusi	Ekslusi
Population (Populasi)	Populasi berusia 10-24 tahun atau yang negativ HIV/AIDS	Remaja yang positif HIV/AIDS
Intervention (Intervensi)	Perilaku seksual remaja	Intervensi selain perilaku seksual remaja
Comparation (pembanding)	Tidak ada pembanding	
Outcomes (hasil)	Literatur ini menjelaskan mengenai gambaran perilaku seksual beresiko hiv aids pada remaja	Penelitian yang tidak menjelaskan tentang perilaku seksual beresiko hiv aids pada remaja
Study type (desain)	<i>Cross sectional study,</i>	Artikel penelitian yang


penelitian )	<i>randomized control and trial, experiment, systematic review, literature review, qualitative research</i> dan artikel yang terpublikasi secara nasional dan internasional, artikel berstandar DOI atau ISSN, <i>full text</i>	tidak terpublikasi secara nasional dan internasional, artikel yang tidak berstandar DOI atau ISSN, <i>manuscript</i>
Tahun publikasi	Penelitian yang dipublikasikan dari tahun 2016-2020	Penelitian yang dipublikasikan dibawah tahun 2016
Bahasa	Artikel dalam bahasa indonesia dan inggris	Artikel selain bahasa indonesia dan bahasa inggris

#### D. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas

Pengambilan dan pengumpulan data penelitian ini melalui data sekunder yang diperoleh dari penelusuran artikel dari rentang tahun 2016-2020. Artikel yang didapatkan berdasarkan hasil penelusuran melalui database yaitu Google Scholar, Science Direct, dan PubMed dan DOAJ

Dari hasil pencarian literatur didapatkan sebanyak 15.088 artikel penelitian yang diidentifikasi. Sebanyak 5.779 artikel penelitian diekslusi menjadi 10.029 artikel. Kemudian dilakukan *screening* dan terdapat 5.719 artikel diekslusi dengan hasil *screening* artikel sebanyak 60 artikel. Artikel penelitian tersebut kemudian dilakukan *eligibility* dengan hasil sebanyak 12 artikel, sebanyak 48 artikel diekslusi karena tidak sesuai dengan kriteria inklusi sehingga didapatkan artikel penelitian sebanyak 12 artikel. Artikel

penelitian tersebut mengidentifikasi mengenai gambaran perilaku seks cenderung beresiko HIV AIDS pada remaja.



Gambar 3.1. Flow Diagram


## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan jumlah keseluruhan artikel didapatkan sebanyak 11 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi (Gambar 3.1). Dimana artikel tersebut sesuai dengan topik *literatur review* mengenai gambaran perilaku seks cenderung beresiko HIV AIDS pada remaja

11 artikel penelitian yang membahas mengenai gambaran perilaku seks cenderung beresiko HIV/AIDS. Sebagian besar menggunakan desain *cross sectional study* dengan menggunakan instrument penelitian yaitu koesioner dan wawancara. Jumlah peserta dalam penelitian berumur 10-24 tahun yang berjumlah lebih dari seribu yang kemudian diratakan menjadi 136 peserta. Pengumpulan data dan wawancara rata-rata dilakukan di sekolah yang merupakan tempat dikumpulkannya para responden. 11 Penelitian literatur review ini dikumpulkan dari beberapa negara diahasil telaah jurnal menggambarkan bahwa peneliti memperoleh deskripsi tentang tinjauan perilaku seks cenderung beresiko hiv aids pada remaja, yang dimana memberikan penjelasan mengenai faktor apa saja yang mendorong remaja untuk melakukan perilaku seksual beresiko hiv aids serta bentuk-bentuk perilaku seksual seperti apa yang dilakukan remaja sehingga dapat dikategorikan kepada perilaku seksual beresiko hiv aids.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

	Author	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian (Desain, Sampel, Variabel, Instrumen, Analisis)	Hasil Penelitian	Database
1.	Eko Budi Santoso,	2017	Hubungan Pengetahuan Dan Perilaku Teman Sebaya dengan Perilaku Seks Berisiko Hiv dan Ims Pada Remaja Di Kabupaten Banyuwangi	Jenis penelitian korelasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 207 responden dengan teknik proposional random sampling. Pengambilan data menggunakan kuisioner dan analisis statistik menggunakan uji korelasi spearman rank. Hasil analisa deskriptif variabel secara umum pengetahuan tentang HIV/AIDS adalah cukup, analisa deskriptif perilaku seksual siswa/siswi adalah beresiko.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku seksual siswa-siswi adalah beresiko dimana pengetahuan memepengaruhi perilaku remaja	Google Scholar
2.	Guspratiwi S.Abdi , dkk, 2018	2019	Perilaku Berisiko Hiv/Aids Pada Remaja Sma Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru Tahun 2018	Desain penelitian ini menggunakan analytic cross-sectional dengan jumlah sampel 314 orang remaja. Analisa yang digunakan yaitu univariat, bivariat (chi square), dan multivariat (regresi logistic ganda). Hasil analisis multivariat variabel yang berhubungan dengan perilaku berisiko HIV AIDS yaitu jenis kelamin (OR: 28,838 CI: 95% 9,084-91,549) dan lingkungan tempat tinggal (OR: 0,104 CI: 95% 0,026-0,418)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin dan lingkungan tempat tinggal berhubungan dengan perilaku bersiko HIV/AIDS	Google Scholar
3.	Risa Rahmatin S, Budhi Laksono dan Eunike Raffy Rustiana	2018	Perilaku Seksual Remaja Dengan Risiko Kehamilan Tidak Disengaja Dan HIV / AIDS	Desain penelitian menggunakan metode campuran yaitu kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan penjelasan berurutan rancangan. Populasi penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5,9% remaja memiliki perilaku seksual berisiko yang dimana ada enam variabel yang memepengaruhi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan HIV/AIDS yaitu pengetahuan, sikap, peran orang tua, pengaruh teman sebaya, gaya berpacaran, dan media	Google Scholar

				terdiri dari 867 orang dengan sampel kuantitatif dari 269 orang dan sampel kualitatif 5 orang dengan menggunakan purposive sampling teknik. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan uji Chi-Square, sedangkan kualitatif Teknik analisis data menggunakan reduksi data, tampilan data, dan verifikasi data.	informasi, sikap memiliki faktor yang memberikan resiko tertinggi dalam perilaku seksual beresiko dikalangan remaja	
4.	Eti Supriati dan Hadi Siswanto	2016	Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Berisiko Hiv Aids Pada Gay Di Kecamatan Cengkareng Tahun 2016	Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan rancangan Cross Sectional. Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Bulan Juli - Agustus tahun 2016. Responden total populasi sebanyak 67 orang. Analisis univariat dan bivariat dengan Chi Square	perilaku seksual berisiko HIV/AIDS juga berisiko tinggi terjadi pada pasangan gay dengan perilaku berisiko terhadap HIV/AIDS adalah umur serta Pendidikan remaja.	Google Scholar
5.	Sri Mindayania dan Hilda Hidayat	2018	Hubungan Karakteristik dan Tekanan Sosial dengan Perilaku Berisiko Penularan HIV/AIDS	Desain penelitian ini menggunakan desain <i>cross sectional study</i> dengan jumlah responden sebanyak 90 orang dengan menggunakan koesioner dan wawancara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dapat memengaruhi perilaku seksual berisiko HIV/AIDS dan yang tidak berhubungan dengan perilaku bersiko adalah umur, pendidikan serta suku yang terjadi pada remaja TKBM Pelabuhan Kota Padang..	Google Scholar
6	Cristina Gimenez Garcia,	2018	Mengapa Wanita Muda Hispanik	Penelitian ini menggunakan desain <i>Cross Sectional study</i> dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak wanita untuk terkena dengan perilaku berisiko	PubMed

	PhD , Estefan ia Ruiz-Palomino, PhD, dkk		Mengambil Risiko Seksual? Faktor Psikologis dan Budaya untuk Pencegahan HIV	menggunakan koefisien Pencegahan AIDS memeriksa indikator perilaku berisiko untuk penularan HIV seperti pengetahuan, kepercayaan dan sikap, kemandirian diri, niat dan perilaku perilaku seks aman, serta stigma sosial	HIV/AIDS yang melibatkan variabel kognitif, kepribadian, dan sosialisasi gender.	
7	Bartholomew Ochonye, Morenike Oluwatoyin Folleyan, dkk	2019	Praktik seksual, perilaku seksual dan profil risiko HIV dari populasi kunci di Nigeria	Desain penelitian ini menggunakan studi cross-sectional. Data tentang praktik seksual (seks anal, vaginal dan oral), riwayat alkohol dan penggunaan zat psikoaktif, dan perilaku seksual berisiko tinggi untuk infeksi HIV (penggunaan kondom yang tidak konsisten) dikumpulkan dari studi FSW, LSL dan residen PWID di Enugu, Nassarawa, Benue, dan Akwa-Ibom States of Nigeria antara April dan Juni, 2015. Asosiasi antara praktik seksual, alkohol dan penggunaan zat psikoaktif, dan perilaku berisiko seksual HIV; dan perbedaan perilaku risiko seksual dari LSL, WPS dan WPS ditentukan dengan menggunakan Pearson chi-square untuk variabel kategori, dan uji-t untuk variabel kontinu. Faktor-faktor penentu penggunaan kondom dalam 30 hari terakhir diidentifikasi menggunakan analisis regresi logistik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa populasi penelitian ini adalah 188 (38,5%), FSW, 145 (29,7%), LSL dan 155 (31,8%) PWID. MSM (AOR : 0,17;95% CI: 0,05-0,67 p=0,01) dan PWID (AOR: 0,07;95% CI: 0,02; p<0,001) secara signifikan lebih kecil kemungkinan dibandingkan menggunakan dibandingkan dengan WPS untuk menggunakan kondom dalam 30 hari terakhir Proporsi FSW dan PWID yang lebih rendah menggunakan kondom selama hubungan seks anal dalam 12 bulan terakhir bila dibandingkan dengan LSL (masing-masing Proporsi LSL (23,5%) dan WPS (23,4%) yang pernah menggunakan obat psikoaktif tinggi. Di antara mereka yang pernah menggunakan obat-obatan psikoaktif, 25,0% WPS dan 29,4% LSL telah menyuntikkan narkoba dalam 30 hari terakhir survei. berbagi jarum dan alat suntik. Penggunaan zat psikoaktif (AOR: 5.01; 95% CI: 2.59 - 9.68; p < 0,001) dan kemampuan untuk menegosiasikan penggunaan kondom (AOR: 2.04; 95% CI: 1.06 - 3.93; p = 0,03) adalah faktor yang terkait dengan penggunaan kondom dalam 30 hari terakhir survei.	PubMed

8	Desalegn Woldeyohannes, Yehenew Asmamaw, dan Solomon Sisay	2017	Perilaku seksual berisiko HIV dan pemanfaatan konseling sukarela dan tes HIV dan faktor terkait antara sarjana siswa di Addis Ababa, Ethiopia	Desain Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dilakukan antara Mei dan Juni 2013. Menggunakan instrument kuisioner yang dikelola sendiri semi terstruktur terstandarisasi digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengambilan sampel acak sederhana digunakan untuk memilih departemen dari masing-masing sekolah. Semua siswa di departemen yang dipilih adalah peserta penelitian. Data dimasukkan ke dalam EPI-Info dan dianalisis menggunakan paket statistik SPSS. Nilai P <0,05 dianggap signifikan secara statistik.	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari total 602 siswa yang dipilih, tingkat respons keseluruhan 557 (92,6%) terdaftar. Diantara peserta 361 (60%) adalah laki-laki. Usia siswa berkisar antara 17 hingga 25 tahun dengan usia rata-rata <math>20,3 \pm 1,6</math>.</p> <p>Sekitar 385 (64%) dari mereka berada dalam kelompok usia 17 hingga 20 tahun. Di antara peserta penelitian, 161 (26,8%) memiliki kontak seksual dan usia rata-rata pertemuan seksual pertama adalah 17,4 (SD = 2,3) tahun. Sekitar 443 (76%) siswa tahu bahwa kondom dapat mencegah Infeksi Menular Seksual (IMS). Di antara siswa yang aktif secara seksual, 74 (46%) belum pernah menggunakan kondom saat berhubungan seks pertama kali. Di antara mereka yang merespons, 488 (83,4%) telah mendengar informasi tentang VCT; Namun, 52% belum pernah menggunakan layanan VCT. Skor rata-rata keseluruhan pengetahuan dan sikap siswa terhadap persepsi risiko pada HIV adalah sekitar 66% dan 57%, masing-masing. Siswa yang mendaftar di departemen ilmu kesehatan memiliki hampir tiga waktu lebih banyak pengetahuan [AOR (95% CI) = 2,83 (1,67, 4,80)] dan dua setengah kali lebih disukai [AOR (95% CI) = 2,55 (1,60, 4,06)] sikap terhadap strategi pengurangan risiko HIV daripada siswa di departemen terkait non-kesehatan.</p> <p>Kesimpulan: Beberapa siswa terlibat dalam perilaku seksual berisiko meskipun mereka telah mendengar tentang HIV / AIDS.</p> <p>Persepsi risiko untuk penularan infeksi HIV dan pemanfaatan VCT rendah. Pencegahan dan</p>	PubMed
---	--	------	---	--	---	--------

					pengendalian HIV strategi termasuk pendidikan di bidang HIV / AIDS sebagai bagian dari kurikulum program universitas, khususnya non-kesehatan pelajar, dan memperkuat lembaga kesehatan untuk menyediakan layanan VCT ramah-remaja untuk HIV dengan “kenali HIV Anda kampanye status ”sangat disarankan.	
9.	Richardson Augusto Rosendo da Silva and Ana Raquel Cortês Nelson	2016	Pengetahuan siswa remaja tentang penularan, pencegahan dan perilaku berisiko dalam kaitannya dengan STD / HIV / AIDS	Desain penelitian ini menggunakan desain Studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dari Maret hingga Desember 2013 dengan 222 siswa sekolah umum di kota Natal, Brasil Timur Laut. Data dikumpulkan dari kuesioner semi-terstruktur yang dijawab di kelas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menemukan tingkat ketidaktahuan yang signifikan tentang penularan, pencegahan dan pengobatan AIDS, dan dijelaskan beberapa perilaku berisiko yang membuat orang muda rentan terhadap STD / AIDS	DOAJ
10	Ya-Huei Li, Osaro Mgbere and Susan Abughosh	2017	Pemodelan konteks pengembangan lingkungan dari penyakit menular seksual / risiko HIV dan perilaku perlindungan di kalangan remaja Afrika-Amerika	Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional retrospektif ini memodelkan rantai ekode pengembangan hubungan untuk memeriksa konteks sosial remaja Afrika-Amerika (AA) yang terkait dengan penyakit menular seksual (PMS) - dan perilaku berisiko HIV. Kami menggunakan data dari 1.619 remaja AA dengan usia rata-rata 16 tahun $\pm$ 1,8 tahun diperoleh dari gelombang pertama Studi Longitudinal Nasional Kesehatan Remaja untuk penelitian ini	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis faktor konfirmatori yang diikuti oleh pemodelan persamaan struktural dilakukan untuk mengidentifikasi konstruk laten yang mencerminkan komponen sosial-interaksional dari teori pengembangan lingkungan. Di antara faktor-faktor kontekstual, temuan menunjukkan bahwa perasaan cinta dari ayah, sekolah, agama, dan sikap orang tua terhadap perilaku seksual remaja adalah semua faktor yang memainkan peran penting dalam perilaku seksual remaja AA. Remaja AA yang melaporkan perasaan cinta dari ayah mereka, merasakan sikap negatif yang kuat dari orang tua mereka terhadap berhubungan seks pada usia yang sangat muda, dan memiliki ikatan yang kuat dengan personil sekolah dikaitkan dengan status kesehatan yang lebih baik. Tingkat keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak-anak mereka tercermin dalam perasaan cinta remaja dari orang tua dan dimoderasi oleh status sosial	DOAJ

					ekonomi mereka. Menjadi laki-laki, mencapai peningkatan usia, dan menjadi minoritas seksual dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih tinggi untuk menunjukkan perilaku seksual berisiko. Sebaliknya, status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan tingkat keterlibatan ayah secara tidak langsung dikaitkan dengan penurunan perilaku berisiko seksual terkait STD / HIV.	
11.	Alexandra Morales, Pablo Vallejo Madinah and Daniella Abello-Luqu	2018	Risiko seksual di kalangan remaja Kolombia: pengetahuan, sikap, kepercayaan normatif, kontrol yang dirasakan, niat, dan perilaku seksual	Desain penelitian ini menggunakan <i>Cross Sectional</i> dan deskriptif. Jumlah peserta sebanyak Kami merekrut 1100 remaja berusia antara 14 dan 19 tahun (M = 15.94, SD = 1,30, 54,4% perempuan), dua kota dengan tingkat kelahiran remaja tertinggi di antara remaja di Kolombia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis deskriptif menunjukkan risiko tinggi tertular infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan terkait penggunaan kondom yang tidak konsisten, tingkat pengetahuan sedang-rendah tentang kesehatan seksual, kepercayaan normatif yang rendah mengenai teman sebaya ' penggunaan kondom, dan kesulitan yang dirasakan tertentu untuk menggunakan kondom. Penggunaan kondom lebih konsisten digunakan oleh remaja perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dimana jenis kelamin memengaruhi perilaku seksual berisiko HIV/AIDS pada remaja	DOAJ

Gambar 4.1 Analisis Sintesis Grid

## **B. Hasil**

### 1. Faktor yang mempengaruhi perilaku seksual cenderung berisiko HIV/AIDS

#### a) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seksual cenderung ke HIV/AIDS. Dimana, remaja dengan pengetahuan yang kurang terhadap perilaku seks berisiko HIV/AIDS dan IMS memiliki risiko kegiatan seksual lebih besar dibandingkan remaja dengan pengetahuan yang baik terhadap ini kemungkinan pengetahuan yang mereka miliki tidak komprehensi, sehingga dapat diartikan bahwa informasi-informasi yang diterima remaja tergantung bagaimana masing-masing individu untuk mengeskpresikan . Tingkat ketidaktahuan mempengaruhi tentang penularan, pencegahan dan pengobatan AIDS, dan menjelaskan mengenai beberapa perilaku berisiko membuat orang lebih muda rentan terhadap STD/AIDS (Ricardson 2016)

#### b) Sikap

Sikap memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perilaku seksual berisiko pada remaja. Sikap yang tumbuh dimulai dengan kebaikan atau hal-hal buruk, kemudian diinternalisasi ke dalam diri mereka sendiri.. Jumlah remaja dengan sikap tinggi tentang seksual perilaku yang memiliki perilaku seksual berisiko tinggi, sebaliknya, sikap remaja yang rendah juga rendah perilaku seksual berisiko juga.

#### c) Jenis Kelamin

Jenis kelamin memiliki peran terhadap perilaku seks cenderung berisiko HIV/AIDS, jenis kelamin laki-laki lebih berisiko 28 kali dari pada remaja yang berjenis kelamin perempuan hal ini disebabkan karena remaja yang berjenis kelamin laki-laki tingkat pengetahuannya tentang informasi HIV/AIDS lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan kemungkinan karena remaja yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak berada di luar rumah sehingga mudah mendapatkan segala sumber informasi, remaja berjenis kelamin laki-laki kemungkinan memiliki teman dan pergaulan yang sangat luas antara teman sebayanya sehingga bisa saja remaja laki-laki dengan mudah terjerumus kedalam perilaku dan pengaruh yang buruk

d) Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal akan mempengaruhi pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS remaja. Faktor pemungkin seperti ketersediaan tempat berisiko sangat berpengaruh terhadap perilaku berisiko HIV-AIDS. Ketersediaan fasilitas-fasilitas yang berisiko seperti hotel, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya seperti juga adanya warung jablay sebagai tempat transaksi awal, dan warung jablay sebagai tempat istirahat dan nongkrong para supir atau pekerja lain. Hal ini berarti remaja yang tinggal dilingkungan tempat tinggal positif 0,104 kali lebih berisiko dari pada

remaja yang tinggal di lingkungan tempat tinggal negatif. Sesuai dengan penelitian (Shinta 2012)

e) Teman Sebaya

Pengaruh teman sebaya dapat menyebabkan perubahan pada sikap, penampilan dan perilaku remaja. Walaupun remaja telah mencapai tahap perkembangan pengetahuan yang dapat menentukan perilaku diri remaja, namun penentuan diri remaja pada perilaku banyak ditentukan oleh keadaan dalam kelompok teman sebaya (Elizabeth 2013). Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berteman dengan orang yang dapat memberikan pengaruh positif bagi diri kita sebagaimana firman Allah dalam Surah Q.s. At Taubah:9:119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Terjemahnya : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar” (Kementrian Agama, RI, 2016)

Ayat diatas memberikan maksud bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman, tetap dalam ketakwaan serta keimanan dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar dalam perkataan maupun perbuatan mereka. Jadi kita sebagai manusia diperintahkan agar berteman dengan orang yang benar dalam perkataan serta perbuatan mereka agar kita tidak berada pada jalan yang salah.

f) Hubungan Orang Tua

Hubungan orang tua terhadap perilaku seksual beresiko pada remaja mempunyai pengaruh terhadap perilaku remaja Afrika dan Amerika melaporkan perasaan cinta dari ayah mereka, merasakan sikap negatif yang kuat dari orang tua mereka terhadap berhubungan seks pada usia yang sangat muda, dan memiliki ikatan yang kuat dengan personil sekolah dikaitkan dengan status kesehatan yang lebih baik. Tingkat keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak-anak mereka tercermin dalam perasaan cinta remaja dari orang tua dan dimoderasi oleh status sosial ekonomi mereka (Yuhei 2017).

## 2. Bentuk-bentuk perilaku seks cenderung beresiko pada remaja

Perilaku seksual beresiko HIV/AIDS pada remaja dapat dipengaruhi karena berbagai faktor hal ini dipengaruhi karena perilaku seksual remaja sehingga remaja dikategorikan kepada perilaku seksual beresiko HIV/AIDS salah satu bentuk perilaku tersebut adalah (Carlos 2019) tidak menggunakan kondom dalam berhubungan seksual, memiliki banyak pasangan. Penelitian yang dilakukan (Supriati 2016) perilaku beresiko HIV/AIDS juga terjadi pada pasangan (homoseksual dan heteroseksual) dengan kategori beresiko. Penelitian yang dilakukan (Ochonye, 2019) bahwa perilaku seksual beresiko tinggi untuk infeksi HIV (penggunaan kondom yang tidak konsisten) dikumpulkan dari studi FSW, LSL dan residen PWID di Enugu, Nassarawa, Benue, dan Akwa-Ibom States of Nigeria didapatkan bahwa secara signifikan lebih kecil kemungkinan dibandingkan menggunakan dibandingkan dengan

WPS untuk menggunakan kondom dalam 30 hari terakhir Proporsi FSW dan PWID yang lebih rendah menggunakan kondom selama hubungan seks anal dalam 12 bulan terakhir bila dibandingkan dengan LSL (masing-masing Proporsi LSL (23,5%) dan WPS (23,4%) yang pernah menggunakan obat psikoaktif tinggi. Di antara mereka yang pernah menggunakan obat-obatan psikoaktif, 25,0% WPS dan 29,4% LSL telah menyuntikkan narkoba dalam 30 hari terakhir survei. berbagi jarum dan alat suntik.

### C. Pembahasan

Beberapa penelitian pada gambar 4.1 terkait gambaran perilaku seks cenderung bersiko hiv/aids menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku seks cenderung beresiko serta bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri yang berasal dari beberapa negara.

Hasil telaah jurnal didapatkan beberapa penelitian yang dilakukan (Santoso 2017) dimana menunjukkan adanya hubungan pengetahuan dengan perilaku seks berisiko HIV/AIDS dan IMS Artinya remaja dengan pengetahuan yang kurang terhadap perilaku seks berisiko HIV/AIDS dan IMS memiliki risiko kegiatan seksual lebih besar dibandingkan remaja dengan pengetahuan yang baik. Analisa terhadap ini kemungkinan pengetahuan yang mereka miliki tidak komprehensi, sehingga dapat diartikan bahwa informasi-informasi yang diterima remaja tergantung bagaimana masing-masing individu untuk mengeskpresikan. Pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap motivasi awal

bagi seseorang dalam berperilaku (Notoatmodjo 2013). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ricardson 2016) di kota Natal, Brazil Timur dalam penelitiannya bahwa menunjukkan bahwa tingkat ketidaktahuan yang signifikan tentang penularan, pencegahan dan pengobatan AIDS, dan dijelaskan beberapa perilaku berisiko membuat orang lebih muda rentan terhadap STD/ AIDS. Begitupula dengan peran teman sebaya dimana presentase responden yang memiliki perilaku berisiko dengan perilaku teman yang permisif sebesar 64,4% lebih besar dari pada kelompok yang memiliki perilaku teman tidak permisif sebesar 49,1%. Pengaruh teman sebaya dapat menyebabkan perubahan pada sikap, penampilan dan perilaku remaja. Walaupun remaja telah mencapai tahap perkembangan pengetahuan yang dapat menentukan perilaku diri remaja, namun penentuan diri remaja pada perilaku banyak ditentukan oleh keadaan dalam kelompok teman sebaya (Elizabeth 2013). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmatin 2018) bahwa teman sebaya, pengetahuan, sikap, hubungan orang tua, gaya berpacaran serta media informasi yang mempengaruhi perilaku seksual remaja. Sebanyak 5,9% remaja memiliki perilaku seksual berisiko kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan HIV/AIDS dan dimana sikap memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perilaku seksual berisiko dikalangan remaja. Sikap adalah reaksi atau respon tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek (Lestari,2014). Sikap yang tumbuh dimulai dengan kebaikan atau hal-hal buruk, kemudian diinternalisasi ke dalam diri mereka sendiri.. Hasil ini penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah

remaja dengan sikap tinggi tentang seksual perilaku yang memiliki perilaku seksual berisiko tinggi, sebaliknya, sikap remaja yang rendah juga rendah perilaku seksual berisiko juga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yahuei 2017) dalam penelitiannya bahwa Analisis faktor konfirmatori yang diikuti oleh pemodelan persamaan struktural dilakukan untuk mengidentifikasi konstruk laten yang mencerminkan komponen sosial-interaksional dari teori pengembangan lingkungan. Di antara faktor-faktor kontekstual, temuan menunjukkan bahwa perasaan cinta dari ayah, sekolah, agama, dan sikap orang tua terhadap perilaku seksual remaja adalah semua faktor yang memainkan peran penting dalam perilaku seksual remaja di Negara Amerika Afrika (AA). Remaja AA yang melaporkan perasaan cinta dari ayah mereka, merasakan sikap negatif yang kuat dari orang tua mereka terhadap berhubungan seks pada usia yang sangat muda, dan memiliki ikatan yang kuat dengan personel sekolah dikaitkan dengan status kesehatan yang lebih baik. Tingkat keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak-anak mereka tercermin dalam perasaan cinta remaja dari orang tua dan dimoderasi oleh status sosial ekonomi mereka. Menjadi laki-laki, mencapai peningkatan usia, dan menjadi minoritas seksual dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih tinggi untuk menunjukkan perilaku seksual berisiko. Sebaliknya, status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan tingkat keterlibatan ayah secara tidak langsung dikaitkan dengan penurunan perilaku berisiko seksual terkait STD / HIV.

Penelitian yang dilakukan oleh (S. Abdi 2019) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan perilaku berisiko HIV/AIDS pada remaja,. Hal ini berarti remaja yang memiliki jenis kelamin laki-laki lebih berisiko 28 kali dari pada remaja yang berjenis kelamin perempuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan perilaku berisiko HIV/AIDS. Remaja yang berjenis kelamin laki-laki tingkat pengetahuannya tentang informasi HIV/AIDS lebih banyak dibandingkan perempuan.hal ini disebabkan kemungkinan karena remaja yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak berada di luar rumah sehingga mudah mendapatkan segala sumber informasi. Selain itu remaja berjenis kelamin laki-laki kemungkinan memiliki teman dan pergaulan yang sangat luas antara teman sebayanya sehingga bisa saja remaja laki-laki dengan mudah terjerumus kedalam perilaku dan pengaruh yang buruk. Penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian (Morales,2018) ini menunjukkan bahwa risiko tinggi tertular infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan terkait penggunaan kondom yang tidak konsisten, tingkat pengetahuan sedang-rendah tentang kesehatan seksual, kepercayaan normatif yang rendah mengenai teman sebaya ' penggunaan kondom, dan kesulitan yang dirasakan tertentu untuk menggunakan kondom. Kondom digunakan 71% dari waktu berhubungan seks, tetapi hanya 22% peserta yang menggunakannya secara konsisten; anak perempuan menggunakan kondom lebih konsisten daripada anak laki-laki. Karakteristik risiko seksual berbeda secara signifikan berdasarkan jenis kelamin. Analisis mediasi menunjukkan bahwa niat

penggunaan kondom memediasi hubungan antara prekursor perilaku dan frekuensi penggunaan kondom, menurut TPB. Hal ini juga dipengaruhi akan lingkungan, dimana terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan tempat tinggal dengan perilaku berisiko HIV/AIDS pada remaja, Hal ini berarti remaja yang tinggal di lingkungan tempat tinggal positif 0,104 kali lebih berisiko dari pada remaja yang tinggal di lingkungan tempat tinggal negatif. Sesuai dengan penelitian (Shinta 2012) bahwa lingkungan tempat tinggal mempengaruhi pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS remaja. Faktor pemungkin seperti ketersediaan tempat berisiko sangat berpengaruh terhadap perilaku berisiko HIV-AIDS. Ketersediaan fasilitas-fasilitas yang berisiko seperti hotel, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya seperti juga adanya warung jablay sebagai tempat transaksi awal, dan warung jablay sebagai tempat istirahat dan nongkrong para supir atau pekerja lain.

Penelitian yang dilakukan (Garcia, 2018) menggambarkan bahwa Wanita muda Hispanik sangat terpengaruh oleh HIV, dengan menganalisis faktor kognitif, variabel disposisi, dan budaya gender pada risiko HIV Dalam penelitiannya wanita muda Argentina dan Spanyol keduanya melaporkan informasi yang salah tentang HIV jalur penularan, persepsi risiko rendah, takut terinfeksi HIV, dirasakan penting hambatan untuk penggunaan kondom, self-efficacy rendah, dan niat melakukan hubungan seks yang aman dalam hubungan yang stabil. Menurut model sosiokognitif, semua variabel ini dapat meningkatkan

risiko infeksi HIV dalam perilaku seksual. Oleh karena itu, hubungan ini mungkin berkontribusi pada tingkat HIV yang lebih tinggi di antara wanita Hispanik dibandingkan dengan budaya lain.

Hasil Penelitian yang dilakukan (Carlos 2019) menyebutkan bahwa sebanyak (65,6% wanita) berusia antara 16 dan 36 tahun (rata-rata = 25.7; SD = 4.1) (16-24 tahun: 134 subjek; 25–29 tahun: 60 subjek; lebih dari 30 tahun: 47 subjek). Sekitar 40,9% mengatakan bahwa mereka menggunakan kondom dalam semua hubungan seksual dan 61% tidak merasakan risiko infeksi. Tidak ada perbedaan berarti dalam kesadaran rute infeksi antara profil risiko tinggi dan rendah. Mencuci setelah berhubungan seks, memiliki beberapa pasangan, menggunakan spermisida dan memiliki viral load yang tidak terdeteksi adalah tindakan perlindungan yang secara bermakna terkait dengan perbedaan risiko seksual

Penelitian yang dilakukan (Supriati 2016) perilaku berisiko HIV/AIDS juga terjadi pada pasangan gay dengan kategori berisiko sebanyak 36 responden (53,7%) dan sisanya mempunyai perilaku tidak berisiko. Dimana faktor yang memengaruhi perilaku berisiko terhadap HIV/AIDS adalah umur. Penelitian yang dilakukan (Ochonye, 2019) bahwa perilaku seksual berisiko tinggi untuk infeksi HIV (penggunaan kondom yang tidak konsisten) dikumpulkan dari studi FSW, LSL dan residen PWID di Enugu, Nassarawa, Benue, dan Akwa-Ibom States of Nigeria didapatkan bahwa secara signifikan lebih kecil kemungkinan dibandingkan menggunakan dibandingkan dengan WPS untuk menggunakan kondom dalam 30 hari terakhir Proporsi FSW dan PWID yang lebih rendah

menggunakan kondom selama hubungan seks anal dalam 12 bulan terakhir bila dibandingkan dengan LSL (masing-masing Proporsi LSL (23,5%) dan WPS (23,4%) yang pernah menggunakan obat psikoaktif tinggi. Di antara mereka yang pernah menggunakan obat-obatan psikoaktif, 25,0% WPS dan 29,4% LSL telah menyuntikkan narkoba dalam 30 hari terakhir survei. berbagi jarum dan alat suntik.

Menurut peneliti banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seks cenderung beresiko HIV/AIDS dengan melihat gambaran perilaku remaja seperti sikap, pengetahuan, jenis kelamin, lingkungan, teman sebaya, hubungan orang tua, dan yang dimana perilaku seksual beresiko dapat terjadi pada lawan jenis maupun sesama jenis .



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan *literature review* yang telah dilakukan mengenai gambaran perilaku seks cenderung beresiko HIV/AIDS maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang seperti skap, pengetahuan, jenis kelamin, lingkungan, teman sebaya, hubungan orang-tua, dan yang dimana perilaku seksual beresiko dapat terjadi pada lawan jenis maupun sesama jenis

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian pustaka ini adalah artikel yang digunakan sebagai referensi yang memenuhi syarat kriteria inklusi dan eksklusi masih terbatas. Sumber database yang berindeks baik secara nasional dan internasional juga masih kurang dalam memuat dan membahas topik terkait dengan gambaran perilaku seks cenderung beresiko HIV/AIDS

## DAFTAR PUSTAKA

- Berck, E.L. 2012. *Dari Prenatal Sampai Remaja*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Maisya, Iram Barida dkk. 2013. “Gambaran Perilaku Beresiko Remaja Di Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.” Vol. 4 No: 123–30.
- Ahiyanasari, Citra Ervina dan Ira Nurmala. 2017. “Niatan Siswi Untuk Mencegah Seks Pranikah.”
- Batubara, Jose RL. 2010. “Adolescent Development (Perkembangan Remaja).”  
*Adolescent Development (Perkembangan Remaja)*
- Berck, E.L. 2012. *Dari Prenatal Sampai Remaja*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- chandra, Alvivo Darma dan Iis Rahmawati dan Ratna Sari Hardiani. 2014. “Hubungan Tipe Kepribadian Dengan Perilaku Seksual Beresiko Remaja Di SMKN ‘X’ Jember.”
- Fitri, Nia Febbiyanti dan Bunga Adelya. 2017. “Kematangan Emosi Remaja Dalam Pengentasan Masalah.”
- Haryani, Dilah Suci dan Wahyuningsi dan Kayat Haryani. 2015. “Pera Orang Tua Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pra Nikah Remaja Di SMKN 1 Sedayu.”
- Haryanto, Rizal dan Ketut Suarayasa. 2013. “Perilaku Seksual Pranikah Pada Siswa SMA Negeri 1 Palu.”
- Jahja, Yudrik. 2015. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Kasim, Fajri. 2014. “Dampak Perilaku Seks Beresiko Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Upaya Penanganannya.”
- Kumalasari, Intan dan Iwan Andhayantoro. 2012. *Kesehatan Reproduksi: Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan.*
- Lubis, Dina Putri Utami. 2017. “Peran Teman Sebaya Dan Paparan Media Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Remaja Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta.”
- Mahardika, Tahmas. 2017. “Hubungan Peran Orang Tua Terhadap Perilaku Seksual Anak Remaja Di Dusun Pasekan Kidul Balecatur Gamping Sleman Yogyakarta.”
- Mahmudah, dan Yaslinda Yaunin dan Yuniar Lestari. 2016. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Remaja Di Kota Padang.”
- Maisya, Iram Barida dkk. 2013. “Gambaran Perilaku Beresiko Remaja Di Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.” Vol. 4 No: 123–30.
- Na'mah Lutfia Uli. 2014. “Seks Pranikah Remaja (Penyebab, Perilaku, Dan Dampak) Studi Kasus Kelompok Mahasiswa Dan Remaja SMA) Di Kabupaten Kebumen.” Universitas Sebelas Maret.
- Novitasari, Dhini Wahyuni. 2017. “Persepsi Remaja Kelas IX Terhadap Perilaku Seks Bebas Di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Kabupaten Sleman Yogyakarta.”
- Purwadi dan Afrizawati dan Nina Zuilda Situmorang. 2020. “Peran Ayah, Dukungan Teman Sebaya Dan Ekspose Media Pornografi Dengan Perilaku Seksual

Berpacaran Pada Remaja.”.

Santoso, Elizabeth. 2015. *Rising Children in Digital Era*. Jakarta: Alex Media Kompotindo.

Sarwono. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sebayang, Wellina dan Destyna Yohana Gultom dan Eva Royani Sidabutar. 2018. *Perilaku Seksual Remaja*. Yogyakarta: Deepublish.

Susanti, Evi dan Rr. Nanik Setyowati. 2013. “Persepsi Siswa Kelas IX SMK Negeri 4 Surabaya Terhadap Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Pelajar Surabaya.” vol.3 no.1.

Sutarmi dan Siti Isfandari. 2016. “Peran Teman Sebaya Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Laki-Laki Dan Perempuan Di Indonesia.”

Elizabeth, Hurlock Bergner. 2013. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Surabaya: Erlangga.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2013. *Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.


S. Abdi, Guspratiwi. 2019. “Perilaku Beresiko HIV/AIDS Pada Remaja SMA Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru Tahun 2018.”

Shinta, Maya Sari dan Ismail. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Santoso, Eko Budi. 2017. “Pengetahuan Dan Perilaku Teman Sebaya Dengan Perilaku Seks Berisiko Hiv Dan Ims Pada Remaja Di Kabupaten Banyuwangi.”  
Volume 07.



**Hasil Pencarian Literatur**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

AA scholar.google.co.id

perilaku seksual or perilaku x

Cendekia TAHUN

**Monitoring parental dan perilaku teman sebaya terhadap perilaku seksual remaja SMA di kota Pontianak** [PDF] undip.ac.id

L Suwarni - Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, 2009 - [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id)

... pengaruh keluarga mempunyai kekuatan yang paling besar terhadap kehidupan **remaja** termasuk **perilaku seksualnya** ... **remaja** adalah jalur dari **perilaku seksual** teman sebaya ke **perilaku seksual remaja** baik secara ... "Seks dan Kehamilan Pranikah : Remaja Bali di Dua Dunia" ...

☆ Dirujuk 68 kali Artikel terkait

---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah mahasiswa di Pekalongan tahun 2009-2010** [PDF] res

SB Musthofa, P Winarti - Jurnal Kesehatan Reproduksi, 2010 - [researchgate.net](http://researchgate.net)

... agama sebagai pengendali dirinya dalam memantapkan kepribadian dan dapat mengontrol **perilakunya** ... **seksual** yang sehat dan bertanggung jawab, mengurangi "tabu" terhadap **seksualitas**, meningkatkan efikasi diri terhadap **perilaku seksual pranikah** yang pada ...

< >   

share | embed

Clear search filters ✕

sort ↓ by

Relevance

search a

Sexual behavior and hiv aids and adole:



40 results found

10

per page

First Prev Page 1 of 4 Next



Educación sobre sexualidad y prevención del VIH: un diagnóstico para América Latina y el Caribe Sex education and HIV prevention: an evaluation in Latin America and the Caribbean

*Lisa M. DeMaria, Omar Galárraga, Lourdes Campero, Dilys M. Walker*

Revista Panamericana de Salud Pública.

2009;26(6):485-493

[Abstract](#) | [Full Text](#)



The use of focus groups to investigate sensitive

AA

scimedirect.com



ScienceDirect



Find articles with these terms  
sexual behavior and adolescent ar



Advanced search

996 results

relevance | date

Refine filters +

Search alert

Short communication

Knowledge and Attitudes Toward HIV/AIDS  
and Risky Sexual Behaviors Among Caribbean  
African American Female Adolescents

Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, July-  
August 2007, ...

Cynthia Archibald

Review article

Feedback





Search for peer-reviewed journals, articles, book chapters and [open access](#) content.

[Advanced search](#)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
KARANGSAR

The most relevant research on Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) and related viruses is available for free on ScienceDirect, and can be downloaded in a machine-readable format for text mining.





PubMed.gov

Affect factor and sexual behavic



Advanced Create alert Create RSS

Filters Timeline



415 results

Did you mean ***affect factor and sexual  
behaviour and adolescent and hiv aids*** (421  
results)?



1

**Adolescent** religiosity and attitudes  
to **HIV** and **AIDS** in Ghana.

Amoako-Agyeman KN. SAHARA J. 2012.

PMID: 23234351

This study investigated the relationships

between **adolescent** religiosity and attitudes



share | embed

Clear search filters ✕

sort ↓ by

Relevance

search ↕

Affect factor and sexual behavior and a



1 results found

10

per page

First Prev Page 1 of 1 Next



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Modeling ecodevelopmental context of sexually transmitted disease/HIV risk and protective behaviors among African-American adolescents

*Li Y, Mgbere O, Abughosh S, Chen H, Cuccaro P, Essien EJ*

*HIV/AIDS : Research and Palliative Care.*

2017;Volume 9:119-135

[Abstract](#) | [Full Text](#)

1 results found

10



Find articles with these terms  
**affect factor and sexual behavior**



Advanced search

3,981 results



relevance | **date**

Refine filters

Search alert

Research article

Religiosity, the role of teen parents and the exposure of pornography media to adolescent sexual behavior in East Lampung region high school

Enfermería Clínica, June 2020, ...

Yoga Tri Wijayanti, Martini, Prasetyowati, Martini Fairus

Research article

Correlation of family acceptance and peer support group toward sexual behavior risk on MSM with HIV/AIDS in Medan,

Enfermería Clínica, September 2019

Feedback





Sexual behavior and adolescent



[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#)

[Filters](#) [Timeline](#)



9 results

Did you mean [sexual behaviour and adolescent and hiv aids and ten to be risk](#) (64 results)?



1

**Sexual behavior**, risk perception, and **HIV** transmission can respond to **HIV** antiviral drugs and vaccine through multiple pathways.

Tully S, et al. *Sci Rep.* 2015. PMID: 265079  
[Free PMC article.](#)

The simplest theories of counterproductive behavioral responses to such interventions **tend** to focus on single feedback



Back to Top

