

**MODEL HANDOVER TRADISIONAL DENGAN KOMUNIKASI
EFEKTIF METODE SBAR DI RUMAH SAKIT HAJI MAKASSAR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan
Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

NURUL HASANAH
NIM 70300115010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



**JURUSAN KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Model *Handover* Tradisional dengan Komunikasi Efektif Metode SBAR di RSUD Haji Makassar", yang disusun oleh Nurul Hasanah, NIM: 70300115010, mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 13 Maret 2020 M.
10 Jamiduil Awal 1440 H.

DEWAN PENGUJI:

| | | |
|---------------|--|--|
| Ketua | : Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.Kes | (..... ) |
| Sekretaris | : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes | (..... ) |
| Munaqisy I | : A. Adriana Amal, S.Kep.,Ns.,M.Kep | (..... ) |
| Munaqisy II | : Dr. Muhaemin, S.A.,M.Th.I.,M.Ed | (..... ) |
| Pembimbing I | : Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes | (..... ) |
| Pembimbing II | : Andi Budiyanto Adi Putra, S.Kep.,Ns.,M.Kep | (..... ) |

Diketahui,

Dekan Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan



Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur senantiasa kita hanturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan. Kesabaran hati serta semangat sehingga saya dapat menyelesaikan Penelitian dengan judul “*Model Handover Tradisional dengan Komunikasi Efektif Metode SBAR di RSUD Haji Makassar.*” Shawalat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, sebagai *sang rahmatan lil alamin* yang merupakan suri tauladan manusia dalam menyemournakan akhlak serta mendalami pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua Oranng Tua tercinta dan terkasih. Sumber inspirasi dan semangat. Ayahanda H.Ichlas Hasan, SH.,MH dan Ibunda Hj.Ir.Emmy Maksum.,M.E., terimakasih atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta do'a restu yang terus senantiasa mengiringi perjalanan hidup penulis hingga hari ini, dan untuk segenap keluarga besar juga saudara kandung penulis Rizky Rizani dan Nahda Anisa Rahma yang telah memberikan dukungan selama ini.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, serta rasa hormat dan penghargaan yang tak terhigga, kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof.Drs.Hamdan Juhannis,M.A., Ph.D beserta seluruh jajarannya
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes, para wakil dekan dan seluruh civitas akademik yang memberikan bantuan yang begitu berarti kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan dan Ibu Hasnah, S.SIT., S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Sekretaris Jurusan Keperawatan dan dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Jurusan Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Budianto Adi Putra, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun Skripsi ini.
5. Ibu Syamsiah Rauf, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku penguji bidang kompetensi keilmuan dan Bapak Dr. Muhaemin., SA.,M.Th.I.,M.ed selaku penguji integrasi keislaman, yang bersedia meluangkan waktu

dan telah memberikan masukan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini.

6. Saudara-saudaraku angkatan KRANIAL15 di UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dengan semangat dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Segenap Keluarga Besar HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dengan semangat dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penulis pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya kepada Allah swt jugalah penulis memohon doa dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan kepada penulis dapat bermanfaat bagi orang lain serta menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantinya, Aamiin.

Gowa, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR BAGAN | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Hipotesis | 4 |
| D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif | 6 |
| E. Kajian Penelitian | 7 |
| F. Tujuan Penelitian | 8 |
| G. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang <i>Handover</i> | 10 |
| 1. Pengertian <i>Handover</i> | 10 |
| 2. Tujuan <i>Handover</i> | 11 |
| 3. Manfaat <i>Handover</i> | 12 |
| 4. Prinsip <i>Handover</i> | 13 |
| 5. Jenis <i>Handover</i> | 16 |

| | |
|---|----|
| 6. Model-Model <i>Handover</i> | 17 |
| 7. Efek <i>Handover</i> dalam shift jaga | 19 |
| 8. Dokumentasi dalam <i>Handover</i> | 21 |
| 9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Handover</i> | 22 |
| B. Tinjauan Umum Komunikasi | 24 |
| 1. Pengertian Komunikasi | 24 |
| 2. Komponen Komunikasi | 25 |
| 3. Tipe Komunikasi | 26 |
| 4. Model Komunikasi | 27 |
| 5. Faktor – faktor yang mempengaruhi Komunikasi Efektif | 28 |
| 6. Hukum Komunikasi Efektif | 30 |
| 7. Komunikasi Efektif antar Tenaga Kesehatan | 33 |
| 8. Teknik Penyampaian Pesan Efektif | 34 |
| 9. Strategi Membangun Komunikasi Efektif | 35 |
| 10. Hambatan Komunikasi Efektif | 36 |
| C. Hubungan <i>Handover</i> dengan Komunikasi Efektif | 38 |
| D. Kerangka Teori | 39 |
| E. Kerangka Konsep | 41 |
| F. Alur Penelitian | 42 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Desain Penelitian | 43 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 43 |
| C. Populasi dan Sampel | 43 |

| | |
|---|----|
| D. Teknik Pengambilan Sampel | 44 |
| E. Pengumpulan Data | 45 |
| F. Pengolahan dan Analisa Data | 46 |
| G. Etika Penelitian | 48 |
| H. Prinsip-prinsip Etika Penelitian | 50 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 52 |
| B. Hasil Penelitian | 54 |
| 1. Karakteristik Responden | 55 |
| 2. Model <i>Handover</i> Tradisional di Ruang Rawat Inap do RSUD Haji Makassar | 59 |
| 3. Komunikasi Efektif Metode SBAR Perawat diruang rawat inap RSUD Haji Makassar | 59 |
| 4. Hubungan Model <i>Handover</i> Tradisional dengan Komunikasi Efektif Metode SBAR di RSUD Haji Makassar | 54 |
| C. Pembahasan | 60 |
| 1. Gambaran Data Demografi Responden | 60 |
| 2. Model <i>Handover</i> Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar | 62 |
| 3. Komunikasi SBAR perawat diruang rawat inap RSUD Haji Makassar | 64 |
| 4. Analisa Model <i>Handover</i> Tradisional dengan Komunikasi SBAR Perawat di RSUD Haji Makassar | 67 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif..... | 5 |
| Tabel 1.2 Kajian Penelitian | 7 |
| Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik Responden | 50 |
| Tabel 4.2 Distribusi Model <i>Handover</i> Tradisional Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar | 52 |
| Tabel 4.4 Distribusi Komunikasi SBAR Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar | 54 |
| Tabel 4.5 Distribusi Hubungan Model <i>Handover</i> Keperawatan dengan Komunikasi SBAR Perawat di RSUD Haji Makassar | 54 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|---------------------------------|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Teori | 40 |
| Bagan 2.2 Kerangka Konsep..... | 41 |
| Bagan 2.3 Alur Penelitian | 42 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Menjadi Responden

Lampiran 2 Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian

Lampiran 4 Permohonan Pengambilan Data Awal

Lampiran 5 Rekomendasi Etik

Lampiran 6 Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 7 Surat Pengantar

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 9 Master Tabel

Lampiran 10 Uji SPSS

Lampiran 11 Dokumentasi



ABSTRAK

Nama : Nurul Hasanah

Nim : 70300115010

Judul : Model Handover Keperawatan dalam Meningkatkan Komunikasi Efektif di Rumah Sakit Haji Makassar

Salah satu yang menjadi aspek penting dan mendasar dalam peningkatan mutu pelayanan adalah komunikasi efektif perawat yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan jelas dan dipahami oleh penerima pesan. Keluhan dan berkomunikasi dengan efektif sangat penting dalam proses terjalinnya suatu hubungan. Kesalahan akibat penyampaian serah terima pada saat pergantian shift akan berakibat pada menurunnya indikator kualitas pelayanan terutama patient safety suatu rumah sakit

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dimana melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 perawat di 8 ruang rawat inap di RSUD Haji Makassar.

Pada penelitian ini didapatkan hasil pada model handover bedside terdapat 16 responden yang sesuai menggunakan model bedside dan 14 responden yang tidak sesuai menggunakan model bedside, dan pada model handover tradisional terdapat 25 responden yang sesuai menggunakan model tradisional dan 5 responden yang tidak sesuai menggunakan model tradisional. Sedangkan dalam komunikasi SBAR terdapat 22 responden (73.3%) dalam kategori efektif dan 8 responden (26.7%) dalam kategori tidak efektif. Sedangkan analisis hubungan model handover dengan komunikasi SBAR didapatkan hasil pada model bedside terdapat 18 responden yang kategori efektif dan terdapat 12 responden dalam kategori tidak efektif dalam komunikasi SBAR sedangkan pada model verbal terdapat 17 responden dalam kategori efektif dan 13 responden berada pada kategori tidak efektif dalam komunikasi SBAR

Kata Kunci : Handover Keperawatan, Komunikasi Efektif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keperawatan merupakan bagian integral dari suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit, karenanya tujuan pelayanan keperawatan merupakan salah satu bagian dari tujuan utama rumah sakit. Perawat memberikan pelayanan selama 24 jam terus menerus pada pasien sehingga menjadikan satu-satunya profesi kesehatan di rumah sakit yang banyak memberikan persepsi terhadap pelayanan kesehatan pada pasien. Perawat sebagai salah satu dari ujung tombak rumah sakit, memerlukan suatu sistem untuk meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*). Andriani A, dkk. (2014) dan Aditama, (2010).

Fenomena saat ini yang dijumpai dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit terkait dengan komunikasi perawat dalam kegiatan timbang terima (*handover*) adalah kurang informasi yang disampaikan, sering terjadi salah persepsi, isi (*content*) komunikasi yang tidak fokus tentang masalah pasien, sehingga perawatan harus menanyakan ulang kepada perawat yang bertugas sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan (*commission*) atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya diambil (*omission*). (Sugiharto, 2012)

Pemberian asuhan keperawatan yang aman kepada pasien dapat mencegah terjadinya Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD). Berdasarkan laporan dari *Institute of Medicine* Amerika, bahwa di Utah dan Colorado ditemukan

kejadian tidak diharapkan sebesar 2,9% dan 6,6% di antaranya meninggal dunia, padahal 53% dari jumlah KTD tersebut dapat dicegah (*Preventable adverse events*) (Budiharjo, 2008). Data kejadian KTD tertinggi terjadi pada pasien rawat inap, sebagaimana dilaporkan *Institute of Medicine* (IOM) bahwa angka kematian akibat KTD pada pasien rawat inap di seluruh Amerika berjumlah 33,6 juta per tahun. Salah satu penyumbang KTD adalah pelaksanaan serah terima pasien di ruangan yang kurang optimal (Cohen dan Hillgoss, 2009). Kondisi ini akan mengakibatkan pemberian asuhan keperawatan yang tidak memuaskan pasien.

Data Indonesia menurut Utarini (2011) menyatakan bahwa dari 15 rumah sakit dengan 4.500 rekam medis menunjukkan angka kejadian tidak diharapkan yaitu 8,0-98,2 untuk *diagnostic error* dan 4,1-91,6% untuk *medication error*. Laporan insiden keselamatan pasien di Indonesia diketahui Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) 46%. Kesalahan dalam proses pelayanan disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya proses pelayanan disebabkan oleh petugas (85%) dan peralatan (15%). Hal ini menggambarkan bahwa petugas memiliki peran penting dalam pelayanan kepada pasien. Tingginya angka KTD tersebut, salah satu penyebabnya adalah kesalahan komunikasi baik secara verbal atau tertulis antar multidisiplin dan antar shift, selain itu juga diakibatkan karena masalah sumber daya manusia diantaranya adalah tidak mengikuti kebijakan yang telah disepakati berupa *standard operating procedure* (SOP), pengetahuan yang tidak adekuat, identifikasi pasien yang kurang tepat, pengkajian pasien yang tidak

lengkap, sumber daya manusia yang tidak memadai serta fungsi keperawatan yang tidak adekuat (Wallis, 2010).

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan rumah sakit menyebabkan masyarakat semakin selektif untuk memilih rumah sakit yang mampu menyediakan kualitas pelayanan yang terbaik. Begitu pula tuntutan pelayanan kesehatan terus meningkat baik dalam aspek mutu maupun keterjangkauan serta cakupan pelayanan. Rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal serta dapat meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan menurut *Institute Of Medicine (IOM)* merupakan suatu langkah menuju peningkatan pelayanan kesehatan yang baik untuk individu maupun populasi sesuai dengan keluaran (*outcome*) kesehatan yang diharapkan dan sesuai dengan pengetahuan profesional terkini (Bustami, 2011).

Salah satu yang menjadi aspek penting dan mendasar dalam peningkatan mutu pelayanan adalah komunikasi efektif perawat yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan jelas dan dipahami oleh penerima pesan. Keluhan dan berkomunikasi dengan efektif sangat penting dalam proses terjalinnya suatu hubungan (Pohan, 2008). Dimensi hubungan antar manusia yang kurang baik dapat mengurangi kadar dimensi efektivitas dan dimensi kompetensi teknis dari layanan kesehatan yang diselenggarakan.

Komunikasi efektif merupakan dasar bagi terciptanya hubungan interpersonal antara perawat dan klien yang menjadi metode utama dalam mengimplementasikan proses keperawatan (Watson, 2008). Seni dalam

keperawatan adalah kemampuan untuk peduli kepada klien dengan fokus pada komunikasi untuk memahami respon emosional terhadap pengalamannya menjadi klien. (Betcher, 2010). Kesalahan akibat penyampaian serah terima pada saat pergantian shift akan berakibat pada menurunnya indikator kualitas pelayanan terutama patient safety suatu rumah sakit (Fabre, 2010 dalam Manopo, 2012).

Berdasarkan pengambilan data awal yang dilakukan wawancara dan observasi beberapa perawat di tiga ruangan rawat inap mengatakan bahwa ada satu ruangan yang terkadang tidak menerapkan handover. Sedangkan dua ruangan lainnya menerapkan handover setiap pergantian shift. Dan tidak adanya kesenjangan komunikasi antara pasien dan perawat, perawat dengan tenaga kesehatan berdasarkan observasi peneliti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahasnya dalam penelitian dengan judul **“Model Handover Keperawatan dalam Meningkatkan Komunikasi Efektif di Rumah Sakit Haji Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada Latar Belakang, maka hal yang ingin diteliti adalah “Bagaimana Model Handover Keperawatan dalam Meningkatkan Komunikasi Efektif Perawat di Rumah Sakit?”

C. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan awal peneliti mengenai hubungan antar variabel yang merupakan jawaban peneliti tentang kemungkinan hasil

penelitian. Di dalam pernyataan hipotesis, terkadang variabel yang akan diteliti dan pengaruh antar variabel-variabel tersebut.

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

Ada hubungan Model Handover keperawatan dengan komunikasi efektif di Rumah Sakit.

2. Hipotesis Nol (H0)

Tidak ada hubungan Model Handover keperawatan dengan meningkatkan komunikasi efektif perawat di Rumah Sakit.

D. Definisi Operational dan Kriteria Objektif

Definisi Operational adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamari dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat di amati (diukur) itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat di amati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi oleh orang lain. (Nursalam, 2008)

Table 1.1 Definisi Operasional dan Kriterion Objektif

| No. | Variabel | Definisi Operasional | Kriteria objektif | Skala ukur |
|-----|---------------------------|--|--|------------|
| 1. | Independet Model Handover | a. Verbal, model handover yang dilakukan secara komunikasi langsung. b. Bedside Handover adalah timbang terima yang | Dalam kuesioner ini yang didapatkan dari penelitian sebelumnya menggunakan skala likert sebanyak 40 item | Ordinal |

| | | | | |
|----|---|--|---|---------|
| | | <p>dilakukan di samping tempat tidur pasien, yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan dan keluarga pasien.</p> | <p>pertanyaan. Yang terdiri dari 8 butir pertanyaan terkait Model SBAR, 20 butir pertanyaan terkait model bedside handover, dan 12 pertanyaan terkait model verbal. Dengan rincian skor :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Selalu (4) b. Sering (3) c. Kadang-Kadang (2) d. Tidak Pernah (1) | |
| 2. | <p>Dependent Komunikasi Efektif Perawat</p> | <p>Komunikasi Efektif adalah komunikasi dua arah yang dapat diterima dan dipahami dengan baik dan benar</p> | <p>Diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 27 pertanyaan tentang komunikasi efektif dengan ketentuan skor :</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Selalu (4) f. Sering (3) g. Kadang-Kadang (2) h. Tidak Pernah (1) | Ordinal |

E. Kajian Penelitian

| No. | Judul Penelitian | Tujuan | Metode | Hasil | Persamaan dan perbedaan dengan Riset |
|-----|--|---|--|---|---|
| 1. | Pengaruh Metode Komunikasi Efektif SBAR Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Timbang Terima Pasien di Ruang Griyatama RSUD Tabanan | Untuk menganalisa pengaruh komunikasi SBAR dengan efektifitas timbang terima (Handover) | Desain penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen. | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang kuat metode komunikasi efektif SBAR dengan efektifitas pelaksanaan timbang terima (<i>handover</i>) dengan nilai $r = 0,832$ serta nilai $t = 4,847$ dan $p \text{ value} = 0,001 (< \alpha = 0,05)$. | Persamaan : Peneliti sama sama menggunakan 2 variabel yaitu Handover dengan Komunikasi Efektif Perbedaan : Yang membedakan antara penelitian ini adalah model handover keperawatan |
| 2. | Faktor-Faktor yang mempengaruhi komunikasi pada saat handover di ruang rawat inap rumah sakit Hasanuddin Makassar | Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, sikap, ketersediaan prosedur tetap, kepemimpinan, dan rekan kerja terhadap handover. | Desain penelitian yang digunakan survey analitik dengan rancangan cross sectional study. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, sikap, ketersediaan prosedur tetap, kepemimpinan dan rekan kerja berpengaruh terhadap <i>handover</i> . Variabel yang paling berpengaruh terhadap <i>handover</i> adalah pengetahuan. | Persamaan : Sama sama meneliti antara komunikasi dengan handover Perbedaan : Penelitian ini berbeda variabel |
| 3. | Efektivitas Metode Handover dalam | Untuk mengetahui Efektivitas Metode | Desain penelitian ini menggunakan | Hasil dari penelitian ini, 6 artikel hasil pembahasan | Persamaan : Untuk Mengetahui Model |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|
| Meningkatkan Komunikasi Perawat | Handover dalam Meningkatkan Komunikasi Perawat | an sistematika review (<i>Systematic Review</i>) | mennunjukkan bahwa metode handover dengan SBAR sangat efektif untuk meningkatkan komunikasi antar perawat. | Handover dalam meningkatkan Komunikasi Perawat Perbedaan : Berbeda desain penelitian dan tempat penelitian |
|---------------------------------|--|--|--|---|

F. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Model Handover Keperawatan dalam meningkatkan komunikasi efektif perawat di Rumah Sakit.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Model Handover Keperawatan Di ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar
- b. Mengetahui Komunikasi Efektif Perawat Di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar
- c. Menganalisa Model Handover Keperawatan Dalam Komunikasi Komunikasi Efektif Perawat Di Rumah Sakit

G. Manfaat penelitian

1. Bagi Pendidikan

Di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam materi mata kuliah manajemen khususnya manajemen


timbang terima (Handover) dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Instansi Rumah Sakit

Di harapkan dengan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan informasi untuk meningkatkan manajemen handover keperawatan sehingga dapat meningkatkan komunikasi efektif perawat.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat menambah jumlah jenis penelitian tentang keperawatan yang saat ini sangat terbatas jumlahnya di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Handover

1. Pengertian

Handover memiliki beberapa istilah lain yaitu *overhand* dan *report nursing*. Dalam Bahasa Indonesia Handover dikenal dengan istilah, operan, serah terima, dan timbang terima. Menurut AMA (2006), handover merupakan pengalihan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas untuk beberapa atau semua aspek perawatan pasien, atau kelompok pasien, kepada orang lain atau kelompok profesional secara sementara atau permanen. (Cecep, 2013)

Melaporkan merupakan suatu bentuk penyampaian atau penuturan tentang sesuatu yang dilihat, didengar, dilakukan atau dipertimbangkan. Sebagai contoh, perawat dinas (*shift*) pagi melaporkan kondisi terakhir klien dan tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada perawat *shift* sore dalam pelaksanaan operan (Agus Priyanto, 2009).

Handover adalah komunikasi oral dari informasi tentang pasien yang dilakukan oleh perawat pada pergantian *shift* jaga. Definisi dari *handover* adalah transfer tentang informasi (termasuk tanggung jawab dan tanggung gugat) selama perpindahan perawatan yang berkelanjutan yang mencakup peluang tentang pertanyaan, klarifikasi dan konfirmasi tentang pasien. *Handoffs* juga meliputi mekanisme transfer informasi yang dilakukan,

tanggung jawab utama dan kewenangan perawat dari perawat sebelumnya ke perawat yang akan melanjutkan perawatan (Friesen, 2008).

Handover atau timbang terima merupakan teknik atau cara untuk menyampaikan dan menerima sesuatu (laporan) yang berkaitan dengan keadaan pasien. Timbang terima pasien dilakukan seefektif mungkin dengan menjelaskan secara singkat, padat, jelas dan lengkap tentang tindakan mandiri perawat, tindakan kolaboratif yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan dan perkembangan saat ini. Informasi yang disampaikan harus akurat sehingga kesinambungan asuhan keperawatan dapat berjalan dengan sempurna. Operan dilakukan oleh perawat primer keperawatan kepada perawat primer (penanggung jawab) dinas sore atau dinas malam secara tertulis dan lisan (Nursalam, 2007)

Handover merupakan kegiatan komunikasi yang terjadi antara *shift* sebelumnya dengan *shift* selanjutnya. Komunikasi berlangsung untuk pergantian dinas. Isi laporan yang sudah dilaporkan kepada *shift* berikutnya menyangkut segala hal yang terkait yang sudah dilakukan, rencana tindakan berikutnya, dan lain lain (Asmuji, 2012).

2. Tujuan Handover

Menurut AHHA (2009) Tujuan *Nasional Clinical Initiative Handover* adalah untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan meningkatkan serah terima dalam berbagai pengaturan kesehatan.

Menurut Nursalam (2011) ada tiga tujuan handover:

- a. Menyampaikan kondisi atau keadaan pasien secara umum

- b. Menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh shift berikutnya
- c. Tersusunnya rencana kerja untuk shift berikutnya

3. Manfaat Handover

Manfaat handover menurut AHHA (2009) adalah:

- a. Peningkatan kualitas asuhan keperawatan yang berkelanjutan. Misalnya, penyediaan informasi yang tidak akurat atau adanya kesalahan yang dapat membahayakan kondisi pasien.
- b. Mentransfer informasi tentang keadaan pasien, handover juga merupakan sebuah kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh perawat. Timbang terima mengandung unsur-unsur kebudayaan, tradisi dan kebiasaan. Selain itu, handover juga sebagai dukungan terhadap teman sejawat dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan selanjutnya.
- c. Handover juga memberikan “manfaat *katarsis*” (upaya untuk melepaskan beban emosional yang terpendam), karena perawat yang mengalami kelelahan emosional akibat asuhan keperawatan yang dilakukan bisa diberikan kepada perawat berikutnya pada pergantian dinas dan tidak dibawa pulang. Dengan kata lain, proses handover dapat mengurangi kecemasan yang terjadi pada perawat.
- d. Handover memiliki dampak yang positif bagi perawat, yaitu memberikan motivasi, menggunakan pengalaman dan informasi untuk membantu perencanaan pada tahap asuhan keperawatan selanjutnya

(pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap pasien yang berkesinambungan), meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat, menjalin suatu hubungan kerja sama dan bertanggung jawab antar perawat, serta perawat dapat mengikuti perkembangan pasien secara komprehensif.

- e. Handover juga memiliki manfaat bagi pasien diantaranya, pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, dan dapat menyampaikan masalah secara langsung bila ada yang belum terungkap. Bagi rumah sakit, handover dapat meningkatkan pelayanan keperawatan kepada pasien secara komprehensif.

Sedangkan manfaat menurut Nur Hidayah (2013):

- a. Manfaat handover bagi perawat
 - 1) Meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat
 - 2) Menjalinkan hubungan kerjasama dan bertanggung jawab antar perawat
 - 3) Pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap pasien yang berkesinambungan
 - 4) Perawat dapat mengikuti perkembangan pasien secara paripurna
- b. Manfaat handover bagi pasien
 - 1) Klien dapat menyampaikan masalah secara langsung bila ada yang belum terungkap. (Nur Hidayah, 2013)

4. Prinsip Handover

Friesen, White dan Byers (2009) memperkenalkan enam standar prinsip handover keperawatan, yaitu;

a. Kepemimpinan dalam handover

Semakin luas proses handover (lebih banyak peserta dalam kegiatan handover), peran pemimpin menjadi sangat penting untuk mengelola timbang terima pasien di klinis. Pemimpin harus memiliki pemahaman yang komprehensif dari proses timbang terima pasien dan peranannya sebagai pemimpin. Tindakan segera harus dilakukan oleh pemimpin pada eskalasi pasien yang memburuk.

b. Pemahaman tentang handover

Mengatur sedemikian rupa agar timbul suatu pemahaman bahwa handover pasien harus dilaksanakan dan merupakan bagian penting dari pekerjaan sehari-hari dari perawat dalam merawat pasien. Memastikan bahwa staf bersedia untuk menghadiri handover pasien yang relevan untuk mereka. Meninjau jadwal dinas staf klinis untuk memastikan mereka hadir dan mendukung kegiatan handover pasien. Membuat solusi-solusi inovatif yang diperlukan untuk memperkuat pentingnya kehadiran staf saat handover pasien.

c. Peserta yang mengikuti handover

Mengidentifikasi dan mengorientasikan peserta, melibatkan mereka dalam tinjauan berkala tentang proses handover pasien. Mengidentifikasi staf yang harus hadir, jika memungkinkan pasien dan keluarga harus dilibatkan dan dimasukkan sebagai peserta dalam kegiatan handover pasien. Dalam tim multidisiplin, timbang terima

pasien harus terstruktur dan memungkinkan anggota multiprofesi hadir untuk pasiennya yang relevan.

d. Waktu handover

Mengatur waktu yang disepakati, durasi dan frekuensi untuk timbang terima pasien. Hal ini sangat direkomendasikan, dimana strategi ini memungkinkan untuk dapat memperkuat ketepatan waktu. Timbang terima pasien tidak hanya pada pergantian jadwal kerja, tapi setiap kali terjadi perubahan tanggung jawab misalnya ketika pasien diantar dari bangsal ke tempat lain untuk suatu pemeriksaan. Ketepatan waktu handover sangat penting untuk memastikan proses perawatan yang berkelanjutan, aman dan efektif.

e. Tempat handover

Handover pasien terjadi secara tatap muka dan disisi tempat tidur pasien. Jika tidak dapat dilakukan, maka pilihan lain harus dipertimbangkan untuk memastikan handover pasien berlangsung efektif dan aman. Untuk komunikasi yang efektif, pastikan bahwa tempat handover pasien bebas dari gangguan kebisingan di bangsal secara umum atau bunyi alat berkomunikasi.

f. Proses handover

1) Standar protocol

Standar protocol harus jelas mengidentifikasi pasien dan peran peserta, kondisi klinis dari pasien, daftar pengamatan/pencatatan

terakhir yang paling penting, latar belakang yang relevan tentang situasi klinis pasien, penilaian dan tindakan yang perlu dilakukan.

2) Kondisi pasien memburuk

Pada kondisi memburuk, memungkinkan pengelolaan pasien secara cepat dan tepat pada penurunan kondisi yang terdeteksi.

3) Informasi kritis lainnya

Prioritaskan informasi penting lainnya, misalnya: tindakan yang luar biasa, rencana pemindahan pasien, kesehatan kerja dan risiko keselamatan kerja atau tekanan yang dialami oleh staf.

5. Jenis Handover

Serah terima pasien terjadi di seluruh kontinum perawatan kesehatan dalam semua jenis pengaturan layanan. Ada berbagai jenis serah terima pasien dari satu penyedia jasa perawatan kesehatan kepada yang lain, seperti transfer pasien dari satu lokasi ke lokasi lain dalam suatu rumah sakit atau transisi informasi dan tanggung jawab selama serah terima pasien antar *shift* pada unit yang sama.

Menurut Hughes (2008); *Australian Resource Centre for Healthcare Innovation* (2009); Friesen, White, dan Byers (2009) (Dalam Cecep, 2013) beberapa jenis serah terima pasien yang berhubungan dengan perawat;

- a. Serah Terima pasien antar *shift*
- b. Serah terima pasien antar unit keperawatan
- c. Serah terima pasien antara unit perawatan dengan unit pemeriksaan diagnostik.

- d. Serah terima pasien antar fasilitas kesehatan
- e. Serah terima pasien dan obat-obatan

6. Model-model Handover

a. Handover dengan model tradisional

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kassesan dan Jagoo (2005) di sebutkan bahwa operan jaga (*handover*) yang masih tradisional adalah:

- 1) Dilakukan hanya di meja perawat.
- 2) Menggunakan satu arah komunikasi sehingga tidak memungkinkan munculnya pertanyaan atau diskusi.
- 3) Jika ada pengecekan ke pasien hanya sekedar memastikan kondisi secara umum.
- 4) Tidak ada kontribusi atau *feedback* dari pasien dan keluarga sehingga proses informasi dibutuhkan oleh pasien terkait status kesehatannya tidak *up to date*.

b. Handover dengan model Bedside

Menurut Rush (2012) operan yang dilakukan sekarang sudah menggunakan model *bedside handover* yaitu *handover* yang dilakukan di samping tempat tidur pasien dengan melibatkan pasien atau keluarga pasien secara langsung untuk mendapatkan *feedback*. Secara umum materi yang disampaikan dalam proses operan jaga baik secara tradisional maupun *bedside handover* tidak jauh berbeda, hanya saja pada *bedside handover* memiliki beberapa kelebihan diantaranya:

- 1) Meningkatkan keterlibatan pasien dalam mengambil keputusan terkait kondisi penyakitnya secara *up to date*.
- 2) Meningkatkan hubungan caring dan komunikasi antara pasien dengan perawat.
- 3) Mengurangi waktu untuk melakukan klarifikasi ulang pada kondisi pasien secara khusus.

Bedside handover juga tetap memperhatikan aspek tentang kerahasiaan pasien jika ada informasi yang harus ditunda terkait adanya komplikasi penyakit atau persepsi medis yang lain.

Menurut Joint Commission Hospital Patient Safety, menyusun pedoman implementasi untuk operan, selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Interaksi dalam komunikasi harus memberikan peluang untuk adanya pertanyaan dari penerima informasi tentang informasi pasien.
- 2) Informasi tentang pasien yang disampaikan harus *up to date* meliputi terapi, pelayanan, dan kondisi saat ini serta yang harus diantisipasi.
- 3) Harus ada proses verifikasi tentang penerimaan informasi oleh perawat penerima dengan melakukan pengecekan dengan membaca, mengulang atau mengklarifikasi.
- 4) Penerima harus mendapatkan data tentang riwayat penyakit, termasuk perawatan dan terapi sebelumnya.

5) *Handover* tidak disela dengan tindakan lain untuk meminimalkan kegagalan informasi atau terlupa (Frisen, A. M., White, V. S., Byers, F. J, 2008).

7. Efek Handover dalam shift jaga

Operan jaga memiliki efek-efek yang sangat mempengaruhi diri seorang perawat sebagai pemberi layanan kepada pasien. Efek-efek dari *shift* kerja atau operan adalah sebagai berikut:

a. Efek Fisiologi

Kualitas tidur termasuk tidur siang tidak seefektif tidur malam, banyak gangguan dan biasanya diperlukan waktu istirahat untuk menebus kurang tidur selama kerja malam. Menurunnya kapasitas fisik kerja akibat timbulnya perasaan mengantuk dan lelah. Menurunnya nafsu makan dan gangguan pencernaan.

b. Efek Psikososial

Efek ini berpengaruh adanya gangguan kehidupan keluarga, efek fisiologis hilangnya waktu luang, kecil kesempatan untuk berinteraksi dengan teman, dan mengganggu aktivitas kelompok dalam 20 masyarakat. Saksono (1991) mengemukakan pekerjaan malam berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang biasanya dilakukan pada siang atau sore hari. Sementara pada saat itu bagi pekerja malam dipergunakan untuk istirahat atau tidur, sehingga tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, akibat tersisih dari lingkungan masyarakat.

c. Efek Kinerja

Kinerja menurun selama kerja *shift* malam yang diakibatkan oleh efek fisiologis dan efek psikososial. Menurunnya kinerja dapat mengakibatkan kemampuan mental menurun yang berpengaruh terhadap perilaku kewaspadaan pekerjaan seperti kualitas kendali dan pemantauan.

d. Efek Terhadap Kesehatan

Shift kerja menyebabkan gangguan gastrointestinal, masalah ini cenderung terjadi pada usia 40-50 tahun. *Shift* kerja juga dapat menjadi masalah terhadap keseimbangan kadar gula dalam darah bagi penderita diabetes.

e. Efek Terhadap Keselamatan Kerja

Survei pengaruh *shift* kerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan Smith et. Al (dalam Adiwardana, 1989), melaporkan bahwa frekuensi kecelakaan paling tinggi terjadi pada akhir rotasi *shift* kerja (malam) dengan rata-rata jumlah kecelakaan 0,69% per tenaga 21 kerja. Tetapi tidak semua penelitian menyebutkan bahwa kenaikan tingkat kecelakaan industri terjadi pada *shift* malam. Terdapat suatu kenyataan bahwa kecelakaan cenderung banyak terjadi selama *shift* pagi dan lebih banyak terjadi pada *shift* malam (Anita Nuur Lailiyati, 2013).

8. Dokumentasi Dalam Handover

Komunikasi keperawatan digunakan untuk memvalidasi asuhan keperawatan, sarana komunikasi antar tim kesehatan, dan merupakan dokumen pasien dalam pemberian asuhan keperawatan. Keterampilan dokumentasi yang efektif memungkinkan perawat untuk mengkomunikasikan kepada tenaga kesehatan lainnya dan menjelaskan apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan oleh perawat dan perlu di dokumentasikan dalam operan antara lain:

- a. Identitas pasien.
- b. Diagnosa medis pasien.
- c. Dokter yang menangani.
- d. Kondisi umum pasien saat ini.
- e. Masalah keperawatan.
- f. Intervensi yang sudah dilakukan dan belum dilakukan.
- g. Tindakan kolaborasi.
- h. Rencana umum dan persiapan lain.
- i. Tanda tangan dan nama terang.

Manfaat pendokumentasian adalah:

- a. Dapat digunakan lagi untuk keperluan yang bermanfaat.
- b. Mengkomunikasikan kepada tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya tentang apa yang sudah dan akan dilakukan kepada pasien.
- c. Bermanfaat untuk pendataan pasien yang akurat karena berbagai informasi mengenai pasien telah dicatat (Suarli & Yayan B, 2009)

9. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Handover

Pelaksanaan operan merupakan bagian dari manajemen keperawatan.

Dimana operan ini memindahkan tanggung jawab dari satu orang/tim petugas ke petugas yang lain. Pada saat itu dilakukan verifikasi informasi yang *up to date* dengan menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin (friesen, 2008). Dalam pelaksanaan operan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

a. Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Didalam bekerja seringkali faktor pendidikan merupakan syarat paling pokok untuk fungsi-fungsi tertentu sehingga dapat tercapainya kesuksesan dalam bekerja. Dengan demikian pada pekerjaan tertentu, pendidikan akademis sudah tercukupi, akan tetapi pada pekerjaan lainnya menuntut jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga jenjang pendidikan seseorang harus sesuai dengan jabatan yang dipegang (As'ad, 2010).

b. Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya (M As'ad, 2010).

Pengetahuan diawali dari rasa ingin tahu yang ada dalam diri manusia. Pengetahuan selama ini diperoleh dari proses bertanya dan selalu di tujukan untuk menemukan kebenaran seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah swt akan memberikan kelapangan bagimu dan ketika Allah mengatakan berdirilah maka Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman serta diberikan ilmu pengetahuan dan percayalah Allah akan melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. (Q.S Al- Mujadalah, 28:11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c. Waktu

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, dan bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.

Manajemen waktu dalam keperawatan adalah bagaimana seorang perawat bisa menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan. Dalam buku nursalam, 2013 menyatakan bahwa semakin banyak dilaporkan maka semakin lama waktu yang dibutuhkan saat operan.

B. Tinjauan Umum tentang Komunikasi Efektif

1. Pengertian

Komunikasi adalah bagian dari strategi koordinasi yang berlaku dalam pengaturan pelayanan di rumah sakit khususnya pada unit keperawatan. Komunikasi terdapat berbagai informasi mengenai perkembangan pasien antar profesi kesehatan di rumah sakit merupakan komponen yang fundamental dalam perawatan pasien (Suhriana, 2012). Komunikasi yang efektif dalam komunikasi dalam lingkungan perawatan kesehatan membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan bagaimana mengatakannya serta memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk memeriksa bahwa pesan telah diterima dengan baik dan benar (Suhriana, 2012).

Komunikasi efektif didefinisikan sebagai proses dua arah pengiriman pesan dengan tepat dan benar yang dapat diterima dan dipahami oleh orang lain (Onong Uchana Effendy, 2011). Komunikasi efektif terjadi apabila dalam komunikasi menghasilkan persamaan persepsi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan multi interpretasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi (Nasir, Muhith, Sajidin, Mubarak, 2009).

Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing menyebutkan *the communication is in tune*, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylavia Moss, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan.

Komunikasi yang efektif menggabungkan satu set keterampilan termasuk komunikasi nonverbal, keterampilan mendengarkan, mengelola stress pada saat itu, kemampuan untuk berkomunikasi tegas dan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri dengan lawan bicara. Komunikasi yang efektif adalah lem yang membantu memperdalam hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kerja sama tim, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah (Robinson, *et al*, 2016)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ

كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Terjemahan :

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat (HR. Al- Bukhari)

2. Komponen Komunikasi

Menurut Suarli (2010) terdapat enam komponen komunikasi sebagai berikut;

- a. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan
 - b. Komunikan, orang yang menerima pesan
 - c. Pesan, sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada seseorang yang dituju (penerima) dengan maksud dan tujuan tertentu.
 - d. Lingkungan, yaitu tempat dimana komunikasi dilaksanakan. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.
 - e. Media pesan, adalah alat atau sarana perantara yang digunakan oleh pengirim pesan dengan tujuan agar pesan bisa sampai kepada penerima. Misalnya, pendengaran, penglihatan, media elektronik, maupun media cetak.
 - f. Tingkat pesan, adalah tingkat pentingnya pesan.
3. Tipe Komunikasi

Beberapa tipe klasifikasi komunikasi yang sering digunakan oleh seorang komunikator menurut Cangara, H (2004), yaitu:

- a. Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri yang terdiri atas sensasi, persepsi, memori dan berpikir.

- b. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah pengiriman pesan antara dua orang atau lebih dengan efek feedback langsung. Komunikasi interpersonal memiliki sifat dua arah yang melibatkan dua orang dalam situasi interaksi.

c. Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah suatu proses komunikasi dimana pesan yang disampaikan pembicara dengan situasi tatap muka namun didepan khalayak yang lebih besar dengan tujuan menumbuhkan semangat kebersamaan, memberikan informasi, mendidik, serta mempengaruhi orang lain.

d. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung dimana pesan yang dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya misal melalui alat-alat yang bersifat mekanis.

4. Model Komunikasi

a. Komunikasi tertulis

Komunikasi tertulis adalah bagian yang penting dalam organisasi. Dalam mencapai setiap kebutuhan individu/staf, setiap organisasi telah mengembangkan metode penulisan dalam mengkomunikasikan pelaksanaan pengelolaan (Nursalam, 2012)

b. Komunikasi Secara Langsung

Komunikasi oral cepat, tetapi dapat menyebabkan hanya sedikit orang yang mendapatkan informasi daripada yang seharusnya. Manaje berkomunikasi secara verbal ke atas dan ke bawah dan secara formal maupun secara informal. (Bessie dan Carol, 2010)

c. Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh atau sikap tubuh “*body language*”. Menurut Arnold dan Boggs (1989 dalam Nursalam 2012), komunikasi nonverbal meliputi komponen emosi terhadap pesan yang disampaikan atau yang diterima. Dalam artian komunikasi nonverbal lebih mengandung arti signifikan dibandingkan komunikasi verbal. Tetapi akan sangat membahayakan jika komunikasi nonverbal disalahartikan tanpa adanya penjelasan verbal.

d. Komunikasi Via Telepon

Pada era sekarang ini, manajer sangat tergantung melakukan komunikasi menggunakan telepon. Dengan kemudahan sarana komunikasi tersebut, memungkinkan manajer untuk merespons setiap perkembangan dan masalah dalam organisasi. (Nursalam, 2012)

5. Faktor – Faktor Komunikasi Efektif

Agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Scoot M Cultip dan Allen dalam (Effendi, 2017), faktor-faktor tersebut disebut dengan *The Seven Communication*, Yaitu:

a. Credibility

Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan

dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang.

b. Context

Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan.

c. Content

Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan

d. Clarity

Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada komunikan.

e. Continuity and consistency

Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinyu. Misalnya, pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus menerus supaya pesan itu dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat

f. Capability of audience

Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda tergantung beberapa faktor, contohnya latar belakang pendidikan, usia ataupun status sosial.

g. Channels of Distribution

Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Pertimbangkan secara matang pemilihan media yang sesuai dan tepat sasaran agar tidak terjadi yang sia-sia.

6. Hukum Komunikasi Efektif

Dalam Suranto (2011) menjelaskan bahwa Keefektifan komunikasi dapat juga dijelaskan dari perspektif the 5 Inevitable Laws of Effective Communication (Lima Hukum Komunikasi Efektif). Lima hukum tersebut yaitu Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble (REACH) yang berarti meraih.

a. Respect

Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi interpersonal yang efektif adalah respect, ialah sikap menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah bahwa pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting.

Jika kita bahkan harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggan seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerja sama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan kualitas hubungan antar manusia.

b. Empathy

Empathy adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti oleh orang lain. Komunikasi empatik dilakukan dengan memahami dan mendengar orang lain terlebih dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Rasa empati akan meningkatkan kemampuan kita untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima atau komunikan menerimanya.

Oleh karena itu, memahami perilaku komunikan merupakan keharusan. Dengan memahami perilaku komunikan, maka kita dapat empati dengan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, minat, harapan, dan kesenangan dari komunikan.

c. Audible

Audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Mengacu pada kemampuan menggunakan berbagai media maupun perlengkapan bantu audio visual yang akan membantu agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

d. Clarity

Selain pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi intrpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi interpersonal kita perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutup – tutupi atau disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan.

e. Humble

Hukum kelima dalam membangun komunikasi interpersonal yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Sikap rendah hai pada intinya antara lain : sikap melayani, sikap menghargai, mau mendengar, dan menerima kritik, tidak sombong, dan memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan,

memaafkan, lemah lembut, dan penuh pengendalian diri, serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar.

7. Komunikasi efektif antar tenaga Kesehatan

Komunikasi dikatakan efektif apabila pemahaman pesan yang disampaikan oleh pengirim sama dengan pemahaman oleh penerima pesan. Ada lima kualitas umum yang dipertimbangkan untuk efektivitas komunikasi yaitu adanya keterbukaan (*openess*), saling mendukung (*Supportiveness*), bersikap positif (*Positivity*), memahami perasaan orang lain (*emphaty*), dan kesetaraan (*equality*).

Komunikasi efektif juga harus dilandaskan pada hubungan interpersonal yang efektif dimana memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Dapat dipercaya

Seseorang yang mempunyai kelebihan dan merupakan pengakuan komunikasi terhadap keberadaan komunikator dalam hal seorang komunikator memiliki kompetensi dalam hal yang dibicarakan, sikap atau keteguhan pendirian sehingga pesan yang disampaikan tidak berubah.

b. Konteks

Pesan yang disampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan saat ini

c. Isi (Content)

Isi pesan yang menarik untuk diikuti, disimak

d. Kejelasan

Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir

e. Kesenambungan dan konsistensi

Pesan yang disampaikan harus konsisten dan berkesinambungan serta tidak menyimpang dari topik atau tujuan komunikasi.

f. Kapabilitas sasaran

Materi dan teknik penyampaian pesan disesuaikan dengan kemampuan lawan bicara.

8. **Teknik penyampaian pesan efektif**

Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan mempunyai tiga komponen: makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Simbol terpenting adalah kata-kata atau bahasa, yang dapat mempresentasikan objek, gagasan perasaan, baik ucapan maupun tulisan. Kata-kata memungkinkan untuk berbagi pikiran dengan orang lain. (Effendy, 2013)

Banyak cara untuk menyampaikan pesan yaitu dengan tatap muka atau melalui media komunikasi. Agar komunikasi dapat efektif, maka cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikasi maupun keadaan di lingkungan sosial yang bersangkutan. Jalaludin Rakhmat (2013) mengatakan bahwa keberhasilan komunikasi sebagian ditentukan oleh kekuatan pesan. Dengan pesan, seseorang dapat mengendalikan sikap dan perilaku komunikasi. Agar proses komunikasi terlaksana secara efektif.

Dalam Rakhmat (2013) mengemukakan lima langkah-langkah menyusun pesan, yang kemudian disebut *motivated sequence*, yaitu;

- a. *Attention* (perhatian) artinya bahwa pesannya harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian dari komunikan
- b. *Need* (Kebutuhan) komunikator kemudian berusaha meyakinkan komunikan bahwa pesan yang disampaikan itu penting bagi komunikan
- c. *Satisfacriion* (Pemuasan) dalam hal ini komunikator memberikan bukti bahwa yang disampaikan adalah benar
- d. *Visualization* (Visualisasi) komunikator memberikan bukti-bukti lebih konkret sehingga komunikan bisa turut menyaksikan
- e. *Action* (Tindakan) komunikator mendorong agar komunikan bertindak positif yaitu melaksanakan pesan dari komunikator tersebut.

9. Strategi membangun komunikasi efektif

Menurut Endang dan Maliki (2006) Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan suatu komunikasi yang efektif.

- a. Ketahui mitra bicara (Audience)

Kita harus sadar dengan siapa kita bicara, apakah orang tua, anak-anak, laki-laki atau perempuan, status sosialnya seperti apa pangkat, jabatan dan sebagainya. Dengan mengetahui audience kita, kita harus cerdas dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah pikiran kita. Artinya, bahasa yang dipakai harus sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audience kita.

b. Ketahui tujuan

Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi, tentu komunikasi kita bersifat pengumuman.

c. Perhatikan konteks

Konteks disini bisa saja berarti keadaan atau lingkungan pada saat berkomunikasi. Pada saat berkomunikasi konteks sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan.

d. Pahami Bahasa

Bahasa dapat menjadi ciri atau identitas suatu bangsa. Berbicara identitas berarti berbicara harga diri atau kebanggaan. Dengan memahami bahasa orang lain berarti berusaha menghargai orang lain. Tetapi memahami bahasa di sini tidak berarti harus memahami semua bahasa yang dipakai oleh mitra bicara kita.

Untuk memperjelas pesan yang hendak disampaikan dalam berkomunikasi, gunakanlah kalimat-kalimat sederhana yang mudah dipahami. Kalimat panjang dan kompleks seringkali mengaburkan makna. Kepiawaian dalam menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dan tepat dalam berbahasa akan sangat mempengaruhi efektifitas komunikasi.

10. Hambatan Komunikasi Efektif

Menurut Arumsari (2016) ada beberapa hambatan dalam komunikasi efektif perawat, yaitu:

a. Konflik Peran

Keadaan tidak menyenangkan yang dialami oleh perawat dapat menimbulkan stress bagi perawat yang nantinya akan berujung pada terjadinya kejenuhan kerja. Ketidaknyamanan yang dialami perawat akan berdampak pada pelayanan yang diberikan mengingat perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.

Ketidak sesuaian jumlah perawat dengan jumlah pasien yang harus mereka rawat membuat perawat harus dapat beradaptasi dengan keadaan tersebut. Adaptasi yang terjadi bersifat buruk dikarenakan perawat terbiasa dengan hal itu sehingga perawat akan lupa untuk berkomunikasi.

b. Faktor Demografi Keluarga

1) Usia

Usia menjadi salah satu hambatan komunikasi efektif perawat. Callinan dan Brandt (2015) menyebutkan bahwa hambatan perawat dalam berkomunikasi dengan orang lanjut usia dikarenakan adanya gangguan kognitif. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik berkomunikasi yang sesuai dengan keadaan mereka, seperti penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan berbicara secara perlahan

2) Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan mempengaruhi pemahaman mereka dalam mencerna informasi yang diberikan oleh perawat. Astuti dan

Widodo (2011) mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah ia dalam menerima informasi yang diberikan petugas kesehatan begitupun sebaliknya.

3) Status Ekonomi

Status ekonomi dapat mempengaruhi komunikasi yang ada dikarenakan diperlukan banyak pertimbangan sehingga keluarga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil suatu keputusan. Loghmani (2014) yang menyatakan bahwa status ekonomi dapat mempengaruhi interaksi antara perawat dengan pasien dikarenakan terkadang keluarga pasien menolak tindakan yang disarankan karena masalah keuangan

c. Kesalahpahaman

Kesalahpahaman yang sering terjadi antara perawat dengan pasien/keluarga pasien juga menjadi hambatan perawat dalam berkomunikasi dengan keluarga pasien. Kesalahpahaman itu terjadi karena adanya perbedaan kultur budaya dan bahasa

C. Hubungan Handover dengan Komunikasi Efektif

Menurut AMA (2006) handover merupakan pengalihan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas untuk beberapa atau semua aspek perawatan pasien atau kelompok pasien kepada prang lain atau kelompok profesional secara sementara atau permanen.

Handover merupakan komunikasi yang terjadi pada saat perawat melakukan pergantian shift dan memiliki tujuan yang spesifik yaitu

mengkomunikasikan informasi tentang keadaan pasien pada asuhan keperawatan sebelumnya. Jandover merupakan suatu cara dalam menyampaikan dan menerima laporan yang berkaitan dengan keadaan pasien. Timbang terima (Handover) adalah suatu cara dalam menyampaikan dan menerima suatu laporan yang berkaitan dengan klien (Nursalam, 2007)


Di dalam handover diperlukan komunikasi yang jelas tentang kebutuhan pasien terhadap apa yang sudah dan yang belum diintervensi serta respon pasien yang terjadi. Perawat melakukan handover dengan menyampaikan kondisi pasien secara akurat kepada pasien. Dalam handover perawat harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bersifat lemah lembut. Handover secara verbal sudah digunakan secara ekstensif dalam keperawatan (Nursalam, 2011)

Handover harus dilakukan seefektif mungkin secara singkat, jelas dan lengkap tentang tindakan mandiri perawat, tindakan kolaboratif yang sudah dilakukan atau belum dan perkembangan pasien saat itu. Informasi yang disampaikan harus akurat, sehingga kesinambungan asuhan keperawatan dapat berjalan dengan sempurna. Handover merupakan penyampaian resiko tinggi untuk keselamatan pasien, tahapan bahaya meliputi perawat, efek samping dan klaim hukum malpraktik (Cecep Triwibowo, 2013)

D. Kerangka Teori


Handover memiliki beberapa istilah lain yaitu *overhand* dan *report nursing*. Dalam Bahasa Indonesia Handover dikenal dengan istilah, operan, serah terima, dan timbang terima. Menurut AMA (2006), handover merupakan

pengalihan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas untuk beberapa atau semua aspek perawatan pasien, atau kelompok pasien, kepada orang lain atau kelompok profesional secara sementara atau permanen. (Cecep, 2013)




E. Kerangka Konsep

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



F. Alur Penelitian

Bagan 2.3 Alur Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dimana melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. (Siswanto, dkk 2017)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di RSUD Haji Makassar pada 11-18 Desember 2019

2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Penentuan sumber data dalam suatu penelitian sangat penting dan menentukan hasil keakuratan penelitian. (Suryanto, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah perawat yang bertugas di ruang rawat inap di RSUD Haji Makassar. Berdasarkan daftar rekapitulasi data seluruh perawat rawat inap RSUD Haji Makassar dengan jumlah 197 perawat.

2. Sampel

Sampel merupakan sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Menurut Didi Budijanto dalam Pustadin (Kemenkes RI) untuk penentuan sampel dalam menggunakan Quota sampling yaitu bahwa besar sampel ditentukan dahulu tanpa perhitungan statistik.

Menurut Arikunto dalam penelitian Saldi (2015) bahwa jika populasi lebih dari 100 maka peneliti mengambil sampel penelitian sebanyak 10-15%. Pada penelitian ini menggunakan kuota lima belas persen (15%) di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar.

D. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi

1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2016). Kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel yaitu:

- a) Perawat di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar.
- b) Bersedia menjadi responden
- c) Perawat berpendidikan S1

2. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian yaitu:

- a) Perawat yang tidak bekerja di ruang rawat inap RSUD Haji Makassar

- b) Perawat pelaksana yang tidak bersedia menjadi responden
- c) Perawat pelaksana cuti

E. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau pada responden untuk mendapatkan data primer dengan cara memberikan kuesioner dengan langkah-langkah berikut:

- a. Peneliti memberikan penjelasan tentang tujuan penelitian
- b. Setelah responden memahami tentang tujuan penelitian kemudian peneliti mengajukan surat persetujuan untuk ditanda tangani pada lembar persetujuan oleh responden.
- c. Jika responden telah bersedia, maka lembar kuesioner diberikan kepada responden.
- d. Jika kuesioner selesai di isi oleh responden, selanjutnya dilakukan pengumpulan dan persiapan untuk diolah dan dianalisa.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari institusi yang bersangkutan, meliputi metode handover di RSUD Haji Makassar.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap dan sistematis (Ilyas ismail, 2015)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisikan pertanyaan yang akan dijawab oleh responden/sampel. Dimana instrumen yang digunakan adalah model-model handover dan komunikasi efektif yang dibuat oleh peneliti dan diukur oleh skala likert.

F. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian diolah, sebelum data diolah secara sistematis, terlebih dahulu dinyatakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang.

b. Koding

Koding adalah pemberian kode numeric terhadap data yang terdiri dari beberapa kategori. Dilakukan pengkodean dengan maksud agar data-data tersebut mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atau data disederhanakan dengan membentangkan simbol – simbol/kode dalam bentuk angka maupun alphabet pada nomor dan daftar pertanyaan.

c. Entry data

Entry data adalah kegiatan memasukkan data dari kuesioner ke paket program komputer agar dapat dianalisis, kemudia membuat

distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat table kontingensi.

d. Tabulating data

Tabulating data adalah kegiatan memasukkan data yang telah diperoleh untuk disusun berdasarkan variabel yang diteliti. Setelah selesai pembuatan kode, selanjutnya dilakukan pengelompokan data sesuai dengan variabel – variabel yang akan diteliti (Hidayat, 2007)

2. Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, angket dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit –unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang lebih penting dan membuat kesimpulan. (Ilyas Ismail, 2015)

a. Analisis Univariat

Univariat merupakan proses analisis data tiap variabelnya. Pada penelitian ini analisis univariat dilakukan terhadap dari hasil penelitian, analisis ini akan menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan. Rumus statistik yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu uji *Chi-Square* dengan tingkat signifikan $p < 0,05$ (Nursalam, 2008)

G. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung (Hidayat, 2008)

Menurut Nursalam (2008), ada tiga bagian yang menjadi prinsip etika dalam penelitian (pengumpulan data), yaitu:

1. Prinsip manfaat

a. Bebas dari penderitaan

Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada subjek, khususnya bukan menggunakan tindakan.

b. Bebas dari eksploitasi

Peneliti menjelaskan secara jelas manfaat dan tujuan penelitian untuk perkembangan ilmu keperawatan, sehingga responden mengerti dan yakin bahwa informasi yang diberikannya untuk peneliti digunakan untuk tujuan dan kepentingan penelitian dan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya.

c. Risiko

Penelitian harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan.

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia

a. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden

Peneliti memberikan hak yang terbuka kepada responden bahwa responden memiliki hak untuk memutuskan berpartisipasi dalam penelitian atau tidak tanpa paksaan dari siapapun

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan

Peneliti menjelaskan secara terbuka semua informasi penelitian kepada responden, mulai dari tujuan penelitian, manfaat, keuntungan dan risiko penelitian, prosedur yang dipakai, serta semua informasi yang terkait kepada responden dan bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada responden.

c. *Informed consent*

Peneliti menjelaskan kepada responden bahwa responden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti memberikan hak bebas apakah responden ini menandatangani informed consent atau tidak. Jika responden menandatangani informed consent itu berarti responden bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

3. Prinsip keadilan

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil

Subjek atau responden harus diperlakukan secara adil dan baik sebelum, selama dan sesudah keikutsertaan dalam penelitian tanpa

adanya deskriminasi apabila ternyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian.

b. Hak dijaga kerahasiaannya

Peneliti merahasiakan semua informasi terkait dengan identitas responden dengan cara menyamarkan setiap nama responden dimana hanya peneliti yang mengetahui kode responden tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya RSUD Haji Makassar

Awal berdirinya RSUD Haji Makassar bertujuan untuk mendukung pelayanan serta kelancaran akses kesehatan kepada calon jamaah haji dan masyarakat sekitar. Rumah sakit ini juga pada awalnya merupakan daerah Bekas Rumah Sakit Kusta Jongaya.

RSUD Haji di dirikan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 802/VII/1992 tentang susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit dan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1314/IX/1992 tentang tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Haji Makassar. Rumah sakit ini telah di resmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 16 juni 1992 dengan di tanda tangannya prasasti peresmian RSUD Haji Makassar.

Pada awal berdirinya Departemen Kesehatan menempatkan RSUD Haji Makassar sebagai rumah sakit dengan tipe C yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 762/XII/1993, kemudian dengan perjalanan yang membutuhkan waktu yang panjang mampu membawa RSUD Haji Makassar sebagai Rumah Sakit tipe B pada tanggal 02 Agustus 2010 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1226/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Penetapan Status Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.

Sampai saat ini RSUD Haji Makassar terus melakukan perbaikan dan inovasi demi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini dapat kita lihat dengan di raihnya akreditasi dengan peringkat paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

2. Kondisi Geografis

RSUD Haji Makassar di dirikan dengan luas tanah 10.6 Hektar yang merupakan hakmilik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada ujung bagian selatan kota Makassar. RSUD Haji Makassar berlokasi di Jalan Dg. Ngeppe No.14 Kelurahan Jongaya kec.Tamalate Kota Makassar.

3. Visi , Misi dan Motto

Adapun visi dan misi RSUD Haji Makassar yakni :

a. Visi

“Menjadi Rumah Sakit Islami, Terpercaya, Terbaik dan Menjadi Pilihan Utama di Sulawesi Selatan Tahun 2020”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dan riset tenaga kesehatan berkarakter islami
- 3) Menyelenggarakan pola tata kelola layanan kesehatan yang baik, akuntabel, berbasis “*The Next golden Habits*”

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan SDM, serta mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit
- 5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai aset berharga bagi rumah sakit.

c. Motto

“Kesembuhan Anda Adalah Kebahagiaan Kami, Kebahagiaan Anda Adalah Kebanggaan Kami”

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang gambaran model handover keperawatan dengan komunikasi efektif di laksanakan pada 11-18 desember 2019. Responden dalam penelitian ini adalah perawat yang bekerja di ruangan Rawat Inap perawat berjumlah 30 responden. Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersikap deskriptif analitik dengan pendekatan *cross-sectional*. Penelitian ini di lakukan selama 4 langkah, langkah penelitian memberikan lembaran persetujuan (informed consent) kepada responden sebagai bentuk persetujuan untuk menjadi responden dalam penelitian tersebut,selanjutnya peneliti membagikan sebanyak 3 kuesioner tentang handover kepada responden,kuesioner pertama penggunaan komunikasi SBAR yang terdiri 8 pertanyaan,kuesioner kedua penggunaan model bedside handover yang terdiri 20 pertanyaan, dan kuesioner ketiga penggunaan model verbal yang terdiri dari 12 pertanyaan. Setelah responden mengisi kuesiner tersebut,selanjutnya peneliti melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan program

SPSS dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square*. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah kouta purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan adanya tujuan tertentu, dan bukan di dasarkan atas strata, random, atau geografi.

1. Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir Untuk Perawat di Ruangan Rawat Inap di RSUD Haji Makassar (n=30)

| Karakteristik | Frekuensi | Persentase % |
|---------------------|-----------|--------------|
| Umur | | |
| Remaja akhir | 3 | 10.0 |
| Dewasa awal | 19 | 63.3 |
| Dewasa akhir | 7 | 23.3 |
| Lansia awal | 1 | 3.3 |
| Jenis Kelamin | | |
| Laki-laki | 4 | 13.3 |
| Perempuan | 26 | 86.7 |
| Pendidikan Terakhir | | |
| DIII | 10 | 33.3 |
| S1 | 15 | 50.0 |
| Ns | 5 | 16.7 |

Sumber: Data primer 2019

Tabel 4.1 menunjukkan proporsi karakteristik responden berdasarkan umur, jumlah terbanyak adalah kelompok umur 26-35 tahun (dewasa awal) dengan jumlah 19 responden (63.3%), sedangkan kelompok umur paling sedikit yaitu kelompok umur 46-55 tahun (lansia awal) dengan jumlah 1 responden (3.3%). Jenis kelamin perempuan memiliki jumlah terbanyak yaitu 26 responden (86.7%), sedangkan jumlah jenis laki-laki adalah 4 responden (13.3%). Berdasarkan pendidikan terakhir

jumlah terbanyak adalah S1 sebanyak 15 responden (50.0%), sedangkan yang paling sedikit adalah Ners sebanyak 5 responden (16.7%).

Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur yakni umur responden dengan rentan 20-35 tahun menempati posisi teratas dengan persentase sebesar 63,3 % dengan jumlah responden sebanyak 19 orang, sementara posisi terendah frekuensi responden berdasarkan umur yaitu rentan 51-65 tahun dengan persentase sebesar 3,3 % dengan jumlah responden hanya 1 orang.

Karakteristik responden yang didapatkan pada saat penelitian menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan dengan persentase sebesar 80,0% dengan jumlah 24 orang, sementara responden dengan jenis kelamin perempuan hanya berjumlah 24 orang (80,0%).

Pada distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan yang menempati posisi tertinggi yakni responden dengan pendidikan terakhir S1 Keperawatan dengan persentase sebesar 70,0 % atau sebanyak 21 responden, dan posisi terendah ditempati oleh pendidikan profesi Ners dengan persentase sebesar 3,3 % yaitu hanya 1 orang.

1. Model Handover Keperawatan di Ruang Rawat Inap di RSUD Haji Makassar

Tabel 4.2
Distribusi Model Bedside Handover Keperawatan di Ruang Rawat Inap di RSUD Haji Makassar pada Desember 2019 (n=30)

| Model Handover | Ruang | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| | Ar - Rahman | | Rinra 2 | | Rinra 1 | | Al - Kautsar | | Ar - Raudah | | Al- Fajar | | Ad - Dhuha | |
| | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P |
| Bedside | 3 | 18.8% | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 3 | 18.8% | 3 | 18.8% | 0 | 0.0% | 6 | 37.5% |
| Tidak Digunakan | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 4 | 28.6% | 1 | 7.1% | 1 | 7.1% | 6 | 42.9% | 0 | 0.0% |
| Total | 3 | 10.0% | 3 | 10.0% | 4 | 13.3% | 4 | 13.3% | 4 | 13.3% | 6 | 20.0% | 6 | 20.0% |

Sumber: Data primer 2019

Pada tabel 4.2 dapat dilihat model handover bedside di setiap ruangan, pada ruangan Ar- Rahman ada 3 responden (18.8%) yang menggunakan model bedside, di ruangan rinra terdapat 1 responden (6.3%) yang menggunakan model bedside sedangkan 2 responden (14.3%) lainnya tidak menggunakan model bedside, di ruangan al – kautsar terdapat 3 responden (18.8%) yang menggunakan model bedside sedangkan 1 responden (7.1%) tidak menggunakan model bedside, di ruangan ar – raudah ada 3 responden (18.8%) yang menggunakan model bedside sedangkan 1 responden (7.1%) tidak menggunakan bedside, di ruangan al – fajar tidak ada yang menggunakan model bedside, dan di ruangan ad – dhuha terdapat 6 responden (37.5%) yang menggunakan model bedside.

Tabel 4.3
Distribusi Model Handover Tradisional Keperawatan di Ruang
Rawat Inap di RSUD Haji Makassar
pada Desember 2019 (n=30)

| Model Handover | Ruang | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| | Ar - Rahman | | Rinra 2 | | Rinra 1 | | Al – Kautsar | | Ar - Raudah | | Al- Fajar | | Ad - Dhuha | |
| | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P |
| Verbal | 3 | 12.5% | 3 | 12.5% | 4 | 16.7% | 4 | 16.7% | 2 | 8.3% | 2 | 8.3% | 6 | 25.0% |
| Tidak Digunakan | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% | 0 | 0.0% |
| Total | 3 | 10.0% | 3 | 10.0% | 4 | 13.3% | 4 | 13.3% | 4 | 13.3% | 6 | 20.0% | 6 | 20.0% |

Sumber: Data primer 2019

Pada tabel 4.3 dapat dilihat model handover verbal di tiap ruangan, pada ruangan ar – rahman terdapat 3 responden (12.5%) yang menggunakan model tradisional, juga ruangan rinra 2 terdapat 3 responden (12.5%) yang menggunakan model tradisional, pada ruangan rinra 1 terdapat 4 responden (16.7%) yang menggunakan model tradisional, ruangan al-kautsar terdapat 4 responden (16.7%) yang menggunakan model tradisional, sedangkan ruangan ar – raudah terdapat 2 responden (8.3%) yang menggunakan model tradisional dan juga tidak menggunakan model tradisional sebanyak 2 reponden (33.3%), di ruangan al – fajar terdapat 2 responden (8.3%) yang menggunakan model tradisional dan juga terdapat yang tidak menggunakan model tradisional sebanyak 4 responden (66.7%), di ruangan ad – dhuha 6 responden (25.0%) menggunakan model tradisional.

2. Komunikasi SBAR perawat diruang rawat inap RSUD Haji Makassar

Tabel 4.3
Distribusi Komunikasi SBAR Perawat di Ruangan Rawat Inap di RSUD Haji Makassar pada Desember 2019 (n=30)

| Komunikasi SBAR | F | P |
|------------------------|-----------|---------------|
| Efektif | 22 | 73.3% |
| Tidak efektif | 8 | 26.7% |
| Total | 30 | 100.0% |

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan komunikasi SBAR untuk kategori efektif terdapat 22 responden (73.3) dan 8 responden (26.7) masuk dalam kategori tidak efektif.

3. Hubungan Model Handover Keperawatan dengan Komunikasi SBAR Perawat di RSUD Haji Makassar

Tabel 4.4
Distribusi Hubungan Model Handover Keperawatan dengan Komunikasi SBAR Perawat di Ruangan Rawat Inap di RSUD Haji Makassar pada Desember 2019 (n=30)

| Model Handover | Komunikasi SBAR | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | Efektif | Tidak Efektif |
| Handover Bedside | 18 | 12 |
| Handover Tradisional | 17 | 13 |

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan 2 model yang kategori efektif maupun tidak efektif dalam komunikasi SBAR. Pada model bedside terdapat 18 responden yang kategori efektif dan terdapat 12 responden dalam kategori tidak efektif dalam komunikasi SBAR sedangkan pada

model verbal terdapat 17 responden dalam kategori efektif dan 13 responden berada pada kategori tidak efektif dalam komunikasi SBAR

C. Pembahasan

1. Gambaran Data Demografi Responden

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden paling banyak dengan usia 26-35 tahun di ruangan rawat inap sebanyak 19 responden (63,3). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa paling sedikit adalah usia responden dengan rentan 17-25 tahun terdapat 3 responden di ruangan rawat inap dan usia termuda pada penelitian ini adalah usia 23 tahun dan tertua 35 tahun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudresty,2015) bahwa perawat yang masih berusia muda memiliki sudut pandang yang berbeda, budaya, bahasa dan lainnya sehingga usia yang relatif lebih muda dan dengan pengalaman yang masih terbatas akan berefek terhadap komunikasi seseorang. Menurut asumsi peneliti bahwa perawat yang berusia 17-25 tahun masih memiliki rasa percaya diri yang rendah sehingga berdampak pada kemampuan berkomunikasi terhadap pasien.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 responden (86,7) lebih banyak dibandingkan laki-laki 4 responden (13,3) di ruangan rawat inap.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah S1 sebanyak 15 responden (50,0).data hasil

observasi penelitian (hartati,2018) menunjukkan bahwa perawat dengan pendidikan tinggi (sarjana/S1) maupun masa kerja yang lebih lama memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan pendidikan D3 maupun masa kerja yang pendek, hasil penelitian ini sependapat dengan mode proses komunikasi yang di gambarkan oleh schermerhorn,Hunt dan orbon dalam kosil kedokteran indonesia (2006) yaitu komunikasi akan berjalan efektif atau dapat saja terjadi kesenjangan antara maksud pengirim pesan dengan yang di mengerti oleh penerima pesan karena beberapa hambatan seperti pengetahuan, pengalaman, perbedaan sudut pandang, budaya, bahasa dan lainnya sehingga usia yang relative lebih muda dan dengan pengalaman yang masih terbatas akan berefek terhadap kemampuan komunikasi seseorang.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Hartati,2018) mengatakan bahwa perawat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan berjalan efektif atau dapat saja terjadi kesenjangan antara maksud pengirim pesan dengan yang di mengerti oleh penerima pesan karena beberapa hambatan seperti pengetahuan, pengalaman yang terbatas akan berdampak pada kemampuan komunikasi. Hal ini bila dihubungkan dengan penelitian (Maya,2018) mengatakan tingkat pengetahuannya seseorang akan memulai mengenal dan mencoba atau melakukan suatu tindakan. Penambahan pengetahuan tidak bisa hanya dalam waktu yang singkat, tetapi harus secara terus menerus dan berkelanjutan, juga perlu ditambah dengan informasi-informasi baru, sehingga pengetahuan terus bertambah dan mendalam, karena dengan mengkridtalisasinya pengetahuan akan tetap menjadikan kontrol terhadap seseorang untuk berperilaku baik.

2. Model Handover Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Haji Makassar

a. Model Handover Bedside

Dari hasil penelitian bahwa model handover bedside di 7 ruang rawat inap RSUD Haji Makassar dari 30 responden terdapat 16 responden yang menggunakan model handover bedside dan 14 responden yang tidak menggunakan model handover bedside. Yang dapat disimpulkan bahwa lebih dominan yang menggunakan model handover bedside.

Model Bedside handover yaitu metode transfer informasi selama perpindahan perawatan atau pertukaran antar shift yang dilakukan di samping tempat tidur pasien yang bertujuan untuk berbagi informasi antar pasien dan petugas untuk memastikan kesinambungan keperawatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah. 2018) yang mengatakan bahwa melalui pendekatan handover bedside dapat menggali data atau informasi tentang pasien, dimana perawat akan lebih mudah memastikan keselamatan pasien yang mencakup lingkungan pasien, seperti posisi tempat tidur, alat-alat medis yang berada di samping pasien dipastikan berfungsi dengan baik.

Hal ini juga sejalan dengan (McKinlay L.2014) handover bedside memungkinkan pasien untuk memantau atau memeriksa informasi yang diberikan. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi perawat untuk menindaklanjuti permintaan pasien, untuk perawatan pasien yang lebih baik. Hasil penelitian lainnya (Aisyah,2019) rendahnya ketidakpuasan

pasien pada serah terima bedside handover dibandingkan tradisional handover disebabkan karena bedside dilakukan di samping tempat tidur pasien dengan melibatkan pasien atau keluarga pasien secara langsung untuk mendapatkan feedback. Hal ini sesungguhnya meningkatkan keterlibatan pasien dalam mengambil keputusan terkait kondisi penyakitnya dan meningkatkan hubungan keperawatan dan komunikasi antara pasien dengan perawat.

b. Model Tradisional Handover

Dari hasil penelitian bahwa model tradisional handover di 7 ruang rawat inap RSUD Haji Makassar dari 30 responden terdapat 24 responden yang menggunakan model tradisional dan 6 responden yang tidak menggunakan model tradisional. Yang dapat disimpulkan adalah lebih dominan yang menggunakan model tradisional bedside.

Model Tradisional handover ialah metode transfer informasi selama perpindahan perawatan atau pertukaran antar shift yang dilakukan di nurse station.

3. Komunikasi SBAR perawat diruang rawat inap RSUD Haji Makassar

SBAR merupakan alat komunikasi yang di rekomendasikan oleh WHO. SBAR merupakan metode terstruktur untuk mengkomunikasikan informasi penting membutuhkan perhatian dan tindakan segera. SBAR berkontribusi dalam peningkatan efektifitas manajemen dan meningkatkan keselamatan pasien (raymon & harrison,2014)

Berdasarkan data dan hasil analisis menggunakan uji distribusi frekuensi menunjukkan bahwa komunikasi SBAR menunjukkan efektif Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, komunikasi efektif dengan teknik SBAR keperawatan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan. Jika komunikasi efektif dengan teknik SBAR ini di laksanakan sesuai dengan teknik SBAR, dan perawat menggunakan teknik SBAR dengan baik maka akan berdampak dalam kualitas pemberian asuhan keperawatan atau intervensi salah satunya meningkatkan mutu pelayanan yang di berikan kepada pasien.

Penelitian ini sejalan dengan (Maulana,2018) adapun hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa semua responden di setiap unit menyatakan bahwa selalu menggunakan komunikasi efektif dengan teknik SBAR saat penyampaian kondisi dan kesehatan pasien kepada dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya.

Ada beberapa partisipan memiliki pengetahuan baik dan kurang baik saat menjelaskan komunikasi efektif dengan teknik SBAR, dari pernyataan partisipan yang di dapatkan peneliti dari wawancara mendalam kepada perawat, ada beberapa perawat yang menjelaskan dengan baik dan ada perawat yang menjelaskan dengan cukup baik di karenakan perawat yang masih kurang memahami berkomunikasi efektif dengan teknik SBAR .

Dalam hal ini menunjukkan bahwa semua partisipan yang peneliti lakukan wawancara menyatakan bahwa SOP SBAR sangat diperlukan seluruh tenaga kesehatan lain khusus nya perawat, dikarenakan untuk menyatukan persepsi

perawat dalam berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, memberitahu perawat dalam komunikasi SBAR dengan baik, mengatasi masalah perawat dan tenaga kesehatan lain yang lupa menggunakan komunikasi efektif dengan teknik SBAR saat penyampaian kondisi dan kesehatan pasien kepada dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. (Maulana, 2017)

4. Analisa Model Handover Keperawatan dengan Komunikasi SBAR Perawat di RSUD Haji Makassar

a. Model bedside dengan komunikasi efektif

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa model bedside dengan komunikasi efektif terdapat 18 responden dan 12 yang tidak efektif artinya komunikasi efektif lebih di terapkan di ruangan rawat inap dan hal ini sejalan dengan penelitian (Tuasikal, 2015) yang mengatakan bahwa dengan adanya komunikasi efektif dapat membantu dalam meningkatkan komunikasi antar perawat, baik individu dengan tim yang akhirnya dapat mempengaruhi perubahan dalam meningkatkan budaya keselamatan pasien dari tim, sehingga ada dampak positif dan terlihat ada perbaikan pada pelaporan insiden keselamatan kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Nyoman, 2017) berdasarkan hasil uji Rank spearman diperoleh nilai $p=0.032$ yang artinya ada hubungan penggunaan metode komunikasi SBAR dengan kualitas pelaksanaan *bedside handover* dengan nilai Correlation Coefficient sebesar 0.750, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode komunikasi SBAR dengan kualitas pelaksanaan *bedside handover* memiliki hubungan yang kuat dan arah korelasi hubungan positif.

Menurut analisa peneliti, dari 30 responden terdapat 7 responden yang tidak menggunakan model bedside handover tetapi dapat menjalankan komunikasi yang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya beban kerja. Beban kerja yang tinggi akan memungkinkan timbulnya stress kerja. Stress kerja adalah situasi faktor yang terkait dengan pekerjaan, berinteraksi dengan faktor dari dalam diri individu dan mengubah kondisi fisiologi dan psikologi sehingga berdampak pada pekerjaan yang dilakukannya. Didukung oleh penelitian (Diana,2017) membuktikan adanya hubungan beban kerja perawat dengan pelaksanaan timbang terima pasien, dimana semakin tingginya beban kerja perawat dapat menyebabkan kesalahan dalam penyampaian dan pengartian informasi yang diberikan perawat pada saat pertukaran shift saat timbang terima pasien, sehingga penyampaian komunikasi yang tidak tepat dan pelaksanaan timbang terima yang jarang tepat waktu disebabkan karena ketidakhadiran perawat atau karena beban kerja.

Teori yang dikemukakan oleh koentjoro 2007, pasien harus memperoleh jaminan keselamatan selama mendapatkan perawatan atau pelayanan dilembaga pelayanan kesehatan, yakni terhindar dari berbagai kesalahan tindakan medis. Untuk itu, komunikasi terhadap berbagai informasi mengenai perkembangan pasien antar profesi kesehatan di rumah sakit merupakan komponen yang fundamental dalam perawatan pasien. Semua komponen yang ada pada SOP timbang terima shift, membutuhkan komunikasi yang baik antara perawat dengan petugas kesehatan lainnya

maupun perawat dengan pasien, begitupun pada komponen-komponen yang termasuk pada sasaran keselamatan pasien. komunikasi dapat menjadi sarana dalam membina hubungan.

Penelitian yang pernah di lakukan oleh (Hanafi,2012) tentang keterampilan komunikasi interpersonal perawat sangat berpengaruh peningkatan kepuasan pasien menunjukkan hasil $p \text{ value}=0,000$ (0,05) berarti ada pengaruh komunikasi interpersonal terhadap tingkat kepuasan pasien di IRNA dewasa kelas 3 RS baptis kediri. Jadi, dengan memperhatikan komunikasi yang baik, dapat membuat segala informasi informasi yang diberikan maupun di terima dapat lebih akurat, dan hubungan baik pun akan terjalin dari pemberi pesan dan penerima pesan (Sinolongan,dkk, 2018)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perawat di RSUD Haji Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model Handover Keperawatan yang digunakan di setiap ruangan rawat inap RSUD Haji Makassar dari 30 responden secara keseluruhan, terdapat yang menggunakan model handover bedside sebanyak 16 responden, sedangkan yang menggunakan tradisional handover sebanyak 24 responden.
2. Metode komunikasi SBAR di rumah sakit haji makassar sudah efektif hal ini di harapkan dapat meningkatkan efektifitas pelayanan yang diberikan dapat memuaskan costemer baik internal maupun eksternal, dan dengan efektifnya komunikasi SBAR mampu memberikan kesinambungan dalam memberikan asuhan terhadap pasien lebih jelas dan lebih akurat, sehingga pelayanan yang diberikan lebih berkualitas.

B. Saran

1. Diharapkan penelitian ini dapt memberikan manfaat kepada institusi pendidika, khususnya bagi RSUD Haji Makassar agar lebih meningkatkan handover dan komunikasi SBAR
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan melakukan penelitian serupa, dengan

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian dan melakukan penelitian yang lebih mendalam

3. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan masyarakat tentang model handover keperawatan dan komunikasi SBAR.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahnya. 2002. Departemen Agama Republik Indonesia
- Aditama. (2010). *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*. Jakarta: UI press.
- Agus M. Hardjana. (2010). *Komunikasi Intra Personal & interpersonal*, Yogyakarta
- AHHA (Australian Healthcare & Hospitals Association). (2009). *Clinical Handover: System change, Leadership and Principles*
- Akbar, dkk. (2013). *Gambaran Kepuasan Pasien terhadap pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat di instalasi Rawat Inap RSUD Labung Baji Makassar*.
- Andriani A, Putra HA. (2014). *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Keperawatan Di Ruang Rawat Inap Interne Pria Dan Wanita RSUD DR. Achmad mochtar Bukittinggi tahun 2014*
- Anita Nuur Lailiyati. 2013. *Skripsi Studi Deskriptif Pelaksanaan Timbang Terima Di Unit Rawat Inap RST Bhakti Wira Tamtama Semarang*
- Arumsari. Dkk. (2016). *Hambatan Komunikasi Efektif perawat dengan keluarga pasien dalam perspektif perawat*. Bandung: Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia. Vol 2, No.2
- Asmuji. 2012. *Manajemen Keperawatan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Ar- Ruzz Media
- As'ad, M. 2013. *Pengertian Pendidikan dan Pengetahuan*. <http://www.kajianpustaka.com>. Diakses tanggal 5 januari 2014
- Bustami. (2011). *Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya*. Jakarta: Erlangga.
- Cangara, Hafied. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Capital Health*. (2011). *Quality Improvement Tool*.
- Cohen, M.D., & Hilligoss, P. Brian (2009). *Handoffs In Hospital : A Review of The Literature on Information Exchange While Transferring Patient Responsibility or Control*. School of Information University of Michigan 1085 South University Ave.

David, Riano. 2007. *Knowledge Management for Health Care Procedures*. New York: Springer Berlin Heidelberg.

Depkes RI. 2005. *Indikator Kinerja Rumah Sakit*. Jakarta: Depkes RI.

Friesen, M.A. White, V.S & Byers F.J (2008). *Handoffs : Implication For Nurse*

Kementerian Kesehatan RI, 2011. *Profil Kesehatan Indonesia 2010*.

Kesrianti, Andi Maya., Bahry, Noer., & Alimin. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Pada Saat Handover di Ruang rawat Inap Rumah Sakir Universitas Hasanuddin.

Manupo, Quitera. (2012). *Hubungan Antara Penerapan Timbang Terima Pasien dengan keselamatan pasien oleh perawat pelaksana di RSUD GMIM Kalooran Amurang. Manado: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado*

Marquis. L, Bessie and Huston. J, Carol. (2012). *Leadership Roles and Manajement Function in Nursing*. Seven Edition: Australia.

Morika, Honesty Diana. 2017. Hubungan Beban Kerja Perawat Dengan Timbang Terima (Overan) Pasien di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Vol.9, No.1

NHS. (2012). *The Antibiotic Awareness Campaign. National Health Study Choices*.

Nur, Siti Aisyah. 2018. Mengkaji Kepuasan Pasien Dengan Membanding Metode Serah Terima Tradisional dan *Bedside*. Vol.7, Jilid 3.

Nur, Siti Aisyah., Bachtiar Hafini., & Leni Merdawati. 2018. Pengaruh Kepuasan Pasien Mengenai Metode Serah Terima Pasien dengan *Bedside Handover*. Vol.10, Nomor 2.

Nursalam. (2007). *Manajemen Keperawatan dan Aplikasinya*, Penerbit Salemba Medika, Jakarta

Nursalam. (2009). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*, edisi 2. Jakarta: Salemba Medika

Nursalam (2008) *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Edisi 2 Jakarta: Salemba Medika

- Nursalam. (2011). *Manajemen Keperawatan Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika
- Nursalam. (2012). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Medika
- Nursalam. (2013). *Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*. Ed.4. Jakarta: Salemba Medika
- Priyanto, Agus. (2009). *Komunikasi dan Konseling*. Jakarta: Salemba Medika
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-masalah Sosial*. Jogjakarta: Gaya Media
- Rezkiki, Fitriana., dan Ghita Sri Utami. 2017. Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan Komunikasi SBAR Di Ruang Rawat Inap. Vol.,1 No.2
- Rofiko, Miftachur. (2017). *Komunikasi Efektif Dalam Al-Qur'an*. Surabaya
- Rush,S. (2012). *Bedside Reporting : dynamic Dialogue Nursing Manajement*.
- Suardana, I Ketut.,Rasdini, Ari., & Ni Nyoman Hartati. 2018. Pengaruh Metode Komunikasi Efektif SBAR Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Timbang Terima Paisen Di Ruang Griyatama RSUD Tabanan. Vol.15, No.1
- Suarli, Bachtar. (2010). *Manajemen Keperawatan dengan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Erlangga
- Sudresty, Nyoman., Mustriwati, Komang Ayu., & Made Oka Ari Kamayani. 2017. Hubungan Penggunaan Komunikasi SBAR Dengan Kualitas Pelaksanaan Bedside Handover. Vol.5, No.2
- Suhriana. (2012). *Faktor Yang Berhubungan dengan Kinerja Perawat di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bula Kabupaten Seram Bagian Timur*. FKM UNHAS Makassar
- Suryanto. 2011. *Metodologi dan Aplikasi Penelitian Keperawatan*. Yogyakarta : Nuha Media
- Sugiharto, A.S. (2012). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi MPKP di Rumah Sakit*.

Trimumpuni, Ester. 2009. *Analisis Pengaruh Persepsi Mutu Pelayanan Asuhan Keperawatan Terhadap Kepuasan Klien Rawat Inap Di RSUD Puri Asih Salatiga*. Tesis: Universitas Diponegoro Semarang

Triwibowo, Cecep dkk. 2013. *Kesehatan Lingkungan dan K3*. Yogyakarta: Nuha Medika





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411)868720 Fax.(864923) Makassar
Kampus II : Jl.HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. 1500363. (0411)841879 Fax.(0411) 8221400 Gowa

Nomor : B-1919 /FKIK/PP.00.9/05/ 2019
Lamp : -
Hal : Permohonan Pengambilan Data Awal

Gowa, 24 Mei 2019

Yth.
Direktur Rumah Sakit Haji Makassar

di-
Tempat

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Penelitian mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 70300115010
Program Studi : Keperawatan
Judul Penelitian : Model Handover Keperawatan dengan Komunikasi Efektif Perawat di Rumah Sakit Haji Makassar.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk pengambilan data awal untuk penyelesaian proposal penelitian.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
NIP.198104052006042003

Terbusan:
- Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

(Informed Consent)

Kepada Yth,

Calon Responden

Di,-

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Aladdin Makassar

Nama : Nurul Hasanah

Nim : 70300115010

Alamat: Jln. Mustafa Dg Bunga, Lorong IV “Pondok Istana”

Akan mengadakan penelitian yang berjudul “Model Handover Keperawatan dalam Meningkatkan Komunikasi Efektif Di RSUD Haji Makassar”. Untuk keperluan tersebut, saya memohon kesediaan dari bapak/ibu untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah saya sediakan. Atas partisipasi dan kebijakan bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Samata, Desember 2019

Peneliti

Nurul Hasanah

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(Informed Consent)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Nurul Hasanah

Nim : 70300115010

Alamat: Jln. Mustafa Dg Bunga, Lorong IV “Pondok Istana”

Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga pertanyaan yang akan saya jawab benar- benar dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Desember 2019

Responden

()



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63, Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A.271 /KEPK/FKIK/XI/2019
 Judul Penelitian : Model Handcover Keperawatan Dengan Komunitas Efektif Di RSUD Haji Makassar
 Nama Peneliti : Nurul Hasanah
 No. Register :

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | I | N | A | M | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|--|
| A | Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir |
| B | Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D) |
| C | Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi |
| D | Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak /Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) |
| E | Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat. mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes |

Makassar, 22 November 2019



Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
 NIP. 19800701 200604 2 002

Nomor : 26301/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur RSUD Haji Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3493/FKIK/PP.00.9/11/2019 tanggal 29 November 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURUL HASANAH
Nomor Pokok : 70300115010
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MODE HANDOVER KEPERAWATAN DENGAN KOMUNIKASI EFEKTIF DI RSUD HAJI MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 04 Desember 2019 s/d 04 Januari 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 November 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 29-11-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulseiprovo.go.id> Email : ptsp@sulseiprovo.go.id
Makassar 90231





**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR**

Alamat : Jl. Dg. Ngeppe No. 14 Makassar ,Telp. 855934 – 856091 Fax (0411)855934

LEMBAR PENGANTAR

NAMA : Nurul Hasanah
NIM : 70300115010
Jurusan : Keperawatan
Asal Kampus : UIN ALAUDDIN Makassar
Tanggal Penelitian : 11 Desember
Untuk Keperluan : Karya Tulis Ilmiah (KTI) / Skripsi Tesis / Disertasi
Judul Penelitian : Model handover keperawatan dengan komunikasi efektif di RSUD Haji Makassar

Mohon bantuannya, Mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan pengambilan data di Rumah Sakit Umum Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada bagian :

1. Raudhah I
2. Rinra I
3. Rinra II
4. AR RAHMAN
5. AL KAUTSAR
6. AD DHUHA
7. AR RAUDHAH II
8. AL FAJAR

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 11 Desember 2019
Kasie Litbang

SUPARMAN, S.Kep, NS
Nip : 19731111 199303 1 006



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR**

Alamat : Jl. Dg. Ngeppe No. 14 Makassar ,Telp. 855934 – 856091 Fax (0411)855934

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 2143 Tu/RSUDH DIK2/ II / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : RAHMAWATI, SKM
NIP : 1973060 200003 2 006
PANGKAT/GOL. : PENATA TK.I, III/d
JABATAN : KEPALA SEKSI DIKLAT

Dengan ini menerangkan :

NAMA : NURUL HASANAH
NIM : 70300115010
JURUSAN : S1 KEPERAWATAN
MAHASISWA : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Adalah benar telah selesai melakukan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** pada tanggal 11 s/d 18 Desember 2019 dengan Judul :

"MODEL HANDOVER KEPERAWATAN DALAM MENINGKATKAN KOMUNIKASI EFEKTIF DI RSUD HAJI MAKASSAR"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Februari 2020

KASIE. DIKLAT,

RAHMAWATI, SKM

NIP : 1973060 200003 2 006



DISTRIBUSI FREKUENSI**Pendidikan**

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid D3 | 10 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Ns | 15 | 50,0 | 50,0 | 83,3 |
| S1 | 5 | 16,7 | 16,7 | 100,0 |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | |

Jenis kelamin

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Lk | 4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Pr | 26 | 86,7 | 86,7 | 100,0 |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | |

UMUR

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Remaja akhir | 3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Dewasa awal | 19 | 63,3 | 63,3 | 73,3 |
| Dewasa akhir | 7 | 23,3 | 23,3 | 96,7 |
| Lansia awal | 1 | 3,3 | 3,3 | 100,0 |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|-------------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Model bedside | ,269 | 30 | ,000 | ,813 | 30 | ,000 |
| Model tradisional | ,191 | 30 | ,007 | ,920 | 30 | ,026 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|----|------|------|----|------|
| Komunikasi sbar | ,314 | 30 | ,000 | ,770 | 30 | ,000 |
|-----------------|------|----|------|------|----|------|

a. Lilliefors Significance Correction

FREKUENSI KOMUNIKASI

Komunikasi SBAR

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Efektif | 22 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| Valid Tidak efektif | 8 | 26,7 | 26,7 | 100,0 |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | |

Bedside 2 * Komunikasi SBAR

Crosstab

| | | Komunikasi SBAR | | Total |
|-----------|--------------|-----------------------------|---------------|--------|
| | | Efektif | Tidak Efektif | |
| bedside 2 | Sesuai | Count 15 | 1 | 16 |
| | | % within bedside 2 93,8% | 6,3% | 100,0% |
| bedside 2 | Tidak Sesuai | Count 7 | 7 | 14 |
| | | % within bedside 2 50,0% | 50,0% | 100,0% |
| Total | | Count 22 | 8 | 30 |
| | | % within bedside 2 73,3% | 26,7% | 100,0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 7,308 ^a | 1 | ,007 | | |
| Continuity Correction ^b | 5,242 | 1 | ,022 | | |
| Likelihood Ratio | 7,905 | 1 | ,005 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|---|------|------|------|
| Fisher's Exact Test | | | | ,012 | ,010 |
| Linear-by-Linear Association | 7,065 | 1 | ,008 | | |
| N of Valid Cases | 30 | | | | |

- a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,73.
b. Computed only for a 2x2 table

Tradisional 2 * Komunikasi 1

| | | Komunikasi SBAR | | Total | |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------|--------|--------|
| | | Efektif | Tidak Efektif | | |
| Tradisional 2 | Sesuai | Count | 17 | 8 | 25 |
| | | % within Tradisional 2 | 68,0% | 32,0% | 100,0% |
| | Tidak Sesuai | Count | 5 | 0 | 5 |
| | | % within Tradisional 2 | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
| Total | Count | 22 | 8 | 30 | |
| | % within Tradisional 2 | 73,3% | 26,7% | 100,0% | |

| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 2,182 ^a | 1 | ,140 | | |
| Continuity Correction ^b | ,852 | 1 | ,356 | | |
| Likelihood Ratio | 3,451 | 1 | ,063 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | ,287 | ,185 |
| Linear-by-Linear Association | 2,109 | 1 | ,146 | | |
| N of Valid Cases | 30 | | | | |

- a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33.
b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 11





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR