

**FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI  
TELEHEALTH DI MASA PANDEMI COVID-19 ; *SYSTEMATIC REVIEW***



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Oleh:**

**ERLINDA**

**70300117075**

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI  
TELEHEALTH DI MASA PANDEMI COVID-19 ; *SYSTEMATIC REVIEW***



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Oleh:**

**ERLINDA**

**70300117075**

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlinda  
NIM : 70300117075  
Tempat/Tanggal lahir : Polmas, 18 Maret 1999  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Galung  
Judul : Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi  
*Telehealth* di Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sungguh dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sbagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang dipeorleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Gowa, 30 Agustus 2021**

**Penyusun**

**Erlinda**

**NIM : 70300117075**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Faktor Pendukung dan Pendukung Implementasi Telehealth di Masa Pandemi Covid-19.” yang disusun oleh Erlinda, NIM: 70300117075, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Mmaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Saijana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 26 Agustus 2021  
17 Muharram 1443

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Syamsul Bahri, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Syamsiah Rauf, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## MOTTO

*“ Don't want to wait, but make your own time “*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Segala puji syukur kehadiran Allah swt. berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Telehealth* di Masa Pandemi Covid-19**” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2020/2021.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta. Ayahanda tercinta Abd. Karim (Alm) dan Ibunda tercinta Naim S.Pd atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga penulis dapat berada di tahap ini, meraih gelar sarjana keperawatan. Ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, beserta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes. Ketua jurusan keperawatan dan Hasnah S.SIT., S.Kep.,Ns., M.Kes, Sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes, Pembimbing I dan Syamsiah Rauf, S.Kep,Ns. M.Kep, pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan skripsi, motivasi yang membangung sehingga peneliti bisa ketahap ini serta informasi yang terupdate.
5. Dr. Arbianingsih,S.Kep.,Ns.,M.Kes, Penguji I dan Dr.H.Syamsul Bahri, M.Si, Penguji II yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang memangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada Kakak saya tercinta Ernawaty S.E, Erliyanti S.Pd, Erdiana S.Pwk dan Adik- adikku tersayang Muh. Alek Akbar dan Anisa Faradilla yang telah memberikan bantuan baik secara materil ,maupun moril dan semangat selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya Ainun Naima Maharani Putri, Nurul Magfirah Supu, Khaeratunnafisah, Nurul Fajriah, Rizky Iskandar, Nurul Fadhillah

Ihzan, Muh.Reza Irsandi, A.Kurniawan dan seluruh teman-teman Angkatan LEUKOS17 yang telah memberikan penulis motivasi dan pemikiran positif.

8. Kepada keluarga besar HMJ Keperawatan tercinta yang memberikan saya ilmu dan pelajaran tentang makna organisasi, sehingga saya mampu mencicipi besar dan belajar dalam sebuah organisasi yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian, jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih

Samata, Maret 2021

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Erlinda

---

NIM: 70300117075

## ABSTRAK

**Nama : Erlinda**

**NIM : 70300117075**

**Judul : Faktor pendukung dan penghambat implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19 : *Systematic Review***

---


**Pendahuluan :** pelayanan kesehatan telah berubah dengan meningkatnya kasus covid-19 yang menuntut pelaksanaan protokol kesehatan dan pencegahan virus. **Tujuan :** penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19. **Metode :** menggunakan *systematic review* yang menggunakan pedoman daftar periksa PRISMA 2009 yang selanjutnya dilakukan uji kelayakan dengan *Critical Appraisal Skills programme* dan *Fineout-Gallagher-Ford Critical Appraisal Checklist*. **Hasil :** Didapatkan 23.042 artikel yang telah dilakukan dalam 4 database yaitu *PubMed*, *Scopus*, *ScienceDirect*, dan *ProQuest* yang telah disaring dengan batasan 3 tahun terakhir (2019-2021). Setelah itu dilakukan screening sehingga didapatkan 23.028 artikel yang tidak sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Sehingga didapatkan 8 artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun faktor pendukung dalam implementasi *telehealth* yaitu pendidikan, administrasi kesehatan, penyimpanan data, dan Kenyamanan dan faktor penghambat dalam implementasi *telehealth* yaitu pemeriksaan fisik yang terbatas, akses internet, perlindungan data, kesulitan pasien melihat rekam medis atau kurangnya pengetahuan pasien atau dokter dengan alat online, kesulitan pendengaran. **Kesimpulan :** Berdasarkan *systematic review* yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi *telehealth* adalah pendidikan, administrasi, penyimpanan data dan kenyamanan dan beberapa faktor penghambat dalam implementasi *telehealth* adalah akses internet yang kurang bagus, perlindungan data, pemeriksaan fisik, kesulitan pasien melihat rekam medis atau kurangnya pengetahuan pasien atau dokter dengan alat online dan pasien yang kesulitan pendengaran.

**Kata kunci :** pendukung dan penghambat,, implementasi, *telehealth*, covid-19

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Kajian Pustaka .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. <i>Telehealth</i> .....	8
B. Pandemi Covid-19 .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Teknik Pengumpulan Data.....	26
C. Analisa Data.....	27

D. Rekomendasi.....	27
E. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas.....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian.....	30
B. Pembahasan.....	38
C. Keterbatasan Peneliti.....	46
D. Implikasi .....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47
C. Rekomendasi.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka .....	4
Tabel 3.1 <i>Description of PEO (Population, Exposure, Outcome)</i> .....	29
Tabel 4.1 Analisis Sintesis Grid Artikel Penelitian .....	34
Tabel 4.2 Faktor pendukung dan penghambat.....	40



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 3.1. *Flowchart* Hasil penelitian..... 29





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Coronavirus Disease 2019* (COVID 19) dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO. Dengan jumlah kasus positif terkonfirmasi hingga tanggal 25 februari mencapai lebih dari 112.000.000 kasus, dengan total pasien yang meninggal sebanyak 2.490.776 jiwa. Pandemi covid 19 di indonesia mencapai lebih dari 1.280.000 kasus, dengan total sembuh yaitu 1.200.000 dan meninggal yaitu 34,489 ribu kasus (WHO,2021). Wajah pelayanan kesehatan berubah dengan meningkatnya kasus covid 19 yang menuntut pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan virus. Hal ini berdampak pada kebutuhan tenaga kesehatan terhadap penggunaan teknologi yang dapat membantu dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi.

Protokol kesehatan dengan *social* dan *physical distancing* menuntut tenaga kesehatan untuk menggunakan teknologi sebagai alat yang dapat membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien baik berupa: edukasi kesehatan, konsultasi, konseling. Berdasarkan penelitian (Imlach dkk., 2020a) Pandemi COVID-19 meningkatkan penggunaan teknologi *telehealth* dan dalam komunikasi dokter dan spesialis kesehatan secara aman melalui virtual untuk meminimalkan penyebaran infeksi. (Bhatia, 2021a) Untuk mengurangi dan mengelola penyebaran virus corona dengan lebih baik, pelayanan kesehatan dapat meningkatkan system medisnya dengan mengganti proporsi dari perawatan fisik menjadi perawatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

*Telehealth* mendukung berbagai pelayanan, seperti perawatan pasien, pemberian pendidikan, dan pemantauan kesehatan pasien (Schwamm, 2014). *Telehealth* muncul sebagai sarana pemberian layanan kesehatan yang terbukti mampu mengatasi jenis hambatan akses pelayanan kesehatan khususnya di masa pandemi ini dan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas di Rumah sakit. Keuntungan *telehealth* khususnya dalam perawatan non-darurat/rutin yang tidak memerlukan interaksi langsung penyedia layanan kepada pasien seperti memberikan dukungan psikologis, edukasi Kesehatan, dan konsultasi dengan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya (Lestari & Subardiah P, 2018).

Faktor yang mempengaruhi implementasi *telehealth* yaitu *telehealth* memberikan peluang untuk mendapatkan akses yang sama ke pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau kepada masyarakat luas baik di daerah perkotaan atau pedesaan. Meski terdapat banyak peluang yang tidak diragukan lagi, *telehealth* juga menghadapi banyak tantangan dalam pengimplementasiannya. Dalam buku (Wootton & International Development Research Centre (Canada), 2009) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pengimplementasian *telehealth* yaitu : kurangnya pemahaman masyarakat tentang *telehealth*, struktur organisasi *telehealth* yang tidak lengkap dan kurangnya sumber daya manusia, kurangnya standar, tidak adanya undang-undang dan peraturan, biaya tinggi dan kekurangan dana untuk pengembangan *telehealth*, pembangunan yang tidak seimbang di berbagai daerah, kurangnya penggantian untuk layanan *telehealth*, dan kurangnya evaluasi program *telehealth*. Adapun Keuntungan atau pendukung dalam pengimplementasian

*telehealth*, terutama dalam perawatan non-darurat / rutin dan dalam kasus di mana layanan tidak memerlukan interaksi penyedia pasien langsung, seperti memberikan layanan psikologis. Perawatan jarak jauh mengurangi penggunaan sumber daya di pusat kesehatan, meningkatkan akses ke perawatan, sambil meminimalkan risiko penularan langsung dari agen penular dari orang ke orang. Selain bermanfaat dalam menjaga keamanan orang, termasuk masyarakat umum, pasien dan petugas kesehatan, keuntungan penting lainnya adalah menyediakan akses luas ke pemberi perawatan (Monaghesh & Hajizadeh, 2020).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan systematic review faktor pendukung dan penghambat implementasi *telehealth* di masa pandemic covid-19 yang bertujuan untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian “Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Telehealth* di masa pandemi Covid-19?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi

1. Faktor pendukung implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19
2. Faktor penghambat implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti terkhusus terkait faktor pendukung dan penghambat

implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19. Selain itu, sebagai sumber referensi tambahan dan acuan pengembangan konsep pada penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan pada implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19.

## 2. Bagi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi institusi dan mahasiswa terkait dengan faktor pendukung dan penghambat implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19 serta sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19.

## 3. Bagi pelayanan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk tenaga kesehatan khususnya perawat untuk menggunakan perawatan jarak jauh sebagai strategi pencegahan penularan virus.

## 4. Kajian Pustaka

**Tabel 1.1 Kajian pustaka**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan riset
1.	(Bhatia, 2021b) / India	<i>Telehealth</i> and COVID-19: Using technology to accelerate the curve on access and quality healthcare for citizens in India	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar populasi memiliki kebutuhan perawatan kesehatan yang tinggi, memiliki aspirasi untuk mengakses perawatan kesehatan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka dan menggunakan TIK secara signifikan. Pada saat yang sama, mereka memiliki sikap positif terhadap <i>telehealth</i> dan faktor sosio-demografis seperti usia, lokasi geografis, kualifikasi pendidikan, ukuran keluarga mempengaruhi sikap terhadap pelayanan <i>telehealth</i> .	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode dan sampel penelitian serta penelitian ini tidak membahas tentang pendukung dari implementasi <i>telehealth</i> .
2.	(Kemp dkk., 2021a) /	Surgery Provider Perceptions on	descriptive statistics	Tingkat penyelesaiannya adalah 41,3% (145/351). Penyedia melaporkan	Perbedaan pada penelitian ini

	Michigan	<i>Telehealth Visits During the COVID-19 Pandemic: Room for Improvement</i>		<p>peningkatan penggunaan <i>telehealth</i> relatif terhadap pandemi (<math>P &lt; 0,001</math>). Dari responden, 80% (116/145) tidak memiliki pelatihan <i>telehealth</i> formal. Penyedia memperkirakan bahwa kunjungan video pasien baru membutuhkan waktu lebih sedikit daripada kunjungan tradisional (<math>P &lt; 0,001</math>). Kepuasan tinggi untuk beberapa aspek kunjungan video. Skor kepuasan yang relatif lebih rendah dilaporkan untuk kemampuan melakukan pemeriksaan fisik (sensitif dan tidak sensitif) dan menyampaikan berita buruk. Hambatan terbesar untuk kunjungan video yang efektif adalah terbatasnya pemeriksaan fisik (55,6%; 45/81) dan kurangnya akses/peralatan/koneksi internet penyedia atau pasien (34,6%; 28/81).</p>	terletak pada sampel penelitian
3.	(Gómez Rivas dkk., 2020a) / Madrid, Spain	<i>Telemedicine and smart working: Spanish adaptation of the European Association of Urology recommendations</i>	SR	<p><i>Telemedicine</i> mengacu pada penggunaan informasi elektronik dan alat telekomunikasi untuk memberikan dukungan klinis jarak jauh untuk perawatan kesehatan. Kerja cerdas adalah model kerja yang menggunakan teknologi baru atau yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja. <i>Telemedicine</i> menjadi alat yang berguna dan diperlukan selama pandemi COVID-19 dan bahkan setelahnya. Sudah waktunya bagi kita untuk meresmikan dan memberikan <i>telemedicine</i> tempat yang layak dalam praktik klinis kita dan merupakan tanggung jawab kita untuk beradaptasi dan mengetahui semua alat dan strategi yang mungkin untuk implementasi yang optimal, menjamin perawatan yang berkualitas kepada pasien dan bahwa perawatan tersebut dirasakan oleh pasien dan anggota keluarga sebagai tingkat tinggi.</p>	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode pencarian artikel .
4.	(Datta dkk., 2021a) / Nebraskan US	Ambulatory care for epilepsy via during the COVID-19 pandemic	Cohort	<p>Di antara 223 pasien <i>telehealth</i>, 85,7% menggunakan teknologi audio dan video sinkron. Selama kunjungan, 39% pasien telah disesuaikan antikonvulsan sementara 18,8% dan 11,2% dirujuk ke pengujian laboratorium/diagnostik dan konsultasi spesialis, masing-masing.</p>	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sampel penelitian serta penelitian ini

				<p>Dalam survei pasca-kunjungan, tingkat kepuasan tertinggi dengan perawatan diungkapkan oleh 76,9% pasien. Tingkat kepuasan cenderung meningkat semakin jauh pasien tinggal dari klinik (<math>p = 0,05</math>). Di luar pandemi, 89% pasien melaporkan preferensi untuk melanjutkan pengobatan jarak jauh jika gejala epilepsi mereka tetap stabil, sementara hanya 44,4% memilih pengobatan jarak jauh jika gejalanya memburuk. Cuaca buruk dan kurangnya transportasi merupakan faktor yang mendukung penggunaan <i>telemedicine</i> secara terus-menerus. Penghematan biaya diperkirakan untuk pasien dikaitkan dengan <i>telemedicine</i> adalah <math>\\$30,20 \pm 3,8</math> per kunjungan. dengan adalah <math>\\$ 30,20 \pm 3,8</math> per kunjungan.</p>	<p>tidak membahas tentang pendukung dari implementasi <i>telehealth</i>.</p>
5.	(Siow dkk., 2020a) / California	What Was the Change in <i>Telehealth</i> Usage and Proportion of No-show Visits for an Orthopaedic Trauma Clinic During the COVID-19 Pandemic?	Cohort	<p>Ada peningkatan persentase kunjungan kantor yang dilakukan melalui <i>telehealth</i> antara periode pra-COVID-19 dan COVID-19 (0% [0 dari 340] versus 37% [86 dari 233]; <math>p &lt; 0,001</math>), dan oleh minggu ketiga implementasi, <i>telehealth</i> terdiri sekitar setengah dari semua kunjungan klinik (57%; [30 dari 53]). Tidak ada perbedaan proporsi ketidakhadiran antara kedua periode (13% [53 dari 393] untuk periode pra-COVID-19 dan 14% [37 dari 270] untuk periode COVID-19; <math>p = 0,91</math>).</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian dan penelitian ini tidak membahas tentang pendukung dari implementasi <i>telehealth</i>. beserta ada tidaknya perbandingan.</p>
6.	(Chen dkk., 2020a) / Maryland	Evaluating <i>Telehealth</i> Adoption and Related Barriers Among Hospitals Located in Rural and Urban Areas	Survey descriptive	<p>Rumah sakit pedesaan paling tidak mungkin memiliki sistem <i>telehealth</i> dengan kemampuan keterlibatan pasien seperti kemampuan untuk melihat informasi kesehatan mereka secara online dan secara elektronik mengirimkan informasi medis ke pihak ketiga. Mereka juga paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan bahwa informasi klinis tersedia secara elektronik dari penyedia luar. rumah sakit yang terletak di daerah pedesaan lebih mungkin melaporkan ketidakmampuan atau kesulitan pasien mereka untuk melihat rekam medis online mereka, mengirimkan informasi medis secara elektronik kepada pihak ketiga, meminta amandemen untuk</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini tidak membahas tentang pendukung dari implementasi <i>telehealth</i>. dan penelitian ini ini difokuskan pada rumah sakit medis dan bedah umum</p>

				mengubah / memperbarui rekam medis mereka, meminta isi ulang untuk resep online, menjadwalkan janji temu online, membayar tagihan secara online, mengirimkan data yang dibuat oleh pasien, dan berkomunikasi melalui pesan aman dengan penyedia	
7.	(Imlach dkk., 2020b) / Wellington NZ	<i>Telehealth</i> consultations in general practice during a pandemic lockdown: survey and interviews on patient experiences and preferences	A mix-method	Secara umum, pasien melaporkan kepuasan tinggi dengan telehealth dalam praktik umum selama penguncian. <i>Telehealth</i> nyaman dan memungkinkan pasien untuk mengakses perawatan kesehatan dengan aman tanpa harus mempertimbangkan rasa takut akan infeksi COVID-19 dibandingkan dengan kebutuhan untuk dilihat. <i>Telehealth</i> bekerja paling baik untuk masalah kesehatan rutin dan umum dan ketika hubungan terjalin antara pasien dan dokter. Ini lebih mudah dengan hubungan klinis yang sudah ada sebelumnya, tetapi bukan tidak mungkin tanpanya. <i>Telehealth</i> kurang cocok ketika pemeriksaan fisik diperlukan, ketika diagnosis tidak diketahui atau untuk pasien yang memiliki preferensi kuat untuk bertemu langsung.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian dan sampel penelitian.
8.	(O'Donovan dkk., 2020a) / Ireland	<i>Telehealth</i> for delivery of haemophilia comprehensive care during the COVID-19 pandemic	SR	Penerapan jalur perawatan digital menghasilkan peningkatan aktivitas yang nyata (52% lebih besar dari 2019). Yang penting, peningkatan keterlibatan pasien dicatat, dengan pengurangan 60% dalam tingkat ketidakhadiran. Survei pasien yang telah berpartisipasi dalam telekonsultasi medis/keperawatan menunjukkan bahwa telekonsultasi meningkatkan akses (79%), mengurangi ketidaknyamanan (82%), mudah digunakan (94%) dan memfasilitasi komunikasi yang baik dengan HCP (97%). Sebuah survei yang mengeksplorasi pengalaman <i>telemedicine</i> dari HCP, menggambarkan bahwa HCP puas dengan <i>teleconsultation</i> dan mayoritas (79%) ingin terus menawarkan <i>teleconsultation</i> sebagai bagian dari perawatan pasien rutin.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sampel penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Telehealth

##### 1. Definisi

Kata “*tele*” dalam bahasa Yunani berarti: jauh, pada suatu jarak, sehingga telemedika dapat diartikan sebagai pelayanan kedokteran, meskipun dipisahkan oleh jarak. *Telehealth* merupakan metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perawatan kesehatan dan memberikan pendidikan kesehatan melalui teknologi telekomunikasi. *Telehealth* juga dapat menjadi solusi untuk pasien yang tidak dapat menjangkau layanan kesehatan secara langsung atau dapat dijangkau oleh pasien yang tempat tinggalnya jauh dari layanan kesehatan. Menurut *American Telehealth Association*, keperawatan *telehealth* merupakan media memberikan perawatan dari jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasien ke perawatan kesehatan. *Telehealth* merupakan metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perawatan kesehatan dan memberikan pendidikan kesehatan melalui teknologi telekomunikasi.

Selain itu, *Telehealth* merupakan metode penyampaian layanan alternatif yang memungkinkan orang yang tinggal di pedesaan dan daerah terpencil untuk mengakses perawatan kesehatan dalam komunitas lokalnya. *Telehealth* mengacu pada penyampaian layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon, videoconferencing, pesan elektronik, atau pemantauan digital untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan peningkatan internet dan infrastruktur, konferensi video khususnya telah

diperoleh guna meningkatkan keunggulan penyampaian *telehealth* dalam pelayanan kesehatan.(Mataxen & Denise Webb, 2019).

Penggunaan teknologi *telehealth* adalah pendekatan abad kedua puluh satu yang berpusat pada pasien dan melindungi pasien, dokter, serta orang lain. *Telehealth* adalah pemberian layanan perawatan kesehatan oleh profesional perawatan kesehatan, di mana jarak merupakan faktor penting, melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pertukaran informasi yang valid dan benar (Monaghesh & Hajizadeh, 2020).

*Telehealth* dapat memobilisasi semua aspek potensi perawatan kesehatan untuk mengurangi penularan penyakit, mengarahkan orang ke tingkat perawatan kesehatan yang tepat, memastikan keamanan untuk menyediakan layanan kesehatan online, melindungi pasien, dokter, dan masyarakat dari paparan infeksi, dan akhirnya mengurangi beban penyedia layanan kesehatan dan sistem kesehatan.(Monaghesh & Hajizadeh, 2020)

Menurut (Anthony Jnr, 2020a) *telehealth* memiliki tipe- tipe, antara lain:

a. *Synchronous*

Tipe komunikasi online langsung dengan mediasi komputer dan layanan daring dengan waktu yang sama menggunakan telepon, video konferensi dll

b. *Asynchronous*

Tipe komunikasi online tidak langsung yang menggunakan mediasi komputer dan layanan daring, dan waktu pelaksanaannya tidak bersamaan/ tertunda menggunakan email, pesan pada portal pasien, konsultasi elektronik, dll.

c. *Agen virtual*

Tipe *agen virtual* atau *chatbot*, tipe ini digunakan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang sering muncul atau ditanyakan oleh pasien, dan juga muncul beberapa referensi kesehatan dari *World Health Organization* (WHO).

d. *Artificial intelligence (AI)*

Tipe ini merupakan teknologi yang bisa memberikan data kepada tenaga kesehatan berupa tekanan darah, saturasi oksigen melalui kecanggihan dan juga dengan bantuan sensory seperti *Apple Watch*.

2. Manfaat *Telehealth*

Untuk pasien Pengiriman perawatan lebih cepat, efisien, dan lebih murah tanpa kendala waktu dan jarak. Biaya perjalanan berkurang. Orang harus ingat bahwa ini diperlukan baik untuk pasien maupun kerabat yang mendampingi, yang tidak hanya harus mengambil cuti dari pekerjaan tetapi juga membayar untuk tinggal di hotel. Banyak dari masa tinggal sebelum prosedur dapat menjadi sia-sia, misalnya penundaan janji untuk tes tertentu atau masalah sederhana seperti spesialis sedang cuti. Karena pemeriksaan dilakukan bersama-sama dari waktu ke waktu dengan bantuan dokter yang merujuk, kecil kemungkinan tes pra prosedur terlewat (Gogia, 2019a). *Telehealth* juga terbukti bermanfaat untuk pasien rawat inap perawatan, khususnya untuk membantu menyeimbangkan penyediaan layanan klinis dengan lonjakan permintaan melintasi batas fisik atau geografis, menghemat peralatan pelindung pribadi, dan menyediakan pasien yang terisolasi koneksi ke keluarga dan teman (Wosik dkk., 2020). Penelitian juga

menunjukkan bahwa penggunaan *telehealth* dapat mengurangi biaya dan meningkatkan akses ke perawatan pasien (Anthony Jnr, 2020b).

### 3. Implementasi *Telehealth*

Implementasi *Telehealth* dalam beberapa jurnal menunjukkan penggunaan *telehealth* via Telepon sebagai media komunikasi dengan pasien, selain itu implementasi melalui *Agent virtual* melalui video, telepon dan melalui *platform web* yang di kirim melalui *email* atau SMS, dan ada pula yang menggunakan *Platform Zoom*. Media *Audio visual Toolkit* aplikasi di ponsel pintar yaitu *MyChar*. Pada beberapa tinjauan jurnal hasil penelitian menunjukkan penggunaan *Agen Virtual* dan video sebagai model *telehealth* merupakan media yang paling banyak diimplementasikan. Semua model *telehealth* yang disebutkan menunjukkan bahwa model *telehealth* saat ini sangat disarankan untuk digunakan saat pandemi. Karena mengingat dengan menggunakan layanan *telehealth* bisa mengurangi transmisi virus secara langsung dan mendukung program *physical distancing*. *Physical distancing* memiliki kesamaan dengan sebuah wabah penyakit yang terjadi pada masa nabi muhammad SAW.

Dalam H.R Muslim, Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ (رواه مسلم)

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia.

*Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." (H.R. Muslim: 4109)*

Jika dilihat dari redaksi hadisnya, terdapat kesamaan antara *tha'un* dan Virus Covid-19. Keduanya sama-sama penyakit menular yang tergolong berbahaya. *Tha'un* yang dijelaskan dalam hadis adalah wabah semacam penyakit kolera yang menyerang suatu daerah di zaman Nabi saat itu. Adapun cara penanggulangan terhadap penyebarannya, Nabi melarang orang yang berada di dalam daerah yang sudah terjangkit wabah untuk keluar dari tempat itu dan melarang orang dari luar untuk masuk ke dalam daerah yang sudah tergolong sebagai zona merah atau daerah yang terjangkit kolera tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangannya adalah dengan melakukan isolasi wilayah pada tempat yang memang sudah terjangkit wabah kolera. Adapun dengan virus yang beredar saat ini, tingkat penanggulangannya terbilang susah karena orang yang terdampak virus cenderung susah diketahui dengan hanya penglihatan semata dan membutuhkan bantuan teknologi dan alat-alat kesehatan untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, penanganannya dapat dilakukan dengan cara menerapkan *social distancing* serta *physical distancing*.

*Telehealth* dan perawatan digital dapat membantu pasien-pasien mendapatkan perawatan dari dokter serentak (waktu yang sama menggunakan telepon, konferensi video) atau secara asinkron (bukan waktu yang sama menggunakan *email*, pesan portal pasien, konsultasi *email*). Dapat juga dilakukan melalui agen virtual (*box chat*), perangkat yang dapat menggunakan *asynchronous* melibatkan pertemuan digital yang terjadi dalam

waktu nyata yang melibatkan satu rapat tatap muka melalui telekonferensi yang mendukung seperti *webcam*. Sebagai alternative, pemeriksaan hanya melalui telepon dapat dilakukan. Sesi diskusi sangat diperlukan seperti saat pasien baru selesai konsultasi, konseling, evaluasi dan pemeriksaan tindak lanjut. (Anthony Jnr, 2020b).

*Asynchronous* memerlukan pengumpulan, peringkasan, penyimpanan dan penyebaran data untuk pasien ditinjau dilain waktu. Ini biasanya terdiri dari *email*, pesan video yang direkam, dan rekam medis. *Asynchoronous* termasuk platform semacam klinik konsultasi online, tempat para ahli medis bersertifikat tersedia 24 jam/hari untuk melakukan pemutaran utama melalui konsultasi jarak jauh. (Song et al, 2020).

Dalam jurnal (Olayiwola dkk., 2020), mengemukakan bahwa dokter perawatan primer (PCC) dilatih untuk menggunakan empat modalitas perawatan *telehealth*, termasuk:

- a. *eVisits*: kunjungan elektronik antara klinisi dan pasien, dimulai oleh pasien melalui portal pasien untuk pilih keluhan
- b. *tVisits*: kunjungan telepon antara klinisi dan sabar, dijadwalkan oleh tim latihan atau diprakarsai oleh sabar, dengan dokumentasi dalam rekam medis pasien
- c. *vVisits*: kunjungan video antara dokter dan pasien, dijadwalkan oleh tim latihan dan dilakukan dengan aman melalui platform video terintegrasi dengan dokumentasi dalam catatan pasien

- d. *eConsults*: konsultasi elektronik antara perawatan primer klinisi dan subspecialis-klinisi yang memungkinkan komunikasi klinisi-to-klinisi untuk spesialisasi konsultasi terkait perawatan
4. Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi adopsi solusi *telehealth* dan perawatan digital selama pandemi covid-19 (Anthony Jnr, 2021a)
    - a. Infrastruktur
      - (1) Kompleksitas teknologi TI : persyaratan penting untuk menggunakan solusi *telehealth* dan perawatan digital adalah menerapkan teknologi sederhana seperti platform konferensi video standar (misalnya *Skype*, *FaceTime*, dll.)
      - (2) Koneksi internet / broadband yang buruk : Pertimbangan utama saat mengadopsi layanan *telehealth* dan digital adalah akses ke koneksi internet broadband yang stabil, yang penting bagi pasien saat menggunakan teknologi selain telepon.
      - (3) Privasi dan perlindungan data : juga merupakan masalah kritis yang mempengaruhi keberhasilan solusi perawatan *telehealth* dan digital.
    - b. Kelembagaan
      - (1) Dukungan Teknis : Ketersediaan 24 jam staf dukungan teknis dapat membantu memberikan dukungan yang memadai terkait penggunaan *telehealth* dan *platform* perawatan digital.
      - (2) Pelatihan : Solusi perawatan *telehealth* dan digital yang berhasil dibuat dengan staf berpengalaman yang menggunakan layanan ini untuk memberikan perawatan.

- (3) Ketersediaan dana : Penting untuk memprioritaskan alokasi dana, dan sumber daya untuk memperluas adopsi solusi *telehealth* dan perawatan digital perawatan medis.
- (4) Persyaratan kepatuhan : Terlepas dari kenyataan bahwa *telehealth* mengurangi waktu tunggu kali, menghilangkan perjalanan, dan mungkin mengurangi biaya bagi pasien, belum disetujui secara universal untuk diadopsi sebagai metode pengobatan.
- (5) Perizinan kesehatan / ketersediaan penggantian kesehatan : Pemberian izin dan perizinan penundaan implementasi *telehealth* dan perawatan digital, karena penyedia layanan kesehatan tersebut tidak diberikan hak istimewa atau lisensi untuk mempraktikkan kedokteran secara online.

c. Manusia

- (1) Kesiapan pengguna : Penting untuk memastikan kesediaan dan kesiapan pasien dan praktisi medis untuk menggunakan *telehealth* dan solusi perawatan digital.
- (2) Pertimbangan etis : Pasien harus secara eksplisit ditanya apakah mereka bersedia terima perawatan medis menggunakan *telehealth* dan 5 solusi perawatan digital sebelum perawatan.

5. Konsep faktor pendukung dan penghambat penggunaan *telehealth*

(Wootton & International Development Research Centre (Canada), 2009) dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pengimplementasian *telehealth*. Dan dalam buku (Latifi dkk., 2021) juga menjelaskan beberapa faktor pendukung dalam pengimplementasian

*telehealth*. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa segala sesuatu termasuk dengan pengimplementasian *telehealth* memiliki kekurangan atau penghambat dan kelebihan atau pendukung masing-masing.

Allah SWT berfirman : (QS. at-Tin: 4)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahannya :

“*sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”. (QS. at-Tin: 4)

Ayat tersebut memberi penegasan bahwa manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Salah satu keunggulan yang dimiliki ialah kecerdasan otak yang dimiliki manusia untuk berpikir, dan kemampuan untuk membuat serta mengembangkan penemuan baru. Bentuk yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya dalam bentuk fisik semata, melainkan kemampuan-kemampuan atau skill yang dimiliki oleh manusia yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lainnya (Shihab, 2005). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia juga merupakan makhluk biasa dan berpotensi melakukan kesalahan serta kekeliruan dalam menciptakan, menggagas, dan melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu, temuan manusia masih sangat memungkinkan memiliki kekurangan dan hal ini juga berlaku terhadap pengaplikasian *telehealth* terhadap pasien, khususnya di era pandemi seperti sekarang. Hal untuk terus melakukan pengembangan serta introspeksi terhadap temuan juga dituntut dalam syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya akhiran ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengharuskan untuk menggunakan akal pikiran, seperti *afala> ta'qilu>n*, *afala< tatafakkaru>n*, dan *afala> tataz\akkaru>n*.

Faktor-faktor yang bisa menghambat pengimplementasian *telehealth* (Wootton & International Development Research Centre (Canada), 2009) sebagai berikut

a. Kurangnya pemahaman tentang *telehealth* oleh masyarakat

Seringkali *telehealth* dianggap oleh otoritas kesehatan sebagai prioritas pengeluaran yang rendah. Karena *telehealth* tidak didefinisikan dengan jelas, terdapat perbedaan definisi *telehealth*, yang membuat pasien sulit memahami potensinya. *Telehealth* mungkin berdampak buruk pada hubungan antara profesional kesehatan dan pasien dibandingkan dengan konsultasi tatap muka biasa. Alasannya meliputi faktor fisik dan mental, depersonalisasi, proses konsultasi yang berbeda, kepercayaan diri pasien dan profesional kesehatan yang berkurang, pengetahuan dan keterampilan yang berbeda yang dibutuhkan oleh profesional kesehatan, dan masalah ergonomis. Ada juga berbagai faktor yang mencegah profesional kesehatan menerima *telehealth*, termasuk terlalu banyak perubahan, kurangnya antarmuka yang ramah pengguna, kegagalan mengumpulkan informasi yang paling penting, pelatihan dokter yang tidak memadai untuk menggunakan sistem, dan kurangnya kontrol oleh organisasi atas praktik dokter. Faktor-faktor seperti keraguan tentang kualitas *telehealth* dan konflik antara prosedur *telehealth* dan jadwal klinis tradisional akan menghalangi pasien dan profesional kesehatan untuk menerima sistem baru.

- b. Struktur organisasi *telehealth* yang tidak lengkap dan kurangnya sumber daya manusia

Di banyak lembaga kesehatan yang menyelenggarakan program *telehealth*, tidak ada departemen atau staf khusus *telehealth*. Kurangnya sumber daya organisasi dan personel merupakan kendala utama dalam pengembangan *telehealth*.

- c. Kurangnya standar

Sistem dan layanan *telehealth* berkembang sangat pesat, tetapi standarisasi *telehealth* tertinggal. Standarisasi komponen dan layanan sistem *telehealth* merupakan elemen penting untuk integrasi sistem yang heterogen. Tidak ada standar untuk *telehealth*, dan ini membatasi perkembangan. Misalnya, di rumah sakit pedesaan, tidak ada peralatan sinar-X digital, jadi, ketika mereka perlu mengirimkan gambar sinar-X ke spesialis di kota-kota, film sinar-X seringkali didigitalkan menggunakan pemindai. Dalam praktiknya, hasil gambar berkualitas buruk, yang akan jauh lebih baik jika ada standar untuk mengontrol proses digitalisasi.

- d. Tidak adanya undang-undang dan regulasi

Kurangnya undang-undang dan regulasi juga merupakan penghalang utama untuk pengembangan dan penyebaran *telehealth*. Terdapat beberapa regulasi nasional untuk *telehealth*, seperti regulasi yang mengatur administrasi konsultasi jarak jauh. Namun pengerjaan regulasi tertinggal jauh dari perkembangan *telehealth*. Ada juga beberapa hambatan legislatif. Tidak ada undang-undang terkait yang

berfokus pada , tanda tangan elektronik, dan perlindungan privasi pasien. Ada masalah dengan tanggung jawab malpraktek medis, karena ketidakpastian hukum.

- e. Biaya tinggi dan dana tidak mencukupi untuk pengembangan *telehealth*

*Telehealth* bergantung pada teknologi baru. Perangkat tersebut seringkali relatif mahal. Selain itu, biaya telekomunikasi bisa jadi tinggi. Namun dana untuk *telehealth* tidak mencukupi, karena manfaat *telehealth* lebih banyak disadari oleh pasien. Dengan demikian, investor tidak memiliki minat yang besar di bidang ini. Masalah lainnya adalah rumah sakit di daerah terpencil dan pedesaan memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk akses ke layanan *telehealth*, tetapi juga memiliki anggaran yang lebih kecil.

- f. Pembangunan tidak seimbang di berbagai daerah

Karena pembangunan yang tidak seimbang, banyak rumah sakit di daerah terpencil dan pedesaan yang tidak dapat menerapkan *telehealth*, karena keterbatasan peralatan, sumber daya manusia dan telekomunikasi.

- g. Kurangnya penggantian untuk layanan *telehealth*

Asuransi kesehatan tidak mencakup pengeluaran untuk pelayanan *telehealth*. Oleh karena itu, pasien perlu membayar sendiri biaya telekomunikasi dan spesialis. Ini merupakan beban ekonomi yang besar bagi pasien.

h. Kurangnya evaluasi program *telehealth*

Pembuat kebijakan kekurangan bukti dari penelitian evaluasi untuk membantu mereka memutuskan bagaimana mendukung pengembangan *telehealth*.

(Latifi dkk., 2021) menjelaskan bahwa bagian penting dari dan *telehealth* di daerah pedesaan atau perkotaan adalah bahwa interaksi antara pasien dan penyedia memiliki standar dan kualitas yang sama dengan interaksi tatap muka dan kenyamanan bagi pasien. Mengintegrasikan dan *telehealth* ke dalam sistem perawatan kesehatan memungkinkan hal-hal berikut: keselamatan pasien dan penghapusan semua ketidaknyamanan yang dialami pasien, termasuk mengganggu hari mereka, bepergian dengan mobil atau cara lain ke kantor dokter, menghabiskan waktu parkir (seringkali mereka harus membayar parkir), menunggu di ruang tunggu bersama pasien lain yang sakit, dan akhirnya dilihat oleh penyedia. Keuntungan *telehealth* mencakup kemampuan untuk: menyebarkan penyedia dalam jumlah besar dengan cepat, memfasilitasi triase sehingga penyedia lini depan tidak kewalahan dengan presentasi baru, menyediakan layanan klinis ketika klinik atau rumah sakit lokal berusia bendungan atau tidak dapat memenuhi permintaan, dan mengurangi risiko penyakit menular yang ditularkan melalui kontak orang ke orang (Smith dkk., 2020).

## **B. Pandemi Covid-19**

### **1. Pandemi**

Tingkat penyakit endemik dapat didefinisikan sebagai tingkat penyakit yang dapat diamati yang ditemukan dalam suatu komunitas dan dianggap

sebagai tingkat dasar atau tingkat yang diharapkan. Kadang-kadang, tingkat penyakit yang diharapkan dapat meningkat, seringkali secara tiba-tiba, di wilayah geografis tertentu dan disebut sebagai "wabah". Jika peningkatan kasus dikelompokkan di tempat tertentu, itu dianggap sebagai "cluster," tetapi jika tersebar luas, itu dianggap sebagai "epidemi." Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi banyak orang.

wabah pandemi telah menghancurkan masyarakat, menentukan hasil perang, memusnahkan seluruh populasi, namun secara paradoks, mereka telah mengantarkan inovasi baru, menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk kedokteran, imunologi, genetika, kesehatan masyarakat serta bidang ekonomi dan politik.

(Catania, 2021) menjelaskan, Pandemi ini terjadi ketika agen infeksi (seperti virus) cukup kuat dan ditularkan ke sejumlah besar inang yang rentan (misalnya manusia). Pandemi ini mungkin disebabkan oleh :

- a. Peningkatan jumlah atau virulensi agen
- b. Penetapan gen virus ke dalam suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya
- c. Perubahan kerentanan respons host terhadap agen; dan / atau
- d. Faktor-faktor yang meningkatkan eksposur.

## 2. Covid-19

- a. Definisi Covid-19

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit akibat suatu corona virus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Corona

virus merupakan suatu kelompok virus yang telah ditemukan pada hewan dan manusia (WHO, 2020). Pada umumnya, COVID-19 dapat menyebabkan banyak gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Bagi beberapa orang, gejalanya bisa lebih parah, dan menimbulkan radang paru-paru atau sulit bernapas. Sejumlah kecil kasus penyakit ini menyebabkan kematian (WHO, 2020), ((Kesehatan, 2020) juga menjelaskan tentang gejala dari Covid-19 yaitu seperti demam  $>38$  C, batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di RS. Gejala ini diperberat jika penderita adalah lansia dan mempunyai penyakit penyerta lainnya.

(*SocialDistancingdanBudayaKita.pdf*, t.t.) menjelaskan bahwa sebagai penyakit yang baru saja muncul, covid-19 masih berkembang dengan pesat trendnya, untuk membantu pemerintah dan pihak kesehatan menganalisis pasiennya, maka ada 4 istilah sebutan orang dalam pengawasan covid-19, yaitu:

1. Orang dalam pantauan (ODP)

Orang dalam pemantauan (ODP) merupakan orang yang memenuhi sejumlah kriteria: demam ( suhu  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam, batuk atau pilek, memiliki riwayat perjalanan ke negara yang memiliki transmisi lokal covid-19, tinggal di daerah dengan transmisi lokal di Indonesia dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, namun tidak memiliki riwayat kontak dengan orang positif covid-19.

2. Pasien dalam Pengawasan (PDP)

Pasien dalam Pengawasan (PDP) merupakan orang yang memenuhi kriteria: demam atau riwayat demam dan satu dari gejala berikut batuk,

pilek, sesak nafas tanpa disertai pneumonia, memiliki riwayat perjalanan ke negara yang memiliki transmisi lokal covid-19, tinggal di daerah dengan transmisi lokal di Indonesia dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, atau riwayat demam, batuk, pilek tanpa disertai pneumonia, dan memiliki riwayat kontak dengan kasus positif covid-19.

### 3. Orang tanpa gejala (OTG)

Orang tanpa gejala (OTG) merupakan orang-orang yang tidak menunjukkan gejala tetapi mempunyai risiko tertular dari orang terkonfirmasi positif-covid-19.

### 4. Positif Covid-19

Pada status ini, seseorang yang terbukti positif terinfeksi “*SARS-CoV-2*” berdasarkan hasil laboratorium. Diagnosis covid-19 harus dikonfirmasi dengan *reverse transcription polymerase chain reaction* (RT-PCR) atau sekuensing gen untuk spesimen pernapasan atau darah, sebagai indikator kunci untuk rawat inap.

Kondisi peningkatan virus corona terus menerus, berdampak pada hampir seluruh sektor yang ada baik sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian hingga sektor sosial. Pengaruh dari setiap sektor dapat mempengaruhi sektor yang lain. Hal inilah yang dapat memperburuk situasi sekarang ini. Di ranah pendidikan, para pelajar wajibkan untuk melakukan *study for home* atau belajar dari rumah secara online atau virtual. Sosial, masyarakat dihimbau untuk *stay at home* atau berada di rumah sebagai upaya tanggap darurat dalam mencegah tertular virus. Perekonomian, para pekerja harus melakukan *work for home* atau bekerja dari rumah (Santoso dkk., 2020).

Struktur genom virus ini memiliki pola seperti coronavirus pada umumnya SARS-CoV-2 memiliki kemiripan dengan coronavirus yang diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia (Zhang,2020). Mamalia dan burung diduga sebagai reservoir perantara (Rothan,2020). Pada kasus COVID-19, trenggiling diduga sebagai reservoir perantara. Strain coronavirus pada trenggiling adalah yang mirip genomnya dengan coronavirus kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV-2 (91%). Genom SARS-CoV-2 sendiri memiliki homologi 89% terhadap coronavirus kelelawar ZXC21 dan 82% terhadap SARSCoV. (Chan JF-W,2020). Hasil pemodelan melalui komputer menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 memiliki struktur tiga dimensi pada protein spike domain receptor-binding yang hampir identik dengan SARS-CoV. Pada SARS-CoV, protein ini memiliki afinitas yang kuat terhadap angiotensin converting-enzyme ACE2 (Zhang H,2020). Pada SARS-CoV-2, data in vitro mendukung kemungkinan virus mampu masuk ke dalam sel menggunakan reseptor ACE2. Studi tersebut juga menemukan bahwa SARS-CoV2 tidak menggunakan reseptor coronavirus lainnya seperti Aminopeptidase N (APN) dan Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (Zhou dkk., 2020).

#### b. Epidemiologi

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain

dan seluruh China. (Wu Z, McGoogan JM,2019). Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%. (WHO,2020).

c. Manifestasi Klinis

Infeksi Covid-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu.38°C), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat juga memberat dengan munculnya gejala lain, seperti kelelahan (Fatigue), nyeri otot (Myalgia), gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lainnya. Pada kasus pasien yang berat, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal bahkan kematian. Hal tersebut dapat diperparah jika daya tahan tubuh penderita tidak kuat dan dipengaruhi oleh usia dan penyakit bawaan lainnya, seperti asma, hipertensi dan diabetes mellitus (DM). Manifestasi klinis Covid-19 biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Seperti penyakit infeksi saluran pernapasan lainnya, Covid-19 dapat menular melalui percikan saat bersin atau batuk. (Kemenkes RI, 2020).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah review dengan menggunakan metode *Systematic Review* yakni sebuah sintesis dari *studi literature* yang bersifat sistematis, jelas, menyeluruh, dengan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi melalui pengumpulan data dari 4 database, yaitu *PubMed*, *Scopus*, *ScienceDirect*, dan *ProQuest*

Penelitian ini menggunakan *systematic review* untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19.

#### B. Teknik Pengumpulan Data

*Review* ini menggunakan cara berpikir yang sistematis dan kritis dalam memeriksa berbagai penelitian menggunakan pedoman daftar periksa PRISMA 2009 yang merupakan pedoman pelaporan berbasis bukti untuk tinjauan sistematis dan meta-analisis. Selanjutnya, dilakukan *critical appraisal skills programme* (CASP) dan *Fineout-Gallagher-Ford Critical Appraisal Checklist* digunakan dalam tinjauan ini untuk menilai kelayakan artikel untuk dimasukkan dalam penelitian. Pencarian literatur dilakukan di *PubMed*, *Scopus*, *ScienceDirect*, dan *ProQuest*.

Pertanyaan penelitian disusun berdasarkan PEO (*Population, Exposure, Outcome*). PEO dan kata kunci didasarkan pada database (Tabel 3.1). Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai: ‘Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19?’

P	<i>Nurse OR Nursing</i>
E	<i>Support AND barrier factor</i>
O	<i>Implementation AND telehealth OR Telemedicine AND covid-19</i>

Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai: ‘Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19?’ dalam memilih literatur peneliti memiliki kriteria inklusi dan eksklusi :

1. Kriteria Inklusi :

- a. Artikel 3 tahun terakhir
- b. Artikel *fulltext* yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu faktor pendukung dan penghambat implementasi *telehealth* di masa pandemi covid-19
- c. Terdapat ISSN atau DOI dan Volume
- d. Penelitian menggunakan subjek manusia
- e. Artikel yang berbahasa inggris

2. Kriteria Eksklusi:

- a. Judul dan abstrak tidak sesuai pertanyaan penelitian
- b. Tidak memiliki metode dan desain penelitian
- c. Double publikasi
- d. Tidak memiliki abstrak / tidak *fulltext*
- e. Tidak memiliki DOI/ISSN

**C. Analisa data**

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut di seleksi ke relevan menggunakan instrumen alat *Critical Appraisal Skill Programme (CASP)* dan *Fineout-Gallagher-Ford Critical Appraisal Checklist* digunakan dalam tinjauan ini untuk menilai kelayakan artikel untuk dimasukkan dalam penelitian. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul di analisis dengan menggunakan tabel sintesis grid.

**D. Rekomendasi**

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian disusun menjadi

suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi hasil pemecahan masalah.


#### **E. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas**

Sebanyak 23.042 artikel yang telah diidentifikasi dari 4 (empat) jenis pencarian database yaitu, *PubMed*, *Scopus*, *Science Direct* dan *ProQuest* yang telah disaring dengan batasan 3 tahun terakhir (2019-2021). Namun setelah dilakukan *screening* didapatkan 23.028 artikel yang tidak sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, sehingga tersisa 14 artikel yang memiliki kesamaan topik penelitian. Dari 14 artikel, beberapa artikel di eksklusikan karena terdapat artikel yang berbentuk skripsi dan tidak dalam bentuk *fulltext*. sehingga terdapat 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi



Flow diagram pencarian literatur dari empat database dapat dilihat sebagai berikut :

Bagan 3.1 *flowchart* pencarian jurnal



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil pencarian literatur melalui 4 database yaitu *Pubmed, Scopus, ScienceDirect, dan Proquest* yang menggunakan kata kunci sesuai dengan *MeSH*, jurnal yang didapatkan sebanyak 8 jurnal, dan didapatkan sebanyak 23.034 artikel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga penelitian ini melibatkan 8 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Literatur terkait *Systematic Review* yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tabel *Critical Appraisal Skills Programme* dan *Fineout-Gallagher-Ford Critical Appraisal Checklist* untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.



Tabel 4.1 Analisis Sintesis Grid Artikel Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Database
1.	(Bhatia, 2021b) / India	<i>Telehealth</i> and COVID-19: Using technology to accelerate the curve on access and quality healthcare for citizens in India	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara empiris prospek <i>telehealth</i> di India dalam hal memahami pendukung utama inisiatif <i>telehealth</i> dari perspektif konsumen layanan kesehatan selama dan pasca krisis Covid 19.	<b>Desain Penelitian:</b> Kualitatif <b>Sampel Penelitian:</b> Kami mengumpulkan data dari 1170 peserta <b>Sampling :</b> wawancara terstruktur <b>Analisis data :</b> Semua data dikumpulkan secara anonim. Setiap survei yang tidak mencapai penyelesaian lebih dari 50% telah dihapus dari analisis selanjutnya untuk memastikan kualitas. Data dikumpulkan dari survei yang telah diselesaikan, dan statistik deskriptif dari data survei dihitung bila perlu.	Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar populasi memiliki kebutuhan perawatan kesehatan yang tinggi, memiliki aspirasi untuk mengakses perawatan kesehatan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka dan menggunakan TIK secara signifikan. Pada saat yang sama, mereka memiliki sikap positif terhadap <i>telehealth</i> dan faktor sosio-demografis seperti usia, lokasi geografis, kualifikasi pendidikan, ukuran keluarga mempengaruhi sikap terhadap layanan <i>telehealth</i> .	<i>ScienceDirect</i>
2.	(Kemp dkk., 2021a) / Michigan	Surgery Provider Perceptions on <i>Telehealth</i> Visits During the COVID-19 Pandemic: Room for Improvement	Studi ini mengevaluasi perspektif penyedia bedah yang mempraktikkan perawatan <i>telehealth</i> selama COVID-19 untuk membantu mengidentifikasi target untuk optimasi <i>telehealth</i> .	<b>Desain Penelitian:</b> <i>Descriptive statistics</i> <b>Sampel Penelitian:</b> Karakteristik responden 145 <b>Sampling :</b> survei sukarela <b>Analisis data :</b> Semua data dikumpulkan secara anonim. Setiap survei yang tidak mencapai penyelesaian lebih dari 50% telah dihapus dari analisis selanjutnya untuk memastikan kualitas. Data dikumpulkan dari survei	Tingkat penyelesaiannya adalah 41,3% (145/351). Penyedia melaporkan peningkatan penggunaan <i>telehealth</i> relatif terhadap pandemi (P <0,001). Dari responden, 80% (116/145) tidak memiliki pelatihan <i>telehealth</i> formal. Penyedia memperkirakan bahwa kunjungan video pasien baru membutuhkan waktu lebih sedikit daripada kunjungan tradisional (P 0,001). Kepuasan tinggi untuk beberapa	<i>ScienceDirect</i>

				yang telah diselesaikan, dan statistik deskriptif dari data survei dihitung bila perlu.	aspek kunjungan video. Skor kepuasan yang relatif lebih rendah dilaporkan untuk kemampuan melakukan pemeriksaan fisik (sensitif dan tidak sensitif) dan menyampaikan berita buruk. Hambatan terbesar untuk kunjungan video yang efektif adalah terbatasnya pemeriksaan fisik (55,6%; 45/81) dan kurangnya akses/peralatan/koneksi internet penyedia atau pasien (34,6%; 28/81).	
3.	(Gómez Rivas dkk., 2020a) / Madrid, Spain	<i>Telemedicine and smart working: Spanish adaptation of the European Association of Urology recommendations</i>	Untuk memberikan rekomendasi praktis untuk penggunaan yang efektif dari alat-alat teknologi dalam .	<p><b>Desain Penelitian:</b> SR</p> <p><b>Sampel Penelitian:</b> menghasilkan 149 artikel</p> <p><b>Sampling :</b> menggunakan database Medline dan literatur abu-abu</p> <p><b>Analisis data :</b> dalam penelitian ini mencari istilah berikut: "wabah COVID-19" dan/atau "kerja cerdas" dan /atau "<i>telemedicine</i>" dan/atau "<i>telehealth</i>" dan/atau "urologi".</p>	<i>Telemedicine</i> mengacu pada penggunaan informasi elektronik dan alat telekomunikasi untuk memberikan dukungan klinis jarak jauh untuk perawatan kesehatan. Kerja cerdas adalah model kerja yang menggunakan teknologi baru atau yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja. <i>Telemedicine</i> menjadi alat yang berguna dan diperlukan selama pandemi COVID-19 dan bahkan setelahnya. Sudah waktunya bagi kita untuk meresmikan dan memberikan <i>telemedicine</i> tempat yang layak dalam praktik klinis kita dan merupakan tanggung jawab kita untuk beradaptasi dan mengetahui semua alat dan strategi yang mungkin untuk implementasi yang optimal,	<i>ScienceDirect</i>

				menjamin perawatan yang berkualitas kepada pasien dan bahwa perawatan tersebut dirasakan oleh pasien dan anggota keluarga sebagai tingkat tinggi		
4.	(Datta dkk., 2021a) / Nebraskan US	Ambulatory care for epilepsy via <i>telemedicine</i> during the COVID-19 pandemic	Untuk menilai kelayakan, kepuasan pasien, dan keuntungan finansial dari untuk perawatan rawat jalan epilepsi selama pandemi COVID-19 saat ini	<p><b>Desain Penelitian:</b> Cohort</p> <p><b>Sampel Penelitian:</b> Dari 223 pasien yang menerima perawatan di pusat perawatan dari tujuh penyedia</p> <p><b>Sampling :</b> uji Wilcoxon Rank Sum</p> <p><b>Analisis data :</b> Perbedaan distribusi variabel kepentingan non kategorik antara kelompok variabel dikotomis diperiksa dengan menggunakan uji Wilcoxon Rank Sum. Semua analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SAS 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC). Data kode pos pasien digunakan untuk menghasilkan peta permukaan prediktif yang diinterpolasi menggunakan pembobotan jarak terbalik untuk membantu memvisualisasikan perkiraan distribusi geografis pasien yang menggunakan <i>telemedicine</i> menggunakan</p>	Di antara 223 pasien <i>telehealth</i> , 85,7% menggunakan teknologi audio dan video sinkron. Selama kunjungan, 39% pasien telah disesuaikan antikonvulsan sementara 18,8% dan 11,2% dirujuk ke pengujian laboratorium/diagnostik dan konsultasi spesialis, masing-masing. Dalam survei pasca-kunjungan, tingkat kepuasan tertinggi dengan perawatan diungkapkan oleh 76,9% pasien. Tingkat kepuasan cenderung meningkat semakin jauh pasien tinggal dari klinik ( $p = 0,05$ ). Di luar pandemi, 89% pasien melaporkan preferensi untuk melanjutkan pengobatan jarak jauh jika gejala epilepsi mereka tetap stabil, sementara hanya 44,4% memilih pengobatan jarak jauh jika gejalanya memburuk. Cuaca buruk dan kurangnya transportasi merupakan faktor yang mendukung penggunaan <i>telemedicine</i> secara terus-menerus. Penghematan biaya diperkirakan untuk pasien dikaitkan dengan <i>telemedicine</i>	ScienceDirect

				ArcGIS Pro 2.6.1 (Esri, Redlands, CA)	adalah \$30,20 ± 3,8 per kunjungan. dengan adalah \$30,20 ± 3,8 per kunjungan.	
5.	(Siow dkk., 2020a) / California	What Was the Change in <i>Telehealth</i> Usage and Proportion of No-show Visits for an Orthopaedic Trauma Clinic During the COVID-19 <i>Pandemic</i> ?	Oleh karena itu kami bertanya: (1) Sejauh mana peningkatan penggunaan <i>telehealth</i> untuk klinik trauma ortopedi rawat jalan di pusat trauma Level 1 dari bulan sebelum perintah tinggal di rumah COVID-19 dibandingkan dengan bulan segera setelah perintah? (2) Berapa proporsi kunjungan <i>no-show</i> sebelum dan sesudah penerapan <i>telehealth</i> ?	<b>Desain Penelitian:</b> Cohort <b>Sampel Penelitian:</b> periode sebelum COVID-19 dan COVID-19 (0% [0 dari 340] versus 37% [86 dari 233]; p <0,001 <b>Sampling</b> : kunjungan klinik <b>Analisis data</b> : membandingkan volume klinik untuk periode sebelum perintah tinggal di rumah (17 Februari 2020 hingga 15 Maret 2020; periode pra-COVID-19) dengan bulan segera setelahnya (16 Maret 2020 hingga April 10, 2020; periode COVID-19)	Ada peningkatan persentase kunjungan kantor yang dilakukan melalui <i>telehealth</i> antara periode pra-COVID-19 dan COVID-19 (0% [0 dari 340] versus 37% [86 dari 233]; p <0,001), dan oleh minggu ketiga implementasi, <i>telehealth</i> terdiri sekitar setengah dari semua kunjungan klinik (57%; [30 dari 53]). Tidak ada perbedaan proporsi ketidakhadiran antara kedua periode (13% [53 dari 393] untuk periode pra-COVID-19 dan 14% [37 dari 270] untuk periode COVID-19; p = 0,91).	<i>Scopus</i>
6.	(Chen dkk., 2020a) / Maryland	Evaluating <i>Telehealth</i> Adoption and Related Barriers Among Hospitals Located in Rural and Urban Areas	Untuk menilai adopsi <i>telehealth</i> di antara rumah sakit yang berlokasi di daerah pedesaan dan perkotaan, dan mengidentifikasi hambatan yang terkait dengan peningkatan kemampuan <i>telehealth</i> di bidang keterlibatan pasien dan kapasitas pertukaran informasi kesehatan (HIE) dengan penyedia eksternal	<b>Desain Penelitian:</b> <i>Survey descriptive</i> <b>Sampel Penelitian:</b> Penelitian ini berfokus pada rumah sakit medis dan bedah umum yang menanggapi bagian <i>telehealth</i> untuk mengukur adopsi <i>telehealth</i> (n = 3,537) <b>Sampling</b> : menggunakan Survei Tahunan Asosiasi Rumah Sakit Amerika (AHA) 2018 dan Survei	Rumah sakit pedesaan paling tidak mungkin memiliki sistem <i>telehealth</i> dengan kemampuan keterlibatan pasien seperti kemampuan untuk melihat informasi kesehatan mereka secara online dan secara elektronik mengirimkan informasi medis ke pihak ketiga. Mereka juga paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan bahwa informasi klinis tersedia secara elektronik	<i>PubMed</i>

			dan mitra masyarakat.	Suplemen TI. <b>Analisis data :</b> Penelitian ini berfokus pada rumah sakit medis dan bedah umum yang menanggapi bagian <i>telehealth</i> untuk mengukur adopsi <i>telehealth</i> (n = 3,537). Kami selanjutnya menghubungkan Survei Tahunan AHA dengan data dari Survei Tambahan Teknologi Informasi (TI) Tahunan AHA 2018 untuk melacak langkah-langkah mendalam tentang hambatan terhadap kemampuan <i>telehealth</i> (n = 2.277).	dari penyedia luar. rumah sakit yang terletak di daerah pedesaan lebih mungkin melaporkan ketidakmampuan atau kesulitan pasien mereka untuk melihat rekam medis online mereka, mengirimkan informasi medis secara elektronik kepada pihak ketiga, meminta amandemen untuk mengubah / memperbarui rekam medis mereka, meminta isi ulang untuk resep online, menjadwalkan janji temu online, membayar tagihan secara online, mengirimkan data yang dibuat oleh pasien, dan berkomunikasi melalui pesan aman dengan penyedia	
7.	(Imlach dkk., 2020b) / Wellington NZ	<i>Telehealth</i> consultations in general practice during a pandemic lockdown: survey and interviews on patient experiences and preferences	untuk mengeksplorasi bagaimana pasien mengakses praktik umum selama penguncian dan mengevaluasi pengalaman mereka dengan <i>telehealth</i> , untuk menginformasikan bagaimana <i>telehealth</i> dapat digunakan paling efektif di masa depan.	<b>Desain Penelitian:</b> <i>Mix-method</i> <b>Sampel Penelitian:</b> Sampel dari penelitian ini orang dewasa (>18 tahun) Survey data (1010 orang), interview data (38 orang) <b>Sampling :</b> melakukan survei online dan wawancara mendalam <b>Analisis data :</b> responden survei dapat memberikan rincian kontak mereka (dikumpulkan secara terpisah dan terputus dari tanggapan survei) jika mereka bersedia untuk	Secara umum, pasien melaporkan kepuasan tinggi dengan <i>telehealth</i> dalam praktik umum selama penguncian. <i>Telehealth</i> nyaman dan memungkinkan pasien untuk mengakses perawatan kesehatan dengan aman tanpa harus mempertimbangkan rasa takut akan infeksi COVID-19 dibandingkan dengan kebutuhan untuk dilihat. <i>Telehealth</i> bekerja paling baik untuk masalah kesehatan rutin dan umum dan ketika hubungan terjalin antara pasien dan dokter. Ini lebih mudah dengan hubungan klinis yang sudah ada sebelumnya,	<i>PubMed</i>

				diwawancarai. Dari 436 responden yang memberikan rinciannya, kami memilih 75 secara acak, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, untuk diundang melalui email ke wawancara telepon atau video (Zoom).	tetapi bukan tidak mungkin tanpanya. <i>Telehealth</i> kurang cocok ketika pemeriksaan fisik diperlukan, ketika diagnosis tidak diketahui atau untuk pasien yang memiliki preferensi kuat untuk bertemu langsung.	
8.	(O'Donovan dkk., 2020a) / Ireland	<i>Telehealth</i> for delivery of haemophilia comprehensive care during the COVID-19 pandemic	Untuk mengeksplorasi pengalaman pasien dan penyedia layanan kesehatan (HCP) dari <i>telehealth</i> di Pusat Perawatan Komprehensif Hemofilia Eropa.	<p><b>Desain Penelitian:</b> SR</p> <p><b>Sampel Penelitian:</b> 731 pasien ditinjau oleh konsultasi <i>telehealth</i> medis/keperawatan, termasuk 130 pasien baru dan 601 pasien kembali (usia rata-rata 44 tahun (kisaran 16-91 tahun), 54% pasien wanita dan 46% pasien pria)</p> <p><b>Sampling :</b> menggunakan survei online</p> <p><b>Analisis data :</b> data dikumpulkan langsung dari pasien yang menghubungi saluran bantuan gigi yang didirikan untuk menyediakan akses ke layanan teledentistry yang dioperasikan oleh konsultan ahli bedah gigi dan perawat gigi yang bekerja dari jarak jauh, selama periode 6 minggu.</p>	Penerapan jalur perawatan digital menghasilkan peningkatan aktivitas yang nyata (52% lebih besar dari 2019). Yang penting, peningkatan keterlibatan pasien dicatat, dengan pengurangan 60% dalam tingkat ketidakhadiran. Survei pasien yang telah berpartisipasi dalam telekonsultasi medis/keperawatan menunjukkan bahwa telekonsultasi meningkatkan akses (79%), mengurangi ketidaknyamanan (82%), mudah digunakan (94%) dan memfasilitasi komunikasi yang baik dengan HCP (97%). Sebuah survei yang mengeksplorasi pengalaman <i>telemedicine</i> dari HCP, menggambarkan bahwa HCP puas dengan <i>teleconsultation</i> dan mayoritas (79%) ingin terus menawarkan <i>teleconsultation</i> sebagai bagian dari perawatan pasien rutin.	<i>PubMed</i>

Berdasarkan hasil dari 8 artikel yang telah dilakukan dalam 4 database menghasilkan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam *telehealth* di masa pandemi covid 19. Terdapat 6 artikel yang telah diuji menggunakan *critical appraisal skill program*(CASP) dan 2 artikel telah diuji menggunakan *Fineout-Gallagher-Ford Critical Appraisal Checklist*. Dari 8 artikel telah dibagi dalam beberapa metode yaitu 2 artikel menggunakan metode qualitative, 2 artikel menggunakan metode cohort, 1 artikel menggunakan metode RCT, 1 artikel menggunakan metode *systematic Review*, dan 2 artikel menggunakan metode descriptive.

**Tabel 4.2 Faktor pendukung dan penghambat**

No	Nama penulis/Negara/Tahun	Pendukung	Penghambat
1.	(Bhatia, 2021b) / India	Pendidikan	-
2.	(Kemp dkk., 2021a) / Michigan	-	akses internet
3.	(Gómez Rivas dkk., 2020a) / Eropa	pendidikan, administrasi kesehatan, penyimpanan data,	perlindungan data, kesulitan untuk terhubung ke konsultasi video karena masalah jaringan.
4.	(Datta dkk., 2021a) / Nebraskan US	-	ketidakmampuan beberapa pasien untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk pertemuan yang berhasil
5	(Siow dkk., 2020a) / California	-	pemeriksaan fisik
6.	(Chen dkk., 2020a) / Maryland	-	ketidakmampuan atau kesulitan pasien mereka untuk melihat rekam medis online
7.	(Imlach dkk., 2020b) / Wellington NZ	Kenyamanannya	masalah konektivitas termasuk akses internet yang buruk, kurangnya pengetahuan pasien atau dokter dengan alat online, kesulitan pendengaran
8.	(O'Donovan dkk., 2020a) / Ireland	mudah digunakan, mengurangi ketidaknyamanan	-

Berdasarkan tabel 4.2 dengan pengelompokan faktor pendukung dan penghambat dapat disimpulkan :

- a. Faktor pendukung yaitu pendidikan, administrasi kesehatan, penyimpanan data, dan kenyamanannya
- b. Faktor penghambat yaitu pemeriksaan fisik yang terbatas, akses internet, perlindungan data, kesulitan pasien mereka untuk melihat rekam medis online atau kurangnya pengetahuan pasien atau dokter dengan alat online, kesulitan pendengaran.

## B. Pembahasan

### 1. Faktor pendukung dalam implementasi *telehealth*

#### a. Pendidikan

Dalam jurnal (Fadhila & Afriani, 2019) menjelaskan bahwa hal yang mendukung dalam penerapan *telenursing* adalah keterampilan dan pengetahuan. Maka dari itu perawat harus pengetahuan tentang komunikasi yang cukup dalam penerapan *telenursing* karena dalam pelaksanaannya perawat akan dihadapkan dengan berbagai tipe pasien yang hanya kita kenal melalui dunia maya atau komunikasi jarak jauh. Serta keterampilan dan pengetahuan dalam penggunaan alat online sehingga pada saat penggunaan media *telehealth* dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Pendidikan atau menuntut ilmu merupakan peran penting bagi setiap orang dan merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim.

Dalam H.R Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه).

Artinya :

*“Dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”. (H.R Ibnu Majah).*

Seperti yang telah disebutkan dalam hadis bahwa wajib bagi setiap umat muslim untuk menuntut ilmu. Karena, ilmu adalah kunci segala kebaikan. Dalam islam dikatakan bahwa tak akan sempurna agama dan amal ibadah seorang muslim tanpa menuntut ilmu.

b. Administrasi kesehatan

Dalam buku (Wootton & International Development Research Centre (Canada), 2009) menjelaskan bahwa Informasi dilindungi oleh enkripsi lapisan socket aman (SSL), yang memenuhi pedoman Administrasi Pembiayaan Perawatan Kesehatan saat ini untuk penggunaan klinis yang aman dari Internet. Konsultasi ditampilkan saat penyedia mengetiknya, dengan gambar terlampir ditampilkan jika disertakan. Direktur kemudian mengomentari kasus tersebut dan meneruskannya ke spesialis yang sesuai jika diperlukan. Semua komentar disimpan dalam database, lengkap dengan cap waktu/tanggal dan informasi pengguna.

c. Penyimpanan data

Dalam buku (Eren & Webster, t.t.) menjelaskan data kesehatan global sangat besar dan tidak ada metode standar dan diterima secara global untuk menanganinya. Namun, pada prinsipnya, persyaratan penyimpanan data besar tersebut adalah kemampuan untuk menangani data dalam jumlah besar dan menyediakan operasi *input/output* per detik (IOPS), yang diperlukan untuk mengirimkan data ke alat analitik. Pengidentifikasi ini memberi pengguna akhir kemampuan untuk memulihkan objek tanpa harus mengetahui lokasi fisik

sebenarnya dari data. Pendekatan ini sangat membantu dalam lingkungan komputasi awan untuk mengotomatisasi penyimpanan data. Jadi kesimpulannya, latensi rendah untuk pekerjaan analitik dan kemampuan untuk mengelola kapasitas adalah dua prasyarat utama untuk penyimpanan data besar dan dapat dicapai dalam lingkungan *hyperscale* seperti perusahaan besar. Dibandingkan dengan rekam medis berbasis kertas, konsep *EMR* memiliki keunggulan yang jelas. Ini meningkatkan ketersediaan data; catatan medis dapat dibagikan dengan beberapa penyedia layanan dan dapat diakses dari mana saja melalui tautan komunikasi oleh beberapa pengguna secara bersamaan, jika pasien pindah atau jatuh sakit jauh dari rumah. Ini meningkatkan efisiensi penyimpanan data, kontrol kualitas data, dan fleksibilitas abstraksi data dan pelaporan. Ini memungkinkan catatan yang dibuat oleh beberapa penyedia di lokasi dan unit yang berbeda untuk dihubungkan, dibagikan, dan disinkronkan menjadi satu catatan untuk setiap individu.

Dalam buku (Gogia, 2019b) juga menjelaskan Integrasi informasi genomik, kemampuan analisis data besar, ketersediaan penyimpanan data digital dan transmisi hasil (seperti dalam *telehealth*), dan penggunaan sistem kedokteran yang mempelajari jaringan pada tingkat genetik, molekuler, dan jaringan sosial disebut sebagai kesehatan yang “*dipersonalisasi, prediktif, preventif, dan partisipatif*”.

#### d. Kenyamanan

Dalam buku (Latifi dkk., 2021) menjelaskan bahwa bagian penting dari *telehealth* di daerah pedesaan atau perkotaan adalah bahwa interaksi antara pasien dan penyedia memiliki standar dan kualitas yang sama dengan interaksi tatap muka dan kenyamanan bagi

pasien. Mengintegrasikan telemedicine dan *telehealth* ke dalam sistem perawatan kesehatan memungkinkan hal-hal berikut: keselamatan pasien dan penghapusan semua ketidaknyamanan yang dialami pasien, termasuk mengganggu hari mereka, bepergian dengan mobil atau cara lain ke kantor dokter, menghabiskan waktu parkir (seringkali mereka harus membayar parkir), menunggu di ruang tunggu bersama pasien lain yang sakit, dan akhirnya dilihat oleh penyedia.

Dalam jurnal (Wahezi dkk., 2020) juga menjelaskan bahwa Sifat penyakit COVID dan potensi penyebaran infeksi dengan cepat mengharuskan penggunaan sejak dini. Laporan menunjukkan bahwa telah sangat bermanfaat untuk mengobati nyeri kronis dalam hal kepuasan pasien, kenyamanan, menghilangkan stres dan ketidaknyamanan karena kebutuhan transportasi, akses perawatan spesialis yang terjangkau dan lebih baik, pengurangan biaya, dan waktu tunggu. (Novara dkk., 2020) mengemukakan bahwa studi ini menunjukkan waktu median dari permintaan konsultasi hingga pengangkatan 12 hari dan setelah itu hingga sistoskopi 16 hari. Pasien melaporkan kepuasan yang tinggi dengan evaluasi telepon, dengan skor melebihi 9 dari 10 untuk kepuasan keseluruhan, efisiensi, kenyamanan, keramahan, kualitas perawatan, pemahaman, privasi, dan profesionalisme. Serta dalam jurnal (Sattar & Kuperman, 2020) juga menjelaskan bahwa dalam sebuah penelitian yang mensurvei 1.100 veteran pedesaan yang menerima layanan neurologi kronis melalui *telehealth*, 90% merasa mereka menerima perawatan yang baik, 91% merasa ada komunikasi yang baik, 88% menyukai kenyamanan, dan 87% melaporkan bahwa mereka ingin melanjutkan perawatan tele neurologi.

## 2. Faktor Penghambat dalam implementasi *telehealth*

### a. Pemeriksaan fisik yang terbatas

Pemeriksaan fisik yang terbatas juga dijelaskan dalam buku (Latifi dkk., 2021) bahwa mengenali keterbatasan teknologi yang relevan dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Dokter harus memastikan bahwa mereka memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat rekomendasi klinis yang beralasan ketika mereka tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik secara pribadi, seperti dengan meminta profesional perawatan kesehatan lain di lokasi pasien untuk melakukan pemeriksaan atau memperoleh informasi penting melalui teknologi jarak jauh. Dalam jurnal (Caetano dkk., 2020) juga menjelaskan bahwa Beberapa konsultasi memerlukan pemeriksaan fisik yang mungkin sulit dilakukan jarak jauh (seperti auskultasi) dan metode diagnostik tambahan (mendapatkan gambar dan kultur) yang tidak dapat dilakukan dilakukan dari jarak jauh.

### b. Akses internet yang tidak baik

Dalam hal tersebut, buku (Gogia, 2019b) juga menjelaskan bahwa di sisi lain, undang-undang Brasil (kunjungan medis melalui konferensi video dibatasi), infrastruktur teknologi yang buruk (akses internet terbatas di tempat-tempat terpencil), dan masalah tagihan dan penggantian merupakan hambatan untuk perluasan *telehealth* yang lebih besar di negara tersebut. Dalam buku (Latifi dkk., 2021) juga menjelaskan bahwa beberapa hambatan utama penerapan tele neurologi untuk manajemen dan pemantauan jarak jauh pasien dengan kondisi neurologis kronis termasuk kurangnya akses internet di

pedesaan. Serta dalam buku (Wootton & International Development Research Centre (Canada), 2009) juga menjelaskan bahwa Kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung koneksi Internet berkecepatan tinggi yang berkualitas tinggi merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial, dan kurangnya *bandwidth* membuat negara-negara tidak dapat mengambil bagian dalam masyarakat informasi global.

Dalam jurnal (Abigael & Ernawaty, 2020) juga menjelaskan bahwa penghambat untuk implementasi *telehealth* adalah jaringan yang sepenuhnya belum baik, kegagalan koneksi internet yang membuat konsultasi menjadi terganggu dan tidak adanya jaringan yang khusus antar organisasi untuk memudahkan komunikasi.

c. Perlindungan data

Hal tersebut juga dijelaskan dalam buku (Wootton & International Development Research Centre (Canada), 2009) bahwa Dalam pengembangan kebijakan apa pun, ada kemungkinan bahwa keputusan kebijakan 'domestik' (yaitu lokal) dapat mencegah *e-health* berfungsi pada skala dunia (yaitu global) dengan menempatkan secara tidak sengaja atau sengaja - hambatan administratif dan kebijakan. Saat mempersiapkan arahan mereka tahun 1998 tentang perlindungan informasi pribadi, UE berkomentar bahwa: 'Jika setiap Negara Anggota memiliki seperangkat aturannya sendiri tentang perlindungan data, misalnya tentang bagaimana subjek data dapat memverifikasi informasi yang disimpan di dalamnya, penyediaan layanan lintas batas, terutama di atas jalan raya informasi, hampir tidak mungkin. Dan beberapa hambatan legislatif. Tidak ada undang-undang terkait yang berfokus pada , tanda tangan elektronik, dan perlindungan privasi

pasien. Ada masalah dengan tanggung jawab malpraktek medis, karena ketidakpastian hukum.

Dalam jurnal (Istifada & Laagu, 2017) menjelaskan bahwa pelayanan *homecare* dengan menggunakan *telehealth* memberikan dampak perubahan pada penerapan layanan kesehatan, seperti perubahan pada sistem dokumentasi dengan menggunakan *e-documentation*. Hal ini dapat meminimalisir hilangnya data pasien yang sebelumnya menggunakan *paper-based* pada dokumentasi.

d. Kurangnya pengetahuan pasien dan dokter dengan alat online

Sama dengan hal tersebut juga menjelaskan dalam jurnal (Anthony Jnr, 2021b) tentang penggunaan *telehealth* dan perawatan digital solusi mungkin menantang bagi sebagian warga karena mereka akan membutuhkan pelatihan dalam mengadopsi *telehealth*. 7 Temuan dari Leite et al.5 menunjukkan bahwa ketidaktahuan dengan teknologi digital dan pelatihan yang tidak memadai merupakan hambatan utama untuk adopsi *telehealth*. Mengingat terbatasnya penggunaan *telehealth* di kalangan dokter, perlu diberikan pelatihan tentang penggunaan *telehealth*. Dalam penelitian (Elawady dkk., 2020) menjelaskan bahwa hambatan yang paling umum dalam penggunaan *telehealth* adalah ketidakmampuan untuk mengakses catatan pasien yang diajukan oleh 43 responden (37%).

Dalam buku (Wootton & International Development Research Centre (Canada), 2009) juga menjelaskan bahwa Kurangnya pemahaman masyarakat tentang *telehealth* merupakan suatu hambatan dalam kunjungan *telehealth*. Seringkali, *telehealth* dianggap oleh otoritas kesehatan sebagai prioritas pengeluaran yang rendah. Karena *telehealth* tidak didefinisikan dengan jelas, ada definisi *telehealth* yang berbeda, yang menyulitkan pasien untuk memahami potensinya.

*Telehealth* dapat berdampak buruk pada hubungan antara profesional kesehatan dan pasien dibandingkan dengan konsultasi tatap muka yang normal. Penyebabnya antara lain faktor fisik dan mental, depersonalisasi, perbedaan proses konsultasi, berkurangnya kepercayaan pasien dan tenaga kesehatan, perbedaan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan tenaga kesehatan, dan masalah ergonomis. Ada juga berbagai faktor yang mencegah profesional kesehatan menerima *telehealth*, termasuk terlalu banyak perubahan, kurangnya antarmuka yang ramah pengguna, kegagalan untuk mengumpulkan informasi yang paling penting, pelatihan dokter yang tidak memadai untuk menggunakan sistem, dan kurangnya kontrol oleh organisasi. atas praktik dokter. Faktor-faktor seperti keraguan tentang kualitas *telehealth* dan konflik antara prosedur *telehealth* dan jadwal klinis tradisional akan mencegah pasien dan profesional kesehatan menerima sistem baru.

(Purbaningsih & Hariyanti, 2020) menjelaskan tentang Penggunaan *telehealth* memiliki kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan itu terjadi karena adanya kesulitan yang dialami pasien dalam melakukan akses *telehealth* dengan sistem komputerisasi. Serta dalam jurnal (Fadhila & Afriani, 2019) juga menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan *telenursing* yaitu kesulitan dalam penggunaan teknologi karena kurangnya petunjuk, dan kurangnya bantuan dan dukungan bagi perawat dan pasien.

(Abigael & Ernawaty, 2020) juga menjelaskan bahwa tidak adanya pelatihan dapat menjadi penghambat ketidaksiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi *telehealth* dan . Hal ini disebabkan juga karena kurang sadarnya tenaga kesehatan tentang pentingnya *telehealth* dan dan apabila sudah sadar pun tetap tidak memiliki

kemampuan IT yang memadai untuk siap secara penuh mengimplementasikan *telehealth* dan , Maka dari itu, dengan tidak adanya pengembangan kemampuan melalui pelatihan kepada tenaga kesehatan membuat infrastruktur yang baik pun akan menjadi percuma karena tidak maksimalnya kemampuan untuk menjalankan teknologi yang ada.

e. Kesulitan pendengaran

Dalam penelitian (Elawady dkk., 2020) juga menjelaskan bahwa Beberapa fitur yang lebih mencolok dari survei berasal dari tanggapan teks bebas, misalnya "sebagai dokter geriatri, pasien kami sering mengalami gangguan pendengaran atau tidak memiliki akses ke internet untuk konsultasi video.

C. Keterbatasan peneliti

Penelitian ini masih memiliki kekurangan serta keterbatasan didalamnya, diantaranya keterbatasan dalam penelitian ini adalah artikel yang dijadikan sebagai referensi yang memenuhi syarat inklusi dan enklusi masih kurang, terbatasnya artikel yang membahas sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Implikasi


Implikasi dari hasil penelitian ini yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya :

1. Pelayanan Keperawatan

Pada penelitian ini bagi pelayanan keperawatan dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi untuk melakukan pemeriksaan penggunaan *telehealth* sehingga pada saat penggunaan *telehealth* dapat berjalan dengan lancar.

2. Bagi pendidikan

Pada penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu keperawatan di departemen keperawatan manajemen.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan *systematic review* yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi *telehealth* adalah pendidikan, administrasi, penyimpanan data dan kenyamanan.
2. Berdasarkan *systematic review* yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi *telehealth* adalah akses internet yang kurang bagus, perlindungan data, pemeriksaan fisik, kesulitan pasien melihat rekam medis atau kurangnya pengetahuan pasien atau dokter dengan alat online dan pasien yang kesulitan pendengaran.

#### B. Saran

##### 1. Bagi peneliti

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi *telehealth* yang sesuai dengan artikel yang telah dipaparkan pada *systematic review* ini.

##### 2. Bagi pendidikan

Masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan *telehealth* baiknya untuk memperhatikan hambatan yang sudah dijelaskan dalam *systematic review* ini

##### 3. Bagi institusi

Untuk memperhatikan setiap kendala yang akan terjadi sebelum melakukan pemeriksaan melalui *telehealth*.

#### C. Rekomendasi

Sebelum melakukan pemberian pelayanan dengan *telehealth*, sebaiknya dilakukan penyampaian terlebih dahulu apa-apa saja yang dapat menghambat proses pemeriksaan dengan *telehealth* dan diberikan edukasi terkait penggunaan *telehealth*.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Quranul Karim

- Abigael, N. F., & Ernawaty, E. (2020). Literature Review: Pengukuran Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam Menerima Telehealth atau Telemedicine antara Negara Maju dan Negara Berkembang. *Jurnal Kesehatan*, 11(2), 302. <https://doi.org/10.26630/jk.v11i2.2000>
- Anthony Jnr, B. (2020a). Exploring the adoption of telemedicine and virtual software for care of outpatients during and after COVID-19 pandemic. *Irish Journal of Medical Science*, 190, 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11845-020-02299-z>
- Anthony Jnr, B. (2021a). Implications of telehealth and digital care solutions during COVID-19 pandemic: A qualitative literature review. *Informatics for Health and Social Care*, 46(1), 68–83. <https://doi.org/10.1080/17538157.2020.1839467>
- Bhatia, R. (2021a). Telehealth and COVID-19: Using technology to accelerate the curve on access and quality healthcare for citizens in India. *Technology in Society*, 64, 101465. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101465>
- Caetano, R., Silva, A. B., Guedes, A. C. C. M., Paiva, C. C. N. de, Ribeiro, G. da R., Santos, D. L., & Silva, R. M. da. (2020). Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-19: Uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. *Cadernos de Saúde Pública*, 36(5). <https://doi.org/10.1590/0102-311x00088920>

- Catania, L. J. (2021). SARS-CoV-2 and the COVID-19 pandemic. Dalam *Foundations of Artificial Intelligence in Healthcare and Bioscience* (Nomor March 2020, hlm. 445–467). <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-824477-7.00004-3>
- Chen, J., Amaize, A., & Barath, D. (2020b). Evaluating Telehealth Adoption and Related Barriers Among Hospitals Located in Rural and Urban Areas. *The Journal of Rural Health*, jrh.12534. <https://doi.org/10.1111/jrh.12534>
- Datta, P., Barrett, W., Bentzinger, M., Jasinski, T., Jayagopal, L. A., Mahoney, A., Pearon, C., Swaminathan, A., Vuppala, A., Samson, K. K., Wang, H., & Taraschenko, O. (2021b). Ambulatory care for epilepsy via telemedicine during the COVID-19 pandemic. *Epilepsy & Behavior*, 116, 107740. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107740>
- Elawady, A., Khalil, A., Assaf, O., Toure, S., & Cassidy, C. (2020). Telemedicine during COVID-19: A survey of Health Care Professionals' perceptions. *Monaldi Archives for Chest Disease*, 90(4). <https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1528>
- Eren, H., & Webster, J. G. (t.t.). Telehealth and Mobile Health. *MOBILE HEALTH*, 708.
- Fadhila, R., & Afriani, T. (2019). PENERAPAN TELENURSING DALAM PELAYANAN KESEHATAN: Literature Review. *Jurnal Keperawatan Abdurrab*, 3(2), 77–84. <https://doi.org/10.36341/jka.v3i2.837>

- Gogia, S. (Ed.). (2019a). *Fundamentals of and telehealth*. Elsevier.
- Gómez Rivas, J., Rodríguez-Serrano, A., Loeb, S., Yuen-Chun Teoh, J., Ribal, M. J., Bloemberg, J., Catto, J., N'Dow, J., van Poppel, H., González, J., Esteban, M., & Rodriguez Socarrás, M. (2020b). Telemedicine and smart working: Spanish adaptation of the European Association of Urology recommendations. *Actas Urológicas Españolas (English Edition)*, *44*(10), 644–652. <https://doi.org/10.1016/j.acuroe.2020.08.007>
- Imlach, F., McKinlay, E., Middleton, L., Kennedy, J., Pledger, M., Russell, L., Churchward, M., Cumming, J., & McBride-Henry, K. (2020c). Telehealth consultations in general practice during a pandemic lockdown: Survey and interviews on patient experiences and preferences. *BMC Family Practice*, *21*(1), 269. <https://doi.org/10.1186/s12875-020-01336-1>
- Istifada, R., & Laagu, M. A. (2017). *PEMANFAATAN TEKNOLOGI TELEHEALTH PADA PERAWAT DI LAYANAN HOMECARE*. *5*(1), 11.
- Kemenkes RI. (2020). Kesiapan Kementerian Kesehatan RI Dalam Menghadapi Outbreak Novel Coronavirus. *Kemenkes RI*, 1–26.
- Kemp, M. T., Liesman, D. R., Williams, A. M., Brown, C. S., Iancu, A. M., Wakam, G. K., Biesterveld, B. E., & Alam, H. B. (2021b). Surgery Provider Perceptions on Telehealth Visits During the COVID-19 Pandemic: Room for Improvement. *Journal of Surgical Research*, *260*, 300–306. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.11.034>

- Latifi, R., Doarn, C. R., & Merrell, R. C. (Ed.). (2021). , *Telehealth and Telepresence: Principles, Strategies, Applications, and New Directions*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-56917-4>
- Lestari, Y., & Subardiah P, I. (2018). Telehealth: Elektronik House Call System, Solusi Mengurangi Biaya Perawatan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 13(2), 244. <https://doi.org/10.26630/jkep.v13i2.939>
- Martich, D. (2016). *Telehealth Nursing: Tools and Strategies for Optimal Patient Care* (1 ed., hlm. 978-0-8261-3233–3238). Springer Publishing Company. <https://doi.org/10.1891/9780826132338>
- Mataxen, P. A., & Denise Webb, L. (2019). Telehealth nursing: More than just a phone call. *Nursing*, 49(4), 11–13. <https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000553272.16933.4b>
- Monaghesh, E., & Hajizadeh, A. (2020). The role of telehealth during COVID-19 outbreak: A systematic review based on current evidence. *BMC Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09301-4>
- Novara, G., Checcucci, E., Crestani, A., Abrate, A., Esperto, F., Pavan, N., De Nunzio, C., Galfano, A., Giannarini, G., Gregori, A., Liguori, G., Bartoletti, R., Porpiglia, F., Scarpa, R. M., Simonato, A., Trombetta, C., Tubaro, A., & Ficarra, V. (2020). Telehealth in Urology: A Systematic Review of the Literature. How Much Can Telemedicine Be Useful During and After the

COVID-19 Pandemic? *European Urology*, 78(6), 786–811.  
<https://doi.org/10.1016/j.eururo.2020.06.025>

- O'Donovan, M., Buckley, C., Benson, J., Roche, S., McGowan, M., Parkinson, L., Byrne, P., Rooney, G., Bergin, C., Walsh, D., Bird, R., McGroarty, F., Fogarty, H., Smyth, E., Ahmed, S., O'Donnell, J. S., Ryan, K., O'Mahony, B., Dougall, A., & O'Connell, N. M. (2020b). Telehealth for delivery of haemophilia comprehensive care during the COVID-19 pandemic. *Haemophilia*, 26(6), 984–990. <https://doi.org/10.1111/hae.14156>
- Olayiwola, J. N., Magaña, C., Harmon, A., Nair, S., Esposito, E., Harsh, C., Forrest, L. A., & Wexler, R. (2020). Telehealth as a Bright Spot of the COVID-19 Pandemic: Recommendations From the Virtual Frontlines (“Frontweb”). *JMIR Public Health and Surveillance*, 6(2), e19045. <https://doi.org/10.2196/19045>
- Purbaningsih, E., & Hariyanti, T. S. (2020). Pemanfaatan Sistem Telehealth Berbasis Web Pada Ibu Hamil: Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(04), 163–171. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i04.683>
- Sattar, S., & Kuperman, R. (2020). Telehealth in pediatric epilepsy care: A rapid transition during the COVID-19 pandemic. *Epilepsy & Behavior*, 111, 107282. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107282>
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.

- Siow, M. Y., Walker, J. T., Britt, E., Kozy, J. P., Zanzucchi, A., Girard, P. J., Schwartz, A. K., & Kent, W. T. (2020b). What Was the Change in Telehealth Usage and Proportion of No-show Visits for an Orthopaedic Trauma Clinic During the COVID-19 Pandemic? *Clinical Orthopaedics & Related Research*, 478(10), 2257–2263. <https://doi.org/10.1097/CORR.0000000000001396>
- Smith, A. C., Thomas, E., Snoswell, C. L., Haydon, H., Mehrotra, A., Clemensen, J., & Caffery, L. J. (2020). Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Journal of and Telecare*, 26(5), 309–313. <https://doi.org/10.1177/1357633X20916567>
- SocialDistancingdanBudayaKita.pdf*. (t.t.).
- Strohl, M. P., Dwyer, C. D., Ma, Y., Rosen, C. A., Schneider, S. L., & Young, V. N. (2020a). Implementation of Telemedicine in a Laryngology Practice During the COVID-19 Pandemic: Lessons Learned, Experiences Shared. *Journal of Voice*, S0892199720302344. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.06.017>
- Strohl, M. P., Dwyer, C. D., Ma, Y., Rosen, C. A., Schneider, S. L., & Young, V. N. (2020b). Implementation of Telemedicine in a Laryngology Practice During the COVID-19 Pandemic: Lessons Learned, Experiences Shared. *Journal of Voice*, S0892199720302344. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.06.017>
- Wahezi, S. E., Kohan, L. R., Spektor, B., Brancolini, S., Emerick, T., Fronterhouse, J. M., Luedi, M. M., Colon, M. A., Kitei, P. M., Anitescu, M., Goeders, N. E., Patil, S., Siddaiah, H., Cornett, E. M., Urman, R. D., & Kaye, A. D. (2020).

Telemedicine and current clinical practice trends in the COVID-19 pandemic.  
*Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology*, S1521689620301105.  
<https://doi.org/10.1016/j.bpa.2020.11.005>

Wootton, R., & International Development Research Centre (Canada) (Ed.). (2009).  
*Telehealth in the developing world*. International Development Research  
Centre ; RSM.

Zhou, P., Yang, X. Lou, Wang, X. G., Hu, B., Zhang, L., Zhang, W., Si, H. R., Zhu,  
Y., Li, B., Huang, C. L., Chen, H. D., Chen, J., Luo, Y., Guo, H., Jiang, R. Di,  
Liu, M. Q., Chen, Y., Shen, X. R., Wang, X., ... Shi, Z. L. (2020). A  
pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.  
*Nature*, 579(7798), 270–273. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7>

## LAMPIRAN

### Lampiran I: Prisma Checklist 2009

Section And Topic	No	Checklist Item	Location where item is reported
<b>TITLE</b>			
Title	1	Identify the report as a systematic review.	√
<b>ABSTRACT</b>			
Abstract	2	See the PRISMA 2020 for Abstracts checklist.	√
<b>INTRODUCTION</b>			
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of existing knowledge	√
Objectives	4	Provide an explicit statement of the objective(s) or question(s) the review addresses.	√
<b>METHODS</b>			
Eligibility criteria	5	Specify the inclusion and exclusion criteria for the review and how studies were grouped for the syntheses.	√
Information sources	6	Specify all database, registers, websites, organisations, reference lists and other sources searched or consulted to identify. Specify the date when each source was last searched or consulted.	√
Search strategy	7	Present the full search strategies for all databases, registers and websites, including any filters and limits used.	√
Selection process	8	Specify the methods used to decide whether a study met the inclusion criteria of the review, including how many reviewers screened each record and each report retrieved, whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	√
Data collection process	9	Specify the methods used to collect data from reports, including how many reviewers collected data from each report, whether they worked independently, any processes for obtaining or confirming data from study investigators, and if applicable, details of automation tools used in the process.	√
Data items	10a	List and define all outcomes for which data were sought. Specify whether all results that were compatible with each outcome domain in each study were sought (e.g. for all measures, time points,	√

		analyses), and if not, the methods used to decide which results to collect.	
	10b	List and define all other variables for which data were sought (e.g. participant and intervention characteristics, funding sources). Describe any assumptions made about any missing or unclear information.	√
Study risk of bias assessment	11	Specify the methods used to assess risk of bias in the included studies, including details of the tool(s) used, how many reviewers assessed each study and whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	√
Effect measures	12	Specify for each outcome the effect measure(s) (e.g. risk ratio, mean difference) used in the synthesis or presentation of results.	√
Synthesis methods	13a	Describe the processes used to decide which studies were eligible for each synthesis (e.g. tabulating the study intervention characteristics and comparing against the planned groups for each synthesis (item #5)).	√
	13b	Describe any methods required to prepare the data for presentation or synthesis, such as handling of missing summary statistics, or data conversions.	√
	13c	Describe any methods used to tabulate or visually display results of individual studies and syntheses.	√
	13d	Describe any methods used to synthesize results and provide a rationale for the choice(s). If meta-analysis was performed, describe the model(s), method(s) to identify the presence and extent of statistical heterogeneity, and software package(s) used.	√
	13e	Describe any methods used to explore possible causes of heterogeneity among study results (e.g. subgroup analysis, meta-regression).	√
	13f	Describe any sensitivity analyses conducted to assess robustness of the synthesized results.	√
Reporting bias assessment	14	Describe any methods used to assess risk of bias due to missing results in a synthesis (arising from reporting biases).	√
Certainly assessment	15	Describe any methods used to assess certainty (or confidence) in the body of evidence for an outcome.	√

RESULTS			
Study selection	16a	Describe the results of the search and selection process, from the number of records identified in the search to the number of studies included in the review, ideally using a flow diagram.	√
	16b	Cite studies that might appear to meet the inclusion criteria, but which were excluded, and explain why they were excluded.	√
Study characteristics	17	Cite each included study and present its characteristics.	√
Risk of bias in studies	18	Present assessments of risk of bias for each included study.	√
Results of individual studies	19	For all outcomes, present, for each study: (a) summary statistics for each group (where appropriate) and (b) an effect estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval), ideally using structured tables or plots.	√
Results of syntheses	20a	For each synthesis, briefly summarise the characteristics and risk of bias among contributing studies.	√
	20b	Present results of all statistical syntheses conducted. If meta-analysis was done, present for each the summary estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval) and measures of statistical heterogeneity. If comparing groups, describe the direction of the effect.	√
	20c	Present results of all investigations of possible causes of heterogeneity among study results.	√
	20d	Present results of all sensitivity analyses conducted to assess the robustness of the synthesized results.	-
Reporting biases	21	Present assessments of risk of bias due to missing results (arising from reporting biases) for each synthesis assessed.	√
Certainty of evidence	22	Present assessments of certainty (or confidence) in the body of evidence for each outcome assessed.	√
DISCUSSION			
Discussion	23a	Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence.	√
	23b	Discuss any limitations of the evidence included in the review.	√
	23c	Discuss any limitations of the review processes used.	√
	23d	Discuss implications of the results for	√

		practice, policy, and future research.	
<b>OTHER INFORMATION</b>			
Registration and protocol	24a	Provide registration information for the review, including register name and registration number, or state that the review was not registered.	-
	24b	Indicate where the review protocol can be accessed, or state that a protocol was not prepared.	-
	24c	Describe and explain any amendments to information provided at registration or in the protocol.	-
Support	25	Describe and explain any amendments to information provided at registration or in the protocol.	√
Competing Interests	26	Declare any competing interests of review authors.	√
Availability of data, code, and other materials	27	Report which of the following are publicly available and where they can be found: template data collection forms; data extracted from included studies; data used for all analyses; analytic code; any other materials used in the review.	√

## Lampiran II: CASP

### 1. CASP (COHORT)

No	Question	(Siow dkk., 2020b)	(Datta dkk., 2021a)
1	Apakah penelitian ditujukan pada masalah yang jelas?	Yes	Yes
2	Apakah proses cohort dapat diterima?	Yes	Yes
3	Apakah exposure diukur dengan akurat sehingga meminimalkan bias?	Can't tell	Yes
4	Apakah outcome itu diukur untuk meminimalkan bias?	Yes	Yes
5	a. Apakah penulis mengidentifikasi factor perancu yang penting? b. Apakah factor perancu dipertimbangkan dalam desain atau analisa?	a. Can't tell b. Can't tell	a. Yes b. Yes
6	a. Apakah follow up terhadap subject tuntas? b. Apakah periode follow up mencukupi?	a. Can't tell b. Can't tell	a. Yes b. Yes
7	Bagaimana hasil penelitian?	<p>Ada peningkatan persentase kunjungan kantor yang dilakukan melalui telehealth antara periode pra-COVID-19 dan COVID-19 (0% [0 dari 340] versus 37% [86 dari 233]; <math>p &lt; 0,001</math>), dan oleh minggu ketiga implementasi, telehealth terdiri sekitar setengah dari semua kunjungan klinik (57%; [30 dari 53]). Tidak ada perbedaan proporsi ketidakhadiran antara kedua periode (13% [53 dari 393] untuk periode pra-COVID-19 dan 14% [37 dari 270] untuk periode COVID-19; <math>p = 0,91</math>).</p>	<p>Temuan menunjukkan bahwa perawatan epilepsi melalui telemedicine memberikan kepuasan tinggi dan manfaat ekonomi, tanpa mengorbankan kualitas perawatan pasien, sehingga mendukung penggunaan perawatan virtual selama kejatuhan epidemiologis saat ini dan masa depan.</p>
8	Seberapa akurat hasil	Yes	Interval

	penelitian? (Confidence Interval)		kepercayaan tidak menjelaskan dengan jelas
9	Apakah anda percaya dengan hasil penelitian ini?	Yes	Yes
10	Apakah penelitian ini dapat diaplikasikan pada populasi local?	Yes	Yes
11	Apakah hasil penelitian ini sesuai dengan evidence yang sudah ada?	Can't tell	Yes
12	Apakah implikasi dari hasil penelitian ini ke dalam praktek	Yes	Yes

## 2. CASP (QUALITATIVE)

NO	QUESTION	(Bhatia, 2021c)
1	Apakah ada pernyataan yang jelas tentang tujuan penelitian?	Yes
2	Apakah metodologi kualitatif?	Yes
3	Apakah desain penelitian sesuai untuk memenuhi tujuan penelitian?	Yes
4	Apakah strategi rekrutmen sesuai dengan tujuan penelitian?	Yes
5	Apakah data dikumpulkan dengan cara yang membahas masalah penelitian	Yes
6	Apakah hubungan antara peneliti dan partisipan telah dipertimbangkan secara memadai?	Can't tell
7	Apakah masalah etika telah dipertimbangkan?	Can't tell
8	Apakah analisis datanya cukup teliti?	Yes
9	Apakah ada pernyataan temuan yang jelas?	Yes
10	Bagaimana dalam penelitian ini	Studi menyimpulkan bahwa faktor penentu utama dan faktor pendukung adalah kebutuhan perawatan kesehatan individu, aksesibilitas fasilitas perawatan kesehatan, penggunaan teknologi dan perilaku pencarian informasi, manfaat yang dirasakan, dan kemudahan penggunaan telehealth.

## 3. CASP (SR)

NO	QUESTION	(Gómez Rivas dkk., 2020a)	(O'Donovan dkk., 2020a)
1	Apakah ulasan tersebut menjawab pertanyaan dengan fokus yang jelas?	Yes	Yes
2	Apakah penulis mencari jenis makalah yang tepat?	Can't tell	Cen't tell
3	Apakah menurut Anda semua studi penting dan relevan disertakan?	Yes	Yes
4	Apakah penulis ulasan melakukan cukup banyak untuk menilai kualitas studi yang disertakan?	Can't tell	Cen't tell
5	Jika hasil tinjauan tersebut telah digabungkan, apakah hal tersebut masuk akal untuk dilakukan?	Yes	Cen't tell
6	Apa hasil keseluruhan dari tinjauan tersebut?	Telemedicine dan kerja cerdas memberikan dukungan klinis khusus untuk ahli urologi dari jarak jauh menggunakan alat teknologi sebagai alternatif logistik yang layak untuk konsultasi di tempat. Praktik medis baru ini mengurangi kunjungan yang tidak perlu ke fasilitas medis dan berguna untuk mengurangi risiko penularan di masa pandemi COVID-19 saat ini	dalam jurnal ini menunjukkan bahwa alternatif ini dapat diterima oleh pasien dan HCP dan menawarkan peluang baru di masa depan.
7	Seberapa tepat hasilnya?	Yes	Yes
8	Bisakah hasilnya diterapkan pada populasi lokal?	Yes	Yes
9	Apakah semua hasil penting dipertimbangkan?	Yes	Yes
10	Apakah manfaatnya sepadan dengan kerugian dan biayanya?	Yes	Yes

#### 4. CASP *Randomized Controlled Trials* (RTC)

NO	QUESTION	(Imlach dkk., 2020b)
----	----------	----------------------

1	apakah penelitian tersebut menjawab pertanyaan penelitian yang terfokus dengan jelas?	Yes
2	Apakah penugasan peserta untuk intervensi diacak?	Yes
3	Apakah semua peserta yang memasuki penelitian ini bertanggung jawab pada kesimpulannya?	Yes
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah peserta “buta” terhadap intervensi yang diberikan?</li> <li>b. Apakah peneliti “buta” terhadap intervensi yang mereka berikan kepada peserta?</li> <li>c. Apakah orang yang menilai/menganalisis hasil “dibutakan”?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. No</li> <li>b. No</li> <li>c. No</li> </ul>
5	Apakah kelompok studi serupa pada awal uji coba terkontrol secara acak?	Can't tell
6	Terlepas dari intervensi eksperimental, apakah setiap studi menerima tingkat perawatan yang sama (yaitu, apakah mereka diperlakukan sama)?	Yes
7	Apakah efek intervensi dilaporkan secara komprehensif?	Yes
8	Apakah ketepatan estimasi intervensi atau efek pengobatan dilaporkan?	Yes
9	Apakah manfaat dari intervensi eksperimental lebih besar daripada kerugian dan biayanya?	No
10	Bisakah hasilnya diterapkan pada populasi lokal Anda/ dalam konteks Anda?	Yes
11.	Akankah intervensi eksperimental memberikan nilai yang lebih besar kepada orang-orang dalam perawatan Anda daripada intervensi apa pun yang ada?	Can't tell

## 5. Descriptive Studies

NO	QUESTION	(Kemp dkk., 2021a)	(Chen dkk., 2020a)
1.	apakah hasil penelitiannya valid?		
	Apakah metode studi/survei sesuai untuk pertanyaan tersebut?	Yes	Yes
	Apakah metode pengambilan sampel sesuai untuk pertanyaan penelitian?	Yes	Yes
	Apakah implikasi ukuran sampel pada hasil studi dibahas?	No	Unknown
	Apakah variabel yang dipelajari sesuai untuk pertanyaan tersebut?	Yes	Yes
	Apakah hasil yang sesuai untuk pertanyaan itu?	Yes	Yes
	Apakah instrumen yang valid dan reliabel digunakan untuk mengukur hasil?	Unknown	Yes
	Apakah langkah-langkah yang dipilih sesuai untuk hasil studi?	Yes	Yes
	Apakah hasil dijelaskan dengan jelas?	Yes	Yes
	Apakah penyidik dan/atau lembaga pendanaan menyatakan bebas dari benturan kepentingan?	Unknown	Unknown
2.	apakah hasil utama dari penelitian tersebut?	Tingkat penyelesaiannya adalah 41,3% (145/351). Penyedia melaporkan peningkatan penggunaan telehealth relatif terhadap pandemi ( $P < 0,001$ ). Dari responden, 80% (116/145) tidak memiliki pelatihan telehealth formal. Penyedia memperkirakan bahwa kunjungan video pasien baru membutuhkan waktu lebih sedikit daripada kunjungan tradisional ( $P 0,001$ ). Kepuasan tinggi untuk beberapa aspek kunjungan video. Skor kepuasan yang relatif	Rumah sakit pedesaan paling tidak mungkin memiliki sistem <i>telehealth</i> dengan kemampuan keterlibatan pasien seperti kemampuan untuk melihat informasi kesehatan mereka secara online dan secara elektronik mengirimkan informasi medis ke pihak ketiga. Mereka juga paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan bahwa informasi klinis tersedia secara elektronik dari penyedia luar. rumah

		<p>lebih rendah dilaporkan untuk kemampuan melakukan pemeriksaan fisik (sensitif dan tidak sensitif) dan menyampaikan berita buruk. Hambatan terbesar untuk kunjungan video yang efektif adalah terbatasnya pemeriksaan fisik (55,6%; 45/81) dan kurangnya akses/peralatan/koneksi internet penyedia atau pasien (34,6%; 28/81).</p>	<p>sakit yang terletak di daerah pedesaan lebih mungkin melaporkan ketidakmampuan atau kesulitan pasien mereka untuk melihat rekam medis online mereka, mengirimkan informasi medis secara elektronik kepada pihak ketiga, meminta amandemen untuk mengubah / memperbarui rekam medis mereka, meminta isi ulang untuk resep online, menjadwalkan janji temu online, membayar tagihan secara online, mengirimkan data yang dibuat oleh pasien, dan berkomunikasi melalui pesan aman dengan penyedia</p>
--	--	--	--

### Lampiran III: Bukti pencaharian Jurnal

101 Search Results | Google Terjemahan | (23) WhatsApp | Virtual Trauma-Focu... | Sci-Hub | The Feas... | e-resources perp... | Search Results - P... | +

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32955456/

**COVID-19 is an emerging, rapidly evolving situation.**  
Public health information (CDC) | Research information (NIH) | SARS-CoV-2 data (NCBI) | Prevention and treatment information (HHS)

NIH National Library of Medicine  
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

pport and barrier factor" AND telehealth AND implementation AND covid 19

Advanced Create alert Create RSS Search User Guide

Found 1 result for nurse OR nursing AND "support and barrier factor" AND telehealth... Save Email Send to Display options

> JMIR Mhealth Uhealth. 2020 Sep 21;8(9):e22079. doi: 10.2196/22079.

**Virtual Trauma-Focused Therapy for Military Members, Veterans, and Public Safety Personnel With Posttraumatic Stress Injury: Systematic Scoping Review**

Chelsea Jones #1 2, Antonio Miguel-Cruz 1 3 4, Lorraine Smith-MacDonald 1, Emily Cruikshank 1 5, Delaram Baghoori 1 6, Aneet Kaur Chohan 1 3, Alexa Laidlaw 1 3

FULL TEXT LINKS  
JMIR Publications OPEN ACCESS  
PMC Full text

ACTIONS  
Cite activate Windows  
Favorites

04:41 17/02/2021

101 Search Results | Google Terjemahan | (23) WhatsApp | Promoting Physic... | Sci-Hub | The Feas... | e-resources perp... | ProQuest Search Results - P... | +

https://e-resources.perpusnas.go.id:2350/results/5A0BADA299674098PQ/1?accountid=25704

Perpustakaan Nasional RI

ProQuest

Basic Search Advanced Search Publications Browse Databases (6)

nurse OR nursing AND support and barrier factor AND "telehealth" AND implementation AND (covid 19)

Additional limits - Source type: Scholarly Journals, Document type: Article, Language: English

22,937 results Modify search Recent searches Save search/alert

Applied filters  
Clear all filters  
Scholarly Journals  
2019-12 - 2021-02-16  
English

Show results outside my library's subscription.

Sorted by Relevance

Select 1-100

1 Clinical Nutrition Research and the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review of the ASPEN COVID-19 Nutrition Taskforce  
Mechanick, Jeffrey I, Carbone, Salvatore, Dickerson, Roland N, Beverly J.D. Hernandez, Hurt, Ryan T, et al.  
Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, Hoboken (Oct 23, 2020).  
...and transcultural factors (Pre-COVID-19), cardiometabolic-based chronic disease, ...  
...support, and hospital infrastructure (Acute COVID-19); registered dietitian...  
...on pediatrics, micronutrients, bariatric surgery, and transcultural factors ...  
Abstract/Details Full text - PDF (1 MB) Show Abstract

2 Innovating and Adapting in Pediatric Pulmonology and Sleep Medicine During the COVID-19 Pandemic: ATS Pediatric Assembly Web Committee Consensus Statement for Initial COVID-19 Virtual Response

04:19 17/02/2021

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Find articles with these terms  
 nurse OR nursing AND "support and barrier factor" AND telehea

Title, abstract, keywords: telehealth and covid X  
 Advanced search

103 results sorted by relevance | date

Set search alert

Refine by:

Years

- 2021 (32)
- 2020 (71)

Article type

- Review articles (36)
- Research articles (67)

Publication title

- The Journal for Nurse Practitioners (9)

Research article Full text access  
 Transition of Nurse Practitioner Faculty Practice and Student Clinicals to Telehealth: Response to the COVID-19 Pandemic  
 The Journal for Nurse Practitioners, Available online 23 January 2021, ...  
 Lauren Diegel-Vacek, Karen Cotler, ... Susan J. Corbridge  
 Download PDF

Review article  
 The Role of Telehealth During the COVID-19 Pandemic Across the Interdisciplinary Cancer Team: Implications for Practice  
 Seminars in Oncology Nursing, 15 October 2020, ...  
 Catherine Paterson, Rachel Bacon, ... Sandra C Hayes

Want a richer search experience?  
 Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.

Activate Windows  
 Go to Settings to activate Windows.

Feedback

Scopus Search Sources Lists SciVal UGM's Library Catalogue

1 document result

TITLE-ABS-KEY (nurse OR nursing AND support AND barrier AND factor AND implementation AND telehealth) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020))

Edit Save Set alert

Search within results...

Refine results

Limit to Exclude

Open Access

Year

- 2020 (1)

Author name

Documents Secondary documents Patents View Mendeley Data (50)

Analyze search results Show all abstracts Sort on: Relevance

All Export Download View citation overview View cited by Save to list

Document title	Authors	Year	Source	Cited by
1 Patients' and health care professionals' perceptions of the potential of using the digital diabetes questionnaire to prepare for diabetes care meetings: Qualitative focus group interview study Open Access	Eeg-Olofsson, K., Johansson, U.-B., Linder, E., Leksell, J.	2020	Journal of Medical Internet Research 22(8):e17504	1

View abstract View at Publisher Related documents

Activate Windows  
 Go to Settings to activate Windows.

**SKRIPSI ERLINDA**

**10%** SIMILARITY INDEX  
**10%** INTERNET SOURCES  
**1%** PUBLICATIONS  
**6%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES		
1	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	2%
2	pubcovid19.pt Internet Source	2%
3	eprints.binadarma.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	1%
6	lppm.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ung.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
9	www.aisyiyah.or.id Internet Source	1%
<hr/>		
10	www.researchgate.net Internet Source	1%
11	issuu.com Internet Source	1%

Exclude quotes: Off  
Exclude bibliography: Off  
Exclude matches: 1%

**Lampiran VI:**

**Lampiran VII :**

**Daftar ayat yang berkaitan dengan topik penelitian**

No	Nama Surah	Ayat
1.	QS. At-Tin	4

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Erlinda**, lahir di Polmas pada tanggal 18 Maret 1999. Penulis merupakan anak ke-4 dari pasangan bapak (Alm) Abd. Karim dan Ibu Naim. Penulis dengan nama panggilan Erlin ini mulai mengikuti pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SD 029 Palupung dan selesai di tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas pada tahun 2011 dan selesai di tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Majene pada tahun 2014 dan selesai di tahun 2017. Setelah itu, ditahun yang sama penulis memasuki kuliah disalah satu Universitas di Kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UMK, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan. Syukur Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan sehingga bisa melewati perjuangan yang disertai dengan doa dari orang tua penulis, keluarga, serta rekan-rekan yang dapat membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi yang berjudul “Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Telehealth* di Masa Pandemi Covid-19 : *Systematic Review*”. Penulis aktif didalam organisasi pada masa SD, SMP, SMA dan pada saat di perguruan tinggi bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai anggota Sanggar Seni Rufaidah dan menjabat sebagai Kabid Informasi dan Komunikasi periode 2018-2019.