

**KELAS IBU HAMIL DENGAN PENINGKATAN PENGETAHUAN
TERHADAP PENCEGAHAN HIPERTENSI KEHAMILAN
PENDEKATAN STUDI : *LITERATURE REVIEW***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FAUZIAH AYU PRATIWI

NIM: 70300117047

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Ayu Pratiwi

NIM : 70300117047

Tempat/Tanggal lahir : Bulukumba, 12 April 1999

Jurusan : Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Toddopuli X, Makassar

Judul : Kelas Ibu Hamil Dengan Peningkatan Pengetahuan
Terhadap Pencegahan Hipertensi Kehamilan

Menyatakan dengan sungguh dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sbagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang dipeorleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 November 2021

Penyusun

Fauziah Ayu Pratiwi

NIM : 70300117047

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul " **Kelas Ibu Hamil Dengan Peningkatan Pengetahuan Terhadap Pencegahan Hipertensi Kehamilan : Studi Literatur Review**" yang disusun oleh **Fauziah Ayu Pratiwi**, NIM : 70300117047, Mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 11 November 2021**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 11 November 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. Hasnah, S.Sit., S.Kep., Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing 2	: Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Penguji 1	: Nurfadilah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Penguji 2	: Prof. Dr. Kasim Salenda, M.A	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Sp. A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

MOTTO

“There Is Nothing Impossible To They Are Who Will Try”



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nyalah yang tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan pendekatan *Literature review* yang berjudul “Kelas Ibu Hamil Dengan Peningkatan Pengetahuan Terhadap Pencegahan Hipertensi Kehamilan” guna memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan proses pendidikan S1 Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Tak lupa pula, Shalawat serta salam kita curahkan pada Baginda Rasulullah, Nabiullah Muhammad SAW, beserta para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak, berkat usaha dan perjuangannya sehingga dapat mengajarkan kita akan indahny rasa cinta dan kasih, iman dan Islam, pembawa kebenaran dan petunjuk bagi umat manusia.

Penulis menyadari sebagai hamba Allah, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, kata sempurna sangat jauh dari penyusunan proposal penelitian ini. berbagai hambatan, tantangan, keterbatasan dan kekurangan yang hadir dalam penyelesaian proposal penelitian ini merupakan refleksi dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritikan yang dapat membangun demi penyempurnaan karya tulis ilmiah selanjutnya sangat penulis harapkan.

Dalam pembuatan dan penyusunan skripsi, penulis banyak menerima bantuan moril, saran-saran, bimbingan dan dorongan serta arahan dari berbagai pihak. Terlebih karena atas izin Allah SWT dan kedua orangtua tercinta, terkasih,

dan tersayang, Ayahanda almarhum Agussalim dan Ibu Erniati atas bimbingan, serta motivasi dan doa restunya, terus mengiringi perjalanan penulis hingga mampu sampai pada titik sekarang ini. Untuk segenap keluarga besar khususnya saudara kandung Wahyuningsih Agus yang telah memberikan kasih sayang, arahan, serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama menyelesaikan studi dan dapat meraih gelar Sarjana Keperawatan.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, tak pula penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA. PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus peradaban ini.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.,A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan, serta seluruh staf akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh Pendidikan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Bapak Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.kep., Ns., M.Kes selaku ketua jurusan Keperawatan dan Ibu Dr. Hasnah S.Sit., S.Kep., Ns., M.Kes yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan seluruh staf Jurusan Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan berkas dalam rangka penyusunan proposal penelitian.

4. Ibu Dr.Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep., selaku pembimbing II yang ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis untuk mengarahkan membimbing dan memberikan petunjuk dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan proposal penelitian, motivasi yang membangun sehingga peneliti bisa sampai pada tahap ini. sehingga penulis dapat berada di tahap ini, yakni Ujian Munaqasyah.
5. Ibu Nurfadilah Gani, S.Kep.,Ns., M.Kep selaku Penguji I dan Bapak Prof. Dr. Kasim Salenda, M.A selaku Penguji II yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran, kritik, arahan dan tanggapan yang membangun sehingga membantu peneliti agar dapat menghasilkn karya tulis yang berkualitas dan dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun orang lain.
6. Ibu Hj.Syisnawati. S.Kep., Ns., M.Kep., Sp., Kep.J selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu kepada penulis untuk mengarahkan dan memberikan motivasi baik di bidang akademik maupun non akademik sehingga penulis mampu sampai pada tahap ini.
7. Keluarga besar penulis serta teman-teman seangkatan Program Studi Keperawatan Angkatan 2017 (LEUKOS17) dan terkhususnya Kelas Keperawatan B atas kebersamaannya bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka dalam proses menggapai cita.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan (Muhammad Yasin Quraisy, Fatiha Izza Tuslamia, Rita Tenriyani, Nurul Fajeriah, Irna Pratiwi, Sri Wahyuningsih,

Nurul Magfirah Supu,) yang selalu jadi partner, memberikan motivasi, menasehati, siap membantu penulis dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan proses penelitian.

9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah bersedia menjadi *support system*.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, baik lisan maupun tulisan saat menempuh pendidikan dikampus peradaban yang tercinta dan membanggakan ini, Universitas Islam Negeri alauddin Makassar. Penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan ke depannya dan menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantinya. Semoga segala hal ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 15 November 2021

Fauziah ayu pratiwi

70300117047

ABSTRAK

NAMA : FAUZIAH AYU PRATIWI
NIM : 70300117047
JUDUL : KELAS IBU HAMIL DENGAN PENINGKATAN PENGETAHUAN
TERHADAP PENCEGAHAN HIPERTENSI KEHAMILAN

Pendahuluan : Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu penyebab kematian ibu. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan mengenai pencegahan dan penyebab terjadinya hipertensi, Pengetahuan ibu hamil tentang hipertensi dapat ditingkatkan melalui program kesehatan Kelas Ibu hamil. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kelas ibu hamil dengan peningkatan pengetahuan terhadap pencegahan hipertensi kehamilan. **Metode** : Penelitian ini menggunakan pendekatan Literatur review. Penelusuran database melalui *pubmed*, *Science Direct*, dan *Google Scholar*. Pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan metode strategi PICO, dengan menggunakan standar penilaian artikel *Guedline Review* dari *Joanna Briggs Institute*. **Keyword** pada penelusuran ini yaitu *pregnant mother class AND Knowledge AND Hypertension* **Hasil** : Hasil pencarian didapatkan sebanyak 3200 artikel. Artikel yang terkumpul kemudian dilakukan proses *identification* dengan memperhatikan kesesuaian topik literatur sehingga didapatkan 25 artikel. *Screening* dilakukan untuk menyesuaikan dengan pertanyaan penelitian sehingga tersisa 13 artikel. Tahapan akhir adalah *eligibility* yaitu dengan melihat kelayakan artikel dan diperoleh 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. **Kesimpulan** : Berdasarkan *Literature review* yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pelaksanaan kelas ibu hamil dengan peningkatan pengetahuan terhadap pencegahan hipertensi kehamilan

Kata kunci : Hipertensi kehamilan, Kelas ibu hamil, Pengetahuan

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Kelas Ibu Hamil (KIH)	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Ibu Hamil.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi Kehamilan	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian.....	38
B. Teknik Pengumpulan Data.....	38
C. Analisis data	40
D. Rekomendasi	41
E. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. HASIL	43
B. PEMBAHASAN	52
C. KETERBATASAN PENELITIAN.....	62
D. IMPLIKASI PENELITIAN	63
BAB V PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64

B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	8
Tabel 1.2 PICO	38
Tabel 1.3 Tabel Hasil	43
Lampiran I Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Studi Sectional Cross Analitik.....	60
Lampiran II Daftar Periksa Penilai Kritis JBI Studi Quasy Eksperimen (studi survey kuesioner.....	61



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Diagram Flow	41
------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi atau tekanan darah berada di atas normal, dengan tekanan darah normal 120 selama sistolik dan 80 selama diastolik. Hipertensi ditandai dengan hasil pengukuran tekanan darah yang menunjukkan hasil sistolik ≥ 130 dan diastolik ≥ 90 mmHg. Hipertensi dalam kehamilan merupakan hipertensi yang terjadi pada saat kehamilan berlangsung pada usia kandungan kurang lebih 20 minggu. Hal ini sering terjadi pada wanita hamil dengan usia dibawah 20 tahun dan usia diatas 35 tahun (R. Oktaviance. Aprilita Br Sitepu, 2020).

World Health Organization (WHO, 2018) menjelaskan bahwa penyakit hipertensi menyerang 51% atau 1,5 milyar orang penduduk dunia. Sedangkan berdasarkan data di Asia Tenggara tahun 2018, angka kejadian hipertensi menjadi 36% atau 1,5 juta orang (Sirait, 2020).

Asosiation Of South East Asean Nations (ASEAN) menyebutkan Angka kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan di Singapura 14/100.000 kelahiran hidup, di Malaysia 62/100.000 kelahiran hidup, di Thailand 110/100.000 kelahiran hidup, di Myanmar 380/100.000 kelahiran hidup, di Vietnam 150/100.000 kelahiran hidup, di Philipina 230/100.000 kelahiran hidup, dan di Indonesi itu sendiri mencapai hingga 420/100.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti setiap setengah jam perempuan meninggal karena komplikasi kehamilan. Sebagian besar penyebab kematian adalah perdarahan sebanyak 25,2%, infeksi 11,1%, sepsis 15%, Hipertensi dalam kehamilan 12%, partus macet 8%, komplikasi aborsi tidak aman 13%, dan sebab-sebab lainnya (Ruqaiyah, 2018).

Indonesia termasuk negara dengan angka kematian ibu tertinggi diantara Negara-negara ASEAN. Pada tahun 2012 data dari survey demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI menyatakan bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi sebesar 359/100.000 kelahiran hidup. Data ini merupakan acuan untuk mencapai target AKI sesuai *Sustainable Development Goals* yaitu 70/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Kemenkes, 2015). Pada tahun 2019 penyebab kematian ibu terbanyak adalah perdarahan sebanyak 1280 kasus, hipertensi dalam kehamilan 1.066 kasus, dan infeksi 207 kasus (Kemenkes RI, 2019). Data per 27 Maret 2020 yang bersumber dari Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI tahun 2020 menunjukkan prevalensi kematian ibu hamil di Indonesia yang disebabkan oleh hipertensi kehamilan sebanyak 1.066 kasus (Kemenkes RI, 2019).

Jumlah AKI yang dilaporkan Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebanyak 23,42 %, 2017 sebanyak 19,22 % dan untuk tahun 2018 jumlah AKI turun menjadi 19,3 %. Penyebab kematian ibu tahun 2018 di Kota Makassar yaitu 3 kasus karena pendarahan dan 2 kasus karena eklamsi dengan penyakit penyerta. Kematian ibu yang terjadi pada saat persalinan pada umur ibu ≥ 35 tahun. Seluruh kematian di tahun 2018 terjadi di rumah sakit, namun berdasarkan identifikasi data ibu, diketahui bahwa ibu meninggal masing-masing berasal dari wilayah kerja Puskesmas (Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, 2018).

Data per 27 Maret 2020 yang bersumber dari Ditjen Kesehatan Kemenkes RI tahun 2020 menunjukkan prevalensi kematian ibu hamil di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh hipertensi kehamilan sebanyak 41 kasus (Kemenkes RI,

2019). Hasil pencatatan rekam medik disalah satu rumah sakit di daerah Makassar tahun 2016 ibu hamil yang mengalami hipertensi 13 orang (3,17%) dari 409 ibu hamil, tahun 2017 ibu hamil yang mengalami hipertensi 24 orang (6%) dari 400 ibu hamil, pada bulan Januari sampai Juni 2018 jumlah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya sebanyak 177 orang dan yang mengalami hipertensi 8 orang (4,51%) (Ruqaiyah, 2018).

Islam mengajarkan tentang kehamilan bahwa merupakan fungsi reproduksi yang kodrati bagi seorang wanita, akan tetapi tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi akibat adanya relasi antara pria dan wanita bukan hanya menjadi tanggung jawab wanita saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Al-quran menggambarkan kehamilan sebagai sesuatu yang amat berat. Proses hamil atau mengandung janin yang demikian berat sehingga Al-quran memberikan petunjuk agar proses reproduksi dilakukan dalam jangka waktu yang cukup, sebagaimana dalam QS. Surah Lukman ayat 14 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سِنَيْنِ ۖ إِنَّ الشُّكْرَ لِيَّ وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرِ

Terjemahan:

“Dan kami perintahkan kepada manusia(berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya : ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-kulah kembalimu”

WHO 2015 dalam jurnal Herliani, Siti dan Yustiana (2017) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya angka kematian ibu adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu

hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang dapat di perhatikan untuk menangani masalah ini. Angka kematian yang tinggi disebabkan yaitu masih kurangnya pengetahuan mengenai sebab akibat dan penanggulangan komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, keracunan kehamilan, aborsi dan infeksi serta kurang meratanya pelayanan yang baik untuk semua ibu hamil, tingkat pendidikan ibu rendah, kemampuan ekonomi keluarga rendah, kedudukan sosial budaya yang tidak mendukung.

Perlu ditingkatkan pengetahuan ibu tentang tanda-tanda kehamilan, komplikasi dan persiapan nifas untuk mencegah resiko yang lebih berbahaya bagi ibu hamil dan janinnya. Dalam upaya pencegahan terjadinya angka kematian ibu dan bayi perlu kualitas pelayanan antenatal pada ibu hamil yang baik, sehingga deteksi dini terhadap ibu hamil yang mempunyai faktor risiko tinggi dapat dilakukan dengan baik serta melakukan penanganan secepat mungkin. (Kemenkes RI, 2018). Pada dasarnya tujuan peningkatan pengetahuan pada ibu hamil adalah untuk membantu ibu hamil agar mampu mencapai kebahagiaan hidup utamanya pada saat mengandung buah hatinya.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-baqarah ayat 201 :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahan :” Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

Penjelasan ayat diatas adalah kebaikan didunia mencakup segala permintaan yang bersifat duniawi, berupa kesehatan, ilmu yang bermanfaat,

rumah yang luas, rezki yang berlimpah, amal saleh, kendaraan yang nyaman, pujian dan di antara semuanya itu tidak ada pertentangan karena semuanya itu termasuk kedalam kategori kebaikan dunia. Sedangkan mengenai kebaikan di akhirat, maka yang tertinggi adalah masuk surga dan segala cakupannya berupa rasa aman dari ketakutan yang sangat dahsyat, kemudian hisab dan berbagai kebaikan urusan akhirat lainnya. Sedangkan keselamatan api neraka berarti juga kemudahan dari berbagai fakta penyebabnya didunia, yaitu berupa perlindungan dari berbagai larangan dan dosa, terhindar dari berbagai syubhat dan hal-hal yang haram.

Kelas Ibu Hamil (KIH) hadir sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan, dimana ini merupakan program kesehatan yang diharapkan turut berperan dalam menurunkan angka kematian dan kasakitan ibu akibat kehamilan, persalinan dan nifas, kelas ibu hamil ini membahas mengenai materi penyuluhan kesehatan antara lain kehamilan, persalinan, dan lain sebagainya yang diberikan oleh petugas kesehatan dan bidan desa setempat (Kemenkes RI, 2018).

Upaya yang harus dilakukan petugas kesehatan adalah meningkatkan pengetahuan dan menanggulangi hipertensi pada kehamilan dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan tentang peningkatan gizi serta cara perawatan kehamilan yang baik, pada hal ini peran kelas ibu hamil sangatlah penting sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, selain itu petugas kesehatan juga perlu melakukan kunjungan rumah ibu hamil yang sudah ada dalam program puskesmas sehingga mampu mencegah terjadinya hipertensi dalam kehamilan.

Dalam jurnal “Faktor – Faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada kehamilan di klinik pratama Zr Romauli Tahun 2020” yang dilakukan oleh Oktaviance dan Aprilita pada tahun 2020 menunjukkan hasil ada pengaruh pengetahuan ibu hamil dengan kejadian hipertensi pada kehamilan di klinik pratama Zr Romauli. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Yusdiana dan Silvia Mona 2019, didapatkan hasil ada perbedaan yang signifikan hamil antara ibu hamil sebelum mengikuti promosi kesehatan dan sesudah mengikuti promosi kesehatan tentang bahaya Hipertensi pada ibu hamil di wilayah Puskesmas Tanjung batu. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Herliana dan Irna Yustina 2017 menjelaskan bahwa ada hubungan antar pendidikan ibu dengan pengetahuan tentang tanda- tanda bahaya kehamilan, artinya ada hubungan yang signifikan antara ibu hamil yang memiliki pengetahuan yang baik dengan yang kurang baik., mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan termasuk hipertensi kehamilan.

Dari beberapa penelitian yang menyajikan tentang Hipertensi Kehamilan didapatkan adanya pengaruh tingkat pengetahuan dengan kejadian Hipertensi pada kehamilan yang disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi ibu hamil untuk mengikuti edukasi kehamilan, oleh karena itu penting untuk dilakukan kelas ibu hamil dalam rangka meningkatkan pengetahuan agar dapat mengenali dan mencegah lebih dini terjadinya hipertensi kehamilan.

Melihat bahwa yang akan dijadikan subjek penelitian adalah ibu hamil yang merupakan kelompok rentan dan masa sekarang masih dalam kondisi pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian secara

langsung, maka penting dan menjadi hal yang urgent untuk dilakukan penelitian dengan pendekatan studi literatur mengenai disiplin ilmu keperawatan maternitas dengan judul “Pengaruh kelas ibu hamil dengan pengetahuan tentang hipertensi kehamilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kelas ibu hamil dengan peningkatan pengetahuan terhadap pencegahan hipertensi kehamilan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh kelas ibu hamil dengan peningkatan pengetahuan terhadap pencegahan hipertensi kehamilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan insitusi dan mahasiswa keperawatan sebagai sumber ilmu dan informasi terkait Hubungan kelas ibu hamil dengan pengetahuan tentang Hipertensi kehamilan.

2. Bagi Pelayanan

Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan peneliti dan dapat dijadikan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan judul yang sama

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat terkhusus pada ibu hamil.



E. Kajian Pustaka

Table 1.1 Kajian pustaka

No	Judul penelitian	Nama penulis dan tahun	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan riset
1	Hubungan Ststaus Pekerjaan Dan Pendidikan Dengan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan	Siti herliani dan Irna yustiana 2016-2017	Penelitian ini menggunakan metode analitik kuantitatif data primer kuesioner, dengan pendekatan cross sectional jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 45 orang ibu hamil	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu ada hubungan antara pendidikan ibu dengan tingkat pengetahuan tentang tand-tanda bahaya kehamilan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. pencarian literature menggunakan database google scholar, science direct, dan pubmed. Semua data tersebut diseleksi kerelavanannya berdasarkan pada instrumen penilaian Guideline review dari Joanna Briggs Institut sehingga tidak dilakukan penelitian secara langsung.
2	Studi Morbiditas Penderita Hipertensi Pada Ibu Hamil	Nurjanna, Kassaming, Nurcahyani	Penelitin ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian didapatkan mayoritas ibu hamil yang berpendidikan dasar 38%, berpendidikan menengah 29%	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. pencarian

		2018		dan berpendidikan tinggi hanya 4%	literature menggunakan database google scholar, science direct, dan pubmed. Semua data tersebut diseleksi kerelavannya berdasarkan pada instrumen penilaian Guideline review dari Joanna Briggs Institut sehingga tidak dilakukan penelitian secara langsung.
3	Faktor Yang Nerhubungan Dengan Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Kota Makassar	Hasan Basri, Rismayanti Akbar, Indra Dwinata 2018	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian observasional analitik dengan menggunakan desain cross sectional	Hasil penelitian didapatkan ada pengaruh antara pengetahuan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. pencarian literature menggunakan database google scholar, portal garuda, dan pubmed. Semua data tersebut diseleksi kerelavannya berdasarkan pada instrumen penilaian Guideline review dari Joanna Briggs Institut sehingga tidak

					dilakukan penelitian secara langsung.
4	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Hipertensi Dalam Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Gunung Jati Tahun 2015(265)	Sutiati Bardja 2017	Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan cross sectional	Hasil dari penelitian didapatkan ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. pencarian literature menggunakan database google scholar, science direct, dan pubmed. Semua data tersebut diseleksi kerelavannya berdasarkan pada instrumen penilaian Guideline review dari Joanna Briggs Institut sehingga tidak dilakukan penelitian secara langsung..
5	Pengaruh Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Dan Sikap Dalam	Cici Liska dan Ratih Ruhayati 2018	Jenis penelitian ini adalah penelitian pre experimental design dengan jenis onegrup menggunakan pendekatan cross sectional	Hasil dari penelitian ini didapatkan ada hubungan antara pelaksanaan kelas ibu hamil terhadap tanda bahaya kehamilan, dan ada hubungan antara pelaksanaan kelas ibu hamil dengan sikap ibu dalam memilih penolong persalinan	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. pencarian literature menggunakan database google scholar, science direct, dan pubmed. Semua data tersebut diseleksi

	Pemilihan Penolong Persalinan Di Wilayah Kerja Uptd Yankes Pacet Kabupaten Bandung				kerelavannya berdasarkan pada instrumen penilaian Guideline review dari Joanna Briggs Institut sehingga tidak dilakukan penelitian secara langsung..
6	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipertensi Pada Kehamilan Di Klinik Pratama Zr Romauli Tahun 2020	R. Oktaviance S Aprilita BrSitep 2020	Jenis penelitian adalah deskriptif yang dilakukan di Klinik Pratama ZR Romauli. Populasi semua ibu hamil yang datang periksa ke Klinik Pratama ZR Romauli, sampel berjumlah 45 responden.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang faktor – faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada kehamilan di Klinik Pratama ZR Romauli dapat disimpulkan bahwa : pengetahuan ibu hamil tentang hipertensi pada kehamilan di Klinik Pratama ZR Romauli mayoritas berpengetahuan cukup dengan persentase 50%, ibu hamil berpengetahuan baik dengan persentase 30%, dan ibu hamil berpengetahuan kurang 20% dengan jumlah responden ibu hamil 45 orang	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. pencarian literature menggunakan database google scholar, science direct, dan pubmed. Semua data tersebut diseleksi kerelavannya berdasarkan pada instrumen penilaian Guideline review dari Joanna Briggs Institut sehingga tidak dilakukan penelitian secara langsung.
7	Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil, Peran	Putri Azzahroh, Lina Oktriani	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik	Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai α adalah 0,042 yang berarti $\alpha < 0,05$, sehingga dapat	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi

	Bidan, Dan Peran Suami Terhadap Perilaku Pencegahan Hipertensi Pada Kehamilan Di Puskesmas Pancoran Mas Depok Jawa Bara	2018	dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan Sampling Accidental digunakan sebagai sampling penelitian.	disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan perilaku pencegahan hipertensi	literatur. pencarian literature menggunakan database google scholar, science direct, dan pubmed. Semua data tersebut diseleksi kerelavannya berdasarkan pada instrumen penilaian Guideline review dari Joanna Briggs Institut sehingga tidak dilakukan penelitian secara langsung.
8	Pengaruh Pemberian Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Bahaya Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kundur Tahun 2018	Yusdiana, Silvia Mona 2019	Penelitian ini menggunakan jenis Quasi Experimental karena adanya variabel luar yang tidak bisa dikendalikan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu One Group pre-test dan post-test dengan melakukan dua kali pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan	Diketahui pengetahuan ibu hamil tentang bahaya hipertensi sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan tentang bahaya hipertensi adanya perbedaan rerata yang signifikan atau adanya pengaruh pemberian promosi kesehatan antara sebelum dan sesudah dilakukan promosi kesehatan tentang bahaya hipertensi kepada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tanjungbatu dengan nilai .8064. dengan jumlah	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. pencarian literature menggunakan database google scholar, science direct, dan pubmed. Semua data tersebut diseleksi kerelavannya berdasarkan pada instrumen penilaian Guideline review dari Joanna Briggs Institut

			perlakuan, namun desain ini tidak adanya kelompok kontrol (pembanding).	responden sebanyak 62 orang.	sehingga tidak dilakukan penelitian secara langsung.
--	--	--	---	------------------------------	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kelas Ibu Hamil (KIH)

1. Defini Kelas Ibu Hamil

Wanita hamil adalah wanita yang mengandung sejak pembuahan sampai dengan lahirnya janin. Kehamilan adalah masa dimana seorang wanita membawa embrio atau janin di dalam tubuhnya. Kehamilan manusia terjadi kira-kira 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran 38 minggu setelah pembuahan. (Kedokteran *et al.*, 2021).

Kelas ibu hamil adalah kesempatan bagi ibu hamil dan keluarganya untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil, yang dilakukan secara kelompok, kelas ibu hamil ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu dan keluarga tentang kehamilan, persalinan, masa nifas, KB pasca melahirkan, pencegahan komplikasi dan perawatan neonatus serta aktivitas fisik yang dapat dilakukan hingga proses senam ibu hamil. (Kemenkes RI, 2019).

Kelas ibu hamil merupakan kumpulan dari beberapa Ibu hamil yang tergabung dalam kelompok belajar bersama dengan 10 sampai dengan 15 peserta. Dalam kelompok ini ibu hamil mengadakan diskusi kemudian bertukar pikiran, bertukar pengalaman secara sistematis tentang kehamilannya dan dilakukan secara terencana, terstruktur dan berkelanjutan. Manfaat lain dari kegiatan ini untuk ibu hamil adalah dengan memperluas pengetahuan ibu hamil, menciptakan sikap positif

terhadap pemilihan penolong persalinan yang aman (Liska dan Ruhayati, 2018).

Kelas Ibu Hamil adalah kelompok belajar mengenai kesehatan ibu hamil dalam bentuk tatap muka yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan ibu dalam kaitannya dengan kehamilan, persalinan, perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir melalui penerapan buku pedoman kesehatan ibu dan anak. Kelas ibu hamil diikuti oleh ibu hamil agar dapat memperoleh pengetahuan yang cukup sehingga dapat mencegah komplikasi dan meningkatkan cakupan K1, K4 dan melakukan persalinan pada tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2019).

2. Tujuan Kelas Ibu Hamil

- a. Tujuan utama penyelenggaraan kelas bagi ibu hamil adalah untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku ibu hamil agar dapat memahami kehamilannya, gangguan yang dialami selama kehamilan, perubahan fisiologis tubuh, perawatan nifas, perawatan bayi dan penyakit menular yang bisa berbahaya. Pelaksanaan teknis khususnya di bidang sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kelas ibu hamil dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah dan masyarakat, antara lain:

- 1) Ruang belajar yang aman dengan kapasitas siswa minimal 10 orang dengan ventilasi atau pencahayaan yang memadai.
- 2) Menyiapkan alat tulis
- 3) Buku KIA

- 4) lembar balik untuk kelas ibu hamil
- 5) Buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil
- 6) Alat peraga atau praktek (KB kit dan *food model*)
- 7) Buku pertemuan (senam kehamilan) jika ada (Kemenkes RI, 2019).

3. Manfaat Kelas Ibu Hamil

Kegiatan Kelas ibu hamil ini memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu memberikan informasi tentang kehamilan, persalinan dan persalinan serta perawatan bayi baru lahir. Banyak KIH hanya berfokus pada persalinan dan melahirkan, sementara yang lain memberikan saran praktis untuk menyesuaikan diri dengan pengasuhan dan perawatan bayi yang tepat.

Berikut manfaat kelas ibu hamil, diantaranya :

- a. Mengetahui latihan pernafasan yang baik untuk persalinan
- b. Mendapatkan informasi mengenai seluruh proses persalinan, panduan prosedur medis, mampu mengatasi reaksi emosional yang terjadi pada masa kehamilan.
- c. Informasi tentang proses persalinan lengkap, pedoman prosedur medis, manajemen reaksi emosional ibu, dan perubahan selama dan setelah kehamilan.
- d. Memelajari macam-macam posisi pada saat persalinan
- e. Bertukar pengalaman dengan ibu hamil lainnya

- f. Lebih mampu dan mudah mengetahui tentang kesehatan ibu hamil dan keluarga serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat atau petugas kesehatan.

4. Materi Kelas Ibu Hamil

Materi yang di berikan kepada ibu hamil diantaranya :

- a. Proses terjadinya kehamilan serta keluhan yang muncul pada masa kehamilan
- b. Tanda-tanda bahaya kehamilan
- c. Senam hamil dan senam nifas
- d. Perawatan payudara
- e. Perubahan tubuh ibu hamil dan nifas
- f. Kebutuhan gizi
- g. Mengetahui tanda keadaan darurat serta penanganannya
- h. Mengenali tandatanda yang muncul pada saat persalinan serta proses persalinan
- i. Materi perawatan bayi baru lahir
- j. Mempersiapkan diri menjadi seorang ibu (Kemenkes RI, 2019).

Kegiatan kelas ibu hamil ini terdapat materi mengenai perawatan kehamilan, perawatan kehamilan merupakan kegiatan untuk memberikan pengawasan atau perlindungan ibu hamil sampai pada proses melahirkan dimana meliputi kesiapan pada psikologis untuk menghadapi kehamilan, tentang hubungan suami istri selama masa kehamilan, tanda bahaya kehamilan yang sering muncul, program

perencanaan persalinan serta pencegahan komplikasi, konseling kesehatan seperti pemenuhan gizi agar kehamilan dapat berlangsung sehat, hal ini memiliki tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu (Retnaningtyas *et al.*, 2017).

B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Ibu Hamil

Pengetahuan merupakan determinan penting untuk kelancaran suatu kegiatan, berikut ini akan dijelaskan mengenai pengetahuan.

1. Defenisi pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan itu terjadi apabila seseorang telah melakukan penginderaan terhadap suatu objek, sikap dan perilaku yang didasari dengan pengetahuan akan bersifat lama daripada perilaku yang tidak didasari dengan pengetahuan. Pengetahuan merupakan tahapan awal dalam pembentukan perilaku baru terhadap objek yang baru ditemukan (Rivanica dan Riyanti, 2017).

Perintah yang serupa diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah agar menanyakan kepada mereka dengan orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, orang yang mengetahui disini yang dimaksud adalah orang yang pahalanya diterima karena amal perbuatannya yang baik dan siksa yang akan dihadapi apabila ia melakukan maksiat. Orang yang tidak tahu apa yang dimaksud adalah orang yang tidak tahu apa-apa karena tidak mengharapkan imbalan atas

perbuatan baiknya dan sama sekali tidak mengharapkan hukuman atas perbuatan buruknya.

Pengetahuan adalah hasil dari apa yang diketahui setelah orang tersebut membuat objek tertentu dengan mempersepsikan melalui indera penciuman, pengecapan, penglihatan dan perabaan. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Retnaningtyas *et al.*, 2017).

Sementara ilmu dalam Islam juga berperan sangat penting dalam meningkatkan dan mempermudah hidup, hal ini sejalan dengan Firman Allah yang mewajibkan manusia untuk meningkatkan derajatnya dengan mencari ilmu. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadalah/58:11 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "berlapang-lapanglah di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Menurut tafsir Al-Misbah, orang yang diberi ilmu adalah orang yang menghiasi dirinya dengan ilmu. Artinya ayat tersebut memecah belah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan yang

kedua beriman dan mengerjakan amal saleh serta berilmu, golongan ini akan lebih tinggi derajatnya. Ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu agama, melainkan ilmu apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan, termasuk ilmu kesehatan.

2. Tahap pengetahuan

Bloom mengklasifikasi ranah kognitis kedalam 6 tahapan yaitu :

a. Tahu (*knowledge*)

Pengetahuan adalah ingatan tentang materi atau materi yang telah dipelajari dan diajarkan oleh guru. Kemampuan pada tahap ini adalah siswa dapat mengenali atau mengetahui adanya suatu konsep, fakta atau istilah apapun tanpa harus memahami atau menggunakan indikator pengetahuan, yaitu mampu menyebutkan definisi, memilih dan mampu menentukan bahwa pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan terendah, tingkat taksonomi bloom karena hanya dapat mengingat apa yang di dapatkan.

b. Memahami (*comprehension*)

Pemahaman adalah kemampuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan objek yang diketahui dengan baik serta mampu menginterpretasikan materi secara memadai dan benar. Orang yang sudah memahami suatu materi atau objek berarti harus mampu menyebutkan, menjelaskan contoh, menyimpulkan dan memprediksi objek yang telah dipelajari.

c. Menerapkan (*application*)

Menerapkan adalah kemampuan dari materi yang telah dipelajari pada kondisi yang sebenarnya. Penerapan disini diartikan sebagai penggunaan hukum aplikasi, metode, merumus, dan prinsip yang ada dalam konteks atau situasi.

d. Analisa (*analysis*)

Analisis dimaksud sebagai sesuatu kemampuan untuk menjabarkan objek atau materi ke dalam satu struktur organisasi dan kaitanya antara satu dengan yang lain. Kemampuan analisis tersebut dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat membedakan, seperti dapat membedakan, menggabungkan, mengelompokkan dan memisahkan.

e. Sintesa (*synthesis*)

Sintesa merupakan suatu kemampuan untuk menyusun formulasi-formulasi yang ada misalnya dapat merencanakan, dapat menyusun, dapat meringkas terhadap suatu rumusan-rumusan atau teori yang telah ada. Sintesa merupakan suatu kemampuan untuk menyusun formulasi yang ada. Misalnya dapat merencanakan, dapat menyusun dapat meringkas terhadap suatu rumusan-rumusan atau teori yang telah ada sebelumnya. Sintesis juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang baru.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi menunjukkan kemampuan menilai suatu objek atau materi. Evaluasi ini didasarkan pada kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang ada. (Yohanes dan Sutriyono, 2018).

Pengetahuan seorang dapat diketahui dan diimpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu :

- 1) Baik : hasil presentase 76%-100%
- 2) Cukup: hasil presentase 56%-75%
- 3) Kurang: hasil presentase dan Lt:56%

Jika seseorang dapat menanggapi suatu materi tertentu baik secara lisan maupun tulisan, seseorang dikatakan mengetahui satu atau dua hal tentang pokok bahasan tersebut. Seperangkat tanggapan disebut pengetahuan, ukuran bobot pengetahuan seseorang ditentukan sebagai berikut:

- 1) Bobot I : Fase tahu dan pemahaman
- 2) Bobot II : Fase tahu pemahaman, aplikasi dan analisis
- 3) Bobot III : Fase tahu pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi (Zedadra *et al.*, 2019).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Berikut beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yaitu:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha atau usaha untuk mengembangkan keterampilan dan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang

berlangsung seumur hidup. Pendidikan dapat mempengaruhi proses pembelajaran; semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah orang tersebut memperoleh informasi. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, seseorang akan lebih mudah mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media. Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan, dengan pendidikan tinggi pengetahuan lebih luas lagi (Kawengian *et al.*, 2016).

b. Media massa atau informasi

Informasi dari pendidikan formal dan nonformal dapat memberikan efek jangka pendek sehingga dapat menghasilkan peningkatan pengetahuan atau perubahan pengetahuan, kemajuan teknologi berdampak pada banyaknya media komunikasi yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi, media massa, berbagai bentuk Media massa seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, surat kabar dan lain-lain memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini atau laporan yang salah dan mempengaruhi kepercayaan.

c. Jenis kelamin

Angka diluar negeri menunjukkan angka kesakitan lebih tinggi dikalangan wanita daripada dikalangan pria, edangkan angka kematian lebih tinggi dikalangan pria daripad dikalangan wanita, Indonesia masih sangat perlu untuk mempelajari lebih lanjut perbedaan angka kematian ini apa yang menjadi penyebab oleh faktor intrinsik.

d. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Dilihat dari jenis pekerjaan yang sering berinteraksi dengan orang lain, dibandingkan dengan orang yang bekerja tanpa berinteraksi dengan orang lain, mereka memiliki pengetahuan yang lebih juga mampu mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang menggunakan penalaran ilmiah dan etis yang terintegrasi.

e. Usia

Usia juga mampu untuk mempengaruhi daya pola pikir dan daya tangkap seseorang, semakin bertambahnya usia maka semakin berkurang pula daya tangkap dan pola pikirnya. Semakin banyak informasi yang dijumpai maka semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya (Devi Indrawati *et al.*, 2018).

C. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi Kehamilan

1. Definisi Hipertensi Kehamilan

Hipertensi adalah penyakit yang tidak menular dan tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri jamur, maupun virus, penyakit hipertensi merupakan salah satu penyebab kematian didunia yang mencapai angka hingga 70%. Meski tidak dapat ditularkan dari orang ke orang atau dari binatang keorang, rendahnya atau lemahnya pengendalian dan pencegahan faktor dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus setiap tahunnya. (Kemenkes RI, 2019).

Hipertensi merupakan penyakit degenerative yang menjadi penyebab kematian di dunia dan salah satu penyakit yang serius di Indonesia. meningkatnya tekanan darah menjadi salah satu faktor risiko utama yang menyebabkan kematian di dunia (Gustia *et al.*, 2019).

Hipertensi pada kehamilan yaitu penyakit yang tidak menular dan merupakan salah satu penyebab kematian ibu adalah penyakit tidak menular kronis yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang, Contoh penyakit tidak menular yaitu penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disebut PPOK. Penyakit tidak menular menjadi salah satu penyebab kematian terbesar didunia yang menduduki presentase sekitar 70% menurut dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 dan 2013. Terdapat kecenderungan peningkatan angka penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, stroke dan penyakit sendi atau rematik. Fenomena ini di prediksi akan terus meningkat dan berlanjut (Kemenkes RI, 2019).

2. Etiologi Hipertensi Kehamilan

Penyebab hipertensi belum di ketahui sampai sekarang penyebab jelasnya. Ada banyak teori yang di kemukakan mengenai kejadian hipertensi dan masa kehamilan, akan tetapi ada salah satu teori yang dianggap mutlak dan benar (Anggredi *et al.*, 2018).

Salah satu etiologi hipertensi dalam kehamilan yaitu teori kelainan vaskularisasi plasenta terhadap hipertensi dalam kehamilan yaitu tidak terjadi invasi sel-sel trophoblasnt pada lapisan otot arteri spiralis dan

jaringan sekitarnya lapisan otot spiralis akan menjadi kaku dan mengeras, yang menyebabkan lumen arteri spirales tidak memungkinkan untuk melakukan distensi dan vasokonstriksi, sehingga terjadilah kegagalan “*remodelling arteri spiralis*” yang menyebabkan aliran darah uteroplasenta mengalami penurunan, kemudian terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta. Diameter rata-rata arteri spiralis pada hamil normal : micron, sedangkan pada preeklampsia lumen arteri spiralis dapat meningkatkan 10 kali aliran darah ke utero plasenta (Anggreni *et al.*, 2018).

3. Klasifikasi Hipertensi kehamilan

Suhardjono (2017) menjelaskan Hipertensi pada kehamilan dapat digolongkan menjadi:

a. *Pre-eklampsia*

Pre-eklampsia adalah suatu sindrom yang terjadi selama kehamilan selama 20 minggu, disebut hipertensi ketika tekanan darah lebih besar dari 130 selama fase sistolik dan 90 selama fase diastolik, dan proteinuria lebih besar dari 0,3 g per hari. Ada 25% kehamilan dan angka kematian ibu sekitar 12-15%. *Pre-eklampsia* dapat disertai dengan gejala seperti sakit kepala, penglihatan kabur, sakit perut bagian atas, bahkan sesak napas. Ada beberapa faktor yang telah diidentifikasi berkaitan dengan peningkatan risiko *preeklampsia*, antara lain usia, paritas, riwayat *preeklampsia*, riwayat penyakit keluarga, frekuensi kehamilan ganda dan penyakit

sebelumnya, obesitas dan resistensi insulin, hipertensi kronis, penyakit ginjal, penyakit ginjal dan obesitas, autoimunitas, sindrom antifosfolipid, penyakit rematik, merokok, peningkatan BMI dan tekanan darah, serta proteinuria. Selain itu, faktor-faktor yang terkait dengan kejadian ini, seperti paparan sperma yang terbatas, kehamilan setelah donor embrio, memainkan peran penting dalam kejadian tersebut

b. Hipertensi kronis pada kehamilan

Hipertensi kronis pada kehamilan merupakan peningkatan tekanan darah di atas nilai 140 selama sistolik dan 90 selama distolik, hal ini terjadi sebelum masa kehamilan atau biasa ditemukan sebelum usia kandungan 20 minggu, seringkali merupakan hipertensi esensial atau primer dan ditetapkan pada 3,6-95 kehamilan (Sutrimah et al., 2015).

Hipertensi kronis umumnya yaitu hipertensi esensial yang terlihat pada riwayat keluarga, tetapi juga dapat terjadi akibat kelainan fungsi parenkim ginjal, hiperplasia fibromuskular, tetapi kasus masih jarang.

Kebanyakan wanita dengan hipertensi kronis mengalami penurunan tekanan darah menjelang akhir trimester pertama sekitar 5 hingga 10 mmHg, yang serupa dengan siklus wanita normal. Bahkan ada yang memiliki tekanan darah normal, sehingga baru mengalami kenaikan pada trimester ketiga sehingga hampir mirip

dengan hipertensi gestasional, namun hipertensi kronis dapat bertahan hingga 12 minggu setelah melahirkan. Wanita dengan hipertensi kronis setelah melahirkan lebih mungkin mengalami komplikasi edema paru, ensefalopati hipertensi, dan gagal ginjal. Untuk itu diperlukan terapi antihipertensi yang baik untuk mengontrol tekanan darah.

c. Hipertensi kronis di sertai *pre-eklampsia*

Ibu yang mengalami hipertensi sebelum masa kehamilan akan memiliki resiko 4 hingga 5 kali terjadi *pre-eklampsia* pada masa kehamilannya. Kejadian hipertensi kronis pada kehamilan yang diikuti dengan *pre-eklampsia* yaitu sebesar 25% sedangkan jika bukan hipertensi kronis angka kejadian *pre-eklampsia* biasa muncul antara minggu 24 hingga minggu 26 pada masa kehamilan preterm dan bayi akan lebih kecil dari keadaan normal (IUGR).

Hipertensi kronis umumnya merupakan hipertensi esensial yang diamati pada riwayat keluarga, tetapi dapat juga terjadi karena kelainan fungsi parenkim ginjal, hiperplasia fibromuskular, tetapi kasusnya masih jarang.

Wanita yang mengalami hipertensi dan proteinuria selama kurang dari 20 minggu selama kehamilan dan diikuti dengan peningkatan dosis obat hipertensi dan gejala lain seperti peningkatan abnormal enzim hati, penurunan jumlah trombosit lebih dari 100.000/ML, nyeri pada bagian atas dan kepala, terdapat

edema, serta insufisiensi ginjal (kreatinin > 1,1 mg/Dl) dan peningkatan ekskresi protein 13. Hipertensi kronik disertai preeklamsia berat dengan peningkatan tekanan darah, proteinuria pada adanya gangguan lain. Hipertensi kronis disertai *pre-eklamsia* ringan hanya peningkatan tekanan darah dan proteinuria (Radjamuda dan Montolalu, 2014).

d. Hipertensi gestasional

Hipertensi gestasional pada kehamilan adalah hipertensi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa adanya proteinuria. Tingkat kejadian hingga 6% wanita di atas 25% berkembang menjadi *pre-eklamsia* diagnosis hipertensi gestasional biasanya diketahui setelah proses persalinan.

Hipertensi gestasional berat yaitu kondisi dimana terjadi peningkatan tekanan darah diatas 160 selama sistolik dan 110 selama distolik. Tekanan darah akan berubah menjadi normal pada proses post partum, biasanya dalam jangka waktu 10 hari, ibu mungkin mengalami sakit kepala, penglihatan akan kabur, dan sakit pada bagian perut serta tes dari laboratorium abnormal, termasuk didalamnya jumlah trombosit rendah dan tes fungsi hati akan abnormal.

Hipertensi gestasional terjadi setelah 20 minggu pada masa kehamilan tanpa adanya proteinuria, persalinan juga dapat berjalan normal ataupun tekanan darahnya mengalami peningkatan.

Penyebabnya belum begitu jelas, akan tetapi ini merupakan indikasi terbentuknya hipertensi kronis dimasa depan sehingga penting dan perlunya dilakukan pengawasan dan tindakan pencegahan.

4. Pencegahan pada Hipertensi Kehamilan

Suhardjono (2017) menjelaskan beberapa pencegahan hipertensi pada kehamilan yaitu sebagai berikut :

a. Pencegahan *pre-eklampsia*

Belum ada tes yang tepat untuk memprediksi bagaimana semua kasus preeklamsia akan berkembang pada trimester pertama atau kedua; Namun, ada kombinasi faktor risiko ibu, tekanan darah, pertumbuhan plasenta, dan pemeriksaan Doppler arteri uterina yang dapat memprediksi perkembangan preeklamsia pada ibu hamil Wanita dengan tekanan darah tinggi. Suplemen kalsium juga dapat membantu mengurangi kejadian tekanan darah tinggi, preeklamsia, dan kematian pada wanita dengan asupan kalsium rendah, tetapi wanita di Amerika Serikat dan negara maju memiliki efek yang kecil.

b. Pencegahan pada hipertensi kronis

Hipertensi kronis adalah hipertensi yang terjadi pada usia kehamilan sebelum 20 minggu atau pada wanita yang sudah mengkonsumsi obat antihipertensi sebelumnya. Wanita dengan hipertensi kronis diberikan penanganan hipertensi menurut NICE.

Pada pasien yang sudah mendapat pengobatan ACE inhibitors, ARB atau Hidroklorotiazid sebelum hamil segera dihentikan setelah mengetahui dirinya hamil karena dapat menyebabkan kelainan kongenital. Wanita hamil dengan hipertensi kronis tetap disarankan untuk diet rendah garam dengan mengurangi asupan garam. Prinsip pengobatan hipertensi kronis tanpa komplikasi pada wanita hamil adalah mempertahankan tekanan darah kurang dari 150/00 mmHg. Jangan memberikan pengobatan hingga tekanan darah diastolic kurang dari 80 mmHg. Pada wanita hamil dengan gangguan target organ karena hipertensi kronis harus mempertahankan tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg

c. Pencegahan pada hipertensi kronis disertai *pre-eklampsia*

Pencegahan pada hipertensi kronis yang disertai dengan *preeklampsia* dapat dicegah dengan melakukan skrining resiko *preeklampsia* untuk setiap wanita sebelum kehamilan, menjaga pola makan seimbang dengan nutrisi terpenuhi, melakukan aktivitas fisik rutin, mampu manajemen stress, serta rutin untuk melakukan kontrol kehamilan.

d. Pencegahan pada hipertensi gestasional

Hipertensi gestasional terjadi pada usia kehamilan setelah 20 minggu tanpa terdapat proteinuria. Persalinan dapat berjalan dengan normal meskipun tekanan darahnya tinggi, penyebabnya belum jelas, tetapi ini merupakan indikasi dari terbetuknya

hipertensi kronis dimasa depan sehingga perlu untuk dilakukan pencegahan sejak dini. Salah satu contoh pencegahan terjadinya hipertensi gestasional yaitu menghindari konsumsi kafein secara berlebihan, kurangi konsumsi garam berlebihan, tidak meminum minuman beralkohol serta mencegah stress yang berlebihan

e. Pencegahan hipertensi pada umumnya

Berdasarkan penyebab hipertensi, sejauh ini telah diidentifikasi dua jenis hipertensi, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder, hipertensi primer.

Hipertensi primer adalah suatu keadaan dimana tekanan darah disebabkan oleh penyakit tertentu. Hipertensi primer mewakili 5% dari kasus hipertensi. Beberapa penyebab hipertensi sekunder antara lain penyakit ginjal seperti glomerulonefritis, nefritis kronis, penyakit renovaskular, sindrom Gordon, penyakit pada sistem endokrin seperti pheochromocytoma, sindrom con, hipertiroidisme, dan penyakit neurologis seperti tumor otak.

Contoh obat yang paling umum digunakan masyarakat yang dapat meningkatkan tekanan darah adalah golongan NSID, hormon seks, dan kortikosteroid. Dekongestan, kafein, suplemen diet 53, tekanan darah tinggi selama kehamilan dapat menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder

Preeklamsia (hipertensi sekunder) hipertensi kronis dalam kehamilan, hipertensi kronis dengan pre-eklamsia (hipertensi

primer dan sekunder). Oleh karena itu, pada hipertensi jenis ini, pencegahannya tergantung pada penyebabnya, tetapi pada proses pencegahan dan pengobatannya secara farmakologis, yaitu mengatur pola makan, olahraga dan menghindari minuman beralkohol.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan : *“Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan jangan kamu jatuhkan diri sendiri kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang yang berbuat baik.”*
(QS. Al-Baqarah:195)

Sebagaimana jihad dapat dilakukan melalui pengorbanan jiwa, jihad juga dapat disalurkan melalui pengorbanan harta. Jadi sumbangkan kekayaan Anda untuk mempersiapkan perang. Ketahuilah, memerangi mereka adalah perang di jalan Allah, jangan serakah dan pelit ketika memberi harta, berarti rela dikuasai dan dihina musuh. Ini seperti jatuh ke dalam kehancuran, jadi lakukan tugas Anda dengan serius dan dengan kemampuan terbaik Anda. Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya secara optimal (Tafsir Quraish Shihab).

Penatalaksanaan untuk pencegahan dan pengobatan masalah hipertensi bisa dilakukan dengan farmakologi dan kombinasi farmakologi nonfarmakologi pencegahan resiko kardiovaskuler. Terapi nonfarmakologi sendiri juga dapat digunakan dalam proses pencegahan hipertensi. Misalnya pada orang dewasa yang mengalami peningkatan tekanan darah dan untuk manajemen hipertensi ringan yang terjadi pada orang dewasa.

5. Komplikasi Hipertensi Kehamilan

Ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat hipertensi pada kehamilan menurut Anggreni *et al* (2018) antara lain :

a. *Pre-eklamsia*

Pre-eklamsia adalah terjadinya peningkatan tekanan darah paling sedikit 140/90 mmHg yang disertai dengan proteinuria, dan edema pada ibu hamil.

b. Solusio plasenta

Solusio plasenta adalah keadaan dimana terlepasnya sebagian atau sebagian atau bahkan seluruhnya plasenta dari implantasi normalnya (korpus uteri) setelah kehamilan berusia 20 minggu dan sebelum janin lahir.

c. Sindrom HELLP

Sindrom HELLP merupakan rangkaian kejadian yang dapat mengancam pada masa kehamilan, HELLP merupakan singkatan dari tiga kondisi yaitu sebagai berikut :

Sindrom HELLP adalah rangkaian kejadian yang dapat mengancam kehamilan HELLP merupakan singkatan dari tiga kondisi, yaitu:

- 1) **H (*hemolisis*)** merupakan kerusakan yang terjadi pada sel darah merah yang memiliki tugas untuk mengangkut oksigen dari paru-paru keseluruh tubuh.
- 2) **EL (*elevated liver enzymes*)** yaitu meningkatnya kadar enzim yang dihasilkan oleh organ hati. Akibat gangguan fungsi hati.
- 3) **LP (*low platelets count*)** yaitu rendahnya kadar keping darah atau biasa disebut trombosit, dimana trombosit ini memiliki peran dalam proses pembekuan darah.

d. Aliran darah ke plasenta berkurang

Apabila plasenta tidak mendapatkan cukup darah, maka bayi akan menerima lebih sedikit oksigen maupun nutrisi. Keadaan ini dapat mengakibatkan bayi akan mengalami pertumbuhan yang cukup lambat yaitu batasan pertumbuhan intra uterin, berat badan lahir yang rendah atau biasa disebut *premature*.

e. Kelainan *premature*

Dalam upaya untuk mencegah komplikasi yang berpotensi dapat mengancam nyawa saat ibu mengalami hipertensi pada masa kehamilan, kadangkala persalinan dini perlu dilakukan. Kejadian

premature mampu meningkatkan resiko bayi mengalami masalah pada system respirasi, infeksi pernafasan dan komplikasi lainnya.

f. Penyakit kardiovaskuler dimasa depan.

Pre-eklampsia dapat meningkatkan resiko ibu dapat mengalami penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah. Resiko ibu dapat mengalami penyakit kardiovaskular dimasa depan lebih tinggi apabila ibu pernah mengalami persalinan premature karena memiliki darah tinggi selama kehamilan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian atau biasa disebut dengan rancangan penelitian ditetapkan dengan tujuan agar peneliti dapat melakukan penelitian dengan efektif dan efisien (Surahman *et al.*, 2016)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan pendekatan *literature review*. *Literature review* adalah uraian tentang teori, temuan dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian (Nursalam *et al.*, 2020).

B. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan desain *literatur review* dan berdasarkan pada instrument penilaian *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institute*. pencarian literatur dengan database yang digunakan adalah *pubmed*, *Scopus Direct*, dan *Google Scholar*. Dengan pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan metode strategi *PICO* (*Patient, intervention, Comparasion and Outcome*) dengan *keyword* atau kata kunci: *pregnant mother class AND Knowledge AND Hypertension*. Adapun *PICO* dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

Table 2 strategi PICO

P	Ibu hamil
I	Kelas Ibu Hamil
C	Tidak ada pembanding
O	Pengetahuan tentang Hipertensi kehamilan

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PICO adalah sebagai berikut : bagaimana pengaruh kelas ibu hamil dengan pengetahuan tentang hipertensi kehamilan ?

Dalam memilih jurnal yang akan dianalisis peneliti memiliki kriteria inklusi dan eksklusi yaitu :

1. Kriteria inklusi

- a. Artikel yang terbit dalam kurun waktu 2016-2021
- b. Terdapat ISSN atau DOI atau Volume
- c. Menggunakan Bahasa Inggris dan Indonesia
- d. Artikel full teks yang sesuai dengan tujuan penelitian
- e. Fokus pada artikel tentang Hipertensi kehamilan
- f. Kualitas penilaian artikel > 50%

2. Kriteria eksklusi

- a. Artikel tidak sesuai dengan topik literature
- b. Artikel yang terbit dibawah tahun 2016
- c. Artikel yang tidak sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian atau dengan tujuan penelitian kepustakaan
- d. Artikel dalam bentuk skripsi, tesis dan tidak terpublikasi

e. Artikel yang double publikasi

Adapun cara penilaian kualitas artikel yaitu dengan cara menyaring masing-masing artikel penelitian yang masuk dalam kriteria inklusi setelah itu disesuaikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada instrumen penilaian yang sesuai dengan desain penelitian lalu diberikan checklist pada kolom “ya” atau “tidak” atau “tidak jelas” atau “tidak dapat dijelaskan”. Kemudian dilakukan perhitungan skor dari setiap pertanyaan, lalu dijumlahkan total skor setiap artikel. Adapun artikel yang akan di review harus memenuhi kriteria yang nilainya 100% - 80% (kualitas baik) dan 79% - 50% (kualitas cukup), sedangkan artikel yang nilainya di bawah 50% tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi kriteria (Adref *et al.*, 2019).

C. Analisis data

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi, semua data tersebut diseleksi kerelevanannya menggunakan instrumen *Guideline review dari Joanna Briggs Institute* dengan masalah yang dikaji. Dalam menyajikan masalah yang akan dibahas, data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk diolah dan menafsirkan data yang telah di peroleh sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang sebenarnya pada objek yang di kaji.


D. Rekomendasi

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya Selain itu, penulis memberikan model pemecahan masalah atau ide kreatif lainnya sebagai solusi dari masalah yang di sajikan dalam artikel ini. kemudian menyusunnya menjadi pembahasan dan kesimpulan. Kemudian memberikan saran untuk memecahkan masalah, disarankan untuk menerapkannya pada pengetahuan, dan sebagai dasar pemikiran untuk mencegah masalah.

E. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas

Terdapat 3200 artikel yang telah diidentifikasi dari ke tiga penelusuran database yaitu, *Pubmed, Science Direct, dan Google Scholar* yang telah disaring dengan batasan publikasi 5 tahun terakhir (tahun 2016-2021). Namun setelah dilakukan tahap penyesuaian topik literatur didapatkan 3175 artikel yang tidak sesuai dengan topik literatur, sehingga tersisa 25 artikel yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian. Kemudian dilakukan *identification* untuk menilai kelayakan artikel apakah sesuai dengan tujuan dan pertanyaan peneliti. Kemudian dari 25 artikel dieksklusikan karena 13 artikel yang tidak sesuai dengan pertanyaan literatur sehingga didapatkan 12 artikel yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian. Dari 12 artikel tersebut, beberapa artikel di eksklusikan karena artikel dalam bentuk skripsi, tidak terpublikasi dan tidak dalam bentuk full text atau masih berbentuk manuskrip. Sehingga terdapat 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi.

Flow diagram pencarian literatur dari empat *database*, yaitu *PUBMED*, *Since Direct*, *Google Scholar* dapat di lihat sebagai berikut:



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Berdasarkan jumlah keseluruhan artikel yang telah diteliti dari empat *database* yaitu *Pubmed, Science Direct, dan Google Scholar* Peneliti menetapkan 10 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteia ekslusi.



No	Penulis	Volume	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Sampel	Hasil Penelitian	Databa se
1	Reni dwi setyaningsih, Prasanti adriyanil, dan Maria ulfa	Volume 22 No. 3 Juli - Desember 2016 (135 - 139)	Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Kader Posyandu Balita Tentang Pengenalan Tanda Bahaya Kehamilan Dikabupaten Banyumas 4780	untuk meningkatkan pengetahuan kader dan ibu hamil tentang deteksi dini tanda bahaya kehamilan (termasuk didalamnya hipertensi kehamilan) serta meningkatkan pengetahuan tentang buku panduan keterdalaman penatalaksanaan dan deteksi dini kehamilan resiko	metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan aplikasi ipteks menggunakan desain penelitian pre test dan post test	Sampel dalam penelitian ini menggunakan 43 orang kader posyandu, dan 31 orang ibu hamil	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pelatihan kelas ibu hamil dengan peningkatan pengetahuan kader posyandu tentang tanda bahaya kehamilan , dan didapatkan hasil bahwa ada hubungan kelas ibu hamil dengan pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan terhadap ibu hamil.	Google scholar

				tinggi dan pantauan buku kehamilan				
2	Erma Retnaningtyas	Jurnal Edumidwifery, Vol. 1, No. 1, April 2017	Pengaruh Pengetahuan Tentang Kelas Ibu Hamil Terhadap Perilaku Perawatan Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Nganjuk 752	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang kelas ibu hamil terhadap perilaku perawatan kehamilan.	Jenis penelitian menggunakan desain penelitian observasional, dengan pendekatan cross sectional study.	Sampel dalam penelitian ini adalah 110 ibu hamil	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara kelas ibu hamil dengan pengetahuan tentang perilaku perawatan kehamilan	Google scholar
3	Cici Liska dan Ratih Ruhayati	Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849	Pengaruh Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pelaksanaannya kelas	Jenis penelitian ini adalah penelitian pre experimental	Sampel dalam penelitian ini adalah 99 orang ibu hamil	Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh pelaksanaan kelas ibu hamil dengan	Google scholar

		e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No.12 Desember 2018	Tentang Tanda- Tanda Bahaya Kehamilan Dan Sikap Dalam Pemilihan Penolong Persalinan Di Wilayah Kerja Uptd Yankes Pacet Kabupaten Bandung 508	ibu hamil terhadap pengetahuan tentang tanda- tanda bahay kehamilan dan sikap dalam pemilihan penolong persalinan	design dengan jenis onegroup pretest- posttest design dengan pendekatan cross sectional.		pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, dan didapatkan pula hasil bahwa ada pengaruh pelaksanaan kelas ibu hamil dengan sikap positif dalam pemilihan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan.	
4	Abdul Muhith1, Arief Fardiansyah2, Asih Media Y3, Yenny Larasati4	Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Vol.7 No.1,2019,h al 37-44	Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu, Keluarga Dan Kader Dalam Deteksi Dini Resiko Tinggi	Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu, keluarga dan kader untuk deteksi dini ibu hamil beresiko tinggi di wilayah	Penelitian ini menggunakan Desain Quasi Experiment dengan pendekatan Pre-Post Design	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 40 orang ibu hamil, 40 orang keluarga dan 20 orang kader	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kelas ibu hamil terhadap peningkatan pengetahuan ibu hami, peningkatan pengetahuan keluarga dan peningkatan	Google scholar

			Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Sambeng Kabupaten Lamongan. 001 kih	kerja puskesmas Sambeng Kabupaten Lamongan.		kesehatan.	pengetahuan kader dalam deteksi dini resiko tinggi ibu hamil.	
5	Ranti Lestari, Budiman		Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ibu Hamil tentang Pemanfaatan Kelas Ibu Hamil di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur 201	Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap ibu hamil tentang pemanfaatan kelas ibu hamil.	Penelitian ini menggunakan desain cross sectional	Sampel dalam penelitian ini yaitu 61 orang ibu hamil	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap pemanfaatan kelas ibu hamil.	Google scholar
6	Sutiati Bardja	Jurnal Ilmiah	Faktor-Faktor Yang	Untuk mengetahui	Metode yang digunakan di	Jumlah sampel pada penelitian	Hasil dari penelitian ini didapatkan hasil nilai	Google scholar

		Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 11 November 2017	Mempengaruhi Terjadinya Hipertensi Dalam Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Gunung Jati Tahun 2015 265	faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hipertensi dalam kehamilan.	dalam penelitian ini metode survey analitik dengan pendekatan “cross secrctional	ini yaitu 76 orang	p-value yaitu 0,029< 0,1. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan terjadinya kasus hipertensi dalam kehamilan di Puskesmas Gunung Jati tahun 2015	
7	Sudarmi	ISSN Online 2657-1390 ISSN Print 19779- 469X	Efektifitas Media Audio-Visual pada Kelas Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Pencegahan Komplikasi Kehamilan dan	Untuk mengetahui Efektifitas Media Audio-Visual pada Kelas Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Pencegahan	Rancangan penelitian ini menggunakan quasi eksperimen dengan pre test - pos test only kontrol group design	Sampel penelitian berjumlah 20 ibu hamil.	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa penggunaan media audio visual di kelas ibu hamil lebih efektif dibanding Lembar balik dalam meningkatkan pengetahuan (p-value	Google scholar

			Persalinan 2704	Komplikasi Kehamilan dan Persalinan			0.016) dan merubah sikap (p-value 0.000) ibu hamil dalam pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan.	
8	Siska dewi	Jurkessia, Vol. VIII, No. 1, November 2017	Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Dengan Kejadian Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura Tahun 2017 112	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan kejadian hipertensi.	Rancangan penelitian ini dilakukan menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross sectional	Sampel dalam penelitian ini yaitu 89 ibu hamil	Hasil penelitian menunjukka ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan kejadian hipertensi.	Google scholar
9	Pooja S Dhagavkar Anita dalal	10.1016 2021	<i>Safe motherhood practices - Knowledge and behaviour among</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui	Metode yang digunakan dalam penelitian ini	Sampel yang digunakan dala penenlitian ini yaitu sebanyak	Usia rata-rata peseta 23,9 tahun, 84% ibu hamil memiliki pengetahuan rata-rata	Science direct

			pregnant women in Belagavi, Karnataka. A descriptive study	tingkat pengetahuan dan perilaku tentang praktik motherhood dan faktor yang mempengaruhi praktik pada ibu hamil	yaitu metode survey kuesioner	37 ibu hamil dalam waktu 4 bulan	68,4% memiliki perilaku buruk tentang <i>safe motherhood</i> . Hubungan yang signifikan secara statistic diamati antara pengetahuan dan tingkat pendidikan, status pekerjaan dan kelas sosial ekonomi, antara perilaku dan usia pada saat pernikahan wanita dan juga antara pengetahuan dan perilaku (P-Value <0,05)	
10	Haruna idris, Rashidat marayo	10.4103 NJM-29-18 2019	Gangguan Hipertensi pada kehamilan : Pola	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui	Metode yang digunakan pada	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini	Hasil dari penelitian ini didapatkan ada pengaruh skrining	pubmed

	abdullateef		dan Hasil Kebidanan di Bida, Nigeria	pola dan hasil penatalaksanaan gangguan hipertensi pada ibu hamil di Bida, Nigeria	penelitian ini yaitu metode survey kuesioner	yaitu 183 kasus hipertensi pada kehamilan	prenatal dan edukasi masa kehamilan yang mampu mengidentifikasi lebih dini dan manajemen ibu hamil terhadap hipertensi dalam kehamilan	
--	-------------	--	--	---	---	--	---	--

Hasil analisis berdasarkan *table literature review* didapatkan 10 artikel yang menunjukkan adanya pengaruh kelas ibu hamil terhadap pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan misalnya hipertensi pada ibu hamil. Dari jurnal yang telah di review, 6 jurnal yang menggunakan desain penelitian dengan pendekatan *cross sectional*, kemudian 4 jurnal yang menggunakan desain penelitian dengan pendekatan *Quasy Experiment (pre post design)*. Semua jurnal yang direview menggunakan sampel ibu hamil.

B. PEMBAHASAN

Hipertensi merupakan tekanan darah berada di atas nilai normal dengan tekanan darah normal 120 mmHg selama sistolik dan 80 mmHg selama diastolik, dikatakan hipertensi ketika tekanan darah berada pada angka $\geq 130/90$ mmHg (Nurjana dkk, 2018). Salah satu penyebab hipertensi dalam kehamilan yaitu teori kelainan vaskularisasi plasenta pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel trophoblasnt pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan sekitarnya. Hipertensi kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi yaitu preeklamsi, solusio plasenta, sindrom HELLP, dan sejenisnya (Serta dan Antioksidan, 2013).

Pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, komplikasi dan persiapan nifas perlu ditingkatkan untuk mencegah resiko yang berbahaya bagi ibu hamil dan janinnya. Dalam upaya pencegahan terjadinya angka kematian ibu dan bayi perlu kualitas pelayanan antenatal pada ibu hamil yang baik sehingga deteksi dini terhadap ibu hamil yang

memiliki faktor resiko tinggi dapat dilakukan dengan baik dan cepat. (Serta dan Antioksidan, 2013)

Kelas ibu hamil hadir sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan, dimana ini merupakan program kesehatan yang diharapkan turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil serta menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat kehamilan, persalinan, dan nifas. Kelas ibu hamil ini membahas mengenai materi penyuluhan kesehatan antara lain kehamilan, persalinan, dan sebagainya yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan bidan desa. (Ruqaiyah, 2018)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningsih *et al.*, 2016) dengan judul “Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Kader Posyandu Balita Tentang Pengenalan Bahaya Kehamilan Di Kabupaten Banyumas” menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan determinan penting dalam perubahan perilaku kesehatan bagi ibu hamil.. Melalui kelas ibu hamil diharapkan adanya interaksi dan berbagi pengalaman pada sesama ibu hamil, ibu hamil dengan bidan atau tenaga kesehatan maupun dengan kader posyandu balita tentang kehamilan dan persalinan. Diharapkan ibu hamil dapat memiliki kemampuan melakukan deteksi dini faktor resiko selama kehamilan sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu.

Proses pelaksanaan kelas ibu hamil yaitu saling bertukar pendapat serta memberikan persamaan opini dan berbagi informasi mengenai hal-hal yang dirasakan, keluhan kehamilan, tanda dan gejala penyakit yang dialami dan lain sebagainya, melalui program kelas ibu hamil ini pengetahuan ibu hamil akan meningkat maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada pengaruh pelaksanaan kelas ibu hamil dengan peningkatan pengetahuan.

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhith *et al.*, 2019) yang berjudul “Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu, Keluarga Dan Kader Dalam Deteksi Dini resiko Tinggi Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Sambeng Kabupaten Lamongan” mengemukakan bahwa peningkatan pengetahuan seseorang bisa karena kematangan usia dan pendidikannya, dengan kematangan usia dan pendidikannya mencapai pendidikan dasar menjadikan seseorang berfikir lebih matang dan dewasa serta mudah menerima informasi dan menentukan mana yang baik untuk dirinya dan keluarga. Kelas ibu hamil bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ibu tentang kehamilan dan persalinan, perawatan saat nifas dan perawatan bayi baru lahir melalui praktik dengan acuan buku panduan. Peran kader pada hal ini lebih di tekankan pada tanda-tanda dan gejala kelainan pada kehamilan misalnya deteksi dini resiko hipertensi serta dukungan dalam menginformasikan kepada ibu hamil dan keluarga pentingnya menjaga kesehatan kehamilan. Untuk itu peran keluarga dan

kader sangat diharapkan dalam mendeteksi resiko ibu hamil dan bekerja sama dengan petugas kesehatan demi menciptakan desa dan keluarga siaga.

Asumsi peneliti pada hasil penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan ibu hamil dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pendidikan, media massa, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan dan usia, namun yang paling berpengaruh yaitu tingkat pendidikan dan kematangan usia, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah pula ibu hamil untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehamilannya, program kelas ibu hamil memiliki pengaruh yang penting dalam peningkatan pengetahuan ibu hamil, keluarga dan kader terkait masalah pada kehamilan.

Dalam penelitian (Retnaningtyas *et al.*, 2017) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Kelas Ibu Hamil Terhadap Perawatan Kehamilan Pada Ibu Hamil Diwilayah Kerja Puskesmas Nganjuk “ menjelaskan bahwa kelas ibu hamil merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh tenaga kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatn bayi baru lahir, mitos, penyakit menular dan akte kelahiran. Ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik juga diikuti dengan perilaku yang cukup baik pula dalam perilaku perawatan kehamilan. Pengetahuan atau kognitif merupakan

domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*overt behavior*).

Asumsi peneliti pada hal ini yaitu sikap dan ibu hamil terhadap perawatan kehamilan sangat dipengaruhi dengan dasar-dasar pengetahuan, semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin baik pula sikap dan prilakunya, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu mengenai kehamilannya dapat dilakukan dengan mengikuti program kelas ibu hamil yang rutin.

Pada kelas ibu hamil terdapat materi mengenai perawatan kehamilan. Perawatan kehamilan adalah memberikan pengawasan atau pemeliharaan ibu hamil sampai melahirkan yang meliputi kesiapan psikologis menghadapi kehamilan, hubungan suami istri/senggama selama hamil, obat yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, tanda-tanda bahaya kehamilan, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), konseling kesehatan termasuk gizi agar kehamilan berlangsung sehat, dengan tujuan menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu (Retnaningtyas et al., 2017)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Retnaningtyas tahun 2017 juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Liska dan Ruhayati, 2018) dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Dengan Pengetahuan Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Dan Sikap Dalam Pemilihan Penolong Persalinan Di Wilayah Kerja Uptd Yankes

Pacet Kabupaten Bandung” menjelaskan bahwa kelas ibu hamil merupakan salah satu sarana belajar bersama mengenai pengetahuan tentang perilaku hidup sehat ibu hamil, dalam bentuk kelompok tatap muka yang tujuannya tidak lain adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mengenai kehamilannya mulai dari bagaimana perawatan semasa kehamilannya, persalinan, perawatan setelah persalinan, dan perawatan bayi baru lahir.

Kelas ibu hamil adalah sekumpulan ibu-ibu hamil yang tergabung dalam kelompok belajar bersama yang jumlahnya kurang lebih 10-15 orang. Didalam kelompok kelas ini, ibu – ibu hamil melakukan diskusi, tukar pendapat, berbagi pengalaman mengenai kesehatan kehamilannya secara komprehensif dan sistematis Dan dilaksanakan secara terjadwal, terkoordinir dan continue (berkesinambungan). Salah satu manfaat lain yang didapatkan dari pelaksanaan kelas ibu hamil dengan bertambahnya pengetahuan ibu maka akan membentuk sikap positif terhadap pemilihan penolong persalinan. Sikap merupakan respons atau reaksi yang masih terpendam dalam diri seseorang akan stimulasi atau objek. Dalam penelitian ini didapatkan pengaruh pelaksanaan kelas ibu hamil terhadap pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan (Liska dan Ruhayati, 2018)

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Lestari, 2016) dalam jurnal yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Ibu Hamil Tentang Pemanfaatan Kelas Ibu Hamil Di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur

Kabupaten Cianjur” menjelaskan bahwa pemberian intervensi berupa kelas ibu hamil mampu meningkatkan sikap persalinan dan kehamilan, pengetahuan persalinan dan kehamilan pada ibu hamil, selain efektif untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kelas ibu hamil juga mampu meningkatkan pengetahuan deteksi dini tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil misalnya kejadian hipertensi yang dialami oleh ibu hamil, dalam penelitian ini dapatkan hasil ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu hamil tentang pemanfaatan kelas ibu hamil. Salah satu pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengetahuan dan sikap ibu akan lebih cenderung positif misalnya bagaimana menjaga kesehatan kehamilannya serta mampu mengetahui tanda bahaya kehamilan yang dapat terjadi melalui dengan mengikuti proses kelas ibu hamil.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Bardja, 2017) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Hipertensi Dalam Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Gunung Jati Tahun 2015” mengemukakan bahwa ibu yang berpengetahuan rendah memiliki kemungkinan besar mengalami hipertensi dalam kehamilan pada kehamilan daripada ibu yang berpengetahuan tinggi karena ia tidak mengetahui tanda dan gejala hipertensi dalam kehamilan dan manfaat pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, oleh sebab itu petugas kesehatan harus meningkatkan pengetahuan dan wawasan ibu hamil yang hipertensi dalam kehamilan maupun yang tidak mengalami hipertensi dalam kehamilan tentang tanda-tanda terjadinya hipertensi yaitu dengan

diadakannya penyuluhan atau konseling, memberikan informasi melakukan kegiatan posyandu untuk menekan angka kejadian hipertensi dalam kehamilan.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Siskha dewi, 2017) yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Dengan Kejadian Hipertensi Di wilayah Kerja Puskesmas Martapura 2017” menjelaskan bahwa hipertensi atau peningkatan tekanan darah yang terjadi pada masa kehamilan bisa membahayakan kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya, hipertensi pada kehamilan dapat terjadi karena kurangnya informasi tentang hipertensi sehingga mereka kurang tahu penyebab dari hipertensi itu sendiri, faktor tingkat pendidikan juga berpengaruh pada tingkat pengetahuan ibu hamil karena mempengaruhi daya intelektual seseorang dalam memutuskan suatu hal. Pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengalaman yang mengarah pada kecerdasan serta meningkatkan minat dan perhatian, semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu hamil tentang hal-hal yang berkaitan dengan hipertensi maka sangat membantu yang bersangkutan dalam bersikap serta bertindak yang positif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudarmi, 2021) yang berjudul “Efektifitas Media Audio Visual Pada Kelas Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dalam Pencegahan Komplikasi Kehamilan Dan Persalinan” mengemukakan bahwa pemberian edukasi pada ibu hamil merupakan sarana belajar yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku ibu

hamil dalam bersikap yang lebih positif, fasilitator yang memberikan edukasi dikelas ibu hamil akan lebih efektif dalam mempercepat pemahaman ibu tentang pencegahan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan, pada penelitian ini dapatkan hasil bahwa efektifitas penggunaan media audio-visual dalam penyampaian materi dikelas ibu hamil lebih efektif pada penggunaan lembar balik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dhagavkar *et al.*, 2021) dalam jurnal yang berjudul “*safe motherhood* - Pengetahuan dan perilaku ibu hamil di Belagavi, Karnataka. Sebuah studi deskriptif ” menjelaskan bahwa penting untuk meningkatkan kesadaran tentang *safe motherhood* antara ibu hamil sehingga intervensi yang direncanakan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan, pengetahuan tentang ANC dan PNC, kegiatan ini memiliki hubungan dengan tingkat pendidikan, usia dan kelas ekonomi sosial terhadap pengetahuan ibu hamil, wanita hamil yang tinggal di pedesaan juga memiliki perbedaan pengetahuan dengan ibu hamil yang tinggal di kota besar. *Knowledge* tentang *safe motherhood* sangat memiliki pengaruh yang baik untuk kesehatan ibu dan janinnya serta mampu menekan angka kematian ibu dan bayi, pengetahuan yang baik akan mengarah pada kesehatan kehamilan dan persalinan yang aman.

Safe motherhood merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melalui 4 pilar yaitu tentang keluarga berencana, asuhan antenatal, persalinan bersih dan aman serta pelayanan

obsetetri esensial, pada hal ini dapat ditarik makna bahwa kegiatan ini memiliki tujuan yang serupa yaitu mengenai peningkatan pengetahuan melalui pemberian edukasi dan intervensi dimana materi yang dikembangkan juga dibahas dalam kelas ibu hamil itu sendiri

Penelitian yang dilakukan oleh Haruna idris dalam jurnal (Kebidanan, 2019) yang berjudul “Gangguan Hipertensi pada Kehamilan: Pola dan Hasil Kebidanan di Bida, Nigeria” mengemukakan bahwa Kasus gangguan hipertensi dalam kehamilan (HDP) merupakan peningkatan dinegara berkembang, gangguan hipertensi seringkali menjadi masalah dalam masa kehamilan dan yang paling umum itu yaitu hipertensi gestisional, ibu hamil yang tidak mengikuti perawatan dan edukasi tentang perawatan antenatal akan memiliki perbedaan dengan ibu hamil yang mengikuti edukasi perawatan antenatal, pada penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang menerima perawatan antenatal secara signifikan akan melakukan praktik kesehatan yang baik dan memilih persalinan yang aman serta mampu mencegah hal-hal yang dapat memperburuk masa kehamilan.

Kelas ibu hamil merupakan program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu mengenai kehamilan sampai dengan persalinan, pada kelas ibu hamil ini akan membahas mengenai materi tentang kehamilan, tanda bahaya kehamilan, perubahan-perubahan yang dialami pada masa kehamilan hingga dengan proses persalinan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan bidan desa setempat. Kelas ibu

hamil ini tergabung dalam kelompok belajar bersama yang didalamnya terdapat 10-15 orang peserta, didalam pelaksanaan kelas ibu hamil ini peserta akan diberikan waktu untuk melakukan diskusi, bertukar pendapat, dan berbagi pengalaman misalnya perubahan apa yang dirasakan selama kehamilan, kelas ibu hamil ini dilaksanakan secara terjadwal, terkoordinir, dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hipertensi pada ibu hamil dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan mengenai peningkatan gizi pada ibu hamil yang dilakukan dengan mengkonsumsi makan makanan yang bergizi seimbang serta mengandung rendah garam. Manfaat yang diperoleh pada kelas ibu hamil yaitu bertambahnya pengetahuan ibu hamil maka akan terbentuk sikap yang positif dalam merawat dan menjaga kehamilannya misalnya mampu mendeteksi secara dini resiko tanda bahaya kehamilan seperti penyebab, tanda dan gejala terjadinya hipertensi akan lebih mudah untuk dikenali karena telah mendapatkan materi pada pelaksanaan kelas ibu hamil, maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pelaksanaan kelas ibu hamil dengan peningkatan pengetahuan tentang hipertensi.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan serta keterbatasan, diantaranya keterbatasan dalam penelitian pustaka ini yaitu artikel yang dijadikan sebagai referensi yang memenuhi syarat kriteri inklusi dan eksklusi masih sangat kurang, serta terbatasnya sumber database yang terakreditasi nasional dan internasional yang masih kurang.

D. IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi dari hasil penelitian ini yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya :

1. Pelayanan keperawatan

Pada penelitian ini bagi pelayanan keperawatan dimasyarakat dalam memberikan asuhan keperawatan pada ibu hamil penderita hipertensi yaitu dengan memanfaatkan serta meningkatkan kegiatan kelas ibu hamil, dengan adanya kegiatan ibu hamil diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan misalnya pengetahuan tentang Hipertensi kehamilan ataupun masalah-masalah kesehatan yang dapat mengganggu kesehatan ibu maupun janinnya.

2. Bagi pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dalam ilmu keperawatan di departemen Maternitas, serta dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan *Literature review* yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pelaksanaan kelas ibu hamil dengan peningkatan pengetahuan tentang pencegahan hipertensi kehamilan. Ibu hamil akan lebih mudah mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan seperti penyakit hipertensi yang terjadi pada ibu hamil. Melalui program kegiatan kelas ibu hamil, dapat menjadi salah satu faktor pendukung terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai gangguan Hipertensi pada kehamilan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menambah pemahaman, untuk kader kesehatan diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kelas ibu hamil, dan untuk ibu hamil diharapkan mampu menjadi pedoman bagaimana pentingnya untuk mengikuti kelas ibu hamil dalam meningkatkan pengetahuan tentang hipertensi kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

- 2017, jurnal dunia kesmas volume 6. N. 3. J. (2017). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Dengan Kejadian Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura Tahun 2017. *Siskha Dewi*, 549, 40–42.
- Adref, Syahrul, dan Saleh,(2019). Intervensi Untuk Meningkatkan Status Nutrisi Pasien Hemodialisa: Systematic Review. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(2), 40–46.
- Anggreni, Mail, dan Adiesty, (2018). Hipertensi Dalam Kehamilan. In *BidanKita*. Mojokerto: STIKes Majapahit Mojokerto.
- Bardja, (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Hipertensi Dalam Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Gunung Jati Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(11), 151–161.
- Devi Indrawati, Damayanti, dan Nurjanah, (2018). Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Resiko Tinggi Dengan Penyuluhan Berbasis Media. *Jurnal Kebidanan*, 7(1), 69. <https://doi.org/10.26714/jk.7.1.2018.69-79>
- Dhagavkar, Dalal, Nilgar, dan Angolkar, (2021). *Safe motherhood practices - Knowledge and behaviour among pregnant women in Belagavi*, Karnataka . A descriptive study. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 12(July), 100846. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100846>
- Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. (2018). Profile Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*, 53(9), 1689–1699.
- Gustia, Adam, Nelwan, dan Wariki, W (2019). Kejadian Hipertensi Dan Riwayat Keluarga Menderita Hipertensi Di Puskesmas Paceda Kota Bitung. *Kesmas*, 7(5).
- Herliani, Siti dan Yustiana,(2017). Hubungan Status Pekerjaan dan Pendidikan Dengan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan. *Jurnal Obstetika Scientia*, 4(1), 418–434.
- Kawengian, Mayulu,Smf, B., Fakultas,Universitas,Ratulangi dan Sampel,. (2016). Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada kehamilan di Kota Manado 4(November), 1–6.
- Kebidanan, H. (2019). *Gangguan Hipertensi pada Kehamilan : Pola dan asuhan kebidanan*.
- Kedokteran,Ibnu, Yw, S., Bagian, Universitas, dan Indonesia, (2021). *Kehamilan 33 – 34 Minggu dengan COVID-19 dalam Perspektif Medis , Bioetik , dan Islam*. 7(3). <https://doi.org/10.22146/jkr.63283>
- Kemenkes. (2015). Profil Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2011). Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil. Jakarta : RI.
- Kemenkes RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. In Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Vol. 42, Issue 4).
- Lestari, R. (2016). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ibu Hamil tentang Pemanfaatan Kelas Ibu Hamil di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

- Liska, dan Ruhayati (2018). Pengaruh Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Dan Sikap Dalam Pemilihan Penolong Persalinan Di Wilayah Kerja UPTD Yankes Pacet Kabupaten Bandung. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(12), 27–36. <http://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/508>
- Muhith,Fardiansyah, Media, dan Larasati, (2019). Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu, Keluarga Dan Kader Dalam Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Sambeng Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 7(1), 37–44.
- Nurjana dkk. (2018). Studi morbiditas penderita hipertensi pada ibu hamil. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Iqra*, 6(2089–9408), 84–87. <https://stikesmu-sidrap.e-journal.id/JIKI/article/view/67/55>
- Nursalam, Kusnanto, M.Has, Yusuf, A., Kurniawati, N. D., Sukartini, T., Efendi, F., dan Kusumaningrum, T. (2020). Pedoman Penyusunan Skripsi - *Literature review Dan Tesis - Systematic Review*.
- R. Oktaviance. Aprilita Br Sitepu. (2020). Studi D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan. V(02).
- Radjamuda,dan Montolalu, A. (2014). Faktor-Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Poli Klinik Obs-Gin Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 2(1), 91509.
- Retnaningtyas,Surya,dan Kediri, M. H. (2017). Pengaruh Pengetahuan Tentang Kelas Ibu Hamil Terhadap Perilaku Perawatan Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Nganjuk. *Jurnal EduMidwifery*, 1(1), 42–49. <http://journal.unipdu.ac.id>
- Rivanica, dan Riyanti,(2017). Mengatasi Stressor Pada Anak Usia Pra Sekolah (3-6 Tahun) Terhadap Dampak Hospitalisasi. *Jurnal Kebidanan Dan KeperawatanAisyiah*,13(2),178–191. <https://ejournal.unisayogya.ac.id/ejournal/index.php/jkk/article/view/401/201>
- Ruqaiyah, R. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil di RSUD Haji Makassar Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.37337/jkdp.v2i1.51>
- Serta, K., dan Antioksidan, A. (2013). *Artikel Penelitian*. 2014, 2–31.
- Setyaningsih, R. D., Adriyani, P., dan Ulfah, M. (2016). Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil dan Kader Ponsyandu Balita tentang Pengenalan Tanda Bahaya Kehamilan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(3), 135–139.
- Sirait, H. S. (2020). Hubungan Pengetahuan Tentang Covid-19. *Jurnal Kesehatan*, 11(2), 102–111.
- Sudarmi. (2021). Efektifitas Media Audio-Visual pada Kelas Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Pencegahan Komplikasi Kehamilan dan Persalinan. *JKM Sai Wawai*, 14(1), 19–29. <https://ejournal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKM>
- Suhardjono. (2017a). Hipertensi Pada Kehamilan. Dalam. *Ilmu Penyakit Dalam*, 2, 4005–4008. <https://core.ac.uk/download/pdf/234099598.pdf>

- Suhardjono. (2017b). Hipertensi Pada Kehamilan. Dalam. Ilmu Penyakit Dalam, 2, 4005–4008.
- Surahman, Mochamad, R., dan Supardi, S. (2016). Metodologi Penelitian. In *Metodologi Penelitian*.
- Sutrimah, Mifbakhudin, dan Wahyuni, (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. *Jurnal Kebidanan*, 4(1), 1–10.
https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jur_bid/article/view/1383
- Yohanes, F., dan Sutriyono. (2018). Analisis Pemahaman Konsep Berdasarkan Taksonomi Bloom dalam Menyelesaikan Soal Keliling dan Luas Segiiga Bagi Siswa Kelas VIII. *Mitra Pendidikan*, 2(1), 23–35.
- Zedadra, Guerrieri, Jouandeau, Seridi, Fortino, Spezzano, Pradhan-Salike, Raj Pokharel, *The Commissioner of Law*, Freni La Loggia, Notaro, McGuire, T. J., Sjoquist, Longley, P., Battyhin, McNulty, J., TVERSK, K. Thesis, A. (2019).



LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Studi Sectional Cross Analitik

Peninjau : Tanggal :

Penulis : Tahun :

NO	PERTANYAAN	Jurnal 1, 2, 3,5, 6, 8
1	Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sampel jelas didefinisikan?	√
2	Apakah subjek penelitian (sample) dan populasi dijelaskan dengan detail?	√
3	Apakah Metode yang digunakan digambarkan dengan jelas ?	√
4	Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai dengan standar pengukuran ?	√
5	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	√
6	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?	√
7	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan ?	√
8	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai ?	√

Cat
t
Nom
or

:

Penilaian keseluruhan: Termasuk Mengecualikan Cari info lebih lanjut

Komentar termasuk alasan pengecualian

Lampiran II

Daftar Periksa Penilai Kritis JBI untuk Studi Quasi Eksperimen pre-post design

Peninjau : Tanggal :

Penulis : Tahun :

Catat nomor :

NO	PERTANYAAN	Jurnal 4, 7, 9, 10
1	Apakah jelas dalam penelitian ini sebab dan akibat ?	√
2	Apakah ada peserta dalam perbandingan yang sama ?	√
3	Apakah peserta termasuk dalam perbandingan selain dari intervensi focus ?	√
4	Apakah ada kelompok kontrol ?	√
5	Apakah ada pengukuran dari hasil pre-post intervensi/paparan?	√
6	Apakah terdapat tindak lanjut yang lengkap dan jika tidak, apakah ada perbedaan antar grup di deskripsikan secara adekuat dan dianalisis?	√
7	Apakah hasil akhirdari peserta yang tergabung dalam kelompok manapun diukur dengan cara yang sama?	-
8	Apakah hasil akhir ukur diukur dengan cara yang reliabel/andal ?	√
9	Apakah analisis statistik yang sesuai digunakan ?	√

Penilaian keseluruhan : Termasuk Mengecualikan Cari info lebih lanjut
Komentar termasuk alasan pengecualian

Lampiran III

The screenshot shows the PubMed website interface. The search query is "pregnant mother class or knowledge or hypertension pregnancy". The results page displays 27 results. A bar chart titled "RESULTS BY YEAR" shows the distribution of results for the years 2017 and 2021. The top result is "Effects of antenatal diet and physical activity on maternal and fetal outcomes: individual patient data meta-analysis and health economic evaluation." by Rogozińska E, Marlin N, Jackson L, Rayanagoudar G, Ruffrok AE, Dodds J, Molyneux E, van Poppel MN, Poston L, Vinter CA, McAuliffe F, Dodd JM, Owens J, Barakat R, Perales M, Cecatti JG, Surita F, Yeo S, Bogaerts A, Devlieger R, Teede H, Harrison C, Haakstad L, Shen GX, Shub A, Beltagy NE, Motahari N, Khoury J, Tonstad S, Luoto R, Kinnunen TI, Guelfi K, Facchinetti F, Petrella E, Phelan S, Scudeller TT, Rauh K, Hauner H, Renault K, de Groot CJ, Sagegal LR, Vistad I, Stafne SN, Mørkved S, Salvesen KÅ, Jensen DM, Vitolo M, Astrup A, Geiker NR, Kerry S, Barton P, Roberts T, Riley RD, Coomarasamy A, Mol BW, Khan KS, Thangaratnam S. Health Technol Assess. 2017 Aug;21(41):1-158. doi: 10.3310/hta21410.

The screenshot shows Google Scholar search results for the query "kelas ibu hamil and pengetahuan and hipertensi kehamilan". The search results are displayed in a grid format. The top result is "Pengaruh Pengetahuan Tentang Kelas Ibu Hamil Terhadap Perilaku Perawatan Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Nganjuk" by E. R. Satyaningsih, published in Jurnal EDUMedifery, 2017. The second result is "Efektifitas Media Audio Visual pada Kelas Ibu Hamil Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Pencegahan Komplikasi Kehamilan dan Persalinan" by S. Sudarni, published in Jurnal Kesehatan Metro Sei Wawai, 2021. The third result is "Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ibu Hamil tentang Pemanfaatan Kelas Ibu Hamil di Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur" by E. L. Sastri, published in Prosiding Industrial Research Workshop and ..., 2016. The fourth result is "PENGETAHUAN IBU HAMIL DAN KADER POSYANDU BALITA TENTANG PENGENALAN TANDA BAHAYA KEHAMILAN DI KABUPATEN BANYUMAS" by R. D. Satyaningsih, published in Jurnal Pengabdian Kepada ..., 2016.

kelas ibu hamil or pengetahuan x pregnant mother class or knowl x Journals - DOAJ x ScienceDirect Search Results - x

https://www.sciencedirect.com/search?q=pregnant+mother+class+or+knowledge+or+hypertension+pregnancy&years=2021%2C2020

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Find articles with these terms
pregnant mother class or knowledge or hypertension pregnancy

Advanced search

243 results sorted by relevance | date

Refine by:
Years
2021 (51)
2020 (56)
2019 (57)
Show more

Article type
Review articles (243)

Publication title
The Lancet (9)

Review article
Anesthesia for Pregnant Women with Pulmonary Hypertension
Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 24 June 2020, ...
Jiawan Wang, Jikai Lu

Review article • Open access
The endogenous exposome of the pregnant mother: Placental extracellular vesicles and their effect on the maternal system
Molecular Aspects of Medicine, Available online 18 February 2021, ...
Nadja Kupper, Berthold Huppertz
Download PDF

Want a richer search experience?
Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.
Sign in

Feedback

Type here to search

7:00 AM 7/23/2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fauziah Ayu Pratiwi, lahir di Bulukumba pada tanggal 12 April 1999. Penulis merupakan anak ke-2 dari pasangan Bapak (Alm) Agussalim dan Ibu Erniati. Penulis dengan panggilan akrab Fauziah mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SDN 238 Mattoanging dan selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2011 di SMP Negeri 16 Bulukumba dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2014 di SMA Negeri 2 Bulukumba dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan di salah satu Universitas Negeri yang ada di kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui penerimaan mahasiswa jalur UMM (mandiri), tepatnya di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan program studi Keperawatan. Ucapan syukur Alhamdulillah sampai saat ini penulis masih diberi kesehatan sehingga mampu sampai pada tahap akhir penyelesaian yang disertai dengan doa dan restu dari berbagai pihak, terutama orang tua penulis, keluarga, kerabat dan rekan yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi dengan judul “Kelas Ibu Hamil Dengan Peningkatan Pengetahuan Terhadap Pencegahan Hipertensi Kehamilan”. Penulis juga bergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar tepatnya di bidang Sanggar Seni Rufaidah periode 2017.