

**PEMANFAATAN *TELEHEALTH* DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI;  
*SYSTEMATIC REVIEW***



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**KHAERATUNNAFISAH**

**70300117005**

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaeratunnafisah  
NIM : 70300117005  
Tempat/ Tanggal lahir : Bima, 27 Oktober 2000  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Samata- Gowa  
Judul : Pemanfaatan *Telehealth* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi; *Systematic Review*

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Gowa, 30 Agustus 2021

Penyusun

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Pemanfaatan *Telehealth* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi; *Systematic Review* ” yang disusun oleh Khaeratulunnafisah , NIM: 70300117005, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 26 Agustus 2021  
17 Muharram 1443

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid,S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Syamsul Bahri, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Nur Al Marwah Asrul, S.Si., M.Si	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

**MOTTO**

*“ Your time is limited, don't spend it worrying about other people's lives “*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemanfaatan *telehealth* dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masa pandemi” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga sahabatnya dari para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2021/2022

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua Orang Tua saya tercinta. DRS.Hatta dan DRA.Nunung atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materilnya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, meraih gelas sarjana keperawatan. Ucapan terimakasih yang tulus saya haturkan kepada pembimbing, yang senantiasa mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.

2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp. A, M. Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S. Kep., NS., M. Kes selaku ketua jurusan dan pembimbing Akademik penulis dan Dr. Hasnah S.SIT., S. Kep., Ns., M.Kes selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak kenal lelah memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Dr. Nur Hidayah,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing I dan Hj.Nur Al Marwah Asrul, S.Si., M.Si selaku pembimbing II yang selama ini telah dengan sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan skripsi, motivasi yang membangun sehingga peneliti bisa ketahap ini.
5. Dr. Arbianingsih,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku penguji I dan Dr.H.Syamsul Bahri,M.Si selaku penguji II yang sabar dan ihklas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada Kakak saya tercinta Anis Khairunnisa S.KM.,MARS dan Adik-adikku M.Rizqi Rismawan, dan Moh.Darmawan yang telah memberikan Semangat dan bantuan baik secara materil ,maupun moril selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya Nurul Magfirah Supu, Nurul Fadhilah Ihzanuddin, Erlinda, Nurul Fajriah, A.Kurniawan, Muh.Reza Irsandi, Gita lestari, Nurmiati, Ismawati, Ainun Naimah, Fauziah Ayu

Pratiwi, Sri wahyuni, Sri wahyuningsih, dan Seluruh teman-teman Angkatan LEUKOS17 yang telah memberikan penulis motivasi dan pemikiran positif.

8. Kepada keluarga besar HMJ Keperawatan tercinta yang memberikan saya ilmu dan pelajaran tentang makna organisasi, sehingga saya mampu besar dan belajar dalam sebuah organisasi yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri.
9. Kepada Sahabat-sahabat saya Zahida Yulianti, Ricka Aprilya, Muh. Iqbal, dan Muh.Riski Ramadhan yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian, jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih

Samata, Agustus 2021

Khaeratunnafisah

70300117005

## ABSTRAK

**Nama :** Khaeratunnafisah

**NIM :** 70300117005

**Judul :** Pemanfaatan *telehealth* dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi: *Systematic Review*

---

**Pendahuluan:** Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan yang sulit bagi pelayanan kesehatan sehingga penerapan *telehealth* membantu penyelenggaraan pelayanan selama kedaruratan kesehatan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi, dan untuk mengetahui jenis platform yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi. **Metode:** Penelitian ini merupakan review dengan metode Systematic Review menggunakan pedoman daftar periksa PRISMA 2009 yang selanjutnya dilakukan Critical Appraisal Skills Programme (CASP). **Hasil:** Ditemukan sebanyak 10.384 artikel yang diidentifikasi dari empat jenis pencarian database yaitu *Pubmed*, *Scopus*, *Science Direct*, dan *Proquest* yang telah disaring dengan batasan publikasi 3 tahun terakhir (2019-2021). Namun setelah dilakukan *screening* didapatkan 9.750 artikel yang tidak sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, sehingga tersisa 10 artikel yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian. **Kesimpulan:** Pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan dimasa pandemi dikaitkan dengan efisiensi waktu kunjungan, biaya kunjungan yang relatif murah, dan akses yang mudah dijangkau. *Telehealth* dapat digunakan untuk konsultasi antar pasien dan tenaga kesehatan seperti ahli gizi, farmasi, dan penyedia layanan non dokter lainnya. Proses pengimplementasiannya dapat menggunakan platform audio video dua arah (video konferensi) dan panggilan audio telepon.

**Kata kunci:** Covid-19, pandemi, *telehealth*, pelayanan kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Telehealth</i> .....	8
1. Definisi <i>Telehealth</i> .....	8
2. Penerapan <i>Telehealth</i> .....	13
3. Penerapan <i>Telehealth</i> Di Indonesia.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan .....	28
1. Definisi Pelayanan Kesehatan .....	28
2. Dasar hukum pelayanan Kesehatan.....	32
3. Pemanfaatan pelayanan Kesehatan.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pengumpulan Data .....	36

C. Analisa Data.....	38
D. Rekomendasi.....	38
E. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN .....	72
Lampiran I: Prisma Checklist 2009.....	72
Lampiran II: CASP.....	76
Lampiran III: Bukti Hasil Pencarian jurnal .....	81



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 1.2 Strategi PEO.....	37
Tabel 1.3 Sintesis Grid.....	41
Tabel 1.4 Hasil penelitian .....	49
Lampiran I: Prisma Checklist 2009.....	74
Lampiran II: CASP .....	79
Lampiran III: Pencarian <i>Literature</i> .....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan yang sulit bagi kesehatan masyarakat global dan menjadi perhatian utama di seluruh dunia sejak pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 (Silven et al., 2020). Karakteristik penyebaran virus yang mudah menular mengakibatkan lonjakan korban yang begitu cepat telah menjadi fokus seluruh masyarakat dan pemerintah. Pemerintah pun menggalakkan pembatasan sosial dan isolasi mandiri, melakukan tes massal berupa *rapid test* untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Pemerintah melalui Gugus Tugas COVID-19 juga menyusun Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (Karyono et al., 2020). *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit akibat suatu virus baru corona yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Corona virus merupakan suatu kelompok virus yang telah ditemukan pada hewan dan manusia (WHO, 2020).

Terhitung hingga tanggal 25 Februari 2021 jumlah kasus Covid-19 mencapai lebih dari 112.000.000 kasus, dengan total pasien yang meninggal sebanyak 2.490.776 jiwa. Sementara kasus pandemi Covid-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1.280.000 kasus, dengan total sembuh yaitu 1.200.000 dan meninggal yaitu 34,489 ribu kasus (WHO, 2021). Fasilitas kesehatan merupakan bagian terpenting dalam proses penanggulangan pandemi Covid-19 saat ini. Selama masa pandemi Covid-19 sistem kesehatan dihadapkan pada menjaga keseimbangan antar pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan kesehatan esensial. Keseimbangan ini

wajib dijaga agar tidak terjadi peningkatan kasus penyakit lain setelah Covid-19 usai. Pelayanan kesehatan esensial yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat. Dilakukan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan melalui upaya kesehatan masyarakat esensial maupun upaya kesehatan primer. Pelayanan kesehatan yang dimaksud yaitu imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, pengobatan pasien TB, HIV, penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya (Dirjen Yankes RI, 2020).

Hal tersebut perlu didukung dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mutu pelayanan sangat penting untuk mengadaptasi kegiatan dalam pandemi, sekaligus memastikan kesinambungan layanan esensial dan memastikan respons efektif terhadap Covid-19. Salah satu studi menunjukkan bahwa lebih banyak pasien meninggal karena pelayanan kesehatan yang bermutu rendah dibandingkan dengan keterbatasan akses. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, efisien, tepat waktu, berkeadilan, berorientasi pada kepentingan pasien serta terintegrasi. Tenaga kesehatan diharuskan untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa menularkan virus Covid-19 merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan. Pelayanan kesehatan selalu memerlukan perawatan rutin terhambat akibat adanya virus tersebut. Namun, pemantauan di rumah sakit terhadap semua pasien dengan peningkatan risiko penyakit parah memberi tekanan lebih besar pada sistem perawatan kesehatan yang sudah kewalahan (Silven et al., 2020).

Penerapan *telehealth* secara aktif daripada reaktif lebih mungkin memberikan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang dan membantu

menghadapi tantangan sehari-hari dalam perawatan kesehatan (Smith et al., 2020). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui *telehealth* dapat dilakukan selama kedaruratan kesehatan masyarakat dalam menangani bencana Covid-19, pelayanan *telehealth* merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan menggunakan informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, dan atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Tenaga kesehatan tersebut dapat dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dan memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2020). Berbagai model perawatan menggunakan *telehealth* dapat digunakan sebagai sistem komunikasi yang ditunjang dengan internet, jaringan nirkabel, komputer, *handphone* seluler dan satelit. Serta biasanya menggunakan portal berbasis web dan email, termasuk penggunaan ponsel dan tablet dengan kamera dan platform audio-video berbasis *cloud* agar memberikan komunikasi yang lancar (Latifi et al., 2021).

*Telehealth* menawarkan kesempatan untuk memantau gejala dan parameter penting dengan cermat selama pasien tetap di rumah. Dengan demikian, *telehealth* dapat memungkinkan identifikasi awal kerusakan gejala dan memungkinkan perawatan yang sesuai untuk setiap pasien (Munthe et al., 2018). Selain itu, *telemonitoring* dapat mengurangi jumlah kunjungan dan penerimaan rumah sakit, sehingga mengurangi penggunaan bahan pelindung diri, mengurangi tekanan pada petugas kesehatan, dan meminimalkan risiko penularan virus. Kebaruan penggunaan *telehealth* di masa pandemi dan kebutuhan untuk tindakan cepat menimbulkan kesulitan tambahan (Silven et al., 2020). Penerapan *telehealth* di masa pandemi telah menyebar ke beberapa departemen kesehatan, hal tersebut dirasa mempermudah pasien maupun

tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Penggunaan *telehealth* di masa pandemi sangat mudah diterima masyarakat dikarenakan kemudahan akses dalam melakukannya, biaya yang relatif lebih rendah, kemudian tingkat kenyamanan dan kepuasan pasien saat menggunakan *telehealth* di masa pandemi sangat tinggi. Hal ini semakin mendorong penggunaan *telehealth* dimasa pandemi (Srivatana et al., 2020). Platform yang biasa digunakan sehari-hari dan telah legal digunakan dan sesuai dengan HIPAA, seperti *FaceTime*, *Skype*, *zoom*, dan telepon audio.

Fleksibilitas ini akan memungkinkan penyedia layanan untuk melayani lebih banyak pasien *telehealth* yang menggunakan *smartphone* atau laptop yang telah mereka miliki dan akan meningkatkan kemampuan dalam jangka pendek. (Jiménez-Rodríguez et al., 2020). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan mengetahui pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi, mengetahui platform yang digunakan di masa pandemi dan jenis platform *telehealth* yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi?
2. Apa sajakah jenis platform yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan di masa pandemi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi.
2. Untuk mengetahui jenis platform yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti terkhusus terkait pemanfaatan *telehealth* dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi, sehingga dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Selain itu, sebagai sumber referensi tambahan dan acuan pengembangan konsep dan intervensi pada peneliti selanjutnya.

### **b. Bagi Pendidikan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi institusi dan mahasiswa terkait dengan pemanfaatan *telehealth* dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi, serta sebagai bahan masukan terkait pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait *telehealth*.

c. Bagi Pelayanan


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk perawat di rumah sakit dan bagian manajemen rumah sakit untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pemanfaatan *telehealth* dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi.

**E. Kajian Pustaka**

**Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan riset
1.	Anthony Wiliam Gilbert, 2020	<i>Rapid Implementation of virtual clinics due to Covid-19: report and early evaluation of a quality improvement initiative</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah analitik <i>case control</i>	Hasil penelitian ini adalah 80% konsultasi dipantau secara virtual, 87% konsultasi disampaikan secara virtual selama 6 minggu pertama. Skor kepuasan untuk konsultasi virtual (90/100 untuk pasien dan 78/100 untuk dokter); namun, di luar pandemi Covid-19 Konsultasi video lebih disukai sekitar 50%. Informasi mendukung untuk desain ulang dimasa mendatang untuk rawat jalan.	Perbedaan penelitian dengan riset ini adalah terletak di Metode Penelitian
2.	Chistina Tsou	<i>Effectiveness and Cost-Effectiveness of Telehealth in Rural and Remote Emergency Departments; A Systematic Review Protocol</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>systematic Review</i>	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat bukti terkait keefektifan layanan <i>telehealth</i> darurat, bukti efektivitas dan efektivitas biaya di pedesaan dan pengaturan daerah terpencil terbatas. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai alat ukur untuk menilai efektivitas layanan <i>telehealth</i> pedesaan	Perbedaan dengan riset adalah pada penelitian ini yang dinilai efektivitas dan efektivitas biaya <i>telehealth</i> dalam keadaan darurat yang diterapkan di pedesaan dan terpencil.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan riset
				dan terpengaruh dan bagaimana pemilihan Tindakan berdampak pada kualitas dan temuan dari evaluasi ekonomi.	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Telehealth*

##### 1. Definisi *Telehealth*

Menurut Bahasa kata “*tele*” berasal dari bahasa Yunani yang berarti: jauh, pada suatu jarak, sehingga telemedika dapat diartikan sebagai pelayanan kedokteran, meskipun dilakukan dengan jarak jauh. *Telehealth* ialah suatu cara yang efektif dan efisien untuk melakukan implementasi triase dan memberikan perawatan medis yang berkualitas dan tepat waktu. Dalam situasi darurat kesehatan masyarakat saat ini, *telehealth* dapat menjaga akses dan kesinambungan perawatan bagi pasien, sekaligus meminimalkan resiko penularan virus Covid-19 (Lee et al., 2020). Selain itu, *telehealth* merupakan moda penyampaian layanan alternative yang memungkinkan orang yang menetap di pedesaan atau daerah yang terpencil untuk dapat mengakses perawatan kesehatan komunitas. *Telehealth* mengacu pada penyampaian layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon, *video conferencing*, pesan elektronik, atau pemantauan digital untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dengan peningkatan internet dan infrastruktur, konferensi video khususnya telah diperoleh guna meningkatkan keunggulan penyampaian *telehealth* dalam pelayanan kesehatan (Mataxen & Denise Webb, 2019). Selain itu, *telehealth* merupakan metode alternative untuk memberikan perawatan kesehatan kepada orang-orang yang harus melakukan perjalanan jarak jauh untuk perawatan kesehatan secara rutin. (Swiatek et al., 2021).

*Telehealth* kadang juga dapat disebut sebagai *Telemedicine*, merupakan penggunaan informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi untuk memperpanjang perawatan Ketika pasien dan tenaga kesehatan tidak berada di satu tempat pada waktu yang sama. *Telehealth* merupakan istilah yang digunakan oleh *The Health Resources and Services Administration* (HRSA) dari *U.S. Department of Health and Human Services* sebagai penggambaran penggunaan informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi yang dapat mendukung dan mempromosikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh, pendidikan terkait kesehatan dapat diberikan kepada pasien dan professional kesehatan, kesehatan publik dan administrasi kesehatan. Teknologi yang dimaksud, diantaranya adalah *video conference*, internet, penyimpanan dan pengiriman gambar, *streaming media*, serta komunikasi kabel dan nirkabel. “Penerapan *telehealth* model ini telah banyak memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam penanganan pandemi Covid-19” (*Regional Leader Reviewer Underwriter Laboratory UL*) China, Paul B. Zhang *telehealth* diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (elektronika, telekomunikasi, komputer, informatika) untuk mengirimkan dan/atau menerima informasi pelayanan kesehatan, guna meningkatkan pelayanan klinis (diagnosa dan terapi), administrasi serta pendidikan. Dalam pelayanan administrasi termasuk pula pengiriman informasi operasional, demografi, yang mungkin tidak terlalu terkait dengan masalah klinis (Sataloff et al., n.d.).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *telehealth* merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan, dimana antara pemberi layanan dan penerima layanan tidak berada dalam satu tempat dan dengan

jarak yang jauh maupun dekat. *Telehealth* juga memungkinkan penyedia maupun penerima layanan menggunakan video langsung, mengirim suara, data, gambar, dan informasi secara jarak jauh menggunakan bantuan platform tertentu.

*Telehealth* sebagaimana didefinisikan oleh *Office for the Advancement of Telehealth*, terdiri dari penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi untuk berbagai informasi dan untuk menyediakan perawatan klinis, pendidikan, kesehatan masyarakat dan layanan administrasi jarak jauh (Goenka et al., 2021). Di beberapa tempat, perawatan *telehealth* dapat diakses per 24 jam/hari, dan 7 hari dalam waktu seminggu melalui telepon dengan menanyakan pertanyaan mengenai gejala dan bukti kesehatan sesuai dengan pedoman. Perawatan kesehatan ini profesional dan memiliki waktu yang fleksibel serta memberikan ketenangan kepada pasien dan keluarga. Layanan ini juga dapat langsung mengirimkan *ambulance* jika keadaan pasien begitu memburuk (Mataxen & Denise Webb, 2019). Berdasarkan artikel tahun 2014, tentang *benefits of telehealth*, diidentifikasi agar perawat dapat membantu pasien mengurangi jumlah pembayaran, mengurangi jam panggilan untuk penyedia layanan kesehatan, dan penawaran keserbagunaan untuk digunakan kapan saja, termasuk diakhir pekan. Fleksibilitas perawatan *telehealth* termasuk kemampuan membimbing pasien untuk memeriksakan kesehatannya, mengklarifikasi pengobatan yang sesuai pilihan, dan mendidik tentang perawatan diri di rumah (Brophy, 2017). *Telehealth* juga merupakan alternatif yang layak untuk pertemuan tatap muka, kepuasan pasien penting dibutuhkan agar *telehealth* menjadi mode penyampaian layanan yang layak. Kepuasan dengan perawatan kesehatan terkait erat dengan peningkatan keterlibatan pasien dan kepatuhan pengobatan

untuk kondisi klinis yang berbeda. Hilgard et al (2020) menemukan faktor umum kepuasan dengan teknologi, pendidikan dan informasi yang disediakan, komunikasi dan penghindaran perjalanan pasien. Faktor umum kepuasan pasien terkait dengan hasil kesehatan, penggunaan modalitas dan preferensi, biaya rendah dan komunikasi (Sataloff et al., n.d.).

Program *telehealth* mengatasi hambatan fisik untuk menyediakan akses pasien dan pengasuh ke perawatan medis yang nyaman. Meskipun begitu, dalam proses implementasi *telehealth*, masih terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh tenaga kesehatan mengenai kemampuan dalam pengimplementasian *telehealth* menopang kelangsungan perawatan pasien rawat jalan selama pandemi. Dimana semua aktivitas dilaksanakan didalam rumah, perintah dan tindakan jarak fisik, sekaligus mengurangi komunitas dan penyebaran (Rizki & Hartoyo, 2019). *Telehealth* juga terbukti bermanfaat untuk pasien rawat inap perawatan, khususnya untuk membantu menyeimbangkan penyediaan layanan klinis dengan lonjakan permintaan melintasi batas fisik atau geografis, menghemat peralatan pelindung pribadi, dan menyediakan pasien yang terisolasi koneksi ke keluarga dan teman (Olayiwola et al., 2020).

*Telehealth* memiliki sejumlah kekuatan utama yang bisa meningkatkan pelayanan tanggap darurat saat lingkungan dalam keadaan bahaya biologis yang ada dan juga selama wabah penyakit menular. *Telehealth* dapat memungkinkan tenaga kesehatan dengan perawatan jarak jauh dan memberikan informasi yang dapat diakses dengan cepat melalui teknologi. Selain itu, *Telehealth* juga dapat membantu mengatasi penyakit diagnosis melalui konsultasi video dengan professional kesehatan. *Telehealth* juga memungkinkan orang untuk memiliki panduan sistem kesehatan dan

memiliki akses perawatan yang rutin selama menjalani perawatan (Gilbert et al., 2020). Kondisi medis seperti Hipertensi, Diabetes, Gagal Jantung, Asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dan perawatan usia lanjut, dapat dilakukan melalui konsultasi video. Oleh karena itu konsultasi video telah banyak digunakan untuk pasien dengan kondisi kronis umum dan membutuhkan perawatan primer (Jiménez-Rodríguez et al., 2020). Amerika Serikat telah melegalkan penggunaan *telemedicine*, pada 17 maret 2020 Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS untuk hak sipil menyebutkan bahwa selama darurat kesehatan Covid-19, praktisi medis dapat menggunakan *telehealth* sebagai solusi. Gugus tugas Covid-19 di gedung putih juga telah menyarankan pusat medis untuk memperluas adopsi penggunaan *telehealth* sebagai Sessment (Maiti & Bidinger, 1981).

Sebelum itu, di AS telah tersedia perawatan medis virtual seperti AmWell dan *Teledoc* telah menyediakan komunikasi antara pasien dan dokter melalui obrolan video yang aman. Pemerintah AS juga telah menyetujui *Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act* untuk membantu penyebaran dan penggunaan solusi *telehealth*. Hukum mendukung penggunaan teknologi dengan kemampuan audio dan video. Administrasi penegakan obat AS juga mengizinkan praktisi medis untuk meresepkan obat setelah diagnosis dan penilaian pasien dilakukan melalui *telehealth*. Dengan demikian, untuk sementara menanggihkan persyaratan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Apotek Online Ryan Haight tahun 2008 untuk penilaian langsung sebelum mengeluarkan resep. Selain itu, dewan lisensi negara untuk sementara waktu menghilangkan hambatan untuk praktik *telemedicine* antar yurisdiksi untuk praktisi medis. Demikian pula, *American Medical Association* telah menyatakan sejumlah rekomendasi

untuk praktik etis *telemedicine* yang harus dikenali oleh praktisi medis sebelum mereka menggunakan *telemedicine* untuk pengobatan.

## 2. Penerapan *Telehealth*

Di saat kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, penerapan teknologi yang memudahkan pasien untuk tetap menerima pelayanan kesehatan dengan tidak perlu khawatir akan terpapar virus Covid-19 sangat diutamakan, Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan virus Covid-19, berdampak pada tertutupnya beberapa fasilitas umum termaksud fasilitas kesehatan, sekolah, kantor, dan termasuk transportasi darat, laut, maupun udara yang dapat menyebabkan penyebaran virus Covid-19 semakin cepat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tetap beraktivitas dirumah saja. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan hambanya untuk tidak berada dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada dalam wilayah yang terkena wabah didalamnya, dilarang untuk berpergian atau keluar dari lokasi wabah tersebut. Dalam al-Qur'an disebutkan terkait larangan untuk meninggalkan kampung atau kawasan yang sedang dilanda wabah penyakit dalam QS Al-Baqarah/2:243.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Terjemahannya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: “Marilah kamu”, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur (QS Al Baqarah/2:243).

Tafsiran tersebut sesuai dengan anjuran pemerintah mengenai karantina wilayah agar tidak meninggalkan wilayah yang terkena wabah penyakit, jika tidak ingin terkena Azab Allah SWT. Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwasannya dahulu terdapat suatu kaum yang meninggalkan kampung halamannya untuk menghindari penyakit ta'un yang sedang melanda negeri mereka. Mereka berkata “Kita akan mendatangi suatu tempat yang tiada kematian padanya”. Ketika mereka sampai ditempat tersebut, maka Allah SWT berfirman kepada mereka; Matilah kalian! Maka mereka semua mati. Hal tersebut juga diperkuat dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari:

إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ  
بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا" رواه البخاري

Artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” (HR.Bukhari).

*Telehealth* telah memberikan kesempatan untuk memantau gejala dan parameter penting dengan cermat selama pasien tetap di rumah.(Munthe et al., 2018) model perawatan *telehealth* yang beragam tentu saja dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pasien, penerapannya yang mengacu pada pemberian pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon, *videoconferencing*, pesan elektronik, atau pemantauan digital terhadap pasien. Berbagai model perawatan menggunakan *telehealth* dapat digunakan sebagai sistem komunikasi yang ditunjang dengan internet, jaringan nirkabel, computer, *handphone* seluler dan satelit. Serta biasanya menggunakan portal berbasis

web dan email dengan sebuah variasi perangkat untuk konferensi video, termasuk ponsel dan tablet dengan kamera dan platform audio-video berbasis *cloud* agar memberikan komunikasi yang lancar (Latifi et al., 2021). Bokoly Anthony (2020), memberikan perawatan medis yang optimal menggunakan *telehealth*, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (DHHS) AS secara khusus, mengatakan dokter dapat menggunakan aplikasi video seperti *skype for business*, *Microsoft Teams*, *Updox* atau *Vsee* seperti yang diarahkan oleh *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA). Selain itu, alat kepatuhan non-HIPAA lainnya seperti *facetime*, *Zoom*, *Cisco Webex*, dan *skype* sekarang disetujui untuk digunakan dalam pengobatan *telehealth*. Meskipun, *Facebook live* atau *tiktok* tidak dapat digunakan untuk *telehealth*. Di Amerika Serikat, memberlakukan kebijaksanaan untuk tidak menjatuhkan hukuman terkait penyedia layanan yang tidak mematuhi aturan HIPAA, untuk mempromosikan penggunaan platform komunikasi audio atau video selama darurat kesehatan masyarakat Covid-19.

Menurut Anthony Jnr (2020) *telehealth* memiliki tipe-tipe antara lain:

a) *Synchronous*

*Synchronous* merupakan tipe komunikasi secara daring menggunakan video langsung dengan interaksi dua arah antara seseorang (pasien, atau tenaga kesehatan) dan penyedia yang menggunakan teknologi telekomunikasi audiovisual. Jenis layanan ini biasa disebut juga sebagai pelayanan “*real time*” dan dapat berfungsi sebagai pengganti pertemuan langsung yang tidak tersedia. Model ini merupakan yang paling mudah, tetapi membutuhkan *bandwidth* tinggi,

konstan, konektivitas, dan investasi dalam perangkat keras terkait (Allely, 1995).

Dalam hal ini, penerapan model *synchronous* pada *telehealth* meliputi, komunikasi menggunakan platform *skype*, *zoom*, panggilan suara telepon, *facetime*.

b) *Asynchronous*

*Asynchronous* merupakan tipe komunikasi secara daring tidak langsung dengan waktu yang tidak bersamaan atau tertunda. Informasi dicatat dan di transfer, kemudian disimpan secara local atau di server tergantung konektivitas yang tersedia. Penerapan *telehealth* model *asynchronous* tidak terlalu membutuhkan konektivitas yang konstan tetapi lebih rumit untuk mengelola. Dalam hal ini penerapan *telehealth* model *Asynchronous* menggunakan platform email, pesan *text*, menggunakan portal pasien.

c) Agen Virtual

Tipe agen virtual atau *chatbot*, tipe ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau ditanyakan oleh pasien, dan juga muncul beberapa referensi kesehatan dari *World Health Organization* (WHO).

d) *Artificial intelligence* (AI)

Tipe ini merupakan teknologi yang bisa memberikan data kepada tenaga kesehatan berupa tekanan darah, saturasi oksigen melalui kecanggihan dan juga dengan bantuan sensori seperti *Apple Watch* (Anthony Jnr, 2020).

Pusat Layanan Medicare & Medicaid (CMS) menggunakan *telehealth* sebagai evaluasi dan manajemen pasien-pasiennya, perubahan kebijakan oleh

CMS tersebut menghilangkan hambatan utama untuk implementasi *telehealth*, kurangnya penggantian, perbatasan wilayah dan kepatuhan terhadap *Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)*. Mengingat pedoman pusat pengendalian dan pencegahan penyakit saat ini, perawatan secara langsung harus dibatasi hanya pada pasien yang paling mendesak. Hal ini dapat meminimalkan risiko penularan Covid-19 dan memastikan bahwa sumber daya klinis yang terbatas akan didistribusikan secara adil kepada mereka yang paling membutuhkannya. Meski penerapannya dilakukan secara jarak jauh (virtual), tenaga kesehatan tetap perlu menjaga kepercayaan pasien dan masyarakat, komunitas medis juga harus menjunjung tinggi standar profesionalisme dan kualitas perawatan yang tinggi. Kepatuhan terhadap peraturan negara, asupan klinis yang menyeluruh, konektivitas dan gambar video yang jelas dan konsisten, dokumentasi, pendidikan dan transparansi pasien, koordinasi perawatan, keamanan data dan privasi pasien harus tetap menjadi prioritas utama, bahkan disaat krisis. Para profesional kesehatan, menggunakan *telehealth* berupa konsultasi video untuk melakukan perawatan tindak lanjut untuk pasien setelah operasi, pasien dengan penyakit kronis, keluarga dan anak-anak dengan kanker dan bayi baru lahir premature (Jiménez-Rodríguez et al., 2020).

Beberapa model dan alur kerja *telehealth* dapat dilakukan dengan berbagai cara, Dalam penelitian (Joshi et al., 2020), menggunakan *zoom* dan dibantu dengan platform internal yang dapat diakses oleh karyawannya. Hal tersebut jelas mempermudah proses komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien. Kemudian juga dalam penelitian yang dilakukan oleh J Nwando ia menggunakan bantuan *telehealth* model *video conferencing* menggunakan *Zoom*, *Skype* dan *facetime* juga tersedia dalam penerapan

*telehealth* nya. Dalam penelitian lain, selain menggunakan konsultasi menggunakan video, beberapa juga menyediakan proses pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh pasien sendiri di rumah (Olayiwola et al., 2020).

Penelitian tahun 2020 yang dilakukan oleh Anuj Goenka menerapkan *telehealth* untuk perawatan pasien onkologi, menerapkannya 3 tahun sebelum pandemi, sehingga pada saat pandemi, departemen ini terkesan sudah siap dan mulai melakukan sedikit persiapan. Anuj Goenka menyediakan dan memberikan kredensial kepada dokter, dan perawat berupa paket perangkat lunak audio-video dua arah. Kemudian, secara bersamaan tenaga kesehatan dan tim administrasi rumah sakit akan melakukan pelatihan untuk dapat diintegrasikan ke dalam proses alur kerja *telehealth*. Tim administrasi RS diminta untuk menjadwalkan pasien untuk kunjungan *telehealth* dan membantu pasien untuk mengakses platform. Penyedia tingkat menengah dan dokter residen juga dilatih dan digabungkan dalam alur kerja *telehealth*. Secara umum, penyedia layanan maupun *resident trainee* akan memulai pertemuan *telehealth* dan memecahkan masalah teknis apapun dengan pasien menggunakan *telehealth*. Setelah menyelesaikan tugas klinis yang ditugaskan, pertemuan tersebut akan dialihkan ke dokter. Alur kerja penerapan *telehealth* yang departemen ini lakukan yaitu, pertama staf administrasi akan memberikan instruksi kepada pasien tentang cara menggunakan platform telehealth pada saat penjadwalan. Mereka juga akan mencatat nomor telepon dan/ atau email yang akan digunakan untuk janji *telehealth*. Jika pasien menyatakan bahwa ia tidak dapat mengakses platform *telehealth* karena keterbatasan teknologi, mereka akan dijadwalkan untuk melakukan kunjungan melalui telepon, atau jika lebih disukai, kunjungan langsung. Kemudian dokter akan bertanggung jawab pada saat janji temu

dijadwalkan untuk mengirim tautan web untuk janji berdasarkan informasi yang dicatat oleh administrasi, dan untuk memfasilitasi kesulitan teknis yang mungkin terjadi (Goenka et al., 2021).

Dari tujuh wilayah global yang terdiri dari 902 ahli bedah tulang yang telah diidentifikasi sebagai pengguna *telehealth*, yang menggunakan sekitar 35,6 % kunjungan klinik menggunakan kunjungan secara virtual menggunakan *telehealth*. Covid-19 telah merubah operasi tulang belakang dengan memicu adopsi praktik kedokteran secara virtual secara cepat. Tingginya minat global dalam pengobatan virtual menunjukkan bahwa ini merupakan proses untuk “*new normal*” bagi ahli bedah di era pandemi. Layanan subspecialis seperti bedah tulang belakang, ortopedi dan neurologis dalam penerapannya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, untuk memastikan pasien terus menjalani perawatan dan menerima perawatan yang diperlukan. Perubahan proses layanan menjadi praktek pelayanan “pengobatan virtual” dengan menggunakan *telehealth*, untuk memfasilitasi komunikasi antar ahli bedah–pasien menggunakan platform tertentu, guna mendukung masa-masa penerapan *Physical distancing*. Selain menerapkan layanan *telehealth* yang lebih canggih, ahli bedah tulang juga mengadopsi pendidikan online sebagai sarana utama untuk melanjutkan keterlibatan antara ahli bedah lainnya selama penghentian kasus elektif yang meluas, pembatasan pertemuan langsung dan kendala perjalanan. Tawaran pendidikan daring tersebut difokuskan terutama pada penyebaran informasi tentang *Covid-19* dan dampaknya pada komunitas bedah ortopedi dan neurologis. Peluan pendidikan daring berkembang pesat dengan menyertakan webinar berbasis topik lokal, termaksud jurnal, diskusi kasus dan konferensi indikasi, hingga konferensi tulang belakang yang lebih besar yang diselenggarakan

oleh komunitas profesional seperti *AO Spine, North American Spine Society, dan Scoliosis Research Society*.

Dalam departemen bedah di Mayo Clinic, menyediakan *telehealth* untuk semua konsultasi baru, pertemuan pasca perawatan (PTEs), dan janji temu lanjutan. *Telehealth* harus dilakukan dengan menggunakan audio video dua arah dengan janji melalui telepon yang disediakan untuk situasi dimana audio-video dua arah tidak memungkinkan. Dalam penelitian Gaetano De Biase, 2020 menanggapi rawat inap nasional pandemi Covid-19 dan operasi elektif yang ditunda, ia mengubah kunjungan klinik menjadi kunjungan virtual menggunakan *telehealth* dan menjadwalkan ulang pasien lain yang dianggap tidak terlalu terpengaruh dengan penundaan pembedahan. Dalam hal ini, penerapan *telehealth* tidak hanya di terapkan kepada pasien sebagai tindak lanjut pasien selama proses *physical distancing* diberlakukan oleh pemerintah. Dalam penerapannya di bedah saraf, penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu menggunakan video dengan audio atau menggunakan telepon saja. Kunjungan video dilakukan melalui aplikasi *Zoom (Zoom Video Communication, Inc)*, yang terintegrasi dengan *electronic medical record (EMR) Epic (Epic Systems Corporation)*, kompatibel dengan regulasi *Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)*. Selama Covid-19, dan sering digunakan oleh dokter karena departemen ini telah menggunakannya untuk konferensi pengajaran virtual untuk penduduk dan rekan, dewan multidisiplin, dan pertemuan (De Biase et al., 2020).

Setelah menjadwalkan konsultasi video, pasien menerima email dengan instruksi terlampir tentang cara mengakses janji temu video. Pasien akan ditawarkan kemungkinan untuk melakukan panggilan tes video dengan staf bantuan pelanggan Mayo Clinic. Pembuatan akun layanan online pasien dan

pengunduhan aplikasi *Zoom* diperlukan sebelum kunjungan. Untuk memulai konsultasi video, pasien cukup masuk ke bagian “janji temu” di akun Layanan Online Pasien mereka dan klik “Mulai Janji Video” yang mengarahkan mereka ke rapat *Zoom* yang aman di mana mereka disambut oleh anggota staf Klinik Mayo yang menghubungkan mereka dengan penyedia layanan kesehatan mereka (ahli bedah dalam kasus ini (De Biase et al., 2020). Selain itu, penerjemah medis bersertifikat tersedia untuk pasien internasional. Mengingat kemampuan *zoom* yang banyak peserta, penerjemah bergabung dalam pertemuan video dan membantu memfasilitasi konsultasi. *Telehealth* telah menunjukkan hasil kesehatan yang serupa dan kepuasan profesional pasien/ perawatan kesehatan dibandingkan dengan konsultasi perawatan secara langsung dan telah meningkatkan akses perawatan kesehatan (Annis et al., 2020).

Peran utama dalam kunjungan bedah saraf adalah kemampuan untuk meninjau studi pencitraan saraf yang relevan. Biasanya pasien diinstruksikan untuk membawa *Compact Disc* (CD) pencitraan yang diperoleh ke fasilitas luar ke klinik, sehingga dapat diunggah ke EMR untuk diperiksa oleh dokter. Untuk mendapatkan pencitraan luar untuk konsultasi *telemedicine*, menerapkan beberapa langkah: fasilitas pencitraan eksternal dapat mendorong gambar langsung ke pengarsipan gambar dan sistem komunikasi; pasien dapat menerima tautan yang melaluinya mereka dapat mengunggah CD ke sistem melalui sistem pencitraan aman berbasis *cloud* (AMBRA, Ambra Health); atau pasien dapat mengirimkan CD ke klinik kami dan kami mengunggahnya ke EMR. Selama konsultasi video *telemedicine*, kemampuan untuk berbagi layar dengan *zoom* memungkinkan dokter meninjau gambar

dengan pasien dan menggambar di layar memungkinkan komunikasi yang efektif (Goenka et al., 2021).

Dalam proses pemantauan pasien covid-19 juga dapat menggunakan *telehealth*, Dee Ford (2020) menciptakan skrining covid-19 dan *Virtual Urgent Care* (VUC), hal ini secara langsung menyediakan akses cepat untuk merawat kondisi klinis pasien covid-19 yang didukung oleh tim *Advanced Practice Providers* (APP) berbasis darurat. Pasien yang memiliki gejala akan diskriming secara *realtime* kemudian setelah terkonfirmasi positif akan dilakukan triase pasien untuk menentukan pengobatan sesuai dengan tingkat keparahan yang dirasakan pasien. Pasien dengan gejala berat akan dirawat di rumah sakit dengan tekanan isolasi negatif, kemudian untuk pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan dirawat di tempat isolasi yang disediakan pemerintah ataupun melakukan isolasi mandiri di rumah (Ford et al., 2020). Dalam proses isolasi mandiri di rumah, pasien diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital secara rutin dan melaporkannya kepada petugas kesehatan, untuk pasien yang dirawat di rumah sakit, ruangan tersebut juga telah dilengkapi HIS agar mempermudah tenaga kesehatan dalam proses pemantauan pasien tersebut. Penggunaan *telehealth* yang diberikan kepada pasien covid-19 yang sedang menjalani perawatan isolasi, dapat meminimalisir resiko terjadinya penularan virus Covid-19. Solusi ini juga berpotensi mencegah kontak fisik langsung, dan memberikan perawatan berkelanjutan kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas pada wabah COVID-19 (Monaghesh & Hajizadeh, 2020).

Pengaplikasian teknologi kesehatan telah menjadi praktik standar di lingkungan rumah sakit. Dengan demikian, penggunaan alat kesehatan seperti monitor pernapasan, tekanan darah dan oksimetri nadi menjadi praktik

standar yang dilakukan di lingkungan luar rumah sakit dan rumah. seperti yang dilakukan oleh Anna V Silven (2020) ia menerapkan jalur perawatan *telehealth* dengan menyediakan “*Box Covid*”, *Box covid* merupakan sebuah kotak yang berisi thermometer, pulse oximeter, pengukur tekanan darah dan tas pengaman (untuk pengembalian alat). Selanjutnya semua pasien penerima *box covid* diinstruksikan untuk mengukur suhu, saturasi oksigen, frekuensi pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah selama 3 kali sehari. Pasien sebelumnya telah diberikan pemahaman mengenai penggunaan alat, frekuensi pengukuran yang sesuai dan nilai batas normal setiap pengukuran. Setiap melakukan pemeriksaan pasien di monitoring oleh tenaga kesehatan dan melakukan konsultasi video setiap hari untuk memantau dan melaporkan gejala dan parameter vital (Silven et al., 2020). Sedangkan konsultasi fisik hanya dilakukan jika pasien mengalami kemunduran tanda-tanda vital, sehingga pasien akan diinstruksikan untuk menghubungi rumah sakit. Sistem perawatan Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ye Seul Bae, 2020 penggunaan *telehealth* tersebut yaitu pasien akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital dan melaporkan gejala pada pukul 09.00 dan 16.30 setiap hari, dan mereka berbicara dengan perawat yang bertanggung jawab melalui konsultasi video jarak jauh dua kali sehari pada pukul 09.00-12.00 dan 17.00-20.00 dan sekali sehari dengan dokter, selanjutnya data hasil pemeriksaan akan masuk ke Electronic Health Record (EHR) masing-masing pasien (Bae et al., 2020).

Bokoly Anthony (2020), memberikan perawatan medis yang optimal, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (DHHS) AS secara khusus, mengatakan dokter menggunakan aplikasi video seperti *skype for business*, *Microsoft Teams*, *Updox* atau *Vsee* seperti yang diarahkan oleh

Health Insurance *Portability and Accountability Act* (HIPAA). Selain itu, alat kepatuhan non-HIPAA lainnya seperti *facetime*, *Zoom*, *Cisco Webex*, dan *skype* sekarang disetujui untuk digunakan dalam pengobatan *telehealth*. Meskipun, *Facebook live* atau tiktok tidak dapat digunakan untuk *telehealth*. Di Amerika Serikat, memberlakukan kebijaksanaan untuk tidak menjatuhkan hukuman terkait penyedia layanan yang tidak mematuhi aturan HIPAA, untuk mempromosikan penggunaan platform komunikasi audio atau video selama darurat kesehatan masyarakat Covid-19.

Perubahan proses pelayanan kesehatan yang begitu cepat untuk menanggapi pandemi sehingga perawatan kesehatan seperti konsultasi video begitu cepat berkembang pesat untuk tetap memberikan perawatan kesehatan yang aman dan meminimalkan resiko penyebaran virus tersebut, kesempatan untuk memberikan perawatan jarak jauh dalam variasi yang berbeda menggunakan teknologi dan informasi berupa konsultasi online melalui telepon atau konferensi video, *telemonitoring/skrining* dengan perangkat yang memantau tanda- tanda vital pasien, melalui sensor dengan pelacak GPS, dan *chatbots* untuk rekomendasi kedepannya. Namun, dalam penerapan *telehealth* saat ini konsultasi menggunakan video yang paling sering digunakan. Yuliana (2020) setelah melakukan konsultasi kesehatan menggunakan *telehealth*, perlu juga memberikan pasien resep elektronik yang berbasis *cloud*. Aplikasi seluler yang dikembangkan ini memerlukan komunikasi yang efektif dan akurat antara penyedia layanan kesehatan dan pasien, dan perangkat pemantauan tanda vital yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan pasien (Bae et al., 2020).

### 3. Penerapan *Telehealth* Di Indonesia

Dengan diadakannya pembatasan wilayah dan *social distancing*, masyarakat disarankan untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit untuk menghindari tertular COVID-19. Untuk tetap memenuhi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, maka banyak negara yang mengencakan penggunaan *telemedicine* dan *telehealth*. Negara-negara yang sebelumnya belum menggunakan *telemedicine* dan *telehealth* juga sekarang tengah mengejar pengadaan dan perkembangan pelayanan kesehatan secara daring atau jarak jauh. Sekarang *telemedicine* dan *telehealth* sudah berkembang dengan pesat dan memiliki banyak potensi. Pada tahun 2019, Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan. KKI juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui *telemedicine* pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia untuk mengatur pelaksanaan *telemedicine* selama pandemi COVID-19.

*Telemedicine* dapat digunakan oleh masyarakat umum, terutama penduduk yang tinggal di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan dan pasien yang memiliki keterbatasan waktu untuk berobat atau membutuhkan perawatan medis saat sedang berada jauh dari rumah. Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet pada 2017, dari seluruh pengguna aplikasi kesehatan, sebanyak 51 persen memanfaatkannya untuk mencari informasi kesehatan dan hanya sekitar 14 persen yang menggunakan untuk berkonsultasi dengan dokter. Namun, pada 2019 data dari Deloitte Indonesia menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen penduduk

Indonesia yang sudah menggunakan aplikasi kesehatan. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan aplikasi kesehatan meningkat pesat sejak adanya pandemi COVID-19. Sebagai contoh, berdasarkan laporan dari Deloitte Indonesia, aplikasi Alodokter mengalami peningkatan pengguna aktif mencapai 1.5 kali dibanding sebelum pandemi. Para dokter pun lebih terbuka dalam memberikan pelayanan kesehatan dan konsultasi secara daring. Berdasarkan studi yang diselenggarakan oleh *The Conversation* Indonesia terhadap 22 dokter umum dan spesialis dari berbagai daerah di Indonesia, sebanyak 20 dokter telah mempraktikkan *telekonsultasi*, terutama melalui *Whatsapp* (Nurhayati & Imron, MAA (faculty of health science, duta bangsa university, 2019).

Salah satu bentuk penerapannya di Indonesia yaitu pada pelayanan *Home Care*, hal tersebut cukup membantu dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang masih ada beberapa daerah terluar yang belum terjangkau dengan *telehealth*, dengan adanya *telehealth* tersebut tentu sangat membantu. Sistem layanan *telehealth* menggunakan internet dengan sistem *video conference*, SMS (*Short Message System*), e-mail, telepon seluler. Konsep *telehealth* di Indonesia saat ini masih terbatas pada layanan konsultasi dokter dan pasien. Sehingga *telehealth* layanan home care merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan akses kesehatan tersebut. *Telehealth* pada *homecare* merupakan bagian dari konsep keperawatan yang berkelanjutan (*continu of care*). Pelayanannya dapat berfokus pada upaya rehabilitasi dan pemulihan/*recovery* (Istifada et al., 2017).

Pemanfaatan teknologi perawatan berkelanjutan yaitu *telehealth* di Indonesia telah diinisiasi oleh MediFa dan Halodokter.com dengan

memanfaatkan *video streaming*, WAP (*Wireless Application Protocol*), dan SMS sebagai interaksi antara dokter dan pasien pada upaya kuratif dan rehabilitatif. Aplikasi ini masih digunakan sebagai interaksi dokter dan pasien. (Wiweko et al., 2017). Tahap awal penerapannya yaitu perawat akan melakukan pengkajian pada pasien. Setelah itu, pasien akan diberikan pilihan intervensi yang diberikan sesuai dengan hasil pengkajian. Tahap selanjutnya pasien akan memberikan intervensi dan selanjutnya akan dilakukan monitoring atau pengawasan terhadap perkembangan pasien. Hal ini perlu diperhatikan dalam layanan home care menggunakan *telehealth*, pasien harus kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan intervensi secara mandiri di rumah.

Dalam skala negara terutama pada negara berkembang, tantangan utama dari penggunaan *telemedicine* dan *telehealth* yang ekuitabel adalah persepsi bahwa pengadaan *telemedicine* memerlukan biaya besar dan masih kurangnya data analisis efektivitas biaya. Selain itu, ketidaksiapan infrastruktur dan literasi digital juga menjadi tantangan. Pengadaan *telemedicine* dan *telehealth* yang ekuitabel harus diiringi dengan peningkatan infrastruktur yang merata bagi seluruh masyarakat, seperti distribusi akses internet yang merata, penyediaan teknologi digital bagi masyarakat yang masih terbelakang, dan pengadaan edukasi mengenai sistem digital. Dari segi masyarakat, hambatan dari pengadaan *telemedicine* dan *telehealth* yang merata selain dari kendala internet dan perangkat teknologi informasi, tetapi juga dari segi literasi digital, bahasa yang digunakan di aplikasi kesehatan, dan kepercayaan terhadap keamanan sistem *online*. Beberapa kelompok masyarakat kurang memercayai keamanan dan hak privasi pengguna aplikasi kesehatan.

Beberapa juga meragukan sertifikasi dokter yang memberikan konsultasi *online* atau keefektifan pemeriksaan dengan telekomunikasi. Miskonsepsi ini timbul karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan perkembangan *telemedicine*. Beberapa kelompok masyarakat juga kurang menerima penggunaan *telemedicine* karena norma sosial di lingkungannya. Sebagai contoh, seorang wanita mungkin tidak diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan dokter melalui *video call* tanpa pendampingan kepala keluarga. Adapun diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu juga menjadi halangan terhadap akses *telemedicine*. Di Indonesia, budaya kekeluargaan membuat masyarakat lebih senang bertatap muka langsung dengan dokter dibandingkan komunikasi jarak jauh. *Telemedicine* dan *telehealth* adalah solusi pemerataan pelayanan kesehatan yang tetap akan ada dan terus berkembang meskipun pandemi COVID-19 telah selesai. Saat ini, perkembangan *telemedicine* masih dalam tahap awal dan belum dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat. Meskipun begitu, COVID-19 meningkatkan urgensi untuk mendistribusikan manfaat *telemedicine* yang menjangkau seluruh masyarakat. Maka dari itu, diperlukan upaya multi sektoral untuk mempercepat perkembangan *telemedicine* dan *Telehealth* yang ekuitabel dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan**

### **1. Definisi Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan Kesehatan (*health care service*) merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang–Undang 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan (sangadah, 2020). Menurut Komaruddin,

pelayanan merupakan suatu prestasi yang dilakukan atau dikorbankan agar dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pihak lain. Pengertian lain menjelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu hal yang dapat menolong, menyambut, membalas, mengindahkan, memuaskan, menghidangkan, menyuguhkan, membantu, menanggapi, menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan atau sesuatu hal yang diperlukan oleh pihak lain. (Syafii,1998). Pengertian lain juga menjelaskan mengenai pelayanan yaitu suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal- hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.

Sementara kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia. dengan adanya kesehatan, manusia dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Menjaga kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tidak timbul penyakit yang dapat menyerang. Selain itu, pemerintah telah memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terserang penyakit tersebut. Berdasarkan Undang – Undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Azwar, 1994).

Definisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Departemen Kesehatan RI) yang tertuang dalam Undang–Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya

yang diselenggarakan sendiri atau bersama- sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Sedangkan menurut Levey Loomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama- sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok atau masyarakat (Azwar,1994) sedangkan menurut Prof.Dr.Soekijo Notoatmojo, pelayanan kesehatan merupakan sebuah bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan Preventif (Pencegahan) dan Promotif (Peningkatan kesehatan) yang memiliki sasaran yaitu public dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, Pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*). Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok anggota Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*). Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok anggota
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*). Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif.

Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.

Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan uraian di atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit diatur secara umum dalam Undang-Undang Kesehatan, dalam Pasal 54 ayat (1) UU Kesehatan berbunyi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Dalam hal ini setiap orang atau pasien dapat

memperoleh kegiatan pelayanan kesehatan secara professional, aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Menurut Azwar,1996 dalam melakukan suatu pelayanan kesehatan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga pelayanan kesehatan tersebut dikatakan baik, yaitu:

- a. Tersedia dan berkesinambungan (*available and continous*)
- b. Dapat diterima dan wajar (*acceptable and appropriate*)
- c. Mudah dicapai (*accessible*)
- d. Mudah dijangkau (*affordable*)
- e. Bermutu (*quality*)

## 2. Dasar hukum pelayanan Kesehatan

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien.<sup>2</sup> Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum

diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Kesehatan, yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien disbanding kepentingan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 54 UU kesehatan juga mengatur pemberian pelayanan kesehatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum, yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit terhadap penerima pelayanan kesehatan, yang meliputi kegiatan atau aktivitas professional di bidang pelayanan kesehatan, yang meliputi kegiatan atau aktivitas professional di bidang pelayanan preventif dan kuratif untuk kepentingan

pasien. Secara khusus, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Peraturan atau dasar hukum dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

53 dan Pasal 54 UU Kesehatan sebagai dasar dan ketentuan umum dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit mencakup segala aspeknya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Melalui ketentuan UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit dalam hal ini pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yakni rumah sakit, memiliki tanggung jawab agar tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal, yaitu melalui pemanfaatan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutunya, baik

melalui mekanisme akreditasi maupun penyusunan standar, harus berorientasi pada ketentuan hukum yang melindungi pasien, sehingga memerlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan kesehatan.

### 3. Pemanfaatan pelayanan kesehatan

Pemanfaatan pelayanan kesehatan paling erat hubungannya dengan kapan seseorang memerlukan pelayanan kesehatan dan seberapa jauh pelayanan efektifitas pelayanan tersebut. Bila berbicara kapan memerlukan

pelayanan kesehatan, umumnya semua orang akan menjawab bila merasa adanya gangguan pada kesehatan (sakit). Seseorang tidak pernah akan tahu kapan sakit, dan tidak seorang pun dapat menjawab dengan pasti. Hal ini memberi informasi bahwa konsumen pelayanan kesehatan selalu dihadapkan dengan masalah ketidakpastian (Azwar, 1996). Rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan menurut (Kepmenkes, 2010) dapat disebabkan oleh:

- a. Jarak yang jauh (faktor geografi).
- b. Tidak tahu adanya suatu kemampuan fasilitas (faktor informasi).
- c. Biaya yang tidak terjangkau (faktor ekonomi)
- d. Tradisi yang menghambat pemanfaatan fasilitas (faktor budaya).

Faktor- faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan:

- a. Keterjangkauan lokasi tempat pelayanan

Tempat pelayanan yang tidak strategis sulit dicapai, menyebabkan berkurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta Jamkesmas.

- b. Jenis dan kualitas pelayanan yang tersedia

Jenis dan kualitas pelayanan yang kurang memadai menyebabkan rendahnya akses peserta Jamkesmas terhadap pelayanan kesehatan.

- c. Keterjangkauan informasi

Informasi yang kurang menyebabkan rendahnya penggunaan pelayanan kesehatan yang ada. Permintaan (*Demand*) adalah pernyataan dari kebutuhan yang dirasakan yang dinyatakan melalui keinginan dan kemampuan membayar (Ii & Pustaka, 2006).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah review dengan menggunakan metode *Systematic Review* yakni sebuah sintesis dari studi *literature* yang bersifat sistematis, jelas, menyeluruh, dengan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi melalui pengumpulan data-data yang sudah ada dengan metode pencarian yang eksplisit dan melibatkan proses telaah kritis dalam pemilihan studi (Kitchenham, 2004).

Penelitian ini menggunakan *systematic review* untuk mengetahui, meringkas, mengevaluasi, menggambarkan secara sistematis efektifitas penggunaan *telehealth* di masa pandemi.

#### B. Pengumpulan Data

*Review* ini menggunakan cara berpikir yang sistematis dan kritis dalam memeriksa berbagai penelitian menggunakan pedoman daftar periksa PRISMA 2009 yang merupakan pedoman pelaporan berbasis bukti untuk tinjauan sistematis dan meta-analisis. Selanjutnya, dilakukan *Critical Appraisal Skills Programme (CASP)* digunakan dalam tinjauan ini untuk menilai kelayakan artikel untuk dimasukkan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti–peneliti terdahulu. Sumber data sekunder tersebut didapat dari pencarian literatur dilakukan pada Bulan April–Mei 2021 pada *database PubMed, Scopus, ScienceDirect, dan ProQuest.*

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan *keyword* dan *Boolean operator* (*AND*, *OR*) yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan artikel atau jurnal yang digunakan. Pertanyaan penelitian disusun berdasarkan PEO (*Population, Exposure, Outcome*). PEO dan kata kunci didasarkan pada database (Tabel. 1). Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai: “Bagaimanakah pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi?”

**Tabel 1.2 Strategi PEO**

Description of PEO ( <i>Population, Exposure, Outcome</i> )	
P	<i>Patient OR Client OR User</i>
E	<i>Telehealth</i>
O	<i>Utilization OR Benefit</i>

Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai: “Bagaimanakah pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi?”, dalam memilih *Literatur*, peneliti memiliki kriteria inklusi dan kriteria eksklusi:

#### 1. Kriteria Inklusi

- a) Artikel 3 tahun terakhir
- b) Artikel *fulltext* yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi.
- c) Terdapat ISSN atau DOI dan Volume
- d) Penelitian dengan subjek manusia
- e) Berbahasa Inggris

## 2. Kriteria Eklusi

- a) Judul dan abstrak tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian
- b) Tidak memiliki metode dan desain penelitian yang jelas
- c) Tidak memiliki abstrak / tidak *fulltext*
- d) Tidak memiliki DOI/ISSN

## C. Analisa Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut diseleksi ke relevan menggunakan instrument *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP) digunakan dalam tinjauan ini untuk menilai kelayakan artikel untuk dimasukkan dalam penelitian. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul dianalisis dengan menggunakan tabel sintesis grid.

## D. Rekomendasi


Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi hasil pemecahan masalah.


## E. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas

Sebanyak 10.384 artikel yang diidentifikasi dari 4 (empat) jenis pencarian database yaitu, *Pubmed*, *Scopus*, *ScienceDirect*, dan *Proquest* yang telah disaring dengan batasan publikasi 3 tahun terakhir (2019-2020). Namun setelah dilakukan *screening* didapatkan 9.750 artikel yang tidak sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, sehingga tersisa 10 artikel yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian. Dari 10 artikel tersebut,

beberapa artikel dieksklusikan karna artikel dalam bentuk skripsi, tidak terpublikasi dan tidak dalam bentuk *fulltext* atau masih berbentuk manuskrip. Sehingga terdapat 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi.

Flow diagram pencarian literatur dari empat database, yaitu *Pubmed*, *Scopus*, *ScienceDirect*, dan *Proquest* dapat dilihat sebagai berikut :





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pencarian literature dengan kata kunci sesuai Mesh dilakukan melalui empat database, yaitu *Pubmed*, *ScienceDirect*, *Scopus*, dan *Proquest*. Jurnal yang diperoleh dari hasil pencarian tersebut sebanyak 10.384 dan hanya 10 jurnal yang sejalan dengan penelitian Pustaka. Sehingga penelitian ini melibatkan 10 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Literature terkait *systematic review* yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tabel *Critical appraisal* untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.

**Tabel 1.3 Sintesis Grid**



No	Penulis / Kota	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Intervensi	Hasil penelitian	Database
1.	Anuj Goenka, et al (2020) / New York	<i>Implementation of telehealth in Radiation Oncology; Rapid Integration During Covid-19 and its future Role in our Practice</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau implementasi dan laporan data tentang akses pasien ke perawatan dan implikasi penagihan terhadap penggunaan <i>telehealth</i> .	<b>Metode penelitian:</b> <i>cross sectional deskriptif.</i> <b>Sampel Penelitian:</b> Pasien usia rata-rata 71 tahun (kisaran 22-93 tahun)	<i>Telehealth</i>	Hasil dari penelitian ini adalah terjadi penurunan kunjungan langsung dari 100%-21%. 60% kunjungannya dilakukan dengan kunjungan audio-video dua arah, dan 40% menggunakan telepon. Kunjungan langsung dikaitkan dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kunjungan audio-video dua arah ( $p<0,01$ ). Tidak ada perbedaan untuk tindak lanjut kunjungan. Dokter yang melakukan kunjungan <i>telehealth</i> juga dikaitkan dengan ( $p<0,01$ ) terkait kunjungan menggunakan audio-video dua arah.	<i>Pubmed</i>
2.	Gaetano De Biase (2020)	<i>Telemedicine Utilization in Neurosurgery During the Covid-19 Pandemic: A Glimpse into the Future</i>	Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pemanfaatan <i>telemedicine</i> yang digunakan oleh bedah saraf selama pandemi Covid-19.	<b>Metode penelitian:</b> <i>Cross sectional.</i> <b>Sampel Penelitian:</b> 315 pasien dengan rentang umur pasien 52-72 tahun.	<i>Telehealth</i>	Hasil penelitian ini adalah pada bulan April 2020, kunjungan bedah klinik saraf menggunakan <i>telehealth</i> sekitar 55% (315 dari 573). Yang terdiri dari 172 (55%) adalah konsultasi menggunakan telepon dan 143 (45%) konsultasi video; 101 (32%) adalah konsultasi baru, 195 (62%) kunjungan kembali, dan 18 (6%) tindak lanjut pasca operasi. Konsultasi baru lebih cenderung menggunakan kunjungan berupa video dan audio daripada	<i>ScienceDirect</i>

No	Penulis / Kota	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Intervensi	Hasil penelitian	Database
						kunjungan langsung dan tindak lanjut pasca operasi ( $P < 0,001$ ). Sehingga 91% dari responden kuesioner sangat mungkin merekomendasikan penggunaan <i>telehealth</i> .	
3.	Anthony Wiliam Gilbert, 2020	<i>Rapid Implementation of virtual clinics due to Covid-19: report and early evaluation of a quality improvement initiative</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan <i>telehealth</i> di masa pandemi Covid-19.	<b>Metode penelitian:</b> Analitik <i>case control</i> . <b>Sampel Penelitian:</b>	<i>Telehealth</i>	Hasil penelitian ini adalah 80% konsultasi dipantau secara virtual, 87% konsultasi disampaikan secara virtual selama 6 minggu pertama. Skor kepuasan untuk konsultasi virtual (90/100 untuk pasien dan 78/100 untuk dokter); namun, di luar pandemi Covid-19 konsultasi video lebih disukai sekitar 50%. Informasi mendukung untuk desain ulang dimasa mendatang untuk rawat jalan.	<i>ScienceDirect</i>
4.	Diana Jimenez-Rodriguez, et al (2020) / Spanyol	<i>Increase in Video Consultations During the Covid-19 pandemic; Healthcare Professionals' Perceptions about Their Implementation and Adequate Management.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai penggunaan <i>telehealth</i> menggunakan video konferensi oleh tenaga Kesehatan.	<b>Metode penelitian:</b> <i>cross sectional</i> deskriptif. <b>Sampel Penelitian:</b> 53 orang tenaga kesehatan.	<i>Telehealth</i>	Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa 96,2% responden menganggap konsultasi konferensi video sebagai pilihan yang memadai untuk menyediakan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan melalui konsultasi <i>videoconference</i> (n=44;83%). Sebaliknya jumlah konferensi	<i>Pubmed</i>

No	Penulis / Kota	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Intervensi	Hasil penelitian	Database
						video antara professional kesehatan yang telah menggunakan modalitas ini berkisar dari 1 hingga 5 (rata-rata= 2,66; - 1,322)	
5.	Jennifer Nicholas, et al (2021) / Australia	<i>Implementation lesson from the transition to telehealth during Covid-19;a survey of clinician and young people form youth mental health services</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat transisi pengimplementasian <i>telehealth</i> untuk mental remaja.	<b>Metode penelitian:</b> Survei. <b>Sampel Penelitian:</b> 92 dokter diseluruh layanan spesialis dan 308 anak muda (rentang usia 12-25 tahun)	<i>Telehealth</i>	Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan jumlah penggunaan <i>telehealth</i> pada remaja perorangnya (2019:1.6, 2020:1.5). Namun tingkat pembatalan <i>telehealth</i> tersebut lebih rendah, dihitung remaja perorang (2019:0,26, 2020:0,18) dan lebih rendah sebagai proporsi dari total kesempatan layanan (2019:16%, 2020:11%). Dan terjadi perbedaan persepsi antara dokter dan remaja tentang bagaimana pergeseran <i>telehealth</i> telah mempengaruhi kemauan dan motivasi untuk terlibat dalam layanan tersebut. Hasil Tes Chi-kuadrat untuk independensi ditunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan $2(3, n= 324) = 18,03, p < .001, V \text{ Cramer} = +.24$ , dengan remaja lebih mungkin untuk merasakan perubahan persepsi ke <i>telehealth</i> karena tidak mempengaruhi kesediaan atau	<i>ScienceDirect</i>

No	Penulis / Kota	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Intervensi	Hasil penelitian	Database
						motivasi mereka untuk hadir di layanan dibandingkan dokter.	
6.	Paula Anne Newman-Casey, et al (2021)/ Michigan, AS	<i>Telehealth-based eye care during the COVID-19 Pandemic: Utilization, safety and the patient Experience</i>	Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menilai pemanfaatan awal, keamanan, dan pengalaman pasien <i>teleoftamologi</i> selama pandemi Covid-19.	<b>Metode penelitian:</b> <i>Cross sectional study.</i> <b>Sampel Penelitian:</b> 1720 Pasien.	<i>Telehealth</i>	Hasil dari penelitian ini adalah dari jumlah sampel yang telah menyetujui untuk dijadikan sampel, peserta tatap muka secara signifikan menyukai telepon ( $p=0,002$ ) dan kunjungan <i>videocall</i> ( $p=0,001$ ) peserta. Sehingga dari semua kunjungan telepon atau panggilan video, 1,5% ( $n=26$ ) menghasilkan kunjungan langsung dalam 1 hari, 2,9% ( $n=48$ ) dalam 2-7 hari, dan 2,4 % ( $n=40$ ) dalam 8-14 hari setelah kunjungan virtual menunjukkan triase yang tepat untuk perawatan berbasis <i>telemedicine</i> . Pasien sering menyebutkan keinginan untuk menambah kunjungan telepon atau panggilan video dengan uji objektif.	<i>Pubmed</i>
7.	Kim L Bennell, et al (2021) / Australia	<i>Physiotherapists and patients report positive experiences overall with telehealth during the Covid-19 pandemic; a mixed- methods</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman fisioterapis yang berkonsultasi melalui konferensi video dan bagaimana penerapannya selama	<b>Metode Penelitian:</b> <i>mixed methods study.</i> <b>Sampel Penelitian:</b> 207 fisioterapis dan 401 pasien.	<i>Telehealth</i>	Hasil dari penelitian ini adalah fisioterapis memberikan peringkat sedang hingga tinggi untuk efektivitas dan kepuasan mereka dengan konferensi video. Kemudian menawarkan kepada pasien (81%) dan kelas kelompok	<i>Pubmed</i>

No	Penulis / Kota	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Intervensi	Hasil penelitian	Database
		<i>study</i>	46andemic Covid-19.			(60%) dan melalui konferensi video diluar pandemi. Untuk individu, konsultasi dan kelas kelompok masing-masing memiliki persepsi yang sedang atau sangat positif mengenai kemudahan teknologi ini (94%-91%), kenyamanan berkomunikasi (96%, 86%), kepuasan dengan manajemen (92%, 93%), kepuasan dan privasi/ keamanan (99%), dan efektifitas (83%, 89%). Dibandingkan dengan 68% untuk kelas kelompok, 47% pasien menunjukkan bahwa mereka cukup atau sangat cenderung memilih konferensi video untuk konsultasi individu di masa mendatang.	
8.	Jonathan D. Hron, et al (2020) / United states	<i>Rapid Implementation of an Inpatient Telehealth Program during the Covid-19 Pandemic</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan rawat inap yang diimplementasikan dengan cepat dan aman pada program Kesehatan jarak jauh.	<b>Metode penelitian:</b> <i>Case control.</i> <b>Sampel Penelitian:</b> 1820 Pasien Rawat Inap.	<i>Telehealth</i>	Hasil penelitian dalam 7 minggu, ia menyelenggarakan 1.820 sesi <i>telehealth</i> rawat inap (13,3 sesi per 100 hari tempat tidur). Jumlah durasi rawat inap sekitar 104.647 menit, dengan sesi rata-rata 22 menit (1 -1,961). Ada 5.288 perangkat peserta yang digunakan dengan rata-rata 3 perangkat per sesi <i>telehealth</i> (kisaran 2-22).	<i>Science Direct</i>

No	Penulis / Kota	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Intervensi	Hasil penelitian	Database
						Sehingga <i>telehealth</i> rawat inap berguna untuk meningkatkan <i>telehealth</i> , dan menggunakan sistem konferensi video sebagai program yang aman digunakan dalam waktu seminggu.	
9.	Tarisai Kudakwashe Manyati, et al (2020)/ Afrika	<i>Exploring the effectiveness of telehealth interventions for diagnosis, contact tracing and care of Corona Virus Disease of 2019 (COVID19) patients in sub Saharan Africa: a rapid review</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan meninjau efektifitas penggunaan <i>telehealth</i> untuk mendiagnosis, melacak kontak dan perawatan virus Covid-19 di Sub-Sahara Afrika.	<b>Metode Penelitian:</b> <i>Systematic Review.</i>	<i>Telehealth</i>	Hasil dari penelitian ini adalah dari beberapa telaah jurnal menemukan bahwa aplikasi seluler efektif dalam pemberian informasi dan rujukan pasien potensial terinfeksi Covid-19 dan menyediakan akses mudah ke perawatan rutin tanpa resiko paparan melalui kontak dekat.	<i>Scopus</i>
10.	Karim Shafi, et al (2020) / New York	<i>The efficacy of Telehealth for the Treatment of Spinal Disorders: Patient-Reported Experiences During the Covid-19 Pandemic.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pasien mengenai kunjungan <i>telehealth</i> sebagai platform untuk memberikan perawatan untuk pengobatan patologi tulang belakang.	<b>Metode Penelitian:</b> <i>Cross Sectional.</i> <b>Sampel Penelitian:</b> 84 Pasien	<i>Telehealth</i>	Hasil dari penelitian ini adalah dari 84 sampel yang telah menanggapi survei, mereka menanggapi <i>telehealth</i> secara positif dengan skor kepuasan pasien rata-rata keseluruhan 4,79. Pasien memberikan skor tertinggi untuk kejelasan komunikasi selama kunjungan, dan untuk kepuasan dengan perumusan rencana perawatan dan kemampuan untuk mereka	<i>Scopus</i>

No	Penulis / Kota	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Intervensi	Hasil penelitian	Database
						mengajukan pertanyaan, selain itu pasien juga memberikan skor rendah untuk efektivitas <i>telemedicine</i> dapat menggantikan kunjungan langsung.	

Berdasarkan hasil analisis ke-10 literatur yang telah di telaah didapatkan dari 4 *database* ditemukan bahwa 10 artikel tersebut menunjukkan penggunaan *telehealth* pada pelayanan kesehatan di masa pandemi. Terdapat 4 jurnal penelitian yang menggunakan pendekatan *cross sectional*, yaitu mengambil data secara bersamaan, kemudian terdapat 2 jurnal dengan melakukan survei Kuantitatif, 2 jurnal dengan metode *Case Control*, 1 jurnal menggunakan *mixed method*, dan 1 jurnal menggunakan metode *systematic review*. Dari jurnal tersebut menggunakan sampel pasien dan/atau tenaga kesehatan yang menggunakan *telehealth* dengan umur yang beragam, mulai dari kisaran umur 18 tahun–93 tahun. Besaran sampel yang ada dalam penelitian ini juga beragam. Berikut rangkuman telaah jurnal

**Tabel 1.4 Hasil penelitian**

No.	Nama Penulis/ Negara/ Tahun	Penerapan <i>telehealth</i> dalam pelayanan kesehatan dimasa pandemi	Jenis Platform yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dimasa pandemi
1.	Anuj Goenka (2020)/ New York	Menerapkan <i>telehealth</i> untuk konsultasi pada bidang onkologi.	Menggunakan Audio video dua arah (Konferensi video)
2.	Gaetano De biase (2020)	Menerapkan <i>telehealth</i> untuk konsultasi pada pasien bedah saraf.	Menggunakan Audio video dua arah (Konferensi video)
3.	Anthony Wiliam Gilbert (2020)	Menerapkan <i>telehealth</i> untuk konsultasi pasien di rumah sakit ortopedi.	Panggilan Audio Telepon
4.	Diana Jimenez-Rodriguez (2020)/ Spanyol	Menerapkan <i>telehealth</i> pada pasien penyakit kronis.	Menggunakan Audio video dua arah (Konferensi video)
5.	Jennifer Nicholas (2021)/ Australia	Menerapkan <i>telehealth</i> pada perawatan mental remaja.	Menggunakan Audio video dua arah (Konferensi video)
6.	Paula Anne (2021)/ Michigan, AS	Menerapkan <i>telehealth</i> pada pasien dengan teleoftamologi.	Menggunakan Audio video dua arah (Konferensi video)
7.	Kim L Bannell (2021)/ Australia	Menerapkan <i>telehealth</i> pada pasien fisioterapis, dengan menyediakan kelas individu dan kelas kelompok dengan program Pilates, <i>Good life with Osteoarthritis</i> , nyeri punggung bawah, perawatan	Menggunakan Audio video dua arah (Konferensi video)

		pasca melahirkan, dan perawatan sebelum melahirkan.	
8.	Jonathan D Hron (2020)/ United States	Menerapkan <i>telehealth</i> pada pasien rawat inap covid dan non-covid berupa pembaruan mengenai hasil tes laboratorium, telekonsultasi untuk subspesialis, konsultasi pasien dengan ahli gizi, farmasi, anak, dan penyedia non dokter lainnya. Serta memantau pasien yang dikarantina dirumah, pendidikan kelas latihan seperti asma, diabetes dan juga konsultasi ruangan operasi.	Menggunakan Audio video dua arah (Konferensi video)
9.	Tarisai Kudakwashe (2020), Afrika	Menerapkan <i>telehealth</i> untuk mendiagnosis pasien, melacak kontak erat dan merawat pasien covid-19.	Menggunakan Audio video dua arah (Konferensi video)
10.	Karim Shafi (2020)/ New York	Menerapkan <i>telehealth</i> pada perawatan pasien tulang belakang.	Menggunakan Panggilan audio telepon.

## B. Pembahasan

### 1. Penggunaan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi

Sistem perawatan kesehatan dunia saat ini sedang melakukan perubahan pada proses pelayanan kesehatan dalam menghadapi pandemi virus Covid-19. Beberapa dari negara-negara besar seperti Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Asia menutup pintu mereka untuk pasien yang membutuhkan perawatan maupun terapi secara tatap muka. Mereka bersamaan mencoba mengganti beberapa pertemuan dan konsultasi dengan virtual, yaitu memanfaatkan *telehealth*. Penggunaan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi saat ini sangat mempermudah proses pelayanan kesehatan tersebut. Sebagaimana seorang muslim, sudah menjadi keharusan untuk membantu serta mencari solusi

terhadap suatu masalah dalam rangka memudahkan urusan kaum muslimin lainnya, sesuai dengan QS Al-Maidah/5:2.

الْعُقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا

Terjemahannya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan

Dengan menerapkan *telehealth* ini, maka semakin banyak orang yang bisa terbantu karena efisiensi waktu dan biaya, dengan begitu semakin banyak pula pahala serta ganjaran yang diraih sebagaimana hadits Nabi sallallahu' alaihi wasallam yang artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.”

Tingkat kecemasan pasien yang meningkat, baik disebabkan karena ketakutan akan kontaminasi virus, stress, kesedihan dan depresi yang dipicu oleh paparan virus, dan melalui pengaruh konsekuensi kekacauan sosial dan ekonomi yang terjadi pada tingkat individu dan sosial. Mengakibatkan proses penerapan *telehealth* dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat (Blumenstyk, 2020).

Proses pengimplementasian *telehealth* dilakukan dengan memberikan intervensi yang dipandu oleh tenaga kesehatan, kemudian intervensi tersebut dapat langsung dilakukan sendiri oleh pasien. Bantuan aplikasi maupun modul intervensi online yang telah dokter maupun tenaga kesehatan lainnya siapkan (Christiani dan Setiawan, 2018). Untuk mendukung proses pengimplementasian *telehealth* dapat berjalan efektif,

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan, diantaranya:

- a) Mempertahankan kecepatan normal dalam berbicara. Bicara dengan cukup perlahan sehingga pasien dapat dipahami oleh pasien, kemudian beri jeda waktu yang sedikit lebih lama daripada pada saat melakukan kunjungan langsung.
- b) Menggunakan kata-kata yang menunjukkan sifat empati dengan penuh perhatian dan menganggukkan kepala ketika pasien berbicara agar pasien tau bahwa sedang didengarkan.
- c) Memastikan ekspresi wajah pada saat melakukan konsultasi dengan konferensi video, menyinkronkan ekspresi dengan ucapan (Blumenstyk, 2020; Tuerk et al., 2019).

*Feedback* positif diberikan oleh pasien dengan mengatakan tingkat kepuasan yang tinggi, kemudahan akses dalam menggunakan *telehealth*, biaya yang dikeluarkan relative murah dan berkurangnya waktu tunggu pasien pada pusat pelayanan kesehatan. Selain itu, pasien juga mengatakan kesulitannya dalam beradaptasi dengan teknologi ini diantaranya yaitu kesusahan dalam membangun hubungan dengan dokter dan kekhawatiran tentang kemungkinan kesalahan medis sebagai hambatan potensial untuk menggunakan *telehealth*.

*Telehealth* merupakan jenis teknologi baru, oleh karena itu ada beberapa aspek negatif dari teknologi ini. Diantanya: teknologi *telehealth* tidak melakukan kontak fisik sehingga ketidakmungkinan melakukan prosedur pemeriksaan fisik pada pasien, dan kesulitan teknologi, seperti

kurangnya akses bagi para tenaga kesehatan dan pasien (terutama untuk lansia) (Dyk et al., 2019). Kesulitan penggunaan teknologi perawatan *telehealth*, ditekankan terhadap pasien tertentu yang belum memiliki akses ke sumber daya dan teknologi, tingkat kepercayaan diri rendah saat menggunakan teknologi, antara pasien dan tenaga kesehatan memerlukan dukungan dengan pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak. Masalah dengan perangkat lunak yang telah usang (misalnya: menggunakan internet explorer atau tidak memiliki ponsel/ perangkat lunak sistem operasi tablet ataupun computer) (Smith et al., 2020).

## **2. Jenis platform yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi.**

### **a. Video Konferensi (Audio-video dua arah)**

Dunia teknologi yang semakin berkembang saat ini, menuntut akan adanya kemajuan-kemajuan baru demi mendukung sebuah teknologi. Salah satunya dalam dunia internet yang begitu berkembang. Internet dapat dimanfaatkan untuk menunjang penggunaan *telehealth* melalui video konferensi. Aplikasi konferensi daring yang biasa digunakan tenaga kesehatan, seperti *zoom*, *google meet*, dan aplikasi lainnya merupakan media yang sangat berguna untuk koordinasi dan kolaborasi di masa pandemi. (Matt Binder, 2020). Penggunaan internet sebagai penunjang penggunaan *telehealth* tersebut dapat digunakan untuk konsultasi pasien, dan juga mendiagnosis penyakit yang diderita pasien. Baik dalam kondisi darurat maupun kondisi normal, internet dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan. Tercatat jumlah download aplikasi konferensi video, dalam hal ini

*Zoom*, telah mencapai 94 juta download dalam rentang 1 April sampai 30 Juni 2020. Hal ini menjelaskan pertumbuhan eksponensial penggunaan aplikasi konferensi video dalam masa pandemi, disebabkan aplikasi tersebut merupakan salah satu pilihan favorit yang digunakan pasien dalam melakukan konsultasi kesehatan. Konferensi video menggunakan *telehealth* merupakan teknologi video dan telekomunikasi untuk mengirimkan informasi medis (audio, video dan grafik) antara dua atau lebih pasien maupun tenaga kesehatan. Proses pengiriman gambar dan data dilakukan secara *realtime* atau waktu yang bersamaan sehingga tenaga kesehatan dapat langsung menganalisis dan berinteraksi dengan pasien (Carlberg et al., 2020).

Proses pengimplementasian *telehealth* menggunakan video konferensi secara umum dilaksanakan dengan berbagai macam platform seperti *Zoom*, *Skype*, *Facetime*, *Physitrack*, *Coviu*, dan *Palo Alto*. Secara umum dilakukan dengan pasien dan tenaga kesehatan akan dibagikan *link* dan sandi yang sama kemudian pasien akan melihat monitor, kamera, dan perangkat kontrol (seperti: mouse, keyboard), perangkat input (seperti: pemindai dokumen, gambar yang ditampilkan tenaga kesehatan), dan perangkat keluaran dan penyimpanan (seperti: Printer, CD-ROM drive). Proses pelayanan setiap departemen bisa saja berbeda, tergantung pada kebutuhan pada saat melakukan konsultasi video. Prinsip operasi konferensi video *telehealth* menggunakan teknologi telekomunikasi untuk mengirimkan informasi medis (audio, video,

dan grafik) antara dua ataupun lebih situs (World Health Organization, 2017).

Perubahan layanan kesehatan selama dua dekade terakhir telah diterapkan, banyak hambatan yang telah terjadi saat proses pengimplementasian *telehealth* dalam perawatan rutin sejauh ini (Vis et al., 2018; Tuerk et al., 2019). Salah satu hambatan yang paling disoroti adalah bahwa pelayanan kesehatan belum terintegrasi sebagai bagian normal dari praktik perawatan rutin karena kurangnya profesional kesehatan yang mengerti akan teknologi tersebut (Topooco et al., 2017). Dalam proses pengimplementasian *telehealth* konferensi video, ada beberapa hal yang menjadi masalah, seperti pada keamanan dan kerahasiaan data pasien, internet ataupun listrik yang mungkin belum memadai, dan juga kinerja komputer yang belum memadai sehingga dapat mengganggu proses konsultasi. Masalah tersebut dapat dihindari dengan melakukan penyalinan data secara berkala pada disket untuk melindungi informasi, membuat saluran listrik khusus dan unit pemrosesan yang dapat berguna untuk mengurangi gangguan sinyal maupun listrik.

Dalam proses pengimplementasian *telehealth* menggunakan video konferensi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Pastikan pencahayaan pada saat melakukan konsultasi video cukup.
- b) Pastikan keadaan lingkungan sekitar terhindar dari kebisingan dan membisukan panggilan apabila tidak berbicara.

- c) Memeriksa lingkungan disekitar, menghindari agar pasien tidak melihat hal-hal yang bersifat pribadi. Dan pastikan ruangan yang digunakan tidak terlihat berantakan.
- d) Mengenakan pakaian yang sesuai, tidak ada perbedaan pakaian pada saat melakukan kunjungan langsung. Biasanya menggunakan jas dan memastikan nama petugas kesehatan tersebut terlihat, jika memungkinkan.
- e) Hindari gerak tambahan yang bisa membuat pasien tidak nyaman.
- f) Pastikan penempatan kepala berada ditengah layar, dan muka petugas kesehatan terlihat jelas.
- g) Pertahankan kontak mata dengan pasien, usahakan fokus dan tidak mengerjakan hal lain.
- h) Beri tahu pasien mengenai hasil dari pertemuan dan menetapkan kembali jadwal pertemuan selanjutnya agar pasien dapat menyiapkan waktunya Kembali (Shafi et al., 2020)

Konferensi video dapat sangat membantu dalam perawatan kesehatan pasien secara rutin, serta dalam perawatan fisik dan dapat dengan mudah ditingkatkan untuk melayani daerah- daerah terpencil dan menjangkau lintas batas. Video konferensi oleh tenaga kesehatan dan pasien dapat menciptakan situasi yang paling menguntungkan bagi keduanya. Kesulitan dalam pelaksanaan konsultasi video, berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang muncul dari informan terkait teknologi baru yang mungkin asing atau menantang. Kebutuhan untuk menyediakan sumber daya

untuk perawatan kesehatan profesional sehingga mereka dapat mengadakan konsultasi video, dan kebutuhan untuk melatih dan membentuk mereka untuk penggunaan yang memadai dari modalitas baru ini.

Berbagai manfaat konsultasi video untuk tenaga kesehatan dan pasien, diantaranya: keduanya tidak perlu mengunjungi pusat pelayanan kesehatan secara langsung selama masa pandemi untuk menghindari pasien berpergian ke pusat pelayanan kesehatan. Sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan panggilan audio-video dua arah menggunakan *telehealth*, tenaga kesehatan dapat saling melihat ataupun bertatap muka dengan pasien meski virtual. Proses konsultasi dengan pasien menggunakan *telehealth* juga memberikan efisiensi waktu untuk keduanya, fleksibilitas dan kenyamanan proses konsultasi tetap didapatkan. Karena interaksinya *realtime*, kontak dengan pasien dipastikan, memungkinkan komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal pada saat komunikasi terjadi. Tenaga kesehatan juga dapat melihat dan menilai pasien dengan melihat wajah dan ekspresi pasien. Komunikasi menggunakan video-audio dua arah dapat terjadi baik jika kontak dengan pasien dilakukan secara rutin dengan mempertahankan waktu yang dibutuhkan tanpa adanya gangguan (Steingass & Maloney-Newton, 2020).

**b. Panggilan Audio (Telepon Seluler)**

Penggunaan panggilan audio saat pandemi Covid-19 pada pelayanan kesehatan, sangatlah populer dikalangan pasien klinik berusia 50 tahun keatas yang memiliki tingkat ekonomi dibawah.

Bagi pasien yang tidak dapat mengakses komputer atau *smartphone* canggih, panggilan telepon dapat menjadi alternatif penggunaan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Presiden *American College of Physicians*, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa gangguan pandemi saat ini menciptakan “waktu genting” bagi pasien lanjut usia yang tinggal dipedesaan dan tidak memiliki akses internet yang memadai juga ada beberapa dari pasien hanya memiliki telepon rumah (Kudakwashe & Morgen, 2021). Sehingga penerapan *telehealth* menggunakan telepon masih akan digunakan agar pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Panggilan telepon juga memiliki manfaat besar bagi pasien yang berjuang dengan teknologi atau memiliki tanggung jawab pekerjaan atau mengganggu kemampuan mereka untuk melakukan panggilan video atau kunjungan langsung. Panggilan suara melalui telepon telah menjadi alat bantu bagi populasi rentan sehingga beberapa kelompok dokter mendorong pergantian sementara proses pelaksanaan konsultasi kesehatan dengan panggilan audio.

Percakapan menggunakan telepon maupun *smartphone* adalah sarana konsultasi untuk penanganan pasien yang dilakukan selama ini. Percakapan menggunakan telepon sering kali dikawatirkan menimbulkan pemahaman yang berbeda antara kedua pihak. Pengamatan data pasien dilakukan dengan membaca data pasien, kemudian dipahami perlahan oleh pendengar. Pendengar sebagai penerima informasi, harus konsentrasi penuh untuk memahami. Oleh karena itu, dengan menyediakan sarana

akses data khusus dalam penanganan pasien dapat membantu pekerjaan para medis lebih mudah dan fleksibel. Penggunaan panggilan audio dikaitkan dengan banyaknya pasien yang tidak memiliki pengetahuan teknis untuk menggunakan aplikasi tersebut, sehingga tidak mengherankan ketidakmampuan pasien untuk mengakses kunjungan video secara tidak proporsional memengaruhi orang-orang berpenghasilan rendah dan rentan secara medis. *Pew Research Center* 2018 melaporkan bahwa hampir sepertiga rumah tangga dengan pendapatan \$30.000 atau kurang, tidak memiliki *smartphone* dan lebih dari 40% tidak memiliki komputer untuk akses *broadband* berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, panggilan telepon dapat menjembatani kesenjangan yang terjadi (Jaklevic, 2020). Berbagai model perawatan menggunakan *telehealth* dapat digunakan sebagai sistem komunikasi yang ditunjang dengan internet, jaringan nirkabel, komputer, *handphone* seluler dan satelit. Serta biasanya menggunakan portal berbasis web dan email dengan sebuah variasi perangkat untuk konferensi video, termasuk ponsel dan tablet dengan kamera dan platform audio-video berbasis *cloud* agar memberikan komunikasi yang lancar (Latifi et al., 2021).

Pasien mengungkapkan pengalaman dan persepsi yang positif pada saat penggunaan panggilan audio menggunakan telepon dengan kualitas perawatan kemudian beberapa pasien merasa acuh tak acuh terhadap perawatan menggunakan panggilan telepon audio tersebut. Selain itu, pasien mengatakan bahwa penggunaan telepon audio memiliki kualitas yang lebih buruk

daripada kunjungan langsung, hal tersebut berhubungan dengan komunikasi yang kurang efektif antar pasien dan tenaga kesehatan. Pasien mengatakan kesusahan dalam berinteraksi dengan tenaga kesehatan, sehingga informasi yang didapatkan pasien pun tidak bisa dipahami dengan mudah oleh pasien, sehingga menghambat proses konsultasi.

Proses penerapannya pada intervensi psikologis yang telah diterapkan secara online melalui telepon, *assistance hotline*, *online service* dan video konferensi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kondisi psikologis. Salah satu intervensi psikologis secara online melalui media telepon yang diterapkan oleh para psikolog di *University Hospital Center (UHC)* Pusat Pelatihan *Milosrdnice* di Zagreb intervensi tersebut terutama ditunjukkan untuk staf medis yang menjadi garda terdepan, pasien dengan gejala infeksi coronavirus, kontak dekat, pasien yang diduga, dan pasien yang mempunyai gejala seperti demam, pilek, dan batuk (X. Jiang et al., 2020). Intervensi ini menjadi efektif saat krisis yang terjadi tidak terlalu besar, sehingga bisa dilakukan dengan konsultasi telepon secara rutin dan pemeriksaan psikiatri berkala untuk mengatasi permasalahan psikologis. Namun, dengan peningkatan tajam dalam jumlah orang yang terkena dampak pandemi. Baik kasus yang terinfeksi atau diduga dalam isolasi, ketakutan dan kecemasan tumbuh dalam populasi umum, sehingga membutuhkan peningkatan yang signifikan dalam kebutuhan dukungan psikiatrik untuk pasien dan staf medis (Pu et al., 2020). Kondisi ini kemudian membuat konseling melalui telepon tidak

efektif lagi digunakan pada kondisi pandemi yang semakin menyebar luas.

Berbagai bidang kesehatan maupun organisasi kesehatan telah mengembangkan berbagai intervensi dalam mengatasi dampak psikologis (L. Yang et al., 2020). Platform digital yang dapat diakses secara online telah tersedia banyak untuk memberikan intervensi psikologis pada masyarakat. Beberapa contoh aplikasi online yang bisa digunakan adalah *Wiring Affect with ReAttach* (W.A.R.A), *Wechat*, *Questionnaire*, *Weibo*, dan *Tiktok*. Intervensi psikologis yang dilakukan secara online memberikan manfaat yang besar bagi penyembuhan dampak psikologis (Adams et al., 2018).

*Telehealth* merupakan jenis teknologi baru, sehingga terdapat beberapa kekurangan dalam proses pengimplementasiannya menggunakan panggilan audio telepon ini, seperti pasien maupun tenaga kesehatan hanya dapat bertukar suara tanpa bertatap muka virtual, tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik ataupun intervensi sederhana kepada pasien, dan juga keduanya tidak dapat bertukar gambar ataupun grafik yang menunjang proses konsultasi (Efendi & Sari, 2017).

### **3. Keterbatasan penelitian**

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan serta keterbatasan didalamnya, diantaranya keterbatasan dalam penelitian pustaka ini adalah artikel yang disajikan sebagai referensi yang memenuhi syarat dari kriteria inklusi dan eksklusi masih kurang, terbatasnya sumber database yang berindeks internasional untuk diakses.

#### 4. Implikasi penelitian

Implikasi dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya:

a. Pelayanan keperawatan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pemanfaatan *telehealth* dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi. Oleh karenanya, bagi pengambil kebijakan dapat mengadopsi atau mentranslasikan mengenai dan memanfaatkan *telehealth* dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi.

b. Bagi Pendidikan

Pada penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait ilmu keperawatan pada departemen manajemen keperawatan, serta dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil telaah 10 jurnal yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Telehealth* merupakan teknologi yang dapat digunakan sebagai moda komunikasi antar tenaga kesehatan dan pasien untuk melakukan konsultasi virtual dalam proses pelayanan kesehatan di masa pandemi. Penggunaan *telehealth* di masa pandemi sangat diminati oleh masyarakat dikarenakan efisiensi waktu saat melakukan kunjungan, biaya kunjungan yang relative murah dan juga akses untuk melakukan konsultasi yang begitu mudah dijangkau. *Telehealth* dapat mengakses pembaruan singkat tentang hasil laboratorium/tes, *telekonsultasi* untuk subspesialis, konsultasi pasien dengan ahli gizi, farmasi, anak, dan penyedia non dokter lainnya, kemudian pemantauan video terus menerus dari pasien untuk orangtua yang dikarantina dirumah, pendidikan kelas pelatihan, seperti perawatan asma dan diabetes, dan konsultasi kamar dengan penyedia di luar lokasi.
2. Dari 10 jurnal yang telah di telaah, terdapat 2 jenis platform yang sering digunakan dalam penerapan *telehealth* pada pelayanan kesehatan di masa pandemi adalah 8 artikel membahas penggunaan video konferensi (audio-video dua arah) dan 2 artikel membahas penggunaan panggilan audio telepon.

#### **B. SARAN**

1. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian untuk

melakukan penelitian terkait pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan dimasa pandemi.

2. Bagi pelayanan keperawatan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya pada pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi.
3. Bagi masyarakat, Orang tua, Guru diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi maupun edukasi terkait pemanfaatan *telehealth* dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi.



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Quranul Karim

Adams, S. M., Rice, M. J., Jones, S. L., Herzog, E., Mackenzie, L. J., & Oleck, L. G. (2018). TeleMental Health: Standards, Reimbursement, and Interstate Practice. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, 24(4), 295–305. <https://doi.org/10.1177/1078390318763963>

Allely, E. B. (1995). Synchronous and asynchronous telemedicine. *Journal of Medical Systems*, 19(3), 207–212. <https://doi.org/10.1007/BF02257174>

Annis, T., Pleasants, S., Hultman, G., Lindemann, E., Thompson, J. A., Billecke, S., Badlani, S., & Melton, G. B. (2020). Rapid implementation of a COVID-19 remote patient monitoring program. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 27(8), 1326–1330. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa097>

Anthony Jnr, B. (2020). Exploring the adoption of telemedicine and virtual software for care of outpatients during and after COVID-19 pandemic. *Irish Journal of Medical Science*, 190, 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11845-020-02299-z>

Bae, Y. S., Kim, K. H., Choi, S. W., Ko, T., Wook, C. J. M. P., Cho, B., Kim, M. S., & Kang, E. (2020). Information Technology-based management of clinically healthy COVID-19 Patients: Lessons from a living and treatment support center operated by seoul national university hospital. *Journal of Medical Internet Research*, 22(6). <https://doi.org/10.2196/19938>

Brophy, P. D. (2017). Overview on the Challenges and Benefits of Using

Telehealth Tools in a Pediatric Population. *Advances in Chronic Kidney Disease*, 24(1), 17–21. <https://doi.org/10.1053/j.ackd.2016.12.003>

Carlberg, D. J., Bhat, R., Patterson, W. O., Zaatari, S., Chandra, V., Kolkin, A., Ratwani, R. M., Wilson, M. D., Ladkany, D., Adams, K. T., Jackson, M., Lysen-Hendershot, K., & Booker, E. A. (2020). Preliminary Assessment of a Telehealth Approach to Evaluating, Treating, and Discharging Low-Acuity Patients With Suspected COVID-19. *Journal of Emergency Medicine*, 59(6), 957–963. <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2020.08.007>

De Biase, G., Freeman, W. D., Bydon, M., Smith, N., Jerreld, D., Pascual, J., Casler, J., Hasse, C., Quiñones-Hinojosa, A., & Abode-Iyamah, K. (2020). Telemedicine Utilization in Neurosurgery During the COVID-19 Pandemic: A Glimpse Into the Future? *Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes*, 4(6), 736–744. <https://doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2020.07.013>

Dirjen Yankes RI. (2020). *Pedoman pemantauan dan evaluasi kesiapan RS Pandemi COVID19 kepdiren-yankes44052020.pdf*.

Dyk, L. Van, Campus, P., & Africa, S. (2014). *A Review of Telehealth Service Implementation Frameworks*. 1279–1298. <https://doi.org/10.3390/ijerph110201279>

Efendi, D., & Sari, D. (2017). Aplikasi Mobile–Health sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan Anak dengan Penyakit Kronis pada Setting Home Hospital. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(1), 1–8. <https://doi.org/10.7454/jki.v20i1.447>

Ford, D., Harvey, J. B., Mcelligott, J., King, K., Simpson, K. N., Valenta, S.,

Warr, E. H., Walsh, T., & Debenham, E. (2020). *AUTHORS* :

- Gilbert, A. W., Billany, J. C. T., Adam, R., Martin, L., Tobin, R., Bagdai, S., Galvin, N., Farr, I., Allain, A., Davies, L., & Bateson, J. (2020). Rapid implementation of virtual clinics due to COVID-19: Report and early evaluation of a quality improvement initiative. *BMJ Open Quality*, 9(2), 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-000985>
- Goenka, A., Ma, D., Teckie, S., Alfano, C., Bloom, B., Hwang, J., & Potters, L. (2021). Implementation of Telehealth in Radiation Oncology: Rapid Integration During COVID-19 and Its Future Role in Our Practice. *Advances in Radiation Oncology*, 6(1). <https://doi.org/10.1016/j.adro.2020.09.015>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2006). *Terkait Waktu, Tempat Urgensi D*. 11–37.
- Istifada, R., Sukihananto, S., & Laagu, M. A. (2017). Pemanfaatan Teknologi Telehealth pada Perawat di Layanan Homecare. *Nursing Current*, 5(1), 51–61.
- Jaklevic, M. C. (2020). Telephone Visits Surge during the Pandemic, but Will They Last? *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 324(16), 1593–1595. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.17201>
- Jiménez-Rodríguez, D., García, A. S., Robles, J. M., Salvador, M. D. M. R., Ronda, F. J. M., & Arrogante, O. (2020). Increase in video consultations during the COVID19 pandemic: Healthcare professionals' perceptions about their implementation and adequate management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(14), 1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph17145112>

- Joshi, A. U., Lewiss, R. E., Aini, M., Babula, B., & Henwood, P. C. (2020). Solving community SARS-CoV-2 testing with telehealth: Development and implementation for screening, evaluation and testing. *JMIR MHealth and UHealth*, 8(10), 1–6. <https://doi.org/10.2196/20419>
- Kemendes RI. (2020). Kesiapan Kementerian Kesehatan RI Dalam Menghadapi Outbreak Novel Coronavirus. *Kemendes RI*, 1–26.
- Kitchenham, B. (2004). *Procedures for Performing Systematic Reviews*.
- Kudakwashe, T., & Morgen, M. (2021). Exploring the effectiveness of telehealth interventions for diagnosis, contact tracing and care of Corona Virus Disease of 2019 ( COVID19 ) patients in sub Saharan Africa : a rapid review. *Health and Technology*, 2019, 341–348. <https://doi.org/10.1007/s12553-020-00485-8>
- Latifi, R., Doarn, C. R., & Merrell, R. C. (2021). *Telehealth and Telepresence*.
- Lee, I., Kovarik, C., Tejasvi, T., Pizarro, M., & Lipoff, J. B. (2020). Telehealth: Helping your patients and practice survive and thrive during the COVID-19 crisis with rapid quality implementation. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 82(5), 1213–1214. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.03.052>
- Maiti, & Bidinger. (1981). 濟無No Title No Title. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Mataxén, P. A., & Denise Webb, L. (2019). Telehealth nursing: More than just a phone call. *Nursing*, 49(4), 11–13. <https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000553272.16933.4b>

Monaghesh, E., & Hajizadeh, A. (2020). *The role of telehealth during COVID-19 outbreak: A systematic review based on current evidence*. 4, 1–9.

<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-23906/v1>

Munthe, M. Y., Priyambadha, B., & Arwani, I. (2018). Pengembangan Sistem Telehealth Dengan Diagnosis Penyakit Otomatis Berbasis Web. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Kompute*, 2(10), 3553–3559.

<http://j-ptiik.ub.ac.id>

Nurhayati, & Imron, MAA (faculty of health science, duta bangsa university, S. (2019). Utilization of Telemedicine for Medical Staff As a Impact of the Industrial Revolution 4 . 0. *International Conference of Health, Science and Technology 2019*, 98–100.

Olayiwola, J. N., Magaña, C., Harmon, A., Nair, S., Esposito, E., Harsh, C., Forrest, L. A., & Wexler, R. (2020). Telehealth as a bright spot of the COVID-19 pandemic: Recommendations from the virtual frontlines (“frontweb”). *JMIR Public Health and Surveillance*, 6(2), 1–5.

<https://doi.org/10.2196/19045>

Rizki, F. A., & Hartoyo, M. (2019). *Jendela nursing journal*. 3(1), 49–57.

sangadah, khotimatus. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1), 1–9.

Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.

Shafi, K., Lovecchio, F., Forston, K., Wyss, J., Casey, E., Press, J., Creighton, A.,

- Sandhu, H., & Iyer, S. (2020). *The Efficacy of Telehealth for the Treatment of Spinal Disorders : Patient-Reported Experiences During the COVID-19 Pandemic*. *16*, 17–23. <https://doi.org/10.1007/s11420-020-09808-x>
- Silven, A. V., Petrus, A. H. J., Villalobos-Quesada, M., Dirikgil, E., Oerlemans, C. R., Landstra, C. P., Boosman, H., van Os, H. J. A., Blanker, M. H., Treskes, R. W., Bonten, T. N., Chavannes, N. H., Atsma, D. E., & Onno Teng, Y. K. (2020). Telemonitoring for patients with COVID-19: Recommendations for design and implementation. *Journal of Medical Internet Research*, *22*(9). <https://doi.org/10.2196/20953>
- Smith, A. C., Thomas, E., Snoswell, C. L., Haydon, H., Mehrotra, A., Clemensen, J., & Caffery, L. J. (2020). Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Journal of Telemedicine and Telecare*, *26*(5), 309–313. <https://doi.org/10.1177/1357633X20916567>
- Srivatana, V., Liu, F., Levine, D. M., & Kalloo, S. D. (2020). Early Use of Telehealth in Home Dialysis during the COVID-19 Pandemic in New York City. *Kidney360*, *1*(6), 524–526. <https://doi.org/10.34067/kid.0001662020>
- Steingass, S. K., & Maloney-Newton, S. (2020). Telehealth Triage and Oncology Nursing Practice. *Seminars in Oncology Nursing*, *36*(3), 151019. <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2020.151019>
- Swiatek, P. R., Weiner, J. A., Johnson, D. J., Louie, P. K., Harada, M. G. K., Gernscheid, N., Cheung, J. P. Y., & Neva, M. H. (2021). *COVID-19 dan kebangkitan pengobatan virtual dalam bedah tulang belakang : studi global*.
- WHO. (2020). *Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic*.

Wiweko, B., Zesario, A., & Agung, P. G. (2017). Overview the development of tele health and mobile health application in Indonesia. *2016 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems, ICAC SIS 2016*, 9–14. <https://doi.org/10.1109/ICAC SIS.2016.7872714>

World Health Organization. (2017). Videoconferencing system, Telemedicine Core medical equipment - Information. *WHO Medical Devices, 2017*, 18138. [https://www.who.int/medical\\_devices/innovation/videoconferencing\\_telemedicine.pdf](https://www.who.int/medical_devices/innovation/videoconferencing_telemedicine.pdf)

Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>

## LAMPIRAN

### Lampiran I: Prisma Checklist 2009

Section And Topic	No	Checklist Item	Location where item is reported
<b>TITLE</b>			
<b>Title</b>	1	Identify the report as a systematic review.	√
<b>ABSTRACT</b>			
<b>Abstract</b>	2	See the PRISMA 2020 for Abstracts checklist.	√
<b>INTRODUCTION</b>			
<b>Rationale</b>	3	Describe the rationale for the review in the context of existing knowledge	√
<b>Objectives</b>	4	Provide an explicit statement of the objective(s) or question(s) the review addresses.	√
<b>METHODS</b>			
<b>Eligibility criteria</b>	5	Specify the inclusion and exclusion criteria for the review and how studies were grouped for the syntheses.	√
<b>Information sources</b>	6	Specify all database, registers, websites, organisations, reference lists and other sources searched or consulted to identify. Specify the date when each source was last searched or consulted.	√
<b>Search strategy</b>	7	Present the full search strategies for all databases, registers and websites, including any filters and limits used.	√
<b>Selection process</b>	8	Specify the methods used to decide whether a study met the inclusion criteria of the review, including how many reviewers screened each record and each report retrieved, whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	√
<b>Data collection process</b>	9	Specify the methods used to collect data from reports, including how many reviewers collected data from each report, whether they worked independently, any processes for obtaining or confirming data from study investigators, and if applicable, details of automation tools used in the process.	√

<b>Data items</b>	10a	List and define all outcomes for which data were sought. Specify whether all results that were compatible with each outcome domain in each study were sought (e.g. for all measures, time points, analyses), and if not, the methods used to decide which results to collect.	√
	10b	List and define all other variables for which data were sought (e.g. participant and intervention characteristics, funding sources). Describe any assumptions made about any missing or unclear information.	√
<b>Study risk of bias assessment</b>	11	Specify the methods used to assess risk of bias in the included studies, including details of the tool(s) used, how many reviewers assessed each study and whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	√
<b>Effect measures</b>	12	Specify for each outcome the effect measure(s) (e.g. risk ratio, mean difference) used in the synthesis or presentation of results.	√
<b>Synthesis methods</b>	13a	Describe the processes used to decide which studies were eligible for each synthesis (e.g. tabulating the study intervention characteristics and comparing against the planned groups for each synthesis (item #5)).	√
	13b	Describe any methods required to prepare the data for presentation or synthesis, such as handling of missing summary statistics, or data conversions.	√
	13c	Describe any methods used to tabulate or visually display results of individual studies and syntheses.	√
	13d	Describe any methods used to synthesize results and provide a rationale for the choice(s). If meta-analysis was performed, describe the model(s), method(s) to identify the presence and extent of statistical heterogeneity, and software package(s) used.	√
	13e	Describe any methods used to explore possible causes of heterogeneity among study results (e.g. subgroup analysis, meta-regression).	√
	13f	Describe any sensitivity analyses conducted to assess robustness of the synthesized results.	√
<b>Reporting bias assessment</b>	14	Describe any methods used to assess risk of bias due to missing results in a synthesis (arising from reporting biases).	√
<b>Certainly assessment</b>	15	Describe any methods used to assess certainty (or confidence) in the body of evidence for an outcome.	√

RESULTS			
<b>Study selection</b>	16a	Describe the results of the search and selection process, from the number of records identified in the search to the number of studies included in the review, ideally using a flow diagram.	√
	16b	Cite studies that might appear to meet the inclusion criteria, but which were excluded, and explain why they were excluded.	√
<b>Study characteristics</b>	17	Cite each included study and present its characteristics.	√
<b>Risk of bias in studies</b>	18	Present assessments of risk of bias for each included study.	√
<b>Results of individual studies</b>	19	For all outcomes, present, for each study: (a) summary statistics for each group (where appropriate) and (b) an effect estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval), ideally using structured tables or plots.	√
<b>Results of syntheses</b>	20a	For each synthesis, briefly summarise the characteristics and risk of bias among contributing studies.	√
	20b	Present results of all statistical syntheses conducted. If meta-analysis was done, present for each the summary estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval) and measures of statistical heterogeneity. If comparing groups, describe the direction of the effect.	-
	20c	Present results of all investigations of possible causes of heterogeneity among study results.	-
	20d	Present results of all sensitivity analyses conducted to assess the robustness of the synthesized results.	-
<b>Reporting biases</b>	21	Present assessments of risk of bias due to missing results (arising from reporting biases) for each synthesis assessed.	√
<b>Certainty of evidence</b>	22	Present assessments of certainty (or confidence) in the body of evidence for each outcome assessed.	√
DISCUSSION			
<b>Discussion</b>	23a	Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence.	√
	23b	Discuss any limitations of the evidence included in the review.	√
	23c	Discuss any limitations of the review processes used.	√
	23d	Discuss implications of the results for practice, policy, and future research.	√

OTHER INFORMATION			
<b>Registration and protocol</b>	24a	Provide registration information for the review, including register name and registration number, or state that the review was not registered.	√
	24b	Indicate where the review protocol can be accessed, or state that a protocol was not prepared.	-
	24c	Describe and explain any amendments to information provided at registration or in the protocol.	-
<b>support</b>	25	Describe and explain any amendments to information provided at registration or in the protocol.	√
<b>Competing Interests</b>	26	Declare any competing interests of review authors.	√
<b>Availability of data, code, and other materials</b>	27	Report which of the following are publicly available and where they can be found: template data collection forms; data extracted from included studies; data used for all analyses; analytic code; any other materials used in the review.	-

## Lampiran II: CASP

### 1. CASP Case Control

No	Questions	Anthony William	Jonathan D. Hron
1.	Did study address a clearly focused issue?	Yes	Yes
2.	Did the authors use an appropriate method to answer their question?	Yes	Yes
3.	Were the cases recruited in an acceptable way?	Yes	Yes
4.	Were the controls selected in an acceptable way?	Yes	Yes
5.	Was the exposure accurately measured to minimise bias?	Yes	Can't Tell
6.	<p>a. Aside from the experimental intervention, were the groups treated equally?</p> <p>b. Have the authors taken account of the potential confounding factors in the design and/or their analysis?</p>	<p>a. Yes</p> <p>b. Can't Tell</p>	<p>a. Yes</p> <p>b. Can't Tell</p>
7.	How large was the treatment effect?	<p>Following the target of 80% virtual consultations being set, 87% of consultations were delivered virtually during the first 6 weeks. Satisfaction scores were high for virtual consultations (90/100 for patients and 78/100 for clinicians); however, outside of the COVID-19 pandemic, video consultations would be preferred less than 50% of the time. Information to support the future redesign of outpatient services was collected.</p>	<p>Within 7 weeks of go-live, we hosted 1,820 inpatient telehealth sessions (13.3 sessions per 100 bedded days). We logged 104,647 minutes of inpatient telehealth time with a median session duration of 22 minutes (range 1–1,961). There were 5,288 participant devices used with a mean of 3 devices per telehealth session (range 2–22). Clinicians found they were able to build rapport and perform a reasonable physical exam</p>
8.	How a precise was the estimate of the treatment effect?	Yes	Yes
9.	Do you believe the result?	Yes	Yes
10.	Can the results be applied to the local population?	Yes	Yes
11.	Do the results of this study fit with other available evidence?	Yes	Yes

## 2. CASP Randomized Controlled Trials (RCT)

No	Questions	Kim L
1.	Did the study address a clearly focused research question?	Yes
2.	Was the assignment of participants to interventions randomized?	No
3.	Were all participants who entered the study accounted for at its conclusion?	Yes
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Were the participants “blind” to intervention they were given?</li> <li>b. Were the investigators “blind” to the intervention they were giving to participants?</li> <li>c. Were the people assessing/ analysing outcome “blinded”?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. No</li> <li>b. No</li> <li>c. No</li> </ul>
5.	Were study groups similar at the start of the Randomized Controlled Trial?	No
6.	Apart from the experimental intervention, did each study receive the same level of care (that is, were they treated equally)?	Yes
7.	Were the effects of intervention reported comprehensively?	Yes
8.	Was the precision of the estimate of the intervention or treatment effect reported?	Yes
9.	Do the benefits of the experimental intervention outweigh the harms and costs?	No
10.	Can the result be applied to your local population/ in your context?	Yes
11.	Would the experimental intervention provide greater value to the people in your care than any of the existing interventions?	Can't Tell

## 3. CASP Deskriptif Cross Sectional

No	Questions	Anuj Goenka	Gaetano De Biase	Diana Jimenez
	Are the results of the study valid?			
	a) Were study/survey methods appropriate for the questions?	a) Yes	a) Yes	a) Yes
	b) Was sampling methods appropriate for the research question?	b) Yes	b) Yes	b) Yes
	c) Were sample size implications	c) Can't tell	c) Yes	c) Yes
		d) Can't tell	d) Yes	d) Yes

	<p>on study results discussed?</p> <p>d) Were variables studied appropriate for the question?</p> <p>e) Were outcomes appropriate for the question?</p> <p>f) Were valid and reliable instruments used to measure outcomes?</p> <p>g) Were the chose measure appropriate for study outcomes?</p>	<p>e) Yes</p> <p>f) Can't tell</p> <p>g) Yes</p>	<p>e) Yes</p> <p>f) Yes</p> <p>g) Yes</p>	<p>e) Yes</p> <p>f) Yes</p> <p>g) Yes</p>
2	<p>What are the results?</p> <p>a) What were the main results of the study?</p>	<p>a) There was a 35% decrease in billable activity from January to April. In-person visits decreased from 100% to 21%. Sixty percent of telehealth appointments in April were performed with two-way audiovideo, and 40% by telephonic only. In-person consultation visits were associated with higher billing codes compared to two-way audio-video telehealth visits (<math>p &lt; 0.01</math>). No difference was seen for follow-up</p>	<p>a) In March 2020, 94% (644 of 685) of the neurosurger y clinic visits were face-to-face, whereas in April 2020, 55% (315 of 573) of the visits were telemedicine (<math>P &lt; .001</math>). In April, of the 315 telemedicine visits, 172 (55%) were phone consults and 143 (45%) video consults; 101 (32%) were new consults, 195</p>	<p>a) The results of this study are based on the data that has been collected showing that 96,2% of respondent consider consulting on video conferencing as an adequate option for providing health care. Health care via videoconfe rencing consultation (n=44,83%).</p>

	<p>b) Was there statistical significance?</p> <p>c) Was there clinical significance?</p> <p>d) Were safety concerns, including adverse events and risk/benefit described?</p>	<p>visits. Univariate and multivariable analysis identified that older patient age was associated with reduced likelihood of two-way audio-video encounters (<math>p &lt; 0.01</math>). The physician conducting the telehealth appointment was also associated with the type of visit performed (<math>p &lt; 0.01</math>). Patient income was not associated with the type of telehealth visit.</p> <p>b) Can't Tell</p> <p>c) Can't Tell</p> <p>d) Yes</p>	<p>(62%) return visits, and 18 (6%) postoperative followup.</p> <p>b) Can't tell</p> <p>c) Can't tell</p> <p>d) Yes</p>	<p>b) Can't Tell</p> <p>c) Can't Tell</p> <p>d) Yes</p>
	<p>Will the results help me in caring for my patients?</p> <p>a) Are the results applicable to my patients?</p> <p>b) Will my patients' and families'</p>	<p>a) Yes</p> <p>b) Can't tell</p>	<p>a) Yes</p> <p>b) Yes</p>	<p>a) Yes</p> <p>b) Yes</p>

	<p>values and beliefs be supported by the knowledge gained from the study?</p> <p>c) Would you use the study results in your practice to make a difference in patient outcomes?</p>	c) Yes	c) Yes	c) Yes
--	---	--------	--------	--------

#### 4. CASP Systematic Review

No.	Questions	Tarisai Kudakwashe
1.	Did the review address a clearly focused question?	Yes
2.	Did the authors look for the right type of papers?	Yes
3.	Do you think all the important, relevant studies were included?	Yes
4.	Did the review authors do enough to assess quality of the included studies?	Yes
5.	If the results of the review have been combined, was it reasonable to do so?	Yes
6.	What are the overall results of the review?	The result of this study is that several journal reviews have found that mobile applications are effective in providing information and referrals for potential patients infected with Covid-19 and providing easy access to routine care without the risk of exposure through close contact.
7.	How precise are the results?	
8.	Can results be applied to the local population?	Yes
9.	Were all important outcomes considered?	Yes
10.	Are the benefits worth the harms and costs?	Can't Tell

### Lampiran III: Pencarian literature

The screenshot shows the ScienceDirect search interface. The search bar contains the query "Patient AND Telehealth AND Effectiveness". The results are sorted by relevance and date, showing 973 results. On the left, there are filters for years (2022: 1, 2021: 548, 2020: 424) and article types (Review articles: 340, Research articles: 633). Two results are visible: a research article titled "Physiotherapists and patients report positive experiences overall with telehealth during the COVID-19 pandemic: a mixed-methods study" and a review article titled "Definitions and core competencies for interprofessional education in telehealth practice".

The screenshot shows the PubMed search interface. The search bar contains the query "Patient AND Telehealth AND Effectiveness". The results are sorted by best match and show 3,253 results. A bar chart shows the distribution of results by year from 2019 to 2021. A specific result is highlighted: "Patient and clinician experiences with telehealth for patient follow-up care" by Donelan K, Barreto EA, Sossong S, Michael C, Estrada JJ, Cohen AB, Wozniak J, Schwamm LH, published in Am J Manag Care in 2019. The article is marked as a "Free article".

Home | McDonald's Indones... x | (81) YouTube x | Download video online | Per... x | e-resources perpustakaan no... x | PQ Search Results - ProQuest x | +

e-resources.perpusnas.go.id/2131/results/CAC72D6DD3C84D38PQ/17accountid=25704

Perpustakaan Nasional RI

Perpustakaan Nasional RI

My Research and Language Selection

Basic Search Advanced Search Publications Browse Databases (6)

Patient AND Telehealth AND Effectiveness

5,643 results

Applied filters  
Clear all filters  
Last 5 Years x

Show results outside my library's subscription.

Sorted by  
Relevance

Select 1-20

1  
Remote Patient Monitoring and Telehealth : 5 Years of Growth Forecast for \$54 Billion Market: Healthcare publisher, Kalorama Information, shares insights from its recent report on the remote patient monitoring and telehealth increased by more than \$2.8 billion in 2020 to... packaged services, monitoring services and other patient monitoring and... EMRs. Reasons for using telehealth include improved access to healthcare for...

Details Full text Show More

Effectiveness and cost-effectiveness of telehealth in rural and remote emergency departments: a systematic review protocol

DEMI MIWAI BALI...mp4 ^ The Rain - Upay...webm ^ videoplayback.mp4 ^ MAHALINI X N...webm ^

Type here to search

21:47 28/06/2021

Check your inbox x | Inbox (249) - delviramadayan@... x | Scopus - Document search result: x | +

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=r-f&srsc=s&nlo=&nlr=&nls=&nlsid=49553422d846c07753a6d878a869dfe3&ot=b&sd=c&cl=cluster=scopusbyt...

Brought to you by Universitas Gadjah Mada

Scopus Search Sources Lists SciVal UGM's Library Catalogue

515 document results

TITLE-ABS-KEY (patient AND telehealth AND effectiveness) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2019)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "tr")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English"))

Edit Save Set alert

Search within results...

Refine results  
Limit to Exclude

Open Access

Year


Documents Secondary documents Patents View Mendeley Data (115)

Analyze search results Show all abstracts Sort on: Relevance

All Export Download View citation overview View cited by Save to list

Document title	Authors	Year	Source	Windows	Cited by
1 Exploring the effectiveness of telehealth interventions for	Manyati, T.K., Mutsau, M.	2021	Health and Technology		1

## Lampiran IV




## Lampiran V

### Daftar ayat yang berkaitan dengan topik penelitian

No	Nama Surah	Ayat
1.	QS. Al Baqarah	243
2.	QS. Al Maidah	2

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Khaeratunnafisah**, lahir di Bima pada tanggal 27 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan bapak Hatta dan Ibu Nunung. Penulis Bernama panggilan Rara, mulai mengikuti Pendidikan 2005 di SDN 21 Kota Bima dan selesai pada 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MTsN 1 Kota Bima dan selesai pada tahun 2014. Dan melanjutkan SMA di MAN 2 Kota Bima pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu melanjutkan Kuliah di salah satu Universitas di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur SPAN-PTKIN, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan Jurusan Keperawatan. Alhamdulillah sangat bersyukur saat ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa menuntut ilmu dan selesai dengan tepat waktu. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari Do'a dan dukungan dari kedua orang tua, keluarga dan teman-teman yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan dan berhasil Menyusun skripsi yang berjudul "Pemanfaatan *Telehealth* dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masa pandemi; *Systematic Review*". Penulis aktif dalam organisasi Intra sekolah (OSIS) pada masa MTS dan MAN dan saat di perguruan tinggi bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan sebagai Ketua bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) periode 2018/2019, pernah menjadi Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) HMJ Keperawatan UIN Alauddin Makassar 2020/2021 dan pernah menjadi Wakil Bendahara Umum Dewan Eksekutif (DEMA) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2020/2021