

**ANALISIS PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) ANAK
DI MASA PANDEMI : *LITERATURE REVIEW***



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makaasar

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NIKMAWATI
NIM : 70300117001
ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nikmawati
NIM : 70300117001
Tempat/Tgl Lahir : Rajuni, 20 Februari 1999
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Dusun Rajuni Selatan
Judul : Analisis Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Anak Di Masa Pandemi: *Literature Review*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 12 November 2021

Penyusun,



Nikmawati
NIM: 70300117001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ Analisis perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Anak Di masa Pandemi: *Literature Review*” yang disusun oleh Nikmawati, NIM: 70300117001, mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 M, bertepatan dengan 7 Rabi’ul-Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan.

Gowa, 12 November 2021 M
7 Rabi’ul-Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(..... )
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(..... )
Munaqisy I	: Huriati, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(..... )
Munaqisy II	: Dr. Rahmi Damis, M.Ag	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(..... )
Pembimbing II	: Eka Hadrayani S.Kep.,Ns.,M.Kep	(..... )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas ridhonyasaya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan karya tulis berupa skripsi yang berjudul “ Analisis Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Anak Di Masa Pandemi” shalawat serta semoga selalu tercurah kepada nabiullah Muhammad saw. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program pendidikan strata 1 (S1) keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta yang mendukung dan membantu penulis. Dengan segala kerendahan hati serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya yang tercinta, ibunda amina dan ayahanda jukri atas cinta dan kasih sayang, do,a, dukungan semangat serta moril dan materi yang telah diberikan kepada saya sedemikian banyaknya, sehingga peneliti dapat beradaditahap sekarang ini untuk meraih gelar sarjana. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan teruntuk:

1. Ayahanda Prof. H. Hamdan Juhannis MA.PhD, sebagai rektor UIN Alauddin Makassar beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa menimba ilmu di kampus peradaban ini

2. Ibunda DR. dr. Syatirah Jalaluddin Sp.,A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan beserta jajarannya serta staff akademik yang telah membantu mengurus administrasi selama peneliti menempuh pendidikan
3. Ayahanda Dr. Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes sebagai ketua jurusan Ilmu Keperawatan beserta jajarannya yang telah ikhlas dan sabar dalam memberikan bimbingan, semangat, gagasan serta motivasi selama penulis menjalani pendidikan di jurusan Ilmu Keperawatan
4. Ibunda Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Pembimbing I dan ibunda Eka Hadrayani, S.Kep.,Ns.,M.Kep Sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta membina dengan ikhals dan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
5. Ibunda Huriati,S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai penguji I dan ibunda Dr. Rahmi Damis, M.Ag sebagai penguji II yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya dengan ikhlas, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berkualitas
6. Kepada kakak serta adik saya tercinta yang senantiasa menyemangati serta memotivasi penulis hingga isa sampai ditahap ini
7. Serta teman-teman seperjuangan dalam meraih gelar S.Kep, terimah kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah dilalui selama ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya sebagai penulis meminta maaf dengan sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dan kurang dalam perkataan ataupun perbuatan

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Romang polong Gowa, 12 November 2021

Penulis

Nikmawati



DARTAR ISI


KATA PENGANTAR	ii
DARTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tinjauan Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perilaku Pidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Anak	11
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PHBS Pada Anak	20
C. Karakteristik Anak Berdasarkan Periode Usia.....	22
D. Pandemic COVID-19	24
E. Kerangka Teori.....	31
F. Kerangka Konsep	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Strategi Pencarian Literatur.....	33
C. Kriteria Inklusi Dan Ekslusi.....	35
D. Seleksi Studi Dan Penilaian Kualitas	36
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Rekomendasi	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Karakteristik Studi	41
B. Karakteristik Responden Studi.....	48
C. Hasil	49
D. Pembahasan.....	61
E. Keterbatasan Penelitian.....	87
F. Implikasi Penelitian.....	87
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	95
Lampiran I.....	96
Lampiran II.....	98
Lampiran III	100




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka	7
Tabel 3.1 Kata Kunci Pencarian Literatur.....	35
Tabel 3.2 Format PEO Literature Review	34
Tabel 3.3 Hasil pengkajian kualitas artikel yang direview.....	40
Tabel 4.1 Hasil pencarian artikel berdasarkan database.....	41
Tabel 4.2 Analisis Sintesis Grid Artikel.....	42
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Studi.....	49




DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	31
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I <i>Checklist Critical Appraisal JBI</i>	96
Lampiran II Daftar Gambar Pencarian Artikel.....	98
Lampiran III Hasil Uji Turnitin.....	100



ABSTRAK

Nama : Nikmawati

Nim : 70300117001

Judul : Analisis Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Anak Di Masa Pandemi : *Literature Review*

Masalah kesehatan yang sedang dihadapi oleh global saat ini adalah wabah penyakit pernapasan yang dikenal dengan *coronavirus disease 2019* (COVID-19). COVID-19 dapat menyerang siapa saja, baik itu orang muda, orang tua bahkan yang masih anak-anak. Jumlah kasus anak positif Covid-19 di Indonesia sampai tanggal 10 Agustus 2020 yaitu 3.928 kasus dan meninggal sebanyak 59 anak dan meningkat menjadi 59.776 kasus pada tanggal 7 Januari 2021. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk COVID-19 pada anak dapat dilakukan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat yang salah satunya dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak di masa pandemi. Metode penelitian ini menggunakan studi *literature review* dengan penilaian artikel yang diukur menggunakan *critical appraisal* dari JBI untuk menilai kualitas artikel yang dipilih. Hasil penelitian ini yaitu persentase anak usia prasekolah yang melakukan *personal hygiene* sebanyak 33.3 – 86,3%, mencuci tangan sebanyak 60-100%, makan makanan sehat sebanyak 50-91,6%, membuang sampah pada tempatnya sebanyak 92-100%, memakai masker pada tempatnya sebanyak 50-98%, anak usia sekolah sudah menerapkan perilaku PHBS tapi masih perlu melakukan peningkatan dalam melakukan *personal hygiene*, aktifitas fisik dan olahraga, makan makanan sehat dan menjaga kebersihan lingkungan, persentase anak usia remaja yang mencuci tangan sebanyak 82-93.4%, aktifitas fisik sebanyak 21-38.3%, memakai masker sebanyak 71.2-82%, menjaga jarak sebanyak 55-90.1%, sedangkan makan makanan sehat, istirahat yang cukup dan tidak merokok sudah dilakukan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil *literature review* disimpulkan persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) anak pada masa pandemi yaitu anak usia prasekolah sebanyak 72-94.9%, anak usia sekolah sebanyak 63.8-80%, anak usia remaja sebanyak 64-91.7%. Aktifitas fisik merupakan Indikator PHBS yang paling kurang dilakukan disemua periode usia anak pada masa pandemi, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti strategi intervensi atau model penanganan untuk bisa meningkatkan aktifitas fisik pada anak.

Keyword: Anak; Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; COVID-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Masalah kesehatan yang sedang dihadapi oleh global saat ini adalah wabah penyakit pernapasan yang dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Pada tahun 2020 di bulan Januari, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa wabah penyakit virus corona baru yang terjadi di Provinsi Hubei, Cina sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia. Pada dua bulan kemudian tepatnya tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan wabah virus Corona COVID-19 sebagai pandemi (ILO, 2020).

Penyebaran virus COVID-19 semakin meningkat, organisasi kesehatan dunia (WHO) menyebut bahwa pandemi COVID-19 mencapai gelombang kedua dan menyebutkan bahwa bisa lebih parah dari pandemi tahun 2020. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di beberapa negara yang dipicu oleh munculnya banyak varian baru, salah satunya yaitu varian baru virus corona B1617 dari India yang menyumbang banyak kasus baru.

COVID-19 dapat menyerang siapa saja, baik itu orang muda, orang tua bahkan yang masih anak-anak (Safitri & Harun, 2020). Berdasarkan data dari *American Academy of Pediatric* (AAP) dan *Children's Hospital Association*

America lebih dari 2,93 juta anak di Amerika Serikat telah terdiagnosa terinfeksi COVID-19 sepanjang pandemic penyakit ini sejak awal 2020 lalu. Lebih dari 64.000 kasus COVID-19 anak baru dilaporkan, jumlah kumulatif kasus COVID-19 anak sebanyak 3.168.274 total kasus COVID-19 anak yang dilaporkan, dan anak-anak mewakili 13,1% dari semua kasus (Pediatric, 2021).

Di Indonesia sendiri tercatat pada tanggal 10 Agustus 2020 kasus anak yang terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 3.928 kasus dan meninggal sebanyak 59 anak dan meningkat menjadi 59.776 kasus atau 8,87% dari total kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2021. Data *World Health Organization* (WHO) juga menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama kasus virus corona di ASEAN. Bahkan tingkat kematian anak-anak akibat COVID-19 di Indonesia juga tertinggi se-Asia Pasifik (Pranita, 2020). Menurut Satgas COVID-19 kematian anak akibat COVID-19 tercatat sebanyak 1,2 persen dari 55.949 total kematian COVID-19 di Indonesia. 0,6 persen usia 0-5 tahun dan 0,6 persen usia 6-18 tahun, dari data tersebut sekitar 671 anak usia 0-18 tahun yang meninggal terpapar COVID-19 sejak kasus pertama diumumkan Maret 2020 (Sahara, 2021). Di Sulawesi Selatan, presentasi umur suspek kasus Covid pada anak berusia 10-20 tahun sebanyak 1.328 kasus (Sulsel Tanggap Covid-19, 2021) dan pada tanggal 6 September 2020 sekitar 7,2% anak dengan usia 6-13 tahun positif COVID-19 dan 2,6% pada Usia 0-5 Tahun (Data Satgas Covid-19 Indonesia, 2021). Munculnya COVID-19 mengakibatkan kehidupan

manusia mengalami perubahan yang memaksa terjadinya pola kehidupan baru (Habibi, 2020)

Pada anak usia sekolah sering terjadi masalah kesehatan seperti penyakit menular disebabkan karena anak tidak menjaga kebersihan, sementara kebersihan didalam islam diperintahkan oleh Allah Swt dalam Q.S. Al Muddatstsir/74: 4

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan bersihkanlah pakaianmu (Depag RI, 2004).

Muhammad'Ali as-Sabuni, guru besar Universitas King 'Abdul 'Aziz, Mekah, menyatakan bahwa ayat Al-Qur'an tersebut mengandung pengertian, "dan pakaian engkau (Muhammad), hendaklah engkau bersihkan dari najis dan berbagai benda yang mengotorinya. Sebab orang beriman itu bersih dan indah; tidak selayaknya berpakaian kotor". Pengertian yang lebih luas lagi, yakni membersihkan tempat tinggal dan lingkungan hidup dari segala bentuk kotoran, sampah, dan lain-lain. Secara singkat, ayat ini memerintahkan agar seseorang harus menerapkan perilaku hidup bersih, baik kebersihan pakaian, badan ataupun lingkungan.

Upaya pencegahan serta pengendalian penyakit termasuk COVID-19 pada anak dapat dilakukan dengan menerapkan PHBS yang diantaranya dengan membasuh tangan menggunakan sabun serta air bersih yang mengalir. Menurut

penelitian Cordita dkk (2019), mengatakan bahwa cuci tangan dengan air dan sabun antiseptik efektif menurunkan jumlah kuman ditangan hingga 73%.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia membuat Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:2269/MENKES/PER/XI/2011 yang mengatur upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS di seluruh Indonesia dengan mengacu kepada pola manajemen PHBS. Perilaku tersebut diharapkan dapat diterapkan pada semua golongan masyarakat termasuk pada anak (Karuniawati, 2020).

Hasil Riskesdas (2018), Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada penduduk Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hal ini tampak dari data bahwa hanya 1,7% anak menyikat gigi dengan benar. Selain itu, 0,5% anak mengomsumsi tembakau aktif setiap hari dan 0,9% lainnya merokok dengan intensitas kadang-kadang. Berdasarkan data lainnya mengenai PHBS penduduk secara umum, yang di dalamnya terdapat penduduk usia anak, tercatat sebanyak 82,6% penduduk telah melakukan BAB dengan benar, yaitu di jamban. Hanya 47% penduduk Indonesia yang telah dapat melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan benar. Sebanyak 26,1% penduduk di Indonesia masuk dalam kategori kurang aktif dalam beraktivitas. Perilaku penduduk di Indonesia dalam mengomsumsi penyedap mencapai 77,3 % (Bur & Septiyanti, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hotima (2020) tentang analisis penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa di sekolah dasar dengan metode tinjauan sistematis melalui *review* jurnal tentang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa di sekolah dasar, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap berpengaruh terhadap penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa sekolah dasar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani & Saputri (2020), tentang gambaran pengetahuan, sikap dan keterampilan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada anak usia sekolah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *crosssectional* menunjukkan bahwa hasil pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat sebagian besar rendah (60,5%) dengan rerata nilai 7,78, sikap hidup bersih dan sehat sebagian besar rendah (53,9%) dengan rerata nilai 29,16 dan keterampilan hidup bersih dan sehat sebagian besar rendah (65,79%) dengan rerata nilai 28,64. Pengetahuan orang tua sebagian besar rendah (57,90%) dengan rerata nilai 8,07. Selain itu dalam penelitian Nasiatin & Hadi (2019), tentang Determinan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri dengan pendekatan *crosssectional*, menunjukkan hasil sebanyak 49,5% siswa mempunyai PHBS kurang baik, 36,4% pengetahuan kurang baik, 44,9% menunjukkan sikap negatif, 42,1% siswa menyatakan peran guru kurang baik dan 43,9% siswa menyatakan peran orang tua kurang baik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati dkk (2020), tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Siswa/Siswi Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif menunjukkan hasil bahwa setengah dari responden sudah berperilaku baik dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, dan hampir setengah responden yaitu masih berperilaku buruk dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudyarti dkk (2019), mengenai tingkat pengetahuan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) terhadap sikap kebersihan diri pada remaja di Yayasan Lentera Harapan Karawang, yang menggunakan metode korelasi *cross sectional* menunjukkan hasil 100% masuk kedalam kategori sangat baik, hal ini dapat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan sikap remaja mengenai PHBS.

Berdasarkan uraian diatas, sudah banyak penelitian yang membahas tentang gambaran perilaku hidup bersih dan sehat pada anak, tetapi belum ada yang melakukan penelitian tentang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak di masa pandemi pada anak disemua periode usia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan *literature review* untuk mengetahui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada anak berdasarkan periode usia di masa pandemi karena melihat tingginya angka kasus positif dan kematian pada anak akibat COVID-19 di dunia maupun di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti ingin melihat “Bagaimana Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Anak Di Masa Pandemi”.

C. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Nurjana Hotima (2020)	Analisis Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Siswa Di Sekolah Dasar Suatu Tinjauan <i>Systematic Review</i>	Metode Penelitian ini adalah dengan tinjauan sistematis melalui <i>review</i> jurnal mengenai Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Siswa di Sekolah Dasar	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap berpengaruh terhadap pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa di sekolah dasar
2	Lita Heni Kusumawardani dan Arindi Ayuanita Saputri (2020)	Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Pada Anak Usia Sekolah	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain deskriptif dan pendekatan <i>crosssectional</i>	Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan perilaku hidup bersih dan sehat mayoritas pada kategori rendah
3	Titin Nasiatn dan Irma Nurul Hadi (2019)	Determinan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan	Hasil dari penelitian ini adalah siswa mempunyai PHBS dan pengetahuan kurang baik, serta

			pendekatan <i>cross sectional</i>	menunjukkan sikap negative dan menyatakan peran guru dan orang tua kurang baik
4	Sri Hendrawati (2020a)	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Siswa/Siswi Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn)	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif	Penelitian ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa hamper dari setengah responden masih berperilaku buruk dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
5	Carolus Pinem (2019)	Gambaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Siswa/Siswi SD Negeri 043951 Kelas IV,V,VI Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif	Penelitian ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan siswa SD Negeri 043951 dalam kategori baik
6	Edwina Rudyarti dkk (2019)	Tingkat Pengetahuan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Terhadap Sikap Kebersihan Diri Pada Remaja Di Yayasan Lentera Harapan Karawang	Desain penelitian yang digunakan adalah korelasi <i>cross sectional</i>	Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan remaja Yayasan anak jalanan Lentera Harapan tentang PHBS masuk kedalam kategori sangat baik, hal ini dapat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan

				sikap remaja mengenai PHBS
7	Arman Wokas (2018)	Gambaran Tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Sekolah Dasar Negeri Gumpang 01 Kartasura Sukoharjo	Penelitian ini berbentuk non eksperimental, jenis penelitian deskriptif analitik	Penelitian ini menunjukkan PHBS siswa sebagian besar dengan kategori baik meliputi perilaku mencuci tangan, menggunakan jamban dan membuang sampah pada tempatnya sedangkan perilaku siswa mengkonsumsi jajanan dengan kategori buruk

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) pada anak di masa pandemi

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi institusi

Manfaat penelitian ini bagi institusi sebagai referensi perpustakaan institusi khususnya bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak di masa pandemi

2. Bagi pelayanan kesehatan

Manfaat penelitian ini bagi pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjadi referensi rujukan untuk bagian pelayanan kesehatan dalam promosi


kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak di masa pandemi

3. Bagi peneliti selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman serta mengembangkan penelitian tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak di masa pandemi

4. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak di masa pandemi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Anak*

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) adalah seluruh tindakan kesehatan yang dilakukan berdasarkan kesadaran pribadi agar seluruh anggota keluarga mampu membantu dirinya sendiri dalam segi kesehatan serta aktif berperan dalam kegiatan masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan menggunakan proses penyadaran pemahaman yang merupakan langkah pertama dari kontribusi seseorang dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari (Anhusadar & Islamiyah, 2020).

Dalam Auliana (2018), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan sekumpulan tindakan yang diperaktekkan berdasarkan kesadaran sebagai hasil dari belajar yang menjadikan individu atau keluarga bisa menolong dirinya sendiri ada segi kesehatan dan aktif berperan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat (Tabi'in, 2020).

Perilaku sehat pada anak harus dimulai pembentukan sejak berada pada usia dini, karena usia dini adalah masa Usia keemasan (*Golden Age*). Masa keemasan adalah waktu dimana otak pada anak usia dini menempati posisi yang paling vital yakni mencapai 80% dalam tahap perkembangan otak.

Pada masa usia dini merupakan tingkat maksimal dari kemampuan memori otak anak (Anhusadar & Islamiyah, 2020).

Perkataan Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa: seorang anak adalah amanah untuk orang tuanya, hati anak bersih, suci serta polos. Kosong dari segala bentuk ukiran dan gambaran. Anak akan senantiasa menerima semua yang diukirnya, dan akan cenderung kepada apa saja yang dapat mempengaruhinya. Maka jika anak dilakukan pembiasaan dan diajarkan untuk melakukan kebaikan, pasti anak akan terbentuk seperti itu. Sehingga orang tuanya akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Seorang anak akan menjadi orang yang terdidik. Tetapi jika anak terbiasa berbuat kejahatan dan diterlantarkan seperti binatang liar, maka menderita dan celakalah dia. Dosa-dosa anak ditanggung langsung oleh orang tuanya sebagai pemegang tanggung jawab dari amanat Allah (Nurfitriana, 2018).

Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa anak itu merupakan amanah ataukah cobaan yang harus dipertanggung jawabkan oleh orang tuanya firman Allah Swt dalam Q.S. At-Tagabun/ 64:15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.

Dengan membiasakan anak untuk menerapkan perilaku sehat sejak dini maka secara alami kebiasaan tersebut akan terus melekat dan menjadi jati diri pada anak. Anak yang terbiasa dengan pola hidup sehat akan memiliki proses pertumbuhan dan perkembangan yang optimal juga mampu membentuk karakter anak (Tabi'in, 2020). Ada beberapa indikator PHBS Pada Anak yaitu :

1. Mencuci Tangan dengan Air yang Mengalir

Perilaku hidup sehat yang sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan pribadi dan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat (Sasmitha dkk, 2017). Mencuci tangan merupakan suatu perilaku sanitasi dengan membersihkan jari-jari tangan, menghilangkan kotoran dan kuman secara menyeluruh. Membiasakan perilaku mencuci tangan tersebut dapat mencegah penyebaran kuman yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Penelitian yang dilakukan oleh (Fatih, 2017), bahwa perilaku mencuci tangan harus dipraktikkan dalam kebiasaan sehari-hari dengan tujuan untuk menurunkan angka kejadian penyakit yang menyerang anak sekolah.

Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar (Husin, 2020) :

- a. Basahi tangan dengan air mengalir
- b. Gunakan sabun sambil membersihkan bagian-bagian tangan secara keseluruhan selama 20 detik

- c. Bersihkan telapak tangan dengan cara menggosokkan telapak tangan yang saling berhadapan
- d. Bersihkan punggung tangan dengan melakukan gosokan pada punggung tangan menggunakan tangan yang lain secara bergantian
- e. Bersihkan jari tangan dan persendian dengan melakukan remasan di sela-sela jari kiri dan kanan
- f. Bersihkan ibu jari (jempol) dengan menggunakan ibu jari lainnya dan memutar satu sama lain ke arah yang berlawanan secara bergantian
- g. Bersihkan ujung-ujung jari dengan menggosokkan ujung jari ke telapak tangan yang lain secara bergantian
- h. Bersihkan pergelangan tangan dengan saling memegang pergelangan tangan dan saling memutar ke arah yang berlawanan
- i. Basuh dengan air yang mengalir untuk membersihkan tangan dari sabun
- j. Lakukan pengeringan dengan menggunakan handuk atau diangin-anginkan

2. Mengonsumsi Jajanan Sehat Di kantin Sekolah

Jajanan sehat yaitu tidak mengandung bahan berbahaya, tidak dihindari lalat dan sudah terjamin kesehatannya untuk dikonsumsi, misalnya sayur dan buah yang rendah kalori dan jajanan tidak sehat mengandung tinggi kalori, buah, gula, natrium, dan rendah serat.

Jajanan sekolah merupakan makanan yang sering disediakan oleh pedagang ditempat umum tanpa mengetahui kebersihan dalam

pengolahannya sehingga menjadi suatu masalah yang perlu diperhatikan. Jajanan anak sekolah yang kesehatannya kurang terjamin dapat berpotensi menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, dan jika berlangsung lama akan menyebabkan status gizi yang buruk (Messakh dkk., 2019).

3. Menggunakan Jamban yang Bersih dan Sehat

Jamban adalah ruangan yang memiliki sarana pembuangan kotoran /tinja manusia, terdiri dari tempat berjongkok atau tempat untuk duduk berleher (cemplung) lengkap dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Adapun jenis-jenis jamban yang digunakan:

- a. Jamban cemplung merupakan tempat pembuangan kotoran manusia yang penampungannya berupa lubang dengan fungsi untuk menampung kotoran/tinja kedalam tanah dan mengendapkannya ke dasar lubang. Untuk pembuangan kotoran seperti ini wajib memiliki penutup supaya tidak mengeluarkan bau.
- b. *Septic tank*/jamban leher angsa merupakan pembuangan kotoran manusia berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa *septic tank* ke dalam air yang berfungsi sebagai tempat penguraian/dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan serapan.

Jamban bersih diperlukan untuk mencegah penularan bakteri dan virus penyebab penyakit dikalangan warga sekolah yang menggunakannya. Jamban sehat adalah jamban yang tertutup dengan ventilasi udara yang memadai dan ketersediaan air bersih yang cukup (Messakh dkk., 2019).

4. Olahraga yang Teratur dan Terukur

Olahraga menjadi program rutin dilakukan minimal seminggu tiga kali. Berolahraga secara teratur selain fisik menjadi sehat, juga meningkatkan kebugaran tubuh sehingga tidak sering lemas dalam melakukan aktifitas, apabila menerima pelajaran dari guru tidak sering mengantuk, lebih fokus dan daya tangkapnya cepat ketika menerima materi. Serta memberikan semangat dalam belajar disekolah dan tubuh menjadi segar.

Agar kondisi fisik tetap sehat dan bugar maka diperlukan olahraga untuk tetap menjaga dan mempertahankannya (Messakh dkk., 2019). Seseorang dapat dikatakan sehat fisik apabila tidak mengalami gangguan yang mengeluhkan masalah kesehatannya, sedangkan dikatakan sehat mental apabila seseorang tersebut mampu mengekspresikan dirinya, memberikan hal positif dengan perasaan tenang, nyaman melalui penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan sehat secara sosial, apabila seseorang tersebut mampu berinteraksi dengan lingkungannya.

5. Memberantas Jentik Nyamuk

Pemberantasan sarang nyamuk di sekolah yang perlu dilakukan agar tidak ditemukannya jentik nyamuk seperti pada bak mandi serta tempat yang biasa menjadi penampung air. Pemberantas sarang nyamuk (PSN) meliputi; membersihkan wadah penyimpanan air, menimbun barang yang tidak terpakai dan mencegah gigitan nyamuk agar terhindar dari penyakit yang

berbahaya, salah satunya penyakit Dangué (DBD). Dilakukannya pemberantasan agar populasi nyamuk menjadi terkendali, tidak terdapat nyamuk di lingkungan sekolah serta terhindar dari beberapa penyakit misalnya dangué (DBD), malaria. Pihak sekolah dapat melakukan pelatihan dan pemantauan PSN minimum satu minggu sekali.

6. Tidak Merokok di Sekolah

Merokok berbahaya bagi kesehatan perokok dan orang yang berada di sekitar perokok. Dalam satu batang rokok yang diisap akan dikeluarkan 4000 bahan kimia berbahaya diantaranya: Nikotin (menyebabkan ketagihan dan kerusakan jantung serta pembuluh darah); Tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker dan CO menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati (Pelawi.,2019). Asap rokok mengakibatkan ruangan menjadi bau dan dapat berakibat buruk bagi lingkungan yang ada disekitarnya atau dapat dikatakan sebagai perokok pasif. Perokok pasif akan menghirup asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif, akibatnya perokok pasif memiliki dampak buruk yang sama dengan perokok aktif. Hal tersebut rokok memberikan dampak yang buruk bagi dirinya sendiri (perokok aktif) dan orang lain disekitarnya.

Seseorang yang mengisap rokok, asap tersebut akan masuk kedalam tubuh dan paru-paru sehingga terjadi pencemaran oleh asap rokok yang dapat membuat seseorang menjadi kecanduan yang berdampak pada gangguan saluran pernafasan. Akibatnya, perokok sering mengalami berbagai penyakit

seperti paru-paru, serangan jantung & stroke. Bahkan merokok juga dapat menimbulkan kanker, dan masalah pada gangguan kehamilan (Asifah, 2020).

7. Menimbang Berat dan Mengukur Tinggi Badan Setiap 6 Bulan

Pengukuran berat dan tinggi badan dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak. Hal tersebut diukur untuk melihat batas normal berat badan sesuai dengan usia anak tersebut, asupan gizi yang dikonsumsi anak juga perlu diperhatikan agar gizi anak seimbang.

8. Membuang Sampah pada Tempatnya

Menurut Maryunani (2013) dalam Pratama (2017), sampah merupakan benda bekas yang bersifat padat, terdiri dari bahan yang bisa membusuk (organik) dan tidak membusuk (anorganik). Pengelolaan sampah harus baik dan benar, jika tidak maka akan dapat menjadi tempat perkembangbiakan sumber penyakit, serta akan menarik binatang seperti lalat, kecoa, tikus, dan anjing yang dikelal dapat menyebarkan bibit penyakit. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang berhubungan erat dengan sampah seperti: demam berdarah, *dysentri*, *thypus* dan lain-lain. Ada dua cara pembuangan sampah, yaitu dahulu dan sekarang

a. Cara pembuangan sampah dahulu

Untuk pedesaan, pada umumnya sampah biasanya di tangani dengan beberapa cara, yaitu dengan dibakar, dibuang ke lubang galian, dibuat kompos.

b. Cara pembuangan sampah sekarang

Dengan berkembangnya dunia usaha dan juga ilmu pengetahuan, sekarang ini sampah dapat dikelola dengan lebih menguntungkan, yaitu yang dikenal dengan istilah pendekatan 3R (reduce, reuse dan recycle).

1) *Reduce*

Reduce adalah upaya pengelolaan sampah dengan cara mengurangi volume sampah itu sendiri. Cara ini sifatnya lebih mengarah ke pendekatan pencegahan. Misalnya, bila membeli sayuran pilihlah sayuran yang sedikit mungkin dibuang.

2) *Reuse*

Reuse yaitu suatu cara untuk menggunakan kembali sampah yang ada, untuk keperluan yang sama atau fungsinya sama. Misalnya, botol sirup digunakan kembali untuk botol sirup, atau untuk botol kecap.

3) *Recycle*

Recycle atau daur ulang adalah pemanfaatan limbah melalui pengolahan fisik atau kimia, untuk menghasilkan produk yang sama atau produk yang lain. Misalnya, sampah organik diolah menjadi kompos, besi bekas diolah kembali menjadi barang-barang seni dari besi dan lain-lain.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PHBS Pada Anak

Menurut teori Lawrence Green (1980) dalam Hendrawati dkk (2020) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang termasuk dalam pelaksanaan PHBS dan dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1. Faktor pertama adalah faktor *predisposisi*/pendorong yang diwujudkan dalam pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, dan nilai
2. Faktor kedua adalah faktor *enabling*/pendukung yang diwujudkan dalam ketersediaan atau tidak tersedianya fasilitas dan akses
3. Faktor ketiga adalah faktor *reinforcing*/penguat , yaitu faktor pendorong yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku (Hendrawati dkk., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mentari (2020), faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yaitu:

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan didasarkan dengan pemahaman yang tepat sehingga dapat menumbuhkan perilaku baru yang baik tentang suatu hal, seperti perilaku hidup bersih dan sehat pada kehidupan sehari-hari (Resmana dkk., 2017).

2. Peran guru

Guru berperan sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator dan sebagai evaluator. Peran guru sangatlah penting dalam penerapan

perilaku hidup bersih dan sehat bagi siswa di sekolah dengan adanya pembinaan yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam berperilaku hidup bersih dan sehat di sekolah ataupun di rumah (Resmana dkk., 2017).

3. Peran orang tua

Orang tua adalah guru pertama yang mengajari anak banyak hal, termasuk kebiasaan hidup bersih dan sehat di rumah. Jika orang tua telah menerapkan hidup bersih dan sehat, secara tidak langsung anak usia dini akan meniru kebiasaan yang mereka lihat pada orang tuanya. Orang tua juga memiliki peran dalam mendidik, menjadi panutan dan juga selalu mengingatkan anak untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Anak-anak dibiasakan membersihkan badan dan anggota badan (Resmana dkk., 2017).

4. Peran tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor *predisposisi* dari terbentuknya perilaku seseorang, dimana orang yang memperoleh dukungan dari tenaga kesehatan secara terus menerus akan cenderung berperilaku sesuai dengan informasi yang diterima (Keswara dkk., 2019).

5. Ketersediaan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung sangatlah penting terhadap penerapan PHBS seperti misalnya tempat sampah, air bersih, jamban sehat, kantin sehat, perlengkapan kesehatan kerja dan lain-lain (Kemenkes RI, 2011).

C. Karakteristik Anak Berdasarkan Periode Usia

Menurut Damayanti (2008) karakteristik anak menurut perkembangan yaitu :

1. Bayi (Usia 0-1 tahun)

Pada masa ini, bayi belum bisa mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkannya melakukan ucapan. Sebab itu, komunikasi non verbal lebih banyak dilakukan pada bayi. Bayi akan mengekspresikan perasaannya dengan menangis apabila sedang lapar, haus, basah dan perasaan tidak nyaman lainnya. Namun, bayi sebenarnya mampu merespon perilaku orang dewasa yang melakukan komunikasi dengannya secara non verbal, contohnya dengan menyentuh, mendekap, menggendong serta berbicara lemah lembut.

Terdapat beberapa respon non-verbal bayi yang biasanya diperlihatkan, seperti badan, tangan dan kakinya yang digerakkan. Respon seperti ini dilakukan sebagai cara untuk menarik perhatian orang yang biasa dilakukan oleh bayi yang berusia kurang dari 6 bulan. Berkomunikasi dengan bayi juga harus diperhatikan. Sebelum menggendong atau memangku bayi, terlebih dahulu lakukan komunikasi dengan ibunya untuk menunjukkan bahwa kita ingin membangun hubungan baik dengan ibunya agar anak tidak merasa takut.

2. Usia anak prasekolah (usia 2-5 tahun)

Anak usia prasekolah terutama anak dengan usia di bawah 3 tahun sangat *egosentri*. Disamping itu anak juga mempunyai perasaan takut terhadap ketidaktahuannya, oleh sebab itu perlunya pemberitahuan kepada anak tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Contohnya pada saat akan dilakukan pengukuran suhu, alat yang akan ditempelkan pada tubuhnya terlihat oleh anak. Oleh sebabnya, jelaskan pada anak seperti apa yang akan dirasakannya. Anak diberikan kesempatan untuk menyentuh ataupun memegang alat pengukur suhu sampai anak merasa alat tersebut tidak berbahaya bagi dirinya.

Berdasarkan kemampuan bahasa, anak belum mampu berbicara dengan lancar. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan anak mengucapkan kata sebanyak 900-1200. Oleh sebab itu, kata-kata yang digunakan dalam menjelaskan kepada anak harus yang sederhana, singkat dan pakailah istilah yang diketahui anak. Saat melakukan komunikasi dengan anak-anak dengan menggunakan benda-benda transisi contohnya boneka. Bila anak malu bicaralah bersama orang tua. Berikan peluang pada anak yang lebih untuk berbicara tanpa orang tua mereka. Kemampuan komunikasi anak akan meningkat jika diberikan pujian tentang pencapaiannya.

3. Usia anak sekolah (usia 6-12 tahun)

Pada usia ini, anak sangat sensitive dengan rangsangan yang dirasa akan mengancam keselamatan tubuhnya. Oleh sebabnya, penggunaan Bahasa yang mudah dipahami serta memberikan contoh dengan jelas sesuai dengan kemampuan intelektual saat berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan anak usia ini penting dilakukan. Pada usia ini, anak sudah lebih mampu melakukan komunikasi dengan orang dewasa. Kosa kata yang dimiliki anak pada usia ini kurang lebih 3000 kata dan anak telah bisa berpikir positif.

4. Usia remaja (usia 13-18 tahun)

Pada usia ini, anak berada pada masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak akhir beranjak ke masa dewasa. Dalam hal ini, cara berpikir serta tindakan anak merupakan perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Kesempatan dalam memecahkan masalah dengan cara yang benar atau positif harus diberikan kepada anak. Saat anak dilanda perasaan cemas maupun stress, berikan penjelasan bahwa dia dapat berbicara dengan teman sebayanya.

D. Pandemic COVID-19

Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh dunia. Dengan kata lain, wabah ini menjadi masalah bersama warga dunia. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut WHO,

pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Akan tetapi, pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis (Ais, 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pandemi diartikan sebagai wabah yang menjangkit secara serempak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas (Kemendikbud, 2016). Sedangkan *Coronavirus disease 2019* atau lebih dikenal sebagai COVID-19 penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2) WHO pertama kali mengetahui virus ini pada Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus virus pneumonia di Wuhan, Republik Rakyat Cina (WHO, 2020).

Virus Corona adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia yang berasal dari keluarga besar virus yang biasa ditemukan pada hewan yang mampu menyebabkan penyakit. Terkadang, orang yang sudah terkena infeksi virus ini dapat menyebarkannya virus tersebut kepada orang lain. Ada sebagian virus corona yang telah diketahui menyebabkan infeksi pernapasan pada manusia seperti flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS) (ILO, 2020).

1. Penyebaran COVID-19

COVID-19 paling utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. Aerosol kemungkinan ditransmisikan ketika

orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama. Konsentrasi aerosol di ruang yang relatif tertutup akan semakin tinggi sehingga penularan akan semakin mudah (Kementerian dalam Negeri, 2020).

Ketika seseorang yang menderita COVID-19 batuk atau menghembuskan napas, mereka melepaskan percikan cairan yang terinfeksi. Jika orang berdiri dalam jarak satu meter dari seseorang dengan COVID-19, mereka dapat terkena karena menghirup percikan-percikan yang keluar lewat batuk atau dihembuskan oleh mereka. Selain itu, sebagian besar percikan ini jatuh pada permukaan dan benda di dekatnya seperti meja kerja, meja perabot atau telepon. Orang-orang dapat terinfeksi COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut mereka (ILO, 2020).

2. Tanda dan Gejala Covid 19

Demam, kelelahan ataupun batuk kering merupakan gejala COVID-19 yang paling umum ditemukan. Kemungkinan ada beberapa pasien yang mengalami rasa sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan ataupun diare. Gejala-gejala tersebut biasanya ringan dan terjadi secara bertahap. Ada beberapa orang yang terinfeksi namun tidak memiliki gejala sama sekali dan tidak merasakan adanya masalah dengan tubuh mereka. Namun, menurut pengetahuan pada saat ini, sekitar 1 dari 6 kasus COVID-

19 telah menyebabkan penyakit serius dan menyebabkan berkembangnya kesulitan bernapas (ILO, 2020).

Menurut WHO (2020), adapun gejala lain yang kurang umum dan dapat mempengaruhi beberapa pasien, termasuk :

- a. Kehilangan bau atau rasa
- b. Hidung tersumbat
- c. *Konjungtivitis* (mata merah)
- d. Sakit pada tenggorokan
- e. Sakit pada kepala
- f. Nyeri otot atau sendi
- g. Muncul berbagai jenis ruam kulit
- h. Merasa mual atau ingin muntah
- i. Diare
- j. Menggigil dan pusing

WHO (2020), pun menjelaskan beberapa gejala penyakit COVID-19 yang parah meliputi : sesak napas, kehilangan nafsu makan, kebingungan, nyeri atau tekanan terus-menerus di dada, suhu tinggi (38°C). Gejala lain yang kurang umum adalah :

- a. Cepat marah
- b. Kebingungan
- c. Kesadaran berkurang (kadang-kadang berhubungan dengan kejang)
- d. Kecemasan, depresi

- e. Gangguan tidur
- f. Komplikasi neurologi yang lebih parah dan jarang seperti stroke, radang otak, delirium dan kerusakan saraf.

3. Pencegahan COVID-19

Merujuk pada ketetapan WHO (2020), untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang perlu dilakukan yaitu dengan :

- a. Mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun dan air, atau cairan tangan yang berbahan alkohol
- b. Menjaga jarak aman dengan orang yang sedang batuk ataupun bersin
- c. Menggunakan masker apabila pembatasan fisik tidak dilakukan
- d. Tidak boleh menyentuh mata, hidung, ataupun mulut
- e. Apabila batuk atau bersin, tutup mulut atau hidung menggunakan lengan atau tisu
- f. Jangan meninggalkan rumah jika merasa badan tidak sehat
- g. Apabila merasakan demam, batuk ataupun kesulitan bernafas, segera mungkin mencari bantuan medis.

Merujuk pada kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19, diberlakukannya protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19, Tidak hanya protokol 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun (Ais, 2020), namun menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas juga termasuk dalam protokol kesehatan terbaru sehingga dikenal

dengan sebutan 5M yang ada untuk menunjang protokol 3M dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 (Kemenkes RI, 2021).

a. Menjaga jarak (menghindari keramaian dan di rumah saja)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, virus COVID-19 menular melalui *droplet* yang dikeluarkan dari mulut atau hidung dari seseorang saat bersin, batuk atau berbicara. *Droplet* ini diperkirakan akan terbang sejauh 2 meter, yang mana memiliki potensi untuk menginfeksi orang lain jika kita berada pada jarak kurang dari 2 meter. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sudah mengingatkan sebagaimana dalam sabdanya: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

b. Memakai masker

Penggunaan masker sangat efektif karena tujuan pemakaian masker adalah untuk memblokir penyebaran virus. Pemblokiran ini mencegah virus untuk masuk langsung ke tubuh.

c. Mencuci tangan dengan sabun

Mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer* diperuntukkan mencegah penularan covid 19 melalui droplet yang jatuh di permukaan benda dan tanpa disadari tangan kita telah menyentuh droplet tersebut.

d. Menjauhi kerumunan

Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Kerumunan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 semakin tinggi.

e. Mengurangi mobilitas

Virus corona bisa berada dimana saja, jika semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus.


4. Komplikasi COVID-19

Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini (Smith, 2020) :

- a. Pneumonia (infeksi paru-paru)
- b. Kelelahan Kronik
- c. Infeksi sekunder pada organ lain
- d. Gagal ginjal
- e. *Acute cardiac injury*
- f. *Acute respiratory distress syndrome*

Pada beberapa kasus yang terjadi, kondisi *post-acute* COVID-19 *syndrome* dapat terjadi pada seseorang, walaupun sudah dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona.


E. Kerangka Teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori

F. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah kerangka hubungan antara konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Nursalam, 2015). Kerangka konsep akan membantu peneliti dalam menghubungkan hasil penemuan dengan teori. Kerangka konsep pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Bagan 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif dengan pendekatan *literatur review*. *Literature review* adalah uraian suatu teori, temuan dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan yang dijadikan landasan kegiatan penelitian (Nursalam, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Literature review* untuk melihat bagaimana gambaran penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) anak di masa pandemi.

B. Strategi Pencarian Literatur

1. Teknik Pengumpulan Data

Literature review yang merupakan rangkuman menyeluruh beberapa studi penelitian yang ditentukan berdasarkan tema tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang didapat berupa artikel jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional dengan tema yang sudah ditentukan. Pencarian literatur dalam *literature review* ini menggunakan *database* dengan kriteria kualitas tinggi dan sedang yaitu: *Google Scholar*, *Garuda*, *Pubmed* dan *ProQuest*.

2. Kata kunci

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel menggunakan PEO *framework*, yang terdiri dari :

1. *Population/problem* yaitu populasi atau masalah yang akan di analisis sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam *literature review*.
2. *Exposure/Intervention* yaitu suatu tindakan penatalaksanaan terhadap kasus perorangan atau masyarakat serta pemaparan tentang penatalaksanaan studi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam *literature review*.
3. *Outcome* yaitu hasil atau luaran yang diperoleh pada studi terdahulu yang sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam *literature review*

Tabel 3.1 *Format PEO Literature Review*

Kriteria	Inklusi	Ekklusi
<i>Population</i>	Anak dengan rentang usia 4-19 tahun	Artikel dengan penilaian skor JBI dibawah 50%
<i>Exposure Interest</i>	Pandemi COVID-19	
<i>Outcomes</i>	Perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi	

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan *keyword* dan *boolean operator* (*AND, OR NOT, OR, AND NOT*) yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah dalam

penentuan artikel atau jurnal yang digunakan. Kata kunci dalam *literature review* ini disesuaikan dengan *Medical Subject Heading (MeSH)* dan terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kata Kunci Pencarian Literatur

Anak	Perilaku sehat	Pandemi COVID-19
<i>Children</i>	<i>Health Behaviour</i>	<i>Pandemic COVID-19</i>
<i>child</i>	<i>Health-Related Behaviours</i>	<i>COVID-19</i>
<i>preschool</i>	<i>Healthy Behaviour</i>	
<i>school age</i>		
<i>Adolescent</i>		

C. Kriteria Inklusi Dan Eksklusi

1. Kriterion *inklusi*


- a. Jurnal tahun 2020-2021
- b. Jurnal *full text* yang sesuai dengan topik penelitian
- c. Ada ISSN, DOI ataupun Volume
- d. Penelitian dengan subjek manusia
- e. Skor penilaian artikel setidaknya 50% berdasarkan *critical appraisal*
- f. Penelitian dengan *cross sectional study*, survey dan studi kualitatif
- g. Artikel yang berbahasa Indonesia atau Inggris

2. Kriteria *eksklusi*

- a. Artikel yang tidak *full text* dan *double* publikasi
- b. Jurnal tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tujuan *literature*

D. Seleksi Studi Dan Penilaian Kualitas

Sebanyak 8.675 artikel yang diidentifikasi dari ke tiga pencarian database yaitu, *Google Scholar*, Garuda, *Pubmed* dan *ProQuest* yang telah disaring dengan batasan publikasi 3 tahun terakhir (2019-2021). Dimana pada situs database *Google Scholar* sebanyak 5.830 artikel, Garuda sebanyak 5 artikel, *Pubmed* sebanyak 666 artikel dan *ProQuest* sebanyak 2.174, Namun, setelah dilakukan *screening* dari 8.675 artikel didapatkan 683 artikel yang *double* publikasi juga dari hasil *screening* judul dan abstrak yang tidak relevan sehingga tersisa 18 artikel yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian ini. Namun setelah dilakukan penilaian kualitas artikel diinklusion sebanyak 10 artikel yang akan dianalisis oleh peneliti.



E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul (Sugiyono, 2018). Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut diseleksi dan dinilai kelayakan studi dengan menggunakan *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institutes* sesuai (BI) dengan tema masalah yang diteliti.

Guideline review dari JBI sendiri berisi beberapa *checklist* pertanyaan dengan kriteria penilaian diberi nilai 'ya', 'tidak', 'tidak jelas' atau 'tidak berlaku' dengan kriteria 'ya' diberi satu poin dan yang lainnya bernilai nol, yang kemudian dijumlahkan. Jika skor penelitian setidaknya 50% memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh peneliti, studi dimasukkan ke dalam kriteria *inklusi*. Peneliti mengecualikan studi yang berkualitas rendah untuk menghindari bias dalam validitas hasil dan rekomendasi penelitian.

Adapun artikel-artikel yang telah di *scrining* dan diperiksa kelayakannya akan dijadikan sebagai sumber analisis dalam penelitian ini. Berikut adalah daftar dari judul artikelnya:

1. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 Pada Siswa Sekolah Dasar (Sumber: Garuda)
2. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Anak Usia Dini di Tengah Pandemi Covid 19 (Sumber: Portal Garuda)
3. Pendidikan Kesehatan, Gizi Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Bagi Anak Usia Dini Di Masa Pandemi COVID-19 (Sumber: Portal Garuda)

4. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dengan Kejadian Sakit Pada Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Banyumas (Sumber: *Google scholar*)
5. Analisis Pengetahuan Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Masa *New Normal* COVID-19 Di Sdn Kapor Burneh Bangkalan (Sumber: Portal Garuda)
6. *Health-Related Behaviors Among School-Aged Children and Adolescents During the Spanish COVID-19 Confinement* (Sumber: *Pubmed*)
7. Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Masa Pandemi COVID-19 (Sumber: *Google scholar*)
8. *COVID-19 Knowledge and Behavior Change among High School Students in Semi-Rural Georgia* (Sumber: *ProQuest*)
9. *Adolescents health literacy, health protective measures, and health-related quality of life during the COVID-19 pandemic* (Sumber: *Pubmed*)
10. Analisis Gaya Hidup Sehat Siswa Kelas XII SMAN 14 Semarang di Era Pandemi COVID-19 (Sumber: *Google scholar*)

Tabel 3.3 Hasil pengkajian kualitas artikel yang direview

Author/Tahun	Persentase skor jurnal	Evaluasi kualitas
Agita Kusuma Dewi, Yuni Wijayanti (2021)	90%/10	Kualitas baik
La Ode Anhusadar, Islamiyah (2021)	75%/8	Kualitas cukup
Libri Rizka Puri Windarta (2021)	75%/8	Kualitas cukup
Windri Lesmana Rubai, Pramesthi Widya Hapsari, Katri Andirini Suriyati (2021)	75%/8	Kualitas cukup
Rubén López-Bueno, dkk (2020)	50%/8	Kualitas cukup
Heni Yuli Handayani (2020)	50%/8	Kualitas cukup
Andini Hardiningrum, Abdul Hakim Zakkiy Fasha, Chilyatiz Zahroh (2021)	70%/10	Kualitas cukup
Katherine Campbell, dkk (2021)	50%/8	Kualitas cukup
Kirsti Riiser, dkk (2020)	62.5%/8	Kualitas cukup
Fitrian Rama Aditya, Maftukin Hudah, Utvi Hinda Zhannisa (2021)	70%/10	Kualitas cukup

Catatan : Kualitas Baik (100-80%) Kualitas Cukup (79-50%) kualitas kurang (<50%)

F. Rekomendasi

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya peneliti memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Rekomendasi diberikan sebagai sebuah hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan dan sebagai landasan berpikir untuk pencegahan masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Karakteristik Studi*

Dari hasil *screening* 8.675 artikel didapatkan 18 artikel yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian, beberapa artikel dieksklusikan karena artikel tidak memenuhi kriteria *inklusi* berdasarkan penilaian artikel diatas 50% yang tidak sesuai dengan standar dari *Guideline Review* dari *Joanna Briggs Institut*.

Alur telaah jurnal dalam *literature review* ini dilakukan sesuai dengan indikator kriteria *eksklusi* dimana peneliti menuliskan kriteria *eksklusi* yaitu (1) Artikel yang tidak *full text* (2) Artikel yang tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tujuan literatur (3) Artikel yang *double* publikasi. Hasil didapatkan sebanyak 10 artikel yang sesuai dan memenuhi kriteria *inklusi* serta penilaian artikel menggunakan *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institute*. Hasil penelusuran artikel dari 4 *database* dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4. 1 Hasil pencarian artikel pada *database*

Sumber Bahasa	Tahun Terbit	Database	N	Jenis Studi Penelitian/Artikel		
				Deskriptif kualitatif	Cross Sectional	Survey
Indonesia English	2020-2021	Google Scholar	3	2	1	0
		Garuda	4	1	1	2
		Pubmed	2	0	1	1
		ProQuest	1	0	1	0
		Hasil	10	3	4	3

Daftar artikel hasil pencarian

Tabel 4.2 Analisis Sintesis Grid Artikel

No	Tahun, autor	Judul	Tujuan	Metode Penelitian (Desain, Sampel, Variabel, Instrumen, Analisis)	Hasil Penelitian	Database
1	Anggi Maulida, Umi Hanifah(2020)	Peran Edukasi Orang Tua Terhadap PHBS AUD selama Masa Pandemi COVID-19	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran edukasi orang tua terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak usia 5-6 tahun selama masa pandemi COVID-19	Desain : deskriptif kualitatif Sampel: 6 anak yang berusia 5-6 tahun Instrumen: wawancara, observasi, dan dokumentasi Analisis: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Anak usia 5-6 tahun telah mempraktekkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dengan rata-rata cukup baik, seperti membuang sampah jajanan ke tempat sampah sebanyak 6 anak (100%), membiasakan memotong kuku seminggu sekali sebanyak 5 anak (83.3%), membiasakan cuci kaki dan tangan pakai sabun setelah beraktivitas dari luar rumah sebanyak 6 anak (100%), membiasakan cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan dengan air bersih sebanyak 6 anak (100%). Ada 3 anak (50%) yang terbiasa memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, 6 anak (100%) terbiasa sarapan sebelum beraktifitas, anak yang terbiasa makan sayuran sebanyak 4 anak (66%), anak yang terbiasa minum susu setiap hari sebanyak 3 anak (50%), anak yang terbiasa minum vitamin sebanyak 3 anak (50%), anak yang makan dengan gizi seimbang sebanyak 6 anak (100%)	Garuda DOI: 10.35724/musjpe.v3i1.3078 e-ISSN: 2622-7819 dan p-ISSN: 2622-7800
2	La Ode Anhusadar, Islamiyah (2021)	Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman	Desain : survey deskriptif kuantitatif Sampel: orang tua yang	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia dini di lingkungan keluarga di tengah pandemi sudah sangat baik, sebanyak 100% atau 51 responden	Garuda DOI: 10.31004/obsesi.v5i1.555

	Anak Dini Tengah Pandemi Covid-19	Usia di terhadap pentingnya penerapan oenerapan hidup bersih dan sehat, untuk mengetahui bentuk-bentuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta untuk mengetahui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia dini	orang tua memiliki anak usia 4-6 tahun yang sedang menempuh jenjang pendidikan anak usia dini sebanyak 51 responden Instrumen: Wawancara dan angket Analisis: Analisis Bivariat dengan uji chi-square.	anak membuang sampah pada tempatnya. Sebanyak 92.2% atau 47 anak merapikan permainan sendiri, 98% atau 50 anak mencuci tangan setelah bermain, sebanyak 80.4% atau 41 anak membantu membersihkan rumah, sebanyak 88.2% atau 45 anak merapikan sandel dan sepatu pada tempatnya, sebanyak 100% atau 51 anak buang air besar dan kecil pada tempatnya, sebanyak 100% atau 51 anak jika bersin menutup mulut dengan telapak tangan, sebanyak 96% atau 48 anak mandi 2 kali sehari, sebanyak 100% atau 51 anak yang mencuci tangan pakai sabun sebelum makan, sebanyak 90.2% atau 46 anak terbiasa sarapan, sebanyak 92.2 atau 47 anak makan 3 kali sehari, sebanyak 84.3 atau 43 anak minum susu setiap hari, 100% atau 51 anak makan makanan bergizi, sebanyak 98% atau 50 anak jika keluar rumah menggunakan masker, sebanyak 100% atau 51 anak saat pulang ke rumah langsung mandi dang anti baju serta sebanyak 100% atau 51 anak suka berjemur di pagi hari	ISSN: 2549-8959 (Online) 2356-1327 (Print)	
3	Libri Rizka Puri Windarta (2021)	Pendidikan Kesehatan, Gizi Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Bagi Anak Usia Dini Di Masa Pandemi COVID-19	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi perilaku kesehatan, gizi dan hidup bersih dan sehat anak usia dini di rumah	Desain : survey deskriptif kuantitatif Sampel: orang tua/wali murid yang berjumlah 25 orang yang memiliki anak usia 6-7 tahun Instrumen: angket menggunakan <i>Google Form</i>	Hasil penelitian bahwa perilaku sehat 92% dengan kriteria baik. Dari data sebanyak 100% mandi dua kali sehari, mandi menggunakan sabun, keramas setiap 2 hari sekali, menggunakan pasta gigi untuk menggosok gigi, sikat gigi 2 kali sehari dan 92% membersihkan telinga 2 hari sekali Pemenuhan gizi 89% dengan kriteria baik, dari data sebanyak 80% terbiasa sarapan pagi, 72% minum susu setiap hari, 88% makan 3 kali sehari, 96% Mau makan sayur dan makan buah.	Garuda DOI: 10.35719/gn s.v2i1.36

			oleh orang tua selama pandemi	Analisis: prosentase	Analisis	Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat anak usia dini dalam kategori cukup, sebanyak 15 anak (60%) anak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebanyak 18 anak (72%) mencuci tangan menggunakan sabun, sebanyak 40% memotong kuku seminggu sekali, sebanyak 2 anak (8%) berjemur setiap pagi, sebanyak 2 anak (8%) berolahraga sehari sekali, sebanyak 23 anak (92%) membuang sampah pada tempatnya, sebanyak 15 anak (60%) memakai masker jika berpergian	
4	Windri Lesmana Rubai, Pramesthi Widya Hapsari, Katri Andirini Surijadi (2021)	Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dengan Kejadian Sakit Pada Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Banyumas	Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan hubungan antara pengetahuan tentang PHBS dan penerapan PHBS siswa sekolah dasar dengan kejadian sakit yang dialami di masa pandemi COVID-19	Desain : <i>Cross sectional</i> Sampel: 58 siswa dari 7 Sekolah Dasar dengan rentang usia 10-12 tahun Instrumen: Kuesioner Analisis: Analisis bivariat		Hasil penelitian menunjukkan bahwa 63.8% atau sebanyak 37 siswa dari total 58 siswa sudah menerapkan PHBS dengan baik seperti kebiasaan olahraga dan aktivitas fisik harian selama masa pandemi COVID-19, kebiasaan makan dan sarapan, <i>hygiene personal</i> , perilaku menjaga kebersihan lingkungan	Google Scholar DOI:10.33633/visikes.v20i1.4204 ISSN 1412-3746
5	Heni Yuli Handayani (2020)	Analisis Pengetahuan Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Masa <i>New Normal COVID-19</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan perilaku hidup bersih dan sehat pada masa <i>new normal</i> COVID-19	Desain : <i>Cross sectional</i> Sampel: 36 siswa SDN Kapor Burneh dengan rentang usia anak SD Instrumen: Kuesioner Analisis: uji validitas, uji reliabilitas, dan uji		Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase pengetahuan dan perilaku siswa yang menjawab dengan tepat yaitu 70.9%-93.7%, namun kebanyakan soal terjawab dengan persentase dibawah 80%, hal ini menunjukkan jika pengetahuan dan perilaku hidup bersih dan sehat pada masa <i>new normal</i> COVID-19 di SDN Kapor Burneh Bangkalan masih perlu ditingkatkan	Garuda E-ISSN : 2621-1890 (Online) P-ISSN : 2684-6934 (Cetak)

		Di Sdn Kapor Burneh Bangkalan	19 di SDN Kapor Burneh Bangkalan.	deskriptif		
6	Rubén López-Bueno, Guillermo F. López-Sánchez, José A. Casajús, Joaquín Calatayud, Alejandro Gil-Salmerón, Igor Grabovac, Mark A. Tully, Lee Smith	<i>Health-Related Behaviors Among School-Aged Children and Adolescents During the Spanish COVID-19 Confinement</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak kurungan COVID-19 pada perilaku terkait kesehatan (HRB) diantara anak-anak dan remaja spayol	Desain : survey Sampel: 860 anak dan remaja usia 3-16 tahun Instrumen: Kuesioner online Analisis: Analisis stata versi 16.1 dengan T-tes berpasangan dan T-tes antar kelompok	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktifitas fisik pada anak usia 3-5 tahun , anak usia 6-12 tahun dan anak usia 13-16 tahun mengalami penurunan selama masa kurungan COVID-19, waktu tidur pada anak usia 3-5 tahun mengalami penurunan, anak usia 6-12 tahun tidak mengalami perubahan dan anak usia 13-16 tahun mengalami peningkatan, sedangkan pada perilaku konsumsi buah dan sayur anak usia 3-5 tahun mengalami penurunan selama masa kurungan COVID-19, anak usia 6-12 tahun mengalami sedikit penurunan di masa kurang sedangkan anak usia 12-16 tahun mengalami sedikit peningkatan.	<i>Pubmed</i> DOI: 10.3389/fped.2020.00573
7	Andini Hardiningrum, Abdul Hakim Zakkiy Fasha, Chilyatiz Zahroh (2021)	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Masa Pandemi COVID-19	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan PHBS pada anak usia dini sebagai upaya pencegahan dini dari virus COVID 19	Desain : Kualitatif deskriptif Sampel: 11 orangtua beserta anak yang bersekolah di PPT Tanjung IX Kenjeran Surabaya Instrumen: observasi, lembar wawancara, dan angket Analisis: Analisis data sebelum di lapangan, Analisis data selama di lapangan (<i>model Miles and Huberman yaitu data reduction, data</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 indikator diketahui bahwa hampir 80% orang tua dan anak telah melaksanakan pembiasaan hidup bersih dan sehat dengan baik, hanya pada indikator makan makanan yang sehat, melakukan olahraga secara teratur dan tidak merokok di dalam rumah masih banyak yang belum atau perlu pembiasaan agar hidup bersih dan sehat semakin menjadi pembiasaan	<i>Google Scholar</i> e-issn. 2579-7190

				display, dan conclusion drawing verification), Analisis data setelah di lapangan		
8	Katherine Campbell, Rachel Weingart, Jasleen Ashta, Thomas Cronin, Julie Gazmararian (2021)	<i>COVID-19 Knowledge and Behavior Change among High School Students in Semi-Rural Georgia</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai pengetahuan dan informasi remaja tentang COVID-19, mengetahui perubahan perilaku siswa dalam menanggapi COVID-19, dan mengidentifikasi sumber daya yang digunakan siswa untuk mendapatkan informasi tentang pandemi	Desain : <i>Cross Sectional</i> Sampel: 761 remaja usia 16-19 tahun Instrumen: Kuesioner online Analisis: Analisis eksplorasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa remaja yang mencuci tangan dengan sabun sebanyak 592 anak (87%), anak yang kurang melakukan aktifitas fisik lebih banyak yaitu sebanyak 280 anak (41.2%) dibandingkan anak yang melakukan banyak aktifitas fisik sebesar 260 anak (38.3%), anak yang makan makanan kurang sehat lebih banyak yaitu 265 anak (39.0%) dibandingkan anak yang makan makanan sehat hanya 167 anak (24.6%) dan anak yang memakai masker di masa pandemi sebanyak 484 anak (71.2%)	<i>Pubmed</i> DOI: 10.1111/josh.13029
9	Kirsti Riiser Sølvi Helseth, Kristin Haraldstad, Astrid Torbjørnse, Kåre Rønn	<i>Adolescents health literacy, health protective measures, and health-related</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sumber informasi dan pengetahuan kesehatan remaja, literasi kesehatan (HL), tindakan	Desain : <i>Cross sectional</i> Sampel: 2.205 remaja usia 16-19 tahun Instrumen: Kuesioner online	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan perlindungan kesehatan dah dilakukan oleh sebagian besar anak seperti mencuci tangan dilakukan oleh anak sebanyak (93.4%) atau 2.061 anak dari 2.205 responden, dan myang melakukan physical distancing sebanyak (90.1%) atau 1.988 anak dari jumlah keseluruhan responden	<i>ProQuest</i> DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238161

Richardson (2020)	<i>quality of life during the COVID-19 pandemic</i>	perlindungan kesehatan, dan kualitas hidup terkait kesehatan (HRQoL) selama awal fase pandemi COVID-19 di Norwegia	Analisis: Analisis multiple linear dan logistic regression
1 0	Fitrian Rama Aditya, Maftukin Hudah, Utvi Hinda Zhannisa (2021)	Analisis Gaya Hidup Sehat Siswa Kelas XII SMAN 14 Semarang di Era Pandemi COVID-19	Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan gaya hidup sehat siswa kelas XII SMA Negeri 14 Semarang di era pandemi covid 19
		Desain : Kualitatif deskriptif Sampel: ±54 siswa dengan rentang usia anak SMA Instrumen: wawancara, observasi dan dokumentasi Analisis: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya hidup sehat siswa kelas XII SMA Negeri 14 Semarang sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari data penggunaan masker sebanyak 89%, menjaga kebersihan 82%, menjaga jarak 55%, mengomsumsi gizi seimbang sudah baik, tetapi terdapat hambatan seperti faktor pendapatan orang tua, aktifitas fisik dan olahraga 21%, istirahat yang cukup belum dilakukan dengan maksimal yaitu 54% tidur kurang dari 7 jam sedangkan rokok dan alkohol hanya sebagian kecil yang memiliki kebiasaan tersebut

B. Karakteristik Responden Studi

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Studi

NO	Kategori	Total
A. Jumlah artikel berdasarkan usia anak		10
B. Desain Penelitian		
1	Deskriptif kualitatif	3
2	<i>Cross sectional</i>	4
3	Survey	3
C. Rentang jumlah sampel		
1	Usia Prasekolah	6 – 162 anak
2	Usia Sekolah	36 - 459 anak
3	Usia Remaja	±50 – 2.205 anak
D. Rentang skor gambaran PHBS		
1	Usia Prasekolah	72 - 94,9%
2	Usia Sekolah	63.8 - 80%
3	Usia Remaja	50 – 91,7%

Responden dalam penelitian adalah semua anak yang terdampak COVID-19 di Indonesia, berdasarkan dari WHO rentang usia anak adalah sejak anak berada dalam kandungan hingga usia 19 tahun. Jumlah responden dari keseluruhan studi ±4.063 dimana responden usia prasekolah 255, usia sekolah 553 dan anak usia remaja ±3.255 yang dari keseluruhan studi tersebut membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat anak di masa pandemi. studi dilakukan 4 negara yaitu Indonesia, Norwegia, Georgia dan Spanyol.

Metode penelitian yang paling sering digunakan untuk penelitian mengenai gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak di masa pandemi yaitu kuantitatif dengan desain study *cross sectional* dengan jumlah 4 artikel.

C. Hasil

Dari 10 artikel yang ditelaah dan dianalisis terdapat 4 artikel mengenai perilaku hidup bersih dan sehat pada usia anak prasekolah, 2 artikel tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia sekolah, 3 artikel tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia remaja dan 1 artikel yang membahas 3 karakteristik usia anak.

1. Anak Usia Prasekolah

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 5 artikel penelitian yang membahas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak usia prasekolah di masa pandemi. Dari 5 artikel, 3 diantaranya menyatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat anak prasekolah dalam kategori baik, dan 2 artikel menyatakan perilaku hidup bersih dan sehat anak prasekolah dalam kategori cukup. Adapun indikator yang dinilai dari 5 artikel tersebut adalah :

a. *Personal hygiene*

Penelitian Maulidia & Hanifah (2020) mengatakan bahwa sebanyak 5 anak (83%) memotong kuku sekali dalam seminggu, sebanyak 6 anak (100%) menggosok gigi ketika mandi dan sebanyak 2 anak (33,3%) menggosok gigi sebelum tidur. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh

Anhusadar dan Islamiyah (2021) anak yang mandi 2 kali dalam sehari sebanyak 48 anak (96%) dan sebanyak 51 anak (100%) langsung mandi dan mengganti baju setelah kembali ke rumah.

Penelitian Windarta (2021) mengatakan bahwa sebanyak 10 anak (40%) memotong kuku seminggu sekali sedangkan mandi dua kali sehari, mandi menggunakan sabun, keramas setiap 2 hari sekali, menggunakan pasta gigi untuk menggosok gigi, sikat gigi 2 kali sehari sebanyak 25 orang (100%) dan membersihkan telinga 2 hari sekali sebanyak 23 anak (92%).

Dari 3 artikel yang direview, persentase anak usia prasekolah yang melakukan *personal hygiene* sebanyak 33,3 – 86,3%.

b. Cuci tangan menggunakan sabun

Penelitian Maulidia & Hanifah (2020) mengatakan bahwa sebanyak 6 anak (100%) mencuci tangan dan kaki sebelum dan setelah makan serta setelah beraktifitas di luar rumah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Anhusadar & Islamiyah (2020) yaitu anak yang mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan sebanyak 51 anak (100%) dan yang mencuci tangan dengan sabun setelah bermain sebanyak 50 anak (98%).

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Windarta (2021) mengatakan bahwa sebanyak 15 anak (60%) mencuci tangan sebelum

dan sesudah makan menggunakan sabun. Sedangkan pada penelitian (Hardiningrum dkk., 2021) mengatakan bahwa perilaku mencuci tangan pada anak sudah dilakukan dengan baik.

Dari 4 artikel yang direview, persentase anak usia prasekolah yang mencuci tangan sebanyak 60-100%.

c. **Makan makanan sehat**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulidia & Hanifah (2020) mengenai peran edukasi orang tua terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) AUD (Anak Usia Dini) menunjukkan bahwa sebanyak 6 anak (100%) makan dengan gizi seimbang, anak yang sarapan sebelum beraktifitas sebanyak 6 anak (100%), anak yang makan sayur-sayuran sebanyak 4 anak (66%), anak yang minum susu setiap hari sebanyak 3 anak (50%) serta anak yang selalu minum vitamin sebanyak 3 anak (50%).

Pada penelitian Anhusadar & Islamiyah (2020) sebanyak 51 anak (100%) makan dengan gizi seimbang, 46 anak (90,2%) terbiasa sarapan pagi, 47 anak (92,2%) makan 3 kali dalam sehari, 43 anak (84,3%) minum susu tiap hari. Penelitian lain juga dilakukan oleh Windarta (2021), mengenai Pendidikan Kesehatan, Gizi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bagi Anak Usia Dini Di Masa Pandemi mengatakan bahwa sebanyak 20 anak (80%) terbiasa sarapan pagi, 18 orang (72%) minum

susu setiap hari, 22 anak (88%) makan 3 kali sehari, 23 anak (92%) makan sayur dan buah.

Pada penelitian Hardiningrum dkk (2021) yang dilakukan pada 11 orang tua dan anak yang bersekolah di PPT Tanjung IX Kenjeran Surabaya, mengatakan sebagian besar anak sudah makan makanan sehat, hanya sebagian kecil yang makan makanan kurang sehat karena kondisi ekonomi dan situasi lingkungan yang kurang memadai, sedangkan penelitian López-Bueno dkk (2020) pada 162 anak usia 3-5 tahun di Spanyol mengatakan bahwa konsumsi buah dan sayur pada anak mengalami penurunan yang signifikan di masa kurungan COVID-19, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia.

Dari 5 artikel yang direview, persentase anak usia prasekolah yang makan makanan sehat sebanyak 50-91,6%.

d. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat

Pada penelitian Anhusadar & Islamiyah (2020) mengenai Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Anak Usia Dini di Tengah Pandemi COVID-19 yang dilakukan pada 51 anak mengatakan bahwa seluruh anak (100%) telah menerapkan buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) pada tempatnya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Hardiningrum dkk (2021), mengatakan bahwa perilaku

hidup bersih dan sehat pada anak usia dini pada indikator penggunaan jamban yang bersih dan sehat sudah diterapkan dengan baik.

Dari 2 artikel yang direview, anak usia prasekolah yang menggunakan jamban yang bersih dan sehat sudah menerapkan dengan baik dengan persentase sebanyak 100% pada 1 artikel.

e. Melakukan aktifitas fisik dan olahraga

Pada penelitian Windarta (2021) anak yang melakukan aktifitas fisik dan olahraga selama pandemi sebanyak 2 anak (8%) sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hardiningrum dkk (2021) mengatakan bahwa masih banyak anak yang belum melakukan aktifitas fisik dan olahraga, hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian López-Bueno dkk (2020) pada anak usia 3-5 tahun di Spanyol mengatakan bahwa aktifitas fisik mengalami penurunan yang signifikan dilihat dari nilai rata-rata sebelum kurungan sebesar 223.0 menjadi 131.0 selama masa kurungan.

Dari 3 artikel yang direview, anak usia prasekolah yang melakukan aktifitas fisik dan olahraga masih sangat kurang dengan persentase sebanyak 8% pada 1 artikel.

f. Tidak merokok

Penelitian Hardiningrum dkk (2021), mengatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat pada orang tua dan anak usia dini tentang merokok

di rumah masih perlu dilakukan pembiasaan pada orang tua agar menjaga anak agar tidak menjadi perokok pasif.

Berdasarkan artikel yang direview, PHBS dalam indikator tidak merokok pada anak dalam kategori baik, hanya saja orang tua anak yang harus melakukan pembiasaan agar anak tidak menjadi perokok pasif.

g. Menimbang berat badan

Pada penelitian Hardiningrum dkk (2021) mengenai Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Di Masa Pandemi COVID-19 yang dilakukan pada orang tua dan anak yang bersekolah di PPT Tanjung IX Kenjeran Surabaya mengatakan bahwa penimbangan berat badan pada anak sudah dilakukan dengan teratur dan baik oleh orang tua anak.

Berdasarkan artikel yang direview, PHBS dalam indikator menimbang berat badan pada anak dalam kategori baik.

h. Membuang sampah pada tempatnya

Pada penelitian yang dilakukan Maulidia & Hanafih (2020) mengenai peran edukasi orang tua terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) AUD (Anak Usia Dini) menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, anak usia 5-6 tahun yang telah melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat dengan membuang sampah jajan pada tempatnya sebanyak 6 anak (100%). Pada penelitian Anhusadar & Islamiyah (2020)

menuliskan bahwa 51 anak (100%) telah membuang sampah pada tempatnya.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Windarta (2021), mengenai Pendidikan Kesehatan, Gizi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bagi Anak Usia Dini Di Masa Pandemi mengatakan bahwa sebanyak 23 anak (92%) telah membuang sampah pada tempatnya. Sementara pada penelitian Hardiningrum dkk (2021), mengatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia dini termasuk membuang sampah pada tempatnya sudah dilaksanakan dengan baik.

Dari 4 artikel yang direview, persentase anak usia prasekolah yang membuang sampah pada tempatnya sebanyak 92-100%.

i. Memakai masker

Penelitian yang dilakukan Maulidia & Hanifah (2020) mengatakan bahwa sebanyak 3 anak (50%) telah menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah. Penelitian yang juga dilakukan oleh Anhusadar & Islamiyah (2020) mengatakan bahwa anak yang menggunakan masker saat keluar rumah sebanyak 50 anak (98%), sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Windarta (2021) dijelaskan bahwa sebanyak 15 anak (60%) memakai masker saat bepergian.

Dari 3 artikel yang direview, persentase anak usia prasekolah yang memakai masker pada tempatnya sebanyak 50-98%.

2. Anak Usia Sekolah

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 3 artikel penelitian yang membahas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak usia sekolah di masa pandemi. Dari 3 artikel, 1 diantaranya menyatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat anak usia sekolah dalam kategori baik, dan 2 artikel menyatakan perilaku hidup bersih dan sehat anak usia sekolah dalam kategori cukup.

Dari 3 artikel yang di review hanya 2 artikel yang menjelaskan indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang diteliti. Adapun indikator yang dinilai tersebut adalah :

a. Personal hygiene

Penelitian yang dilakukan Rubai dkk (2021) menjelaskan bahwa indikator *personal hygiene* masuk dalam kategori cukup dengan persentase 64 %.

b. Aktifitas fisik dan olahraga

Penelitian yang dilakukan Rubai dkk (2021) menjelaskan bahwa indikator aktifitas fisik masuk dalam kategori cukup dengan persentase 64 %. Penelitian López-Bueno dkk (2020) pada anak usia 6-12 tahun yang dilakukan di Spanyol menyebutkan bahwa aktifitas fisik mengalami penurunan yang signifikan selama masa kurungan COVID-19.

Dari 2 artikel yang direview, 1 artikel menyatakan aktifitas fisik mengalami penurunan dan 1 artikel yang menyatakan dalam kategori cukup dengan nilai persentase sebanyak 64%.

c. Makan makanan sehat

Penelitian yang dilakukan Rubai dkk (2021) menjelaskan bahwa indikator makan makanan sehat masuk dalam kategori cukup dengan persentase 64 %. Penelitian lain yang dilakukan López-Bueno dkk (2020) pada anak usia 6-12 tahun yang dilakukan di Spanyol menyebutkan bahwa konsumsi buah dan sayur mengalami penurunan selama masa kurungan COVID-19.

Dari 2 artikel yang direview, anak usia sekolah yang makan makanan sehat masih banyak yang belum melakukan, 1 artikel dengan nilai persentase sebanyak 64%.

d. Menjaga kebersihan lingkungan

Penelitian yang dilakukan Rubai dkk (2021) menjelaskan bahwa indikator menjaga kesehatan lingkungan dalam kategori cukup dengan persentase 64 %.

3. Anak Usia Remaja

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 4 artikel penelitian yang membahas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak usia remaja di masa pandemi. Keempat artikel tersebut menyatakan bahwa

perilaku hidup bersih dan sehat anak remaja di masa pandemi dalam kategori cukup. Adapun indikator yang dinilai dari 4 artikel tersebut adalah :

a. Mencuci tangan

Pada penelitian yang dilakukan Aditya dkk (2021) menjelaskan bahwa anak usia remaja yang menjaga kebersihan/mencuci tangan sebanyak 82%. Penelitian Riiser dkk (2020) pada 2.205 remaja menunjukkan bahwa tindakan perlindungan kesehatan seperti mencuci tangan sudah dilakukan oleh 2.061 anak dengan nilai persentase mencuci tangan yaitu 93.4%. Penelitian lain juga dilakukan oleh Campbell (2021) menunjukkan bahwa perilaku mencuci tangan pada remaja sudah dilakukan sebagian besar remaja dengan baik yaitu sebanyak 592 anak (87.1%).

Dari 3 artikel yang direview, persentase anak usia remaja yang mencuci tangan sebanyak 82-93.4%.

b. Aktifitas fisik dan olahraga

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya dkk (2021) menjelaskan bahwa anak usia remaja yang selalu melakukan aktifitas fisik dan olahraga sebanyak 21%, Penelitian lain juga dilakukan oleh Campbell dkk (2021) menunjukkan bahwa remaja yang kurang melakukan aktifitas fisik 280 anak (41.2%) lebih banyak dibandingkan remaja yang melakukan banyak aktifitas fisik yaitu 260 anak (38.3%). Hasil penelitian

tersebut sejalan dengan penelitian López-Bueno dkk (2020) pada 239 anak usia 13-16 tahun di Spanyol menyebutkan bahwa aktifitas fisik mengalami penurunan selama masa kurungan COVID-19.

Dari 3 artikel yang direview, ketiga artikel menyatakan aktifitas fisik dan olahraga pada remaja masih kurang, dengan persentase anak usia remaja yang melakukan aktifitas fisik sebanyak 21-38.3%.

c. Istirahat yang cukup

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya dkk (2021) menjelaskan bahwa anak yang melakukan istirahat yang cukup lebih dari 7 jam sebanyak 46%. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian López-Bueno dkk (2020) pada 239 anak usia 13-16 tahun di Spanyol menyebutkan bahwa waktu tidur mengalami peningkatan yang signifikan.

Dari 2 artikel yang direview, 1 artikel yang menyatakan kurang dengan presentasi sebanyak 46% dan 1 artikel yang menyatakan ada peningkatan istirahat yang cukup pada anak remaja.

d. Makan makanan sehat

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya dkk (2021) menjelaskan bahwa mengkonsumsi gizi seimbang pada anak usia remaja sudah baik hanya terdapat hambatan seperti faktor pendapatan orang tua. Hasil penelitian López-Bueno dkk (2020) pada 239 anak usia 13-16 tahun di

Spanyol menyebutkan bahwa konsumsi buah dan sayur mengalami sedikit peningkatan selama masa kurungan COVID-19. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Campbell dkk (2021) yang menunjukkan bahwa perilaku makan makanan kurang sehat 265 anak (39%) lebih banyak dibandingkan remaja yang makan makanan sehat 167 anak (24.6%).

Dari 3 artikel yang direview, 2 artikel yang menyatakan perilaku makan makanan sehat anak remaja mengalami peningkatan, 1 artikel menyatakan kurang dengan nilai persentase 24.6 %.

e. Memakai masker

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya dkk (2021) menjelaskan bahwa sebanyak 82% menggunakan masker secara rutin. Penelitian lain juga dilakukan oleh Campbell dkk (2021) menunjukkan bahwa pemakaian masker pada anak remaja di masa pandemi sudah dilaksanakan oleh sebagian besar remaja yaitu sebanyak 484 anak (71.2%).

Dari 2 artikel yang review, persentase anak usia remaja yang memakai masker sebanyak 71.2-82%.

f. Menjaga jarak

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya dkk (2021) menjelaskan bahwa sebanyak 55% anak remaja menjaga jarak. Penelitian lain juga

dilakukan oleh Campbell dkk (2021) menunjukkan bahwa pemakaian masker pada anak remaja di masa pandemi sudah dilaksanakan oleh sebagian besar remaja yaitu sebanyak 509 anak (74.9%). Penelitian Riiser dkk (2020) pada 2.205 remaja menunjukkan bahwa tindakan perlindungan kesehatan *physical distancing* sudah dilakukan oleh sebagian besar anak remaja yaitu sebanyak 1988 anak (90.1%).

Dari 3 artikel yang review, persentase anak usia remaja yang menjaga jarak sebanyak 55-90.1%.

g. Tidak merokok dan Konsumsi alkohol

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya dkk (2021) menjelaskan bahwa anak usia remaja yang merokok hanya sebagian kecil siswa dan tidak ada yang mengonsumsi alkohol.

D. Pembahasan

Membiasakan pola hidup bersih dan sehat merupakan perwujudan proses pembelajaran yang diberikan oleh guru dan orangtua yang dapat digunakan oleh anak untuk menolong diri sendiri. Membiasakan pola hidup sehat dan bersih mampu meminimalkan masalah-masalah kesehatan (Safitri & Harun, 2020). Semua pola hidup bersih dan sehat ini sudah sangat jelas dan sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surah al-A'raf [7]: 31

يٰۤاٰدَمُ خُذْ اٰتَمَ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahannya:

Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Ayat tersebut mengandung makna sekaligus perintah untuk menjalani pola hidup sehat dalam bentuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan mendatangkan kebaikan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang akan mendatangkan keburukan dan kemaslahatan. Menurut tafsir Kemenag dalam ayat ini, Allah Swt juga mengatur urusan makan dan minum. Pada masa Jahiliyah, manusia yang mengerjakan haji hanya makan makanan yang mengenyangkan saja, tidak makan makanan yang baik dan sehat yang dapat menambah gizi dan vitamin yang diperlukan oleh badan, maka dengan turunnya ayat ini, makanan dan minuman itu harus disempurnakan gizinya dan diatur waktu menyantapnya dengan terpelihara kesehatannya. Dengan begitu manusia lebih kuat mengerjakan ibadah. Dalam ayat ini diterangkan bahwa memakai pakaian yang bagus, makan makanan yang baik dan minum minuman yang bermanfaat adalah dalam rangka mengatur dan memelihara kesehatan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Karena kesehatan badan banyak hubungannya dengan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang

berlebihan berakibat terganggunya kesehatan. Karena itu, Allah melarang berlebihan dalam makan dan minum (Tafsir.learn-quran.co).

Menurut teori Lawrence Green (1980) dalam (Hendrawati dkk., 2020a), menyatakan bahwa perilaku seseorang termasuk kedalam melaksanakan PHBS serta dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : Faktor yang pertama yaitu faktor *predisposing*/ pendorong yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai. Faktor kedua yaitu faktor *enabling* yang meliputi faktor pendukung yang terwujud dalam tersedia atau tidak tersedia fasilitas atau sarana dan akses. Faktor yang ketiga faktor *reinforcing* yaitu faktor pendorong yang terwujud dalam sikap dan perilaku (Hendrawati dkk., 2020a).

Mentari (2020) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yaitu: pengetahuan, peran guru, peran orangtua, peran tenaga kesehatan dan tersediannya sarana dan prasarana.

Dari keseluruhan artikel yang ditelaah mempunyai pembagian usia responden yang beragam, mulai dari usia prasekolah, usia sekolah dan remaja. Adanya perbedaan tingkat usia tersebut, diperlukan pemetaan terhadap penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada setiap tahap usia anak di masa pandemi COVID-19 dari ketujuh artikel yang telah ditelaah.

1. Anak Usia Prasekolah

Menurut teori Erikson dalam Nursalam (2008), anak yang berada pada usia prasekolah merupakan anak yang berada pada fase inisiatif dan rasa

bersalah. Pada tahap ini, rasa ingin tahu dan daya imajinasi anak berkembang, oleh sebab itu anak akan banyak mempunyai pertanyaan tentang berbagai hal di lingkungannya yang tidak dia ketahui. Pada usia ini anak juga akan mencoba untuk meniru tingkah laku atau perilaku orang dewasa yang ada disekitarnya (Lina, 2016).

Dari 5 artikel yang direview, 3 diantaranya menyatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat anak usia prasekolah dalam kategori baik, dan 2 artikel menyatakan perilaku hidup bersih dan sehat anak usia prasekolah dalam kategori cukup.

Faktor yang mempengaruhi perilaku anak usia prasekolah salah satunya adalah peran orang tua. Orang tua mempunyai peran penting dalam mendorong anak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Orang tua merupakan figur yang paling dekat dan paling mengetahui perkembangan perilaku hidup anaknya, karena anak-anak menghabiskan waktunya di rumah bersama orang tua dan keluarga lainnya. Orangtua merupakan contoh bagi anaknya di rumah sehingga orang tua sangat berperan dalam perilaku hidup bersih dan sehat anak, perilaku dan perbuatan orang tua merupakan contoh bagi anak.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Kanro dkk (2017) bahwa peran orang tua sangat vital terhadap anaknya, karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, secara tidak langsung tentunya dapat ditiru oleh anaknya, dan anak sudah pasti meniru kebiasaan orang terdekatnya yaitu orang tua. Zul

(2013) dalam Kanro dkk (2017) juga menyatakan bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting bagi terbentuknya perilaku, dan perilaku yang didasari pengetahuan akan bertahan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan.

Adapun indikator yang dinilai dari 5 artikel tersebut adalah :

a. *Personal hygiene*

Dari 3 artikel yang direview, persentase anak usia prasekolah yang melakukan *personal hygiene* sebanyak 33.3 – 86,3%.. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu & Nisah (2021) sebanyak 95.7% atau 110 anak sudah menjaga kebersihan diri dengan mandi 2 kali sehari. Dengan mandi dapat membunuh virus dan kuman yang menempel di tubuh sehingga mencegah tertularnya virus COVID-19 pada masa pandemi.

Kebersihan diri adalah kebersihan anggota tubuh dan pakaian. Kegiatan untuk menjaga kebersihan diri adalah dengan mandi minimal dua kali sehari, pada pagi dan sore hari. Anak-anak dimandikan menggunakan sabun dan air bersih. Keramas, mencuci rambut menggunakan sampo khusus anak secara rutin dilakukan minimal dua hari sekali.

Bersihkan telinga bagian luar dan bagian belakang telinga setiap hari menggunakan *waslap* atau handuk pada saat mandi. Perawatan gigi,

dengan menyikat gigi untuk membersihkan sisa makanan yang menempel pada gigi, karena jika tidak dibersihkan dapat menyebabkan gigi menjadi rusak sehingga kemampuan anak untuk mengunyah makanan akan terganggu (Anhusadar & Islamiyah, 2020).

b. Mencuci tangan menggunakan sabun

Dari 4 artikel yang direview, persentase anak usia prasekolah yang mencuci tangan sebanyak 60-100%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyu & Nisah (2021) bahwa sebanyak 57.4% dan 71.3% anak sudah menerapkan cuci tangan pakai sabun setelah bermain dan sebelum makan. Perilaku mencuci tangan yang baik tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pengetahuan orang tua dan anak usia dini tentang manfaat mencuci tangan dengan sabun. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana tempat cuci tangan yang disediakan di sekolah ataupun di rumah.

Selama pandemi COVID-19 pemerintah menganjurkan untuk menyediakan bak cuci tangan dan sabun di luar rumah agar orang lain yang masuk rumah dapat mencuci tangannya terlebih dahulu agar tidak membawa virus masuk ke dalam rumah.

Kebiasaan mencuci tangan pakai air saja tidak bisa melindungi diri dari bakteri dan virus yang ada di tangan, terlebih jika tidak mencuci tangan dibawah air mengalir dan tidak menggunakan sabun. Kebiasaan

mencuci tangan yang lain adalah menggunakan dan berbagi wadah cuci tangan, hal ini sama saja dengan saling berbagi kuman dan membiarkan kuman menempel di tangan.

Pada masa pandemi COVID-19, mencuci tangan pakai sabun adalah salah satu perilaku pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terinfeksi virus corona. Bahkan Menurut penelitian Cordita dkk (2019), mengatakan bahwa cuci tangan dengan air dan sabun antiseptik efektif menurunkan jumlah kuman ditangan hingga 73%.

c. Makan makanan sehat

Dari 5 artikel yang direview, persentase anak usia prasekolah yang makan makanan sehat sebanyak 50-91,6%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyu & Nisah (2021) bahwa sebanyak 72.6% anak sudah menerapkan perilaku makan makanan sehat di masa pandemi.

Makanan sehat merupakan faktor penunjang yang paling terlihat dampaknya pada kesehatan tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan sehat maka tubuh juga akan menjadi sehat (Hardiningrum dkk., 2021). Sebagian kecil anak usia dini yang tidak mengkonsumsi makan sehat di masa pandemi dikarenakan kondisi ekonomi orang tua serta pengetahuan dan situasi lingkungan yang kurang memadai.

d. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat

Jamban yang bersih diperlukan untuk mencegah penularan bakteri dan virus penyebab penyakit diantara warga sekolah (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Dari 2 artikel yang direview, anak usia prasekolah yang menggunakan jamban yang bersih dan sehat sudah menerapkan dengan baik dengan persentase sebanyak 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua dan anak usia dini menyadari pentingnya menggunakan jambat sehat. Orang tua merupakan pendidik awal anak dalam keluarga yang tidak bisa di gantikan perannya, sehingga pengetahuan orang tua juga mempengaruhi perilaku anak.

e. Melakukan olahraga dan aktifitas fisik secara teratur

Olahraga adalah aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, berulang dan bertujuan memperbaiki atau menjaga kesegaran jasmani. Olahraga bermanfaat bagi anak baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang (Hikmah & Cahyaningrum, 2020).

Dari 3 artikel yang direview, anak usia prasekolah yang melakukan aktifitas fisik dan olahraga masih sangat kurang dengan persentase sebanyak 8% pada 1 artikel. Penutupan sekolah selama pandemi mungkin menjadi peran penting dalam penurunan aktifitas fisik dan olahraga pada anak dan khususnya kelas pendidikan jasmani

menyediakan lingkungan atau ruang yang memadai untuk mempromosikan dan melakukan perilaku aktif diantara anak. Akhirnya, karena kebiasaan sehat seperti perjalanan ke sekolah yaitu, berjalan kaki atau bersepeda, yang telah dikaitkan dengan peningkatan aktivitas fisik secara keseluruhan telah dibatasi selama pandemi COVID-19, sulit untuk mengharapkan bahwa perilaku aktif secara fisik tersebut dapat dilakukan di rumah (López-Bueno dkk., 2020).

Hal lain yang mungkin mempengaruhi kurangnya aktifitas fisik pada anak di masa pandemi itu karena orang tua membatasi aktifitas fisik anak di luar rumah seperti aktifitas bermain. Kovacs dkk (2021) berpendapat bahwa anak-anak lebih aktif di luar dibandingkan di dalam rumah. Hal ini sejalan dengan penelitian Guerrero dkk (2020) yang diterbitkan di Kanada yang memperkuat bukti bahwa waktu yang dihabiskan di luar ruangan dikaitkan dengan aktifitas fisik. Dilihat dari seberapa pentingnya aktifitas di luar rumah untuk anak, perlu dilakukan edukasi kepada orang tua dan pengasuh tentang manfaat bermain di luar rumah dan mendorong untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan setidaknya 2 jam/hari waktu bermain anak di luar ruangan ke dalam jadwal rutinitas sehari-hari dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan pada masa pandemi.

f. Tidak merokok

PHBS dalam indikator tidak merokok pada anak masuk dalam kategori baik. Namun pada penelitian Hardiningrum dkk (2021) menyatakan bahwa masih banyak orang tua yang merokok dan mengabaikan anak-anak agar tidak menjadi perokok pasif. Perokok pasif akan menghirup asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif, akibatnya perokok pasif memiliki dampak buruk yang sama dengan perokok aktif.

Pada anak usia dini, pengetahuan dan perilaku orang tua tentang kesehatan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, karena pada dasarnya orang tua adalah *role model* bagi anak.

g. Menimbang berat badan

PHBS dalam indikator menimbang berat badan pada anak masuk dalam kategori baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aulina (2018) tentang peningkatan kesehatan anak usia dini dengan penerapan Perilaku Hidupbersih dan Sehat (PHBS) DI TK Kecamatan Candi Sidoarjo menyatakan bahwa penimbangan berat badan pada anak dilakukan secara rutin pada minggu ke empat setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berat badan dan tinggi badan anak berada pada standar pertumbuhan normal atau tidak (Aulina, 2018).

h. Membuang sampah pada tempatnya

Dari 4 artikel yang direview, persentase anak usia prasekolah yang membuang sampah pada tempatnya sebanyak 92-100%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyu & Nisah (2021) menyatakan bahwa data tertinggi kedua dalam penerapan Perilaku Hidupbersih dan Sehat (PHBS) pada anak kelompok bermain tahun ajaran 2020/2021 yaitu membuang sampah pada tempatnya sebesar 57,4% atau 66 anak. Hal tersebut menunjukkan tingkat penerapan hidup bersihnya sudah tinggi dan anak sudah memiliki kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan.

Membuang sampah pada tempatnya ternyata lebih terkait dengan kecerdasan/kematangan karakter, bukan kecerdasan akademik. Pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini dari lingkungan keluarga merupakan salah satu upaya untuk membentuk perilaku sadar sampah. Mendidik dan melatih anak untuk membuang sampah pada tempatnya merupakan hal yang mudah, kunci utamanya adalah konsisten dan keteladanan (Khaeriyah & Kurniawaty, 2021).

i. Memakai masker

Dari 3 artikel yang direview, persentase anak usia prasekolah yang memakai masker pada tempatnya sebanyak 50-98%. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wahyu & Nisah (2021) menyatakan bahwa sebanyak

65,2% anak menggunakan masker saat keluar rumah. Penggunaan masker dalam jangka waktu yang panjang saat beraktifitas di luar rumah mengakibatkan anak merasa tidak nyaman (Windarta, 2021), sehingga diperlukan edukasi tentang pentingnya penggunaan masker dan pembiasaan penggunaan masker dalam kehidupan sehari-hari anak.

Penggunaan masker merupakan suatu hal yang sangat penting di era pandemi COVID-19. Penggunaan masker berguna untuk mengurangi resiko tertular virus corona, sehingga penggunaan masker diwajibkan oleh pemerintah untuk diterapkan oleh semua orang mulai dari anak-anak hingga lansia.

Indicator yang paling rendah penerapannya di masa pandemi COVID-19 pada anak usia prasekolah adalah indicator aktifitas fisik dan olahraga. Penurunan aktifitas fisik dapat disebabkan oleh kurangnya anak bermain diluar rumah serta meningkatnya paparan layar seperti penggunaan *gadget* pada anak. Kovacs dkk (2021) berpendapat bahwa anak-anak lebih aktif di luar dibandingkan di dalam rumah. Hal ini didukung dengan penelitian Guerrero dkk (2020) yang diterbitkan di Kanada yang memperkuat bukti bahwa waktu yang dihabiskan di luar ruangan dikaitkan dengan aktifitas fisik. Dilihat dari seberapa pentingnya aktifitas di luar rumah untuk anak, perlu dilakukan edukasi kepada orang tua dan pengasuh tentang manfaat bermain di luar rumah dan mendorong untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan setidaknya 2 jam/hari waktu bermain

anak di luar ruangan ke dalam jadwal rutinitas sehari-hari dengan tetap mengutamakan protocol kesehatan pada masa pandemi.

2. Anak Usia Sekolah

Anak usia sekolah merupakan titik awal dari pembentukan perilaku sehat. Anak usia sekolah dasar menjadi sasaran yang strategis terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan di Indonesia. Risiko perilaku berpengaruh pada kesehatan anak terkena penyakit seperti gaya hidup dan kebersihan diri anak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19 yang semakin meningkat yaitu dengan membiasakan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada seluruh kelompok termasuk anak (Kusumawardani & Saputri, 2020).

Dari 3 artikel direview, 1 diantaranya menyatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat anak usia sekolah dalam kategori baik, dan 2 artikel yang menyatakan perilaku hidup bersih dan sehat anak usia sekolah dalam kategori cukup.

Anak usia sekolah sangat peka terhadap stimulus yang diberikan. Oleh sebab itu anak usia ini mudah untuk dibimbing, diarahkan, dan ditanamkan kebiasaan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Tindakan perilaku hidup bersih dan sehat yang baik juga diperoleh dari pengetahuan yang baik dan sikap yang positif, selain itu adanya sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penunjang anak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Merujuk pada teori L. Green dan H.L Blum tentang perilaku dan status kesehatan, perilaku siswa sekolah dasar dan status sakit yang dialami dapat dimungkinkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan orang tua, pola asuh, pengetahuan orang tua tentang kesehatan, pengetahuan tentang kesehatan yang dimiliki oleh para siswa, serta budaya dalam keluarga dan kondisi social ekonomi.

Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak merupakan unit terkecil di dalam masyarakat yang memiliki fungsi salah satunya dalam perawatan atau pemeliharaan kesehatan untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga. Menurut Karimah dkk (2015) dalam Rubai dkk (2021), keluarga mempengaruhi kesehatan melalui tiga faktor yakni genetik, lingkungan fisik dan sosial. Kondisi sosial dan lingkungan berperan penting saat anggota keluarga hidup bersama dalam satu atap, yang ditunjukkan melalui fungsi pengasuhan dan perawatan kesehatan, kondisi sosial ekonomi seperti jumlah penghasilan keluarga yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pola hidup sehat keluarga (Rubai dkk., 2021).

Berdasarkan hasil penelusuran artikel, diperoleh 2 artikel penelitian yang membahas beberapa indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak usia sekolah di masa pandemi. Adapun indikator yang dinilai dari 2 artikel tersebut adalah:

a. *Personal hygiene*

Berdasarkan artikel yang direview, indikator *personal hygiene* pada anak usia sekolah dalam kategori cukup. Hal ini sejalan dengan penelitian Triasmari & Kusuma (2019) menyatakan sebanyak 69,9% anak dengan *personal hygiene* baik. Baik dan buruknya *personal hygiene* dapat berpengaruh pada kesehatan anak, oleh karena itu perlu adanya perhatian dari orangtua dan guru di sekolah untuk memberikan informasi mengenai pentingnya *personal hygiene*, sehingga anak dapat lebih memahami dan merubah perilaku menjaga kebersihan diri sendiri. Menurut Triasmari & Kusuma (2019) *personal hygiene* anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan, sikap dan akses media.

b. Aktifitas fisik dan olahraga

Dari 2 artikel yang direview, 1 artikel menyatakan aktifitas fisik mengalami penurunan dan 1 artikel yang menyatakan dalam kategori cukup dengan nilai persentase sebanyak 64% dan masih perlu dilakukan peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Messakh dkk (2019) menyatakan bahwa indikator olahraga dengan teratur mendapat persentase 58,03% masuk dalam kategori cukup. Olahraga diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga kondisi fisik agar tetap sehat dan bugar. Tidak maksimalnya aktifitas fisik dan olahraga pada anak usia

sekolah di masa pandemi disebabkan adanya penutupan sekolah dan pembatasan beraktifitas di luar rumah.

c. Makan makanan sehat

Dari 2 artikel yang direview menyatakan bahwa makan makanan sehat pada anak usia sekolah masih banyak yang belum melakukan, 1 artikel dengan nilai persentase sebanyak 64%. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa indikator mengkonsumsi jajanan sehat mendapat persentase sebesar 35,35% masuk dalam kategori kurang (Messakh dkk., 2019). Salah satu faktor pencetus anak tidak mengkonsumsi makan sehat di masa pandemi dikarenakan kondisi ekonomi orang tua serta pengetahuan dan situasi lingkungan yang kurang memadai.

d. Menjaga kebersihan lingkungan (membuang sampah pada tempatnya)

Berdasarkan artikel yang direview, indikator menjaga kebersihan lingkungan pada anak usia sekolah dalam kategori cukup dengan nilai persentase sebesar 64%. Hal ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa indikator membuang sampah pada tempatnya mendapat persentase sebesar 47,92% (Messakh dkk., 2019). Membuang sampah pada tempatnya ternyata lebih terkait dengan kecerdasan/kematangan karakter, bukan kecerdasan akademik. Pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini dari lingkungan

keluarga merupakan salah satu upaya untuk membentuk perilaku sadar sampah. Mendidik dan melatih anak untuk membuang sampah pada tempatnya merupakan hal yang mudah, kunci utamanya adalah konsisten dan keteladanan (Khaeriyah & Kurniawaty, 2021).

Indicator yang paling rendah penerapannya di masa pandemi COVID-19 pada anak usia prasekolah adalah indicator aktifitas fisik dan olahraga. Penurunan aktifitas fisik dapat disebabkan oleh faktor sarana, prasarana dan fasilitas yang terbatas. Diketahui bahwa di masa pandemi terjadi penutupan sekolah atau kegiatan sekolah dilaksanakan secara daring, sedangkan aktifitas fisik dan olahraga anak banyak dilakukan di sekolah, hal ini yang mengakibatkan menurunnya aktifitas fisik pada anak. Tamimy (2020) menyatakan salah satu faktor penyebab hilangnya aktivitas fisik yang dialami siswa SDN Pucang 5 yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, serta sarana penunjang aktivitas fisik, sebagaimana yang diketahui bahwa siswa melakukan aktivitas fisik di sekolah saat jam olahraga. Selain itu, kegiatan daring juga menjadi faktor penyebab salah satu penurunan aktifitas fisik, siswa menyatakan ada beberapa mata pelajaran yang mengharuskan tugas dikerjakan secara daring dan menyita waktu untuk beraktifitas fisik.

3. Anak Usia Remaja

Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, usia antara 10-24 tahun. Secara etologi, remaja berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Pengertian remaja (*Adolescence*) menurut WHO adalah rentang usia 10-19 tahun, sedangkan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menyebut kaum muda (*youth*) untuk usia 15-24 tahun. Berdasarkan sifat atau ciri-ciri perkembangannya, masa remaja memiliki 3 tahap, yaitu: masa remaja awal (10-12 tahun), masa remaja pertengahan (13-15 tahun) dan masa remaja akhir (16-19 tahun).

Keempat artikel yang direview menyatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat anak remaja di masa pandemi dalam kategori cukup. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Paraso dkk (2020) menyatakan bahwa peserta didik yang memiliki PHBS baik sebesar 88 peserta didik (62,9%).

Penelitian yang dilakukan P. Gita dkk (2018) menyatakan bahwa ada hubungan antara usia dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Tambuwun, Kandaou, & Nelwan (2021) dalam Artama dkk (2021) menjelaskan bahwa usia seseorang dapat berhubungan dengan kepatuhan, karena seiring bertambahnya usia maka pemahaman yang didapatkan lebih banyak, secara tidak langsung seiring bertambahnya usia seseorang maka akan semakin berkembang daya tangkap dan pola pikirnya. Daya tangkap dan pola pikir remaja yang masih kurang tentunya

mempengaruhi perilaku dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19.

Selain faktor usia, pengetahuan juga dapat mempengaruhi Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penelitian yang dilakukan Prihatini (2018) menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku seseorang. Seseorang dengan pengetahuan baik berpeluang untuk memiliki Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan baik 2,5 kali dibandingkan seseorang dengan pengetahuan kurang. Sama halnya dengan penelitian Adliyani (2017) yang menemukan hubungan bermakna antara pengetahuan dengan PHBS. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak remaja tidak hanya dipengaruhi oleh usia dan pengetahuan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi seperti, sikap, peran orang tua, peran guru, serta tersedianya sarana dan prasarana.

Adapun indikator yang dinilai dari 4 artikel tersebut adalah :

a. Mencuci tangan

Dari 3 artikel yang direview, persentase anak usia remaja yang mencuci tangan sebanyak 82-93.4%. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah & Cahyaningrum (2020) menyatakan bahwa perilaku cuci tangan pakai sabun pada siswa SMK dalam kategori baik sebanyak 91.8%. Tingginya nilai persentase mencuci tangan pada remaja menunjukkan bahwa kesadaran mencuci tangan

remaja sangat baik. Perilaku mencuci tangan yang baik tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengetahuan, sikap serta sarana dan prasarana tempat cuci tangan.

Selama pandemi COVID-19 pemerintah menganjurkan untuk menyediakan bak cuci tangan dan sabun di luar rumah agar orang lain yang masuk rumah dapat mencuci tangannya terlebih dahulu agar tidak membawa virus masuk ke dalam rumah. Bahkan Menurut penelitian Cordita dkk (2019), mengatakan bahwa cuci tangan dengan air dan sabun antiseptik efektif menurunkan jumlah kuman ditangan hingga 73%.

b. Aktifitas fisik dan olahraga

Dari 3 artikel yang direview, ketiga artikel menyatakan aktifitas fisik dan olahraga pada remaja masih kurang, dengan persentase anak usia remaja yang melakukan aktifitas fisik sebanyak 21-38.3%. Hal ini sejalan dengan penelitian Hendrawati dkk (2020) menunjukkan bahwa sebanyak 40,7% atau sebanyak 129 siswa melakukan olahraga dan aktifitas fisik.

Penutupan sekolah selama pandemi mungkin menjadi peran penting dalam penurunan aktifitas fisik dan olahraga pada anak dan khususnya kelas pendidikan jasmani menyediakan lingkungan atau ruang yang memadai untuk mempromosikan dan melakukan perilaku aktif di antara anak. Akhirnya, karena kebiasaan sehat seperti perjalanan ke sekolah yaitu, berjalan kaki atau bersepeda, yang telah dikaitkan dengan

peningkatan aktivitas fisik secara keseluruhan telah dibatasi selama pandemi COVID-19, sulit untuk mengharapkan bahwa perilaku aktif secara fisik tersebut dapat dilakukan di rumah (López-Bueno dkk., 2020).

c. Istirahat yang cukup

Dari 2 artikel yang direview, 1 artikel yang menyatakan kurang pada istirahat yang cukup anak remaja dengan presentasi sebanyak 46% dan 1 artikel yang menyatakan ada peningkatan istirahat yang cukup pada anak remaja. Penelitian Hartini dkk (2021) menunjukkan bahwa 78% remaja mengalami masalah tidur selama pandemi COVID-19, ini sejalan dengan artikel yang mengatakan kurang pada istirahat yang cukup anak remaja .

Selama pandemi COVID-19, terjadi perubahan pola hidup pada remaja yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan menjaga jarak sosial. Selain itu Morres dkk (2021) juga melaporkan bahwa anak dan remaja mengalami penurunan yang signifikan terhadap aktivitas fisik pada masa pandemi, sedangkan penggunaan media sosial dilaporkan jauh lebih tinggi dari pada sebelum pandemi. Penggunaan media sosial khususnya di malam hari secara signifikan menyebabkan masalah tidur pada remaja.

d. Makan makanan sehat

Dari 3 artikel yang direview, 2 artikel yang menyatakan perilaku makan makanan sehat anak remaja mengalami peningkatan, 1 artikel

menyatakan kurang dengan nilai persentase 24.6 %. Hal ini hampir sama dengan penelitian Hikmah & Cahyaningrum (2020) menyatakan bahwa hasil penelitian siswa yang mengkonsumsi sayur dan buah dalam kategori baik sebanyak 57,6%. Pemenuhan gizi bergantung kepada orang tua dalam menyediakan makanan untuk dikonsumsi dan individu itu sendiri. Penelitian yang dilakukan Arbianingsih dkk (2021) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi buah dan sayur pada remaja adalah faktor orang tua. Kaitannya dengan orang tua, pekerjaan serta penghasilan yang didapatkan dapat mempengaruhi apa yang akan diberikan ke anaknya untuk dikonsumsi.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Khomsan (2010) dalam Aditya dkk (2021) yang menyatakan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi rendah sangat rawan terhadap gizi kurang. Mereka mengkonsumsi makanan (energi dan protein) lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga berada. López-Bueno dkk (2020) juga menyatakan bahwa orang tua mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan keluarga dan kehidupan kerja, karena banyak orang tua harus bekerja jarak jauh sambil mengasuh anak selama pandemi COVID-19 yang dapat menyebabkan kebiasaan makan yang lebih buruk, terutama pada anak-anak yang berpotensi kurang mandiri seperti anak-anak yang lebih muda.

e. Memakai masker

Memakai Masker adalah salah satu cara yang direkomendasikan untuk mengurangi risiko penularan virus corona yang dimana diketahui bahwa penularan COVID-19 melalui *droplet* dan juga udara sehingga memakai masker menjadi salah satu cara pencegahan COVID-19.

Dari 2 artikel yang review, persentase anak usia remaja yang memakai masker sebanyak 71.2-82%. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yuliza & Alam (2021) menyatakan sebanyak 55 (64,0%) responden dikategorikan patuh meliputi memakai masker selama proses belajar di kelas dan menjaga jarak minimal 1,5 meter.

Menurut Soleh dkk (2020) dalam Yusuf & Nabila (2021), menyatakan bahwa memakai masker merupakan cara terbaik untuk saat ini dalam mencegah penularan COVID-19 di masyarakat terutama institusi pendidikan yaitu sekolah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Waluyati & Tasrif (2020) menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran guru mengatur tempat duduk dengan menjaga jarak, siswa tetap memakai masker selama proses pembelajaran.

f. Menjaga jarak

Menjaga jarak merupakan salah cara mencegah penularan COVID-19 dimana diketahui bahwa penularan virus tersebut melalui *droplet*

(mulut dan hidung) yang sangat cepat sehingga masyarakat diharapkan untuk menjaga jarak.

Dari 3 artikel yang review, persentase anak usia remaja yang menjaga jarak sebanyak 55-90.1%. Hal ini sejalan dengan Syadidurrahmah dkk (2020) yang menemukan bahwa 55,9% mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah mempunyai perilaku menjaga jarak yang baik, namun Prihati dkk (2020) mendapat hasil yang berbeda dimana 46% respondennya berperilaku cukup dan yang berperilaku baik hanya 18%.

Perilaku menjaga jarak yang masih dalam kategori cukup ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, motivasi serta dukungan dari keluarga. Mengingat usia remaja sedang mengalami perkembangan fisik, mental dan kognitif yang pesat. Kesiapan dalam peran dukungan keluarga sangat dibutuhkan di usia ini. Orang tua dan orang terdekat perlu memberikan contoh dalam mematuhi peraturan pemerintah dan mendorong remaja untuk mengikuti ketentuan yang ada (Artama dkk., 2021). Menurut Sari dan Atiqoh (2020), menjelaskan bahwa walaupun remaja sudah memiliki pengetahuan mengenai COVID-19, tapi jika motivasi, kesadaran serta dukungan keluarga dan teman dekat masih kurang, pada akhirnya membuat remaja tidak mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

g. Tidak merokok dan konsumsi alkohol

Berdasarkan hasil artikel yang direview, perilaku tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol pada anak usia remaja di masa pandemi dalam kategori baik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendrawati dkk, (2020) menunjukkan bahwa besar siswa/siswi sudah berperilaku baik yaitu tidak merokok di lingkungan sekolah. Hal ini tentunya sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang telah mencanangkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015.

Indicator yang paling rendah penerapannya di masa pandemi COVID-19 pada anak usia remaja adalah indicator aktifitas fisik dan olahraga dengan nilai peresentasi penerapan sebanyak 21-38.3%. Penurunan aktifitas fisik disebabkan karena diberlakukannya *physical distancing* dan membatasi pergerakan seseorang untuk keluar rumah untuk mencegah penularan virus (Nurhadi & Fatahillah, 2020). WHO juga telah menetapkan penetapan pedoman yang jelas tentang minimal aktifitas fisik yang harus dilakukan selama pandemi untuk menjaga kesehatan. Misalnya, pada seseorang dengan usia antara 18-64 tahun, yang berdasarkan statistic merupakan kelompok usia terbanyak yang terinfeksi COVID-19, melakukan aktifitas fisik

setidaknya minimal 150 menit untuk aktifitas sedang dan 75 menit untuk aktifitas berat.

Penutupan sekolah selama pandemi menjadi peran penting dalam penurunan aktifitas fisik dan olahraga pada anak dan khususnya kelas pendidikan jasmani menyediakan lingkungan atau ruang yang memadai untuk mempromosikan dan melakukan perilaku aktif di antara anak. Akhirnya, karena kebiasaan sehat seperti perjalanan ke sekolah yaitu, berjalan kaki atau bersepeda, yang telah dikaitkan dengan peningkatan aktivitas fisik secara keseluruhan telah dibatasi selama pandemi COVID-19, sulit untuk mengharapkan bahwa perilaku aktif secara fisik tersebut dapat dilakukan di rumah (López-Bueno dkk., 2020). Selain itu, paparan layar yang meningkat di masa pandemi COVID-19 juga dihubungkan dengan menurunnya aktifitas fisik dan olahraga pada remaja (López-Bueno dkk., 2020).

Dari 10 artikel yang direview, peneliti berpendapat bahwa penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak di masa pandemi masih perlu dilakukan peningkatan, penerapan PHBS pada anak di masa pandemi tidak lepas dari peran orang tua. Bimbingan dan perilaku orangtua dapat sangat berpengaruh terhadap perilaku hidup bersih dan sehat anak-anak dan remaja. Terlebih pada indikator aktifitas fisik yang masih kurang dan perlu peningkatan disemua periode usia.

E. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian telaah literature ini yaitu artikel yang digunakan sebagai subjek penelitian masih terbatas dan sumber database yang terindeks baik secara nasional dan internasional juga masih kurang dalam membahas secara rinci topik Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) Anak Di masa Pandemi.

F. Implikasi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya :

1. Pelayanan keperawatan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Anak Di Masa Pandemi dan indikator-indikator yang masih perlu ditingkatkan dalam penerapan PHBS pada anak. Oleh karena itu, bagi pelayanan kesehatan dapat menjadi referensi dalam pemberian intervensi pada indikator-indikator yang masih dalam kategori kurang.

2. Bagi Pendidikan

Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk dilakukannya penelitian yang lebih terkait penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Anak Di Masa Pandemi .

BAB IV

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil *literature review* dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak usia dini di masa pandemi COVID-19 didapatkan dari 5 artikel, 3 diantaranya menyatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat anak prasekolah dalam kategori baik, dan 2 artikel menyatakan perilaku hidup bersih dan sehat anak usia prasekolah dalam kategori cukup. Rentang skor Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak usia prasekolah sebanyak 72-94.9%.
2. Gambaran perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia sekolah di masa pandemi didapatkan dari 3 artikel, 1 diantaranya menyatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat anak sekolah dalam kategori baik, dan 2 artikel menyatakan perilaku hidup bersih dan sehat anak usia sekolah dalam kategori cukup. Rentang skor Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak usia sekolah sebanyak 63.8-80%.
3. Gambaran perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia remaja didapatkan keempat artikel yang direview menyatakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat anak remaja di masa pandemi dalam kategori cukup. Rentang skor perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada anak usia remaja sebanyak 64-91.7%.

4. Indikator Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) yang paling kurang dilakukan disemua periode usia anak pada masa pandemi adalah aktifitas fisik dan olahraga.

B. Saran

1. Bagi institusi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan peneliti selanjutnya.
2. Bagi pelayanan keperawatan, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) Pada Anak Di masa Pandemi. Terutama pada indikator PHBS yang masih kurang.
3. Bagi Masyarakat, Orang tua atau Guru diharapkan mampu mengedukasi anak tentang pentingnya penerapan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) Pada Anak Di masa Pandemi.



DAFTAR PUSTAKA

- (ILO), I. L. O. (2020). Dalam menghadapi pandemi: Memastikan Kes elamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja. In *Ashkan Forouzani on Unsplash*.
- Aditya, F. R., Hudah, M., & Zhannisa, U. H. (2021). Analisis Gaya Hidup Sehat Siswa Kelas XII SMAN 14 Semarang di Era Pandemi Covid-19. *Journal of Physical Activity and Sports (JPAS)*, 2(1), 130–138. <https://doi.org/10.53869/jpas.v2i1.54>
- Ais, R. (2020). *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19: Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era 4.0 (KKN-DR)*. Makmood Publishing.
- Anhusadar, L., & Islamiyah, I. (2020). Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Anak Usia Dini di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 463. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.555>
- Arbianingsih, Anwar, M., Huriati, & Hidayah, N. (2021). Factors Associated with Fruit and Vegetables Consumption Behavior Among Adolescents Based on The Health Promotion Model. *Asian Community Health Nursing Research*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.29253/achnr.v3i1.57>
- Artama, S., Rif'atunnisa, & L, B. M. (2021). Kepatuhan Remaja Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Lingkungan Sangingloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah*, 10(1), 65–72. <https://stikesmu-sidrap.e-journal.id/JIKP/article/view/241>
- Aulina, C. N. (2018). Peningkatan Kesehatan Anak Usia Dini dengan Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di TK Kecamatan Candi Sidoarjo. *AKSIOLOGIYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 50. <https://doi.org/10.30651/aks.v3i1.1480>
- Bur, N., & Septiyanti, S. (2020). Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di SD Inpres Katangka Gowa. *Celebes Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 47–52. <https://doi.org/10.37541/celebesabdimas.v2i1.301>
- Campbell, K., Weingart, R., Ashta, J., Cronin, T., & Gazmararian, J. (2021). COVID-19 Knowledge and Behavior Change among High School Students in Semi-Rural Georgia. *Journal of School Health*, 91(7), 526–534. <https://doi.org/10.1111/josh.13029>
- Cordita, R. N., Soleha, T. U., & Mayasari, D. (2019). Perbandingan Efektifitas Mencuci Tangan Menggunakan Hand Sanitizer dengan sabun antiseptik pada tenaga kesehatan di ICU RSUD Dr. H Abdul Aoeloek. *The Chemical*, 53(9), 1689–1699.
- Data Satgas Covid-19 Indonesia. (2021). *data sebaran covid-19*.

- Fatih, H. Al. (2017). Hubungan Pengetahuan Dengan Perilaku Cuci Tangan Siswa Di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan BSI*, 5(1), 18–23.
- Guerrero, M. D., Vanderloo, L. M., Rhodes, R. E., Faulkner, G., Moore, S. A., & Tremblay, M. S. (2020). Canadian children's and youth's adherence to the 24-h movement guidelines during the COVID-19 pandemic: A decision tree analysis. *Journal of Sports and Health Sciences*, 9 No.4.
- Habibi, A. (2020). Normal Baru Pasca Covid-19. *Journal.Uinjkt.Ac.Id*, 4(1), 197–202. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15809>
- Hardiningrum, A., Fasha, A. H. Z., & Zahroh, C. (2021). Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Masa Pandemi Covid-19. *Early Childhood : Jurnal Pendidikan*, 5(1), 78–88.
- Hartini, S., Nisa, K., & Herini, E. S. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Masalah Tidur Remaja Selama Pandemi Covid-19. *Sari Pediatri*, 22(5), 311. <https://doi.org/10.14238/sp22.5.2021.311-7>
- Hendrawati, S., Rosidin, U., & Astiani, S. (2020a). Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Siswa/siswi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). *Jurnal Perawat Indonesia*, 4(1), 295. <https://doi.org/10.32584/jpi.v4i1.454>
- Hendrawati, S., Rosidin, U., & Astiani, S. (2020b). Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Siswa/siswi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). In *Jurnal Perawat Indonesia* (Vol. 4, Nomor 1, hal. 295). <https://doi.org/10.32584/jpi.v4i1.454>
- Hikmah, N., & Cahyaningrum, N. (2020). Pengembangan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Siswa Smk Kesehatan Citra Medika Group. *JMK: JURNAL MEDIA KESEHATAN*, 13 No.2, 100–108.
- Hotima, N. H. N. (2020). *Analisis Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Siswa di Sekolah Dasar: Suatu Tinjauan Sistematis*. http://rama.binahusada.ac.id:81/id/eprint/140/1/NURJANAH_HOTIMA.pdf
- Husin, D. H. &. (2020). Rangka Pencegahan Penularan Virus Pandemi Covid-19. *Smart Kids Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 28–34.
- Kanro, R., Yasnani, & Syawal Kamiluddin Saptaputra. (2017). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia sekolah dasar negeri 08 Moramo Utara desa Wawatu kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016. *J Kesimkesmas Jurnal Ilmiah Mahasiswawaehatan Masyarakat*, 2(6), 1–10.
- Karuniawati, B. (2020). 411-Article Text-1186-2-10-20210727. *Gambaran Perilaku*

Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Dalam Pencegahan Penularan Covid-19, No 8 Vol 2(8), 112–131.

- Keswara, U. R., Wahyudi, D. A., & Sari, W. E. P. (2019). Pengetahuan, Sikap Dan Peran Tenaga Kesehatan Terhadap Penerapan Pola Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Rumah Tangga. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 13(1), 37–47. <https://doi.org/10.33024/hjk.v13i1.1128>
- Khaeriyah, N., & Kurniawaty, L. (2021). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di TK Islam Kamilah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 No. 2.
- Kovacs, V. A., Starc, G., Brandes, M., Kaj, M., Blagus, R., Leskošek, B., Suesse, T., Dinya, E., Guinhouya, B. C., Zito, V., Rocha, P. M., Gonzalez, B. P., Kontsevaya, A., Brzezinski, M., Bidiugan, R., Kiraly, A., Csányi, T., & Okely, A. D. (2021). Physical activity, screen time and the COVID-19 school closures in Europe—An observational study in 10 countries. *European Journal of Sport Science*. <https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1897166>
- Kusumawardani, L. H., & Saputri, A. A. (2020). Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Pada Anak Usia Sekolah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(02), 31–38. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i02.514>
- López-Bueno, R., López-Sánchez, G. F., Casajús, J. A., Calatayud, J., Gil-Salmerón, A., Grabovac, I., Tully, M. A., & Smith, L. (2020). Health-Related Behaviors Among School-Aged Children and Adolescents During the Spanish Covid-19 Confinement. *Frontiers in Pediatrics*, 8(September), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fped.2020.00573>
- Maulidia, A., & Hanifah, U. (2020). Peran Edukasi Orang Tua terhadap PHBS AUD selama Masa Pandemi Covid-19. *Musamus Journal of Primary Education*, 3(1), 35–44. <https://doi.org/10.35724/musjpe.v3i1.3078>
- Mentari, sitti R. (2020). *faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada siswa kelas XI Di SMA Negeri 2 Banda Aceh.*
- Messakh, S. T., Purnawati, S. S., & Panuntun, B. (2019). Gambaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Siswa Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Bancak. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 10(1), 136. <https://doi.org/10.26751/jikk.v10i1.477>
- Morres, I. D., Galanis, E., Hatzigeorgiadis, A., Androutsos, O., & Theodorakis, Y. (2021). Physical activity, sedentariness, eating behaviour and well-being during a covid-19 lockdown period in greek adolescents. *Nutrients*, 13(5).

<https://doi.org/10.3390/nu13051449>

Nasiatin, T., & Hadi, I. N. (2019). Determinan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri. *Faletehan Health Journal*, 6(3), 118–124. <https://doi.org/10.33746/fhj.v6i3.111>

NOVITA DELINA BR PELAWI skripsi 01. (n.d.).

Nurfitriana, N. (2018). Pendidikan Anak Usia Dini dalam Al-Qur'an. *MIDA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 1 No. 2.

Nurhadi, J. Z. L., & Fatahillah. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Aktifitas Fisik Pada Masyarakat Kompleks Pratama, Kelurahan Medan Tembung. *Jurnal Health Sains*, 1 No. 5.

Nursalam. (2020). *Literature Systematic Review Pada Pendidikan Kesehatan*. Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.

P. Gita, dkk. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Di Wilayah Kerja Puskesmas Poned X*. 7–14.

Paraso, S., Engkeng, S., & Punuh, M. I. (2020). Determinan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Pada Peserta Didik Di Smp Kristen Irene Manado. *Jurnal KESMAS*, 9 No. 1.

Pediatric, A. A. of. (2021). *Critical Uodate on Covid-19*.

Pranita, E. (2020). *Infeksi Covid-19 pada Anak Indonesia Tertinggi di Asia, Apa sebabnya?* www.kompas.com.

Prihati, D. R., Maulidita, & Supriyanti, E. (2020). Analisis Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat di Kelurahan Baru, Kotawaringin Barat tentang Penyakit COVID-19. *Jurnal Edudikara*, 2(2), 3–5.

Resmana, H., Nuzuli, & Jafar, M. (2017). *Peran Guru Dalam Membina Perilaku Hidup Sehat Siswa Melalui Usaha Kesehatan Sekolah Di Sma Negeri 1 Banda Aceh*. 3, 15–22.


Riiser, K., Helseth, S., Haraldstad, K., Torbjørnsen, A., & Richardsen, K. R. (2020). Adolescents' health literacy, health protective measures, and health-related quality of life during the Covid-19 pandemic. *PLoS ONE*, 15(8 august), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238161>


Rubai, W. L., Hapsari, P. W., & Surijati, K. A. (2021). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan Kejadian Sakit Pada Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas. *Visikes Jurnal Kesehatan*, 20(1).

- Rudyarti, E., Sari, E., Ningsih, B., Dewi, R. P., Rudyarti, E., Si, S., Prodi, M. S., Kerja, K., Medika, I., Suherman, D., Raya, J., Pasir, I., Jababeka, G., & Utara, C. (2019). Tingkat Pengetahuan Perilaku Hidup Bersih Sehat (Phbs) Terhadap Sikap Kebersihan Diri Pada Remaja Di Yayasan Lentera Harapan Karawang. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Institut Medika drg.Suherman*, 1(1), 2716–2745.
- Safitri, H. I., & Harun, H. (2020). Membiasakan Pola Hidup Sehat dan Bersih pada Anak Usia Dini Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 385. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.542>
- Sasmitha, N. R., Ilmi, A. A., & Huriati. (2017). Peningkatan Pengetahuan Tentang Cuci Tangan Melalui Pendidikan Kesehatan Dengan Media Audiovisual. *JOURNAL OF ISLAMIC NURSING*, 2, 43–51.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulsel Tanggap Covid-19. (2021). *sulsel tanggap covid-19*. www.sulsel.tanggapcovid.com.
- Syadidurrahmah, F., Muntahaya, F., Islamiyah, S. Z., Fitriani, T. A., & Nisa, H. (2020). Perilaku Physical Distancing Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Masa Pandemi COVID-19. *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.47034/ppk.v2i1.4004>
- Tabi'in, A. (2020). Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat(Phbs) Pada Anak Usia Dini Sebagai Upaya Pencegahan Covid 19. *JEA (Jurnal Edukasi AUD)*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.18592/jea.v6i1.3620>
- Tamimy, M. T. (2020). *Pada Siswa Sekolah Dasar Di Sdn Pucang V Sidoarjo Muhammad Taufan Tamimy*.
- Triasmari, U., & Kusuma, A. N. (2019). Determinan Personal Hygiene Pada Anak Usia 9–12 Tahun. *Faletahan Health Journal*, 6 No.1.
- Wahyu, D., & Nisah, K. (2021). *Pandemi Covid-19 Pada Anak Kelompok Bermain Tahun*.
- Waluyati, I., & Tasrif, T. (2020). Penerapan New Normal dalam Masa Pandemi Covid 19 di Sekolah. *EDU SOCIATA (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 3(2), 50–61. <http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/362>
- Windarta, L. R. P. (2021). Pendidikan Kesehatan, Gizi Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Bagi Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19. *GENIUS : Indonesian Journal Of Early Childhood Education*, 2 No.1. <https://doi.org/10.35719/gns.v2i1.36>

Yuliza, R., & Alam, T. S. (2021). *An Overview of Teenagers ' Compliance With The Covid-19 Procedure*. V(2).

Yusuf, J., & Nabila, Y. (2021). Screening Suhu Tubuh untuk Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 pada Posko Kewaspadaan Pandemi. *Jurnal Pengabdian Olahraga di Masyarakat*, 2 No. 1.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Lampiran I

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Studi Cross Sectional Deskriptive Study

No	Pertanyaan	Nomor Dokumen						
		2	3	4	5	6	8	9
1	Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sample jelas didefinisikan?	1	1	1	0	1	1	1
2	Apakah subjek penelitian (sample) dan populasi dijelaskan dengan detail?	1	1	1	0	1	1	1
3	Apakah metode yang digunakan digambarkan dengan jelas?	1	1	1	1	0	0	1
4	Apakah kriteria objektif yang digunakan sesuai dengan standar pengukuran?	1	1	1	1	0	0	0
5	Apakah faktor perancu didefinisikan?	0	0	0	0	0	0	0
6	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?	0	0	0	0	0	0	0
7	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat diandalkan?	1	1	1	1	1	1	1
8	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?	1	1	1	1	1	1	1
SKOR		6/8	6/8	6/8	4/8	4/8	4/8	5/8
Persentase skor		75%	75%	75%	50%	50%	50%	62.5%

Penilaian keseluruhan : Termasuk Mengecualikan Cari info lebih lanjut

Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Studi Penelitian kualitatif

Petunjuk pengisian berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia

No	Pertanyaan	Nomor Dokumen		
		1	7	10
1	Apakah terdapat keselarasan antara fenomena dengan metode penelitian?	1	1	1
2	Apakah terdapat kelarasan antara metode penelitian dengan pertanyaan penelitian atau tujuan peneltian?	1	1	1
3	Apakah terdapat keselarasan antara metode penelitian dengan cara pengumpulan data?	1	1	1
4	Apakah terdapat keselarasan antara metode penelitian dengan representasi dan pengolahan data?	1	1	1
5	Apakah terdapat keselarasan antara metode penelitian dengan interpretasi hasil?	1	1	1
6	Apakah terdapat pernyataan peneliti tentang keterkaitan antara topik penelitian dengan budaya dan teoritis?	1	0	0
7	Apakah terdapat pengaruh antara peneliti dengan proses penelitian. Begitu juga sebaliknya?	1	0	0
8	Apakah responden dan pernyataan responden cukup mewakili hasil penelitian?	1	1	1
9	Apakah terdapat uji etik penelitian?	0	0	0
10	Apakah kesimpulan diambil dari hasil data penelitian?	1	1	1
SKOR		9/10	7/10	7/10
Persentase skor		90%	70%	70%

Penilaian keseluruhan : Termasuk Mengecualikan Cari info lebih lanjut

Komentar termasuk alasan pengecualian

Lampiran II

Daftar gambar pencarian artikel

The screenshot shows a search engine interface for Garuda. The search query is "anak AND perilaku sehat AND pandemi covid-19". The results are filtered by year (2020-2021) and show 5 documents. The first document is "Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Anak Usia Dini di Tengah Pandemi Covid 19" from the journal "Ainulhasanah: Laodde, Islamiyah, Islamiyah". The second document is "KONSEP PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN VIRUS PANDEMI COVID-19" from the journal "SMART KIDS: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini". The third document is "PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA ANAK USIA DINI DI MASA PANDEMI COVID 19" from the journal "Jurnal Buah Hati".

Below the Garuda search results, there is a screenshot of a Google search for "anak OR children AND perilaku sehat OR PHBS AND pandemi covid-19 OR". The search results show 5,830 articles. The first article is "Proteksi Minat dan Motivasi Belajar Aud Selama Masa Pandemi Covid 19 di RA Hidayatullah Medan Marelan" by S Siregar, RI Sari, D Handayani, et al. (2020). The second article is "INTERPERSONAL FAMILY COMMUNICATIONS IN APPLYING PANDEMI COVID 19 HEALTH PROTOCOLS" by LR Fitriyani (2020). The third article is "KESEHATAN MENTAL ANAK DAN REMAJA SELAMA MASA ISOLASI SOSIAL COVID-19: LITERATURE REVIEW" by RP Rahayu (2021). The fourth article is "Perilaku Edukasi Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Pengalaman KKN-M di Desa Anjir Pasar Kota 1, Pulau Telo, dan Kel. Gandi)" by R Nurmeidinda, EJ Putri, H Habibah, M Fatahulrahman, et al. (2021).

ProQuest search results for the query: health behavior OR health related behavior OR health RELATED AND adolescent OR teens OR school age OR preschool AND covid-19 OR pandemic. The page shows 2,174 results. Applied filters include Scholarly Journals and dates from 2021-01-18 to 2021-10-18. Results are sorted by Relevance. Two articles are visible: 'Maternal health and health-related behaviours and their associations with child health: Evidence from an Australian birth cohort' (PLoS One; San Francisco) and 'Effects of integrated economic and health interventions with women's groups on health-related knowledge, behaviours and outcomes in low-income and middle-income countries: a systematic review protocol' (BMJ Open; London).

PubMed.gov search results for the query: (((Child, Preschool)[Mesh]) AND "Adolescent"[Mesh]) AND "Health Behavior" AND "Adolescent"[Mesh]. The page shows 666 results. A bar chart titled 'RESULTS BY YEAR' shows an increase in results from 2019 to 2021. A notification box suggests using COVID-19 filters from PubMed Clinical Queries to refine the search. The NIH logo and National Library of Medicine information are also visible.

Lampiran III

Hasil Uji Turnitin

SKRIPSI NIKMAWATI NEW			
ORIGINALITY REPORT			
22%	24%	12%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	www.researchgate.net Internet Source		3%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper		2%
3	core.ac.uk Internet Source		1%
4	journal.fkm.ui.ac.id Internet Source		1%
5	publikasi.dinus.ac.id Internet Source		1%
6	stikesmu-sidrap.e-journal.id Internet Source		1%
7	journals.stikim.ac.id Internet Source		1%
8	123dok.com Internet Source		1%
9	ejournal.unmus.ac.id Internet Source		1%

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Nikmawati. Anak ke-4 dari lima bersaudara yang terlahir sebagai anak pesisir. Penulis lahir di pulau kecil yang indah bernama Pulau Rajuni yang terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 20 Februari 1999. Penulis pertama kali memasuki jenjang pendidikan pada tahun 2005 di SDN Rajuni dan tamat pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Takabonerate dan tamat pada tahun 2014. Setelah penulis menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kajuara dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan peneliti menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada tahun 2021.

Selain aktif di akademi, penulis juga aktif sebagai anggota pada organisasi HMJ Keperawatan pada tahun 2017-2018, dan pada tahun 2018-2019 menjadi pengurus di Organisasi HMJ Keperawatan dan pada tahun yang sama bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Makassar. Pada tahun 2019-2020 menjadi anggota Dewan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Bidang Penalaran dan Keilmuan.

Dengan usaha, kerja keras dan motivasi tinggi yang dibarengi dengan doa serta harapan orang tua, peneliti telah berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Penulis berharap semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Analisis Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Anak Di Masa Pandemi**”