


**ANALISIS PERILAKU PERAWAT DALAM PERAWATAN  
PALIATIF PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK  
DI RSI FAISAL MAKASSAR DAN RSUD  
LABUANG BAJI MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**NUR ILMI**

**70300112018**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini dapat dirampungkan. Sholawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena perjuangan beliau kita dapat menikmati iman kepada Allah SWT.

Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perilaku Perawat dalam Perawatan Paliatif pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar” ini dapat terselesaikan.

Selesainya skripsi ini berkat bimbingan dan dorongan moril dari berbagai pihak oleh karena itu sepatasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya yang telah membimbing dan selalu memberi saya dukungan motivasi penggerak selama hidup saya, mereka yang telah membimbing saya sampai sekarang ini dan telah memberikan segalanya untuk saya. Selanjutnya saya menyampaikan rasa terima kasih yang kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, MSi selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staff akademik atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc, P.hd selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan
3. Dr. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar beserta seluruh staff akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.

4. Ns. Arbianingsih, S.Kep, M.Kes., selaku Pembimbing I dan Ns. A.Budiyanto S.Kep, M.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna peyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih pula kepada Ns. Eny Sutria, S.Kep, M.Kes selaku Penguji I dan Drs. Syamsul Bahri, M.Si selaku Penguji II yang memberikan saran dan kritikan untuk pengembangan pengetahuan penulis.
6. Semua Dosen Program Studi Keperawatan yang selalu memberikan kami motivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas kami sebagai seorang mahasiswa.
7. Kepala RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Semua keluarga tercinta, terima kasih atas semua doa dan dukungannya selama ini terutama untuk adik-adikku yang tersayang, Amal nur, Nur annisa dan Al ikhlas yang selalu menjadi moodbooster andalan.
9. Sahabat-sahabat terbaik Ummu Alfatimah, Vivi Juwita, Andini Fitriani, Sri Novi Ardilla, Marhani, Nurrahmayani, Nurelisa, Nurul Hijriahni, Ade Irma Suhardi, Nurmila Sandi, Rusdiana M, Rifka Amelia dan Isna Meisriani yang menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu menyediakan bantuan tenaga dan pikiran selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Keperawatan 2012 atas segala dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, Dunia Keperawatan, Dunia Pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, Februari 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Defenisi Operasional .....	5
D. Hipotesis .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Gagal Ginjal Kronik .....	11
B. Tinjauan Umum Perawatan Paliatif.....	18
C. Tinjauan Umum Perilaku.....	30
D. Tinjauan Umum Pengetahuan.....	33
E. Tinjauan Umum Sikap .....	39
F. Tinjauan Umum Praktik .....	42
G. Tinjauan Umum Perawat .....	46
H. Kerangka Teori .....	49
I. Kerangka Konsep.....	50
J. Kerangka Kerja .....	51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian .....	52
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	52
C. Populasi dan Sampel.....	52
D. Pengumpulan Data .....	53
E. Instrumen Penelitian .....	54
F. Pengolahan Data dan Analisa Data .....	62
G. Etika Penelitian .....	63

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**


A. Hasil Penelitian .....	66
B. Pembahasan .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Penyebab Gagal ginjal.....	12
Tabel 3.1	Kisi-kisi kuesioner pengetahuan.....	59
Tabel 3.2	Kisi-kisi kuesioner sikap.....	60
Tabel 3.1	Kisi-kisi kuesioner praktik.....	62
Tabel 4.1	Distribusi karakteristik responden di ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.....	67
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Pengategorian Variabel.....	69
Tabel 4.3	Hubungan antara pengetahuan dengan sikap perawat Di Ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.....	70
Tabel 4.4	Hubungan antara pengetahuan dengan praktik perawat Di Ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.....	71
Tabel 4.5	Hubungan antara sikap dengan praktik perawat Di Ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.....	71
Tabel 4.6	Hasil uji <i>Mann Whitney</i> perbedaan pengetahuan di RSI Faisal Makasar dengan RSUD Labuang baji makassar.....	72
Tabel 4.7	Hasil uji <i>Mann Whitney</i> perbedaan sikap di RSI Faisal Makasar dengan RSUD Labuang baji makassar.....	72
Tabel 4.8	Hasil uji <i>Mann Whitney</i> perbedaan praktik di RSI Faisal Makasar dengan RSUD Labuang baji makassar.....	73

## ABSTRAK

**Nama : Nur Ilmi**  
**Nim : 70300112018**  
**Judul Skripsi : Analisis Perilaku Perawat Dalam Perawatan Paliatif Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar**

---

Pasien dengan gagal ginjal kronik akan merasakan distress emosional, dengan pemberian perawatan paliatif sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan mutu perawatan paliatif berdasarkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien GGK di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar

Penelitian ini dilaksanakan di ruang hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar pada tanggal 28 Maret sampai 27 Mei 2016. Metode penelitian yang digunakan *cross sectional study*. Jumlah sampel adalah 16 perawat dengan menggunakan teknik *total sampling*. Instrumen yang digunakan lembar kuesioner dan dianalisis dengan uji *Spearman Rank*.

Hasil penelitian didapatkan nilai *p value* antara pengetahuan dan sikap di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar adalah 0,018 ( $p < 0.05$ ) dan 0,215 ( $p > 0.05$ ), hasil penelitian antara pengetahuan dan praktik perawat di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dikarenakan nilai signifikansi tidak dimunculkan. Hasil penelitian antara sikap dan praktik perawat di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar *p value* 0,140 dan 0,440 ( $p > 0.05$ )

Berdasarkan hasil penelitian ini, Sebaiknya setiap rumah sakit melakukan pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan perawat sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan khususnya dalam perawatan paliatif.

***Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Praktik, Perawatan Paliatif.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Gagal ginjal kronik (GGK) juga dikenal sebagai penyakit gagal ginjal tahap akhir, merupakan sindroma yang ditandai dengan kehilangan fungsi ginjal secara progresif dan ireversibel, saat ini angka kejadian gagal ginjal kronik meningkat secara pesat (Kizilcik *et al.* 2012). Meningkatnya jumlah pasien dengan gagal ginjal kronik menyebabkan kenaikan jumlah pasien yang menjalani hemodialisis.

Berdasarkan Data Laporan Tahunan United States Renal Data System (2013) disebutkan bahwa lebih dari 615.000 orang Amerika sedang dirawat karena gagal ginjal. Dari jumlah tersebut, lebih dari 430.000 adalah pasien dialisis dan lebih dari 185.000 melakukan transplantasi ginjal.

Di Indonesia, prevalensi penyakit ginjal terus meningkat setiap tahunnya dari hasil survei Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI), ada sekitar 12,5% atau 18 juta orang dewasa di Indonesia yang menderita penyakit ginjal kronik dan pasien yang mengalami atau menderita penyakit ginjal tahap akhir (PGTA) mencapai 100 ribu pasien dan diperkirakan akan terus bertambah. Sehingga penyakit ginjal kronik (PGK) saat ini telah diakui oleh badan PBB bidang kesehatan WHO, sebagai masalah kesehatan serius dunia. Baru kira-kira 30/1.000.000 penduduk masuk dalam penyakit ginjal tahap akhir. Di Indonesia, menurut data Asuransi Kesehatan (ASKES) sebanyak 80.000-90.000 orang memerlukan terapi pengganti ginjal (Tjempakasari, A., 2012 dalam Panjaitan, 2014).

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi gagal ginjal kronik di Indonesia berdasarkan pernah didiagnosis dokter sebesar 0,2% dan penyakit batu ginjal sebesar 0,6%

sedangkan di Sulawesi selatan prevalensi gagal ginjal kronik sebanyak 0,3% dan penyakit batu ginjal sebanyak 0.5 %. Penyakit gagal ginjal juga menempati urutan ke 10 dalam penyakit tidak menular dan berdasarkan laporan tahunan Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) gagal ginjal kronik berada diposisi ke 7 dalam penyakit penyebab utama kematian di kota Makassar tahun 2013 sebanyak 140 kasus.

Pasien dengan gagal ginjal kronik yang telah terdiagnosa dalam kondisi terminal pada umumnya akan merasakan distress emosional yang sangat berat antara lain merasakan syok, cemas, distress dan depresi. Pasien yang mengalami distress yaitu pengalaman emosional, psikologis, sosial ataupun spiritual yang tidak menyenangkan akan mempengaruhi kemampuan adaptasi atau koping pasien terhadap pengobatan. Pada kondisi yang berat, distress dapat menyebabkan masalah seperti gangguan ansietas, depresi, panik, dan perasaan terisolasi atau krisis spiritual, masalah finansial beserta masalah pekerjaan. (Grimsbø, 2012).

Menurut WHO pada tahun 2007 bahwa dampak emosional, spiritual, sosial, dan ekonomi yang dialami klien, dengan pemberian konseling dan perawatan paliatif berdasarkan kebutuhan pasien sejak diagnosis itu sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan kemampuan kopingnya (Widianti, 2012).

Berdasarkan tingkat insidensi beberapa kasus diatas dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien dengan penyakit yang belum dapat disembuhkan selain dengan perawatan kuratif dan rehabilitatif bagi pasien dengan stadium terminal. (Fitria C.N, 2010).

Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan dilakukannya pengembangan dan peningkatan mutu perawatan paliatif yang tidak hanya diperlukan pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dan non kesehatan, tetapi kualitas

kemampuan perawat dalam memberikan perawatan yang sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki dan diperoleh dari pendidikan dalam menjalankan program pelayanan tersebut. karena kualitas sumber daya manusia atau karyawan tersebut diukur dari kinerja karyawan itu sendiri (Notoatmodjo, 2007 dalam Kurniawati 2012).

Konsep bekerja dalam Islam telah difirmankan oleh Allah SWT. dalam Q.S At Taubah/9: 105, yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahannya :

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".*

Dalam menafsirkan At-Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah : “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberikan ganjaran amal kamu itu”. Dari ayat tersebut kita mendapat pelajaran bahwa ketika dalam bekerja dalam hal ini memberikan perawatan kita diwajibkan untuk menunjukkan perilaku yang baik, selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi kebaikan orang lain, karena amalan yang baik akan bernilai ibadah dan yang amalan yang kurang baik akan mendapat siksa (Shihab, 2009).

Perawatan paliatif mengacu pada perawatan berbasis tim interdisipliner untuk orang dan anggota keluarga yang mengalami penyakit yang mengancam

jiwa atau cedera yang mencakup fisik, emosi, kebutuhan sosial dan spiritual untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk memberikan pelayanan berkualitas pada perawatan paliatif, perawat tidak hanya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus mengembangkan sikap positif.

Untuk mengetahui keterkaitan perilaku perawat dalam melaksanakan perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik, penelitian ini dilakukan di dua rumah sakit yaitu RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar yang kedua-duanya mempunyai mesin hemodialisa dan dengan mempertimbangkan hal yang dilihat dari indikator aktivitas yaitu berdasarkan tingkat kesibukan dari kedua rumah sakit.

Berdasarkan hasil kunjungan awal yang dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar didapatkan data kunjungan pasien selama tiga tahun terakhir dengan penyakit gagal ginjal kronis yang mengalami peningkatan yang sangat pesat yaitu kejadian gagal ginjal kronik di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar pada tahun 2013, jumlah kunjungan sebanyak 333, pada tahun 2014, jumlah kunjungan berjumlah 432, pada bulan januari sampai juli tahun 2015, jumlah kunjungan untuk sementara berjumlah 222 (Rekam Medis RSUD Labuang Baji Makassar).

Adapun jumlah kunjungan pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar yang didapatkan dari survei data awal yaitu pada tahun 2013 jumlah pasien gagal ginjal kronik sebanyak 104 kasus, tahun 2014 sebanyak 213 kasus dan bulan Januari hingga Mei 2015 sementara sebanyak 94 kasus (Rekam Medis RSI Faisal Makassar).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien yang melakukan hemodialisa di RSUD Labuang Baji Makassar dan di RSI Faisal Makassar, sehingga pelayanan dengan

perawatan paliatif ini dipandang penting untuk diterapkan secara merata di setiap rumah sakit. Terutama rumah sakit dengan latar belakang islam yang mempunyai perhatian lebih dalam setiap pelayanannya, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien, apakah mempunyai perbedaan pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam melaksanakan perawatan paliatif dengan rumah sakit umum yang juga melakukan pelayanan yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Praktik Perawat dalam Perawatan Paliatif Di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar”?.

### **C. Definisi Operasional**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mono variabel yaitu perilaku dengan sub variabelnya dapat dilihat di tabel berikut:

1. Pengetahuan, Pengetahuan perawat terhadap beberapa dimensi yang penting dalam *perawatan paliatif*, meliputi penanganan nyeri, penanganan masalah fisik, penanganan masalah psikologis, dan penanganan masalah spiritual.

Kriteria Objektif :

- a. Baik jika jawaban responden mendapat skor lebih dari  $> 22$
- b. Kurang jika jawaban responden mendapat skor a dengan  $\leq 22$ .

2. Sikap, Tanggapan perawat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya melakukan perawatan paliatif pada pasien terminal.

Kriteria objektif :

- a. Sikap sangat positif bila jawaban responden 48,75-60
- b. Sikap positif bila jawaban responden 37,5-48,75
- c. Sikap negatif bila jawaban responden 26,25-37,5
- d. Sikap sangat negatif bila jawaban responden 15-26,25

3. Praktik perawat dalam melakukan perawatan paliatif berdasarkan pengetahuan dan sikap perawat tentang perawatan paliatif.

Kriteria objektif :

- a. Sangat baik jika jawaban responden 52-64
- b. Baik Jika jawaban responden 40-52
- c. Kurang baik Jika jawaban responden 28-40
- d. Sangat kurang baik jika jawaban responden: 16-28

#### **D. Hipotesis**

1. Hipotesis Null ( $H_0$ ) :

Tidak ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

2. Hipotesis Alternatif ( $H_1$ ) :

Ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

### E. Kajian Pustaka

Judul	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan
Knowledge, Attitude And Practice Of Nurses Towards Palliative Care In Harari National Regional State, Eastern Ethiopia	Untuk menilai Pengetahuan, Sikap dan Praktek perawat terhadap perawatan paliatif di Harari Regional Public & Rumah Sakit Swasta.	Deskriptif korelasional dengan rancangan Cross Sectional	Ada korelasi positif antara pengetahuan dan sikap tentang perawatan paliatif	Dilakukan didua tempat penelitian yang berbeda dan fokus pada pasien dengan gagal ginjal kronik sehingga penelitian hanya akan dilakukan pada perawat di ruang hemodialisa dan tidak hanya mengetahui hubungan antara variabel tetapi juga mengetahui perbedaan dari setiap variabel di rumah sakit yang berbeda.
Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Perawatan Paliatif Dengan Sikap Terhadap Penatalaksanaan Pasien Dalam Perawatan Paliatif Di RS Dr. Moewardi Surakarta	Mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif dengan sikap terhadap penatalaksanaan pasien dalam perawatan paliatif Di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta.	Deskriptif korelasional dengan rancangan Cross Sectional.	Terdapat hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif dengan sikap terhadap penatalaksanaan pasien dalam perawatan paliatif di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta.	Pada penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu pengetahuan dan praktik untuk mengetahui hubungan terhadap penatalaksanaan perawatan paliatif sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan tiga sub variabel yaitu

				untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik
Prioritizing Palliative Care: Assess Undergraduate Nursing Curriculum, knowledge and Attitude among Nurses Caring End-of-Life Patients	Untuk mengidentifikasi sikap, pengetahuan dan pengalaman perawat dalam memprioritaskan perawatan paliatif dan menilai kecukupan pengetahuan mengenai perawatan paliatif dalam kurikulum keperawatan, dilihat dari perspektif Peserta didik.	Penelitian Cross Sectional	Dari 100 perawat yang bekerja di rumah sakit yang dipilih di Kota Taif dan anggota dalam fakultas Keperawatan Universitas Taif, hasil penelitian menunjukkan setengah dari perawat memiliki pengetahuan yang buruk mengenai perawatan paliatif, tapi kebanyakan dari mereka menunjukkan sikap positif tentang perawatan menjelang ajal.	Penelitian akan dilakukan didua tempat penelitian yang berbeda dan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif.
Palliative care for those with heart failure: Nurses' knowledge, attitude, and preparedness to practice	Untuk menyelidiki pengetahuan perawatan paliatif, sikap perawat terhadap perawatan paliatif dan kesiapan untuk berlatih menerima	Deskriptif Cross-Sectional	Hasil penelitian menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan (rata-rata 48,3% jawaban yang benar), sikap ( $134,8 \pm 110,1$ ), dan kesiapan untuk berlatih ( $17,3 \pm 4,7$ )	Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara pengetahuan, sikap dan praktik perawat, serta bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari ketiga variabel

	perawatan paliatif bagi mereka dengan gagal jantung, dan untuk mengevaluasi faktor yang mempengaruhi kesiapan untuk berlatih mengenai perawatan paliatif.		yang berkaitan dengan perawatan paliatif.	tersebut di dua rumah sakit yang berbeda. Dan selain dengan kuesioner peneliti juga menganalisis praktik perawat dengan menggunakan catatan observasi.
--	---	--	---	--

## ***F. Tujuan Penelitian***

### **1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan sikap perawat dalam perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.
- c. Untuk mengetahui hubungan antara sikap dengan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.
- d. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan, sikap, praktik perawat dalam memberikan perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

## ***G. Manfaat Penelitian***

### **1. Bagi Peneliti**

Adanya pengalaman baru dalam pelaksanaan penelitian ini dan dapat mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

### **2. Bagi Pengelola Pelayanan Kesehatan**

Diharapkan hasil penelitian ini akan mendapatkan data dasar atau informasi sehingga dapat digunakan untuk pengelolaan pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan perawat dalam memberikan perawatan paliatif pada klien dengan penyakit terminal.

### **3. Bagi Institusi Pendidikan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi institusi pendidikan dalam merevisi kurikulum untuk menambah keterampilan perawat dalam memberikan pelayanan perawatan paliatif dengan memperhatikan kebutuhan khusus pada klien.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian dapat dijadikan data dasar untuk penelitian selanjutnya dengan metodologi penelitian yang berbeda untuk melanjutkan penelitian berdasarkan rekomendasi penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Gagal Ginjal Kronik

##### 1. Defenisi

Gagal ginjal kronik (GGK) adalah kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit akibat destruksi struktur ginjal yang progresif dengan manifestasi penumpukan sisa metabolit (toksik uremik) di dalam darah (Muttaqin, 2011 dalam Panjaitan, 2014).

CKD atau gagal ginjal kronis (GGK) didefinisikan sebagai kondisi dimana ginjal mengalami penurunan fungsi secara lambat, progresif, irreversibel, dan samar (insidius) dimana kemampuan tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme, cairan, dan keseimbangan elektrolit, sehingga terjadi uremia atau azotemia (Smeltzer, 2009).

##### 2. Etiologi

Angka Perjalanan ESRD hingga tahap terminal dapat bervariasi dari 2-3 bulan hingga 30-40 tahun. Penyebab gagal ginjal kronik yang tersering dapat dibagi menjadi tujuh kelas seperti pada tabel berikut ini (Brunner & Suddarth, 2001).

Tabel 2.1  
Penyebab gagal ginjal

No	Klasifikasi Penyakit	Penyakit
1.	Penyakit infeksi Pielonefritis kronis dan refluks nefropati tubulointerstitial	
2.	Penyakit peradangan	Glomerulonefritis
3.	Penyakit vaskuler hipertensi Nefrosklerosis benign, Nefrosklerosis	maligna dan stenosis arteri renalis

4.	Gangguan kongenital dan Penyakit ginjal polikistik dan asidosis herediter	tubulus ginjal
5.	Penyakit metabolic	Diabetes mellitus, gout, hiperparatiroidisme dan amiloidosis.
6.	Nefropati toksik	Penyalahgunaan analgesik dan nefropati timah
7.	Nefropati obstruktif	batu, neoplasma, fibrosis retroperitoneal, hipertropi prostat, striktur urethra

### 3. Patofisiologi

Gagal ginjal kronis selalu berkaitan dengan penurunan progresif GFR. Stadium gagal ginjal kronis didasarkan pada tingkat GFR (Glomerular Filtration Rate) yang tersisa dan mencakup :

#### a. Penurunan cadangan ginjal

Yang terjadi bila GFR turun 50% dari normal (penurunan fungsi ginjal), tetapi tidak ada akumulasi sisa metabolic. Nefron yang sehat mengkompensasi nefron yang sudah rusak, dan penurunan kemampuan mengkonsentrasi urin, menyebabkan nocturia dan poliuri.

#### b. Insufisiensi ginjal

Terjadi apabila GFR turun menjadi 20 – 35% dari normal. Nefron-nefron yang tersisa sangat rentan mengalami kerusakan sendiri karena beratnya beban yang diterima. Mulai terjadi akumulasi sisa metabolik dalam darah karena nefron yang sehat tidak mampu lagi mengkompensasi. Penurunan respon terhadap diuretic, menyebabkan oliguri, edema. Derajat insufisiensi dibagi menjadi ringan, sedang dan berat, tergantung dari GFR, sehingga perlu pengobatan medis.

- c. Gagal ginjal yang terjadi apabila GFR kurang dari 20% normal
- d. Penyakit gagal ginjal stadium akhir

Terjadi bila GFR menjadi kurang dari 5% dari normal. Hanya sedikit nefron fungsional yang tersisa. Di seluruh ginjal ditemukan jaringan parut dan atrofi tubulus. Akumulasi sisa metabolic dalam jumlah banyak seperti ureum dan kreatinin dalam darah. Ginjal sudah tidak mampu mempertahankan homeostatis dan pengobatannya dengan dialisa atau penggantian ginjal. (Corwin, 2001).

#### 4. Manifestasi Klinis

Pada gagal ginjal kronis setiap sistem tubuh dipengaruhi oleh kondisi uremia, oleh karena itu pasien akan memperlihatkan sejumlah tanda dan gejala. Keparahan tanda dan gejala tergantung pada bagian dan tingkat kerusakan ginjal, kondisi lain yang mendasari adalah usia pasien. Berikut merupakan tanda dan gejala gagal ginjal kronis (Brunner & Suddarth, 2001)

- a. Kardiovaskuler yaitu yang ditandai dengan adanya hipertensi, pitting edema (kaki, tangan, sacrum), edema periorbital, friction rub pericardial, serta pembesaran vena leher.
- b. Integumen yaitu yang ditandai dengan warna kulit abu-abu mengkilat, kulit kering dan bersisik, pruritus, ekimosis, kuku tipis dan rapuh serta rambut tipis dan kasar
- c. Pulmoner yaitu yang ditandai dengan krekeis, sputum kental dan liat, napas dangkal seta pernapasan kussmaul.
- d. Gastrointestinal yaitu yang ditandai dengan napas berbau ammonia, ulserasi dan perdarahan pada mulut, anoreksia, mual dan muntah, konstipasi dan diare, serta perdarahan dari saluran GI.

- e. Neurologi yaitu yang ditandai dengan kelemahan dan keletihan, konfusi, disorientasi, kejang, kelemahan pada tungkai, rasa panas pada telapak kaki, serta perubahan perilaku.
- f. Muskuloskeletal yaitu yang ditandai dengan kram otot, kekuatan otot hilang, fraktur tulang serta foot drop.
- g. Reproduksi yaitu yang ditandai dengan amenore dan atrofi testikuler.

Tahapan penyakit gagal ginjal kronis berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu. *The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI)* dalam Saragih, 2010 mengklasifikasikan gagal ginjal kronis sebagai berikut:

Stadium 1: kerusakan masih normal (GFR >90 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>)

Stadium 2: ringan (GFR 60-89 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>)

Stadium 3: sedang (GFR 30-59 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>)

Stadium 4: gagal berat (GFR 15-29 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>)

Stadium 5: gagal ginjal terminal (GFR <15 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>)

Pada gagal ginjal kronis tahap 1 dan 2 tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan ginjal termasuk komposisi darah yang abnormal atau urin yang abnormal (Arora, 2009 dalam Panjaitan, 2014).

## 5. Komplikasi

Komplikasi yang sering ditemukan pada penderita penyakit gagal ginjal kronik menurut Alam & Hadibroto (2008) antara lain :

### a. Anemia

Terjadinya anemia karena gangguan pada produksi hormon eritropoietin yang bertugas mematangkan sel darah, agar tubuh dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Akibat dari gangguan tersebut,

tubuh kekurangan energi karena sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan jaringan tidak mencukupi. Gejala dari gangguan sirkulasi darah adalah kesemutan, kurang energi, cepat lelah, luka lebih lambat sembuh, kehilangan rasa (*baal*) pada kaki dan tangan.

b. Osteodistofi ginjal

Kelainan tulang karena tulang kehilangan kalsium akibat gangguan metabolisme mineral. Jika kadar kalsium dan fosfat dalam darah sangat tinggi, akan terjadi pengendapan garam dalam kalsium fosfat di berbagai jaringan lunak (klasifikasi metastatik) berupa nyeri persendian (arthritis), batu ginjal (*nefrolaksonosis*), pengerasan dan penyumbatan pembuluh darah, gangguan irama jantung, dan gangguan penglihatan.

c. Gagal jantung

Jantung kehilangan kemampuan memompa darah dalam jumlah yang memadai ke seluruh tubuh. Jantung tetap bekerja, tetapi kekuatan memompa atau daya tampungnya berkurang. Gagal jantung pada penderita gagal ginjal kronis dimulai dari anemia yang mengakibatkan jantung harus bekerja lebih keras, sehingga terjadi pelebaran bilik jantung kiri (*left ventricular hypertrophy/ LVH*). Lama-kelamaan otot jantung akan melemah dan tidak mampu lagi memompa darah sebagaimana mestinya (sindrom kardioresenal).

d. Disfungsi ereksi

Ketidakmampuan seorang pria untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang diperlukan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Selain akibat gangguan sistem endokrin (yang memproduksi hormon testosteron) untuk merangsang hasrat seksual (*libido*), secara emosional penderita gagal ginjal kronis

menderita perubahan emosi (depresi) yang menguras energi. Namun, penyebab utama gangguan kemampuan pria penderita gagal ginjal kronis adalah suplai darah yang tidak cukup ke penis yang berhubungan langsung dengan ginjal.

Selain itu, menurut Andri (2013), terdapat beberapa komplikasi terkait dengan kondisi psikologi yang dapat terjadi pada pasien dengan gagal ginjal, yaitu:

a. Delirium

Delirium pada kondisi gagal ginjal dikaitkan dengan kegagalan ginjal dalam mengeluarkan metabolit beracun dari dalam tubuh lewat saluran kemih. Penyebabnya bisa karena kadar ureum dalam darah yang meningkat (uremia), anemia dan hiperparatiroidisme. Kondisi ini juga bisa terjadi seiring dengan peningkatan jumlah pasien diabetes yang menerima dialisis akibat kondisi disfungsi renalnya. Status mental pada kondisi ini akan berubah dari sulit konsentrasi dan gangguan intelegensia sampai kebingungan nyata yang disertai kelesuan.

Biasanya, dengan hemodialisis kondisi gangguan kognitifnya akan kembali normal, namun ada kalanya menetap. Penggunaan antipsikotik dosis kecil atau anticemas sering berguna untuk mengatasi gejala-gejala delirium. Hal yang perlu diingat pengobatan ini bersifat sementara sampai gangguan dasarnya diobati.

b. Depresi

Depresi adalah kondisi gangguan kejiwaan yang paling banyak ditemukan pada pasien gagal ginjal. Hubungan depresi dan mortalitas yang tinggi juga terdapat pasien-pasien yang menjalani hemodialisis jangka panjang. Kondisi afeksi yang negatif pada pasien gagal ginjal juga seringkali bertumpang tindih gejalanya dengan gejala-gejala pasien gagal ginjal yang mengalami uremia seperti iritabilitas, gangguan

kognitif, ensefalopati, akibat pengobatan atau akibat hemodialisis yang kurang maksimal.

Pendekatan psikodinamik pada gangguan depresi adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan hilangnya sesuatu di dalam diri manusia tersebut. Kondisi ini biasa terjadi pada pasien dengan gangguan medis kronik termasuk pasien dengan masalah ginjal. Persepsi diri akan kehilangan yang besar dalam kehidupan pasien melebihi kenyataan kondisi sebenarnya yang mungkin tidak sebesar persepsi pasien.

#### c. Sindrom Disekuilibrium

Kondisi sindrom disekuilibrium cukup sering terjadi pada pasien yang menjalani hemodialisis. Hal ini biasanya terjadi selama atau segera setelah proses hemodialisis. Kondisi ini disebabkan oleh koreksi berlebihan keadaan azotemia yang menyebabkan ketidakseimbangan osmotik dan perubahan pH darah yang cepat, membuat adanya edema serebral yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala klinik seperti sakit kepala, mual, kram otot, iritabilitas, agitasi, perasaan mengantuk dan kadang kejang. Gejala psikosis juga bisa terjadi. Sindrom disekuilibrium biasa terjadi setelah 3 sampai dengan 4 jam setelah hemodialisis

#### d. Demensia Dialisis

Demensia Dialisis juga dikenal dengan sebutan ensefalopati dialisis adalah sindrom yang fatal dan progresif. Pada prakteknya hal ini jarang terjadi, biasanya pada pasien yang sudah menjalani dialisis paling sedikit satu tahun. Kondisi ini diawali dengan gangguan bicara, seperti gagap yang kemudian berlanjut menjadi disartria, disfasia dan akhirnya tidak bisa bicara sama sekali. Demensia dialisis disebabkan karena keracunan aluminium yang berasal dari cairan dialisis dan garam aluminium yang digunakan untuk mengatur kadar fosfat serum.

Pencegahannya dengan menggunakan bahan dialisis yang tidak mengandung aluminium. Pada awalnya kondisi ini dapat kembali baik namun jika dibiarkan dapat menjadi progresif sampai dengan 1-15 bulan setelah gejala awal. Kematian biasanya terjadi dalam rentang 6-12 bulan setelah permulaan gejala.

Gangguan fungsi ginjal dapat menggambarkan kondisi sistem vaskuler sehingga dapat membantu upaya pencegahan penyakit lebih dini sebelum pasien mengalami komplikasi yang lebih parah seperti gagal ginjal, dan penyakit pembuluh darah perifer. Pada penyakit ginjal kronik memerlukan terapi pengganti, terapi yang bisa dilakukan hanya pemberian hemodialisis. Tindakan hemodialisis ini termasuk salah satu dalam perawatan paliatif pada penyakit gagal ginjal kronik.

Penatalaksanaan gagal ginjal kronik dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya pengaturan diet, pembatasan asupan cairan, obat-obatan, terapi penggantian ginjal seperti transplantasi ginjal dan hemodialisa.

## **B. Tinjauan Umum Perawatan Paliatif**

### **1. Defenisi**

Ungkapan “palliative” berasal dari bahasa latin yaitu “pallium” yang artinya adalah menutupi atau menyembunyikan. Perawatan paliatif ditujukan untuk menutupi atau menyembunyikan keluhan pasien dan memberikan kenyamanan ketika tujuan penatalaksanaan tidak mungkin disembuhkan (Muckaden,2011).

Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial dan spiritual (Kepmenkes RI Nomor: 812, 2007).

Definisi Perawatan Paliatif yang diberikan oleh WHO pada tahun 2005 bahwa perawatan paliatif adalah system perawatan terpadu yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, dengan cara meringankan nyeri dan penderitaan lain, memberikan dukungan spiritual dan psikososial mulai saat diagnosa ditegakkan sampai akhir hayat dan dukungan terhadap keluarga yang kehilangan/berduka.

*World Health Organization* (WHO) menyatakan “perawatan paliatif meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam nyawa, dengan memberikan penghilang rasa sakit dan gejala, dukungan spiritual dan psikososial, sejak tegaknya diagnosis hingga akhir kehidupan serta periode kehilangan anggota keluarga yang sakit”. Dan menekankan bahwa dalam memberikan pelayanan paliatif harus berpijak pada pola sebagai berikut:

a. meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Kualitas hidup seseorang ditentukan oleh individu itu sendiri, karena sifatnya sangat spesifik, dan bersifat abstrak, sulit diukur. Walaupun demikian, seorang tenaga medis, bersama penderita yang dibantu oleh keluarga harus mampu menyingkap, bagaimana kualitas hidup yang di inginkan oleh penderita dan bagaimana cara meraih dan mencapainya. Sebagai pedoman, Jennifer J Clinch dan Harvey Schipper memberikan 10 dimensi kualitas hidup yang mendekati parameter untuk pengukuran objektif :

- 1) Kondisi fisik (gejala dan nyeri)
- 2) Kemampuan fungsional (aktifitas)
- 3) Kesejahteraan keluarga
- 4) Kesejahteraan emosi
- 5) Spiritual

- 6) Fungsi sosial
- 7) Kepuasan pada layanan terapi (termasuk pendanaan)
- 8) Orientasi masa depan (rencana dan harapan)
- 9) Seksualitas (termasuk “body image”)
- 10) Fungsi okupasi

(Doyle, 2003)

- b. tidak mempercepat atau menunda kematian.
- c. menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu.
- d. menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual.
- e. mengusahakan agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya.
- f. mengusahakan dan membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga

(Djauzi et al, 2003 dalam Ningsih 2011 ).

## **2. Prinsip Dasar Perawatan Paliatif**

Dalam memberikan perawatan paliatif sangat penting memperhatikan prinsip-prinsipnya. Committee on Bioethic and Committee on Hospital Care (2000) dalam Ningsih (2011) mengembangkan untuk pengamanaan praktik dan standar minimum dalam meningkatkan kesejahteraan dengan kondisi hidup yang terbatas dan keluarganya, dengan tujuan memberikan dukungan yang efektif selama pengobatan, dan memperpanjang kehidupan. Prinsip dasarnya terintegrasi pada model perawatan paliatif yang meliputi :

a. Menghormati serta menghargai pasien dan keluarganya.

Dalam memberikan perawatan paliatif, perawat harus menghargai dan menghormati keinginan pasien dan keluarga. Sesuai dengan prinsip menghormati maka informasi tentang perawatan paliatif harus disiapkan untuk pasien dan keluarga, yang mungkin memilih untuk mengawali program perawatan paliatif. Kebutuhan-kebutuhan keluarga harus diadakan/disiapkan selama sakit dan setelah pasien meninggal untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi cobaan berat.

b. Kesempatan atau hak mendapatkan kepuasan dan perawatan paliatif yang pantas.

Pada kondisi untuk menghilangkan nyeri dan keluhan fisik lainnya maka petugas kesehatan harus memberikan kesempatan pengobatan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, terapi lain meliputi pendidikan, kehilangan dan penyuluhan pada keluarga, dukungan teman sebaya, terapi musik, dan dukungan spiritual pada keluarga dan saudara kandung, serta perawatan menjelang ajal.

c. Mendukung pemberi perawatan (caregiver).

Pelayanan keperawatan yang profesional harus didukung oleh tim perawatan paliatif, rekan kerjanya, dan institusi untuk penanganan proses berduka dan kematian. Dukungan dari institusi seperti penyuluhan secara rutin dari ahli psikologi atau penanganan lain.

d. Pengembangan profesi dan dukungan sosial untuk perawatan paliatif

Penyuluhan pada masyarakat tentang kesadaran akan kebutuhan perawatan untuk pasien dan nilai perawatan paliatif serta usaha untuk mempersiapkan serta memperbaiki hambatan secara ekonomi. Perawatan paliatif merupakan area kekhususan karena sejumlah klien meninggal serta kebutuhannya akan perawatan paliatif lebih ke pemberian jangka panjang, perawatan yang dibutuhkan tidak hanya

kebutuhan fisik klien tetapi juga kebutuhan, emosi, pendidikan dan kebutuhan sosial, serta keluarganya.

### 3. Tim Paliatif

Perawatan paliatif pendekatannya melibatkan berbagai disiplin yang meliputi pekerja sosial, ahli agama, perawat, dokter (dokter ahli atau dokter umum) dalam merawat klien kondisi terminal/sekarat dengan membantu keluarga yang berfokus pada perawatan yang kompleks meliputi : masalah fisik, emosional, sosial dan spiritual. Anggota tim yang lain adalah ahli psikologis, fisioterapi, dan okupasi terapi. Masing-masing profesi terlibat sesuai dengan masalah yang dihadapi penderita, dan penyusunan tim perawatan paliatif disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan tempat perawatannya. Anggota tim perawatan paliatif dapat memberikan kontribusi sesuai dengan keahliannya (Djauzi, et al, 2003 dalam Ningsih, 2011).

Menurut Craig (2007) dalam Ningsih (2011) seluruh anggota tim perawatan paliatif harus memenuhi kriteria dan kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya yaitu akan memberikan perawatan secara individu pada pasien dan keluarga dengan mendukung nilai, harapan dan kepercayaan, jika tidak dijelaskan maka akan menyinggung pasien dan keluarga. Tim paliatif harus mempunyai keahlian yang cukup sebagai dokter, perawat, pekerja sosial atau pemuka agama, minimal ketrampilan dalam memberikan pelayanan yang meliputi pemeriksaan fisik maka dokter dan perawat harus mendukung dan selalu siap untuk pasien dan keluarga selama 24 jam dalam sehari serta 365 hari dalam setahun, menjamin perawatan berdasarkan pedoman yang kontinyu untuk perawatan di rumah, rumah sakit dan *hospice* serta merencanakan strategi secara objektif, serta memberikan dukungan dan pengawasan langsung pada caregiver.

#### 4. Tempat Perawatan Paliatif

Menurut Muckaden (2011) dalam memberikan perawatan paliatif harus dimulai saat didiagnosa dan diberikan selama mengalami sakit dan dukungan untuk berduka. Penatalaksanaan awal secara total oleh tim paliatif akan memfasilitasi ke perawatan yang terbaik. Tempat perawatan paliatif dapat dilaksanakan rumah sakit, *hospice*, atau di rumah klien. Keluarga dan anak agar dihargai dalam memilih tempat yang disukainya untuk mendapatkan perawatan bila memungkinkan. Tempat perawatan dibutuhkan pada pelayanan yang tepat dengan fasilitas kesehatan, homecare atau sarana ke *hospice* terdekat. Tempat perawatan paliatif dapat dilaksanakan :

##### a. Di rumah sakit

Perawatan di rumah sakit diperlukan jika klien harus mendapat perawatan yang memerlukan pengawasan ketat, tindakan khusus atau peralatan khusus. Pemberian perawatan paliatif harus memperhatikan kepentingan pasien dan melaksanakan tindakan yang diperlukan meskipun prognosis klien memburuk serta harus mempertimbangkan manfaat dan risikonya sehingga perlu meminta dan melibatkan keluarga.

##### b. Di *hospice*

Perawatan klien yang berada dalam keadaan tidak memerlukan pengawasan ketat atau tindakan khusus serta belum dapat dirawat di rumah karena memerlukan pengawasan tenaga kesehatan. Perawatan *hospice* dapat dilakukan di rumah sakit, rumah atau rumah khusus perawatan paliatif, tetapi dengan pengawasan dokter atau tenaga kesehatan yang tidak ketat atau perawatan *hospice* homecare yaitu perawatan

di rumah dan secara teratur dikunjungi oleh dokter atau petugas kesehatan apabila diperlukan.

c. Di rumah

Pada perawatan di rumah, maka peran keluarga lebih menonjol karena sebagian perawatan dilakukan oleh keluarga, dan keluarga sebagai caregiver diberikan latihan pendidikan keperawatan dasar. Perawatan di rumah hanya mungkin dilakukan bila klien tidak memerlukan alat khusus atau keterampilan perawatan yang tidak mungkin dilakukan oleh keluarga.

### **5. Peran Perawat Dalam Penatalaksanaan Proses Perawatan Paliatif**

Menurut Matzo dan Sherman (2006) dalam Ningsih (2011) peran perawat paliatif meliputi :

a. Praktik di Klinik

Perawat memanfaatkan pengalamannya dalam mengkaji dan mengevaluasi keluhan serta nyeri. Perawat dan anggota tim berbagai keilmuan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana perawatan secara menyeluruh. Perawat mengidentifikasi pendekatan baru untuk mengatasi nyeri yang dikembangkan berdasarkan standar perawatan di rumah sakit untuk melaksanakan tindakan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan keperawatan, maka keluhan sindroma nyeri yang kompleks dapat perawat praktikan dengan melakukan pengukuran tingkat kenyamanan disertai dengan memanfaatkan inovasi, etik dan berdasarkan keilmuannya.

b. Pendidik

Perawat memfasilitasi filosofi yang kompleks,etik dan diskusi tentang penatalaksanaan keperawatan di klinik,mengkaji pasien dan keluarganya serta semua anggota tim menerima hasil yang positif. Perawat memperlihatkan dasar

keilmuan/pendidikannya yang meliputi mengatasi nyeri neuropatik, berperan mengatasi konflik profesi, mencegah dukacita, dan resiko kehilangan. Perawat pendidik dengan tim lainnya seperti komite dan ahli farmasi, berdasarkan pedoman dari tim perawatan paliatif maka memberikan perawatan yang berbeda dan khusus dalam menggunakan obat-obatan intravena untuk mengatasi nyeri neuropatik yang tidak mudah diatasi.

c. Peneliti

Perawat menghasilkan ilmu pengetahuan baru melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian dan memulai pendekatan baru yang ditunjukkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Perawat dapat meneliti dan terintegrasi pada penelitian perawatan paliatif.

d. Bekerja sama (*collaborator*)

Perawat sebagai penasihat anggota/staff dalam mengkaji bio-psiko-sosial-spiritual dan penatalaksanaannya. Perawat membangun dan mempertahankan hubungan kolaborasi dan mengidentifikasi sumber dan kesempatan bekerja dengan tim perawatan paliatif, perawat memfasilitasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan anggota dalam pelayanan, kolaborasi perawat/dokter dan komite penasihat. Perawat memperlihatkan nilai-nilai kolaborasi dengan pasien dan keluarganya, dengan tim antar disiplin ilmu, dan tim kesehatan lainnya dalam memfasilitasi kemungkinan hasil terbaik.

e. Penasihat (*Consultan*)

Perawat berkolaborasi dan berdiskusi dengan dokter, tim perawatan paliatif dan komite untuk menentukan tindakan yang sesuai dalam pertemuan/rapat tentang kebutuhan-kebutuhan pasien dan keluarganya.

Dalam memahami peran perawat dalam proses penatalaksanaan perawatan paliatif sangat penting untuk mengetahui proses asuhan keperawatan dalam perawatan paliatif.

Asuhan keperawatan paliatif merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien paliatif dengan menggunakan pendekatan metodologi proses keperawatan berpedoman pada standar keperawatan, dilandasi etika profesi dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab perawat yang mencakup seluruh proses kehidupan, dengan pendekatan yang holistik mencakup pelayanan biopsikososiospiritual yang komprehensif, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Salah satu teori yang mendasari praktik keperawatan profesional adalah memandang manusia secara holistik, yaitu meliputi dimensi fisiologis, psikologis, sosiokultural dan spiritual sebagai suatu kesatuan yang utuh. Apabila satu dimensi terganggu akan mempengaruhi dimensi lainnya. Sebagai pemberi asuhan keperawatan, konsep ini merupakan salah satu konsep keperawatan yang harus dipahami oleh perawat agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas kepada klien.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Kepmenkes RI Nomor: 812 tahun 2007 bahwa perawatan paliatif merupakan pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga, melalui pencegahan dan peniadaan dengan identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain; fisik, psikososial dan spiritual, maka peran perawat pada aspek ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat kualitas pelayanan yang diberikan

haruslah berkualitas untuk memenuhi setiap kebutuhan pasien dalam aspek tersebut.

Peran- peran tersebut meliputi:

a. Penanganan nyeri

Kehadiran perawat dalam melakukan penanganan nyeri yaitu untuk mengidentifikasi, mengobati penyebab nyeri dan memberikan obat-obatan untuk menghilangkan nyeri. Perawat tidak hanya berkolaborasi dengan tenaga professional kesehatan lain tetapi juga memberikan intervensi pereda nyeri, mengevaluasi efektivitas intervensi dan bertindak sebagai advokat pasien saat intervensi tidak efektif (Smetlzer dan Bare, 2002).

b. Penanganan masalah fisik

Petugas kesehatan harus memberikan kesempatan pengobatan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, terapi lain meliputi pendidikan, kehilangan dan penyuluhan pada keluarga, dukungan teman sebaya, terapi musik dan lain sebagainya (Committee on Bioethic and Committee on Hospital Care, 2000 dalam Ningsih, 2011).

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam tim perawatan paliatif, dan adapun tindakan yang dapat dilakukan perawat dalam menangani masalah fisik pasien untuk menunjang kerjasama antar tim yaitu melakukan pemeriksaan fisik, mengkaji dan memonitor tanda-tanda vital, mengkaji dan memenuhi kebutuhan dasar pasien, pemberian posisi, ambulasi dan lain sebagainya yang dapat mengurangi masalah fisik klien (Tarwoto & Wartona, 2011).

c. Penanganan masalah psikologi

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengobatan dan fungsi psikososial umum, awalnya tim paliatif melakukan *assessment* terlebih dahulu

terhadap pasien dan keluarga pasien yang akan menjalani perawatan paliatif. Dari hasil *assessment* yang dilakukan, tim paliatif dapat mengetahui kondisi fisik, psikologis, dan sosial pasien dan keluarga pasien sehingga tim paliatif dapat mengetahui mengenai perawatan fisik, pendampingan psikologis dan sosial yang dibutuhkan pasien dan keluarga pasien.

Pemberian perawatan paliatif, baik fisik, psikologis dan sosial, dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Dengan adanya perawatan dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan kepada pasien dan keluarga pasien, berupa konseling, pemberian dukungan dan nasehat, maka akan dapat membantu pasien dan keluarga pasien dalam menghadapi dan melewati masalah-masalah psikologi yang dialaminya dalam menghadapi penyakitnya. Kondisi psikologi yang normal dan stabil, secara langsung ataupun tidak langsung, akan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien menjadi lebih baik (Damayanti.,dkk, 2008).

Selain itu tindakan perawat lainnya dalam menangani masalah psikologi pasien diantaranya, melakukan pendekatan dengan membina hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien maupun dengan keluarga pasien, mengkaji riwayat psikososial untuk mengidentifikasi faktor penyebab cemas atau gangguan psikologi lainnya pada pasien, mengkaji tingkat kecemasan, memberikan tindakan nonfarmakologi untuk mengatasi stress, memotivasi serta memberikan dukungan yang positif terhadap pasien maupun keluarga pasien (Idris, 2007).

#### d. Penanganan masalah spiritual

Perawat berperan dalam proses keperawatan yaitu melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, menyusun rencana dan implementasi keperawatan serta melakukan evaluasi kebutuhan spiritual pasien, perawat juga

berperan dalam komunikasi dengan pasien, tim kesehatan lainnya dan organisasi klinis/pendidikan, serta menjaga masalah etik dalam keperawatan.

Perawat melakukan kegiatan *spiritual care*, jenis dan frekuensi dari intervensi tidak diketahui karena *spiritual care* jarang bahkan tidak pernah didokumentasikan, Kegiatan perawat dalam memberikan *spiritual care* dikategorikan menjadi 10 kategori yaitu: fasilitasi kegiatan spiritual, dukungan spiritual, kehadiran, mendengarkan dengan aktif, humor, sentuhan, terapi sentuhan, peningkatan kesadaran diri, rujukan, dan terapi musik (Balldacchino, 2006 dalam Sianturi, 2014).

Menurut Koziar et al (2004) dalam Sianturi (2014) perawat perlu juga merujuk pasien kepada pemuka agama. Rujukan mungkin diperlukan ketika perawat membuat diagnosa *distres spiritual*, perawat dan pemuka agama dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien.

Beberapa tindakan diatas menggambarkan peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional dengan pendekatan holistik, dimana holistik berkaitan dengan kesejahteraan (*wellness*) yang diyakini mempunyai dampak terhadap status kesehatan manusia, Oleh karena itu seorang perawat dalam merawat pasien harus memandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Bagian-bagian atau dimensi harus saling berinteraksi dan apabila terjadi gangguan pada salah satu bagian akan mempengaruhi keseimbangan dan keutuhan kesatuan tersebut. Untuk itu dibutuhkan kemampuan atau kompetensi seorang perawat dalam mewujudkan hal tersebut. (Salbiah, 2006).

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan paliatif pada pasien adalah meliputi kompetensi pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) (Wan Nedra, 2013).

Pengetahuan dan keterampilan tentang perawatan pada pasien dengan penyakit terminal perlu digali dan dipahami dengan mendalam agar dapat memberikan perawatan yang lebih baik. Pemahaman yang mendalam tentang cara perawatan paliatif pada pasien, kondisi yang membuat perawat cemas, dukungan untuk pasien dan keluarganya terutama saat berkabung, hambatan dan strategi cara mengatasi hambatan serta harapan perawat untuk meningkatkan perawatan paliatif, sangat diperlukan untuk memperluas wawasan perawat dalam memberikan perawatan paliatif.

### **C. Tinjauan Umum Perilaku**

#### **1. Defenisi**

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. (Notoatmodjo, 2007)

Menurut Skinner (1938), seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2007) dalam Uswatunnur (2011), merumuskan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena itu perilaku ini menjadi terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau stimulus organisme respons. Dalam teori Skinner dibedakan adanya dua respon:

- a. *Respondent respons* atau flexi, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini disebut *eleciting stimulation* karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap.

- b. *Operant respons* atau *instrumental respons*, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang ini disebut *reinforcing stimulation* atau *reinforcer*, karena mencakup respon.

Menurut Notoatmodjo (2007) dilihat dari bentuk respon stimulus ini maka perilaku dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Perilaku tertutup (*covert behavior*)

Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

- b. Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam atau praktik (*practice*) yang dengan mudah diamati atau dilihat orang lain.

## 2. Domain perilaku

Meskipun perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam memberikan respon sangat tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan. Faktor-faktor yang membedakan respon terhadap stimulus yang berbeda yang disebut determinan perilaku. Determinan perilaku ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang yang bersangkutan, yang bersifat *given* atau bawaan, misalnya tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin dan sebagainya.
- b. Determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang

(Notoatmodjo, 2007). Benyamin Bloom (1908) yang dikutip Notoatmodjo (2007), membagi perilaku manusia kedalam 3 domain ranah atau kawasan yakni: kognitif (*cognitive*), afektif (*affective*), dan psikomotor (*psychomotor*). Dalam perkembangannya, teori ini dimodifikasi untuk pengukuran hasil pendidikan kesehatan yakni: pengetahuan, sikap, dan praktik atau tindakan (Notoatmodjo, 2007).

### 3. Pengukuran perilaku

Pengukuran atau cara mengamati perilaku dapat dilakukan melalui dua cara, secara langsung, yakni dengan pengamatan (*obsevasi*), yaitu mengamati tindakan dari subyek dalam rangka memelihara kesehatannya. Sedangkan secara tidak langsung menggunakan metode mengingat kembali (*recall*). Metode ini dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan terhadap subyek tentang apa yang telah dilakukan berhubungan dengan obyek tertentu (Notoatmodjo, 2007).

### 4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku

Menurut Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2003), perilaku diperilaku oleh 3 faktor utama, yaitu:

#### a. Faktor predisposisi (*predisposing factors*)

Faktor-faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya.

#### b. Faktor pendukung (*enabling factors*)

Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, misalnya: air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat

pembuangan tinja, ketersediaan makanan bergizi, dsb. Termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik, posyandu, polindes, pos obat desa, dokter atau bidan praktek swasta, juga dukungan sosial, baik dukungan suami maupun keluarga.

c. Faktor penguat (*reinforcing factors*)

Faktor-faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku pada petugas kesehatan. Termasuk juga disini undang-undang peraturan baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan.

**D. Tinjauan Umum Pengetahuan**

**1. Defenisi**

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu *Knowledge*. Dalam *encyclopedia of philosophy* dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi, menurut Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai (Amsal, 2004).

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial-budaya (Sutrisno, 2009).

Pengetahuan dalam pandangan Islam juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperbaiki dan mempermudah dalam menjalani kehidupan, ini sejalan dengan Firman Allah swt yang mengharuskan manusia meningkatkan derajatnya dengan menuntut ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-mujadalah/58: 11, berikut ini :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ  
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ  
ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿١١﴾

Terjemah ayat :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis.” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu.” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”*

Ayat diatas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh dan kedua yang beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan atau tulisan, maupun dengan keteladanan. Ilmu yang dimaksud ayat diatas adalah, bukan saja ilmu Agama, tetapi ilmu apapun yang bermanfaat (Shihab, 2009).

## 2. Tingkatan Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan juga terjadi melalui panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan yang tercakup dalam dominan kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu:

b. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

c. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

d. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau pengguna hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

e. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

f. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan

kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

g. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang ada (Sutrisno, 2009).

## **6. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan**

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup, pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan.

b. Media massa / informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*Immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atas peningkatan pengetahuan. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang.

c. Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial, lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya reaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

f. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya,

sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya, individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang usia madya akan lebih banyak menggunakan banyak waktu untuk membaca. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini (Pro health, 2009).

### **7. Pengukuran Pengetahuan**

Pengukuran pengetahuan dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur dapat diukur berdasarkan tingkat pengetahuan. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat pengetahuan seseorang dibagi dalam tiga komponen yaitu:

- a. Pengetahuan terhadap sakit dan penyakit yang meliputi: penyebab penyakit, gejala atau tanda-tanda penyakit, cara pengobatan atau kemana mencari pengobatan, cara penularan, pencegahan termasuk imunisasi dan sebagainya.
- b. Pengetahuan tentang cara pemilihan kesehatan dan cara hidup sehat, meliputi : jenis-jenis makanan yang bergizi, manfaat makanan yang bergizi bagi kesehatan, pentingnya olahraga bagi kesehatan, penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya merokok, minum-minuman keras dan sebagainya.
- c. Pengetahuan tentang kesehatan lingkungan meliputi: manfaat air bersih, cara-cara pembuangan limbah yang sehat, manfaat pencahayaan dan penerangan rumah yang sehat, akibat polusi (polusi air, udara dan tanah) bagi kesehatan dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003).

## ***E. Tinjauan Umum Sikap***

### **1. Defenisi Sikap**

Sikap merupakan reaksi atau sikap yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek (Sutrisno, 2009).

### **2. Struktur Sikap**

Menurut Kothandapani dalam sunaryo (2004) bahwa struktur sikap terdiri dari 3 komponen yaitu:

#### **a. Komponen kognitif (*Cognitive*)**

Komponen ini disebut juga komponen perceptual, yang berisi kepercayaan individu. Kepercayaan tersebut berhubungan dengan hal-hal bagaimana individu mempersepsi terhadap objek sikap, dengan apa yang dilihat dan diketahui (pengetahuan), pandangan keyakinan, pikiran, pengalaman pribadi, kebutuhan emosional dan informasi dari orang lain.

#### **b. Komponen afektif (*komponen emosional*)**

Komponen ini merujuk pada dimensi emosional subjektif individu, terhadap objek sikap, baik yang positif (rasa senang) maupun negative (rasa tidak senang).

#### **c. Komponen konatif**

Disebut juga komponen perilaku, yaitu komponen sikap yang berkaitan dengan predisposisi atau kecenderungan bertindak terhadap obyek sikap yang dihadapinya. Sebagai contoh individu mengetahui bahwa profesi keperawatan adalah

pekerjaan yang mulia maka banyak lulusan SLTA masuk ke akademi Keperawatan (Sunaryo, 2004).

### 3. Tingkatan sikap

Seperti halnya pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan yaitu:

a. Menerima (*Receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap gizi dapat dilihat dari kesediaan dan perhatian orang terhadap ceramah-ceramah tentang gizi.

b. Merespon (*Responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengajarkan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, terdapat dan pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti bahwa orang menerima ide tersebut.

c. Menghargai (*Valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Misalnya, seseorang ibu yang mengajak ibunya yang lain ( tetangganya, saudaranya dan sebagainya) untuk pergi menimbangkan anaknya ke posyandu, atau mendiskusikan tentang gizi, adalah suatu bukti bahwa si itu tersebut telah mempunyai sikap terhadap positif gizi anak.

d. Bertanggung jawab (*Responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. Misalnya, seorang ibu mau menjadi akseptor KB, meskipun mendapat tantangan dari mertua atau orang tuanya sendiri (Sunaryo, 2004).

#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Dan Perubahan Sikap

##### a. Faktor internal

Faktor ini berasal dari dalam diri individu seperti menerima, mengolah dan memilih segala sesuatu yang datang dari luar, serta menentukan mana yang akan diterima dan mana yang tidak.

##### b. Faktor eksternal

Faktor ini berasal dari luar individu, berupa stimulus yang bersifat langsung dan tidak langsung untuk membentuk dan mengubah sikap.

#### 5. Pengukuran sikap

##### a. Secara langsung

##### 1) Langsung berstruktur

Cara ini mengukur sikap dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa dalam suatu alat yang telah ditentukan dan langsung diberikan kepada subjek yang diteliti. Contoh:

##### a) Pengukuran sikap dengan skala Thurston

Mengukur sikap juga menggunakan metode "*Equal-Appearing Intervals*". Skala yang telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan range dari yang menyenangkan (*Favorable*) sampai tidak menyenangkan. Nilai skala bergerak dari 0,0 merupakan ekstrem bawah sampai dengan 11,0 sebagai ekstrem atas, sebagai contoh saya berkeyakinan bahwa masuk menjadi anggota PPNI adalah bermanfaat dengan nilai 0,0 adalah nilai yang paling tidak menyetujui menjadi anggota PPNI dan nilai 11,0 adalah yang paling setuju menjadi anggota PPNI.

b) Pengukuran sikap dengan skala *Likert*

Dikenal dengan teknik “*Summated Ratings*”. Responden diberikan pernyataan-pernyataan dengan kategori jawaban yang telah dituliskan dan pada umumnya 1 sampai dengan 5 kategori jawaban. Jawabannya sebagai berikut. Sangat setuju (5), setuju (4), ragu-ragu (3), tidak setuju (2), sangat tidak setuju (1).

2) Langsung tak berstruktur

Merupakan pengukuran sikap yang sederhana dan tidak diperlukan persiapan yang cukup mendalam, misalnya dengan wawancara bebas atau *free interview*, pengamatan langsung atau survei.

3) Secara tidak langsung

Merupakan pengukuran sikap dengan menggunakan tes. Umumnya digunakan skala *semantic-deferensial* yang terstandar (Sunaryo, 2004).

**F. Tinjauan Umum Praktik**

**1. Defenisi**

Seseorang yang telah mengetahui stimulus/objek kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan/mempraktikkan apa yang diketahui atau dapat dikatakan praktik kesehatan (*overt behavior*) (Sunaryo, 2004).

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka, respons terhadap stimulasi tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan praktik (*practice*). Yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu disebut *overt behavior*, tindakan nyata/praktik (*practice*) misal, seorang ibu memeriksakan kehamilannya atau membawa anaknya ke puskesmas untuk di

imunisasi, penderita TB paru minum obat secara teratur, seorang anak melakukan gosok gigi yang benar dan sebagainya (Sunaryo, 2004).

Menurut Notoatmodjo (2003) dalam Kamal (2010) Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak (praktik). Sikap belum tentu terwujud dalam tindakan, sebab untuk terwujud dalam tindakan, sebab untuk terwujud nya tindakan, sebab untuk terwujudnya tindakan perlu faktor lain, yaitu antara lain adanya fasilitas/sarana dan prasarana. Seorang ibu hamil sudah tahu bahwa periksa hamil itu penting untuk kesehatan dan janinnya dan sudah ada niat (sikap) untuk periksa hamil, agar sikap ini meningkat menjadi tindakan, maka di perlukan bidan, posyandu atau puskesmas yang dekat dari rumahnya atau fasilitas tersebut mudah dicapainya. Apabila tidak, kemungkinan ibu tersebut tidak akan memeriksakan kehamilannya.

## **2. Tingkatan Praktik Menurut Kualitasnya**

Notoatmodjo (2003), mengemukakan bahwa praktik atau tindakan ini dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan menurut kualitasnya, yaitu :

### a. Persepsi (*perception*)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama. Misalnya, seorang ibu dapat memilih makanan yang bergizi tinggi bagi anak balitanya.

### b. Respons terpimpin (*guided response*)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator praktik tingkat dua, misalnya, seorang ibu dapat memasak sayur dengan benar, mulai dari cara mencuci dan memotong-motongnya, lamanya memasak menutup pancinya dan sebagainya.

c. Mekanisme (*mecanism*)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat tiga. Misalnya seorang ibu yang sudah mengimunisasikan bayinya pada umur-umur tertentu tanpa menunggu perintah atau ajakan orang lain.

d. Adaptasi (*adaption*)

Adaptasi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah di modifikasikannya tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut misalnya, ibu dapat memilih dan memasak makanan yang bergizi tinggi berdasarkan bahan-bahan yang murah dan sederhana.

### 3. Faktor Yang Mempengaruhi Praktik

Menurut Lawrence Green (2005) dalam Kamal (2010), mengemukakan bahwa untuk mencoba menganalisis praktik manusia dari tingkat kesehatan orang dapat dipengaruhi 3 faktor yaitu :

a. Faktor predisposisi

Terbentuknya suatu praktik baru, dimulai pada *cognitive domain* dalam arti subyek tahu terlebih dahulu terhadap stimulus yang berupa materi sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada subyek tersebut selanjutnya menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap subyek terhadap pengetahuan tentang materi.

1) Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003) mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap pengetahuan ini. Selain penginderaan juga dengan penciuman, perasa, dan perabaan.

## 2) Sikap

Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu dalam kata lain fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi praktik (tindakan) atau (reaksi tertutup). (Sunaryo, 2004).

## 3) Tindakan

Tingkatan-tingkatan praktik antara lain persepsi, respon terpimpin, mekanisme serta adaptasi. Dalam persepsi (*perception*), misalnya mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil merupakan praktik tingkat pertama sedangkan respon terpimpin (*Guida Respons*), dapat melakukan tindakan sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh merupakan indikator praktik tingkat dua. Untuk mekanisme (*mechanism*) artinya apabila seseorang telah melakukan tindakan dengan benar dan tanpa paksaan (dengan penuh kesadaran) maka sudah mencapai praktik tingkat ke tiga sedangkan adaptasi (*adaptation*) adalah suatu praktik (tindakan) yang sedang berkembang dengan baru artinya suatu itu sudah telah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

### b. Faktor pendukung atau pemungkin

Hubungan antara konsep pengetahuan dan praktik, kaitannya dalam suatu materi kegiatan biasanya mempunyai anggapan yaitu adanya pengetahuan tentang manfaat suatu hal yang akan menyebabkan orang mempunyai sikap positif terhadap hal tersebut. Selanjutnya sikap positif ini akan mempengaruhi untuk ikut dalam kegiatan ini. Niat ikut serta dalam kegiatan ini akan menjadi tindakan apabila mendapatkan dukungan sosial dan tersedianya fasilitas, kegiatan ini disebut praktik.

Berdasarkan teori WHO menyatakan bahwa yang menyebabkan seseorang berpraktik ada tiga alasan diantaranya adalah sumber daya (*Resources*) meliputi fasilitas, pelayanan kesehatan dan pendapatan keluarga.

c. Faktor pendorong

Faktor yang mendorong untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang terwujud. Misalnya dalam dukungan rekan kerja atau petugas kesehatan lainnya untuk saling bahu-membahu sehingga tercipta kerjasama yang baik dan mendorong proses belajar melalui penjelasan dan penemuan untuk terjadi suatu praktik.

## **G. Tinjauan Umum Perawat**

### **1. Defenisi Perawat**

*Perawat* adalah orang yang memberikan pelayanan/asuhan keperawatan berdasarkan data hasil pengkajian sampai pada evaluasi hasil baik medik maupun bio-psiko-sosio-spiritual (Ali, 2002).

Perawat atau *Nurse* berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *Nutrix* yang berarti merawat atau *memelihara*. Menurut *Kusnanto* (2004), perawat merupakan suatu profesi yang mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat diatas kepentingan sendiri, suatu bentuk pelayanan/asuhan yang bersifat humanistik, menggunakan pendekatan holistik, dilaksanakan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang berpegang pada standar pelayanan/asuhan keperawatan serta menggunakan kode etik keperawatan sebagai tuntutan utama dalam melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan.

## 2. Peran dan Tanggung Jawab Perawat

Peran perawat menurut CHS (1989) dalam Fitriana (2012) peran adalah tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang terhadap orang lain (dalam hal ini adalah perawat) untuk berproses dalam system sebagai berikut:

- a. Pemberi asuhan keperawatan.
- b. Pendidik tenaga perawatan dan masyarakat.
- c. Koordinator dalam pelayanan pasien.
- d. Kolaborator dalam membina kerja sama dengan profesi lain dan sejawat.
- e. Konsultan/penasihat pada tenaga kerja dank lien
- f. Pembaharu system, metedologi,dan sikap peran perawat (lokakarya nasional 1993) dalam Fitriana (2012).
- g. Pelaksana pelayanan keperawatan
- h. Pengelola pelayanan keperawatan dan institusi pendidikan
- i. Pendidik dalam keperawatan
- j. peneliti dan pengembang keperawatan

Menurut Kusnanto (2004), Secara umum, perawat mempunyai tanggung jawab dalam memberikan asuhan pelayanan keperawatan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan diri sebagai profesi. Tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien mencakup aspek bio-psiko-sosial-kultural dan spiritual dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan menggunakan proses keperawatan yang meliputi:

- a. membantu klien memperoleh kembali kesehatanya.
- b. membantu klien yang sehat untuk memelihara kesehatanya.
- c. membantu klien yang tidak dapat disembuhkan untuk menerima kondisinya.

- d. membantu klien yang menghadapi ajal untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai martabatnya sampai meninggal dengan tenang. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Maidah/05: 2, yaitu:


وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan ayat :

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Makna al-birru (الْبِرِّ) dan at-taqwa (التَّقْوَى) Dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, al-birru (الْبِرِّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepadanya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling berta'awun di dalam aktivitas kebaikan yang mana hal ini merupakan al-Birr, kebajikan) dan agar meninggalkan kemungkaran yang mana hal ini merupakan at-Taqwa. Allah melarang mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman. (Tafsir Al-Qur'anil Azhim dalam Al-Mahali, A. I, 2012).


## H. Kerangka Teori



Menurut Lawrence Green, dalam Notoatmodjo (2007)


### I. *Kerangka Konsep*

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kerangka konsep hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar diuraikan seperti berikut :



Kerangka konsep analisis perilaku perawat dalam perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

## J. Kerangka Kerja



Kerangka kerja penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitik yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *cross sectional study*. Metode ini bertujuan untuk mengetahui analisis perilaku perawat pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### **1. Lokasi**

Penelitian dilakukan di ruang hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

##### **2. Waktu**

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah pada tanggal 28 Maret sampai 27 Mei 2016.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Zulfan saam, 2003).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat di ruang hemodialisa RSI Faisal Makassar sebanyak 6 orang serta seluruh perawat di ruang hemodialisa RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak 10 orang.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau dapat digunakan sebagai subyek penelitian melalui sampling sehingga mewakili populasi yang ada (Nursalam,2008).

Dalam penelitian ini pemilihan sampel dengan menggunakan teknik total sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Sampel dalam penelitian ini semua perawat yang bekerja di ruang hemodialisa RSI Faisal Makassar serta di ruang hemodialisa RSUD Labuang Baji Makassar.

Kriteria inklusi:

- a. Bersedia menjadi responden.
- b. Perawat pelaksana yang bekerja di ruang hemodialisa yang berstatus sebagai
- c. pegawai tetap di RSI Faisal Makassar serta di RSUD Labuang Baji Makassar.

Kriteria Eksklusi:

- a. Perawat yang cuti atau dinas diluar, perawat OJT (on the job training)
- b. tidak dapat ditemui pada waktu pembagian dan pengisian kuesioner.

### *D. Pengumpulan Data*

#### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan metode angket atau kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan pada orang lain dengan maksud orang tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti.

## **2. Data dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian, yaitu perawat di ruang hemodialisa RSI Faisal Makassar serta di ruang hemodialisa RSUD Labuang Baji Makassar.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti tapi diperoleh dari pihak lain. Dalam hal ini peneliti mengambil dari literatur-literatur yang ada di buku atau dokumentasi yang dimiliki RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

## ***E. Instrumen Penelitian***

Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan sendiri instrumen yang digunakan. Pengembangan instrumen tersebut dilakukan dengan langkah-langkah penyusunan instrumen sebagai berikut:

### **1. Analisis Konsep**

Berdasarkan kajian teori, ditentukan konsep yang menjadi pembahasan inti dasar dari penelitian ini yaitu mengenai perawatan paliatif, yang kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan beberapa definisi tentang perawatan paliatif dari berbagai referensi dan disiplin ilmu untuk kemudian dirumuskan menjadi beberapa dimensi.

### **2. Defenisi Dimensi**

Berdasarkan kajian teori dari analisis konsep, maka dirumuskanlah 4 dimensi yang menjadi fokus pembahasan tentang perawatan paliatif dalam penelitian ini dan dibuatkan masing-masing definisi dimensi, yaitu: penanganan nyeri, penanganan masalah fisik, penanganan masalah psikologis, penanganan masalah spiritual.

### **3. Indikator**

Indikator dikembangkan dari dimensi yang telah dirumuskan sebelumnya, yang merupakan beberapa tindakan atau upaya yang dapat dilakukan sebagai penanganan terhadap keempat dimensi sebelumnya. Masing-masing dimensi terdiri dari beberapa indikator yang disesuaikan dengan kajian teori.

### **4. Kisi-Kisi Instrumen/Butir Pernyataan**

Butir-butir pertanyaan harus merupakan penjabaran dari isi indikator, kemudian disusun butir-butir pernyataan untuk tiap variabel, yaitu: variabel pengetahuan, variabel sikap dan variabel praktik, yang dapat memberikan gambaran mengenai kuesioner yang akan dipakai dalam penelitian ini, dimana kisi-kisi instrumen tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

### **5. Validitas Isi (Content Validity)**

Validitas isi suatu instrumen adalah sejauh mana butir-butir dalam instrumen itu mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur dan sejauh mana butir-butir itu mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur (Nunnally, 1978 dalam Retnawaty, 2014). Untuk validitas konstruk ini dilakukan dengan cara expert judgment dalam hal ini pada pembimbing.

### **6. Uji Valid Keterbacaan**

Kuesioner dibagikan ke responden, dalam hal ini responden yang dibagikan kuesioner adalah 10 mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar untuk kemudian dianalisis yang menjadi hambatan responden ketika menjawab pertanyaan dari tiap kuesioner yang dibagikan dan akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk pengembangan kuesioner tersebut. Berikut hasil uji yang merupakan tanggapan responden terhadap kuesioner yang telah dibagikan, yaitu:

- a. Penyajian pertanyaan terlalu padat
- b. Terdapat beberapa pertanyaan dengan bahasa yang sulit untuk dimengerti
- c. Pertanyaan yang dilampirkan terlalu banyak.

### 7. Uji Validitas dan Realibilitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2006). Pengujian validitas item-item kuesioner ini menggunakan analisis *corrected item total correlation*.

Menurut Nursalam (2008) reliabilitas (keandalan) adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kesamaan hidup diukur berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Pertanyaan yang sudah valid dilakukan uji realibilitas dengan cara membandingkan r tabel dengan r hasil. Jika nilai r hasil alpha yang terletak diawal output dengan tingkat kemaknaan 5% (0,05) maka setiap pernyataan-pernyataan kuesioner dikatakan valid, jika r alpha lebih besar dari konstanta (0,6), maka pertanyaan-pernyataan tersebut reliable.

$$r = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

r11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sigma_b^2$  = Jumlah varian butir

$\sigma_{21}$  = Varian total

Keputusan uji :

Instrument dikatakan reliabel bila nilai  $r$  alpha  $> 0,60$  atau mendekati 1 (Arikunto, 2006).

Tehnik uji reliabilitas yang digunakan dengan *Reliabilitas Alpha Cronbach*. Hal ini didasarkan karena tes yang dilakukan pada sekelompok subjek hanya satu kali pengukuran (*single test*).

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang berisikan beberapa pernyataan yang dijawab oleh responden, kuesioner tersebut terdiri dari:

a. Karakteristik

Karakteristik responden yang meliputi : inisial responden, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, asal institusi pendidikan, masa kerja, dan pertanyaan mengenai pernah atau tidak pernah responden mengikuti pelatihan perawatan paliatif.

b. Pengetahuan

Lembar kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan atau tingkat pemahaman responden terhadap beberapa dimensi yang penting dalam *perawatan paliatif*, meliputi penanganan nyeri, penanganan masalah fisik, penanganan masalah psikologis, dan penanganan masalah spiritual dalam perawatan paliatif dimana terdapat 15 pernyataan, dengan jawaban skor untuk pernyataan, jika responden menjawab benar, skor = 2, jika responden menjawab salah, skor = 1.

Tabel 3.1  
Kisi-kisi kuesioner pengetahuan

No	Dimensi Instrumen	No Soal	Jumlah Soal
1.	Penanganan masalah nyeri	2,5,9,11,14	5
2.	Penanganan masalah fisik	3,6,13	3
3.	Penanganan masalah psikologi	1,8,10,12,15	5
4.	Penanganan masalah spiritual	4,7	2

Uji validitas telah diuji cobakan pada 25 responden, dalam hal ini perawat di ruang hemodialisa yang mewakili dua rumah sakit yang berlatar belakang sebagai rumah sakit islam dan rumah sakit umum yaitu 15 perawat di RSI Faisal Makassar dan 10 perawat di RSUD Labuang Baji Makassar.

Pengujian validitas item-item kuesioner ini menggunakan analisis *corrected item total correlation* dan tidak ada yang diperoleh nilai *corrected item total correlation* yang negatif atau lebih kecil dari 0,4 untuk variabel pengetahuan dan sikap.

Hasil uji validitas item untuk variabel pengetahuan perawat yang terdiri dari 24 pertanyaan didapatkan nilai *corrected item total correlation* berada pada rentang 0.578 - 0.986 (*corrected item total correlation* > 0,4) sehingga semua pernyataan dinyatakan valid. Karena untuk setiap dimensi semuanya valid, dengan pertimbangan jumlah pertanyaan terlalu banyak dan bisa memakan waktu yang lama dalam pengisian sehingga item-item pertanyaan yang memiliki nilai *corrected item total correlation* yang rendah dihilangkan yaitu ada 9 item. Adapun nilai *corrected item*

*total correlation* dari 15 pernyataan berada pada rentang 0,894 – 0,946 *corrected item total correlation* > 0,4) sehingga semua pernyataan dinyatakan valid.

Dan untuk hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan pada kuesioner yang telah dinyatakan valid didapatkan bahwa kuesioner untuk variabel pengetahuan mempunyai nilai *Corrected item - Total Correlation* berkisar antara 0,894 – 0,946 *corrected item total correlation* > 0,4). Dengan demikian kuesioner dinyatakan reliabel karena memenuhi syarat reliabilitas yaitu nilai  $\alpha > 0,6$  dan mendekati 1 dan didapatkan nilai *Alpha Cronbach* 0,989.

### c. Sikap

Sikap didefinisikan sebagai tanggapan perawat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya melakukan perawatan paliatif pada pasien terminal yang terdiri dari 15 pernyataan, yaitu 11 pernyataan favourable dengan jawaban skor sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2 sangat tidak setuju = 1. Dan 4 pernyataan unfavourable dengan jawaban skor sangat setuju = 1, setuju = 2, tidak setuju = 3 sangat tidak setuju = 4.

Tabel 3.2

Kisi-kisi kuesioner sikap

No	Dimensi instrumen	No Soal		Jumlah Soal
		<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>	
1.	Penanganan masalah nyeri	8; 15; 13	1	4
2.	Penanganan masalah fisik	1; 7; 6	4	4
3.	Penanganan masalah psikologi	2; 9	12	3

4.	Penanganan masalah spiritual	3; 5; 14	10	4
----	------------------------------	----------	----	---

Hasil uji validitas item untuk variabel sikap perawat yang terdiri dari 24 pertanyaan didapatkan nilai *corrected item total correlation* berada pada rentang 0,599 - 0,890 (*corrected item total correlation* > 0,4) sehingga semua pernyataan dinyatakan valid. Karena untuk setiap dimensi semuanya valid, dengan pertimbangan jumlah pertanyaan terlalu banyak dan bisa memakan waktu yang lama dalam pengisian sehingga item-item pertanyaan yang memiliki nilai *corrected item total correlation* yang rendah dihilangkan yaitu ada 9 item. Adapun nilai *corrected item total correlation* dari 15 pernyataan berada pada rentang 0,765 – 0,903 (*corrected item total correlation* > 0,4) sehingga semua pernyataan dinyatakan valid.

Dan untuk hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan pada kuesioner yang telah dinyatakan valid didapatkan bahwa kuesioner untuk variabel sikap mempunyai nilai *Corrected item - Total Correlation* berkisar antara 0,765 – 0,903 (*corrected item total correlation* > 0,4). Dengan demikian kuesioner dinyatakan reliabel karena memenuhi syarat reliabilitas yaitu nilai  $\alpha > 0,6$  dan mendekati 1 dan didapatkan nilai *Alpha Cronbach* 0,976.

#### d. Praktik

Lembar kuesioner digunakan untuk mengetahui praktik perawat menerapkan program *perawatan paliatif*, berupa tindakan-tindakan perawat dalam menerapkan pemenuhan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien yang terdiri dari 16 item yang sudah dimodifikasi sesuai kepentingan peneliti yaitu 15 pernyataan favourable dengan bentuk pernyataan yang menggunakan pilihan jawaban “sering” dengan skor 4, “selalu” dengan skor 3, “kadang” dengan skor 2 dan “tidak melakukan” dengan skor 1, dan pernyataan unfavourable 1 dengan jawaban skor

“sering” mendapat skor 4, “selalu” dengan skor 3, “kadang” dengan skor 2 dan “tidak melakukan” dengan skor 1. Apabila responden selalu melakukan diberikan kode “selalu”, kadang melakukan kadang tidak diberikan kode “kadang” apabila tidak melakukan sama sekali diberikan kode “tidak” pengisian dilakukan dengan memberi tanda “centang” (✓) oleh responden pada lembar kuesioner.

Tabel 3.3  
Kisi-kisi kuesioner praktik

No	Dimensi instrumen	No Soal		Jumlah Soal
		<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>	
1.	Penanganan masalah nyeri	1; 4; 7; 10; 15		5
2.	Penanganan masalah fisik	6; 14	3	3
3.	Penanganan masalah psikologi	2; 5; 8; 12; 16		5
4.	Penanganan masalah spiritual	9; 11, 13		3

Hasil analisis item dengan menggunakan SPSS terhadap 24 item pernyataan, yang diperoleh nilai *corrected item total correlation* yang negatif dan atau lebih kecil dari 0,4 ada 1 item.

Hasil uji validitas item untuk variabel praktik perawat yang terdiri dari 24 pertanyaan diperoleh nilai *corrected item total correlation* yang negatif atau lebih kecil dari 0,4 ada 1 item dengan nilai *corrected item total correlation* 0.05. Sedangkan nilai *corrected item total correlation* selebihnya berada pada rentang 0.504 - 0.804 (*corrected item total correlation* > 0,4) sehingga hanya terdapat 23 pernyataan dinyatakan valid dengan nilai *corrected item total correlation* berada pada

rentang 0.416 – 0.814 . Karena untuk setiap dimensi semuanya valid, dengan pertimbangan jumlah pertanyaan terlalu banyak dan bisa memakan waktu yang lama dalam pengisian sehingga item-item pertanyaan yang memiliki nilai *corrected item total correlation* yang rendah dihilangkan yaitu ada 8 item. Adapun nilai *corrected item total correlation* dari 16 pernyataan berada pada rentang 0,416 – 0,814 *corrected item total correlation* > 0,4) sehingga semua pernyataan dinyatakan valid.

Dan untuk Hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan pada kuesioner yang telah dinyatakan valid didapatkan bahwa kuesioner untuk variabel praktik mempunyai nilai *Corrected item - Total Correlation* berkisar antara 0,416 – 0,814 *corrected item total correlation* > 0,4). Dengan demikian kuesioner dinyatakan reliabel karena memenuhi syarat reliabilitas yaitu nilai alpha > 0,6 dan mendekati 1 dan didapatkan nilai *Alpha Cronbach* 0,961.

## ***F. Pengelolaan Data dan Analisa Data***

### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan alat elektronik berupa komputer dengan menggunakan program olah data. Tahap – tahap pengolahan data sebagai berikut:

#### a. Editing

Editing dilakukan untuk memeriksa ulang data atau mengecek jumlah dan mengedit kelengkapan pengisian kuesioner.

#### b. Koding

Setelah data masuk, setiap jawaban dikonversi ke dalam angka – angka (simbol) sehingga memudahkan dalam pengolahan data selanjutnya.

#### c. Tabulasi Data

Dilakukan untuk memindahkan data ke dalam suatu tabel. Setelah dilakukan pengolahan data, dianalisa dengan menggunakan uji statistik yaitu mengetahui proporsi, standar validasi, serta mean dan median, kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi penggambaran dari masing – masing variabel penelitian disertai dengan penjelasan.

## **2. Analisa Data**

Setelah dilakukan tabulasi data, kemudian diolah dengan menggunakan metode uji statistik.

### **a. Analisis Univariat**

Merupakan analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Dimana pada umumnya, menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel (Nursalam, 2003) Dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dengan cara mendeskripsikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu melihat distribusi frekuensinya.

### **b. Analisis Bivariat**

Analisis bivariat yaitu analisis terhadap variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi (Nursalam, 2003). Analisis data ditujukan untuk menjawab tujuan penelitian dan menguji hipotesis penelitian. Untuk hal tersebut, Uji stastistik yang digunakan adalah uji *korelasi Rank Spearman* untuk mengukur hubungan pengetahuan, sikap dan praktik sedangkan uji stastistik yang digunakan untuk mengukur perbedaan pengetahuan, sikap dan praktik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar adalah *mann whitney* merupakan jenis uji nonparametrik digunakan untuk mengetahui distribusi suatu variabel independen adalah sama berdasarkan variabel groupnya.

### **G. Etika Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan ijin kepada Direktur RSI Faisal Makassar dan Direktur RSUD Labuang Baji Makassar untuk persetujuan. Kemudian peneliti melakukan pendekatan kepada perawat dengan menekankan pada masalah etik (Yurisa, 2008).

### **1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*).**

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*).

Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari :

- a. Penjelasan manfaat penelitian
- b. Penjelasan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.
- c. Penjelasan manfaat yang akan didapatkan.
- d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian.
- e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja.
- f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.

### **2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*).**

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu

memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

### **3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*).**

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian.

### **4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*).**

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

Penelitian analisis perilaku perawat pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar telah dilaksanakan dimulai tanggal 28 Maret sampai 27 Mei 2016. Responden penelitian berjumlah 16 orang dari 2 rumah sakit yaitu 6 perawat yang bekerja di ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan 10 perawat yang bekerja di ruang Hemodialisa di RSUD Labuang Baji Makassar.

**1. Analisis Karakteristik Responden**

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, asal institusi, lama bekerja dan pernah atau tidak mengikuti pelatihan perawatan paliatif. Data karakteristik responden dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

a. Umur

Tabel 4.1  
Distribusi Karakteristik Responden di Ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar

Karakteristik Responden	RSI Faisal Makassar		RSUD Labuang Baji Makassar	
	Frekuensi	Presentase (%)	Frekuensi	Presentase (%)
<b>Umur (thn)</b>				
Dewasa awal (26-35)	2	33,3	1	10
Dewasa akhir (36-45)	2	33,3	2	20
Lansia awal (46-55)	2	33,3	3	30
Lansia akhir (56-65)			4	40
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

<b>Tingkat Pendidikan</b>	1	16,7	1	10
SPK/SMK	2	33,3	2	20
Keperawatan Diploma Stratasatu (S1)/Ns	3	50	7	70
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
<b>Lama Bekerja (Thn)</b>				
>4-10	2	33,3	1	10
11-17	1	16,7	1	10
18-24	2	33,3	8	80
25-31	1	16,7		
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
<b>Pernah Mengikuti Pelatihan Perawatan Paliatif</b>				
Ya	3	50	6	60
Tidak	3	50	4	40
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, Juni 2015*

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa distribusi responden pada semua kelompok usia semuanya sama di RSI Faisal Makassar yaitu 2 (33,3%) responden. Sedangkan di RSUD Labuang Baji Makassar menunjukkan bahwa distribusi responden yang tertinggi adalah pada kelompok umur lansia akhir yaitu 4 (40%) responden. Kemudian distribusi responden yang teritinggi di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar adalah tingkat Stratasatu (S1)/Ns yaitu 3 (50,0%) 7 (70,0%) responden.

Distribusi responden di RSI Faisal Makassar lebih banyak dengan lama bekerja selama >4-10 tahun dan 18-24 tahun yaitu masing-masing 2 (33,3%) responden, dibandingkan dengan lama bekerja selama 11-17 tahun dan 25-31 tahun yaitu masing-masing 1 (16,7%) responden. Sedangkan distribusi responden di RSUD Labuang Baji Makassar lebih banyak dengan lama bekerja selama 25-31 tahun yaitu 8 (80,0%) responden, kemudian distribusi responden di RSI Faisal Makassar yang pernah dan tidak pernah mengikuti pelatihan perawatan paliatif sama yaitu 3 (50,0%) responden.

Sedangkan distribusi tertinggi responden di RSUD Labuang Baji Makassar lebih banyak yang pernah mengikuti pelatihan perawatan paliatif yaitu 6 (60,0%) responden.

## 2. Analisis Univariat

### a. Karakteristik variabel penelitian

Berikut adalah tabel disitribusi frekuensi untuk pengategorian variable pengetahuan, sikap dan praktik:

Tabel 4.2  
Distribusi Frekuensi Pengategorian Variabel

Variabel	Kategori	RS Faisal Makassar		RS Labuang Baji Makassar	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pengetahuan	Baik	6	100	10	100
Sikap	Sangat Positif	4	66,7	4	40
	Positif	2	33,3	6	60
Praktik	Sangat Baik	1	16,7	2	20
	Baik	5	83,3	8	80

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat diketahui bahwa:

Pada Variabel pengetahuan baik di RS Faisal Makassar maupun di RS Labuang Baji Makasar keseluruhan responden atau 100% memiliki tingkat pengetahuan yang baik.

Pada Variabel Sikap sebagian besar responden di RS Faisal Makassar memiliki sikap yang sangat positif yaitu sebanyak 4 responden atau 66,7% sedangkan di RS Labuang Baji Makasar sebagian besar responden memiliki sikap yang positif yaitu sebanyak 6 responden atau 60%.

Pada Variabel praktik baik di RS Faisal Makassar maupun di RS Labuang Baji Makasar sebagian besar responden memiliki tingkat praktik yang baik, yaitu sebanyak 5 responden atau 83,3% di RS Faisal Makassar dan sebanyak 8 responden atau 80% di RS Labuang Baji Makasar.

### 3. Analisis Bivariat

Adapun variabel yang akan dianalisis hubungan dan persentasenya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Hubungan antara pengetahuan dengan sikap perawat Di Ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar

Variabel	RSI Faisal Makassar			RSUD Labuang Baji Makassar		
	N	R	Sig.	N	R	Sig.
Pengetahuan dengan sikap	6	0,890	0,018	10	0,430	0,215

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau p-value antara pengetahuan dan sikap di RSI Faisal Makassar adalah  $0,018 < 0,05$  dan nilai koefisien korelasi  $r = 0,890$  menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pengetahuan dengan sikap responden yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap.

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi atau p-value antara pengetahuan dan sikap di RSUD Labung Baji Makassar sebesar  $0,215 > 0,05$  dan nilai koefisien korelasi  $r = 0,430$  menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara pengetahuan dengan sikap responden yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap responden.

Tabel 4.4  
Hubungan antara pengetahuan dengan praktik perawat Di Ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar

Variabel	RSI Faisal Makassar			RSUD Labuang Baji Makassar		
	N	R	Sig.	N	R	Sig.
Pengetahuan dengan praktik	6	1,000	-	10	1,000	-

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau p-value antara pengetahuan dengan praktik tidak dapat dimunculkan (hal ini dikarenakan data pengetahuan pada kedua rumah sakit secara keseluruhan atau 100% baik) yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan praktik responden, meskipun nilai koefisien korelasi  $r = 1,000$  menunjukkan adanya hubungan yang sempurna antara pengetahuan dengan praktik responden. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Tabel 4.5  
Hubungan antara sikap dengan praktik perawat Di Ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar

Variabel	RSI Faisal Makassar			RSUD Labuang Baji Makassar		
	N	R	Sig.	N	R	Sig.
Sikap dengan praktik	6	0,677	0,140	10	0,276	0,440

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau p-value antara sikap dan praktik Di RSI Faisal Makassar adalah  $0,140 > 0,05$ , dan nilai koefisien korelasi  $r = 0,677$  yang berarti hubungan kuat, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dan praktik.

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi atau p-value antara sikap dan praktik Di RSUD Labuang Baji Makassar sebesar  $0,440 > 0,05$ , meskipun

nilai koefisien korelasi  $r = 0,276$  yang berarti hubungan cukup kuat, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dan praktik responden.

#### 4. Analisis Uji Beda

Tabel 4.6  
Hasil uji *Mann Whitney*  
Perbedaan pengetahuan di RSI Faisal Makasar dengan  
RSUD Labuang baji makassar

Variabel	RSI Isalm Faisal Makasar	RSUD Labuang Baji Makassar	Sig.
	N	N	
Pengetahuan	6	10	0.492

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada variable pengetahuan adalah 0,492 Karena nilai signifikansi atau p-value  $0,492 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan antara responden di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

Tabel 4.7  
Hasil uji *Mann Whitney*  
Perbedaan sikap di RSI Faisal Makasar dengan RSUD Labuang baji makassar

Variabel	RSI Isalm Faisal Makasar	RSUD Labuang Baji Makassar	Sig.
	N	N	
Sikap	6	10	0,713

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada variable sikap adalah 0,713 Karena nilai signifikansi atau p-value  $0,713 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan

sikap antara responden di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

Tabel 4.8  
Hasil uji *Mann Whitney*  
Perbedaan praktik di RSI Faisal Makassar dengan RSUD Labuang Baji Makassar

Variabel	RSI Isalm Faisal Makassar	RSUD Labuang Baji Makassar	Sig.
	Rata-rata (Mean)	Rata-rata (Mean)	
Praktik	6	10	0,181

Dan pada variable praktik adalah 0,181 Karena nilai signifikansi atau p-value  $0,181 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan praktik antara responden di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap 16 responden yang bekerja di ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

### 1. Hubungan antara pengetahuan dengan sikap perawat di ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan sikap perawat di ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar. Didapatkan nilai *significancy* ( $p$ ) = 0,018 berarti  $p < \alpha$  (0,05), dimana semakin baik pengetahuan maka sikap tentunya juga akan bernilai positif. dan nilai koefisien korelasi  $r = 0,890$  menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pengetahuan dengan sikap responden yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap.

Hasil dari penelitian di RSI Faisal Makassar menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap, hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Dahlan, 2009 bahwa nilai positif menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif, maka semakin baik sikap perawat terhadap penatalaksanaan pasien. Kekuatan korelasi yang sangat kuat menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif sangat berpengaruh terhadap sikap dalam penatalaksanaan pasien.

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan memegang peranan penting dalam penentuan sikap yang utuh (*total attitude*). Sikap dapat diubah dengan cara meningkatkan pengetahuan. Sikap negatif cenderung menurun sebagai akibat dari meningkatnya tingkat pengetahuan. Semakin meningkat tingkat pengetahuan perawat maka semakin tinggi (semakin positif) juga sikap perawat (Mamishi, 2006).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana Wulandari, 2012 yang melakukan penelitian tentang Hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif dengan sikap terhadap penatalaksanaan pasien dalam perawatan paliatif Di RS Dr. Moewardi Surakarta dengan nilai signifikan  $p=0,000$  ( $p<0,05$ ). Peneliti menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif, semakin baik pula sikap perawat terhadap penatalaksanaan pasien dalam perawatan paliatif.

Tingkat pengetahuan dan sikap perawat yang baik dapat diperoleh dari pengalaman, dan pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSI Faisal Makassar bahwa terdapat 2 dari 6 (33,3%) responden dengan pengalaman

kerja selama 18-24 tahun dan sebanyak 50% yang pernah mengikuti pelatihan perawatan paliatif, jadi hasil penelitian yang diperoleh mungkin dipengaruhi dari beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, dan sesuai dengan penelitian Fitriana Wulandari, 2012 bahwa Semakin lama perawat bekerja, semakin meningkat pula pengalamannya bekerja dimana hal tersebut sangat penting dalam memberikan perawatan yang sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki dan diperoleh dari pendidikan dalam menjalankan program pelayanan tersebut, karena kualitas sumber daya manusia atau karyawan diukur dari kinerja karyawan itu sendiri (Notoatmodjo, 2007 dalam Kurniawati 2012).

Konsep bekerja dalam Islam telah difirmankan oleh Allah SWT. dalam Q.S At Taubah/9: 105, yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahannya :

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".*

Dalam menafsirkan At-Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah : “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”.

Dari ayat tersebut kita mendapat pelajaran bahwa ketika dalam bekerja dalam hal ini memberikan perawatan kita diwajibkan untuk menunjukkan perilaku

yang baik, selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi kebaikan orang lain, karena amalan yang baik akan bernilai ibadah dan yang amalan yang kurang baik akan mendapat siksa (Shihab, 2009).

Sedangkan Hasil dari penelitian di RSUD Labuang Baji Makassar Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi atau p-value antara pengetahuan dan sikap di RSUD Labung Baji Makassar sebesar  $0,215 > 0,05$  dan nilai koefisien korelasi  $r = 0,430$  menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara pengetahuan dengan sikap responden yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap responden.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erikson dan Grundin, 2010 bahwa Sikap dapat diubah dengan cara meningkatkan pengetahuan. Sikap negatif cenderung menurun sebagai akibat dari meningkatnya tingkat pengetahuan karena pengetahuan memegang peranan penting dalam penentuan sikap yang utuh (*total attitude*).

Pengetahuan dan sikap merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku atau tindakan (praktik) yang akan dilakukan oleh seseorang, meskipun pengetahuan dan sikap memiliki hubungan secara langsung yang ditunjukkan oleh mamishi, 2006 bahwa semakin meningkat tingkat pengetahuan maka semakin tinggi (semakin positif) juga sikap seseorang, tetapi dalam hal ini hasil dari penelitian yang didapatkan dari RSUD Labuang Baji Makassar terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan sikap, dimana dalam pengetahuan terdapat faktor, pendidikan, media massa, sosiasl budaya & ekonomi, lingkungan, pengalaman, usia. Sedangkan pada sikap terdapat beberapa faktor seperti pengetahuan, pandangan keyakinan, pikiran, pengalaman pribadi,

kebutuhan emosional dan informasi dari orang lain, yang dapat menimbulkan adanya perbedaan hasil dari hubungan secara langsung antara pengetahuan dan sikap, misalnya dilihat dari faktor umur, pendidikan dan pengalaman, pengetahuan yang rendah mungkin didapatkan karena adanya proses penambahan umur, dan hasil penelitian didapatkan bahwa memang di RSUD Labuang Baji Makassar terdapat responden dengan distribusi umur yang paling tinggi berada pada usia 56-65 (lansia akhir).

Abu ahmadi, 2001 mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur, bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pengetahuan yang diperolehnya akan tetapi menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang. Dari salah satu faktor tersebut, hal inilah yang menyebabkan terdapatnya hubungan yang tidak signifikan antara pengetahuan dan sikap di RSUD Labuang Baji Makassar.

## **2. Hubungan antara pengetahuan dengan praktik perawat di ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau p-value antara pengetahuan dengan praktik tidak dapat dimunculkan (hal ini dikarenakan data pengetahuan pada kedua rumah sakit secara keseluruhan atau 100% baik) yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan praktik responden, meskipun nilai koefisien korelasi  $r = 1,000$  menunjukkan adanya hubungan yang sempurna antara pengetahuan dengan praktik responden. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Hasil ini menunjukkan kemiripan dengan penelitian Novianti R, 2009 yang berjudul hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien dengan kepatuhan pelaksanaan pemberian obat injeksi di rumah sakit Islam

Surakarta juga mendapatkan kesimpulan: bahwa tingkat pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien tidak mempunyai hubungan yang saling signifikan dengan kepatuhan pelaksanaan prinsip pemberian obat injeksi. Walaupun variabel tingkat kepatuhan berbeda dengan praktik, tetapi beberapa parameter kepatuhan masuk dalam penilaian kinerja atau praktik.

Wulansih Widodo, 2008 mendapatkan hasil yang serupa, bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia. Topiknya memang berbeda, tetapi hasil penelitian ini ingin menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap suatu upaya pencapaian kinerja.

Terbentuknya suatu praktik baru, dimulai pada *cognitive domain* dalam arti subyek tahu terlebih dahulu terhadap stimulus yang berupa materi sehingga menimbulkan pengetahuan baru.

Hubungan antara konsep pengetahuan dan praktik, kaitannya dalam suatu materi kegiatan biasanya mempunyai anggapan yaitu adanya pengetahuan tentang manfaat suatu hal, pengetahuan yang baik yang akan menyebabkan orang mempunyai sikap positif terhadap hal tersebut. Selanjutnya sikap positif ini akan mempengaruhi untuk ikut dalam kegiatan. Niat ikut serta dalam kegiatan ini akan menjadi tindakan apabila mendapatkan dukungan sosial dan tersedianya fasilitas, kegiatan inilah yang disebut praktik. ini sejalan dengan Firman Allah swt yang mengharuskan manusia meningkatkan derajatnya dengan menuntut ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-mujadalah/58: 11, berikut ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِسِ  
فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ  
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿١١﴾

Terjemah ayat :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis.” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu.” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”*

Ayat diatas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh dan kedua yang beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan atau tulisan, maupun dengan keteladanan. Ilmu yang dimaksud ayat diatas adalah, bukan saja ilmu Agama, tetapi ilmu apapun yang bermanfaat (Shihab, 2009).

Berdasarkan teori WHO menyatakan bahwa yang menyebabkan seseorang berpraktik ada tiga alasan diantaranya adalah sumber daya (*Resources*) meliputi fasilitas, pelayanan kesehatan dan pendapatan keluarga.

Olehnya itu pengetahuan bisa saja tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap suatu praktik yang dilakukan mengingat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah praktik, meskipun pengetahuan menjadi unsur utama atau sebagai *cognitive domain* terhadap sebuah praktik tetapi hal tersebut juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fasilitas, pelayanan kesehatan, motivasi dan lain sebagainya sebagai penunjang atau yang dapat membantu terselenggaranya sebuah tindakan.

Penelitian ini dilakukan selain dengan menggunakan lembar kuesioner juga menggunakan lembar observasi yang dijadikan sebagai objektivitas terhadap praktik yang dilakukan oleh perawat, hasil dari penelitian didapatkan bahwa tidak semua jenis tindakan yang mewakili perawatan paliatif dilakukan sepenuhnya oleh perawat, hal ini dapat dilihat dari beberapa tindakan penanganan yang tidak

dilaksanakan selama dilakukan observasi, hal inilah yang dimaksud sebagai faktor yang dapat mempengaruhi praktik dalam hal fasilitas dalam pelayanan kesehatan diantaranya penanganan masalah spiritual pasien yang merupakan penanganan yang cukup penting dalam perawatan paliatif mengingat kondisi terminal yang dialami oleh pasien.

Dari hasil penelitian yang didapatkan di RSUD Labuang Baji Makassar bahwa kegiatan tersebut memang belum dijadikan sebagai salah satu penatalaksanaan dalam standar operasi prosedur pelayanan untuk pasien terminal tetapi untuk kedepannya diharapkan bimbingan spiritual secara khusus dapat dilakukan oleh perawat secara langsung.

Hasil penelitian yang didapatkan di RSI Faisal Makassar didapatkan bahwa kegiatan untuk penanganan masalah spiritual pasien memang sudah lama diterapkan tetapi untuk pelaksanaannya perawat tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan tersebut karena terdapat pemimpin spiritual untuk melakukan penanganan tersebut, peran perawat dalam kegiatan ini hanya sebatas mendampingi pasien selama kegiatan berlangsung dan membantu mempersiapkan kegiatan tersebut, sehingga dari hasil penelitian ini, memang dimungkinkan karena adanya kesenjangan dari beberapa faktor tersebut dalam pelayanan perawat dimasing-masing rumah sakit seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya.

### **3. Hubungan antara sikap dengan praktik perawat di ruang Hemodialisa RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau p-value antara sikap dan praktik Di RSI Faisal Makassar adalah  $0,140 > 0,05$ , dan nilai koefisien korelasi  $r = 0,677$  yang berarti hubungan kuat, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dan praktik.

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi atau p-value antara sikap dan praktik Di RSUD Labuang Baji Makassar sebesar  $0,440 > 0,05$ , meskipun nilai koefisien korelasi  $r = 0,276$  yang berarti memiliki hubungan yang cukup kuat, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dan praktik responden.

Hasil penelitian dari kedua rumah sakit menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan praktik responden. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Kuncoro, 2012 yang meneliti tentang Hubungan antara pengetahuan, sikap dan kualitas kehidupan kerja dengan kinerja perawat dalam penerapan sistem keselamatan pasien di rumah sakit surakarta 2011, bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara sikap dan praktik, dengan nilai koefisien korelasi 0,18 dan derajat signifikan 0,892.

Hal ini juga berbeda dengan temuan penelitian Yuliasuti, 2007 yang menyebutkan adanya pengaruh pengetahuan, sikap dan keterampilan terhadap kinerja perawat dalam hal khusus Penatalaksanaan Kasus Flu Burung di rumah sakit. Dari ketiga variabel tersebut, variabel sikap mempunyai pengaruh paling dominan terhadap tindakan perawat, namun sikap juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan motivasi. Hasil ini ingin menunjukkan adanya pengaruh kuat sikap terhadap suatu kondisi atau upaya kinerja sebagai bentuk tindakan perawat.

Menurut gibson, 1997 menyebutkan bahwa sikap adalah determinan perilaku, sebab sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian dan motivasi.

Walaupun demikian ada beberapa hal kemungkinan yang berpengaruh pada temuan penelitian ini adalah

- a. Hampir seluruh responden adalah perawat yang telah mendapat pelatihan perawatan paliatif yaitu 50% dari RSI Faisal Makassar dan 60% dari RSUD Labuang Baji Makassar. Hal ini tampak pada hasil klasifikasi pengetahuan, dimana semua responden dari kedua rumah sakit memiliki pengetahuan yang baik. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh mamishi, 2006 bahwa semakin meningkat tingkat pengetahuan maka semakin tinggi (semakin positif) juga sikap seseorang, tetapi untuk menghasilkan praktik yang baik dibutuhkan fasilitas, motivasi yang memadai pula, hasil penelitian antara sikap dan praktik ini dimungkinkan karena adanya kesenjangan dari faktor-faktor diatas selama perawat berpraktik atau melakukan tindakan perawatan.
- b. Salah satu rumah sakit dalam penelitian ini belum menerapkan sebagian penanganan masalah perawatan paliatif khususnya pada bagian penanganan masalah spiritual sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya kegiatan perawat dalam aktivitas penanganan spiritual itu sendiri.

Sedangkan seharusnya perawwa harus memiliki tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien mencakup aspek bio-psiko-sosial-kultural dan spiritual dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan menggunakan proses keperawatan salah satu contohnya dalam aspek spiritual yaitu membantu klien yang menghadapi ajal untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai martabatnya sampai meninggal dengan tenang. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Maidah/05: 2, yaitu:

<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ <sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ

Terjemahan ayat :

*“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

*Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Makna al-birru (الْبِرُّ) dan at-taqwa (التَّقْوَى) Dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, al-birru (الْبِرُّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepadanya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah. Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling berta’awun di dalam aktivitas kebaikan yang mana hal ini merupakan al-Birr, kebajikan) dan agar meninggalkan kemungkaran yang mana hal ini merupakan at-Taqwa. Allah melarang mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman. (Tafsir Al-Qur’anil Azhim dalam Al-Mahali, A. I, 2012).

#### **4. Perbedaan pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam memberikan perawatan paliatif pada pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di kedua rumah sakit diketahui bahwa nilai signifikansi pada variable pengetahuan adalah 0,448 Karena nilai signifikansi atau p-value  $0,484 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Nilai signifikansi pada variable sikap adalah 0,760 Karena nilai signifikansi atau p-value  $0,760 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, dan nilai signifikansi pada variabel praktik adalah 0,348. Karena nilai signifikansi atau p-value  $0,348 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan

pengetahuan, sikap dan praktik antara responden di RS Faisal Makassar dan RS Labuang Baji Makassar.

Kamal, 2010 dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan antara konsep pengetahuan, sikap dan praktik, kaitannya dalam suatu materi kegiatan biasanya mempunyai anggapan yaitu adanya pengetahuan tentang manfaat suatu hal yang akan menyebabkan orang mempunyai sikap positif terhadap hal tersebut. Selanjutnya sikap positif ini akan mempengaruhi untuk ikut dalam kegiatan ini. Niat ikut serta dalam kegiatan ini akan menjadi tindakan apabila mendapatkan dukungan sosial dan tersedianya fasilitas, kegiatan ini disebut praktik. Praktik disini akan menggambarkan peran perawat dalam memberikan perawatan, tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang terhadap orang lain yang merupakan tanggung jawabnya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien mencakup aspek bio-psiko-sosial-kultural dan spiritual dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan menggunakan proses keperawatan.

Menurut Kusnanto, 2004 peran tersebut antara lain, membantu klien memperoleh kembali kesehatannya, membantu klien yang sehat untuk memelihara kesehatannya, membantu klien yang tidak dapat disembuhkan untuk menerima kondisinya, membantu klien yang menghadapi ajal untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai martabatnya sampai meninggal dengan tenang. Perilaku tersebut menggambarkan sikap saling tolong menolong yang sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S At Taubah/09: 71, yaitu :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemah ayat :

*”Dan oran-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat menunaikan zakt dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa Lagi Maha bijaksana”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyebutkan sifat-sifat baik yang dimiliki orang beriman, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain, “yakni, saling menolong dan menopang. Orang beriman terhadap orang beriman yang lain adalah ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Perumpamaan orang-orang beriman dalam berkasih sayang, seperti perumpamaan satu tubuh, jika ada satu anggota tubuh yang mengeluh kesakitan, maka seluruh tubuh yang lain ikut meresponnya dengan demam atau tidak tidur. Ayat ini juga mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan menasehati merakameninggalkan keburukan dan dosa . Pada dasarnya, amar makruf dan nahi munkar merupakan salah satu kewajiban penting agama Islam. Ajaran Islam tidak hanya memberikan kewajiban individu kepada umatnya, melainkan juga kewajiban bersama untuk saling menasehati satu sama lain. (Ibnu Katsir, 2003: 163).

Lowrence Green dalam Kamal, 2010 mengemukakan bahwa dalam bertindak setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah tindakan, yaitu pengetahuan, sikap dan praktik itu sendiri serta sumber daya, fasilitas dan dukungan atau motivasi dalam sebuah pelayanan kesehatan.

Dari bebrapa faktor tersebut yang menjadi *cognitive domain* atau sebagai stimulus pertama yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah perilaku adalah pengetahuan, pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap pengetahuan ini. Selain penginderaan juga dengan penciuman, perasa, dan perabaan, dalam hasil penelitian ini semua

responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik dari kedua rumah sakit yaitu sebanyak 16 responden atau 100%.

Hal ini memungkinkan tidak terdapatnya perbedaan pengetahuan diantara kedua rumah sakit, mengingat dalam kajian pengetahuan masih ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan itu sendiri, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, media massa, sosiasl budaya & ekonomi, lingkungan, pengalaman, jika ditinjau dari hasil penelitian ditemukan bahwa rata-rata usia responden yang memberikan perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik dalam hal ini di ruang Hemodialisa kedua rumah sakit adalah berusia 56-65 tahun yang termasuk dalam kategori lansia akhir, kemudian jika dilihat dari aspek tingkat pendidikan responden dari kedua rumah sakit rata-rata berasal dari lulusan sarjan keperawatan/S1 dengan pengalaman kerja responden yang hampir sama pula yaitu rata-rata 18-24 tahun dengan 2 responden dari RSI Faisal Makassar dan 8 responden dari RSUD labuang Baji Makassar, adapun faktor yang cukup berpengaruh terhadap pengetahuan responden mengenai perawatan paliatif adalah keikutsertaan atau pengalaman responden mendapatkan ilmu atau pembelajaran, pelatihan mengenai perawatan paliatif itu sendiri, dan dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari kedua rumah sakit jumlah respondennya rata-rata telah memperoleh pelatihan mengenai perawatan paliatif yaitu sebanyak 3 responden atau 50% dari RSI Faisal Makassar dan 6 responden atau 60% dari RSUD Labuang Baji Makassar.

Setelah *cognitive domain* menimbulkan pengetahuan selanjutnya menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap subyek terhadap pengetahuan tentang materi. Dari hasil penelitian ini jumlah responden memiliki sikap positif dan sangat positif, yaitu 4 responden atau 66,7% yang bersikap sangat positif dan 2 responden atau 33,3% bersikap positif di RSI Faisal Makassar, sedangkan di

RSUD Labuang Baji Makassar terdapat 4 responden atau 40% bersikap sangat positif dan 6 responden atau 60% yang bersikap positif.

Kemudian dari sikap positif selanjutnya akan mempengaruhi untuk ikut dalam sebuah kegiatan, keinginan ikut serta dalam sebuah kegiatan inilah yang akan menjadi tindakan apabila mendapatkan dukungan sosial, tersedianya fasilitas dan lain sebagainya. Untuk hasil penelitian mengenai praktik responden ditemukan bahwa responden dari kedua rumah sakit memiliki praktik yang baik dan sangat baik, yaitu 1 responden atau 16,7% yang memiliki praktik sangat baik dan 5 responden atau 83,3% memiliki praktik baik di RSI Faisal Makassar, sedangkan di RSUD Labuang Baji Makassar terdapat 2 responden atau 20% memiliki praktik sangat baik dan 8 responden atau 80% yang memiliki praktik baik. Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa selama pemberian tindakan perawat kepada pasien hampir semua praktik yang baik dilakukan oleh perawat dan adapun praktik yang tidak dilakukan oleh perawat dari kedua rumah sakit yaitu dalam penanganan masalah spiritual pasien yang dikarenakan di RSI Faisal Makassar memang sudah ada pelaksana khususnya dan di RSUD Labuang Baji Makassar memang belum ada pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari beberapa hasil penelitian diatas hampir memiliki distribusi yang sama atau perbedaan yang tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lain, sehingga hal inilah yang memungkinkan tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan antara pengetahuan, sikap dan praktik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar jika dilihat dari faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap masing-masing variabel.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya, sehingga mungkin saja dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan yang dilalui oleh peneliti sebagai berikut:

1. Peneliti tidak melakukan pengontrolan kepada semua responden saat pengisian kuesioner dikarenakan adanya perbedaan jadwal *shift* dari masing-masing responden sehingga memungkinkan hasil pengisian kuesioner sama dari beberapa responden.
2. Jumlah responden yang diteliti sangat sedikit dibanding penelitian sebelumnya sehingga hal tersebut memungkinkan untuk mempengaruhi hasil penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang berkaitan dengan analisis perilaku perawat mengenai pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap perawat dalam perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar.
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSUD Labuang Baji Makassar.
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar.
4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan praktik perawat dalam perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar.
5. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan, sikap dan praktik perawat dalam memberikan perawatan paliatif pada pasien gagal ginjal kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada akhir penulisan ini diusulkan beberapa saran yang diharapkan akan berguna bagi yang

membacanya berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun saran-saran yang ingin diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi pengelola pelayanan kesehatan**

Untuk pengelola pelayanan kesehatan, diharapkan senantiasa mengadakan atau mengikutsertakan perawat dalam pelatihan, seminar, diskusi, ataupun work shop tentang perawatan paliatif secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan khususnya perawatan paliatif.

### **2. Bagi pendidikan keperawatan**

Menjadikan bahan pembelajaran sebagai materi perkuliahan khusus mengenai perawatan paliatif untuk menambah keterampilan perawat kedepannya dalam memberikan pelayanan perawatan paliatif dengan memperhatikan kebutuhan khusus pada klien.

### **3. Bagi peneliti selanjutnya**

Disarankan untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian dengan melibatkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perawat dalam memberikan perawatan paliatif dan mungkin dengan metode yang berbeda dan dengan jumlah responden yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2001.
- Alam & Hadibroto. *Gagal Ginjal*. Jakarta: PT Gramedia. 2008.
- Ali, Z. *Dasar-dasar Keperawatan Profesional*. Jakarta: Widya Medika. 2002.
- Al-Mahali, A. I. "Nilai-nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Tradisi Merti Desa (Studi di Dusun Bawang Desa Tukang Kec. Pabelan Kab. Semarang)". *Skripsi*. Salatiga: Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. 2012.
- Al- Qur'an dan terjemahnya.
- Andri. "Gangguan Psikiatrik pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik", *Jurnal, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana*. 2013.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Brunner & Suddarth. *Buku Ajar Keperawatan Medikal-Bedah Edisi 8 vol 2*. Jakarta: EGC. 2001.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. "Riset Kesehatan Dasar : Riskesdas 2013". [http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/rkd2013/Laporan\\_Riskesdas2013.PDF](http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/rkd2013/Laporan_Riskesdas2013.PDF) . Diakses tanggal 21 Juni 2015. Pukul 09:37 WITA.
- Campbell, L. Margaret. *Nurse to nurse : palliative care. The Americas New York, NY : McGraw – Hill*. 2009.
- Corwin, E.J. *Handbook of pathophysiology*. Jakarta: EGC. 2001.
- Damayanti, Atika Dwi, dkk. "Penanganan Masalah Sosial dan Psikologis Pasien Kanker Stadium Lanjut dalam Perawatan Paliatif". *Jurnal*. Jakarta: Fakultas Sosial dan Politik Universitas Indonesia. 2008.
- Doyle, Hanks and Macdonald. *Oxford Textbook of Palliative Medicine*. Oxford University Press. 2004. <Http://annonc.oxfordjournals.org/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2015. Pukul 10.30 WITA.
- Gibson, JL., Ivancevich JM, Donelly JH. *Organisasi: perilaku, struktur*. Alih bahasa: Ir. Nunuk Adiarni, MM., Dr. Lyndon saputra, Binarupa aksara, Publisher. 1997.
- Grimsbø, G. H., Ruland, C. M., & Finset, A. 2012. "Cancer patients' expressions of emotional cues and concerns and oncology nurses' responses, in an online patient–nurse communication service. Patient education and counseling" 88(1), 36-43.. *Jurnal*. [http://www.pec-journal.com/article/S0738-3991\(12\)00038-9](http://www.pec-journal.com/article/S0738-3991(12)00038-9). Diakses pada tanggal 13 Juni 2015. Pukul 02:08 WITA.

- Health, pro. 2009. Pengetahuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. [Http://forbetterhealth. Wordpress.com/2009/04/19/pengetahuan-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi](http://forbetterhealth.wordpress.com/2009/04/19/pengetahuan-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi). Diakses pada tanggal 17 juni 2015. Pukul 09.30 WITA.
- Idris, Wahbah, dkk. *Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) II*. Makassar: Alauddin Press. 2007
- Kamal, Putri. "Hubungan Dukungan Orang Tua Dengan Praktik Menggosok Gigi Pada Anak Prasekolah Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 08, Semarang". *Skrpsi*. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. 2010.
- Katsir, M. Lubab, Tafsi'r Min Ibni Katsir (*Tafsir Ibnu Katsir Jilid VII*), terj. M. Abdul Ghoffar. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Kepmenkes RI Nomor: 812/ Menkes/SK/VII/2007 Tentang Kebijakan Perawatan Palliative Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Kim, S., & Hwang, W. J. 2014. "Palliative care for those with heart failure: Nurses' knowledge, attitude, and preparedness to practice" *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 1474515113519521. *Jurnal*. [Http://cnu.sagepub.com/content/early/2014/01/06/1474515113519521.abstr act](http://cnu.sagepub.com/content/early/2014/01/06/1474515113519521.abstract). Diakses pada tanggal 07 Juni 2015. Pukul 06:34 WITA.
- Kizilcik, et al. 2012. "Prevalence of depression in patients on hemodialysis and its impact on quality of life". [Http://www.pjms.article.com.pk](http://www.pjms.article.com.pk). Diakses pada tanggal 10 Februari 2016. Pukul 12.00 WITA.
- Kurniawati, D. dan Solikhah. "Hubungan Kelelahan Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Bangsal Rawat Inap Rumah Sakit Islam Fatimah Kabupaten Cilacap". *Jurnal*. Yogyakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. 2012.
- Kusnanto. *Pengantar Profesi Dengan Praktek Keperawatan Profesional*. Jakarta: EGC. 2004.
- Mamishi, N. 2006. "The Study Of Nurses Knowledge And Attitudes Regarding Cancer Pain Management" *IRJournals, RJournals*, 2006;12(2) : 23-32. *Jurnal*. [Www.ncbi.nlm.nih.gov.PMC3577415](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PMC3577415). Diakses pada tanggal 18 Agustus 2016. Pukul 13.00 WITA.
- Meaza dereje, dan Worku, Z. 2012. "Knowledge, Attitude And Practice Of Nurses Towards Palliative Care In Harari National Regional State, Eastern Ethiopia" Haramaya University College of Health and Medical Science. *Ethiopian Journal of Health Development*, 23(1). *Jurnal*. [Http://www.haramaya.edu.et/wpcontent/downloads/announcement/summary%20fund%202011-12.pdf](http://www.haramaya.edu.et/wpcontent/downloads/announcement/summary%20fund%202011-12.pdf). Diakses Pada tanggal 13 April 2015. Pukul 16:10 WITA.

- Muckaden, M., et al. 2011. "Paediatric palliative care: Theory to practice". *Indian journal of palliative care*, 17(Suppl), S52. *Jurnal*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140086>. Diakses pada tanggal 13 April 2015. Pukul 15:11 WITA.
- Nedra, Wan., dkk. *Buku Pegangan Paliattive Care HIV-AIDS*. Jakarta : — . 2013
- Ningsih, Ningning Sri. "Pengalaman Perawat Dalam Memberikan Perawatan Paliatif Pada Anak Dengan Kanker Di Wilayah Jakarta". *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia. 2011.
- Notoatmodjo, S. *Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Notoatmodjo, S. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2007.
- Novianti, R. "Hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang keselamatan pasien dengan kepatuhan dengan pelaksanaan prinsip pemberian obat injeksi di Rumah Sakit Islam Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2003.
- Nursalam. *Konsep & Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2008.
- Panjaitan, E. M., Siregar, M. A., & Sudaryati, E. "Gambaran Kepatuhan Diet Dan Dukungan Keluarga Pada Penderita Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa Rawat Jalan Di Rsu Haji Medan Tahun 2014" *Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi*, 1(2). *Jurnal*. Manado: Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. 2015
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2015.
- Rekam Medis RSUD Labuang Baji Makassar.
- Rekam Medis RSI Faisal Makassar.
- Retnawati, Heri. "Membuktikan Validitas Instrumen dalam Pengukuran". Yogyakarta: University Negeri Yokyakarta. 2008.
- Saam, Zulfan dan Wahyuni, Sri. *Psikologi Keperawatan*. Jakarta: Rajawali pers. 2003.
- Salbiah. "Konsep Holistik Dalam Keperawatan Melalui Model Pendekatan Adaptasi Sister Calista Roy". *Jurnal*. Medan: Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. 2006.

- Saragih, D. A. "Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronis yang Menjalani Terapi Hemodialisa di RSUP Haji Adam Malik Medan". *Skripsi*. Medan: Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. 2010.
- Shihab, M., Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Vol: 13*; Jakarta: Lantera Hati. 2009.
- Sianturi, Nur Juliati. "Persepsi Perawat dan Manajer Perawat Tentang Spiritual Care di RSUD Dr. R.M. Dioelham Binjai". *Tesis*. Medan: Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. 2014.
- Smeltzer & Bare. *Keperawatan Medikal-Bedah*. Jakarta: EGC. 2002.
- Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC. 2004.
- Tarwoto & Wartonah. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2011.
- United States Renal Disease System (USRDS). *USRDS Annual Data Report 2013*. [www.usrds.org](http://www.usrds.org). Diakses tanggal 20 Juni 2015. Pukul 13.01.
- Widianti, E., & Suryani, D. P. "Strategi Koping pada Pasien yang Baru Terdiagnosa Kanker". *Jurnal*. Padjajaran: Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran. 2012.
- Wulandari, Fitriana. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Perawatan Paliatif Dengan Sikap Terhadap Penatalaksanaan Pasien Dalam Perawatan Paliatif Di Rs Dr. Moewardi Surakarta". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.
- Wulansih.S., Widodo. "Hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap keluarga dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia di RSJD Surakarta, *Berita Ilmu Keperawatan*, ISSN 1979- 297, Vol. I. No. 4, Desember 2008.
- Youssef, H. A. M., et al. 2015. "Prioritizing Palliative Care: Assess Undergraduate Nursing Curriculum, knowledge and Attitude among Nurses Caring End-of-Life Patients" *European Journal of Academic Essays*, 2(2), 90-101. *Jurnal*. [Http://www.euroessays.org](http://www.euroessays.org). Diakses pada tanggal 07 Juni 2015. Pukul 02:25.
- Yurisa, Wella. *Etika Penelitian Kesehatan*. Riau: University of Riau. 2008.

## Lampiran 1

## KISI- KISI INSTRUMEN

DIMENSI	DEFENISI DIMENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN		
			Pengetahuan	Sikap	Praktik
Penanganan nyeri			(benar, salah)	(sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju )	(sering, selalu, kadang - kadang, tidak melakukan)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindakan kuratif atau upaya lain yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita pasien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaji nyeri (<i>praktik klinik</i>)</li> <li>- Pemberian terapi nonfarmakologis (<i>praktik klinik</i>)</li> <li>- Pemberian medikasi (<i>praktik klinik</i>)</li> <li>- Menjaga kenyamanan lingkungan sekitar pasien (<i>praktik klinik</i>)</li> <li>- Kontrol mobilisasi (<i>praktik klinik</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji nyeri adalah hal utama yang dilakukan untuk menetapkan tindakan selanjutnya.</li> <li>- Selain obat, nyeri bisa ditangani dengan mengalihkan perhatian pasien menggunakan tindakan alternatif</li> <li>- Selain sebagai tindakan penyembuhan, pemberian medikasi juga bertujuan memberikan pengetahuan tentang pengobatan pasien.</li> <li>- Lingkungan yang nyaman dapat membantu mengalihkan pikiran pasien terhadap nyeri</li> <li>- Mengontrol mobilisasi merupakan tindakan untuk mencegah bertambahnya skala nyeri pasien.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi tindakan dengan tim medis lainnya (<i>kolaborator</i>)</li> <li>- Pendidikan kesehatan (<i>pendidik</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi dengan tim medis lainnya merupakan bentuk kerja sama tim untuk memberikan perawatan holistik kepada pasien dan keluarga</li> <li>- Pendidikan kesehatan dapat menambah pengetahuan pasien dan mencegah terjadinya kekambuhan serta komplikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kerja sama secara profesional antara tim medis sangat penting untuk diterapkan</li> <li>- Saya kurang suka memberikan penyuluhan, bagi saya yang penting tindakan pengobatan untuk penyembuhan pasien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan tindakan kolaborasi untuk menangani masalah pasien</li> <li>- Memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga</li> </ul>
Penanganan masalah fisik	Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi gangguan atau hambatan yang menimbulkan masalah fisik bagi pasien misalnya: sesak nafas, penurunan berat badan, gangguan aktivitas sbb.	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan fisik (<i>praktik klinik</i>)</li> <li>- Kaji/monitor tanda-tanda vital (<i>praktik klinik</i>)</li> <li>- Kaji kebutuhan dasar manusia (<i>konsultan</i>)</li> <li>- Pemantauan hasil pemeriksaan laboratorium (<i>peneliti, konsultan, praktik klinik</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan fisik adalah data pendukung dari keluhan yang disampaikan pasien untuk merumuskan dan menangani masalah kesehatan pasien.</li> <li>- Manfaat pengkajian tanda-tanda vital sebagai data dasar untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien</li> <li>- Pengkajian kebutuhan dasar manusia merupakan informasi dasar untuk perencanaan awal dalam penanganan masalah pasien.</li> <li>- Pemantauan hasil pemeriksaan laboratorium pasien dimaksudkan untuk mengetahui keadaan umum pasien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan dilakukannya pemeriksaan fisik, perawat lebih mudah untuk mengetahui dan menindaki masalah kesehatan pasien</li> <li>- Bagi saya penting untuk mengontrol tanda-tanda vital pasien setiap waktu</li> <li>- Mengkaji kebutuhan dasar manusia (KDM) pasien sangat membantu perawat dalam merumuskan masalah kesehatan pasien</li> <li>- Perawat tidak harus memantau hasil pemeriksaan laboratorium pasien karena tugas itu bisa dilakukan oleh tim medis lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui masalah kesehatan pasien</li> <li>- Mengkaji tanda-tanda vital pasien untuk memantau perkembangan</li> <li>- Mengkaji dan monitor pemenuhan kebutuhan dasar manusia (KDM) pasien</li> <li>- Mengabaikan hasil pemeriksaan laboratorium pasien</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Posisi, ambulasi (<i>praktik klinik</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian posisi dapat memberikan kenyamanan untuk mengurangi keluhan pasien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan posisi justru akan menambah keluhan yang dirasakan pasien saat anggota badannya digerakkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pemenuhan aktivitas pasien dengan pemberian posisi dan ambulasi.</li> </ul>
Penanganan masalah psikologi	Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengontrol perilaku pasien terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan yang ada disekitarnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bina hubungan saling percaya (<i>konsultan, praktik klinik</i>)</li> <li>- Kaji riwayat psikososial (<i>peneliti, konsultan, praktik klinik</i>)</li> <li>- Kaji tingkat ansietas (<i>peneliti, konsultan, praktik klinik</i>)</li> <li>- Kaji tingkat kepuasan (<i>peneliti, konsultan</i>)</li> <li>- Manajemen stres (<i>praktik klinik, konsultan, peneliti</i>)</li> <li>- Dukungan keluarga (support system) (<i>pendidik, konsultan</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan saling percaya merupakan dasar untuk kelancaran hubungan interaksi selanjutnya antara perawat dan pasien</li> <li>- Pengkajian riwayat psikososial mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab cemas pada pasien</li> <li>- Mengetahui tingkat ansietas pasien, salah satu indikator untuk menetapkan intervensi terhadap masalah psikologi pasien.</li> <li>- Pengkajian tingkat kepuasan pasien bertujuan untuk mengetahui harapan pasien terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.</li> <li>- Manajemen stress adalah salah satu teknik yang dapat diajarkan perawat untuk menurunkan tingkat stress pasien.</li> <li>- Melibatkan keluarga sebagai support system salah satu upaya untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membina hubungan saling percaya akan membantu perawat agar pasien lebih terbuka dalam menyampaikan masalahnya</li> <li>- Menurut saya mengkaji riwayat psikososial tidak terlalu penting karena hanya akan mengingatkan pasien terhadap hal-hal yang membuat pasien tidak nyaman.</li> <li>- Perawat harus tanggap dan memperhatikan setiap respon perilaku pasien untuk menentukan tingkat ansietas pasien</li> <li>- Mengetahui kebutuhan dan harapan pasien dalam pelayanan penting untuk meningkatkan kepuasan pasien.</li> <li>- Teknik manajemen stress hanya merepotkan perawat maupun pasien selama proses perawatan</li> <li>- Perawat juga harus berperan sebagai support system untuk keluarga dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membina hubungan saling percaya sebagai langkah awal dalam menangani masalah psikologi pasien</li> <li>- Mengkaji riwayat psikososial pasien untuk mengetahui penyebab stress</li> <li>- Mengkaji tingkat ansietas dengan teliti dalam merencanakan tindakan untuk masalah psikologi pasien.</li> <li>- Mengkaji tingkat kepuasan pasien dalam memberikan pelayanan</li> <li>- Mengajarkan teknik manajemen stress kepada pasien untuk menurunkan tingkat stress</li> <li>- Melibatkan keluarga pasien dalam setiap tindakan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beri umpan balik positif (<i>pendidik, konsultan</i>)</li> </ul>	<p>memotivasi pasien dalam mengatasi masalahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan positif atas keberhasilan pasien dalam tindakan membantu meningkatkan harga diri pasien.</li> </ul>	<p>pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut saya, pemberian umpan balik positif pada pasien penting untuk memotivasi pasien selama proses perawatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan umpan balik positif atas usaha pasien terhadap tindakan yang diajarkan</li> </ul>
Penanganan masalah spiritual	Tindakan perawatan yang dilakukan dengan membantu dan mengarahkan pasien untuk mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan status kesehatannya akibat kegagalan individu dalam menemukan arti kehidupannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaji riwayat spiritual (<i>peneliti, konsultan, praktik klinik</i>)</li> <li>- Hadirkan pemimpin spiritual (<i>kolaborator, penasehat, peneliti</i>)</li> <li>- Bantu dan hargai pengambilan keputusan pasien (<i>konsultan, pendidik</i>)</li> <li>- Hadir dalam kegiatan spiritual (<i>praktik klinik, pendidik, konsultan, peneliti</i>)</li> <li>- Fasilitasi kegiatan spiritual (<i>konsultan, praktik klinik</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian riwayat spiritual bertujuan mengidentifikasi masalah spiritual pasien untuk mencapai kualitas hidup yang baik</li> <li>- Pemimpin spiritual merupakan salah satu support sistem yang dapat membantu dalam menangani masalah spiritual pasien</li> <li>- Dalam proses pelayanan pasien mempunyai hak dan kewajiban untuk memutuskan perawatan yang akan diterima</li> <li>- Hadir secara fisik, emosi dan spiritual merupakan peran perawat dalam perawatan spiritual.</li> <li>- Perawat mempunyai peran sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan spiritual untuk mengatasi masalah spiritual pasien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perawat harus mempunyai hubungan interpersonal yang baik terhadap pasien sebelum melakukan pengkajian spiritual</li> <li>- Mengutamakan pencapaian kualitas hidup yang baik bagi pasien dalam kerja sama antara perawat dan pemimpin spiritual</li> <li>- Perawat tidak perlu menanyakan keputusan pasien untuk memberikan tindakan spiritual.</li> <li>- Perawat harus selalu hadir dan menyatu dengan pasien dalam setiap kegiatan spiritual</li> <li>- Memfasilitasi kegiatan spiritual yang akan dijalankan oleh pasien, sepenuhnya menjadi tugas perawat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji riwayat spiritual pasien dengan pendekatan interpersonal dan keluarga.</li> <li>- Menghadirkan pemimpin spiritual untuk menjelaskan dan mencari alternatif pemecahan masalah spiritual pasien..</li> <li>- Mendorong dan menghargai pasien untuk mengambil keputusan tindakan selama perawatan</li> <li>- Merencanakan tindakan dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan spiritual pasien.</li> <li>- Memfasilitasi kegiatan spiritual dengan alat ibadah sesuai dengan keyakinan pasien</li> </ul>

## Lampiran 2

JUDUL :ANALISIS PERILAKU PERAWAT DALAM PERAWATAN PALIATIF PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK DI RSI FAISAL MAKASSAR DAN RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR

TUJUAN :

Cronbach's Alpha	N of Items
.980	24

- A. Ujireliabilitas instrument Pengetahuan
- B. Ujivaliditas instrument Pengetahuan
- C. Ujireliabilitas instrument Sikap
- D. Ujivaliditas instrument Sikap
- E. Ujireliabilitas instrument Praktik
- F. Ujivaliditas instrument Praktik

Responden yang digunakan dalam pengujian alat ukur yang dibuat penulis adalah perawat. Jumlah responden dalam pengujian alat ukur ini berjumlah 25 orang.

Alat ukur yang disusun terdiri atas empat dimensi yang dijabarkan dalam 24 item pernyataan dengan kisi-kisi item pernyataan berdasarkan dimensi sebagai berikut:

Dimensi	No. Item		
	Pengetahuan	Sikap	Praktik
Penanganan nyeri	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
Penanganan masalah fisik	8; 9; 10; 11; 12	8; 9; 10; 11; 12	8; 9; 10; 11; 12
Penanganan masalah psikologi	13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Penanganan masalah spiritual	20; 21; 22; 23; 24	20; 21; 22; 23; 24	20; 21; 22; 23; 24

Tahapan analisis yang dilakukan dalam uji validitas dan reliabilitas instrument ini yaitu:

1. Uji Reliability
2. Uji validitas item
3. Uji validitas konstruk

### A. Reliabilitas dan Validitas instrument Pengetahuan

#### 1. Uji Reliabilitas

Uji yang digunakan dalam analisis reliabilitas ini adalah *cronbach alfa*. Hal ini didasarkan karena tes yang dilakukan pada sekelompok subjek hanya satu kali pengukuran (*single test*).

Nilai reliabilitas 24 item diperoleh nilai *cronbach alphas reliability* sebesar 0,980. Hal ini berarti 98% dari varians alat ukur ini merupakan *true varians* dan 2% merupakan *error varians*. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur pengetahuan tentang perawatan paliatif memiliki nilai reliabilitas yang baik.

## 2. Uji Validitas item

### a. Hasil Uji Analisis 24 Item Pertanyaan

Hasil analisis item dengan menggunakan SPSS versi 16 terhadap 24 item pernyataan, tidak ada yang diperoleh nilai *corrected item total correlation* yang negatif dan tidak lebih kecil dari 0,4.

Tabel 1 Analisis Item terhadap konsistensi internal 24 item

Item-Total Statistics					Kesimpulan
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
VAR00001	42.8000	43.917	.986	.978	Konsisten
VAR00002	42.8000	43.917	.986	.978	Konsisten
VAR00003	42.8000	43.917	.986	.978	Konsisten
VAR00004	42.6800	47.143	.578	.981	Konsisten
VAR00005	42.7200	46.293	.668	.980	Konsisten
VAR00006	42.7200	45.710	.802	.980	Konsisten
VAR00007	42.7200	45.710	.802	.980	Konsisten
VAR00008	42.8000	43.917	.986	.978	Konsisten
VAR00009	42.7200	46.293	.668	.980	Konsisten
VAR00010	42.7200	46.293	.668	.980	Konsisten
VAR00011	42.8000	43.917	.986	.978	Konsisten
VAR00012	42.8000	43.917	.986	.978	Konsisten
VAR00013	42.7200	45.710	.802	.980	Konsisten
VAR00014	42.7200	45.710	.802	.980	Konsisten
VAR00015	42.6800	47.060	.600	.981	Konsisten
VAR00016	42.7200	45.710	.802	.980	Konsisten
VAR00017	42.7200	45.710	.802	.980	Konsisten
VAR00018	42.6800	47.060	.600	.981	Konsisten
VAR00019	42.7200	45.710	.802	.980	Konsisten
VAR00020	42.6800	47.143	.578	.981	Konsisten
VAR00021	42.7600	45.273	.795	.980	Konsisten
VAR00022	42.8000	43.917	.986	.978	Konsisten
VAR00023	42.7200	46.293	.668	.980	Konsisten
VAR00024	42.8000	43.917	.986	.978	Konsisten

Karena untuk setiap dimensi semuanya valid, dengan pertimbangan jumlah pertanyaan terlalu banyak dan bisa memakan waktu yang lama dalam pengisian sehingga item-item pertanyaan yang memiliki nilai *corrected item total correlation* yang rendah dihilangkan yaitu ada 9 item yang dapat dilihat pada tabel 1.

### b. Hasil Uji Analisis 15 item

Hasil analisis item dengan menggunakan SPSS versi 16 terhadap 15 item pernyataan, tidak ada yang diperoleh nilai *corrected item total correlation* yang negatif dan tidak lebih kecil dari 0,4.

Tabel 2 Analisis Item terhadap konsistensi 15 item

Item-Total Statistics					Kesimpulan
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
VAR00001	25.7600	23.357	.946	.988	Konsisten
VAR00002	25.7600	23.357	.946	.988	Konsisten
VAR00003	25.7600	23.357	.946	.988	Konsisten
VAR00006	25.6800	24.227	.894	.988	Konsisten
VAR00007	25.6800	24.227	.894	.988	Konsisten
VAR00008	25.7600	23.357	.946	.988	Konsisten
VAR00011	25.7600	23.357	.946	.988	Konsisten
VAR00012	25.7600	23.357	.946	.988	Konsisten
VAR00013	25.6800	24.227	.894	.988	Konsisten
VAR00014	25.6800	24.227	.894	.988	Konsisten

VAR00016	25.6800	24.227	.894	.988	Konsisten
VAR00017	25.6800	24.227	.894	.988	Konsisten
VAR00019	25.6800	24.227	.894	.988	Konsisten
VAR00022	25.7600	23.357	.946	.988	Konsisten
VAR00024	25.7600	23.357	.946	.988	Konsisten

Nilai reliabilitas 15 item diperoleh nilai *cronbach alphas* sebesar 0,989. Hal ini berarti 98,9% dari varians alat ukur ini merupakan *true varians* dan 1,1% merupakan *error varians*. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur pengetahuan tentang perawatan paliatif memiliki nilai reliabilitas yang baik.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.989	15

### 3. Uji Validitas Konstruktif

Component Matrix <sup>a</sup>				
	Component			
	1	2	3	4
VAR00001	.943	-.333	3.110E-10	-2.298E-10
VAR00002	.943	-.333	3.110E-10	-2.298E-10
VAR00003	.943	-.333	3.110E-10	-2.298E-10
VAR00006	.921	.390	-2.453E-9	6.145E-10
VAR00007	.921	.390	-2.453E-9	6.145E-10
VAR00008	.943	-.333	-4.431E-10	2.021E-10
VAR00011	.943	-.333	-4.431E-10	2.021E-10
VAR00012	.943	-.333	-4.431E-10	2.021E-10
VAR00013	.921	.390	1.521E-9	1.737E-11
VAR00014	.921	.390	1.524E-9	1.059E-10
VAR00016	.921	.390	1.518E-9	-6.674E-11
VAR00017	.921	.390	1.550E-9	7.366E-10
VAR00019	.921	.390	-1.206E-9	-2.022E-9
VAR00022	.943	-.333	5.762E-10	-2.025E-10
VAR00024	.943	-.333	-1.799E-10	2.858E-10

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

Dari hasil *component matrix* di atas dapat dilihat bahwa item-item mengumpul pada satu component saja.

### B. Reliabilitas dan Validitas instrument Sikap

#### 1. Uji Reliabilitas

Nilai reliabilitas 24 item diperoleh nilai *cronbach alphas* sebesar 0,977. Hal ini berarti 97,7% dari varians alat ukur ini merupakan *true varians* dan 2,3% merupakan *error varians*. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur sikap tentang perawatan paliatif memiliki nilai reliabilitas yang baik.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.977	24

2. Uji Validitas item

a. Hasil Uji Analisis 24 Item Pertanyaan

Hasil analisis item dengan menggunakan SPSS versi 16 terhadap 24 item pernyataan, tidak ada yang diperoleh nilai *corrected item total correlation* yang negatif dan atau lebih kecil dari 0,4.

Tabel 3 Analisis Item terhadap konsistensi terhadap 24 item

	Item-Total Statistics				Kesimpulan
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
VAR00001	74.9600	143.040	.786	.977	Konsistensi
VAR00002	75.2400	144.773	.888	.976	Konsistensi
VAR00003	75.2400	143.273	.890	.976	Konsistensi
VAR00004	74.8800	146.693	.757	.977	Konsistensi
VAR00005	75.2400	144.773	.888	.976	Konsistensi
VAR00006	74.8400	143.390	.800	.976	Konsistensi
VAR00007	74.7200	148.543	.599	.978	Konsistensi
VAR00008	75.2800	145.210	.805	.976	Konsistensi
VAR00009	74.8000	142.750	.834	.976	Konsistensi
VAR00010	74.7600	143.357	.873	.976	Konsistensi
VAR00011	74.8000	142.750	.834	.976	Konsistensi
VAR00012	74.9200	142.910	.781	.977	Konsistensi
VAR00013	75.2400	144.773	.888	.976	Konsistensi
VAR00014	75.1600	146.390	.775	.977	Konsistensi
VAR00015	74.8800	146.693	.757	.977	Konsistensi
VAR00016	75.2000	144.167	.879	.976	Konsistensi
VAR00017	75.1600	143.973	.850	.976	Konsistensi
VAR00018	74.6800	149.560	.615	.978	Konsistensi
VAR00019	74.7600	147.107	.625	.978	Konsistensi
VAR00020	74.8400	143.140	.816	.976	Konsistensi
VAR00021	74.7200	146.793	.646	.978	Konsistensi
VAR00022	75.2000	143.167	.854	.976	Konsistensi
VAR00023	75.2000	143.167	.854	.976	Konsistensi
VAR00024	74.8000	143.250	.803	.976	Konsistensi

Karena untuk setiap dimensi semuanya valid, dengan pertimbangan jumlah pertanyaan terlalu banyak dan bisa memakan waktu yang lama dalam pengisian sehingga item-item pertanyaan yang memiliki nilai *corrected item total correlation* yang rendah dihilangkan yaitu ada 9 item yang dapat dilihat pada tabel 3.

b. Hasil Uji Analisis 15 item

Hasil analisis item dengan menggunakan SPSS versi 16 terhadap 15 item pernyataan, tidak ada yang diperoleh nilai *corrected item total correlation* yang negatif dan atau lebih kecil dari 0,4.

Tabel 4 Analisis Item terhadap konsistensi terhadap 15 item

	Item-Total Statistics				Kesimpulan
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
VAR00002	44.7600	63.940	.903	.974	Konsistensi
VAR00003	44.7600	62.940	.903	.974	Konsistensi
VAR00005	44.7600	63.940	.903	.974	Konsistensi
VAR00006	44.3600	63.323	.780	.976	Konsistensi
VAR00008	44.8000	64.167	.824	.975	Konsistensi
VAR00009	44.3200	62.810	.823	.975	Konsistensi
VAR00010	44.2800	63.293	.855	.975	Konsistensi
VAR00011	44.3200	62.810	.823	.975	Konsistensi
VAR00013	44.7600	63.940	.903	.974	Konsistensi
VAR00016	44.7200	63.460	.901	.974	Konsistensi

VAR00017	44.6800	63.227	.881	.974	Konsistensi
VAR00020	44.3600	63.490	.765	.976	Konsistensi
VAR00022	44.7200	62.877	.865	.975	Konsistensi
VAR00023	44.7200	62.877	.865	.975	Konsistensi
VAR00024	44.3200	63.227	.784	.976	Konsistensi

Nilai reliabilitas 15 item diperoleh nilai *cronbach alpha* reliability sebesar 0,977. Hal ini berarti 97,7% dari varians alat ukur ini merupakan *true varians* dan 2,3% merupakan *error varians*. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur sikap tentang perawatan paliatif memiliki nilai reliabilitas yang baik.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.976	15

### 3. Uji Validitas Konstruktif

Component Matrix <sup>a</sup>				
	Component			
	1	2	3	4
VAR00002	.932	-.274	-.184	.119
VAR00003	.929	-.262	.165	-.129
VAR00005	.932	-.274	-.184	.119
VAR00006	.785	.585	-.157	.094
VAR00008	.867	-.349	-.232	.127
VAR00009	.824	.546	-.036	-.126
VAR00010	.854	.455	-.018	-.146
VAR00011	.824	.546	-.036	-.126
VAR00013	.932	-.274	-.184	.119
VAR00016	.932	-.300	-.034	-.143
VAR00017	.912	-.236	-.105	-.251
VAR00020	.783	.204	.505	.197
VAR00022	.896	-.294	.289	-.009
VAR00023	.896	-.294	.289	-.009
VAR00024	.788	.541	-.032	.203

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

Dari hasil *component matrix* di atas dapat dilihat bahwa item-item mengumpul pada satu component saja.

### C. Reliabilitas dan Validitas instrument Praktis

#### 1. Uji Reliabilitas

Nilai reliabilitas 24 item diperoleh nilai *cronbach alpha* reliability sebesar 0,956. Hal ini berarti 95,6% dari varians alat ukur ini merupakan *true varians* dan 4,4% merupakan *error varians*. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur sikap tentang perawatan paliatif memiliki nilai reliabilitas yang baik.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.956	24

#### 2. Uji Validitas item

##### a. Hasil Uji Analisis 24 Item Pertanyaan

Hasil analisis item dengan menggunakan SPSS versi 16 terhadap 24 item pernyataan, yang diperoleh nilai *corrected item total correlation* yang negatif dan atau lebih kecil dari 0,4 ada 1 item.

Tabel 5 Analisis Item terhadap konsistensi terhadap 24 item

Item-Total Statistics					Kesimpulan
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
VAR00001	71.8000	123.000	.760	.953	Konsistensi
VAR00002	71.5600	127.423	.504	.956	Konsistensi
VAR00003	71.9200	123.410	.712	.953	Konsistensi
VAR00004	71.7600	125.357	.708	.953	Konsistensi
VAR00005	71.8000	124.250	.747	.953	Konsistensi
VAR00006	71.3600	125.573	.727	.953	Konsistensi
VAR00007	71.7200	121.710	.784	.952	Konsistensi
VAR00008	71.7600	125.357	.708	.953	Konsistensi
VAR00009	71.2400	125.357	.661	.954	Konsistensi
VAR00010	71.8000	123.000	.760	.953	Konsistensi
VAR00011	71.8000	123.000	.760	.953	Konsistensi
VAR00012	71.7600	122.440	.765	.953	Konsistensi
VAR00013	71.3600	125.573	.727	.953	Konsistensi
VAR00014	71.8000	123.000	.760	.953	Konsistensi
VAR00015	72.1200	126.027	.575	.955	Konsistensi
VAR00016	71.8000	134.833	.005	.961	Tidak Konsistensi
VAR00017	71.3600	124.323	.735	.953	Konsistensi
VAR00018	71.6800	122.810	.751	.953	Konsistensi
VAR00019	71.8000	122.333	.804	.952	Konsistensi
VAR00020	71.7600	123.690	.750	.953	Konsistensi
VAR00021	71.7200	121.710	.784	.952	Konsistensi
VAR00022	71.4400	128.507	.405	.957	Konsistensi
VAR00023	71.5600	127.423	.504	.956	Konsistensi
VAR00024	71.7200	120.460	.802	.952	Konsistensi

Dari

hasil analisis di atas ada 1 item yang tidak konsisten yaitu variable 16 sehingga item tersebut dihilangkan dan akan dilakukan uji.

Karena untuk setiap dimensi semuanya valid, dengan pertimbangan jumlah pertanyaan terlalu banyak dan bisa memakan waktu yang lama dalam pengisian sehingga item-item pertanyaan yang memiliki nilai *corrected item total correlation* yang rendah dihilangkan yaitu ada 8 item yang dapat dilihat pada tabel 6 di bawah

Tabel 6 Analisis Item terhadap konsistensi terhadap 23 item

Item-Total Statistics					Kesimpulan
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
VAR00001	68.8000	122.583	.750	.959	Konsistensi
VAR00002	68.5600	126.673	.517	.961	Konsistensi
VAR00003	68.9200	122.827	.714	.959	Konsistensi
VAR00004	68.7600	125.107	.684	.959	Konsistensi
VAR00005	68.8000	123.917	.731	.959	Konsistensi
VAR00006	68.3600	124.740	.749	.959	Konsistensi
VAR00007	68.7200	121.043	.791	.958	Konsistensi
VAR00008	68.7600	125.107	.684	.959	Konsistensi
VAR00009	68.2400	124.440	.687	.959	Konsistensi
VAR00010	68.8000	122.583	.750	.959	Konsistensi
VAR00011	68.8000	122.583	.750	.959	Konsistensi
VAR00012	68.7600	121.773	.772	.958	Konsistensi
VAR00013	68.3600	124.740	.749	.959	Konsistensi
VAR00014	68.8000	122.583	.750	.959	Konsistensi
VAR00015	69.1200	125.777	.554	.961	Konsistensi
VAR00017	68.3600	123.407	.761	.959	Konsistensi
VAR00018	68.6800	122.227	.753	.959	Konsistensi
VAR00019	68.8000	122.000	.790	.958	Konsistensi
VAR00020	68.7600	123.107	.752	.959	Konsistensi
VAR00021	68.7200	121.043	.791	.958	Konsistensi
VAR00022	68.4400	127.757	.416	.962	Konsistensi
VAR00023	68.5600	126.673	.517	.961	Konsistensi
VAR00024	68.7200	119.710	.814	.958	Konsistensi

b. Hasil Uji Analisis 16 item Pertanyaan

Hasil analisis item dengan menggunakan SPSS versi 16 terhadap 16 item pernyataan, tidak ada yang diperoleh nilai *corrected item total correlation* yang negatif dan tidak lebih kecil dari 0,4.

Tabel 7 Analisis Item terhadap Konsistensi 16 Item Pertanyaan

Item-Total Statistics					Kesimpulan
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	
VAR00001	46.6400	70.240	.752	.959	Konsistensi
VAR00003	46.7600	70.940	.670	.960	Konsistensi
VAR00005	46.6400	71.323	.726	.959	Konsistensi
VAR00006	46.2000	72.333	.704	.960	Konsistensi
VAR00007	46.5600	68.673	.827	.957	Konsistensi
VAR00010	46.6400	70.240	.752	.959	Konsistensi
VAR00011	46.6400	70.240	.752	.959	Konsistensi
VAR00012	46.6	<b>Reliability Statistics</b> Cronbach's Alpha      N of Items .961                              16		.958	Konsistensi
VAR00013	46.2			.960	Konsistensi
VAR00014	46.6			.959	Konsistensi
VAR00017	46.2			.959	Konsistensi
VAR00018	46.5200	69.427	.802	.958	Konsistensi
VAR00019	46.6400	69.823	.790	.958	Konsistensi
VAR00020	46.6000	70.417	.774	.958	Konsistensi
VAR00021	46.5600	68.673	.827	.957	Konsistensi
VAR00024	46.5600	67.590	.854	.957	Konsistensi

Nilai reliabilitas 16 item diperoleh nilai *cronbach alphareliability* sebesar 0,961. Hal ini berarti 96,1% dari varians alat ukur ini merupakan *true varians* dan 3,9% merupakan *error varians*. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur praktik tentang perawatan paliatif memiliki nilai reliabilitas yang baik

3. Uji Validitas Konstruktif


Component Matrix<sup>a</sup>

	Component			
	1	2	3	4
VAR00001	.782	.590	-.165	.062
VAR00003	.712	-.524	.190	.202
VAR00005	.761	.460	.213	-.361
VAR00006	.744	-.490	-.136	-.378
VAR00007	.853	-.421	.242	.061
VAR00010	.782	.590	-.165	.062
VAR00011	.782	.590	-.165	.062
VAR00012	.826	.138	-.155	.207
VAR00013	.744	-.490	-.136	-.378
VAR00014	.782	.590	-.165	.062
VAR00016	-.013	.466	.738	.158
VAR00017	.762	-.255	-.512	.087
VAR00018	.829	-.370	.256	.243
VAR00019	.820	.310	.282	-.293
VAR00020	.807	-.028	.208	-.185

VAR00021	.853	-.421	.242	.061
VAR00024	.874	-.246	-.086	.398

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.



### Lampiran 3

## LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada :

Yth. Bapak dan Ibu calon Responden

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ilmi

NIM : 70300112018

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Perilaku Perawat dalam Perawatan Paliatif pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar”.

Penelitian tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi Bapak dan Ibu sebagai Responden, kerahasiaan semua informasi yang Bapak dan Ibu berikan merupakan tanggung jawab kami untuk menjaganya. Jika Bapak dan Ibu bersedia ataupun menolak untuk menjadi Responden, maka tidak ada ancaman bagi Bapak dan Ibu ataupun keluarga. Jika selama menjadi responden Bapak dan Ibu merasa dirugikan maka Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk mengundurkan diri dan tidak berpartisipasi pada penelitian ini.

Demikian surat permintaan ini kami buat, jika Bapak dan Ibu telah menyetujui permintaan kami untuk menjadi Responden, maka kami sebagai peneliti sangat mengharapkan kesediaanya untuk menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi Responden dalam penelitian ini.

Atas perhatian dan persetujuan dari Bapak dan Ibu responden kami mengucapkan terima kasih.

Peneliti

## Lampiran 4

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

*(Inform Consent)*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi Responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas nama Nurindasari, dengan judul “Analisis Perilaku Perawat dalam Perawatan Paliatif pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar” Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga pertanyaan yang akan saya jawab benar-benar dirahasiakan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.



Lampiran 5

LEMBAR KUESIONER

Analisis Perilaku Perawat dalam Perawatan Paliatif pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di Ruang Hemodialisa RS Islam Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar

Tanggal Penelitian :

Nomor Responden :

---

Petunjuk :

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan bapak/ibu, saudara (i) untuk menjawab seluruh pertanyaan.
2. Berilah tanda checklist (✓) pada beberapa pertanyaan yang anda anggap sesuai untuk tiap-tiap pertanyaan.

**A. Data Demografi**

1. Inisial Responden :

2. Umur : tahun

3. Jenis kelamin :

4. Pendidikan :

Asal Institusi :

- 
- a. SPK/SMK Keperawatan .....
- b. Diploma .....
- c. Stratasatu (S1), /Ns .....
- d. Magister ( S2) .....

5. Lama Bekerja :

6. Pernah Mengikuti Pelatihan Perawatan Paliatif :

Ya

Tidak

### A. Pengetahuan Perawat

No	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Hubungan saling percaya merupakan dasar untuk kelancaran hubungan interaksi selanjutnya antara perawat dan pasien		
2.	Selain obat, nyeri bisa ditangani dengan mengalihkan perhatian pasien menggunakan tindakan alternatif		
3.	Pemeriksaan fisik adalah data pendukung dari keluhan yang disampaikan pasien untuk merumuskan dan menangani masalah kesehatan pasien.		
4.	Dalam proses pelayanan pasien mempunyai hak dan kewajiban untuk memutuskan perawatan yang akan diterima		
5.	Pendidikan kesehatan dapat menambah pengetahuan pasien dan mencegah terjadinya kekambuhan serta komplikasi.		
6.	Pemberian posisi dapat memberikan kenyamanan untuk mengurangi keluhan pasien.		
7.	Perawat mempunyai peran sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan spiritual untuk mengatasi masalah spiritual pasien.		
8.	Dukungan positif atas keberhasilan pasien dalam tindakan membantu meningkatkan harga diri pasien.		
9.	Mengkaji nyeri adalah hal utama yang dilakukan untuk menetapkan tindakan selanjutnya.		
10.	Pengkajian riwayat psikososial mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab cemas pada pasien		
11.	Selain sebagai tindakan penyembuhan, pemberian medikasi juga bertujuan memberikan pengetahuan tentang pengobatan pasien.		
12.	Manajemen stress adalah salah satu teknik yang dapat diajarkan perawat untuk menurunkan tingkat stress pasien.		
13.	Pemantauan hasil pemeriksaan laboratorium pasien dimaksudkan untuk mengetahui keadaan umum pasien.		
14.	Kolaborasi dengan tim medis lainnya merupakan bentuk kerja sama tim untuk memberikan perawatan holistik kepada pasien dan keluarga.		
15.	Pengkajian tingkat kepuasan pasien bertujuan untuk mengetahui harapan pasien terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.		

### B. Sikap Perawat

SS = Sangat Setuju  
S = Setuju

TS = Tidak Setuju  
STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Bagi saya penting untuk mengontrol tanda-tanda vital pasien setiap waktu				
2.	Mengetahui kebutuhan dan harapan pasien dalam pelayanan penting untuk meningkatkan kepuasan pasien.				
3.	Memfasilitasi kegiatan spiritual yang akan dijalankan oleh pasien, sepenuhnya menjadi tugas perawat.				
4.	Perawat tidak harus memantau hasil pemeriksaan laboratorium pasien karena tugas itu bisa dilakukan oleh				

	tim medis lainnya.				
5.	Perawat harus mempunyai hubungan interpersonal yang baik terhadap pasien sebelum melakukan pengkajian spiritual.				
6.	Dengan dilakukannya pemeriksaan fisik, perawat lebih mudah untuk mengetahui dan menindaki masalah kesehatan pasien.				
7.	Mengkaji kebutuhan dasar manusia (KDM) pasien sangat membantu perawat dalam merumuskan masalah kesehatan pasien				
8.	Kerja sama secara profesional antara tim medis sangat penting untuk diterapkan.				
9.	Membina hubungan saling percaya akan membantu perawat agar pasien lebih terbuka dalam menyampaikan masalahnya.				
10.	Perawat tidak perlu menanyakan keputusan pasien untuk memberikan tindakan spiritual.				
11.	Pemberian terapi nonfarmakologi tidak terlalu menunjang dalam mengurangi skala nyeri pasien.				
12.	Teknik manajemen stress hanya merepotkan perawat maupun pasien selama proses perawatan.				
13.	Perawat perlu memperhatikan prinsip-keamanan dalam memberikan medikasi				
14.	Perawat harus selalu hadir dan menyatu dengan pasien dalam setiap kegiatan spiritual				
15.	Menganjurkan klien untuk mengurangi aktivitas yang bisa mengakibatkan komplikasi.				

### C. Praktik Perawat

No	Pertanyaan	Sering	Selalu	Kadang-kadang	Tidak melakukan
1.	Memberikan informasi pengobatan.				
2.	Membina hubungan saling percaya sebagai langkah awal dalam menangani masalah psikologi pasien				
3.	Mengabaikan hasil pemeriksaan laboratorium pasien				
4.	Melakukan tindakan kolaborasi untuk menangani masalah pasien				
5.	Mengkaji riwayat psikososial pasien untuk mengetahui penyebab stress.				
6.	Mengkaji dan monitor pemenuhan kebutuhan dasar manusia ( KDM) pasien				
7.	Membantu mobilisasi untuk mempertahankan keamanan pasien.				
8.	Mengajarkan teknik manajemen stress kepada pasien untuk menurunkan tingkat stress				
9.	Menghadirkan pemimpin spiritual untuk menjelaskan dan mencari alternatif pemecahan masalah spiritual pasien.				
10.	Memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga				
11.	Mengkaji riwayat spiritual pasien dengan pendekatan interpersonal dan keluarga.				
12.	Melibatkan keluarga pasien dalam setiap tindakan				
13.	Memfasilitasi kegiatan spiritual dengan alat ibadah sesuai dengan keyakinan pasien.				
14.	Membantu pemenuhan aktivitas pasien dengan pemberian posisi dan ambulasi.				
15.	Mengkaji nyeri terlebih dahulu sebelum memberikan tindakan lebih lanjut.				
16.	Memberikan umpan balik positif atas usaha pasien terhadap tindakan yang diajarkan				

Lampiran 6

**Kisi Kisi Dimensi Instrumen Penelitian**

Dimensi	No. Item				
	Pengetahuan	Sikap		Praktik	
		<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>	<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>
Penanganan nyeri	2; 5; 9; 11; 14	8; 15; 13	1	1; 4; 7; 10; 15	
Penanganan masalah fisik	3; 6; 13	1; 7; 6	4	6; 14	3
Penanganan masalah psikologi	1; 8; 10; 12;15	2; 9	12	2; 5; 8; 12; 16	
Penanganan masalah spiritual	4; 7	3; 5; 14	10	9; 11, 13	

Lampiran 7

**MASTER TABEL PENELITIAN  
RSI FAISAL MAKASSAR**

No	Nama Responden	Umur	Pendidikan	Asal Institusi	Lama Bekerja	Pernah Mengikuti Perawatan Paliatif	Pengetahuan															Score	Kategori					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Ny. R	37	SPK	SPK DEPKES UJUNG PANDANG	16 tahun	Tidak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	Baik	
2	Tn. R	40	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	15 tahun	Ya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	Baik
3	Ny. C	30	S1 / NS	STIKES NANI HASANUDDIN	> 4 tahun	Tidak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	Baik
4	Ny. H	27	DIPLOMA	AKPER MUHAMMADIYAH MAKASSAR	> 4 tahun	Ya	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	27	Baik	
5	Ny. A.T	48	DIPLOMA	AKPER MUHAMMADIYAH MAKASSAR	20 tahun	Tidak	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	28	Baik	
6	TN. AZ	53	S1 / NS	STIKES NANI HASANUDDIN	26 tahun	Ya	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	27	Baik	

No	Nama Responden	Umur	Pendidikan	Asal Institusi	Lama Bekerja	Pernah Mengikuti Perawatan Paliatif	Sikap															Score	Kategori		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Ny. R	37	SPK	SPK DEPKES UJUNG PANDANG	16 tahun	Tidak	4	4	2	3	3	4	4	4	4	2	3	3	3	3	2	4	4	49	Sangat positif
2	Tn. R	40	S1 / NS	STIKES YAPIKA	15 tahun	Ya	4	4	2	3	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	2	3	3	48	Sangat

				MAKASSAR																	positif		
3	Ny. C	30	S1 / NS	STIKES NANI HASANUDDIN	> 4 tahun	Tidak	4	4	2	3	3	4	4	4	4	2	3	3	3	2	4	49	Sangat positif
4	Ny. H	27	DIPLOMA	AKPER MUHAMMADIYAH MAKASSAR	> 4 tahun	Ya	4	3	2	3	2	4	3	3	3	3	2	3	4	2	3	44	Positif
5	Ny. A.T	48	DIPLOMA	AKPER MUHAMMADIYAH MAKASSAR	20 tahun	Tidak	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	48	Sangat positif
6	TN. AZ	53	S1 / NS	STIKES NANI HASANUDDIN	26 tahun	Ya	4	3	2	3	2	4	3	3	3	3	2	3	4	2	3	46	Positif

No	Nama Responden	Umur	Pendidikan	Asal Institusi	Lama Bekerja	Pernah Mengikuti Perawatan Paliatif	Praktik																Score	Kategori
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Ny. R	37	SPK	SPK DEPKES UJUNG PANDANG	16 tahun	Tidak	3	4	4	3	2	2	3	4	2	4	2	3	3	4	3	4	50	Baik
2	Tn. R	40	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	15 tahun	Ya	3	4	4	3	2	2	3	4	2	4	2	3	2	3	3	4	48	Baik
3	Ny. C	30	S1 / NS	STIKES NANI HASANUDDIN	> 4 tahun	Tidak	3	4	4	3	2	2	3	4	2	4	2	3	2	4	3	4	49	Baik
4	Ny. H	27	DIPLOMA	AKPER MUHAMMADIYAH MAKASSAR	> 4 tahun	Ya	3	3	4	4	2	2	4	3	1	2	2	2	1	4	4	3	44	Baik
5	Ny. A.T	48	DIPLOMA	AKPER MUHAMMADIYAH MAKASSAR	20 tahun	Tidak	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3	52	Sangat baik
6	TN. AZ	53	S1 / NS	STIKES NANI HASANUDDIN	26 tahun	Ya	3	3	4	4	2	2	4	3	1	2	2	2	1	3	4	3	43	Baik

**Total Pengetahuan :**

Baik :  $6/6 \times 100 = 100 \%$

**Total Sikap :**

Sangat Positif:  $4/6 \times 100\% = 66,6 \%$

Positif :  $2/6 \times 100\% = 33.3\%$

**Total Pengetahuan:**

Sangat Baik :  $1/6 \times 100\% = 16.6 \%$

Baik :  $5/6 \times 100\% = 83.3 \%$

Keterangan :

**Pengetahuan**

- a. Baik jika jawaban responden  $> 22\%$
- b. Kurang jika jawaban responden  $<$  atau sama dengan  $22\%$

**Sikap**

- a. Sikap sangat positif bila jawaban responden 48,75-60
- b. Sikap positif bila jawaban responden 37,5-48,75
- c. Sikap negatif bila jawaban responden 26,25-37,5
- d. Sikap sangat negatif bila jawaban responden 15-26,25

**Praktik**

- a. Sangat baik jika jawaban responden 52-64
- b. Baik Jika jawaban responden 40-52
- c. Kurang baik Jika jawaban responden 28-40



d. Sangat kurang baik jika jawaban reponden: 16-28





				MAKASSAR																	positif		
4	Ny. D	58	SPK	SPK DEPKES	30 tahun	Tidak	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	55	Sangat positif
5	Tm. A	50	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	26 tahun	Ya	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	46	Positif
6	Ny. F	35	S1 / NS	STIKES NANI HASANUDDIN	26 tahun	Ya	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3	42	Positif
7	Ny. A	50	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	25 tahun	Ya	4	3	2	3	2	3	3	3	4	3	3	2	2	2	3	40	Positif
8	Ny. S	42	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	22 tahun	Ya	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	43	Positif
9	Ny. T	56	DIPLOMA	AKPER DEPKES	29 tahun	Ya	3	3	2	3	4	4	1	3	3	4	2	2	3	2	4	40	Positif
10	Ny. P	55	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	29 tahun	Tidak	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	49	Sangat positif

No	Nama Responden	Umur	Pendidikan	Asal Institusi	Lama Bekerja	Pernah Mengikuti Perawatan Paliatif	Praktik																Score	Kategori		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Ny. AK	57	DIPLOMA	AKPER DEPKES	30 tahun	Tidak	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4	4	57	Sangat baik
2	Ny. K	36	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	10 tahun	Ya	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	2	4	2	3	4	53	Sangat baik
3	Ny. M	59	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	30 tahun	Tidak	3	4	3	4	2	3	3	3	1	4	2	3	2	3	4	4	4	4	48	Baik
4	Ny. D	58	SPK	SPK DEPKES	30 tahun	Tidak	3	4	4	3	3	3	2	2	1	3	2	3	1	3	3	3	3	3	43	Baik
5	Tm. A	50	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	26 tahun	Ya	4	2	1	3	2	2	3	4	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	42	Baik
6	Ny. F	35	S1 / NS	STIKES NANI HASANUDDIN	26 tahun	Ya	2	2	4	3	2	3	3	4	1	3	2	3	1	2	4	3	3	3	42	Baik
7	Ny. A	50	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	25 tahun	Ya	3	4	2	2	2	2	3	4	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	43	Baik

MAKASSAR																								
8	Ny. S	42	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	22 tahun	Ya	2	3	4	2	2	3	3	2	1	3	3	2	1	2	3	3	39	Baik
9	Ny. T	56	DIPLOMA	AKPER DEPKES	29 tahun	Ya	4	2	4	3	3	4	2	1	1	3	4	2	1	3	3	4	44	Baik
10	Ny. P	55	S1 / NS	STIKES YAPIKA MAKASSAR	29 tahun	Tidak	2	3	4	2	3	3	3	3	1	2	2	2	1	3	3	3	40	Baik

**Total Pengetahuan :**

Baik :  $10/10 \times 100 = 100 \%$

**Total Sikap :**

Sangat Positif:  $4/10 \times 100\% = 40 \%$

Positif :  $6/10 \times 100\% = 60 \%$

**Total Pengetahuan:**


Sangat Baik :  $2/10 \times 100\% = 20 \%$

Baik :  $8/10 \times 100\% = 80 \%$

Keterangan :

**Pengetahuan**

c. Baik jika jawaban responden  $> 22\%$



d. Kurang jika jawaban responden  $<$  atau sama dengan 22%

### **Sikap**

e. Sikap sangat positif bila jawaban responden 48,75-60

f. Sikap positif bila jawaban responden 37,5-48,75

g. Sikap negatif bila jawaban responden 26,25-37,5

h. Sikap sangat negatif bila jawaban responden 15-26,25

### **Praktik**

e. Sangat baik jika jawaban responden 52-64

f. Baik Jika jawaban responden 40-52

g. Kurang baik Jika jawaban responden 28-40

h. Sangat kurang baik jika jawaban responden: 16-28




## Lampiran 8

### LEMBAR OBSERVASI PERAWAT PELAKSANA DALAM PRAKTIK PERAWATAN PALIATIF DI RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL MAKASSAR

<b>Tanggal :</b>			
<b>Ruangan :</b>			
No	Kegiatan	Dilakukan	
		Ya	Tidak
<b>Segi Penanganan Nyeri</b>			
16.	Mengkaji nyeri terlebih dahulu sebelum memberikan tindakan lebih lanjut		
17.	Memberikan informasi pengobatan		
18.	Membantu mobilisasi untuk mempertahankan keamanan pasien		
19.	Melakukan tindakan kolaborasi untuk menangani masalah pasien		
20.	Memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga		
<b>Segi Penanganan Masalah Fisik</b>			
21.	Mengkaji dan monitor pemenuhan kebutuhan dasar manusia ( KDM) pasien		
22.	Mengabaikan hasil pemeriksaan laboratorium pasien		
23.	Membantu pemenuhan aktivitas pasien dengan pemberian posisi dan ambulasi.		
<b>Segi Penanganan Masalah Psikologi</b>			
24.	Membina hubungan saling percaya sebagai langkah awal dalam menangani masalah psikologi pasien		
25.	Mengkaji riwayat psikososial pasien untuk mengetahui penyebab stress		

26.	Mengajarkan teknik manajemen stress kepada pasien untuk menurunkan tingkat stress		
27.	Melibatkan keluarga pasien dalam setiap tindakan		
28.	Memberikan umpan balik positif atas usaha pasien terhadap tindakan yang diajarkan		
<b>Segi Penanganan Masalah Spiritual</b>			
29.	Mengkaji riwayat spiritual pasien dengan pendekatan interpersonal dan keluarga.		
30.	Menghadirkan pemimpin spiritual untuk menjelaskan dan mencari alternatif pemecahan masalah spiritual pasien.		
31.	Memfasilitasi kegiatan spiritual dengan alat ibadah sesuai dengan keyakinan pasien		



**LEMBAR OBSERVASI PERAWAT PELAKSANA DALAM PRAKTIK PERAWATAN  
PALIATIF  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI MAKASSAR**

<b>Tanggal :</b>			
<b>Ruangan :</b>			
No	Kegiatan	Dilakukan	
		Ya	Tidak
<b>Segi Penanganan Nyeri</b>			
1.	Mengkaji nyeri terlebih dahulu sebelum memberikan tindakan lebih lanjut		
2.	Mengajarkan teknik manajemen nyeri		
3.	Memberikan informasi pengobatan		
4.	Menciptakan lingkungan yang tenang bagi pasien		
5.	Membantu mobilisasi untuk mempertahankan keamanan pasien		
6.	Melakukan tindakan kolaborasi untuk menangani masalah pasien		
7.	Memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga		
<b>Segi Penanganan Masalah Fisik</b>			
8.	Melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui masalah kesehatan pasien		
9.	Mengkaji tanda-tanda vital pasien untuk memantau perkembangan		
10.	Mengkaji dan monitor pemenuhan kebutuhan dasar manusia ( KDM) pasien		
11.	Mengabaikan hasil pemeriksaan laboratorium pasien		
12.	Membantu pemenuhan aktivitas pasien dengan pemberian posisi dan ambulasi.		
<b>Segi Penanganan Masalah Psikologi</b>			

13.	Membina hubungan saling percaya sebagai langkah awal dalam menangani masalah psikologi pasien		
14.	Mengkaji riwayat psikososial pasien untuk mengetahui penyebab stress		
15.	Mengkaji tingkat ansietas dengan teliti dalam merencanakan tindakan untuk masalah psikologi pasien		
16.	Mengkaji tingkat kepuasan pasien dalam memberikan pelayanan		
17.	Mengajarkan teknik manajemen stress kepada pasien untuk menurunkan tingkat stress		
18.	Melibatkan keluarga pasien dalam setiap tindakan		
19.	Memberikan umpan balik positif atas usaha pasien terhadap tindakan yang diajarkan		
<b>Segi Penanganan Masalah Spiritual</b>			
20.	Mengkaji riwayat spiritual pasien dengan pendekatan interpersonal dan keluarga.		
21.	Menghadirkan pemimpin spiritual untuk menjelaskan dan mencari alternatif pemecahan masalah spiritual pasien.		
22.	Mendorong dan menghargai pasien untuk mengambil keputusan tindakan selama perawatan		
23.	Merencanakan tindakan dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan spiritual yang dijalani oleh pasien.		
24.	Memfasilitasi kegiatan spiritual dengan alat ibadah sesuai dengan keyakinan pasien		

## Lampiran 9

### Hasil Analisis

#### Uji Normalitas RSI Faisal Makassar

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pengetahuan responden	.312	6	.069	.767	6	.029
sikap responden	.299	6	.100	.851	6	.161
praktik responden	.205	6	.200 <sup>*</sup>	.932	6	.593

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TRANS_PENGETAHUAN	.312	6	.070	.768	6	.030
TRANS_SIKAP	.303	6	.090	.846	6	.147
TRANS_PRAKTIK	.216	6	.200 <sup>*</sup>	.924	6	.538

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

#### Uji Normalitas RSUD Labuang Baji Makassar

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pengetahuan responden	.416	10	.000	.650	10	.000
sikap responden	.144	10	.200 <sup>*</sup>	.925	10	.404
praktik responden	.275	10	.031	.854	10	.065

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TRANS_PENGETAHUAN	.415	10	.000	.647	10	.000
TRANS_SIKAP	.137	10	.200 <sup>*</sup>	.929	10	.442

TRANS_PRAKTIK	.257	10	.059	.879	10	.127
---------------	------	----	------	------	----	------

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

### Spearman Rank Test RSI Faisal Makassar

#### Correlations

			praktik responden	sikap responden	pengetahuan responden
praktik responden	Correlation Coefficient		1.000	.677	.555
	Sig. (2-tailed)		.	.140	.252
	N		6	6	6
Spearman's rho sikap responden	Correlation Coefficient		.677	1.000	.890*
	Sig. (2-tailed)		.140	.	.018
	N		6	6	6
pengetahuan responden	Correlation Coefficient		.555	.890*	1.000
	Sig. (2-tailed)		.252	.018	.
	N		6	6	6

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Spearman Rank Test RSUD Labuang Baji Makassar

#### Correlations

			praktik responden	sikap responden	pengetahuan responden
praktik responden	Correlation Coefficient		1.000	.276	.237
	Sig. (2-tailed)		.	.440	.509
	N		10	10	10
Spearman's rho sikap responden	Correlation Coefficient		.276	1.000	.430
	Sig. (2-tailed)		.440	.	.215
	N		10	10	10
pengetahuan responden	Correlation Coefficient		.237	.430	1.000
	Sig. (2-tailed)		.509	.215	.
	N		10	10	10

Hasil analisis uji mann whitney

Pengetahuan

Ranks				
	Rumah Sakit	N	Mean Rank	Sum of Ranks
	Faisal	6	7.42	44.50
Pengetahuan	Labuang Baji	10	9.15	91.50
	Total	16		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Pengetahuan
Mann-Whitney U	23.500
Wilcoxon W	44.500
Z	-.814
Asymp. Sig. (2-tailed)	.416
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.492 <sup>b</sup>


a. Grouping Variable: Rumah Sakit

b. Not corrected for ties.

Sikap

Ranks				
	Rumah Sakit	N	Mean Rank	Sum of Ranks
	Faisal	6	9.17	55.00
Sikap	Labuang Baji	10	8.10	81.00
	Total	16		

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Sikap
Mann-Whitney U	26.000
Wilcoxon W	81.000
Z	-.437
Asymp. Sig. (2-tailed)	.662



Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.713 <sup>b</sup>
--------------------------------	-------------------

a. Grouping Variable: Rumah Sakit

b. Not corrected for ties.



## Praktik

**Ranks**

	Rumah Sakit	N	Mean Rank	Sum of Ranks
	Faisal	6	10.67	64.00
Praktek	Labuang Baji	10	7.20	72.00
	Total	16		

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Praktek
Mann-Whitney U	17.000
Wilcoxon W	72.000
Z	-1.417
Asymp. Sig. (2-tailed)	.156
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.181 <sup>b</sup>

a. Grouping Variable: Rumah Sakit

b. Not corrected for ties.

