

**PENGARUH SENAM OTAK TERHADAP FUNGSI KOGNITIF
PADA LANSIA DI DESA WORO
KEC. MADAPANGGA KAB. BIMA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

USWATUN HASANAH

70300117050

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 70300117050
Tempat/Tgl. Lahir : Woro, 18 Oktober 1999
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jln H. M. Yasin Limpo, Kel. Samata, Kec. Somba Opu,
Kabupaten Gowa.
Judul : Pengaruh Senam Otak Terhadap Fungsi Kognitif Pada Lansia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Gowa, 20 Agustus 2021 M
11 Muharam 1443 H
Penyusun,



Uswatun Hasanah
NIM: 70300117050

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
M A K A S S A R


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Pengaruh Senam Otak Terhadap Fungsi Kognitif Pada Lansia*", yang disusun oleh **Uswatun Hasanah**, NIM: 70300117050, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 20 Agustus 2021 M

11 Muharam 1443 H


DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes	()
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S. Kep., Ns., M. Kes.	()
Munaqisy I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S. Kep., Ns., M. Kes.	()
Munaqisy II	: Dr. Barsihannor, M.A	()
Pembimbing I	: Eny Sutria, S. Kep., Ns., M. Kes.	()
Pembimbing II	: Dr. Nurhidayah, S. Kep., Ns., M. Kes.	()

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar




Dr. dr. Syatirah Djalaluddin., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. Berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Senam Otak Terhadap Fungsi Kognitif Pada Lansia Di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima”** Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. Yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju kealam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai sekarang ini.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua saya M. Salahuddin & Hajrah yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhannis MA.PhD, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes dan para wakil dekan, dan staf akademik yang telah membantu, mengurus, dan mengatur administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

3. Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns., M.Kes selaku Ketua Prodi Keperawatan dan Ibu Hasnah, S.Sit, S.Kep., Ns., M.Kes sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan dan selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan berjalan, beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Eny Sutria, S. Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing II yang selama ini telah sabar, tulus, dan ikhlas membimbing saya dari awal pengurusan judul, memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
5. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns., M.Kes selaku Penguji I dan Bapak Dr. Barsihannor, MA selaku Penguji II yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberi masukan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menghasilkan karya yang terbaik yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun orang lain.
6. Kepada Kepala Desa Woro, serta seluruh staf dan responden yang telah mengizinkan dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian
7. Keluarga besar dari kedua orang tua yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung, memberi bantuan selama ini serta selalu menasehati penulis dalam keadaan apapun.
8. Teman-teman Se-angkatan Program Studi Keperawatan Angkatan 2017 (LEUKOS17) dan lebih khususnya Kelas Keperawatan B atas kebersamaannya dan saling merangkul satu sama lain sampai detik ini, baik suka maupun duka dalam proses menggapai cita-cita.
9. Kepada keluarga besar HMJ Keperawatan dan HIMAWO Bima-Makassar yang telah mengajarkan saya arti cinta dan kasih sayang dan telah memberikan wadah dalam mengembangkan intelektual, mengabdikan dan bernafaskan islam, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan.

10. Kepada adik saya Muhammad Furkan dan orang yang selalu ada Muhammad Arif Rahmansyah serta sahabat-sahabat saya, Weki Sama Mbojo (Sri Astuti, Riyadatul Jinan, Neli Alfiani, Nurhidaya, Santi, Anang & Hasanudin), Penghayal (Wanda Widianti, Riska, Suci Yanti, Farah) dan teman-teman Grup Lipstik (Nursakinah, Ayu Satriana, Bau Santi Nur, Sally Purwanti, Israwati, Harmawati. H, Mutmainnah, Reski Amelia, Hikmah Sari, Nurhildayanti, Indah Pebriana, Nuraeni. A, Kurniati, Rosdiana yang selalu menjadi partner, memberikan nasehat, motivasi, dukungan, dan membantu penulis dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan proses penelitian ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kami tujukan untuk semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan, penulis menyadari bahwasanya proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan harapan yang sebesar-besarnya kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis juga memohon doa dan harapan kepada Allah SWT serta mengharap ilmu yang didapatkan dan di titipkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi orang lain serta menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantinya

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samata, 26 Februari 2021


Uswatun Hasanah


NIM: 70300117050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Kognitif	19
1. Pengertian Kognitif.....	19
2. Fungsi Kognitif.....	19
3. Fungsi Kognitif Pada Lansia.....	20
4. Deklaratif Dan Prosedural.....	21
5. Aspek-Aspek Kognitif.....	22
6. Faktor-Fakto Yang Mempengaruhi Perubahan Kognitif.....	24
7. Pencegahan Lansia Dalam Mempertahankan Fungsi Kognitif.....	24
8. Karakteristik Demografi Penurunan Fungsi Kognitif Pada Lansia.....	25
9. Terapi Untuk Meningkatkan Fungsi Kognitif.....	26

B. Tinjauan Umum Tentang Lansia	26
1. Pengertian Lansia.....	26
2. Klasifikasi Lansia.....	28
3. Karakteristik Lansia.....	28
4. Tipe-Tipe Lansia.....	30
5. Perubahan Proses Lansia.....	31
6. Perubahan Dan Konsekuensi Patologi Usia Lansia.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Senam Otak	34
1. Pengertian Senam Otak.....	34
2. Manfaat Senam Otak.....	35
3. Mekanisme Kerja Senam Otak.....	35
4. Pelaksanaan Gerakan Senam Otak.....	37
5. Gerakan Senam Otak.....	37
D. Kerangka Teori	41
E. Kerangka Konsep	42
F. Alur Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Desain Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Teknik Sampling	45
D. Populasi dan Sampel	45
E. Teknik Pengambilan Data	47
F. Instrumen Penelitian	48
G. Teknik Pengolahan Data	49
H. Analisa Data	50
I. Etika Penelitian	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Pengumpulan Data	53
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan	56
D. Pandangan Islam Terhadap Lansia Dan	

Fungsi Kognitif	64
E. Keterbatasan Peneliti	68
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	7
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	9



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	41
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	42
Bagan 2.3 Alur Penelitian.....	44



ABSTRAK

NAMA : Uswatun Hasanah
NIM : 70300117050
JUDUL : Pengaruh Senam Otak Terhadap Fungsi Kognitif Pada Lansia Di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima

Proses dari masa dewasa menjadi tua menyebabkan gangguan kognitif kepada kemampuan daya ingat lansia. Sebagai upaya untuk mengatasi kemunduran fungsi kognitif pada lansia yang dapat dilakukan tenaga keperawatan yaitu dengan melakukan terapi non farmakologis yaitu senam otak. Senam otak merupakan sejumlah gerakan sederhana yang dapat menyeimbangkan setiap bagian-bagian otak, dapat menarik keluar tingkat konsentrasi otak dan sebagian jalan keluar bagi bagian-bagian otak yang terhambat agar dapat berfungsi dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan dalam rangka mengetahui pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan rancangan penelitian *pre eksperimental design* menggunakan pendekatan *one group pretest and posttest design* dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, maka ditentukan jumlah sampel yaitu 7 lansia dari 14 populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan kuesioner MMSE. 7 lansia diberikan intervensi senam otak 3 kali dalam seminggu dalam 2 minggu. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dan teknik analisis yang digunakan Uji Paired Samples t-test.

Hasil penelitian didapatkan dari hasil pengujian dengan analisis SPSS menggunakan data numerik yang diuji normalitas kemudian Uji Paired Samples t-test telah menunjukkan bahwa fungsi kognitif sebelum dan setelah diberikan senam otak, berdasarkan hasil uji Paired Samples T-Test diperoleh p value = ,000 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia. Senam otak yang dilakukan lansia akan menstimulus bagian otak agar fungsi otak yang menurun dapat di regenerasi kembali sehingga sel otak bisa bekerja dengan baik. Peningkatan fungsi kognitif dapat mencegah kemunduran menyeluruh fungsi intelektual, kognitif dan emosional lansia.

Kata Kunci: Lansia, Fungsi Kognitif, Senam Otak



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses dari masa dewasa menjadi tua merupakan proses yang harus dijalani dan di syukuri. Proses ini biasanya menimbulkan suatu beban akibat menurunnya fungsi organ tubuh manusia, yang menurunkan kualitas hidup seseorang, namun banyak orang yang mencapai usia tuanya juga mengalami kebahagiaan (Wahyunita, 2018)

Populasi lanjut usia semakin meningkat jumlahnya. Ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Semakin tinggi populasi lansia, maka akan semakin banyak lansia yang membutuhkan perawatan. Populasi dunia semakin menua dengan cepat. Di antara tahun 2000-2050, proporsi dari populasi dunia yang berumur 60 tahun ke atas diduga meningkat dari 605 juta sampai dua miliar dalam periode yang sama. Proyeksi proporsi penduduk umur 60 ke atas tahun 2015-2035 Indonesia adalah pada 2015 8,49%, tahun 2020 dengan 9,99%, tahun 2025 dengan 11,83%, tahun 2030 dengan 13,82% dan tahun 2035 dengan 15,77%. (Kemenkes RI, 2020).

Pada saat ini lanjut usia terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para lansia seperti terjadinya berbagai kemunduran fisik (sel, sistem persarafan, sistem pendengaran dan sistem penglihatan), psikologis (kehilangan finansial, kehilangan status, kehilangan teman dan kehilangan pekerjaan), kognitif (fungsi belajar dan fungsi memori), yang tentu memerlukan penyesuaian bagi lansia untuk menjalani peran baru tersebut. Proses penyesuaian diri pada setiap lansia pun juga berlangsung secara berbeda-beda dalam menghadapi berbagai kemunduran diri serta masalah yang

muncul dalam sehari-hari. Keluhan yang sering dialami oleh seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia adalah menurunnya daya ingat atau sering lupa (Wahyunita, 2018). Pikun tidak identik atau tidak berkaitan dengan lanjut usia serta perlu digaris bawahi bahwa masalah pikun bukan hal yang lazim dialami ketika masuk masa penuaan. Sebenarnya, seorang lansia bisa hidup normal tanpa merasakan berbagai masalah perubahan tingkah laku dan masalah daya ingat (Azizah, 2016).

Prevalensi demensia terhitung mencapai 35,6 juta jiwa di dunia. Angka kejadian ini diperkirakan akan meningkat dua kali lipat setiap 20 tahun, yaitu 65,7 juta pada tahun 2030 dan 115,4 juta pada tahun 2050. Peningkatan prevalensi demensia mengikuti peningkatan populasi lanjut usia. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat terjadi peningkatan prevalensi demensia setiap 20 tahun (Alzheimer's Disease International, 2019). Gangguan kognitif pada lansia jika tidak diatasi dengan baik akan memengaruhi aktivitas hidup sehari-hari dan kesehatan lansia secara menyeluruh. Perlu adanya suatu pelayanan untuk mengatasi masalah kesehatan pada lansia dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Pelayanan lansia meliputi pelayanan yang berbasis pada keluarga, masyarakat dan lembaga (Fatma, 2016).

Tingkat insidensi dan prevalensi demensia di Indonesia berada di peringkat empat berdasarkan deklarasi Kyoto. Peringkat ini berada dibawah China, India, dan Jepang. Data demensia di Indonesia terdapat 5% dari populasi lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Peningkatan prevalensi lansia naik menjadi 20% pada populasi lansia yang berusia 85 tahun ke atas. Angka lansia di Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 11,28 juta orang berdasarkan kategori lansia berusia 65 tahun keatas. Berdasarkan perkiraan, jumlah ini akan

mengalami peningkatan menjadi 10% dari total penduduk atau setara dengan 29 juta orang di tahun 2020 (Tempo, 2020).

Berdasarkan proyeksi penduduk Nusa Tenggara Barat (Bima) 2015, menunjukkan prevalensi penduduk lanjut usia yaitu 36.985 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Dan proyeksi penduduk Kec. Madapangga menunjukkan prevalensi penduduk lanjut usia sebanyak 45.533 jiwa (Kab. Bima, 2020). Untuk jumlah lansia di wilayah Desa Woro sebanyak 662 jiwa (BPS Kab. Bima, 2020). Dan terdapat lansia dengan gangguan fungsi kognitif di Desa Woro dengan kelompok umur 60-74 tahun sebanyak 14 lansia. Berdasarkan hasil observasi bahwa lansia di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan tidak ada aktivitas yang dilakukan di luar rumah ataupun di masyarakat. Jadi dengan adanya penelitian ini bisa menjadi program kerja di desa Woro untuk mengantisipasi lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif mengingat jumlah lansia semakin bertambah tahun ketahun. Dengan adanya senam otak ini ingin mengajak lansia setempat untuk beraktivitas atau berolahraga (senam) untuk mengurangi lansia yang mengalami gangguan fungsi kognitif. Dengan bertambahnya jumlah lansia tahun ketahun akan terus meningkat dan mengalami penurunan fungsi kognitif hal ini harus diantisipasi mengingat jumlah populasi lansia yang semakin bertambah tahun ketahun.

Pengaturan utama pada gangguan kognitif dapat dilakukan dengan pendekatan suportif dan psikologis yang diikuti dengan tata laksana penyakit yang menjadi dasar demensia. Oleh karena itu, mengetahui penyebab demensia menjadi hal yang sangat penting supaya dapat memberikan tata laksana secara tepat. Pelaksanaan diagnosis demensia akibat degeneratif dapat dilaksanakan apabila penyebab lain telah dihilangkan serta gambaran klinis orang tersebut

telah sesuai (Tandijono, 2019). Terapi kolaboratif farmakologis dan terapi non farmakologis menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga keperawatan untuk mencegah penurunan fungsi kognitif pada lansia. Obat yang digunakan untuk proses terapi kolaboratif farmakologis yaitu rivastigmine, galatamine, dan donezepil, akan tetapi setiap obat tersebut memiliki efek samping. Terapi non farmakologis antara lain: terapi teka teki silang; brain gym (senam otak); puzzle; dan lain-lain. Terapi non farmakologis ini tidak memiliki efek samping (Santoso & Ismail, 2019).

Gejala klinis demensia dapat diatasi dengan menggunakan obat antiinflamasi, antioksidan (vitamin E dan selegilin), statin, dan estrogen. Akan tetapi, obat tersebut masih membutuhkan proses penelitian lebih lanjut karena hasil antar penelitian tidak konsisten. Peran penting dalam proses penanganan pasien demensia terletak pada tata laksana non farmakologis serta perawatan suportif. Sering kali pasien demensia mengalami dehidrasi dan malnutrisi. Asupan makanan dan cairan pasien demensia hendaknya selalu diperhatikan terutama oleh pengasuh dan keluarga. Frekuensi dan jenis latihan/rehabilitasi kognitif yang dilakukan berpengaruh pada peningkatan fungsi kognitif (Tandijono, 2019)

Senam menjadi salah satu bentuk latihan olahraga untuk meningkatkan fungsi kognitif. Senam adalah jenis latihan tubuh yang dibuat secara sengaja, disusun secara sistematis, dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran yang bertujuan dalam mengembangkan dan membentuk diri secara harmonis. Penurunan kemampuan otak dan tubuh yang terjadi pada lansia menyebabkan pikun, badan mudah terserang penyakit, dan frustrasi. Walaupun seperti itu, senam otak dapat digunakan untuk mencegah penurunan kemampuan otak (Proverawati, 2016). Istilah *Brain Gym* atau sering disebut senam otak

dipahami sebagai kegiatan yang bertujuan untuk serta merangsang organ tubuh yang berhubungan dengan emosi dan perasaan, yakni otak besar (dimensi pemusatan) dan otak tengah (limbik), kemudian berfungsi untuk meringankan atau merelaksasi bagian belakang dan depan otak (dimensi pemfokusan), serta merangsang otak kiri dan kanan (dimensi lateralitas) melalui serangkaian latihan Gerakan tubuh yang sederhana (Haryanto, 2016).

Sebuah penelitian telah dilaksanakan oleh Lutfi Ana (2018), yang diperoleh hasil bahwa sebelum dan sesudah dilakukan senam otak (*brain gym*) terjadi perbedaan pada nilai fungsi kognitif pada lansia di Posyandu Reksogati pada kelompok intervensi. Secara umum penelitian tersebut menghasilkan sebuah temuan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada responden yang tidak memperoleh perlakuan senam otak (*brain gym*) dan, responden yang memperoleh senam otak pada perlakuan skor fungsi kognitif terhadap responden, dimana peningkatan fungsi kognitif terjadi pada kelompok yang memperoleh senam otak, sedangkan hanya ada 2 orang yang mengalami kenaikan 1 skor untuk fungsi kognitifnya pada kelompok yang tidak memperoleh senam otak.

Penelitian mengenai kemampuan daya ingat pada lansia telah dilakukan oleh beberapa negara maju. Peneliti berpikir bahwa masalah daya ingat pada lansia adalah masalah yang serius yang harus diselesaikan. Oleh karena, pikun tidak identik dengan lanjut usia, sehingga perlu diketahui bahwa pikun bukanlah hal yang normal pada proses penuaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif pada lansia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindarkan perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel yang akan diteliti, yaitu:

1.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1.	Independen Senam Otak	Senam dengan gerakan sederhana untuk menyeimbangkan anatara otak kanan dan otak kiri. Bertujuan untuk meningkatkan fungsi kognitif pada lansia	Melakukan senam otak pada individu lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif: dilakukan 3 kali seminggu dalam 2 minggu dan waktu latihan 15 menit.	Daftar kehadiran partisipan yang mengikuti senam otak: (SOP), sebelum melakukan senam otak terlebih dahulu kita membaca do'a "Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar"	Menunjukkan bahwa ada pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia dan waktu latihan selama 15 menit.	Nominal
2	Dependen Fungsi Kognitif	Fungsi kognitif adalah kemampuan atensi, memori, bahasa, kemampuan	Observasi	Kuesioner (MMSE)	Hasil ukur fungsi kognitif 0-30 a) Skor 24-30 diinterpretasikan sebagai	Numerik

		visuospasial serta, seperti: merencanakan, menilai, mengawasi.			fungsi kognitif normal b) Skor 17-23 probable gangguan kognitif c) Skor 0-16 defisit gangguan kognitif	
--	--	--	--	--	--	--



D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki tujuan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan masalah penelitiannya yang menggunakan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan.

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Riset
1.	Zulrizki, Faisal Sangadji, Isti Antarari (2018)	Pengaruh Senam Otak Terhadap Peningkatan Fungsi Kognitif Pada Lansia	Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lanjut usia (lansia). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pre and post test without	Jenis metode penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pre and post test without control. Rancangan yang digunakan adalah penggunaan rancangan Quasi eksperimen. Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel dengan cara non probabiliti sampling yaitu dengan purposive sampling, dan mendapatkan jumlah sampel 20 responden. Pengambilan data dengan melakukan kuesioner MMSE (Mini Mental status Exmination). Analisis data menggunakan uji paired sample t-test.	Mayoritas usia responden yang mengalami penurunan fungsi kognitif paling banyak berusia 60 – 70 tahun sebanyak 17 responden (85%). Jenis kelamin responden yang paling banyak adalah yang berjenis perempuan sebanyak 11 responden (55%). Nilai Kongnitif sebelum diberikan senam otak	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan yang menggunakan rancangan penelitian <i>pre eksperimental design</i> dengan pendekatan <i>one group pretest and posttest design</i> di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima

			<p>control. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan Quasi eksperiment .</p>		<p>terbanyak adalah skor nilai kognitif sedang sebanyak 10 responden (50%). Nilai kognitif responden setelah diberikan senam otak terbanyak adalah skor nilai kognitif ringan sebesar 15 responden (75%). Hasil dari uji Paired Sample t-test didapatkan mean pre test 20,25 dan untuk mean post test 24,60 sehingga dapat di lihat adanya peningkatan fungsi kognitif sebelum dan sesudah perlakuan. Sehingga Ho ditolak yang dimana ada pengaruh sebelum dan setelah</p>
--	--	--	--	--	--

					melakukan senam otak dengan fungsi kognitif lansia pada posyandu Lansia Dusun Kradenan, srimulyo, Piyungan, Bantul,D.I. Yogyakarta.	
2.	Maria Suci Lestari, Lilik Ma'arifatu l Azizah, Etik Khusnaya nti (2018)	Pengaruh Brain Gym Terhadap Fungsi Kognitif Pada Lansia Di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto	Mengetahui pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif lansia	Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe eksperimen pra eksperimental dengan pendekatan pretest-post test one group design. Metode yang digunakan didalam pengambilan sampel adalah porpositive sampling. Jumlah sampel sebesar 13 orang. Variabel bebas adalah senam otak sedangkan fungsi kognitif sebagai variabel terkait. Instrumen yang digunakan adalah Kuesioner MMSE dan SOP senam otak. Analisis data menggunakan Wilcoxon Test.	Bahwa hampir semua responden mengalami kemungkinan gangguan kognitif sebelum melakukan senam otak sebanyak 11 orang (86%), dan sebagian besar responden mengalami kemungkinanan gangguan kognitif setelah senam otak sebanyak 7 orang (53,8%). Hasil uji rank bertanda tangan Wilcoxon diartikan adalah	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dan Analisis statistik menggunakan uji Paired Samples T-Test dengan sampel sebanyak 7 orang responden di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima

					nilai $p = 0,046 < \alpha$, sehingga HI diterima, artinya ada pengaruh lemah senam otak terhadap fungsi kognitif lama pada panti jompo majapahit.	
3.	Azay Zayinul Waddin, Novia Oktaviani, Heri Hermansyah (2020)	Pengaruh Senam Otak Terhadap Fungsi Kognitif Lansia Di Dusun Ciok Kecamatan Darma Tahun 2019	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh dari pemberian intervensi non farmakologis yaitu berupa senam otak terhadap fungsi kognitif lansia di Dusun Ciok Kecamatan Darma.	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain one group pre-post test tanpa kelompok kontrol dengan jumlah sampel sebesar 30 orang lansia yang ditentukan dengan teknik purposive sampling yang berdasarkan kriteria inklusi yang telah diterapkan. Secara keseluruhan 30 orang lansia yang menjadi sampel diberikan intervensi berupa senam otak selama 10 – 15 menit setiap 2 kali seminggu selama 1 bulan. Pengukuran fungsi kognitif menggunakan <i>Mini mental State Examination</i> (MMSE), dilakukan 2 kali yaitu pada awal sebelum pemberian intervensi dan yang kedua pada tahap akhir pemberian intervensi. Setelah waktu pemberian intervensi berakhir dan pengumpulan data selesai. Data di	Menunjukkan bahwa setelah dilakukan fungsi kognitif pada lansia proses sebelum dan sesudah ketika melaksanakan terapi senam otak menunjukkan skor rata-rata 17,76 (fungsi kognitif menurun) pada pretest, dan 23,17 (fungsi kognitif baik) pada posttest dengan p value 0,000.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan alat ukurnya adalah SOP. Dan sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu membaca do'a dan latihan senam otak dilakukan 3 kali seminggu dalam 2 minggu

				olah dan di analisis dengan menggunakan paired t-test.		
4.	Yuliati, Nur Hidaayah (2017)	Pengaruh Senam Otak (Brain Gym) Terhadap Fungsi Kognitif Pada Lansia Di Rt 03 Rw 01 Kelurahan Tandes Surabaya	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif pada lansia di RT 03 RW 01 Kelurahan Tandes. Desain penelitian ini pra-Eksperimental dengan one group pra post test, populasinya 10 lansia yang berumur 60-74 tahun.	Desain penelitian ini pra-Eksperimental dengan one group pra post test, populasinya 10 lansia yang berumur 60-74 tahun. Pengambilan sampel secara simple random sampling, didapat 6 orang. Variabel independen adalah senam otak dan variabel dependen adalah fungsi kognitif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan MMSE melalui pengolahan data editing, coding, processing, cleaning, tabulasi dan dianalisis menggunakan Wilcoxon Sign Rank dengan $\alpha = 0,05$.	Penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan senam otak sebagian besar (66,7%) mengalami gangguan fungsi kognitif sedang dan setelah dilakukan senam otak sebagian besar (66,7%) tidak mengalami gangguan fungsi kognitif. Setelah dilakukan uji Wilcoxon signed rank test didapatkan nilai $p = 0,014 < \alpha = 0,05$. Sehingga H_0 ditolak, yang dimana terdapat pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif pada lansia. Senam otak mampu	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>purposive sampling</i> , sampel yang digunakan sebanyak 7 orang responden di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima

					memberikan peningkatan fungsi kognitif pada lansia.	
5.	Rizky Erwanto , Dwi Endah Kurniasih (2018)	Perbedaan Efektifitas Art Therapy Dan Brain Gym Terhadap Fungsi Kognitif Dan Intelektual Pada Lansia Demensia Di Bpstw Yogyakarta	untuk mengetahui efektifitas intervensi art therapy dan brain gym terhadap fungsi kognitif dan intelektual pada lansia demensia.	Penelitian ini menggunakan rancangan pre dan post without control group design. Berdasarkan hasil uji bivariate untuk menguji efektifitas brain gym terhadap fungsi kognitif dan intelektual menggunakan uji Wilcoxon signed rank test dengan p value sebesar 0,00 dan 0,018.	Hasil uji penelitian bivariate untuk menguji efektifitas art therapy terhadap fungsi kognitif dan intelektual menggunakan uji Wilcoxon signed rank test dan paired t test dengan p value sebesar 0,00 dan 0,049. Nilai p value < 0,05, yang berarti bahwa art therapy dan brain gym efektif meningkatkan fungsi kognitif dan intelektual lansia demensia. Sedangkan hasil uji bivariate menggunakan uji MannWhitney untuk mengukur	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan yang menggunakan rancangan penelitian <i>pre eksperimental design</i> dengan pendekatan <i>one group pretest and posttest design</i> , Analisis statistik menggunakan uji Paired Samples t-test dan Instrumen yang digunakan adalah Kuesioner MMSE dan SOP senam otak. Di laksanakan di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima

					perbedaan skor fungsi kognitif dan intelektual pada kedua kelompok didapatkan hasil 0,158 dan 0,935. Nilai p value > 0,05, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan pengaruh antara art therapy dan brain gym terhadap fungsi kognitif dan intelektual lansia demensia.	
6.	Ade Tedi Irawani, Lina Siti Nuryawati (2019)	Pengaruh Brain Gym Lanjut Usia Terhadap Fungsi Kognitif Pada Lanjut Usia Di Uptd Puskesmas Majalengka Kecamatan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka Tahun 2019	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brain gym Lanjut Usia terhadap Fungsi Kognitif Pada Lanjut Usia di UPTD	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Quasi eksperimen dengan pendekatan pre dan post test with control group. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau Quasi experimental. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Quasi eksperimen dengan pendekatan pre dan post test with control group. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh lanjut usia di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Majalengka	penelitian menunjukkan bahwa Sebelum brain gym Lebih dari setengah responden (64,7%) mengalami penurunan fungsi kognitif. Setelah brain gym kurang dari setengah responden (29,4%)	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan yang menggunakan rancangan penelitian <i>pre eksperimental design</i> dengan pendekatan <i>one group pretest and posttest design</i> , teknik sampling yang

			<p>Puskesmas Majalengka Kecamatan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka Tahun 2019.</p>	<p>Kecamatan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka Tahun 2018 yaitu sebanyak 4.711 orang dan sampelnya 30 orang. Teknik pengumpulan data dengan teknik Non Probability Sampeling yaitu Proporsive Sampling sesuai kriteria inklusi dan instrumennya menggunakan kuesioner. Analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat menggunakan uji Mann Whitney dengan $\alpha = 0,05$.</p>	<p>mengalami penurunan fungsi kognitif Terdapat Pengaruh brain gym Lanjut Usia terhadap Fungsi Kognitif Pada Lanjut Usia di UPTD Puskesmas Majalengka Kecamatan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka Tahun 2018., (P value $0,001 < \alpha = 0,05$). Brain gym lanjut usia yang bisa di laksanakan di rumah ataupun bebarengan dengan senam dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penanganan non farmakologis untuk mengatasi gangguan fungsi kognitif pada lanjut usia dan tenaga kesehatan</p>	<p>digunakan dalam penelitian ini adalah <i>purposive sampling</i> dan Instrumen yang digunakan adalah Kuesioner MMSE dan SOP senam otak. Di laksanakan di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima</p>
--	--	--	---	--	---	--

					agar menghimbau lansia untuk dapat mengikuti brain gym secara baik dan benar.	
7.	Laurensia Raditya Masken Kartolo , Jeanny Rantung (2020)	Pengaruh Senam Otak Terhadap Fungsi Kognitif Usia Pralansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Parongpong Kabupaten Bandung Barat	Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif usia pralansia di wilayah kerja Puskesmas Parongpong	penelitian ini menggunakan quasy experiment dengan metode one group pre-test post-test design. Populasi penelitian ini berjumlah 11 orang responden. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria inklusi yaitu pralansia (usia 45-59 tahun), berjenis kelamin wanita, mampu membaca dan menulis, mampu berkomunikasi dengan baik, tidak mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Instrumen yang digunakan adalah Mini Mental State Examination (MMSE). Analisis statistik menggunakan uji Paired t-test.	Hasil uji penelitian statistik yang diperoleh adalah nilai $p < 0,001 < 0,05$. Dengan tingkatan pengaruh 0,845. Berarti terdapat pengaruh kuat pemberian intervensi senam otak terhadap fungsi kognitif pralansia. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa senam otak dapat membantu meningkatkan tingkat fungsi kognitif pralansia.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan yang menggunakan rancangan penelitian <i>pre eksperimental design</i> , sampel yang digunakan sebanyak 7 orang dengan gangguan fungsi kognitifnya

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui fungsi kognitif pada lansia sebelum diberikan intervensi
- b. Untuk mengetahui fungsi kognitif pada lansia setelah diberikan intervensi
- c. Untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif pada lansia

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian keperawatan selanjutnya. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang lebih rinci mengenai intervensi keperawatan pada lansia. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber informasi dalam upaya pengembangan bidang keperawatan terkhusus untuk menangani lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia, serta menambah wawasan peneliti dalam melakukan penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan bagi lansia untuk meningkatkan fungsi kognitifnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Kognitif

a. Pengertian Kognitif

Kemampuan kognitif pada lansia dipengaruhi oleh proses penuaan atau menurunnya fungsi otak. Prevalensi lansia dalam terjadinya penurunan tingkat kognitif akan membesar seiring bertambahnya usia (Miller, 2012). Michelon (2006) mendefinisikan kognitif adalah suatu fungsi otak yang memiliki hubungan antara cara seseorang bertindak di dunia dan cara pemahaman mereka. Kognitif adalah satu paket keterampilan, keahlian atau proses yang Sebagian telah menjadi bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Kognitif berkaitan dengan kemampuan untuk mempelajari dan memahami informasi baru dari luar, daya ingat, dan berbicara/berbahasa (Miller, 2012).

Fungsi kognitif yang mengalami penurunan akan memberikan dampak pada proses kehidupan seorang lansia. Berdasarkan *study* oleh Comijis et al. (2004), dalam Surprenant & Neath (2007) telah menunjukkan bahwa secara signifikan bahwa penurunan fungsi kognitif berkaitan gangguan alam perasaan depresi serta akan berakibat pada kualitas hidup seorang lansia. Menurunya kemampuan lansia dalam berhubungan dengan orang lain termasuk dengan keluarga, teman dekat, atau ketika melakukan aktifitas sosial dan hobi menjadi salah satu dampak dari penurunan kognitif sehingga lansia akan merasa kesepian yang berakibat pada kondisi Kesehatan yang menurun semakin cepat (Miller, 2012).

b. Fungsi Kognitif

Definisi secara luas mengartikan kognitif sebagai proses mental yang mengendalikan perhatian seseorang, memberikan perintah pada kemampuan seseorang untuk beraktivitas sesuai dengan informasi, serta dibutuhkan dalam berbagai aktivitas pada kehidupan sehari-hari. Kinerja dalam menyelesaikan tugas dan pengambilan keputusan menjadi fungsi penting kognitif, hal tersebut juga akan mempengaruhi bidang Pendidikan secara jangka panjang (Dean et al., 2017).

c. Fungsi Kognitif Pada Lansia

Lansia telah mengalami perubahan besar dalam hidup mereka. Secara umum kinerja dalam fungsi kognitif akan menurun seiring dengan bertambahnya usia (Craik & Salthouse, 2008). Hampir semua lansia mengalami penurunan kognitif dengan prevalensi yang mengalami kenaikan seiring bertambahnya usia. Perubahan biologis yang dialami serta proses penuaan menjadi penyebab penurunan kognitif (Coresa, 2017). Fungsi kognitif akan mengalami pengurangan kemampuan dalam meningkatkan fungsi intelektual, pemrosesan informasi melambat serta banyak informasi hilang selama transmisi disebabkan karena efisiensi transmisi saraf pada otak semakin berkurang, hal tersebut juga akan menyebabkan, menurunnya kemampuan mengakumulasi informasi baru dan mengambil informasi dari ingatan. Kemampuan mengingat memori yang baru saja terjadi lebih mudah dari pada mengingat memori yang sudah berlalu (Pranaka, 2006).

Pada awal penuaan akan terjadi penurunan kecepatan dalam memproses informasi, yang akhir-akhir ini sering dihubungkan dengan hilangnya integritas dari *white matter* (Penke et al., 2010). Orang dewasa berusia 50 tahun akan mengalami perubahan volume otak yang cukup besar, dengan tingkat penurunan tahunan 0,35% apabila dibandingkan dengan 0,12% pada dewasa

muda. Metabolisme otak juga akan mengalami perubahan sesuai dengan penambahan usia, dengan mengurangnya tingkat metabolisme pada aliran darah, oksigen, dan, glukosa(Chen et al., 2011).

d. Deklaratif Dan Prosedural

1) Deklaratif

Pada studi psikologi kognitif, salah satu bagian dari ingatan adalah pengetahuan prosedural dan deklaratif. Atkinson dan Shiffrin (dalam Solso, Maclin, & Maclin, 2007) menyatakan bahwa terdapat tiga area penyimpanan pada ingatan, yaitu ingatan jangka panjang, ingatan jangka pendek, dan ingatan sensoris. Pada ingatan jangka panjang terdapat pengetahuan prosedural dan deklaratif. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang terdiri dari rangkaian jaringan konsep inti dalam bidang tertentu. Sehingga terjadi pengambilan kembali informasi dengan tanda seperti pertanyaan dikarenakan pengetahuan yang tidak disadari. Tanda yang diberikan hanya memberikan alur pada sebagian kecil informasi yang ada. Atensi langsung dibutuhkan dalam mengasah pengetahuan deklaratif (Berge & Hezewijk, 1999). Kita secara sadar dan sadar selalu menggunakan pengetahuan deklaratif.

2) Prosedural

Pengetahuan prosedural didefinisikan sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan tahapan yang harus dilakukan dalam memecahkan suatu permasalahan. Prosedural merupakan jenis pengetahuan yang mengacu pada aktivitas fisik seperti berlari dan (beberapa) keterampilan kognitif seperti membaca buku, atau bermain kartu. Secara verbal jenis pengetahuan ini sulit untuk diperlihatkan. Performa menjadi satu-satunya cara untuk memperlihatkannya (Berge & Hezewijk, 1999). Peran penting pengetahuan

prosedural dapat terlihat dalam pembentukan struktur konsep dan memperoleh pengetahuan deklaratif.

e. Aspek-Aspek Kognitif

Beberapa kegunaan fungsi kognitif pada seseorang antara lain: atensi, bahasa, fungsi eksekutif, memori, dan kemampuan visuospasial.

1) Atensi

Atensi adalah sebuah proses yang kompleks berbentuk kemampuan seseorang dalam menyaring stimulus dari lingkungan dan mengindahkan informasi yang tidak penting serta berkaitan dengan kemampuan untuk berkonsentrasi dan fokus dengan stimulus yang didapatkan (Fillit et al., 2016). Lingkungan yang memberikan stimulus akan menarik perhatian sehingga aktivitas mental pada stimulus tersebut dapat dipusatkan. Secara sadar maupun secara tidak sadar, proses tersebut dapat terjadi (Matlin, 2004).

2) Bahasa

Bahasa menjadi elemen dasar dalam menjalin komunikasi serta dapat meningkatkan fungsi kognitif. Komunikasi verbal sangat berkaitan dengan bahasa serta sangat tergantung dengan ingatan juga fungsi eksekutif (Sacuiu, 2009). Terdapat 4 parameter dalam fungsi bahasa yaitu: (Sadock, 2015):

1. Kelancaran, yaitu kemampuan untuk mengucapkan sebuah kalimat secara spontan ataupun panjang
2. Penamaan yaitu kemampuan dalam memberikan sebuah nama pada suatu objek.
3. Pengulangan yaitu kemampuan dalam mengulang sebuah kalimat.
4. Pemahaman yaitu kemampuan dalam memahami sebuah perkataan.

3) Memori

Memori digunakan untuk untuk mengenali, mengingat, dan menggunakan suatu informasi yang sebelumnya telah dipelajari. Kemampuan untuk menggunakan serta mempertahankan ilmu yang telah dipelajari dalam membantu membangun relasi dan menjadi hal yang harus dipelajari (Dean et al., 2017). Terdapat 3 tahapan pada memori yaitu tahap pertama yakni *encoding* yang berguna untuk memproses menerima, dan menggabungkan beberapa informasi, tahap kedua yaitu *storage* adalah kemampuan menyimpan informasi yang telah diproses dalam tahap *encoding*, kemudian tahap yang ketiga yaitu *retrieval* adalah sebuah kemampuan untuk dapat mengulangi informasi yang telah disimpan dalam memori yang kemudian di interpretasikan dalam sebuah kegiatan (Satyanegara et al., 2010).

Fungsi memori akan sangat dipengaruhi oleh ketiga tahapan tersebut. Kemudian fungsi memori dibedakan menjadi tiga strata sesuai dengan jangka waktu antara proses stimulus dengan proses *recall*, yaitu :

- a) Memori segera (*immediate memory*), memori ini terjadi pada jangka waktu hanya beberapa detik antara stimulus dengan *recall*. Perhatian (*attention*) sangat diperlukan untuk memori ini.
- b) Memori baru (*recent memory*), memori ini terjadi pada jangka waktu yang lebih lama yaitu beberapa menit, jam, bulan ataupun tahun.
- c) Memori lama (*remote memory*), jangka waktu pada memori ini sangat lama yaitu bisa bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup.

4) Visuospasial

Fungsi visuospasial adalah kemampuan untuk membuat gambar atau meniru gambar dari berbagai bentuk objek seperti segitiga atau kotak serta kemampuan dalam menyusun sebuah balok- balok (Sadock & Sadock, 2015).

5) Fungsi eksekutif

Fungsi eksekutif adalah suatu proses kompleks yang digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Fungsi ini mengatur kesadaran pada suatu masalah, melakukan evaluasi, serta melakukan analisa dan menemukan solusi dari sebuah permasalahan (Sadock & Sadock, 2015). Fungsi ini juga bertanggung jawab dalam memberikan arahan pada tingkah laku diri sendiri supaya terarah dan memiliki tujuan seperti pengorganisasian, membuat rencana, serta kemampuan pemantauan diri (*self monitoring*) dan kemampuan mengatur diri sendiri (*self regulation*) (Fatwikiningsih, 2016).

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Kognitif

Seorang lansia akan mengalami perubahan kognitif seperti kecurigaan berlebih, sikap yang semakin egosentrik dan semakin pelit. Sering kali memori jangka pendek, pikiran, kemampuan motorik pada lansia akan terpengaruh. Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kognitif lansia antara lain, (Ratnawati, 2011)

- 1) Umur
- 2) Jenis pekerjaan
- 3) Kesehatan umum
- 4) Tingkat pendidikan
- 5) Jenis kelamin

g. Pencegahan Lansia Dalam Mempertahankan Fungsi Kognitif

Dalam upaya mempertahankan fungsi kognitif pada lansia terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Membaca buku
- 2) Rutin olahraga
- 3) Menjaga pola hidup sehat
- 4) Tidur cukup

h. Karakteristik Demografi Penurunan Fungsi Kognitif Pada Lansia

1. Status Kesehatan

Hipertensi menjadi salah satu penyakit yang menjadi faktor paling berpengaruh pada penurunan kognitif lansia. Efek penuaan pada struktur otak dan penyakit vaskular lainnya dapat terjadi dikarenakan peningkatan tekanan darah kronis, hal tersebut juga dihubungkan dengan fungsi kognitif yang semakin memburuk (Briton, ddk 2008)

2. Faktor Usia

Sebuah riset telah melakukan pengukuran kognitif pada lansia menghasilkan sebuah nilai di bawah skrining pada kelompok usia 60-69 tahun sebesar 16% dan pada kelompok usia 70-74 tahun dengan nilai 21%, serta pada kelompok usia 80 tahun keatas menghasilkan nilai 40%. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan positif antara umur dengan penuaan fungsi kognitif (Scanlon et, 2007)

3. Status Kesehatan Dan Pekerjaan

Kelompok dengan tingkat pendidikan yang tinggi lebih baik di daripada kelompok dengan tingkat pendidikan yang rendah (Sacnlon et, 2007). Resiko fungsi kognitif akan menurun 30-50% pada seseorang yang memiliki aktivitas rendah dari pada yang aktif, hal tersebut disebabkan karena terjadinya suatu aktifitas seperti pekerjaan harian yang di lakukan lansia, maka otak akan terus berpikir sehingga dapat selalu memberikan stimulus pada otak.

4. Jenis Kelamin

Penurunan kognitif pada wanita memiliki risiko yang lebih tinggi. Hal ini di karenakan level hormon seks endogen yang berpengaruh pada proses penurunan fungsi kognitif. Reseorer estrogen memilik peran dalam

fungsi belajar dan memori yang telah ditemukan dalam area otak tersebut. Penurunan fungsi kognitif umum dan memori verbal disebabkan karena level estradiol pada tubuh yang rendah. Estradiol di perkirakan memiliki sifat neuroprotektif serta bisa membatasi kerusakan yang diakibatkan oleh stres oksidatif yang terlihat sebagai protektor sel saraf dari toksisitas amiloid pada klien alzheimer (Myers, dkk 2008)

i. Terapi Untuk Meningkatkan Fungsi Kognitif

Terapi yang dapat diberikan untuk pasien Alzheimer yaitu terapi farmakologis dengan penggunaan obat-obatan dan terapi non farmakologis. Terapi farmakologis pada pasien Alzheimer difokuskan pada tiga domain: mempertahankan fungsi kognitif, perilaku dan gejala kejiwaan. Sedangkan terapi non farmakologi dilakukan untuk mempertahankan fungsi kognitif yang masih ada dengan berbagai macam program kegiatan yang dapat diberikan, antara lain terapi relaksasi dan latihan fisik untuk menyehatkan kerja otak, serta senam otak.

1. Terapi Farmakologis

Perawatan farmakologis merupakan sebuah cara terapi dengan menggunakan obat untuk memperlambat atau menghentikan suatu penyakit atau mengobati gejalanya. Efektivitas obat ini bervariasi dari orang ke orang. Namun, tidak ada perawatan yang tersedia saat ini untuk penyakit Alzheimer, hingga saat ini obat hanya memperlambat atau menghentikan kerusakan neuron yang menyebabkan gejala Alzheimer dan akhirnya membuat penyakit menjadi fatal. Jadi, obat yang digunakan untuk proses terapi kolaboratif farmakologis yaitu rivastigmine, galatamine, dan donepezil, akan tetapi setiap obat tersebut memiliki efek samping (Santoso & Ismail, 2019).

2. Terapi Non-Farmakologis

Merupakan cara terapi menggunakan pendekatan selain obat-obatan. Terapi non-farmakologis sering digunakan dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan fungsi kognitif, kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, atau kualitas hidup secara keseluruhan. Mereka juga dapat digunakan dengan tujuan mengurangi gejala perilaku seperti depresi, apatis, mengembara, gangguan tidur. Terapi nonfarmakologis diperlukan untuk lebih mengevaluasi efektivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari (Alzheimer's Association, 2015). Terapi non farmakologis antara lain: terapi teka teki silang; brain gym (senam otak); puzzle; dan lain-lain. Terapi non farmakologis ini tidak memiliki efek samping (Santoso & Ismail, 2019).

B. Tinjauan Umum Tentang Lansia

1. Pengertian Lansia

Manusia tidak langsung menjadi tua tetapi mengalami beberapa fase proses kehidupan dimulai dari proses perkembangan dari bayi, kemudian anak, remaja, dewasa, hingga tua (Azizah, 2011). Menjadi tua atau lansia tidak termasuk sebagai sebuah penyakit, tetapi sebuah tahap akhir dari sebuah fase kehidupan yang terlihat pada menurunnya kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan (Effendi, 2013)

Seseorang dapat dikatakan lansia apabila sudah berumur lebih dari 60 tahun serta tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Ratnawati, 2017). Berdasarkan pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berumur lebih dari 60 tahun, kemampuan beradaptasi yang semakin menurun, dan tidak memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk diri sendiri.

2. Klasifikasi Lansia

Lansia dapat diklasifikasikan menjadi lima (5) klasifikasi yaitu pralansia, lansia resiko tinggi, lansia potensial, dan lansia tidak potensial. Pralansia (prasenelis) adalah seseorang yang berumur antara 45-59 tahun. Seseorang yang berumur lebih dari 60 tahun dapat dikategorikan sebagai lansia. Lansia yang berumur lebih dari 70 tahun serta memiliki masalah kesehatan seperti, demensia, rematik, dan kelemahan lainnya cenderung memiliki risiko yang tinggi. Sedangkan lansia yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja atau aktivitas yang bisa menghasilkan barang ataupun jasa termasuk pada lansia yang potensial. Kemudian, lansia yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan menggantungkan hidup pada bantuan orang lain termasuk lansia yang tidak potensial (Nugroho, 2017). Berikut klasifikasi lansia menurut beberapa ahli :

- a. Menurut WHO, klasifikasi lansia adalah:
 - 1) Usia pertengahan (*middle age*) berumur 45-59 tahun
 - 2) Lansia (*erderly*) berumur 60-74 tahun
 - 3) Lansia tua (*old*) berumur 59-90 tahun
 - 4) Lansia sangat tua (*vey old*) berumur di atas 90 tahun
- b. Menurut Burnside dalam Nugroho (2012):
 - 1) *Young old* (berumur 60-69 tahun)
 - 2) *Middle age old* (berumur 70-79 tahun)
 - 3) *Old-old* (berumur 80-89 tahun)
 - 4) *Very old-old* (berumur diatas 90 tahun)

3. Karakteristik Lansia

Ratnawati (2017); Darmojo & Martono (2006) menjabarkan klasifikasi lansia adalah sebagai berikut :

1) Usia

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, lansia adalah seseorang yang umurnya mencapai 60 tahun keatas (Ratnawati, 2017).

2) Jenis kelamin

Jenis kelamin lansia kebanyakan adalah perempuan berdasarkan data dari Kemenkes (2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi (Ratnawati, 2017).

3) Status pernikahan

Penduduk lansia dilihat dari status pernikahannya mayoritas berstatus menikah sebanyak 60 % dan cerai mati sebanyak 37 % berdasarkan data dari BPS RI SUPAS 2015. Rincian dari data tersebut adalah, dari keseluruhan lansia yang cerai mati, jumlah lansia perempuan sebanyak 56,04 %, dan jumlah lansia laki-laki yang memiliki status menikah sebanyak 82,84 %. Hal tersebut disebabkan usia lebih tingginya harapan hidup perempuan daripada harapan hidup laki-laki, oleh karena itu presentase lansia yang berstatus cerai mati didominasi oleh perempuan sedangkan lansia laki-laki yang bercerai biasanya akan menikah lagi (Ratnawati, 2017).

4) Pekerjaan

Berdasarkan konsep *active ageing* dari WHO, seorang lansia dapat dikategorikan lansia sehat berkualitas apabila tahap penuaan secara fisik, sosial, dan mental masih memiliki kesehatan yang mencukupi, sehingga sepanjang hidup tetap sejahtera dan sebagai masyarakat dapat terus berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI 2016 mengungkapkan bahwasanya lansia sebagian besar memiliki sumber pendapatan dari usaha/pekerjaan sebanyak 46,70%, dana

pensiun sebesar 8,50% serta dana tabungan, saudara atapun jaminan sosial sebesar 3,80% (Ratnawati, 2017).

5) Pendidikan terakhir

Darmojo mengemukakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sebagian besar lansia bekerja sebagai pekerja terlatih dan yang bekerja sebagai pekerja professional sangat sedikit. Harapannya adalah pendidikan yang lebih maju akan menjadikan kualitas hidup lansia lebih baik (Darmojo dkk, 2006).

6) Kondisi kesehatan

Berdasarkan informasi dari Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI (2016), salah satu indikator yang dipakai dalam mengetahui derajat kesehatan suatu penduduk adalah angka kesakitan. Derajat kesehatan suatu penduduk akan semakin baik apabila angka kesakitan semakin kecil. Pada tahun 2014 angka kesehatan lansia sebesar 25,05%, dapat diartikan bahwa terdapat 25 lansia menderita penyakit dan sisanya sehat. Penyakit tidak menular (PTM) menjadi jenis penyakit yang banyak diderita lansia, salah satu contohnya adalah stroke, artritis, diabetes mellitus, serta hipertensi (Ratnawati, 2017).

4. Tipe-Tipe Lansia

Terdapat lima (5) tipe lansia yaitu tipe arif bijaksana, tipe mandiri, tipe tidak puas, tipe pasrah, dan tipe bingung (Nugroho 2017):

1) Tipe Arif Bijaksana

Adalah kaya dengan hikmah, pengalaman, penyesuaian diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan.

2) Tipe Mandiri

Adalah mengganti kegiatan yang hilang dengan kegiatan yang baru, selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan teman.

3) Tipe Tidak Puas

Adalah konflik lahir batin menantang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, sulit di layani, pengkritik, dan banyak menuntut.

4) Tipe Pasrah

Adalah menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan, agama dan melakukan pekerjaan apapun.

5) Tipe Bingung

Adalah kaget kehilangan kepribadian mengasingkan diri dan minder.

5. Perubahan Proses Menua

Menua atau menjadi tua adalah sebuah kondisi yang lazim terjadi pada kehidupan. Menua merupakan proses yang tidak terjadi pada waktu tertentu saja tetapi terus terjadi terjadi seumur hidup sejak seseorang dilahirkan hingga mati. Menua adalah hal yang terjadi secara alamiah, artinya seseorang sudah melewati tiga tahapan kehidupan, yaitu tahap anak, tahap dewasa, dan tahap tua. Secara biologis maupun psikologis ketiga tahapan tersebut memiliki perbedaan. Kemunduran akan terjadi Ketika masuk usia tua. Seperti kemunduran fisik salah satu tandanya adalah beberapa gigi mulai lepas, kedurnya kulit, munculnya uban (rambut putih), menurunnya kemampuan penglihatan, gerakan menjadi semakin lambat, kemampuan pendengaran menurun, dan secara fisik tubuh menjadi terlihat kurang profesional (Nugroho, 2017)

Potter dkk, (2009) beranggapan bahwa penuaan menyebabkan perubahan pada lansia secara drastis yaitu :

1) Perubahan Fisiologis

Pada umumnya persepsi pribadi pada kemampuan fungsi tubuhnya akan mempengaruhi pemahaman kesehatannya. Lansia menganggap dirinya sehat Ketika memiliki rutinitas kegiatan setiap harinya, sedangkan lansia yang menganggap dirinya sakit biasanya mengalami masalah sosial, emosi maupun fisik yang mengganggu aktivitasnya. Kulit yang mengering, refleks batuk menurun, rambut yang menipis, detak jantung menurun, pengeluaran lendir, kemampuan mendengar menurun, dan sebagainya menjadi salah satu perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia.

Perubahan tersebut tidak bersifat patologis, akan tetapi menyebabkan lansia menjadi mudah terserang penyakit. Seiring bertambahnya usia maka perubahan akan terus terjadi hal tersebut akan dipengaruhi oleh gaya hidup, kondisi kesehatan, lingkungan, dan stressor.

2) Perubahan Fungsional

Bidang kognitif, psikososial, fisik, dan sosial merupakan salah satu fungsi pada lansia. Kesejahteraan dan kemampuan fungsionalis seorang lansia akan terpengaruh apabila memiliki penyakit tergantung tingkat keparahannya. Status fungsional lansia berdasar pada tindakan dan kemampuan yang aman pada kegiatan sehari-hari (ADL). Tingkat kemandirian lansia dapat ditentukan dengan ADL. ADL yang mengalami perubahan yang signifikan menjadi indikasi penyakit akut atau masalah kesehatan yang semakin memburuk.

3) Perubahan Kognitif

Kognitif adalah sebuah konsep yang kompleks yang terkait dengan aspek fungsi eksekutif, perhatian, memori, sudut pandang, psikomotor, bahasa, pengalaman, dan lainnya. Pada dasarnya, Ketika seseorang memasuki tahap lansia, psikomotor dan fungsi kognitif akan mengalami penurunan, yang mengakibatkan kurang optimalnya reaksi dan perilaku lansia. Psikomotor

(konatif) memiliki fungsi yang terkait hal-hal yang berkaitan dengan dorongan, misalkan koordinasi, tindakan, gerakan, sehingga menyebabkan keaktifan lansia menjadi berkurang (Priyoto, 2015)

4) Perubahan Psikososial

Selama proses penuaan akan terjadi sebuah perubahan psikososial yang akan menyebabkan proses transisi kehidupan dan kehilangan. Transisi dan kehilangan yang harus dialami oleh seseorang akan semakin Panjang seiring dengan panjangnya umur seseorang. Transisi hidup, yang sebagian besar terbentuk dari berbagai pengalaman kehilangan, termasuk pergantian peran dan hubungan, perubahan keadaan keuangan dan waktu pensiun, kesehatan yang berubah, perubahan hubungan sosial dan kemampuan fungsional.

Ratnawati (2017) berpendapat bahwa perubahan psikososial sangat berhubungan dengan kurangnya produktivitas kerja. Oleh sebab itu, seorang lansia yang telah berada pada waktu pensiun akan merasakan beberapa kehilangan seperti berikut:

- a) Kehilangan status (fasilitas, posisi, atau jabatan).
- b) Kehilangan finansial (berkurangnya pemasukan).
- c) Kehilangan hubungan dengan teman atau relasi
- d) Kehilangan pekerjaan/aktivitas.

Beberapa kehilangan tersebut berkaitan dengan hal berikut:

- 1) keterbatasan ekonomi disebabkan karena diberhentikan dari posisi. Bertambahnya biaya hidup padahal pemasukan semakin sedikit, bertambahnya biaya berobat.
- 2) Kehilangan jabatan mnyebabkan gangguan gizi.
- 3) Pengasingan dari aktivitas sosial menyebabkan kesepian
- 4) Berkurangnya kemampuan fisik dan timbulnya penyakit kronis.

- 5) Mulai menyadari kematian, bahkan cara hidup akan berubah (Pergerakan lebih terbatas, masuk rumah perawatan).
- 6) Terjadi masalah saraf pada kelima indra, seperti terjadinya kebutaan atau kesulitan mendengar.
- 7) Rangkaian kehilangan, seperti kehilangan hubungan dengan teman dan keluarga.
- 8) Kekuatan dan ketegapan fisik mulai berkurang

6. Perubahan Dan Konsekuensi Patologi Usia Lanjut

Padila (2013) mengatakan bahwa secara umum, menjadi tua itu di tandai oleh kemunduran biologis yang terlihat pada gejala kemunduran fisik, di samping itu juga terdapat kemunduran kognitif antara lain sebagai berikut:

- a) Suka lupa, ingatan tidak berfungsi dengan baik.
- b) Ingatan terhadap hal-hal dimasa muda lebih baik dari pada hal-hal baru yang terjadi dimasa sekarang.
- c) Sering terjadinya disorientasi terhadap waktu, tempat, dan orang.
- d) Sulit menerima ide-ide baru.

C. Tinjauan Umum Tentang Senam Otak

1. Pengertian Senam Otak

Otak merupakan organ manusia yang sangat berharga. Tidak ada objek ciptaan manusia yang dapat menyamai kemampuan otak manusia. Otak merupakan organ tubuh sangat sering dipakai. Otak manusia tersusun dari 100 miliar syaraf yang masing-masing berkaitan dengan 10 ribu syaraf lain. Otak terbagi menjadi dua bagian yaitu otak kanan dan otak kiri (Widianti, dkk 2010). Dalam meningkatkan fungsi kognitif, senam otak telah terbukti dampaknya (Murdiyanti, 2013).

Senam otak dilakukan dengan beberapa gerakan sederhana yang fungsinya untuk menyelaraskan bagian-bagian pada otak, meningkatkan kemampuan konsentrasi otak dan serta melancarkan jalur otak yang terhambat sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal (Widianti, dkk 2010)

2. Manfaat Senam Otak

Peningkatan keahlian berbahasa dan melatih daya ingat merupakan sebagian manfaat dari senam otak. Pada lansia seringkali terjadi penurunan kemampuan dan tumbuh otak, menyebabkan badan mudah terserang penyakit, mengalami kepikunan dan mudah frustrasi. Meskipun begitu melakukan senam otak dapat memperbaiki penurunan otak tersebut. Senam otak bukan hanya dapat memperlancarkan aliran darah dan oksigen ke otak. Tetapi, juga menstimulus kedua bagian otak (kiri dan kanan) untuk selalu aktif bekerja (Widianti, dkk 2010). Peningkatan daya ingat dan kemampuan mengulang kembali angka dan huruf, meminimalisir salah baca, menajamkan penglihatan dan pendengaran, meningkatkan kemampuan komprehensif dan memori pada penderita gangguan bahasa, bahkan respon yang meningkat dalam rangsangan visual (Widianti, dkk 2010)

3. Mekanisme Kerja Senam Otak

Gerakan-gerakan pada senam otak dapat memberikan sentuhan yang dapat menstimulus otak agar bekerja dan berfungsi secara maksimal. Senam otak bukan hanya berfungsi melancarkan aliran oksigen dan darah ke otak, melainkan dapat meningkatkan kerjasama antar bagian otak kanan dan kiri. Lansia dapat memperoleh kualitas hidup yang baik apabila melakukan senam otak secara rutin (Dennison, 2008). Aktifitas fisik menjaga dan menurunkan tekanan darah sehingga menjaga vaskularisasi ke otak, produksi endothelial nitric oxide meningkat dan menjamin perfusi jaringan otak secara kuat,

meningkatkan kadar lipoprotein. Memelihara struktur saraf dan meningkatkan perluasan serabut saraf, sinap-sinap dan kapilirisasi menjadi dampak langsung yang akan dirasakan, hal tersebut menjelaskan mekanisme keterkaitan antara fungsi kognitif dan kegiatan fisik (Markam, 2006)

Seluruh otak digunakan Ketika melakukan senam otak, dikarenakan terjadi pembaruan pola gerakan tertentu dalam membuka bagian otak yang telah tertutup atau terhambat (Muhammad, 2010). Dennison (2008) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) fungsi otak yang pertama adalah dimensi lateralis, dimensi pemfokusan dan dimensi pemusatan. Ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut yaitu :

a Dimensi Lateralis

Dimensi lateralis membantu menstimulus otak kiri dan otak kanan. Tujuan dimensi ini meningkatkan kemampuan daya ingat lansia hingga optimal. Gerakan-gerakan senam otak dalam dimensi ini dapat membuat kemampuan menyerap komunikasi menjadi lebih cepat. Dimensi lateralis ini dapat membuat seseorang menyebrangi garis tengah tubuh sehingga bisa melakukan aktivitas pada bidang tengah (Dennison, 2008)

b Dimensi Pemfokusan

Yanuarita (2012) menyatakan dimensi pemfokusan memiliki fungsi dalam merelaksasi dan meringankan otak depan dan otak belakang. Kemampuan untuk melewati “garis tengah partisipasi” yang menjadi pemisah otak depan dan belakang dapat diperoleh dari dimensi pemfokusan. Otak bagian belakang (*brainstem*) menerima informasi serta merekam segala pengalaman yang terjadi, kemudian informasi diteruskan ke otak bagian depan untuk diproses dan diungkapkan (ekspresikan) sesuai dengan yang dikehendaki (Dennison, 2008).

c Dimensi Pemusatan

Muhammad (2011) menjelaskan dimensi pemusatan merupakan kemampuan dalam melewati garis pemisah antara bagian bawah dan bagian bawah pada badan serta menghubungkan fungsi dari bagian tengah sistem limbis (*midbrain*) yang berkaitan dengan otak besar (*cerebrum*) untuk sejenak berpikir serta mengolah informasi emosional. Prasanti (2012) juga mendefinisikan bahwa, ketakutan yang tak beralasan, tidak bisa merasakan atau mengungkapkan emosi, serta cenderung merespon untuk berjuang atau melarikan diri menjadi pertanda seseorang tidak bisa mempertahankan dimensi pemusatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa ketiga dimensi otak dapat diaktifkan dan distimulus melalui gerakan senam otak. Lansia dapat meningkatkan fungsi kognitinya .ketika sudah mengaktifkan ketika dimensi otak tersebut.

4. Pelaksanaan Gerakan Senam Otak

Senam otak dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja oleh karena itu senam otak adalah kegiatan yang praktis. Latihan selama 15 menit setiap sesi menjadi porsi latihan yang paling ideal dilakukan (Arini, dkk 2012). Senam otak melatih otak untuk aktif melaksanakan kegiatan senam otak dan gerakan pemburuan. Latihan tersebut dapat membuat bagian otak yang terhambat dan tertutup menjadi terbuka. Selain itu senam otak bukan cuma melancarkan aliran oksigen dan darah ke otak, tetapi juga kedua bagian otak dapat terstimulus bersamaan (Arini, 2012)

5. Gerakan Senam Otak

Dr. Yuda Turana telah melakukan sebuah penelitian yang menghasilkan sebuah temuan bahwa melakukan senam otak 2 kali setiap

minggu selama 2 bulan bisa mempengaruhi kondisi kognitif lansia terutama dalam fungsi daya ingat dan memori (Kemenkes RI, 2015). Menurut Widianti, dkk (2010) Gerakan dasar senam otak antara lain:

- 1) Gerakan silang: mengerakkan tangan dan kaki secara berlawanan. Baik kedepan dan kebelakang ataupun kesamping
Manfaat: menstimulus bagian otak yang berfungsi untuk mengungkapkan informasi dan bagian yang berfungsi menerima informasi sehingga dalam mempelajari sesuatu yang baru dapat dilakukan dengan mudah serta kemampuan daya ingat
- 2) Pengisi energi: dilakukan dengan duduk di kursi, kedua lengan di bawah serta menunduk di atas meja. Tangan di berada didepan bahu (tangan kanan dibahu kanan, tangan kiri dibahu kiri), jari-jari menghadap sedikit kedalam. Ketika menarik napas rasakan napas mengalir kegaris tengah seperti pancura energi, mengangkat dahi, kemudian tengkuk dan terakhir punggung atas. Diafragma dan dada tetap terbuka dan bahu tetap rileks
Manfaat: meningkatkan konsentrasi, kemudian dapat mengembalikan energi yang terkuras akibat stress, dan meningkatkan kemampuan berfikir rasional dan pemahaman.
- 3) Olesan pinggul: dilakukan dengan duduk di lantai, tangan diletakkan di belakang dan dijadikan tumpuan dilantai dengan menekuk siku. Angkat kaki sedikit kemudian oleskan pinggul ke kanan dan ke kiri dengan santai
Manfaat: meningkatkan otak untuk kemampuan belajar, meningkatkan kemampuan memperhatikan dan memahami
- 4) Menguap berenergi: membuka mulut seperti hendak menguap, kemudian otot-otot pada persendian rahang dipijat. Kemudian menguaplah dengan mengeluarkan suara untuk melepaskan otot-otot tersebut.

Manfaat: mengaktifkan otot untuk meningkatkan kemampuan penglihatan dan meningkatkan perhatian, memperbaiki komunikasi ekspresi dan lisan serta meningkatkan kemampuan dalam memilah informasi

- 5) Luncuran gravitasi: duduk dikursi, posisi kaki luruh kebawah dan silangkan kaki. Tundukkan badan dengan lengan kedepan bawah (searah kaki). Buang napas ketika badan membungkuk kebawah dan ambil napas ketika badan tegak ke atas

Manfaat: mengaktifkan otak untuk rasa keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan kemampuan mengorganisasi dan meningkatkan energi

- 6) Pompa betis: lakukan gerakan mendorong dengan tangan bertumpu pada sandaran kursi atas, sambil menekan tumit kebawah

Manfaat: gerakan ini dikembangkan untuk membawa kesadaran kearah betis, tempat asal naluri untuk menahan diri dan dapat mengakses kemampuan berbahasa

- 7) Mengaktifkan tangan: luruskan satu tangan keatas di samping telinga. Buang napas perlahan sementara otot-otot di aktifkan dengan cara mendorong tangan keempat jurusan (depan belakang, dalam dan luar). Sementara tangan lainnya menguatkan dorongan tersebut

Manfaat: mengaktifkan otot agar mampu berbicara ekspresif dan keterampilan berbahasa serta meningkatkan koordinasi mata sampai tangan


- 8) Tombol imbang: sentuhkan 2 jari kebagian belakang telinga (tangan kanan untuk telinga kanan), pada lekukan dibelakang telinga, sementara tangan yang lain menyentuh pusar, selama kurang lebih 30 detik. Lakukan secara bergantian

Manfaat: mengaktifkan otak untuk kesiapsiagaan dan memusatkan perhatian, mengambil keputusan, berkonsentrasi dan pemikiran asosiatif

- 9) Latihan dilakukan 3 kali dalam satu minggu baik dilakukan di pagi hari
- 10) Latihan dilakukan dengan duduk tegak sampai di tempat yang sejuk
- 11) Latihan dilakukan 15 menit di setiap latihannya



D. Kerangka Teori




Sumber: Widianti (2010), Dennison (2008), Fillit et, al., (2016), Sacuiu (2009),
Dean et al., (2017), Sadock (2015)

Bagan 2.1 Kerangka Teori

E. Kerangka Konsep


Faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif adalah Kesehatan umum, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dasar teori yang di gunakan dalam meningkatkan fungsi kognitif pada lansia yang dapat dilakukan oleh tenaga keperawatan untuk mencegah penurunan fungsi kognitif pada lansia yaitu terapi non farmakologis karena terapi non farmakologis ini tidak memiliki efek samping (Santoso & Ismail, 2019). Salah satu dari terapi non farmakologis adalah senam otak karena senam otak menciptakan serangkaian gerakan yang simpel yang berfungsi untuk menyeimbangkan setiap bagian otak, dapat meningkatkan konsentrasi otak serta mengeluarkan bagian otak yang terhalang supaya bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal (Widianti, 2010)



Sumber: Ratnawati (2011), Widianti (2010), Santoso & Ismail (2019)

Bagan 2.2 Kerangka Konsep

Keterangan:




: Diteliti



: Tidak diteliti

Kerangka konsep pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif pada lansia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sudah dijelaskan di kerangka konsep dan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi kognitif pada lansia yaitu dengan memberikan olahraga (senam otak). Setelah dilakukan pemberian senam otak akan di observasi perubahan fungsi kognitifnya.

F. Alur Penelitian



Bagan 2.3 Alur penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu perencanaan rancangan yang memberikan informasi tentang kegiatan riset yang akan dilakukan (Suprajitno, 2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian *pre eksperimental design* dengan pendekatan *one group pretest and posttest design*, untuk melihat pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi : Di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima
2. Waktu : Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 09-22 Juli 2021

C. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penetapan sampel dengan memilih sampel berdasarkan tujuan dan masalah dalam penelitian di antara populasi yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2016). Subyek dalam penelitian ini antara lain adalah lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan yang menjadi subjek didalam penelitian (Alfianika, 2018).

Populasi dalam penelitian ini semua lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif berjumlah 14 lansia di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima

2. Sampel

Sampel terdiri dari beberapa populasi terjangkau yang dapat di gunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel, yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan (Alfianika, 2018). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 orang lansia dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

1. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah persyaratan umum yang diinginkan oleh peneliti dengan tujuan untuk memenuhi subjek penelitiannya (Sani, 2017). Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini antara lain:

- a. Lansia yang berusia diatas 60-74 tahun
- b. Bersedia menjadi responden
- c. Lansia yang bisa melihat dan mendengar
- d. Lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitifnya
- e. Lansia yang tidak mengalami penyakit kronis

2. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi merupakan suatu persyaratan umum dari populasi yang bisa mempengaruhi subjek yang memenuhi kriteria inklusi, tapi tidak bisa disertakan menjadi subjek penelitian (Sani, 2017). Adapun kriteria eksklusi pada penelitian ini antara lain:

- a. Lansia yang kesulitan mendengar
- b. Lansia yang memiliki hambatan gerakan fisik
- c. Lansia yang kesulitan bicara
- d. Lansia yang memiliki penyakit kronis

3. Penentuan besar sampel menggunakan rumus sampel menggunakan rumus Slovin dalam Nursalam (2013):

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N(d)^2} \\
 &= \frac{14}{1 + 14(0,01)^2} \\
 &= \frac{14}{1 + 1.014} \\
 &= \frac{14}{2.014} \\
 &= 6,5 \\
 n &= 7
 \end{aligned}$$

Keterangan:

n = Besar Sampel

N = Jumlah Populasi

D = Derajat Penyimpangan terhadap populasi yang di inginkan: 10% (0,10), 5%, atau 1% (0,01)

Berdasarkan perhitungan sampel diatas yang menggunakan rumus Slovin dalam Nursalam (2013), didapatkan hasil sampel sebanyak 7 orang responden untuk dilakukan senam otak sebagai responden dari 14 populasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan kumpulan angka atau huruf hasil dari penelitian terhadap sifat atau karakteristik yang diteliti. Pengambilan data mencakup pencatatan peristiwa atau karakteristik variabel yang diteliti terkait dengan responden atau lokasi penelitian. Cara pengumpulan data dengan wawancara, observasi. Alat pengumpulan data ialah kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara (Surahman et al., 2016)

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu: Pertama, menentukan responden. Kedua, menjelaskan kepada responden tentang penelitian yang akan dilakukan, ketika responden setuju, maka peneliti memberikan intervensi sesuai dengan penelitian yaitu senam otak dan setelah melakukan senam otak akan di bagikan lembar kuesioner penelitian kepada

responden dalam rangka mengukur pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif pada lansia.

Adapun jenis data dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden dari hasil pengisian lembar kuesioner, observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari Kelurahan/Kecamatan tersebut yang akan menjadi tempat penelitian dan data-data lain yang mendukung.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah MMSE, adalah metode yang digunakan untuk tingkat kognitif, melakukan senam otak sesuai dengan SOP, video senam otak untuk dijadikan panduan bagi responden.

Mini Mental State Examination merupakan pemeriksaan status mental singkat dan sangat mudah dilakukan dan telah dibuktikan sebagai instrument yang dapat dipercaya serta sah untuk mendeteksi dan mengikuti perkembangan kognitif, yang berkaitan dengan neurodegenerative. MMSE ini adalah suatu metode pemeriksaan status mental yang paling banyak digunakan di dunia. Tes ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan telah digunakan sebagai instrumen skrining kognitif primer pada beberapa studi epidemiologi skala besar demensia (Zulsita, 2010).

MMSE adalah suatu skala terstruktur yang terdiri dari 30 yang dikelompokkan menjadi enam (6) kategori dari orientasi terhadap waktu (hari, tgl, bln, thn, dan cuaca), orientasi terhadap tempat (kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi), registrasi (mengulang dengan cepat tiga kata) atensi (secara berulang mengurangi 7, di mulai dari angka 100, atau mengeja kata

secara terbalik), mengingat kembali (mengingat kembali 3 kata yang telah diulang sebelumnya), Bahasa (memberi nama 2 benda , mengulang kalimat, membaca dengan keras dan memahami suatu kalimat, menulis kalimat, mengikuti 3 perintah), Visuospasial (menyalin gambar) (Asosiasi Alzheimer Indonesia, 2003)

Interprestasi MMSE dilakukan sesuai dengan skor yang diperoleh Ketika memeriksa antara lain:

- a. Skor 24-30 di interprestasikan sebagai normalnya fungsi kognitif
- b. Skor 17-23 probable gangguan kognitif
- c. Skor 0-16 defisit gangguan kognitif

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik (Notoatmodjo, 2012), pengolahan datanya sebagai berikut:

a. Editing

Penyuntingan dilakukan terlebih dahulu pada data lapangan yang diperoleh. Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan memperbaiki data. Ketika terdapat data yang tidak lengkap, maka akan dilakukan pengambilan data ulang untuk melengkapi data tersebut apabila memungkinkan. Tetapi apa jika tidak memungkinkan maka, data tersebut tidak perlu dimasukkan dalam pengolahan.

b. Coding

Coding adalah mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi angka atau bilangan. Data demografi jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, perguruan tinggi dan fungsi kognitif.

c. Tabulating

Tabuliting merupakan pembuatan tabel-tabel data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

d. Data Entry

Data entry adalah proses input data yang telah didapatkan kedalam database komputer, lalu dibuatkan tabel kontigensi. Proses ini membutuhkan data dalam bentuk kode sehingga bisa dibaca oleh program komputer.

e. Cleaning

Cleaning atau sering disebut pembersihan data. Ketika semua data dari masing-masing sumber data telah selesai di input, maka diperlukan pengecekan kembali untuk mengetahui peluang terdapat kesalahan kode, kelengkapan, dan sebagainya. Sehingga dapat dilakukan koreksi.

H. Analisa Data

Analisis bertujuan agar hasil pengumpulan data dapat dibaca dan dipahami dengan mudah oleh peneliti dan orang lain. Data hasil riset kuantitatif dapat dianalisis dengan uji statistika, sedangkan data yang diuji disebut statistik. Statistik artinya data yang diperoleh dari sampel (Suprajitno, 2016).

Data yang didapatkan di input kedalam lembar observasi. Kemudian dilakukan penyuntingan. Data yang sudah dikumpulkan lalu diolah meliputi identifikasi masalah penelitian, kemudian pengujian masalah penelitian dengan menggunakan metode statistik dengan menggunakan windows SPSS versi 22. Rumus statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia Di Desa Woro Kec.Madapangga Kab.Bima

Analisis *univariat* dan analisis *bivariat* adalah metode analisis yang dipakai pada penelitian ini. Analisis *univariat* merupakan analisis yang dipakai pada masing-masing variabel dari hasil penelitian (Notoadmojo, 2012).

Analisis ini dipakai untuk mendeskripsikan pengaruh terapi senam otak terhadap fungsi kognitif pada lansia. Pada penelitian ini, peneliti melakukan Analisa pada pengaruh senam otak terhadap gangguan fungsi kognitif pada lansia. Karakteristik pada penelitian ini seperti jenis kelamin, umur, tingkat Pendidikan dibentuk menjadi sebuah kategori yang kemudian di analisis menggunakan analisis roporsi dalam tabel distribusi frekuensi.

Analisis Bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoadmojo, 2012). Dalam penelitian ini analisis bivariate yang digunakan untuk menganalisis pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif pada lansia.

Metode analisis statistik untuk mengetahui perubahan sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Paired Samples t-test

I. Etika Penelitian

Bila ditinjau dari aspek etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni “ethos” yang diartikan sebagai kebiasaan atau peraturan perilaku yang berlaku di masyarakat. Etika penelitian adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam penelitian sekaligus pedoman untuk menghindari kegagalan dalam penelitian. Bagi subjek penelitian, etika penelitian merupakan kepastian perlindungan hak asasi manusia. Peneliti sendiri memerlukan etika penelitian untuk menghindari pelanggaran HAM, publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional dan sebagai persyaratan untuk pencairan dana penelitian dari pihak sponsor atau pendukung dana (Surahman et al., 2016). Adapun etika penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Informed Consent (Persetujuan Responden)

Informed Consent dilakukan melalui instrumen penelitian (kuesioner) dalam bentuk dengan menjelaskan kepada responden maksud dan tujuan dari penelitian ini. Bila subjek tidak mengisi kuesioner, maka peneliti tidak boleh melakukan tindakan memaksa lainnya dan harus tetap menghormati hak-hak responden.

2. Anomity (Tanpa Nama)

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, sehingga pada kuesioner tersebut, responden hanya akan diminta untuk memberikan kode/inisial yang merupakan huruf awalan dari nama responden. Contoh (A).

3. Confidentially (Kerahasiaan)

Peneliti menjamin kerahasiaan data responden dan hanya beberapa data tertentu saja yang akan dipublikasikan dalam hasil penelitian, peneliti tidak akan memaparkan data yang tidak diperlukan, kemudian kuesioner yang sudah dipakai oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif responden akan dihilangkan apabila presentasi hasil sudah selesai dilaksanakan.

Penelitian ini telah lulus uji etik dari komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan No. Surat C.49/KEPK/FKIK/VI/2021.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengumpulan Data

Pada bab ini akan dipaparkan hasil dan pembahasan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan data kuesioner yang telah diisi oleh responden dan penilaian yang telah dilakukan dengan memakai kuesioner Mini Mental State Examination (MMSE). Penelitian dilakukan di Desa Woro Kec.Madapangga Kab.Bima. Pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu pada tanggal 09-22 Juli 2021. Pada hari pertama dilakukan pengukuran fungsi kognitif pada lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif dan dilakukan pemeriksaan kedua pada hari keenam 15 menit setelah diberikan senam otak. Didapatkan hasil sampel sebanyak 7 orang responden untuk dilakukan senam otak sebagai responden dari 14 populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian pada Analisis Univariat memiliki karakteristik responden yang diantaranya adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Dan di Analisis Bivariat dipaparkan sesuai dengan hasil pengukuran yaitu fungsi kognitif sebelum dan setelah diberikan senam otak pada lansia. Dengan teknik analisis yang digunakan adalah Uji Paired Samples t-test.

B. Hasil Penelitian

1) Analisa Univariat

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan.

Variabel	Frekuensi	Presentasi (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	2	28,6
Perempuan	5	71,4

Usia

60	4	57,1
62	2	28,6
64	1	14,3

Pendidikan

SMA	4	57,1
SMP	3	42,9

Total	7	100
--------------	----------	------------

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa untuk jenis kelamin diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2 orang (28,6%) dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang (71,4%). Hal tersebut disebabkan karena jumlah lansia perempuan di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki. Dan berdasarkan usia diketahui seluruh responden berada pada kategori 60-64 tahun (100%). Terdapat pengaruh antara umur terhadap fungsi kognitif disebabkan karena pada lansia terjadi proses menua, yang mana proses tersebut mengakibatkan perubahan pada sel pada otak yang berkaitan dengan fungsi kognitif. Untuk tingkat pendidikan adalah SMA sebanyak 4 orang (57,1%) dan SMP sebanyak 3 orang (42,9%). Tingkat pendidikan juga dapat menyebabkan kemampuan dalam mendapatkan, menyimpan, mengingat, dan menggunakan pengetahuan menjadi kurang optimal sehingga menyebabkan penurunan fungsi kognitif pada lansia.

Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Fungsi Kognitif Pada Lansia Sebelum Dan Setelah Diberikan Senam Otak

Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
-----------------	------------------	-----------------------

Sebelum

Gangguan Kognitif Ringan (17)	3	42,9
Gangguan Kognitif Ringan (18)	1	14,3
Gangguan Kognitif Ringan (19)	3	42,9

Setelah

Gangguan Kognitif Ringan (19)	3	42,9
Gangguan Kognitif Ringan (21)	4	57,1
Total	7	100

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel 4.2 distribusi frekuensi berdasarkan hasil penelitian didapatkan fungsi kognitif pada lansia sebelum diberikan senam otak, diketahui 7 orang responden mengalami gangguan kognitif ringan dengan 3 orang (42,9%), 1 orang (14,3%), dan 3 (42,9%). Hal tersebut diperkuat melalui hasil pretest dengan Mini Mentak State Examination (MMSE) yang telah dilaksanakan. Dan didapatkan fungsi kognitif pada lansia setelah diberikan senam otak, diketahui terjadi perubahan pada 7 responden dengan gangguan kognitif ringan terdapat 3 orang lansia (42,9%), dan 4 orang lansia (57,1%). Hal ini di dukung dengan hasil post-test menggunakan Mini Mental State Examination (MMSE) yang telah dilaksanakan.

2) Analisa Bivariat

Tabel 4.3

Hasil Uji Paired Samples T-Test Pengaruh Senam Otak Terhadap Peningkatan Fungsi Kognitif Pada Lansia

Kognitif	Mean	Paired Diference		t	Df	Sig (2-tailed)
		Std. Devition	Std. Error Mean			
Pretest	-2,143	,378	,143	-15,00	6	,000
Posttest						

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa fungsi kognitif sebelum dan setelah diberikan senam otak, berdasarkan hasil uji Paired Samples T-Test diperoleh p value = ,000 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia. Senam otak yang dilakukan lansia akan menstimulus bagian otak agar fungsi otak yang menurun dapat di regenerasi kembali sehingga sel otak bisa bekerja dengan baik. Peningkatan fungsi kognitif dapat mencegah kemunduran menyeluruh fungsi intelektual, kognitif dan emosional lansia.

C. Pembahasan

1) Data Responden

a. Jenis Kelamin

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perempuan menjadi jenis kelamin responden yang lebih banyak. Perempuan tampaknya lebih berisiko mengalami gangguan penurunan fungsi kognitif dibandingkan dengan laki-laki ketika memasuki usia lanjut. Hal tersebut dikarenakan ketika lanjut usia, level

estrogen yang berfungsi sebagai hormon protektif dan serta berperan dalam fungsi memori dan membuat kerja hipokampus menjadi optimal sebagai pusat fungsi kognitif pada perempuan mengalami penurunan.

Myers dalam Nafidah (2014) telah melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa risiko penurunan kognitif pada usia lansia lebih tinggi pada perempuan. Hal tersebut disebabkan karena terjadi produksi hormon estrogen pada perempuan mengalami penurunan terutama ketika mengalami menopause. Penurunan estrogen sangat berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif yang mana estrogen memiliki peran dalam peningkatan pertumbuhan hipokampus, hipotalamus, otak tengah dan korteks yang dapat mempengaruhi status mental, suasana hati, dan kemampuan belajar juga kemampuan mengingat.

b. Usia

Usia berkaitan dengan proses menua yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi fungsi kognitif pada lansia, pada lansia mengalami perubahan pada sel di otak yang berhubungan dengan fungsi kognitif dan hasil analisa didapatkan bahwa faktor umur memiliki resiko terhadap penurunan fungsi kognitif. Nugroho dalam Ningrat (2015) juga mengungkapkan dalam penelitiannya dimana fungsi kognitif dipengaruhi oleh faktor usia. Struktur otak akan mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, salah satunya adalah otak menjadi atrofi sehingga beratnya turun sebesar 10-20% serta biokimia pada susunan saraf pusat juga mengalami perubahan, yang menyebabkan masalah gangguan keterkaitan di sinaps dan daya hantar impuls antar sel saraf.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan juga dapat menyebabkan kemampuan memperoleh, menyimpan, mengulang ingatan, dan memanfaatkan pengetahuan pada lansia

menjadi kurang optimal sehingga menyebabkan menurunnya fungsi kognitif pada lansia. Mongisidi (2013) mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara belakang pendidikan dengan fungsi kognitif.

2) Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

a) Fungsi Kognitif Sebelum Dan Setelah Diberikan Senam Otak

Instrumen peningkatan fungsi kognitif diadaptasi dan dimodifikasi dari Folstein, M.F., Folstein, S.E., & McHugh, P.R. (1975). Instrumen tersebut memiliki 12 item pertanyaan atau perintah mengenai: orientasi, registrasi, atensi, mengingat dan bahasa. Instrumen peningkatan fungsi kognitif diberikan 15 menit dengan penilaian sebagai berikut: skor 24-30 (interpretasikan sebagai fungsi kognitif ringan), skor 17-23 (Probable gangguan kognitif), dan skor 0-16 defisit gangguan kognitif. Pada saat pelaksanaannya senam otak lansia melakukan senam otak 3 kali seminggu dalam 2 minggu, dan SOP senam otak untuk melakukan senam otak meliputi: fase orientasi (salam terapeutik, evaluasi pertemuan, kontrak topik, waktu, tempat), fase kerja: ingatan sensori (menggunakan isyarat indera penglihatan, mengamati dengan aktif, mengenali nama benda yang dilihat), ingatan jangka pendek (menentukan waktu dan tempat, menghitung angka, menggambar, mengikuti perintah, menggabung huruf, mengatur kata yang cocok, menggabung kalimat dan mengulanginya, menggabung nama dan kata), ingatan jangka panjang (bercerita dan mengingatnya), fase resolusi (evaluasi, tindak lanjut, kontrak akan datang mengenai topik, waktu, tempat).

Melakukan post-test kognitif hari terakhir minggu ke-2 pada lansia yang mengalami penurunan fungsi kognitif. Hasil pretest dan post-test dicatat

dan disimpan untuk diolah dan dianalisis. Analisis data menggunakan teknik analisis Uji Paired Samples t-test

Penelitian ini awalnya direncanakan dilakukan selama 1 bulan tapi dikarenakan ada suatu kendala yaitu ada salah satu masyarakat yang terkena covid-19, jadi pemimpin setempat menghimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas dulu diluar rumah. Jadi penelitian ini hanya dilakukan 3 kali seminggu dalam 2 minggu. Jadi jumlah diberikan senam otak sebelum dan setelah sebanyak 6 kali dalam 2 pekan.

Ranita et al (2012) telah melakukan penelitian tentang brain gym (senam otak) dilaksanakan selama dua minggu yang membuktikan penurunan stress pada anak secara efektif. Penelitian lain dengan judul senam vitalitas otak dapat meningkatkan fungsi kognitif pada usia dewasa muda diketahui setelah dilakukan senam otak sebanyak tiga kali selama tiga minggu responen mengalami peningkatan fungsi kognitif dengan nilai $p < 0,05$ (Lisnaini, 2012).

Lansia seringkali mengalami masalah yaitu massa otak yang berkurang, dimana otak mengalami penyusutan berat Ketika memasuki umur 50 tahun, penyusutan dapat terjadi hingga 1,2 kg atau terjadi degenerasi sel otak sebesar 10% dari kurang lebih 100 miliar sel otak (Setiabudi, 2012).

Dari hasil penelitian di distribusi frekuensi fungsi kognitif pada lansia sebelum diberikan senam otak, diketahui 7 orang responden mengalami gangguan kognitif hasil ringan. Hal ini didukung dengan hasil pretest menggunakan Mini Mentak State Examination (MMSE) yang dilakukan dengan skor 17 sebanyak 3 orang, skor 18 hanya 1 orang, dan skor 19 sebanyak 3 orang. Penurunan fungsi kognitif juga berdampak terhadap hilangnya hubungan lansia dengan orang lain termasuk dengan keluarganya sendiri, teman dekat, kegiatan sosial dan hobi yang menyebabkan lansia merasa

keseharian yang menyebabkan kondisi kesehatannya menjadi menurun semakin cepat (Miller, 2012).

Dari hasil penelitian di distribusi frekuensi fungsi kognitif di lansia setelah diberikan senam otak, mengalami perubahan pada 7 responden dengan gangguan kognitif ringan. Hal ini di dukung dengan hasil posttest menggunakan Mini Mental State Examination (MMSE) yang dilakukan, di bagian skornya, terdapat 3 orang lansia dengan skor 19 dan 4 orang lansia dengan skor 21. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh setelah diberikan senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia.

Berdasarkan hasil penelitian secara kategori baik sebelum maupun setelah diberikan intervensi tidak ada perubahan fungsi kognitif yaitu semua responden berada pada fungsi kognitif ringan namun secara numerik ada peningkatan setelah diberikan senam otak bahwa terdapat 3 orang lansia dengan skor 19 dan 4 orang lansia dengan skor 21. Jadi dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa ada pengaruh setelah diberikan senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia. Menurut teori Paul & Gail, E (2008), mengatakan bahwa gerakan senam otak dapat merangsang seluruh bagian otak untuk bekerja, sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan dapat meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan memori.

Penelitian dari Yuliati dan Hidayah (2013) juga mendukung hal tersebut yaitu tentang pengaruh senam otak terhadap fungsi kognitif pada lansia di RT 03 RW 01 Kelurahan Tandes menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara senam otak terhadap fungsi kognitif pada lansia. Skor MMSE pada responden dapat mengalami kenaikan walaupun secara kategorikal berada dalam satu kategori yang sama. Hal ini disebabkan karena kemampuan berkonsentrasi menjadi terlatih karena senam otak yang dilakukan

lansia, Oleh karena itu akan menstimulus bagian otak agar fungsi otak yang menurun dapat diregenerasi kembali, disebabkan senam otak menyebabkan kelancaran aliran darah yang mengarah kepada otak serta memberikan kebutuhan sel otak agar bisa bekerja dengan baik. Peningkatan fungsi kognitif akan dialami oleh responden yang berkonsentrasi dalam melaksanakan senam otak serta kerap mengulangnya di rumah sehingga menghasilkan efek meski hanya sedikit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martini, dkk (2016) mengungkapkan bahwa kedua belah hemisfer bisa bekerja secara bersamaan dengan maksimal sehingga menimbulkan nilai fungsi kognitif meningkat dari sebelumnya, hal ini berupa kreativitas yang tinggi dan kemampuan berpikir. Hal-hal sederhana seperti gerakan-gerakan fisik sal satunya senam otak mampu mengoptimalkan hemisfer. Senam otak bermanfaat dalam beberapa hal, seperti memudahkan melindungi sel saraf dan berkegiatan belajar sehari-hari, hal ini masuk kedalam proses neurodegeneratif, serta meningkatkan keterampilan koordinasi dan berpikir.

Hal-hal seperti kemampuan mengingat dan berpikir kurang baik dapat diatasi melalui senam otak. Efek samping yang dihasilkan adalah responden memahami kemampuan berpikir, dapat meningkat lebih baik atau mengalami peningkatan dalam hal ingatan. Dan berdasarkan hasil penelitian Maria Suci L, dkk (2018) mengatakan bahwa sebelum dan setelah diberikan senam otak menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebelum dan setelah diberikan senam otak.

2. Analisa Bivariat

Berdasarkan tabel 4.3 ditunjukkan hasil penelitian dari fungsi kognitif sebelum serta senam otak telah diberikan, hasil yang didapat adalah terdapat

pengaruh senam otak pada peningkatan fungsi kognitif pada lansia di Desa Woro Kec. Madapangga Kab.Bima berdasarkan uji statistik Paired Samples T-Test. Hasil yang didapatkan adalah kategori masih pada kategori yang sama walaupun responden memberi peningkatan pada skor MMSE. Penyebabnya adalah otak lansia harus dapat dilatih untuk berkonsentrasi dalam gerakan senam otak, maka bagian-bagian otak yang mengalami penurunan dapat diregenerasi, semakin dapat memenuhi kebutuhan sel dan melancarkan aliran darah dan memenuhi kebutuhan sel yang terdapat di otak sehingga senam otak dapat membuat kinerja berfungsi dengan baik.

Dari hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Azzay Zayinul, dkk (2020) yang melaksanakan senam otak 2-3 kali seminggu. Dan mengatakan dalam penelitiannya bahwa sebelum dan setelah diberikan senam otak menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebelum dan setelah diberikan senam otak dengan hasil uji statistiknya didapatkan H_0 (Hipotesis Nol) di tolak yang berarti adanya pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia.

Ketika sudah memasuki usia lanjut, rata-rata manusia di berbagai bagian otak mulai mengalami penurunan kinerja, terutama daerah hippocampus dan korteks prefrontal yang memiliki peran penting dalam aktivitas mental, memori, dan pembelajaran yang lain. Perubahan neurotransmitter dan neuron juga berpengaruh pada komunikasi antar sel. Semakin bertambah usia, maka semakin turun berat otak itu sendiri (Handayani, 2013). Penurunan fungsi kognitif secara prevalensi meningkat pada penambahan usia dan sering dialami oleh hampir kebanyakan lansia. Perubahan biologis akibat dari proses penuaan lansia menyebabkan terdapat perubahan secara kognitif yang harus dialami (Coresa, 2017).

Sri Handayani (2013) mengatakan bahwa tingkat keadaptasian otak dengan kemampuan stimulasi otak yang cukup tinggi oleh karena itu dikonfirmasi bahwa otak lansia masih mampu menyerap pembelajaran hingga umur berapapun meskipun mengalami penurunan. Stimulasi yang terus menerus diberikan secara alami atau terprogram kepada otak lansia menyebabkan mereka mampu belajar hingga usia berapapun. Widianti dan Proverawati (2010) mengatakan bahwa akibat dari penurunan massa otak dapat mengurangi kemampuan berpikir sehingga lebih lamban, Kemampuan konsentrasi yang rendah, daya ingat yang melemah serta menurunnya fungsi kognitif. Pelemahan dari fungsi kognitif berupa penurunan memori, masalah orientasi, perhatian yang berubah, fokus yang menurun, fungsi intelektual yang menurun serta gangguan Bahasa mengakibatkan gangguan kognitif. Kehidupan lansia pasti akan terpengaruh akibat penurunan ini.

Otak merupakan organ tubuh yang kerap dipakai setiap waktu. Otak manusia tersusun atas 100 miliar syaraf yang setiap syaraf berhubungan dengan 10 ribu syaraf lain. Otak terbagi menjadi dua yaitu otak kanan dan kiri (Widianti, dkk 2010). Sri Handayani (2013) mengatakan bahwa tingkat keadaptasian otak dengan kemampuan stimulasi otak yang cukup tinggi oleh karena itu dikonfirmasi bahwa otak lansia masih mampu menyerap pembelajaran hingga umur berapapun meskipun mengalami penurunan. Stimulasi yang terus menerus diberikan secara alami atau terprogram kepada otak lansia menyebabkan mereka mampu belajar hingga usia berapapun. Kegiatan fisik sederhana menjadi salah satu Latihan untuk menstimulasi otak lansia. Melakukan olahraga ringan secara yang rutin bisa menyebabkan protein di otak mengalami peningkatan atau kerap disebut *Brain Derived Neurotrophic Factor* (BDNF). Sel saraf bisa terus sehat juga dikarenakan protein tersebut,

oleh karena itu ketika terjadi kemunduran fungsi intelektual, emosional dan kognitif individu, besar kemungkinan disebabkan karena rendahnya BDNF (Kemenkes 2013, dalam Ningrat 2015).

Senam otak menjadi salah satu pilihan kegiatan fisik untuk menstimulasi otak. Senam otak dilakukan dengan gerakan sederhana menggunakan tangan dan kaki. Setiap bagian-bagian otak dapat seimbang dengan rutin melakukan Gerakan senam otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi otak dan menciptakan jalur bagi bagian otak yang terhambat supaya bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal (Widianti, dkk 2010). Peningkatan fungsi kognitif kemudian mencegah kemunduran menyeluruh fungsi intelektual, kognitif dan emosional diperoleh dari stimulasi yang didapatkan dari Gerakan senam otak (Yuliati, 2017).

D. Pandangan Islam Terhadap Lansia Dan Fungsi Kognitif

Agama Islam sangat menghormati lansia sama seperti pendangannya pada anak muda. Agama islam memberikan perlakuan yang baik untuk lansia serta memberikan cara agar kehadiran mereka dapat memiliki nilai bagi masyarakat.

Tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dalam Q.S Al-Isra Ayat 23-24:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Terjemahnya:

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Jadi, dalam Q.S Al-Isra Ayat 23-24 mengajarkan untuk selalu patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Adapun hadits yang mengingatkan kita untuk selalu hormat, mencintai, dan berbakti kepada orang tua juga disebutkan dalam hadits ini:

Artinya:

Jika tidak taat kepada kedua orang tua adalah termasuk dosa besar. “Dosa-dosa besar yang paling besar adalah: syirik kepada Allah, membunuh, durkaha kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam islam menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari bayi yang lemah kemudian tumbuh menjadi dewasa yang kuat, seiring berjalannya waktu akan menjadi tua rentan yang lemah, itu sudah merupakan kodrat manusia yang tidak bisa di hindari oleh siapapun, hal ini terdapat pada firman Allah dalam Q.S Ar-Rum (30):54

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾

Terjemahnya:

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (Al-Quran Dan Terjemahannya)

Menurut Ibnu Katsir yang tertuang pada Ayat ini Allah Swt mengingatkan (manusia) pada tahapan kehidupan yang sudah dilewatinya selama penciptaanya, dari sebuah kondisi kepada kondisi yang lain. Tanah liat menjadi sumber terciptanya manusia, lalu terciptalah air mani, dan berubah menjadi 'alaqah, lalu menjadi segumpal daging, lalu dibentuklah tulang yang dilapisi dengan daging, kemudian roh ditiupkan dalam tubuhnya.

Kemudian manusia dilahirkan melalui rahim ibunya dalam kondisi kecil, lemah dan tidak berdaya. Kemudian manusia tumbuh hingga menjadi anak, kemudian berumur balig dan memasuki masa pubertas, dan jadilah seorang pemuda. Hal inilah dimaksud sebagai kondisi kuat setelah lemah.

Setelah itu manusia akan menua dan melemah, kemudian memasuki fase manusia lanjut usia (lansia) dan menjadi pikun; hal ini juga yang dimaksud sebagai kondisi lemah setelah kuat. Keinginan, gerak, dan kekuatannya mulai melemah; rambut berubah menjadi putih, Secara lahiriah dan batin sifatnya akan mengalami perubahan juga. Oleh karena itu maka di sebutkan oleh firman-Nya:

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

Terjemahnya:

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. (Ar-Rum: 54)

Yakni Dia berbuat apa yang dikehendaki-Nya dan mengatur hamba-hamba-Nya menurut apa yang dikehendaki-Nya.

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَدِيرُ

Terjemahnya:

dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa. (Ar-Rum: 54)

Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban". (Kementerian Agama RI)

Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai, dan diperhatikan serta pengalaman-pengalamannya harus dimanfaatkan. Nabi Muhammad bersabda, Hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kalian dan cintai serta kasihilah orang-orang yang lebih muda dari kalian (HR. al-Bukhâri).

Lanjut usia tentunya akan terjadi penurunan secara fisik, akan tetapi peningkatan malah terjadi pada kegiatan keagamaan. Artinya sejalan dengan bertambahnya usia kesadaran mereka pada agama semakin meningkat. Lansia mempercayai bahwa agama merupakan jalan dalam memecahkan berbagai problematika kehidupan, agama juga menjadi pembimbing kehidupan. Kehidupan lansia akan menjadi damai, ketakutan akan kematian akan berkurang serta daya ingat yang menurun dapat diperbaiki melalui lantunan berzikir dan membaca Al-Quran serta melaksanakan kewajiban ibadah sehari-hari seperti membaca Al-Quran (Lestari, 2012).

Dan Anas bin Malik ia berkata, “Rasulullah bersabda, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati.” (HR. Muslim).

Pikun merupakan kembalinya manusia pada tahap usia yang paling buruk. Dikarenakan alasan Beliau memohon perlindungan dikarenakan ketika mengalami kepikunan seringkali tutur kata menjadi ngelantur, melemahnya panca indra, berkurangnya ingatan dan akal, dan lemah dari melakukan ketaatan serta meremehkan sebagiannya, Oleh karena itu seseorang hendaknya meminta perlindungan kepada Allah karena Allah menyebut usia tersebut sebagai *ardzalul umur* (usia paling buruk) (Hadidi, 2014).

Kognitif diartikan dalam fungsi otak yang berhubungan dengan cara seseorang memproses pemahaman dan serta bertindak di dunia. Kognitif adalah satu pake kemampuan, keterampilan atau proses yang hampir menjadi bagian dari perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Kognitif berdasar pada kemampuan untuk mempelajari informasi baru, berbicara/berbahasa, dan memori (Miller, 2012). Hal ini terdapat pada firman Allah dalam Q.S. Ya sin (36): 68

وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?

Dalam ayat ini menjelaskan wahai anak cucu Adam, barang siapa diberikan umur yang panjang niscaya Kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Ketika itu dia menjadi dan akalnya mulai turun, seperti Ketika mereka masih menjadi anak kecil, yang menyebabkan tidak mampu lagi menjalankan ibadah yang beran dan mulai pikun, sehingga tidak bisa menjalankan ibadah baik dengan banyak. Maka, mengapa mereka tidak mengerti dan memanfaatkan kesempatan selagi muda? Pada akhir ayat ini,

Allah mempertanyakan mengapa mereka tidak mengerti dan menggunakan kesempatan selagi masih muda dan kuat.

Artinya:

“Nabi saw menerangkan hal ini dalam hadisnya yang berbunyi: Pergunakan kesempatan yang lima sebelum datang yang lima: waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, waktu kayamu sebelum waktu miskinmu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu mudamu sebelum waktu tuamu, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu” (Riwayat al-hakim dari Ibnu 'Abbas).

E. Keterbatasan Peneliti

Selama terselenggaranya kegiatan penelitian ini, peneliti mengakui terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga hasil yang diperoleh masih belum semaksimal mungkin dikarenakan: Peneliti mengalami keterbatasan sampel penelitian. Sehingga jika jumlah sampelnya semakin banyak menyebabkan hasil penelitian lebih efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian sebelum diberikan senam otak didapatkan fungsi kognitif pada lansia sebelum diberikan senam otak, diketahui 7 orang responden mengalami gangguan kognitif ringan dengan 3 orang (42,9%), 1 orang (14,3%), dan 3 (42,9%). Dari hasil penelitian ini diketahui 7 orang responden mengalami gangguan kognitif ringan dengan skor 17 sebanyak 3 orang, skor 18 hanya 1 orang, dan skor 19 sebanyak 3 orang.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian didapatkan fungsi kognitif pada lansia setelah diberikan senam otak, diketahui terjadi perubahan pada 7 responden dengan gangguan kognitif ringan terdapat 3 orang lansia (42,9%), dan 4 orang lansia (57,1%). Dan terjadi perubahan signifikan sesudah diberikan senam otak diketahui terjadi perubahan pada 7 responden dengan gangguan kognitif ringan di bagian skornya, terdapat 3 lansia dengan skor 19, dan 4 orang lansia dengan skor 21.

Berdasarkan hasil penelitian secara kategori baik sebelum maupun setelah diberikan intervensi tidak ada perubahan fungsi kognitif yaitu semua responden berada pada fungsi kognitif ringan namun secara numerik ada peningkatan setelah diberikan senam otak bahwa terdapat 3 orang lansia dengan skor 19 dan 4 orang lansia dengan skor 21. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh setelah diberikan senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia.

- 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kognitif sebelum dan setelah diberikan senam otak, berdasarkan hasil uji Paired Samples T-

Test diperoleh p value =,000 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia. Kesimpulan dari uji statistik bahwa adanya pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif pada lansia

B. Saran

1) Bagi Institusi Pendidikan

- a) Teknik dan skill pada Pendidikan mahasiswa keperawatan perlu untuk ditingkatkan terutama dalam pengetahuan fungsi kognitif pada lansia, sehingga pada perkembangan model intervensi keperawatan dapat menerapkan teknik dalam meningkatkan fungsi kognitif dengan melakukan senam otak.
- b) Pada bidang keilmuan kesehatan dalam mengupgrade pendidikan kesehatan terkhusus keperawatan dalam pemberian intervensi sehingga berkontribusi dalam meningkatkan fungsi kognitif pada lansia itu sendiri.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan gerakan senam otak itu dilakukan oleh peneliti itu sendiri, agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal.
- b) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan meneliti pengaruh membaca Al-Quran terhadap fungsi kognitif pada lansia, karena membaca Al-Quran berdasarkan literature dapat meningkatkan fungsi kognitif.

3) Bagi Lansia

Diharapkan lansia dapat melakukan senam otak sehari-hari, agar dapat meningkatkan kualitas hidup, menjaga fungsi otak, dan meminilisir terjadinya demensia dini.



DAFTAR PUSTAKA


- Arini. dkk (2010). Pengaruh Senam Otak Terhadap Fungsi Kognitif Lansia Di Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Rehabilitasi Sosial Anak . "*Wira Adhi Karya*".
- Azizah, L. (2011). Keperawatan Lanjut Usia. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ana, Luthfi 2018. Pengaruh Senam Otak (Brain Gym) Terhadap Fungsi Kognitif Pada Lansia Di Posyandu Reksogati Kelurahan Sogaten Kota Madiun. Jurnal. Prodi Keperawatan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun
- Al-Quran Dan Terjemahan: Kementerian Agama RI
- Azizah, 2016. Keperawatan Lanjut Usia. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Alfianika, N. (2018). *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Badan Pusat Statistik (2015). Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat "2010-2020": Jakarta:UNFPA
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima (2020). Kecamatan Madapangga Dalam Angka 2020
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima (2020). BPS-Statistics of Bima Regency: <http://bimakab.bps.go.id>
- Darmojo. (2010). *Buka Ajar Gerontik Ilmu Kesehatan Lanjut Usia Lanjut*. Edisi 4k: Jakarta: FKUE
- Dennison. (2008). *Buka Ajar Panduan Lengkap Brain Gym Senam Otak*. Jakarta: Grasindo .
- Frandsen TF, Eriksen MB. (2018). *The impact of PICO as a search strategy tool on literature search quality: A systematic review*. J Med Libr Assoc;106 (In press): 420–31
- Fatma, Ninig. 2016. Gambaran Kemampuan Kognitif Pada Wanita Lanjut Usia Di Desa Orimalang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. Universitas Pendidikan Indonesia

- Fatwikiningsih, N. 2016, 'Rehabilitasi Neuropsikologi dalam Upaya Memperbaiki Defisit Fungsi Eksekutif Klien Gangguan Mental Universitas Trunojoyo Madura'. pp. 320-325.
- Haryanto, 2016. Ada Apa dengan Otak Tengah. Jakarta. Gradien Mediatam
- Kemenkes, R. (2017). Analisa Lansia Di Indonesia. Kementrian kesehatan RI.
- Lusiana, N., Andriyani, R., & Megasari, M. (2015). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Miller, C. A. (2012). *Nursing for wellness in older adults*. (6th Ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Murdiyanti, P. (2013). Pengaruh Senam Otak dan Art Therapy Terhadap Fungsi Kognitif Lansia dengan Demensia di PSTW Unit Budi Luhur dan Abiyoso. Tesis. Program Magister Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
- Nugroho, W. (2017). *Keperawatan Gerontik Dan Geroatrik*. Edisi 3. Jakarta: EGC .
- Nugroho. (2012). *Keperawatan Gerontik & Geriatrik* . Edisi 3. Jakarta: EGC.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Priyoto. (2015). *Nic Dalam Keperawatan Gerontik*. Jakarta: Medika.
- Papila, dkk (2008). *Human Development (Psikologi Perkembangan)*
- Padila, (2013). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Proverawati, 2016. *Menopause dan Syndrome Premenopause*. Yogyakarta. Nuha Medika.
- Ratnawati, E. (2011). *Asuhan Keperawatan Gerontik*. Jakarta: Pustaka Baru .
- Ratnawati, dkk (2017). *Asuhan Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press

- Setiawan. (2014). Pengaruh Senam Otak Dengan Fungsi Kognitif Lansia Demensia Di Panti Wredha Darma Bakti Kasih Surakarta. UNSA. Vol.6 No.2. .
- Scanlon, D. (2007). Esensial Anatomy And Physiology. Jakarta: Philadelphia: F.A. Davis Company
- Santoso & Ismail, 2019. Memahami Krisis Lanjut Usia. Jakarta. Gunung Mulia
- Suprajitno. (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Farmasi: Metodologi Penelitian*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Surahman, Rachmat, M., & Supardi, S. (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Farmasi: Metodologi Penelitian*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Tempo, 2016. Menkes: Lansia yang Sehat, Lansia yang Jauh dari Demensia. Didapatkan dari : <https://www.tempo.co/>. Diakses tanggal : 18 Agustus 2020
- Tandijono, 2019. Pengalaman dan Penatalaksanaan Demensia Alzheimer dan Demensia lainnya. Jakarta. Konsensus Nasional
- Widianti dkk (2013). Senam Kesehatan, Dilengkapi Dengan Contoh Gambar. Jakarta: Mutia Media.
- Widianti, A. T., & Proverawati, A. (2010). Senam kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Wahyunita, 2018. Pengaruh Senam Otak Terhadap Kemampuan Kognitif Lanjut Usia. Jurnal Gizi Dan Kesehatan. Vol. 1, No. 2, Agustus, 2018
- Widianti, A. T., & Proverawati, A. (2010). Senam kesehatan aplikasi senam untuk kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.

- Yuliati. (2017). Pengaruh senam otak (brain gym) terhadap fungsi kognitif pada lansia di rt. 03 rw. 01 Kelurahan Tandes Surabaya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan* , 88-95.
- Handayani, S. (2013). Pengaruh senam otak terhadap peningkatan kemampuan kognitif lanjut usia di posyandu lansia desa Wonosari Trucuk Klaten. *Jurnal Keperawatan*, 4755.
- Ningrat, D.K. (2015). Perbedaan fungsi kognitif antara lansia laki-laki dan perempuan yang mendapatkan brain gym di PSTW Puspakarma Mataram. Skripsi Program Studi Ilmu Keperawatan. Yogyakarta: Universitas Udayana.
- Syamsunie Carsel. (2016). *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Umum* (Carsel). Jogjakarta: Biru Langit Jogjakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampran 1

SOP SENAM OTAK

Pengertian:

Senam otak adalah serangkaian gerakan tubuh sederhana yang dilakukan untuk merangsang otak kanan dan kiri. Meringankan atau merelaksasikan bagian depan dan belakang otak (dimensi pemfokusan). Serta merangsang sistem yang terkait dengan perasaan atau memori yaitu otak tengah (limbik) dan otak besar (dimensi pemusatan)

Tujuan:

- a) Meningkatkan konsentrasi dan memori
- b) Mengatasi stres
- c) Mencegah kepikunan dini
- d) Menjaga kebugaran tubuh
- e) Memberikan relaksasi

Indikasi:

- a) Klien dengan proses pencapaian tunbuh kembang
- b) Klien stres
- c) Klien dengan penurunan fungsi kognitif

Kontraindikasi:

- a) Klien dengan kelemahan fisik berat

Persiapan:

- a) Posisi rileks
- b) Memakai celana yang tidak ketat
- c) Dilakukan sesuai tahapan

Pelaksanaan:

Sebelum melakukan senam otak terlebih dahulu kita membaca do'a

“Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar”

- 1) Gerakan silang: kaki dan tangan di gerakkan secara berlawanan. Bisa kedepan samping atau belakang
Manfaat: merangsang bagian otak yang menerima informasi dan bagian yang mengungkapkan informasi sehingga memudahkan proses mempelajari hal-hal baru dan meningkatkan daya ingat
- 2) Olangan pinggul: duduk di lantai, posisi tangan di belakang, menumpu dilantai denga siku ditekuk. Angkat kaki sedikit lalu olangkan pinggul ke kiri dan ke kanan dengan rileks
Manfaat: meningkatkan otak untuk kemampuan belajar, meningkatkan kemampuan memperhatikan dan memahami
- 3) Pengisi energi: duduk nyaman di kursi, kedua lengan di bawah dan dahi, letakkan diatas meja (menunduk di atas meja). Tangan di tempatkan didepan bahu (tangan kanan dibahu kanan, tangan kiri dibahu kiri), jari-jari menghadap sedikit kedalam. Ketika menarik napas rasakan napas mengalir kegaris tengah seperti pancura energi, mengangkat dahi, kemudian tengkuk dan terakhir punggung atas. Diafragma dan dada tetap terbuka dan bahu tetap rileks
Manfaat: mengembalikan vitalitas otak setelah serangkaian aktifitas yang melelahkan (stres) meningkatkan konsentrasi dan perhatian serta meningkatkan kemampuan memahami dan berfikir rasional
- 4) Menguap berenergi: bukalah mulut sperti hendak menguap, lalu pijatlah otot-otot di sekitar persendian rahang. Lalu menguaplah dengan bersuara untuk melepaskan otot-otot tersebut

Manfaat: mengaktifkan otot untuk meningkatkan perhatian dan daya penglihatan, memperbaiki komunikasi lisan dan ekspresi serta meningkatkan kemampuan untuk memilih informasi

- 5) Luncuran gravitasi: duduk dikursi, posisi kaki luruh kebawah dan silangkan kaki. Tundukkan badan dengan lengan kedepan bawah (searah kaki). Buang napas ketika badan membungkuk kebawah dan ambil napas ketika badan tegak ke atas

Manfaat: mengaktifkan otak untuk rasa keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan kemampuan mengorganisasi dan meningkatkan energi

- 6) Pompa betis: lakukan gerakan mendorong dengan tangan bertumpu pada sandaran kursi atas, sambil menekan tumit kebawah

Manfaat: gerakan ini dikembangkan untuk membawa kesadaran kearah betis, tempat asal naluri untuk menahan diri dan dapat mengakses kemampuan berbahasa

- 7) Mengaktifkan tangan: luruskan satu tangan keatas di samping telinga. Buang napas perlahan sementara otot-otot di aktifkan dengan cara mendorong tangan keempat jurusan (depan belakang, dalam dan luar). Sementara tangan lainnya menguatkan dorongan tersebut

Manfaat: mengaktifkan otot agar mampu berbicara ekspresif dan keterampilan berbahasa serta meningkatkan koordinasi mata sampai tangan

- 8) Tombol imbang: sentuhkan 2 jari kebagian belakang telinga (tangan kanan untuk telingan kanan), pada lekukan dibelakang telinga, sementara tangan yang lain menyentuh pusar, selama kurang lebih 30 detik. Lakukan secara bergantian

Manfaat: mengaktifkan otak untuk kesiapsiagaan dan memusatkan perhatian, mengambil keputusan, berkonsentrasi dan pemikiran asosiatif

- 9) Latihan dilakukan 3 kali dalam satu minggu baik dilakukan di pagi hari
- 10) Latihan dilakukan dengan duduk tegak sampai di tempat yang sejuk
- 11) Latihan dilakukan 15 menit di setiap latihannya



Lampiran 2

Kuesioner

Mini Mental State Examination (MMSE)

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Skor Max	Skor Pasien	Pertanyaan	Keterangan
5		Sekarang (hari), (tanggal), (bulan), (tahun), siang/malam ? (Berikan nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar)	Orientasi
3		Sekarang kita berada dimana? (lorong), (dusun), (kelurahan), (kabupaten), (provinsi) (Berikan nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar)	Orientasi
5		Pewawancara menyebutkan 3 buah benda: Baju, sepeda, kulkas, satu detik untuk setiap benda. Lansia mengulang 3 nama benda tersebut. (Berikan nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar)	Registrasi
3		Hitunglah mundur dari 100 kebawah dengan	Atensi

		<p>pengurangan 10 dari 100 kebawah (nilai 1 untuk jawaban yang benar), berhenti setelah lima hitungan (90, 80,70, 60, 50)</p>	
3		<p>Tanyakan kembali nama 3 benda yang telah di sebutkan diatas. (Berilah nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar)</p>	Mengingat
9		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah nama benda ini? Perlihatkan benda dan pukul tangan (nilai 2, jika jawaban benar) 2. Ulangilah kalimat berikut “Masa tuaku sejahtera” (nilai 1 jika jawaban benar) 3. Laksanakan 3 buah perintah : “Peganglah selembat kertas dengan tangan kanan, lipat jadi dua dan letakkan di lantai” (nilai 3 jika jawaban benar) 4. Bacalah dan laksanakan perintah berikut : “Pejamkan mata anda” (nilai 1 jika jawaban benar) 5. Tulislah sebuah kalimat “ Allahu Akbar” dalam tulisan huruf latin (nilai 1 jika jawaban benar) 	Bahasa

		6. Tirulah gambar ini : (nilai 1 jika jawaban benar)	Visuospasial
			

MMSE adalah suatu skala terstruktur yang terdiri dari 30 yang dikelompokkan menjadi enam (6) kategori dari orientasi terhadap waktu (hari, tgl, bln, thn, dan cuaca), orientasi terhadap tempat (kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi), registrasi (mengulang dengan cepat tiga kata) atensi (secara berulang mengurangi 7, di mulai dari angka 100, atau mengeja kata secara terbalik), mengingat kembali (mengingat kembali 3 kata yang telah diulang sebelumnya), Bahasa (memberi nama 2 benda , mengulang kalimat, membaca dengan keras dan memahami suatu kalimat, menulis kalimat, mengikuti 3 perintah), Visuospasial (menyalin gambar). Pada instrument penilaian MMSE diberi nilai 1 untuk semua jawaban yang benar (Asosiasi Alzaimer Indonesia, 2003)

Lampiran 3

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Saya Sebagai Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN ALAUDDIN MAKASSAR

NAMA : Uswatun Hasanah

NIM : 70300117050

Bermaksud melakukan penelitian “Pengaruh Senam Otak Terhadap Peningkatan Fungsi Kognitif Pada Lansia Di Desa Woro Kec.Madapangga Kab.Bima” sehubungan dengan ini, saya memohon kesediaan saudara untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian yang akan saya lakukan. Kerahasiaan data pribadi saudara akan kami jaga dan informasi yang akan saya gunakan untuk kepentingan penelitian.

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan kesediaannya saudara saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Woro, Juli 2021



Peneliti

Lampiran 4

Hasil Data Respdnen Sebelum Di Berikan Senam Otak

Pertanyaan						Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Sebelum	Kategori
3	2	2	2	2	6	Laki-laki	60	SMA	17	Probable Kognitif
3	2	2	2	2	6	Perempuan	60	SMP	17	Probable Kognitif Probable Kognitif
3	2	2	2	2	6	Laki-laki	62	SMP	17	Probable Kognitif
3	2	2	2	2	7	Perempuan	62	SMP	18	Probable Kognitif
3	3	3	2	2	6	Perempuan	60	SMA	19	Probable Kognitif
3	3	3	2	2	6	Perempuan	60	SMA	19	Probable Kognitif
3	3	2	2	3	6	Perempuan	64	SMA	19	Probable Kognitif

Hasil Data Respdnen Sebelum Di Berikan Senam Otak

Pertanyaan						Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Setelah	Kategori
3	2	3	2	2	7	Laki-laki	60	SMA	19	Probable Kognitif
3	3	2	2	3	6	Perempuan	60	SMP	19	Probable Kognitif
3	2	3	2	2	7	Laki-laki	62	SMP	19	Probable Kognitif
3	3	3	2	2	8	Perempuan	62	SMP	21	Probable Kognitif
3	3	3	2	2	8	Perempuan	60	SMA	21	Probable Kognitif
3	3	3	2	2	8	Perempuan	60	SMA	21	Probable Kognitif
3	3	2	2	3	6	Perempuan	64	SMA	21	Probable Kognitif

Lampiran 5

Hasil Uji Data SPSS

A. Analisis Univariat

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	2	28.6	28.6	28.6
Perempuan	5	71.4	71.4	100.0
Total	7	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 60	4	57.1	57.1	57.1
62	2	28.6	28.6	85.7
64	1	14.3	14.3	100.0
Total	7	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	4	57,1	57,1	57,1
SMP	3	42,9	42,9	100,0
Total	7	100,0	100,0	

Sebelum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17	3	42.9	42.9	42.9
	18	1	14.3	14.3	57.1
	19	3	42.9	42.9	100.0
Total		7	100.0	100.0	

Setelah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19	3	42.9	42.9	42.9
	21	4	57.1	57.1	100.0
Total		7	100.0	100.0	

B. Analisis Bivariat

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Sebelum	7	100,0%	0	0,0%	7	100,0%
Setelah	7	100,0%	0	0,0%	7	100,0%

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum	,270	7	,133	,759	7	,016
Setelah	,360	7	,007	,664	7	,001

a. Lilliefors Significance Correction

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pretest	18,0000	7	1,00000	,37796
	Posttest	20,1429	7	1,06904	,40406

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pretest & Posttest	7	,935	,002

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Pretest - Posttest	-2,143	,378	,143	-2,492	-1,793	15,000	6	,000

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : J. Sultan Alauddin No.63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : J. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : C.49/KEPK/FKIK/VI/2021
 Judul Penelitian : Pengaruh Senam Otak Terhadap Peningkatan Fungsi Kognitif pada Lansia


Nama Peneliti : Uswatun Hasanah

No. Register :

U	I	N	A	M	2	1	0	6	C	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input type="checkbox"/> a. Disetujui <input checked="" type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A

Gowa, 23 Juni 2021
 Ketua


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
 NIP. 198007012006042002



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED
"ETHICAL EXPEDITED"

No. C.49/KEPK/FKIK/VI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Uswatun Hasanah
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Pengaruh Senam Otak Terhadap Peningkatan Fungsi Kognitif Pada Lansia"

"The Effect of Brain Gym on Improving Cognitive Function in the Elderly"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
This declaration of ethics applies during the period July 28 2021 until July 28 2022



Prof. and Chairperson,

[Signature]
Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telepon (01411) 868720 Faksimil (0411) 864923
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telepon 1500353 (0411) 841879 Faksimil (0411) 8221400
Email: fkk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 2291/ Un.06/FKIK/PP.00.9/07/ 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 5 Juli 2021

Kepada Yth :
Kepala Bapedda Kab. Bima
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah
N I M : 70300117050
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Lintas Dena Woro

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Pengaruh Senam Otak Terhadap Peningkatan Fungsi Kognitif Pada Lansia".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes
2. Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Bima, waktu penelitian selama 2 Minggu.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Syahrir

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

M A K A S S A R



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Gatot Soebroto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba Bima

Raba-Bima, 08 Juli 2021

Nomor : 050.7/279/07.1/2021
Lamp. : -
Perihal : Ijin Penelitian dan Survei

Kepada
Yth. Kepala Desa Woro Kec. Madapangga Kabupaten Bima
di -
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nomor : B-2291/Un.06/FKIK/PP.00.9/07/2021 tanggal : 05 Juli 2021 perihal tersebut di atas dengan ini dapat kami berikan izin penelitian dan survei kepada:

Nama : USWATUN HASANAH
Nim : 70300117050
Lembaga/ Universitas : Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar
Jurusan/Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Keperawatan
Tujuan/Keperluan : Penelitian Dan Survei
Judul : "Pengaruh Senam Otak Terhadap Peningkatan Fungsi Kognitif Pada Lansia"
Lamanya Penelitian : 1 (Satu) Bulan Dari Tanggal 09 Juli s/d 06 Agustus 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab. Bima
Kabid Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan
Pengembangan.,



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Madapangga Kab. Bima di Tempat;
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Tempat;
3. Sdr. Uswatun Hasanah di Tempat;



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN MADAPANGGA
KANTOR DESA WORO

Nomor : 470/1154/VII/2021
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian dan Survei

Kepada
Yth. Mahasiswa Univ. Islam
Negeri Allaudin Makasar
Di
Tempat

Menindak Lanjuti surat ijin Penelitian dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Nomor : B-2291/Un.06/FKIK/PP.00.9/07/2021 Tanggal 08 Juli 2021 perihal tersebut diatas dapat kami berikan Ijin penelitian dan Survei Kepada

Adapun data Mahasiswa yang diMaksud:

Nama : USWATUN HASANAH
Nim : 70300117050
Lembaga/Universitas : Univ. Islam Negeri Allaudin Makasar
Jurusan /Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/ Keperawatan
Tujuan/Keperluan : Penelitian dan Survei
Judul : " Pengaruh Senam Otak Terhadap Peningkatan Fungsi Kognitif Pada Lansia"
Lamanya Penelitian : 1(Satu) Bulan Dari Tanggal 09 Juli s/d 06 Agustus 2021

Sehubungan dengan hal tersebut kami memeberikan ijin untuk penelitian dan obserfasi dan bersedia memberikan Keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan

Demikian surat ini diberikan untuk dapat pergunakan sebagaimana mestinya .

Woro, 12 Juli 2021
Kepala Desa Woro

ABDUL FAID, SH
Niap : 2020012417413.01.1

TEMBUSAN, disampaikan Yth :
1. Camat Madapangga
2. Ketua Bpd Desa woro
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Uswatun Hasanah, Lahir pada tanggal 18 Oktober 1999. Berasal dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis merupakan Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan M.Salahuddin dan Hajrah. Mengenyam pendidikan mulai dari TK (TK ABA 7 WORO). Setelah itu dibangku SD (SDN INPRES 3 WORO) Dihadiahi prestasi sudah pernah juara pertama sampai dengan juara tiga, lalu melanjutkan pendidikan dibangku SMP (SMPN 2 MADAPANGGA) dihadiahi prestasi mulai kelas 1-2 mendapatkan juara pertama dan kelas 3 mendapatkan juara tiga, kemudian berlanjut ditingkat SMA (SMAN 1 MADAPANGGA) mendapatkan prestasi juara tiga pada kelas 2 SMA. Pada saat SD pernah mengikuti lomba olimpiade biologi, SMP pernah menjadi anggota Pramuka, dan SMA pernah menjadi Anggota Paskibraka dibagian Kecamatan.

Untuk jenjang pendidikan selanjutnya (S1), penulis memilih dan menjatuhkan pilihan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Jurusan Keperawatan. Sebagai wadah menumbuhkan kualitas diri penulis memasuki organisasi desa (Himpunan Mahasiswa Woro Bima-Makassar), lalu organisasi Kecamatan (Kesatuan Mahasiswa Madapangga Bima-Makassar), lalu memasuki organisasi jurusan (Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan). Alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan selama kuliah sejak 2018, penulis juga menjadi Awarde (penerima) Beasiswa Unggulan (BU) dari Kemendikbud hingga selesai kuliah (delapan semester), dan bergabung dalam Forum Beasiswa Unggulan Chapter UIN Alauddin dan Forum Beasiswa Unggulan Indonesia Timur (BU Indotim).