

**PERILAKU CUCI TANGAN MAHASISWA KEPERAWATAN BERBASIS  
TEORI DOROTHY E JHONSON DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN COVID-19**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**WAHDANIAR**  
**NIM: 70300117024**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahdaniar  
NIM : 70300117024  
Tempat/Tgl Lahir : Balang-balang, 24 Agustus 1998  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Balang-balang  
Judul : Perilaku Cuci Tangan Mahasiswa Keperawatan Berbasis Teori Dorothy E Jhonson Dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa. 12 November 2021

Penyusun,



Wahdaniar

NIM: 70300117024

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Perilaku Cuci Tangan Mahasiswa Keperawatan Berbasis Teori Dorothy E Jhonson dalam Upaya Pencegahan Covid-19*" yang disusun oleh **Wahdaniar, NIM: 70300117024**, mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 M, bertepatan dengan 7 Rabi'ul-Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan.

Gowa, 12 November 2021 M  
7 Rabi'ul-Akhir 1443 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Barsihannor M.A	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Risnah S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Eny Sutria S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)



Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 198007012006042002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Sholawat dan salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena perjuangan beliau kita dapat menikmati iman kepada Allah SWT. Merupakan nikmat yang tiada ternilai jika penulisan proposal penelitian yang berjudul “Gambaran Perilaku Cuci Tangan pada Mahasiswa Keperawatan dalam Upaya Pencegahan Covid-19” ini dapat terselesaikan.

Selesainya proposal penelitian ini berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya yang telah membimbing dan memberi motivasi dalam hidup saya, mereka yang telah membimbing saya sampai sekarang ini dan telah memberikan segalanya untuk saya. Selanjutnya saya sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta

seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.

3. Dr. Anwar Hafid. S.Kep.,Ns.,M.Kes. selaku ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Kesokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Dr. Risnah, S.Kep.,Ns.,M.kes selaku pembimbing I dan Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna menyempurnakan penulisan proposal penelitian ini.
5. Ucapan terimakasih pula kepada Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes selaku penguji I dan Dr. Barsihannor, M.A selaku penguji II yang memberikan saran dan kritikan untuk pengembangan pengetahuan penulis.
6. Semua Dosen Program Studi Keperawatan yang selalu memberikan kami motivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas kami sebagai seorang mahasiswa
7. Semua keluarga tercinta, terima kasih atas semua doa dan dukungannya selama ini terutama untuk kakakku yang tersayang, Muhammad Alwi Usman dan adikku tersayang, Patta Nur Yuyung dan Sabrina Khaerunnisa yang selalu menjadi penyemangat dan moodboster andalan.
8. Sahabat-sahabat terbaik Riyadhatul Jinan, Marwani, Sri Astia Haris, Ade Novira, Nahda Purna Nugraha, Nikmawati, Siti Aisyah, Fitri Ramdayani,

Yulia Putri, Nuraeni, Ariyani Fitria Nur dan Nur Hidayah yang menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu menyediakan bantuan tenaga dan pikiran selama penyusunan proposal penelitian ini.

9. Teman-teman Keperawatan angkatan 2017 atas segala dukungan yang diberikan selama penyusunan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, Dunia Keperawatan, Dunia Pendidikan dan masyarakat pada umumnya, Aamiin.

Wabillahirtaufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, Maret 2021

Wahdaniar

NIM: 70300117024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi operasional.....	7
F. Kajian pustaka.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perilaku .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Tentang Mencuci Tangan .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19 .....	26
D. Kerangka Teori .....	30
E. Kerangka Konsep .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	32
A. Desain penelitian .....	32
B. Tempat dan waktu penelitian.....	32
C. Populasi dan sampel .....	32
D. Teknik pengambilan sampel.....	34
E. Pengumpulan data .....	36
F. Instrument Penelitian.....	36
G. Pengolahan Data.....	37
H. Analisa Data.....	38
I. Uji Validitas dan Reabilitas.....	39
J. Etika Penelitian .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43


B. Hasil Penelitian .....	43
D. Keterbatasan Penelitian .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	69
A. Kesimpulan .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b> .....	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Defenisi Operasional.....	6
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	7
Tabel 3.1 Rekap Mahasiswa Aktif Keperawatan UIN Alauddin Makassar.....	29
Tabel 3.2 Nomor Pertanyaan.....	3
Karakteristik responden.....	47
Kategori perilaku.....	48




**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 6 langkah cuci tangan.....19



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	25
Bagan 2.2 Kerangka konsep.....	26



## ABSTRAK

**Nama : Wahdaniar**

**NIM : 70300117024**

**Judul : Perilaku Cuci Tangan Mahasiswa Keperawatan Berbasis Teori Dorothy E Jhonson Dalam Upaya Pencegahan Covid-19**

---

Penularan virus Corona sangat meningkat maka WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi. Pencegahan penyebaran Covid-19 yang paling efektif adalah dengan memutus rantai penularan yang dikaitkan dengan cara-cara penularan Covid-19 dengan mematuhi protocol kesehatan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), telah menetapkan rekomendasi pencegahan yang harus dilakukan setiap manusia. Salah satunya adalah dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan pencegahan penularan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku cuci tangan pada mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan Covid-19. Jenis penelitian penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif, jumlah sampel sebanyak 154 mahasiswa dengan menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling*. Instrument yang digunakan adalah kuesioner dari penelitian sebelumnya yang telah dimodifikasi dan di adaptasikan dari teori sistem Perilaku Dorothy E Jhonson dalam bentuk *google form*. Penelitian ini menggunakan analisis univariate. Hasil penelitian menunjukkan perilaku cuci tangan pada mahasiswa keperawatan berada pada kategori baik sebanyak 62 responden (40,3%), sedangkan penerapan cuci tangan dengan kategori kurang sebanyak 32 responden (20,8%). Berdasarkan hasil penelitian dengan penerapan sistem teori perilaku Dorothy E Jhonson diketahui sebagian besar mahasiswa sesuai antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada di masyarakat dengan kategori baik (62,3%), Kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai perubahan fungsi tubuhnya pada kategori cukup (72,7%), Tetap produktif serta bermanfaat pada dirinya dan orang lain pada kategori cukup (72,7%) dan Kemampuan memberikan solusi bagi masalah kesehatan lainnya berada pada kategori cukup (66,2%). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas perilaku cuci tangan pada mahasiswa keperawatan pada kategori baik dimana kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada di masyarakat pada kategori baik dalam upaya pencegahan Covid-19.

**Keywords: Covid-19, Mahasiswa, Perilaku, Cuci Tangan**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Saat ini kita masih digemparkan dengan penyebaran penyakit akibat virus yang sangat mengkhawatirkan yaitu *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Bahkan hampir seluruh negara di dunia terjangkit Covid-19 sampai saat ini, tanpa terkecuali di Indonesia (Widayati, 2019). Menurut WHO Covid-19 merupakan virus baru yang ditemukan di tahun 2019 dan masih tidak diketahui telah menyerang manusia sebelumnya. Dalam waktu yang singkat penularan Covid-19 sangat meningkat maka *World Health Organization* (WHO) memutuskan virus ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 (P. Santoso dkk., 2020).

Di Indonesia sendiri menurut Data WHO pada tanggal 24 Februari 2021 menyebutkan angka positif Covid-19 di Indonesia menjadi meningkat hingga menjadi 1.334,634 kasus (*Covid19.go.id*, 2021). Terkait meningkatnya Covid-19 maka pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 (Maharani, 2021).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro ini dilakukan dengan filterisasi terhadap masyarakat luar yang ingin masuk ke wilayah atau daerah dengan tujuan untuk menekan peningkatan penularan kasus Covid-19 (Pujaningsih dkk., 2020). Selain itu perilaku kesehatan juga diperlukan dalam

menekan laju penularan Covid-19, Perilaku kesehatan merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menjaga atau memelihara kesehatan tubuh agar terhindar dari serangan penyakit (Widayati, 2019).

Untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 yang sangat efektif yaitu dengan memutus rantai penularan yang dikaitkan dengan cara-cara penularan Covid-19 dengan mematuhi protocol kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pencegahan Covid-19 difokuskan pada perilaku pencegahan (Karo, 2020). Perilaku pencegahan Covid-19 merupakan kegiatan yang dilakukan atau tindakan seseorang untuk mencegah terjadinya Covid-19 (Josua Wonok dkk., 2020).

Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, Mahasiswa yang fungsinya sebagai agen perubahan atau *agen of change* mahasiswa harus melakukan perubahan perilaku dengan memperjuangkan perubahan-perubahan menuju perbaikan didalam kehidupan masyarakat (Istichomaharani, Surya & Habibah, Sausan, 2016). Sebagai *agen of change* mahasiswa harus menghadirkan pergeseran pada keadaan yang lebih baik dalam kegiatan bermasyarakat, seperti halnya dengan mahasiswa keperawatan merupakan mahasiswa kesehatan harus mampu paham serta sadar akan tindakan dan perilaku yang sehat dalam mencuci tangan sebagai perilaku tindakan pencegahan Covid-19, karena mahasiswa keperawatan nantinya akan menjadi *role model* di masyarakat. Dan diharapkan mampu memberikan solusi sesuai dengan fungsinya sebagai agen perubahan (Rochanah, 2020).

Didasari dari model sistem perilaku Dorothy E. Johnson yaitu menggunakan pendekatan sistem perilaku, dari sistem perilaku tersebut terdapat 4 tujuan yang ingin dicapai yang ditujukan pada individu yaitu Kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada dimasyarakat, Kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai perubahan fungsi tubuhnya, Tetap produktif serta bermanfaat pada dirinya dan orang lain, Kemampuan memberikan solusi bagi masalah kesehatan lainnya (Risnah & Irwan, 2021). Tuntutan dimasa pandemi ini yaitu diharapkan masyarakat mampu melakukan perilaku cuci tangan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan dari sistem perilaku tersebut.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), telah menetapkan rekomendasi pencegahan yang harus dilakukan setiap manusia. Salah satunya adalah dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bahkan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) menyebutkan, bahwa mencuci tangan dapat menyelamatkan nyawa (Lestari, 2020).

Meningkatnya kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan sehingga menempati urutan ke 5 dari 34 provinsi di Indonesia. Fenomena yang terjadi sekarang dengan meningkatnya kasus positif Covid-19 pada awal Januari terkhusus di kota Makassar, pemerintah kota Makassar memperpanjang pembatasan jam malam melalui surat edaran dengan nomor 003.002/01/S.Edar/Kesbangpol/I/2021 tentang “Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Dikota Makassar”. Perpanjangan surat

edaran itu sejalan dengan peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020 terkait penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan Covid-19. Tingkat kerentanan masyarakat disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1-2 meter.

Menurut penelitian yang dilakukan Siahaineinia (2020) di pasar Sukaramai Medan persepsi masyarakat tentang “penggunaan masker dan cuci tangan selama pandemi covid-19 di pasar Sukaramai Medan” menunjukkan bahwa 26,67% masyarakat mencuci tangan dan 23.33% masyarakat menggunakan masker.

Menurut penelitian yang dilakukan Fitri Yanti (2020) Hasil penelitian menunjukkan presentase perilaku berisiko tertular Covid-19 yaitu terdapat 6,4% tidak mencuci tangan pakai sabun/*handsanitizer*. Hal ini menunjukkan masih banyak perilaku yang kurang dari cuci tangan dalam pencegahan Covid-19.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara pada 13 mahasiswa yang dilakukan secara daring menggunakan media *social* terkait dengan perilaku cuci tangan di masa pandemi Covid-19 diperoleh hasil bahwa 5 mahasiswa jarang melakukan 6 langkah cuci tangan yang telah dianjurkan, melakukan cuci tangan kurang dari durasi yang ditetapkan. Sementara 4 mahasiswa mengungkapkan jarang melakukan cuci tangan sesuai dengan *time-time* kritis seperti mencuci tangan saat menyentuh bagian wajah, setelah berkunjung ditempat umum,

menerima barang dari luar dan 4 mahasiswa mengungkapkan sering mencuci tangan jika berada ditempat luar tetapi tekadang lupa mencuci tangan saat *time-time* kritis.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas maka penelitian mengenai perilaku cuci tangan perlu dilakukan karena pada masa pandemi Covid-19 dibutuhkan pencegahan dengan melihat perilakunya karena tingginya penularan penyakit ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Keperawatan Dasar (KD) dengan judul “Perilaku Cuci Tangan Mahasiswa Keperawatan Berbasis Teori Dorothy E Jhonson Dalam Upaya Pencegahan Covid-19”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik menentukan rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian yaitu

1. Bagaimana Perilaku Cuci Tangan pada Mahasiswa Keperawatan dalam Upaya Pencegahan Covid-19?
2. Bagaimana perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan dengan pendekatan 4 elemen berbasis teori perilaku Dorothy E Jhonson

## **C. Tujuan penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Diketahui gambaran perilaku cuci tangan pada mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan Covid-19.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diketahui karakteristik responden dalam penerapan perilaku cuci tangan pada mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan Covid-19
- b. Diketahui perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan dengan pendekatan 4 elemen berbasis teori perilaku Dorothy E Jhonson

#### **D. *Manfaat Penelitian***

##### 1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan peneliti yang merupakan pemula dalam melakukan penelitian terutama dalam mengetahui perilaku cuci tangan pada mahasiswa keperawatan dalam upaya mencegah Covid-19 dan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya serta menjadi sumber informasi.

##### 2. Bagi institusi

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan penambahan pengetahuan di institusi pendidikan bahwa mahasiswa harus mengetahui pentingnya menerapkan protocol kesehatan dengan mencuci tangan dalam mencegah Covid-19.

##### 3. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan bisa bahwa pentingnya menerapkan cuci tangan untuk mencegah Covid-19 dimasa pandemi ini.

### E. Definisi operasional

**Table 1.1 Defenisi Operasional**

No.	Variabel	Definisi Operasional	Alat ukur	Kriteria Objektif	Skala
1.	Perilaku cuci tangan	Mencuci tangan merupakan tindakan pencegahan covid-19 yang dilakukan dengan cara membersihkan tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dengan melakukan 6 langkah cuci tangan, mencuci tangan setelah berkunjung ditempat umum, setelah batuk, setelah menyentuh barang diluar rumah, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan mencuci tangan setelah kontak langsung dari orang lain. Perilaku pencegahan ini bertujuan terhindar dari penyebaran Covid-19 dengan membersihkan tangan dari virus, kuman dan bakteri.	Kuesioner	<p><b>Skor:</b></p> <p>Tidak Pernah : 1</p> <p>Kadang-Kadang : 2</p> <p>Sering : 3</p> <p>Selalu : 4</p> <p><b>Kategori perilaku</b></p> <p>Baik: &gt;67</p> <p>Cukup: 44-66</p> <p>Kurang: &lt;43</p>	Ordinal
2.	perilaku cuci tangan sistem teori perilaku Dorothy E Jhonson	perilaku cuci tangan sistem teori perilaku Dorothy E Jhonson yang dimaksud pada penelitian ini adalah penerapan perilaku cuci tangan dengan elemen 1) Kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada dimasyarakat, 2) Kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai	Kuesioner	<p><b>Skor:</b></p> <p>Tidak Pernah : 1</p> <p>Kadang-Kadang : 2</p> <p>Sering : 3</p> <p>Selalu : 4</p> <p><b>Kategori elemen I</b></p> <p>Baik: &gt;31</p> <p>Cukup: 20-30</p>	Ordinal

		<p>perubahan fungsi tubuhnya, 3) Tetap produktif serta bermanfaat pada dirinya dan orang lain, 4) Kemampuan memberikan solusi bagi masalah kesehatan lainnya</p>		<p>Kurang: &lt;19</p> <p><b>Kategori elemen II</b></p> <p>Baik: &gt;19</p> <p>Cukup: 12-18</p> <p>Kurang: &lt;11</p> <p><b>Kategori elemen III</b></p> <p>Baik: &gt;10</p> <p>Cukup: 6-9</p> <p>Kurang: &lt;5</p> <p><b>Kategori elemen IV</b></p> <p>Baik: &gt;10</p> <p>Cukup: 6-9</p> <p>Kurang: &lt;5</p>	
--	--	--	--	---	--

## F. Kajian pustaka

Table 1.2 kajian pustaka

No.	Sumber	Tujuan	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan Dengan Riset
1.	Gambaran Perilaku Mahasiswa Berisiko Tertular Covid-19 Selama Pandemi Di Kota Kendari.  Fitri Yanti, Komang Ayi Sukma. MIRACLE Journal of Public Health(2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku mahasiswa selama pandemi COVID-19 di Kota Kendari.	penelitian kuantitatif dengan desain penelitian Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Persentase perilaku berisiko tertular COVID-19 yaitu 18,7% masih bepergian ke tempat ramai, 46,5 % pulang ke kampung masing-masing, 16,7 tidak menggunakan masker, 6,4% tidak mencuci tangan pakai sabun/handsanitizer, dan 10,9% yang bepergian ke daerah yang terdapat kasus COVID-19.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada focus penelitian Yanti & Sukma (2020) mengkaji Gambaran Perilaku Mahasiswa Berisiko Tertular Covid-19 Selama Pandemi Di Kota Kendari. Sedangkan peneliti berfokus pada analisis perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan covid-19.
2.	Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Masker Dan Cuci Tangan Selama Pandemi Covid-19 Di Pasar Sukaramai Medan. Hendrik Edison Siahaineinia, Tiar	Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Masker Dan Cuci Tangan Selama Pandemi Covid-19 Di Pasar Sukaramai Medan.	penelitian survey dengan wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 23.33% masyarakat menggunakan masker dan 26.67% mencuci tangan.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu focus penelitian Siahaineinia & Bakara (2020) mengkaji tentang persepsi masyarakat tentang penggunaan masker dan cuci tangan selama pandemi covid-19 dipasar sukaramai Medan sedangkan peneliti mengkaji analisis perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan dalam upaya

Lince Bakara.					pencegahan covid-19
WAHANA INOVASI(2020)					
3. Gambaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dalam Pencegahan Penularan COVID-19.	Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan PHBS masyarakat dalam upaya pencegahan penularan virus Covid 19.	Penelitian ini menyajikan data deskriptif dengan menguraikan perilaku masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 71 responden terdapat 83,1% selalu mencuci tangan setelah keluar rumah, 76,1% selalu mencuci tangan sebelum makan, 67,5% membersihkan rumah, 95,8% menggunakan masker, terdapat 47,9% sering menjaga jarak aman saat diluar rumah minimal 2 meter, 63,4% tidak berjabat tangan, 22,5% masih aktif menghadiri kegiatan diluar rumah, 80,3% selalu membuka jendela dan ventilasi, 45,1% membersihkan benda yang ada dirumah dengan cairan pembersih setiap hari, 71,8% selalu menyediakan makanan sehat untuk keluarga, 32,4% yang selalu dan	Perbedaan pada penelitian ini focus penelitian Karuniawati & Putrianti (2020) mengkaji tentang Gambaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 sedangkan peneliti mengkaji analisis perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan COVID-19.	
Benny Karuniawati dan Berlina Putrianti. Jurnal Kesehatan Karya Husada (JKKH) (2020)					

			<p>sering merokok dimasa pandemik, 43,7% berolahraga minimal 30 menit setiap hari, 54,9% menyiapkan makan cepat saji untuk keluarga, 95,8% mencuci buah dan sayur sebeleum dikonsumsi, 49,3% mencuci tangan setelah memegang uang, 77,5% selalu membiasakan seluruh keluarga untuk hidup sehat, 78,9% mengkonsumsi minimal 2liter cairan dalam sehari, dan 84,5% tidak pernah melakukan perjalanan keluar kota.</p>	
<p>4. Gaya Hidup Masyarakat Nusa Tenggara Timur Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Lalu Juntra Utama. Jurnal Kesehatan Masyarakat (2020)</p>	<p>Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran gaya hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur pada masa tanggap darurat covid-19.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan metode cross sectional study</p>	<p>Responden mengalami perubahan kebiasaan sebanyak 47,64 dengan kadang-kadang berjemur dan mengalami kebiasaan aktifitas fisik dengan frekuensi lebih dari 3x seminggu sebanyak 30,89%. Sebanyak 98,43% masyarakat NTT cenderung menggunakan masker saat</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada focus penelitian Utama (2020) mengkaji tentang Gaya Hidup Masyarakat Nusa Tenggara Timur Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19). sedangkan peneliti mengkaji analisis perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan COVID-19.</p>

			keluar rumah dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun sebesar 85,34%.	
5. Praktek Cuci Tangan dan Penggunaan Masker dalam Pencegahan COVID19 pada Lansia di Jawa Tengah. Chayanita Sekar Wijaya, Ayu Khoirotul Umaroh, Naibul Umam Ekosakti. University Research Colloquium(2020)	Tujuan: mendeskripsikan distribusi frekuensi lansia yang mencuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker di wilayah Jawa Tengah.	Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan incidental sampling.	Hasil: sebanyak 87% lansia sudah benar dalam menggunakan maskernya. Hanya ada 13% lansia yang belum bisa dan tidak benar dalam mempraktekkan cara menggunakan masker. Sejumlah 70% lansia sudah benar dalam praktek cuci tangan menggunakan sabun, hanya 30% yang belum tahu langkah-langkah cuci tangan menggunakan sabun.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu focus penelitian Wijaya, dkk (2020) yaitu praktik cuci tangan dan penggunaan masker dalam mencegah covid-19 pada lansia di Jawa Tengah, sedangkan peneliti berfokus pada analisis perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan covid-19

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Umum Perilaku*

##### 1. Pengertian

Menurut Skinner (1938) seperti yang dikutip Notoatmodjo (2012) dalam Untari (2017) mengatakan tindakan perilaku merupakan respons individu dari rangsangan dari luar. Perilaku tersebut terjadi dengan adanya sebuah rangsangan organisme. Menurut pakar Skinner ada dua perbedaan jawaban respon yaitu:

- a. Respon responden atau refleksif, yang merupakan respon yang disebabkan oleh rangsangan tertentu.
- b. Respon operan atau respon instrumental, yang merupakan respon yang muncul ini berkembang dan kemudian diikuti oleh stimulus tertentu.

Berdasarkan respon dari rangsangan, perilaku bisa dibedakan yang terdiri dari dua, yakni:

- a. Perilaku tertutup adalah respon individu dari rangsangan dalam bentuk tertutup atau rahasia. Respons dari rangsangan terbatas pada pengetahuan, kesadaran, perhatian, persepsi, dan sikap pada individu.
- b. Perilaku terbuka adalah sikap respon individu dari rangsangan dalam melakukan tindakan. Respon individu dapat dilihat dari praktik atau tindakan yang bisa dilihat.

##### 2. Pengukuran Perilaku

Menurut Notoatmodjo (2007) dalam Ilmi (2016) menyatakan bahwa pengukuran perilaku dapat dilihat melalui dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu mengamati tindakan suatu objek untuk menjaga kesehatan.
- b. Sementara menggunakan metode *recall*. Metode tersebut digunakan dengan mempertanyakan subjek mengenai apa yang sudah dilakukan dari kaitannya dengan objek tersebut.

### **3. Factor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku**

Menurut Lawrence Green (1980) dalam Ilmi (2016), perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu:

- a. Faktor predisposisi

faktor ini termasuk sikap dan pengetahuan dari kelompok masyarakat mengenai tradisi dan kepercayaan serta kesehatan masyarakat terhadap hal yang berhubungan dengan kesehatan, sistem nilai yang dipercayai masyarakat, pendidikan, tingkat social ekonomi, pekerjaan, jenis kelamin dan sebagainya.

- b. Faktor pendukung

Faktor tersebut antara lain tersedianya sarana serta prasarana atau pengadaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, seperti air bersih, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan tinja dan lain sebagainya. Termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dimasyarakat seperti puskesmas, *hospital*, *linik care*, posyandu, polindes, posko pengobatan desa, dokter atau bidan praktik swasta serta dukungan social.

c. Faktor penguat

Faktor ini termasuk factor perilaku dan sikap tokoh masyarakat, agama, perilaku dan sikap pada petugas kesehatan. Ini termasuk UUD peraturan dari pusat maupun dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan kesehatan.

**B. Konsep Sistem Teori Perilaku Dorothy E Johnson**

Model konsep keperawatan dan teori menurut Jhonson menggunakan pendekatan sistem perilaku dimana individu dipandang sebagai sistem perilaku yang selalu ingin merasakan keseimbangan stabilitas, baik dilingkungan eksternal, tetapi juga memiliki keinginan untuk mengatur dan menyesuaikan dari pengaruh yang mereka sebabkan. Sebagai sebuah sistem, ada komponen subsistem yang membentuk sistem, termasuk komponen subsistem yang membentuk sistem perilaku

Ketujuh elemen yang diidentifikasi sebagai subsistem tersebut adalah:

- a. Prestasi (*Achievement*), adalah tingkat kemampuan prestasi untuk menghasilkan prestasi dengan keterampilan, subsistem prestasi berusaha untuk mengubah lingkungan.
- b. Hubungann (*afiliasi*), adalah capaian hubungan antara kondisi syang memadai.
- c. Penyerangan (*agresi*), mengatasi ancaman dilingkungan adalah perlindungan dan pemeliharaan.
- d. Keterikatan, upaya untuk menyesuaikan dari sistem perilaku yaitu keamanan, bantuan, perdamaian dan kepercayaan.

- e. Sistem *eliminasi*, menurut ilmu pengetahuan bahwa memiliki hubungan dengan pembuangan zat dari tubuh yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia.
- f. Masuknya makanan kedalam mulut, sesuatu yang berhubungan dengan diet dengan aturan perilaku makan sehat yang baik.
- g. Subsistem seksual, memenuhi kebutuhan mencintai dan dicintai, subsistem tersebut memiliki hasil dari kepuasan (Risnah & Irwan, 2021).

Dorothy E. Johnson yakin bahwa asuhan keperawatan diterapkan untuk memberikan bantuan pada individu dalam memfasilitasi tingkah laku efektif dan efisien sebagai upaya pencegahan dari penyakit. Manusia merupakan makhluk dari kesatuan yang utuh serta terdiri atas 2 sistem yakni sistem biologi dan sistem tingkah laku tertentu.

Lingkungan dan masyarakat merupakan sistem eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Seseorang akan dapat dinyatakan sehat jika dapat berespon adaptif baik secara fisik, mental, emosi dan social terhadap lingkungan internal dan eksternal dengan disertai oleh harapan agar mampu memelihara kesehatannya.

Ada 4 tujuan dari asuhan keperawatan yang ditujukan pada individu menurut Johnson, yaitu:

1. Kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada dimasyarakat

2. Kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai perubahan fungsi tubuhnya.
3. Tetap produktif serta bermanfaat pada dirinya dan orang lain
4. Kemampuan memberikan solusi bagi masalah kesehatan lainnya.

### ***C. Tinjauan Umum Tentang Mencuci Tangan***

#### **1. Pengertian**

Mencuci tangan menggunakan sabun adalah kebiasaan yang baik dan bermanfaat dengan tujuan untuk membersihkan tangan dari kotoran serta debu serta mematikan kuman. Beberapa peralatan untuk melakukan cuci tangan dengan baik adalah antiseptic, sabun, air bersih dan handuk atau tisu tangan bersih dengan durasi 20-30 detik mencuci tangan untuk hasil yang baik (Wati, 2011). WHO dan mengimbau hal-hal yang harus dilihat dan diperhatikan dan dilakukan dalam mencegah Covid-19 sebagai upaya pencegahan yang dilakukan (Kompasiana, 2020).

Tangan adalah sering kita gunakan dalam menyentuh objek tertentu. Penyakit yang bisa diakibatkan oleh tangan yang tidak bersih salah satunya demam, diare, tifus, hepatitis dan masih banyak lagi. Pada pernyataan ini, kita tahu pentingnya melakukan kebersihan tangan bagi kesehatan. Termasuk dalam melakukan pencegahan penularan bakteri dan virus (Lestari, 2020).

Menurut Dahlan dan Umrah (2013) dalam Anggraeni & Setya (2016) cuci tangan adalah proses menghilangkan kotoran dan debu serta mikroorganisme menggunakan sabun anti septik dengan air yang mengalir. Tujuan dari membersihkan tangan yaitu menghilangkan kotoran serta membunuh kuman penyebab penyakit.

## 2. Waktu Harus Cuci Tangan

Waktu yang paling dianjurkan untuk menerapkan perilaku cuci tangan untuk pencegahan Covid-19 adalah:

a. Sebelum makan

Sebelum makan, tangan harus bersih karena tangan selalu berinteraksi dengan dunia luar sehingga bakteri, kuman dan virus mudah menempel ditangan.

b. Setelah membuang air

Cuci tangan secara menyeluruh setelah BAK & BAB. Hal ini dilakukan agar terhindar dari berpindahya bakteri atau virus yang ada di ekresi.

c. Setelah beraktivitas

Aktivitas adalah tanda bahwa tubuh melakukan aktivitas fisik, berinteraksi secara langsung dengan dunia luar, baik interaksi dengan benda maupun orang disekitar. Oleh karena itu, tangan dapat menyebabkan masalah kesehatan dalam tubuh yang disebabkan oleh penularan bakteri, kuman, dan virus.

d. Saat memegang, hidung, mata dan mulut

Wajah menjadi media penularan kuman, virus dan bakteri yang menyerang imun tubuh. Hal tersebut disebabkan karena segitiga wajah ada cakupan cairan yang menjadi rentan bertumbuhnya inang bagi kuman untuk menginfeksi tubuh manusia.

e. Setelah menerima barang dan makanan *online*

Belanja *online* adalah solusi saat melakukan pekerjaan dari rumah. Kita harus selalu waspada setelah menerima paket belanjaan dari *online shop* karena bakteri dapat menempel pada barang. Setelah menerima paket, segeralah cuci tangan (Liputan6.com, 2020).

### **3. Manfaat Mencuci tangan**

Manfaat yang didapatkan setelah mencuci tangan yaitu:

- a. saat kita mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dapat mematikan kuman dan bakteri penyebab penyakit yang menempel ditangan.
- b. mencegah terjadinya penularan virus dan bakteri oleh karena itu, diharuskan mencuci tangan dengan sabun setelah berjabat tangan atau setelah mengunjungi orang sakit.
- c. Tangan akan menjadi bersih serta terhindar dari kuman, bakteri dan virus jika membersihkan tangan dengan sabun sebelum dan setelah melakukan kegiatan (Maryunani, 2017).

### **4. Langkah-langkah mencuci tangan menggunakan sabun**


Mencuci tangan diperlukan untuk menghindari penularan penyakit dengan tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun menjadi salah satu tindakan untuk pencegahan penyakit. Melakukan cara cuci tangan yang baik juga bisa mencegah

seseorang dari berbagai macam penyakit, karena penyakit seperti flu, diare dan mata merah bisa dengan mudah ditularkan melalui tangan yang kotor (Mustinda, 2021).

Berikut cara mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air mengalir menurut kemenkes:

- Basahi tangan dengan air yang bersih dan mengalir.
- Gosokkan sabun ketelapak tangan bagian belakang dan diantara jari-jari.
- Bersihkan bagian bawah kuku.
- Bilas tangan dengan air yang bersih dan mengalir.
- Keringkan tangan dengan handuk atau tisu (Mustinda, 2021).

**Gambar 2.1 (6 langkah cuci tangan)**



Sumber: (Mustinda, 2021)

Mengutip dari Unicef, seringkali penularan virus terjadi melalui tangan. Tangan merupakan salah satu tempat virus menyebar ke orang lain. Salah satu cara termudah dan paling penting untuk mencegah penyebaran virus adalah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air, terutama selama pandemi. Melansir dari *kids*

*health* mencuci tangan sejauh ini merupakan cara terbaik untuk menjaga tubuh dari penyakit dan mencegah penyebaran kuman. Mencuci tangan dengan baik adalah garis pertahanan pertama terhadap penyebaran banyak penyakit. Mencuci tangan dapat membantu mencegah penyebaran penyakit mulai dari flu biasa hingga infeksi yang lebih serius (Skola, 2020).

Sangat disarankan melakukan penerapan cuci tangan dengan durasi 20 detik dan dapat menggunakan pembersih tangan dengan kandungan alkohol minimal 60 persen. Dengan melakukan hal tersebut, kita bisa melakukan pencegahan secara mandiri bahkan bisa diterapkan pada orang lain seperti keluarga dan tempat kerja. (Lestari, 2020).

## 5. Kebersihan dalam Perspektif Islam

Menurut Afsatul Rohmah (2017) dalam Al-Faridy (2009) cakupan bersih menurut agama islam yaitu disebut dengan thaharah atau suci. Thaharah sendiri berarti suci dari kotoran seperti hal yang dapat membatalkan wudhu. Jadi dapat dikatakan bahwa suci/thaharah adalah adalah pembersih pakaian, tubuh, serta tempat ibadah dari hadast dan pikiran najis adan kotor seperti iri hati, dan lain sebagainya.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan ia mencintai orang-orang yang suci (bersih, baik dari jasmani maupun rohani)”. (Terjemah Q.S al-Baqarah: 222)

Berdasarkan Q.S al-Baqarah ayat 222 menjelaskan bahwa Allah SWT mencintai orang-orang yang melakukan kebersihan baik jasmani maupun rohani.

### a. Cakupan Kebersihan dalam Islam

#### 1. Kebersihan Pakaian

Menurut Rohmah (2017) dalam Al-Fanjari (2005) Allah SWT tidak menerima sholat seseorang ketika memakai pakaian kotor. Tidak sah untuk sholat dengan pakaian yang dipenuhi kotoran kecuali dicuci sampai kehilangan bau, warna dan rasa walaupun harus dicuci tujuh kali. Ibadah harus dilakukan dengan memakai pakaian yang bersih dan suci. Ibadahnya tidak diterima jika dengan memakai pakaian yang terkena kotoran dan najis

ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥)

Terjemahan: “Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.” (Terjemah Q.S. Al-Muddasir: 4-5).

Dari QS al-mudassir ayat 4-5 dijelaskan perlunya pakaian kita bersih dari najis. Kita diwajibkan dan dianjurkan untuk membersihkan pakaian agar terhindar dari perbuatan dosa. Sebelum melakukan ibadah dianjurkan pakaian harus bersih terlebih dahulu. jika pakaian tidak bersih maka ibadah yang dilakukan akan sia-sia. Maksudnya yaitu najis dalam hal ini yaitu tidak mendapatkan pahala apapun. Jadi jika menggunakan pakaian yang kotor, kita bisa mengganggu kegiatan ibadah dengan kidmat dan khusyuk.

## 2. Tempat Ibadah

Tempat beribadah adalah tempat suci yang digunakan untuk beribadah, terutama sholat yaitu masjid atau musholah. Tidak boleh tercemar kotoran seperti tidak membuang sampah disembarang tempat, mencoret dinding masjid, melidah, sebab masjid adalah tempat yang suci bagi umat muslim untuk beribadh. Musholah atau masjid sangat dijaga kebersihannya karena masjid biasanya digunakan untuk diskusi, mengaji dan kegiatan islami lainnya. Maka, tempat ibadah harus dalam keadaan bersih dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan dilingkup masjid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا  
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi (Terjemah Q.S an-Nisa: 43)

Berdasarkan dalam Q.S an-Nisa menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan seseorang untuk masuk ke masjid sedang dalam keadaan yang tidak suci, karena junub hingga benar-benar sudah mandi besar dan suci. Masjid merupakan tempat yang suci yang harus dijaga kesuciannya

## 3. Kebersihan Badan

Kebersihan tubuh wajib kita jaga agar terhindar dari penyakit, hal tersebut dianjurkan untuk melakukan perawatan rutin setiap harinya. Kebersihan tubuh secara lebih khusus meliputi:

a. Kebersihan Gigi

Sisa-sisa makanan yang menempel di gigi dapat menjadi tempat bersarangnya kuman dimulut hal tersebut dapat menyebabkan gigi menjadi rusak. Keadaan ini bisa menyebabkan gangguan digusi. Dampak jika gigi tidak dibersihkan makan akan mengeluarkan bau mulut yang mengganggu saat berinteraksi dengan orang lain. Bersiwak sebagai pengganti pasta gigi pada jaman Rasulullah sebelum beribadah disunnahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. membersihkan gigi atau yang dikenal dengan siwak yang hukumnya adalah Sunnah.

Rasulullah SAW bersabda:

لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

Artinya: “sekiranya tidak meberatkan ummatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu” (HR. Bukhari)

Siwak disunnahkan pada setiap waktu, tetapi lebih dianjurkan lagi dalam lima waktu berikut: pertama, ketika hendak shalat; kedua, ketika hendak berwudu; ketiga, ketika hendak membaca al-Qur’an; keempat, ketika bangun tidur dan kelima, ketika terjadi perubahan bau mulut akibat makan, puasa, berbicara atau yang lainnya (Asror, 2010: 59) jadi menggunakan siwak disunnahkan pada saat hendak melakukan salat,

berwudu, membaca al-Qur'an, bangun tidur dan ketika terjadi bau mulut akibat makanan ataupun puasa.

#### 4. Kebersihan tangan

Kebersihan tangan didalam syariat agama islam, dimana tangan memiliki peran yang sangat penting dalam dalam kehidupan. Tangan sangat membantu untuk mendapatkan banyak pekerjaan yang dilakukan, salah satunya adalah minum dan makan. Sebelum ilmu pengetahuan kesehatan mempromosikan edukasi mencuci tangan, islam sudah dahulu mengajarkan dan rosulullah SAW telah mempraktikkannya

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ

Artinya:

“Apabila Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu’ terlebih dahulu dan apabila hendak makan, maka beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu.” [HR. An-Nasa-i I/50, Ahmad VI/118-119.

Dan QS. Asy-syura ayat 30 menjelaskan Kesehatan merupakan anugerah dari Allah SWT, penciptaan manusia telah dilakukan secara seimbang, kecuali Allah yang maha kuasa menghendaki hal lain, Adakalanya keseimbangan tubuh dirusak sendiri oleh manusia

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Terjemahan:

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)” (QS Asy-syura: 30).

#### 5. Kebersihan rambut kepala

Kebersihan kepala perlu dilakukan untuk mencuci rambut, mengharumkan dan menyisir. Selain membersihkan rambut dengan cara mencuci rambut, menyisir rambut dan mengharumkan rambut ada juga acara untuk menjaga kesehatan rambut kepala agar menjadi rapi, yaitu memotong rambut jika rambut mulai panjang (Subarja, 2012:37).

Kesehatan merupakan salah satu rahmat dan karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada umat manusia, karena kesehatan adalah modal pertama dan utama dalam kehidupan dan kehidupan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas serta kewajibannya yang menyangkut kepentingan diri sendiri, keluarga dan masyarakat mapun tugas dan kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah SWT untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal, setiap orang harus berupaya meningkatkan derajat kesehatannya meskipun dalam keadaan tidak sakit. Meningkatnya derajat kesehatan merupakan salah satu langkah dalam upaya melestarikan dan meningkatkan mutu kehidupan (Wahyudi, 2015).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19**

Covid-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah *coronavirus-2* yang disebut *novel coronavirus* (2019-nCov). Virus ini

menular dan menyebar dengan gejala demam dan gejala pernapasan seperti sesak napas, batuk, dan kesulitan bernapas. Kondisi yang memprihatikan dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut, pneumonia, gagal ginjal, bahkan bisa juga membawa kematian (Rahayu, 2020).

Menurut WHO (2019) Covid-19 adalah jenis virus baru dan ditemukan pada tahun 2019 dan belum diketahui dididentifikasi untuk menyerang manusia sebelumnya. Penularan virus Corona ini sangat cepat sehingga WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi pada 11 maret 2020 (P. Santoso dkk., 2020).

Penularan dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi dengan tetesan disekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan Covid-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi (misalnya, stetoskop atau thermometer) (rusma, putri, dewi dkk., 2020).

Gejala Covid-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, hidung berair, konjungtivitis sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, dan kehilangan bau. Dalam kasus yang parah akan mengalami ARDS, sepsis dan syok septik, kegagalan multi-organ, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut untuk mengakibatkan kematian (rusma, putri, dewi dkk., 2020).

WHO merekomendasikan *skrining* molekuler untuk semua pasien yang diduga terinfeksi Covid-19. Metode yang direkomendasikan adalah metode deteksi molekuler/NAAT seperti pemeriksaan RT-PCR (Kemenkes RI, 2020b).

Penyakit yang menyerang seseorang selalu dirasakan sebagai sesuatu yang merepotkan. Dalam menghindari hal ini, kita harus mengambil langkah pencegahan. Dalam menyoroti pentingnya dilakukan pencegahan penyakit dalam kehidupan kita. Agama islam membimbing dengan bimbingan sebagai sikap yang ditunjukkan Rosulullah. Dengan menganjurkan ummatnya untuk menghindari dari penyakit dan mengisolasi diri ketika saat terserang penyakit yang bisa menular. Rosulullah berkata dalam hadis Bukhari da Muslim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا  
مَنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفْرُوا مِنْهُ


Artinya :

”At-Tha’un atau penyakit yang menular merupakan najis yang dikirimkan kepada suatu golongan dari golongan orang israil dan kepada orang-orang sebelumnya. Maka apabila kamu mendengar penyakit menular tersebut terjangkit disuatu tempat, janganlah kamu memasuki daerah tersebut dan apabila di suatu tempat berjangkit penyakit menular tersebut sedang kamu sedang kamu berada di dalamnya janganlah kamu keluar atau lari dari padanya.”(H.R Bukhari dan Muslim).


Hadits diatas menerangkan tindakan nabi masuk kelokasi wabah adalah bentuk pencegahan yang memang dianjurkan oleh Allah SWT, yaitu mencegah diri kita masuk kelingkungan yang membawah penderitaan. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan pencegahan lebih-lebih di negara kita memiliki musim waktu tertentu dari

penyakit melanda seperti diare, DBD, colera yang lebih kita kenal sebagai muntaber

serta Covid-19 (Wahyudi, 2015).



### E. Kerangka Teori



.Johnson (1980) dalam Risnah & Irwan (2021), Lawrence Green (1980) dalam Ilmi (2016)

## Bagan 2.1 Kerangka Teori

### F. Kerangka Konsep



Keterangan:

○ : variabel independen

□ : bagian dari kerangka teori yang diteliti

— : garis penghubung

## Bagan 2.2 Kerangka Konsep

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Desain penelitian*

Desain penelitian adalah cara sistematis yang digunakan untuk menghasilkan jawaban dari setiap pertanyaan dari peneliti (Masturoh & T, Anggita, 2018). Jenis penelitian ini termaksud dalam penelitian kualitatif dengan hasil data penelitian yang berupa angka dengan desain penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu melihat perilaku cuci tangan pada mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar dalam upaya pencegahan Covid-19 melalui data dari sampel penelitian.

#### B. *Tempat dan waktu penelitian*

1. Tempat: penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar dengan membagikan *google form* mulai dari angkatan 2017 sampai 2020
2. Waktu: penelitian dilaksanakan selama 15 hari mulai dari tanggal 04-15 Agustus 2021

#### C. *Populasi dan sampel*

##### 1. **Populasi**

Populasi adalah semua sumber atau wilayah data yang terdiri dari obyek/subjek yang memiliki karakteristik tertentu oleh peneliti yang kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh

mahasiswa aktif jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sebanyak 249 mahasiswa.

**Tabel 3.1**

**Mahasiswa Aktif Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar**

No.	Angkatan	Jumlah	Ket.
1.	2017	66	Aktif
2.	2018	62	Aktif
3.	2019	65	Aktif
4.	2020	56	Aktif
<b>TOTAL</b>		<b>249</b>	<b>Mahasiswa</b>

*Sumber:*

*Prodi*

*Keperawatan UINAM 2021*

**2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018). Sampel pada penelitian berjumlah 154 mahasiswa jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar dari jumlah populasi sebanyak 249 mahasiswa aktif dengan memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

#### **D. Teknik pengambilan sampel**

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan *proportionate stratified random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan populasi yang berbeda dan mengambil sampel yang sama dari setiap lapisan pada keseluruhan populasi (Sugiyono, 2018). Dimana subyek pada penelitian ini yaitu mahasiswa aktif Jurusan Keperawatan Uin Alauddin Makassar yang berbeda tingkatan yaitu angkatan 2017, 2018, 2019, 2020. Cara pengambilan sampel dilakukan yaitu dilakukan secara acak dengan menggunakan bantuan aplikasi *Microsoft Excel* dan didapatkan hasil urutan yang sudah teracak namanya sesuai urutan akan menjadi sampel penelitian. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yaitu:

1. Kriteria inklusi
  - a. Mahasiswa keperawatan Uin Alauddin Makassar
  - b. Mahasiswa bersedia menjadi responden
  - c. Bersedia mengisi kuesioner (*online*) di *google form*
2. Kriteria eksklusi
  - a. Responden menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian seperti tidak membalas chat dari peneliti
  - b. Tidak mengisi dengan lengkap instrumen penelitian
  - c. Terdapat keadaan yang mengganggu pelaksanaan penelitian
3. Menentukan Besar Sampel

Untuk menentukan besar sampel maka peneliti menggunakan rumus Slovin Masturoh & T, Anggita (2018) dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan dalam penelitian

$$n = \frac{249}{1 + 249(0.05)^2} = \frac{249}{1 + 249 \times 0,0025} = \frac{249}{1 + 0,62} = \frac{249}{1,62} = 154$$

Berdasarkan hasil perhitungan sampel diatas didapatkan 154 jumlah sampel mahasiswa untuk gambaran perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan Covid-19 sebagai responden dari 249 jumlah populasi. Teknik pengambilan sampel untuk strata dipilih untuk populasi tidak homogen. Dari populasi tersebut dibagi kedalam strata yang karakteristiknya sama (Masturoh & T, Anggita, 2018). Rumus yang digunakan dalam sampel berstrata yaitu:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan:

$N_i$  = jumlah populasi pada stratum

$N$  = jumlah populasi pada seluruhnya

$n_i$  = jumlah sampel pada stratum

$n$  = jumlah sampel seluruhnya

Dari rumus diatas terdapat sampel yang diambil yaitu angkatan 2017 sebanyak 41 orang, angkatan 2018 sebanyak 38 orang, angkatan 2019 sebanyak 40 orang dan angkatan 2020 sebanyak 35 orang.

#### **E. Pengumpulan data**

##### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan secara *online* menggunakan *google form* yang dibagikan melalu grup *WhatsApp*

##### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, seperti peneliti mengambil peneliti mengambil data dari bagian akademik/prodi program studi keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar.

#### **F. Instrument Penelitian**

Instrument penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena alam yang diamati (Sugiyono, 2018). Instrument yang digunakan untuk

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner untuk melihat gambaran perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan Covid-19.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner dari penelitian Wilti (2021a) yang telah dimodifikasi dan di adaptasikan dari teori sistem Perilaku Dorothy E Jhonson dalam bentuk *google form* untuk mengumpulkan data yang terdiri dari 22 pernyataan dengan menggunakan skala Likert, jika jawaban positif maka skor (4); selalu (3); sering (2); kadang-kadang (1); tidak pernah. Jika jawaban negatif maka nilainya dibalik dengan skor (1); selalu (2); sering (3); kadang-kadang (4); tidak pernah.

**Tabel 3.2 Nomor Pertanyaan**

Variabel	Positif	Negatif	Jumlah Pertanyaan
Perilaku Cuci tangan	1,2,3,4,6,7,8,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22	9,12,15	22

### G. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses untuk menghasilkan data berdasarkan kategori data, sehingga didapatkan data yang dibutuhkan. Pengolahan data di isi secara manual dengan mengisi pernyataan yang ada dikuesioner. Kemudian data diolah di *Microsoft Excel* dan bantuan menggunakan SPSS dan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

#### 1. Penyuntingan Data (*Editing*)

Dilakukan ditahap pengumpulan dan setelah data terkumpul, yaitu melakukan penyuntingan (*editing*) dengan tujuan untuk memeriksa kebenaran dari setiap lembar kuesioner yang telah di isi, kemudian data dikelompokkan sesuai kriteria yang ditetapkan.

## 2. Pengkodean (*coding*)

Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan pengkodean di *Microsoft excel* untuk mempermudah mengelolah data dengan melakukan pengkodean pada pernyataan yang telah diisi yang berupa kata diubah menjadi angka.

## 3. Tabulasi data

Data dimasukkan kedalam tabel yang telah ditetapkan selanjutnya mengatur angka agar peneliti mudah menganalisa data yang ada setelah dilakukan pengkodean data.

## **H. Analisa Data**

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Pada penelitian ini menggunakan analisis *univariate* dalam menganalisis data. Proses pengolahan data menggunakan program SPSS untuk mengetahui gambaran perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan dalam upaya mencegah Covid-19.

### 1. Analisis Univariat

Analisis univariat yaitu teknik menganalisis data terhadap satu variabel, analisis *univariate* biasa disebut analisis deskriptif atau statistic deskriptif yang menggambarkan kondisi fenomena yang dikaji.

### **I. Uji Validitas dan Reabilitas**

Menurut Arikunto (2010) dalam Masturoh & T, Anggita (2018) mengatakan validnya suatu tes atau ukuran jika tes tersebut dapat mengukur apa yang ingin diukur. Pembuatan instrumen dapat dilakukan acuan, isi validitas dan validitas konstruk atau validitas kerangka. Uji validitas kuesioner perilaku cuci tangan dilakukan pada mahasiswa dengan jumlah responden sebanyak 36 orang. Uji validitas instrumen dengan membandingkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* dengan nilai tabel r, pada  $df = 35$ ,  $\alpha = 0,05$  sebesar 0,324, bila  $r \geq 0,324$  maka dinyatakan valid, sedangkan bila  $r < 0,324$  maka dinyatakan tidak valid.

Suatu alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila alat ukur atau instrument memiliki sifat yang konstanten. Reabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi suatu instrument apakah dapat digunakan dan konsisten apabila dilakukan pengukuran yang berulang dengan instrument tersebut (Masturoh & T, Anggita, 2018). Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat menunjukkan ketepatan dan dapat dipercaya dengan metode *Cronbach's Alpha*, yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari sekali pengukuran dengan ketentuan bila  $r \text{ Alpha} > 0,6$  maka dinyatakan reliabel.

### **Tabel 3.3**

**Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pada Instrument Perilaku Cuci Tangan  
dalam Upaya Pencegahan Covid-19**

Motivasi		
Sub Variabel	Nilai <i>Corrected item-Total</i>	Keterangan
P1	0,779	Valid
P2	0,690	Valid
P3	0,756	Valid
P4	0,560	Valid
P5	0,674	Valid
P6	0,594	Valid
P7	0,703	Valid
P8	0,540	Valid
P9	0,350	Valid
P10	0,624	Valid
P11	0,561	Valid
P12	0,380	Valid
P13	0,638	Valid
P 14	0,733	Valid
P 15	0,364	Valid
P 16	0,471	Valid
P17	0,640	Valid
P18	0,677	Valid
P19	0,576	Valid
P20	0,558	Valid
P21	0,748	Valid
P22	0,635	Valid

Cronbach's Alpha	0,928
------------------	-------

Tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa dari seluruh variabel perilaku cuci tangan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, dan P22 memiliki nilai nilai *Corrected item-Total* (r hitung) lebih besar dari nilai tabel (r tabel = 0,324) artinya seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur suatu variabel penelitian semuanya valid dan reliabel.

#### **J. Etika Penelitian**

Penelitian ini telah lulus uji komite etik dengan nomor etik: No. C6/KEPK/FKIK/IX/2021, menurut (Masturoh & T, Anggita, 2018) penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian harus menerapkan 4 prinsip dasar etik penelitian yaitu:

##### 1. Menghormati atau menghargai subjek (*Respect for Person*)

Yaitu peneliti menghormati dan menghargai bahwa perlu mempertimbangkan dengan baik terhadap bahaya dan penyalahgunaan penelitian, dan perlunya perlindungan terhadap subjek penelitian yang rentan terhadap bahaya. Peneliti melakukan *informed consent* instrument penelitian dalam bentuk *google form* dengan menjelaskan kepada responden maksud dan tujuan dari penelitian.

##### 2. Tidak merugikan (*non maleficence*)

Ini merupakan kewajiban untuk tidak merugikan dan membahayakan responden penelitian. Responden berhak memberikan keputusan apakah ingin masuk dalam

penelitian tanpa merugikan responden. Jadi jika responden tidak mengisi kuesioner, maka peneliti tidak boleh melakukan spam chat, meneror ataupun tindakan memaksa lainnya dan harus tetap menghormati keputusan responden.

### 3. Keadilan (*justice*)

Hak untuk mendapat keadilan yaitu tidak membedakan subjek, responden diperlakukan yang sama dalam penelitian tanpa membeda-bedakan dan tanpa ada paksaan jika responden menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian. Peneliti menggunakan prinsip keadilan, memperlakukan hak yang sama kepada responden dengan menjelaskan yang sama mengenai maksud dan tujuan penelitian beserta manfaat maupun prosedur penelitian pada semua reponden.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar merupakan salah satu perguruan tinggi Islam Negeri terbesar dikawasan Indonesia Timur yang terletak di Sulawesi Selatan Kota Makassar. Kampus UIN Alauddin Makassar ini memiliki 2 kampus, dimana kampus 1 terletak di Jl. Sultan Alauddin Makassar yang didalamnya hanya ada jurusan Kedokteran dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), sedangkan untuk kampus 2 sendiri terletak di Kabupaten Gowa Kelurahan Romangpolong tepatnya di Samata yang dimana semua jurusan dan Fakultas yang ada di UIN Alauddin makassar berada dikampus 2.

Kampus 2 Uin Alauddin Makassar memiliki 8 fakultas dengan banyak jurusan didalamnya. Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan sendiri memiliki 5 jurusan yaitu jurusan Kedokteran, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, dan Kebidanan. Akan tetapi lokasi dari jurusan Kedokteran berada di kampus 1.

#### B. *Hasil Penelitian*

Penelitian ini tentang gambaran perilaku cuci tangan pada mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan Covid-19 yang telah dilaksanakan pada tanggal 04–18 Agustus 2021. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan *proporionate stratified random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan populasi yang berbeda dan mengambil sampel

yang sama dari setiap lapisan pada keseluruhan populasi. Responden dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa aktif jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar sebanyak 154 mahasiswa.

### 1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan ciri khas yang dimiliki responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, dan angkatan. Adapun hasil pengolahan data yang diperoleh dari kuesioner responden pada tabel 4.1 yaitu:

**Tabel 4.1 karakteristik Responden**

Variabel	Frekuensi	Persen (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	16	10,4%
Perempuan	138	89,6%
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>100%</b>
<b>Umur</b>		
Remaja akhir (15-20 tahun)	76	49,4%
Dewasa awal (21-30 tahun)	78	50,6%
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>100%</b>
<b>Angkatan</b>		
2017	41	26,6%
2018	38	24,7%
2019	40	20,6%
2020	35	22,7%
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Primer, 2021**

Berdasarkan dari data karakteristik responden pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden yang paling banyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 138 orang (89,6%) sedangkan responden laki-laki sebanyak 16 orang (10,4%), kemudian usia yang paling dominan pada penelitian ini yaitu usia dewasa awal sebanyak 78 (50,6%) dibandingkan dengan usia remaja akhir sebanyak 76 (49,4%) dari total keseluruhan jumlah responden, sedangkan responden yang angkatan 2017 sebanyak 41 orang (26,6%), angkatan 2018 sebanyak 38 orang (24,7), angkatan 2019 sebanyak 40 orang (26,0%), dan angkatan 2020 sebanyak 35 orang (22,7%).

## 2. Penerapan Perilaku Cuci Tangan Berdasarkan Kuesioner Teori Perilaku Dorothy E Jhonson

**Tabel 4.2**

**Penerapan Perilaku Cuci Tangan Berdasarkan Kuesioner Teori Perilaku Dorothy E Jhonson pada mahasiswa keperawatan**

No.	Item	Pilihan	N	%
<b>Kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada dimasyarakat</b>				
1.	saya mencuci tangan menggunakan sabun cair atau antiseptic	Selalu	102	66,2
		Sering	15	42,2
		Kadang-kadang	31	7,8
		Tidak pernah	6	0,6
2.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian punggung tangan	Selalu	49	31,8
		Sering	64	41,6
		Kadang-kadang	38	24,7
		Tidak pernah	3	1,6

3.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian sela-sela jari	Selalu	47	30,5
		Sering	66	42,9
		Kadang-kadang	34	22,1
		Tidak pernah	7	4,5
4.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian ujung jari dengan mengaitkan kedua tangan dan membersihkan bagian kuku	Selalu	38	24,7
		Sering	68	44,2
		Kadang-kadang	43	27,9
		Tidak pernah	5	3,2
5.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian pergelangan tangan	Selalu	35	22,7
		Sering	70	45,5
		Kadang-kadang	47	30,5
		Tidak pernah	2	1,3
6.	saya mencuci tangan setelah menyentuh barang diluar rumah, termasuk uang	Selalu	21	2,6
		Sering	71	46,1
		Kadang-kadang	58	37,7
		Tidak pernah	4	13,6
7.	saya mencuci tangan Sebelum makan	Selalu	94	61,0
		Sering	24	15,6
		Kadang-kadang	32	20,8
		Tidak pernah	4	2,6
8.	saya mencuci tangan Setelah makan	Selalu	76	49,4
		Sering	65	9,7
		Kadang-kadang	12	20,1
		Tidak pernah	1	3,9
9.	saya mencuci tangan menggunakan air yang tidak mengalir	Selalu	21	13,6
		Sering	39	25,3

		Kadang-kadang	82	53,2
		Tidak pernah	12	7,8
10.	Saya mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau unggas.	Selalu	56	36,4
		Sering	50	32,5
		Kadang-kadang	40	26,0
		Tidak pernah	8	5,2
<b>Kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai perubahan fungsi tubuhnya</b>				
11.	Saya melakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan sabun dengan tepat?	Selalu	30	19,5
		Sering	74	48,1
		Kadang-kadang	42	27,3
		Tidak pernah	8	5,2
12.	saya mencuci tangan dengan durasi kurang dari 20-30 detik?	Selalu	26	16,9
		Sering	68	44,2
		Kadang-kadang	59	38,3
		Tidak pernah	1	0,6
13.	Saya mencuci tangan setelah berkunjung ketempat umum?	Selalu	40	26,0
		Sering	64	41,6
		Kadang-kadang	42	27,3
		Tidak pernah	8	5,2
14.	saya mencuci tangan setelah membuang ingus, setelah batuk, atau setelah bersin?	Selalu	39	25,3
		Sering	65	42,2
		Kadang-kadang	38	24,7
		Tidak pernah	12	7,8
15.	saya mencuci tangan setelah BAB dan BAK	Selalu	67	43,5
		Sering	62	40,3

	Kadang-kadang	13	7,8
	Tidak pernah	12	8,4
16. saya mencuci tangan setelah kontak langsung dengan orang lain?	Selalu	18	11,7
	Sering	68	44,2
	Kadang-kadang	61	39,6
	Tidak pernah	7	4,5

**Tetap produktif serta bermanfaat pada dirinya dan orang lain**

17. Saya mengeringkan tangan dengan handuk bersih atau tissue setelah mencuci tangan	Selalu	11	7,1
	Sering	47	30,5
	Kadang-kadang	83	53,9
	Tidak pernah	13	8,4
18. Saya menjelaskan kepada keluarga dan teman sekeliling saya tentang pentingnya cuci tangan	Selalu	19	12,3
	Sering	70	45,5
	Kadang-kadang	52	33,8
	Tidak pernah	13	8,4
19. Saya memberikan antiseptic kepada orang yang membutuhkan	Selalu	26	16,9
	Sering	61	39,6
	Kadang-kadang	54	35,1
	Tidak pernah	13	8,4

**Kemampuan memberikan solusi bagi masalah kesehatan lainnya**

20. Saya selalu memberikan pengarahan kepada keluarga dan orang lain untuk selalu cuci tangan agar terhindar dari penyakit	Selalu	23	14,9
	Sering	69	44,8
	Kadang-kadang	51	33,1
	Tidak pernah	11	7,1

21. Saya mengajarkan cuci tangan yang baik dan benar (6 langkah) kepada keluarga sebagai langkah pencegahan agar terhindar dari penyakit	Selalu	16	10,4
	Sering	72	46,8
	Kadang-kadang	41	26,6
	Tidak pernah	25	16,2
22. Saya memberitahukan kepada keluarga/orang di sekeliling bahwa mencuci tangan dengan air saja tidak dapat mencegah penyebaran kuman/penyakit	Selalu	16	10,4
	Sering	67	43,5
	Kadang-kadang	51	33,1
	Tidak pernah	20	13,0

Dari tabel 4.2 diatas terkait penerapan perilaku cuci tangan berdasarkan kuesioner teori perilaku Dorothy E Jhonson berdasarkan jawaban pada item pernyataan kuesioner pada mahasiswa keperawatan menunjukkan bahwa pada pernyataan 1 berbunyi “saya mencuci tangan menggunakan sabun cair atau antiseptic” penerapan cuci tangan yang selalu diterapkan sebanyak 102 responden dengan presentase 66,2% dan paling sedikit diterapkan yaitu sebanyak 6 dengan presentase 0,6%

Pada pernyataan 2 “saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian punggung tangan” dengan mayoritas sering diterapkan sebanyak 64 responden dengan presentase 41,6% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 3 responden dengan presentasi 1,6%.

Pada pernyataan 3 “saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian sela-sela jari” paling sering diterapkan sebanyak 66 responden dengan presentase 42,9% dan sebanyak 7 responden tidak pernah menerapkan dengan presentase 4,5%.

Pada pernyataan 4 “saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian ujung jari dengan mengaitkan kedua tangan dan membersihkan bagian kuku” sering diterapkan sebanyak 68 responden dengan presentase 44,2% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 5 responden dengan presentasi 3,2%.

Pada pernyataan 5 “saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian pergelangan tangan” sering diterapka sebanyak 70 responden dengan presentase 45,5% dan tidak pernah menerapkan sebanyak 2 responden dengan presentase 1,3%.

Pada pernyataan 6 “saya mencuci tangan setelah menyentuh barang diluar rumah, termasuk uang” sering diterapkan sebanyak 71 responden dengan presentasi 46,1% dan tidak pernah menerapkan sebanyak 4 responden dengan presentase 13,6%.

Pada pernyataan 7 “saya mencuci tangan sebelum makan” selalu diterapkan sebanyak 94 responden dengan presentase 61,0% dan tidak pernah menerapkan sebanyak 4 responden dengan presentase 2,6%.

Pada pernyataan 8 “saya mencuci tangan setelah makan” selalu diterapkan sebanyak 76 responden dengan presentasi 49,4% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 1 responden dengan presentase 3,9%.

Pada pernyataan 9 “saya mencuci tangan menggunakan air yang tidak mengalir” kadang-kadang diterapkan sebanyak 82 responden dengan presentase 53,2% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 12 responden dengan presentasi 7,8%.

Pada pernyataan 10 “saya mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau unggas” selalu diterapkan sebanyak 56 responden dengan presentase 36,4% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 8 responden dengan presentase 5,2%.

Pada pernyataan 11 “saya melakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan sabun dengan tepat” sering diterapkan sebanyak 74 responden dengan presentase 48,1% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 8 responden dengan presentase 5,2%.

Pada pernyataan 12 “saya mencuci tangan dengan durasi kurang dari 20-30 detik” sering diterapkan sebanyak 68 responden dengan presentase 44,2% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 1 responden dengan presentase 0,6%.

Pada pernyataan 13 “saya mencuci tangan setelah berkunjung ketempat umum” sering diterapkan sebanyak 64 responden dengan presentase 41,6% dan yang tidak pernah diterapkan sebanyak 8 responden dengan presentase 5,2%.

Pada pernyataan 14 “saya mencuci tangan setelah membuang ingus, setelah batuk, atau setelah bersin” sering diterapkan sebanyak 65 responden dengan presentase 42,2% dan yang tidak pernah dilakukan sebanyak 12 responden dengan presentase 7,8%.

Pada pernyataan 15 “saya mencuci tangan setelah BAB dan BAK” mayoritas selalu diterapkan sebanyak 67 responden dengan presentase 43,5% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 12 responden dengan presentase 8,4%.

Pada pernyataan 16 “saya mencuci tangan setelah kontak langsung dengan orang lain” sering diterapkan sebanyak 68 responden dengan presentase 44,2% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 7 responden dengan presentase 4,5%.

Pada pernyataan 17 “saya mengeringkan tangan dengan handuk bersih atau tissue setelah mencuci tangan” mayoritas kadang-kadang diterapkan sebanyak 83 responden dengan presentase 53,9% dan sedikit diterapkan pada pilihan sebanyak 11 responden dengan presentase 7,1%.

Pada pernyataan 18 “saya menjelaskan kepada keluarga dan teman sekeliling saya tentang pentingnya cuci tangan” sering diterapkan sebanyak 70 responden dengan presentase 45,5% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 13 responden dengan presentase 8,4%.

Pada pernyataan 19 “saya memberikan antiseptic kepada orang yang membutuhkan” sering diterapkan sebanyak 61 responden dengan presentase 39,6% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 13 responden dengan presentase 8,4%.

Pada pernyataan 20 “saya selalu memberikan pengarahan kepada keluarga dan orang lain untuk selalu mencuci tangan agar terhindar dari penyakit” sering diterapkan sebanyak 69 responden dengan presentase 44,8% dan tidak pernah diterapkan sebanyak 11 responden dengan presentase 7,1%.

Pada pernyataan 21 “saya mengajarkan cuci tangan yang baik dan benar (6 langkah) kepada keluarga sebagai langkah pencegahan agar terhindar dari penyakit”

sering diterapkan sebanyak 72 responden dengan presentase 46,8% dan paling sedikit diterapkan sebanyak 16 responden dengan presentase 10,4%.

Pada pernyataan 22 “saya memberitahukan kepada keluarga/atau orang disekeliling bahwa mencuci tangan dengan air saja tidak dapat mencegah penyebaran kuman/penyakit” sering diterapkan sebanyak 67 responden dengan presentase 43,5% dan yang paling sedikit diterapkan sebanyak 16 responden dengan presentase 10,4%.

### 3. Analisis Univariat

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Kategori Perilaku Cuci Tangan Pada Mahasiswa Keperawatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19**

Kategori Perilaku	Frekuensi	Presentase %
Baik	62	40,3%
Cukup	60	39,0%
Kurang	32	20,8%
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 4.2 didapatkan perilaku cuci tangan mahasiswa keperawatan lebih banyak menerapkan perilaku pada kategori baik dengan presentase 40,3% dengan jumlah responden 62 orang dan yang menerapkan perilaku pada kategori cukup dengan presentase 39,0% dengan jumlah responden 60 orang sedangkan yang menerapkan perilaku pada kategori kurang dengan presentase 20,8% dengan jumlah reponden 32 orang.

### C. Pembahasan

#### 1. Karakteristik

Perilaku cuci tangan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan membersihkan bagian telapak, punggung tangan dan jari agar bersih dari kotoran dan membunuh kuman penyebab penyakit yang merugikan kesehatan (Kiwak, 2021). Perilaku cuci tangan pakai sabun merupakan tindakan kesehatan yang paling efektif untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang ditularkan melalui makanan, benda dan bersentuhan langsung.

Dari hasil penelitian terkait dengan jenis kelamin responden sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Menurut Ningrum (2020) pada umumnya perempuan memiliki ingatan yang lebih baik dari laki-laki dalam berfikir logis. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara fisik dari jenis kelamin, bentuk serta anatomi tubuhnya dan komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaan anatomis biologis dan komposisi kimia inilah yang dianggap mempunyai pengaruh pada perkembangan emosional (A & Dewi, 2010).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan perilaku cuci tangan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dimana perempuan memiliki perilaku yang baik dalam menerapkan perilaku cuci tangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ningrum, 2020) yang menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan mempunyai kebiasaan mengenai perilaku hidup bersih sedangkan laki-laki kurang membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih, karena perempuan lebih memahami bagaimana pentingnya mencuci tangan dibanding dengan laki-laki serta sebagian besar responden adalah berjenis kelamin perempuan, perempuan memiliki kebiasaan

mengenai hidup bersih sedangkan jenis kelamin laki-laki kurang membiasakan untuk berperilaku hidup bersih hal tersebut yang menyebabkan adanya perbedaan perilaku cuci tangan. Namun faktor tersebut tidak sepenuhnya menjadi penyebab perbedaan tersebut. Jenis kelamin laki-laki juga mampu meningkatkan perilaku cuci tangan asalkan ada kemauan dari diri sendiri.

Berdasarkan umur responden yang paling dominan yaitu responden yang berusia dewasa awal. Hal ini sejalan dengan teori Mubarak (2009) yaitu sering bertambahnya umur seseorang kan terjadi perubahan aspek fisik dan psikologis (mental). Pada aspek psikologis atau mental, maka taraf berfikir seseorang akan semakin tua akan bijaksana. Umur berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan karena kemampuan mental yang dibutuhkan untuk mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi baru seperti mengingat hal-hal yang pernah dipelajari, penalaran analogi dan berfikir kreatif mencapai puncak dalam usia (Hartono, 2015).

Umur menentukan banyak sedikitnya pengalaman pribadi seseorang. Pengalaman pribadi dan juga pengaruh faktor emosional merupakan faktor pembentuk sikap dan perilaku (Azwar, 2009). Perubahan umur mempengaruhi perilaku seseorang, karena melalui perjalanan umurnya yang disebabkan karena proses pendewasaan maka seseorang akan lebih mudah melakukan adaptasi perilaku hidup dengan lingkungannya (Hartono, 2015).

Berdasarkan angkatan/semester responden yang paling banyak yaitu angkatan 2017 semester 9. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lumbantoruan & Hutapea, 2021)

yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pengetahuan dan perilaku mencuci tangan pada mahasiswa tingkat akhir ada pada kategori baik. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa akhir mempunyai pengetahuan yang baik tentang upaya pencegahan, perilaku mahasiswa akhir yang sudah paham dan mengetahui tentang perilaku yang baik sejalan dengan situasi pandemi saat ini, Mahasiswa semester akhir mempunyai pemahaman dan kesadaran dalam pembelajaran mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku (Syarif, 2019).

Tetapi hasil penelitian menunjukkan pada angkatan 2020 masih menerapkan perilaku yang kurang dalam melakukan penerapan perilaku cuci tangan. Menurut Ningrum (2020) tingkatan pendidikan seseorang dapat memberikan pengaruh pada cara pandang seseorang terhadap informasi yang diterima, sehingga semakin tinggi tingkatan pendidikan maka semakin mudah menerima informasi. Tingkatan pendidikan yang baik akan lebih mudah menangkap informasi berkaitan dengan kebersihan dan pentingnya mencuci tangan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada tingkatan pendidikan yang kurang perlunya diadakan sosialisasi dari pihak jurusan pada mahasiswa keperawatan tentang cara-cara melakukan pencegahan penyebaran penyakit yang salah satunya adalah mencuci tangan dengan tepat dan benar.

## **2. Gambaran Perilaku Cuci Tangan pada Mahasiswa Keperawatan dalam Upaya Pencegahan Covid-19**

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar mahasiswa keperawatan berada pada perilaku baik. Setelah terjadinya penyebaran wabah Covid-

19 dengan rentang waktu yang lama membuat mahasiswa mampu beradaptasi dengan lingkungan baru serta sudah banyak informasi mengenai penjelasan pencegahan penyebaran Covid-19 baik melalui media massa ataupun pemberitahuan dari satu orang ke orang lain. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Dorothy Jhonson yang meyakini bahwa asuhan keperawatan dilakukan untuk membantu individu memfasilitasi tingkah laku yang efektif dan efisien untuk mencegah timbulnya penyakit.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yulianthi (2021) yang menyatakan sebagian besar mahasiswa memiliki perilaku cuci tangan yang baik, dimana perilaku cuci tangan yang baik dapat mencegah penularan Covid-19, dengan penerapan cuci tangan dengan melakukan penerapan dengan frekuensi yang benar seperti yang telah dianjurkan dan *time-time* kritis dalam menerapkan cuci tangan. Salah satu dari perilaku hidup bersih dan sehat yaitu mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Dengan mencuci tangan memakai sabun baik sebelum makan ataupun sebelum memulai pekerjaan, akan menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyebaran penyakit melalui kuman yang menempel ditangan (Josua Wonok dkk., 2020).

Mencuci tangan dalam syariat islam, kedua tangan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita. Tangan banyak membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Diantaranya adalah makan dan minum. Jika tangan kita kotor, maka tubuh sangat berisiko terhadap masuknya beberapa kuman penyakit. Dengan perilaku

mencuci tangan dapat mengurangi atau menghilangkan resiko tersebut. Sehingga tubuh terjaga dan terpelihara dari berbagai penyakit. Perlu diketahui, sebelum ilmu-ilmu kesehatan mempromosikan program cuci tangan ini. Islam telah terlebih dahulu mengajarkannya, bahkan Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam telah mempraktekannya di berbagai keadaan

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ

Artinya: “Apabila Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu’ terlebih dahulu dan apabila hendak makan, maka beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu.” [HR. An-Nasa-i I/50, Ahmad VI/118-119.

Penelitian ini sejalan dengan QS Al-Baqarah ayat 222 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan ia mencintai orang-orang yang suci (bersih, baik dari jasmani maupun rohani)”. (Terjemah Q.S al-Baqarah: 222)

Dimana kebersihan menurut ajaran Islam di namakan Thaharah (suci).

Thaharah sendiri bermakna kesucian dan kebersihan dari segala kotoran yang nyata, seperti suci dari hadas (hal-hal yang membatalkan wudhu), najis, dan juga kotoran yang tidak nyata, seperti suci dari penyakit-penyakit hati. Jadi dapat dikatakan bahwa thaharah merupakan membersihkan badan, pakaian, dan tempat ibadah dari hadas dan najis serta pikiran-pikiran yang kotor seperti iri, dengki, maksiat, serta dari segala perbuatan dosa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dkk (2021) yang menyatakan sebagian besar (55%) responden mencuci tangan menggunakan sabun.

Diperkuat dengan hasil penelitian Nasution (2021) yang didapatkan hasil bahwa tingkat perilaku mencuci tangan pada kategori baik. Burton (2011) menguatkan penelitian sebelumnya bahwa cuci tangan pakai sabun lebih efektif dalam mematikan kuman dibandingkan dengan hanya mencuci tangan pakai air tanpa sabun.

Hasil penelitian ini didukung dengan pernyataan salah satu mahasiswa keperawatan yang menyatakan bahwa mereka selalu mencuci tangan menggunakan sabun karena mencuci tangan menggunakan sabun sangat efektif digunakan dalam pencegahan penyakit yaitu efektif dalam membunuh kuman, virus dan bakteri penyebab penyakit apalagi dimasa pandemi Covid-19 yang menuntut kita untuk selalu mematuhi protocol kesehatan yaitu salah satunya dengan melakuakn cuci tangan.

Tetapi hasil penelitian dari perilaku cuci tangan menunjukkan masih ada responden berada pada kategori kurang (20,8%) dapat dilihat dari item pernyataan “saya tidak menengringkan tangan dengan handuk bersih atau tissue setelah mencuci tangan”. Hal tersebut dapat dilihat bahwa masih ada mahasiswa keperawatan mempunyai perilaku pencegahan dengan tidak melakukan perilaku pencegahan dengan optimal. Seperti pada penelitian Putri dkk (2021) yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa (52,8%) mempunyai perilaku pencegahan Covid-19 dengan kategori buruk. Dapat dilihat bahwa masih ada mahasiswa belum melaksanakan protocol kesehatan sesuai dengan yang telah dianjurkan.

### **3. Gambaran Perilaku Cuci Tangan dengan Penerapan Sistem Perilaku Teori Dorothy E Jhonson**

Model konsep dan teori keperawatan menurut Jhonson adalah dengan pendekatan sistem perilaku, dimana individu dipandang sebagai sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas baik dilingkungan internal maupun eksternal. Selain itu individu juga memiliki keinginan dalam mengatur dan menyesuaikan dari kondisi yang terjadi. Teori sistem perilaku Jhonson tumbuh dari keyakinan Nightingale yaitu tujuan perawatan adalah membantu individu-individu untuk mencegah atau mengobati dari penyakit.

Menurut Dorothy E Jhonson terdapat 4 tujuan yang ingin dicapai dari individu yaitu kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada di masyarakat, kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai perubahan fungsi tubuhnya, tetap produktif serta bermanfaat pada dirinya dan orang lain, dan kemampuan memberikan solusi bagi masalah kesehatan yang lainnya (Risnah & Irwan, 2021).

Dari hasil penelitian didapatkan dari elemen 1 kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada di masyarakat menunjukkan mayoritas penerapan perilaku cuci tangan berada pada kategori baik (62,3%) dapat dilihat dari item pernyataan dengan skor yang paling tinggi "saya mencuci tangan menggunakan sabun cair atau antiseptik" artinya dapat dilihat bahwa banyak mahasiswa sudah mampu melakukan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun cair atau antiseptik dengan menyesuaikan antara tingkah laku dengan tuntutan

dan harapan yang ada di masyarakat sesuai dengan kondisi pandemi saat ini yang mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri seperti melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 salah satunya dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wilti (2021a) yang menyatakan melakukan pencegahan yang paling banyak dilakukan dengan cuci tangan pakai sabun. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan pathogen berpindah dari satu orang ke orang lain.

Hal ini sejalan dengan Ernida (2021) mengatakan bahwa didapatkan hasil sebanyak 53 responden dengan perilaku baik dalam melakukan cuci tangan pakai sabun. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Putri dkk (2021) mengatakan bahwa sebagian besar responden mencuci tangan menggunakan sabun. Dalam hal ini perilaku cuci tangan pakai sabun yang dilakukan mahasiswa sudah bisa melakukan perilaku cuci tangan dan seperti yang diketahui bahwa tangan merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sering berinteraksi dengan dunia luar. Hal tersebut dapat dilihat tingginya rasa takut dan cemas terhadap penularan virus Covid-19 sehingga penerapan pencegahan banyak dilakukan (Christian, 2020). Sejalan dengan penelitian Martini (2021) yang mengatakan mahasiswa berada pada tingkat kecemasan dimasa pandemi sekarang karena adanya perasaan khawatir dan merasa takut terinfeksi atau tertular virus Covid-19. Sehingga adanya rasa was-was, penerapan perilaku pencegahan salah satunya dengan mencuci tangan sering dilakukan.

Merebaknya Covid-19 yang saat ini tengah menjadi pandemi diseluruh dunia, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun merupakan salah satu cara pencegahan yang efektif dan efisien. Mencuci tangan bukan hanya dianjurkan ketika berada diluar rumah namun juga ketika berada diluar rumah mengingat bahwa virus Covid-19 bisa berada dimana saja. Cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu upayah pencegahan penyakit yang sebenarnya sudah dikenalkan sejak dini melalui program PHBS. Pentingnya mencuci tangan pakai sabun karena tangan merupakan bagian tubuh yang sering terkena interaksi secara langsung. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi secara langsung terhadap orang lain ataupun benda. Sehingga kuman, bakteri, dan virus dengan mudah dapat menempel pada tangan sehingga mencuci tangan pakai sabun sangat efektif untuk membunuh kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit.

Tetapi hasil penelitian didapatkan dari elemen kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada di masyarakat menunjukkan masih ada responden berada pada kategori kurang (6,5%) dapat dilihat dari item pernyataan “saya mencuci tangan menggunakan air yang tidak mengalir” dengan skor terendah, artinya masih ada mahasiswa keperawatan yang mencuci tangan menggunakan air yang tidak mengalir, dapat dilihat bahwa masih ada mahasiswa tidak sesuai antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada di masyarakat yaitu dengan tidak menggunakan air yang tidak mengalir dalam melakukan penerapan cuci tangan dengan maksimal. Menurut Desiyanto (2013) perlakuan cuci tangan

menggunakan air yang tidak mengalir saja tidak efektif dalam membersihkan kuman. Sehingga sangat dianjurkan untuk melakukan penerapan cuci tangan menggunakan air yang mengalir karena pada waktu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, akan membantu menyapu kotoran dan kuman yang menempel ditangan. Menurut pusat pencegahan dan pengendalian penyakit (CDC) mencuci tangan yang benar adalah dengan menggunakan air yang mengalir, mencuci tangan yang airnya menggenang, dapat memungkinkan kuman dan kotoran menempel kembali ditangan. Hal tersebut berakibat kuman dan kotoran akan tetap masuk kedalam tubuh. Jadi mencuci tangan dengan air yang tidak mengalir tidak memenuhi syarat dalam mencuci tangan yang optimal (Lestari, 2020).

Hasil penelitian pada elemen 2 kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai perubahan fungsi tubuhnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori cukup (72,7%). Hal ini dapat dilihat dari item pernyataan dengan skor yang paling tinggi “saya mencuci tangan setelah berkunjung ketempat umum” artinya banyak mahasiswa yang cukup melakukan perilaku cuci tangan setelah berkunjung ketempat umum. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai perubahan fungsi tubuhnya masih dalam perilaku cukup dalam melakukan adaptasi pada penerapan perilaku pencegahan. Menurut Syster Calista roy dari teori adaptasi mengungkapkan respon atau perilaku adaptasi seseorang tergantung pada stimulus dan tingkat atau kemampuan adaptasi seseorang ditentukan oleh masukan, control dan output (Risnah & Irwan, 2021). Sehingga adaptasi dengan

lingkungan dengan situasi pandemic saat ini sangat perlu disesuaikan dalam tingkat pencegahan penyakit.

Tetapi hasil penelitian didapatkan dari elemen kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai perubahan fungsi tubuhnya menunjukkan masih ada responden berada pada kategori kurang (7,8%) dilihat dari item pernyataan yang memiliki skor terendah “saya mencuci tangan setelah buang air kecil dan buang air besar” artinya masih ada mahasiswa yang belum menerapkan perilaku cuci tangan setelah buang air kecil. Menurut Kemensos Perilaku cuci tangan dilakukan untuk menjaga kebersihan tangan dari kotoran dan kuman terutama sebelum dan sesudah BAB & BAK sangat penting dan wajib untuk mencuci tangan pakai sabun. Menurut Shabrina (2021) tidak mencuci tangan setelah buang air kecil atau tidak mencuci tangan setelah keluar dari toilet merupakan salah satu cara penyebaran penyakit menular yang sering tidak disadari.

Hasil penelitian pada elemen 3 tetap produktif serta bermanfaat pada dirinya dan orang lain menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori cukup (72,7%). Hal ini dapat dilihat dari item pernyataan dengan skor yang paling tinggi “saya memberikan antiseptic kepada orang yang membutuhkan” artinya masih banyak pada perilaku cukup pada mahasiswa yang ingin membantu sesama dalam hal memberikan antiseptic kepada orang terdekatnya dalam melakukan pencegahan penularan virus Covid-19. Menurut penelitian Situmeang (2019) menunjukkan bahwa perlakuan menggunakan hand sanitizer yang mengandung zat anti kuman

memerikan pengaruh terhadap pembunuhan kuman ditangan. Artinya dalam penggunaan *handsanitizer* efektif dalam membunuh kuman ditangan.

Tetapi hasil penelitian didapatkan dari elemen tetap produktif serta bermanfaat pada dirinya dan orang lain menunjukkan masih ada responden berada pada kategori kurang (14,9%) dilihat dari item pernyataan yang memiliki skor terendah “Saya mengeringkan tangan dengan handuk bersih atau tissue setelah mencuci tangan” artinya masih ada mahasiswa keperawatan tidak mengeringkan tangan dengan handuk bersih atau tissue setelah mencuci tangan, hal tersebut didukung dari pernyataan salah satu dari mahasiswa keperawatan yang mengatakan bahwa ketersediaan fasilitas seperti tissue kurang memadai sehingga jarang mengeringkan tangan menggunakan tissue atau handuk yang bersih. Ini dapat dilihat bahwa tanpa adanya sarana yang memadai, pelaksanaan cuci tangan dengan baik dan belum bisa maksimal.

Lawrence Green mengatakan bahwa untuk terbentuknya perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor pendorong. Faktor tersebut dapat berupa lingkungan fisik, sarana dan prasarana, atau sumber-sumber khusus yang mendukung, keterjangkauan sumber serta fasilitas kesehatan. Sarana kesehatan yang tersedia dapat memicu untuk pelaksanaan perilaku cuci tangan pakai sabun dengan benar (Wilti dkk., 2021b).

Hasil penelitian pada 4 elemen kemampuan memberikan solusi bagi masalah kesehatan lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori cukup (66,2%). Hal ini dapat dilihat dari item pernyataan dengan skor yang

paling tinggi “saya selalu memberikan pengarahan kepada keluarga dan orang lain untuk selalu cuci tangan agar terhindar dari penyakit” artinya masih banyak mahasiswa yang selalu mengingatkan dengan memberi pengarahan kepada orang lain untuk mencuci tangan agar terhindar dari penyakit. Menurut Nakoe (2020) mencuci tangan sangat dianjurkan karena dengan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dapat dapat membersihkan dan memutuskan penyebaran kuman. Dengan mengingatkan orang lain untuk melakukan cuci tangan agar terhindar dari penyakit merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran agar selalu menerapkan perilaku pencegahan di masa pandemi agar tidak tertular oleh virus dan bakteri.

Tetapi hasil penelitian didapatkan dari elemen kemampuan memberikan solusi bagi masalah kesehatan lainnya menunjukkan masih ada responden berada pada kategori cukup (66,2%) dilihat dari item pernyataan “saya mengajarkan cuci tangan yang baik dan benar (6 langkah) kepada keluarga sebagai langkah pencegahan agar terhindar dari penyakit” artinya masih ada mahasiswa yang mampu mengajarkan cuci tangan yang baik dan benar. Mencuci tangan menggunakan 6 tahapan ini sangat penting dan sebaiknya dilakukan. untuk menumbuhkan pembiasaan cuci tangan dengan 6 langkah dibutuhkan motivasi yang kuat (Suprpto dkk., 2020). Penelitian ini sejalan dengan Ernida (2021) Cara mencuci tangan 6 langkah yang tepat dalam mengajarkan orang lain yaitu cuci tangan pakai sabun hal tersebut merupakan salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari-jari menggunakan air dan sabun untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Selain itu

berada pada item pernyataan “saya memberitahukan kepada keluarga bahwa mencuci tangan dengan air saja tidak dapat mencegah penyebaran kuman” berada pada skor terendah, artinya adapat dilihat bahwa masih ada mahasiswa menginformasikan kepada orang terdekat bahwa cuci tangan pakai air yang tidak mengalir tidak efektif dalam membunuh kuman. Penelitian ini sejalan Desiyanto (2013) yang mangatakan perlakuan cuci tangan menggunakan air yang tidak mengalir saja tidak efektif dalam membersihkan kuman. Sehingga sangat dianjurkan untuk melakukan penerapan cuci tangan menggunakan air yang mengalir karena pada waktu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, akan membantu menyapu kotoran dan kuman yang menempel ditangan. Menurut pusat pencegahan dan pengendalian penyakit mencuci tangan yang benar adalah dengan menggunakan air yang mengalir, mencuci tangan yang airnya menggenang, dapat memungkinkan kuman dan kotoran menempel kembali ditangan. Hal tersebut berakibat kuman dan kotoran akan tetap masuk kedalam tubuh. Jadi mencuci tangan dengan air yang tidak mengalir tidak memenuhi syarat dalam mencuci tangan yang optimal (Lestari, 2020). Hal tersebut dilihat begitu pentingnya mencuci tangan menggunakan air yang mengalir agar kuman dan bakteri yang ada ditangan bisa disapu bersih oleh air yang mengalir.

Penggunaan instrumen pada teori sistem perilaku, teori Dorothy E Jhonson dapat menjadi output sehingga hasil penelitian didapatkan dari 4 item tujuan yang dikemukakan dari Teori Dorothy E jhonson paling banyak diterapkan yaitu pada poin tujuan pertama "kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan

yang ada dimasyarakat" dengan penerapan pada skor tertinggi pada kategori baik. Sehingga dapat dilihat bahwa mahasiswa sudah mampu menyesuaikan antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada dimasyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Menurut asumsi peneliti, seseorang akan melakukan perilaku baik jika orang tersebut menerima hal yang baik dari lingkungan dan sesuai dengan kemauan yang dimiliki serta pengetahuan dari penerapan perilaku yang dimilikinya, semakin individu sadar akan pentingnya melakukan pencegahan dengan mencuci tangan maka dapat menunjukkan perilaku yang semakin baik dalam melakukan pencegahan.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Pada pelaksanaan penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan yaitu tidak memasukkan hal-hal yang dapat mempengaruhi perilaku cuci tangan seperti faktor-faktor yang memepengaruhi cuci tangan itu sendiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran perilaku cuci tangan pada mahasiswa keperawatan dalam upaya pencegahan Covid-19, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. perilaku cuci tangan yang diterapkan oleh mahasiswa keperawatan dari angkatan 2017-2020 dalam melakukan penerapan cuci tangan dalam upaya pencegahan Covid-19 banyak melakukan penerapan cuci tangan oleh mahasiswa yang berusia dewasa awal (21-30 tahun), berjenis kelamin perempuan dan mayoritas mahasiswa angkatan 2017/semester 9 (mahasiswa semester akhir)
2. penerapan perilaku cuci tangan pada mahasiswa keperawatan menunjukkan 40,3% menerapkan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun, namun masih terdapat perilaku yang kurang seperti tidak menegeringkan tangan dengan handuk bersih atau tissue setelah mencuci tangan.
3. Penerapan teori sistem perilaku Dorothy E Jhonson menunjukkan dari 4 tujuan yang ingin dicapai dari individu mayoritas menunjukkan 62,3%

mahasiswa keperawatan sudah sesuai antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada di masyarakat menunjukkan skor paling tinggi kisaran 417-524 sebanyak 96 responden (62,3%) yang berarti berada pada penerapan perilaku pada kategori baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- A, W., & Dewi. (2010). *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia* (1 ed.). Nuha Medikar.
- Afsatul Rohmah, S. (2017). *Konsep Kebersihan Lingkungan dalam Prespektif Pendidikan Islam* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga]. [http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1935/1/SKRIPSI SATUL.pdf](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1935/1/SKRIPSI%20SATUL.pdf)
- Anggraeni, & Setya. (2016). *Anggraeni dan Setya (2016) - Bing*. <https://www.bing.com/search?q=Anggraeni+dan+Setya+%282016%29&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=anggraeni+dan+setya+%282016%29&sc=0-26&sk=&cvid=49777FFABD144812A612B5E2629F3F79>
- Azwar, S. (2009). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Burton, M. (2011). The effect of handwashing with water or soap on bacterial contamination of hands. *Intenational Journal of Environmental Research and Public Health*, 8 (1), 97–104. <https://doi.org/10.3390/ijerph8010097>
- Christian, S. L. (2020). *fenomena kecemasan masyarakat indonesia atas pandemi korona dalam absurditas menurut Albert Camus* (D. H. Santoso & A. Santosa (Ed.); 1 ed.). MBridge Press.
- Covid19.go.id*. (2021). <https://covid19.go.id/>
- Desiyanto, F. A., & Djannah, S. N. (2013). Efektivitas Mencuci Tangan Menggunakan Cairan Pembersih Tangan Antiseptik (Hand Sanitizer) Terhadap Jumlah Angka Kuman. *Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 75–82. <https://doi.org/10.12928/KESMAS.V7I2.1041>
- Ernida, Navianti, D., & Damanik, H. D. L. (2021). Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun pada Siswa di Sekolah Dasar Negeri 7 Kota Prabumulih Tahun 2020. *jurnal salink*, 1, 01–07. <https://jurnal.poltekkespalembang.ac.id/index.php/SJKL>
- Hartono, A. (2015). *Gambaran Perilaku Perawat dalam Melaksanakan Cuci Tangan*

*di Ruang Anggrek dan Wijaya Kusuma RSUD Wates. Stikes Jenderal Achmad Yani.*

- Ilmi, N. (2016). *Analisis Perilaku Perawat dalam Perawatan Paliatif Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Di RSI Faisal Makassar dan RSUD Labuang Baji Makassar.* universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Istichomaharani, Surya, I., & Habibah, Sausan, S. (2016). *Mewujudkan Peran Mahasiswa Sebagai “Agent Of Change, Social Control, Dan Iron Stock.”* [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=MEWUJUDKAN+PERAN+MAHASISWA+SEBAGAI+“AGENT+OF+CHANGE%2C+SOCIAL+CONTROL%2C+DAN+IRON+STOCK”&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=MEWUJUDKAN+PERAN+MAHASISWA+SEBAGAI+“AGENT+OF+CHANGE%2C+SOCIAL+CONTROL%2C+DAN+IRON+STOCK”&btnG=)
- Josua Wonok, M., Wowor, R., T Tucunan, A. A., Kesehatan Masyarakat, F., & Sam Ratulangi Manado ABSTRAK, U. (2020). Gambaran Perilaku Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal KESMAS*, 9(7). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/31628>
- Juntra, L., Program, U., Gizi, S., Kemenkes, P., Jalan, K., & Tallo -Kupang, P. A. (2020). Gaya Hidup Masyarakat Nusa Tenggara Timur Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 34–40. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ANN/article/view/2994>
- Karo, M. B. (2020). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Strategi Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19. *proceedings.ideaspublishing.co.id*. <http://proceedings.ideaspublishing.co.id/index.php/hardiknas/article/view/1>
- Karuniawati, B., Putrianti, B., III Kebidanan, P. D., & Karya Husada Yogyakarta, P. (2020). Gambaran perilaku hidup bersih dan sehat (phbs) dalam pencegahan penularan covid-19. *Jurnal Kesehatan Karya Husada (JKKH)*, 8(2), 2020. <http://jurnal.poltekkeskhjogja.ac.id/index.php/jkkh/article/view/411>
- Kiwak, E. C. M. (2021). *Gambaran Perilaku Mencuci Tangan pada Kejadian Diare di SD TPPGI 2 Sentani Kabupaten Jayapura.* Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura.
- Kompasiana. (2020). *Kesehatan dan Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun di Masa Pandemi Covid-19 Halaman 1 - Kompasiana.com.* <https://www.kompasiana.com/kknldr136uinsu9016/5f368c70097f361f074ea853/kesehatan-dan-kebiasaan-cuci-tangan-pakai-sabun-di-masa-pandemi-covid-19>
- Lestari, H. (2020). *Pentingnya Cuci Tangan Guna Membasmi Virus Covid-19.* Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/hermaputrilestari8960/5fc115d28ede48565b14bc52/pentingnya-cuci-tangan-guna-membasmi-virus-covid-19#>

- Liputan6.com. (2020). *Jauhi Corona Covid-19, Ini Waktu yang Tepat untuk Mencuci Tangan*. <https://www.liputan6.com/bola/read/4212025/jauhi-corona-covid-19-ini-waktu-yang-tepat-untuk-mencuci-tangan>
- Lumbantoruan, V., & Hutapea, L. (2021). Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Mencuci Tangan Pakai Sabun pada Mahasiswa/I Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(2715–6885), 611. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>
- Maharani, T. (2021). *PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Covid-19*. kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/20/17353061/jokowi-ppkm-mikro-berhasil-tekan-kasus-covid-19>
- Martini, Syahrul, M., & Bunyamin, A. (2021). Tingkat Kecemasan Mahasiswa Selama Pandemi. *Indonesian Journal Of Learning Education and Conseling*, vol 4 No.1. <https://doi.org/doi.org/10.31960/ijolec.V4i1.1240>
- Maryunani, A. (2017). *Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)*. CV. Trans Info Media.
- Masturoh, I., & T, Anggita, N. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KESEHATAN* (T. P2M2 (Ed.)).
- Mubarak, W. I. (2009). *Ilmu Keperawatan Komunitas Pengantar dan Teori*. Salemba Medika. [http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show\\_detail&id=67430](http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show_detail&id=67430)
- Mustinda, L. (2021). *Cara Cuci Tangan yang Benar Menurut Kemenkes dan WHO*. detikHealth. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4903337/cara-cuci-tangan-yang-benar-menurut-kemenkes-dan-who>
- Nakoe, M. R., Ayini, N., Lalu, S., & Mohamad, Y. A. (2020). Perbedaan Efektivitas Hand-Sanitizer Dengan Cuci Tangan Menggunakan Sabun Sebagai Bentuk Pencegahan Covid-19 Difference in the effectiveness of hand-sanitizer by washing hands using soap as a covid-19 preventive measure. In *ejurnal.ung.ac.id* (Vol. 2, Nomor 2). <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjhsr/article/view/6563>
- Nasution, I. E. O., Seriasih, S., & Hardjanti, T. S. (2021). Gambaran Pengetahuan dan Perilaku 5 Momen Cuci Tangan dalam Praktik Kebidanan pada Mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. *Midwifery care Journal*, vol.2 no.3(2715–5978), 108.
- Ningrum, S. (2020). *Ningrum, Sukma. "Gambaran Perilaku Mencuci Tangan Anak Usia Sekolah Dalam Pencegahan Infeksi COVID-19 DI Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi* [Universitas Jember]. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104220>


- Pujaningsih, N. N., Ag, I. G. A., & Sucitawathi, D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. *Jurnal MODERAT*, 6(3). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3537>
- Putri, R. M., Dewi, N., & Maemunah, N. (2021). Gambaran Perilaku Mahasiswa dalam Pencegahan Penularan Corona Virus 2019 Disease (Covid-19). *Jurnal Akademika BaiturrahimJambi (JABJ)*, 10(2655–9218). <https://doi.org/10.36565/jab.v10i1.275>
- Rahayu, S. (2020). *COVID-19: THE NIGHTMARE OR RAINBOW* (T. M. A. Publishing (Ed.); Edisi 1).
- Risnah, & Irwan, M. (2021). *Falsafah Dan Teori Keperawatan Dalam Integritas Keilmuan* (Musdalifah (Ed.); 1 ed.). Alauddin University Press.
- Rochanah. (2020). Peran Mahasiswa Pgmi Iain Kudus Sebagai Agent Of Change Di Masa Pandemi Covid-19. *Elementary: slamic Teacher Journal*, 8. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/elementary>
- rusma, putri, dewi, A., Umar, F., & Majid, M. (2020). *covid-19 dan psikososial masyarakat di masa pendemi*. NEM.
- Santoso, P., Jiwa, N. S.-J. K., & 2020, U. (2020). Knowledge Relationships on Covid-19 Preventive Actions. *103.97.100.145*, 8(4), 565–570. <http://103.97.100.145/index.php/JKJ/article/view/6316>
- Sekar Wijaya, C., Khoirotul Umaroh, A., & Umam Ekosakti, N. (2020). Praktek Cuci Tangan dan Penggunaan Masker dalam Pencegahan COVID-19 pada Lansia di Jawa Tengah. In *repository.urecol.org*. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/1197/1165>
- Shabrina, A. (2021). kenapa harus mencuci tangan setelah dari toilet? *hellosehat*. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kebersihan-diri/cuci-tangan-setelah-dari-toilet-cegah-penyakit/>
- Siahaineinia, H. E., Lince Bakara, T., Penelitian, P., Upaya, P., Masyarakat, K., Penelitian, B., Kesehatan, P., Kesehatan, K., Gizi, J., Medan, P., & Kesehatan, K. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Masker Dan Cuci Tangan Selama Pandemi Covid-19 Di Pasar Sukaramai Medan. *jurnal.uisu.ac.id*, 9(1). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/2874>
- Situmeang, S. M. ., & Sembiring, T. J. (2019). efektivitas hand sanitizer dalam membunuh kuman ditangan. *Jurnal AnLabMed*, vol.1 no 1.
- Skola. (2020). *Pentingnya Cuci Tangan*. *kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/28/190000069/pentingnya-cuci->

tangan

- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta.
- Suprpto, R., Hayati, M., Nurbaity, S., Anggraeni, F., Haritsatama, S., tsamarah gaulan sadida, almah firoh, & Pratama, flandita alri. (2020). Pembiasaan Cuci Tangan yang Baik dan Benar pada siswa taman kanak-kanak (TK) Di Semarang. *jurnal surya masyarakat*, 2 (2), 139–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.26714/jsm.2.2.2020.139-145>
- Syarif, F. (2019). Integrasi Nilai Kearifan Lokal Terhadap Penanaman Nasionalisme Bagi Siswa SD. *ALAMIN Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2, 187–196. <http://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/view/26/26>
- untari, dwi, A. (2017). *An Alisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Yang Tinggal Di Wilayah Eks Lokalisasi Berdasarkan Teori Transcultural Nursing*. universitaa Airlangga Surabaya.
- Wahyudi, M. N. (2015). *Pola Hidup Sehat dalam Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wati, R. (2011). Pengaruh Pemberian Penyuluhan PHBS tentang Mencuci Tangan terhadap Pengetahuan dan Sikap Mencuci Tangan pada Siswa Kelas V di SDN Bulukantil Surakarta. *skripsi*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/19723/Pengaruh-Pemberian-Penyuluhan-PHBS-tentang-Mencuci-Tangan-terhadap-Pengetahuan-dan-Sikap-Mencuci-Tangan-pada-Siswa-Kelas-V-di-SDN-Bulukantil-Surakarta>
- Widayati, A. (2019). *Perilaku Kesehatan (Health Behavior): Aplikasi Teori Perilaku untuk Promosi Kesehatan* (cetakan 1). SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS.
- Wilti, I. R., Novianus, C., & Pangestika, R. (2021a). *Analisis Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun dalam Pencegahan Covid-19 pada Mahasiswa* [Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka Jakarta]. <http://simakip.uhamka.ac.id/download?type=penelitianlaporan&id=750&nomor=1>
- Wilti, I. R., Novianus, C., & Pangestika, R. (2021b). *Analisis Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun dalam Pencegahan Covid-19 pada Mahasiswa*. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta.
- Yanti, F., Ayi, K., Program, S., Kesehatan, S. S., Universitas, M., & Waluya, M. (2020). Gambaran Perilaku Mahasiswa Berisiko Tertular Covid-19 Selama Pandemi Di Kota Kendari Description of College Student Behavior Who are at Risk Contacting Covid-19 During The Pandemic in Kendari City. *MIRACLE Journal of Public Health*, 3(2).

[umw.ac.id/index.php/mjph/article/view/179](http://umw.ac.id/index.php/mjph/article/view/179)

Yulianthi, & Fitriani, M. (2021). Implementasi Cuci Tangan dengan Sabun dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 pada Mahasiswa D3 Kesehatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. *Jurnal Pengelolaan Laboratorium Sains dan Teknologi*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/labsaintek.v1i1.16165>



**LAMPIRAN 1****KUESIONER PENELITIAN****Gambaran Perilaku Cuci Tangan pada Mahasiswa Keperawatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19****A. Identitas Responden**

Nama/Inisial :

Umur :

JK :

Suku :

Angkatan/Semester :

**B. Kuesioner Tentang Perilaku**

petunjuk pengisian: pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda ceklis (√) pada jawaban yang dianggap benar.

S:selalu

SR: Sering

KD: kadang-kadang

TP: tidak pernah

No.	Pertanyaan	Jawaban			
		S	SR	KD	TP
<b>Kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada</b>					

<b>dimasyarakat</b>					
1.	saya mencuci tangan menggunakan sabun cair atau antiseptic	4	3	2	1
2.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian punggung tangan	4	3	2	1
3.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian sela-sela jari	4	3	2	1
4.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian ujung jari dengan mengaitkan kedua tangan dan membersihkan bagian kuku	4	3	2	1
5.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian pergelangan tangan	4	3	2	1
6.	saya mencuci tangan setelah menyentuh barang diluar rumah, termasuk uang	4	3	2	1
7.	saya mencuci tangan Sebelum makan	4	3	2	1
8.	saya mencuci tangan Setelah makan	4	3	2	1
9.	saya mencuci tangan menggunakan air yang tidak mengalir	1	2	3	4
10.	Saya mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau unggas.	4	3	2	1
<b>Kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai perubahan fungsi tubuhnya</b>					
11.	Saya melakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan sabun dengan tepat	4	3	2	1
12.	saya mencuci tangan dengan durasi kurang dari 20-30 detik	1	2	3	4
13.	Saya mencuci tangan setelah berkunjung ketempat umum	4	3	2	1
14.	saya mencuci tangan setelah membuang ingus, setelah batuk, atau setelah bersin	4	3	2	1
15.	saya mencuci tangan setelah BAB dan BAK	1	2	3	4

16.	saya mencuci tangan setelah kontak langsung dengan orang lain	4	3	2	1
<b>Tetap produktif serta bermanfaat pada dirinya dan orang lain</b>					
17.	Saya mengeringkan tangan dengan handuk bersih atau tissue setelah mencuci tangan	4	3	2	1
18.	Saya menjelaskan kepada keluarga dan teman sekeliling saya tentang pentingnya cuci tangan	4	3	2	1
19.	Saya memberikan antiseptic kepada orang yang membutuhkan	4	3	2	1
<b>Kemampuan memberikan solusi bagi masalah kesehatan lainnya</b>					
20.	Saya selalu memberikan pengarahan kepada keluarga dan orang lain untuk selalu cuci tangan agar terhindar dari penyakit	4	3	2	1
21.	Saya mengajarkan cuci tangan yang baik dan benar (6 langkah) kepada keluarga sebagai langkah pencegahan agar terhindar dari penyakit	4	3	2	1
22.	Saya memberitahukan kepada keluarga/orang di sekeliling bahwa mencuci tangan dengan air saja tidak dapat mencegah penyebaran kuman/penyakit	4	3	2	1

Sumber: (Wilti dkk., 2021a)

## LAMPIRAN 2

Tabel. 6.1

**Distribusi Frekuensi Perilaku Cuci Tangan berdasarkan kuesioner pada mahasiswa keperawatan**

No.	Item	Pilihan	N	%
<b>Kesesuaian antara tingkah laku individu dengan tuntutan dan harapan yang ada</b>				

<b>dimasyarakat</b>				
1.	saya mencuci tangan menggunakan sabun cair atau antiseptic	Selalu	102	66,2
		Sering	15	42,2
		Kadang-kadang	31	7,8
		Tidak pernah	6	0,6
2.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian punggung tangan	Selalu	49	31,8
		Sering	64	41,6
		Kadang-kadang	38	24,7
		Tidak pernah	3	1,6
3.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian sela-sela jari	Selalu	47	30,5
		Sering	66	42,9
		Kadang-kadang	34	22,1
		Tidak pernah	7	4,5
4.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian ujung jari dengan mengaitkan kedua tangan dan membersihkan bagian kuku	Selalu	38	24,7
		Sering	68	44,2
		Kadang-kadang	43	27,9
		Tidak pernah	5	3,2
5.	Saya mencuci tangan dengan cara membersihkan bagian pergelangan tangan	Selalu	35	22,7
		Sering	70	45,5
		Kadang-kadang	47	30,5
		Tidak pernah	2	1,3
6.	saya mencuci tangan setelah menyentuh barang diluar rumah, termasuk uang	Selalu	21	2,6
		Sering	71	37,7
		Kadang-kadang	58	46,1
		Tidak pernah	4	13,6
7.	saya mencuci tangan Sebelum	Selalu	94	61,0

	makan	Sering	24	15,6
		Kadang-kadang	32	20,8
		Tidak pernah	4	2,6
8.	saya mencuci tangan Setelah makan	Selalu	76	49,4
		Sering	65	9,7
		Kadang-kadang	12	20,1
		Tidak pernah	1	3,9
9.	saya mencuci tangan menggunakan air yang tidak mengalir	Selalu	21	13,6
		Sering	39	25,3
		Kadang-kadang	82	53,2
		Tidak pernah	12	7,8
10.	Saya mencuci tangan setelah menyentuh hewan atau unggas.	Selalu	56	36,4
		Sering	50	32,5
		Kadang-kadang	40	26,0
		Tidak pernah	8	5,2
<b>Kemampuan melakukan adaptasi pada berbagai perubahan fungsi tubuhnya</b>				
11.	Saya melakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan sabun dengan tepat?	Selalu	30	19,5
		Sering	74	48,1
		Kadang-kadang	42	27,3
		Tidak pernah	8	5,2
12.	saya mencuci tangan dengan durasi kurang dari 20-30 detik?	Selalu	26	16,9
		Sering	68	44,2
		Kadang-kadang	59	38,3
		Tidak pernah	1	0,6
13.	Saya mencuci tangan setelah	Selalu	40	26,0

berkunjung ketempat umum?	Sering	64	41,6
	Kadang-kadang	42	27,3
	Tidak pernah	8	5,2
14. saya mencuci tangan setelah membuang ingus, setelah batuk, atau setelah bersin?	Selalu	39	25,3
	Sering	65	42,2
	Kadang-kadang	38	24,7
	Tidak pernah	12	7,8
15. saya mencuci tangan setelah BAB dan BAK	Selalu	67	8,4
	Sering	62	43,5
	Kadang-kadang	13	40,3
	Tidak pernah	12	7,8
16. saya mencuci tangan setelah kontak langsung dengan orang lain?	Selalu	18	11,7
	Sering	68	44,2
	Kadang-kadang	61	39,6
	Tidak pernah	7	4,5
<b>Tetap produktif serta bermanfaat pada dirinya dan orang lain</b>			
17. Saya mengeringkan tangan dengan handuk bersih atau tissue setelah mencuci tangan	Selalu	11	7,1
	Sering	47	30,5
	Kadang-kadang	83	53,9
	Tidak pernah	13	8,4
18. Saya menjelaskan kepada keluarga dan teman sekeliling saya tentang pentingnya cuci tangan	Selalu	19	12,3
	Sering	70	45,5
	Kadang-kadang	52	33,8
	Tidak pernah	13	8,4
19. Saya memberikan antiseptic	Selalu	26	16,9

kepada orang yang membutuhkan	Sering	61	39,6
	Kadang-kadang	54	35,1
	Tidak pernah	13	8,4
<b>Kemampuan memberikan solusi bagi masalah kesehatan lainnya</b>			
20. Saya selalu memberikan pengarahan kepada keluarga dan orang lain untuk selalu cuci tangan agar terhindar dari penyakit	Selalu	23	14,9
	Sering	69	44,8
	Kadang-kadang	51	33,1
	Tidak pernah	11	7,1
21. Saya mengajarkan cuci tangan yang baik dan benar (6 langkah) kepada keluarga sebagai langkah pencegahan agar terhindar dari penyakit	Selalu	16	10,4
	Sering	72	46,8
	Kadang-kadang	41	26,6
	Tidak pernah	25	16,2
22. Saya memberitahukan kepada keluarga/orang di sekeliling bahwa mencuci tangan dengan air saja tidak dapat mencegah penyebaran kuman/penyakit	Selalu	16	10,4
	Sering	67	43,5
	Kadang-kadang	51	33,1
	Tidak pernah	20	13,0

### LAMPIRAN 3

**Tabel 6.2 Hasil Jumlah Skor Pernyataan Kuesioner**

Pernyataan	Skor
P1	524

P2	467
P3	461
P4	447
P5	446
P6	417
P7	516
P8	521
P9	377
P10	462
P11	434
P12	427
P13	444
P14	439
P15	389
P16	405
P17	364
P18	403
P19	408
P20	412
P21	387
P22	387

## LAMPIRAN 4

### Kategori Perilaku pada karakteristik Perilaku Cuci Tangan Pada Mahasiswa Keperawatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19

JK \* perilaku mahasiswa Crosstabulation

Count

		perilaku mahasiswa			Total
		kurang	cukup	baik	
JK	laki-laki	4	9	3	16
	perempuan	28	51	59	138
Total		32	60	62	154

angkatan \* perilaku mahasiswa Crosstabulation

Count

		perilaku mahasiswa			Total
		kurang	cukup	baik	
angkatan	angkatan 2017	2	16	23	41
	angkatan 2018	7	13	18	38
	angkatan 2019	5	19	16	40
	angktan 2020	18	12	5	35
Total		32	60	62	154

umur \* perilaku mahasiswa Crosstabulation

Count

		perilaku mahasiswa			Total
		kurang	cukup	baik	
umur	remaja akhir	25	32	19	76
	dewasa awal	7	28	43	78
Total		32	60	62	154

## LAMPIRAN 5

### Kategori dari 4 Elemen Teori Perilaku Dorothy E Jhonson pada perilaku Cuci Tangan Pada Mahasiswa Keperawatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19

total perilaku elemen 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	10	6.5	6.5	6.5
cukup	48	31.2	31.2	37.7
baik	96	62.3	62.3	100.0
Total	154	100.0	100.0	

perilaku indikator2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	12	7.8	7.8	7.8
cukup	112	72.7	72.7	80.5
baik	30	19.5	19.5	100.0
Total	154	100.0	100.0	

total perilaku indikator 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	19	12.3	12.3	12.3
cukup	112	72.7	72.7	85.1
baik	23	14.9	14.9	100.0
Total	154	100.0	100.0	

total perilaku indikator 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	26	16.9	16.9	16.9
cukup	102	66.2	66.2	83.1
baik	26	16.9	16.9	100.0
Total	154	100.0	100.0	

## LAMPIRAN 6

### Uji Validitas dan Reliabilitas

		Correlations																						TOTAL
		P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	
P01	Pearson Correlation	1	.639 <sup>**</sup>	.673 <sup>**</sup>	.451 <sup>**</sup>	.489 <sup>**</sup>	.261	.785 <sup>**</sup>	.562 <sup>**</sup>	.272	.468 <sup>**</sup>	.418 <sup>**</sup>	.200	.254	.562 <sup>**</sup>	.198	.407 <sup>**</sup>	.347 <sup>**</sup>	.537 <sup>**</sup>	.426 <sup>**</sup>	.388 <sup>**</sup>	.533 <sup>**</sup>	.358 <sup>**</sup>	.779 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.006	.002	.124	.000	.000	.108	.004	.011	.243	.135	.000	.247	.014	.038	.001	.010	.019	.001	.032	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P02	Pearson Correlation	.639 <sup>**</sup>	1	.584 <sup>**</sup>	.386 <sup>**</sup>	.573 <sup>**</sup>	.370	.459 <sup>**</sup>	.373 <sup>**</sup>	.187	.547 <sup>**</sup>	.349	.125	.412 <sup>**</sup>	.503 <sup>**</sup>	.198	.370	.389 <sup>**</sup>	.284	.251	.348 <sup>**</sup>	.331 <sup>**</sup>	.492 <sup>**</sup>	.690 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)			.000	.020	.000	.026	.005	.025	.275	.001	.037	.467	.013	.002	.247	.026	.019	.093	.140	.038	.048	.002	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P03	Pearson Correlation	.673 <sup>**</sup>	.584 <sup>**</sup>	1	.394 <sup>**</sup>	.537 <sup>**</sup>	.234	.706 <sup>**</sup>	.519 <sup>**</sup>	.299	.661 <sup>**</sup>	.357 <sup>**</sup>	.132	.455 <sup>**</sup>	.563 <sup>**</sup>	-.088	.287	.613 <sup>**</sup>	.479 <sup>**</sup>	.214	.488 <sup>**</sup>	.537 <sup>**</sup>	.341 <sup>**</sup>	.756 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)				.017	.001	.170	.000	.001	.076	.000	.033	.444	.005	.000	.608	.089	.000	.003	.210	.003	.001	.042	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P04	Pearson Correlation	.451 <sup>**</sup>	.386 <sup>**</sup>	.394 <sup>**</sup>	1	.587 <sup>**</sup>	.691 <sup>**</sup>	.591 <sup>**</sup>	.464 <sup>**</sup>	.048	.306	.348 <sup>**</sup>	.000	.355 <sup>**</sup>	.450 <sup>**</sup>	.146	.110	.126	.396 <sup>**</sup>	.038	.000	.266	.110	.560 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.006	.020	.017	.000	.000	.000	.004	.781	.069	.038	1.000	.034	.006	.396	.524	.466	.017	.824	1.000	.117	.524	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P05	Pearson Correlation	.489 <sup>**</sup>	.573 <sup>**</sup>	.537 <sup>**</sup>	.587 <sup>**</sup>	1	.555 <sup>**</sup>	.522 <sup>**</sup>	.341 <sup>**</sup>	.053	.298	.347 <sup>**</sup>	.235	.477 <sup>**</sup>	.456 <sup>**</sup>	.136	.243	.276	.422 <sup>**</sup>	.203	.059	.571 <sup>**</sup>	.451 <sup>**</sup>	.674 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.002	.000	.001	.000	.000	.001	.042	.759	.078	.038	.168	.003	.005	.430	.152	.104	.010	.235	.731	.000	.006	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P06	Pearson Correlation	.261	.370 <sup>**</sup>	.234	.681 <sup>**</sup>	.555 <sup>**</sup>	1	.311	.321	.139	.236	.418	.202	.516 <sup>**</sup>	.513 <sup>**</sup>	.233	.399 <sup>**</sup>	.327	.406 <sup>**</sup>	.150	-.062	.353 <sup>**</sup>	.290	.594 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.124	.026	.170	.000	.000	.065	.056	.419	.166	.011	.236	.001	.001	.171	.016	.051	.014	.382	.717	.035	.086	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P07	Pearson Correlation	.785 <sup>**</sup>	.459 <sup>**</sup>	.706 <sup>**</sup>	.591 <sup>**</sup>	.522 <sup>**</sup>	.311	1	.622 <sup>**</sup>	.156	.448 <sup>**</sup>	.309	.177	.210	.592 <sup>**</sup>	.069	.096	.255	.465 <sup>**</sup>	.279	.307	.489 <sup>**</sup>	.311	.703 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.000	.000	.001	.065	.000	.363	.006	.067	.301	.220	.000	.691	.579	.134	.004	.100	.068	.002	.065	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P08	Pearson Correlation	.582 <sup>**</sup>	.373 <sup>**</sup>	.519 <sup>**</sup>	.464 <sup>**</sup>	.341 <sup>**</sup>	.321	.622 <sup>**</sup>	1	.247	.242	.118	-.178	.162	.670 <sup>**</sup>	-.122	.259	.221	.310	.065	.141	.425 <sup>**</sup>	.259	.540 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.004	.001	.000	.069	.078	.166	.006	.155	.745	.404	.229	.004	.005	.334	.278	.001	.155	.014	.000	.129	.020	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P09	Pearson Correlation	.349 <sup>**</sup>	.357 <sup>**</sup>	.348 <sup>**</sup>	.347 <sup>**</sup>	.418 <sup>**</sup>	.309	.118	.248	.143	1	.258	.401 <sup>**</sup>	.211	.240	.470 <sup>**</sup>	.273	.380 <sup>**</sup>	.298	.179	.481 <sup>**</sup>	.157	.561 <sup>**</sup>	
	Sig. (2-tailed)		.011	.037	.033	.038	.038	.011	.067	.492	.144	.404	.128	.015	.216	.159	.004	.108	.022	.077	.295	.003	.361	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P10	Pearson Correlation	.200	.125	.132	.000	.235	.202	.177	-.178	.187	.206	.258	1	.247	.048	.361 <sup>**</sup>	.292	.235	.233	.514 <sup>**</sup>	.309	.228	.382 <sup>**</sup>	.380 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.243	.467	.444	1.000	.168	.238	.201	.299	.275	.229	.128	.147	.792	.030	.084	.188	.171	.001	.067	.182	.021	.022
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P11	Pearson Correlation	.254	.412 <sup>**</sup>	.455 <sup>**</sup>	.355 <sup>**</sup>	.477 <sup>**</sup>	.516 <sup>**</sup>	.210	.162	.233	.463	.401	.247	1	.337 <sup>**</sup>	.237	.216	.509 <sup>**</sup>	.456 <sup>**</sup>	.500 <sup>**</sup>	.548 <sup>**</sup>	.554 <sup>**</sup>	.696 <sup>**</sup>	.683 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.135	.013	.005	.034	.003	.001	.220	.348	.171	.004	.015	.147	.045	.164	.205	.002	.005	.002	.001	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P12	Pearson Correlation	.562 <sup>**</sup>	.593 <sup>**</sup>	.583 <sup>**</sup>	.450 <sup>**</sup>	.458 <sup>**</sup>	.513 <sup>**</sup>	.592 <sup>**</sup>	.670 <sup>**</sup>	.259	.460 <sup>**</sup>	.211	.046	.337 <sup>**</sup>	1	.197	.292	.502 <sup>**</sup>	.363 <sup>**</sup>	.339 <sup>**</sup>	.316	.528 <sup>**</sup>	.457 <sup>**</sup>	.733 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.000	.006	.005	.001	.000	.000	.127	.005	.216	.792	.045	.249	.084	.002	.029	.043	.060	.001	.005	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P13	Pearson Correlation	.198	.198	-.088	.146	.136	.233	.069	-.122	.004	.166	.240	.361 <sup>**</sup>	.237 <sup>**</sup>	.197 <sup>**</sup>	1	.171	.085	.434 <sup>**</sup>	.391 <sup>**</sup>	.359 <sup>**</sup>	.324	.359 <sup>**</sup>	.364 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.247	.247	.608	.396	.430	.171	.691	.478	.981	.334	.159	.030	.164	.249	.319	.623	.008	.018	.032	.054	.032	.029
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P14	Pearson Correlation	.407 <sup>**</sup>	.370 <sup>**</sup>	.287	.110	.243	.399 <sup>**</sup>	.096	.259	.333	.186	.470 <sup>**</sup>	.292	.216	.292	.171	1	.327 <sup>**</sup>	.293	.202	.187	.202	.071	.471 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.014	.026	.089	.524	.152	.016	.579	.127	.047	.278	.004	.084	.205	.084	.319	.051	.083	.237	.274	.237	.679	.004
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P15	Pearson Correlation	.347 <sup>**</sup>	.388 <sup>**</sup>	.613 <sup>**</sup>	.126	.276	.327	.255	.221	.351 <sup>**</sup>	.545 <sup>**</sup>	.273	.235	.509 <sup>**</sup>	.502 <sup>**</sup>	.085	.327	1	.378 <sup>**</sup>	.417 <sup>**</sup>	.489 <sup>**</sup>	.456 <sup>**</sup>	.327	.640 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.038	.019	.000	.466	.104	.051	.134	.196	.036	.001	.108	.168	.002	.002	.623	.051	.023	.011	.002	.005	.051	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P16	Pearson Correlation	.537 <sup>**</sup>	-.284	.479 <sup>**</sup>	.396 <sup>**</sup>	.422 <sup>**</sup>	.496 <sup>**</sup>	.495 <sup>**</sup>	.310	.348 <sup>**</sup>	.242	.380 <sup>**</sup>	.233	.456 <sup>**</sup>	.363 <sup>**</sup>	.434 <sup>**</sup>	.293	.378 <sup>**</sup>	1	.360 <sup>**</sup>	.389 <sup>**</sup>	.617 <sup>**</sup>	.350 <sup>**</sup>	.677 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.001	.093	.003	.017	.010	.014	.004	.066	.038	.155	.022	.171	.005	.029	.008	.093	.023	.031	.019	.000	.037	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P17	Pearson Correlation	.426 <sup>**</sup>	.251	.214	.038	.203	.150	.279	.065	.014	.407 <sup>**</sup>	.298	.514 <sup>**</sup>	.500 <sup>**</sup>	.339 <sup>**</sup>	.391	.202	.417 <sup>**</sup>	.380 <sup>**</sup>	1	.594 <sup>**</sup>	.499 <sup>**</sup>	.566 <sup>**</sup>	.576 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.010	.140	.210	.824	.235	.382	.100	.705	.937	.014	.077	.001	.002	.043	.018	.237	.011	.031	.000	.002	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P18	Pearson Correlation	.388 <sup>**</sup>	.348 <sup>**</sup>	.488 <sup>**</sup>	.000	.059	-.062	.307	.141	.148	.571 <sup>**</sup>	.179	.309	.548 <sup>**</sup>	.316	.359 <sup>**</sup>	.187	.489 <sup>**</sup>	.389 <sup>**</sup>	.594 <sup>**</sup>	1	.402 <sup>**</sup>	.437 <sup>**</sup>	.558 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		.019	.038	.003	1.000	.731	.717	.068	.411	.388	.000	.295	.067	.001	.060	.032	.274	.002	.019	.000	.015	.008	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
P19	Pearson Correlation	.533 <sup>**</sup>	.331 <sup>**</sup>	.537 <sup>**</sup>	.266	.571 <sup>**</sup>	.353 <sup>**</sup>	.489 <sup>**</sup>	.425 <sup>**</sup>	.250	.258	.461 <sup>**</sup>	.228	.554 <sup>**</sup>	.528 <sup>**</sup>	.324	.202	.456 <sup>**&lt;/</sup>						

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.750	.928	23

## Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P01	131.1667	344.829	.760	.	.734
P02	131.0278	351.685	.673	.	.739
P03	131.1667	347.457	.741	.	.736
P04	131.2222	352.806	.529	.	.740
P05	131.3056	349.418	.649	.	.737
P06	131.5833	352.536	.568	.	.740
P07	130.8889	349.302	.679	.	.737
P08	130.8056	355.647	.515	.	.742
P09	131.4167	360.536	.328	.	.746
P10	131.5000	350.200	.597	.	.738
P11	131.4444	352.825	.531	.	.740
P12	131.1944	362.275	.360	.	.747
P13	131.7222	351.521	.668	.	.739
P14	131.3889	348.930	.713	.	.737
P15	131.5000	360.029	.337	.	.746
P16	131.5833	355.850	.444	.	.743
P17	131.6667	348.743	.613	.	.737
P18	131.6111	350.759	.660	.	.738
P19	131.6667	352.286	.547	.	.740
P20	131.4444	355.283	.537	.	.742





**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN**  
**HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
**DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION**  
**"ETHICAL EXEMPTION"**

**No. C.60/KEPK/FKIK/IX/2021**

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Wahdaniar  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**“ Gambaran Perilaku Cuci Tangan Pada Mahasiswa Keperawatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19: Adaptasi Teori Perilaku Dorothy E Jhonson ”**

*“Description Of Hand Washing Behavior In Students Nursing In Covid-19 Prevention Efforts: Adaptation Of Dorothy E Johnson's Behavioral Theory”*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 02/8/2021 sampai dengan tanggal 02/8/2022

*This declaration of ethics applies during the period 02/8/2021 until 02/8/2022*

Agustus, 02 2021

Professor and Chairperson,  
  
 DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 21837/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
 Rektor Univ. Islam Negeri Alauddin Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3606/FKIK/PP.00.9/09/2021 tanggal 30 September 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : WAHDANIAR  
 Nomor Pokok : 70300117024  
 Program Studi : Keperawatan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" GAMBARAN PERILAKU CUCI TANGAN PADA MAHASISWA KEPERAWATAN DALAM UPAYA  
 PENCEGAHAN COVID-19: Adaptasi Teori Perilaku Dorothy E Jhonson "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Agustus s/d 04 September 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 04 Agustus 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
 2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 04-10-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulseiprov.go.id> Email : [ptsp@sulseiprov.go.id](mailto:ptsp@sulseiprov.go.id)  
 Makassar 90251



## RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Wahdaniar, merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang lahir di Balang-balang Kabupaten Gowa, kota Makassar pada tanggal 24 Agustus 1998. Penulis pertama kali memasuki jenjang pendidikan pada tahun 2005 di SDI Bontomanai dan tamat pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di MTSN Balang-balang dan tamat pada tahun 2014. Setelah penulis menyelesaikan pendidikan di jenjang MTSN, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bontomarannu dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan peneliti menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada tahun 2021.

Selain aktif di akademi, penulis juga aktif sebagai anggota pada organisasi HMJ Keperawatan pada tahun 2017-2018, dan pada tahun 2018-2019 menjadi pengurus di Organisasi HMJ Keperawatan dan pada tahun yang sama bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa. Pada tahun 2019-2020 menjadi Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagai wakil sekretaris umum dan pada tahun yang sama bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Dengan usaha, kerja keras dan motivasi tinggi yang dibarengi dengan doa serta harapan orang tua, peneliti telah berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Penulis berharap semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Perilaku Cuci Tangan Mahasiswa Keperawatan Berbasis Teori Dorothy E Jhonson Dalam Upaya Pencegahan Covid-19”**

