

**TINGKAT PENGETAHUAN OBAT GENERIK PADA
MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

Suciyani

70100116094

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suciyani
NIM : 70100116094
Tempat / Tanggal Lahir : Mamuju, 20 Maret 1998
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Pao-Pao
Judul : Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa
UINAM

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, April 2021

Suciyani

70100116094

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar” yang disusun oleh Suciyani, NIM: 70100116094, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 31 Maret 2021 yang bertepatan dengan 17 Syakban 1442, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, Juli 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A.	(.....)
Sekretaris	: Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing 1	: Apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing 2	: Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji 1	: Dr. Apt. Hj. Gemy Nasty Handayani, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji 2	: Dr. Hj. Amrah Muh. Kasim, Lc.MA	(.....)

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes. Sp.A.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah swt. Berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabiullah Muhammad saw. Skripsi yang berjudul “Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar” disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Alm. bapak Baharuddin, S.Pd., M.Pd., dan ibu Hj. Rasni, S.Pd., yang senantiasa dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, bantuan, serta kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar tercinta.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes.,Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Faris Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Apt. Asrul Ismail, S.Farm.,M.Sc selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si, selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Dr. Hj. Amrah Muh. Kasim, Lc. MA. selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.

17. Teman-teman D16OXIN Farmasi Angkatan 2016 yang tak henti-hentinya memberi semangat serta senantiasa saling mendukung dan merangkul dalam tahapan penyusunan skripsi di masa pandemik COVID-19 ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Makassar, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian.....	5
E.Kajian Pustaka	5
F.Definisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A.Tinjauan Tentang Obat	9
1.Pengertian Obat	9
2.Penggolongan Obat	9
3.Peran Obat	12
4.Mekanisme Kerja Obat.....	13
5.Dosis Obat	15
6.Kontraindikasi	15
7.Penyimpanan dan Pembuangan Obat.....	16
B.Obat Paten.....	18
C.Obat Generik.....	19
1.Definisi Obat Generik	19
2.Peraturan Pemerintah Mengenai Obat Generik.....	20
3.Jaminan Kualitas Obat Generik.....	21
D.Swamedikasi.....	22
1.Syarat-syarat Swamedikasi	23

2.Manfaat Swamedikasi	24
3.Regulasi Obat Swamedikasi.....	24
4.Hambatan swamedikasi.....	25
5.Solusi Swamedikasi.....	25
E.Konsep Dasar Pengetahuan.....	28
1.Pengertian Pengetahuan	28
2.Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan.....	29
F.Tinjauan Tentang Kuesioner	29
1. Pengertian Kuesioner	30
2. Jenis Kuesioner	30
G.Tinjauan Islam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A.Jenis Penelitian	38
B.Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C.Kriteria Inklusi dan Eksklusi	38
D.Populasi dan Sampel Penelitian	39
E.Instrumen Penelitian	39
F.Teknik dan Alat Pengumpulan Data	40
1.Uji Validasi	40
2.Uji Reabilitas.....	41
G.Tata Cara Penelitian	42
H.Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A.Hasil Penelitian.....	44
B.Pembahasan	48
BAB V PENUTUP.....	57
A.Kesimpulan.....	57
B.Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Responden.....	44
Tabel 2. Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.....	46
Tabel 3. Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pernyataan Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	61
Lampiran 2. Kode Etik Penelitian.....	62
Lampiran 3. Hasil Rekapitulasi Data Validitas & Reabilitas.....	74
Lampiran 4. Hasil Validasi	66
Lampiran 5. Hasil Reabilitas.....	67
Lampiran 6. Kuesioner Penelitian.....	68
Lampiran 7. Google Form.....	72
Lampiran 8. Hasil Rekapitulasi Data Responden	74
Lampiran 9. Hasil Karakteristik.....	67
a. Karakteristik Responden	101
b. Item Pertanyaan	103
c. Tingkat Pengetahuan	109
8.Lampiran 10. Hasil <i>Chi square</i>	110

ABSTRAK

Nama : Suciyani

NIM : 70100116094

Judul : Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa UIN
Alauddin Makassar

Obat generik merupakan obat dengan nama resmi International Non Proprietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia. Swamedikasi adalah pengobatan yang dilakukan seseorang secara mandiri mulai dari mengenali penyakit atau gejala yang dialami sampai dengan pemilihan dan penggunaan obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar terhadap obat generik. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional*. Sampel pada penelitian ini berjumlah 385 responden. Analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan uji *chi-square* dengan taraf kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil penelitian, yang memiliki tingkat pengetahuan sedang sebanyak 138 responden (35,8%) dan yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi sebanyak 247 responden (64,2%) ditinjau dari alasan melakukan swamedikasi, definisi obat, golongan obat, membaca informasi produk obat (cara penggunaan, kontraindikasi), cara menyimpan obat dan cara membuang obat yang baik.

Kata kunci : Obat Generik, Swamedikasi, Tingkat Pengetahuan

ABSTRACT

Nama : Suciyani
NIM : 70100116094
Judul : The Knowledge Level Of Generik Drug With Self-Medicated
Among Students In UIN Alauddin Makassar

Generic drugs with the official name International Non Proprietary Names (INN) which are stipulated in the Indonesian Pharmacopoeia. Self-medication is treatment that is carried out by a person independently, starting from recognizing the disease or symptoms experienced to the selection and use of drugs. This study aims to determine the level of knowledge of UIN Alauddin Makassar students on the use of generic drugs with self-medicated. This study was an analytic observational study with a cross-sectional approach. The sample in this study amounted to 385 respondents. The data will be analysis using the chi-square test with a confidence level of 95%. Based on the results of the study who had a moderate level of knowledge with 138 respondents (35.8%) and those who had a high level of knowledge were 247 respondents (64.2%) in terms of reason, perform self-medication, drug definition, drug class, read drug product information (how to use, contraindications), how to store drugs and how to properly dispose of drugs.

Keywords: Generic drugs, self-medications, the knowledge

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kesehatan telah menjadi salah satu masalah yang sangat pelik hingga saat ini dan masih terus berkembang serta belum ada akhirnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Pane & Diana, 2019). Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu, dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai, karena obat merupakan salah satu komponen yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Hal ini tercantum dalam Kebijakan Obat Nasional (KONAS) sebagai upaya meningkatnya kebijakan obat nasional maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tepat sasaran (Darwin et al., 2019).

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Salah satu contoh adalah tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan masyarakat untuk melakukan pengobatan atau membeli obat, padahal obat merupakan salah satu elemen penting dalam melakukan penyembuhan penyakit. Biaya obat mencapai 40-50% dari biaya operasional kesehatan di Indonesia dan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dalam mengantisipasi tingginya harga obat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mewajibkan penulisan resep dan penggunaan obat generik di pelayanan kesehatan. Program ini telah

dikeluarkan sejak tahun 1981 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor 085/MENKES/Per/I/1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/ atau Menggunakan Obat Generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Peraturan ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut mencakup peresepan dengan nama generik (Manik & Tarigan, 2017). FDA mendefinisikan obat generik sebagai produk obat yang memiliki bahan aktif yang sama, kekuatan, bentuk sediaan, cara pemberian, kualitas, kinerja, karakteristik dan tujuan penggunaan obat sebagai obat bermerek (Tandel et al., 2018).

Tingginya harga obat, keterbatasan biaya untuk berobat ke dokter dan akses pelayanan kesehatan yang minim, menyebabkan munculnya swamedikasi atau pengobatan sendiri yang dapat dilakukan penderita untuk menyembuhkan penyakit ringan tanpa melibatkan tenaga kesehatan. Berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Badan Peneliti dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 35,2% rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi dalam upaya swamedikasi penggunaan obat tanpa resep telah dilakukan secara luas oleh masyarakat. Ketersediaan obat tanpa resep saat ini telah mencapai 100 ribu jenis yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit ringan (Candradewi & Kristina, 2017).

Swamedikasi merupakan suatu perilaku penggunaan obat tanpa resep untuk mengatasi penyakit ringan. Swamedikasi telah populer di berbagai daerah yang telah tersedia produk farmasi. Swamedikasi dapat memberi manfaat bagi

masyarakat ataupun individu jika dilakukan dengan benar. Misalnya, suatu individu atau rumah tangga dapat mengelola kesehatannya sendiri dengan biaya yang sedikit dan waktu yang hemat. Selain itu, swamedikasi juga dapat berperan dalam system kesehatan masyarakat dalam hal pengurangan beban fasilitas kesehatan masyarakat. Akan tetapi, swamedikasi juga memiliki resiko terkait efek samping penyalahgunaan obat, misalnya dosis yang salah, diagnosis yang salah, durasi penggunaan obat yang tidak tepat, resistensi obat dan penyalahgunaan obat tanpa diketahui oleh ahlinya (Hoai & Dang, 2017). Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengobati keluhan dengan menggunakan obat-obatan yang biasa dibeli diapotek ataupun di toko obat dengan inisiatif diri sendiri tanpa nasehat dokter. Penyakit yang dapat diatasi dengan swamedikasi adalah penyakit kronis setelah adanya perawatan dari dokter dan dalam upaya peningkatan kesehatan, serta penyakit ringan seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit maag, cacingan, diare, penyakit kulit dan lain-lain. Pelaksanaan swamedikasi harus dilakukan dengan memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional. Kriteria obat rasional antara lain ketepatan pemilihan obat, ketepatan dosis obat, tidak adanya efek samping, tidak adanya interaksi obat dan tidak adanya kontraindikasi (Suherman, 2019).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 Tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat yang secara tepat, aman dan rasional. Obat

yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria yaitu tidak kontraindikasi untuk penggunaan pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun dan orang tua diatas 65 tahun. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Penggunaanya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Obat-obat yang digunakan dalam swamedikasi terbatas pada obat bebas, obat bebas terbatas dan obat wajib apotek. Penggunaan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat wajib apotek secara benar dapat membantu masyarakat dalam hal swamedikasi. Dalam hal ini, obat yang sering digunakan untuk swamedikasi adalah obat generik karena obat generik menurut persepsi masyarakat selain karena harganya yang murah, mudah didapatkan, khasiat dari obat generik juga sama dengan khasiat obat bermerk. Akan tetapi, sering terjadi penggunaan obat untuk swamedikasi tidak sesuai dengan kriteria penggunaan obat yang rasional sehingga akan menyebabkan keamanan yang kurang atau pengeluaran biaya yang tinggi. Hal ini biasa disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membaca label kemasan pada saat membeli obat. Dan sumber informasi yang biasa digunakan masyarakat dalam swamedikasi berasal dari iklan televisi yang sering kali kurang benar. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakrasionalan penggunaan obat jika pemberian informasi tidak dilakukan secara benar oleh apoteker (Candradewi & Kristina, 2017).

Salah satu obat yang paling sering diresepkan adalah obat anti inflamasi non steroid (NSAID) karena obat ini memiliki efek terapi analgesik, antipiretik dan anti inflamasi yang sering digunakan untuk pengobatan demam, radang dan

nyeri seperti sakit kepala, keram dan nyeri otot. Obat ini dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter di apotek dan toko obat. Penggunaan obat yang tidak rasional dalam praktik pengobatan sendiri oleh pasien, dapat menyebabkan terjadinya efek samping (Cândido et al., 2018).

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengetahuan obat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan obat generik pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan obat generik mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. *Rumusan Masalah*

Bagaimana tingkat pengetahuan obat generik mahasiswa UIN Alauddin Makassar?

C. *Tujuan Penelitian*

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan obat generik pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

D. *Manfaat Penelitian*

1. Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang benar tentang obat generik.
2. Sebagai tolak ukur dari pengetahuan, persepsi dan pengalaman dan pemakaian obat generik di kalangan mahasiswa selama ini.
3. Menjadi masukan untuk melakukan edukasi bersama terhadap mahasiswa mengenai khasiat, mutu, dan efektivitas obat generik secara benar.

E. *Kajian Pustaka*

1. Menurut Qodria (2016) Perbedaan Tingkat Pengetahuan, Persepsi, dan Pengalaman Penggunaan Obat Generik di Kalangan Mahasiswa Kesehatan

dan Non Kesehatan di Universitas Jember, penelitian ini merupakan metode dengan pendekatan *cross-sectional*. Penelitian dilakukan dengan mengukur perbedaan pengetahuan, persepsi dan pengalaman penggunaan obat generik dengan cara menyebar link kuesioner yang telah divalidasi melalui online maupun secara langsung terhadap 102 responden. Pengambilan subjek penelitian untuk sampel dilakukan di mahasiswa kesehatan dan non kesehatan di Universitas Jember secara *convenience sampling*. Hasil penelitian diuji dengan uji statistic, yaitu uji T tidak berpasangan. Berdasarkan hasil analisis statistic, pengetahuan mahasiswa kesehatan lebih tinggi dibandingkan mahasiswa non kesehatan dengan skor 4,63 dan 2,31 ($p < 0,001$).

2. Menurut Siwi Kristhina (2019) Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Generik pada Mahasiswa Farmasi dan Non Farmasi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, penelitian ini merupakan penelitian jenis analitik observasional dengan rancangan *cross sectional*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 109 responden, terdiri dari 55 mahasiswa farmasi dan 54 mahasiswa non farmasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *non random sampling*. Untuk melihat perbedaan tingkat pengetahuan penggunaan obat generik pada mahasiswa farmasi dan non farmasi digunakan uji *Mann-Whitney*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara tingkat pengetahuan penggunaan obat generik pada mahasiswa farmasi dan non farmasi ($p < 0,001$). Rerata tingkat pengetahuan tentang obat generik pada mahasiswa farmasi lebih tinggi dibandingkan mahasiswa non farmasi, dengan perbandingan nilai rerata pada mahasiswa farmasi sebesar 77,99 sedangkan mahasiswa non farmasi sebesar 31,58.

3. Menurut Anis Rohmawati (2016) Swamedikasi di Kalangan Mahasiswa Kesehatan dan Non Kesehatan di Universitas Jember, penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel pada penelitian ini berjumlah 378 responden yang terdiri dari 54 mahasiswa kesehatan dan 324 mahasiswa non kesehatan yang diambil secara proportional convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang dilakukan yaitu teknik deskriptif dan teknik analitik menggunakan uji Chi-square dengan taraf kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil penelitian, prevalensi swamedikasi mahasiswa di Universitas Jember selama 2 minggu terakhir sebesar 59,8%, untuk mahasiswa kesehatan prevalensinya lebih tinggi (61,1%) daripada mahasiswa non kesehatan (59,6%). Tiga keluhan atau penyakit yang paling sering dijadikan sebagai alasan mahasiswa kesehatan dan non kesehatan di Universitas Jember untuk melakukan swamedikasi selama 2 minggu terakhir yaitu flu, diare, dan sakit kepala. Pola swamedikasi antara mahasiswa kesehatan dan non kesehatan di Universitas Jember tidak berbeda signifikan ditinjau dari alasan melakukan swamedikasi, membaca informasi produk obat (cara penggunaan, efek samping, dan tanggal kadaluarsa), hasil terapi, dan tindakan yang akan dilakukan jika tidak sembuh setelah berswamedikasi.

F. Definisi Operasional

1. Obat generik adalah nama obat yang sama dengan zat aktif berkhasiat yang dikandungnya, sesuai nama resmi INN yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia.
2. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten, masa hak paten biasanya berlaku selama 20 tahun.

3. Obat generik bermerek adalah obat yang dijual oleh perusahaan farmasi dibawah suatu nama merek dagang yang terlindungi, akan tetapi dalam penelitian ini obat generik bermerek dianggap sebagai obat paten karena secara umum masyarakat biasanya mengenal obat paten dan obat bermerek saja.
4. Swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat oleh individu untuk mengobati penyakit atau gejala yang dikenali sendiri. Pengetahuan obat generik merupakan berbagai informasi yang perlu diketahui oleh responden mengenai obat generik dan perbedaan obat generik dengan obat paten.
5. Persepsi obat generik merupakan cara penilaian atau keyakinan oleh responden mengenai obat generik dan perbedaan obat generik dengan obat paten.
6. Pengalaman penggunaan obat generik dilihat berdasarkan seberapa banyak responden membeli dan menggunakan obat generik.
7. Survey online merupakan survey yang dilakukan dengan cara membuat kuesioner menggunakan aplikasi Google Form lalu membagikan link kuesioner kepada responden melalui beberapa media social.
8. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah mereka yang belajar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Obat

1. Pengertian Obat

Obat merupakan zat atau bahan yang digunakan untuk permasalahan kesehatan masyarakat antara lain digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan mencegah komplikasi atau kecacatan akibat suatu penyakit. Obat juga merupakan zat atau bahan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang yang menggunakan secara tidak bijak. Secara umum, obat terbagi menjadi dua yaitu obat paten dan obat generik (Damayanti, 2019).

Obat merupakan salah satu bagian penting dalam terjaminnya kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan masyarakat (Muis, 2019).

Obat berdasarkan *World Health Organization (WHO)* yaitu suatu sediaan yang dapat memengaruhi aktifitas fisik maupun aktifitas psikis. Sedangkan menurut Kebijakan Obat Nasional (KONAS), obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang memiliki pengaruh pada sistem dalam tubuh untuk menetapkan diagnosa, mencegah, menyembuhkan, memulihkan penyakit, meningkatkan kondisi kesehatan tubuh maupun alat kontrasepsi. Maka dari itu, bahan obat yang terkemas dengan pemberian label maupun tanda yang berisi pernyataan merupakan pengertian obat.

2. Penggolongan Obat

a. Penggolongan Obat Berdasarkan Jenisnya

1. Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas

Obat bebas merupakan obat yang bias dibeli bebas di apotek, bahkan warung, tanpa resep dokter, ditandai lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas terbatas yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bias dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai lingkaran biru bergaris tepi hitam (Faisal, 2016)

2. Obat keras

Obat keras yaitu obat berkhasiat keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya (Faisal, 2016)

3. Psikotropika dan Narkotika

Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelaianan perilaku. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh manusia (Schulz, 2016).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, penggolongan obat dibagi menjadi empat yaitu:

a. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten.

b. Obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non Proprietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

c. Obat generik bermerek/ bernama dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan.

d. Obat Esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh menteri (KEMENKES, 2010).

2. Berdasarkan tempat atau Lokasi Pemakaiannya

1. Obat dalam, misalnya obat-obat peroral. Contoh: antibiotik, acetaminophen.

2. Obat topikal, untuk pemakaian luar badan. Contoh sulfur, antibiotik (Schulz, 2016).

c. Berdasarkan Cara Pemberiannya

1. Oral, obat yang diberikan atau dimasukkan melalui mulut, Contoh: serbuk, kapsul, tablet sirup.

2. Parektal, obat yang diberikan atau dimasukkan melalui rectal. Contoh suppositoria, laksatif.

3. Sublingual, dari bawah lidah, kemudian melalui selaput lendir dan masuk ke pembuluh darah, efeknya lebih cepat. Untuk penderita tekanan darah tinggi, Contoh: tablet hisap, hormon.

4. Parenteral, obat suntik melalui kulit masuk ke darah. Ada yang diberikan secara intravena, subkutan, intramuscular, intrakardial.

5. Langsung ke organ, contoh intrakardial.

6. Melalui selaput perut, intraperitoneal (Schulz, 2016)

d. Berdasarkan Efek yang Ditimbulkan

1. Sistemik: masuk ke dalam system peredaran darah, diberikan secara oral.

2. Lokal : pada tempat-tempat tertentu yang diinginkan, misalnya pada kulit, telinga, mata (Schulz, 2016).

e. Berdasarkan Mekanisme Kerja Obat

1. Obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba. Contoh: antibiotik.

2. Obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit. Contoh: vaksin, dan serum.

3. Obat yang menghilangkan simptomatik/gejala, seperti meredakan nyeri. Contoh: analgesik.

4. Obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang. Contoh: vitamin dan hormon.

5. Pemberian placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit. Contoh: aqua pro injeksi dan tablet placebo (Nurhayati, 2017).

3. Peran Obat

Setiap obat memiliki sifat khusus masing-masing agar dapat bekerja dengan baik. Sifat fisik obat, dapat berupa benda padat pada temperatur kamar ataupun bentuk gas namun dapat berbeda dalam penanganannya berkaitan dengan pH kompartemen tubuh dan derajat ionisasi obat tersebut. Ukuran molekuler obat yang bervariasi dari ukuran sangat besar (BM 59.050) sampai sangat kecil (BM 7) dapat mempengaruhi proses difusi obat tersebut dalam kompartemen tubuh. Bentuk suatu molekul juga harus sedemikian rupa sehingga dapat berikatan dengan reseptornya. Setiap obat berinteraksi dengan reseptor berdasarkan kekuatan atau ikatan kimia. Selain itu, desain obat yang rasional berarti mampu memperkirakan struktur molekular yang tepat berdasarkan jenis reseptor biologisnya. Peran obat secara umum adalah:

- a. Penetapan diagnose
- b. Pencegahan penyakit

- c. Penyembuhan penyakit
- d. Pemulihan (rehabilitasi) kesehatan
- e. Mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu
- f. Peningkatan kesehatan mengurangi rasa sakit (Schulz, 2016).

4. Mekanisme Kerja Obat

Efek obat terjadi karena adanya interaksi fisiko-kimiawi antara obat atau metabolit aktif dengan reseptor atau bagian tertentu dari tubuh. Obat tidak dapat menimbulkan fungsi baru dalam jaringan tubuh atau organ, tetapi hanya dapat menambah atau mempengaruhi fungsi dan proses fisiologi. Untuk dapat mencapai tempat kerjanya, banyak proses yang harus dilalui obat. Proses itu terdiri dari 3 fase, yaitu fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Fase farmasetik merupakan fase yang dipengaruhi oleh cara pembuatan obat, bentuk sediaan obat, dan zat tambahan yang digunakan. Fase selanjutnya yaitu fase farmakokinetik, merupakan proses kerja obat pada tubuh. Suatu obat selain dipengaruhi oleh sifat fisika kimia obat (zat aktif), juga dipengaruhi oleh sifat fisiologi tubuh, dan jalur atau rute pemberian obat. Suatu obat harus dapat mencapai tempat kerja yang diinginkan setelah masuk tubuh dengan jalur yang terbaik. Dalam beberapa hal, obat dapat langsung diberikan pada tempatnya bekerja, atau obat dapat diberikan melalui intravena maupun per oral. Fase selanjutnya yaitu fase farmakodinamik. Proses ini merupakan pengaruh tubuh pada obat. Fase ini menjelaskan bagaimana obat berinteraksi dengan reseptornya ataupun pengaruh obat terhadap fisiologi tubuh. Fase farmakodinamik dipengaruhi oleh struktur kimia obat, jumlah obat yang sampai pada reseptor, dan afinitas obat terhadap reseptor dan sifat ikatan obat dengan reseptornya (Schulz, 2016).

Proses perjalanan obat secara intravena adalah obat dimasukkan ke dalam

pembuluh darah vena dengan cara diinjeksi. Obat masuk ke dalam vena superficialis dorsum manus yang ada dipergelangan tangan kemudian mengalir ke vena cephalica dan vena basilica. vena basilica dan vena cephalica ini bermuara pada vena axilaris selanjutnya menuju ke vena subclavia lalu ke truncus brachiocephalic kemudian akan masuk ke jantung untuk dipompa melalui vena cava superior ke atrium kanan lalu ke ventrikel kanan dan dibawa menuju ke paru melalui arteri pulmonalis untuk dibersihkan setelah dibersihkan darah akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis masuk ke atrium kiri lalu ke ventrikel kiri kemudian dibawa keluar melalui aorta dan selanjutnya akan disebarkan ke seluruh tubuh termasuk paru- paru, darah akan dibawa ke paru-paru melalui arteri bronchialis (Nurhayati, 2017).

Farmakokinetik sediaan topikal secara umum menggambarkan perjalanan bahan aktif dalam konsentrasi tertentu yang diaplikasikan pada kulit dan kemudian diserap ke lapisan kulit, selanjutnya didistribusikan secara sistemik. Mekanisme ini penting dipahami untuk membantu memilih sediaan topikal yang akan digunakan dalam terapi. Secara umum perjalanan sediaan topikal setelah diaplikasikan melewati tiga kompartemen yaitu: permukaan kulit, stratum korneum, dan jaringan sehat. Stratum korneum dapat berperan sebagai reservoir bagi vehikulum tempat sejumlah unsur pada obat masih berkontak dengan permukaan kulit namun belum berpenetrasi tetapi tidak dapat dihilangkan dengan cara digosok atau terhapus oleh pakaian. Unsur vehikulum sediaan topikal dapat mengalami evaporasi, selanjutnya zat aktif berikatan pada lapisan yang dilewati seperti pada epidermis, dermis. Pada kondisi tertentu sediaan obat dapat membawa bahan aktif menembus hipodermis. Sementara itu, zat aktif pada sediaan topikal akan diserap oleh vaskular kulit pada dermis dan hipodermis (Schulz, 2016).

5. Dosis Obat

Dosis obat merupakan takaran jumlah obat yang dapat menghasilkan efek terapi pada fungsi tubuh yang terkena gangguan. Dosis dapat dikelompokkan ke berbagai jenis berdasarkan fungsinya:

a. Dosis awal/Loading Dose, yaitu dosis awal yang dibutuhkan guna tercapainya konsentrasi obat yang diinginkan di dalam darah dan kemudian untuk selanjutnya dengan dosis perawatan.

b. Dosis pencegahan, yaitu jumlah yang dibutuhkan untuk melindungi agar pasien tidak terkena penyakit.

c. Dosis terapi yaitu dosis obat yang digunakan untuk terapi jika pasien sudah terkena penyakit.

d. Dosis lazim, yaitu dosis yang secara umum digunakan untuk terapi.

e. Dosis maksimal, yaitu dosis obat maksimal yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit, yang bila dosis maksimal dilampaui akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan.

f. Dosis letaal yaitu dosis yang melebihi dosis terapi dan mengakibatkan efek yang tidak diinginkan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian (Nurhayati 2017).

6. Kontraindikasi

Kontraindikasi adalah efek obat yang secara nyata dapat memberikan dampak kerusakan fisiologis atau anatomis secara signifikan, memperparah penyakit serta lebih lanjut dapat membahayakan kondisi jiwa pasien. Pemberian obat-obatan yang dikontraindikasikan pada kondisi tertentu ini harus dihindarkan atau di bawah penanganan khusus. Dalam beberapa hal kontraindikasi juga dianggap merupakan bagian dari efek samping obat.

Beberapa faktor penyebab yang dapat menimbulkan kontraindikasi (atau

menimbulkan efek samping obat) adalah:

- a. Usia pasien (misalnya, anak di bawah < 2 tahun atau lansia > 65 tahun).
- b. Kondisi penyakit tertentu pada pasien (misalnya, kerusakan fungsi hati dan ginjal).
- c. Reaksi hipersensitivitas (alergi) terhadap obat tertentu.
- 4) Interaksi membahayakan dengan senyawa kimia atau obat – obatan lain.
- d. Kondisi hamil dan menyusui.
- e. Perbedaan ras dan genetika.
- f. Jenis kelamin.
- g. Polifarmasi (pengobatan yang tidak rasional) (Nurhayati, 2017).

7. Penyimpanan dan Pembuangan Obat

Di rumah tangga, obat harus disimpan dengan cara yang benar sesuai petunjuk penyimpanan pada kemasan obat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan obat selama penyimpanan, agar obat dapat memberikan efek sesuai tujuan pengobatan.

Cara penyimpanan obat secara umum (Menkes RI, 2017)

- a. Jangan melepas etiket pada wadah obat, karena tercantum nama, cara penggunaan dan informasi penting lainnya.
- b. Perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan atau tanyakan pada Apoteker.
- c. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak.
- d. Simpan obat dalam kemasan aslinya dan wadah tertutup rapat.
- e. Jangan menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama karena suhu tidak stabil dalam mobil dapat merusak obat.
- f. Perhatikan tanda-tanda kerusakan obat dalam penyimpanan seperti perubahan warna, bau, penggumpalan karena obat yang telah rusak harus dibuang

walaupun belum kedaluwarsa.

Cara penyimpanan obat secara khusus (Menkes RI, 2017) :

- a. Tablet dan kapsul tidak disimpan ditempat panas atau lembab.
- b. Obat sirup tidak disimpan dalam lemari pendingin.
- c. Obat untuk vagina (ovula) dan anus (Suppositoria) disimpan di lemari pendingin (bukan pada bagian *freezer*) agar tidak meleleh pada suhu ruang.
- d. Obat bentuk aerosol/ spray tidak disimpan di tempat bersuhu tinggi, karena dapat meledak.
- e. Insulin yang belum digunakan disimpan di lemari pendingin, setelah digunakan disimpan di suhu ruangan.
- f. Obat yang telah rusak harus dibuang walaupun belum kedaluwarsa.

Tidak hanya disimpan dengan baik, tetapi obat harus dibuang dengan cara yang benar agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem serta tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk dipergunakan atau diperjualbelikan kembali. Cara membuang obat dengan benar di rumah tangga (Menkes, 2017):

- a. Memisahkan isi obat dengan kemasannya.
- b. Melepaskan etiket maupun penutup wadah.
- c. Membuang kemasan setelah dirusak dengan cara merobek atau menggunting
- d. Membuang isi obat cairan ke saluran pembuangan air setelah mengencerkan isi obat dengan air dan merusak wadahnya dan membuang ditempat sampah.
- e. Membuang obat dalam bentuk tablet maupun kapsul ke tempat sampah apabila sudah menghancurkannya terlebih dahulu lalu memasukkannya ke plastik serta mencampur obat tersebut dengan tanah/air.

f. Tube salep atau krim digunting dahulu dan melakukan pembuangan secara terpisah antara tube dengan penutupnya.

g. Untuk jarum insulin pembuangannya dapat dilakukan dengan merusaknya terlebih dahulu lalu membuangnya.

B. Obat Paten

Obat paten adalah obat baru yang ditemukan berdasarkan riset industri farmasi yang diberi hak paten untuk memproduksi dan memasarkannya setelah melalui berbagai tahapan uji klinis dan proses pendaftaran paten di Dirjen HKI (Muis, 2019).

Obat paten dilindungi oleh Undang-undang Paten yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Menurut Marzuki, fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Paten yang telah di publikasi mendapatkan perlindungan hukum dari UUP dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 20 tahun, dengan demikian membuka kesempatan kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan itu (Muis, 2019).

Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang sudah terdaftar dan hanya diproduksi oleh industri memiliki hak paten. Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Pemerintah mengeluarkan obat generik dengan maksud agar tingkat kesehatan yang baik dapat dicapai oleh setiap lapisan masyarakat sehingga ditetapkan kebijakan mengenai kewajiban penggunaan obat generik (Damayanti, 2019).

Obat paten adalah hak paten yang diberikan kepada industri farmasi pada obat baru yang ditemukannya berdasarkan riset Industri farmasi tersebut diberi hak paten untuk memproduksi dan memasarkannya, setelah melalui berbagai tahapan uji klinis sesuai aturan yang telah ditetapkan secara internasional. Obat yang telah diberi hak paten tersebut tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan nama generik oleh industri farmasi lain tanpa izin pemilik hak paten selama masih dalam masa hak paten. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2001, tentang paten, masa hak paten berlaku 20 tahun (pasal 8 ayat 1) dan bisa juga 10 tahun (pasal 9). Contoh yang cukup populer adalah Norvask. Kandungan Norvask (aslinya Norvasc) adalah amlodipine besylate, untuk obat antihipertensi (Nurhayati,2017).

C. Obat Generik

1. Definisi Obat Generik

Obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non Proprietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat khasiat yang dikandungnya. Obat generik sering diasumsikan sebagai obat dengan kualitas yang rendah. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai obat generik menjadi faktor utama yang membuat obat jenis ini kurang dimanfaatkan (Schulz, 2016).

Pada dasarnya, obat generik merupakan salah satu sediaan farmasi yang telah memenuhi proses pembuatan sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun turut mengawasi standar umum tersebut. Hal ini yang membedakan dengan obat bermerek dan banyak dipromosikan, umumnya pada pemilihan kadar kandungan dalam rentang standar Farmakope (mardiati, 2017).

Menurut FDA (Food and Drug Administration) mendefinisikan obat

generik sebagai produk obat yang sebanding dengan merek/referensi mencantumkan produk obat dalam bentuk sediaan, kekuatan, rute administrasi, kualitas dan kinerja obat. Selain itu FDA juga mendefinisikan obat generik adalah salinan obat bermerek dan sama dengan obat-obatan bermerek tersebut dalam bentuk sediaan, kemanan, kekuatan, jalur administrasi, kualitas, karakteristik kinerja dan tujuan penggunaan (Dunne et al., 2013).

2. Peraturan Pemerintah Mengenai Obat Generik

a. Peraturan pemerintah yang mewajibkan menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dicantumkan di Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 Menimbang bahwa :

“Ketersediaan obat generik dalam jumlah dan jenis yang cukup, terjangkau oleh masyarakat serta terjamin mutu dan keamanannya, perlu digerakkan dan didorong penggunaannya di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Penggunaan obat generik dapat berjalan efektif perlu mengatur kembali ketentuan kewajiban menuliskan resep dan/ atau menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan peraturan menteri kesehatan”.

b. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 632/MENKES/SK/III/2011 tentang harga eceran tertinggi obat generik tahun 2011, menimbang bahwa :

“Untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan rasionalisasi terhadap harga obat generik yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/MENKES/146/I/2010. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang harga eceran tertinggi obat

generik”.

c. Peraturan pemerintah tentang pedoman dan pengawasan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di cantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/MENKES/159/I/2010, menimbang bahwa:

“Penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Agar penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dapat berjalan dengan efektif, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan”.

3. Jaminan Kualitas Obat Generik

Food and Drug Administration (FDA) menyetujui obat generik berdasarkan perbandingan dengan versi nama merek yang menunjukkan ekivalensi farmasi dan bioekuivalensi. Produk generik dianggap setara farmasi dari versi nama merek jika mereka mengandung bahan aktif yang sama, dengan bentuk sediaan yang sama, cara pemberian dan identik dalam kekuatan atau konsentrasi. Bioequivalence diartikan sebagai tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam ketersediaan bahan aktif di tempat kerja obat. Studi bioekivalensi biasanya membandingkan ukuran farmakokinetik pada sukarelawan yang sehat, di puasa atau status makan yang sesuai, menggunakan dosis tunggal obat. Sejumlah penelitian telah mengkonfirmasi bahwa obat generik yang disertifikasi sebagai bioekuivalen memiliki efek klinis yang mirip dengan produk bermerek asli (Kesselheim et al., 2016).

Syarat obat generik yang disetujui FDA ialah: (1) mengandung zat aktif yang sama sebagaimana obat paten (dengan zat aktif yang bervariasi); (2) sama dalam kekuatan, bentuk sediaan, dosis dan cara pemberian; (3) memiliki indikasi yang sama; (4) bersifat bioekivalen; (5) memenuhi sejumlah persyaratan perihal identitas, kekuatan, kemurnian, dan kualitas; (6) diproduksi dibawah standar FDA yang sama untuk Obat-obatan paten (Dunne et al., 2013).

D. Swamedikasi

Pengobatan sendiri adalah pemilihan dan penggunaan obat oleh individu untuk mengobati penyakit atau gejala yang dikenali sendiri. Pengobatan sendiri adalah salah satu unsur perawatan diri (WHO, 1998).

Swamedikasi merupakan upaya pengobatan yang dilakukan sendiri untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat, seperti demam, nyeri, pusing dan batuk. Swamedikasi menjadi alternative yang diambil masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan masyarakat memerlukan pedoman yang terpadu agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (medication error). Apoteker sebagai salah satu profesi kesehatan sudah seharusnya berperan sebagai pemberi informasi (drug informer) khususnya untuk obat-obat yang digunakan dalam swamedikasi. Obat-obat yang termasuk dalam golongan obat bebas dan obat bebas terbatas relative aman digunakan untuk pengobatan sendiri atau swamedikasi (Dewi, 2018).

Swamedikasi atau self medication adalah penggunaan obat-obatan tanpa resep oleh seseorang atas inisiatifnya sendiri (FIP, 1999). Dasar hukum swamedikasi adalah peraturan Menteri Kesehatan No. 919 Menkes/Per/X/1993. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa swamedikasi merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan oleh seseorang dalam mengobati gejala sakit atau

penyakit yang sedang dideritanya tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada dokter. Namun penting untuk dipahami bahwa swamedikasi yang tepat, aman, dan rasional tidak dengan cara mengobati tanpa terlebih dahulu mencari informasi umum yang bisa diperoleh tanpa harus melakukan konsultasi dengan pihak dokter. Adapun informasi umum dalam hal ini bisa berupa etiket atau brosur. Selain itu, informasi tentang obat bisa juga diperoleh dari apoteker pengelola apotek, utamanya dalam swamedikasi obat keras yang termasuk dalam daftar obat wajib apotek (Depkes RI, 2017).

1. Syarat-syarat Swamedikasi

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk merawat dirinya, dengan menggunakan obat-obatan yang disetujui dan tersedia tanpa resep dokter. Serta yang aman dan efektif bila digunakan sesuai petunjuk. Syarat swamedikasi adalah:

a. Obat yang digunakan terbukti aman, berkualitas dan berkhasiat.

b. Obat yang digunakan adalah yang diindikasikan untuk kondisi yang dapat dikenali sendiri dan untuk beberapa kondisi kronis atau berulang (setelah diagnosis medis awal).

Produk tersebut harus didukung oleh informasi yang menjelaskan:

a. Bagaimana cara meminum atau menggunakan obat

b. Efek dan kemungkinan efek samping

c. Bagaimana efek obat harus dipantau

d. Kemungkinan interaksi

e. Pencegahan dan peringatan

f. Durasi penggunaan (WHO, 1998).

2. Manfaat Swamedikasi

a. Lebih mudah karena pengobatan dilakukan sendiri menggunakan obat-obatan yang mudah diperoleh

b. Biaya yang dikeluarkan tidak banyak karena tidak harus ke rumah sakit atau dokter

c. Kualitas pengobatan terjamin karena dilakukan sendiri, secara tidak sadar pasien akan mengupayakan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Penggunaan obat tanpa resep untuk swamedikasi menuntut kepastian bahwa obat tersebut terbukti aman, berkualitas dan memberikan hasil sesuai yang diharapkan

d. Aman karena obat yang dipakai adalah obat yang telah melewati serangkaian pengujian dan tertera aturan/dosis pemakaian obat (Restiyono, 2018).

3. Regulasi Obat Swamedikasi

a. Obat OTC (Over the counter) tanpa resep dokter yang terdiri dari:

1. Obat bebas : tanda lingkaran hitam, dasar hijau
2. Obat terbatas : tanda lingkaran hitam, dasar biru

b. Obat Wajib Apotek (OWA), yaitu obat keras (tanda lingkaran hitam, dasar merah dengan huruf K besar) yang dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter, tetapi harus diserahkan langsung oleh seorang apoteker kepada pasien disertai dengan informasi lengkap tentang penggunaan obat.

c. Suplemen makanan (vitamin, kalsium dll), biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh, seperti kekurangan vitamin B1, B6, dan B12 penyakit *Polyneuritis* (Restiyono, 2018).

4. Hambatan swamedikasi

a. Belum optimalnya pengawasan dari pemerintah, selama ini upaya pemerintah dalam mengawasi peredaran obat yang digunakan dalam upaya pelaksanaan swamedikasi masih lemah. Hal ini dapat dilihat masih banyak dijumpai apotek yang menjual OWA tanpa kehadiran apoteker tetapi hanya dilayani oleh asisten apoteker. Fakta dilapangan juga di jumpai apotek memberika obat keras tanpa resep dokter, misalnya antibiotic *amoxicillin* 500 mg.

b. Kurangnya kesadaran penjual obat di apotek yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Faktor utama penjual dalam hal ini apoteker/asisten apoteker dalam melakukan penjualan obat. Orientasi dari suatu apotek yang masih mengarah pada profit oriented menyebabkan obat yang seharusnya dilarang penjualannya tanpa resep dokter masih dapat dengan bebas dibeli di apotek tanpa resep dokter. Pencapaian omset suatu apotek merupakan hal utama yang dituntut oleh para pemilik sarana apotek.

c. Kurangnya pengetahuan pelaku swamedikasi tentang golongan obat yang dapat dibeli dalam upaya swamedikasi, sehingga dalam upaya swamedikasi mereka beranggapan bahwa dapat membeli semua obat yang diinginkan di apotek, padahal golongan obat yang boleh dibeli di apotek adalah obat bebas terbatas serta OWA (Obat Wajib Apoteker), khusus OWA hanya boleh dibeli dan diserahkan oleh apoteker (Restiyono, 2018).

5. Solusi Swamedikasi

a. Langkah konkrit dari pemerintah melalui penyuluhan tentang aturan hukum pemberian obat swamedikasi terhadap apotek. Apabila telah dilakukan penyuluhan masih saja menjual obat keras tidak sesuai dengan aturan maka Dinas Kesehatan akan menindak dengan memberikan peringatan, pembekuan

ijin apotek sampai dengan pencabutan izin apotek yang bersangkutan.

b. Untuk mengatasi hambatan kurangnya kesadaran penjual obat di apotek yang tidak sesuai dengan ketentuan IAI maka solusinya memberikan penyuluhan kepada pemilik sarana apotek supaya tidak hanya mengejar profit oriented tetapi memperhatikan patient oriented.

c. Untuk mengatasi hambatan kurangnya pengetahuan pelaku swamedikasi tentang golongan obat yang dapat dibeli dalam upaya swamedikasi maka pemerintah harus meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang swamedikasi yang benar dan bertanggung jawab serta penyuluhan tentang golongan obat yang dapat dibeli dalam upaya swamedikasi (Restiyono, 2018).

6. Faktor Penyebab Swamedikasi

Ada beberapa faktor penyebab swamedikasi yang keberadaannya hingga saat ini semakin mengalami peningkatan. Beberapa faktor penyebab tersebut berdasarkan hasil penelitian WHO sebagai berikut :

a. Faktor sosial ekonomi, seiring dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat, yang berdampak pada semakin meningkatnya tingkat pendidikan, sekaligus semakin mudahnya akses untuk memperoleh informasi, maka semakin tinggi pula tingkat ketertarikan masyarakat terhadap kesehatan. Sehingga hal itu kemudian mengakibatkan terjadinya peningkatan dalam upaya untuk berpartisipasi langsung terhadap pengambilan keputusan kesehatan oleh masing-masing individu tersebut.

b. Gaya hidup, kesadaran tentang adanya dampak beberapa gaya hidup yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan, mengakibatkan banyak orang memiliki kepedulian lebih untuk senantiasa menjaga kesehatannya daripada harus mengobati ketika sedang mengalami sakit pada waktu-waktu mendatang.

c. Kemudahan memperoleh produk obat, saat ini, tidak sedikit dari pasien atau pengguna obat lebih memilih kenyamanan untuk membeli obat dimana saja bisa diperoleh dibandingkan dengan harus mengantri lama di Rumah Sakit maupun klinik.

d. Faktor kesehatan lingkungan, dengan adanya praktik sanitasi yang baik, pemilihan nutrisi yang benar sekaligus lingkungan perumahan yang sehat, berdampak pada semakin meningkatnya kemampuan masyarakat untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan kesehatannya sekaligus mencegah terkena penyakit.

e. Ketersediaan produk baru, semakin meningkatnya produk baru yang sesuai dengan pengobatan sendiri dan terdapat pula produk lama yang keberadaannya juga sudah cukup populer dan semenjak lama sudah memiliki indeks keamanan yang baik. Hal tersebut langsung membuat pilihan produk obat untuk pengobatan sendiri semakin banyak tersedia (Zeenot, 2013).

7. Keuntungan dan Kerugian Swamedikasi

Menurut Nnurahyati (2017), keuntungan melakukan swamedikasi yaitu lebih mudah, cepat, hemat, tidak membebani sistem pelayanan kesehatan dan dapat dilakukan oleh diri sendiri.

Kekurangan swamedikasi yaitu obat dapat membahayakan kesehatan apabila tidak digunakan sesuai dengan aturan, pemborosan biaya dan waktu apabila salah menggunakan obat, kemungkinan kecil dapat timbul reaksi obat yang tidak diinginkan, efek samping atau resistensi, penggunaan obat yang salah akibat salah diagnosis dan pemilihan obat dipengaruhi oleh pengalaman menggunakan obat di masa lalu dan lingkungan sosialnya (Supardi, dkk., 2005).

Resiko dari pengobatan sendiri adalah tidak mengenali keseriusan gangguan Keseriusan dapat dinilai salah satu atau mungkin tidak dikenali,

sehingga pengobatan sendiri bisa dilakukan terlalu lama. Gangguan bersangkutan dapat memperhebat keluhan, sehingga dokter perlu menggunakan obat-obat yang lebih keras. Resiko yang lain adalah penggunaan obat yang kurang tepat. Obat bisa digunakan secara salah, terlalu lama atau dalam takaran yang terlalu besar. Guna mengatasi resiko tersebut, maka perlu mengenali kerugian-kerugian tersebut (Tjay dan Raharja, 2007).

E. Konsep Dasar Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah kesadaran, identifikasi, dan menerapkannya untuk perkembangan umat manusia. Itu dibuat dalam pemikiran manusia dan meningkat ketika orang-orang terlibat dalam akuisisi dan diseminasi. Oleh karena itu pengetahuan sebelumnya meningkatkan pembentukan pengetahuan yang maju dan maju (Mohajan, 2017).

Pengetahuan di bangun dari data, informasi dan pengetahuan sebelumnya. Data mengacu pada fakta mentah tanpa pemrosesan, perorganisasian atau analisis apapun, dan karenanya mereka memiliki sedikit makna dan sedikit manfaat bagi manajer dan pembuat keputusan. Data adalah bahan yang tidak diinterpretasikan yang menjadi dasar keputusan didasarkan pada fakta yang mungkin mencakup sesuatu yang diketahui benar atau ada (Mohajan, 2017).

Menurut Notoatmodjo (2010), Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba (Yanti & Handayani, 2014).

2. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

a. Pendidikan adalah suatu bentuk intervensi atau upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang di harapkan oleh pelaku pendidikan.

b. Informasi/Media Massa: Kemudahan seseorang untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

c. Sosial budaya dan ekonomi: Sosial budaya adalah sebagai suatu pengembangan dari kata majemuk budi-daya, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa tersebut.

d. Pekerjaan, lingkungan pekerjaan menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

e. Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

f. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut (Yanti & Handayani, 2014).

F. Tinjauan Tentang Kuesioner

1. Pengertian Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan, pernyataan dan isian yang harus dijawab oleh responden. Jawaban yang diberikan bias bersifat tertutup dimana alternatif

jawaban telah disediakan oleh peneliti, dan ada juga jawaban terbuka dimana responden bebas menuliskan jawabannya tanpa adanya paksaan maupun jawaban yang berasal dari kombinasi keduanya yang merupakan campuran dari jawaban tertutup dan terbuka (Hendri, 2009).

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh periset untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan (Zainal, 2009)

2. Jenis Kuesioner

a. Jenis kuesioner yang pertama dapat dengan baik dilakukan jika peneliti maupun responden memiliki waktu yang cukup untuk menuliskan jawabannya pada kuesioner yang diajukan atau diberikan. Kelebihan dari kuesioner ini adalah, responden dapat menanyakan langsung pada peneliti jika responden kurang mengerti dengan isi maupun maksud dari pertanyaan yang diajukan. Selain itu juga peneliti mendorong responden untuk menjawab secara benar dan jujur tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Kelemahannya adalah jika jumlah respondennya banyak, maka peneliti perlu menambah tenaga pencacah. Jika sedikit, peneliti sendiri yang bisa menjadi pencacah.

b. Jenis kuesioner kedua yaitu kuesioner yang disebarakan melalui surat, telepon dan email, biasanya dilakukan jika responden memiliki tempat tinggal yang relatif jauh dari si peneliti dan tidak mungkin melakukannya secara langsung. Kelemahan dari kuesioner ini adalah selain membutuhkan biaya yang relatif mahal, jumlah kuesioner yang kembali biasanya lebih sedikit daripada jumlah kuesioner yang diedarkan. Bila kuesioner yang kembali sedikit, maka akibatnya akan dapat mengganggu hasil penelitian terutama dalam pengolahan data karena data yang dikumpulkan tidak cukup akurat untuk diolah (Hendri, 2009).

3. Merancang Kuesioner

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, kuesioner merupakan salah satu alat yang penting untuk pengambilan data. Untuk membuat kuesioner bisa dilihat dari sisi format pertanyaan maupun model jawaban yang diberikan. Disamping kuesioner, alat pengambilan data lainnya yang juga bisa dilakukan adalah dengan melakukan interview. Cara-cara melakukan interview diatur secara sistematis agar dapat memperoleh informasi dan data yang berkualitas serta sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti (Zainal, 2009).

Dalam pembuatan kuesioner ini, terlebih dahulu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum disebarkan pada responden. Hal ini berguna untuk melihat apakah ada pertanyaan atau pernyataan yang tidak dimengerti oleh responden. Bila responden mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan maka kuesioner tersebut bisa langsung digunakan pada penelitian yang sebenarnya. Disamping itu juga perlu diperhatikan penyusunan format pertanyaan serta model jawaban yang diberikan, karena keduanya akan sangat menentukan kualitas dan ketepatan jawaban responden (Zainal, 2009).

G. Tinjauan Islam

Manusia sebagai makhluk Allah swt. yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Sebagai bekal manusia dalam menjalankan tugasnya, maka Allah swt. karuniakan kepada manusia potensi berupa akal. Dengan akalnya manusia dapat membedakan perbuatan baik-buruk, bagus-jelek. Namun demikian dalam pengembangan/penyempurnaan akal manusia perlu adanya bimbingan yang tepat sehingga manusia tidak salah jalan dalam melaksanakan tugasnya. Maka Al-Qur'an kepada manusia sebagai acuan dalam kehidupannya.

Bagi umat islam, Al-Qur'an mewahyukan pemahaman-pemahaman tentang berbagai macam aspek kehidupan dan alam semesta yang berbagai macam aspek kehidupan dan alam semesta yang Allah swt ciptakan. Dalam Al-Qur'an telah di jelaskan dalam surah An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58).

Dalam Tafsir Al-Muyassar mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan Dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian.

Berdasarkan ayat diatas, Allah swt. memerintahkan umatnya untuk menjaga amanah sebaik-baiknya karena Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Oleh karena itu pemerintah sebagai orang yang dipercaya dan diberikan amanah oleh rakyatnya wajib menunaikan amanah tersebut. Pemerintah wajib melindungi rakyatnya dengan jaminan kesehatan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan tentang jaminan kesehatan dengan seadil-adilnya agar rakyatnya merasa

aman dan terlindungi sesuai dengan firmanNya dalam surah As-Syuara: 80

وَ إِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya :

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (Q.S. As-Syuara: 80).

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat diatas menjelaskan bahwa bila aku menderita sakit, Dialah yang menyembuhkan aku dengan mempermudah pengobatan sambil berserah diri kepada-Nya. Rasulullah saw. mengajarkan agar kita mengkonsumsi obat dengan baik. Allah swt. menurunkan penyakit, dan Dia pula yang memberikan kesembuhan. Apabila seseorang menginginkan kesembuhan, maka kewajiban kita adalah untuk segera berobat berdasarkan yang di ridhai oleh Allah swt. (Muhadi & Muadzin. 2009).

Obat adalah semua senyawa kimia yang digunakan baik pada manusia atau hewan untuk menghilangkan rasa sakit, atau mengendalikan atau memperbaiki setiap keadaan fisiologi atau patologi. Sebagai umat yang taat akan perintah Allah kita diwajibkan untuk selalu berusaha melakukan segala cara untuk melakukan pengobatan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan Allah swt. Karena Allah menurunkan penyakit maka Allah pula yang menurunkan obatnya, kita hanya perlu berusaha dan dibarengi dengan ilmu pengetahuan agar apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah dan bermanfaat bagi diri sendiri. Dalam melakukan pengobatan Allah swt. mewajibkan kita untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S Al-baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Menurut tafsir Al-Muyassar, wahai manusia makanlah dari apa yang ada di bumi, baik dari hewan, tumbuh-tumbuhan maupun pohon-pohonan yang diperoleh dengan cara yang halal dan memiliki kandungan yang baik, tidak jorok. Dan janganlah kalian mengikuti jalan setan yang menggoda kalian secara bertahap. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan orang yang berakal sehat tidak boleh mengikuti musuhnya yang selalu berusaha keras untuk mencelakakan dan menyesatkannya. Oleh karena itu Allah swt. mewajibkan kita untuk memakan makanan yang halal.

Begitupula dalam hal melakukan pengobatan kita diwajibkan mengkonsumsi obat-obatan yang halal dan baik. Salah satu contohnya adalah obat generik, dimana obat generik merupakan obat dengan nama resmi International Non Proprietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia. Obat generik merupakan salah satu sediaan farmasi yang telah memenuhi proses pembuatan sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun turut mengawasi standar umum tersebut bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) untuk mejamin keamanan dan kehalalan obat tersebut. Allah swt. Memerintahkan kepada kita dalam hal mengkonsumsi segala sesuatu tidak secara berlebihan sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S Thaha: 81

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Terjemahnya :

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu dan janganlah melampui batas padanya, yang menyebabkan kemerkuan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.”

Dan Dia berkata kepada mereka, “Makanlah di antara rizki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu,” maksudnya dan syukurilah apa yang telah Allah curahkan kepada kalian dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan. “Dan janganlah kalian melampaui batas padanya,” yaitu dalam menyikapi rizkiNya, dengan mempergunakannya untuk bermaksiat dan menolak kenikmatan. Jika kalian melakukannya, niscaya datang kepada kalian kemurkaanKu. Artinya Aku marah kepada kalian kemudian menyiksa kalian. “Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaanKu, maka sesungguhnya binasalah dia,” maksudnya hancur, binasa, menyesal lagi merugi. Lantaran dia tidak memperoleh ridha dan kebaikanNya, ditimpa kemurkaan dan kerugian.

Begitu juga dalam mengkonsumsi obat-obatan kita di anjurkan mengkonsumsi sesuai dengan dosis yang diberikan tidak mengkonsumsi obat secara berlebihan agar tidak terdapat kesalahan dalam mengkonsumsi obat-obatan dan menghindari adanya *medication error*, karena setiap manusia berkewajiban untuk menjaga dirinya sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-baqarah:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

(Dan) ingatlah, hai Muhammad! (Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka

bumi") yang akan mewakili Aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan-Ku padanya, yaitu Adam. (Kata mereka, "Kenapa hendak Engkau jadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya) yakni dengan berbuat maksiat (dan menumpahkan darah) artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi? Tatkala mereka telah berbuat kerusakan, Allah swt. mengirim malaikat kepada mereka, maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung (padahal kami selalu bertasbih) maksudnya selalu mengucapkan tasbih (dengan memuji-Mu) yakni dengan membaca 'subhaanallaah wabihamdih', artinya 'Maha suci Allah dan aku memuji-Nya'. (dan menyucikan-Mu) membersihkan-Mu dari hal-hal yang tidak layak bagi-Mu. Huruf lam pada 'laka' itu hanya sebagai tambahan saja, sedangkan kalimat semenjak 'padahal' berfungsi sebagai 'hal' atau menunjukkan keadaan dan maksudnya adalah, 'padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah itu!'" (Allah swt. berfirman,) ("Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui") tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam saw. dan bahwa di antara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Jawab mereka, "Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami, karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya." Maka Allah swt. pun menciptakan Adam saw. dari tanah atau lapisan bumi dengan mengambil dari setiap corak atau warnanya barang segenggam, lalu diaduk-Nya dengan bermacam-macam jenis air lalu dibentuk dan ditiupkan-Nya roh hingga menjadi makhluk yang dapat merasa, setelah sebelumnya hanya barang beku dan tidak bernyawa.

Sesuai dengan ayat suci al-quran yang menyatakan bahwa Allah adalah tuhan semesta alam yang menyembuhkan segala macam penyakit yang ada pada

diri kita, yang apabila kita menderita sakit, maka Dialah yang menyembuhkan dengan mempermudah pengobatan sambil berserah diri kepada-Nya. Salah satu cara Allah mempermudah pengobatan kita dengan melakukan swamedikasi atau upaya mengobati diri sendiri dengan dibarengi dengan ilmu pengetahuan untuk segala penyakit ringan yang diderita. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadist Abu Zubair, dari Zahir bin Abdullah, dari Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya” (HR. Bukhari: 5678).

Menurut Muhadi & Muadzin dalam bukunya Semua Penyakit Ada Obatnya, Rasulullah saw. mengajarkan agar kita mengonsumsi obat dengan baik. Allah menurunkan penyakit, dan Dia pula yang memberikan kesembuhan. Apabila seseorang menginginkan kesembuhan maka harus melakukan pengobatan berdasarkan yang di ridhai oleh Allah swt. (Muhadi & Muadzin. 2009).

Hal mendasar yang dapat dilakukan ketika sakit sebagai upaya untuk melakukan pengobatan adalah swamedikasi. Dimana swamedikasi merupakan pengobatan yang dilakukan seseorang secara mandiri mulai dari mengenali penyakit atau gejala yang dialami sampai dengan pemilihan dan penggunaan obat. Dalam hal melakukan swamedikasi harus selalu dibarengi dengan ilmu pengetahuan, ikhtiar dan keyakinan kepada Allah swt. Untuk mendapatkan kesembuhan. Dan setelah mendapatkan kesembuhan kita diwajibkan untuk selalu menjaga pola hidup agar selalu terhindar dari penyakit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan desain pendekatan *cross-sectional* (potong-lintang) yaitu variable tingkat pengetahuan obat generik pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang diteliti diukur dan pengumpulan data sekaligus pada satu waktu.

B. *Tempat dan Waktu Penelitian*

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data secara online pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dimulai pada bulan Januari 2021.

C. *Kriteria Inklusi dan Eksklusi*

1. Kriteria Inklusi Penelitian

Seluruh mahasiswa aktif UIN Alauddin Makassar yang sehat jasmani maupun rohani. Sampel responden harus mewakili seluruh populasi mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang dinyatakan dengan rumus Lemeshowb. Responden harus mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti terkait pengetahuan tentang obat generik. Responden harus mengumpulkan kuesioner pada bulan Januari 2021.

2. Kriteria Eksklusi Penelitian

Alumni UIN Alauddin Makassar yang tidak sehat secara jasmani dan rohani. Sampel yang digunakan tidak dihitung berdasarkan dengan rumus Lemeshowb. Responden tidak mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti terkait pengetahuan obat generik dengan swamedikai. Responden mengumpulkan

kuesioner setelah bulan Januari 2021.

D. *Populasi dan Sampel Penelitian*

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan jumlah sampel yang dikumpulkan dengan rumus lemeshow. Karena jumlah populasi (N) yang tidak diketahui maka besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus lemeshow untuk populasi yang tidak diketahui sebagai berikut:

$$n = \frac{n^2 \times p(1-p)}{d^2}$$

n : jumlah sampel

z : skor Z pada kepercayaan 95% = 1,96

p : jumlah mahasiswa yang melakukan swamedikasi tidak diketahui, maka dilakukan estimasi maksimal dengan $p = 0,5$

d : alpha (0,05)

Maka jumlah sampel (responden) ditetapkan jumlah sampel minimal sebanyak 385 orang. Sampel diambil secara acak pada 8 fakultas hingga memenuhi jumlah sampel.

E. *Instrumen Penelitian*

Instrument penelitian pada penelitian ini adalah berupa kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Kuesioner ini digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang berisi tentang pengetahuan obat generik pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Kuisisioner dilengkapi dengan pengisian biodata responden, yang berupa nama, usia, fakultas, tempat tinggal dan uang saku responden.

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Uji Validasi

Uji validitas digunakan untuk menilai apakah instrumen dapat dikatakan valid. Valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013). Uji validitas instrumen menggunakan Pearson Product Moment. Uji ini memanfaatkan software SPSS. Jika r hitung lebih besar dengan r tabel, maka pada skor tiap item signifikan sehingga instrumen dinyatakan valid (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dengan cara membagikan kuesioner kepada 52 orang responden untuk mengetahui layak atau tidak layaknya pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dijadikan alat ukur dalam penelitian. Instrumen dikatakan valid jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bila $r_{hitung} > r$ tabel ; maka pernyataan tersebut valid
- b. Bila $r_{hitung} < r$ tabel ; maka pernyataan tersebut tidak valid

Instrumen angket dengan tipe pilihan ganda berjumlah 16 item soal yang akan diuji cobakan dan dihitung validasinya menggunakan ‘ r ’ product moment dengan bantuan spss 22, dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menyiapkan tabel perhitungan di excel untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam spss
- b. Buka aplikasi spss, masukkan data di excel pada kolom data view
- c. Selanjutnya atur data pada kolom *variabel view*, ubah nama sesuaikan dengan data
- d. Selanjutnya pilih *analyze*, klik *correlate* pilih *Bivariate*
- e. Pindahkan semua variabel dari kolom kiri ke kolom kanan
- f. Pilih *pearson, two-tailed*
- g. Klik *flag significant correlations* dan klik *ok*

Berdasarkan pada lampiran hasil uji validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap 52 responden dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan (df) $n-2$ yaitu $52-2=50$, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,273. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari 16 item soal dalam kuesioner dinyatakan valid karena setiap item pertanyaan memiliki r hitung lebih besar dari pada r tabel. Artinya, pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dapat dijadikan alat ukur untuk apa yang akan diukur.

2. Uji Reabilitas

Reabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten jika digunakan berulang kali. Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi. Reliabel yang artinya jika dipakai pada waktu dan tempat yang berbeda mempunyai kemampuan untuk mengukur yang sama (Riwidikdo, 2013).

Pengujian reliabilitas dengan rumus alpha cronbach, dengan bantuan software komputer spss 20, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Gunakan data yang sudah dikelompokkan pada perhitungan validitas.
- b. Pilih *analyze*, klik *scale*, pilih *reliability analysis*.
- c. Pindahkan semua variabel yang ada di kolom kiri selain total, selanjutnya klik *statistics*
- d. Pilih kolom *descriptive for* klik *scale if item deleted*, kemudian klik *continue*.
- e. Lakukan langkah yang sama untuk menguji validitas angket, dan diinterpretasikan dengan r_{tabel} .

Dasar pengambilan keputusan uji reabilitas menurut Wiratna (2014) kuesioner dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha $> 0,6$, berdasarkan pada lampiran didapatkan nilai cronbach alpha 0,8 artinya kuesioner reliabel.

G. Tata Cara Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara online. Pengambilan data ini dilakukan dengan cara membagikan *link google form* melalui grup-grup mahasiswa kelas, himpunan, dan UKM. Calon responden diberi penjelasan terkait tujuan penelitian yang ditampilkan pada *google form*.

H. Teknik Analisis Data

1. Editing

Langkah awal yang dilakukan untuk memeriksa kuesioner yang telah diisi oleh responden, dilakukan untuk dapat mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam kuesioner dan untuk melihat apakah jawaban-jawaban pada daftar pertanyaan sudah terisi dengan lengkap atau belum.

2. Koding

Pemberian kode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti pada saat melakukan analisis.

3. Tabulasi

Dengan membuat rekapitulasi data (angka-angka) jawaban responden yang kemudian dibuat dalam bentuk tabulasi data dalam program excel.

4. Analisis data

Teknik ini digunakan untuk melihat karakteristik sosiodemografi responden mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Tingkat pengetahuan obat generik mahasiswa UIN Alauddin Makassar terdiri dari definisi, kategori obat generik, mutu/kualitas obat, dosis, kontraindikasi, cara penyimpanan obat, alasan melakukan swamedikasi, alasan melakukan swamedikasi, pengalaman swamedikasi, dasar pemilihan obat, serta tempat mendapatkan obat.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis statistik menggunakan uji

Chi-square dengan taraf kepercayaan 95%. Teknik analisis statistik ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel dengan taraf signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukkan tidak terdapat hubungan, jika $< 0,05$ menunjukkan terdapat hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Responden yang diteliti berjumlah 385 responden yang merupakan mahasiswa aktif UIN Alauddin Makassar. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, tempat tinggal, fakultas, dan uang saku perbulan. Berikut merupakan karakteristik responden meliputi:

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	N	Presentase (%)
1.	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	111	28,8 %
	Perempuan	274	71,2 %
2.	Usia		
	Mahasiswa Semester Awal	181	47,3 %
	– 17 tahun	3	
	Perempuan	2	
	Laki-laki	1	
	– 18 tahun	34	
	Perempuan	27	
	Laki-laki	7	
	– 19 tahun	73	
Perempuan	52		

	Laki-laki	21	
	– 20 tahun	71	
	Perempuan	47	
	Laki-laki	24	
	Mahasiswa Semester Akhir	204	52,7%
	– 21 tahun	85	
	Perempuan	63	
	Laki-laki	22	
	– 22 tahun	105	
	Perempuan	72	
	Laki-laki	33	
	– 23 tahun	12	
	Perempuan	7	
	Laki-laki	5	
	– 24 tahun	2	
	Laki-laki	2	
3.	Tempat Tinggal		
	Kos/kontrak	155	40,3%
	Rumah Orang Tua	102	26,5 %
	Rumah Keluarga	128	33,2 %
4.	Fakultas		
	Kedokteran & Ilmu Kesehatan	131	34,0 %
	Ekonomi & Bisnis Islam	29	7,5 %
	Ushuluddin & Filsafat	24	6,2 %
	Sains & Teknologi	45	11,7 %
	Tarbiah & Keguruan	64	16,6 %

	Adab & Humaniora	29	7,5 %
	Syariah & Hukum	22	5,7%
	Dakwah & Komunikasi	41	10,6 %
5.	Uang Saku Perbulan		
	< Rp. 500.000	133	34,5 %
	Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000	154	40,0 %
	> Rp. 1.000.000	98	25,5 %

2. Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa UIN Alauddin

Makassar

Tabel 2. Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Pengetahuan	N (Jumlah)	Persentase (%)
Sedang	138	35,8 %
Tinggi	247	64,2 %
Jumlah	385	100 %

Tabel 3. Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pernyataan Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

No	Sikap dan Perilaku Pengobatan	Kategori (jumlah & persentase)				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Melakukan swamedikasi	154 (40,0%)	175 (45,5%)	52 (13,5%)	3 (0,8%)	1 (0,3%)
2.	Swamedikasi dilakukan untuk penyakit ringan	136 (35,3%)	204 (53,0%)	43 (11,2%)	2 (0,5%)	0 (0%)
3.	Sumber perolehan obat	117	203	54	6	5

	(warung, toko obat, apotek)	(30,4%)	(52,7%)	(14,0%)	(1,6%)	(1,3%)
4.	Swamedikasi dengan obat generik	124 (32,2%)	188 (48,8%)	63 (16,4%)	8 (2,1%)	2 (0,5%)
5.	Definisi obat generik	132 (34,3%)	193 (50,1%)	50 (13,0%)	10 (2,6%)	0 (0%)
6.	Menggunakan obat generik karena harga	131 (34,0%)	163 (42,3%)	76 (19,7%)	11 (2,9%)	4 (1,0%)
7.	Panadol, mylanta dan promag obat generik	33 (8,6%)	69 (17,9%)	82 (21,3%)	128 (33,2%)	73 (19,0%)
8.	Paracetamol, asam mefenamat obat generik	151 (39,2%)	107 (27,8%)	32 (8,3%)	89 (23,1%)	6 (1,6%)
9.	Kualitas obat generik sama dengan obat paten	134 (34,8%)	78 (20,3%)	68 (17,7%)	96 (24,9%)	9 (2,3%)
10.	Dalam brosur terdapat informasi dosis	149 (38,7%)	100 (26,0%)	53 (13,8%)	78 (20,3%)	5 (1,3%)
11.	Dalam brosur terdapat informasi kontraindikasi	139 (36,1%)	101 (26,2%)	56 (14,5%)	88 (22,9%)	1 (0,3%)
12.	Penyimpanan obat pada lemari di suhu ruang	162 (42,1%)	90 (23,4%)	43 (11,2%)	85 (22,1%)	5 (1,3%)
13.	Obat dibuang dengan cara dihancurkan dahulu	147 (38,2%)	96 (24,9%)	52 (13,5%)	87 (22,6%)	3 (0,8%)
14.	Informasi penggunaan obat paling banyak dari iklan	47 (12,2%)	36 (9,4%)	112 (29,1%)	133 (34,5%)	57 (14,8%)

15.	Membaca informasi obat pada kemasan	170 (44,2%)	148 (38,4%)	47 (12,2%)	18 (4,7%)	2 (0,5%)
16.	Membaca komposisi obat	173 (44,9%)	155 (40,3%)	47 (12,2%)	7 (1,8%)	3 (0,8%)

Keterangan : SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

B. Pembahasan

Pengobatan sendiri (swamedikasi) telah dilakukan oleh hampir sebagian besar penduduk dunia, termasuk Indonesia. Tindakan swamedikasi yang dilakukan dengan benar akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mengingat latar belakang pendidikan masyarakat yang beragam dan tidak sepenuhnya memiliki landasan pengetahuan kesehatan dan farmasi yang mendukung, maka pemerintah senantiasa memberi dukungan atas pelaksanaan tindakan tersebut dengan menerbitkan beberapa regulasi dan pedoman yang membantu dalam pelaksanaan swamedikasi. Swamedikasi merupakan suatu perawatan sendiri yang dilakukan secara mandiri terhadap penyakit yang umum diderita dan tergolong dalam penyakit ringan.

Obat-obat yang digunakan dalam swamedikasi terbatas pada obat bebas, obat bebas terbatas dan obat wajib apotek. Penggunaan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat wajib apotek secara benar dapat membantu masyarakat dalam hal swamedikasi. Dalam hal ini, obat yang sering digunakan untuk swamedikasi adalah obat generik karena obat generik menurut persepsi masyarakat selain karena harganya yang murah, mudah didapatkan, khasiat dari obat generik juga

sama dengan khasiat obat bermerk. Akan tetapi, sering terjadi penggunaan obat untuk swamedikasi tidak sesuai dengan kriteria penggunaan obat yang rasional sehingga akan menyebabkan keamanan yang kurang atau pengeluaran biaya yang tinggi. Hal ini biasa disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membaca label kemasan pada saat membeli obat. Dan sumber informasi yang biasa digunakan masyarakat dalam swamedikasi berasal dari iklan televisi yang sering kali kurang benar.

Perhatian terhadap upaya peningkatan pengetahuan swamedikasi juga menjadi tanggung jawab dunia pendidikan, terutama bidang farmasi agar kelak dapat menjadi bagian dari masyarakat yang berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan bangsa, salah satunya melalui peningkatan pengetahuan obat generik.

1. Karakteristik responden

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan dalam tabel 1 karakteristik jenis kelamin dari 385 responden yang paling banyak yaitu perempuan sebanyak 274 responden (71,2 %) dan laki-laki sebanyak 111 responden (28,8%). Usia kelompok mahasiswa semester akhir memiliki tingkat persentase terbanyak sebesar 52,7 % dan usia mahasiswa semester awal dengan persentase 47,3 %. Kelompok dari mahasiswa semester awal dari rentang usia 17-20 tahun dan mahasiswa semester akhir dari rentang usia 21- 24 tahun. Untuk mahasiswa semester awal pada kelompok usia 17 tahun yang mengisi kuesioner laki-laki 1 responden dan perempuan 2 responden. Untuk usia 18 tahun didapatkan 27 responden perempuan dan 7 responden laki-laki. Untuk usia 19 tahun 52 responden perempuan dan 21 responden laki-laki. Pada usia 20 tahun terdapat 47 responden perempuan dan 24 responden laki-laki. Sedangkan pada

mahasiswa semester akhir untuk kelompok umur 21 tahun didapatkan 63 responden perempuan dan 22 responden laki-laki. Pada usia 22 tahun didapatkan 72 responden perempuan dan 33 responden laki-laki. Pada usia 23 tahun didapatkan 7 responden perempuan dan 5 responden laki. Sedangkan untuk usia 24 tahun didapatkan 2 responden laki-laki. Usia akan berpengaruh pada tingkat pengetahuan dan perilaku swamedikasi seseorang dimana rentang usai >18 tahun merupakan usia dewasa. Definisi dewasa adalah semua orang yang berusia >18 tahun karena dianggap memiliki kapasitas untuk membuat keputusan terhadap keputusan tersebut (Sketcher-Baker, 2017). Keputusan dalam hal ini yaitu keputusan untuk melakukan swamedikasi

Karakteristik mahasiswa UIN Alauddin dengan jelas tergambar bahwa sebagian besar mahasiswa tidak tinggal bersama orang tua tetapi di rumah kost sebanyak (40,3%) responden dengan biaya hidup rata-rata per bulan per mahasiswa terbanyak di uang saku sebesar Rp.500.000 - Rp.1.000.000 sebanyak (40,0%). Tingginya kondisi mahasiswa yang tidak tinggal bersama orang tua mungkin disebabkan jarak antara kampus dan rumah yang sangat jauh bahkan diluar kota, hingga luar propinsi. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di UIN Alauddin, berasal dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan di seluruh Indonesia (Sabang sampai Merauke). Kondisi inilah yang mengharuskan mahasiswa lebih mandiri, termasuk dalam hal mengobati sendiri penyakit ringan yang dideritanya. Serta dalam hal pengobatan mahasiswa realitasnya sangat berhemat, mengingat sebagian besar masih bergantung pada penghasilan orang tua, selain itu juga kebutuhan sehari-hari menjadi pertimbangan sehingga menghemat biaya pengobatan dipilih sebagai alasan melakukan swamedikasi. Karena uang saku mempengaruhi terjadinya swamedikasi karena biaya pengobatan swamedikasi bergantung pada uang saku yang dimiliki.

UIN Alauddin Makassar memiliki 8 fakultas, dapat dilihat pada tabel 1 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebanyak 131 responden, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 29 responden, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 24 responden, Fakultas Sains dan Teknologi 45 responden, Fakultas Tarbiah dan Keguruan 64 responden, Fakultas Adab dan Humaniora 29 responden, Fakultas Syariah dan Hukum 22 responden dan Fakultas Dakwah dan Keguruan sebanyak 41 responden. Lingkungan fakultas dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Fakultas membuat antar individu berinteraksi untuk bertukar informasi lebih luas sehingga pengetahuan yang didapatkan seseorang semakin banyak. Menurut (Notoadmojo, 2010) tindakan yang didasari oleh pengetahuan lebih baik daripada tindakan yang tidak didasari pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan responden terhadap perilaku dalam tindakan swamedikasi maka semakin baik masyarakat dalam melakukan swamedikasi.

2. Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa UINAM

Pengetahuan swamedikasi mahasiswa dapat teramati dari sikap dan perilaku keseharian mereka dalam melakukan tindakan swamedikasi. Gambaran tentang sikap dan perilaku tindakan swamedikasi mahasiswa UIN Alauddin dibagi atas dua kategori yaitu gambaran pengetahuan swamedikasi melalui sikap dan perilaku pengobatan sendiri serta kategori pengetahuan tentang penggolongan dan penanganan obat.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2, dari total nilai pengetahuan obat generik, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang tergolong tinggi 64,2 % dan yang tergolong sedang 35,8 %. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu terhadap suatu objek tertentu melalui penginderaan manusia. Hasil penginderaan didapat melalui indera yang dimiliki manusia yaitu

mata, hidung, telinga, dan sebagainya (Notoadmodjo, 2010)

a. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Swamedikasi

Hubungan antara tingkat pengetahuan dengan swamedikasi diukur dengan *Chi Square* dan diperoleh hasil yaitu $p = 0,000$ yang artinya lebih kecil dari 0,05. Nilai P menunjukkan hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan swamedikasi. Gambaran pengetahuan swamedikasi tentang pengobatan sendiri (swamedikasi) dapat dilihat dari banyaknya mahasiswa untuk penyakit-penyakit ringan selalu melakukan pengobatan sendiri (swamedikasi) yang menjawab sangat setuju sebanyak 154 responden (40%), setuju 175 responden (45,5%), netral 52 responden (13,5%), tidak setuju 3 responden (0,8%) dan sangat tidak setuju 1 responden (0,3%). Dari data di atas menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang menjawab setuju (45,5%) jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar dalam mengatasi penyakit ringan mayoritas melakukan pengobatan sendiri (swamedikasi). Penyakit-penyakit seperti demam, sakit kepala, sakit gigi dan nyeri haid merupakan beberapa contoh penyakit ringan yang biasa mahasiswa UIN Alauddin Makassar lakukan untuk pengobatan sendiri dapat dilihat yang menjawab sangat setuju 136 responden (35,3%), setuju 204 responden (53%), netral 43 responden (11,2%), dan tidak setuju 2 responden (0,5%).

b. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Tempat Memperoleh obat

Hasil yang ditunjukkan pada lampiran menunjukkan bahwa nilai P yaitu sebesar 0,000 yang artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan tempat memperoleh obat. Perilaku mahasiswa UIN Alauddin dalam memperoleh obat tergambar bahwa mereka masih membeli obat di apotek. Pengobatan sendiri hanya boleh menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas seperti obat generik. Obat-obatan tersebut dapat diperoleh di

warung, toko obat dan apotek tanpa resep dokter. Disamping membeli obat di apotek, mahasiswa juga membeli obat di warung dan toko obat. Pengetahuan swamedikasi mahasiswa dalam hal tempat memperoleh obat. Dari data diatas yang menjawab setuju tergolong tinggi (52,7%). Angka ini juga dapat menguatkan pernyataan bahwa mahasiswa UIN Alauddin telah melakukan tindakan swamedikasi.

c. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan jenis obat yang digunakan

Berdasarkan hasil analisis data pada lampiran menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan memiliki hubungan dengan jenis obat yang digunakan untuk swamedikasi yaitu $P = 0,000$. Dalam melakukan pengobatan sendiri, jenis obat yang digunakan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar adalah obat generik dengan yang menjawab setuju tergolong tinggi 188 responden (48,8%). Tindakan swamedikasi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Alauddin selama ini didukung oleh pengetahuan yang memadai tentang definisi dari obat generik. Hal ini berdasarkan jawaban sebagian responden yang menjawab setuju sebanyak 193 responden (50,1%) untuk pernyataan obat generik adalah obat yang pada kemasannya tertulis “nama obat sesuai kandungannya”. Hal ini sesuai dengan penelitian (Candradewi & Kristina, 2017) bahwa obat yang sering digunakan untuk swamedikasi adalah obat generik karena menurut persepsi masyarakat karena harganya yang murah, mudah didapatkan, khasiat dari obat generik juga sama dengan khasiat obat bermerk. Salah satu contoh golongan dari obat generik adalah golongan obat NSAID seperti paracetamol dan asam mefenamat yang menjawab sangat setuju sebanyak 151 responden (39,2%). Dan pengetahuan mahasiswa juga dapat membedakan antara contoh golongan obat generik dan obat paten terbukti dengan pernyataan bahwa panadol, mylanta dan promag merupakan obat generik yang menjawab tidak setuju sebanyak 128

responden (33,2%). Panadol merupakan salah satu contoh obat paten yang kemudian pabrik yang pertama kali mengembangkan obat tersebut memberikan nama generik dengan persetujuan Dewan Amerika Serikat untuk *United States Adopted Names* (USAN) (AMA, 2015). Paracetamol adalah contoh nama generik untuk panadol. Nama generiknya menjadi nama resmi yang tercantum dalam publikasi resmi seperti *United States Pharmacopoeia* (USP) (Enie Novitasari, 2019). Hal ini juga dapat memperkuat pernyataan bahwa obat generik memiliki mutu/kualitas yang sama dengan obat paten yang menjawab sangat setuju sebanyak 134 responden (34,8%).

d. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sumber Informasi

Berdasarkan lampiran, dapat diketahui bahwa hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sumber informasi yang diperoleh responden diukur dengan *Chi Square* dan diperoleh hasil $P = 0,000$ yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sumber informasi. Pengetahuan mahasiswa UIN Alauddin tentang cara pengobatan sendiri sebagian besar diperoleh dari brosur/iklan sangat baik dibuktikan dengan yang menjawab tidak setuju sebanyak (34,5%). Sumber-sumber informasi ini tergolong lemah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena belum tentu yang menyampaikan memiliki ilmu yang memadai. Brosur/iklan juga masih perlu ditunjang dengan penjelasan dari tenaga kesehatan khususnya apoteker, untuk menghindari salah pengertian akibat informasi yang tidak lengkap.

Keberhasilan swamedikasi tergantung pemahaman terhadap diagnosa dan pengetahuan yang lengkap menyangkut obat yang digunakan. Obat-obat yang diperuntukkan bagi tindakan pengobatan sendiri telah dilengkapi dengan sejumlah informasi tentang obat yang dikandungnya pada kemasan dan brosur obat. Informasi ini wajib diketahui dan dipahami oleh pelaku swamedikasi.

Hasil pendataan terhadap responden, menunjukkan bahwa mahasiswa memperhatikan informasi yang terdapat pada kemasan obat yang digunakan. Jumlah responden yang membaca komposisi obat pada kemasan sebanyak (44,9%), sementara responden yang membaca informasi pada kemasan obat sebelum digunakan swamedikasi juga tergolong tinggi sebanyak (44,2%). Hal ini sejalan dengan penelitian (Susan, 2017) bahwa berdasarkan hasil penelitiannya sebanyak 96% responden membaca label pada kemasan karena responden memiliki keinginan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai obat yang dibelinya. Seluruh informasi yang tertera pada kemasan membantu kita dalam menggunakan obat secara rasional. Pengobatan yang rasional adalah pengobatan yang tepat diagnosis, tepat indikasi penyakit, tepat obat, tepat dosis (tepat jumlah, cara pemberian, interval waktu pemberian, dan lama pemberian), tepat penilaian kondisi pasien (tidak kontraindikasi dengan obat), waspada efek samping, efektif, aman, harga terjangkau, tepat tindak lanjut (perhatian pada peringatan obat), dan patuh terhadap perintah pengobatan (Departemen Kesehatan RI, 2008: 6-7). Hasil pendataan terhadap responden terhadap pengetahuan tentang pengertian dosis cukup tinggi (38,7%) dan untuk kotraindikasi juga tinggi (36,1%).

e. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Penyimpanan Obat

Berdasarkan lampiran, dapat diketahui bahwa hubungan antara tingkat pengetahuan dengan penyimpanan obat yang diperoleh responden diukur dengan *Chi Square* dan diperoleh hasil $P = 0,000$ yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan cara menyimpan obat. Pengetahuan swamedikasi tidak terbatas hanya mengetahui kegunaan, dosis, aturan pakai, dan efek samping obat yang digunakan, tetapi lebih jauh harus mengetahui cara penanganan obat yang tidak habis pakai (penyimpanan) dan

obat yang sudah rusak atau kadaluarsa. Mereka juga harus pandai mengenali tanda-tanda obat yang sudah rusak atau tidak layak lagi untuk digunakan.

Cara penyimpanan obat sangat erat hubungannya dengan stabilitas obat itu sendiri. Penyimpanan yang keliru akan menyebabkan obat rusak dan tidak dapat digunakan lagi, meskipun batas waktu kadaluarsa belum tercapai. Suhu tinggi atau rendah, adanya bahan kimia disekitar obat (menyimpan obat larutan, salep dan tablet/serbuk obat pada satu kotak penyimpanan), dan kondisi lembab, dapat mempercepat rusaknya obat. Kerusakan obat dapat dikenali dengan terjadinya perubahan fisik obat, misalnya obat meleleh, berubah warna, bau dan rasa, atau obat menjadi kental atau encer. Obat-obat yang mengalami perubahan seperti ini harus segera dibuang dengan menghancurkannya lebih dahulu dan membuangnya pada saluran air. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak (38,2%) untuk pernyataan obat yang sudah rusak/tidak digunakan lagi dibuang dengan cara di hancurkan dahulu lalu dibuang.

Pengetahuan mahasiswa terkait dengan penyimpanan obat dengan pernyataan bahwa obat disimpan pada lemari di suhu ruangan dan tidak terkena cahaya matahari langsung tergolong tinggi sebanyak (42,1%) responden menjawab sangat setuju. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan sediaan obat, kondisi penyimpanan obat, tata cara penyimpanan obat dan mutu sediaan obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, ruang AC, lemari pendingin, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dapat dibuat kesimpulan bahwa Tingkat Pengetahuan Obat Generik Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang memiliki tingkat pengetahuan sedang sebanyak 138 responden (35,8%) dan yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi sebanyak 247 responden (64,2%).

B. Saran

Disarankan untuk dilanjutkan penelitian dengan melakukan pre dan post test untuk mengetahui tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan edukasi. Penelitian ini juga dapat dilakukan kepada seluruh civitas akademik UIN Alauddin Makassar.

DAFTAR PUSTAKA


- Cândido, J. L. L., Maia, A. K. S. N., Cunha, G. M. N., Junior, F. J. G., De França Fonteles, M. M., & Batista, J. M. M. (2018). Use of anti-inflammatory agents by pharmacy college students: Correlation of the menstrual cycle and self-medication. *Journal of Young Pharmacists*, *10*(4), 466–470. <https://doi.org/10.5530/jyp.2018.10.101>
- Candradewi, S. F., & Kristina, S. A. (2017). Gambaran pelaksanaan swamedikasi dan pendapat konsumen apotek mengenai konseling obat tanpa resep di wilayah Bantul. *Pharmaciana*, *7*(1), 41. <https://doi.org/10.12928/pharmaciana.v7i1.5193>
- Damayanti, diana F. (2019). *Profil persepan obat generik diapotek x kabupaten indramayu periode januari – maret tahun 2019*. *4*(1), 14–20.
- Darwin, S., Adek, C., & Mutawir. (2019). Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Obat Generik Dan Obat Merek Dagang Di Daerah Pasar Lam Ateuk Aceh Besar. *Jurnal Dunia Farmasi*, *3*(2), 91–99.
- Dewi, S. (2018). Medikolegal Pengobatan Untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) Sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *15*(1), 86–93. <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i1.643>
- Dunne, B., S., C., D., & W., C. (2013). A review of the differences and similarities between generic drugs and their originator counterparts, including economic benefits associated with usage of generic medicines, using Ireland as a case study. *BMC Pharmacology and Toxicology*, *14*, 1–19.
- Enie Novitasari dkk. (2019). *Dasar-dasar Keperawatan Edisi 9*. Jakarta
- Hendri, J. (2009). Merancang Kuesioner. *Universitas Gunadarma*, 1–5.
- Hoai, N. T., & Dang, T. (2017). The determinants of self-medication: Evidence from urban Vietnam. *Social Work in Health Care*, *56*(4), 260–282. <https://doi.org/10.1080/00981389.2016.1265632>
- Kesselheim, A. S., Eddings, W., Raj, T., Campbell, E. G., Franklin, J. M., Ross, K. M., Fulchino, L. A., Avorn, J., & Gagne, J. J. (2016). Physicians' trust in the FDA's use of product-specific pathways for generic drug approval. *PLoS ONE*, *11*(10), 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163339>
- Kiki Ambar dkk. (2019). *Analisa Faktor Tingkat Pengetahuan Masyarakat*

Tentang Tindakan Swamedikasi Diare. Stikes Paguwarmas Maos: Cilacap

- Manik, P., & Tarigan, J. (2017). Evaluasi Kepatuhan Penulisan Resep Obat Generik Pada Pasien BPJS Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Haji Medan. *Jurnal Dunia Farmasi*, 1(2), 53– 61.
- Mardiati, nurul. (2017). *Persepsi Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unit 1 Yogyakarta terhadap Kualitas Obat Generik Ditinjau dari Dimensi Safety, Efficacy, dan Acceptability*. 03(02), 89–94. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7v95d>
- Mohajan, H. A. (2017). *Munich Personal RePEc Archive Knowledge is an Essential Element at Present World Knowledge is an Essential Element at Present World*. 83041.
- Muis, L. S. (2019). Hak Atas Aksesibilitas Obat Paten Bagi masyarakat. *Pranta*, 2(1), 36–64.
- Muhadi dan Muadzlin. (2009). *Semua Penyakit Ada Obatnya: Menyembuhkan Penyakit ala Rasulullah*. Jagakarsa: Mutiara Media
- Notoatmojo, S. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pane, I. W. S., & Diana, V. E. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Resep Obat Generik pada Pasien BPJS Rawat Jalan di Rsud. Dr. RM Djoelham Binjai. *Jurnal Dunia Farmasi*, 3(1), 1–8. <http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jdf/article/view/4415>
- Restiyono, A. (2018). Analysis of the Influential Factors in Antibiotic Self-Medication in Housewives in Kajen Village, Pekalongan Regency. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 11(1), 14. <https://doi.org/10.14710/jpki.11.1.14-27>
- Riwidikdo, H. (2013). *Statistik Kesehatan dan Aplikasi SPSS Dalam Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rohima Press.
- Schulz, N. D. (2016). *Study Perbandingan Obat Generik dan Obat dengan Nama Dagang*. 1(August), 5–10.
- Suherman, H. (2019). Tingkat Pengetahuan Pasien Tentang Swamedikasi Obat. *Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan Dan Keperawatan*, 10(2), 82–93. <https://doi.org/10.35960/vm.v10i2.448>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tandel, K., Patel, N., Zaiwala, S., Chavda, N., & Dhanani, J. (2018). A study of knowledge, attitude, and practice on generic drugs among teaching faculties at a tertiary care teaching hospital in South Gujarat, India. *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*, 8(6), 1. <https://doi.org/10.5455/njppp.2018.8.0101713012018>
- WHO. (1998). *WHO_DAP_98.13.pdf*. <https://doi.org/WHO/DAP/98.13>.
- Yanti, G., & Handayani. (2014). *Metode Amenorea Laktasi (MAL) Pada Ibu Nifas Di Wilayah.05*, 181–192.

Lampiran 1. Skema Kerja



Lampiran 2. Kode Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.A.042/KEPK/FKIK/U/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Suciyani
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Generik Dalam Praktik Swamedikasi Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar"

"The Knowledge Level Of Drug Use In Self-Medicated Practice Among Students In UIN Alauddin Makassar"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022.

This declaration of ethics applies during the period January 08, 2021 until January 08, 2022.

January 08, 2021
and Chairperson,

Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 3. Rekapitulasi Data Validitas & Reabilitas

Kode	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
R1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R2	4	4	4	1	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4
R3	5	4	4	4	4	4	5	1	1	1	1	1	1	5	4	3
R4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R5	3	3	4	3	4	2	5	2	3	4	4	5	2	5	5	5
R6	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4
R7	5	5	5	4	5	4	5	4	3	3	4	5	5	5	5	3
R8	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R9	4	4	4	4	4	4	5	2	2	4	4	4	3	5	3	4
R10	5	3	4	3	4	3	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4
R11	5	5	5	4	3	3	5	3	2	5	5	5	3	3	4	4
R12	3	4	4	4	4	3	5	4	3	4	4	4	4	5	4	4
R13	4	4	4	4	4	4	5	2	3	4	4	3	4	5	3	4
R14	3	3	4	4	5	5	2	4	2	3	4	5	5	4	4	1
R15	1	3	1	1	3	3	5	1	4	5	5	5	5	5	5	4
R16	5	5	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	3	4	3	3
R17	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R18	4	4	3	4	3	5	5	5	4	5	5	4	3	5	5	5
R19	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	2
R20	3	3	3	3	4	4	5	4	3	4	3	4	4	5	3	4
R21	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R23	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4

R24	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R25	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R26	4	5	4	1	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4
R27	5	5	4	4	4	2	5	1	1	1	1	1	1	5	5	5
R28	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4
R29	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R31	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	4	4	5	4	4
R32	4	5	4	3	3	3	5	1	1	1	1	1	1	5	4	4
R33	4	5	4	4	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
R34	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R35	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R36	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R37	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R38	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R39	4	3	4	5	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	5	4
R40	4	5	5	3	3	3	5	3	3	3	3	1	3	5	2	1
R41	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R42	5	4	5	5	5	5	3	3	3	5	3	3	1	1	3	1
R43	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4
R44	4	5	4	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4
R45	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	3	4
R46	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R47	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R48	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	5	3	2	5	4
R49	5	4	4	3	3	4	5	4	2	5	5	4	3	5	4	4

R50	5	5	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	2	3	4
R51	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	3	2	4	4
R52	4	4	4	4	5	3	5	3	3	4	4	3	3	5	5	2

Keterangan : R = Responden

Q = Pernyataan

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Lampiran 4. Hasil Validasi

Correlations

	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	p16	total
p1 Pearson Correlation	1	,707**	,803**	,558**	,435**	,363**	,023	,223	,076	,102	,079	-,041	-,124	,004	,030	,007	,404**
p1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,001	,008	,874	,113	,593	,471	,575	,775	,381	,977	,835	,961	,003
p1 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p2 Pearson Correlation	,707**	1	,718**	,315*	,403**	,330*	,245	,319*	,263	,225	,256	,081	,190	,159	,036	,092	,545**
p2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,023	,003	,017	,080	,021	,060	,109	,067	,568	,177	,259	,798	,515	,000
p2 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p3 Pearson Correlation	,803**	,718**	1	,579**	,549**	,440**	,094	,341*	,182	,131	,133	,074	,025	,068	-,075	-,167	,482**
p3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,001	,507	,013	,197	,353	,347	,604	,863	,629	,599	,236	,000
p3 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p4 Pearson Correlation	,558**	,315*	,579**	1	,513**	,508**	-,020	,241	,203	,039	,012	,085	-,052	,057	,156	,000	,418**
p4 Sig. (2-tailed)	,000	,023	,000		,000	,000	,891	,085	,149	,782	,933	,560	,714	,691	,271	,998	,002
p4 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p5 Pearson Correlation	,435**	,403**	,549**	,513**	1	,520**	-,111	,317*	,369**	,280*	,283*	,377**	,320*	,027	,265	-,132	,555**
p5 Sig. (2-tailed)	,001	,003	,000	,000		,000	,432	,022	,007	,044	,042	,006	,021	,849	,058	,352	,000
p5 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p6 Pearson Correlation	,363**	,330*	,440**	,508**	,520**	1	,041	,539**	,475**	,375**	,349*	,340*	,356**	,040	,033	-,043	,610**
p6 Sig. (2-tailed)	,008	,017	,001	,000	,000		,772	,000	,000	,006	,011	,014	,010	,779	,819	,764	,000
p6 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p7 Pearson Correlation	,023	,245	,094	-,020	-,111	,041	1	,007	,156	,057	,072	-,028	,105	,743**	,214	,423**	,345*
p7 Sig. (2-tailed)	,874	,080	,507	,891	,432	,772		,963	,268	,689	,613	,843	,460	,000	,128	,002	,012
p7 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p8 Pearson Correlation	,223	,319*	,341*	,241	,317*	,539**	,007	1	,706**	,563**	,599**	,580**	,651**	,001	,064	,120	,723**
p8 Sig. (2-tailed)	,113	,021	,013	,085	,022	,000	,963		,000	,000	,000	,000	,000	,993	,650	,398	,000
p8 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p9 Pearson Correlation	,076	,263	,182	,203	,369**	,475**	,156	,706**	1	,704**	,701**	,637**	,735**	,161	,169	,347*	,802**
p9 Sig. (2-tailed)	,593	,060	,197	,149	,007	,000	,268	,000		,000	,000	,000	,000	,253	,231	,012	,000
p9 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p10 Pearson Correlation	,102	,225	,131	,039	,280*	,375**	,057	,563**	,704**	1	,932**	,768**	,593**	-,023	,091	,214	,712**
p10 Sig. (2-tailed)	,471	,109	,353	,782	,044	,006	,689	,000	,000		,000	,000	,000	,870	,522	,127	,000
p10 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p11 Pearson Correlation	,079	,256	,133	,012	,283*	,349*	,072	,599**	,701**	,932**	1	,848**	,741**	,051	,205	,256	,768**
p11 Sig. (2-tailed)	,575	,067	,347	,933	,042	,011	,613	,000	,000	,000		,000	,000	,718	,145	,067	,000
p11 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p12 Pearson Correlation	-,041	,081	,074	,085	,377**	,340*	-,028	,580**	,637**	,768**	,848**	1	,729**	,007	,319*	,310*	,719**
p12 Sig. (2-tailed)	,775	,568	,604	,550	,006	,014	,843	,000	,000	,000	,000		,000	,963	,021	,025	,000
p12 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p13 Pearson Correlation	-,124	,190	,025	-,052	,320*	,356**	,105	,651**	,735**	,593**	,741**	,729**	1	,133	,186	,265	,700**
p13 Sig. (2-tailed)	,381	,177	,863	,714	,021	,010	,460	,000	,000	,000	,000	,000		,347	,188	,057	,000
p13 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p14 Pearson Correlation	,004	,159	,068	,057	,027	,040	,743**	,001	,161	-,023	,051	,007	,133	1	,176	,353*	,347*
p14 Sig. (2-tailed)	,977	,259	,629	,691	,849	,779	,000	,993	,253	,870	,718	,963	,347		,212	,010	,012
p14 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p15 Pearson Correlation	,030	,036	-,075	,156	,265	,033	,214	,064	,169	,091	,205	,319*	,186	,176	1	,539**	,366**
p15 Sig. (2-tailed)	,835	,798	,599	,271	,058	,819	,128	,650	,231	,522	,145	,021	,188	,212		,000	,008
p15 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
p16 Pearson Correlation	,007	,092	-,167	,000	-,132	-,043	,423**	,120	,347*	,214	,256	,310*	,265	,353*	,539**	1	,425**
p16 Sig. (2-tailed)	,961	,515	,236	,998	,352	,764	,002	,398	,012	,127	,067	,025	,057	,010	,000		,002
p16 N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
total Pearson Correlation	,404**	,545**	,482**	,418**	,555**	,610**	,345*	,723**	,802**	,712**	,766**	,719**	,700**	,347*	,366**	,425**	1
total Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,002	,000	,000	,012	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,012	,008	,002	
total N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5. Hasil Reabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,854	16

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	58,9231	63,170	,319	,853
p2	58,9423	62,016	,480	,846
p3	58,9615	62,469	,408	,849
p4	59,2500	62,348	,320	,854
p5	58,9615	62,469	,499	,846
p6	59,1923	60,551	,545	,843
p7	58,3462	63,721	,250	,856
p8	59,3462	56,035	,650	,836
p9	59,5192	55,392	,751	,830
p10	59,0385	57,018	,643	,837
p11	59,0577	56,212	,710	,833
p12	59,0769	56,190	,646	,836
p13	59,2692	56,554	,623	,837
p14	58,5577	62,526	,215	,863
p15	58,8846	64,026	,288	,854
p16	59,0962	62,049	,324	,854

Lampiran 6. Kuesioner Penelitian

Assalamu Alaikum wr wb

Yth Para Responden Mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar

Mohon perkenannya untuk memberi respon terkait penelitian tugas akhir kami yang berjudul “Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Generik Dalam Praktik Swamedikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”

Terima Kasih

Peneliti

Suciyani

Mahasiswa Jurusan Farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar

I. Karakteristik Responden

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
3. Umur :
4. Tempat tinggal :
 - a. Kos/kontrak
 - b. Rumah orang tua
 - c. Rumah keluarga
5. Fakultas :
 - a. Kedokteran dan ilmu kesehatan
 - b. Ekonomi dan bisnis islam
 - c. Ushuluddin dan filsafat
 - d. Sains dan teknologi

- e. Tarbiah dan keguruan
 - f. Adab dan humaniora
 - g. Syariah dan hukum
6. Uang saku perbulan :
- a. Rp <500.000
 - b. Rp 500.000 s.d Rp. 1.000.000
 - c. RP >1.000.000
7. Apakah anda pernah melakukan swamedikasi?
- a. Ya
 - b. Tidak
8. Jika Ya, sejak kapan anda melakukan swamedikasi?

Silahkan di isi.....

Petunjuk pengisian

Silahkan memilih dengan menandai salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pemahaman dan pengalaman anda.

1. Untuk penyakit-penyakit ringan, saya selalu melakukan pengobatan sendiri (tidak ke dokter)
-
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
2. Pengobatan sendiri saya lakukan untuk penyakit misalnya demam, sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
3. Obat yang saya gunakan dibeli di warung, toko obat atau apotek
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
4. Dalam melakukan pengobatan sendiri, saya memilih jenis obat generik
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
5. Obat generik adalah obat yang pada kemasannya tertulis "nama obat sesuai kandungannya"

- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
6. Saya memilih menggunakan obat generik karena lebih murah
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
-
- d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
7. Panadol, Mylanta dan Promag dikategorikan sebagai obat generik?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
8. Paracetamol, asam mefenamat dikategorikan sebagai obat generik?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
9. Obat generik memiliki mutu/ kualitas yang sama dengan obat paten?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
10. Di dalam kemasan/brosur terdapat informasi tentang dosis yang artinya takaran minum obat
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju

-
- e. Sangat tidak setuju
11. Di dalam kemasan/brosur terdapat informasi tentang kontraindikasi yang artinya peringatan penggunaan obat
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Netral
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
12. Obat disimpan pada lemari di suhu ruangan dan tidak terkena cahaya matahari langsung
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Netral
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
13. Obat yang sudah rusak/tidak digunakan lagi dibungkus dengan cara dihancurkan dahulu lalu dibuang
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Netral
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
14. Informasi/petunjuk penggunaan obat diperoleh paling banyak berasal dari iklan
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Netral
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
15. Saya selalu membaca seluruh informasi pada kemasan obat yang akan/sedang digunakan?
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Netral
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
16. Saya selalu membaca komposisi obat dan mencocokkan namanya dengan nama obat pada kemasan
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Netral
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju

Lampiran 7. Google Form

Pertanyaan Respons **385**

Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Generik Dalam Praktik Swamedikasi Pada Mahasiswa UINAM

Assalamu Alaikum wr wb
 Yth Para Responden Mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar
 Mohon perkenannya untuk memberi respon terkait penelitian tugas akhir saya yang berjudul "Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Generik Dalam Praktik Swamedikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar". Kurangnya pengetahuan dan lemahnya persepsi masyarakat terhadap penggunaan obat generik dalam praktik swamedikasi akan mengarah kepada tidak terariknya masyarakat dalam penggunaan obat generik. Dimana definisi dari obat generik dan swamedikasi adalah:

1. Obat generik adalah jenis obat yang memiliki kesamaan kandungan bahan aktif dengan obat paten, juga dalam hal kegunaan maupun formulasinya. Obat generik adalah obat yang pada kemasannya tertulis "nama obat sesuai kandungannya". contoh obat generik adalah paracetamol
2. Swamedikasi merupakan suatu pengobatan sendiri yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri terhadap penyakit yang umum diderita seperti demam, dengan menggunakan obat-obatan yang dijual bebas dipasaran seperti obat generik yang bisa didapat tanpa resep dokter dan diserahkan oleh apoteker di apotek, warung maupun toko obat.

Kami mengharapkan kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner berikut ini untuk pengumpulan data penelitian. Informasi yang diperoleh nantinya akan diolah dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan akademis. Terima Kasih

Peneliti :
 Suciyani

Pertanyaan Respons **385**

Bagian 2 dari 4

Informed Consent

Deskripsi (opsional)

Saya telah membaca dan memahami informasi yang tertera sebelumnya, dan saya bersedia *
 untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Setuju, saya akan berpartisipasi dalam penelitian ini

Tidak setuju, saya tidak akan berpartisipasi dalam penelitian ini

Bagian 3 dari 4

Karakteristik Responden



Deskripsi (opsional)

Nama Lengkap *

Teks jawaban singkat

Jenis Kelamin *

- Laki-laki
- Perempuan

Pertanyaan Respons 385

Silahkan memilih dengan menandai salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pemahaman dan pengalaman anda.



Deskripsi (opsional)

1.Untuk penyakit-penyakit ringan, saya selalu melakukan swamedikasi/ pengobatan sendiri (tidak ke dokter)? *

- Sangat setuju
- Setuju
- Netral
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

Lampiran 8. Hasil Rekapitulasi Data Responden

Responden	JK	UM	TT	FK	US	LS	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
R1	2	1	1	4	3	3	4	5	4	4	5	5	1	3	4	5	5	4	3	4	4	3
R2	2	1	3	6	1	1	5	5	5	4	5	5	2	5	4	5	4	5	5	2	4	4
R3	2	2	3	4	1	1	4	5	5	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	2	4	3
R4	2	2	3	1	2	1	3	3	3	1	3	1	2	5	1	4	3	3	2	2	2	1
R5	2	1	3	4	3	1	3	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4
R6	2	2	1	4	2	3	5	4	5	5	5	4	4	5	2	5	4	5	3	3	5	5
R7	2	2	1	5	2	2	5	4	5	5	5	4	4	5	2	5	5	4	5	3	5	5
R8	2	1	1	5	1	1	3	4	3	3	3	4	2	4	4	3	4	4	3	3	5	5
R9	2	2	2	5	2	2	4	5	5	3	3	4	2	4	4	4	3	4	5	4	3	3
R10	2	2	1	4	3	1	4	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	3	3	4	4	5
R11	1	2	2	1	1	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R12	2	1	1	7	1	1	3	3	4	5	3	5	3	4	3	4	3	3	3	5	3	3
R13	1	2	2	1	2	2	5	5	4	4	5	5	1	4	5	5	5	4	5	3	5	5
R14	2	2	1	4	1	1	4	4	4	4	5	3	3	4	3	4	4	3	3	3	5	5

R15	2	1	3	6	1	1	5	5	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	2	4	4
R16	2	2	3	1	1	2	5	5	3	3	5	4	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
R17	2	1	2	1	3	2	5	5	5	5	2	5	2	5	4	2	2	5	3	2	2	4
R18	2	1	2	5	2	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4
R19	1	1	2	6	1	2	3	3	4	4	4	5	2	4	3	3	4	4	3	3	4	4
R20	2	2	2	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R21	2	1	2	4	1	2	3	4	3	3	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	4	4
R22	1	2	2	2	2	3	5	5	5	3	4	4	2	2	5	4	4	4	4	3	2	4
R23	2	2	1	6	2	2	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
R24	2	2	1	6	1	3	4	5	4	3	4	3	2	4	3	2	4	4	3	4	4	4
R25	2	1	1	8	2	3	3	4	4	4	2	3	2	4	2	4	4	2	3	4	3	4
R26	2	1	2	5	1	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	5	5	5	3	2	2	5
R27	1	2	3	5	1	2	4	4	3	4	4	4	3	3	4	2	4	2	4	2	2	5
R28	2	2	2	1	2	1	5	4	5	5	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4
R29	2	1	3	6	2	2	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	1	5	5
R30	2	2	2	4	1	3	5	4	5	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	2	3	4

R31	1	1	3	5	1	3	4	5	4	4	4	3	2	5	3	5	5	4	2	1	5	5
R32	2	2	3	3	1	3	4	5	3	3	4	3	2	5	4	5	5	5	4	3	5	5
R33	2	1	2	8	1	1	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	5	1	4	5
R34	1	1	1	8	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	2	4	4
R35	1	2	2	5	2	2	4	4	5	4	4	5	2	4	5	4	3	5	5	3	5	5
R36	1	1	2	8	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	5
R37	2	2	3	4	2	1	4	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4	4	4	2	4	4
R38	2	1	3	8	1	1	3	3	4	2	2	3	2	4	2	2	2	4	4	3	5	5
R39	2	1	3	8	1	2	3	3	3	3	4	4	5	4	3	4	4	2	4	2	5	5
R40	1	2	3	1	3	3	5	5	4	4	4	4	2	4	3	4	4	5	5	3	4	4
R41	1	1	3	5	1	1	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5
R42	1	2	1	4	1	3	3	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	2	4	3
R43	2	2	3	1	2	1	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	2	5	4
R44	2	1	2	8	3	3	4	5	5	5	5	5	2	4	2	3	3	3	5	3	5	3
R45	2	1	3	5	1	3	3	3	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
R46	2	2	1	5	3	1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	2	2	4	3

R47	1	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	3	4	3
R48	2	2	3	1	2	2	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4
R49	1	2	1	4	1	1	3	3	4	4	5	3	2	2	4	3	2	3	2	4	2	5
R50	2	2	3	1	2	1	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	5	5	3	4	5	3
R51	1	2	1	6	1	2	3	4	5	4	5	3	2	4	4	4	5	3	5	1	4	5
R52	1	2	1	3	1	3	4	4	4	4	3	4	2	4	4	3	5	5	3	1	3	5
R53	1	1	1	1	2	1	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	2	4	4	3	3	4
R54	1	1	1	8	1	3	5	5	5	5	5	3	1	5	4	5	5	5	5	2	5	5
R55	2	1	1	8	3	1	3	3	4	4	4	3	2	2	4	4	4	4	5	2	4	4
R56	1	2	1	4	1	3	3	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	2	4	3
R57	1	1	3	5	1	1	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5
R58	1	2	3	1	3	3	5	5	4	4	4	4	2	4	3	4	4	5	5	3	4	4
R59	2	1	3	8	1	3	3	3	3	3	4	4	5	4	3	4	4	2	4	2	5	5
R60	2	1	3	8	1	1	3	3	4	2	2	3	2	4	2	2	2	4	4	3	5	5
R61	2	2	3	4	2	1	4	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4	4	4	2	4	4
R62	1	1	2	8	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	5

R63	1	2	2	5	2	3	4	4	5	4	4	5	2	4	5	4	3	5	5	3	5	5
R64	1	1	1	8	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	2	4	4
R65	2	1	2	8	1	1	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	5	1	4	5
R66	2	2	3	3	1	3	4	5	3	3	4	3	2	5	4	5	5	5	4	3	5	5
R67	1	1	3	5	1	3	4	5	4	4	4	3	2	5	3	5	5	4	2	1	5	5
R68	2	1	2	5	3	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	2
R69	2	2	2	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4
R70	1	2	3	7	1	2	5	5	4	3	4	4	2	4	2	4	5	4	5	2	4	4
R71	2	2	1	1	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R72	2	2	1	4	3	3	4	3	5	3	4	4	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4
R73	2	2	1	1	2	3	5	5	5	5	4	3	4	1	1	4	5	1	5	1	5	5
R74	1	1	2	8	2	1	5	4	4	4	3	5	1	5	3	5	4	5	2	1	5	1
R75	2	1	2	8	1	3	5	4	3	5	3	5	1	3	5	5	5	3	5	2	5	5
R76	2	2	3	1	2	2	5	5	4	3	3	5	4	5	4	3	3	5	5	1	5	5
R77	2	2	1	1	1	3	5	4	3	3	2	5	2	5	2	5	3	4	5	3	4	5
R78	2	1	1	6	1	3	4	4	3	2	3	3	3	1	2	3	3	3	4	3	4	3

R79	2	1	3	1	1	1	4	4	3	3	5	5	4	5	3	5	5	4	5	5	5	5
R80	2	2	2	5	2	1	5	5	5	5	5	4	1	5	5	4	4	4	5	3	5	5
R81	2	1	2	5	2	2	3	4	4	3	3	2	4	4	2	5	5	5	4	4	5	5
R82	2	2	1	1	3	1	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5
R83	2	1	1	1	3	3	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4
R84	2	1	3	8	3	3	2	4	5	2	3	2	3	5	1	4	5	1	5	1	5	3
R85	1	2	1	6	1	3	5	5	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	2	4	4
R86	2	1	1	7	3	2	5	5	5	4	4	2	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5
R87	2	1	1	4	2	1	4	4	4	4	5	4	2	4	5	5	5	4	4	3	5	5
R88	1	1	1	1	3	1	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	3	3	5	5	5
R89	2	1	1	3	2	3	3	4	3	4	4	3	2	4	4	3	4	4	4	3	3	4
R90	2	1	3	1	3	2	4	5	3	3	5	3	4	5	5	5	3	4	2	4	3	5
R91	2	1	2	1	2	3	5	5	1	5	4	5	1	5	5	5	5	5	5	1	2	5
R92	2	2	1	1	2	1	5	5	3	5	4	3	5	5	5	5	3	5	4	5	3	4
R93	2	2	3	1	1	1	4	5	2	2	3	5	2	4	5	5	3	5	5	4	5	4
R94	1	2	3	8	2	2	5	5	4	4	3	3	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5

R95	1	2	1	2	2	3	4	4	3	4	4	2	2	4	4	4	4	3	3	3	5	4
R96	2	2	1	2	3	2	5	4	5	4	3	3	5	5	4	5	3	3	5	5	5	4
R97	1	2	1	6	2	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4
R98	2	2	2	1	3	3	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5
R99	1	1	3	8	2	3	3	3	4	4	4	5	3	4	5	5	4	4	4	4	5	3
R100	2	1	1	1	1	3	5	4	3	4	5	3	5	3	5	4	5	5	4	5	5	5
R101	2	2	1	5	1	1	5	5	4	3	4	3	3	4	4	3	2	3	4	3	3	4
R102	1	2	1	5	1	2	5	5	4	4	3	3	3	4	5	4	2	5	3	3	5	5
R103	2	2	1	1	3	1	4	4	4	3	4	3	2	4	2	3	4	4	2	2	3	2
R104	2	2	1	8	3	2	5	4	3	4	4	4	2	5	5	1	5	5	5	5	3	3
R105	2	1	2	5	1	1	4	5	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5
R106	2	2	1	1	3	2	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
R107	2	1	3	5	2	3	5	5	5	3	5	3	1	5	5	5	5	5	5	3	3	5
R108	2	1	2	1	1	2	4	5	4	5	5	5	1	4	5	5	5	5	3	1	4	5
R109	2	1	3	1	1	1	4	4	5	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	3	4	4
R110	2	2	3	1	1	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4

R111	2	1	1	4	2	3	4	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4	4	4	3	4	3
R112	2	1	2	5	1	1	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	2	3	3	4
R113	1	1	3	3	1	3	4	5	4	5	4	4	2	4	4	3	4	4	5	3	5	4
R114	2	1	2	1	1	3	5	3	2	2	4	3	1	4	5	3	5	1	5	5	5	5
R115	2	1	1	4	2	3	5	5	5	5	5	5	4	5	3	3	4	5	5	3	5	5
R116	2	1	1	7	2	3	5	5	5	3	5	3	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4
R117	2	2	2	1	1	1	5	5	1	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	1	1	3
R118	2	2	1	5	1	3	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5
R119	1	2	1	1	2	3	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4
R120	2	1	3	4	2	2	4	5	4	4	5	4	3	5	4	5	5	3	5	3	5	5
R121	2	2	1	6	2	2	4	5	4	4	4	4	1	5	5	5	5	5	5	3	5	5
R122	2	2	3	4	1	3	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	3
R123	2	1	2	3	1	2	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	2	3	5	5
R124	1	2	3	2	3	3	5	5	3	4	5	5	3	5	5	3	4	5	5	4	5	3
R125	2	2	2	2	1	1	5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	2	4	3
R126	2	2	3	1	3	2	5	4	3	5	5	5	3	4	3	3	3	4	2	5	5	4

R127	2	1	3	1	2	3	3	4	4	3	4	3	2	4	3	4	4	3	3	3	4	4
R128	2	1	2	1	1	3	4	5	5	3	5	4	1	5	4	2	5	1	5	4	5	4
R129	1	1	1	4	3	3	4	4	4	2	2	4	4	2	2	4	4	5	5	3	4	4
R130	2	1	3	8	2	1	5	5	2	4	5	4	5	4	1	5	3	4	4	3	4	5
R131	2	1	3	7	2	2	5	4	5	4	3	3	4	5	5	3	5	5	4	3	5	5
R132	2	1	1	1	2	1	4	4	3	5	4	5	5	5	5	5	4	5	3	3	3	5
R133	2	2	3	6	2	3	5	5	5	5	4	3	5	4	5	3	5	5	5	3	5	5
R134	2	1	3	1	2	1	4	4	1	4	4	4	5	4	4	5	2	3	5	3	5	4
R135	1	1	1	6	2	3	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5
R136	1	2	1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4
R137	1	2	3	4	1	2	3	2	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4	4	2	4	3
R138	2	1	2	1	2	1	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	3	5	3	5	3
R139	1	2	1	4	2	1	5	4	4	5	4	5	4	4	3	4	5	4	4	5	3	4
R140	2	1	3	3	2	1	5	4	3	1	5	3	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5
R141	2	1	3	5	2	3	5	4	4	4	5	5	4	5	1	5	5	4	5	1	5	4
R142	2	1	1	5	3	3	4	5	4	5	5	5	3	2	5	4	3	5	5	4	5	4

R143	2	2	3	2	3	3	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	1	3	3
R144	2	2	2	1	2	3	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
R145	2	1	1	5	2	1	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	3	5	4
R146	2	2	1	8	1	3	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	2	5	3	1	5	5
R147	2	1	3	2	3	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	3	3	5	5	2
R148	1	1	1	6	3	3	5	4	3	3	5	4	3	4	3	4	4	5	5	5	5	5
R149	2	1	2	8	2	3	5	5	5	4	5	3	1	4	3	3	3	3	3	1	2	5
R150	2	1	2	8	2	3	5	5	4	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
R151	1	1	1	1	1	1	5	4	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R152	2	2	3	1	3	2	5	5	5	5	4	4	3	5	3	5	5	5	5	5	4	5
R153	2	2	2	4	3	2	5	5	5	5	4	4	2	4	5	5	5	5	5	4	5	5
R154	1	2	3	3	2	3	4	5	4	5	4	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5
R155	1	2	1	4	1	1	3	3	4	4	2	3	4	3	4	3	5	5	5	5	5	3
R156	2	2	1	1	1	1	4	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	4	3	3	5	5
R157	2	2	2	6	1	1	5	4	3	3	3	5	1	5	3	5	5	4	4	1	4	4
R158	2	2	2	1	2	1	1	5	1	5	4	1	4	5	1	3	3	1	2	2	2	2

R159	2	2	1	4	1	2	4	4	2	3	3	4	2	5	3	4	3	5	3	4	5	5	
R160	1	2	3	7	2	1	4	4	5	5	4	5	3	5	5	5	4	3	3	2	4	4	
R161	1	1	1	3	2	2	5	5	5	5	4	5	5	5	3	4	4	5	5	1	3	4	
R162	2	1	1	1	3	1	5	4	5	5	4	5	3	5	3	5	5	5	5	4	3	5	5
R163	1	2	1	4	2	1	4	4	3	3	2	4	3	2	4	5	5	5	5	3	5	1	
R164	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	3	2	3	
R165	1	1	3	3	2	1	4	5	5	4	5	5	1	5	5	5	3	5	5	1	4	5	
R166	2	1	3	6	3	2	4	5	5	5	3	4	2	4	3	5	5	5	4	3	5	4	
R167	2	1	1	1	3	2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	
R168	2	2	3	8	2	3	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	3	5	5	
R169	1	1	3	4	2	1	5	5	4	5	5	3	4	5	5	4	5	3	5	3	5	5	
R170	2	1	3	3	2	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
R171	2	2	1	1	3	1	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	3	4	5	
R172	2	1	1	2	3	1	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	2	5	
R173	1	1	3	8	3	3	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	
R174	1	2	1	8	1	3	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	

R207	2	2	2	1	1	2	5	2	4	5	2	4	1	1	5	5	2	5	4	4	3	5
R208	2	1	2	1	2	3	4	5	4	4	3	4	4	2	2	3	3	2	1	4	4	4
R209	2	1	3	8	2	1	5	4	4	5	4	4	2	5	4	4	4	5	5	1	5	5
R210	2	2	1	6	2	3	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	3	4	2	4	4	4
R211	1	2	3	3	3	1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	1	5	5
R212	2	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2	2	4	4	4
R213	2	2	3	1	3	1	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	2	5	5	2	4	3
R214	1	1	1	1	1	3	4	5	5	4	3	4	4	2	1	2	3	2	2	4	4	5
R215	2	1	1	1	2	3	4	4	4	4	4	2	4	2	2	5	2	2	2	4	3	5
R216	1	2	1	4	3	1	5	4	5	4	4	5	1	4	4	5	3	4	4	3	4	5
R217	2	1	1	1	2	3	4	4	4	4	4	5	3	2	2	3	2	2	3	4	4	5
R218	2	2	1	4	2	1	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5
R219	1	1	2	1	2	1	3	4	4	4	4	5	3	2	2	1	2	2	2	4	2	4
R220	1	1	1	3	1	1	5	5	3	4	4	4	3	2	2	2	3	2	3	3	4	5
R221	2	1	3	1	2	1	4	5	4	3	5	5	3	5	5	5	5	4	4	3	5	5
R222	2	2	2	1	1	1	5	4	4	4	4	4	4	1	2	3	4	2	4	4	4	4

R255	2	1	2	1	1	1	3	3	4	3	4	3	1	5	2	3	5	5	3	3	5	3
R256	2	1	2	1	1	3	4	4	4	4	4	3	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R257	2	2	2	5	1	2	5	4	5	4	5	4	2	2	5	5	5	5	2	1	1	5
R258	1	2	2	7	1	1	4	4	3	4	4	4	4	2	3	2	2	2	2	4	4	4
R259	2	2	1	2	2	2	5	5	4	4	5	4	5	5	2	5	3	2	5	5	5	5
R260	1	2	1	5	2	1	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	3	5	3
R261	2	1	2	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R262	1	2	1	2	3	2	4	4	3	5	5	5	3	4	3	3	5	5	4	4	3	5
R263	1	1	2	4	2	1	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R264	2	2	3	4	3	1	4	5	4	5	5	5	3	5	1	5	5	5	5	5	5	5
R265	1	2	2	1	2	1	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	2	2	4	4	4
R266	2	1	1	1	2	2	3	5	4	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	4	5	5
R267	2	2	3	1	2	3	4	3	5	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	3	4	4
R268	2	1	2	1	1	1	5	3	5	5	4	5	1	4	5	5	3	5	4	4	5	5
R269	2	2	2	1	1	1	5	4	4	4	5	4	3	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R270	2	2	1	4	3	3	4	3	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	4	5	4	5

R271	2	1	1	5	1	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	2	2	2	4	4	4
R272	2	1	2	1	3	1	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
R273	2	1	1	1	2	1	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R274	2	2	3	1	2	2	4	5	5	5	5	3	1	4	5	5	5	5	3	5	3	5
R275	2	1	2	5	2	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R276	2	1	1	1	3	1	5	4	5	5	4	5	5	5	5	3	3	5	3	4	3	5
R277	2	1	2	5	1	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R278	1	2	3	7	2	1	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R279	1	2	1	2	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5
R280	2	2	1	5	1	1	4	4	4	4	4	3	4	2	2	2	2	3	3	4	4	4
R281	1	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	5	3	2	5	4	5	5	4	5	3	5
R282	2	2	3	2	2	3	5	5	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R283	1	2	1	1	2	2	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	5	4	4	4	5
R284	2	2	1	5	1	1	5	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R285	2	2	1	1	3	3	5	3	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5
R286	1	2	2	2	1	3	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3

R335	1	2	3	6	1	2	4	4	5	5	3	4	2	4	5	5	4	5	4	3	3	3
R336	2	1	3	1	3	1	5	3	3	4	4	4	4	2	2	2	2	2	3	4	4	4
R337	2	2	3	7	2	2	5	5	4	4	4	5	4	5	3	5	5	3	5	3	5	5
R338	2	2	1	6	3	1	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R339	2	2	1	1	2	2	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4
R340	2	2	1	7	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R341	1	2	3	4	2	3	4	5	4	5	5	4	5	5	3	5	5	5	4	3	4	4
R342	1	2	2	5	1	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R343	2	2	1	6	1	3	5	4	4	5	4	5	5	5	3	4	5	5	5	3	5	4
R344	1	1	3	1	2	2	4	4	4	3	4	4	4	2	3	2	2	2	2	4	4	4
R345	2	1	2	2	1	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	2	2	4	5	4
R346	2	2	3	5	3	2	5	3	4	4	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	4	5
R347	2	2	2	4	2	3	5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R348	2	1	3	1	3	3	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	1	5	3
R349	2	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R350	2	1	3	7	3	1	5	4	4	5	5	3	3	4	5	5	4	4	5	4	5	4

R351	2	1	1	1	3	1	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R352	2	1	1	8	2	3	4	4	4	4	5	4	3	5	3	5	4	5	4	4	4	5
R353	2	2	1	1	3	3	5	4	4	4	3	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R354	2	2	1	5	1	3	4	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4	5	5	4	3	5
R355	2	2	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	2	2	3	2	2	2	3	4	4
R356	2	2	3	5	2	1	5	4	5	5	3	4	4	3	4	3	5	2	3	3	3	5
R357	2	2	2	5	2	1	4	4	4	4	4	3	4	2	2	2	2	2	3	4	4	4
R358	2	1	1	1	1	1	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4
R359	2	1	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4
R360	2	2	3	5	3	3	4	4	4	4	3	4	5	5	3	5	2	5	3	4	3	5
R361	2	1	1	1	2	2	4	3	4	4	4	4	4	2	2	3	2	2	2	4	4	4
R362	2	2	2	5	1	3	5	5	3	4	4	4	4	1	2	2	2	2	2	4	4	4
R363	2	2	3	1	2	2	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	5
R364	2	2	3	4	2	3	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	4	4
R365	1	1	1	5	3	2	5	4	5	3	4	4	4	4	2	5	5	4	4	3	4	5
R366	1	1	3	7	3	1	4	5	4	3	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4

R367	1	2	1	4	2	1	4	5	4	3	4	5	3	4	3	4	4	5	4	3	4	3
R368	2	2	2	5	2	3	4	5	5	5	5	4	3	4	2	5	4	5	4	2	5	4
R369	2	2	1	1	2	2	4	5	4	3	4	3	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4
R370	2	1	3	2	2	2	4	4	4	5	4	5	3	4	4	3	3	5	4	3	5	5
R371	1	2	3	8	3	1	4	5	4	3	5	5	3	5	5	4	5	4	5	3	4	4
R372	1	1	3	7	1	2	3	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	4	3	5	5
R373	1	1	1	3	2	3	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	3
R374	1	2	1	7	3	2	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	3	5	5
R375	1	1	1	6	1	2	5	4	4	5	4	2	1	4	5	4	2	5	5	4	4	5
R376	1	2	3	3	1	2	4	4	3	3	5	4	4	5	3	5	4	4	3	3	4	3
R377	1	1	3	2	1	3	3	4	4	4	5	4	1	5	4	4	5	5	5	3	4	4
R378	2	1	2	1	2	1	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	1	3	4
R379	1	1	3	4	3	2	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	3	5	3
R380	2	2	3	6	2	3	5	4	5	4	5	5	3	4	5	5	4	5	5	4	5	5
R381	1	1	2	2	2	2	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	3	5	4	4	5	4
R382	1	1	3	7	2	2	3	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4

R383	1	1	1	6	3	2	3	5	4	5	5	5	1	3	5	5	4	4	4	1	5	4
R384	1	2	1	3	3	2	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	2	5	5
R385	1	2	2	2	2	1	5	4	5	4	5	4	1	5	5	5	5	5	5	3	5	5

Keterangan : R = Responden

JK = Jenis Kelamin

- 1 : laki-laki
- 2 : perempuan

UM = Umur

- 1 : Mahasiswa semester awal
Rentang Usia 17-20 tahun
- 2 : Mahasiswa semester akhir
Rentang Usia 21-24 tahun

FK = Fakultas

- 1 : Kedokteran & Ilmu Kesehatan
- 2 : Ekonomi & Bisnis Islam
- 3 : Ushuluddin & Filsafat

- 4 : Sains & Teknologi
- 5 : Tarbiah & Keguruan
- 6 : Adab & Humaniora
- 7 : Syariah & Hukum
- 8 : Dakwah & Komunikasi

TT = Tempat Tinggal

- 1 : Kos/kontrak
- 2 : Rumah orang tua
- 3 : Rumah Keluarga

US = Uang saku perbulan

- 1 : < Rp. 500.000
- 2 : Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000
- 3 : > Rp. 1.000.000

LS = Lama swamedikasi

- 1 : Baru-baru ini
- 2 : Setahun terakhir

- 3 : Sejak lama

Q1-Q16 = Pernyataan 1 s.d Pernyataan 16

- 1 : Sangat tidak setuju
- 2 : Tidak setuju
- 3 : Netral
- 4 : Setuju
- 5 : Sangat Setuju

Lampiran 9. Hasil Frekuensi

a. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	111	28,8	28,8	28,8
	Perempuan	274	71,2	71,2	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mahasiswa Semester Awal	182	47,3	47,3	47,3
	Mahasiswa Semester Akhir	203	52,7	52,7	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Tempat Tinggal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kos/Kontrak	155	40,3	40,3	40,3
	Rumah Orang Tua	102	26,5	26,5	66,8
	Rumah Keluarga	128	33,2	33,2	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Fakultas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	--	-----------	---------	---------------	-----------------------

Valid	Kedokteran & Ilmu Kesehatan	131	34,0	34,0	34,0
	Ekonomi & Bisnis Islam	29	7,5	7,5	41,6
	Ushuluddin & Filsafat	24	6,2	6,2	47,8
	Sains & Teknologi	45	11,7	11,7	59,5
	Tarbiah & Keguruan	64	16,6	16,6	76,1
	Adab & Humaniora	29	7,5	7,5	83,6
	Syariah & Hukum	22	5,7	5,7	89,4
	Dakwah & Komunikasi	41	10,6	10,6	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Uang Saku

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp. 500.000	133	34,5	34,5	34,5
	Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	154	40,0	40,0	74,5
	> Rp. 1.000.000	98	25,5	25,5	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Swamedikasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	375	97,4	97,4	97,4
	Tidak	10	2,6	2,6	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Lama Swamedikasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baru-baru ini	132	34,3	34,3	34,3
	Setahun Terakhir	113	29,4	29,4	63,6
	Sejak Lama	140	36,4	36,4	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

b. Frekuensi Item Pertanyaan

Untuk penyakit-penyakit ringan, saya selalu melakukan swamedikasi/ pengobatan sendiri

(tidak ke dokter)?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	,3	,3	,3
	Tidak Setuju	3	,8	,8	1,0
	Netral	52	13,5	13,5	14,5
	Setuju	175	45,5	45,5	60,0
	Sangat Setuju	154	40,0	40,0	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Pengobatan sendiri saya lakukan untuk penyakit misalnya demam, sakit kepala,

sakit gigi, nyeri haid

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	,5	,5	,5
	Netral	43	11,2	11,2	11,7
	Setuju	204	53,0	53,0	64,7
	Sangat Setuju	136	35,3	35,3	100,0

Total	385	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

Obat yang saya gunakan dibeli di warung, toko obat atau apotek

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	5	1,3	1,3	1,3
Tidak Setuju	6	1,6	1,6	2,9
Netral	54	14,0	14,0	16,9
Setuju	203	52,7	52,7	69,6
Sangat Setuju	117	30,4	30,4	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Dalam melakukan pengobatan sendiri, saya memilih jenis obat generik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	,5	,5	,5
Tidak Setuju	8	2,1	2,1	2,6
Netral	63	16,4	16,4	19,0
Setuju	188	48,8	48,8	67,8
Sangat Setuju	124	32,2	32,2	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Obat generik adalah obat yang pada kemasannya tertulis "nama obat sesuai

kandungannya"

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	10	2,6	2,6	2,6

Netral	50	13,0	13,0	15,6
Setuju	193	50,1	50,1	65,7
Sangat Setuju	132	34,3	34,3	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Saya memilih menggunakan obat generik karena harganya yang lebih murah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	4	1,0	1,0	1,0
Tidak Setuju	11	2,9	2,9	3,9
Netral	76	19,7	19,7	23,6
Setuju	163	42,3	42,3	66,0
Sangat Setuju	131	34,0	34,0	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Panadol, Mylanta dan Promag dikategorikan sebagai obat generik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju	33	8,6	8,6	8,6
Setuju	69	17,9	17,9	26,5
Netral	82	21,3	21,3	47,8
Tidak Setuju	128	33,2	33,2	81,0
Sangat Tidak Setuju	73	19,0	19,0	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Paracetamol, asam mefenamat dikategorikan sebagai obat generik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	6	1,6	1,6	1,6
	Tidak Setuju	89	23,1	23,1	24,7
	Netral	32	8,3	8,3	33,0
	Setuju	107	27,8	27,8	60,8
	Sangat Setuju	151	39,2	39,2	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Obat generik memiliki mutu/ kualitas yang sama dengan obat paten

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	9	2,3	2,3	2,3
	Tidak Setuju	96	24,9	24,9	27,3
	Netral	68	17,7	17,7	44,9
	Setuju	78	20,3	20,3	65,2
	Sangat Setuju	134	34,8	34,8	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Di dalam kemasan/brosur terdapat informasi tentang dosis yang artinya takaran minum

obat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	5	1,3	1,3	1,3
	Tidak Setuju	78	20,3	20,3	21,6
	Netral	53	13,8	13,8	35,3

Setuju	100	26,0	26,0	61,3
Sangat Setuju	149	38,7	38,7	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Di dalam kemasan/brosur terdapat informasi tentang kontraindikasi yang artinya

peringatan penggunaan obat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	,3	,3	,3
Tidak Setuju	88	22,9	22,9	23,1
Netral	56	14,5	14,5	37,7
Setuju	101	26,2	26,2	63,9
Sangat Setuju	139	36,1	36,1	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Obat disimpan pada lemari di suhu ruangan dan tidak terkena cahaya matahari langsung

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	5	1,3	1,3	1,3
Tidak Setuju	85	22,1	22,1	23,4
Netral	43	11,2	11,2	34,5
Setuju	90	23,4	23,4	57,9
Sangat Setuju	162	42,1	42,1	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Obat yang sudah rusak/tidak digunakan lagi dibuang dengan cara dihancurkan dahulu

lalu dibuang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	,8	,8	,8
	Tidak Setuju	87	22,6	22,6	23,4
	Netral	52	13,5	13,5	36,9
	Setuju	96	24,9	24,9	61,8
	Sangat Setuju	147	38,2	38,2	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Informasi/ petunjuk penggunaan obat diperoleh paling banyak berasal dari iklan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	47	12,2	12,2	12,2
	Setuju	36	9,4	9,4	21,6
	Netral	112	29,1	29,1	50,6
	Tidak Setuju	133	34,5	34,5	85,2
	Sangat Tidak Setuju	57	14,8	14,8	100,0
	Total	385	100,0	100,0	

Saya selalu membaca seluruh informasi pada kemasan obat yang akan/sedang

digunakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	,5	,5	,5
	Tidak Setuju	18	4,7	4,7	5,2
	Netral	47	12,2	12,2	17,4

Setuju	148	38,4	38,4	55,8
Sangat Setuju	170	44,2	44,2	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Saya selalu membaca komposisi obat dan mencocokkan namanya dengan nama obat

pada kemasan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	3	,8	,8	,8
Tidak Setuju	7	1,8	1,8	2,6
Netral	47	12,2	12,2	14,8
Setuju	155	40,3	40,3	55,1
Sangat Setuju	173	44,9	44,9	100,0
Total	385	100,0	100,0	

c. Tingkat Pengetahuan

Tingkat Pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sedang	138	35,8	35,8	35,8
Tinggi	247	64,2	64,2	100,0
Total	385	100,0	100,0	

Lampiran 10. Hasil *Chi square*

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Swamedikasi * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Swamedikasi * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Swamedikasi	Sangat Tidak Setuju	Count	1	0	1
		% within Swamedikasi	100.0%	0.0%	100.0%
	Tidak Setuju	Count	2	1	3
		% within Swamedikasi	66.7%	33.3%	100.0%
	Netral	Count	33	19	52
		% within Swamedikasi	63.5%	36.5%	100.0%
	Setuju	Count	81	94	175
		% within Swamedikasi	46.3%	53.7%	100.0%
	Sangat Setuju	Count	21	133	154
		% within Swamedikasi	13.6%	86.4%	100.0%

Total	Count	138	247	385
	% within Swamedikasi	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	61.601 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	66.034	4	.000
Linear-by-Linear Association	58.081	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,36.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Contoh Penyakit * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Contoh Penyakit * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

	Tingkat Pengetahuan		Total
	Sedang	Tinggi	

Contoh Penyakit	Tidak Setuju	Count	2	0	2
		% within Contoh Penyakit	100.0%	0.0%	100.0%
	Netral	Count	25	18	43
		% within Contoh Penyakit	58.1%	41.9%	100.0%
	Setuju	Count	96	108	204
		% within Contoh Penyakit	47.1%	52.9%	100.0%
	Sangat Setuju	Count	15	121	136
		% within Contoh Penyakit	11.0%	89.0%	100.0%
Total		Count	138	247	385
		% within Contoh Penyakit	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	60.449 ^a	3	.000
Likelihood Ratio	67.454	3	.000
Linear-by-Linear Association	54.909	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,72.

Case Processing Summary

	Cases		
	Valid	Missing	Total

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Tempat Membeli Obat * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Tempat Membeli Obat * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Tempat Membeli Obat	Sangat Tidak Setuju	Count	1	4	5
		% within Tempat Membeli Obat	20.0%	80.0%	100.0%
	Tidak Setuju	Count	1	5	6
		% within Tempat Membeli Obat	16.7%	83.3%	100.0%
	Netral	Count	23	31	54
	% within Tempat Membeli Obat	42.6%	57.4%	100.0%	
	Setuju	Count	104	99	203
	% within Tempat Membeli Obat	51.2%	48.8%	100.0%	
	Sangat Setuju	Count	9	108	117
	% within Tempat Membeli Obat	7.7%	92.3%	100.0%	
Total		Count	138	247	385

	% within Tempat Membeli Obat	35.8%	64.2%	100.0%
--	---------------------------------	-------	-------	--------

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)
Pearson Chi-Square	63.798 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	73.604	4	.000
Linear-by-Linear Association	18.656	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,79.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Memilih Jenis Obat Generik * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Memilih Jenis Obat Generik * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Memilih Jenis Obat Generik	Sangat Tidak Setuju	Count	1	1	2
		% within Memilih Jenis Obat Generik	50.0%	50.0%	100.0%

Tidak Setuju	Count	6	2	8
	% within Memilih Jenis Obat Generik	75.0%	25.0%	100.0%
Netral	Count	27	36	63
	% within Memilih Jenis Obat Generik	42.9%	57.1%	100.0%
Setuju	Count	99	89	188
	% within Memilih Jenis Obat Generik	52.7%	47.3%	100.0%
Sangat Setuju	Count	5	119	124
	% within Memilih Jenis Obat Generik	4.0%	96.0%	100.0%
Total	Count	138	247	385
	% within Memilih Jenis Obat Generik	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	84.541 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	102.626	4	.000
Linear-by-Linear Association	48.368	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,72.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Definisi Obat Generik * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Definisi Obat Generik * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Definisi Obat Generik	Tidak Setuju	Count	7	3	10
		% within Definisi Obat Generik	70.0%	30.0%	100.0%
	Netral	Count	30	20	50
		% within Definisi Obat Generik	60.0%	40.0%	100.0%
Setuju	Count	97	96	193	
	% within Definisi Obat Generik	50.3%	49.7%	100.0%	
Sangat Setuju	Count	4	128	132	

	% within Definisi Obat Generik	3.0%	97.0%	100.0%
Total	Count	138	247	385
	% within Definisi Obat Generik	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)
Pearson Chi-Square	97.006 ^a	3	.000
Likelihood Ratio	119.520	3	.000
Linear-by-Linear Association	79.205	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,58.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Obat Generik Harganya Murah * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Obat Generik Harganya Murah * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

	Tingkat Pengetahuan	Total

			Sedang	Tinggi	
Obat Generik Harganya Murah	Sangat Tidak Setuju	Count	3	1	4
		% within Obat Generik Harganya Murah	75.0%	25.0%	100.0%
	Tidak Setuju	Count	7	4	11
		% within Obat Generik Harganya Murah	63.6%	36.4%	100.0%
	Netral	Count	40	36	76
% within Obat Generik Harganya Murah		52.6%	47.4%	100.0%	
Setuju	Count	82	81	163	
	% within Obat Generik Harganya Murah	50.3%	49.7%	100.0%	
Sangat Setuju	Count	6	125	131	
	% within Obat Generik Harganya Murah	4.6%	95.4%	100.0%	
Total	Count	138	247	385	
	% within Obat Generik Harganya Murah	35.8%	64.2%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square	86.182 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	103.688	4	.000
Linear-by-Linear Association	63.177	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,43.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Golongan Obat Generik * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Golongan Obat Generik * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Golongan Obat Generik	Sangat Setuju	Count	5	28	33
		% within Golongan Obat Generik	15.2%	84.8%	100.0%
	Setuju	Count	26	43	69
	% within Golongan Obat Generik	37.7%	62.3%	100.0%	
	Netral	Count	38	44	82

	% within Golongan Obat Generik	46.3%	53.7%	100.0%
Tidak Setuju	Count	66	62	128
	% within Golongan Obat Generik	51.6%	48.4%	100.0%
Sangat Tidak Setuju	Count	3	70	73
	% within Golongan Obat Generik	4.1%	95.9%	100.0%
Total	Count	138	247	385
	% within Golongan Obat Generik	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)
Pearson Chi-Square	55.897 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	67.360	4	.000
Linear-by-Linear Association	1.452	1	.228
N of Valid Cases	385		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,83.

Case Processing Summary

	Cases		
	Valid	Missing	Total

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Golongan Obat Generik * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Golongan Obat Generik * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Golongan Obat Generik	Sangat Tidak Setuju	Count	4	2	6
		% within Golongan Obat Generik	66.7%	33.3%	100.0%
	Tidak Setuju	Count	83	6	89
		% within Golongan Obat Generik	93.3%	6.7%	100.0%
	Netral	Count	17	15	32
	% within Golongan Obat Generik	53.1%	46.9%	100.0%	
	Setuju	Count	27	80	107
	% within Golongan Obat Generik	25.2%	74.8%	100.0%	
	Sangat Setuju	Count	7	144	151
	% within Golongan Obat Generik	4.6%	95.4%	100.0%	
Total		Count	138	247	385

	% within Golongan Obat Generik	35.8%	64.2%	100.0%
--	-----------------------------------	-------	-------	--------

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)
Pearson Chi-Square	203.404 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	229.059	4	.000
Linear-by-Linear Association	193.196	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,15.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Mutu Obat Generik * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Mutu Obat Generik * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Mutu Obat Generik	Sangat Tidak Setuju	Count	4	5	9
		% within Mutu Obat Generik	44.4%	55.6%	100.0%

Tidak Setuju	Count	86	10	96
	% within Mutu Obat Generik	89.6%	10.4%	100.0%
Netral	Count	26	42	68
	% within Mutu Obat Generik	38.2%	61.8%	100.0%
Setuju	Count	20	58	78
	% within Mutu Obat Generik	25.6%	74.4%	100.0%
Sangat Setuju	Count	2	132	134
	% within Mutu Obat Generik	1.5%	98.5%	100.0%
Total	Count	138	247	385
	% within Mutu Obat Generik	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	193.310 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	225.854	4	.000
Linear-by-Linear Association	167.835	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,23.

Case Processing Summary

	Cases		
	Valid	Missing	Total

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Informasi Tentang Dosis * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Informasi Tentang Dosis * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Informasi Tentang Dosis	Sangat Tidak Setuju	Count	3	2	5
		% within Informasi Tentang Dosis	60.0%	40.0%	100.0%
Tidak Setuju	Tidak Setuju	Count	74	4	78
		% within Informasi Tentang Dosis	94.9%	5.1%	100.0%
Netral	Netral	Count	27	26	53
		% within Informasi Tentang Dosis	50.9%	49.1%	100.0%
Setuju	Setuju	Count	29	71	100
		% within Informasi Tentang Dosis	29.0%	71.0%	100.0%
Sangat Setuju	Sangat Setuju	Count	5	144	149
		% within Informasi Tentang Dosis	3.4%	96.6%	100.0%
Total		Count	138	247	385

% within Informasi Tentang Dosis	35.8%	64.2%	100.0%
-------------------------------------	-------	-------	--------

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)
Pearson Chi-Square	195.132 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	226.492	4	.000
Linear-by-Linear Association	184.358	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,79.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Informasi Tentang Kontraindikasi * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Informasi Tentang Kontraindikasi * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Informasi Tentang	Sangat Tidak Setuju	Count	0	1	1

Kontraindikasi	% within Informasi Tentang Kontraindikasi	0.0%	100.0%	100.0%
	Tidak Setuju	Count	81	7
	% within Informasi Tentang Kontraindikasi	92.0%	8.0%	100.0%
Netral	Count	22	34	56
	% within Informasi Tentang Kontraindikasi	39.3%	60.7%	100.0%
Setuju	Count	29	72	101
	% within Informasi Tentang Kontraindikasi	28.7%	71.3%	100.0%
Sangat Setuju	Count	6	133	139
	% within Informasi Tentang Kontraindikasi	4.3%	95.7%	100.0%
Total	Count	138	247	385
	% within Informasi Tentang Kontraindikasi	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	184.033 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	207.968	4	.000
Linear-by-Linear Association	168.074	1	.000

N of Valid Cases	385	
------------------	-----	--

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,36.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Penyimpanan Obat * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Penyimpanan Obat * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Penyimpanan Obat	Sangat Tidak Setuju	Count	3	2	5
		% within Penyimpanan Obat	60.0%	40.0%	100.0%
	Tidak Setuju	Count	83	2	85
		% within Penyimpanan Obat	97.6%	2.4%	100.0%
	Netral	Count	20	23	43
		% within Penyimpanan Obat	46.5%	53.5%	100.0%
	Setuju	Count	23	67	90
		% within Penyimpanan Obat	25.6%	74.4%	100.0%
	Sangat Setuju	Count	9	153	162
		% within Penyimpanan Obat	5.6%	94.4%	100.0%

Total	Count	138	247	385
	% within Penyimpanan Obat	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	213.350 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	245.534	4	.000
Linear-by-Linear Association	197.533	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,79.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Cara Membuang Obat * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Cara Membuang Obat * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Cara Membuang Obat	Sangat Tidak Setuju	Count	2	1	3
		% within Cara Membuang Obat	66.7%	33.3%	100.0%

Tidak Setuju	Count	79	8	87
	% within Cara Membuang Obat	90.8%	9.2%	100.0%
Netral	Count	26	26	52
	% within Cara Membuang Obat	50.0%	50.0%	100.0%
Setuju	Count	24	72	96
	% within Cara Membuang Obat	25.0%	75.0%	100.0%
Sangat Setuju	Count	7	140	147
	% within Cara Membuang Obat	4.8%	95.2%	100.0%
Total	Count	138	247	385
	% within Cara Membuang Obat	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	186.716 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	208.854	4	.000
Linear-by-Linear Association	179.629	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,08.

Case Processing Summary

	Cases		
	Valid	Missing	Total

	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Informasi Obat Berasal dari Iklan * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Informasi Obat Berasal dari Iklan * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Informasi Obat Berasal dari Iklan	Sangat Setuju	Count	4	43	47
		% within Informasi Obat Berasal dari Iklan	8.5%	91.5%	100.0%
	Setuju	Count	20	16	36
		% within Informasi Obat Berasal dari Iklan	55.6%	44.4%	100.0%
	Netral	Count	31	81	112
	% within Informasi Obat Berasal dari Iklan	27.7%	72.3%	100.0%	
Tidak Setuju	Count	79	54	133	
	% within Informasi Obat Berasal dari Iklan	59.4%	40.6%	100.0%	
Sangat Tidak Setuju	Count	4	53	57	
	% within Informasi Obat Berasal dari Iklan	7.0%	93.0%	100.0%	
Total	Count	138	247	385	

% within Informasi Obat Berasal dari Iklan	35.8%	64.2%	100.0%
---	-------	-------	--------

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)
Pearson Chi-Square	77.285 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	84.864	4	.000
Linear-by-Linear Association	2.298	1	.130
N of Valid Cases	385		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,90.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Membaca Informasi Obat Pada Kemasan * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Membaca Informasi Obat Pada Kemasan * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Membaca Informasi Obat	Sangat Tidak Setuju	Count	0	2	2

Pada Kemasan		% within Membaca Informasi Obat Pada Kemasan	0.0%	100.0%	100.0%
	Tidak Setuju	Count	12	6	18
		% within Membaca Informasi Obat Pada Kemasan	66.7%	33.3%	100.0%
Netral		Count	18	29	47
		% within Membaca Informasi Obat Pada Kemasan	38.3%	61.7%	100.0%
Setuju		Count	95	53	148
		% within Membaca Informasi Obat Pada Kemasan	64.2%	35.8%	100.0%
Sangat Setuju		Count	13	157	170
		% within Membaca Informasi Obat Pada Kemasan	7.6%	92.4%	100.0%
Total		Count	138	247	385
		% within Membaca Informasi Obat Pada Kemasan	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	119.162 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	132.057	4	.000
Linear-by-Linear Association	50.378	1	.000

N of Valid Cases	385	
------------------	-----	--

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,72.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Membaca Komposisi Obat Pada Kemasan * Tingkat Pengetahuan	385	100.0%	0	0.0%	385	100.0%

Membaca Komposisi Obat Pada Kemasan * Tingkat Pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat Pengetahuan		Total
			Sedang	Tinggi	
Membaca Komposisi Obat Pada Kemasan	Sangat Tidak Setuju	Count	3	0	3
		% within Membaca Komposisi Obat Pada Kemasan	100.0%	0.0%	100.0%
	Tidak Setuju	Count	5	2	7
	% within Membaca Komposisi Obat Pada Kemasan	71.4%	28.6%	100.0%	
	Netral	Count	16	31	47
	% within Membaca Komposisi Obat Pada Kemasan	34.0%	66.0%	100.0%	

Setuju	Count	95	60	155
	% within Membaca Komposisi Obat Pada Kemasan	61.3%	38.7%	100.0%
Sangat Setuju	Count	19	154	173
	% within Membaca Komposisi Obat Pada Kemasan	11.0%	89.0%	100.0%
Total	Count	138	247	385
	% within Membaca Komposisi Obat Pada Kemasan	35.8%	64.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	99.433 ^a	4	.000
Likelihood Ratio	107.105	4	.000
Linear-by-Linear Association	49.087	1	.000
N of Valid Cases	385		

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,08.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Suciyani atau yang sering dipanggil suci. Lahir di Mamuju, 20 Maret 1998 merupakan anak pertama dari Baharuddin dan Hj. Rasni. Pada tahun 2004, penulis masuk ke Sekolah Dasar Inpres Sulobaja selama 6 tahun. Pada tahun 2010 dinyatakan lulus SD dan melanjutkan Pendidikan ke SMPN 1 Tobadak selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 2013 penulis dinyatakan lulus dan melanjutkan studynya ke SMAN 3 Makassar selama 3 tahun. Dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan mengambil jurusan Farmasi.