

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH
PADA BAYI Ny "A" DENGAN HIPOTERMI DI RSUD SYEKH YUSUF
GOWA TANGGAL 19 APRIL 2021 S/D 22 JUNI 2021**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Masita
NIM: 70400117040
ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PERYATAAN KEAHLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan di baah ini :

Nama : Masita
Nim : 70400117040
Tempat/Tanggal lahir : Simpasai, 03 Januari 2000
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas/Diploma : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Berat Lahir Rendah Pada Bayi Ny “A” Dengan Hipotermi Di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan sangat penuh keyakinan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar hasil karya fikiran sendiri. jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 20 Agustus 2021

Penyusun

MASITA
NIM : 70400117040

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Masita
Nim : 70400117040
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Berat Lahir Rendah Pada Bayi Ny "A" Dengan Hipotermi Di RSUD Sykeh Yusuf Gowa.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) telah di periksa dan di setuju oleh pembimbing untuk di ajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 20 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hi. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb
NIP : 19760126 200604 2 001



Dr. dr. Svatirah, Sp.A., M.Kes
NIP : 19800701 200604 2 002

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Manajemen Asuhan kebidanan Bayi Berat Lahir Rendah Pada bayi Ny “A” Dengan Hipotermi pada Tanggal 19 April – 22 Juni 2021 Di RSUD Syekh Yusuf Gowa”. Yang disusun oleh Masita Nim : 70400117040, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata - Gowa, 20 Agustus 2021
11 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji II	: Dr. Rahmi Damis, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

DAFTAR PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, dan maha pemberi petunjuk serta pemberi kemudahan sehingga penulis sehat wal-afiat dan dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan baik meskipun dalam bentuk tugas sederhana ini. Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **"Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Berat Lahir Rendah Pada Bayi Ny "A" Dengan Hipotermi Di RSUD Syekh Yusuf Gowa"** penulis mengakui bahwa dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini penulis banyak hambatan dan masalah, namun berkat bimbingan dan dukungan dari orang sekitar sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.

Karya Tulis Ilmiah ini, penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah tulus, ikhlas dan sabar dalam memberikan nasehat, kasih sayang, cinta, perhatian, dan senantiasa selalu berdoa agar penulis sukses dalam menggapai mimpi.

Karya Tulis Ilmiah ini dianjurkan kepada jurusan kebidanan pada fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai persyaratan penulis untuk menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan dan memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan. Terimakasih penulis kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan beserta jajaran stafnya.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan beserta seluruh stafnya.
3. Ibu Firdayanti, S.SiT., M.Keb, selaku ketua Prodi jurusan kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb, selaku pembimbing I Karya Tulis Ilmiah yang telah membimbing, mengarahkan, mengkritik, memberikan dukungan dan memberikan kontribusi yang besar dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah.
5. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A., M.Kes, selaku pembimbing II Karya Tulis Ilmiah yang telah membimbing, pendamping yang telah menluangkan waktunya demi membimbing dan memberi saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
6. Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb, selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
7. Ibu Dr. Rahmi Damis, M.Ag, selaku pengguji II yang telah senantiasa memberikan masukan, kritik maupun saran, serta dukungan yang sangat membantu dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.

8. Segunap dosen terkhusus dosen Prodi Kebidanan dan para staf Akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penelitian selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Bayi Ny “A” selaku pasien karena telah memberikan izin dan bersedia untuk dijadikan pasien dengan kasus yang sama dengan judul Karya Tulis Ilmiah sang penulis.
10. Gubernur Sulawesi Selatan / Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (balikbanda) Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Kepala RSUD Syekh Yusuf Gowa dan para stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat diselesaikan.
12. Yang tercinta kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi yakni Ayahanda Jamaludin dan Ibu Marlia, yang telah memberikan support yang lebih, telah memberikan kasih sayang dan selalu berdo'a tak henti-hentinya setiap saat dan setiap waktu demi kesuksesan penulis untuk menggapai Amd, Keb, memberikan motivasi hidup untuk tidak menyerah dan selalu semangat agar kedepannya bisa berhasil dan menggapai cita-cita dan selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
13. Teman-teman seangkatan 2017 dan senior kebidanan serta teman yang lain diluar sana yang telah memberikan dukungan dan dorongan berupa semangat dan membantu penulis dalam semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

14. Semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan perkembangan ilmu di bidang Kebidanan pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna untuk kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh



Samata, 20 Agustus 2021

Penulis

MASITA
70400117040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penulisan.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	9
1. Pengertian Bayi Berat Lahir Rendah.....	9
2. Klarifikasi Bayi Berat Lahir Rendah.....	9
3. Etiologi Bayi Berat Lahir Rendah.....	11
B. Tinjauan Khusus Tentang Bayi Hipotermi	13
1. Pengertian Hipotermi	13
2. Penyebab Hipotermi.....	13
3. Tandan dan Gejala Hipotermi Pada (BBLR)	15
4. Patofisiologi	17
5. Komplikasi Hipotermi.....	19
6. Klarifikasi Suhu Tubuh Abnormal.....	20
7. Penanganan Hipotermi	21
8. Tinjauan Islam Tentang Bayi Hipotermi.....	25

C. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.....	29
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan	29
2. Tahap-tahapan Manajemen Asuhan Kebidanan.....	29
D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan SOAP.....	35
BAB III STUDI KASUS	37
A. Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Berat Lahir Rendah Pada Bayi Ny “A” Dengan Hipotermi Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 19 April 2021 S/D 22 Juni 2021	37
1. Langkah I. Identifikasi Data Dasar	37
2. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	41
3. Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial	43
4. Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi	43
5. Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan	43
6. Lngkah VI. Implementasi Tindakan	45
7. Langkah VII. Evaluasi	57
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 19 April 2021	48
C. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 21 April 2021	52
D. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 23 April 2021	55
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 25 April 2021	58
F. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 28 April 2021	61
G. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 10 Mei 2021	64
H. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 30 Mei 2021	67
I. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 12 Juni 2021	70
J. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan Tanggal 22 Juni 2021	73
K. Matriks Kunjungan.....	76

BAB IV PEMBAHASAN.....	81
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas Yang Lalu	39
Table Matriks Kunjungan Follow Up Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Pada Bayi Ny “A” Dengan Hipotermi	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Lembar rekomendasi etik.

Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islan Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran III: Surat Izin Penelitian Dari Gubernur Sulawesi Selatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Bupati Gowa.

Lampiran IV: Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada RSUD Syekh Yusuf Gowa.

Lampiran V : Surat Izin Diterima Melakukan Penelitian Dari RSUD Syekh Yusuf Gowa.

Lampiran VI : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari RSUD Syekh Yusuf gowa.

ABSTRAK

Nama : Masita
Nim : 70400117040
Pembimbing I : Dr.Hj.Sitti Saleha,S.SiT.,S.KM.,M.Keb
Pembimbing II : Dr.dr.Syatirah,Sp,A.,M.Kes
Judul : **Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Pada Bayi Ny “A” Dengan Hipotermi Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2021**

Bayi dengan Berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia gestasi. Berbagai permasalahan dapat terjadi pada bayi dengan BBLR seperti resiko infeksi, kesulitan bernafas, hipotermi, refleks menghisap yang kurang, gangguan nutrisi, hipoglikemi, perdarahan intracranial, sindrom aspirasi mekonium, dan hiperbilirubinemia.

Hipotermi adalah suhu tubuh dibawah $36,5^{\circ}\text{C}$, yang terbagi atas : hipotermi ringan yaitu suhu antara $36-36,5^{\circ}\text{C}$, hipotermi sedang yaitu suhu antara $32-36^{\circ}\text{C}$, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh $<32^{\circ}\text{C}$. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus sesuai diterapkan 7 Langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada bayi Ny “A” ditegakkan diagnosis dengan hipotermi berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Pada bayi Ny “A” ditandai tanda-tanda vital heart rate : 120 x/menit, pernafasan : 48 x/menit, dan suhu : $35,3^{\circ}\text{C}$, berat badan : 2300 gram dimana keadaan umum bayi dingin, refleks menghisap lemah, pergerakan kurang aktif. Penatalaksanaan tindakan asuhan kebidanan yang dilakukan pada kasus bayi berat lahir rendah (BBLR) pada bayi Ny “A” dengan hipotermi dengan umur kehamilan 38 minggu 5 hari dengan berat badan 2300 gram dimana berat badan tidak sesuai dengan usia kehamilan dan bayi telah dimasukkan di inkubator.

Penatalaksanaan yang diberikan yaitu mengobservasi tanda-tanda vital setiap pagi dan sore, membedong bayi dengan kain hangat, mengganti pakaian atau popok bayi tiap kali basah, dan menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand*, serta menggunakan perawatan bayi lekat (*kangaroo mather care*).

Kata Kunci: Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Dengan Hipotermi, 7 Langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, JUNE 2021

Name : Masita
Reg. Number : 70400117040
Supervisor I : Dr.Hj.Sitti Saleha,S.SiT.,S.KM.,M.Keb
Supervisor II : Dr.dr.Syatirah,Sp,A.,M.Kes
Title : Midwifery Care Management on the Baby of Mrs. "A" with the Case of Low Birth Weight (LBW) and Hypothermia at Syekh Yusuf Regional Hospital of Gowa in 2021

Low Birth Weight (LBW) is a term used to describe babies who are born weighing less than 2500 gram. The period of pregnancy is not considered to determine the case of low birth weight. Various problems could occur in babies with LBW such as the risk of infection, difficult breathing, hypothermia, poor sucking reflex, nutritional disorders, hypoglycemia, intracranial bleeding, meconium aspiration syndrome, and hyperbilirubinemia.

Hypothermia is a condition where the body temperature was below 36,5°C. Hypothermia is divided into a number of different types, namely: Mild hypothermia, a temperature between 36-36.5 °C; moderate hypothermia, a temperature between 32-36 °C; and severe hypothermia, a body temperature of <32 °C. In this study, the method used was a case study research method in which the 7 Stages of Varney and SOAP documentation procedures were implemented.

The midwifery management given to the newborn was based on his medical history and his physical examination. After examinations, the vital signs of the infant showed that the heart rate:120 x/minute; the respiration: 48 x/minute; the body temperature: 35.3 °C, and the weight: 2300 grams. In addition, the baby's temperature was considered to be cold, and his sucking reflex and movement were weak and less active. Therefore, the incubator treatment was given.

The medical treatments given to the baby with the cases of low birth weight and hypothermia were observing the baby's vital signs regularly every morning and evening, swaddling the baby with a warm cloth, changing the baby's clothes regularly, encouraging the mother to breastfeed their babies on demand, and using kangaroo mother care.

Key Words: Low Birth Weight (LBW), Hypotermia, 7 Stages of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO). Pada tahun 2015 di dunia terdapat kejadian BBLR adalah 15,5% yang berarti sekitar 20,6 juta bayi tersebut lahir setiap tahun, 96,5% di antaranya di negara-negara berkembang. Tingkat BBLR dalam perkembangan Negara (16,5%) lebih dari dua kali lipat tingkat di kembangkan Daerah (7%). Bayi berat lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu masalah tertinggi kejadian BBLR. Sekitar 27% bayi yang lahir india adalah BBLR. Asia Selatan memiliki kejadian tertinggi, dengan 28% bayi dengan BBLR, Sedangkan Asia Timur/Pasifik memiliki tingkat terendah, yaitu 6% (WHO, 2015).

Angka kematian BBLR dengan hipotermi jumlahnya cukup bermakna dalam meningkatkan angka kematian neonatal. Angka kematian neonatal meneurut Riskesdas tahun 2007 dengan hipotermi berkisar 6,3% per 1000 kelahiran hidup dan BBLR berkisar 27% per 1000 kelahiran hidup bayi (Kesmenkes RI, 2017)

BBLR dapat menyebabkan dampak besar untuk mengalami berbagai masalah kesehatan. Bayi dengan BBLR sering terkait dengan prematuritas dan masalah kesehatan yang terjadi diakibatkan oleh belum matang dan lengkapnya organ dan fungsi tubuh bayi (Abdiana, 2017).

Bayi dengan BBLR cenderung terjadi masalah kesehatan yang dapat mengganggu fungsi pernafasan, fungsi persarafan, fungsi kardiovaskuler, dan

fungsi pengaturan tubuh pada bayi. Hipotermi terjadi saat suhu tubuh berada dibawah rentang normal berkisar $36,5^{\circ}\text{C}$ - $37,5^{\circ}\text{C}$. Tanda dan gejala hipotermi terdiri dari tanda gejala mayor yaitu kulit teraba dingin, menggigil, suhu tubuh dibawah rentang normal. Tanda gejala minor yaitu akrosianosis, bradikardi, dasar kuku sianotik, hipoglikemia, hipoksia, pengisian kapiler kurang dari 3 detik, konsumsi oksigen meningkat, ventilasi menurun, piloereksia, takikardiana, vasokonstriksi perifer, dan kutis mamorata pada neonatus (Tim Pokja,SDKI,DPP,PPNI,2016).

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang saat lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram sampai dengan 2.499 gram. Bayi baru lahir tidak dapat mengatur temperature tubuhnya secara memadai sehingga bayi cepat mengalami kedinginan bila tidak segera ditangani bayi akan kehilangan panas, hipotermi beresiko tinggi untuk jatuh sakit atau meninggal. Bayi sebaiknya diselimuti atau digendong untuk mengurangi kejadian bayi hipotermi, karena hipotermi dapat terjadi pada bayi yang basah meskipun berada pada ruangan yang relatif hangat. Bayi prematur atau berat badan rendah sangat rentan terhadap terjadinya hipotermia (Nurlaila, 2015).

WHO merekomendasikan “the Warm Chain” melalui sepuluh langkah sebagai metode pencegahan hipotermi yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Metode pencegahan tersebut diantaranya menyiapkan ruang bersalin dan bayi minimal 25°C , membersihkan tubuh bayi tanpa memberikan verniks, melakukan kontak kulit ke kulit minimal 1 jam, dan bayi dibiarkan untuk menyelimuti ibu dan bayi yang baru lahir dalam satu selimut serta

melakukan rawat gabung dalam 24 jam pertama. Metode pencengahan hipotermi yang tidak dilakukan secara maksimal akan mengakibatkan kejadian hipotermi pada bayi (Sulistyaningsih dkk, 2018).

Bidan menurut *International Confederation Of Midwives* (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan diseluruh dunia, dan diakui oleh (FIGO) tersebut adalah : bidan adalah seseorang yang mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Standar kompetensi bidan menurut kepmenkes No.369/MENKES/SK/III/2007 yang berkaitan dengan asuhan bayi baru lahir terdapat pada kompetensi ke 6 yaitu : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan. (Kepmenkes RI, 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medik Di RSUD Yusuf pada tahun 2017 angka kejadian hipotermi pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di antaranya terdapat 26. Pada tahun 2018 angka kejadian hipotermi pada Bayi Berat Lahir Rendah diantaranya terdapat 15. Pada tahun 2019 angka kejadian hipotermi pada Bayi Berat Lahir Rendah terdapat 32 yang mengalami hipotermi. Pada tahun 2020 angka kejadian hipotermi pada bayi berat lahir rendah BBLR terdapat 30 (Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf 2020).

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam studi kasus tersebut adalah penerapan: Manajemen asuhan kebidanan bayiberat lahir rendah pada bayi Ny “A” dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2021.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Dilaksanakannya Manajemen Asuhan Kebidanan pada bayi Ny “A” dengan hipotermi dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan di RSUD Syekh Yusuf Gowa sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

- a. Dilaksanakan pengajian dan analisis data dasar bayi berat lahir rendah BBLR pada bayi Ny “A” dengan hipotermi Di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- b. Dirumuskan diagnosa/masalah aktual bayi berat lahir rendah BBLR pada bayi Ny “A” dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial bayi berat lahir rendah BBLR pada bayi Ny “A” dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi bayi berat lahir rendah BBLR pada bayi Ny “A” dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

- e. Diidentifikasi tindakan segera dan kolaborasi bayi berat lahir rendah BBLR pada bayi Ny “A” dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- f. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan bayi berat lahir rendah BBLR pada bayi Ny “A” dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- g. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan bayi berat lahir rendah BBLR pada bayi Ny “A” dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- h. Diketahuinya hasil tindakan yang telah dilakukan bayi berat lahir rendah BBLR pada bayi Ny “A” dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- i. Didokumentasikan semua temuan dari hasil tindakan yang telah diberikan pada bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa 2020.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Bagi Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar

Penulis berharap, penelitian ini bisa dijadikan sumber ilmu tambahan bagi mahasiswi. Khususnya jurusan kebidanan agar mampu memberikan asuhan kebidanan yang tepat pada bayi berat lahir rendah dengan hipotermi. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Bagi Tenaga Kesehatan

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan agar lebih kompeten dalam melakukan asuhan kebidanan. Sehingga mampu membantu dalam mencapai kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penulis berharap, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan yang dimiliki penulis dan dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk selalu belajar dari teori dan kasus yang terjadi.

4. Manfaat Bagi Ibu dan Bayi

Dengan dilakukannya asuhan kebidanan yang tepat terhadap bayi berat lahir rendah dengan hipotermi, diharapkan bisa menambah pengetahuan ibu. Sehingga komplikasi dalam bayi bisa di deteksi sedini mungkin.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bayi berat lahir rendah dengan hipotermi.

E. Metode menulisan.

Dalam penulisan ini, berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan praktek dan pengalaman. Metode penulisan ini adalah:

1. Studi kepustakaan

Penulis membaca dan mempelajari berbagai buku-buku, literatur, dan internet yang berkaitan dengan Keluarga Berencana.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi : identifikasi data dasar, identifikasi diagnose/masalah aktual, identifikasi diagnose/masalah potensial, tindakan emergency/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi serta evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

3. Studi Dokumentasi

Penulis mempelajari buku status pasien mengenai asuhan dan tindakan apa saja yang dilakukan pada bayi berat lahir rendah dengan hipotermi.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik dilahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu : pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teori, akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang bayi berat lahir rendah, tinjauan khusus tentang hipotermi, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnose/masalah, implamentasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuha kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di rsud Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan pada neonatus dengan hipotermi.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar karya ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

1. Pengertian bayi berat lahir rendah

- a. Bayi berat lahir rendah (BBLR) ialah kurang dari 2500 gram yaitu usia kehamilan kurang dari 37 minggu, berat badan lebih rendah dari semestinya, sekalipun cukup bulan, atau karena kombinasi keduanya (Manuaba, 2013).
- b. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi kurang dari 2500 gram (Fauziah dkk, 2013).
- c. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi Baru lahir yang berat badanya saat lahir kurang dari 2500 gram sampai dengan 2.499 gram (Rukiyah, 2013).

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa BBLR merupakan bayi yang berat badannya kurang dari 2500 gram dan umur kehamilannya kurang dari 37 minggu atau aterm.

2. Klasifikasi bayi berat lahir rendah

Bayi yang lahir dengan berat 2500 gram atau lebih di anggap cukup matang. Pertumbuhan rata-rata bayi didalam rahim dipengaruhi oleh berbagai faktor (keturunan, penyakit ibu, nutrisi dan sebagainya). Oleh karena itu di lakukan penggolongan dengan menggabungkan berat badan lahir dan umur kehamilan sebagai berikut :

- a. Bayi yang berat lahirnya kurang dari 2500 gram, disebut bayi berat lahir rendah (BBLR).
- b. Bayi berat lahir sangat rendah, kurang dari 1500 gram, diistilakan sebagai bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR).
- c. Bayi berat lahir sangat rendah sekali, kurang dari 1000 gram, diberikan istilah bayi.

Berat lahir amat sangat rendah (BBLASR) (Maryunani dkk, 2013: 30-31).

Menurut beratnya dapat di bedakan menjadi :

- 1) Bayi berat lahir rendah (BBLR): 1500 – 2499 gram.
- 2) Bayi berat lahir sangat rendah (BBLSR): < 1500 gram.
- 3) Bayi berat lahir ekstrem rendah (BBLER):< 1000 gram (Fauziah,A, 2013).

Berdasarkan umur kehamilan atau masa gestasi di bedakan menjadi:

- 1) Preterm atau bayi prematur adalah bayi yang lahir pada umur kehamilan tidak mencapai 37 minggu.
- 2) Aterm atau bayi cukup bulan adalah bayi yang lahir pada umur kehamilan 37-42 minggu.
- 3) Postterm atau bayi lebih bulan adalah bayi yang lahir pada umur kehamilan sesudah 42 minggu (Amiruddin,2014).

Berdasarkan pengelompokan tersebut bayi berat lahir rendah (BBLR) dapat di kelompokkan menjadi prematuritas murni dan dismaturitas :

- 1) Prematuritas murni adalah bayi dengan kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badannya sesuai untuk masa kehamilan itu atau biasa disebut dengan neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan (NKB – SMK).
- 2) Dismaturitas adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya untuk kehamilan itu atau biasa disebut neonatus kurang bulan sesuai untuk masa kehamilan (NKB – SMK). Berarti bayi mengalami gangguan intra uteri dan merupakan bayi yang kecil masa kehamilan (KMK) (Amiruddin,2014:138).

3. Etiologi Bayi Berat lahir Rendah (BBLR)

a. Faktor Ibu

- 1) Toksemia gravidarum (pre-eklamsia dan eklamsia).
- 2) Riwayat kelahiran prematur sebelumnya, perdarahan antepartum dan malnutrisi, Anemia.
- 3) Kelainan bentuk uterus misalnya: uterus bukirnis, inkompeten serviks.
- 4) Tumor misalnya: mioma uteri dan eistoma.
- 5) Ibu yang menderita penyakit misalnya: akut dengan gejala panas tinggi (tifus abdominalis, dan malaria), kronis yaitu TBC, penyakit jantung, Hipertensi dan penyakit ginjal.
- 6) Trauma pada masa kehamilan antara lain jantung.
- 7) Kebiasaan ibu (ketergantungan obat narkotika, rokok dan alkohol).

- 8) Usia ibu pada waktu hamil kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun.
- 9) Bekerja yang terlalu berat.
- 10) Perdarahan antepartum.

Hasil penelitian pada 131 wanita dengan yang melahirkan bayi kurang dari 2500 gram, 57,1% berusia kurang dari 20 tahun, dan 92,9% peningkatan berat badan yaitu < 6,5 kg, dan 64,9 % Hemoglobin>9,5%. (Jasashree, 2015).

b. Faktor janin.

- 1) Kehamilan ganda.
- 2) Ketuban pecah dini.
- 3) Cacat bawaan.
- 4) Kelainan kromosom.
- 5) Infeksi (misal: rubella, sifilis, toksoplamosis).
- 6) Infeksi dalam Rahim.

c. Faktor lain.

- 1) Faktor plasenta : plasenta previa, solusio plasenta, plasenta kecil.
- 2) Faktor lingkungan : radiasi atau zat – zat beracun.
- 3) Keadaan sosial ekonomi yang rendah.
- 4) Kebiasaan : pekerjaan yang melelahkan dan merokok (Rukiah, dkk,2013: 244).

B. Tinjauan Khusus Tentang Hipotermi

1. Pengertian hipotermi.

Hipotermi adalah suhu dibawah $36,5^{\circ}\text{C}$, yang terbagi atas : hipotermi ringan (*cord stress*) yaitu suhu antara $36-26,5^{\circ}\text{C}$, hipotermi sedang yaitu suhu antara $32-36^{\circ}\text{C}$, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh $<32^{\circ}\text{C}$. (Ari, 2014).

Hipotermi adalah suhu badan dibawah normal. Adapun suhu normal bayi adalah $37,5^{\circ}\text{C}$ (suhu ketiak). Suhu normal pada neonatus $36,5-37,5^{\circ}\text{C}$ (suhu ketiak) (Rukiyah dkk, 2013).

Hipotermi pada bayi baru lahir adalah suhu tubuh di bawah $36,5^{\circ}\text{C}$, pengukuran dilakukan pada ketiak selama 3-5 menit. Hipotermi didefinisikan sebagai keadaan ternal yang tidak normal dimana suhu tubuh bayi turun dibawah $36,5^{\circ}\text{C}$. Penurunan suhu tubuh secara progresif menyebabkan efek yang dapat merugikan mulai dari gangguan metabolic hingga kematian (Khaifa, 2015).

2. Penyebab hipotermi

Hipotermi dapat disebabkan oleh :

- a. Evaporasi, dimana evaporasi merupakan kehilangan panas ke udara ruangan melalui kulit yang basah atau selaput mukosa. Evaporasi terjadi apabila bayi lahir tidak segera dikeringkan.
- b. Konduksi terjadi apabila bayi diletakkan ditempat dengan alas dingin, seperti pada waktu menimbang bayi.

- c. Radiasi, terjadi jika panas berpindah dari bayi ke benda padat lainnya tanpa melalui kontak langsung.
- d. Konveksi, terjadi apabila bayi berada dalam ruangan ada aliran udara karena pintu, jendela terbuka. Dalam hal ini, konveksi merupakan kehilangan panas dari kulit bayi ke udara yang bergerak.

Penyebab terjadinya hipotermi pada bayi yaitu : jaringan lemak subkutan tipis, perbandingan luas permukaan tubuh dengan berat badan besar, cadangan glikogen dan brown fat sedikit, BBL (Bayi Baru Lahir) tidak mempunyai respon shivering (menggigil) pada reaksi kedinginan, kurangnya pengetahuan perawat dalam pengelolaan bayi yang berisiko tinggi mengalami hipotermi (Rukiyah, Yulianti. 2013).

Faktor yang meningkatkan kehilangan panas pada bayi baru lahir, antara lain:

- a. Rasio permukaan tubuh dengan berat badan lebih besar.
- b. Kehilangan cairan transdermal.
- c. Insulasi buruk akibat kulit tipis dan pembuluh darah yang dipermukaan.
- d. Keterbatasan merubah posisi tubuh.

Hipotermi juga dapat disebabkan oleh karena terpapar dengan lingkungan dingin, suhu lingkungan rendah, permukaan yang dingin atau basah, atau bayi dalam keadaan basah atau tidak berpakaian (Yunanto, 2014).

Selain itu beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan hipotermi menurut (Fauziah dkk, 2013) adalah :

- 1) Kesalahan perawatan bayi segera setelah lahir.
- 2) Bayi dipisahkan dengan ibunya setelah lahir.
- 3) BBLR.
- 4) Kondisi ruangan yang dingin.
- 5) Prosedur penghangatan yang adekuat.
- 6) Asfiksia. Hipoksia.

3. Tanda dan gejala hipotermi pada BBLR

- a. Pengukuran suhu pada neonatus (bayi baru lahir) dan BBLR mungkin tidak dapat mendeteksi secara dini adanya stress dingin, karena neonatus dan BBLR akan menggunakan simpanan energy lebih dahulu untuk mempertahankan suhu tubuhnya.
- b. Tanda awal hipotermi.
 - Kaki terasa dingin.
 - Kemampuan mengisap rendah atau tidak bisa menyusu.
 - Letargi atau menangis lemah.
 - Perubahan warna kulit dari pucat dan sianosis menjadi kutis marmorata atau pletora.
 - Takipnea takikardia.
- c. Tanda hipotermi menetap, antara lain tanda berikut berlanjut :
 - Letargi.
 - Apnea dan bradikardia.

- Risiko tinggi untuk terjadinya hipoglikemia, asidosis metabolik, sesak nafas, dan faktor pembekuan yang abnormal (perdarahan intraventrikuler, perdarahan paru).

Bayi tidak mau minum atau menetek, bayi tampak lesu atau mengantuk saja, tubuh bayi teraba dingin, dalam keadaan berat, denyut jantung bayi menurun dan kulit tubuh bayi mengeras (sklerema).

- 1) Tanda-tanda hipotermi sedang (*stress dingin*) yaitu : aktifitas berkurang, letargis, tangisan lemah, kulit bewarna tidak rata (cutis marmorata), Kemampuan menghisap lemah dan kaki teraba dingin.
- 2) Tanda-tanda hipotermi berat (*cedera dingin*) sama dengan hipotermi sedang ditambah dengan bibir dan kuku kebiruan, pernafasan lambat, pernafasan tidak teratur, bunyi jantung lambat dan selanjutnya mungkin timbul hipoglikemia (kadar gula darah yang rendah), asidosis metabolik (keasaman darah yang tinggi) dan kematian. Tubuh dengan cepat menggunakan energy agar tetap hangat, sehingga pada saat kedinginan bayi memerlukan lebih banyak cadangan oksigen. Karena itu, hipotermi bisa menyebabkam berkurangnya aliran oksigen ke jaringan.
- 3) Tanda-tanda stadium lanjut hipotermi yaitu muka, ujung kaki dan tangan berwarna merah terang, bagian tubuh lainnya pucat, kulit mengeras merah dan timbul oedema terutama pada punggung, kaki dan tangan (sklerema) (Rukiyah dkk, 2013).

- 4) Tanda-tanda hipotermi adalah akral dingin, bayi tidak mau minum, kurang aktif, kutis marmorata, pucat, takipnea atau takikardia (Yunanto, 2014).

4. Patofisiologi

Apabila terjadi paparan dingin, secara fisiologis tubuh akan memberikan respon untuk menghasilkan panas berupa :

a. *Shivering thermoregulation/ST.*

Merupakan mekanisme tubuh berupa menggigil atau gemetar secara involunter akibat dari kontraksi otot untuk menghasilkan panas.

b. *Non-shivering thermoregulation/NST.*

Merupakan mekanisme yang dipengaruhi oleh stimulasi sistem saraf simpatis untuk mentimulasi proses metabolic dengan melakukan oksidasi terhadap jaringan lemak coklat. Peningkatan metabolisme jaringan lemak coklat akan meningkatkan produksi panas dari dalam tubuh.

c. *Vasokonstriksi perifer.*

Mekanisme ini juga diestimulasi oleh sistem saraf simpatis, kemudian sistem saraf perifer akan memicu otot sekitar anterior kulit untuk berkontraksi sehingga terjadi vasokonstriksi. Keadaan ini efektif untuk mengurangi aliran darah ke jaringan kulit dan mencegah hilangnya panas yang tidak berguna.

Pada lingkungan yang dingin, pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil merupakan usaha utama seorang bayi yang

kedinginan untuk mendapatkan kembali panas tubuhnya. Pembentukan suhu tanpa menggigil ini merupakan hasil penggunaan lemak coklat yang terdapat diseluruh tubuh, dan mereka mampu meningkatkan panas tubuh. Untuk membakar lemak coklat, seorang bayi menggunakan glukosa untuk mendapatkan energy yang akan mengubah lemak menjadi panas.

Lemak coklat tidak dapat diproduksi ulang oleh bayi baru lahir dan cadangan lemak coklat ini akan habis dalam waktu singkat dengan adanya stress dingin. Jika seorang bayi kedinginan, dia akan mulai mengalami hipoglikemia, hipoksia dan asidosis. Oleh karena itu, upaya pencegahan kehilangan panas pada bayi baru lahir. Suhu tubuh normal pada neonatus adalah 36,5-37,5 °C melalui pengukuran aksilla dan rektum, jika nilainya turun dibawah 36,5-37,5 °C maka bayi mengalami hipotermi. Pada bayi, respon fisiologis terhadap paparan dingin adalah dengan proses oksidasi dari lemak coklat atau jaringan adipose coklat.

Pada bayi BBL, yaitu proses oksidasi jaringan lemak coklat adalah jalur yang utama dari suatu peningkatan produksi panas yang cepat, sebagai reaksi atas paparan dingin. Paparan dingin yang berkepanjangan harus dihindarkan oleh karena dapat menimbulkan komplikasi serta gangguan-gangguan metabolic yang berat (Yunanto, 2014).

Tekanan dingin yang dapat mengalihkan kalori untuk menghasilkan panas, yang mengganggu pertumbuhan. Neonatus

merespons pendinginan oleh hepar sarah simpatis norepinephrine pada lemak coklat dan dengan liposis diikuti oleh oksidasi atau reseterifikasi asam lemak yang dilepaskan.

Reaksi ini menghasilkan panas secara lokal, dan suplai darah yang kaya lemak coklat membantu memindahkan panas ini kegiatan tubuh neonatus lainnya. Reaksi ini meningkatkan metabolisme dan konsumsi oksigen 2 sampai 3 kali lipat. Dengan demikian, pada neonatus dengan stress dingin juga dapat menyebabkan hipoksia jaringan dan kerusakan neurologis. Selain itu, hipotermia dapat menyebabkan hipoglikemia, asidosis metabolik, dan kematian (Khalifa, 2015).

5. Komplikasi Hipotermi

Akibat yang ditimbulkan hipotermi apabila tidak segera ditangani yaitu Hipoglikemia-Asidosis Metabolik karena vasokontrksi perifer dengan metabolisme anaerob, kebutuhan oksigen yang meningkat, metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermi berat, syok, apnea dan perdarahan Intra Vesntricular (Yulianti dkk, 2013).

Hipoglikemia adalah kadar glukosa darah kurang dari 45 mg/dl (2,6 mmol/L). Hipoglikemia adalah masalah serius pada bayi baru lahir, karena dapat menimbulkan kejang yang berakibat hipoksi otak. Bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat

bahkan sampai kematian. Glukosa merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses persalinan dan hari-hari pertama pasca lahir. Setiap stress yang terjadi mengurangi cadangan glukosa yang ada karena meningkatkan penggunaan cadangan glukosa, misalnya pada asfiksia, hipotermi, dan gangguan pernafasan (Yongki dkk, 2012).

6. Klasifikasi Suhu Tubuh Abnormal

Tabel.24

Klasifikasi suhu tubuh abnormal (Yongki dkk, 2012)

Anamnesis	Pemeriksaan	Klasifikasi
<ul style="list-style-type: none"> • Bayi terpapar suhu lingkungan yang rendah. • Waktu timbulnya kurang dari 2 hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suhu tubuh 36,4 °C • Gangguan nafas • Denyut jantung kurang dari 100 kali/menit • Malas minum • Letargi 	Hipotermia sedang
<ul style="list-style-type: none"> • Bayi terpapar suhu (lingkungan yang rendah) • Waktu timbulnya kurang dari 2 hari • Tidak terpapar dengan dingin atau panas yang berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Suhu tubuh 32°C • Tanda lain hipotermia sedang • kulit teraba keras • Nafas pelan dan dalam • Suhu tubuh berkultasi antara 36°C-39°C meskipun berada di suhu lingkungan yang stabil. • fluktuasi terjadi sesudah periode suhu stabil • Suhu tubuh 37,3°C 	Hipotermia berat
<ul style="list-style-type: none"> • Bayi berada dilingkungan yang sangat panas, terpapar sinar matahari, berada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda dehidrasi (elastisitas kulit turun, mata dan ubun-ubun besar dan cekung, lidah dan membran mukosa 	Suhu tubuh tidak stabil (lihat dugaan sepsis)

incubator, atau dibawa pemancar paunas	kering). <ul style="list-style-type: none"> • Malas minum • Frekuensi nafas >60 kali/menit • Denyut jantung >160 kali/menit • Letarge 	Hipotermia
--	--	------------

7. Penanganan Hipotermi.

a. Penanganan

Bayi yang mengalami hipotermi biasanya mudah sekali meninggal. Tindakannya yang harus dilakukan adalah segera menghangatkan bayi didalam incubator atau melalui penyinaran lampu. Dimana incubator bayi adalah sebuah wadah tertutup yang kehangatan lingkungannya dapat diatur dengan cara memanaskan udara dengan suhu tertentu yang berfungsi untuk menghangatkan bayi (Setyaningsih dkk, 2015).

Cara lain yang sangat sederhana dan mudah dikerjakan oleh setiap orang adalah menghangatkan bayi melalui panas tubuh ibu. Bayi diletakkan didada ibu agar terjadi kontak kulit langsung ibu dan bayi. Untuk menjaga agar bayi tetap hangat, tubuh ibu dan bayi harus berada didalam satu pakaian merupakan teknologi tepat guna baru disebut sebagai Metode Kanguru. Sabagian ibu menggunakan pakaian longgar berkancing depan (Yulianti dkk, 2013).

Metode kenguru *Kangaroo Mother Care* pada umumnya bayi digendong oleh ibu atau bapaknya sendiri dengan prinsip terjadinya kontak kulit ke kulit antara kulit bayi dengan kulit orang dewasa. KMC pertama kali dilaksanakan di Bogotan, Colombia pada tahun 1978, yaitu

dengan penempelan kulit kekulit dalam posisi tegak lurus pada dada ibunya. Metode KMC memungkinkan untuk memberikan ASI secara eksklusif dan dapat meninggalkan rumah sakit lebih awal, namun tetap dalam pengawasan yang baik, KMC dapat dilaksanakan secara intermiten beberapa jam seharianya atau kontinyu selama lebih dari 20 jam sehari. Caranya adalah bayi tanpa pakaian atau baju sampai ke pokoknya dan ditempelkan pada ibu/ayahnya, kemudian bayi diselimuti agar hangat, KMC dalam perawatan bayi :

- 1) KMC dapat menjalin bonding antara bayi dan ibu.
- 2) KMC memberikan kenyamanan bayi seperti masih didalam rahim dan bayi bisa merasakan denyut jantung ibu.
- 3) KMC menunjukkan pernafasan yang stabil dan bisa tidur nyenyak.
- 4) Berat badan lebih cepat naik serta suhu tubuhnya lebih stabil.
- 5) KMC dapat mencegah hipotermia.
- 6) Mengurangi stress ibu yang menggendongnya dan produksi ASI lebih banyak.
- 7) KMC dapat mengurangi angka morbiditas (Ranuh, 2013).

Bila tubuh bayi masih dingin, gunakan selimut atau kain hangat yang disetrika terlebih dahulu, yang digunakan untuk menutupi tubuh bayi ibu. Lakukanlah berulang kali sampai tubuh bayi hangat. Biasanya bayi hipotermi menderita hipoglikemia, sehingga bayi harus diberi ASI sedikit-sedikit sesering mungkin. Bila bayi tidak menghisap, diberi infus glukosa 10% sebanyak 60-80 ml/kg per hari (Rukiyah dkk, 2013).

Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan suhu tubuh bayi baru lahir agar tidak terjadi hipotermi adalah pemantauan suhu tubuh bayi secara cepat dan teliti, mengusahakan agar suhu kamar optimal atau pemakaian selimut hangat, lampu penghangat, inkubator, metode kanguru dan skin to skin yaitu salah satunya dengan meletakkan bayi telungkup didada ibu maka akan terjadi kontak kulit langsung antara ibu dan bayi sehingga bayi akan memperoleh kehangatan karena ibu juga salah satu sumber panas yang baik bagi bayi (Ekawati, 2015).

b. Pencegahan.

Upaya yang dapat dilakuakn untuk mencengah kehilangan tubuh bayi menurut (Indrayani dkk, 2013).

- 1) Keringkan bayi secara seksama.
- 2) Pastikan tubuh bayi dikeringkan segera setelah lahir untuk mencengah kehilangan panas secara evaporasi. Selain untuk menjaga kehangatan tubuh bayi, mengeringkan dengan menyeka tubuh bayi juga merupakan rangsangan taktil yang dapat merangsang pernafasan bayi.
- 3) Selimuti bayi dengan selimut atau kain bersih, kering dan hangat. Bayi yang diselimuti kain yang sudah basah dapat terjadi kehilangan panas secara konduksi. Untuk itu setelah mengeringkan tubuh bayi, ganti kain tersebut dengan selimut atau kain yang bersih, kering dan hangat.

4) Tutup bagian kepala

Bagian kepala bayi merupakan permukaan yang relatif luas dan cepat kehilangan panas. Untuk itu tutupi bagian kepala bayi agar bayi tidak kehilangan panas.

5) Anjurkan ibu untuk memeluk dan menyusui bayinya.

Selain untuk memperkuat jalinan kasih sayang ibu dan bayi, kontak kulit antara ibu dan bayi akan menjaga kehangatan tubuh bayi. Untuk itu anjurkan ibu untuk memeluk bayinya. Selain itu juga dapat membuat bayi lebih tenang.

6) Perhatikan cara menimbang bayi atau jangan segera memandikan bayi baru lahir. Menimbang bayi tanpa alas timbangan dapat menyebabkan bayi mengalami kehilangan panas secara konduksi. Jangan biarkan bayi di timbang telanjang. Gunakan selimut atau kain berat badan bayi dapat dihitung dari selisih berat bayi dengan berat kain yang digunakan. Bayi baru lahir rentan mengalami hipotermi untuk itu tunda memandikan bayi hingga 6 jam setelah lahir.

7) Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat.

Jangan tempatkan bayi diruangan ber AC. Tempatkan bayi bersama ibu (*rooming in*). Jika menggunakan AC, jaga suhu ruangan agar tetap hangat.

- 8) Jangan segera memandikan bayi baru lahir.

Bayi baru lahir akan cepat dan mudah kehilangan panas karena sistem pengaturan panas didalam tubuhnya belum sempurna. Bayi sebaiknya dimandikan minimal 6 jam setelah lahir. Memandikan bayi dalam beberapa jam pertama setelah lahir dapat menyebabkan hipotermia yang sangat membahayakan kesehatan bayi baru lahir.

C. Tinjauan Islam tentang bayi hipotermi

1. Hipotermi

Hipotermi adalah suhu tubuh di bawah 36,5 °C dan rentan terjadi pada bayi baru lahir, dan bisa berakibat fatal misalnya hipoglikemia dan berlanjut menjadi kejang dan bahkan kematian. Bayi baru lahir rentan mengalami penurunan suhu tubuh menjadi 35,5 °C dalam 15-30 menit karena kecerobohan perawatan di ruang bersalin. Ruang bersalin seringkali tidak cukup hangat, dengan aliran udara yang dingin di dekat bayi (yang berasal dari AC), atau petugas tidak mengeringkan dan menyelimuti bayi dengan baik segera setelah dilahirkan (Rohsiswatmo, 2014:368).

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pembentukan manusia sebagai berikut.

Allah Ta'ala berfirman dalam QS Al-Hajj : 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْكَيْلِ يُعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ
هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ۖ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu; dan kami tetapkan dalam Rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (piku), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah”.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan tentang proses penciptaan, kematian, dan kebangkitan setelah mati. Banyak makna yang menjelaskan makna nutfah. Al marghi memaknai dengan air laki-laki atau mani, istilah nutfah juga di sebut untuk air laki-laki dan mengandung sel telur pada wanita. Beberapa artinya menjelaskan yakni gumpalan darah yang membeku dan sesuatu yang bergantung atau berdempet di dinding Rahim. Proses penciptaan yang berkelanjutan mulai peleburan, mendaging, sehingga membentuk janin yang sempurna dan menunggu masa kelahiran, yakni “anak kecil atau bayi”. Walaupun redaksi ini ditunjukkan kepada

jamak. Karena ayat ini menggambarkan setiap anak kecil yang baru lahir adalah “bayi”. yang artinya sesuatu yang hina atau rendah. Ayat ini cenderung berakma usia yang sangat tua dan sudah tidak memiliki produktifitas lagi. Dimana suatu kondisi antara hidup dan mati.

QS Ghafir (40): 67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
 طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ
 قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى وَلِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya :

”Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya”.

Berdasarkan ayat di atas masih merupakan lanjutan dari uraian tentang Allah swt, ayat ini di uraikan sebagai bukti kuasa Allah swt adalah diri manusia sendiri. Ini pada hakikatnya lebih jelas karena dapat dialami dan diketahui oleh masing-masing manusia, paling tidak setelah Allah swt menganugerahkan kepadanya kemampuan berpikir. Ayat diatas menyatakan : dia juga yang maha Esa itu yang menciptakan kamu, wahai putra putri adam, dari tanah kemudian dari setetes air mani yang bertemu

dengan indung telur dan menyatu dalam rahim, sesudah itu dari ‘alaqah, kemudian setelah enam bulan atau lebih dikeluarkannya kamu dari perut ibu kamu masing-masing sebagai seorang anak kecil.

Kemudian kamu dipelihara dengan memberimu kekuatan lahir dan batin supaya kamu mencapai masa kedewasaan, kemudian sebagai kamu dibiarkan hidup lagi agar kamu menjadi orang-orang tua yang lemah fisik dan daya pikirnya; diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum mencapai masa dewasa atau tua itu, yakni wafat sejak bayi atau sebelum dewasa. Allah swt melakukan hal yang demikian itu agar berbeda-beda usia kamu dan supaya masing-masing orang diantara kamu sampai kepada ajal yang ditentukan baginya dan supaya kamu berakal.

D. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney

1. Pengertian Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah dengan metode pengaturan pemikiran dan tindakan dalam suatu urutan logis baik pasien maupun petugas kesehatan. Proses itu digambarkan dalam arti kata perilaku yang diharapkan dari klinis tersebut. Hal ini digambarkan dengan jelas bahwa proses berpikir dan bertindak yang terlibat, tetapi juga tingkat perilaku dalam setiap langkah yang akan dicapai dalam rangka memberikan asuhan/ pelayanan yang aman dan menyeluruh.

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, serta keterampilan dalam

rangkaian/tahapan yang logis untuk mengambil keputusan yang berfokus pada pasien (Sulistyawati, 2013).

2. Tahapan-Tahap Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan atau keputusan yang berfokus pada klien.

Menurut IBI (Ikatan Bidan Indonesia), manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Manajemen kebidanan menurut Varney terdiri dari 7 langkah yaitu pengkajian, interpretasi data, identifikasi data, diagnose potensial, antisipasi, rencana tindakan, pelaksanaan rencana asuhan secara efisien dan aman kemudian evaluasi, adapun langkah-langkah yaitu sebagai berikut :

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar.

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada kasus ini data yang perlu untuk dikumpulkan, data riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan fisik apabila perlu, tinjauan catatan saat ini atau catatan lama dari rumah sakit. Tinjauan singkat dari data laboratorium dan pemeriksaan tambahan lainnya, semua informasi pasien

dari semua sumber yang berhubungan dengan kondisi pasien. Bidan kumpulan data awal yang menyeluruh walaupun pasien itu ada komplikasi yang akan diajukan kepada dokter konsulen. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila perlu (Manguji dkk, 2012:5).

Anamnesa, meliputi tanya jawab untuk memperoleh meliputi riwayat kesehatan ibu, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial, ekonomi dan psikologi serta meliputi HPHT, HTP, pergerakan janin, umur kehamilan, sakit perut tembus kebelakang sejak kapan dan ada pelepasan lendir dan darah.

Pemeriksaan fisik meliputi : pemeriksaan tanda-tanda vital bayi, keadaan umum klien, dan pemeriksaan fisik secara inspeksi, palpasi meliputi : tubuh dan kaki bayi teraba dingin, tampak lesu, konjungtiva pucat serta aktifitas berkurang. Tanda-tanda hipotermi sedang (stress dingin) yaitu : aktifitas berkurang, letargis, tangisan lemah, kulit berwarna tidak rata (cutis marmorata), kemampuan menghisap lemah dan kaki teraba dingin. Tanda-tanda hipotermi berat (cidera dingin) sama dengan hipotermi sedang, bibir dan kuku kebiruan, pernafasan lambat, pernafasan tidak teratur, bunyi jantung lambat dan selanjutnya mungkin timbul hipoglikemia dan asidosis metabolik.

Tanda-tanda stadium lanjut hipotermi yaitu muka, ujung kaki dan tangan berwarna merah terang, bagian tubuh lainnya pucat, kulit

mengeras merah dan timbul oedema terutama pada punggung, kaki dan tangan (sklerema).

b. Langkah ke II : mengidentifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.

Data dasar yang dikumpulkan diinterpretasi sehingga ditemukan masalah/diagnosa yang spesifik. Diagnose kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan oleh profesi bidan dalam lingkup praktek kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur (tata nama) deagnosa kebidanan. Masalah dan diagnosis keduanya dapat digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan petunjuk.

Pada kasus hipotermi adalah suhu dibawah $36,5^{\circ}\text{C}$, yang terbagi atas : hipotermi ringan (*cold stress*) yaitu suhu antara $36-36,5^{\circ}\text{C}$. Bayi tidak mau minum atau menetek, bayi tampak lesu atau mengantuk saja, tubuh bayi dalam keadaan dingin, dalam keadaan berat, denyut jantung menurun dan kulit tubuh bayi mengeras (sklerema).

Hipotermi dapat terjadi pada bayi baru lahir (neonatus), yaitu pada bayi dengan asfiksia, bayi BBLR, bayi dengan sepsis, distress pernafasan, pada bayi prematur atau bayi kecil yang memiliki cadangan glukosa yang sedikit (Yulianti dkk, 2013).

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial.

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial lainnya berdasarkan masalah yang sudah ada adalah suatu bentuk antisipasi, pencegahan apabila perlu menunggu dengan waspada dan persiapan untuk suatu pengaliran apapun. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Pada kasus hipotermi biasanya dapat menimbulkan Hipoglikemia-Asidosis Metabolik karena vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob, kebutuhan oksigen yang meningkat sehingga pertumbuhan terganggu, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermi berat, syok, apnea dan perdarahan Intra Ventricular (Rukiya dkk, 2013).

d. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi.

Pada langkah ini terkadang bidan dihadapkan pada beberapa situasi yang memerlukan penanganan segera dimana bidan harus segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasien, namun kadang juga berada pada situasi pasien yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu instruksi dari dokter, atau bahkan konsultasi dengan tim kesehatan lainnya. Harus dilakukan tindakan segera seperti menempatkan bayi pada incubator, menyelimuti bayi dengan kain hangat dan melakukan metode kanguru agar bayi tetap hangat didekap ibunya

(Sulistyawati, 2014).

e. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan.

Pada langkah ini dilakukan rencana tindakan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang tepat, meliputi pengetahuan, teori yang *up to date*, perawatan berdasarkan bukti, serta divalidasikan dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan dan tidak digunakan oleh pasien (Sulistyawati, 2014).

Pada bayi dengan BBLR Ganti pakaian yang dingin dan basah dengan pakaian yang hangat dan kering, memakai topi dan selimut, periksa ulang suhu bayi 1 jam kemudian, bila suhu naik pada batas normal ($36,5-37,5^{\circ}\text{C}$), berarti usaha menghangatkan berhasil, anjurkan ibu untuk menyusui lebih sering, bila suhu tetap dalam batas normal dan bayi dapat minum dengan baik serta tidak ada masalah lain yang memerlukan pengawasan, bayi tidak usah dirujuk, dan nasehati ibu cara merawat bayi lekat/metode kanguru dirumah (Maryunani, 2013).

f. Langkah VI : Implimentasi Asuhan Kebidanan.

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Realisasi dari perencanaan dapat dilakukan oleh bidan, pasien, atau anggota keluarga yang lain (Sulistyawati, 2014). Pada langkah ini bidan melaksanakan langsung tindakan yang telah direncanakan pada bayi berat lahir renda dengan hipotermi yaitu :

- 1) Menjelaskan kepada untuk memberikan Asi kepada bayinya.
- 2) Menganjurkan ibu untuk tetap menyelimuti bayinya agar kehangatan bayinya tetap terjaga.
- 3) Menganti pakaian bayi pada saat bayi basah atau kotor.
- 4) Mengobservasi tanda-tanda vital untuk melihat perkembangan bayi.
- 5) Mengajarkan ibu tentang metode kanguru.

g. Langkah VII : Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang telah diberikan kepada pasien. Evaluasi yang ingin dicapai pada bayi berat lahir rendah dengan hipotermi yaitu :

- 1) Klien sudah tahu penyebab dari hipotermi yaitu tubuh bayi dingin ketika disentuh, tampak lemah, kulit bayi tampak kemerahan, pusing dan menggigil, mengalami kesulitan bergerak.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan SOAP

Pendokumentasian dalam asuhan adalah suatu pencatatan lengkap dan akurat terhadap keadaan atau kejadian yang dilihat dalam pelaksanaan asuhan (proses asuhan kebidanan).

Pendokumentasian asuhan yang telah diberikan harus dicatat benar, jelas, singkat, dan logis dalam suatu metode pendokumentasian dalam bentuk SOAP, yaitu :

S (Subjektif) : Berisi data pasien melalui anamnesis atau hasil bertanya pada klien, suami atau keluarga (Langkah I Varney). *O (Objektif)* : berisi data dari hasil analisa dan pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium

dan tes diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung assessment (Langkah I Varney).A (Assesment) : Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi :

- a. Diagnosa atau masalah.
- b. Antisipasi diagnosa atau masalah potensial.
- c. Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter /konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan (Langkah II, III, dan IV Varney).

P(Planning): menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan dan evaluasi berdasarkan assessment (Langkah V, VI, dan VII Varney).

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMAN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH PADA BAYI NY”A” DENGAN HIPOTERMI DI

RSUD SYEKH YUSUF GOWA TANGGAL

19 APRIL 2021 S/D 22 JUNI 2021

No. Regester : 570xxx

Tgl Lahir : 17 April 2021 pukul 02.15 wita

Tgl Pengajian : 19 April 2021 pukul 09.20 Wita

Nama Pengkaji : Masita

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

Identifikasi Bayi dan Orang tua

1) Identifikasi Bayi

Nama : Bayi “A”

Umur : 3 Hari

Tanggal Lahir : 17 April 2021, pukul 02.15 wita

Anak ke : ke (tiga)

2) Identifikasi orang tua

Nama : Ny.”A” / Tn.”Y”

Umur : 34 tahun / 35 tahun

Nikah : 1x / 10 tahun

Suku : Bugis / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Petani
Alamat : Swadaya 2

Data Biologis / Fisiologis

A. Riwayat kehamilan

- 1) Anak ke empat dan tidak pernah keguguran.
- 2) Ibu mengatakan bayinya lahir tanggal 17 april 2021 pukul 02.15 wita.
- 3) Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir (HPHT) tanggal 19 juli 2020.
- 4) Taksiran persalinan (TP) tanggal 26 april 2021.
- 5) Ibu mengatakan tidak pernah memeriksa kehamilannya.
- 6) Ibu mengatakan tubuh bayinya dingin.
- 7) Ibu mengatakan bayinya kurang aktif dan refleks menghisap lemah.

B. Riwayat Obstetrik.

Ibu memiliki 3 orang anak, anak pertama umur 10 tahun, anak kedua umur 5 tahun, anak ke tiga 3 hari, dan ibu tidak pernah keguguran.

C. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu

No	Tahun Partus	Tempat Partus	UK (Mg)	Jenis Partus	Penolong	Anak			Nifas		Kedaan Anak Sekarang
						JK	BB(gr)	PB(cm)	Kedaan	Laktasi	
1	2010	PKM	Aterm	Normal	Bidan	P	2,7 gr	47 Cm	Baik	Asi Lancar	Hidup dan Baik
2	2014	PKM	Aterm	Normal	Bidan	L	2,4 gr	46 Cm	Baik	Asi Lancar	Hidup Dan Baik
3	2017	PKM	Aterm	Normal	Bidan	p	2,5 gr	49 Cm	Baik	Asi Lancar	Hidup Dan Baik

D. Riwayat kesehatan.

Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus, asma, DM dan tidak ada riwayat alergi dan ketergantungan obat-obatan lainnya.

E. Riwayat kehamilan dan persalinan

1) Prenatal.

Ibu mengatakan HPHT : 19 Juli 2020 HTP : 26 April 2021 dan melahirkan tanggal 17 April 2021 pukul 02.15 wita, usia kehamilan 38 minggu 5 hari, ibu mengatakan memeriksakan kehamilannya satu kali selama kehamilannya, ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus dan penyakit lainnya.

2) Natal.

Tanggal lahir 17 april 2021, pukul 02.15 wita di RSUD Syekh Yusuf Gowa, penolong persalinan Bidan, jenis persalinan normal . Bayi cukup

bulan BCB/KMK, dengan APGAR score 7/10, panjang badan lahir 45 cm, jenis kelamin laki-laki, bayi menangis dengan rangsangan taktil.

F. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar bayi.

1) Nutrisi/cairan.

Kebutuhan nutrisi/cairan bayi sementara di peroleh dari pemberian ASI eksklusif oleh ibu.

2) Personal hygiene.

Bayi belum di mandikan, rambut bayi belum di cuci dan pakaian bayi diganti tiap kali basah/habis BAK/BAB.

3) Eliminasi.

Bayi sudah BAK selama pengajian, frekuensi BAK 2 kali selama pengajian, warna jernih dengan bau *amoniak* dan bayi belum pernah BAB selama pengajian.

4) Istirahat.

Bayi lebih banyak tidur dan terbangun jika bayi lapar dan pakaiannya basah dan waktu tidur belum dapat ditentukan.

5) Pemeriksaan fisik.

Jenis kelamin laki-laki, berat badan 2300 gram, panjang badan 48 cm, lingk kepala 29 cm, lingk dada 30 cm, lingk perut 30 cm, dan lila 5,4 cm, pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu denyut jantung 120 x/menit, pernafasan 45 x/menit, suhu 35,3°C dan pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi, dan auskultasi yaitu:

- a. Mata : Simetris kiri dan kanan, sklera putih dan tidak ikterus, dan konjungtiva merah muda.
- b. Mulut : Refleks menghisap lemah, tidak ada kelainan, lidah bersih, bibir tampak agak kering dan pucat.
- c. Leher : Tidak ada pembesaran atau pembengkakan dan nyeri tekan ditandai dengan bayi tidak menangis.
- d. Dada dan perut : Simetris kiri dan kanan, gerakan dada sesuai dengan nafas bayi, tidak ada tonjolan dada pada bayi, tonus otot bayi baik, tali pusat masih basah.
- e. Punggung dan bokong : tidak ada tonjolan pada tulang punggung.
- f. Genetalia dan anus : tidak ada kelainan pada genetalia.
- g. Ekstremitas atas dan bawah : pergerakan kurang aktif, jari tangan kiri dan kanan lengkap, kuku pucat, tangan dan kaki teraba dingin.

LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : BCB, KMK, bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan hipotermi.

Data Subjektif :

1. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

- a) Ibu mengatakan bayinya pucat dan kurang bergerak.
- b) Ibu mengatakan bayinya lemah
- c) Ibu mengatakan HPHT tanggal 19 Juli 2020.
- d) Ibu mengatakan melahirkan tanggal 17 april 2021 pukul 02.15.

Data Objektif :

a) HTP tanggal 26 April 2021.

Analisa dan interpretasi data :

Dilihat dari berat badan lahir bayi yaitu 2300 gram, artinya bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, yaitu kurang dari 2500-1500 gram yang disebut dengan bayi berat lahir rendah.

Berat bayi lahir rendah (BBLR) adalah bayi lahir dengan umur kehamilan diatas 37 minggu dan mempunyai berat badan sesuai dengan berat badan untuk masa kehamilan atau disebut bayi cukup bulan-sesuai masa kehamilan (fauziah, 2013).

2. Hipotermi.

Data Subjektif :

- a. Ibu mengatakan tubuh bayinya dingin.
- b. Ibu mengatakan bayinya kurang aktif dan refleks menghisap lemah.

Data Objektif : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

a. Tanda-tanda vital.

HR : 120 x/menit.

P : 48 x/menit.

S : 35,3 °C

Analisa dan interpretasi data :

Hipotermi adalah suhu di bawah 36,5°C, yang terbagi atas : hipotermi ringan (cold stress) yaitu suhu antara 36-36,5°C, Hipotermi sedang yaitu

suhu antara 32-36°C, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh <32°C yang ditandai dengan aktifitas berkurang, kemampuan menghisap lemah dan kaki teraba dingin.

LANGKAH III. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL.

Potensial terjadi hipoglikimia. Hipoglikimia adalah kadar glukosa darah kurang dari 45 mg/dl (2,6 mmol/L). masalah serius bayi berat lahir rendah (BBLR), karena dapat menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat bahkan sampai kematian. Glukosa merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses persalinan dan hari-hari pertama pasca lahir. Setiap stress yang terjadi mengurangi cadangan glukosa yang ada karena meningkatkan penggunaan cadangan glukosa, misalnya pada asfiksia, hipotermi, hipotermi, dan gangguan pernafasan.

LANGKAH IV. TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI.

Tindakan yang dilakukan yaitu kolaborasi segera dengan dokter untuk memasukkan bayi ke dalam inkubator.

LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

1 Tujuan.

- a. Hipotermi dapat teratasi.
- b. Kebutuhan nutrisi terpenuhi/teratasi.
- c. Tidak terjadi hipoglikemia.
- d. Tidak terjadi infeksi.

e. Berat badan bayi dapat bertambah.

2 Kriteria.

a. Hipotermi telah teratasi.

b. Suhu tubuh dalam batas normal (36,5-37,5°C).

c. Bayi dirawat di inkubator.

3 Rencana asuhan

Tanggal 19 April 2021

pukul : 09.20 wita

a) Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi.

Rasional : tangan yang kotor dapat menjadi tempat berkembangbiaknya mikroorganisme, dimana apabila menyentuh pasien dapat terkontaminasi.

b) Observasi tanda-tanda vital setiap pagi dan sore.

Rasional : tanda-tanda vital memberikan gambaran dalam menentukan tindakan selanjutnya.

c) Timbang BB bayi setiap hari.

Rasional : BB bayi sangat penting untuk menetapkan kalori cairan bayi dengan mengetahui perubahan BB bayi dapat mengetahui kondisi bayi.

d) Bedong dengan kain hangat.

Rasional : Bedong bayi dengan terbungkus akan menghindari terjadinya konduksi dan evaporasi.

e) Observasi eliminasi bayi.

Rasional : untuk mengetahui keseimbangan intake dan output.

f) Gantikan pakaian atau popok bayi tiap kali basah.

Rasional : pakaian bayi akan mempengaruhi suhu badan yang dapat mengakibatkan evaporasi.

- g) Anjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya secara on demand.

Rasional : pemberian ASI sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, serta akan berperang dalam proses termoregulasi bayi dan dapat menjalin/memperkuat ikatan antara ibu dan bayi, memberikan kekebalan pada bayi melalui kolostrum, membantu pemenuhan nutrisi bayi, dan lain-lain.

- h) Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang .

Rasional : kecukupan asupan gizi pada ibu menyusui sangat mempengaruhi produksi ASI yang dibutuhkan bayi.

- i) Anjurkan kolaborasi dengan petugas laboratorium untuk memeriksa kadar gula dalam darah.

Rasional : Tes glukosa dapat membantu terjadinya hipoglikemia terhadap bayi baru lahir.

LANGKAH VI. IMPLAMENTASI TINDAKAN

Tanggal 19 April 2021 pukul 09.25 wita

- 1) Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi.

Hasil : petugas sudah mencuci tangan.

- 2) Mengobservasi tanda-tanda vital telah dilakukan.

Hasi : Heart Rate : 120 x/menit.

Pernafasan : 48 x/menit

Suhu : 35,3°C

3) Penimbangan berat badan bayi telah dilakukan.

Hasil : BB 2.300 gram.

4) Mengkaji adanya tanda-tanda infeksi.

Hasil : Tidak ada tanda-tanda infeksi.

5) Membendong dengan kain hangat.

Hasil : bayi dibungkus(dibendong).

6) Mengobservasi eliminasi bayi.

Hasil : BAK sudah 2 kali dan BAB 1 kali selama pengajian.

7) Mengganti pakaian atau popok bayi tiap kali basah.

Hasil : bayi sudah memakai popok.

8) Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan dan mengkonsumsi sayur-sayuran hijau agar produksi ASI lancar.

Hasil : ibu mau menyusui bayinya dan telah diberi ASI sedikit-sedikit tapi sering.

9) Menganjurkan ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.

10) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi.

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang di anjurkan.

11) Mengajarkan ibu metode kanguru.

Hasil : ibu bersedia.

12) Melakukan pendokumentasian.

Hasil : sudah melakukan pendokumentasian.

LANGKAH VII. EVALUASI

Tanggal 19 April 2021 pukul 09.30 wita

1. Suhu tubuh bayi telah normal dan bayi menyusui pada ibunya.
2. Kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi ditandai bayi selalu menyusui.
3. Keadaan bayi baik.

Heart Rate : 120 x/menit.

Pernafasan : 48 x/menit

Suhu : 36,5°C



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BERAT
LAHIR RENDAH PADA BAYI NY “A” DENGAN HIPOTERMI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 19 APRIL 2021**

No. Register : 570xxx

Tanggal lahir : 17 April 2021 pukul 02.15 wita

Tanggal pengkajian : 19 April 2021 pukul 09.15 wita

Nama pengkaji : Masita

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

Identifikasi bayi dan orang tua

a. Identitas bayi

Nama : Bayi “A”

Tanggal lahir : 17 April 2021 puku 02.15

Anak ke : ke empat

Jenis kelamin : laki-laki

b. Identitas ibu ayah

Nama : Ny “A” / Tn “Y”

Umur : 34 tahun / 35 tahun

Nikah : 1 x / 16 tahun

Suku : Bugis / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Buruh tani
Alamat : Swadaya 2

Data Subjektif (S)

- 1) Keadaan bayi lemah, banyak tidur, bayi didalam inkubator dan berat badan 2.300 gram.
- 2) Anak ke empat dan tidak pernah keguguran.
- 3) Ibu mengatakan HPHT 19 juli 2020.
- 4) Ibu mengatakan bayinya lahir tanggal 17 april 2021 pukul 02.15 wita.
- 5) Ibu mengatakan tubuh bayinya dingin.
- 6) Ibu mengatakan bayinya kurang aktif dan refleks menghisap lemah.
- 7) Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma dan diabetes mellitus.
- 8) Tidak ada riwayat alergi

Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum bayi lemah.
- 2) Masa gestasi 38 minggu 5 hari.
- 3) Suhu bayi yaitu 35,3 °C
- 4) Kesadaran komposmentis
- 5) Berat badan : 2.300 gram, PB : 45 cm, jenis kelamin : laki-laki, lingk kepala 30 cm, lingk dada 29 cm, lingk perut 30 cm, dan lili 9 cm.

Assesment (A)

Bayi Ny “A” umur 3 hari (BBLR) dengan hipotermi.

Planning (A)

Tanggal 19 april 2021 pukul 09.20 wita

- 1) Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi.

Hasil : petugas sudah mencuci tangan.

- 2) Observasi tanda-tanda vital telah dilakukan.

Hasil : Heart Rate : 120 x/menit.

Pernafasan : 48 x/menit.

Suhu : 35,3 °C

- 3) Menimbang berat badan bayi

Hasil : BB yaitu 2300 gram

- 4) Membedong bayi dengan kain hangat

Hasil : bayi dibungkus (dibedong)

- 5) Mengobservasi eliminasi bayi

Hasil : BAK sudah 2 kali dan BAB I kali selama pengkajian.

- 6) Mengganti pakaian atau popok bayi tiap kali basah.

Hasil : bayi sudah memakai popok

- 7) Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya selama 6 bulan dan mengkonsumsi sayur-sayuran hijau agar produksi ASI lancar.

Hasil : ibu mau menyusui bayinya dan telah diberi ASI sedikit-sedikit tapi sering.

8) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi.

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan.

9) Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar.

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar.

10) Menganjurkan ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANANBAYI BERAT
LAHIR RENDAH PADA BAYI NY “A” DENGAN HIPOTERMI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 21 APRIL 2021**

No register : 570xxx

Tanggal lahir : 17 april 2021 puku : 02.15 wita

Tanggal pengkajian : 21 april 2021 pukul : 10.10 wita

Nama pengkaji : Masita

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui
2. Ibu mengatakan bayinya sudah mulai aktif
3. Ibu mengatakan berat badan bayinya bertambah

Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum bayi baik, keadaan komposmentis
- 2) Mengobservasi tanda-tanda vital

Heart Rate : 128 x/menit

Pernafasan : 48 x/menit

Suhu : 36,2 °C

- 3) Berat badan : 2.500 gram.

4) Bayi telah BAB 1 kali, BAK 2 kali

Assessment (A)

Bayi "A" umur 8 hari (BBLR) dengan hipotermi

Planning (P)

Tanggal 21 April 2021 pukul : 10.15 wita

1) Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : petugas sudah mencuci tangan.

2) Mengobservasi tanda-tanda vital

Heart Rate : 128 x/menit

Pernafasan : 48 x/menit

Suhu : 36,2 °C

3) Mengobservasi eliminasi

Hasil : BAK 2 kali dan BAB 1 kali selama pengkajian

4) Mengganti pakaian atau popok bayi tiap kali basah

Hasil : bayi telah mamakai popok

5) Mengajarkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya selama 6 bulan dan mengonsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk agar produksi ASI lancar.

Hasil : ibu mau menyusui bayinya

6) Mengajarkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi.

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

7) Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar.

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar.

8) Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya bagi bayi berat lahir rendah yang harus di waspadai.

Hasil: ibu mengerti dan tahu tanda-tanda bahaya pada bayi

9) Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand.

Hasil : ibu mau melakukannya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BERAT
LAHIR RENDAH PADA BAYI NY "A" DENGAN HIPOTERMI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 23 APRIL 2021**

Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan bayinya sudah aktif
- 2) Ibu mengatakan telah berencana pulang
- 3) Ibu mengatakan bayinya sudah dalam keadaan baik
- 4) Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui

Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum bayi baik
- 2) Kesadaran komposmentis
- 3) Mengobservasi tanda-tanda vital

Heart Rate : 132 x/menit

Pernafasan : 44 x/menit

Suhu : 36,5 °C

- 4) Berat badan : 2.700 gram
- 5) Bayi telah BAB 1 kali, BAK 2 kali.

Assesment (A)

Bayi Ny “A” umur 7 hari (BBLR) dengan hipotermi

Planning (P)

- 1) Mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Hasil : petugas sudah mencuci tangan

- 2) Mengobservasi tanda-tanda vital

Heart Rate : 132 x/menit

Pernafasan : 48 x/menit

- 3) Mengobservasi eliminasi

Hasil : BAK 2 kali dan BAB 1 kali selama pengajian

- 4) Menganti pakaian atau popok bayi tiap kali basah

Hasil : bayi telah memakai popok

- 5) Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya selama 6 bulan dan mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk agar produksi ASI lancar.

Hasil : ibu mau menyusui bayinya dan telah diberi ASI sedikit-sedikit tapi sering.

- 6) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang telah diajarkan.

- 7) Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar.

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar.

- 8) Menganjurkan ibu agar menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya

Hasil : ibu bersedia menjaga kebersihan.

9) Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir yang harus diwaspadai.

Hasil :ibu mengerti dan tahu tanda-tanda bayaha bagi bayi.

10) Mengajarkan ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BERAT
LAHIR RENDAH PADA BAYI NY "A" DENGAN HIPOTERMI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 25 APRIL 2021**

Data Subjektif (S)

- 1) Bayi sudah berada dirumah
- 2) Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan baik
- 3) Ibu mengatakan berat badan bayinya bertambah
- 4) Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui
- 5) Ibu mengatakan bayinya tidak rewel

Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum bayi baik
- 2) Kesadaran komposmentis
- 3) Mengobservasi tanda-tanda vita

Heart Rate : 133 x/menit

Pernafasan : 47 x/menit

Suhu : 36,7 °C

- 4) Menimbang berat badan

BB : 2.800 gram

Assesment (A)

Bayi Ny “A” umur 9 hari (BBLR) dengan hipotermi

Planning (P)

- 1) Melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan dari bayi “A”.

Hasil : bayi “A” dalam keadaan baik.

- 2) Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Heart Rate : 136 x/menit

Pernafasan : 47 x/menit

Suhu : suhu 36,7 °C

- 3) Menimbang berat badan bayi

Hasil : 2.800 gram

- 4) Mengajarkan ibu cara merawat bayi sehari-hari yaitu mengganti popok apabila basah atau kotor dan memandikan bayi.

Hasil : ibu sudah tau cara merawat bayi sehari-hari

- 5) Memberikan nutrisi pada bayi

Hasil : ibu selalu memberikan Asi pada bayinya.

- 6) Menganjurkan ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

Hasil : ibu selalu memberikan Asi pada bayinya.

- 7) Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

- 8) Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara on demand dan cara menyusui yang baik dan benar

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar.

9) Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri dan bayinya

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

10) Memberitahu ibu dan keluarga agar selalu mencuci tangan sebelum menyentuh bayi agar terhindar dari infeksi

Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukan yang dianjurkan.

11) Mengajarkan ibu cara membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

12) Menganjurkan ibu untuk tetap selalu bersyukur dan berdo'a kepada Allah swt.

Hasil ibu bersedia untuk melakukan yang dianjurkan.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BERAT
LAHIR RENDAH PADA BAYI NY "A" DENGAN HIPOTERMI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 28 APRIL 2021**

Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan baik.
- 2) Ibu mengatakan berat badan bayinya bertambah.
- 3) Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui.
- 4) Ibu mengatakan bayinya aktif

Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum bayi baik
- 2) Kesadaran komposmentis
- 3) Mengobservasi tanda-tanda vita

Heart Rate : 138 x/menit

Pernafasan : 45 x/menit

Suhu : 36,6 °C

- 4) Menimbang berat badan

Berat badan : 3.000 gram

Assesment (A)

Bayi Ny "A" (BBLR) dengan hipotermi

Planning (P)

- 1) Melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan dari bayi "A".

Hasil : bayi "A" dalam keadaan baik

- 2) Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Heart Rate : 138 x/menit

Pernafasan : 45 x/menit

Suhu : suhu 36,6 °C

- 3) Menimbang berat badan bayi

Hasil : 3.000 gram

- 4) Mengajarkan ibu cara merawat bayi sehari-hari yaitu mengganti popok apabila basah atau kotor dan memandikan bayi.

Hasil : ibu sudah tau cara merawat bayi sehari-hari

- 5) Memberikan nutrisi pada bayi

Hasil : ibu selalu memberikan Asi pada bayinya

- 6) Menganjurkan ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

Hasil : ibu selalu memberikan Asi pada bayinya.

- 7) Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

- 8) Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara on demand dan cara menyusui yang baik dan benar


Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar.

9) Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri dan bayinya

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

10) Mengajarkan ibu cara membedong bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat

Hasil : ibu bersedia melakukannya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BERAT
LAHIR RENDAH PADA BAYI NY "A" DENGAN HIPOTERMI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 10 MEI 2021**

Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan sehat
- 2) Ibu mengatakan berat badan bayinya bertambah
- 3) Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui
- 4) Ibu mengatakan bayinya tidak rewel dan aktif

Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum bayi baik
- 2) Kesadaran komposmentis
- 3) Mengobservasi tanda-tanda vita

Heart Rate : 136 x/menit

Pernafasan : 48 x/menit

Suhu : 37,2 °C

- 4) Menimbang berat badan

BB : 3.200 gram

Assesment (A)

Bayi Ny "A" umur (BBLR) dengan hipotermi

Planning (P)

- 1) Melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan dari bayi "A"

Hasil : bayi "A" dalam keadaan baik

- 2) Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Heart Rate : 136 x/menit

Pernafasan : 48 x/menit

Suhu : 37,2 °C

- 3) Menimbang berat badan bayi

Hasil : 3.200 gram

- 4) Mengajarkan ibu cara merawat bayi sehari-hari yaitu mengganti popok apabila basah atau kotor dan memandikan bayi

Hasil : ibu sudah tau cara merawat bayi sehari-hari

- 5) Memberikan nutrisi pada bayi

Hasil : ibu selalu memberikan Asi pada bayinya

- 6) Menganjurkan ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya

Hasil : ibu selalu memberikan Asi pada bayinya

- 7) Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

- 8) Memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara on demand dan cara menyusui yang baik dan benar

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar

9) Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri dan bayinya

Hasil : ibu bersedia melakukannya

10) Memberitahu ibu dan keluarga agar selalu mencuci tangan sebelum menyentuh bayi agar terhindar dari infeksi

Hasil : ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukan yang dianjurkan

11) Mengajarkan ibu cara membedakan bayi agar suhu tubuh bayi tetap hangat

Hasil : ibu bersedia melakukannya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BERAT
LAHIR RENDAH PADA BAYI NY “A” DENGAN HIPOTERMI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 30 MEI 2021**

Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan bayinya sehat
- 2) Ibu mengatakan bayinya sering menyusui
- 3) Ibu mengatakan bayinya sangat aktif

Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum bayi baik
- 2) Kesadaran komposmentis
- 3) Mengukur tanda-tanda vital

Heart Rate : 140 x/menit

Pernafasan : 48 x/menit

Suhu : 37,5 °C

- 4) Berat badan : 3.400 gram

Assesment (A)

bayi “A” (BBLR) dengan hipotermi

planning (P)

Tanggal 30 Mei 2021 pukul : 15.20 wita

- 1) Melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan dari bayi "A"

 Hasil : bayi "A" dalam keadaan bayi

- 2) Mengobservasi tanda-tanda vital

 Hasil : Haert Rate : 140 x/menit

 Pernafasan : 49 x/menit

 Suhu : 37,3 °C

- 3) Menimbang berat badan bayi

 Hasil : 3.400 gram

- 4) Memberitahu ibu agar selalu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya

 Hasil : ibu bersedia melakukannya.

- 5) Menganjurkan ibu untuk selalu mempertahankan suhu tubuh bayinya dengan selalu menyelimuti bayi

 Hasil : ibu paham dan mengerti dengan penjelasan yang dianjurkan.

- 6) Memberitahu ibu agar tidak memberikan makanan tambahan pada bayinya sebelum berumur 6 bulan

 Hasil : ibu menegerti tentang penjelasan yang di berikan

- 7) Menganjurkan kepada ibu untuk selalu menjaga nutrisi bayinya dengan cara memberikan ASI secara on demand

 Hasil : ibu bersedia untuk selalu memberikan ASI pada bayinya.

8) Mengajarkan ibu cara merawat bayi sehari-hari yaitu mengganti popok apabila basah atau kotor dan memandikan bayi

Hasil : ibu sudah tau cara merawat bayi sehari-hari

9) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang

Hasil : ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan

10) Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar

Hasil : ibu paham dan mengerti cara menyusui yang baik dan benar

11) Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya sesuai jadwal imunisasi lengkap sesuai jadwal imunisasi di pelayanan kesehatan terdekat.

Hasil : ibu bersedia membawa bayinya imunisasi sesuai jadwal imunisasinya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BERAT
LAHIR RENDAH PADA BAYI NY "A" DENGAN HIPOTERMI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 12 JUNI 2021**

Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan sehat
- 2) Ibu mengatakan pemenuhan nutrisi bayi sudah cukup
- 3) Ibu mengatakan bayinya sering menyusui
- 4) Ibu mengatakan berat badan bayinya sudah lebih baik

Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum bayi baik
- 2) Mengobservasi tanda-tanda vita

Heart Rate : 138 x/menit

Pernafasan : 47 x/menit

Suhu : 37,5 °C

- 3) Menimbang berat badan

BB : 4.000 gram

Assesment (A)

Bayi Ny "A" (BBLR) dengan hipotermi

Planning (P)

Tanggal 12 Juni 2021 pukul : 15.30 wita

- 1) Melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan dari bayi Ny "A"

Hasil : bayi "A" dalam keadaan sehat

- 2) Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Heart Rate : 138 x/menit

Pernafasan : 47 x/menit

Suhu : 37,5 °C

- 3) Menimbang berat badan bayi

Hasil : 4.000 gram

- 4) Mengobservasi eliminasi

Hasil : BAK 2 kali dan BAB 2 kali selama pengajian

- 5) Menganjurkan ibu untuk merawat bayi sehari-hari yaitu menggantikan popok apabila basah atau kotor

Hasil : ibu mengerti dan paham dengan penjelasan yang dianjurkan

- 6) Memberikan kebutuhan nutrisi pada bayi

Hasil : ibu sudah menyusui bayinya

- 7) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk untuk memperbanyak produksi ASI dan melancarkan Asi

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukannya

8) Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand

Hasil : ibu mau melakukannya

9) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi Seimbang

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang di anjurkan

10) Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya sesuai jadwal imunisasi lengkap sesuai jadwal imunisasi di pelayanan kesehatan terdekat

Hasil : ibu bersedia membawa bayinya imunisasi sesuai jadwal imunisasinya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BERAT
LAHIR RENDAH PADA BAYI NY "A" DENGAN HIPOTERMI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 22 JUNI 2021**

Data Subjektif (S)

- 1) Ibu mengatakan bayinya dalam keadaan sehat
- 2) Ibu mengatakan bayinya sudah sering menyusui dengan baik
- 3) Ibu mengatakan pergerakan bayinya sangat aktif
- 4) Ibu mengatakan berat badan bayi baik

Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum bayi baik
- 2) Mengobservasi tanda-tanda vita

Heart Rate : 142 x/menit

Pernafasan : 52 x/menit

Suhu : 37,5°C

- 3) Menimbang berat badan

BB : 4.300 gram

Assesment (A)

Bayi Ny “A” (BBLR) dengan hipotermi

Planning (P)

Tanggal 22 Juni 2021 pukul : 16.15 wita

- 1) Melakukakan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan dari bayi Ny “A”

Hasil : bayi “A” dalam keadaan sehat

- 2) Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil : Heart Rate : 142 x/menit

Pernafasan : 52 x/menit

Suhu : 37,3°C

- 3) Menimbang berat badan bayi

Hasil : 4.300 gram

- 4) Mengobservasi eliminasi Hasil : BAK 2 kali dan BAB 2 kali selama pengajian

- 5) Menganjurkan ibu untuk merawat bayi sehari-hari yaitu menggantikan popok apabila basah atau kotor

Hasil : ibu mengerti dan paham dengan penjelasan yang dianjurkan

- 6) Memberikan kebutuhan nutrisi pada bayi

Hasil : ibu sudah menyusui bayinya

- 7) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk untuk memperbanyak produksi ASI dan melancarkan Asi.

Hasil : ibu mengerti dan mau melakukannya

8) Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand

Hasil : ibu mau melakukannya

9) Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang di anjurkan

10) Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya sesuai jadwal imunisasi lengkap

sesuai jadwal imunisasi di pelayanan kesehatan terdekat

Hasil : ibu bersedia membawa bayinya imunisasi sesuai jadwal imunisasinya.



Table. Matriks Kunjungan
(Tanggal 19 April 2021 S/D 22 Juni 2021)

No	Tanggal	Keluhan	Pemeriksaan fisik	Intervensi	Hasil	Follow up
1.	Tanggal 19 April 2021 pukul : 09.20 wita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan bayinya dingin. 2. Ibu mengatakan berat badan bayinya 2300 gram. 3. Ibu mengatakan HPHT tanggal 19 Juli 2020 dan HTP 26 juni 2021 4. Bayi dikasih masuk kedalam inkubator. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kelamin laki-laki, BB 2.300 gram, PB 48 cm, lingkar kepala 29, lingkar dada 30 cm, lingkar perut 30 cm, dan lila 5,4 cm. 2. Wajah : simetris kiri dan kanan tidak pucat, dan tidak ada tanda lahir. 3. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus, tidak ada secret. 4. Mulut : refleks menghisap baik, pallatum tidak ada kelainan, lidah bersih, merah muda, bibir tampak agak kering dan pucat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengobservasi tanda-tanda vital. 2. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi. 3. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. 4. Anjurkan ibu untuk mengganti pakaian popok tiap kali basa. 5. Anjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayinya secara on demand. 6. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang dengan gizi seimbang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heart Rate :120 x/menit, Pernafasan :48 x/menit suhu : 35,3 °C, Berat badan : 2.300 gram. 2. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. 2. Menganjurkan ibu untuk menjaga kehangatan bayi. 3. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene dirinya dan bayinya. 4. Mengajarkan ibu cara menyusui bayi dengan baik dan benar. 5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayur-sayuran seperti daun katuk untuk memperlancar produksi ASI.

			<p>5. Leher : tidak ada pembesaran atau pembengkakan, tidak ada nyeri tekan ditandai bayi tidak menangis.</p> <p>6. Dada dan perut : simetris kiri dan kanan, gerakan dada sesuai dengan nafas bayi, tidak ada tonjolan dada pada bayi, anus otot.</p>			
2.	Tanggal 21 April 2021 pukul : 10.10 wita	<p>1. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak dingin lagi.</p> <p>2. Ibu mengatakan telah berencana pulang.</p> <p>3. Ibu mengatakan berat badan bayi bertambah.</p> <p>4. Ibu mengatakan bayinya sudah kuat menyusui.</p>	<p>1. Wajah : simetris kiri dan kanan, tidak pucat, dan tidak ada tanda lahir.</p> <p>2. Mata: simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus, tidak ada secret.</p> <p>3. Leher : tidak ada pembesaran atau pembengkakan, tidak ada nyeri tekan di tandai bayi tidak menangis .</p> <p>4. Dada dan perut : simetris kiri dan kanan,</p>	<p>1. Mengukur tanda-tanda vital.</p> <p>2. Menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan.</p>	<p>1. Heart Rate : 128 x/menit.</p> <p>2. Pernafasan : 48 x/menit</p> <p>3. Suhu : 36,2 °C</p> <p>4. Berat badan : 2.500 gram</p>	<p>1. Mejlaskan kepada ibu tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir.</p> <p>2. Menganjurkan kepada ibu dan keluarga untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.</p> <p>3. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga personal hygiene pada diri dan bayinya.</p> <p>4. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand.</p>

			gerakan dada sesuai dengan nafas bayi, tidak ada tonjolan dada pada bayi, tonus otot.			
3.	Tanggal 23 April 2021 pukul 09.30 wita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak dingin lagi. 2. Ibu mengatakan bayinya sudah kuat menyusui. 3. Ibu mengatakan bayinya sudah aktif. 4. Ibu mengatakan berat badan bayinya bertambah dari 2.400 menjadi 2.500 gram. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata: simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus, tidak ada secret. 2. Leher : tidak ada pembesaran atau pembengkakan, tidak ada nyeri tekan di tandai bayi tidak menangis. 3. Dada dan perut : simetris kiri dan kanan, gerakan dada sesuai dengan nafas bayi, tidak ada tonjolan dada pada bayi, tonus otot. 4. Genetalia dan anus : tidak ada kelainan pada genetalia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital. 2. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga kehangatan pada bayinya dengan cara membedong agar suhu bayi tetap hangat. 3. Memberikan penjelasan tentang pentingnya pemberian ASI secara on demand dan menyusui yang benar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heart Rate : 132 x/menit. 2. Pernafasan : 44 x/menit. 3. Suhu : 36,5 °C. 4. Berat badan : 2.700 gram. 5. Mengobservasi eliminasi : 6. BAK 2 kali, BAB 1 kali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan kepada ibu untuk dating kepusat pelayanan terdekat apabila ada keluhan atau gangguan kesehatan lainnya.
4.	Tanggal 25 April 2021 pukul 10.20 wita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan bayinya sudah tidak dingin lagi. 2. Ibu mengatakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulut : refleks menghisap lemah, tidak ada kelainan pada pallatum, bibir pucat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tand a-tanda vital. 2. Menganjurkan kepada ibu untuk menjaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heart Rate : 133 x/menit. 2. Pernafasan : 44 x/menit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan dan konseling kepada ibu tentang pentingnya selalu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

		<p>bayi sehat dan aktif</p> <p>3. Ibu mengatakan berat badan bertambah dari 2.500 menjadi 2.700 gram</p>	<p>2. Leher : tidak ada pembesaran, pembengkakan dan nyeri tekan.</p> <p>3. Dada dan perut : simetris kiri dan kanan, gerakan dada sesuai dengan nafas bayi.</p>	<p>kebersihan diri dan bayinya.</p> <p>3. Menganjurkan kepada ibu untuk mengganti pakaian kotor atau basah.</p>	<p>3. Suhu : 36,7 °C, Berat badan : 2.800 gram. Mengobservasi eliminasi : BAK 2 kali, BAB 1 kali.</p>	<p>2. Menganjurkan kepada ibu dan keluarga agar selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang menyentuh bayinya.</p>
5.	<p>Tanggal 28 April 2021 pukul : 10.20 wita</p>	<p>1. Ibu mengatakan bayinya sehat dan aktif.</p> <p>2. Ibu mengatakan berat badan bertambah.</p> <p>3. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui</p>	<p>1. Mata : konjungtiva tampak merah mudah.</p> <p>2. Kulit : tampak kemerahan.</p> <p>3. Refleks menghisap semaki baik.</p> <p>4. Gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi.</p>	<p>1. Mengukur tanda-tanda vital.</p> <p>2. Memberitahu kepada ibu agar selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya.</p>	<p>1. Heart Rate : 138 x/menit</p> <p>2. Pernafasan : 45 x/menit</p> <p>3. Suhu : 36,6 °C</p> <p>4. Berat badan : 3.000 gram.</p>	<p>1. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi.</p> <p>2. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang.</p> <p>3. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar.</p>
6.	<p>Tanggal 10 Mei 2021 pukul : 16.15 wita</p>	<p>1. Ibu mengatakan bayinya sehat.</p> <p>2. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui dan aktif.</p> <p>3. Ibu mengatakan berat badan bayi bertambah</p>	<p>1. Mata : kongjuntiva merah muda.</p> <p>2. Kulit : tampak kemerahan.</p> <p>3. Refleks menghisap semakin baik.</p> <p>4. Gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi</p>	<p>1. Mengukur tanda-tanda vital.</p> <p>2. Menganjurkan ibu untuk selalu memberikan ASI kepada bayinya.</p> <p>3. Menganjurkan ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayinya.</p>	<p>1. Heart Rate : 136 x/menit.</p> <p>2. Pernafasan : 48 x/menit.</p> <p>3. Suhu : 37,2°C.</p> <p>4. Berat bada : 3.200 gram</p>	<p>1. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayur-sayuran seperti dauk katuk untuk memperlancarkan produksi ASI.</p> <p>2. Memberitahu ibu untuk selalu menjaga kehangatan dengan cara membedong bayi dengan kain hangat.</p> <p>3. Memberitahu ibu agar tetap menjaga kebersihan diri dan bayinya.</p>

7.	Tanggal 30 Mei 2021 pukul 15.30 wita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan bayinya sehat. 2. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui dan aktif. 3. Ibu mengatakan berat badan bayi bertambah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata : kongjuntiva merah muda. 2. Kulit : tampak kemerahan. 3. Refleks menghisap semakin baik. 4. Gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital. 2. Menganjurkan ibu untuk selalu memberikan ASI kepada bayinya. 3. Menganjurkan ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heart Rate : 140 x/menit. 2. Pernafasan : 49 x/menit. 3. Suhu : 37,3°C. 4. Berat bada : 3.400 gram 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayur-sayuran seperti dauk katuk untuk memperlancarkan produksi ASI. 2. Memberitahu ibu untuk selalu menjaga kehangatan dengan cara membedong bayi dengan kain hangat. 3. Memberitahu ibu agar tetap menjaga kebersihan diri dan bayinya.
8.	Tanggal 12 Juni 2021 pukul 15.20 wita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan bayinya sehat dan aktif. 2. Ibu mengatakan berat badan bertambah. 3. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata : konjungtiva tampak merah mudah. 2. Kulit : tampak kemerahan. 3. Refleks menghisap semaki baik. 4. Gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital. 2. Memberitahu kepada ibu agar selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heart Rate : 138 x/menit 2. Pernafasan : 49 x/menit 3. Suhu : 37,5 °C 4. Berat badan : 4.000 gram. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi. 2. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kehangatan bayinya dengan cara membedong bayi dengan pakaian hangat 3. Menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. 4. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar.

9.	Tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.20 wita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan bayinya sehat. 2. Ibu mengatakan bayinya kuat menyusui dan aktif. 3. Ibu mengatakan berat badan bayi bertambah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata : kongjuntiva merah muda. 2. Kulit : tampak kemerahan. 3. Refleks menghisap semakin baik. 4. Gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukur tanda-tanda vital. 2. Menganjurkan ibu untuk selalu memberikan ASI kepada bayinya. 3. Menganjurkan ibu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Heart Rate : 142 x/menit. 2. Pernafasan : 52 x/menit. 3. Suhu : 37,3°C. 4. Berat bada : 4.300 gram 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayur-sayuran seperti dauk katuk untuk memperlancarkan produksi ASI. 2. Memberitahu ibu untuk selalu menjaga kehangatan dengan cara membedong bayi dengan kain hangat. 3. Memberitahu ibu agar tetap menjaga kebersihan diri dan bayinya. 4. Mengajarkan cara menggendong bayi dengan cara metode kanguru. 5. Menjelaskan manfaat dari metode kanguru 6. Memberikan pendekatan spiritual kepada ibu. 7. Menganjurkan pada ibu agar berdo,a kepada Allah Swt supaya ibu dan bayi dijauhkan dari penyakit.
----	---------------------------------------	--	--	---	--	---

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan manajemen asuhan kebidanan bayi berat lahir rendah pada bayi Ny “A” dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Asuhan ini dilakukan selama lima kali asuhan diruangan paranatalogi dilanjutkan dengan kunjungan rumah sebanyak tiga kali.

Dalam hal ini, pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney yaitu : pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I : identifikasi Data Dasar

Teori menjelaskan bahwa identifikasi data dasar merupakan langkah pertama dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu melakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara lengkap, menyeluruh dan fokus yaitu menanyakan riwayat kesehatan.

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditunjukkan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagai.

sumber dari pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Nurhayati dkk, 2013).

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR) diperkirakan 15% dari seluruh kelahiran didunia dan angka kematiannya 35 kali lebih tinggi dibanding pada bayi dengan berat lahir lebih dari 2.500 gram (Maternity, 2013).

BBLR menjadi salah satu penyebab terbanyak kematian neonata, yaitu sebesar 32% WHO. Penyebab utama kesakitan dan kematian BBLR tersebut diantaranya asfiksia, infeksi dan hipotermi. Hipotermi terjadi akibat ketidakseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas (Proverawati ddk, 2010).

BBLR sangat rentan mengalami hipotermi karena tipisnya cadangan lemak di bawah kulit dan belum matangnya pusat pengatur panas di otak. Hipotermi yang dialami BBLR menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya metabolis anaerobik, meningkatkan kebutuhan oksigen, meningkatkan hipoksemia dan berlanjut dengan kematian, perawatan BBLR dengan kualitas baik dapat menurunkan angka kejadian kematian neonatal, seperti

incubator dan perlengkapannya. Namun, perawatan tersebut relative lebih mahal dan bila terjadi pada keluarga yang tidak mampu merupakan suatu keadaan yang sangat memberatkan (silvia dkk, 2015).

Menurut Yunanto Ari, Hipotermi merupakan suhu dibawah normal ($36,5^{\circ}\text{C}$), yang terbagi atas : hipotermi ringan yaitu suhu antara $36-36,5^{\circ}\text{C}$, hipotermi sedang yaitu suhu antara $32-36^{\circ}\text{C}$, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh $<32^{\circ}\text{C}$ (Yunanto, 2014: 93).

Berdasarkan teori menurut Rukiyah dan Yulianti, tanda-tanda hipotermi dibagi menjadi 3 yaitu : Tanda-tanda hipotermi sedang (*stress dingin*) yaitu : Aktifitas berkurang, Letargis, Tangisan lemah, Kulit berwarna tidak rata (*cutis marmorata*), kemampuan menghisap lemah dan kaki teraba dingin. Tanda-tanda hipotermi berat (*cidera dingin*) sama dengan hipotermi sedang ditambah dengan bibir dan kuku kebiruan, pernafasan lambat, pernafasan tidak teratur, bunyi jantung lambat dan selanjutnya mungkin timbul hipoglikemia dan asidosis metabolik. Hipotermia juga bisa menyebabkan hipoglikemia (kadar gula darah yang rendah), asidosis metabolik (keasaman darah yang tinggi) dan kematian. Tubuh dengan cepat menggunakan energy agar tetap hangat, sehingga pada saat kedinginan bayi memerlukan lebih banyak cadangan oksigen. Karena itu, hipotermi bisa menyebabkan berkurangnya aliran oksigen ke jaringan. Tanda-tanda stadium lanjut hipotermi yaitu muka, ujung kaki dan timbul oedema terutama pada punggung, kaki dan tangan (sklera), (Yulianti dkk, 2013 : 289).

Hipotermi adalah suhu tubuh di bawah 36,5 °C. bayi baru lahir rentan berisiko mengalami penurunan suhu tubuh menjadi 35-35,5 °C dalam 15-30 menit karena kecerobohan perawatan di ruang bersalin. Ruang bersalin seringkali tidak cukup hangat, dengan aliran udara yang dingin di dekat bayi (yang berasal dari AC), atau petugas tidak mengeringkan dan menyelimuti bayi dengan baik segera setelah dilahirkan (Rohsiswatmo, 2014).

Teori menurut Yunanto, Tanda-tanda Hipotermi adalah akral dingin, bayi tidak mau minum, kurang aktif, kutis marmorata, pucat, takipne atau takikardia (Yunanto, 2014:93).

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan bayi berat lahir rendah (BBLR) pada Bayi Ny "A" dengan hipotermi dilakukan identifikasi data dasar (pengkajian) yang merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien mengenai By "A", baik orang tua maupun bidan dan dokter yang ada diruangan dapat memberikan informasi secara terbuka sehingga memudahkan untuk memperoleh data yang diambil dari studi kasus bayi berat lahir renda (BBLR) pada By "A" dengan hipotermi selama bayi dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

HPHT tanggal 19 Agustus 2020, taksiran persalinan tanggal 20 april 2021, anak ke empat dan tidak pernah keguguran selama hamil tidak pernah memeriksakan kehamilanya, selama hamil tidak pernah mengkonsumsi tablet Fe, tidak pernah menderita riwayat penyakit yang serius, bayi lahir normal, umur

kehamilan 39 minggu 4 hari, presentasi belakang kepala dengan berat badan 2300 gram, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 17 April 2021, pukul 02.15 wita.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan hipotermi. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesengajaan antara teori dan kasus.

B. Langkah II : identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik (Nurhayati dkk, 2013).

Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah, keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien. Manajemen kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data baik data subjektif yang diperoleh dari hasil pengkajian. Adapun diognosa masalah aktual yang diidentifikasi pada bayi berat lahir rendah (BBLR) pada bayi Ny "A" dengan hipotermi. Hasil pengkajian data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan hipotermi. Ibu mengatakan HPHT tanggal 19 Agustus 2020, HTP 20 April 2021 dan melahirkan tanggal 17 April pukul 02.15 wita 2021.

Berdasarkan teori menurut Manuaba, menentukan usia kehamilan menurut hukum Neagle melalui HPHT, jadi HPHT yang didapatkan dari ibu yakni tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal melahirkan ibu yakni tanggal 17 April 2021 maka usia kehamilan ibu adalah 39 minggu 4 hari (Prawirohardjo, 2014:279).

Pada pemeriksaan fisik terdapat tanda-tanda vital berat badan bayi 2300 gram, heart rate 120 x/menit, pernafasan 48 x/menit, suhu 35,3°C, refleks menghisap lemah, bibir pucat, tangan dan kaki dingin, pergerakan kurang aktif, dan kuku pucat.

Pada tinjauan pustaka dijelaskan bahwa hipotemi adalah suhu tubuh dibawah normal ($<36,5^{\circ}\text{C}$), yang terbagi atas : hipotermi ringan yaitu suhu antara $36-36,5^{\circ}\text{C}$, hipotermi sedang yaitu suhu antara $32-36^{\circ}\text{C}$, dan hipotermi berat yaitu suhu tubuh $<32^{\circ}\text{C}$ (Yunanto, 2014 :84).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian data tidak ada perbedaan dengan tinjauan kepustakaan yang ditemukan pada kasus.

C. Langkah III : Identifikasi Diagnosis/Masalah Potensial.

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Identifikasi diagnosis potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Mangkuji dkk, 2013).

Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap, bila

dignosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dan dilakukan asuhan yang aman.

Hipotermi berpotensi mengalami hipoglikemia-Asidosis metabolik karena vasokonstriksi perifer dengan metabolisme anaerob, kebutuhan oksigen yang meningkat, metabolisme meningkat sehingga pertumbuhan terganggu, gangguan pembekuan sehingga mengakibatkan perdarahan pulmonal yang menyertai hipotermi, syok, apnea, dan perdarahan intraventricular.

Hipoglikemia adalah kadar glukosa dalam darah kurang dari 45 mg/dl (2,6 mmol/L) yang merupakan masalah yang serius pada bayi baru lahir, karena dapat menimbulkan kejang yang berakibat hipoksi otak. Bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan pada susunan saraf pusat bahkan sampai kematian. Glukosa merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses persalinan dan hari-hari pertama pasca lahir. Setiap stress mengurangi cadangan glukosa yang ada karena meningkatnya penggunaan cadangan glukosa yang ada misalnya pada bayi yang menderita asfiksia, hipotermi, hipotermi, dan gangguan pernafasan.

Definisi hipoglikemia berdasarkan Operational Threshold adalah konsentrasi kadar plasma atau *whole blood* dimana klinisi harus mempertimbangkan intervensi berdasarkan bukti-bukti terbaru yang ada di literature. Konsentrasi kadar plasma gula darah ini <45 mg/dl. Definisi lama hipoglikemia menggunakan kadar glukosa <39 mg/dL dalam 24 jam pertama dan <45 mg/Dl setelah 24 jam pada bayi (kontroversial). Sesudah itu, hipoglikemia didefinisikan dengan kadar serum glukosa <40-45 mg/dL pada

bayi premature dan bayi cukup bulan (kontroversial). Gejala klinis yang sering berhubungan dengan hipoglikemia adalah tremor, apatis, sianosis, kejang, apne, takikardia, lemah, letargis, gangguan minum, pucat, dan hipotermia (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Departemen Ilmu Kesehatan Anak, 2012).

D. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi.

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk di tangani berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya. Pada kasus bayi berat lahir rendah (BBLR) bayi "A" dengan hipotermi penulis melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memasukkan bayi kedalam inkubator dan pemberian ASI serta melakukan penimbangan berat badan.

E. Langkah V : Perencanaan Asuhan Kebidanan.

Pada manajemen asuhan kebidanan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Suatu rencana tindakan harus disetujui pasien dan bidan agar lebih efektif. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus merefleksikan alasan yang benar berlandaskan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru, serta telah divalidasi dengan keinginan atau kebutuhan pasien. Rencana asuhan disusun berdasarkan diagnose/masalah actual dan pencegahan masalah/diagnosa potensial. Membuat rencana tindakan asuhan kebidanan hendaknya menentukan tujuan tindakan yang akan dilakukan terdapat sasaran

target serta hasil yang akan dicapai dalam penerapan asuhan kebidanan sesuai dengan kasus (Nurhayati ddk, 2013).

Hasil penelitian Dian Insana Fitri eksklusif mempunyai pertumbuhan normal lebih banyak dari pada bayi yang diberikan ASI non eksklusif. Pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebesar 73,3% pertumbuhan normal dan 26,7% pertumbuhannya kurang sedangkan bayi yang diberikan ASI non eksklusif diperoleh 62,9% dengan pertumbuhan normal 37,1% adalah pertumbuhan kurang (Dian Insana Fitri dkk, 2014 : 4).

Pada kasus bayi “A” penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosi/masalah aktual dan potensial yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa yaitu sebagai berikut : cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi, observasi tanda-tanda vital, timbang berat badan bayi, rawat tali pusat bayi, kaji adanya tanda-tanda infeksi, observasi eliminasi bayi, ganti popok bayi saat basah, anjurkan ibu untuk menyelimuti bayinya dengan kain hangat, berikan nutrisi pada bayi, anjurkan ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan dan konsumsi sayur-sayuran hijau seperti daun katuk agar produksi ASI lancar, ajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar, ajarkan ibu tentang (*metode kanguru*), ajarkan ibu cara untuk menjaga (*personal hygiene*) pada diri dan bayinya, beritahu ibu tentang tanda-tanda bahaya bagi bayi, anjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand*, anjurkan ibu dan keluarga agar selalu menjaga kebersihan bayinya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayinya.

Dalam membuat rencana tindakan, asuhan ini berfokus untuk mencegah terjadinya komplikasi pada bayi dengan penanganan yang cepat dan tepat, berat badan bayi normal serta suhu tubuh bayi kembali normal. Bila diagnosis bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan hipotermi di tegakkan rencana asuhan yang akan di berikan adalah memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan, diskusikan penyebab dan penatalaksanaannya, rekomendasikan untuk segera diintervensi.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan rumah kepada bayi "A" untuk memantau keadaanya setelah pulang kerumah yaitu:

1. Kunjungan pertama tanggal 19 April 2021, Umur 3 hari dirawat di incubator, keadaan umum bayi lemah, bayi terasa dingin, berat badan 2300 gram, panjang badan 45 cm, refleks menghisap dan menelan lemah dan bayi belum menghisap putting susu ibu, tanda-tanda vital : denyut jantung : 120 x/menit, pernafasan 48 x/menit, suhu 35,3°C, dada sesuai dengan gerakan nafas, keadaan tali pusat masih basah, tidak ada kelainan pada genetalia, gerakan tangan dan kaki baik, integrasi kulit tampak tipis, lemak kulit kurang, tampak kemerahan, dan tidak ada lanugo, dan bayi di beri ASI eksklusif oleh ibunya.
2. Kunjungan ke dua tanggal 21 April 2021, keadaan umum bayi baik, bayi menyusui dengan teratur dan sudah bisa menghisap puting susu ibunya, berat badan 2500 gram, tanda-tanda vital : denyut jantung 128 x/menit, pernafasan 48 x/menit, suhu 36,2°C, integrasi kulit tampak tipis, tampak

kemerahan, dan sedikit lemak, gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi, dan bayi diberi ASI eksklusif oleh ibunya.

3. Kunjungan ketiga tanggal 25 April 2021, keadaan umum bayi tambah baik, bayi banyak tidur, tanda-tanda vital : denyut jantung 132 x/menit, pernafasan 48 x/menit, suhu 36,5°C, berat badan 2700 gram panjang badan 48 cm, gerakan dada sesuai dengan pola nafas, tali pusat sudah puput, tampak bersih, tidak ada infeksi, refleks menghisap dan menelan sudah baik.
4. Kunjungan ke empat tanggal 28 April 2021, keadaan umum bayi baik, bayi menyusui dengan teratur dan sudah bisa menghisap putting susu ibunya, berat badan 2800 gram, tanda-tanda vital : denyut jantung 136 x/menit, pernafasan 47 x/menit, suhu 36,7°C, integrasi kulit tampak tipis, tampak kemerahan, dan sedikit lemak, gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi, dan bayi diberi ASI eksklusif oleh ibunya.
5. Kunjungan ke lima tanggal 30 April 2021, keadaan umum bayi baik, bayi menyusui dengan teratur dan sudah bisa menghisap putting susu ibunya, berat badan 3000 gram, tanda-tanda vital : denyut jantung 138 x/menit, pernafasan 48 x/menit, suhu 37,2°C, integrasi kulit tampak tipis, tampak kemerahan, dan sedikit lemak, gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi, dan bayi diberi ASI eksklusif oleh ibunya.
6. Kunjungan ke enam tanggal 10 Mei 2021, bayi sudah di rawat dirumah, keadaan umum bayi baik, bayi menyusui dengan teratur dan sudah kuat menghisap putting susu ibunya, berat badan 3200 gram, tanda-tanda vital : denyut jantung 140 x/menit, pernafasan 50 x/menit, suhu 37,5°C, integrasi

kulit tampak tipis, tampak kemerahan, gerakan aktif, gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi, dan bayi diberi ASI eksklusif oleh ibunya.

7. Kunjungan ke tujuh tanggal 30 Mei 2021, keadaan umum bayi baik, bayi menyusui dengan teratur dan sudah kuat menghisap puting susu ibunya, berat badan 3400 gram, tanda-tanda vital : denyut jantung 140 x/menit, pernafasan 48 x/menit, suhu 37,6°C, eliminasi: BAK 2 kali, BAB 2 kali, integrasi kulit tampak tipis, tampak kemerahan, gerakan bayi aktif, gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi, dan bayi diberi ASI eksklusif oleh ibunya.
8. Kunjungan ke delapan tanggal 12 Juni 2021, keadaan umum bayi baik, bayi aktif menyusui, berat badan 3500 gram, tanda-tanda vital : denyut jantung 142 x/menit, pernafasan 49 x/menit, suhu 37,7°C, eliminasi BAK 3 kali, BAB 2 kali, integrasi kulit tampak kemerahan,, gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi, dan bayi diberi ASI eksklusif oleh ibunya.
9. Kunjungan ke Sembilan tanggal 22 Juni 2021, keadaan umum bayi baik, bayi menyusui dengan teratur dan sudah kuat menyusui, gerakan bayi sangat aktif, mengukur tanda-tanda vital : berat badan 3800 gram, tanda-tanda vital : denyut jantung 140 x/menit, pernafasan 48 x/menit, suhu 37,7°C, integrasi kulit tampak kemerahan, gerakan dada sesuai dengan pola nafas bayi, dan bayi diberi ASI eksklusif oleh ibunya.
10. Dalam hal ini, diharapkan rencana tindakan yang telah disusun dapat mengatasi keluhan pasien dan menjelaskan pada pasien bahwa kita sebagai

manusia hanya bisa berdoa dan berusaha kepada-Nya dan selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT.

F. Langkah VI : Implimentasi.

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencanakan tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan. Pada saat dilakukan tindakan pada bayi, yang pertama dilakukan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan untuk pencegahan terjadinya infeksi.

Pada studi kasus bayi berat lahir rendah pada bayi Ny "A" dengan hipotermi semua tindakan yang telah direncanakan seperti menyelimuti bayi dengan kain hangat, melakukan pengawasan nutrisi, mencegah infeksi dengan ketat, pemantauan tanda-tanda vital, penimbangan berat badan bayi, ibu tetap diberikan konseling dan bimbingan agar mempertahankan suhu tubuh bayinya dengan cara membedong bayi agar suhu bayi tetap hangat, memberikan penjelasan pada ibu tentang pentingnya pemberian ASI secara *on demand* dan cara menyusui yang benar, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri dan bayinya, memeberitahu ibu dan keluarga agar selalu mencuci tangan sebelum menyentuh bayi agar terhindar dari infeksi.

G. Langkah VII : Evaluasi.

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan, kebersihan dan ketepatan tindakan terdapat dalam tahap ini. Dalam

tahap ini pula kita dapat melakukan *reassessment* terhadap tindakan-tindakan yang belum berhasil/tidak tepat.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses manajemen Asuhan kebidanan yang diterapkan bayi berat lahir rendah (BBLR) pada bayi Ny “A” dengan hipotermi, cukup bulan/ sesuai masa kehamilan cukup berhasil dan efektif.



BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori, konsep prinsip-prinsip serta tinjauan pustaka dari hasil pengkajian manajemen asuhan kebidanan bayi berat lahir rendah (BBLR) pada bayi Ny “A” dengan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa tanggal 19 April 2021 s/d 22 Juni 2021, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pengumpulan data dasar dilakukan dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada bayi Ny “A”. Data subjektif ini yang didapatkan bayi berat lahir rendah pada bayi “A” dengan hipotermi.
2. Pengkajian dan analisis data yang diberikan dengan asuhan kebidanan sangat penting dilakukakan karena merupakan langkah awal yang kiranya perlu penanganan cermat sehingga semua masalah-masalah dapat terdeteksi secara dini dan tidak berlanjut ke masalah kematian.
3. Diagnosa/masalah potensial bayi berat lahir rendah pada bayi Ny “A” dengan hipotermi yaitu rentanya terjadi kejang, hipoglikemia, hiperbilirubenemia, syok, apnea dan perdarahan intra ventricular.
4. Tindakan segera/kolaborasi bayi berat lahir rendah pada bayi Ny “A” dengan hipotermi tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera
5. Rencana asuhan kebidanan bayi berat lahir rendah pada bayi Ny “A” dengan hipotermi direncanakan seluruh kegiatan yang akan dilakukan pada

6. bayi berat lahir rendah dengan hipotermi serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi, termasuk mendeteksi dini kemungkinan terjadi komplikasi dan merencanakan penanganan segera.
7. Penatalaksanaan tindakan asuhan kebidanan yang dilakukan pada kasus bayi berat lahir rendah pada bayi Ny “A” dengan hipotemi dengan umur kehamilan 38 minggu 5 hari dengan berat badan 2300 gram dimana berat badan tidak sesuai dengan usia kehamilan. Penanganan yang diberikan yaitu merawat bayi dalam inkubator, observasi tanda-tanda vital setiap bagi dan sore, mengganti popok, mengganti pakaian jika sudah basah, pemberian ASI eksklusif secara *on demand*, pencegahan infeksi serta menggunakan perawatan bayi lekat (*kangaroo mather care*).
8. Tindakan evaluasi bayi berat lahir rendah (BBLR) pada bayi Ny “A” dengan hipotermi yaitu : suhu bayi telah normal dan telah diberikan semaksimal mungkin dan sesuai standar pelayanan/rencana asuhan kebidanan serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi.
9. Telah dilaksanakan pendokumentasian merupakan serangkaian proses pada setiap tahap dan asuhan kebidanan yang telah diberikan sehingga sangat penting untuk dilaksanakan. Pendokumentasian dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa selama 5 kali tanggal 19 April s/d 22 Juni 2021, dan sebanyak 3 kali kunjungan pertama tanggal 30 mei, kunjungan kedua tanggal 12 juni dan kunjungan ketiga tanggal 22 juni 2021

B. Saran

1. Bagi ibu
 - a. Diharapkan agar ibu menjaga kebersihan diri dan bayinya, menjaga asupan nutrisi bayinya serta menganjurkan untuk memberikan ASI eksklusif 6 bulan.
 - b. Pentingnya membawa bayi imunisasi lengkap
2. Bagi bidan
 - a. Petugas kesehatan dapat mengenali dan mendeteksi secara dini setiap kemungkinan terjadinya komplikasi pada bayi baru lahir.
 - b. Petugas kesehatan khususnya bidan perlu menjelaskan keadaan bayi kepada orang tua bayi kondisi yang dialami oleh bayinya serta diharapkan memberikan dorongan moril pada orang tua bayi.
3. Untuk peneliti

Peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi tentang bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan hipotermi dengan pasien yang berbeda, saya berharap setelah melakukan penelitian ini karena masih banyak kekurangan sehingga butuh peneliti-peneliti selanjutnya sehingga pada kasus ini bisa lebih dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Mutoharoh dkk. (2015). *Pengaruh Penerapan Metode Kanguru dengan Peningkatan Berat Badan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong*. Jurnal Involusi Kebidanan, 5(9), 65-78.
- Dewi, Vivian. 2013. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Salemba Medika. Edisi kelima.
- Dian Insana Fitri, dkk. 2014. *Jurna Kesehatan Andalas*. Hubungan Pemberian ASI dengan Tumbuh Kembang Bayi Umur 6 Bulan di Puskesmas Nanggalo V ol. 3. Issue 2.
- Hutagaol Hotma Sauhur, Darwin Eryati, Yantri Eny. 2014. *Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap Suhu dan Kehilangan Panas pada Bayi Baru Lahir*. Jurnal Kedokteran. Vol. 3 No. 3.
- Idrayani, Djami. 2014. *Asuhan Persalinan Bayi Baru Lahir*. Jakarta : TIM
- Indrayani, Moudy. 2013. *Asuhan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: CV Trans Info Media
- Jurnal Kesehatan. 2014. *Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap Suhu dan Kehilangan Panas pada Bayi Baru Lahir*. [Htt://jurnal.fk.unand.ac.id/](http://jurnal.fk.unand.ac.id/)
- Khalifa, Amany. 2015. *Jurnal Of International Management Of Neonatal Hazards In Intensive Care Units*
- Linda, Moyet. 2015. *Buku Saku Diagnosis Keperatan*. Jakarta : EGC
- Marmi, Rahardjo. 2015. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, Dan Anak Prasekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maryunani, Anik. 2013. *Asuhan Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah*. Jakarta timur. CV. Trans Info Media
- Mentari Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Nomor 369/MENKES /SK/III/ tentang Standar Kompetensi Bidan.
- Nurhayati, ddk. 2013. *Konsep Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Nanny,Lia Dewi. 2014. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta : Salembang Medik
- Prawirohardjo,Sawono. 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

- Ranuh, Shiil. 2013. *Beberapa Catatan Kesehatan Anak*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Rizalya Dewi, Ari Yunanto. 2014. *Buku Ajar Neonatologi*. Jakarta : Ikatan Dokter Anak Indonesia
- Rukiyah, Yulianti. 2013. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: CV. Trans Info Medika
- Rukiyah, Yeyeh. 2014. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: CV. Trans Info Medika.
- Rekam Medik RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 2020
- Rohsiswatmo, Rina. 2014. *Ilmu kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sawono Prawiroharjo.
- Sitti Saleha. 2009. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Salemba Medika
- Saifudin, AB. 2015. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: YBP-SP
- Syatirah, Nurfaizah & Ismayana. 2020. *Jurnal Bayi baru lahir, Berat badan rendah*. Vol. 2 No. 2.
- Setyaningsih, Yulita. 2015. *Pemilihan Lampu Sebagai Pemanas Pada Inkubator Bayi*. STMIK AMIKOM Yogyakarta
- Sidhu, Ramalingan. 2015. *Reducing Early Neonatal Heat Loss In Low Resourced Context An Indian Exemplar*. International journal of caring sciences 8, no. 1.
- Sudarti, Fauziah. 2013. *Asuhan Neonatus Risiko Tinggi Dan Kegawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Surachmindari, Yulifah. 2014. *Konsep kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika
- Wahyuni, Sari. 2015. *Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita Penuntun Belajar Praktek Klinik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Yongki. 2014. *Asuhan Pertumbuhan Kehamilan dan Persalinan, Neonatus, Bayi dan Balita*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Yunanto, Ari. 2014. *Buku Ajar Neonatologi*. Jakarta: Badan Penerbit IDAI.



ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 38, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkiik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-561 / Un.05-FKIK/PP.00.9/02/ 2020 Gowa, 15 Februari 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Kepada Yth :
Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Masita
N I M : 70400117040
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Berat Lahir Rendah Dengan Hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., M.Keb.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.016/KEPK/FKIK/III/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : MASITA
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Berat Lahir Rendah dengan Hipotermi"

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Berat Lahir Rendah Dengan Hipotermi"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bojukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022.

This declaration of ethics applies during the period March 24, 2021 until March 24, 2022.

March 24, 2021
and Chairperson,
Syarifah, Sp.A., M.Kes





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)641879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: ftk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1376 / Un.06-FKIK/PP.00.9/03/ 2021 Gowa, 26 Maret 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Masita
N I M : 70400117040
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Kel.Simpasai, Kec.Lambu, Kab. Bantaeng

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Berat Lahir Rendah Dengan Hipotermi."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., M.Keb.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di RSUD Syekh Yusuf Gowa terhitung mulai tanggal 29 Maret s/d 22 Juni 2021

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Wassalam

Dekan, Dr. dr. Syatirah

Syahirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13296/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1376/FGK/PP.00.9/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MASITA**
Nomor Pokok : 70400117040
Program Studi : **Kebidanan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(D3)**
Alamat : **J. H. M. Yasin Limpo No. 36, Semata Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BERAT LAHIR RENDAH DENGAN HIPOTERMI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 April s/d 22 Juni 2021**

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditertibkan di Makassar
Pada tanggal : 12 April 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
2. Harjojojo

STAMP PTSP 12-04-2021



J. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://stmap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 7 April 2021

Kepada Yth.

Nomor : 503/364/DPM-PTSP/PENELITIAN/IV/2021
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa

d-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 13266/S.01/PTSP/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : MASITA
Tempat/Tanggal Lahir : Simpasai / 3 Januari 2000
Nomor Pokok : 70400117040
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Simpasai_Kec.Lambu_Kab. Bima_Nusu Tenggara Barat

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**MANAJEMEN ASURAN KEBIDANAN PADA BAYI BERAT LAHIR RENDAH DENGAN HIPOTERMIA**"

Selama : 12 April 2021 s/d 22 Juni 2021
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KUNDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sc,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gowa (Sebagai Laporan)
2. Dinas Kesehatan Kab Gowa
3. Dekan Fak. Kesehatan dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Yang bersangkutan
5. Peringat



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Sungguminasa, Telepon 0411 - 866536, Fax, 0411 - 840892
Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id, email : rsugowa_syekhyusuf@yahoo.com, Kode Pos : 92111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 012/Diklat. RSUD-SY/ VI /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa :

N a m a : Masita
N i m : 70400117040
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul "**Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Berat Lahir Rendah Dengan Hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa**" pada Tanggal 19 April 2021 S/D 22 Juni 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 23 Juni 2021

An. Ketua Diklat

Koordinator Bagian Penelitian



Nir Hariyanto, S. Kep. Ns. M. Kep
Nip. 19690407 199103 2 008

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas

Nama : Masita
Nim : 70400117040
TTL : Simpasai, 03 Januari 2000
Suku : Bima
Agama : Islam
Alamat : Dusun Lakenu Kel. Simpasai Kec. Lambu Kab. Bima

B. Nama Orang Tua

Ayah : H. Jamaludin
Ibu : Marlia

C. Riwayat Pendidikan

- 1) Tahun 2005-2011 SDN 1 Smpasai
- 2) Tahun 2011-2014 MTS Ulil Albab
- 3) Tahun 2014-2017 SMA Negeri 2 Lambu
- 4) Tahun 2017-2021 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar