

**PERBANDINGAN METODE *FUZZY TIME SERIES* DENGAN METODE  
*AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA)*  
PADA DATA *TIME SERIES***



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Matematika (S. Mat) Prodi Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

**Oleh:**

**ASYIFAH QALBI**  
**60600117015**

**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

**PRODI MATEMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asyifah Qalbi

NIM : 60600117015

Jurusan : Matematika

Judul : Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dengan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)* Pada Data *Time Series*


Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat atau tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri, kecuali yang saya tulis sebagai materi referensi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari ternyata skripsi yang saya tulis terbukti plagiat, maka saya bersedia menanggung segala risiko yang akan saya terima.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Gowa, Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Asyifah Qalbi

NIM: 60600117015

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dengan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Pada Data Time Series", yang disusun oleh Saudari **Asyifah Qalbi**, Nim: **60600117015** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal **13 Agustus 2021 M**, bertepatan dengan **04 Muharram 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 13 Agustus 2021 M  
04 Muharram 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.(.....)  
Sekretaris : Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd. (...)  
Munaqisy I : Adiatma, S.Pd., M.Si. (...)  
Munaqisy II : Rofia Masrifah, S.Pd. I., M.Pd. I (...)  
Pembimbing I : Wahidah Alwi, S.Si., M.Si. (...)  
Pembimbing II : Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si. (...)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd  
Nip. 19710412 200003 1 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”, Umar bin Khattab*

*Laa tahzan, innallaha ma'ana.*



*Karya ini kupersembahkan untuk:*

*Kedua orangtuaku,*

*setiap orang yang mengasihiku,*

*dan setiap orang yang terlahir ke dunia yang selalu semangat mencari ilmu.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamiin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan segala nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Ucapan syukur menjadi kata yang senantiasa terucap atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada diri ini. Skripsi yang berjudul **“Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dengan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Pada Data Time Series”** menjadi satu bagian nikmat yang Allah berikan dari serangkaian nikmat-nikmat lain berupa kesempatan, kesehatan, dan lain sebagainya yang dengannya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, seorang suri tauladan, pembawa rahmatan lil’alamiin di muka bumi, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Motivasi dan dukungan dari pihak-pihak tersebut telah memberikan suntikan semangat yang sangat ampuh dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Drs. Syafri, M.Pd. dan Almh. Junaeda yang telah memberikan cinta dan kasihnya, segala kebaikan yang tak terkira, mulai dari saya masih dalam buaian hingga saya bisa menyelesaikan satu jenjang studi di perguruan tinggi. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga atas perhatian, cinta dan kasihnya serta kebaikan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan serangkaian studi di perguruan tinggi UIN

Alauddin Makassar. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah kalian curahkan kepada saya dengan yang lebih baik.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si. dan Ibu Khalilah Nurfadilah S.Si., M.Si. atas bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini serta kebaikan-kebaikan lain yang telah diberikan. Serta kepada dosen penguji, Bapak Adiatma, S.Pd., M.Si. dan Ibu Rofia Masrifah, S.Pd.I, M.Pd.I atas motivasi, saran dan kritik yang membangun yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan dengan yang lebih baik.

Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak lain diantaranya:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.
3. Ketua Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.
4. Sekretaris Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibu Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan ilmunya selama perkuliahan.

6. Seluruh staf dan tim Laboratorium serta Ruang Baca Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas segala kebaikan yang telah diberikan.
7. Seluruh staf Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas segala kebaikan yang telah diberikan.
8. Teman-teman seperjuangan di Prodi Matematika angkatan 2017, PH17AGORAS, terima kasih atas bantuan, motivasi, dukungan serta segala kebaikan yang telah diberikan.
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HMJ-MTK) atas segala hal yang telah diberikan berupa persaudaraan, ilmu dan pengalaman tambahan serta kebaikan lainnya.
10. Keluarga Besar Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) Uli Albaab Fakultas Sains dan Teknologi dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al Jami' UIN Alauddin Makassar atas persaudaraan, ilmu, pengalaman serta kebaikan lainnya.
11. Keluarga Besar Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Sains dan Teknologi pada khususnya serta Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Gowa pada umumnya, atas persaudaraan, ilmu, dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang telah memberikan pengaruh yang sangat baik dalam perjalanan hidup yang dilalui.


Serta pihak-pihak lain yang telah menjadi bagian dalam terselesaikannya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan-kebaikan yang kalian semua berikan kepada penulis, Allah balas dengan yang lebih baik, aamiin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun agar dengan demikian dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk diri pribadi dan orang lain, aamiin.

Gowa, Agustus 2021

Penulis

**Asyifah Qalbi**  
NIM: 60600117015



## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SIMBOL.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>(1-11)</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Batasan Masalah .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>(12-34)</b>
A. Peramalan.....	12
B. <i>Fuzzy Time Series</i> .....	15

C. <i>Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)</i> .....	21
D. Ukuran Kesalahan .....	32
E. Inflasi .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>(35-37)</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Jenis dan Sumber Data.....	35
C. Tempat Pengambilan Data Penelitian dan Waktu Penelitian.....	35
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	35
E. Prosedur Penelitian .....	35
F. Kerangka Berpikir.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>(38-75)</b>
A. Hasil .....	38
B. Pembahasan.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>(76-77)</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Tabel Berbasis Interval .....	18
<b>Tabel 2.2.</b> Kriteria Penentuan Ordo ARIMA .....	29
<b>Tabel 4.1</b> Inflasi Indonesia .....	38
<b>Tabel 4.2</b> Statistika Dekskriptif Inflasi Indonesia dari tahun 2015-2020 .....	40
<b>Tabel 4.3</b> Selisih Data Historis.....	41
<b>Tabel 4.4</b> Fuzzifikasi data .....	45
<b>Tabel 4.5</b> <i>Fuzzy Logical Relationship</i> (FLR) .....	49
<b>Tabel 4.6</b> <i>Fuzzy Logical Relationship Group</i> (FLRG).....	50
<b>Tabel 4.7</b> Nilai Tengah Setiap Interval .....	52
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Defuzzifikasi FLRG.....	58
<b>Tabel 4.9</b> Data Inflasi Indonesia dan Nilai Peramalan.....	59
<b>Tabel 4.10</b> Hasil Uji ADF ( <i>Augmented Dickey-Fuller</i> ) .....	61
<b>Tabel 4.11</b> Hasil Analisis Model ARIMA(3,0,0).....	64
<b>Tabel 4.12</b> Hasil Uji Kesignifikanan Parameter Model ARIMA(3,0,0) .....	67
<b>Tabel 4.13</b> Hasil Uji Box-Ljung Nilai Residual Model ARIMA(3,0,0) .....	67
<b>Tabel 4.14</b> Hasil Uji Kolmogorov Smirnov .....	68
<b>Tabel 4.15</b> Hasil Peramalan ARIMA(3,0,0).....	69
<b>Tabel 4.16</b> Hasil Ramalan Inflasi Indonesia Periode Januari-Mei 2021 dengan Menggunakan Metode FTS dan ARIMA.....	70
<b>Tabel 4.17</b> Nilai MSE dan MAPE Metode FTS dan ARIMA .....	71
<b>Tabel 4.18</b> Nilai Peramalan Inflasi Indonesia Periode Juni-Oktober 2021 .....	71

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Kerangka Berpikir .....	37
<b>Gambar 4.1</b> Plot Inflasi Indonesia Tahun 2015-2020 .....	39
<b>Gambar 4.2</b> Plot ACF ( <i>Autocorrelation Function</i> ) Inflasi Indonesia Tahun 2015-2020.....	62
<b>Gambar 4.3</b> Plot PACF ( <i>Partial Autocorrelatin Function</i> ) Inflasi Indonesia Tahun 2015-2020 .....	63



## DAFTAR SIMBOL

$U$	: Himpunan semesta
$A_i$	: Himpunan <i>fuzzy</i>
$u_n$	: Sub interval ke-n
$X_{min}$	: Data terkecil (minimum)
$X_{max}$	: Data terbesar (maksimum)
$D_1$ dan $D_2$	: Bilangan positif sembarang yang ditentukan oleh peneliti untuk menentukan himpunan semesta dari himpunan data historis
Mean	: Nilai rata-rata.
$n$	: Jumlah data
$X_t$	: Data pada waktu ke-t.
$l$	: Panjang interval
$k$	: Jumlah kelas (interval)
$\emptyset$	: Himpunan kosong
$m_i$	: Nilai tengah ke-i
ACF	: <i>Autocorrelation Function</i>
PACF	: <i>Partial Autocorrelation Function</i>
ADF	: <i>Augmented Dickey Fuller</i>
AR	: <i>Autoregressive</i>
$Y_t$	: Variabel terikat
$\phi_p$	: Koefisien parameter AR
$Y_{t-1}$	: Variabel bebas
MA	: <i>Moving Average</i>

$\theta_q$	: Koefisien parameter MA
$\varepsilon_t$	: Nilai <i>error</i> pada waktu ke- $t$
$B$	: Operator <i>backshift</i>
$(1 - B)^d$	: <i>Time series</i> stasioner pada perbedaan ke- $d$
$p$	: Orde AR
$d$	: Orde <i>differencing</i> (perbedaan)
$q$	: Orde MA
$SE(\hat{\theta})$	: Standar error dari nilai taksiran $\hat{\theta}$
$F_0(x)$	: Fungsi yang dihipotesiskan yaitu berdistribusi normal
$S(x)$	: Fungsi distribusi kumulatif dari data asal
$m$	: Banyaknya residual
$K$	: Lag maksimum
$k$	: Lag ke- $k$
$\hat{\rho}_k$	: Autokorelasi residual untuk lag ke- $k$
MAE	: <i>Mean Absolute Error</i>
MSE	: <i>Mean Square Error</i>
MAPE	: <i>Mean Absolute Percentage Error</i>

## ABSTRAK

**Nama** : Asyifah Qalbi  
**NIM** : 60600117015  
**Judul** : **Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dengan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) Pada *Data Time Series***

---

Penelitian ini membahas tentang perbandingan metode *Fuzzy Time Series* (FTS) dengan metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) pada data *time series*. Kedua metode ini sering kali digunakan dalam meramalkan data di masa yang akan datang. Pada penelitian ini digunakan data inflasi Indonesia untuk dianalisis dalam membandingkan metode FTS dan ARIMA. Perbandingan metode FTS dan ARIMA dilihat pada nilai kesalahan (*error*) yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut. Suatu metode dapat dikatakan lebih baik daripada metode lainnya jika nilai kesalahan peramalan yang dihasilkan lebih kecil. Pada penelitian ini digunakan *Mean Squared Error* (MSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) untuk melihat besarnya nilai kesalahan kedua metode tersebut. Adapun hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu hasil ramalan inflasi Indonesia periode Januari sampai Mei 2021 dengan menggunakan metode FTS berturut-turut sebesar 0.57%, 0.375%, 0.2%, 0.2%, dan 0.1125% sedangkan hasil ramalan dengan menggunakan metode ARIMA berturut-turut sebesar 0.3715848%, 0.2362817%, 0.1508295%, 0.1731906%, dan 0.2432851% serta hasil perhitungan ukuran kesalahan dengan menggunakan MSE dan MAPE menunjukkan bahwa metode ARIMA dengan model ARIMA(3,0,0) lebih baik dalam meramalkan data inflasi Indonesia dengan nilai MSE sebesar 0.008758258 dan MAPE sebesar 64.98655 dibandingkan metode FTS menghasilkan nilai MSE sebesar 0.04681625 dan MAPE sebesar 132.5481.

**Kata Kunci:** *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA), *Fuzzy Time Series*, *Inflasi*, *MAPE*, *MSE*

## ABSTRACT

**Nama** : Asyifah Qalbi  
**NIM** : 60600117015  
**Judul** : **Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dengan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)* Pada *Data Time Series***

---

This study discusses the comparison of the Fuzzy Time Series (FTS) method with the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method on time series data. These two methods are often used in forecasting future data. In this study, Indonesian inflation data was used to be analyzed in comparing the FTS and ARIMA methods. Comparison of the FTS and ARIMA methods is seen in the error value generated by the two methods. A method can be said to be better than other methods if the value of the resulting forecast error is smaller. In this study, Mean Squared Error (MSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) were used to see the magnitude of the error value of the two methods. The results obtained in this study are the results of Indonesia's inflation forecast for the period January to May 2021 using the FTS method, respectively, at 0.57%, 0.375%, 0.2%, 0.2%, and 0.1125%, while the forecast results using the ARIMA method, respectively, at 0.3715848%, 0.2362817%, 0.1508295%, 0.1731906%, and 0.2432851% and the results of calculating the size of error using MSE and MAPE indicate that the ARIMA method with the model ARIMA(3,0,0) is better at forecasting Indonesian inflation data with a value of MSE of 0.008758258 and MAPE of 64.98655 compared to the FTS method resulted in MSE values of 0.04681625 and MAPE of 132.5481.

**Keywords:** *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Fuzzy Time Series, Inflation, MAPE, MSE*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Matematika memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai lini dalam kehidupan menggunakan ilmu matematika. Sebagai contoh, dalam meramalkan suatu data di masa depan dengan menggunakan data-data historis yang ada maka digunakan konsep matematika berupa peramalan. Peramalan dapat diartikan sebagai pengolahan angka-angka historis dengan menggunakan teknik-teknik statistik untuk memberi gambaran masa depan.<sup>1</sup>

Peramalan atau dikenal juga dengan analisis data *time series* digunakan untuk menganalisis data berupa deret waktu. Peramalan dapat digunakan untuk satu variabel (*univariate*) dan banyak variabel (*multivariate*). Beberapa metode analisis data *time series* diantaranya, metode *fuzzy time series*, metode pemulusan (*smoothing*), metode rata-rata (*average*), metode rata-rata bergerak (*moving average*), dan lain-lain.

*Fuzzy Time Series* atau disingkat dengan FTS adalah metode analisis data *time series* menggunakan prinsip-prinsip *fuzzy* sebagai dasar perhitungannya dengan nilai-nilai yang digunakan berupa himpunan *fuzzy* dari bilangan-bilangan real atau himpunan semesta yang sudah ditentukan. Himpunan *fuzzy* digunakan sebagai pengganti data historis dalam melakukan

---

<sup>1</sup> Asrori Zainur Ridho, dkk “Peramalan Permintaan Produk pada Permainan Hay Day”, *Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri*, (2019), h. 74

peramalan. Pada proses perhitungan FTS, panjang intervalnya telah ditentukan di awal. Panjang interval yang ditentukan sangat memberikan pengaruh dalam membentuk *fuzzy relationship* yang pastinya akan memberi dampak pada hasil perhitungan peramalan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kata *fuzzy* yang dimaksud pada metode FTS adalah proses pada peramalannya yang menggunakan himpunan *fuzzy* atau interval.

Selain metode di atas, terdapat metode yang juga sering digunakan dalam melakukan analisis data *time series*, yaitu metode *Autoregressive Integrated Moving Average* atau disingkat dengan ARIMA. ARIMA merupakan metode analisis data *time series* yang dikembangkan oleh Box dan Jenkins yang memiliki kemampuan peramalan yang cukup memuaskan untuk periode peramalan yang panjang.<sup>3</sup> ARIMA telah menjadi metode yang terkenal karena keunggulan dari kekuatan dan fleksibilitasnya.<sup>4</sup> ARIMA merupakan gabungan dari *Autoregressive* (AR) dan *Moving Average* (MA) dengan penulisan model berupa ARIMA(p,d,q). Metode ini menghendaki data *time series* harus stasioner sehingga pengubahan data *time series* yang tidak stasioner menjadi stasioner dilakukan dengan cara *differencing* (pembedaan). Oleh

---

<sup>2</sup> Steven, "Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dan *Holt Double Exponential Smoothing* Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor", *Skripsi* (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 1

<sup>3</sup> Sitti Munawwaroh, "Analisis Model ARIMA Box-Jenkins pada Data Fluktuasi Harga Emas", *Skripsi* (Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), h. 18

<sup>4</sup> Roy CP Chung, WH Ip dan SL Chan, "An ARIMA-Intervention Analysis Model for the Financial Crisis in China's Manufacturing Industry", *International Journal of Engineering Bussiness Management*, vol 1 no 1, (2009) hal 16

karenanya, dapat juga dikatakan bahwa ARIMA merupakan analisis data *time series* yang telah stasioner atau yang telah di stasionerkan.<sup>5</sup>

Banyaknya metode peramalan tersebut membuat orang-orang untuk memilih metode apa yang terbaik yang harus digunakan dalam meramalkan suatu data di masa depan dengan menggunakan data historis. Hal tersebut hanya dapat diketahui dengan ilmu.

Dalam QS. Al-Ankabut/29: 41-43 Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ  
 الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
 الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43)

Terjemahnya: “(41) Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. (42) Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia. Dan Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana. (43) Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.”<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat dan terjemah QS Al-Ankabut di atas, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa “Hal tersebut merupakan permisalan yang dibuat oleh Allah untuk memberi gambaran tentang kaum musyrik karena mereka telah

<sup>5</sup> Artanti Indrasetianingsih, Ika Damayanti dan Teguh Susanto, “Analisis Arima Box Jenkins Untuk Peramalan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia”, *Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya*, (2017) h. 227

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 401

menduakan Allah dengan mengambil tuhan-tuhan selain Allah dan menjadikannya sebagai tempat meminta pertolongan dan rezeki serta mereka pegang di saat mereka menderita. Mereka tidak lain semacam orang yang berpegangan pada rumah laba-laba yang lemah dan rapuh, maka sesungguhnya hal tersebut tidak bisa mendatangkan suatu manfaat apapun kepada mereka. Seandainya mereka tahu akan kondisi tersebut, tentulah mereka tidak hendak menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolongnya.

Lain halnya dengan orang muslim lagi beriman hatinya kepada Allah, ia melakukan amalan dengan baik sesuai dengan hukum syariat. Maka sesungguhnya, ia berpegang teguh kepada tali yang kuat dan kokoh yang tidak akan terputus. Allah memberi ancaman kepada orang-orang yang menyembah selain Dia dan mempersekutukan-Nya dengan yang lain serta mengetahui seluruh apa yang dikerjakannya dan apa yang mereka persekutukan dengan-Nya berupa berhala-berhala dan tandingan-tandingan. Kelak, Allah akan memberi balasan kepada mereka, sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali hanya orang-orang yang ilmunya mendalam dan memiliki wawasan yang luas.”<sup>7</sup>

Oleh karena itu, dapat dinyatakan pula bahwasanya hanya dengan ilmulah seseorang dapat mengambil suatu manfaat dari apa yang telah diketahuinya. Dengan ilmu, seseorang dapat berbuat sesuai dengan apa yang

---

<sup>7</sup> Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, "*Tafsir Ibnu Katsir Lengkap*", P29\_ H. 16

diketahuinya sehingga apa yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik yang dengannya dapat terhindar dari perbuatan yang sia-sia karena telah berbuat tanpa ilmu.

Begitupun dalam hal meramalkan. Ketika ingin meramalkan suatu kejadian di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis dapat dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika. Dengan ilmu pengetahuan itu, seseorang dapat memutuskan suatu perkara yang dengannya mendatangkan manfaat dalam kehidupan dan dapat terhindar dari suatu kesia-siaan karena telah berbuat tanpa dasar apapun seperti halnya ramalan-ramalan yang dilakukan oleh beberapa orang yang menyangkut tentang suatu kejadian yang dimana hal tersebut termasuk perkara gaib, hanya Allah yang tahu maka hal tersebut tidaklah dibenarkan oleh syari'at agama Islam.

Hal tersebut selaras dengan penelitian ini yang ingin mengetahui metode terbaik dari dua metode peramalan yang akan dibandingkan dengan menggunakan ilmu matematika yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk meramalkan suatu data di masa yang akan datang. Dengan demikian, pihak-pihak yang bersangkutan dapat membuat suatu perencanaan yang baik untuk hasil yang lebih efisien berdasarkan data-data yang ada.

Beberapa penelitian terdahulu tentang metode peramalan diantaranya pada penelitian yang dilakukan oleh Steven diperoleh hasil bahwa metode terbaik untuk melakukan peramalan jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor adalah metode FTS karena menunjukkan tingkat akurasi ramalan yang

lebih baik yang dilihat dari nilai MAPE sebesar 6.41% dibandingkan metode pemulusan eksponensial ganda dari Holt yang memberikan nilai MAPE sebesar 7.75%.<sup>8</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maria Elena, dkk diperoleh hasil bahwa metode terbaik untuk meramalkan jumlah pengunjung di Bali dengan menggunakan metode FTS.<sup>9</sup> Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Arnita, dkk diperoleh hasil bahwa metode FTS Chen memberikan nilai MAPE sebesar 8.002%, metode Markov Chain memberikan nilai MAPE sebesar 30.12%, dan metode FTS Cheng memberikan nilai MAPE sebesar 34.5%. sehingga metode terbaik dalam meramalkan hujan di Medan dengan menggunakan Metode FTS Chen.<sup>10</sup>

Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat bahwa metode FTS dapat menghasilkan suatu nilai peramalan yang baik dibandingkan beberapa metode yang dibandingkan. Walaupun demikian, ternyata metode ARIMA sering juga digunakan dalam meramalkan suatu data di masa yang akan datang sebab cukup memuaskan untuk jangka peramalan yang panjang dengan keunggulan dari kekuatan dan fleksibilitasnya. Beberapa penelitian yang menggunakan metode ARIMA dalam meramalkan suatu data masa depan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Djoni Hatidja pada tahun 2011 dengan judul penelitian ‘Penerapan Model ARIMA untuk Memprediksi Harga Saham Pt. Telkom Tbk’,

---

<sup>8</sup> Steven, “Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dan *Holt Double Exponential Smoothing* Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor”, *Skripsi* (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 15

<sup>9</sup> Maria Elena, dkk, ” *Fuzzy Time Series and SARIMA Model for Forecasting Tourist Arrivals to Bali*”, *Jurnal Teknologi*, 57 (Sciences & Engineering) Suppl 1 (March 2012), h. 79

<sup>10</sup> Arnita, dkk, “*A Comparison of The Fuzzy Time Series Methods of Chen, Cheng and Markov Chain in Predicting Rainfall in Medan*”, *Jurnal of Physics*, (2020), h. 10

Febby Satya Purnomo pada tahun 2015 dengan judul penelitian ‘Penggunaan Metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) untuk Prakiraan Beban Konsumsi Listrik Jangka Pendek (*Short Term Forecasting*)’, Nashirah Abu Bakar dan Sofian Rosbi pada tahun 2017 dengan judul penelitian “*Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model for Forecasting Cryptocurrency Exchange Rate in High Volatility Environment: A New Insight of Bitcoin Transaction*”, dan lain sebagainya.

Terdapat banyak data *time series* yang bisa digunakan untuk diramalkan. Seperti data inflasi Indonesia. Inflasi merupakan satu diantara indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Jika tingkat inflasi rendah dan stabil maka akan menjadi stimulator pertumbuhan ekonomi.<sup>11</sup> Nilai inflasi ini dihitung dalam tiap bulan dimana nilainya bisa mengalami penurunan dan kenaikan dari suatu periode ke periode lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini penulis akan melakukan perbandingan metode peramalan *fuzzy time series* dengan metode *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)* pada data inflasi Indonesia. Perbandingan kedua metode ini dilihat dari besarnya nilai kesalahan yang dihasilkan. Suatu metode dapat dikatakan lebih baik daripada metode

---

<sup>11</sup>Fadilla dan Havis Aravik, “Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate Terhadap Inflasi”, *Jurnal Ecoment Global*, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2018), h. 184

lainnya jika nilai kesalahan peramalan yang dihasilkan lebih kecil. Pada penelitian ini digunakan *Mean Squared Error* (MSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Oleh karena itu, diharapkan perbandingan kedua metode tersebut dapat menunjukkan metode yang lebih baik dalam meramalkan inflasi Indonesia. Dengan demikian, judul yang diangkat pada penelitian ini yaitu “Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dengan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) Pada Data *Time Series*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai peramalan inflasi Indonesia dengan menggunakan metode *Fuzzy Time Series*?
2. Bagaimana nilai peramalan inflasi Indonesia dengan menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average*?
3. Metode apa yang lebih baik dalam meramalkan inflasi Indonesia dengan melihat tingkat ketepatan peramalan kedua metode tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai peramalan inflasi Indonesia dengan menggunakan metode *Fuzzy Time Series*.
2. Untuk mengetahui nilai peramalan inflasi Indonesia dengan menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average*.

3. Untuk mengetahui metode yang lebih baik dalam meramalkan inflasi Indonesia dengan melihat tingkat ketepatan peramalan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memperluas dan memperdalam wawasan mengenai metode peramalan dalam matematika terkhusus metode *Fuzzy Time Series* dan *Autoregressive Integrated Moving Average*.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca dapat menambah wawasan mengenai metode peramalan dalam matematika.

3. Bagi Prodi

Diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka atau referensi atau rujukan di Prodi Matematika.

4. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka di perpustakaan UIN Alauddin Makassar.

5. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi rujukan dalam meramalkan inflasi Indonesia di masa mendatang sehingga dapat membuat suatu perencanaan awal dengan tepat untuk memperoleh hasil yang lebih efisien.

### **E. Batasan Masalah**

Penelitian ini menggunakan data inflasi Indonesia (*month to month/mtm*) Periode Januari 2015 sampai Mei 2021 dengan metode yang digunakan yaitu *Fuzzy Time Series* dengan menggunakan metode berbasis rata-rata (*average based*) dalam penentuan intervalnya serta menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average*.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini memuat 6 poin pembahasan diantaranya (i) latar belakang, (ii) rumusan masalah, (iii) tujuan penelitian, (iv) manfaat penelitian, (v) batasan masalah dan (vi) sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai rujukan dalam menganalisis masalah yang akan diteliti.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini memuat 6 poin pembahasan diantaranya (i) jenis penelitian, (ii) jenis dan sumber data, (iii) lokasi dan waktu penelitian, (iv) variabel dan definisi operasional variabel, (v) prosedur penelitian dan (vi) kerangka berpikir.


#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memuat hasil penelitian dan penjelasan dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

#### BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pembaca untuk penelitian selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peramalan

Peramalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kegiatan untuk menduga hal yang akan terjadi.<sup>12</sup>

Definisi lainnya tentang peramalan, yaitu:

1. Peramalan adalah pengolahan angka-angka historis dengan menggunakan teknik statistik dalam memberikan gambaran masa depan.
2. Peramalan adalah kegiatan mengestimasi atau merencanakan suatu kejadian di masa yang akan datang yang tidak pasti.

Metode peramalan merupakan prosedur yang digunakan dalam meramalkan suatu kejadian di masa yang akan datang berdasarkan kejadian masa lalu yang relevan secara sistematis dan pragmatis. Oleh karenanya, diharapkan dapat memberikan ketepatan peramalan yang tinggi. Metode peramalan dimungkinkan menggunakan teknik analisis yang lebih maju dengan menggunakan cara pengerjaan yang teratur dan terarah. Penggunaan teknik-teknik analisis tersebut diharapkan dapat menunjukkan tingkat kepercayaan dan keyakinan yang lebih tinggi karena penyimpangan atau deviasi yang terjadi dapat diuji secara ilmiah.<sup>13</sup>

Tujuan peramalan yaitu untuk memberikan gambaran tentang masa yang akan datang sehingga dapat memperoleh hasil yang efisien dengan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Aplikasi)

<sup>13</sup> Sunneng Sandino Berutu, Peramalan Penjualan Dengan Metode *Fuzzy Time Series* Ruey Chyn Tsaur, *Thesis* (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, (2013). 8-9

melakukan tindakan yang tepat.<sup>14</sup> Sehingga dapat dikatakan peramalan sangat penting karena prediksi kejadian masa depan diperlukan dalam berbagai jenis proses perencanaan dan pengambilan keputusan.<sup>15</sup>

Metode peramalan terdiri dari dua diantaranya metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih mendasarkan pada kemampuan memahami sesuatu tanpa dipelajari dan penilaian seseorang dalam melakukan suatu peramalan. Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan analisis statistik dengan mengolah data historis yang ada secara memadai.

Terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi ketika melakukan peramalan kuantitatif, diantaranya sebagai berikut:

1. Tersedia informasi tentang keadaan masa lalu.
2. Informasi itu dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik (angka).
3. Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek dari pola di masa lalu akan berlanjut di masa depan.

Data merupakan komponen utama dalam melakukan peramalan. Data terbagi menjadi dua berdasarkan dimensi waktunya yaitu data *time series* dan data *cross sectional*. Data *time series* adalah data yang terkumpul dari satu waktu ke waktu secara beruntun selama jangka waktu tertentu. Data *cross sectional* adalah data yang terkumpul pada waktu tertentu tanpa adanya dimensi

---

<sup>14</sup> Steven, "Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dan *Holt Double Exponential Smoothing* Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor", *Skripsi* (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 2

<sup>15</sup> Douglas C. Montgomery, *Introduction to Time Series Analysis and Forecasting*, (Amerika: Wiley-interscience, 2007), h. 2

waktu yang bervariasi. Data yang lebih relevan digunakan dalam kegiatan peramalan dan proyeksi adalah data *time series*.

Penentuan jenis pola data historis merupakan hal yang menjadi perhatian penting dalam melakukan analisis data *time series*. Secara umum, pola data terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. Pola data horizontal, yaitu pola data yang terjadi apabila data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata dari data yang konstan.
2. Pola data musiman adalah pola data yang menunjukkan adanya perubahan yang berulang secara berkala dalam data *time series*.
3. Pola data siklis adalah pola data yang menunjukkan adanya gerakan naik turun dalam jangka panjang dari suatu kurva trend.
4. Pola data trend adalah pola data yang menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan jangka panjang dalam data.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, peramalan diartikan sebagai suatu kegiatan menduga tentang suatu peristiwa atau kejadian di masa depan. Setiap pengambilan keputusan mengenai keadaan di masa depan maka ada nilai ramalan yang mendasari pengambilan keputusan tersebut.<sup>17</sup>

## **B. Fuzzy Time Series**

*Fuzzy time series* merupakan suatu konsep metode peramalan data *time series* yang dapat digunakan untuk memprediksi suatu data di masa depan di

---

<sup>16</sup> Steven, "Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dan *Holt Double Exponential Smoothing* Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor", *Skripsi* (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 2-3

<sup>17</sup> Feby Satya Purnomo, "Penggunaan Metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) untuk Prakiraan Beban Konsumsi Listrik Jangka Pendek (*Short Term Forecasting*)", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 7

mana data historis dibentuk dalam nilai-nilai lingustik.<sup>18</sup> Dalam proses peramalannya, metode FTS pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip *fuzzy* dengan nilai-nilai yang digunakan berupa himpunan *fuzzy* dari bilangan-bilangan real atau himpunan semesta yang sudah ditentukan. Himpunan *fuzzy* digunakan untuk menjadi pengganti data historis dalam kegiatan peramalan. Himpunan *fuzzy* adalah suatu kelas bilangan dengan batasan yang samar yang terbentuk dari proses fuzzifikasi.<sup>19</sup>

Song dan Chissom pertama kali mengajukan definisi *fuzzy time series* pada 1993. Konsep *fuzzy time series* dijelaskan sebagai berikut:

Misalkan  $U$  adalah himpunan semesta, di mana  $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ . Suatu himpunan *fuzzy*  $A_i$  dari  $U$  didefinisikan sebagai

$$A_i = \frac{f_1(u_1)}{u_1} + \frac{f_2(u_2)}{u_2} + \dots + \frac{f_A(u_n)}{u_n} \quad (2.1)$$

di mana  $f_A$  adalah fungsi keanggotaan dari  $A$ ,  $f_A: U \rightarrow [0,1]$ ,  $u_k$  adalah elemen dari himpunan *fuzzy*  $A_i$  dan  $f_{A_i}(u_k)$  adalah derajat keanggotaan  $u_k$  untuk  $A_i$ ,  $f_{A_i}(u_k) \in [0,1]$  dan  $1 < k < n$ .

**Definisi 1.**  $X(t)$  ( $t = \dots, 0, 1, 2, \dots$ ) adalah himpunan bagian dari  $R$ . Misalkan  $X(t)$  menjadi himpunan semesta di mana himpunan *fuzzy*  $f_i(t)$  ( $i = 1, 2, \dots$ ). Jika  $F(t)$  terdiri dari  $f_i(t)$  ( $i = 1, 2, \dots$ ). Maka,  $F(t)$  didefinisikan sebagai *fuzzy time series* terhadap  $X(t)$  ( $t = \dots, 0, 1, 2, \dots$ ).

<sup>18</sup> Arnita, dkk, "A Comparison of The Fuzzy Time Series Methods of Chen, Cheng and Markov Chain in Predicting Rainfall in Medan", *Journal of Physics*, h. 2

<sup>19</sup> Steven, "Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dan *Holt Double Exponential Smoothing* Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor", *Skripsi* (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 8

**Definisi 2.** Jika ada suatu *fuzzy relationship*  $R(t - 1, t)$ , seperti  $F(t) = F(t - 1) \times R(t - 1, t)$  di mana  $\times$  merepresentasikan sebuah operator, kemudian  $F(t)$  disebabkan oleh  $F(t - 1)$ .

Misalkan  $F(t - 1) = A_i$  dan  $F(t) = A_j$ . Hubungan antara  $F(t)$  dan  $F(t - 1)$  (ditunjukkan sebagai *fuzzy logical relationship*, FLR) bisa dinotasikan menjadi  $A_i \rightarrow A_j$ ; di mana  $A_i$  disebut *left-hand side* (LHS) atau sisi kiri dan  $A_j$  disebut *right-hand side* (RHS) atau sisi kanan dari FLR.

**Definisi 3.** Diberikan 2 FLR dengan himpunan *fuzzy* yang sama pada LHS  $A_i \rightarrow A_{j1}$ ,  $A_i \rightarrow A_{j2}$ . Kedua FLR bisa dikelompokkan kedalam *fuzzy logical relationship groups* (FLRG)  $A_i \rightarrow A_{j1}, A_{j2}$ .<sup>20</sup>

Adapun langkah-langkah peramalannya menurut Song dan Chissom sebagai berikut:

1. Mendefinisikan semesta pembicaraan dan interval
2. Membagi interval
3. Mengklasifikasikan himpunan *fuzzy*
4. Fuzzifikasi data
5. Membuat *fuzzy Relationships*
6. Defuzzifikasi
7. Peramalan

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Sun Xihao dan Li Yimin, "Average-based fuzzy time series models for forecasting Shanghai compound index", *World Journal of Modelling and Simulation*, Vol. 4 No. 2 (2008), h 105

1. Menentukan *universe. of discourse* (semesta pembicaraan) U data historis yaitu:

$$U = [X_{min} - D_1, X_{max} + D_2] \quad (2.2)$$

Keterangan:

$X_{min}$  = Data terkecil (minimum).

$X_{max}$  = Data terbesar (maksimum).

$D_1$  dan  $D_2$  adalah bilangan positif sembarang yang ditentukan oleh peneliti untuk menentukan himpunan semesta dari himpunan data historis.

2. Membagi interval

Metode yang secara efektif dapat digunakan dalam menentukan panjang interval adalah metode *average based* (berbasis rata-rata) dengan urutan pengerjaan sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata nilai absolut selisih antara  $X_{t+1}$  dan  $X_t$  ( $t = 1, \dots, n - 1$ ) dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$Mean = \frac{\sum_{t=1}^n |X_{t+1} - X_t|}{n-1} \quad (2.3)$$

Keterangan:

Mean = nilai rata-rata.

$n$  = jumlah data.

$X_t$  = data pada waktu ke-t.

- b. Menentukan panjang interval dengan cara membagi dua nilai rata-rata yang telah didapatkan dari langkah pertama dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$l = \frac{Mean}{2} \quad (2.4)$$

Di mana  $l$  adalah panjang interval.

- c. Menentukan basis dari panjang interval yang telah diperoleh pada langkah kedua berdasarkan tabulasi basis pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1** Tabel Berbasis Interval

Jangkauan	Basis
0.1-1.0	0.1
1.1-10	1
11-100	10
101-1000	100

- d. Membulatkan nilai panjang interval yang telah diperoleh berdasarkan tabel basis interval.
- e. Menentukan jumlah interval (bilangan *fuzzy*) dengan menggunakan persamaan berikut:

$$k = \frac{X_{max} + D_2 - X_{min} - D_1}{l} \quad (2.5)$$

Di mana  $k$  adalah jumlah kelas (interval).<sup>21</sup>

3. Mendefinisikan himpunan *fuzzy*  $A_i$  dan melakukan fuzzifikasi pada data historis yang diamati

$A_1, A_2, \dots, A_k$  merupakan suatu himpunan-himpunan *fuzzy* yang variabel linguistiknya ditentukan sesuai dengan semesta pembicaraan, di mana  $k$  adalah banyaknya interval yang diperoleh dari langkah sebelumnya lalu melakukan pendefinisian himpunan-himpunan *fuzzy* berdasarkan model berikut ini:

<sup>21</sup> Normalita Fauziah, dkk, "Peramalan Menggunakan *Fuzzy Time Series* Chen (Studi Kasus: Curah Hujan Kota Samarinda)", *Statistika*, Vol. 4, No. 2 (November 2016), h. 55

$$A_k = \begin{cases} \frac{1}{u_1} + \frac{0.5}{u_2}, & k = 1 \\ \frac{0.5}{u_{k-1}} + \frac{1}{u_k} + \frac{0.5}{u_{k+1}}, & 2 \leq k \leq n - 1 \\ \frac{0.5}{u_{n-1}} + \frac{1}{u_n}, & k = n \end{cases} \quad (2.6)$$

$\frac{x}{u_k} = x$  merupakan derajat keanggotaan  $u_k$  dalam himpunan *fuzzy*

$A_k$ .<sup>22</sup>

#### 4. *Fuzzy Logical Relationship (FLR)*

- a. Membuat tabel FLR berdasarkan data historis.
- b. Melakukan klasifikasi FLR yang telah didapatkan ke dalam grup-grup agar terbentuk *Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG)* dan mengombinasikan himpunan *fuzzy* yang memiliki hubungan yang sama dengan himpunan *fuzzy* yang lain dengan cara dengan cara mengidentifikasi himpunan *fuzzy* yang memiliki *current state* sama lalu dikelompokkan menjadi satu grup pada *next state*.

#### 5. Proses defuzzifikasi

Proses defuzzifikasi terdiri atas ada dua yaitu pertama, setiap interval ditentukan nilai tengahnya berdasarkan persamaan (2.8) dan kedua, melakukan perhitungan nilai persamaan berdasarkan tiga ketentuan defuzzifikasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Apabila ada himpunan *fuzzy* yang tidak mempunyai relasi logika *fuzzy* seperti *fuzzy logical relationship* berikut:

$$A_i \rightarrow \emptyset$$

---

<sup>22</sup> Steven, "Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dan *Holt Double Exponential Smoothing* Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor", *Skripsi* (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 5

di mana nilai maksimum fungsi keanggotaanya dari  $A_i$  berada pada interval  $u_i$  dan nilai tengah  $u_i$  adalah  $m_i$ , maka hasil peramalan  $F_{t+1}$  adalah  $m_i$ .

- b. Apabila hanya ada satu FLR pada FLRG seperti *fuzzy logical relationship* berikut:

$$A_i \rightarrow A_j$$

di mana  $A_i$  dan  $A_j$  adalah himpunan *fuzzy* dan nilai maksimum fungsi keanggotaan dari  $A_j$  berada pada interval  $u_j$  dan nilai tengah dari  $u_j$  adalah  $m_j$ , maka hasil peramalan  $F_{t+1}$  adalah  $m_j$ .

- c. Apabila ada beberapa FLR dan FLRG seperti *fuzzy logical relationship* berikut:

$$A_i \rightarrow A_{j1}, A_{j2}, \dots, A_{jk}$$

dimana  $A_i, A_{j1}, A_{j2}, \dots, A_{jk}$  adalah himpunan *fuzzy* dan nilai maksimum fungsi keanggotaan dari  $A_{j1}, A_{j2}, \dots, A_{jk}$  berada pada interval  $u_{j1}, u_{j2}, \dots, u_{jk}$  dan  $m_{j1}, m_{j2}, \dots, m_{jk}$  adalah nilai tengah masing-masing  $u_{jk}$ , maka hasil peramalan  $F_{t+1}$  adalah sebagai berikut

$$F_{t+1} = \frac{m_{j1} + m_{j2} + \dots + m_{jk}}{k} \quad (2.7)$$

Di mana  $k$  adalah banyaknya *midpoint* (nilai tengah) dan untuk mencari nilai tengah ( $m_i$ ) pada interval himpunan *fuzzy* dapat digunakan persamaan berikut:

$$m_i = \frac{\text{batas atas} + \text{batas bawah}}{2} \quad (2.8)^{23}$$

### C. *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)*

*Autoregressive Integrated Moving Average* disingkat ARIMA dikenal juga dengan metode Box dan Jenkins sebab metode ini dikembangkan oleh George Box dan Gwilym Jenkins. Metode ARIMA diterapkan pada analisis data *time series*, peramalan dan kontrol (pengendalian).<sup>24</sup> ARIMA memiliki tiga bagian yaitu pertama, bagian *autoregressive* adalah regresi linear yang menghubungkan rangkaian data nilai-nilai masa lalu ke nilai-nilai masa depan. Kedua, bagian yang menunjukkan data harus di *differencing* (pembedaan) agar data dalam keadaan stasioner. Ketiga, bagian *moving average* yang berhubungan dengan masa lalu dalam memperkirakan kesalahan untuk nilai masa depan dari data *time series*.<sup>25</sup> Secara umum, model dari metode ARIMA di tuliskan dengan bentuk ARIMA (p,d,q), di mana p menyatakan ordo proses *autoregressive* (AR), d menyatakan pembedaan (*differencing*), dan q menyatakan ordo proses dari *moving average* (MA).<sup>26</sup>

Penyelesaian permasalahan suatu data *time series* dengan menggunakan metode ARIMA melalui beberapa tahapan yaitu diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi

---

<sup>23</sup> Normalita Fauziah, dkk, “Peramalan Menggunakan *Fuzzy Time Series* Chen (Studi Kasus: Curah Hujan Kota Samarinda)”, *Statistika*, Vol. 4, No. 2 (November 2016), h. 55

<sup>24</sup> Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*, (Makassar: Andira Publisher, 2017), h.21

<sup>25</sup> Marilena Aura Din, “ARIMA by Box Jenkins Methodology for Estimation and Forecasting Models in Higher Education”, *Atiner Conference Paper Series* No: EMS2015-1846, h.5

<sup>26</sup> Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*, (Makassar: Andira Publisher, 2017), h.21

Tahapan pertama ini dilakukan pengidentifikasian kestasioneran suatu data *time series* dengan membuat plot *time series* data tersebut. Jika data sudah stasioner maka ordo  $p$  dan  $q$  dari model ARIMA pada suatu data *time series* dapat ditentukan dengan melakukan identifikasi plot *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF) dari data yang sudah stasioner.<sup>27</sup>

a. Stasioneritas *Time Series*

Ciri-ciri dalam pembentukan model analisis data *time series* adalah dengan mengasumsikan bahwa data dalam keadaan stasioner. Data *time series* dikatakan stasioner jika tidak ada perubahan kecenderungan dalam rata-rata dan perubahan variansi atau dapat disimpulkan bahwa data *time series* yang stasioner adalah suatu deret waktu yang relatif tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan nilai secara tajam pada data (fluktuasi data berada pada sekitar nilai rata-rata yang konstan).

Kondisi stasioner terdiri atas dua hal yaitu stasioner dalam rata-rata dan stasioner dalam variansi. Box dan Jenkins (1976) menjelaskan bahwa pada data *time series* yang bersifat stasioner kuat, waktu pengamatan tidak berpengaruh terhadap rata-rata  $\mu$ , variansi  $\sigma^2$ , dan kovariansi  $\gamma_k$ . Hal tersebut berarti bahwa *series* (deret)  $Z_t$  akan

---

<sup>27</sup> Mey Lista Tauryawati dan M.Isa.Irawan, "Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* Cheng dan Metode Box-Jenkins untuk Memprediksi IHSG", *Jurnal Sains Dan Seni Pomits* 3, No. 2, (2014), h. 35

berfluktuasi di sekitar  $\mu$  dan variansi  $\sigma^2$  yang tetap, dan dapat dikatakan bahwa deret  $Z_t$  stasioner dalam  $\mu$  dan  $\sigma^2$ .

Cara untuk memeriksa kestasioneran suatu data dengan menggunakan plot *time series* yaitu diagram pencar antara nilai peubah  $Z_t$  dengan waktu  $t$ . Jika plot *time series* berfluktuasi di sekitar garis yang sejajar sumbu waktu ( $t$ ) maka dikatakan deret stasioner dalam rata-rata. Jika kondisi stasioner dalam rata-rata tidak terpenuhi maka diharuskan melakukan proses pembedaan (*differencing*).

Proses *differencing* pada orde pertama merupakan selisih antara data ke- $t$  dengan data ke  $t-1$ , yaitu

$$\Delta Z_t = Z_t - Z_{t-1} \quad (2.9)$$

Adapun bentuk *differencing* untuk orde kedua adalah

$$\begin{aligned} \Delta^2 Z_t &= \Delta Z_t - \Delta Z_{t-1} \\ &= Z_t - Z_{t-1} - (Z_{t-1} - Z_{t-2}) \\ &= Z_t - 2Z_{t-1} + Z_{t-2} \end{aligned} \quad (2.10)$$

Bila kondisi stasioner dalam variansi tidak terpenuhi, Box dan Cox (1964) memperkenalkan transformasi pangkat (*power transformation*)

$$Z_t^{(\lambda)} = \frac{Z_t^{(\lambda)} - 1}{\lambda} \quad (2.11)$$

Transformasi ini disebut sebagai Transformasi Box-Cox.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu*, (Makassar: Andira Publisher, 2017), h. 7-8

Selain itu, identifikasi juga dapat dilakukan dengan menerapkan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Uji ADF digunakan untuk menguji kestasioneran data. Uji ADF dilakukan menggunakan suatu model  $Y_t$  yang diasumsikan mengikuti proses AR orde ke-p.

Hipotesis pada uji ADF adalah

$$H_0: \phi = 0 \text{ (} Y_t \text{ tidak stasioner)}$$

$$H_1: \phi < 0 \text{ (} Y_t \text{ stasioner)}$$

Statistik uji yang digunakan adalah

$$t_{hit} = \frac{\hat{\phi}}{SE(\hat{\phi})} \quad (2.12)$$

Keterangan:

$\hat{\phi}$  : penduga kuadrat terkecil bagi  $\phi$

$SE(\hat{\phi})$  : galat baku dari  $\hat{\phi}$

Data deret waktu dikatakan stasioner apabila  $t_{hit} > t_{\frac{\alpha}{2};(n-1)}$ .<sup>29</sup>

#### b. Model *Autoregressive* (AR)

Proses *autoregressive* secara harfiah berarti regresi pada dirinya sendiri. Proses *autoregressive* dengan ordo p dari *time series*  $\{Y_t\}$ , ditulis AR(p) atau ARIMA(p,0,0), persamaannya seperti berikut:

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (2.13)$$

Diasumsikan  $\varepsilon_t$  saling bebas dengan  $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, Y_{t-p}$

Syarat agar stasioner adalah

<sup>29</sup> Alief Muhammad Amanu, "Penerapan Model ARIMA dan *Fuzzy Time Series* Berbasis Rerata dalam Peramalan Harga Saham (Studi Kasus: Harga Penutupan Saham PT. United Tractors Tbk)", *Skripsi* (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2021)

$$\phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_p < 1 \quad (2.14)$$

Dan  $|\phi_p| < 1$ .

c. Model *Moving Average* (MA)

Bentuk umum model *moving average* dengan ordo q atau MA (q) atau ARIMA (0,q,0) dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_t = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \dots - \theta_q \varepsilon_{t-q} \quad (2.15)$$

Isitlah *moving average* berasal dari fakta bahwa  $Y_t$  diperoleh dengan menerapkan bobot  $1, -\theta_1, -\theta_2, \dots, -\theta_q$  pada peubah  $\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \dots, \varepsilon_{t-q}$  dan menggerakkan bobot dan menerapkannya pada  $\varepsilon_{t+1}, \varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}, \dots, \varepsilon_{t-q+1}$  untuk mendapatkan  $Y_{t+1}$  dan seterusnya.

d. Model *Autoregressive Moving Average* (ARMA)

Bentuk persamaan untuk model ARMA dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \dots - \theta_q \varepsilon_{t-q} \quad (2.16)$$

Dalam hal ini  $\{Y_t\}$  adalah proses rerata bergerak *autoregressive moving average* (ARMA) dengan ordo p dan q. Proses ini dituliskan dengan ARMA(p,q).<sup>30</sup>

e. Model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA)

<sup>30</sup> I Wayan Sumarjaya, *Modul Analisis Deret Waktu*, (Bukit Jimbaran: tp, 2016), h. 36-41

Model ARIMA (p,d,q) model peramalan nonstasioner yang setelah diambil selisih dari lag tertentu akan dilakukan *differencing* menjadi stasioner yang mempunyai model autoregresif orde p dan *moving average* orde q. Model ARIMA (p,d,q) dengan *differencing* orde d dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :<sup>31</sup>

$$\phi_p(B) (1 - B)^d Y_t = \mu + \theta_q(B) \varepsilon_t \quad (2.17)$$

dimana :

Fungsi ordo p untuk operator dari AR yang telah stasioner ialah sebagai berikut:

$$\phi_p(B) = (1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p) \quad (2.18)$$

Fungsi ordo q untuk operator MA yang telah stasioner ialah sebagai berikut:

$$\theta_q(B) = (1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q) \quad (2.19)$$

Model tersebut dinotasikan dengan ARIMA (p,d,q).Keterangan:

$Y_t$  = data pengamatan ke- $t$

$B$  = operator *backshift*

$(1 - B)^d$  = *time series* stasioner pada pembedaan ke- $d$

$\varepsilon_t$  = nilai *error* pada waktu ke- $t$

$p$  = orde AR

$d$  = orde *differencing* (pembedaan)

---

<sup>31</sup>Tri Tanami Sukraini, "Peramalan Kunjungan Wisatawan ke Uluwatu dengan Menggunakan Model Autoregressive Integrated Moving Average", *Jurnal Matrix*, Vol.6 No.1, (2016) h. 48-49.

$q$  = orde MA

f. Proses Diferensiasi

ARMA memuat teori dasar berupa korelasi dan stasioneritas. Hal tersebut berarti bahwa ARMA dapat digunakan ketika data *time series* sudah membentuk grafik stasioneritas ataupun tidak membentuk suatu trend naik ataupun turun. Jika data *time series* tidak stasioner maka proses diferensiasi harus dilakukan untuk mengubah data menjadi stasioner. Hal tersebut dilakukan agar data dapat dianalisis dengan menggunakan ARMA yang kemudian disebut dengan model ARIMA yang parameternya berupa (p,d,q) dengan d menunjukkan jumlah proses diferensiasi yang dilakukan. Apabila datanya sudah stasioner maka d bernilai 0, sedangkan apabila datanya tidak stasioner maka d bernilai lebih besar dari 0.

g. *Auto Correlation Function* (ACF)/ Fungsi Autokorelasi dan *Partial Auto Correlation Function* (PACF)/ Fungsi Autokorelasi Parsial

Dalam menentukan model ARIMA ordo p dan q diperlukan perhitungan dan penggambaran dari hasil fungsi autokorelasi (ACF) dan fungsi autokorelasi parsial (PACF). ACF digunakan untuk mengecek apakah terdapat ordo q yang mewakili sifat *Moving Average* (MA) dari

suatu data *time series*. PACF digunakan untuk melakukan identifikasi ada atau tidaknya sifat *autoregressive* (AR) yang diwakili oleh ordo  $p$ .<sup>32</sup>

Koefisien autokorelasi adalah fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi antara pengamatan pada waktu ke- $t$  dengan pengamatan pada waktu yang sebelumnya.

Fungsi autokorelasi didefinisikan oleh sebagai berikut

$$r_k = \frac{\sum_{t=k}^{n-k} (X_t - \bar{X})(X_{t+k} - \bar{X})}{\sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X})^2} \quad (2.20)$$

Diagram ACF dapat digunakan untuk melakukan pengidentifikasian kestasioneran data. Jika diagram ACF cenderung turun lambat atau turun secara linear, maka dapat disimpulkan data belum stasioner dalam rata-rata.

PACF (*Partial Auto Correlation Function*) atau autokorelasi parsial digunakan untuk mengukur tingkat keeratan (*association*) antara  $X_t$  dan  $X_{t-k}$  apabila pengaruh dari rentang/jangka waktu (*time lag*) 1,2,3, k-1 dianggap terpisah. PACF adalah fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi parsial antara pengamatan pada waktu ke- $t$  dengan pengamatan pada waktu-waktu sebelumnya.

Model untuk menentukan fungsi autokorelasi parsial dengan menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Durbin (1960) yang

---

<sup>32</sup> Feby Satya Purnomo, "Penggunaan Metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) untuk Prakiraan Beban Konsumsi Listrik Jangka Pendek (*Short Term Forecasting*)". *Skripsi* (Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 25-28

merupakan pengembangan dari persamaan Yule-Walker yaitu sebagai berikut:

$$\phi_{kk} = \frac{\rho_k - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-1,j} \rho_{k-j}}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-1,j} \rho_j} \quad (2.21)$$

Dengan  $\phi_{kj} = \phi_{k-1,j} - \phi_{kk} \phi_{k-1,k-j}$  untuk  $j = 1, 2, \dots, k-1$ .

**Tabel 2.2.** Kriteria Penentuan Ordo ARIMA

Ordo	ACF	PACF
<i>Autoregressive</i> AR(p)	Turun secara eksponensial menuju 0 dengan bertambahnya k ( <i>dies down</i> ).	Terpotong setelah lag p (lag 1, 2, ..., p yang signifikan berbeda dengan 0) ( <i>cut off after lag p</i> ).
<i>Moving Average</i> MA(q)	<i>Cut off after lag q.</i>	<i>Dies down.</i>
Campuran AR dan MA ARMA(p,q)	<i>Dies Down.</i>	<i>Dies Down.</i>

## 2. Penaksiran Parameter

Tahapan selanjutnya adalah melakukan penaksiran parameter setelah diperoleh prediksi awal model ARIMA (p,d,q) sehingga diperoleh besaran koefisien model. Pada umumnya, untuk melakukan penaksiran parameter model ARIMA dapat digunakan beberapa metode diantaranya metode *maximum likelihood*, metode *least square*, metode *moment*, dan sebagainya.

## 3. Uji Diagnostik

Uji diagnostik dibagi menjadi 2 bagian yaitu uji kesignifikanan parameter dan uji kesesuaian model meliputi uji asumsi *white noise* dan distribusi normal.

a. Uji Kesignifikanan Parameter

Model ARIMA yang baik yang dapat menggambarkan suatu kejadian adalah model yang menunjukkan penaksiran parameternya signifikan berbeda dengan nol. Secara umum, misalkan  $\theta$  adalah suatu parameter pada model ARIMA dan  $\hat{\theta}$  adalah nilai taksiran dari parameter tersebut, serta  $SE(\hat{\theta})$  adalah standar error dari nilai taksiran  $\hat{\theta}$ , maka uji kesignifikanan parameter dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Hipotesis

$$H_0: \hat{\theta} = 0 \text{ (parameter tidak signifikan)}$$

$$H_1: \hat{\theta} \neq 0 \text{ (parameter signifikan)}$$

2) Statistik Uji

$$t = \frac{\hat{\theta}}{SE(\hat{\theta})} \quad (2.22)$$

3) Daerah Penolakan

Tolak  $H_0$  jika  $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}, df}$ .  $df = n - n_p$ ,  $n_p$  = banyaknya parameter atau dengan menggunakan nilai  $p$ -value yakni tolak  $H_0$  jika nilai  $p$ -value  $< \alpha$ .

b. Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model diantaranya sebagai berikut:

1) Uji Sisa *White Noise*

Uji sisa *white noise* dapat dituliskan sebagai berikut:

a) Hipotesis

$H_0$ : Model sudah memenuhi syarat cukup (sisa memenuhi syarat *white noise*)

$H_1$ : Model belum memenuhi syarat cukup (sisa memenuhi syarat *white noise*)

Atau dapat ditulis sebagai berikut

$$H_0: \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_K = 0$$

$H_1$ : minimal ada satu  $\rho_j \neq 0, j = 1, 2, 3, \dots, K$

b) Statistik Uji yaitu statistic uji *Ljung-Box* atau *Box-Pierre*

*Modified*:

$$Q^* = n(n+2) \sum_{k=1}^K \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \quad (2.23)$$

Di mana  $\hat{\rho}_k^2$  diperoleh dari:

$$\hat{\rho}_k^2 = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (\hat{a}_t - \bar{a})(\hat{a}_{t+k} - \bar{a})}{\sum_{t=1}^n (\hat{a}_t - \bar{a})^2} \quad (2.24)$$

c) Daerah Penolakan

Tolak  $H_0$  jika  $Q^* > \chi^2_{(\alpha; df=K-m)}$ .  $K$  berarti pada lag ke- $K$  dan  $m$  adalah jumlah parameter yang ditaksir dalam model.<sup>33</sup>

2) Uji Asumsi Distribusi Normal

Pengujian kenormalan dapat dihitung dengan menggunakan

Kolmogorv-Smirnov.

Hipotesis:

$H_0$ : residual berdistribusi normal

<sup>33</sup> Aswi dan Sukarna, *Analisis Deret Waktu*, (Makassar: Andira Publisher, 2017), h. 12-16, 25-26, 79, dan 124-126

$H_1$ : residual tidak berdistribusi normal

Statistik Uji:

$$D_{hit} = \sup_x |S(x) - F_0(x)| \quad (2.25)$$

Kriteria pengujian:

Jika  $D_{hit} > D_{\alpha,n}$  maka tolak  $H_0$ .

dengan:

$F_0(x)$  : fungsi yang dihipotesiskan yaitu berdistribusi normal

$S(x)$  : fungsi distribusi kumulatif dari data asal

$n$  : banyaknya residual

$D_{(1-\alpha),n}$  : didapatkan dari Tabel Kolmogorov-Smirnov<sup>34</sup>

#### D. Ukuran Kesalahan

Menurut Makridakis *et al*, ukuran kesalahan yang termasuk ukuran standar statistik yaitu *Mean Absolute Error* (nilai rata-rata kesalahan absolut) *Mean Square Error* (nilai rata-rata kesalahan kuadrat) dan *Mean Absolute Percentage Error* (nilai rata-rata kesalahan persentase absolut). Persamaan-persamaan tersebut sebagai berikut:<sup>35</sup>

##### 1. *Mean Absolute Error* (MAE)

$$MAE = \sum_{i=1}^n \frac{|e_i|}{n} \quad (2.26)$$

##### 2. *Mean Square Error* (MSE)

<sup>34</sup> Nofinda Lestari dan Nuri Wahyuningsih, "Peramalan Kunjungan Wisata dengan Pendekatan Model SARIMA (Studi Kasus: Kusuma Agrowisata)", *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol 1 No 1 (September 2012), h. 30

<sup>35</sup> Steven, "Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dan *Holt Double Exponential Smoothing* Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor", *Skripsi* (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 4

$$MSE = \sum_{i=1}^n \frac{e_i^2}{n} \quad (2.27)$$

### 3. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

$$MAPE = \sum_{i=1}^n \frac{|PE_i|}{n} \quad (2.28)$$

Dengan:

$$PE_i = \left( \frac{X_i - F_i}{X_i} \right) (100) \quad (2.29)$$

$X_i$  = nilai aktual pada periode ke-t.

$F_i$  = nilai ramalan pada periode ke-t.

n = jumlah periode waktu.

## E. Inflasi

Menurut BPS, inflasi adalah Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.<sup>36</sup> Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Menurut Lerner, inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang dan jasa secara keseluruhan, sedangkan menurut Sukirno, inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dalam suatu perekonomian. Selain itu, Mankiw memberi pernyataan bahwa inflasi merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Hampir semua negara menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil. Tugas tersebut merupakan tugas bank sentral. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menciptakan

---

<sup>36</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Inflasi*, (online) diambil dari: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/indeks.php/indikator/570> (2021)

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perluasan lapangan pekerjaan, dan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Fadilla dan Havis Aravik, "Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate Terhadap Inflasi", *Jurnal Ecoment Global*, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2018), h. 186

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian terapan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan data sekunder yaitu data *time series* inflasi Indonesia Januari 2015 sampai Mei 2021 yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

#### **C. Tempat Pengambilan Data Penelitian dan Waktu Penelitian**

Tempat pengambilan data penelitian yaitu pada Badan Pusat Statistik Indonesia dengan waktu penelitian mulai dari bulan Juni-Juli 2021.

#### **D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel respon yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel inflasi (Y) di Indonesia (*month to month/mtm*). Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.


#### **E. Prosedur Penelitian**

Langkah-langkah analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kajian literatur terhadap materi yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, mengenai pemahaman metode *Fuzzy Time Series* dan

metode *Autoregressive integrated Moving Average* serta aplikasi kedua metode tersebut

2. Mengumpulkan data inflasi Indonesia Periode Januari 2015 sampai Mei 2021 yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik Indonesia.
3. Melakukan peramalan dengan menggunakan metode FTS
  - a. Mendefinisikan pembicaraan semesta dan interval
  - b. Membagi interval
  - c. Mengklasifikasikan himpunan *fuzzy*
  - d. Fuzzifikasi data
  - e. Membuat *fuzzy relationships*
  - f. Defuzzifikasi
  - g. Peramalan
4. Melakukan peramalan dengan menggunakan metode ARIMA
  - a. Identifikasi model
  - b. Pengujian parameter
  - c. Uji diagnostik
  - d. Peramalan
5. Melakukan perbandingan hasil dan ketepatan peramalan dari metode *Fuzzy Time Series* dan metode *Autoregressive Integrated Moving Average* dengan melihat nilai *error* (kesalahan) yang paling kecil.
6. Kesimpulan.

**F. Kerangka berpikir****Gambar 3.1** Kerangka Berpikir

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Data Penelitian


Pada penelitian ini digunakan data inflasi Indonesia yang bersumber dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) mulai Januari 2015 sampai Mei 2021 dengan jumlah data sebanyak 77 data. 72 data amatan (Januari 2015 sampai Desember tahun 2020) digunakan untuk pemodelan metode ARIMA dan 5 data amatan (Januari-Mei 2021) digunakan untuk analisis perbandingan metode FTS dan ARIMA yang ditunjukkan dengan nilai MSE dan MAPE kedua metode tersebut.

**Tabel 4.1** Inflasi Indonesia

Tahun/bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2015	-0.24	-0.36	0.17	0.36	0.50	0.54	0.93	0.39	-0.05	-0.08	0.21	0.96
2016	0.51	-0.09	0.19	-0.45	0.24	0.66	0.69	-0.02	0.22	0.14	0.47	0.42
2017	0.97	0.23	-0.02	0.09	0.39	0.69	0.22	-0.07	0.13	0.01	0.2	0.71
2018	0.62	0.17	0.20	0.10	0.21	0.59	0.28	-0.05	-0.18	0.28	0.27	0.62
2019	0.32	-0.08	0.11	0.44	0.68	0.55	0.31	0.12	-0.27	0.02	0.14	0.34
2020	0.39	0.28	0.10	0.08	0.07	0.18	-0.10	-0.05	-0.05	0.07	0.28	0.45
2021	0.26	0.10	0.08	0.13	0.32							

Sumber Data: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berikut diberikan plot data inflasi Indonesia periode Januari 2015 sampai Desember 2020:



**Gambar 4.1** Plot Inflasi Indonesia Tahun 2015-2020

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan adanya pergerakan nilai inflasi tidak terlalu fluktuatif artinya perubahan nilai inflasi dari satu periode ke periode selanjutnya tidak berubah secara tajam.

## 2. Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif diperlukan untuk memahami data analisis penelitian. Berikut disajikan hasil analisis statistika deskriptif pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2** Statistika Deksriptif Inflasi Indonesia dari tahun 2015-2020

Tahun	Minimum	First Quartil	Median	Mean	Third Quartil	Maximum
2015	-0.3600	- 0.0575	0.2825	0.2775	0.5100	0.9600
2016	-0.4500	0.1000	0.2300	0.2483	0.4800	0.6900
2017	-0.0700	0.0700	0.2100	0.2958	0.4650	0.9700
2018	-0.1800	0.1525	0.2400	0.2592	0.3575	0.6200
2019	-0.2700	0.0875	0.2250	0.2233	0.3650	0.6800
2020	-0.1000	0.0400	0.0900	0.1417	0.2800	0.4500

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai inflasi yang tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 0.2958 dan terendah pada tahun 2020 yaitu 0.1417. Sedangkan nilai inflasi terendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar -0.45 dan nilai inflasi tertinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 0.97.

### 3. Metode *Fuzzy Time Series*

Pada metode ini digunakan 77 data dalam melakukan analisis peramalan inflasi Indonesia. Untuk mendapatkan nilai peramalan inflasi dengan menggunakan metode *fuzzy time series*, tahapan analisisnya yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan *universe of discourse* (semesta pembicaraan) data inflasi yaitu

$$U = [X_{min} - D_1, X_{max} + D_2]$$

Dimana,

$$X_{min} = -0.45$$

$$X_{max} = 0.97$$

$$D_1 = 0.05$$

$$D_2 = 0.03$$

Sehingga,  $U = [-0.5, 1.00]$ .

b. Membagi interval

Metode yang secara efektif dapat digunakan dalam menentukan panjang interval adalah metode *average based* (berbasis rata-rata) dengan urutan pengerjaan sebagai berikut:

- 1) Menghitung rata-rata nilai absolut selisih antara  $X_{t+1}$  dan  $X_t$  ( $t = 1, \dots, n - 1$ ) dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$Mean = \frac{\sum_{t=1}^n |X_{t+1} - X_t|}{n - 1}$$

Jumlah nilai selisih ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3** Selisih Data Historis

No	Bulan	data	Selisih ( $ X_{t+1} - X_t $ )
1.	Januari 2015	-0.24	0.12
2.	Februari 2015	-0.36	0.53
3.	Maret 2015	0.17	0.19
4.	April 2015	0.36	0.14
5.	Mei 2015	0.5	0.04
6.	Juni 2015	0.54	0.39
7.	Juli 2015	0.93	0.54
8.	Agustus 2015	0.39	0.44
9.	September 2015	-0.05	0.03
10.	Oktober 2015	-0.08	0.29
11.	November 2015	0.21	0.75
12.	Desember 2015	0.96	0.45
⋮	⋮	⋮	⋮

No	Bulan	data	Selisih ( $ X_{t+1} - X_t $ )
76.	April 2021	0.13	0.19
77.	Mei 2021	0.32	
Jumlah			19.7

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh jumlah nilai selisih sebesar 19.7 sehingga diperoleh nilai mean sebagai berikut:

$$Mean = \frac{19.7}{76} = 0.25921$$

- 2) Menentukan panjang interval dengan cara membagi dua nilai rata-rata yang telah didapatkan dari langkah pertama dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$l = \frac{Mean}{2} = \frac{0.2774}{2} = 0.1296$$

- 3) Menentukan basis dari panjang interval yang telah diperoleh pada langkah kedua berdasarkan tabulasi basis pada tabel 4.2. Oleh karena  $l$  atau panjang interval sebesar 0.1296 yaitu nilainya berada diantara 0.1-1,0 maka basis yang digunakan yaitu 0.1

- 4) Membulatkan nilai panjang interval yang telah diperoleh berdasarkan tabel basis interval. Oleh karena, basis interval yang digunakan satu maka nilai panjang interval yang digunakan yaitu 0.1.

- 5) Menentukan jumlah interval (bilangan *fuzzy*) dengan menggunakan persamaan berikut:

$$k = \frac{X_{max} + D_2 - (X_{min} - D_1)}{l}$$

$$k = \frac{0.97 + 0.03 - (-0.045 - 0.05)}{0.1} = \frac{1.5}{0.1} = 15$$

Diperoleh interval sebanyak 15 seperti sebagai berikut:

$$\begin{array}{ll} u_1 = [-0.5, -0.4] & u_9 = (0.3, 0.4] \\ u_2 = (-0.4, -0.3] & u_{10} = (0.4, 0.5] \\ u_3 = (-0.3, -0.2] & u_{11} = (0.5, 0.6] \\ u_4 = (-0.2, -0.1] & u_{12} = (0.6, 0.7] \\ u_5 = (-0.1, 0.00] & u_{13} = (0.7, 0.8] \\ u_6 = (0.00, 0.1] & u_{14} = (0.8, 0.9] \\ u_7 = (0.1, 0.2] & u_{15} = (0.9, 1.00] \\ u_8 = (0.2, 0.3] & \end{array}$$

c. Mengklasifikasikan himpunan *fuzzy*

Himpunan *fuzzy*  $A_1, A_2, \dots, A_k$  dapat ditentukan berdasarkan interval yang telah terbentuk pada langka sebelumnya dengan menyesuaikan model pada persamaan (2.5) seperti di bawah ini

$$A_k = \begin{cases} \frac{1}{u_1} + \frac{0.5}{u_2}, & k = 1 \\ \frac{0.5}{u_{k-1}} + \frac{1}{u_k} + \frac{0.5}{u_{k+1}}, & 2 \leq k \leq n - 1 \\ \frac{0.5}{u_{n-1}} + \frac{1}{u_n}, & k = n \end{cases}$$

Diperoleh sebagai berikut:

$$A_1 = \frac{1}{u_1} + \frac{0.5}{u_2}$$

$$A_2 = \frac{0.5}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \frac{0.5}{u_3}$$

$$A_3 = \frac{0.5}{u_2} + \frac{1}{u_3} + \frac{0.5}{u_4}$$

$$A_4 = \frac{0.5}{u_3} + \frac{1}{u_4} + \frac{0.5}{u_5}$$

$$A_5 = \frac{0.5}{u_4} + \frac{1}{u_5} + \frac{0.5}{u_6}$$

$$A_6 = \frac{0.5}{u_5} + \frac{1}{u_6} + \frac{0.5}{u_7}$$

$$A_7 = \frac{0.5}{u_6} + \frac{1}{u_7} + \frac{0.5}{u_8}$$

$$A_8 = \frac{0.5}{u_7} + \frac{1}{u_8} + \frac{0.5}{u_9}$$

$$A_9 = \frac{0.5}{u_8} + \frac{1}{u_9} + \frac{0.5}{u_{10}}$$

$$A_{10} = \frac{0.5}{u_9} + \frac{1}{u_{10}} + \frac{0.5}{u_{11}}$$

$$A_{11} = \frac{0.5}{u_{10}} + \frac{1}{u_{11}} + \frac{0.5}{u_{12}}$$

$$A_{12} = \frac{0.5}{u_{11}} + \frac{1}{u_{12}} + \frac{0.5}{u_{13}}$$

$$A_{13} = \frac{0.5}{u_{12}} + \frac{1}{u_{13}} + \frac{0.5}{u_{14}}$$

$$A_{14} = \frac{0.5}{u_{13}} + \frac{1}{u_{14}} + \frac{0.5}{u_{15}}$$

$$A_{15} = \frac{0.5}{u_{14}} + \frac{1}{u_{15}}$$

#### d. Fuzzifikasi Data

Langkah selanjutnya yaitu membuat fuzzifikasi data setelah memperoleh himpunan *fuzzy* dengan derajat keanggotaan  $A_1$  berada pada interval  $u_1$ , derajat keanggotaan  $A_2$  berada pada interval  $u_2$ , derajat keanggotaan  $A_3$  berada pada interval  $u_3$ , derajat keanggotaan  $A_4$  berada pada interval  $u_4$ , derajat keanggotaan  $A_5$  berada pada interval  $u_5$ , derajat keanggotaan  $A_6$  berada pada interval  $u_6$ , derajat keanggotaan  $A_7$  berada pada interval  $u_7$ , derajat keanggotaan  $A_8$  berada pada interval  $u_8$ , derajat keanggotaan  $A_9$  berada pada interval  $u_9$ , derajat keanggotaan  $A_{10}$  berada pada interval  $u_{10}$ , derajat keanggotaan  $A_{11}$  berada pada interval  $u_{11}$ , derajat keanggotaan  $A_{12}$  berada pada interval  $u_{12}$ , derajat keanggotaan  $A_{13}$  berada pada interval  $u_{13}$ , derajat keanggotaan  $A_{14}$  berada pada interval  $u_{14}$ , dan derajat keanggotaan  $A_{15}$  berada pada

interval  $u_{15}$  . Hasil fuzzifikasi data ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut ini:

**Tabel 4.4** Fuzzifikasi data

data	fuzzifikasi	data	fuzzifikasi	data	fuzzifikasi
-0.24	$A_3$	-0.02	$A_5$	0.68	$A_{12}$
-0.36	$A_2$	0.09	$A_6$	0.55	$A_{11}$
0.17	$A_7$	0.39	$A_9$	0.31	$A_9$
0.36	$A_9$	0.69	$A_{12}$	0.12	$A_7$
0.5	$A_{10}$	0.22	$A_8$	-0.27	$A_3$
0.54	$A_{11}$	-0.07	$A_5$	0.02	$A_6$
0.93	$A_{15}$	0.13	$A_7$	0.14	$A_7$
0.39	$A_9$	0.01	$A_6$	0.34	$A_9$
-0.05	$A_5$	0.2	$A_7$	0.39	$A_9$
-0.08	$A_5$	0.71	$A_{13}$	0.28	$A_8$
0.21	$A_8$	0.62	$A_{12}$	0.1	$A_6$
0.96	$A_{15}$	0.17	$A_7$	0.08	$A_6$
0.51	$A_{11}$	0.2	$A_7$	0.07	$A_6$
-0.09	$A_5$	0.1	$A_6$	0.18	$A_7$
0.19	$A_7$	0.21	$A_8$	-0.1	$A_4$
-0.45	$A_1$	0.59	$A_{11}$	-0.05	$A_5$
0.24	$A_8$	0.28	$A_8$	-0.05	$A_5$
0.66	$A_{12}$	-0.05	$A_5$	0.07	$A_6$
0.69	$A_{12}$	-0.18	$A_4$	0.28	$A_8$
-0.02	$A_5$	0.28	$A_8$	0.45	$A_{10}$
0.22	$A_8$	0.27	$A_8$	0.26	$A_8$
0.14	$A_7$	0.62	$A_{12}$	0.1	$A_6$
0.47	$A_{10}$	0.32	$A_9$	0.08	$A_6$
0.42	$A_{10}$	-0.08	$A_5$	0.13	$A_7$
0.97	$A_{15}$	0.11	$A_7$	0.32	$A_9$
0.23	$A_8$	0.44	$A_{10}$		

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa data ke-1 yaitu -0.24 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_3$ , data ke-2 yaitu -0.36 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_2$ , data ke-3 yaitu 0.17 termasuk dalam

himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-4 yaitu 0.36 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_9$ , data ke-5 yaitu 0.5 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{10}$ , data ke-6 yaitu 0.54 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{11}$ , data ke-7 yaitu 0.93 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{15}$ , data ke-8 yaitu 0.39 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_9$ , data ke-9 yaitu -0.05 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_5$ , data ke-10 yaitu -0.08 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_5$ , data ke-11 yaitu 0.21 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-12 yaitu 0.96 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{15}$ , data ke-13 yaitu 0.51 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{11}$ , data ke-14 yaitu -0.09 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_5$ , data ke-15 yaitu 0.19 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-16 yaitu -0.45 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_1$ , data ke-17 yaitu 0.24 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-18 yaitu 0.66 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{12}$ , data ke-19 yaitu 0.69 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{12}$ , data ke-20 yaitu -0.02 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_5$ , data ke-21 yaitu 0.22 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-22 yaitu 0.14 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-23 yaitu 0.47 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{10}$ , data ke-24 yaitu 0.42 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{10}$ , data ke-25 yaitu 0.97 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{15}$ , data ke-26 yaitu 0.23 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-27 yaitu -0.02 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_5$ , data ke-28 yaitu 0.09 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_6$ , data ke-29 yaitu 0.39 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_9$ , data ke-30 yaitu 0.69 termasuk dalam

himpunan *fuzzy*  $A_{12}$ , data ke-31 yaitu 0.22 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-32 yaitu -0.07 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_5$ , data ke-33 yaitu 0.13 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-34 yaitu -0.01 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_6$ , data ke-35 yaitu 0.2 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-36 yaitu 0.71 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{13}$ , data ke-37 yaitu 0.62 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{12}$ , data ke-38 yaitu 0.17 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-39 yaitu 0.2 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-40 yaitu 0.1 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_6$ , data ke-41 yaitu 0.21 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-42 yaitu 0.59 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{11}$ , data ke-43 yaitu 0.28 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-44 yaitu -0.05 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_5$ , data ke-45 yaitu -0.18 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_4$ , data ke-46 yaitu 0.28 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-47 yaitu 0.27 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-48 yaitu 0.62 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{12}$ , data ke-49 yaitu 0.32 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_9$ , data ke-50 yaitu -0.08 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_5$ , data ke-51 yaitu 0.11 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-52 yaitu 0.44 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{10}$ , data ke-53 yaitu 0.68 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{12}$ , data ke-54 yaitu 0.55 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{11}$ , data ke-55 yaitu 0.31 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_9$ , data ke-56 yaitu 0.12 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-57 yaitu -0.27 termasuk dalam himpunan

*fuzzy*  $A_3$ , data ke-58 yaitu 0.02 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_6$ , data ke-59 yaitu 0.14 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-60 yaitu 0.34 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_9$ , data ke-61 yaitu 0.39 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_9$ , data ke-62 yaitu 0.28 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-63 yaitu 0.1 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_6$ , data ke-64 yaitu 0.08 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_6$ , data ke-65 yaitu 0.07 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_6$ , data ke-66 yaitu 0.18 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , data ke-67 yaitu -0.1 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_4$ , data ke-68 yaitu -0.05 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_5$ , data ke-69 yaitu -0.05 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_5$ , data ke-70 yaitu 0.07 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_6$ , data ke-71 yaitu 0.28 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-72 yaitu 0.45 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_{10}$ , data ke-73 yaitu 0.26 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_8$ , data ke-74 yaitu 0.1 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_6$ , data ke-75 yaitu 0.08 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_6$ , data ke-76 yaitu 0.13 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_7$ , dan data ke-77 yaitu 0.32 termasuk dalam himpunan *fuzzy*  $A_9$ .

e. Membuat *Fuzzy Relationship*

1) *Fuzzy Logical Relationship* (FLR)

*Fuzzy Logical Relationship* (FLR) dibentuk dengan cara memperhatikan hubungan *fuzzy*  $A_i$  ( $1 \leq i \leq 15$ ) dari data fuzzifikasi ke-n-1 ke data fuzzifikasi ke-n. Berikut diberikan FLR pada Tabel 4.5:

**Tabel 4.5** *Fuzzy Logical Relationship (FLR)*

FLR	FLR	FLR
$A_3 \rightarrow A_2$	$A_5 \rightarrow A_6$	$A_{10} \rightarrow A_{12}$
$A_2 \rightarrow A_7$	$A_6 \rightarrow A_9$	$A_{12} \rightarrow A_{11}$
$A_7 \rightarrow A_9$	$A_9 \rightarrow A_{12}$	$A_{11} \rightarrow A_9$
$A_9 \rightarrow A_{10}$	$A_{12} \rightarrow A_8$	$A_9 \rightarrow A_7$
$A_{10} \rightarrow A_{11}$	$A_8 \rightarrow A_5$	$A_7 \rightarrow A_3$
$A_{11} \rightarrow A_{15}$	$A_5 \rightarrow A_7$	$A_3 \rightarrow A_6$
$A_{15} \rightarrow A_9$	$A_7 \rightarrow A_6$	$A_6 \rightarrow A_7$
$A_9 \rightarrow A_5$	$A_6 \rightarrow A_7$	$A_7 \rightarrow A_9$
$A_5 \rightarrow A_5$	$A_7 \rightarrow A_{13}$	$A_9 \rightarrow A_9$
$A_5 \rightarrow A_8$	$A_{13} \rightarrow A_{12}$	$A_9 \rightarrow A_8$
$A_8 \rightarrow A_{15}$	$A_{12} \rightarrow A_7$	$A_8 \rightarrow A_6$
$A_{15} \rightarrow A_{11}$	$A_7 \rightarrow A_7$	$A_6 \rightarrow A_6$
$A_{11} \rightarrow A_5$	$A_7 \rightarrow A_6$	$A_6 \rightarrow A_6$
$A_5 \rightarrow A_7$	$A_6 \rightarrow A_8$	$A_6 \rightarrow A_7$
$A_7 \rightarrow A_1$	$A_8 \rightarrow A_{11}$	$A_7 \rightarrow A_4$
$A_1 \rightarrow A_8$	$A_{11} \rightarrow A_8$	$A_4 \rightarrow A_5$
$A_8 \rightarrow A_{12}$	$A_8 \rightarrow A_5$	$A_5 \rightarrow A_5$
$A_{12} \rightarrow A_{12}$	$A_5 \rightarrow A_4$	$A_5 \rightarrow A_6$
$A_{12} \rightarrow A_5$	$A_4 \rightarrow A_8$	$A_6 \rightarrow A_8$
$A_5 \rightarrow A_8$	$A_8 \rightarrow A_8$	$A_8 \rightarrow A_{10}$
$A_8 \rightarrow A_7$	$A_8 \rightarrow A_{12}$	$A_{10} \rightarrow A_8$
$A_7 \rightarrow A_{10}$	$A_{12} \rightarrow A_9$	$A_8 \rightarrow A_6$
$A_{10} \rightarrow A_{10}$	$A_9 \rightarrow A_5$	$A_6 \rightarrow A_6$
$A_{10} \rightarrow A_{15}$	$A_5 \rightarrow A_7$	$A_6 \rightarrow A_7$
$A_{15} \rightarrow A_8$	$A_7 \rightarrow A_{10}$	$A_7 \rightarrow A_9$
$A_8 \rightarrow A_5$		

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh *Fuzzy Logical Relationship* (FLR) yang menyatakan bahwa fuzzifikasi data ke-1 berelasi dengan fuzzifikasi data ke-2, fuzzifikasi data ke-2 berelasi dengan fuzzifikasi data ke-3, hingga fuzzifikasi data ke-76 berelasi dengan fuzzifikasi data ke-77.

## 2) *Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG)*

Penentuan *Fuzzy Logical Relationship Group* (FLRG)

berdasarkan pada Definisi 3 di Bab 2 sehingga diperoleh FLRG pada

Tabel 4.6 berikut ini:

**Tabel 4.6** *Fuzzy Logical Relationship Group* (FLRG)

Grup	FLRG
1	$A_1 \rightarrow A_8$
2	$A_2 \rightarrow A_7$
3	$A_3 \rightarrow A_2, A_6$
4	$A_4 \rightarrow A_5, A_8$
5	$A_5 \rightarrow A_4, A_5, A_6, A_7, A_8$
6	$A_6 \rightarrow A_6, A_7, A_8, A_9$
7	$A_7 \rightarrow A_1, A_3, A_4, A_6, A_7, A_9, A_{10}, A_{11}$
8	$A_8 \rightarrow A_5, A_6, A_7, A_8, A_{10}, A_{11}, A_{12}, A_{15}$
9	$A_9 \rightarrow A_5, A_7, A_8, A_9, A_{10}, A_{12}$
10	$A_{10} \rightarrow A_8, A_{10}, A_{11}, A_{12}, A_{15}$
11	$A_{11} \rightarrow A_5, A_8, A_9, A_{15}$
12	$A_{12} \rightarrow A_5, A_7, A_8, A_9, A_{11}, A_{12}$
13	$A_{13} \rightarrow A_{12}$
14	$A_{14} \rightarrow \emptyset$
15	$A_{15} \rightarrow A_8, A_9, A_{11}$

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh *Fuzzy Logical Relationship Group*

(FLRG) dengan Grup 1 (himpunan fuzzy  $A_1$ ) anggotanya yaitu  $A_8$ ,

Grup 2 (himpunan fuzzy  $A_2$ ) anggotanya yaitu  $A_7$ , Grup 3

(himpunan fuzzy  $A_3$ ) anggotanya yaitu  $A_2, A_6$ , Grup 4 (himpunan

fuzzy  $A_4$ ) anggotanya yaitu  $A_5, A_8$ , Grup 5 (himpunan fuzzy  $A_5$ )

anggotanya yaitu  $A_4, A_5, A_6, A_7, A_8$ , Grup 6 (himpunan fuzzy  $A_6$ )

anggotanya yaitu  $A_6, A_7, A_8, A_9$ , Grup 7 (himpunan fuzzy  $A_7$ )

anggotanya yaitu  $A_1, A_3, A_4, A_6, A_7, A_9, A_{10}, A_{11}$ , Grup 8 (himpunan

fuzzy  $A_8$ ) anggotanya yaitu  $A_5, A_6, A_7, A_8, A_{10}, A_{11}, A_{12}, A_{15}$ , Grup 9 (himpunan fuzzy  $A_9$ ) anggotanya yaitu  $A_5, A_7, A_8, A_9, A_{10}, A_{12}$ , Grup 10 (himpunan fuzzy  $A_{10}$ ) anggotanya yaitu  $A_8, A_{10}, A_{11}, A_{12}, A_{15}$ , Grup 11 (himpunan fuzzy  $A_{11}$ ) anggotanya yaitu  $A_5, A_8, A_9, A_{15}$ , Grup 12 (himpunan fuzzy  $A_{12}$ ) anggotanya yaitu  $A_5, A_7, A_8, A_9, A_{11}, A_{12}$ , Grup 13 (himpunan fuzzy  $A_{13}$ ) anggotanya yaitu  $A_{12}$ , Grup 14 (himpunan fuzzy  $A_{14}$ ) anggotanya tidak ada, dan Grup 15 (himpunan fuzzy  $A_{15}$ ) anggotanya yaitu  $A_8, A_9, A_{11}$ .

f. Defuzzifikasi

Ada dua tahap dalam proses defuzzifikasi yaitu pertama, mencari nilai tengah setiap interval berdasarkan persamaan (2.8) dan kedua, menghitung nilai peramalan berdasarkan 3 aturan defuzzifikasi.

**Tahap Pertama.**

Mencari nilai tengah setiap interval

$$m_i = \frac{\text{batas atas} + \text{batas bawah}}{2}$$

$$u_1 = [-0.05, -0.04]$$

$$m_1 = \frac{-0.04 + (-0.05)}{2} = -0.045$$

⋮

$$u_{15} = (0.09, 1.00]$$

$$m_{15} = \frac{1.00 + 0.09}{2} = 0.95$$

Nilai tengah setiap interval ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut ini

**Tabel 4.7** Nilai Tengah Setiap Interval

Interval	Nilai tengah ( $m_i$ )	Interval	Nilai tengah ( $m_i$ )
$u_1$	-0.45	$u_9$	0.35
$u_2$	-0.35	$u_{10}$	0.45
$u_3$	-0.25	$u_{11}$	0.55
$u_4$	-0.15	$u_{12}$	0.65
$u_5$	-0.05	$u_{13}$	0.75
$u_6$	0.05	$u_{14}$	0.85
$u_7$	0.15	$u_{15}$	0.95
$u_8$	0.25		

**Tahap Kedua**, menghitung nilai peramalan berdasarkan 3 aturan defuzzifikasi.

- 1) Untuk grup 1, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_1 \rightarrow A_8$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy  $A_8$  jatuh pada interval  $u_8$  serta nilai tengah dari interval  $u_8$  adalah 0.25

maka nilai *forecasting* untuk grup 1 adalah 0.25.

- 2) Untuk grup 2, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_2 \rightarrow A_7$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy  $A_7$  jatuh pada interval  $u_7$  serta nilai tengah dari interval  $u_7$  adalah 0.15

maka nilai *forecasting* untuk grup 2 adalah 0.15.

- 3) Untuk grup 3, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_3 \rightarrow A_2, A_6$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_2$  jatuh pada interval  $u_2$  dan himpunan *fuzzy*  $A_6$  jatuh pada interval  $u_6$  serta nilai tengah dari interval  $u_2$  adalah -0.35 dan  $u_6$  adalah 0.05 maka nilai *forecasting* untuk grup 3 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah -0.15.

- 4) Untuk grup 4, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_4 \rightarrow A_5, A_8$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_5$  jatuh pada interval  $u_5$  dan himpunan *fuzzy*  $A_8$  jatuh pada interval  $u_8$  serta nilai tengah dari interval  $u_5$  adalah -0.05 dan  $u_8$  adalah 0.25 maka nilai *forecasting* untuk grup 4 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.1.

- 5) Untuk grup 5, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_5 \rightarrow A_4, A_5, A_6, A_7, A_8$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_4$  jatuh pada interval  $u_4$ , himpunan *fuzzy*  $A_5$  jatuh pada interval  $u_5$ , himpunan *fuzzy*  $A_6$  jatuh pada sub-interval  $u_6$ , himpunan *fuzzy*  $A_7$  jatuh pada interval  $u_7$  dan himpunan *fuzzy*  $A_8$  jatuh pada interval  $u_8$  serta nilai tengah dari interval  $u_4$  adalah -0.15,  $u_5$  adalah -0.05,  $u_6$  adalah 0.05,  $u_7$  adalah 0.15 dan  $u_8$  adalah 0.25 maka nilai

*forecasting* untuk grup 5 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.05.

- 6) Untuk grup 6, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_6 \rightarrow A_6, A_7, A_8, A_9$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_6$  jatuh pada interval  $u_6$ , himpunan *fuzzy*  $A_7$  jatuh pada interval  $u_7$ , himpunan *fuzzy*  $A_8$  jatuh pada interval  $u_8$ , dan himpunan *fuzzy*  $A_9$  jatuh pada interval  $u_9$  serta nilai tengah dari interval  $u_6$  adalah 0.05,  $u_7$  adalah 0.15,  $u_8$  adalah 0.25 dan  $u_9$  adalah 0.35 maka nilai *forecasting* untuk grup 6 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.2.

- 7) Untuk grup 7, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_7 \rightarrow A_1, A_3, A_4, A_6, A_7, A_9, A_{10}, A_{11}$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_1$  jatuh pada interval  $u_1$ , himpunan *fuzzy*  $A_3$  jatuh pada interval  $u_3$ , himpunan *fuzzy*  $A_4$  jatuh pada interval  $u_4$ , himpunan *fuzzy*  $A_6$  jatuh pada interval  $u_6$ , himpunan *fuzzy*  $A_7$  jatuh pada interval  $u_7$ , himpunan *fuzzy*  $A_9$  jatuh pada interval  $u_9$ , himpunan *fuzzy*  $A_{10}$  jatuh pada interval  $u_{10}$ , dan himpunan *fuzzy*  $A_{11}$  jatuh pada interval  $u_{11}$  serta nilai tengah dari interval  $u_1$  adalah -0.45,  $u_3$  adalah -0.25,  $u_4$  adalah -0.15,  $u_6$  adalah 0.05,  $u_7$  adalah 0.15,  $u_9$  adalah 0.35,  $u_{10}$

adalah 0.45,  $u_{11}$  adalah 0.55 dan maka nilai *forecasting* untuk grup 7 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.1125.

- 8) Untuk grup 8, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_8 \rightarrow A_5, A_6, A_7, A_8, A_{10}, A_{11}, A_{12}, A_{15}$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_5$  jatuh pada interval  $u_5$ , himpunan *fuzzy*  $A_6$  jatuh pada interval  $u_6$ , himpunan *fuzzy*  $A_7$  jatuh pada interval  $u_7$ , himpunan *fuzzy*  $A_8$  jatuh pada interval  $u_8$ , himpunan *fuzzy*  $A_{10}$  jatuh pada interval  $u_{10}$ , himpunan *fuzzy*  $A_{11}$  jatuh pada interval  $u_{11}$ , himpunan *fuzzy*  $A_{12}$  jatuh pada interval  $u_{12}$ , dan himpunan *fuzzy*  $A_{15}$  jatuh pada interval  $u_{15}$  serta nilai tengah dari interval  $u_5$  adalah -0.25,  $u_6$  adalah 0.05,  $u_7$  adalah 0.15,  $u_8$  adalah 0.25,  $u_{10}$  adalah 0.45,  $u_{11}$  adalah 0.55,  $u_{12}$  adalah 0.65, dan  $u_{15}$  adalah 0.95 maka nilai *forecasting* untuk grup 8 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.375.

- 9) Untuk grup 9, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_9 \rightarrow A_5, A_7, A_8, A_9, A_{10}, A_{12}$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_5$  jatuh pada interval  $u_5$ , himpunan *fuzzy*  $A_7$  jatuh pada interval  $u_7$ , himpunan *fuzzy*  $A_8$  jatuh pada interval  $u_8$ , himpunan *fuzzy*  $A_9$  jatuh pada interval  $u_9$ , himpunan *fuzzy*  $A_{10}$  jatuh pada interval  $u_{10}$ , dan himpunan *fuzzy*  $A_{12}$  jatuh pada interval  $u_{12}$  serta nilai tengah dari

interval  $u_5$  adalah -0.25,  $u_7$  adalah 0.15,  $u_8$  adalah 0.25,  $u_9$  adalah 0.35,  $u_{10}$  adalah 0.45, dan  $u_{12}$  adalah 0.65 maka nilai *forecasting* untuk grup 9 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.3.

10) Untuk grup 10, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_{10} \rightarrow A_8, A_{10}, A_{11}, A_{12}, A_{15}$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_8$  jatuh pada interval  $u_8$ , himpunan *fuzzy*  $A_{10}$  jatuh pada interval  $u_{10}$ , himpunan *fuzzy*  $A_{11}$  jatuh pada interval  $u_{11}$ , dan himpunan *fuzzy*  $A_{12}$  jatuh pada interval  $u_{12}$  dan himpunan *fuzzy*  $A_{15}$  jatuh pada interval  $u_{15}$  serta nilai tengah dari interval  $u_8$  adalah 0.25,  $u_9$  adalah 0.35,  $u_{10}$  adalah 0.45,  $u_{11}$  adalah 0.55,  $u_{12}$  adalah 0.65, dan  $u_{15}$  adalah 0.95 maka nilai *forecasting* untuk grup 10 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.57.

11) Untuk grup 9, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_{11} \rightarrow A_5, A_8, A_9, A_{15}$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_5$  jatuh pada interval  $u_5$ , himpunan *fuzzy*  $A_8$  jatuh pada interval  $u_8$ , himpunan *fuzzy*  $A_9$  jatuh pada interval  $u_9$ , dan himpunan *fuzzy*  $A_{15}$  jatuh pada interval  $u_{15}$  serta nilai tengah dari interval  $u_5$  adalah -0.25,  $u_8$  adalah 0.25,  $u_9$  adalah 0.35, dan  $u_{15}$  adalah 0.95 maka nilai

*forecasting* untuk grup 11 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.375.

12) Untuk grup 12, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_9 \rightarrow A_5, A_7, A_8, A_9, A_{11}, A_{12}$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_5$  jatuh pada interval  $u_5$ , himpunan *fuzzy*  $A_7$  jatuh pada interval  $u_7$ , himpunan *fuzzy*  $A_8$  jatuh pada interval  $u_8$ , himpunan *fuzzy*  $A_9$  jatuh pada interval  $u_9$ , himpunan *fuzzy*  $A_{11}$  jatuh pada interval  $u_{11}$ , dan himpunan *fuzzy*  $A_{12}$  jatuh pada interval  $u_{12}$  serta nilai tengah dari interval  $u_5$  adalah -0.25,  $u_7$  adalah 0.15,  $u_8$  adalah 0.25,  $u_9$  adalah 0.35,  $u_{11}$  adalah 0.55, dan  $u_{12}$  adalah 0.65 maka nilai *forecasting* untuk grup 12 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.316667.

13) Untuk grup 13, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_{13} \rightarrow A_{12}$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan *fuzzy*  $A_{12}$  jatuh pada interval  $u_{12}$  serta nilai tengah dari interval  $u_{12}$  adalah 0.65 maka nilai *forecasting* untuk grup 13 adalah 0.65.

14) Untuk grup 14, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_{14} \rightarrow \emptyset$$

Oleh karena Grup 14 tidak memiliki anggota maka nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy  $A_{14}$  jatuh pada interval  $u_{14}$  serta nilai tengah dari interval  $u_{14}$  adalah 0.85 maka nilai *forecasting* untuk grup 14 adalah 0.85.

15) Untuk grup 15, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG sebagai berikut

$$A_9 \rightarrow A_8, A_9, A_{11}$$

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy  $A_8$  jatuh pada interval  $u_8$ , himpunan fuzzy  $A_9$  jatuh pada interval  $u_9$ , dan himpunan fuzzy  $A_{11}$  jatuh pada interval  $u_{11}$  serta nilai tengah dari interval  $u_8$  adalah 0.25,  $u_9$  adalah 0.35, dan  $u_{11}$  adalah 0.55 maka nilai *forecasting* untuk grup 15 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.383333.

Hasil defuzzifikasi ditampilkan pada Tabel 4.8 berikut ini:

**Tabel 4.8** Hasil Defuzzifikasi FLRG

Grup	Nilai defuzzifikasi FLRG
1	$A_1 \rightarrow 0.25$
2	$A_2 \rightarrow 0.15$
3	$A_3 \rightarrow -0.15$
4	$A_4 \rightarrow 0.1$
5	$A_5 \rightarrow 0.05$
6	$A_6 \rightarrow 0.2$
7	$A_7 \rightarrow 0.1125$
8	$A_8 \rightarrow 0.375$
9	$A_9 \rightarrow 0.3$

Grup	Nilai defuzzifikasi FLRG
10	$A_{10} \rightarrow 0.57$
11	$A_{11} \rightarrow 0.375$
12	$A_{12} \rightarrow 0.316667$
13	$A_{13} \rightarrow 0.65$
14	$A_{14} \rightarrow 0.85$
15	$A_{15} \rightarrow 0.383333$

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai hasil defuzzifikasi yaitu himpunan fuzzy  $A_1$  sebesar 0.25,  $A_2$  sebesar 0.15,  $A_3$  sebesar -0.15,  $A_4$  sebesar 0.1,  $A_5$  sebesar 0.05,  $A_6$  sebesar 0.2,  $A_7$  sebesar 0.1125,  $A_8$  sebesar 0.375,  $A_9$  sebesar 0.3,  $A_{10}$  sebesar 0.57,  $A_{11}$  sebesar 0.375,  $A_{12}$  sebesar 0.316667,  $A_{13}$  sebesar 0.65,  $A_{14}$  sebesar 0.85 dan  $A_{15}$  sebesar 0.383333.

g. Peramalan

Setelah nilai defuzzifikasi diperoleh, berikut pada Tabel 4.9 ditampilkan nilai peramalan data inflasi Indonesia:

**Tabel 4.9** Data Inflasi Indonesia dan Nilai Peramalan

Periode	Data	Fuzzifikasi	Nilai Peramalan
Januari 2015	-0.24	$A_3$	NA
Februari 2015	-0.36	$A_2$	-0.15
Maret 2015	0.17	$A_7$	0.15
⋮	⋮	⋮	⋮
Januari 2021	0.26	$A_8$	0.57
Februari 2021	0.1	$A_6$	0.375
Maret 2021	0.08	$A_6$	0.2
April 2021	0.13	$A_7$	0.2
Mei 2021	0.32	$A_9$	0.1125

Berdasarkan pada tabel 4.9 diperoleh hasil peramalan yaitu pada periode pertama tidak diperoleh hasil peramalan karena pada metode *Fuzzy Time Series* nilai hanya dapat diramalkan pada periode selanjutnya atau  $n+1$ . Pada periode kedua diperoleh nilai ramalan  $-0.15$  karena pada data sebelumnya yaitu periode pertama himpunan fuzzifikasinya berupa  $A_3$  dengan nilai peramalan atau hasil defuzzifikasinya sebesar  $-0.15$ . Pada periode ketiga diperoleh nilai ramalan  $0.15$  karena pada data sebelumnya yaitu periode kedua himpunan fuzzifikasinya berupa  $A_2$  dengan nilai peramalan atau hasil defuzzifikasinya sebesar  $0.15$ . Dan seterusnya hingga periode ke- $n$  nilai peramalannya dilihat pada himpunan fuzzifikasi dengan hasil defuzzifikasinya pada periode  $n-1$ . Pada Periode Januari sampai Mei 2021 diperoleh nilai ramalan inflasi Indonesia berturut-turut sebesar  $0.57\%$ ,  $0.375\%$ ,  $0.2\%$ ,  $0.2\%$ , dan  $0.1125\%$ . Nilai peramalan secara keseluruhan ditampilkan pada Lampiran 1.

#### 4. Metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA)

Pada metode ini digunakan sebanyak 72 yaitu data pada tahun 2015-2020 untuk pembentukan model dan 5 data untuk mengukur nilai MSE dan MAPE hasil peramalan.

##### a. Identifikasi Model

Untuk mendapatkan nilai peramalan inflasi dengan menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA), tahapan analisisnya yaitu sebagai berikut:

1) Melakukan plot *time series*, ACF dan PACF

Langkah awal yang dilakukan dalam menentukan model data *time series* pada tahapan identifikasi yaitu memeriksa kestasioneran data melalui plot *time series*. Plot *time series* inflasi Indonesia tahun 2015-2020 ditunjukkan pada Gambar 4.1 terlihat bahwa pola data bergerak tidak terlalu fluktuatif artinya data tidak mengalami penurunan dan kenaikan secara tajam dimana data bergerak di sekitar rata-rata yang bernilai sebesar 0.2410 sehingga dapat dikatakan data telah stasioner dalam rata-rata serta terlihat pula bahwa fluktuasi atau range data yang tidak terlalu jauh menunjukkan data sudah stasioner dalam varians. Selain itu, untuk mengecek data telah stasioner atau belum, dapat dilihat dengan menggunakan tes ADF (*Augmented Dickey-Fuller*). Berikut diberikan nilai hasil uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) pada Tabel 4.10.


**Tabel 4.10** Hasil Uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*)

<i>Dickey-Fuller</i>	<i>p-value</i>	<i>Alternative Hypotesis</i>
-5.5479	0.01	<i>Stationary</i>

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai p-value lebih kecil dari  $\alpha$  yaitu  $0.01 < 0.05$  yang mengartikan bahwa data sudah bersifat stasioner.


2) Menganalisis Plot ACF (*Autocorrelation Function*) dan PACF (*Partial Autocorrelation Function*)

Setelah syarat stasioneritas telah terpenuhi selanjutnya menentukan nilai taksiran ACF dan PACF seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 berikut:



**Gambar 4.2** Plot ACF (*Autocorrelation Function*) Inflasi Indonesia Tahun 2015-2020

Untuk menentukan nilai taksiran ACF (*Autocorrelation Function*) digunakan persamaan (2.20). Nilai taksiran ACF (*Autocorrelation Function*) dapat dilihat pada Lampiran 2.



**Gambar 4.3** Plot PACF (*Partial Autocorrelatin Function*) Inflasi Indonesia Tahun 2015-2020

Untuk menentukan nilai taksiran PACF (*Autocorrelation Function*) digunakan persamaan (2.21). Nilai taksiran PACF (*Partial Autocorrelation Function*) dapat dilihat pada Lampiran 3.

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa plot ACF *dies down* (turun secara eksponensial menuju 0 dengan bertambahnya k) dan pada Gambar 4.3 terlihat bahwa plot PACF *cut off after lag 3* (lag 1, 2 dan 3 yang signifikan berbeda dengan 0) sehingga didapatkan model awal yang terbentuk adalah AR(3) atau dapat dituliskan dengan model ARIMA(3,0,0) dimana data tidak mengalami *differencing* sehingga d bernilai nol.

b. Penaksiran Parameter

Setelah diperoleh model pada tahap identifikasi, maka selanjutnya dilakukan penaksiran parameter untuk model

ARIMA(3,0,0). Berikut nilai taksiran parameter model ARIMA(3,0,0) pada Tabel 4.11:

**Tabel 4.11** Hasil Analisis Model ARIMA(3,0,0)

<b> Tipe </b>	<b> Coefficient </b>	<b> Standard Error </b>	<b> AIC </b>
<i> Intercept </i>	0.2461	0.0254	11.39
AR(1)	0.3981	0.1125	
AR(2)	-0.2438	0.1196	
AR(3)	-0.2983	0.1143	

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai penaksiran parameter yaitu untuk *intercept* atau konstanta  $\mu$  bernilai sebesar 0.2461, parameter AR(1) atau  $\hat{\phi}_1$  sebesar 0.3981, parameter AR(2) atau  $\hat{\phi}_2$  sebesar -0.2438, dan parameter AR(3) atau  $\hat{\phi}_3$  sebesar 0.1143.

c. Pemeriksaan Diagnostik

Selanjutnya, tahap pemeriksaan diagnostik model ARIMA(3,0,0) dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Uji Kesignifikanan Parameter

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien masing-masing tipe adalah  $AR(1) = 0.3981$  dengan nilai *standard error* sebesar 0.1125,  $AR(2) = -0.2438$  dengan nilai *standard error* sebesar 0.1196 dan  $AR(3) = -0.2983$  dengan nilai *standard error* sebesar 0.1143.

Untuk parameter AR(1) yang disimbolkan dengan  $\phi_1$  dan *standard error* akan dilakukan uji hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: \phi_1 = 0 \text{ (parameter tidak signifikan)}$$

$$H_1: \phi_1 \neq 0 \text{ (parameter signifikan)}$$

Statistik uji:

$$|t| = \left| \frac{(\hat{\phi}_1)}{SE(\hat{\phi}_1)} \right|$$

Daerah penolakan:

Tolak  $H_0$  jika  $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$ ;  $n_p$  adalah banyaknya parameter.

Keputusan:

Dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  maka diperoleh hasil

$$|t| = \left| \frac{0.3981}{0.1125} \right| = |3.53866| = 3.53866$$

Berdasarkan tabel  $t$  diperoleh nilai  $t$  tabel ( $df = n - n_p = 72 - 1 = 71$ ;  $\frac{\alpha}{2} = 0.025$ ) = 1.99394. Oleh karena  $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$  maka  $H_0$  ditolak artinya parameter  $\phi_1$  signifikan.

Untuk parameter AR(2) yang disimbolkan dengan  $\phi_2$  dan *standard error* akan dilakukan uji hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \phi_2 = 0$  (parameter tidak signifikan)

$H_1: \phi_2 \neq 0$  (parameter signifikan)

Statistik uji:

$$|t| = \left| \frac{(\hat{\phi}_2)}{SE(\hat{\phi}_2)} \right|$$

Daerah penolakan:

Tolak  $H_0$  jika  $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$ ;  $n_p$  adalah banyaknya parameter.

Keputusan:

Dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  maka diperoleh hasil

$$|t| = \left| \frac{-0.2438}{0.1196} \right| = |-2.03846| = 2.03846$$

Berdasarkan tabel  $t$  diperoleh nilai  $t$  tabel ( $df = n - n_p = 72 - 1 = 71$ ;  $\frac{\alpha}{2} = 0.025$ ) = 1.99394. Oleh karena  $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$  maka  $H_0$  ditolak artinya parameter  $\phi_2$  signifikan.

Untuk parameter AR(3) yang disimbolkan dengan  $\phi_3$  dan *standard error* akan dilakukan uji hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \phi_3 = 0$  (parameter tidak signifikan)

$H_1: \phi_3 \neq 0$  (parameter signifikan)

Statistik uji:

$$|t| = \left| \frac{(\hat{\phi}_3)}{SE(\hat{\phi}_3)} \right|$$

Daerah penolakan:

Tolak  $H_0$  jika  $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}; df=n-n_p}$ ;  $n_p$  adalah banyaknya parameter.

Keputusan:

Dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  maka diperoleh hasil

$$|t| = \left| \frac{-0.2983}{0.1143} \right| = |-2.60979| = 2.60979$$

Berdasarkan tabel  $t$  diperoleh nilai  $t$  tabel ( $df = n - n_p = 72 - 1 = 71$ ;  $\frac{\alpha}{2} = 0.025$ ) = 1.99394. Oleh karena  $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}, df=n-n_p}$  maka  $H_0$  ditolak artinya parameter  $\phi_3$  signifikan.

Berikut ditampilkan hasil pengujian kesignifikanan parameter model ARIMA(3,0,0) pada Tabel 4.12:

**Tabel 4.12** Hasil Uji Kesignifikanan Parameter Model ARIMA(3,0,0)

Model	Parameter	Nilai Parameter	Nilai $t_{hitung}$	Nilai $t_{tabel}$	Signifikansi
ARIMA (3,0,0)	$\phi_1$	0.3981	3.53866	1.99394	Signifikan
	$\phi_2$	-0.2438	2.03846	1.99394	Signifikan
	$\phi_3$	-0.2983	2.60979	1.99394	Signifikan

Berdasarkan Tabel 4.12 semua parameter pada model ARIMA(3,0,0) sudah signifikan.

## 2) Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model meliputi uji residual *white noise* dan uji asumsi residual distribusi normal. Berikut ditampilkan hasil uji Ljung-Box nilai residual model ARIMA(3,0,0) pada Tabel 4.13.

**Tabel 4.13** Hasil Uji Ljung-Box Nilai Residual Model ARIMA(3,0,0)

<i>X-Squared</i>	<i>p-value</i>
0.021042	0.8847

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh hasil nilai *p-value* lebih besar dari taraf signifikan yang sudah ditentukan yaitu sebesar 5% atau 0.05.

Rumusan hipotesisnya yaitu:

$H_0$ : residual bersifat white noise

$H_1$ : residual tidak bersifat white noise

Oleh karena, nilai  $p$ -value lebih besar dari 0.05 maka  $H_0$  diterima artinya residual bersifat *white noise*. Selanjutnya dilakukan uji distribusi normal residual. Hasil uji distrinusi normal residual ditampilkan pada Tabel 4.14 berikut:

**Tabel 4.14** Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

$D$	$p$ -value
0.05314	0.8834

Hasil uji distribusi normal residual ditunjukkan pada Tabel 4.14 dengan menggunakan uji Kolgomorov Smirnov.

Rumusan hipotesisnya yaitu:

$H_0$ : residual berdistribusi normal

$H_1$ : residual tidak berdistribusi normal

Kriteria Uji:

Tolak  $H_0$  jika  $p$ -value  $< 0.05$ .

Dari uji Kolgomorov-Smirnov diperoleh nilai  $p$ -value  $> 0.05$

sehingga terima  $H_0$  artinya residual memenuhi asumsi distribusi normal. Oleh karena semua parameter model signifikan, asumsi sisa white noise terpenuhi, dan residual berdistribusi normal maka model ARIMA(3,0,0) bisa digunakan untuk peramalan periode mendatang.

Oleh karena itu, persamaan dari model ARIMA(3,0,0)

atau AR(3) yaitu sebagai berikut:

$$\phi_p(B)(1 - B)^d Y_t = \mu + \theta_q(B) \varepsilon_t$$

$$\phi_3(B)(1 - B)^0 Y_t = \mu + \varepsilon_t$$

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \phi_3 B^3) Y_t = \mu + \varepsilon_t$$

$$Y_t - \phi_1 B Y_t - \phi_2 B^2 Y_t - \phi_3 B^3 Y_t = \mu + \varepsilon_t$$

$$Y_t = \mu + \phi_1 B Y_t + \phi_2 B^2 Y_t + \phi_3 B^3 Y_t + \varepsilon_t$$

$$Y_t = \mu + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \phi_3 Y_{t-3} + \varepsilon_t$$

$$Y_t = 0.2461 + 0.3981 Y_{t-1} - 0.2438 Y_{t-2} - 0.2983 Y_{t-3} + \varepsilon_t$$

d. Peramalan

Setelah didapatkan model peramalan metode ARIMA yaitu ARIMA(3,0,0), selanjutnya dilakukan peramalan Inflasi Indonesia 5 periode kedepan yaitu periode Januari-Mei 2021 diperoleh hasil pada Tabel 4.15 sebagai berikut:

**Tabel 4.15** Hasil Peramalan ARIMA(3,0,0)

Periode 2021	Hasil Ramalan ARIMA(3,0,0)
Januari	0.3715848
Februari	0.2362817
Maret	0.1508295
April	0.1731906
Mei	0.2432851

Berdasarkan pada Tabel 4.15 diperoleh hasil ramalan ARIMA(3,0,0) pada nilai Inflasi Indonesia periode Januari sampai Mei 2021 berturut-turut sebesar 0.3715848%, 0.2362817%, 0.1508295%, 0.1731906%, dan 0.2432851%.

## 5. Perbandingan Nilai Ramalan Metode FTS dan ARIMA

Setelah didapatkan hasil ramalan inflasi Indonesia Periode Januari-Mei 2021 dengan menggunakan metode FTS dan ARIMA, selanjutnya menghitung nilai MAPE masing-masing metode untuk memperlihatkan metode yang terbaik dalam meramalkan inflasi Indonesia di masa mendatang. Berikut ditampilkan hasil nilai ramalan data inflasi Indonesia dengan menggunakan metode FTS dan metode ARIMA pada Tabel 4.16

**Tabel 4.16** Hasil Ramalan Inflasi Indonesia Periode Januari-Mei 2021 dengan Menggunakan Metode FTS dan ARIMA

Periode 2021	Inflasi ( $X_i$ )	Hasil Ramalan FTS ( $F_{i\text{FTS}}$ )	Hasil Ramalan ARIMA(3,0,0) ( $F_{i\text{ARIMA}}$ )
Januari	0.26	0.57	0.3715848
Februari	0.1	0.375	0.2362817
Maret	0.08	0.2	0.1508295
April	0.13	0.2	0.1731906
Mei	0.32	0.1125	0.2432851

Berdasarkan pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa peramalan nilai inflasi Indonesia dengan menggunakan metode FTS lebih tinggi dibandingkan metode ARIMA. Selanjutnya, dilakukan perhitungan ukuran kesalahan kedua metode tersebut untuk memperlihatkan metode terbaik dalam meramalkan inflasi Indonesia di masa mendatang

Berikut perhitungan nilai MSE (*Mean Squared Error*) dan MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$MSE = \sum_{i=1}^n \frac{e_i^2}{n}$$

$$MAPE = \sum_{i=1}^n \frac{|PE_i|}{n}$$

Dengan,  $PE_i = \left( \frac{X_i - F_i}{X_i} \right) (100)$

Hasil perhitungan nilai MSE dan MAPE ditampilkan pada Tabel 4.17 berikut ini:

**Tabel 4.17** Nilai MSE dan MAPE Metode FTS dan ARIMA

Ukuran Kesalahan	FTS	ARIMA(3,0,0)
MSE	0.04681625	0.008758258
MAPE	132.5841	64.98655

Berdasarkan Tabel 4.17 ditunjukkan bahwa untuk metode FTS diperoleh nilai MSE sebesar 0.04681625 dan nilai MAPE sebesar 132.5481 sedangkan metode ARIMA(3,0,0) diperoleh nilai MSE sebesar 0.008758258 dan nilai MAPE sebesar 64.98655. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode ARIMA(3,0,0) lebih layak digunakan untuk meramalkan inflasi Indonesia di masa mendatang dibandingkan metode FTS. Nilai peramalan inflasi Indonesia 5 periode kedepan yaitu ditunjukkan pada tabel 4.18 berikut ini:

**Tabel 4.18** Nilai Peramalan Inflasi Indonesia Periode Juni-Oktober 2021

Periode 2021	Nilai Peramalan
Juni	0.2912259
Juli	0.2865507
Agustus	0.2520930
September	0.2252158
Oktober	0.2243121

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode *Fuzzy Time Series* (FTS) dan *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Metode *Fuzzy Time Series* (FTS)

Tahapan-tahapan analisis metode FTS yaitu dimulai dengan mendefinisikan himpunan semesta  $U$ . Dari data inflasi Indonesia diketahui nilai minimum sebesar -0.45 dan nilai maksimum sebesar 0.97 serta dipilih nilai  $D_1 = 0.05$  dan  $D_2 = 0.03$  sehingga diperoleh himpunan semesta  $U = [-0.05, 1.00]$ . Selanjutnya, himpunan semesta yang sudah dibentuk dibagi menjadi beberapa interval yang sama panjang. Dalam metode FTS berbasis rerata, panjang setiap interval yang terbentuk ditentukan dengan menggunakan langkah-langkah interval berbasis rerata. Panjang interval yang didapatkan berdasarkan interval berbasis rerata adalah 0.1 sehingga diperoleh interval sebanyak 15 yang selanjutnya kemudian disebut sebagai himpunan *fuzzy*.

Himpunan fuzzy yang sudah terbentuk kemudian dijadikan acuan untuk melakukan proses *fuzzifikasi* data pada inflasi Indonesia. Data inflasi Indonesia dipetakan ke dalam bentuk himpunan *fuzzy* yang sesuai dengan rentang di mana nilai tersebut berada. Hasil *fuzzifikasi* inflasi Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.4. Setelah dilakukan *fuzzifikasi*, selanjutnya dibentuk *Fuzzy Logical Relationship* (FLR) seperti pada tabel 4.5. *Fuzzy Logical Relationship Group* (FLRG) dibentuk dengan cara

mengidentifikasi himpunan fuzzy yang memiliki *current state* sama lalu dikelompokkan menjadi satu grup pada *next state*, FLRG dapat dilihat pada Tabel 4.6. Hasil dari FLRG ini yang kemudian dijadikan acuan untuk proses defuzzifikasi sehingga didapatkan nilai peramalan inflasi Indonesia periode Januari-Mei 2021.

## 2. Metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA)

Tahapan-tahapan analisis metode ARIMA yaitu diawali dengan membuat plot data *time series* inflasi Indonesia Januari 2015 sampai Desember 2020 untuk mengetahui kestasioneran data dengan melakukan pemeriksaan data dalam nilai rata-rata. Berdasarkan plot data *time series* pada Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa data inflasi Indonesia Periode Januari 2015 sampai Desember 2020 telah stasioner dimana data bergerak di sekitar rata-rata yang bernilai sebesar 0.2410. Dari hasil tes ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) seperti pada tabel 4.10 juga menunjukkan bahwa nilai p-value lebih kecil dari  $\alpha$  yaitu  $0.01 < 0.05$  artinya data sudah bersifat stasioner. Oleh karena itu, data inflasi Indonesia tidak perlu dilakukan *differencing* dan sudah memenuhi syarat stasioneritas.


Setelah syarat stasioneritas terpenuhi, selanjutnya membuat plot ACF dan PACF untuk mengidentifikasi model ARIMA. Berdasarkan plot ACF dan PACF diperoleh model sementara ARIMA(3,0,0). Dengan melakukan penaksiran dan pengujian parameter menunjukkan bahwa seluruh parameter dari model ARIMA(3,0,0) signifikan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan diagnostik untuk mengecek kesesuaian model. Pada

pemeriksaan diagnostik dilakukan uji asumsi *white noise* dan uji asumsi distribusi normal. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa residual *white noise* sudah terpenuhi dan residual berdistribusi normal sehingga model ARIMA(3,0,0) sesuai untuk ditetapkan dalam meramalkan inflasi Indonesia di masa mendatang. Diperoleh nilai ramalan inflasi Indonesia Periode Januari-Mei 2021 pada Tabel 4.15.

Setelah dilakukan analisis peramalan inflasi Indonesia periode Januari-Mei 2021 dengan menggunakan metode FTS dan ARIMA, selanjutnya dilakukan perbandingan metode yang lebih baik dalam meramalkan inflasi Indonesia dengan melihat nilai MSE dan MAPE kedua metode tersebut. Pada 4.17 menunjukkan bahwa nilai MSE dan MAPE yang dihasilkan oleh metode FTS lebih besar dibandingkan nilai MSE dan MAPE yang dihasilkan oleh metode ARIMA. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode ARIMA lebih baik dalam meramalkan inflasi Indonesia di masa mendatang. Nilai peramalan untuk periode Juni-Oktober 2021 yaitu berturut-turut sebesar 0.2898781%, 0.2940377%, 0.2964495%, 0.2964525%, dan 0.2978723%.

Beberapa penelitian yang menunjukkan metode ARIMA lebih baik dari metode peramalan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riza Rahmadayanti, dkk pada tahun 2015 dengan judul “Perbandingan Keakuratan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) dan *Exponential Smoothing* Pada Peramalan Penjualan Semen di PT. Sinar Abadi” diperoleh hasil bahwa metode ARIMA lebih akurat dalam meramalkan penjualan semen di PT. Sinar Abadi karena memiliki nilai MSE lebih kecil dari metode

*Exponential Smoothing*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Izza Hasanul Muna dan Riza Arifuddin pada tahun 2014 dengan judul “Perbandingan Metode ARIMA Box-Jenkins dengan Metode *Double Exponential Smoothing* dari Brown dalam Memprediksi Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah” diperoleh hasil bahwa peramalan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins lebih akurat daripada peramalan menggunakan metode *Double Exponential Smoothing* dari Brown.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Nilai peramalan inflasi menggunakan metode *Fuzzy Time Series* yaitu sebagai berikut:

Periode 2021	Hasil Ramalan FTS
Januari	0.57
Februari	0.375
Maret	0.2
April	0.2
Mei	0.1125

2. Nilai peramalan inflasi menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) yaitu sebagai berikut:

Periode 2021	Hasil Ramalan ARIMA(3,0,0)
Januari	0.3715848
Februari	0.2362817
Maret	0.1508295
April	0.1731906
Mei	0.2432851

3. Metode terbaik dalam meramalkan nilai inflasi Indonesia yaitu dengan menggunakan metode ARIMA karena menghasilkan nilai MSE dan MAPE yang lebih kecil yaitu masing-masing bernilai sebesar 0.008758258 dan 64.98655 dibandingkan metode FTS yang menghasilkan nilai MSE dan MAPE masing-masing bernilai sebesar 0.04681625 dan 132.5841.

## B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu diharapkan peneliti selanjutnya membandingkan metode terbaik yang dihasilkan dengan metode peramalan *Exponential Smoothing* dan tetap menggunakan data inflasi Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. "*Tafsir Ibnu Katsir Lengkap*"
- Amanu, Alief Muhammad. "Penerapan Model ARIMA dan *Fuzzy Time Series* Berbasis Rerata dalam Peramalan Harga Saham (Studi Kasus: Harga Penutupan Saham PT. United Tractors Tbk)", *Skripsi*. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. 2021
- Arnita, dkk. "A Comparison of The *Fuzzy Time Series Methods of Chen, Cheng and Markov Chain in Predicting Rainfall in Medan*". *Jurnal of Physics*. 2020
- Arumugam, P. dan Anithakumari, V. "*Fuzzy Time Series Method for Forecasting Taiwan Export Data*". *International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT)*, Volume 4 Issue 8. Agustus 2013.
- Aswi dan Sukarna, *Analisis Time series Teori dan Aplikasi*. Makassar: Andira Publisher. 2017
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Inflasi*, (online) diambil dari: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/indeks.php/indikator/570> (2021)
- Berutu, Sunneng Sandino. Peramalan Penjualan Dengan Metode *Fuzzy Time Series* Ruey Chyn Tsaur. *Thesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 2013
- Chung, Roy CP, dkk. "*An ARIMA-Intervention Analysis Model for the Financial Crisis in China's Manufacturing Industry*". *International Journal of Engineering Bussiness Management*, vol 1 no 1. 2009
- Din, Marilena Aura. "*ARIMA by Box Jenkins Methodology for Estimation and Forecasting Models in Higher Education*". *Atiner Conference Paper Series* No: EMS2015-1846
- Elena, Maria, dkk. "*Fuzzy Time Series and SARIMA Model for Forecasting Tourist Arrivals to Bali*". *Jurnal Teknologi*, 57 (Sciences & Engineering) Suppl 1. Maret 2012
- Fadilla dan Aravik, Havis. "Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate Terhadap Inflasi". *Jurnal Ecoment Global*. Vol. 3 No. 2. Agustus 2018
- Fauziah, Normalita, dkk. "Peramalan Menggunakan *Fuzzy Time Series* Chen (Studi Kasus: Curah Hujan Kota Samarinda)". *Statistika*, Vol. 4, No. 2. November 2016
- Gunawan, Dedy dan Kurniawan, Wahyu Joni. "Perancangan Sistem Informasi Purchase Order Menggunakan Metode *Single Exponential Smoothing*". *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer dan Informasi*. Vol. 2 No. 1. 2020

- Indrasetyaningsih, Artanti, dkk. "Analisis ARIMA Box Jenkins Untuk Peramalan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia". *Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya*. 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Aplikasi)
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing. 2013
- Lestari, Nofinda dan Wahyuningsih, Nuri. "Peramalan Kunjungan Wisata dengan Pendekatan Model SARIMA (Studi Kasus: Kusuma Agrowisata)". *Jurnal Sains dan Seni ITS*. Vol. 1 No. 1. September 2012
- Muna, Izza Hasanul dan Arifuddin, Riza. "Perbandingan Metode ARIMA Box-Jenkins dengan Metode *Double Exponential Smoothing* dari Brown dalam Memprediksi Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah". 2014
- Munawwaroh, Sitti "Analisis Model ARIMA Box-Jenkins Pada Data Fluktuasi Harga Emas". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010
- Purnomo, Feby Satya. "Penggunaan Metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) untuk Prakiraan Beban Konsumsi Listrik Jangka Pendek (*Short Term Forecasting*)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 2015
- Rahmadayanti, Riza, dkk. "Perbandingan Keakuratan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) dan *Exponential Smoothing* Pada Peramalan Penjualan Semen di PT. Sinar Abadi". *Jurnal Rekursif*. Vol. 3 No. 1. Maret 2015
- Ridho, Asrori Zainur, dkk "Peramalan Permintaan Produk pada Permainan Hay Day", *Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri*. 2019
- Steven, "Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* dan *Holt Double Exponential Smoothing* Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. 2013
- Sukraini, Tri Tanami. "Peramalan Kunjungan Wisatawan ke Uluwatu dengan Menggunakan Model *Autoregressive Integrated Moving Average*" *Jurnal Matrix*. Vol.6 No.1. 2016
- Sumarjaya, I Wayan. *Modul Analisis Deret Waktu*. Bukit Jimbaran: tp. 2016.
- Tauryawati, Mey Lista dan Irawan, M. Isa. "Perbandingan Metode *Fuzzy Time Series* Cheng dan Metode Box-Jenkins untuk Memprediksi IHSG". *Jurnal Sains Dan Seni Pomits* 3, No. 2. 2014

Xihao, Sun dan Yimin, Li. “Average-based fuzzy time series models for forecasting Shanghai compound index”, *World Journal of Modelling and Simulation*, Vol. 4 No. 2. 2008




## LAMPIRAN

**Lampiran 1** Data Inflasi Indonesia dan Nilai Peramalan

Periode	Data	Fuzzifikasi	Nilai Peramalan
Januari 2015	-0.24	$A_3$	NA
Februari 2015	-0.36	$A_2$	-0.15
Maret 2015	0.17	$A_7$	0.15
April 2015	0.36	$A_9$	0.1125
Mei 2015	0.5	$A_{10}$	0.3
Juni 2015	0.54	$A_{11}$	0.57
Juli 2015	0.93	$A_{15}$	0.375
Agustus 2015	0.39	$A_9$	0.38333
September 2015	-0.05	$A_5$	0.3
Oktober 2015	-0.08	$A_5$	0.05
November 2015	0.21	$A_8$	0.05
Desember 2015	0.96	$A_{15}$	0.375
Januari 2016	0.51	$A_{11}$	0.38333
Februari 2016	-0.09	$A_5$	0.375
Maret 2016	0.19	$A_7$	0.05
April 2016	-0.45	$A_1$	0.1125
Mei 2016	0.24	$A_8$	0.25
Juni 2016	0.66	$A_{12}$	0.375
Juli 2016	0.69	$A_{12}$	0.31667
Agustus 2016	-0.02	$A_5$	0.31667
September 2016	0.22	$A_8$	0.05
Oktober 2016	0.14	$A_7$	0.375
November 2016	0.47	$A_{10}$	0.1125
Desember 2016	0.42	$A_{10}$	0.57
Januari 2017	0.97	$A_{15}$	0.57
Februari 2017	0.23	$A_8$	0.38333
Maret 2017	-0.02	$A_5$	0.375
April 2017	0.09	$A_6$	0.05
Mei 2017	0.39	$A_9$	0.2
Juni 2017	0.69	$A_{12}$	0.3
Juli 2017	0.22	$A_8$	0.31667
Agustus 2017	-0.07	$A_5$	0.375
September 2017	0.13	$A_7$	0.05
Oktober 2017	0.01	$A_6$	0.1125
November 2017	0.2	$A_7$	0.2
Desember 2017	0.71	$A_{13}$	0.1125

Periode	Data	Fuzzifikasi	Nilai Peramalan
Januari 2018	0.62	$A_{12}$	0.65
Februari 2018	0.17	$A_7$	0.31667
Maret 2018	0.2	$A_7$	0.1125
April 2018	0.1	$A_6$	0.1125
Mei 2018	0.21	$A_8$	0.2
Juni 2018	0.59	$A_{11}$	0.375
Juli 2018	0.28	$A_8$	0.375
Agustus 2018	-0.05	$A_5$	0.375
September 2018	-0.18	$A_4$	0.05
Oktober 2018	0.28	$A_8$	0.1
November 2018	0.27	$A_8$	0.375
Desember 2018	0.62	$A_{12}$	0.375
Januari 2019	0.32	$A_9$	0.31667
Februari 2019	-0.08	$A_5$	0.3
Maret 2019	0.11	$A_7$	0.05
April 2019	0.44	$A_{10}$	0.1125
Mei 2019	0.68	$A_{12}$	0.57
Juni 2019	0.55	$A_{11}$	0.31667
Juli 2019	0.31	$A_9$	0.375
Agustus 2019	0.12	$A_7$	0.3
September 2019	-0.27	$A_3$	0.1125
Oktober 2019	0.02	$A_6$	-0.15
November 2019	0.14	$A_7$	0.2
Desember 2019	0.34	$A_9$	0.1125
Januari 2020	0.39	$A_9$	0.3
Februari 2020	0.28	$A_8$	0.3
Maret 2020	0.1	$A_6$	0.375
April 2020	0.08	$A_6$	0.2
Mei 2020	0.07	$A_6$	0.2
Juni 2020	0.18	$A_7$	0.2
Juli 2020	-0.1	$A_4$	0.1125
Agustus 2020	-0.05	$A_5$	0.1
September 2020	-0.05	$A_5$	0.05
Oktober 2020	0.07	$A_6$	0.05
November 2020	0.28	$A_8$	0.2
Desember 2020	0.45	$A_{10}$	0.375
Januari 2021	0.26	$A_8$	0.57
Februari 2021	0.1	$A_6$	0.375

Periode	Data	Fuzzifikasi	Nilai Peramalan
Maret 2021	0.08	$A_6$	0.2
April 2021	0.13	$A_7$	0.2
Mei 2021	0.32	$A_9$	0.1125



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 2** Nilai Taksiran ACF (*Autocorrelation Function*)

<i>Lag</i>	<i>ACF (Autocorrelation Function)</i>
0	1.000
1	0.367
2	-0.194
3	-0.436
4	-0.259
5	0.084
6	0.371
7	0.195
8	-0.174
9	-0.416
10	-0.179
11	0.157
12	0.392
13	0.178
14	-0.133
15	-0.261
16	-0.142
17	0.159
18	0.393
19	0.098
20	-0.248
21	-0.285
22	-0.124
23	0.155
24	0.244
25	0.097
26	-0.167
27	-0.226
28	-0.106
29	0.167
30	0.259
31	0.062
32	-0.188
33	-0.157
34	-0.031
35	0.118
36	0.142

**Lampiran 3** Nilai Taksiran PACF (*Partial Autocorrelation Function*)

<i>Lag</i>	<b>PACF (<i>Partial Autocorrelation Function</i>)</b>
1	0.367
2	-0.380
3	-0.268
4	-0.047
5	0.063
6	0.201
7	-0.096
8	-0.151
9	-0.182
10	0.096
11	0.043
12	0.124
13	-0.098
14	-0.008
15	0.080
16	-0.017
17	0.107
18	0.148
19	-0.168
20	-0.060
21	0.115
22	-0.067
23	0.056
24	-0.100
25	0.004
26	0.012
27	0.038
28	-0.113
29	0.064
30	-0.006
31	0.053
32	0.011
33	0.047
34	0.034
35	-0.074
36	-0.065



# TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

## SURAT KETERANGAN

### VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM

No : 295/ val / m / 358\_2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Asyifah Qalbi  
Nim : 60600117015  
Judul Karya ilmiah : **“Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dengan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Pada Data Time Series “**


Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 15 Juli 2021

Kepala TIM Validasi

Program Studi Matematika



**Adnan Sauddin, S. Pd., M. S**



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI**  
**MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

---

---

**A. Data**

Tahun /bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2015	-0.24	-0.36	0.17	0.36	0.50	0.54	0.93	0.39	-0.05	-0.08	0.21	0.96
2016	0.51	-0.09	0.19	-0.45	0.24	0.66	0.69	-0.02	0.22	0.14	0.47	0.42
2017	0.97	0.23	-0.02	0.09	0.39	0.69	0.22	-0.07	0.13	0.01	0.2	0.71
2018	0.62	0.17	0.20	0.10	0.21	0.59	0.28	-0.05	-0.18	0.28	0.27	0.62
2019	0.32	-0.08	0.11	0.44	0.68	0.55	0.31	0.12	-0.27	0.02	0.14	0.34
2020	0.39	0.28	0.10	0.08	0.07	0.18	-0.10	-0.05	-0.05	0.07	0.28	0.45
2021	0.26	0.10	0.08	0.13	0.32							



# TIM VALIDASI PROGRAM STUDI

## MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

### B. Program dan Output

```
inflasi_fts <- read_excel("D:/Asyifah Punya/KULIAH/Penyelesaian studi/Tugas Akhir/Data Fix/inflasi_fts.xlsx")
view(inflasi_fts)
inflasi_fts
# A tibble: 77
  x ldata
  <dbl>
1 -0.24
2 -0.36
3 0.17
4 0.36
5 0.5
6 0.54
7 0.93
8 0.39
9 -0.05
10 -0.08
# ... with 67 more rows

inflasi_arima <- read_excel("D:/Asyifah Punya/KULIAH/Penyelesaian studi/Tugas Akhir/Data Fix/inflasi_arima.xlsx")
view(inflasi_arima)
inflasi_arima
# A tibble: 72
  x ldata
  <dbl>
1 -0.24
2 -0.36
3 0.17
4 0.36
5 0.5
6 0.54
7 0.93
8 0.39
9 -0.05
10 -0.08
# ... with 62 more rows

summary(inflasi_arima)
  data
  Min.   :-0.4500
  1st Qu.: 0.0575
  Median : 0.2100
  Mean   : 0.2410
  3rd Qu.: 0.4250
  Max.   : 0.9700
sd(inflasi_arima$data)
[1] 0.299592
```



# TIM VALIDASI PROGRAM STUDI

## MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

```
summary(inflasi_arima[1:12,])
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.3600	-0.0575	0.2850	0.2775	0.5100	0.9600

```
summary(inflasi_arima[13:24,])
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.4500	0.1000	0.2300	0.2483	0.4800	0.6900

```
summary(inflasi_arima[25:36,])
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.0700	0.0700	0.2100	0.2958	0.4650	0.9700

```
summary(inflasi_arima[37:48,])
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.1800	0.1525	0.2400	0.2592	0.3575	0.6200


```
summary(inflasi_arima[49:60,])
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.2700	0.0875	0.2250	0.2233	0.3650	0.6800

```
summary(inflasi_arima[61:72,])
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-0.1000	0.0400	0.0900	0.1417	0.2800	0.4500

```
data_syifa=ts(inflasi_arima, frequency = 12, start = 2015)  
plot(data_syifa, xlab= "Periode", ylab= "Inflasi", main="Inflasi Ind  
onesia Januari 2015-Desember 2020")
```





# TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

```
#FTS
library(AnalyzeTS)
minimal=min(inflasi_fts$data)
minimal
[1] -0.45
maksimal=max(inflasi_fts$data)
maksimal
[1] 0.97
min.ts=minimal-D1
min.ts
[1] -0.5
max.ts=maksimal+D2
max.ts
[1] 1
D1=0.05
D2=0.03
n=15 #Banyak Interval

data.ts=ts(datafuzzy$data, start=c(2015,1), frequency=12)
data.ts
      Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov
2015 -0.24 -0.36  0.17  0.36  0.50  0.54  0.93  0.39 -0.05 -0.08  0.21
0.96
2016  0.51 -0.09  0.19 -0.45  0.24  0.66  0.69 -0.02  0.22  0.14  0.47
0.42
2017  0.97  0.23 -0.02  0.09  0.39  0.69  0.22 -0.07  0.13  0.01  0.20
0.71
2018  0.62  0.17  0.20  0.10  0.21  0.59  0.28 -0.05 -0.18  0.28  0.27
0.62
2019  0.32 -0.08  0.11  0.44  0.68  0.55  0.31  0.12 -0.27  0.02  0.14
0.34
2020  0.39  0.28  0.10  0.08  0.07  0.18 -0.10 -0.05 -0.05  0.07  0.28
0.45
2021  0.26  0.10  0.08  0.13  0.32

nilaifuzzyfikasi=fuzzy.ts1(data.ts, n=15, D1=D1, D2=D2, type="Chen",
  bin=NULL, trace=TRUE, plot=TRUE)
nilaifuzzyfikasi
$type
[1] "Chen"

$table1
  set dow  up  mid num1
  A1 -0.5 -0.4 -0.45  1
2  A2 -0.4 -0.3 -0.35  1
3  A3 -0.3 -0.2 -0.25  2
4  A4 -0.2 -0.1 -0.15  2
5  A5 -0.1  0.0 -0.05 10
6  A6  0.0  0.1  0.05 10
7  A7  0.1  0.2  0.15 12
8  A8  0.2  0.3  0.25 12
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI**  
**MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

9	A9	0.3	0.4	0.35	8
10	A10	0.4	0.5	0.45	5
11	A11	0.5	0.6	0.55	4
12	A12	0.6	0.7	0.65	6
13	A13	0.7	0.8	0.75	1
14	A14	0.8	0.9	0.85	0
15	A15	0.9	1.0	0.95	3

\$table2

	point	actual	relative	forecasted1
	2015 Jan	-0.24	A3<--NA	NA
2	2015 Feb	-0.36	A2<--A3	-0.1500000
3	2015 Mar	0.17	A7<--A2	0.1500000
4	2015 Apr	0.36	A9<--A7	0.1125000
5	2015 May	0.50	A10<--A9	0.3000000
6	2015 Jun	0.54	A11<--A10	0.5700000
7	2015 Jul	0.93	A15<--A11	0.3750000
8	2015 Aug	0.39	A9<--A15	0.3833333
9	2015 Sep	-0.05	A5<--A9	0.3000000
10	2015 Oct	-0.08	A5<--A5	0.0500000
11	2015 Nov	0.21	A8<--A5	0.0500000
12	2015 Dec	0.96	A15<--A8	0.3750000
13	2016 Jan	0.51	A11<--A15	0.3833333
14	2016 Feb	-0.09	A5<--A11	0.3750000
15	2016 Mar	0.19	A7<--A5	0.0500000
16	2016 Apr	-0.45	A1<--A7	0.1125000
17	2016 May	0.24	A8<--A1	0.2500000
18	2016 Jun	0.66	A12<--A8	0.3750000
19	2016 Jul	0.69	A12<--A12	0.3166667
20	2016 Aug	-0.02	A5<--A12	0.3166667
21	2016 Sep	0.22	A8<--A5	0.0500000
22	2016 Oct	0.14	A7<--A8	0.3750000
23	2016 Nov	0.47	A10<--A7	0.1125000
24	2016 Dec	0.42	A10<--A10	0.5700000
25	2017 Jan	0.97	A15<--A10	0.5700000
26	2017 Feb	0.23	A8<--A15	0.3833333
27	2017 Mar	-0.02	A5<--A8	0.3750000
28	2017 Apr	0.09	A6<--A5	0.0500000
29	2017 May	0.39	A9<--A6	0.2000000
30	2017 Jun	0.69	A12<--A9	0.3000000
31	2017 Jul	0.22	A8<--A12	0.3166667
32	2017 Aug	-0.07	A5<--A8	0.3750000
33	2017 Sep	0.13	A7<--A5	0.0500000
34	2017 Oct	0.01	A6<--A7	0.1125000
35	2017 Nov	0.20	A7<--A6	0.2000000
36	2017 Dec	0.71	A13<--A7	0.1125000
37	2018 Jan	0.62	A12<--A13	0.6500000
38	2018 Feb	0.17	A7<--A12	0.3166667
39	2018 Mar	0.20	A7<--A7	0.1125000
40	2018 Apr	0.10	A6<--A7	0.1125000
41	2018 May	0.21	A8<--A6	0.2000000
42	2018 Jun	0.59	A11<--A8	0.3750000
43	2018 Jul	0.28	A8<--A11	0.3750000



# TIM VALIDASI PROGRAM STUDI

## MATEMATIKA

### Fakultas Sains dan Teknologi

### Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

44	2018	Aug	-0.05	A5<--A8	0.3750000
45	2018	Sep	-0.18	A4<--A5	0.0500000
46	2018	Oct	0.28	A8<--A4	0.1000000
47	2018	Nov	0.27	A8<--A8	0.3750000
48	2018	Dec	0.62	A12<--A8	0.3750000
49	2019	Jan	0.32	A9<--A12	0.3166667
50	2019	Feb	-0.08	A5<--A9	0.3000000
51	2019	Mar	0.11	A7<--A5	0.0500000
52	2019	Apr	0.44	A10<--A7	0.1125000
53	2019	May	0.68	A12<--A10	0.5700000
54	2019	Jun	0.55	A11<--A12	0.3166667
55	2019	Jul	0.31	A9<--A11	0.3750000
56	2019	Aug	0.12	A7<--A9	0.3000000
57	2019	Sep	-0.27	A3<--A7	0.1125000
58	2019	Oct	0.02	A6<--A3	-0.1500000
59	2019	Nov	0.14	A7<--A6	0.2000000
60	2019	Dec	0.34	A9<--A7	0.1125000
61	2020	Jan	0.39	A9<--A9	0.3000000
62	2020	Feb	0.28	A8<--A9	0.3000000
63	2020	Mar	0.10	A6<--A8	0.3750000
64	2020	Apr	0.08	A6<--A6	0.2000000
65	2020	May	0.07	A6<--A6	0.2000000
66	2020	Jun	0.18	A7<--A6	0.2000000
67	2020	Jul	-0.10	A4<--A7	0.1125000
68	2020	Aug	-0.05	A5<--A4	0.1000000
69	2020	Sep	-0.05	A5<--A5	0.0500000
70	2020	Oct	0.07	A6<--A5	0.0500000
71	2020	Nov	0.28	A8<--A6	0.2000000
72	2020	Dec	0.45	A10<--A8	0.3750000
73	2021	Jan	0.26	A8<--A10	0.5700000
74	2021	Feb	0.10	A6<--A8	0.3750000
75	2021	Mar	0.08	A6<--A6	0.2000000
76	2021	Apr	0.13	A7<--A6	0.2000000
77	2021	May	0.32	A9<--A7	0.1125000

\$relative.groups

[1]	"A1->A8"	"A2->A7"
[3]	"A3->A2,A6"	"A4->A5,A8"
[5]	"A5->A4,A5,A6,A7,A8"	"A6->A6,A7,A8,A9"
[7]	"A7->A1,A3,A4,A6,A7,A9,A10,A13"	"A8->A5,A6,A7,A8,A10,A11,A12,A15"
[9]	"A9->A5,A7,A8,A9,A10,A12"	"A10->A8,A10,A11,A12,A15"
[11]	"A11->A5,A8,A9,A15"	"A12->A5,A7,A8,A9,A11,A12"
[13]	"A13->A12"	"A14->NA,"
[15]	"A15->A8,A9,A11"	



# TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

\$accuracy

	ME	MAE	MPE	MAPE	MSE	RMSE	U
Chen	-0.004	0.195	100.764	-36.006	0.061	0.247	0.7682196

#Identifikasi

adf.test(data\_syifa) #Pengecekan stasioneritas

Augmented Dickey-Fuller Test


data: data\_syifa

Dickey-Fuller = -5.5479, Lag order = 4, p-value = 0.01  
alternative hypothesis: stationary

warning message:

In adf.test(data\_syifa) : p-value smaller than printed p-value

grafikACF=acf(data\_syifa, lag=36)





# TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

## Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

### grafikACF

Autocorrelations of series 'inflasi\_arima\$data', by lag

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13							
	1.000	0.367	-0.194	-0.436	-0.259	0.084	0.371	0.195	-0.174	-0.416
	.179	0.157	0.392	0.178						
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27							
	-0.133	-0.261	-0.142	0.159	0.393	0.098	-0.248	-0.285	-0.124	0.155
	.244	0.097	-0.167	-0.226						
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	-0.106	0.167	0.259	0.062	-0.188	-0.157	-0.031	0.118	0.142	

### grafikPACF=pacf(data\_syifa, lag=36)



### grafikPACF

Partial autocorrelations of series 'inflasi\_arima\$data', by lag

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14							
	0.367	-0.380	-0.268	-0.047	0.063	0.201	-0.096	-0.151	-0.182	0.096
	.043	0.124	-0.098	-0.008						
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28							
	0.080	-0.017	0.107	0.148	-0.168	-0.060	0.115	-0.067	0.056	-0.100
	.004	0.012	0.038	-0.113						
	29	30	31	32	33	34	35	36		
	0.064	-0.006	-0.053	0.011	0.047	0.034	-0.074	-0.065		



# TIM VALIDASI PROGRAM STUDI

## MATEMATIKA

### Fakultas Sains dan Teknologi

### Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

```
#nilai ttabel=1.99394
model=arima(data_syifa, order=c(3,0,0))
model
```

```
Call:
arima(x = data_syifa, order = c(3, 0, 0))
```

Coefficients:

	ar1	ar2	ar3	intercept
	0.3981	-0.2438	-0.2983	0.2461
s.e.	0.1125	0.1196	0.1143	0.0254

sigma<sup>2</sup> estimated as 0.05906: log likelihood = -0.7, aic = 11.39

```
#Residual Model(3,0,0)
residual=resid(model)
residual
```

	Jan	Feb	Mar	Apr	Ma
y	Jun				
2015	-0.395533998	-0.373400055	0.041650357	-0.148627352	0.00916057
6	0.197844334				
2016	-0.126416071	-0.277920642	0.354930094	-0.677046150	0.15702043
5	0.229827446				
2017	0.677561097	-0.195139787	-0.031379466	0.161781178	0.13630833
7	0.269130940				
2018	0.107512122	-0.125644345	0.213675974	-0.034825556	-0.01193206
4	0.308846788				
2019	-0.059056641	-0.257282370	0.123208480	0.190564044	0.22620580
0	0.137796982				
2020	0.013156861	-0.032191395	-0.096554720	-0.056804452	-0.13553964
3	-0.080126538				
	Jul	Aug	Sep	Oct	No
v	Dec				
2015	0.662728513	0.018988962	-0.099030488	0.030801345	0.06439388
3	0.560389850				
2016	0.069956725	-0.343768986	0.311463727	-0.028230529	0.18034637
2	0.051063509				
2017	-0.214339932	-0.154613288	0.135726984	-0.274788171	-0.07475996
0	0.390004895				
2018	-0.155434190	-0.236570502	-0.197434865	0.141390562	-0.18185661
6	0.245498321				
2019	0.106495928	0.051929398	-0.359726033	-0.032386227	-0.17958926
9	-0.072986712				
2020	-0.412319353	-0.227020474	-0.282379103	-0.233708954	-0.05656446
1	0.059095211				



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI**  
**MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

---

```
#Uji Sisa White Noise  
Box.test(residual, type = "Ljung-Box")
```

Box-Ljung

testdata:

```
residual  
X-squared = 0.021042, df = 1, p-value = 0.8847
```

```
#Uji Asumsi Berdistribusi Normal  
nortest::lillie.test(residual)
```

Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality

```
testdata: residual  
D = 0.05314, p-value = 0.8834
```

```
#Hasil peramalan  
peramalan=predict(model,n.ahead = 10)  
peramalan
```

\$pred

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	J
u1	Aug	Sep					
2021	0.3715848	0.2362817	0.1508295	0.1731906	0.2432851	0.2912259	0.2865507
	0.2520930	0.2252158					

Oct

2021 0.2243121

\$se

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	J
u1	Aug	Sep					
2021	0.2430148	0.2615622	0.2623831	0.2823642	0.2898237	0.2898781	0.2940377
	0.2964495	0.2964525					

Oct

2021 0.2973723



# TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II: Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

```
#MSE dan MAPE FTS
m=5
nilai_aktual_FTS=c(0.26, 0.10, 0.08, 0.13, 0.32)
nilai_ramalan_FTS=c(0.5700000, 0.3750000, 0.2000000, 0.2000000, 0.11
25000)
SE_FTS=array(NA, dim=c(m))
for(i in 1:m){
+ SE_FTS[i]=((nilai_aktual_FTS[i]-
nilai_ramalan_FTS[i])^2)} MSE_FTS=mean(SE_FTS)
MSE_FTS
[1] 0.04681625

PE=array(NA, dim=c(m))
for(i in 1:m){
+ PE[i]=abs(((nilai_aktual_FTS[i]-nilai_ramalan_FTS[i])/nilai_aktu
al[i])*100)}
MAPE_fts=mean(PE, na.rm=TRUE)
MAPE_fts
[1] 132.5841

#MSE dan MAPE ARIMA
n=5
SE_ARIMA=array(NA, dim=c(n))
nilai_aktual_ARIMA=c(0.26, 0.10, 0.08, 0.13, 0.32)
nilai_ramalan_ARIMA=c(0.3715848, 0.2362817, 0.1508295, 0.1731906, 0.
2432851)
for(i in 1:n){
+ SE_ARIMA[i]=(((nilai_aktual_ARIMA[i]-nilai_ramalan_ARIMA[i])^2))
}
MSE_ARIMA=mean(SE_ARIMA)
MSE_ARIMA
[1] 0.008758258

PE=array(NA, dim=c(n))
for(i in 1:n){
+ PE[i]=abs(((nilai_aktual_ARIMA[i]-nilai_ramalan_ARIMA[i])/nilai_
aktual_ARIMA[i])*100)}
MAPE_ARIMA=mean(PE, na.rm=TRUE)
MAPE_ARIMA
[1] 64.986
```

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Asyifah Qalbi. Lahir di Bantaeng pada tanggal 17 November 1999, ayah bernama Drs. Syafri, M.Pd. dan ibu bernama Junaeda (almarhumah). Penulis berkebangsaan Indonesia, bersuku Makassar, dan beragama Islam. Pada tahun 2011, penulis menamatkan sekolah dasar di SD Negeri 25 Panaikang, Kabupaten Bantaeng. Kemudian pada tahun 2014, penulis menamatkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya, pada tahun 2017, penulis menamatkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Pada tahun 2017 ini pula, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Matematika.

Penulis aktif mengikuti organisasi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, beberapa organisasi diikuti baik intra kampus maupun ekstra kampus. Intra kampus diantaranya HMJ Matematika dan Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) Ulil Albaab Fakultas Sains dan Teknologi yang dinaungi oleh UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al Jami' UIN Alauddin Makassar. Ekstra kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tepatnya di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Sains dan Teknologi (PK IMM FST) Cabang Gowa. Beberapa kali penulis juga mengikuti ajang perlombaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diri dalam hal ini softskill. Mottonya yaitu "*Laa tahzan, innallaha ma'ana.*"