

**HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN
SELF CARE BEHAVIOUR PENDERITA HIPERTENSI
DI PUSKESMAS RAPPANG KAB. SIDRAP
TAHUN 2020**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MARIYANI

NIM: 70200116041

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariyani
NIM : 70200116041
Tempat/Tgl.Lahir : Abbokongang/ 11 September 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Pahlawan, Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo,
Kabupaten Sidrap
Judul : Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 29 Maret 2020
Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Mariyani
NIM: 70200116041

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020**” yang disusun Oleh **Mariyani NIM 70200116041** Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin 29 Maret 2021 M**, bertepatan dengan **15 Sya’ban 1442 H**, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.


Makassar, 29 Maret 2021 M
15 Sya’ban 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing 1	: Azriful, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing 2	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji 1	: Nildawati, SKM., M.Epid	(.....)
Penguji 2	: Dr. Zulhas’ari Mustafa, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh

**Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang segala sesuatu berada dalam kuasa-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul "**Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020**", yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada kedua orangtua, Ibu Marhani dan Bapak Amir, terima kasih telah berjuang dalam membesarkan, merawat, mendidik penulis dengan kasih sayang yang tak terhingga dan tak akan pernah bisa penulis balaskan dengan apapun, terima kasih atas do'a dan dukungannya, terima kasih sudah menjadi motivasi terbesar dalam perjalanan meraih cita-cita dunia akhirat. Juga kepada saudara saya Amran, Amrin, Ardi, Anzar, dan Arman yang senantiasa

memberikan doa, semangat, dan dukungan serta seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dan selalu menyertai perjuangan penulis. Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajaran.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin Sp. A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajaran.
3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ayahanda Azriful, SKM., M.Kes., selaku Pembimbing I atas segala ilmu, bimbingan, arahan serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda Emmi Bujawati, SKM., M.Kes., selaku Pembimbing II atas segala ilmu, bimbingan, arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nildawati, SKM., M. Epid., selaku Penguji Akademik atas segala ilmu, saran dan masukan yang sangat bermanfaat selama penyelesaian skripsi ini.
7. Ustadz Dr. Zulhas'ari Mustafa, M. Ag., selaku Penguji Integrasi Keislaman atas segala masukan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi.
8. Ibu Hj. Syarfaini, SKM., M.Kes., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan dan motivasi dalam bidang akademik.
9. Seluruh Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat atas segala ilmu yang diberikan selama peneliti berada di bangku perkuliahan dan Staf Jurusan

Kesehatan Masyarakat serta seluruh Staf Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas segala bantuan dalam urusan administrasi.

10. Bapak H. Zainal Abidin, SKM., M. Si., selaku Kepala UPT Puskesmas Rappang Kabupaten Sidrap beserta seluruh staf Puskesmas Rappang yang telah mengizinkan dan membantu dalam penelitian.
11. Seluruh Responden yang telah bersedia diwawancarai dan menyempatkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat *till jannah* Hamia Arifuddin, Nursang M, Kurnia Agus, dan Mirna Alif Pratiwi Amir yang senantiasa kebersamai baik dalam keadaan suka maupun duka, memberikan dukungan baik moril maupun materil meskipun berpisah jarak dan waktu.
13. Sahabat-sahabat *fii sabilillah* Yuni Kartika, Nurmiati Hamzah, Apriyanti, Silmi Kaffah dan Miftahul Jannah yang selalu menemani, mendukung dan memotivasi penulis dalam suka dan duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
14. Teman-teman seperjuangan A. Magfirah Hamsi, Nurfauziah Aulyah, Nur Shadiqah Hamid, Karmila Mansur, Rasyidah Auliyah, Husnul Khatimah Ulfa, Fitriani, dan Iin Rezky yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil, semangat, serta motivasi yang besar selama penyusunan skripsi ini hingga penulis bisa melewatinya.
15. Teman-teman SPG *sister fillah* Umii, Unell, Dilla, Nica, Eno, Hikmah, Sule, Ayu, Dian, Pani, Tenri, Ambar, Firja, dan Kiki untuk segala dukungan dan pengalaman yang sangat berharga yang tidak mungkin penulis lupakan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

16. Teman-teman peminatan Epidemiologi 2016, teman-teman KECE 2016, teman-teman Phoedactyl 2016, teman Posko PBL Bilaya, dan teman Posko KKN Pangalloang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala bantuan, dukungan dan pengalaman yang sangat berharga yang tidak mungkin penulis lupakan selama menempuh pendidikan dan penyelesaian skripsi ini.

17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik selalu penulis harapkan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga amal baik dari semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Samata-Gowa, 29 Maret 2021

Penulis,

Mariyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis Penelitian	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Pustaka.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Hipertensi.....	16
B. Tinjauan tentang Perilaku Kesehatan	29
C. Tinjauan tentang Self Care Behaviour	33
D. Tinjauan tentang Dukungan Keluarga.....	43
E. Kerangka Teori	52
F. Kerangka Konsep	53
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	54

C. Populasi dan Sampel	54
D. Pengumpulan Data	56
E. Pengolahan Data.....	57
F. Analisa Data.....	58
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B. Hasil Anlisis Univariat	63
C. Hasil Analisis Bivariat.....	69
D. Pembahasan	74
BAB V. PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Pustaka	12
Tabel 2.1	Klasifikasi Tekanan Darah Klinik	20
Tabel 4.1	Distribusi Data Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Kecamatan Panca Rijang Tahun 2020	60
Tabel 4.2	Distribusi Data Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Kecamatan Panca Rijang Tahun 2020	60
Tabel 4.3	Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020.....	64
Tabel 4.4	Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020.....	64
Tabel 4.5	Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020	66
Tabel 4.6	Distribusi Dukungan Keluarga Responden di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020.....	66
Tabel 4.7	Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan Emosional di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020	67
Tabel 4.8	Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan Penghargaan di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020	67

Tabel 4.9	Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan Informasi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020	68
Tabel 4.10	Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan Instrumental di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020	68
Tabel 4.11	Distribusi <i>Self Care Behaviour</i> Responden di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020.....	69
Tabel 4.12	Hubungan antara Dukungan Emosional dengan <i>Self Care Behaviour</i> Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020.....	69
Tabel 4.13	Hubungan antara Dukungan Penghargaan dengan <i>Self Care Behaviour</i> Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020.....	70
Tabel 4.14	Hubungan antara Dukungan Informasi dengan <i>Self Care Behaviour</i> Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020.....	71
Tabel 4.15	Hubungan antara Dukungan Instrumental dengan <i>Self Care Behaviour</i> Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020.....	72
Tabel 4.16	Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan <i>Self Care Behaviour</i> Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020.....	73


DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan rapping Wilayah Kerja Puskesmas Rapping Tahun 2020	63
Grafik 4.2	Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Kelurahan Rapping Wilayah Kerja Puskesmas Rapping Tahun 2020	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Algoritme Tatalaksana Hipertensi	27
Gambar 2.2	Kerangka Teori	52
Gambar 2.3	Kerangka Konsep	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Informed Consent*
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Kode Etik Penelitian
- Lampiran 4 Surat Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 Master Tabel
- Lampiran 7 Analisis Data
- Lampiran 8 Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama :Mariyani

NIM :70200116041

Judul :Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan *Self care Behaviour* Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020

Hipertensi dilaporkan menjadi penyebab utama penyakit kardiovaskular di seluruh dunia dan masih menjadi tantangan besar dalam sektor kesehatan. Hipertensi menjadi permasalahan dunia baik skala global maupun nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan analitik menggunakan *cross sectional study*. Populasi penelitian terdiri dari 144 penderita di Kelurahan Rappang dengan 106 sampel yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan dukungan emosional, dukungan penghargaan, dan dukungan instrumental responden cenderung baik; dukungan informasi responden cukup serta *self care behaviour* yang cukup. Dukungan emosional ($p=0.000$, $RP=2.65$), dukungan penghargaan ($p=0.001$, $RP=2.83$), dukungan informasi ($p=0.000$, $RP=4.27$), dukungan instrumental ($p=0.000$, $RP=12.7$), dan dukungan keluarga ($p=0.000$, $RP=2.19$) memiliki hubungan bermakna terhadap *self care behaviour* penderita. Diharapkan kepada pihak puskesmas agar dapat melibatkan keluarga dalam peningkatan kepatuhan pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatannya seperti memasukkan dukungan keluarga sebagai suatu upaya promosi kesehatan pada pasien hipertensi.

Kata Kunci : Hipertensi, Dukungan Keluarga, *Self Care Behaviour*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) tahun 2016 dilaporkan bahwa 71,3% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular dan juga merupakan 60,7% penyebab kematian di negara berkembang. Sedangkan pada tahun 2015, dilaporkan bahwa dari 17 juta kematian dini (di bawah usia 70) karena penyakit tidak menular, 82% berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan 37% dari 17 juta kematian tersebut disebabkan oleh CVD (*World Health Organization*, 2018).

Di antara penyebab utama CVD (*Cardiovascular Disease*) yang masih banyak diderita oleh penduduk dunia adalah hipertensi. Menurut *World Health Organization* (WHO), bahwa pada tahun 2012 sedikitnya 839 juta kasus hipertensi. Data WHO (2015) juga menunjukkan sekitar 1,13 Miliar orang di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi dan diperkirakan pada tahun 2025 menjadi 1,15 Milyar atau sekitar 29% dari total penduduk dunia dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya (Kemenkes RI, 2019).

Sekitar 1 dari 3 penduduk AS atau sekitar 75 juta orang dewasa memiliki tekanan darah tinggi dan sekitar 1 dari 2 orang dewasa tersebut (hampir 35 juta orang) memiliki hipertensi yang tidak terkontrol (Merai et al., 2016). Di antara 35 juta penduduk AS dengan hipertensi yang tidak terkontrol, 33% (11,5 juta orang) tidak menyadari hipertensi mereka, 20% (7 juta orang) mengetahui hipertensi mereka, tetapi tidak dirawat karena itu, dan sekitar 47% (16,1 juta orang) menyadari hipertensi mereka dan sedang dirawat karena itu, tetapi pengobatan (dengan obat-obatan dan atau modifikasi gaya hidup) tidak cukup mengendalikan tekanan darah mereka.

Hipertensi dilaporkan menjadi penyebab utama penyakit kardiovaskular di seluruh dunia. Selain itu, tekanan darah yang tidak terkontrol meningkatkan risiko penyakit jantung iskemik empat kali lipat dan berisiko pada keseluruhan kardiovaskular dua hingga tiga kali lipat (Yassine et al., 2016).

Di Indonesia, hipertensi masih merupakan tantangan besar dalam sektor kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan seringnya ditemukan kasus hipertensi di sejumlah pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan data Riskesdas 2018, hal tersebut merupakan masalah kesehatan dengan persentase kasus yang tinggi yaitu sebesar 25,8% pada tahun 2013 dan jika dibandingkan dengan kasus pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebanyak 8,3% sehingga mencapai angka 34,1% (Riskesdas, 2018).

Dari persentase kejadian hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat serta 32,3% tidak rutin minum obat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak rutin dalam melakukan pengobatan dimana sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa dirinya mengalami hipertensi sehingga tidak mendapatkan pengobatan. Berdasarkan riset, alasan terbesar penderita hipertensi tidak rutin minum obat karena mereka merasa sehat yaitu dengan persentase 59,8%. Selain itu, banyak juga pasien hipertensi yang mengira bahwa obat-obatan yang mereka konsumsi tidak cukup memberikan perbaikan pada tekanan darahnya sehingga sering memilih untuk tidak mengonsumsinya (Kesehatan et al., 2018).

Dalam profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa persentase tekanan darah tinggi mengalami peningkatan yaitu dari 20,9% pada tahun 2007 dan mencapai 21,90% pada tahun 2016, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Selayar (32,49%), Kabupaten Soppeng (24,92%) dan

Kabupaten Takalar (14,82%) (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). Adapun pada tahun 2018 terdapat 83.441 kasus yang sebagian besar diderita oleh perempuan yaitu sebesar 65,4% kasus dan 34,6% kasus diderita laki-laki (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2019).

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap menunjukkan angka kejadian hipertensi pada tahun 2019 sebanyak 10.718 kasus mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang berjumlah 9.377 kasus. Adapun puskesmas dengan kejadian hipertensi tertinggi pada tahun 2018 yaitu berada di Puskesmas Rappang dengan angka sebesar 1.232 kejadian dan meningkat hingga mencapai 1.485 kejadian pada tahun 2019 (Dinkes Kabupaten Sidrap, 2020).

Tekanan darah tinggi sering disebut *silent killer* karena sering tidak memiliki tanda atau gejala peringatan, sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami hipertensi. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk memeriksakan tekanan darahnya secara rutin. Demikian pula untuk penderita hipertensi, sangat penting untuk senantiasa memeriksakan dan memantau tekanan darahnya secara teratur untuk menghindari terjadinya peningkatan tekanan darah dan komplikasi.

Pada pasien hipertensi, penting untuk melakukan pemantauan tekanan darah agar berada dalam batas normal dan selalu stabil. Hal ini biasanya dapat tercapai apabila pasien benar-benar menerapkan pola hidup sehat, mulai dari olahraga rutin, menurunkan berat badan, mengatur makanan, menghindari mengonsumsi alkohol dan menghindari rokok. Namun, pada sebagian besar kasus hipertensi, menjalani pola hidup sehat tak cukup membuat tekanan darahnya terkendali, sehingga orang dengan hipertensi masih butuh minum obat dalam mengendalikan tekanan darahnya. Dengan kata lain, pada sebagian kasus

kombinasi dari perubahan gaya hidup dan obat dapat menjadikan pengelolaan hipertensi bekerja lebih efektif (Rifda Latifa, 2019).

Dalam upaya mengatasi peningkatan tekanan darah secara terus menerus dan mencegah timbulnya komplikasi, maka dibutuhkan *self care management* yang baik sehingga meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi. Orang dengan penyakit hipertensi penting untuk melakukan kontrol dan perawatan pada dirinya sendiri. Mulai berhenti merokok, menjaga diet sehat, menjaga berat badan ideal, rajin melakukan aktivitas fisik, dan mengelola stres. Selain itu, penderita hipertensi perlu melakukan cek kesehatan dan pengukuran tekanan darah secara berkala untuk mengendalikan tekanan darahnya agar tetap stabil.

Dalam (Lestari et al., 2018), *self care management* penderita hipertensi masih dalam kategori rendah. *Self care management* yang rendah berpotensi meningkatkan tekanan darah penderita hipertensi. Sebagian besar penderita hipertensi memiliki *self care* yang masih kurang baik, salah satunya yaitu perilaku merokok. Penderita hipertensi memiliki sikap negatif terhadap perilaku merokok, artinya mereka setuju dengan penggunaan tembakau sehingga dapat menyebabkan timbulnya kecenderungan untuk berperilaku merokok (Jatmika & Maulana, 2015).

Dalam (Darmiati, 2017), sebagian besar *self care management* penderita hipertensi masih kurang, diantaranya yaitu perilaku penderita yang kadang-kadang mengunjungi pelayanan kesehatan untuk mengecek dan mengontrol tekanan darahnya, penderita jarang mengikuti saran dokter dalam minum obat anti-hipertensi dan menunjukkan adanya ketidakpatuhan pada aturan dan anjuran *self care management* yang diberikan.

Healthy People 2010 for Hypertension menganjurkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan intensif guna mencapai pengontrolan tekanan darah

secara optimal. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan partisipasi aktif tenaga kesehatan pada setiap tempat pelayanan kesehatan. Selain itu, penderita hipertensi membutuhkan seseorang untuk melakukan *self care* atau perawatan terkait penyakit hipertensi baik itu berupa dukungan moril maupun sosial. Salah satu dukungan sosial yang dapat memengaruhi perilaku pasien hipertensi adalah mereka yang sering berinteraksi dengan penderita, yaitu keluarga penderita hipertensi itu sendiri. Hal ini dibuktikan dalam (Mulyati et al., 2013) yang menunjukkan adanya pengaruh dukungan sosial yang baik terhadap perilaku perawatan diri yang 2,87 kali lebih tinggi pada penderita dibandingkan dengan penderita yang kurang mendapatkan dukungan sosial.

Dukungan sosial salah satunya didapatkan dari keluarga. Friedman dalam bukunya mengemukakan bahwa keluarga memberikan peranan yang sangat penting bagi anggota keluarganya dalam hal memengaruhi gaya hidup atau mengubah gaya hidup anggotanya yang berorientasi pada upaya kesehatan. Keluarga mempunyai peran utama dalam pemeliharaan kesehatan seluruh anggotanya dan bukan individu itu sendiri yang mengusahakan tercapainya kesehatan yang diinginkannya. Masalah kesehatan dalam keluarga saling berkaitan, keluarga merupakan perantara yang efektif dan efisien untuk mengupayakan kesehatan (Friedman, 2010).

Selain penderita hipertensi itu sendiri, faktor lain yang mendukung penderita berhasil dalam mengelola hipertensi adalah keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam memberikan dukungan dalam pengobatan dan memengaruhi perilaku penderita, keluarga adalah orang terdekat yang berhubungan langsung dengan aspek perawatan penderita (Dewi et al., 2017).

Pengelolaan tekanan darah merupakan komitmen seumur hidup yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan perawatan oleh diri pasien itu

sendiri dan keluarga yang bertindak sebagai penyemangat dan pemberi *social support* pasien. Dukungan sosial keluarga yang diberikan menjadi faktor yang menentukan derajat hipertensi pada anggota keluarganya yang menderita hipertensi (Bisnu & Kepel, 2017). Selain itu, Flynn et al., (2013) menyebutkan bahwa dukungan sosial keluarga menjadi penentu capaian keberhasilan dari *self care management* hipertensi dan upaya meminimalisir kejadian hipertensi (Darmiati, 2017).

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* pada penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020”?

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis pada penelitian ini antara lain:

1. Hipotesis nol (H_0) adalah tidak adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* pada penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.
2. Hipotesis alternatif (H_a) adalah adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* pada penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pedoman bagi peneliti untuk melakukan pengukuran atau memanipulasi variabel penelitian sehingga memudahkan pengumpulan data (Notoatmodjo, 2012). Adapun definisi operasional dan kriteria objektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dukungan keluarga

Dukungan keluarga dalam penelitian ini adalah dukungan yang diberikan oleh orang tua/suami/istri/anak (keluarga inti) pada anggota keluarga yang menderita hipertensi untuk melakukan perilaku pengendalian penyakit hipertensi. Dukungan yang diberikan berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi, dan dukungan instrumental.

a. Dukungan emosional

Dukungan emosional dalam penelitian ini adalah dukungan berupa ungkapan empati, kepedulian, perhatian, cinta, dan kasih sayang yang diberikan oleh anggota keluarga kepada pasien hipertensi. Diukur menggunakan kuesioner skala likert.

Kriteria objektif:

- 1) Baik, apabila persentase skor $>75\%$
- 2) Cukup, apabila persentase skor $50-75\%$
- 3) Kurang, apabila persentase skor $<50\%$

b. Dukungan penghargaan

Dukungan penghargaan dalam penelitian ini adalah dukungan berupa penilaian terhadap perilaku, keputusan, ide-ide atau perasaan pasien hipertensi apakah sudah tepat atau belum. Diukur menggunakan kuesioner skala likert.

Kriteria objektif:

- 1) Baik, apabila persentase skor $>75\%$
- 2) Cukup, apabila persentase skor $50-75\%$
- 3) Kurang, apabila persentase skor $<50\%$

c. Dukungan informasi

Dukungan informasi dalam penelitian ini adalah pemberian informasi, nasihat dengan mengingatkan individu untuk menjalankan pengobatan dan perawatan yang pernah direkomendasikan oleh petugas kesehatan, mengingatkan tentang perilaku yang memperburuk penyakit ataupun hal-hal yang tidak jelas tentang penyakit yang diderita oleh pasien hipertensi. Diukur menggunakan kuesioner dengan skala likert.

Kriteria objektif:

- 1) Baik, apabila persentase skor $>75\%$
- 2) Cukup, apabila persentase skor $\leq 75\%$

d. Dukungan instrumental

Dukungan instrumental dalam penelitian ini adalah dukungan yang dapat diterima oleh anggota keluarga yang sakit melibatkan penyediaan sarana untuk mempermudah pasien dalam perawatan dan pengobatannya yang mencakup bantuan langsung biasanya berupa bentuk-bentuk kongkrit yaitu berupa uang, peluang, waktu, dan lain-lain.

Kriteria objektif:

- 1) Baik, apabila persentase skor $>75\%$
- 2) Cukup, apabila persentase skor $50-75\%$
- 3) Kurang, apabila persentase skor $<50\%$

2. *Self Care Behaviour*

Self care behaviour dalam penelitian ini adalah perilaku penderita hipertensi dalam melakukan perawatan dirinya dalam upaya pengendalian hipertensi yaitu untuk menurunkan tekanan darah, mencegah peningkatan tekanan darah dan timbulnya komplikasi yang dilihat dari pola makan, aktivitas fisik, manajemen stress, pengontrolan tekanan darah, dan kepatuhan minum obat penderita.

Kriteria objektif:

- a. Baik, apabila persentase skor $>75\%$
- b. Cukup, apabila persentase skor 50-75%
- c. Kurang, apabila persentase skor $<50\%$

E. *Tujuan Penelitian*

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* pada penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui:

- a. Dukungan keluarga terhadap penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.
- b. *Self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.
- c. Hubungan dukungan emosional keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.
- d. Hubungan dukungan penghargaan keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.

- e. Hubungan dukungan informasi keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.
- f. Hubungan dukungan instrumental keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi institusi kesehatan dalam menentukan kebijakan dalam penanggulangan masalah penyakit kronis terutama hipertensi.

2. Bagi Puskesmas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berada di wilayah kerjanya dan dapat mengambil peranan sebagai keluarga pasien sehingga pasien mendapatkan penyembuhan secara *komprehensif* baik dari segi fisik maupun segi psikologi/sosial pasien.

3. Bagi Penderita Hipertensi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi penderita hipertensi untuk senantiasa memerhatikan *self care behaviour* agar terhindar dari komplikasi dan mencapai kesembuhan.

4. Bagi Keluarga Penderita

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi keluarga penderita untuk memerhatikan keluarganya yang mengalami hipertensi baik berupa dukungan moril maupun motivasi untuk kemajuan kondisi kesehatan anggota keluarga yang sakit.

5. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, sebagai bahan bacaan dan sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca serta menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

6. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi peneliti dalam rangka menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, serta menjadi sarana pengembangan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dari ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan masyarakat.



G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
1.	Ingriane Puspita Dewi, Salami, dan Sajodin (2017)	Implementasi Fungsi Keluarga dan <i>Self Care Behaviour</i> Lansia Penderita Hipertensi	Desain penelitian: Analitik, <i>Cross sectional</i> Populasi: Lansia penderita hipertensi perbulan yang berkunjung ke Puskesmas Cijagra Lama Sampel: 122 orang (Teknik <i>accidental sampling</i>)	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara fungsi keluarga dengan <i>self care</i> lansia. Kekuatan hubungan sebesar 2.145 dengan IK 95% yaitu 1.032–4.458, maknanya fungsi keluarga yang efektif memiliki peluang 2x lebih besar untuk lansia dengan <i>self care</i> yang baik.
2.	Sholihul Huda (2017)	Hubungan Antara Efikasi Diri dengan Manajemen Perawatan Diri pada Penderita Hipertensi Dewasa di Kabupaten Jepara	Desain Penelitian: Analitik, <i>Cross Sectional</i> Populasi: Pasien hipertensi di Puskesmas di Jepara antara bulan Agustus sampai September 2015 Sampel: 145 pasien (teknik <i>multistage random sampling</i>)	Sebagian besar responden memiliki efikasi diri yang sedang (60.7%) dan memiliki <i>self care management</i> yang sedang (66.2%). Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan <i>self care management</i> pasien hipertensi.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
3.	M. Isra. K. Hi. Bisnu, Billy J. Kepel, Mulyadi (2017)	Hubungan Dukungan Keluarga dengan Derajat Hipertensi pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Ranomuut Kota Manado	Desain penelitian: Analitik, <i>Cross sectional</i> Populasi: Seluruh pasien hipertensi Sampel: 68 pasien (teknik <i>purposive sampling</i>)	Sebagian besar responden memiliki dukungan keluarga yang tinggi (57,4%) dan berada pada klasifikasi pre hipertensi (54,4%). Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan dukungan keluarga dengan derajat hipertensi.
4.	Darmiati (2017)	Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan <i>Self Care Management</i> Penderita Hipertensi di Posbindu Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo	Desain penelitian: Analitik, <i>Cross sectional</i> Populasi: Semua penderita hipertensi anggota Posbindu Sampel: 89 responden (teknik <i>total sampling</i>)	Sebagian besar penderita hipertensi mendapat dukungan keluarga (51,7%), penderita hipertensi memiliki <i>self care management</i> yang kurang (46,1%). Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan dukungan keluarga dengan <i>self care management</i> penderita hipertensi.
5.	Widho Fahkurnia (2017)	Gambaran <i>Self Care</i> pada Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak Kabupaten Sukoharjo	Desain penelitian: Deskriptif Populasi: 166 penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Gatak Surakarta Sampel: 61 pasien (teknik <i>simple random sampling</i>)	Sebagian besar responden memiliki kebiasaan minum obat sesuai anjuran yang sedang (67,2%), kebiasaan memantau tekanan darah yang sedang (73,8%), aktivitas olahraga yang sedang (70,9%), diet rendah garam yang sedang (47,5%). Hasil penelitian menunjukkan <i>self care</i> penderita hipertensi masih dalam kategori sedang (57,4%).

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
6.	Lestari et al., (2018)	Pengaruh <i>Self Management</i> Terhadap Tekanan Darah Lansia yang Mengalami Hipertensi	Desain penelitian: Analitik, <i>Cross sectional</i> Populasi: Lansia hipertensi di Posbindu Dukuhturi-Bumiayu Sampel: 36 lansia hipertensi (teknik <i>accidental sampling</i>)	Sebagian besar responden memiliki <i>self management</i> yang sedang (58,3%). Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang sangat signifikan antara <i>self management</i> dengan tekanan darah, yaitu semakin tinggi <i>self management</i> maka akan semakin rendah tekanan darah lansia yang mengalami hipertensi.
7.	Sandra Puspita Ningrum, Tiwi Sudyasih (2018)	Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi di Puskesmas Seyegan Sleman Yogyakarta	Desain penelitian: Analitik, <i>Cross sectional</i> Populasi: Pasien hipertensi di Puskesmas Seyegan Sleman Yogyakarta Sampel: 59 pasien (teknik <i>purposive sampling</i>)	Sebagian besar responden memiliki dukungan keluarga yang baik (55,9%) dan memiliki kepatuhan obat yang sedang (45,8%). Hasil uji <i>kendall tau</i> menunjukkan adanya hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat.
8.	Salami & Wilandika (2018)	Hubungan Efikasi Diri dan Dukungan Sosial dengan <i>Self Care Management</i> Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Cijagra Lama Bandung	Desain penelitian: Analitik, <i>cross sectional</i> Populasi: Lansia hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Cijagra Lama Bandung Sampel: 115 pasien (teknik <i>accidental sampling</i>)	Sebagian besar responden memiliki <i>self care</i> yang baik (50,4%) dengan efikasi diri yang tinggi (66,1%) dan mendapat dukungan sosial yang rendah (54,8%). Hasil uji <i>chi square</i> menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan <i>self care management</i>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
				<p>penderita hipertensi dengan arah hubungan positif, sedangkan dukungan sosial tidak memiliki hubungan dengan <i>self care management</i> penderita.</p>
9.	Oktarina et al. (2019)	Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Pasien Hipertensi Terhadap Perawatan Dirinya di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Padang Tahun 2017	Desain penelitian: Kualitatif, fenomenologi deskriptif Partisipan: 4 pasien hipertensi (teknik <i>purposive sampling</i>)	<p>Dengan menggunakan metode Collaizi's, ditemukan delapan tema utama yaitu : respon terhadap penyakit hipertensi yang diderita, pengalaman pertama hipertensi, melakukan kontrol, mengatasi dengan obat, menjaga kesehatan tubuh, perubahan pola makan, tidak merokok dan minum alkohol, dukungan keluarga. Dukungan keluarga yang didapatkan menjadikan pasien bersemangat melakukan perawatan hipertensi dirumah.</p>
10.	Afrah Fadhila (2019)	Gambaran <i>Self Care Management</i> Penderita Hipertensi di Desa Drono Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten	Desain penelitian: Deskriptif Populasi: 112 pasien hipertensi di Desa Drono Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Sampel: 52 responden	<p>Sebagian besar responden memiliki <i>self care management</i> yang baik (57,9%) yang dilihat berdasarkan indikator kepatuhan minum obat, pemantauan tekanan darah, melakukan aktivitas fisik olahraga, kepatuhan diet rendah garam, mengurangi konsumsi alkohol dan berhenti merokok.</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hipertensi

1. Definisi

Tekanan darah adalah kekuatan yang dibutuhkan saat memompa darah agar mengalir di dalam dinding pembuluh darah. Tekanan yang semakin tinggi dapat menyebabkan jantung semakin kuat memompa darah (WHO, 2015). Adapun WHO (2013) menyebutkan bahwa tekanan darah tertinggi yang terjadi ketika jantung memompa darah dalam keadaan berkontraksi atau berdetak disebut tekanan darah sistolik. Sedangkan tekanan darah terendah yang terjadi ketika jantung beristirahat atau mengalami relaksasi disebut tekanan darah diastolik.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg yang dilakukan pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang (Kementrian Kesehatan RI, 2014).

Hipertensi merupakan suatu peningkatan yang abnormal pada tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus menerus lebih dari satu periode. Hal ini terjadi bila *arteriole* mengalami konstriksi yang membuat darah sulit mengalir dan meningkatkan tekanan melawan dinding arteri. Hipertensi juga menambah beban kerja jantung dan arteri yang bila berlanjut akan menimbulkan kerusakan jantung dan pembuluh darah (Udjianti, 2011).

2. Etiologi

Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. Pada kebanyakan pasien etiologi patofisiologi-nya tidak diketahui (essensial atau hipertensi primer). Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol. Kelompok lain dari populasi dengan persentase rendah mempunyai penyebab yang khusus, dikenal sebagai hipertensi sekunder. Banyak penyebab

hipertensi sekunder; endogen maupun eksogen. Bila penyebab hipertensi sekunder dapat diidentifikasi, hipertensi pada pasien-pasien ini dapat disembuhkan secara potensial (Dosh SA, 2001).

a. Hipertensi primer (essensial)

Beberapa mekanisme yang mungkin berkontribusi untuk terjadinya hipertensi ini telah diidentifikasi, namun belum ada satupun teori yang tegas menyatakan patogenesis hipertensi primer tersebut. Hipertensi sering turun temurun dalam suatu keluarga, hal ini setidaknya menunjukkan bahwa faktor genetik memegang peranan penting pada patogenesis hipertensi primer. Menurut data, bila ditemukan gambaran bentuk disregulasi tekanan darah yang monogenik dan poligenik mempunyai kecenderungan timbulnya hipertensi essensial. Banyak karakteristik genetik dari gen-gen ini yang memengaruhi keseimbangan natrium, tetapi juga didokumentasikan adanya mutasi-mutasi genetik yang merubah ekskresi kallikrein urine, pelepasan *nitric oxide*, ekskresi aldosteron, steroid adrenal, dan angiotensinogen (McGoey, 2007).

Lebih dari 90% pasien dengan hipertensi merupakan hipertensi essensial (hipertensi primer). Literatur lain mengatakan, sekitar 95% kasus hipertensi primer merupakan hipertensi yang sampai saat ini masih belum diketahui penyebabnya secara pasti (Hutahaean, 2016).

Menurut Udjianti, Wajan Juni (2011) hipertensi primer disebabkan oleh:

1) Genetik

Individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi akan berisiko pada anggota keluarganya untuk mendapatkan penyakit ini.

2) Jenis kelamin dan usia

Laki-laki berusia 35-40 tahun dan wanita pasca menopause lebih berisiko untuk mengidap hipertensi.

3) Diet

Konsumsi diet tinggi natrium atau lemak secara langsung memberikan kontribusi terhadap kejadian hipertensi.

4) Berat badan

Obesitas atau berat badan berlebih berhubungan dengan berkembangnya kejadian hipertensi.

5) Gaya hidup

Merokok dan konsumsi alkohol bila dilakukan secara terus-menerus dapat meningkatkan tekanan darah. Nikotin dalam rokok merangsang pelepasan katekolamin yang dapat menyebabkan iritabilitas miokardial, peningkatan denyut jantung, dan vasokonstriksi yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah individu.

Risiko relatif hipertensi tergantung pada jumlah dan keparahan dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi antara lain faktor umur, jenis kelamin, dan genetik. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi meliputi kegemukan (obesitas), merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol berlebih, psikososial dan stress (Kemenkes RI, 2019).

b. Hipertensi sekunder

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan karena kelainan ginjal dan kelenjar tiroid (Marliani & S, 2007). Hipertensi sekunder juga dapat disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi hormonal, penyakit parenkim dan vaskular ginjal, gangguan endokrin, coarctation aorta, neurogenik, kehamilan, serta peningkatan volume intravaskular (Udjianti, 2011).

Dalam (Hutahaean, 2016), Rudianto menyebutkan bahwa sekitar 5% kasus hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain seperti diabetes, kerusakan vaskuler, kerusakan ginjal dan lain-lain.

3. Tanda dan gejala Hipertensi

Lemone (2015) dalam (Toulasik, 2019) menjelaskan bahwa tahap awal hipertensi biasanya ditandai dengan asimtomatik, hanya ditandai dengan kenaikan tekanan darah. Kenaikan tekanan darah pada awalnya sementara tetapi pada akhirnya menjadi permanen. Gejala yang muncul seperti sakit kepala di leher dan tengkuk, biasanya muncul pada saat terbangun dan berkurang selama siang hari. Gejala lain yang dapat muncul yaitu nokturia, bingung, mual, muntah dan gangguan penglihatan.

Menurut (WHO, 2013) juga menyatakan sebagian besar penderita hipertensi tidak merasakan gejala. Hipertensi dapat diketahui setelah melakukan pengukuran tekanan darah karena penyakit ini tidak memperlihatkan gejala, meskipun beberapa pasien melaporkan nyeri kepala, lesu, pusing, pandangan kabur, muka yang terasa panas atau telinga mengering. Menurut Agoes (2010) dalam (Toulasik, 2019) pada hipertensi sekunder, akibat penyakit lain, seperti tumor, penderita akan mengalami keringat berlebihan, peningkatan frekuensi denyut jantung, rasa cemas yang hebat, dan penurunan berat badan.

4. Klasifikasi Hipertensi

Diagnosis hipertensi ditegakkan bila tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg pada pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan (PERHI, 2019). Berdasarkan pengukuran tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik di klinik, pasien diklasifikasikan menjadi sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 2.1. Klasifikasi Tekanan Darah Klinik

Kategori	TDS (mmHg)	TDD (mmHg)
Optimal	< 120	< 80
Normal	120-129	80-84
Normal-tinggi	130-139	85-89
Hipertensi derajat 1	140-149	90-94
Hipertensi derajat 2	150-159	95-99
Hipertensi derajat 3	160-179	100-109
Hipertensi sistolik terisolasi	≥140	<90

Sumber: ESC/ESH Hypertension Guidelines (2018)

Adapun klasifikasi hipertensi menurut Kemenkes RI (2014), yaitu:

- a. Berdasarkan penyebab
 - 1) Hipertensi primer, yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya (idiopatik), walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak (inaktivitas) dan pola makan seseorang.
 - 2) Hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang diketahui penyebabnya. Pada 5-10% penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal dan pada sekitar 1-2% penderita hipertensi, penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu.

- b. Berdasarkan bentuk

Berdasarkan bentuknya, hipertensi diklasifikasikan menjadi hipertensi diastolik, hipertensi campuran, dan hipertensi sistolik.

5. Komplikasi Hipertensi

Komplikasi hipertensi terjadi karena kerusakan organ yang diakibatkan peningkatan tekanan darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Organ-organ yang paling sering rusak antara lain otak, mata, jantung, pembuluh darah arteri, serta ginjal (Marliani & S, 2007).

Pada otak, hipertensi akan menimbulkan komplikasi cukup mematikan. Berdasarkan penelitian, sebagian besar kasus stroke disebabkan hipertensi. Apabila hipertensinya dapat dikendalikan maka risiko stroke pun menjadi menurun. Selain stroke, komplikasi pada organ otak akibat hipertensi ini adalah demensia atau pikun yang merupakan penyakit hilangnya daya ingat dan kemampuan mental yang lain. Risiko demensia ini dapat diturunkan dengan penanganan hipertensi yang baik.

Pada mata, hipertensi dapat menimbulkan kerusakan pembuluh darah halus mata. Hipertensi menyebabkan pembuluh darah-pembuluh darah halus pada retina (bagian belakang mata) robek. Darah merembes ke jaringan sekitarnya sehingga dapat menimbulkan kebutaan.

Pada jantung dan pembuluh darah, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi berupa:

- a. Arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah arteri. Pengerasan pada dinding arteri ini terjadi karena besarnya tekanan darah yang lama kelamaan menyebabkan dinding arteri menjadi tebal dan kaku. Pengerasan pada arteri ini mengakibatkan aliran darah menjadi terganggu dan tidak lancar sehingga dibutuhkan tekanan yang lebih kuat lagi sebagai kompensasinya.
- b. Aterosklerosis atau penumpukan lemak pada lapisan dinding pembuluh darah arteri. Penumpukan lemak dalam jumlah besar disebut plak. Pembentukan plak dalam pembuluh darah sangat berbahaya karena dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga organ-organ tubuh akan kekurangan pasokan darah. Aterosklerosis paling sering terjadi pada arteri yang melewati jantung, otak, dan ginjal, juga pada pembuluh darah besar yang disebut aorta abdominalis di dalam perut dan tungkai.

- c. Aneurisma, yaitu terbentuknya gambaran seperti balon pada dinding pembuluh darah akibat melemah atau tidak elastisnya pembuluh darah akibat kerusakan yang timbul. Aneurisma ini paling sering terjadi pada pembuluh darah arteri yang melalui otak dan pembuluh darah aorta dalam perut. Aneurisma ini sangat berbahaya karena dapat pecah dan mengakibatkan perdarahan yang fatal. Gejala yang dapat timbul dari aneurisma ini adalah sakit kepala hebat yang tidak bisa hilang bila terjadi pada arteri otak, dan sakit perut berkepanjangan jika terjadi di daerah perut.
- d. Penyakit pada arteri koronaria. Arteri koronaria adalah pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah pada otot jantung. Apabila arteri ini mengalami gangguan, misalnya karena plak, aliran darah ke jantung akan terganggu sehingga kekurangan darah.
- e. Hipertropi bilik kiri jantung. Bilik kiri jantung atau serambi kiri jantung adalah ruang pompa utama jantung. Akibat otaknya yang bekerja terlalu berat ketika memompakan darah ke aorta karena hipertensi, akhirnya terjadi hipertropi atau penebalan otot serambi kiri yang dapat menyebabkan ruang serambi kiri jantung semakin besar. Semakin besarnya serambi menyebabkan semakin bertambahnya pasokan darah. Di lain sisi penyempitan pembuluh darah karena hipertensi menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan darah sehingga jantung akan rusak dan akan bekerja lebih kuat dalam memompakan darah.
- f. Gagal jantung, yaitu keadaan ketika jantung tidak lagi kuat memompa darah ke seluruh tubuh yang menyebabkan banyak organ lain rusak karena kekurangan darah dan tidak kuatnya otot jantung dalam memompa darah kembali ke jantung.

g. Pada ginjal, komplikasi hipertensi timbul karena pembuluh darah dalam ginjal mengalami aterosklerosis karena tekanan darah terlalu tinggi sehingga aliran darah ke ginjal akan menurun dan ginjal tidak dapat melaksanakan fungsinya. Fungsi ginjal dalam membuang semua bahan sisa dari dalam darah akan terganggu, akibatnya bahan sisa mengalami penumpukan dalam darah dan ginjal akan mengecil dan berhenti berfungsi.

Tidak ada batasan waktu kapan penderita hipertensi akan mengalami komplikasi. Apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat dan pengobatan yang teratur seperti yang disarankan dokter, cepat atau lambat penderita hipertensi akan mengalami komplikasi.

Diantara penyebab terjadinya komplikasi hipertensi adalah terlambatnya diagnosis sehingga penderita tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi, pola hidup kurang sehat yang menyebabkan tekanan darah menjadi sulit dikendalikan meskipun sudah mendapatkan pengobatan antihipertensi, pengobatan yang tidak akurat karena ketidakpatuhan penderita dalam minum obat, peningkatan tekanan darah yang tidak terdeteksi akibat kontrol yang tidak teratur, tekanan darah yang sulit dikendalikan karena hipertensi yang resisten.

6. Penatalaksanaan Hipertensi

a. Non Farmakologis

Menjalani pola hidup sehat telah banyak terbukti dapat menurunkan tekanan darah, dan secara umum sangat menguntungkan dalam menurunkan risiko permasalahan kardiovaskular. Pada pasien yang menderita hipertensi derajat 1, tanpa faktor risiko kardiovaskular lain, maka strategi pola hidup sehat merupakan tatalaksana tahap awal, yang harus dijalani setidaknya selama 4 – 6 bulan. Bila setelah jangka waktu tersebut, tidak didapatkan penurunan tekanan darah yang

diharapkan atau didapatkan faktor risiko kardiovaskular yang lain, maka sangat dianjurkan untuk memulai terapi farmakologi (PERKI, 2015).

Pola hidup sehat dapat mencegah ataupun memperlambat kejadian hipertensi dan dapat mengurangi risiko kardiovaskuler. Pola hidup sehat juga dapat memperlambat ataupun mencegah kebutuhan terapi obat pada hipertensi derajat 1. Pola hidup sehat telah terbukti menurunkan tekanan darah yaitu mulai dari pembatasan konsumsi garam dan alkohol, peningkatan konsumsi sayur dan buah, penurunan berat badan dan menjaga berat badan ideal, aktivitas fisik teratur, serta menghindari paparan rokok.

1) Diet

Pendekatan diet ini dilakukan untuk menangani hipertensi yang berfokus untuk menurunkan asupan natrium, mempertahankan asupan kalium dan kalsium yang cukup, dan mengurangi asupan lemak total dan jenuh (Toulasik, 2019). Konsumsi garam memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi. Konsumsi garam berlebih meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan prevalensi hipertensi. Rekomendasi penggunaan natrium (Na) sebaiknya tidak lebih dari 2 gram/hari (setara dengan 5-6 gram NaCl perhari atau 1 sendok teh garam dapur). Sebaiknya menghindari makanan dengan kandungan tinggi garam.

2) Perubahan pola makan

Pasien hipertensi disarankan untuk konsumsi makanan seimbang yang mengandung sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan segar, produk susu rendah lemak, gandum, ikan, dan asam lemak tak jenuh (terutama minyak zaitun), serta membatasi asupan daging merah dan asam lemak jenuh.

3) Penurunan berat badan dan menjaga berat badan ideal

Terdapat peningkatan prevalensi obesitas dewasa di Indonesia dari 14,8% berdasarkan data Riskesdas 2013 menjadi 21,8% dari data Riskesdas 2018.

Sangat penting untuk melakukan pengendalian berat badan untuk mencegah obesitas (IMT $>25 \text{ kg/m}^2$), dan menargetkan berat badan ideal (IMT $18,5\text{-}22,9 \text{ kg/m}^2$) dengan lingkar pinggang $<90 \text{ cm}$ pada laki-laki dan $<80 \text{ cm}$ pada perempuan.

4) Aktivitas fisik

Salah satu aktivitas fisik yang dapat dilakukan secara rutin adalah dengan berolahraga. Olahraga teratur bermanfaat untuk pencegahan dan pengobatan hipertensi, sekaligus menurunkan risiko dan mortalitas kardiovaskular. Olahraga teratur dengan intensitas dan durasi ringan memiliki efek penurunan tekanan darah lebih kecil dibandingkan dengan latihan intensitas sedang atau tinggi, sehingga pasien hipertensi disarankan untuk berolahraga setidaknya 30 menit latihan aerobik dinamik berintensitas sedang (seperti: berjalan, jogging, bersepeda, atau berenang) 5-7 hari setiap pekan.

5) Penurunan stress

Stress dapat menstimulasi sistem saraf simpatis, meningkatkan vasokonstriksi, resistensi vaskular sistemik, curah jantung dan tekanan darah. Pilihan penanganan stress pada hipertensi dapat dilakukan dengan latihan fisik sedang dan teratur serta menghindari penyebab stress itu sendiri.

6) Menghindari paparan rokok

Merokok merupakan faktor risiko vaskular dan kanker, sehingga status merokok ataupun paparan rokok harus ditanyakan pada setiap kunjungan pasien. Adapun penderita hipertensi yang merokok harus diberikan edukasi agar berhenti dari perilaku merokok.

b. Farmakologis


Secara umum, terapi farmakologi pada penderita hipertensi dimulai bila pada pasien hipertensi derajat 1 yang tidak mengalami penurunan tekanan darah

setelah > 6 bulan menjalani pola hidup sehat dan pada pasien dengan hipertensi derajat ≥ 2 . Beberapa prinsip dasar terapi farmakologi yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepatuhan dan meminimalisasi efek samping, yaitu :

- 1) Bila memungkinkan, berikan obat dosis tunggal
- 2) Berikan obat generic (non-paten) bila sesuai dan dapat mengurangi biaya
- 3) Berikan obat pada pasien usia lanjut (diatas usia 80 tahun) seperti pada usia 55–80 tahun, dengan memerhatikan faktor komorbid
- 4) Jangan mengombinasikan *angiotensin converting enzyme inhibitor* (ACE-i) dengan *angiotensin II receptor blockers* (ARBs)
- 5) Berikan edukasi yang menyeluruh kepada pasien mengenai terapi farmakologi
- 6) Lakukan pemantauan efek samping obat secara teratur.

Algoritme tatalaksana hipertensi yang direkomendasikan berbagai *guidelines* memiliki persamaan prinsip. Di bawah ini adalah algoritme tatalaksana hipertensi secara umum yang disadur dari *A Statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension* (2013);

Gambar 2.1. Algoritme Tatalaksana Hipertensi



Sumber: A Statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension 2013

7. Tindak Lanjut Pasien Hipertensi

Tindak lanjut pasien hipertensi terdiri dari pemantauan efektivitas pengobatan, kepatuhan dalam berobat, serta deteksi dini HMOD. Setelah inisiasi pengobatan hipertensi, tekanan darah seharusnya turun dalam 1-2 minggu dan target tercapai dalam 3 bulan. Jika tekanan darah sudah mencapai target, frekuensi kunjungan dapat dikurangi hingga 3-6 bulan sekali. Pada fasilitas kesehatan dengan tenaga terbatas, kunjungan kontrol tekanan darah dapat dilakukan dengan perawat.

Jika tekanan darah ditemukan meningkat pada saat kontrol, perlu diidentifikasi penyebabnya. Kenaikan tekanan darah dapat disebabkan antara lain oleh ketidakpatuhan dalam berobat, konsumsi garam berlebih, atau konsumsi zat dan obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah atau mengurangi efek obat antihipertensi (alkohol, OAINS).

Setelah berbagai kemungkinan lain disingkirkan dan dokter meyakini bahwa kenaikan tekanan darah diakibatkan oleh pengobatan yang tidak efektif, maka perlu dilakukan peningkatan regimen obat-obatan sesuai kondisi pasien.

Deteksi HMOD dilakukan pada saat pasien pertama kali berobat dan pengobatan disesuaikan dengan kondisi dasar pasien. Setelah mendapatkan terapi, pasien perlu dipantau adanya progresifitas dari HMOD yang sudah ada atau adanya manifestasi HMOD yang baru muncul. Sebaliknya, adanya regresi dari HMOD menunjukkan perbaikan prognosis.

Pasien dengan hipertensi juga harus dihimbau berkala untuk memperbaiki gaya hidup, antara lain penurunan berat badan, diet sehat rendah garam dan rendah lemak, peningkatan aktivitas fisik dan olahraga, serta penurunan konsumsi tembakau. Penghentian merokok terutama sangat bermanfaat untuk mencegah risiko kardiovaskular. Menurunkan dosis obat-obat antihipertensi biasanya dapat

dilakukan hanya pada pasien yang sudah melaksanakan modifikasi gaya hidup dengan baik. Penurunan dosis obat dilakukan secara bertahap dengan pemantauan tekanan darah rutin untuk menentukan dosis efektif terkecil (PERHI, 2019).

B. Perilaku Kesehatan

Setiap individu memiliki perilakunya masing-masing yang berbeda dengan individu lainnya. Sebuah perilaku disebabkan atau muncul karena berbagai faktor, Green (1980) mengklasifikasikan beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya sebuah perilaku:

1. Faktor pendorong (*predisposing factors*)

Faktor pendorong merupakan faktor yang menjadi dasar motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor pendorong meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi, tradisi, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan (Heri, 2009).

2. Faktor pemungkin (*enabling factors*)

Faktor pemungkin merupakan faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pemungkin meliputi sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Untuk berperilaku sehat, masyarakat memerlukan sarana dan prasarana pendukung, misalnya perilaku Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI), perempuan yang ingin mendapatkan informasi harus lebih aktif dalam mencari informasi melalui pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, posyandu, dokter atau bidan praktik, dan juga mencari informasi melalui media massa seperti media internet, media cetak, media elektronik, dan media sosial.

3. Faktor penguat (*reinforcing factors*)

Faktor pemungkin merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap suami, orang tua, tokoh masyarakat atau petugas kesehatan.

Dalam (Notoatmodjo, 2007), perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang (organisme) terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman, serta lingkungan. Dari batasan ini, perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Perilaku pemeliharaan kesehatan (*health maintenance*)

Adalah perilaku atau usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan apabila sakit. Perilaku pemeliharaan kesehatan ini terdiri dari 3 aspek yaitu:

- a. Perilaku pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit apabila sakit, serta pemulihan kesehatan apabila telah sembuh dari penyakit.
- b. Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam keadaan sehat. Perlu dijelaskan di sini bahwa kesehatan itu sangat dinamis dan relatif, oleh sebab itu orang yang sehat pun perlu melakukan upaya untuk mencapai tingkat kesehatan yang seoptimal mungkin.
- c. Perilaku gizi (makanan) dan minuman. Makanan dan minuman dapat memelihara serta meningkatkan kesehatan seseorang, tetapi sebaliknya makanan dan minuman dapat menjadi penyebab menurunnya derajat kesehatan seseorang, bahkan dapat mendatangkan penyakit. Hal ini sangat tergantung pada perilaku orang terhadap makanan dan minuman tersebut.

2. Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan, atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan (*health seeking behaviour*)

Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita penyakit dan atau kecelakaan. Tindakan atau perilaku ini dimulai dari mengobati diri sendiri (*self treatment*) sampai mencari pengobatan ke luar negeri.

3. Perilaku kesehatan lingkungan

Perilaku ini menyangkut bagaimana seseorang merespon lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut tidak memengaruhi kesehatannya. Dengan perkataan lain, bagaimana seseorang mengelola lingkungannya sehingga tidak mengganggu kesehatannya sendiri, keluarga, atau masyarakat.

Seorang ahli lain (Becker, 1979) membuat klasifikasi lain tentang perilaku kesehatan ini (Notoatmodjo, 2007).

1. Perilaku hidup sehat

Adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Perilaku ini mencakup antara lain:

- a. Makan dengan menu seimbang (*appropriate diet*). Menu seimbang disini dalam arti kualitas (mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh), dan kuantitas dalam arti jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh (tidak kurang, tetapi juga tidak lebih). Secara kualitas di Indonesia dikenal dengan ungkapan *empat sehat lima sempurna*.
- b. Olahraga teratur, juga mencakup kualitas (gerakan), dan kuantitas dalam arti frekuensi dan waktu yang digunakan untuk olahraga. Dengan sendirinya

kedua aspek ini akan tergantung dari usia, dan status kesehatan yang bersangkutan.

- c. Tidak merokok. Merokok adalah kebiasaan buruk yang mengakibatkan berbagai macam penyakit. Ironisnya kebiasaan merokok ini, khususnya di Indonesia, seolah-olah sudah membudaya. Hampir 50% penduduk Indonesia usia dewasa sudah merokok. Bahkan dari hasil penelitian, sekitar 15% remaja kita telah merokok. Hal ini menjadi tantangan pendidikan kesehatan di Indonesia.
- d. Menjauhi minuman keras dan narkoba. Kebiasaan minum miras dan mengonsumsi narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya lainnya), juga cenderung meningkat. Sekitar 1% penduduk Indonesia dewasa diperkirakan sudah mempunyai kebiasaan minum miras.
- e. Istirahat yang cukup. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup akibat tuntutan untuk penyesuaian dengan lingkungan modern, mengharuskan orang untuk lebih bekerja keras, sehingga waktu istirahat berkurang dan akan membahayakan kesehatan.
- f. Mengendalikan stress. Stress akan terjadi pada siapa saja dan dapat mengganggu kesehatan. Terlebih lagi diakibatkan dari tuntutan hidup yang keras seperti yang diuraikan di atas. Kecenderungan stress dapat meningkat pada setiap orang. Stress tidak dapat kita hindari, yang perlu dilakukan adalah menjaga agar stress tidak menyebabkan gangguan kesehatan yaitu dengan mengendalikan atau mengelola stress dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
- g. Perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan, misalnya penyesuaian diri kita dengan lingkungan, dan sebagainya.

2. Perilaku sakit (*illness behaviour*)

Perilaku sakit ini mencakup respon seseorang terhadap sakit dan penyakit, persepsinya tentang sakit, pengetahuan tentang: penyebab dan gejala penyakit, pengobatan penyakit, dan sebagainya.

3. Perilaku peran sakit (*the sick role behaviour*)

Dari segi sosiologi, orang sakit (pasien) mempunyai peran yang mencakup hak-hak orang sakit (*right*) dan kewajiban sebagai orang sakit (*obligation*). Hak dan kewajiban ini harus diketahui oleh orang sakit sendiri maupun orang lain (terutama keluarganya), yang selanjutnya disebut perilaku peran orang sakit (*the sick role*). Perilaku ini meliputi:

- a. Tindakan untuk memperoleh kesembuhan
- b. Mengenal/mengetahui fasilitas atau sarana pelayanan/penyembuhan penyakit yang layak
- c. Mengetahui hak (misalnya: hak memperoleh perawatan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan sebagainya) dan kewajiban orang sakit (memberitahukan penyakitnya kepada orang lain terutama kepada dokter/petugas kesehatan, tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain, dan sebagainya).

C. *Self Care Behaviour*

1. Definisi *Self Care Behaviour*

Self care menurut Cornwel dan White (2009) adalah kemampuan individu dalam melakukan aktivitas perawatan diri untuk mempertahankan hidup, meningkatkan, dan memelihara kesehatan serta kesejahteraan individu. Kebutuhan melakukan perawatan diri disebut sebagai kebutuhan perawatan diri dimana individu diharuskan mengetahui cara atau tindakan yang dilakukan. *Self care* merupakan ukuran individu dalam perilakunya menjaga kesehatan setiap saat. *Self care* merupakan indikator keberhasilan setiap individu, jika *self care* individu

baik maka dengan sendirinya kekambuhan hipertensi akan dapat dikontrol (Martiningsih, 2012).

Self care bagi penderita hipertensi ada beberapa cara yaitu mengontrol tekanan darah, patuh terhadap pengobatan, perubahan gaya hidup, dan menerapkan perilaku hidup sehat. Hal ini menunjukkan pentingnya perawatan diri bagi penderita hipertensi yang merupakan kebutuhan penting agar hipertensi yang dideritanya sembuh atau tidak kambuh lagi dan tidak terjadi komplikasi.

2. Faktor Kondisi Dasar yang Memengaruhi *Self Care*

Berdasarkan Orem (1995), ada beberapa faktor kondisi dasar yang memengaruhi kebutuhan dan kemampuan seseorang untuk melakukan perawatan diri. Faktor kondisi dasar ini adalah faktor yang memengaruhi hampir semua orang, yaitu:

- a. Usia
- b. Jenis kelamin
- c. Kondisi perkembangan, yaitu mencakup kondisi seseorang baik secara fisik, fungsional, kognitif maupun kondisi tingkat psikososialnya.
- d. Kondisi kesehatan, yaitu mencakup kondisi kesehatan seseorang pada saat ini dan masa lalu serta persepsi mereka tentang kesehatannya secara pribadi.
- e. Orientasi sosial budaya, meliputi sistem yang saling terkait dari lingkungan seseorang, keyakinan spiritual, hubungan sosial dan fungsi kesatuan keluarga.
- f. Sistem perawatan kesehatan, mencakup sumber daya dimana perawatan kesehatan dapat diakses dan tersedia untuk seseorang sebagai modalitas diagnostik dan pengobatan.
- g. Sistem keluarga, yaitu peranan ataupun hubungan antar anggota keluarga dan orang lain yang cukup berpengaruh, dan peran masing-masing orang dalam keluarganya.

- h. Pola hidup, mencakup kegiatan yang biasa dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
- i. Lingkungan, meliputi pengaturan tempo seseorang biasanya melakukan perawatan diri, dan lingkungan rumah yang ditematinya,
- j. Sumber daya yang tersedia, yaitu kondisi ekonomi, tenaga, badan atau lembaga serta waktu yang tersedia.

3. Bentuk *Self Care* Bagi Penderita Hipertensi

- a. Kepatuhan minum obat sesuai anjuran

Tingkat kepatuhan dapat dimulai dari tindak mengindahkan dari setiap aspek anjuran hingga mematuhi semua rencana terapi. Kepatuhan ini menjadi pertanda seseorang memahami apa yang menjadi instruksi dokter atau perawat. Pemberian pemahaman instruksi sangat penting untuk pasien. Kesalahpahaman terhadap instruksi yang diberikan dapat menyebabkan pasien tidak menjalankan instruksi yang diberikan. Hal ini kadang kala disebabkan oleh kegagalan profesional kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah-istilah medis yang sulit untuk dipahami dan diingat oleh pasien (Fahkurnia, n.d.).

- b. Perilaku pemantauan tekanan darah

Pengukuran tekanan darah secara berkala sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kekambuhan dari penyakit hipertensi yang dideritanya.

- c. Aktivitas fisik

Olahraga merupakan hal penting untuk menangani penyakit hipertensi agar tidak mengalami kekambuhan ataupun kejadian komplikasi. Menurut (Surbakti, 2014) dalam (Fahkurnia, n.d.), aktivitas olahraga seperti latihan jalan kaki selama 30 menit memberikan pengaruh terhadap penurunan darah sistolik pada pasien penderita hipertensi. Hal ini disebabkan karena bentuk latihan yang bersifat aerobik seperti jalan kaki dapat memengaruhi peningkatan kapiler-kapiler

darah, konsentrasi hemoglobin, perbedaan oksigen pada arteri dan vena serta aliran darah pada otot.

d. Kepatuhan diet rendah garam

Diet ditujukan untuk menurunkan faktor risiko lain seperti berat badan yang berlebih, tingginya kadar lemak, kolesterol dan asam urat dalam darah. Berdasarkan penelitian Puspita, *et al* (2012) dalam (Fahkurnia, n.d.), diet merupakan salah satu cara untuk mengatasi hipertensi tanpa efek samping yang serius karena metode pengendaliannya yang alami. Mengurangi asupan garam, memperbanyak serat, berhenti merokok, menghentikan minum kopi dan mengonsumsi alkohol, memanfaatkan sayuran dan bumbu dapur serta mengonsumsi obat secara teratur akan membantu dalam pengendalian tekanan darah. Kepatuhan dalam diet rendah garam dapat menurunkan kekambuhan penyakit hipertensi.

e. Manajemen stress

Hasil penelitian dari (Zedadra et al., 2019) menyebutkan bahwa orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain memiliki risiko lebih rendah untuk terjadinya hipertensi. Pada penelitian tersebut sebanyak 200 sukarelawan diminta memikirkan ketika temannya menyinggung perasaannya. Separuh diperintahkan untuk berpikir mengapa hal tersebut bisa membuatnya marah, dan separuh lainnya didorong untuk memaafkan kesalahan tersebut.

Pakar Psikologi di *Virginia Commonwealth University AS*, Worthington Jr, mempublikasikan hasil penelitiannya pada 2005 di jurnal ilmiah *Explore*, tentang hubungan antara memaafkan dan kesehatan yang hasilnya adalah bahwa sikap memaafkan mendatangkan manfaat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi

canggih, terungkap perbedaan pola gambar otak orang pemaaf dan yang tidak memaafkan.

Orang yang tidak memaafkan atau terbawa kemarahan dan dendam ditemukan mengalami penurunan fungsi kekebalan tubuh, tekanan darah lebih tinggi, ketegangan otot dan detak jantung. Sebaliknya, sikap memaafkan meningkatkan pemulihan penyakit jantung dan pembuluh darah, mengurangi stress, dan hubungan suami istri menjadi lebih baik.

4. *Self Care* dalam Pandangan Islam

Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan manusia terutama terkait masalah kesehatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui upaya preventif agar terhindar dari penyakit dan berobat ketika sakit untuk mengupayakan kondisi sehat. Dalam hal ini, agama Islam melarang umatnya untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kesakitan bahkan kebinasaan.

Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah/2:195)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan bahwa, kesimpulan dari makna ayat ini ialah perintah membelanjakan harta di jalan Allah dan semua jalan taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah) dan taat kepada-Nya, khususnya membelanjakan harta untuk memerangi musuh, kemudian mengalokasikannya buat sarana dan bekal yang memperkuat kaum muslim dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Melalui ayat ini Allah memberitakan kepada mereka bahwa jika hal ini ditinggalkan, maka akan berakibat kepada kehancuran

dan kebinasaan bagi orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk tujuan tersebut. Kemudian di-'*ataf*-kan kepada perintah berbuat baik, yang mana hal ini merupakan amal ketaatan yang paling tinggi (Katsir, 2003).

Dalam Tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi mengatakan bahwa makna ayat ini ialah, (dan belanjakanlah di jalan Allah), artinya menaatinya, seperti dalam berjihad dan lain-lainnya (dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu), maksudnya dirimu. Sedangkan *ba* sebagai tambahan (ke dalam kebinasaan) atau kecelakaan disebabkan meninggalkan atau mengeluarkan dana untuk berjihad yang akan menyebabkan menjadi lebih kuatnya pihak musuh daripada kamu. (Dan berbuat baiklah kamu), misalnya dengan mengeluarkan nafkah dan lain-lainnya (Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik), artinya Allah akan memberi pahala mereka (Al-Mahalli & As-Suyuthi).

Berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini dengan berdasar pada beberapa tafsiran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya larangan Allah kepada manusia untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dalam hal ini membiarkan dirinya berada dalam kondisi sakit tanpa melakukan pengobatan atau pencegahan terhadap penyakit yang dideritanya. Harta yang dimiliki digunakan dalam upaya meningkatkan kesehatannya agar dapat melakukan ketaatan dan senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam *al maqasid al khamasah*, agama islam menganjurkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap lima hal pokok bagi manusia yaitu terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Imam asy-Syathiby, seorang ahli ushul fikih dari mazhab Maliki menyatakan bahwa pemeliharaan kelima pokok tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang mukallaf akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipenuhi oleh setiap mukalaf. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama ushul fikih menstratifikasi sesuai dengan kualitas kebutuhannya. Ketiga kategori tersebut adalah kebutuhan *ad-daruriyyah* (bersifat pokok, mendasar), kebutuhan *al-hajiyyah* (yang bersifat kebutuhan) dan kebutuhan *at-tahsiniyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap). Kebutuhan *at-tahsiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan *makarim al-akhlak* (akhlak mulia).

Bagi setiap muslim, setiap yang dilakukan di dunia baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, maka balasannya akan kembali pula kepada dirinya. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pada QS. Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”
(QS. Al-Muddatsir/74:38)

Oleh karena itu, bentuk penjagaan pada diri sendiri adalah dengan memerhatikan betul apa yang dilakukan. Sebab, apa yang ditanam dengan perbuatan kita, maka hasilnya kelak akan kembali kepada diri kita.

Beberapa bentuk penjagaan pada diri sendiri adalah dengan senantiasa memerhatikan kondisi kesehatan, baik dalam upaya pencegahan penyakit maupun

tindakan penanganan saat terjadinya penyakit agar tidak terjadi keparahan dan dapat kembali ke kondisi sembuh atau sehat. Pada penderita hipertensi dianjurkan untuk melakukan perawatan diri, salah satunya melalui manajemen stress yang baik dan benar. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan,” (QS. Ali-‘Imran/3:134)

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* juga bersabda:

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ
الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ

Artinya:

“Barangsiapa yang menahan amarah padahal ia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan panggil ia di hadapan para makhluk pada hari kiamat, hingga Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari (terbaik) yang ia inginkan,” (H.R Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* juga bersabda:

لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ

Artinya:

“Janganlah engkau marah, niscaya engkau mendapat surga.”
(HR. At-Thobarony dan dishahihkan oleh al-Mundziri)

Bentuk perawatan diri selanjutnya adalah dengan pola makan yang sehat.

Pola makan yang sehat dapat berkontribusi dalam mengurangi peningkatan

kolesterol tubuh dan menurunkan tekanan darah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31:

يُبَيِّنَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki mesjid), makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf/7:31)

Dalam kondisi sakit, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari ataupun melakukan pengobatan, karena tidaklah diturunkan suatu penyakit melainkan diturunkan pula obatnya. Dari Ibnu Mas'ud *Radhiallahu 'Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمُهُ مَنْ عِلْمَهُ وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلَهُ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadits ini dalam *Zawa'id*-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas *Zadul Ma'ad*, 4/12-13)

Dari Jabir bin 'Abdullah *Radhiallahu 'Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.” (HR. Muslim)

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dalam sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya:

"*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.*" (HR. Abu Dawud dari Abud Darda` Radhiallahu 'Anhu)

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan hendaklah manusia melakukan perawatan sakitnya atau berobat kepada yang mengetahuinya atau ahlinya. Tetapi obat dan dokter hanyalah cara kesembuhan, sedangkan kesembuhan hanya datang dari Allah. Semujarab apapun obat dan sehebat apapun dokternya, namun jika Allah tidak menghendaki kesembuhan, maka kesembuhan itu tidak akan didapat. Bahkan jika meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari selain-Nya, berarti ia telah rela keluar dari agama dan neraka sebagai tempat tinggalnya kelak jika tidak juga bertaubat.

Dalam agama Islam Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan kepada hambanya untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Karena setiap ketentuan dan musibah yang diberikan kepada manusia adalah rahmat dari Allah untuk dijadikan pelajaran agar hidup lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87 sebagai berikut :

...وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكٰفِرُونَ

Terjemahnya:

"...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir" (QS. Yusuf/12:87)

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsir *Fii Zhilalil Qur'an* jilid VI menafsirkan ayat ini bahwa "orang-orang beriman, hatinya selalu mengingat Allah dan selalu diselimuti dengan ruh Allah tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sekalipun penderitaan dan musibah datang dengan dahsyat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman berada dalam naungan

keimanannya dan selalu merasa tenang karena kepercayaan kepada Tuhannya, sekalipun dia berada dalam musibah yang dahsyat lagi menyesakkan” (Quthb, 2003).

Ayat tersebut sebagai perintah kepada seluruh manusia termasuk mereka yang menderita suatu penyakit untuk tidak berputus asa dalam upayanya memperoleh keadaan sembuh dan sehat. Karena orang yang tidak berputus asa akan tergolong dalam kaum yang beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, sedangkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah tergolong sebagai kaum kafir.

D. Dukungan Keluarga

1. Definisi Dukungan Keluarga

Dalam Friedman (2010), dukungan keluarga adalah sebuah proses yang terjadi dalam proses kehidupan berupa dukungan yang diberikan pada setiap siklus perkembangan kehidupan. Seorang anggota keluarga mampu menjalankan fungsinya dengan berbagai kepandaian dan akal karena adanya dukungan yang diberikan oleh keluarga, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan proses adaptasi keluarga. Dukungan sosial keluarga mengacu kepada dukungan sosial yang dipandang oleh keluarga sebagai sesuatu yang bisa diakses atau diadakan untuk keluarga. Dukungan sosial keluarga berupa dukungan sosial dari keluarga internal, seperti dukungan dari saudara kandung atau dukungan sosial keluarga eksternal (Anggoniawan, 2018).

Dukungan sosial keluarga membuat keluarga mampu menjalankan fungsinya dengan berbagai kepandaian dan akal. Sebagai akibatnya, hal ini meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga (Friedman, 2010).

Menurut Kosassy dalam (Anggoniawan, 2018) keluarga adalah yang sangat penting dan yang paling dekat dengan pasien dan merupakan perawat

utama bagi pasien, keluarga berperan dalam menentukan cara atau asuhan dan juga dukungan, keluarga sangat penting saat anggota keluarganya yang mengalami sakit. Adapun peran itu sendiri merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan.

2. Bentuk Dukungan Keluarga

Pasien dengan hipertensi sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga. Dalam (Toulasik, 2019) dukungan dapat ditujukan melalui sikap yaitu dengan :

- a. Memberikan perhatian, misalnya memertahankan makanan meliputi porsi, jenis frekuensi dalam sehari-hari serta kecukupan gizi
- b. Mengingat, misalnya mengenai waktu penderita harus minum obat, waktu istirahat serta waktu untuk melakukan kontrol.
- c. Menyiapkan obat yang harus diminum oleh pasien
- d. Memberikan motivasi pada pasien

Menurut House dan Kahn (1985) dalam Friedman *et al.*, (2010), tipe dukungan keluarga terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Dukungan emosional

Keluarga adalah sebuah tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu dalam penguasaan emosional. Seorang individu yang sedang menghadapi masalah akan merasa terbantu jika mendapat perhatian dari keluarganya dan turut dalam penyelesaian masalahnya. Bentuk dukungan ini membuat individu memiliki perasaan nyaman, yakin, diterima oleh anggota keluarga berupa ungkapan empati, kepedulian, perhatian, cinta, kepercayaan, rasa aman dan selalu mendampingi pasien dalam perawatan. Dukungan ini sangat penting dalam menghadapi keadaan yang dianggap tidak terkontrol.

Perhatian emosional diekspresikan melalui kasih sayang, cinta atau empati yang sifatnya memberi dukungan. Ekspresi ini penting bagi seorang perawat, karena ekspresi yang tidak tepat dapat menimbulkan sakit yang bertambah parah bagi pasiennya (Purnomo, 2016).

b. Dukungan penghargaan

Keluarga bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian masalah dan juga sebagai orang yang memfasilitasi dalam pemecahan masalah yang tengah dihadapinya. Dukungan ini dapat berupa penilaian terhadap keputusan yang diambil apakah sudah tepat atau belum. Keluarga dapat memberikan saran untuk melakukan pemeriksaan ulang tentang status kesehatannya apabila merasa belum yakin dengan hasil pemeriksaan yang diterimanya (Purnomo, 2016).

Dimensi ini terjadi melalui ekspresi berupa sambutan yang positif dengan orang-orang disekitarnya, dorongan atau pernyataan setuju terhadap ide-ide atau perasaan individu. Dukungan ini membuat seseorang merasa berharga, kompeten dan dihargai. Dukungan penghargaan juga merupakan bentuk fungsi afektif keluarga yang dapat meningkatkan status psikososial pada keluarga yang sakit. Melalui dukungan ini, individu akan mendapat pengakuan atas kemampuan dan keahlian yang dimilikinya.

c. Dukungan instrumental

Keluarga merupakan sebuah sumber pengawasan dalam kebutuhan individu yang turut mencari dan memberi solusi yang dapat membantu individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dukungan instrumental (peralatan atau fasilitas) yang dapat diterima oleh anggota keluarga yang sakit melibatkan penyediaan sarana untuk mempermudah perilaku membantu pasien yang mencakup bantuan langsung biasanya berupa bentuk-bentuk kongkrit yaitu berupa uang, peluang, waktu, dan lain-lain. Bentuk dukungan ini dapat mengurangi stress

karena individu dapat langsung memecahkan masalahnya yang berhubungan dengan materi ketika menghadapi masa-masa sulitnya.

d. Dukungan informasi

Keluarga berperan dalam memberikan informasi yang baik dan benar yang diharapkan mampu membantu individu dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dukungan informasi merupakan bentuk dukungan yang meliputi pemberian informasi, sarana atau umpan balik tentang situasi dan kondisi individu. Menurut Nursalam (2008) dukungan ini berupa pemberian nasehat dengan mengingatkan individu untuk menjalankan pengobatan atau perawatan yang telah direkomendasikan oleh petugas kesehatan (tentang pola makan sehari-hari, aktivitas fisik atau latihan jasmani, minum obat, dan kontrol), mengingatkan tentang perilaku yang memperburuk penyakit individu serta memberikan penjelasan mengenai hal pemeriksaan dan pengobatan dari dokter yang merawat ataupun menjelaskan hal-hal yang tidak jelas tentang penyakit yang diderita individu.

Informasi sekecil apapun merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi pasien. Diharapkan pasien mendapat informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pasien, mulai dari penatalaksanaan penyakit hipertensi, gaya hidup yang baik, hingga pengobatan penyakit hipertensi.

3. Dukungan Keluarga dalam Pandangan Islam

Dalam urusan keluarga, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyampaikan dalam firman-Nya bahwa terdapat tanggung jawab seseorang kepada keluarganya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim, 66:6)

Dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* memberikan penafsiran tentang ayat ini bahwa ”sesungguhnya tanggung jawab dan beban setiap mukmin beserta keluarganya adalah beban yang sangat berat serta menakutkan. Karena neraka telah menantinya, dia dengan keluarganya terancam dengannya. Oleh sebab itu, wajib untuknya melindungi dirinya dan keluarganya dari neraka yang selalu mengintai dan menantinya” (Quthb, 2003).

‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* berpendapat bahwa makna firman Allah “*Qu anfusakum wa ahlikum nara*” adalah dengan didikan dan pengajaran mereka (Al-Khalidi, 2017).

Perhatian dan kasih sayang ataupun penghargaan merupakan salah satu wujud dari dukungan atau dorongan kepada keluarga yang membutuhkan. Islam selalu mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk lainnya. Aspek dari dukungan keluarga yang pertama adalah dukungan emosional, dimana dukungan ini mencakup ungkapan empati, kasih sayang dan kepedulian dan perhatian terhadap individu sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai dan diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku memberikan perhatian atau afeksi serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain. Islam mengajarkan kita untuk peduli dengan sesama, menyenangkan hati orang lain, saling mengasihi dan saling mencintai sesama. Islam menyerukan kepada manusia agar saling

mengasihi satu sama lain seperti yang telah difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 17:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

Terjemahnya:

“dan Dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.”
(QS. Al-Balad/90:17)

Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surat Ali-‘Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”
(QS. Ali-‘Imran/3:103)

Ayat di atas menerangkan bahwa janganlah kita bercerai berai dan bermusuhan, sebagai makhluk ciptaan Allah hendaknya kita saling menyayangi dan tetap berpegang teguh kepada agama Allah agar kita mendapatkan petunjuk.

Aspek kedua yaitu dukungan penghargaan yaitu berupa penghargaan positif pada individu, pemberian semangat, persetujuan pada suatu pendapat, dan perbandingan yang positif dengan individu lainnya dengan tujuan agar dapat membantu individu dalam mengembangkan harga diri, membentuk kepercayaan diri, kemampuan serta adanya perasaan dihargai dan merasa berguna saat individu mengalami masalah. Dukungan penghargaan melalui ungkapan positif dan dorongan untuk maju bisa diungkapkan dalam perkataan yang baik dan sopan

kepada orang lain, dengan begitu seseorang akan merasa dirinya dihargai. Islam menganjurkan kita untuk berkata baik sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, ”Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan diantara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.” (QS. Al-Isra’/17:53)

Aspek ketiga, yaitu dukungan instrumental yaitu merupakan penyediaan materi yang dapat membantu kebutuhan individu, baik itu memberikan pertolongan langsung berupa uang, barang, makanan serta pelayanan. Islam telah menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dan mengasihi kepada sesama yang membutuhkan. Hal ini tercermin dalam firman Allah yaitu surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah/5:2)

Oleh karena itu, kita hendaknya menanamkan sikap saling tolong-menolong kepada yang membutuhkan dan memberikan dukungan utamanya kepada keluarga dalam mengerjakan sesuatu yang baik seperti dalam mengupayakan kesehatan bagi dirinya, sebaliknya kita tidak diperbolehkan tolong-menolong dalam mengerjakan keburukan. Sesungguhnya Allah menjajikan ampunan dan pahala yang besar kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh sebagaimana dalam AL-Quran surat Al-Fath ayat 29:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا...

Terjemahnya:

“... Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Fath/48:29)

Aspek yang keempat dalam dukungan keluarga yaitu dukungan informasi. Dukungan ini melibatkan pemberian informasi, nasihat, petunjuk, saran atau umpan balik yang diperoleh dari orang lain, sehingga individu dapat membatasi masalahnya dan mencoba mencari jalan keluar dari masalahnya. Dalam Islam sendiri diperintahkan untuk saling menasihati dalam hal kebenaran dan tetap bersabar dalam menghadapi masalah. Dalam Al-Quran surat Al-Ashr ayat 3 Allah berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Terjemahnya:

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (QS. Al-Ashr/103:3)

Kasih sayang sangat erat kaitannya dengan keluarga. Ketika individu dalam keadaan sakit, mereka cenderung datang kepada orang terdekatnya yaitu keluarga. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 23:

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

Terjemahnya:

“Itulah (karunia) yang diberitakan Allah untuk menggembarakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.” (QS. Asy-Syura/42:23)


Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia dengan manusia lainnya haruslah saling mengasihi dan menyayangi, memberikan perhatian ketika manusia lainnya menghadapi masalah. Orang tua yang selalu memberikan dukungan kepada anak-anaknya, seorang istri memberikan dukungan kepada suaminya, begitupun sebaliknya.

Banyak hal yang umumnya dianggap sepele, namun termasuk hal yang mulia dalam islam seperti mendampingi orang sakit. Bahkan, amalan ini bisa menjadi sebaik-baik amalan shalih.



E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah berdasar pada teori L.Green (1980) dalam Notoatmodjo (2007), Friedman (2008) dan Kemenkes RI (2019).




Gambar 2.2 Kerangka Teori

F. Kerangka Konsep

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Variabel dependent, yaitu *self care behaviour* penderita hipertensi
2. Variabel independen, yaitu dukungan keluarga yang terdiri dari dukungan penghargaan, dukungan emosional, dukungan materi, dan dukungan informasi.

Berdasarkan pada konsep pemikiran tersebut, maka kerangka konsep dari variabel yang diteliti sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka konsep di atas digambarkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini adalah dukungan sosial keluarga dan variabel terikatnya adalah perilaku perawatan diri penderita hipertensi. Dengan ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan dukungan keluarga dengan *self care behaviour* pada penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analitik untuk mengetahui korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan desain *cross sectional study*, yaitu melihat atau melakukan observasi pada semua variabel pada waktu yang sama.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di wilayah kerja Puskesmas Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 kelurahan dengan angka kejadian hipertensi tertinggi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2020.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan subyek penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian adalah seluruh penderita hipertensi yang berada di Kelurahan Rappang wilayah kerja Puskesmas Rappang Kabupaten Sidrap yang terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2020 yaitu sebesar 144 penderita.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010). Sampel dalam

penelitian ini adalah sebesar 144 orang yang ditentukan dengan menggunakan rumus slovin (Notoatmodjo, 2010) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan:

N = Besar populasi

n = Besar sampel

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

Dari rumus tersebut di atas diperoleh banyaknya sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Diketahui: N = 144 orang

Maka,

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{144}{1 + 144(0,05^2)}$$

$$n = \frac{144}{1 + 144(0,0025)}$$

$$n = \frac{144}{1,36}$$

$$n = 106$$

Jadi, sampel pada penelitian ini adalah 106 orang.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam pemilihan sampel *purposive sampling*, dilakukan penyesuaian antara unit sampel yang dihubungkan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian (Notoatmodjo, 2002).

Penetapan kriteria dalam penelitian ini meliputi kriteria inklusi yaitu subjek yang dapat menjadi sampel yang memenuhi syarat sebagai sampel. Adapun kriteria inklusi pada sampel penelitian ini adalah:

- a. Penderita hipertensi yang terdaftar namanya di buku register puskesmas atau daftar pasien hipertensi pada bulan Januari-Oktober tahun 2020
- b. Penderita hipertensi yang mencantumkan kontak atau alamat di buku register puskesmas atau diketahui alamatnya oleh penderita hipertensi lainnya
- c. Jenis hipertensi yang diderita adalah hipertensi primer dimulai dari hipertensi derajat pertama dengan lama menderita minimal satu bulan
- d. Penderita hipertensi yang tinggal bersama keluarganya

D. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan dalam bentuk lembar kuesioner dukungan keluarga dan lembar kuesioner *self care behaviour* kepada responden.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner. Instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Valid apabila nilai korelasi tiap-tiap pertanyaan tersebut signifikan, maka apabila r hitung lebih besar dari r tabel dengan tingkat kemaknaan 5% (Arikunto, 2006). Kuesioner dukungan keluarga dan *self care behaviour* telah melalui uji validasi yang menunjukkan nilai tiap butir pertanyaan adalah valid.

Reliabilitas kuisisioner adalah kemampuan suatu instrumen agar dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari konstanta 0,60 dengan tingkat kemaknaan 5%. Hasil uji

reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* pada kuesioner dukungan keluarga sebesar 0,967 dan 0,870 pada kuesioner *self care behaviour*. Dengan demikian, kuesioner dukungan keluarga dan *self care behaviour* dinyatakan reliabel.

2. Data Sekunder

Data penunjang lainnya diperoleh dari lembaga terkait dengan obyek penelitian yaitu data Puskesmas Rappang yang meliputi Profil Kesehatan Puskesmas Rappang dan Data Pasien Penderita Penyakit Hipertensi di Puskesmas Rappang.

E. Pengolahan Data

1. *Editing*, adalah upaya untuk memeriksa kembali lembar observasi yang telah diisi, pengecekan yang dilakukan meliputi kelengkapan, kejelasan data responden. Data yang belum lengkap akan dikembalikan kepada responden untuk diisi kembali pada saat itu juga.
2. *Entri data*, adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel atau *data base* komputer
3. *Cleaning*, yaitu proses pengecekan kembali data-data yang telah dimasukkan untuk melihat ada tidaknya kesalahan, terutama kesesuaian pengkodean yang dilakukan. Apabila terjadi kesalahan, maka data tersebut akan segera diperbaiki sehingga sesuai dengan hasil pengumpulan data yang dilakukan.
4. *Tabulating*, yaitu proses pembuatan tabel distribusi, frekuensi dan persentase. Setelah dilakukan pengolahan data dilakukan penyajian data yang disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan tabel dalam bentuk narasi.

F. Analisa Data

1. Analisa Univariat

Analisa univariat mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan dari masing-masing variabel yang diteliti. Pengujian masing-masing variabel dengan menggunakan tabel atau grafik dan diinterpretasikan berdasarkan hasil yang diperoleh.

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat bertujuan untuk menganalisis hubungan dua variabel. Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui signifikansi ada atau tidaknya hubungan dukungan keluarga dengan *self care behaviour* pada penderita hipertensi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografi

Puskesmas Rappang adalah unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Panca Rijang yang letaknya berjarak 10 km di sebelah utara ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, Pangkajene, dengan luas wilayah $\pm 48 \text{ km}^2$. Adapun batas wilayah Kecamatan Panca Rijang adalah:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baranti
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maritengngae
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wattang Sidenreng
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kulo

Kecamatan Panca Rijang memiliki 4 kelurahan dan 4 desa, yaitu:

- a. Kelurahan Rappang
- b. Kelurahan Lalebata
- c. Kelurahan Maccorawalie
- d. Kelurahan Kadidi
- e. Desa Timoreng Panua
- f. Desa Bulo Wattang
- g. Desa Bulo
- h. Desa Cipo Takari

Dengan wilayah kerja yang cukup luas merupakan tantangan tersendiri bagi Puskesmas Rappang dalam pelaksanaan kegiatannya, dimana sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan hamparan lahan pertanian dan perkebunan penduduk.

2. Keadaan Demografi

Tabel 4.1
Distribusi Data Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Rappang
Kecamatan Panca Rijang Tahun 2020

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Rumah	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk
		L	P			
1	Rappang	3.090	3.086	1.247	1.321	2.542
2	Lalebata	3.030	3.197	1.309	1.537	2.743
3	Maccorawalie	2.806	3.056	1.455	1.782	1.614
4	Kadidi	1.503	1.585	647	880	1.514
5	Timoreng Panua	1.190	1.210	592	682	381
6	Bulo Wattang	627	661	325	387	297
7	Bulo	1.310	12.86	639	597	374
8	Cipo Takari	872	870	431	536	287
	Total	14.428	14.948	6.645	7.722	863

Sumber: Data Sekunder Puskesmas, 2020

Menurut data sekunder yang diperoleh Kecamatan Panca Rijang memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.428 jiwa penduduk laki-laki dan 14.948 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 7.722 KK. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi berada di Kelurahan Lalebata dan Kelurahan Rappang (Puskesmas Rappang, 2020).

Tabel 4.2
Distribusi Data Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja
Puskesmas Rappang Kecamatan Panca Rijang Tahun 2020

No.	Kelurahan/Desa	Bulan										Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Rappang	62	16	14	4	2	4	5	6	14	17	144
2	Lalebata	35	14	9	0	2	2	0	9	9	8	88
3	Maccorawalie	43	17	5	3	2	3	5	10	11	14	113
4	Kadidi	9	15	4	0	0	0	0	0	1	4	33
5	Timoreng Panua	17	3	7	0	0	1	0	3	9	5	45
6	Bulo Wattang	13	11	8	0	0	2	1	3	6	1	45
7	Bulo	7	8	13	0	0	1	1	1	10	2	43
8	Cipo Takari	19	5	8	1	0	0	1	2	14	5	55
	Total	205	89	68	8	6	13	13	34	74	56	566

Sumber: Data Sekunder Puskesmas, 2020

3. Motto, Visi dan Misi

Motto Puskesmas Rappang adalah “Melayani dengan Budaya RAPPANG” yaitu RAMah, Profesional, Prima, Amanah, dan bertaNGgungjawab.

Visi Puskesmas Rappang adalah “Mewujudkan Puskesmas Rappang sebagai puskesmas yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang prima”.

Misi Puskesmas Rappang adalah:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan prima yang berorientasi pada kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif.
- b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia puskesmas.
- c. Menggalang kemitraan lintas sektoral dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat.
- d. Menggerakkan kemandirian masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan kesehatan.
- e. Menerapkan manajemen yang transparansi dalam setiap program.

Janji/Maklumat Pelayanan Puskesmas Rappang:

- a. Ramah dalam bertutur kata
- b. Profesionalisme dalam bekerja
- c. Prima dalam pelayanan
- d. Amanah dalam mengemban tugas
- e. Bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Rappang sehat

4. Program Puskesmas

- a. Program Pokok/Dasar
 - 1) Promosi Kesehatan
 - a) Penyuluhan perilaku sehat

- b) Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat
- 2) Kesehatan Lingkungan
 - a) Pelayanan kesehatan lingkungan
 - b) Pelayanan pengendalian vektor
 - c) Pelayanan *hygiene* sanitasi di tempat umum
 - 3) KIA dan KB
 - a) Pelayanan kesehatan ibu dan anak
 - b) Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah
 - c) Pelayanan KB
 - 4) Gizi
 - a) Pemantauan pertumbuhan balita
 - b) Pelayanan gizi
 - 5) Pencegahan penyakit menular
 - a) Pelayanan imunisasi
 - b) Pemberantasan penyakit polio
 - 6) Pengobatan
 - a) Pelayanan pengobatan dan perawatan
 - b) Pelayanan penyediaan obat dan pembekalan kesehatan
 - c) Pelayanan penggunaan obat generik
- b. Program Pengembangan
- 1) Pelayanan kesehatan jiwa
 - 2) Pelayanan kesehatan usia lanjut
 - 3) Pencegahan dan pemberantasan penyakit thypoid
 - 4) Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB paru

- 5) Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta
- 6) Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/pneumonia
- 7) Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare
- 8) Pencegahan dan pemberantasan penyakit Rabies
- 9) Pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria
- 10) Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD


B. Hasil Analisis Univariat

Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut.

1. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Grafik 4.1
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang
Tahun 2020



Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan grafik 4.1 distribusi karakteristik responden menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa dari 106 responden, terdapat 81 (76.4%) responden perempuan dan 25 (23.6%) responden laki-laki.

b. Usia

Tabel 4.3
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang
Tahun 2020

No.	Usia	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	<45 tahun	4	3.8
2.	45- 51 tahun	6	5.7
3.	52-58 tahun	25	23.6
4.	59-65 tahun	28	26.4
5.	66-72 tahun	26	24.5
6.	73-79 tahun	14	13.2
7.	>79 tahun	3	2.8
Total		106	100.0

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi karakteristik responden menurut usia menunjukkan bahwa dari 106 responden, sebagian besar responden berada pada rentang usia 59-65 tahun yaitu sebanyak 28 (26.4%) responden dan sebagian kecil berada pada usia >79 tahun yaitu sebanyak 3 (2.8%) responden.

c. Pekerjaan

Tabel 4.4
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang
Tahun 2020


No.	Pekerjaan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Tidak bekerja	4	3.8
2.	IRT	64	60.4
3.	Petani	15	14.2
4.	Wiraswasta	4	3.8
5.	Pegawai/PNS	4	3.8
6.	Pensiunan	6	5.7
7.	Pedagang	7	6.6
8.	Buruh	1	0.9
9.	Ojek	1	0.9
Total		106	100.0

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 distribusi karakteristik responden menurut pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan IRT yaitu sebanyak 65 (61.3%), 14 (13.2%) merupakan petani dan sebagian kecil merupakan buruh dan ojek yaitu sebanyak 1 (0.9%) responden.

d. Pendidikan Terakhir

Grafik 4.2
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang
Tahun 2020



Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan grafik 4.2 distribusi karakteristik responden menurut pendidikan terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SD yaitu sebanyak 33 (31.1%) responden dan sebagian kecil menyelesaikannya pada tingkat perguruan tinggi yaitu sebanyak 8 (7.5%) responden.

e. Lama Menderita Hipertensi

Tabel 4.5
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020

No.	Lama Menderita	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	<1 Tahun	8	7.5
2.	1-3 Tahun	59	55.7
3.	4-6 Tahun	24	22.6
4.	7-9 Tahun	5	4.7
5.	10-12 Tahun	7	6.6
6.	13-15 Tahun	1	0.9
7.	>15 Tahun	2	1.9
Total		106	100.0

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 distribusi karakteristik responden menurut lama menderita hipertensi menunjukkan bahwa dari 106 responden, sebagian besar responden menderita hipertensi selama 1-3 tahun yaitu sebanyak 59 (55.7%) responden dan sebagian kecil menderita hipertensi selama 13-15 tahun yaitu sebanyak 3 (2.8%) responden.

2. Dukungan Keluarga

Tabel 4.6
Distribusi Dukungan Keluarga Responden di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020

No.	Dukungan Keluarga	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Baik	55	51.9
2.	Cukup	51	48.1
Total		106	100.0

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 distribusi dukungan keluarga responden menunjukkan bahwa terdapat 55 (51.9%) responden yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik dan 51 (48.1%) responden yang mendapatkan dukungan keluarga yang cukup.

a. Dukungan Emosional

Tabel 4.7
Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan Emosional di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020

No.	Dukungan Emosional	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Baik	63	59.4
2.	Cukup	43	40.6
Total		106	100.0

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 distribusi dukungan keluarga responden menurut dukungan emosional menunjukkan bahwa terdapat 63 (59.4%) responden yang mendapatkan dukungan emosional yang baik dan 43 (40.6%) responden yang mendapatkan dukungan emosional yang cukup.

b. Dukungan Penghargaan

Tabel 4.8
Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan Penghargaan di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020

No.	Dukungan Penghargaan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Baik	69	65.1
2.	Cukup	37	34.9
Total		106	100.0

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 distribusi dukungan keluarga responden menurut dukungan penghargaan menunjukkan bahwa terdapat 69 (65.1%) responden yang mendapatkan dukungan penghargaan yang baik dan 37 (34.9%) responden mendapatkan dukungan penghargaan yang cukup.

c. Dukungan Informasi

Tabel 4.9
Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan Informasi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020

No.	Dukungan Informasi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Baik	47	44.3
2.	Cukup	59	55.7
Total		106	100.0

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 distribusi dukungan keluarga responden menurut dukungan informasi menunjukkan bahwa terdapat 47 (44.3%) responden yang mendapatkan dukungan informasi yang baik, 59 (55.7%) responden mendapatkan dukungan informasi yang cukup.

d. Dukungan Instrumental

Tabel 4.10
Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan Instrumental di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020

No.	Dukungan Instrumental	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Baik	66	62.3
2.	Cukup	40	37.7
Total		106	100.0

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 distribusi dukungan keluarga responden menurut dukungan instrumental menunjukkan bahwa terdapat 66 (62.3%) responden yang mendapatkan dukungan instrumental yang baik dan 40 (37.7%) responden yang mendapatkan dukungan instrumental yang cukup.

3. *Self Care Behaviour*

Tabel 4.11
Distribusi *Self Care Behaviour* Responden di Kelurahan Rappang
Wilayah Kerja Puskesmas Rappang
Tahun 2020

No.	<i>Self Care Behaviour</i>	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Baik	44	41.5
2.	Cukup	62	58.5
Total		106	100.0

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 distribusi *self care behaviour* responden menunjukkan bahwa terdapat 44 (41.5%) responden memiliki *self care behaviour* yang baik dan 62 (58.5%) responden memiliki *self care behaviour* yang cukup.

C. Hasil Analisis Bivariat

1. Hubungan antara Dukungan Emosional dengan *Self Care Behaviour*

Penderita Hipertensi

Tabel 4.12
Hubungan antara Dukungan Emosional Keluarga dengan
***Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang**
Wilayah Kerja Puskesmas Rappang
Tahun 2020

Dukungan Emosional	<i>Self Care Behaviour</i>				Total		<i>p value</i>	RP
	Baik		Cukup		n	%		
	n	%	n	%				
Baik	35	55.6	28	44.4	63	100.0	0.000	2.65
Cukup	9	20.9	34	79.1	43	100.0		
Total	44	41.5	62	58.5	106	100.0		

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 hubungan antara dukungan emosional keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi menunjukkan bahwa dari 63 responden yang mendapat dukungan emosional baik, 35 (55.6%) responden diantaranya memiliki *self care behaviour* yang baik, sedangkan dari 43 responden yang mendapat dukungan emosional cukup, terdapat 34 (79.1%) responden memiliki *self care behaviour* yang cukup.

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan Uji *Chi-Square* didapatkan nilai $p = 0.000$ ($p\text{-value} < 0.05$), artinya ada hubungan yang signifikan antara dukungan emosional keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi. Hasil perhitungan diperoleh nilai $RP=2.65$ yang berarti responden yang mendapat dukungan emosional yang baik memiliki kecenderungan untuk memiliki *self care behaviour* yang baik sebesar 2.65 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang mendapat dukungan emosional yang cukup.

2. Hubungan antara Dukungan Penghargaan dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi

Tabel 4.13
Hubungan antara Dukungan Penghargaan Keluarga dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020

Dukungan Penghargaan	<i>Self Care Behaviour</i>				Total		<i>p value</i>	RP
	Baik		Cukup		n	%		
	n	%	n	%				
Baik	37	53.6	32	46.4	69	100.0	0.001	2.83
Cukup	7	18.9	30	81.1	37	100.0		
Total	44	41.5	62	58.5	106	100.0	0.001	2.83

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.13 hubungan antara dukungan penghargaan keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi menunjukkan bahwa dari 69 responden yang mendapat dukungan penghargaan baik, 37 (53.6%) responden memiliki *self care behaviour* yang baik, sedangkan dari 37 responden yang mendapat dukungan penghargaan cukup, terdapat 30 (81.1%) responden memiliki *self care behaviour* yang cukup.

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan Uji *Chi-Square* didapatkan nilai $p = 0.001$ ($p\text{-value} < 0.05$), artinya ada hubungan yang signifikan antara dukungan penghargaan keluarga dengan *self care behaviour* penderita

hipertensi. Hasil perhitungan diperoleh nilai $RP=2.83$ yang berarti responden yang mendapat dukungan penghargaan yang baik memiliki kecenderungan untuk memiliki *self care behaviour* yang baik sebesar 2.83 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang mendapat dukungan penghargaan yang cukup.

3. Hubungan antara Dukungan Informasi dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi

Tabel 4.14
Hubungan antara Dukungan Informasi Keluarga dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020

Dukungan Informasi	<i>Self Care Behaviour</i>				Total		<i>p value</i>	RP
	Baik		Cukup		n	%		
	n	%	n	%				
Baik	34	72.3	13	27.7	47	100.0	0.000	4.27
Cukup	10	16.9	49	83.1	59	100.0		
Total	44	41.5	62	58.5	106	100.0		

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.14 hubungan antara dukungan informasi keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi menunjukkan bahwa dari 47 responden yang mendapat dukungan informasi baik, 34 (72.3%) responden memiliki *self care behaviour* yang baik. Dari 59 responden yang mendapat dukungan informasi cukup, terdapat 49 (83.1%) responden memiliki *self care behaviour* yang cukup.

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan Uji *Chi-Square* didapatkan nilai $p = 0.000$ ($p\text{-value} < 0.05$), artinya ada hubungan yang signifikan antara dukungan informasi dengan *self care behaviour* penderita hipertensi. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai $RP=4.27$ yang berarti responden yang mendapat dukungan informasi baik memiliki kecenderungan untuk memiliki *self care behaviour* yang baik sebesar 4.27 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang mendapat dukungan informasi yang cukup.

4. Hubungan antara Dukungan Instrumental dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi

Tabel 4.15
Hubungan antara Dukungan Instrumental Keluarga dengan
***Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang**
Wilayah Kerja Puskesmas Rappang
Tahun 2020

Dukungan Instrumental	<i>Self Care Behaviour</i>				Total		<i>p value</i>	RP
	Baik		Cukup		n	%		
	n	%	n	%				
Baik	42	63.6	24	36.4	66	100.0	0.000	12.7
Cukup	2	5.0	38	95.0	40	100.0		
Total	44	41.5	62	58.5	106	100.0	0.000	12.7

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.15 hubungan antara dukungan instrumental keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi menunjukkan bahwa dari 66 responden yang mendapat dukungan instrumental baik, 42 (63.6%) responden memiliki *self care behaviour* yang baik, sedangkan dari 40 responden yang mendapat dukungan instrumental cukup, terdapat 38 (95.0%) responden memiliki *self care behaviour* yang cukup.

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan Uji *Chi-Square* didapatkan nilai $p = 0.000$ ($p\text{-value} < 0.05$), artinya ada hubungan yang signifikan antara dukungan instrumental dengan *self care behaviour* penderita hipertensi. Hasil perhitungan diperoleh nilai $RP=12.7$ yang berarti responden yang mendapat dukungan instrumental baik memiliki kecenderungan untuk memiliki *self care behaviour* yang baik sebesar 12.7 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang mendapat dukungan instrumental cukup.

5. Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi

Tabel 4.16
Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang Tahun 2020

Dukungan Keluarga	<i>Self Care Behaviour</i>				Total		<i>p value</i>	RP
	Baik		Cukup		n	%		
	n	%	n	%				
Baik	35	63.6	20	36.4	55	100.0	0.000	2.19
Cukup	9	17.6	42	82.4	51	100.0		
Total	44	41.5	62	58.5	106	100.0		

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.16 hubungan antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi menunjukkan bahwa dari 55 responden yang mendapat dukungan keluarga baik, 35 (63.6%) responden memiliki *self care behaviour* yang baik, sedangkan dari 51 responden yang mendapat dukungan keluarga cukup, terdapat 42 (82.4%) responden memiliki *self care behaviour* yang cukup.

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan Uji *Chi-Square* didapatkan nilai $p = 0.000$ ($p\text{-value} < 0.05$), artinya ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi. Hasil perhitungan diperoleh nilai $RP=2.19$ yang berarti responden yang mendapat dukungan keluarga baik memiliki kecenderungan untuk memiliki *self care behaviour* yang baik sebesar 2.19 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang mendapat dukungan keluarga cukup.

D. Pembahasan

1. Dukungan Keluarga pada Penderita Hipertensi

Dukungan keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang sakit berupa penghargaan, emosional, materi dan informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga pada pasien hipertensi cenderung baik dimana diperoleh persentase responden yang mendapatkan dukungan keluarga baik sebesar 51.9%. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai dukungan emosional yang baik sebesar 59.4%, dukungan penghargaan yang baik sebesar 65,1%, dukungan informasi sebesar 44.3%, dan dukungan instrumental sebesar 62.3%. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mendapatkan dukungan keluarga yang baik. Meski demikian, perhatian dan dukungan masih perlu untuk terus ditingkatkan terutama kepada responden yang mendapatkan dukungan keluarga yang cukup dan kurang.

Hal ini sesuai dengan fungsi keluarga menurut Friedman (2010) dimana salah satu fungsi dasar keluarga adalah fungsi perawatan kesehatan seperti menyediakan perawatan kesehatan, tempat tinggal dan kebutuhan fisik. Peneliti berasumsi bahwa seringkali responden mendapatkan dukungan keluarga, karena keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan responden sehingga ketika ada anggota keluarga yang sakit maka keluarga akan mendukung dan merawat anggota keluarga yang sakit dan penderita hipertensi biasanya mengeluhkan kondisi kesehatannya kepada keluarga, sehingga keluarga jugalah yang memberikan dukungan baik secara informasi, instrumental, emosional dan penghargaan.

Dukungan emosional diekspresikan dalam bentuk kasih sayang, cinta atau empati yang dapat meningkatkan motivasi penderita melakukan *self care* yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, 52.8% responden mengaku sering didampingi oleh keluarga dalam perawatannya, 49.1% responden kadang-kadang menerima pujian atas perawatan yang dilakukan, 58.5% responden merasa selalu dicintai dan diperhatikan selama kondisi sakitnya, 56.6% responden mendapat solusi dari setiap masalah yang mereka alami terkait penyakitnya, dan 50.0% responden sering diyakinkan untuk bisa sembuh dan lebih baik dari kondisi sakitnya.

Dukungan penghargaan berupa persetujuan, saran dan tanggapan terhadap keputusan yang diambil memberikan sumbangsi terhadap motivasi penderita agar merasa dirinya dihargai dan bisa lebih baik dari kondisi sakitnya. Hasil penelitian menunjukkan 53.8% responden sering melibatkan keluarganya dalam mengambil keputusan terkait dengan kondisinya, keluarga memberi persetujuan kepada responden untuk melakukan perawatan dan pengobatan terhadap penyakitnya.

Informasi sekecil apapun sangat bermanfaat bagi penderita, seperti penatalaksanaan diet, jadwal kontrol, dan lainnya. Dukungan informasi menunjukkan 65.1% responden sering diingatkan untuk kontrol, minum obat, olahraga maupun makan dan 62.3% keluarga sering memberitahu jenis makanan yang bisa dikonsumsi agar penyakit responden tidak kambuh. Namun dukungan informasi ini tidak begitu baik didapatkan oleh penderita hipertensi, terbukti dengan hasil penelitian yang menunjukkan 34.9% keluarga kadang-kadang mengingatkan responden tentang perilaku-perilaku yang dapat memperburuk keadaannya. Peneliti berasumsi bahwa hal tersebut adalah salah satu yang menyebabkan 59 (55.7%) responden mendapatkan dukungan informasi dengan kategori cukup.

Dukungan instrumental berupa bantuan secara langsung yang berkaitan dengan keperluan penderita. Dukungan instrumental ini menunjukkan 63.2% keluarga berusaha untuk membiayai perawatan dan pengobatan responden dan 59.4% keluarga sering menyediakan waktu dan fasilitas jika responden memerlukan keperluan perawatan dan pengobatan.

Dukungan keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan, dukungan yang diberikan pada setiap perkembangan kehidupan. Adanya dukungan yang diberikan oleh keluarga dapat membuat anggota keluarga mampu berfungsi dan menggunakan kepandaian serta akalinya sehingga dapat meningkatkan kesehatannya (Friedman, 2010).

Menurut Ambarwari (2010) dalam (Rizkiyanti, 2014) bahwa dukungan keluarga dapat memperkuat setiap individu menciptakan kekuatan keluarga, memperbesar penghargaan terhadap diri sendiri, mempunyai potensi sebagai strategi pencegahan yang utama bagi seluruh keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

2. *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi masih memiliki *self care behaviour* yang cukup yaitu sebanyak 58.5%. Sejalan dengan penelitian (Huda, 2017) yang menunjukkan *self care management* penderita hipertensi yang memiliki kategori sedang (66.2%). Begitupun dalam penelitian (Hutahaean, 2016) yang menunjukkan bahwa mayoritas responden 60.8% mengatakan perawatan diri lansia dalam kategori cukup.

Modifikasi perilaku merupakan aspek penting pengelolaan hipertensi pada penderitanya. *Self care behaviour* yang dilakukan penderita hipertensi terhadap pengelolaan penyakitnya meliputi pola makan, aktivitas fisik, keterpaparan rokok,

manajemen stress, pengontrolan tekanan darah, dan kepatuhan dalam upaya pengobatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

Pola makan responden menunjukkan hasil yang cenderung baik, dibuktikan dengan pernyataan responden bahwa mereka sering mengatur makanannya agar tekanan darahnya bisa terkontrol, sering mengonsumsi makanan yang rendah garam dan rendah lemak. Namun, responden masih kurang dan kadang-kadang mengonsumsi sayur dan buah di sela-sela makannya.

Aktivitas fisik responden menunjukkan hasil yang baik yaitu sebanyak 50.0% yang sering melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga untuk menjaga agar tekanan darahnya tidak naik dan berolahraga setidaknya 30 menit setiap harinya. Aktivitas fisik yang dilakukan diantaranya dengan melakukan kegiatan sehari-sehari seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan bertani, selain itu aktivitas fisik adalah suatu kegiatan yang murah, mudah dan menyehatkan karena dengan melakukan aktivitas fisik membuat tekanan darah pada sistolik turun sebesar 4-9 mmHg (Paul A et al., 2015).

Manajemen stress responden termasuk dalam kategori baik, dibuktikan oleh jawaban responden yang menunjukkan bahwa 63.2% responden sering berusaha menjaga diri agar tetap tenang ketika ada masalah, 52.8% responden sering mengontrol emosinya dengan menjalani hidup lebih santai. Manajemen stress yang baik dan benar merupakan bentuk penjagaan diri seseorang dalam upaya perawatan dirinya, salah satu bentuk manajemen stress adalah dengan menahan amarah dan berusaha untuk bersikap tenang ketika terjadi masalah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

مَنْ كَثَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ
الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُحَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْأُحُورِ الْعَيْنِ مَا شَاءَ

Artinya:

“Barangsiapa yang menahan amarah padahal ia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan panggil ia di hadapan para makhluk pada hari kiamat, hingga Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari (terbaik) yang ia inginkan,” (H.R Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 84:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ
عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ

Terjemahnya:

“Maka Kami kabulkan (doa)-nya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan (Kami lipat gandakan jumlah mereka) sebagai suatu rahmat dari Kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Kami.” (QS. Al-Anbiya/21:84)

Ayat di atas menerangkan tentang dikabulkannya doa-doa Nabi Ayyub setelah musibah yang menimpanya, mulai dari musibah harta benda, anak-anaknya, juga tubuhnya. Ia dibebaskan dari penyakit yang menyerangnya, dan dikaruniai anak lagi dua kali lebih banyak dari anak yang meninggalkannya yang merupakan balasan atas kesabarannya dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Dikabulkannya doa Nabi Ayyub sebagai wujud kasih sayang Allah kepadanya, dan sebagai bahan pelajaran bagi yang lain agar bersabar dan haus akan kasih sayang Allah seperti Nabi Ayyub..

Perilaku pemantauan tekanan darah menunjukkan hasil yang baik yaitu sebanyak 56.6% responden sering melakukan pengontrolan tekanan darahnya ke pelayanan kesehatan sesuai dengan anjuran dokter. Namun, 33.0% responden menyatakan kadang-kadang melakukan pengontrolan. Peneliti berasumsi bahwa hal tersebut disebabkan karena kondisi kesehatan dan lingkungan saat ini yang banyak menimbulkan ketakutan dan kecemasan dalam pikiran keluarga maupun penderita itu sendiri, kekhawatiran akan tertular dan terdiagnosa positif covid-19

menjadi salah satu alasan mengapa penderita hipertensi terkadang tidak mengunjungi pelayanan kesehatan.

Pengobatan penderita hipertensi dapat dilihat pada kuesioner *self care behaviour* yang menunjukkan bahwa 50.9% responden selalu mematuhi untuk minum obat penurun tekanan darahnya sesuai anjuran dokter. Dalam kondisi sakit, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari ataupun melakukan pengobatan, karena tidaklah diturunkan suatu penyakit melainkan diturunkan pula obatnya.

Dari Ibnu Mas'ud *Radhiallahu 'Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمَهُ مَنْ عِلِمَهُ وَجَهْلَهُ مَنْ جَهْلَهُ

Artinya:

"*Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala* tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87:

...وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ طَائِفَةً لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

"...*dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir*" (QS. Yusuf/12:87)

Ayat tersebut sebagai perintah kepada seluruh manusia termasuk mereka yang menderita suatu penyakit untuk tidak berputus asa dalam memperoleh keadaan sembuh dan sehat, salah satunya yaitu melalui upaya perawatan diri.

Hal yang masih perlu diperhatikan keterpaparan rokok penderita yang cukup tinggi karena 37.7% responden masih kadang-kadang menghindari

lingkungan yang terpapar oleh rokok, bahkan terdapat 22.6% yang tidak pernah menghindari lingkungannya yang terpapar oleh rokok.

3. Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna ($p = 0,000$), dengan nilai $RP=2.19$ antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi. Artinya semakin tinggi dukungan keluarga maka akan semakin tinggi *self care behaviour* pasien hipertensi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afrina, 2017) terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan manajemen perawatan diri pasien hipertensi. Penelitian lainnya yang juga dilakukan oleh (Yeni et al., 2016) menunjukkan bahwa dukungan keluarga mempunyai hubungan sangat kuat dengan kepatuhan pasien hipertensi dan terdapat hubungan searah, sehingga semakin tinggi dukungan keluarga maka semakin tinggi kepatuhan. Dukungan keluarga memberikan kontribusi sebesar 61,8% terhadap kepatuhan perawatan maupun pengobatan penderita.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan emosional dengan *self care behaviour* penderita hipertensi ($p=0.000$), ada hubungan dukungan penghargaan dengan *self care behaviour* penderita hipertensi ($p=0.001$), ada hubungan dukungan informasi dengan *self care behaviour* penderita hipertensi ($p=0.000$), ada hubungan dukungan instrumental dengan *self care behaviour* penderita hipertensi ($p=0.000$). Sejalan dengan penelitian (Hutahaean, 2016) yang menunjukkan ada hubungan dukungan emosional dengan perawatan diri lansia ($p=0,044$), ada hubungan dukungan materi dengan perawatan diri lansia ($p=0,001$), ada hubungan dukungan informasi dengan perawatan diri lansia ($p=0,045$), namun berbeda dengan dukungan penghargaan

yang menunjukkan tidak adanya hubungan dukungan penghargaan dengan perawatan diri lansia ($p=0,488$).

WHO (2003) menyebutkan bahwa ketidakpatuhan terhadap terapi merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya pengobatan hipertensi. Sekitar 75% dari pasien yang tidak patuh terhadap terapi mengalami tekanan darah yang tidak terkontrol. Dampaknya adalah meningkatnya angka kematian terutama disebabkan karena komplikasi seperti gangguan jantung koroner.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Olowookere, et al. (2015) yang menunjukkan bahwa pasien dengan dukungan keluarga tinggi lebih patuh dibandingkan dengan pasien dengan dukungan keluarga rendah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Osamor, 2015) juga membuktikan bahwa dukungan keluarga sangat terkait dengan kepatuhan pengobatan hipertensi. Menurut Osamor (2015), penyakit kronis seperti hipertensi membutuhkan pengobatan seumur hidup. Hal ini merupakan tantangan bagi pasien dan keluarga agar dapat mempertahankan motivasi untuk mematuhi perawatan dan pengobatan selama bertahun-tahun. Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi adalah melalui dukungan keluarga.

Menurut Wilson dan Ampey-Thornhill (2001), dukungan keluarga adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh anggota keluarga. Ketika keluarga berbagi masalahnya dengan sistem dukungan sosial maka saran dan bimbingan akan diberikan kepada pasien. Menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, mengarahkan dan menemukan sumber perawatan serta memberikan bantuan finansial merupakan bentuk umum dari dukungan keluarga. Menurut Osamor (2015), dukungan sosial akan meningkatkan kesadaran untuk menggunakan pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu komponen penting dari kepatuhan.

Menurut WHO (2013) dukungan keluarga merupakan salah satu intervensi untuk meningkatkan kepatuhan pada pasien hipertensi. Menurut Wilson dan Ampey-Thornhill (2001), dukungan sosial yang rendah akan memberikan pemecahan masalah yang sangat tidak memuaskan dalam keluarga.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 17:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

Terjemahnya:

“dan Dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.” (QS. Al-Balad/90:17)

Ayat di atas menunjukkan seruan kepada manusia agar saling mengasihi dan saling mencintai serta saling menasihati satu sama lain terutama kepada orang terdekat seperti keluarga. Keluarga berperan dalam pemberian perhatian, pemberian nasihat serta bersedia mendengarkan keluh kesah anggota keluarganya.

Penelitian yang dilakukan Li, et al., (2015), dengan memberikan paket pengawasan berbasis anggota keluarga selama 1 bulan, kemudian memberikan pantauan terhadap keluarga tersebut selama 6-12 bulan, menunjukkan bahwa dukungan keluarga memberikan hasil yang signifikan terhadap terkontrolnya tekanan darah. Meskipun hasilnya tidak signifikan pada akhir sesi namun intervensi ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pasien dalam terapi.

Hasil penelitian ini didapatkan dari 55 responden yang mendapatkan dukungan keluarga dengan kategori baik, 35 (63.6%) responden memiliki *self care behaviour* yang baik pula. Hal ini bisa terjadi karena adanya dukungan keluarga yang diberikan baik itu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi dan dukungan instrumental yang dapat membuat penderita

menjalankan perilaku perawatan dirinya seperti mematuhi program pengobatan yang telah ditetapkan petugas kesehatan. Dari 51 responden yang mendapatkan dukungan keluarga dengan kategori cukup, 42 (82.4%) responden memiliki *self care behaviour* yang cukup pula. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa antara dukungan keluarga dengan perilaku perawatan diri pasien mempunyai hubungan yang bermakna.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Dewi et al., 2017) mengenai implementasi fungsi keluarga dan *self care behaviour* lansia penderita hipertensi yang menunjukkan bahwa fungsi keluarga yang efektif memiliki peluang 2x lebih besar untuk lansia dengan *self care* yang baik.

Untuk kepatuhan minum obat dapat dilihat pada pernyataan kuesioner *self care behaviour* mengenai kepatuhan minum obat dimana 50.9% responden selalu meminum obat sesuai dengan anjuran dokter. Kepatuhan minum obat tersebut salah satunya dipengaruhi oleh dukungan emosional yang didapatkan responden, terbukti dengan pernyataan kuesioner tentang kepedulian keluarga mengingatkan responden dengan lembut jika responden tidak mematuhi minum obatnya dijawab sering (57.5%).

Dalam melakukan pengontrolan tekanan darah ke pelayanan kesehatan dapat dilihat pada pernyataan kuesioner *self care behaviour* dimana 56.6% responden sering melakukan pengontrolan tekanan darah. Salah satu hal yang memengaruhi hal tersebut adalah dukungan informasi dan dukungan instrumental yang didapatkan responden, terbukti dengan poin pernyataan kuesioner dukungan keluarga yang menunjukkan 65% keluarga sering mengingatkan responden mengenai jadwal kontrolnya dan 50.9% keluarga

responden sering mengantarnya ke pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan terkait penyakitnya.

Dalam hal ini, pasien dengan hipertensi sangat membutuhkan kasih sayang dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Kasih sayang sangat erat kaitannya dengan keluarga. Ketika individu dalam keadaan sakit, mereka cenderung datang kepada orang terdekatnya yaitu keluarga. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 23:

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّٰهَ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نّٰزِدْ لَهُ فِىْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

Terjemahnya:

“Itulah (karunia) yang diberitakan Allah untuk menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanmu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.” (QS. Asy-Syura/42:23)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia dengan manusia lainnya haruslah saling mengasihi dan menyayangi, memberikan perhatian ketika manusia lainnya menghadapi masalah, apalagi jika mereka adalah keluarga layaknya orang tua yang selalu meberikan dukungan kepada anak-anaknya, seorang istri memberikan dukungan kepada suaminya, begitupun sebaliknya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعٰوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعٰوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah/5:2)

Oleh karena itu, kita hendaknya menanamkan sikap saling tolong-menolong kepada yang membutuhkan dan memberikan dukungan utamanya kepada keluarga dalam mengerjakan sesuatu yang baik seperti dalam mengupayakan kesehatan bagi dirinya.

Banyak hal yang umumnya dianggap sepele, namun termasuk hal yang mulia dalam islam seperti mendampingi orang sakit. Bahkan, amalan ini bisa menjadi sebaik-baik amalan shalih.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَنْ تُدْخَلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ سُرُورًا أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا أَوْ
تُطْعِمَهُ خُبْزًا

Artinya:

“Sebaik-baik amal shalih adalah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman, melunaskan hutangnya dan memberinya makan dengan sepotong roti” (HR. Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Jami’ush Shaghir no. 1096)

Orang yang sakit membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarga. Islam pun mengajarkan umat muslim untuk mendampingi saudaranya yang sedang ditimpa musibah (sakit). Selain bernilai pahala, mendampingi orang sakit juga dapat memberikan efek optimis kepada pasien untuk sembuh.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan *Self Care Behaviour* Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020”, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dukungan keluarga terhadap penderita hipertensi di Puskesmas Rappang menunjukkan hasil yang baik.
2. *Self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang berada dalam kategori yang cukup.
3. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan emosional keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.
4. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan penghargaan keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.
5. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan informasi keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.
6. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan instrumental keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.
7. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.

B. *Saran*

1. Penderita hipertensi diharapkan untuk senantiasa meningkatkan *self care behaviour* agar dapat mengendalikan penyakitnya, terhindar dari ancaman komplikasi, memiliki kualitas hidup yang lebih baik serta dapat mencapai derajat kesehatan yang baik. Salah satu bentuk *self care* yang diharapkan yaitu meningkatkan konsumsi buah dan sayur serta berusaha menghindari paparan rokok.
2. Diharapkan kepada keluarga penderita untuk terus menjaga dan meningkatkan pemberian dukungan kepada keluarganya yang menderita hipertensi utamanya dalam hal pemberian informasi mengenai hal-hal yang terkait upaya perawatan dan pengobatan penyakitnya.
3. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas diharapkan dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam melaksanakan pengobatan dan perilaku perawatan dirinya. Seperti memasukkan dukungan keluarga sebagai suatu upaya promosi kesehatan pada pasien hipertensi.
4. Dukungan keluarga responden termasuk dalam kategori baik dan memberikan hasil yang positif terhadap *self care behaviour* penderita sehingga sangat diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penanganan penyakit hipertensi maupun penyakit lainnya.
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode yang berbeda seperti pengembangan instrumen, melakukan *indept* interview, dan meneliti lebih lanjut mengenai dukungan informasi terhadap *self care behaviour* penderita hipertensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, R. (2017). Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Manajemen Perawatan Diri Penderita Hipertensi di Puskesmas Andalas Padang Tahun 2017. *Andalas University*.
- Al-Khalidi, S. 'Abdul F. (2017). *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 (Shahih, Sistematis, Lengkap)*. Magfirah Pustaka.
- American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension. (2013).
- Anggoniawan Sulton. (2018). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Self Care Pada Pasien Stroke Non Hemoragik di Rsud Jombang. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jombang*, 1–111.
- Bisnu, M. I. K. H., & Kepel, B. J. (2017). *Ranomuut Kota Manado*. 5.
- Darmiati. (2017). *Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Self Care Management Penderita Hipertensi di Posbindu Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo*.
- Dewi, I. P., Salami, & Sajodin. (2017). Implementasi Fungsi Keluarga dan Self Care Behaviour Lanjut Usia Penderita Hipertensi. *Jurnal Keperawatan 'Aisyah*, 4(2), 79–85.
- Dinkes Kabupaten Sidrap. (2020). *Data Sekunder Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap*.
- Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. (2017). *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2016*.
- Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). *Jumlah Kasus Hipertensi Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Kab/Kota Prov. Sulsel Tahun 2016-2019*.
- Fadhila, A. H. (2019). Gambaran self care management penderita hipertensi di desa drono kecamatan ngawen kabupaten klaten. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(1), 1–13. <http://eprints.ums.ac.id/73687/8/NASPUB.pdf>
- Fahkurnia, W. (n.d.). *Gambaran Self Care pada Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak Kabupaten Sukoharjo*. 23.
- Friedman. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*. EGC.
- Huda, S. (2017). *Hubungan antara Efikasi Diri dengan Manajemen Perawatan Diri pada Penderita Hipertensi Dewasa di Kabupaten Jepara*. 2(5).
- Hutahaean, G. F. . (2016). Hubungan Dukungan Keluarga dan Self Efficacy dengan Perawatan Diri Lansia Hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSU Sari Mutiara Medan Tahun 2016. *Uneversitas Sari Mutiara Indonesia*.
- Jatmika, S. E. ., & Maulana, M. (2015). Perilaku Merokok Pada Penderita Hipertensi. *Jurnal Kesmas*, 9(1), 53–60.

- Kementerian Kesehatan RI. (2019).
- Kemntrian Kesehatan RI. (2014). *Pusat Data dan Informasi Kesehatan RI*.
- Kesehatan, K., Penelitian, B., & Kesehatan, P. (2018). *Hasil Utama Riskesdas 2018*.
- Lestari, I. G., Isnaini, N., Keperawatan, D., Kesehatan, F. I., & Purwokerto, U. M. (2018). *Pengaruh Self Management Terhadap Tekanan Darah Lansia yang Mengalami Hipertensi*. 02(01), 7–18.
- Marliani, L., & S, T. (2007). *100 Questions And Answers Hipertensi*. Elex Media Komputindo.
- McGoey, L. (2007). Pharmaceutical hope. *Science as Culture*, 16(4), 489–492. <https://doi.org/10.1080/09505430701706822>
- Merai, R., Siegel, C., Rakotz, M., Peter Basch, ;, Wright, J., Wong, B., & Thorpe, P. (2016). *Morbidity and Mortality Weekly Report CDC Grand Rounds: A Public Health Approach to Detect and Control Hypertension*. 65(45), 1261–1264. <http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm>
- Mulyati, L., Yetti, K., Sukmarini, L., Tinggi, S., Kesehatan, I., Keperawatan, F. I., & Indonesia, U. (2013). Analisis Faktor yang Memengaruhi Self Management Behaviour pada Pasien Hipertensi Analysis of Factors Effecting Self-Management Behaviour among Patients with Hypertension. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada*, 1 nomor 2, 112–123.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Asdi Mahasatya.
- Oktarina, E., Haqiqi, H., & Afrianti, E. (2019). Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Pasien Hipertensi Terhadap Perawatan Dirinya di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Padang Tahun 2017. *NERS Jurnal Keperawatan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.25077/njk.14.1.1-10.2018>
- Osamor, P. E. (2015). Social support and management of hypertension in South-West Nigeria. *Cardiovascular Journal of Africa*, 26(1), 29–33. <https://doi.org/10.5830/CVJA-2014-066>
- Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia. (2019). *Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi 2019*.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. (2015). *Pedoman Tatalaksana Hipertensi pada Penyakit Kardiovaskular (I)*. Indonesian Heart Association.
- Purnomo, L. I. (2016). Hubungan Dukungan Sosial Keluarga terhadap Perilaku Pencegahan Komplikasi Hipertensi pada Penderita Diabetes Tipe II. *UNNES*.
- Puskesmas Rappang. (2020). *Profil Puskesmas Rappang*.
- Quthb, S. (2003). *Tafsir Fi Zhilahil Qur'an (di bawah naungan Al-Qur'an)*. Gema Insanni Press.

- Riskesdas. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*, 1–100. <https://doi.org/10.2196/2013> Desember 2013
- Salami, & Wilandika, A. (2018). Hubungan Efikasi Diri Dan Dukungan Sosial Dengan Self Care Management Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Cijagra Lama Bandung Salami1. *Jurnal Keperawatan 'AISYIYAH*, 5(2), 79–97.
- Surbakti. (2014). Pengaruh Latihan Jalan Kaki 30 Menit terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Penderita Hipertensi di Rumah Sakit Umum Kabanjahe. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 20(77).
- Toulasik, Y. A. (2019). Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Hipertensi di RSUD Prof DR.WZ. Johannes Kupang-NTT. In *Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya*. <http://repository.unair.ac.id/82081/2/FKP.N.19-19Tou.pdf>
- Udjianti, W. J. (2011). *Keperawatan Kardiovaskuler*. Salemba Medika.
- World Health Organization. (2013).
- World Health Organization. (2015).
- World Health Organization. (2018). *Global Health Estimates 2016 Summary Tables: Death by Cause, Age and Sex, by World Bank Income Group, 2000-2015*.
- Yeni, F., Husna, M., & Dachriyanus, D. (2016). Dukungan Keluarga Memengaruhi Kepatuhan Pasien Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 19(3), 137–144. <https://doi.org/10.7454/jki.v19i3.471>
- Zedadra, O., Guerrieri, A., Jouandeau, N., Seridi, H., Fortino, G., Spezzano, G., Pradhan-Salike, I., Raj Pokharel, J., The Commissioner of Law, Freni, G., La Loggia, G., Notaro, V., McGuire, T. J., Sjoquist, D. L., Longley, P., Batty, M., Chin, N., McNulty, J., TVERSK, K. A. A., ... Thesis, A. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI



L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

N

I. Lampiran 1. Informed Consent



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI SUBJEK PENELITIAN

Assalaamu ‘alaikum wr.wb

Saya Mariyani, NIM :70200116041 mahasiswa program studi (Kesehatan Masyarakat) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “**Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020**”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan *self care behaviour* penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap.

Saya membutuhkan waktu dan kesediaan saudara/saudari agar kiranya bersedia untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Saya akan menjamin hasil yang saya dapatkan dari saudara/saudari dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Saudara/saudari berhak menolak jika tidak bersedia menjadi responden. Namun sangat kami harapkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan kami mengharapkan jawaban jujur anda atas pertanyaan yang kami berikan. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban para responden jika bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

- Demi menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut hanya diberi simbol atau kode tertentu, sebagai pengganti identitas responden.
- Keikutsertaan secara sukarela. Responden dapat mengundurkan diri kapan saja dan tidak mempengaruhi kualitas.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

*Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa*

Apabila responden selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal – hal yang kurang berkenan maka responden dapat mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Jika bersedia mengikuti penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan responden. Apabila terdapat hal – hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini (087812482278). Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Gowa,09 November 2020

Mariyani
70200116041

II. Lampiran 2. Kuesioner Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I : Jl.Sultan Alauddin No.63, Makassar
Kampus II : Jl.H.M.Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa.Telp. 0411-841879, Fax. 0411-8281400

LEMBAR KUESIONER

“Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020”

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i)

Saya atas nama Mariyani, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2016 sedang melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020” dalam rangka penyelesaian tugas akhir saya.. Untuk itu, saya ingin meminta bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk membantu menyelesaikan tugas akhir saya dengan mengisi lembar kuesioner ini. Atas kesediaan dan waktunya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Tanggal Wawancara :

*No. Responden :

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Pekerjaan :
 - Tidak bekerja
 - IRT
 - Petani
 - Wiraswasta
 - Polisi/TNI
 - Pegawai/PNS
 - Lainnya, _____
5. Pendidikan Terakhir :
 - Tidak tamat SD
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - Perguruan Tinggi
6. Lama menderita hipertensi :

*Diisi oleh peneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl.Sultan Alauddin No.63, Makassar
Kampus II : Jl.H.M.Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa.Telp. 0411-841879, Fax. 0411-8281400

B. Dukungan Keluarga

Isilah pernyataan di bawah ini dengan tepat dan benar, berilah tanda (√) pada pilihan jawaban pernyataan yang telah disediakan dan pilihlah jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang anda alami.

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
Dukungan Emosional					
1	Keluarga mendampingi saya dalam perawatan				
2	Keluarga memberi pujian jika saya melakukan perawatan terhadap penyakit saya				
3	Keluarga tetap mencintai dan memperhatikan keadaan saya selama saya sakit				
4	Keluarga mengingatkan saya dengan lembut jika saya tidak mematuhi minum obat				
5	Keluarga mendengar keluh kesah yang saya alami terkait dengan penyakit hipertensi saya				
6	Keluarga memberikan solusi setiap masalah yang saya alami terkait penyakit hipertensi				
7	Keluarga meyakinkan saya untuk bisa sembuh melalui perawatan yang saya jalani				
Dukungan Penghargaan					
8	Keluarga ikut berdiskusi setiap keputusan yang saya ambil				
9	Keluarga mendukung setiap pengobatan demi proses penyembuhan penyakit hipertensi yang saya derita				
10	Keluarga mendukung untuk mengatur pola makan saya				
11	Keluarga mendukung setiap aktivitas fisik yang saya lakukan				
12	Keluarga memahami penyakit yang saya derita adalah hal yang wajar				
13	Keluarga membandingkan dengan positif penyakit hipertensi yang saya alami dengan pasien yang memiliki penyakit lebih parah dari saya.				



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jl.Sultan Alauddin No.63, Makassar
Kampus II : Jl.H.M.Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa.Telp. 0411-841879, Fax. 0411-8281400

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang -kadang	Tidak Pernah
14	Saya merasa senang dan tenang ketika didampingi oleh keluarga saya				
Dukungan Informasi					
15	Keluarga mengingatkan saya untuk kontrol, minum obat, olahraga dan makan				
16	Keluarga mengingatkan saya tentang perilaku-perilaku yang memperburuk penyakit saya				
17	Keluarga menjelaskan kepada saya setiap saya bertanya hal-hal yang tidak jelas tentang penyakit saya				
18	Keluarga mencari informasi untuk proses kesembuhan saya				
19	Keluarga mengingatkan saya untuk selalu memakan makanan yang dianjurkan untuk penyakit hipertensi				
20	Keluarga memberitahu saya jenis makanan yang bisa dikonsumsi agar penyakit saya tidak kambuh				
21	Keluarga mengingatkan saya tentang jadwal kontrol ke pelayanan kesehatan				
Dukungan Instrumental					
22	Keluarga berusaha untuk membiayai perawatan dan pengobatan saya				
23	Keluarga berusaha untuk mengadakan sarana dan peralatan perawatan yang saya perlukan				
24	Keluarga menyediakan materi yang dapat memberikan pertolongan langsung seperti pemberian makanan				
25	Keluarga mengusahakan jenis makanan rendah garam untuk saya konsumsi				
26	Keluarga mendampingi saya dalam melakukan aktivitas fisik				
27	Keluarga mengantar saya ke pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan terkait penyakit hipertensi yang saya derita				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl.Sultan Alauddin No.63, Makassar
Kampus II : Jl.H.M.Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa.Telp. 0411-841879, Fax. 0411-8281400

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
28	Keluarga menyediakan waktu dan fasilitas jika saya memerlukan keperluan perawatan dan pengobatan				
29	Apabila saya mengalami keluhan kesehatan, keluarga segera membawa saya ke pelayanan kesehatan				

C. Self Care Behaviour

Isilah pernyataan di bawah ini dengan tepat dan benar, berilah tanda (√) pada pilihan jawaban pernyataan yang telah disediakan dan pilihlah jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang anda alami.

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Saya mengatur makanan saya agar tekanan darah saya bisa terkontrol				
2	Saya mempelajari jenis makanan yang harus dihindari oleh penderita hipertensi				
3	Saya mengonsumsi makanan rendah garam				
4	Saya mengonsumsi makanan rendah lemak				
5	Saya mengonsumsi sayur dan buah				
6	Saya melakukan olahraga untuk menjaga tekanan darah saya supaya tidak naik				
7	Saya berolahraga sedikitnya 30 menit setiap hari				
8	Saya tidak merokok / mengurangi rokok				
9	Saya berusaha menghindari lingkungan yang terpapar oleh rokok				
10	Saya mengontrol emosi saya dan hidup lebih santai				
11	Saya berusaha menjaga diri saya agar tetap tenang ketika ada masalah				
12	Saya melakukan pengontrolan tekanan darah ke pelayanan kesehatan sesuai anjuran dokter				
13	Saya minum obat penurun tekanan darah saya sesuai anjuran ketika saya mendapat obat dari dokter				

III. Lampiran 3. Kode Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.B.048/KEPK/FKIK/XI/2020

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Mariyani
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020"

"The Relationship between Family Support and Self Care Behavior of Patients with Hypertension in Rappang Public Health Centre Sidrap District 2020"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.


Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2021.

This declaration of ethics applies during the period November 20, 2020 until November 20, 2021.

November 20, 2020

Dr. Syatih, Sp.A., M.Kes



IV. Lampiran 4. Surat Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
UPT PUSKESMAS RAPPANG**

Jl. Aspol Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang
Email : puskesmasrappang93@gmail.com Telp. 0811-4004200 Kode Pos 91651

SURAT KETERANGAN

No : 04.5. / PKM-PR/ I /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPT Puskesmas Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : MARIYANI
NIM : 70200116041
Jurusan/ Pogram Studi : Kesehatan Masyarakat
Fakultas : Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas : UIN Alauddin Makassar

Mahasiswi yang tercantum namanya di atas benar telah melaksanakan penelitian di Puskesmas Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tanggal 23 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dalam rangka **Penulisan Skripsi** dengan judul penelitian "**Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kabupaten Sidrap Tahun 2020**"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 07 Januari 2021

Kepala UPT Puskesmas Rappang,

H. Zainal Abidin, SKM, M.Si.
Nip. 19681231 198802 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
UPT PUSKESMAS RAPPANG**

Jl. Aspol Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang
Email : puskesmasrappang93@gmail.com Telp. 0811-4004200 Kode Pos 91651

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN


No : ~~266~~ / PKM-PR/ XI /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPT Puskesmas Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : MARIYANI
NIM : 70200116041
Jurusan/ Pogram Studi : Kesehatan Masyarakat
Fakultas : Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas : UIN Alauddin Makassar

Sesuai dengan Surat Permohonan Izin Penelitian No.B3085/Un.I/FKIK/PP.00.9/11/2020, Mahasiswi yang tercantum namanya di atas telah mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian di Puskesmas Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tanggal 23 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dalam rangka **Penulisan Skripsi** dengan judul penelitian **"Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kabupaten Sidrap Tahun 2020"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 21 November 2020
Kepala UPT Puskesmas Rappang,

H. Zainal Abidin, SKM, M.Si.
Nip. 19681231 198802 1 006

Tembusan:
1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
2. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 447/IP/DPMPSTP/11/2020

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **MARIYANI** Tanggal **25-11-2020**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** Nomor **074/326/KesbangPol/2020** Tanggal **24-11-2020**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : MARIYANI

ALAMAT : JL. PAHLAWAN, DESA ABBOKONGANG, KEC. KULO

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

JUDUL PENELITIAN : " HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN SELF CARE BEHAVIOR PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS RAPPANG KAB SIDRAP TAHUN 2020 "

LOKASI PENELITIAN : PUSKESMAS RAPPANG KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUANTITATIF

LAMA PENELITIAN : 25 November 2020 s.d 31 Desember 2020

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 25-11-2020



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA PUSKESMAS RAPPANG KECAMATAN PANCA RIJANG
- DEKAN FKTK UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl . Harapan Baru Blok A No. 7 Kompleks SKPD Pankkajene Sidenreng

REKOMENDASI

No.074/326 / KesbangPol/2020

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat Universitas Islam Negeri Aauddin Makassar, Nomor, 3085/S.01/PTSP/2020 Tanggal 19 November 2020, perihal Permohonan Rekomendasi.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Nama Peneliti : **MARIYANI**
Pekerjaan : Mahasiswa (i)
Alamat : JL.Pahlawan, Desa Abbokongang
Untuk : 1. Melakukan Penelitian Dengan Judul " Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Self Care Behavior Penderita Hipertensi Di Puskesmas Rappang Kab.Sidrap Tahun 2020 "
2. Tempat : Puskesmas Rappang
3. Lama Penelitian : ± 2 (Dua) Bulan
4. Bidang Penelitian : Kesehatan Masyarakat
5. Status/Metode : Kuantitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng , 24 November 2020

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabid. Hubungan Antar Lembaga,



H. SYAMSUDDIN, S.Ag.M.A.P

Pangkat: Pembina

NIP. : 19761008 200801 1 009

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidrap
3. Ka. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
4. Ka. Puskesmas Rappang
5. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar
6. Mahasiswa Yang Bersangkutan
7. Peringgal , -



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8242/S.01/PTSP/2020
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Sidrap

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2902/FKIK/PP.00.9/11/2020 tanggal 03 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MARIYANI
Nomor Pokok : 70200116041
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN SELF CARE BEHAVIOUR PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS RAPPANG KAB. SIDRAP TAHUN 2020 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 November s/d 31 Desember 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 09 November 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 09-11-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Gowa
Email: www.fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-29/62/FKIK/PP.00.9/11/2020
Lamp : -
Hal : Permohonan izin penelitian

Gowa, 03 November 2020

Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Mariyani
NIM : 70200116041
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.
Dosen Pembimbing : 1.Azriful, SKM., M.Kes.
2.Emmi Bujawati, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

**Wakil Dekan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Gemy Nastity Handayani

Tembusan:
- Dekan FKIK (sebagai laporan)

V. Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

KESMAS RAPPA





ALAUDDIN

M

R

VI. Lampiran 6. Master Tabel

nores	usia	jk	pkri	pdkn	lama	de1	de2	de3	de4	de5	de6	de7	dp8	dp9	dp10	dp11	dp12	dp13	dp14	di15	di16	di17	di18	di19	di20
1	73	2	2	2	4	4	2	3	4	4	4	4	3	3	2	2	4	4	3	3	4	3	2	4	2
2	63	2	2	4	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3
3	65	2	2	3	2	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3	4	4	3
4	66	2	2	3	2	2	2	4	3	4	4	2	3	4	4	4	4	2	3	4	2	3	3	2	2
5	67	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3	3	3	3	3	3
6	39	1	6	4	2	2	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	1	4	2	2	2	2	2	2
7	76	1	7	5	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	2	3	3	3	3	3	3
8	66	2	2	3	2	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4
9	75	1	1	1	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3
10	89	2	2	1	2	3	1	3	3	4	2	1	2	3	3	1	4	1	2	3	2	3	2	2	2
11	69	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	1	3	2	2	4	2	1	2	2	1	2	2	1	2
12	61	2	2	1	5	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	4	2	2	2	2	2	2
13	54	2	3	1	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2
14	58	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	2	2	2
15	66	2	7	4	2	3	2	4	3	4	4	2	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4
16	64	1	4	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	1	3	3	2
17	61	2	2	4	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
18	58	2	2	3	1	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3
19	56	2	2	2	2	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3
20	67	2	2	3	6	2	2	4	3	4	4	2	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4
21	38	2	8	4	2	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3
22	58	1	6	5	2	4	2	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	2
23	65	2	7	5	5	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	4	3	3	3	2	3	2
24	64	2	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	2	4	3	2	3	2	3	3
25	73	2	2	3	2	3	1	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	2	4	3	2	3	3	4	3
26	63	1	6	5	2	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3
27	42	2	6	5	1	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	60	2	2	2	2	3	2	4	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3
29	59	2	2	4	1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3	3	3
30	67	1	7	5	3	3	2	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3
31	61	2	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	61	1	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3
33	58	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3
34	61	2	2	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	2	2
35	71	2	2	1	3	3	2	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	4	3	2	3	2	3	3
36	83	2	2	2	5	4	3	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3
37	63	2	7	5	3	3	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
38	69	2	2	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3
39	64	2	2	1	2	2	1	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	1	1
40	67	2	2	4	3	2	2	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	2	3

di21	dm22	dm23	dm24	dm25	dm26	dm27	dm28	dm29	sc1	sc2	sc3	sc4	sc5	sc6	sc7	sc8	sc9	sc10	sc11	sc12	sc13
3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	2	3	1	3	4	4	3
4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4
3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	2	2	3	4
4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	2	4	3	2	3	2	4
3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	1	4	4	4	4
2	4	3	4	4	1	1	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	3
3	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3	3	4
3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4
3	3	3	2	4	2	4	4	4	3	2	3	2	3	3	3	4	2	3	3	3	4
1	3	3	4	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	1	1	4	3	1	2	2	3
2	4	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	4	3	2	2	2	2
2	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	2	2
2	3	3	3	3	2	4	4	4	4	2	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3	4
2	4	3	2	3	3	2	3	3	4	1	3	2	2	2	2	4	2	3	3	2	3
4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	2	4	3	2	3	3	4
3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	1	3	3	3	4
3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	4
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	4	3	2	3	3	3
4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4
4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4
3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	1	3	3	3	3
3	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	4	4	2	3	2	3
3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4
4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	2	1	3	4	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	3
4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4
3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3
3	4	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	4
3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	1	4	3	3	3	4
3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	2	2	3	2	3	3	4	2	2	2	3	3
3	4	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	2	2	2	4	2	2	3	2	3
3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	2	3	3	3	4
3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	2	3	2	4	3	3	3	3	4
2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	1	1	4	2	3	2	2	3
3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4	2	3	3	2	3

- Keterangan:
- Jenis Kelamin (jk)
1 : Laki-laki
2 : Perempuan
- Pekerjaan (pkry)
1 : Tidak Bekerja
2 : IRT
3 : Petani
4 : Wiraswasta
6 : Pegawai/PNS
7 : Pensiunan
8 : Pedagang
9 : Buruh
10: Ojek
- Pendidikan terakhir (pdkn)
1 : Tidak tamat SD
2: SD
3 : SMP
4 : SMA
5 : Perguruan Tinggi
- Lama menderita
1 : <1 tahun
2 : 1-3 tahun
3 : 4-6 tahun
4 : 7-9 tahun
5 : 10-12 tahun
6 : 13-15 tahun
7 : >15 tahun
- Dukungan Keluarga
1 : Tidak pernah
2 : Kadang-kadang
3 : Sering
4 : Selalu
- Self Care Behaviour
1 : Tidak pernah
2 : Kadang-kadang
3 : Sering
4 : Selalu

nores	usia	jk	pkrij	pdkn	lama	de1	de2	de3	de4	de5	de6	de7	dp8	dp9	dp10	dp11	dp12	dp13	dp14	di15	di16	di17	di18	di19	di20
41	72	1	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2
42	51	2	8	3	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	2	4	3	4	3	3	4	3	4	3
43	64	2	2	4	2	3	2	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	1	4	3	3	3	2	3	3
44	78	1	1	1	3	3	2	4	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3
45	53	1	3	3	2	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3	3	3
46	58	2	2	4	2	3	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	2	2	3
47	73	2	2	2	4	4	2	4	3	4	4	2	4	4	4	2	3	3	4	3	4	4	3	4	3
48	74	2	2	1	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	2	2
49	77	2	2	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	2	4	3	4	3	3	4	3	4	3
50	77	2	2	1	5	3	2	4	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3
51	56	2	8	4	3	3	2	4	3	4	3	2	3	2	3	3	4	2	4	3	3	4	3	3	3
52	58	2	2	4	2	3	2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3
53	77	2	2	1	4	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	4	3	4	4	3	3	3
54	55	2	8	4	2	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	2	4	3	4	3	3	3	3
55	67	2	2	2	3	4	3	4	2	3	3	3	3	4	3	2	4	3	3	3	2	3	2	3	3
56	58	1	9	3	2	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3	3
57	55	2	2	4	2	2	1	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2
58	67	2	7	5	7	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2
59	74	2	2	2	3	3	2	4	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3
60	59	2	3	2	2	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	2	4	2	3	3	3	2	2
61	42	2	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	2	4	3	4	4	3	3	3
62	75	2	2	4	1	4	1	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	3	4	3	3	3	3	3
63	55	2	2	1	2	2	1	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
64	66	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	4	3	2	3	2	2	3
65	67	1	1	1	2	4	2	4	2	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	4	3	4	4	4	3
66	71	2	2	2	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4
67	58	2	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	2	3	4	4	1	4	3	3	3	2	3	3
68	65	2	2	3	2	3	2	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	2	3	2	3	3
69	51	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	4	2	2	1	1	2	1
70	60	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	59	2	2	2	2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2
72	50	1	3	4	5	4	1	4	2	2	2	1	2	2	3	4	3	1	2	2	2	2	1	2	2
73	71	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	2	2
74	67	1	3	4	2	4	2	4	2	3	3	3	3	4	3	2	4	3	3	3	2	3	2	3	3
75	58	2	2	1	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2
76	63	1	3	2	3	3	1	3	2	3	2	2	2	3	3	3	4	2	3	2	2	3	2	2	2
77	52	2	2	1	2	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	1	3	3	2	3	3	2	2
78	76	1	1	1	2	4	1	4	2	2	2	1	2	1	2	2	4	1	2	2	2	2	3	2	1
79	66	2	2	2	2	4	2	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
80	76	1	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3

di21	dm22	dm23	dm24	dm25	dm26	dm27	dm28	dm29	sc1	sc2	sc3	sc4	sc5	sc6	sc7	sc8	sc9	sc10	sc11	sc12	sc13
3	4	3	4	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	1	1	2	2	2	3
3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
3	4	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	4	2	2	3	2	3
2	3	2	4	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	3
3	4	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	4	3	1	1	3	3	3	4
3	4	3	3	3	2	2	3	4	3	2	3	4	2	1	1	4	2	2	2	3	4
2	3	3	2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	4	2	2	3	3	4
3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	4	2	3	3	3	3
2	3	2	4	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	4	2	1	2	2	3
3	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	4	2	2	3	3	4
3	4	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	4	2	3	3	2	3
3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	2	4	4	3	1	1	4	2	2	3	3	4
3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	1	3	4	4	4
3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3	3	3	3
3	3	3	4	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3	4	3	2	1	3	2	3	4
3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	1	2	3	2	3	2	4	2	3	2	2	3
3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	2	3	3	4
2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	1	1	4	1	2	2	2	3
2	4	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	4	3	2	3	2	4
3	4	4	2	3	3	4	4	3	4	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4
3	4	4	3	3	2	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3	4	2	3	3	3	3
2	3	3	2	2	1	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	3
2	3	3	2	2	1	3	4	3	2	3	4	4	3	3	3	4	1	4	4	3	3
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	4	2	2	3	3	4
3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	1	1	4	3	2	2	3	4
2	4	4	2	2	3	3	4	2	3	2	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	4
3	4	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	4	2	2	3	2	3
1	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4	3	3	3	2	3
3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	4	2	2	2	3	3
3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	4
3	3	1	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	4	3	1	1	1	2	2	2
2	3	3	2	4	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	4	2	2	3	3	3
3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4	2	3	3	3	3
2	4	4	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	4	3	4	2	2	2	2	4
2	4	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	2	2	2	3
3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	1	2	2	2	3	3	4	2	2	3	3	3
2	3	2	3	4	2	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	2	1	2	3	2	3
4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
2	3	3	3	2	1	3	4	3	2	1	2	2	2	3	3	1	1	2	2	2	3

Keterangan:

Jenis Kelamin (jk)

- 1 : Laki-laki
- 2 : Perempuan

Pekerjaan (pkjr)

- 1 : Tidak Bekerja
- 2 : IRT
- 3 : Petani
- 4 : Wiraswasta
- 6 : Pegawai/PNS
- 7 : Pensiunan
- 8 : Pedagang
- 9 : Buruh
- 10: Ojek

Pendidikan terakhir (pdkn)

- 1 : Tidak tamat SD
- 2: SD
- 3 : SMP
- 4 : SMA
- 5 : Perguruan Tinggi

Lama menderita

- 1 : <1 tahun
- 2 : 1-3 tahun
- 3 : 4-6 tahun
- 4 : 7-9 tahun
- 5 : 10-12 tahun
- 6 : 13-15 tahun
- 7 : >15 tahun

Dukungan Keluarga

- 1 : Tidak pernah
- 2 : Kadang-kadang
- 3 : Sering
- 4 : Selalu

Self Care Behaviour

- 1 : Tidak pernah
- 2 : Kadang-kadang
- 3 : Sering
- 4 : Selalu

nores	usia	jk	pkrij	pdkn	lama	de1	de2	de3	de4	de5	de6	de7	dp8	dp9	dp10	dp11	dp12	dp13	dp14	di15	di16	di17	di18	di19	di20
81	52	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3
82	71	1	10	2	2	4	1	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3
83	58	1	4	4	2	3	1	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
84	54	2	2	2	2	4	2	4	4	3	3	3	2	3	4	4	4	2	4	3	2	4	3	4	2
85	67	2	2	4	3	2	2	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	2	3
86	72	1	3	2	4	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2
87	51	2	8	3	2	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	2	4	3	4	3	3	4	3	4	3
88	57	2	2	4	1	4	2	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	3	3
89	52	2	8	2	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	1	4	3	3	3	2	3	3
90	60	2	2	2	1	3	1	4	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	4	3	2	3	2	2	3
91	54	2	2	2	1	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3
92	67	2	2	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	3	3
93	62	2	8	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3
94	65	2	2	4	2	4	2	3	3	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
95	53	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
96	61	2	2	4	1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2
97	67	1	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4	1	2	2	2	3	2	2	3
98	71	2	2	1	5	3	2	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2
99	51	2	2	4	3	3	1	3	2	2	3	3	3	4	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4	4
100	67	1	3	1	2	4	2	3	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2
101	87	2	2	1	3	4	1	4	3	3	2	1	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2
102	50	2	2	2	2	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
103	64	2	2	4	2	2	2	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	3	3	2	2	3	2	3	3
104	58	2	2	4	2	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	2	2
105	65	1	3	1	2	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3	3	4
106	63	1	4	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3

ALAUDDIN
M A K A S S A R

di21	dm22	dm23	dm24	dm25	dm26	dm27	dm28	dm29	sc1	sc2	sc3	sc4	sc5	sc6	sc7	sc8	sc9	sc10	sc11	sc12	sc13
3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	4	2	3	3	4	4
2	4	4	4	3	2	3	2	3	3	1	3	3	2	3	3	4	2	3	3	4	4
3	4	4	4	3	2	2	3	3	3	2	2	2	4	4	4	4	1	3	4	4	4
3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4	2	4	4	3	4
3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3	3	2	3
3	4	3	4	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	1	1	2	2	2	3
3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
4	4	4	3	3	3	3	4	2	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4
3	4	3	2	2	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3	3	4	2	2	3	3	4
3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	4	4	4	3	3	3	2	3
3	4	3	3	3	2	4	4	3	3	2	4	3	3	2	2	4	2	3	3	2	3
3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	4	3	4	1	3	3	2	3
3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	3	3	3	3	3
2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	4	3	4	3	3	4	4	3
4	3	3	4	3	3	4	3	4	2	2	2	2	2	3	2	4	2	3	3	3	3
3	4	4	2	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	4
3	4	3	3	3	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	3
3	4	4	3	3	2	3	3	3	2	1	3	3	2	2	2	4	3	2	2	3	3
2	4	4	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	4	4	4	2	1	3	3	3	4
3	4	4	3	3	2	4	4	4	3	1	3	3	2	3	3	4	2	2	2	3	4
4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
3	4	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	4	2	2	3	2	4
3	4	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	4	3	4	3	4	2	3	3	3	4
3	3	3	4	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	4	1	2	3	2	2	3

- Keterangan:
- Jenis Kelamin (jk)
1 : Laki-laki
2 : Perempuan
- Pekerjaan (pktrj)
1 : Tidak Bekerja
2 : IRT
3 : Petani
4 : Wiraswasta
6 : Pegawai/PNS
7 : Pensiunan
8 : Pedagang
9 : Buruh
10: Ojek
- Pendidikan terakhir (pdkn)
1 : Tidak tamat SD
2: SD
3 : SMP
4 : SMA
5 : Perguruan Tinggi
- Lama menderita
1 : <1 tahun
2 : 1-3 tahun
3 : 4-6 tahun
4 : 7-9 tahun
5 : 10-12 tahun
6 : 13-15 tahun
7 : >15 tahun
- Dukungan Keluarga
1 : Tidak pernah
2 : Kadang-kadang
3 : Sering
4 : Selalu
- Self Care Behaviour
1 : Tidak pernah
2 : Kadang-kadang
3 : Sering
4 : Selalu

VII. Lampiran 7. Analisis Data

Analisis Univariat

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	25	23.6	23.6	23.6
perempuan	81	76.4	76.4	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <45 tahun	4	3.8	3.8	3.8
45- 51 tahun	6	5.7	5.7	9.4
52-58 tahun	25	23.6	23.6	33.0
59-65 tahun	28	26.4	26.4	59.4
66-72 tahun	26	24.5	24.5	84.0
73-79 tahun	14	13.2	13.2	97.2
>79 tahun	3	2.8	2.8	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak bekerja	4	3.8	3.8	3.8
IRT	64	60.4	60.4	64.2
petani	15	14.2	14.2	78.3
wiraswasta	4	3.8	3.8	82.1
pegawai/PNS	4	3.8	3.8	85.8
pensiunan	6	5.7	5.7	91.5
pedagang	7	6.6	6.6	98.1
buruh	1	.9	.9	99.1
ojek	1	.9	.9	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak tamat SD	21	19.8	19.8	19.8
SD	33	31.1	31.1	50.9
SMP	15	14.2	14.2	65.1
SMA	29	27.4	27.4	92.5
Perguruan Tinggi	8	7.5	7.5	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Lama Menderita Hipertensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <1 tahun	8	7.5	7.5	7.5
1-3 tahun	59	55.7	55.7	63.2
4-6 tahun	24	22.6	23.6	86.8
7-9 tahun	5	4.7	4.7	91.5
10-12 tahun	7	6.6	6.6	98.1
13-15 tahun	1	.9	.9	99.1
>15 tahun	2	1.9	.9	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Dukungan Emosional

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	63	59.4	59.4	59.4
Cukup	43	40.6	40.6	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Dukungan Penghargaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	69	65.1	65.1	65.1
Cukup	37	34.9	34.9	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Dukungan Informasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	47	44.3	44.3	44.3
Cukup	59	55.7	55.7	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Dukungan Instrumental

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	66	62.3	62.3	62.3
Cukup	40	37.7	37.7	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Dukungan Keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	55	51.9	51.9	51.9
Cukup	51	48.1	48.1	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Self Care Behaviour

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	44	41.5	41.5	41.5
Cukup	62	58.5	58.5	100.0
Total	106	100.0	100.0	

Analisis Bivariat

Dukungan Emosional * Self Care Behaviour Crosstabulation

			Self Care Behaviour		Total
			Baik	Cukup	
Dukungan Emosional	Baik	Count	35	28	63
		Expected Count	26.2	36.8	63.0
		% within Dukungan Emosional	55.6%	44.4%	100.0%
		% of Total	33.0%	26.4%	59.4%
	Cukup	Count	9	34	43
		Expected Count	17.8	25.2	43.0
		% within Dukungan Emosional	20.9%	79.1%	100.0%
		% of Total	8.5%	32.1%	40.6%
Total	Count	44	62	106	
	Expected Count	44.0	62.0	106.0	
	% within Dukungan Emosional	41.5%	58.5%	100.0%	
	% of Total	41.5%	58.5%	100.0%	

Chi-Square Tests (Dukungan Emosional * Self Care Behaviour)

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12.620 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	11.234	1	.001		
Likelihood Ratio	13.198	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.000
Linear-by-Linear Association	12.501	1	.000		
N of Valid Cases ^b	106				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,85.

b. Computed only for a 2x2 table

Dukungan Penghargaan * Self Care Behaviour Crosstabulation

			Self Care Behaviour		Total
			Baik	Cukup	
Dukungan Penghargaan	Baik	Count	37	32	69
		Expected Count	28.6	40.4	69.0
		% within Dukungan Penghargaan	53.6%	46.4%	100.0%
		% of Total	34.9%	30.2%	65.1%
	Cukup	Count	7	30	37
		Expected Count	15.4	21.6	37.0
		% within Dukungan Penghargaan	18.9%	81.1%	100.0%
		% of Total	6.6%	28.3%	34.9%
Total	Count	44	62	106	
	Expected Count	44.0	62.0	106.0	
	% within Dukungan Penghargaan	41.5%	58.5%	100.0%	
	% of Total	41.5%	58.5%	100.0%	

Chi-Square Tests Dukungan Penghargaan * Self Care Behaviour

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.948 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	10.561	1	.001		
Likelihood Ratio	12.691	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.000
Linear-by-Linear Association	11.835	1	.001		
N of Valid Cases ^b	106				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,36.

b. Computed only for a 2x2 table

Dukungan Informasi * Self Care Behaviour Crosstabulation

			Self Care Behaviour		Total
			Baik	Cukup	
Dukungan Informasi	Baik	Count	34	13	47
		Expected Count	19.5	27.5	47.0
		% within Dukungan Informasi	72.3%	27.7%	100.0%
		% of Total	32.1%	12.3%	44.3%
	Cukup	Count	10	49	59
		Expected Count	24.5	34.5	59.0
		% within Dukungan Informasi	16.9%	83.1%	100.0%
		% of Total	9.4%	46.2%	55.7%
Total	Count	44	62	106	
	Expected Count	44.0	62.0	106.0	
	% within Dukungan Informasi	41.5%	58.5%	100.0%	
	% of Total	41.5%	58.5%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	33.059 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	30.817	1	.000		
Likelihood Ratio	34.744	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	32.747	1	.000		
N of Valid Cases ^b	106				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,51.

b. Computed only for a 2x2 table



ALAUDDIN
M A K A S S A R

Dukungan Materi * Self Care Behaviour Crosstabulation

			Self Care Behaviour		Total
			Baik	Cukup	
Dukungan Materi	Baik	Count	42	24	66
		Expected Count	27.4	38.6	66.0
		% within Dukungan Materi	63.6%	36.4%	100.0%
		% of Total	39.6%	22.6%	62.3%
	Cukup	Count	2	38	40
		Expected Count	16.6	23.4	40.0
		% within Dukungan Materi	5.0%	95.0%	100.0%
		% of Total	1.9%	35.8%	37.7%
Total	Count	44	62	106	
	Expected Count	44.0	62.0	106.0	
	% within Dukungan Materi	41.5%	58.5%	100.0%	
	% of Total	41.5%	58.5%	100.0%	

Chi-Square Tests (Dukungan Materi * Self Care Behaviour)

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	35.270 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	32.896	1	.000		
Likelihood Ratio	41.471	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	34.937	1	.000		
N of Valid Cases ^b	106				

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,60.

b. Computed only for a 2x2 table

Dukungan Keluarga * Self Care Behaviour Crosstabulation

			Self Care Behaviour		Total
			Baik	Cukup	
Dukungan Keluarga	Baik	Count	35	20	55
		Expected Count	22.8	32.2	55.0
		% within dktot	63.6%	36.4%	100.0%
		% of Total	33.0%	18.9%	51.9%
	Cukup	Count	9	42	51
		Expected Count	21.2	29.8	51.0
		% within dktot	17.6%	82.4%	100.0%
		% of Total	8.5%	39.6%	48.1%
Total	Count	44	62	106	
	Expected Count	44.0	62.0	106.0	
	% within dktot	41.5%	58.5%	100.0%	
	% of Total	41.5%	58.5%	100.0%	

Chi-Square Tests (Dukungan Keluarga * Self Care Behaviour)

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	23.052 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	21.197	1	.000		
Likelihood Ratio	24.241	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	22.834	1	.000		
N of Valid Cases ^b	106				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,17.

b. Computed only for a 2x2 table

VIII.Lampiran 8. Biodata Penulis

Mariyani, anak kelima dari enam bersaudara dan merupakan putri dari pasangan Bapak Amir dan Ibu Marhani. Penulis lahir di Kabupaten Sidrap Desa Abbokongang pada hari Jum'at tanggal 11 September 1998.

Penulis mulai mengenyam pendidikan pada tahun 2003 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal dan melanjutkan pendidikan di SD Negeri 5 Kulo pada tahun 2004. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Sidrap pada tahun 2010. Kemudian menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Sidrap dari tahun 2013 hingga tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan memilih Jurusan Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan mengambil konsentrasi Epidemiologi. Selama menjalani status sebagai mahasiswa, penulis ikut aktif dalam berbagai kegiatan kelembagaan baik internal maupun eksternal kampus diantaranya pengurus HMJ Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar (2018/2019), LDF Al'Aafiyah FKIK UIN Alauddin Makassar (2018/2019), IPMI Sidrap BKPT UINAM , dan Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam (FUMI) Sidenreng Rappang. Rasa kepedulian sebagai *agent of change* juga turut mendorong peneliti aktif dalam beberapa kegiatan sosial seperti Pengalaman Belajar Lapangan dan bakti sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R