

**DETERMINAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI
DI KELURAHAN KALEGOWA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

MUTIARA INDAH SARI

NIM: 70200117051

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mutiara Indah Sari
Nim : 70200117051
Tempat / Tgl Lahir : Makassar, 18 Maret 1998
Jurusan/ Peminatan : Administrasi Kebijakan Kesehatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Btn. Manggarupi Permai A2/3
Judul : Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kelurahan
Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Juli 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Penyusun,


Mutiara Indah Sari
NIM 70200117051

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “(Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021)” yang disusun oleh Mutiara Indah Sari, NIM: 70200117051, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 12 Oktober 2021M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 12 Oktober 2021

*Kalender Hijriah

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr.dr. Syatirah.,Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Nildawati, SKM., M.Epid	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Susmihara, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Rusmin, SKM., M.Mars	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT dan kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul “Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021”. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Dimana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Swt. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Arifuddin S.E dan begitu juga kepada Ibunda Tercinta Ernawati atas cinta kasih dan sayangnya yang tak terhingga, wanita yang paling kuat paling sabar dan yang tak pernah kenal lelah, doa'a yang tak pernah putus, serta saudaraku dan keluarga besarku yang

dengan tulus mendoakan memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dibangku kuliah.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA,Ph.D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr.Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III
3. Bapak Abd. Majid Hr. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Sukfitrianty Syahrir, SK., M.Kes, Selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr.Sitti Raodhah, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muh. Rusmin, SKM., MARS selaku dosen pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Nildawati, SKM., M.Epid selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Ibu Dra. Susmihara, M.Pd selaku dosen penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat

selama proses studi. Serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Kepala Kelurahan Kalegowa Kec, Somba Opu, Kabupaten Gowa, para pegawai serta staff dan para responden yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Saudara-saudariku ANTHOPHILA, Keluarga Ningrat, Nur Ilmi Mardatillah, Rida Wahida, Sri Wahyuningsih, teman kelas kesmas D, Peminatan AKK, yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan sehingga penulis merasa kuat dan tidak pernah lupa untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya yang telah memberi warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah swt. semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin Yarabbal Alaamiin.

Gowa, Juni 2021

Penulis

Mutiara Indah Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis	4
D. Definisi Operasional & Kriteria Objektif	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Faktor-faktor yang Berhubungan terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi	36
C. Kerangka Teori	39
D. Kerangka Konsep	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	41
B. Populasi & Sampel.....	41
C. Sumber Data	43
D. Instrumen Penelitian.....	43
E. Teknik Pengolahan Data & Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian 46
B. Pembahasan 56
C. Keterbatasan Penelitian 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Kajian Pustaka.....	7
Tabel 3.1	Distribusi total sampel Penelitian dihitung untuk di Kelurahan Kalegowa	42
Tabel 4.1	Data Penduduk Kelurahan Kalegowa Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	46
Tabel 4.2	Data Penduduk Kelurahan Kalegowa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	47
Tabel 4.3	Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Cara Modern Di Kelurahan Kalegowa Tahun 2021	47
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Umur pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021	48
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021.....	48
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021.....	49
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Paritas pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021	49
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan Informasi Alat Kontrasepsi pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021	50
Tabel 4.9	Distribusi Responden Berdasarkan Hambatan Penyesuaian Sosial terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021.....	50
Tabel 4.10	Distribusi Responden Berdasarkan Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021.....	51
Tabel 4.11	Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021.....	51
Tabel 4.12	Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Paritas terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun	

	2021.....	52
Tabel 4.13	Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Informasi Alat Kontrasepsi terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021	53
Tabel 4.14	Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Hambatan Penyesuaian Sosial terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Kelurahan Kalegowa tahun 2021	54
Tabel 4.15	Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori	39
Gambar 2.2 Kerangka Konsep.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Surat Izin Pengambilan Data Awal
- Lampiran 4 Lembar Rekomendasi Etik
- Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari BKPMMD Prov. Sul-Sel
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari BKPMMD Kab. Gowa
- Lampiran 8 Master Tabel
- Lampiran 9 Output SPSS
- Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 11 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kelurahan Kalegowa
- Lampiran 12 Riwayat Hidup Peneliti



ABSTRAK

Nama : Mutiara Indah Sari
NIM : 70200117051
Judul : **Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021**

Keluarga berencana dalam kesehatan reproduksi berperan penting dalam mendukung terwujudnya kesehatan ibu dan anak. Penggunaan alat kontrasepsi dapat menurunkan risiko kematian ibu seperti mencegah kehamilan dan menunda kehamilan dengan cara mengatur jarak kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa 2021.

Jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan pendekatan observasional dengan menggunakan desain *cross sectional study*. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pasangan usia subur (PUS) pengguna KB yang bertempat tinggal di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa sebanyak 392 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu *cluster sampling* dengan jumlah sampel 198 orang. Analisis data menggunakan uji *Chi-Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara paritas ($p=0,000$) dan informasi alat kontrasepsi ($p=0,048$) terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021. Tidak ditemukan hubungan antara hambatan penyesuaian sosial ($p=0,346$) dan hambatan kesehatan fisik dan mental ($p=0,509$) terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa tahun 2021. Saran bagi masyarakat agar lebih aktif ikut serta dalam kegiatan yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah setempat khususnya pada kegiatan sosialisasi atau konseling mengenai KB dan alat kontrasepsi itu sendiri sehingga dapat membuka wawasan masyarakat dan mengilangkan isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti Implant, IUD, dan sterilisasi.

Kata kunci : *Paritas, Informasi Alat Kontrasepsi, Hambatan Penyesuaian Sosial, Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental, Penggunaan Alat Kontrasepsi*

ABSTRAK

Name : Mutiara Indah Sari
NIM : 70200117051
Title : **The determinants of the use of contraceptives in Kalegowa Village at Gowa Regency in 2021**

Family planning in reproductive health plays an important role in supporting the realization of mother and child health. The use of contraceptives can reduce the risk of maternal death by preventing pregnancy, delaying pregnancy by extending the gestational age gap. This study aims to determine the determinants of the use of contraceptives in Kalegowa Village, Gowa Regency 2021.

The type of this research is quantitative with an observational approach using a cross sectional study design. The population in this study were all couples of childbearing age (PUS) using family planning who lived in Kalegowa village, Gowa Regency with 392 people. The sampling technique is cluster sampling with total sample of 198 people. Data analysis used the Chi-Square test. The results showed that there was a relationship between parity ($p=0,000$) and contraceptive information ($p=0,048$) toward the use of contraceptives in Kalegowa Village in 2021. There was no relationship between barriers to social adjustment ($p=0,346$) and physical and mental health barriers ($p=0,509$) toward the use of contraceptives in Kalegowa Village in 2021. Suggestions for the society to be more active in participating in activities that have been prepared by the local government, especially in socialization or counseling activities regarding of family planning and contraceptive devices itself so that it can open up public insight and eliminate negative issues that evolve in the society about Long Term Contraceptive Methods (MKJP) such as implants, IUDs, and sterilization.

Keywords : *Parity, Contraceptive Device Information, Social Adjustment Barriers, Physical and Mental Health Barriers, Use of Contraceptive Devices*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dengan jumlah penduduk 269 juta. Sekitar separuh penduduk Indonesia (134 juta jiwa) berusia dibawah 30 tahun. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran dan kesuburan menurun dengan cepat, sedangkan penduduk usia kerja tumbuh pesat, sedangkan jumlah penduduk Indonesia secara perlahan bertambah. Program pemerintah untuk menangani masalah kependudukan yang ada, salah satunya adalah Keluarga Berencana Nasional yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pembangunan Nasional bertujuan agar mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Untuk mewujudkan program ini, pemerintah menganjurkan PUS agar mengikuti program KB (BKKBN, 2016).

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dapat dicapai melalui program KB dan penggunaan kontrasepsi secara sukarela kepada PUS untuk menciptakan sumber daya manusia yang efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, Kesehatan, keselamatan ibu, anak serta perempuan (BKKBN, 2015).

Kontrasepsi merupakan alat untuk menghindari serta mencegah kehamilan akibat pertemuan sel telur dengan sel sperma. Adapun maksud dan tujuan kontrasepsi, pasangan yang aktif berhubungan seks dan memiliki kesuburan normal serta tidak ingin hamil membutuhkan kontrasepsi. Keluarga berencana adalah keinginan menggunakan metode kontrasepsi agar menunda kehamilan dan merencanakan jumlah serta mengatur jarak kehamilan. Layanan keluarga berencana memberikan informasi, tingkat Pendidikan dan informasi apa yang sebaiknya laki-laki dan perempuan gunakan untuk mengatur jarak kehamilan, waktu kehamilan, jumlah anak, dan kapan harus berhenti memiliki anak dengan langkah konseling layanan KB. Tenaga Kesehatan memberikan informasi kepada PUS kerugian dan keuntungan penggunaan kontrasepsi (Handayani, 2010).

Keluarga Berencana dalam Kesehatan Reproduksi (KB) berperan penting dalam mendukung terwujudnya Kesehatan ibu dan anak, karena kehamilan yang diharapkan dan kejadiannya dalam kondisi yang sesuai akan semakin menjamin keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, juga menurunkan risiko kematian ibu dengan cara mencegah kehamilan, menunda kehamilan dengan cara memperpanjang usia kehamilan, mengatur jarak kehamilan atau membatasi kehamilan bila dianggap sudah mencukupi anak (Pinem, 2009).

Kerjasama regional antara ASEAN dan APEC merupakan perkembangan globalisasi dunia. Transparansi telah memberikan suasana baru bagi program penanganan serta perwujudan keluarga berencana nasional. Tujuan utama penyelenggaraan KB adalah untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, seluruh keluarga dan seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan keluarga berencana diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran, sehingga laju pertumbuhan penduduk tidak melebihi kapasitas peningkatan produksi, sehingga taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan lebih dapat ditingkatkan (Cici Ratnawati, 2019).

Secara regional, proporsi wanita usia 15-49 melaporkan penggunaan metode kontrasepsi modern di Afrika sebesar 28%, Asia sebesar 60%, Amerika 74 %, Eropa sebesar 68%, dan Pasifik barat sebesar 80% (WHO, 2015). Berdasarkan data United Nation (2019) dari total 1,9 miliar perempuan di umur reproduksi 15-49 tahun 44% (842.000.000) memakai metode modern, 42% (790.000.000) memakai metode tradisional, 14% tidak memakai/menggunakan alat kontrasepsi. Kebanyakan dari pasangan yang memakai metode tradisional 189.000.000 diantaranya memakai kondom, 151.000.000 memakai pil, sedikit diantaranya memakai implant sebagai alat kontrasepsi yaitu hanya 23.000.000.000. Jumlah pemakaian alat kontrasepsi secara regional Asia Timur dan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia yaitu 60% diikuti Eropa dan

Amerika Utara dengan Jumlah lebih dari 50%, Kebanyakan dari pengguna menggunakan kondom dan pil sebagai pilihan mereka.

Menurut data kesehatan Indonesia tahun 2017 jumlah penduduk Sulawesi Selatan adalah 8.690.294 jiwa. Sebanyak 1.384.279 pasangan PUS, 992.180 atau 71,67% merupakan penerima KB aktif, menggunakan suntik 35,95%, pil 17,43%, kondom 0,17%, dan implan 10,45%, IUD 108,03%, MOP 1,66%, MOW 6,95% (Kemenkes RI, 2017). Data yang diperoleh dari BKKBN Kabupaten Gowa pada akhir Desember 2020, pemakaian alat kontrasepsi pasangan suami istri terdiri dari kontrasepsi pil (13,38%), suntik (65,29%), implant (15,90%), IUD (2,88%), kondom (0,51%), MOW (2,02%) dan MOP (0,05%).

Pada Kecamatan Somba Opu ialah satu dari banyaknya Kecamatan di Kabupaten Gowa. Pasangan usia subur di Kecamatan Somba Opu mencapai angka 11.032 jiwa pada akhir desember 2020 berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Somba Opu. Pemakaian alat kontrasepsi pasangan suami istri terdiri dari kontrasepsi pil (21,00%), Suntik (57,50%), implant (8,74%), IUD (7,58%), kondom (1,36%), MOW (3,78%) dan MOP (0,045). Akan tetapi jumlah Akseptor KB terendah berada pada Kelurahan Kalegowa sebesar 392 PUS jika dibandingkan dengan Kelurahan lain yang berada di Kecamatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang akan diteliti oleh penulis yaitu Apa Saja Determinan Pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021?

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dikemukakan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yaitu:

1. Hipotesis Nol (H_0)

- a) Tidak ada hubungan antara Paritas terhadap penggunaan alat kontrasepsi
- b) Tidak ada hubungan antara Informasi Alat Kontrasepsi terhadap penggunaan alat kontrasepsi
- c) Tidak ada hubungan antara Hambatan Penyesuaian Sosial terhadap penggunaan alat kontrasepsi
- d) Tidak Ada hubungan antara Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental terhadap penggunaan alat kontrasepsi

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a) Ada hubungan Paritas terhadap dalam penggunaan alat kontrasepsi
- b) Ada hubungan Informasi Alat Kontrasepsi terhadap penggunaan alat kontrasepsi
- c) Ada hubungan Hambatan Penyesuaian Sosial terhadap penggunaan alat kontrasepsi
- d) Ada hubungan Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini adalah:

a. Penggunaan kontrasepsi

Penggunaan alat kontrasepsi bukan merupakan hal mudah karena efek yang berdampak terhadap tubuh tidak akan diketahui selama belum menggunakannya. Selain itu tidak ada alat kontrasepsi yang selalu cocok bagi

semua orang karena situasi dan kondisi tubuh dari setiap individu selalu berbeda, metode penggunaan alat kontrasepsi terbagi dua yaitu :

- 1) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) : IUD dan Implant
- 2) Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) : Kondom, Suntik dan Pil.

b. Paritas

Paritas diukur berdasarkan jumlah anak yang telah dilahirkan. Menurut Varney (2006), paritas dibagi menjadi dua kriteria, yaitu:

- 1) Multipara : Apabila PUS telah melahirkan anak lebih dari satu kali
- 2) Primipara : Apabila PUS telah melahirkan anak untuk pertama kali

c. Informasi Alat Kontrasepsi

Informasi alat kontrasepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya informasi tentang alat kontrasepsi melalui media atau petugas kesehatan dalam bentuk dukungan mengenai alat kontrasepsi yang dapat mempengaruhi minat dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Kriteria Objektif

- 1) Cukup: jika responden mendapatkan nilai skor ≥ 6
- 2) Kurang: jika responden mendapatkan nilai skor < 6

d. Hambatan penyesuaian sosial

Hambatan penyesuaian sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya hambatan dari keluarga, teman, lingkungan, yang menyebabkan dapat mempengaruhi minat dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Kriteria Objektif:

- 1) Ada : jika responden mendapat nilai skor ≥ 10
- 2) Tidak Ada : jika responden mendapat nilai skor < 10

e. Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental

Hambatan kesehatan fisik dan mental yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya rasa tidak nyaman, munculnya penyakit, kelainan yang dirasakan,

rasa khawatir pada kegagalan memakai alat kontrasepsi. Menyebabkan adanya akibat yang dapat mempengaruhi minat penggunaan alat kontrasepsi.

Kriteria Objektif

- 1) Ada: jika responden mendapat nilai skor ≥ 10
- 2) Tidak Ada: jika responden mendapat nilai skor < 10



E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1
Kajian Pustaka

No.	Tahun	Nama peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	2012	Mitha Destyowati	Pengetahuan ibu tentang alat kontrasepsi dan minatnya menggunakan alat kontrasepsi di kec. Grabak purworejo tahun 2011 http://e-journal.akbid-purworejo.ac.id/index.php/jkk5/article/view/50/49	Jenis investigasi ini adalah penelitian sistematis, metode survei pula penerima perangkat kontrasepsi sebagai narasumber, sejumlah 47 narasumber alat yang dipakai ialah kuesioner. Data sudah didapat kemudian masuk ke aplikasi statistic untuk di test statistic (analisis univariat dan analisis bivariat)	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu hamil tentang kontrasepsi intrauterine. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat menggunakan IUD sebagai kontrasepsi	Hasil Penelitian: tingkat pengetahuan ibu tentang kontrasepsi IUD dengan minat pemakaian kontrasepsi IUD di desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo responden yang memiliki pengetahuan tentang kontrasepsi IUD baik 62,5% berminat memakai IUD. Responden yang memiliki pengetahuan tentang IUD cukup sebanyak 84,0% berminat memakai IUD, pengetahuan responden tentang kontrasepsi IUD kurang sebanyak 100 % tidak berminat memakai IUD. Kesimpulannya, Ada Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang kontrasepsi IUD dengan minat pemakaian kontrasepsi IUD.

2	2012	Erna Ariani, Indriani	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi Di puskesmas pleret bantul tahun 2012</p> <p>http://digilib.unisa.yogya.ac.id/1510/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf</p>	<p>Metode yang digunakan adalah analisis dan investigasi dengan menggunakan metode penampang penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk pengambilan sampel. Sampel penelitian sebanyak 56 responden yang memenuhi kriteria sebagai berikut: ibu dapat membaca dan menulis, penerima KB aktif, berdomisili di wilayah puskesmas pleret, bersedia diwawancarai. Analisis data yang digunakan adalah chi-square.</p> <p>Menginterpretasikan data dengan melihat nilai koefisien korelasi, jika nilai Sig (2-tiled) atau nilai p (jika $p < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan analisis multivariat menggunakan</p>	<p>Variabel bebas adalah umur, kesetaraan, tingkat Pendidikan, pengetahuan, dukungan suami, kepercayaan dan budaya. Variabel terikat adalah pilihan alat kontrasepsi (AKDR, MKJP, PIL, NON MKJP, SUNTIK).</p>	<p>Di puskesmas Pleret Bantul, terdapat keterkaitan yang erat antara umur, kesetaraan, pengetahuan, dukungan suami, tingkat Pendidikan dan pilihan alat kontrasepsi bagi penerima KB. Faktor Budaya dan kepercayaan tidak disignifikan berhubungan dengan penggunaan metode kontrasepsi penerima KB di Puskesmas Pleret Kabupaten Bantul</p>
---	------	--------------------------	---	---	---	--

				analisis regresi logistik, dimana terdapat variabel bebas yang berhubungan dengan variabel terikat, dan datanya berasal dari variabel terikat.		
3	2015	Ayu Putri K Marikar, Rina Kundre, Yolanda Bataha	Faktor-faktor yang berhubungan dengan minat ibu terhadap penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (akdr) di puskesmas tuminting kota manado https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jkp/article/view/9948	Uji yang di gunakan adalah uji chi-square dengan taraf signifikansi 95% $\alpha < 0,05$. Desain studi cross sectional. Populasinya adalah ibu yang menggunakan alat kontrasepsi intrauterine (IUD). Sampel penelitian sebanyak 84 responden	Variabel bebasnya adalah tingkat Pendidikan, umur, status ekonomi, dan variabel terikatnya adalah alat kontrasepsi dalam Rahim.	Uji statistic chi square test pada taraf signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$) menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan penggunaan IUD, dengan nilai p 0,034, dan parameter ekonomi dan p berada di antara penggunaan IUD Ada hubungan = 0,026, dan tidak adanya edukasi terkait dengan penggunaan IUD, p-value= 0,026, dan tidak adanya edukasi terkait dengan penggunaan IUD, p-value = 0,294. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan umur dengan status ekonomi dengan penggunaan AKDR p-value $< \alpha = 0,05$, dan tidak ada hubungan antara Pendidikan dengan penggunaan IUD p-value $> \alpha = 0,05$. Disarankan agar Puskesmas Tuminting meningkatkan peran perawat (terutama perawat ibu) dalam melaksanakan KB dengan memberikan informasi tentang alat kontrasepsi dalam Rahim (IUD)
4	2016	Nunik Puspitasari	Faktor yang memengaruhi	Jenis studi ini adalah studi observasional, dan	Variabel studi meliputi variabel bebas yaitu	Hasil uji lintas tab dan analisis regresi logistik sederhana terhadap faktor dapat

			<p>penggunaan metode kontrasepsi</p> <p>http://dx.doi.org/10.20473/jbk.v5i2.2016.91-98</p>	<p>desainnya menekankan waktu ketika data hanya diukur sekali dalam satu waktu. Lokasi penelitian dilaksanakan Oktober 2015 hingga November 2015 puskesmas pacarkeling, surabaya</p>	<p>biaya pengguna kontrasepsi, biaya non material, gangguan norma budaya, gangguan penyesuaian sosial, hambatan kesehatan fisik juga mental, gangguan akses juga variabel terikat ialah pilihan metode kontrasepsi.</p>	<p>mempengaruhi penggunaan KB. Sebagian besar responden yang menggunakan alat kontrasepsi tidak mahal. Sementara itu, 70,0% responden pengguna pil kontrasepsi MKJP mengatakan bahwa biaya penggunaan pil kontrasepsi tergolong tinggi</p>
5	2017	Sitti afsari	<p>Faktor-faktor yang berpengaruh penerima KB saat memilih alat kontrasepsi di Puskesmas Jumpandang makassar baru</p> <p>http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5287/1/sitti%20afsari.pdf</p>	<p>Penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan cross sectional populasi adalah seluruh subjek penelitian yang akan diteliti, dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerima KB yang pernah berkunjung ke Puskesmas Jumpandang Baru Makassar</p> <p>http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5287/1/sitti%20afsari.pdf</p>	<p>Variabel terikat (Pendidikan, dukungan suami), variabel bebas (kontrasepsi)</p>	<p>Ada empat faktor yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi penerima KB yaitu umur, Pendidikan, pengetahuan dan dukungan suami. Dari hasil pengetahuan dan dukungan suami dasar dari $p < 0,5$ bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Di puskesmas jumpandang baru makassar, penggunaan nilai kontrasepsi ($p > 0,1$) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan. 2. nilai pilihan kontrasepsi puskesmas jumpandang baru makassar ($p > 0,1$) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendidikan. 3. nilai kontrasepsi ($p > 0,1$) yang terpilih di pusat kesehatan masyarakat jumpandang terkini makassar tak berpengaruh signifikan terhadap umur. 4. nilai pilihan kontrasepsi ($p > 0,1$) pusat

						kesehatan masyarakat jupandang tak berpengaruh serius kepada peran pria
6	2018	Baktianita Ratna Etnis, Sutanto Priyo Hastono, Sri Widodo	Faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi IUD pada wanita usia subur (wus) di desa Tanjungtani kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk (Tahun 2016) https://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/view/301/0	Studi ini adalah studi analitik terkontrol kasus. Gunakan Teknik pengambilan sample acak bertingkat proporsional untuk memilih sampel.	Variabel terikat yaitu: Penggunaan alat kontrasepsi intraurine untuk kontrasepsi variabel bebasnya ialah: pengetahuan, tingkat pendidikan, umur, sikap, kesetaraan, fasilitas pelayanan KB, dukungan pengobatan dan dukungan suami.	Hasil penelitian variabel terkait penggunaan IUD sebagai kontrasepsi adalah pengetahuan, Pendidikan, usia, sikap, dukungan petugas kesehatan, dan dukungan suami. Variabel utama yang berhubungan pada penggunaan AKDR adalah variabel pengetahuan dengan OR + 12,199 yang berarti wanita usia subur dengan pengetahuan AKDR lebih 12 ribu lewat banyak dibedakan wanita usia subur yang tidak memakai intraurinedevice. Variabel yang membingungkan berisi investigasi meliputi studi, kesetaraan, bantuan keluarga berencana, pula dorongan nakes.
7	2018	Endah Purwani Sari	Faktor - faktor yang mempengaruhi akseptor KB dalam penggunaan alat	Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik	Variabel terikat yaitu: peran penerima KB dalam penggunaan kontrasepsi intrauterine variabel bebasnya adalah umur, kesetaraan	Hasil penelitian menemukan bahwa 46,8% penerima KB kelompok usia 20-30 tahun, rata-rata presentase penerima KB pada kategori harga sederhana adalah 64,6%, diperoleh ekivalensi responden $p = 0,135$ (nilai $p > 0,05$) yang berarti tidak ada

			<p>kontrasepsi dalam rahim di puskesmas Sidomulyo. (pada tahun 2017)</p> <p>http://jurnal.husadagemilang.ac.id/index.php/jkhuge/article/view/11</p>	random sampling	dan pengetahuan tentang penggunaan UID	perbedaan yang disignifikan antara kesetaraan orang yang disurvei dengan penerima KB dengan pengetahuan yang di peroleh orang yang disurvei. Adanya hubungan artinya terdapat yang sangat signifikan diantara pengetahuan teman bicara dengan penerima sisipan. Pada pilihan lebih kecil didapatkan hasil uji chi-square sampai pada nilai 38,0% ialah umur artinya terdapat jalinan serius diantara hayat pengguna dan umur penerima
8	2018	Wasti Pinamangun, Rina Kundre, Yolanda Bataha	<p>Keterkaitan dukungan suami dengan pilihan kontrasepsi intraurine wanita usia melahirkan di puskesmas makalehi siau barat (2018)</p> <p>https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jkp/article/view/20648</p>	Desain penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling.	Variabel terikat yaitu: dukungan suami terhadap penggunaan alat kontrasepsi IUD bagi wanita usia subur variabel bebas yaitu: penggunaan jenis kontrasepsi untuk wanita usia subur	Hasil penelitian menemukan bahwa dukungan suami terhadap wanita usia subur terutama memberikan dukungan yang baik, juga metode kontrasepsi yang dipilih oleh wus ialah tembaga., Oleh karena itu, adanya t pengaruh pada dukungan suami dengan penggunaan intrauterine. Alat kontrasepsi di gunakan oleh wanita usia subur di Puskemas Makalehi.
9	2019	Asridawati Akib	Faktor yang berhubungan pada penggunaan	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif	Variabel terikat (tertarik menggunakan IUD) variabel bebas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pelayanan kontrasepsi KB pasangan usia subur oleh puskesmas

			<p>layanan alat kontrasepsi KB oleh pasangan usia subur Di puskesmas tamalanrea kota makassar 2019</p> <p>http://jurnal.farmasinandikarsa.ac.id/ojs/index.php/JFS/article/view/46</p>	<p>dengan menggunakan metode penelitian cross-sectional. Gunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan usia subur di Puskemas Tamalanrea Kota Makassar yang berjumlah 3332 orang. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) di Puskesmas Tamalanrea Makassar</p>	<p>(pengetahuan, dukungan suami, kepemilikan BPJS, media)</p>	<p>Tamalanrea Makassar berhubungan dengan umur ($p=0,009$), tingkat Pendidikan ($p=0,046$), pemberian informasi ($p=0,036$) dan suami, Dukungan ($p = 0,038$), sedangkan dipuskesmas Tamalanrea Makassar tidak ada hubungan antara penggunaan layanan kontrasepsi KB pada pasangan usia subur ($p = 0,291$) dan pengetahuan ($p=0,448$). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan layanan kontrasepsi oleh pasangan usia subur di puskesmas tamalanrea yaitu usia, tingkat pendidikan, informasi yang diberikan, dukungan suami. Gunakan layanan kontrasepsi untuk pasangan usia subur, yaitu hubungan antara pengetahuan dan pekerjaan.</p>
10	2019	Risma Putri Utama	<p>Hubungan Peran Suami dan Sikap Ibu Terhadap Pemakaian Kontrasepsi Implant Pada Akseptor KB Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Tahun</p>	<p>Jenis penelitian adalah analisis deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu pemakai kontrasepsi di ruang KB RS Bhayangkara Makassar. Sebanyak 65 sampel diambil dengan menggunakan Teknik</p>	<p>Pemakaian alat kontrasepsi implan, peran suami, sikap ibu</p>	<p>Ada hubungan antara peran suami dengan cara menggunakannya kontrasepsi implan (P value = $0,036 < 0,05$). Kesimpulan: peran suami dan sikap ibu berhubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi implan</p>

			2015 http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jim/article/view/8240	random sampling. Analisis data menggunakan uji statistic chi-square, nilai $P < 0,05$)		
11	2019	Haerawati Idris	Factors Affecting the Use of Contraceptive in Survei: Analysis from the National Socioeconomic Survey (Susenas) https://doi.org/10.15294/kemas.v15i1.114098	Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Analisis data menggunakan pendekatan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis deskriptif univariat digunakan untuk menguji distribusi frekuensi variabel. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan penggunaan alat kontrasepsi.	Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan penggunaan alat kontrasepsi. Variabel yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi saat ini di Indonesia.	Hasil analisis juga menunjukkan bahwa jumlah anak yang masih hidup juga mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi. Wanita dengan > 2 anak 1,56 kali lebih mungkin menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan 1 sampai 2 anak. Status pekerjaan juga mempengaruhi penggunaan kontrasepsi di Indonesia. Wanita yang bekerja 0,95 kali lebih mungkin menggunakan kontrasepsi dibandingkan mereka yang tidak bekerja. Perempuan yang tinggal di perkotaan 0,82 kali lebih mungkin menggunakan kontrasepsi dibandingkan perempuan yang tinggal di perdesaan.
12	2020	Yunik windarti, Rizki Amalia	Pengaruh Persepsi dan minat Ibu terhadap penggunaan jenis alat kontrasepsi	Desain penelitian analitik dengan Teknik non probability sampling dengan incidental sampling	Variabel independennya yaitu persepsi dan minat sedangkan variabel dependennya adalah	Hasil analisis didapatkan nilai OR dari variable persepsi 4,887 (95%CI : 1,190 - 20,075) dan OR variable minat OR 20,849 (95%CI : 2,431 - 178, 833) 2 a. Pengaruh Persepsi Terhadap Penggunaan Jenis Alat

			https://doi.org/10.31764/mj.v5i2.1190		jenis alat kontrasepsi. Pengaruh dari variabel dependen dan variabel independen ditunjukkan oleh nilai Odds Ratio (OR) dan hasilnya ditunjukkan dengan nilai p.	Kontrasepsi Tabel 4 menunjukkan alat kontrasepsi jangka pendek lebih dipilih oleh ibu yang mempunyai persepsi yang kurang baik terhadap KB. Persepsi mempunyai peran penting dalam membentuk seseorang untuk mengambil keputusan terutama tentang alat kontrasepsi yang diinginkan. Nilai $p=0,028$ membuktikan mempunyai pengaruh yang signifikan antara persepsi terhadap penggunaan jenis alat kontrasepsi. OR 4,887 maka dinyatakan ibu yang mempunyai persepsi baik akan cenderung lebih memilih alat kontrasepsi sebanyak 4 kali lipat daripada ibu yang mempunyai persepsi kurang baik.
13	2020	Ade ayu prawita, Maria anjelina woa	Faktor yang memengaruhi rendahnya minat wus dalam menggunakan kontrasepsi medis operatif wanita (MOW) di desa kota tengah kecamatan dolok masihul tahun	Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan desain cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, pada bulan Maret-Oktober 2019. Populasi dalam	Variabel penelitian adanya pengaruh Dukungan suami, KB MOW, Paritas, Pengetahuan.	Penelitian analisis bivariat diperoleh dari data uji chi-square dengan nilai probabilitas $\alpha = 0,05$ dari variabel pengetahuan terhadap minat $0,015 < 0,05$, paritas terhadap minat $0,071 < \text{nilai } \alpha = 0,05$, dukungan suami terhadap minat $0,068 < \text{nilai } \alpha = 0,05$.

			2019 http://ejournal.stikesadvaita.ac.id/index.php/MedikaUsada/article/view/78	penelitian ini sebanyak 64 responden dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan data primer, sekunder, dan tersier. Analisa data menggunakan analisa univariat dan bivariat.		
14	2020	Arnita Rapang	Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat Ibu untuk memilih alat kontrasepsi Implant di Pkd tanjunganom salaman magelang http://jurnalstikesl.uwuraya.ac.id/index.php/eq/article/view/35	Desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional.	Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu umur, paritas, pendidikan, pengetahuan dan variabel terikatnya adalah minat ibu untuk memilih alat kontrasepsi implant. Teknik analisis data univariat menggunakan presentase dan bivariat menggunakan uji korelasi kendall tau	1. Analisis Univariat Tabel 1 Distribusi Frekuensi variabel penelitian Variabel penelitian Frekuensi Presentase(%) a. Umur 20 - 35 >35 17 16 51,5 48,5 Jumlah 33 100 1. b. Paritas 2. Primipara 3. Multipara 3 30 9,1 90,9 Jumlah 33 100 c. Pendidikan Dasar Menengah 11 15 33,3 45,5 Tinggi 7 21,2 Jumlah 33 100 d. Pengetahuan Baik Cukup 18 15 54,5 45,5 Jumlah 33 100 e. Minat Tinggi Sedang 19 14 57,6 42,4 Jumlah 33 100 Sumber : Data Primer 20 Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa lebih separu umur ibu untuk memilih alat kontrasepsi implant umur 20 - 35 tahun sebanyak 17 responden (51,5%)
15	2021	Diana	Faktor-faktor	Jenis penelitian	Variabel adanya	Dari hasil analisis statistik dengan

	wulan, Edy marjuang purba, Rismalia	yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur di puskesmas tanjung rejo kabupaten deli serdang tahun 2020 https://doi.org/10.35893/jhsp.v3i1.57	merupakan observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Populasi adalah seluruh ibu pasangan usia subur yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Rejo yang berjumlah 230 ibu. Jumlah sampel yang digunakan adalah 55 orang yang diperoleh dengan menggunakan teknik simple random sampling. Teknik analisis data menggunakan chi square	hubungan antara umur, Pendidikan, jumlah anak dan persepsi tentang nilai anak dengan penggunaan alat kontrasepsi pada ibu	menggunakan uji chi-square diperoleh nilai $p=0,001$ ($p<0,05$). Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan baik dengan penggunaan alat kontrasepsi. Artinya pada istri PUS dengan pengetahuan baik lebih tinggi proporsinya dibanding istri PUS dengan pengetahuan buruk.
--	-------------------------------------	---	--	---	--

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah ada penelitian sebelumnya tentang Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Determinan penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan Paritas terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi
- b. Mengetahui hubungan Informasi Alat Kontrasepsi terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi
- c. Mengetahui hubungan Hambatan Penyesuaian Sosial terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi
- d. Mengetahui hubungan Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi sejauh mana tentang Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa 2021.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi terutama mengenai Determinan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala serta menambah wawasan dan pengetahuan setiap orang dan juga dapat menjadi kebijakan sosialisasi program KB di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana

1. Pengertian

Kontrasepsi adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya tersebut dapat bersifat sementara dan dapat bersifat permanen (Wiknjosastro, 2002). Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi (BKKBN, 2016). Kontrasepsi merupakan upaya pencegahan kehamilan sementara atau permanen melalui penggunaan alat atau obat-obatan.

Menurut (BKKBN, 2015), pasangan usia subur menggunakan metode kontrasepsi sesuai tahapan kebutuhan, antara lain:

- a. Fase Menunda Kehamilan yaitu pada wanita usia sebelum 20 tahun. Fase ini sebaiknya memilih kontrasepsi dengan urutan : pil, kondom, suntikan, implant dan IUD.
- b. Fase menjarangkan kehamilan dengan rentang jarak kehamilan 2-4 tahun. Fase ini sebaiknya memilih kontrasepsi dengan urutan : IUD, implant, suntikan, pil dan kondom.
- c. Fase tidak hamil lagi, sebaiknya pada wanita usia lebih dari 35 tahun. Fase ini sebaiknya memilih kontrasepsi MOW (Metode Operasi Wanita) dan MOP (Metode Operasi Pria).
- d. Mencegah Kehamilan pada waktu yang tidak sesuai dan kehamilan yang tidak diharapkan, dengan cara mencegah “4 Terlalu” yang berhubungan dengan kehamilan yaitu :
 1. Terlalu muda (kurang dari 20 tahun)

2. Terlalu tua (lebih dari 35 tahun)
3. Terlalu dekat (jarak kehamilan kurang dari 2 tahun)
4. Terlalu banyak (lebih dari 3 anak)

Pengelompokkan metode kontrasepsi menurut (Biran, 2013) adalah :

1. Metode Kontrasepsi Sederhana

Metode Amenorea Laktasi (MAL), Metode Keluarga Berencana Alami (Metode Kalender, suhu basal dan lendir serviks), metode sanggama terputus (Coitus Interruptus), Metode Barrier.

2. Metode Kontrasepsi Efektif

Pil KB, Suntikan, Kontrasepsi Implan (subdermal) atau alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau Intra Uterine Devives (IUD).

3. Metode Kontrasepsi Mantap

- a. Vasektomi
- b. Tubektomi

2. Program Keluarga Berencana (KB)

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Metode kontrasepsi bekerja dengan dasar mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi sel telur wanita (fertilisasi), atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi (melekat) dan berkembang di dalam. kontrasepsi dapat bersifat *reversible* (kembali) atau permanen (tetap), kontrasepsi *reversible* adalah metode kontrasepsi yang dapat dihentikan setiap saat tanpa efek lama dalam mengembalikan kesuburan atau kemampuan untuk kembali memiliki anak. Metode

kontrasepsi permanen atau yang kita sebut sterilisasi adalah metode kontrasepsi yang tidak dapat mengembalikan kesuburan karena melibatkan tindakan operasi.

Beberapa definisi tentang KB :

- a. Sebagai upaya peningkatan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera.
- b. Keluarga Berencana (*Family Planning, Planned Parenthood*) merupakan suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.
- c. Menurut WHO, Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu/pasutri untuk: mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga (Sulistyawati, 2012).

3. Tujuan program KB

Keluarga berencana (KB) yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Sulistyawati, 2013). Gerakan KB dan pelayanan kontrasepsi memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuannya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam tiga fase (menjarangkan, menunda, dan menghentikan) maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua sampai saat ini belum ada satu cara kontrasepsi yang ideal, kontrasepsi yang ideal setidaknya memiliki ciri-ciri seperti berdaya guna, aman, murah dan mudah didapatkan, tidak memerlukan motivasi yang terus menerus dan efek

samping. Ibnu Abbas mengatakan bahwa banyaknya anggota keluarga merupakan salah satu diantara dua kemudahan. Para ulama menetapkan bahwa tidak diperbolehkan membatasi keturunan secara mutlak, tidak diperbolehkan mencegah kehamilan dengan alasan takut tertimpa kemiskinan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra/17: 31 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Kementrian Agama RI 2013:31).

Maksud dari ayat tersebut bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat ini adalah kemiskinan yang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan kesulitan hidup semakin terpuruk akibat lahirnya anak. Karena itu, Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa: *kami akan memberi rezeki kepada kamu*, baru kemudian dianjurkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu yang menyatakan *dan kepada mereka*, yakni anak-anak mereka. Adapun mereka dalam surah al-Isra (17) : 31, kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu, dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*khasyyat*”, yakni *takut*. Kemiskinan yang dikhawatirkan ini adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka, untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa “*kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka*”, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah

disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “*dan juga kepada kamu*”.

Syaikh Abu Muhammad bin Hasbullah dalam bukunya, mengatakan bahwa termasuk ‘azl adalah alat atau segala macam sarana yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Baik itu berupa pil atau yang lainnya. Hukumnya boleh, dengan catatan, pencegahan ini hanya berlaku sementara (tidak selamanya), dan tidak karena takut akan miskin atau takut rizkinya menjadi sempit. Jika penggunaan kontrasepsi ini dengan alasan karena takut miskin, takut tidak dapat membiayai kehidupan anak-anak, maka ini hukumnya haram secara mutlak. Karena telah termasuk dalam prasangka buruk kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nuur (24):32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Ayat lain juga menjelaskan tentang anjuran ber-KB seperti dalam firman

Allah SWT. Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah/ 2 : 233

وَإِذَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْهُ فَسُكُونُوا ۚ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena

anaknyanya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknyanya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Maksud dari Ayat tersebut memberi petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan perencanaan keluarga demi terpeliharanya kesehatan ibu dan anak serta memberi petunjuk keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ayat ini juga memerintahkan para ibu untuk menyusui selama dua tahun meskipun dalam ayat ini juga menekankan bagi yang ingin menyusui selama dua tahun, namun perintah tersebut seakan-akan wajib untuk dilakukan. Masalah perencanaan kehamilan dengan cara KB sangat berpengaruh terhadap penggunaan ASI karena menyusui tidak hanya berkaitan dengan pengaturan jarak kehamilan tetapi juga kondisi kesehatan maternal dan kelangsungan anak yang lebih baik.

Pemberian ASI eksklusif pada bayi sangatlah penting apalagi pada tahun-tahun pertama kehidupan anak adalah masa-masa kritis yang mempengaruhi seluruh hidup mereka. Masa ini adalah fase-fase pertumbuhan tubuh dan otak. Oleh karena itu memastikan cukupnya nutrisi untuk perkembangan pada fase ini sangatlah penting. Pemberian makanan yang memenuhi kriteria sehat dalam kualitas maupun kuantitas sangatlah penting karena setiap kekurangan dapat menghambat fisik, psikis dan intelektual mereka. Menurut Imam Al-Qurtubi hal itu merupakan kewajiban bagi seorang ibu, jika tidak mengalami hambatan dalam menyusui bayinya. Karena ASI eksklusif sangat baik untuk menumbuhkan fisik anak, bukan hanya itu di dalam ASI terdapat kandungan zat Antibody, sebagai daya tahan tubuh anak

sehingga anak tidak mudah sakit. Selain itu ASI secara psikologis menjadikan hubungan anak dan ibu lebih dekat. Setelah melahirkan seorang ibu akan menyusui bayinya dan tidak langsung haid untuk beberapa bulan antara 6 sampai 12 bulan. Selama periode itu, seorang ibu umumnya tidak subur sehingga memberikan kesempatan untuk memiliki anak dengan jarak kelahiran yang tidak terlalu pendek. Dalam penelitian yang ada terlalu dekatnya jarak kelahiran dapat membahayakan bayi yang akan dilahirkan, hal ini dikarenakan belum sempurnanya kondisi fisik alat kandung ibu. Oleh karena itu diperlukan jarak yang optimal antara kelahiran anak yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 5 sampai 6 tahun (Badan Litbang, Diklat Kementerian Agama RI 2012).

4. Metode Kontrasepsi

a. Metode Kontrasepsi Sederhana

Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari 2 yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain: Metode *Amenorrhoe Laktasi* (MAL), *Couitus Interruptus*, metode kalender, metode lendir serviks, metode suhu basal badan, dan *simptothermal* yaitu perpaduan antara suhu basal serviks. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks dan *spermisida* (Handayani, 2010).

b. Metode Kontrasepsi Hormonal

Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu kombinasi (mengandung androgen dan estrogen sintetik) dan yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan/injeksi. Sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik dan implant (Handayani, 2010).

c. Metode kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu AKDR yang mengandung hormon sintetik (*sintetik progesterone*) dan yang tidak mengandung hormon (Handayani, 2010).

d. Metode Kontrasepsi Mantap

Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam yaitu metode operatif wanita dan metode operatif pria (MOP). MOW sering dikenal dengan *tubektomi* karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran *tuba falopi* sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan MOP sering dikenal dengan nama *vasektomi*, *vasektomi* yaitu memotong atau mengikat saluran *vasdeferens* sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau ejakulasi (Handayani, 2010).

5. Macam-Macam Kontrasepsi

a. Kontrasepsi Pil

1) Pengertian

Pil oral akan menggantikan produksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pil oral akan menekan hormon ovarium selama siklus haid yang normal, sehingga juga menekan *releasing factors* di otak dan akhirnya mencegah ovulasi. Pemberian pil oral bukan hanya untuk mencegah ovulasi, tetapi juga menimbulkan gejala-gejala *pseudo pregnancy* (kehamilan palsu) seperti mual, muntah, payudara membesar, dan terasa nyeri (Hartono, 2002).

2) Jenis KB Pil menurut (Sulistiyawati, 2013) yaitu:

a) Monofasik: Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin, dalam dosis yang sama, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif, jumlah dan porsi hormonnya konstan setiap hari.

- b) Bifasik: Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen, progestin, dengan dua dosis berbeda 7 tablet tanpa hormon aktif, dosis hormon bervariasi.
- c) Trifasik: Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin, dengan tiga dosis yang berbeda 7 tablet tanpa hormon aktif, dosis hormon bervariasi setiap hari.

3) Keuntungan KB Pil menurut (Handayani, 2010) yaitu:

Keuntungan menggunakan KB pil yaitu, tidak mengganggu hubungan seksual, siklus haid menjadi teratur (mencegah anemia), dapat digunakan sebagai metode jangka panjang, dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause, mudah dihentikan setiap saat, kesuburan cepat kembali setelah penggunaan pil dihentikan, serta membantu mencegah: kehamilan ektopik, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, *acne*, *disminorhea*.

4) Keterbatasan KB Pil menurut (Silinclair, 2010) yaitu:

Perdarahan diantara siklus haid, depresi, kenaikan berat badan, mual dan muntah, perubahan libido, hipertensi, jerawat, pusing, sakit kepala, kesemutan, perubahan lemak, *disminorea*, kerusakan toleransi glukosa, *hipertrofi* atau *ekropi serviks*, perubahan visual, infeksi pernafasan, peningkatan *episode sistitis*, perubahan *fibroid uterus*.

b. Kontrasepsi Suntik

1) Efektivitas Kontrasepsi Suntik.

Menurut (Sulistyawati, 2013), kedua jenis kontrasepsi suntik mempunyai efektivitas yang tinggi, dengan 30% kehamilan per 100 perempuan per tahun, jika penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2) Jenis Kontrasepsi Suntik

Menurut (Sulistyawati, 2013), terdapat dua jenis kontrasepsi suntikan yang hanya mengandung progestin, yaitu :

- a) *Depo Mendroksi Progesteron (DMPA)*, mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap tiga bulan dengan cara di suntik *intramuscular* (di daerah pantat).
- b) *Depo Noretisteron Enantat (Depo Noristerat)*, mengandung 200 mg *Noretindron Enantat*, diberikan setiap dua bulan dengan cara di suntik *intramuscular* (di daerah pantat atau bokong).

3) Keuntungan Kontrasepsi Suntik

Keuntungan pengguna KB suntik yaitu sangat efektif, pencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan seksual, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, tidak mempengaruhi ASI, efek samping sangat kecil, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker *endometrium* dan kehamilan ektopik, menurunkan kejadian tumor jinak payudara, dan mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul (Sulistyawati, 2013).

c. Kontrasepsi *Implant*

- 1) Kontrasepsi *Implant* menurut (Saifuddin, 2010) yaitu :

Efektif 5 tahun untuk *norplant*, 3 tahun untuk *Jedena*, *Idoplant*, atau *Implanon*, nyaman, dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi, pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan, kesuburan segera kembali setelah *implant* dicabut, efek samping utama berupa perdarahan tidak teratur, dan aman dipakai pada masa laktasi.

2) Jenis Kontrasepsi *Implant* menurut (Saifuddin, 2010) yaitu:

- a) *Norplant*: terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm, dengan diameter 2,4 mm, yang diisi dengan 3,6 mg *levonorgestrel* dan lama kerjanya 5 tahun.
- b) *Implanon*: terdiri dari satu batang putih lentur dengan Panjang kira-kira 40 mm, dan diameter 2 mm, yang diisi dengan 68 mg 3-keto-desogestrel dan lama kerjanya 3 tahun.
- c) *Jadena* serta *indoplan*: terdapat dua kebantangan isi 75 mg *levonorgestrel*, waktu pengerjaan tiga tahun.

3) Keuntungan kontrasepsi implant menurut (Saifuddin, 2010) yaitu:

Memiliki daya guna yang tinggi, perlindungan jangka Panjang, pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu dari kegiatan senggama, tidak mengganggu ASI, klien hanya kembali jika ada keluhan, dapat dicabut sesuai dengan kebutuhan, mengurangi nyeri haid, mengurangi jumlah darah haid, mengurangi dan memperbaiki anemia, melindungi terjadinya kanker *endometrium*, melindungi angka kejadian kelainan jinak payudara, serta melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang panggul.

d. Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau *Intra Urine Device*

1) Pengertian

Intra Uterine Device (IUD) disebut juga salah satu alat kontrasepsi modern dan merupakan alat kontrasepsi yang telah dirancang sedemikian rupa (baik bentuk, ukuran, bahan dan masa aktif fungsi reproduksinya) yang diletakkan dalam cavum uteri sebagai usaha kontrasepsi, menghalangi fertilitas dan menyulitkan telur berimplantasi dalam uterus (Handayani, 2010).

IUD merupakan alat kontrasepsi yang terbaik bagi wanita. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya pil. Bagi ibu yang menyusui IUD juga tidak akan mempengaruhi ASI, kelancaran maupun kadar ASI (Proverawati dkk, 2016).

IUD alat kontrasepsi yang dimasukkan kedalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terdiri dari plastik (*polyethylene*). IUD merupakan pilihan kontrasepsi yang efektif, aman, dan nyaman bagi banyak wanita. Alat ini merupakan metode kontrasepsi *reversible* yang paling sering digunakan di seluruh dunia dengan pemakai saat ini sekitar 100 juta wanita, sebagian besar berada di Cina. Generasi terbaru IUD memiliki efektivitas lebih dari 99% dalam mencegah kehamilan pada pemakaian 1 tahun atau lebih (Pinem, 2009).

2) Jenis-Jenis IUD

Terdapat dua jenis alat kontrasepsi IUD, yaitu (Handayani, 2010):

- a) IUD dengan hormon (dikenal dengan = Intra Uterine System) yang berfungsi untuk melepaskan hormone progesterin.
- b) IUD dengan tembaga berfungsi untuk melepaskan partikel tembaga untuk mencegah kehamilan.

3) Bentuk IUD

a) *Copper-T*

Alat kontrasepsi IUD berbentuk T, yang terbuat dari bahan Polyethelen dimana pada bagian vertikalnya diberi lilitan kawat tembaga halus. Lilitan kawat tembaga halus ini mempunyai efek antri fertilisasi (anti pembuahan) yang cukup baik. IUD jenis ini mencegah kehamilan dengan cara mengganggu pergerakan sperma untuk mencapai rongga Rahim dan dapat dipakai selama 10 tahun.

b) *Copper-7*

IUD ini berbentuk angka 7 dengan maksud untuk memudahkan pemasangan. Jenis ini mempunyai ukuran diameter batang 32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga yang berfungsi sama seperti lilitan tembaga halus pada jenis *Copper-T*.

c) *Multi Load*

IUD ini terbuat plastik (*polietilen*) dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk sayap yang *fleksibel*. Panjang dari ujung atas ke ujung bawah 3,6 cm. batang diberi gulungan kawat tembaga dengan luas permukaan 250 mm atau 275 mm untuk menambah efektivitas, *Multi load* memiliki 3 ukuran, yaitu standar, small, dan mini.

d) *Lippes Loop*

IUD ini terbuat dari bahan *polythelene* yang berbentuk spiral atay huruf S bersambung. Untuk memudahkan kontrol, dipasang benang pada ekornya. *Lippes loop* terdiri dari 4 jenis yang berbeda menurut ukuran Panjang bagian atasnya. Tipe A ukuran 25 mm (benang biru), tipe B ukuran 27,5 mm (benang hitam), tipe C ukuran 30 mm (benang kuning), dan tipe D ukuran 30 mm (tebal, benang putih). *Lippies Loop* mempunyai angka kegagalan yang rendah.

4) Cara kerja IUD:

- a) Menghambat kemampuan sperma untuk masuk tuba falopi.
- b) Memengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai vacum uteri.
- c) Mencegah sperma dan ovum bertemu dengan membuat sperma sulit masuk kedalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi sperma untuk fertilisasi.
- d) Memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus.

5) Keuntungan penggunaan IUD:

Fungsinya segera berlaku 24 jam setelah penyisipan, betul dan mudah, tidak menghalangi pembuatan Air susu ibu, untuk dimasukkan segera sehabis lahiran atau aborsi, tak membuat jelek hubungan seksual, serta untuk menambahkan keamanan hubungan seksual, dan dapat meningkatkan kenyamanan hubungan seksual karena anda tidak perlu takut hamil. Tidak ada efek samping hormonal, dan tidak ada interaksi dengan obat. Untuk membantu mencegah kehamilan di luar Rahim, jika ingin memiliki lebih banyak anak. Anda bisa melepaskannya karena tidak permanen (Manuaba, 2009).

Selain itu, keunggulan AKDR antara lain: praktis dan ekonomis, dengan efisiensi yang sangat tinggi pada tahun pertama 0,6-0,8 kehamilan / 100 wanita (1 kali gagal dalam 125-170 kehamilan), AKDR dapat digunakan secara efektif. Segera setelah pemasangan dapat dipasang setelah melahirkan atau setelah aborsi (jika tidak ada aborsi). Jika AKDR segera di lepas, metode jangka Panjang (tidak di lindungi CuT-380A selama 1 tahun serta tidak harus terganti) segera memulihkan kesuburan. Pengaruh seksual lebih ampuh akibat difikirkan misalnya alat KB. Menambahkan keamanan seksual atas keamanan risiko kehamilan. CuT-380A tidak memiliki pengaruh sebelah bawaan dan tidak akan mendahului bobot juga isi air susu ibu dimasukkan secepatnya sehabis lahiran alias keguguran (bila tidak ada gangguan), perlu dimanfaatkan untuk *menopause* (satu musim alias banyak sehabis menstruasi akhir), lalu tidak berinteraksi bersama obat.

6) Kerugian penggunaan IUD

Kerugian penggunaan IUD yaitu, terjadi perubahan siklus menstruasi (umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setekah 3 bulan), menstruasi lebih lama dan banyak, rasa nyeri beberapa saat setelah pemasangan, tidak mencegah IMS, HBV, dan HIV/AIDS, tidak baik digunakan pada wanita IMS

atau wanita yang sering berganti pasangan karena penyakit radang panggul sering terjadi setelah wanita IMS memakai AKDR, prosedur medis termasuk pemeriksaan panggul diperlukan dalam pemasangan AKDR, seringkali wanita takut setelah pemasangan, dan klien tidak dapat melepas AKDR sendiri, karena hanya petugas kesehatan terlatih yang dapat melepas pemasangan AKDR.

e. Kontrasepsi Mantap

1) Definisi

Kontrasepsi mantap adalah suatu metode kontrasepsi dengan cara mengikat atau memotong saluran telur (perempuan) atau saluran sperma (laki-laki) kontak dijalankan dengan melakukan operasi kecil pada organ reproduksi sehingga proses reproduksi tidak lagi terjadi dan kehamilan terhindar untuk selamanya kontrasepsi mantap (Kontap) adalah pemotongan/pengikatan kedua saluran telur wanita (Tubektomi) atau kedua saluran sperma laki-laki (Vasektomi).

2) Keuntungan

- a) Keuntungan yang dimiliki seperti, paling efektif digunakan, dapat mengakhiri kesuburan selamanya (keberhasilan pembalikan tidak bisa dijamin) dan tidak memerlukan perawatan khusus.
- b) Baik untuk pasangan yang sudah yakin tidak ingin punya anak lagi, jika hamil akan membahayakan jiwanya dan ingin metode yang tidak mengganggu.

3) Efek samping

Jarang, ringan, dan bersifat sementara misalnya bengkak, nyeri, dan infeksi pada luka operasi. Pada vasektomi infeksi terjadi pada 1-2% pasien. Pada tubektomi perdarahan, infeksi, kerusakan organ lain dan komplikasi karena anastesi dapat terjadi.

4) Jenis kontrasepsi mantap

a. Tubektomi

Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Jenis kontrasepsi bersifat permanen karena dilakukan penyumbatan pada saluran telur wanita yang dilakukan dengan cara diikat, dipotong ataupun dibakar. Faktor yang paling penting dalam pelaksanaan sterilisasi adalah kesukarelaan dari akseptor. Sterilisasi sebaiknya tidak dilakukan kepada wanita yang belum/tidak menikah, pasangan yang tidak harmonis atau hubungan perkawinan yang sewaktu-waktu terancam perceraian, dan pasangan yang masih ragu menerima sterilisasi.

Tubektomi ini memberikan keuntungan non kontrasepsi, yaitu: Penggunaannya sangat efektif, yaitu 0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan, tidak mempengaruhi terhadap proses menyusui (*breastfeeding*), tidak bergantung pada faktor senggama, baik bagi klien bila kehamilan akan menjadi resiko kehamilan yang serius, pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan anestesi local, dan tidak ada efek samping dalam jangka waktu yang panjang. Namun metode tubektomi ini juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Harus dipertimbangkan sifat mantap metode kontrasepsi ini (tidak dapat dipulihkan kembali) kecuali dengan rekanalisasi.
- b) Klien dapat menyesal dikemudian hari.
- c) Resiko komplikasi kecil, namun dapat meningkat apabila menggunakan anestesi umum.
- d) Rasa sakit atau ketidaknyamanan muncul dalam waktu pendek setelah tindakan.
- e) Dilakukan oleh dokter terlatih, yaitu dokter spesialis ginekologi untuk proses laparoskopi.

f) Tidak melindungi dari IMS, termasuk HBV dan HIV/AIDS.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan menggunakan kontrasepsi mantap tubektomi ini yaitu sebagai berikut: usia lebih dari 26 tahun, jumlah anak (paritas) minimal adalah 2, dengan umur anak terkecil lebih dari 2 tahun, yakin telah mempunyai besar keluarga yang sesuai dengan keinginannya dan pasangannya, pada kehamilannya akan menimbulkan resiko kesehatan yang serius, pasca persalinan atau pasca keguguran, paham dan secara sukarela setuju dengan prosedur pelaksanaan.

b. Vasektomi

Vasektomi adalah metode sterilisasi dengan cara mengikat saluran sperma (*vas deferens*) pria. Beberapa alternatif untuk mengikat saluran sperma tersebut, yaitu dengan mengikat saja, memasang klip tantalum, *keuterisasi*, menyuntikkan *sclerotizing agent*, menutup saluran dengan jarum dan kombinasinya.

Komplikasi-komplikasi yang mungkin dapat muncul antara lain adalah: Terjadi perdarahan, hematoma skrotum, infeksi pada luka yang timbul atau epididymitis dan granuloma sperma berupa benjolan yang kadang terasa nyeri pada skrotum bagian atas. Biasanya hal ini timbul 1-2 minggu setelah vasektomi dilakukan.

f. Kondom

Kondom pria adalah sarung karet tipis yang dipakai oleh pria pada waktu bersenggama.

- 1) Cara kerja kondom pria adalah sarung karet ini mencegah sperma bertemu dengan ovum.
- 2) Efektivitas yaitu seperti dalam teori : 98% dan dalam praktek : 85%. Efektif jika digunakan secara benar tiap kali berhubungan. Namun efektivitasnya kurang jika dibandingkan metode pil, AKDR, suntikan KB.

- 3) Keunggulan kondom pria yaitu : dapat dipakai sendiri, dapat mencegah penularan penyakit kelamin, tidak mempengaruhi kegiatan menyusui, tidak mengganggu kesehatan, tidak ada efek samping sistemik, tidak perlu resep atau penilaian medis, tidak mahal (jangka pendek).

B. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Puskesmas Somba Opu

a. Paritas

Paritas adalah jumlah kelahiran hidup seorang wanita. Angka paritas merupakan komponen keadaan paritas yang biasanya ditulis dengan notas G-P-Ab, dimana G merepresentasikan jumlah kehamilan (kebuntingan), P merepresentasikan angka paritas, dan Ab merepresentasikan banyaknya aborsi. Misalnya, perempuan dengan status setara G3P1AB1 berarti perempuan tersebut pernah hamil dua kali, sekali melahirkan, sekali melakukan aborsi, dan sedang hamil untuk ketiga kalinya.

Penelitian (Meta Kaporina, 2016) menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara paritas penggunaan kontrasepsi dengan minat. Hal ini sejalan dengan teori berikut: kesetaraan perempuan secara medis akan mempengaruhi penerapan metode kontrasepsi atau mempengaruhi pilihan metode kontrasepsi yang digunakan.

b. Informasi Tentang Alat Kontrasepsi

Secara umum media merupakan sarana penyampaian informasi dari sumber informasi koresponden kepada penerima (koresponden) informasi tersebut. Akses media terhadap informasi akan berdampak pada perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang dapat bereaksi berbeda terhadap informasi yang diperoleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya sendiri dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan informasi yang diperoleh. Secara

proporsional. Informasi yang diperoleh dari media tersebut akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat, serta sikap dan perilaku mereka terhadap kehidupan (Wawan, 2010).

c. Hambatan Penyesuaian Sosial

Adaptasi sosial merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan tanggapan yang efektif dan sehat terhadap realitas sosial, situasi dan hubungan sosial sehingga orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan dengan perilaku yang dapat diterima (Nurhusni, 2017). Hubungan dalam masyarakat, keluarga, sekolah teman atau komunitas yang lebih luas biasanya terbentuk setiap orang dalam masyarakat memiliki bentuk sosial yang berpengaruh, mulai belajar Bahasa dan menyerap adat istiadat dan kebiasaan yang kuat, serta menerima kepercayaan sosial. Meningkatnya perhatian dari masyarakat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan adaptasi sosial adalah hubungan antara minat keluarga dalam memilih alat kontrasepsi.

Adaptasi sosial merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan tanggapan yang efektif dan sehat terhadap realitas sosial, situasi dan hubungan sosial sehingga orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan dengan perilaku yang dapat di terima (Nurhusni, 2017). Hubungan dalam masyarakat, keluarga, sekolah, teman atau komunitas yang lebih luas biasanya terbentuk setiap orang dalam masyarakat memiliki bentuk sosial yang berpengaruh dan mulai belajar Bahasa dan menyerap ada istiadat dan kebiasaan yang kuat, dan menerima kepercayaan sosial serta publik yaki. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan adaptasi sosial adalah hubungan antara minat keluarga dalam memilih alat kontrasepsi.

Dukungan sosial keluarga mengacu pada dukungan sosial yang dianggap keluarga tersedia/disediakan untuk keluarga (dukungan sosial mungkin atau tidak


boleh digunakan, tetapi anggota keluarga percaya bahwa pendukung selalu bersedia memberikan bantuan dalam keadaan berikut perlu).

Dari tahap peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan hingga rehabilitasi, dorongan orang rumah diperlukan pula kerabat tahap pelayanan kesegaran. Setiap orang membutuhkan dukungan sosial dan psikologis dalam setiap siklus kehidupannya, ketika seseorang menghadapi suatu masalah atau penyakit, akan membutuhkan dukungan sosial dan psikologis dalam setiap siklus kehidupannya, ketika seseorang menghadapi suatu masalah atau penyakit, akan membutuhkan dukungan sosial yang lebih banyak lagi. Inilah peran yang menuntun anggota keluarga untuk cepat melewati waktu susah. Antara lain dukungan kerabat boleh diberikan adalah perhatian emosional, yang diekspresikan melalui emosi dan support kerabat tidak enak badan untuk terus berupaya menggapai kebugaran (Effendi, 2009).

d. Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental

Penelitian (Nunik Puspitasari, 2016) menunjukkan bahwa terdapat gangguan kesehatan fisik dan mental, seperti ketidaknyamanan penggunaan alat kontrasepsi, takut gangguan kesehatan, dan takut gagal KB.

C. Kerangka Teori




Modifikasi Green dalam Natoatmojo ,2007

Gambar 2.1
Kerangka Teori

D. Kerangka Konsep

Menurut uraian sistematis yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka, maka variabel dicermati berisi kerangka rancangan investigasi ialah variabel terikat Pilihan metode kontrasepsi. Variabel independen ialah Paritas, Informasi Alat Kontrasepsi, Hambatan Penyesuaian Sosial, Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental



Gambar 2.2
Kerangka konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif observasional, yang menggunakan pendekatan metode *cross-sectional*, dimana variabel bebas dan terikat diobservasi sekaligus pada saat yang sama yaitu untuk mengetahui Determinan penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa 2021.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalegowa tahun 2021. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2021.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan usia (PUS) pengguna KB yang bertempat tinggal di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa sebanyak pasangan 392. Jumlah ini diambil dari data awal yang diperoleh dari Kecamatan Somba Opu pada bulan April tahun 2021.

2. Sampel

Sampel penelitian merupakan PUS yang terjaring sebagai sampel dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

Penjelasan:

N = Besar Populasi

n = Besar sampel

d = Nilai presisi atau tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan

Jadi jumlah sampel yang di butuhkan adalah:

$$n = \frac{392}{1+392(0,05)^2} = 197,98 \text{ pembulatan } 198 \text{ PUS}$$

Berdasarkan rumus penentuan jumlah sampel maka diperoleh besar sampel dalam penelitian ini adakah sebanyak 198 PUS. Dalam penelitian ini digunakan metode *Cluster Random Sampling* sebagai teknik penentuan sampel, dikarenakan populasi yang cukup luas, dan juga teknik penentuan sampel dengan metode *Cluster Random Sampling* ini kerap digunakan dalam berbagai penelitian di bidang kesehatan.

$$\text{Sampel} = \frac{\text{Jumlah PUS Pengguna KB Per RW}}{\text{Total Populasi}} \times \text{Total Sampel}$$

Responden dalam penelitian ini yaitu istri dari pasangan (PUS) yang terjaring sebagai sampel.

Tabel 3.1

Distribusi total sampel Penelitian dihitung untuk di Kelurahan Kalegowa

No.	RW	Jumlah PUS	Perhitungan	Sampel
1.	RW. 01	51	$\frac{51}{392} \times 198$	26
2.	RW. 02	69	$\frac{69}{392} \times 198$	35
3.	RW. 03	143	$\frac{143}{392} \times 198$	72
4.	RW.04	129	$\frac{129}{392} \times 198$	65
Jumlah		392		198

Pemungutan sampel penelitian dilaksanakan memakai metode *Cluster Random Sampling* merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek akan diteliti sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten (Sugiyono, 2012).

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari responden melalui hasil jawaban dari kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dikelola dalam aplikasi SPSS.

2. Bahan Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang di dapat dari buku maupun jurnal penelitian, data dari Puskesmas Somba Opu dan BKKBN Kabupaten Gowa.

D. Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan untuk memperoleh data yang akurat dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang sudah terstandarisasi oleh peneliti sebelumnya tentang variabel independent yaitu Paritas, Informasi Alat Kontrasepsi, Hambatan Penyesuaian Sosial, Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Pengerjaan fakta

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Statistic Package for Sosial Science (SPSS) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Sebelum data diolah, harus dilakukan penyuntingan (*editing*) terlebih dahulu. Bertujuan untuk memeriksa data hasil pengumpulan data meliputi kelengkapan jawaban atas pertanyaan, jawabannya relevan dan konsisten.

b. Coding

Untuk memudahkan dalam pengolahan data, maka dilakukan pemberian kode pada jawaban. *Coding* atau pemberian kode sangat berguna dalam memasukkan data.

c. Entry Data

Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode dimasukkan ke dalam program komputer.

d. Cleaning

Apabila semua data telah dimasukkan, dilakukan pengecekan kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan, kemudian dilakukan koreksi.

e. Tabulating

Tabulating yakni memasukkan data ke dalam tabel yang sesuai dengan menggunakan program komputer.

2. Teknik Analisis Data

Menentukan skor terendah dan tertinggi setiap item pertanyaan (Setiadi, 2013). Skor tersebut berfungsi untuk memberikan nilai variabel yang akan diteliti yaitu Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021 dengan menggunakan skala *Guttman* dengan pilihan jawaban Ya (2) dan Tidak (1) pada pertanyaan *Favorable* dan sebaliknya pada pertanyaan *Unfavorable*.

3. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan dua tahap yaitu analisis univariat dan analisis bivariat.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk memaparkan karakteristik dari variabel independen dan dependen. Seluruh data yang ada dalam kuesioner diolah dan di sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variable dependen dengan menggunakan analisis uji *chi-square*. Melalui statistik *chi-square* akan di dapatkan nilai p , dimana dalam penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0,05. Penelitian antara dua variabel dikatakan bermakna jika mempunyai nilai $p \leq 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dan jika tidak bermakna jika mempunyai nilai $p > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a di tolak.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Kalegowa merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Secara geografis terletak di koordinat $5^{\circ}40''$ sampai $5^{\circ}50''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 26''$ sampai $119^{\circ} 50''$ Bujur Timur. Kelurahan Kalegowa berbatasan dengan wilayah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Katangka

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tombolo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungguminasa

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pandang-Pandang

Secara administratif Kalegowa terbagi ke dalam 2 Lingkungan yaitu Tamalate dan Hasanuddin dengan jumlah 4 RW dan 9 RT.

Tabel 4. 1 Data Penduduk Kelurahan Kalegowa berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Rentang Usia (Tahun)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
0-9	224	210	586	20,9
10-19	269	298	567	20,2
20-29	247	217	464	16,6
30-39	216	187	403	14,4
40-49	222	215	437	15,6
50-59	138	144	282	10,1
>60	90	124	214	7,6
Jumlah	1.406	1.395	2.801	100

Sumber : Data Kelurahan Kalegowa, 2020

Berdasarkan data kependudukan, total penduduk Kelurahan Kalegowa berjumlah 2.801 orang sebanyak 1.406 adalah berjenis kelamin laki-laki. Mayoritas penduduk Kelurahan Kalegowa berusia 0-9 tahun dengan persentase sebesar 20,9% atau sebanyak 586 orang.

Tabel 4. 2
Data Penduduk Kelurahan Kalegowa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
SD	421	21,6
SMP	417	21,4
SMA	669	34,3
D3	115	5,9
S1	262	13,4
S2	68	3,5
Jumlah	1.952	100

Sumber : Data Kelurahan Kalegowa, 2020

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Kalegowa didominasi oleh penduduk dengan latar belakang Pendidikan terakhir tamat SMA sebanyak 669 orang atau 34,3%. Sedangkan jumlah terendah yaitu penduduk dengan tingkat Pendidikan strata-2 yang berjumlah 68 orang atau persentase sebesar 3,5%.

Tabel 4. 3
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Cara Modern Di Kelurahan Kalegowa Tahun 2021

Jenis Kontrasepsi	Jumlah	Persentase (%)
IUD	21	8,04
Kondom	3	1,14
Implan	49	18,77
Suntik	118	45,21
Pil	38	14,55
Mow	32	12,26
Jumlah	261	100

Sumber : Data Kelurahan Kalegowa, 2021

Berdasarkan jumlah peserta KB aktif di Kelurahan Kalegowa, jenis kontrasepsi yang paling banyak di gunakan adalah Suntik sebanyak 118 orang atau 45,21%. Sedangkan alat kontrasepsi yang paling kurang digunakan adalah Kondom sebanyak 3 orang atau 1,14%.

2. Hasil Univariat

a. Karakteristik Responden

1) Umur

Tabel 4. 4
Distribusi Responden Berdasarkan Umur pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa

Tahun 2021		
Umur	Frekuensi	%
16-19 tahun	1	0,5
20 - 30 tahun	50	25,3
31-47 tahun	147	74,2
Total	198	100

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai distribusi responden berdasarkan umur ditemukan bahwa mayoritas pengguna alat kontrasepsi berada pada rentang umur 31-47 tahun sebanyak 147 responden (74,2%) dan umur terendah yaitu 16-19 tahun sebanyak 1 responden (0,5%).

2) Pendidikan

Tabel 4. 5
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa

Tahun 2021		
Pendidikan	Frekuensi	%
SD	6	3
SMP	14	7,1
SMA	113	57,1
Diploma	8	3
S1	57	28,8
Total	198	100

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai distribusi responden berdasarkan pendidikan pada pengguna alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan bahwa pendidikan tertinggi yaitu tamatan SMA sebanyak 113 responden (57,1%) dan pendidikan terendah yaitu tamatan SD sebanyak 6 responden (3%).

3) Pekerjaan

Tabel 4. 6
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan pada Pengguna
Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa
Tahun 2021

Pekerjaan	Frekuensi	%
Ibu Rumah Tangga	55	27,8
PNS	33	16,7
Wiraswasta	34	17,2
Karyawan Swasta	76	38,4
Total	198	100

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai distribusi responden berdasarkan pekerjaan pada pengguna alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai Karyawan Swasta sebanyak 76 responden (38,4%) dan sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 55 responden (27,8%).

4) Paritas

Tabel 4. 7
Distribusi Responden Berdasarkan Paritas pada Penggunaan Alat
Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa
Tahun 2021

Paritas	Frekuensi	%
Multipara	109	55,1
Primipara	89	44,9
Total	198	100

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 mengenai distribusi responden berdasarkan paritas pada pengguna alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan

bahwa paritas tertinggi yaitu Multipara sebanyak 109 responden (55,1%) dan paritas terendah yaitu Primipara sebanyak 89 responden (44,9%).

5) Informasi Alat Kontrasepsi

Tabel 4. 8
Distribusi Responden Berdasarkan Informasi Alat Kontrasepsi
pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa
Tahun 2021

Informasi Alat Kontrasepsi	Frekuensi	%
Kurang	64	32,3
Cukup	134	67,7
Total	198	100

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 mengenai distribusi responden berdasarkan informasi alat kontrasepsi pada pengguna alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan bahwa informasi alat kontrasepsi tertinggi yaitu cukup sebanyak 134 responden (67,7%) dan informasi alat kontrasepsi terendah yaitu kurang sebanyak 64 responden (32,3%).

6) Hambatan Penyesuaian Sosial

Tabel 4. 9
Distribusi Responden Berdasarkan Hambatan Penyesuaian Sosial
pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa
Tahun 2021

Hambatan Penyesuaian Sosial	Frekuensi	%
Ada	113	57,1
Tidak Ada	85	42,9
Total	198	100

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 mengenai distribusi responden berdasarkan hambatan penyesuaian sosial pada pengguna alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan bahwa responden yang mengalami hambatan penyesuaian sosial

sebanyak 113 responden (57,1%) dan tidak mengalami hambatan penyesuaian sosial sebanyak 85 responden (42,9%).

7) Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental

Tabel 4. 10
Distribusi Responden Berdasarkan Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental pada Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa Tahun 2021

Hambatan Fisik dan Mental	Frekuensi	%
Ada	151	76,3
Tidak Ada	47	23,7
Total	198	100

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan Tabel 4.10 mengenai distribusi responden berdasarkan hambatan kesehatan fisik dan mental pada pengguna alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan bahwa responden yang mengalami hambatan fisik dan mental sebanyak 151 responden (76,3%) dan tidak mengalami hambatan kesehatan fisik dan mental sebanyak 47 responden (23,7%).

8) Penggunaan Alat Kontrasepsi

Tabel 4. 11
Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa Tahun 2021

Penggunaan Alat Kontrasepsi	Frekuensi	%
MKJP	91	46
Non MKJP	107	54
Total	198	100

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 mengenai distribusi responden berdasarkan pengguna alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan bahwa pengguna alat kontrasepsi tertinggi yaitu MKJP sebanyak 107 responden (54%) dan

pengguna alat kontrasepsi terendah yaitu Non MKJP sebanyak 91 responden (46%).

3. Hasil Bivariat

- a. Hubungan Paritas terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

Tabel 4. 12
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Paritas terhadap
Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa
Tahun 2021

Paritas	Penggunaan Alat Kontrasepsi				Total		<i>p</i> <i>value</i>
	MKJP		Non MKJP		N	%	
	n	%	n	%			
Multipara	65	59,6	44	40,4	109	100	0,000
Primipara	26	29,2	63	70,8	89	100	
Total	91	46	107	54	198	100	

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan tabel 4.12 mengenai distribusi responden berdasarkan hubungan paritas terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan bahwa dari total 109 responden yang paritas multipara menggunakan alat kontrasepsi MKJP sebanyak 65 responden (59,6%) dan 44 responden (40,4%) yang menggunakan kontrasepsi Non MKJP. Sedangkan dari total 89 responden yang paritas primipara menggunakan alat kontrasepsi MKJP sebanyak 26 responden (29,2%) dan 63 responden (70,8%) yang menggunakan kontrasepsi Non MKJP.

Hasil analisis untuk melihat hubungan paritas terhadap penggunaan alat kontrasepsi menggunakan uji statistik *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,000$ ($p<0,05$) maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara paritas terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Artinya responden dengan paritas multipara cenderung lebih memilih untuk menggunakan MKJP, jika dibandingkan dengan responden yang paritasnya masih primipara cenderung memilih untuk menggunakan Non MKJP.

- b. Hubungan Informasi Alat Kontrasepsi terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

Tabel 4. 13
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Informasi Alat
Kontrasepsi terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi
di Kelurahan Kalegowa
Tahun 2021

Informasi Alat Kontrasepsi	Penggunaan Alat Kontrasepsi				Total		<i>p value</i>
	MKJP		Non MKJP		N	%	
	n	%	n	%			
Cukup	21	32,8	43	67,2	64	100	0,008
Kurang	70	52,2	64	47,8	134	100	
Total	91	46	107	54	198	100	

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan tabel 4.13 mengenai distribusi responden berdasarkan pengaruh informasi alat kontrasepsi terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan bahwa dari total 64 responden yang cukup mendapatkan informasi alat kontrasepsi menggunakan alat kontrasepsi MKJP sebanyak 21 responden (32,8%) dan 43 responden (67,2%) yang menggunakan kontrasepsi Non MKJP. Sedangkan dari total 134 responden yang kurang mendapatkan informasi alat kontrasepsi menggunakan alat kontrasepsi MKJP sebanyak 70 responden (52,2%) dan 64 responden (47,8%) yang menggunakan kontrasepsi Non MKJP.

Hasil analisis untuk melihat hubungan informasi alat kontrasepsi terhadap penggunaan alat kontrasepsi menggunakan uji statistik *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,008$ ($p<0,05$) maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan antara informasi alat kontrasepsi terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Artinya responden yang menerima informasi alat kontrasepsi dengan kategori cukup lebih cenderung menggunakan alat kontrasepsi Non MKJP sedangkan responden yang kurang menerima informasi mengenai alat kontrasepsi cenderung lebih memilih menggunakan alat kontrasepsi MKJP.

- c. Hubungan Hambatan Penyesuaian Sosial terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

Tabel 4. 14
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Hambatan
Penyesuaian Sosial terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi
di Kelurahan Kalegowa
Tahun 2021

Hambatan Penyesuaian Sosial	Penggunaan Alat Kontrasepsi				Total		<i>p</i> <i>value</i>
	MKJP		Non MKJP		N	%	
	n	%	n	%			
Ada	50	44,25	63	55,75	113	100	0,340
Tidak Ada	41	48,24	44	51,76	85	100	
Total	91	46	107	54	198	100	

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan tabel 4.14 mengenai distribusi responden berdasarkan hubungan hambatan penyesuaian sosial terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan bahwa dari total 113 responden yang memiliki hambatan penyesuaian sosial menggunakan alat kontrasepsi MKJP sebanyak 50 responden (44,25%) dan 63 responden (55,75%) yang menggunakan kontrasepsi Non MKJP. Sedangkan dari total 85 responden yang tidak memiliki hambatan penyesuaian sosial menggunakan alat kontrasepsi MKJP sebanyak 41 responden (48,24%) dan 44 responden (51,76%) yang menggunakan kontrasepsi Non MKJP.

Hasil analisis untuk melihat hubungan hambatan penyesuaian sosial terhadap penggunaan alat kontrasepsi menggunakan uji statistik *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,340$ ($p>0,05$) maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara hambatan penyesuaian sosial terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Artinya responden yang memiliki hambatan penyesuaian sosial cenderung lebih memilih menggunakan alat kontrasepsi Non MKJP.

- d. Hubungan Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

Tabel 4. 15
Distribusi Responden Berdasarkan Hubungan Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa Tahun 2021

Hambatan Fisik dan Mental	Penggunaan Alat Kontrasepsi				Total		<i>p value</i>
	MKJP		Non MKJP		N	%	
	n	%	n	%			
Ada	70	46,36	81	53,64	151	100	0,487
Tidak Ada	21	44,68	26	55,32	47	100	
Total	91	46	107	54	198	100	

Sumber : Data primer 2021

Berdasarkan tabel 4.15 mengenai distribusi responden berdasarkan hubungan hambatan kesehatan fisik dan mental terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa menunjukkan bahwa dari total 151 responden yang memiliki hambatan fisik dan mental menggunakan alat kontrasepsi MKJP sebanyak 70 responden (46,36%) dan 81 responden (53,64%) yang menggunakan kontrasepsi Non MKJP. Sedangkan dari total 47 responden yang tidak memiliki hambatan kesehatan fisik dan mental menggunakan alat kontrasepsi MKJP sebanyak 21 responden (44,68%) dan 26 responden (55,32%) yang menggunakan kontrasepsi Non MKJP.

Hasil analisis untuk melihat hubungan hambatan kesehatan fisik dan mental terhadap penggunaan alat kontrasepsi menggunakan uji statistik *Chi-Square*, diperoleh nilai $p=0,487$ ($p>0,05$) maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada hubungan antara hambatan kesehatan fisik dan mental terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Artinya responden yang memiliki hambatan fisik dan mental cenderung lebih memilih alat kontrasepsi Non MKJP.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, umur sebagian responden berada pada rentang usia 30-47 tahun. Usia tersebut merupakan usia dimana pada umumnya para responden telah memiliki 2 anak atau lebih (Multipara). Kemudian sebagian besar responden telah menyelesaikan jenjang SMA/ sederajat dan bekerja sebagai Karyawan Swasta.

Berdasarkan karakteristik individu, responden mendapatkan informasi yang cukup mengenai alat kontrasepsi dan sebagian besar memilih alat kontrasepsi MKJP. Tetapi disisi lain mayoritas responden tetap menghadapi hambatan berupa penyesuaian sosial hingga hambatan kesehatan fisik dan mental.

Penggunaan alat kontrasepsi pada dasarnya telah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad meskipun namanya bukan KB. Karena keterbatasan teknologi di masa itu sehingga belum ada alat kontrasepsi seperti pada masa kini. Cara yang digunakan pada masa Nabi Muhammad untuk mengatur jumlah kelahiran adalah dengan cara ‘azl. Metode ‘azl adalah Teknik KB pada masa nabi dengan cara mengeluarkan air mani diluar Rahim. Dalam suatu hadits dikatakan bahwa metode ‘azl ini dilakukan oleh sahabat ketika Nabi masih hidup dan Nabi tidak melarang hal tersebut dilakukan. Seperti yang telah disebutkan dalam hadits riwayat mulim.

وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : - كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ، وَلَوْ
كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari sahabat Jabir berkata: “Kami melakukan ‘Azl pada masa Nabi SAW sedangkan ketika itu Al-Qur'an masih turun, kemudian berita peristiwa ini sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami” (Imam Muslim, Sahih Muslim).

Teknik ‘azl pada masa sekarang ini dikenal dengan *coitus interruptus* atau jima' terputus, yaitu melakukan ejakulasi (‘Inzal al ‘Mani) diluar vagina (faraj) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian tidak

mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak bisa dibuahi oleh sperma suami. Teknik ‘azl pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjimaki budak-budaknya namun mereka tidak menginginkan kehamilan. Demikian pula terhadap istri mereka setelah mendapatkan izin sebelumnya. Peristiwa ‘azl ini diceritakan kepada Nabi seraya mengharapkan petunjuk Nabi tentang hukumnya. Namun Nabi tidak menentukan hukumnya, sementara wahyu yang turun juga tidak menentukan hukumnya (Fauzi, 2017). Hukum ‘azl tidaklah sama dengan hukum aborsi ataupun proses pengguguran kandungan. Hal itu jelas termasuk perbuatan kriminal pada makhluk hidup yang berwujud. Menurut Jumhur Ulama hukum ‘azl mubah atau boleh dilakukan. Dengan syarat harus ada persetujuan dari istri (Al-Buthy, 2009).

1. Hubungan Paritas terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

Paritas menurut Stedman (2010) dalam (Nurhidayati dan Indriawan 2019) adalah keadaan melahirkan anak baik hidup ataupun mati, tetapi bukan aborsi, tanpa melihat jumlah anaknya. Sedangkan menurut Varney (2009) menyatakan bahwa paritas adalah kelahiran bayi yang mampu bertahan hidup. Paritas dicapai pada usia kehamilan 20 minggu atau berat janin 500 gram (Nurhidayati dan Indriawan 2019).

Berdasarkan hasil penelitian jumlah responden yang memiliki paritas multipara sebanyak 65 responden (59,6%). Hal ini disebabkan karena mayoritas responden lebih memilih menggunakan MKJP karena memiliki keinginan untuk mensejahterakan keluarga melalui program Keluarga Berencana (KB) yaitu seperti menjarangkan kelahiran anak dengan menggunakan jenis kontrasepsi jangka panjang seperti Implant dan IUD serta efek samping dari MKJP lebih sedikit dibandingkan Non MKJP. Sedangkan responden yang paritas multipara yang Non MKJP yaitu sebanyak 44 responden (40,4%). Hal ini disebabkan karena

sebagian merasakan tidak cocok dengan alat kontrasepsi MKJP dikarenakan timbulnya perubahan pada fisik yang membuat responden merasa tidak nyaman seperti merasakan adanya gangguan saat berhubungan suami-istiri, terjadinya pendarahan yang berlebihan, munculnya flek, naiknya berat badan serta timbulnya jerawat yang mengganggu tingkat kepercayaan diri bagi responden. Selanjutnya, jumlah responden paritas primipara yang memilih MKJP sebanyak 26 responden (29,2%). Hal ini disebabkan sebagian responden memilih MKJP dikarenakan mayoritas responden berstatus bekerja sehingga untuk memperhatikan jadwal penggunaan KB tidak kondusif seperti adanya rata khawatir terhadap ketaatan dan kurangnya waktu untuk memperhatikan jadwal penggunaan KB. Sedangkan responden paritas primipara yang Non MKJP sebanyak 63 responden (70,8%). Hal ini disebabkan karena responden merasa masih memiliki keinginan mempunyai keturunan sehingga memiliki keinginan untuk menggunakan alat kontrasepsi lain seperti Suntik dan Pil KB.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan antara status paritas dengan alat kontrasepsi yang digunakan. Berdasarkan hasil uji *chi-square* dimana nilai *p-value* = 0,000 sehingga terdapat hubungan antara status paritas seseorang terhadap alat kontrasepsi yang digunakan. Hal ini bermakna semakin tinggi status paritas seseorang maka mereka cenderung menjarangkan kehamilan. Interpretasi pada penelitian ini bahwa responden dengan status paritas multipara cenderung menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Bahwa pemilihan MKJP bagi ibu dengan status paritas multipara dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pertimbangan memberikan jarak antara kehamilan dapat mengurangi kesakitan ibu seperti aborsi, komplikasi kehamilan, hingga kematian.

Sesuai dengan pernyataan BKKBN dalam Kadir (2013) mengatakan bahwa jumlah paritas anak yang dilahirkan dapat mempengaruhi keputusan dalam rumah tangga, yaitu apakah mereka masih ingin menambah anak lagi atau tidak ingin menambah anak lagi. Keputusan ini dapat berpengaruh terhadap penggunaan dilandasi keinginan (*demand*) KB yang jelas apakah mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah anak yang di inginkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan uji statistik Chi-Square didapatkan $p\text{ value} < \alpha$ ($0,017 < 0,05$) ini menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara paritas akseptor dengan pemakaian kontrasepsi implant di BPS Kresna Hawati Kelurahan Karang Jaya Palembang Tahun 2012.S sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan antara paritas dengan pemakaian kontrasepsi implant terbukti secara statistik (Kadir, 2013).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lontaan et al., (2014) yang menunjukkan nilai $p = 0,726$ ($p > 0,05$) yang artinya tidak terdapat hubungan paritas dengan pemilihan jenis kontrasepsi.

Menurut Yuniarti (2010) dalam Pinontoan et al., (2014).menyebutkan paritas merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi rendahnya cakupan kontrasepsi (Pinontoan et al., 2014).

Sehingga pada penelitian ini diasumsikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh status paritas seseorang bahwa semakin tinggi status paritas seseorang maka mereka cenderung memilih MKJP sebagai alat kontrasepsi yang efektif.

2. Hubungan Informasi Alat Kontrasepsi terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

Menurut Sinurat & Pinem (2017) dalam Syamsul dkk (2020) bahwa penyampaian informasi oleh petugas kesehatan terhadap akseptor KB dalam hal

penyampaian jenis-jenis alat kontrasepsi, dampak dan penggunaannya menjadi salah satu indikator keberhasilan gerakan KB. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan petugas kesehatan melalui sosialisasi/penyuluhan menjadi acuan atau gambaran kepada akseptor KB tentang manfaat ber-KB sehingga memicu dan mendorong PUS untuk turut serta dalam pemakaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian jumlah responden yang memiliki informasi alat kontrasepsi kategori cukup yang memilih MKJP sebanyak 21 responden (32,8%). Hal ini disebabkan karena sebagian responden memiliki kesadaran akan pentingnya informasi alat kontrasepsi baik dari kelebihan dan kekurangan sehingga dalam menuntukan pilihan penggunaan alat kontrasepsi memiliki pertimbangan dan mereka menganggap MKJP lebih sedikit menimbulkan efek samping. Sedangkan responden yang memiliki informasi alat kontrasepsi cukup yang Non MKJP yaitu sebanyak 43 responden (67,2%). Hal ini disebabkan karena selain informasi alat kontrasepsi yang cukup responden masih tetap menggunakan Non MKJP karena keinginan diri sendiri untuk menjarangkan kelahiran anaknya. Selanjutnya, jumlah responden kurang memiliki informasi alat kontrasepsi yang memilih MKJP sebanyak 70 responden (52,2%). Hal ini disebabkan karena rendahnya informasi alat kontrasepsi yang didapatkan dari petugas penyuluh KB tapi responden memilih MKJP dari lingkungan sekitar seperti keluarga, kerabat dan tetangga yang kebanyakan menggunakan MKJP sebagai alat kontrasepsi. Sedangkan responden kurang memiliki informasi alat kontrasepsi yang Non MKJP sebanyak 64 responden (47,8%). Hal ini disebabkan karena rendahnya informasi yang diperoleh dari petugas kesehatan atau penyuluh KB terkait kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan alat kontrasepsi MKJP sehingga responden tidak mengetahui apa saja informasi terkait MKJP sebagai solusi kesejahteraan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan antara informasi alat kontrasepsi dengan penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan. Hasil uji *chi-square* dimana nilai *p-value* = 0,008 sehingga terdapat hubungan antara informasi alat kontrasepsi terhadap penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan. Hal ini menyatakan bahwa mayoritas responden kurang mendapatkan informasi alat kontrasepsi mengenai kelebihan dan kekurangan menggunakan alat kontrasepsi MKJP yang mengakibatkan responden kebanyakan memilih alat kontrasepsi Non MKJP. Hal ini bermakna semakin banyak informasi yang diterima oleh responden maka responden cenderung memilih alat kontrasepsi Non MKJP. Interpretasi pada penelitian ini bahwa responden yang memiliki informasi yang kurang mengenai alat kontrasepsi cenderung menggunakan alat kontrasepsi Non MKJP.

Pendapat Sinurat & Pinem dalam Bakri & Limonu (2020) menyatakan bahwa penyampaian informasi oleh petugas kesehatan terhadap akseptor KB dalam hal penyampaian jenis-jenis alat kontrasepsi, dampak dan penggunaannya menjadi salah satu indikator keberhasilan gerakan KB. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan petugas kesehatan melalui sosialisasi/penyuluhan menjadi acuan atau gambaran kepada akseptor KB tentang manfaat ber-KB sehingga memicu dan mendorong PUS untuk turut serta dalam pemakaiannya (Bakri & Limonu, 2020).

Agar calon akseptor KB dapat menggunakan kontrasepsi lebih lama dan lebih efektif harus diawali dengan pemberian informasi yang lengkap. Informasi mengenai berbagai metode atau alat kontrasepsi yang memadai, menjadikan seseorang memiliki pengetahuan baik karena lebih tahu apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjarangkan kelahiran anak dan juga membantu seseorang

untuk menentukan pilihan dalam menentukan metode atau alat kontrasepsi secara tepat (Syukaisih, 2015).

Sama halnya dengan Hasil analisis dengan menggunakan *Chi Square* diperoleh nilai P Value = 0,036 atau nilai $P < 0,05$. berarti ada hubungan antara pemberian informasi dengan pemanfaatan pelayanan alat kontrasepsi KBdi Puskesmas Tamalanrea (Akib, 2013).

Kurangnya pengetahuan dan informasi yang jelas dapat memengaruhi seseorang dalam memilih alat kontrasepsi yang sesuai akan tetapi pemilihan alat kontrasepsi juga didorong oleh kegiatan konseling dengan bidan atau tenaga kesehatan. (Sari, 2019) melalui konseling tersebut responden mendapatkan akses informasi mengenai alat kontrasepsi yang nantinya akan membangun minat dalam menentukan jenis kontrasepsi yang sesuai.

Disisi lain responden dengan informasi alat kontrasepsi yang kurang cenderung lebih memilih MKJP. Hal tersebut disebabkan oleh persepsi individu mengenai ancaman dan pertimbangan untung rugi. Persepsi individu dipengaruhi faktor pemodifikasi yaitu usia, pendidikan, pengetahuan, jumlah anak, paparan sumber informasi dan kondisi ekonomi (Noatmojo, 2008 dalam Sari, 2019).

Sehingga dapat diasumsikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh informasi alat kontrasepsi. Semakin banyak informasi yang valid dan diterima, responden cenderung memilih Non MKJP.

3. Hubungan Hambatan Penyesuaian Sosial terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

Penyesuaian sosial merupakan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan kelompok sesuai dengan keinginan dari dalam dan tuntutan dari lingkungan. Wujud dari keberhasilan penyesuaian sosial antara lain kemampuan individu dalam menjalin komunikasi

dengan orang lain, menyelaraskan antara tuntutan dirinya dan tuntutan lingkungan, memenuhi aturan kelompok masyarakat dan mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kelompok, ikut berpartisipasi dalam kelompok, menyenangkan orang lain, toleransi dan lain sebagainya (Septiawan, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian jumlah responden yang memiliki hambatan penyesuaian sosial dengan memilih MKJP sebanyak 50 responden (44,25%). Hal ini disebabkan karena sebagian responden merasa hambatan penyesuaian sosial masih dapat diminimalisir seperti hambatan sosial berupa informasi yang kurang mendukung saat pemilihan alat kontrasepsi di lingkungan sekitar seperti keluarga dan kerabat. Sedangkan responden yang memiliki hambatan penyesuaian sosial yang Non MKJP yaitu sebanyak 63 responden (55,75%). Hal ini disebabkan karena sebagian responden memiliki persepsi kurang kepercayaan terhadap penyuluh atau petugas KB seperti adanya kekhawatiran terhadap pemasangan alat kontrasepsi MKJP serta faktor biaya yang mahal ketika menggunakan alat kontrasepsi MKJP sehingga lebih memilih menggunakan non MKJP. Selanjutnya, jumlah responden yang tidak memiliki hambatan penyesuaian sosial memilih MKJP sebanyak 41 responden (48,24%). Hal ini disebabkan karena responden memiliki pemahaman yang baik mengenai MKJP sehingga mereka lebih memilih menggunakan sebagai alat kontrasepsi seperti menggunakan Implant dan IUD. Sedangkan responden yang tidak memiliki hambatan penyesuaian sosial yang Non MKJP sebanyak 44 responden (51,76%). Hal ini disebabkan karena adanya rasa ketakutan dalam penggunaan MKJP sebab sebagian suami responden merasakan ketidaknyamanan saat berhubungan intim.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara hambatan penyesuaian sosial dengan penggunaan alat kontrasepsi yang

digunakan. Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* dimana nilai *p-value* = 0,340 sehingga tidak ada hubungan antara hambatan penyesuaian sosial dengan penggunaan alat kontrasepsi. Hal tersebut bermakna meskipun seseorang memiliki hambatan dalam penyesuaian sosial tetapi mereka tetap menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai. Mayoritas responden yang memiliki hambatan penyesuaian sosial cenderung memilih menggunakan Non MKJP.

Interpretasi pada penelitian ini bahwa mayoritas responden memiliki hambatan penyesuaian sosial, meski demikian mereka tetap memilih menggunakan alat kontrasepsi baik berupa MKJP maupun Non MKJP. Hambatan sosial yang dialami oleh responden dapat bersumber dari dukungan suami, kurangnya akses pelayanan kesehatan, faktor kesibukan individu, hingga kurangnya rasa nyaman berada dilingkungan tempat tinggal.

Sama halnya dengan pendapat Nurhusni (2017) bahwa adaptasi sosial merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan tanggapan yang efektif dan sehat terhadap realitas sosial, situasi dan hubungan sosial sehingga orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan dengan perilaku yang dapat di terima (Nurhusni, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Septalia & Puspitasari (2017) hasil analisis regresi logistik sederhana didapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh hambatan penyesuaian sosial terhadap pemilihan metode kontrasepsi, dengan nilai *pvalue* = 0,999.

Salah satu hambatan sosial yang paling umum dialami responden adalah dukungan atau *support* dari suami atau pasangan. Akseptor KB yang mengatakan ada konflik dengan suami, akan memakai kontrasepsi Non MKJP karena pemakaian kontrasepsi Non MKJP dirasa tidak mengganggu kenyamanan seksual

Sehingga pada penelitian ini dapat diasumsikan bahwa hambatan penyesuaian sosial tidak berpengaruh terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Sehingga meskipun seseorang memiliki hambatan penyesuaian sosial mereka tetap menggunakan alat kontrasepsi yang dibutuhkan.

4. Hubungan Hambatan Kesehatan Fisik dan Mental terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

Setiap metode kontrasepsi sangat bermanfaat untuk membantu keluarga dalam mengatur jarak kelahiran dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau membatasi jumlah anak sesuai yang diinginkan, namun disisi lain setiap metode kontrasepsi selalu ada efek samping yang harus diperhatikan setiap calon akseptor. Calon akseptor KB perlu berkonsultasi dengan petugas kesehatan terlebih dahulu, sebelum memutuskan jenis metode KB hormonal yang akan digunakan (Pratiwi et al., 2014 ; Sari Novalia, 2015; Sumantri, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian jumlah responden yang memiliki hambatan kesehatan fisik dan mental dengan memilih MKJP sebanyak 70 responden (46,36%). Hal ini disebabkan karena efek yang dirasakan berupa gampang merasa lelah sehingga dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Sedangkan responden yang memiliki hambatan fisik dan mental yang Non MKJP yaitu sebanyak 81 responden (53,64%). Hal ini disebabkan karena efek yang berupa efek yang ditimbulkan seperti perubahan kulit menjadi gelap, banyaknya flek dan keputihan. Selanjutnya, jumlah responden yang tidak memiliki hambatan kesehatan fisik dan mental yang memilih MKJP sebanyak 21 responden (46,68%). Hal ini disebabkan sebagian responden tidak memiliki hambatan fisik dan mental dengan adanya pemahaman mengenai manfaat dalam menggunakan alat kontrasepsi MKJP. Sedangkan responden yang tidak memiliki hambatan fisik dan mental yang Non

MKJP sebanyak 26 responden (55,32%). Hal ini disebabkan karena adanya keinginan memilih Non MKJP yang juga mendapatkan dukungan dari suami untuk menunda kehamilan beberapa waktu kedepan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara hambatan kesehatan fisik dan mental dengan penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan. Berdasarkan hasil uji *chi-square* dimana nilai *p-value* = 0,487 sehingga tidak ada hubungan antara hambatan kesehatan fisik dan mental dengan penggunaan alat kontrasepsi. Mayoritas responden yang memiliki hambatan kesehatan fisik dan mental cenderung memilih menggunakan Non MKJP.

Interpretasi pada penelitian ini bahwa mayoritas responden memiliki hambatan kesehatan fisik dan mental, meski demikian mereka tetap memilih menggunakan alat kontrasepsi baik berupa MKJP atau Non MKJP. Hambatan kesehatan fisik dan mental yang umumnya ditemui oleh responden seperti keluhan fisik (nyeri, penurunan kualitas tidur, kurang konsentrasi hingga keluhan psikologis seperti kurang percaya diri).

Menurut Amran dan damayanti dalam Herowati & Sugiharto (2019) bahwa setiap jenis kontrasepsi memiliki efektivitas dalam mencegah kehamilan, tetapi juga memiliki efek samping yang berbeda yang dapat mengganggu kesehatan dan keindahan tubuh, seperti kegemukan atau wajah berjerawat. Akibatnya banyak pengguna kontrasepsi hormonal mengganti alat kontrasepsi yang sudah digunakan ke jenis kontrasepsi yang lain (Herowati & Sugiharto, 2019).

Hasil ini sejalan dengan Septalia & Puspitasari (2017) didapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh hambatan kesehatan fisik dan mental terhadap pemilihan metode kontrasepsi, dengan nilai *p-value* = 0,920.

Hambatan kesehatan fisik dan mental yang dialami oleh responden umumnya berasal dari efek samping hormonal. Hal ini dikarenakan alat

kontrasepsi dapat berdampak terhadap sekresi estrogen yang berubah-ubah setiap waktu. Efek samping yang sering terjadi yaitu rasa mual, retensi cairan, sakit kepala, nyeri pada payudara hingga *flour albus* atau keputihan (Herowati, 2018).

Semakin banyak efek samping yang disebabkan oleh penggunaan alat kontrasepsi maka responden cenderung akan memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi lain. Hal ini sesuai dengan teori Hartanto dalam Nasution & Naibaho (2018), yang menyatakan bahwa efek samping merupakan faktor hambatan dalam pemilihan alat kontrasepsi.

Sehingga pada penelitian ini diasumsikan bahwa hambatan kesehatan fisik dan mental tidak berhubungan terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Maka meskipun seseorang memiliki hambatan pada kesehatan fisik dan mental mereka tetap memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi yang dibutuhkan.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu terkendala pada akses dalam menemui responden sehingga peneliti kesulitan untuk membagikan kuesioner secara *offline* atau (*door to door*) sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam atau *probing* karena penelitian ini dilakukan saat pandemi COVID-19 berlangsung. Disisi lain mayoritas responden juga bekerja sebagai karyawan swasta yang memiliki kesibukan masing-masing atau kesibukan bekerja mengingat beberapa responden tetap melakukan *work from office* sehingga waktu untuk menemui responden sangat terbatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada hubungan paritas terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa
2. Ada hubungan pemberian informasi alat kontrasepsi terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa
3. Tidak ada hubungan hambatan penyesuaian sosial terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa
4. Tidak ada hubungan hambatan kesehatan fisik dan mental terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kelurahan Kalegowa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pasangan usia subur di Kelurahan Kalegowa, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan agar lebih aktif ikut serta dalam kegiatan yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah setempat khususnya pada kegiatan sosialisasi atau konseling mengenai KB dan alat kontrasepsi itu sendiri sehingga dapat membuka wawasan masyarakat dan menghilangkan isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti Implant, IUD, dan sterilisasi.
2. Bagi petugas kesehatan agar dapat meningkatkan Promosi Kesehatan dan motivasi kesehatan melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) mengenai Keluarga Berencana dan alat-alat kontrasepsi.


DAFTAR PUSTAKA

- Afsari, S. (2017). *Faktor Yang Mempengaruhi Akseptor KB Dalam Memilih Kontrasepsi Di Puskesmas Jumpang Baru Makassar. UIN Alauddin Makassar*, 1–94.
- Agustini, R., Wati, D. M., & Ramani, A. (2015). *Kesesuaian Penggunaan Alat Kontrasepsi Berdasarkan Permintaan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Puger Kabupaten Jember (Contraceptives Use Compatibility Based On Contraceptive Demand Among Fertile Age Couple at Puger Sub District , Jember. E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 3(1), 155–162.
- Akib, A. (2013). *Faktor yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Alat Kontrasepsi KB pada Pasangan Usia Subur di Puskesmas Tamalanrea Kota Makassar 2019. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ariani, E., & Indriani. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Alat Kontrasepsi di Puskesmas Pleret Bantul Tahun 2012. Naskah Publikasi Tesis*.
- Bakri, B., & Limonu, H. S. (2020). *Di Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Hasil Sdki 2017 Provinsi Gorontalo) (The Use Of Contraception In Married Women In Rural And Urbans Areas (A Study Of Idhs 2017 Of Gorontalo Province)*). 15(1), 71–84.
- BKKBN. (2016). *Jumlah Cakupan Peserta Keluarga Berencana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 1(2015), 75.
- Devi, R. A., & Sulistyorini, Y. (2020). *Gambaran Kepesertaan Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Media Gizi Kesmas*, 8(2), 58. <https://doi.org/10.20473/mgk.v8i2.2019.58-66>
- Etnis, B. R., Hastono, S. P., & Widodo, S. (2018). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi IUD pada wanita usia subur (WUS) di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk 2016. Global Health Science*, 3(1), 103–114.
- Fauzi, A. (2017). *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. Keilmuan Dan Teknologi*, 3(1), 92–108.
- Harefa, E. I. J. (2019). *Peningkatan Perencanaan Asuhan Keperawatan Komunitas di Rumah Sakit*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/385md>
- Herowati, D., & Sugiharto, M. (2019). *Hubungan Antara Kemampuan Reproduksi, Kepemilikan Anak, Tempat Tinggal, Pendidikan Dan Status Bekerja Pada Wanita Sudah Menikah Dengan Pemakaian Kontrasepsi Hormonal Di Indonesia Tahun 2017. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22(2), 91–98. <https://doi.org/10.22435/hsr.v22i2.1553>
- Hoeran, A. (2017). Bab I Pendahuluan ذ. أ ي ذ. *Penerapan Embellishment Sebagai Unsur Dekoratif Pada Busana Modestwear*, d(2017), 1–15.

- Kadir, A. (2013). *Hubungan paritas dan Pekerjaan Akseptor KB dengan Pemakaian Kontrasepsi Implant Di Bps Kresna Hawati Kel . Karang Jaya Palembang Tahun 2012. Jurnal Kesehatan, 1(11), 109–114.*
- Kurniawan, R., & Melaniani, S. (2019). *Hubungan Paritas, Penolong Persalinan dan Jarak Kehamilan dengan Angka Kematian Bayi di Jawa Timur. Jurnal Biometrika Dan Kependudukan, 7(2), 113.* <https://doi.org/10.20473/jbk.v7i2.2018.113-121>
- Lontaan, A., Kusmiyati, K., & Dompas, R. (2014). *Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi Pasangan Usia Subur Di Puskesmas Damau Kabupaten Talaud. Jurnal Ilmiah Bidan, 2(1), 91154.*
- Lukman Hakim, N. M. (2019). *Pemikiran Al-Buthi Tentang Problematika Dakwah. Mediakita, 3(1).* <https://doi.org/10.30762/mediakita.v3i1.1799>
- Marikar, A., Kundre, R., & Bataha, Y. (2015). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Ibu Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (Akdr) Di Puskesmas Tuminting Kota Manado. Jurnal Keperawatan UNSRAT, 3(2), 106792.*
- Mathers, C. (2015). *WHO ' sexperience with Maternal Mortality and Global Health Estimates WHO and UN Global Health Estimates & Reports. October, 5–6.*
- Nasution, P., & Naibaho, E. (2018). *Analisis Faktor Untuk Mengetahui Hambatan dalam Penggunaan Kontrasepsi Implan di Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Bidan Komunitas, 1(1), 26.* <https://doi.org/10.33085/jbk.v1i1.3916>
- Pinontoan, S., Solang, S., & Tombakan, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Di Puskesmas Tatelu Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Ilmiah Bidan, 2(2), 91085.*
- Retnowati, Y., Novianti, D., & Wulandary, K. (2018). *Dukungan Suami Terhadap Pemilihan Kontrasepsi Intra Uterin Device di Wilayah Kerja Puskesmas Mamburungan. Journal of Borneo Holistic Health, 1(1), 12.*
- A. I., & Baru Lahir Dan Keluarga Berencana, B. (2019). *Laporan Tugas Akhir Laporan Tugas Akhir Laporan Tugas Akhir.*
- Septalia, R., & Puspitasari, N. (2017). *Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi. Jurnal Biometrika Dan Kependudukan, 5(2), 91.* <https://doi.org/10.20473/jbk.v5i2.2016.91-98>
- Septiawan, R. R. (2019). *Pengaruh Regulasi Emosi Dan Penyesuaian Sosial Terhadap Kenakalan Remaja Pada Siswa Smp Negeri 1 Pageruyung Kendal Tahun Ajaran 2018/2019.* <https://lib.unnes.ac.id/34328/>
- Sukriani, & Wulandari, P. (2014). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Alat Kontrasepsi dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi pada Ibu Primipara di Wilayah Kerja Puskesmas Tambakaji Kota Semarang. Prosiding Seminar Nasional & Internasional, 2(2), 199–205.*

Syukaisih. (2015). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Kontrasepsi di Puskesmas Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Kesehatan Komunitas, volume 3 n(1), 34–40.*

Zebua, N. N. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Wanita Usia Subur (WUS) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai Tahun 2017. Skripsi Fak Kes Masyarakat USU, 71–72.*



L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

DETERMINAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI KELURAHAN KALEGOWA KABUPATEN GOWA 2021 KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr Wb, Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, dan tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam atas junjungan nabi kita Muhammad SAW, nabi yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran. Pertama perkenalkan saya atan nama Mutiara Indah Sari, mahasiswa kesehatan masyarakat peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan UIN Alauddin Makassar angkatan 2017. Saya sedang melakukan penelitian mengenai Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kelurahan Kalegowa Kabupaten Gowa Tahun 2021. Saya meminta kesediaan anda untuk menjadi responden (orang yang akan diteliti) dalam penelitian saya dan mengisi kuesioner semua pertanyaan pada kuesioner ini. Kuesioner ini akan dijaga kerahasiannya dan hanya diketahui oleh saya sebagai peneliti. Kejujuran dan kelengkapan data diri anda dalam mengisi kuesioner ini sangat membantu kelancaran penelitian ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan anda. Wassalamualaikum Wr Wb.

Lembar Persetujuan Responden

Dengan ini saya bersedia menjadi responden yang akan mengisi kelengkapan data diri serta bersedia mengisi kuesioner penelitian ini dengan jawaban sebenar-benarnya dan apabila ada kekurangan dikemudian hari, maka saya bersedia dihubungi kembali untuk dimintai informasi lebih lanjut

Tanda Tangan

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

DETERMINAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI KELURAHAN KALEGOWA KABUPATEN GOWA 2021

Petunjuk Pengisian!

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan anda saat ini.
2. Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai atau yang dipilih

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Penggunaan KB :

B. Paritas (Jumlah Anak)

1. Berapa jumlah anak yang sudah ibu lahirkan orang

C. Hambatan Penyesuaian Sosial

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Saya sering beraktivitas dan berhubungan dengan orang lain dengan mengikuti acara lingkungan		
2.	Dalam 4 minggu terakhir ada masalah emosional mengganggu aktifitas sosial anda seperti biasa dengan keluarga, teman, tetangga atau perkumpulan anda		
3.	Banyak respon positif yang sering saya dapatkan dari tetangga atau orang lain melihat saya meminta bantuan dalam suatu hal		
4.	Saya membantu suami dalam mencari nafkah dalam keluarga		
5.	Saya merasa bebas tanpa tekanan didalam melakukan aktivitas apapun sesuai yang saya inginkan saat ini		
6.	Saya memeriksakan kesehatan saya dan keluarga secara rutin dilayanan kesehatan yang ada		
7.	Saya merasa puas dan senang dengan rumah dan lingkungannya yang saya tempati saat ini		
8.	Menikmati waktu luang rumah bersama keluarga		
9.	Saya mudah menemukan dan dapat menggunakan transportasi yang ada disekitar		
10.	Saya sering turut andil warga dalam kegiatan warga secara rutin		

D. Hambatan Kesehatan Fisik Dan Mental

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Saya merasa kesulitan dalam menghadapi kegiatan sehari-hari		
2.	Saya mengonsumsi vitamin dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dari sebelumnya		
3.	Saya merasa lebih mampu dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dari sebelumnya		
4.	Dalam 4 minggu terakhir, ada rasa sakit/nyeri mengganggu pekerjaan saya sehari-hari (termasuk pekerjaan diluar rumah dan pekerjaan didalam rumah)		
5.	Saya memiliki kualitas tidur dan istirahat dengan tenang tanpa terbangun mendadak setiap hari		
6.	Menghabiskan seluruh waktu saya untuk melakukan pekerjaan dan aktifitas lain secara rutin		
7.	Merasa selalu ada yang kurang dalam diri saya		
8.	Saya merasa selalu semangat dan ceria		
9.	Saya mengenal dan dapat menggambarkan kelebihan serta kekurangan diri saya saat ini		
10.	Saya belajar, berkonsentrasi, berpikir jernih dan mengingat dengan baik dalam kondisi apapun		

E. Informasi Alat Kontrasepsi

1. Apakah ibu pernah mendapat informasi tentang kontrasepsi KB dari penyuluhan atau petugas KB ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah ibu pernah mendapat informasi tentang jenis alat kontrasepsi KB ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah ibu pernah mendapat informasi tentang efek samping KB ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah ibu pernah mendapat informasi tentang kontrasepsi KB dari sumber lain selain petugas KB ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah petugas Kesehatan mendengarkan segala keluhan anda tentang KB?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Menurut anda, apakah pelayanan petugas KB memuaskan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-384/Un.06-FKIK/PP.00.9/02/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Gowa, 8 Februari 2021

Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa

di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam Rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mutiara Indah Sari
NIM : 70200117051
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Alat Kontrasepsi.
Data : Data pengguna alat kontrasepsi

Maka kami mohon bantuan Bapak,Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk mengambil data awal .

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



Lampiran 4

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.B.079/KEPK/FKIK/VI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : MUTIARA INDAH SARI
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi Di Puskesmas Somba Opu"

"Factors Affecting Interest in Selection of Contraceptives at Somba Opu Health Center"


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022.

This declaration of ethics applies during the period June 01, 2021 until June 01, 2022.

June 01, 2021
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syatira, Sp.A., M.Kes

Lampiran 5

ANTRIAN/00/PENELITIAN/DPM/PTSP/06/2021



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 8 Juni 2021

Kepada Yth.

Nomor : 503/494/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2021
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Lurah Kalegowa Kec. Somba Opu

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 15533/S.01/PTSP/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MUTIARA INDAH SARI**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 18 Maret 1998
Nomor Pokok : 70200117051
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Perum. Manggarupi Blok A2 No 3

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI KELURAHANKALEGOWA"**

Selama : 8 Juni 2021 s/d 8 Juli 2021
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. **BUPATI GOWA**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gowa (Sebagai Laporan)
2. Camat Somba Opu
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Yang bersangkutan
5. Peninggal

Lampiran 6



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15533/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1951/FKIK/PP.00.9/06/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUTIARA INDAH SARI**
Nomor Pokok : 70200117051
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI KELURAHAN KALEGOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Juni s/d 08 Juli 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 07 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Perlinggal*.

SIMAP PTSP 07-06-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 8 Juni 2021

Kepada Yth.

Nomor : 503/494/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2021
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Lurah Kalegowa Kec. Somba Opu

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 15533/S.01/PTSP/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MUTIARA INDAH SARI**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 18 Maret 1998
Nomor Pokok : 70200117051
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Perum. Manggarupi Blok A2 No 3

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI KELURAHANKALEGOWA"**

Selama : 8 Juni 2021 s/d 8 Juli 2021
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1 Bupati Gowa (Sebagai Laporan)
- 2 Camat Somba Opu
- 3 Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
- 4 Yang bersangkutan
- 5 Peninggal

Lampiran 8

MASTER TABEL

1	Nama	Umur	Pendidikar	Pekerjaan	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	D1	D2	D3	D4	D5	D6	X1	X2	X3	X4	Kat_PAK		
2	IkaPurnama	3	3		1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	
3	Reski Aulia	2	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1
4	Fitri	3	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	
5	Teti Sufia	3	3		1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	
6	Sukmawat	3	3		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	
7	Irma Arifin	3	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
8	Hasrianti	3	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	
9	Fahmi Para	3	5		3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	
10	Aisyah Jaff	3	3		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	
11	Dewi	2	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	
12	Samsuniar	3	3		1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	
13	Asriani Ahi	3	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	
14	Munira	2	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	
15	Sarah	2	2		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	
16	Halijah Dg	3	3		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	
17	Rini	2	2		2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	
18	Asrianti Az	3	2		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	
19	Selfie	2	2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
20	Ernawati	3	3		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	
21	Hasnarani	3	3		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	
22	Irmawati	3	3		1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	
23	Rosnaeni	3	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	
24	Alya Sulae	3	3		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	
25	Amhel	2	3		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2		
26	Salmia	3	4		3	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27	Putri Anwa	2	3		1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	
28	Dewi Astut	2	3		1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	
29	Hasna	3	1		1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	
30	Kasmi	3	3		1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	
31	Rahaya	2	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	
32	Widya	2	3		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
33	Ningsih	2	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	
35	Amelia	2	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	
36	Farhamna	3	5		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	
37	Nurbaya	3	5		2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	
38	Irawanda	2	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	
39	Nursyifa	2	5		1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	
40	Wulandari	2	5		3	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	
41	Nurhaslind	3	3		4	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	
42	Emmi Sarti	3	3		3	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	
43	Nuraeni	3	1		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	
44	Lindah Prar	2	3		4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	
45	Listriyanti	3	2		4	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	
46	Ririn Angra	2	2		4	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	
47	Sri Rahmay	2	3		4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
48	Hamsina	3	3		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	
49	Ina trifena	3	3		3	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	
50	Andi Nopri	3	3		3	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	
51	Jumrana	3	3		3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	
52	Satriani	3	3		2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	
53	Agustina	3	5		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	
54	Nurlia	3	5		4	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	

55	Nurqalbi	3	3	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2										
56	Anita Nuru	3	3	4	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2								
57	Siti Nurasia	3	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2								
58	Marlina	3	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2								
59	Mustika Sa	3	2	4	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2							
60	Eka Wahy	2	3	4	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2							
61	Riska Sapit	2	3	4	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2						
62	Jumasari	3	5	4	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1					
63	St Nawa	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2					
64	Nursia	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1				
65	Nurbayah	3	3	4	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2				
66	Irawati	3	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1				
67	Dwi Ayu Fa	2	3	4	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1				
68	Andi Dewi	3	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1				
69	St Jamila	3	3	4	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1			
70	Yuliana Sib	3	5	4	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2			
71	Hasdiana	3	3	4	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2			
72	Hasni B	3	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1		
73	Rahmawati	2	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1			
74	Karlina Kus	3	5	4	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1		
75	Sri Wahyu	3	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2			
76	Suryani	3	1	4	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2		
77	Musdalifat	3	3	4	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1		
78	Kiki Rezki A	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2			
79	Hajrah	3	2	4	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2		
80	Desy Haria	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2			
81	Wiwik Tjar	3	5	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2		
82	Nirwana	3	5	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2		
83	Fatma	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2		
84	Citra Manc	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1		
85	Mayda Sul	3	5	4	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	
86	Indri Yanti	3	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	
87	Damayant	3	5	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	
88	Widiawati	3	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1
89	St Sahlia	3	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	
90	Pretty Octa	3	5	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
91	Ilma Asria	3	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	
92	Jusnia	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	
93	Ariani	3	3	4	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	
94	Rahmatiah	3	5	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	
95	Ayu Lestar	2	3	4	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1
96	Ayu Kartini	2	5	3	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
97	Citra Rahm	3	5	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	
98	Syuhada	3	3	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	
99	Yunni Binti	3	3	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	
100	Nurhaerati	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	
101	Hasfaeni H	3	5	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	
102	Ely Irmawa	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	
103	St Masita	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	
104	Hasnani	3	2	4	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1												

Lampiran 9

OUTPUT SPSS

UJI UNIVARIAT

Umur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 tahun	1	,5	,5	,5
	20-30 tahun	50	25,3	25,3	25,8
	>30 tahun	147	74,2	74,2	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sd	6	3,0	3,1	3,1
	Smp	14	7,1	7,1	10,2
	Sma	113	57,1	57,7	67,9
	Diploma	8	3,0	3,1	70,9
	S1	57	28,8	29,1	100,0
	Total	196	99,0	100,0	
Total		198	100,0		

Pekerjaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ibu Rumah Tangga	55	27,8	27,8	27,8
	Pns	33	16,7	16,7	44,4
	Wiraswasta	34	17,2	17,2	61,6
	Karyawan Swasta	76	38,4	38,4	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

Paritas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Multipara	109	55,1	55,1	55,1
	Primipara	89	44,9	44,9	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

Informasi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	64	32,3	32,3	32,3
	Cukup	134	67,7	67,7	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

Penyesuaian Sosial					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	113	57,1	57,1	57,1
	Tidak Ada	85	42,9	42,9	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

Kesehatan Fisik dan Mental					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Ada	47	23,7	23,7	23,7
	Ada	151	76,3	76,3	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

Kat_PAK					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	MKJP	91	46,0	46,0	46,0
	Non MKJP	107	54,0	54,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

UJI BIVARIAT

Paritas * Penggunaan Alat Kontrasepsi

Crosstab				
Count				
		Kat_P		Total
		Non MKJP	MKJP	
Paritas	Multipara	65	44	109
	Primipara	26	63	89
Total		91	107	198

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18,254 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	17,050	1	,000		
Likelihood Ratio	18,636	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	18,162	1	,000		
N of Valid Cases	198				
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40,90.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Informasi Alat Kontrasepsi * Penggunaan Alat Kontrasepsi

Crosstab				
Count				
		Kat_PAK		Total
		MKJP	Non MKJP	
Informasi	Kurang	21	43	64
	Cukup	70	64	134
Total		91	107	198

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,581 ^a	1	,010		
Continuity Correction ^b	5,822	1	,016		
Likelihood Ratio	6,693	1	,010		
Fisher's Exact Test				,014	,008
Linear-by-Linear Association	6,548	1	,011		
N of Valid Cases	198				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,41.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Hambatan Penyesuaian Sosial * Penggunaan Alat Kontrasepsi

Crosstab				
Count				
		Kat_PAK		Total
		MKJP	Non MKJP	
Penyesuaian Sosial	Ada	50	63	113
	Tidak Ada	41	44	85
Total		91	107	198

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,311 ^a	1	,577		
Continuity Correction ^b	,171	1	,679		
Likelihood Ratio	,310	1	,577		
Fisher's Exact Test				,666	,340
Linear-by-Linear Association	,309	1	,578		
N of Valid Cases	198				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39,07.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Hambatan Fisik dan Mental * Penggunaan Alat Kontrasepsi

Crosstab				
Count				
		Kat_PAK		Total
		MKJP	Non MKJP	
Kesehatan Fisik dan Mental	Ada	70	81	151
	Tidak Ada	21	26	47
Total		91	107	198

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,041 ^a	1	,840		
Continuity Correction ^b	,001	1	,973		
Likelihood Ratio	,041	1	,840		
Fisher's Exact Test				,868	,487
Linear-by-Linear Association	,040	1	,841		
N of Valid Cases	198				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,60.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Lampiran 10

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 11

SELESAI MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN SOMBA OPU
KELURAHAN KALEGOWA**

Jl. Flamboyan Komp. Hasanuddin Blok D No.1 Kab. Gowa Tlp.(0411) 888376

SURAT KETERANGAN
NO : 94 /KKG/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. MUH. ZULFIKAR, S.Kom**
NIP : 19881106 201001 1 007
Pangkat/Gol :
Jabatan : Lurah Kalegowa

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MUTIARA INDAH SARI**
Nomor Pokok : 70200117051
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Alamat : Perum. Manggarupi Blok A2 No. 3

Bahwa yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian di Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI KELURAHAN KALEGOWA"**

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kalegowa, 30 Juni 2021
LURAH KALEGOWA

H. MUH. ZULFIKAR, S.Kom
NIP. 19881106 201001 1 007

Lampiran 12

RIWAYAT HIDUP PENELITI



...a dari 5 orang bersaudara dan seorang putri pasangan
...ulis lahir di Makassar 18 Maret 1998. Penulis mulai
...n 2003 di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal
... Pendidikan SD Bontokamase dan lulus pada tahun 2010.
...endidikan di SMP Negeri 1 Sungguminasa hingga tahun
...utkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Makassar hingga tahun
...utkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin
...atan Masyarakat dan mengambil konsentrasi AKK



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR