

**KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI
PENGOBATAN DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NURFAUZIAH AULYAH

NIM : 70200116116

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfauziah Aulyah
NIM : 70200116116
Tempat/ Tanggal Lahir : Bulukumba, 14 Agustus 1999
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Epidemiologi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Karunrung Raya V, Kelurahan Karunrung,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
Judul : Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani
Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang
Kabupaten Bulukumba

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 25 Maret 2021

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Nurfauziah Aulyah
NIM: 70200116116

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba” yang disusun Oleh **Nurfauziah Aulyah** NIM 70200116116 Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis 25 Maret 2021 M, bertepatan dengan 11 Sya'ban 1442 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 25 Maret 2021 M
11 Sya'ban 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing 1	: Azriful, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing 2	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji 1	: Dr. St. Raodhah, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji 2	: Dr. H. A. Darussalam, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa pula untuk senantiasa mengirimkan shalawat dan salam hanya untuk kepada Nabi Muhammad saw. yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah kegelapan menuju lembah yang terang-benderang.

Penulis tak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua. Kepada Ayahanda Sirajuddin Isten dan Ibunda tercinta Dahlyah Djamaluddin, serta saudara-saudariku Nurfaizah Nadhif Annisa dan Nur Alif Hafidz Fauzan, yang banyak memberikan dukungan sosial kepada penulis untuk membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak mudah dan penuh dengan hambatan. Mereka pula selalu menyelipkan nama penulis dalam doa beliau. Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yangsetinggi-tingginya kepada Ayahanda Azriful, SKM., M.Kesselaku pembimbing 1 dan Ibunda Emmi Bujawati, SKM., M.Kes selaku pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas juga penuh kesabaran telah meluangkan waktu serta pemikirannya untuk mengarahkan penulis mulai dari awal sampai selesainya penelitian ini. Semoga Allah SWT, membalas kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda.

Penghargaan serta ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan dengan penuh rasa hormat oleh penulis kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, MA., PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Para Dekan, Staf Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. St. Raodhah, SKM., M.Kes selaku penguji akademikyang telah memberikan petunjuk serta koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. H. A. Darussalam, M.Ag selaku penguji integrasi Islam yang telah memberikan petunjuk serta koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu, nasihat dan motivasi bagi penulis.
9. Pengelola seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
10. Para informan dalam penelitian ini yang dengan senang hati meluangkan waktunya dan memberikan informasi serta berbagi pengalaman kepada penulis.

11. Petugas kesehatan di Puskesmas Kajang terutama Kakanda Nurmawati, SKM, Kakanda Lilis Karlina, SKM dan Kakanda Ayu Andira, S.Kep, yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sepupu-sepupu terutama Dita Yunistira Has Amd. Kep, Yudia Afandi S.Pd, Fikal Maulana Has S.Pd dan Sukmawati anak alfamart yang telah memberi banyak bantuan sekaligus *support system* kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
13. Saudari-saudariku SPG terutama Nurmiati Hamsah, Nur Annisa, Nurul Hikmah Salman, Mariyani dan Husnul Khatimah Ulfah yang telah membantu penulis, memberikan dukungan moral serta menghibur penulis saat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan seperbimbingan Epidemiologi 016 terutama Karmila, Andi Maghfirah Hamsi, Fitriani, Nur Shadiqah Hamid, Puspa Winda Hartina, Iin Rezki Amalia dan Rasyidah Aulia yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
15. Teman-teman tercinta *Phoedactyl* angkatan 2016 Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, yang telah memberikan semangat kepada penulis.
16. Keluarga besar mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.


Terlalu banyak orang yang sangat berjasa terhadap penulis semenjak awal menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini. Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini bisa dirampungkan. Tanpa bantuan dan dukungan dari mereka inilah penulis tidak mampu menyelesaikan penelitian ini. Hanya ucapan banyak terima kasih yang

dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan bagi semua pihak dan semoga kebaikan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua orang.

Bulukumba, 5 Desember 2020

Penulis,

Nurfauziah Aulyah
NIM. 70200116116



DAFTAR ISI

SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perilaku.....	14
B. Tinjauan Tentang Kepatuhan.....	17
C. Tinjauan Tentang Hipertensi	24
D. Tinjauan Tentang Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan	39
E. Tinjauan Tentang Dukungan keluarga	39
F. Tinjauan Tentang Dukungan petugas kesehatan.....	41
G. Kerangka Teori	42
H. Kerangka Konsep.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian	45
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
C. Kriteria Pemilihan Informan	45
D. Metode Pengumpulan data	46
E. Instrumen penelitian	47
F. Teknik pengolahan dan analisis data	48
G. Pengujian Keabsahan Data	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan	78
D. Alur Hasil Penelitian	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi menurut The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) Tahun 2003
- Tabel 2.2 Tatalaksana Hipertensi menurut The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC) 7
- Tabel 4.1 Karakteristik Informan Perilaku Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba



DAFTAR BAGAN


- Bagan 2.1 Kerangka Teori
Bagan 2.2 Kerangka Konsep
Bagan 4.5 Alur Hasil Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Permohonan dan Persetujuan Menjadi Informan
Lampiran 2	Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Matriks Hasil Wawancara
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5	Surat-surat
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Nurfauziah Aulyah
Nim : 70200116116
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Judul : Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba

Kepatuhan menjalani pengobatan bagi penderita hipertensi merupakan hal penting karena hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan namun harus selalu dikontrol atau dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi yang dapat berujung pada kematian. Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kajang selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*). Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*, sebanyak 13 informan terdiri dari 6 informan utama, 1 informan kunci dan 6 informan pendukung. Penelitian dilakukan pada bulan November-Desember 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan patuh dalam menjalani pengobatan di Puskesmas dilihat dari kerutinan informan berobat ke Puskesmas setiap bulan dan rajin mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Informan merasa mudah untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan baik dari segi jarak, waktu dan transportasi namun untuk waktu tunggu pelayanan cenderung lama karena adanya sistem antri di Puskesmas. Sebagian besar informan mendapatkan dukungan emosional dan instrumental dari keluarganya. Adapun dukungan yang didapatkan informan dari petugas kesehatan yaitu dukungan informasional, emosional dan instrumental.

Kata Kunci : Dukungan Keluarga, Dukungan Petugas Kesehatan, Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan, Kepatuhan Pengobatan, Hipertensi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit degeneratif yang penularannya tidak terjadi dari orang ke orang. Penyakit ini terjadi secara perlahan yang semakin lama semakin serius dan terjadi dalam periode waktu yang lama atau biasanya disebut dengan penyakit kronis (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Secara global, *World Health Organization* (WHO) tahun 2015, penyakit tidak menular menyebabkan 40 juta atau sekitar 70% dari 56 juta kematian di dunia. Sekitar 52% kematian usia <70 tahun disebabkan oleh penyakit tidak menular. Salah satu penyakit yang termasuk dalam kelompok penyakit tidak menular tersebut yaitu hipertensi. Hipertensi selain dikenal sebagai penyakit, juga merupakan faktor risiko penyakit jantung, pembuluh darah, ginjal, stroke dan *diabetes mellitus*.

Hipertensi merupakan penyakit yang dapat menyerang siapa saja. Hipertensi juga disebut sebagai *the silent killer* karena sering terjadi tanpa keluhan sehingga penderita tidak mengetahui dirinya terkena hipertensi dan baru diketahui setelah terjadinya komplikasi (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Menurut *Joint National Committee on Prevention Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure VII/ JNC 2003* hipertensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg (Depkes RI, 2018).

World Health Organization (WHO) tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 1,13 miliar orang di dunia terkena hipertensi. Jumlah penderita hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, sehingga diperkirakan pada tahun 2025 akan

ada 1,5 miliar orang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Dari 50% penderita hipertensi yang terdeteksi hanya 25% yang mendapat pengobatan dan hanya 12,5% yang bisa diobati dengan baik.

Institute for Health Metrics and Evaluation(IHME) tahun 2017 menyatakan tentang faktor risiko penyebab kematian prematur dan disabilitas di dunia berdasarkan angka *Disability Adjusted Life Years* (DALYs) untuk semua kelompok umur. Berdasarkan DALYs tersebut, tiga faktor risiko tertinggi pada laki-laki yaitu merokok, peningkatan tekanan darah sistolik dan peningkatan kadar gula. Sedangkan faktor risiko pada wanita yaitu peningkatan tekanan darah sistolik, peningkatan kadar gula dan IMT tinggi.

Hipertensi memiliki tingkat prevalensi yang tinggi dalam populasi secara umum, meskipun terdapat ketersediaan obat yang luas, hanya sekitar 25% pasien hipertensi yang mempunyai tekanan darah terkontrol (Bhagani et al., 2018). Menurut penelitian Baran et al., (2017) di Turki didapatkan kepatuhan yang tinggi terhadap penggunaan obat konvensional/tradisional sehingga banyak pasien hipertensi yang tidak patuh minum obat antihipertensi. Pasien hipertensi mengalami kesulitan dalam kepatuhan terhadap pengobatan antihipertensi yang dapat memperburuk status kesehatannya. Kurangnya kepatuhan terhadap obat hipertensi adalah alasan utama tekanan darah yang tidak terkontrol dan merupakan faktor risiko utama terjadinya penyakit lain, seperti penyakit jantung koroner, trombosis serebral, stroke dan gagal ginjal kronis.

Menurut data Survey Indikator Kesehatan Nasional (Sirkernas) tahun 2016, laki-laki dengan hipertensi yang patuh minum obat antihipertensi sebesar 30,0% dan tidak patuh minum obat antihipertensi sebesar 70,0% sedangkan perempuan dengan hipertensi yang patuh minum obat sebesar 30,7% dan tidak

patuh minum obat 69,3%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 30% pasien hipertensi yang minum obat antihipertensi (Sirkernas, 2016). Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menyebutkan bahwa biaya pelayanan hipertensi mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 2,8 triliun rupiah, tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 3 triliun rupiah (BPJS, 2018).

Berdasarkan Riskesdas 2018 prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan (44,1%), sedangkan terendah di Papua sebesar (22,2%). Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%).

Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 54,4% orang yang terdiagnosis hipertensi rutin minum obat, 32,3% tidak rutin minum obat serta 13,3% tidak minum obat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi sudah mengetahui bahwa dirinya hipertensi sehingga mendapatkan pengobatan.

Adapun penderita yang masih tidak minum obat dengan alasan karena penderita hipertensi merasa sehat (59,8%), kunjungan tidak teratur ke fasyankes (31,3%), minum obat tradisional (14,5%), menggunakan terapi lain (12,5%), lupa minum obat (11,5%), tidak mampu beli obat (8,1%), terdapat efek samping obat (4,5%), dan obat hipertensi tidak tersedia Fasyankes (2%).

Pasien yang taat terhadap pengobatan memiliki prognosis yang akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pasien yang tidak taat terhadap pengobatannya sehingga akan memperburuk kondisi kesehatannya sendiri (WHO, 2013). Hal tersebut akan sangat berbahaya karena akan lebih meningkatkan tekanan darah

sebelumnya sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi akibat hipertensi dan bahkan kematian.

Data hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 di Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan ke delapan dengan angka prevalensi sebesar 28,1 % berdasarkan pengukuran dan menurut data Riskesdas 2018, Provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan ke sebelas dengan angka prevalensi sebesar 31,7%.

Berdasarkan data dari profil kesehatan provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, Kabupaten Bulukumba (30,8%), merupakan kabupaten dengan jumlah penderita hipertensi tertinggi kedua di Sulawesi Selatan setelah Enrekang (31,3%).

Ketidakpatuhan terhadap pengobatan adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat terbesar dan dianggap sebagai penyebab utama dari hipertensi. Kurangnya kepatuhan kepada obat antihipertensi adalah alasan utama untuk kontrol hipertensi yang buruk. Kepatuhan yang rendah terhadap obat antihipertensi juga telah diamati di antara pasien hipertensi, lebih dari setengah dari mereka tidak mencapai tekanan darah yang terkontrol, sehingga menyerah pada penyakit dan kualitas hidup berkurang.

Kepatuhan menjalani pengobatan bagi penderita hipertensi merupakan hal penting karena hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan namun harus selalu dikontrol atau dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi yang dapat berujung pada kematian (Nugraha, 2019). Permasalahan ketidakpatuhan umum dijumpai dalam pengobatan penyakit kronis yang memerlukan pengobatan jangka panjang seperti penyakit hipertensi.

Obat-obat antihipertensi yang ada saat ini telah terbukti dapat mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi dan juga sangat berperan dalam menurunkan

risiko berkembangnya komplikasi kardiovaskular. Namun demikian, penggunaan antihipertensi saja terbukti tidak cukup untuk menghasilkan efek pengontrolan tekanan darah jangka panjang apabila tidak didukung dengan kepatuhan dalam menggunakan antihipertensi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi. Carpenito (2012) berpendapat bahwa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan adalah segala sesuatu yang dapat memengaruhi penderita sehingga penderita tidak mampu lagi mempertahankan kepatuhannya, sampai menjadi kurang patuh dan tidak patuh.

Berdasarkan observasi awal di Puskesmas Kajang terjadi penurunan angka kejadian hipertensi selama 3 tahun berturut-turut, terdapat 1410 kasus di tahun 2017, 1275 kasus tahun 2018 dan 1213 kasus di tahun 2019.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada studi kualitatif faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kepatuhan Berobat Hipertensi

Kepatuhan berobat hipertensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketaatan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan rutin sesuai dengan anjuran dokter.

b. Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan

Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemudahan penderita dalam mengakses fasilitas kesehatan meliputi; jarak tempuh, waktu tempuh, transportasi dan waktu tunggu pelayanan di Puskesmas Kajang.

c. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah interaksi antara penderita hipertensi dengan keluarga yaitu dalam bentuk pemberian dukungan informasional, dukungan instrumental, dukungan penilaian dan dukungan emosional. Dukungan tersebut diperoleh dari anggota keluarga baik ayah, ibu, anak, saudara, suami/istri, dan anggota keluarga lainnya.

d. Dukungan Petugas Kesehatan

Dukungan petugas kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah interaksi antara penderita dengan petugas kesehatan yaitu dalam bentuk pemberian dukungan informasional, dukungan instrumental, dukungan penilaian dan dukungan emosional. Dukungan tersebut diperoleh dari dokter, perawat maupun petugas kesehatan lainnya.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran keterjangkauan akses pelayanan kesehatan terhadap kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.
- b. Untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga terhadap kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.
- c. Untuk mengetahui gambaran dukungan petugas kesehatan terhadap kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Instansi Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan terkait penanganan dan penanggulangan hipertensi.

- b. Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak puskesmas agar kedepannya lebih meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus hipertensi, terutama dalam hal kepatuhan berobat pada penderita hipertensi agar tidak menimbulkan risiko komplikasi penyakit degeneratif lainnya.

2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan guna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai hipertensi khususnya dalam hal penanganan penderita hipertensi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang penyakit hipertensi dan penanganannya. Terutama pada penderita hipertensi agar mengetahui bahwa pentingnya mematuhi aturan minum obat antihipertensi guna mengobati penyakit hipertensi dan mencegah terjadinya komplikasi penyakit lain.

E. Kajian Pustaka

Pedoman penelitian terdahulu akan menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian ini untuk memperkaya teori dalam mengkaji penelitian. Adapun penelitian terkait kepatuhan penderita hipertensi menjalani pengobatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Sejenis berdasarkan Judul Penelitian

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Karakteristik Penelitian		Hasil
			Jenis Penelitian	Informan Penelitian	
1	Iche A Liberty, Pariyana, Eddy Roflin, Lukman Waris (2017)	Determinan Kepatuhan Berobat Pasien Hipertensi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat I (Liberty et al., 2017)	Metode kuantitatif dengan desain penelitian observasional analitik.	Semua pasien hipertensi di kota Palembang yang berobat ke Puskesmas Karyajaya, Kenten, Plaju, Sei Baung, dan Kampus dengan jumlah sampel sebanyak 90 pasien. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>consecutive sampling</i> .	Determinan yang berpengaruh terhadap kepatuhan pasien hipertensi dalam mengonsumsi obat adalah lama menderita hipertensi: POR: 0,11, nilai $p = 0,04$ (CI 95% 0,02-0,52). Determinan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, Indeks Massa Tubuh, keikutsertaan BPJS, dan riwayat hipertensi dalam keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan berobat pasien

2	Sri Wahyuni (2017)	Kepatuhan Berobat Penderita Hipertensi Dewasa Madya (Wahyuni, 2017)	Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	Subjek penelitian ini adalah 3 orang penderita hipertensi dewasa madya yaitu usia antara 40-60tahun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan kepada subjek dan <i>significant other</i> dan didukung oleh dokumentasi.	hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan gambaran kepatuhan pada ketiga subjek adalah dengan mematuhi dengan penuh suka rela atas perintah dokter yaitu pengobatan secara farmakologi maupun non farmakologi. Pengobatan secara farmakologi adalah mengonsumsi obat anti hipertensi dan cek up rutin sesuai dengan anjuran dokter. Sedangkan pengobatan secara non farmakologi adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara menghentikan merokok, mengurangi berat badan, menghindari alkohol, serta melakukan aktifitas fisik dan membatasi asupan garam. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan berobat
---	--------------------	---	---	---	--

					penderita hipertensi dewasa madya adalah karakteristik individu, ciri kesakitan dan ciri pengobatan, variabel-variabel sosial, persepsi dan pengharapan pasien dan komunikasi antara pasien dan dokter.
3	Galih Adi Pramana, Ragil Setia Dianingati, Novita Eka Saputri (2019)	Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi Peserta Prolanis di Puskesmas Pringapus Kabupaten Semarang (Galih Adi Pramana et al., 2019)	Penelitian ini menggunakan desain deskriptif Analitik menggunakan pendekatan <i>cross sectional study</i> .	Anggota prolanis Puskesmas Pringapus Kabupaten Semarang sejumlah 41 pasien.	Hasil penelitian menunjukkan dari 41 pasien yang mengisi kuisisioner, 15 pasien memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan 26 pasien memiliki tingkat kepatuhan rendah. Hasil analisis hubungan antara kepatuhan dan faktor yang memungkinkan memberikan pengaruh adalah sebagai berikut kelamin = 0,15; umur = 0,56; pendidikan = 0,03; pekerjaan = 0,78; lama terapi = 0,42; jenis obat hipertensi yang didapatkan = 0,59 serta banyaknya

					obat yang dikonsumsi = 0,66.
4	Randa Satriya Nugraha (2019)	Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Berobat Penderita Hipertensi di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu (Nugraha, 2019)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif <i>case study research</i> .	Penelitian sampel digunakan <i>purposive sampling</i> , sampel yang diambil sebanyak 3 responden yaitu keluarga dengan penderita hipertensi.	Hasil penelitian didapatkan 3 tema yaitu 1) Dukungan keluarga, 2) Motivasi pasien, 3) Pengetahuan. Diskusi dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dukungan keluarga sangat berperan penting untuk kesembuhan penderita hipertensi, serta pengetahuan penderita hipertensi sangat berperan untuk mencegah terjadinya hipertensi lagi.
5	Vita Imana Sari (2019)	Gambaran Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Penderita Hipertensi di Dusun Robyong Wonomulyo (Sari, 2019)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Pengambilan data dilakukan pada tiga partisipan meliputi partisipan dan keluarga partisipan.	Hasil penelitian studi kasus menunjukkan adanya dukungan keluarga dalam pola diet makanan penderita hipertensi, kepatuhan dalam pengobatan, pengetahuan pasien dan keluarga pasien yang cukup terhadap hipertensi sehingga penderita akan lebih termotivasi, semangat

					dalam pengontrolan hipertensi dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin, menjaga pola diet makanan hipertensi dan mengkonsumsi rutin obat hipertensi, dimana hal tersebut membuat penderita dapat mempertahankan kesehatannya dan terhindar dari komplikasi.
--	--	--	--	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Menurut Notoatmodjo (2005:133) perilaku adalah hubungan antara stimulus (perangsang) dengan respon (tanggapan). Perilaku merupakan reaksi (respon) seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar. Oleh karena itu terjadi proses sampai terbentuknya suatu perilaku.

Menurut teori Skinner dalam (Notoatmodjo, 2003:133-134) dijelaskan bahwa terdapat dua jenis respon yaitu :

a. *Respondent respons* (refleksif)

Merupakan respon yang timbul akibat rangsangan tertentu (*eliciting stimuli*) karena dapat menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Contohnya; cahaya yang terang akan menimbulkan reaksi mata untuk tertutup, mendengar berita baik akan menimbulkan respon yang senang atau gembira, dan lain sebagainya.

b. *Operant respons*

Respon yang timbul lalu diikuti dengan rangsangan (stimulus) yang lain. Disebut sebagai *reinforcing stimuli* karena fungsinya untuk memperkuat respon. Contohnya; seorang karyawan jika mendapatkan upah yang banyak atau *reward* dari atasannya, akan mengakibatkan karyawan tersebut semakin giat dalam bekerja.

Perilaku seseorang terbentuk karena dua faktor utama, yaitu; faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal (stimulus) merupakan faktor lingkungan; yaitu lingkungan fisik maupun non fisik dalam lingkungan sosial,

budaya, politik dan ekonomi. Sedangkan faktor internal seperti; perhatian, persepsi, pengamatan, motivasi, sugesti dan lain sebagainya.

2. Domain Perilaku

Benyamin Bloom (1980) dalam (Notoatmodjo, 2010:139) perilaku manusia terbagi atas 3 (tiga) domain diantaranya: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (tindakan).

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Adalah hasil dari tahu yang terjadi pasca orang tersebut menggunakan alat indranya untuk memahami suatu obyek tertentu. Alat indra yang dimaksud seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Namun sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh dari indra penglihatan dan pendengaran.

b. Sikap (*Attitude*)

Adalah respon atas reaksi manusia terhadap ransangan atau stimulus yang masih terselubung dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap bukanlah suatu tindakan atau aktivitas, tapi sikap merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Seseorang yang bersikap artinya mempersiapkan dirinya untuk bereaksi terhadap objek di lingkungannya sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut.

c. Tindakan (*Practice*)

Merupakan proses untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan atau tindakan yang nyata didukung oleh faktor atau kondisi yang memungkinkan untuk bertindak, seperti fasilitas.

3. Perilaku Kesehatan

Menurut (Annisa & Ansar, 2013) bahwa perilaku kesehatan terdiri atas :

a. *Healthy Behavior* (Perilaku Sehat)

Merupakan bentuk perilaku melalui usaha seseorang dalam mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatannya. Seperti : makan makanan yang seimbang (mengandung zat gizi yang dibutuhkan serta sesuai dengan kuantitas atau jumlah yang cukup), tidak merokok, melakukan olahraga secara teratur, menjauhi minuman keras, istirahat, mengendalikan stress, serta menerapkan gaya hidup sehat.

b. *Illnes Behavior* (Perilaku Sakit)

Perilaku ini mencakup respon seseorang terhadap rasa sakit dan penyakit, pengetahuan tentang gejala, penyebab dan pengobatan serta persepsi sakit dan lain sebagainya.

c. *The Sick Role Behavior* (Perilaku Peran Sakit)

Jika ditinjau dari segi sosiologi, orang sakit memiliki peran yang mencakup hak-hak orang sakit dan kewajibannya. Hak serta kewajiban tersebut tentunya harus diketahui oleh orang sakit tersebut atau orang lain (keluarga). Hak dan kewajiban tersebut adalah :

- 1) Tindakan untuk mendapatkan kesembuhan.
- 2) Mengetahui sarana atau fasilitas kesehatan untuk penyembuhan penyakit dengan layak.
- 3) Mengetahui hak dalam memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta kewajibannya (mengabarkan penyakitnya kepada orang lain, terutama kepada dokter/petugas kesehatan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain, dsb).

4. Determinan Perilaku

Perilaku manusia merupakan resultan dari dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal (lingkungan) sehingga sulit untuk dibatasi. Karena

secara garis besar perilaku terdiri atas 3 aspek yaitu : aspek fisik, psikis dan sosial. Perilaku manusia juga merupakan refleksi dari aspek kejiwaan, meliputi pengetahuan, kehendak, minat, motivasi, persepsi dan sikap. Aspek kejiwaan tersebut juga bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lain meliputi : pengalaman, keyakinan, sosiobudaya masyarakat, sarana fisik dan sebagainya.

Teori Lawrence Green (1980) dalam (Notoatmodjo, 2010:178) menyatakan bahwa determinan perilaku manusia dalam bidang kesehatan dipengaruhi oleh faktor perilaku (*behaviour causes*) dan faktor di luar perilaku (*nonbehaviour causes*). Kemudian perilaku manusia terbentuk atas 3 (tiga) faktor utama, yaitu :

- a. *Predisposing Factors* (faktor-faktor prediposisi). Faktor ini terwujud dalam bentuk pengetahuan, kepercayaan, sikap, keyakinan serta nilai-nilai.
- b. *Enabling Factors* (faktor-faktor pendukung). Faktor ini terwujud dari segi lingkungan fisik yang menyediakan fasilitas atau sarana kesehatan. Seperti obat-obatan, puskesmas, alat kontrasepsi dan lain sebagainya.
- c. *Reinforcing Factors* (faktor-faktor pendorong). Faktor ini terwujud melalui sikap atau perilaku dari orang yang berpengaruh di lingkungan sekitar, petugas kesehatan ataupun petugas lain yang menjadi referensi terbentuknya perilaku seseorang. Seperti keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan dan sebagainya.

B. Tinjauan Tentang Kepatuhan

1. Pengertian kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh yaitu suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan melakukan sesuatu yang

dianjurkan atau yang ditetapkan. Sementara itu, WHO (2013) mendefinisikan kepatuhan sebagai seberapa baik perilaku seseorang dalam mengonsumsi obat, mengikuti diet atau mengubah gaya hidup sesuai dengan tatalaksana terapi (Violita, 2015).

Kepatuhan seorang pasien yang menderita hipertensi tidak hanya dilihat berdasarkan kepatuhan dalam meminum obat antihipertensi tetapi juga dituntut peran aktif pasien dan kesediaannya untuk memeriksakan ke dokter sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Keberhasilan dalam mengendalikan tekanan darah tinggi merupakan usaha bersama antara pasien dan dokter yang menanganinya.

Kepatuhan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan yang disengaja dan kepatuhan yang tidak disengaja. Kepatuhan yang disengaja disebabkan oleh keterbatasan dalam biaya pengobatan, sikap apatis oleh pasien, dan ketidakpercayaan pasien terhadap efektivitas obat. Sedangkan kepatuhan yang tidak disengaja dikarenakan pasien lupa, ketidaktahuan terhadap petunjuk pengobatan dan kesalahan dalam hal pembacaan etiket (Liberty et al., 2017).

2. Faktor yang memengaruhi kepatuhan

Derajat atau tingkat ketidakpatuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kompleksitas prosedur pengobatan, derajat perubahan gaya hidup yang dibutuhkan, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mematuhi nasihat tersebut, apakah penyakit tersebut benar-benar menyakitkan, apakah pengobatan tersebut berpotensi menyelamatkan hidup serta tingkat keparahan penyakit yang dirasakan oleh pasien.

Beberapa penelitian memaparkan bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan berobat pasien hipertensi terbagi menjadi dua yaitu

faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik penderita yaitu usia, latar belakang sosial, nilai, sikap dan emosi yang disebabkan oleh penyakit. Adapun faktor eksternal yaitu dampak pendidikan kesehatan, hubungan penderita dengan petugas kesehatan dan dukungan dari keluarga, petugas kesehatan dan teman (Awaluddin et al., 2018).

Niven (2002) menggolongkan empat faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Pemahaman tentang instruksi

Sebagian besar pasien tidak memahami instruksi yang diberikan oleh karena kegagalan profesional kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah-istilah medis dan banyaknya instruksi yang harus diingat oleh pasien.

b. Kualitas interaksi

Kualitas interaksi antara profesional kesehatan dan pasien merupakan bagian penting dalam menentukan derajat kepatuhan. Keterampilan interpersonal yang memengaruhi kepatuhan terhadap pengobatan menunjukkan pentingnya sensitivitas dokter terhadap komunikasi verbal dan nonverbal pasien serta empati terhadap perasaan pasien yang kemudian akan menghasilkan suatu kepatuhan.

c. Isolasi sosial dan keluarga

Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menentukan tentang program pengobatan yang dapat mereka terima. Keluarga juga memberi dukungan dan membuat keputusan mengenai perawatan dari anggota keluarga yang sakit.

d. Keyakinan, sikap dan kepribadian

Ciri-ciri kepribadian seperti mengalami depresi, ansietas, memiliki kekuatan ego yang lemah dan memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri menyebabkan seseorang cenderung tidak patuh (*drop out*) dari program pengobatannya.

Selain empat faktor yang dikemukakan oleh Niven (2002), menurut (Puspita, 2016) menjelaskan ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan dalam pengobatan hipertensi, faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

a. Faktor tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan bisa memengaruhi penderita dalam kepatuhan menjalankan pengobatan hipertensi. Hal ini terjadi karena individu merupakan sosok yang unik karena memiliki beranekaragam kepribadian, sifat budaya, dan kepercayaan yang berbeda (Ekarini, 2012).

b. Lama menderita hipertensi

Tingkat kepatuhan penderita hipertensi dalam berobat di Indonesia cukup rendah. Semakin lama seseorang mengalami penyakit hipertensi maka tingkat kepatuhan seseorang akan menurun atau rendah, karena kebanyakan penderita merasa bosan karena harus mengonsumsi obat hipertensi (Gama et al., 2014).

c. Tingkat pengetahuan

Tingkat pengetahuan adalah salah satu faktor yang bisa memengaruhi seseorang dalam kepatuhan dalam pengobatannya. Dengan ini seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap penyakitnya, maka seseorang akan termotivasi atau terdorong untuk patuh dalam pengobatannya dan akan menjalankan pengobatan terhadap hipertensi (Pratama & Ariastuti, 2016).

d. Adanya dukungan dari keluarga

Dukungan dari keluarga merupakan suatu sikap, tindakan, dan penentuan keluarga pada penderita hipertensi (Friedman, 2010). Dukungan dari keluarga sangat penting untuk menyemangati dan meningkatkan jika penyakit hipertensi naik menjadi sangat parah. Dukungan emosional keluarga diharapkan bisa membantu untuk mengurangi kecemasan yang dipengaruhi oleh beberapa komplikasi hipertensi. Dengan hal ini maka perlu untuk ditingkatkannya lagi dukungan sosial keluarga yang positif baik itu dukungan instrumental, emosional, informasional atau penghargaan (Tumenggung, 2013).

e. Peran dalam petugas kesehatan

Petugas kesehatan bisa memantau efek samping yang akan terjadi pada penderita dan bisa mengajarkan ke pasien untuk mengenal keluhan dan gejala yang terjadi pada penderita. Selain itu petugas juga bisa menganjurkan mereka untuk melaporkan kondisinya kepada petugas kesehatan. Petugas kesehatan juga harus melakukan pemeriksaan rutin dan menanyakan keluhan pada saat penderita melakukan pemeriksaan, untuk itu sebagai seorang petugas kesehatan maka harus memberikan dorongan motivasi kepada penderita untuk melakukan pengobatan yang rutin.

f. Motivasi terhadap kepatuhan pengobatan

Motivasi tinggi bisa terbentuk karena adanya hubungan antara dorongan, tujuan dan kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan ingin sembuh, penderita akan terdorong patuh untuk menjalani pengobatan, yang tujuannya merupakan akhir dari siklus motivasi (Ekarini, 2012).

3. Cara mengukur kepatuhan

Keberhasilan pengobatan pada pasien hipertensi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu peran aktif pasien dan kesediaannya untuk memeriksakan

ke dokter sesuai dengan jadwal yang ditentukan serta kepatuhan dalam meminum obat antihipertensi. Kepatuhan berobat dapat diketahui melalui tujuh cara yaitu keputusan dokter yang didasarkan pada hasil pemeriksaan, pengamatan, terhadap jadwal pengobatan, penilaian pada tujuan pengobatan, perhitungan jumlah tablet/pil pada akhir pengobatan, pengukuran kadar obat dalam darah dan urin, wawancara pada pasien dan pengisian formulir khusus.

Kepatuhan pasien dalam berobat juga dapat diukur menggunakan berbagai metode, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode MMAS-8 (*Modifed Morisky Adherence Scale*) (Evadewi & Suarya, 2013).

4. Cara meningkatkan kepatuhan

Sejumlah strategi telah dikembangkan untuk mengurangi ketidakpatuhan minum obat. Aulia (2018) memaparkan cara-cara untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi mengenai manfaat dan pentingnya kepatuhan untuk mencapai keberhasilan pengobatan.
- b. Mengingatkan baik melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan pengobatan.
- c. Menunjukkan kemasan obat yang sebenarnya atau bentuk obat aslinya.
- d. Memberikan keyakinan mengenai efektivitas obat untuk penyembuhan.
- e. Memberikan informasi mengenai resiko atau dampak dari ketidakpatuhan minum obat.
- f. Menggunakan alat bantu kepatuhan seperti multikompartemen atau sejenisnya.
- g. Perlu adanya dukungan dari pihak keluarga, teman dan kerabat terdekat untuk meningkatkan kepatuhan minum obat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya :

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya".
(HR. Bukhari)

Hadits di atas menunjukkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan hendaklah manusia melakukan perawatan sakitnya atau berobat kepada yang mengetahuinya atau ahlinya. Tetapi obat dan dokter hanyalah cara kesembuhan, sedangkan kesembuhan hanya datang dari Allah. Karena Allah menyatakan, *"Dialah yang menciptakan segala sesuatu."* Semujarab apapun obat dan sehebat apapun dokternya, namun jika Allah tidak menghendaki kesembuhan, maka kesembuhan itu tidak akan didapat. Bahkan jika meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari selain-Nya, berarti ia telah rela keluar dari agama dan neraka sebagai tempat tinggalnya kelak jika tidak juga bertaubat.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

"Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya (seluas) langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan (hartanya) di waktu lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah, dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik". (Q.S Ali Imran:133-134)

Hasil penelitian dari University of California San Diego tahun 2012 menyebutkan bahwa orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain memiliki resiko lebih rendah untuk terjadinya hipertensi.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ
غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Terjemahnya :

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.”(Q.S Thaha:81)

Makanlah dari rezeki yang Allah telah berikan. Janganlah melampaui batas dalam rezeki itu dengan cara mengambil di luar kebutuhan dan menyelisihi apa yang telah diperintahkan. Apabila melakukan hal itu, maka kalian akan ditimpa murka dari Allah. Siapa yang Allah murkai, maka dia telah sesat, celaka, dan merugi.

C. Tinjauan Tentang Hipertensi

1. Pengertian Hipertensi

Menurut *Joint National Committee on Prevention Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure VII/ JNC 2003* hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan diastolik ≥ 90 mmHg (Depkes RI, 2013). Hipertensi merupakan suatu gangguan yang terjadi di pembuluh darah yang dapat mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat hingga ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Jika dibiarkan, penyakit ini dapat mengganggu fungsi organ-organ lain terutama organ-organ vital seperti jantung dan ginjal (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Hipertensi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi menjadi penyebab utama stroke sehingga penyakit hipertensi ini pun dikatakan dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Penyakit ini menjadi ancaman

berat bagi masyarakat karena dengan tiba-tiba seseorang dapat divonis menderita darah tinggi tanpa disertai keluhan(Puspita, 2016).

2. Klasifikasi Hipertensi

Tekanan darah manusia meliputi tekanan darah sistolik yaitu tekanan darah ketika jantung menguncup dan tekanan darah diastolik yaitu tekanan darah ketika jantung beristirahat. Klasifikasi tekanan darah terbagi menjadi 4 kategori, dengan nilai normal pada tekanan darah sistolik (TDS) <120 mmHg dan tekanan darah diastolik (TDD) <80 mmHg. Pre-hipertensi tidak dianggap sebagai kategori penyakit tetapi mengidentifikasi pasien-pasien yang tekanan darahnya cenderung meningkat ke klasifikasi hipertensi dimasa yang akan datang. Ada dua tingkat (*stage*) hipertensi, dan semua pasien pada kategori ini harus diterapi obat(Puspita, 2016). Terdapat klasifikasi hipertensi menurut JNC sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Hipertensi menurut The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) Tahun 2003

Kategori	Tekanan Sistolik (mmHg)	Tekanan Diastolik (mmHg)
Normal	< 120	< 80
Prehipertensi	120-139	80-90
Hipertensi	≥ 140	90
Tingkat 1	140-159	90-99
Tingkat 2	≥ 160	≥ 100

Sumber : Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI 2017:2

Adapun berdasarkan kausa atau penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut(Violita, 2015):

- a. Hipertensi primer atau esensial yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Terdapat beberapa faktor yang dikaitkan dengan hipertensi primer ini antara lain, genetik, lingkungan, hiperaktivitas susunan saraf simpatis, sistem rennin-angiotensin, defek dalam eksresi Na, peningkatan Na

dan Ca intraseluler, serta faktor lainnya seperti obesitas (kelebihan berat badan), alkohol, rokok, dan polisitemia. Lebih dari 90%-95% pasien dengan hipertensi merupakan hipertensi essensial (hipertensi primer).

- b. Hipertensi sekunder atau renal yaitu hipertensi yang sudah diketahui penyebab spesifiknya, seperti kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vascular renal, dan lain-lain. Sebanyak 10% penderita hipertensi digolongkan dalam hipertensi sekunder.

3. Gejala Hipertensi

Sebagian penderita hipertensi tidak menyadari dirinya menderita hipertensi sedangkan sekitar 70% penderita hipertensi mengabaikan penyakitnya hingga kemudian menjadi parah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya gejala. Gejala akan terlihat ketika terjadinya komplikasi pada organ tubuh lainnya seperti ginjal, jantung dan otak (Pratiwi & Perwitasari, 2017). Ada kesalahan pemikiran yang sering terjadi di kalangan masyarakat bahwa penderita hipertensi selalu merasakan gejala penyakit padahal kenyataannya justru sebagian besar penderita hipertensi tidak merasakan adanya gejala penyakit (WHO, 2013).

Satu-satunya tanda atau gejala dari hipertensi primer yakni hasil pemeriksaan tekanan darah yang tinggi. Namun, gejala yang paling sering dijumpai yaitu, pusing, gelisah, jantung berdebar-debar, sakit kepala, penglihatan kabur dan mudah lelah (Depkes RI, 2013). Adapun komplikasi penyakit lainnya, seperti gangguan penglihatan, gangguan jantung, gangguan saraf, gangguan fungsi ginjal, gangguan otak yang mengakibatkan kejang, kelumpuhan akibat pendarahan otak dan gangguan kesadaran hingga koma (Violita, 2015).

4. Diagnosis Hipertensi

Diagnosis yang akurat merupakan langkah awal dalam penatalaksanaan hipertensi. Akurasi cara pengukuran tekanan darah dan alat ukur yang digunakan, serta ketepatan waktu pengukuran. Diagnosis hipertensi tidak dapat ditegakkan dalam satu kali pengukuran, namun perlu dilakukan pengukuran kedua kali atau pada kunjungan berikutnya, kecuali jika hasil pengukuran pertama sangat tinggi atau terdapat gejala-gejala klinis. Pengukuran tekanan darah pun harus dilakukan dengan prosedur yang baik yaitu pasien duduk bersandar, tidur atau berdiri dan telah beristirahat selama lima menit sebelum pengukuran. Jika perlu untuk mengurangi penyimpangan dilakukan dua kali pengukuran dalam selang waktu 5-20 menit pada sisi kanan dan kiri (Aulia, 2018).

Pemeriksaan hipertensi meliputi tingkat hipertensi dan lama menderitanya, riwayat dan gejala penyakit yang berkaitan seperti penyakit ginjal, jantung dan lainnya. Selain itu dilihat dari faktor risiko seperti riwayat penyakit keluarga, perubahan aktivitas (alkohol dan merokok), konsumsi makanan, obat-obatan bebas, hasil dan efek samping obat antihipertensi sebelumnya bila ada serta faktor psikososial lingkungan (keluarga, pekerjaan dan lain-lain).

Di puskesmas, diagnosis hipertensi ditegakkan oleh dokter, setelah mendapatkan peningkatan tekanan darah dalam dua kali pengukuran dengan jarak satu minggu. Diagnosis hipertensi ditegakkan bila tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg, bila salah satu baik sistolik maupun diastolik meningkat sudah cukup untuk menegakkan diagnosis hipertensi (Depkes RI, 2013). Pemeriksaan lebih teliti pun diperlukan untuk menilai adanya komplikasi hipertensi. Penegakkan diagnosis komplikasi penyakit akibat hipertensi

dilakukan melalui upaya mengidentifikasi adanya pembesaran jantung, gagal jantung, gangguan neurologi, dan pemeriksaan funduskopi(Puspita, 2016).

5. Faktor Risiko Hipertensi

Faktor risiko kejadian hipertensi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor risiko minor (tidak dapat diubah) dan faktor risiko mayor (dapat diubah) sebagai berikut(Depkes RI, 2006):

a. Faktor Risiko Minor

Faktor risiko minor atau yang tidak dapat diubah antara lain umur, jenis kelamin dan keturunan.

- 1) Umur,dikatakan memengaruhi kejadianhipertensi.Dengan bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Pada usia lanjut, hipertensi terutama ditemukan hanya berupa kenaikan tekanan darah sistolik.Kejadian ini disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darahbesar.
- 2) Jenis Kelamin, menurut jenis kelamin pria disebut memiliki gaya hidup yang beresiko meningkatkan tekanan darah. Terdapat perbedaan rasio sekitar 2,29% antara pria dan wanita untuk peningkatan tekanan darah sistolik. Namun, jumlah penderita hipertensi lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria, hal tersebut disebabkan oleh adanya menopause (faktor hormonal) yang dialami wanita. Menurunnya kadar hormon seks (hormone estrogen yang terbuat dari kolesterol) setelah menopause menyebabkan wanita cenderung terkena hipertensi.
- 3) Keturunan (genetik), dapat dilihat dari riwayat keluarga. Untuk jenis hipertensi primer sangat dipengaruhi oleh keturunan. Faktor keturunan atau genetik ini berkaitan dengan proses metabolisme pengaturan garam dan renin membran sel. Davidson menyatakan bahwa jika kedua orang tua

menderita hipertensi maka kemungkinan 45% akan diturunkan ke anak-anaknya.

b. Faktor Risiko Mayor

Faktor risiko mayor atau yang dapat diubah antara lain berasal dari perilaku atau pola hidup, seperti obesitas, stress, merokok, alkohol, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas/olahraga dan lain-lain.

- 1) Obesitas (kelebihan berat badan), atau biasa disebut kegemukan ialah keadaan dimana terjadi abnormalitas kadar lemak dalam tubuh yang dinyatakan melalui Indeks Massa Tubuh (IMT). Obesitas berkaitan dengan tekanan darah, hal tersebut telah dibuktikan dalam beberapa studi yang menghasilkan adanya risiko lima kali lebih tinggi pada orang gemuk untuk terkena hipertensi.
- 2) Stress atau rasa tertekan, marah, dendam, takut, murung dan rasa bersalah dikatakan sebagai ketegangan jiwa. Dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pelepasan hormon adrenalin sehingga memacu jantung berdenyut lebih cepat dan kuat maka terjadilah peningkatan tekanan darah.
- 3) Merokok, terdapat hubungan antara rokok dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular telah banyak dibuktikan. Zat kimia dalam rokok jika masuk ke dalam tubuh akan merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri, kemudian berakibat kepada munculnya proses aterosklerosis dan tekanan darah tinggi. Merokok juga dapat meningkatkan denyut jantung karena meningkatnya kebutuhan oksigen untuk disuplai ke otot-otot jantung.
- 4) Alkohol, diduga dapat meningkatkan kadar kortisol dan volume sel darah merah sehingga menyebabkan darah mengental yang kemudian memicu

terjadinya peningkatan tekanan darah. Hasil studi menunjukkan bahwa mengonsumsi alkohol sebanyak 2-3 gelas setiap harinya dapat berdampak langsung kepada tekanan darah.

- 5) Konsumsi garam berlebih, adanya kadar garam yang tinggi dalam tubuh mengakibatkan terserapnya cairan diluar sel sehingga terjadi penumpukan cairan dan meningkatkan volume tekanan darah. Untuk asupan garam berlebih (7-8 gram) dapat menaikkan tekanan darah diatas rata-rata.
- 6) Kurang aktivitas atau kurang olahraga, dapat membantu menurunkan tekanan darah. Namun pada orang yang kurang aktivitas fisik dan olahraga dikatakan dapat terjadi obesitas atau kegemukan yang mana merupakan faktor risiko hipertensi.

6. Epidemiologi Hipertensi

Hipertensi sering disebut sebagai *the silent killer* dikarenakan banyaknya penderita hipertensi yang tidak menyadari dirinya menderita hipertensi. Sebesar 50% penderita yang tidak menyadari dirinya menderita hipertensi, akhirnya semakin parah karena tidak ada upaya pengobatan ataupun pengendalian hipertensi(Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 prevalensi penderita hipertensi di Indonesia sebanyak 25,8% (usia \geq 18 tahun). Berdasarkan umur, penderita hipertensi tertinggi ialah pada lanjut usia ($>$ 75 tahun) dengan prevalensi sebesar 63,8%, hal tersebut dikarenakan kejadian hipertensi berbanding lurus dengan bertambahnya usia. Adapun berdasarkan jenis kelamin, penderita didominasi oleh perempuan yaitu 28,8% sedangkan laki-laki 22,8%.

Hipertensi merupakan penyakit yang selalu menempati posisi 10 tertinggi ditingkat puskesmas, yang mana setiap tahunnya terjadi peningkatan. Berdasarkan aspek geografis, hipertensi banyak terjadi di daerah

kota dan wilayah pantai. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan bahwa presentase penderita hipertensi di perkotaan sebesar 26,1% sedangkan pedesaan 25,5%. Pola hidup masyarakat perkotaan seperti pola makan tidak seimbang, stress, merokok, kegemukan dan alkohol bisa jadi penyebab tingginya kejadian hipertensi. Adapun untuk wilayah pantai diduga banyak penderita hipertensi dikarenakan tingginya konsumsi garam.

7. Komplikasi Hipertensi

Hipertensi dapat menimbulkan komplikasi jika tidak ditangani secara serius. Tekanan darah tinggi dalam jangka waktu lama akan merusak endothel arteri dan mempercepat atherosklerosis. Komplikasi dari hipertensi termasuk rusaknya organ tubuh seperti jantung, mata, ginjal, otak, dan pembuluh darah besar. Diantara penyakit komplikasi tersebut, kematian akibat hipertensi yang tidak diobati utamanya berupa stroke pada penderita hipertensi berat dan resisten, gagal ginjal pada penderita hipertensi dengan kerusakan ginjal serta penyakit jantung koroner dan gagal jantung pada penderita hipertensi sedang (Ningrum et al., 2018).

8. Penatalaksanaan Hipertensi

Penatalaksanaan penyakit hipertensi bertujuan untuk mengendalikan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit hipertensi dengan cara seminimal mungkin menurunkan gangguan terhadap kualitas hidup penderita (Depkes RI, 2006). Untuk tahap pencegahan hipertensi dapat dilakukan melalui dengan cara berikut ini (Puspita, 2016):

- a. Promosi kesehatan, melalui pendidikan dan penyuluhan kesehatan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hipertensi.
- b. Proteksi spesifik, dengan cara mengurangi faktor risiko kejadian hipertensi.

- c. Diagnosis dini, yaitu melalui *screening* dengan memeriksakan tekanan darah sebelum penyakit menjadi parah.
- d. Pengobatan yang tepat, yaitu pemberian pengobatan komprehensif dan kausal awal keluhan.
- e. Rehabilitasi, yakni upaya perbaikan dampak lanjut hipertensi yang tidak bisa diobati.

Upaya penatalaksanaan hipertensi pada dasarnya dapat dilakukan melalui terapi non farmakologi dan terapi farmakologi (Depkes RI, 2006).

a. Penatalaksanaan Non Farmakologis

Penatalaksanaan hipertensi non farmakologis disebut juga modifikasi pola hidup. Modifikasi pola hidup ini dapat dikatakan upaya pengendalian faktor risiko yang berguna untuk menurunkan tekanan darah penderita hipertensi, mengurangi risiko kardiovaskular dan meningkatkan efek antihipertensi.

Modifikasi pola hidup yang dimaksud antara lain :

1) Menurunkan berat badan bila gemuk (IMT > 27)

Hal ini terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Mengonsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik 4,4mmHg dan tekanan darah diastolik 2,5 mmHg. Insiden hipertensi meningkat 54 sampai 142 % pada penderita-penderita yang gemuk. Penurunan berat badan dalam waktu yang pendek dalam jumlah yang cukup besar biasanya disertai dengan penurunan tekanan darah (Sukma et al., 2018). Hubungan erat antara obesitas dengan hipertensi telah banyak dilaporkan. Upayakan untuk menurunkan berat badan sehingga mencapai IMT normal 18,5-22,9 kg/m², lingkar pinggang <90 cm untuk laki-laki atau <80 cm untuk perempuan.

2) Latihan fisik secara teratur

Yaitu selama 30-45 menit sebanyak 3-4 kali/minggu. Olahraga isotonik seperti berjalan kaki, *jogging*, berenang dan bersepeda berperan dalam penurunan tekanan darah. Aktivitas fisik yang cukup dan teratur membuat jantung lebih kuat. Hal tersebut berperan pada penurunan *Total Peripher Resistance* yang bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah. Melakukan aktifitas fisik dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 5-10 mmHg. Olahraga secara teratur juga berperan dalam menurunkan jumlah dan dosis obat anti hipertensi (Ningrum et al., 2018). Berolahraga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit (sejauh 3 kilometer) lima kali per minggu, dapat menurunkan TDS 4 mmHg dan TDD 2,5 mmHg. Berbagai cara relaksasi seperti meditasi, yoga, atau hipnosis dapat mengontrol sistem syaraf, sehingga menurunkan tekanan darah.

3) Mengurangi konsumsi garam

Batas maksimal lima gram atau setara dengan satu sendok teh per hari pada saat memasak. Modifikasi diet terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Dianjurkan untuk makan buah dan sayur 5 porsi per hari, karena cukup mengandung kalium yang dapat menurunkan tekanan darah sistolik (TDS) 4,4 mmHg dan tekanan darah diastolik (TDD) 2,5 mmHg. Asupan natrium hendaknya dibatasi <100 mmol (2g)/hari setara dengan 5 g (satu sendok teh kecil) garam dapur, cara ini berhasil menurunkan TDS 3,7 mmHg dan TDD 2 mmHg. Bagi pasien hipertensi, asupan natrium dibatasi lebih rendah lagi, menjadi 1,5 g/hari atau 3,5 – 4 g garam/hari. Walaupun tidak semua pasien hipertensi sensitif terhadap natrium, namun pembatasan asupan natrium dapat membantu terapi farmakologi menurunkan tekanan darah dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler.

4) Mengurangi minum alkohol

Penderita hipertensi yang mengurangi konsumsi alkohol akan menurunkan tekanan darah sistolik 3,8 mmHg. Satu studi meta-analisis menunjukkan bahwa kadar alkohol sebarangpun, akan meningkatkan tekanan darah. Mengurangi alkohol pada penderita hipertensi yang biasa minum alkohol, akan menurunkan TDS rerata 3,8 mmHG. Batasi konsumsi alkohol untuk laki-laki maksimal 2 unit per hari dan perempuan 1 unit per hari, jangan lebih dari 5 hari minum per minggu (1 unit = setengah gelas bir dengan 5% alkohol, 100 ml anggur dengan 10% alkohol, 25 ml minuman 40% alkohol).

5) Berhenti merokok

Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko yang tidak saja dapat dimodifikasi melainkan dapat dihilangkan sama sekali (Violita, 2015). Merokok sangat besar perannya dalam meningkatkan tekanan darah, hal tersebut disebabkan oleh nikotin yang terdapat didalam rokok yang memicu hormon adrenalin yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Tekanan darah akan turun secara perlahan dengan berhenti merokok. Selain itu merokok dapat menyebabkan obat yang dikonsumsi tidak bekerja secara optimal (Puspita, 2016). Tidak ada cara yang benar-benar efektif untuk memberhentikan kebiasaan merokok. Beberapa metode yang secara umum dicoba adalah inisiatif sendiri, menggunakan permen yang mengandung nikotin, kelompok program, dan konsultasi/konseling ke klinik berhenti merokok (Depkes RI, 2013).

Beberapa ahli mengatakan bahwa penatalaksanaan non farmakologi sama pentingnya dengan penatalaksanaan farmakologi. Khususnya pada penderita hipertensi derajat I, modifikasi pola hidup terkadang dapat mengendalikan tekanan darah dengan baik sehingga tidak lagi diperlukan

pengobatan atau pemberian obat dapat ditunda. Modifikasi pola hidup merupakan pelengkap dari pengobatan hipertensi untuk mendapat hasil yang lebih baik. Tanpa kombinasi modifikasi pola hidup utamanya pola makan akan sulit untuk mengontrol tekanan darah yang normal.

b. Penatalaksanaan Farmakologis

Penatalaksanaan farmakologis pada hipertensi ialah dengan obat. Prinsip pemberian obat antihipertensi ialah sebagai berikut :

- 1) Pengobatan hipertensi sekunder diutamakan untuk menghilangkan penyebab atau kausal hipertensi.
- 2) Pengobatan hipertensi primer ditujukan untuk menurunkan tekanan darah dengan harapan dapat memperpanjang umur serta mengurangi risiko timbulnya komplikasi.
- 3) Upaya menurunkan tekanan darah dicapai dengan menggunakan obat antihipertensi.
- 4) Pengobatan untuk penderita hipertensi primer ialah pengobatan jangka panjang bahkan kemungkinan seumur hidup.

Pengobatan pada sebagian besar penderita hipertensi dimulai dengan dosis kecil yang kemudian ditingkatkan secara perlahan sesuai umur, kebutuhan dan hasil pengobatan. Obat hipertensi yang sebaiknya dipilih adalah obat yang dapat memberikan efek penurunan tekanan darah dalam 24 jam dengan dosis sekali sehari. Pengobatan dengan dosis tunggal lebih baik dikarenakan kepatuhan lebih baik, harga obat terjangkau, kontrol tekanan darah perlahan dan persisten serta dapat melindungi penderita dari risiko serangan jantung, stroke, dan kematian mendadak akibat peningkatan tekanan darah saat bangun tidur.

Dalam pengobatan hipertensi, jika tekanan darah menurun dan dosis antihipertensi stabil dalam jangka waktu 6-12 bulan maka dosis dapat diturunkan

tetapi tidak dapat dihentikan. Terapi obat ini disesuaikan dengan tingkat hipertensi serta ada tidaknya komplikasi penyakit atau keadaan khusus pada penderita. Bila terapi tunggal tidak berhasil maka perlu diberikan terapi kombinasi (Aulia, 2018).

Obat antihipertensi yang paling sering digunakan sebagai tahap pertama sebagai berikut (Depkes RI, 2006) :

1) Diuretik

Obat-obatan jenis diuretik bekerja dengan cara mengeluarkan cairan tubuh (lewat kencing) sehingga volume cairan ekstraseluler dan plasma ditubuh berkurang sehingga terjadi penurunan curah jantung. Contoh obat-obatan yang termasuk golongan diuretik adalah hidroklorotiazid, klortalidon, bendroflumentiazid, indamapid, xipamid, furosemid (diuretik kuat), amilorid dan spironolakton.

2) Penghambat simpatis

Golongan obat ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas saraf simpatis secara sentral (saraf yang bekerja pada saat kita beraktivitas). Contoh obat yang termasuk dalam golongan penghambat simpatetik adalah metildopa, klonidin, dan reserpin.

3) Betabloker

Mekanisme kerja antihipertensi obat ini adalah melalui penurunan daya pompa/curah jantung dan penekanan sekresi renin. Contoh obat-obatan yang termasuk dalam golongan beta bloker adalah : metoprolol, propranolol, cabutolol, atenolol, nadolol, oksprenolol, pindolol, dan timolol.

4) Vasodilator

Mekanisme jenis obat ini adalah bekerja langsung pada pembuluh darah dengan cara relaksasi otot polos (otot pembuluh darah) yang akan mengakibatkan terjadinya penurunan resistensi pembuluh darah. Contoh obat

dalam golongan ini adalah doksazosin, prazosin, hidralazin, minoksidil, diazoksid, dan sodium nitropusid.

5) Penghambat enzim konversi Angiotension (ACE)

Mekanisme kerja obat golongan ini adalah menghambat pembentukan Angiotension II yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Contoh obat yang termasuk golongan ini adalah kaptopril, lisinopril, fosinopril, ramipril, silazapril, benazepril, kuinapril, dan delapril.

6) Angiotension kalsium

Golongan obat ini bekerja dengan cara menghambat kontraksi jantung (kontraktilitas) sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Contoh golongan obat ini adalah nifedipin, diltiazem, verapamil, amlodipin, felodipin, isradipin, dan nikardipin.

7) Penghambat reseptor angiotension II

Mekanisme kerja obat jenis ini ialah dengan cara menghalangi penempelan zat angiotension II pada reseptornya yang mengakibatkan ringannya daya pompa jantung. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah valsartan dan irbesartan.

Selanjutnya untuk tatalaksana penderita hipertensi, *The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 7* menganjurkan memulai pengobatan awal sesuai dengan derajat atau klasifikasi hipertensi yang dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2
Tatalaksana Hipertensi menurut The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC) 7

Klasifikasi	Tekanan	Tekanan	Terapi Obat Awal
-------------	---------	---------	------------------

Tekanan Darah	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)	Terapi Indikasi yang Memaksa	Dengan Indikasi yang Memaksa
Normal	< 120	< 80	-	-
Prehipertensi	120-139	80-90	Tidak ada indikasi obat	Obat-obatan untuk indikasi yang memaksa
Hipertensi Tingkat 1	140-159	90-99	Diauretika jenis Thiazide, untuk sebagian besar kasus dapat dipertimbangkan ACEI, ARB, BB, CCB, atau kombinasi	Obat-obatan untuk indikasi yang memaksa
Hipertensi Tingkat 2	≥ 160	≥ 100	Kombinasi 2 obat untuk sebagian besar kasus umumnya diauretika jenis Thiazide dan ACEI atau ARB atau BB atau CCB	Obat antihipertensi lain (ACEI, ARB, BB, CCB) sesuai kebutuhan

Sumber : Health, 2003 ;(Sudoyo et al., 2006)

Tuntutan untuk berobat terus-menerus terhadap penderita hipertensi menyebabkan tidak sedikit di antaranya putus berobat karena putus asa. Padahal dalam agama Islam Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Karena setiap ketentuan dan musibah yang diberikan kepada manusia adalah rahmat dari Allah SWT untuk dijadikan pelajaran agar hidup lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Yusuf/12: 87 sebagai berikut :

وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya :

"...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".

D. Tinjauan Tentang Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan

Menurut Notoatmodjo (2010), perilaku dan usaha yang dilakukan dalam menghadapi kondisi sakit, salah satu alasan untuk tidak bertindak karena fasilitas kesehatan yang jauh jaraknya. Akses pelayanan kesehatan merupakan tersedianya sarana kesehatan (seperti rumah sakit, klinik, puskesmas), tersedianya tenaga kesehatan, dan tersedianya obat-obatan (Depkes RI, 2013). Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Akses pelayanan kesehatan dapat dilihat dari sumber daya dan karakteristik pengguna pelayanan kesehatan.

Akses terhadap layanan kesehatan artinya pelayanan kesehatan harus dapat dicapai oleh masyarakat, tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi dan bahasa, lama dan biaya atau hambatan fisik lain yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima layanan kesehatan. Keterjangkauan akses yang dimaksud dalam penelitian ini dilihat dari segi jarak, waktu tempuh, kemudahan transportasi dan lama waktu tunggu untuk mencapai pelayanan kesehatan. Semakin jauh jarak rumah pasien dari tempat pelayanan kesehatan dan sulitnya transportasi maka akan berhubungan dengan keteraturan berobat (Sujudi, 1996:64). Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2013) menyatakan bahwa ada hubungan antara akses pelayanan kesehatan menuju fasilitas kesehatan dengan kepatuhan minum obat.

E. Tinjauan Tentang Dukungan Keluarga

Dukungan dapat menjadi sumber motivasi untuk perubahan perilaku kesehatan. Friedman (1998) mengatakan bahwa terdapat empat jenis dukungan yaitu dukungan informasional yaitu dalam bentuk informasi, nasihat, ide, arahan dan sebagainya yang dibutuhkan. Dukungan kedua adalah dukungan emosional untuk mencapai rasa damai dan aman berupa simpatik, empatik, kepercayaan,

perhatian dan cinta. Dukungan ketiga ialah dukungan instrumental yaitu memberikan peralatan lengkap, obat-obatan dan lain-lain yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu dukungan penilaian dalam bentuk pemberian penghargaan atau bentuk apresiasi (Awaluddin et al., 2018).

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Untuk mencapai perilaku sehat di masyarakat, maka mestinya dimulai pada masing-masing tatanan keluarga. Dalam teori pendidikan dikatakan, bahwa keluarga adalah tempat persemaian manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu bila persemaian itu jelek maka jelas akan berpengaruh pada masyarakat. Agar masing-masing keluarga menjadi tempat yang kondusif untuk tempat tumbuhnya perilaku sehat bagi anak-anak sebagai calon anggota masyarakat, maka promosi sangat berperan (Notoatmodjo, 2010).

Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan dan penerimaan terhadap penderita yang sakit. Hipertensi memerlukan pengobatan seumur hidup, dukungan sosial dari orang lain sangat diperlukan dalam menjalani pengobatannya. Dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat membantu seseorang dalam menjalankan program-program kesehatan dan juga secara umum orang yang menerima hiburan, perhatian dan pertolongan yang mereka butuhkan dari seseorang atau kelompok biasanya cenderung lebih mudah mengikuti nasehat medis (Sukma et al., 2018).

Dukungan keluarga seperti nasehat, mendampingi ke pelayanan kesehatan dan mengingatkan jadwal minum obat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat. Hal tersebut dibuktikan dalam penilaian pada tahun 2018 menemukan bahwa pengawasan keluarga berpengaruh terhadap perilaku minum obat sebagai pengendalian hipertensi ($p = 0,000$) (Ningrum et al., 2018). Penelitian serupa pada tahun Sukmai, dkk juga menemukan adanya hubungan antara

dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat ($p = 0,006$) (Sukma et al., 2018).

F. Tinjauan Tentang Dukungan petugas kesehatan

Dukungan dari tenaga kesehatan profesional merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Pelayanan yang baik dari petugas dapat menyebabkan berperilaku positif. Perilaku petugas yang ramah dan segera mengobati pasien tanpa menunggu lama-lama, serta penderita diberi penjelasan tentang obat yang diberikan dan pentingnya makan obat yang teratur.

Peran serta dukungan petugas kesehatan sangatlah besar bagi penderita, dimana petugas kesehatan adalah pengelola penderita sebab petugas adalah yang paling sering berinteraksi, sehingga pemahaman terhadap kondisi fisik maupun psikis menjadi lebih baik dan dapat memengaruhi rasa percaya dan menerima kehadiran petugas kesehatan dapat ditumbuhkan dalam diri penderita dengan baik (Puspita, 2016).

Selain itu peran petugas kesehatan (perawat) dalam pelayanan kesehatan dapat berfungsi sebagai *comforter* atau pemberi rasa nyaman, *protector*, dan *advocate* (pelindung dan pembela), *communicator*, *mediator*, dan *rehabilitator*. Peran petugas kesehatan juga dapat berfungsi sebagai konseling kesehatan, dapat dijadikan sebagai tempat bertanya oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah dalam bidang kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat.

Adapun menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bagian Pasal satu menjelaskan bahwa tenaga kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Violita, 2015).


Dukungan petugas kesehatan dapat berupa pemberian informasi kepada penderita mengenai penyakit dan manfaat pengobatan, sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan minum obat pada penderita. Hasil penelitian oleh Pratiwi & Perwitasari pada tahun 2017 menemukan bahwa dukungan petugas kesehatan berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi (Pratiwi & Perwitasari, 2017).



G. Kerangka Teori

Faktor Predisposisi
(*Predisposing Factors*)


1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Kepercayaan




Sumber: Modifikasi teori Lawrence Green (Notoatmodjo, 2010)


Bagan 2.1 : Kerangka Teori

H. Kerangka Konsep





Bagan 2.2 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui *indept interview* (wawancara mendalam) untuk mengetahui gambaran kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata tertulis dengan menggunakan metode alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi dunia.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desember 2020 dan dilaksanakan di Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.

C. Kriteria Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *snowball sampling* (bola salju), yaitu metode pengambilan sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan yang lain.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menetapkan kriteria informan sebagai berikut :

1. Informan Utama
 - a. Penderita hipertensi yang teregistrasi di Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba

- b. Menderita hipertensi minimal 1 tahun.

Peneliti menentukan subjek dengan kriteria subjek menderita hipertensi minimal satu tahun karena sudah diasumsikan bahwa subjek tersebut sudah menjalani pengobatan dengan patuh dalam waktu yang relatif lama.

- c. Penderita hipertensi yang rutin/patuh dalam menjalani pengobatan.
- d. Penderita yang berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Kajang.
- e. Penderita yang menyatakan bersedia berpartisipasi dalam penelitian dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan penelitian.

2. Informan Kunci

- a. Merupakan petugas kesehatan di Puskesmas Kajang.
- b. Informan yang menyatakan bersedia berpartisipasi dalam penelitian dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan penelitian.

3. Informan Pendukung

- a. Merupakan keluarga dekat dari informan utama.
- b. Informan yang menyatakan bersedia berpartisipasi dalam penelitian dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan penelitian.

Peneliti membatasi jumlah informan tersebut dengan maksud agar data yang diperoleh lebih fokus dan tidak melebar. Informan yang terpilih diharapkan dapat memberikan informasi tentang kepatuhan menjalani pengobatan di Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.

D. Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam terhadap informan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pada pelaksanaannya daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data, dokumen, laporan, profil dan arsip-arsip lain yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Instrumen penelitian

Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam. Berisi tulisan singkat tentang daftar informasi yang akan atau perlu ditanyakan kepada informan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara merupakan alat utama untuk menggali gambaran kepatuhan berobat dan faktor-faktor kepatuhan penderita dalam berobat hipertensi. Wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga hal-hal lain dari subyek secara lebih mendalam lagi yang berhubungan dengan kepatuhan berobat penderita hipertensi. Adapun pertanyaan wawancara seputar kepatuhan penderita hipertensi menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang dapat berkembang sesuai keadaan yang terjadi.
2. Alat rekaman. Peneliti menggunakan berbagai alat rekaman seperti *tape recorder*, kamera foto dan video untuk merekam hasil wawancara mendalam.

F. Teknik pengolahan dan analisis data

Dalam penelitian kualitatif, proses menganalisis data dengan cara mengumpulkan, mengorganisasikan, memilih-milih dan mengklasifikasikan untuk mendapatkan data menjadi sebuah informasi. Setelah peneliti mengumpulkan data, maka tahap selanjutnya yakni pengolahan data yang dilakukan dengan cara :

1. Reduksi data

Tahap ini dilakukan dengan merangkum data, memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian, mengelompokkan data pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. Mereduksi data untuk menyederhanakan hasil dari proses wawancara guna mendapatkan data yang lebih fokus.

2. Penyajian data

Tahap ini dilakukan dengan cara menyajikan data bentuk teks naratif dalam bentuk uraian dan deskriptif. Penelitian ini akan menyajikan uraian tentang gambaran kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan guna mendapatkan kesimpulan dengan bukti kuat dan kredibel.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas; uji kredibilitas data (validitas internal), uji transferabilitas (validitas eksternal), uji depenabilitas (reliabilitas) dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Adapun jenis uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data yaitu dilakukan dengan

menggunakan teknik triangulasi sumber, diskusi dengan teman sejawat dan *membercheck*.

Trianggulasi sumber merupakan tehnik pengumpulan informasi dari berbagai macam sumber. Prinsip triangulasi adalah informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bisa dalam sebuah kelompok. Trianggulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Data Geografi

Kecamatan Kajang terdiri dari 19 Desa / Kelurahan dan terdapat 3 Puskesmas salah satunya ialah Puskesmas Kajang yang beralamat di Jalan Pendidikan No.7 bertempat di Kelurahan Tana Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan batas wilayah kerja administrasi yaitu :

- Utara : Desa Pattongko Kabupaten Sinjai
- Barat : Desa Bontorannu Wilayah Puskesmas Lembanna Kecamatan Kajang
- Timur : Desa Gunturu Kecamatan Herlang
- Selatan : Teluk Bone

Puskesmas Kajang dibangun pada tanggal 15 Juni 1972 sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan pada tahun 1974 dilakukan peningkatan dengan mengubah menjadi Puskesmas Rawat Inap dan Pelayanan Persalinan sehingga berubah status menjadi Puskesmas Perawatan dan berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 termasuk kriteria Puskesmas Perawatan pedesaan, adapun luas wilayah administrasi kerja 75,05 km² yang terdiri dari 6 Desa dan 2 Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Tana Jaya terdiri dari 5 Lingkungan
- b. Kelurahan Laikang terdiri dari 6 Lingkungan
- c. Desa Lembang Lohe terdiri dari 3 Dusun
- d. Desa Lembang terdiri dari 4 Dusun
- e. Desa Possi Tanah terdiri dari 5 Dusun
- f. Desa Pantama terdiri dari 6 Dusun

- g. Desa Mattoanging terdiri dari 6 Dusun
- h. Desa Lolisang terdiri dari 4 Dusun

Wilayah kerja Puskesmas Kajang merupakan daerah dataran rendah dan tinggi serta mempunyai pesisir pantai dengan tingkat curah hujan rendah setiap tahunnya. Setiap desa dan kelurahan dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Adapun dengan kondisi jalan, ada yang beraspal namun juga masih ada sebagian jalan lingkungan dan dusun dengan kondisi jalannya sulit dilewati dengan kendaraan roda dua dan roda empat apalagi setelah musim penghujan. Waktu tempuh dari Puskesmas Kajang ke dusun wilayah kerja terjauh dengan kendaraan \pm 19 menit. Sedangkan untuk jarak tempuh tempuh dari Puskesmas Kajang ke Ibukota Kabupaten Bulukumba \pm 40 km², atau waktu yang ditempuh selama = 1 jam 1 menit dengan menggunakan kendaraan umum.

2. Data Demografi

Jumlah penduduk dalam cakupan wilayah Puskesmas Kajang 21656 jiwa, terdiri dari 10384 laki- laki dan 11272 perempuan.

Untuk mata pencaharian penduduk sebagian besar bertani, nelayan, pedagang dan Pegawai Negeri Sipil. Kondisi fisik Puskesmas Kajang saat ini perlu untuk ditingkatkan tampilannya mengikuti perkembangan zaman, mengingat Puskesmas tersebut adalah Rawat Inap sehingga perlu penambahan ruang rawat inap yang terpisah antara laki-laki, perempuan dan anak-anak, ruang rawat nifas serta sarana dan prasarana yang lain seperti gudang penyimpanan barang rusak, ruangan *security*, tempat parkir, dan rehabilitas rumah dokter, perawat dan bidan serta tersedianya garasi mobil ambulans.

3. Data Sosial, Budaya dan Pendidikan

Mayoritas penduduk memeluk Agama Islam (99%), jumlah tempat ibadah sebanyak 62 buah, terdiri dari 9 mesjid dan 53 musollah. Tingkat pendidikan penduduk rata-rata adalah lulusan SD, SMP, SMA dan Sarjana. Sudah mendapatkan sarana informasi dan komunikasi melalui TV, radio, surat kabar, pos surat, telepon seluler juga internet. Adapun jumlah TK sebanyak 13 buah, SD Negeri 21 unit, SMP Negeri 6 unit, MTS 2 unit, SMA Negeri 1 unit dan SMK 1 unit.

4. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba yakni :

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| a. Puskesmas | = 1 unit |
| b. Puskesmas Pembantu | = 2 unit |
| c. Kendaraan Roda 4 | = 3 unit |
| d. Kendaraan Roda 2 di Puskesmas | = 9 unit |
| e. Kendaraan Roda Dua di Pustu | = 1 unit |
| f. Poskesdes | = 6 unit |
| g. Komputer | = 2 unit |
| h. Telepon | = 8 unit |
| i. Mesin Ketik | = 1 unit (Tidak Berfungsi) |
| j. Ruang Rawat Inap | = 1 unit |
| k. Ruang UGD | = 1 unit |
| l. Ruang Rawat Nifas | = 1 unit |
| m. Ruang Persalinan | = 1 unit |

5. Peran Serta Masyarakat

- a. Jumlah Posyandu Balita : 35 unit
- b. Jumlah Posyandu Lansia : 8 unit
- c. Jumlah Kader Posyandu : 175 orang
- d. Jumlah Kader Aktif : 175 orang
- e. Jumlah Pos UKK : 2 unit

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kajang yaitu di Kelurahan Tana Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November – Desember 2020. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Kajang. Adapun proses penelitian ini diawali dengan mengurus persuratan di Puskesmas Kajang lalu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Peneliti kemudian diberikan beberapa data-data informan utama yang merupakan penderita hipertensi yang rutin berobat ke Puskesmas Kajang. Kemudian peneliti datang mengunjungi rumah informan utama sekaligus informan pendukung lalu meminta kesediaannya untuk menjadi informan.

Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pedoman wawancara kepada informan. Proses wawancara mendalam kepada informan utama dan informan pendukung dilakukan di rumah informan sedangkan untuk informan kunci dilakukan di Puskesmas Kajang.

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan yaitu keterjangkauan akses pelayanan kesehatan, dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan. Dari hasil penelitian yang telah

dilaksanakan akan dibahas ketiga faktor tersebut terkait kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan.

1. Karakteristik Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 13 orang informan, terdiri dari 6 informan utama (penderita hipertensi), 1 informan kunci (petugas kesehatan di puskesmas) dan 6 informan pendukung (keluarga terdekat informan utama). Berikut karakteristik informan utama, kunci dan pendukung dalam penelitian ini :

Tabel 4.1
Karakteristik Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Status	Lama Menderita
1	NH	P	60	SMEA	Guru Mengaji	Penderita	2 tahun
2	NL	P	72	SD	IRT	Penderita	1 tahun
3	HS	P	48	SMA	IRT	Penderita	4 tahun
4	A	P	68	SD	IRT	Penderita	1 tahun
5	R	P	53	S1	Wiraswasta	Penderita	5 tahun
6	SR	P	43	SD	IRT	Penderita	2 tahun
7	EW	P	37	S1	PNS	Dokter	-
8	AR	L	61	SMEA	Buruh	Suami dari NH	-
9	SN	P	48	SMA	IRT	Adik dari NL	-
10	MR	L	22	SMA	Mahasiswa	Anak dari HS	-
11	S	P	33	SMP	IRT	Anak dari A	-
12	TR	P	65	S1	PNS	Kakak dari R	-
13	F	L	28	S1	Tidak Bekerja	Anak dari SR	-

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 13 orang informan terdiri dari 6 (enam) orang merupakan informan utama yaitu penderita hipertensi yang rutin melakukan

pengobatan, 1 (satu) orang merupakan informan kunci yaitu petugas kesehatan di puskesmas dan 6 (enam) orang merupakan informan pendukung yaitu keluarga terdekat informan utama.

Rentang umur informan mulai dari 22 sampai 72 tahun. Berdasarkan jenis kelamin informan, laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 10 orang. Berdasarkan pendidikan terakhir informan, lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 4 orang, Sekolah Menengah Atas atau sederajatnya (SMA/SMEA) sebanyak 5 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 orang dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3 orang. Berdasarkan jenis pekerjaan informan, yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 5 orang, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2 orang, bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 2 orang, bekerja sebagai Guru Mengaji sebanyak 1 orang, bekerja sebagai Buruh sebanyak 1 orang dan yang tidak bekerja sebanyak 1 orang. Berdasarkan lama menderita hipertensi, 2 tahun sebanyak 2 orang, 1 tahun sebanyak 2 orang, 5 tahun sebanyak 1 orang, dan 4 tahun sebanyak 1 orang.

2. Kepatuhan Menjalani Pengobatan

Kepatuhan menjalani pengobatan adalah ketaatan penderita dalam menjalani pengobatan atau konsumsi minum obat sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh dokter.

a. Kepatuhan berobat hipertensi

Seluruh informan mengatakan bahwa mereka rutin berobat ke puskesmas dan rajin mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Berikut kutipan wawancara dengan informan utama :

“Sering tiap bulan kalau pergi ke puskesmas periksa tensiku atau di rumahnya juga dokter kuperiksa. Tiap malam kuminum obatku.”

(Saya selalu memeriksa tekanan darah di puskesmas setiap bulan dan terkadang di tempat praktek dokter juga. Saya minum obat antihipertensi saya setiap malam)

(NL, Perempuan, 72 tahun)

“Iye rutinji. Kalau obat sih iyya seringji minum obat karena kalau saya rasa lagi itu oleng, saya naik lagi di dokter pergi periksa...”

(Iya saya rutin berobat. Saya sering minum obat antihipertensi jika saya merasakan pusing kemudian saya pergi ke dokter untuk berobat)

(R, Perempuan, 53 tahun)

“Iye alhamdulillah rutinji. Kalau obat tekanan dari dokter cukup kalau malamji satu kali kalau sudah makan”

(Alhamdulillah, saya rutin berobat dan minum obat antihipertensi. Obat antihipertensi yang dari dokter saya minum setiap malam satu kali setelah selesai makan)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Pernyataan informan tentang kepatuhan berobat dibenarkan oleh keluarga dekat informan selaku informan pendukung. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Iye sering biasa malam-malam minum obat dari puskesmas, obat tekanan dengan obat keram toh karena biasa keram juga dikasi sama dokter langsung biasa...Biasa 2 minggu naik lagi tensi tapi alhamdulillah sudah normal. Biasa 3 kali 4 kali sebulan naik tensi.”

(Iya. Dia biasanya minum obat yang diberikan di puskesmas setiap malam dan ada juga obat untuk mengatasi kram karena dia biasanya merasakan kram. Dia biasanya kontrol ke puskesmas setiap 2 minggu atau 3 sampai 4 kali sebulan)

(SN, Perempuan, 48 tahun)

“Iya ini adekku termasuk rutin berobat dia juga toh biasa ke puskesmas juga.”

(Iya adik saya rutin berobat ke puskesmas)

(TR, Perempuan, 65 tahun)

“Iyya, dia selalu minum obatnya tiap malam itu, obat yang dari puskesmas toh.”

(Iya, dia selalu meminum obatnya yang diberikan di puskesmas setiap malam)

(F, Laki-laki, 28 tahun)

Berdasarkan pernyataan informan tentang kepatuhan berobat dibenarkan pula oleh dokter EW selaku informan kunci yang biasanya menangani penderita hipertensi di puskesmas. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“...Kebanyakan pasien yang hipertensi pasti dia datang kontrol karena pasti ada keluhan yang dia rasakan kalau dia tidak minum obat. Karena rata-rata semua pasien hipertensi mereka rajin kontrol semuanya.”

(Rata-rata pasien hipertensi pasti datang untuk kontrol karena mereka merasakan keluhan jika tidak minum obat. Rata-rata semua pasien hipertensi rajin kontrol ke puskesmas)

(EW, Perempuan, 37 tahun)

Namun beberapa informan berhenti berobat untuk sementara dengan alasan karena merasa sudah membaik dan adanya virus *COVID-19*. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“...Tapi ini berhentika 1 bulan kan baik-baikmi kurasatoh, kubilang disituma dulu periksa di keponakanku deh yang dokter diatas kubilang besok-besokpi lagi naikka...”

(Akan tetapi sekarang saya berhenti berobat sudah sebulan karena saya merasa sudah sehat. Untuk sementara saya berobat di keponakan saya, lain waktu saya ke puskesmas lagi)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

“...Cuman akhir-akhir ini semenjak saya sakit, saya tidak naik kontrol karena ada corona toh jadi malla-mallaka naik...”

(Hanya akhir-akhir ini semenjak saya sakit, saya tidak ke puskesmas untuk kontrol karena ada virus *COVID-19* jadi saya takut ke puskesmas)

(R, Perempuan, 53 tahun)

b. Penggunaan obat tradisional

Seluruh informan mengatakan bahwa mereka mengonsumsi obat tradisional namun jenis obatnya yang berbeda-beda. Berikut hasil wawancara dengan informan utama :

“Eh anu apa seng itu kuminum eeee daun krofil dimasak baru diminum airnya itu kalau sudahma minumgi itu tiga kali berturut-turut biasa turun-turungi tiga kali satu minggu...”

(Saya sering meminum daun krofil, saya memasak daunnya kemudian meminum airnya. Biasanya setelah minum 3 kali berturut-turut, tekanan saya turun. Saya minum 3 kali seminggu)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

“Biasa mentimun saya masak atau parut baru saya minum airnya toh, obat untuk menurunkan tekanan...”

(Saya biasanya memasak atau memarut mentimun, saya meminum airnya untuk menurunkan tekanan)

(R, Perempuan, 53 tahun)

“Iya ada juga herbal, kayak daun salam, ee serre biasa juga daun karsenyang paling sering itu yang tiga macam. Kalau saya sudah masak, saya dinginkan baru saya minum airnya...”

(Iya saya juga meminum obat herbal. Ada 3 macam yang sering saya minum seperti daun salam, serai dan daun kersen. Saya masak, dinginkan kemudian saya meminum airnya)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Pernyataan informan tentang penggunaan obat tradisional dibenarkan oleh keluarga dekat informan selaku informan pendukung. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Iye ada obat tradisional juga.”

(Iya ada juga obat tradisional)

(AR, Laki-laki, 61 tahun)

“Mentimun biasa saya liat dia minum.”

(Dia biasanya meminum mentimun)

(TR, Perempuan, 65 tahun)

“Iya ada ramuan juga kayak daun salam dengan daun kersen.”

(Iya ada obat tradisional seperti daun salam dan daun kersen)

(F, Laki-laki, 28 tahun)

Penggunaan obat tradisional dan obat hipertensi dari dokter diperbolehkan asalkan penggunaannya tidak bersamaan. Seperti yang dikatakan oleh dokter EW, berikut kutipan wawancara tersebut :

“Maksudnya saya sih tidak ada masalah selama ee jarak untuk minum obat dan obat tradisional yang dia minum tidak bersamaan toh biar sama-sama bekerja...”

(Tidak ada masalah selama jarak untuk meminum obat dokter dan obat tradisional yang dia minum tidak bersamaan agar sama-sama bekerja)

(EW, Perempuan, 37 tahun)

c. Alasan patuh berobat

Seluruh informan mengatakan bahwa mereka patuh dalam menjalani pengobatan dengan alasan adanya keinginan untuk sembuh. Berikut hasil wawancara dengan informan utama :

“Karena mauki sembuh do, mauki sembuh. Ada istilah orang disini ‘Parallu matea sunnah tarile’ penting itu meninggal tapi sunnah kalau berobatki jadi makanya tidak ada orang yang tidak meninggal cuman belumpi saatnya..”

(Karena saya ingin sembuh. Disini terdapat istilah bahwa ‘Kematian pasti ada akan tetapi sunnah jika kita berobat’. Oleh karena itu, tidak ada orang yang tidak meninggal hanya belum saatnya)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

“Eee saya itu selalu ingin berobat karena itumi saya masih mau sehat bagaimanapun juga kita toh namanya usaha. Salah satu komisi untuk saya itu saya harus berobat saya masih mau sehat...”

(Saya selalu ingin berobat karena saya masih ingin sehat, bagaimanapun juga namanya usaha. Salah satu komisi untuk saya itu saya harus berobat karena saya masih ingin sehat)

(R, Perempuan, 53 tahun)

“Karena mauka sehat do, mauka kuat, kembali pulih do begitu.”

(Karena saya ingin sehat, ingin kuat, kembali pulih)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Beberapa informan juga menambahkan bahwa selain alasan keinginan untuk sembuh, masih ada alasan yang lainnya yakni masih memikirkan keadaan anaknya. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“...Bilangka tidak takutka mati tapi janganki dulu kodong sudahpi berkeluarga anakku kuminta sama Tuhan toh makanya rutinka berobat...”

(Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak takut untuk mati tapi saya meminta kepada Tuhan untuk jangan dulu mengambil nyawa saya karena anak saya belum berkeluarga. Oleh karena itu saya rutin untuk berobat)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

“...Lagian anak-anakku juga kupikir toh kalau saya sakit, anak-anakku juga bagaimana toh.”

(Saya memikirkan anak-anak saya, jika saya sakit, bagaimana dengan keadaan anak-anak saya)

(R, Perempuan, 53 tahun)

d. Kendala selama pengobatan

Sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka tidak mengalami kendala selama pengobatan hipertensi. Berikut hasil wawancara dengan informan utama :

“Ndak adaji iyya.”

(Tidak ada)

(HS, Perempuan, 48 tahun)

“Oh tidak adaji.”

(Tidak ada)

(A, Perempuan, 68 tahun)

Kemudian informan R menambahkan bahwa pernah mengalami ketidakcocokan dengan salah satu obat hipertensi. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“...Cuman pernah ada itu satu obat kalau saya konsumsi mungkin bertentangan dengan penyakitku karena kan saya lambung juga jadi kalau saya minum lain-lain saya rasakan kayak gemetar-gemetar begitu.”

(Pernah ada satu obat jika saya konsumsi mungkin bertentangan dengan penyakit saya karena saya juga ada penyakit lambung jadi jika saya minum obatnya, saya merasakan gemetar)

(R, Perempuan, 53 tahun)

Berbeda halnya dengan informan SR yang terkendala di masalah biaya dan obat. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Biaya kemudian agak-agak pusing dan kurang nafsu makan kalau terlalu banyak minum obat do.”

(Terkendala biaya kemudian agak pusing dan kurang nafsu makan jika terlalu banyak mengonsumsi obat)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

3. Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemudahan informan dalam menjangkau akses pelayanan kesehatan, yakni dilihat dari segi jarak tempuh, waktu tempuh, transportasi dan waktu tunggu pelayanan di puskesmas.

a. Jarak tempuh dari tempat tinggal ke puskesmas

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi seberapa jauh jarak tempuh dari tempat tinggal informan menuju puskesmas. Secara keseluruhan informan

mengatakan bahwa jarak yang ditempuh dari tempat tinggal ke puskesmas yaitu kisaran 600 meter hingga 3 km. Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama :

“Kalau biasaka pergi toh ke puskesmas eee sekitar 1 kiloan mungkin...”

(Saya biasanya pergi ke puskesmas mungkin sekitar 1 km)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

“Oh kalau jaraknya ke atas itu kira-kira lebih 1 kilo.”

(Jarak ke puskesmas kurang lebih 1 km)

(HS, Perempuan, 48 tahun)

“Eee 600 meter lebih mungkin kalau ke ataski.”

(Sekitar 600 meter lebih ke puskesmas)

(A, Perempuan, 68 tahun)

“Eee jaraknya disini, ada 3 kilo.”

(Jaraknya 3 km)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Adapula beberapa informan menambahkan merasa bahwa jarak tempat tinggalnya menuju puskesmas itu tidak jauh namun jaraknya cukup dekat dengan puskesmas. Berikut ini kutipan wawancara tersebut :

“...Ka ndk terlalu jauhji juga itu puskesmas dari rumah.”

(Karena rumah ke puskesmas tidak terlalu jauh)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

“Sederhanaji, sedang-sedanglah...”

(Tidak terlalu jauh, sedang-sedang)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

b. Waktu tempuh dari tempat tinggal ke Puskesmas

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan dari tempat tinggal informan untuk bisa sampai ke puskesmas. Secara keseluruhan informan mengatakan bahwa waktu tempuh dari tempat tinggal informan ke puskesmas beragam, yaitu berkisar 2 – 30 menit perjalanan. Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama :

“Kemungkinan 15 menit.”

(Kemungkinan 15 menit)

(NL, Perempuan, 72 tahun)

“Biasa 5 menit sampai maki ka dekatji disini puskesmas.”

(Biasanya 5 menit sudah sampai karena puskesmas dekat)

(HS, Perempuan, 48 tahun)

“Oo dekat sekali 2 menit lah.”

(Dekat sekali, hanya membutuhkan waktu 2 menit)

(A, Perempuan, 68 tahun)

“Ndak cukup 1 jam, setengah jamji.”

(Tidak cukup 1 jam, hanya setengah jam)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Adapula beberapa informan yang menambahkan bahwa kondisi jalan dari tempat tinggal informan menuju puskesmas sudah diaspal sehingga perjalanan ke puskesmas lancar. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Jalanannya aspal semua jadi lancar-lancarji jalan kalau ke puskesmas”

(Jalanannya sudah diaspal sehingga perjalanan ke puskesmas lancar)

(HS, Perempuan, 48 tahun)

“Jalanannya bagusji, jadi cepat sampai”

(Jalanannya bagus sehingga cepat sampai)

(A, Perempuan, 68 tahun)

Berbeda dengan pernyataan SR yang mengatakan bahwa kondisi jalanan yang dilalui masih ada yang berbatu-batu. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Oh jalanannya disini iyya kita lihatmi saja berbatu-batuki, sampai paki disana dekat pelabuhan baru aspal jalanannya”

(Jalanannya berbatu-batu, namun di dekat pelabuhan jalanannya sudah diaspal)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

c. Jenis transportasi yang digunakan ke Puskesmas

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi tentang jenis transportasi yang digunakan informan untuk menjangkau puskesmas. Sebagian besar informan menggunakan kendaraan pribadinya seperti sepeda motor untuk menjangkau layanan di puskesmas. Berikut hasil wawancara dengan informan utama :

“Naik motorja dibonceng biasa sama suamiku atau anakku.”

(Saya biasanya diantar oleh suami atau anak saya menggunakan sepeda motor)

(HS, Perempuan, 48 tahun)

“Naik motorka.”

(Saya menggunakan sepeda motor)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Adapula informan yang menambahkan bahwa untuk menjangkau puskesmas maka informan harus menggunakan angkutan umum jika saat itu tidak ada kendaraan yang bisa digunakan. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Mangojekka. Kadang kalau turun anakku ke laut naik ojekma...”

(Jika anak saya pergi melaut saya menggunakan jasa ojek)

(A, Perempuan, 68 tahun)

“Naik motorka, kadang juga naik mobilka kalau ada lewat mobil depan rumah.”

(Saya menggunakan sepeda motor, namun terkadang saya juga menggunakan angkot jika ada angkot yang lewat didepan rumah)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Berbeda halnya dengan informan NH dan NL yang memilih untuk berjalan kaki. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Biasa jalanja karena belajarka jalan toh, ka ini kubiasakan diriku jalan, diboncengja tapi tidak mauka, bilang janganmi jalan-jalanma supaya bisaka jalan.”

(Biasanya saya berjalan dikarenakan saya ingin membiasakan diri berjalan. Terkadang saya mendapat tawaran untuk diantar namun saya menolak karena alasan itu)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

“Jalan kaki disini kan dekat sama itu ibu NH, selaluka sama itu dia.”

(Karena jaraknya dekat, maka saya memilih berjalan kaki bersama ibu NH)

(NL, Perempuan, 72 tahun)

Berdasarkan pernyataan informan mengenai jarak, waktu dan transportasi, sejalan dengan pernyataan dokter selaku informan kunci yang mengatakan untuk mencapai layanan kesehatan di puskesmas sangat terjangkau. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Sangat terjangkau karena maksudnya eee untuk transportasi disini kan mudah toh untuk tempat pelayanan di puskesmas ini mudahki toh transportasinya, lokasi strategis pokoknya semuanya strategiski untuk tempat pelayanan dan transportasi terjangkau kepada pasien.”

(Sangat terjangkau. Transportasi mudah untuk ke tempat pelayanan di puskesmas. Lokasi strategis, semuanya strategis sehingga terjangkau kepada pasien)

(EW, Perempuan, 37 tahun)

d. Lama waktu tunggu pelayanan di Puskesmas

Pertanyaan ini untuk memperoleh informasi tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan informan untuk mengakses layanan di puskesmas. Seluruh informan menyatakan bahwa, waktu tunggu pelayanan di puskesmas biasanya lama, sekitar 1-2 jam lebih karena adanya sistem antri. Berikut hasil wawancara dengan informan utama:

“Ih biasa lamaki kalau banyak pasien, biasa ta 2 jamki disitu kan antrian toh. Biasa datangka jam 8 banyakmi antrian itu, biasa antrian berapaka itu 20an. Jam 8 ki kesana soalnya jam begitu adami dokter istilahnya jam 8 tapi banyakmi orang menunggu....”

(Jika banyak pasien biasanya lama dan mengantri sampai 2 jam. Jika saya datang jam 8, biasanya sudah banyak antrian. Pada jam 8 dokter sudah berada di puskesmas)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

“Biasa lama itu diatas eee 2 jam lebih kira-kira. Antri juga kalau ke puskesmas jadi kalau datang maki langsungmi ambil antrian baru ditunggumi sampaita dipanggil tapi kalau ke puskesmas biasa banyakmi orang, jadi itumi biasa nakasi lamaki toh apalagi kalau sudah terlambat datang”

(Biasanya lama sekitar 2 jam lebih karena sistem antri. Sesampainya di puskesmas, saya bergegas mengambil antrian, kemudian menunggu hingga namanya dipanggil. Saya biasanya lama karena banyak pasien apalagi jika sudah datang terlambat)

(NL, Perempuan, 72 tahun)

“Biasa lamayya ka antri orang, kan ambilki nomor antriando. Dipanggilpi namata baru masuk maki diperiksa, kalau sudahmaki diperiksa dikasi maki obat kalau habismi obatta. Ada kapang 1 jam lebih orang mengantri jadi haruski cepat-cepat kalau mauki cepat diperiksa.”

(Biasanya lama karena sistem antri. Setelah nama saya dipanggil, saya diperiksa kemudian diberikan obat apabila obatnya sudah habis. Saya antri sekitar 1 jam lebih jadi harus datang cepat jika ingin cepat berobat)

(HS, Perempuan, 48 tahun)

Informan NH kemudian menambahkan bahwa untuk pelayanan penyakit hipertensi terhadap penderita tidak berlangsung lama. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“...Tapi kalau dilayani maki toh ndk terlalu lamaji, ituji antriannya biasa lama sekali.”

(Waktu pelayanannya cukup singkat hanya saja antrian terkadang memakan waktu lama)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

Pernyataan informan utama tentang waktu tunggu pelayanan di puskesmas dan alur pelayanan dikuatkan oleh pernyataan dari dokter selaku informan kunci. Bahwa waktu tunggu pasien di puskesmas tergantung dari jumlah pasien yang datang dan pelayanan terhadap pasien sekitar 10-15 menit. Berikut kutipan wawancara tersebut:

“Untuk waktu tunggu dilayani itu tergantung banyaknya yang datang sesuai dengan antrian. Kita ada sekitar 10-15 menit untuk pelayanan dengan pasien terus alur pelayanan toh mulai pendaftaran di loket trus ambil nomor antrian toh tunggu trus masuk ke .. tunggumi antrian untuk poli umum, antrian poli umumnya trus masuk ke perawat toh meja tensi habis itu ke pelayanan dokter umum. Setelah itu ke.. setelah pemeriksaan toh 10-15 menit ambil obat walaupun ada pemeriksaan lab tunggu hasil lab dulu habis itu ambil obat dan pulang.”

(Waktu tunggu pelayanan tergantung banyaknya pasien sesuai dengan antrian. Pelayanan dengan pasien sekitar 10-15 menit, kemudian alur pelayanan dimulai dari pendaftaran di loket kemudian mengambil nomor antrian kemudian menunggu antrian untuk poli umum, kemudian masuk ke ruang perawat untuk memeriksa tekanannya setelah itu ke pelayanan dokter umum. Setelah pemeriksaan, mengambil obat, jika ada pemeriksaan lab, menunggu hasil lab terlebih dahulu kemudian pulang)

(EW, Perempuan, 37 tahun)

4. Dukungan Keluarga

Sarafino (dalam Smet, 1994:256) mengatakan bahwa keluarga sangat penting dalam memainkan peran dalam kepatuhan seseorang terhadap sesuatu.

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit.

Pada penelitian ini, melihat bagaimana tanggapan keluarga terhadap riwayat penyakit hipertensi yang diderita informan dan bentuk dukungan yang didapatkan informan dari keluarga yakni orang tua, suami/istri maupun anak dari informan terhadap kepatuhan menjalani pengobatan hipertensi.

a. Tanggapan keluarga terhadap penyakit hipertensi penderita

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, seluruh informan utama mengatakan bahwa tanggapan dari keluarga terhadap penyakit hipertensi yang diderita yaitu kebanyakan merasa peduli, khawatir, cemas dan takut. Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama :

“...Pertama kalika nakena itu tekanan, itu eee adekku langsung antarka berobat. Kalau dibilang cemas iyya cemas haha, siapa yang tidak takut kalau ada keluarga sakit toh, apalagi saya tuama kasihan.”

(Pertama kali saya terkena hipertensi, adek saya yang mengantar untuk berobat. Dia merasa cemas, keluarga pasti takut jika ada keluarganya yang sakit, apalagi saya sudah tua)

(NL, Perempuan, 72 tahun)

“Ituji khawatir saja kalau langsung tiba-tiba naik lagi tensiku karena biasa orang kena struk dek jadi kalau naikmi tensiku kan biasa pusing-pusingma naambilkanma obatku anakku atau suamiku, siapa-siapa ada dirumah.”

(Mereka khawatir jika tiba-tiba tekanan saya naik karena seseorang yang mempunyai penyakit hipertensi bisa saja terkena struk. Jika tekanan saya naik biasanya saya pusing, kemudian anak atau suami saya pergi mengambilkan obat saya, tergantung siapa yang berada di rumah)

(HS, Perempuan, 48 tahun)

“Keluarga yah kalau sakitka itu kodong takut sekali karena saya kalau sakitka dek biasa langungka pusing yang seperti oleng-oleng begitu apalagi pernah sampai jatuhka..”

(Jika saya sakitkeluarga terkadang sangat takut karena saya biasanya pusing apalagi pernah sampai terjatuh)

(A, Perempuan, 68 tahun)

Tanggapan dari keluarga informan utama kebanyakan merasa khawatir dan sangat takut jika sudah muncul gejala-gejala hipertensidan dapat menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap keluarga terdekat informan utama. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“...kalau diliat dia sudah ini sehat-sehat tapi dia masih mengeluh karena biasa kalau naik tensinya dia biasanya bergetar tangannya sama didalam juga panas, panas dalam kayaknya. Itu biasa kasi khawatirki kalau mengeluh begitu jadi kita juga takut-takut.”

(Dia kelihatannya sudah sehat padahal dia masih mengeluh karena jika tekanannya naik biasanya tangannya bergetar dan dia mengatakan didalam tubuhnya terasa panas, kemungkinan panas dalam. Jadi hal itu yang biasanya membuat saya khawatir dan takut)

(SN, Perempuan, 48 tahun)

“...nabilang itu tanteku itu tekanannya ndk boleh bedeng naik terus haruski dikontrol karena yang kayak begituan biasa kasi muncul penyakit-penyakit lain toh kak. Jadi saya sebagai anak harus selalu siap, karena takutka biasa kak kalau misalnya ada lagi penyakit barunya...”

(Tante saya mengatakan bahwa tekanannya tidak boleh naik terus, harus selalu dikontrol karena memicu munculnya penyakit-penyakit lain. Jadi saya sebagai anak harus selalu siap karena saya takut jika muncul penyakit baru)

(MR, Laki-laki, 22 tahun)

“Biasanya ibu itu sakit kepalanya, oleng-oleng kadang juga penglihatannya tiba-tiba kabur toh. Khawatir maki itu kalau begitumi.”

(Ibu biasanya sakit kepala dan pusing, terkadang juga penglihatan jadi kabur jadi saya terkadang khawatir jika muncul gejala seperti itu)

(S, Perempuan, 33 tahun)

b. Bentuk dukungan yang diberikan keluarga

Dukungan keluarga merupakan bagian penting dari penderita yang paling dekat dan susah untuk dipisahkan. Penderita juga akan merasa senang dan tentram apabila mendapatkan perhatian dan dukungan tersebut sehingga dapat menimbulkan kepercayaan terhadap dirinya untuk menghadapi atau mengelola penyakitnya.

Secara keseluruhan, bentuk dukungan keluarga yang didapatkan informan utama yaitu dukungan emosional dan instrumental. Adapun bentuk dukungan emosional dari keluarga yang didapatkan informan meliputi bentuk empati, kepeduliandan perhatian dalam bentuk kepatuhan minum obat, menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan mengingatkan untuk rutin berobat. Berikut hasil wawancara dengan informan utama :

“Oh suamiku itu kadang biasa naingatkanka kalau tinggi tensiku suruhbanyak-banyak istirahat sama makananku juga itu bilang batasi yang garam-garam toh karena kalau tinggi lagi tensiku kan saya tonji lagi dapat akibatnya, itu biasa nabilangka.”

(Suami saya terkadang mengingatkan saya jika tekanan saya naik dia mengatakan untuk banyak istirahat, membatasi penggunaan garam pada makanan karena jika tekanan naik, saya sendiri yang mendapatkan akibatnya)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

“Dukungannya kayak ingatkan minum obat tiap malam, makananku juga dikurangi makanan asin-asin.”

(Dukungannya seperti mengingatkan untuk meminum obat setiap malam dan mengurangi mengonsumsi makanan yang asin)

(HS, Perempuan, 48 tahun)

“Dukungannya itu yah berobat, ingatkan bilang kurangi itu makananku maksudnya pandai-pandai itu mengatur pola makan itu saja dihindari makanan yang tidak cocok yang garam-garam toh. Istirahat yang cukup juga.”

(Bentuk dukungannya yaitu mengingatkan untuk berobat, keluarga mengatakan untuk pandai mengatur pola makan, menghindari makanan yang tidak cocok seperti makanan yang banyak menggunakan garam. Istirahat yang cukup juga)

(R, Perempuan, 53 tahun)

“...Dia mengingatkan saya minum obat setelah itu istirahat yang banyak, jangan terlalu banyak makan yang berlebihan ka biasa punna nganreki sambarang nikanre nabilang ehh hati-hatiko.”

(Dia mengingatkan saya untuk meminum obat setelah itu istirahat yang banyak, jangan terlalu banyak makan yang berlebihan karena jika makan sembarangan katanya harus hati-hati)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Berdasarkan pernyataan informan tentang bentuk dukungan emosional yang diberikan keluarga terhadap informan, hal ini sejalan dengan pernyataan keluarga informan. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Bentuk dukungan mungkin lebih ke mengingatkan untuk terus berobat agar tekanan darahnya lebih terkontrol sehingga tidak terjadi gejala-gejala hipertensinya dan tidak muncul penyakit lain.”

(Bentuk dukungan yakni mengingatkan untuk terus berobat agar tekanan darahnya lebih terkontrol sehingga tidak terjadi gejala-gejala yang dapat memicu munculnya penyakit lain)

(MR, Laki-laki, 22 tahun)

“Bentuk dukungan dari keluarga yang kita berikan itu selalu mengingatkan untuk rutin berobat ke puskesmas dan rutin minum obatnya juga, berperilaku bersih dan sehat serta selalu dijaga juga polanya jangan sampai memilih makanan yang salah toh kan ee nanti akibatnya juga dia.”

(Bentuk dukungan dari keluarga yang kita berikan itu selalu mengingatkan untuk rutin berobat ke puskesmas dan rutin meminum obatnya juga, berperilaku bersih dan sehat serta selalu menjaga pola makannya jangan sampai memilih makanan yang salah karena akibatnya akan kembali ke dia)

(TR, Perempuan, 65 tahun)

“Bentuk dukungannya ee mengingatkan obatnya terus juga makanan-makanan yang tidak sesuai toh misalnya kayak supaya tidak kambuh

lagimakanan-makanan yang kayak eee garam dibatasi terus juga daging supaya tidak naik lagi ee tensinya.”

(Bentuk dukungannya yaitu mengingatkan minum obat dan makanan-makanan yang tidak sesuai agar penyakitnya tidak kambuh misalnya membatasi penggunaan garam pada makanan dan mengurangi mengonsumsi makanan daging agar tekanannya tidak naik lagi)

(F, Laki-laki, 28 tahun)

Berbeda dengan informan AR yang menambahkan bahwa bentuk dukungan emosional yang diberikan yakni selalu mengingatkan untuk tetap menahan amarah dan mengingatkan untuk tetap kontrol berobat. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Sering sekali kuingatkan bilang tahan-tahan sai itu marah-marahmu karena kau tonji dapatki akibatnya, emm mungkin karena sudah terbiasa toh dia, cepat sekali stress, banyak pikirannya juga, sembarang sekali biasa nakomentari haha. Ituji dia harus selalu diingatkan toh kalau begitumi sama ingatkan juga kontrol terus karena ituji yang bisa kasi terkontrol tekanannya.”

(Saya sering mengingatkan untuk menahan amarahnya karena untuk kebaikan dia sendiri, dia juga cepat stres, mempunyai banyak pikiran, dan biasanya mengomentari sembarang hal. Jadi dia harus selalu diingatkan jika terjadi hal tersebut dan mengingatkan juga untuk selalu kontrol karena hanya itu yang bisa mengontrol tekanan darahnya)

(AR, Laki-laki, 61 tahun)

Selain bentuk dukungan emosional, beberapa informan juga mendapatkan dukungan instrumental dari keluarga informan. Bentuk dukungan tersebut berupa jasa seperti mengantarkan informan menuju puskesmas dan membelikan obat di apotek apabila obatnya sudah habis. Berikut hasil wawancara dengan informan utama :

“Adeku biasa juga belikanka obat di apotik kalau misalnya turungi di Bulukumba na habismi obatku tapi nakasi sesuaikan sama obat yang nakasikanka dokter di puskesmas.”

(Jika adek saya pergi ke Bulukumba bagian kota, dia juga biasanya membelikan obat untuk saya di apotek apabila obatnya sudah habis tetapi sesuai dengan obat yang diberikan oleh dokter di puskesmas)

(NL, Perempuan, 72 tahun)

“Dukungannya diantarka pergi ke puskesmas...”

(Dukungannya mengantar saya pergi ke puskesmas)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama tentang bentuk dukungan instrumental yang didapatkan dari keluarga informan, hal ini sejalan dengan pernyataan informan pendukung selaku keluarga informan. Berikut ini kutipan wawancara tersebut :

“Dukungannya dari keluarga iyya palingan ituji pergi belikan obat di apotik...”

(Dukungan dari keluarga yaitu membelikan dia obat jika obatnya sudah habis)

(SN, Perempuan, 48 tahun)

“...Berusaha mengobati toh, ke puskesmas dulu mencari solusi apa obatnya toh...”

(Berusaha untuk mengobati penyakitnya, menemaninya ke puskesmas berobat untuk mencari solusi dan obatnya)

(F, Laki-laki, 28 tahun)

Informan NL yang menambahkan bahwa tanpa dukungan dari keluarganya informan NL tetap rutin untuk menjalani pengobatan hipertensi. Berikut hasil wawancara dengan informan :

“...Saya mandirika orangnya, biar tidak diingatkan biasa saya ingatji, tiap hari kuminum obatku. Sayaji juga masak sendiri tapi dibatasi mami garamnya....”

(Saya orangnya mandiri walaupun tidak diingatkan saya mengingatnya sendiri, setiap hari saya minum obat. Saya juga yang memasak sendiri dan membatasi penggunaan garam)

(NL, Perempuan, 72 tahun)

Hal tersebut dibenarkan oleh keluarga terdekat informan yang mengatakan informan NL adalah orang yang mandiri. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“...Karena dia itu biar tidak diingatkan minum obat naingatji, rutin sekaliyya bu kalau masalah obat tidak pernah alfa, dia juga yang masak sendiri makanannya terus kalau dia masak ndk asin-asinji juga.”

(Walaupun dia tidak diingatkan untuk meminum obat, dia tetap mengingatnya. Untuk masalah obat dia sangat rutin, tidak pernah absen, dia juga yang memasak sendiri dan jika dia memasak itu tidak asin juga)

(SN, Perempuan, 48 tahun)

5. Dukungan Petugas Kesehatan

Dukungan dari tenaga kesehatan merupakan faktor yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Pelayanan yang baik dari petugas dapat menyebabkan perilaku positif. Pada penelitian ini melihat bagaimana sikap petugas kesehatan terhadap informan ketika menjalani pengobatan dan bentuk dukungan yang didapatkan informan dari petugas kesehatan terhadap kepatuhan menjalani pengobatan hipertensi.

a. Sikap petugas terhadap penderita

Perilaku petugas yang ramah dan segera mengobati pasien tanpa menunggu lama-lama dapat menyebabkan pasien berperilaku positif terhadap pengobatan hipertensi. Sebagian besar, informan mengatakan bahwa sikap petugas kesehatan terhadap informan dalam menjalani pengobatan hipertensi di puskesmas yaitu sangat ramah, baik, sopan dan peduli terhadap informan. Berikut hasil wawancara dengan informan utama :

“Ee ramah-ramahji petugas kalau di puskesmas. Biasaki natanyanya kenapaki ibu begitu baikji iyya.”

(Petugas kesehatan di puskesmas sangat ramah. Selalu menanyakan keadaan saya bagaimana)

(NL, Perempuan, 72 tahun)

“Alhamdulillah pelayanan di puskesmas itu bagusji dan sikap petugas kesehatannya juga baik-baikji semua.”

(Alhamdulillah, pelayanan di puskesmas bagus dan sikap petugas kesehatannya juga semuanya baik)

(HS, Perempuan, 48 tahun)

“Oh kalau pelayanannya di Puskesmas itu baguski dokternya petugasnya.”

(Pelayanan di puskesmas bagus termasuk dokter dan petugasnya)

(R, Perempuan, 53 tahun)

Adapula informan yang menambahkan bahwa mereka dipilih sebagai petugas kesehatan agar dapat melayani dan merawat pasien dengan baik sehingga pelayanannya harus baik. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“Ohh bagus iyya kalau dokternya peduli sekali, pelayanannya juga ramah semua petugasnya. Kan sebagai petugas harus melayani dengan baik toh, eee supaya kita juga merasa nyamanki pergi berobat, itumi dia gunanya dipilih jadi petugas kesehatan hruski merawat kami. Kalau jelek pelayanannya ndk mau mintongka kesitu”

(Dokternya baik dan peduli, semua petugas melayani dengan ramah. Sebagai petugas kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik agar pasien merasa nyaman ketika berobat, itulah tujuan mereka dipilih sebagai petugas kesehatan agar dapat merawat kami. Seandainya pelayanannya jelek, saya tidak mungkin berobat di puskesmas)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Hal ini dibenarkan oleh pernyataan dokter selaku informan kunci bahwa petugas kesehatan dalam melayani pasien harus bersikap ramah, baik dan sopan. Berikut kutipan wawancara dengan informan kunci :

“Sikapnya pasti harus bersikap ramah, baik, sopan, eee terus ee mendengarkan keluhan trus memberikan bantuan ee informasi tentang penyakit yang diderita dan pemberian terapi kepada penderita.”

(Sikap petugas kesehatan pasti harus bersikap ramah, baik, sopan, mendengarkan keluhan, memberikan bantuan informasi tentang penyakit yang diderita dan memberikan terapi kepada penderita)

(EW, Perempuan, 37 tahun)

Dokter EW juga menambahkan bahwa apabila ada pasien yang rutin meminum obat namun tekanannya masih belum terkontrol maka Dokter EW akan lebih memberikan pengertian kepada pasien. Berikut kutipan wawancara dengan informan :

“Kalau misalnya pasien yang kayak misalnya yang kayak begini ih kenapa saya minum obat tapi tekananku masih sering naik toh maksudnya kita kasih lagi pengertian kepada pasiennya untuk sabar terus mengaturki pola makannya...”

(Jika ada pasien yang mengatakan bahwa dia rutin meminum obat namun tekanannya masih sering naik, kita memberikan lagi pengertian kepada pasiennya untuk sabar kemudian mengatur pola makannya)

(EW, Perempuan, 37 tahun)

b. Bentuk dukungan atau bantuan dari petugas kesehatan

Dukungan petugas kesehatan sangat diperlukan untuk menyosialisasikan pentingnya menjalani pengobatan yang teratur bagi pasien hipertensi. Secara umum, informan mendapatkan bentuk dukungan informasional, emosional dan instrumental dari petugas kesehatan. Adapun bentuk dukungan informasional yang didapatkan meliputi pentingnya berobat hipertensi dan bahayanya jika tidak berobat, makanan-makanan yang baik dikonsumsi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut hasil wawancara dengan informan utama :

“Oh biasa nakasi tauki bahayanya kalau tidak rajinki berobat karena ini penyakit tekanan haruski katanya berobat terus.....”

(Petugas kesehatan biasanya memberikan informasi tentang bahayanya jika tidak rutin berobat karena penyakit hipertensi mengharuskan penderitanya untuk berobat secara terus menerus)

(NL, Perempuan, 72 tahun)

“Bentuk dukungan seperti informasi-informasi tentang berobat hipertensi, minum obat, kurang-kurangi pemakaian garam pada makanan. Mungkin seperti itu.”

(Bentuk dukungan seperti informasi-informasi tentang berobat hipertensi, pentingnya meminum obat antihipertensi, mengurangi pemakaian garam pada makanan)

(R, Perempuan, 53 tahun)

Selain dukungan informasional, informan juga mendapatkan dukungan emosional dari petugas kesehatan di puskesmas meliputi bentuk empati maupun perhatian terhadap informan. Berikut hasil wawancara dengan informan utama :

“Bentuk dukungannya itu biasa seringkali naingatkan minum obatta’ kalau pulangki, rajinki pergi kontrol...”

(Bentuk dukungannya seperti selalu mengingatkan untuk meminum obat dan rajin untuk kontrol)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

“Iya sering juga nakasi ingat, iya kalau habiski obatta pulangki lagi kesini cek tekananta.”

(Iya sering diingatkan untuk berobat. Jika obatnya habis, dokter memerintahkan untuk kembali lagi berobat)

(HS, Perempuan, 48 tahun)

“Kalau bentuk dukungan dari petugas yah banyak kalau ke puskesmas sering diingatkan kalau hipertensi ini harus dikontrol terus supaya tidak muncul katanya penyakit-penyakit lain jadi disuruh rajin-rajin minum obat dan jagaki juga pola makananku.”

(Bentuk dukungan dari petugas banyak, jika ke puskesmas, selalu diingatkan bahwa hipertensi ini harus dikontrol terus agar tidak muncul penyakit-penyakit lain, jadi harus rajin meminum obat dan menjaga pola makan juga)

(A, Perempuan, 68 tahun)

“Tiap periksa sering biasa diingatkan bilang hati-hatiki ibu jangan sembarang dimakan yang minyak-minyak, eee apa namanya daging berupa begituji supaya bisa kontrol kembali lagi tekanannya, kontrol terus supaya bagus.”

(Setiap saya berobat, selalu diingatkan oleh dokter untuk selalu berhati-hati dalam mengonsumsi makanan, jangan makan makanan yang sembarangan seperti yang berminyak, daging, agar tekanannya terkontrol dan kembali normal)

(SR, Perempuan, 43 tahun)

Informan NH juga menambahkan bahwa ia mendapatkan dukungan instrumental berupa pencatatan semua keluhan dan tekanan darah pasien. Berikut kutipan wawancara tersebut :

“...Baru itu keluhan-keluhanta biasa natulis dibuku toh berapa tensita baru setelah itu naperiksamaki dokter.”

(Keluhan-keluhan kita biasanya mereka catat di sebuah buku, tekanannya berapa setelah itu diperiksa oleh dokter)

(NH, Perempuan, 60 tahun)

Berdasarkan pernyataan informan utama mengenai bentuk dukungan informasional, emosional dan instrumental dari petugas kesehatan, hal ini sejalan dengan pernyataan dokter selaku informan kunci. Berikut hasil wawancara tersebut :

“Maksudnya dukungannya dia selain pemeriksaan toh terus edukasi, edukasinya mungkin itumi dari pola makan cara hidupnya bagaimana pola hidup sehat untuk ee membantu pengobatan hipertensinya selain dari obat, cara minum obat trus efek dari ee risiko dari penyakit yang diderita. Dari sini juga dari pihak dokter yang menyarankan untuk kontrol.”

(Dukungannya yaitu selain pemeriksaan, ada edukasi tentang pola makan yang baik, pola hidup yang sehat untuk membantu pengobatan hipertensinya selain dari obat, cara meminum obat, risiko dari penyakit yang diderita dan mengingatkan untuk kontrol kembali)

(EW, Perempuan, 37 tahun)

C. Pembahasan

1. Kepatuhan Menjalani Pengobatan

Kepatuhan berobat yang dimaksud oleh Smet (1994:250) kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam melaksanakan suatu aturan dan perilaku yang

disarankan dalam menjalani pengobatan. Di dalam ranah kesehatan, Smet (1994:253) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan yang mendasari hasil riset tentang kepatuhan pasien yang dilandasi atas pandangan tradisional terhadap pasien sebagai penerima nasehat dokter yang pasif dan patuh. Pasien yang patuh merupakan pasien yang tanggap terhadap saran dari tenaga medis dan mengontrol makanan yang dikonsumsi.

Perilaku kepatuhan sering diartikan sebagai bentuk usaha pasien dalam mengendalikan perilakunya. Bahkan jika tidak dilakukan hal tersebut dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatannya, faktor penting ini yang biasanya dilupakan banyak pasien. Kepatuhan terapi oleh pasien hipertensi merupakan hal penting untuk diperhatikan mengingat bahwa hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan namun dapat dikendalikan (Palmer & Williams, 2007).

Kepatuhan pasien yang menderita hipertensi tidak hanya dilihat berdasarkan kepatuhan pasien dalam meminum obat antihipertensi tetapi juga pasien dituntut untuk berperan aktif dan kesediaanya untuk memeriksakan ke dokter sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Keberhasilan dalam mengendalikan tekanan darah tinggi merupakan usaha bersama antara pasien dan dokter yang menanganinya (Cho & Kim, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, secara keseluruhan informan merupakan penderita yang patuh dalam menjalani pengobatan. Hal tersebut dibenarkan oleh informan kunci dan masing-masing dari keluarga informan selaku informan pendukung bahwasanya mereka merupakan penderita yang patuh dalam berobat.

Dilihat dari segi kepatuhan berobat, informan rutin berobat ke puskesmas setiap sebulan sekaligus mengontrol tekanan darahnya, ada pula salah seorang informan yang rutin setiap seminggu sekali. Selain di puskesmas, beberapa informan terkadang ke tempat praktek dokter untuk berobat dan memeriksakan tekanan darahnya. Dari segi kerutinan meminum obat antihipertensi, informan rutin mengonsumsi obat antihipertensi yakni *Amlodipine* yang diberikan oleh dokter setiap malam sehari sekali. Namun ada beberapa informan yang berhenti untuk berobat ke puskesmas sebulan dan dua bulan terakhir dengan alasan sudah merasa agak membaik dan juga dikarenakan adanya wabah virus *COVID-19* sehingga informan merasa takut untuk datang berobat ke puskesmas. Akan tetapi, informan tersebut tetap melakukan pengobatan di rumah dengan tetap minum obat dan melakukan pemeriksaan di tempat praktek dokter.

Selain obat yang diberikan oleh dokter, seluruh informan juga menggunakan pengobatan alami dengan mengonsumsi obat-obat tradisional sebagai pengobatan untuk menunjang kesembuhannya. Menanggapi hal tersebut, dokter tidak memperlakukan dan juga menganjurkan mengonsumsi obat tradisional selama penggunaannya tidak bersamaan dengan obat antihipertensi yang diberikan oleh dokter di puskesmas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri wahyuni (2017) yang mengatakan bahwa seluruh penderita hipertensi yang patuh menggunakan pengobatan medis dan juga pengobatan alami.

Berdasarkan alasan tetap patuh dalam menjalani pengobatan di puskesmas, seluruh informan beralasan bahwa adanya usaha atau keinginan untuk sehat dan normal kembali dan beberapa informan juga menambahkan

alasan patuh berobat karena masih memikirkan keadaan anak-anak mereka sehingga mereka ingin rutin berobat.

Sebagian besar informan tidak mengalami kendala dalam menjalani pengobatan hipertensi di puskesmas. Kemudian salah seorang informan menambahkan pernah mengalami ketidakcocokan dengan salah satu obat yang diberikan oleh dokter karena mungkin bertentangan dengan penyakit lain yang diderita informan. Namun berbeda dengan salah seorang informan lainnya yang terkendala di masalah biaya dan penggunaan obat yang jika mengonsumsi terlalu banyak dapat mengakibatkan informan merasa pusing dan kurang nafsu makan.

Adanya upaya penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan hipertensi merupakan bentuk *ikhtiar* penderita dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Walaupun terkadang merasa jenuh karena pengobatan hipertensi merupakan pengobatan seumur hidup, akan tetapi tidak mengurangi semangat dari penderita untuk tetap melakukan pengobatan sehingga dapat hidup dengan produktif. Islam mengajarkan manusia untuk tetap berusaha sebelum menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surah Ar-Rad/13: 11 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Terjemahnya :

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri...”

Dalam Tafsir Al-Qurthubi jilid 9, menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT, memberitahukan kepada manusia jika Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai perubahan tersebut ada pada diri mereka sendiri atau terdapat pembaharu dari salah satu di antara mereka dengan sebab.

Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, maka dapat diambil pelajaran bahwa dibutuhkan suatu usaha atau *ikhtiar* untuk mendapatkan perubahan atas segala sesuatu yang terjadi di kehidupan manusia. Misalnya penderita hipertensi yang berusaha untuk patuh dalam berobat tentu hidupnya akan lebih baik, lebih berdaya dan hidup layaknya orang biasa sekalipun dengan statusnya sebagai penderita hipertensi. Berbeda halnya dengan penderita yang tidak patuh dalam berobat tidak melakukan usaha apa pun untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Maka bisa dipastikan dengan kondisi tersebut akan memicu terjadinya penyakit lain dan apabila semakin parah akan berujung pada kematian. Oleh karena itu dibutuhkan *ikhtiar* terlebih dahulu sebelum menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT.

2. Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan

Keterjangkauan akses ke pelayanan kesehatan adalah mudah atau sulitnya seseorang untuk mencapai pelayanan kesehatan. Menurut Calundu(2018) mengatakan bahwa syarat dari pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dicapai dan dijangkau oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Niven (2002) mengatakan bahwasalah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan berobat yakni faktor pendukung (*enabling factor*) yang terdiri dari tersedianya fasilitas kesehatan, kemudahan dalam menjangkau sarana kesehatan dan keadaan sosial ekonomi dan budaya.

Tempat pelayanan kesehatan yang jaraknya jauh bisa saja membuat seseorang enggan untuk datang. Jauhnya tempat pelayanan bisa menyebabkan terjadinya peningkatan akomodasi pelayanan, karena selain dari biaya pelayanan kesehatan, ada juga biaya tambahan yakni biaya transportasi. Bagi orang-orang yang hanya berpikir sederhana mungkin mereka akan

memutuskan untuk tidak datang ke sarana pelayanan kesehatan. Hal ini merupakan masalah dalam keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan.

Penggunaan fasilitas kesehatan yang rendah seperti puskesmas, rumah sakit dan sebagainya seringkali kesalahan maupun penyebabnya dilemparkan pada faktor akses ke pelayanan kesehatan (baik itu akses tempuh atau jarak tempuh ke fasilitas kesehatan). Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini dilihat dari segi jarak, waktu tempuh dan jenis transportasi serta lama waktu tunggu penderita untuk mencapai pelayanan kesehatan. Semakin jauh jarak rumah penderita dari tempat pelayanan dan sulitnya transportasi serta lamanya penderita mendapatkan pelayanan maka akan berhubungan dengan kepatuhan berobat penderita.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jarak yang ditempuh dari tempat tinggal informan menuju puskesmas sebagian besar mengatakan bahwa sekitar 0,6 – 1 km. Ada pula salah seorang informan yang mengatakan jarak yang ditempuh sejauh 3 km. Namun beberapa informan tidak mempermasalahkan jaraknya dan merasa bahwa jarak yang ditempuh tidak jauh bahkan cukup dekat untuk menjangkau pelayanan kesehatan.

Adapun waktu yang ditempuh informan dari tempat tinggal ke puskesmas sangat beragam yakni sekitar 2 – 30 menit perjalanan tergantung situasi dan kondisi jalanan yang dilalui oleh informan. Beberapa informan mengatakan bahwa kondisi jalanan yang dilalui bagus sehingga perjalanannya lancar. Namun berbeda dengan salah seorang informan yang mengatakan bahwa kondisi jalanan yang dilalui masih ada sebagian yang rusak.

Sebagian besar informan menggunakan kendaraan pribadinya yakni sepeda motor untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan. Ada pula

beberapa informan yang menggunakan kendaraan umum jika pada saat itu tidak ada kendaraan yang dapat digunakan. Kendaraan umum tersebut meliputi jasa ojek dan angkot. Namun berbeda halnya dengan beberapa informan lainnya yang memilih untuk berjalan kaki dengan alasan untuk membiasakan dirinya berjalan agar sehat sebagai bentuk olahraga bagi mereka.

Berdasarkan pernyataan informan mengenai jarak, waktu tempuh dan transportasi dikuatkan oleh pernyataan informan kunci bahwa untuk mencapai tempat pelayanan di puskesmas sangat terjangkau dilihat dari lokasinya yang strategis dan mudahnya transportasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ambaw et al., (2012) yang mengatakan bahwa jarak serta akses menuju ke rumah sakit memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pasien hipertensi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Andi Firmansya Erwin (2018) yang menunjukkan bahwa akses menuju pelayanan kesehatan sebagian besar responden tergolong mudah.

Berdasarkan waktu tunggu pelayanan, seluruh informan menunggu sekitar 1 – 2 jam lebih untuk dilayani dikarenakan adanya sistem antri hingga mengharuskan penderita untuk lebih cepat datang ke puskesmas jika ingin berobat dengan cepat. Namun salah seorang informan mengatakan bahwa untuk pelayanan bagi penderita hipertensi tidak berlangsung lama dan pernyataan tersebut dikuatkan oleh informan kunci bahwa untuk pelayanan hipertensi berlangsung selama 10 – 15 menit. Adapun alur pelayanan untuk pelayanan penyakit hipertensi berdasarkan pernyataan informan utama dan dikuatkan oleh informan kunci yakni pertama melakukan pendaftaran di loket, kemudian mengambil nomor antrian kemudian menunggu antrian untuk poli umum, kemudian masuk ke ruang perawat untuk memeriksa tekanannya

setelah itu ke pelayanan dokter umum. Setelah pemeriksaan, mengambil obat namun jika ada pemeriksaan lab, menunggu hasil lab dulu setelah itu mengambil obat dan pulang.

3. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan suatu dukungan yang diberikan oleh keluarga pada penderita hipertensi, yang mana dukungan keluarga ini sangat dibutuhkan oleh penderita selama mengalami sakit hipertensi, dengan ini penderita merasa dihargai dan diperhatikan. Salah satu cara untuk membuat penderita patuh dalam pengobatan adalah dengan adanya dukungan keluarga. Dikarenakan keluarga merupakan individu yang terdekat dengan penderita, keluarga tidak hanya memberikan dukungan melalui lisan akan tetapi juga melalui sikap misalnya, dengan cara membantu pola diet makanan yaitu memberikan makanan yang sesuai dengan diet yang telah ditentukan, dengan begitu pasien merasa memiliki motivasi untuk menjalankan dietnya sehingga dapat mempertahankan kesehatannya (Friedman et al., 2010).

Dukungan dari keluarga sangat penting bagi penderita karena keluarga sangat berpengaruh terhadap penderita dalam menentukan persepsi untuk mendapatkan pelayanan pengobatan yang sudah diterima. Keluarga sangat berperan dalam memberikan dukungan sosial terhadap pasien, dalam hal ini memberikan dampak yang positif terkait dukungan keluarga yang diberikan untuk memberikan *support* kepada keluarganya yang sedang menderita hipertensi (Harpeni, 2018).

Menurut Friedman et al., (2010), dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit. Keluarga juga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggotanya dan anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung, selalu siap

memberikan pertolongan dengan bantuan jika diperlukan. Runiari et al., (2018) menyatakan bahwa fungsi keluarga adalah fungsi afektif dan tempat bersosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perawatan dan pemeliharaan kesehatan. Peran keluarga tentu sangat dibutuhkan dalam hal perhatian pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit. Peran keluarga sebagai pendukung untuk penderita agar patuh minum obat

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan mendapatkan tanggapan dari keluarga yaitu kebanyakan merasa peduli, khawatir, cemas dan takut jika gejala-gejala hipertensi muncul dan bisa memicu terjadinya penyakit komplikasi lainnya bahkan dapat berujung pada kematian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai bentuk dukungan yang didapatkan dari keluarga selama menjalani pengobatan dan pernyataan tersebut dikuatkan oleh pernyataan keluarga informan sebagai informan pendukung yaitu seluruh informan mendapatkan dukungan emosional dan dukungan instrumental dari keluarga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pamungkas et al., (2020) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga terhadap kepatuhan berobat.

Menurut Niven, (2008) dukungan emosional merupakan salah satu mekanisme dukungan keluarga dalam bentuk nyata. Keadaan stress dapat mengurangi perasaan seseorang akan hal dimiliki dan dicintai. Dukungan emosional diharapkan dapat menggantikan dan menguatkan perasaan ini. Dukungan emosional oleh keluarga sebagai sebuah tempat yang aman dan damai serta pemulihan penguasaan emosi yang meliputi ungkapan empati, kepedulian dan perhatian.

Adapun bentuk dukungan emosional dari keluarga yang didapatkan informan meliputi bentuk empati, kepedulian dan perhatian dalam bentuk

kepatuhan meminum obat antihipertensi, menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan mengingatkan untuk rutin berobat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Randa Satria Nugraha (2017) yang mengatakan bahwa penderita hipertensi yang patuh dalam berobat mendapatkan bentuk dukungan emosional dari keluarga.

Dukungan instrumental keluarga mempunyai hubungan dengan kualitas hidup seseorang. Semakin tinggi dukungan instrumental dari keluarga maka akan semakin baik kondisi status mental emosionalnya, yang artinya semakin maksimal dukungan instrumental dari keluarga maka akan semakin baik pemenuhan kebutuhannya. Sebaliknya jika semakin rendah dukungan instrumental keluarga, maka akan semakin menurun kondisi status mental emosional dan kesejahteraannya. Jika kebutuhan penderita tidak terpenuhi dengan baik, dapat dinyatakan bahwa penderita akan merasa terabaikan kebutuhannya, sehingga keluarga dengan dukungan instrumental yang kurang adekuat akan memicu terjadinya gangguan emosionalnya (L. D. Y. Pramana, 2016).

Selain bentuk dukungan emosional, beberapa informan juga mendapatkan dukungan instrumental dari keluarga informan. Bentuk dukungan tersebut berupa jasa seperti mengantarkan informan menuju puskesmas dan membelikan obat di apotek apabila obatnya sudah habis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vita Imana Sari (2019) yang mengatakan bahwa penderita hipertensi yang patuh dalam berobat mendapatkan bentuk dukungan instrumental dari keluarga.

Berbeda dengan hasil penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pauline EOsamor, (2015) yang menyatakan dukungan keluarga tidak berhubungan dengan kepatuhan pengelolaan hipertensi ($p=0,162$). Dalam

penelitiannya, Pauline menemukan bahwa faktor dukungan sosial yang berpengaruh terhadap kepatuhan pengelolaan hipertensi adalah dukungan sosial dari teman sedangkan dukungan sosial dari keluarga kurang berpengaruh. Perbedaan hasil penelitian terjadi karena faktor gaya hidup yang juga ikut berpengaruh. Dalam penelitian Pauline ditemukan bahwa kebanyakan masyarakat berbicara dan berinteraksi lebih banyak dengan teman-teman mereka daripada dengan anggota keluarga. Orang-orang dengan hipertensi lebih cenderung untuk membahas masalah kesehatan dengan teman-teman mereka daripada anggota keluarga, sehingga secara tidak sengaja membatasi dukungan yang mereka dapatkan dari keluarga, sedangkan dalam penelitian ini warga masyarakat tinggal dipedesaan dimana keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling dekat dengan pasien. Karena keluarga memiliki peranan yang sangat penting untuk memutuskan tindakan terhadap anggota keluarga lainnya.

4. Dukungan Petugas Kesehatan

Menurut teori Lawrence Green (1980) faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan berobat diantaranya ada faktor yang memperkuat atau mendorong (*reinforcing factor*) yaitu berupa sikap atau perilaku petugas kesehatan yang mendukung penderita untuk patuh berobat (Notoatmodjo, 2010:60). Dukungan dari petugas kesehatan yang baik inilah yang menjadi acuan atau referensi untuk memengaruhi perilaku kepatuhan informan.

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Semakin bagus pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga

kesehatan maka hal ini akan berdampak pada semakin meningkatnya derajat kesehatan (Maryanti, 2017).

Peran petugas kesehatan dalam layanan sangat berpengaruh, sebab petugas kesehatan sering berinteraksi dengan pasien. Sehingga untuk pemahaman terhadap kondisi fisik ataupun psikis pasien lebih baik jika sering berinteraksi yang akan memengaruhi rasa percaya dan menerima kehadiran petugas untuk dirinya. Apalagi jika petugas kesehatan sering memberikan edukasi dan konseling kepada pasien yang datang ke layanan (Toulasik, 2019).

Dukungan dari tenaga kesehatan profesional merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Pelayanan yang baik dari petugas dapat menyebabkan berperilaku positif. Perilaku petugas yang ramah dan segera mengobati pasien tanpa menunggu lama-lama, serta penderita diberi penjelasan tentang obat yang diberikan dan pentingnya makan obat yang teratur. Peran serta dukungan petugas kesehatan sangatlah besar bagi penderita, dimana petugas kesehatan adalah pengelola penderita sebab petugas adalah yang paling sering berinteraksi, sehingga pemahaman terhadap kondisi fisik maupun psikis menjadi lebih baik dan dapat memengaruhi rasa percaya dan menerima kehadiran petugas kesehatan dapat ditumbuhkan dalam diri penderita dengan baik (Novian, 2013).

Selain itu peran petugas kesehatan (perawat) dalam pelayan kesehatan dapat berfungsi sebagai *comforter* atau pemberi rasa nyaman, *protector*, dan *advocate* (pelindung dan pembela), *communicator*, *mediator*, dan *rehabilitator*. Peran petugas kesehatan juga dapat berfungsi sebagai konseling kesehatan, dapat dijadikan sebagai tempat bertanya oleh individu, keluarga,

kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah dalam bidang kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat (Mubarak, 2007:73).

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan mendapatkan pelayanan yang baik dikarenakan dari sikap petugas yang ramah, sopan dan peduli dilihat dari sikap petugas yang selalu menanyakan keadaan informan. Ada pula pernyataan salah seorang informan bahwa petugas kesehatan dipilih agar mereka dapat merawat dan melayani pasien dengan baik. Hal ini dikuatkan dari pernyataan informan kunci bahwa bahwa petugas kesehatan dalam melayani pasien harus bersikap ramah, baik dan sopan serta tetap memberikan pengertian apabila masih ada informan yang masih mengeluh dengan tekanan darahnya yang belum terkontrol.

Seluruh informan mendapatkan bentuk dukungan informasional, emosional dan instrumental dari petugas kesehatan. Adapun bentuk dukungan informasional yang didapatkan meliputi pentingnya berobat hipertensi dan bahayanya jika tidak berobat, makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain dukungan informasional, informan juga mendapatkan dukungan emosional dari petugas kesehatan di puskesmas meliputi bentuk empati maupun perhatian terhadap informan untuk tetap rutin mengontrol tekanan darahnya ke puskesmas, rutin meminum obat antihipertensi setiap hari dan menjaga pola makannya. Ada pula salah seorang informan mendapatkan bentuk dukungan instrumental meliputi pencatatan tekanan darah dan keluhan-keluhan informan di sebuah buku.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan informan kunci bahwa petugas kesehatan selalu memberikan edukasi tentang penyakit hipertensi yang diderita informan, selalu mengingatkan agar kembali mengontrol tekanan darahnya, mengingatkan untuk rutin meminum obatnya karena obat tersebut

yang dapat mengontrol tekanan darahnya serta selalu mengingatkan untuk menjaga pola makannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Violita (2015) yang menyatakan ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan kepatuhan minum obat antihipertensi ($p=0,025$). Hal ini karena penelitian yang dilakukan oleh Violita menunjukkan responden dengan peran petugas kesehatan yang baik ditemukan lebih tinggi dibandingkan dengan peran petugas kesehatan yang kurang. Dukungan dari petugas kesehatan yang baik inilah yang menjadi acuan atau referensi untuk memengaruhi kepatuhan responden.

Islam mengajarkan manusia untuk selalu berbuat baik kepada siapa pun. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Qashash/28 : 77 yang berbunyi sebagai berikut:


...وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ...

Terjemahnya :

“...dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...”

Dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat ini, kata *ahsin* diambil dari kata *hasan*, artinya baik. Pola kata yang digunakan dalam ayat ini adalah bentuk perintah serta membutuhkan objek. Akan tetapi objeknya tidak disebutkan sehingga yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat disentuh oleh kebaikan, lingkungan, harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, baik diri sendiri maupun orang lain. Sekalipun terhadap musuh selama dalam batas-batas yang dibenarkan (Shihab, 2009). Oleh karena itu berdasarkan penafsiran ayat tersebut jelas bahwa manusia hendaknya saling berbuat baik kepada siapa pun. Misalnya terkait dengan pelayanan hipertensi di puskesmas, maka petugas layanan hendaknya melayani pasien dengan baik tanpa adanya diskriminasi ataupun hal yang dapat membuat ketidaknyamanan pada pasien ketika mendapatkan pelayanan.

D. Bagan Alur Hasil Penelitian



Bagan 4.5 Alur Hasil Penelitian

Terbentuknya kepatuhan menjalani pengobatan hipertensi di Puskesmas Kajang yang dilakukan informan, disebabkan oleh beberapa faktor. Selain karena informan utama merupakan penderita yang patuh atau rutin menjalani pengobatan, informan juga mudah dalam menjangkau akses pelayanan kesehatan di puskesmas serta informan mendapatkan bentuk dukungan sosial dari keluarga dan petugas kesehatan.

Terjangkaunya akses pelayanan kesehatan dilihat dari segi jarak yang mudah untuk dijangkau, waktu yang relatif singkat didukung dengan kondisi jalanan yang sebagian besar sudah bagus dan mudahnya transportasi. Untuk waktu pelayanan kesehatan di puskesmas cenderung lama karena banyaknya pasien yang antri namun untuk pelayanan pengobatan hipertensi cukup singkat.

Tanggapan dari keluarga yang merasa khawatir, cemas, dan takut terhadap penyakit hipertensi yang diderita informan sehingga membentuk sikap peduli dari

keluarga dalam bentuk dukungan emosional yakni dalam hal mengingatkan untuk tetap rutin kontrol ke puskesmas, rajin untuk meminum obat dan menjaga pola makan serta dukungan instrumental yakni membelikan obat jika obatnya sudah habis dan mengantar informan untuk berobat ke puskesmas.

Sikap petugas kesehatan yang ramah, baik dan sopan ketika informan menjalani pengobatan di puskesmas dapat menimbulkan rasa nyaman terhadap informan. Adapun bentuk dukungan informasional yang diberikan informan seperti edukasi seputar pengobatan hipertensi, dukungan emosional seperti mengingatkan untuk kembali kontrol ke puskesmas, rutin meminum obat dan menjaga pola makan serta bentuk dukungan instrumental seperti pencatatan keluhan-keluhan dan tekanan darah informan setiap berobat ke puskesmas.

Dukungan sosial dari lingkungan sekitar menjadi hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan penderita dalam menjalani pengobatan. Dukungan sosial yang dimaksud disini dilihat dari segi dukungan keluarga dan dukungan dari petugas kesehatan. Adanya dukungan keluarga dan petugas kesehatan menimbulkan perilaku informan tetap patuh dalam menjalani pengobatan hipertensi di puskesmas sebagai bentuk preventif terjadinya penyakit komplikasi lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh informan merupakan penderita yang patuh dalam menjalani pengobatan di Puskesmas dilihat dari kerutinan informan berobat ke Puskesmas setiap bulan dan rajin mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter.
2. Sebagian besar informan merasa mudah untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan di Puskesmas dilihat dari segi jarak yang berkisar 0,6 – 3 km, waktu tempuh berkisar 2 – 30 menit perjalanan, dan mudahnya transportasi. Adapun waktu tunggu pelayanan di Puskesmas, informan merasa waktunya lama sekitar 1 – 2 jam lebih karena adanya sistem antri namun untuk pelayanannya cukup singkat sekitar 10 – 15 menit.
3. Tanggapan dari keluarga informan yaitu merasa khawatir, cemas dan takut jika sudah muncul gejala hipertensi yang dapat memicu terjadinya penyakit komplikasi sehingga menimbulkan sikap peduli meliputi bentuk dukungan emosional yaitu mengingatkan untuk rutin berobat dan meminum obat serta menjaga pola makan dan dukungan instrumental yaitu mengantar informan berobat ke puskesmas dan membelikan obat jika obatnya sudah habis.
4. Seluruh informan menyatakan bahwa sikap petugas kesehatan ketika informan menjalani pengobatan di puskesmas yaitu ramah, baik dan sopan. Petugas kesehatan juga memberikan bentuk dukungan kepada informan

berupa dukungan informasional seperti edukasi tentang pengobatan hipertensi, dukungan instrumental seperti pencatatan tekanan darah informan setiap berobat ke puskesmas dan dukungan emosional seperti mengingatkan untuk kembali berobat ke puskesmas, rajin meminum obat dan menjaga pola makan.

B. Saran

Setelah melihat dan membaca analisis hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran:

1. Bagi masyarakat diharapkan untuk menjaga gaya hidup agar tidak terkena penyakit kronis yang berbahaya seperti hipertensi dan lebih terbuka untuk memeriksakan kondisi fisik kepada petugas kesehatan.
2. Bagi petugas kesehatan diharapkan untuk menyediakan media berisi informasi mengenai tatalaksana hipertensi diruang pemeriksaan agar dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai penyakit hipertensi.
3. Bagi penderita hipertensi diharapkan untuk tetap patuh dalam berobat guna menjaga stabilitas tekanan darah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit komplikasi.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji faktor-faktor lain seperti pengetahuan, pengobatan alternatif, motivasi berobat, sosial ekonomisehingga dapat dibandingkan dengan penelitian ini agar diperoleh hasil yang lebih variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambaw, A. D., Alemie, G. A., Wyohannes, S. M., & Mengesha, Z. B. (2012). Adherence to antihypertensive treatment and associated factors among patients on follow up at University of Gondar Hospital, Northwest Ethiopia. *BMC Public Health*, *12*(1), 1. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-282>
- Annisa, A. F. N., & Ansar, J. (2013). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Berobat Hipertensi pada Lansia di Puskesmas Pattingalloang Kota Makassar. *Bagian Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin*, *1*, 1–11.
- Aulia, R. (2018). Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pasien Hipertensi di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Moewardi Surakarta Periode Februari - April. *Skripsi. Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Awaluddin, A., Hasifah, H., & Pajeriaty, P. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, *12*(6), 583–588.
- Baran, A. K., Demirci, H., Budak, E., Candar, A., & Akpınar, Y. (2017). What do people with hypertension use to reduce blood pressure in addition to conventional medication – Is this related to adherence? *European Journal of Integrative Medicine*, *13*, 49–53. <https://doi.org/10.1016/j.eujim.2017.07.004>
- Bhagani, S., Kapil, V., & Lobo, M. D. (2018). Hypertension. *Medicine (United Kingdom)*, *46*(9), 509–515. <https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2018.06.009>
- BPJS. (2018). *Panduan Praktis Prolanis (Program Pengelolaan penyakit Kronis)*.
- Calundu, R. (2018). *Manajemen Kesehatan*. CV Sah Media.
- Carpenito. (2012). *Buku Saku Diagnosis Keperawatan (13th ed.)*. EGC.
- Cho, S. J., & Kim, J. (2014). Factors associated with nonadherence to antihypertensive medication. *Nursing and Health Sciences*, *16*(4), 461–467. <https://doi.org/10.1111/nhs.12145>
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Depkes RI. (2006). *Pharmaceutical Care untuk Hipertensi*. Departemen Kesehatan RI.
- Depkes RI. (2013). *Pedoman Teknis dan Penemuan dan Tatalaksana*. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Depkes RI. (2018). *Prevalensi Penderita Hipertensi di Indonesia*. <http://www.depkes.go.id>

- Ekarini, D. (2012). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Klien Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Puskesmas Gondangrejo Karanganyar. *Jurnal Kesehatan Kusuwa Husada*, 3(1).
- Erwin, A. F. (2018). Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah .*Digilib.Unhas.Ac.Id*.
- Evadewi, P. K. R., & Suarya, L. M. K. S. (2013). Kepatuhan Mengonsumsi Obat Pasien Hipertensi di Denpasar Ditinjau dari Kepribadian Tipe A dan Tipe B. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p04>
- Friedman, M. M. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktek Edisi 5*. EGC.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*. EGC.
- Gama, I. K., Sarmadi, I. W., & Harini, I. (2014). Faktor Penyebab Ketidapatuhan Kontrol Penderita Hipertensi. *Jurnal Gema Keperawatan. Politeknik Kesehatan Denpasar*.
- Harpeni. (2018). Hubungan Self Care Agency dengan Kepatuhan di Puskesmas Rao Kabupaten Pasaman Tahun 2018. *Sekolah Ilmu Kesehatan Perintis*.
- IHME. (2017). *Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability-adjusted life years for 29 cancer groups, 1990 to 2017*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia 2016* (R. Kurniawan, Yudianto, B. Hardhana, & T. A. Soenardi (eds.)). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <http://www.kemkes.go.id>
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *profil kesehatan indonesia 2018* (R. Kurniawan, Yudianto, B. Hardhana, & T. Siswanti (eds.)). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <http://www.kemkes.go.id>
- Liberty, I. A., Pariyana, P., Roflin, E., & Waris, L. (2017). Determinan Kepatuhan Berobat Pasien Hipertensi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat I. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 1(1), 58–65.
- Maryanti, R. (2017). Hubungan Kepatuhan Minum Obat terhadap Peningkatan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi. *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Medika*, 6(1), 51–66.
- Mubarak, W. I. (2007). *Promosi Kesehatan : Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar dalam pendidikan*. Graha Ilmu.
- Ningrum, S. P., Sudyasih, T., & Sugiyanto. (2018). Hubungan Dukungan

Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi di Puskesmas Seyegan Sleman Yogyakarta. *DSPACE UNISA Yogyakarta*.

- Niven, N. (2002). *Psikologi Kesehatan Pengantar untuk Perawat Profesional Kesehatan Lain*. EGC.
- Niven, N. (2008). *Psikologi Kesehatan: Pengantar Untuk Perawat dan Profesional*. EGC.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2005). *Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan*. PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. PT. Rineka Cipta.
- Novian, A. (2013). Kepatuhan Diet Pasien Hipertensi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 100–105. <https://doi.org/10.15294/kemas.v9i1.2836>
- Nugraha, R. S. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Penderita Hipertensi. *Skripsi. Program Diploma III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang*, 82.
- Osamor, P. E. (2015). Social support and management of hypertension in South-West Nigeria. *Cardiovascular Journal of Africa*, 26(1), 29–33. <https://doi.org/10.5830/CVJA-2014-066>
- Palmer, A., & Williams, B. (2007). *Tekanan Darah Tinggi*. Erlangga.
- Pamungkas, R. A., Rohimah, S., & Zen, D. N. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Berobat Pada Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Ciamis Tahun 2019. *Jurnal Keperawatan Galuh*, 2(1). <https://doi.org/10.25157/jkg.v2i1.3577>
- Pramana, G. A., Setia, R., & Saputri, D. N. E. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pasien Hipertensi Peserta Prolanis di Puskesmas Pringapus Kabupaten Semarang. *Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product*, 02(01), 19–24.
- Pramana, L. D. Y. (2016). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Hipertensi. *Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang*, 1–67. <http://repository.unimus.ac.id/35/1/FULLTEXT1.pdf>
- Pratama, G. W., & Ariastuti, N. L. P. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pengobatan Hipertensi pada Lansia Binaan Puskesmas Klungkung 1. *E-Jurnal Medika Udayana*, 5(1).
- Pratiwi, R. I., & Perwitasari, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien Hipertensi Dalam Penggunaan Obat di


- RSUD Kardinah. *Seminar IPTEK Terapan*, 2(3), 15–17.
- Prayogo, A. H. E. (2013). Faktor faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Anti Tuberkulosis pada Pasien Tuberkulosis Paru di Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Puskesmas Kajang. (2019). *Data Sekunder Puskesmas Kajang*.
- Puspita, E. (2016). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan. *Universitas Negeri Semarang*.
- Riskesdas. (2013). *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
- Riskesdas. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
- Runiari, N., Ruspawan, D. M., & Budyandani, P. M. (2018). Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Ibu Hamil Terinfeksi Hiv dalam Mengonsumsi Arv. *Jurnal Gema Keperawatan*, 11(2).
- Sari, V. I. (2019). Gambaran Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penderita Hipertensi. *Skripsi. Program Diploma III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang*. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/63407>
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sirkernas. (2016). *Laporan Survey Indikator Kesehatan Nasional*. Badan Penelitian dan Pengembangan Nasional.
- Sudoyo, A. W., Setiyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata, M., & Setiati, S. (2006). *Ilmu Penyakit Dalam*. FKUI.
- Sujudi, A. (1996). *Prinsip-prinsip Manajemen Rumah Sakit*. FK UGM.
- Sukma, A. N., Widjanarko, B., & Riyanti, E. (2018). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pasien Hipertensi dalam Melakukan Terapi di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(5), 687–695.
- Toulasik, Y. A. (2019). Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Hipertensi di RSUD Prof DR.WZ. Johannes Kupang-NTT. In *Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya*. <http://repository.unair.ac.id/82081/2/FKP.N.19-19Touh.pdf>
- Tumenggung, I. (2013). Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Kepatuhan Diet Pasien Hipertensi di Rsd Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Health and Sport*, 7(1).

Violita, F. (2015). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Minum Obat Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Segeri. *Skripsi. Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin*, 53(9), 1–12.

Wahyuni, S. (2017). Kepatuhan Berobat Penderita Hipertensi Dewasa Madya. *Skripsi. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya*.

WHO. (2013). *Data Hipertensi Global*. WHO.

WHO. (2015). *Education For Health: Manual Of Health Care*. WHO



L

A

M

P

I

R

UNIVERSITA ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

N

Lampiran 1

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN (INFORMED CONSENT)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya Nurfauziah Aulyah, NIM : 70200116116 mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “**Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba**” untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).

Saya meminta waktu dan kesediaan Saudara(i) agar kiranya bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Pada penelitian ini, Saudara(i) akan diwawancarai secara mendalam selama kurang lebih 10-20 menit.

Pertanyaan yang saya ajukan harap **dijawab dengan sejujur-jujurnya** dan apa adanya sesuai dengan yang dipertanyakan. Sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang baik untuk penelitian ini. **Kerahasiaan jawaban akan dijaga** dan hanya diketahui oleh peneliti.

Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan keikutsertaan Saudara(i) dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan .

Apakah Saudara/Saudari bersedia?

YA/TIDAK

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

2020

(_____)
Informan

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Karakteristik Informan

1. Inisial Informan :
2. Usia :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Pekerjaan :
5. Lama menderita :

B. Daftar Pedoman

NO.	Variabel	Pedoman Wawancara	Probing
1	Kepatuhan Berobat Hipertensi	Bagaimanakepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan?	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah selama ini Anda rutin berobat dan minum obat yang dianjurkan oleh dokter setiap hari? Obat apa?<ul style="list-style-type: none">• Apakah Anda pernah tidak rutin untuk berobat? Bila pernah, kenapa bisa terjadi?2. Apakah Anda juga menggunakan obat tradisonal? Bagaimana cara penggunaannya?3. Apa yang membuat Anda patuh dalam berobat?4. Kendala apa yang Anda alami

			selama menjalani pengobatan?
2	Keterjangkauan Akses Pelayanan	Bagaimana kemudahan yang anda rasakan saat mengakses fasilitas kesehatan di Puskesmas Kajang?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jarak tempuh dari tempat tinggal Anda ke puskesmas? <ul style="list-style-type: none"> • Apakah dekat/jauh dari tempat tinggal Anda? 2. Berapa lama kira-kira waktu yang ditempuh dari tempat Anda ke puskesmas? <ul style="list-style-type: none"> • Apakah jalanan yang dilalui itu rusak/mulus untuk dilewati? 3. Jenis transportasi apa yang sering Anda gunakan ke puskesmas? 4. Berapa lama waktu tunggu pelayanan ketika berada di puskesmas dan bagaimana proses pelayanan yang diberikan? <ul style="list-style-type: none"> • Apakah langsung dilayani atau harus menunggu beberapa menit?
3	Dukungan Keluarga	Bagaimana bentuk dukungan keluarga anda dalam menjalani pengobatan di Puskesmas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan keluarga tentang penyakit hipertensi anda? <ul style="list-style-type: none"> • Apakah keluarga Anda mengetahui penyakit

			<p>Anda?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah keluarga mengetahui seperti apa gejala-gejala dari penyakit hipertensi? • Apakah keluarga Anda merasa cemas ketika mengetahui Anda mempunyai penyakit hipertensi? <p>2. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan dari keluarga anda?</p>
4	Dukungan Petugas Kesehatan	Bagaimana bentuk dukungan petugas kesehatan anda dalam menjalani pengobatan di Puskesmas?	<p>1. Bagaimana sikap petugas kesehatan saat anda menjalani pengobatan di puskesmas?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah petugas kesehatan selalu mendengarkan keluhan yang Anda rasakan? • Ketika menjalani pengobatan, apakah petugas selalu ramah dalam melayani Anda? <p>2. Bagaimana bentuk dukungan atau bantuan dari petugas kesehatan saat menjalani pengobatan antihipertensi?</p>

			<ul style="list-style-type: none">• Apakah petugas kesehatan menjelaskan/memberikan penyuluhan tentang penyakit Anda? Informasi seperti apa yang biasa Anda dapatkan?• Apakah petugas kesehatan selalu mengingatkan Anda untuk periksa ulang (kontrol) tekanan darah apabila obat telah habis?• Apakah petugas kesehatan memeriksa kemajuan Anda selama menjalani pengobatan? Seperti apa?
--	--	--	--

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA**

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Karakteristik Informan Kunci (Petugas Kesehatan)

1. Inisial Informan :
2. Usia :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Pekerjaan :

B. Daftar Pedoman

NO.	Variabel	Pedoman Wawancara	Probing
1	Kepatuhan Berobat Hipertensi	Bagaimana kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan?	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan di Puskesmas?<ul style="list-style-type: none">• Menurut Anda apa faktor yang dapat membuat penderita bisa patuh dalam menjalani pengobatan?2. Apakah penggunaan obat tradisional yang dibarengi dengan obat dari dokter tidak menimbulkan efek samping?
2	Keterjangkauan Akses Pelayanan	Bagaimana keterjangkauan yang	<ol style="list-style-type: none">1. Berapa lama waktu tunggu pelayanan bagi penderita

		<p>penderita rasakan saat mengakses fasilitas kesehatan di Puskesmas Kajang?</p>	<p>ketika berobat di puskesmas? Bagaimana alur pelayanannya?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana tingkat keterjangkauan Puskesmas Kajang terhadap penderita? 3. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu, apakah tetap membayar biaya untuk berobat? 4. Adakah akses lain untuk mempermudah masyarakat menggunakan pelayanan? Seperti apa?
2	Dukungan Petugas Kesehatan	<p>Bagaimana bentuk dukungan petugas kesehatan terhadap penderita dalam menjalani pengobatan di Puskesmas?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap dari petugas kesehatan saat penderita menjalani pengobatan antihipertensi? 2. Bagaimana bentuk dukungan dari petugas kesehatan saat penderita menjalani pengobatan antihipertensi? <ul style="list-style-type: none"> • Apakah rutin dilakukan penyuluhan baik itu secara kelompok atau face to face? Penyuluhan seperti apa itu?

			<ul style="list-style-type: none">• Apakah petugas kesehatan menjelaskan bahayanya jika tidak berobat secara teratur?• Apakah petugas selalu mengingatkan kepada penderita untuk kontrol menjalani pengobatan antihipertensi?• Apakah petugas kesehatan selalu memeriksa kemajuan penderita dalam menjalani pengobatan?• Apakah petugas kesehatan selalu mengingatkan penderita untuk kontrol tekanan darah apabila obat habis?
--	--	--	--

PEDOMAN WAWANCARA
KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Karakteristik Informan Pendukung (Keluarga Informan Utama)

1. Inisial Informan :
2. Usia :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Pekerjaan :

B. Daftar Pedoman

NO.	Variabel	Pedoman Wawancara	Probing
1	Kepatuhan Berobat Hipertensi	Bagaimana kepatuhan penderita hipertensi dalam menjalani pengobatan?	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Bapak/Ibu rutin berobat dan meminum obat dari dokter?<ul style="list-style-type: none">• Apakah Bapak/Ibu pernah tidak rutin dalam menjalani pengobatan?2. Apakah Bapak/Ibu mengonsumsi tradisional? Jika iya, seperti apa?
2	Dukungan Keluarga	Bagaimana bentuk dukungan keluarga terhadap penderita selamamenjalani pengobatan di	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana tanggapan Anda tentang penyakit hipertensi yang dialami Bapak/Ibu ?<ul style="list-style-type: none">• Apakah Anda merasa

		<p>Puskesmas?</p>	<p>cemas dengan penyakit yang diderita</p> <p>Bapak/Ibu?</p> <p>2. Bagaimana bentuk dukunga yang anda lakukan terhadap kepatuhan Bapak/Ibu menjalani pengobatan hipertensi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah Andasering memberikan semangat atau dukungan untuk Bapak/Ibu agar cepat sembuh? • Apakah Anda selalu mengantar Bapak/Ibu untuk berobat di Puskesmas? • Apakah Anda selalu mengontrol makanan yang dikonsumsi Bapak/Ibu? • Apakah Anda juga membantu pembiayaan pengobatannya? • Apakah Anda menegur Bapak/Ibu apabila lupa/tidak minum obat?
--	--	-------------------	---

Lampiran 3

**MATRIKS HASIL WAWANCARA
KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**

1. Informan Utama

Kepatuhan Berobat Hipertensi						
No	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Kepatuhan berobat hipertensi	NH	60	<p><i>“Biasa kalau sudahka minum obat toh besoknya pergika kontrolki tekananku di puskesmas turunjikah atau tidak, biar biasa belum habis obatku pergija kontrolki. Atau biasaka juga pergi ke keponakanku kan dokternyaji juga diatas.”</i></p> <p><i>”Iyaa minum obat ee nabilang itu dokter toh ee minumki itu Amlodipine diminum ee seumur hidup katanya. Diminum kalau malamki. Tapi ini berhentika 1 bulan kan baik-baekmi kurasa toh, kubilang disituma dulu periksa di keponakanku deh yang dokter diatas kubilang besok-besokpi lagi naikka. Eee turun 1 berapa itu e 140/80 berarti normalmi ka begitu mentongji saya 140 sampainya, trus anu kalau ada berita ee keponakanku meninggal toh kakakku bilang meninggalki langsung tegang</i></p>	<p><i>“Biasanya setelah sayameminum obat, besoknya saya pergi kontrol di puskesmas untuk melihat tekanannya turun atau tidak. Walaupun obat saya belum habis, saya tetap pergi kontrol. Saya juga pergi ke keponakan saya yang merupakan dokter di puskesmas.”</i></p> <p><i>“Iya saya rajin meminum obat. Dokter mengatakanharus meminum obat Amlodipine dan diminum seumur hidup. Diminum setiap malam Akan tetapi sekarang saya berhenti</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa selalu datang berobat ke puskesmas dan selalu meminum obat yang diberikan oleh dokter setiap malam. Informan juga mengatakan pernah berhenti berobat selama sebulan karena merasa sudah membaik.</p>

			<p><i>lagi anuku langsung naik lagi kemarin 200/100. Soalnya anak-anak ditelfon tidak menjawab, anak-anak mengaji kukasi tauki na tidak mengerti-mengerti langsung muncul lagi. Eh itumi saya seringka majallo-jallo hahaha, pa'emosika do. Suaraku besar sekali, biar suamiku apa salah sedikit e jammako diam mako kau diam mako jangan banyak anu. Ini sakit anuku itu kasi naik tensiku toh. Kemarin itue majallo-jalloka lagi nabilang diam-diammako itu ka naik lagi tensimu tapi tidak kupeduliki terlanjur terbiasaka toh, sadar-sadarpa lagi itu na kubaek lagi ”</i></p>	<p><i>berobat sudah sebulan karena saya merasa sudah sehat. Untuk sementara saya berobat di keponakan saya, lain waktu saya ke puskesmas lagi Tekanan saya turun 140/80 dan sudah normal. Jika saya mendengar berita buruk seperti keponakan saya meninggal, saya menelfon anak-anak namun tidak menjawab, dan saya mengajari anak-anak mengaji tapi mereka tidak mengerti, Biasanya tekanan saya naik lagi. Saya gampang emosi dan suara saya juga besar walaupun terkadang suami menasehati untuk kebaikan saya, tapi saya menyuruhnya diam dan tidak peduli, mungkin saya sudah terbiasa. Jika saya tersadar terkadang membuat saya lebih baik.”</i></p>	
	NL	72	<p><i>“Sering tiap bulan kalau pergi ke puskesmas periksa tensiku atau di rumahnya juga dokter</i></p>	<p><i>“Saya selalu memeriksa tekanan darah di puskesmas</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa selalu berobat ke puskesmas</p>

			<i>kuperiksa. Tiap malam kuminum obatku.”</i>	<i>setiap bulan dan terkadang di tempat praktek dokter juga. Saya meminum obat antihipertensi saya setiap malam.”</i>	setiap bulan dan selalu meminum obat yang diberikan oleh dokter setiap malam.
HS	48	<i>“Biasaja iyya pergi ke puskesmas kontrolki tiap bulan kalau habis obatku toh. Seringja biasaja iyya minum obat Amlodipine dari dokter.”</i>	<i>“Saya biasanya ke puskesmas mengontrol tekanan tiap bulan jika obat sudah habis. Saya biasanya sering minum obat Amlodipine dari dokter.”</i>	Informan mengatakan bahwa selalu berobat ke puskesmas setiap bulan dan selalu meminum obat yang diberikan oleh dokter setiap malam.	
A	68	<i>“Iye seringja ke puskesmas iyya, biasaka juga ke rumahnya dokter, seringja minum obat tekanan malam-malam juga.”</i>	<i>“Iya saya selalu ke puskesmas. Saya juga biasanya ke rumah dokter untuk memeriksa tekanan Selalu minum obat setiap malam juga.”</i>	Informan mengatakan bahwa selalu berobat ke puskesmas setiap bulan dan selalu meminum obat yang diberikan oleh dokter setiap malam.	
R	53	<i>“Iye rutinji. Kalau obat sih iyya seringji minum obat karena kalau saya rasa lagi itu oleng, saya naik lagi di dokter pergi periksa. Cuman akhir-akhir ini semenjak saya sakit, saya tidak naik kontrol karena ada corona toh jadi malla-mallaka naik terus nabilang kakak</i>	<i>“Iya saya rutin berobat. Saya sering meminum obat antihipertensi jika saya merasakan pusing kemudian saya pergi ke dokter untuk berobat. Hanya akhir-akhir ini</i>	Informan mengatakan bahwa selalu berobat ke puskesmas dan selalu meminum obat yang diberikan oleh dokter. Hanya akhir-akhir ini sudah 2 bulan informan tidak ke	

				<p><i>ih kenapako takut nabiarko juga datang kalau bukanko penyakit begitu ndak tonji. Jadi saya itu mending bawa pergi tidur saja, ini sudah 2 bulan ini saya tidak naik kontrol artinya juga ndak ada perasanku lain-lain toh kalau sakit kepala biasaji ndakji.”</i></p>	<p><i>semenjak saya sakit, saya tidak ke puskesmas untuk kontrol karena ada virus COVID-19 jadi saya takut ke puskesmas. Kata kakak saya, kenapa kamu takut walaupun kamu datang meskipun kamu bukan penyakit itu tidak masalah. Sudah 2 bulan saya tidak kontrol karena saya tidak merasakan yang aneh, jika sakit kepala biasa saya hanya istirahat saja.”</i></p>	<p>puskesmas karena merasa takut dengan wabah virus corona yang terjadi.</p>
		SR	43	<p><i>“Iye alhamdulillah rutinji. Kalau obat tekanan dari dokter cukup kalau malamji satu kaliji kalau sudah makan”</i></p>	<p><i>“Alhamdulillah, saya rutin berobat dan meminum obat antihipertensi. Obat antihipertensi yang dari dokter saya minum setiap malam satu kali setelah selesai makan.”</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa selalu berobat ke puskesmas dan meminum obat yang diberikan oleh dokter setiap malam.</p>
2	Penggunaan obat tradisional	NH	60	<p><i>“Eh anu apa seng itu kuminum eeee daun krofil dimasak baru diminum airnya itu kalau sudahma minumngi itu tiga kali berturut-turut biasa turun-turungi tiga kali satu minggu terus minumka Amlodipine lagi kalau malamki karena nabilang dokter jangan berhenti</i></p>	<p><i>“Saya sering meminum daun krofil, saya memasak daunnya kemudian meminum airnya. Biasanya setelah minum 3 kali berturut-turut, tekanan saya turun. Saya minum3 kali</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa selain obat dari dokter, informan juga mengonsumsi obat-obat tradisional.</p>

			<i>minum.”</i>	<i>seminggu. Dan saya minum Amlodipine lagi setiap malam karena dokter mengatakan jangan berhenti minum.”</i>	
	NL	72	<i>“Biasaka juga minum ramuan kayak jahe, biasa juga daun cengkeh kupake airnya kugosok-gosok dibadanku sama ada daun lappo-lappo untuk tekanan juga.”</i>	<i>“Saya juga biasanya minum ramuan seperti jahe, air dari daun cengkeh saya gosok di badan saya dan ada daun lappo'-lappo untuk mengontrol tekanan saya.”</i>	Informan mengatakan bahwa selain obat dari dokter, informan juga mengonsumsi obat-obat tradisional.
	HS	48	<i>“Biasaka juga minum obat ramuan juga anu namanya disini rampo-rampo cidong dimasak toh baru diminum airnya kalau pagi.”</i>	<i>“Saya juga biasanya minum obat ramuan, namanya rampo-rampo cidong saya masak kemudian saya minum airnya tiap pagi.”</i>	Informan mengatakan bahwa selain obat dari dokter, informan juga mengonsumsi obat-obat tradisional.
	A	68	<i>“Biasaja minum iyya apa itu kayak kembang-kembang itu untuk tekanan toh.”</i>	<i>“Saya biasanya minum obat kembang-kembang yang untuk tekanan.”</i>	Informan mengatakan bahwa selain obat dari dokter, informan juga mengonsumsi obat-obat tradisional.
	R	53	<i>“Biasa mentimun saya masak atau parut baru saya minum airnya toh, obat untuk menurunkan tekanan. Karena banyak kuliat manfaatnya itu timun untuk kolesterolku juga</i>	<i>“Saya biasanya memasak atau memarut mentimun, saya meminum airnya untuk menurunkan tekanan. Karena</i>	Informan mengatakan bahwa selain obat dari dokter, informan juga mengonsumsi obat-obat tradisional.

				<i>kan saya orang kolesterolji juga kayak ada maksudnya perubahan toh artinya dari dokter katanya juga bagus itu.”</i>	<i>mentimun banyak manfaatnya juga untuk kolesterol saya, kata dokter mentimun itu bagus.”</i>	
		SR	43	<i>“Iya ada juga herbal, kayak daun salam , ee serre biasa juga daun karsen yang paling sering itu yang tiga macam. Kalau saya sudah masak, saya dinginkan baru saya minum airnya. Kalau dimandi itu tidak menyerapji cuman untuk hangat-hangatji badan ituyya tapi kalau diminum kan ada khasiatnya”</i>	<i>“Iya saya juga meminum obat herbal. Ada 3 macam yang sering saya minum seperti daun salam, serai dan daun karsen. Saya masak, dinginkan kemudian saya meminum airnya. Jika digunakan untuk mandi itu tidak menyerap hanya untuk menghangatkan saja akan tetapi jika diminum ada khasiatnya.”</i>	Informan mengatakan bahwa selain obat dari dokter, informan juga mengonsumsi obat-obat tradisional.
3	Alasan patuh berobat	NH	60	<i>“Karena mauki sembuh do, mauki sembuh. Ada istilah orang disini ‘Parallu matea sunnah tarile’ penting itu meninggal tapi sunnah kalau berobatki jadi makanya tidak ada orang yang tidak meninggal cuman belumpi saatnya bilangka tidak takutka mati tapi janganki dulu kodong sudahpi berkeluarga anakku kuminta sama Tuhan toh makanya rutinka berobat ka mauki sembuh nabukan itu sakitki na meninggal biasa tidak sakitki na langsung</i>	<i>“Karena saya ingin sembuh. Disini terdapat istilah bahwa ‘Kematian pasti ada akan tetapi sunnah jika kita berobat’. Oleh karena itu, tidak ada orang yang tidak meninggal hanya belum saatnya. Saya selalu mengatakan saya tidak takut mati tapi saya minta sama</i>	Informan mengatakan bahwa alasan tetap patuh dalam berobat karena keinginan untuk sehat dan masih ada anak yang belum berkeluarga.

			<i>meninggal.”</i>	<i>Tuhan jangan dulu ambil nyawa saya karena anak saya belum berkeluarga makanya saya rutin untuk berobat karena saya ingin sembuh karena bukan gara-gara sakit orang bisa meninggal tapi terkadang orang yang tidak sakit juga</i>	
	NL	72	<i>“Yah supaya cepat sembuh makanya rutin berobat.”</i>	<i>”Agar cepat sembuh makanya saya rutin berobat.”</i>	Informan mengatakan bahwa alasan tetap patuh dalam berobat karena keinginan untuk sehat.
	HS	48	<i>“Ingin sembuh.”</i>	<i>“Ingin sembuh.”</i>	Informan mengatakan bahwa alasan tetap patuh dalam berobat karena keinginan untuk sehat.
	A	68	<i>“Karena saya juga mau sembuh, kembali normal.”</i>	<i>“Karena saya ingin sembuh kembali normal.”</i>	Informan mengatakan bahwa alasan tetap patuh dalam berobat karena keinginan untuk sehat.
	R	53	<i>“Eee saya itu selalu ingin berobat karena itumi saya masih mau sehat bagaimanapun</i>	<i>“Saya selalu ingin berobat karena saya masih ingin sehat</i>	Informan mengatakan bahwa alasan tetap patuh dalam

				<i>juga kita toh namanya usaha. Salah satu komisi untuk saya itu saya harus berobat saya masih mau sehat, lagian anak-anakku juga kupikir toh kalau saya sakit, anak-anakku juga bagaimana toh.</i>	<i>bagaimanapun juga namanya usaha. Salah satu komisi untuk saya itu saya harus berobat karena saya masih ingin sehat. Lagipula saya memikirkan anak-anak saya , jika saya sakit, bagaimana keadaan anak-anak saya.”</i>	berobat karena keinginan untuk sehat dan memikirkan keadaan anak-anaknya.
		SR	43	<i>“Karena mauka sehat do, mauka kuat, kembali pulih do begitu.”</i>	<i>“Karena saya ingin sehat, ingin kuat, kembali pulih.”</i>	Informan mengatakan bahwa alasan tetap patuh dalam berobat karena keinginan untuk sehat.
4	Kendala selama pengobatan	NH	60	<i>“Tidakji tidak adaji, semua obat juga saya cocokka, ituji mungkin kendalanya kalau minum obat pahitki.”</i>	<i>“Tidak ada, semua obat cocok sama saya, mungkin kendalanya jika minum obat terasa pahit.”</i>	Informan mengatakan bahwa tidak ada kendala selama pengobatan.
		NL	72	<i>“Ndak adaji kendala.”</i>	<i>“Tidak ada kendala.”</i>	Informan mengatakan bahwa tidak ada kendala selama pengobatan.
		HS	48	<i>“Ndak adaji iyya.”</i>	<i>“Tidak ada.”</i>	Informan mengatakan bahwa tidak ada kendala selama

				pengobatan.
A	68	<i>“Oh tidak adaji.”</i>	<i>“Tidak ada.”</i>	Informan mengatakan bahwa tidak ada kendala selama pengobatan.
R	53	<i>“Ndakji, ndakji cuman pernah ada itu satu obat kalau saya konsumsi mungkin bertentangan dengan penyakitku karena kan saya lambung juga jadi kalau saya minum lain-lain saya rasakan kayak gemetar-gemetar begitu toh cuman saya tidak tau itu obat tekanan atau tidak karena kalau saya pergi periksa bukan hanya tekanaku tapi saya juga periksa lambungku sekaligus toh, mungkin sih tekanan jadi dokter bilang hentikan dulu, obat tekanaji mungkin cuman saya tidak cocok.”</i>	<i>“Tidak ada. Hanya pernah ada satu obat jika saya konsumsi mungkin bertentangan dengan penyakit saya karena saya juga ada penyakit lambung jadi jika saya minum, saya merasakan gemetar hanya saya tidak tau itu obat hipertensi atau tidak karena jika saya ke pergi ke puskesmas untuk memeriksakan tekanan saya, saya juga memeriksakan lambung saya. Mungkin obat hipertensi hanya saya tidak cocok jadi kata dokter hentikan dulu”</i>	Informan mengatakan bahwa tidak ada kendala selama pengobatan hanya saja pernah mengalami ketidakcocokan dengan salah satu obat.

		SR	43	<i>“Biaya kemudian agak-agak pusing dan kurang nafsu makan kalau terlalu banyak minum obat do.”</i>	<i>“Biaya kemudian agak pusing dan kurang nafsu makan jika terlalu banyak mengonsumsi obat.”</i>	Informan mengatakan bahwa terkendala di biaya dan merasa pusing dan kurang nafsu makan jika terlalu banyak mengonsumsi obat.
--	--	-----------	----	---	--	--

Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan

No	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Jarak tempuh dari tempat tinggal ke Puskesmas	NH	60	<i>“Kalau biasaka pergi toh ke puskesmas eee sekitar 1 kiloan mungkin ka ndk terlalu jauhji juga itu puskesmas dari rumah.”</i>	<i>“Saya biasanya pergi ke puskesmas, mungkin sekitar 1 km, karena rumah ke puskesmas tidak terlalu jauh.”</i>	Jarak yang ditempuh ke puskesmas sejauh 1 km dan jaraknya cukup dekat.
		NL	72	<i>“Iya dekatji, kurang lebih 1 kiloji.”</i>	<i>“Iya dekat, kurang lebih 1 km.”</i>	Jarak yang ditempuh ke puskesmas sejauh 1 km dan jaraknya dekat.
		HS	48	<i>“Oh kalau jaraknya ke atas itu kira-kira lebih 1 kilo.”</i>	<i>“Jarak ke puskesmas kurang lebih 1 km.”</i>	Jarak yang ditempuh ke puskesmas sejauh 1 km lebih.
		A	68	<i>“Eee 600 meter lebih mungkin kalau ke ataski.”</i>	<i>“Sekitar 600 meter lebih ke puskesmas.”</i>	Jarak yang ditempuh ke puskesmas sejauh 600 m.

		R	53	<i>“Kurang lebih 1 kilo dek.”</i>	<i>“Kurang lebih 1 km.”</i>	Jarak yang ditempuh ke puskesmas sejauh 1 km.
		SR	43	<i>“Eee jaraknya disini, ada 3 kilo. Sederhanaji sedang-sedang.”</i>	<i>“Jaraknya disini 3 km, tidak terlalu jauh, sedang-sedang”</i>	Jarak yang ditempuh ke puskesmas sejauh 3 km dan jaraknya cukup dekat.
2	Waktu tempuh dari tempat tinggal ke Puskesmas	NH	60	<i>“Eee biasanya 10 menit.”</i>	<i>“Biasanya 10 menit”</i>	Waktu yang ditempuh 10 menit.
		NL	72	<i>“Kemungkinan 15 menit.”</i>	<i>“Kemungkinan 15 menit.”</i>	Waktu yang ditempuh 15 menit.
		HS	48	<i>“Biasa 5 menit sampai maki ka dekatji disini puskesmas.”</i> <i>“Jalanannya aspal semuaji jadi lancar2ji jalanan kalau ke puskesmas”</i>	<i>“Biasanya 5 menit sudah sampai karena puskesmas disini dekat.”</i> <i>“Jalanannya sudah diaspal sehingga perjalanan lancar ke puskesmas”</i>	Waktu yang ditempuh 5 menit dan kondisi jalanan baik sehingga perjalanan lancar.
		A	68	<i>“Oo dekat sekali 2 menit lah.”</i> <i>“Jalanannya bagusji, jadi cepat sampai”</i>	<i>“Dekat sekali, hanya membutuhkan waktu 2 menit.”</i> <i>“Jalanannya bagus sehingga cepat sampai.”</i>	Waktu yang ditempuh 2 menit dan kondisi jalanan baik sehingga perjalanan lancar.

		R	53	<p>“Sebentarji dek, sekitar 3 menit 2 menitanji nakisampai.”</p> <p>“Yah lancar jalanan sudah diaspal semuanya.”</p>	<p>“Hanya sebentar, sekitar 3 menit atau 2 menit sudah sampai.”</p> <p>“Perjalanan lancar karena sudah aspal semua.”</p>	Waktu yang ditempuh 3 atau 2 menit dan kondisi jalanan baik sehingga perjalanan lancar.
		SR	43	<p>“Ndak cukupji 1 jam, setengah jamji.”</p> <p>“Hati-hati dijalan, lambat-lambatki dijalan karena jalanannya disini iyya kita lihatmi saja berbatu-batuki, sampai paki disana dekat pelabuhan baru aspal jalanannya”</p>	<p>“Tidak cukup 1 jam, hanya setengah jam.”</p> <p>“Berhati-hati di jalan, sangat lambat karena jalanannya berbatu-batu, namun sekitar dekat pelabuhan jalanannya sudah aspal.”</p>	Waktu yang ditempuh setengah jam dan berhati-hati ketika dijalan karena keadaan jalanan masih ada yang rusak.
3	Jenis transportasi yang digunakan ke Puskesmas	NH	60	<p>“Biasa jalanja karena belajarka jalan toh, ka ini kubiaskan diriku jalan, diboncengja tapi tidak mauka,bilang janganmi jalan-jalanma supaya bisaka jalan.”</p>	<p>“Biasanya saya berjalan dikarenakan saya ingin membiasakan diri berjalan.. Terkadang saya mendapat tawaran untuk diantar namun saya menolak karena alasan itu”</p>	Informan tidak menggunakan transportasi akan tetapi berjalan kaki menuju puskesmas karena ingin terbiasa berjalan kaki.
		NL	72	<p>“Jalan kaki disini kan dekat sama itu ibu NH, selaluka sama itu dia.”</p>	<p>“Karena jaraknya dekat, maka saya memilih berjalan kaki bersama ibu NH.”</p>	Informan tidak menggunakan transportasi akan tetapi berjalan kaki menuju

					puskesmas.
	HS	48	<i>“Naik motorja dibonceng biasa sama suamiku atau anakku.”</i>	<i>“Saya biasanya diantar suami atau anak saya menggunakan sepeda motor.”</i>	Transportasi yang digunakan kendaraan pribadi yakni sepeda motor.
	A	68	<i>“Mangojekka. Kadang kalau turun anakku ke laut naik ojekma. Tapi kalau ndk turunji kelaut anakkuji.”</i>	<i>“Jasa ojek. Jikalau anak saya pergi melaut saya menggunakan jasa ojek, namun saya biasanya diantar oleh anak saya sendiri.”</i>	Transportasi yang digunakan kendaraan pribadi yakni sepeda motor dan terkadang menggunakan angkutan umum.
	R	53	<i>“Biasaka naik motor dibonceng sama suamiku atau anakku.”</i>	<i>“Saya biasanya diantar oleh suami atau anak saya menggunakan sepeda motor.”</i>	Transportasi yang digunakan kendaraan pribadi yakni sepeda motor.
	SR	43	<i>“Naik motorka dibonceng sama anakku, kadang juga naik mobilka kalau ada lewat mobil depan rumah.”</i>	<i>“Saya menggunakan sepeda motor diantar oleh anak saya, namun terkadang saya juga menggunakan angkot jika ada angkot yang lewat depan rumah.”</i>	Transportasi yang digunakan kendaraan pribadi yakni sepeda motor dan terkadang menggunakan angkutan umum.

4	Lama waktu tunggu pelayanan di Puskesmas	NH	60	<p><i>“Ih biasa lamaki kalau banyak pasien, biasa ta 2 jamki disitu kan antrian toh. Biasa datangka jam 8 banyakmi antrian itu, biasa antrian berapaka itu 20an. Jam 8 ki kesana soalnya jam begitu adami dokter istilahnya jam 8 tapi banyakmi orang menunggu. Tapi kalau dilayani maki toh ndk terlalu lamaji, ituji antriannya biasa lama sekali.”</i></p>	<p><i>“Biasanya lama jika banyak pasien, mengantri sampai 2 jam. Jikalau saya datang jam 8, biasanya sudah banyak antrian. Umumnya jam 8, dokter sudah berada di puskesmas. Waktu pelayanannya cukup singkat hanya saja antrian terkadang memakan waktu lama.”</i></p>	<p>Waktu tunggu pelayanan selama 2 jam karena sistem antri, namun untuk proses pelayanannya cukup singkat.</p>
		NL	72	<p><i>“Biasa lama itu diatas eee 2 jam lebih kira-kira. Antri juga kalau ke puskesmaski jadi kalau datang maki langsungmi ambil antrian baru ditunggumi sampaita dipanggil tapi kalau ke puskesmaska biasa banyakmi orang, jadi itumi biasa nakasi lamaki toh apalagi kalau sudah terlambat datang”</i></p>	<p><i>“Biasanya lama sekitar 2 jam lebih karena sistem antri. Sesampainya di puskesmas bergegas mengambil antrian, kemudian menunggu hingga namanya dipanggil. Saya biasanya lama karena banyak pasien apalagi jika sudah datang terlambat.”</i></p>	<p>Waktu tunggu pelayanan selama 2 jam lebih karena sistem antri.</p> <p>Alur pelayanannya yakni melakukan pendaftaran, kemudian mengambil nomor antrian, menunggu panggilan, masuk ke ruang periksa.</p>
		HS	48	<p><i>“Biasa lamayya ka antri orang, kan ambilki nomor antriando. Dipanggilpi namata baru masuk maki diperiksa, kalau sudahmaki diperiksa dikasi maki obat kalau habismi obatta. Ada kapang 1 jam lebih orang</i></p>	<p><i>“Biasanya lama karena sistem antri. Setelah nama saya dipanggil, saya diperiksa kemudian diberikan obat apabila obatnya sudah habis.</i></p>	<p>Waktu tunggu pelayanan selama 1 jam lebih karena sistem antri.</p> <p>Alur pelayanannya yakni</p>

		<i>mengantri jadi haruski cepat-cepat kalau mauki cepat diperiksa. ”</i>	<i>Saya antri sekitar 1 jam lebih jadi harus datang cepat jika ingin cepat selesai.”</i>	melakukan pendaftaran, kemudian mengambil nomor antrian, menunggu panggilan, masuk ke ruang periksa, kemudian diberi obat apabila obat sudah habis.
A	68	<i>“Deh lamaka biasa saya dek biasa sampai 2 jam karena saya datang itu sekitar jam 9 atau jam 10 baru banyakmi orang itu karena antri orang di puskesmas dek. Menungguka itu sampainya dipanggilka baru diperiksa sama dokter, baru nakasimaki obat. Kalau lambatki pergi lambat tongmaki diperiksa.”</i>	<i>“Biasanya lama hingga 2 jam karena saya datang sekitar jam 9 atau jam 10 sudah banyak orang yang antri. Saya menunggu sampai nama saya dipanggil setelah itu diperiksa sama dokter. Kalau kita datang terlambat, diperiksanya juga terlambat.”</i>	Waktu tunggu pelayanan selama 2 jam karena sistem antri. Alur pelayanannya yakni melakukan pendaftaran, kemudian mengambil nomor antrian, menunggu panggilan, masuk ke ruang periksa.

<p>R</p>	<p>53</p>	<p><i>“1 jam biasa saya, karena biasaka ke pasar dulu baru ke puskesmas kan jualanka juga toh. Kalau sampai disana ambil antrian, setelah itu menunggu sampainya dipanggil namata, kalau dpanggilmaki ditanyaki biasa sakit apaki ibu bilangma tinggi tekananku baru diperiksamaki sama dokter.”</i></p>	<p><i>“Biasanya 1 jam, saya ke pasar dulu setelah itu ke puskesmas karena saya juga berjualan. Setelah sampai di puskesmas, kita mengambil nomor antrian, kemudian menunggu hingga namanya dipanggil, setelah dipanggil saya ditanya sakit apa kemudian saya jawab tekanan darah tinggi setelah itu saya diperiksa sama dokter.”</i></p>	<p>Waktu tunggu pelayanan selama 1 jam karena sistem antri.</p> <p>Alur pelayanannya yakni melakukan pendaftaran, kemudian mengambil nomor antrian, menunggu panggilan, masuk ke ruang periksa.</p>
<p>SR</p>	<p>43</p>	<p><i>“Oh kalau biasa antrian iya ada 2 jam, malah lebih juga kalau banyak orang. Sampai disana mendaftarki dulu ambil nomor antrian sudah itu menunggumaki panggilan, sudah itu baruki masuk diperiksamaki. Ditanyaki kenapaki ibu sakit apata bilang begini begini baru sudahmi”</i></p>	<p><i>“Antriannya sekitar 2 jam terkadang juga lebih jika banyak pasien. Seampainya di puskesmas, mendaftar dulu kemudian mengambil nomor antrian kemudian menunggu panggilan setelah itu masuk ke ruangan untuk diperiksa. Kemudian ditanya kenapa, sakit apa, setelah itu selesai.”</i></p>	<p>Waktu tunggu pelayanan selama 2 jam lebih karena sistem antri.</p> <p>Alur pelayanannya yakni melakukan pendaftaran, kemudian mengambil nomor antrian, menunggu panggilan, masuk ke ruang periksa.</p>

Dukungan Keluarga

No	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Tanggapan keluarga tentang penyakit hipertensi penderita	NH	60	<p><i>“Yah khawatirilah karena istrinya ini lagi sakit apalagi natauka bilang hipertensika toh. Kapannya lagi tinggi tensiku, biasa itu langsungma oleng-oleng jadi suamikuji itu kodong biasa bantuka, kan jauh semua anak-anakku. Bahaya sekali itu hipertensi, itu biasa nabilang suamiku kalau tinggi tensita apalagi kalau 200/100 mi trus ada penyakit jantung atau struk, oh biasa orang tiba-tiba meninggal.”</i></p>	<p><i>“Dia merasa khawatir karena istrinya lagi sakit lebih-lebih lagi dia tau saya hipertensi. Jika tekanan saya naik, saya biasanya merasa pusing jadi hanya suami saya yang membantu karena anak-anak saya jauh. Hipertensi itu sangat berbahaya, kata suami saya jika tekanan naik apalagi sampai 200/100 kemudian ada penyakit jantung atau struk biasanya orang tiba-tiba meninggal.”</i></p>	Informan mengatakan bahwa tanggapan dari keluarga khawatir dan peduli dengan penyakit hipertensi yang diderita.
		NL	72	<p><i>“Kan saya tinggal sama adekku, jadi adekkuji itu selalu ingatkanka berobat. Pertama kalika nakena itu tekanan, itu eee adekku langsung antarka berobat. Kalau dibilang cemas iyya cemas haha, siapa yang tidak takut kalau ada keluarga sakit toh, apalagi saya tuama kasihan.”</i></p>	<p><i>“Saya tinggal bersama adek saya, jadi adek saya yang selalu mengingatkan minum obat. Pertama kali saya terkena hipertensi, adek saya yang antar untuk berobat. Cemas yah cemas, siapa yang tidak takut jika keluarga sakit,</i></p>	Informan mengatakan bahwa tanggapan dari keluarga khawatir dan peduli dengan penyakit hipertensi yang diderita.

				<i>apalagi saya sudah tua.”</i>	
	HS	48	<i>“Itu jadi khawatir saja kalau langsung tiba-tiba naik lagi tensiku karena biasa orang kena struk dek jadi kalau naikmi tensiku kan biasa pusing-pusingma naambilkanma obatku anakku atau suamiku, siapa-siapa ada dirumah.”</i>	<i>“Khawatir jika tiba-tiba tekanan saya naik karena biasanya, seseorang bisa terkena struk jadi jika tekanan saya naik biasanya saya pusing, kemudian anak atau suami saya pergi mengambilkan obat saya, tergantung siapa yang ada di rumah.”</i>	Informan mengatakan bahwa tanggapan dari keluarga khawatir dan peduli dengan penyakit hipertensi yang diderita.
	A	68	<i>“Keluarga yah kalau sakitka itu takut karena saya kalau sakitka dek biasa langsungka pusing yang seperti oleng-oleng begitu apalagi pernah sampai jatuhka jadi itumi selalu naingatkan teruska minum obat malam-malam.”</i>	<i>“Jika saya sakit, keluarga terkadang takut karena jika saya sakit biasanya saya pusing apalagi pernah sampai terjatuh jadi karena itu selalu dingatkan untuk minum obat setiap malam.”</i>	Informan mengatakan bahwa tanggapan dari keluarga takut dengan penyakit hipertensi yang diderita.
	R	53	<i>“Tanggapannya keluarga yah merasa khawatir sama penyakit saya semisalnya kalau tekanan tiba-tiba muncul lagi gejala-gejala kan kadang ngedrop.”</i>	<i>“Tanggapannya keluarga merasa khawatir dengan penyakit saya semisalnya jika tekanan tiba-tiba naik kemudian muncul gejala-gejalanya terkadang membuat</i>	Informan mengatakan bahwa tanggapan dari keluarga khawatir dengan penyakit hipertensi yang diderita.

					<i>saya drop.”</i>	
		SR	43	<i>“Tentumi cemas iya, dia sangat mengkhawatirkan saya kan kalau orang tekanan itu harus hati-hati jadi dia memperhatikan saya bagaimana saya harus berobat, begitu supaya pulih kembali normal. Karena tekanan itu mematikan biasa kena strukki disitu jaki tidak bisa bangun.</i>	<i>“Tentu cemas, dia sangat mengkhawatirkan saya karena orang yang hipertensi itu harus hati-hati jadi dia memperhatikan saya bagaimana saya berobat agar bisa pulih kembali normal. Karena tekanan itu mematikan, jika sudah struk biasanya tidak bisa bangun.”</i>	Informan mengatakan bahwa tanggapan dari keluarga khawatir dan peduli dengan penyakit hipertensi yang diderita.
2	Bentuk dukungan yang diberikan keluarga	NH	60	<i>“Oh suamiku itu kodong biasa naingatkanka kalau tinggi tensiku suruh banyak-banyak istirahat sama makanannku juga itu bilang batasi yang garam-garam toh karena kalau tinggi lagi tensiku kan saya tonji lagi dapat akibatnya, itu biasa nabilangka.”</i>	<i>“Suami saya terkadang mengingatkan saya jika tekanan saya naik katanya banyak istirahat, makanannya juga dibatasi mengonsumsi garam karena jika tekanan naik, saya sendiri yang dapat akibatnya, itu yang biasanya dia katakan kepada saya.”</i>	Informan mendapatkan dukungan emosional dari keluarga.

NL	72	<p><i>“Ee bentuk dukungan itu kayak ingatkan berobat toh tapi saya mandirika orangnya, biar tidak diingatkan biasa saya ingatji, tiap hari kuminum obatku. Sayaji juga masak sendiri tapi dibatasi mami garamnya. Adekku biasa juga belikanka obat di apotik kalau misalnya turungi di Bulukumba na habismi obatku tapi nakasi sesuaiki sama obat yang nakasikanka dokter di puskesmas”</i></p>	<p><i>“Bentuk dukungannya itu mengingatkan untuk berobat tapi saya orangnya mandiri walaupun tidak dingatkan saya ingat sendiri, tiap hari saya minum obat. Saya juga yang masak sendiri tapi garamnya dibatasi. Adek saya juga biasanya membeli obat untuk saya apabila obat sudah habis di apotek jika dia pergi ke Bulukumba bagian kota tetapi sesuai dengan obat yang diberikan dokter di puskesmas.”</i></p>	<p>Informan mendapatkan dukungan instrumental dari keluarga.</p>

HS	48	<i>“Dukungannya kayak ingatkan minum obat tiap malam, makananku juga dikurangi makanan asin-asin.”</i>	<i>“Dukungannya seperti mengingatkan untuk minum obat setiap malam, makanan saya dikurangi asin-asinnya juga”</i>	Informan mendapatkan dukungan emosional dari keluarga.
A	68	<i>“Kalau bentuk bantuan menurut saya itu eee ingatkan terus berobat, perhatikan makanannya juga yang mana dilarang sama dokter. Kalau mengingatkan dek sering sekali naingatkanka iyya.”</i>	<i>“Bentuk dukungan menurut saya itu mengingatkan untuk terus berobat, memperhatikan makanannya yang mana yang dilarang oleh dokter. Jika persoalan mengingatkan, keluarga sangat sering”.</i>	Informan mendapatkan dukungan emosional dari keluarga.
R	53	<i>“Dukungannya itu yah berobat, ingatkan bilang kurangi itu makananmu maksudnya pandai-pandai itu mengatur pola makan itu saja dihindari makanan yang tidak cocok yang garam-garam toh. Istirahat yang cukup juga.”</i>	<i>“Dukungannya itu berobat, katanya dikurangi makanannya maksudnya pandai-pandai mengatur pola makan, hindari makanan yang tidak cocok seperti yang garam-garam. Istirahat yang cukup juga.”</i>	Informan mendapatkan dukungan emosional dari keluarga.
SR	43	<i>“Dukungannya diantarka pergi ke puskesmas, dia mengingatkan saya minum obat setelah itu istirahat yang banyak, jangan terlalu banyak makan yang berlebihan ka biasa punna</i>	<i>“Dukungannya mengantar saya pergi ke puskesmas, dia mengingatkan saya minum obat setelah itu istirahat yang</i>	Informan mendapatkan dukungan instrumental dan dukungan emosional dari

				<i>nganreki sambarang nikanre nabilang ehh hati-hatiko.</i>	<i>banyak, jangan terlalu banyak makan yang berlebihan karena jika makan sembarangan katanya hati-hati.”</i>	keluarga.
--	--	--	--	---	--	-----------

Dukungan Petugas Kesehatan

No	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Sikap petugas kesehatan terhadap penderita	NH	60	<i>“Oh baik sekali di sana petugasnya apalagi itu dokternya toh, apalagi juga keluargaji keponakanku itu. Itu pernah sakit dua hari paski ambil obat terkadang cuekki padahal pakai BPJS gratis jadi nadibayar pemerintah jadi kubilang sinimi obat intitamo kikasikan biarrrmi kubayar jadi kubayarki”</i>	<i>“Petugas kesehatan di puskesmas sangat baik apalagi dokternya dan dia juga keponakan saya.”</i>	Informan mengatakan bahwa sikap petugas kesehatan di puskesmas baik. Namun informan pernah tidak dipedulikan dengan petugas kesehatan ketika ingin mengambil obat.
		NL	72	<i>“Ee ramah-ramahji petugas kalau di puskesmas. Biasaki natanya-tanya kenapaki ibu begitu baekji iyya.”</i>	<i>“Petugas kesehatan di puskesmas sangat ramah. Biasanya sering menanyakan keadaan saya bagaimana.”</i>	Informan mengatakan bahwa sikap petugas kesehatan di puskesmas ramah dan peduli.
		HS	48	<i>“Sering natanya-natanyaki. Iya kalau sudah maki naperiksa dokter biasa nabilang kurang-kurangi makanan gula yang berminyak-minyak</i>	<i>“Selalu menanyakan keluhan saya. Setelah diperiksa dokter katanya kurangi makanan</i>	Informan mengatakan bahwa sikap petugas kesehatan di puskesmas baik dan peduli.

			<i>dan bersantan-santan.</i>	<i>gula, yang berminyak dan bersantan.”</i>	
	A	68	<i>“Baik, ramah-ramah.”</i>	<i>“Baik, ramah-ramah.”</i>	Informan mengatakan bahwa sikap petugas kesehatan di puskesmas baik dan ramah.
	R	53	<i>“Oh kalau pelayanannya di Puskesmas itu Alhamdulillah, baguski dokternya petugasnya.”</i>	<i>“Pelayanan di puskesmas alhamdulillah, dokter dan petugasnya bagus.”</i>	Informan mengatakan bahwa sikap petugas kesehatan di puskesmas baik.
	SR	43	<i>“Ohh bagus iyya kalau dokternya peduli sekali, pelayanannya juga ramah semua petugasnya. Kan sebagai petugas harus melayani dengan baik toh, eee supaya kita juga merasa nyamanki pergi berobat, itumi dia gunanya dipilih jadi petugas kesehatan haruski merawat kami. Kalau jelek pelayanannya ndk mau mintongka kesitu”</i>	<i>“Dokternya baik dan peduli, semua petugas melayani dengan ramah. Sebagai petugas kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik agar pasien merasa nyaman ketika berobat, itulah tujuan mereka dipilih sebagai petugas kesehatan agar dapat merawat kami. Seandainya pelayanannya jelek, saya tidak mungkin berobat di puskesmas.”</i>	Informan mengatakan bahwa sikap petugas kesehatan di puskesmas ramah dan peduli.

2	Bentuk dukungan dari petugas kesehatan	NH	60	<i>“Bentuk dukungannya itu biasa seringki naingatkan minum obatta’ kalau pulangki, rajinki pergi kontrol. Kan ndak langsungki ke dokter di asistennyaiki dulu naperiksa tensita baru nacatatmi to dan keluhan-keluhanta biasa natulis dibuku toh baru setelah itu nasodorkanmi ke dokter terus naperiksamaki dokter.”</i>	<i>“Bentuk dukungannya seperti selalu mengingatkan untuk minum obat, rajin untuk kontrol. Saya tidak langsung bertemu dengan dokter tetapi bertemu dulu dengan asistennya untuk memeriksakan tekanan saya kemudian dia mencatat dan keluhan-keluhan kita biasanya mereka catat di buku tekanannya berapa setelah itu diperiksa sama dokter.”</i>	Informan mendapatkan dukungan instrumental dan emosional dari petugas kesehatan.
		NL	72	<i>“Oh biasa nakasi tauki bahayanya kalau tidak rajinki berobat karena ini penyakit tekanan haruski katanya berobat terus jadi itulah saya rajin minum obat.”</i>	<i>“Biasanya memberikan informasi tentang bahayanya jika tidak rutin berobat karena penyakit hipertensi harus berobat terus menerus jadi hal itu yang membuat saya rajin minum obat.”</i>	Informan mendapatkan dukungan informasional dari petugas kesehatan.
		HS	48	<i>“Iya sering juga nakasi ingat, iya kalau habiski obatta pulangki lagi kesini cek tekananta.”</i>	<i>“Iya sering diingatkan berobat, jika habis obatnya kembali lagi periksa tekanannya.”</i>	Informan mendapatkan dukungan emosional dari petugas kesehatan.

	A	68	<i>“Kalau bentuk dukungan dari petugas yah banyak kalau ke puskesmas sering diingatkan kalau hipertensi ini harus dikontrol terus supaya tidak muncul katanya penyakit-penyakit lain jadi disuruh rajin-rajin minum obat dan jagaki juga pola makananku.”</i>	<i>“Bentuk dukungan dari petugas banyak, jika ke puskesmas, selalu diingatkan bahwa hipertensi ini harus dikontrol terus agar tidak muncul penyakit-penyakit lain, jadi harus rajin-rajin minum obat dan menjaga pola makan juga.”</i>	Informan mendapatkan dukungan emosional dari petugas kesehatan.
	R	53	<i>“Bentuk dukungan seperti informasi-informasi tentang berobat hipertensi, minum obat, kurang-kurangi pemakaian garam pada makanan. Mungkin seperti itu.”</i>	<i>“Bentuk dukungan seperti informasi-informasi tentang berobat hipertensi, minum obat, mengurangi pemakaian garam pada makanan. Mungkin seperti itu.”</i>	Informan mendapatkan dukungan informasional dan emosional dari petugas kesehatan.
	SR	43	<i>“Nanti kalau kita ke puskesmas tiap periksa sering biasa diingatkan bilang hati-hatiki ibu jangan sembarang dimakan yang minyak-minyak, eee apa namanya daging berupa begitu supaya bisa kontrol kembali lagi tekanannya, kontrol terus supaya bagus.”</i>	<i>“Setiap saya periksa ke puskesmas, selalu diingatkan katanya hati-hati bu jangan sembarang makan seperti yang minyak-minyak, daging agar bisa kontrol kembali lagi tekanannya,</i>	Informan mendapatkan dukungan emosional dari petugas kesehatan.

					<i>kontrol terus supaya bagus.”</i>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

2. Informan Kunci

Kepatuhan Berobat Hipertensi						
No	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Kepatuhan berobat hipertensi	EW	37	<p><i>“Kejenuhan mungkin ada tapi kebanyakan pasien yang hipertensi pasti dia datang kontrol karena pasti ada keluhan yang dia rasakan kalau dia tidak minum obat. Karena rata-rata semua pasien hipertensi mereka rajinji kontrol semuanya.</i></p> <p><i>“Itumi pendekatanta, pendekatannya kita memberi informasi yang memberikan penjelasan bahwa ee pengobatannya ini harus rutin, teratur supaya tekanannya tetap terkontrol jadi mungkin pendekatannya seperti ituji cuman memberikan informasi supaya dia tetap datang kontrol dan pengaruh dari keluarga juga. Tapi kebanyakan dari</i></p>	<p><i>“Mungkin ada kejenuhan tapi Rata-rata pasien hipertensi pasti datang kontrol karena mereka merasakan keluhan jika tidak minum obat. Rata-rata semua pasien hipertensi rajin kontrol ke puskesmas.”</i></p> <p><i>“Memberikan pendekatan, pendekatan seperti memberikan informasi dan penjelasan mengenai pengobatannya harus rutin dan teratur agar tekanannya terkontrol dan pengaruh dari</i></p>	Informan mengatakan bahwa rata-rata pasien hipertensi rutin untuk berobat ke puskesmas. Menurut informan faktor yang bisa membuat patuh penderita hipertensi yaitu dari pengaruh petugas kesehatan dan keluarga

				<p>masyarakat itu kalau dengar dari orang kan banyak yang salah, banyak yang memberikan informasi yang salah. Jadi tugasnya kita disini memberikan informasi yang benar tentang penyakitnya apa, sikap dari kita semua petugas supaya mereka nyaman dan rajin untuk datang begitu. Walaupun mereka rajin minum obat tapi tidak datang kontrol kan kita tidak tau tensinya berapa tapi kalau dia datang kontrol kita bisa tau apakah pengobatanta ini bagus atau tidak.”</p>	<p>keluarga juga. Tapi kebanyakan dari masyarakat mendengar berita yang salah dari orang lain jadi kita bertugas memberikan informasi yang benar tentang penyakitnya dan sikap kita semua agar mereka nyaman dan rajin untuk kontrol. Walaupun mereka rajin minum obat tapi tidak kontrol, kita tidak tau tekanannya berapa tapi jika datang kontrol kita tau apakah pengobatannya bagus atau tidak.”</p>	
2	Jenis obat hipertensi yang diberi	EW	37	<p>“Hipertensi yang kita pakai disini kebanyakan itu Amlodipine setiap malam 1 kali sehari.”</p>	<p>“Obat hipertensi yang kita gunakan disini kebanyakan itu Amildypin setiap malam 1 kali sehari.”</p>	Jenis obat yang diberikan yaitu Amlodipine setiap malam 1 kali sehari.
3	Penggunaan obat tradisional	EW	37	<p>“Maksudnya saya sih tidak ada masalah selama ee jarak untuk minum obat dan obat tradisonal yang dia minum tidak bersamaan</p>	<p>“Saya tidak ada masalah selama jarak untuk minum obat dokter dan obat</p>	Informan mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan penggunaan obat tradisonal

				<p><i>toh biar sama-sama bekerja. Kan obat dari kita itu juga yang mengontrol tekanan darahnya supaya mengurangi juga efek resiko yang terjadi yang lebih cepat kalau tekanan darah yang tidak terkontrol.”</i></p>	<p><i>tradisonal yang dia minum tidak bersamaan agar sama-sama bekerja. Obat dari kita itu juga yang mengontrol tekanan darahnya agar mengurangi efek resiko yang terjadi yang lebih cepat jika terjadi tekanan darah yang tidak terkontrol.”</i></p>	<p>selama jarak untuk minum obat dari dokter dan obat tradisonal tidak bersamaan.</p>
--	--	--	--	---	---	---

Keterjangkauan Akses Pelayanan Kesehatan

No	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Lama waktu tunggu pelayanan di Puskesmas	EW	37	<p><i>“Untuk waktu tunggu dilayani itu tergantung banyaknya yang datang sesuai dengan antrian. Kita ada sekitar 10-15 menit untuk pelayanan dengan pasien terus alur pelayanan toh mulai pendaftaran di loket trus ambil nomor antrian toh tunggu trus masuk ke .. tunggumi antrian untuk poli umum, antrian poli umumnya trus masuk ke perawat toh meja tensi habis itu ke pelayanan dokter umum. Setelah itu ke.. setelah pemeriksaan toh 10-15 menit ambil obat walaupun ada pemeriksaan</i></p>	<p><i>“Waktu tunggu pelayanan tergantung banyaknya pasien sesuai dengan antrian. Sekitar 10-15 menit untuk pelayanan dengan pasien kemudian alur pelayanan dimulai dari pendaftaran di loket kemudian mengambil nomor antrian kemudian menunggu antrian untuk poli umum, kemudian masuk ke ruang perawat untuk</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa waktu tunggu pelayanan tergantung banyaknya pasien dan untuk pelayanan hipertensi di puskesmas sekitar 10-15 menit.</p>

				<i>lab tunggu hasil lab dulu habis itu ambil obat dan pulang.”</i>	<i>memeriksa tekanannya setelah itu ke pelayanan dokter umum. Setelah pemeriksaan, mengambil obat, jika ada pemeriksaan lab, menunggu hasil lab dulu setelah itu mengambil obat dan pulang.”</i>	
2	Tingkat keterjangkauan akses pelayanan kesehatan	EW	37	<i>“Sangat terjangkau karena maksudnya eee untuk transportasi disini kan mudah toh untuk tempat pelayanan di puskesmas ini mudah toh transportasinya, lokasi strategis pokoknya semuanya strategiski untuk tempat pelayanan dan transportasi terjangkau kepada pasien.”</i>	<i>“Sangat terjangkau karena untuk transportasi disini mudah untuk ke tempat pelayanan di puskesmas, lokasi strategis, semuanya strategis untuk tempat pelayanan dan transportasi terjangkau kepada pasien.”</i>	Informan mengatakan bahwa untuk menjangkau puskesmas sangat terjangkau dari segi transportasi dan lokasi tempat pelayanan.
3	Kebijakan pembiayaan bagi yang kurang mampu	EW	37	<i>“Kalau tidak mampu, kalau dia menggunakan BPJS kan ada bantuan BPJS toh, kalau ada BPJS kan terlayani kalau tidak ada BPJS berlaku umum kita liat dulu ee latar belakangnya pasien toh karena masih ada kebijakan dari puskesmas untuk ee pembayaran pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS, itu semua kebijakanji tergantung dari latar belakangnya pasien.”</i>	<i>“Untuk yang tidak mampu, jika dia menggunakan BPJS, ada bantuan dari BPJS, jika ada BPJS terlayani, jika tidak ada BPJS berlaku umum, dilihat terlebih dahulu latar belakang pasien karena masih ada kebijakan dari puskesmas untuk pembayaran pasien yang tidak mempunyai kartu BPJS,</i>	Informan mengatakan bahwa untuk pembiayaan bagi yang tidak mampu ada kebijakan jika tidak menggunakan BPJS tergantung dari latar belakang pasien dan untu pengurangan biaya tidak ada karena sesuai dengan PERDA.

				<p><i>“Pengurangan biaya mungkin kita tidak karena itukan administrasinya sudah ada aturan memang dari daerah ee pengurangan mungkin tidak karena sesuai dengan PERDA yang ada.”</i></p>	<p><i>itu semua kebijakan tergantung dari latar belakangnya pasien.”</i></p> <p><i>“Mungkin pengurangan biaya kita tidak, karena administrasinya sudah ada aturan dari daerah, pengurangan mungkin tidak karena sesuai dengan PERDA yang ada.”</i></p>	
4	Alternatif akses pelayanan kesehatan	EW	37	<p><i>“Kalau petugas yang mengunjungi rumah itukan ada program Perkesmas cuman bagi pasien yang tidak bisa emm dia sakit tapi maksudnya dia tidak bisa ke puskesmas toh untuk periksa, iyya maksudnya kita hubungi dari petugas desa dulu toh biasanya kalau dia tidak bisa kesini kita liat kondisinya dia bisa jalan atau tidak karena kalau biasanya pasien yang tidak bisa jalankah lumpuh atau apa ya ada memang program yang mengunjungi ke rumah. Kalau Pustu dan Poskesdes kan ada, itu salah satu jalannya puskesmas toh jadi disitu dulu yang kita pantau sebelum ke puskesmas.</i></p>	<p><i>“Petugas yang mengunjungi rumah itu ada program Perkesmas hanya bagi pasien yang tidak bisa ke puskesmas untuk berobat, biasanya kita menghubungi petugas desa dulu jika dia tidak bisa datang ke puskesmas kemudian kita liat kondisinya apakah dia bisa berjalan atau tidak, karena biasanya pasien yang tidak bisa jalan, lumpuh, memang ada program yang mengunjungi ke rumah. Pustu dan Poskesdes ada, itu salah</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa ada alternatif untuk mengakses pelayanan kesehatan yaitu melalui Pustu dan Poskesdes.</p>

					satu jalannya puskesmas jadi kita pantau disitu terlebih dahulu sebelum ke puskesmas.	
--	--	--	--	--	---	--

Dukungan Petugas Kesehatan						
No	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Sikap petugas kesehatan terhadap penderita	EW	37	<p><i>“Sikapnya pasti harus bersikap ramah, baik, sopan, eee terus ee mendengarkan keluhan trus memberikan bantuan ee informasi tentang penyakit yang diderita dan pemberian terapi kepada penderita.”</i></p> <p><i>“ Kalau misalnya penderita yang kayak misalnya yang kayak begini ih kenapa saya minum obat tapi tekananku masih sering naik toh maksudnya kita kasih lagi pengertian kepada pasiennya untuk sabar terus mengaturki pola makannya kalopun ee beberapa kali kita terapi dan tekanannya masih tetap diatas normal biasanya kami ee itumi sarankan merujuk ke dokter yang spesialis ke rumah sakit untuk terapi lanjutannya dan sesudah itu biasanya pasienkan dirujuk kembali kesini dengan</i></p>	<p><i>“Sikap petugas kesehatan pasti harus bersikap ramah, baik, sopan, mendengarkan keluhan, memberikan bantuan informasi tentang penyakit yang diderita dan pemberian terapi kepada penderita.”</i></p> <p><i>“Jika ada penderita yang mengatakan mengapa saya minum obat tapi tekanan saya masih sering naik, jadi kita beri lagi pengertian kepada pasiennya untuk sabar kemudian mengatur pola makannya. Jika beberapa kali kita terapi dan tekanannya masih tetap diatas normal</i></p>	Informan mengatakan bahwa sikap petugas terhadap penderita yaitu harus bersikap ramah, baik, sopan, dan peduli terhadap penyakit penderita.

				<p><i>terapi yang dari rumah sakit ee biasanya kami lanjutkanmi terapi yang dari rumah sakit itu sambil mengontrolmi ee tekanan darahnya apalagi hipertensi kan harus minum obatnya seumur hidup karena itumi obat yang mengontrol tekanan darahnya.”</i></p>	<p><i>biasanya kami menyarankan untuk merujuk ke dokter spesialis ke rumah sakit untuk terapi lanjutannya dan setelah itu pasien biasanya dirujuk kembali kesini dengan terapi yang dari rumah sakit, kami lanjutkan terapi yang dari rumah sakit itu sambil mengontrol lagi tekanan darahnya apalagi hipertensi ini harus minum obatnya seumur hidup karena obat itu yang mengontrol tekanan darahnya.”</i></p>	
2	Bentuk dukungan dari petugas kesehatan	EW	37	<p><i>“Maksudnya dukungannya dia selain pemeriksaan toh terus edukasi, edukasinya mungkin itumi dari pola makan cara hidupnya bagaimana pola hidup sehat untuk ee membantu pengobatan hipertensinya selain dari obat. Kan selama ee pemeriksaan toh disitu kita mulai edukasi juga cara minum obat trus efek dari ee risiko dari penyakit yang diderita, kalau efek obat mungkin lebih ee apoteker yang menjelaskan, kita kan lebih ke</i></p>	<p><i>“Dukungannya selain pemeriksaan, ada edukasi, edukasinya itu dari pola makannya bagaimana pola hidup sehat untuk membantu pengobatan hipertensinya selain dari obat. Selama pemeriksaan, kita mulai edukasi juga cara minum obat dan risiko dari penyakit yang</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa bentuk dukungan yang diberikan kepada penderita yaitu dukungan informasional, dukungan emosional dan dukungan instrumental.</p>

penyakitnya dan resiko yang terjadi. Dari sini juga dari pihak dokter yang menyarankan untuk kontrol kemudian dari status kita liat toh dia kontrolnya rutin atau tidak, karena kan kita biasanya ee obatnya 3 atau sampai 1 bulan kita beri toh nanti dia kontrol lagi kita liatmi bagaimana efek dari terapi kita maksudnya terapinya hipertensi toh minum obatnya intervensinya kita kan tekanan harus stabil dengan rutinnya dia kontrol”

“Penyuluhan itu mungkin yang bersifat promkes toh yang keluar, itu program lagi yang untuk penyuluhan terus yang penyuluhan dia kita ada kegiatannya yang prolanis tapi penderita itu dia datang ke puskesmas iyyah maksudnya ada program memangyang prolanis yang dijalankan yah disitumi yang ada pemeriksaan, ada penyuluhan dan aktivitas fisik seperti olahraga toh.”

diderita, kalau efek obat mungkin apoteker yang menjelaskan, kita lebih ke penyakitnya dan resiko yang terjadi. Dari pihak dokter juga yang menyarankan untuk kontrol kemudian dari status kita liat dia kontrolnya rutin atau tidak, karena kita biasanya memberi obat 3 minggu atau sampai 1 bulan, nanti setelah dia kontrol lagi kita lihat bagaimana efek dari terapi hipertensi kita, minum obatnya karena intervensinya kita tekanan harus stabil dengan rutinnya dia kontrol”

“Penyuluhan itu mungkin yang bersifat promkes yang terjun lapangan, itu program lagi yang untuk penyuluhan kemudian yang penyuluhan kita ada kegiatannya seperti prolanis tapi penderita yang datang ke puskesmas

					<i>maksudnya ada program prolans yang dijalankan yang mencakup pemeriksaan, penyuluhan dan aktivitas fisik seperti olahraga.”</i>	
--	--	--	--	--	---	--

3. Informan Pendukung

Kepatuhan Berobat Hipertensi						
No	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Kepatuhan berobat dan minum obat	AR terkait informan NH	61	<i>“Iye rutinji selalu iyya.”</i>	<i>“Iya dia rutin.”</i>	Informan mengatakan bahwa informan NH rutin berobat dan minum obat.
		SN terkait informan NL	48	<i>“Iye sering biasa malam-malam minum obat dari puskesmas, obat tekanan dengan obat keram toh karena biasa keram juga dikasi sama dokter langsung biasa. Awalnya itu di tempat prakteknya dokter tapi karena sudah ada perubahan katanya disuruh saja ke puskesmas kan ada BPJSnya toh, kan biasa saya kubelian obat toh supaya cepat tapi</i>	<i>“Iya. Dia biasanya meminum obat yang diberikan di puskesmas setiap malamdan ada juga obat untuk mengatasi kram karenadibiasanya merasakan kram. Awalnya dia berobat di tempat praktanya dokter tapi kata dokter karena</i>	Informan mengatakan bahwa informan NL rutin berobat dan minum obat.

			katanya dokter disitu saja di puskesmas yang penting 3 kali seminggu datang. Biasa 2 minggu naik lagi tensi tapi alhamdulillah sudah normal. Biasa 3 kali 4 kali sebulan naik tensi.”	sudah ada perubahan dia bilang ke puskesmas saja karena ada BPJS. Biasanya saya belikan obat agar cepat sembuh tapi kata dokter di puskesmas saja yang penting 3 kali seminggu datang berobat. Saya biasanya kontrol ke puskesmas setiap 2 minggu atau 3 sampai 4 kali sebulan.”	
	MR terkait informan HS	22	“Iye seringji datang berobat ke puskesmas. Seringji juga dia minum obatnya kadang biasa kalau malam.”	“Iya. Selalu datang berobat ke puskesmas dan selalu minum obat setiap malam.”	Informan mengatakan bahwa informan HS rutin berobat dan minum obat.
	S terkait informan A	33	“Iye rutinji.”	“ Iya dia rutin.”	Informan mengatakan bahwa informan A rutin berobat dan minum obat.
	TR terkait informan R	65	“Iya ini adekku termasuk rutin berobat dia juga toh biasa ke puskesmas juga dia.”	“Iya adik saya rutin berobat ke puskesmas.”	Informan mengatakan bahwa informan R rutin berobat dan minum obat.
	F terkait informan	28	“Iyya, dia selalu meminum obatnya tiap	“Iya, dia selalu meminum obatnya yang diberikan di	Informan mengatakan bahwa informan SR rutin berobat

		SR		<i>malam itu, obat yang dari puskesmas toh.”</i>	<i>puskesmassetiap malam.”</i>	dan minum obat.
2	Penggunaan obat tradisional	AR terkait informan NH	61	<i>“Iye ada obat tradisional juga.”</i>	<i>“Iya ada obat tradisional juga.”</i>	Informan mengatakan bahwa informan NH menggunakan obat tradisional.
		SN terkait informan NL	48	<i>“Iye biasa dia pakai jahe toh untuk dia pakai dibadannya kalau mandi, dia mandi itu sekali saja nah pada saat dia mandi dia gosok-gosokkan dibadannya.”</i>	<i>“Iya, dia biasanya memakai jahe untuk dibadannya ketika mandi. Dia mandi sekali sehari terus pada saat itu dia gosokkan ke badannya.”</i>	Informan mengatakan bahwa informan NL menggunakan obat tradisional.
		MR terkait informan HS	22	<i>“Iye biasa ada dia minum tapi saya tidak tau namanya.”</i>	<i>“Iya dia biasanya minum tapi saya tidak tau namanya.”</i>	Informan mengatakan bahwa informan HS menggunakan obat tradisional.
		S terkait informan A	33	<i>“Iye ada, biasanya yang kembang-kembang itu disamping rumah dia ambil baru dia masak baru minum.”</i>	<i>“Iya ada, biasanya yang kembang-kembang itu dia ambil disamping rumah, dia masak kemudian dia minum.”</i>	Informan mengatakan bahwa informan A menggunakan obat tradisional.
		TR terkait informan R	65	<i>“Mentimun biasa saya liat dia minum.”</i>	<i>“Mentimun yang dia minum.”</i>	Informan mengatakan bahwa informan R menggunakan obat tradisional.

	F terkait informan S	28	<i>“Iya ada ramuan juga kayak daun salam dengan daun karsen.”</i>	<i>“Iya ada obat tradisional seperti daun salam dan daun karsen.”</i>	Informan mengatakan bahwa informan F menggunakan obat tradisional.
--	-----------------------------	----	---	---	--

Dukungan Keluarga

No	Informasi	Informan	Usia	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Tanggapan keluarga terhadap penyakit hipertensi penderita	AR terkait informan NH	61	<i>“Khawatir sekali karena kalau ee naik tekanannya dia itu bergetar-getarki badannya jadi ee itu kalau jalanki kayak anu apa mau jatuh begitu. Apalagi dia itu agak besarki suaranya atau kalau ada biasa ee kayak kasi marah-marahki naikmi lagi itu tensinya, sukaki ma jallo-jallo do jadi harus selalu didampingi karena berduaja disini dirumah begitu.”</i>	<i>“Sangat khawatir karena jika tekanannya naik, badannya bergetar jadi ketika berjalan seperti ingin jatuh. Apalagi suaranya agak besar atau jika ada sesuatu yang membuat dia marah, tekanannya naik lagi, dia suka marah-marah jadi harus selalu didampingi karena dirumah saya hanya berdua.”</i>	Tanggapan yang diberikan terhadap penyakit hipertensi informan NH yakni merasa khawatir dan peduli.
		SN terkait informan NL	48	<i>“Kalau masalah penyakitnya itu iyya masih mengeluh toh tapi kalau diliat dia sudah ini sehat-sehat tapi dia masih mengeluh karena biasa kalau naik tensinya dia biasanya bergetar tangannya sama didalam juga panas, panas dalam kayaknya. Itu biasa kasi</i>	<i>“Masalah penyakitnya, dia masih mengeluh hanya kelihatannya sudah sehat padahal dia masih mengeluh karena jika tekanannya naik biasanya tangannya bergetar</i>	Tanggapan yang diberikan terhadap penyakit hipertensi informan NL yakni merasa khawatir dan peduli.

			<i>khawatirki kalau mengeluh begitu jadi kita juga takut-takut.”</i>	<i>dan katanya didalam tubuhnya dia merasa panas, panas dalam mungkin. Jadi hal itu yang biasanya membuat saya khawatir dan takut.”</i>	
	MR terkait informan HS	22	<i>“Kalau penyakitnya ibu eee kan penyakit tekanan kak toh jadi ee saya harus selalu siap kalau ibu butuh bantuan karena nabilang itu tanteku itu tekanannya ndk boleh bedeng naik terus haruski dikontrol karena yang kayak begituan biasa kasi muncul penyakit-penyakit lain toh kak. Jadi saya sebagai anak harus selalu siap, karena takutka biasa kak kalau misalnya ada lagi penyakit barunya. Kalau saya ndak ada biasanya adaji juga bapak bantu ibu.”</i>	<i>“Penyakitnya ibu itu penyakit hipertensi jadi saya harus selalu siap semisalnya ibu butuh bantuan karena tante saya bilang, tekanannya tidak boleh naik terus, harus selalu dikontrol karena biasanya muncul penyakit-penyakit lain. Jadi saya sebagai anak harus selalu siap karena saya takut jika muncul penyakit baru. Kalau saya tidak ada dirumah biasanya ada bapak juga yang membantu.”</i>	Tanggapan yang diberikan terhadap penyakit hipertensi informan HS yakni merasa khawatir dan peduli.
	S terkait informan A	33	<i>“Biasanya ibu itu sakit kepalanya, oleng-oleng kadang juga penglihatannya tiba-tiba kabur toh jadi saya juga takut-takut kalau munculmi gejala begitunya.”</i>	<i>“Ibu biasanya sakit kepala, linglung terkadang juga penglihatan jadi kabur jadi saya terkadang takut jika muncul gejala seperti itu.”</i>	Tanggapan yang diberikan terhadap penyakit hipertensi informan A yakni merasa takut.

		TR terkait informan R	65	<i>“Tanggapannya yah bagaimana kita harus tetap menjaga ee kan kita sebagai keluarganya orang terdekatnya ceritanya harus ee membantu dia untuk berobat agar tetap terkontrol agar tidak muncul gejala-gejala yang kadang buat dia bisa drop begitu. Kalau masalah khawatir yah kita khawatir dengan penyakitnya apalagi kalau gejalanya muncul toh.”</i>	<i>“Tanggapannya bagaimana kita sebagai keluarga atau orang terdekatnya harus membantu dia untuk tetap berobat agar tetap terkontrol agar tidak muncul gejala-gejala yang kadang buat dia bisa drop. Kita khawatir dengan penyakitnya apalagi jika gejalanya sudah muncul.”</i>	Tanggapan yang diberikan terhadap penyakit hipertensi informan R yakni merasa khawatir dan peduli.
		F terkait informan S	28	<i>“Tanggapannya pastilah cemas dan berusaha mengobati toh, ke puskesmas dulu mencari solusi apa obatnya toh. Gejalanya itu biasanya nyeri kayak lutut, sakit kepala, badan gemetar, kedinginan itu yang biasanya membuat saya cemas dengan penyakitnya”</i>	<i>“Tanggapannya saya pasti cemas dan berusaha untuk mengobati, menemaninya ke puskesmas berobat untuk mencari solusi dan obatnya apa. Gejalanya itu biasanya nyeri lutut, sakit kepala, badan gemetar dan kedinginan yang terkadang membuat saya cemas dengan penyakitnya”</i>	Tanggapan yang diberikan terhadap penyakit hipertensi informan S yakni merasa cemas.
2	Bentuk dukungan yang diberikan keluarga	AR terkait informan NH	61	<i>“Sering sekali kuingatkan bilang tahan-tahan sai itu marah-marahmu karena kau tonji dapati akibatnya, emm mungkin karena sudah terbiasa toh dia, cepat sekali stress, banyak pikirannya juga, sembarang sekali biasa</i>	<i>“Saya sering mengingatkan untuk menahan amarahnya karena akan berakibat juga pada dia mungkin karena dia sudah terbiasa, dia juga cepat</i>	Bentuk dukungan yang diberikan yaitu dukungan emosional.

			<i>nakomentari haha. Ituji dia harus selalu diingatkan toh kalau begitumi sama ingatkan juga kontrol terus karena ituji yang bisa kasi terkontrol tekanannya.”</i>	<i>stress, banyak pikiran, dan biasanya sembarang yang dia komentari. Jadi dia itu harus selalu diingatkan kalau terjadi hal yang begitu dan diingatkan juga untuk selalu kontrol karena hanya itu yang bisa kontrol tekanan darahnya.”</i>	
	SN terkait informan NL	48	<i>“Dukungannya dari keluarga iyya palingan ituji pergi belikan obat di apotik kalau misalnya obatnya habis toh karena dia itu biar tidak diingatkan minum obat naingatji, rutin sekaliyya bu kalau masalah obat tidak pernah alfa, dia juga yang masak sendiri makanannya terus kalau dia masak ndk asin-asinji juga.”</i>	<i>“Dukungan dari keluarga hanya itu saja membelikan dia obat semisalnya obatnya sudah habis. Walaupun dia tidak diingatkan minum obat, dia ingat sendiri. Masalah obat dia sangat rutin, tidak pernah absen, dia juga yang memasak sendiri dan dia memasak itu tidak asin juga.”</i>	Bentuk dukungan yang diberikan yaitu dukungan instrumental.
	MR terkait informan HS	22	<i>“Bentuk dukungan mungkin lebih ke mengingatkan untuk terus berobat agar tekanan darahnya lebih terkontrol sehingga tidak terjadi gejala-gejala yang dapat memicu munculnya penyakit lain.”</i>	<i>“Bentuk dukungan mungkin lebih ke mengingatkan untuk terus berobat agar tekanan darahnya lebih terkontrol sehingga tidak terjadi gejala-gejala yang dapat memicu</i>	Bentuk dukungan yang diberikan yaitu dukungan emosional.

				<i>munculnya penyakit lain.”</i>	
	S terkait informan A	33	<i>“Dukungan dari keluarga itu ee ingatkan obatnya, pergi kontrol di puskesmas, istirahat yang banyak sama jaga pola makan juga yang mana yang dilarang sama dokter.”</i>	<i>“ Dukungan dari keluarga itu mengingatkan untuk minum obat, rajin kontrol ke puskesmas, istirahat yang banyak dan jaga pola makan yang mana yang dilarang sama dokter.”</i>	Bentuk dukungan yang diberikan yaitu dukungan emosional.
	TR terkait informan R	65	<i>“Bentuk dukungan dari keluarga yang kita berikan itu selalu mengingatkan untuk rutin berobat ke puskesmas dan rutin minum obatnya juga, berperilaku bersih dan sehat serta selalu dijaga juga pola makannya jangan sampai memilih makanan yang salah toh kan ee nanti akibatnya juga ke dia.”</i>	<i>“Bentuk dukungan dari keluarga yang kita berikan itu selalu mengingatkan untuk rutin berobat ke puskesmas dan rutin minum obatnya juga, berperilaku bersih dan sehat serta selalu dijaga juga pola makannya jangan sampai memilih makanan yang salah karena akibatnya juga kembali ke dia.”</i>	Bentuk dukungan yang diberikan yaitu dukungan emosional.
	F terkait informan S	28	<i>“Bentuk dukungannya ee mengingatkan obatnya terus juga makanan-makanan yang tidak sesuai toh misalnya kayak supaya tidak kambuh lagi makanan-makanan yang kayak eee garam dibatasi terus juga daging supaya</i>	<i>“Bentuk dukungannya yaitu mengingatkan minum obat dan makanan-makanan yang tidak sesuai agar tidak kambuh penyakitnya misalnya</i>	Bentuk dukungan yang diberikan yaitu dukungan emosional.

				<i>tidak naik lagi ee tensinya.”</i>	<i>membatasi penggunaan garam pada makanan dan makanan daging agar tekanannya tidak naik lagi.”</i>	
--	--	--	--	--------------------------------------	---	--

Lampiran 4

DOKUMENTASI



Dokumentasi Puskesmas Kajang





Dokumentasi wawancara bersama informan utama dan pendukung



Dokumentasi wawancara bersama informan kunci

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp: (0411)841879 Fax:0411-8221400 Gowa
Email: www.iik.uin-alaudidin.ac.id

Nomor : B-399/Un.06.1-FKIK/PP.00.9/11/2020 Gowa, 30 November 2020
Lamp : -
Hal : Permohonan izin penelitian

Yth.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bulukumba
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurfauziah Aulyah
NIM : 70200116116
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Perilaku Kepatuhan Penderita Hipertensi Dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba.
Dosen Pembimbing : 1.Azriful, SKM., M.Kes.
2.Emmi Bujawati, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Gemy Nastity Handayany

Tembusan:
- Dekan FKIK (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 01 Desember 2020

Nomor : 070/350 /Kesbangpol/XII/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba
di-
Jalan Kenari No.13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.3222/Un.06-FKIK/PP.00.9/11/2020 tanggal 30 November 2020. Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : NURFAUZIAH AULYAH
Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 14 - 08 - 1999
No. Pokok : 70200116116
Program Studi/Prodi : Kesehatan Masyarakat
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jalan Karunrung Raya V Makassar
Hp. 082 346 434 810

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:

" PERILAKU KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGobatan DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA "

Selama : Tmt 01 Desember 2020 s/d 14 Desember 2020
Pengikut/Ang. Team : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.

An. KEPALA KANTOR
KASI BELA NEGARA & KEWASDA

SUTAN, SM
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19661013 199102 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab. Bulukumba
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin di Makassar
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 01 Desember 2020

Nomor : 613/DPMPTSP/XII/2020
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Puskesmas Kajang
Masing - Masing
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/758/Kesbangpol/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : **NURFAUZIAH AULYAH**
Nomor Pokok : **70200116116**
Program Studi : **KESEHATAN MASYARAKAT**
Institusi : **UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
Alamat : **JL. KARUNRUNG RAYA V MAKASSAR**

Bermaksud melakukan Penelitian di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian **SKRIPSI** dengan judul "**PERILAKU KEPATUHAN PENDERITA HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**" yang akan berlangsung pada tanggal 01 Desember s/d 14 Desember 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Dinas
Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610702 199003 2 002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.B.059/KEPK/FKIK/II/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : NURFAUZIAH AULYAH
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Perilaku Kepatuhan Penderita Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Wilayah Kerja
Puskesmas Kajang Kabupaten Bulukumba"**

*"Compliance Behavior of Patients with Hypertension of Undergoing Treatment in the Working Area of
Kajang Public Health Center, Bulukumba Regency"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022.

This declaration of ethics applies during the period February 09, 2021 until February 09, 2022.

February 09, 2021
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

RIWAYAT PENELITI



Nurfauziah Aulyah lahir di Bulukumba, 14 Agustus 1999 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Sirajuddin Isten dan Ibu Dahlyah Djamaluddin. Penulis ini dibesarkan di lingkungan yang cukup sederhana.

Memulai pendidikannya di TK Kuncup Mekar pada tahun 2003 Herlang Kabupaten Bulukumba. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 117 Centre Lembang Tumbupada tahun 2004 Herlang Kabupaten Bulukumba. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP Ummul Mukminin Makassar pada tahun 2010 dan MA Ummul Mukminin Makassar pada tahun 2013.

Pada tahun 2016, peneliti memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menimba ilmu sampai jenjang strata satu. Peneliti memilih Jurusan Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan berkonsentrasi pada peminatan Epidemiologi. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa kegiatan kelembagaan mahasiswa yang fokus pada bidang pengembangan dan keilmuan. Beberapa catatan pengalaman yang telah didapatkan selama aktif di lembaga kemahasiswaan diantaranya yaitu Pengurus HMJ Kesehatan Masyarakat Periode 2018-2019 dan Pengurus Daerah ISMKMI (Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia) Wilayah 4. Rasa kepedulian sebagai *agent of change* juga turut mendorong peneliti aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti Pengalaman Belajar Lapangan, bakti sosial, dan Literasi Gowa Menyala.