

**DETERMINAN STRES KERJA TENAGA KESEHATAN PADA  
MASA PANDEMI COVID-19 DI RSUP Dr. WAHIDIN  
SUDIROHUSODO KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Pada Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**RISCA AISYAH RAUF  
70200117135**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Determinan Stres Kerja Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar” yang disusun oleh **Risca Aisyah Rauf**, NIM: 70200117135, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 10 November 2021 bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 12 November 2021 M  
7 Rabiul Akhir 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muzakkir, M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Nurdianah S, SKM., MPH	(.....)
Pembimbing I	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



**Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**  
NIP. 19800701 200604 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risca Aisyah Rauf  
Nim : 70200117135  
Tempat / Tgl Lahir : Sungguminasa, 13 Mei 1999  
Jurusan/ Peminatan : Kesehatan Masyarakat / Promosi Kesehatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Abd Dg Sirua 1A no.4  
Judul :Determinan Stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2021

Penyusun,

Risca Aisyah Rauf

NIM 70200117135

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar. Salawat dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan teladan umat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Berbagai keterbatasan dan kekurangan yang hadir dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia, di mana kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah SWT. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis memepersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs Abd Rauf LM, dan Ibunda Alm Hawiyah yang sangat berjasa dalam menyelesaikan studi ini, dan dengan tulus mendoakan,memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga menjadikan jalan panjang yang penulis lalui terasa lebih lapang dan mudah.

Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I (Bid. Akademik Pengembangan Lembaga), Dr.Wahyuddin, M.Hum selaku Wakil Rektor II (Bid. Adm. Umum dan Perencanaan Keuangan), Prof.Dr.Darussalam, M.Ag selaku Wakil Rektor III (Bid. Kemahasiswaan) dan Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag selaku Wakil Rektor IV (Bid.

Kerjasama dan pengembangan Lembaga) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp. A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. Hj.Gemy Nastity Handayany., S.Si., M.Si., Apt selaku Wakil Dekan I, Dr. H.M. FaisSatrianegara, S.KM., MARS selaku Wakil Dekan II dan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku wakil dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Abd. Madjid HR. Lagu SKM, M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Sukfitrianty Syahrir SKM, M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Nurdiyanah, S, SKM., M.PH selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Emmi Bujawati, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Andi Susilawaty S.Si., M.Kes selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Ustadz Dr. Muzakkir M.Pd.I selaku Dosen Penguji Integrasi Keislaman yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat demi penyempurnaan penulisan.
6. Para Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi. Para staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang juga sangat membantu, serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin

Makassar yang telah banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Kakak Rezky Amalyah Rauf, Kakak Restu Islamiyah Rauf dan Kakak Resmy Aulyah Rauf yang selalu mendukung saya dalam hal moril dan materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Kasih telah menjadi saudari yang sangat hebat.
8. Nurul Hasyifah, Nurannisa Taswin, Aifa Nur Azzifah dan Nurul Izza Majid yang selalu memberikan dukungan. Terimakasih telah membuat cerita “masa perkuliahan” yang menyenangkan, sehingga selalu menjadi hal menarik untuk di ceritakan.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat, terkhusus peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku ( PKIP) 2017 dan kesmas C 2017, teman-teman PBL serta teman-teman seperjuangan KKN angkatan 64 yang mengabdikan di Kec Panakukkang yang telah memberikan semangat, kritik dan saran serta dukungan kepada penulis.
10. Teman seperjuangan skripsi Alifia Rizky Wardani dan Muammar Andika Afif yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bacotes (qalbi, ainun, aza, poji dan tio) dan User Crew. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua yang telah memberikan warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Samata-Gowa, 17 Agustus 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Hipotesis .....	6
D. Defenisi Operasional.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Pustaka .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Tentang COVID-19 .....	16
B. Tinjauan Tentang Stres Kerja .....	24
C. Tinjauan Tentang Beban Kerja .....	39
D. Kerangka Teori .....	44
E. Kerangka Konsep .....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Populasi,Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel.....	46
C. Metode Pengumpulan .....	47
D. Instrumen Penelitian .....	47

E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	48
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Hasil Penelitian .....	64
C. Pembahasan.....	71
1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Stres Kerja.....	71
2. Hubungan Usia dengan Stres Kerja .....	72
3. Hubungan Masa Kerja dengan Stres Kerja .....	74
4. Hubungan Beban Kerja dengan Stres Kerja .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Sintesa.....	10
Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Stres Kerja.....	50
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Beban Kerja.....	51
Tabel 3.4 Interpretasi Cronbach's alpha ( $\alpha$ ).....	52
Tabel 3.5 Hasil Uji Reabilitas.....	53
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pada Tenaga Kesehatan Rs Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar .....	65
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada Tenaga Kesehatan Rs Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar .....	67
Tabel 4.3 Distribusi Jenis Kelamin Responden Berdasarkan Stres Kerja Tenaga Keseharan Rs Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar .....	69
Tabel 4.4 Distribusi Usia Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga Keseharan Rs Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar .....	70
Tabel 4.5 Distribusi Masa Kerja Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga Keseharan Rs Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar .....	70
Tabel 4.4 Distribusi Beban Kerja Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga Keseharan Rs Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar .....	71

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tenaga Kesehatan Rs Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.....	66
Diagram 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan Rs Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.....	67
Diagram 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja Pada Tenaga Kesehatan Rs Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori .....	45
Gambar 1.2 Kerangka Konsep.....	46
Gambar 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Output SPSS 25 Karakteristik Responden

Lampiran 3 Output SPSS 25 Hasil Uji Univariat

Lampiran 4 Output SPSS 25 Hasil Uji Bivariat dan Chi-square

Lampiran 5 Output SPSS 25 Hasil Uji Reabilitas dan Validitas Kuesioner

Lampiran 6 Surat Penelitian

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



## ABSTRAK

Nama : Risca Aisyah Rauf

Nim : 70200117135

Judul : Determinan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.

---

Tenaga kesehatan berada di garis depan yang terlibat langsung dalam penanganan dan perawatan pasien COVID-19 berisiko mengalami stres, beban kerja dan gejala kesehatan mental lainnya. Berdasarkan potensi terjadinya stres kerja perlu dilakukan uji hubungan untuk melihat faktor apa saja yang berhubungan dengan stres kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan stres kerja pada tenaga kesehatan. Metode penelitian ini merupakan penelitian Analitik dengan pendekatan *Cross sectional* lalu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan jumlah sampel Seluruh Tenaga kesehatan yang bekerja di Ruang *Infection Canter* (IC) sebanyak 101 Tenaga kesehatan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability* atau *total sampling*. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara univariat dan bivariat dengan *Chi-Square*.

Hasil penelitian dengan uji analisis bivariat, diperoleh bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan stres kerja dengan nilai  $p=0.00$ , namun tidak ada hubungan antara jenis kelamin, usia dan masa kerja dengan stres kerja dimana nilai *p-value* masing-masing 0.83, 0.20, dan 0,06. Saran bagi tenaga kesehatan dapat memelihara kesehatan jiwa dan mentalnya dengan upaya menenangkan pikiran dengan relaksasi, berpikir positif dan jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktifitas fisik secara teratur, tidur yang cukup, makan makanan bergizi seimbang, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kata kunci : COVID-19; Stres; Beban; Tenaga Kesehatan.

Referensi : 40 (2017-2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh dunia telah menyebabkan krisis kesehatan masyarakat yang luar biasa. Kasus kematian akibat COVID-19 cukup besar dilaporkan dibandingkan dengan kasus karena SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) dan sindrom saluran pernapasan tengah, walaupun persentase kematian relative rendah yang disebabkan oleh COVID-19. Sampai saat ini, belum ada pengobatan yang efektif untuk menyembuhkan COVID-19 c

Peningkatan jumlah kasus yang di konfirmasi dan jumlah kematian akibat COVID-19 menjadi tantangan yang besar bagi sistem pelayanan kesehatan. Menurut WHO Ketika jumlah pasien dengan COVID-19 bertambah dengan Jumlah kasus global COVID-19 dari 223 negara terkonfirmasi pada februari 2021 sebanyak 109.594.835 jiwa dan meninggal sebanyak 2.424.060 jiwa, semakin banyak sumber daya kesehatan termasuk petugas, tempat tidur dan fasilitas, sumber daya terbatas, berdampak pada munculnya tekanan dan kesehatan yang besar, terutama petugas kesehatan (Catton 2020).

Data di Indonesia menunjukkan peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 cenderung meningkat terus-menerus. Pada februari 2021 tercatat jumlah kasus di konfirmasi positif sebesar 1.243.646 jiwa dan meninggal sebanyak 33.788 jiwa (WHO 2021). Ratusan nyawa melayang akibat paru-paru yang terkena virus corona

deases, puluhan tenaga medis, baik dokter maupun perawat pun menjadi korban keganasan pandemi ini (Didik Haryadi Santoso; Awan Santosa 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir petugas kesehatan berada di bawah tekanan Dampak COVID-19, terutama dugaan kasus yang dipastikan bahwa tingginya risiko infeksi, perlindungan yang tidak memadai kurangnya alat pelindung diri (APD), frustrasi, jam kerja yang lebih lama tanggapan negatif dari masyarakat ,tingginya dari resiko terkena COVID-19 dan kurangnya dukungan sosial lingkungan sekitarnya yang menyebabkan munculnya gejala Psikologis pada petugas kesehatan di mana masalah yang parah seperti Stress, gejala depresi, kecemasan, ketakutan, kemarahan, insomnia dan kesehatan mental (Kang et al. 2020). Masalah kesehatan tidak hanya menghalangi perorangan mental ini memiliki efek pemahaman, dan pengambilan keputusan yang bertahan lama pada kesehatan, tetapi juga kesejahteraan, melindungi mental sangatlah penting untuk mengendalikan diri sendiri (Kang et al. 2020). Dengan demikian, kehadiran gejala-gejala ini di samping status kehidupan pertempuran sehari-hari melawan COVID-19 menunjukkan bahwa mereka harus mengatasi tekanan Stres kerja, Beban kerja

Kondisi kerja yang memadai dan program pemulihan, yaitu, program yang mendukung kegiatan yang diperlukan untuk memastikan kondisi fisik, mental, dan sosial terbaik sehingga pekerja medis dapat maju menuju kondisi kesehatan yang optimal, tampaknya diperlukan. Hal ini dapat mendukung staf medis dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja dengan cepat. Dan menjaga keseimbangan mental dan kesehatan yang lebih baik untuk dapat bekerja. Menurunkan tuntutan pekerjaan dan beban kerja, sekaligus meningkatkan kontrol dan penghargaan pekerjaan dapat membantu melindungi staf yang cukup formal dalam situasi saat ini,

di mana mereka mengenakan alat pelindung medis yang tidak dapat dipindahkan selama waktu kerja, masih belum diketahui. Berbagi cerita, akan menjadi penting serta memperkuat aset positif orang. Diperlukan metode yang sederhana, mudah, dan praktis Perangkat elektronik, seperti handphone dan komputer, dapat membantu (W. R. Zhang et al. 2020).

Kejadian kasus COVID-19 terus meningkat dari hari ke hari, Provinsi Sulawesi selatan merupakan salah satu provinsi yang terdapat konfirmasi COVID-19 sebanyak 53.348 dan meninggal sebanyak 815 pada februari 2021. Kota makkassar salah satu jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 cukup tinggi di daerah sulawesi dengan jumlah kasus 2.068 dirawat, 24.104 sembuh dan meninggal sebanyak 491 dengan total yang terkonfirmasi 26.663 februari 2021. Sehingga petugas kesehatan sebagai garis depan semakin tertekan karena meningkatnya beban kerja, Stres kerja, mengkhawatirkan kesehatan para tenaga medis dan keluarga. Petugas kesehatan berisiko mengalami gangguan psikologis dalam merawat pasien COVID-19 karena perasaan depresi, penyebab utamanya adalah perlindungan diri yang masih kurang dari kebutuhan petugas kesehatan (Fadli et al. 2020).

Menghadapi situasi kritis ini, petugas kesehatan di garis depan yang terlibat langsung dalam diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien COVID-19 berisiko mengalami tekanan Stres kerja, Beban kerja dan gejala kesehatan mental lainnya. Jumlah yang terus meningkat dari kasus yang dikonfirmasi dan dicurigai, beban kerja yang berlebihan, menipisnya peralatan perlindungan pribadi, liputan media yang meluas, kurangnya obat-obatan tertentu, dan perasaan tidak didukung secara memadai dapat berkontribusi pada beban mental para pekerja tenaga kesehatan (Lai et al. 2020).



Bekerja di garis depan selama wabah COVID-19 sangat sulit dan bisa membuat stres. Petugas kesehatan tetap wajib merawat pasien, tetapi harus mengadopsi prosedur dan tindakan keselamatan yang ketat, seperti memakai alat pelindung diri yang lengkap dan membatasi pergerakan, isolasi fisik membuat pasien sulit mendapatkan pertolongan dan tetap waspada atau waspada. Selain itu, seiring dengan jumlah pasien COVID-19 yang menjalani pengobatan yang terus meningkat, kebutuhan untuk bekerja juga semakin meningkat. Karena jadwal kerja yang padat, kurangnya kesempatan dan tenaga untuk memperhatikan perawatan dasar, semakin sulit untuk mendapatkan perawatan. Mendapatkan dukungan sosial bagi mereka sendiri, tentunya juga memiliki rasa takut menyebar, atau karena beban pekerjaan menjadi profesi bagi teman dan keluarga (Amalia 2020).

Berbagai gangguan psikologis telah dilaporkan dan dipublikasi selama wabah COVID-19 baik pada tingkat individu, komunitas, nasional, dan internasional. Pada tingkat seseorang akan lebih mengalami takut akan tertular dan mengalami gejala berat atau sekarat, merasa tidak berdaya. Pandemi bahkan menyebabkan krisis psikologis (Handayani et al. 2020a).

Faktor psikologi memiliki urgensi tersendiri untuk memperoleh perhatian khusus karena berkaitan erat dengan kinerja petugas kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit pada masa pandemi COVID-19. Ketika terjadi ketimpangan saat bekerja maka akan menimbulkan risiko pada kondisi psikologi berupa stres dan meningkatnya beban pekerjaan. Petugas yang bekerja di Rumah sakit umumnya senantiasa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dinamika perubahan yang terjadi seperti saat masa pandemi COVID-19, hal tersebut sehubungan dengan profesi Tenaga kesehatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat (human service) yang

memerlukan tanggung jawab dan skill yang memadai, sehingga jika tidak mampu beradaptasi maka individu akan merasa kesulitan melepaskan diri dari tekanan yang dihadapi sehingga berpotensi menimbulkan risiko psikososial bagi tenaga kesehatan (Ayu 2017).

Pandemi COVID-19 akan membuat tenaga kesehatan memiliki beban kerja yang lebih dan rentan mengalami masalah psikologis berupa kecemasan, beban kerja dan stres saat bekerja. Kecemasan dan Stres tersebut muncul dari perasaan tidak nyaman atau kekhawatiran sehingga individu meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasinya yang dilakukan oleh tubuh secara otonom atau tanpa disadari individu tersebut. Kecemasan yang terjadi dapat mengganggu pikiran atau konsentrasi individu (Suhamdani et al. 2020).

Identifikasi individu pada tahap awal gangguan psikologis membuat strategi intervensi lebih efektif. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan psikologis seperti ketakutan, kecemasan, depresi, stres, atau ketidakamanan. Gangguan ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga kesehatan atau semua orang yang bekerja di bidang medis, tetapi juga seluruh warga negara (Handayani et al. 2020a).

Berdasarkan uraian di atas, Rumah Sakit dengan jumlah tenaga kesehatan yang paling banyak dan menjadi pusat Rumah sakit Rujukan Covid-19 adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin sudirohusodo, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat gambaran kondisi psikologi dan kinerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas memberikan dasar bagi penulis untuk merumuskan masalah yaitu Bagaimana Determinan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar

## **C. Hipotesis**

Hipotesis Nol ( $H_0$ ) :

1. Tidak ada hubungan jenis kelamin dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.
2. Tidak ada hubungan usia dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.
3. Tidak ada hubungan masa kerja dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.
4. Tidak ada hubungan beban dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.

Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) :

1. Ada hubungan usia dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.
2. Ada hubungan jenis kelamin dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.

3. Ada hubungan masa kerja dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.
4. Ada hubungan beban dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.

#### **D. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap variabel yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional terhadap masing masing variabel yang akan di teliti yaitu sebagai berikut:

- a. Tenaga kesehatan yang dimaksud penelitian ini adalah individu yang bekerja di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar atau Tenaga Kesehatan yang berkontak langsung dengan Pasien Covid-19 yang bertugas di ruangan *Infection canter* (IC).
- b. Stres Kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tekanan yang dialami oleh responden akibat kondisi pekerjaan yang tidak sesuai yang di harapkan diukur dengan menggunakan kuesioner *kuesioner Questionnaire on the experince and Evaluation of work* (QEEW).

*Kriteria objectif*

Ringan : Bila skor jawaban responden  $<62,5\%$

Berat : Bila skor jawaban responden  $\geq 62,5\%$

- c. Beban Kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tuntutan tugas yang di berikan kepada responden di lingkungan kerja yang diukur dengan menggunakan kuesioner *kuesioner Questionnaire on the experince and Evaluation of work* (QEEW).

*Kriteria objectif*

Ringan : Bila skor jawaban responden  $<62,5\%$

Berat : Bila skor jawaban responden  $\geq 62,5\%$

## **E. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Determinan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Hubungan Jenis kelamin dengan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.
- b. Mengetahui Hubungan Usia dengan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.
- c. Mengetahui Hubungan Masa kerja dengan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.
- d. Mengetahui Hubungan Beban kerja dengan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar..

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti, khususnya yang berkaitan dengan Determinan Stres kerja Tenaga Kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

### 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan sarana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan diri khususnya dalam bidang penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas

wawasan bagi peneliti dalam bidang Promosi kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan stres kerja pada tenaga kesehatan.

### 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan bagi pihak Rumah Sakit Wahidin pada masa pandemi COVID-19 di Kota Makassar dalam rangka meningkatkan Kesehatan kerja di masa mendatang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai, bahan referensi serta dapat menjadi tambahan studi pustaka bagi institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).



## G. Kajian Pustaka

**Tabel 1.1**

**Tabel Sintesa**

No .	Nama Penelitian	Judul Penelitian, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erny Elviany Sabaruddin, Zahroh Abdillah	Hubungan Asupan Energi, Beban Kerja Fisik, Dan Faktor Lain Dengan Kelelahan Kerja Perawat, Jurnal Kesehatan Vol. 10 No. 2 Tahun 2019   107	Penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan <i>cross-sectional</i> . Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh karyawan RSIA Kenari Graha Medika Cileungsi Bogor yang berjumlah 154 orang dan yang menjadi sampel yaitu perawat berjumlah 35 orang dan pengambilan sampel dilakukan secara <i>purposive</i> .	Kelelahan kerja perawat dengan asupan energi, beban kerja fisik, pencahayaan, psikososial dan masa Kerja	Hasil penelitian Ini membuktikan adanya hubungan yang bermakna antara kelelahan kerja dengan beban kerja, pencahayaan dan Psikososial. Beberapa saran bagi rumah sakit diantaranya menyesuaikan jumlah ketenagakerjaan perawat sesuai metode Perhitungan seperti Metode <i>Gillies</i> , memberikan tunjangan atau insentif kepada perawat sesuai kebijakan rumah sakit, Memberikan <i>reward</i> bagi perawat teladan serta mengganti dan melakukan perawatan pada lampu

No .	Nama Penelitian	Judul Penelitian, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	May Dwi Yuri Santoso	Dukungan Sosial Dalam Situasi Pandemi Covid-19, In Press Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 5, No. 1, November 2020, Hal 11-26	Menggunakan teknik <i>snow balling</i> dengan Metode penelitian menggunakan sistematika metodologi yang berpedoman pada pelaporan <i>Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta- Analyses</i>	Kecemasan, stres, depresi, tekanan psikologis terhadap penyakit Covid-19	Dukungan sosial dalam menghadapi situasi pandemi coronavirus saat ini sangat penting dalam dimensi psikologis. Efek positif dari dukungan sosial memberikan kepercayaan/ keyakinan diri, kenyamanan, merasa memiliki tujuan hidup dan keamanan.
3.	Rina Tri Handayani, Saras Kuntari, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, Joko Tri Atmojo	Faktor Penyebab Stres Pada Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19, Jurnal Keperawatan Jiwa Volume 8 No 3, Agustus 2020, Hal 353 - 360	Tinjauan sistematis ini dilakukan sesuai dengan Item Pelaporan Pilihan untuk Tinjauan Sistematis dari pernyataan <i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)</i>	Variabel yang diteliti merupakan gangguan psikologis berupa stres.	Kondisi psikologis tenaga kesehatan dan masyarakat selama pandemi Covid-19 belum menjadi fokus utama pemerintah di berbagai negara, namun penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di dunia mengalami gejala stres ringan dan para tenaga kesehatan juga mengalami stres akibat beban pekerjaan, stigma, dan kekhawatiran terinfeksi.



No .	Nama Penelitian	Judul Penelitian, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Fadli, Safruddin, Andi Sastria Ahmad, Sumbara, Rohandi Baharuddin	Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan pada Tenaga Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19, <i>Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia</i> 6(1), p. 57-65	Metode obsevasional analitik dengan rancangan <i>cross-sectional</i> ini dilakukan di tiga Rumah Sakit dan sembilan Layanan Kesehatan pada bulan April 2020. Penentuan teknik pengambilan sampel menggunakan <i>cluster random sampling</i> dengan jumlah sampel 115 reponden	Status keluarga, kejujuran pasien, ketersediaan alat pelindung diri, pengetahuan terhadap kecemasan petugas	Dari hasil uji regresi logistik menunjukkan variabel ketersediaan alat pelindung diri yang paling berpengaruh terhadap kecemasan ( $r=0.517$ ;CI=1.34-8.06), yang artinya ketersediaan alat pelindung memiliki pengaruh 51.7% terhadap kecemasan petugas kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19.
5.	Moh. Muslim	Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19, <i>Jurnal Manajemen Bisnis</i> , Vol. 23 No. 2 / 2020	Metode penelitian kualitatif dengan analisis data secara deskriptif yang bersumber dari berbagai media online.	stress akademik yang biasa dialami oleh siswa/mahasiswa, stress kerja, dan stress dalam keluarga. Ruang lingkup yang terakhir sangat potensial dialami oleh ibu rumah tangga, karena kebijakan WFH (Work From Home)	Hanya orang yang mampu menyesuaikan diri dan mengelola dengan baik kondisi yang ada akan terhindar dari stress, bahkan mampu menjadikan stress menjadi eustres (stress yang positif) karena mereka menjadi kreatif dan produktif.

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Ezra Zimri Ruben Abiam Mantiri, Odi R. Pinontoan, Sylvia Mandey	Faktor Psikologi Dan Perilaku Dengan Penerapan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine Vol. 1, No. 3 Juli 2020	Penelitian ini termasuk studi observasional analitik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019 di RSUD Pobundayan Kota Kotamobagu. Sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus Slovin.	pengetahuan, sikap, tindakan dan manajemen K3RS	Hasil dianalisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara keyakinan ( $p = 0,031$ ), persepsi ( $p= 0,007$ ), pengetahuan ( $p= 0,039$ ), sikap ( $p=0,039$ ) dan tindakan ( $p= 0,007$ ) dengan penerapan K3RS di RSUD Pobundayan Kota Kotamobagu.
7.	Emmy Amalia, Dian Puspita Sari, Yoga Pamungkas Susani, Baiq Veni Fidia.	Pelatihan <i>Psychological Self Care</i> Pada Petugas Kesehatan Yang Melakukan Perawatan Pada Pasien COVID-19 Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Amalia et al, <i>Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA</i> , 2020, 3 (2): 175-180	Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua aktivitas. Aktivitas pertama berupa sesi berbagi ( <i>sharing</i> ) terhadap apa yang dirasakan dan dialami selama bertugas merawat pasien COVID-19 dan aktivitas kedua berupa pemberian pelatihan <i>psychological self care</i> , yang akan dilakukan selama satu hari penuh.	psychological self care petugas	kondisi fisik dan mental jelas terdampak setelah suatu kejadian bencana, seperti bencana non alam pandemi COVID-19 saat ini. Pada bencana saat ini, terutama dampak pada kondisi mental dialami oleh petugas kesehatan, yang mau tidak mau harus berhubungan baik secara langsung atau tidak langsung, dengan penyakit COVID-19.
8.	Oti Jembarwati	Stres dan Dukungan Sosial pada Perawat,	Penelitian bersifat eksploratif dengan	Variabel independen	Hasil penelitian yang diperoleh adalah ciri

No .	Nama Penelitian	Judul Penelitian, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Dokter dan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19, PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi Vol. 2, 2020 E-ISSN: 2715-002X 292	mengumpulkan data menggunakan kuesioner dan menggali data dengan beberapa pertanyaan, berdasarkan model stres (Hans Selye, 2000) dan dukungan yang dibutuhkan.	adalah stres pada tenaga kesehatan dan dukungan sosial	kepribadian dalam sikap terhadap pekerjaan, diantaranya menganggap pekerjaan yang dimiliki bermakna, mengakui bahwa dirinya optimis menghadapi situasi yang dihadapi, memerlukan dukungan dan berharap terdapat peningkatan secara positif dalam kondisi pekerjaan.
9.	Haris Suhamdani, Reza Indra Wiguna , Yayan Hardiansah , Lalu Muhammad Sadam Husen. Lia Arian Apriani.	Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Perawat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali Medika Jurnal. Vol 7 No 2, 2020: 70-78	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasi dengan pendekatan <i>crosssectional</i> . Penelitian dilakukan pada tanggal 13-25 April 2020 dengan responden sebanyak 53 orang perawat. Instrumen yang digunakan adalah <i>General Self-Efficacy Scale</i> (GSES) untuk mengukur efikasi diri dan <i>General Anxiety Disorder-7 (GAD-7)</i> untuk mengukur tingkat kecemasan.	Efikasi Diri, Tingkat Kecemasan Perawat.	Berdasarkan uji statistik diperoleh $p = 0,006 (<0,05)$ , artinya terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan tingkat kecemasan perawat pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi NTB.

No .	Nama Penelitian	Judul Penelitian, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Dinah, Subhannur Rahman.	Gambaran Tingkat Kecemasan Perawat Saat Pandemi Covid 19 Di Negara Berkembang Dan Negara Maju: <i>A Literatur Review</i> , Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Vol 11 No. 1 Juli 2020	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literature dari beberapa database seperti Pubmed, Google Scholar dan Biomed Central dengan melakukan sintesis naratif dari pencarian utama pada tingkat kecemasan perawat di negara Cina, Iran, dan Italia	tingkat kecemasan perawat pada saat pandemi COVID 19, fisik, ekonomi, sosial sampai dengan permasalahan mental, seperti kepanikan, ketakutan dan kecemasan.	Dari 10 artikel yang mengulas tentang kecemasan perawat saat pandemi COVID 19. dari ke 3 negara tersebut ternyata tingkat kecemasan perawat di Negara Italia lebih tinggi dari negara iran dan China. Hal tersebut karena pada negara italia mereka rendahnya tingkat kesadaran terhadap diri sendiri, <i>self-efficacy</i> yang rendah, dan kurangnya informasi.

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel penelitian dan lokasi penelitian tersebut dilakukan. Variabel yang akan diteliti peneliti berfokus faktor yang berhubungan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 yang merupakan hasil gabungan dari beberapa variabel yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian Determinan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Tentang COVID-19**

##### **1. Definisi COVID-19**

COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SarsCoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui (Kemenkes, 2020).

Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan *infiltrat pneumonia* luas di kedua paru (Siregar, Gulo, and Sinurat 2020)

##### **2. Penularan COVID-19**

###### **a. Prespektif penularan dari sumber infeksi**

Manusia yang tinggal di sekitar atau memakan hewan (termasuk kelelawar) dianggap sebagai inang alami SARS-CoV-2, sedangkan trenggiling dan ular dianggap sebagai inang perantara. Selain itu, penelitian melaporkan bahwa infeksi SARS-CoV

2 dapat disebabkan oleh ular. Namun, penelitian selanjutnya menemukan bahwa tidak ada bukti bahwa ular adalah inang alami SARS-CoV-2.

Pada saat yang sama, kemiripan urutan genetik antara SARS-CoV-2 dan kelelawar coronavirus mencapai 96,2%, dan teknologi sekuensing menunjukkan bahwa itu mungkin sumber SARS-CoV-2. Selain itu, menunjukkan bahwa dengan menggunakan sekuensing genom besar, deteksi biologi molekuler dan analisis mikroskop elektron, SARS-CoV-2 yang diisolasi dari trenggiling dan strain virus yang saat ini menginfeksi manusia adalah serupa. setinggi 99%. Oleh karena itu, trenggiling merupakan inang perantara potensial SARS-CoV-2 (Xiantian et al. 2020)

b. Penularan berdasarkan rute transmisi

Pada saat yang sama, kemiripan urutan genetik antara SARS-CoV-2 dan kelelawar coronavirus mencapai 96,2%, dan teknologi sekuensing menunjukkan bahwa itu mungkin sumber SARS-CoV-2. Selain itu, menunjukkan bahwa dengan menggunakan sekuensing genom besar, deteksi biologi molekuler dan analisis mikroskop elektron, SARS-CoV-2 yang diisolasi dari trenggiling dan strain virus yang saat ini menginfeksi manusia adalah serupa. setinggi 99%. Oleh karena itu, trenggiling merupakan inang perantara potensial SARS-CoV-2. (H. Zhang et al. 2020) RNA dari virus SARS-CoV-2 juga di deteksi dalam jaringan *gastrointestinal* pasien COVID-19 dalam air mata dan sekresi konjungtiva.

Sedangkan jalur penularan COVID-19 dari ibu ke janin di dalam rahim masih menjadi perdebatan, karena beberapa penelitian telah mendeteksi adanya infeksi neonatal COVID, sementara beberapa penelitian lain melaporkan bahwa bayi dari ibu yang terinfeksi lahir sehat dan sehat. Infeksi tidak sehat. Penelitian lebih lanjut

diperlukan untuk memverifikasi potensi penularan vertikal SARS-CoV-2 pada wanita hamil (Ojha et al. 2020).

c. Berdasarkan literasi virus

Berdasarkan penyebaran masa inkubasi virus Berdasarkan penyelidikan epidemiologi, lansia rentan terhadap SARS-CoV-2, rata-rata usia kematian adalah 75 tahun, sebagian besar memiliki penyakit penyerta atau memiliki riwayat operasi SARS-COV- 2.

Berdasarkan karakteristik klinis 1.099 penderita COVID-19, lama inkubasi rata-rata 3 hari (kisaran 0 hingga 24 hari), dan waktu rata-rata gejala awal hingga kematian adalah 14 hari. Lebih pendek dari SARS dan MERS. Namun, masa inkubasi maksimum SARS-CoV-2 yang dia

mati saat ini adalah selama 24 hari, yang akan meningkatkan risiko penularan virus. Selain itu, jumlah hari rata-rata untuk orang berusia di atas 70 tahun ternyata lebih pendek ( 11,5 hari). Dari gejala pertama sampai kematian. Dibandingkan dengan di bawah 70 tahun (20 hari) (Xiantian et al. 2020).

Transmisi udara dapat terjadi dalam keadaan tertentu, terutama di dalam ruangan, ramai, dan ruangan dengan ventilasi yang tidak memadai, di mana orang yang terinfeksi dapat menghabiskan waktu yang lama dengan orang lain, seperti di restoran, kantor, atau tempat beribadah. Transmisi udara juga dapat terjadi dalam prosedural medis yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, memutus koneksi ventilator, trakeostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Penelitian mengenai transmisi udara lebih lanjut masih perlu dilakukan (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

### 3. Manifestasi klinis

Orang yang terinfeksi COVID-19 biasanya ringan dan muncul secara bertahap, bahkan ada beberapa orang yang tetap merasa sehat dan tidak menunjukkan gejala apapun. Gejala bisa muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Menurut (WHO, 2020) gejala yang kurang umum dan juga dapat mempengaruhi beberapa pasien seperti :

- a. Kehilangan rasa atau bau
- b. Hidung tersumbat
- c. Konjungtivitis (mata merah)
- d. Sakit tenggorokan
- e. Sakit kepala
- f. Nyeri otot atau sendi
- g. Berbagai jenis ruam kulit
- h. Mual atau muntah
- i. Diare
- j. Menggigil atau pusing

Adapun gejala COVID-19 yang parah meliputi sesak napas, kehilangan selera makan, kebingungan, nyeri atau tekanan yang terus menerus di dada, temperatur tinggi ( $>38^{\circ}\text{C}$ ). Gejala lain yang kurang umum adalah sifat gampang marah, kesadaran berkurang (terkadang berhubungan dengan kejang), gelisah, depresi, gangguan tidur, komplikasi neurologis yang parah dan jarang terjadi seperti stroke, radang otak, delirium, dan kerusakan saraf (WHO, 2020).



#### 4. Pencegahan COVID-19

Isolasi rumah atau perawatan di rumah adalah untuk orang-orang dengan gejala Pengawasan dan kontak dekat dengan gejala merupakan kelompok yang ringan dan berisiko tinggi Ingat kemungkinan kerusakan. mempertimbangkan Pertimbangan kondisi klinis pasien dan keamanan lingkungan. Kemungkinan untuk mempertimbangkan lokasi di rumah, di tempat umum atau di transportasi pertimbangan kondisi dan keadaan setempat. Penting untuk memastikan bahwa lingkungan pemantauan kondusif memenuhi kebutuhan fisik, mental dan medis orang tersebut. Idealnya, harus tersedia satu atau lebih fasilitas umum untuk surveilans elemen yang telah diidentifikasi dan dinilai sebagai persiapan tanggapan penyakit virus corona (COVID-19).

Penilaian harus dilakukan oleh pejabat atau petugas kesehatan masyarakat. Selama proses pemantauan, pasien harus selalu berkomunikasi secara aktif dengan pasien Pekerja kesehatan. Petugas kesehatan yang melakukan penggunaan yang diawasi APD setidaknya berbentuk masker. Berikut ini adalah rekomendasi untuk prosedur pencegahan, dan Pengendalian infeksi dalam isolasi rumah:

- a. Letakkan pasien / orang di ruangan terpisah yang berventilasi baik (Buka jendela, atau buka pintu).
- b. Batasi pergerakan dan minimalkan berbagi ruangan yang sama. Kamar aman Bersama (seperti dapur, kamar mandi) berventilasi baik.
- c. Anggota keluarga yang lain harus tidur di kamar yang berbeda, sebaliknya Kemudian mungkin jaga jarak minimal 1 meter dari pasien (tidur di ranjang yang berbeda).

- d. Batasi jumlah orang yang merawat pasien. Ideal adalah seseorang yang benar-benar Sehat, tidak ada masalah kesehatan lain atau gangguan kekebalan. Pengunjung / pengunjung tidak diperbolehkan sampai pasien benar-benar sehat dan tidak enak badan Bergejala.
- e. Setiap kali bersentuhan dengan pasien, sebaiknya segera melakukan *hand hygiene* (cuci tangan) sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah ke kamar mandi, dan kapan pun tangan Anda kotor. Jika tangan anda tidak terlihat kotor, anda dapat menggunakan pembersih tangan dan anda dapat mencuci tangan Itu terlihat kotor dengan sabun dan air (KementrianKesehatanRI 2020).
- f. Memanfaatkan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan pengobatan tradisional.

Di muka bumi ini, Allah SWT telah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan dan juga keperluan pengobatan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Luqman/31: 10 yang berbunyi :

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Kementerian Agama RI, 2010).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa setiap yang Allah SWT tumbuhkan, tidak hanya sekedar ditumbuhkan tetapi memiliki kegunaan sebagai

sumber makanan dan juga pengobatan, oleh sebab itu perlu diperhatikan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

### **5. Strategi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Berkaitan dengan pelayanan Kesehatan**

Strategi- strategi PPI untuk mencegah atau membatasi penularan di tempat layanan kesehatan meliputi :

a. Menjalankan langkah-langkah upaya pencegahan standar untuk semua pasien  
Kewaspadaan standar harus selalu diterapkan di semua fasilitas pelayanan kesehatan alam memberikan pelayanan kesehatan yang aman bagi semua pasien dan mengurangi risiko infeksi lebih lanjut. Kewaspadaan standar meliputi:

#### 1) Kebersihan tangan dan pernapasan

Petugas kesehatan harus melakukan "5 langkah hand hygiene" yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan operasi sanitasi atau aseptik, setelah terjadi risiko kontak dengan cairan tubuh, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien, termasuk terkontaminasi Permukaan atau benda. Kebersihan tangan meliputi: Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan tisu basah berbahan dasar alkohol, jika sudah jelas kotor, cuci tangan dengan sabun dan air; kebersihan tangan juga diperlukan saat menggunakan, terutama saat melepas APD.

Orang dengan gejala pernapasan harus dinasihati untuk menjaga kebersihan / etika batuk yang baik. Selain itu mendorong kebersihan pernapasan dengan mendorong kebiasaan cuci tangan bagi penderita gejala pernapasan, memakai masker untuk penderita gejala pernapasan, menjaga jarak penderita minimal 1 meter dari

penderita lain, dan mempertimbangkan untuk memberikan masker bagi penderita di semua wilayah.

## 2) Penggunaan APD sesuai Risiko

Menggunakan APD dengan benar dan konsisten, kebersihan tangan akan membantu mengurangi penyebaran infeksi. Dalam perawatan pasien rutin, penggunaan APD harus berpedoman pada penilaian risiko / kontak yang diharapkan dengan darah, cairan tubuh, sekresi dan luka pada kulit. Menurut tindakan pencegahan untuk kontak, tetesan dan penularan melalui udara, APD yang digunakan mengacu pada "Panduan Teknis Pengendalian Infeksi". Lampiran mencantumkan jenis alat pelindung diri (APD) terkait COVID-19, yang didasarkan pada lokasi, personel, dan jenis aktivitas. Lampiran berisi tentang cara menggunakan dan melepas gaun APD atau pakaian kerja. COVID-19 berbeda dengan penyakit virus Ebola yang ditularkan melalui cairan tubuh dan merupakan penyakit saluran pernapasan.

## 3) Pencegahan luka akibat dari benda tajam dan jarum suntik

## 4) Pengelolaan limbah yang aman

## 5) Pembersihan lingkungan dan sterilisasi linen dan peralatan perawatan pasien

Ini adalah langkah yang efektif dan cukup untuk membersihkan permukaan lingkungan dengan air dan deterjen, serta disinfektan umum (seperti 0,5% hipoklorit atau 70% etanol).

## b. Memastikan identifikasi awal dan pengendalian sumber

Penggunaan klasifikasi klinis pada fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk mengidentifikasi pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sedini mungkin untuk mencegah penyebaran patogen ke petugas kesehatan dan pasien lainnya. Untuk memastikan pengakuan Institusi medis yang semula mencurigai pasien perlu

memperhatikan: kuesioner skrining, mendorong staf medis untuk sangat mencurigai gejala klinis, dan memasang tanda yang berisi pertanyaan skrining sindrom di area umum sehingga pasien dapat menginformasikan staf medis, algoritma klasifikasi, dan media KIE tentang kebersihan pernapasan.

Tempatkan pasien ISPA di ruang tunggu khusus yang berventilasi baik. Selain tindakan pencegahan standar, cegah menetes dan tindakan pencegahan kontak (jika bersentuhan dekat dengan pasien atau permukaan / bahan dan peralatan yang terkontaminasi). Poin-poin berikut perlu diperhatikan selama periode pengalihan:

- 1) Pastikan bahwa ada ruang triase yang cukup (pastikan ada jarak setidaknya 1 meter antara petugas skrining dan pasien / orang yang masuk
- 2) Menyediakan pembersih tangan dan masker alkohol (serta sarung tangan medis, kacamata dan gaun pelindung yang digunakan sesuai dengan penilaian risiko).
- 3) Kursi pasien di ruang tunggu harus terpisah setidaknya 1m Pastikan bahwa aliran pasien dan personel adalah satu arah.
- 4) Gejala dan tanda arah yang jelas.
- 5) Anggota keluarga harus menunggu di luar area pemilahan-mencegah area pemilahan menjadi terlalu penuh

## **B. Tinjauan Tentang Stres Kerja**

### **1. Definisi Stres Kerja**

Stres adalah respon organisme untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang berlangsung. Tuntutan tersebut dapat berupa hal-hal yang faktual terjadi, atau hal-hal yang memungkinkan terjadi, tetapi di persepsi secara aktual. Apabila kondisi tersebut tidak teratasi dengan baik maka terjadilah gangguan pada satu atau lebih organ tubuh yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat

menjalankan fungsi pekerjaannya dengan baik. Dengan redaksi yang lebih sederhana, stress adalah suatu keadaan tidak menyenangkan dan tidak nyaman yang dialami oleh individu dan keadaan tersebut mengganggu pikiran, emosional, tindakan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut bersifat individual dan subjektif. Artinya kondisi stres yang dialami oleh setiap orang tidak sama dan penanggulangnya pun tidak sama karena sifat subjektif pribadi seseorang (Moh 2020)

Menurut WHO, stres kerja merupakan reaksi manusia yang mungkin timbul saat dihadapkan pada kebutuhan dan tekanan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka dan menantang kemampuan mereka untuk mengatasinya.

Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang diciptakannya ketidakseimbangan fisik dan psikologis mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang karyawan, dalam hal ini tekanan disebabkan oleh lingkungan kerja tempat karyawan berhasil (Jauvani 2017).

Stres bisa berupa tuntutan eksternal yang dihadapi seseorang yang ternyata berbahaya atau menimbulkan masalah. Stres juga dapat diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan yang datang dari luar dan terasa tidak menyenangkan (Gamayanti, Mahardianisa, and Syafei 2018).

Terdapat dua cara dalam mengelola stres kerja menurut Robbins (2006) dalam (Sukoco and Bintang 2018), yaitu:

1. Pendekatan Individual

Seorang karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stresnya. Strategi individu yang telah terbukti efektif mencakup pelaksanaan teknik-teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan pengenduran (relaksasi) dan perluasan jaringan dukungan sosial.

## 2. Pendekatan Organisasional

Beberapa faktor yang menyebabkan stres terutama tuntutan tugas dan peran serta struktur organisasi telah dikendalikan oleh manajemen. Dengan demikian, faktor-faktor ini dapat dimodifikasi atau diubah. Strategi yang mungkin diinginkan oleh manajemen untuk dipertimbangkan antara lain perbaikan seleksi personil dan penempatan kerja, penggunaan penetapan tujuan yang realistis, perancangan ulang pekerjaan, peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan komunikasi organisasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa stres kerja muncul karena tuntutan lingkungan dan tanggapan setiap individu di hadapan stres kerja dapat bervariasi. Masalah stres kerja dalam organisasi perusahaan merupakan gejala penting untuk diamati sejak permulaannya tuntutan efisiensi dalam bekerja. Karena stres kerja orang yang gugup, merasakan kecemasan kronis, peningkatan stres pada emosi, proses berpikir dan kondisi fisik individu. Selain itu, akibat stres kerja yang ditimbulkan karyawan mengalami beberapa gejala yang dapat mengancam dan stres mengganggu kinerja mereka, seperti: mudah tersinggung dan agresif, tidak santai, tidak stabil secara emosional, keengganan untuk bekerja sama, perasaan tidak mampu; dan sulit tidur.

## 2. Jenis Stres

- a. *Eustress* adalah hasil respons yang sehat terhadap stres, positif dan *konstruktif* (bersifat membangun). Ini termasuk kesejahteraan individu serta organisasi yang

terkait dengannya pertumbuhan, *fleksibilitas*, kemampuan beradaptasi dan kecepatan performa tinggi.

- b. *Distress* adalah hasil dari respons terhadap stres yang tidak sehat, negatif dan *destruktif*. Ini termasuk individu serta konsekuensi organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan ketidakhadiran yang tinggi, yaitu hasil dari respons terhadap stres yang tidak sehat, negatif dan *destruktif*. Ini termasuk individu serta konsekuensi organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan ketidakhadiran yang tinggi.

### 3. Tingkat Stres

Menurut Potter, P & Perry (2005) membagi tingkat stres dengan kejadian sakit yang meliputi:

- a. Stres Ringan

Stres yang dihadapi setiap orang secara teratur, biasanya tidak merusak aspek fisiologis misal terlalu banyak tidur, macet, kritik bos. Situasi seperti ini biasanya berlangsung beberapa menit atau jam. Stresor ini bukanlah risiko yang signifikan untuk perkembangan gejala. Namun banyak dari penyebab stres yang paling sering terjadi dalam waktu singkat dapat dihadapi terus menerus meningkatkan risiko penyakit.

- b. Stres Sedang

Berlangsung lebih lama dari beberapa jam hingga beberapa hari, misalnya sengketa yang belum terselesaikan dengan rekan kerja, beban kerja itu berlebihan, anak yang sakit, mengharapkan pekerjaan baru, anggota keluarga hilang untuk waktu yang lama, situasi seperti ini bisa berarti bagi individu yang memiliki faktor predisposisi.



c. Stres Berat

Kondisi kronis dapat terjadi dalam beberapa minggu Misalnya, beberapa tahun kesulitan keuangan, perselisihan Pernikahan terus menerus, ketidaknyamanan fisik jangka panjang. Lebih dan Semakin lama stres berlangsung, semakin tinggi risiko kesehatannya.

**4. Dampak dan gejala stres kerja**

Efek stres beragam, Tentu saja ada yang positif, seperti motivasi diri, mendorong kerja keras, meningkat Nikmati inspirasi hidup. Selain Ada beberapa jenis stres yang dapat mengganggu dan dapat menyebabkan kerusakan berbahaya. Gejala dari stres kerja dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- a. Gejala fisiologis, yang dapat ditimbulkan oleh stres Metabolisme, meningkatkan detak jantung dan laju pernapasan, Menyebabkan sakit kepala, menyebabkan penyakit jantung.
- b. Gejala psikologis, stres terkait pekerjaan dapat menyebabkan Ketidakpuasan dan ketegangan di tempat kerja, Kecemasan, lekas marah, kebosanan, kurang perhatian dan menunda pekerjaan.
- c. Gejala perilaku, termasuk perubahan gaya hidup, kegelisahan, Merokok, nafsu makan berlebihan atau menurun, dan gangguan tidur.

Gejala stres dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut :

- 1) Secara fisik yaitu sulit tidur atau tertidur tidak teratur, sakit kepala, susah buang air besar Buang air besar, gangguan pencernaan, kolitis, kulit gatal, Sakit punggung, ketegangan pada tendon bahu dan leher, berkeringat Perubahan nafsu makan yang berlebihan, tekanan darah tinggi atau onset Hati, kehilangan energi.

- 2) Emosional, yaitu marah, mudah tersinggung dan berlebihan Sensitivitas, kegelisahan, kecemasan, perubahan suasana hati, kesedihan, Mudah menangis dan frustrasi, gugup, dan agresif terhadap orang lain Mudah bermusuhan, rentan diserang dan lesu secara mental.
- 3) Intelektual,yaitu mudah lupa, bingung berpikir, hilang ingatan, Kesulitan berkonsentrasi, melamun, hanya berpikir Penuh dengan ide.
- 4) Interpersonal, yang acuh tak acuh dan membungkam orang lain, percaya menurun pada orang lain, mudah mengingkari janji kepada orang lain, suka mencari kesalahan orang lain atau menyerang dengan kata-kata, menutup diri secara berlebihan, dan dengan mudah menyalahkan orang lain.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengaruh stres di atas Artinya, stres kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap fisik, psikologis dan perilaku manusia. Secara umum stres berdampak negatif pada fisik, psikologis dan perilaku manusia karena pengaruhnya yang besar terhadap aktivitas seseorang dan pekerjaan seseorang, sehingga mayoritas manusia mengalaminya tekanan yang berasal dari stres itu.

Sabar dalam Islam adalah bisa berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama untuk menghadapi atau menentang dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar akan bisa

Masalah stres kerja dalam organisasi merupakan gejala penting untuk mengamati sejak awal permintaan efisiensi dalam profesi. Akibat stres kerja ini, orang menjadi gugup, merasakan kecemasan kronis, ketegangan meningkat emosi, proses berpikir dan kondisi fisik individu. Selain itu, sebagai hasilnya Dari stres kerja, pekerja mengalami beberapa gejala stres dapat mengancam dan mengganggu kinerja mereka seperti mudah tersinggung dan agresif, ketidakmampuan untuk

bersantai, ketidakstabilan emosi, keengganan bekerja sama, perasaan tidak mampu untuk terlibat.

Setiap manusia harus meletakkan keyakinan bahwa ujian itu seperti tuntutan atau tekanan kerja seperti ini ditujukan untuk membangun nilai iman, pengabdian, rasa syukur dan cinta kita kepada-Nya. Jika pasti, dengan izin Allah SWT, semua masalah yang membelenggu diri akan ada menyimpulkan dan kami akhirnya memenangkan tuntutan dengan tenang.

Karena tekanan kerja, orang menjadi Stres, kecemasan kronis, ketegangan meningkat Emosi, proses berpikir dan kondisi fisik pribadi. Selain itu, hasilnya Dari stres kerja, para pekerja akan mengalami beberapa gejala stres Mengancam dan mengganggu kinerja mereka, seperti mudah tersinggung Dan agresif, tidak dapat bersantai, tidak stabil secara emosional, tidak bisa bekerjasama, perasaan tidak bisa berpartisipasi.

## **5. Faktor Stres Kerja**

### **a. Faktor Pekerjaan**

Faktor pekerjaan merupakan faktor yang meliputi lingkungan dan faktor dari pekerjaan itu sendiri. Menurut hurrel & McLaney (1988), karakteristik pekerjaan yang dapat menyebabkan stres terdiri dari jumlah beban kerja, variasi beban kerja, kemampuan yang tidak digunakan, ketaksaan peran, ketidakpastian pekerjaan, shift kerja, konflik peran, kurangnya kontrol, dan konflik interpersonal, kurangnya kesempatan kerja, tanggung jawab terhadap orang lain, dan tuntutan mental. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing faktor pekerjaan :

#### **1) Lingkungan Fisik**

Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal serta berdampak pada kesehatan mental dan keselamatan kerja seorang tenaga kerja. Kondisi fisik kerja mempunyai pengaruh terhadap kondisi faal dan psikologis diri seorang tenaga kerja. Kondisi fisik dapat merupakan pembangkit stres (*stressor*) seperti bising, vibrasi, dan *hygiene* di lingkungan kerja.

#### 2) Konflik Peran

Konflik peran dapat menjadi tekanan (*stressor*) yang penting bagi sebagian orang. Konflik peran timbul jika seorang tenaga kerja mengalami adanya pertentangan antara tugas-tugas yang harus ia lakukan dan tanggung jawab yang ia miliki, tugas-tugas yang harus ia lakukan yang menurut pandangannya bukan merupakan bagian dari pekerjaannya, tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari atasan, rekan, bawahan-nya, atau orang lain yang dinilai penting bagi dirinya, serta pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya sewaktu melakukan tugas pekerjaannya.

#### 3) Ketaksaan Peran

Ketaksaan peranan adalah kurangnya pemahaman atas hak-hak, hak-hak istimewa, dan kewajiban yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan, ketaksaan peran dirasakan jika seorang tenaga kerja tidak memiliki cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau merealisasi harapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu. Semakin tidak jelas peranan seseorang maka semakin rendah pemanfaatan keahlian intelektual, pengetahuan, dan keahlian kepemimpinan orang tersebut.

#### 4) Konflik Interpersonal

Dalam melaksanakan tugasnya secara profesional perawat harus berinteraksi dengan pihak-pihak lain seperti halnya dokter untuk memberikan pelayanan yang baik pada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dengan menggunakan komunikasi yang baik. Konflik interpersonal terjadi sebagai hasil gangguan interaksi sosial antara pekerja dengan orang lain seperti rekan kerja, pasien, keluarga pasien, dan atasan. Gangguan ini terjadi akibat adanya ketidaksepakatan antarpersonal terhadap kebutuhan atau keinginan personal yang seharusnya dipenuhi.

#### 5) Ketidakpastian Pekerjaan

Ketakutan kehilangan pekerjaan dan ancaman bahwa pekerjaannya dianggap tidak diperlukan lagi merupakan hal-hal biasa yang dapat terjadi dalam kehidupan kerja. Hal ini terjadi karena adanya reorganisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan seperti penggunaan teknologi baru yang membutuhkan keterampilan kerja yang baru. Setiap reorganisasi menimbulkan ketidakpastian pekerjaan, yang merupakan sumber stres yang potensial.

#### 6) Kurangnya Kontrol

Kontrol pekerjaan memainkan peran penting dalam mengatur kardiovaskular dan respon afektif selama hari kerja, dan respon ini dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Kontrol kerja merupakan kombinasi antara tuntutan dalam suatu pekerjaan dengan kebijaksanaan dalam menggunakan kemampuan yang dimiliki. Kombinasi antara tuntutan pekerjaan yang tinggi dengan rendahnya kontrol kerja dapat menimbulkan tekanan yang tinggi dan menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan.

#### 7) Kurangnya Kesempatan Kerja

Kurangnya lapangan pekerjaan dapat menimbulkan kekhawatiran dalam diri individu terhadap kemungkinan kehilangan pekerjaan dan sulitnya mencari pekerjaan kembali. Hal ini dapat mengakibatkan stres pada individu. Karena perasaan khawatir akibat kurangnya lapangan pekerjaan dapat memicu terjadinya gangguan kesehatan mental, ketidakstabilan emosi, dan kecemasan.

#### 8) Beban Kerja

Beban kerja berlebih dan beban kerja terlalu sedikit merupakan pembangkit stres. Beban kerja dapat dibedakan lebih lanjut ke dalam beban kerja berlebih/terlalu sedikit kuantitatif, yang timbul sebagai akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak/sedikit diberikan kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu. Beban kerja berlebih kuantitatif dapat menimbulkan kebutuhan untuk bekerja selama jumlah jam yang sangat banyak, yang merupakan sumber tambahan dari stres. Beban kerja yang berlebihan (*overload*) akan menjadi sumber munculnya stres kerja

#### 9) Variasi Beban Kerja

Variasi beban kerja berkaitan dengan beragam jenis pekerjaan yang diberikan kepada pekerja dengan tuntutan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi beban kerja dapat menjadi salah satu penyebab stres pada pekerja. Hal ini terjadi ketika pekerja merasa tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. Karena ketidakmampuan pekerja dalam menyelesaikan tugas dapat mempengaruhi penilaian diri seseorang terhadap dirinya. Tuntutan tugas yang beragam dan tidak sesuai dengan kompetensi serta *skill* yang dimiliki karyawan akan berdampak pada stres kerja.

#### 10) Tanggung Jawab terhadap Orang Lain

Tanggung jawab dalam pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab terhadap benda dan tanggung jawab terhadap orang lain. Tanggung jawab terhadap orang lain secara signifikan dapat memicu terjadinya penyakit jantung koroner dibandingkan memegang tanggung jawab terhadap benda. Semakin tua dan tinggi tanggung jawab mereka maka akan semakin besar kemungkinan munculnya gejala penyakit jantung koroner.

#### 11) Kemampuan yang Tidak Digunakan

Kemampuan pekerja yang tidak digunakan dapat menimbulkan stres bagi pekerja tersebut. Kondisi seperti ini seringkali terjadi ketika pekerja memiliki kemampuan yang banyak untuk melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kemampuan tersebut tidak digunakan karena sudah menggunakan alat bantu atau adanya pekerja lain yang melakukan tugas tersebut. Kondisi pekerjaan yang demikian dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerja sehingga berdampak pada timbulnya stres.

#### 12) Tuntutan Mental

Tuntutan mental merupakan sumber stres yang signifikan terutama pada pekerjaan yang menuntut interaksi langsung dengan klien khususnya pada sektor jasa. Secara umum, standar yang diterapkan menuntut pekerja untuk selalu bersikap ramah terhadap klien yang dihadapi. Namun pekerjaan yang menuntut kondisi emosional yang baik sangat berhubungan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja secara mental.

#### 13) Shift Kerja

Shift kerja merupakan pola pengaturan jam kerja sebagai pengganti atau tambahan kerja siang hari sebagaimana yang biasa dilakukan, shift kerja biasanya

dibagi atas kerja pagi, sore dan malam. Shift kerja menjadi salah satu tuntutan tugas yang memiliki konsekuensi terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Karena dapat merubah ritme dan pola istirahat tubuh. Pekerja harus dilatih untuk menghadapi efek stres yang ditimbulkan akibat kerja shift dengan merencanakan waktu tidur, kontak sosial, dan kontak dengan keluarga sehingga efek dari stres dapat diminimalkan. Secara umum yang dimaksud dengan shift kerja adalah semua pengaturan jam kerja, sebagai pengganti atau tambahan kerja siang hari.

#### **b. Faktor di Luar Pekerjaan**

Faktor di luar pekerjaan merupakan faktor yang berhubungan dengan lingkungan di luar pekerjaan yang dapat mempengaruhi stres kerja pada seseorang (Hurrell&McLaney, 1988). Aktivitas di luar pekerjaan merupakan kategori pembangkit stres potensial mencakup segala unsur kehidupan seseorang yang dapat berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa kehidupan dan kerja di dalam satu organisasi, dan dengan demikian memberi tekanan pada individu. Isu-isu tentang keluarga, krisis kehidupan, kesulitan keuangan, keyakinan-keyakinan pribadi dan organisasi yang bertentangan, konflik antara tuntutan keluarga dan tuntutan perusahaan, semuanya dapat merupakan tekanan pada individu dalam pekerjaannya, sebagaimana halnya stres dalam pekerjaan mempunyai dampak yang negatif pada kehidupan keluarga dan pribadi. Namun demikian, peristiwa kehidupan pribadi/dukungan sosial dapat meringankan akibat dari pembangkit stres organisasi dan kepuasan kerja dapat membantu individu untuk menghadapi kehidupan pribadi yang penuh stres.

#### **c. Faktor Individual**

Faktor individual merupakan faktor yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Menurut Hurrell&McLaney (1988), faktor individual terdiri dari umur, jenis kelamin,



status pernikahan, masa kerja, kepribadian tipe A, dan penilaian diri. Berikut merupakan penjelasan dari tiap-tiap faktor individual :

#### 1) Umur

Umur adalah lama hidup individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun terakhir. Umur merupakan risiko yang dapat meningkatkan stres kerja secara signifikan. Individu dengan umur yang lebih tua mengalami stres yang lebih rendah karena pengalamannya dalam menghadapi stres sudah lebih baik dibandingkan dengan individu berumur muda. Semakin tua umur seseorang, maka akan semakin meningkat kedewasaannya, kematangan jiwanya dan lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seiring dengan bertambahnya umur maka akan meningkat pula kemampuan membuat keputusan, berpikir rasional, semakin bijaksana, mampu mengendalikan emosi, lebih toleran, dan terbuka dengan pandangan atau pendapat orang lain sehingga ketahanan dirinya terhadap stres akan meningkat.

#### 2) Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah karakteristik biologis dan fisiologis yang membedakan seseorang laki-laki maupun perempuan. Dalam kaitannya dengan stres, perempuan mempunyai kecenderungan mengalami stres lebih besar dimana didalam tubuh seorang perempuan terjadi perubahan hormonal. Perempuan lebih mudah merasakan perasaan bersalah, cemas, peningkatan bahkan penurunan nafsu makan, gangguan tidur dan gangguan makan. Saat stres perempuan lebih mudah untuk sedih, sensitif, marah, serta mudah menangis. Penurunan estrogen pada perempuan akan berpengaruh pada emosi. Selain perubahan hormonal, karakteristik perempuan yang

lebih mengedepankan emosional daripada rasional. Ketika menghadapi suatu masalah, perempuan cenderung menggunakan perasaan.

### 3) Status Pernikahan

Individu yang berstatus tidak menikah memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami stres kerja dibandingkan dengan individu yang sudah menikah. Hal ini disebabkan karena pekerja yang berstatus menikah mendapatkan dukungan emosional dari pasangan yang tidak didapatkan oleh pekerja yang tidak menikah. Akan tetapi, pengaruh status pernikahan terhadap stres kerja hanya akan berpengaruh positif apabila pernikahan tersebut berjalan dengan baik.

### 4) Masa Kerja

Pekerja yang memiliki masa kerja lebih lama biasanya memiliki permasalahan kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan pekerja dengan masa kerja yang lebih sedikit. Masa kerja yang berhubungan dengan stres kerja berkaitan dalam menimbulkan kejenuhan dalam bekerja. Pekerja yang telah bekerja lebih dari lima tahun biasanya memiliki tingkat kejenuhan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja baru. Kejenuhan ini yang kemudian dapat berdampak pada timbulnya stres di tempat kerja.

### c. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan kemampuan/keahlian dan semua sumber-sumber yang diperlukan untuk mengurangi dampak stres terhadap individu. Dukungan sosial merupakan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi stres kerja seseorang (Hurrell&McLaney 1988). Dukungan sosial adalah kesenangan, bantuan, atau keterangan yang diterima seseorang melalui hubungan, formal dan informal dengan yang lain atau kelompok. Dukungan sosial dianggap mampu untuk

melindungi atau menyangga individu dari konsekuensi negatif penyebab stres. Semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan maka semakin sedikit keluhan tentang kesehatan yang ditimbulkan. Stres kerja dapat terjadi karena tidak adanya dukungan sosial yang mana bisa berupa dukungan dari lingkungan pekerjaan maupun lingkungan keluarga.

Oleh karena itu dibutuhkan dukungan sosial yang tinggi guna meminimalisir risiko terjadinya stres kerja. Dukungan sosial yang tinggi yang diberikan dari orang-orang disekitar perawat akan mampu menekan tingginya tingkat stres kerja yang terjadi di lingkungan kerja.

Stres tidak mungkin selamanya dihindari, karena ujian dan cobaan dari Allah SWT tidak dapat diatur oleh manusia. Langkah terbaik adalah menyiapkan sikap dan perilaku mengelola stres sehingga mampu menangkal akibat stres. Anjuran Allah SWT tentang menghindari dan mengelola stres sangat jelas, sebagaimana yang telah digariskan dalam QS. Ali ‘Imron/3:139 :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Ali ‘Imron/3:139)

Di dunia kerja terkadang kita mendapatkan suatu masalah, cobaan atau musibah yang menimpa di lingkungan kerja yang akhirnya dapat mengakibatkan stres. Apabila kita sedang mengalami hal tersebut dalam bekerja maka akan mempengaruhi kualitas pekerjaan. Beberapa cara mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam adalah dengan bersabar dan shalat, berdoa, berzikir, niat yang ikhlas, bersyukur dan berserah diri (Tawakkal) kepada Allah.

Sabar dalam Islam adalah mampu berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama untuk menghadapi atau menentang dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar akan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi *stressor* yang ada.

### **C. Tinjauan Tentang Beban Kerja**

#### **1. Definisi Beban Kerja**

Beban kerja adalah beban yang diterima atau ditanggung oleh pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Beban kerja seringkali dihadapi pekerja tempat kerja adalah suasana yang tidak menguntungkan karena panas atau iklim pekerjaan yang tidak mendukung. Beban kerja adalah perbedaan kapasitas kerja dengan kemampuan pekerja. Beban kerja atau Beban kerja merupakan usaha yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi "permintaan" pekerjaan. Sedangkan kapasitasnya kemampuan / kapasitas manusia. Kapasitas tersebut dapat diukur dari kondisi fisik atau mental seseorang (Widianti and Mardhiyah 2017).

Melihat beban kerja dari sudut pandang yaitu secara subjektif dan objektif

##### **a. Beban kerja Subjektif**

Beban kerja subjektif merupakan beban kerja yang dilihat dari sudut pandang atau persepsi seseorang. Beban kerja subjektif adalah ukuran yang dipakai seseorang terhadap pertanyaan beban kerja yang diajukan tentang persamaan kelebihan kerja, ukuran dari tekanan yang diterima oleh pekerja dan kepuasan saat bekerja. Beban kerja subjektif meliputi beban fisik sosial dan beban kerja mental

- 1) Beban kerja Fisik : Menilai semua tanggung jawab dan tugas Ini harus dilakukan dalam jam kerja. Pandangan ini meliputi: Menilai jumlah tugas,

menilai jam kerja, dan penilaian apakah jumlah tenaga kesehatan sudah mencukupi.

- 2) Beban kerja sosial : penilaian biaya yang terkait dengan individu lain yang dirasakan oleh seseorang selama jam kerja, individu termasuk orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan seseorang, misalnya hubungannya dengan pasien, keluarga pasien, rekan kerja, pejabat dan atasan lain di tempat kerja.
- 3) Beban kerja mental : penilaian seseorang terhadap beban kerja yang berhubungan dengan tekanan perasaan/mental selama bekerja.

b. Beban kerja obyektif

Beban kerja obyektif adalah situasi nyata yang ada di lapangan kedua beban kerja tersebut dilihat dari total waktu yang digunakan atau jumlah aktivitas yang dilakukan. Menurut Gibson, beban pekerjaan obyektif adalah ukuran dari beban kerja yang ada di lapangan dinyatakan secara proporsional dengan penggunaan waktu pekerjaan dibedakan menjadi beban kerja langsung, beban kerja tidak langsung, dan beban kerja lainnya.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja

Menurut mauba beban kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor eksternal yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti :
  - 1) Tugas-tugas yang dilakukan bersifat fisik seperti tata ruangan, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan dan rasa tanggung jawab pekerja

- 2) Organisasi kerja seperti lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, kerja malam, *system* penyempahan, model struktur organisasi, pelimpahan tugas dan wewenang.
- 3) Lingkungan kerja adalah kerja fisik, lingkungan kimia, lingkungan kerja psikologis dan lingkungan kerja biologis.

b. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh seseorang yang akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Reaksi tubuh disebut *Strain*, berat ringannya strain dapat dimulai baik secara objektif maupun subjektif. Faktor internal meliputi faktor somatic (umur, status gizi, jenis kelamin, ukuran tubuh dan kondisi kesehatan) dan faktor psikis (motivasi, kepercayaan, persepsi, keinginan serta kepuasan).

Beberapa penelitian telah menyoroti konsekuensi buruk dari beban kerja. Misalnya dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan di PT Puskesmas Bahu yang pekerjaannya masih dilakukan oleh petugas kesehatan dikerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan, tapi terkadang jika jumlahnya pasien mengalami peningkatan dan fasilitas yang mendukung kegiatan kerja masih kurang baik, menjadikan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak maksimal, jika keberlanjutan akan mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan yang menghasilkan kualitas pelayanan menurun. Mengingat pekerjaan manusia adalah mental dan fisik, maka masing-masing memiliki tingkat pemuatan yang berbeda (Hanggoro et al. 2020)

Sebagai umat muslim yang beriman, doa dan dzikir menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam berusaha. Adanya harapan yang tinggi disandarkan kepada Allah SWT, demikianpun apabila ada kekhawatiran terhadap suatu ancaman, misalnya pekerjaan. Maka sandaran kepada Allah SWT senantiasa melalui doa dan dzikir.

Melalui dzikir, perasaan menjadi lebih tenang dan khusyuk, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir secara jernih, dan emosi menjadi lebih terkendali. Hentakan kemarahan dan kesedihan, ataupun kegembiraan yang berlebihan senantiasa dapat dikendalikan dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرٍ  
 الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya:

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah/2:155)

Yang dimaksud Tafsiran Ayat di atas adalah Kehidupan manusia memang penuh cobaan dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apa pun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka berkata demikian untuk menunjukkan tawakal kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran.

Kemarahan dan kesedihan atau yang berlebih selalu terkontrol dengan baik. Seperti Yang Dikatakan Allah dalam Surah Ar Ra'd/13:28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dalam hari mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah SWT hati akan menjadi tentram.” (QS. Ar Ra’d/13:28)

Yang dimaksud tafsiran di atas adalah mereka yang akan mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya dan hati mereka akan menjadi tenang dan tentram dengan banyak mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram.

Ayat tersebut memiliki makna bahwa Allah SWT memberikan beban kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dalam menghadapi suatu masalah maka keyakinan harus tertanam di dalam diri bahwa Allah Maha menepati janji, mereka pasti mampu untuk menghadapi permasalahan tersebut. Apabila seseorang mengamalkan ayat tersebut di dalam kehidupan, maka seseorang tersebut mampu mengolah dan mengontrol stress yang dialaminya.



## D. Kerangka Teori


Gambar 1.1



Sumber : US NIOSH Job Stress Model (Hurrell & McLaney, 1988)

## E. Kerangka Konsep

Gambar 1.2



Keterangan:

Variabel Independen :



Variabel Dependen :



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif analitik, dengan menggunakan pendekatan *cross-sectional*. Metode *cross-sectional* adalah suatu studi yang mengukur hubungan antara variabel dependen dan variabel independen pada waktu yang bersamaan, artinya semua variabel dapat diamati / diukur dalam waktu yang sama. Variabel independent dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, masa kerja dan beban kerja. Variabel dependent dalam penelitian ini Stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kota Makassar di ruangan *Infection Canter (IC)*

#### **B. Populasi, Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel**

##### **1. Populasi penelitian**

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit wahidin di Kota Makassar yang berkontak langsung dengan pasien covid19. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang berada di Ruangan *Infection Center (IC)* sebanyak 101 orang tenaga kesehatan.

##### **2. Teknik Pengambilan Sampel penelitian**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability* yang digunakan yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling, di mana populasi menjadi sampel yaitu sebanyak 101 orang Tenaga kesehatan.

### **C. Metode Pengumpulan**

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian digunakan beberapa metode seperti berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah merupakan data yang diambil sendiri secara langsung oleh peneliti berupa data-data yang keluhan serta gangguan kesehatan di lokasi tempat penelitian dengan menggunakan kuesioner dan data-data lainya yang dapat digunakan sebagai sumber data prier pada penelitian ini.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah merupakan data-data yang diperoleh dari data-data berupa internet dan catatan-catatan kejadian ataupun keluhan pada tenaga kesehatan dan serta data-data lainnya yang dapat memperkuat penelitian ini.

### **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi pernyataan untuk diisi oleh responden, yaitu tenaga kesehatan di Kota Makassar. Alat ukur yang diguakan yakni kuesioner QEEW (*Questionnaire on the Experience and evaluation of Work*), yaitu alat ukur kondisi psikologi dari segi stres kerja dan beban kerja yang dirasakan pada Tenaga kesehatan selama bekerja.

QEEW merupakan alat ukur yang di publikasikan oleh lembaga penelitian SKB di Amsterdam sejak tahun 1994 dan dikembangkan oleh Schaufeli, Bakker dan rhenen

tahun 2009 dalam (Nurasyad 2017). Penilaian QEEW dilakukan dengan cara nilai 1 hingga 4 di setiap pertanyaan, di mana jawaban dari kuesioner akan diberikan bobot:

Tidak pernah	: 1
Jarang	: 2
Kadang-kadang	: 3
Selalu	: 4

## **E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

### **1. Uji Validitas**

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Semakin tinggi validitas instrumen menunjukkan semakin akurat alat pengukur itu mengukur suatu data. Pengujian validitas ini penting dilakukan agar pertanyaan yang diberikan tidak menghasilkan data yang menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Secara teori uji validitas dapat diukur dari korelasi *product moment* atau korelasi Person sebagai berikut :

### **RUMUS**

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi pearson antara skor butir X dengan skor variabel Y

$n$  = Jumlah responden uji coba

$\Sigma X$  = Jumlah skor butir X

$\Sigma Y$  = Jumlah skor butir Y

Apabila  $r$  hitung yang diperoleh  $> r$  tabel, maka instrument atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (valid). Begitupun sebaliknya, jika  $r$  hitung  $< r$  tabel, maka instrument atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (tidak valid).

a. Uji Validitas Kuesioner Stres Kerja

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Stres Kerja sebanyak 14 (empat belas) pertanyaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Stres Kerja

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kriteria
1	0,695	0,312	Valid
2	0,780	0,312	Valid
3	0,757	0,312	Valid
4	0,716	0,312	Valid
5	0,690	0,312	Valid
6	0,743	0,312	Valid
7	0,650	0,312	Valid
8	0,642	0,312	Valid
9	0,804	0,312	Valid
10	0,638	0,312	Valid
11	0,743	0,312	Valid
12	0,778	0,312	Valid
13	0,740	0,312	Valid
14	0,685	0,312	Valid

Sumber: data primer 2021

b. Uji Validitas Kuesioner Beban Kerja

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Beban Kerja sebanyak 14 (empat belas) pertanyaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Beban Kerja

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kriteria
1	0,771	0,312	Valid
2	0,793	0,312	Valid
3	0,681	0,312	Valid
4	0,808	0,312	Valid
5	0,800	0,312	Valid
6	0,590	0,312	Valid
7	0,754	0,312	Valid
8	0,453	0,312	Valid
9	0,748	0,312	Valid
10	0,696	0,312	Valid
11	0,745	0,312	Valid
12	0,538	0,312	Valid
13	0,651	0,312	Valid
14	0,503	0,312	Valid

## 2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah pengujian indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama. Alat ukur dikatakan

reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner sebagai alat ukur harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. Perhitungan reliabilitas hanya bisa dilakukan jika variabel pada kuesioner tersebut sudah valid. Dengan demikian harus menghitung validitas dahulu sebelum menghitung reliabilitas, jadi apabila pertanyaan pada kuesioner tidak valid maka tidak perlu dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan formula interpretasi *Cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
Interpretasi *Cronbach's alpha* ( $\alpha$ )

Nilai	Interpretasi
0,00-0,20	Kurang reliabel
0,21-0,40	Agak reliabel
0,41-0,60	Cukup reliabel
0,61-0,80	Reliabel
0,81-1,0	Sangat reliabel

Kriteria suatu data dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini bila nilai *Cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) > 0,6. Hasil uji reliabilitas kuesioner variabel Lingkungan teman sebaya dan variabel media sosial sebagai berikut:



**Tabel 3.4**

Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	r Alpha	r Kritis	Kriteria
1	Stres Kerja	0,929	0,8	Valid
2	Beban Kerja	0,911	0,8	Valid

Sumber: data primer 2021

Uji reliabilitas pada kuesioner ini dilakukan setelah melakukan uji validitas. Hasil uji reliabilitas didapatkan hasil bahwa *Cronbach's Alpha* sebesar 0,929, 0,911 dan 0,698. Interpretasi hasil tersebut adalah kuesioner yang di ujikan reliabel. Semua pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid dan reliabel sehingga kuesioner tersebut dapat dipakai dalam penelitian ini.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

### 1. Teknik Pengolahan

Adapun Pengolahan data secara kuantitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut :

#### a. Data Coding (Mengkode Data)

Kode data dilakukan dengan memberikan kode pada tiap jawaban responden. Pemberian kode yang dimaksud untuk memudahkan dalam memasukkan data.

#### b. Data Editing (Mengedit Data)

Pada tahap ini penelitian memeriksa kelengkapan data yang telah terkumpul. Data yang dikumpul diperiksa kelegkapannya terlebih dahulu, yaitu kelengkapan jawaban kuesioner, konsistensi atas jawaban dan kesalahan jawaban pada kuesioner.

#### c. Data Entry (Memasukkan Data)

Daftar pertanyaan yang telah dilengkapi dengan pengisian kode jawaban selanjutnya dimasukkan ke dalam program software SPSS pada komputer untuk dilakukan analisis univariat (untuk mengetahui hubungan secara umum)

d. Data Cleaning (Membersihkan Data)

Pembersihan data merupakan proses terakhir dalam pengelolaan data yang berfungsi mengecek kembali data yang telah dimasukkan untuk memastikan data tersebut tidak ada yang salah, sehingga dengan demikian data telah siap diolah dan dianalisis.

2. Analisis data

Data dianalisis menggunakan program SPSS di perangkat komputer dengan menggunakan skala Likert untuk mengetahui determinan stres kerja tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data yang masih terkesan bertebaran dapat disusun sehingga lebih mudah dimanfaatkan dalam analisis oleh alat analisisnya untuk menjawab tujuan penelitian (Riyadi 2015).

a. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan suatu analisis untuk mendeskripsikan masing-masing variabel yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan proporsi dari variabel dependen dan independen yang ada pada penelitian ini.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara faktor independen dengan faktor dependen. Analisis yang digunakan menggunakan uji statistik Chi

Square ( $X^2$ ) dengan nilai 0,05. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan probabilitas kejadiannya. Jika  $P\text{-value} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Sebaliknya jika  $P\text{-value} \leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diteriam yang berarti terdapat hubungan antara kedua variabel.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambar 4.1



##### 1. Letak Geografis RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar

Secara Geografis lokasi Rumah Sakit Umum Kota Makassar berada pada bagian Utara Timur Kota Makassar yang merupakan kawasan pengembangan rencana induk kota pada kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah 80,06 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 168.848 jiwa dibandingkan luas wilayah Kota Makassar 175,77 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1,6 juta dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

## **2. Visi dan Misi RSUP Wahidin Makassar**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo harus dibawa dan berkarya secara produktif, inovatif konsisten serta antisipatif terhadap perubahan. Visi tidak lain adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah: “Menjadi *Academic Health Center* Terkemuka di Indonesia tahun 2019”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, RSUP Wahidin Sudirohusodo mencanangkan 3 misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan berkualitas yang terintegrasi, *holistic* dan *professional*.
- b. Menumbuh kembangkan sistem manajemen Organisasi yang efektif.
- c. mengampu Rumah Sakit jejaring di wilayah Indonesia Timur.

Dan untuk memotivasi organisasi agar dapat mewujudkan tujuannya, maka RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo membuat moto yaitu “*Dengan Budaya Sipakatau Kami Melayani dengan Hati*”.

Falsafah RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar adalah “*Menjunjung tinggi harkat dan martabat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas*”.

## **3. Pelayanan Kesehatan RSUP Wahidin Sudirohusodo**

### **a. Pelayanan Rawat Jalan**

Pelayanan rawat jalan ditunjang poliklinik spesialis dan sub spesialis yang ditangani oleh 195 dokter ahli meliputi pelayanan Bedah Umum, Bedah Tumor,

Bedah Anak, Bedah Ortopedi, Bedah Urologi, Bedah Saraf, Kardiologi, Anak.  
Berikut penjelasannya:

- 1) Penyakit dalam meliputi paru-paru, endokrin, saluran cerna, hematologi, onkologi, reumatologi dan geriatric
- 2) Kebidanan dan Kandungan meliputi Obslerti umum, Ginekologi, Infertil, Fetomaternal, Urogenital, Onkologi, THT, Mata, Kulit dan Kelamin, Gigi dan Mulut, Neurologi, dan Jiwa.

Bagi pasien yang mempunyai waktu terbatas dan menginginkan dilayani oleh dokter yang diinginkan, disediakan Poliklinik Perjanjian. Kemudian terdapat General Check Up disediakan untuk memonitor tingkat kebugaran dan dapat mendeteksi dini adanya penyakit-penyakit yang diidap oleh pasien.

Fasilitas lain yang dimiliki adalah pelayanan nefrologi dan urologi yang menyediakan fasilitas cuci darah ( hemodialisa ) untuk pasien gagal ginjal.

#### b. Pelayanan Rawat Inap

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai segmen, telah disediakan 600 tempat tidur mulai dari kelas 3 hingga pelayanan super VIP yang didukung dengan berbagai kemudahan pelayanan antara lain :

- 1) *Customer Information* yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan
- 2) *Customer Admission* yang akan mengurus kebutuhan administrasi pelanggan.
- 3) *Customer Care* yang akan membantu menangani berbagai keluhan pelanggan.
- 4) *Customer Relation* yang akan memelihara hubungan dengan pelanggan

Dan bagi pelanggan yang memilih pelayanan super VIP maka pelanggan dapat memilih dirawat oleh dokter ahli yang diinginkan.

### c. Pelayanan Rawat Darurat

Pelayanan rawat darurat terletak disebelah kiri pintu utama yang memberikan pelayanan cepat dan *professional* oleh tim dokter dan *paramedic* yang bersertifikat penanganan life saving serta dilengkapi dengan dokter ahli yang siap 24 jam yang meliputi 7 spesialisasi.

- 1) Pelayanan Medis Gawat Darurat yang meliputi, Gawat Darurat Bedah Gawat Darurat Non Bedah, Gawat Darurat *Obstetri Gynekology*, Gawat Darurat *Pediatric*
- 2) Pelayanan Khusus meliputi Pelayanan Penanggulangan Gawat Darurat Bencana oleh tim BSB (Brigade Siaga Bencana) serta Tim Siaga untuk pejabat Negara dan tamu Negara yang sesuai dengan aturan yang ditentukan.

Pelayanan Gawat Darurat juga dilengkapi dengan 5 kamar operasi untuk menangani pasien yang memerlukan tindakan operasi emergensi, serta pelayanan penunjang yang siap 24 jam seperti CT Scan, Radiodiagnostik lainnya, Laboratorium serta Bank Darah.

### d. Pelayanan Intensif

Pelayanan Intensif untuk semua pasien baik pasien dewasa pada ICU (*Intensive Care Unit*) maupun pasien anak pada PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*). Unit ini dilengkapi dengan sarana yang lengkap dan mutakhir seperti *ventilator* dengan berbagai mode, terapi titrasi serta pelayanan terbaru saat ini yaitu terapi kontinyu pengganti fungsi ginjal ( CRRT ) dengan dokter jaga 24 jam dengan kualifikasi konsultan intensive care ( KIC ) serta pasien mendapatkan pemantauan *hemodinamik invasive* dan *non invasive* secara ketat oleh perawatan-perawatan yang *professional*.

e. Pelayanan bela sentral

Pelayan ini memiliki 10 kamar operasi yang didukung oleh 52 dokter ahli dari 12 jenis keahlian yaitu: Bedah Saraf, Bedah Thorax Jantung, Bedah Anak, Bedah Umum / Vasculer, Bedah Tumor, Bedah Urologi, Bedah Orthopedi, Bedah Obgyn, Bedah Plastik, Bedah THT, Bedah Digestif dan Bedah Mata

Pelayanan ini juga didukung oleh 6 ahli anastesi, tenaga *paramedic* terlatih serta peralatan peralatan yang canggih antara lain mesin anastesi yang modern dengan *monitor invasive* dan *non invasive*, microscope untuk bedah mikro, bedah laser untuk operasi mata, peralatan bedah endoscopy untuk berbagai bidang seperti: THT, Urologi, Ortopedi, Obgyn dan Digestif.

f. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pelayanan rehabilitasi medic melaksanakan pelayanan secara tim yang dipimpin oleh dokter ahli rehabilitasi medik dan dibantu dengan tenaga fisioterapi, tenaga ocupasy therapy, tenaga speech therapy serta tenaga orothetic prosthetic. Pelayanan ini juga dilengkapi dengan peralatan canggih untuk memberikan pelayanan rehabilitasi seperti:, Rehabilitasi Musculoskeletal, Rehabilitasi Penyakit Paru-Paru, Rehabilitasi penyakit Neuromuskuler, Rehabilitasi Cardiovascular dan Rehabilitasi Anak

g. Pelayanan Laboratorium

Pelayanan Laboratorium ini berfungsi sebagai penunjang diagnostik memberikan pelayanan hematologi dan bank darah, kimi klinik, imunlogi, cairan tubuh, mikrobiologi, parasitology, serta pelayanan patologi anatomi. Pelayanan ini menyediakan pelayanan 24 jam yang didukung oleh tenaga yang terampil, peralatan yang canggih dengan internal quality control yang ketat.



#### h. Cardiac Center

Cardiac center memberikan pelayanan terpadu tentang masalah – masalah penyakit jantung dan pembuluh darah untuk pasien anak dan dewasa yang meliputi penanganan kegawatdaruratan jantung, rawat jalan untuk pasien penyakit jantung dan penanganan intensif (ICCU). Cardiac Center dilengkapi dengan peralatan penunjang yang canggih seperti tread mill, Echocardiography, dan kateterisasi jantung yang dapat mendeteksi dini berbagai kelainan pada jantung dan pemasangan stent untuk melebarkan pembuluh nadi tanpa operasi.

#### i. Pelayanan Radiologi

Pelayanan radiology memberikan pelayanan radio imaging serta pelayanan radiotherapy. Pelayanan ini memiliki 15 orang tenaga ahli radiology dan radiotherapy serta ditunjang dengan alat – alat canggih seperti : CT Scan, MRI, Mammography, USG, After loading dan C.arm

#### j. Pelayanan Farmasi

Instalasi farmasi menyediakan fasilitas untuk melakukan kegiatan , Peracikan obat, Penyimpanan dan penyaluran obat – obatan dan bahan kimia ke unit – unit pelayanan, Penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan, dan alat kesehatan lainnya ke unit – unit pelayanan, Pelayanan kefarmasian untuk pasien, Penyuluhan obat ke masyarakat rumah sakit. Instalasi ini dalam pengembangan penerapan system *pharmaceutical care* yaitu pelayanan kefarmasian di ruang rawat inap dan rawat jalan yang meliputi *drug history, unit dose, pemantauan zero defect*, pemantauan pemakaian obat, informasi obat dan konseling obat pasien. Pelayanan tersebut ditunjuk agar pasien mendapatkan informasi yang jelas mengenai obat –

obatan yang di gunakan atau dikonsumsi sehingga membantu efektivitas pengobatan secara optimal.

k. Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi SDM rumah sakit baik untuk tenaga medis, *paramedic* dan non medis serta melaksanakan pelatihan bagi tenaga kesehatan di kawasan Indonesia timur.

1. Pelayanan laundry

Untuk mendukung pelayanan medis di rumah sakit, pelayanan laundry menyiapkan berbagai keperluan linier dan laundry pada unit pelayanan dan satuan pelayanan baik untuk kebutuhan rawat jalan, rawat inap, ICU maupun COT.

**4. Ruang Rawat Inap Lontara**

Ruang rawat inap Lontara Wahidin Sudirohuso Makassar terbagi 4 yaitu :

- a. Lontara I (Penyakit Dalam)
- b. Lontara II (Bedah)
- c. Lontara III (Penyakit Kulit, Mata, THT)
- d. Lontara IV (Ibu Melahirkan dan Perawatan Anak)

Ketentuan Penjagaan Pasien Rawat Inap Lontara RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar

- a. Pasien hanya dijaga oleh 1(satu) orang penjaga, kecuali pasien kritis dijaga oleh maksimal 2 (dua) orang dengan menggunakan rompi jaga pasien.
- b. Pengunjung wajib mentaati jam besuk :
- c. Pagi Pukul 10.00-12.00 WITA
- d. Sore Pukul 16.00-19.00 WITA
- e. Tidak diperkenankan merokok di seputar rumah sakit

- f. Tidak diperkenankan membawa anak kecil di bawah usia 12 Tahun
- g. Tidak diperkenankan membawa :
  - 1) Makanan basah
  - 2) Peralatan makan/minum
  - 3) Alat Elektronik
  - 4) Alat tidur atau fasilitas lainnya
  - 5) Senjata tajam dan senjata api
  - 6) Tidak diperkenankan mencuci/menjemur pakaian serta memakai air secara berlebihan
  - 7) Tidak diperkenankan duduk/tidur di tempat tidur pasien
  - 8) Tidak diperkenankan memakai listrik rumah sakit
  - 9) Tidak diperkenankan mengganggu ketenangan pasien
  - 10) Kita semua wajib menjaga kebersihan rumah sakit

### **5. *Ruangan Infection Canter***

Pelayanan kasus infeksi yang saat ini semakin meningkat seperti tuberculosis paru serta COVID-19. *Infection Center* memberikan pelayanan terintegrasi untuk pelayanan infeksi terutama infeksi paru dan COVID-19, dilengkapi dengan bronkoskopi serta optik, ventilator, ruang bertekanan negatif, laboratorium mini, ruang operasi mini untuk berbagai tindakan misalnya mengeluarkan cairan pleura, pemasangan kateter toraks sebagai tindakan diagnostik dan terapeutik penyakit parudan komplikasinya.

Gedung *Infection Center* terdiri dari 3 lantai, melayani rawat inap untuk kasus infeksi Paru seperti tuberculosis, pneumonia, flu burung, serta perawatan penyakit imunitas menurun dan saat ini diahli fungsikan sebagai sarana Ruangan khusus

perawatan COVID-19. Saat ini kami memiliki SDM yang terlatih dan terkoordinir dengan stakeholder (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas-Dinkes dan Lembaga Sosial) untuk bersama-sama menangani penyakit infeksi khusus (SARS, MERS COV, Flu Burung atau H5N1 dan Flu Babi atau H1N1 dan COVID-19) dan lain sebagainya.

Instalasi *Infection Center* adalah unit pelaksana teknis pelayanan respirasi dan imunologi yang berada di bawah naungan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berdiri sejak tahun 2010. Latar belakang berdirinya instalasi ini dikarenakan semakin meningkat dan kompleksnya penyakit respirasi dan imunologi.

Instalasi *Infection Center* adalah suatu bagian dari rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, dengan staf khusus yang ditujukan untuk pelayanan pasien dengan gangguan respirasi dan imunologi. Terdapat 3 lantai yang terdiri dari

- a. Lantai 1 pelayanan infeksi khusus , respirasi non infeksi dan intensive care unit,
- b. Lantai 2 pelayanan rawat inap pasien infeksi paru, Poliklinik infeksi dan non infeksi, Poliklinik MDR, Pojok DOTS serta Ruang Tindakan Intervensi Paru.
- c. Lantai 3 pelayanan rawat inap Imunodefisiensi, Poliklinik Metadon HIV dan saat ini tahun diahli fungsikan menjadi ruangan khusus perawatan COVID-19

Instalasi *Infection Center* menyediakan kemampuan, sarana dan prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi dan ndash; fungsi vital dengan menggunakan ketrampilan staf medis, perawat dan staf lain yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan dan ndash; keadaan tersebut. Keadaan yang sedemikian akan tercapai bila pelaksanaan pelayanan di Instalasi Infection Centre dilakukan dengan baik dan dilaksanakan oleh tenaga dan ndash; tenaga yang terampil dan profesional serta bermutu.

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 juli 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021 di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat Determinan Stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar. Data sekunder yang diperoleh dari bagian diklit yaitu data tentang jumlah tenaga kesehata yang berkerja di ruangan Infection Canter (IC). Sedangkan data primer diperoleh langsung dari Tenaga Kesehatan sebagai responden dengan cara mengisi lembar pernyataan dari kuesioner yang telah dibagikan secara langsung. Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan program SPSS versi 25 sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan analisis data.

### 1. Analisis Univariat

Distribusi responden berdasarkan umur, jenis kelamin, masa kerja, Beban kerja dan Stres kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut :

#### a. Umur

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pada Tenaga Kesehatan Rs**  
**Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.**


Umur (Tahun)	Frekuensi (F)	Presentase (%)
22-25	19	18.8
26-35	48	47.6
36-45	27	26.7
46-55	7	6.9
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2021*

Berdasarkan tabel 4.1 karakteristik responden di atas menunjukkan bahwa dari 101 responden diperoleh kelompok umur menurut kemenkes, kelompok umur responden terbanyak adalah 26-35 tahun sebanyak 48 (47.5%) responden dan terendah adalah kelompok umur 46-55 tahun sebanyak 7 (6.9%) responden.

b. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik jenis kelamin responden diperoleh hasil sebagai berikut:



**Diagram 4.1**

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tenaga Kesehatan Rs Wahidin Sudirohusodo kota Makassar**

(Sumber: Data Primer, 2021)

Berdasarkan Diagram 4.1 karakteristik responden di atas menunjukkan bahwa dari 101 responden diperoleh terbanyak yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 71 (70.5%) responden.

c. Masa Kerja

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik Masa Kerja responden diperoleh hasil sebagai berikut:


**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada Tenaga Kesehatan RS Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.**

Masa Kerja (tahun)	Frekuensi (F)	Presentase (%)
0-1 Tahun	21	20.8
1-3 Tahun	32	31.7
>3 Tahun	69	68.5
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data primer, 2021*

Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang karakteristik responden berdasarkan masa kerja menurut handoko (2002) menunjukkan bahwa yang bekerja kategori baru 0-1 tahun sebanyak 21 (20,8%) dan terbanyak kategori berkerja lama >3 Tahun sebanyak 69 (68.5%) responden.

d. Stres Kerja




**Diagram 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan Rs Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.**

*(Sumber: Data Primer, 2021)*

Berdasarkan diagram 4.2 menunjukkan bahwa dari 101 tenaga kesehatan yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh yang mengalami stres ringan terbanyak adalah 65 (64.5%) responden.

e. Beban Kerja

Berdasarkan hasil penelitian Beban Kerja responden diperoleh hasil sebagai berikut:



**Diagram 4.3**

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja Pada Tenaga Kesehatan RS Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.**

*(Sumber: Data Primer, 2021)*

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 101 tenaga kesehatan yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh yang mengalami Beban kerja berat terbanyak adalah 56 (55.5%) responden.



## 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat Distribusi antara variabel bebas yaitu Stres Kerja dan Beban kerja dan Kinerja dengan menggunakan *Chi-Square*.

### a. Jenis Kelamin dengan Stres Kerja

Berdasarkan hasil penelitian Jenis Kelamin dengan Stres Kerja responden diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Distribusi Jenis Kelamin Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan RS Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.**

Jenis Kelamin	Stres Kerja				Total	P-value	
	Ringan		Berat				
	n	%	n	%	N		%
Laki-laki	20	66.7	10	33.3	30	100	0.82
Perempuan	45	63.4	26	26.6	71	100	
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>64.4</b>	<b>36</b>	<b>35.6</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 101 responden, berdasarkan jenis kelamin perempuan sebanyak 45 responden (63.4%) memiliki Stres kerja ringan dan sebanyak 26 responden (26.6%) memiliki stres kerja berat. Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-Square* didapatkan nilai  $p=0.82$  ( $p>0.05$ ). Oleh sebab itu,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan antara usia dengan stres kerja.

### b. Usia dengan Stres Kerja

Berdasarkan hasil penelitian Usia dengan Stres Kerja responden diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Usia Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan RS**  
**Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.**

Usia	Stres Kerja				Total		P-value
	Ringan		Berat		N	%	
	n	%	n	%			
22-25 Tahun	15	78.8	4	21.1	19	100	0.20
26-35 Tahun	32	66.7	16	33.3	48	100	
36-45 Tahun	17	63.0	10	37.0	27	100	
46-55 Tahun	1	14.3	6	85.7	7	100	
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>64.4</b>	<b>36</b>	<b>35.6</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 101 responden, berdasarkan kategori umur 26-35 tahun sebanyak 32 responden (66.7%) memiliki stres kerja ringan dan sebanyak 16 responden (33.3%) memiliki stres kerja berat. Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-Square* didapatkan nilai  $p=0.20$  ( $p>0.05$ ). Oleh sebab itu,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan antara usia dengan stres kerja.

c. Masa Kerja dengan Stres Kerja

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Masa Kerja Responden Berdasarkan Stres Kerja Pada Tenaga**  
**Kesehatan RS Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.**

Masa Kerja	Stres Kerja				Total		P-value
	Ringan		Berat		N	%	
	n	%	n	%			
0-1 Tahun	15	71.4	6	28.6	21	100	0.06
1-3 Tahun	31	73.8	11	26.2	42	100	
>3 Tahun	19	50.0	19	50.0	38	100	
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>64.4</b>	<b>36</b>	<b>35.6</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 101 responden, kategori umur 26-35 tahun sebanyak 32 responden (66.7%) memiliki stres kerja ringan dan sebanyak 16 responden (33.3%) memiliki stres kerja berat. Responden dengan masa kerja yang paling tinggi kategori 1-3 Tahun sebanyak 31 responden (73.8) memiliki stres kerja ringan dan masa kerja <3 tahun sebanyak 19 responden (50.0%) memiliki stres kerja berat. Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-Square* didapatkan nilai  $p=0.06$  ( $p>0.05$ ). Oleh sebab itu,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan antara usia dengan stres kerja.

d. Beban Kerja dengan Stres Kerja

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Beban kerja Responden Berdasarkan Kinerja Pada Tenaga Kesehatan RS Wahidin Sudirohusodo kota Makassar.**

Beban Kerja	Stres Kerja				Total	<i>p-value</i>	
	Ringan		Berat				
	n	%	n	%	N		%
Ringan	38	84.4	7	15.6	45	100	0.000
Berat	27	48.2	29	51.8	56	100	
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>64.4</b>	<b>36</b>	<b>35.6</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	

*Sumber: Data Primer, 2021*

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 101 responden yang mengalami beban ringan terdapat 38 responden (84.4%) memilikis stres kerja ringan dan stres kerja berat sebanyak 7 responden (15.6%), sedangkan dari 101 responden yang tertinggi mengalami beban berat terdapat 27 responden (48.2%) memiliki stres kerja berat dan stres kerja berat sebanyak 29 responden (51.8%). Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan uji *Chi-Square* didapatkan nilai  $p=0.00$  ( $p\leq 0.05$ ). Oleh sebab

itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti ada hubungan antara usia dengan stres kerja.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini mengenai gambaran kondisi Stres kerja, Beban kerja dan kinerja tenaga kesehatan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar, telah dilakukan analisis data sesuai yang tertera pada bagian sebelumnya yang selanjutnya hasil penelitian tersebut akan ditelaah dan dibahas berdasarkan landasan teori yang relevan.

#### **1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Stres Kerja**

Karakteristik responden berdasarkan hasil analisis univariat jenis kelamin terbanyak adalah perempuan hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan menjadi yang paling dominan dalam penelitian ini dari 101 responden diperoleh jenis kelamin perempuan sebanyak 71 responden (70.5%). Perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan karakteristik, perempuan cenderung emosional dan lebih peka dibanding dengan laki-laki. Perempuan lebih senang memendam perasaan dan kurang terbuka, terhadap permasalahan sedangkan laki-laki dapat mengekspresikan rasa ketidaksenangannya terhadap suatu permasalahan.

Berdasarkan hasil analisa bivariat jenis kelamin perempuan yang paling tinggi sebanyak 45 responden (63.4%) memiliki stres kerja ringan, hasil penelitian menggunakan uji *Chi-Square* didapatkan nilai  $p=0.82$  ( $p>0.05$ ), dengan demikian berarti tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan stres kerja. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa hubungan antara tingkat stres kerja dengan perbedaan gender mempunyai nilai yang lebih signifikan daripada hubungan antara tingkat stres kerja dengan perbedaan jenis kelamin. Seseorang dengan kepribadian maskulin lebih

mampu menghadapi stresor yang datang tanpa perasaan emosional yang berlebihan dan dengan tingkat kecemasan yang lebih rendah dibanding dengan seseorang dengan kepribadian yang lebih feminim.

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Azizah mushila (2017) yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara Jenis Kelamin dengan Stres Kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan jenis kelamin tidak begitu memberikan kontribusi yang besar bagi stres kerja bila dibandingkan dengan perbedaan gender. Perbedaan gender yang dimaksud disini adalah perbedaan kondisi psikologis individu yang dibedakan menjadi maskulin dan feminim (Mushila 2017).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2017) mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dan stres kerja perawat dengan nilai *P-value* 0.175 (Indah Comala Sari 2017).

Tidak sejalan dengan penelitian Hasbibi (2018) menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami stres kerja sedang (41.25%) dibandingkan dengan responden berjenis kelamin laki-laki (32.25%). Nilai  $p = 0.000$  menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, artinya ada pengaruh jenis kelamin terhadap stres kerja (Habibi 2018).

Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ansori dan martina (2017) menunjukkan bahwa perempuan merupakan responden yang paling banyak mengalami stres kerja yakni sebanyak 14 (73.3%) orang dalam kategori stres sedang (Ansori and Martiana 2017).

## **2. Hubungan Usia dengan Stres Kerja**

Hasil penelitian univariat yang telah dilakukan di Rsup dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar dengan mengambil 101. Sebanyak 48 responden umur

26-35 tahun, 27 responden umur 36-45, 19 responden 17-25 tahun dan 46-55 tahun sebanyak 7 responden. Berdasarkan hasil analisa bivariat dengan uji *Chi-Square* didapatkan nilai  $p=0.20$  ( $p>0.05$ ), dengan demikian berarti tidak ada hubungan antara usia dengan stres kerja. Kemampuan fisik atau kekuatan otot seseorang maksimal seseorang dicapai pada umur antara 26-35 tahun dan akan terus menurun seiring dengan bertambahnya umur, menurunnya kemampuan fisik seseorang dan tingkat kejenuhan yang tinggi menjadi salah satu faktor terjadinya stres ditempat kerja (Widodo, Lestari, and Mauliku 2019).

Menurut putra dan susilawati (2018), pekerja pada usia yang lebih tua cenderung mengalami stres lebih rendah dibandingkan dengan pekerja berumur muda, pengalaman stress pada pekerja yang berumur tua lebih banyak dibandingkan dengan pekerja muda. Pengaruh umur terhadap stres yang dialami pekerja biasanya hanya terjadi pada pekerjaan tertentu terutama yang berhubungan dengan kekuatan fisik dan penggunaan indera (Putra and Susilawati 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas rentang usia 26-35 tahun stres kerja ringan. Pada usia tersebut karyawan telah memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan tugas, tanggung jawab terhadap pekerjaannya, serta memiliki tekanan emosi yang stabil dalam menanggapi tantangan dari tugas yang diterima. Umur yang dimiliki seseorang sangat berguna dalam menentukan kontrol seseorang terhadap jenis *stressor* yang mengganggu sehingga menjadi penyebab kejadian stress yang akan dialami seseorang. Sehingga orang yang berusia dewasa tentu berbeda dengan usia anak-anak dalam hal mengontrol stres. Artinya orang dewasa memiliki toleransi yang baik terhadap kejadian stres (Fahamsyah 2017).

Hasil penelitian di atas didukung oleh penelitian Prihatini (2017) yang menyatakan bahwa karyawan yang berusia dewasa mampu mengatasi stres dengan baik sehingga mengurangi dampak dari stres kerja, hal ini disebabkan karena pada usia tersebut karyawan sudah mempunyai fungsi sosial yang baik. Usia sangat berperan penting dalam kematangan seseorang. Pada individu yang usianya lebih tinggi akan cenderung memiliki pemikiran dan keputusan yang lebih bijaksana dan matang dalam menghadapi masalah sehingga dapat mengurangi stres kerja.

Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badri (2020) dan Hasbi Ibrahim,dkk (2017) tidak terdapat hubungan antara umur dengan stres kerja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa umur tidak berpengaruh terhadap stres kerja dan menunjukkan bahwa faktor usia tidak berhubungan dengan stres kerja (Badri 2020). Menurut Indah (2017) Hasil uji statistik diperoleh nilai  $p=0.623$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara umur dengan stres kerja perawat (Indah Comala Sari 2017).

### **3. Hubungan Masa Kerja dengan Stres Kerja**

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja menurut Handoko (2002) dapat lama kerja dikategorikan menjadi 3 yaitu, lama bekerja kategori baru 0-1 tahun, lama bekerja kategori sedang 1-3 tahun dan lama bekerja kategori lama lebih dari 3 tahun. Berdasarkan hasil yang diperoleh masa kerja terbanyak adalah 1-3 tahun hal ini menunjukkan bahwa masa kerja lebih dari 3 tahun menjadi yang paling dominan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh zulkifli, rahayu dan Akbar (2020) mengatakan bahwa pekerja dengan masa kerja lebih lama cenderung mempunyai kemampuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaannya

dibandingkan dengan pekerja yang mempunyai masa kerja lebih pendek. Hal ini dikarenakan pengalaman yang dimiliki oleh pekerja dengan masa kerja yang lebih pendek harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa kerja tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan stres kerja dan pekerja dengan masa kerja yang lebih pendek mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami stres kerja. Hal ini disebabkan karena kemungkinan tenaga kesehatan sesuai bidang pekerjaan, sehingga pada tahun-tahun pertama tenaga kesehatan yang bekerja dengan berhadapan langsung dengan pasien COVID-19 mereka masih harus belajar mengenai masalah pekerjaan sekaligus langsung terjun dalam pekerjaan tersebut (Zulkifli, Rahayu, and Akbar 2020).

Masa kerja juga mempengaruhi munculnya stres kerja. Individu yang memiliki pengalaman kerja lebih lama cenderung lebih tahan terhadap tekanan-tekanan yang dialami dalam pekerjaan, dari pada individu dengan masa kerja yang lebih singkat karena memiliki sedikit pengalaman. Masa kerja berhubungan dengan pengalaman seorang pekerja dalam menghadapi masalah di tempat kerja (Pada et al. 2019).

Menurut hasil analisa dengan uji *Chi-Square* didapatkan nilai  $p=0.06$  ( $p>0.05$ ), dengan demikian tidak ada hubungan antara masa kerja dengan stres kerja. Berdasarkan hasil survei, masa kerja responden paling banyak 1-3 tahun. Perbedaan pengalaman pasti ada antara yang bekerja < 3 tahun dengan yang telah bekerja > 3 tahun. Responden yang telah bekerja >3 tahun sudah sangat beradaptasi dengan job *description*, lingkungan kerja, rekan kerja dan para atasannya tetapi tak jarang yang sudah bekerja >3 tahun pun sewaktu waktu dapat mengalami stres kerja.



Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Ibrahim,dkk (2017) pada pekerja factory 2 PT Maruki Internasional Indonesia Makassar yang menunjukkan bahwa masa kerja tidak berhubungan dengan stres kerja dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurasyad (2017) menunjukkan bahwa masa kerja tidak berhubungan dengan stres kerja (Nurasyad 2017).

Penelitian yang telah dilakukan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mushila (2017) menunjukkan hubungan antara masa kerja dengan stres kerja diuji dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman dan diperoleh *p-value* sebesar 0.015 ( $<0.05$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara masa kerja dengan stres kerja (Mushila 2017).

#### **4. Hubungan Beban Kerja dengan Stres Kerja**

Menurut Everlyn (2004) dalam (Ayu 2017) mengatakan bahwa beban kerja adalah keadaan di mana pekerja dihadapkan pada tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang merupakan beban kerja baginya, beban-beban tersebut tergantung bagaimana orang tersebut bekerja sehingga disebut sebagai beban kerja. Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Hasil penelitian univariat menunjukkan bahwa mayoritas beban kerja berat sebanyak 56 responden (55.5%) dan hasil Univariat menunjukkan bahwa mayoritas beban kerja ringan dengan stres kerja ringan sebanyak 38 responden (84.4%) dan beban kerja berat dengan stres kerja yang berat sebanyak 29 responden (51.8%) pada tenaga kesehatan di Rs dr. Wahidin Sudirohusodo.

Menurut hasil analisa dengan uji *Chi-Square* didapatkan nilai  $p=0.00$  ( $p\leq 0.05$ ), dengan demikian ada hubungan antara masa kerja dengan stres kerja, yaitu

apabila beban kerja meningkat maka stres kerja juga akan meningkat begitupun sebaliknya, beban kerja ringan maka stres kerja yang dirasakan oleh tenaga kesehatan juga ringan. Beban kerja yang ditanggung oleh Tenaga kesehatan berbeda dengan di ruang *Infection Canter*. Tenaga kesehatan sangat merasa terbebani karena harus memberikan pelayanan keperawatan ekstra ketat dan cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien selama masa pandemi COVID-19. Selain itu dengan pemantauan dan pencatatan kondisi pasien secara rutin dan kontinyu juga merupakan beban tersendiri. Secara psikologis ada beban untuk dapat mempertahankan kondisi pasien supaya tidak tambah memburuk. Terhadap keluarga pasien tenaga kesehatan juga merasa terbebani untuk selalu menyampaikan segala kondisi pasien secara jujur. Beban yang dirasakan perawat IC akhirnya menyebabkan adanya suatu tekanan secara terus menerus yang memicu terjadinya stres kerja (Badri 2020).

Beban kerja dikarenakan adanya ketakutan khususnya pada peningkatan risiko terpapar, terinfeksi dan kemungkinan menginfeksi orang yang mereka cintai juga menjadi beban tersendiri. Banyak tenaga kesehatan harus mengisolasi diri dari keluarga dan orang terdekat meski tidak mengalami Covid-19, hal ini keputusan sulit dan dapat menyebabkan beban psikologis yang signifikan pada mereka tuntutan pekerjaan dan berhadapan langsung dengan pasien COVID-19 yang berlebih, kebutuhan fisik dan performasi yang tinggi selama masa pandemi. Petugas kesehatan lainnya juga dibebani tugas tambahan antara lain menangani pasien COVID-19 (Handayani et al. 2020).

Beban kerja yang berlebihan secara fisik ataupun mental, yaitu harus melakukan terlalu banyak pekerjaan. Unsur yang menimbulkan beban berlebih secara kuantitatif adalah kondisi kerja, yaitu setiap tugas diharapkan dapat diselesaikan

secara cepat dan tepat dan meningkatnya beban kerja saat pandemi COVID-19. Selanjutnya desakan waktu menyebabkan banyak kesalahan atau menyebabkan kondisi kesehatan seseorang berkurang, maka ini merupakan cerminan adanya beban berlebih kuantitatif. Sedangkan beban berlebihan secara kualitatif merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia makin beralih titik beratnya pada pekerjaan otak dengan langsung menangani pasien COVID-19.

#### Beban ringan

Stres buruk atau stres negatif (*distress*) adalah stres yang membuat individu menjadi marah, tegang, bingung, cemas, merasa bersalah. *Distress* awalnya dapat berupa tantangan (*eustress*) namun kemudian berbalik arah menjadi ancaman, begitu pula sebaliknya *distress* dapat berubah menjadi *eustress* apabila seseorang merasa masalah yang ada bagi dirinya sudah dalam kondisi yang tidak mengancam individu tersebut (Badri 2020).

Stres ringan dalam hal ini juga terjadi akibat adanya langkah yang baik dalam mengelola stres. Layaknya jenis *eustress* di mana hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut justru membuat kesejahteraan individu menjadi lebih baik, kemampuan adaptasinya bagus dan tingkat performa pada pekerjaannya tinggi, karena adanya dukungan keluarga dan kerabat di lingkungan kerja, dan adanya pelatihan khusus untuk menangani pasien COVID-19 sehingga kinerja tenaga kesehatan tidak terganggu.

Stres kerja dikategorikan ringan apabila pernyataan responden yang mengatakan tidak ada gangguan signifikan saat bekerja saat menangani pasien COVID-19 yaitu; tidak tegang, selalu bersikap optimis, tidak murung, selalu antusias dan tenang dalam menyelesaikan pekerjaannya selama masa pandemi COVID-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Runtu dan Hamel (2018) juga menunjukkan hubungan signifikan antara beban kerja dengan stres kerja pada tenaga kesehatan yang mengatakan bahwa dengan melihat kondisi yang terjadi, perlu adanya perbaikan atau perubahan kebijakan untuk mengatur beban kerja perawat sehingga tidak terjadi stress kerja. Perlu dirancangnya kebijakan baru mengenai beban kerja perawat (Runtu and Hamel 2018).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Satrio Budi (2017) mengatakan bahwa sebagian responden yang mengalami stres kerja merasakan jumlah beban kerja yang dimilikinya tinggi. Namun, berdasarkan analisis bivariat tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah beban kerja dengan stres kerja dengan *P-value* 0,865 (Budi 2017).

Ketika diberikan cobaan oleh Allah SWT banyak orang merasa putus asa dan tidak bersemangat dalam bekerja dan menjalani hidup mereka. Padahal sebenarnya Allah SWT telah menurunkan ayat bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan orang tersebut. Berikut ayat yang menjelaskan tentang beban kerja, dalam hal ini telah dikemukakan dalam firman Allah SWT yaitu pada Q.S. An-Najm/53:39-41

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna” (QS. An-Najm/53:39-41)

Orang yang hidup pasti pernah merasakan beban saat bekerja. Hal ini adalah fitrah manusia akibat dari tanggung jawab dan pekerjaan yang dilakukannya. Namun

beban itu tidak selamanya adalah sebuah penderitaan. Ada lelah yang berharga, lelah yang bernilai ibadah, dan lelah yang dipuji Allah dan Rasulnya. Beban dalam beribadah adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan hati yang ikhlas bekerja karena Allah, maka akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT.

Allah sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras dalam hidupnya. Balasan minimal bagi seorang muslim yang tertimpa musibah, sekecil apapun musibah tersebut, maka Allah akan menghapus kesalahannya. Pekerjaan yang selama ini kita jalani akan menghapuskan dosa-dosa kita yang menumpuk seperti gunung. Tentunya bekerja dengan ikhlas dan diniatkan untuk beribadah akan lebih terasa manfaatnya dibandingkan dengan bekerja yang asal-asalan. Namun apabila ia mampu bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan tambahan kebaikan.

Allah selalu menepati janji-Nya, maka siapa saja yang ingin diampuni dosa-dosanya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, karena Allah tidak akan pernah menyalahkan pekerjaan hamba-Nya. Allah akan selalu melihat pekerjaan seorang hamba walau sekecil apapun. Dan Allah akan membalas semua yang dilakukan manusia di muka bumi ini.

Kebanyakan orang ketika menghadapi masalah, mereka putus asa dan ingin berhenti atau menyerah. Selain itu, di antara mereka ada juga yang menyerah dengan keadaan pekerjaannya. Apabila mereka mengatakan tidak sanggup untuk menjalani semuanya, berarti mereka telah mendahului Allah. Untuk itu, janganlah berpikir negatif dengan mengatakan bahwa tidak bisa menghadapi semua masalah. Yakinkan pada diri sendiri apabila kita sanggup untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran dan tawakkal kepada Allah.

Dalam kehidupan ini terkadang ada keadaan di mana kita sedang galau, stres, dan bingung dalam menghadapi masalah dan musibah. Semua itu merupakan sebuah ujian dari Allah SWT pada makhluk-Nya. Untuk menghadapi hal tersebut bukan hanya butuh berdiam diri saja, namun kita juga memerlukan suatu pegangan.

Pegangan hidup yang bisa membuat jiwa kita senantiasa memperoleh ketenangan, penjagaan, dan perlindungan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Pegangan itu hanya bisa diraih dengan kekuatan doa yang sanggup memberi kita keyakinan yang kuat untuk selalu tawakal kepada Allah SWT. Apabila sedang menghadapi masalah besar atau sedang stres dalam menjalani hidup. Pada dasarnya manusia hidup akan selalu ada cobaan dan ujian. Sebagaimana disebutkan dalam penggalan Ayat QS Al-Baqarah/2:286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ... ﴿٢٨٦﴾

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...” ( QS Al-Baqarah/2:286)

Ayat ini sangat penting untuk kita amalkan sehari-hari, di mana dalam kehidupan, pasti kita sebagai manusia selalu menghadapi masalah baik besar dan kecil. Sebesar apapun masalah, kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan itu melanda hati, jika kita benar-benar menggantungkan diri kita pada Allah SWT setelah ikhtiar, niscaya ketakutan akan sirna.

Penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Maha Tahu, Maha Pengasih juga Maha Penyayang dengan segala pengetahuan dan kasih sayangNya, Allah menguji kita baik dalam bentuk Stres kerja maupun hal apapun tanpa melebihi

kemampuan kita karena Allah percaya bahwa kita mampu menghadapi ujian dan cobaannya. Dia juga menerangkan bahwa kita pasti mampu menyelesaikan kesulitan dan melewati ujian selagi kita dalam keadaan beriman. Beberapa cara mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam adalah dengan bersabar dan shalat, berdoa, berzikir, niat yang ikhlas, bersyukur dan berserah diri (Tawakkal) kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:45

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk

Kebanyakan orang ketika menghadapi masalah mereka putus asa dan ingin berhenti atau menyerah. Selain itu, di antara mereka ada juga yang menyerah dengan keadaan pekerjaannya. Apabila mereka mengatakan tidak sanggup untuk menjalani semuanya, berarti mereka telah mendahului Allah. Untuk itu, janganlah berpikir negatif dengan mengatakan bahwa tidak bisa menghadapi semua masalah. Yakinkan pada diri sendiri apabila kita sanggup untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah.

Dalam mengantisipasi dan menanggulangi perilaku stres yang menimpa kepada hamba Allah dalam bekerja, hendaklah ia akan selalu berpedoman pada petunjuk Rasul tanpa keluar dari garis-garis Rasul tersebut agar hidupnya menjadi tenang dan nyaman dalam setiap langkahnya dalam bekerja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai Determinan Stres kerja tenaga kesehatan di Rs dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat hubungan antara beban kerja dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin sudirohusodo kota makassar di mana nilai *p-value* sebesar 0.000 ( $p \leq 0.05$ ).
2. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin sudirohusodo kota makassar di mana nilai *p-value* sebesar 0.82 ( $p > 0.05$ ).
3. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin sudirohusodo kota makassar di mana nilai *p-value* sebesar 0.20 ( $p > 0.05$ ).
4. Tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan stres kerja tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin sudirohusodo kota makassar di mana nilai *p-value* sebesar 0.06 ( $p > 0.05$ ).

#### **B. Saran**

1. Bagi tenaga kesehatan di Rs Wahidin Sudirohusodo diharapkan tetap mempertahankan kondisi stres kerja pada kinerjanya yang baik dan optimal. Untuk itu Rumah Sakit dapat melakukan beberapa upaya, antara lain dengan membuat program-program yang dapat mengurangi stres tenaga kesehatan



seperti pelatihan, konsultasi, penghargaan kepada petugas kesehatan yang berprestasi.

2. Bagi tenaga kesehatan yang mengalami stres sebaiknya dapat mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam dengan bersabar dan shalat, berdoa, berzikir, niat yang ikhlas, bersyukur dan berserah diri (Tawakal) kepada Allah.
3. Diharapkan bagi tenaga kesehatan di Rs Wahidin Sudirohusodo dapat meningkatkan program-program yang dibuat sehingga dengan adanya beban berat yang dirasakan tenaga kesehatan tidak mempengaruhi kinerjanya serta dapat dipertahankan secara optimal.
4. Diharapkan bagi tenaga kesehatan untuk dapat menenangkan pikiran dengan relaksasi, berpikir positif dan jalah kesehatan dengan olahraga atau aktifitas fisik secara teratur, tidur yang cukup, makan makanan bergizi seimbang, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
5. Bagi Tenaga kesehatan hendaknya dapat mengendalikan stres dan beban, membuat lingkungan kerja yang nyaman sehingga kinerja dapat lebih maksimal dan tenaga kesehatan juga harus memperhatikan kondisi fisik dan psikologi tenaga kesehatan dan lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Emmy. 2020. "Pelatihan Psychological Self Care Pada Petugas Kesehatan Yang Melakukan Perawatan Pada Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB." 0–5.
- Ansori, Rian Rosihan, and Tri Martiana. 2017. "Hubungan Faktor Karakteristik Individu Dan Kondisi Pekerjaan Terhadap Stres Kerja Pada Perawat Gigi." *The Indonesian Journal of Public Health* 12(1):75.
- Ayu, dewi purnama. 2017. "Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Pada Petugas Kesehatan Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):21–25.
- Badri, Isna Aglusi. 2020. "Hubungan Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Dengan Stres Kerja Perawat Ruang Icu Dan Igd." *Human Care Journal* 5(1):379.
- Budi, Satrio. 2017. "Faktor Determinan Terhadap Stres Kerja Pada Pekerja Bagian Produksi Pt Indogravure Tahun 2017." 87(1,2):149–200.
- Catton, H. 2020. "Global Challenges in Health and Health Care for Nurses and Midwives Everywhere." *International Nursing Review* 67(1):4–6.
- Didik Haryadi Santoso; Awan Santosa. 2020. *Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif*.
- Fadli, Fadli, Safruddin Safruddin, Andi Sastria Ahmad, Sumbara Sumbara, and Rohandi Baharuddin. 2020. "Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Pada Tenaga Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19." *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia* 6(1):57–65.
- Fahamsyah, Dicky. 2017. "Analisis Hubungan Beban Kerja Mental Dengan Stres Kerja Di Instalasi Csd Rumah Sakit Umum Haji Surabaya." *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health* 6(1):107.
- Gamayanti, Witrin, Mahardianisa Mahardianisa, and Isop Syafei. 2018. "Self Disclosure Dan Tingkat Stres Pada Mahasiswa Yang Sedang Mengerjakan Skripsi." *Psychathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 5(1):115–30.
- Habibi, Julius. 2018. "Analisis Faktor Risiko Stres Kerja Pada Pekerja Di Unit Produksi Pt. Borneo Melintang Buana Export." *Journal of Nursing and Public Health* 6(2):50–59.

- Handayani, Rina Tri, Saras Kuntari, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, and Joko Tri Atmojo. 2020a. "Factors Causing Stress in Health and Community When the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 8(3):353.
- Handayani, Rina Tri, Saras Kuntari, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, and Joko Tri Atmojo. 2020b. "Faktor Penyebab Stres Pada Tenaga Kesehatan Dan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 8(3):353.
- Hanggoro, Aziz Yogo, Linda Suwarni, Selviana, and Mawardi. 2020. "Dampak Psikologis Pandemi Corona Virus Disease Pada Petugas Layanan Kesehatan : Studi." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 15(2):13–18.
- Indah Comala Sari. 2017. "Hubungan Dukungan Sosial Dengan Stres Kerja Petugas Rekam Medis Di Rumah Sakit Bhakti Kartini Bekasi." *Stikes* 4:1–20.
- Jauvani, Ella. 2017. "Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan : Studi Kasus Pada Tenaga." 4(1):221–28.
- Kang, Lijun, Yi Li, Shaohua Hu, Min Chen, Can Yang, Bing Xiang Yang, Ying Wang, Jianbo Hu, Jianbo Lai, Xiancang Ma, Jun Chen, Lili Guan, Gaohua Wang, Hong Ma, and Zhongchun Liu. 2020. "The Mental Health of Medical Workers in Wuhan, China Dealing with the 2019 Novel Coronavirus." *The Lancet Psychiatry* 7(3):e14.
- Kementerian Agama RI. 2010. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya."
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi-5*. 5th ed. Jakarta Selatan.
- KemntrianKesehatanRI. 2020. "Dokumen Resmi." *Pedoman Kesiapan Menghadapi Covid-19* 0–115.
- Lai, Jianbo, Simeng Ma, Ying Wang, Zhongxiang Cai, Jianbo Hu, Ning Wei, Jiang Wu, Hui Du, Tingting Chen, Ruiting Li, Huawei Tan, Lijun Kang, Lihua Yao, Manli Huang, Huafen Wang, Gaohua Wang, Zhongchun Liu, and Shaohua Hu. 2020. "Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019." *JAMA Network Open* 3(3):e203976.
- Moh, Muslim. 2020. "Moh . Muslim : Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19 " 193." *Jurnal Manajemen Bisnis* 23(2):192–201.
- Mushila, Azizah. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stres Kerja Pada Karyawan Bank (Studi Pada Karyawan Bank Bmt)." 2.
- Nurasyad, Veny Yuliany Binti. 2017. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Beban

Psikososial Pada Karyawan Pt. Eastern Pearl Flour Mills.”

- Ojha, Probir Kumar, Supratik Kar, Jillella Gopala Krishna, Kunal Roy, and Jerzy Leszczynski. 2020. *Therapeutics for Covid-19: From Computation to Practices Where We Are, Where We Are Heading To*. Vol. 25. Springer International Publishing.
- Pada, Kerja, Tenaga Kerja, D. I. Pt, and Pertamina Tbbm. 2019. “Hubungan Antara Masa Kerja Dan Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Tenaga Kerja Di Pt. Pertamina Tbbm Bitung.” *Kesmas* 7(5).
- Putra, Putu Surya Parama, and Luh Kadek Pande Ary Susilawati. 2018. “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dan Self Efficacy Dengan Tingkat Stres Pada Perawat Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah.” *Jurnal Psikologi Udayana* 5(01):145.
- Riyadi, Reizky. 2015. “Mutu Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.” *Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uuniversitas Islam Negeri Syarif Hlidayatullah : Jakarta* 13–17.
- Runtu, Virginia V, and Rivelino Hamel. 2018. “Hubungan Beban Kerja Fisik Dengan Stres Kerja Perawat Diruang Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Gmim Pancaran Kasih Manado.” *Jurnal Keperawatan* 6(1).
- Siregar, Rinco, Adventy Riang Bevy Gulo, and Lasma Rina Efrina Sinurat. 2020. “Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Covid-19 Pada Masyarakat Di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Tahun 2020.” *Jurnal Abdimas Mutiara* 1(September):191–98.
- Suhamdani, Haris, Reza Indra Wiguna, Yayan Hardiansah, and Lalu Muhammad Sadam. 2020. “Kecemasan Perawat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Relationship Between Self Effication and Nurse Anxiety During the Covid-19 Pandemic in West Nusa Tenggara Province.” 7(2):70–78.
- Sukoco, Iwan, and Mohammad Ridha Bintang. 2018. “Analisis Manajemen Stress Pada Perusahaan Pers (Studi Pada Pjtv).” *AdBispreneur* 2(3):263.
- WHO. 2020. “Coronavirus Disease (COVID-19).” *Who.Int*.
- WHO. 2021. “No Title.” *Indonesian WHO Coronaviruas Diseases 2019* 1. Retrieved (<https://covid19.who.int/region/searo/country/id>).
- Widianti, Dini, and Dian Mardhiyah. 2017. “Stress Kerja Yang Dialami Oleh Pekerja Garmen Di Kampung Konveksi Pondok Aren Tangerang.” 159–63.
- Widodo, R. Setijo, Hesti Lestari, and Novie E. Mauliku. 2019. “8 Fix.” 14(3):1–6.

- Xiantian, Xu, Chen Ping, Wang Jingfang, Feng Jiannan, Zhou Hui, Li Xuan, Zhong Wu, and Hao Pei. 2020. "Evolution of the Novel Coronavirus from the Ongoing Wuhan Outbreak and Modeling of Its Spike Protein for Risk of Human Transmission." *Scienc China Life Sciences* 63(3):457–60.
- Zhang, Haibo, Josef M. Penninger, Yimin Li, Nanshan Zhong, and Arthur S. Slutsky. 2020. "Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 Receptor: Molecular Mechanisms and Potential Therapeutic Target." *Intensive Care Medicine* 46(4):586–90.
- Zhang, Wen Rui, Kun Wang, Lu Yin, Wen Feng Zhao, Qing Xue, Mao Peng, Bao Quan Min, Qing Tian, Hai Xia Leng, Jia Lin Du, Hong Chang, Yuan Yang, Wei Li, Fang Fang Shangguan, Tian Yi Yan, Hui Qing Dong, Ying Han, Yu Ping Wang, Fiammetta Cosci, and Hong Xing Wang. 2020. "Mental Health and Psychosocial Problems of Medical Health Workers during the Corona Virus Disease 19 Epidemic in China." *Psychotherapy and Psychosomatics* 89(4):242–50.
- Zulkifli, Zulkifli, Shinta Tri Rahayu, and Sulung Alfianto Akbar. 2020. "Hubungan Usia, Masa Kerja Dan Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Karyawan Service Well Company Pt. Elnusa Tbk Wilayah Muara Badak." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5(1):46.

Lampiran 1

**DETERMINAN STRES KERJA TENAGA KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO KOTA MAKASSAR**

Identitas Responden No. Kuesioner : (diisi oleh peneliti)

Nama :  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan  
Umur :  
Status Pernikahan : Menikah/Belum Menikah  
Masa Kerja : ≤ 1 Tahun/ > 1 Tahun

**KUESIONER PSIKLOGI (QEEW)**


Terdapat empat pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu:

- 1** : Jika pernyataan-pernyataan berikut **Tidak Pernah** Bapak/Ibu/Saudara alami selama bekerja.  
**2** : Jika pernyataan-pernyataan berikut **Jarang** Bapak/Ibu/Saudara alami selama bekerja.  
**3** : Jika pernyataan-pernyataan berikut **Kadang-kadang** Bapak/Ibu/Saudara alami selama bekerja.  
**4** : Jika pernyataan-pernyataan berikut **Selalu** Bapak/Ibu/Saudara alami selama bekerja.

No	Stres kerja	1	2	3	4
1.	Saya merasa <b>Tidak Optimis</b> pada saat bekerja selama masa pandemi.				
2.	Saya merasa <b>Depresi</b> pada saat bekerja selama masa pandemi.				
3.	Saya merasa <b>Tidak Tenang</b> pada saat bekerja selama masa pandemi.				
4.	Saya merasa <b>Khawatir</b> pada saat bekerja selama masa pandemi.				
5.	Saya merasa <b>Gelisah</b> pada saat bekerja selama masa pandemi.				
6.	Saya merasa <b>Tidak Ceria</b> pada saat bekerja selama masa pandemi.				
7.	Saya merasa <b>Lelah</b> pada saat bekerja selama masa pandemi.				

8.	Saya merasa sulit untuk bersantai di akhir hari kerja selama masa pandemi.				
9.	Saya merasa capek setelah seharian bekerja selama masa pandemi.				
10.	Saya tidak bisa memberikan perhatian lebih kepada orang lain ketika tiba di rumah selama masa pandemi.				
11.	Saya membutuhkan lebih dari sejam untuk kembali menguatkan diri setelah bekerja selama masa pandemi.				
12.	Saya butuh ketenangan sementara waktu di rumah ketika sepulang dari tempat kerja selama masa pandemi.				
13.	Saya merasa sangat lelah setelah seharian bekerja dan tidak bisa terlibat dalam aktivitas yang lain selama masa pandemi.				
14.	Saya tidak melakukan hal yang biasa saya lakukan selama masa pandemi.				
<b>No</b>	<b>Beban Kerja</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Saya merasa terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan selama masa pandemi.				
2.	Saya harus bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan pekerjaan selama masa pandemi.				
3.	Saya merasa bekerja di bawah tekanan selama masa pandemi.				
4.	Saya harus terburu-buru mengerjakan sesuatu selama masa pandemi.				
5.	Saya tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan mudah selama masa pandemi.				
6.	Saya memiliki masalah dengan kecepatan kerja selama masa pandemi.				
7.	pekerjaan saya menuntut banyak konsentrasi selama masa pandemi.				
8.	Saya harus bekerja dengan penuh ketelitian selama masa pandemi.				
9.	pekerjaan saya memerlukan banyak kehati-hatian selama masa pandemi.				
10.	tuntutan pekerjaan saya terlalu banyak secara emosional selama masa pandemi?				

11.	Saya dihadapkan dengan hal-hal yang mempengaruhi anda secara pribadi dalam pekerjaan anda selama masa pandemi.				
12.	orang lain membutuhkan saya secara pribadi dalam pekerjaan anda selama masa pandemi.				
13.	Saya merasa terancam dalam pekerjaan saya selama masa pandemi.				
14.	Saya merasa sulit berkomunikasi dengan orang lain dalam pekerjaan anda selama masa pandemi.				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R



Lampiran 2

**Output SPSS 25 Karakteristik Responden**

**A. Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	30	29,7	29,7	29,7
	perempuan	71	70,3	70,3	100,0
	Total	101	100,0	100,0	

**B. Umur Responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-25	19	18,8	18,8	18,8
	26-35	48	47,5	47,5	66,3
	36-45	27	26,7	26,7	93,1
	46-55	7	6,9	6,9	100,0
	Total	101	100,0	100,0	

**C. Masa Kerja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0-1 Tahun	21	20,8	20,8	20,8
	1-3 Tahun	42	41,6	41,6	62,4
	>3 Tahun	38	37,6	37,6	100,0
	Total	101	100,0	100,0	

Lampiran 3

**Output SPSS Hasil Uji Univariat**

**A. Variabel Stres Kerja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	65	64,4	64,4	64,4
	Berat	36	35,6	35,6	100,0
	Total	101	100,0	100,0	

**B. Variabel Beban Kerja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	45	44,6	44,6	44,6
	Berat	56	55,4	55,4	100,0
	Total	101	100,0	100,0	

#### Lampiran 4

### Output SPSS 25 Hasil Uji Bivariat

#### A. Jenis kelamin dengan Stres

		STRES		Total	
		Ringan	Berat		
Jenis Kelamin	laki-laki	Count	20	10	30
		% within Jenis Kelamin	66,7%	33,3%	100,0%
	perempuan	Count	45	26	71
		% within Jenis Kelamin	63,4%	36,6%	100,0%
Total		Count	65	36	101
		% within Jenis Kelamin	64,4%	35,6%	100,0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,099 <sup>a</sup>	1	,753		
Continuity Correction <sup>b</sup>	,008	1	,930		
Likelihood Ratio	,100	1	,752		
Fisher's Exact Test				,823	,469
Linear-by-Linear Association	,098	1	,754		
N of Valid Cases	101				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,69.

b. Computed only for a 2x2 table

#### B. Usia dengan Stres kerja

		STRES		Total
		Ringan	Berat	

Umur Responden	17-25	Count	15	4	19
		% within Umur Responden	78,9%	21,1%	100,0%
	26-35	Count	32	16	48
		% within Umur Responden	66,7%	33,3%	100,0%
	36-45	Count	17	10	27
		% within Umur Responden	63,0%	37,0%	100,0%
	46-55	Count	1	6	7
		% within Umur Responden	14,3%	85,7%	100,0%
Total		Count	65	36	101
		% within Umur Responden	64,4%	35,6%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	9,548 <sup>a</sup>	3	,23
Likelihood Ratio	9,573	3	,23
Linear-by-Linear Association	6,436	1	,11
N of Valid Cases	101		

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50.

### C. Masa kerja dengan Stres

kategori masa kerja		STRES		Total
		Ringan	Berat	
0-1 Tahun	Count	15	6	21
	% within kategori masa kerja	71,4%	28,6%	100,0%
1-3 Tahun	Count	31	11	42
	% within kategori masa kerja	73,8%	26,2%	100,0%
>3 Tahun	Count	19	19	38
	% within kategori masa kerja	50,0%	50,0%	100,0%
Total	Count	65	36	101
	% within kategori masa kerja	64,4%	35,6%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5,508 <sup>a</sup>	2	,064
Likelihood Ratio	5,461	2	,065
Linear-by-Linear Association	3,704	1	,054
N of Valid Cases	101		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,49.

### D. Beban kerja dengan stres kerja

		STRES		Total	
		Ringan	Berat		
BEBAN	Ringan	Count	38	7	45
		% within BEBAN	84,4%	15,6%	100,0%
	Berat	Count	27	29	56
		% within BEBAN	48,2%	51,8%	100,0%
Total		Count	65	36	101
		% within BEBAN	64,4%	35,6%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14,277 <sup>a</sup>	1	,000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	12,742	1	,000		
Likelihood Ratio	15,109	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	14,136	1	,000		
N of Valid Cases	101				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,04.

b. Computed only for a 2x2 table

### Lampiran 5

### Output SPSS 25 Hasil Uji Reabilitas dan Validitas Kuesioner

### A. Reabilitas Kuesioner Stres Kerja

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	40	100,0

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,929	14

### B. Reabilitas Kuesioner Beban Kerja

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	40	100,0

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,911	14

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	40	100,0

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,698	3



selama masa pandemi	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000		,000	,019	,002	,000	,284	,069	,004	,008	,027	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya merasa tidak ceria pada saat bekerja selama masa pandemi	Pearson Correlation	,474**	,486*	,479**	,545**	,531*	1	,444*	,501*	,575**	,453*	,463*	,426*	,592*	,628*	,743**
	Sig. (2-tailed)	,002	,001	,002	,000	,000		,004	,001	,000	,003	,003	,006	,000	,000	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya merasa lelah pada saat bekerja selama masa pandemi	Pearson Correlation	,435**	,372*	,368*	,398*	,368*	,444**	1	,291	,740**	,429*	,482*	,347*	,483*	,362*	,650**
	Sig. (2-tailed)	,005	,018	,019	,011	,019	,004		,069	,000	,006	,002	,028	,002	,022	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya merasa sulit untuk bersantai di akhir hari kerja selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,291	,544*	,450**	,307	,465*	,501**	1	,291	,459**	,423*	,300	,530*	,485*	,467*	,642**
	Sig. (2-tailed)	,069	,000	,004	,054	,002	,001		,069	,000	,007	,060	,000	,002	,002	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya merasa capek setelah seharian bekerja selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,553**	,509*	,524**	,631**	,457*	,575**	,740*	,459*	1	,471*	,564*	,521*	,603*	,484*	,804**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,001	,000	,003	,000	,000	,003		,002	,000	,001	,000	,002	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

M A K A S S A R

Saya tidak bisa memberikan perhatian lebih kepada orang lain ketika tiba di rumah selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,216	,337*	,283	,263	,174	,453**	,429*	,423*	,471**	1	,602*	,554*	,589*	,486*	,638**
	Sig. (2-tailed)	,180	,033	,077	,101	,284	,003	,006	,007	,002		,000	,000	,000	,001	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya membutuhkan lebih dari sejam untuk kembali menguatkan diri setelah bekerja selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,338*	,402*	,471**	,445**	,291	,463**	,482*	,300	,564**	1	,763*	,717*	,563*	,743**	
	Sig. (2-tailed)	,033	,010	,002	,004	,069	,003	,002	,060	,000		,000	,000	,000	,000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Saya butuh ketenangan sementara waktu di rumah ketika sepulang dari tempat kerja selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,403**	,603*	,584**	,382*	,447*	,426**	,347*	,530*	,521**	1	,554*	,763*	,749*	,484*	,778**
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,000	,015	,004	,006	,028	,000	,000		,000	,000	,000	,002	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya merasa sangat lelah setelah seharian bekerja dan tidak bisa terlibat dalam aktivitas yang lain selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,460**	,584*	,504**	,507**	,416*	,592**	,483*	,485*	,603**	1	,589*	,717*	,749*	,774*	,840**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,001	,001	,008	,000	,002	,002	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya tidak melakukan hal yang biasa saya	Pearson Correlation	,284	,338*	,310	,403**	,350*	,628**	,362*	,467*	,484**	1	,486*	,563*	,484*	,774*	,685**

M A K A S S A R



lakukan selama masa pandemi	Sig. (2-tailed)	,076	,033	,051	,010	,027	,000	,022	,002	,000	,001	,000	,002	,000		,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
TotalSP	Pearson Correlation	,659**	,780*	,757**	,716**	,690*	,743**	,650*	,642*	,804**	,638*	,743*	,778*	,840*	,685*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

### Uji Validitas Beban Kerja

		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8.	B9	B10	B11	B12	B13	B14	TotalBP
Saya merasa terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan selama masa pandemi	Pearson Correlation	1	,712*	,516**	,578**	,602*	,392*	,451*	,225	,413**	,559*	,664*	,428*	,452*	,404*	,771**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000	,000	,012	,003	,162	,000	,000	,000	,006	,003	,010	,000
N		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya harus bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan pekerjaan selama masa pandemi	Pearson Correlation	,712**	1	,577**	,687**	,593*	,395*	,480*	,240	,496**	,463*	,558*	,372*	,454*	,498*	,793**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,012	,002	,136	,000	,003	,000	,018	,003	,001	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya merasa bekerja di bawah tekanan	Pearson Correlation	,516**	,577*	1	,629**	,533*	,391*	,453*	,164	,402*	,468*	,428*	,281	,369*	,373*	,681**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,012	,003	,162	,000	,000	,000	,006	,003	,010	,000

selama masa pandemi.	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,000	,013	,003	,313	,010	,002	,006	,079	,019	,018	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya harus terburu-buru mengerjakan sesuatu selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,578**	,687*	,629**	1	,644*	,446**	,569*	,393*	,585**	,568*	,633*	,388*	,457*	,229	,808**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,004	,000	,012	,000	,000	,000	,013	,003	,155	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan mudah selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,602**	,593*	,533**	,644**	1	,682**	,505*	,186	,473**	,448*	,541*	,463*	,617*	,414*	,800**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,001	,250	,002	,004	,000	,003	,000	,008	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya memiliki masalah dengan kecepatan kerja selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,392*	,395*	,391*	,446**	,682*	1	,254	-,023	,251	,220	,253	,415*	,590*	,457*	,590**
	Sig. (2-tailed)	,012	,012	,013	,004	,000		,113	,887	,118	,173	,115	,008	,000	,003	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
pekerjaan saya menuntut banyak konsentrasi selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,451**	,480*	,453**	,569**	,505*	,254	1	,636*	,901**	,519*	,523*	,345*	,272	,201	,754**
	Sig. (2-tailed)	,003	,002	,003	,000	,001	,113		,000	,000	,001	,001	,029	,090	,214	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

M A K A S S A R

pekerjaan saya memerlukan ketelitian selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,225	,240	,164	,393*	,186	-,023	,636*	1	,658**	,432*	,291	,078	,054	-,036	,453**
	Sig. (2-tailed)	,162	,136	,313	,012	,250	,887	,000		,000	,005	,068	,633	,739	,825	,003
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
pekerjaan saya memerlukan banyak kehati-hatian selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,413**	,496*	,402*	,585**	,473*	,251	,901*	,658*	1	,472*	,517*	,322*	,315*	,232	,748**
	Sig. (2-tailed)	,008	,001	,010	,000	,002	,118	,000	,000		,002	,001	,042	,048	,149	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
tuntutan pekerjaan saya terlalu banyak secara emosional selama masa pandemi	Pearson Correlation	,559**	,463*	,468**	,568**	,448*	,220	,519*	,432*	,472**	1	,655*	,335*	,461*	,176	,696**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,002	,000	,004	,173	,001	,005	,002		,000	,035	,003	,279	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya dihadapkan dengan hal-hal yang mempengaruhi anda secara pribadi dalam pekerjaan anda selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,664**	,558*	,428**	,633**	,541*	,253	,523*	,291	,517**	,655*	1	,597*	,370*	,181	,745**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,006	,000	,000	,115	,001	,068	,001		,000	,019	,262	,000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
orang lain membutuhkan saya	Pearson Correlation	,428**	,372*	,281	,388*	,463*	,415**	,345*	,078	,322*	,335*	,597*	1	,460*	,153	,583**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,003	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000

M A K A S S A R

secara pribadi dalam pekerjaan anda selama masa pandemi.	Sig. (2-tailed)	,006	,018	,079	,013	,003	,008	,029	,633	,042	,035	,000		,003	,345	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya merasa terancam dalam pekerjaan saya selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,452**	,454*	,369*	,457**	,617*	,590**	,272	,054	,315*	,461*	,370*	,460*	1	,419*	,651**
	Sig. (2-tailed)	,003	,003	,019	,003	,000	,000	,090	,739	,048	,003	,019	,003		,007	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Saya merasa sulit berkomunikasi dengan orang lain dalam pekerjaan anda selama masa pandemi.	Pearson Correlation	,404**	,498*	,373*	,229	,414*	,457**	,201	-,036	,232	,176	,181	,153	,419*	1	,503**
	Sig. (2-tailed)	,010	,001	,018	,155	,008	,003	,214	,825	,149	,279	,262	,345	,007		,001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
TotalBP	Pearson Correlation	,771**	,793*	,681**	,808**	,800*	,590**	,754*	,453*	,748**	,696*	,745*	,583*	,651*	,503*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,003	,000	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

### Uji Validitas Kinerja

		K1	K2	K3	TotalKP
Apakah anda mendapatkan Pelatihan untuk menangani pasien Covid?	Pearson Correlation	1	,438**	,366*	,807**

	Sig. (2-tailed)		,005	,020	,000
	N	40	40	40	40
Apakah anda mendapatkan support dari keluarga untuk menangani pasien Covid?	Pearson Correlation	,438**	1	,591**	,830**
	Sig. (2-tailed)	,005		,000	,000
	N	40	40	40	40
Apakah keluarga anda selalu memberikan dukungan kepada anda?	Pearson Correlation	,366*	,591**	1	,757**
	Sig. (2-tailed)	,020	,000		,000
	N	40	40	40	40
TotalKP	Pearson Correlation	,807**	,830**	,757**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	40	40	40	40

## Lampiran 6

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</b> <b>FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN</b>	
<small>ALAUDDIN UNIVERSITAS</small>	<small>Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 83 Makassar Kampus II : Jalan H.M. Yasin Lingsi No. 38, Romang Palang-Gowa (0411)841679 Fax 0411-8221405 Gowa Website : <a href="http://ik.un-stauidin.ac.id">ik.un-stauidin.ac.id</a></small>	
Nomor	B- 2323 / Un 06/FKIK/PP 00 9/07/ 2021	Gowa, 7 Juli 2021
Sifat	Penting	
Lampiran	-	
Perihal	Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel**  
**Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**  
Di  
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Risca Aisyah Rauf  
N I M : 70200117135  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl.Abd Dg Sirua 1A No. 4

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

**"Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covi-19 di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Nurdianah S, SKM., MPH.  
2. Emmi Bujawati, SKM., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo terhitung mulai tanggal 12 Juli s/d 16 Juli 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam  
Dekan  
  
Syarifah

Tembusan :  
-Rektor UIN Alauddin Makassar



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Tello, 854924 (Telp. 854924) Makassar  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata -GowaTello, 30411 (Telp. 841879 Fax. 0411-8221400 Samata-Gowa

Nomor : B- /FKIK/PP.00.9/05/2021  
Lamp : -  
Hal : Permohonan *ethical clearance*

Gowa, 21 Mei 2021

Kepada Yth,

**Ketua Komisi Etik**

**Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**

di-

**Samata**

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi **Kesehatan Masyarakat** Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan **ethical clearance** kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Risca Aisyah Rauf  
NIM : 70200117135  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Judul Penelitian : Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar  
Dosen Pembimbing : 1. Nurdiyana S, SKM., MPH  
2. Emmi Bujawati, SKM., M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

**Ketua Prodi**

  
**Abd. Majid HR Lagu, SKM, M.Kes**  
NIP. 19880826 201503 1 004

Tembusan :  
1. Masing-masing Pembimbing  
2. Mahasiswa yang bersangkutan,  
3. Arsip

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK  
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
"ETHICAL EXEMPTION"

B.102/KEPK/FKIK/VII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Risca aisyah rauf  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Gambaran faktor psikososial terhadap tenaga kesehatan pada masa pandemi covid 19  
di RSUD Dr. Wahidin sudirohusodo kota makassar"**

*"description of psychosocial factors on the performance of health workers during the Covid 19 pandemic  
at Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar City"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022.

*This declaration of ethics applies during the period July 01, 2021 until July 01, 2022.*

July 01, 2021  
Chairperson,  
  
DR. Dr. Syatih, Sp.A., M.Kes





1 dari 3



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 17967/S.01/PTSP/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.  
Direktur RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2323/Un.06/FKIK/PP.00.9/07/2021 tanggal 07 Juli 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RISCA AISYAH RAUF**  
Nomor Pokok : 70200117135  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" **GAMBARAN FAKTOR PSIKOSOSIAL TERHADAP KINERJA TENAGA KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO KOTA MAKASSAR** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Juli s/d 23 Agustus 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 12 Juli 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Peringatan.

SIMAP PTSP 14-07-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar, Kode Pos 90245

Telp. (0411) 584675 – 581818 (*Hunting*), Fax. (0411) 587676

Laman : [www.rsupwahidin.com](http://www.rsupwahidin.com) Surat Elektronik : [tu@rsupwahidin.com](mailto:tu@rsupwahidin.com)



Nomor : LB.02.01/2.2/1117/2021  
Hal : Izin Penelitian

27 Juli 2021

Yth.

1. Kepala Instalasi Gawat Darurat
2. Kepala Instalasi Infection Center
3. Kepala Sub Instalasi IGD Non Bedah
4. Kepala Sub Instalasi IGD Non Bedah
5. Kepala Sub Instalasi Perawatan Intensif.

Dengan ini kami hadapkan peneliti :

Nama : **Risca Risyah Rauf**  
NIM : **C011181412**  
Prog. Studi : **Kesehatan Masyarakat**  
Institusi : **Fakultas Ilmu Kesehatan**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
No. HP : **081343718989**

Yang bersangkutan akan melakukan penelitian dengan judul **"Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar"**, sesuai surat dari PTSP Pemprov. Sul-Sel, dengan Nomor **17967/S.01/PTSP/2021**, tertanggal **12 Juli 2021**. Penelitian ini berlangsung sejak tanggal **27 Juli s.d 27 September 2021**, dengan catatan selama penelitian berlangsung peneliti:

1. Wajib memakai ID Card selama melakukan penelitian
2. Wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku
3. Tidak mengganggu proses pelayanan terhadap pasien
4. Tidak diperkenankan membawa status pasien keluar dari Ruang Rekam Medik
5. Tidak diperbolehkan mengambil gambar pasien dan identitas pasien harus dirahasiakan
6. Mematuhi protokol pencegahan Covid 19.

Setelah penelitian dilakukan, segera melaporkan Hasil Penelitian kepada Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan Surat Keterangan Selesai Meneliti.

Demikian, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pit. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian

**Ridhayan B, SKM, M.Kes**  
NIP 197110271997032001





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar, Kode Pos 90245

Telp. (0411) 584675 – 581818 (*Hunting*), Fax. (0411) 587676

Laman : [www.rsupwahidin.com](http://www.rsupwahidin.com) Surat Elektronik : [tu@rsupwahidin.com](mailto:tu@rsupwahidin.com)



**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

**Nomor : LB.02.01/2.2/15564/2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini Plt. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar menerangkan bahwa :

Nama : **Risca Risyah Rauf**  
NIM : **C011181412**  
Prog. Studi : **Kesehatan Masyarakat**  
Institusi : **Fakultas Ilmu Kesehatan**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
No. HP : **081343718989**

**Benar** Telah melakukan penelitian di **Instalasi Infection Center dan Instalasi Gawat Darurat** dari tanggal **27 Juli s.d 27 September 2021** dengan judul penelitian **"Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kota Makassar"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

14 September 2021  
Plt. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian



**Ridhayati B, SKM, M.Kes**  
NIP. 197110271997032001



## Lampiran 7

### Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 dan 2 pembagian kuesioner kepada tenaga kesehatan



Gambar 3 dan 4 pembagian kuesioner kepada tenaga kesehatan



Gambar 3 dan 4 tenaga kesehatan mengisi kuesioner



Gambar 5 dan 6 tenaga kesehatan mengisi kuesioner