

**FAKTOR RISIKO LINGKUNGAN FISIK RUMAH TERHADAP  
KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA)  
PADA BALITA (LITERATURE REVIEW)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**RISKA FAUZIAH ASYARI**

**NIM : 70200117054**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Fauziah Asyari

NIM : 70200117054

Tempat / Tgl.Lahir : Soppeng / 17 April 1999

Jurusan / Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan

Fakultas / Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Strata 1 (S1)

Alamat : Perumahan Gowa Lestari, Blok B11/13

Judul Penelitian : Faktor Risiko Lingkungan Fisik Rumah Terhadap  
Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)  
Pada Balita (Literature Review)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 September 2021

Penyusun



Riska Fauziah Asyari

NIM : 70200117054

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Faktor Risiko Lingkungan Fisik Rumah Terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Pada Balita” yang disusun oleh **Riska Fauziah Asyari**, NIM: 70200117054, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 5 November 2021 bertepatan dengan 29 Rabi’ul Awal 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 11 November 2021 M  
6 Rabi’ul Akhir 1443 H

### DEWAN PENGUJI

**Ketua** : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)

**Sekretaris** : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes (.....)

**Pembimbing I** : Dr. Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes (.....)

**Pembimbing II** : Nildawati Amir, SKM., M.Epid (.....)

**Penguji I** : Syahrul Basri, SKM., M.Kes (.....)

**Penguji II** : Dr. Muzakkir, M.Pd.I (.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



**Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Faktor Risiko Lingkungan Fisik Rumah Terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita.”*. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teladan terbaik umat manusia yang Allah SWT ciptakan dengan penuh kesempurnaan.

Penyusunan skripsi ini dilakukan demi memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan masyarakat di kampus peradaban tercinta UIN Alauddin Makassar. Penulisan skripsi ini menampung berbagai kisah suka maupun duka yang telah dilalui oleh penulis. Segala bentuk hambatan pun telah terlewati berkat orang-orang baik yang selalu memotivasi dan mendukung penulis untuk tidak patah semangat. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Karya sederhana ini penulis persembahkan terutama kepada kedua orang tua tercinta Bapak Abubakar, S.Pd dan Mama Isabbang, S.Pd yang dengan ikhlas dan penuh kasih sayang membesarkan, mendidik, dan selalu menjadi pendengar setia dikala sedih maupun senang. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada kedua saudara yang penulis sayangi adik Fadhil Rizki Ramadhan dan kakak Dian Atma Pertiwi, S.Kep., Ns. yang telah kebersamaan dalam setiap langkah yang penulis lalui sejak kecil hingga sekarang, terkhusus kepada kakak, penulis mengucapkan terimakasih karena sudah bertahan melawan sakitmu semoga Allah senantiasa menyehatkanmu.

Selanjutnya penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil rektor yaitu wakil rektor I dalam hal ini Prof. Dr. Mardan, M.Ag., wakil rektor II dalam hal ini Dr. Wahyuddin, M.Hum., wakil rektor III dalam hal ini Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., dan wakil rektor IV dalam hal ini Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag..
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan yaitu wakil dekan I dalam hal ini Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani., S.Si., M.Si., Apt., wakil dekan II dalam hal ini Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., dan wakil dekan III dalam hal ini Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
3. Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes. selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat, serta Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Adm. Kes. selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. dan Nildawati Amir, SKM., M.Epid. selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan keramahan dalam memberikan bimbingan, koreksi, dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Syahrul Basri, SKM., M.Kes. dan Dr. Muzakkir, M.Pd.I selaku penguji kompetensi dan integrasi keislaman yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini
6. Para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses studi serta para staf akademik FKIK yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir.

7. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2017 (*anthophila*) khususnya kelas Kesehatan Masyarakat D dan peminatan Kesehatan Lingkungan (KL-Kumbang) yang telah memberikan dukungan moril, moral maupun materil selama masa studi hingga pada penyelesaian skripsi ini
8. Sahabat-sahabat yang sudah seperti saudara di daerah perantauan ini yang selalu ada disetiap keadaan dan menjadi mood booster dalam kondisi apapun terimakasih cikaliyaku Rasmilary, Sofia Parwaeni, Husnul Khatimah, Sri Wulandary, Ade Nur Adni, dan Hasrida yang telah kebersamai dari awal memasuki perkuliahan hingga nanti di wisuda bersama *Insyah Allah*.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, maka dari itu segala bentuk kritik maupun saran akan senantiasa penulis nantikan demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Gowa, 17 September 2021

Penulis

**RISKA FAUZIAH ASYARI**

**NIM : 70200117054**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-15</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>1-33</b>
A. Tinjauan Umum Tentang ISPA.....	16
1. Definisi ISPA .....	16
2. Klasifikasi ISPA .....	17
3. Gejala ISPA.....	18
4. Faktor risiko ISPA.....	20
5. Penyebab dan cara penularan ISPA .....	22
6. Tindakan dan pengobatan ISPA .....	24
7. Pencegahan ISPA .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Ventilasi .....	27

C. Tinjauan Umum Tentang Kepadatan Hunian.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Polusi Udara Dalam Rumah .....	29
E. Integrasi Ayat Tentang ISPA .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34-36</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Metode Pengumpulan Data .....	34
C. Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	35
D. Proses Literature Review .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37-61</b>
A. Hasil literature review .....	37
B. Pembahasan.....	51
1. Hubungan ukuran ventilasi dengan kejadian ISPA pada balita .	51
2. Hubungan kepadatan hunian dengan kejadian ISPA pada balita...	54
3. Hubungan polusi udara dalam rumah dengan kejadian ISPA pada balita .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63-68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka terkait penelitian .....	7
Tabel 3.1 kriteria inklusi dan eksklusi penelitian .....	35
Tabel 4.1 jurnal yang diteliti .....	39



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 tahapan proses literature review.....	36
Bagan 4.1 tahapan proses penyeleksian jurnal.....	38



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama : Riska Fauziah Asyari**

**Nim : 70200117054**

**Judul : Faktor Risiko Lingkungan Fisik Rumah Terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Balita (Literature Review)**

---

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan gangguan saluran pernapasan mulai pada bagian hidung hingga ke alveoli yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan telah membunuh 4 juta balita. Salah satu faktor risiko yang menyebabkan terjadinya ISPA balita adalah faktor lingkungan sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan fisik rumah yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode literature review dengan total jurnal yang dikaji sebanyak 22 jurnal. Penelusuran jurnal menggunakan *search engine google scholar, Garuda, dan Science Direct* serta terindeks *Garuda* atau *Scopus* yang diterbitkan 5 tahun terakhir, menggunakan metode *cross sectional study* atau *case control*, menggunakan variabel yang sesuai dengan penelitian, dapat diakses secara *full text* dan tidak berbayar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 22 jurnal, 100% menyatakan bahwa terdapat hubungan antara ukuran ventilasi dengan kejadian ISPA pada balita, 92,3% menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA, dan 100% menyatakan bahwa terdapat hubungan antara keberadaan polusi udara dalam rumah dengan kejadian ISPA pada balita. Maka dari itu masyarakat perlu menyadari serta menanggulangi faktor-faktor risiko penyebab ISPA yang dapat menyerang balita dengan senantiasa memperhatikan hal-hal sederhana seperti lingkungan fisik rumah.

Kata Kunci : infeksi saluran pernapasan akut, balita, lingkungan fisik rumah

Referensi : ( 97 referensi 2007 – 2021 )

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah satu dari sekian banyak penyakit yang sudah sangat umum diketahui oleh masyarakat dimana penyakit ini menyerang saluran pernapasan mulai pada bagian hidung (saluran pernapasan bagian atas) sampai ke alveolus (saluran pernapasan bagian bawah) termasuk pada membran adneksanya (rongga telinga tengah, pleura, dan sinus) (Irianto, 2015 dalam Larasaty, 2018). Pola penyebaran ISPA yang utama adalah melalui drop yang keluar dari hidung/mulut penderita saat batuk atau bersin. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak (termasuk kontaminasi tangan oleh sekret saluran pernapasan, hidung, dan mulut) dan melalui udara dengan jarak dekat saat dilakukan tindakan yang berhubungan dengan saluran napas (Murfat et al., 2021)

Menurut (WHO dalam Firza et al., 2020) setiap tahunnya sekitar 13 juta balita meninggal dimana sebagian besar kematian tersebut disumbang oleh Negara berkembang seperti India Nepal (0,3%), Sudan (1,5%), China (3,5%), Pakistan (4,3%), Ethiopia (4,4%), Indonesia (38%) dan India (48%). Sekitar 4 juta dari 13 juta kematian balita merupakan kematian yang disebabkan oleh ISPA. WHO juga mengatakan bahwa infeksi saluran pernapasan akut merupakan penyakit yang menduduki peringkat teratas pada penyebab kematian balita terbanyak yang disebabkan oleh penyakit menular dimana penyakit ini telah membunuh balita sebanyak 808.000 atau sekitar 15% dari semua jenis kematian balita pada tahun 2017 (WHO, 2018). Angka kematian balita yang disebabkan oleh ISPA lebih besar

dibanding gabungan jumlah penderita penyakit campak, AIDS dan malaria. Diketahui bahwa dalam 20 detik 1 balita meninggal akibat penyakit pernapasan dari jumlah keseluruhan kematian balita sebanyak 9 juta kematian yang terjadi di negara berkembang. Dari total 5 kematian pada balita, diketahui 1 di antaranya diakibatkan oleh pneumonia (Riskesdas, 2007 dalam Suryani et al., 2015).

Kejadian ISPA selalu mencapai angka kejadian yang tinggi meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam pencegahan kejadian tersebut (Kartiningrum, 2016). Pada tahun 2016, prevalensi ISPA di Indonesia mencapai angka 25% dimana sekitar 17,5% hingga 41,4% prevalensi 16 provinsi melampaui angka nasional. Pada tahun 2018, Perkiraan jumlah kasus ISPA secara nasional yaitu sebesar 3,55% dimana provinsi dengan angka kejadian ISPA tertinggi berada pada provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perkiraan kasus sebesar 6,38% yang diikuti oleh provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perkiraan kasus sebesar 6,05% (Profil Kesehatan Kemenkes RI, 2019).

Kemenkes RI menyatakan bahwa ISPA menjadi pembunuh utama terutama pada anak-anak yang menyebabkan kematian pada 920.136 balita, atau lebih dari 2.500 per hari, atau diperkirakan 2 anak Balita meninggal setiap menit pada tahun 2015 (WHO, 2016 dalam Kemenkes RI, 2020). Menurut UNICEF pada tahun 2020, kematian balita di Indonesia yang disebabkan oleh pneumonia. Pada tahun 2017 ISPA berada pada urutan kedua sebagai penyakit yang menjadi penyebab kematian balita tertinggi yang kemudian di tahun 2018 kembali membunuh sekitar 19.000 balita atau sebanyak 16% jumlah anak di Indonesia (UNICEF, 2020).

Berdasarkan data Profil kesehatan Kemenkes RI, diketahui bahwa pada tahun 2018, terdapat 20,06% balita terkonfirmasi menderita infeksi saluran pernapasan akut

per 1000 balita dimana angka ini hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 20,56% per 1000 balita. Pada tahun ini juga diketahui bahwa persentase kematian balita yang disebabkan oleh ISPA sebesar 0,08% dimana angka kematian pada kelompok bayi sebesar 0,16% sedangkan untuk anak usia 1 sampai 4 tahun sebesar 0,05%. Kematian yang disebabkan oleh gangguan pernapasan ini dapat disebabkan oleh kondisi kekebalan tubuh yang masih rendah sehingga virus maupun bakteri dapat mudah tertular dan masuk ke dalam tubuh apabila terdapat anggota keluarga yang sedang menderita (Profil kesehatan Kemenkes RI, 2019).

Penyakit ISPA selalu berada dalam 10 penyakit tertinggi di hampir setiap puskesmas di setiap daerah dimana penderita ISPA tidak mengenal umur, ataupun jenis kelamin. Setiap individu memiliki resiko untuk tertular dengan penyakit ini tergantung dengan kekebalan tubuh setiap orang sehingga umur-umur yang paling rentan untuk tertular penyakit ISPA yaitu anak-anak dan lansia dimana pada umur ini sistem imun dalam tubuh tidak sekuat imun pada individu dengan kategori umur remaja dan dewasa (Sholihah et al., 2017).

Persentase angka ISPA yang menyerang balita memiliki persentase lebih dari 35%, dan kelompok umur yang memiliki resiko paling rendah adalah pada umur 15-24 tahun (Mayasari, 2017). Balita merupakan pihak yang paling rentan untuk terkena penyakit ISPA karena sistem imun yang masih lemah serta belum terbentuknya pola pikir untuk senantiasa menjaga diri dari penularan bakteri dan virus. Penularan penyakit ISPA juga sangat mudah ditularkan kepada balita karena naluri alamiah balita untuk ingin bermain secara bebas tanpa mempedulikan apakah

udara di lingkungan tersebut tidak terkontaminasi dengan polutan serta zat-zat penyebab penyakit lainnya.

Faktor lain yang juga sangat berperan pada penularan ISPA balita yaitu gizi dimana balita yang mengalami gizi kurang memiliki resiko lebih besar mengalami penularan penyakit menular seperti ISPA (Hayati, 2014). Jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak bernafas 2 kali lebih banyak sehingga peluang virus masuk ke dalam tubuh juga besar. Kasus ISPA pada balita dapat memberikan dampak lain seperti Faringitis, Tonsilitis, Sinusitis, Rinitis, Nasofaringitis, Abses Retrofaring, Otitis media begitu pula penyakit pernapasan lainnya yang digolongkan sebagai bukan pneumonia (Kartiningrum, 2016).

Lingkungan memiliki peran yang sangat penting terhadap penyebaran dan penularan ISPA. Lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan virus dan bakteri penyebab ISPA serta dapat pula menjadi tempat tinggal virus dan bakteri tersebut. Terdapat 3 faktor risiko dalam penyakit ISPA, di antaranya yaitu lingkungan, individu dan perilaku (Putri, 2020). Lingkungan fisik rumah menjadi salah satu faktor penyumbang terbesar kejadian ISPA seperti ukuran ventilasi, kepadatan hunian, dan polusi udara dalam rumah. Hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang dilakukan oleh (Mayasari, 2017) mengatakan bahwa ukuran ventilasi berkaitan dengan kejadian ISPA balita. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian (L. Sari et al., 2020) dimana diketahui bahwa ukuran ventilasi yang kurang memiliki resiko 2 kali lipat menyebabkan anak mengidap ISPA. Untuk faktor kepadatan hunian, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hartawan et al., 2020) disebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA pada balita, begitu pula untuk faktor polusi udara dalam rumah juga memiliki kaitan erat dengan

kejadian ISPA dimana sesuai dengan hasil penelitian (Garmini & Purwana, 2020) serta penelitian (L. Sari et al., 2020) yang menyebutkan bahwa kecenderungan anak yang tinggal di rumah dengan polusi berisiko 1,7 kali mengidap ISPA dibanding yang tidak memiliki polusi udara di dalam rumahnya.

Pemeliharaan lingkungan sekitar terutama lingkungan rumah sangat perlu untuk dilakukan agar dapat mencegah masuknya bakteri dan virus penyebab penyakit menular yang dapat menjangkit individu yang tinggal di dalamnya. Pemeliharaan lingkungan rumah dapat dilakukan dengan rutin melakukan pembersihan serta melakukan penataan terhadap komponen rumah sehingga dapat menghasilkan lingkungan hunian yang bersih serta dapat mencegah munculnya penyakit. Pentingnya faktor kondisi lingkungan rumah terhadap pencegahan penyakit menular terutama ISPA mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor risiko lingkungan apa yang memiliki pengaruh pada kejadian ISPA yang menyerang balita dengan melakukan studi literature review pada penelitian penelitian yang telah ada.

#### ***A. Rumusan Masalah***

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana faktor risiko lingkungan fisik rumah mempengaruhi kejadian ISPA pada balita?”

#### ***B. Definisi Operasional***

##### **1. Variabel terikat**

ISPA merupakan penyakit yang ditandai dengan meradangnya saluran pernapasan atas ataupun saluran pernapasan bawah yang terjadi akibat adanya infeksi

bakteri, virus, yang tanpa ataupun disertai parenkim paru (Putra & Wulandari, 2019). pada penelitian ini dikaji mengenai kejadian ISPA yang menyerang balita di Indonesia yang telah diteliti sebelumnya.

## 2. Variabel bebas

### a. Ukuran ventilasi

Ventilasi merupakan tempat pertukaran udara dari luar rumah dan dalam rumah serta menjadi jalan masuknya cahaya yang berguna dalam mengatur hawa dalam rumah. Menurut (WHO, 2007), ukuran ventilasi yang dibutuhkan dalam rumah adalah berukuran lebih dari 10% dibanding luas lantai rumah.

### b. Kepadatan hunian

Kepadatan hunian merupakan perbandingan antara jumlah penghuni dan luas rumah. Kepadatan hunian dapat diukur dengan membagi luas lantai dengan jumlah keseluruhan penghuni. Perbandingan luas lantai hunian dan penghuni rumah yang baik menurut Depkes RI dalam (Anggraini, 2019) yaitu pada wilayah perkotaan seluas 6 m<sup>2</sup>/orang dan untuk wilayah pedesaan 10 m<sup>2</sup>/orang.

### c. Polusi udara dalam rumah

Polusi udara yang di maksud adalah polusi udara yang terjadi dalam rumah. Dalam hal ini sumber polusi udara yang di maksud adalah polusi yang dihasilkan dari penghuni rumah tangga atau anggota rumah tangga yang merokok secara bebas dalam rumah. Selain itu, polusi udara lainnya adalah yang bersumber dari bahan bakar rumah tangga seperti penggunaan kayu bakar ataupun arang untuk memasak yang dapat menyebabkan udara dalam rumah menjadi tercemar (Hermawati & Saktiansyah, 2018).

## C. Kajian pustaka

Tabel 1.1 Kajian pustaka

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
1.	2021 / Jumantik	Syaikhah Fathinah Ridwan, Wasis Rohima, Wahyu Sudarsono, Siti Amanah Septiana, Sylvia Rianissa Putri	Faktor Risiko Fisiologis Penyebab Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Balita: Literature Review	Balita	Literature review	Lembar Checklist / Form	Usia, jenis kelamin, ASI eksklusif, BBLR, dan status gizi mempengaruhi kejadian ISPA pada balita (Ridwan et al., 2021) / <a href="http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ke-smas/article/download/9258/4288">http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ke-smas/article/download/9258/4288</a>
2.	2021 / Jurnal Kesehatan	Megaratri Puspitasari, Novera Herdiani	Literature Review: Penyakit Infeksi Terhadap Status Gizi Balita	Balita	Literature review	Lembar Checklist / Form	Penyakit infeksi ada dikarenakan balita yang gizinya kurang, pernah menderita penyakit infeksi, sistem imun menurun, perilaku merokok keluarga, memelihara hewan, tidak melakukan CTPS dan PHBS (Puspitasari & Herdiani, 2021) / <a href="http://ejournal.poltekkesternate.ac.id/ojs/index.php/juke/article/view/250/139">http://ejournal.poltekkesternate.ac.id/ojs/index.php/juke/article/view/250/139</a>
3.	2021 / Borneo Student Research	Retno Dewi Sartika, Marjan Wahyuni	Literature Review Kondisi Fisik Rumah dengan Kejadian Penyakit Ispa Pada Balita	Balita	Literature review	Lembar Checklist / Form	Luas ventilasi harus minimal 10% dari luas lantai, intensitas cahaya harus minimal 60 lux dan tidak silau, suhu terbaik pada 18 – 30°C (Sartika & Wahyuni, 2021) / <a href="https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1798/814">https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1798/814</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
4.	2020 / BMC Pediatric	Henok Dagne, Zewudu Andualem , Baye Dagne and Asefa Adimasu Taddese /	Acute respiratory infection and its associated faktors among children under five years attending pediatrics ward at University of Gondar Comprehensive Specialized Hospital, Northwest Ethiopia: institution-based cross-sectional study	Balita yang dirawat di rumah sakit anak dari Mei hingga juli 2019 Sampel : 422 responden	Kuantitatif dengan desain cross sectional study	Kuesioner	Kurangnya kesadaran ibu tentang cuci tangan, tempat tinggal di pedesaan, dan tidak adanya meningitis memiliki kaitan yang signifikan (Dagne et al., 2020) / <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3211196/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3211196/</a>
5.	2020 / Jurnal kesehatan dan pembangunan	Sherly Widianti	Penanganan Ispa Pada Anak Balita (Studi Literatur)	Balita	Literature review	Lembar Checklist / Form	Penanganan ISPA oleh keluarga masih kurang karena kurangnya pengetahuan keluarga, akses informasi yang minim, juga peran nakes yang kurang mengedukasi mengenai penanganan ISPA(Widianti, 2020) / <a href="http://e-jurnal.stikesmitraadiguna.ac.id/index.php/jkp/article/view/81/71">http://e-jurnal.stikesmitraadiguna.ac.id/index.php/jkp/article/view/81/71</a>
6.	2020 / Journal of Muslim Community Health (JMCH)	Sulfiana Sultan, Hasriwiani Habo, Arman	Gambaran Karakteristik pekerja yang berisiko terkena gangguan sistem pernapasan di Industri batu pahat Tampung Cinae Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru	Pemahat batu Sampel: 67 sampel	Deskriptif Kuantitatif	Kuesioner	Kebiasaan merokok dan usia tidak memiliki hubungan terhadap penyakit ISPA di wilayah pengrajin batu (Sultan & Habo, 2020) / <a href="http://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/256">http://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch/article/view/256</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
7.	2019 / Internationalal Journal of Infectious Disease	Yong Yean Kim, Judy F. Lew, Bahareh Keith, Taina Telisma, Eric J. Nelson, Alexis C. Brantly, Sonese Chavannes, Gina Anilis, Yang Yang, Mingjin Liu, Meer Taifur Alam, Mohammed H. Rashid, John Glenn Morris Jr., Valery E. Madsen Beau De Rochars /	Acute Respiratory illness in Rural Haiti	Anak yang sekolah di empat sekolah berbeda pada april 2013 hingga 2015  Sampel : 133 responden	Retrospektif study	Nasal swab	Virus yang paling umum terdeteksi adalah Rhinovirus sebesar 36%, Influenza A sebanyak 16% dan Adenovirus sebesar 7% dan bakteri yang paling banyak terdeteksi yaitu Streptococcus Pneumoniae sebesar 58% dan Staphylococcus aureus sebanyak 28%. balita yang mengalami demam, pneumonia, dan influenza lebih tinggi dibanding anak yang lebih tua. Data ini mendukung perlunya vaksinasi influenza dan pneumokokus pada anak usia dini di Haiti (Kim et al., 2019) / <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30772468/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30772468/</a>
8.	2019/ Jurnal Kesehatan	Yuhendi Putra, Sekar Sri Wulandari	Faktor penyebab kejadian ISPA	Penderita ISPA di area puskesmas Rimbo  Sampel : 79 responden	Kuantitatif analitik dengan desain cross sectional study	Lembar observasi	Kondisi lingkungan yang buruk dapat menyebabkan ISPA. (Putra & Wulandari, 2019) / <a href="http://ejurnal.stikesprimanusantara.ac.id/index.php/JKPN/article/download/378/438">http://ejurnal.stikesprimanusantara.ac.id/index.php/JKPN/article/download/378/438</a>
9.	2019 / Jurnal Kesehatan Lingkungan	Adhasari Agungnisa	Faktor sanitasi fisik rumah yang berpengaruh terhadap kejadian ISPA	Balita yang tinggal di Desa	Observasional dengan desain cross	Kuesioner, check list, <i>thermohydr</i>	Faktor yang memberikan pengaruh secara signifikan pada kejadian ispa pada balita adalah kepadatan hunian

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
			pada balita di Desa Kalianget Timur	kalianget Timur  Sampel : 60 responden	sectional study	<i>ometer, lux meter, roll meter</i>	kamar balita (Agungnisa, 2019) / <a href="http://repository.unair.ac.id/62065/">http://repository.unair.ac.id/62065/</a>
10.	2018 / Jurnal Kesehatan Masyarakat	Resta Lestari, Budiyono, Nikie Astorina yunita Dewanti	Perbandingan kejadian ispa pada balita di daerah perbukitan dan wilayah pesisir Kota Semarang Ditinjau dari komponen iklim tahun 2012 – 2016	Semua balita yang menderita ISPA tahun 2012 - 2016  Sampel:156 Responden	Kuantitatif dengan desain Cross Sectional Study	Analisis data BMKG	Kejadian ISPA di Bandarharjo tahun 2012 – 2016 mengalami penurunan sedangkan di Mijen mengalami kenaikan (Resta lestari, 2018) / <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/20214">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/20214</a>
11.	2018 / Jurnal ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat	Hermawati, Suhadi La Ode Ahmad Saktiansyah	Hubungan Faktor Lingkungan dengan Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kecamatan Abeli Tahun 2018	Penderita ISPA di wilayah kerja puskesmas Abeli  Sampel : 73 responden	Analitik observasion al dengan desain cross sectional study	Lembar observasi	Tidak terdapat variabel yang berpengaruh pada penyakit ISPA (Hermawati & Saktiansyah, 2018) / <a href="https://ejournal.stikku.ac.id/index.php/stikku/article/view/51">https://ejournal.stikku.ac.id/index.php/stikku/article/view/51</a>
12.	2017 / Jurnal IKESMA	Ema Mayasari	Analisis faktor risiko kejadian ISPA ditinjau dari status rumah di wilayah kerja puskesmas kota wilayah utara kota	Masyarakat penderita ISPA  Sampel:102	Kuantitatif dengan desain cross sectional study	Kuesioner	67,6% bahan bangunan rumah memenuhi syarat, 64,7% lantai rumah tidak memenuhi syarat, 63,7% ventilasi rumah responden tidak memenuhi syarat. (Mayasari, 2017) /

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
			Kediri	responden			<a href="https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/download/4360/3298/">https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/download/4360/3298/</a>
13.	2017 / International Journal of Environmental Research and Public Health	Oluwafunmilade A. Adesanya and Chi Chiao	Environmental Risks Associated with Symptoms of Acute Respiratory Infection among Preschool Children in North-Western and South-Southern Nigeria Communities	Balita yang sedang terkena ISPA Sampel : 28.596 responden	Kuantitatif dengan desain cross sectional study	kuesioner	Kejadian ISPA balita lebih tinggi di Nigeria barat laut. Kejadian ISPA balita dipengaruhi oleh musim, kemiskinan, dan bahan bakar memasak (Adesanya & Chiao, 2017) <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29144416/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29144416/</a>
14.	2017 / Jurnal ilmu ilmu kesehatan Bhakti Husada Kuningan	Neneng Aria Nengsih, Nanang Saprudin, Lisa Novita Arief	Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ispa Pada Balita di Kelurahan Cijoho Wilayah Kerja Puskesmas Kuningan Tahun 2017	Seluruh balita di kelurahan Cijoho Sampel : 250 responden	Kuantitatif dengan desain cross sectional study	Timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, kuesioner, lembar observasi	Status gizi, riwayat BBLR, riwayat imunisasi, dan pengetahuan ibu tidak berpengaruh pada kejadian ISPA sedangkan yang tidak berpengaruh yaitu keberadaan keluarga yang merokok dan pemberian ASI secara eksklusif (Nengsih et al., 2017) / <a href="https://ejournal.stikku.ac.id/index.php/stikku/article/view/51">https://ejournal.stikku.ac.id/index.php/stikku/article/view/51</a>
15.	2016 / Hospital Majapahit	Eka Diah Kartiningrum /	Faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita di Desa kembang Sari Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo	Seluruh ibu yang memiliki balita Sampel: 38 responden	Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan case control	Wawancara dan observasi	Faktor jenis kelamin, usia, status gizi, dan imunisasi tidak mempengaruhi terjadinya ISPA sedangkan penggunaan kayu bakar berpengaruh secara signifikan. (Kartiningrum, 2016) <a href="http://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/HM/article/view/127">http://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/HM/article/view/127</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
16.	2016 / Unnes Journal of Public Health	Patmawati Dongky, Kadrianti	Faktor risiko lingkungan fisik rumah dengan kejadian ISPA balita di Kelurahan Takatidung Polewali Mandar	Seluruh balita yang ada di kelurahan Takatidung  Sampel : 60 responden	Kuantitatif analitik dengan desain cross sectional study	Wawancara, observasi, kuesioner dan pengukuran	Kepadatan hunian berpengaruh terhadap kejadian ISPA (Dongky & Kadrianti, 2016) <a href="https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph/article/view/13962">https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph/article/view/13962</a>
17.	2016 / Jurnal Widya Kesehatan dan Lingkungan	Arista Roza Belawan, Titik Harsanti	Pengaruh faktor individu, ibu, dan lingkungan terhadap prevalensi balita pengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013	Balita yang ada di NTT  Sampel : 3816 balita	Analisis deskriptif	Analisis regresi logistic biner dengan menggunakan data Riskesdas 2013	Balita yang mengalami ISPA memiliki kondisi lingkungan sosial yang kurang baik (pendidikan ibu, kebiasaan merokok orang tua, menggunakan bahan bakar memasak, ventilasi dan kepadatan hunian). Faktor yang berpengaruh secara signifikan pada kejadian ISPA pada balita yaitu kebiasaan merokok keluarga, menggunakan bahan bakar saat memasak, serta tempat tinggal (Roza et al., 2016) / <a href="https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/kes-ling/article/view/253">https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/kes-ling/article/view/253</a>
18.	2016 / Jurnal epidemiologi kesehatan Indonesia	Muhammad habibi Syahidi, Dwi Gayatri, Krisnawati Bantas	Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada anak berumur 12-59	Anak umur 12 sampai 59 bulan yang memeriksa	Deskriptif dengan desain cross sectional study	Kuesioner	Pendidikan, pengetahuan, pendapatan keluarga, dan kepadatan hunian mempunyai kaitan bermakna terhadap kejadian ISPA anak umur 12 hingga 59 bulan. selain itu,

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
			bulan di puskesmas Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, tahun 2013	kan diri di puskesmas Kelurahan Tebet Barat			perilaku merokok dalam rumah memiliki kaitan yang erat terhadap kejadian ISPA pada anak umur 12 hingga 59 bulan (Habibi et al., 2016)/ <a href="https://journal.fkm.ui.ac.id/epid/article/view/1313">https://journal.fkm.ui.ac.id/epid/article/view/1313</a>
19.	2015 / Jurnal Kesehatan Andalas	Irma Suryani, Edison, Julizar Nazar	Hubungan lingkungan fisik dan tindakan penduduk dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya	Ibu yang memiliki balita  Sampel: 106 responden	Analitik dengan desain cross sectional study	Kuesioner observasi, alat ukur meteran	Ventilasi, pencahayaan, kepadatan rumah, perilaku merokok dalam rumah, perilaku membuka jendela, serta penggunaan bahan bakar memiliki hubungan yang lemah dengan kejadian ISPA, dan tidak ada hubungan antara kelembaban rumah dengan kejadian ISPA (Suryani et al., 2015) <a href="http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/215">http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/215</a>
20.	2015 / Jurnal Kesehatan Masyarakat	Gita Nurina Ramadhaniyanti, Budiyo, Nurjazuli	Faktor-Faktor risiko Lingkungan Rumah dan Perilaku yang Berhubungan Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Pada balita di Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara	Balita dengan gizi baik dan telah melakukan imunisasi lengkap  Sampel : 64 responden	Kuantitatif dengan desain cross sectional study	Lembar observasi	Ukuran ventilasi dan perilaku merokok dalam rumah mempunyai kaitan pada ISPA balita (Nurjazuli & Budiyo, 2015) / <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/11522">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/11522</a>

Berdasarkan kajian pustaka di atas maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian ini menggunakan metode literature review untuk melihat bagaimana ventilasi rumah, kepadatan hunian dan polusi udara dalam rumah terhadap kejadian ISPA pada balita.

#### ***D. Tujuan penelitian***

##### **1. Tujuan Umum :**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan fisik rumah yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita

##### **2. Tujuan Khusus:**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui hubungan antara kejadian ISPA pada balita dengan variabel ukuran ventilasi rumah
- b. Untuk mengetahui hubungan antara kejadian ISPA pada balita dengan variabel kepadatan hunian rumah
- c. Untuk mengetahui hubungan antara kejadian ISPA pada balita dengan variabel polusi udara dalam rumah

#### ***E. Manfaat Penelitian***

##### **1. Bagi instansi kesehatan**

Peneliti berharap agar penelitian ini kedepannya bisa memberikan saran dan informasi kepada instansi kesehatan mengenai permasalahan ISPA agar dapat membantu menentukan langkah yang sebaiknya dilakukan untuk menanggulangi masalah ISPA terutama pada balita.

## **2. Bagi pemerintah**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan gambaran serta informasi untuk pemerintah dalam memberikan kebijakan mengenai permasalahan ISPA yang telah banyak terjadi di masyarakat terutama pada balita

## **3. Bagi masyarakat**

Peneliti berharap agar melalui penelitian ini masyarakat bisa mendapatkan informasi bahwa ISPA merupakan tanggung jawab bersama untuk mencegah dan menanggulangnya demi kesehatan diri dan orang lain terutama anak-anak yang masih sangat rentan untuk tertular

## **4. Bagi peneliti**

Peneliti berharap agar melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang kesehatan lingkungan serta menjadi wadah dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan

## **5. Bagi peneliti lain**

Peneliti berharap supaya kedepannya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan kajian mengenai kejadian ISPA pada balita

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan umum tentang ISPA***

##### **1. Definisi ISPA**

ISPA atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut merupakan penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kerja sistem pernapasan manusia. Dalam penelitian (Gunawan et al., 2020) dijelaskan bahwa ISPA merupakan infeksi pada struktur pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh mikroorganisme termasuk pada rongga hidung, faring, dan laring yang tidak memiliki fungsi pertukaran gas. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa ISPA adalah infeksi akut yang menyerang satu atau lebih bagian saluran pernapasan mulai dari hidung hingga jaringan dalam paru-paru (L. Sari et al., 2020). ISPA merupakan penyakit ringan namun dapat berakibat fatal jika dibiarkan karena dapat mengganggu sistem pernapasan yang menyebabkan tubuh kurang mendapatkan oksigen sehingga penyakit ini juga berpotensi menimbulkan kematian.

ISPA terdiri dari 3 unsur antara lain infeksi, saluran pernapasan, serta akut dimana infeksi merupakan masuk disertai tumbuh dan berkembang biaknya suatu bibit penyakit dalam tubuh manusia maupun binatang yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala penyakit (Kementerian Kesehatan RI., 2021), yang termasuk saluran pernapasan yaitu mulai dari hidung sampai ke alveoli termasuk organ adneksanya (sinus, rongga telinga tengah, dan pleura). Oleh karena itu, ISPA dalam anatomi meliputi saluran pernapasan atas, pernapasan bawah (termasuk jaringan paru) serta organ adneksanya (Risma, 2019). Sedangkan kata akut memiliki arti proses infeksi yang terjadi hingga 14 hari, (Sri, 2014).

## 2. Klasifikasi ISPA

ISPA dibagi menjadi 2 jenis yaitu URI (*Upper Respiratory Infection*) atau infeksi saluran pernapasan atas dan LRI (*Lower Respiratory Infection*) atau infeksi saluran pernapasan bawah. URI meliputi *faringitis acute, sinusitis, faringitis, laringitis, epiglottitis, rhinitis, tonsilitis, otitis* serta infeksi telinga akut. Dan untuk LRI meliputi saluran pernapasan yang bermula dari trakea, bronkus, bronkiolus kemudian masuk ke *alveolus* (Dyassari, 2020).

Menurut (Depkes RI, 2004 dalam Kartiningrum, 2016), ISPA pada balita dibedakan menjadi 3 jenis yaitu pneumonia berat, pneumonia, dan non-pneumonia.

### a. Pneumonia berat

#### 1) Usia 2 bulan sampai <5 tahun

Terdapat gejala batuk ataupun kesulitan bernafas yang dibarengi sesak nafas atau tertariknya kearah dalam dinding dada bagian bawah (*chest indrawing*).

#### 2) Usia < 2 bulan

Terdapat gejala bernafas cepat (*fast breathing*) dimana pernapasan lebih 60 kali nafas setiap menitnya bahkan lebih, bagian dinding dada bawah tertarik ke dalam (*severe chest indrawing*).

### b. Pneumonia

Berikut adalah klasifikasi pneumonia:

#### 1) Usia 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun

Terdapat gejala batuk dan sesak nafas yang disertai frekuensi nafas yang cepat (*fast breathing* hingga 50 kali nafas setiap menit).

2) Usia di atas 2 bulan

Terdapat gejala batuk maupun susah bernafas yang diikuti laju pernapasan yang cepat (*fast breathing* 40 kali nafas setiap menitnya).

c. Non-pneumonia

Non-pneumonia meliputi bayi serta balita yang batuk namun tidak mengalami kenaikan *frekuensi* pernapasan serta tidak mengalami tarikan dinding dada bagian bawah.

### 3. Gejala ISPA

Penyakit ISPA dapat diidentifikasi melalui gejala-gejala yang nampak, berikut merupakan gejala yang terjadi pada penderita ISPA menurut ( Muttaqin, 2010 dalam Amalia, 2020) :

a. Gejala ISPA ringan

Balita dikatakan mengalami ISPA ringan apabila terdapat ciri sebagai berikut :

- 1) Suara serak
- 2) Panas ( suhu di atas  $37^{\circ}\text{C}$  )
- 3) Pilek
- 4) Batuk

Ketika balita mengalami ISPA ringan, pengobatan dapat dilakukan di rumah dan tidak perlu untuk dibawa ke dokter maupun Pusat kesehatan serta boleh diberikan obat penurun suhu yang bisa didapatkan di apotek ataupun toko. Namun apabila dalam 2 hari gejala tidak kunjung menghilang, maka sebaiknya secepatnya diperiksa ke dokter ataupun pelayanan kesehatan terdekat.

b. Ciri ISPA sedang

Balita dapat dikatakan mengalami ISPA sedang ketika terdapat gejala ISPA ringan yang diikuti ciri seperti di bawah ini :

- 1) Bernafas >50 kali nafas tiap menitnya untuk usia <1 tahun serta bernafas >40 kali nafas tiap menitnya untuk usia >1 tahun
- 2) Demam dengan suhu di atas dari 39°C.
- 3) Muncul bercak yang menyerupai campak di kulit.
- 4) Kerongkongan terlihat merah.
- 5) Ketika bernafas terdengar bunyi seperti mendengkur.
- 6) Sakit pada telinga atau keluarnya nanah dari lubang telinga
- 7) Ketika bernafas terdengar bunyi seperti mencuit-cuit.

Jika balita terdeteksi memiliki gejala ISPA sedang, penting untuk diperhatikan bahwa apabila anak mengalami ISPA ringan dengan panas tubuh melampaui 39<sup>o</sup> C serta anak memiliki gizi yang kurang dan masih berusia 4 bulan atau kurang maka balita itu telah mengalami ISPA sedang dan sangat perlu untuk mendapatkan pengobatan dari tenaga kesehatan.

c. Ciri ISPA berat

Balita dikatakan mengalami ISPA berat apabila ditemukan gejala ISPA ringan ataupun sedang yang diikuti salah satu atau beberapa dari gejala di bawah ini :

- 1) Kulit / bibir berwarna agak kebiruan.
- 2) Kesadaran menurun atau bahkan tak sadar.
- 3) Lubang hidung kembang-kempis lebih lebar ketika bernafas.
- 4) Pernapasan menciut

- 5) Terdengar bunyi seperti ngorok ketika bernafas serta terlihat gelisah.
- 6) Tenggorokan terlihat merah.
- 7) Laju nadi > 60 kali detakan per menit ataupun tidak terasa.
- 8) Ketika bernafas sela iga tampak masuk ke dalam

#### 4. Faktor risiko ISPA

ISPA merupakan penyakit yang diakibatkan oleh virus ataupun bakteri yang muncul akibat adanya interaksi beberapa faktor, faktor risiko ISPA menurut (Risma, 2019) sebagai berikut :

a. Serangan jamur, virus, dan bakteri.

Faktor risiko ISPA yang paling sering ditemukan di antara virus, bakteri, dan jamur adalah virus dimana jenis-jenis virus yang dapat menyebabkan ISPA di antaranya respiratory syncytial virus adenovirus, coronavirus, pneumokokus, streptokokus, rhinovirus, dan virus influenza.

b. Debu dan asap

Asap dan debu halus yang tidak kasat mata dapat memasuki lapisan mukosa kearah faring. Secara umum, udara tercemar akan mengakibatkan gerakan silia hidung menjadi lambat, kaku, atau bahkan berhenti. Hal ini mengakibatkan saluran pernapasan menjadi iritasi karena tidak bisa mengeluarkan sumber kontaminasi. Jika produksi lendir terus meningkat, saluran pernapasan juga dapat menyempit dan sel-sel kuman di saluran pernapasan dapat rusak. apabila ini terus terjadi, maka akan mengalami kesulitan bernafas sehingga bakteri tidak dapat dikeluarkan, ketika terdapat benda asing di dalam saluran pernapasan, terjadilah infeksi pada saluran pernapasan. Hal ini sesuai dengan temuan (Putra & Wulandari, 2019) bahwa pencemaran udara akibat dari asap/gas dapat

menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut, bronkitis, asma, dan kanker paru-paru.

c. Faktor lingkungan

1) Polusi udara dalam rumah.

Asap hasil dari pembakaran yang berada di dalam rumah (asap rokok, dan asap bahan bakar memasak) dengan konsentrasi yang tinggi dengan jangka waktu yang panjang serta sering berdampak pada kerusakan mekanisme pertahanan paru-paru sehingga mendorong munculnya infeksi saluran pernapasan. Situasi ini dapat terjadi di rumah dengan ventilasi yang buruk serta dapur terhubung dengan kamar tidur, dan ruangan bermain anak. Hal ini lebih berisiko terjadi pada bayi dan balita karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibunya di rumah, sehingga dosis polusi pasti akan lebih tinggi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ISPA dengan polusi udara, termasuk anak-anak yang tinggal di daerah dengan tingkat pencemaran berat yang memiliki peningkatan risiko bronkitis dan pneumonia, dampaknya dapat dirasakan pada usia 9 bulan dan 6-10 tahun..

2) Ventilasi rumah

Ventilasi adalah media untuk memasok atau memobilisasi udara ke atau dari ruangan dengan alami atau mekanis. Ventilasi menjadi salah satu faktor risiko ISPA karena keberadaan ventilasi dapat mempengaruhi kelembaban ruangan dimana ruangan yang memiliki kelembaban tinggi dapat menjadi tempat yang sangat baik untuk perkembangbiakan virus (Juniartha et al., 2014)

### 3) Kepadatan hunian rumah

Menurut Depkes RI dalam (Anggraini, 2019) yaitu pada wilayah perkotaan seluas 6 m<sup>2</sup>/orang dan untuk wilayah pedesaan 10 m<sup>2</sup>/orang, Dengan standar tersebut diharapkan dapat mencegah distribusi penyakit dan tidak mengganggu kegiatan penghuni rumah. Kondisi hunian yang padat dapat meningkatkan koefisien polusi rumah yang ada.

## 5. Penyebab dan cara penularan ISPA

ISPA adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri antara lain nasofaringitis atau flu biasa, faringitis akut, uvula akut, rhinitis, nasofaringitis kronis, sinusitis. Penyakit ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tetapi jika tidak ditangani tepat waktu, dapat menyebabkan komplikasi. Adapun jenis virus penyebab ISPA antara lain golongan *miksovirus* (termasuk di dalamnya virus *parainfluenza*, virus *influenza* dan virus campak), dan adenovirus (Sri, 2014). Virus yang menjadi penyebab utama ISPA adalah *rhinovirus* dan *coronavirus*. Virus lain yang juga dapat menyebabkan ISPA adalah virus parainfluenza, respiratory syncytial virus, dan adenovirus. Jika seseorang dikonfirmasi terinfeksi virus di atas, maka dapat sangat berisiko mengalami gejala pilek serta pneumonia. Bayi dan anak-anak berisiko lebih tinggi terkena ISPA. Virus penyebab ISPA bertahan dalam beberapa jam pada benda seperti mainan ataupun tas. Virus penyebab ISPA dapat menyebar melalui kontak dengan orang yang terinfeksi atau melalui barang bawaannya yang juga memungkinkan menjadi penyebab utama penyebaran virus tersebut. Selain itu, virus penyebab ISPA biasanya ditularkan dari orang ke orang melalui bersin atau batuk (Ulfa, 2019).

Penyebaran penyakit ISPA terjadi ketika patogen penyakit menular dari orang ke orang, atau dari inang ke inang baru. Transmisi ini terjadi dalam berbagai cara termasuk:

- a. Kontak. Dalam proses penularannya, penyakit ini dapat terjadi karena paparan patogen, melalui kontak langsung antara permukaan tubuh dan perpindahan mikroorganisme dari orang yang terinfeksi ke orang sehat yang rentan, serta melalui benda perantara yang terkontaminasi dalam hal ini terkena air liur penderita dalam bentuk percikan yang menyebabkan berpindahnya virus, proses penularan ini disebut dengan transmisi kontak.
- b. Inhalasi, penularan ISPA dengan cara ini yaitu berpindahnya virus melalui udara atau sistem pernapasan, oleh sebab itu ventilasi rumah, kepadatan dan tempat umum merupakan faktor yang sangat penting dalam epidemiologi penyakit. Penyakit yang ditularkan melalui udara sering disebut infeksi udara (air borne infection)
- c. Infeksi
- d. Penularan melalui tangan, makanan, dan minuman (Dewi, 2009)
- e. Transmisi droplet. Orang yang batuk, bersin, dan berbicara adalah sumber droplet yang menyebabkan ISPA. Jika droplet yang mengandung mikroorganisme penyebab ISPA dikeluarkan melalui udara pada jarak pendek ( $< 1\text{m}$ ) dan terdeposit pada selaput lendir mata, mulut, hidung, tenggorokan, atau faring orang lain, maka patogen tersebut akan menyerang sistem pernapasan manusia (WHO, 2007). Pada tahap ini, maka pathogen telah memasuki tubuh inang. Agen yang sudah masuk akan memicu respon dari tubuh inang. Jika masih berada di saluran pernapasan bagian atas maka dapat

menimbulkan respon inflamasi, memicu munculnya gejala ringan yang dimulai dengan demam, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pilek, dan batuk (Kemenkes RI, 2010) (Saputri, 2016).

Dalam penelitian (Ulfa, 2019), dijelaskan bahwa penyakit ISPA menginfeksi balita dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. ISPA yang ditularkan oleh orang terdekat dari balita yang terlebih dahulu telah menderita ISPA yang penularannya dapat berupa penyebaran melalui bersin, ataupun batuk tanpa menutup mulut dan hidung.
- b. ISPA menyerang balita juga dapat terjadi apabila ia berada di tempat yang sesak bersama penderita.
- c. Balita dapat terjangkit ISPA apabila seorang penderita ISPA menyentuh hidung dan mata sehingga virus dapat menginfeksi melalui organ tersebut.
- d. Balita hidup di tempat yang memiliki udara lembab yang dapat memungkinkan untuk virus penyebab ISPA berkembang biak.
- e. Penyebab lainnya juga yaitu apabila kekebalan tubuh dari balita itu sendiri dimana semakin rendah kekebalan tubuhnya maka semakin mudah pula virus untuk menginfeksi balita.

## **6. Tindakan dan Pengobatan ISPA**

- a. Pneumonia berat : rawat inap, diberikan antibiotik parenteral serta oksigen.
- b. Pneumonia : pemberian antibiotik kotrimoksazol per oral. Jika pasien tidak dapat diberikan kotrimoksazol atau jika dengan memberikan kotrimoksazol kondisi pasien tidak berubah, maka bisa menggunakan obat antibiotik pengganti seperti ampisilin, amoksisilin ataupun penisilin prokain.

- c. Bukan pneumonia : tanpa diberikan antibiotik atau hanya dengan perawatan di rumah, untuk batuk bisa dengan menggunakan obat batuk tradisional ataupun dengan menggunakan obat batuk lain tanpa kandungan zat yang berbahaya seperti kodein, dekstrometorfan dan antihistamin. Jika demam, dapat diberikan obat penurun demam seperti paracetamol. Pasien dengan gejala batuk dan pilek saat pemeriksaan tenggorokan terdapat bercak nanah yang disertai membesarnya kelenjar getah bening pada leher, maka pasien tersebut mengalami radang tenggorokan yang disebabkan oleh kuman streptococcus yang harus diberikan antibiotik (penisilin) selama 10 hari. Setiap bayi atau balita dengan tanda atau gejala yang berbahaya harus mendapatkan perawatan khusus agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Depkes RI, 2010 dalam Mola, 2017).

Penyakit merupakan ciptaan dan kehendak Sang Maha Kuasa, maka dari itu penyembuhan penyakit juga sebaiknya dibarengi dengan pendekatan diri kepada Sang pencipta. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran merupakan penawar sakit bagi manusia salah satunya terletak pada surah Al-Isra/17:82 yang berbunyi :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

*“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian”* (kemenag RI, 2021)

Menurut tafsir kemenag, ayat ini membahas tentang Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebagai obat penawar berbagai macam penyakit hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman yang mengamalkan tuntunannya, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah

kerugian disebabkan oleh kekufuran mereka. Setiap kali mendengar bacaan Al-Qur'an semakin bertambah kekufurannya (kemenag RI, 2021).

Pada tafsir diatas telah dijelaskan bahwa Al-Quran tak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat menjadi obat penawar jiwa yang gelisah, pikiran yang tak menentu, dan jasmani yang kurang sehat. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai umat manusia senantiasa membaca dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran.

## **7. Pencegahan ISPA**

Menurut (Amalia, 2020), ISPA dapat dicegah dengan 2 cara yaitu melalui upaya imunisasi dan non-imunisasi :

### **a. Upaya pencegahan melalui imunisasi**

Imunisasi adalah salah satu cara menjaga imun tubuh agar tidak gampang terjangkit penyakit oleh bakteri maupun virus. Pemberian imunisasi DPT dan Campak yang telah dilaksanakan Program Pengembangan Imunisasi (PPI) Pemerintah untuk menurunkan angka kematian balita yang disebabkan oleh pneumonia karena, pertusis, difteri dan campak juga mampu menyebabkan pneumonia atau komorbiditas pneumonia balita. Selain itu, vaksin Hib dan vaksin pneumokokus gabungan kini dapat digunakan untuk mencegah infeksi bakteri penyebab pneumonia. Akan tetapi vaksin tersebut belum terdaftar pada Program Pengembangan Imunisasi Pemerintah.

### **b. Upaya pencegahan melalui non-imunisasi, antara lain:**

#### **1) Pemberian ASI Eksklusif**

Pemberian ASI sangat ideal serta dapat memberikan kebutuhan bayi tiap harinya karena ASI memiliki kandungan zat pelindung (kekebalan) yang

berfungsi menghindarkan dari penyakit infeksi. Pemberian ASI kepada anak sangat penting bagi pertumbuhannya sehingga hal ini disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah/2:233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ

Terjemahnya :

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*

Dalam tafsir kemenag dijelaskan bahwa ibu-ibu yang melahirkan anak, baik yang dicerai suaminya maupun tidak, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Air susu ibu (ASI) adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Hal itu dilakukan bagi yang ingin menyusui secara sempurna yaitu dua tahun. Dan kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Demikianlah prinsip ajaran Islam. Karena

itu, janganlah seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan jangan pula seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia.

Dari tafsir diatas telah dijelaskan bahwa ASI sangat penting untuk diberikan kepada anak sebagai bentuk kasih sayang maupun bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

## 2) Pemberian nutrisi yang baik

Makanan bergizi sangat diperlukan untuk membentuk kekebalan tubuh dalam hal ini antibodi. Dengan mengkonsumsi makanan dengan zat gizi yang baik akan meningkatkan status gizi hingga 30 kekebalan tubuhnya. Sistem imun yang kuat membuat tubuh tahan terhadap penyakit. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai makanan yang baik terletak pada QS. Al-Baqarah/2:168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.*(kemenag RI, 2021)

Tafsir menurut kemenag terkait ayat ini yaitu berbunyi *Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu*

*mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa *seungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu*, wahai manusia.*

Islam sebagai agama yang paripurna telah memberikan pedoman bagi umat manusia dalam berbagai sendi kehidupannya. Termasuk dalam masalah makanan, Islam memberikan syarat bahwa makanan haruslah memenuhi dua syarat yaitu halal dan thayyib seperti yang dijelaskan pada ayat diatas. Halal yaitu segala bentuk dzat yang telah diharamkan dalam islam seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah) dan thayyib adalah makanan yang merusak tubuh, kesehatan, akal, dan kehidupan manusia seperti makanan yang terlalu banyak mengandung lemak, gula, dan makanan lain yang dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Maka dari itu perilaku mengkonsumsi makanan yang baik menjadi sangat peting termasuk untuk balita agar terhindar dari segala macam penyakit salah satunya ISPA

### 3) Menghindari pajanan asap rokok dan asap dapur

Keterpaparan asap dapur dan asap rokok pada bayi akibat kebiasaan anggota keluarga merokok di rumah dan menggunakan kayu bakar untuk memasak dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan pada anak. Nikotin yang terkandung di dalam rokok dan bahan beracun serupa masuk ke saluran nafas balita serta mampu memicu infeksi saluran nafas.

#### 4) Perbaiki lingkungan serta hidup sehat

Kondisi lingkungan yang tidak memadai mempengaruhi kejadian ISPA. Faktor lingkungan yang tidak baik dapat berupa pencemaran udara, ventilasi rumah, kepadatan penghuni, dan penerangan dalam rumah yang tidak memadai.

Pencegahan non imunisasi lainnya juga dijelaskan oleh (Depkes, 2010 dalam Putri, 2020) sebagai berikut :

##### a. Pemenuhan gizi

Menjaga kecukupan gizi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan anak tetap mendapatkan sumber gizi yang cukup dan baik
- 2) Anak bayi harus mendapatkan ASI eksklusif
- 3) Bayi dan balita mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi serta mengandung cukup karbohidrat, protein, vitamin, mineral, juga lemak
- 4) Bayi dan anak-anak sebisa mungkin ditimbang secara rutin agar dapat mengetahui apakah berat badan anak sesuai dengan umurnya, selain itu juga perlu melakukan pemeriksaan apakah terdapat penyakit yang berpotensi menghambat pertumbuhan.

##### b. Menjaga kebersihan lingkungan dan perorangan

Menjaga kebersihan merupakan hal yang disukai oleh Allah SWT dimana hal ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:222 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

*“Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”.* (kemenag RI, 2021)

Pembuatan ventilasi dapat memberikan udara dan pencahayaan pada hunian serta dapat menjadi jalan keluar bagi polusi yang berasal dari dalam rumah. Ventilasi yang benar akan dapat menjaga perputaran udara agar selalu baik dan sehat untuk manusia.

c. Menjaga anak dari melakukan kontak dengan pengidap ISPA

Penularan ISPA sangatlah mudah karena dapat berpindah melalui udara serta tak kasat mata sehingga apabila balita berinteraksi secara bebas dengan penderita ISPA maka dapat memberikan kemungkinan balita tersebut tertular virus penyebab ISPA.

**B. Tinjauan Umum Tentang Ventilasi**

Ventilasi merupakan area bukaan pada dinding rumah ataupun atap yang bertujuan agar sinar matahari dan udara segar dapat masuk ke dalam rumah karena sangat baik untuk kesehatan dan kenyamanan penghuni rumah, Gas karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) yang dikeluarkan oleh pernapasan manusia akan bertukar dengan udara baru yang mengandung oksigen ( $\text{O}_2$ ) secara berkesinambungan. Ventilasi yang baik adalah ventilasi yang bukaannya searah dengan arah hembusan angin. Pada sisi luar ventilasi diupayakan dalam kondisi yang baik atau jauh dari sumber tercemar baik itu dari polusi udara seperti debu maupun bau. (Kementerian Pekerjaan Umum 2018).

Selain berfungsi sebagai tempat bertukarnya udara, ventilasi juga berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya dari luar serta berperan menjaga sirkulasi udara yang ada dalam hunian supaya tetap segar. Ventilasi yang sehat merupakan ventilasi yang memiliki luas sesuai dengan syarat, yaitu sebesar 10% dari luas hunian sedangkan yang termasuk dalam ventilasi yang tidak baik untuk

kesehatan adalah ventilasi yang berukuran  $<10\%$  luas lantai rumah. Rumah yang memiliki ukuran ventilasi kurang dari  $10\%$  luas lantai dapat membahayakan kesehatan penghuni rumah dimana apabila di dalam ruangan tersebut terdapat agen penularan baik itu bakteri ataupun virus yang dapat berpindah melalui perantara udara seperti pada penyakit TBC, ISPA, serta penyakit infeksi lainnya. Bakteri dan virus yang terbawa oleh udara dapat terus mengalir sehingga virus dan bakteri tidak memiliki waktu untuk berkembang biak. ventilasi yang kurang baik juga akan menghalangi sirkulasi udara serta masuknya cahaya ke dalam rumah, dan mengakibatkan kuman dan bakteri terperangkap dalam rumah dan akhirnya masuk ke tubuh melalui saluran pernapasan (Anggraini, 2019).

### ***C. Tinjauan Umum Tentang Kepadatan Hunian***

Kepadatan hunian merupakan seberapa banyak manusia yang berada dalam suatu ruang yang terbatas. bertambahnya manusia yang ada pada satu ruangan maka semakin padat lah keadaannya (Armika et al., 2020). Luas ruangan dalam rumah sangat berkaitan terhadap kejadian ISPA. Semakin padat hunian maka lebih cepat pula terjadi pencemaran udara. Apabila penghuni rumah meningkat maka akan mempengaruhi kadar  $O_2$  dalam rumah tersebut, ini juga mempengaruhi suhu dan kadar uap air. Semakin tinggi gas  $CO_2$  di dalam suatu ruangan maka akan meningkatkan kesempatan bagi bakteri dan virus tumbuh hingga berkembang biak. Oleh karena itu virus dan bakteri akan terus bertambah dan akhirnya terhisap masuk ke saluran pernapasan (Anggraini, 2019).

Pengukuran kepadatan hunian yaitu dengan melakukan perbandingan luas rumah dan banyaknya penghuni rumah. Menurut Depkes RI dalam (Anggraini, 2019), kepadatan hunian dapat dihitung dengan cara melakukan perbandingan luas lantai hunian dengan banyaknya penghuni. Adapun syarat pada

wilayah perkotaan yaitu 6 m<sup>2</sup> per orang sedangkan wilayah pedesaan yaitu seluas 10 m<sup>2</sup> per orang.

Kepadatan hunian memberikan pengaruh pada suhu dan kelembaban dalam ruangan dimana menurut (Anggraini, 2019), ukuran kelembaban udara di dalam rumah yaitu sekitar 40% hingga 70 % sedangkan untuk suhu ruangan paling baik yaitu antara 18°C – 30°C. pada kelembaban atau suhu tertentu, bakteri dan virus penyebab ISPA dapat hidup dan berkembang biak sehingga membahayakan penghuni ruangan. Kelembaban udara yang tinggi juga akan membuat membran mukosa yang ada pada hidung mengering dan dapat membuat hidung kurang efektif saat menghadang mikroorganisme.

#### ***D. Tinjauan Umum Tentang polusi Udara Dalam Rumah***

Polusi udara dalam rumah yaitu apabila terdapat sumber pencemar udara yang bersumber dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dalam rumah yang dapat dihirup oleh penghuni rumah seperti asap rokok penghuni rumah yang menjadi perokok aktif dan pencemaran udara dari hasil pembakaran dalam proses memasak. Asap dari rokok serta bahan bakar memasak jika dihirup terus menerus serta dalam konsentrasi yang tinggi memungkinkan untuk merusak mekanisme kerja serta ketahanan paru yang akhirnya dapat menimbulkan penyakit ISPA. Ini bisa saja terjadi apabila hunian memiliki ventilasi yang tidak memadai serta posisi dapur berada dalam rumah yang terhubung dengan ruang tidur, serta tempat anak bermain. Ini mungkin terjadi sebab bayi dan anak-anak menghabiskan waktu bermain bersama ibunya lebih banyak di dalam rumah sehingga frekuensi pencemaran yang terhirup tentunya akan lebih banyak.

### E. Integrasi keIslaman tentang ISPA

Setiap makhluk ciptaan Allah SWT memiliki kemungkinan untuk terserang penyakit, penyakit apapun itu tidak terkecuali penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sehingga manusia perlu melakukan pencegahan dengan menjaga serta melindungi diri dari berbagai risiko timbulnya penyakit, salah satu hadist Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ رَاغَاكَ

قَبْلَ شَعْلِكَ وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ۝

Terjemahnya :

*Rasulullah SAW bersabda: “Jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara: muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati.” (HR Muslim)*

Pencegahan penyakit ISPA dapat dilakukan dengan cara meminimalisir faktor risikonya, faktor risiko lingkungan yang menjadi variabel pada penelitian ini juga tidak luput dari apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga lingkungan dengan baik sesuai dalam firman Allah dalam QS. Al-A’raf/7:56. Yang berbunyi :

قَرِيبُ اللَّهِ رَحْمَتَ إِنَّ ۖ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا

مِّنَ  
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. (kemenag RI, 2021).*



penyakit yang dapat timbul dari lingkungan yang tidak terawat terutama dari lingkungan terdekat kita yaitu rumah. Rumah yang tidak dirawat dengan baik dapat menjadi tempat berkembangnya virus dan bakteri termasuk virus penyebab ISPA yang dapat menginfeksi manusia yang hidup dalam rumah tersebut. Masuknya virus kedalam rumah salah satunya melalui hembusan angin. Angin yang mengandung debu, virus, bakteri dan benda renik lainnya dapat masuk ke dalam rumah melalui lubang-lubang yang ada di rumah seperti pintu dan jendela. Proses Bergeraknya partikel-partikel renik melalui angin disebutkan dalam QS. Azd-Zariyat/51:1 yang berbunyi:

ذُرُّوْا وَالدُّرِيَّتِ

Terjemahnya :

“Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat”. (kemenag RI, 2021).

Angin yang menerbangkan virus dan bakteri penyebab ISPA dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menginfeksi saluran pernapasan yang kemudian dapat saling tertular dengan sesama penghuni rumah sehingga pencegahan perlu dilakukan dengan senantiasa menjaga kebersihan baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekitar maupun kebersihan diri. Penciptaan virus dan bakteri juga sebaiknya dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT karena dengan kebesaran-Nya dapat menciptakan makhluk dengan sedemikian rupa, baik yang sangat besar maupun yang sangat kecil hingga tak kasat mata. Kebesaran Allah dalam menciptakan makhluk renik tak kasat mata terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 26. yang berbunyi :

كُلَّمَا ۙ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ لَهُمْ أَنْ الصَّلْحَتِ وَعَمِلُوا أَمْنُوا الَّذِينَ وَبَشِيرٍ  
رُزُقُوا

وَلَهُمْ فِيهَا مِثَابُهَا بِهٖ وَآتُوا قَبْلُ مِنْ رُزْقِنَا الَّذِي هَذَا قَالُوا ۚ رَزَقْنَا ثَمَرَةً مِنْ مِّنْهَا  
 أَزْوَاجٍ فِيهَا

خَالِدُونَ فِيهَا وَهُمْ مُطَهَّرُونَ

Terjemahnya :

*“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik” (kemenag RI, 2021).*

Tafsir Jalalain menyebutkan bahwa Allah tidak segan mengangkat nyamuk sebagai perumpamaan, atau bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Allah tidak malu mengangkat nyamuk sebagai perumpamaan karena di dalamnya terdapat hikmah. Kalau orang yang beriman meyakini kebenaran perumpamaan itu dari Allah, orang-orang yang kafir mempertanyakan dengan ingkar manfaat dan urgensi perumpamaan tersebut. Sedangkan orang fasik yang disesatkan oleh perumpamaan Allah itu adalah orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah.

Menurut Quraish Shihab dalam (Wathoni & Nursyamsu, 2020), berdasarkan ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Allah tidak keberatan untuk menyebutkan nyamuk (ba'ūdḥah) dalam Al-Quran walaupun dianggap kecil, remeh, tidak berguna dan membawa virus penyakit. Orang-orang Musyrik kemudian menyepelkan adanya penyebutan binatang kecil tersebut yang mereka anggap sama sekali tidak penting bahkan dianggap sebagai binatang hina yang kemudian mereka jadikan sebagai olokan terhadap Alquran. kemudian Allah menurunkan ayat tersebut untuk menyampaikan kepada kaum musyrik bahwa Allah tidak segan menciptakan binatang seperti ba'ūdḥah (nyamuk) bahkan Allah

tidak segan menciptakan binatang yang lebih kecil dari nyamuk yaitu virus (fauqa ba'ūdha).

Segala apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT menunjukkan kebesaran yang dimiliki-Nya sehingga kita sebagai hamba yang selalu mengharapkan rahmat-Nya harus mendekatkan diri serta meningkatkan kualitas ibadah sebagai bentuk rasa syukur kita akan segala nikmat yang diberikan Allah SWT .



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis penelitian***

Penelitian ini menggunakan literatur review yang merupakan metode eksplisit, sistematis, dan reproduibel dalam melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis pada hasil penelitian serta pemikiran yang telah dilakukan oleh peneliti dan praktisi (Ulhaq & Rahmayanti, 2019). pada penelitian ini, penulis menggunakan jurnal yang telah diterbitkan baik itu jurnal internasional terindeks maupun jurnal nasional yang bereputasi sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan.

#### ***B. Metode Pengumpulan Data***

Pada penelitian ini digunakan data sekunder sebagai database yang bukan merupakan data yang didapatkan langsung dari observasi melainkan diambil dari data penelitian terdahulu yang sudah pernah dilaksanakan. Sumber data yang digunakan yaitu *Sciencedirect*, *Garuda* dan *Google scholar* dengan menggunakan kata kunci *infeksi saluran pernapasan akut (acute respiratory infections* dalam bahasa inggris), *ISPA, balita (toddler* dalam bahasa inggris), *ventilasi (ventilation* dalam bahasa inggris), *kepadatan hunian (occupancy density* dalam bahasa inggris) dan *polusi dalam rumah (pollution* dalam bahasa inggris). Artikel ataupun jurnal yang sesuai dengan karakter inklusi dan eksklusi dikumpulkan kemudian dianalisis. Kriteria jurnal yang diambil juga merupakan penelitian yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir atau dari tahun 2016 hingga sekarang serta dapat diakses *fulltext* dalam bentuk format pdf dan *scholarly (peer reviewed journal)*.


### C. Kriteria inklusi dan eksklusi

Tabel 3.1 Kriteria inklusi dan eksklusi penelitian

<b>Kriteria</b>	<b>Inklusi</b>	<b>Eksklusi</b>
<i>Problem</i>	Jurnal nasional dan internasional dari database yang berbeda dan berkaitan dengan rumusan masalah yang sama yaitu berkaitan dengan faktor risiko lingkungan fisik rumah terhadap kejadian ISPA pada balita	Jurnal nasional dan internasional dari database yang berbeda namun memiliki rumusan masalah yang berbeda
<i>Intervention</i>	Observasi dan analisis mengenai faktor resiko yang diteliti dalam hal ini faktor risiko lingkungan fisik rumah (ukuran ventilasi, kepadatan hunian, dan polusi udara dalam rumah) terhadap kejadian ISPA	Tidak melakukan observasi dan analisis
<i>Outcome</i>	Diketahuinya variabel dari faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian ISPA pada balita	Tidak ada variabel yang mempengaruhi kejadian ISPA
<i>Study desain</i>	Cross Sectional Study dan Case control	Selain Cross Sectional Study dan Case Control
Tahun terbit	Jurnal yang diterbitkan dari tahun 2016 sampai 2021	Jurnal yang diterbitkan sebelum tahun 2016
Indeks jurnal	Jurnal internasional yang terindeks scopus / jurnal bereputasi atau jurnal nasional yang terindeks garuda	Selain jurnal internasional yang terindeks scopus / jurnal bereputasi atau jurnal nasional yang terindeks garuda
Akses jurnal	Jurnal yang dapat diakses secara fulltext serta tidak berbayar	Jurnal yang tidak dapat diakses secara fulltext serta berbayar
Bahasa	Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris	Selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

#### D. Proses Literatur review

Bagan 3.1 proses literatur review



## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil literature review*

Setelah dilakukannya pengumpulan dan penyeleksian jurnal pada tanggal 29 juli sampai 15 agustus 2021 dengan menggunakan search engine yang telah ditentukan yaitu *Google Scholar*, *Science Direct*, dan *Garuda* ditemukan sebanyak 1712 jurnal yang kemudian disaring berdasarkan judul yang berkaitan dan didapatkan sebanyak 225 judul jurnal. Selanjutnya dilakukan penyeleksian berdasarkan variabel penelitian dimana terdapat 123 jurnal yang dieklusi karena tidak terdapat variabel yang sesuai sehingga tersisa 78 jurnal yang kemudian dilakukan penyaringan berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Didapatkan sebanyak 30 jurnal tidak menggunakan metode *cross sectional* dan *case control* sehingga tersisa 48 jurnal yang kemudian disaring Kembali berdasarkan akses jurnal dan indeks jurnal sehingga didapatkan sebanyak 22 jurnal. Proses penyeleksian jurnal dapat digambarkan pada bagan berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Bagan 4.1. Proses penyeleksian jurnal



Terdapat 22 jurnal yang memenuhi syarat pada kriteria inklusi dimana di antaranya 19 jurnal dengan akreditasi garuda dan 3 jurnal dengan akreditasi scopus. dengan lokasi penelitian beragam. Adapun jurnal yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Jurnal yang diteliti

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
1.	2016	<p>Judul : Hubungan Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian Penyakit Pneumonia Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pekayon Jaya Kota Bekasi</p> <p>Penerbit : Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) vol.4(5) 187 – 194</p> <p>Penulis : Safira Fatichaturrachma, Suhartono, Dharminto</p>	<i>Case Control</i>	38 sampel	<p>Ada hubungan signifikan antara ventilasi, dan keberadaan perokok terhadap kejadian ISPA balita, sedangkan kepadatan hunian tidak memiliki hubungan terhadap kejadian ISPA pada balita (Fatichaturrachma et al., 2016)</p> <p><a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14509">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14509</a></p>
2.	2017	<p>Judul: Indoor Smoke Exposure And Other Risk Factors Of Pneumonia Among Children Under Five In Karanganyar, Central Java</p>	<i>Case Control</i>	174 sampel	<p>Faktor risiko ISPA pada penelitian ini adalah polusi dalam rumah (Nikmah et al., 2017)</p> <p><a href="https://doi.org/10.26911/jepublichealth.2018.03.01.03">https://doi.org/10.26911/jepublichealth.2018.03.01.03</a>, 03</p>

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
		<p>Penerbit: Journal of Epidemiology and Public Health 3(1): 25-40</p> <p>Penulis : Atika Nikmah, Isna Qadrijati, Setyo Sri Rahardjo</p>			
3.	2017	<p>Judul : Prevalence and risk factors of pneumonia in under five children living in slums of Dibrugarh town</p> <p>Penerbit : Clinical Epidemiology and global health (Elsevier)</p> <p>Penulis : Nabanita Nirmolia, Tulika G.Mahanta, Manjit Boruah, Reeta Rasaily, Rita P. Kotoky, Rituparna Bora</p>	<i>Cross Sectional</i>	624 sampel	<p>Terdapat hubungan yang signifikan antara kejadian ISPA dengan faktor polusi udara dalam rumah (Nirmolia et al., 2018)</p> <p><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213398417300428">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213398417300428</a></p>
4.	2017	<p>Judul : Studi Epidemiologi Deskriptif Kejadian Pneumonia Pada Balita</p>	<i>Cross Sectional</i>	71 sampel	<p>Penggunaan bahan bakar kayu dan adanya anggota keluarga perokok menjadi penyebab kejadian ISPA pada balita (Solihati et al., 2017)</p>

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
		<p>Di Wilayah Kerja Puskesmas Langensari Ii Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2017</p> <p>Penerbit : Journal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) vol.5(5) 618 – 629</p> <p>Penulis : Euis Novi Solihati, Suhartono, Sri Winarni</p>			<p><a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19184">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19184</a></p>
5.	2017	<p>Judul : Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Dan Kebiasaan Orang Tua Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Traji Kabupaten Temanggung</p> <p>Penerbit : Jurnal Kesehatan Pena Medika 7(1)</p> <p>Penulis : Julia Nur Adnin Janati, Arum Siwiendrayanti</p>	<i>Case Control</i>	27 sampel	<p>Terdapat hubungan antara ventilasi, perokok dalam rumah, dan kepadatan hunian pada ISPA balita (Janati &amp; Arum Siwiendrayanti, 2017)</p> <p><a href="http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533">http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533</a></p>

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
6.	2018	<p>Judul :            Hubungan Antara Kondisi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Kalinaun Kabupaten Minahasa Utara</p> <p>Penerbit :            Jurnal Kesehatan Masyarakat</p> <p>Penulis :            Mega Rossita Togelang, Finny Warouw, Woodford B.S. Joseph</p>	<i>Cross Sectional</i>	70 sampel	<p>Ventilasi dan kepadatan hunian memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian ISPA pada balita (Togelang et al., 2018)</p> <p><a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/22958">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/22958</a></p>
7.	2018	<p>Judul :            Study Of Family Behavior That At Risk For Pneumonia In Under Five Children In Mempawah District</p> <p>Penerbit :            Humanistic Network for Science and Technology Vol.2(4) 490 – 493</p> <p>Penulis:            Ayu Diana Meilantika, Suharyo</p>	<i>Case control</i>	50 sampel	<p>Kepadatan hunian terbukti menjadi faktor risiko dari ISPA pada balita (Diana et al., 2018)</p> <p><a href="http://www.heanoti.com/index.php/hn/article/view/182">http://www.heanoti.com/index.php/hn/article/view/182</a></p>

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
		Hadisaputro, Maria Mexitalia, Mateus Sakundarno, Kamilah Budi Rahardjani			
8.	2019	<p data-bbox="495 539 949 759">Judul: Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Ispa Pada Balita Di Puskesmas Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara</p> <p data-bbox="495 799 949 906">Penerbit : Scientific periodical of public health and coastal health 1(2)</p> <p data-bbox="495 946 949 1050">Penulis : Rahman Sabri, Ismail Effendi, Nur Aini</p>	<i>Cross sectional</i>	69 sampel	<p data-bbox="1319 539 2002 646">Ventilasi dan kepadatan hunian memiliki pengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita (Sabri et al., 2019).</p> <p data-bbox="1319 686 2002 759"><a href="http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/contagion/article/view/6883/0">http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/contagion/article/view/6883/0</a></p>
9.	2019	<p data-bbox="495 1098 949 1238">Judul : Faktor Risiko Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita</p> <p data-bbox="495 1278 949 1350">Penerbit : JIM FKep vol.4(2) 16 – 23</p>	<i>Cross Sectional</i>	80 sampel	<p data-bbox="1319 1098 2002 1204">Kebiasaan merokok anggota keluarga menjadi faktor risiko kejadian ISPA balita (Y. M. I. Sari &amp; Sufriani, 2019)</p> <p data-bbox="1319 1244 2002 1318"><a href="http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/view/12250">http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/view/12250</a></p>

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
		Penulis : Yulia Mawaddah Indah Sari, Sufriani			
10.	2019	Judul : Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dan Keberadaan Perokok Dalam Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan  Penerbit : Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat (11)2  Penulis : Ira Putri Lan Lubis, Agnes Ferusgel	<i>Cross Sectional</i>	62 sampel	Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi fisik rumah seperti ventilasi, kepadatan hunian, dan keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak balita (Putri Lan Lubis & Ferusgel, 2019)  <a href="https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/5">https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/5</a>
11.	2019	Judul : Hubungan Kondisi Fisik Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Wawonasa Kota Manado	<i>Cross Sectional</i>	73 balita	Terdapat hubungan antara ventilasi, serta kepadatan hunian dengan kejadian ISPA balita (Suharno et al., 2019)  <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23970">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23970</a>

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
		Penerbit : Jurnal KESMAS 8(4)  Penulis : Irma Suharno, Rahayu H. Akili, Harvani B.Boky			
12.	2019	Judul : Risk Factors For Acute Respiratory Infection In Children Under Five In Padang, Indonesia  Penerbit : Journal of Maternal and Child Health 4(2): 62 – 69  Penulis : Rahmi Hidayanti, Husna Yetti, Andani Eka Putra	<i>Case Control</i>	90 sampel	Ventilasi yang buruk, kepadatan hunian yang tinggi, dan perilaku merokok dalam rumah berisiko menimbulkan ISPA pada balita (Hidayanti et al., 2019)  <a href="https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf">https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf</a>
13.	2020	Judul : Determinan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Balita Di Kota Bengkulu Saat Kebakaran Hutan	<i>Case Control</i>	116 sampel	Didapatkan bahwa ventilasi, kepadatan hunian, dan asap bahan bakar memasak berpengaruh pada kejadian ISPA pada anak balita (Handayani and Mahkota 2020)  <a href="https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view">https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view</a>

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
		Penerbit : Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat vol.12(3) 137 – 144			<a href="#">w/88</a>
		Penulis : Rini Handayani, Renti Mahkota			
14.	2020	Judul: Polusi Udara Dalam Rumah Terhadap Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Tpa Sukawinatan Palembang	<i>Cross Sectional</i>	97 sampel	Terdapat hubungan antara ventilasi dan polusi dalam rumah dengan kejadian ISPA (Garmini & Purwana, 2020).  <a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/21221">https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/21221</a>
		Penerbit : Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 19(1) : 1 - 6			
		Penulis : Rahmi Garmini, Rachmadi Purwana			
15.	2020	Judul : Living Room Ventilation And Urban Environmental Health Case in DKI Jakarta	<i>Cross Sectional</i>	721 sampel	Ventilasi berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita (Frimawaty & Kamiluddin, 2020).  <a href="https://doi.org/10.7454/jessd.v3i1.1046">https://doi.org/10.7454/jessd.v3i1.1046</a>

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
		<p>Penerbit Journal of Environmental Science and Sustainable Development 3(1): 195-209</p> <p>Penulis : Evi Frimawaty, Muhammad Mundzir Kamiluddin</p>			
16.	2020	<p>Judul : The Relationship Between Home Environmental Conditions And The Occurrence Of Acute Respiratory Infection (Ari) In Toddlers In Nagan Raya Regency</p> <p>Penerbit: J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health) 7(1) :38 – 43</p> <p>Penulis : Dian Fera, Susy Sriwahyuni</p>	<i>Cross sectional</i>	77 sampel	<p>Kepadatan hunian dan penggunaan obat nyamuk bakar dapat menyebabkan kejadian ISPA pada balita (Fera &amp; Sriwahyuni, 2020)</p> <p><a href="http://180.250.41.45/jkesmas/article/view/1917">http://180.250.41.45/jkesmas/article/view/1917</a></p>

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
17.	2020	Judul : Hubungan Lingkungan Rumah Dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Kota Padang  Penerbit : Menara Ilmu vol.14(1) 120 – 125  Penulis: Rahmi Hidayanti, Darwel	<i>Case control</i>	90 sampel	Ventilasi serta kepadatan hunian memiliki hubungan dengan ISPA dan faktor yang dominan adalah ventilasi (Hidayanti & Darwel, 2020)  <a href="http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2001">http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2001</a>
18.	2020	Judul : Analisis Deskriptif Ispa Pada Anak Dan Balita Di Pulau Moti  Penerbit : Techno : Jurnal Penelitian vol.9(1) 382 – 389  Penulis : Marhaeni Hasan, Fera The	<i>Cross Sectional</i>	100 sampel	Faktor risiko yang paling mempengaruhi kejadian ISPA yaitu kepadatan hunian, penggunaan kayu bakar saat memasak, serta kebiasaan merokok anggota keluarga (Hasan & The, 2020)  <a href="http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno/article/view/1654">http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno/article/view/1654</a>
19.	2020	Judul : Hubungan Paparan Asap Dengan Kejadian Infeksi Saluran	<i>Case Control</i>	120 sampel	Terdapat hubungan antara paparan asap rokok dan penggunaan obat nyamuk bakar dengan kejadian ISPA pada anak balita (Wulandari et al., 2020)

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
		<p>Pernapasan Akut (Isipa) Pada Anak Usia 0-5 Tahun Di Wilayah Pertanian Kecamatan Panti Kabupaten Jember</p> <p>Penerbit : Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas vol.5(2) 88 – 95</p> <p>Penulis : Vivi Oktaviani Wulandari, Latifa Aini Susumaningrum, Tantut Susanto, Abdul Kholis</p>			<p><a href="https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jekk/article/view/7152">https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jekk/article/view/7152</a></p>
20.	2020	<p>Judul : Determinants of acute respiratory infection (ARI) among under-five children in rural areas of Legambo District, South Wollo Zone, Ethiopia: A matched case-control study</p> <p>Penerbit : International Journal of Infectious Disease (Elsevier)</p>	<i>Case control</i>	139 sampel	<p>Faktor ventilasi dan bahan bakar memasak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian ISPA pada balita (Hassen et al., 2020)</p> <p><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220303180">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220303180</a></p>

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
21.	2021	<p>Penulis : Seada Hassen, Melaku Getachew, Betelhiem Eneyew, Awoke Keleb, Ayechew Ademas, Gete Berihun, Leykun Berhanu, Mohammed Yenuss, Tarikuwa Natnael, Alemwork Baye Kabede, Tadesse Sisay</p>	<i>Case Control</i>	348 sampel	<p>Perilaku merokok dalam rumah merupakan penyebab terjadinya ISPA (Islam et al., 2021)</p> <p><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221002071">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221002071</a></p>
		<p>Penerbit : International Journal of Infectious Disease (Elsevier)</p>			
		<p>Penulis : Moktarul Islam, Zeeba Zahra Sultana, Adiba Iqbal, Mohammad Ali</p>			

No	Tahun	Judul, penerbit, dan penulis	Metode	Sampel	Hasil penelitian
22.	2021	<p>Judul:            Hubungan Sanitasi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Tpa Tamangappa Antang Makassar Tahun 2020</p> <p>Penerbit :            Alami Journal 5(1):1 - 12</p> <p>Penulis :            Andi Suci Indah Lestari,            Rasdianah Rahim, Andi Irhamnia Sakinah</p>	<p><i>Cross Sectional</i></p>	<p>90 sampel</p>	<p>Terdapat hubungan antara ventilasi, kepadatan hunian, paparan asap rokok, penggunaan obat nyamuk terhadap kejadian ISPA balita (Lestari et al., 2021).</p> <p><a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600">http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600</a></p>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 22 jurnal terpilih didapatkan 19 jurnal yang melakukan penelitian di Indonesia dan 3 jurnal lainnya dilakukan di negara lain yaitu di negara Bangladesh, Ethiopia, dan India. Dari 22 jurnal yang didapatkan, dapat diketahui pula bahwa terdapat 11 jurnal yang menggunakan metode *cross sectional study* dan juga 11 jurnal menggunakan metode *case control* dimana ditemukan sebanyak 13 jurnal yang meneliti terkait hubungan variabel ventilasi terhadap kejadian ISPA balita, 13 jurnal yang melakukan penelitian mengenai hubungan variabel kepadatan hunian dengan kejadian ISPA balita, dan 16 jurnal yang melakukan penelitian mengenai hubungan variabel polusi udara dalam rumah terhadap kejadian ISPA balita.

## **B. Pembahasan**

### **1. Hubungan ukuran ventilasi dengan kejadian ISPA pada balita**

Faktor ukuran ventilasi adalah salah satu faktor risiko ISPA balita yang harus diperhatikan, hal ini berdasarkan hasil kajian dari 22 jurnal yang digunakan dimana dari 13 jurnal yang membahas mengenai hubungan ukuran ventilasi dengan kejadian ISPA terdapat 13 jurnal (100%) yang menyimpulkan bahwa ukuran ventilasi mempengaruhi kejadian ISPA balita secara signifikan.

Dari 13 jurnal yang membahas mengenai hubungan variabel ukuran ventilasi dengan kejadian ISPA balita, terdapat 1 jurnal yang melakukan penelitian di luar Indonesia dalam hal ini di negara Ethiopia. Pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa penelitian di berbagai negara seperti Kenya dan India yang juga sejalan dengan hasil penelitiannya. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran ventilasi mempengaruhi kejadian ISPA pada balita tidak hanya di

Indonesia namun juga di negara lain yang memiliki jenis lingkungan maupun iklim yang berbeda.

Pengaruh ukuran ventilasi juga dianggap cukup signifikan karena cukup besarnya perbandingan kejadian ISPA antara rumah yang memiliki ukuran ventilasi yang memenuhi syarat dan rumah yang memiliki ukuran ventilasi yang memenuhi syarat atau bahkan tidak memiliki ventilasi. Diketahui bahwa pada jurnal (Frimawaty & Kamiluddin, 2020), hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rumah yang ventilasinya tidak sesuai dengan syarat memiliki risiko 3,2 kali lebih besar menimbulkan penyakit ISPA pada penghuninya dibanding rumah yang ventilasinya baik. Hasil penelitian serupa dijelaskan pada jurnal (Fatichaturrachma et al., 2016) dimana dijelaskan bahwa rumah yang ventilasinya tidak baik berisiko 3,9 kali lebih besar untuk mengalami ISPA. Pada penelitian (Sabri et al., 2019) bahkan menjelaskan bahwa risiko terjadinya ISPA pada rumah yang ventilasinya tidak baik adalah sebesar 6 kali lipat dibanding rumah yang memiliki ventilasi yang baik.

Ventilasi menjadi tempat pertukaran aliran udara dari luar rumah kedalam rumah begitupun sebaliknya (Lestari et al., 2021). Hal ini menjadi syarat rumah sehat karena ventilasi berperan dalam membebaskan udara dari bakteri terutama bakteri patogen serta dapat menjaga kelembapan udara sehingga bakteri tidak dapat berkembang biak (Hidayanti et al., 2019). Pengaturan ventilasi yang baik pada saat membangun rumah sangat perlu diperhatikan agar dapat mencegah timbulnya penyakit ISPA terutama pada balita, selain itu pengoptimalan sirkulasi udara dengan melakukan pengaturan ventilasi juga dapat mencegah penyebaran penyakit lain yang dapat menular lewat udara seperti TBC, pneumonia, dan influenza (Frimawaty & Kamiluddin, 2020).

Penggunaan ventilasi yang baik dapat membantu manusia dalam memelihara kesehatannya sebagai wujud penghargaan terhadap hasil ciptaan Allah SWT serta rasa syukur akan kesehatan yang senantiasa diberikan kepada kita. maka dari itu sudah seharusnya kita selalu mengingat akan kebesaran Allah SWT yang dapat menciptakan segala sesuatu tanpa cacat sedikitpun salah satunya yaitu penciptaan angin yang tak kasat mata namun dapat dirasakan keberadaannya, serta dapat dirasakan manfaatnya apabila kita mampu memanfaatkannya dengan baik. Angin yang berhembus dapat membawa berbagai kuman penyakit yang dapat menginfeksi manusia, namun dengan penerapan ventilasi yang baik pada rumah akan mencegah bakteri bakteri tersebut untuk berkembang biak. Hal ini terjadi atas kebesaran Allah SWT dalam mengatur segala hal yang terjadi di dunia. Keberadaan angin itu sendiri sudah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT dimana hal ini dijelaskan pada QS. Al-jasiyah/45:5. Yang berbunyi :

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - ٥

Terjemahnya :

*“Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dengan (air hujan) itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering); dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti”.* (Kemenag RI, 2021)

Adapun ringkasan tafsir menurut Kemenag pada ayat ini yaitu Allah mengingatkan manusia akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya dimana terdapat pergantian siang dan malam serta ditunjukkan pula melalui perkisaran tiupan angin yaitu perkisaran angin darat dan angin laut yang selalu berhembus berganti arah. Udara mengalir dari daerah maksimum ke daerah minimum, maka bertiuplah pada siang hari angin laut menuju daratan. Dari perkisaran angin itu,

orang akan mengetahui betapa Maha bijaksana dan Maha besar-Nya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Itulah sebabnya pada bagian akhir surah ini, Allah menegaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan-Nya dapat dilihat pada jagat raya, pada diri manusia, pada perkisaran angin, pada turunnya hujan, dan sebagainya menjadi bukti kekuasaan-Nya bagi orang yang mempergunakan akalnyanya dan bagi orang yang benar-benar mau mencari kebenaran. Dengan bermacam-macam himbuan itulah, Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya agar manusia meyakini kemahaesaan dan kemahakuasaan-Nya. Dengan mengetahui semuanya itu dengan benar, niscaya bertambah kuatlah iman mereka dan bertambah pulalah gairahnya untuk memanfaatkan pengetahuannya itu bagi kemaslahatan umat manusia. Dari keterangan di atas, dipahami pula amat banyak yang dapat dijadikan bukti adanya Allah, Mahakuasa dan Maha bijaksana, asal saja orang mau mengikuti cara berpikir yang digariskan Allah dalam Al-Qur'an, hal ini juga berarti bahwa sebenarnya, semakin tinggi ilmu seseorang semakin banyak ia mempunyai bukti-bukti itu. Jika ada seorang yang berilmu yang tidak mempercayai adanya Tuhan, berarti ia belum lagi mempergunakan ilmunya itu menurut yang semestinya.

## **2. Hubungan kepadatan hunian dengan kejadian ISPA balita**

Setelah dilakukan kajian literatur terhadap 22 jurnal yang dipilih, ditemukan bahwa terdapat 13 jurnal yang membahas mengenai kaitan kepadatan hunian dengan ISPA balita. Dari 13 jurnal ini diketahui bahwa sebanyak 12 jurnal (92,3%) mengatakan bahwa kepadatan hunian berpengaruh pada ISPA balita sedangkan sebanyak 1 jurnal (7,7%) mengatakan bahwa kepadatan hunian tidak mempunyai kaitan dengan kejadian ISPA balita.

Dari 13 jurnal yang membahas kaitan kepadatan hunian dengan kejadian ISPA pada balita, terdapat 1 jurnal yang melakukan penelitian di luar Indonesia

yaitu di Bangladesh dimana pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa beberapa daerah di negara lain seperti di Alaska dan Brazil juga sejalan dengan hasil penelitiannya. Ini menunjukkan bahwa faktor kepadatan hunian tidak hanya menjadi faktor risiko ISPA di Indonesia namun juga di negara lain meskipun memiliki lingkungan yang berbeda.

Dari jurnal yang menyatakan bahwa kepadatan hunian mempengaruhi kejadian ISPA, dijelaskan bahwa rumah yang memiliki hunian yang padat berisiko 2 kali lebih besar dibanding rumah yang tidak padat penghuni (Fera & Sriwahyuni, 2020). Hal serupa dijelaskan pada jurnal (Diana et al., 2018) dimana dikatakan bahwa rumah yang padat penghuni 4,6 kali lebih berisiko terjadi ISPA dibandingkan rumah yang tidak padat. Perbandingan angka risiko yang lebih besar dijelaskan pada jurnal (Sabri et al., 2019) dimana pada penelitian ini didapatkan bahwa rumah dengan padat penghuni 6 kali lebih berisiko terjadi ISPA dibandingkan rumah yang penghuninya tidak padat.

Kepadatan hunian berperan penting dalam perpindahan mikroorganisme dalam rumah dimana selain melalui udara, penyebaran virus juga bisa berpindah melalui kontak langsung maupun tidak langsung (Yusuf et al., 2016 dalam Hidayanti & Darwel, 2020). Apabila perpindahan penyakit ISPA melalui adanya kontak dengan penderita, maka rumah dengan penghuni yang padat akan memiliki risiko penularan yang lebih tinggi (Putri Lan Lubis & Ferusgel, 2019). Risiko paparan juga meningkat jika pergerakan udara di dalam ruang tertutup dibatasi. Kondisi rumah yang tidak memadai dapat memicu ISPA melalui kepadatan hunian. Sebuah studi di pedesaan Alaska mengidentifikasi peningkatan risiko rawat inap yang signifikan dengan infeksi pernapasan pada anak <3 tahun

yang tinggal di rumah tangga dengan lebih dari lima orang atau kurang dari empat kamar (Bolkow et al., 2012 dalam Islam et al., 2021).

Kepadatan hunian dapat mempengaruhi kelembaban udara, hal ini disebabkan karena jumlah penghuni yang banyak sehingga bisa meningkatkan frekuensi uap air dan karbon dioksida dan menurunkan kadar oksigen yang berpengaruh pada kualitas udara dalam ruangan (Sabri et al., 2019). Kepadatan ruangan juga terpengaruh suhu dimana pembuangan panas akan meningkatkan kelembaban. ruangan sempit dan padat dapat menyebabkan kekurangan oksigen di dalam ruangan dan membuat daya tahan tubuh menjadi turun, dan dapat mempercepat risiko penyakit pernapasan (Affandi, 2012 dalam Hidayanti et al., 2019). Kepadatan hunian yang tinggi membuat angka pencemaran lingkungan meningkat, dimana hal ini menjadi salah satu faktor tingginya kasus kesakitan pada lingkungan rumah (Putri Lan Lubis & Ferusgel, 2019).

Salah satu penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian diatas dimana pada penelitian ini dijelaskan bahwa tidak terdapat hubungan antara faktor kepadatan hunian dengan kejadian ISPA. Beberapa alasan disebutkan menjadi penyebab tidak adanya kaitan kepadatan hunian dengan ISPA pada penelitian itu di antaranya adalah pada lokasi dilakukannya penelitian, rata-rata hunian responden cukup luas serta memenuhi syarat. Selain itu kebiasaan anak yang juga lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan luar untuk bermain sehingga penularan ISPA belum tentu terjadi di dalam rumah melainkan ditularkan ketika kontak dengan penderita yang ada di luar rumah.

Kepadatan hunian berkaitan erat dengan kondisi luas hunian atau rumah. Rumah yang padat menggambarkan bahwa penghuni rumah perlu bekerja untuk mendapatkan materi guna mengatasi permasalahan kepadatan hunian yang dapat

berdampak pada kesehatan penghuni rumah salah satunya kejadian ISPA terutama pada balita. Allah mencintai hambanya yang bekerja bahkan dianggap sebagai syahid apabila meninggal pada saat bekerja. Menurut HR. Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja dan barangsiapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti mujahid di jalan Allah.” (HR. Ahmad). Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur’an untuk bekerja dengan baik agar mendapatkan rezeki halal dan penghidupan terbaik yang di jelaskan dalam QS. Al-Jumu’ah/62:10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

*“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.*(kemenag RI, 2021)

Menurut tafsir Kemenag, surah ini menerangkan bahwa apabila shalat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid; maka bertebaranlah kamu di bumi, kembali bekerja dan berbisnis; carilah karunia Allah, rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dan ingatlah Allah banyak-banyak ketika shalat maupun ketika bekerja atau berbisnis agar kamu beruntung, menjadi pribadi yang seimbang, serta sehat mental dan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja dan mencari rezeki merupakan hal yang baik bahkan dicintai oleh Allah SWT terutama dalam hal meningkatkan taraf hidup manusia itu sendiri karena Allah pun senantiasa menyerukan agar manusia mampu menjaga kesehatannya sebagai rasa syukur akan nikmat Kesehatan yang selalu diterima.

### 3. Hubungan polusi udara dalam rumah dengan kejadian ISPA balita

Polusi udara dalam rumah yang termasuk dalam kajian literatur ini adalah perilaku merokok anggota keluarga di dalam rumah, penggunaan obat nyamuk bakar, ataupun penggunaan bahan bakar kayu / arang saat memasak. Dari total 22 jurnal yang telah dikumpulkan, terdapat 16 jurnal yang membahas mengenai hubungan polusi dalam rumah dengan terjadinya ISPA balita dimana semua jurnal (100%) menyimpulkan bahwa polusi dalam rumah berpengaruh terhadap kejadian ISPA yang menyerang balita.

Menurut (Garmini & Purwana, 2020), balita yang hidup Bersama anggota keluarga perokok berisiko 4 kali lebih besar menderita ISPA dibanding yang tidak tinggal bersama perokok. Pada penelitian (Fera & Sriwahyuni, 2020), diketahui bahwa penggunaan obat nyamuk bakar berisiko 2,174 kali menyebabkan balita terkena penyakit ISPA. Sedangkan pada perilaku penggunaan bahan bakar kayu/arang saat memasak memiliki risiko 1,63 kali terkena ISPA dibandingkan yang tidak menggunakan bahan bakar kayu/arang saat memasak (Janati & Arum Siwiendrayanti, 2017).

Dari 16 jurnal yang membahas tentang hubungan polusi udara di dalam rumah terhadap kasus ISPA balita, terdapat 3 jurnal yang melakukan penelitian di luar Indonesia yakni di Ethiopia, India, dan Bangladesh. Ke tiga jurnal ini menyimpulkan bahwa polusi udara memiliki kaitan terhadap kasus ISPA balita. Ini berarti tidak terdapat perbedaan pada faktor polusi udara dalam rumah terhadap kejadian ISPA di setiap negara meskipun memiliki banyak perbedaan lingkungan baik iklim, keadaan geografis, maupun faktor lainnya.

Polusi udara yang bersumber dari asap rokok anggota keluarga yang merokok di dalam rumah sangat berbahaya bagi Kesehatan penghuni rumah terkhusus pada balita. Asap rokok yang masuk ke saluran pernapasan akan mengganggu fungsi silia serta sistem kerja makrofag alveolus yang menyebabkan mikroorganisme dapat masuk ke paru-paru dan merusak jaringan paru. Pada saat inflamasi, zat racun yang ada pada rokok kemudian akan masuk ke dalam kantung udara dan mematikan sistem kekebalan tubuh manusia ( Bruyere HJ, 2007 dalam Solihati et al., 2017). Balita merupakan pihak yang paling rentan terkena ISPA yang disebabkan oleh asap rokok karena memiliki sistem imun lemah. Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan asap yang dihirup perokok aktif dimana asap yang dihisap perokok disebut asap utama dan asap dari ujung rokok yang terbakar dinamakan asap samping. Kandungan CO<sub>2</sub> pada asap samping 5x lebih berbahaya dibandingkan asap utama, nikotin dan tar sebesar 3x lipat, nikel 3x lipat, ammonia 46x lipat dan nitrosamine 50 kali lipat lebih besar dimana kandungan ini merupakan penyebab kanker (Putri Lan Lubis & Ferusgel, 2019). Maka dari itu, lebih baik para perokok aktif tidak membiasakan diri untuk merokok di dalam rumah karena dapat mengakibatkan anak menjadi mudah terpapar dan meningkatkan risiko menderita ISPA (Wulandari et al., 2020).

Pencemaran udara dalam rumah yang bersumber dari obat nyamuk bakar yang dilakukan untuk mencegah gigitan nyamuk memiliki dampak iritasi terhadap saluran pernapasan. Obat nyamuk apabila dibakar akan menghasilkan *biochlor methyl ether* (BCME) yang apabila sedikit saja masuk ke dalam pernapasan mampu menyebabkan tenggorokan bengkak batuk, pendarahan, dan iritasi hidung (Depkes RI, 2002 dalam Garmini & Purwana, 2020). Kandungan asap dari obat nyamuk bakar lebih berbahaya dibandingkan kandungan asap dari rokok ataupun kayu bakar, hal ini karena asap obat nyamuk bakar ditujukan untuk membunuh

nyamuk dimana asap obat nyamuk bakar sebanding dengan 75 sampai 137 batang rokok (zhang et al, 2010 dalam Wulandari et al., 2020).

Faktor polusi udara dalam rumah juga disebabkan oleh penggunaan bahan bakar memasak dalam hal ini bahan bakar kayu ataupun arang. Bahan bakar kayu atau arang menimbulkan asap lebih banyak dibanding bahan bakar lainnya seperti kompor gas dan kompor minyak hal ini dikarenakan terdapat kandungan karbon monoksida pada asap kayu bakar (Janati & Arum Siwiendrayanti, 2017). Salah satu penyebab munculnya ISPA balita yaitu karena seringnya anak menghabiskan waktu di dapur termasuk ketika memasak bersama ibunya. Maka dari itu, sangat perlu dilakukan pencegahan terhadap balita agar tidak terjadinya ISPA (Wulandari et al., 2020).

Faktor polusi udara dalam rumah juga dipengaruhi oleh penggunaan bahan bakar memasak dalam hal ini bahan bakar kayu ataupun arang. Bahan bakar kayu atau arang menimbulkan asap lebih banyak dibanding bahan bakar lainnya seperti kompor gas dan kompor minyak hal ini dikarenakan terdapat kandungan karbon monoksida pada asap kayu bakar (Janati & Arum Siwiendrayanti, 2017). Salah satu faktor terjadinya ISPA pada balita yaitu karena seringnya anak menghabiskan waktu di dapur termasuk ketika memasak bersama ibunya. Maka dari itu, sangat perlu dilakukan pencegahan terhadap balita agar tidak terjadinya ISPA (Wulandari et al., 2020).

Dalam Al-Qur'an Allah menyebut kata udara / angin sebanyak 28 kali salah satunya dalam QS. Shad/38:36 yang berbunyi :

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝ ٣٦

Terjemahnya :

*“Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya ke mana saja yang dikehendakinya”*

Menurut tafsir Jalalain, maksud ayat ini yaitu (Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya) yakni berhembus dengan lembut (ke mana saja yang ia kehendaki) sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman. Kemudian penulis mengaitkan ayat ini dengan adanya polusi udara dalam rumah dimana angin diciptakan dengan berbagai manfaat dan kebaikan namun apabila manusia menggunakan angin (udara) secara tidak baik dan dilakukan secara terus menerus tanpa memperhatikan dampaknya bahkan hingga rusak tubuhnya maka bukankah hal tersebut merupakan sikap zalim terhadap diri sendiri yang merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah SWT.

Selain ayat diatas, kata angin juga disebutkan pada ayat QS. Ar-Rum/30:40, al--Jatsiyah/45:5, Al- Anbiya'/21:18 dan Saba'/34:12 dimana pada ayat ini dijelaskan bahwa angin merupakan bukti kekuasaan-Nya. Allah juga beberapa kali menyebut fungsi udara contohnya fungsi dalam proses daur air dan hujan QS. al- Baqarah/2:164; Al-Rum/30:48; Fathir/35: 9, fungsi penyerbukan QS. al- Hijr/15:22, fungsi melayarkan bahtera di laut QS. Yunus/10:22; al-Syura/42:33. Penyebutan fungsi udara ini merupakan penegasan betapa besar peranan udara dalam kehidupan manusia dan semua makhluk hidup sehingga dengan menjaga kualitas udara maka kita juga secara tidak langsung memelihara kehidupan manusia (Djaenab, 2019)

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil literatur review yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor risiko lingkungan fisik rumah dalam hal ini ukuran ventilasi, kepadatan hunian dan polusi udara dalam rumah berperan dalam kejadian ISPA pada balita. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan hasil-hasil jurnal yang telah dikaji dimana setiap variabel memiliki pengaruh terhadap kejadian ISPA.

#### ***B. Keterbatasan penelitian***

penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya terbatas pada kelompok umur yang paling banyak mengalami kejadian ISPA sehingga hanya berfokus pada ISPA balita
2. Jurnal yang dikaji sangat terbatas karena memiliki kriteria inklusi yang cukup banyak sehingga jurnal yang didapatkan hanya 22 jurnal.
3. Kurangnya jurnal-jurnal internasional yang melakukan penelitian di luar Indonesia sehingga perbandingan kasus ISPA di setiap negara tidak dapat dimaksimalkan

### *C. Saran*

1. Bagi masyarakat hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan fisik rumah terutama pada ukuran ventilasi, kepadatan hunian dan keberadaan sumber polusi udara dalam rumah agar penghuni rumah terutama balita dapat terhindar dari penyakit ISPA sehingga angka kejadian ISPA yang menyerang balita bisa berkurang.
2. Sebaiknya pada kajian literatur berikutnya mengkaji lebih banyak jurnal internasional yang melakukan penelitian di negara lain agar hasil literatur dapat menunjukkan perbedaan yang lebih jelas antara faktor risiko lingkungan fisik rumah yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita di Indonesia maupun di negara lain yang memiliki kondisi lingkungan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- adesanya, O. A., & Chiao, C. (2017). Environmental Risks Associated With Symptoms Of Acute Respiratory Infection Among Preschool Children In North-Western And South-Southern Nigeria Communities. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph14111396>
- Agungnisa, A. (2019). Physical Sanitation Of The House That Influence The Incidence Of Ari In Children Under Five In Kalianget Timur Village. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jkl.v11i1.2019.1-9>
- Amalia, D. S. (2020). *Hubungan Pengetahuan Ibu Dan Cara Pencegahan Ispa Dengan Penyakit Ispa Pada Anak Pra Sekolah Di Wilayah Kerja Puskesmas Beruntung Raya Tahun 2020* [Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari]. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5138/1/Skripsi Dewi Sari Amalia 1.Pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5138/1/Skripsi%20Dewi%20Sari%20Amalia%201.pdf)
- Anggraini, A. (2019). *Hubungan Kualitas Lingkungan Fisik Rumah Dan Prilaku Kesehatan Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi Ii Kabupaten Lampung Utara 2019*. Poltekkes Tanjungkarang.
- Armika, Sali, K. And, Rusminingsih, Yan And, & Ketut, N. (2020). *Hubungan Kepadatan Hunian Dengan Penularan Tuberkulosis Paru Kontak Serumah Di Wilayah Puskesmas Buleleng Iii* [Poltekkes Denpasar]. [http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/4428/2/Bab 2.Pdf](http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/4428/2/Bab%202.pdf)
- Budiman, & Larssaty, A. P. (2018). *Surveilans Epidemiologi Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ispa Di Puskesmas Cipageran*. 2(1), 213–216.
- Dagne, H., Andualem, Z., Dagnew, B., & Taddese, A. A. (2020). Acute Respiratory Infection And Its Associated Factors Among Children Under-Five Years Attending Pediatrics Ward At University Of Gondar Comprehensive Specialized Hospital, Northwest Ethiopia: Institution-Based Cross-Sectional Study. *Bmc Pediatrics*, 20(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12887-020-1997-2>
- Dewi, Heppy R. R. (2009). *Hubungan Antara Lingkungan Kerja Dan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut ( Ispa ) Pada Polisi Lalu-Lintas Di Polwiltabes Semarang*. Universitas Sebelas Maret.
- Diana, A., Ca, M., Hadisaputro, S., Mexitalia, M., & Sakundarno, M. (2018). Study Of Family Behavior That At Risk For Pneumonia In Under Five Children In Mempawah District. *Health Notions*, 2(4), 490–493.
- Djaenab. (2019). Polusi Dalam Perspektif Al- Qur'an. *Ash-Shahabah*, 5(2), 181–194.
- Dongky, P., & Kadrianti, K. (2016). Faktor Risiko Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Balita Di Kelurahan Takatidung Polewali Mandar. *Unnes Journal Of Public Health*, 5(4), 324. <https://doi.org/10.15294/ujph.v5i4.13962>
- Dyassari, Dhenisa N. (2020). *Gambaran Sikap Dan Tindakan Orang Tua Dalam Pencegahan Ispa Di Dusun Pondok Kobong Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang*. Universitas 45 Jember.



- Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Di Wilayahkerja Puskesmas Abeli Kecamatan Abeli. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 1–8.
- Hidayanti, R., & Darwel. (2020). Hubungan Lingkungan Rumah Dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut Pada Balita Di Kota Padang. *Menara Ilmu*, Xiv(01), 120–125.
- Hidayanti, R., Yetti, H., & Putra, A. E. (2019). Risk Factors For Acute Respiratory Infection In Children Under Five In Padang, Indonesia. *Journal Of Maternal And Child Health*, 4(2), 62–69. <https://doi.org/10.26911/thejmch.2019.04.02.01>
- Islam, M., Sultana, Z. Z., Iqbal, A., Ali, M., & Hossain, A. (2021). Effect Of In-House Crowding On Childhood Hospital Admissions For Acute Respiratory Infection: A Matched Case–Control Study In Bangladesh. *International Journal Of Infectious Diseases*, 105, 639–645. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.03.002>
- Janati, J. N. A., & Arum Siwiendrayanti. (2017). Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Dan Kebiasaan Orang Tua Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Traji Kabupaten Temanggung. *Jurnal Kesehatan Pena Medika*, 7(1), 1–13. <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika>
- Juniartha, S. K., Hadi, H. M. C., & Notes, N. (2014). Hubungan Antara Luas Dan Posisi Ventilasi Rumah Dengan Kejadian Ispa Penghuni Rumah Diwilayah Puskesmas Bangli Utara Tahun 2012. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 4(2), 169–174.
- Kartiningrum, E. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Kembang Sari Kec. Jatibanteng Kab.Situbondo. *Hospital Majapahit*, 8(2), 29–41.
- Kemenag RI. (2021). *Qur'an Kemenag*. [kemenag.go.id](https://quran.kemenag.go.id/sura/11). <https://quran.kemenag.go.id/sura/11>
- Kemenkes RI (2010). Pneumonia Balita. *Buletin Jendela Epidemiologi*, 3.
- Kemenkes RI. (2019). *Profil Kesehatan 2018*. <https://doi.org/10.1136/jcp.40.5.591-b>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. In *Kementerian Kesehatan Ri. Sekretariat R Jenderal. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun* (P. 248). <https://doi.org/351.077> Ind R
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2018). *Modul Rumah Sehat*. Badan Penelitian Dan Pengembangan.
- Kim, Y. Y., Lew, J. F., Keith, B., Telisma, T., Nelson, E. J., Brantly, A. C., Chavannes, S., Anilis, G., Yang, Y., Liu, M., Alam, M. T., Rashid, M. H., Morris, J. G., & Madsen Beau De Rochars, V. E. (2019). Acute Respiratory Illness In Rural Haiti. *International Journal Of Infectious Diseases*, 81, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.02.003>
- Lestari, A. S. I., Rahim, R., & Sakinah, A. I. (2021). Hubungan Sanitasi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Tpa Tamangappa Antang Makassar Tahun 2020. *Alami Jurnal*, 5(1), 1–12. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600>
- Mayasari, E. (2017). Analisis Faktor Risiko Kejadian Ispa Ditinjau Dari Status Rumah Di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri. *Jurnal Ikesma*, 13, 1.
- Mola, M. M. (2017). Profil Pengobatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Bakunase Tahun 2017. *Karya Tulis Ilmiah*.

- Murfat, Z., Syamsu, R. F., & Susilo, W. (2021). Penyuluhan Dan Tatalaksana Etika Batuk Dan Bersin Sebagai Pencegahan Penyakit Ispa Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Pengabdian Kedokteran Indonesia*, 2(1), 37–44. <https://doi.org/10.33096/jpki.v2i1.122>
- Mustakim. (2017). Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Journal Of Islamic Education (Jie)*, 2(1).
- Nengsih, N. A., Saprudin, N., & Arief, L. N. (2017). Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Kelurahan Cijoho Wilayah Kerja Puskesmas Kuningan Tahun 2017. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Kuningan*, 6(2).
- Nikmah, A., Rahardjo, S. S., & Qadrijati, I. (2017). Indoor Smoke Exposure And Other Risk Factors Of Pneumonia Among Children Under Five In Karanganyar, Central Java. *Journal Of Epidemiology And Public Health*, 03(01), 25–40. <https://doi.org/10.26911/jepublichealth.2018.03.01.03>
- Nirmolia, N., Mahanta, T. G., Boruah, M., Rasaily, R., Kotoky, R. P., & Bora, R. (2018). Prevalence And Risk Factors Of Pneumonia In Under Five Children Living In Slums Of Dibrugarh Town. *Clinical Epidemiology And Global Health*, 6(1), 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2017.07.004>
- Nurjazuli, G. N. R., & Budiyono. (2015). Perilaku Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut ( Ispa ) Pada Balita Di Kelurahan Kuningan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 3(1).
- P2p Kemenkes. (2020). *Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024*.
- Puspitasari, M., & Herdiani, N. (2021). Literature Review: Penyakit Infeksi Terhadap Status Gizi Balita. *Jurnal Kesehatan*, 14(1), 18–22.
- Putra, Y., & Wulandari, S. S. (2019). Faktor Penyebab Kejadian Ispa. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 37. <https://doi.org/10.35730/jk.v10i1.378>
- Putri Lan Lubis, I., & Ferusgel, A. S. (2019). Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dan Keberadaan Perokok Dalam Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 11, 166–173.
- Putri, N. P. D. A. (2020). *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Media Booklet Anti Ispa (Bookis) Terhadap Perilaku Pencegahan Ispa Pada Ibu Balita* [Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar]. [http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2436/3/Bab ii.pdf](http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/2436/3/Bab%20ii.pdf).
- Resta Lestari. (2018). Perbandingan Kejadian Ispa Pada Balita Di Daerah Perbukitan Dan Wilayah Pesisir Kota Semarang Ditinjau Dari Komponen Iklimtahun 2012 – 2016 Resta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6, 670–679.
- Ridwan, S. F., Rohima, W., Sudarsono, W., Amanah, S., & Putri, S. R. (2021). *Literatur Riview Faktor Risiko Fisiologis Penyebab Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut ( Ispa ) Pada Balita : Literatur Riview Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu*. 6(1), 85–95. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i1.9258>
- Risma, Y. Prasetyawati. (2019). Inovasi Keperawatan Fisioterapi Dada Untuk Mempertahankan Bersihan Jalan Napas Pada Anak Dengan Ispa Di Kabupaten Magelang. In *Universitas*

*Muhammadiyah Magelang.*

- Roza, A., Dan, B., & Harsanti, T. (2016). Pengaruh Faktor Individu, Ibu Dan Lingkungan Terhadap Prevalensi Balita Pengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013. *Widya Kesehatan Dan Lingkungan*, 1 (2), 122–127.
- Sabri, R., Effendi, I., & Aini, N. (2019). Faktor Yang Memengaruhi Tingginya Penyakit Ispa Pada Balita Di Puskesmas Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara. *Contagion: Scientific Periodical Journal Of Public Health And Coastal Health*, 1(2), 69. <https://doi.org/10.30829/Contagion.V1i2.6883>
- Saputri, I. Wahyu. (2016). *Analisis Spasial Faktor Lingkungan Penyakit Ispa Pneumonia Pada Balita Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015*. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sari, L., Famalika, A., Sihombing, Pardomuan R., & Hidayat, M. (2020). *Faktor-Faktor Yang Menjelaskan Prevalensi Anak Pengidap Ispa Di Indonesia*. 2(3), 8–15.
- Sari, Y. M. I., & Sufriani. (2019). Faktor Risiko Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut Pada Balita. *Jim Fkep*, Iv(2).
- Sartika, R. D., & Wahyuni, M. (2021). Literature Review Kondisi Fisik Rumah Dengan Kejadian Penyakit Ispa Pada Balita. *Borneo Student Research*, 2(2), 1139–1144.
- Sholihah, N. M., Susanti, R., & Untari, E. K. (2017). Gambaran Pengobatan Dan Biaya Medis Langsung Pasien Ispa Anak Di Rs 'X' Tahun 2015. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi (Journal Of Management And Pharmacy Practice)*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.22146/Jmpf.368>
- Solihati, E. N., Suhartono, & Winarni, S. (2017). Studi Epidemiologi Deskriptif Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Langensari Ii Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 5(5).
- Sri, F. (2014). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Puskmas Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya*. 13–14.
- Suharno, I., Akili, R. H., Boky, H. B., Kesehatan, F., Universitas, M., & Alami, P. (2019). Hubungan Kondisi Fisik Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Wawonasa Kota Manado. *Jurnal Kesmas*, 8(4), 96–103.
- Sultan, S., & Habo, H. (2020). Gambaran Karakteristik Pekerja Yang Berisiko Terkena Gangguan Sitem Pernapasan Di Industri Batu Pahat Tampung Cinae Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Journal Of Muslim Community Health (Jmch)*, 77–86.
- Suryani, I., Nazar, J., & Edison. (2015). Artikel Penelitian Hubungan Lingkungan Fisik Dan Tindakan Penduduk Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(1), 157–167.
- Togelang, M. R., Warouw, F., & Joseph, W. B. S. (2018). Hubungan Antara Kondisi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Kalinaun Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(3), 1–7.
- Ulfa, L. (2019). *Penyebab Dan Dampak Penyakit Ispa (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) Lutfiana*. <https://doi.org/10.31219/Osf.io/9bn5x>
- Ulhaq, Z. S., & Rahmayanti, M. (2019). Panduan Penulisan Skripsi Literatur Review. *Journal Of*

*Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Unicef. (2020). *Hak Untuk Bernapas: Menanggulangi Pneumonia Pada Anak-Anak | Unicef Indonesia*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/pneumonia-lombok>

Wathoni, L. M. Nurul, & Nursyamsu, N. (2020). Tafsir Virus (Fauqa Ba'udhah): Korelasi Covid-19 Dengan Ayat-Ayat Allah. *El-'Umdah*, 3(1), 63–84. <https://doi.org/10.20414/El-Umdah.V3i1.2154>

WHO. (2007). *Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Yang Cenderung Menjadi Pandemi Dan Pandemi*.

WHO. (2018). *Pneumonia*. World Health Organization. <https://www.who.int/home/search?indexcatalogue=genericsearchindex1&searchquery=Pneumonia&wordsmode=anyword&healthtopic=undefined&country=undefined>

Widianti, S. (2020). Penanganan Ispa Pada Anak Balita (Studi Literatur). *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 10(20).

Wulandari, V. O., Susumaningrum, L. A., Susanto, T., & Kholis, A. (2020). Hubungan Paparan Asap Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Anak Usia 0-5 Tahun Di Wilayah Pertanian Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 5(2), 88–95.

## LAMPIRAN

### Lembar Checklist Kriteria Inklusi Penelitian

Judul :  
Penulis :  
Penerbit :  
Tahun terbit :  
Link akses :

NO	Kriteria Inklusi	keterangan
1	Jurnal nasional dan internasional dari database yang berbeda dan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian	
2	Melakukan observasi dan analisis mengenai faktor resiko yang diteliti dalam hal ini faktor risiko lingkungan fisik rumah terhadap kejadian ISPA	
3	Diketahuinya variabel dari faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian ISPA pada balita pada hasil penelitian	
4	Menggunakan metode <i>cross Sectional Study</i> dan <i>Case control</i>	
5	Diterbitkan dari tahun 2016 sampai 2021	
6	Merupakan jurnal internasional yang terindeks scopus / jurnal bereputasi atau jurnal nasional yang terindeks garuda	
7	Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris	

## Jurnal Nasional Terindeks Garuda

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
1.	2016 / Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) vol.4(5) 187 – 194	Safira Fatichaturrachma, Suhartono, Dharminto	Hubungan Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian Penyakit Pneumonia Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pekayon Jaya Kota Bekasi	38 sampel balita	<i>Case Control</i>	Alat ukur, lembar wawancara	Ada hubungan signifikan antara ventilasi, dan keberadaan perokok terhadap kejadian ISPA balita, sedangkan kepadatan hunian tidak memiliki hubungan terhadap kejadian ISPA pada balita (Fatichaturrachma et al., 2016)  <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14509">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14509</a>
2.	2017 / Journal of Epidemiology and Public Health 3(1): 25-40	Atika Nikmah, Isna Qadrijati, Setyo Sri Rahardjo	Indoor Smoke Exposure And Other Risk Factors Of Pneumonia Among Children Under Five In Karanganyar, Central Java	174 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner, lembar observasi, alat ukur	Faktor risiko ISPA pada penelitian ini adalah polusi dalam rumah (Nikmah et al., 2017)  <a href="https://doi.org/10.26911/jepublichealth">https://doi.org/10.26911/jepublichealth</a> .
3.	2017 / Jurnal Kesehatan Pena Medika 7(1)	Julia Nur Adnin Janati, Arum Siwiendrayanti	Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Dan Kebiasaan Orang Tua Dengan	27 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner, meteran	Terdapat hubungan antara ventilasi, perokok dalam rumah, dan kepadatan hunian pada ISPA balita

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
			Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Traji Kabupaten Temanggung				(Janati & Arum Siwiendrayanti, 2017)  <a href="http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533">http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533</a>
4.	2017 / Journal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) vol.5(5) 618 – 629	Euis Novi Solihati, Suhartono, Sri Winarni	Studi Epidemiologi Deskriptif Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Langensari Ii Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2017	71 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, alat ukur udara, meteran	Penggunaan bahan bakar kayu dan adanya anggota keluarga perokok menjadi penyebab kejadian ISPA pada balita (Solihati et al., 2017)  <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19184">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19184</a>
5.	2018 / Jurnal Kesehatan Masyarakat	Mega Rossita Togelang, Finny Warouw, Woodford B.S. Joseph	Hubungan Antara Kondisi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Kalinaun Kabupaten Minahasa Utara	70 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Meteran	Ventilasi dan kepadatan hunian memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian ISPA pada balita (Togelang et al., 2018)  <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/22958">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/22958</a>
6.	2018 / Humanistic Network for	Ayu Diana Meilantika, Suharyo	Study Of Family Behavior That At Risk For Pneumonia In	50 sampel balita	<i>Case control</i>	Kuesioner, alat ukur meteran	Kepadatan hunian terbukti menjadi faktor risiko dari ISPA pada balita (Diana et

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
	Science and Technology Vol.2(4) 490 – 493	Hadisaputro, Maria Mexitalia, Mateus Sakundarno, Kamilah Budi Rahardjani	Under Five Children In Mempawah District				al., 2018)  <a href="http://www.heanoti.com/index.php/hn/article/view/182">http://www.heanoti.com/index.php/hn/article/view/182</a>
7.	2019 / Scientific periodical of public health and coastal health 1(2)	Rahman Sabri, Ismail Effendi, Nur Aini	Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Ispa Pada Balita Di Puskesmas Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara	69 sampel balita	<i>Cross sectional</i>	Kuesioner	Ventilasi dan kepadatan hunian memiliki pengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita (Sabri et al., 2019).  <a href="http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/contagion/article/view/6883/0">http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/contagion/article/view/6883/0</a>
8.	2019 / Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat (11)2	Ira Putri Lan Lubis, Agnes Ferusgel	Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dan Keberadaan Perokok Dalam Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan	62 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, lux meter, lembar observasi	Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi fisik rumah seperti ventilasi, kepadatan hunian, dan keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak balita (Putri Lan Lubis & Ferusgel, 2019)  <a href="https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/5">https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/5</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
9.	2019 / JIM FKep vol.4(2) 16 – 23	Yulia Mawaddah Indah Sari, Sufriani	Faktor Risiko Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita	80 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner	Kebiasaan merokok anggota keluarga menjadi faktor risiko kejadian ISPA balita (Y. M. I. Sari & Sufriani, 2019)  <a href="http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/view/12250">http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/view/12250</a>
10.	2019 / Jurnal KESMAS 8(4)	Irma Suharno, Rahayu H. Akili, Harvani B.Boky	Hubungan Kondisi Fisik Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Wawonasa Kota Manado	73 balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, pedoman observasi, roll meter, luxmeter, thermo hygrometer, alat tulis	Terdapat hubungan antara ventilasi, serta kepadatan hunian dengan kejadian ISPA balita (Suharno et al., 2019)  <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23970">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23970</a>
11.	2019 / Journal of Maternal and Child Health 4(2): 62 – 69	Rahmi Hidayanti, Husna Yetti, Andani Eka Putra	Risk Factors For Acute Respiratory Infection In Children Under Five In Padang, Indonesia	90 sampel balita	<i>Case Control</i>	Meteran, lembar observasi	Ventilasi yang buruk, kepadatan hunian yang tinggi, dan perilaku merokok dalam rumah berisiko menimbulkan ISPA pada balita (Hidayanti et al., 2019)  <a href="https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf">https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
12.	2020 / Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat vol.12(3) 137 - 144	Rini Handayani, Renti Mahkota	Determinan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Balita Di Kota Bengkulu Saat Kebakaran Hutan	116 sampel balita	<i>Case Control</i>	Lembar observasi	Didapatkan bahwa ventilasi, kepadatan hunian, dan asap bahan bakar memasak berpengaruh pada kejadian ISPA pada anak balita (Handayani and Mahkota 2020)  <a href="https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/88">https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/88</a>
13.	2020 / Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 19(1) : 1 - 6	Rahmi Garmini, Rachmadi Purwana	Polusi Udara Dalam Rumah Terhadap Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Tpa Sukawinatan Palembang	97 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, alat ukur udara	Terdapat hubungan antara ventilasi dan polusi dalam rumah dengan kejadian ISPA (Garmini & Purwana, 2020).  <a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/21221">https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/21221</a>
14.	2020 / Journal of Environmental Science and Sustainable Development 3(1): 195-209	Evi Frimawaty, Muhammad Mundzir Kamiluddin	Living Room Ventilation And Urban Environmental Health Case in DKI Jakarta	721 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Alat ukur meter	Ventilasi berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita (Frimawaty & Kamiluddin, 2020).  <a href="https://doi.org/10.7454/jess.d.v3i1.1046">https://doi.org/10.7454/jess.d.v3i1.1046</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
15.	2020 / J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health) 7(1) :38 – 43	Dian Fera, Susy Sriwahyuni	The Relationship Between Home Environmental Conditions And The Occurrence Of Acute Respiratory Infection (Ari) In Toddlers In Nagan Raya Regency	77 sampel balita	<i>Cross sectional</i>	Kuesioner	Kepadatan hunian dan penggunaan obat nyamuk bakar dapat menyebabkan kejadian ISPA pada balita (Fera & Sriwahyuni, 2020)  <a href="http://180.250.41.45/jkesmas/article/view/1917">http://180.250.41.45/jkesmas/article/view/1917</a>
16.	2020 / Menara Ilmu vol.14(1) 120 – 125	Rahmi Hidayanti, Darwel	Hubungan Lingkungan Rumah Dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Kota Padang	90 sampel balita	<i>Case control</i>	Alat ukur, lembar questioner	Ventilasi serta kepadatan hunian memiliki hubungan dengan ISPA dan faktor yang dominan adalah ventilasi (Hidayanti & Darwel, 2020)  <a href="http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2001">http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2001</a>
17.	2020 / Techno : Jurnal Penelitian vol.9(1) 382 – 389	Marhaeni Hasan, Fera The	Analisis Deskriptif Ispa Pada Anak Dan Balita Di Pulau Moti	100 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Lembar observasi	Faktor risiko yang paling mempengaruhi kejadian ISPA yaitu kepadatan hunian, penggunaan kayu bakar saat memasak, serta

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
							kebiasaan merokok anggota keluarga (Hasan & The, 2020)  <a href="http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno/article/view/1654">http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno/article/view/1654</a>
18.	2020 / Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas vol.5(2) 88 – 95	Vivi Oktaviani Wulandari, Latifa Aini Susumaningrum, Tantut Susanto, Abdul Kholis	Hubungan Paparan Asap Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Anak Usia 0-5 Tahun Di Wilayah Pertanian Kecamatan Panti Kabupaten Jember	120 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner	Terdapat hubungan antara paparan asap rokok dan penggunaan obat nyamuk bakar dengan kejadian ISPA pada anak balita (Wulandari et al., 2020)  <a href="https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jekk/article/view/7152">https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jekk/article/view/7152</a>
19.	2021 / Alami Journal 5(1):1 - 12	Andi Suci Indah Lestari, Rasdianah Rahim, Andi Irhamnia Sakinah	Hubungan Sanitasi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Tpa Tamangappa Antang Makassar Tahun 2020	90 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Lembar observasi, alat ukur	Terdapat hubungan antara ventilasi, kepadatan hunian, paparan asap rokok, penggunaan obat nyamuk terhadap kejadian ISPA balita (Lestari et al., 2021).  <a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600">http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600</a>

## Jurnal Internasional Terindeks Scopus

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
1.	2017 / Clinical Epidemiology and global health (Elsevier)	Nabanita Nirmolia, Tulika G.Mahanta, Manjit Boruah, Reeta Rasaily, Rita P. Kotoky, Rituparna Bora	Prevalence and risk factors of pneumonia in under five children living in slums of Dibrugarh town	624 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner	Terdapat hubungan yang signifikan antara kejadian ISPA dengan faktor polusi udara dalam rumah (Nirmolia et al., 2018)  <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213398417300428">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213398417300428</a>
2.	2020 / International Journal of Infectious Disease (Elsevier)	Seada Hassen, Melaku Getachew, Betelhiem Eneyew, Awoke Keleb, Ayechew Ademas, Gete Berihun, Leykun Berhanu, Mohammed Yenuss, Tarikuwa Natnael, Alemwork Baye Kabede, Tadesse Sisay	Determinants of acute respiratory infection (ARI) among under-five children in rural areas of Legambo District, South Wollo Zone, Ethiopia: A matched case-control study	139 sampel balita	<i>Case control</i>	Kuesioner	Faktor ventilasi dan bahan bakar memasak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian ISPA pada balita (Hassen et al., 2020)  <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220303180">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220303180</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
3.	2021 / International Journal of Infectious Disease (Elsevier)	Moktarul Islam, Zeeba Zahra Sultana, Adiba Iqbal, Mohammad Ali	Effect of in-house crowding on childhood hospital admission for acute respiratory infection: a matched case-control study in Bangladesh	348 sampel balita	Case Control	Kuesioner	Perilaku merokok dalam rumah merupakan penyebab terjadinya ISPA (Islam et al., 2021)  <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221002071">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221002071</a>

**Jurnal dengan variabel ukuran ventilasi**

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
1.	2016 / Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) vol.4(5) 187 – 194	Safira Fatichaturrachma, Suhartono, Dharminto	Hubungan Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian Penyakit Pneumonia Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pekayon Jaya Kota Bekasi	38 sampel balita	Case Control	Alat ukur, lembar wawancara	Ada hubungan signifikan antara ventilasi, dan keberadaan perokok terhadap kejadian ISPA balita, sedangkan kepadatan hunian tidak memiliki hubungan terhadap kejadian ISPA pada balita (Fatichaturrachma et al., 2016)

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
							<a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14509">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14509</a>
2.	2017 / Jurnal Kesehatan Pena Medika 7(1)	Julia Nur Adnin Janati, Arum Siwiendrayanti	Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Dan Kebiasaan Orang Tua Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Traji Kabupaten Temanggung	27 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner, meteran	Terdapat hubungan antara ventilasi, perokok dalam rumah, dan kepadatan hunian pada ISPA balita (Janati & Arum Siwiendrayanti, 2017)  <a href="http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533">http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533</a>
3.	2018 / Jurnal Kesehatan Masyarakat	Mega Rossita Togelang, Finny Warouw, Woodford B.S. Joseph	Hubungan Antara Kondisi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Kalinaun Kabupaten Minahasa Utara	70 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Meteran	Ventilasi dan kepadatan hunian memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian ISPA pada balita (Togelang et al., 2018)  <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/22958">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/22958</a>
4.	2019 / Journal of Maternal and Child Health 4(2):	Rahmi Hidayanti, Husna Yetti, Andani Eka Putra	Risk Factors For Acute Respiratory Infection In Children Under Five In Padang, Indonesia	90 sampel balita	<i>Case Control</i>	Meteran, lembar observasi	Ventilasi yang buruk, kepadatan hunian yang tinggi, dan perilaku merokok dalam rumah

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
	62 – 69						berisiko menimbulkan ISPA pada balita (Hidayanti et al., 2019) <a href="https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf">https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf</a>
5.	2019 / Jurnal KESMAS 8(4)	Irma Suharno, Rahayu H. Akili, Harvani B.Boky	Hubungan Kondisi Fisik Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Wawonasa Kota Manado	73 balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, pedoman observasi, roll meter, luxmeter, thermo hygrometer, alat tulis	Terdapat hubungan antara ventilasi, serta kepadatan hunian dengan kejadian ISPA balita (Suharno et al., 2019) <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23970">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23970</a>
6.	2019 / Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat (11)2	Ira Putri Lan Lubis, Agnes Ferusgel	Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dan Keberadaan Perokok Dalam Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan	62 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, lux meter, lembar observasi	Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi fisik rumah seperti ventilasi, kepadatan hunian, dan keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak balita (Putri Lan Lubis & Ferusgel, 2019) <a href="https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/vi">https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/vi</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
							<a href="#">ew/5</a>
7.	2019 / Scientific periodical of public health and coastal health 1(2)	Rahman Sabri, Ismail Effendi, Nur Aini	Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Ispa Pada Balita Di Puskesmas Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara	69 sampel balita	<i>Cross sectional</i>	Kuesioner	Ventilasi dan kepadatan hunian memiliki pengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita (Sabri et al., 2019).  <a href="http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/contagion/article/view/6883/0">http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/contagion/article/view/6883/0</a>
8.	2020 / Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 19(1) : 1 - 6	Rahmi Garmini, Rachmadi Purwana	Polusi Udara Dalam Rumah Terhadap Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Tpa Sukawinatan Palembang	97 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, alat ukur udara	Terdapat hubungan antara ventilasi dan polusi dalam rumah dengan kejadian ISPA (Garmini & Purwana, 2020).  <a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/21221">https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/21221</a>
9.	2021 / Alami Journal 5(1):1 - 12	Andi Suci Indah Lestari, Rasdianah Rahim, Andi Irhamnia Sakinah	Hubungan Sanitasi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Tpa Tamangappa Antang Makassar Tahun 2020	90 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Lembar observasi, alat ukur	Terdapat hubungan antara ventilasi, kepadatan hunian, paparan asap rokok, penggunaan obat nyamuk terhadap kejadian ISPA balita (Lestari et al., 2021).

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
							<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600">http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600</a>
10.	2020 / Journal of Environmental Science and Sustainable Development 3(1): 195-209	Evi Frimawaty, Muhammad Mundzir Kamiluddin	Living Room Ventilation And Urban Environmental Health Case in DKI Jakarta	721 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Alat ukur meter	Ventilasi berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita (Frimawaty & Kamiluddin, 2020).  <a href="https://doi.org/10.7454/jessd.v3i1.1046">https://doi.org/10.7454/jessd.v3i1.1046</a>
11.	2020 / Menara Ilmu vol.14(1) 120 – 125	Rahmi Hidayanti, Darwel	Hubungan Lingkungan Rumah Dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Kota Padang	90 sampel balita	<i>Case control</i>	Alat ukur, lembar questioner	Ventilasi serta kepadatan hunian memiliki hubungan dengan ISPA dan faktor yang dominan adalah ventilasi (Hidayanti & Darwel, 2020)  <a href="http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2001">http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2001</a>
12.	2020 / Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat vol.12(3) 137	Rini Handayani, Renti Mahkota	Determinan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Balita Di Kota Bengkulu Saat	116 sampel balita	<i>Case Control</i>	Lembar observasi	Didapatkan bahwa ventilasi, kepadatan hunian, dan asap bahan bakar memasak berpengaruh pada

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
	- 144		Kebakaran Hutan				kejadian ISPA pada anak balita (Handayani and Mahkota 2020)  <a href="https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/88">https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/88</a>
13.	2020 / International Journal of Infectious Disease (Elsevier)	Seada Hassen, Melaku Getachew, Betelhiem Eneyew, Awoke Keleb, Ayechew Ademas, Gete Berihun, Leykun Berhanu, Mohammed Yenuss, Tarikuwa Natnael, Alemwork Baye Kabede, Tadesse Sisay	Determinants of acute respiratory infection (ARI) among under-five children in rural areas of Legambo District, South Wollo Zone, Ethiopia: A matched case-control study	139 sampel balita	<i>Case control</i>	Kuesioner	Faktor ventilasi dan bahan bakar memasak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian ISPA pada balita (Hassen et al., 2020)  <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220303180">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220303180</a>

**Jurnal dengan variabel kepadatan hunian**

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
1.	2016 / Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) vol.4(5) 187 – 194	Safira Fatchaturrachma, Suhartono, Dharminto	Hubungan Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian Penyakit Pneumonia Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pekayon Jaya Kota Bekasi	38 sampel balita	<i>Case Control</i>	Alat ukur, lembar wawancara	Ada hubungan signifikan antara ventilasi, dan keberadaan perokok terhadap kejadian ISPA balita, sedangkan kepadatan hunian tidak memiliki hubungan terhadap kejadian ISPA pada balita (Fatchaturrachma et al., 2016)  <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14509">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14509</a>
2.	2017 / Jurnal Kesehatan Pena Medika 7(1)	Julia Nur Adnin Janati, Arum Siwiendrayanti	Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Dan Kebiasaan Orang Tua Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Traji Kabupaten Temanggung	27 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner, meteran	Terdapat hubungan antara ventilasi, perokok dalam rumah, dan kepadatan hunian pada ISPA balita (Janati & Arum Siwiendrayanti, 2017)  <a href="http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533">http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
3.	2019 / Journal of Maternal and Child Health 4(2): 62 – 69	Rahmi Hidayanti, Husna Yeti, Andani Eka Putra	Risk Factors For Acute Respiratory Infection In Children Under Five In Padang, Indonesia	90 sampel balita	<i>Case Control</i>	Meteran, lembar observasi	Ventilasi yang buruk, kepadatan hunian yang tinggi, dan perilaku merokok dalam rumah berisiko menimbulkan ISPA pada balita (Hidayanti et al., 2019) <a href="https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf">https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf</a>
4.	2018 / Humanistic Network for Science and Technology Vol.2(4) 490 – 493	Ayu Diana Meilantika, Suharyo Hadisaputro, Maria Mexitalia, Mateus Sakundarno, Kamilah Budi Rahardjani	Study Of Family Behavior That At Risk For Pneumonia In Under Five Children In Mempawah District	50 sampel balita	<i>Case control</i>	Kuesioner, alat ukur meteran	Kepadatan hunian terbukti menjadi faktor risiko dari ISPA pada balita (Diana et al., 2018) <a href="http://www.heatnoti.com/index.php/hn/article/view/182">http://www.heatnoti.com/index.php/hn/article/view/182</a>
5.	2019 / Jurnal KESMAS 8(4)	Irma Suharno, Rahayu H. Akili, Harvani B.Boky	Hubungan Kondisi Fisik Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Wawonasa Kota Manado	73 balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, pedoman observasi, roll meter, luxmeter, thermo hygrometer, alat tulis	Terdapat hubungan antara ventilasi, serta kepadatan hunian dengan kejadian ISPA balita (Suharno et al., 2019) <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23970">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/23970</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
6.	2019 / Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat (11)2	Ira Putri Lan Lubis, Agnes Ferusgel	Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dan Keberadaan Perokok Dalam Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan	62 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, lux meter, lembar observasi	Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi fisik rumah seperti ventilasi, kepadatan hunian, dan keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak balita (Putri Lan Lubis & Ferusgel, 2019)  <a href="https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/5">https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/5</a>
7.	2019 / Scientific periodical of public health and coastal health 1(2)	Rahman Sabri, Ismail Effendi, Nur Aini	Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Penyakit Ispa Pada Balita Di Puskesmas Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara	69 sampel balita	<i>Cross sectional</i>	Kuesioner	Ventilasi dan kepadatan hunian memiliki pengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita (Sabri et al., 2019).  <a href="http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/contagion/article/view/6883/0">http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/contagion/article/view/6883/0</a>
8.	2020 / Techno : Jurnal Penelitian vol.9(1) 382 – 389	Marhaeni Hasan, Fera The	Analisis Deskriptif Ispa Pada Anak Dan Balita Di Pulau Moti	100 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Lembar observasi	Faktor risiko yang paling mempengaruhi kejadian ISPA yaitu kepadatan hunian,

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
							<p>penggunaan kayu bakar saat memasak, serta kebiasaan merokok anggota keluarga (Hasan &amp; The, 2020)</p> <p><a href="http://ejournal.unkhair.a.c.id/index.php/Techno/article/view/1654">http://ejournal.unkhair.a.c.id/index.php/Techno/article/view/1654</a></p>
9.	2020 / Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat vol.12(3) 137 – 144	Rini Handayani, Renti Mahkota	Determinan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Balita Di Kota Bengkulu Saat Kebakaran Hutan	116 sampel balita	<i>Case Control</i>	Lembar observasi	<p>Didapatkan bahwa ventilasi, kepadatan hunian, dan asap bahan bakar memasak berpengaruh pada kejadian ISPA pada anak balita (Handayani and Mahkota 2020)</p> <p><a href="https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/88">https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/88</a></p>
10.	2019 / Journal of Maternal and Child Health 4(2): 62 – 69	Rahmi Hidayanti, Husna Yetti, Andani Eka Putra	Risk Factors For Acute Respiratory Infection In Children Under Five In Padang, Indonesia	90 sampel balita	<i>Case Control</i>	Meteran, lembar observasi	<p>Ventilasi yang buruk, kepadatan hunian yang tinggi, dan perilaku merokok dalam rumah berisiko menimbulkan ISPA pada balita (Hidayanti et al., 2019)</p>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
							<a href="https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf">https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf</a>
11	2020 / J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health) 7(1) :38 – 43	Dian Fera, Susy Sriwahyuni	The Relationship Between Home Environmental Conditions And The Occurrence Of Acute Respiratory Infection (Ari) In Toddlers In Nagan Raya Regency	77 sampel balita	<i>Cross sectional</i>	Kuesioner	Kepadatan hunian dan penggunaan obat nyamuk bakar dapat menyebabkan kejadian ISPA pada balita (Fera & Sriwahyuni, 2020)  <a href="http://180.250.41.45/jkesmas/article/view/1917">http://180.250.41.45/jkesmas/article/view/1917</a>
12.	2021 / Alami Journal 5(1):1 - 12	Andi Suci Indah Lestari, Rasdianah Rahim, Andi Irhamnia Sakinah	Hubungan Sanitasi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Tpa Tamangappa Antang Makassar Tahun 2020	90 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Lembar observasi, alat ukur	Terdapat hubungan antara ventilasi, kepadatan hunian, paparan asap rokok, penggunaan obat nyamuk terhadap kejadian ISPA balita (Lestari et al., 2021).  <a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600">http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600</a>
13	2021 / International Journal of	Moktarul Islam, Zeeba Zahra Sultana, Adiba	Effect of in-house crowding on childhood hospital	348 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner	Perilaku merokok dalam rumah merupakan penyebab

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
	Infectious Disease (Elsevier)	Iqbal, Mohammad Ali	admission for acute respiratory infection: a matched case-control study in Bangladesh				terjadinya ISPA (Islam et al., 2021)  <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221002071">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221002071</a>

**Jurnal dengan variabel polusi udara dalam rumah**

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
<b><u>Polusi udara dari asap rokok</u></b>							
1.	2016 / Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) vol.4(5) 187 – 194	Safira Fatichaturrachma, Suhartono, Dharminto	Hubungan Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian Penyakit Pneumonia Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pekayon Jaya Kota Bekasi	38 sampel balita	Case Control	Alat ukur, lembar wawancara	Ada hubungan signifikan antara ventilasi, dan keberadaan perokok terhadap kejadian ISPA balita, sedangkan kepadatan hunian tidak memiliki hubungan terhadap kejadian ISPA pada balita (Fatichaturrachma et al., 2016)

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
							<a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14509">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/14509</a>
2.	2017 / Journal of Epidemiology and Public Health 3(1): 25-40	Atika Nikmah, Isna Qadrijati, Setyo Sri Rahardjo	Indoor Smoke Exposure And Other Risk Factors Of Pneumonia Among Children Under Five In Karanganyar, Central Java	174 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner, lembar observasi, alat ukur	Faktor risiko ISPA pada penelitian ini adalah polusi dalam rumah (Nikmah et al., 2017)  <a href="https://doi.org/10.26911/jepublichealth">https://doi.org/10.26911/jepublichealth</a> .
3.	2017 / Journal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) vol.5(5) 618 – 629	Euis Novi Solihati, Suhartono, Sri Winarni	Studi Epidemiologi Deskriptif Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Langensari Ii Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2017	71 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, alat ukur udara, meteran	Penggunaan bahan bakar kayu dan adanya anggota keluarga perokok menjadi penyebab kejadian ISPA pada balita (Solihati et al., 2017)  <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19184">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19184</a>
4.	2017 / Jurnal Kesehatan Pena Medika 7(1)	Julia Nur Adnin Janati, Arum Siwiendrayanti	Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Dan Kebiasaan Orang Tua Dengan Kejadian Ispa	27 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner, meteran	Terdapat hubungan antara ventilasi, perokok dalam rumah, dan kepadatan hunian pada ISPA balita (Janati

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
			Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Traji Kabupaten Temanggung				& Arum Siwiendrayanti, 2017) <a href="http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533">http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533</a>
5.	2019 / Journal of Maternal and Child Health 4(2): 62 – 69	Rahmi Hidayanti, Husna Yetti, Andani Eka Putra	Risk Factors For Acute Respiratory Infection In Children Under Five In Padang, Indonesia	90 sampel balita	Case Control	Meteran, lembar observasi	Ventilasi yang buruk, kepadatan hunian yang tinggi, dan perilaku merokok dalam rumah berisiko menimbulkan ISPA pada balita (Hidayanti et al., 2019) <a href="https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf">https://core.ac.uk/download/pdf/234616354.pdf</a>
6.	2019 / Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat (11)2	Ira Putri Lan Lubis, Agnes Ferusgel	Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dan Keberadaan Perokok Dalam Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan	62 sampel balita	Cross Sectional	Kuesioner, lux meter, lembar observasi	Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi fisik rumah seperti ventilasi, kepadatan hunian, dan keberadaan perokok dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak balita (Putri Lan Lubis & Ferusgel, 2019) <a href="https://jikm.upnvj.ac.id/i">https://jikm.upnvj.ac.id/i</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
							<a href="http://index.php/home/article/view/5">index.php/home/article/view/5</a>
7.	2019 / JIM FKep vol.4(2) 16 – 23	Yulia Mawaddah Indah Sari, Sufriani	Faktor Risiko Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita	80 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner	<p>Kebiasaan merokok anggota keluarga menjadi faktor risiko kejadian ISPA balita (Y. M. I. Sari &amp; Sufriani, 2019)</p> <p><a href="http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/view/12250">http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/view/12250</a></p>
8.	2020 / Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 19(1) : 1 - 6	Rahmi Garmini, Rachmadi Purwana	Polusi Udara Dalam Rumah Terhadap Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Tpa Sukawinatan Palembang	97 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, alat ukur udara	<p>Terdapat hubungan antara ventilasi dan polusi dalam rumah dengan kejadian ISPA (Garmini &amp; Purwana, 2020).</p> <p><a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/21221">https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/21221</a></p>
9.	2020 / Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas vol.5(2) 88 – 95	Vivi Oktaviani Wulandari, Latifa Aini Susumaningrum, Tantut Susanto, Abdul Kholis	Hubungan Paparan Asap Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Anak Usia 0-5 Tahun Di Wilayah Pertanian	120 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner	<p>Terdapat hubungan antara paparan asap rokok dan penggunaan obat nyamuk bakar dengan kejadian ISPA pada anak balita (Wulandari et al., 2020)</p>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
			Kecamatan Panti Kabupaten Jember				<a href="https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jekk/article/view/7152">https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jekk/article/view/7152</a>
10.	2020 / Techno : Jurnal Penelitian vol.9(1) 382 – 389	Marhaeni Hasan, Fera The	Analisis Deskriptif Ispa Pada Anak Dan Balita Di Pulau Moti	100 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Lembar observasi	Faktor risiko yang paling mempengaruhi kejadian ISPA yaitu kepadatan hunian, penggunaan kayu bakar saat memasak, serta kebiasaan merokok anggota keluarga (Hasan & The, 2020)  <a href="http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno/article/view/1654">http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno/article/view/1654</a>
11.	2021 / Alami Journal 5(1):1 - 12	Andi Suci Indah Lestari, Rasdianah Rahim, Andi Irhamnia Sakinah	Hubungan Sanitasi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Tpa Tamangappa Antang Makassar Tahun 2020	90 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Lembar observasi, alat ukur	Terdapat hubungan antara ventilasi, kepadatan hunian, paparan asap rokok, penggunaan obat nyamuk terhadap kejadian ISPA balita (Lestari et al., 2021).  <a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600">http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
12.	2021 / International Journal of Infectious Disease (Elsevier)	Moktarul Islam, Zeeba Zahra Sultana, Adiba Iqbal, Mohammad Ali	Effect of in-house crowding on childhood hospital admission for acute respiratory infection: a matched case-control study in Bangladesh	348 sampel balita	Case Control	Kuesioner	Perilaku merokok dalam rumah merupakan penyebab terjadinya ISPA (Islam et al., 2021)  <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221002071">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221002071</a>
13	2020 / International Journal of Infectious Disease (Elsevier)	Seada Hassen, Melaku Getachew, Betelhiem Eneyew, Awoke Keleb, Ayechew Ademas, Gete Berihun, Leykun Berhanu, Mohammed Yenuss, Tarikuwa Natnael, Alemwork Baye Kabede, Tadesse Sisay	Determinants of acute respiratory infection (ARI) among under-five children in rural areas of Legambo District, South Wollo Zone, Ethiopia: A matched case-control study	139 sampel balita	Case control	Kuesioner	Faktor ventilasi dan bahan bakar memasak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian ISPA pada balita (Hassen et al., 2020)  <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220303180">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220303180</a>
<b><u>Polusi udara dari bahan bakar memasak</u></b>							
1.	2017 / Journal of Epidemiology	Atika Nikmah, Isna Qadrijati,	Indoor Smoke Exposure And Other	174 sampel	Case Control	Kuesioner, lembar	Faktor risiko ISPA pada penelitian ini adalah

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
	and Public Health 3(1): 25-40	Setyo Sri Rahardjo	Risk Factors Of Pneumonia Among Children Under Five In Karanganyar, Central Java	balita		observasi, alat ukur	polusi dalam rumah (Nikmah et al., 2017)  <a href="https://doi.org/10.26911/jepublichealth">https://doi.org/10.26911/jepublichealth</a> .
2.	2017 / Jurnal Kesehatan Pena Medika 7(1)	Julia Nur Adnin Janati, Arum Siwiendrayanti	Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Dan Kebiasaan Orang Tua Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Traji Kabupaten Temanggung	27 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner, meteran	Terdapat hubungan antara ventilasi, perokok dalam rumah, dan kepadatan hunian pada ISPA balita (Janati & Arum Siwiendrayanti, 2017)  <a href="http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533">http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/medika/article/view/533</a>
3.	2017 / Journal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) vol.5(5) 618 – 629	Euis Novi Solihati, Suhartono, Sri Winarni	Studi Epidemiologi Deskriptif Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Langensari Ii Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2017	71 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, alat ukur udara, meteran	Penggunaan bahan bakar kayu dan adanya anggota keluarga perokok menjadi penyebab kejadian ISPA pada balita (Solihati et al., 2017)  <a href="https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19184">https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/19184</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
4.	2020 / Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat vol.12(3) 137 – 144	Rini Handayani, Renti Mahkota	Determinan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Balita Di Kota Bengkulu Saat Kebakaran Hutan	116 sampel balita	<i>Case Control</i>	Lembar observasi	<p>Didapatkan bahwa ventilasi, kepadatan hunian, dan asap bahan bakar memasak berpengaruh pada kejadian ISPA pada anak balita (Handayani and Mahkota 2020)</p> <p><a href="https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/88">https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/88</a></p>
5.	2020 / Techno : Jurnal Penelitian vol.9(1) 382 – 389	Marhaeni Hasan, Fera The	Analisis Deskriptif Ispa Pada Anak Dan Balita Di Pulau Moti	100 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Lembar observasi	<p>Faktor risiko yang paling mempengaruhi kejadian ISPA yaitu kepadatan hunian, penggunaan kayu bakar saat memasak, serta kebiasaan merokok anggota keluarga (Hasan &amp; The, 2020)</p> <p><a href="http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno/article/view/1654">http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno/article/view/1654</a></p>
6.	2020 / Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas	Vivi Oktaviani Wulandari, Latifa Aini Susumaningrum,	Hubungan Paparan Asap Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan	120 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner	<p>Terdapat hubungan antara paparan asap rokok dan penggunaan obat nyamuk bakar</p>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
	vol.5(2) 88 – 95	Tantut Susanto, Abdul Kholis	Akut (Ispa) Pada Anak Usia 0-5 Tahun Di Wilayah Pertanian Kecamatan Panti Kabupaten Jember				dengan kejadian ISPA pada anak balita (Wulandari et al., 2020)  <a href="https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jekk/article/view/7152">https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jekk/article/view/7152</a>
7.	2017 / Clinical Epidemiology and global health (Elsevier)	Nabanita Nirmolia, Tulika G.Mahanta, Manjit Boruah, Reeta Rasaily, Rita P. Kotoky, Rituparna Bora	Prevalence and risk factors of pneumonia in under five children living in slums of Dibrugarh town	624 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner	Terdapat hubungan yang signifikan antara kejadian ISPA dengan faktor polusi udara dalam rumah (Nirmolia et al., 2018)  <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213398417300428">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213398417300428</a>
<b><u>Polusi udara dari obat nyamuk bakar</u></b>							
1.	2019 / JIM FKep vol.4(2) 16 – 23	Yulia Mawaddah Indah Sari, Sufriani	Faktor Risiko Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita	80 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner	Kebiasaan merokok anggota keluarga menjadi faktor risiko kejadian ISPA balita (Y. M. I. Sari & Sufriani, 2019)  <a href="http://www.jim.unsyiah.a">http://www.jim.unsyiah.a</a>

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
							<a href="http://c.id/FKep/article/view/12250">c.id/FKep/article/view/12250</a>
2.	2020 / J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health) 7(1) :38 – 43	Dian Fera, Susy Sriwahyuni	The Relationship Between Home Environmental Conditions And The Occurrence Of Acute Respiratory Infection (Ari) In Toddlers In Nagan Raya Regency	77 sampel balita	<i>Cross sectional</i>	Kuesioner	Kepadatan hunian dan penggunaan obat nyamuk bakar dapat menyebabkan kejadian ISPA pada balita (Fera & Sriwahyuni, 2020)  <a href="http://180.250.41.45/jkesmas/article/view/1917">http://180.250.41.45/jkesmas/article/view/1917</a>
3.	2020 / Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 19(1) : 1 - 6	Rahmi Garmini, Rachmadi Purwana	Polusi Udara Dalam Rumah Terhadap Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Tpa Sukawinatan Palembang	97 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Kuesioner, alat ukur udara	Terdapat hubungan antara ventilasi dan polusi dalam rumah dengan kejadian ISPA (Garmini & Purwana, 2020).  <a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/21221">https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/21221</a>
4.	2020 / Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas vol.5(2) 88 – 95	Vivi Oktaviani Wulandari, Latifa Aini Susumaningrum, Tantut Susanto, Abdul Kholis	Hubungan Paparan Asap Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Anak Usia 0-5 Tahun	120 sampel balita	<i>Case Control</i>	Kuesioner	Terdapat hubungan antara paparan asap rokok dan penggunaan obat nyamuk bakar dengan kejadian ISPA pada anak balita

No	Tahun / Penerbit	Penulis	Judul	Karakteristik			Hasil Penelitian
				Subjek	Metode	Instrumen	
			Di Wilayah Pertanian Kecamatan Panti Kabupaten Jember				(Wulandari et al., 2020)  <a href="https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jekk/article/view/7152">https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jekk/article/view/7152</a>
5.	2021 / Alami Journal 5(1):1 - 12	Andi Suci Indah Lestari, Rasdianah Rahim, Andi Irhamnia Sakinah	Hubungan Sanitasi Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Tpa Tamangappa Antang Makassar Tahun 2020	90 sampel balita	<i>Cross Sectional</i>	Lembar observasi, alat ukur	Terdapat hubungan antara ventilasi, kepadatan hunian, paparan asap rokok, penggunaan obat nyamuk terhadap kejadian ISPA balita (Lestari et al., 2021).  <a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600">http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alami/article/view/12600</a>

## RIWAYAT HIDUP



Riska Fauziah Asyari lahir di Soppeng pada tanggal 17 April 1999 anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Abubakar, S.Pd dan Isabbang, S.Pd. Penulis mulai mengenyam pendidikan pada tahun 2005 di SD Inpres Sikapa, Kecamatan Tanete Riaja, Kab. Barru yang kemudian melanjutkan ke jenjang SMP pada tahun 2012 di SMP Negeri 2 Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kab. Barru dan pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Barru Kecamatan Tanete Rilau, kab. Barru hingga tahun 2017. Setelah penulis menyelesaikan pendidikan di SMA, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Kesehatan Masyarakat dan mengambil konsentrasi Kesehatan Lingkungan. Selama masa pendidikan penulis juga ikut dalam beberapa kegiatan komunitas baik komunitas sosial maupun organisasi kedaerahan dalam hal ini komunitas Zero Waste Makassar dan Organisasi Gabungan Pemuda Pelajar Mahasiswa Barru (Gappembar).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R