

**DETERMINAN KEJADIAN STRES PADA TENAGA KESEHATAN
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT AWAL BROS
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SRI WULANDARY

70200117060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wulandary
Nim : 70200117060
Tempat / Tgl Lahir : Balai Kembang, 15 Juni 1999
Jurusan/ Peminatan : Kesehatan Masyarakat / Promosi Kesehatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan
Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Awal
Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Oktober 2021

Penyusun,

Sri Wulandary
70200117060

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021" yang disusun oleh Sri Wulandary, NIM: 70200117060, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 10 Desember 2021 bertepatan dengan 5 Rabi'ul Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 10 Desember 2021 M
5 Rabi'ul Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI

- Ketua** : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)
- Sekretaris** : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes (.....)
- Munaqisy I** : Muhammad Rusmin, SKM., MARS (.....)
- Munaqisy II** : Dr. Zulhas'ari Mustafa, M.Ag (.....)
- Pembimbing I** : Nurdianah S, SKM., MPH (.....)
- Pembimbing II** : Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yaitu bapak Tasip dan ibu Daniem yang telah berjasa dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mencintai dan mengasihi, memberikan semangat doa, serta telah berjuang hingga penulis mencapai perguruan tinggi.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor yaitu wakil rektor I dalam hal ini Prof. Dr. Mardan, M.Ag., wakil rektor II dalam hal ini Dr.Wahyuddin, M.Hum., wakil rektor III dalam hal ini Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., dan wakil rektor IV dalam hal ini Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag..

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan yaitu wakil dekan I dalam hal ini Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani., S.Si., M.Si., Apt., wakil dekan II dalam hal ini Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., dan wakil dekan III dalam hal ini Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Nurdiyana S, SKM., M.PH selaku pembimbing 1 dan Dr. Andi Susilawaty, S.Si, .M.Kes selaku pembimbing 2 yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi dan memberikan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Muh. Rusmin, S.KM., MARS selaku penguji akademik dan Dr. Zulhas'ari Mustafa, M.Ag selaku penguji agama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan perbaikan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran. Para staf akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu dalam penyelesaian proses administrasi selama perkuliahan.
7. Para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Sorowako, kabupaten Luwu Timur yang telah bersedia memberikan informasi dan menjadi subjek dalam penelitian ini.
8. Sahabat-sahabatku Cikaliya (Husnul Khatimah, Hasridah, Sofia Parwaeni, Ade Nur' Adni, Riska Fauziah Asyari, dan Rasmilasary) terima kasih atas segala dukungan baik jasmani maupun rohani yang diberikan kepada peneliti selama hidup di perantauan.


9. Rekan-rekan seperjuangan peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP) 2017 yang senantiasa memotivasi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Keluarga besar Anthophila 2017 yang banyak memberikan pelajaran baru dalam hidup di dunia perkuliahan.

Atas segala bantuan yang diberikan kepada peneliti, peneliti mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 22 Juni 2021

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Hipotesis Penelitian	6
E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	8
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Pustaka	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	18
A. Tinjauan Umum Tentang Stres Pada Tenaga Kesehatan	18
1. Pengertian Stres	18
2. Jenis-Jenis Stres	19
3. Stres Pada Tenaga Kesehatan	19
4. Mengendalikan Stres	21
5. Integrasi Ayat Mengenai Stres.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan	24
1. Pengertian Kecemasan.....	24

2. Faktor-Faktor Penyebab Kecemasan	25
3. Penanganan Kecemasan.....	27
C. Tinjauan Umum Dukungan Keluarga.....	29
1. Pengertian Dukungan Keluarga	29
2. Bentuk Dukungan Keluarga	30
3. Fungsi Keluarga.....	31
4. Faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga	32
D. Tinjauan Umum Dukungan Sosial Teman Sebaya.....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Beban Kerja	35
1. Pengertian Beban Kerja	35
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja.....	36
3. Jenis Beban Kerja	37
4. Dampak Beban Kerja.....	38
5. Integrasi Ayat Tentang Beban Kerja	39
F. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Komunikasi	41
1. Pengertian Efektivitas Komunikasi	41
2. Faktor Pendukung Efektivitas Komunikasi	43
3. Integrasi Ayat Tentang Komunikasi.....	44
G. Tinjauan Umum Keamanan Kerja.....	45
H. Kerangka Teori	49
I. Kerangka Konsep	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Populasi Dan Sampel.....	51
D. Instrumen Penelitian	52

E. Metode Pengumpulan Data.....	52
F. Validitas dan Reliabilitas	53
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Pustaka	12
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	57
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	57
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	58
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Status Marital Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	58
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Stres Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	59
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kecemasan Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	59
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	60
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	60
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Efektivitas Komunikasi Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	61

Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Sosial Teman Sebaya Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	61
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keamanan Kerja Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.....	62
Tabel 4.12	Hubungan Kecemasan Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	62
Tabel 4.13	Hubungan Beban Kerja Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	63
Tabel 4.14	Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.....	64
Tabel 4.15	Hubungan Efektivitas Komunikasi Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.....	65
Tabel 4.16	Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.....	66
Tabel 4.17	Hubungan Keamanan Kerja Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di RS Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.....	67


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori.....	49
Gambar 2.2	Kerangka Konsep.....	50
Gambar 4.1	Bangunan Rumah Sakit Awal Bros Sorowako.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2** Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner
- Lampiran 3** Output SPSS
- Lampiran 4** Kode Etik Penelitian
- Lampiran 5** Surat Izin Penelitian di RS Awal Bros Kecamatan Nuha
- Lampiran 6** Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 7** Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Nama : Sri Wulandary

Nim : 70200117060

Judul : Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Tenaga kesehatan memegang peranan peran dan tanggung jawab yang penting dalam penanganan kasus Covid-19. Hal ini tidak saja berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan menimbulkan kejadian stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan determinan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi *cross sectional*. Sampel dalam penelitian ini merupakan tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 yang bekerja di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah 50 sampel dan pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel kecemasan ($p=0.027$) dan dukungan keluarga ($p=0.032$) dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan. Namun, tidak ada hubungan yang signifikan antara beban kerja ($p=0.977$), efektivitas komunikasi ($p=0.070$), dukungan sosial teman sebaya ($p=0.112$), dan keamanan kerja ($p=0.404$) dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. Saran bagi tenaga kesehatan untuk tetap fokus dengan keadaan yang dihadapi saat ini dan melakukan hal-hal yang positif untuk mengurangi tingkat kecemasan yang dirasakan selama pandemi Covid-19. Selain itu, saling memberikan dukungan baik dukungan keluarga maupun dukungan teman sebaya, serta tetap berkomunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar.

Kata kunci: Stres, Kecemasan, Beban Kerja, Dukungan Keluarga, Efektivitas Komunikasi, Dukungan Sosial Teman Sebaya, Keamanan Kerja.

UNIVERSITAS SYIAH MUHAMMADIYAH
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 adalah virus yang tidak hanya berpengaruh pada tubuh, tetapi juga berdampak serius bagi kesehatan mental masyarakat (Huang and Zhao, 2020, Salari, 2020 dalam Handayani et al., 2020). Selama wabah Covid-19 di China, beberapa penyakit mental telah dilaporkan dan diumumkan pada tingkat pribadi, kelompok, dalam negeri dan luar negeri. Pada tingkat pribadi, individu lebih merasa takut akan kontraksi, memiliki gejala yang parah atau sekarat, dan merasa tidak berdaya. Wabah tersebut bahkan menjadikan kegawatan psikis (Xiang & et al, 2020 dalam Handayani et al., 2020).

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia belum berakhir, dan banyak Negara atau kawasan masih melaporkan kasus baru infeksi corona. Menurut data *World Health Organization* (WHO), update kasus penyakit corona dunia melaporkan terdapat 177.108.695 kasus yang dikonfirmasi dan 3.840.223 kematian. Sebanyak 163.620.482 penderita corona sudah pulih, namun 11.594.825 masih dinyatakan aktif. Sejauh ini, Amerika Serikat masih berada di urutan teratas, dengan 34.401.840 kasus yang dikonfirmasi, 617.091 kematian, dan 28.694.861 pasien yang telah pulih dari Covid-19. Amerika Serikat merupakan negara dengan kasus Covid-19 terbanyak, diikuti oleh India, Brasil, Perancis, dan Turki (World Health Organization, 2021).

Data dari Indonesia menunjukkan bahwa tren peningkatan kasus Covid-19 yang dikonfirmasi masih terus meningkat. Data per 20 Juni 2021 tercatat 1.989.909 kasus positif terkonfirmasi, serta 54.662 jumlah kematian dan 1.792.528 dinyatakan sembuh. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan kasus terkonfirmasi Covid-19. Dari data Covid-19 di Sulawesi Selatan

menunjukkan 62.995 total kasus yang terkonfirmasi, dimana 61.411 pasien telah dinyatakan pulih dan 961 orang dinyatakan meninggal. Makassar berada pada peringkat pertama kasus Covid-19 tertinggi Provinsi Sulawesi Selatan, disusul dengan Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Luwu Timur menjadi urutan ketiga dengan jumlah kasus yaitu sebanyak 3.099 dengan angka kematian sebanyak 9 orang (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021). Data dinas kesehatan kabupaten Luwu Timur per tanggal 21 Maret 2021, menunjukkan sebanyak 3.803 orang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19, sebanyak 3.683 dinyatakan sembuh, dan 62 diantaranya dinyatakan meninggal yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (Dinkes Lutim, 2021).

Menghadapi keadaan darurat, petugas kesehatan terdepan yang ikut turun pada penanganan penyembuhan pasien Covid-19 yang berbahaya menderita stres dan penyakit jiwa lainnya berupa gejala kesehatan jiwa. Ketika virus corona menyerang, terdapat laporan penelitian bahwa penyakit mental staf medis akan menyebabkan mereka enggan bekerja, bermeditasi, dan berhenti dari pekerjaannya. Selain itu ketakutan, depresi, dan derajat stress bisa memiliki efek psikologis jangka panjang. Gangguan kecemasan dan stres yang dialami oleh banyak petugas kesehatan dapat berkembang menjadi depresi (Lai & et al, 2020 dalam Rejo et al., 2020).

Stres adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan individu. Tingkat stres yang dialami seseorang dapat terjadi pada tingkatan yang berbeda-beda. Seseorang dengan tingkat stres rendah hingga sedang akan bisa melaksanakan pekerjaan dengan lebih bagus dan lebih gigih, sementara itu derajat stres yang tinggi akan merobohkan performa (Asmadi, 2008, Robbins & Judge, 2008 dalam Putra & Susilawati, 2018). Stres merupakan suatu kondisi fisik dan psikis yang disebabkan oleh adaptasi seseorang terhadap lingkungan. Stres kerja

didefinisikan sebagai reaksi jiwa dan fisik yang memprovokasi, berbahaya, dan terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan kemampuan, sarana, atau kemauan. Tekanan kerja yang tidak terselesaikan bisa mengakibatkan hilangnya pekerja dan pengguna jasa (Kasmarani, 2012 dalam Pertiwi & Igiyany, 2020).

Bandingkan seluruh petugas kesehatan dengan mereka yang berada dalam tekanan besar akibat Covid-19, terutama yang terkait dengan kasus yang mencurigakan atau terkonfirmasi, karena mereka memiliki risiko tinggi terhadap infeksi, perlindungan yang tidak memadai, kurangnya kontrol dan manajemen dalam jangka panjang, pasien akan memiliki umpan balik negatif, stigma dan kurangnya dukungan sosial di lingkungan sekitarnya (Kang & et al, 2020 dalam Hanggoro et al., 2020).

Petugas kesehatan yang berada di garis depan dan menjadi salah satu orang yang merasa lebih parah terkena stres. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan 65,8% petugas kesehatan Indonesia yang menderita penyakit Covid-19 di Indonesia merasa cemas, 3,3% di antaranya menderita kecemasan yang berat, dan 33,1% menderita kecemasan ringan. Sementara itu orang yang menderita stres akibat pandemi Covid-19 sebanyak 55%, tingkat stres sangat berat 0,8% dan stres ringan 34,5%. 23,5% petugas kesehatan menderita depresi. Angka depresi sangat tinggi, 0,5%, dan depresi ringan 11,2%. terdapat korelasi yang kuat antara kecemasan, stres dan depresi dengan kekhawatiran staf medis akibat virus corona (Nasrullah Dede & et al, 2020 dalam Pertiwi & Igiyany, 2020). Berdasarkan survei petugas kesehatan RSCM dengan 393 peserta, 42,2% responden menyatakan membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Lebih dari setengah responden mengatakan bahwa mereka pikir pemeriksaan kesehatan mental diperlukan. Responden cenderung merasa membutuhkan konseling dan

psikoterapi untuk mengatasi keadaan tersebut (Lukman, 2020 dalam Pertiwi & Igianny, 2020).

Ikatan Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia menjelaskan, semenjak penyakit pertama dipublikasikan awal Maret 2020, setidaknya 6.680 tenaga medis telah tertular Covid-19 selama pandemi tersebut, termasuk 2.979 perawat, 2.291 bidan, 803 apoteker, 115 dokter gigi dan 492 staf laboratorium yang memeriksa sampel. Terdapat 234 tenaga medis yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus Covid-19. Terdiri dari 117 dokter, 6 apoteker, 22 bidan, 85 perawat, dan 4 tenaga laboratorium medik. Pengumpulan data dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Perawat Nasional, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ikatan Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (Lubis, 2020).

Pusat pengendalian pandemi global Covid-19 telah mengubah pandangan dari faktor psikis pribadi akibat pandemi. Urusan kesehatan mental yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 bisa bertumbuh menjadi urusan kesehatan jangka panjang. Keadaan darurat kesehatan bangsa yang ditetapkan oleh WHO melalui penerapan pembatasan sosial, isolasi diri, dan pembatasan kegiatan akan mempengaruhi kesehatan jiwa masyarakat. Di Indonesia, aib dan diskriminasi sangat serius, terutama di kalangan petugas kesehatan. Bentuk penghinaan seperti individu di sekitar mereka bersembunyi dan menutup pintu ketika melihat tenaga kesehatan, diusir dari rumah, dilarang menumpang sarana umum, diasingkan oleh keluarga, dilarang menikah, dan diancam oleh suami akan diceraikan (Gao & et al, 2020, Pfefferbaum & North, 2020, Spoorthy, 2020, dalam Ridlo, 2020).

Merujuk pada latar belakang diatas, maka peneliti berminat untuk meneliti “Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi

Covid-19 Di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Determinan apa saja yang berhubungan dengan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021”.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan antara kecemasan dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.
- b. Mengetahui hubungan antara beban kerja dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.
- c. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.
- d. Mengetahui hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.

- e. Mengetahui hubungan antara efektivitas komunikasi dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.
- f. Mengetahui hubungan antara keamanan kerja dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah asumsi sementara dalam suatu penelitian untuk menjawab dugaan hubungan antara variabel yang satu dan yang lainnya. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (Ho)

- a. Tidak ada hubungan antara kecemasan dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- b. Tidak ada hubungan antara beban kerja dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- c. Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- d. Tidak ada hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.

- e. Tidak ada hubungan antara efektivitas komunikasi dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- f. Tidak ada hubungan antara keamanan kerja dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.

2. Hipotesis Alternatif (H1)

- a. Ada hubungan antara kecemasan dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- b. Ada hubungan antara beban kerja dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- c. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- d. Ada hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- e. Ada hubungan antara efektivitas komunikasi dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- f. Ada hubungan antara keamanan kerja dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.

E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi Operasional dan Kriteria Objektif variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Stres Tenaga Kesehatan

Stres yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kondisi yang tidak menyenangkan dan dapat memberikan tekanan baik fisik maupun psikologis kepada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

Penentuan kriteria objektif berdasarkan kriteria DASS 42 (*Depression Anxiety Stres Scales*). Untuk menentukan skoringnya yaitu :

0: Tidak Pernah

1: Kadang-kadang

2: Sering

3: Selalu

Kriteria objektif stres pada tenaga kesehatan:

Normal : jika skor yang diperoleh responden 0-14

Ringan : jika skor yang diperoleh responden 15-18

Sedang : jika skor yang diperoleh responden 19-25

Berat : jika skor yang diperoleh responden 26-33

Sangat berat : jika skor yang diperoleh responden >34

2. Kecemasan Tenaga Kesehatan

Kecemasan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu rasa takut atau ketakutan yang dialami oleh tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19.

Penentuan kriteria objektif berdasarkan kriteria DASS 42 (*Depression Anxiety Stres Scales*). Untuk menentukan skoringnya yaitu :

0: Tidak Pernah

1: Kadang-kadang

2: Sering

3: Selalu

Kriteria objektif kecemasan pada tenaga kesehatan:

Normal : jika skor yang diperoleh responden 0-7

Ringan : jika skor yang diperoleh responden 8-9

Sedang : jika skor yang diperoleh responden 10-14

Berat : jika skor yang diperoleh responden 15-19

Sangat berat : jika skor yang diperoleh responden >20

3. Beban Kerja

Beban kerja yang dimaksud pada penelitian ini yaitu banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam waktu tertentu selama masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini akan dilihat beban kerja yang tidak selaras dengan kekuatan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagai garda terdepan Covid-19.

Kriteria objektif beban kerja pada tenaga kesehatan:

Ringan : jika skor yang diperoleh responden 5-10

Berat : jika skor yang diperoleh responden 0-4

4. Dukungan keluarga

Dukungan keluarga yang dimaksud pada penelitian ini merupakan dukungan dari orang tua, suami/istri, saudara, dan anak dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan, sehingga individu akan mengerti bahwa terdapat keluarga yang mengawasi, menghormati dan menyayanginya dalam penyelesaian pekerjaan setiap hari sebagai garda terdepan Covid-19.

Kriteria objektif dukungan keluarga pada tenaga kesehatan:

Baik : jika skor yang diperoleh responden 5-10

Kurang baik : jika skor yang diperoleh responden 0-4

5. Efektivitas komunikasi

Efektivitas komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses dalam menyampaikan pesan untuk mencapai tujuan sehingga dapat menimbulkan umpan balik pada sesama tenaga kesehatan. Keefektivitasan komunikasi ini berupa permasalahan akibat penggunaan alat pelindung diri (APD) sehingga mengurangi kenyamanan dalam berkomunikasi dengan rekan kerja.

Kriteria objektif Efektivitas komunikasi pada tenaga kesehatan:

Efektif : jika skor yang diperoleh responden 5-10

Tidak efektif : jika skor yang diperoleh responden 0-4

6. Dukungan sosial teman sebaya

Dukungan sosial teman sebaya pada penelitian ini adalah dukungan yang bersumber dari teman dan lingkungan untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19, serta kondisi dan suasana lingkungan tempat tinggal yang mendukung.

Kriteria objektif dukungan sosial teman sebaya pada tenaga kesehatan:

Baik : jika skor yang diperoleh responden 5-10

Kurang baik : jika skor yang diperoleh responden 0-4

7. Keamanan kerja

Keamanan kerja yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pemberian sistem perlindungan kepada tenaga kesehatan, yang berhubungan dengan penggunaan APD selama masa pandemi Covid-19 selama masa pandemi Covid-19.

Kriteria objektif keamanan kerja pada tenaga kesehatan:

Baik : jika skor yang diperoleh responden 4-8

Kurang Baik : jika skor yang diperoleh responden 0-3

F. Manfaat Penelitian

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi untuk akademik.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk semua masyarakat terutama pemerintah setempat atau Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk mengatasi stigma-stigma buruk terkait Covid-19 yang dapat menimbulkan kecemasan dan persepsi yang buruk pada masyarakat terutama tenaga kesehatan sehingga dapat menyebabkan stress terhadap tenaga kesehatan.

3. Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan kajian ilmu dan memperluas referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kejadian stress terhadap tenaga kesehatan selama masa pandemic Covid-19. Dan diharapkan pula dengan bertambahnya referensi dalam dunia ilmu pengetahuan dapat mengurangi kejadian *stress* tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19.

G. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 kajian pustaka

No	Judul / Nama Peneliti / Tahun	Metodologi			Hasil penelitian	
		Subjek	Jenis/ pendekatan penelitian	Variabel		Instrumen
1	Stres dan Dukungan Sosial pada Perawat, Dokter dan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19/ (Jembarwati, 2020) / PSISULA: Prosiding Berkala Psikolog/ Vol. 2, 2020	<p>Populasi : tenaga kesehatan (selain dokter dan perawat), dokter dan perawat yang tersebar di beberapa daerah secara online (Cirebon, Kuningan, Jateng).</p> <p>Sampel : 30 subjek dari tenaga kesehatan (selain dokter dan perawat).</p>	Penelitian bersifat eksploratif.	Stres dan Dukungan Sosial	menggunakan kuesioner dan menggali data dengan beberapa pertanyaan, berdasarkan model stres (Hans Selye, 2000) dan dukungan yang dibutuhkan.	Hasil yang diperoleh adalah ciri-ciri kepribadian sikap terhadap pekerjaan, termasuk menganggap pekerjaan mereka bermakna, mengakui bahwa mereka optimis dengan situasi saat ini, membutuhkan dukungan, dan berharap kondisi kerja akan membaik secara positif. Sumber stres yang dialami adalah konflik peran, tugas yang tidak jelas, dan tekanan kerja yang tinggi. Perbedaan individu bersifat optimis, mengetahui beban dan tanggung jawab. Strategi koping yang ditempuh adalah bersyukur.

No	Judul / Nama Peneliti / Tahun	Metodologi			Hasil penelitian	
		Subjek	Jenis/ pendekatan penelitian	Variabel		Instrumen
2	Hubungan Antara Dukungan Sosial Dan Self Efficacy Dengan Tingkat Stres Pada Perawat Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah/ (Putra & Susilawati, 2018) / Jurnal Psikologi Udayana 2018, Vol.5 , No.1	Populasi : perawat yang masih aktif melayani di RSUP Sanglah dengan jumlah 1.150 Sampel : Jumlah responden penelitian ini adalah 341 perawat.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik analisis regresi berganda.	dukungan sosial dan self efficacy.	Menggunakan kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat $s = 0,000$, $F = 86,426$. Ada hubungan negatif antara dukungan sosial dengan tingkat stres, dan ada hubungan negatif antara efikasi diri dengan tingkat stres. Berdasarkan hasil regresi berganda diketahui bahwa semakin tinggi dukungan sosial dan efikasi diri maka semakin rendah tekanannya.
3	Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Bidan Dalam Masa Pandemi Covid-19/ (Prabandari et al., 2020) / University Research	Populasi: Populasi dalam penelitian ini adalah Bidan yang bekerja di RS, Puskesmas, dan klinik kesehatan.	menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelatif menggunakan pendekatan cross sectional.	Kepuasan kerja dan stress kerja	Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner menggunakan Google Form.	Hasil pengujian hipotesis tentang hubungan kedua variabel menggunakan uji chi-square, yang menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja dan stress kerja berpengaruh terhadap kinerja bidan, dengan p-value 0,000 dan p-value dari 0,002.


No	Judul / Nama Peneliti / Tahun	Metodologi			Hasil penelitian	
		Subjek	Jenis/ pendekatan penelitian	Variabel		Instrumen
	Colloquium 2020	Sampel: Sampel dalam penelitian ini adalah Bidan yang aktif bekerja di instansi kesehatan yang berjumlah 104 orang.				Selama pandemi Covid-19, kepuasan kerja dan stres kerja dapat mempengaruhi kinerja bidan.
4	Dampak Psikologis Pandemi Covid-19 pada Tenaga Kesehatan: A Studi Cross-Sectional di Kota Pontianak/ (Hanggoro et al., 2020) / Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia / Volume 15, Nomor 2, 2020	Populasi : Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas kesehatan yang ada di Kota Pontianak. Sampel : jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 384 orang.	Penelitian ini menggunakan desain penelitian Cross-Sectional.	Dampak Psikologis	dengan menyebarkan kuesioner menggunakan media sosial dan platform googleform.	Selama pandemi Covid-19, tingkat kecemasan, depresi, dan insomnia pada petugas kesehatan di Pontianak adalah 57,6%; 52,1%; dan 47,9%. Tenaga kesehatan yang bekerja dengan pasien yang positif Covid-19 lebih cenderung mengalami kecemasan, depresi, dan insomnia dibandingkan orang yang tidak terinfeksi.

No	Judul / Nama Peneliti / Tahun	Metodologi				Hasil penelitian
		Subjek	Jenis/ pendekatan penelitian	Variabel	Instrumen	
5	Determinants of burnout and other aspects of psychological well-being in healthcare workers during the Covid-19 pandemic: A multinational cross-sectional study/(Denning et al., 2021) / Plos One, April 16, 2021	<p>Populasi: petugas kesehatan dari Inggris, Polandia, dan Singapura</p> <p>Sampel: 3.537 petugas kesehatan</p>	Menggunakan Desain survei	budaya keselamatan, kelelahan dan kecemasan/depresi.	menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri yang terdiri dari Safety Attitudes Questionnaire (SAQ), Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), dan Hospital Anxiety and Depression Skala (HADS)	Dari 3.537 petugas kesehatan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 2.364 (67%) dinyatakan positif kelelahan, 701 (20%) untuk kecemasan, dan 389 (11%) untuk depresi. Faktor signifikan yang terkait dengan kecemasan dan depresi, termasuk kelelahan, jenis kelamin, sikap keselamatan dan peran pekerjaan. Temuan kami menunjukkan beban yang signifikan dari kelelahan, kecemasan, dan depresi di antara petugas kesehatan. Hubungan yang kuat terlihat antara pengujian SARS-CoV-2, sikap keselamatan, jenis kelamin, peran pekerjaan, pemindahan dan keadaan

No	Judul / Nama Peneliti / Tahun	Metodologi			Hasil penelitian
		Subjek	Jenis/ pendekatan penelitian	Variabel	
					psikologis.
6	Burnout In Hospital Medical Staff During The Covid-19 Pandemic: Diagnosis, Treatment, And Prevention/ (Khosravi et al., 2021) / Journal of Natural Remedies Vol. 21, No. 12, 2021	Populasi: literatur bahasa Inggris terkait terbitan awal Januari 2020 hingga akhir September 2020 dicari di database PubMed, Web of Science, Scopus, dan Google Scholar.	Literatur review	Kelelahan, COVID-19, Diagnosis, Staf medis, Perawatan	Hasil akhir diberikan riwayat burnout dan efek utama, penyebab, dan prevalensi di antara petugas kesehatan. Selain itu, ada beberapa strategi yang akan diterapkan oleh staf medis rumah sakit dan organisasi untuk menangani pandemi COVID-19.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Perbedaan pada jenis variabel yang digunakan, dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian pada variabel beban kerja dan efektivitas komunikasi pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Luwu Timur.
2. Perbedaan pada lokasi penelitian yakni dari beberapa penelitian tersebut, belum pernah dilakukan penelitian di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Stress pada Tenaga Kesehatan

1. Pengertian stress

Stres mengacu pada keadaan di mana tubuh terganggu akibat stres psikologis. Biasanya stres bukan disebabkan oleh penyakit fisik, tetapi berkaitan dengan psikologi. Pengaruh stres menyebabkan penyakit fisik karena kesenjangan dan imunitas badan yang lemah pada waktu itu (Wirawan, 2012 dalam Astri et al., 2018).

Stres merupakan reaksi tubuh dan emosi individu, pada saat transformasi sekitar memaksa individu untuk menyamakan diri. Stress adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan, akan tetapi apabila melewati batas dan terus menerus dapat membahayakan kita. Respon remaja terhadap stres berbeda (P2PTM Kemenkes RI, 2018).

Stres merupakan sebagian kecil dalam perjalanan hidup yang kita alami. Kami juga membutuhkan tekanan untuk mendorong orang-orang melakukan aktivitas. Contoh stres pada kegiatan yang dilakukan adalah meminta orang tua membelikan pakaian untuk anaknya. Apa pun yang menimbulkan stres disebut pemicu stres. Contoh penyebab stres adalah pekerjaan dan pekerjaan, keluarga dan pasangan, sekolah, status kesehatan, status keuangan, kondisi lalu lintas dan kondisi cuaca. Jika tekanan melebihi kemampuan manusia maka akan mengganggu kesehatan fisik dan mental. Kondisi beban stres yang berlebihan disebut dengan distress ((PMI), 2015).

Selama pandemi Covid-19 seperti saat ini, staf medis mungkin berada di bawah salah satu tekanan ini. Petugas medis merupakan seseorang yang berkomitmen di bidang kesehatan, memperoleh pandangan dan kapasitas dengan

menempuh pendidikan pada ilmu kesehatan, dan perlu mendapat izin pelayanan kesehatan. Petugas kesehatan bertanggung jawab atas tugas fisik dan administrasi institusi tempat mereka bekerja (UU RI No. 36, 2009 dalam Perwitasari, 2015).

Menurut Bart Smet, reaksi terhadap stres bervariasi antara orang satu dengan yang lain dan dari waktu ke waktu pada orang yang sama, karena pengaruh variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Kondisi individu, seperti umur, tahap perkembangan, jenis kelamin, temperamen, inteligensi, tingkat pendidikan, kondisi fisik, dst.
- b. Karakteristik kepribadian, seperti: introvert atau ekstrovert, stabilitas emosi secara umum, ketabahan, *locus of control*, dst.
- c. Variabel sosial-kognitif, seperti dukungan sosial yang dirasakan, jaringan sosial, dst.
- d. Hubungan dengan lingkungan sosial, dukungan sosial yang diterima, integrasi dalam jaringan sosial, dst.
- e. Strategi *coping* (Smet dalam Sari, 2010 dalam Musradinur, 2016).

Stres baru nyata dirasakan apabila keseimbangan diri terganggu. Artinya kita baru bisa mengalami stres manakala kita mempersepsi tekanan dari stressor melebihi daya tahan yang kita punya untuk menghadapi tekanan tersebut. Jadi selama kita mempersiapkan diri kita masih bisa menahan tekanan tersebut (yang kita persepsi lebih ringan dari kemampuan kita menahannya) maka ancaman stres belum nyata. Akan tetapi apabila tekanan tersebut bertambah besar (baik dari stressor yang sama atau dari stressor yang lain secara bersamaan) maka ancaman menjadi nyata, kita kewalahan dan merasakan stres (Danial, 2010 dalam Musradinur, 2016)

Rangsangan-rangsangan yang muncul baik secara fisik, kimia, maupun psikologis yang merupakan ancaman gangguan pada sistem homeostatis tubuh

dapat memicu respon atau terjadinya stres. Jika tubuh bertemu dengan stressor, tubuh akan mengaktifkan respon saraf dan hormon untuk melaksanakan tindakan pertahanan untuk mengatasi keadaan darurat. Respon tersebut dikendalikan oleh *hipotalamus* (Shrewo0d, 1996 dalam Kadir, 2017 dalam Satrio, 2018)

2. Gejala-gejala stres

Terry Behr dan John Newman (1999) dalam Waluyo (2009) dalam Dhoni (2015) mengkaji ulang beberapa kasus stres pekerjaan dan menyimpulkan 3 gejala dari stres pada individu, yaitu :

a. Gejala Psikologis

Berikut ini adalah gejala-gejala psikologis yang sering ditemui pada hasil penelitian mengenai stres kerja:

- 1) Kecemasan, ketegangan, kebingungan dan mudah tersinggung
- 2) Perasaan frustrasi, rasa marah, dan dendam (kebencian)
- 3) Sensitif dan *hyperactivity*
- 4) Memendam perasaan, penarikan diri, dan depresi
- 5) Komunikasi yang tidak efektif
- 6) Perasaan terkucil dan terasing
- 7) Kebosanan dan ketidakpuasan kerja
- 8) Kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual, dan kehilangan konsentrasi
- 9) Kehilangan spontanitas dan kreativitas
- 10) Menurunnya rasa percaya diri

b. Gejala Fisiologis

Gejala-gejala fisiologis yang utama dari stres kerja adalah :

- 1.) Meningkatnya denyut jantung, tekanan darah, dan kecenderungan mengalami penyakit kardiovaskular

- 2.) Meningkatnya sekresi dari hormon stres
- 3.) Gangguan lambung
- 4.) Meningkatnya frekuensi dari luka fisik dan kecelakaan
- 5.) Kelelahan fisik dan kemungkinan mengalami sindrom kelelahan yang kronis
- 6.) Gangguan pernafasan, termasuk gangguan dari kondisi yang ada
- 7.) Gangguan pada kulit
- 8.) Sakit kepala, sakit pada punggung bagian bawah, ketegangan otot
- 9.) Gangguan tidur
- 10.) Rusaknya fungsi imun tubuh, termasuk resiko tinggi kemungkinan terkena kanker

c. Gejala Perilaku

Gejala-gejala perilaku yang utama dari stres kerja adalah :

- 1) Menunda, menghindari pekerjaan, dan absen dari pekerjaan
- 2) Menurunnya prestasi (performance) dan produktivitas
- 3) Meningkatnya penggunaan minuman keras dan obat-obatan
- 4) Perilaku sabotase dalam pekerjaan
- 5) Perilaku makan yang tidak normal (kebanyakan) sebagai pelampiasan, mengarah ke obesitas
- 6) Perilaku makan yang tidak normal (kekurangan) sebagai bentuk penarikan diri dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba, kemungkinan berkombinasi dengan tanda-tanda depresi
- 7) Meningkatnya kecenderungan berperilaku beresiko tinggi, seperti menyetir dengan tidak hati-hati dan berjudi
- 8) Meningkatnya agresivitas, vandalisme, dan kriminalitas
- 9) Menurunnya kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman

10) Kecenderungan untuk melakukan bunuh diri.

3. Jenis-jenis stres

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak terjadi perubahan sumber tekanan dan sumbernya, kemudian bisa ditanggapi bahwa tekanan yang dihasilkan juga beragam. Alasan berdasarkan stres dibedakan menjadi:

- a. Stres fisik yang diakibatkan suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, suaranya sangat ribut, cahayanya terlalu terang.
- b. Stres kimia yang diakibatkan oleh asam kuat, obat-obatan, zat berbahaya, hormon atau gas. Stres mikroba yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit penyebab penyakit.
- c. Stres fisiologis yang diakibatkan oleh masalah struktur, jaringan, organ atau sistem yang menyebabkan kegunaan organ tidak sesuai. Stres dalam proses tumbuh kembang disebabkan ditimbulkan oleh masalah tumbuh kembang sejak bayi hingga usia lanjut.

Penelitian telah menunjukkan bahwa stres menyumbang 50% hingga 70% dari kejadian setengah dari jumlah penyakit (seperti penyakit kardiovaskular, tekanan darah, kanker, penyakit kulit, infeksi, masalah metabolisme, hormonal dll). Saat individu menderita stress berat, mereka biasanya menunjukkan gejala-gejala kelelahan, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, kelupaan, kebingungan, gugup, penurunan libido, penyakit pencernaan dan tekanan darah tinggi (Musradinur, 2016).

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stres

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stres kerja. Beberapa faktor tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Lingkungan Kerja

Gray-Toft dan Anderson membagi lingkungan kerja ini menjadi tiga bagian yaitu lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. Kondisi kerja seperti ventilasi, pencahayaan dan suhu tempat kerja yang tidak adekuat merupakan sumber stres yang potensial. Cooper menyatakan bahwa apabila kesulitan coping terhadap stres dikombinasikan dengan masalah psikologis ataupun ketidakstabilan emosional dapat mengarah kepada kekerasan fisik.

b. Hubungan Interpersonal

Blair dan Littlewood menyatakan bahwa hubungan kerja merupakan sumber stres yang potensial. Dua penyebab stres dalam lingkup ini adalah konflik dengan rekan kerja dan kurangnya dukungan staf. Hasil lainnya menunjukkan bahwa kurangnya dukungan sosial dan rekan kerja dan kurangnya kepuasan kerja terhadap kepala perawat secara signifikan berhubungan dengan timbulnya stres, sementara itu Health and Safety Executive mengidentifikasi dampak negatif dari kurangnya pengertian dan dukungan dari manajer terhadap stres pada pekerja.

c. Faktor Organisasi

Beberapa hasil penelitian menunjukkan karakteristik manajemen dan organisasi mempengaruhi terjadinya stres kerja pada perawat.

d. Karakteristik Peran

Menurut Kahn ambiguitas peran dan konflik peran merupakan penyebab stres kerja. Ambiguitas dapat diartikan sebagai kurang jelasnya sasaran dan tugas yang harus dikerjakan, sedangkan konflik peran merupakan konflik terhadap peran yang dimiliki oleh pekerja. Stres kerja dapat timbul apabila situasi kerja terlalu kompleks, ambigu dan tidak jelas.

e. Karakteristik Individu

Salah satu penyebab stres kerja pada perawat adalah kurangnya persiapan dalam menangani masalah emosional pasien (Moustaka & Constantinidis, 2010 dalam Cece, 2013).

5. Stres pada tenaga kesehatan

Selama pandemi Covid-19 saat ini, banyak tugas dan tanggung jawab petugas kesehatan yang menimbulkan tekanan kerja. Tekanan kerja adalah keadaan stres yang dapat menyebabkan kesenjangan fisik dan jiwa sehingga menyebabkan psikis, pola pikir, dan keadaan pekerja. Tekanan ini merupakan permintaan yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang. Kebutuhan dapat berupa peristiwa (fakta) hari ini, atau sesuatu yang barangkali ada di waktu mendatang, tetapi dianggap fakta (Azhar & Sulistyono, 2020).

Akibat meningkatnya tekanan yang harus dihadapi, risiko gangguan jiwa yang dihadapi petugas kesehatan berkisar dari ringan hingga berat. Secara khusus, ketakutan akan terpapar, peningkatan risiko infeksi dan kemungkinan penularan pada kerabat juga menjadi beban. Meskipun belum pernah mengalami Covid-19, banyak petugas kesehatan yang harus mengisolasi diri dari keluarga dan orang terdekat mereka, ini merupakan keputusan yang sulit dan dapat menimbulkan beban psikologis yang sangat besar bagi mereka. Di antara pekerjaan yang dilakukan di bawah perhatian banyak media dan publik, jam kerja yang panjang, besar, dan bahkan belum pernah terjadi sebelumnya dari beberapa tenaga kesehatan memiliki arti lain yang memicu efek psikologis negatif, termasuk depresi, stres, depresi, dan mudah tersinggung, gangguan panik, fobia, gejala, insomnia, kemarahan dan kelelahan emosional (Lai & et al, 2020, Kang & et al, 2020, Tsamakidis & et al, 2020, Brooks & et al, 2020 dalam Handayani et al., 2020).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa di kalangan dokter, stres dapat terjadi karena kondisi yang tidak terkendali, tidak dapat diprediksi, dan perubahan besar yang terjadi. Jika masalah tidak teratasi, hal itu dapat menyebabkan stres jangka panjang dan menyebabkan individu menjadi terbiasa dengan stres, kehilangan harapan dan menyerah untuk mencari solusi. Tekanan tertentu dalam bekerja, kombinasi karakteristik pribadi dan hal-hal di luar pekerjaan disebut tekanan pekerjaan. Ada beberapa sumber stres profesional. Beberapa sumber daya tersebut terkait dengan pekerjaan mereka, yaitu sumber daya yang berkaitan dengan peran individu di tempat kerja, hubungan antar karyawan, serta struktur dan suasana organisasi. Kepribadian juga terkait dengan kondisi stres, yaitu tingkat kecemasan dan toleransi ketidakpastian. Sumber stres bisa juga bersumber dari lokasi pekerjaan, persoalan keluarga, masalah ekonomi, serta krisis kehidupan (Olpin and Hesson, 2013, Greenberg, 2011, dalam Azhar & Sulisty, 2020).

6. Mengendalikan stress

Dengan memahami teori dan konsep stres, seseorang dapat sepenuhnya mengendalikan dirinya dan emosinya, sehingga kemampuan dan kelebihan dapat dioptimalkan. Yang perlu ditekankan saat menghadapi stres adalah kita tidak bisa mengendalikan penyebab stres, tapi kita bisa mengontrol cara kita merespons stres. Mengatasi stres adalah proses di mana individu berusaha mengatur jarak antar kebutuhan (kebutuhan datang dari setiap orang dan sekitar) dengan asset yang tersedia ketika menghadapi keadaan yang penuh tantangan. Biasanya, stres dapat dikurangi dengan menunaikan bisnis di lingkungan di mana tautan bisnis adalah cara yang dinamis (U.S. Department of Veteran Affairs, 2014, Lazarus & Folkman, 1984 dalam Muslim, 2020).

Berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk menangani stres:

a. Prinsip Homeostatis

Prinsip homeostatis berlaku untuk kehidupan pribadi. Karena kehadiran prinsip ini turut menjaga kelangsungan hidup manusia. Lapar, dahaga, kelelahan, dll adalah contoh ketidakseimbangan. Kemudian, situasi ini menyebabkan orang mendambakan makanan, minuman, dan istirahat. Juga akan ada ketegangan, kecemasan, rasa sakit, dll memaksa setiap orang yang bersangkutan untuk bekerja keras menangani ketidakseimbangan ini.

b. Teknik pencegahan terhadap Stres

Menangani stres disebut sebagai proses mengatasi stres, yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: penanganan emosional-sentris dan penanganan berpusat pada masalah. Koping yang berfokus pada jiwa dipakai dalam mengatasi respons perasaan terhadap stres. Aturan ini diberlakukan bagi tindakan pribadi (seperti meminum minuman keras, cara menyangkal kenyataan yang tidak menyenangkan, dll). Pada saat yang sama, melalui pembelajaran keterampilan baru atau mengatasi stres untuk menyelesaikan respons yang berpusat pada masalah (Musradinur, 2016).

7. Integrasi ayat mengenai stres

Dalam (Yuwono, 2010), keseharian setiap orang pernah merasakan kekecewaan atau harapan yang tidak sesuai dengan keinginan. Situasi ini akan menempatkannya pada keadaan gelisah dan membuatnya merasa terharu, cemas, ragu-ragu atau bingung. Kondisi ini merupakan salah satu ciri dari masalah kejiwaan, disebut juga kondisi stres dalam bidang psikologi. Biasanya membutuhkan waktu yang lama dan terkadang tidak dapat diatasi, sehingga pada tahap selanjutnya seseorang dapat mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari lainnya. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al Baqarah/2:155 yaitu:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya:

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar,” (Kementerian Agama RI, 2019)

Demi Allah, sesungguhnya Tuhan memberi cobaan kepada manusia dengan suatu macam ketakutan terhadap musuh dan bencana hidup, seperti kelaparan, kurang hasil (gagal) panen dan sebagainya. Pada masa awal kelahiran Islam, banyak mukmin setelah beriman harus bercerai (berpisah dari keluarganya yang belum masuk Islam, bahkan juga harus keluar dari kampung halamannya berhijrah ke Madinah dengan sama sekali tidak membawa harta benda miliknya. Mereka menderita lapar, terutama saat menghadapi perang Ahzab dan Thabuk, akibat kurangnya bahan makanan. Banyak pula yang kemudian meninggal, karena tidak cocok dengan udara di Madinah yang saat itu amat buruk, disertai wabah penyakit (Ash-Shiddieqy, 2000).

Mengingat dampak stres yang sangat besar, maka diperlukan kemampuan menangani stres. Stres tidak dapat dihindarkan untuk seterusnya, disebabkan karena cobaan Allah SWT tidak bisa dikendalikan setiap orang. Jalan yang baik adalah mempersiapkan kelakuan dan tindakan untuk menghadapi stress yang kemudian dapat menahan efek stres. Nasehat Allah SWT untuk menjauhi dan mengendalikan stress dijelaskan dalam QS. Ali Imran/3: 139 sebagai berikut: (Yuwono, 2010).

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin”. (Kementerian Agama RI, 2019)

Makna dari firman Allah tersebut yaitu kalau dalam perang Uhud mereka tidak mendapatkan kemenangan bahkan menderita luka dan pembunuhan, dan dalam perang Badar mereka dengan gemilang meraih kemenangan dan berhasil menawan dan membunuh sekian banyak lawan mereka, itu bagian dari *sunnatullah*. Karena itu, disana mereka diperintahkan untuk berjalan di bumi mempelajari bagaimana kesudahan mereka yang melanggar dan mendustakan ketetapan-ketetapan Allah SWT. Namun demikian, mereka tidak perlu berputus asa. Karena itu, *janganlah kamu melemah*, dalam menghadapi masalah, kuatkan jasmani *dan janganlah pula kamu bersedih hati* akibat apa yang kamu alami, tetapi kuatkan mental. Mengapa kamu lemah dan bersedih *padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi* derajatnya di sisi Allah di dunia dan di akhirat (Shihab, 2016).

Adapun dalam QS. Al-Ra'd/13:28 dijelaskan sebagai berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram”. (Kementerian Agama RI, 2019)

Orang-orang yang mendapat petunjuk Ilahi dan kembali menerima tuntunan-Nya, sebagaimana disebut pada ayat diatas adalah *orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram* setelah sebelumnya bimbang dan ragu. Ketentraman itu yang bersemi di dada mereka disebabkan karena dzikrullah yakni mengingat Allah atau karena ayat-ayat Allah yakni Alquran yang sangat memesonakan kandungan dan redaksinya. Sungguh camkanlah bahwa *hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram*. Kehidupan betapapun mewahnya tidak akan baik jika tidak disertai ketentraman hati, sedang ketentraman hati baru dapat

dirasakan bila hati yakin dan percaya bahwa ada sumber yang tidak terkalahkan yang selalu mendampingi dan memenuhi harapan (Shihab, 2016).

B. Tinjauan umum tentang kecemasan

1. Pengertian kecemasan

Kata “*anxiety*” dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin *angustus* yang artinya kaku, dan *ango* artinya *anci* yang artinya mati lemas. Kecemasan sama dengan perasaan takut, tetapi kurang fokus. Merasakan takut adalah respons tentang sejumlah peringatan dan kecemasan terlihat dengan ketakutan akan ancaman yang tidak tersangka di kehidupan mendatang. Kecemasan adalah situasi perasaan emosi yang dilihat dengan tanda dan ketegangan fisik, seperti detak jantung, berkeringat, dan kesusahan bernapas. Kecemasan adalah keadaan emosi yang tidak nyaman, pengalaman yang samar-samar, disertai ketidakberdayaan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak jelas. (Trismiati, dalam Yuke Wahyu Widosari, 2010 dalam Annisa & Ifdil, 2016)

Pada masa pandemi, gangguan psikologis berupa kecemasan, depresi, dan insomnia pada tenaga kesehatan semakin meningkat akibat kecemasan terhadap kesehatan diri sendiri dan anggota keluarganya. Ini merupakan faktor yang meningkatkan kecemasan yang ada. Selain itu, stigma yang ada telah meningkatkan munculnya hambatan psikologis. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa epidemi dapat memiliki efek psikologis yang cukup serius, terutama bagi staf medis. Ketakutan akan paparan atau infeksi dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakberdayaan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan masalah psikologis termasuk depresi, insomnia, gejala fisik, stres, dan bahkan bunuh diri. Kecemasan yang ditimbulkan oleh tenaga medis juga dipengaruhi oleh ketersediaan alat pelindung diri. Padahal ketersediaan alat pelindung diri sangat penting bagi tenaga kesehatan. Menurut standar WHO, alat

pelindung diri yang terbatas dapat menyebabkan kecemasan pada staf medis. Ini adalah hasil pengangkutan melalui tetesan atau kontak langsung (Müller, 2014, Sim & et al, 2010, Fadli & et al, 2020 dalam Hanggoro et al., 2020).

2. Faktor-faktor penyebab kecemasan

Faktor-faktor penyebab kecemasan, ibarat pandangan individu tentang keadaan yang mereka rasakan, apakah keadaan itu membahayakan atau tidak, dan terdapat pandangan tentang kekuatan seseorang untuk mengontrol diri (seperti situasi rasa dan fokus masalah). Ada dua faktor yang menyebabkan kecemasan yaitu:

- a. Pengalaman negatif, alasan utama kecemasan di masa kanak-kanak yang disebabkan oleh pengalaman negatif di masa lalu adalah karena orang memiliki perasaan tidak menyenangkan tentang kejadian yang mungkin berulang di masa depan, dan ketika individu menghadapi situasi yang sama dan menyebabkan ketidaknyamanan, misalnya di masa depan, mereka diuji.
- b. Pikiran irasional, pikiran irasional dibedakan menjadi empat bentuk yaitu:
 - 1) Kegagalan katastrofik adalah anggapan pribadi bahwa sesuatu yang buruk akan menyimpannya. Individu akan merasa cemas dan merasa tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.
 - 2) Sempurna, saya berharap perilaku saya tidak bercacat. Individu akan mengukur kesempurnaan sebagai tujuan dan sumber inspirasi.
 - 3) Kesepakatan.
 - 4) Generalisasi yang salah, yaitu generalisasi yang berlebihan, terjadi pada orang yang tidak berpengalaman (Adler & Rodman dalam Nur Ghufron & Rini Risnawita, 2014 dalam Annisa & Ifdil, 2016).

Dengan adanya pemberitaan tentang Covid-19 ini membuat banyak orang khawatir, termasuk para petugas kesehatan. Depresi, kegelisahan dan stres yang

berlebihan sangat umum terjadi pada petugas kesehatan. Karena mereka harus selalu menjadi yang terdepan dalam memerangi Covid-19. Mereka juga harus selalu memperingatkan warga yang tidak mengikuti dan tidak mau mengikuti prosedur sanitasi. Anda harus bersiap-siap mendengar hujatan mereka yang tidak mau terkena prosedur sanitasi berikut ini (Lubis, 2020).

Selain itu, alasan kecemasan petugas kesehatan adalah tingginya tuntutan pekerjaan, jam kerja yang panjang, peningkatan jumlah pasien, dan stigmatisasi pejabat lini depan di masyarakat, sulit untuk memperoleh dukungan sosial disebabkan stigmatisasi komunitas terhadap personel terdepan, alat perlindungan diri yang menghalangi pergerakan, kurangnya pemberitahuan terkait uraian waktu yang lama dari individu yang terpapar, dan kekhawatiran tentang pekerjaan personel garis depan yang menyebarkan Covid-19 kepada kerabat dan teman. Dari hasil penelitian sebelumnya mengenai risiko gangguan jiwa saat petugas medis merawat pasien Covid-19 didapatkan hasil bahwa 50,4% responden mengalami gejala depresi, dan 44,6% responden mengalami gejala kecemasan. Hal terpenting dalam menghindari kecemasan yaitu dengan menyiapkan alat pelindung diri yang lengkap agar petugas kesehatan tidak mengkhawatirkan diri sendiri bahkan saat sedang bersama keluarga saat menjalankan tugasnya (IASC, 2020, Lai et al, 2020 dalam Fadli et al., 2020).

3. Penanganan kecemasan

Berbagai faktor menjadi penyebab kecemasan para tenaga kesehatan di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Jumlah penularan Covid-19 di kalangan tenaga medis terus meningkat. Untuk menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan, beberapa langkah harus segera diperhatikan. Cara terbaik untuk menghilangkan kecemasan adalah menghilangkan penyebabnya. Ada banyak cara untuk melakukannya, termasuk:

a. Pembelaan

Upaya untuk menemukan alibi yang dapat diterima maupun sebaliknya disebut advokat. Pembelaan ini bukan untuk membuat perilaku yang tidak masuk akal menjadi bermakna, tetapi untuk mempertahankannya dan membuatnya tampak diterima oleh akal. Tujuan pembelaan ini bukan untuk menarik ataupun menipu seseorang, namun untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga kelakuan yang kurang dapat dimengerti tetap berada pada ruang lingkup harapannya.

b. Prediksi

Prediksi yaitu menjatuhkan sesuatu yang kita rasakan kepada orang lain. Baik berupa pikiran, perbuatan, ataupun sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran.

c. Persepsi

Persepsi merupakan sebuah perbuatan dimana seseorang bisa memahami bagaimana yang dirasakan orang lain. Seumpama mereka melihat orang lain bahagia dan sukses maka mereka akan merasakan hal yang sama. Begitupun sebaliknya apabila orang lain merasa sedih mereka pun akan merasakan kesedihan.

d. Hilang hubungan (disosiasi)

Tindakan, pikiran, dan emosi orang harus saling terkait. Jika orang merasa seseorang telah menyinggung perasaannya dengan sengaja, maka mereka akan marah dan menghadapinya dengan jawaban yang sama. Dalam pengertian ini, perasaan, pikiran, dan tindakan selaras satu sama lain. Namun, karena pengalaman menyakitkan yang dialaminya sebagai seorang anak, keharmonisan bisa hilang.

e. Penindasan

Penindasan adalah penekanan dalam menghilangkan hal yang berlimpah dan merindukan hati nuraninya bukan setuju. Merawat diri sendiri adalah sebuah usaha, agar tidak memahami kemauan hati yang kurang sesuai dengan perasaannya. Proses ini terjadi tanpa disadari.

f. Pengalihan

Dalam proses yang belum dilandasi ketika melewati kesulitan, pengalihan adalah cara terbaik untuk membela diri. Sebaliknya, orang melakukan hal-hal untuk maksud positif yang berbeda dari maksud yang awalnya bisa diperoleh, dan berjuang untuk berhasil (Zakiah Daradjat, 1988 dalam Annisa & Ifdil, 2016).

C. Tinjauan Umum Dukungan Keluarga

1. Pengertian dukungan keluarga

Dukungan keluarga adalah cara intrusi dalam pencegahan yang semuanya cocok untuk menolong anggota keluarga. Dukungan keluarga mengarah kepada dukungan yang menurut anggota keluarga bisa diperoleh untuk keluarga, seperti dukungan yang tersedia atau tidak tersedia, namun hal ini berbeda dari sudut pandang anggota keluarga bahwa pendukung harus siap membantu setiap saat. Dan berikan bantuan bila perlu. Dukungan keluarga dapat berasal dari dukungan internal keluarga, seperti dukungan dari suami, istri, orang tua, anak, dan saudara kandung, maupun dukungan eksternal keluarga yang diberikan kepada personel (Ndore et al., 2017).

Dukungan keluarga merupakan kondisi yang menguntungkan, diperoleh seseorang dari seseorang yang bisa dapat diterima, sampai seseorang mengetahui hingga terdapat individu yang akan mengamati, menghormati dan menyayangnya. Hal ini memungkinkan seseorang untuk meningkatkan

kecerdasannya, yang dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan beradaptasi dalam hidup, dalam hal ini dapat menjadi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. Dukungan keluarga yang baik diharapkan dapat mengidentifikasi masalah kesehatan keluarga dan perubahan anggota keluarga, sehingga meningkatkan kualitas kesehatan anggota keluarga (Setiadi, 2008, Effendi & Makhfudli, 2009, Friedman, 2000 dalam Rennata et al., 2014).

Dukungan sosial juga dapat berdampak pada emosi positif seseorang. Persepsi seseorang tentang dirinya dan hubungan antara setiap orang, antara manusia dan warga, atau antara warga dan warga yang lain tidak terbebas dari bentuk dan hubungan sosial yang diemban individu itu. Jika seseorang diterima, dihormati dan disukai oleh orang lain karena keadaannya, maka orang itu akan menyegani dan menerimanya. Sebaliknya ketika individu lain biasa merendahkan, menuduh dan melanggar, maka orang itu tidak akan menyukai dirinya sendiri (Wahyudi, 2015 dalam Hamid, 2018).

2. Bentuk dukungan keluarga

Dukungan keluarga adalah salah satu wujud dukungan untuk anggota keluarga lain yang menanggung masalah, yaitu dengan menyerukan dukungan watak dan perasaan untuk memperoleh ketentraman anggota keluarga dan mencukupi keperluan sosial dan psikologinya. Dukungan keluarga mengarah pada dukungan sosial, dan keluarga melihatnya demi sesuatu yang bisa diperoleh atau diberikan kepada keluarga (ini tidak perlu, tapi anggota keluarga percaya bahwa individu biasanya bersedia membantu orang lain dan bersedia memberikan segalanya dalam situasi apapun).

Berikut ini beberapa bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh keluarga:

- a. Fungsional, menyarankan bantuan material dan khusus, menyediakan keperluan ibarat materi, jasa, finansial, instrumen, dan periode dalam melaksanakan kegiatan.
- b. Ada dua jenis dukungan informatif, yaitu memberikan berita tentang keterampilan yang dapat memberikan solusi suatu masalah sehingga dapat diselesaikan, dan yang lainnya adalah penjelasan yang bisa menolong kinerja individu.
- c. Emosi, menyarankan dukungan dengan cara keterikatan, perhatian, dan empati untuk mewujudkan setiap orang percaya bahwa mereka sedang dipedulikan, menyarankan rasa aman, keluarga akan menjaga dan mencintai rasa percaya diri, serta memudahkan individu dalam melewati permasalahan dengan baik.
- d. Penghargaan, ulasan baik individu. Dukungan ini bisa diungkapkan melalui mengapresiasi, menyemangati, menyepakati menyetujui suatu pendapat, atau kelebihan yang dimiliki seseorang, atau mengungkapkan penghargaan dan penerimaan (Potter, 2009, Smet dalam Hamid, 2018).

3. Fungsi Keluarga

Adapun fungsi dukungan keluarga terdiri dari sebagai berikut:

- a. Fungsi emosional berkaitan erat dengan tugas dalam keluarga, dan fungsi keluarga merupakan landasan kekuatan keluarga. Fungsi emosional sangat berguna untuk pertemuan sosial dan kebutuhan psikologis. Keberhasilan menjalankan fungsi emosional dapat dilihat dari kesenangan dan keceriaan semua anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memelihara suasana yang baik. Ini bisa ditekuni dan disebarkan oleh ikatan dan hubungan dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam keluarga yang baik menjalankan fungsi emosional, semua anggota keluarga bisa membentuk persiapan diri yang baik.

- b. Fungsi sosialisasi merupakan cara kemajuan dan transformasi pengalaman pribadi yang mengarah pada interaksi sosial dan pembelajaran di lingkungan sosial. Keluarga adalah wilayah dimana seseorang belajar berkomunikasi, seperti seorang bayi yang baru lahir akan melihat ayahnya, ibunya dan setiap orang di sekitarnya. Sejak usia dini ia mulai mempelajari kegiatan sosial dengan lingkungannya, meskipun keluarga tetap memegang peranan penting dalam kegiatan sosial. Kesuksesan kemajuan pribadi dan keluarga didapat melalui komunikasi antar anggota keluarga yang ditunjukkan dalam proses sosialisasi. Anggota keluarga mempelajari disiplin, aturan, kebiasaan, dan watak melalui komunikasi dan interaksi keluarga.
- c. Dengan fungsi reproduksi, fungsi keluarga dapat dilanjutkan dan sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan hubungan pernikahan yang sah, selain untuk memenuhi kebutuhan fisik pasangan, tujuan dibentuknya sebuah keluarga adalah untuk terus mempunyai anak.
- d. Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga yang mencukupi keperluan semua anggota keluarga, seperti mencukupi keperluan pangan, sandang, dan papan. Saat ini, kita melihat banyak suami dan istri yang mengalami ketimpangan pendapatan, menciptakan permasalahan yang berakhir pada perpisahan.
- e. Fungsi kesehatan keluarga juga dapat melakukan penerapan penjagaan kesehatan, dengan menghindari kesakitan atau menjaga anggota keluarga yang kurang sehat. Kekuatan keluarga dalam menyarankan pemulihan medis memimpin kesehatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan bisa diperhatikan dari pelaksanaan fungsi pemeliharaan kesembuhan keluarga. Keluarga yang bisa menjalankan fungsi

kesehatan artinya bisa mengatasi urusan kesehatan (Murwani, 2007 dalam Nurwulan, 2017).

4. Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga

Dilihat dari hasil penelitian, bukti kuat menunjukkan bahwa baik keluarga besar maupun keluarga inti menggambarkan pengalaman perkembangan secara kualitas mutu. Anak-anak dari keluarga kecil memperoleh lebih ragam layanan daripada anak-anak dari keluarga besar. Selanjutnya, dukungan keluarga yang dibagikan oleh orang tua (terutama ibu) juga didasari oleh faktor umur. Dibandingkan dengan ibu yang lebih tua, ibu yang lebih muda sering kali gagal memahami atau memahami keperluan anak-anak mereka dan lebih egois. Faktor lainnya yang melandasi pola asuh keluarga yaitu tingkat keuangan orang tua. Tingkat sosial ekonomi melingkupi tingkat penghasilan atau pekerjaan dan tingkat pendidikan orang tua. Di keluarga kelas menengah, mungkin ada hubungan yang lebih erat dan lebih adil, sedangkan di keluarga kelas bawah, hubungan lebih berwibawa dan otoriter. Selain itu, dibandingkan dengan orang tua dari kelas sosial bawah, orang tua dan orang tua kelas menengah memiliki tingkat dukungan, kasih sayang, dan partisipasi yang lebih tinggi. Faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi dukungan yang diberi bagi keluarga yang sakit. Dampak dukungan sosial terhadap kesembuhan bisa dijelaskan dengan asumsi penunjang (*buffer hipotesis*) dan asumsi dampak langsung. Berdasarkan asumsi yang membingungkan, dukungan sosial memengaruhi kesehatan dengan menjaga seseorang dari akibat negatif stres berat. Individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi tidak mengalami stres, sedangkan orang dengan tingkat dukungan sosial yang rendah akan mengganti respons mereka tentang penyebab stress (Friedman, 2008 dalam Nurwulan, 2017).

D. Tinjauan Umum Dukungan Sosial Teman Sebaya

Manusia sebagai masyarakat membutuhkan partisipasi manusia lain untuk berinteraksi. Pasti ada orang lain yang hadir dalam hidup setiap orang. Tidak dibayangkan seseorang mencukupi keperluan jasmani atau kejiwaannya sendirian. Seseorang memerlukan dukungan sosial oleh pimpinan, kolega dan anggota keluarga (Adnyaswari & Adnyani, 2017).

Salah satu fungsi teman sebaya adalah memberikan dukungan sosial. Dukungan sosial dari teman sebaya mengacu pada dukungan yang diperoleh dari teman sebaya, termasuk pertolongan lisan dan nonverbal. Kaum muda pada usia yang sama akan memperoleh tanggapan tentang kekuatan mereka. Anak-anak pra-remaja mengakhiri lebih banyak masa dengan komunikasi teman sebaya. Kolega adalah sumber penting status, persahabatan, dan rasa memiliki di lingkungan kerja. Bantuan yang dibagikan kepada individu didasari oleh umur. Manusia muda seringkali tidak memahami atau menandai keperluan seseorang, dan lebih egois daripada orang tua. Hubungan teman memiliki tugas penting dalam kemajuan emosi sosial. Salah satu peranan kelompok sebaya yang terpenting adalah mengusulkan asal berita dan perumpamaan mengenai dunia di luar tempat tinggal. Interaksi yang baik dengan teman sebaya mungkin memainkan fungsi serius dalam kemajuan kehidupan orang biasa (Santrock, 2003, Friedman, 2008, Howes & Tonyan, dalam Santrock, 2003, Nathania & Godwin, 2012, dalam Dini & Iswanto, 2019).

Dukungan sosial adalah ketentraman jasmani dan mental yang diserahkan oleh teman atau keluarga. Dukungan sosial juga bisa diperhatikan dari luasnya hubungan sosial yang terjalin ketika seseorang memiliki interaksi dengan aset yang terdapat di lingkungannya. Teman merupakan sekumpulan manusia dengan umur atau kedewasaan yang kira-kira sama. Dukungan sosial sebaya merupakan

bentuk dorongan atau bantuan yang diberikan orang lain kepada orang lain, bisa menyuguhkan ketentraman tubuh dan emosi, membuat manusia merasakan kasih sayang, disayangi dan dihormati, bahkan membentuk sekelompok orang dengan usia atau kedewasaan tertentu. Di tingkat yang tidak jauh, ada semacam kepercayaan diri dan kemampuan. Adanya dukungan sosial akan mewujudkan seseorang merasakan disayangi, dihormati, dan masuk bagian dari kelompoknya (Baron & Byrne, 2005 dalam Adicondro & Purnamasari, 2011 dalam Oktariani, 2018).

Bagi karyawan, dukungan sosial sangat diperlukan untuk mengurangi tekanan kerja. Akibat hubungan sosial yang buruk, petugas kesehatan dengan tingkat dukungan sosial yang rendah mengalami kondisi kerja yang tidak nyaman. Dukungan sosial yang rendah bisa menyebabkan derajat stres kerja individu. Dukungan sosial yang dimaksud disini mengacu pada dukungan sosial yang diperoleh dari lingkungan kerja, seperti rekan kerja, keluarga atau teman di luar lingkungan kerja. Oleh karena itu, banyak situasi yang membuktikan bahwa pekerja yang menjalani tekanan kerja yaitu mereka yang belum mendapatkan dukungan dari rekan kerja (Suryaningrum, 2015 dalam Rahmawati & Irwana, 2020).

Petugas kesehatan yang mengalami stres akan selalu merasa terbebani oleh kecemasan, ketegangan, lekas marah dan depresi, serta ketidaknyamanan psikis dan fisik. Tugas tenaga kesehatan yang kompleks dan ideal dapat menjadi beban yang berat dan kesempatan yang menegangkan bagi mereka untuk menjalankan tugasnya. Tekanan kerja yang berlebihan, tekanan kerja yang tinggi, dan ketegangan emosional menghambat kinerja pribadi. Stres yang berlangsung lama akan memburukkan keadaan emosi, tubuh dan jiwa tenaga kesehatan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kelelahan tubuh dan emosi, dikarenakan tenaga tidak

cukup untuk mengatasi stres yang berlanjut (Pangastiti, 2011, Robbins, 2004 dalam Adnyaswari & Adnyani, 2017).

Dukungan sosial teman sebaya adalah bentuk perhatian atau dorongan berbentuk emosi atau penghargaan kepada orang lain. Islam memberitahu cinta kasih kepada seluruh makhluk hidup dan juga memperhatikan makhluk lain. Di dalam islam, kita belajar untuk memperhatikan orang lain, membahagiakan orang lain dan saling mengasihi (M. E. I. Sari, 2020).

E. Tinjauan Umum Tentang Beban Kerja

1. Pengertian Beban Kerja

Beban kerja yang berlebihan bisa menyebabkan orang menjadi tegang dan stres. Ini mungkin karena tingkat keahlian yang dibutuhkan, tempo kerja kemungkinan sangat tinggi, beban kerja mungkin terlalu tinggi, dan sebagainya (Chandra, 2017).

Beban kerja merupakan banyaknya pekerjaan atau kegiatan yang wajib dikerjakan karyawan dalam kurun waktu tertentu. Jika pekerja dapat mengerjakan dan beradaptasi dengan pekerjaan berlimpah yang diselesaikan, maka ini tidak akan menimbulkan beban kerja. Tetapi bila para karyawan tidak beruntung, maka pekerjaan dan aktivitas tersebut akan menyebabkan beban kerja. Penilaian beban kerja dimaksudkan menjadi cara yang digunakan untuk memperoleh berita mengenai kemampuan dan daya guna komponen institusi atau pimpinan kantor. Teknik tersebut dikerjakan secara berurutan dengan memanfaatkan cara penyelidikan kerja, teknik analisis beban kerja atau teknik administrasi lainnya. Dari segi ergonomi, beban kerja yang dialami individu wajib berimbang dan seimbang dengan tenaga fisik dan mental pekerja yang mendapatkan beban kerja tersebut (Vanchapo, 2020).

Beban kerja yaitu teknik analisis waktu yang dihabiskan oleh individu atau sekumpulan individu untuk mengurus suatu keharusan (jabatan) atau sekelompok jabatan (bagian kerja), dan waktu ini dilakukan dalam keadaan normal (Kurnia, 2010 dalam Irawati & Carrollina, 2017). Beban kerja petugas kesehatan adalah beban kerja petugas kesehatan di unit rumah sakit. Beban kerja perlu ditemukan bagaikan landasan pemahaman kemampuan kerja tenaga kesehatan, sehingga tercapai kesepadanan antara petugas kesehatan dan beban kerja (Vanchapo, 2020).

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah sebagai berikut :

- a. Faktor eksternal: Beban yang bersumber dari luar tubuh pekerja, seperti :
 - 1) Tugas dalam hal ini melingkupi tugas-tugas seperti *workstation*, penataan ruang kerja, keadaan ruang kerja, situasi lingkungan kerja, kelakuan kerja, metode transportasi, dan beban yang akan dibawa. Tugas psikologis mencakup rasa tanggung jawab, kesulitan pekerjaan, perasaan kerja, dll.
 - 2) Organisasi kerja, seperti lamanya jam kerja, jam istirahat, pembagian tugas, cara kerja, dll.
 - 3) Lingkungan kerja bisa menyumbang beban lagi, antara lain lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja kecil, lingkungan kerja biologis, dan lingkungan kerja psikologis.
- b. Faktor internal yaitu yang dihasilkan dari fisik sebagai respons terhadap beban kerja dari luar dari pemicu stres, termasuk faktor fisik (jenis kelamin, usia, tinggi badan, keadaan gizi, status kesehatan, dll) dan faktor psikologis (semangat hidup, pandangan, keyakinan, kemauan, kesenangan, dll) (Aminah Soleman, 2011 dsism Monika, n.d.).

3. Jenis Beban Kerja

Jenis beban kerja terbagi menjadi dua yaitu:

a. Beban kerja kuantitatif

Beban tubuh atau jiwa yang berlebihan berarti seseorang wajib mengerjakan banyak hal di tempat kerja, dan kemungkinan akan menyebabkan sumber tekanan kerja. Faktor lain yang menyebabkan kelebihan muatan yang terukur ini merupakan tekanan waktu. Pada titik tertentu, akhir zaman dapat mendorong kinerja kerja yang bagus. Tetapi, bila tekanan masa menyebabkan banyak kekeliruan pekerjaan atau membuahakan masalah kesehatan bagi seseorang, itu menunjukkan terlalu banyak pekerjaan. Contoh beban kerja kuantitatif ini mencakup kebutuhan untuk mengamati pasien secara dekat semasa jam kerja, kontak langsung yang terus menerus antara perawat dan pasien semasa waktu kerja, dan berbagai beban kerja yang harus diselesaikan.

b. Beban kerja kualitatif

Karena persyaratan pekerjaan lebih tinggi daripada batasan kognisi dan kemampuan teknis pribadi, beban kerja kualitatif ada pada individu. Sampai batas kategori, beban kerja membuat kegiatan menghasilkan ketidakproduktifitas dan merusak untuk karyawan. Jika terus berlanjut, kelelahan mental akan muncul, dan itu mungkin muncul dalam bentuk emosi patologis dan reaksi psikomotorik. Misalnya, pengetahuan dan keterampilan staf medis tidak dapat menutupi kesulitan bekerja di rumah sakit, harapan pemimpin rumah sakit untuk kualitas layanan, persyaratan anggota keluarga pasien untuk keselamatan pasien, membuat keputusan yang benar dan menanggapi orang sakit dengan ciri ketidakberdayaan, dalam keadaan koma (Vanchapo, 2020).

4. Dampak Beban Kerja

Beban kerja yang berlebih bisa menimbulkan dampak efek yang serius, yaitu kelelahan tubuh dan mental serta kondisi emosi, masa sakit kepala, gangguan pencernaan, dan cepat tersinggung. Ketika beban kerja terlalu kecil, maka pekerjaan akibat olah raga berkurang akan menimbulkan rasa bosan. Rasa bosan atau terlalu sedikit bekerja saat menyelesaikan pekerjaan dapat menyebabkan kurangnya perhatian pada pekerjaan, yang dapat merugikan pekerja. Beban kerja tersebut juga bisa berdampak negatif bagi pekerja, dampak negatif tersebut dapat berupa:

a. Kualitas kerja menurun

Beban kerja yang sangat berat tidak dapat disamakan dengan tenaga karyawan. Beban kerja yang berlebihan akan melahirkan keunggulan kerja yang buruk diakibatkan kelelahan fisik, kurangnya perhatian, pengendalian diri, dan berkurangnya akurasi kerja yang akan membuat pekerjaan menjadi kurang lancar.

b. Keluhan konsumen

Keluhan konsumen disebabkan oleh hasil pekerjaan, yaitu disebabkan bantuan yang diperoleh tidak sama dengan keinginan. Sama bagai wajib menanti lama, hasil yang diberikan kurang memuaskan.

c. Kenaikan tingkat absensi

Beban kerja yang berlebihan juga bisa menyebabkan karyawan menjadi terlalu lelah atau sakit. Hal ini merugikan kemahiran instansi, dikarenakan jumlah ketidakhadiran yang terlampau tinggi sehingga menyebabkan kinerja institusi selaku keutuhan (Manuaba dalam Prihatini, 2007 dalam Irawati & Carollina, 2017).

5. Integrasi Ayat Tentang Beban Kerja

Islam memberikan pedoman bagi seluruh umat manusia. Selain menjadi pedoman bagi seseorang, Alquran juga bisa dipakai bagai obat yang manjur bagi menangani segala permasalahan kehidupan di dunia ini. Segala sesuatu dalam Alquran menyatakan bahwa hidup hanya untuk ibadah. Alquran juga memerintahkan orang untuk bekerja sesuai dengan hukum agama. Ayat al-Quran yang berkaitan tentang beban kerja terdapat dalam potongan QS. Al-Baqarah/2:286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
 أَحْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا
 طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Kementerian Agama RI, 2019)

Ayat ini menghilangkan beban yang dirasa berat sekali oleh para sahabat, dan menjelaskan mengenai firman Allah yang berkaitan dengan apa yang digariskan dalam hati dan disembunyikannya, bahwa Allah akan membuat perhitungan. Walaupun Allah membuat perhitungan dan pertanyaan, namun Dia tidak mengazab seseorang, melainkan mengazab pekerjaan yang mereka mampu mengerjakannya dan tidak sulit melakukannya. Tiap-tiap orang memperoleh kebajikan dari apa yang diusahakan, sebagaimana tiap-tiap orang memikul beban

akibat kejahatan (kemaksiatan) yang dilakukannya. Seseorang bisa lupa karena kurang mengacuhkan, sedangkan orang bisa khilaf karena mempermudah (menganggap enteng) sesuatu dan kurang hati-hati. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus memberi perhatian yang penuh dan senantiasa mengingat-ingat tugas, supaya terhindar dari kekhilafan dan kelupaan. Jika ternyata masih juga terjadi kita lupa atau khilaf, sedangkan kita sudah memberi perhatian yang sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuninya. Tuhan tidak membebani kita dengan beban yang menyulitkan. Juga mengandung pemberitahuan bahwa Tuhan bisa saja membebani kita dengan beban yang berat, tetapi Tuhan tidak berbuat demikian. Maka wajiblah bagi kita mensyukuri hal itu (Ash-Shiddieqy, 2000).

F. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Komunikasi

1. Pengertian efektivitas komunikasi

Sebagai makhluk sosial, tiap-tiap manusia yang hidup dalam kumpulan masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi mulai dari bangun pagi hingga tidur malam. Komunikasi terjadi ketika orang-orang yang terlibat memiliki makna yang sama dengan apa yang dikomunikasikan. Dengan kata lain, apabila seseorang yang ikut saling mengerti arti, maka relasi di antara mereka bersifat komunikatif. Komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan informasi terhadap orang lain untuk menyampaikan atau mengganti kelakuan, pandangan, dan tindakan secara langsung (interaksi secara langsung) atau tidak langsung (melalui media). Mengingat kita sudah terbiasa berkomunikasi sejak kecil, kebanyakan orang menganggap komunikasi itu mudah. Namun dalam beberapa kasus, apalagi jika komunikasi yang ingin kita lakukan adalah untuk mencapai efek komunikasi, maka kita akan berpikir dua kali dan mengatakan bahwa komunikasi itu mudah (Nurhadi & Kurniawan, 2017).

Komunikasi antarpribadi pada dunia sehat bisa mengikutkan banyak aspek, termasuk petugas kesehatan, penderita dan keluarganya. Hubungan antar masyarakat sangat serius agar pelayanan kesehatan bisa terlaksana dengan lancar. Melalui interaksi tatap muka yang baik akan mempermudah tenaga medis mendapatkan berita yang utuh sehingga dapat melakukan perbuatan yang diperlukan. Ini membutuhkan komunikasi interpersonal yang baik (Yuliastri, 2016).

Cara komunikasi antara tenaga kesehatan adalah penyusunan dokumen, dan catatan dokumen adalah pencatatan, laporan dan penyimpanan bukti pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan dalam manajemen klien. Salah satu tanda kurangnya komunikasi antar profesi adalah masih digunakannya dokumen dalam pencatatan tersendiri antar anggota profesi. Rekaman saja tidak cukup untuk menggambarkan respons pasien terhadap aktivitas antara profesional kesehatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi antar profesi, digunakan rekam medis profesi untuk membentuk rekam medis yang disebut rekam medis komprehensif perkembangan pasien, merupakan dokumen perkembangan pasien antar profesi keperawatan, berdasarkan rekam medik pasien Terintegrasi formulir catatan di (Klehr, 2009, Iyer, 2004, KARS, 2017 dalam Nasution, 2014).

Jika pesan yang dikomunikasikan oleh koresponden dapat menghasilkan efek atau perubahan yang diharapkan koresponden, seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku, maka komunikasi tersebut dianggap efektif. Melalui tanggapannya sebagai umpan balik, pergantian koresponden dapat diketahui (Nurhadi & Kurniawan, 2017).

Definisi efektivitas biasanya menunjukkan sebanyak apa keinginan yang sudah ditetapkan sebelumnya terpenuhi. Efektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan selama apa tata kelola sudah sampai kemauan

(jumlah, keunggulan, dan masa), dan tujuan tersebut ditetapkan sebelumnya. Terlihat bahwa jika dikaitkan dengan komunikasi dapat diartikan sejauh mana tujuan penyampaian pernyataan atau informasi individu kepada individu yang lain telah tercapai. Keefisienan interaksi disebabkan oleh dua aspek, yaitu bidang keahlian dan struktur acuan. Semakin besar lingkaran kesamaan antara keduanya maka semakin mudah komunikasi, dan efektifitas komunikasi tersebut akan terwujud. Begitu pula jika sumber dan penerima tidak memiliki hal yang sama maka akan sulit untuk menyampaikan isi komunikasinya (Wilbur Schramm, Mulyana, 2005 dalam Syabrina, 2017).

2. Faktor pendukung efektivitas komunikasi

Jika koresponden memahami isi pesan seperti yang diharapkan koresponden, maka pesan tersebut dianggap valid. Soal validitas dalam interaksi terkait cara konsumen mengerjakan perbuatan selaras dengan arti yang diharapkan pemberi. Efektivitas komunikasi dapat diukur dalam enam bentuk berikut:

- a. Penerima pesan adalah orang yang diinginkan untuk mendapat pesan tertentu, dan objek tersebut diukur sesuai dengan keakuratan orang yang menerima pesan tersebut. Jika penerima pesan adalah target media, maka kita dapat melihat jumlah penerima pesan yang memenuhi permintaan tersebut.
- b. Isi pesan adalah konsistensi maksud dari interaksi dengan realita dan keaslian berita yang diterima khalayak.
- c. Tepat waktu artinya surat yang dikirim ke penerima dikirim tepat waktu sesuai dengan kondisi dan keadaan yang akan diperiksa.
- d. Sarana komunikasi merupakan sarana yang dipakai dalam mengantarkan info berbanding keperluan dan sesuai dengan harapan pemberi dan penerima pesan.

- e. Dari cara penyajian konten, format program adalah penerapan format yang dirujuk oleh kedua belah pihak.
- f. Sumber pesan merupakan kebenaran sumber yang bisa dijelaskan hingga berita yang dikirimkan terjamin (Hardjana, 2000 dalam Syabrina, 2017).

Komunikasi adalah inti dari menjaga kesehatan. Tenaga medis harus dapat berkomunikasi dengan pasien melalui cara bertanya pada pasien, menguraikan berita, dan mengumpulkan lebih banyak info untuk mencapai info yang cukup dan jelas mengenai keadaan pasien. Pada situasi yang luas, interaksi merupakan metode penting kerja tim di antara para profesional medis (Junaedi & Sukmono, 2018).

3. Integrasi ayat tentang komunikasi

Konsep komunikasi bukan hanya menyangkut dengan persoalan berbicara efisien, tetapi juga terkait dengan etika berbicara. Sejak melewati masa pembaruan, masyarakat Indonesia telah berada pada situasi yang sangat gembira dan dapat berbicara tentang apapun dengan siapapun dengan cara apapun. Alquran menyebutkan bahwa komunikasi adalah salah satu sifat manusia. Melalui komunikasi, orang bisa menggambarkan diri, membuat jejaring hubungan sosial, dan menumbuhkan wataknya sendiri. Ahli komunikasi dan psikolog setuju bahwa kekecewaan komunikasi berisiko buruk bagi individu dan masyarakat. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustrasi, demoralisasi, alienasi, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, menghambat kerja sama, menghambat toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial. Al-Qur'an menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Dalam QS. Al-Rahman/55:1-4 sebagai berikut:

الرَّحْمَنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۙ

Terjemahnya:

“(Allah) Yang Maha Pengasih, telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia menciptakan manusia. Dia mengajarnya pandai menjelaskan”
(Kementerian Agama RI, 2019)

Surah ini dimulai dengan menyebut sifat rahmat-Nya yang menyeluruh yaitu Ar-Rahman, yakni Allah yang mencurahkan rahmat kepada seluruh makhluk dalam kehidupan dunia ini baik manusia atau jin, malaikat, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Setelah menyebut rahmat-Nya secara umum disebutkan rahmat dan nikmatnya yang teragung sekaligus menunjukkan kuasa-Nya melimpahkan sekelumit dari sifat-Nya kepada hamba-hamba-Nya agar mereka meneladani-Nya, yakni dengan menyatakan *Dialah yang telah mengajarkan al-quran* kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah yang mengajarkan Alquran itu *Dialah yang menciptakan manusia* makhluk yang paling membutuhkan tuntunan-Nya sekaligus yang paling berpotensi memanfaatkan tuntunan itu dan *mengajarnya ekspresi* yakni kemampuan menjelaskan apa yang ada dalam benaknya, dengan berbagai cara utamanya adalah bercakap dengan baik dan benar (Shihab, 2016).

G. Tinjauan Umum Keamanan kerja

Keamanan kerja adalah keadaan dimana karyawan bebas dari rasa takut dan segala kemungkinan kecelakaan industri di tempat kerja. Oleh karena itu, keamanan kerja tidak terlepas dari ketidakpastian kerja terus menerus dan perubahan organisasi (seperti perampangan organisasi, merger dan reorganisasi) dan kurangnya penelitian sistematis untuk menggambarkan peran ketidakpastian dalam respon dampak. . Individu dalam perubahan organisasi. Selama perubahan organisasi seperti PHK dan merger dipandang sebagai ancaman terhadap harapan karyawan, ini disebut keamanan kerja (Sunyoto, 2012, Widodo, 2010 dalam Woran et al., 2019).

Pusat Pelayanan Kesehatan Pertama memiliki peran sangat penting sebagai garda terdepan untuk menangani Covid-19. Fakta menunjukkan bahwa petugas kesehatan tidak memakai standar keselamatan yaitu menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dalam menjalankan tugasnya. Pencegahan penularan antara petugas kesehatan dan pasien memerlukan alat pelindung diri. Bahaya fisik, biologi dan kimia lingkungan kerja perlu dikendalikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman. Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan bagi tenaga medis adalah dengan menyediakan alat pelindung diri. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3, 9, 12, 14 dinyatakan bahwa dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memberikan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pelindung Diri (APD) adalah perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi tenaga kerja khususnya tenaga Kesehatan dari bahaya yang bisa menyebabkan cedera atau penyakit serius seperti Covid-19 (Livingston, 2020 dalam Windirah et al., 2020).

Tenaga kesehatan merupakan bidang yang perlu mendapat perhatian khusus, karena memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada orang yang sangat sensitif terhadap gangguan kesehatan khususnya penyebaran virus Covid-19, sehingga harus mampu menjaga kesehatannya. Kesepakatan dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pelaksanaan. Mulailah mengembangkan perilaku mencuci tangan dan menggunakan APD saat menangani pasien untuk mengurangi risiko di tempat kerja. Sangat penting bagi pekerja untuk mematuhi prosedur kebersihan ketika mereka pergi bekerja, karena risiko penularan dalam perjalanan ke tempat kerja sangat tinggi, terutama ketika menggunakan transportasi umum yang memiliki ventilasi buruk, yang mendorong penularan virus melalui udara (Morawska & Cao, 2020).

Rendahnya ketaatan petugas kesehatan dalam melaksanakan prosedur kesehatan akan menimbulkan risiko bagi pasien dan petugas kesehatan itu sendiri. Hasil penelitian menyatakan terdapat bakteri patogen dan non patogen pada tangan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang medis di rumah sakit. Kesadaran petugas kesehatan untuk menggunakan alat pelindung diri masih kurang. Di rumah sakit Indonesia, tingkat penggunaan APD 40%, namun kenyataannya perawat hanya memakai salah satu alat pelindung diri (jas lab, sarung tangan atau masker) saat mengatasi pasien. Karyawan yang bekerja tanpa alat pelindung diri yang sesuai atau yang menggunakan alat pelindung diri secara tidak tepat berada pada risiko infeksi, yang dapat meningkatkan penularan dan menyebabkan penurunan kemampuan tenaga kerja dan peluang kematian yang lebih tinggi (Pratami et al, 2013, Said & Darmawan, 2014, Gordon et al., 2020 dalam Akbar et al., 2020).


Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang harus dikenakan pada ketika bekerja sesuai dengan ancaman dan risiko kerja untuk mematuhi keselamatan pekerja dan orang di sekitarnya. Pada masalah penyakit menular, alat pelindung diri merupakan persiapan logistik yang sangat serius, seperti obat-obatan pendukung (lifesaving), peralatan medis dan penopang kesehatan lainnya. Bagi tenaga kesehatan perlu menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi diri agar tidak tertular penyakit. Hal ini perlu dicermati, selain kewajibannya terhadap pasien, tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya sendiri. Jika terjadi wabah, petugas kesehatan harus mencari kegiatan untuk menjaga diri sendiri sebelum membantu orang lain. Mengambil tindakan perlindungan diri ini adalah untuk memungkinkan dokter untuk terus merawat pasien dengan baik (Husein et al., 2020).

Di sisi lain, merujuk pada UU no 36 tahun 2014 pasal 4 tercermin tanggung jawab pemerintah terhadap tenaga kesehatan, yaitu:

- a. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan
- b. Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan
- c. Pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

Saat merawat pasien Covid-19, petugas kesehatan harus dibekali alat pelindung diri. Akses terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak tenaga kesehatan. Selain untuk perlindungan diri, pemakaian APD yang tepat adalah untuk mencegah sumber infeksi menyebar dari pasien ke orang lain. WHO dan Kementerian Kesehatan telah mengarahkan tuntunan untuk profesional kesehatan dan masyarakat tentang penggunaan alat pelindung diri yang tepat berdasarkan faktor risiko. APD yang direkomendasikan WHO dan Kementerian Kesehatan RI untuk tenaga kesehatan saat mengatasi pasien Covid-19 wajib memakai APD level 3, yaitu masker mata, kerudung, masker N95 atau yang setara, sarung tangan, full face, gaun, celemek, sepatu bot, dan steril ganda (Husein et al., 2020)


H. Kerangka teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber: Modifikasi (Smet (1994), Greenberg (2002), dan Terry Behr & John Newman (1999))

I. Kerangka Konsep



Keterangan

Variabel Independen : 

Variabel dependen : 

Variabel yang diteliti : 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang terarah dan mengelompokkan data untuk digeneralisasikan (Anshori & Iswati, 2009).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Awal Bros yang berada di kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan 16 Agustus-16 September 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *cross sectional*, yaitu studi tentang dinamika hubungan antara faktor risiko dan dampak melalui metode observasi atau hanya satu kali pengumpulan data (Siyoto & Sodik, 2015).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari objek-objek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang darinya peneliti menentukan objek penelitian dan menarik suatu kesimpulan (Siyoto & Sodik, 2015). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh petugas kesehatan yang khusus menangani bagian Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 yang berjumlah 50 orang diantaranya 35 perawat, 4 bidan, 6 dokter, dan 5 petugas laboratorium.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi, sehingga dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik penarikan *non-probability sampling*, yaitu teknik penarikan sampel yang tidak memberikan peluang bagi setiap anggota populasi untuk dipilih untuk menjadi sampel. Peneliti menggunakan penarikan sampel dengan metode *Total Sampling* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Siyoto & Sodik, 2015). Jadi sampel yang akan diambil yaitu berjumlah 50 responden tenaga kesehatan yang khusus menangani Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang akan diisi oleh responden melalui link *googleform* untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Selain itu, sebagai alat penunjang adalah kamera *handphone* untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur menggunakan 2 cara yaitu:

1. Data Primer

Pengumpulan data dikerjakan oleh peneliti secara langsung dengan menyebarkan kuesioner melalui link *Google form* kepada responden tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021. Kuesioner diisi oleh responden sendiri. Kuesioner dirancang untuk mengukur variabel yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Peninjauan data sekunder ini bertujuan untuk mengetahui jumlah populasi tenaga kesehatan yang akan di jadikan sebagai responden.

F. Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa alat ukur tersebut benar-benar mengukur isi yang diukur. Uji relevansi adalah untuk mengevaluasi antara skor (nilai) setiap item (pertanyaan) dan skor total angket. Skor terendah dari setiap butir pernyataan untuk kuesioner setiap variable adalah 0 dan skor tertinggi adalah 1.

Berdasarkan hasil uji validasi kuesioner tentang variable yang diteliti tidak valid jika nilai $p > 0,05$ atau r hitung kurang dari r tabel. Sehingga butir-butir soal yang tidak valid tidak diikut sertakan dalam instrumen penelitian. Butir-butir tersebut telah terwakili oleh butir lain yang valid dalam tiap indikator.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkaitan dengan keakuratan instrument penelitian dalam mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur, dan seberapa akurat seandainya dilakukan pengukuran ulang (Siyoto & Sodik, 2015). Uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik Alpha Uji reliabilitas kuesioner penelitian dikatakan reliable apabila nilai $\alpha > 0,60$ item alat ukur dapat dikatakan valid jika item itu lebih besar dari $r = 0.30$ jadi, apabila nilai validitas item dibawah 0.30 maka ia dinyatakan gugur (tidak sah) jadi, semakin mendekati angka 1.00 maka semakin baik suatu alat ukur.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dari pengamatan dan pengukuran diolah menggunakan komputer melalui Microsoft Excel versi 2010 dan SPSS (*Service Package for Social Science*) versi 16.0 dengan menggunakan uji chi square atau uji fisher ataupun kolmogrov apabila datanya tidak memenuhi syarat dalam penggunaan uji chi square. Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan tabel disajikan dalam bentuk narasi. Dalam proses pengolahan data, beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain *editing*, *coding*, *data entry*, *data cleaning*, dan tabulasi.

2. Analisis data

- a. Analisis univariat yang digunakan untuk mengetahui deskripsi data determinan kejadian stress pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 yang hasilnya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.
- b. Analisis data yang digunakan merupakan analisis bivariat guna menunjukkan hubungan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Analisis data yang digunakan yaitu dengan desain penelitian *observasional analitik*, yang menggunakan pendekatan *Cross Sectional* dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *Total sampling* dengan menggunakan uji statistik berupa uji *Chi Square*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1
Bangunan RS Awal Bros Kecamatan Nuha

Sebelum menjadi bagian dari Awal Bros, pada tahun 1977 dibuka dengan nama Rumah Sakit Inco Sorowako. Kemudian bergabung dengan Rumah Sakit Awal Bros sejak 1 Januari 2019 dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Awal Bros Sorowako. Sampai sekarang, RS Awal Bros Sorowako telah melayani banyak pasien, baik dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan maupun dari daerah sekitarnya. RS Awal Bros Sorowako selalu mengutamakan keselamatan pasien serta kualitas dan pelayanan yang prima dengan menyediakan 50 tempat tidur untuk rawat inap dan berbagai pelayanan kesehatan yang menyeluruh di wilayahnya. RS Awal Bros Sorowako akan selalu mengembangkan fasilitas lain yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.

Rumah Sakit Awal Bros Sorowako terletak 1 km dari bandara khusus Sorowako yaitu di Jl. Diponegoro No 1 Sorowako Kecamatan Nuha, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Komitmen RS Awal Bros Sorowako untuk meningkatkan kesehatan pasien ditunjukkan dalam program pelayanan kesehatan yang komprehensif. RS Awal Bros Sorowako selalu memberikan pelayanan yang terintegrasi dengan jaringan RS Primaya lainnya selama proses diagnostik,

pengobatan, terapi, dan rehabilitasi. Ini adalah jenis komitmen untuk memenuhi tuntutan perawatan kesehatan setiap orang.

Tidak hanya fokus pada penyembuhan, RS Awal Bros Sorowako mendorong setiap pasien untuk menjaga pola hidup sehat dengan menawarkan berbagai paket pemeriksaan kesehatan, antara lain paket medical check-up dan paket cek kesehatan lainnya. Rumah Sakit Awal Bros Sorowako buka dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 07.00 hingga 23.00.

Terdapat beberapa layanan dan fasilitas unggul di Rumah Sakit Awal Bros Sorowako, antara lain:

1. Imunisasi Anak
2. Fisioterapi
3. Kamar Operasi
4. Laboratorium
5. *Medical Check Up*
6. Rawat Inap

Rumah Sakit Awal Bros Sorowako mampu menampung pasien dalam 50 tempat tidur yang terdiri atas:

1. Ruang Perawatan Umum
2. Ruang Perawatan Bersalin
3. Ruang Perawatan Anak
4. Ruang Perawatan Khusus

Ada pula layanan dan fasilitas non-medis yang disediakan oleh Rumah Sakit Awal Bros Sorowako, yaitu:

1. Ruang tunggu
2. Parkir kendaraan.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, profesi, status marital, dan masa kerja. Rincian karakteristik responden tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. Jenis kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Persentasi (%)
Laki-Laki	9	18
Perempuan	41	82
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 50 responden, distribusi frekuensi responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 9 responden (18%) dan frekuensi responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 41 responden (82%).

b. Umur

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Kategori Umur (Tahun)	Jumlah (n)	Persentasi (%)
23-26	22	44
27-30	15	30
31-34	7	14
35-38	1	2
39-42	3	6
43-46	2	4
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian besar responden berumur 23 – 26 tahun sebanyak 22 responden (44%) dan paling sedikit berumur 35 – 38 tahun sebanyak 1 responden (2%).

c. Profesi

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Profesi	Jumlah (n)	Persentasi (%)
Bidan	4	8
Dokter	6	12
Laboran	5	10
Perawat	35	70
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian besar tenaga kesehatan bekerja sebagai perawat yaitu sebanyak 35 responden (70%) dan paling sedikit yaitu bidan sebanyak 4 responden (8%).

d. Status Pernikahan

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Status Pernikahan	Jumlah (n)	Persentasi (%)
Menikah	18	36
Belum Menikah	32	64
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 50 responden, distribusi frekuensi responden yang berstatus menikah yaitu sebanyak 18 responden (36%) dan frekuensi responden yang berstatus belum menikah yaitu sebanyak 32 responden (64%).

2. Hasil Analisis Univariat

a. Tingkat Stres

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Stres Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Stres	Jumlah (n)	Persentasi (%)
Normal	17	34
Ringan	15	30
Sedang	12	24
Berat	6	12
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 50 responden, dapat dilihat bahwa responden terbanyak yaitu dalam keadaan stres normal yaitu sebanyak 17 responden (34%) dan yang paling sedikit yaitu mengalami stres berat sebanyak 6 responden (12%).

b. Tingkat Kecemasan

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Kecemasan Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Kecemasan	Jumlah (n)	Persentasi (%)
Normal	20	40
Ringan	7	14
Sedang	15	30
Berat	8	16
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 50 responden, dapat dilihat bahwa responden terbanyak yaitu yang mengalami kecemasan normal sebanyak 20 responden (40%) dan yang terendah yaitu mengalami kecemasan ringan sebanyak 7 responden (14%).

c. Beban kerja

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Beban kerja	Jumlah (n)	Persentasi (%)
Ringan	31	62
Berat	19	38
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian besar responden dalam keadaan beban kerja yang ringan yaitu sebanyak 31 responden (62%) dan responden dalam keadaan beban kerja yang berat yaitu sebanyak 19 responden (38%).

d. Dukungan keluarga

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Dukungan keluarga	Jumlah (n)	Persentasi (%)
Baik	28	56
Kurang baik	22	44
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian besar responden memiliki dukungan keluarga yang kurang baik yaitu sebanyak 28 responden (56%) dan responden memiliki dukungan keluarga yang baik yaitu sebanyak 22 responden (44%).

e. Efektivitas komunikasi

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Efektivitas Komunikasi Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Efektivitas komunikasi	Jumlah (n)	Persentasi (%)
Efektif	20	40
Tidak efektif	30	60
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian besar responden memiliki efektivitas komunikasi yang tidak efektif yaitu sebanyak 30 responden (60%) dan responden memiliki efektivitas komunikasi yang efektif yaitu sebanyak 20 responden (40%).

f. Dukungan sosial teman sebaya

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Sosial Teman Sebaya Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Dukungan sosial teman sebaya	Jumlah (n)	Persentasi (%)
Baik	26	52
Kurang baik	24	48
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian besar responden memiliki dukungan sosial teman sebaya yang kurang baik yaitu sebanyak 26 responden (52%) dan responden memiliki dukungan sosial teman sebaya yang baik yaitu sebanyak 24 responden (48%).

g. Keamanan kerja

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keamanan Kerja
Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros
Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Keamanan kerja	Jumlah (n)	Persentasi (%)
Baik	28	56
Kurang baik	22	44
Total	50	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 50 responden, dapat dilihat bahwa responden memiliki keamanan kerja yang baik yaitu sebanyak 28 responden (56%) dan responden memiliki keamanan kerja yang kurang baik yaitu sebanyak 22 responden (44%).

3. Hasil Analisis Bivariat

a. Hubungan kecemasan dengan kejadian stres

Tabel 4.12
Hubungan Kecemasan Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga
Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Kategori Kecemasan	Kategori Stres								Total	<i>p value</i>	
	Normal		Ringan		Sedang		Berat				
	n	%	n	%	n	%	n	%			
Normal	13	65	5	25	1	5	1	5	20	100	0.027
Ringan	2	28.6	2	28.6	2	28.6	1	14.3	7	100	
Sedang	1	6.7	5	33.3	7	46.7	2	13.3	15	100	
Berat	1	12.5	3	37.5	2	25	2	25	8	100	
Total	17	34	15	30	12	24	6	12	50	100	

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 20 responden yang tertinggi dalam keadaan kecemasan normal yaitu sebanyak 13 responden (65%) dengan tingkat stres normal dan untuk kategori terendah yaitu pada kategori stres sedang dan berat sebanyak 1 responden (5%). Pada kategori kecemasan ringan dari 7 responden, yang paling banyak mengalami stres

normal, ringan, dan sedang sebanyak 2 responden (28.6%) dan terendah mengalami stres berat sebanyak 1 responden (14.3%). Dari 15 responden pada kategori kecemasan sedang, terdapat responden yang paling tinggi mengalami stres sedang yaitu sebanyak 7 responden (46.7%) dan terendah sebanyak 1 responden (6.7%) yang mengalami stres normal. Sementara itu, pada kecemasan berat dari 8 responden yang tertinggi mengalami stres ringan sebanyak 3 responden (37.5%) dan terendah tidak mengalami stres sebanyak 1 responden (12.5%).

Berdasarkan hasil uji *chi square* pada variabel kecemasan menunjukkan nilai $p = 0.027$ yang dimana nilai $p < 0.05$ yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Dengan ini berarti bahwa H1 diterima dan H0 ditolak.

b. Hubungan beban kerja dengan stres

Tabel 4.13
Hubungan Beban Kerja Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Beban Kerja	Kategori Stres								Total	<i>p value</i>	
	Normal		Ringan		Sedang		Berat				
	n	%	n	%	n	%	n	%			
Ringan	11	35.5	9	29	7	22.6	4	12.9	31	100	
Berat	6	31.6	6	31.6	5	26.3	2	10.5	19	100	0.977
Total	17	34	15	30	12	24	6	12	50	100	

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 31 responden yang memiliki beban kerja ringan tertinggi yaitu sebanyak 11 responden (35.5%) dengan tingkat stres yang normal dan sebanyak 4 responden (12.9%) yang mengalami stres berat. Sedangkan dari 19 responden yang memiliki beban

kerja berat sebanyak 6 responden (31.6%) yang mengalami stres normal dan sedang dan terdapat 2 responden (10.5%) yang mengalami stres berat.

Berdasarkan hasil uji *chi square* pada variabel beban kerja menunjukkan nilai $p = 0.977$ yang dimana nilai $p > 0.05$ yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Dengan ini berarti bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima.

c. Hubungan Dukungan keluarga dengan stres

Tabel 4.14
Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Dukungan Keluarga	Kategori Stres								Total	<i>p value</i>	
	Normal		Ringan		Sedang		Berat				
	n	%	n	%	n	%	n	%			
Baik	13	46.4	5	17.9	5	17.9	5	17.9	28	100	0.032
Kurang Baik	4	18.2	10	45.5	7	31.8	1	4.5	22	100	
Total	17	34	15	30	12	24	6	12	50	100	

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat dari 28 responden yang memiliki dukungan keluarga yang baik tertinggi yaitu sebanyak 13 responden (46.4%) dengan tingkat stres yang normal, dan yang terendah sebanyak 5 responden (17.9%) dengan tingkat stres ringan, sedang, dan berat. Sementara itu, dari 22 responden dengan dukungan keluarga yang kurang baik tertinggi sebanyak 10 responden (45.5%) dalam kategori stres ringan dan yang terendah 1 responden (4.5%) yang mengalami stres berat.

Berdasarkan hasil uji *chi square* pada variabel dukungan keluarga menunjukkan nilai $p = 0.032$ yang dimana nilai $p < 0.05$ yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten

Luwu Timur tahun 2021. Dengan ini berarti bahwa H1 diterima dan H0 ditolak.

d. Hubungan efektivitas komunikasi dengan kejadian stres

Tabel 4.15
Hubungan Efektivitas Komunikasi Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Efektivitas Komunikasi	Kategori Stres								Total		<i>p value</i>
	Normal		Ringan		Sedang		Berat		n	%	
	n	%	n	%	n	%	n	%			
Efektif	8	40	2	10	6	30	4	20	20	100	
Tidak Efektif	9	30	13	43.3	6	20	2	6.7	30	100	0.070
Total	17	34	15	30	12	24	6	12	50	100	

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat dari 20 responden yang efektif dalam berkomunikasi yaitu sebanyak 8 responden (40%) yang dalam kategori stres normal, dan yang terendah sebanyak 2 responden (10%) yang berada dalam kategori stres ringan. Sedangkan sebanyak 30 responden yang tidak efektif dalam berkomunikasi, dimana 13 responden (43.3%) dalam kategori stres ringan, dan sebanyak 2 responden (6.7%) dalam kategori stres berat.

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel efektivitas komunikasi menunjukkan nilai $p = 0.070$ yang dimana nilai $p > 0.05$ yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas komunikasi dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Dengan ini berarti bahwa H1 ditolak dan H0 diterima.

e. Hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stres

Tabel 4.16

Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Dukungan Sosial Teman Sebaya	Kategori Stres								Total	p value	
	Normal		Ringan		Sedang		Berat				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n		%
Baik	11	42.3	6	23.1	4	15.4	5	19.2	26	100	0.112
Kurang Baik	6	25	9	37.5	8	33.3	1	4.2	24	100	
Total	17	34	15	30	12	24	6	12	50	100	

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat dari 26 responden yang memiliki dukungan sosial teman sebaya yang baik dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 11 responden (42.3%) dalam kategori stres normal, dan yang terendah pada kategori stres sedang sebanyak 4 responden (15.4%). Sementara itu, sebanyak 24 responden yang memiliki dukungan sosial teman sebaya kurang baik dimana 9 responden (37.5%) dengan kategori stres ringan, dan terdapat 1 responden (4.2%) dengan kategori stres berat.

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel dukungan sosial teman sebaya menunjukkan nilai $p = 0.112$ yang dimana nilai $p > 0.05$ yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Dengan ini berarti bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima.

f. Hubungan keamanan kerja dengan kejadian stress

Tabel 4.17
Hubungan Keamanan Kerja Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Keamanan Kerja	Kategori Stres								Total		<i>p value</i>
	Normal		Ringan		Sedang		Berat		n	%	
	n	%	n	%	n	%	n	%			
Baik	10	35.7	8	28.6	5	17.9	5	17.9	28	100	
Kurang Baik	7	31.8	7	31.8	7	31.8	1	4.5	22	100	0.404
Total	17	34	15	30	12	24	6	12	50	100	

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat dari 28 responden yang memiliki keamanan kerja yang baik yaitu sebanyak 10 responden (35.7%) dalam kategori stres normal, dan terendah sebanyak 5 responden (17.9%) dalam kategori stres sedang dan berat. Sementara itu, dari 22 responden yang memiliki keamanan kerja kurang baik, sebanyak 7 responden (31.8%) dalam keadaan stres normal, ringan, dan sedang dan yang terendah terdapat 1 responden (4.5%) dalam kategori stres berat.

Berdasarkan hasil uji *chi square* pada variabel keamanan kerja menunjukkan nilai $p = 0.404$ yang dimana nilai $p > 0.05$ yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keamanan kerja dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Dengan ini berarti bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima.

C. Pembahasan

1. Hubungan kecemasan terhadap kejadian stres pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021

Variabel kecemasan memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stres hal ini dilihat dari hasil uji chi square yang menunjukkan nilai $p = 0.027$ yang dimana nilai $p < 0.005$. Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha mengalami kecemasan dikarenakan mereka merasa takut tertular virus dari pasien dan mereka takut jika sampai menularkan pada anggota keluarga di rumah. Selain itu Kecamatan Nuha merupakan wilayah zona merah dimana terjadi peningkatan kasus yang cukup besar dalam seharinya yaitu sekitar 160 kasus per hari. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ward & Dugger (2005) yang menyatakan ada hubungan antara ketakutan, kecemasan, dan stres dalam pekerjaan. Ketakutan dan kecemasan dipercaya menjadi penyebab timbulnya stres dalam pekerjaan yang berakibat pada berkurangnya kinerja. (Ekawarna & Sofyan, 2020).

Munculnya stigma di masyarakat selama pandemi Covid-19 bisa menimbulkan dampak yang lama di keluarga dan masyarakat. Rasa takut, kekhawatiran, menurunnya hubungan sosial dan ekonomi merupakan beberapa faktor penyebab munculnya tekanan. Perasaan curiga terhadap orang yang dapat menularkan virus sehingga menyebabkan enggan bertemu dengan orang lain. Reaksi ini dapat menyebabkan reaksi pada diri agar segera melakukan perlindungan (Yunere & Yaslina, 2020).

Dalam penelitian ini terdapat responden yang dalam kondisi kecemasan normal namun mengalami stres berat. Hal ini disebabkan karena tenaga kesehatan telah difasilitasi dengan APD yang lengkap dan aman sehingga mereka merasa terlindungi. Namun, yang menyebabkan stres tenaga kesehatan merasa tidak

nyaman dan tidak leluasa dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan APD yang baru sehingga menimbulkan tekanan dalam dirinya. Sebaliknya terdapat responden dalam kondisi kecemasan berat namun tidak mengalami stres. Hal ini disebabkan karena responden banyak mendapatkan dukungan sosial, terutama dukungan dari keluarga mereka. Selain itu responden juga telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Sehingga mereka merasa aman dan tidak takut dengan stigma-stigma buruk yang sering mereka dapatkan hal itu tidak akan berpengaruh bagi mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Musyarofah et al., 2021) yang menunjukkan bahwa responden yaitu tenaga kesehatan mayoritas tidak mengalami kecemasan, yaitu sebesar 70%. Hal ini bisa terjadi oleh karena tenaga kesehatan telah mendapatkan vaksin Covid-19 (80%). Selain itu, APD di fasilitas kesehatan juga telah memenuhi, yaitu lengkap (72.5%). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Yunere & Yaslina, 2020) yang menyatakan nilai p value kedua variabel yaitu 0,191 dan lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara stigma tentang covid-19 dengan kecemasan perawat dalam melawan pandemi covid-19.

Respon psikologis tenaga kesehatan pada pandemi Covid-19 semakin meninggi disebabkan oleh kecemasan terhadap kesehatan anggota keluarganya. Karena itu, sejak awal kejadian Covid-19, tenaga kesehatan merasakan tekanan sehingga mengalami stres. Hasil Penelitian Lai et al (2020) menyatakan bahwa tenaga kesehatan berisiko menderita gangguan jiwa ketika menangani pasien Covid-19. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat 50,4% responden yang mengalami gejala depresi dan 44,6% mengalami gejala kecemasan akibat tertekan. Tenaga kesehatan adalah kelompok yang sensitif terhadap Covid-19 karena menjadi penjaga terdepan dalam menangani masalah. Menurut IASC (2020) tenaga

kesehatan menghadapi tekanan akibat desakan pekerjaan yang banyak antara lain jam kerja yang panjang, jumlah pasien yang bertambah, persepsi publik terhadap tenaga kesehatan, alat pelindung diri yang menghalangi pergerakan, dan sedikitnya berita mengenai paparan. Dampak yang lama pada mereka yang terkena yaitu merasa ketakutan bahwa petugas kesehatan dapat menyebarkan Covid-19 ke teman dan keluarga karena pekerjaan mereka (Fadli et al., 2020).

Penelitian lain menggunakan survei studi mengenai kesehatan jiwa dari 1.257 petugas kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di 34 rumah sakit di Tiongkok. Menunjukkan sebagian besar dari mereka menyampaikan tanda-tanda depresi 50%, kecemasan 45%, insomnia 34%, dan tekanan mental 71,5%. Hasil penelitian lain menyatakan bahwa terdapat 89% tenaga kesehatan yang berisiko besar menderita gangguan psikologis seperti stres (Chua et al., 2004). Untuk memberantas persoalan kesehatan jiwa tenaga kesehatan perlu dijalankan perubahan melalui pembentukan tim medis psikoterapi dan penerapan model keyakinan kesehatan tenaga kesehatan (Cheng et al., 2020 dalam Fadli et al., 2020).

Tenaga kesehatan yang hampir setiap hari bertemu dengan pasien Covid-19 membuat mereka merasa gelisah dan cemas sehingga akan mengganggu mentalnya. Bagi orang yang mengalami kecemasan, ketenangan dan ketentraman jiwa sangat diperlukan, karena jika seseorang sedang cemas seringkali merasa bingung dan tidak mampu berpikir. Kecemasan bisa membuat orang bingung, sebaliknya ketenangan bisa membuat orang berkonsentrasi. Kecemasan akan menyebabkan orang bingung dan sebaliknya dengan ketenangan akan membuat orang dapat berkonsentrasi baik. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Fath/48:4 tentang menurunkan kecemasan individu dalam menghadapi problem.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS Al-Fath/48:4).

Seperti di jelaskan dalam al-Qur'an dan dibuktikan dengan kenyataan sejarah bahwa Nabi Muhammad saw. pernah bermimpi memasuki kota Mekah dan *berthawaf* di ka'bah. Mimpi ini disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau. Pada tahu ke VI, beliau berangkat ke Mekah untuk ber umrah bersama sekitar 1.300 orang sahabat. Tetapi, setelah tiba di Hudaibiyah, kaum musyrikin menghalangi mereka melanjutkan perjalanan menuju Mekah, dan terjadi sekian kali pembicaraan yang akhirnya dicapai kesepakatan bahwa Nabi dan rombongan harus kembali ke Madinah dan baru diizinkan umroh pada tahun berikutnya. Hal ini mengguncangkan hati sekian banyak kaum muslimin karena mereka yakin bahwa mimpi Nabi tersebut pasti sesuai kenyataan. Ketika itulah Allah menurunkan “sakinah” dan ketenangan dalam hati kaum muslimin. Diturunkannya sakinah itu sehingga lebih mantap dan bertambah iman kaum beriman (Shihab, 2016).

2. Hubungan beban kerja terhadap kejadian stres pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021

Beban kerja yang berat jika dialami secara terus menerus maka dapat berpengaruh pada kesehatan tenaga kerja baik fisik dan mental. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil uji chi square pada variabel beban kerja menunjukkan nilai $p = 0.977$ yang dimana nilai $p > 0.05$ yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.

Tidak adanya hubungan beban kerja terhadap kejadian stres pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur disebabkan karena pihak rumah sakit memberlakukan sistem shift kerja bagi tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan keadaan saat ini dan tetap mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Selain itu, sebagian besar pasien Covid-19 merupakan berasal dari tenaga kesehatan. Ketika mereka dinyatakan positif Covid-19, maka akan diisolasi mandiri atau di karantina di old camp. Namun, beberapa tenaga kesehatan tidak merasa terbebani dengan hal itu, sebaliknya mereka merasa senang karena selain libur bekerja mereka tetap menerima gaji dan juga mendapat tunjangan dari pihak pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh We Timangratuogi (2012) yang menyatakan bahwa shifting juga dapat membantu perawat untuk memiliki hubungan dengan teman kerjanya. Dalam sebuah wawancara kepada beberapa perawat di RS dr. M. Haulussy didapat bahwa perawat mampu untuk tidak melibatkan masalah pribadi ke dalam pekerjaan dan sebaliknya melibatkan masalah dalam pekerjaan ke dalam masalah pribadi. Perawat yang mampu untuk tidak melibatkan masalah pribadi ke dalam pekerjaannya akan lebih merasa tidak terbebani dan akan lebih fokus kepada masalah atau beban kerjanya sebagai perawat, seperti perawat lebih mampu untuk mengambil keputusan terhadap tindakan atau keputusan untuk tim kerjanya. Situasi yang terjadi membuktikan bahwa perawat lebih puas terhadap pekerjaannya. Pekerja yang merasa puas dengan pekerjaannya tidak perlu merasa depresi, cemas atau stress (Tutupary et al., 2021).

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada perawat pada tahun 2006, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara beban kerja dan stres kerja yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan

yang signifikan antara beban kerja dengan stres kerja. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam menimbulkan stres kerja (Fitri, 2013).

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novayanti (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tuntutan tugas beban kerja dengan stres. Penelitian Emilda (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara beban kerja mental dengan stres yang dilakukan pada perawat instalasi IGD. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2004) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tuntutan lingkungan kerja dengan kejadian stres. Menurut Munandar (2014), pada saat tertentu kondisi kerja dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal. Selain dampaknya pada prestasi kerja, kondisi pada tuntutan kerja lingkungan fisik juga memiliki dampak terhadap kesehatan mental dan keselamatan kerja seseorang. Tuntutan kerja fisik ini mempunyai pengaruh terhadap kondisi psikologis pekerja, sehingga dapat memicu terjadinya stres (Fahamsyah, 2017).

Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tidak merasakan beban kerja karena mereka telah disediakan alat pelindung diri (APD) yang aman dan lengkap. Sehingga mereka merasa aman dan tidak mengalami kekhawatiran ketika melakukan penanganan terhadap pasien. Selain itu faktor lain yang menjadi pendukung sehingga tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tidak mengalami stres akibat beban kerja yaitu karena mereka mendapat dukungan dari keluarga salah satunya dari orang tua, istri/suami, mertua, dan saudara.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2013) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara beban kerja dengan kejadian stres, dengan nilai signifikan (p -value) sebesar 0,300. Hal ini dikarenakan faktor

lain, seperti faktor eksternal berupa masalah di rumah, lebih banyak menimbulkan stres kerja. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden masih berusia muda dan saling membantu dalam pekerjaan (Dewi, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat responden dalam kategori beban kerja ringan namun mengalami stres. Hal ini disebabkan karena faktor eksternal dari pekerjaan yaitu dipengaruhi oleh faktor umur, dimana pada distribusi karakteristik usia responden yang paling banyak mengalami stres yaitu umur 23-26 tahun. Selain itu kondisi dan lingkungan tempat tinggal yang jauh dari keluarga dapat menyebabkan tingkat stres pada tenaga kesehatan.

Berdasarkan penelitian Ibrahim et al (2016) menunjukkan responden yang mengalami stres terbanyak yaitu di usia dibawah 40 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa usia muda lebih banyak mengalami stres kerja dari pada pekerja yang berumur diatas 40 tahun. Hal ini disebabkan karena umur pada kategori tua dapat dikatakan lebih memiliki kemampuan untuk mengendalikan stres. Selain itu, penelitian Habibi & Jefri (2018) menyatakan bahwa responden umur <35 tahun lebih banyak mengalami stres kerja dibanding dengan responden yang berumur >36 tahun (Awalia et al, 2020).

3. Hubungan dukungan keluarga terhadap kejadian stres pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021

Dukungan keluarga adalah suatu kondisi yang berguna dan didapatkan seseorang dari orang lain yang bisa dipercaya sehingga seseorang memahami ada orang lain yang memberikan perhatian, menghargai, dan mencintainya. Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel dukungan keluarga menunjukkan nilai $p = 0.032$ yang dimana nilai $p < 0.05$ yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021.

Hal ini terjadi karena sebagian besar keluarga saling memotivasi dan mendukung pekerjaan responden sebagai seorang tenaga kesehatan yang bertugas sebagai garda terdepan Covid-19. Dukungan itu diberikan baik melalui media sosial atau dengan mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mengingatkan untuk menjaga pola makan baik dan istirahat yang cukup. Adapun jika responden dinyatakan positif Covid-19, maka keluarga akan membawakan makanan di tempat karantina, baik itu yang karantina mandiri maupun yang di old camp. Adapun sumber dukungan dari keluarga yang paling banyak diberikan berasal dari suami, istri dan orang tua. Bahkan ada beberapa yang dimotivasi dari mertua dan anaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Inggris pada tahun 2015, menyatakan bahwa individu yang memperoleh dukungan psikologi dari orang terdekat bisa mengatur emosi sehingga dapat menekan tingkat stres (McGrath, 2015 dalam (Winarsih & Sukarno, 2021). Penelitian Adoe (2015), menyatakan terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dan stres kerja yang dirasakan oleh karyawan. Dukungan sosial memberikan pengaruh yang efisien terhadap stres kerja, dimana hal ini sesuai dengan hasil penelitian, yakni sebanyak 53.2% dan yang lainnya diakibatkan oleh faktor di luar dukungan sosial keluarga sehingga dapat mempengaruhi stres kerja (Adoe, 2015 dalam Hamid, 2018).

Terdapat beberapa responden yang mendapat dukungan tapi mengalami stres karena dipicu oleh faktor seperti profesi dan umur. Hal ini dibuktikan dengan hasil distribusi karakteristik responden dimana lebih banyak yang stres pada usia muda yaitu umur 23-26 tahun. Sebaliknya terdapat beberapa responden yang tidak mendapat dukungan tapi tidak stres hal ini terjadi karena responden hanya bersandar dan menyerahkan segala hal yang terjadi kepada Tuhan, terdapat juga dari beberapa responden ketika mengalami Covid-19 dan tidak mendapat

dukungan dari keluarga malah memotivasi diri sendiri yaitu dengan berolah raga dan tetap melakukan aktivitas fisik seperti biasa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Soesanto, 2021) menunjukkan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian stres di masa pandemi Covid-19. Dukungan anggota keluarga yang baik mempunyai arti luar biasa dalam usaha penyembuhan. Kepedulian anggota keluarga seperti memberi tahu untuk periksa rutin, minum obat, mengurangi garam, selalu berdoa, membawa periksa dan menolong biaya pemeriksaan, serta menegur apabila merokok. Hal ini terbukti ketika mematuhi upaya penyembuhan dibandingkan dengan pasien hipertensi yang kurang memperoleh kepedulian dari anggota keluarganya.

Dukungan keluarga merupakan faktor luar yang bisa mengurangi stres individu, dukungan keluarga juga sangat berarti untuk mereka yang tengah mengalami penyakit terkhusus tenaga kesehatan Covid-19 dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan ini bisa menambah perasaan bahagia sehingga dapat merangsang responden untuk tetap sehat. Hasil penelitian (Nurpeni, 2013) menunjukkan terbatasnya dukungan dari keluarga berhubungan dengan kenaikan stres. Dukungan keluarga juga berhubungan dengan penyusunan keseimbangan mental dan kesenangan jiwa (Nurpeni, 2013 dalam Winarsih & Sukarno, 2021).

Dalam islam kita diajarkan untuk peduli dengan sesama, menyenangkan hati orang lain dan saling mengasihi serta mencintai sesama. Islam menyerukan kepada manusia agar saling mengasihi satu sama lain seperti yang tertuang dalam QS Al-Balad/90:17 sebagai berikut:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۗ ۱۷

Terjemahnya:

“Kemudian, dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang”.

Dalam kitab al-Misbah diartikan *kemudian dia*, sebelum dan pada saat melakukan aneka kebajikan yang disebut sebelum ini, *termasuk orang yang beriman dan saling berpesan tentang* perlunya kesabaran dan ketabahan dalam melaksanakan ketaatan dan menghadapi cobaan serta *saling berpesan tentang* mutlaknya *berkasih sayang* antar seluruh makhluk (Shihab, 2016). Islam selalu mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk serta memberi perhatian kepada makhluk lainnya. Keluarga merupakan orang terdekat yang selalu memberikan dukungan berupa empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap individu serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain.

4. Hubungan efektivitas komunikasi terhadap kejadian stres pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel efektivitas komunikasi menunjukkan nilai $p = 0.070$ yang dimana nilai $p > 0.05$ yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas komunikasi dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Hal ini terjadi karena tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang dihadapi dan dapat memberikan respon yang sesuai terhadap kondisi yang dapat menyebabkan stres itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh karena adanya pertemuan-pertemuan rutin yang masih sering dilakukan untuk saling bertukar informasi baik pertemuan formal seperti pertemuan bulanan pada masing-masing divisi maupun pertemuan informal.

Hasil penelitian Achroza (2013) mengenai hubungan komunikasi interpersonal mentor mahasiswa dengan problem-focused response, serta membimbing dan mengkonsultasikan mahasiswa untuk mempersiapkan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan diperoleh hubungan negatif yang bermakna antara

komunikasi interpersonal mahasiswa pembimbing dengan fokus coping stress dalam penulisan skripsi. Mahasiswa membutuhkan cara yang benar untuk menghadapi tekanan saat menulis skripsi. Hasil penelitian (Rakhmat, 2007) menunjukkan komunikasi interpersonal yang berhasil akan membuat dua orang yang terkumpul dalam sistem komunikasi merasa bahagia, sehingga mengarahkan timbulnya sikap terbuka. Sebaliknya jika hubungan interpersonal tidak berjalan dengan baik, maka komunikator akan membentuk satu kesatuan (Achroza, 2013, Rakhmat, 2007 dalam Wahyuningsih, 2016).

Terdapat responden yang merasa tidak efektif dalam berkomunikasi namun tidak mengalami stres, hal ini dikarenakan responden banyak mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga. Sesuai dengan distribusi responden bahwa sebanyak 14 responden yang mendapatkan dukungan keluarga tetapi tidak efektif dalam berkomunikasi. Sebaliknya, terdapat responden yang efektif dalam berkomunikasi tapi mengalami stres. Hal ini disebabkan oleh faktor umur dan status pernikahan dimana responden yang mengalami stres banyak yang berusia muda umur 23-26 tahun dan belum menikah mereka tidak tinggal bersama orang tua ataupun keluarga yang lain.

Sesuai dengan penelitian Esra et al (2020) menyatakan bahwa kejadian stres pada usia yang kurang berisiko terjadi karena adanya faktor lain yang mempengaruhinya seperti penurunan kondisi fisik seiring dengan penambahan umur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hanna Amalia (2017) menyatakan bahwa mereka yang belum menikah bisa mengalami stres disebabkan karena kurangnya sosialisasi dengan lingkungan luar, tidak percaya diri, dan mudah khawatir.

Menurut penelitian Djamarah (2004) komunikasi yang tidak efektif dengan pengajar dapat menimbulkan stres bagi mahasiswa karena dapat menimbulkan

pertengkaran antara mahasiswa dan dosen sehingga menimbulkan ketegangan. Komunikasi yang tidak efektif dapat mempersulit dosen pembimbing untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan mahasiswa. Pada dasarnya, stres adalah hasil dari kontak seseorang dengan lingkungannya, yang menyebabkan tekanan dan berdampak pada kesejahteraan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional mereka. Individu mungkin berada di bawah stres sebagai akibat dari lingkungan sosial mereka (Sarafino, 1994 dalam Gunawati et al., 2006).

5. Hubungan dukungan sosial teman sebaya terhadap kejadian stres pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel dukungan sosial teman sebaya menunjukkan nilai $p = 0.112$ yang dimana nilai $p > 0.05$ yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Hal ini terjadi disebabkan karena di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha menerapkan sistem shift kerja atau pembagian hari kerja untuk para tenaga kesehatan dan stafnya, sehingga responden sebagian menghabiskan waktunya untuk WFH (*Work From Home*) sehingga responden paling banyak mendapatkan dukungan dari pihak keluarga. Cao et al (2020) menjelaskan bahwa perubahan akibat pandemi Covid-19 memberikan banyak tuntutan sehingga individu harus melakukan penyesuaian atau adaptasi dalam melakukan tuntutan di lingkungannya. Pada lingkungan kerja, banyak perubahan yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan pekerja untuk mengubah aturan dan sistem kerja mereka sehingga berbeda dari biasanya (Cao et al, 2020 dalam Surya & Guspa, 2021).

Terdapat beberapa yang mengalami stres walaupun mendapat dukungan sosial dari teman sebaya, hal ini terjadi karena terdapat faktor lain yang dapat

menjadi penyebab stres umur dan permasalahan dengan lingkungan tempat tinggal. Banyak tenaga kesehatan yang mendapat stigma-stigma buruk dari lingkungan tempat tinggalnya. Hal itu dikarenakan mereka dianggap dapat menularkan virus yang didapatkan dari rumah sakit.

Sebaliknya terdapat responden yang dukungan teman sebayanya kurang baik namun tidak stres, dari beberapa responden mengatakan bahwa mereka hanya mengontrol diri sendiri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salah satu cara yang mereka lakukan yaitu dengan menyumbangkan sembako ke masyarakat yang lebih membutuhkan yang berada di sekitar tempat tinggal, dengan itu mereka percaya bahwa dengan bersedekah dapat membuat mereka lebih sehat dan akan dilindungi oleh Allah SWT agar tidak mengalami Covid-19.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aprillia Dinda Surya tahun 2021, dimana berdasarkan hasil uji nilai signifikan yaitu $0.000 < 0.05$, Secara parsial hasil penelitian menguraikan bahwa terdapat adanya pengaruh positif yang signifikan antara dukungan sosial dan stres kerja, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dukungan Sosial berpengaruh positif yang bermakna dengan stres kerja karena dari hasil uji f didapatkan bahwa nilai f yang ada, yaitu sebesar $152.857 > f$ sebesar 4,00. Dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial memiliki peran yang positif untuk mengurangi stres kerja di masa pandemi Covid-19. Dukungan sosial bisa didapatkan dari orang lain yang ada di sekitar pekerja baik dari lingkungan kerja maupun di rumah. Mamatha & Prasad (2018) mengemukakan bahwa dukungan sosial didapatkan dari orang-orang sekitar seperti atasan, rekan kerja, dan keluarga untuk memberi suatu bantuan ketika seseorang sedang mengalami suatu masalah.

6. Hubungan keamanan kerja terhadap kejadian stres pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel keamanan kerja menunjukkan nilai $p = 0.404$ yang dimana nilai $p > 0.05$ yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keamanan kerja dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Hal ini disebabkan karena dalam upaya perlindungan terhadap virus Covid-19, maka staf dan seluruh petugas kesehatan dilakukan peningkatan keamanan dan kelengkapan terhadap APD. Tenaga kesehatan yang bekerja khusus menangani pasien Covid-19 diberikan pembekalan tentang APD, dan diberlakukan sistem shift kerja agar ada waktu istirahat yang cukup untuk para petugas kesehatan. Dengan adanya pembagian shift kerja yang baik sehingga tidak menyebabkan adanya beban kerja yang dialami oleh responden.

Menurut penelitian Apriluana et al., (2016) rumah sakit membutuhkan metode untuk mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS). Rencana pencegahan kecelakaan kerja dan pengendalian infeksi tenaga kesehatan lebih menekankan pada alat pelindung diri (APD). Masker N95, gaun pelindung, sarung tangan, pelindung mata, celemek, dan sepatu bot termasuk di antara APD yang dibutuhkan untuk memerangi wabah ini (Putri, 2020).

Terdapat responden yang keamanan kerjanya baik namun mengalami stres, hal ini terjadi karena mereka yang belum terbiasa menggunakan keamanan kerja yang lebih lengkap sehingga mereka merasa kurang nyaman dalam penanganan pasien dan menjadi tertekan sehingga menjadi stres. Sebaliknya terdapat responden yang keamanan kerjanya tidak aman namun tidak merasa stres, hal ini disebabkan karena responden telah mendapatkan vaksin dan mengonsumsi vitamin untuk ketahanan fisik. Selain itu penyediaan tempat untuk isolasi mandiri

bagi tenaga kesehatan yang terpapar, dan pemberian insentif sesuai aturan Kementerian Kesehatan sehingga mereka tidak merasa khawatir dan tidak merasa tertekan apabila mereka terpapar covid-19.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Safitri, 2019) yang menyatakan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara hubungan keselamatan kerja terhadap stres kerja, yang dibuktikan dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,982 dan signifikansi (p) sebesar 0,000 ($p < 0,01$). Artinya semakin tinggi keselamatan kerja maka semakin rendah stres kerja karyawan, begitu pula sebaliknya jika keselamatan kerja buruk maka semakin tinggi stres karyawan. Dalam menghadapi situasi baru ini, mengalami kesusahan dan kecemasan merupakan reaksi yang normal dialami setiap individu. Selain ancaman virus, karantina yang dilakukan di berbagai Negara memiliki efek psikologi negatif yang dialami individu sehingga meningkatkan gejala stress (Rosyanti dan Indriono, 2020 dalam Haniyah, 2021).

Keamanan kerja yang baik akan memberikan perasaan aman dan nyaman kepada seluruh pekerja. Sebagai seorang muslim kita harus bisa memegang teguh keselamatan diri kita sendiri dan tidak berbuat zalim terhadap apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Dengan diberikan akal kepada manusia Allah memberikan peringatan kepada kita agar selalu berperilaku aman. Seperti yang terkandung dalam QS Al-Baqarah/2:195.


وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Di dalam tafsir kemenag 2019 menjelaskan bahwa orang-orang mukmin diperintahkan membelanjakan harta kekayaannya untuk berjihad fisabilillah dan dilarang menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan karena kebakhilannya.

Jika suatu kaum menghadapi peperangan sedangkan mereka kikir, tidak mau membiayai peperangan itu, maka perbuatannya itu berarti membinasakan diri mereka. Menghadapi jihad dengan tidak ada persiapan serta persediaan yang lengkap dan berjihad bersama-sama dengan orang-orang yang lemah iman dan kemauannya, niscaya akan membawa kepada kebinasaan. Dalam hal *infaq fisabilillah* orang harus mempunyai niat yang baik, agar dengan demikian ia akan selalu memperoleh pertolongan Allah (Kementerian Agama RI, 2019).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang determinan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kecemasan dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai $p = 0.042 (<0,05)$.
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai $p=0.861 (>0,05)$
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai $p = 0.049 (<0,05)$
4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas komunikasi dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai $p = 0.610 (>0,05)$
5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai $p = 0.248 (>0,05)$
6. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keamanan kerja dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai $p = 0.291$ ($>0,05$).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang determinan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa:

1. Bagi rumah sakit diharapkan untuk memperhatikan kesehatan fisik dan psikologis tenaga kesehatan terutama yang menangani pasien Covid-19, serta menyiapkan konseling kesehatan jiwa bagi yang memerlukan.
2. Bagi tenaga kesehatan untuk tetap fokus dengan keadaan yang dihadapi saat ini dan melakukan hal-hal yang positif untuk mengurangi tingkat kecemasan yang dirasakan selama pandemi Covid-19. Selain itu, saling memberikan dukungan baik dukungan keluarga maupun dukungan teman sebaya, serta tetap berkomunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar.
3. Bagi masyarakat umum agar tetap mematuhi protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat mengembangkan beberapa variabel atau hal yang terjadi seperti dampak setelah Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- (PMI), P. M. I. (2015). *Manajemen stres* (H. Prasetyo (ed.)). Markas Pusat Palang Merah Indonesia.
- Adnyaswari, N. A., & Adnyani, I. G. A. D. (2017). Pengaruh Dukungan Sosial Dan Burnout Terhadap Kinerja Perawat Rawat Inap Rsup Sanglah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2474–2500.
- Akbar, F., Islam, F., Ashari, A. E., Mahmud, A., Ashriady, A., & Saeni, R. H. (2020). Tindakan Tenaga Kesehatan dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Saat Berangkat Kerja pada Era Kebiasaan Baru. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 6(Khusus), 41. <https://doi.org/10.33490/jkm.v6ikhusus.328>
- Annisa, D. F., & Ifdil. (2016). *Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia)*. 5(2).
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Buku Ajar Metode Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Astri, Kusuma, F. H. D., & Widiani, E. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stres Pada Pasien Hipertensi Di Puskesmas Wisata Dau Malang. *Nursing News*, 3(1), 348–357.
- Azhar, S. A., & Sulistyono, H. (2020). Analysis Of Factors That Cause Stress In Dentists : Literature Review. *JBTI : Jurnal Bisnis : Teori Dan Implementasi*, 11(1), 56–63.
- Chandra, R. (2017). Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT . Mega Auto Central Finance Cabang di Langsa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 6(1), 670–678.
- DASS-42. (n.d.). *Depression Anxiety Stress Scales (DASS 42)*. *Dass 42*, 68–70.
- Denning, M., GohTeng, E., Tan, B., Kanneganti, A., Almonte, M., Scott, A., Martin, G., Clarke, J., Sounderajah, V., Markar, S., Przybylowicz, J., Chan, Y. H., Sia, H., Chua, Y. X., Sim, K., Lim, L., Tan, L., Tan, M., Sharma, V., ... Purkayastha, S. (2021). *Determinants of burnout and other aspects of psychological well-being in healthcare workers during the Covid-19 pandemic : A multinational cross-sectional study*. 364, 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238666>
- Dewi, A. I. P. (2018). *Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Kuli Panggul Si Pasar Gede Surakarta*.
- Dini, P. R., & Iswanto, A. (2019). Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya

Dengan Tingkat Stres Dalam Menyusun Tugas Akhir Pada Mahasiswa Stikes Ngudi Waluyo Ungaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan*, 10(2).

Ekawarna, & Sofyan, H. (2020). Pengaruh Kondisi Kerja Fisik, Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Dan Kecemasan Terhadap Stres Pekerjaan Guru Sekolah Negeri Di Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 12(1).

Fadli, Safruddin, Ahmad, A. S., Sumbara, & Baharuddin, R. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan pada Tenaga Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 6(1), 57–65. <https://doi.org/10.17509/jpki.v6i1.24546>

Fahamsyah, D. (2017). Analisis Hubungan Beban Kerja Mental Dengan Stres Kerja. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 6(1), 107–115. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v6i1.2017.107-115>

Fitri, A. M. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stres Kerja Pada Karyawan Bank (Studi Pada Karyawan Bank BMT). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(April), 1–9.

Fitri Tri Buanawati. (2019). Hubungan Beban Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Ruang Rawat Inap (Muzdalifah, Multazam Dan Arofah) Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Kota Madiun. *Ayan*, 8(5), 55.

Gunawati, R., Hartati, S., & Listiara, A. (2006). Hubungan Antara Efektivitas Komunikasi Mahasiswa-Dosen Pembimbing Utama Skripsi Dengan Stres Dalam Menyusun Skripsi Pada Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, 3(2), 93–115.

Hamid, H. (2018). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Stres Kerja Tenaga Kesehatan Indonesia Di Luar Negeri*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Handayani, R. T., Kuntari, S., Darmayanti, A. T., Widiyanto, A., & Atmojo, J. T. (2020). Faktor penyebab stres pada tenaga kesehatan dan masyarakat saat pandemi covid-19. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 8(3), 353–360.

Hanggoro, A. Y., Suwarni, L., Selviana, & Mawardi. (2020). Dampak Psikologis Pandemi Covid-19 pada Tenaga Kesehatan : A Studi Cross-Sectional di Kota Pontianak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(November), 13–18.

Haniyah, U. (2021). *Hubungan penerapan sistem manajemen k3 terhadap stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi covid-19 di rsud kayu agung*.

Husein, B., Sidipratomo, P., Meilia, P. D. I., & Christianto, G. M. (2020). Tinjauan Etik Prioritas Alat Pelindung Diri (APD) untuk Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Kedokteran dan Kesehatan. *Jurnal Etika Kedokteran*

Indonesia, 4(2), 47. <https://doi.org/10.26880/jeki.v4i2.47>

- Irawati, R., & Carrollina, D. A. (2017). Analisis Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Operator Pada Pt Giken Precision Indonesia. *Jurnal Inovasi Dan Bisnis*, 5(1).
- Jembarwati, O. (2020). Stres Dan Dukungan Sosial Pada Perawat, Dokter Dan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 2(November), 292–299.
- Junaedi, F., & Sukmono, F. G. (2018). *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Prenamedia Group.
- Kementerian Agama Ri. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
- Khosravi, M., Ghiasi, Z., & Ganjali, A. (2021). Burnout In Hospital Medical Staff During The Covid-19 Pandemic: Diagnosis, Treatment, And Prevention. *Journal of Natural Remedies*, 21(12), 36–44.
- Lubis, N. A. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Pada Tenaga Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Nur.
- Manalu, L. M. B. (2015). Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Dalam Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Siswa Kelas X-1 Sma Negeri 1 Salak Kabupaten Pakpak Bharat T.A 2014/2015. 2014–2015.
- Monika, S. (N.D.). Beban Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Galamedia Bandung Perkasa.
- Morawska, L., & Cao, J. (2020). Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality. *Environment International*, 139(April), 105730. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105730>
- Muslim, M. (2020). Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(2), 192–201.
- Musradinur. (2016). Stres Dan Cara Mengatasinya Dalam Perspektif Psikologi. *Jurnal Edukasi*, 2(July), 183–200.
- Musyarofah, S., Maghfiroh, A., & Abidin, Z. (2021). Studi Kecemasan pada Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat*, 2(1), 81–86.
- Nasution, T. L. (2014). *Efektivitas komunikasi interprofesional coloboration dengan keselamatan pasien*.
- Ndore, S., Sulasmini, & Hariyanto, T. (2017). Dukungan Keluarga Berhubungan Dengan Kepuasan Interaksi Sosial Pada Lansia. *Jurnal Care*, 5(2), 256–262.
- Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2017). Kajian Tentang Efektivitas Pesan

Dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 3(1), 90–95.

Nurwulan, D. (2017). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Anestesi Dengan Tindakan Spinal Anestesi Di Rsud Sleman. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Oktariani. (2018). Hubungan Self Efficacy Dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Self Regulated Learning Pada Mahasiswa Universitas Potensi Utama Medan. *Kognisi Jurnal*, 2(2), 98–112.

P2PTM Kemenkes RI. (2018). *Apakah Stres itu?*
<http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/stress/apakah-stres-itu>

Pertiwi, J., & Igianny, P. D. (2020). Pelatihan Manajemen Stress Kerja Dalam Upaya Menurunkan Resiko Mental Illness pada Petugas Kesehatan di Era Pandemi COVID-19. *Semnasppm.Undip.Ac.Id Pelatihan*, 124–128.

Perwitasari, D. T. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkatan Stres Pada Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2015. Universitas Tanjungpura.

Prabandari, F., Sumarni, & Astuti, D. P. (2020). Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Bidan Dalam Masa Pandemi Covid-19. 28–36.

Putra, P. S. P., & Susilawati, L. K. P. A. (2018). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dan Self Efficacy Dengan Tingkat Stres Pada Perawat Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(1), 145–157.

Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705–709.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>

Rahmawati, M., & Irwana. (2020). Pengaruh Stres Kerja, Kepuasan Kerja Dan Dukungan Sosial Terhadap Kinerja Perawat Di Puskesmas Sebatik. *Jurnal Ekonomika*, XI(2), 0–14.

Rejo, Arradini, D., Darmayanti, A. T., Widiyanto, A., & Atmojo, J. T. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi pada tenaga kesehatan saat pandemi covid-19. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(4), 495–502.

Rennata, R. A., Safitri, N., & Kusumaningrum, D. (2014). Stres Emosional Di Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia) Unit Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 2(2), 87–93.

Ridlo, I. A. (2020). Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia. *Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 5(November).
<https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i22020.162-171>

- Safitri, K. (2019). Hubungan Antara Keselamatan Kerja Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT. Bintang Asahi Textile Industri Kab. Sragen.
- Sari, I. P., & Rayni. (2020). Hubungan Beban Kerja Dengan Stres Kerja Perawat Di Rsi Nashrul Ummah Lamongan. 12(1), 9–17.
- Sari, M. E. I. (2020). Hubungan Antara Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Konsep Diri Peserta Didik Kelas Viii D Di Smp Negeri 9 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2019/2020.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Data Sebaran Covid-19*. <https://covid19.go.id/>
- Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Penerbit Lentera Hati.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.
- Soesanto, E. (2021). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Upaya Perawatan Kesehatan Lanjut Usia Hipertensi Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 170–179.
- Surya, A. D., & Guspa, A. (2021). Peran Dukungan Sosial Terhadap Stres Kerja Pada Pegawai Dinas Sosial Solok Selatan Di Tengah Pandemi Covid-19. *Socio Humanus*, 3(1), 53–65.
- Syabrina, R. A. N. (2017). Efektivitas Dan Efisiensi Komunikasi Pada Penyelenggaraan Festival Damar Kurung Gresik Tahun 2017.
- Tutupary, T., Desil, & Lahade, J. (2021). Kesejahteraan Psikologis Yang Tidak Berhubungan Dengan Depresi, Kecemasan dan Stres Pada Perawat. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 9(3), 645–656.
- Vanchapo, A. R. (2020). *Beban Kerja Dan Stress Kerja* (N. Arsalan (ed.)). CV. Penerbit Qiara Media.
- Wahyuningsih, S. (2016). Hubungan Komunikasi Interpersonal dan Strategi Coping dengan Stres Pada Mahasiswa. *Psikoborneo*, 4(3), 376–382.
- Widowati, F. S. (2018). Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Penerimaan Diri Remaja Panti Asuhan. In *Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Winarsih, A., & Sukarno. (2021). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Covid-19 Yang Dirawat Di Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung. 1–10.
- Windirah, N., Romdhon, M. M., & Ernisa, G. (2020). Pelatihan Pembuatan Face Shields Bagi Masyarakat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS, 18(2), 199–208. <https://doi.org/10.33369/dr.v18i2.11636>

Woran, I. L., Tucunan, A. A. T., & Maramis, F. R. R. (2019). Hubungan Antara Supervisi Dan Keamanan Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rsud Noongan. *Kesmas*, 7(5).


World Health Organization. (2021). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. <https://covid19.who.int/>

Yuliasri, H. (2016). Efektivitas Komunikasi Interpersonal Petugas Kesehatan Dengan Pasien Tb Paru Dalam Menjaga Kelangsungan Pengobatan Di Puskesmas. *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(5), 20–42.

Yunere, F., & Yaslina, Y. (2020). Hubungan Stigma Dengan Kecemasan Perawat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis*, 3(1), 1–7.

Yuwono, S. (2010). Mengelola Stres Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi. *Psycho Idea*, 1996, 14–26.





L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Lampiran 1

KUESIONER
DETERMINAN KEJADIAN STRESS PADA TENAGA KESEHATAN
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021

Petunjuk Pengisian :

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan cara memberi tanda ceklis (√) pada jawaban yang saudara anggap benar, tepat dan sesuai
2. Isilah jawaban saudara dengan sejujur-jujurnya sebab jawaban saudara terjamin kerahasiaannya
3. Jawaban saudara hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah penelitian saja

Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
Profesi :
Umur :
Status Pernikahan : Menikah/Belum Menikah/Janda/Duda

Depression Anxiety Stress Scales (DASS 42)

Keterangan:

TP : Tidak Pernah (0)
KK : Kadang-Kadang (1)
SR : Sering (2)
SL : Selalu (3)

Stress

No	Pertanyaan	TP	KK	SR	SL
1	Menjadi marah karena hal-hal kecil/sepele				
2	Cenderung bereaksi berlebihan pada situasi				
3	Kesulitan untuk relaksasi/bersantai				

4	Mudah merasa kesal				
5	Merasa banyak menghabiskan energi karena cemas				
6	Tidak sabaran				
7	Mudah tersinggung				
8	Sulit untuk beristirahat				
9	Mudah marah				
10	Kesulitan untuk tenang setelah sesuatu yang mengganggu				
11	Sulit mentoleransi gangguan-gangguan terhadap hal yang sedang dilakukan				
12	Berada pada keadaan tegang				
13	Tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi anda untuk menyelesaikan hal yang sedang Anda lakukan				
14	Mudah gelisah				

Diadaptasi dari (DASS-42, n.d.)

Kecemasan

No	Pertanyaan	TP	KK	SR	SL
1	Mulut terasa kering				
2	Merasakan gangguan dalam bernapas (napas cepat, sulit bernapas)				
3	Kelemahan pada anggota tubuh				
4	Cemas yang berlebihan dalam suatu situasi namun bisa lega jika hal/situasi itu berakhir				
5	Kelelahan				
6	Berkeringat (misal: tangan berkeringat) tanpa stimulasi oleh cuaca maupun latihan fisik				
7	Ketakutan tanpa alasan yang jelas				
8	Kesulitan dalam menelan				
9	Perubahan kegiatan jantung dan denyut nadi tanpa stimulasi oleh latihan fisik				
10	Mudah panik				
11	Takut diri terhambat oleh tugas-tugas yang tidak biasa dilakukan				
12	Ketakutan				
13	Khawatir dengan situasi saat diri Anda mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri				

14	Gemetar				
----	---------	--	--	--	--

Diadaptasi dari (DASS-42, n.d.)

Beban Kerja

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda bekerja dibawah tekanan waktu?		
2	Apakah anda merasa terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan?		
3	Apakah anda mengalami kontak langsung dengan pasien diruangan selama jam kerja??		
4	Apakah anda harus bekerja keras untuk menyelesaikan tugas sebagai tenaga kesehatan?		
5	Apakah anda merasa pengetahuan dan kemampuan yang anda miliki tidak seimbang dengan tuntutan pekerjaan?		
6	Apakah anda dihadapkan dengan hal-hal yang mempengaruhi anda secara pribadi dalam pekerjaan anda?		
7	Apakah anda mengalami tekanan dalam perawatan pasien?		
8	Apakah anda setiap saat dihadapkan pada keputusan yang berat?		
9	Apakah anda selalu terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan?		
10	Apakah anda merasa tidak memiliki pekerjaan yang banyak?		

Dukungan Keluarga

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah keluarga selalu mengingatkan untuk menjaga pola makan dan tidak banyak berfikir?		
2	Apakah anda mendapat informasi dari anggota keluarga anda dalam pencegahan Covid-19?		
3	Apakah keluarga anda ikut merasa senang karena anda dalam keadaan sehat?		
4	Apakah keluarga selalu memberikan motivasi kepada anda untuk selalu menjaga kesehatan dan hidup bersih?		

5	Apakah keluarga anda membantu dalam memilih makanan yang tepat untuk meningkatkan imunitas anda?		
6	Apakah keluarga anda selalu mengingatkan untuk istirahat secara teratur?		
7	Apakah keluarga anda menyediakan waktu untuk menemani anda melakukan aktivitas?		
8	Apakah keluarga anda memberi semangat dalam menyelesaikan pekerjaan anda?		
9	Apakah keluarga anda menciptakan komunikasi yang positif?		
10	Apakah keluarga anda memberikan kenyamanan di rumah selama masa pandemi Covid-19?		

Efektivitas Komunikasi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda merasa malas mendengarkan teman yang sedang cemas dan bingung ketika mengalami kesulitan?		
2	apakah anda selalu setuju dengan saran dari rekan kerja anda?		
3	Apakah anda mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan menggunakan APD?		
4	Apakah lawan bicara anda sering mempertanyakan kembali maksud dari setiap ucapan yang anda sampaikan?		
5	Apakah anda berbicara agak keras untuk memperjelas maksud anda jika sedang menggunakan APD?		
6	Apakah anda termasuk orang yang lemah dalam menerapkan intonasi dalam berbicara?		
7	Apakah lawan bicara anda selalu mendengarkan dengan seksama apa yang anda sampaikan?		
8	Apakah anda merasa nyaman berkomunikasi ketika menggunakan APD?		
9	Apakah anda mudah memahami informasi yang diberikan oleh pimpinan anda?		
10	Apakah anda mempercayai informasi yang anda dapatkan dari teman walaupun informasinya salah?		

Dukungan Sosial Teman Sebaya

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah teman-teman anda mengerti apa yang anda rasakan?		
2	Apakah teman-teman anda memotivasi anda agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan?		
3	Apakah teman-teman anda menjauhi anda karena anda seorang tenaga kesehatan di rumah sakit penanganan Covid-19?		
4	Apakah teman-teman anda bersedia menggantikan anda untuk menyelesaikan tugas piket di rumah sakit ketika anda sedang sakit?		
5	Apakah teman-teman anda menjaga jarak ketika bertemu dengan anda?		
6	Apakah teman-teman anda selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan?		
7	Apakah teman-teman dilingkungan tempat tinggal dapat menerima kehadiran anda?		
8	Apakah teman-teman anda menganggap bahwa anda dapat menularkan virus corona?		
9	Apakah teman-teman anda selalu mendukung kemampuan yang anda miliki?		
10	Apakah teman-teman anda bersedia berdiskusi dengan anda ketika anda membutuhkan informasi?		

Keamanan kerja

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda mengalami kesulitan kerja selama menggunakan APD?		
2	Apakah anda menggunakan pelindung wajah/face shield ketika melakukan prosedur yang dapat terpercik cairan ke bagian wajah?		
3	Apakah tempat anda bekerja telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan resiko bahaya dan jenis pekerjaan Anda?		
4	Apakah anda mengganti pakaian kerja setelah digunakan?		
5	Apakah selama bekerja anda merasa nyaman menggunakan APD?		
6	Apakah APD tersebut mengganggu aktifitas anda?		
7	Apakah anda membersihkan tubuh setelah menangani pasien?		
8	Apakah anda memakai APD pada saat menangani pasien?		

Lampiran 2: Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner

A. Reabilitas per variabel

1. Stres

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.897	14

2. Kecemasan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.802	14

3. Beban kerja

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.755	10

4. Dukungan keluarga

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.961	10

5. Efektivitas komunikasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.761	10

6. Dukungan sosial sebaya

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	10

7. Keamanan kerja

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.822	8

Reliability Statistics semua variabel

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.866	76

B. Hasil Validitas

1. Beban kerja

No	Pertanyaan	<0.05	> 0.361
1	Apakah anda bekerja dibawah tekanan waktu?	0.001	0.565
2	Apakah anda merasa terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan?	0.000	0.640
3	Apakah anda mengalami kontak langsung dengan pasien diruangan selama jam kerja??	0.000	0.776
4	Apakah anda harus bekerja keras untuk menyelesaikan tugas sebagai tenaga kesehatan?	0.001	0.563
5	Apakah anda merasa pengetahuan dan kemampuan yang anda miliki tidak seimbang dengan tuntutan pekerjaan?	0.005	0.500
6	Apakah anda dihadapkan dengan hal-hal yang mempengaruhi anda secara pribadi dalam pekerjaan anda?	0.020	0.423
7	Apakah anda mengalami tekanan dalam perawatan pasien?	0.000	0.776
8	Apakah anda setiap saat dihadapkan pada keputusan yang berat?	0.000	0.704

9	Apakah anda selalu terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan?	0.000	0.627
10	Apakah anda merasa tidak memiliki pekerjaan yang banyak?	0.038	0.381

2. Dukungan keluarga

No	Pertanyaan	<0.05	> 0.361
1	Apakah keluarga selalu mengingatkan untuk menjaga pola makan dan tidak banyak berfikir?	0.000	0.731
2	Apakah anda mendapat informasi dari anggota keluarga anda dalam pencegahan Covid-19?	0.003	0.526
3	Apakah keluarga anda ikut merasa senang karena anda dalam keadaan sehat?	0.000	0.826
4	Apakah keluarga selalu memberikan motivasi kepada anda untuk selalu menjaga kesehatan dan hidup bersih?	0.000	0.826
5	Apakah keluarga anda membantu dalam memilih makanan yang tepat untuk meningkatkan imunitas anda?	0.001	0.570
6	Apakah keluarga anda selalu mengingatkan untuk istirahat secara teratur?	0.000	0.801
7	Apakah keluarga anda menyediakan waktu untuk menemani anda melakukan aktivitas?	0.005	0.498
8	Apakah keluarga anda memberi semangat dalam menyelesaikan pekerjaan anda?	0.000	0.801
9	Apakah keluarga anda menciptakan komunikasi yang positif?	0.000	0.801
10	Apakah keluarga anda memberikan kenyamanan di rumah selama masa pandemi Covid-19?	0.000	0.801

3. Efektivitas komunikasi

No	Pertanyaan	<0.05	> 0.361
1	Apakah anda merasa malas mendengarkan teman yang sedang cemas dan bingung ketika mengalami kesulitan?	0.022	0.417
2	Apakah anda selalu setuju dengan saran dari rekan kerja anda?	0.001	0.575
3	Apakah anda mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan menggunakan APD?	0.013	0.446
4	Apakah lawan bicara anda sering mempertanyakan kembali maksud dari setiap ucapan yang anda sampaikan?	0.000	0.600
5	Apakah anda berbicara agak keras untuk memperjelas maksud anda jika sedang menggunakan APD?	0.000	0.600

6	Apakah anda termasuk orang yang lemah dalam menerapkan intonasi dalam berbicara?	0.000	0.691
7	Apakah lawan bicara anda selalu mendengarkan dengan seksama apa yang anda sampaikan?	0.018	0.428
8	Apakah anda merasa nyaman berkomunikasi ketika menggunakan APD?	0.001	0.575
9	Apakah anda mudah memahami informasi yang diberikan oleh pimpinan anda?	0.000	0.600
10	Apakah anda mempercayai informasi yang anda dapatkan dari teman walaupun informasinya salah?	0.037	0.382

4. Dukungan sosial teman sebaya

No	Pertanyaan	<0.05	> 0.361
1	Apakah teman-teman anda mengerti apa yang anda rasakan?	0.000	0.696
2	Apakah teman-teman anda memotivasi anda agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan?	0.001	0.560
3	Apakah teman-teman anda menjauhi anda karena anda seorang tenaga kesehatan di rumah sakit penanganan Covid-19?	0.035	0.386
4	Apakah teman-teman anda bersedia menggantikan anda untuk menyelesaikan tugas piket di rumah sakit ketika anda sedang sakit?	0.001	0.587
5	Apakah teman-teman anda menjaga jarak ketika bertemu dengan anda?	0.001	0.573
6	Apakah teman-teman anda selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan?	0.000	0.635
7	Apakah teman-teman dilingkungan tempat tinggal dapat menerima kehadiran anda?	0.006	0.493
8	Apakah teman-teman anda menganggap bahwa anda dapat menularkan virus corona?	0.020	0.423
9	Apakah teman-teman anda selalu mendukung kemampuan yang anda miliki?	0.026	0.405
10	Apakah teman-teman anda bersedia berdiskusi dengan anda ketika anda membutuhkan informasi?	0.003	0.527

5. Keamanan kerja

No	Pertanyaan	<0.05	> 0.361
1	Apakah anda mengalami kesulitan kerja selama menggunakan APD?	0.029	0.398
2	Apakah anda menggunakan pelindung wajah/face shield ketika melakukan prosedur yang dapat terpercik cairan ke bagian wajah?	0.018	0.428
3	Apakah tempat anda bekerja telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan resiko	0.018	0.428

	bahaya dan jenis pekerjaan Anda?		
4	Apakah anda mengganti pakaian kerja setelah digunakan?	0.002	0.541
5	Apakah selama bekerja anda merasa nyaman menggunakan APD?	0.013	0.447
6	Apakah APD tersebut mengganggu aktifitas anda?	0.029	0.398
7	Apakah anda membersihkan tubuh setelah menangani pasien?	0.022	0.415
8	Apakah anda menggunakan APD pada saat menangani pasien?	0.022	0.415

Lampiran 3: Output SPSS

1. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	9	18.0	18.0	18.0
	Perempuan	41	82.0	82.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	3	6.0	6.0	6.0
	24	1	2.0	2.0	8.0
	25	12	24.0	24.0	32.0
	26	6	12.0	12.0	44.0
	27	6	12.0	12.0	56.0
	28	4	8.0	8.0	64.0
	29	1	2.0	2.0	66.0
	30	4	8.0	8.0	74.0
	31	4	8.0	8.0	82.0
	32	1	2.0	2.0	84.0
	33	2	4.0	4.0	88.0

36	1	2.0	2.0	90.0
39	3	6.0	6.0	96.0
45	1	2.0	2.0	98.0
46	1	2.0	2.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Profesi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Bidan	4	8.0	8.0	8.0
Dokter	6	12.0	12.0	20.0
Laboran	5	10.0	10.0	30.0
Perawat	35	70.0	70.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Status Marital

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Menikah	18	36.0	36.0	36.0
Belum Menikah	32	64.0	64.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

2. Analisis Univariat

Kategori Stres

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	17	34.0	34.0	34.0
	Ringan	15	30.0	30.0	64.0
	Sedang	12	24.0	24.0	88.0
	Berat	6	12.0	12.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

kategori kecemasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	20	40.0	40.0	40.0
	Ringan	7	14.0	14.0	54.0
	Sedang	15	30.0	30.0	84.0
	Berat	8	16.0	16.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Kategori beban kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	31	62.0	62.0	62.0
	Berat	19	38.0	38.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Kategori dukungan keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	28	56.0	56.0	56.0
	Kurang baik	22	44.0	44.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

kategori efektivitas komunikasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Efektif	20	40.0	40.0	40.0
	Tidak efektif	30	60.0	60.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Kategori DS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	26	52.0	52.0	52.0
	Kurang baik	24	48.0	48.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Kategori KK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	28	56.0	56.0	56.0
	Kurang baik	22	44.0	44.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

3. Analisis Bivariat

a. Hubungan kecemasan dengan kejadian stres

kategori kecemasan * Kategori Stres Crosstabulation

		Kategori Stres				Total	
		Normal	Ringan	Sedang	Berat		
kategori kecemasan	Normal	Count	13	5	1	1	20
	Expected Count	6.8	6.0	4.8	2.4	20.0	
	% within kategori kecemasan	65.0%	25.0%	5.0%	5.0%	100.0%	
	Ringan	Count	2	2	2	1	7
	Expected Count	2.4	2.1	1.7	.8	7.0	
	% within kategori kecemasan	28.6%	28.6%	28.6%	14.3%	100.0%	
	Sedang	Count	1	5	7	2	15
	Expected Count	5.1	4.5	3.6	1.8	15.0	
	% within kategori kecemasan	6.7%	33.3%	46.7%	13.3%	100.0%	
	Berat	Count	1	3	2	2	8
	Expected Count	2.7	2.4	1.9	1.0	8.0	
	% within kategori kecemasan	12.5%	37.5%	25.0%	25.0%	100.0%	
Total	Count	17	15	12	6	50	
Expected Count	17.0	15.0	12.0	6.0	50.0		
% within kategori kecemasan	34.0%	30.0%	24.0%	12.0%	100.0%		

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.754 ^a	9	.027
Likelihood Ratio	20.255	9	.016
Linear-by-Linear Association	11.814	1	.001
N of Valid Cases	50		

a. 3 cells (19%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .84.

b. Hubungan beban kerja dengan kejadian stres

Kategori beban kerja * Kategori Stres Crosstabulation

		Kategori Stres				Total	
		Normal	Ringan	Sedang	Berat		
Kategori beban kerja	Ringan	Count	11	9	7	4	31
		Expected Count	10.5	9.3	7.4	3.7	31.0
		% within Kategori beban kerja	35.5%	29.0%	22.6%	12.9%	100.0%
Berat	Count	6	6	5	2	19	
		Expected Count	6.5	5.7	4.6	2.3	19.0
		% within Kategori beban kerja	31.6%	31.6%	26.3%	10.5%	100.0%
Total	Count	17	15	12	6	50	
		Expected Count	17.0	15.0	12.0	6.0	50.0
		% within Kategori beban kerja	34.0%	30.0%	24.0%	12.0%	100.0%

M A K A S S A R

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.202 ^a	3	.977
Likelihood Ratio	.203	3	.977
Linear-by-Linear Association	.009	1	.923
N of Valid Cases	50		

a. 3 cells (19%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.28.

c. Hubungan dukungan keluarga dengan kejadian stres

Kategori dukungan keluarga * Kategori Stres Crosstabulation

			Kategori Stres				Total
			Normal	Ringan	Sedang	Berat	
Kategori dukungan keluarga	Baik	Count	13	5	5	5	28
		Expected Count	9.5	8.4	6.7	3.4	28.0
		% within Kategori dukungan keluarga	46.4%	17.9%	17.9%	17.9%	100.0%
	Kurang baik	Count	4	10	7	1	22
		Expected Count	7.5	6.6	5.3	2.6	22.0
		% within Kategori dukungan keluarga	18.2%	45.5%	31.8%	4.5%	100.0%
Total	Count	17	15	12	6	50	
	Expected Count	17.0	15.0	12.0	6.0	50.0	
	% within Kategori dukungan keluarga	34.0%	30.0%	24.0%	12.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.839 ^a	3	.032
Likelihood Ratio	9.240	3	.026
Linear-by-Linear Association	.282	1	.595
N of Valid Cases	50		

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.64.

d. Hubungan efektivitas komunikasi dengan kejadian stres

kategori efektivitas komunikasi * Kategori Stres Crosstabulation

			Kategori Stres				
			Normal	Ringan	Sedang	Berat	Total
kategori efektivitas komunikasi	Efektif	Count	8	2	6	4	20
		Expected Count	6.8	6.0	4.8	2.4	20.0
		% within kategori efektivitas komunikasi	40.0%	10.0%	30.0%	20.0%	100.0%
Tidak efektif	Count	Count	9	13	6	2	30
		Expected Count	10.2	9.0	7.2	3.6	30.0
		% within kategori efektivitas komunikasi	30.0%	43.3%	20.0%	6.7%	100.0%
Total	Count	Count	17	15	12	6	50
		Expected Count	17.0	15.0	12.0	6.0	50.0
		% within kategori efektivitas komunikasi	34.0%	30.0%	24.0%	12.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.075 ^a	3	.070
Likelihood Ratio	7.739	3	.052
Linear-by-Linear Association	.804	1	.370
N of Valid Cases	50		

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.40.

e. Hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stres

Kategori DS * Kategori Stres Crosstabulation

			Kategori Stres				Total
			Normal	Ringan	Sedang	Berat	
Kategori DS	Baik	Count	11	6	4	5	26
		Expected Count	8.8	7.8	6.2	3.1	26.0
		% within Kategori DS	42.3%	23.1%	15.4%	19.2%	100.0%
Kategori DS	Kurang baik	Count	6	9	8	1	24
		Expected Count	8.2	7.2	5.8	2.9	24.0
		% within Kategori DS	25.0%	37.5%	33.3%	4.2%	100.0%
Total		Count	17	15	12	6	50
		Expected Count	17.0	15.0	12.0	6.0	50.0
		% within Kategori DS	34.0%	30.0%	24.0%	12.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.000 ^a	3	.112
Likelihood Ratio	6.287	3	.098
Linear-by-Linear Association	.031	1	.860
N of Valid Cases	50		

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.88.

f. Hubungan keamanan kerja dengan kejadian stres


Kategori KK * Kategori Stres Crosstabulation

			Kategori Stres				Total
			Normal	Ringan	Sedang	Berat	
Kategori KK	Baik	Count	10	8	5	5	28
		Expected Count	9.5	8.4	6.7	3.4	28.0
		% within Kategori KK	35.7%	28.6%	17.9%	17.9%	100.0%
Kurang baik		Count	7	7	7	1	22
		Expected Count	7.5	6.6	5.3	2.6	22.0
		% within Kategori KK	31.8%	31.8%	31.8%	4.5%	100.0%
Total		Count	17	15	12	6	50
		Expected Count	17.0	15.0	12.0	6.0	50.0
		% within Kategori KK	34.0%	30.0%	24.0%	12.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.918 ^a	3	.404
Likelihood Ratio	3.123	3	.373
Linear-by-Linear Association	.089	1	.765
N of Valid Cases	50		

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.64.



Lampiran 4: Etik Penelitian



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION "ETHICAL EXEMPTION"

2/9

B.121/KEPK/FKIK/VIII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Sri Wulandary
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Determinan Kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi covid-19 di rumah sakit awal bros kecamatan nuha kabupaten luwu timur tahun 2021"

"DETERMINANTS OF STRESS IN HEALTH PERSONNEL DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN AWAL BROS HOSPITAL OF NUHA DISTRICT LUWU TIMUR IN 2021"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022.

This declaration of ethics applies during the period August 9th, 2021 until August 9th, 2022.



August 9th, 2021

Professor and Chairperson.

DR. Dr. Syatihah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 5: Surat izin penelitian di RS Awal Bros Sorowako

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Suftan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasir Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fki.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 2719 / Un.06/FKIK/PP.00.9/08/ 2021 Gowa,9 Agustus 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Direktur Rumah Sakit Awal Bros Kec. Nuha Kab. Luwu Timur
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sri Wulandary
N I M : 70200117060
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Balai Kembang Kec.Mangkutana Kab.Luwu Timur

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Nurdiyana S, SKM., MPH.
2. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur terhitung mulai tanggal 16 Agustus s/d 16 September 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan, 


Syarifah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar

3/3

Dipindai dengan CamScanner

lampiran 6: Surat keterangan telah melakukan penelitian



Jl. Diponegoro No. 1 Sorowako
Kecamatan Nuha
Kabupaten Luwu Timur
Sulawesi Selatan 92984
Telp: (021) 5249100 ext. 3758
email: mkt.rsitco@primayahospital.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 794/DIR/PT.FGAB-BB/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Oki Yancy**
BN : C028042
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Inco Sorowako

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Sri Wulandary**
NIM : 70200117060
Tempat Tanggal Lahir : Balai Kembang, 15 Juni 1999
Prodi : Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Alauddin
Makassar
Alamat : Ds. Balai Kembang, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur

Benar telah melakukan penelitian di Rumah Sakit Inco Sorowako terhitung mulai 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021 dengan judul penelitian "*Determinan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sorowako, 21 September 2021
Hormat Kami,



dr. Oki Yancy
Direktur

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian

← → ↻ docs.google.com/forms/d/1-g0wPufpvTqu7nFiiOdAP8UifgA2u9jV38t5b_H0Bk/edit

Formulir tanpa judul ☆

Pertanyaan Jawaban 61 Setelan

DETERMINAN KEJADIAN STRESS PADA TENAGA KESEHATAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Saudara dan saudara yang kami hormati, perkenankan peneliti (Sri Wulandary) Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Meminta dengan hormat kesediaan Saudara/i, Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data dari responden dalam rangka melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner dengan judul penelitian : "Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19". Saya sangat berharap Saudara/i, Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini dengan objektif. Partisipasi Saudara/i, Bapak/Ibu merupakan kontribusi yang sangat mulia bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kepada saya pribadi secara khusus. Terima kasih atas kerja samanya dan kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan Saudara/i, Bapak/Ibu. Aamiin Ya Robbil Alamin...

Bersama ini saya memohon kesediaan Saudara/i, Bapak/Ibu untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian yang kami kerjakan. Waktu yang diperlukan untuk mengisi survei ini berkisar 15 menit. saya menjamin kerahasiaan identitas, informasi atau keterangan yang disampaikan sesuai dengan etika yang berlaku. Informasi tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan analisis. Partisipasi Saudara/i, Bapak/Ibu bersifat sukarela tanpa paksaan. Atas partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Peneliti :

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 1


Pembuatan kuesioner melalui google formulir




Gambar 2

Pengambilan data di RS Awal Bros Nuha


U
ALAUDDIN
MAKASSAR




Gambar 3
Penyebaran kuesioner melalui whatsapp



Gambar 4
Jumlah responden minggu-1



Gambar 5
Jumlah responden minggu ke-2



Gambar 6
Jumlah responden minggu ke-3

ALAUDDIN
MAKASSAR