

**TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG
SWAB TEST DI ERA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ISNA

NIM: 70100117050

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna
NIM : 70100117050
Tempat / Tgl Lahir : Makassar, 10 September 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok G6 No. 16
Judul : Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tentang *Swab Test* Di Era Pandemi COVID-19

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 19 Januari 2022

Penulis

Isna

NIM: 70100117050

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tentang Swab Test Di Era Pandemi COVID-19”** yang disusun oleh **Isna, NIM. 70100117050**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 19 Januari 2022 M** yang bertepatan dengan **17 Jumadil Akhir 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 19 Januari 2022 M
17 Jumadil Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Nur Asma, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi yang berjudul “Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tentang *Swab Test* Di Era Pandemi COVID-19” disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang tua tercinta, seorang laki-laki yang tidak mengenal lelah, tegar nan tampan yaitu ayahanda M. Amir dan seorang perempuan cantik, kuat dan penyabar ibunda Nuraeni serta tak lupa pula seorang perempuan yang telah berjuang dan mengorbankan nyawa untuk melahirkan penulis ibunda Fatma yang senantiasa dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, bantuan, serta kasih sayang yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seseorang yang telah menjadi sosok kakak laki-laki, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat untuk tidak pernah menyerah dengan takdir dalam keadaan apapun itu yaitu kakak penulis Imran, serta adik-adik tercinta penulis Muhammad Aqil, Muhammad Fajrin dan Aisyah Zahira serta kepada keluarga besar tercinta dan teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai dan menjadi bagian dalam cerita hidup penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah, M.Kes.,Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Faris Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Apt. Surya Ningsih, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

12. Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Apt. Nur Asma, S.Si., M.Si. selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
17. Teman-teman KOVALEN Farmasi Angkatan 2017 yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta senantiasa saling mendukung dan merangkul dalam tahapan penyusunan skripsi di masa pandemi COVID-19 ini.
18. Teman-teman seperjuangan Nur Ainun Azzahrah, Nurul Ikra, Sri Ayu Astuti, Nur Fauziah Kamilah Rahim, Eka Purnama, Nia Anriyani, Febrianah Asri dan Nur Islami Aswat yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat dalam tahap penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Gowa, 19 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
1. Defenisi Operasional	4
2. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Ilmiah	10
2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)	11
1. Defenisi	11
2. Epidemiologi	13

3. Patofisiologi	15
4. Gejala	16
5. Tatalaksana	20
B. <i>Polymerase Chain Reaction</i>	20
C. <i>Swab Test</i>	25
D. Pengetahuan	27
1. Pengertian	27
2. Tingkat Pengetahuan	27
E. Persepsi	28
1. Pengertian	28
2. Macam-macam Persepsi	28
F. Metode Penelitian	28
1. Instrumen Dalam Penelitian	29
2. Teknik <i>Sampling</i>	30
3. Validasi dan Reliabilitas	30
4. Analisis Data	31
G. Tinjauan Dalam Islam	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Populasi Penelitian	35
D. Sampel Penelitian	35
1. Kriteria Inklusi	35
2. Kriteria Ekslusi	36
E. Penentuan Besar Sampel	36

F. Instrumen Penelitian	37
G. Variabel Penelitian.....	37
1. Variabel Dependent	37
2. Variabel Independent.....	37
H. Uji Validitas dan Reabilitas Kuisisioner	37
1. Uji Validitas.....	37
2. Uji Reabilitas	39
I. Analisis Data.....	40
1. Reduksi Data.....	40
2. Tabulasi.....	41
3. Penyajian Data	41
J. Alur Penelitian	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Karakteristik Responden.....	42
2. Tingkat Pengetahuan.....	44
3. Persepsi	46
B. Pembahasan.....	48
1. Karakteristik Responden.....	49
2. Tingkat Pengetahuan.....	50
3. Persepsi	51
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
KEPUSTAKAAN	54

LAMPIRAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Hasil Uji Validasi Tingkat Pengetahuan Pertanyaan Positif.....	38
Tabel 1.2. Hasil Uji Validasi Tingkat Pengetahuan Pertanyaan Negatif	39
Tabel 1.3. Hasil Uji Validasi Persepsi Pernyataan Positif	39
Tabel 1.4. Hasil Uji Validasi Persepsi Pernyataan Negatif.....	39
Tabel 1.5. Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Pengetahuan.....	40
Tabel 1.6. Hasil Uji Reliabilitas Persepsi.....	40
Tabel 2.1. Jenis Kelamin	42
Tabel 2.2. Umur	42
Tabel 2.3. Fakultas	43
Tabel 2.4. Angkatan	43
Tabel 3.1. Tingkat Pengetahuan	44
Tabel 3.2. Kategorisasi Tingkat Pengetahuan Pertanyaan Positif	46
Tabel 3.3. Kategorisasi Tingkat Pengetahuan Pertanyaan Negatif	46
Tabel 4.1. Persepsi	46
Tabel 4.2. Kategorisasi Persepsi Pernyataan Positif	47
Tabel 4.3. Kategorisasi Persepsi Pernyataan Negatif.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Virus Corona	11
Gambar 2. Siklus <i>Polymerase Chain Reaction</i>	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode Etik Penelitian	57
Lampiran 2. Naskah Penjelasan	58
Lampiran 3. Formulir Persetujuan Subjek	60
Lampiran 4. Kuisiener Penelitian	61
Lampiran 5. Hasil Skrining Data Responden Uji Validitas	68
Lampiran 6. Hasil Uji Validasi dan Reliabilitas Kuisiener	70
Lampiran 7. Data Responden Penelitian	74
Lampiran 8. Data Penelitian	77
Lampiran 9. Tabulasi Data	95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Isna
NIM : 70100117050
Judul Penelitian : Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tentang *Swab Test* Di Era Pandemi COVID-19

Corona virus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia muncul pertama kali pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina hingga menyebar keseluruh dunia. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah COVID-19 salah satunya yaitu tersedianya alat pendeteksi keberadaan virus COVID-19. Alat yang biasa digunakan adalah tes swab PCR (*Polymerase Chain Reaction*) untuk mendeteksi DNA virus COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang tes swab. Penelitian ini merupakan penelitian observasional non-eksperimental secara deskriptif dengan desain pendekatan *cross section*. Responden berjumlah 378 dengan instrumen berupa kuisioner. Hasil peneilitan berdasarkan pertanyaan positif didapatkan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dengan persentase 76,2% dan berdasarkan pertanyaan negatif memiliki tingkat pengetahuan yang cukup juga dengan persentase 66,4 %. Sedangkan hasil persepsi responden berdasarkan pernyataan positif memiliki persepsi yang cukup dengan persentase 65,6 % dan berdasarkan pernyataan negatif memiliki persepsi yang cukup juga dengan persentase 66,7 %. Hal ini disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan persepsi responden masuk dalam kategori cukup.

Kata kunci : COVID-19, Tes Swab PCR, Tingkat Pengetahuan, Persepsi

ABSTRACT

Nama : Isna
NIM : 70100117050
Research Title : The Level Knowledge and Perception Of Students At
Alauddin State Islamic University Makassar About Swab
Tests In The Era Of The COVID-19 Pandemic

Corona virus is a virus that attacks the human respiratory system, which first appeared at the end of December 2019 in Wuhan, Hubei Province, China and spread throughout the world. There are several steps that can be taken to anticipate the COVID-19 outbreak, one of which is the availability of tools to detect the presence of the COVID-19 virus. The tool commonly used is the PCR (Polymerase Chain Reaction) swab test to detect the DNA of the COVID-19 virus. The purpose of this study was to determine the level of knowledge and perceptions of students at the State Islamic University of Alauddin Makassar about the swab test. This research is a descriptive non-experimental observational study with a cross-sectional approach design. Respondents amounted to 378 with the instrument in the form of a questionnaire. The results of the research based on positive questions found that respondents had a sufficient level of knowledge with a percentage of 76.2% and based on negative questions had a sufficient level of knowledge with a percentage of 66.4%. Meanwhile, the perception of respondents based on positive statements has a sufficient perception with a percentage of 65.6% and based on negative statements has a sufficient perception with a percentage of 66.7%. It is concluded that the level of knowledge and perceptions of respondents is in the sufficient category.

Keywords : COVID-19, PCR Swab Test, Knowledge Level, Perception

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

COVID-19 merupakan penyakit yang hampir sama dengan gejala pneumonia ditemukan pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina akhir Desember tahun 2019. Kemudian, penyakit tersebut akhirnya menjadi wabah dengan penularan antar manusia sehingga menular dengan sangat cepat. Jelang beberapa minggu, penyakit ini menyebar dan terus meluas. Tidak hanya terjadi di daratan Cina saja tetapi juga ke negara lain diseluruh belahan dunia. Virus COVID-19 masuk ke dalam satu keluarga virus penyebab penyakit MERS atau dikenal *Middle East Respiratory Syndrome* serta *Severe Acute Respiratory Syndrome* atau SARS. Penyebaran virus ini terbilang cepat karena hampir 204 negara di seluruh dunia terjangkit. Hingga bulan Maret tahun 2020 *World Health Organization* (WHO) akhirnya menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global (Etikasari et al., 2020).

Sudah hampir 1 tahun ini dunia telah dikejutkan penyakit virus corona (COVID-19) di awal tahun 2020. Hal tersebut adalah kenyataan yang baru terjadi di abad ke 21. Berdasarkan laporan dari *World Health Organization* (WHO) tentang COVID-19 tercatat sekitar 634.835 kasus serta 33.106 jumlah kematian yang terjadi di seluruh dunia pada 29 Maret 2020. Hal inilah yang membuat sejarah baru bagi dunia untuk melawan virus tersebut (Widjaya et al., 2021).

Berbicara tentang kasus positif yang pertama kali terjadi di Indonesia sendiri yaitu di Kabupaten Jember yang diumumkan pada tanggal 27 Maret 2020. Berdasarkan data yang telah diuraikan, sistem informasi deteksi dini COVID-19 menunjukkan bahwa virus ini berkembang dengan sangat cepat sehingga mengakibatkan adanya total kasus penularan yang tinggi. Hasil penelitian

menunjukkan kasus positif COVID-19 akan diprediksi terjadi peningkatan pada akhir bulan Maret 2020. Untuk menekan peningkatan penularan yang tinggi, pemerintah Indonesia dalam naungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menciptakan sebuah tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sejak status penyebaran COVID-19 di Indonesia dinyatakan sebagai bencana nasional. WHO menghimbau terkait langkah strategis yang dapat dilakukan dalam menangani pandemi global COVID-19, maka tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengemukakan beberapa langkah untuk menekan penyebaran, dimana menerapkan *physical distancing*, menjaga dan meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan sekitar merupakan langkah yang tepat untuk menekan penyebaran COVID-19 (Etikasari et al., 2020).

Terhitung mulai 29 Februari 2020 pemerintah Indonesia sendiri menginformasikan status darurat bencana tentang pandemi virus ini sampai pada tanggal 31 Maret 2020, data yang diperoleh telah terdapat 1.528 terkonfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia serta 136 kasus kematian. Seharusnya untuk mengantisipasi wabah COVID-19 memerlukan fasilitas kesehatan yang layak serta dipersiapkan sebaik mungkin rencana kesiapsiagaan dan memastikan adanya alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar, ketersediaan obat serta alat pendeteksi keberadaan virus COVID-19 tersebut (Buana, 2020).

Penularan ini diketahui dari *droplets* atau percikan yang berasal dari mulut penderita saat berbicara, saat batuk, atau ketika bersin yang kemudian akan masuk ke saluran pernafasan hingga paru-paru. Gejalanya bisa berupa demam, flu, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Dibeberapa penderita, gejala tersebut akan hilang dan sembuh sendiri tetapi bisa juga berkembang dalam keadaan yang lebih buruk. Penderita yang mempunyai tanda-tanda yang parah akan mengalami batuk berdarah sampai berdarah, demam tinggi, dan terjadi sesak

nafas disertai nyeri dada. Secara umum, 3 tanda utama yang mengindikasikan seseorang terkena virus COVID-19 yaitu mengalami demam di atas suhu 38°C, batuk yang kering dan sesak napas (Saputra & Simbolon, 2020).

Melihat perkembangan kasus yang semakin tinggi maka perlu melakukan berbagai persiapan yang baik dalam hal pencegahan maupun pendeteksian dan penanganan pasien COVID-19. Menurut kepala organisasi kesehatan dunia (WHO), pengujian untuk mendeteksi keberadaan virus COVID-19 adalah kunci untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Salah satu jalan mengkonfirmasi seseorang positif COVID-19 dilakukan dengan tes rapid dan pemeriksaan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) sampel swab. Di seluruh dunia ada berbagai cara untuk mendeteksi keberadaan COVID-19. Menurut Tedros Adhanom Ghebreyesus seorang direktur jenderal WHO, mengatakan bahwa mendorong negara untuk melakukan pengujian guna mendeteksi keberadaan virus COVID-19 pada seseorang (Watson et al., 2020).

Kesiapsiagaan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Indonesia sendiri sudah mengeluarkan panduan penanganan cepat medis dan kesehatan warga. Hal ini mendorong pernyataan direktur jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus untuk melakukan pengujian mendeteksi keberadaan virus COVID-19. Selain itu, pengujian COVID-19 sendiri memungkinkan individu yang terinfeksi akan diidentifikasi dan diisolasi untuk mengurangi penyebaran, serta memungkinkan pelacakan kontak yang berinteraksi dengan individu yang terinfeksi. Hal ini juga akan memberikan pengetahuan kepada daerah dan nasional tentang tingkat infeksi untuk menginformasikan intervensi kesehatan masyarakat. Pernyataan dari direktur jenderal WHO rupanya tidak mendapat sambutan yang baik dalam masyarakat. Dilansir berdasarkan Sandy Windiharto detik News, Rabu 2 Desember 2020 dikatakan bahwa adanya pemahaman yang keliru dari

masyarakat terhadap tujuan dilakukannya pendeteksian virus contohnya tes swab. Pemahaman ini membuat masyarakat takut untuk melakukan tes swab dikarenakan adanya stigma negatif yang telah terbangun jika hasil tes menunjukkan positif yang akan berdampak dalam aspek sosial dengan adanya cerita miring dan pengunjingan bahwa orang yang terkena COVID-19 harus dihindari karena akan membawa masalah dalam masyarakat.

Dengan adanya peristiwa yang terjadi tersebut, maka peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tentang *Swab test* di Era pandemi saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang *Swab test* di Era pandemi COVID-19?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang *Swab test* di Era pandemi COVID-19?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Pengetahuan adalah suatu *output* penginderaan manusia atau merupakan hasil pemahaman seseorang pada suatu objek dengan indera yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2012).
- b. Persepsi merupakan sebuah proses individu untuk mengekspresikan, mengorganisasikan dan memberikan makna pada rangsangan yang berasal dari luar individu yaitu lingkungan di mana individu tersebut berada dan

merupakan hasil dari proses pengalaman yang dialami dan belajar (Asrori. 2009).

- c. COVID-19 adalah salah satu patogen primer yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia (Rothan & Byrareddy, 2020).
- d. Tes swab adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengambil spesimen pasien dan didiagnosis dalam laboratorium yang akurat untuk mendukung tatalaksana klinis pasien dan langkah pengendalian infeksi (WHO, 2020).
- e. *Polymerase Chain Reaction* atau disebut PCR adalah suatu metode enzimatik dalam amplifikasi DNA dengan cara *in vitro*. Beberapa komponen primer yang dibutuhkan, yaitu DNA template, oligonukleotida primer, DNTP atau disebut deoxyribonucleotide triphosphate, enzim DNA polimerase dan komponen senyawa pendukung lainnya seperti senyawa buffer (Dorado et al., 2019).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah gambaran tentang tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa yang termasuk dalam penelitian non-eksperimental dengan pengambilan data melalui kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar secara online dan diolah secara deskriptif.

D. Kajian Pustaka

Bernnedine S. Smagh, dkk dalam penelitiannya yang berjudul "*Barriers and enablers experienced by health care workers in swabbing for COVID-19 in Papua New Guinea: A multi-methods cross-sectional study*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung yang dialami oleh Tenaga Kesehatan (Health Care Worker) di Papua Nugini dalam swabbing untuk COVID-19. Menggunakan metode kualitatif dengan studi *cross-sectional*

multi-methods. Populasi target adalah petugas kesehatan terlatih COVID-19 dari semua provinsi di Papua Nugini. Analisis yang dipakai merupakan analisis deskriptif dengan teknik pengambilan sampel melalui survei serta dilakukan pula analisis kualitatif cepat dengan pengambilan sampel secara wawancara. Pendekatan berulang digunakan, dengan matriks yang dibuat di Microsoft Word menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Analisis data kualitatif dianggap cepat dan dapat diterima dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya dan waktu. Data survei akan diunduh dan disimpan dengan aman di komputer peneliti. Data dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan dilakukan selama periode pengumpulan data. *Informed consent* dicari dari peserta sebelum wawancara. Studi ini dikembangkan oleh staf kesehatan PNG dan oleh karena itu sensitif terhadap budaya PNG dan nilai-nilai sosial. Hasilnya ada dua tantangan utama yang dihadapi petugas kesehatan yaitu ketakutan tertular COVID-19 saat pengambilan swab sebanyak 31% ($n = 126$), dan kurangnya minat bekerja dengan COVID-19, 24,3% ($n = 99$). Mengenai sikap masyarakat sebanyak 41,8% ($n=170$) responden menyatakan banyak pasien yang menolak untuk dilakukan tes swab COVID-19, dan sebanyak 36,4% ($n=148$) menyatakan informasi yang beredar di masyarakat berdampak negatif terhadap kesediaan pasien untuk dilakukan tes swab. Informasi dari sumber yang saling bertentangan dianggap sebagai masalah utama dan kebingungan tentang sumber informasi yang terpercaya. Misinformasi dan berbagai sumber informasi disebut-sebut menyebabkan kebingungan di masyarakat. Hal ini menyebabkan anggota masyarakat tidak mempercayai informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan, karena mereka telah mendengar informasi yang bertentangan dari anggota keluarga, atau seseorang yang mereka percayai di masyarakat. Selain itu, pendekatan yang berhasil dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan melatih sukarelawan untuk

melakukan promosi kesehatan, melibatkan tokoh masyarakat, menyampaikan risiko COVID-19 dan pengumpulan swab dapat terintegrasi ke dalam semua klinik keliling dan kegiatan yang dijangkau dan pemanfaatan *peer messaging* dengan meminta anggota komunitas yang telah melakukan *swab nasofaring* untuk berbicara dengan komunitas tentang pengalaman mereka (Smaghi et al., 2021).

Karen E. Ferree, dkk tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul "*Stigma, Trust, and procedural integrity: COVID-19 testing in Malawi*". Dalam penelitian ini dibuat survei yang menanyakan kepada masyarakat Malawi tentang pengetahuan, ketakutan dan persepsi mereka tentang COVID-19 serta pendapat mereka tentang kemampuan tenaga kesehatan untuk menangani pandemi. Eksperimen ini menggunakan sketsa hipotetis. Kurangnya kepercayaan pada tenaga kesehatan dapat meningkatkan ketakutan jika orang percaya bahwa lembaga pengujian tidak akan menjaga privasi mereka. Penelitian ini melibatkan 4.641 responden dari 27 kabupaten di seluruh wilayah yang dilakukan pada bulan Mei tahun 2020. Pengambilan sampel yang dilakukan bukanlah sampel acak dari populasi Malawi tetapi mencakup responden di ketiga wilayah dan secara luas mewakili. Proporsi populasi sebagian besar kelompok etnis yang sesuai target demografi nasional dari sensus Malawi tahun 2018. Analisis penelitian ini, berfokus pada menyelidiki kesediaan warga untuk dites Covid-19, dimana peneliti memberikan eksperimen sketsa (juga dikenal sebagai eksperimen gabungan profil tunggal) dalam survei. Pertanyaan diawali dengan skenario hipotetis yang menggambarkan sebuah organisasi yang menawarkan tes Covid-19 gratis. Eksperimen tersebut secara acak memvariasikan kedekatan penyakit, organisasi yang menawarkan tes, dan apakah hasil tes akan dirahasiakan atau tidak. Setiap responden melihat satu skenario. Hasilnya, Responden memperlihatkan kecemasan yang signifikan tentang stigma negatif sebanyak 81% merasa mereka

akan diperlakukan dengan buruk jika mereka tertular COVID-19. Sekitar sepertiga memiliki kekhawatiran tentang kemampuan pemerintah untuk mengelola pandemi dan 63% khawatir akan lebih sulit untuk mengakses layanan kesehatan karena pandemi. Mereka juga mengaku lebih percaya pada WHO (53%) daripada pemerintah mereka sendiri (48%) atau Komite Khusus Covid-19 (29%). Dengan kekhawatiran tentang stigma, akses layanan kesehatan, dan rendahnya kepercayaan pada pemerintah, orang Malawi mungkin secara wajar mempertanyakan kegunaan pribadi dari tes Covid-19. Ringkasnya, orang Malawi lebih percaya ketika lembaga yang menawarkan tes tersebut adalah WHO daripada klinik kesehatan masyarakat. Efeknya mungkin mencerminkan kepercayaan yang lebih besar pada WHO dan kemampuannya untuk memastikan integritas prosedural dari prosedur (Ferree et al., 2021).

Janelle Patel,dkk tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul "*Pharmacist-provided SARS-CoV-2 testing targeting a majority-Hispanic community during the early COVID-19 pandemic: Results of a patient perception survey*". Dengan menggunakan instrument kuesioner dengan menggunakan skala Likert dan terdapat 10 pertanyaan yang diberikan dalam bahasa Inggris dan Spanyol kepada pasien yang menerima tes COVID-19 yang disediakan apoteker di apotek komunitas di Arizona antara 1 Mei 2020 dan 14 Juni 2020. Pertanyaan meliputi persepsi pasien dalam proses pengujian dan konseling apoteker pada saat hasil tes pasien keluar. Tujuannya adalah untuk menentukan dampak lokal dari pengujian COVID-19 yang disediakan apoteker komunitas di antara populasi mayoritas Hispanik yang berpenghasilan rendah selama awal pandemi COVID-19, yang dilihat dari survei kepuasan pasien. Pertanyaan survei terdiri dari 10 pertanyaan dan diisi sekitar 10-15 menit. Pertanyaan 1-8 menggunakan skala Likert 4 poin yang meminta peserta untuk menilai tingkat persetujuan mereka

dengan serangkaian pernyataan yang terkait dengan pengalaman mereka di lokasi pengujian. Topik yang dibahas termasuk akses perawatan kesehatan, pengetahuan pasien tentang gejala COVID-19, ketepatan waktu hasil tes, dan kepuasan secara keseluruhan. Pertanyaan 9 menanyakan kepada responden bagaimana tentang situs pengujian, dan pertanyaan 10 menanyakan ke mana mereka akan mencari tes COVID-19 jika situs El Mirage tidak tersedia. Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk meringkas hasil survey. Selain itu, statistik inferensial (uji *chi-square* untuk data nominal) untuk membandingkan tanggapan antara responden. Menggunakan analisis statistik dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel 2010. Hasilnya Sebanyak 622 responden menyelesaikan survei (tingkat partisipasi 94,1% di antara kontak yang berhasil, mewakili 28,3% dari semua pasien yang memenuhi syarat). Usia rata-rata adalah 42 tahun, 51% adalah perempuan, dan 64% responden yang diidentifikasi sebagai Hispanik. Lebih dari 97% responden yang disurvei setuju atau sangat setuju menerima tes COVID-19 yang disediakan apoteker di apotek komunitas merupakan pengalaman yang nyaman, memperluas akses mereka melakukan perawatan dan memungkinkan mereka menerima hasil tes tepat waktu. Selain itu, lebih dari separuh responden yang disurvei “tidak tahu” di mana mereka akan mencari alternatif pengujian jika situs pengujian komunitas tidak tersedia. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan persepsi pasien yang sangat baik tentang pengujian yang disediakan apoteker untuk COVID-19. Alhasil, Banyak responden yang memuji keramahan, profesionalisme dan pengetahuan apoteker di tempat pengujian. Penghormatan terhadap nilai-nilai budaya normatif (keramahan formal/membangun hubungan), simpati(kebaikan), respeto (hormat) dan kekeluargaan (loyalitas keluarga) dapat membantu apoteker memberikan perawatan kesehatan yang kompeten secara budaya kepada pasien yang Hispanik dan mendukung penjangkauan masyarakat

sehingga persepsi responden terhadap pengujian tes COVID-19 tidak negatif (Patel et al., 2021).

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang *Swab test* di Era pandemi COVID-19
2. Mengetahui persepsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang *Swab test* di Era pandemi COVID-19.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini akan memberikan informasi tentang tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang *Swab Test* Di Era Pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini akan menyumbangkan pemikiran tentang *Swab Test* Di Era COVID-19 dan sebagai pertimbangan tingkat infeksi untuk menginformasikan intervensi kesehatan masyarakat serta sosialisasi terkait penggunaan *Swab test*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. COVID-19

1. Defenisi

Coronavirus atau disebut *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* 2 (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit yang terkait dengan infeksi virus ini biasanya disebut COVID-19. Virus Corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 dapat menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan, pneumonia akut, dan bahkan kematian. COVID-19 merupakan jenis baru dari coronavirus yang dapat menginfeksi manusia. Siapa pun bisa menyerang virus ini, seperti bayi, anak-anak, dewasa, lansia, ibu hamil, atau ibu menyusui (Ausrianti et al., 2020).


Coronavirus adalah sebuah virus yang akan menyebabkan penyakit dengan gejala ringan hingga berat. Ada 2 jenis virus corona yang telah diidentifikasi menyebabkan penyakit dengan gejala berat yaitu MERS atau disebut *Middle East Respiratory Syndrome* dan SARS atau *Severe Acute Respiratory Syndrome*. Sebuah virus penyebab COVID-19 ini disebut Sars-CoV-2 yang termasuk *Zoonosis* (dapat ditularkan melalui hewan ke manusia). Dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa SARS atau *Severe Acute Respiratory Syndrom* akan dipindahkan dari hewan kucing luwak ke manusia. Begitu pula dengan MERS atau *Middle East Respiratory Syndrome* dari unta ke manusia. Tanda dan gejala umumnya berupa sesak nafas akut, demam dan batuk (Kementrian Kesehatan RI, 2020).

Corona virus merupakan salah satu jenis virus RNA dengan untai rantai tunggal positif dan tidak bersegmen tetapi dienkapsulasi. Virus Corona ini masuk dalam ordo *Nidovirales*, famili *Coronaviridae* serta subfamili

Orthocoronavirinae, yang terbagi menjadi kelompok α , β , γ , dan δ yang tergantung pada karakteristik serotipe dan genomnya. Struktur Corona virus adalah protein S berbentuk kubus yang terletak di permukaan virus. Ada 4 struktur protein utama dalam Corona virus yaitu: (Kahar et al., 2020).

1. N-Protein (Nukleokapsid)
2. Glikoprotein M (membran)
3. Spike S Glikoprotein (lonjakan)
4. Protein E (selubung).

Protein E dan Protein S berfungsi sebagai jembatan agar virus mudah masuk ke dalam sel inang. Dinamakan virus Corona karena sesuai dengan karakteristik dari virus ini seperti mahkota pada permukaannya (Kahar et al., 2020). Struktur virus Corona dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur virus corona

SARS-CoV-2 diklasifikasikan ke dalam genus Betacoronavirus dengan sub-genus Sarbecovirus dari famili Coronaviridae. Virus ini adalah virus berselubung (*enveloped*) dengan asam ribonukleat dengan untai tunggal positif yang memiliki genom 30 kb. Dengan mekanisme *proofreading* yang menjaga tingkat mutasi relatif rendah. Genom virus mengkodekan protein nonstruktural (yaitu protein yang diperlukan untuk membentuk kompleks transkripsi replika).

Empat protein struktural seperti *spike* (S), *envelope* (E), *membrane* (M), *nukleocapsid* (N) dan protein aksesori putatif. Virus akan melekatkan diri pada reseptor angiotensin *converting enzyme* 2 (ACE 2) dan masuk kedalam sel. SARS-CoV-2 merupakan virus corona ketujuh yang teridentifikasi dan diketahui dapat menginfeksi manusia. Empat virus jenis ini, yaitu HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 dan HCoV-HKU1 yang bersifat endemik, musiman, dan cenderung menyebabkan penyakit saluran napas ringan. Dua virus lainnya adalah MERS (*Middle East Respiratory Syndrom*) serta SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome* tipe 1) yang bersifat zoonotik dan lebih virulen. Secara genetik SARS-CoV-2 sangat mirip dengan SARS-CoV-1 dan kedua virus ini termasuk ke dalam sub genus Sarbecovirus di bawah genus Betacoronavirus (WHO, 2020).

2. Epidemiologi

Suatu penyakit tidak dianggap sebagai pandemi karena tidak hanya meluas tetapi juga dapat membunuh ribuan bahkan jutaan orang. Akan tetapi juga harus menular dan dapat ditularkan. Informasi yang menyebar hingga kini menyebutkan bahwa COVID-19 berasal dari pasar laut makanan Huanan, provinsi Hubei, sehingga terjadi penularan ke manusia. Lain dengan sebelumnya, COVID-19 sangat menular antar manusia sehingga dapat menyebar hampir keseluruhan wilayah di Tiongkok dengan masif. COVID-19 berbeda jenis dengan virus lainnya karna kemampuan penularannya yang sangat cepat. Penyelidikan terkait rute pasti penularan dan patogenesis COVID-19 serta alur pandemi akan menjadi fokus pertama dan sedang diselidiki secara intensif. Sebuah penelitian tersebut menyatakan bahwa COVID-19 hanya dapat ditularkan melalui tetesan dari orang yang telah terinfeksi. Ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, maka droplet tersebut akan menyebar dan droplet orang yang terinfeksi akan terdorong keluar dengan jarak sekitar 1,8 meter. Faktanya, sebuah penelitian baru-baru ini terhadap

pasien rawat inap dan ICU rumah sakit di Wuhan menemukan bahwa virus tersebut dapat ditularkan pada jarak 4 meter. Virus yang menyebar melalui tetesan, bertahan di udara dan berkoloni di selaput lendir mulut, hidung, atau mata orang-orang terdekat. Cara lain virus dapat menyebar antara lain berjabat tangan dengan orang yang diduga terinfeksi, menyentuh permukaan benda yang telah terinfeksi, sering menyentuh hidung dan mulut serta menyentuh kotoran dari orang yang terinfeksi. Dalam kasus ini, orang yang terinfeksi tanpa gejala akan tanpa sadar menginfeksi orang lain dengan virus. Orang-orang ini sering disebut dengan dalam kedokteran sebagai OTG (orang tanpa gejala). Secara umum, untuk menjelaskan data epidemiologi yang diterbitkan di Cina, kasus yang dikonfirmasi didominasi berusia 30-79 tahun (86,6%) dan kematian pasien berusia diatas 60 tahun. Pasien dalam kelompok usia ≥ 80 memiliki tingkat kematian tertinggi (20,3%) dari semua kelompok usia. Disisi lain, tingkat kematian anak usia 0-9 tahun relatif rendah. Dari segi jenis kelamin, sebagian besar yang terinfeksi COVID-19 adalah laki-laki (Khaedir, 2020).

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menamai virus ini dengan SARSCoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*) dengan nama penyakitnya adalah Corona virus 2019 (COVID-19). Tepat tanggal 29 Desember tahun 2019, dilaporkan dari kota Wuhan Provinsi Hubei, China terdapat empat kasus awal sindrom pernafasan akut yang tidak dapat dijelaskan dan diduga berhubungan dari pasar laut makanan lokal. Peran pasar grosir makanan laut Huanan masih belum jelas, tetapi sejumlah besar kasus COVID-19 yang terkait dengan pasar ini menunjukkan bahwa COVID-19 ditularkan dari hewan ke manusia. Melihat data yang terkumpul dari laporan situasi WHO melalui *Center for System Science and Technology* (CSSE) dari Johns Hopkins University dan database Worldometer, pada tanggal 8 Juli 2020, sebanyak 216 negara telah melaporkan kasus COVID-

19. Sebanyak 11.972.425 orang terinfeksi virus corona dengan jumlah kematian 547.111 orang meninggal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) 4,7%, dan sebanyak 6.918.691 pasien yang sudah sembuh. Pada awal merebaknya penyakit ini, benua Asia merupakan benua yang paling banyak terkena virus ini. China menjadi negara pertama yang melaporkan kasus terkait COVID-19. Namun, sebagian besar kasus COVID-19 kini terjadi di benua Eropa, terutama Amerika Serikat dan Brazil. Ini menunjukkan perubahan dramatis dalam dinamika epidemiologi COVID-19 (Kahar et al., 2020).

Dalam kasus COVID-19 di Indonesia sendiri, dimana untuk pertama kalinya seorang WNI meninggal karena COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Selain itu, pada tanggal 8 Juli 2020, Indonesia memiliki kasus positif tertinggi di antara negara-negara ASEAN, yakni 66.226 kasus positif. Data dari kluster Indonesia sendiri juga melaporkan perkembangan kasus terkait COVID-19 yaitu 66.226 kasus positif, 30.785 kasus sembuh dan 3.309 kasus meninggal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) 5,0% (Kahar et al., 2020).

3. Patofisiologi

Pasien yang sedang terinfeksi COVID-19 memiliki jumlah sel darah putih yang relatif tinggi. Selain itu, pasien mengalami peningkatan kadar sitokin inflamasi pro-in pernapasan dan plasma. Salah satu kasus COVID-19, melaporkan bahwa pasien demam selama 5 hari akan mengalami batuk, suara napas berat di kedua paru-paru dengan suhu tubuh 39,0°C. Adanya sputum pada pasien menunjukkan hasil yang nyata dari reaksi berantai polimerase real-time (RT-PCR) yang positif sehingga dapat dikatakan terinfeksi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan leukopenia pasien dengan leukosit $2,91 \times 10^9$ sel/L dimana 70,0% merupakan neutrofil. Selain itu, nilai darah pasien 16,16 mg/L. Protein C reaktif berada di atas normal (0-10 mg/L). Tingkat sedimentasi yang tinggi dan dimer

pasien juga akan diamati. Etiologi utama infeksi COVID-19 yaitu virus yang mengatur saluran pernapasan dengan pneumonia berat serta memiliki tingkat kekeruhan pada *ground-glass*, RNA aemia dan jantung akut. Kadar sitokin dan kemokin dalam darah relatif tinggi ada pada pasien COVID-19 yang mengandung *IL1RA*, *IL1- β* , *IL7*, *IL8*, *IL9*, *IL10*, *FGF2* dasar, *GMCSF*, *GCSF*, *IFN γ* , *IP10*, *MCP1* *PDGFB*, *TNF α* , *MIPI α* , *MIPI β* dan *VEGFA*. Beberapa kasus berat yang dirawat menunjukkan sitokin pro-inflamasi relatif tinggi termasuk *IL2*, *IL7*, *IL10*, *GCSF*, *IP10*, *MCP1*, *MIPI α* , dan *TNF α* yang dapat memperparah penyakit pasien (Rothan & Byrareddy, 2020).

COVID-19 merupakan virus yang masuk ke dalam genus betacoronavirus. Adanya kemiripan dengan SARS (*Severe acute respiratory syndrome*) dari hasil analisis. Dalam kasus COVID-19 diperkirakan trenggiling dianggap sebagai perantara utama karena memiliki genom yang sama dengan corona virus pada kelelawar (90,5%) dan COVID-19 (91%). Kasus COVID-19 pada manusia ini menyerang sel-sel pernapasan terutama alveolus. Dimana COVID-19 memiliki glikoprotein pada protein S. Protein S virus ini akan melekat dengan reseptor ACE 2 pada membran plasma sel manusia. Dalam sel-sel ini, virus nantinya mereplikasi materi genetik dan protein yang dibutuhkan untuk menghasilkan virion baru di permukaan sel. Mirip dengan COVID-19, ketika virus menyerang sel, genom RNA dilepaskan ke sitoplasma dan sel golgi. Kemudian akan diterjemahkan menjadi dua lipoprotein dan satu protein struktural untuk memungkinkan replikasi (Levani et al., 2021).

4. Gejala

Masa inkubasi rata-rata dari virus COVID-19 adalah 4 hari dengan kisaran waktu 2-7 hari. Masa inkubasi adalah kisaran antara 2-15 hari, tergantung pada usia pasien dan kekebalan tubuh. Rata-rata usia pasien adalah 47 tahun dengan

usia antara 35-58 tahun dan proporsi pasien dibawah usia 15 tahun yaitu 0,9%. Gejala umum pada awal penyakit ini adalah batuk kering, yang mempengaruhi banyak organ seperti demam, malaise atau myalgia, muntah dan bersifat neurologis (bingungan dan sakit kepala). Pada umumnya tanda-tanda yang sering terjadi pada pasien adalah batuk (76-82%),demam (83-98%) dan sesak napas atau dyspnea (31-55%) (Levani et al., 2021).

Setelah masa inkubasi kurang lebih dari 5 hari maka gejala infeksi COVID-19 akan muncul. Rentang waktu timbulnya gejala COVID-19 hingga berakhir kematian antara 6-41 hari dengan median 14 hari. Rentang waktu ini bergantung pada umur pasien dan sistem kekebalan tubuh pasien. Gejala COVID-19 paling umum adalah demam, batuk, dan malaise. Gejala lain, termasuk produksi lendir, sakit kepala, hemoptisis, diare, dispnea dan limfopenia. Ada juga gambaran klinis yang dapat ditunjukkan oleh CT scan dada pasien didapatkan adanya pneumonia. Selain itu, terdapat gambaran yang tidak biasa seperti RNA aemia, sindrom gangguan pernapasan akut, cedera jantung akut dan adanya kekeruhan pada *grand-glass* yang akan menyebabkan kematian (Rothan & Byrareddy, 2020).

Pasien yang terinfeksi COVID-19 dilaporkan memiliki gejala yang beragam. Gejala pasien dapat muncul dengan masa inkubasi 2-14 hari setelah terpapar virus corona. Pasien yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami gejala demam/menggigil, sesak nafas, batuk, sakit kepala, nyeri otot, sakit tenggorokan, kehilangan perasaan, mual/muntah, hidung tersumbat dan diare (Kahar et al., 2020).

Derajat penyakit infeksi COVID-19 (Handayani, 2019).

a. Penyakit Tanpa Komplikasi

Pasien gejala yang non-spesifik seperti batuk, demam, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, malaise, serta nyeri otot. Lansia dan pasien dengan imunodefisiensi (pasien dengan penyakit tertentu) harus berhati-hati karena memiliki tanda dan gejala yang tidak khas.

b. Pneumonia ringan

Pasien anak yang memiliki pneumonia ringan akan batuk atau dispnea disertai napas cepat (frekuensi pernapasan pada umur <2 bulan, yaitu $\geq 60 \times / \text{menit}$, umur 2-11 bulan yaitu $\geq 50 \times / \text{menit}$, umur 1-5 tahun yaitu $\geq 40 \times / \text{menit}$) atau tidak adanya pneumonia berat. Selain itu, ada pada pasien dengan pneumonia dan tidak ada pneumonia berat.

c. Pneumonia berat

Pasien dewasa dan remaja yang terpantau demam atau terinfeksi saluran pernapasan, salah satu tanda berikut yaitu dengan frekuensi pernapasan $>30 \times / \text{menit}$, dispnea berat, pernapasan berat atau saturasi oksigen (SpO_2) diudara ruangan $<90\%$. Untuk pasien anak dengan dispnea dan batuk, setidaknya satu tanda-tanda berikut seperti sianosis sentral atau $\text{SpO}_2 <90\%$, dispnea berat (seperti kontraksi dada yang parah dan mendengkur) dan adanya tanda pneumonia parah. Ketidakmampuan minum atau untuk menyusui, lesu atau kehilangan kesadaran atau kejang. Selain itu, tanda-tanda pneumonia lainnya termasuk penarikan dada, takipnea (umur 5 tahun, $\geq 30 \times / \text{menit}$). Diagnosis ini didasarkan pada data klinis dada pasien tanpa komplikasi.

d. Sindrom Pernapasan Akut (ARDS)

1. Onset

Dalam waktu seminggu akan terjadi atau akan memburuk. CT scan dada, gelombang supersonik paru-paru, toraks. Termasuk opasitas bilateral, efusi jamak yang tidak dapat didefinisikan nodul, kolaps paru atau kolaps lobus.

2. Penyebab edema

Akan mengalami gagal pernapasan yang bukan karena dari gagal jantung atau kelebihan cairan. Jika tidak ada faktor resiko yang teridentifikasi, tes objektif (seperti ekokardiografi) harus dilakukan untuk memastikan bahwa edema tidak disebabkan oleh tekanan hidrostatik.

e. Sepsis

Pada pasien dewasa disregulasi respons tubuh terhadap infeksi yang dicurigai atau terbukti dapat menyebabkan disfungsi organ yang mengancam jiwa. Dengan tanda-tanda disfungsi organ seperti perubahan status mental/kesadaran, sesak napas, saturasi oksigen rendah, keluaran urin menurun, denyut jantung cepat, nadi lemah, ekstremitas dingin atau tekanan darah rendah, petekie/purpura/mottled skin atau hasil laboratorium menunjukkan koagulopati, trombositopenia, asidosis, laktat yang tinggi dan hiperbilirubinemia. Sedangkan untuk pasien anak dengan suspek atau terbukti infeksi dan kriteria Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) ≥ 2 dan disertai dengan suhu tubuh tidak normal atau jumlah sel darah putih yang tidak normal.

f. Syok septik

Pada orang dewasa akan mengalami hipotensi yang tetap meskipun telah dilakukan resusitasi cairan dan memerlukan agen pressor agar mempertahankan mean arterial pressure (MAP) ≥ 65 mmHg dan kadar serum laktat >2 mmol/L. Pada anak akan mengalami hipotensi (TDS 2 di bawah usia normal) atau ada 2-3 gejala dan mengalami perubahan keadaan mental/kesadaran, takikardia atau bradikardia (denyut nadi $160 \times$ /menit pada bayi dan HR $150 \times$ /menit pada anak-anak), CRT (Capillary Refill Time) memanjang yaitu >2 detik atau nadi, takipnea, kulit bernoda atau ruam bradikardi atau purpura, peningkatan jumlah laktat, oligoglia, vasodilatasi hangat dengan hipertermia atau hipotermia.

5. Tatalaksana

Prinsip manajemen umum yang mengikuti rekomendasi WHO adalah sebagai berikut: (WHO, 2020):

- a. Segera identifikasi dan eliminasi pasien yang memiliki infeksi saluran pernapasan akut (SARI) berat dan jika perlu pertimbangkan sepenuhnya prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yang sesuai standar
- b. Perawatan suportif dan lakukan pemantauan pasien
- c. Pengumpulan sampel uji untuk diagnosis laboratorium
- d. Perawatan segera pasien dengan hipoksemia atau gagal napas dan sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS), syok septik dan kondisi kritis lainnya.

B. *Polymerase Chain Reaction*

Reaksi berantai polimerase (*Polymerase Chain Reaction*) adalah proses enzimatik untuk amplifikasi DNA in vitro. PCR pertama kali dikembangkan oleh Kary B. Mullis pada tahun 1985. Amplifikasi DNA dalam PCR dapat dilakukan dengan menggunakan primer oligonukleotida yang biasa disebut amplimer. Primer DNA dengan oligonukleotida pendek digunakan untuk mensintesis untai DNA. PCR memungkinkan penggandaan fragmen DNA. Secara umum primer yang akan digunakan dalam PCR terdiri dari 20-30 nukleotida. DNA template (cetakan) adalah fragmen reproduksi DNA yang berasal dari patogen yang ditemukan dalam spesimen klinis. DNA polimerase adalah enzim termostabil Taq dari bakteri termofilik *Thermus aquaticus*. *Deoxyribonucleotide triphosphates* (dNTPs) berikatan dengan ujung primer selama proses elongasi dan ion magnesium akan merangsang aktivasi polimerase (Dorado et al., 2019).

Proses PCR membutuhkan beberapa komponen primer yaitu (Dorado et al., 2019) :

1. *Template* DNA adalah fragmen DNA yang nantinya akan diperbanyak. *Template* DNA yang akan digunakan harus dalam kisaran 105 – 106 molekul. Dua hal penting tentang *Template* DNA adalah kemurnian dan kuantitas.
2. Oligonukleotida primer merupakan kumpulan oligonukleotida pendek (terdiri dari 18-28 basa nukleotida) dengan kandungan G + C sebesar 50 – 60% yang digunakan untuk memulai sintesis untai DNA.
3. *Deoxyribonucleoside triphosphate* (dNTP), terdiri dari dTTP, dATP, dGTP dan dCTP. Karena dNTP akan menarik ion Mg^{2+} sehingga konsentrasi efektif ion ini dapat diubah. Hal ini dibutuhkan pada reaksi polimerasi.
4. DNA Polimerase termasuk enzim yang berfungsi mengkatalisis reaksi sintesis untai DNA. Enzim ini didapatkan dari *Eubacterium* yang disebut *Thermus aquaticus*. Tahun 1969, spesies ini diisolasi dari taman Yellowstone. Enzim polimerase Taq kuat terhadap pemanasan yang berulang yang membantu mengurai ikatan primer palsu dan meluruskan area yang memiliki struktur sekunder.
5. Komponen pendukung lainnya yaitu senyawa buffer. Larutan buffer PCR biasanya mengandung 10-50 mM KCl, 0,1% gelatin atau BSA (bovine serum albumin) dengan nilai pH 8,38,8 (20 ° C), Tween 20 hingga 0,01% atau dapat diganti dengan Triton X-100 sebanyak 0,1%. Selain itu, perlu menambahkan 1,5 mM $MgCl_2$. Dalam proses PCR menggunakan *thermal cycler*. Sebuah mesin yang memanaskan dan mendinginkan tabung reaksi dan mengatur suhu setiap langkah reaksi yang terjadi.

Ada tiga langkah utama proses PCR yang selalu diulang dalam 30- 40 siklus dan berlangsung dengan cepat yaitu (Dorado et al., 2019) :

1. Denaturasi

Prosedur PCR ini, melakukan denaturasi pertama sebelum menambahkan enzim Taq polimerase ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA adalah proses dimana DNA rantai ganda dibuka menjadi DNA rantai tunggal. Dibutuhkan sekitar 3 menit untuk memastikan bahwa molekul DNA didenaturasi menjadi DNA rantai tunggal. Ketika proses denaturasi yang tidak lengkap, DNA dengan cepat beregenerasi/mereformasi kembali DNA rantai ganda. Hal ini menyebabkan proses PCR gagal.

Aktivitas enzim Taq polimerase akan menurun jika waktu denaturasi berlangsung lama. Waktu paruh aktivitas enzim adalah 2 jam 40 menit dan 5 menit pada masing-masing suhu 92,5°C, 95°C dan 97,5°C.


2. *Annealing* (Penempelan Primer)

Syarat umum untuk mengembangkan primer yang sempurna adalah mengandung 50-60% G+C, harus memiliki ukuran 18-25 basa dengan kedua primer harus sama. Urutan DNA masing-masing primer juga tidak boleh saling melengkapi. Hal ini akan menciptakan struktur sekunder pada primer dan akan mengurangi efisiensi PCR. Waktu *annealing* yang biasanya dipakai pada PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primernya akan semakin tinggi suhunya. Kisaran suhu perekatan yang dipakai adalah antara 36-72°C. Namun suhu normalnya antara 50-60°C.

3. *Extention* (Pemanjangan Primer)

Pada tahap ini Taq polimerase akan memulai aktivitasnya dan memperluas DNA primer dari ujungnya. Laju preparasi nukleotida enzimatis pada suhu 72°C berkisar 35-100 nukleotida/detik, tergantung pada pH, buffer yang digunakan, molekul DNA target dan konsentrasi garam. Jadi untuk produk PCR dengan pasangan basa 2000, waktu 1 menit sudah cukup untuk langkah ekstensi

primer ini. Biasanya pada akhir siklus PCR, waktu untuk langkah ini diperpanjang hingga 5 menit sehingga diharapkan semua produk PCR akan membentuk DNA rantai ganda.



Gambar 2. Siklus Polymerase Chain Reaction

Reaksi ini diulangi selama 25-30 siklus dan pada akhir siklus molekul DNA untai ganda baru diperoleh yang menghasilkan lebih banyak polimerasi daripada jumlah DNA *template* yang digunakan. Jumlah siklus amplifikasi akan bergantung pada campuran reaksi konsentrasi DNA target (Dorado et al., 2019).

Ukuran produk PCR dapat diukur dengan elektroforesis gel agarosa. Metode ini terdiri dari menyuntikkan DNA ke gel agarosa dan melelehkan gel secara elektrik. Untaian kecil DNA yang dihasilkan bergerak cepat dan untaian besar diantara gel positif (Dorado et al., 2019).

Ada beberapa langkah yang digunakan untuk menggabungkan sampel. Jika hasil gabungan negatif, maka semua sampel yang digabungkan dikatakan negatif. Jika hasil gabungan positif, langkah selanjutnya akan bergantung pada strategi, tetapi pasar mengharuskan setiap sampel diuji secara individual (destruksi komposit) untuk mengidentifikasi sampel positif. Pendekatan lain adalah menggabungkan matriks. Penggabungan matriks ini berarti bahwa pengikatnya adalah baris dan kolom dan diuji dengan PCR. Jika prevalensi cukup

rendah, posisi matriks akan mengidentifikasi sampel positif tanpa pengujian tambahan. Kekuatan pengujian matriks dalam situasi tertentu dapat diketahui apakah sampel positif yang diidentifikasi masih direkomendasikan untuk pengujian ulang sebagai konfirmasi. Kombinasi sampel dapat dipertimbangkan pada populasi dengan perkiraan prevalensi infeksi SARS-CoV-2 yang relatif rendah atau sangat rendah, tetapi tidak dalam kelompok kasus dengan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2 yang tinggi. Pengumpulan sampel secara teratur dari beberapa individu untuk perawatan klinis dan tujuan pelacakan kontak tidak dianjurkan. Desain penggabungan ukuran sampel yang sempurna dan strategis dapat diambil dari lingkungan wabah berbeda yang telah diselidiki (WHO, 2020).

Selain itu ada beberapa pengujian PCR real-time yang biasa digunakan untuk menargetkan genomik SARS-CoV-2 yang berbeda, termasuk wilayah ORF8, ORF1b, spike (S), nukleokapsid (N), envelope (E), atau RNA polimerase yang bergantung pada RNA. Dimana gen ini juga dapat mempengaruhi hasil tes melalui variasi urutan RNA virus yang ditargetkan. Batas untuk mendeteksi COVID-19 dapat divalidasi dengan menerapkan virus utuh untuk menghasilkan deteksi aktual yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan urutan nukleotida. Karena itu, teknik PCR dengan efisiensi penguat yang lebih tinggi sekarang secara rutin digunakan. Sehingga hal tersebut, sebagai tambahan pasangan primer kedua atau penguat gen multi-target dan penggunaan set primer probing yang dirancang untuk meminimalkan kesalahan deteksi (Osman et al., 2020).

Teknologi amplifikasi asam nukleat (NAAT) berdasarkan reaksi rantai polimerase (PCR), dianggap sebagai "standar emas" untuk deteksi virus. Diagnosis COVID-19 bergantung pada deteksi RNA virus tersebut oleh RT-PCR.

RNA virus ini dapat dideteksi dalam sampel usap nasofaring dan orofaringeal serta sekresi pernapasan selama fase akut infeksi virus. Materi genetik akan diekstraksi dari sampel pasien dan *reverse transcriptase* akan digunakan untuk membuat untai DNA pelengkap dari RNA virus. Amplifikasi selektif asam nukleat target dari sampel dicapai dengan merancang primer spesifik target yang akan mengapit daerah target untuk genom SARS-CoV2 (Chau et al., 2020).

C. *Swab test*

Swab Test adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengambil spesimen pasien untuk didiagnosis dalam laboratorium akurat. Dimana pasien termasuk dua focus utama untuk mendukung tatalaksana klinis pasien dan langkah dalam pengendalian infeksi (WHO, 2020).

1. Prosedur keamanan dalam pengambilan sampel (WHO, 2020).
 - a. Pastikan bahwa tenaga medis yang mengumpulkan sampel klinis dari kasus yang mencurigakan mematuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) serta secara ketat dan memakai alat pelindung diri (APD) yang sesuai.
 - b. Pastikan bahwa prosedur operasional (SOP) ada dan semua personel cukup dilatih dengan benar dalam pengumpulan, pengemasan, pengiriman serta penyimpanan sampel.
 - c. Semua sampel yang diambil untuk pengujian harus diasumsikan dapat terinfeksi SARS-CoV-2 dan patogen lainnya. Juga harus diperhatikan bahwa persetujuan medis harus diperhatikan saat mengambil, menyimpan dan menguji sampel.

2. Jenis sampel yang dikumpulkan (WHO, 2020).

Sampel yang optimal tergantung pada gejala klinis dan lamanya gejala muncul pasien. Setidaknya satu sampel saluran pernapasan harus diambil.

- a. Sampel saluran pernapasan bagian atas cukup untuk menguji infeksi awal, terutama pada kasus tanpa gejala atau ringan. Kombinasi tes usap nasofaring dan orofaringeal untuk manusia telah terbukti meningkatkan sensitivitas deteksi virus saluran pernapasan dan meningkatkan keaslian hasil. Dapat digabungkan 2 penyeka yang terpisah menjadi satu tabung. Menyeka nasofaring dan orofaringeal dapat digabungkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyeka nasofaring memberikan hasil yang terbaik daripada menyeka orofaringeal. Sampel saluran pernapasan bagian bawah direkomendasikan untuk pengambilan pada stadium lanjut penyakit COVID-19 atau untuk pasien dengan hasil sampel SPA yang dicurigai terjangkit COVID-19. Sampel SPB dapat terdiri dari sputum, jika dihasilkan secara spontan.
- b. Sampel feses diambil mulai minggu kedua setelah timbulnya gejala. NAAT dapat dianggap sebagai sampel feses jika sampel SPA dan SPB negatif dan kecurigaan klinis infeksi COVID-19 tetap ada. Saat menguji feses, pastikan bahwa metode ekstraksi yang direncanakan dan NAAT telah divalidasi terhadap sampel ini.
- c. Sampel postmortem atau otopsi akan dilakukan setelah kematian orang yang bersangkutan. Sampel jaringan dari swab biopsi jarum, swab post-mortem atau otopsi, termasuk jatingan paru-paru, kemudian akan dipertimbangkan untuk pemeriksaan patologis dan mikrobiologis lebih lanjut.
- d. Jika pasien dengan kecurigaan tinggi SARS-CoV-2 memiliki NAAT negatif, sampel serum akan diambil. Sampel yang diambil selama fase akut dan yang diambil selama fase pemulihan 2-4 minggu dapat digunakan untuk memeriksa serokonversi (terjadinya reaksi antibodi yang terukur setelah infeksi) atau peningkatan titer antibodi. Kedua sampel ini dapat digunakan secara

retrospektif untuk menentukan apakah seseorang telah terinfeksi COVID-19 terutama jika infeksi tersebut tidak terdeteksi oleh NAAT.

D. Pengetahuan

1. Pengertian

Pengetahuan adalah suatu keluaran indra dari manusia dan merupakan hasil tahu dari individu terhadap objek sekitar melalui indera seperti hidung mata dan lain-lain (Notoatmodjo, 2012).

Pengetahuan dapat diartikan sebagai kecerdasan intelektual seseorang berdasarkan fakta, kebenaran dan dasar atau prinsip dengan melalui pengalaman, laporan/ kabar serta penglihatan (Wawan & Dewi, 2010).

2. Tingkat Pengetahuan

Secara umum pengetahuan terbagi menjadi 6 bagian yaitu: (Notoatmodjo, 2012)

- a. Tahu (*know*) merupakan rekoleksi ingatan (memanggil) yang ada sebelumnya setelah sesuatu diamati kembali.
- b. Memahami (*comprehension*) dimana yaitu mendalami suatu objek sekitar bukan hanya sekadar mengerti terhadap objek tersebut, tetapi juga harus mendeskripsikan objek tersebut dengan benar.
- c. Aplikasi (*application*) dapat menginterpretasikan ketika telah memahami suatu objek yang dimaksud atau ketika prinsip yang diketahui berlaku dalam situasi yang lain.
- d. Analisis (*analysis*) merupakan kemampuan menemukan, mendeskripsikan atau mengisolasi hubungan antar komponen yang ada pada suatu objek yang diketahui. Petunjuknya adalah bahwa pengetahuan perlu mencapai tingkat analisis jika dapat memisahkan, membedakan, mengelompokkan atau membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan untuk objek.

- e. Sintesis (*synthesis*) merupakan kemampuan untuk meringkas komponen pengetahuan dan mengaturnya secara logis. Dengan kata lain, sintesis adalah kemampuan untuk membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada.
- f. Evaluasi (*evaluation*) mengacu pada kemampuan untuk menilai objek tertentu.

E. Persepsi

1. Pengertian

Persepsi merupakan suatu proses individu menafsirkan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap rangsangan yang berasal dari luar di mana individu itu berada dan merupakan hasil dari pengalaman dan proses memahami. Ada 2 elemen penting untuk persepsi ini yaitu interpretasi dan organisasi. Interpretasi adalah sebuah usaha untuk memahami seseorang terhadap informasi yang diterima dan organisasi merupakan suatu proses pengolahan informasi tertentu dengan cara yang bermakna (Asrori. 2009).

2. Macam-Macam Persepsi

Ada 2 macam persepsi yang dibedakan menurut Sunaryo (2004), yaitu:

- a. *External Perseption* yaitu persepsi yang terjadi yang datangnya dari respon luar tubuh individu.
- b. *Self Perseption* yaitu persepsi yang terjadi yang datangnya dari respon dalam tubuh individu. Diri sendiri adalah objek utamanya.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu masalah atau menunjukkan suatu fenomena yang diteliti untuk mencapai sebuah tujuan. Penting untuk menentukan metode yang cocok dengan tujuan yang ingin diteliti.

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis merupakan jenis penelitian non-eksperimental secara deskriptif dengan model pendekatan *cross sectional*. Model penelitian secara deskriptif diambil peneliti dengan tujuan untuk menganalisis data dengan menjelaskan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan tanpa ingin menarik kesimpulan yang digeneralisasikan (Sugiyono. 2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional* dimana untuk mempelajari adanya dinamika korelasi antara faktor resiko dengan dampak yang akan terjadi. Desain penelitian ini memiliki kelebihan yaitu sederhana dan mudah untuk dilakukan, menghemat waktu, sekaligus mengumpulkan dan mendapatkan hasil dengan cepat (Siyoto. 2015). Penelitian ini membutuhkan jumlah responden sebanyak 378 responden yang terdiri dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

1. Instrumen Dalam Penelitian

Suatu alat yang biasa digunakan untuk mengumpulkan atau memperoleh data dalam penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian (Sugiyono. 2012). Sebuah instrument penelitian digunakan untuk mengukur fenomena alam yang terjadi dan fenomena sosial. Dalam penelitian ini menggunakan alat survei bergaya kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan tertulis dengan tujuan untuk memperoleh informasi pengetahuan dari responden (Siyoto. 2015).

Umumnya, teknik skala *likert* digunakan untuk mengevaluasi kuesioner ini. Skala *likert* 5 point untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden tentang fokus penelitian sepenuhnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju (Sugiyono. 2016). Dalam penelitian ini diamati tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Survei ini dilakukan di kampus peradaban UIN Alauddin Makassar pada bulan Juni hingga Oktober tahun 2021.

Menurut Sugiyono ada beberapa skala pengukuran yang dapat digunakan yaitu: skala ordinal, skala interval, skala nominal, dan skala rasio, dan data ordinal, rasio, nominal dan interval diperoleh dari skala pengukuran. Dalam penelitian ini dipilih menggunakan skala interval.

2. Teknik Sampling

Ada dua jenis metode pengambilan sampel yaitu pengambilan sampel probabilistik dan pengambilan sampel non-probabilitas. Menurut Sugiyono tahun 2012 definisi *probability sampling* merupakan suatu metode pengambilan sampel yang menyamakan kemungkinan bahwa semua anggota populasi akan dipilih sebagai anggota sampel. Selanjutnya definisi *nonprobability sampling* adalah suatu metode pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama atau peluang kepada setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan teknik yang diambil peneliti adalah *simple random sampling*. Disebut *simple random sampling* karena mengambil anggota sampel dari populasi dengan dilakukan secara acak dan memberikan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan strata populasi tersebut.

3. Validasi dan Reliabilitas

Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden dengan mengisi kuesioner secara online. Metode analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif menggunakan metode analisis Sugiyono tahun 2012 untuk uji validasi digunakan untuk mengetahui kuesioner penelitian yang digunakan apakah valid atau tidak.

Untuk melakukan uji validasi menggunakan minimal 30 responden. Hal itu pula dilakukan dalam penelitian ini untuk pengujian validasi kuisisioner menggunakan minimal 30 responden. Valid berarti alat yang digunakan mengukur

apa yang ingin diukur dan uji reliabilitas dilakukan agar kuesioner yang dipakai reliabel atau tidak. Sebuah instrument dikatakan valid apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel. Sedangkan instrument dinyatakan tidak valid apabila r hitung $< r$ tabel (Sugiono, 2012).

Rumus “*Cronbach’s Alpha*” digunakan untuk menemukan alat pengukuran yang andal untuk menganalisis jenis pertanyaan menggunakan skala Likert. Kriteria penelitian untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian ini dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,6$.

4. Analisis Data

Analisis korelasi parsial dipakai untuk mengetahui kekuatan korelasi antar 2 variabel ketika mengontrol atau memodifikasi variabel lain yang dianggap berpengaruh (sebagai variabel kontrol). Karena variabel yang akan diteliti adalah data interval, maka menggunakan *Pearson Correlation Product Moment* adalah teknik statistik yang dipilih (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini menggunakan pengujian dua arah (*two tailed*) hal ini digunakan untuk menguji hipotesis yang arahnya belum jelas atau belum diketahui sehingga hanya untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel.

G. Tinjauan Dalam Islam

Sebagai seorang muslim hendaknya kita mengakui bahwa Allah SWT yang Maha bijaksana, maka seharusnya kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi didunia ini adalah atas kehendak-Nya dan tetap bersyukur serta berserah diri kepada Allah SWT atas bencana maupun nikmat yang terjadi. Dengan segala pengertian dan pengetahuan yang dimiliki-Nya, Allah pasti menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya sesuai dengan segala ketidak terbatasan-Nya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taghabun/64:11 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).

Dalam tafsir Al-Mishbah, karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa Sayyid Quthub menduga bahwa hakikat yang diungkap oleh ayat 11 yang dipaparkan sekadar sebagai penjelasan dalam rangka menjelaskan hakikat iman yang menjadi bahasan tentang iman yang merupakan ajakan al-Qur'an. Iman tersebut adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah SWT dan bahwa tidak ada yang menimpa seseorang baik atau buruk kecuali atas izin Allah SWT.

Hal ini pun berlaku dengan adanya pandemi COVID-19 ini semata-mata terjadi atas izin Allah SWT. Baik atau buruknya kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT karna Dialah sebaik-baiknya pengatur dalam kehidupan ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya begitu banyak pelajaran dan hikmah yang semestinya diambil dan direnungkan kembali. Bagaimana rasa syukur untuk menjaga kesehatan, sabar dalam menghadapi cobaan yang sedang terjadi serta tentunya saling gotong royong untuk melindungi diri dan sesama.

Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit yang menular maka Rasulullah SAW jauh sebelumnya telah memberitahukan kepada kita semua untuk mencegah terjadinya penularan wabah yang terjadi. Rasulullah bersabda dalam H.R. Bukhari dan Muslim:

أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْعَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ "

Artinya:

“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh.”

Selain itu Allah SWT berfirman dalam Q.S Yunus/10:57 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahannya:

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).

Telah dijelaskan dalam tafsir Al-Mishbah, karya Quraish Shihab bahwa Ayat di atas menegaskan adanya empat fungsi Al-Qur’an yaitu pengajaran, obat, petunjuk serta rahmat maka dapat dikatakan bahwa pengajaran Al-Qur’an pertama kali menyentuh hati yang masih diselubungi oleh kabut keraguan dan kelengahan serta aneka sifat kekurangan. Dengan sentuhan pengajaran itu, keraguan berangsur sirna dan berubah menjadi keimanan, kelengahan beralih sedikit demi sedikit menjadi kewaspadaan. Demikian dari saat ke saat, sehingga ayat-ayat Al-Qur’an menjadi obat bagi aneka penyakit-penyakit ruhani. Dari sini, jiwa seseorang akan menjadi lebih siap meningkat dan meraih petunjuk tentang pengetahuan yang benar dan makrifat tentang Tuhan. Ini membawa kepada lahirnya akhlak luhur, amal-amal kebajikan yang mengantar seseorang meraih kedekatan kepada Allah SWT. Dan ini, pada gilirannya nanti, mengundang aneka rahmat yang puncaknya adalah surga dan ridha Allah SWT.

Dalam ayat tersebut, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sempurna dianjurkan untuk senantiasa menjadikan segala sesuatu yang terjadi di

dunia ini sebagai sebuah pelajaran hidup serta tidak berlebih-lebihan dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah SWT termasuk pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Selain itu dengan adanya Al-Qur'an sebagai sarana pengajaran untuk umat manusia, membuat kita seharusnya untuk siap siaga dalam menghadapi apapun yang terjadi saat ini. Dengan melakukan *social distancing*, memakai masker, mencuci tangan serta melakukan deteksi diri untuk memastikan bahwa benar-benar aman dari virus salah satunya dengan melakukan *Swab Test*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental secara deskriptif dengan desain pendekatan *cross section* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan observasi melalui pengukuran yang dilakukan pada status karakter dan variabel subjek penelitian (Notoatmodjo, 2010).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan secara online kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian akan dilakukan pada Juni - Oktober tahun 2021.

C. Populasi Penelitian

Seluruh mahasiswa yang berkuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan populasi yang digunakan pada penelitian ini.

D. Sampel Penelitian

Sampel yang dipakai dalam penelitian adalah seluruh populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *probably sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Dengan kriteria populasi pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi

- a. Mahasiswa S1 dan D3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berstatus aktif.
- b. Responden bersedia mengisi kuisioner yang diberikan peneliti tentang Swab test.

2. Kriteria Eksklusi

- Mahasiswa S1 dan D3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tidak bersedia menjadi objek penelitian.
- Mahasiswa S1 dan D3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berstatus cuti
- Responden tidak mengisi kuisioner yang diberikan oleh peneliti.

E. Penentuan Besar Sampel

Rumus estimasi proporsi dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel pada penelitian survey. Jika diketahui populasi (N), maka digunakan rumus

$$n = \frac{Z^2 P(1-P)N}{d^2(N-1) + Z^2 P(1-P)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

Z = Derajat kepercayaan 95% = 1,96

P = Proporsi suatu kasus terhadap populasi, bila tidak diketahui proporsinya ditetapkan 50% (0,5)

d = Derajat peyimpangan terhadap populasi yang diinginkan = 5% (0,05)

(Masturoh, 2018: 189-190).

Perhitungan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 5% dan maksimal estimasi 0,5 dengan menggunakan rumus estimasi proporsi:

$$\begin{aligned} n &= \frac{1,96^2 \times 0,5(1 - 0,5)23.569}{0,05^2(23.569 - 1) + 1,96^2 \times 0,5(1 - 0,5)} \\ n &= \frac{22.635,66}{59,88} \\ n &= 378 \end{aligned}$$

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan kuesioner. Adapun yang ingin diamati yaitu tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang *Swab test*.

G. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependent

Variabel dependent atau variable terikat adalah variabel yang dianggap peneliti akan dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu penelitian (Ahyar et al., 2020). Variable dependent dari penelitian ini yaitu tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang *Swab test*.

2. Variabel Independent

Variabel independent atau variabel bebas menurut peneliti adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependent (terikat) dalam suatu penelitian (Ahyar et al., 2020). Variabel independent dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, fakultas dan angkatan.

H. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner

1. Uji Validitas

Uji validitas instrument digunakan untuk mengetahui keakuratan dan kecermatan suatu instrument saat melakukan fungsi pengukuran. Artinya, menentukan apakah data yang diperoleh sesuai untuk tujuan pengukuran. Dalam penelitian ini setidaknya ada 30 responden yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner. Sebuah instrument dikatakan valid apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel. Sedangkan instrument dinyatakan tidak valid apabila r hitung $< r$ tabel (Sugiono. 2012).

Uji validitas akan dilakukan pada kuisioner dengan 10 butir pertanyaan untuk tingkat pengetahuan dan 7 butir pertanyaan untuk persepsi dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS *Statistic Version 26*, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Membuat dan menyiapkan tabel perhitungan dalam Excel untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS
- b. Membuka aplikasi SPSS, kemudian memasukkan data di Excel pada kolom data view
- c. Mengatur data pada kolom variabel view, kemudian diubah nama dan sesuaikan dengan data
- d. Dipilih *Analyze > Scale > Reliability Analysis*
- e. Lalu, akan muncul kotak dialog *Reliability Analysis*. Pindahkan butir-butir pertanyaan yang ingin diuji validitas dan reliabilitasnya dari kotak kiri ke kotak sebelah kanan (*items*) dengan mengklik tombol tanda anak panah
- f. Klik *Statistic*, maka akan muncul sebuah kotak dialog lagi
- g. Pilih *Scale if item deleted*
- h. Klik *Continue*
- i. Klik OK. Maka akan keluar hasil reliabilitas alat ukur dan validitas alat ukur.

Dalam penelitian ini memiliki 2 sifat pertanyaan yang digunakan yaitu bersifat negatif dan bersifat positif. Hal ini dilakukan agar responden berhati-hati dalam menjawab pertanyaan dan tidak terjadi konsistensi jawaban.

Tabel 1.1 Hasil Uji Validasi Tingkat Pengetahuan Pertanyaan Positif

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
1	0,580	0,3494	Valid
2	0,657	0,3494	Valid
3	0,790	0,3494	Valid

4	0,835	0,3494	Valid
5	0,769	0,3494	Valid
6	0,717	0,3494	Valid
7	0,785	0,3494	Valid

Tabel 1.2 Hasil Uji Validasi Tingkat Pengetahuan Pertanyaan Negatif

8	0,484	0,3494	Valid
9	0,772	0,3494	Valid
10	0,525	0,3494	Valid

Tabel 1.3 Hasil Uji Validasi Persepsi Pernyataan Positif

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
1	0,581	0,3494	Valid
2	0,708	0,3494	Valid
3	0,688	0,3494	Valid
4	0,688	0,3494	Valid
5	0,662	0,3494	Valid

Tabel 1.4 Hasil Uji Validasi Persepsi Pernyataan Negatif

6	0,665	0,3494	Valid
7	0,508	0,3494	Valid

Berdasarkan hasil pengujian validasi untuk tingkat pengetahuan dan persepsi yang dilakukan pada 30 responden dengan tingkat derajat penyimpangan terhadap populasi adalah 5 % maka diperoleh nilai r tabel yaitu 0,3494. Hasil yang didapatkan dari 10 pertanyaan untuk tingkat pengetahuan dan 7 pertanyaan untuk persepsi didapatkan valid dikarenakan nilai r hitung > dari nilai r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pemahaman bahwa instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan

mengungkapkan informasi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Sebuah kuisioner dikatakan reliable ketika nilai *Cronbach alpha* > 0,6. Pengujian Reabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistic Version 26* yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Menggunakan data yang sudah dikelompokkan pada pengujian validitas
- Memilih *analyze*, kemudian klik *scale*, lalu pilih *reliability analysis*
- Memindahkan semua variabel yang terdapat pada kolom kiri selain total ke kolom kanan, selanjutnya klik *statistics*
- Memilih kolom *descriptive for*, lalu klik *scale if item deleted*, kemudian klik *continue*.

Tabel 1.5 Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Pengetahuan

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.872	10

Tabel 1.6 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.725	7

Berdasarkan hasil nilai *Cronbach alpha* untuk tingkat pengetahuan (0,872) dan persepsi (0,725) > dari 0,6 maka kuisioner tersebut dapat dikatakan reliable.

I. Analisis Data

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Langkah pertama yang dilakukan yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok serta fokus pada hal yang penting, seperti pengecekan nama serta kelengkapan data dari responden.


2. Tabulasi

Tahap ini, peneliti akan memberikan skor pada setiap item pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memasukkan dan menganalisis data.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap ini, peneliti akan menampilkan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasi dan tersusun. Dengan menampilkan data maka akan mempermudah peneliti untuk memahami terjadi dan selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan.

J. Alur Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan responden yang merupakan mahasiswa aktif S1 dan D3 UIN Alauddin Makassar semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 yang dilakukan secara daring melalui *Google Form* pada bulan Juni – Oktober tahun 2021 sebanyak 378 orang.

1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini ada beberapa karakteristik responden yaitu jenis kelamin, umur, fakultas dan angkatan.

a. Jenis kelamin

Tabel 2.1 Distribusi frekuensi Responden mahasiswa aktif UIN Alauddin Makassar tahun ajaran 2021/2022 semester ganjil berdasarkan jenis kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	104	27,5%
2.	Perempuan	274	72,5%
Jumlah		378	100%

b. Umur

Tabel 2.2 Distribusi frekuensi Responden mahasiswa aktif UIN Alauddin Makassar tahun ajaran 2021/2022 semester ganjil berdasarkan umur.

No.	Umur	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	17	3	0,8 %
2.	18	21	5,6 %
3.	19	30	7,9 %
4.	20	34	9 %

5.	21	115	30,4 %
6.	22	129	34,1%
7.	23	42	11,1 %
8.	24	3	0,8 %
9.	25	1	0,3%
Jumlah		378	100 %

c. Fakultas

Tabel 2.3 Distribusi frekuensi Responden mahasiswa aktif UIN Alauddin Makassar tahun ajaran 2021/2022 semester ganjil berdasarkan fakultas.

No.	Fakultas	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Adab dan Humaniora	47	12,4 %
2.	Dakwah dan Komunikasi	41	10,8 %
3.	Ekonomi dan Bisnis Islam	33	8,7 %
4.	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	94	24,9 %
5.	Syariah dan Hukum	26	6,9 %
6.	Sains dan Teknologi	52	13,8 %
7.	Tarbiyah dan Keguruan	49	13,0 %
8.	Ushuluddin dan Filsafat	36	9,5 %
Jumlah		378	100 %

d. Angkatan

Tabel 2.4 Distribusi frekuensi Responden mahasiswa aktif UIN Alauddin Makassar tahun ajaran 2021/2022 semester ganjil berdasarkan angkatan.

No.	Angkatan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	2016	17	4,5 %

2.	2017	258	68,3 %
3.	2018	23	6,1 %
4.	2019	28	7,4 %
5.	2020	34	9 %
6.	2021	18	4,8 %
Jumlah		378	100%

2. Tingkat Pengetahuan

Tabel 3.1 Distribusi frekuensi Responden berdasarkan item pertanyaan pengetahuan tentang tes swab

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Total
	SS	S	N	TS	STS	
P1	18	127	172	56	5	378
	(4,8%)	(33,6%)	(45,5%)	(14,8%)	(1,3%)	(100%)
P2	25	142	105	94	12	378
	(6,6%)	(37,6%)	(27,8%)	(24,9%)	(3,2%)	(100%)
P3	25	63	81	171	38	378
	(6,6%)	(16,7%)	(21,4%)	(45,2%)	(10,1%)	(100%)
P4	22	112	133	91	20	378
	(5,8%)	(29,6%)	(35,2%)	(24,1%)	(5,3%)	(100%)
P5	35	183	126	31	3	378
	(9,3%)	(48,4%)	(33,3%)	(8,2%)	(0,8%)	(100%)
P6	36	202	112	24	4	378
	(9,5%)	(53,4%)	(29,6%)	(6,3%)	(1,1%)	(100%)
P7	24	89	152	84	29	378

	(6,3%)	(23,5%)	(40,2%)	(22,2%)	(7,7%)	(100%)
P8	35	115	102	103	23	378
	(9,3%)	(30,4%)	(27%)	(27,2%)	(6,1%)	(100%)
P9	48	181	130	17	2	378
	(12,7%)	(47,9%)	(34,4%)	(4,5%)	(0,5%)	(100%)
P10	19	101	190	58	10	378
	(5%)	(26,7%)	(50,3%)	(15,3%)	(2,6%)	(100%)

Tujuan kategorisasi adalah menempatkan subjek individu ke dalam kelompok-kelompok tertentu serta dapat mengetahui keadaan subjek pada variabel yang diteliti. Dalam buku Azwar tahun 2012, rumus untuk menentukan kategorisasi hasil pengukuran sebagai berikut:

- Baik : $M + 1SD \leq X$
- Cukup : $M - 1SD \leq X < M + 1SD$
- Kurang : $X < M - 1SD$

Hasil pengukuran kategorisasi pertanyaan positif menggunakan rumus tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Baik : Jika skor total yang diperoleh > 27
- Cukup : Jika skor total yang diperoleh antara $20 \leq X < 27$
- Kurang : Jika skor total yang diperoleh < 20

Hasil pengukuran kategorisasi pertanyaan negatif menggunakan rumus tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Baik : Jika skor total yang diperoleh > 8
- Cukup : Jika skor total yang diperoleh antara $8 \leq X < 12$
- Kurang : Jika skor total yang diperoleh < 8

Tabel 3.2 Kategorisasi tingkat pengetahuan pertanyaan positif mahasiswa UIN

Alauddin Makasar tentang tes swab

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Baik	38	10,1 %
Cukup	288	76,2 %
Kurang	52	13,8 %
Jumlah	378	100%

Tabel 3.3 Kategorisasi tingkat pengetahuan pertanyaan negatif mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentang tes swab

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Baik	48	12,7%
Cukup	251	66,4 %
Kurang	48	12,7 %
Jumlah	378	100 %

3. Persepsi

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi Responden berdasarkan item pertanyaan persepsi tentang tes swab

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Total
	SS	S	N	TS	STS	
P1	84	160	95	31	8	378
	(22,2%)	(42,3%)	(25,1%)	(8,2%)	(2,1%)	(100%)
P2	114	206	48	7	3	378
	(30,2%)	(54,5%)	(12,7%)	(1,9%)	(0,8%)	(100%)
P3	115	184	62	15	2	378
	(30,4%)	(48,7%)	(16,4%)	(4%)	(0,5%)	(100%)
P4	33	84	118	121	22	378
	(8,7%)	(22,2%)	(31,2%)	(32%)	(5,8%)	(100%)

P5	27	152	124	62	13	378
	(7,1%)	(40,2%)	(32,8%)	(16,4%)	(3,4%)	(100%)
P6	73	190	90	21	4	378
	(19,3%)	(50,3%)	(23,8%)	(5,6%)	(1,1%)	(100%)
P7	177	159	38	2	2	378
	(46,8%)	(42,1%)	(10,1%)	(0,5%)	(0,5%)	(100%)

Tujuan kategorisasi adalah menempatkan subjek individu ke dalam kelompok-kelompok tertentu serta dapat mengetahui keadaan subjek pada variabel yang diteliti. Dalam buku Azwar tahun 2012, rumus untuk menentukan kategorisasi hasil pengukuran sebagai berikut:

- Baik : $M + 1SD \leq X$
- Cukup : $M - 1SD \leq X < M + 1SD$
- Kurang : $X < M - 1SD$

Hasil pengukuran kategorisasi pertanyaan positif menggunakan rumus tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Baik : Jika skor total yang diperoleh > 17
- Cukup : Jika skor total yang diperoleh antara $17 \leq X < 23$
- Kurang : Jika skor total yang diperoleh < 23

Tabel 4.2 Kategorisasi persepsi pernyataan positif mahasiswa UIN

Alauddin Makasar tentang tes swab

Persepsi	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Baik	73	19,3 %
Cukup	248	65,6 %
Kurang	57	15,1 %
Jumlah	378	100 %

Hasil pengukuran kategorisasi pertanyaan positif menggunakan rumus tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Baik : Jika skor total yang diperoleh > 3
- b. Cukup : Jika skor total yang diperoleh antara $3 \leq X < 5$
- c. Kurang : Jika skor total yang diperoleh < 3

Tabel 2.8 Kategorisasi persepsi pernyataan negatif mahasiswa UIN Alauddin

Makassar tentang tes swab

Persepsi	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Baik	65	17,2 %
Cukup	252	66,7 %
Kurang	61	16,1 %
Jumlah	378	100

B. Pembahasan

Pengetahuan adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki kontak kognitif dengan realitas sehingga adanya suatu relasi antar keduanya. Disatu sisi relasi adalah subjek yang sadar dan disisi lain adalah bagian dari realitas dimana yang mengetahui bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Dapat dikatakan sebagai pengetahuan apabila subjek mengalami kontak dengan realitas yang diketahui (Barnard et al., 2016).

Persepsi merupakan sebuah proses individu untuk mengekspresikan, mengorganisasikan dan memberikan makna pada rangsangan yang berasal dari luar individu yaitu lingkungan di mana individu tersebut berada dan merupakan hasil dari proses pengalaman yang dialami dan belajar. Oleh karena itu dalam proses persepsi tidak akan lepas dari penginderaan manusia seperti mata, telinga, hidung, dan lain-lain yang akan berlangsung setiap saat sehingga individu akan

menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. (Asrori. 2009).

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni – Oktober 2021 yang dilakukan pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar tahun ajaran 2021 - 2022 melalui google form yang berisi beberapa pertanyaan kuisioner kemudian diisi oleh responden secara daring. Data yang diambil adalah data primer yang disebar secara daring keseluruh mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini melibatkan 378 responden yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan karakteristik responden yang diinterpretasikan pada tabel 2.1 sampai dengan tabel 2.4.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah perempuan yaitu sebanyak 274 responden dengan persentase 72,5 %. Selanjutnya responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 104 responden dengan persentase 27,5 %.

Karakteristik responden berdasarkan umur ditunjukkan pada tabel 2.2 responden paling banyak berumur 22 tahun sebanyak 129 responden dengan persentase 34,1%, selanjutnya umur 21 tahun sebanyak 115 responden dengan persentase 30,4%, selanjutnya umur 23 tahun sebanyak 42 responden dengan persentase 11,1%, selanjutnya umur 20 tahun sebanyak 34 responden dengan persentase 9%, selanjutnya umur 19 tahun sebanyak 30 responden dengan persentase 7,9%, selanjutnya umur 18 tahun sebanyak 21 responden dengan persentase 5,6 %, selanjutnya umur 17 dan 24 tahun sebanyak 3 responden dengan persentase 0,8 % dan umur 25 tahun sebanyak 1 responden dengan persentase 0,3%.

Karakteristik responden berdasarkan fakultas ditunjukkan pada tabel 2.3 yaitu fakultas adab dan humaniora sebanyak 47 responden dengan persentase yaitu 12,4%, fakultas dakwah dan komunikasi sebanyak 41 responden dengan persentase 10,8%, fakultas ekonomi dan bisnis islam sebanyak 33 responden dengan persentase 8,7%, fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan sebanyak 94 responden dengan persentase 24,9%, fakultas syariah dan hukum sebanyak 26 responden dengan persentase 6,9%, fakultas sains dan teknologi sebanyak 52 responden dengan persentase 13,8%, fakultas tarbiyah dan keguruan sebanyak 49 responden, dengan persentase 13% dan fakultas ushuluddin dan filsafat sebanyak 36 responden dengan persentase 9,5%.

Karakteristik responden berdasarkan angkatan ditunjukkan pada tabel 2.4 dengan angkatan yang paling banyak yaitu angkatan 2017 sebanyak 258 responden dengan persentase 68,3%, disusul angkatan 2020 sebanyak 34 responden dengan persentase 9%, selanjutnya angkatan 2019 sebanyak 28 responden dengan persentase 7,4%, selanjutnya angkatan angkatan 2018 sebanyak 23 responden dengan persentase sebanyak 6,1%, selanjutnya angkatan 2021 dan 2016 berturut-turut sebanyak 18 dan 17 responden dengan persentase yaitu 4,8% dan 4,5%.

2. Tingkat Pengetahuan

Distribusi frekuensi pengetahuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentang tes swab berdasarkan pertanyaan positif kategori tingkat pengetahuan baik yaitu 38 responden dengan persentase 10,1 %, untuk kategori tingkat pengetahuan cukup sebanyak 288 responden dengan persentase 76,2 % dan kategori tingkat pengetahuan kurang 52 responden dengan persentase 13,8 %. Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan negatif kategori tingkat pengetahuan baik yaitu 79 responden dengan persentase 20,9 %, untuk kategori tingkat pengetahuan cukup

sebanyak 251 responden dengan persentase 66,4 % dan kategori tingkat pengetahuan kurang 48 responden dengan persentase 12,7 %. Hasil penelitian dari penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang cukup dimana dapat dipengaruhi karena kurangnya akses edukasi dan penyebaran informasi terkait tes swab sehingga hal ini akan mempengaruhi perilaku responden serta kesiapsiagaan responden untuk melakukan tes swab guna mendeteksi keberadaan virus COVID-19. Hal ini sejalan dengan penelitian Wiwiek Reti Andriani dan Agus Wiwit Suwanto tahun 2021 menjelaskan bahwa masyarakat memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 95% sebelum diberikan edukasi dan setelah diberikan edukasi tingkat pengetahuan masyarakat meningkat sebanyak 70% dengan kategori baik.

3. Persepsi

Distribusi frekuensi persepsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentang tes swab berdasarkan pernyataan positif kategori persepsi baik yaitu sebanyak 73 responden dengan persentase 19,3 %, untuk kategori persepsi cukup sebanyak 248 responden dengan persentase 65,6 % dan untuk kategori persepsi kurang sebanyak 57 responden dengan persentase 15,1 %. Selanjutnya, berdasarkan pernyataan negatif kategori persepsi baik yaitu sebanyak 65 responden dengan persentase 17,2 %, untuk kategori persepsi cukup sebanyak 252 responden dengan persentase 66,7 % dan untuk kategori persepsi kurang sebanyak 61 responden dengan persentase 16,1 %. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa responden memiliki persepsi yang cukup yaitu dengan persentase 64,3 %. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dari responden salah satunya yaitu emosi yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam hal ini dibuktikan dengan pernyataan "pandemic COVID-19 membuat saya lebih cemas" sebanyak 160 responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut sehingga membuat

responden khawatir dan berakibat pada penafsiran informasi. Selain itu faktor eksternal, dimana semakin besar hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Hal ini pun sejalan dengan penelitian Dewi Yuliana dan Nenty Septiana tahun 2021 menjelaskan bahwa data yang didapatkan sebanyak 62,5% masyarakat belum siap untuk melakukan tes swab/PCR dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan tes swab. Selain itu, dalam pernyataan "informasi dan edukasi tentang tes swab perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kepanikan dan salah paham" sebanyak 177 responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Ini mengindikasikan bahwa informasi tentang tes swab perlu dilakukan dan dikenalkan kepada masyarakat agar tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi sehingga akan membuat persepsi yang baik untuk melakukan tes swab guna mendeteksi keberadaan virus COVID-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan para mahasiswa UIN Alauddin Makassar maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tingkat pengetahuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentang tes swab berdasarkan pertanyaan positif memiliki tingkat pengetahuan yang cukup sebanyak 288 responden dengan persentase 76,2%. Selain itu berdasarkan pertanyaan negatif memiliki tingkat pengetahuan yang cukup juga sebanyak 251 responden dengan persentase 66,4 %.
2. Persepsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentang tes swab berdasarkan pernyataan positif memiliki persepsi yang cukup yaitu sebanyak 248 responden dengan persentase 65,6 %. Selain itu, berdasarkan pernyataan negatif memiliki persepsi yang cukup juga sebanyak 252 responden dengan persentase 66,7 %.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, saran yang dapat diberikan peneliti yaitu diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengukur hubungan antara tingkat pengetahuan dengan persepsi tentang tes swab. Kemudian diharapkan pula memberikan tes sebelum dan sesudah pemberian edukasi tentang tes swab kepada responden agar perkembangan dari responden dapat dilihat dengan jelas.

KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March), 2002.
- Ausrianti, R., Andayani, R. P., Surya, D. O., & Suryani, U. *Edukasi Pencegahan Penularan Covid 19 serta Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pengemudi Ojek Online*. 2(2), 59–64. <https://doi.org/10.37287/jpm.v2i2.101>, 2020.
- Azwar, S. *Penyusunan Skala Psikologi Edisi 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Barnard, P., Napier, J., & Zipperer, L. What is knowledge? *Knowledge Management in Healthcare*, 3–14. <https://doi.org/10.4324/9781315591179>, 2016.
- Buana, D. R. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>, 2020.
- Chau, C. H., Strobe, J. D., & Figg, W. D. *COVID-19 Clinical Diagnostics and Testing Technology*. <https://doi.org/10.1002/phar.2439>, 2020.
- Di, L., Kutuwetan, D., Jetis, K., & Jetis, V. K. *Edukasi Tentang COVID-19 Dan Adaptasi Era New-Normal*. 5(1), 11–19, 2021.
- Dorado, G., Besnard, G., Unver, T., & Hernández, P. (2019). *Polymerase Chain Reaction (PCR)*. *Encyclopedia of Biomedical Engineering*, 1–3(6), 473–492. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.08997-2>, 2019.
- Etikasari, B., Puspitasari, T. D., Kurniasari, A. A., & Perdanasari, L. *Sistem informasi deteksi dini COVID-19*. *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, 9(2), 101–108, 2020.
- Ferree, K. E., Harris, A. S., Dulani, B., Kao, K., Lust, E., & Metheney, E. (2021). *Stigma , Trust , and procedural integrity : Covid-19 testing in Malawi*. *World Development*, 141, 105351. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105351>
- Handayani, Diah, K. T., Malang, S., Pemberian, P., Terhadap, V. C., Foto, P., Pada, T., & Tuberkulosis, P. *Multi-Drug Resistance Tuberculosis :40*(2), 2019.

- Kahar, F., Dirawan, G. D., Samad, S., Qomariyah, N., & Purlinda, D. E. The Epidemiology of COVID-19, *Attitudes and Behaviors of the Community During the Covid Pandemic in Indonesia*. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 5(8), 1681–1687. <https://doi.org/10.38124/ijisrt20aug670>, 2020.
- Kementrian Kesehatan RI. Dokumen resmi. *Pedoman Kesiapan Menghadapi COVID-19*, 0–115, 2020.
- Khaedir, Y. *Perspektif Sains Pandemi COVID-19: Pendekatan Aspek Virologi Dan Epidemiologi Klinik*. Maarif, 15(1), 40–59. <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.76>, 2020.
- Masturoh, Imas. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.
- Nurul Aula, S. K. *Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi COVID-19 Di Media Online Indonesia*. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), 125. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>, 2020.
- Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku*. In Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Osman, A. A., Al Daajani, M. M., & Alsahafi, A. J. *Re-Positive Coronavirus Disease 2019 PCR Test: Could It Be A Reinfection?* *New Microbes and New Infections*, 37, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.nmni.2020.100748>, 2020.
- Patel, J., Christofferson, N., & Goodlet, K. J. (2021). *Journal of the American Pharmacists Association Pharmacist-provided SARS-CoV-2 testing targeting a majority-Hispanic community during the early COVID-19 pandemic: Results of a patient perception survey*. *Journal of the American Pharmacists Association*. <https://doi.org/10.1016/j.japh.2021.08.015>
- Riyanto, Agus. *Aplikasi Metodologi : Penelitian Kesehatan* (cet. 1). Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. *The Epidemiology And Pathogenesis Of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak*. *Journal of Autoimmunity*, 109(February), 102433. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>, 2020.
- Saputra, A. W., & Simbolon, I. *Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang COVID-19 terhadap Kepatuhan Program Lockdown untuk Mengurangi Penyebaran COVID-19 di Kalangan Mahasiswa Berasrama Universitas Advent Indonesia*: *Nutrix Jurnal*, 4(No. 2), 1–7, 2020.
- Smaghi, B. S., Collins, J., Dagina, R., Hiawalyer, G., Vaccher, S., Flint, J., & Housen, T. (2021). *Barriers and enablers experienced by health care*

workers in swabbing for COVID-19 in Papua New Guinea: A multi-methods cross-sectional study. International Journal of Infectious Diseases, 110(March 2020), S17–S24. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.04.077>.

Sugiyono

Wawan, A. dan Dewi, M. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.

Watson, J., Whiting, P. F., & Brush, J. E. *Interpreting A COVID-19 Test Result.* The BMJ, 369(May), 1–7. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1808>, 2020.

WHO. *Tes Diagnostik untuk SARS-CoV-2: Panduan interim*. World Health Organization, September, 1–19, 2020.

Widjaya, J. S., R, D. A., Rahayu, S., Sari, P., Informasi, S., Ekonomi, F., & Gunadarma, U. *Sistem Prediksi Jumlah Pasien COVID-19 Menggunakan Metode Trend Least Square Berbasis Web*, 10, 39–51, 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kode Etik Penelitian



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: A.068/KEPK/FKIK/IX/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Isna
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Tentang Swab Test di Era Pandemi COVID-19"**

*"The level of knowledge and perception of students at Alauddin State Islamic University Makassar
About Swab Tests in the Era of the COVID-19 Pandemic"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2022

This declaration of ethics applies during the period Sept 09, 2021 until Sept 09, 2021

September 09, 2021
and Chairperson,

DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 2 : Naskah Penjelasan

NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI SUBJEK PENELITIAN

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Para Responden Mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar

Sehubungan dengan adanya tugas akhir dari Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka dengan itu saya Isna bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul “Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tentang *Swab Test* Di Era Pandemi COVID-19”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya kuisioner ini akan mengganggu aktivitas dari para Mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sangat padat. Namun dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap kiranya para Mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat bersedia meluangkan waktu mengisi kuisioner berikut untuk pengumpulan data penelitian berdasarkan keadaan yang sebenar-benarnya. Informasi yang diperoleh nantinya akan diolah dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan akademis.

Atas partisipasi dari para Mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih.

Gowa, 28 Agustus 2021



Isna

Penanggung jawab : apt. Dra. Hj. Faridha Yenni Nonci, M.Si.

Peneliti utama

Nama : Isna

Alamat : Jl. Tun Abdul Razak 1, BTN Pao-Pao Permai Blok G6/16,
Paccinongan Kab. Gowa.

No. HP : 081333323275



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3 : Formulir Persetujuan Subjek

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN

SETELAH MENDAPAT PERJELASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :

Email address :

Jenis kelamin :

Usia :

Fakultas :

Program studi :

Angkatan :

Nim :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian (Tingkat pengetahuan dan persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang *Swab Test* Di Era Pandemi COVID-19). Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikian pernyataan ini dipergunakan sebaiknya.

Gowa, Agustus 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

(Informan)

Penanggung jawab : apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.

Nama peneliti : Isna

Alamat : BTN Pao-pao Permai Blok G6/16

No. HP : 081333323275

Lampiran 4: Kuisioner Penelitian

Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tentang Swab Test Di Era Pandemi COVID-19

Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Para responden mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar

Sehubungan dengan adanya tugas akhir dari program studi S1 Farmasi UIN Alauddin Makassar, maka dengan ini saya atas nama Isna bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul diatas.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dengan kehadiran kuisioner ini akan mengganggu aktivitas dari para mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar yang sangat padat. Namun, dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon kiranya Mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar dapat berpartisipasi dan meluangkan waktunya dalam pengisian daftar pertanyaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Informasi yang diperoleh nantinya akan diolah dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan akademis.

Atas segala bantuan dan partisipasi Mahasiswa(i) UIN Alauddin Makassar yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan ini, saya mengucapkan banyak terimakasih.

Hormat saya,

Isna

Identitas responden

1. Nama lengkap :
2. Email address :
3. Jenis kelamin :
4. Usia :
5. Fakultas :
6. Program studi :
7. Angkatan :
8. Nim :

Petunjuk

Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan cermat dan berilah jawaban yang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman Anda terhadap pertanyaan tersebut (tidak ada jawaban salah maupun benar).

Kuisiomer Tentang Tingkat Pengetahuan

1. Hasil tes swab PCR (*Polymerase Chain Reaction*) membutuhkan waktu yang lama dan tidak praktis
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
2. Jenis spesimen yang diambil dalam tes swab untuk mendeteksi COVID-19 bukan hanya rongga hidung dan mulut
 - a. Sangat setuju

- b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
3. Pemeriksaan tes swab dengan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) membutuhkan waktu yang lama sekitar 1-7 hari
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
4. Pemeriksaan tes swab kriteria OTG (Orang Tanpa Gejala) dilakukan pada hari ke 1 dan hari ke 14
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
5. Pengambilan spesimen kriteria PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan ODP (Orang Dalam Pengawasan) dilakukan sebanyak 2x berturut-turut serta bila terjadi kondisi buruk.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju

6. Tes swab masih memerlukan pemeriksaan lanjutan dalam laboratorium dengan menggunakan metode PCR (*Polymerase Chain Reaction*)
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
7. Tes swab dengan metode PCR (*Polymerase Chain Reaction*) akan menimbulkan rasa tidak nyaman serta efek samping
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
8. Tes swab hanya dapat dilakukan pada pasien dengan gejala yang berat
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
9. Tes swab akan dilakukan apabila sudah ada tanda dan gejala COVID-19
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju

10. Rapid tes antigen lebih akurat daripada tes swab PCR (*Polymerase Chain Reaction*)
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Netral
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju

Kuisiener Tentang Persepsi

- Pandemi COVID-19 membuat saya lebih cemas.
 - Sangat setuju
 - Setuju
 - Netral
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
- COVID-19 akan membawa dampak yang buruk pada kesehatan keluarga.
 - Sangat setuju
 - Setuju
 - Netral
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju
- COVID-19 merupakan penyakit yang sangat berbahaya terutama bagi orang usia lebih dari 45 tahun
 - Sangat setuju
 - Setuju
 - Netral

- d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
4. Penting dilakukan pemeriksaan tes swab untuk mendeteksi keberadaan COVID-19 dalam tubuh.
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
5. Informasi dan edukasi tentang tes swab perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kepanikan dan salah paham
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
6. Melakukan pemeriksaan tes swab dapat mencegah seseorang terinfeksi dari COVID-19
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Netral
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
7. Saya tidak akan cemas terkena COVID-19 jika saya sudah melakukan pemeriksaan tes swab
- a. Sangat setuju

- b. Setuju
- c. Netral
- d. Tidak setuju
- e. Sangat tidak setuju



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 5 : Hasil Skrining data responden uji validitas

a. Tingkat Pengetahuan Tentang Tes Swab

Kode Responden	Tingkat Pengetahuan Positif							Total	Tingkat Pengetahuan Negatif			Total
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
R1	2	2	1	1	4	2	3	15	1	4	1	6
R2	3	3	3	5	5	3	5	27	3	1	4	8
R3	2	3	3	3	3	3	3	20	4	3	4	11
R4	4	4	4	4	4	4	4	28	3	3	4	10
R5	2	2	2	4	2	4	1	17	4	4	4	12
R6	3	4	3	3	3	4	3	23	4	4	4	12
R7	3	3	3	3	4	3	3	22	3	3	3	9
R8	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R9	4	5	4	5	5	5	5	33	1	1	1	3
R10	4	3	5	4	3	4	3	26	3	4	3	10
R11	3	2	3	3	3	3	3	20	4	3	4	11
R12	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	10
R13	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	12
R14	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	12
R15	3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	3	11
R16	2	3	4	5	4	4	4	26	4	1	3	8
R17	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	12
R18	3	3	5	5	3	5	4	28	4	3	1	8
R19	3	2	3	3	4	3	4	22	4	3	4	11
R20	4	3	4	4	4	4	3	26	4	4	3	11
R21	4	4	4	4	4	4	4	28	1	4	4	9
R22	2	2	2	3	3	3	3	18	4	3	4	11
R23	5	5	5	5	5	5	3	33	1	1	1	3
R24	3	4	2	4	3	4	4	24	3	4	3	10
R25	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R26	3	2	4	4	4	4	4	25	4	3	3	10
R27	3	1	1	1	1	3	1	11	1	1	3	5
R28	5	1	4	5	4	4	4	27	4	4	4	12
R29	3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	4	12
R30	4	4	4	4	4	4	2	26	4	4	4	12

b. Persepsi Tentang Tes Swab

Kode Responden	Persepsi Positif					Total	Persepsi Negatif		Total
	1	2	3	4	5		6	7	
R1	3	4	4	4	5	20	3	1	4
R2	2	3	4	3	3	15	2	3	5
R3	4	4	5	4	5	22	2	2	4
R4	3	4	5	5	5	22	3	2	5
R5	2	4	4	4	4	18	2	2	4
R6	4	5	5	4	4	22	2	3	5
R7	3	4	4	4	4	19	2	2	4
R8	4	4	4	3	3	18	3	3	6
R9	5	5	5	5	5	25	1	1	2
R10	3	5	4	5	5	22	2	3	5
R11	3	4	4	4	4	19	2	2	4
R12	5	5	4	4	4	22	3	1	4
R13	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R14	4	4	4	4	4	20	3	2	5
R15	3	4	5	5	5	22	3	2	5
R16	3	4	5	5	5	22	2	1	3
R17	5	5	5	3	5	23	2	2	4
R18	5	5	5	5	5	25	2	2	4
R19	5	4	4	3	3	19	3	2	5
R20	5	4	5	5	5	24	3	2	5
R21	5	5	5	4	5	24	3	3	6
R22	2	3	3	3	3	14	3	3	6
R23	5	5	5	5	5	25	1	2	3
R24	3	3	4	3	3	16	2	2	4
R25	5	5	4	4	3	21	2	2	4
R26	4	4	4	4	4	20	3	2	5
R27	3	5	4	5	5	22	2	1	3
R28	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R29	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R30	4	5	5	5	5	24	1	2	3

Lampiran 6 : hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner

a. Tingkat Pengetahuan Tentang Tes Swab

1) Tingkat Pengetahuan Pertanyaan Positif

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Correlations									
		TP_PO S1	TP_P OS2	TP_P OS3	TP_P OS4	TP_P OS5	TP_P OS6	TP_P OS7	TP_POS_TO TAL
TP_PO S1	Pearson Correlati on	1	.132*	.314**	.209**	.178**	.200**	.114*	.536**
	Sig. (2- tailed)		.010	.000	.000	.000	.000	.027	.000
	N	378	378	378	378	378	378	378	378
TP_PO S2	Pearson Correlati on	.132*	1	.203**	.139**	.129*	.170**	.173**	.528**
	Sig. (2- tailed)	.010		.000	.007	.012	.001	.001	.000
	N	378	378	378	378	378	378	378	378
TP_PO S3	Pearson Correlati on	.314**	.203**	1	.243**	.226**	.202**	.192**	.631**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	378	378	378	378	378	378	378	378
TP_PO S4	Pearson Correlati on	.209**	.139**	.243**	1	.345**	.329**	.143**	.590**
	Sig. (2- tailed)	.000	.007	.000		.000	.000	.006	.000
	N	378	378	378	378	378	378	378	378
TP_PO S5	Pearson Correlati on	.178**	.129*	.226**	.345**	1	.334**	.178**	.580**
	Sig. (2- tailed)	.000	.012	.000	.000		.000	.001	.000
	N	378	378	378	378	378	378	378	378
TP_PO S6	Pearson Correlati on	.200**	.170**	.202**	.329**	.334**	1	.187**	.586**
	Sig. (2- tailed)	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.000
	N	378	378	378	378	378	378	378	378

TP_PO S7	Pearson Correlation	.114*	.173**	.192**	.143**	.178**	.187**	1	.500**
	Sig. (2-tailed)	.027	.001	.000	.006	.001	.000		.000
	N	378	378	378	378	378	378	378	378
TP_PO S_TOT AL	Pearson Correlation	.536**	.528**	.631**	.590**	.580**	.586**	.500**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	378	378	378	378	378	378	378	378

2) Tingkat Pengetahuan Pertanyaan Negatif

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	378	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	378	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Correlations					
		TP_NEG8	TP_NEG9	TP_NEG10	TP_NEG_TOTAL
TP_NEG8	Pearson Correlation	1	.220**	.264**	.724**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	378	378	378	378
TP_NEG9	Pearson Correlation	.220**	1	.216**	.664**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	378	378	378	378
TP_NEG10	Pearson Correlation	.264**	.216**	1	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	378	378	378	378
TP_NEG_TOTAL	Pearson Correlation	.724**	.664**	.709**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	378	378	378	378
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

b. Persepsi Tentang Tes Swab

1) Persepsi Pernyataan Positif

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	378	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	378	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Correlations							
		PERS_P OS1	PERS_ POS2	PERS_PO S3	PERS_PO S4	PERS_P OS5	PERS_PO_T OTAL
PERS_POS 1	Pearson Correlation	1	.437**	.306**	.305**	.137**	.688**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.004	.000
	N	378	378	378	378	378	378
PERS_POS 2	Pearson Correlation	.437**	1	.418**	.297**	.261**	.708**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	378	378	378	378	378	378
PERS_POS 3	Pearson Correlation	.306**	.418**	1	.306**	.260**	.680**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	378	378	378	378	378	378
PERS_POS 4	Pearson Correlation	.305**	.297**	.306**	1	.413**	.693**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	378	378	378	378	378	378
PERS_POS 5	Pearson Correlation	.137**	.261**	.260**	.413**	1	.585**
	Sig. (1-tailed)	.004	.000	.000	.000		.000
	N	378	378	378	378	378	378
PERS_PO_ TOTAL	Pearson Correlation	.688**	.708**	.680**	.693**	.585**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	378	378	378	378	378	378
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).							

2) Persepsi Pernyataan Negatif


Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	378	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	378	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Correlations				
		PERS_NEG6	PERS_NEG7	PERS_NEG_TOTAL
PERS_NEG6	Pearson Correlation	1	.384**	.842**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000
	N	378	378	378
PERS_NEG7	Pearson Correlation	.384**	1	.821**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000
	N	378	378	378
PERS_NEG_TOTAL	Pearson Correlation	.842**	.821**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	
	N	378	378	378
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).				

Lampiran 7 : Data Responden Penelitian


a. Jenis Kelamin Responden




c. Umur Responden



d. Fakultas Responden



e. Angkatan Responden



ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 8 : Data Penelitian

a. Tingkat Pengetahuan Tentang Tes Swab

Kode Responden	Tingkat Pengetahuan Positif							Total	Tingkat Pengetahuan Negatif			Total
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
R1	2	2	1	1	4	2	3	15	1	4	1	6
R2	3	3	3	5	5	3	5	27	3	1	4	8
R3	2	3	3	3	3	3	3	20	4	3	4	11
R4	4	4	4	4	4	4	4	28	3	3	4	10
R5	2	2	2	4	2	4	1	17	4	4	4	12
R6	3	4	3	3	3	4	3	23	4	4	4	12
R7	3	3	3	3	4	3	3	22	3	3	3	9
R8	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R9	4	5	4	5	5	5	5	33	1	1	1	3
R10	4	3	5	4	3	4	3	26	3	4	3	10
R11	3	2	3	3	3	3	3	20	4	3	4	11
R12	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	10
R13	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	12
R14	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	12
R15	3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	3	11
R16	2	3	4	5	4	4	4	26	4	1	3	8
R17	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	12
R18	3	3	5	5	3	5	4	28	4	3	1	8
R19	3	2	3	3	4	3	4	22	4	3	4	11
R20	4	3	4	4	4	4	3	26	4	4	3	11
R21	4	4	4	4	4	4	4	28	1	4	4	9

R22	2	2	2	3	3	3	3	18	4	3	4	11
R23	5	5	5	5	5	5	3	33	1	1	1	3
R24	3	4	2	4	3	4	4	24	3	4	3	10
R25	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R26	3	2	4	4	4	4	4	25	4	3	3	10
R27	3	1	1	1	1	3	1	11	1	1	3	5
R28	5	1	4	5	4	4	4	27	4	4	4	12
R29	3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	4	12
R30	4	4	4	4	4	4	2	26	4	4	4	12
R31	3	2	2	2	4	3	3	19	4	4	4	12
R32	2	4	3	3	4	5	5	26	1	4	1	6
R33	3	5	3	4	4	3	2	24	1	1	1	3
R34	4	2	1	3	3	3	4	20	1	4	4	9
R35	5	5	3	5	4	3	4	29	1	1	4	6
R36	4	3	3	4	4	4	3	25	4	4	4	12
R37	4	3	4	4	3	3	3	24	3	3	3	9
R38	4	4	3	3	3	3	3	23	4	3	3	10
R39	3	4	3	4	4	3	3	24	4	3	4	11
R40	3	2	3	4	3	4	3	22	3	3	3	9
R41	3	2	4	3	4	4	3	23	4	3	4	11
R42	2	4	2	2	2	4	4	20	4	4	4	12
R43	4	3	4	4	4	3	3	25	4	4	1	9
R44	3	2	3	4	2	3	4	21	4	4	4	12
R45	2	4	4	4	4	4	2	24	3	4	4	11
R46	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	1	9
R47	3	4	3	3	3	4	3	23	4	3	4	11
R48	3	4	4	3	4	4	3	25	4	4	4	12
R49	4	2	4	3	3	4	3	23	4	3	4	11
R50	3	3	3	4	5	5	4	27	4	3	1	8
R51	3	3	2	2	3	2	3	18	4	3	1	8
R52	4	2	4	5	5	4	3	27	4	3	4	11
R53	3	4	3	4	3	4	3	24	3	3	4	10
R54	3	3	4	4	4	4	4	26	4	3	4	11
R55	3	3	2	4	5	3	2	22	4	1	3	8
R56	3	3	3	3	4	3	3	22	4	4	4	12
R57	3	2	4	4	3	4	3	23	3	4	4	11
R58	5	5	5	4	5	5	3	32	4	4	4	12
R59	2	4	3	3	4	3	3	22	4	4	4	12
R60	3	2	3	5	1	5	3	22	1	1	4	6
R61	4	4	3	4	4	4	3	26	4	4	3	11
R62	2	5	4	4	4	4	4	27	4	4	3	11
R63	4	4	3	4	5	5	3	28	4	1	4	9
R64	3	1	1	4	5	4	3	21	1	3	1	5

R65	3	4	3	4	4	4	2	24	3	3	3	9
R66	4	4	4	4	5	4	4	29	4	4	1	9
R67	4	3	3	4	4	4	4	26	4	3	4	11
R68	4	4	2	3	2	4	2	21	4	4	3	11
R69	3	4	2	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R70	2	2	2	4	2	2	2	16	4	4	4	12
R71	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	12
R72	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	4	11
R73	3	4	4	5	4	5	5	30	4	4	3	11
R74	4	5	4	4	4	5	3	29	1	1	4	6
R75	5	1	3	3	4	3	3	22	1	1	1	3
R76	2	2	2	3	3	3	3	18	4	3	3	10
R77	3	4	3	5	4	4	3	26	3	3	4	10
R78	2	3	2	5	5	4	3	24	1	3	4	8
R79	4	4	3	4	3	5	3	26	4	3	1	8
R80	3	4	3	4	4	3	3	24	4	3	4	11
R81	3	4	2	3	2	3	3	20	4	3	4	11
R82	4	4	3	4	3	3	3	24	3	3	3	9
R83	3	4	3	4	3	4	3	24	3	3	4	10
R84	5	5	4	2	4	5	3	28	1	1	4	6
R85	3	2	1	3	4	4	3	20	3	3	4	10
R86	4	4	4	2	4	4	3	25	4	4	4	12
R87	4	2	4	3	4	4	4	25	4	4	4	12
R88	4	3	3	3	4	4	2	23	4	4	4	12
R89	2	4	4	4	4	4	3	25	3	4	3	10
R90	4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	4	11
R91	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	12
R92	4	4	2	4	3	3	3	23	4	4	4	12
R93	3	4	3	4	3	3	3	23	3	3	4	10
R94	4	4	4	4	3	5	3	27	1	3	4	8
R95	4	3	3	4	4	3	3	24	4	4	3	11
R96	4	3	4	4	4	3	4	26	4	4	4	12
R97	4	4	4	4	5	4	3	28	3	3	3	9
R98	3	4	3	3	3	4	4	24	1	4	1	6
R99	3	2	1	3	4	2	5	20	4	3	1	8
R100	4	2	4	3	3	3	4	23	4	3	3	10
R101	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R102	4	4	5	5	5	4	3	30	1	1	4	6
R103	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R104	4	3	3	3	3	3	3	22	3	3	3	9
R105	3	4	3	4	2	4	3	23	1	3	3	7
R106	4	5	5	5	5	3	3	30	1	3	3	7
R107	3	4	2	5	4	3	3	24	1	4	1	6

R108	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	12
R109	3	3	3	3	4	4	4	24	4	3	4	11
R110	3	5	1	5	5	5	3	27	1	4	1	6
R111	3	2	2	4	4	4	3	22	3	3	4	10
R112	3	2	3	4	4	3	2	21	3	4	4	11
R113	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	12
R114	3	2	4	4	4	4	2	23	4	1	4	9
R115	4	2	2	4	4	4	2	22	4	4	4	12
R116	3	4	3	4	5	4	3	26	4	3	4	11
R117	2	5	1	4	4	4	3	23	1	3	4	8
R118	3	3	3	4	2	4	4	23	4	4	3	11
R119	3	2	2	4	4	4	4	23	4	4	4	12
R120	3	4	3	3	3	3	4	23	4	3	4	11
R121	3	2	3	4	4	4	3	23	4	4	3	11
R122	3	1	3	5	4	4	4	24	3	3	4	10
R123	4	1	1	4	4	5	1	20	4	1	4	9
R124	4	4	3	4	4	4	4	27	1	4	4	9
R125	3	4	4	4	3	3	3	24	4	3	3	10
R126	5	2	4	4	4	5	2	26	4	4	3	11
R127	5	5	5	5	5	5	5	35	1	1	1	3
R128	3	2	2	3	5	5	5	25	3	4	1	8
R129	4	3	3	3	3	3	4	23	4	3	3	10
R130	4	4	5	5	5	4	5	32	4	4	1	9
R131	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	4	11
R132	4	4	4	4	4	5	2	27	4	1	4	9
R133	4	2	2	4	4	4	2	22	4	4	4	12
R134	4	4	5	5	4	4	4	30	4	4	1	9
R135	3	4	2	5	5	2	1	22	4	1	4	9
R136	3	2	2	4	4	4	3	22	4	3	4	11
R137	2	3	2	4	4	4	3	22	4	3	4	11
R138	2	4	2	3	4	3	3	21	4	4	3	11
R139	3	4	3	3	4	4	3	24	4	4	3	11
R140	3	4	2	3	3	4	3	22	4	4	4	12
R141	4	4	4	2	4	3	3	24	4	4	4	12
R142	4	5	5	5	5	5	5	34	3	1	1	5
R143	2	2	2	3	2	2	4	17	4	4	4	12
R144	3	4	3	4	3	3	3	23	4	3	4	11
R145	3	2	5	2	4	4	3	23	4	1	3	8
R146	3	4	3	4	2	4	4	24	4	1	3	8
R147	3	3	3	4	3	4	3	23	4	3	4	11
R148	2	4	4	3	4	4	3	24	4	3	3	10
R149	5	1	1	5	5	5	5	27	1	1	1	3
R150	2	2	3	4	4	4	3	22	4	3	4	11

R151	4	2	1	5	3	5	1	21	4	1	1	6
R152	3	4	4	4	4	3	3	25	3	3	3	9
R153	4	4	5	4	4	5	4	30	4	1	4	9
R154	3	4	4	4	4	4	4	27	4	4	3	11
R155	5	5	5	5	5	5	5	35	4	1	1	6
R156	4	4	3	4	4	4	3	26	3	4	4	11
R157	4	2	2	3	3	4	1	19	4	1	4	9
R158	3	4	3	4	4	4	4	26	4	4	4	12
R159	3	4	4	2	4	3	3	23	4	4	4	12
R160	2	4	4	4	4	4	4	26	4	4	4	12
R161	4	3	2	3	3	3	3	21	4	4	4	12
R162	2	3	2	4	3	4	2	20	1	3	1	5
R163	4	5	3	2	3	4	2	23	4	1	4	9
R164	3	2	2	2	4	3	4	20	1	4	1	6
R165	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R166	3	5	3	3	3	3	3	23	1	1	3	5
R167	3	4	2	3	3	5	3	23	1	3	1	5
R168	3	4	2	3	4	3	3	22	4	3	4	11
R169	2	2	2	4	4	3	2	19	4	4	4	12
R170	2	4	4	4	3	4	4	25	4	3	4	11
R171	2	3	2	4	4	4	2	21	4	3	4	11
R172	3	2	2	3	4	3	3	20	4	4	4	12
R173	4	3	2	4	4	4	3	24	4	3	3	10
R174	2	4	2	4	4	3	2	21	1	4	4	9
R175	5	4	4	3	3	3	3	25	3	3	4	10
R176	1	4	2	5	4	5	1	22	4	1	1	6
R177	2	4	2	3	4	4	2	21	4	4	3	11
R178	2	4	2	4	2	4	4	22	4	4	4	12
R179	5	5	5	5	4	5	3	32	1	4	4	9
R180	4	2	4	4	3	2	2	21	4	4	4	12
R181	3	2	3	3	4	3	3	21	1	3	4	8
R182	3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	12
R183	3	3	3	3	4	3	3	22	4	4	3	11
R184	2	3	3	4	3	4	3	22	4	4	3	11
R185	4	4	4	4	4	4	2	26	4	4	4	12
R186	4	2	2	3	3	2	4	20	4	4	3	11
R187	2	4	2	4	5	5	4	26	1	4	1	6
R188	4	3	3	3	4	4	4	25	4	4	3	11
R189	4	4	3	3	3	3	5	25	4	3	4	11
R190	2	4	2	4	5	5	2	24	1	4	1	6
R191	2	3	4	2	4	4	4	23	4	4	4	12
R192	3	4	2	3	3	4	2	21	4	4	3	11
R193	2	2	2	4	4	5	4	23	4	1	4	9

R194	3	2	3	4	4	3	2	21	4	3	4	11
R195	4	2	4	3	2	3	2	20	3	4	4	11
R196	4	4	4	4	4	4	3	27	3	4	4	11
R197	3	5	3	3	3	5	4	26	3	3	4	10
R198	3	3	3	3	4	3	3	22	4	3	4	11
R199	1	4	1	2	4	2	4	18	1	3	4	8
R200	4	3	3	4	4	3	3	24	4	3	3	10
R201	3	4	2	5	4	4	4	26	4	4	4	12
R202	3	4	3	4	4	4	4	26	3	3	3	9
R203	3	3	3	3	4	3	2	21	3	3	4	10
R204	4	4	3	4	3	4	3	25	4	3	3	10
R205	4	2	4	4	4	4	4	26	4	4	4	12
R206	2	3	4	4	4	4	4	25	4	3	1	8
R207	5	4	4	3	4	3	3	26	4	4	1	9
R208	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R209	1	1	1	3	3	3	3	15	4	3	4	11
R210	4	3	4	4	3	4	4	26	4	3	4	11
R211	3	2	3	4	3	2	3	20	4	3	4	11
R212	3	2	4	4	4	4	3	24	1	4	4	9
R213	2	3	4	4	5	5	3	26	4	4	1	9
R214	3	3	2	3	4	3	3	21	4	3	4	11
R215	3	4	3	5	1	4	3	23	4	4	3	11
R216	3	4	4	4	4	3	2	24	3	3	4	10
R217	4	2	3	3	4	3	4	23	4	4	4	12
R218	3	3	2	2	2	4	3	19	4	4	4	12
R219	4	2	4	5	5	5	3	28	3	1	3	7
R220	3	4	3	3	3	3	3	22	4	3	4	11
R221	4	2	4	5	4	4	4	27	1	1	1	3
R222	3	4	3	4	4	4	3	25	3	3	3	9
R223	4	2	4	4	3	4	2	23	3	3	4	10
R224	3	3	2	2	4	4	3	21	4	3	4	11
R225	4	3	3	3	4	4	3	24	4	4	3	11
R226	4	5	2	4	4	3	4	26	4	4	4	12
R227	3	4	2	4	4	4	3	24	4	3	4	11
R228	2	3	4	3	4	4	2	22	4	1	4	9
R229	2	2	2	4	5	5	4	24	3	1	1	5
R230	2	2	3	4	4	3	3	21	4	4	4	12
R231	3	3	2	3	3	3	3	20	4	3	3	10
R232	4	4	3	3	3	3	3	23	4	3	4	11
R233	2	2	4	2	5	4	3	22	1	1	4	6
R234	4	4	3	4	5	3	5	28	3	3	4	10
R235	4	3	2	4	4	5	3	25	3	3	3	9
R236	4	4	4	4	5	4	4	29	4	4	4	12

R237	2	3	2	4	4	3	5	23	1	3	4	8
R238	1	1	1	4	2	3	1	13	1	1	4	6
R239	1	1	1	1	1	1	1	7	3	1	1	5
R240	4	3	4	4	4	3	3	25	4	4	3	11
R241	4	3	4	4	4	4	3	26	4	4	4	12
R242	4	4	4	3	3	3	3	24	3	3	4	10
R243	4	3	4	4	3	5	3	26	4	4	1	9
R244	2	5	1	3	3	4	5	23	4	1	1	6
R245	4	2	2	4	4	3	2	21	4	4	4	12
R246	3	4	3	3	3	3	3	22	1	4	3	8
R247	3	3	3	3	4	3	4	23	3	4	3	10
R248	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R249	4	3	3	3	4	4	3	24	4	3	4	11
R250	3	4	3	4	3	3	2	22	3	4	4	11
R251	4	3	1	4	4	5	5	26	4	4	4	12
R252	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R253	4	2	2	4	4	4	2	22	4	4	4	12
R254	4	3	3	4	4	4	4	26	1	4	4	9
R255	2	3	2	4	4	4	3	22	3	3	4	10
R256	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	12
R257	3	3	4	2	2	1	2	17	3	4	1	8
R258	3	4	5	5	5	5	4	31	1	1	1	3
R259	3	4	3	4	4	3	3	24	3	3	3	9
R260	3	4	2	4	4	4	4	25	4	4	4	12
R261	4	4	4	4	4	4	2	26	4	3	1	8
R262	3	3	3	4	4	4	3	24	4	4	4	12
R263	3	4	2	2	2	3	3	19	4	3	3	10
R264	3	3	4	4	4	3	2	23	4	3	4	11
R265	3	4	3	3	3	3	3	22	3	4	4	11
R266	2	1	4	4	3	4	4	22	1	3	1	5
R267	3	2	2	3	4	4	2	20	1	4	4	9
R268	3	4	2	4	4	4	3	24	4	4	3	11
R269	3	4	2	2	4	4	2	21	4	3	4	11
R270	4	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	12
R271	3	2	3	3	4	3	4	22	4	4	3	11
R272	3	4	4	3	4	3	3	24	4	4	3	11
R273	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	3	11
R274	3	2	3	4	4	2	2	20	4	1	3	8
R275	3	4	2	3	3	2	3	20	1	4	4	9
R276	3	2	4	4	2	3	4	22	4	4	4	12
R277	4	3	4	4	3	4	3	25	1	1	1	3
R278	3	4	3	4	4	2	3	23	1	3	3	7
R279	3	1	4	2	2	4	3	19	3	4	4	11

R280	3	4	4	3	3	4	3	24	3	4	3	10
R281	4	4	3	5	4	4	3	27	1	4	1	6
R282	3	3	3	3	4	4	3	23	4	3	3	10
R283	3	5	5	3	5	5	3	29	1	1	1	3
R284	4	4	4	4	4	3	3	26	4	4	4	12
R285	4	3	2	2	4	4	1	20	4	1	4	9
R286	2	2	4	3	4	2	2	19	4	4	4	12
R287	4	4	4	3	4	4	3	26	3	4	4	11
R288	3	3	4	3	3	3	3	22	3	4	4	11
R289	2	3	2	2	2	3	2	16	4	4	3	11
R290	3	4	2	4	3	4	4	24	4	3	4	11
R291	3	3	5	3	4	4	4	26	4	3	3	10
R292	3	4	3	3	3	4	4	24	4	4	4	12
R293	4	4	3	3	2	4	3	23	4	3	4	11
R294	2	4	2	3	4	4	4	23	3	3	4	10
R295	4	3	3	4	4	3	4	25	3	4	3	10
R296	3	3	3	4	3	3	4	23	4	3	3	10
R297	3	2	3	3	3	3	3	20	4	3	4	11
R298	3	3	1	2	2	5	5	21	4	3	1	8
R299	4	3	2	4	3	3	4	23	4	3	4	11
R300	3	2	4	4	4	4	4	25	4	3	4	11
R301	2	4	4	4	4	4	2	24	4	4	4	12
R302	3	3	3	3	3	4	3	22	3	4	4	11
R303	4	2	3	3	3	3	3	21	4	3	4	11
R304	3	2	3	2	4	3	2	19	4	4	3	11
R305	3	3	4	3	3	3	3	22	3	3	3	9
R306	4	4	3	4	4	4	3	26	3	3	4	10
R307	5	2	3	5	4	5	3	27	1	4	4	9
R308	3	2	4	3	4	4	4	24	4	3	1	8
R309	3	2	2	3	3	5	4	22	4	3	4	11
R310	3	4	3	3	4	4	3	24	4	4	4	12
R311	2	4	2	4	4	4	3	23	4	4	4	12
R312	4	3	3	2	3	4	3	22	4	4	3	11
R313	4	3	4	4	3	3	4	25	1	1	1	3
R314	3	4	3	2	3	3	3	21	4	4	3	11
R315	3	2	4	4	3	2	3	21	3	3	4	10
R316	3	2	2	4	4	4	3	22	4	4	1	9
R317	2	2	2	2	4	4	4	20	4	4	4	12
R318	5	4	5	3	4	5	5	31	1	4	1	6
R319	4	3	2	4	4	4	2	23	4	1	3	8
R320	3	2	5	4	4	3	4	25	4	3	3	10
R321	3	4	3	3	4	3	3	23	4	1	4	9
R322	2	2	5	3	3	3	3	21	1	4	3	8

R323	3	3	3	3	4	4	3	23	4	4	4	12
R324	4	3	3	4	4	3	3	24	4	3	4	11
R325	4	2	2	3	3	3	2	19	4	1	1	6
R326	4	2	3	4	4	3	2	22	3	1	4	8
R327	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	9
R328	4	2	2	2	2	4	2	18	4	4	4	12
R329	4	2	1	4	4	3	4	22	4	3	4	11
R330	3	5	3	3	3	4	5	26	3	4	4	11
R331	3	2	4	4	4	4	4	25	1	3	4	8
R332	5	5	4	4	4	4	4	30	4	4	4	12
R333	3	2	2	3	3	4	3	20	1	3	4	8
R334	3	3	1	3	3	3	3	19	1	3	4	8
R335	3	4	3	3	3	3	3	22	4	3	3	10
R336	3	3	4	4	4	5	4	27	4	3	4	11
R337	4	2	4	4	3	4	4	25	3	3	3	9
R338	4	2	2	4	5	5	2	24	1	1	1	3
R339	3	4	3	3	4	3	3	23	3	3	4	10
R340	4	4	2	4	2	2	2	20	1	4	4	9
R341	2	5	2	5	2	2	4	22	4	1	4	9
R342	2	2	5	4	4	4	3	24	1	4	4	9
R343	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	12
R344	2	4	2	4	4	4	2	22	4	3	4	11
R345	3	2	4	3	3	3	3	21	4	4	4	12
R346	3	4	3	3	4	4	3	24	3	4	4	11
R347	5	4	2	3	4	4	4	26	4	4	4	12
R348	3	4	2	2	3	3	3	20	4	3	3	10
R349	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	3	11
R350	4	2	3	4	4	4	2	23	3	4	3	10
R351	2	2	2	2	4	4	3	19	4	3	4	11
R352	3	3	3	4	4	4	2	23	4	4	3	11
R353	3	3	3	3	4	3	3	22	3	3	4	10
R354	3	2	3	4	3	4	3	22	3	4	3	10
R355	3	3	2	3	4	3	2	20	3	3	3	9
R356	3	2	4	4	4	4	4	25	3	3	4	10
R357	5	3	4	4	5	5	3	29	1	1	1	3
R358	3	3	4	3	3	3	2	21	3	3	4	10
R359	4	5	5	4	4	5	2	29	4	1	3	8
R360	3	3	3	4	4	4	3	24	4	3	4	11
R361	4	4	2	3	3	4	3	23	3	3	4	10
R362	4	3	3	4	4	3	3	24	1	4	4	9
R363	3	2	4	3	5	4	4	25	4	4	4	12
R364	3	4	4	4	3	5	3	26	4	4	1	9
R365	4	2	4	4	4	4	4	26	4	3	3	10

R366	4	2	2	4	4	4	2	22	4	4	4	12
R367	4	3	2	3	3	4	3	22	4	3	3	10
R368	3	2	4	4	4	4	3	24	4	4	4	12
R369	2	3	2	4	3	4	3	21	4	3	4	11
R370	4	3	4	3	3	4	3	24	4	4	4	12
R371	3	4	4	3	4	4	4	26	3	4	4	11
R372	2	2	3	2	3	3	2	17	4	4	4	12
R373	4	3	2	4	4	3	4	24	4	4	4	12
R374	4	4	3	4	3	3	3	24	4	3	1	8
R375	4	2	4	4	4	4	2	24	4	4	3	11
R376	3	4	3	4	4	3	3	24	4	3	4	11
R377	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	1	8
R378	4	4	2	2	4	4	4	24	4	4	4	12

b. Persepsi Tentang Tes Swab

Kode Responden	Persepsi Positif					Total	Persepsi Negatif		Total
	1	2	3	4	5		6	7	
R1	3	4	4	4	5	20	3	1	4
R2	2	3	4	3	3	15	2	3	5
R3	4	4	5	4	5	22	2	2	4
R4	3	4	5	5	5	22	3	2	5
R5	2	4	4	4	4	18	2	2	4
R6	4	5	5	4	4	22	2	3	5
R7	3	4	4	4	4	19	2	2	4
R8	4	4	4	3	3	18	3	3	6
R9	5	5	5	5	5	25	1	1	2
R10	3	5	4	5	5	22	2	3	5
R11	3	4	4	4	4	19	2	2	4
R12	5	5	4	4	4	22	3	1	4
R13	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R14	4	4	4	4	4	20	3	2	5
R15	3	4	5	5	5	22	3	2	5
R16	3	4	5	5	5	22	2	1	3
R17	5	5	5	3	5	23	2	2	4
R18	5	5	5	5	5	25	2	2	4
R19	5	4	4	3	3	19	3	2	5
R20	5	4	5	5	5	24	3	2	5
R21	5	5	5	4	5	24	3	3	6
R22	2	3	3	3	3	14	3	3	6
R23	5	5	5	5	5	25	1	2	3
R24	3	3	4	3	3	16	2	2	4

R25	5	5	4	4	3	21	2	2	4
R26	4	4	4	4	4	20	3	2	5
R27	3	5	4	5	5	22	2	1	3
R28	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R29	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R30	4	5	5	5	5	24	1	2	3
R31	3	4	3	2	3	15	3	2	5
R32	4	5	5	5	5	24	3	3	6
R33	3	5	3	4	5	20	2	1	3
R34	5	5	5	5	5	25	3	2	5
R35	5	5	5	5	5	25	1	1	2
R36	3	4	4	4	5	20	3	2	5
R37	4	4	4	4	4	20	2	3	5
R38	4	4	4	4	5	21	2	3	5
R39	3	4	4	4	3	18	2	3	5
R40	3	3	4	4	5	19	3	2	5
R41	5	4	3	5	5	22	2	3	5
R42	3	4	4	4	4	19	3	3	6
R43	5	5	3	4	3	20	3	2	5
R44	4	4	4	2	4	18	2	2	4
R45	5	5	5	5	5	25	2	3	5
R46	3	4	5	3	5	20	2	3	5
R47	3	5	3	4	5	20	3	1	4
R48	4	3	4	3	4	18	2	2	4
R49	3	5	4	3	5	20	3	2	5
R50	5	5	3	5	5	23	2	3	5
R51	3	4	3	4	4	18	1	2	3
R52	5	5	5	4	5	24	2	2	4
R53	4	4	4	4	5	21	3	3	6
R54	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R55	3	4	5	4	4	20	2	3	5
R56	4	4	4	3	4	19	3	3	6
R57	4	4	4	4	5	21	2	2	4
R58	5	4	2	5	5	21	2	3	5
R59	5	3	4	4	5	21	3	2	5
R60	5	5	5	5	5	25	1	2	3
R61	4	5	4	4	4	21	2	2	4
R62	4	4	4	4	5	21	3	2	5
R63	4	4	4	5	5	22	3	3	6
R64	5	5	5	3	5	23	1	1	2
R65	4	4	4	4	4	20	2	3	5
R66	5	5	5	4	4	23	1	3	4
R67	5	5	5	4	4	23	3	2	5

R68	1	2	3	3	5	14	2	2	4
R69	5	4	3	3	3	18	3	3	6
R70	2	4	4	2	5	17	1	2	3
R71	3	4	4	4	4	19	3	3	6
R72	3	4	4	2	4	17	3	3	6
R73	5	5	4	4	5	23	2	3	5
R74	4	5	5	5	5	24	2	2	4
R75	5	5	5	5	5	25	1	1	2
R76	3	3	3	3	3	15	3	3	6
R77	4	4	3	5	4	20	2	2	4
R78	4	5	5	4	5	23	3	3	6
R79	3	4	4	2	5	18	2	2	4
R80	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R81	3	4	4	2	4	17	2	3	5
R82	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R83	4	4	4	4	5	21	3	3	6
R84	5	5	5	4	5	24	2	2	4
R85	4	4	4	3	4	19	2	2	4
R86	4	3	3	4	4	18	3	2	5
R87	3	4	4	4	4	19	2	2	4
R88	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R89	2	2	3	4	3	14	3	2	5
R90	2	5	5	4	4	20	3	2	5
R91	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R92	3	3	4	4	5	19	2	2	4
R93	3	4	4	4	3	18	2	2	4
R94	5	4	4	3	5	21	1	1	2
R95	3	4	4	4	3	18	3	3	6
R96	4	4	4	2	3	17	3	2	5
R97	2	4	4	3	5	18	2	2	4
R98	4	4	5	4	5	22	2	1	3
R99	5	3	3	3	2	16	1	1	2
R100	4	4	4	4	4	20	2	3	5
R101	2	5	2	3	4	16	1	2	3
R102	5	4	3	5	4	21	3	3	6
R103	3	3	3	3	3	15	3	3	6
R104	4	4	4	4	4	20	2	3	5
R105	4	4	5	5	4	22	3	3	6
R106	4	4	3	3	3	17	3	3	6
R107	3	4	4	3	5	19	2	2	4
R108	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R109	3	4	4	3	4	18	2	3	5
R110	3	3	5	2	5	18	2	3	5

R111	4	4	4	5	4	21	2	2	4
R112	5	5	5	4	4	23	2	2	4
R113	4	5	5	5	4	23	2	2	4
R114	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R115	4	4	4	5	5	22	2	2	4
R116	4	5	5	4	5	23	3	3	6
R117	5	5	5	5	5	25	1	1	2
R118	3	4	4	4	4	19	3	3	6
R119	3	4	4	4	4	19	2	2	4
R120	3	5	3	2	4	17	2	2	4
R121	3	4	3	4	4	18	2	3	5
R122	4	5	5	3	4	21	2	2	4
R123	4	5	5	5	5	24	1	2	3
R124	1	4	5	1	1	12	1	1	2
R125	3	4	2	3	3	15	2	3	5
R126	5	5	5	4	5	24	3	2	5
R127	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R128	5	5	5	5	5	25	1	1	2
R129	4	5	4	2	2	17	2	2	4
R130	5	5	5	5	5	25	2	2	4
R131	4	4	5	4	5	22	2	2	4
R132	5	5	5	4	4	23	1	2	3
R133	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R134	2	4	2	4	5	17	2	2	4
R135	5	5	5	5	5	25	3	3	6
R136	4	5	5	5	5	24	2	2	4
R137	4	3	4	3	5	19	2	2	4
R138	4	3	4	3	4	18	2	3	5
R139	4	4	4	4	5	21	2	2	4
R140	4	5	4	4	5	22	2	2	4
R141	4	4	4	4	4	20	2	3	5
R142	4	5	5	5	5	24	1	3	4
R143	5	5	5	4	5	24	2	2	4
R144	4	4	3	3	4	18	2	3	5
R145	4	4	5	2	4	19	2	1	3
R146	4	4	4	3	3	18	3	3	6
R147	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R148	4	3	4	3	4	18	3	2	5
R149	1	5	5	1	5	17	1	1	2
R150	4	4	5	4	4	21	3	2	5
R151	4	5	4	5	5	23	1	3	4
R152	4	4	3	4	5	20	2	3	5
R153	5	4	4	4	5	22	2	1	3

R154	4	5	3	4	4	20	2	2	4
R155	4	4	5	5	4	22	1	1	2
R156	5	5	5	4	4	23	2	2	4
R157	4	5	5	4	4	22	3	2	5
R158	5	5	5	4	4	23	2	2	4
R159	3	5	5	5	5	23	1	2	3
R160	5	5	5	4	5	24	2	2	4
R161	5	5	4	4	3	21	2	2	4
R162	5	5	4	4	5	23	2	2	4
R163	2	3	4	1	4	14	2	1	3
R164	4	3	3	3	4	17	2	3	5
R165	4	4	3	3	4	18	3	3	6
R166	2	3	3	3	4	15	3	3	6
R167	3	2	2	4	5	16	3	3	6
R168	4	5	2	2	3	16	2	2	4
R169	3	5	4	5	5	22	1	2	3
R170	5	4	4	4	4	21	1	3	4
R171	4	5	5	4	3	21	2	3	5
R172	3	4	4	3	5	19	2	2	4
R173	4	4	5	3	4	20	3	3	6
R174	2	3	4	2	4	15	2	3	5
R175	5	5	5	4	4	23	1	2	3
R176	5	5	5	5	4	24	1	2	3
R177	4	2	3	4	5	18	3	2	5
R178	2	3	3	3	3	14	2	3	5
R179	5	5	5	4	4	23	1	2	3
R180	2	3	4	2	4	15	2	3	5
R181	3	3	3	3	5	17	2	2	4
R182	4	5	4	5	5	23	2	2	4
R183	3	3	3	4	5	18	3	3	6
R184	4	4	4	4	5	21	2	2	4
R185	2	4	5	5	4	20	2	2	4
R186	4	3	2	4	3	16	2	2	4
R187	2	4	3	4	5	18	1	2	3
R188	5	5	4	4	5	23	3	3	6
R189	3	3	4	4	4	18	3	2	5
R190	2	4	4	4	4	18	2	2	4
R191	4	5	5	4	5	23	2	2	4
R192	3	3	3	3	4	16	2	2	4
R193	3	4	5	4	5	21	2	2	4
R194	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R195	2	1	3	4	4	14	2	3	5
R196	5	5	5	4	5	24	3	3	6

R197	4	5	4	4	5	22	3	2	5
R198	3	4	5	4	5	21	2	2	4
R199	4	5	2	5	5	21	1	1	2
R200	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R201	2	4	5	4	4	19	2	2	4
R202	4	4	4	4	4	20	2	3	5
R203	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R204	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R205	4	4	4	4	5	21	2	2	4
R206	5	5	5	4	4	23	1	2	3
R207	5	5	5	5	5	25	3	2	5
R208	3	3	3	3	3	15	3	3	6
R209	3	4	4	3	3	17	3	3	6
R210	4	4	3	5	5	21	2	2	4
R211	5	5	4	3	5	22	2	2	4
R212	5	5	5	4	5	24	1	2	3
R213	5	1	5	5	5	21	1	3	4
R214	4	4	5	4	4	21	2	2	4
R215	4	5	5	3	3	20	2	2	4
R216	4	4	4	4	5	21	2	2	4
R217	3	4	4	3	5	19	3	2	5
R218	4	5	5	4	4	22	2	2	4
R219	4	5	5	5	5	24	1	3	4
R220	3	3	2	2	3	13	2	2	4
R221	4	4	4	4	5	21	2	2	4
R222	5	5	4	4	5	23	3	3	6
R223	4	4	4	4	5	21	2	2	4
R224	4	4	5	5	5	23	3	3	6
R225	4	4	4	4	5	21	3	2	5
R226	3	2	3	3	3	14	2	2	4
R227	5	5	5	3	4	22	2	2	4
R228	5	5	5	4	4	23	2	1	3
R229	4	4	5	5	5	23	1	3	4
R230	4	4	4	4	5	21	2	3	5
R231	3	3	3	3	4	16	2	3	5
R232	4	3	3	5	5	20	1	3	4
R233	3	4	4	4	5	20	2	2	4
R234	5	4	4	4	5	22	2	1	3
R235	5	5	4	4	4	22	1	2	3
R236	4	5	5	5	5	24	2	1	3
R237	3	4	4	3	5	19	3	2	5
R238	1	4	4	4	5	18	1	1	2
R239	1	1	1	1	1	5	1	1	2

R240	3	4	4	4	4	19	2	3	5
R241	3	4	4	5	5	21	2	2	4
R242	3	4	4	3	4	18	3	2	5
R243	5	5	5	5	5	25	3	2	5
R244	4	5	5	2	5	21	2	2	4
R245	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R246	3	3	4	4	5	19	3	3	6
R247	4	4	4	3	4	19	3	3	6
R248	4	3	3	3	4	17	2	3	5
R249	3	3	5	4	5	20	3	2	5
R250	3	3	3	2	4	15	2	2	4
R251	5	5	4	4	5	23	3	3	6
R252	3	4	5	4	5	21	3	3	6
R253	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R254	3	4	4	4	4	19	2	2	4
R255	4	4	3	3	4	18	2	3	5
R256	5	5	5	4	5	24	3	2	5
R257	3	4	3	3	5	18	2	3	5
R258	5	5	5	5	5	25	1	1	2
R259	5	4	4	4	4	21	2	2	4
R260	3	4	4	4	4	19	2	2	4
R261	5	5	5	5	5	25	1	1	2
R262	4	5	4	3	4	20	2	2	4
R263	5	4	2	2	4	17	2	2	4
R264	5	5	5	4	4	23	3	2	5
R265	3	4	4	4	5	20	3	2	5
R266	5	5	5	5	5	25	2	2	4
R267	3	5	4	3	5	20	2	2	4
R268	3	4	3	4	4	18	2	2	4
R269	4	4	4	5	4	21	1	2	3
R270	3	4	4	4	4	19	2	2	4
R271	5	4	4	3	4	20	2	3	5
R272	4	5	4	3	5	21	3	1	4
R273	5	5	5	5	5	25	2	2	4
R274	4	4	3	5	5	21	2	2	4
R275	4	4	5	4	5	22	1	2	3
R276	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R277	4	3	4	4	5	20	1	1	2
R278	3	3	4	3	5	18	2	2	4
R279	3	4	4	5	5	21	2	2	4
R280	4	4	4	4	4	20	2	3	5
R281	5	4	5	2	3	19	2	3	5
R282	3	4	3	4	4	18	3	2	5

R283	2	5	5	5	5	22	2	3	5
R284	4	4	4	3	4	19	2	2	4
R285	2	5	5	5	5	22	2	2	4
R286	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R287	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R288	3	4	3	3	3	16	2	2	4
R289	2	2	2	3	3	12	2	3	5
R290	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R291	5	5	5	4	4	23	2	2	4
R292	4	4	5	3	4	20	2	2	4
R293	3	3	4	3	5	18	2	2	4
R294	3	4	3	3	4	17	2	2	4
R295	3	4	4	4	3	18	2	2	4
R296	2	4	3	4	5	18	3	3	6
R297	4	4	4	3	4	19	3	3	6
R298	5	5	1	3	5	19	2	2	4
R299	4	4	4	3	4	19	3	3	6
R300	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R301	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R302	3	3	3	3	5	17	3	3	6
R303	3	3	5	3	5	19	1	2	3
R304	3	4	4	3	4	18	3	2	5
R305	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R306	3	4	2	4	4	17	2	2	4
R307	5	4	5	3	4	21	2	2	4
R308	5	4	3	3	4	19	3	2	5
R309	3	4	4	4	3	18	2	2	4
R310	1	4	3	3	4	15	2	2	4
R311	3	2	4	2	5	16	2	2	4
R312	4	4	3	3	5	19	2	1	3
R313	4	4	5	5	5	23	3	2	5
R314	4	4	4	3	5	20	3	2	5
R315	2	4	4	3	5	18	2	3	5
R316	4	4	4	5	5	22	2	3	5
R317	3	4	4	3	5	19	2	3	5
R318	4	4	4	4	5	21	2	2	4
R319	3	4	5	5	5	22	1	2	3
R320	5	5	3	3	5	21	2	1	3
R321	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R322	3	4	4	3	3	17	2	2	4
R323	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R324	4	3	4	4	4	19	2	2	4
R325	4	4	2	4	5	19	2	2	4

R326	1	5	5	5	5	21	1	1	2
R327	3	3	3	3	3	15	3	3	6
R328	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R329	4	4	4	4	4	20	3	2	5
R330	5	5	5	3	4	22	1	2	3
R331	4	3	4	4	5	20	3	3	6
R332	2	4	3	3	4	16	2	1	3
R333	5	5	5	4	5	24	1	1	2
R334	5	5	5	4	5	24	1	1	2
R335	4	3	4	3	3	17	3	3	6
R336	5	5	3	4	5	22	2	3	5
R337	5	5	5	3	4	22	3	2	5
R338	4	5	5	5	5	24	2	1	3
R339	3	4	5	4	4	20	2	2	4
R340	1	5	2	2	5	15	1	2	3
R341	2	4	2	4	5	17	2	2	4
R342	4	4	5	4	5	22	2	2	4
R343	4	4	4	4	4	20	1	2	3
R344	4	4	4	5	5	22	3	2	5
R345	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R346	4	4	4	4	4	20	2	3	5
R347	4	4	4	4	4	20	3	2	5
R348	4	4	4	3	3	18	2	3	5
R349	5	4	4	5	5	23	1	1	2
R350	3	3	4	5	5	20	3	2	5
R351	2	4	3	4	5	18	1	2	3
R352	4	3	5	4	5	21	1	3	4
R353	4	5	3	3	5	20	2	2	4
R354	4	4	3	4	4	19	2	3	5
R355	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R356	2	4	4	3	5	18	3	3	6
R357	5	5	5	4	5	24	2	2	4
R358	4	4	3	4	4	19	3	3	6
R359	4	4	5	5	4	22	3	3	6
R360	2	4	5	3	5	19	3	2	5
R361	4	5	4	4	5	22	3	3	6
R362	3	4	3	5	5	20	2	1	3
R363	4	5	5	5	5	24	3	2	5
R364	3	4	5	4	4	20	2	2	4
R365	4	5	4	4	4	21	2	2	4
R366	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R367	3	4	4	4	5	20	3	3	6
R368	4	4	5	3	5	21	3	3	6

R369	4	4	4	4	4	20	3	2	5
R370	2	3	4	3	4	16	2	2	4
R371	4	4	4	4	4	20	3	3	6
R372	3	3	3	4	4	17	2	2	4
R373	5	4	4	3	5	21	3	3	6
R374	2	3	4	5	4	18	2	2	4
R375	4	4	4	4	4	20	2	2	4
R376	3	4	4	4	5	20	2	2	4
R377	3	4	4	4	5	20	3	3	6
R378	4	4	4	4	4	20	2	2	4



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 9 : Tabulasi Data

a. Tingkat Pengetahuan Tentang Tes Swab

Tingkat Pengetahuan 1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	5	1.3	1.3	1.3
	tidak setuju	56	14.8	14.8	16.1
	netral	172	45.5	45.5	61.6
	setuju	127	33.6	33.6	95.2
	sangat setuju	18	4.8	4.8	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan 2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	12	3.2	3.2	3.2
	tidak setuju	94	24.9	24.9	28.0
	netral	105	27.8	27.8	55.8
	setuju	142	37.6	37.6	93.4
	sangat setuju	25	6.6	6.6	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan 3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	20	5.3	5.3	5.3
	tidak setuju	91	24.1	24.1	29.4
	netral	133	35.2	35.2	64.6
	setuju	112	29.6	29.6	94.2
	sangat setuju	22	5.8	5.8	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan 4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	3	.8	.8	.8
	tidak setuju	31	8.2	8.2	9.0

	netral	126	33.3	33.3	42.3
	setuju	183	48.4	48.4	90.7
	sangat setuju	35	9.3	9.3	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan 5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	4	1.1	1.1	1.1
	tidak setuju	24	6.3	6.3	7.4
	netral	112	29.6	29.6	37.0
	setuju	202	53.4	53.4	90.5
	sangat setuju	36	9.5	9.5	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan 6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	2	.5	.5	.5
	tidak setuju	17	4.5	4.5	5.0
	netral	130	34.4	34.4	39.4
	setuju	181	47.9	47.9	87.3
	sangat setuju	48	12.7	12.7	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan 7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	10	2.6	2.6	2.6
	tidak setuju	58	15.3	15.3	18.0
	netral	190	50.3	50.3	68.3
	setuju	101	26.7	26.7	95.0
	sangat setuju	19	5.0	5.0	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan 8					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	29	7.7	7.7	7.7

	tidak setuju	84	22.2	22.2	29.9
	netral	152	40.2	40.2	70.1
	setuju	89	23.5	23.5	93.7
	sangat setuju	24	6.3	6.3	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan 9					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	23	6.1	6.1	6.1
	tidak setuju	103	27.2	27.2	33.3
	netral	102	27.0	27.0	60.3
	setuju	115	30.4	30.4	90.7
	sangat setuju	35	9.3	9.3	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Tingkat Pengetahuan 10					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	38	10.1	10.1	10.1
	tidak setuju	171	45.2	45.2	55.3
	netral	81	21.4	21.4	76.7
	setuju	63	16.7	16.7	93.4
	sangat setuju	25	6.6	6.6	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

b. Persesi Tentang Tes Swab

Persepsi 1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	8	2.1	2.1	2.1
	tidak setuju	31	8.2	8.2	10.3
	netral	95	25.1	25.1	35.4
	setuju	160	42.3	42.3	77.8
	sangat setuju	84	22.2	22.2	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Persepsi 2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	3	.8	.8	.8
	tidak setuju	7	1.9	1.9	2.6
	netral	48	12.7	12.7	15.3
	setuju	206	54.5	54.5	69.8
	sangat setuju	114	30.2	30.2	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Persepsi 3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	2	.5	.5	.5
	tidak setuju	15	4.0	4.0	4.5
	netral	62	16.4	16.4	20.9
	setuju	184	48.7	48.7	69.6
	sangat setuju	115	30.4	30.4	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Persepsi 4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	4	1.1	1.1	1.1
	tidak setuju	21	5.6	5.6	6.6
	netral	90	23.8	23.8	30.4
	setuju	190	50.3	50.3	80.7
	sangat setuju	73	19.3	19.3	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Persepsi 5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	2	.5	.5	.5
	tidak setuju	2	.5	.5	1.1
	netral	38	10.1	10.1	11.1
	setuju	159	42.1	42.1	53.2
	sangat setuju	177	46.8	46.8	100.0

Total	378	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

Persepsi 6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	22	5.8	5.8	5.8
	tidak setuju	121	32.0	32.0	37.8
	netral	118	31.2	31.2	69.0
	setuju	84	22.2	22.2	91.3
	sangat setuju	33	8.7	8.7	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

Persepsi 7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	27	7.1	7.1	7.1
	tidak setuju	152	40.2	40.2	47.4
	netral	124	32.8	32.8	80.2
	setuju	62	16.4	16.4	96.6
	sangat setuju	13	3.4	3.4	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

c. Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Kategorik

Statistics			
		Tingkat Pengetahuan Kategorik	Persepsi Kategorik
N	Valid	378	378
	Missing	0	0

KATEGORISASI TINGKAT PENGETAHUAN POSITIF					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG	52	13.8	13.8	13.8
	CUKUP	288	76.2	76.2	89.9
	BAIK	38	10.1	10.1	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

KATEGORISASI TINGKAT PENGETAHUAN NEGATIF					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG	48	12.7	12.7	12.7
	CUKUP	251	66.4	66.4	79.1
	BAIK	79	20.9	20.9	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

KATEGORISASI PERSEPSI POSITIF					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG	57	15.1	15.1	15.1
	CUKUP	248	65.6	65.6	80.7
	BAIK	73	19.3	19.3	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

KATEGORISASI PERSEPSI NEGATIF					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG	61	16.1	16.1	16.1
	CUKUP	252	66.7	66.7	82.8
	BAIK	65	17.2	17.2	100.0
	Total	378	100.0	100.0	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap **ISNA**, lahir di Makassar 10 September 1999. Anak kedua dari 4 bersaudara pasangan bapak M. Amir dan ibu Fatma. Saat ini penulis tinggal di Jl. Tun Abdul Razak, BTN Pao-Pao Permai Blok G6 No. 16, Kec. Paccinongan, Kab Gowa, Sulawesi Selatan.

Di tahun 2006 – 2011, penulis mulai memasuki bangku sekolah dasar tepatnya di SD Inpres Tasiu 1. Selanjutnya pada tahun 2012 – 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kalukku. Tahun 2015 – 2017 penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kalukku. Saat ini penulis menjadi mahasiswa prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar angkatan 2017. Selama berkuliah di UIN Alauddin Makassar, penulis pernah aktif dalam lembaga kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi (HMJ) Farmasi periode 2019 – 2020, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan periode 2020 – 2021 dan organisasi daerah Gerakan Mahasiswa Kalukku periode 2020 – 2021. Saat ini penulis aktif menjadi relawan pendidikan dikomunitas Rumah Berbagi Asa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R