

**HUBUNGAN POLA KONSUMSI SERAT DENGAN STATUS GIZI PADA
ANAK USIA SEKOLAH DASAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ILMA AMINAH ARMIN

NIM: 70600118043

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar”. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahilia menuju zaman yang terang menerang seperti saat ini. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .

Dalam penyusunan proposal ini penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian proposal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan proposal ini kepada :

1. Kedua orang tua ayahanda H.Armin Batsur dan ibunda Hj.Wahidah Razak dan seluruh keluarga, Yang senantiasa mengingatkan penulis agar tidak berleha-leha dalam menyelesaikan proposal ini.
2. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf

Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.

4. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto Sp.JP., M. Kes. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
5. Kepada dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed selaku pembimbing I dan dr. Henny Fauziah, M.Kes., Sp.PK selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Kepada dr. Andi Tihardimanto, M.Kes., Sp.JP selaku penguji I dan Dr. Muh. Sadik Sabry, M.Ag selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
7. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi, beserta seluruh staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
8. Teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan selalu menemani penulis dalam proses pendewasaan diri serta telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam pembuatan proposal ini.

9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt., Aamiin! Sekian dan terima kasih.

Makassar, 16 April 2021

Penulis

Ilma Aminah Armin
NIM: 70600118043



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis.....	6
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	15
G. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Status Gizi	17
B. Serat Makanan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Desain Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Waktu Penelitian	47
D. Variabel Penelitian	47
E. Populasi dan Sampel	47
F. Cara Pengumpulan Data.....	49
G. Instrumen Peneliitian.....	50
H. Kerangka Teori.....	51
I. Kerangka Konsep	52
J. Kerangka Kerja.....	53

K. Langkah Pengolahan Data.....	54
L. Analisis Data	54
M. Etika Penelitian	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil	56
B. Pembahasan.....	59
C. Keterbatasan Penelitian.....	65
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional.....	7
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	9
Tabel 2.1 Kategori IMT/U Anak Usia 5-18 Tahun.....	22
Tabel 2.2 Angka Kecukupan Serat.....	42
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar	56
Tabel 4.2 Analisis Hubungan Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar.....	58



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Kerangka Teori.....	51
Bagan 3.2 Kerangka Konsep	52
Bagan 3.3 Kerangka Kerja	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Informed Consent</i>	73
Lampiran 2 Kuesioner	74
Lampiran 3 Formulir <i>Food Recall</i> 24 Jam	75
Lampiran 4 Persuratan.....	77
Lampiran 5 Data Penelitian.....	83
Lampiran 6 Pengolahan Data Penelitian	85
Lampiran 7 Foto Penelitian.....	89



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilma Aminah Armin
NIM : 70600118043
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 8 Februari 2000
Jur/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Perumahan Puri Asri Tello
(PAT 8 Blok B No.5)
Judul : Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada
Anak Usia Sekolah Dasar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Februari 2022
Penyusun

Ilma Aminah Armin
NIM:70600118043

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Ilma Aminah Armin
NIM : 70600118043
Judul : Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar

Karya tulis ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Makassar, 18 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed



dr. Henny Fauziah, M.Kes., Sp.PK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar”** yang disusun oleh Ilma Aminah Armin NIM 70600118043, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Februari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 18 Februari 2022 M
17 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : dr. Andi Tihardimanto, M.Kes., Sp.JP (.....)

Pembimbing I: dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed (.....)

Pembimbing II: dr. Henny Fauziah, M.Kes., Sp.PK (.....)

Penguji I : dr. Andi Tihardimanto, M.Kes., Sp.JP (.....)

Penguji II : Dr. Muh. Sadik Sabry, M.Ag (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr.dr. Svatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

HUBUNGAN POLA KONSUMSI SERAT DENGAN STATUS GIZI PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR

Ilma Aminah Armin¹, Arlina Wiyata Gama², Henny Fauziah³, Andi Tihardimanto⁴, Muh. Sadik Sabry⁵

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Status gizi merupakan keseimbangan kebutuhan zat gizi yang bertujuan untuk pemeliharaan fungsi normal tubuh, pemeliharaan kehidupan, dan untuk produksi energi satu pihak dan juga konsumsi zat gizi pada lain pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sebanyak 44 sampel. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar anak dengan status gizi yang baik sebanyak 11 responden (73,3%) pada kelas 4, 8 responden (66,7%) pada kelas 5, 15 responden (88,2%) pada kelas 6. Hasil penelitian juga didapatkan sebagian besar anak dengan konsumsi serat yang kurang sebanyak 11 responden (73,3%) pada kelas 4, 8 responden (66,7%) pada kelas 5, 12 responden (70,6%) pada kelas 6. Dari hasil uji Chi-Square, didapatkan (p -value 0,302) yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.

Kata kunci : Status Gizi, Konsumsi Serat

**THE RELATIONSHIP BETWEEN FIBER CONSUMPTION PATTERNS
AND THE NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN
AT A PRIMARY SCHOOL**

*Ilma Aminah Armin¹, Arlina Wiyata Gama², Henny Fauziah³, Andi
Tihardimanto⁴, Muh. Sadik Sabry⁵*

Medical Education Program of UIN Alauddin Makassar

ABSTRACT

Nutritional status is a balance of nutrients in order to maintain normal body functions, health, and energy productions. The major purpose of this study was to investigate the relationships between fiber consumption patterns and the nutritional status in elementary school children. The methodological approach used in this study was an observational analytic method by utilizing a cross sectional approach. This research was conducted at the primary school of 2 Maradekaya Makassar. There were 44 samples in this study in which they were selected by using a purposive sampling method. From the research data analysis, the findings of this study indicated that 11 children (73.3%) of grade 4, 8 children (66.7%) of grade 5, and 15 children (88.2%) of grade 6 were considered to have good nutritional status. In contrast, it was also apparent that 11 children of (73.3%) of grade 4, 8 children (66.7%) of grade 5, and 12 children (70.6%) of grade 6 were considered to have less fiber consumption in their everyday life. Therefore, from the results of the Chi-Square test, the p value of (p-value 0.302) was obtained showing that there were no significant relationships between fiber consumption patterns and nutritional status in the elementary school children in Makassar.

Key words : Nutritional Status, Fiber Consumption

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status gizi merupakan gambaran keseimbangan kebutuhan zat gizi dengan tujuan untuk pemeliharaan fungsi normal tubuh, pemeliharaan kehidupan, dan untuk produksi energi satu pihak dan juga konsumsi zat gizi pada lain pihak. Konsumsi makanan memiliki pengaruh dengan status gizi seseorang. Status gizi baik terjadi jika tubuh mendapat cukup zat-zat gizi yang dipakai secara efisien. Hal itu dapat memungkinkan seseorang mengalami perkembangan otak dan pertumbuhan fisik (Ratnasari and Purniasih, 2019).

Anak usia sekolah dasar adalah kelompok anak usia 6-12 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar dan kelompok usia ini sering mengalami masalah gizi. Oleh karena itu, status gizi dan kesehatan pada usia ini penting untuk dijaga untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan, berpikir, aktivitas fisik yang baik, dan menjaga daya tahan tubuh sehingga dapat mendukung kegiatan sekolah (Chahyanto, Edwin Sovvan Aritonang and Mesa Laruska, 2018).

Anak usia sekolah dasar merupakan aset negara yang sangat penting. Pada usia sekolah, pertumbuhan fisik, intelektual, mental dan sosial terjadi sangat pesat sehingga pada usia ini membutuhkan gizi yang banyak untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitasnya. Konsumsi pangan dan gizi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status gizi dan kesehatan anak usia sekolah. Kekurangan makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan dalam jangka panjang akan memengaruhi pertumbuhan anak dan mengakibatkan perubahan metabolisme

otak. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan dan fungsi otak menjadi tidak maksimal. Pada kasus yang lebih parah, kekurangan gizi dapat menyebabkan pertumbuhan fisik terganggu, badan menjadi lebih kecil, dan ukuran otak mengecil (Marhamah, Abzeni and Juwita, 2014).

Masalah gizi pada anak harus diperhatikan mengingat Indonesia harus terus memupuk daya saing sumber daya manusia yang dapat berkompetisi di tingkat regional maupun global (Darmawansyih, Andi Faradilah and Nadyah, 2019). Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam beberapa puluh tahun terakhir dan telah menjadi negara berpenghasilan menengah. Tetapi, pencapaian dalam bidang gizi masih tertinggal dari aspek kesehatan lain yang terkait dengan tumbuh kembang anak. *United Nations Children's Fund* mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan lingkungan yang menunjang gizi dan memperkuat sistem untuk menyediakan layanan gizi. Aspek tersebut yaitu memberikan saran kebijakan, koordinasi dan dukungan advokasi, membantu mengumpulkan bukti kebiasaan gizi yang baik, dan memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan gizi bagi anak (UNICEF, 2019).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 didapatkan status gizi anak usia 5-12 tahun menurut IMT/U di Indonesia dengan prevalensi kurus yaitu 9,2% terdiri dari sangat kurus 2,4% dan kurus 6,8%. Masalah gemuk pada anak di Indonesia juga masih tinggi dengan prevalensi 20% terdiri dari gemuk 10,8% dan sangat gemuk (obesitas) 9,2% (Kemenkes RI, 2018a).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 didapatkan status gizi anak usia 5-12 tahun menurut IMT/U di Sulawesi Selatan dengan prevalensi

sangat kurus 2,97%, kurus 8,64%, normal 74,01%, gemuk 7,83%, obesitas 6,54%. Prevalensi status gizi anak usia 5-12 tahun menurut IMT/U di Sulawesi Selatan berdasarkan tempat tinggal, pada perkotaan yaitu sangat kurus 3,89%, kurus 8,61%, normal 69,40, gemuk 8,92%, obesitas 9,18% dan pada pedesaan yaitu sangat kurus 2,32%, kurus 8,67%, normal 77,30, gemuk 7,05%, obesitas 4,66%. Dari data tersebut, karakteristik berdasarkan tempat tinggal yaitu daerah perkotaan mempunyai risiko obesitas yang tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan pada Provinsi Sulawesi Selatan (Kemenkes RI, 2018b).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 didapatkan status gizi anak usia 5-12 tahun menurut IMT/U di Kota Makassar dengan prevalensi sangat kurus 5,10%, kurus 8,53%, normal 65,94%, gemuk 8,61%, obesitas 11,82%. Pada kejadian obesitas tertinggi di Sulawesi Selatan, urutan pertama yaitu Kota Makassar dengan prevalensi sebesar 11,82% (Kemenkes RI, 2018b). Konsumsi serat yang kurang merupakan faktor penunjang timbulnya kejadian obesitas. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2016, prevalensi kejadian obesitas pada balita yang tertinggi urutan pertama yaitu wilayah kerja Puskesmas Maradekaya 14,08%. Sedangkan, prevalensi kejadian gizi buruk pada balita di wilayah kerja Puskesmas Maradekaya berada pada urutan ke-16 tertinggi 2,08% (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2016).

Siswa sekolah dasar berisiko mengalami masalah gizi sehubungan dengan pola makan dan perkembangan. Status gizi yang baik berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak, salah satunya yaitu meningkatkan kecerdasan. Oleh karena itu, tahapan anak usia sekolah merupakan tahapan anak

membutuhkan asupan makanan yang bergizi untuk menunjang masa perkembangan dan pertumbuhan anak (Lestari, Yanti Ernalina and Tuti Restuastuti, 2016)

Masalah gizi kurang disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan (sanitasi), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan menu seimbang, dan adanya daerah miskin gizi (iodium). Sedangkan masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada kelompok masyarakat tertentu disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi dan menu seimbang. Peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu, terutama di perkotaan menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, terutama dalam pola makan. Pola makan tradisional yang tadinya tinggi karbohidrat, tinggi serat kasar, dan tinggi lemak berubah ke pola makan yang baru yaitu rendah karbohidrat, rendah serat kasar, dan tinggi lemak sehingga berubah mutu makanan menjadi tidak seimbang (Almatsier, 2004).

Serat merupakan karbohidrat kompleks yang berperan penting dalam sistem pencernaan, sekaligus mengurangi risiko penyakit tidak menular, seperti kelebihan berat badan. Asupan serat yang rendah pada anak-anak dilaporkan tidak hanya terjadi di negara maju seperti Amerika (hanya 3% warga Amerika memiliki asupan serat yang memadai sesuai rekomendasi) dan Spanyol (hanya 1,2%). Akan tetapi juga di negara berkembang yaitu di Indonesia. Dengan mengonsumsi sayur dan buah sebagai sumber utama dari serat, maka itu dapat memenuhi asupan serat. Rata-rata secara nasional konsumsi sayur atau buah usia ≥ 10 tahun termasuk rendah yaitu 93,5% lebih rendah dari anjuran 5 porsi per hari selama seminggu.

Sementara itu, data terbaru dari Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa pada penduduk Indonesia usia ≥ 5 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah yaitu sebanyak 95,5% (Shofwah *et al.*, 2020)

Masalah yang sering dihadapi anak usia sekolah dasar yaitu perubahan pola makan karena anak usia sekolah dasar cenderung mengonsumsi makanan tinggi energi dan rendah serat. Serat makanan memiliki kemampuan mengikat air di dalam usus besar yang meningkatkan volume feses dan merangsang saraf di rektum sehingga menyebabkan keinginan untuk defekasi. Dengan demikian feses lebih mudah dieliminir. Efek nyata yang telah dibuktikan adalah meningkatkan volume feses, melunakkan konsistensi frses dan mempersingkat waktu transit di usus. Oleh karena itu penelitian tentang konsumsi serat pada anak menjadi sangat penting (Ambarita, Siti Madanijah and Naufal Muharam Nurdin, 2014).

Dalam Islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah/5: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (QS Al-Maidah/5: 88)

Menurut ayat di atas manusia diperintah agar mengonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi), karena banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas kurang terjaga, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut karena

dengan makanan yang halal dan bergizi manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

M. Hasby Ash-Shiddieqy menjelaskan *thayyib* yaitu makanan dan minuman yang tidak memberi kemudharatan kepada badan dan akal. Dari penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa makanan dan minuman yang baik adalah makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, yaitu yang mengandung gizi dan tidak memudharatkan (Nuraini, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar?

C. Hipotesis

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu :

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Serat	Suatu karbohidrat yang ditemukan pada makanan nabati yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan, tetapi dapat dicerna oleh mikro bakteri pencernaan	Diukur menggunakan formulir <i>food recall 24 jam</i>	0 = Kurang jika <27 gram/hari 1 = Cukup jika 27-28 gram/hari 2 = Lebih jika >28 gram/hari	Ordinal
Variabel Dependen					
1.	Status Gizi	Suatu keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan	Dihitung menggunakan Indeks Massa Tubuh	0 = Gizi buruk (<-3 SD) 1 = Gizi kurang (-3 SD	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
		dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh	(IMT) dengan rumus BB/TB^2 berdasarkan IMT/U	sampai <-2 SD) 2 = Gizi baik (-2 SD sampai +1 SD) 3 = Gizi lebih (+1 SD sampai +2 SD) 4 = Obesitas (>+2 SD)	

2. Ruang Lingkup Penelitian

Menghubungkan antara pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar dengan menggunakan data primer dengan pengisian formulir *food recall* 24 jam untuk mengukur pola konsumsi serat, dan pengukuran IMT untuk mengetahui status gizi pada anak usia sekolah dasar.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No.	Peneliti /Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
1	(Baiti, 2015)	Hubungan Pengetahuan dan Tingkat Konsumsi Serat dengan Status Gizi Remaja Putri di SMK Batik 2 Surakarta	Jenis penelitian observasional dengan pendekatan <i>cross-sectional</i>	Jumlah sampel 61 siswi kelas XI SMK Batik 2 Surakarta dengan <i>simple random sampling</i>	1. Data pengetahuan diperoleh dari kuesioner 2. Data asupan serat diperoleh dengan wawancara <i>food recal</i> 3x24 jam 3. Data status gizi diperoleh dengan pengukuran	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan pengetahuan dengan status gizi, tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan serat dengan status gizi

No.	Peneliti /Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
					antropometri berat badan dan tinggi badan.	
2	(Harti, Rahayu Indriasa ri and Healthy Hidayanti, nti, 2019)	Hubungan Pola Konsumsi Pangan Sumber Serat dengan Kejadian <i>Overweight</i> Pada Remaja di SMP	Jenis penelitian kuantitatif dan rancangan penelitian analitik dengan desain <i>cross-sectional</i>	Jumlah sampel 93 siswa dengan status gizi <i>overweight</i> dan normal yang diambil setelah sebelumnya dilakukan <i>screening</i> antropometri	1. Data pola konsumsi pangan sumber serat diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner FFQ Semikuantitatif. 2. Data kejadian <i>overweight</i> dengan melakukan pengukuran	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan antara frekuensi konsumsi pangan sumber serat dengan status gizi <i>overweight</i> , tidak ada hubungan antara

No.	Peneliti /Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
		Negeri 3 Makassar		sebanyak satu kali dengan menggunakan teknik proportional <i>sampling</i>	TB menggunakan <i>microtoice</i> dan penimbangan BB menggunakan timbangan.	jumlah konsumsi pangan sumber serat dengan status gizi <i>overweright</i>
3	(Setyawati and Eti Rimawati, 2016)	Pola Konsumsi <i>Fast Food</i> dan Serat Sebagai Faktor Gizi	Jenis penelitian kuantitatif dan rancangan penelitian	65 responden	Pengumpulan data dilakukan dengan observasi klinis dan wawancara dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah <i>digital</i>	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsumsi <i>fast food</i> dan serat tidak berhubungan dengan status gizi

No.	Peneliti /Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
		Lebih Pada Remaja	observasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i>		<i>scale</i> , <i>microtoa</i> , dan kuesioner.	
4	(Maharani, Darwis and Desri Suryani, 2017)	Aktivitas Fisik, Pengetahuan Gizi, Asupan Energi, Asupan Serat dan Status	Jenis penelitian observasional dengan rancangan <i>cross sectional</i>	Jumlah sampel 423 siswa MTSN 2 Kota Bengkulu dengan menggunakan teknik <i>porposive</i>	1. Data aktivitas fisik diperoleh dari <i>form record</i> 3x24 jam. 2. Data pengetahuan gizi diperoleh dengan kuesioner pengetahuan gizi obesitas.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada hubungan antara aktivitas fisik dengan status gizi lebih pada remaja, ada hubungan antara

No.	Peneliti /Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
		Gizi Lebih Pada Remaja		<i>sampling.</i>	3. Data asupan energi diperoleh dengan wawancara menggunakan <i>form food recall</i> 3x24 jam. 4. Data asupan serat diperoleh dengan wawancara menggunakan <i>form food recall</i> 3x24 jam. 5. Data status gizi diperoleh dengan	pengetahuan gizi tentang obesitas dengan status gizi lebih pada remaja, ada hubungan antara asupan energi dengan status gizi lebih pada remaja, ada hubungan antara asupan serat dengan status gizi lebih pada remaja.

No.	Peneliti /Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
					penimbangan dan pengukuran menggunakan timbangan injak dan mikrotois.	

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pola konsumsi serat anak siswa/siswi kelas 4-6 di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar.
- b. Mengetahui status gizi anak siswa/siswi kelas 4-6 di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar.
- c. Mengetahui hubungan antara pola konsumsi serat dengan status gizi anak siswa/siswi kelas 4-6 di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan mengenai hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam hal penelitian serta menerapkan ilmu yang didapat di bidang kesehatan terutama mengenai hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.

c. Bagi Instansi

- 1) Memberikan hasil data tambahan di bidang kesehatan ibu dan anak, khususnya mengenai hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.
- 2) Menambah referensi penelitian tentang kasus ibu dan anak, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Status Gizi

1. Definisi Status Gizi

Status gizi adalah kondisi tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Status gizi dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Ilmu gizi yaitu ilmu yang mempelajari sesuatu tentang makanan dan terdapat hubungan terhadap kesehatan tubuh. Zat gizi merupakan ikatan kimia yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, dan mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh (Almatsier, 2004).

Status gizi adalah status kesehatan seseorang atau sekelompok orang yang disebabkan oleh asupan, penyerapan, dan metabolisme zat gizi di dalam tubuh. Status gizi merupakan faktor penting dalam menilai seseorang dengan keadaan sehat atau sedang menderita penyakit atau infeksi karena gangguan zat gizi (Baiti, 2015).

Status gizi merupakan ukuran keberhasilan pemenuhan nutrisi bagi anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi (Sofiatun, 2017).

Status gizi merupakan gizi buruk berdasarkan kriteria BB/U, sangat pendek berdasarkan kriteria PB/U, dan sangat kurus berdasarkan kriteria BB/PB (Jalaluddin, Andi Faradilah and Iip Larasati, 2019). Gizi merupakan unsur penting

yang terdapat di dalam tubuh. Gizi harus terpenuhi secara lengkap sejak masih anak-anak karena gizi sangat penting untuk pertumbuhan badan dan juga perkembangan otak (Saharuddin, 2017).

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Status Gizi

Faktor-faktor yang menyebabkan status gizi buruk dapat berupa penyebab tidak langsung yaitu jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi tidak mencukupi, adanya penyakit infeksi, cacat bawaan, adanya kanker dan penyebab langsung yaitu ketersediaan pangan rumah tangga, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Terdapat faktor-faktor lain selain faktor kesehatan, tetapi juga menjadi masalah utama gizi buruk yaitu pendidikan rendah, kemiskinan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi gizi buruk (Ambarwati, 2015).

Faktor yang memengaruhi status gizi yaitu faktor langsung yang meliputi asupan makanan dan penyakit infeksi. Latar belakang terjadinya faktor tersebut yaitu ekonomi keluarga, produksi pangan, pelayanan kesehatan yang kurang baik. Terdapat beberapa jenis parameter yang dilakukan untuk mengukur tubuh manusia yaitu usia, berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, lingkaran kepala, lingkaran pinggul, lingkaran dada, dan tebal lemak bawah kulit (Supriasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013).

a. Faktor Penyebab Langsung

1) Asupan Zat Gizi

Status gizi dipengaruhi oleh keseimbangan asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro. Angka kecukupan gizi yaitu jumlah zat-zat gizi minimal

yang diperlukan seseorang untuk mempertahankan status gizi yang adekuat (Almatsier, 2004).

2) Penyakit Infeksi

Infeksi yaitu masuk dan berkembangnya agen penyakit menular pada tubuh manusia atau hewan, termasuk juga badan pejamu bereaksi terhadap agen penyakit terhadap agen tadi meskipun hal ini terlalu tampak secara nyata (Sofiatun, 2017).

Hubungan antara kurang gizi dengan penyakit infeksi tergantung pada besarnya dampak yang ditimbulkan oleh sejumlah infeksi terhadap status gizi. Beberapa contoh mengenai infeksi dapat berkontribusi terhadap kurang gizi yaitu infeksi pencernaan dapat mengakibatkan diare, HIV/AIDS, tuberkulosis, dan berbagai penyakit infeksi kronis lainnya dapat mengakibatkan anemia dan parasit pada usus dapat mengakibatkan anemia. Penyakit Infeksi diakibatkan oleh kurangnya sanitasi dan bersih, pelayanan kesehatan dasar yang tidak memadai, dan pola asuh anak yang tidak memadai (Soekirman, 2006).

Penyakit infeksi dapat menyebabkan kurang gizi karena menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi yang disebabkan oleh penyakit. Terdapat hubungan timbal balik yang merupakan hubungan sebab akibat antara penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang. Penyakit infeksi dapat memperburuk status gizi dan mempermudah infeksi. Terdapat hubungan yang sangat erat antara infeksi (bakteri, virus dan parasit) dengan

malnutrisi. Oleh karena itu, sangat ditekankan interaksi yang sinergis antara malnutrisi dengan penyakit infeksi dan juga infeksi akan memengaruhi status gizi (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013).

b. Faktor Penyebab Tidak Langsung

1) Usia

Faktor usia sangat penting untuk menentukan status gizi. Kesalahan yang terjadi akan mengakibatkan interpretasi status gizi menjadi salah. Hasil pengukuran berat badan dan panjang badan tidak akan berarti jika penentuan umur yang salah (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013).

2) Jenis Kelamin

Kebutuhan zat gizi berkaitan dengan besarnya tubuh sehingga kebutuhan yang tinggi terdapat pada periode pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhan yang cepat pada anak perempuan dimulai pada usia antara 10-12 tahun sedangkan pada laki-laki pada usia 12-14 tahun. Permulaan pertumbuhan yang cepat pada setiap anak tidak selalu pada umur yang sama, tetapi ada perbedaan antara individual. Peningkatan aktivitas fisik serta pertumbuhan yang cepat mengakibatkan kebutuhan zat gizi akan bertambah (Ambarwati, 2015).

3) Tingkat Ekonomi dan Status Tinggal

Peningkatan pendapatan dapat memengaruhi pemilihan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Peningkatan pendidikan dan peningkatan kemakmuran di masyarakat dapat mengubah gaya hidup dan

pola makan dari pola makan tradisional ke pola makan makanan praktis dan siap saji yang dapat menimbulkan mutu gizi yang tidak seimbang. Makanan praktis dan siap saji terutama terlihat di kota-kota besar di Indonesia, dan jika dikonsumsi secara tidak wajar akan mengakibatkan konsumsi kalori yang berlebihan yang akan menimbulkan obesitas (Sofiatun, 2017).

4) Aktivitas Fisik

Pola makan dengan kalori berlebih dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor utama terjadinya obesitas. Orang yang banyak makan akan mempunyai gejala cenderung untuk menderita kegemukan. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak dan kurang serat merupakan faktor penunjang timbulnya masalah kegemukan (Sofiatun, 2017).

3. Indikator Status Gizi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, diketahui bahwa penentuan status gizi anak usia 5-18 tahun didasarkan pada Indeks IMT/U (Kemenkes RI, 2020).

IMT (Indeks Massa Tubuh) merupakan hasil dari pembagian antara berat badan dengan tinggi badan yang di kuadratkan seperti pada rumus:

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi Badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$$

Indeks IMT/U di atas, dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu (Kemenkes RI, 2020):

Tabel 2.1 Kategori IMT/U Anak Usia 5-18 Tahun

Ambang Batas (Z score)	Kategori Status Gizi
< -3 SD	Gizi Buruk
-3 SD sampai dengan < -2 SD	Gizi Kurang
-2 SD sampai dengan +1 SD	Gizi Baik / Normal
+1 SD sampai dengan +2 SD	Gizi Lebih
> +2 SD	Obesitas

Standar Antropometri Anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan terdiri dari 4 indeks yaitu (Kemenkes RI, 2020):

a. Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U)

Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan usia anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak-anak yang memiliki berat badan kurang (*underweight*) atau sangat kurang (*severely underweight*), tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak-anak yang gemuk atau sangat gemuk. Seorang anak dengan BB/U rendah, kemungkinan mengalami masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau BB/TB atau IMT/U sebelum diintervensi.

b. Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U)

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan usianya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*), akibat kekurangan gizi

dalam waktu lama atau sering sakit. Anak yang tergolong tinggi menurut usianya juga dapat diidentifikasi. Anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya diakibatkan oleh gangguan endokrin, namun hal ini jarang terjadi di Indonesia.

c. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB)

Indeks BB/PB atau BB/TB ini merefleksikan berat badan anak dibandingkan dengan pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang gizi kurang (*wasted*), gizi buruk (*severely wasted*) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (*possible risk of overweight*). Kondisi gizi buruk biasanya diakibatkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis).

d. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)

Indeks IMT/U digunakan untuk mengklasifikasikan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih dan obesitas. Grafik IMT/U dan grafik BB/PB atau BB/TB cenderung menunjukkan hasil yang sama. Namun indeks IMT/U lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas. Anak dengan ambang batas $IMT/U > +1SD$ berisiko gizi lebih sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih dan obesitas.

4. Pengukuran Status Gizi

Penilaian status gizi dengan pengukuran langsung yaitu antropometri, biokimia, klinis, dan biofisik. Pengukuran tidak langsung yaitu survey konsumsi, statistik vital, dan faktor ekologi. Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari data yang diperoleh dengan memakai berbagai macam cara untuk menemukan populasi atau individu yang memiliki risiko status gizi kurang maupun gizi lebih (Sofiatun, 2017).

Penilaian status gizi terdiri dari dua jenis, yaitu :

a. Penilaian Langsung

1) Antropometri

Antropometri merupakan metode penilaian status gizi berdasarkan dengan ukuran tubuh yang sesuai dengan usia dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh seseorang (Supariasa, 2001). Metode antropometri berguna untuk mengetahui ketidakseimbangan energi dan protein. Akan tetapi, antropometri tidak dapat dipakai untuk mengidentifikasi zat-zat gizi yang spesifik (Gibson, 2005).

2) Klinis

Pemeriksaan klinis merupakan metode penilaian status gizi berdasarkan perubahan yang terjadi yang erat kaitannya dengan kekurangan dan kelebihan asupan zat gizi. Pemeriksaan klinis dapat dilihat pada jaringan epitel yang terdapat di mata, kulit, rambut, mukosa mulut, dan organ yang dekat dengan permukaan tubuh (kelenjar tiroid) (Sofiatun, 2017).

3) Biokimia

Pemeriksaan biokimia disebut juga metode laboratorium. Pemeriksaan biokimia merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa adanya kekurangan zat gizi pada kasus yang lebih parah yang dilakukan pemeriksaan dalam suatu bahan biopsi sehingga dapat diketahui kadar zat gizi atau adanya simpanan di jaringan yang paling sensitif terhadap deplesi. Uji ini disebut uji biokimia statis (Sofiatun, 2017)

4) Biofisik

Pemeriksaan biofisik merupakan metode penilaian status gizi dengan mengetahui kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur jaringan yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu, seperti kejadian buta senja (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013)

b. Penilaian Tidak Langsung

1) Survei Konsumsi Makanan

Survei konsumsi makanan merupakan metode penilaian status gizi dengan mengetahui jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu dan keluarga. Data yang diperoleh dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dapat mengetahui jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi, sedangkan data kualitatif dapat diketahui frekuensi makan dan cara seseorang maupun keluarga dalam memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhan gizi (Sofiatun, 2017).

2) Statistik Vital

Statistik vital merupakan metode penilaian status gizi berdasarkan data-data mengenai statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi, yaitu angka kematian menurut umur tertentu, angka penyebab kesakitan dan kematian, angka penyakit infeksi yang berkaitan dengan kekurangan gizi, dan statistik pelayanan kesehatan (Sofiatun, 2017).

3) Faktor Ekologi

Penilaian status gizi dengan memakai faktor ekologi karena masalah gizi dapat terjadi akibat adanya interaksi berbagai faktor ekologi, seperti faktor biologis, faktor fisik, dan lingkungan budaya. Penilaian berdasarkan faktor ekologi digunakan untuk melihat penyebab kejadian gizi buruk di masyarakat yang sangat berguna untuk melakukan intervensi gizi (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013).

Penggunaan antropometri untuk menilai status gizi merupakan pengukuran yang paling sering digunakan. Antropometri dilakukan dengan mengukur berbagai parameter sebagai indikator status gizi, antara lain usia, tinggi badan, berat badan, lingkaran lengan atas, lingkaran kepala, lingkaran dada, lingkaran pinggul, dan tebal lemak di bawah kulit. Hal ini digunakan sebagai pengukuran dengan antropometri untuk menghitung status gizi. (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013). Tetapi terdapat beberapa parameter yang dapat diukur yaitu:

1) Berat Badan

Antropometri yang paling sering digunakan adalah berat badan. Berat badan menunjukkan jumlah dari protein, lemak, air dan mineral pada tulang. Berat badan menjadi pilihan utama karena beberapa pertimbangan,

yaitu pengukuran atau standar yang paling baik, kemudahan dalam mengamati perubahan dan dalam waktu yang relatif singkat yang diakibatkan oleh perubahan kesehatan dan pola konsumsi, dapat memeriksa status gizi saat ini dan dapat memberikan gambaran pertumbuhan jika dilakukan secara berkala, berat badan juga merupakan ukuran antropometri yang digunakan secara luas dan umum di Indonesia.. Faktor penting lainnya dalam penilaian status gizi adalah usia, maka perhitungan berat badan terhadap tinggi badan merupakan parameter yang tidak tergantung pada usia. Berat badan diukur dengan menimbang. Alat yang dipakai harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, mudah digunakan, harganya relatif murah dan mudah diperoleh, skalanya mudah dibaca dan ketelitian penimbangan maksimum 0,1 kg (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013).

2) Tinggi Badan

Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang berlalu dan keadaan sekarang. Selain itu, faktor umur dapat dikesampingkan dengan menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan (Quac stick). Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan menggunakan alat pengukur tinggi mikrotoa (microtoise) dengan ketelitian 0,1 cm (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013).

3) Lingkar Lengan Atas (LILA)

Pengukuran LILA merupakan metode untuk mengetahui risiko Kekurangan Energi Protein (KEP) pada wanita usia subur (WUS). Pemeriksaan LILA tidak dapat digunakan untuk meninjau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Pengukuran LILA pada kelompok WUS merupakan suatu cara deteksi dini yang mudah untuk mengetahui risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013).

4) Lingkar Perut (LP)

LP lebih sering digunakan secara klinis untuk menilai obesitas abdominal, dengan mengukur lemak yang terpusat di perut. Beberapa hasil penelitian menunjukkan, LP merupakan prediktor terbaik untuk risiko penyakit degeneratif (Sofiatun, 2017).

5. Kebutuhan Gizi Anak

Kebutuhan energi dan protein pada bayi dan anak per kg BB melebihi kebutuhan energi dan protein orang dewasa karena anak tumbuh dan berkembang. Kebutuhan energi dan protein per kg BB per hari menurun seiring dengan bertambahnya usia, sedangkan kebutuhan zat gizi mikro semakin meningkat sesuai dengan usia. Kebutuhan zat gizi dipengaruhi oleh beberapa keadaan yaitu status gizi, status pertumbuhan, aktivitas, dan ada tidaknya penyakit (Nasar *et al.*, 2017).

Tujuan pemenuhan kebutuhan gizi pada bayi dan anak yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikomotor, melakukan aktivitas fisik,

memberikan zat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu untuk pemeliharaan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan (Nasar *et al.*, 2017).

a. Kebutuhan Energi

Penentuan kebutuhan energi dihitung dengan beberapa cara yaitu mengacu ke Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2012, menghitung metabolisme basal ditambah dengan aktivitas fisik, menghitung kebutuhan metabolisme basal dikalikan faktor stres, menentukan kebutuhan energi pada anak sebaiknya dihitung secara individual berdasarkan BB ideal sesuai TB aktual dikalikan dengan AKG sesuai usia tinggi (Nasar *et al.*, 2017).

b. Kebutuhan Protein

Kebutuhan protein merupakan kebutuhan secara biologis protein atau asam amino minimal yang secara individual dapat digunakan untuk mempertahankan kebutuhan fungsional individu. Kebutuhan protein pada saat lahir sampai usia 1 tahun sangat tinggi yang berhubungan dengan kecepatan pertumbuhan anak. Protein merupakan sumber asam amino esensial yang diperlukan sebagai zat pembangun. Kebutuhan protein bagi bayi/anak adalah 10 - 15% dari total energi (Nasar *et al.*, 2017).

c. Kebutuhan Lemak

Lemak merupakan sumber energi terbesar selain karbohidrat. Selain itu, lemak juga diperlukan untuk penyerapan vitamin A, D, E dan K, serta sumber asam lemak esensial. Kekurangan asam lemak esensial dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Kebutuhan lemak bayi adalah 45-50% dari energi total (mengacu pada ASI), pada batita 30-35 % dari energi total, sedangkan

kebutuhan lemak pada anak > 3 tahun 25-30 % dari energi total (Nasar *et al.*, 2017).

d. Kebutuhan Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi dalam berbagai makanan. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kkal. Bayi yang menyusu kepada ibunya mendapat 40% kalori dari laktosa. Kebutuhan karbohidrat pada anak 55-65 % dari total kalori (Nasar *et al.*, 2017).

e. Kebutuhan Cairan

Kebutuhan cairan harus diperhatikan terutama pada bayi, karena bayi mudah mengalami dehidrasi. Kebutuhan cairan erat kaitannya dengan asupan energi, kebutuhan pada bayi dan anak relatif lebih tinggi. Rata-rata asupan cairan pada bayi yang menyusu pada ibunya yaitu 175-200 ml/kgBB/hari pada triwulan pertama, kemudian menurun menjadi 150-175 ml/kgBB/hari pada triwulan kedua, 130-140 ml/kgBB/hari pada triwulan ketiga dan 120-140 ml/kgBB/hari pada triwulan terakhir (Nasar *et al.*, 2017).

6. Pandangan Islam Mengenai Status Gizi

Islam sangat menekankan pentingnya manusia untuk memperhatikan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi. Perhatian Islam terhadap kesehatan dan makanan yang dikonsumsi manusia menjadi pembahasan yang penting karena erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pendukung dalam beribadah (Baihaki, 2017).

Menurut Said Aqil Siroj perhatian Islam terhadap kesehatan masyarakat terdapat pada ajaran-ajaran syariat Islam yang mengatur hubungan sesama manusia. Dengan kata lain, pandangan Islam tentang kesehatan masyarakat

berkaitan erat dengan konsepsi Islam tentang manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang hidup dalam suatu komunitas atau masyarakat (Baihaki, 2017).

Dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan negara, gizi merupakan syarat untuk mencapai itu semua. Manusia tidak dapat beraktivitas tanpa kesehatan. Sementara itu, kesehatan dapat diperoleh melalui makanan yang bergizi. Menurut Shihab, hal itu menjadi jawaban mengapa Al-Qur'an, dalam banyak ayat yang mengaitkan aktivitas di bumi dengan makanan yang bergizi. Gizi memiliki peran penting dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Hal itu sudah menjadi sebuah kewajiban setiap orang untuk memelihara kesehatannya (Shihab, 2004).

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Ada tiga dari yang disebut tadi berkaitan dengan kesehatan, yaitu jiwa, akal dan keturunan. Islam kaya dengan tuntutan kesehatan, baik kesehatan jasmani dan rohani. Dalam konteks kesehatan jasmani saja, Nabi pernah menegur beberapa sahabatnya yang bermaksud melampaui batas beribadah, karena kebutuhan jasmaninya terabaikan yang secara otomatis kesehatannya ikut terganggu (Elkarimah, 2016).

Rasulullah bersabda:

Terjemahnya:

Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu (HR al-Bukhari)

Manusia diciptakan di dunia untuk menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah. Tetapi, kedua fungsi tersebut tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kesehatan yang dimiliki oleh setiap manusia (Elkarimah, 2016).

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup agar dapat melaksanakan tugas kekhalifahan. Menurut kenyataan fisik, manusia dapat memakan seluruh jenis makanan yang ada di bumi. Akan tetapi ada jenis makanan yang tidak baik untuk tubuh dan jiwa manusia. Oleh karena itu, terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar makanan tersebut memiliki nilai guna bagi jasmani dan rohani manusia. Kriteria makanan bergizi yaitu ukuran yang menjadi dasar penilaian sehingga makanan tersebut dikatakan bergizi atau sesuatu yang harus ada pada makanan tersebut yaitu halal dan *thayyib* (Aliyah, 2016).

Dalam Islam diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS Al-Baqarah/2: 168)

Berdasarkan penafsiran mufassir dapat dipahami bahwa anjuran terkait makanan dan minuman yang halal dan baik pada ayat 168 surah al-Baqarah ini mengandung ajaran kepada seluruh ummat manusia di bumi tak terkecuali non muslim, makanan yang halal adalah seluruh makanan yang tidak diharamkan

Allah sedangkan yang baik adalah makanan dan minuman yang mengandung gizi yang baik bagi seseorang (Nuraini, 2018).

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan ayat ini bahwa seruan kehalalan makanan ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah Swt. atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis *thayyib*, dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan *thayyib* (Shihab, 2002).

Dalam Al-Qur'an juga ditegaskan agar seorang mukmin makan makanan yang baik yang diberikan Allah, dan rezeki yang diberikan-Nya harus disyukuri sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah/2: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (QS Al-Baqarah/2: 172)

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan ayat ini bahwa kesadaran iman yang bersemi di hati orang-orang beriman, menjadikan ajakan Allah Swt. kepada mereka sedikit berbeda dengan ajakan-Nya kepada seluruh manusia. Bagi orang-orang yang beriman, tidak lagi disebutkan kata halal,

sebagaimana yang disebut pada ayat 168 yang lalu, karena keimanan bersemi di dalam hati, merupakan jaminan kejauhan mereka dari yang tidak halal. Dan diperintahkan orang-orang beriman untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Swt. limpahkan kepada hamba-hamba-Nya (Shihab, 2002).

Di dalam ayat ini ditegaskan agar seorang mukmin makan makanan yang baik yang diberikan Allah, dan rezeki yang diberikan-Nya itu haruslah disyukuri. Dalam ayat 168 perintah makan makanan yang baik-baik ditujukan kepada manusia umumnya. Karenanya, perintah itu diiringi dengan larangan mengikuti ajaran setan. Sedangkan dalam ayat ini perintah ditujukan kepada orang mukmin saja agar mereka makan rezeki Allah yang baik-baik. Sebab itu, perintah ini diiringi dengan perintah mensyukurinya (Kementerian Agama RI, 2014).

B. Serat Makanan

1. Definisi Serat Makanan

Serat makanan adalah karbohidrat kompleks bagian dari tumbuhan dan terdapat dalam makanan dan tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia (Mustamin, 2016).

Makanan berserat merupakan bagian yang dapat dimakan dari tanaman atau karbohidrat sejenis yang sulit dicerna dan diserap di usus halus dengan fermentasi lengkap atau sebagian di usus besar manusia. Makanan berserat yaitu polisakarida, oligosakarida, lignin, dan zat tumbuhan terkait yang dapat meningkatkan efek fisiologis yang bermanfaat termasuk pencahar, dan menurunkan kolesterol darah, dan menurunkan kadar gula darah (Meutiarani, 2017).

Serat makanan bersifat hidrofilik atau pembentuk massa. Serat makanan dapat memengaruhi konsistensi feses sehingga mudah untuk defekasi. Efektivitas serat makanan sebagai bahan pembentuk massa tergantung pada jumlah, kemampuan mengikat air, banyaknya penghancuran oleh proses fermentasi bakteri dan efektivitas produk fermentasi yang dapat membantu untuk mengatasi sembelit (Nurfitria, 2018).

2. Komponen Serat Makanan

Komposisi kimia serat pangan bervariasi tergantung dari komposisi sel tanaman penghasilnya. Variasi ini dipengaruhi umur, jenis, anatomi, dan keadaan tanaman. Pada dasarnya komponen-komponen penyusun dinding sel tanaman terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, gum, lignin, musilago yang merupakan serat pangan (Mulatsih, 2015).

Berdasarkan jenis kelarutannya, serat dibagi menjadi dua, yaitu serat larut air dan serat tidak larut air. Sifat kelarutan ini menentukan pengaruh fisiologis serat pada proses-proses di dalam pencernaan dan metabolisme zat gizi (Mulatsih, 2015).

a. Serat Larut Air

Serat larut merupakan serat yang larut dalam air kemudian membentuk gel dalam saluran cerna dengan cara menyerap air (Baiti, 2015).

Serat larut air memperlambat aliran makanan didalam tubuh, tetapi tidak meningkatkan volume feses. Serat larut air mempertahankan kadar kolesterol sehat, menormalkan kadar gula darah pada pasien diabetes, dan dapat menurunkan

tekanan darah. Pektin dan getah merupakan contoh serat larut air yang ditemukan pada buncis, sekam oat, dan beberapa buah dan sayuran (Meutiarani, 2017)

Serat larut disebut sebagai serat yang dapat difermentasi, misalnya dapat ditemukan dalam buah-buahan seperti pisang dan apel, gandum, kacang-kacangan serta sayuran seperti kentang dan wortel (Mustamin, 2016).

Contoh serat yang termasuk serat larut air yaitu pektin, gum, mukilase, glukukan, algal. Serat yang termasuk kelompok ini larut dalam air dan membentuk semacam “gel” di saluran pencernaan. Serat ini membantu melunakkan feses. Serat larut air juga menghasilkan gas dari fermentasi oleh bakteri di saluran pencernaan. Gas yang dihasilkan ini membantu memindahkan sisa makanan melalui kolon (Mustamin, 2016).

Pektin terdapat pada sayuran dan buah-buahan terutama anggur, apel, jambu biji, wortel dan buah-buahan yang kaya akan pektin. Gum dan pektin digunakan dalam industri pangan sebagai pengental, pengemulsi, dan penstabil. Mukilase terdapat dalam biji-bijian dan akar yang berfungsi mencegah pengeringan. Beta glukukan terdapat dalam biji-bijian, seperti oat dan *barley* yang berperan dalam menurunkan kolesterol darah. Algal di Indonesia banyak digunakan sebagai agar-agar, bahan pengental, dan penstabil (Mustamin, 2016).

b. Serat Tidak Larut

Serat tidak larut adalah serat yang tidak larut dalam air, tetapi memiliki kemampuan menyerap air dan meningkatkan tekstur dan volume feses (Baiti, 2015).

Serat tidak larut air merupakan jenis serat yang menarik air ke dalam usus, membuat feses lebih berat dan lunak. Serat jenis ini mempercepat pergerakan makanan melalui saluran pencernaan. Oleh karena itu, serat tidak larut air dapat mencegah penyakit divertikular, kanker kolon, hemoroid, dan konstipasi. Selulosa, hemiselulosa, dan lignin merupakan serat yang tidak larut dalam air. Komponen ini menghasilkan tekstur yang keras dan kenyal pada sekam jagung, sekam gandum, gandum utuh, dan beberapa sayuran (Meutiarani, 2017).

Serat tidak larut juga disebut serat yang dapat difermentasi sebagian, seperti yang ditemukan dalam sereal yang tinggi serat, biji-bijian, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan (Mustamin, 2016).

Contoh serat tidak larut air yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ketiga jenis serat ini merupakan kerangka struktural semua tumbuh-tumbuhan. Selulosa merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan. Lignin bukan merupakan karbohidrat dan paling tahan terhadap degradasi serta merupakan bagian keras tumbuhan yang dapat memperkuat struktur tumbuhan sehingga jarang dimakan, misalnya terdapat dalam tangkai sayuran dan bagian inti wortel. Lignin paling banyak menyerap air sehingga memiliki efek pencahar yang paling kuat (Mustamin, 2016).

3. Sumber Makanan Berserat

Di dunia tanaman ditemukan berbagai macam serat. Berbagai jenis dan jumlah serat dapat ditemukan di semua struktur tanaman. Serat tersebut terdapat pada dinding sel dan di dalam sel-sel akar, daun, batang, biji, serta buah (Beck, 2011).

Sumber terbaik serat tidak larut air adalah sekam gandum, makanan yang mengandung gandum utuh seperti roti gandum dan sereal, sayur-sayuran dan buah-buahan (terutama yang memiliki biji dan kulit, serta kacang-kacangan seperti kacang polong, buncis dan lentil). Sedangkan sumber terbaik serat larut air yaitu sekam oat, oatmeal, kacang-kacangan seperti buncis dan lentil, *barley*, apel, stroberi, dan buah sitrus (Meutiarani, 2017).

Sumber serat makanan yang paling mudah dijumpai sehari-hari yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dapat dikonsumsi dalam bentuk mentah atau telah direbus. Proses pemasakan akan menghilangkan beberapa zat gizi sehingga berat sayuran menjadi lebih kecil berdasarkan berat keringnya. Pada proses pemasakan juga dapat menyebabkan terjadi proses pencoklatan yang dalam analisis gizi terhitung sebagai serat makanan (Nurfitria, 2018).

4. Metabolisme Serat Makanan

Manusia memiliki bakteri yang dapat memfermentasi serat didalam saluran pencernaan. Serat mengalami fermentasi terutama di kolon, sedangkan dilambung dan usus halus serat cenderung tidak mengalami perubahan apapun. Sebagian besar bakteri dan protozoa mengandung selulase yang berfungsi untuk memetabolisme serat menjadi asam lemak rantai pendek, air, karbon dioksida, hidrogen, dan metana. Asam lemak volatil (asetat, butirir, propionat) adalah anion utama pada feses normal. Asam lemak ini sukar larut dalam lemak sehingga dapat menyebabkan asam lemak ini tidak diabsorpsi dan bekerja sebagai pencahar osmotik (Mustamin, 2016).

Efek samping dari konsumsi serat yang tidak diinginkan adalah terbentuknya gas serat yang difermentasi. Gas ini bisa bau, menimbulkan rasa tidak nyaman. Pada beberapa individu bisa menyebabkan *flatus* dan sendawa (Mustamin, 2016).

5. Fungsi dan Efek Serat Makanan

Serat bukan merupakan sumber energi yang penting untuk tubuh manusia, tetapi serat memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Serat dapat mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, penyakit divertikular, hemoroid dan kanker kolorektum, serta dapat menjaga berat badan. Beberapa serat larut seperti beta-glukan dan pektin juga membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Serat seperti hemiselulosa dan pektin bekerja dengan meningkatkan massa feses dengan cara menyerap air sehingga feses lebih cepat dieliminasi oleh sistem pencernaan. Serat juga mampu menyingkirkan asam empedu dan asam lemak (Mustamin, 2016).

Fungsi dan efek serat makanan (Mustamin, 2016):

a. Volume feses dan kebiasaan BAB

Hasil utama fermentasi serat adalah asam lemak volatil yang memiliki efek menyerap air. Kemampuan asam lemak ini dapat meningkatkan massa dan volume feses. Peningkatan massa dan volume feses yang bertambah akan memicu refleksi peristaltik yang akan mendorong keinginan untuk BAB sehingga dapat memperbaiki kebiasaan BAB.

b. Waktu transit pada saluran cerna

Waktu transit adalah waktu yang dibutuhkan oleh sisa makanan untuk melewati saluran pencernaan. Serat memiliki kemampuan mempersingkat waktu

transit feses karena kemampuan serat meningkatkan volume feses yang memicu gerak peristaltik saluran pencernaan.

c. Menstimulasi proliferasi flora saluran cerna

Serat larut yang termasuk karbohidrat rantai pendek (fruktooligosakarida, galaktooligosakarida) secara selektif memicu pertumbuhan dan perkembangan bakteri saluran cerna seperti bifidobacteria. Pektin, gum dan lignin memicu pertumbuhan dan perkembangan dari seluruh flora saluran pencernaan.

6. Serat Makanan dalam Kesehatan

a. Serat Makanan dan Kontrol Berat Badan

Konsumsi serat pangan yang seimbang setiap hari dapat mengatur berat badan seseorang sekaligus cara efektif untuk mengatasi kegemukan. Kegemukan merupakan efek samping dari kelebihan gizi. Seseorang dikatakan kegemukan jika berat badannya melebihi 20% berat badan ideal (Mulatsih, 2015). Asupan serat yang rendah dapat menyebabkan gizi lebih, karena mereka cenderung mengonsumsi makanan tinggi lemak yang lebih mudah dicerna dibandingkan serat (Setyawati and Eti Rimawati, 2016).

Obesitas merupakan indeks massa tubuh (BMI) 30 kg/m^2 atau lingk pinggang $>102 \text{ cm}$ untuk laki-laki, lingk pinggang $>88 \text{ cm}$ untuk perempuan, akan menjadi masalah bagi sekitar satu dari tiga orang jika seseorang semakin tua. Ada beberapa penyebab kegemukan atau obesitas yaitu (Mulatsih, 2015):

- 1) Latar belakang genetik yang mendorong kenaikan berat badan lebih banyak daripada seseorang yang mendapatkan pasokan makanan dan aktivitas fisik yang sama.

- 2) Penurunan aktivitas fisik di bawah ambang batas individual yang diperlukan untuk penyeimbangan otomatis dan bawah sadar akan energi masuk dan energi keluar.
- 3) Suplai makanan menggunakan ketersediaan energi (kalori) tidak terbatas tanpa adanya olah fisik untuk menghabiskannya, dengan kepadatan energi tinggi (kalori per suap) dan dengan proporsi kalori tinggi (> 30%) berasal dari lemak (yang tidak memuaskan nafsu makan serta karbohidrat atau protein)

Kegemukan harus segera ditanggulangi, karena bisa membahayakan penderitanya yang mempunyai resiko tinggi terserang penyakit degeneratif, seperti hipertensi, jantung koroner, maupun diabetes melitus. Salah satu cara yang dapat dilakukan penderita obesitas adalah dengan cara melakukan diet rendah kalori yang diimbangi dengan makanan tinggi serat. Penderita obesitas dapat mengonsumsi makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan mengandung tinggi serat, terutama jenis serat yang larut air. Serat larut air misalnya pektin dan gum serta beberapa hemiselulosa mempunyai kemampuan menahan air dan membentuk cairan kental dalam saluran pencernaan (Mulatsih, 2015).

Dengan kemampuan ini serat larut dapat menunda pengosongan makanan dari lambung, menghambat percampuran isi saluran cerna dengan enzim-enzim pencernaan, sehingga terjadi pengurangan penyerapan zat-zat makanan di bagian proksimal. Mekanisme inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan penyerapan (absorpsi) asam amino dan asam lemak oleh serat larut air. Cairan kental ini mengurangi keberadaan asam amino dalam tubuh melalui

penghambatan peptida usus. Makanan dengan tinggi serat biasanya mengandung kalori rendah, kadar gula dan lemak rendah yang mampu membantu mengurangi terjadinya obesitas (Mulatsih, 2015).

7. Angka Kecukupan Serat

Angka kecukupan serat yang dianjurkan (per orang per hari) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 adalah sebagai berikut (Kemenkes RI, 2019):

Tabel 2.2 Angka Kecukupan Serat

Kelompok Umur	Serat (g)	
	Laki-laki	Perempuan
10-12 tahun	28	27
13-15 tahun	34	29
16-18 tahun	37	29
19-29 tahun	37	32
30-49 tahun	36	30
50-64 tahun	30	25
65-80 tahun	25	22
>80 tahun	22	20

8. Pandangan Islam Mengenai Serat Makanan

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa terdapat hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari agar dapat memahami kekuasaan Allah yaitu

tumbuh-tumbuhan sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-An'am/6:

99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مِمَّنْ خُذِيَ مِنْهُ حَبًّا مَثْرَاجِيًّا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (QS Al-An'am/6: 99)

Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwa "*Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit.*" Maksudnya, dengan kadar tertentu, sebagai berkah dan rizki bagi hamba-hamba-Nya, untuk menghidupi dan menyirami berbagai makhluk, serta sebagai rahmat Allah bagi seluruh makhluk-Nya. "*lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.*" Yaitu, tanaman tanaman dan pepohonan yang hijau, dan setelah itu kami menciptakan di dalamnya biji-bijian dan buah buahan. "*Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang bersusun.*" Maksudnya, bersusun antara yang satu dengan yang lainnya, seperti bulir (misalnya pada padi), dan yang lainnya. "*Dan dari mayang kurma mengurai*


tangkai-tangkai yang menjulai.” Kata قِثْوَانٌ yang berarti tandan kurma. “Yang menjulai.” Maksudnya, mudah dijangkau oleh orang yang memetikinya. “Dan kebun-kebun anggur.” Maksudnya, kami juga mengeluarkan darinya kebun-kebun anggur. Kedua jenis buah itu (anggur dan kurma) merupakan jenis yang paling berharga bagi penduduk Hijaz, bahkan mungkin merupakan dua jenis buah terbaik di dunia. “Dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. “Qatadah dan ulama lainnya mengatakan: “Yaitu kesamaan dalam daun dan bentuk, dimana masing-masing saling berdekatan, tetapi mempunyai perbedaan pada buahnya, baik bentuk, rasa, maupun sifatnya.”Perhatikan buahnya pada waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya.” Al-Barra bin Azib, Ibnu Abbas, adh-Dahhak, Atha al-Khurasani, as-Suddi, Qatadah, dan ulama lainnya mengatakan: “Maksudnya, pikirkanlah kekuasaan Penciptanya dari tidak ada menjadi ada, setelah sebelumnya berupa sebuah kayu (pohon), kemudian menjadi anggur dan kurma dan lain sebagainya, dari berbagai ciptaan Allah, berupa berbagai warna, bentuk, rasa, dan aroma. “*Sesungguhnya pada yang demikian itu,*“ hai sekalian umat manusia. “*Ada tanda-tanda.* “Yaitu, bukti-bukti kesempurnaan kekuasaan Penciptanya, hikmah, dan rahmat-Nya. “*Bagi orang-orang yang beriman.*” Maksudnya, mereka yang membenarkan-Nya dan mengikuti para Rasul-Nya (Ghoffar, Abdurrahim Mu’thi and Abu Ihsan Al-Atsari, 2004).

Allah menjelaskan kejadian hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari, agar mereka secara mudah dapat memahami kekuasaan, kebijaksanaan, serta pengetahuan Allah. Allah menjelaskan bahwa Allah-lah yang

menurunkan hujan dari langit, yang menyebabkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari berbagai ragam bentuk, macam dan rasa. Seperti firman Allah: disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. (ar-Ra'd/13: 4) (Kementerian Agama RI, 2014).

Disebutkan hujan turun dari langit adalah menurut kebiasaan mereka. "Sama" atau langit digunakan untuk apa saja yang berada di atas; sedang yang dimaksud dengan Sama dalam ayat ini ialah "Sahab" yang berarti awan seperti ditunjukkan dalam firman Allah: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? (Al-Waqi'ah/56: 68-69). Allah menjelaskan bahwa air itu sebagai sebab bagi tumbuhnya segala macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam bentuk jenis dan rasanya, agar manusia dapat mengetahui betapa kekuasaan Allah mengatur kehidupan tumbuh-tumbuhan itu. Manusia yang suka memperhatikan siklus peredaran air akan dapat mengetahui betapa tingginya hukum-hukum Allah. Hukum-Nya berlaku secara tetap dan berlangsung terus tanpa henti-hentinya, sampai tiba saat yang telah ditentukan. Kemudian disebutkan pula perincian dari tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam itu; di antaranya ialah rerumputan yang tumbuh berumpun-rumpun sehingga kelihatan menghijau. Tumbuh-tumbuhan jenis ini mengeluarkan buah yang berbentuk butiran-butiran kecil yang terhimpun dalam sebuah tangkai seperti gandum, syair dan padi. Jenis yang lain dari tumbuh-tumbuhan itu ialah pohon palma yang mengeluarkan buah yang terhimpun dalam sebuah tandan yang menjulai rendah sehingga mudah dipetik. Jenis yang lain lagi

dari jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam itu ialah anggur, zaitun, dan delima. Ketika jenis buah-buahan ini disebutkan secara beruntun, karena masing-masing ada yang mempunyai persamaan dan perbedaan, sifat, bentuk dan rasanya, sehingga ada yang berwarna kehitam-hitaman dan ada pula yang berwarna kehijau-hijauan; ada yang berdaun agak lebar, dan ada pula yang berdaun agak kecil; begitu pula ada yang rasanya manis dan ada yang asam (Kementerian Agama RI, 2014).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan penelitian *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Sulawesi Selatan, yaitu di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2022.

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah konsumsi serat.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status gizi.

E. Populasi dan Sampel

1. Pupulasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian atau objek yang diteliti.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa/siswi kelas 4-6 yang berada pada

lokasi penelitian yaitu SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar sebanyak 77 siswa/siswi.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* yakni peneliti mengambil sampel sesuai dikehendaki dari populasi. Sampel pada penelitian ini yaitu siswa/siswi kelas 4-6 yang berada pada lokasi penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Penarikan sampel yaitu dengan menggunakan rumus *slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

$$n = \frac{77}{1 + 77 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{77}{1 + 77 (0,01)}$$

$$n = \frac{77}{1 + 0,77}$$

$$n = \frac{77}{1,77}$$

$$n = 43,5$$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 44 siswa/siswi.

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

d : tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan

Kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah:

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi penelitian ini yaitu karakteristik umum dari subjek penelitian dari suatu populasi yang akan diteliti. Kriteria inklusi untuk sampel kasus dalam penelitian yaitu:

- 1) Anak dan ibu yang bersedia mengikuti penelitian
- 2) Siswa/siswi yang berada pada kelas 4-6 di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi penelitian ini yaitu digunakan untuk mengeluarkan subjek yang tidak layak untuk diteliti.

- 1) Anak dan ibu yang tidak bersedia mengikuti penelitian
- 2) Ibu yang tidak bersedia mengisi kuesioner
- 3) Anak yang memiliki penyakit infeksi
- 4) Anak yang memiliki tingkat aktivitas fisik kurang

F. Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah

ditetapkan. Pengumpulan data primer digunakan dengan menggunakan *food recall* 24 jam dan kuesioner.

1. *Food Recall* 24 jam

Pengambilan data konsumsi serat menggunakan formulir *food recall* 24 jam selama 2 hari tidak berturut. Proses pengambilan data dilakukan oleh enumerator dengan cara menanyakan kepada ibu makanan yang telah dikonsumsi oleh anak selama 24 jam. Data yang telah terkumpul dikonversi ke dalam ukuran gram dengan acuan daftar bahan makanan penakar. Kemudian data diolah menggunakan program Nutrisurvey dan dikonversikan kedalam unsur zat gizi yang akan diteliti yaitu serat makanan. Nilai rerata asupan zat gizi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia tahun 2019.


2. Kuesioner

Pengambilan data status gizi menggunakan kuesioner. Penilaian status gizi dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu dengan mengukur berat badan dan tinggi badan anak. Kuesioner dibagikan kepada responden melalui *google form*, kemudian responden mengisi *google form* dengan didampingi oleh peneliti.

G. Instrumen Penelitian


Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulir *food recall* 24 jam, kuesioner yang meliputi identitas dan pengukuran antropometri.

H. Kerangka Teori




Bagan 3.1 Kerangka Teori

I. Kerangka Konsep



Bagan 3.2 Kerangka Konsep

J. Kerangka Kerja



Bagan 3.3 Kerangka Kerja

K. Langkah Pengolahan Data

1. Penyuntingan Data (*Editing*)

Pengeditan data merupakan proses yang dilakukan untuk memeriksa dan menyeleksi data yang telah terkumpul.

2. Pengkodean (*Coding*)

Pengkodean data merupakan proses yang dilakukan untuk memberikan kode tertentu pada tiap data yang akan diteliti.

3. Memasukkan Data (*Data Entry*)

Memasukkan data merupakan proses yang dilakukan untuk memasukkan data yang akan di teliti pada program komputer.

4. Tabulasi

Tabulasi merupakan proses yang dilakukan untuk memasukkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel kemudian isi tabel tersebut mencakup data yang akan dianalisis.

L. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi *Statistical for Social Science (SPSS)* dengan menggunakan analisis univariat yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden, variabel dependen, dan variabel independen. Kemudian melakukan uji bivariat yaitu uji *Chi-Square* yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel, yaitu hubungan antara Konsumsi Serat dengan Status Gizi.

M. Etika Penelitian

Etika penelitian ini adalah mengajukan permohonan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam melakukan penelitian terdapat hal-hal yang terkait dengan etika penelitian, yaitu:

1. *Informed Consent*

Informed consent (persetujuan setelah penjelasan) merupakan penjelasan kepada responden terkait penelitian yang akan dilakukan dan jika disetujui maka responden bersedia untuk menandatangani lembar persetujuan penelitian sebelum dilibatkan dalam penelitian.

2. *Anonymity*

Penelitian ini menjamin kerahasiaan hal-hal yang bersifat pribadi dari responden dengan menuliskan inisial responden dan hanya menulis pada lembar pengumpulan data dengan memakai kode.

3. *Confidentiality*

Peneliti harus menjaga kerahasiaan responden dan tidak membagikan informasi identitas responden.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian dilakukan di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan mulai tanggal 22 Desember 2021 hingga 8 Januari 2022. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 sampel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji *Chi-Square*. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Analisis Univariat

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar

Parameter	Kelas 4		Kelas 5		Kelas 6	
	n	%	n	%	n	%
Jenis kelamin						
Laki-laki	11	73,3	5	41,7	9	52,9
Perempuan	4	26,7	7	58,3	8	47,1
Status Gizi						
Baik	11	73,3	8	66,7	15	88,2
Lebih	1	6,7	1	8,3	2	11,8
Obesitas	0	0	1	8,3	0	0
Kurang	3	20,0	1	8,3	0	0
Buruk	0	0	1	8,3	0	0

Konsumsi Serat

Kurang	11	73,3	8	66,7	12	70,6
Cukup	3	20,0	2	16,7	3	17,6
Lebih	1	6,7	2	16,7	2	11,8
Total	15	100	12	100	17	100

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan distribusi karakteristik diatas didapatkan distribusi data setiap kelas berdasarkan jenis kelamin yakni kelas 4 berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 responden (73,3%) dan perempuan 4 responden (26,7%), pada kelas 5 berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 responden (41,7%) dan perempuan 7 responden (58,3%) sedangkan kelas 6 berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9 responden (52,9%) dan perempuan 8 responden (47,1%) sedangkan distribusi data setiap kelas berdasarkan status gizi yakni kelas 4 dengan status gizi baik sebanyak 11 responden (73,3%), lebih 1 responden (6,7%), obesitas 0 responden (0%), kurang 3 responden (20,0%) dan buruk 0 responden (0%), pada kelas 5 didapatkan anak dengan status gizi baik sebanyak 8 responden (66,7%), lebih 1 responden (8,3%), obesitas 1 responden (8,3%), kurang 1 responden (8,3%) dan buruk 1 responden (8,3%) sedangkan kelas 6 didapatkan anak dengan status gizi baik sebanyak 15 responden (88,2%), lebih 2 responden (11,8%), obesitas 0 responden (0%), kurang 0 responden (0%) dan buruk 0 responden (0%) sedangkan berdasarkan konsumsi serat yakni kelas 4 dengan konsumsi serat kurang sebanyak 11 responden (73,3%), cukup 3 responden (20,0%) dan lebih 1 responden (6,7%), pada kelas 5 dengan konsumsi serat kurang sebanyak 8 responden (66,7%), cukup 2 responden (16,7%) dan lebih 2

responden (16,7%) sedangkan kelas 6 didapatkan anak dengan konsumsi serat kurang sebanyak 12 responden (70,6%), cukup 3 responden (17,6%) dan lebih 2 responden (11,8%).

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.2 Analisis Hubungan Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar

Konsumsi Serat	Status Gizi												P-value
	Baik		Lebih		Obesitas		Kurang		Buruk		Total		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Kurang	23	52	2	5	1	2	4	9	1	2	31	70	0.302
Cukup	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18	
Lebih	3	7	2	5	0	0	0	0	0	0	5	12	
Total	34	77	4	10	1	2	4	9	1	2	44	100	

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel diatas didapatkan anak dengan konsumsi serat yang kurang dengan status gizi yang baik sebanyak 23 responden (52%), lebih 2 responden (5%), obesitas 1 responden (2%), kurang 4 responden (9%), buruk 1 responden (2%) dan pada anak dengan konsumsi serat yang cukup dengan status gizi baik sebanyak 8 responden (18%), lebih 0 responden (0%), obesitas 0 responden (0%), kurang 0 responden (0%), buruk 0 responden (0%) sedangkan anak konsumsi serat yang lebih dengan status gizi baik sebanyak 3 responden (7%), lebih 2 responden (5%), obesitas 0 responden (0%), kurang 0 responden (0%), buruk 0 responden (0%).

Uji *Chi-Square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika *p-value* <0,05. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0,302 yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.

B. Pembahasan

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi optimal adalah keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi (Hasrul, Hamzah and Aslinda Hafid, 2020). Pengukuran status gizi menggunakan alat antropometri, pengukuran dilakukan dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan yang kemudian dicatat dan dilakukan perhitungan status gizi. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1 didapatkan bahwa berdasarkan status gizi di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar yaitu kelas 4 dengan status gizi baik 11 responden, lebih 1 responden, obesitas 0 responden, kurang 3 responden dan buruk 0 responden, pada kelas 5 didapatkan anak dengan status gizi baik 8 responden, lebih 1 responden, obesitas 1 responden, kurang 1 responden dan buruk 1 responden sedangkan kelas 6 didapatkan anak dengan status gizi baik 15 responden, lebih 2 responden, obesitas 0 responden, kurang 0 responden dan buruk 0 responden. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa sebagian besar anak dengan status gizi yang baik, tetapi masih ada anak dengan status gizi yang lebih, obesitas, kurang, dan buruk.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2020) dan Jahri, Suyanto, dan Yanti (2016) bahwa sebagian besar anak yang mengalami gizi baik. Faktor yang dapat memengaruhi status gizi anak disebabkan oleh pola konsumsi makan yang kurang baik, faktor aktivitas fisik, faktor istirahat, dan faktor orang tua (Latifah, 2018). Masalah gizi kurang disebabkan oleh ketersediaan pangan yang kurang, kemiskinan, pengetahuan masyarakat yang kurang tentang gizi, kualitas lingkungan yang kurang baik, menu seimbang dan kesehatan. Masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu dan pengetahuan masyarakat yang kurang tentang gizi seimbang (Putri, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1 didapatkan bahwa berdasarkan konsumsi serat yaitu kelas 4 dengan konsumsi serat kurang 11 responden, cukup 3 responden dan lebih 1 responden, pada kelas 5 dengan konsumsi serat kurang 8 responden, cukup 2 responden dan lebih 2 responden sedangkan kelas 6 didapatkan anak dengan konsumsi serat kurang 12 responden, cukup 3 responden dan lebih 2 responden. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa sebagian besar anak dengan konsumsi serat yang kurang, tetapi masih ada anak dengan konsumsi serat yang cukup, dan lebih.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Iqbal (2021) dan Makaryani (2013) bahwa sebagian besar anak yang pola konsumsi serat kurang. Kehadiran serat pada pola konsumsi makanan memang sangat penting. Makanan tinggi serat sangat baik dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Serat makanan memiliki fungsi penting yang tidak bisa digantikan oleh zat lainnya yaitu dapat membantu mencegah terjadinya sembelit, mencegah wasir,

menurunkan berat badan serta mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti jantung koroner, hipertensi, diabetes melitus, hiperkolesterol, kanker usus dan stroke. Pada umumnya penyakit-penyakit ini disebabkan oleh kegemukan atau yang biasa disebut dengan overweight dan merupakan salah satu masalah gizi yang terjadi di Indonesia maupun di negara berkembang terutama di kota-kota besar (Makaryani, 2013). Rendahnya asupan serat makanan seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang tentang serat makanan dan kesehatan, ini terutama pada anak, pengetahuan orang tua sangat berpengaruh terhadap konsumsi serat, karena anak cenderung mengikuti pola makan orang tua. Kebiasaan makan sayur dan buah pada orang tua akan diikuti oleh anaknya sehingga pada anak yang orang tuanya mengonsumsi sayur dan buah asupan zat gizi mikro akan terpenuhi dan asupan lemak berkurang. Konsumsi sayuran dan buah-buahan anak dalam penelitian ini dilihat berdasarkan asupan serat. (Setyawati and Eti Rimawati, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2 didapatkan bahwa anak dengan konsumsi serat yang kurang dengan status gizi yang baik sebanyak 23 sampel, lebih 2 sampel, obesitas 1 sampel, kurang 4 sampel, buruk 1 sampel dan pada anak dengan konsumsi serat yang cukup dengan status gizi baik sebanyak 8 sampel, lebih 0 sampel, obesitas 0 sampel, kurang 0 sampel, buruk 0 sampel sedangkan anak konsumsi serat yang lebih dengan status gizi baik sebanyak 3 sampel, lebih 2 sampel, obesitas 0 sampel, kurang 0 sampel, buruk 0 sampel. Uji *Chi-Square* merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat korelasi yang signifikan jika

p-value <0,05. Pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0,302 yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi responden yang cenderung sama yaitu sebagian besar responden memiliki tingkat kecukupan serat yang tergolong kurang. Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini diketahui bahwa anak SD belum mengerti tentang istilah serat, sumber dan manfaatnya bagi tubuh. Beberapa hal yang menjadi alasan anak tidak mengonsumsi serat misalnya sayur dan buah karena tidak tersedianya sayur dan buah di rumah, atau mereka tidak menyukai sayuran yang disajikan. Terdapat juga sebagian anak lebih memilih untuk tidak mengonsumsi sayur dan buah karena memang tidak dibiasakan oleh orang tua.

Hal ini sejalan dengan penelitian Baiti (2015) dan Harti, Rahayu dan Healthy (2019) yang dilakukan pada remaja, yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi serat dengan status gizi. Hasil penelitian Rahayuningtyas (2012) juga menyebutkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara konsumsi serat dengan status gizi.

Tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rizqiya dan Ahmad (2019) yang dilakukan pada perempuan pralansia dan penelitian Maharani, Darwis dan Desri (2017) yang dilakukan pada remaja, yang membuktikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan serat dengan status gizi. Hal ini didukung oleh teori bahwa asupan serat yang rendah dapat menyebabkan gizi lebih, karena mereka cenderung mengonsumsi makanan tinggi lemak yang lebih mudah dicerna dibandingkan serat (Setyawati and Eti Rimawati, 2016). Peran

serat terhadap status gizi yaitu menunda pengosongan lambung, mengurangi rasa lapar, pencernaan dan mengurangi terjadinya gizi lebih. Kecukupan asupan serat kini dianjurkan semakin tinggi, mengingat banyak manfaat yang menguntungkan untuk kesehatan (Makaryani, 2013).

Penelitian ini tentu memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang signifikan. Penelitian Rizqiya dan Ahmad (2019) memiliki sampel sejumlah 134 orang dari perempuan pralansia dengan menggunakan data primer berupa data antropometri seperti tinggi badan, berat badan dan persen lemak tubuh. Selain itu, data primer lainnya berupa data asupan makanan (serat, karbohidrat, dan protein), aktivitas fisik, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Data asupan serat diperoleh dengan wawancara menggunakan formulir *food recall* 2x24 jam. Penelitian Maharani, Darwis dan Desri (2017) memiliki sampel sejumlah 423 orang dari remaja di MTSN 2 Kota Bengkulu dengan menggunakan data primer berupa data antropometri seperti tinggi badan dan berat badan. Selain itu, data primer lainnya berupa data asupan serat, asupan energi, aktivitas fisik, pengetahuan gizi. Data asupan serat diperoleh dengan wawancara menggunakan formulir *food recall* 3x24 jam. Sedangkan pada penelitian ini hanya memiliki 44 sampel yang hanya pada siswa/siswi SD dengan menggunakan data primer berupa data antropometri seperti tinggi badan, berat badan dan asupan serat. Data asupan serat diperoleh dengan wawancara menggunakan formulir *food recall* 2x24 jam.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang signifikan yaitu sampel, jumlah sampel, data primer, metode *food recall* untuk

asupan serat. Sampel pada penelitian sebelumnya yang signifikan yaitu pada remaja dan ada juga pada perempuan pralansia sedangkan penelitian ini pada anak SD. Jumlah sampel pada penelitian sebelumnya yang signifikan berjumlah banyak dibandingkan pada penelitian ini. Data primer pada penelitian sebelumnya yang signifikan lebih banyak dibandingkan pada penelitian ini. Formulir *food recall* pada penelitian sebelumnya yang signifikan yaitu menggunakan metode *recall* 3x24 jam sedangkan penelitian ini menggunakan metode *recall* 2x24 jam.

Jumlah sampel memengaruhi tingkat kebenaran/*representative*. Semakin besar jumlah sampel yang diteliti, maka semakin tinggi tingkat kebenarannya/*representative* (Purwanto and Sulistyastuti, 2017). Pengukuran konsumsi makanan dengan *recall* apabila hanya dilakukan 1x24 jam tidak representatif sehingga *recall* seharusnya dilakukan berulang-ulang dengan hari yang tidak berturut minimal dilakukan *recall* 2x24 jam. Bila *recall* dilakukan hanya 1 hari tidak dapat menggambarkan asupan makanan harian responden. *Food recall* 3x24 jam itu lebih representatif untuk menggambarkan kebiasaan makanan individu dibandingkan dengan 2x24 jam karena metode *recall* 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013).

Adanya perbedaan hasil ini disebabkan karena banyak faktor yang memengaruhi status gizi yaitu faktor aktivitas fisik, faktor ekonomi, dan faktor pengetahuan. Misalnya pada status gizi lebih, orang yang kurang mengonsumsi serat belum tentu mengakibatkan status gizi lebih karena bisa jadi faktor lain

seperti aktivitas fisik yang kurang, pengetahuan yang kurang tentang gizi seimbang, dan kemajuan ekonomi.

Faktor risiko yang mengakibatkan meningkatnya prevalensi obesitas pada anak dan remaja yaitu terjadinya perubahan pola hidup, dan terjadinya aktivitas yang berkurang pada anak dan remaja akibat perubahan pola transportasi, anak yang sebelumnya berjalan kaki atau memakai sepeda dayung ke sekolah akhirnya diantar ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor atau mobil, sehingga tenaga yang dikeluarkan untuk kehidupan sehari-hari berkurang, begitu juga dengan banyaknya waktu yang dipakai anak untuk menonton televisi yang tidak banyak mengeluarkan kalori. Perubahan pola hidup terjadi juga pada perubahan pola makan anak dan remaja yang cenderung makan makanan yang tinggi kalori sehingga kalori yang tidak terpakai akan disimpan dalam bentuk lemak dan mengakibatkan obesitas (Suryamulyawan and I Made Arimbawa, 2019). Gizi kurang pada remaja terjadi karena pola makan tidak menentu, perubahan faktor psikososial yang dicirikan oleh perubahan transisi masa anak-anak ke masa dewasa dan kebutuhan gizi yang tinggi untuk pertumbuhan cepat (Rahayu and Fitriana, 2020).

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu pertama penelitian ini dilakukan saat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga proses belajar mengajar anak secara tatap muka terbatas dan membuat peneliti kesulitan dalam mengambil data. Selain pengambilan data di sekolah, peneliti juga melakukan penelitian secara *door to door* di sekitar wilayah SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar

dengan bantuan *database* yang diperoleh dari tenaga pengajar dari SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar. Keterbatasan kedua pada penelitian ini yaitu data yang menjadi patokan peneliti tidak diperbarui sehingga ada beberapa anak yang memiliki tempat tinggal yang tidak sesuai dengan data. Keterbatasan ketiga dalam penelitian ini yaitu keterbatasan memori responden dalam mengingat konsumsi makanan dalam waktu 24 jam sehingga peneliti mengisi formulir *food recall* 24 jam sesuai jawaban yang diberikan oleh responden. Keterbatasan keempat dalam penelitian ini yaitu *food recall* hanya dilakukan dengan metode *recall* 2x24 jam karena jangka waktu pengamatan yang singkat. Keterbatasan terakhir penelitian ini yaitu waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian sangat terbatas oleh jadwal akademik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Anak kelas 4-6 yang berada di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar sebagian besar anak yang memiliki gizi baik yaitu pada kelas 4 sebanyak 11 responden, kelas 5 sebanyak 8 responden, dan kelas 6 sebanyak 15 responden.
2. Anak kelas 4-6 yang berada di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar sebagian besar anak yang pola konsumsi serat kurang yaitu pada kelas 4 sebanyak 11 responden, kelas 5 sebanyak 8 responden, kelas 6 sebanyak 12 responden.
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi status gizi seperti faktor aktivitas fisik, faktor istirahat, dan faktor orang tua.
2. Bagi tenaga kesehatan dan instansi-instansi yang terkait dapat memberikan penyuluhan terhadap ibu mengenai pentingnya konsumsi serat.
3. Bagi ibu hendaknya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola konsumsi serat yaitu dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, H. (2016) "Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Qur'an Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(2), pp. 217–218, 236.
- Almatsier, S. (2004) *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ambarita, E. M., Siti Madanijah and Naufal Muharam Nurdin (2014) "Hubungan Asupan Serat Makanan dan Air dengan Pola Defekasi Anak Sekolah Dasar di Kota Bogor," *Jurnal Gizi dan Pangan*, 9(1), p. 8.
- Ambarwati, F. R. (2015) *Ilmu Gizi dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu.
- Baihaki, E. S. (2017) "Gizi Buruk dalam Perspektif Islam : Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk," *Shahih*, 2(2), pp. 183–184.
- Baiti, A. N. (2015) "Hubungan Pengetahuan dan Tingkat Konsumsi Serat dengan Status Gizi Remaja Putri di SMK Batik 2 Surakarta," *Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, pp. 5–9.
- Beck, M. E. (2011) *Ilmu Gizi dan Diet-Hubungannya dengan Penyakit-Penyakit untuk Perawat dan Dokter*. Yogyakarta: Yayasan Essential Medica.
- Chahyanto, B. A., Edwin Sovvan Aritonang and Mesa Laruska (2018) "Status Gizi Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga," *Jurnal Mitra Kesehatan*, 1(2), p. 59.
- Darmawansyih, Andi Faradilah and Nadyah (2019) "Pengaruh Suplementasi Ikan Nila Terhadap Asupan Anak dengan Gizi Buruk," *Alami Journal*, 3(1), p. 34.
- Dinas Kesehatan Kota Makassar (2016) "Data Status Gizi Balita."
- Elkarimah, M. F. (2016) "Kajian Al-Qur'an dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani dan Ruhani," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 15(1), p. 107.

- Ghoffar, M. A., Abdurrahim Mu'thi and Abu Ihsan Al-Atsari (2004) "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3." Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, p. 262.
- Gibson, R. S. (2005) *Principle of Nutritional and Assessment*. Newyork: Oxford University Press.
- Harti, A. D., Rahayu Indriasari and Healthy Hidayanti (2019) "Hubungan Pola Konsumsi Pangan Sumber Serat dengan Kejadian Overweight Pada Remaja di Smp Negeri 3 Makassar," *Journal of Indonesian Community Nutrition*, 8, 77(2), pp. 73–75.
- Iqbal, N. N. B. (2021) "Hubungan Konsumsi Serat Pangan dan Kejadian Obesitas Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara," p. 24.
- Jahri, I. W., Suyanto and Yanti Ernalina (2016) "Gambaran Status Gizi Pada Siswa Sekolah Dasar Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Kedokteran*, 3(2), p. 5.
- Jalaluddin, S., Andi Faradilah and Iip Larasati (2019) "Laporan Kasus: Dilemma Tumbuh Kejar Nutrisi Pada Anak dengan Penyakit Jantung Bawaan," *Alami Journal*, 3(2), p. 2.
- Kemendes RI (2018a) *Laporan Nasional Riskesdas 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Available at: http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf.
- Kemendes RI (2018b) *Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Available at: <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/lpb/article/view/3658>.
- Kemendes RI (2019) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*.
- Kemendes RI (2020) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2*

Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak.

- Kementerian Agama RI (2014) *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Pustaka Kamil.
- Latifah, S. (2018) "Hubungan Antara Pola Konsumsi dengan Status Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Wilayah Pesisir Kota Pasuruan," p. 71.
- Lestari, I. D., Yanti Ernalina and Tuti Restuastuti (2016) "Gambaran Status Gizi Pada Siswa Sekolah Dasar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir," *Jurnal Online Mahasiswa*, 3(2), p. 2.
- Maharani, Darwis and Desri Suryani (2017) "Aktivitas Fisik, Pengetahuan Gizi, Asupan Energi, Asupan Serat Dan Status Gizi Lebih Pada Remaja," *Jurnal Media Kesehatan*, 10(2), pp. 168–171.
- Makaryani, R. Y. (2013) "Hubungan Konsumsi Serat dengan Kejadian Overweight Pada Remaja Putri SMA Batik 1 Surakarta," *Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, pp. 4–5.
- Marhamah, Abzeni and Juwita (2014) "Perilaku Konsumsi dan Status Gizi Anak Sekolah Dasar di Kota Serang," *Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi*, 15(2), p. 98.
- Meutiarani, N. (2017) "Hubungan Pola Makanan Berserat dan Frekuensi Olahraga dengan Kejadian Konstipasi Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin," *Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar*, pp. 16–17.
- Mulatsih, P. A. (2015) "Pengetahuan dan Sikap Dalam Mengonsumsi Makanan Berserat Pada Karyawan Glompong Group Lampung Tahun 2014," p. 34.
- Mustamin, G. O. (2016) "Hubungan Asupan Serat dan Air Terhadap Pola Defekasi Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara," pp. 4–8.
- Nasar, S. S. *et al.* (2017) *Penuntun Diet Anak*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia.

- Nuraini (2018) “Halalan Thayyiban Alternatif Qurani untuk Hidup Sehat,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, 15(1), pp. 83–87.
- Nurfitriya, U. A. (2018) “Hubungan Asupan Serat, Cairan dan Kafein dengan Frekuensi BAB pada Remaja di SMPN 1 Teras Boyolali,” pp. 14–15, 26.
- Purwanto and Sulistyastuti (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, D. U. E. (2020) “Hubungan Asupan Sayur dan Buah dengan Status Gizi dan Kebugaran Fisik Pada Siswa SD Negeri Totosari 1 dan Tunggulsari 1 Surakarta,” p. 6.
- Rahayu, T. B. and Fitriana (2020) “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Gizi Remaja Putri,” *Jurnal Vokasi Kesehatan*, 6(1), p. 47. doi: 10.30602/jvk.v6i1.158.
- Rahayuningtiyas, F. (2012) “Hubungan Antara Asupan Serat dan Faktor Lainnya dengan Status Gizi Lebih pada Siswa SMPN 115 Jakarta Selatan Tahun 2012,” *Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia*, p. 64.
- Ratnasari, D. and Purniasih, L. (2019) “Status Gizi dan Pola Konsumsi Makanan Anak Usia Sekolah (7-12 Tahun) di Desa Karangsembung,” *Jurnal Ilmiah Gizi dan Kesehatan (JIGK)*, 1(1), p. 35.
- Rizqiya, F. and Ahmad Syafiq (2019) “Asupan Serat Sebagai Faktor Dominan Obesitas Perempuan Pralansia,” *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 5(1), p. 13. doi: 10.29241/jmk.v5i1.152.
- Saharuddin (2017) “Perbandingan Derajat Status Gizi Anak Berdasarkan Riwayat Pemberian Asi Eksklusif,” *Alami Journal*, 1(1), p. 90.
- Setyawati, V. A. V. and Eti Rimawati (2016) “Pola Konsumsi Fast Food dan Serat

Sebagai Faktor Gizi Lebih Pada Remaja,” *Unnes Journal of Public Health*, 5(3), pp. 277–279, 281–282.

Shihab, M. Q. (2002) *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2004) *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Shofwah, U. M. *et al.* (2020) “Hubungan Asupan Serat dan Kecukupan Asupan Energi Pada Anak Sekolah Dasar Usia 8-12 Tahun di Surakarta,” *Jurnal Dunia Gizi*, 3(1), p. 43.

Soekirman (2006) *Hidup Sehat Gizi Seimbang dalam Siklus Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT. Primamedia Pustaka.

Sofiatun, T. (2017) “Gambaran Status Gizi, Asupan Zat Gizi Makro, Aktivitas Fisik, Pengetahuan dan Praktik Gizi Seimbang Pada Remaja di Pulau Barrang Lompo Makassar,” *Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar*, p. 15,19.

Supariasa, I. D. N., Bachyar Bakri and Ibnu Fajar (2013) *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: EGC.

Suryamulyawan, K. A. and I Made Arimbawa (2019) “Prevalensi dan Karakteristik Obesitas Pada Anak di Sekolah Dasar Saraswati V Kota Denpasar Tahun 2016,” *Intisari Sains Medis*, 10(2), p. 343. doi: 10.15562/ism.v10i2.393.

UNICEF (2019) *Status Anak Dunia 2019 Anak, Pangan, dan Gizi*. Available at: <https://www.unicef.org/indonesia/id/status-anak-dunia-2019>.

Lampiran 1 *Informed Consent*

LEMBAR PERSETUJUAN *INFORMED CONSENT*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul:

“Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar”

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini. Jika suatu waktu merasa dirugikan dalam bentuk apapun, maka berhak untuk membatalkan persetujuan ini dan mengundurkan diri sebagai responden penelitian tanpa paksaan apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

Makassar, 2021

Mengetahui,
Penanggung jawab penelitian

Yang menyatakan
Peserta Penelitian

()

()

Lampiran 2 Kuesioner

KUESIONER

No. Responden :

Tanggal Wawancara :

Nama Pewawancara :

A. Identitas Subjek dan Responden

1. Nama anak :
2. Jenis kelamin anak : Laki-laki / Perempuan (coret salah satu)
3. Tanggal lahir anak :
4. Usia anak :tahun
5. Anak ke : dari..... bersaudara
6. Nama ibu :
7. Alamat :
8. Pekerjaan ibu :
9. Pendidikan terakhir ibu :
 - Tidak sekolah
 - Tamat SD
 - Tamat SMP
 - Tamat SMA
 - Tamat S1
 - Tamat S2
 - Tamat S3
10. No. Telepon :

B. Pengukuran Antropometri

1. Tinggi badan anak saat ini : cm
2. Berat badan anak saat ini : kg

Lampiran 3 Formulir *Food Recall* 24 Jam

FORMULIR *FOOD RECALL* 1X24 JAM

No. Responden :

Nama anak :

Jenis kelamin anak :


Usia anak :

Hari / Tanggal :

Recall hari ke :

Waktu / Jam	Nama Makanan	Bahan Makanan	Banyaknya	
			URT	Berat (gram)
Makan Pagi				
Makan Selingan				
Makan Siang				

Makan Selingan				
Makan Malam				
Makan Selingan				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4 Persuratan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: J. Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: J. H.M. Yasin Limpo No. 38 Pomalene-Polewali-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-4289/Un.06/FKIK/PP.09/11/2021 Gowa, 22 November 2021
Lampiran :-
Hal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Yth.
Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar

di-
Tempat

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan/izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ima Aminah Amin
NIM : 70600118043
Program Studi : Pendidikan Dokter
Judul Penelitian : Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar
Dasen Pembimbing : 1. dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed
2. dr. Henny Fauziah, M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nashly Handayani

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.179/KEPK/FKIK/XII/2021

Protokol penelitian yang ditawarkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti Utama : Hana Amirah Amin
Principal Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul
Title

"Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar"

"The Relationship of Fiber Consumption Patterns with Nutritional Status in Elementary School Age Children"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Penetration Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang menajuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh tercapainya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laih Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022.

This declaration of ethics applies during the period December 3rd, 2021 until December 3rd, 2022.

December 3rd, 2021
Chairman and Chairperson

Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 2 J. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus 3 J. H.M. Yasin Limpo No.38 Rongkang Poleang-Gowa Telp. (0411) 842879 Fax (0411) 822450

Nomor : B- 4552/Un.06/FKIK/PP.00.9/12/2021 Gowa, 13 Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan

Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ima Aminah Armin
N I M : 70800118043
Fakultas/Jurusan : Pendidikan Dokter
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Barugae, RT 001/RW 001, Kelurahan Padaki, Kecamatan Mattiro Bulu,
Kabupaten Pinrang

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. dr.Arlina Wiyata Gama, M.Biomed
2. dr.Henny Fauziah, M.Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian terhitung mulai November 2021 sid Januari 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 24357/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4552/FKIK/PP.00.9/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ILMA AMINAH ARMIN**
Nomor Pokok : 70600118043
Program Studi : **Pend. Dokter**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

*** HUBUNGAN POLA KONSUMSI SERAT DENGAN STATUS GIZI PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR ***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 Desember 2021 s/d 22 Januari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini d tandatangan secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini dibenarkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 13 Desember 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Np : 19620624 199303 1 003

Terdistribusi ke:
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Penitipgasi

DMAP PTSP 13-12-2021



Jl. Bojonegara No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://dmap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 14 Desember 2021

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR

DI -

MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/2662-III/BKBP/XII/2021

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 24357/S.01/PTSP/2021, Tanggal 13 Desember 2021 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **ILMA AMINAH ARMIN**
NIM / Jurusan : 70600118043 / Pend. Dokter
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin
Tanggal pelaksanaan: **14 Desember 2021 s/d 22 Januari 2022**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa
Judul : **"HUBUNGAN POLA KONSUMSI SERAT DENGAN STATUS GIZI PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.
u.b.
SEKERTARIS,



Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Anggrek No. 2 Kel. Paropo Kec. Panakkukang
Kota Makassar 90231, Sulawesi Selatan

Website : <https://disdik.makassar.go.id/> email : disdikkotamks@gmail.com



IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/0342/K/Umkep/XII/2021

Dasar : Surat Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar
Nomor : 070/2662-II/BPKB/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021
Maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar :

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : **ILMA AMINAH RAHIM**
NIM/Jurusan : 70600118043 / Pend. Dokter
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Makassar

Untuk

: Mengadakan Penelitian di UPT SPF SD Negeri Maradekayya 2 Kota
Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi pada UIN Alauddin di
Makassar dengan judul penelitian :

*** HUBUNGAN POLA KONSUMSI SERAT DENGAN STATUS GIZI PADA
ANAK USIA SEKOLAH DASAR ***

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus melapor pada Kepala Sekolah yang bersangkutan
2. Tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah
3. Harus mematuhi tata tertib dan peraturan di Sekolah yang berlaku
4. Hasil penelitian 1 (satu) exemplar di laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

Demikian izin penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 16 Desember 2021

An. Ptl. KEPALA DINAS
Sekretaris

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



A. SITI DJUMHARIJAH, SE

Pangkat : ~~Pada~~ Tk.I

N I P : 19700109 199403 2 004

Lampiran 5 Data Penelitian

Kelas 4

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelas	Tanggal Lahir Awal	Umr	Alamat	Berat Badan (kg)	Tinggi Badan (cm)	Tinggi Badan (m)	BMI	Status Gizi	Berat Makanan Food Record No.1 (gram)	Berat Makanan Food Record No.2 (gram)	Jumlah Berat Makanan Food Record No.1 & No.2 (gram)	Hasil Rasio-rasio Food Record No.1 & No.2 (gram)	Kategori
1	Meliana Nur Zahra	P	4	03-Jan-13	9 tahun	Jl. Veteran Utara Lr.42, No.17	22,5	133	1,33	12,72	Gizi Baik	7,5	8,3	15,8	7,9	Kurang
2	Aya Septeni	P	4	21-Sep-11	10 tahun	Jl. Keneng-keneng	23,3	127	1,27	14,45	Gizi Baik	27,3	27,5	54,8	27,4	Cukup
3	St. Fahimah S	P	4	23-Feb-12	9 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.43	21,05	127,5	1,28	12,96	Gizi Kurang	5,4	4,8	10,2	5,1	Kurang
4	Maulana Abdurrahman	L	4	08-Agu-12	8 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.46, No.44	33,3	132	1,32	17,4	Gizi Lebih	4,7	4,4	9,1	4,55	Kurang
5	Abraham Al-Chaazy Platama	L	4	24-Jul-12	9 tahun	Jl. Cepa, No.9A	26,2	133	1,33	14,81	Gizi Baik	7,3	8,5	15,8	7,9	Kurang
6	Nur Adinda Putri	P	4	15-Mai-12	10 tahun	Jl. Andi Tonro 4	21,05	128	1,28	12,85	Gizi Kurang	10,1	8,3	18,4	8,7	Kurang
7	Nur Ahmad Ramadhan	L	4	05-Agu-11	10 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.41, No.15A	25	134,2	1,34	13,68	Gizi Baik	27,6	27	54,6	27,3	Cukup
8	Mu. Abdul Rehim	L	4	26-Mar-12	9 tahun	Jl. Keneng-keneng	21,35	128	1,28	13,03	Gizi Kurang	5,7	6,4	12,1	6,05	Kurang
9	Muhammad Al-Habibul	L	4	02-Nov-11	10 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.41, No.16	37,2	146,5	1,47	21,15	Gizi Baik	7,1	6,7	13,8	6,9	Kurang
10	Mah. Farihan Abdillah Haq	L	4	20-Dec-11	10 tahun	Jl. Gunung Latmojong, Lr.38, No.40A	25,4	127	1,27	15,75	Gizi Baik	3,1	3,6	6,7	3,35	Kurang
11	Mu. Ikhsan Agrianto	L	4	19-Apr-11	10 tahun	Jl. Abu Bakar Lambogo	27,2	132	1,32	15,61	Gizi Baik	28,4	29	58,4	28,2	Lebih
12	A. Mu. Fauzan Al-Farabi	L	4	20-Apr-12	9 tahun	Jl. Abu Bakar Lambogo	24,75	128	1,28	15,11	Gizi Baik	4,4	4,3	8,7	4,35	Kurang
13	Rofki	L	4	12-Nov-13	11 tahun	Jl. Keneng-keneng	26,3	131	1,31	14,74	Gizi Baik	27,6	27,4	55	27,5	Cukup
14	Ross	L	4	21-Agu-11	10 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.43, No.6	23,3	133	1,33	13,79	Gizi Baik	7,7	8,4	16,1	8,05	Kurang
15	Rofki	L	4	20-Nov-18	11 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.45	25,35	131	1,31	14,77	Gizi Baik	2,6	1,6	4,2	2,1	Kurang

Kelas 5

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelas	Tanggal Lahir Awal	Umr	Alamat	Berat Badan (kg)	Tinggi Badan (cm)	Tinggi Badan (m)	BMI	Status Gizi	Berat Makanan Food Record No.1 (gram)	Berat Makanan Food Record No.2 (gram)	Jumlah Berat Makanan Food Record No.1 & No.2 (gram)	Hasil Rasio-rasio Food Record No.1 & No.2 (gram)	Kategori
1	Abdul Halim	L	5	18-Nov-11	10 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.46	23,6	131	1,31	13,75	Gizi Baik	27,7	27,6	55,3	27,65	Cukup
2	Mu. Anhar	L	5	19-Sep-11	10 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.48	22,25	122,5	1,23	14,83	Gizi Baik	4,4	3,5	8	4	Kurang
3	Mu. Ramadhan	L	5	01-Sep-18	11 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.45, No.37	27,3	131	1,31	17,2	Gizi Baik	11	10	21	10,5	Kurang
4	Nerfadiah	P	5	28-Nov-12	11 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.46	17,55	128	1,28	10,71	Gizi Baik	6,7	5,3	12	6	Kurang
5	Andiansyah Saputra	L	5	13-Agu-10	11 tahun	Jl. Andi Tonro	27	130	1,3	15,38	Gizi Baik	5,3	4,7	10	5	Kurang
6	Fatmah Kasim	P	5	25-Des-11	10 tahun	Jl. Veteran Utara, No.249	31,05	127,5	1,28	16,3	Gizi Baik	28	29,8	57,8	28,9	Lebih
7	A. Mu. Maulana Tika	L	5	09-Mai-09	12 tahun	Jl. Sungai Limboto	63,45	155	1,55	24,0	Obesitas	12,2	11,4	23,6	11,8	Kurang
8	Putri Nur Inayah	P	5	30-Jan-11	10 tahun	Jl. Veteran Utara, No.243	44,85	144	1,44	21,33	Gizi Lebih	28,5	29,9	58,4	28,2	Lebih
9	Nur Ananda Tasya Aurel	P	5	28-Jan-11	10 tahun	Jl. Veteran Utara, Lr.40	25,25	127	1,27	15,9	Gizi Baik	8,3	8,8	17,1	8,55	Kurang
10	Lisa Rasyid	P	5	01-Nov-18	11 tahun	Jl. A. Jalant	30,95	135,5	1,36	18,4	Gizi Baik	8,2	9,6	17,8	8,9	Kurang
11	Naura Putri Indra	P	5	18-Nov-18	11 tahun	Jl. Veteran Utara Lr.41	28,45	148,5	1,48	12,96	Gizi Kurang	1,8	1,6	3,5	1,75	Kurang
12	Ahira	P	5	06-Jan-11	10 tahun	Jl. Abu Bakar Lambogo	28,5	136	1,36	15,41	Gizi Baik	21,7	27,5	54,2	27,1	Cukup

Kelas 6

No	Nama	Jenis Kelamin	Agama	Tanggal Lahir	Umur	Alamat	Serat Baku (kg)	Tinggi Badan (cm)	Tinggi Badan (cm)	Tinggi Badan (cm)	MI	Skor GP	Serat Makanan Padi Rata-rata 1 (gram)	Serat Makanan Padi Rata-rata 2 (gram)	Jumlah Serat Makanan Padi Rata-rata 1 & 2 (gram)	Rasio Rata-rata Padi Rata-rata 1 & 2 (gram)	Kategori
1	Silani	P	0	17-Jul-09	12 tahun	Jl. Kerang-Kerang	30,2	135	1,35	1,82	16,57	Gas Baku	27,1	27,4	54,5	27,25	Cukup
2	Muh. Fikry Battuliah Al-Khalid	L	0	12-Mei-10	11 tahun	Jl. Kerang-Kerang Lt.12, No.6	28,75	135	1,35	1,82	15,78	Gas Baku	4,1	5	9,1	4,55	Kurang
3	Risqy Aditya Hariona	L	0	18-Dec-07	14 tahun	Jl. Veteran Utara, Lt.43, No.25	34,1	150,3	1,50	2,26	35,10	Gas Baku	7,3	6,2	13,5	6,75	Kurang
4	Muh. Rizki Saputra	L	0	01-Feb-09	12 tahun	Jl. Batumbong	31,85	147,2	1,47	2,17	14,70	Gas Baku	26,7	26,4	53,1	26,55	Lebih
5	Muh. Raedya Ismail	L	0	22-Nov-09	12 tahun	Jl. Gunung Latimojong, No.44	38,55	151	1,51	2,28	16,03	Gas Baku	7,1	7,8	14,9	7,45	Kurang
6	Nural Amilla	P	0	13-Mar-10	11 tahun	Jl. Veteran Utara	35,55	138	1,38	1,93	18,40	Gas Baku	10,5	9,8	20,3	10,15	Kurang
7	Nudhistio Palongis	L	0	21-Jul-10	11 tahun	Jl. Veteran Utara, Lt.41, No.53	32,45	141,5	1,41	2,00	16,21	Gas Baku	26,1	27,6	53,7	27,05	Cukup
8	Ayzer Meral Parombaan	L	0	05-Jun-10	11 tahun	Jl. Veteran Utara, Lt. 41	27,3	137,5	1,38	1,89	14,44	Gas Baku	21	21,4	42,4	21,2	Kurang
9	Karelirus Riski Bolta	L	0	08-Apr-10	11 tahun	Jl. Veteran Utara, Lt.41, No.29B	28,1	123	1,23	1,51	18,57	Gas Baku	3,0	2,4	5,4	3	Kurang
10	Amira Putri	P	0	15-Oct-10	11 tahun	Jl. Veteran Utara, Lt.41	48,05	158	1,50	2,25	20,47	Gas Lebih	4,9	5,4	10,3	5,15	Kurang
11	Vinayah	P	0	33-Oct-10	11 tahun	Jl. Sangai Sadang Baru	47	147	1,47	2,16	21,75	Gas Lebih	26,7	26,9	53,6	26,8	Lebih
12	Fely Febrianti	P	0	16-Feb-10	11 tahun	Jl. Veteran Utara, No.249	28,8	144,5	1,45	2,09	13,70	Gas Baku	4,8	5,4	10,2	5,1	Kurang
13	Nari	P	0	30-Agu-10	11 tahun	Jl. Veteran Utara, Lt.46	36,1	153,7	1,54	2,36	16,28	Gas Baku	1,9	1,6	3,5	1,6	Kurang
14	Rara Fauziah	P	0	19-Oct-10	11 tahun	Jl. Veteran Utara, Lt.41, No.15	25,55	133,5	1,34	1,76	14,34	Gas Baku	6,8	6,3	12,1	6,05	Kurang
15	Rafandi Hazlana	L	0	25-Jun-07	14 tahun	Jl. Kerang-Kerang	29,75	137	1,37	1,88	15,32	Gas Baku	3	3,7	6,7	3,35	Kurang
16	Savohyni Aprilia	P	0	08-Apr-11	10 tahun	Jl. Veteran Selatan, No.257 B	32,2	142	1,42	2,02	15,67	Gas Baku	27,1	27,2	54,3	27,15	Cukup
17	Muh. Raaf Saputra	L	0	07-Jun-10	11 tahun	Jl. Veteran Utara, Lt.49, No.13A	41,8	153	1,53	2,34	17,77	Gas Baku	8,2	7,4	15,6	7,8	Kurang

Lampiran 6 Pengolahan Data Penelitian

A. Analisis Univariat

Statistics

		jenis kelamin	status gizi	konsumsi serat
N	Valid	15	15	15
	Missing	0	0	0

Kelas 4 Frequency Table

jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	11	73.3	73.3	73.3
	perempuan	4	26.7	26.7	100.0
Total		15	100.0	100.0	

status gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	11	73.3	73.3	73.3
	lebih	1	6.7	6.7	80.0
	kurang	3	20.0	20.0	100.0
Total		15	100.0	100.0	

konsumsi serat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	11	73.3	73.3	73.3
	cukup	3	20.0	20.0	93.3
	lebih	1	6.7	6.7	100.0
Total		15	100.0	100.0	

Statistics

		jenis kelamin	status gizi	konsumsi serat
N	Valid	12	12	12
	Missing	0	0	0

Kelas 5 Frequency Table

jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	5	41.7	41.7	41.7
	perempuan	7	58.3	58.3	100.0
Total		12	100.0	100.0	

status gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	8	66.7	66.7	66.7
	lebih	1	8.3	8.3	75.0
	obesitas	1	8.3	8.3	83.3
	kurang	1	8.3	8.3	91.7
	buruk	1	8.3	8.3	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

konsumsi serat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	8	66.7	66.7	66.7
	cukup	2	16.7	16.7	83.3
	lebih	2	16.7	16.7	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

Statistics

		jenis kelamin	status gizi	konsumsi serat
N	Valid	17	17	17
	Missing	0	0	0

Kelas 6 Frequency Table

jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	9	52.9	52.9	52.9
	perempuan	8	47.1	47.1	100.0
Total		17	100.0	100.0	

status gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	15	88.2	88.2	88.2
	lebih	2	11.8	11.8	100.0
Total		17	100.0	100.0	

konsumsi serat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	12	70.6	70.6	70.6
	cukup	3	17.6	17.6	88.2
	lebih	2	11.8	11.8	100.0
Total		17	100.0	100.0	

M A K A S S A R

B. Analisis Bivariat

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
konsumsi serat * status gizi	44	100.0%	0	0.0%	44	100.0%

konsumsi serat * status gizi Crosstabulation

Count

		status gizi					Total
		baik	lebih	obesitas	kurang	buruk	
konsumsi serat	kurang	23	2	1	4	1	31
	cukup	8	0	0	0	0	8
	lebih	3	2	0	0	0	5
Total		34	4	1	4	1	44

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.501 ^a	8	.302
Likelihood Ratio	9.494	8	.302
Linear-by-Linear Association	1.063	1	.303
N of Valid Cases	44		

a. 13 cells (86.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Interval by Interval	Pearson's R	-.157	.087	-1.032	.308 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	-.106	.140	-.691	.494 ^c
N of Valid Cases		44			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Lampiran 7 Foto Penelitian

Penimbangan Berat Badan dan Pengukuran Tinggi Badan







Wawancara dengan Responden







Lingkungan Tempat Tinggal Responden





RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Ilma Aminah Armin
2. NIM : 70600118043
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/8 Februari 2000
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Perumahan Puri Asri
Tello (PAT 8 Blok B No.5)
8. Orang tua
 - a. Ayah : H.Armin Batsur
 - b. Ibu : Hj. Wahidah Razak, ST

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 78 Pao, Kabupaten Pinrang
2. SMP : SMP Negeri 1 Pinrang
3. SMA : SMA Negeri 11 Pinrang
4. Tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar