

**RANCANG BANGUN APLIKASI PANDUAN PENANGANAN P3K
UNTUK PELATIHAN KONDISI DARURAT PADA PALANG MERAH
INDONESIA CABANG GOWA BERBASIS ANDROID**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Komputer pada Prodi Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

ALIEF AKBAR AGUNG EL-MAHIRAH

NIM: 60200116015

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alief Akbar Agung El-Mahirah
NIM : 60200116015
Tempat : Bulukumba, 21 Juli 1998
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Aplikasi Panduan Penanganan P3K untuk
Pelatihan Kondisi Darurat Pada Palang Merah Indonesia
Cabang Gowa Berbasis Andorid

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 November 2021

Penyusun,



Alief Akbar Agung El-Mahirah

NIM: 60200116025


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Alief Akbar Agung El-Mahirah : 60200116015**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Rancang Bangun Aplikasi Panduan Penanganan P3K untuk Pelatihan Kondisi Darurat Pada Palang Merah Indonesia Cabang Gowa Berbasis Andorid”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 10 November 2021

Pembimbing I



Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19761212200501 1 005

Pembimbing II



Ir. A. Muhammad Syafar.S.T., M.T., IPM.
NIDN. 0907128203

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“Rancang Bangun Aplikasi Panduan Penanganan P3K untuk Pelatihan Kondisi Darurat Pada Palang Merah Indonesia Cabang Gowa Berbasis Andorid”** yang disusun oleh saudara Alief Akbar Agung El-Mahirah, NIM:60200116015, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari selasa **15 November 2021** dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam Jurusan Teknik Informatika

Makassar, 15 November 2021

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si
2. Sekretaris : Faisal, S.T., M.T.
3. Munaqisy I : Mustikasari, S.Kom., M.kom.
4. Munaqisy II : Dr. Musyfikah Ilyas, S.H., M.HI.
5. Pembimbing I : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.
6. Pembimbing II : Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.,IPM.



Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah saw. Penulisan skripsi ini dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi panduan penanganan P3K untuk pelatihan kondisi darurat pada palang merah indonesia cabang gowa Berbasis Android” bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kesarjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Prof. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag dan Ibunda Hj. Thairah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ayahanda dan ibunda tercinta. Beberapa dukungan lainnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.

3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Bapak Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Bapak Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., IPM.
4. Bapak Faisal Akib, S.Kom., M.Kom selaku Pembimbing I dan Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., IPM, selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Mustikasari, S.Kom., M.Kom, selaku penguji I dan Ibu Dr. Musyfiqah Ilyas, S.HI., M.HI., selaku penguji II yang telah menguji dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Staf atau pegawai pada Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah dengan sabra melayani penulisan dalam menyelesaikan administrasi pengurusan skripsi.
7. Seluruh dosen, staf dan pegawai Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
8. Teman-teman seperjuangan selama di Teknik Informatika 2016 “ASS16NMENT” yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan semangat dalam menempuh pendidikan di kampus.

Dan saudara beserta keluarga yang selalu memberikan semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Beserta teman teman sahabat yang tidak sempat disebut satu persatu. Semoga semua pihak yang telah banyak membantu dalam

penyusunan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. Billahitaufiq wal hidayat Wassalamualaikum

Makassar, 15 November 2021

Penyusun



Alief Akbar Agung El-Mahirah
NIM: 60200116015



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12-18
A. Kondisi Darurat.....	12
B. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.....	13
C. Android	16
D. Android Studio	16
E. Fisebase	17
F. SDK	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19-25
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Pendekatan Penelitian	19
C. Sumber Data.....	19

D. Metode Pengumpulan Data.....	19
E. Instrumen Penilaian	21
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	22
G. Teknik Pengujian Sistem.....	25
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	27-40
A. Analisis Sistem.....	27
B. Desain Sistem	31
C. Perancangan Interface	40
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....	45-73
A. Implementasi	45
B. Pengujian Sistem.....	73
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1. Grafik Bencana Tahun 2020	3
Gambar III. 1. Model Waterfall	27
Gambar IV. 1. Flowmap Sistem Yang Sedang Berjalan.....	27
Gambar IV. 2. Flowmap Sistem Yang Diusulkan	38
Gambar IV. 3. Use Case Diagram.....	31
Gambar IV. 4. Activity Diagram Dashboard User.....	32
Gambar IV. 5. Activity Diagram Admin	32
Gambar IV. 6. Activity Diagram Tindakan P3K	33
Gambar IV. 7. Activity Diagram Obat-Obatan.....	33
Gambar IV. 8. <i>Activity Diagram Item P3K</i>	34
Gambar IV. 9. <i>Activity Diagram Lokasi</i>	34
Gambar IV. 10. <i>Activity Diagram Tentang</i>	35
Gambar IV. 11. <i>Sequence Diagram Menu Dashboard User</i>	36
Gambar IV. 12. <i>Sequence Diagram Tindakan P3K</i>	36
Gambar IV. 13. <i>Sequence Diagram Obat-Obatan</i>	37
Gambar IV. 14. <i>Sequence Diagram Item P3K</i>	37
Gambar IV. 15. <i>Sequence Diagram Lokasii</i>	38
Gambar IV. 16. <i>Sequence Diagram Tentang Aplikasi</i>	38
Gambar IV. 17. <i>Sequence Diagram Admin</i>	39
Gambar IV. 18. Class Diagram	40
Gambar IV. 19. Rancangan antarmuka Splash Screen	40
Gambar IV. 20. Rancangan antarmuka Menu awal pada Aplikasi	41
Gambar IV. 21. Rancangan antarmuka Dashboard.....	41
Gambar IV. 22. Rancangan antarmuka Tindakan P3K.....	42
Gambar IV. 23. Rancangan antarmuka Obat-Obatan	42
Gambar IV. 24. Rancangan antarmuka Item P3K.....	43

Gambar IV. 25. Rancangan antarmuka Lokasi	43
Gambar IV. 26. Rancangan antarmuka Tentang App	44
Gambar V. 1. Antarmuka Splash Screen	45
Gambar V. 2. Antarmuka Menu Awal	46
Gambar V. 3. Antarmuka Dashboard <i>Admin</i>	47
Gambar V. 4. Antarmuka Tindakan P3K Admin	48
Gambar V. 5. Antarmuka Tambah Data Tindakan P3K	52
Gambar V. 6. Antarmuka Obat-Obatan Admin	59
Gambar V. 7. Antarmuka Item P3K Admin	64
Gambar V. 8. Antarmuka Detail Tindakan P3K	69
Gambar V. 9. Antarmuka Detail Obat-Obatan	71
Gambar V. 10. Antarmuka Detail Item P3K	72
Gambar V. 11. Antarmuka Tentang Aplikasi	73

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Contoh Tabel Pengujian Black Box Testing.....	25
Tabel III. 2 Contoh Tabel Pengujian UAT.....	26
Tabel V. 1 Pengujian Halaman Menu Awal	74
Tabel V. 2 Pengujian Halaman Login Admin.....	74
Tabel V. 3 Pengujian Halaman Dashboard.....	75
Tabel V. 4 Pengujian Halaman Tambah, Ubah, Hapus Tindakan P3K.....	76
Tabel V. 5 Pengujian Halaman Tambah, Ubah, Hapus Obat-Obatan.....	76
Tabel V. 6 Pengujian Halaman Tambah, Ubah, Hapus Item P3K.....	77
Tabel V. 7 Pengujian Halaman Tindakan P3K.....	78
Tabel V. 8 Pengujian Halaman Obat-Obatan.....	79
Tabel V. 9 Pengujian Halaman Item P3K.....	79
Tabel V. 10 Tabel Kuesioner	81

Nama : Alief Akbar Agung El-Mahirah
Nim : 60200116015
Jurusan : Teknik Infomatika
Judul : Rancang Bangun Aplikasi panduan penanganan P3K untuk pelatihan kondisi darurat pada palang merah indonesia cabang gowa Berbasis Android
Pembimbing 1 : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing II : Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., IPM.

ABSTRAK

P3K adalah pertolongan pertama yang harus segera diberikan pada korban yang mendapatkan penyakit mendadak atau kecelakaan. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah Pada PMI Cabang Gowa pelaksanaan pelatihan pertolongan pertama kurang efektif karena minimnya materi-materi praktik yang diajarkan seperti teknik-teknik atau tindakan penanganan pertolongan pertama. Tujuan dari penelitian ini yaitu mempermudah peserta pelatihan yang masih minim informasi tentang tata cara melakukan pertolongan pada saat kondisi darurat.

Dalam melakukan penelitian, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan metode perancangannya menggunakan metode *waterfall*. Sistem ini berbasis Android sedangkan dalam metode pengujian menggunakan *BlackBox*. Untuk studi kasus dilakukan di PMI Cabang Gowa.

Hasil dari penelitian ini memudahkan peserta mendapatkan informasi-informasi mengenai tatacara melakukan pertolongan pada saat kondisi darurat, informasi obat-obatan, informasi item P3K dan dapat mengetahui informasi lokasi rumah sakit terdekat.

Kata Kunci : P3K, Darurat, Palang Merah, Android.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang ini perkembangan teknologi informasi saat ini semakin marak dan meningkat dengan sangat pesat. Adapun teknologi yang sedang berkembang saat ini adalah teknologi mobile pada *smartphone*, dengan adanya *smartphone* masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang telah dihasilkan oleh teknologi tersebut. Di era globalisasi saat ini *smartphone* sudah dimiliki hampir setiap orang, mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia pun sudah menggunakan *smartphone*. Sebagian masyarakat kini menjadikan *Smartphone* sebagai barang wajib yang harus dimiliki dan masyarakat sangat antusias menggunakan *smartphone* sebagai alat untuk mendapatkan sebuah informasi.

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera bagi setiap manusia, maka kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia agar dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sebab dengan kesehatan seseorang bebas melakukan pekerjaan apapun yang diinginkan atau kita sukai dengan lancar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 36 Pasal 1 Ayat 1 tentang kesehatan yaitu, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Maka kesehatan sangatlah penting ditegaskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam haditsnya:

نِعْمَتَانِ مَعْبُودُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya:

“Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang”. (HR. Bukhari no. 6412) (Wahdah Islamiyah, 2019).

Ibnu Baththaal rahimahullah berkata, makna hadits ini, bahwa seseorang tidaklah menjadi orang yang longgar (punya waktu luang) sehingga dia tercukupi (kebutuhannya) dan sehat badannya. Barang siapa dua perkara itu ada padanya, maka hendaklah dia berusaha agar tidak tertipu, yaitu meninggalkan syukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah Dia berikan kepadanya. Dan termasuk syukur kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa melalaikan hal itu, maka dia adalah orang yang tertipu. (Tafsir Almanhaj.or.id).

Hubungan hadits diatas dengan penelitian yaitu kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan kita harus bersyukur atas nikmat kesehatan.

Kecelakaan merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka atau kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun yang dapat menimbulkan korbannya luka parah. Dalam kehidupan sehari-hari aktivitas masyarakat dapat beresiko terjadinya kecelakaan. Kecelakaan bisa terjadi dimana mana, contohnya di rumah, jalan, tempat kerja. Kejadian kecelakaan terjadi tanpa diduga dan mengakibatkan berupa cedera ringan, sedang, berat bahkan sampai meninggal dunia. Berikut merupakan hasil riset yang diperoleh dari BNPB pada tahun 2020:



Gambar I.1 Grafik Bencana Tahun 2020
Sumber Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Berdasarkan data diatas pertolongan pertama sangat penting agar seseorang terhindar dari luka parah atau cacat. Hal ini Tindakan keselamatan harus dilakukan dengan benar dan cepat agar korban terhindar dari luka parah atau cacat, bahkan korban bisa saja mengalami kematian. Merujuk pada data diatas maka peserta penanganan kondisi darurat atau masyarakat perlu mengetahui materi-materi atau pemahaman tentang pertolongan pertama. Tetapi sebagian masyarakat belum paham tentang bagaimana cara melakukan tindakan pertolongan pertama dengan benar.

Pertolongan pertama merupakan tindakan awal atau perawatan sementara yang dilakukan seseorang untuk membantu korban yang mengalami luka parah ataupun penyakit mendadak dengan menggunakan peralatan seadanya sebelum korban mendapat pertolongan dari pihak puskesmas atau rumah sakit. Namun hanya menggunakan peralatan seadanya, pertolongan pertama bisa menjadi salah

satu solusi agar si korban tidak mengalami luka parah. Pertolongan pertama ini dimaksudkan untuk memberi perawatan sebelum pertolongan lebih lanjut diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan.

Dalam hal ini pertolongan pertama bukanlah tindakan yang sempurna, tetapi dengan melakukan pertolongan pertama akan memiliki dampak yang lebih baik dalam mencegah adanya luka parah, mengurangi rasa sakit pada korban dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Adapun ayat yang menjelaskan tentang saling menolong, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”. (Kementerian Agama, 2019).

Hubungan ayat diatas dengan penelitian yaitu sebelum kita mengambil tindakan atau ingin menolong seseorang harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan agar kita tidak salah dalam mengambil tindakan.

Adapun hadits yang membahas tentang pertolongan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya." Abu Dawud berkata, "Riwayat Utsman dari Abu Mu'awiyah tidak menyebutkan, "Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan." (HS. Abu Dawud no. 4295) (Hadits.id 2021).

Hubungan hadits diatas dengan penelitian yaitu sesama makhluk hidup harus saling menolong, maka seolah-olah kita memelihara kehidupan manusia dan pertolongan Allah pun datang kepada kita.

Pentingnya pertolongan pertama harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan dalam melakukan tindakan pertolongan pertama, jika melakukan tindakan

pertolongan pertama tanpa didasari ilmu pengetahuan akibatnya dapat memperburuk keadaan korban bahkan menimbulkan kematian.

Keadaan Darurat adalah suatu keadaan tidak normal, tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang meliputi kebakaran, kecelakaan, gangguan teknis, gempa bumi dan bencana lainnya sehingga dapat menimbulkan bahaya atau dapat mengancam jiwa, yang memerlukan tindakan yang cepat untuk melindungi orang – orang, bangunan maupun peralatan dan lingkungan dari segala kerusakan.

Pelatihan penanganan kondisi darurat sangatlah penting agar dapat menjamin bahwa semua anggota pelatihan mampu menangani secara benar dan aman dari semua jenis keadaan darurat. Adapun pelatihan yang diberikan pelatihan *First Aid* bertujuan membekali pengetahuan dan kemampuan individu dalam teknik-teknik pertolongan pertama, pelatihan *Disaster Management* bertujuan memberikan kemampuan dan keterampilan dasar dalam bidang manajemen penanggulangan bencana, pelatihan *Emergency Assessment* bertujuan bertujuan mempersiapkan peserta mampu melaksanakan kegiatan asesmen pada saat tanggap darurat, pelatihan *Relief Distribution* bertujuan mempersiapkan peserta memahami proses distribusi barang bantuan pada saat tanggap darurat bencana, pelatihan *Disaster Risk Reduction* bertujuan mempersiapkan peserta memahami upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

Melihat latar belakang masalah yang ada, peneliti tertarik untuk merancang sebuah aplikasi yang dapat membantu peserta pelatihan penanganan kondisi darurat agar paham dan mengetahui tata cara melakukan tindakan pertolongan pertama atau

kondisi darurat agar korban tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Panduan Penanganan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Terkhusus Di Gedung Berbasis Android”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana agar peserta pelatihan mengetahui cara penanganan pertolongan pertama pada saat kondisi darurat dengan aplikasi panduan penanganan P3K untuk pelatihan kondisi darurat pada palang merah indonesia cabang gowa berbasis android?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Aplikasi yang akan dibuat berupa aplikasi pelatihan penanganan kondisi darurat berbasis android.
2. Aplikasi ini berisi tentang pelatihan bagaimana cara menangani korban yang butuh pertolongan pertama.
3. Apa saja yang ada dalam kotak pertolongan pertama beserta fungsinya dan informasi obat-obatan.
4. Informasi lokasi rumah sakit terdekat menggunakan google maps.
5. Aplikasi hanya ditampilkan dalam model android.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan

yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah:

1. Aplikasi ini dirancang untuk peserta pelatihan penanganan kondisi darurat dengan cara membekali ilmu pengetahuan dalam melakukan teknik-teknik pertolongan pertama pada saat kondisi darurat.
2. Aplikasi ini menampilkan berbagai informasi mengenai obat-obatan, ditujukan kepada peserta pelatihan agar mengetahui informasi obat-obatan beserta aturan penggunaannya.
3. Untuk kotak pertolongan pertama, dalam hal ini peserta pelatihan mengetahui isi dan cara pemakaian yang ada dalam kotak pertolongan pertama.
4. Adapun informasi rumah sakit berfungsi pada saat di lokasi saja. Jika kondisi korban kritis, maka korban di bawah kerumah sakit terdekat.
5. Setiap level akses memiliki batasan hak akses:
 - a. Admin, memiliki hak full mengakses pada system.
 - b. User, Hanya bisa melihat informasi informasi terkait aplikasi yang dibuat.

D. Kajian Pustaka

Beberapa referensi yang diambil dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Aghnia dan Aprella (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Perancangan Mobile Apps Panduan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan untuk orang awam”. Aplikasi ini menggunakan aspek aspek desain dalam pembuatan aplikasi yaitu *user*

interface, user experience, ikon, wireframe, tipografi, gaya, ilustrasi dan warna. Agar meningkatkan kepuasan pengguna melalui tampilan. Persamaan penelitian ini yaitu dari segi fitur adapun perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya hanya menjelaskan tindakan penyelamatan melalui gambar sedangkan peneliti menjelaskan menggunakan video.

Ardiansyah, Kausar dan Suranto (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi Bergerak *first aid pocket guide*”. Tujuan dari aplikasi ini adalah menyediakan berbagai informasi tentang panduan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan peneliti juga menampilkan fitur lokasi menggunakan google maps untuk mempermudah pengguna mengetahui lokasi rumah sakit terdekat dari tempat kejadian. Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu bagaimana masyarakat mengetahui cara melakukan tindakan pertolongan pertama pada saat kejadian. Yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah peneliti sebelumnya hanya menampilkan pertolongan dan lokasi rumah sakit sedangkan penelitian ini memiliki fitur informasi tentang obat-obatan.

Yasin, Rozi dan Nurjamiyah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Panduan Mobile P3K Dalam insiden Kecelakaan”. Aplikasi ini bertujuan sekaligus persamaan dari penelitian ini yaitu memberikan informasi dalam mempelajari P3K, sehingga kita dapat paham tentang P3K dengan mudah. Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu pencarian lokasi rumah sakit terdekat menggunakan google maps.

Dari beberapa penelitian-penelitian di atas memiliki perbedaan dengan aplikasi yang akan dibuat oleh peneliti. Aplikasi yang akan dirancang peneliti yaitu

Aplikasi pelatihan kondisi darurat yang dimana aplikasi tersebut pengguna dapat mengetahui tata cara penindakan pertolongan pertama pada saat korban mengalami kondisi darurat.

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi pelatihan penanganan kondisi darurat berbasis android untuk mempermudah peserta pelatihan yang masih minim informasi tentang tata cara melakukan pertolongan pada saat kondisi darurat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan teknologi informasi dan menambah kajian teknologi informasi.

b. Praktis

1) Bagi Akademik

Sebagai bahan evaluasi bagi mahasiswa dan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat paham bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan pada saat kejadian.

3) Bagi Penulis

Dapat mengetahui dan menambah pengetahuan yang berhubungan dengan penanganan pertolongan pertama, informasi obat-obatan dan informasi tentang item P3K beserta fungsinya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kondisi Darurat

Menurut FEMA (*Federal Emergency Management Agency*) Keadaan darurat merupakan kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan yang bisa mengakibatkan kematian atau cedera serius pada pegawai, pelanggan, atau masyarakat umum, mengganggu proses pekerjaan, menyebabkan kerusakan fisik atau lingkungan, atau mengancam kerusakan bangunan, atau merusak citra publik.

Keadaan darurat menurut David merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak dapat diduga, tidak diharapkan dan tidak memuaskan yang dapat menyebabkan kerusakan yang besar dan kerusakan lainnya.

Menurut (Kartika, 2021) siklus kondisi darurat sebagai berikut:

1. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan mengurangi bahaya.
2. Kesiapan adalah serangkaian kegiatan pelatihan yang diikuti untuk mengetahui langkah –langkah yang dilakukan pada saat ada kondisi darurat.
3. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian. Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama penyelamatan korban dan evakuasi.
4. Pemulihan adalah proses pemulihan kondisi darurat yang terkena dengan cara mengistirahatkan korban.

B. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak. Pertolongan pertama itu diberikan dengan cepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau rumah sakit. Dalam hal ini, pertolongan pertama yang dimaksud ialah memberikan perawatan darurat, sebelum pertolongan pertama yang lengkap diberikan oleh petugas kesehatan atau dokter. P3K diberikan untuk menyelamatkan korban, mencegah cedera yang lebih parah, dan mencari pertolongan yang lebih lanjut. Adapun pun prinsip-prinsip pertolongan terhadap korban serta beberapa peralatan yang diperlukan untuk korban tidak semuanya perlu disiapkan. Namun, kita dituntut kreatif dan mampu menguasai setiap keadaan dengan baik dan cepat (Anggraeni, 2019).

Menurut (Susilowati, 2015) ada beberapa sikap untuk pertolongan pertama yaitu:

1. Sikap Penolong
 - a. Tidak panik dan tenang.
 - b. Amati pernapasan korban jika perlu berikan pernapasan.
 - c. Hentikan pendarahan, terutama luka yang lebar.
 - d. Perhatikan tanda shock.
 - e. Jangan tergesa-gesa memindahkan korban.
2. Kewajiban menolong
 - a. Amati keadaan sekitar tempat kecelakaan.
 - b. Perhatikan keadaan penderita.

- c. Rencanakan dalam hati cara pertolongan yang akan dilakukan.
- d. Jika korban meninggal hubungi polisi atau bawa korban ke rumah sakit.

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat tersebut diantaranya:

1. Pastikan bukan anda menjadi korban berikutnya. Seringkali kita lengah atau kurang berfikir panjang bila kita menjumpai suatu kecelakaan. Sebelum kita menolong korban, periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam bahaya.
2. Pakailah cara pertolongan dengan cepat, mudah dan efisien. Hindarkan sikap tergesa gesa dalam memberikan pertolongan dan jangan panik. Pergunakan sumberdaya yang ada baik alat, manusia Maupun sarana pendukung lainnya. Bila anda bekerja dalam tim, buatlah perencanaan yang matang dan dipahami seluruh anggota.
3. Biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang sudah dilakukan, identitas korban, waktu kejadian dan tempat.
4. Ingat nomor darurat, saat ragu memberikan bantuan, segera meminta bantuan dan jangan panik.

Hal-hal yang diprioritaskan dalam melakukan pertolongan pertama sebagai berikut:

1. Cari keterangan penyebab kecelakaan.
2. Amankan korban dari tempat berbahaya.
3. Perhatikan keadaan korban seperti gangguan pernapasan, pendarahan dan kesadaran.

4. Lakukan segera pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia.
5. Saat korban sadar, langsung beritahu dan kenalkan.

Selain itu ada juga dinamakan prinsip *life saving*, artinya kita melakukan tindakan untuk menyelamatkan korban (gawat darurat) terlebih dahulu, baru kemudian setelah stabil disusul tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang lain. Gawat darurat adalah suatu kondisi dimana korban dalam keadaan terancam jiwanya, dan apabila tidak ditolong pada saat itu juga jiwa tidak akan terselamatkan (Susilowati, 2015).

C. Android

Android adalah salah satu sistem operasi atau *operating system* berbasis mobile yang sangat banyak digunakan sekarang ini. Utamanya pada telepon pintar (*smartphone*) ataupun tablet. Android menurut Nazaruddin (2012) merupakan sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Android umum digunakan di *smartphone* dan juga tablet PC. Fungsinya sama seperti sistem operasi Symbian di Nokia, iOS di Apple dan BlackBerry OS.

Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan kecil di silicon valley yang bernama Android Inc. Pada tahun 2005, sistem operasi tersebut diambil alih oleh google dan menjadikan sistem operasi "*Open Source*" sehingga siapapun dapat mengembangkannya dengan gratis, termasuk kode sumber yang digunakan dalam pengembangan sistem operasi tersebut (Herlinah, 2019).

D. Android Studio

Android Studio adalah IDE untuk operasi sistem, yang dibangun diatas perangkat lunak JetBrains IntelliJ IDEA dan didesain khusus untuk pengembangan android. IDE ini merupakan pengganti dari eclipse Android Development Tool (ADT) yang sebelumnya merupakan IDE utama untuk pengembangan aplikasi android.

Fitur-fitur yang tersedia saat ini dalam stable version

1. Dukungan gradle-based build
2. Android-specific refactoring dan perbaikan cepat
3. Lint tool untuk menangkap kinerja, kegunaan, kompatibilitas versi dan masalah lainnya
4. Template-based wizard
5. Mendukung untuk pengembangan aplikasi android wear
6. Drag dan drop komponen
7. Dukungan bawaan untuk google cloud platform
8. emulator

E. Firebase

Firebase dianggap sebagai platform aplikasi web. Itu membantu pengembang membangun aplikasi berkualitas tinggi. Ini menyimpan informasi dalam Susunan JavaScript Object Notation (JSON) yang tidak digunakan permintaan untuk memasukkan, memperbarui, menghapus atau menambahkan informasi ke dalamnya. Ini backend sistem artistik yang digunakan untuk penyimpanan database untuk menyimpan data.

Firestore menyediakan library untuk berbagai client platform yang memungkinkan integritas dengan android, ios, javascript dengan konsep realtime. Firestore digunakan untuk mempermudah dalam penambahan fitur-fitur yang akan dibangun oleh developer. Adapun fitur-fitur yang ada di firestore ialah authentication, realtime dan cloud messaging, dan storage (2021). Firestore mempermudah penggunaannya untuk mengembangkan sebuah aplikasi.

F. SDK

Android SDK adalah tools *API (application Programming Interface)* yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Android adalah subset perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi middleware sistem operasi dan aplikasi kunci yang release oleh Google. Saat ini disediakan Android SDK (*Software Development Kit*) sebagai alat bantu dan API untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman java (Safaat, 2012). SDK meningkatkan aplikasi dengan lebih banyak fungsi, tanpa SDK banyak fungsi yang dibuat sebelumnya ini harus dibangun dari awal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2018) mengungkapkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, perilaku, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini kita menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah mewawancarai langsung narasumber yakni staf PMI Kabupaten Gowa dan pihak-pihak yang terkait agar data yang didapatkan lebih akurat. Pada penelitian ini data juga didapatkan menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa skripsi, jurnal, buku, tesis maupun literature lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini dan sumber-sumber data *online* atau *internet*.

D. Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 bagian yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka yang terkait dengan pembahasan:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan teknik wawancara, peneliti melakukan wawancara terhadap staf dan anggota palang merah Indonesia cabang gowa yang paham terhadap tindakan penanganan P3K untuk mendapatkan informasi secara langsung.

2. Observasi

Komariah (2011) menyatakan bahwa pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung dengan terlibat ke lapangan dengan melibatkan seluruh pancaindera. Sedangkan tidak langsung dengan dibantu media visual/audio visual.

Dalam melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian atau hal-hal yang sudah diamati yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang P3K

3. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah metode pengumpulan data yang bersumber dari skripsi, jurnal, buku referensi, paper, website, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang dapat menunjang permasalahan yang didapatkan dalam penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Perangkat Keras

Adapun perangkat keras yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengembangkan data pada penelitian ini yaitu:

a. Laptop Lenovo Spesifikasinya sebagai berikut:

- 1) *Prosesor Intel Core i5-5200U dual-core 2,2GHz TurboBoost 2,7GHz*
- 2) *Memori RAM 4GB DDR3L upgradeable to 8GB DDR3L*
- 3) *Intel HD Graphics 5500 dan VGA NVIDIA GT940M 2GB.*

b. Smartphone Samsung Galaxy J6 :

- 1) *Android 8.0 (oreo)*
- 2) *Chipset Exynos 7870 Octa*
- 3) *Dual SIM (Nano + Nano)*
- 4) *RAM 3GB*
- 5) *GPU Mali-T830 MP1*
- 6) *Baterai Li-Ion 3000 mAh*

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Sistem operasi windows 10 pro 64-Bit*
- b. *Android Studio*
- c. *Firebase*


F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Moleong (2018) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data bertujuan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh.

Analisis Pengolahan data penulis menggunakan analisis kualitatif. Adapun analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan data untuk menemukan masalah yang terjadi dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dalam lingkungan yang diteliti.

1. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah *waterfall*. Menurut Pressman (2015), model *waterfall* adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun sebuah *software*.



Gambar III.1. Model Waterfall
(Sumber Metode Waterfall Menurut Pressman 2015)

Adapun fase fase dalam model waterfall sebagai berikut:

a. *Communication (project initiation dan Requirements Gathering)*

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi

proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel dan internet.

Pada tahap ini dilakukan diidentifikasi kebutuhan dengan melakukan wawancara kepada bapak Ansar Zaenal Bate pengurus PMI Kab. Gowa untuk mendapatkan informasi tentang teknik-teknik pertolongan pertama apa saja yang dilakukan pada saat korban mengalami kecelakaan, obat-obatan apa saja yang diperlukan beserta aturan penggunaannya, dan isi item P3K beserta cara pemakaiannya.

b. *Planning (Estimating, Scheduling, Tracking)*

Langkah selanjutnya adalah tahap perencanaan yang menjelaskan mengenai estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan *tracking* proses pengerjaan sistem.

Pada proses planning ada tiga tahapan yang saling berelasi yaitu *estimating*, *scheduling* dan *tracking*.

c. *Modelling (analysis dan Design)*

Tahap ini adalah tahap perancangan dan pemodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan.

Pada tahap ini menggunakan *Unified Modeling Language (UML)*, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu *Use Case, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram*.

d. Construction (Coding dan Testing)

Tahapan *Construction* ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk atau bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki.

Pada tahap ini dilakukan pengujian menggunakan *Black Box Testing*. Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses.

Adapun contoh tabel *Black Box Testing* yang biasa digunakan dalam melakukan pengujian perangkat lunak, yaitu:

Tabel III. 1 Contoh tabel pengujian *Black Box Testing*

Data Masukan	Yang diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
Membuka aplikasi	Halaman utama Menampilkan daftar menu utama	Halaman utama menampilkan 2 daftar menu utama	Berhasil
Pilih menu about	Akan menampilkan penjelasan tentang aplikasi	Halaman about menampilkan penjelasan tentang aplikasi	Berhasil

e. Deployment (Develery, support, Feedback)

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi perangkat lunak ke *customer*, melakukan *maintenance* (perawatan perangkat lunak) secara berkala, perbaikan software, evaluasi software dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya.

Pada tahapan ini peneliti akan melakukan beberapa perbaikan tidak pada semua tahapan namun pada tahapan yang terjadi error.

G. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses yang terpenting dengan tujuan mengetahui apakah ada kekurangan pada perangkat lunak tersebut, agar perangkat lunak tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *User Acceptance Test (UAT)*

Pengujian UAT adalah proses pengujian oleh user yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa sistem yang telah dibuat dapat diterima atau tidaknya oleh user, apabila hasil pengujian sudah dianggap memenuhi kebutuhan dari user maka aplikasi dapat diterapkan. Pengujian dengan UAT dilakukan Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap aplikasi, maka dilakukan pengujian dengan memberikan beberapa pertanyaan dimana jawaban dari pertanyaan tersebut terdiri dari tingkatan yang dapat dipilih sebagai berikut:

Tabel III. 2 Contoh tabel pengujian UAT

<i>A</i>	<i>Sangat baik</i>
<i>B</i>	<i>Baik</i>
<i>C</i>	<i>Cukup</i>
<i>D</i>	<i>Kurang</i>
<i>E</i>	<i>Kurang baik</i>



BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM


A. Analisis Sistem

Analisa sistem merupakan menjadi penguraian berdasarkan suatu sistem kabar yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya menggunakan maksud buat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, kendala yg terjadi dan kebutuhan yg dibutuhkan sebagai akibatnya bisa diusulkan perbaikan-perbaikannya.

1. Inisiasi Sistem

a. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Berikut adalah sistem yang sedang berjalan pada Panduan Penanganan P3K Untuk Pelatihan Kondisi Darurat. Adapun sistem yang sedang berjalan digambarkan pada *flowmap* diagram berikut:




Gambar IV.1. Flowmap sistem yang sedang berjalan

Pada gambar IV.1 sistem yang sedang berjalan diatas, menjelaskan bahwa relawan mengikuti pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan Palang merah Indonesia (PMI) memberikan materi tentang P3K. Dimana materi-materi yang diberikan lebih banyak teori sedangkan praktek cara melakukan tindakan pertolongan pertama masih kurang atau sedikit.

2. Identifikasi Kebutuhan

a. Analisis Sistem yang Diusulkan

Berikut adalah sistem yang diusulkan pada Panduan Penanganan P3K Untuk Pelatihan Kondisi Darurat. Adapun sistem yang sedang berjalan digambarkan pada *flowmap* diagram berikut:



Gambar IV.2. Flowmap sistem yang diusulkan

Pada gambar IV.2 sistem yang diusulkan diatas, menjelaskan tahapan-tahapan cara melakukan tindakan P3K. User tidak hanya mendapatkan teori saja tetapi user dapat mengetahui teknik-teknik tindakan P3K yang ditampilkan berbentuk video.

b. Analisis Kebutuhan Sistem

1) Kebutuhan antarmuka (Interface)

- a) Aplikasi yang dibangun akan memiliki antarmuka yang mudah digunakan kira pengguna
- b) Aplikasi ini menampilkan cara penanganan kondisi darurat atau teknik-teknik pertolongan pada saat kondisi darurat.
- c) Aplikasi ini menampilkan informasi mengenai obat-obatan.
- d) Aplikasi ini menampilkan lokasi rumah sakit terdekat
- e) Aplikasi ini menampilkan isi dan cara pemakaian mengenai item P3K.

2) Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan dalam aplikasi ini adalah data informasi mengenai Obat-obatan dan item P3K yang akan ditampilkan ke dalam aplikasi agar pengguna mengetahui informasi obat-obatan beserta aturan penggunaannya dan informasi cara pemakaian dan isi yang ada di item P3K.

3) Analisis Kelemahan

Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet seluler yang stabil, untuk melakukan proses pemutaran video tindakan P3K. Pada saat pemutaran

video ditentukan oleh koneksi internet yang ada di smartphone. Oleh karena itu koneksi internet yang terdapat pada smartphone pengguna harus stabil.

3. *Planning*

a. *Estimating*

Pada tahapan *estimating* berupa perkiraan waktu yang diperlukan dalam proses penyelesaian rumusan masalah seperti pengumpulan data pada bulan juni sampai juli, analisa pada bulan juli, perancangan system pada juli, adapun pembuatan system pada bulan maret sampai agustus, pengujian system pada bulan september, dan implementasi pada bulan september.

b. *Schudelling*

Pada tahapan *Schudelling* berhubungan pada *estimating* sebagai acuan waktu. Ada beberapa tahapan pada *schudelling* seperti inisiasi system (system yang sedang berjalan), identifikasi kebutuhan (system yang diusulkan dan analisis kebutuhan sistem) dan desain system seperti yang dijelaskan pada BAB IV sebelum sub-bab ini.

c. *Tracking*


Pada tahapan *Tracking* merupakan proses monitoring pembuatan sistem yang mengacu pada *Estimating* dan *Schudelling*. Seperti pada tahapan *schudel* pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka dengan pelaksanaan pada bulan februari hingga maret sesuai dengan *schudel*.

B. Desain Sistem

1. Use Case Diagram

Diagram Use Case menggambarkan apa saja aktifitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Yang menjadi persoalan itu apa yang dilakukan bukan bagaimana melakukannya.

Diagram Use Case dekat kaitannya dengan kejadian-kejadian. Kejadian (scenario) merupakan contoh apa yang terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan sistem.




Gambar IV.3. Use Case Diagram

Pada gambar IV.3 menjelaskan bahwa admin dan user memiliki perbedaan, dimana admin memiliki hak full mengakses pada system sedangkan user hanya dapat melihat informasi informasi terkait aplikasi yang dibuat.

2. Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis.


- a. *Activity Diagram* yang berkaitan dengan menampilkan dashboard user



Gambar IV.4. *Activity Diagram* dashboard user

Pada gambar IV.4 mendeskripsikan alur dashboard user.


- b. *Activity Diagram* yang berkaitan dengan mengelola data pada admin



Gambar IV.5. *Activity Diagram* Admin

Pada gambar IV.5 mendeskripsikan cara admin mengelola data, dimana admin terlebih dahulu login kemudian admin dapat mengelola data.


c. Activity Diagram yang berkaitan dengan menampilkan Menu tindakan P3K user



Gambar IV.6. Activity Diagram Tindakan P3K.

Pada gambar IV.6 mendeskripsikan alur menu tindakan P3K.


d. Activity Diagram yang berkaitan dengan menampilkan Menu obat-obatan user



Gambar IV.7. Activity Diagram Obat-obatan

Pada gambar IV.7 mendeskripsikan alur menu obat-obatan.


- e. *Activity Diagram* yang berkaitan dengan menampilkan Menu item P3K user



Gambar IV.8. Activity Diagram Item P3K.

Pada gambar IV.8 mendeskripsikan alur menu item P3K.


- f. *Activity Diagram* yang berkaitan dengan menampilkan Lokasi user



Gambar IV.9. Activity Diagram Lokasi

Pada gambar IV.9 mendeskripsikan alur menu Lokasi.

g. Activity Diagram yang berkaitan dengan menampilkan Tentang app



Gambar IV.10. Activity Diagram Tentang App


Pada gambar IV.10 mendeskripsikan alur menu Tentang App.

3. Sequence Diagram

Diagram sequence merupakan salah satu diagram Interaction yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya.

Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Obyek-obyek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut.


a. *Sequence Diagram* pada Menu Dashbord User



Gambar IV.11. *Sequence Diagram* Menu Dashboard User

Gambar VI. 11 menunjukkan bagaimana cara user menampilkan menu dashboard.


b. *Sequence Diagram* pada Menu Tindakan P3K



Gambar IV.12. *Sequence Diagram* Menu Tindakan P3K

Gambar VI. 12 menunjukkan bagaimana cara user menampilkan menu tindakan P3K.


c. *Sequence Diagram* pada Menu Obat-obatan



Gambar IV.13. *Sequence Diagram* Menu Obat-obatan

Gambar VI. 13 menunjukkan bagaimana cara user menampilkan menu obat-obatan.


d. *Sequence Diagram* pada Menu Item P3K



Gambar IV.14. *Sequence Diagram* Menu Item P3K

Gambar VI. 14 menunjukkan bagaimana cara user menampilkan menu item P3K.


e. *Sequence Diagram* pada Menu Lokasi



Gambar IV.15. *Sequence Diagram* Menu Lokasi

Gambar VI. 15 menunjukkan bagaimana cara user menampilkan menu lokasi.


f. *Sequence Diagram* pada Menu Tentang app



Gambar IV.16. *Sequence Diagram* Menu Tentang App

Gambar VI. 16 menunjukkan bagaimana cara user menampilkan menu tentang App.

g. *Sequence Diagram* pada Menu Admin




Gambar IV.17. *Sequence Diagram* Menu Admin

Gambar VI. 17 menunjukkan bagaimana cara user menampilkan menu admin dan cara admin mengelola data.

4. *Class Diagram*


Diagram Class memberikan pandangan secara luas dari suatu system dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan mereka. Diagram Class bersifat statis, menggambarkan hubungan apa yang terjadi bukan apa yang terjadi jika mereka berhubungan.



Gambar IV.18. *Class Diagram*


C. *Perancangan Interface*

1. *Rancangan antarmuka Splash Screen*



Gambar IV.19. *Rancangan antarmuka Splash Screen.*


2. Rancangan antarmuka Menu awal pada aplikasi



Gambar IV.20. Rancangan antarmuka Menu awal pada Aplikasi

Pada gambar IV. 20 rancangan tampilan menu awal, menampilkan tombol User dan admin.


3. Rancangan antarmuka Dashboard



Gambar VI.21. Rancangan Antarmuka Dashboard.

Pada gambar IV. 21 rancangan tampilan menu dashboard, menampilkan tombol tindakan P3K, Obat-obatan, item P3K, lokasi, tentang dan keluar.


4. Rancangan antarmuka tindakan P3K



Gambar IV.22. Rancangan antarmuka Tindakan P3K.

Pada gambar IV. 22 rancangan tampilan menu tindakan, menampilkan tombol list tindakan P3K dan detail tindakan P3K.

5. Rancangan antarmuka obat-obatan



Gambar IV.23. Rancangan antarmuka obat-obatan.

Pada gambar IV. 23 rancangan tampilan menu tindakan, menampilkan tombol list obat-obatan dan detail obat-obatan.

6. Rancangan antarmuka item P3K



Gambar IV.24. Rancangan antarmuka item P3K.

Pada gambar IV. 24 rancangan tampilan menu tindakan, menampilkan tombol list item P3K dan detail item P3K.

7. Rancangan antarmuka Lokasi Rumah sakit terdekat



Gambar IV.25. Rancangan antarmuka Lokasi rumah sakit terdekat.

Pada gambar IV. 25 rancangan tampilan menu tindakan, menampilkan lokasi rumah sakit terdekat.

8. Rancangan Antarmuka Tentang App



Gambar IV.26. Rancangan antarmuka Tentang App.

Pada gambar IV. 26 rancangan tampilan menu tindakan, menampilkan tentang aplikasi.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Interface

a. Antarmuka Splash Screen






Gambar V.1. Antarmuka Splash Screen

Pada gambar V.1 tampilan splash screen yang fungsinya menampilkan logo dan nama aplikasi.

```
Handler().postDelayed({  
    val home = Intent(this@MainActivity,  
MenuAwal::class.java)  
    startActivity(home)  
    finish()  
    }, waktu.toLong()  
})
```

Listing diatas berfungsi untuk mengatur loading.

b. Antarmuka Menu Awal




Gambar V.2. Antarmuka Menu Awal.

Pada gambar V.2 tampilan menu awal memiliki dua tombol, tombol admin berisi tampilan login admin dan tombol user berisi tampilan dashboard user.

```
private fun onClick(){
    buser.setOnClickListener {
        prefManager.setStatusUser(baseContext, "User")
        startActivity(Intent(this,
DashboardAdmin::class.java))
        finish()
    }
    badmin.setOnClickListener {
        prefManager.setStatusUser(baseContext, "Admin")
        startActivity(Intent(this,
LoginAdmin::class.java))
        finish()
    }
}
```

Listing diatas berfungsi untuk ke activity selanjutnya.

c. Antarmuka Dashboard



Gambar V.3. Antarmuka Dashboard.

Pada gambar V.3 tampilan dashboard yang menampilkan tombol tindakan P3K yang berisi list tindakan P3K, tombol obat-obatan yang berisi list obat-obatan, tombol item P3K yang berisi list item P3K, tombol lokasi menampilkan lokasi rumah sakit terdekat, tombol tentang aplikasi menampilkan teks tujuan aplikasi dibuat dan tombol keluar untuk keluar dari dashboard.

```
tindakancard1.setOnClickListener {
    startActivity(Intent(this, TindakanAct::class.java))
    finish()}
obatcard2.setOnClickListener {
    startActivity(Intent(this, ObatAct::class.java))
    finish()}
itemcard3.setOnClickListener {
    startActivity(Intent(this, ItemPppkAct::class.java))
    finish()}
lokasicard4.setOnClickListener {
    val lokasi = "http://maps.google.co.in/maps?q=rumah sakit
terdekat"
    val mapsOpen = Intent(Intent.ACTION_VIEW,
    Uri.parse(lokasi))
    startActivity(mapsOpen)
```




```

}
tentangcard5.setOnClickListener {
    startActivity(Intent(this, TentangApk::class.java))
    finish()
}
keluarcard6.setOnClickListener {
    startActivity(Intent(this, MenuAwal::class.java))
    finish()
}
}

```

Listing diatas berfungsi untuk ke activity selanjutnya.

d. Antarmuka Tindakan P3K admin



Gambar V.4 Antarmuka Tindakan P3K Admin

Pada gambar V.4 tampilan tindakan P3K pada admin yang berisi Search data tindakan P3K, *create* data, *read* data, *update* data dan *delete* data.

```

class TindakanAct : AppCompatActivity() {
    private val listTindakan = ArrayList<TindakanModel>()
    private lateinit var adapterTindakan: AdapterTindakan

```

```

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_list_tindakan)

    setAdapter()
    setData()
    onSearchUser()
    onItemClick()
}

private fun setAdapter() {
    val layoutManager = LinearLayoutManager(this)
    rvTindakan.LayoutManager = layoutManager
    adapterTindakan = AdapterTindakan(this, listTindakan)
    { tindakan: TindakanModel ->
        onClick(
            tindakan
        )
    }

    rvTindakan.setHasFixedSize(true)
}

private fun onSearchUser() {
    cari.setOnQueryTextListener(object :
    SearchView.OnQueryTextListener{
        override fun onQueryTextSubmit(query: String?):
    Boolean {
            return false
        }

        override fun onQueryTextChange(newText: String?):
    Boolean {
            if (newText.isNullOrEmpty()){
                listTindakan.clear()
                setAdapter()
                setData()
            }else{
                adapterTindakan.filter.filter(newText)
            }
            return false
        }
    })
    cari.setOnCloseListener {
        listTindakan.clear()
        setAdapter()
        setData()
        false
    }
}

private fun onItemClick() {
    val user =

```

```

Constant.prefManager.getStatusUser(baseContext).toString()
    if (user == "User"){
        addTindakan.visibility = View.GONE
    }
    if (user == "Admin"){
        addTindakan.visibility = View.VISIBLE
    }
    addTindakan.setOnClickListener {
        val bundle = Bundle()
        val i = Intent(this, TambahTindakan::class.java)
        bundle.putString("aksi", "tambah")
        i.putExtras(bundle)
        startActivity(i)
        finish()
    }
}

//readdata
private fun setData() {
    DB.child("LukaBakar")
        .addValueEventListener(object : ValueEventListener
{
            override fun onCancelled(error: DatabaseError)
            {
                Toast.makeText(applicationContext, "gagal",
                Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }

            override fun onDataChange(snapshot:
DataSnapshot) {
                if (snapshot.exists()){
                    listTindakan.clear()
                    for (snap in snapshot.children){
                        val data =
snap.getValue(TindakanModel::class.java)

                    adapterTindakan.notifyDataSetChanged()
                    listTindakan.add(data!!)
                    rvTindakan.adapter =
                    adapterTindakan
                }
            }
        })
}

private fun onClick(tinadakan: TindakanModel) {
    val builder = AlertDialog.Builder(this)
    builder.setMessage("pilih aksi")
    builder.setPositiveButton("Ubah")
    { dialog, which ->
        val bundle = Bundle()
        val i = Intent(this, TambahTindakan::class.java)
        bundle.putString("aksi", "ubah")

```

```

        bundle.putString("id", tinadakan.idItem)
        bundle.putString("nama", tinadakan.namaTindakan)

bundle.putString("latin", tinadakan.namaLatinTindakan)

bundle.putString("definisi", tinadakan.definisiTindakan)

bundle.putString("gejala", tinadakan.gejalaTindakan)
        bundle.putString("perawat", tinadakan.perawatan)
        bundle.putString("video", tinadakan.video)

        i.putExtras(bundle)
        startActivity(i)
        finish()
    }
    builder.setNegativeButton("hapus")
    { dialog, which ->
        if (tinadakan.video != ""){
            val storage = FirebaseStorage.getInstance()
            val videoRef: StorageReference =
storage.getReferenceFromUrl(tinadakan.video)
            videoRef.delete().addOnSuccessListener {

DB.child("LukaBakar").child(tinadakan.idItem).removeValue()
                .addOnSuccessListener {

adapterTindakan.notifyDataSetChanged()
                    listTindakan.clear()
                    setData()
                }
            }
        }
        if (tinadakan.video == ""){

DB.child("LukaBakar").child(tinadakan.idItem).removeValue()
                .addOnSuccessListener {
                    adapterTindakan.notifyDataSetChanged()
                    listTindakan.clear()
                    setData()
                }
            }
        }
    }
    builder.show()
}

```

Listing diatas berfungsi untuk mencari data, hapus, update dan menampilkan list data.

e. Antarmuka Tambah Data Tindakan P3K

Gambar V.5 Antarmuka Tambah data Tindakan P3K

Pada gambar V.5 yang isinya form nama tindakan, nama latin, gejala, definisi, perawatan, tombol ambil video dan tombol simpan. Setelah mengklik tombol simpan maka data akan tersimpan di database dan tampil di list tindakan P3K.

```

override fun onStart() {
    super.onStart()
    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)
        != PackageManager.PERMISSION_GRANTED
    ) {
        ActivityCompat.requestPermissions(

```

```

        (this), arrayOf(
            Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE,
            Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
            Manifest.permission.CAMERA
        ), 111
    )
}
}
private fun onClick() {
    edtVideo.setOnClickListener {
        cardForVideo.visibility = View.GONE
        try {
            Matisse.from(this)
                .choose(MimeType.ofVideo())
                .countable(true)
                .addFilter(SizeFilter(320, 320, 5 * Filter.K *
Filter.K))
                .maxSelectable(1)
                .originalEnable(true)
                .showSingleMediaType(true)
                .originalEnable(true)
                .maxOriginalSize(4)
                .imageEngine(PicassoEngine())
                .forResult(REQUEST_CODE_CHOOSE)
        } catch (e: Exception) {
            Toast.makeText(applicationContext, e.message,
Toast.LENGTH_LONG).show()
        }
    }
}

private fun shareTextAndVideo(progress: AlertDialog) {
    val idPosting = Constant.DB.push().key.toString()
    val textFile = "videoName${idPosting}"

    try {
        val onSuccessListener =
OnSuccessListener<UploadTask.TaskSnapshot>{ it ->
            it.storage
                .downloadUrl
                .addOnSuccessListener {
                    val tindakanFile = TindakanModel(
                        edtNama.text.toString(),
                        edtNamaLatin.text.toString(),
                        edtDef.text.toString(),
                        edtGejala.text.toString(),
                        edtper.text.toString(),
                        it.toString(),
                        idPosting
                    )

                    savePosting(tindakanFile, idPosting)
                    progress.dismiss()
                    startActivity(Intent(this,

```

```

TindakanAct::class.java))
        finish()
    }
    .addOnFailureListener {

Toast.makeText(applicationContext,"Internet anda bermasalah",
Toast.LENGTH_SHORT ).show()
    }
    .addOnCanceledListener {
        Toast.makeText(applicationContext,"Gagal
memosting", Toast.LENGTH_SHORT ).show()
    }
}
val onFailure = OnFailureListener {
    Toast.makeText(applicationContext,"Gagal
mengUpload", Toast.LENGTH_SHORT ).show()
    progress.dismiss()
}

saveFile(
    idPosting,
    videoUploaded,
    textFile,
    onSuccessListener,
    onFailure
)
}catch (e : Exception){
    Toast.makeText(applicationContext,e.message,
Toast.LENGTH_SHORT ).show()
}
}

private fun savePosting(filePostings: TindakanModel,
idPosting: String) {
    try {
        Constant.DB
            .child("LukaBakar").child(idPosting)
            .setValue(filePostings)
            .addOnSuccessListener {
                Toast.makeText(applicationContext, "Berhasil
memosting", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
            .addOnFailureListener {
                Toast.makeText(applicationContext, it.message,
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
    }catch (e : Exception){
        Toast.makeText(applicationContext, e.message,
Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}

private fun shareTextOnly(progress: AlertDialog) {
    val idPosting = Constant.DB.push().key.toString()

```



```

    val tindakanFile = TindakanModel(
        edtNama.text.toString(),
        edtNamaLatin.text.toString(),
        edtDef.text.toString(),
        edtGejala.text.toString(),
        edtper.text.toString(),
        "",
        idPosting
    )

    Constant.DB.child("LukaBakar").child(idPosting)
        .setValue(tindakanFile)
        .addOnCompleteListener {
            Toast.makeText(applicationContext, "Berhasil
memposting", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            progress.dismiss()
            startActivity(Intent(this,
TindakanAct::class.java))
            finish()
        }
        .addOnCanceledListener {
            Toast.makeText(applicationContext, "Gagal
memposting", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
        .addOnFailureListener {

Toast.makeText(applicationContext, it.message.toString(),
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }

@SuppressLint("SetTextI18n")
private fun setData(bundle: Bundle) {
    simpan.setText("Simpan")
    val id = bundle.getString("id").toString()
    edtNama.setText(bundle.getString("nama").toString())
    edtNamaLatin.setText(bundle.getString("latin").toString())
    edtDef.setText(bundle.getString("definisi").toString())
    edtGejala.setText(bundle.getString("gejala").toString())
    edtper.setText(bundle.getString("perawat").toString())
    onClick()
    simpan.setOnClickListener {
        progress.show()
        shareTextOnlyUbah(progress, id)
    }
    if(bundle.getString("video").toString() != ""){
        cardForVideo.visibility = View.VISIBLE
    }
    initializePlayer(bundle.getString("video").toString())
}

override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode:
Int, data: Intent?) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)

```

```

        if (requestCode == REQUEST_CODE_CHOOSE && resultCode ==
Activity.RESULT_OK) {
    Log.e("OnActivityResult ",
Matisse.obtainOriginalState(data).toString())
    val stream: InputStream =
FileInputStream(Matisse.obtainPathResult(data)[0])
    videoUploaded = stream
    dataPosting =
Matisse.obtainPathResult(data)[0].toString()
    videoForExo =
Matisse.obtainPathResult(data)[0].toString()
    prepare(videoForExo)
    val bundle = intent.extras

    if (bundle?.getString("aksi") == "ubah"){
        val id = bundle.getString("id").toString()
        simpan.setOnClickListener {
            if (videoUploaded == null){
                progress.show()
                shareTextOnlyUbah(progress, id)
            }

            if (videoUploaded != null){
                progress.show()
                shareTextAndVideoUbah(progress, id)
            }
        }
    }

    if (bundle?.getString("aksi") == "tambah"){
        simpan.setOnClickListener {
            if (videoUploaded == null){
                progress.show()
                shareTextOnly(progress)
            }

            if (videoUploaded != null){
                progress.show()
                shareTextAndVideo(progress)
            }
        }
    }
}
else{
    Toast.makeText(applicationContext, "gagal",
Toast.LENGTH_LONG).show()
}
}

private fun shareTextAndVideoUbah(progress: AlertDialog, id:
String) {
    val textFile = "videoName${id}"

    try {

```

```

        val onSuccessListener =
        OnSuccessListener<UploadTask.TaskSnapshot>{ it ->
            it.storage
                .downloadUrl
                .addOnSuccessListener {
                    val tindakanFile = TindakanModel(
                        edtNama.text.toString(),
                        edtNamaLatin.text.toString(),
                        edtDef.text.toString(),
                        edtGejala.text.toString(),
                        edtper.text.toString(),
                        it.toString(),
                        id
                    )

                    savePosting(tindakanFile, id)
                    progress.dismiss()
                    startActivity(Intent(this,
TindakanAct::class.java))
                    finish()
                }
                .addOnFailureListener {

                    Toast.makeText(applicationContext, "Internet anda bermasalah",
                    Toast.LENGTH_SHORT ).show()
                }
                .addOnCanceledListener {
                    Toast.makeText(applicationContext, "Gagal
memosting", Toast.LENGTH_SHORT ).show()
                }
            }
            val onFailure = OnFailureListener {
                Toast.makeText(applicationContext, "Gagal
mengupload", Toast.LENGTH_SHORT ).show()
                progress.dismiss()
            }

            saveFile(
                id,
                videoUploaded,
                textFile,
                onSuccessListener,
                onFailure
            )
        } catch (e : Exception){
            Toast.makeText(applicationContext, e.message,
            Toast.LENGTH_SHORT ).show()
        }
    }

    private fun shareTextOnlyUbah(progress: AlertDialog, id:
    String) {
        val bundle = intent.extras

```

```


    if (bundle?.getString("video").toString() != ""){
        val tindakanFile = TindakanModel(
            edtNama.text.toString(),
            edtNamaLatin.text.toString(),
            edtDef.text.toString(),
            edtGejala.text.toString(),
            edtper.text.toString(),
            bundle?.getString("video").toString(),
            id
        )
        saveUbah(tindakanFile, id, progress)
    }
    if (bundle?.getString("video").toString() == ""){
        val tindakanFile = TindakanModel(
            edtNama.text.toString(),
            edtNamaLatin.text.toString(),
            edtDef.text.toString(),
            edtGejala.text.toString(),
            edtper.text.toString(),
            "",
            id
        )
        saveUbah(tindakanFile, id, progress)
    }
}

private fun saveUbah(tindakanFile: TindakanModel, id: String,
progress: AlertDialog) {
    Constant.DB.child("LukaBakar").child(id)
        .setValue(tindakanFile)
        .addOnCompleteListener {
            Toast.makeText(applicationContext, "Berhasil
memposting", Toast.LENGTH_SHORT ).show()
            progress.dismiss()
            startActivity(Intent(this,
TindakanAct::class.java))
            finish()
        }
        .addOnCanceledListener {
            Toast.makeText(applicationContext, "Gagal
memposting", Toast.LENGTH_SHORT ).show()
        }
        .addOnFailureListener {
            Toast.makeText(applicationContext, it.message.toString(),
            Toast.LENGTH_SHORT ).show()
        }
}
}

```

Listing diatas berfungsi untuk form pengisian data tindakan P3K.

f. Antarmuka Obat-obatan admin



Gambar V.6 Antarmuka Obat-obatan admin

Pada gambar V.6 tampilan obat-obatan pada admin yang berisi *Search* data pada Obat-obatan, *create* data, *read* data, *update* data dan *delete* data.

```
private fun onSearchUser() {
    cari_obat.setOnQueryTextListener(object :
    SearchView.OnQueryTextListener{
        override fun onQueryTextSubmit(query: String?):
        Boolean {
            return false
        }
        override fun onQueryTextChange(newText: String?):
        Boolean {
            if (newText.isNullOrEmpty()){
                listObat.clear()
                setAdapter()
                setData()
            }else{
                adapterObat.filter.filter(newText)
            }
            return false
        }
    })
}
```

```

cari_obat.setOnCloseListener {
    listObat.clear()
    setAdapter()
    setData()
    false
}
}

private fun setAdapter() {
    val layoutManager = LinearLayoutManager(this)
    rvObat.layoutManager = layoutManager
    adapterObat = AdapterObat(this, listObat) { obat:
ObatModel ->
    onClick(
        obat
    )
}
    rvObat.setHasFixedSize(true)
}

private fun setData() {
    adapterObat.notifyDataSetChanged()
    DB.child("Obat")
        .addValueEventListener(object : ValueEventListener
{
            override fun onCancelled(error: DatabaseError)
{
                Toast.makeText(applicationContext, "gagal",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }

            override fun onDataChange(snapshot:
DataSnapshot) {
                if (snapshot.exists()){
                    listObat.clear()
                    for (snap in snapshot.children){
                        val data =
snap.getValue(ObatModel::class.java)
                        listObat.add(data!!)
                        rvObat.adapter = adapterObat
                    }
                }
            }
        })
}

private fun onClick(obat: ObatModel) {
    val builder = AlertDialog.Builder(this)
    builder.setMessage("pilih aksi")
    builder.setPositiveButton("Ubah")
    { dialog, which ->

```

```

        showBottomSheet("ubah", obat.idObat,
obat.namaPenyakit, obat.namaLatin, obat.namaObat, obat.ket)
    }
    builder.setNegativeButton("hapus")
    { dialog, which ->

DB.child("Obat").child(obat.idObat).removeValue()
        .addOnSuccessListener {
            adapterObat.notifyDataSetChanged()
            listObat.clear()
            setData()
        }
    }

    builder.show()
}

private fun onItemClick() {
    val user =
Constant.prefManager.getStatusUser(baseContext).toString()
    if (user == "User"){
        addObat.visibility = View.GONE
    }
    if (user == "Admin"){
        addObat.visibility = View.VISIBLE
    }

    addObat.setOnClickListener {
        showBottomSheet(
            "tambah",
            "",
            "",
            "",
            "",
            ""
        )
    }
}

private fun showBottomSheet(
    aksi: String,
    idObat: String,
    namaPenyakit: String,
    namaL: String,
    namaObat: String,
    ket: String
) {
    bottomSheetDialog.setContentView(R.layout.bottomsheet_obat)
    val penyakit =
bottomSheetDialog.findViewById<EditText>(R.id.edtNamaPenyakit)
as EditText
    val namaLatin =
bottomSheetDialog.findViewById<EditText>(R.id.edtNamaLatin) as

```



```

EditText
    val obat =
bottomSheetDialog.findViewById<EditText>(R.id.edtNamaObat) as
EditText
    val keterangan =
bottomSheetDialog.findViewById<EditText>(R.id.edtKeterangan)
as EditText
    val inputData =
bottomSheetDialog.findViewById<Button>(R.id.btnInputObat)
bottomSheetDialog.show()
    if (aksi == "ubah"){
        penyakit.setText(namaPenyakit)
        namaLatin.setText(namaL)
        obat.setText(namaObat)
        keterangan.setText(ket)
        inputData?.setOnClickListener {
            progress.show()
            ubahData(
                idObat,
                penyakit.text.toString(),
                namaLatin.text.toString(),
                obat.text.toString(),
                keterangan.text.toString()
            )
        }
    }
    if (aksi == "tambah"){
        inputData?.setOnClickListener {
            penyakit.text.toString()
            namaLatin.text.toString()
            obat.text.toString()
            keterangan.text.toString()
            progress.show()
            pushData(penyakit.text.toString(),
                namaLatin.text.toString(),
                obat.text.toString(),
                keterangan.text.toString()
            )
        }
    }
}

private fun ubahData(
    idObat: String,
    penyakit: String,
    namaLatin: String,
    namaObat: String,
    ket: String
) {
    val obat = ObatModel(
        idObat,
        penyakit,
        namaLatin,
        namaObat,

```

```

        ket
    )
    DB.child("Obat").child(idObat)
        .setValue(obat)
        .addOnCompleteListener {
            progress.dismiss()
            bottomSheetDialog.dismiss()
        }
    }

    private fun pushData(
        penyakit: String,
        latin: String,
        obatData: String,
        keterangan: String
    ) {
        val idItem = DB.push().key.toString()
        val obat = ObatModel(
            idItem,
            penyakit,
            latin,
            obatData,
            keterangan
        )
        DB.child("Obat").child(idItem)
            .setValue(obat)
            .addOnCompleteListener {
                progress.dismiss()
                bottomSheetDialog.dismiss()
            }
    }


    private fun showAlertTest() : AlertDialog.Builder {
        val view = inflate.inflate(R.layout.progress_bar,
null)
        builder.setView(view)
        builder.setCancelable(false)
        return builder
    }

    override fun onBackPressed() {
        super.onBackPressed()
        startActivity(Intent(this,
DashboardAdmin::class.java))
        finish()
    }
}

```

Listing diatas berfungsi untuk mencari data, hapus, update dan menampilkan list data.

g. Antarmuka Item P3K Admin



Gambar V.7 Antarmuka Item P3K admin

Pada gambar V.7 tampilan item P3K pada admin yang berisi search data, *create data*, *read data*, *update data* dan *delete data*.

```
private fun onSearchUser() {
    cari_itemp3k.setOnQueryTextListener(object :
    SearchView.OnQueryTextListener{
        override fun onQueryTextSubmit(query: String?):
        Boolean {
            return false
        }

        override fun onQueryTextChange(newText: String?):
        Boolean {
            if (newText.isNullOrEmpty()){
                listPppk.clear()
                setAdapter()
                setData()
            }else{
                adapterPppk.filter.filter(newText)
            }
        }
    })
}
```

```

        return false
    }
}
cari_itepm3k.setOnCloseListener {
    listPppk.clear()
    setAdapter()
    setData()
    false
}
}

private fun setAdapter() {
    val layoutManager = LinearLayoutManager(this)
    rvPppk.layoutManager = layoutManager
    adapterPppk = AdapterItemPppk(this, listPppk) { pppk:
ItemPppkModel ->
        onClick(
            pppk
        )
    }
    rvPppk.setHasFixedSize(true)
}

private fun setData() {
    adapterPppk.notifyDataSetChanged()
    Constant.DB.child("ItemPppk")
        .addValueEventListener(object : ValueEventListener
{
            override fun onCancelled(error: DatabaseError)
{
                Toast.makeText(applicationContext, "gagal",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }

            override fun onDataChange(snapshot:
DataSnapshot) {
                if (snapshot.exists()){
                    listPppk.clear()
                    for (snap in snapshot.children){
                        val data =
snap.getValue(ItemPppkModel::class.java)
                        listPppk.add(data!!)
                        rvPppk?.adapter = adapterPppk
                    }
                }
            }
        })
}

private fun onClick(pppk: ItemPppkModel) {
    val builder = AlertDialog.Builder(this)
    builder.setMessage("pilih aksi")
    builder.setPositiveButton("Ubah")
}

```

```

        { dialog, which ->
            showBottomSheet("ubah", pppk.nama, pppk.namaLatin,
                pppk.ket, pppk.id)
        }
        builder.setNegativeButton("hapus")
        { dialog, which ->

Constant.DB.child("ItemPppk").child(pppk.id).removeValue()
                .addOnSuccessListener {
                    adapterPppk.notifyDataSetChanged()
                    listPppk.clear()
                    setData()
                }
            }
        builder.show()
    }

    private fun showBottomSheet(
        aksi: String,
        nama: String,
        namaLatin: String,
        ket: String,
        id: String
    ) {

bottomSheetDialog setContentView(R.layout.bottomsheet_item_ppp
k)
        val namaItem =
bottomSheetDialog.findViewById<EditText>(R.id.edtNamaItem) as
EditText
        val namaLatinItem =
bottomSheetDialog.findViewById<EditText>(R.id.edtNamaLatinItem
) as EditText
        val keterangan =
bottomSheetDialog.findViewById<EditText>(R.id.edtKeteranganIte
m) as EditText
        val inputData =
bottomSheetDialog.findViewById<Button>(R.id.btnInputItem)
bottomSheetDialog.show()
        if (aksi == "ubah"){
            namaItem.setText(nama)
            namaLatinItem.setText(namaLatin)
            keterangan.setText(ket)
            inputData?.setOnClickListener {
                progress.show()
                ubahData(
                    id,
                    namaItem.text.toString(),
                    namaLatinItem.text.toString(),
                    keterangan.text.toString()
                )
            }
        }
    }
}

```

```

if (aksi == "tambah"){
    inputData?.setOnClickListener {
        namaItem.text.toString()
        namaLatinItem.text.toString()
        keterangan.text.toString()
        progress.show()
        pushData(
            namaItem.text.toString(),
            namaLatinItem.text.toString(),
            keterangan.text.toString()
        )
    }
}

private fun pushData(namaItem: String, namaLatin: String,
keterangan: String) {
    val idItem = Constant.DB.push().key.toString()
    val pppk = ItemPppkModel(
        namaItem,
        namaLatin,
        keterangan,
        idItem
    )
    Constant.DB.child("ItemPppk").child(idItem)
        .setValue(pppk)
        .addOnCompleteListener {
            progress.dismiss()
            bottomSheetDialog.dismiss()
        }
}

private fun ubahData(id: String, namaItem: String,
namaLatin: String, keterangan: String) {
    val pppk = ItemPppkModel(
        namaItem,
        namaLatin,
        keterangan,
        id
    )
    Constant.DB.child("ItemPppk").child(id)
        .setValue(pppk)
        .addOnCompleteListener {
            progress.dismiss()
            bottomSheetDialog.dismiss()
        }
}

private fun onItemCick() {
    val user =
Constant.prefManager.getStatusUser(baseContext).toString()
    if (user == "User"){
        addPppk.visibility = View.GONE
    }
}

```

```

if (user == "Admin"){
    addPppk.visibility = View.VISIBLE
}
addPppk.setOnClickListener {
    showBottomSheet(
        "tambah",
        "",
        "",
        "",
        ""
    )
}


private fun showAlertTest() : AlertDialog.Builder {
    val view = inflate.inflate(R.layout.progress_bar,
null)
    builder.setView(view)
    builder.setCancelable(false)
    return builder
}

override fun onBackPressed() {
    super.onBackPressed()
    startActivity(Intent(this,
DashboardAdmin::class.java))
    finish()
}
}

```

Listing diatas berfungsi untuk mencari data, hapus, update dan menampilkan list data.

h. Antarmuka Detail Tindakan P3K



Nama Tindakan : Pingsan

Nama Latin : Languidus

Definisi : Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba

Gejala : Pusing, pandangan kabur, berkeringat dingin tiba-tiba dan mual

Perawatan : Bawa penderita ke tempat aman, Bangunkan penderita dengan menggoyang tubuhnya, Periksa apakah penderita bernapas dan apakah ada sumbatan di saluran pernapasannya dan Longgarkan pakaian seperti kerah baju dan ikat pinggang.



Gambar V.8 Antarmuka detail Tindakan P3K

Pada gambar V.8 adalah tampilan setelah memilih list tindakan P3K yang menampilkan deskripsi dan video dari tindakan P3K yang dipilih.

```
private fun setData() {
    val bundle = intent.extras
    namaTindakan.text = bundle?.getString("nama")
    namaLatin.text = bundle?.getString("latin")
}
```

```

definisi.text = bundle?.getString("definisi")
gejala.text = bundle?.getString("gejala")
perawatan.text = bundle?.getString("perawatan")

if (bundle?.getString("video") == ""){
    cardForVideo.visibility = View.GONE
}
val interval = 1 * 1000
val reqOption = RequestOptions().frame(interval.toLong())
Glide.with(this)

.applyDefaultRequestOptions(RequestOptions.fitCenterTransform(
))
    .asBitmap()
    .load(bundle?.getString("video"))
    .apply(reqOption).into(imgPosted)
imgPosted.visibility = View.VISIBLE
playVideo.visibility = View.VISIBLE
playVideo.setOnClickListener {
    imgPosted.visibility = View.GONE
    playVideo.visibility = View.GONE
    vdTindakan.visibility = View.VISIBLE

    vdTindakan.player = player
    val mediaItem: MediaItem =
MediaItem.fromUri(Uri.parse(bundle?.getString("video")))
    player.setMediaItem(mediaItem)
    player.prepare()
    player.play()
}
}
}

```

Listing diatas berfungsi untuk menampilkan list data dan pemutar video.

i. Antarmuka Detail Obat-obatan



Nama Penyakit : Obat Demam
Nama Latin : Febris Medicina

**Nama Obat : Paracetamol, Ibuprofen,
 aspirin**

**Keterangan : Meredakan rasa nyeri yang
 terjadi,biasanya dapat
 digunakan juga sebagai
 pereda demam**

Gambar V.9 Antarmuka Obat-obatan User.

Pada gambar V.9 adalah tampilan setelah memilih list obat-obatan yang menampilkan deskripsi dari obat-obatan yang dipilih.

```
private fun setData() {
    val bundle = intent.extras

    namaPenyakit.text = bundle?.getString("penyakit")
    namaLatin.text = bundle?.getString("latin")
    namaObat.text = bundle?.getString("obat")
    ket.text = bundle?.getString("ket")
}
```

Listing diatas berfungsi untuk menampilkan list data.

j. Antarmuka Detail Item P3K




Gambar V.10 Antarmuka Detail Item P3K.

Pada gambar V.10 adalah tampilan setelah memilih list item P3K yang menampilkan deskripsi dari Item P3K yang dipilih.

```
private fun setData() {
    val bundle = intent.extras
    namaItem.text = bundle?.getString("namaItem")
    namaLatin.text = bundle?.getString("latin")
    ket.text = bundle?.getString("ket")
}
}
```

Listing diatas berfungsi untuk menampilkan list data.

k. Antarmuka Tentang Aplikasi



Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah peserta pelatihan yang masih minim informasi tentang tata cara melakukan pertolongan pada saat kondisi darurat, mengetahui informasi obat-obatan, mengetahui isi dan cara pemakaian Item P3K dan mengetahui Informasi lokasi rumah sakit terdekat.

Gambar V.11 Antarmuka Tentang Aplikasi.

Pada gambar V.11 tampilan tentang aplikasi yang menampilkan deskripsi dari aplikasi yang dibuat.

B. Pengujian Sistem

1. Pengujian *Black Box*

a. Prosedur pengujian

Persiapan yang dibutuhkan melakukan pengujian adalah

- 1) Menyiapkan sebuah *smartphone* dengan system *Android*.

- 2) Menginstal aplikasi pembelajaran bahasa Jerman interaktif pada *smartphone* tersebut.
- 3) Melakukan pengujian
- 4) Mencatat hasilnya.

b. Hasil Pengujian Sistem

- 1) Pengujian Halaman Menu Awal

Tabel V. 1 Pengujian Halaman Menu Awal

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu Admin	Tampil halaman login admin	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Memilih menu User	Tampil Dashboard	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

- 2) Pengujian Halaman Login Admin

Tabel V. 2 Pengujian Halaman Login Admin

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Masukkan id	Menginput Id Admin	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Masukkan Password	Menginput Password Admin	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

Klik Tombol Login	Mengecek apakah id dan password betul dan mengarahkan admin ke dashboard	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
-------------------	--	-------------------------------------	----------

3) Pengujian Halaman Dashboard

Tabel V. 3 Pengujian Halaman Dashboard

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih menu Tindakan P3K	Tampil halaman list tindakan P3K	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Memilih menu Obat-Obatan	Tampil Halaman list Obat-Obatan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Memilih menu Item P3K	Tampil Halaman list item P3K	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Memilih menu Lokasi	Tampil Lokasi Rumah sakit terdekat	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Memilih menu Tentang Aplikasi	Tampil Halaman informasi aplikasi	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

Memilih menu Keluar	Tampil Halaman Menu Awal	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
---------------------	--------------------------	-------------------------------------	----------

4) Pengujian Halaman Tambah, Ubah, dan Hapus Tindakan P3K

Tabel V. 4 Pengujian Halaman Tambah, Ubah, dan Hapus Tindakan P3K

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik tambah data tindakan P3K	Tampil Halaman memasukkan data tindakan P3K	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik hapus data	Data yang ada di tindakan P3K terhapus	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik ubah data	Tampil Halaman ubah data tindakan P3K	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

5) Pengujian Halaman Tambah, Ubah, dan Hapus Obat-Obatan

Tabel V. 5 Pengujian Halaman Tambah, Ubah, dan Hapus Obat-obatan

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik tambah data tindakan P3K	Tampil Halaman memasukkan data Obat-obatan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

Klik hapus data	Data yang ada di Obat-obatan terhapus	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik ubah data	Tampil Halaman ubah data Obat-obatan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

6) Pengujian Halaman Tambah, Ubah, dan Hapus Item P3K

Tabel V. 6 Pengujian Halaman Tambah, Ubah, dan Hapus Item P3K

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik tambah data item P3K	Tampil Halaman memasukkan data item P3K	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik hapus data	Data yang ada di item P3K terhapus	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik ubah data	Tampil Halaman ubah data item P3K	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

7) Pengujian Halaman Tindakan P3K

Tabel V. 7 Pengujian Halaman Tindakan P3K

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik Perban	Menampilkan detail tindakan P3K yang dipilih	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Resusitasi jantung dan paru	Menampilkan detail tindakan P3K yang dipilih	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Pendarahan	Menampilkan detail tindakan P3K yang dipilih	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik patah tulang	Menampilkan detail tindakan P3K yang dipilih	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Luka Bakar	Menampilkan detail tindakan P3K yang dipilih	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Mimisan	Menampilkan detail tindakan P3K yang dipilih	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Tenggelam	Menampilkan detail tindakan P3K yang dipilih	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Keracunan Gigitan Ular	Menampilkan detail tindakan P3K yang dipilih	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Syok	Menampilkan detail tindakan P3K yang dipilih	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

8) Pengujian Halaman Obat-Obatan

Tabel V. 8 Pengujian Halaman Obat-Obatan

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik Obat Demam	Menampilkan detail obat-obatan beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Obat Luka Bakar	Menampilkan detail obat-obatan beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Obat Flu	Menampilkan detail obat-obatan beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Obat Diare	Menampilkan detail obat-obatan beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Obat Sakit Kepala	Menampilkan detail obat-obatan beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Obat Sakit Mata	Menampilkan detail obat-obatan beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

9) Pengujian Halaman Item P3K

Tabel V. 9 Pengujian Halaman Item P3K

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Klik Kasa Steril	Menampilkan detail item P3K beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

Klik Perban	Menampilkan detail item P3K beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Gunting	Menampilkan detail item P3K beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Plester	Menampilkan detail item P3K beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Kapas	Menampilkan detail item P3K beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Sarung Tangan	Menampilkan detail item P3K beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Pinset	Menampilkan detail item P3K beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Lampu Senter	Menampilkan detail item P3K beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Kantong Plastik	Menampilkan detail item P3K beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil
Klik Alkohol	Menampilkan detail item P3K beserta keterangan	Pilihan aksi sesuai yang diharapkan	Berhasil

2. Kuesioner

Berikut hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 21 responden dengan 10 pertanyaan

Tabel V. 10 Tabel Kuesioner

Pertanyaan	Pilihan	Jumlah pilihan	persentase
Bagaimana penilaian anda dengan aplikasi ini?	Sangat setuju	11	52,4%
	Setuju	10	47,6%
	Cukup	-	-
	Kurang setuju	-	-
Bagaimana pendapat anda dengan tampilan aplikasi ini?	Sangat setuju	9	42,9%
	Setuju	12	57,1%
	Cukup	-	-
	Kurang setuju	-	-
Bagaimana penilaian anda dengan fitur yang ada diaplikasi ini?	Sangat setuju	6	28,6%
	Setuju	15	71,4%
	Cukup	-	-
	Kurang setuju	-	-
Apakah fitur diapalikasi ini berfungsi dengan bagus?	Sangat setuju	10	47,6%
	Setuju	11	52,4%
	Cukup	-	-
	Kurang setuju	-	-

Apakah aplikasi ini mudah digunakan?	Sangat setuju	10	47,6%
	Setuju	11	52,4%
	Cukup	-	-
	Kurang setuju	-	-
Apakah informasi diaplikasi ini mudah dipahami?	Sangat setuju	7	33,3%
	Setuju	14	66,7%
	Cukup	-	-
	Kurang setuju	-	-
Apakah aplikasi ini membantu anda untuk memahami cara tindakan P3K	Sangat setuju	9	42,9%
	Setuju	12	57,1%
	Cukup	-	-
	Kurang setuju	-	-
Apakah aplikasi ini memberikan manfaat?	Sangat setuju	8	38,1%
	Setuju	12	52,4%
	Cukup	1	9,5%
	Kurang setuju	-	-
Apakah anda merekomendasikan aplikasi ini?	Sangat setuju	6	28,6%
	Setuju	15	71,4%
	Cukup	-	-
	Kurang setuju	-	-
Apakah aplikasi ini masih membutuhkan perbaikan?	Sangat setuju	4	19%
	Setuju	3	14,3%
	Cukup	14	66,7%
	Kurang setuju	-	-

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini “Rancang Bangun Aplikasi panduan penanganan P3K untuk pelatihan kondisi darurat pada palang merah indonesia cabang gowa Berbasis Android”

1. Aplikasi ini ialah aplikasi berbasis android yang menyediakan informasi mengenai P3K
2. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada peserta pelatihan dalam mempelajari cara melakukan tindakan P3K beserta obat-obatan dan item P3K.
3. Memudahkan pengguna mendapatkan informasi rumah sakit terdekat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijabarkan, maka dapat disarankan beberapa hal-hal berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menambah materi-materi atau informasi tentang panduan P3K dengan tujuan lebih menarik lagi minat belajar dalam mempelajari panduan P3K tersebut.
2. Dari segi tampilan ada baiknya untuk dikembangkan yang lebih baik dari sebelumnya.
3. Dari segi fitur, dengan perkembangan teknologi kedepannya penelitian selanjutnya dapat menambahkan fitur yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghnia, Sarah dan Senja Aprella. (2018). Perancangan Mobile Apps Panduan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan untuk Orang Awam. JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 7, No. 2 (2018), 2337-3520 (2301-928X Print).
- Almanhaj. (2020). Nikmat sehat dan waktu luang. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 dari <https://almanhaj.or.id/14163-nikmat-sehat-dan-waktu-luang-2.html>.
- Anggraeni, Dewi. (2019). Apa yang Harus Kamu Lakukan? Pertolongan Pertama pada Kecelakaan, Penerbit Duta, Bandung.
- Ardiansyah, Avif, dkk. (2014) Aplikasi Bergerak First Aid Pocket Guide. Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed) V 2014.
- David A.Colling, *Industrial Safety and Health Management* (New Jersey: rentice Hall, 1990), page 150.
- Deras. (2016). Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Diakses pada 14 September 2020 <https://deras.co.id/2016/08/10/hadits-allah-senantiasa-menolong-seorang-hamba-selama-hamba-itu-menolong-saudaranya>.
- Herlinah dan Musliadi. (2019). Pemrograman Aplikasi Android dengan Android Studio, Photoshop, dan Audition. Elex Media Komputindo.
- Kartika, Kalpana. (2021). Keperawatan Bencana Efektivitas Pelatihan Bencana Pre Hospital Gawat Darurat Dalam Peningkatan Efikasi Diri Kelompok Siaga Bencana Dan Non Siaga Bencana Edisi I. Deepublish.
- Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 dari <https://quran.kemenag.go.id>.
- Komariah, Aan dan Djam'an Satori. (2011), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.
- Moleong, Lexy. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munziat, Prihastuti Harsani, dan Iyan Mulyana. Aplikasi Tutorial Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dengan Metode Demonstrasi Berbasis Mobile Android. FMIPA Universitas Pakuan.
- Purnomo, Onno dan Aziz. (2021). Firebase-Membangun Aplikasi Berbasis Android. Yogyakarta: Andi.

- Pressman, Roger. (2015). *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi Buku I*. Yogyakarta: Andi.
- Safaat, Nazarudin. (2012). *Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android*. Informatika. Bandung.
- Susilowati, Rini. (2015). *Jurus Rahasia Menguasai P3K, Lembar Langit Indonesia*, Jakarta.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
- Wahdah Islamiyah. (2019). "HR. Bukhari no. 6412". <https://wahdah.or.id/urgensi-waktu-bagi-seorang-mutarabbi>.
- Yasin, Muhammad, Fachru Rozi, dan Nurjamiyah. (2014) *PANDUAN MOBILE P3K DALAM INSIDEN KECELAKAAN*. Biltek Vol. 3, No. 004 Tahun 2014 – Sekolah Tinggi Teknik Harapan.
- Yuhefizar, (2012). *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan CMS Joomla Edisi Revisi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Alief Akbar Agung El- Mahirah, biasa dipanggil Alief, lahir di Bulukumba pada tanggal 21 juli 1998, putra dari pasangan bahagia Prof. H. Mahmuddin, M.ag dan Hj. Thairah merupakan anak ke dua dari lima bersaudara. Setelah lulus sekolah menengah atas pada tahun 2016 saya menyangandang status mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di fakultas Sains dan Teknologi tepatnya Prodi Teknik Informatika. Dalam kurung waktu lima tahun lamanya akhirnya bisa menyangandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom) dengan mengangkat judul “Rancang Bangun Aplikasi Panduan Penanganan P3K untuk Pelatihan Kondisi Darurat Pada Palang Merah Indonesia Cabang Gowa Berbasis Andorid”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R