

**PREDIKSI HASIL PANEN KOPI DI SULAWESI MENGGUNAKAN  
ANALISIS RANTAI MARKOV**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Matematika (S.Mat) Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

**Oleh:**

**CAHAYA DEWI WULANDARI**

**NIM. 60600117027**

**JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Cahaya Dewi Wulandari

**NIM** : 60600117027

**Jurusan** : Matematika

**Judul** : **PREDIKSI HASIL PANEN KOPI DI SULAWESI  
MENGUNAKAN ANALISIS RANTAI MARKOV**

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat atau tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tulis sebagai materi referensi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari ternyata skripsi yang saya tulis terbukti plagiat, maka saya bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Gowa, 2021  
**ALAUDDIN**  
Yang Membuat Pernyataan,  
M A K A S S A R

**Cahaya Dewi Wulandari**

**NIM: 60600117027**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara Cahaya Dewi Wulandari, NIM : 60600117027, mahasiswa jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Prediksi Hasil Panen Kopi Di Sulawesi Menggunakan Analisis Rantai Markov”** memandang bahwa draft Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang seminar Skripsi.

Demikian persetujuan ini, diberikan untuk proses lebih lanjut.

Gowa, Juli 2021

Pembimbing I



Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd  
NIP: 19830524 200912 2 004

Pembimbing II



Ilham Syata, S.Si., M.Si  
NIP: 19900809 201903 1 015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Matematika



Wahidah Alwi, S.Si., M.Si  
NIP 19790201 200912 2 002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”*

*(QS Al-Zalzalah 99/7)*


Selalu berusaha berbuat kebaikan dan membantu orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena sebuah kebaikan walaupun suatu kebaikan kecil, kita akan menerima balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

### **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada Ayah, Ibu dan kakakku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara moril dan materil. Juga kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membantu dalam menyusun karya ini. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendoakan dengan tulus pada saat penyusunan karya ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, suatu bentuk syukur penulis kepada Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Prediksi Hasil Panen Kopi di Sulawesi Menggunakan Rantai Markov”***. Serta, shalawat dan salam kami curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umat Islam. Shalawat dan salam pula kami haturkan kepada istri-istri beliau, keluarga, sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut-tabi'in* serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi (S1) Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini disusun dengan usaha yang sungguh-sungguh dari penulis, dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Banyak kesulitan yang penulis hadapi selama proses penyusunan skripsi. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak serta kekuatan doa yang tiada hentinya terutama dari kedua orang tua yang merupakan motivator terhebatku yang tiada duanya ayahanda **Sarimin** dan Ibunda **Muriati** serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi.

Tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Sehingga, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar serta seluruh staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M.Si**, Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh dosen pengajar dan staf jurusan, atas segala bantuannya kepada penulis.
4. Ibu **Risnawati Ibas, S.Si., M.Si.**, Sekertaris jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Ibu **Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd**, pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta tiada hentinya selalu memberikan motivasi, ilmu serta kasih sayang layaknya seperti orang tua sendiri.
6. Bapak **Ilham Syata, S.Si., M.Si**, pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan motivasi, arahan dan saran yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Tim Penguji Bapak **Adnan Sauddin, S.Pd., M. Si**, Penguji I dan Ibu **Dr. Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed**, selaku Penguji II atas bimbingan dan sarannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini terima kasih atas doa, semangat, serta dukungan yang telah diberikan.
9. Sahabat-sahabat terdekat yang selalu setia membantu dan memberikan semangat, bantuan, juga masukan yang memotivasi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
10. Serta, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk apapun itu penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan, pahala dan rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan rekan-rekan Jurusan Matematika serta pembaca pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Gowa,

2021

Penulis

**Cahaya Dewi Wulandari****60600117027**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SIMBOL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Masalah.....	6
F. Sistematika penulisan.....	6



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>A. Matriks</b> .....	8
1. <b>Pengertian matriks</b> .....	8
2. <b>Jenis-jenis Matriks</b> .....	8
3. <b>Operasi dasar matriks</b> .....	11
<b>B. Peluang</b> .....	12
1. <b>Definisi peluang</b> .....	12
2. <b>Perumusan Peluang</b> .....	13
3. <b>Peluang Peristiwa</b> .....	14
4. <b>Peluang kejadian bersyarat</b> .....	14
<b>C. Analisis rantai Markov</b> .....	15
1. <b>Proses Stokastik</b> .....	15
2. <b>Pengertian rantai Markov</b> .....	16
3. <b>Langkah-langkah rantai markov</b> .....	18
4. <b>Asumsi-asumsi rantai Markov</b> .....	18
5. <b>Contoh aplikasi rantai markov</b> .....	18
6. <b>Probabilitas Transisi</b> .....	19
7. <b>Peluang transisi n-langkah</b> .....	20
8. <b>Persamaan Chapman-kolmogrov</b> .....	22
9. <b>Probabilitas <i>Steady- State</i></b> .....	24

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Jenis penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>B. Waktu penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>C. Jenis dan sumber data .....</b>	<b>26</b>
<b>D. Variabel .....</b>	<b>26</b>
<b>E. Prosedur penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>F. Sistematika penelitian .....</b>	<b>267</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Hasil .....</b>	<b>28</b>
<b>1. Menentukan matriks peluang transisi .....</b>	<b>28</b>
<b>2. Menghitung prediksi hasil panen kopi dimasa mendatang .....</b>	<b>31</b>
<b>3. Probabilitas <i>Steady State</i> .....</b>	<b>34</b>
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>39</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Data jumlah hasil panen kopi di Sulawesi.....	28
<b>Tabel 4.2</b> Peluang transisi hasil panen kopi di Sulawesi.....	30
<b>Tabel 4.3</b> Prediksi hasil panen kopi di Sulawesi Tahun 2020 sampai 2022.....	33
<b>Tabel 4.4</b> Probabilitas <i>steady state</i> hasil panen kopi di Sulawesi.....	35



## DAFTAR SIMBOL

$P_{ij}$	: Peluang transisi
$n_{ij}(t)$	: Nilai dari <i>state i</i> ke <i>state j</i> dalam periode t
$n_i(t)$	: Nilai <i>state i</i> dalam periode t
$\pi(0)$	: <i>Initial state</i>
$\pi(1)$	: Probabilitas hasil panen kopi di Sulawesi Tahun 2020
$\pi(2)$	: Probabilitas hasil panen kopi di Sulawesi Tahun 2021
$\pi(3)$	: Probabilitas hasil panen kopi di Sulawesi Tahun 2022
$P(2020)$	: Prediksi hasil panen kopi di Sulawesi Tahun 2020
$P(2021)$	: Prediksi hasil panen kopi di Sulawesi Tahun 2021
$P(2022)$	: Prediksi hasil panen kopi di Sulawesi Tahun 2022

## ABSTRAK

**Nama : Cahaya Dewi Wulandari**

**NIM : 60600117027**

**Judul : Prediksi Hasil Panen Kopi di Sulawesi Menggunakan Analisis Rantai Markov**

---

---

Penelitian ini membahas tentang prediksi hasil panen kopi di Sulawesi menggunakan analisis rantai markov. Rantai Markov merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi perubahan dimasa mendatang atas perubahan-perubahan dimasa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi hasil panen kopi di Sulawesi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 berdasarkan rantai markov. Prosedur penelitian ini adalah (1) membuat matriks probabilitas transisi dan (2) menghitung prediksi hasil panen kopi dan prediksi probabilitas *steady state*. Hasil penelitian ini menyatakan pada tahun 2020 hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,3 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,9 ribu ton, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 32,2 ribu ton, Provinsi Gorontalo sebesar 0,4 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2,6 ribu ton dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,4 ribu ton. Pada tahun 2021 hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,4 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,8 ribu ton, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 32,2 ribu ton, Provinsi Gorontalo sebesar 0,2 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2,7 ribu ton dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,2 ribu ton. Pada tahun 2022 hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,7 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,8 ribu ton, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 34,2 ribu ton, Provinsi Gorontalo sebesar 0,2 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2,5 ribu ton dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,2 ribu ton. Dengan probabilitas *steady state* hasil panen kopi untuk Sulawesi Utara sebesar 0,0743, Sulawesi Tengah sebesar 0,0656, Sulawesi Selatan sebesar 0,7167, Gorontalo sebesar 0,0091, Sulawesi Tenggara sebesar 0,0582 dan Sulawesi Barat sebesar 0,0761.

**Kata kunci:** rantai markov, hasil panen kopi di Sulawesi

## ABSTRACT

**Nama : Cahaya Dewi Wulandari**

**NIM : 60600117027**

**Judul : Prediksi Hasil Panen Kopi di Sulawesi Menggunakan Analisis Rantai Markov**

---

---

*This study discusses the prediction of coffee yields in Sulawesi using Markov chain analysis. Markov chain is one of the analytical techniques that can be used to predict future changes over past changes. This study was conducted with the aim of knowing the predictions of coffee yields in Sulawesi in 2020 to 2022 in Sulawesi using the Markov chain method. The procedures of this research (1) making a transition probability matrix and (2) calculating coffee yield predictions and predicting steady state probabilities. The results of this study state that the prediction of the coffee harvest in 2020 the coffee harvest in North Sulawesi Province is 3.3 thousand tons, Central Sulawesi Province is 2.9 thousand tons, South Sulawesi Province is 32.2 thousand tons, Gorontalo Province is 0.4 thousand tons, Southeast Sulawesi Province at 2.6 thousand tons and West Sulawesi Province at 3.43 thousand tons. In 2021 the coffee harvest in North Sulawesi Province is 3.4 thousand tons, Central Sulawesi Province is 2.8 thousand tons, South Sulawesi Province is 32.2 thousand tons, Gorontalo Province is 0.2 thousand tons, Southeast Sulawesi Province is 2.7 thousand tons and West Sulawesi Province at 3.2 thousand tons. In 2022 the coffee harvest in North Sulawesi Province is 3.7 thousand tons, Central Sulawesi Province is 2.8 thousand tons, South Sulawesi Province is 34,2 thousand tons, Gorontalo Province is 0.2 thousand tons, Southeast Sulawesi Province is 2.5 thousand tons and West Sulawesi Province at 3.2 thousand tons. And the steady state probability of coffee yields for North Sulawesi is 0.0743, Central Sulawesi is 0.0656, South Sulawesi is 0.7167, Gorontalo is 0.0091, Southeast Sulawesi is 0.0582 and West Sulawesi is 0.07601.*

**Keywords:** *markov chain, coffee yields in Sulawesi*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Tanaman kopi adalah salah satu komoditas ekspor unggulan yang dikembangkan di Indonesia karena memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia. Kopi Indonesia memiliki rasa yang unik dan memiliki aroma yang khas sehingga banyak orang yang menyukai kopi. Permintaan kopi di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagian besar perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta membudidayakan tanaman kopi untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat.

Indonesia termasuk salah satu negara produsen dan eksportir kopi terbesar dunia. Sebagian besar hasil produksi kopi di Indonesia adalah varietas Arabika dan Robusta yang tergolong mempunyai kualitas yang baik sehingga hasil panen kopi tersebut dapat di ekspor ke Negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Belanda, Jerman dan Italia.<sup>1</sup> Indonesia terkenal karena memiliki beberapa kopi khusus seperti kopi luwak yang dikenal sebagai kopi yang paling mahal di dunia dan kopi mandailing.

Sulawesi merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia. Ditinjau dari sisi penanamannya, yaitu dipedalaman Sulawesi terutama Sulawesi selatan banyak dijumpai nama kopi lokal seperti kopi toraja, kopi kalosi/enrekang, kopi bisang ditanah luwu, kopi hutan bantaeng dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Ashabul Kahpi. *Budidaya dan produksi kopi di Sulawesi bagian selatan pada abad ke-19*. Journal of cultural science. 2012. H. 14

Pada tahun 2019 luas perkebunan kopi di Sulawesi mencapai 114 ribu hektar.<sup>2</sup> Dari perkebunan tersebut diperoleh buah kopi yang dapat dikonsumsi dan menjadi sumber penghasilan bagi petani kopi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah al-An'am 6/141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاقِبُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, berbagai jenis tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>3</sup>

Ayat di atas bertujuan untuk menggambarkan betapa besar nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta larangan untuk segala sesuatu yang mengantarkan kepada melupakan nikmat-nikmat-Nya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan berbagai macam tanaman yang memiliki buah seperti zaitun, delima dan memerintahkan untuk memakan buah tersebut dan memberikan haknya saat memetik hasilnya dengan cara bersedekah kepada yang membutuhkan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik. *Luas tanaman perkebunan menurut provinsi* (<https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> diakses: 20 april 2020)

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010) h. 146

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab. *TASFIR AL-MISBAH pesan, kesan dan keseharian Al-Qur'an/M. Quraish Shihab volume 4*. (Jakarta: lentera hati, 2002) h. 314-315



Pada periode tahun 2011 hingga 2019, Sulawesi Utara menghasilkan kopi sebanyak 26,25 ribu ton, Sulawesi Tengah sebanyak 24,98 ribu ton, Sulawesi Selatan sebanyak 256,85 ribu ton, Sulawesi Tenggara sebanyak 26,5 ribu ton, Gorontalo sebanyak 39,24 ribu ton dan Sulawesi Barat sebanyak 38,27 ribu ton.<sup>5</sup> Hasil panen kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jumlah curah hujan. Pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk meningkatkan hasil panen kopi, namun kurangnya teknologi dan kurangnya sarana prediksi hasil panen kopi pada pemerintah dan petani menjadi salah satu kendala dalam peningkatan hasil panen kopi.

Prediksi merupakan sebuah pernyataan tentang masa depan. Prediksi tersebut menghasilkan wawasan teoritis seperti mengubah pemahaman tentang sesuatu objek yang dituju atas dugaan yang muncul sebelumnya. Memprediksi sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Yusuf 12/47-48:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا  
تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا  
مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨)

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, “agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasanya; lalu apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik. *produksi tanaman perkebunan (ribu ton), 2008-2019* (<https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> diakses: 20 april 2020)

itu akan datang tujuh (tahun) yang sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.<sup>6</sup>

Ayat diatas merupakan jawaban Nabi Yusuf as. atas pertanyaan Raja mengenai mimpinya. Dimana mimpi tersebut memerintahkan masyarakat Mesir agar terus-menerus bercocok tanam selama tujuh tahun seperti biasanya dan dari hasil panen sepanjang masa itu seharusnya dibiarkan dibulirnya agar tetap segar kecuali yang dibutuhkan untuk makan. Setelah masa tujuh tahun tersebut, akan datang masa yang sulit yang mengakibatkan paceklik dan menghabiskan hasil panen yang telah disimpan.<sup>7</sup> Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Nabi Yusuf as. diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk merencanakan ekonomi pertanian untuk menghadapi musim paceklik.

Jumlah hasil panen dapat diprediksi dengan salah satu teknik matematika yaitu analisis rantai Markov. Rantai Markov merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi perubahan dimasa mendatang atas perubahan-perubahan dimasa lalu. Teknik rantai Markov juga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa diwaktu yang akan datang secara matematis. Peran rantai Markov dalam menentukan hasil panen adalah dengan rantai Markov kita dapat menentukan matriks probabilitas transisi berdasarkan data hasil panen dimasa lalu.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, oleh Basorudin, Dona dkk (2020) bahwa dengan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI. Op.cit h. 241

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab. *TASFIR AL-MISBAH pesan, kesan dan keseharian Al-Qur'an/M*. Quraish Shihab volume 6. (Jakarta: lentera hati, 2002) h. 471-472

menggunakan perhitungan dan analisis rantai Markov diperoleh hasil prediksi panen bulan Juli 2020 kelapa sawit sebesar 37,5% dan karet sebesar 62,5%, sedangkan pada bulan Agustus kelapa sawit diprediksi 69,8% dan karet sebesar 13%. Berdasarkan hasil tersebut diprediksi akan terjadi penurunan hasil panen karet dibulan Juli.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang jumlah produksi kopi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Prediksi Hasil Panen Kopi di Sulawesi Menggunakan Analisis Rantai Markov.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah berapa prediksi hasil panen kopi di Sulawesi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 berdasarkan metode Rantai Markov?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada poin diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prediksi hasil panen kopi di Sulawesi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 berdasarkan metode Rantai Markov.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya, sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini dan memberikan informasi berkaitan dengan hasil panen kopi dimasa yang akan

datang sehingga dapat melakukan kebijakan dan strategi petanian yang tepat untuk meningkatkan jumlah produksi.

#### **E. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian dibatasi dengan beberapa poin dibawah ini:

1. Objek dalam penelitian ini adalah perkebunan kopi di Sulawesi.
2. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data hasil panen kopi tahun 2014 sampai 2019.
3. Untuk memprediksi hasil panen kopi tersebut peneliti menggunakan metode Rantai Markov.

#### **F. Sistematika penulisan**

Adapun sistematika penulisan pada penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

##### **I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini memaparkan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

##### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini memaparkan tentang landasan teori dan pustaka yang digunakan pada penelitian. Teori pada bagian ini di ambil dari buku literature, jurnal dan penelitian sebelumnya.

### **III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, prosedur penelitian dan sistematika penelitian.

### **IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini memaparkan tentang hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh.

### **V PENUTUP**

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Matriks

##### 1. Pengertian matriks

Matriks adalah himpunan bilangan-bilangan yang disusun dalam jajaran persegi yang dibatasi dengan kurung siku atau kurung biasa. Bilangan-bilangan dalam matriks disebut elemen matriks. Dimana susunan bilangan horizontal disebut baris dan susunan bilangan vertikal disebut kolom. Ukuran atau ordo suatu matriks dapat ditentukan dari jumlah baris ( $m$ ) dan kolom ( $n$ ) Ukuran matriks dinyatakan dalam “baris kali kolom” yaitu ( $m \times n$ ). Matriks dinotasikan dengan huruf kapital, sedangkan elemen matriks menggunakan huruf kecil. Secara umum matriks dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

##### 2. Jenis-jenis Matriks

Jenis-jenis matriks adalah sebagai berikut:

###### a. Matriks bujur sangkar

Matriks kuadrat merupakan matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Netty J. Marlin Gella dan Yusak I. Bien. *Aljabar linear dasar berbasis IT (SCILEB, GEOGEBRA dan MICROSOFT MATHEMATICS)*. (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020) h. 6 dan 9

b. Matriks diagonal

Matriks diagonal ialah sebuah matriks kuadrat yang seluruh elemen selain diagonal utama nilainya nol dan paling tidak terdapat satu elemen pada diagonal utama yang tidak nol. Matriks diagonal dilambangkan dengan D. Berikut bentuk matriks:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

c. Matriks segitiga

Matriks segitiga terdiri atas dua, yaitu matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah merupakan matriks yang semua elemen di atas diagonal utama bernilai nol. Sedangkan matriks segitiga atas merupakan matriks yang semua elemen di bawah diagonal utama bernilai nol.

Contoh matriks segitiga bawah:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Contoh matriks segitiga atas:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

## d. Matriks skalar

Matriks skalar merupakan matriks yang diperoleh dari hasil perkalian matriks identitas dengan suatu skalar.

## e. Matriks simetris

Matriks simetris merupakan sebuah matriks yang mempunyai sebarang diagonal utama, namun elemen-elemen yang menghadap diagonal utama bernilai sama. Berikut contoh matriks simetris berordo 4x4:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & b & c & \dots & e \\ b & a_{22} & f & \dots & g \\ c & f & a_{33} & \dots & h \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e & g & h & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

## f. Matriks baris

Matriks baris merupakan sebuah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Berikut contoh matriks baris:

$$[a_{11} \ a_{12} \ a_{13} \ \dots \ a_{1n}]$$

## g. Matriks kolom

Matriks kolom ialah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Berikut contoh matriks kolom:<sup>9</sup>

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$$

<sup>9</sup> Rusdian Rifa'i. *Aljabar matriks dasar*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016) h. 2 dan 5-8



#### h. Matriks nol

Matriks nol merupakan matriks yang seluruh elemennya bernilai nol. Matriks nol dilambangkan dengan  $O$ . matriks nol memiliki sifat-sifat yaitu:

- i. jika matriks  $A$  dan  $O$  berukuran sama, maka:  $A+O = O+A = A$
- ii. jika  $A$  dan  $O$  masing-masing matriks kuadrat berukuran sama, maka:  
 $AO = OA = O$
- iii. jika hasil kali matriks  $AB = O$ , maka matriks  $A$  dan atau matriks  $B$  belum tentu merupakan matriks nol.<sup>10</sup>

#### i. Matriks identitas

Matriks identitas merupakan matriks kuadrat yang elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan selain diagonal utama bernilai 0. Matriks identitas dilambangkan dengan  $I_n$  dimana  $n$  menunjukkan ukuran matriks tersebut. Berikut contoh matriks identitas berordo 3 yang dinyatakan dengan  $I_3$ .<sup>11</sup>

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### 3. Operasi dasar matriks

#### a. Penjumlahan dan pengurangan matriks

Penjumlahan dan pengurangan dalam matriks hanya dapat dilakukan jika kedua matriks mempunyai ukuran yang sama. Cara untuk

<sup>10</sup> Ari Andari. *Aljabar linear elementer*. (Malang: UB Press, 2017) h. 7

<sup>11</sup> Kumala Indriati. *Matriks, vector dan program linier*. (Jakarta: penerbit Universitas Katolik Indonesia Jaya, 2019) h. 5

menjumlahkan dan mengurangkan matriks yaitu dengan menjumlahkan dan mengurangkan elemen matriks yang memiliki posisi atau letak yang bersesuaian.<sup>12</sup> Jadi, rumus umum untuk penjumlahan dan pengurangan dua matriks adalah sebagai berikut:

$$C_{ij} = A_{ij} \pm B_{ij} \quad ^{13} \quad (2.1)$$

b. Perkalian matriks

Operasi perkalian matriks dapat dilakukan jika memenuhi kaidah perkalian matriks yaitu jumlah kolom matrik pertama harus sama dengan ukuran baris pada matriks kedua. Perkalian matriks dilakukan dengan mengalikan setiap unsur baris ke-I pada matriks pertama dengan unsur yang bersesuaian dengan kolom pada matriks kedua. Persamaan umum perkalian matriks adalah sebagai berikut:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^m A_{ik} \cdot B_{kj} \quad ^{14} \quad (2.2)$$

## B. Peluang

### 1. Definisi peluang

Definisi 2.1:

*Peluang dapat diartikan sebagai ukuran yang digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Sebuah peristiwa memiliki nilai peluang antara nol dan satu.*

<sup>12</sup> Markonah dan hedwigis esti riwayat. *Matematika ekonomi dan bisnis 1*. (Jakarta: PT Grasindo, 2008) h. 71

<sup>13</sup> Andri Saputra. *Komputasi untuk teknik kimia menggunakan matlab*. (palembang: andri saputra, 2020) h. 15

<sup>14</sup> Hendra Kartika. *Aljabar matrik (teori dan aplikasinya dengan scilab)*. (Yogyakarta: DEEPHUPUBLISH, 2017) h. 16

Definisi 2.2:

*Nilai probabilitas terkecil adalah 0 yang berarti bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi. Sedangkan nilai probabilitas terbesar adalah 1 yang berarti bahwa suatu peristiwa pasti akan terjadi.*<sup>15</sup>

## 2. Perumusan Peluang

Perumusan konsep dasar peluang dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

### a. Perumusan Klasik

Jika peristiwa A terjadi dalam  $n$  cara dari seluruh  $N$  cara yang mungkin terjadi dan setiap  $n$  cara tersebut mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul, maka peluang kejadian A ( $P(A)$ ) dirumuskan sebagai berikut:

$$P(A) = \frac{n}{N} \quad (2.3)$$

### b. Perumusan Frekuensi Relatif

Peluang peristiwa A sama dengan nilai limit dari frekuensi relatif peristiwa A tersebut. Jika peristiwa A terjadi sebanyak  $n$  kali dari keseluruhan pengamatan sebanyak  $N$ , dimana  $N$  mendekati tak berhingga ( $N \rightarrow \infty$ ), peluang peristiwa A dirumuskan sebagai berikut:

$$P(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n}{N} \quad (2.4)$$

### c. Pendekatan Subjektif

Pendekatan subjektif digunakan untuk menentukan peluang suatu kejadian yang didasarkan pada keinginan dan keyakinan seseorang. Peluang suatu kejadian yang ditentukan menggunakan

---

<sup>15</sup> Ermawati dkk. *Analisis persaingan industri televisi berbayar menggunakan rantai markov (studi kasus: PT. Indonusa Telemedia (Tranvision) versus televisi berbayar lainnya dikota Makassar tahun 2017)*. Jurnal MSA Vol. 7 No. 1 2019 h. 18-19

pendekatan subjektif menyebabkan penentuan peluang suatu peristiwa antara seseorang dengan orang yang lain dapat berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tingkat pengetahuan, penguasaan informal, naluri, dan faktor lainnya.<sup>16</sup>

### 3. Peluang Peristiwa

#### a. Peluang dua peristiwa saling lepas

Saling lepas artinya dua peristiwa A dan B tidak akan terjadi secara bersamaan. Jika peristiwa A dan B saling lepas, maka  $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$  sehingga peluang kejadian  $A \cup B$  dirumuskan sebagai berikut:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad (2.5)$$

#### b. Peluang dua peristiwa saling bebas

Saling bebas artinya peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B dan sebaliknya. Jika A dan B saling bebas maka berlaku rumus berikut:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \quad (2.6)$$

### 4. Peluang kejadian bersyarat

Peluang bersyarat menunjukkan besarnya peluang suatu peristiwa akan terjadi setelah terjadinya peristiwa lain yang independen terhadap peristiwa tersebut. Suatu peristiwa A yang terjadi dengan syarat peristiwa B terjadi terlebih dahulu, hal tersebut dikatakan peristiwa A bersyarat B yang

---

<sup>16</sup> Sudaryono. *Statistika probabilitas - teori & aplikasi*. (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2012) h. 4, 6 dan 8

ditulis  $A|B$ . Peluang peristiwa A akan terjadi dengan syarat peristiwa B terjadi terlebih dahulu di rumuskan sebagai berikut:<sup>17</sup>

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (2.7)$$

Dimana:

$P(A|B)$  : peluang kejadian A setelah kejadian B terjadi

$P(A \cap B)$  : peluang kejadian A dan B

$P(A \cup B)$  : peluang kejadian A atau B yang saling lepas

$P(A)$  : peluang kejadian A

$P(B)$  : peluang kejadian B

## C. Analisis rantai Markov

### 1. Proses Stokastik

Proses stokastik adalah barisan peristiwa yang memenuhi hukum-hukum peluang. Suatu nilai dikatakan mengikuti proses stokastik ketika nilai tersebut berubah terhadap waktu secara acak. Apabila kejadian yang akan datang dapat diprediksi secara pasti berdasarkan pengalaman yang lalu, barisan kejadian tersebut dinamakan deterministik. Kebalikannya, apabila pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang keadaan yang akan datang, maka barisan tersebut dinamakan stokastik.

Proses stokastik  $X = \{X(t), t \in T\}$  merupakan kumpulan dari variabel acak, sehingga  $\forall t \in T \rightarrow X(t)$  merupakan variabel acak. Dimana  $t$  sering menginterpretasikan waktu dan  $X(t)$  merupakan keadaan yang

---

<sup>17</sup> Sigit Nugroho. *Dasar-dasar metode statistika*. (Jakarta: Grasindo, 2008) h. 16-21

terjadi pada waktu  $t$ . Disebut proses stokastik status ruang diskrit jika nilai dari himpunan  $T$  adalah himpunan yang dapat dihitung dan disebut proses stokastik status kontinu jika  $t$  terus berlanjut atau kontinu.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian rantai Markov

Beberapa penjelasan mengenai pengertian analisis rantai Markov:

- a. Analisis rantai Markov merupakan suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada saat ini berdasarkan sifat-sifat variabel dimasa lalu untuk usaha menafsirkan sifat-sifat variabel tersebut dimasa yang akan datang.
- b. Analisis Markov ialah suatu metode matematik untuk memprediksi perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan perubahan sebelumnya yang diketahui.

Model rantai Markov dikembangkan oleh A.A Markov pada tahun 1896. Proses analisis rantai Markov mengeluarkan hasil berupa informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan, jadi analisis ini bukan suatu teknik optimasi melainkan suatu teknik deskriptif. Analisis markov adalah suatu teknik khusus dari model probabilistik yang dikenal dengan proses stokastik.

Dalam *Oxford dictionary* diterangkan bahwa proses stokastik sebagai suatu barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang. Jika keadaan masa yang akan datang dapat diramalkan secara pasti melalui

---

<sup>18</sup> Syafruddin dkk. *Op.cit* h. 315-316

pengalaman yang lalu, maka barisan tersebut dinamakan deterministic. Sebaliknya, apabila peristiwa yang lalu hanya menyediakan struktur peluang keadaan yang akan datang, maka barisan kejadian tersebut dinamakan stokastik.

Konsep dasar rantai Markov ialah *state* dari sistem atau *state transisi*. Proses ini bersifat jika telah diketahui bahwa proses berada dalam keadaan tertentu, maka peluang berkembangnya proses dimasa mendatang hanya tergantung pada keadaan saat ini dan tidak tergantung pada keadaan sebelumnya. Dengan kata lain, analisis rantai Markov merupakan rangkaian proses kejadian dimana peluang bersyarat kejadian yang akan datang tergantung pada kejadian saat ini. Analisis Markov kerap digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam berbisnis, industri dan kesehatan.<sup>19</sup> Contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan analisis rantai Markov seperti penjualan telepon genggam (HP).<sup>20</sup>

Untuk mengetahui prediksi peristiwa pada waktu  $t_j$  pada rantai markov dapat menggunakan persamaan berikut:

$$K_{t(j)} = K_{t(j-1)}P \quad (2.8)$$

Dimana:  $K_{t(j)}$  = peluang kejadian pada waktu  $t_j$

$P$  = probabilitas transisi

$t_{(j-1)}$  = waktu ke-(j-1)

<sup>19</sup> Zulnila Marli Kesuma dkk. *Pengantar biostatistika dan aplikasinya pada status kesehatan gizi remaja*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University press Darussalam, 2018) h. 111-113

<sup>20</sup> Husein Umar. *Strategi management in action*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) h. 111-113

$$t_{(j)} = \text{waktu ke-}j^{21}$$

### 3. Langkah-langkah rantai markov

Langkah-langkah rantai markov untuk mencari probabilitas pada masa mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Membuat matriks transisi dari probabilitas yang telah diketahui.
- b. Kalikan probabilitas waktu sebelumnya dengan matriks transisi.
- c. Lakukan langkah 1 dan 2 sampai menemukan probabilitas yang hendak dicari.<sup>22</sup>

### 4. Asumsi-asumsi rantai Markov

Dalam analisis rantai Markov terdapat beberapa asumsi yaitu:

- a. Jumlah probabilitas transisi suatu kejadian adalah 1.
- b. Peluang transisi hanya bergantung pada peluang kejadian sekarang dan tidak bergantung pada peluang kejadian masa lalu.
- c. Nilai peluang transisi tidak berubah.<sup>23</sup>

### 5. Contoh aplikasi rantai markov

Awalnya rantai markov diterapkan dalam ilmu-ilmu fisika dan meteorology seperti meramalkan cuaca melalui kegiatan analisis terhadap perilaku partikel-partikel gas dalam wadah tertutup. Namun saat ini markov chain banyak diterapkan dalam manajemen industri seperti:

<sup>21</sup> Siswanto. *Operation research jilid II*. (Jakarta: Erlangga, 2007) h. 256

<sup>22</sup> Derwin Suhartono. *Markov chain*. ([https://socs.binus.ac.id/\\_2013/06/markov-chain/](https://socs.binus.ac.id/_2013/06/markov-chain/) diakses: 30 agustus 2020)

<sup>23</sup> Noeryanti dkk. *Memprediksi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode analisis rantai markov*. Jurnal Teknologi Vol. 12 No. 1 2018



- a. Menganalisis perpindahan minat pada merek tertentu (*brand switching*) dalam pemasaran,
- b. Perencanaan pemeliharaan mesin,
- c. Perencanaan antrian,
- d. Menganalisis perubahan harga pasar saham,
- e. Pengelolaan administrasi rumah sakit,
- f. Perencanaan persediaan bahan baku dan sebagainya.<sup>24</sup>

## 6. Probabilitas Transisi

Definisi 2.3:

*Jika sebuah rantai Markov mempunyai k kemungkinan keadaan yang ditandai dengan 1, 2, ..., k, maka jika probabilitas sistem berada dalam keadaan i setelah mengalami kejadian j pada pengamatan sebelumnya dilambangkan dengan  $p_{ij}$  yang disebut probabilitas transisi dari kejadian j ke i. matriks  $p = [p_{ij}]$  dinamakan matriks transisi rantai Markov.*

Misalkan terdapat tiga keadaan pada sebuah rantai Markov, maka bentuk matriks transisinya seperti berikut:

Keadaan sebelumnya

$$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} \text{ keadaan baru}$$

Pada matriks diatas,  $p_{32}$  adalah probabilitas sistem akan mengalami perubahan dari keadaan 2 kekeadaan 3 dan  $p_{11}$  merupakan suatu sistem

tetap dalam keadaan 1 jika sebelumnya dalam keadaan 1 dan seterusnya.

Sebuah matriks yang mempunyai sifat entri-entri pada setiap kolom

---

<sup>24</sup> Nidaur Rahma. *Pengertian markov chain dan contoh pengaplikasiannya*. (<https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/10/pengertian-markov-chain-dan-contoh.html?m=1> diakses:18 februari 2021)

berjumlah 1 disebut matriks stokastik (*stochastic matrix*), matriks probabilitas atau matriks Markov.<sup>25</sup>

Peluang transisi dapat di hitung menggunakan rumus berikut:

$$P_{ij} = \frac{n_{ij}(t)}{n_i(t)} \quad (2.9)$$

Dimana:

$P_{ij}$  = peluang transisi

$n_{ij}(t)$  = nilai dari *state i* ke *state j* dalam periode t

$n_i(t)$  = nilai *state i* dalam periode t<sup>26</sup>

## 7. Peluang transisi *n*-langkah

Peluang transisi *n*-langkah  $P^{(n)}$  merupakan peluang bersyarat suatu sistem yang berada pada *state i* akan berada pada *state j* setelah proses mengalami *n* transisi, jadi:

$$P^{(n)} = P^n \quad (2.10)$$

**Bukti:**

Jika  $P^0 = I$  dan  $P^1 = P$ , teorema ini berlaku untuk  $n = 0, 1$ . Oleh karena itu, misalkan  $n \geq 2$  maka:

$$P_{ij}^{(n)} = P(X_n = j | X_0 = i)$$

<sup>25</sup> Howard Anton dan Cris Romes. *Aljabar linear elementer versi aplikasi edisi delapan jilid 2. alih bahasa: Irzam Harmein, Julian Gressando*. (Jakarta: Erlangga, 2005) h. 177-179

<sup>26</sup> Howard Anton. *Aljabar Linear Elementer Edisi kedelapan*. (Jakarta: Erlangga, 2005) h.

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^N P(X_n = j | X_{n-1} = k, X_0 = i) P(X_{n-1} = k | X_0 = i) \\
&= \sum_{k=1}^N P_{ik}^{(n-1)} P(X_n = j | X_{n-1} = k, X_0 = i) \\
&= \sum_{k=1}^N P_{ik}^{(n-1)} P(X_n = j | X_{n-1} = k) \\
&= \sum_{k=1}^N P_{ik}^{(n-1)} P(X_1 = j | X_0 = k) \\
&= \sum_{k=1}^N P_{ik}^{(n-1)} P_{kj}
\end{aligned}$$

Hasil akhir diatas merupakan perkalian matriks dan persamaan tersebut berlaku untuk semua  $1 \leq i, j \leq N$ , secara ringkas dapat ditulis dalam terminologi matriks sebagai:

$$P^{(n)} = P^{(n-1)} * P$$

Jika  $n = 2$  diperoleh:

$$P^{(2)} = P^{(1)} * P = P * P$$

Dan jika  $n = 3$  diperoleh:

$$P^{(3)} = P^{(2)} * P = P * P * P$$

Secara umum, peluang transisi n-langkah merupakan pangkat ke-n dari matriks  $P$ , maka diperoleh Persamaan 2.10.

## 8. Persamaan Chapman-kolmogorov

Persamaan Chapman-kolmogorov dapat digunakan untuk menghitung peluang transisi  $n$ -langkah dengan persamaan sebagai berikut:

$$P_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k=1}^N P_{ik}^{(n)} P_{kj}^{(m)} \quad (2.11)$$

Dimana:

$$i = 0, 1, \dots, M, j = 0, 1, \dots, M$$

$$m = 1, 2, \dots, n-1, n = m+1, m+2, \dots$$

Diketahui bahwa:

$P_{ij}^{(n+m)}$  = Peluang bahwa rantai Markov akan bergerak dari keadaan  $i$  ke keadaan  $j$  dalam  $(n + m)$  langkah dengan diketahui bahwa sebelumnya telah berada dalam keadaan  $i$ .

$P_{ik}^{(n)}$  = Peluang bahwa rantai Markov akan bergerak dari keadaan  $i$  ke keadaan  $k$  dalam  $(n)$  langkah dan diketahui bahwa sebelumnya telah berada dalam keadaan  $i$ .

$P_{kj}^{(m)}$  = Peluang bahwa rantai Markov akan bergerak dari keadaan  $k$  ke keadaan  $j$  dalam  $(m)$  langkah dan diketahui bahwa sebelumnya telah berada dalam keadaan  $k$ .

**Bukti:**

$$P(X_{n+m} = j | X_0 = i) = \sum_{k=1}^N P(X_{n+m} = j | X_n = k, X_0 = i) P(X_n = k | X_0 = i)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^N P(X_{n+m} = j | X_n = k) P(X_n = k | X_0 = i) \\
&= \sum_{k=1}^N P(X_m = j | X_0 = k) P(X_n = k | X_0 = i) \\
&= \sum_{k=1}^N P(X_n = k | X_0 = i) P(X_m = j | X_0 = k) \\
&= \sum_{k=1}^N P_{ik}^{(n)} P_{kj}^{(m)} \quad 27
\end{aligned}$$

Persamaan diatas menunjukkan perpindahan dari state  $i$  ke state  $j$  dalam  $n$ -langkah. Jadi, persamaan diatas hanya merupakan probabilitas bersyarat dengan titik awal dari state  $i$  menuju state  $k$  setelah  $m$  langkah dan menuju ke state  $j$  setelah  $n-m$  langkah.

Jika  $m = 1$  dan  $m = n-1$ , maka persamaan 2.8 menjadi:

$$P_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^M P_{ik} P_{kj}^{(n-1)}$$

dan

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^M P_{ik}^{(n-1)} P_{kj}$$

Jika  $p_{ij}^{(n)}$  merupakan elemen matriks  $P_{ij}^{(n)}$  dengan  $m=1$  dan  $m=n-1$ ,

maka matriks probabilitas  $n$ -langkah dinyatakan sebagai berikut:<sup>28</sup>

$$P^{(n)} = P P^{(n-1)} = P^{(n-1)} P$$

<sup>27</sup> V.G Kulkarni. *Introduction to Modeling And Analysis Of Stochastic Systems Second Edition*. (New York: Springer, 2011) h. 17-18

<sup>28</sup> Frederick S. Hiller dan Gerald J. Lieberman. *Introduction to operations research seventh edition*. (New York: McGraw-Hill, 2001) h. 808-809

$$\begin{aligned}
 &= P P^{n-1} = P^{n-1} P \\
 &= P^n
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

## 9. Probabilitas *Steady- State*

Probabilitas *steady-state* merupakan probabilitas transisi dimasa yang akan datang akan tidak bergantung dari keadaan awal. Probabilitas transisi pada tahap keadaan *steady-state* adalah peluang peralihan yang sudah mencapai keseimbangan sehingga tidak akan berubah terhadap perubahan waktu yang akan terjadi. Prinsip Probabilitas *steady-state* digunakan untuk mengamati ada berapa *state* untuk menuju titik seimbang. Prinsip tersebut berguna untuk perusahaan tertentu untuk mengetahui keuntungan, lamanya proses, biaya dari usaha yang dilakukan.<sup>29</sup>

Probabilitas *steady-state* didefinisikan sebagai berikut:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j > 0 \tag{2.13}$$

Dimana  $\pi_j$  harus memenuhi persamaan *steady-state* yaitu:

a.  $\pi_j = \sum_{i=0}^M \pi_i p_{ij}; \quad j = 0, 1, \dots, M$

b.  $\sum_{j=0}^M \pi_j = 1$

$\pi_j$  merupakan probabilitas *steady-state* dari Markov chain. Perlu dicatat bahwa probabilitas *steady-state* tidak menunjukkan bahwa proses tersebut menjadi satu langkah. Namun sebaliknya, proses tersebut akan

---

<sup>29</sup> Ikhtiyari Navila Rizanti dan Soehardjoepri. *Prediksi produksi kayu bundar Kabupaten Malang dengan menggunakan metode markov chain*. Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 2 No. 2 2017

terus melakukan transisi dari state ke state dan pada setiap langkah  $n$ -probabilitas transisi dari state  $i$  ke state  $j$  tetap  $P_{ij}$ .<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Frederick S. Hiller dan Gerald J. Lieberman. Op.cit h. 813

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.

#### **B. Waktu penelitian**

Adapun waktu penelitian ini terhitung pada bulan Januari 2021 hingga Juli 2021.

#### **C. Jenis dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data hasil panen produksi kopi di Sulawesi. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

#### **D. Variabel**

Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil panen kopi.

#### **E. Prosedur penelitian**


Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui prediksi hasil panen kopi di Sulawesi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Membuat matriks probabilitas transisi untuk mendapatkan probabilitas hasil panen kopi masing-masing provinsi di Sulawesi,



2. Menghitung prediksi hasil panen kopi masing-masing provinsi di Sulawesi pada tahun 2020 sampai tahun 2022,
3. Menghitung prediksi probabilitas *Steady-State* untuk mendapatkan probabilitas keadaan keseimbangan hasil panen kopi masing-masing provinsi di Sulawesi.

#### F. Sistematika penelitian



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Membuat Matriks Probabilitas Transisi

Data dalam penelitian ini adalah data hasil panen kopi di Sulawesi dalam rentang waktu enam tahun, dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Berikut merupakan data hasil panen kopi di Sulawesi dari tahun 2014 hingga tahun 2019:

**Tabel 4.1** Data jumlah hasil panen kopi di Sulawesi

Tahun	Hasil panen kopi (ribu ton)						Total
	U	T	S	G	Te	B	
2014	3	3,6	30,1	2,9	1	6,4	47
2015	3	3,1	30,5	0,5	3,1	1,9	42,1
2016	3,3	2,9	31,9	0,2	2,7	3,2	44,2
2017	3,5	2,7	33,5	0,2	2,7	3,3	45,9
2018	3,9	2,8	34,7	0,2	2,5	3,2	47,3
2019	3,7	2,6	34,7	0,1	2,8	4,1	48
Total	20,4	17,7	195,4	4,1	14,8	22,1	274,5

Keterangan: U = Sulawesi Utara      T= Sulawesi Tengah

S = Sulawesi Selatan      G = Gorontalo

Te = Sulawesi Tenggara      B= Sulawesi Barat

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah keseluruhan produksi kopi di Sulawesi pada rentang waktu tahun 2014 hingga 2019 sebesar 274,7 ribu ton, dimana Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan kopi tertinggi dengan total

hasil panen sebesar 195,4 ribu ton dan Provinsi Gorontalo memiliki total produksi terendah dengan total hasil panen sebesar 4,1 ribu ton.

Jika dalam pendataan hasil panen kopi diklasifikasikan dengan  $S = X_n$ ,  $n \geq 0$  dimana  $X_n$  adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dan  $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$  adalah waktu kejadian, maka diasumsikan bahwa:

$P_{ij}$	$P_{1j}$ adalah perubahan hasil panen kopi pada <i>state j</i> untuk tahun 2014
	$P_{2j}$ adalah perubahan hasil panen kopi pada <i>state j</i> untuk tahun 2015
	$P_{3j}$ adalah perubahan hasil panen kopi pada <i>state j</i> untuk tahun 2016
	$P_{4j}$ adalah perubahan hasil panen kopi pada <i>state j</i> untuk tahun 2017
	$P_{5j}$ adalah perubahan hasil panen kopi pada <i>state j</i> untuk tahun 2018
	$P_{6j}$ adalah perubahan hasil panen kopi pada <i>state j</i> untuk tahun 2019

Dimana *state j* adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dan diketahui bahwa perubahan nilai peluang transisi hanya dipengaruhi oleh banyaknya hasil panen kopi.

Berdasarkan Tabel 4.1 dengan menggunakan persamaan 2.9 diperoleh peluang transisi dan matriks peluang transisi sebagai berikut:

**Tabel 4.2** Peluang transisi hasil panen kopi

Tahun	Provinsi di Sulawesi					
	U	T	S	G	Te	B
2014	0,0638	0,0766	0,6404	0,0617	0,0213	0,1362
2015	0,0713	0,0736	0,7245	0,0119	0,0736	0,0451
2016	0,0747	0,0656	0,7217	0,0045	0,0611	0,0724
2017	0,0763	0,0588	0,7298	0,0044	0,0588	0,0719
2018	0,0824	0,0592	0,7336	0,0042	0,0529	0,0677
2019	0,0771	0,0542	0,7229	0,0021	0,0583	0,0854

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa peluang hasil panen kopi di Sulawesi utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat pada tahun 2014 masing-masing sebesar 6,38%, 7,66%, 64,04%, 6,17%, 2,13% dan 13,62%. Pada tahun 2015 masing-masing sebesar 7,13%, 7,36%, 72,45%, 1,19%, 7,36% dan 4,51%. Pada tahun 2016 masing-masing sebesar 7,47%, 6,56%, 72,17%, 0,45%, 6,11% dan 7,24%. Pada tahun 2017 masing-masing sebesar 7,63%, 5,88%, 72,98%, 0,44%, 5,88% dan 7,19%. Pada tahun 2018 masing-masing sebesar 8,24%, 5,92%, 73,36%, 0,42%, 5,29% dan 6,77%. Pada tahun 2019 masing-masing sebesar 7,71%, 5,51%, 72,29%, 0,21%, 5,83% dan 8,54%.

Berdasarkan nilai yang diperoleh pada Tabel 4.2 matriks probabilitas jumlah produksi kopi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$P_{ij} = \begin{bmatrix} 0,0638 & 0,0766 & 0,6404 & 0,0617 & 0,0213 & 0,1362 \\ 0,0713 & 0,0736 & 0,7245 & 0,0119 & 0,0736 & 0,0451 \\ 0,0747 & 0,0656 & 0,7217 & 0,0045 & 0,0611 & 0,0724 \\ 0,0763 & 0,0588 & 0,7298 & 0,0044 & 0,0588 & 0,0719 \\ 0,0824 & 0,0592 & 0,7336 & 0,0042 & 0,0529 & 0,0677 \\ 0,0771 & 0,0542 & 0,7229 & 0,0021 & 0,0583 & 0,0854 \end{bmatrix}$$

## 2. Menghitung Prediksi Hasil Panen Kopi Dimasa Mendatang

Menghitung prediksi hasil panen kopi dilakukan dengan cara mengalikan probabilitas yang telah diperoleh dengan data jumlah hasil panen kopi. Dimana cara untuk menghitung probabilitas pada tahun pertama  $\pi(1)$  yaitu tahun 2020 dilakukan dengan cara mengalikan vektor *initial state*  $\pi(0)$  dengan matriks probabilitas, dimana  $\pi(0)$  merupakan jenis *state* yang dilambangkan dengan bilangan biner 0 atau 1. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *initial state* sebagai berikut:

$$\pi(0) = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

Sedangkan untuk menghitung probabilitas hasil panen kopi pada tahun kedua  $\pi(2)$  dilakukan dengan cara mengalikan hasil dari  $\pi(1)$  dengan matriks probabilitas dan untuk menghitung probabilitas hasil panen kopi pada tahun ketiga  $\pi(3)$  dilakukan dengan cara mengalikan hasil dari  $\pi(2)$  dengan matriks probabilitas. Diperoleh hasil prediksi sebagai berikut:

- a. Prediksi hasil panen kopi tahun 2020 (P2020)

- Probabilitas hasil panen kopi tahun 2020

$$\pi(1) = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

$$\begin{bmatrix} 0,0638 & 0,0766 & 0,6404 & 0,0617 & 0,0213 & 0,1362 \\ 0,0713 & 0,0736 & 0,7245 & 0,0119 & 0,0736 & 0,0451 \\ 0,0747 & 0,0656 & 0,7217 & 0,0045 & 0,0611 & 0,0724 \\ 0,0763 & 0,0588 & 0,7298 & 0,0044 & 0,0588 & 0,0719 \\ 0,0824 & 0,0592 & 0,7336 & 0,0042 & 0,0529 & 0,0677 \\ 0,0771 & 0,0542 & 0,7229 & 0,0021 & 0,0583 & 0,0854 \end{bmatrix}$$

$$= [0,0638 \ 0,0766 \ 0,6404 \ 0,0617 \ 0,0213 \ 0,1362]$$

- Prediksi hasil panen kopi di Sulawesi tahun 2020:

$$P_{2020} = [0,0638 \ 0,0766 \ 0,6404 \ 0,0617 \ 0,0213 \ 0,1362]$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3,6 & 30,1 & 2,9 & 1 & 6,4 \\ 3 & 3,1 & 30,5 & 0,5 & 3,1 & 1,9 \\ 3,3 & 2,9 & 31,9 & 0,2 & 2,7 & 3,2 \\ 3,5 & 2,7 & 33,5 & 0,2 & 2,7 & 3,3 \\ 3,9 & 2,8 & 34,7 & 0,2 & 2,5 & 3,2 \\ 3,7 & 2,6 & 34,7 & 0,1 & 2,8 & 4,1 \end{bmatrix}$$

$$= [3,3 \ 2,9 \ 32,2 \ 0,4 \ 2,6 \ 3,4]$$

b. Prediksi hasil panen kopi hujan tahun 2021 (P2021)

- Probabilitas hasil panen kopi tahun 2021

$$\pi(2) = [0,0638 \ 0,0766 \ 0,6404 \ 0,0617 \ 0,0213 \ 0,1362]$$

$$\begin{bmatrix} 0,0638 & 0,0766 & 0,6404 & 0,0617 & 0,0213 & 0,1362 \\ 0,0713 & 0,0736 & 0,7245 & 0,0119 & 0,0736 & 0,0451 \\ 0,0747 & 0,0656 & 0,7217 & 0,0045 & 0,0611 & 0,0724 \\ 0,0763 & 0,0588 & 0,7298 & 0,0044 & 0,0588 & 0,0719 \\ 0,0824 & 0,0592 & 0,7336 & 0,0042 & 0,0529 & 0,0677 \\ 0,0771 & 0,0542 & 0,7229 & 0,0021 & 0,0583 & 0,0854 \end{bmatrix}$$

$$= [0,07433 \ 0,06481 \ 0,71764 \ 0,00838 \ 0,05882 \ 0,07602]$$

- Prediksi hasil panen kopi di Sulawesi tahun 2021:

$$P_{2021} = [0,07433 \quad 0,06481 \quad 0,71764 \quad 0,00838 \quad 0,05882 \quad 0,07602]$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3,1 & 30,5 & 0,5 & 3,1 & 1,9 \\ 3,3 & 2,9 & 31,9 & 0,2 & 2,7 & 3,2 \\ 3,5 & 2,7 & 33,5 & 0,2 & 2,7 & 3,3 \\ 3,9 & 2,8 & 34,7 & 0,2 & 2,5 & 3,2 \\ 3,7 & 2,6 & 34,7 & 0,1 & 2,8 & 4,1 \\ 3,3 & 2,9 & 32,2 & 0,4 & 2,6 & 3,4 \end{bmatrix}$$

$$= [3,4 \quad 2,8 \quad 33,2 \quad 0,2 \quad 2,7 \quad 3,2]$$

- c. Prediksi hasil panen kopi tahun 2022 (P2022)

- Probabilitas hasil panen tahun 2022

$$\pi(3) = [0,07433 \quad 0,06481 \quad 0,71764 \quad 0,00838 \quad 0,05882 \quad 0,07602]$$

$$\begin{bmatrix} 0,0638 & 0,0766 & 0,6404 & 0,0617 & 0,0213 & 0,1362 \\ 0,0713 & 0,0736 & 0,7245 & 0,0119 & 0,0736 & 0,0451 \\ 0,0747 & 0,0656 & 0,7217 & 0,0045 & 0,0611 & 0,0724 \\ 0,0763 & 0,0588 & 0,7298 & 0,0044 & 0,0588 & 0,0719 \\ 0,0824 & 0,0592 & 0,7336 & 0,0042 & 0,0529 & 0,0677 \\ 0,0771 & 0,0542 & 0,7229 & 0,0021 & 0,0583 & 0,0854 \end{bmatrix}$$

$$= [0,07432 \quad 0,06564 \quad 0,71669 \quad 0,00903 \quad 0,05824 \quad 0,07608]$$

- Prediksi hasil panen kopi di Sulawesi tahun 2022:

$$P_{2022} = [0,07432 \quad 0,06564 \quad 0,71669 \quad 0,00903 \quad 0,05824 \quad 0,07608]$$

$$\begin{bmatrix} 3,3 & 2,9 & 31,9 & 0,2 & 2,7 & 3,2 \\ 3,5 & 2,7 & 33,5 & 0,2 & 2,7 & 3,3 \\ 3,9 & 2,8 & 34,7 & 0,2 & 2,5 & 3,2 \\ 3,7 & 2,6 & 34,7 & 0,1 & 2,8 & 4,1 \\ 3,3 & 2,9 & 32,2 & 0,4 & 2,6 & 3,4 \\ 3,4 & 2,8 & 33,2 & 0,2 & 2,7 & 3,2 \end{bmatrix}$$

$$= [3,7 \quad 2,8 \quad 34,2 \quad 0,2 \quad 2,5 \quad 3,2]$$

Secara ringkas hasil prediksi ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3** Prediksi hasil panen kopi (ribu ton)

Tahun	U	T	S	G	Te	B
2020	3,3	2,9	32,2	0,4	2,6	3,4
2021	3,4	2,8	33,2	0,2	2,7	3,2
2022	3,7	2,8	34,2	0,2	2,5	3,2

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,3 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,9 ribu ton, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 32,2 ribu ton, Provinsi Gorontalo sebesar 0,4 ribu ton, Provinsi Sulawesi tenggara sebesar 2,6 ribu ton dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,4 ribu ton. Pada tahun 2021 hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,4 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,8 ribu ton, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 33,2 ribu ton, Provinsi Gorontalo sebesar 0,2 ribu ton, Provinsi Sulawesi tenggara sebesar 2,7 ribu ton dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,2 ribu ton. Pada tahun 2022 hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,7 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,8 ribu ton, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 34,2 ribu ton, Provinsi Gorontalo sebesar 0,2 ribu ton, Provinsi Sulawesi tenggara sebesar 2,5 ribu ton dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,2 ribu ton.

### 3. Menghitung Probabilitas Steady State

Prediksi probabilitas *steady state* diperoleh dengan cara melakukan iterasi probabilitas transisi  $n$ -langkah hingga mencapai kondisi seimbang, yaitu apabila matriks probabilitas selanjutnya tidak bergantung pada matriks probabilitas transisi sebelumnya. Dengan menggunakan persamaan 2.10



diperoleh bahwa probabilitas terjadi pada  $n$ -langkah yang ke-7 ( $P^7$ ), karena pada  $n$ -langkah yang ke-7 konvergen dengan  $n$ -langkah sebelumnya dengan probabilitas *steady state* sebagai berikut:

**Tabel 4.4** Probabilitas *steady state* hasil panen kopi

Tahun	U	T	S	G	Te	B
2026	0,0743	0,0656	0,7167	0,0091	0,0582	0,0761

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa probabilitas *steady state* hasil panen kopi di Sulawesi diprediksi akan terjadi pada tahun 2026 dengan nilai probabilitas *steady state* untuk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,0743, Sulawesi Tengah sebesar 0,0656, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,7167, Provinsi Gorontalo sebesar 0,0091, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,0582 dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,0761.

## B. Pembahasan

Hal pertama yang dilakukan untuk memperoleh prediksi probabilitas kejadian pada masa mendatang adalah analisis data. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.1, dimana pada Tabel 4.1 terlihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki hasil panen kopi tertinggi dan Provinsi Gorontalo memiliki hasil panen kopi terendah.

Selanjutnya menentukan matriks peluang transisi. Berdasarkan Tabel 4.1 dengan menggunakan persamaan 2.9 diperoleh peluang transisi dan matriks peluang transisi. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa provinsi dengan peluang hasil panen kopi tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan

sebesar 73,36% dan provinsi dengan peluang hasil panen kopi terendah yaitu Provinsi Gorontalo sebesar 0,21%.

Langkah terakhir yaitu menghitung prediksi hasil panen kopi pada tahun 2020-2022. Untuk menghitung prediksi pada tahun pertama (1) dilakukan dengan cara mengalikan vektor *initial state* (0) dengan matriks probabilitas. Sedangkan untuk menghitung prediksi hasil panen kopi pada tahun kedua (2) dilakukan dengan cara mengalikan prediksi hasil panen pada tahun kedua (1) dengan matriks probabilitas dan untuk menghitung prediksi hasil panen kopi pada tahun kedua (3) dilakukan dengan cara mengalikan prediksi hasil panen pada tahun kedua (2) dengan matriks probabilitas. Hasilnya prediksi jumlah produksi kopi dan jumlah curah hujan dimasa mendatang dapat dilihat pada tabel 4.3, dimana tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil panen periode 2020-2023 tidak mengalami penurunan dan peningkatan yang signifikan.

Jika ditinjau dari prediksi probabilitas hasil panen kopi pada tahun 2020 hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara menurun 1,33%, di Provinsi Sulawesi Tengah akan meningkat 2,24, di Provinsi Sulawesi Selatan akan menurun 8,25%, di Provinsi Gorontalo akan meningkat 5,96%, di Provinsi Sulawesi Tenggara akan menurun 3,7%, dan di provinsi Sulawesi Barat akan meningkat 5,08%. Pada tahun 2021 jumlah produksi kopi di Provinsi Sulawesi Utara meningkat 1,053%, di Provinsi Sulawesi Tengah akan menurun 1,179%, di Provinsi Sulawesi Selatan akan meningkat 7,724%, di Provinsi Gorontalo akan menurun 5,33%, di Provinsi

Sulawesi Tenggara akan meningkat 3,75%, dan di provinsi Sulawesi Barat akan menurun 6,2%. Pada tahun 2022 jumlah produksi kopi di Provinsi Sulawesi Utara menurun 0,0001%, di Provinsi Sulawesi Tengah akan meningkat 0,008%, di Provinsi Sulawesi Selatan akan menurun 0,095%, di Provinsi Gorontalo akan meningkat 0,065%, di Provinsi Sulawesi Tenggara akan menurun 0,058%, dan di provinsi Sulawesi Barat akan meningkat 0,006%.

Untuk memperoleh probabilitas steady state dilakukan cara melakukan iterasi probabilitas  $n$ -langkah. Selain dengan melakukan iterasi probabilitas  $n$ -langkah, probabilitas steady state dapat diperoleh dengan bantuan software RStudio. Probabilitas *steady state* hasil panen dapat dilihat pada Tabel 4.4 dimana hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara berada pada kondisi seimbang ketika hasil panennya mencapai 7,43%, hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada kondisi seimbang ketika hasil panennya mencapai 6,56% hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kondisi seimbang ketika hasil panennya mencapai 71,67%, hasil panen kopi di Gorontalo berada pada kondisi seimbang ketika hasil panennya mencapai 0,91%, hasil panen kopi di Sulawesi Tenggara berada pada kondisi seimbang ketika hasil panennya mencapai 5,82% dan hasil panen kopi di Sulawesi Barat berada pada kondisi seimbang ketika hasil panennya mencapai 7,61%.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis rantai markov dari data hasil panen kopi di Sulawesi tahun 2014 hingga 2019 diperoleh kesimpulan bahwa prediksi hasil panen kopi pada tahun 2020 hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,3 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,9 ribu ton, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 32,2 ribu ton, Provinsi Gorontalo sebesar 0,4 ribu ton, Provinsi Sulawesi tenggara sebesar 2,6 ribu ton dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,4 ribu ton. Pada tahun 2021 hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,4 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,8 ribu ton, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 33,2 ribu ton, Provinsi Gorontalo sebesar 0,2 ribu ton, Provinsi Sulawesi tenggara sebesar 2,7 ribu ton dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,2 ribu ton. Pada tahun 2022 hasil panen kopi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,7 ribu ton, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,8 ribu ton, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 34,2 ribu ton, Provinsi Gorontalo sebesar 0,21 ribu ton, Provinsi Sulawesi tenggara sebesar 2,5 ribu ton dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,2 ribu ton. Dengan probabilitas *steady state* untuk Sulawesi Utara sebesar 0,0743, Sulawesi Tengan sebesar 0,0656, Sulawesi Selatan sebesar 0,7167, Gorontalo sebesar 0,0091, Sulawesi Tenggara sebesar 0,0582 dan Sulawesi Barat sebesar 0,0761.

## **B. Saran**


Adapun saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu bagi peneliti yang tertarik terhadap kasus yang dibahas dalam penelitian ini sebaiknya menggunakan metode yang lain agar dapat menjadi bahan perbandingan hasil yang diperoleh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andari, Ari. 2017. *Aljabar linear elementer*. Malang: UB Press
- Anton, Howard dan Cris Romes. 2005. *Aljabar linear elementer versi aplikasi edisi delapan jilid 2. alih bahasa: Irzam Harmein, Julian Gressando*. Jakarta: Erlangga
- Anton, Howard. 2005. *Aljabar Linear Elementer Edisi kedelapan*. Jakarta: Erlangga
- Badan Pusat Statistik. Luas tanaman perkebunan menurut provinsi (ribu hektar), 2011-2019 (<https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> diakses: 20 april 2020)
- Badan Pusat Statistik. *Produksi tanaman perkebunan (ribu ton), 2008-2019* (<https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html> diakses: 20 april 2020)
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro
- Ermawati dkk. 2019. *Analisis persaingan industri televisi berbayar menggunakan rantai markov (studi kasus: PT. Indonusa Telemedia (Tranvision) versus televisi berbayar lainnya dikota Makassar tahun 2017)*. Jurnal MSA Vol. 7 No. 1
- Fatimah dkk. 2018. *Analisis rantai markov untuk memprediksi perpindahan konsumen maskapai penerbangan rute Manado-Jakarta*. Jurnal ilmiah sains vol. 18 No. 2
- Gella, Netty J. Marlin dan Yusak I. Bien. 2020. *Aljabar linear dasar berbasis IT (SCILEB, GEOGEBRA dan MICROSOFT MATHEMATICS)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Hiller, Frederick S. dan Gerald J. Lieberman. 2001. *Introduction to operations research seventh edition*. New York: McGraw-Hill
- Indriati, Kumala. 2019. *Matriks, vector dan program linier*. Jakarta: penerbit Universitas Katolik Indonesia Jaya
- Kahpi, Ashabul. 2012. *Budidaya dan produksi kopi di Sulawesi bagian selatan pada abad ke-19*. Journal of cultural science.
- Kartika, Hendra. 2017. *Aljabar matrik (teori dan aplikasinya dengan scilab)*. Yogyakarta: DEEPHUPUBLISH
- Kesuma, Zulnila Marli dkk. 2018. *Pengantar biostatistika dan aplikasinya pada status kesehatan gizi remaja*. Banda Aceh: Syiah Kuala University press Darussalam

- Kulkarni, V.G. 2011. *Introduction to Modeling And Analysis Of Stochastic Systems Second Edition*. New York: Springer
- Markonah dan hedwigis esti riwayat. 2008. *Matematika ekonomi dan bisnis 1*. Jakarta: PT Grasindo
- Noeryanti dkk. 2018. *Memprediksi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode analisis rantai markov*. Jurnal Teknologi Vol. 12 No. 1
- Nugroho, Sigit. 2008. *Dasar-dasar metode statistika*. Jakarta: Grasindo
- Rahma, Nidaur. *Pengertian markov chain dan contoh pengaplikasiannya*. (<https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/10/pengertian-markov-chain-dan-contoh.html?m=1> diakses: 18 februari 2021)
- Rifa'I, Rusdian. 2016. *Aljabar matriks dasar*. Yogyakarta: Deepublish
- Rizanti, Ikhtiyari Navila dan Soehardjoepri. 2017. *Prediksi produksi kayu bundar Kabupaten Malang dengan menggunakan metode markov chain*. Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 2 No. 2
- Saputra, Andri. 2020. *Komputasi untuk teknik kimia menggunakan matlab*. Palembang: andri saputra
- Shihab, M. Quraish. 2002. *TASFIR AL-MISBAH pesan, kesan dan keseharian Al-Qur'an/M. Quraish Shihab volume 4*. Jakarta: lentera hati
- Shihab, M. Quraish. 2002. *TASFIR AL-MISBAH pesan, kesan dan keseharian Al-Qur'an/M. Quraish Shihab volume 6*. Jakarta: lentera hati
- Siswanto. 2007. *Operation research jilid II*. Jakarta: Erlangga
- Sudaryono. 2012. *Statistika probabilitas - teori & aplikasi*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
- Suhartono, Derwin. *Markov chain*. (<https://socs.binus.ac.id/2013/06/markov-chain/> diakses: 30 agustus 2020)
- Suyono. 2018. *Analisis regresi untuk penelitian*. Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Syafruddin dkk. 2014. *Aplikasi rantai Markov untuk memprediksi status pasien rumah sakit umum daerah Kabupaten Barru*. Online jurnal of natural science Vol. 3 No 3
- Umar, Husein. 2001. *Strategi management in action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama



L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR





**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI  
MATEMATIKA  
Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN**

**VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM**

No : 292 / val / m / 358\_2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Cahaya Dewi Wulandari  
Nim : 60600117027  
Judul Karya ilmiah : **“Prediksi Hasil Panen Kopi Di Sulawesi Menggunakan Analisis Rantai Markov “**

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 25 Oktober 2021

Kepala TIM Validasi  
Program Studi Matematika

**Adnan Sauddin, S. Pd., M. S**

**A. Data**

**Data Hasil Panen Kopi**

Tahun	Hasil panen kopi (ribu ton)					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Gorontalo	Sulawesi Tengah	Sulawesi Barat
2014	3	3,6	30,1	2,9	1	6,4
2015	3	3,1	30,5	0,5	3,1	1,9
2016	3,3	2,9	31,9	0,2	2,7	3,2
2017	3,5	2,7	33,5	0,2	2,7	3,3
2018	3,9	2,8	34,7	0,2	2,5	3,2
2019	3,7	2,6	34,7	0,1	2,8	4,1



# IM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

---

## B. Program dan Output

```
> #data

> P<-matrix(c(3, 3.6, 30.1, 2.9, 1, 6.4,
+ 3, 3.1, 30.5, 0.5, 3.1, 1.9,
+ 3.3, 2.9, 31.9, 0.2, 2.7, 3.2,
+ 3.5, 2.7, 33.5, 0.2, 2.7, 3.3,
+ 3.9, 2.8, 34.7, 0.2, 2.5, 3.2,
+ 3.7, 2.6, 34.7, 0.1, 2.8, 4.1), byrow= TRUE, 6, 6)

> P
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 3.0 3.6 30.1 2.9 1.0 6.4
[2,] 3.0 3.1 30.5 0.5 3.1 1.9
[3,] 3.3 2.9 31.9 0.2 2.7 3.2
[4,] 3.5 2.7 33.5 0.2 2.7 3.3
[5,] 3.9 2.8 34.7 0.2 2.5 3.2
[6,] 3.7 2.6 34.7 0.1 2.8 4.1

> #menghitung probabilitas transisi
> for(j in 1:6)
+ tpm[j,]=(P[j,]/sum(P[j,]))
```



# IM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
> tpm
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
```

```
[1,] 0.06382979 0.07659574 0.6404255 0.061702128 0.02127660 0.13617021
```

```
[2,] 0.07125891 0.07363420 0.7244656 0.011876485 0.07363420 0.04513064
```

```
[3,] 0.07466063 0.06561086 0.7217195 0.004524887 0.06108597 0.07239819
```

```
[4,] 0.07625272 0.05882353 0.7298475 0.004357298 0.05882353 0.07189542
```

```
[5,] 0.08245243 0.05919662 0.7336152 0.004228330 0.05285412 0.06765328
```

```
[6,] 0.07708333 0.05416667 0.7229167 0.002083333 0.05833333 0.08541667
```

```
> #initial state
```

```
> phi.0<-matrix(c(1, 0, 0, 0, 0, 0), ncol=6)
```

```
> phi.0
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
```

```
[1,]  1  0  0  0  0  0
```

```
> #prediksi hasil panen kopi tahun 2020
```

```
> phi.1<-phi.0**%tpm
```

```
> phi.1
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
```

```
[1,] 0.06382979 0.07659574 0.6404255 0.06170213 0.0212766 0.1361702
```

```
> prediksi2020<-phi.1**%P
```

```
> prediksi2020
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
```

```
[1,] 3.337447 2.904681 32.21745 0.3817021 2.631489 3.433404
```



# IM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
> #prediksi hasil panen kopi tahun 2021

> phi.2<-phi.1%*%tpm

> phi.2

      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 0.07430266 0.06481295 0.7176585 0.008388482 0.05881652 0.07602092

> P2<-matrix(c(3, 3.1, 30.5, 0.5, 3.1, 1.9,
+ 3.3, 2.9, 31.9, 0.2, 2.7, 3.2,
+ 3.5, 2.7, 33.5, 0.2, 2.7, 3.3,
+ 3.9, 2.8, 34.7, 0.2, 2.5, 3.2,
+ 3.7, 2.6, 34.7, 0.1, 2.8, 4.1,
+ 3.3, 2.9, 32.2, 0.4, 2.6, 3.4), byrow= TRUE, 6, 6)

> P2

      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 3.0 3.1 30.5 0.5 3.1 1.9
[2,] 3.3 2.9 31.9 0.2 2.7 3.2
[3,] 3.5 2.7 33.5 0.2 2.7 3.3
[4,] 3.9 2.8 34.7 0.2 2.5 3.2
[5,] 3.7 2.6 34.7 0.1 2.8 4.1
[6,] 3.3 2.9 32.2 0.4 2.6 3.4

> prediksi2021<-phi.2%*%P2

> prediksi2021

      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 3.449801 2.752845 33.15521 0.2316133 2.726323 3.243311
```



# IM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
> #prediksi hasil panen kopi tahun 2022
> phi.3<-phi.2%*%tpm
> phi.3
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 0.07429121 0.06564289 0.7167159 0.009045329 0.05822891 0.07607571
> P3<-matrix(c(3.3, 2.9, 31.9, 0.2, 2.7, 3.2,
+ 3.5, 2.7, 33.5, 0.2, 2.7, 3.3,
+ 3.9, 2.8, 34.7, 0.2, 2.5, 3.2,
+ 3.7, 2.6, 34.7, 0.1, 2.8, 4.1,
+ 3.3, 2.9, 32.2, 0.4, 2.6, 3.4,
+ 3.4, 2.8, 33.2, 0.2, 2.7, 3.2), byrow= TRUE, 6, 6)
> P3
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 3.3 2.9 31.9 0.2 2.7 3.2
[2,] 3.5 2.7 33.5 0.2 2.7 3.3
[3,] 3.9 2.8 34.7 0.2 2.5 3.2
[4,] 3.7 2.6 34.7 0.1 2.8 4.1
[5,] 3.3 2.9 32.2 0.4 2.6 3.4
[6,] 3.4 2.8 33.2 0.2 2.7 3.2
> prediksi2022<-phi.3%*%P3
> prediksi2022
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] 3.754384 2.804879 34.15353 0.2107412 2.551738 3.226351
```



# IM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

---

```
> #menghitung probabilitas steady state
```

```
> library(markovchain)
```

```
> McP<-new("markovchain",byrow=TRUE,  
transitionMatrix=tpm,name="yields")
```

```
> McP
```

```
yields
```

A 6 - dimensional discrete Markov Chain defined by the following states:

1, 2, 3, 4, 5, 6

The transition matrix (by rows) is defined as follows:

	1	2	3	4	5	6
1	0.06382979	0.07659574	0.6404255	0.061702128	0.02127660	0.13617021
2	0.07125891	0.07363420	0.7244656	0.011876485	0.07363420	0.04513064
3	0.07466063	0.06561086	0.7217195	0.004524887	0.06108597	0.07239819
4	0.07625272	0.05882353	0.7298475	0.004357298	0.05882353	0.07189542
5	0.08245243	0.05919662	0.7336152	0.004228330	0.05285412	0.06765328
6	0.07708333	0.05416667	0.7229167	0.002083333	0.05833333	0.08541667

```
> steadyStates(McP)
```

	1	2	3	4	5	6
[1,]	0.07428523	0.06564819	0.7167183	0.00905045	0.05824322	0.07605465

## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Cahaya Dewi Wulandari biasa dipanggil cahaya atau dewi, lahir tanggal 16 September 1999 di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Penulis merupakan anak ke-4 dari pasangan suami istri bapak sarimin dan ibu muriati. Penulis memiliki hobi yaitu menonton. Pada tahun 2015 penulis mulai mengikuti pendidikan formal.

Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD negeri 160 sidotepung. Penulis melanjutkan pendidikan di smp negeri 1 mangkutana dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus smp, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Mangkutana yang sekarang menjadi SMA Negeri 4 Luwu Timur dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus sma, penulis mencoba mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi. Dan pada tahun 2017 melalui tes sbmptn penulis dinyatakan lulus di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan jurusan matematika tingkat S1. Dan penulis telah Yudisium pada tanggal 15 November 2021.

Selama masa kuliah, penulis bergabung dalam beberapa organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), UKM (Unit Kreatif Mahasiswa), MEC Rakus Makassar dan LDF (Lembaga Dakwah Fakultas).