

**HUBUNGAN POLA KONSUMSI MAKANAN JAJANAN DENGAN  
STATUS GIZI DAN KADAR KOLESTEROL PADA ANAK  
SEKOLAH DASAR NEGERI IKIP I MAKASSAR  
TAHUN 2014**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ANGKY ANGGRAENI**  
**NIM: 70200110019**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angky Anggraeni  
NIM : 70200110019  
Tempat/ Tgl. Lahir : Legoksari/ 22 Januari 1992  
Jurusan/ Prodi/ Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Gizi  
Fakultas/ Program : Ilmu Kesehatan  
Alamat : Manuruki II Lorong 3 No. 7A  
Judul : HUBUNGAN POLA KONSUMSI MAKANAN  
JAJANAN DENGAN STATUS GIZI DAN KADAR  
KOLESTEROL PADA ANAK SEKOLAH DASAR  
NEGERI IKIP I MAKASSAR TAHUN 2014

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Februari 2015  
Penyusun,

ANGKY ANGGRAENI

NIM: 70200110019

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, "Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan Dengan Status Gizi Dan Kadar Kolesterol Pada Anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014", yang disusun oleh **Angky Anggraeni NIM: 70200110019**, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jum'at, 27 Februari 2015**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

### DEWAN PENGUJI

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.</b>	(.....)
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Syarfaini, SKM., M.Kes.</b>	(.....)
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes.</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: St. Sahariah Rowa, S.Si, M.Kes.</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag.</b>	(.....)

Samata, Februari 2015

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.**  
NIP. 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya. Terutama nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Rosulullah Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang senantiasa setia dan menyebarkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman.

Penyelesaian penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat jurusan Kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tidak lepas dari partisipasi banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibunda Hj. Syarfaeni, SKM., M.Kes dan Ibunda Hj. Dwi Santi Damayati, SKM., M.Kes selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi dengan telaten dan penuh kesabaran hingga terselesaikannya hasil penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibunda Andi Susilawati, SKM., M.Kes, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak motivasi, bimbingan, dan arahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Andi Faisal Bakti, MA. PhD selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Nurdiyanah S, SKM., MPH, selaku sekertaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Siti Saharia Rowa, S.Si., M.Kes, selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
6. Dr. Muslimin Kara, M.Ag, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
7. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti dan karyawan FIKES yang telah berjasa dalam proses penyelesaian administrasi.
8. Hj. Winda Natsir, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ikip I Makassar beserta jajaran guru dan staf administrasi yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di SD Negeri Ikip I Makassar.
9. Seluruh anggota keluarga, khususnya Ayahanda Mashud dan Ibunda St. Mulianir tercinta yang selalu memberikan pengarahan, motivasi, kasih sayang dan do'anya dengan tulus ikhlas.
10. Kedua Adik tercinta Achmad Nirfan Mas Ady, dan Mahfud Dian Ilmy yang telah memberikan banyak hal sebagai dukungan moral maupun material.
11. Sahabat-sahabatku; Dewi, Itha, Icha, Inchy, Amhel, Usty dan Dilla. Terima kasih atas segala bentuk bantuannya selama ini. Terima kasih atas segala kenangan manis yang telah terukir selama 4 tahun terakhir.
12. Keluarga besar Pak RK 1 Ruslan Dg. Lewa, kelurahan Malino kota. Teman-teman seperjuangan PBL I, II, dan III posko 7; Machi, Vira, Rahmi, bunda



Rahma, Khusnul, Fikrul, Enal dan Rahmat. Terima kasih atas Ukiran-ukiran Manist saat ber PBL.

13. Ibunda Astaty dan seluruh jajaran staff seksi gizi Masyarakat, serta sahabat-sahabat seperjuangan Magang Dinkes Provinsi Sulsel; Icha dan Amhel. Terima kasih atas pengalaman bekerja secara team yang mampu membentuk motivasi dalam diri ini.
14. Keluarga besar Bapak Lingkungan Bontobila Kasman Dg. tolla di Tubajeng, Bajeng. Teman-teman seperjuangan Posko KKN Reguler Angkatan 49; Ka'Bayu, Mawin, Andi, de' Ifha, mama Anhi, hikmah, ikha, dan Fajri. Terima kasih atas pelajaran hidup berharga dan kekompakan yang lahir selama kegiatan KKN Reguler. Saya belajar banyak dari kalian.
15. Teman-teman se-angkatan Jurusan Kesehatan Masyarakat, Kesmas A dan Gizi Kesmas 2010, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya, senang berteman dengan kalian semua.

Atas segala Bantuan tersebut penulis haturkan do'a dan harapan semoga Allah SWT melipatgandakan pahala bagi semuanya. Penulis menyadari masih banyak ketidaksempurnaan dalam hasil penelitian ini, oleh karena itu diharapkan kritik maupun saran demi hasil yang lebih baik, semoga hasil penelitian ini mendapat ridho dari Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 27 Februari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-ix
DAFTAR TABEL.....	x-xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-19
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Hipotesis .....	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	20-59
A. Tinjauan Umum Tentang pola konsumsi .....	20
B. Tinjauan Umum Makanan Jajanan.....	22
1. Pengertian Makanan Jajanan .....	22
2. Jenis Makanan Jajanan .....	24
3. Peran Makanan Jajanan .....	25
4. Makanan Jajanan yang Aman.....	26
5. Dampak Negatif Makanan Jajanan.....	28

C. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi .....	29
1. Pengertian Status Gizi.....	29
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi .....	32
3. Penilaian Status Gizi.....	34
4. Indeks Antropometri.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Kolesterol.....	40
1. Pengertian Kolesterol .....	40
2. Jenis Kolesterol .....	43
3. Faktor Risiko .....	47
E. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Fisik.....	53
F. Perspektif Islam Tentang Gizi.....	54
1. Aspek Keamanan Makanan Dalam Al-Qur'an .....	55
2. Konsep Makanan Bergizi Menurut Al-Qur'an.....	56
G. Kerangka Pikir.....	58
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>60-64</b>
A. Jenis Penelitian .....	60
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	60
C. Populasi dan Sampel.....	60
D. Metode Pengumpulan Data .....	62
E. Instrumen Penelitian .....	63
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	64
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66-108</b>
A. Hasil Penelitian .....	66
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
2. Karakteristik Responden .....	67
3. Analisis Univariat.....	71
4. Analisis Bivariat .....	76
B. Pembahasan.....	84



1. Karakteristik Umum .....	84
2. Analisis Univariat .....	85
3. Analisis Bivariat .....	86
a. Hubungan pola konsumsi makanan jajanan berdasarkan jenis dengan status gizi .....	86
b. Hubungan pola konsumsi makanan jajanan berdasarkan Frekuensi dengan status gizi .....	91
c. Hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi.....	95
d. Hubungan pola konsumsi makanan jajanan berdasarkan jenis dengan kadar kolesterol.....	99
e. Hubungan pola konsumsi makanan jajanan berdasarkan Frekuensi dengan Kadar Kolesterol.....	101
f. Hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol .....	102
g. Hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol .....	105
h. Hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol .....	107
C. Keterbatasan Penelitian.....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>109-110</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Implikasi Penelitian .....	110



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar kolesterol dalam mg/dl (milligram/desiliter) .....	42
Tabel 2.2 Kadar total kolesterol anak-anak .....	43
Tabel 2.3 Daftar angka <i>Low Density Lipoprotein</i> .....	44
Tabel 2.4 daftar Angka <i>High Density Lipoprotein</i> .....	45
Tabel 2.5 Daftar Angka Trigliserida.....	46
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur.....	67
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Kelas .....	67
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ayah .....	68
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ayah.....	69
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan pendapatan Ayah .....	69
Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu.....	70
Tabel 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Uang Saku .....	70
Tabel 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis makanan jajanan .....	72
Tabel 4.10 Distribusi Responde Berdasarkan Frekuensi makanan jajanan .....	72
Tabel 4.11 Distribusi Responden Berdasarkan Pola Konsumsi.....	73
Tabel 4.12 Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi .....	74
Tabel 4.13 Distribusi Responden Berdasarkan Kadar Kolesterol.....	75
Tabel 4.14 Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas Fisik .....	75

Tabel 4.15	Distribusi Hubungan Jenis Makan Jajanan dengan Status Gizi .....	76
Tabel 4.16	Distribusi Hubungan Frekuensi Makan Jajanan dengan Status Gizi .....	77
Tabel 4.17	Distribusi Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan dengan Status Gizi .....	78
Tabel 4.18	Distribusi Hubungan jenis Makan Jajanan dengan Kadar Kolesterol .....	79
Tabel 4.19	Distribusi Hubungan Frekuensi Makan Jajanan dengan Kadar Kolesterol .....	80
Tabel 4.0	Distribusi Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan dengan Kadar Kolesterol .....	81
Tabel 4.21	Distribusi Hubungan Aktivitas Fisik dengan Status Gizi .....	82
Tabel 4.22	Distribusi Hubungan Aktivitas Fisik denganb Kadar Kolesterol....	83



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Umum Penelitian
- Lampiran 2 Kuesioner Food Frequency Questinnaire
- Lampiran 3 Kuesioner Aktivitas Fisik
- Lampiran 4 Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden
- Lampiran 5 Dokemtasi Penelitian
- Lampiran 6 Master Tabel
- Lampiran 7 Output *SPSS* 17.00
- Lampiran 8 Persuratan



## ABSTRAK

**Nama** : Angky Anggraeni  
**Nim** : 70200110019  
**Judul** : Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan dengan Status Gizi dan Kadar Kolesterol Pada Anak SD Negeri Ikip I Makassar tahun 2014

---

Makanan adalah kebutuhan manusia, Allah sudah menjelaskan didalam Al-Qur'an bahwa kita diharuskan memakan makanan yang halal dan Thayyib.

Makanan Jajanan merupakan makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi dan kadar kolesterol pada anak SD Negeri Ikip I Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian *survei analitik* dengan desain penelitian kuantitatif dan menggunakan rancangan *Cross Sectional Study*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas IV, V, VI Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar yang berjumlah 284. Jumlah sampel adalah 143 orang dengan menggunakan instrumen kuesioner, formulir food frekuensi, Seca Weight Scale untuk mengukur berat badan, Easy Touch untuk memeriksa kadar kolesterol dan mikrotoiseif untuk mengukur tinggi badan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan Jenis makan jajanan dengan status gizi. Nilai  $p = 0,876$  lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  artinya  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. tidak ada hubungan Frekuensi makan jajanan dengan status gizi. Nilai  $p = 0,755$  lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Tidak ada hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi. nilai  $p = 0,828$  lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Dan tidak ada hubungan jenis makan jajanan dengan kadar kolestrol. Nilai  $p = 0,129$  lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . tidak ada hubungan Frekuensi makan jajanan dengan kadar kolestrol. Nilai  $p = 0,196$  lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . ada hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolestrol. Nilai  $p = 0,022$  lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  artinya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi dan kadar kolesterol, Adapun implikasi yang dapat diberikan adalah Disarankan agar guru dapat memberikan arahan terhadap siswa tentang pemilihan jajanan yang dijual di kantin sekolah maupun yang dijual pedagang makanan lainnya di sekitar sekolah. Melihat hasil penelitian ini, orang tua diharapkan lebih intensif dalam memantau pola konsumsi jajanan anaknya. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya, serta acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan agar institusi pendidikan senantiasa.

**Kata Kunci** : Pola Konsumsi Makan Jajanan, Status Gizi, Kolesterol



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kesehatan terutama masalah gizi, islam memeberikan penawaran kepada manusia senantiasa memperhatikan asupan makanan yang di konsumsi oleh tubuh, karena makanan yang halal, bergizi, dan baik akan memberikan dampak kesehatan yang baik pula bagi manusia. Karena Allah swt menyediakan nikmat yang ada dimuka bumi untuk dinikmati oleh manusia sesuai dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah swt.

Salah satu upaya peningkatan kesehatan adalah perbaikan gizi terutama pada usia sekolah khususnya umur 6-12 tahun. Dalam pemenuhan kebutuhan gizi, pola konsumsi makanan memegang peranan yang penting sehingga pola konsumsi makan yang baik perlu diperhatikan oleh seorang ibu (Soekirman, 2000)

Hasil penelitian Sutiari (2010) pola makan pada anak usia sekolah yang dilakukan oleh Sutiari di SDK Soverdi Tuban kota Bali pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa (74,3%) memiliki kebiasaan makan dengan menu tidak seimbang. Selain konsumsi makanan utama, siswa juga memiliki kebiasaan konsumsi cemilan. Minum-minuman manis dan bersoda, mengkonsumsi makanan dalam kaleng, dan mengkonsumsi *fast food*.

Mengonsumsi makanan jajanan akan mempengaruhi status gizi karena makanan jajanan tersebut kebanyakan mengandung karbohidrat dan sedikit serat, sehingga membuat cepat kenyang, selain itu kebersihan dari jajanan itu sangat diragukan. (Moehji, 2003)

Anak usia sekolah perlu mendapat perhatian orang tua dalam pemilihan makanan jajanan. Banyak makanan jajanan yang mengandung kalori tinggi, kadar lemak, gula, tetapi rendah akan kandungan serat (Ismoko dalam Eunike, 2009). Kandungan gizi yang tidak seimbang ini bila sudah menjadi pola makan, maka akan berdampak negatif pada status gizi anak. Kebiasaan mengonsumsi makanan jajanan yang berlebihan dapat menimbulkan masalah obesitas.

Indonesia butuh perhatian lebih tentang masalah kelebihan berat badan, hal ini dapat dilihat pada data WHO (2000) yang memperlihatkan bahwa prevalensi kelebihan berat badan (*overweight*) di negara maju berkisar dari 23,2% di Jepang dan 66,3% di Amerika Serikat, sedangkan di negara berkembang berkisar dari 13,4% di Indonesia dan 72,5% di Saudi Arabia. Adapun prevalensi kegemukan (*obesity*) di negara maju berkisar dari 2,4% di Korea Selatan dan 32,2% di Amerika Serikat, sedangkan di negara berkembang yaitu di Indonesia berkisar 2,4% dan 35,6% di Saudi Arabia.

Sedangkan secara nasional, dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada anak usia sekolah (6-12 tahun) sebesar 9,2% atau masih di atas 5,0%. Prevalensi obesitas pada anak laki-

laki lebih tinggi dari anak perempuan yaitu 10,7% laki-laki dan 7,7% perempuan (Riskesdas, 2010).

Sedangkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa secara nasional masalah kegemukan pada anak umur 5-12 tahun masih tinggi yaitu 18,8%, terdiri dari gemuk 10,8% dan sangat gemuk (obesitas) 8,8% (Riskesdas, 2013).

Jika dibandingkan, dari kedua data Riskesdas tersebut ternyata ada kenaikan prevalensi obesitas pada anak usia sekolah, yaitu pada tahun 2010 secara nasional prevalensinya 9,2%, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 18,8%.

Tidak terkontrolnya mengkonsumsi makanan jajanan yang berlebihan dapat menimbulkan masalah obesitas yang kemudian berujung pada penyakit kardiovaskular.

Beberapa penelitian (Biare dan Myers, 1990 hal.632 dalam Elly) telah menyimpulkan bahwa masukan lemak secara berlebihan dapat menyebabkan suatu timbunan kolesterol abnormal didalam darah. Keadaan ini dapat menimbulkan penimbunan lemak pada lapisan dinding pembuluh darah dan menyebabkan *atherosclerosis* dan penyakit jantung koroner.

Berdasarkan data kesehatan dunia (WHO) tahun 2011 penyakit jantung koroner 30% diperkirakan menjadi penyebab kematian di seluruh dunia. Diperkirakan tahun 2030 bahwa 23,6 juta orang di dunia akan meninggal karena penyakit kardio vascular (WHO, 2011)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui **“Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan Dengan Status Gizi dan Kadar Kolesterol Pada Anak di SD Negeri Ikip I Makassar”**. Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Sekolah Dasar Negeri Ikip I makassar yang berada di kecamatan Rappocini, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini karena secara geografis mudah dijangkau sehingga memudahkan dalam pengambilan data penelitian. Selain itu, Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar ini merupakan salah satu Sekolah Dasar Unggulan di kota Makassar dan mayoritas anak-anak yang bersekolah di SD Negeri Ikip I Makassar ini orang tuanya berprofesi sebagai guru, dosen dan pengusaha sehingga pendapatan ekonomi orang tua siswa berada pada pendapatan menengah keatas. Dasar pertimbangan lainnya bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan salah satu tempat yang biasa di gunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjajakan makanan atau minuman jajanannya yang banyak diminati oleh anak-anak SD. Sehingga setiap hari sekolah, ramai dikunjungi oleh anak-anak sekolah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut beberapa pertanyaan penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana hubungan konsumsi makanan jajanan berdasarkan jenis dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.

2. Bagaimana hubungan konsumsi makanan jajanan berdasarkan frekuensi dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
3. Bagaimana hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
4. Bagaimana hubungan konsumsi makanan jajanan berdasarkan jenis dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
5. Bagaimana hubungan konsumsi makanan jajanan berdasarkan frekuensi dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
6. Bagaimana hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.

### **C. Hipotesis**

#### **1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )**

- a. Tidak ada hubungan jenis makan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- b. Tidak ada hubungan frekuensi makan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- c. Tidak ada hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- d. Tidak ada hubungan jenis makan jajanan dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.

- e. Tidak ada hubungan frekuensi makan jajanan dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- f. Tidak ada hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.

## **2. Hipotesis Alternatif**

- a. Ada hubungan jenis makan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- b. Ada hubungan frekuensi makan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- c. Ada hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- d. Ada hubungan jenis makan jajanan dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- e. Ada hubungan frekuensi makan jajanan dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- f. Ada hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.



## D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Definisi Operasional

#### a. Variabel independen

##### Makanan jajanan

Makanan jajanan menurut FAO (1991 & 2000) adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut.

#### 1) Pola konsumsi makanan jajanan

Pola konsumsi makan jajanan adalah gambaran mengenai jenis dan frekuensi konsumsi pangan yang dikonsumsi selama sebulan terakhir (sebelum penelitian) dengan menggunakan *Food Frequency Questionnaire (FFQ)*.

#### Kriteria Objektif:

Baik :Jika jenis makanan dan frekuensi makan jajanan dikategorikan baik.

Tidak Baik :Jika salah satu atau keduanya (jenis dan frekuensi makan jajanan) dikategorikan lebih.

#### a) Frekuensi makan jajanan

Frekuensi makan adalah jumlah berapa kali jenis makanan jajanan yang dikonsumsi dalam sehari.

Kriteria Objektif:

Baik : Bila frekuensi makannya  $\leq 2$  kali sehari

Lebih : Bila frekuensi makannya  $> 2$  kali sehari

#### b) Jenis Makanan Jajanan

Jenis makanan adalah keanekaragaman makanan yang dikonsumsi anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar setiap hari yang terdiri dari makanan jajanan yang mengandung tinggi kalori (pizza, fried chicken, hamburger/burger, donat, siomay, batagor, bakso, empek-empek, martabak telur, coklat, roti, kripik, bakwan, nugget, pentol goreng) *Sofdrink* (coca cola, fanta, sprite, es campur, es cream, es sirup/es teh, susu fullcream, pop ice) dan buah (papaya, apel, jeruk, pisang, mangga, alpukat). Diukur dengan menggunakan *Food Frequency*.

Kriteria Objektif:

Baik : Bila hasil perhitungan skor *food frequency*  $<$  nilai rata-rata seluruh sampel.

Tidak baik : Bila hasil perhitungan skor *food frequency*  $\geq$  nilai rata-rata seluruh sampel.

#### 2) Aktivitas Fisik

Aktivitas Fisik adalah setiap gerak tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot skeletal dan mengakibatkan pengeluaran energi.

Kriteria Objektif:

- Tinggi : Apabila nilai yang diperoleh  $< 50\%$
- Rendah : Apabila nilai yang diperoleh  $\geq 50\%$

Untuk mendapatkan kriteria Tinggi dan Rendahnya didapatkan dengan menggunakan rumus (sudjana, 2002 dalam Fajriani, 2011)

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan:

I = Interval kelas

R = Range/ Kisaran yaitu nilai tertinggi-nilai terendah

$$100\% - 0\% = 100\%$$

K = Kategori

Jumlah kategori = 2

$$I = \frac{R}{K} = \frac{100\%}{2} = 50\%$$

Sehingga, diperoleh kategori Sebagai berikut:

- Tinggi : Apabila nilai yang diperoleh  $< 50\%$
- Rendah : Apabila nilai yang diperoleh  $\geq 50\%$

## b. Variabel dependen

### 1) Status Gizi

Status gizi siswa sekolah dasar adalah keadaan gizi siswa sekolah dasar yang dapat dinilai dengan suatu standar. Penentuan status gizi pada penelitian ini adalah dengan metode antropometri yang meliputi IMT/U.

Kriteria Objektif:

- Kurus : jika nilai Z Score  $< -2$  SD
- Normal : jika nilai Z score  $-2$  sampai dengan  $+2$  SD
- Obesitas : jika nilai Z score  $> +2$  SD

### 2) Kolesterol

Kolesterol adalah lemak (lipid) yang diproduksi oleh hati dan berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh bisa berjalan normal.

Kreteria Objektif:

- Rendah :  $< 100$  mg/dl
- Normal :  $< 170$  mg/dl
- Tinggi :  $170-199$  sampai  $>200-499$  mg/dl

(Mulyanto,2012)

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengetahui hubungan konsumsi makanan jajanan gorengan dengan status gizi dan kadar kolesterol pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar dengan meneliti hubungan makanan jajanan gorengan dengan status gizi dan kadar kolesterol pada anak sekolah di Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian *Cross Sectional Study*.

### E. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian sejenis berdasarkan judul penelitian ini yang pernah dilakukan, antara lain:

**Tabel 1.1**  
**Kajian Pustaka**

No	Peneliti, Judul, Desain dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Keterkaitan
1	Tesis berjudul “Hubungan antara kebiasaan sarapan dan kebiasaan jajanan dengan status gizi pada anak sekolah dasar di kecamatan Pedurungan kota Semarang” Oleh Yuni Yanti Mariza (2012). Desain penelitian ini adalah <i>cross sectional</i> .	Penelitian dilakukan di 2 SD di kecamatan Padurungan kota Semarang. Pada penelitian ini ditemukan 13 subjek (40,62%) pada kelompok kasus dan 15 subjek (46,87%) pada kelompok kontrol yang tidak biasa sarapan dan tidak terdapat hubungan antara kebiasaan sarapan dengan status gizi ( $p=0.614$ ; $OR=0,636$ ; $CI=0,479-3.470$ ). Hasil penelitian juga menunjukkan 29 subjek (90,65%) kelompok kasus dan 17 subjek (53,155%) kelompok kontrol biasa jajan dan terdapat hubungan antara kebiasaan jajan terhadap kejadian obesitas dan kegemukan ( $p=0.001$ ; $OR;7.012$ ; $CI=2.153-33.788$ ). Terdapat 28 subjek (43,76%) yang tidak biasa sarapan tetapi biasa jajan. Terdapat	Desain penelitian yang digunakan menggunakan <i>Cross Sectional Study</i> . Dengan pemilihan sampel anak sekolah SD



		hubungan yang bermakna antara kebiasaan sarapan dengan kebiasaan jajan ( $p=0,000$ ; $OR=1.500$ ; $CI=0,361-0.693$ )	
2	Jurnal “Gambaran perilaku jajan murid sekolah dasar di Jakarta” Oleh Eunike Sri Tyas Suci 2009	<p>Dalam penelitian ini didapatkan informasi bahwa orang tua merupakan salah satu faktor penentu perilaku jajan anak sekolah dasar karena dari orang tua lah mereka mendapat uang saku. Di samping itu, jumlah nominal dan cara orang tua memberikan uang saku merupakan hal yang penting. Diketahui bahwa orang tua biasa memberi uang saku/uang jajan setiap hari dan dengan kisaran Rp. 1.000,00 – Rp.50.000,00. Jumlah ini menurut peneliti cukup wajar untuk membeli makan siang anak sekolah.</p> <p>Berkaitan dengan jajanan favorit, penelitian ini menemukan bahwa siomay dan batagor merupakan makanan favorit anak sekolah. Hal yang perlu diperhatikan adalah temuan penelitian bahwa responden cenderung memilih jajanan yang dijual di luar sekolah dari pada di dalam pagar sekolah. Lebih jauh, sekitar 36% responden</p>	Hasil penelitian Eunike tersebut dapat dijadikan landasan berpikir peneliti dan memberikan gambaran singkat bagaimana jajanan anak Sekolah Dasar.

		<p>menyukai makanan yang disertai dengan status merah. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk mengupayakan penyuluhan pada penjaja makanan tentang bagaimana menyiapkan makanan yang diujakan secara higienis. Pihak sekolah juga perlu memberi penyuluhan kepada siswanya untuk memilih jajanan yang higienis. Jajanan favorit yang ditemukan dalam penelitian ini bisa menjadi masukan pada pihak sekolah untuk menyediakannya di kantin sekolah.</p>	
3	<p>Skripsi yang berjudul “faktor-faktor yang berhubungan dengan obesitas pada anak usia 6-12 tahun di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pondok Pinang Jakarta”. Oleh</p>	<p>Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pondok Pinang Jakarta tahun 2013. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor yang tidak berhubungan dengan obesitas pada anak usia 6-12 tahun adalah jenis kelamin, pendidikan bapak, pendidikan ibu, kebiasaan makan utama dan faktor yang berhubungan dengan obesitas pada anak usia 6-12 tahun adalah kebiasaan makan <i>fast food</i> dan kebiasaan minum <i>soft drink</i>. Sehingga perlu</p>	<p>Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Nurfatimah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Obesitas pada anak usia 6-12 tahun. Penelitian Nurfatimah ini dapat di jadikan landasan berpikir</p>

	<p>Nurfatimah 2014.</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan menggunakan desain <i>Case Control</i>.</p>	<p>ditingkatkan kembali monitoring status gizi siswa melalui UKS yang telah ada dan melakukan kegiatan penyuluhan tentang gizi secara berkala baik kepada siswa, orang tua, maupun guru.</p>	<p>peneliti dalam menghubungkan dengan status gizi anak.</p>
4	<p>Jurnal penelitian “Kadar kolesterol darah pada penderita obesitas di kelurahan Korpri Sambiroto Semarang” Oleh Andri Sukeksi, Herlisa Anggraini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian adalah dari sampel yang telah dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol didapat hasil kadar kolesterol terendah 156,4 mg/dl, kadar kolesterol tertinggi 256,8 mg/dl, kadar kolesterol rata-rata 197,4 mg/dl. Dari hasil yang diperoleh berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) bahwa penderita obesitas tidak selalu kadar kolesterolnya tinggi. Karena kolesterol tidak selalu dipengaruhi oleh obesitas, tapi lebih dipengaruhi pada konsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Seperti mengonsumsi daging, jeroan, dan telur yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, karena di dalam</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Andri sukeksi, Herlisa Anggraini ini memberikan gambaran mengenai kadar kolesterol darah pada penderita obesitas. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan gambaran singkat tentang kadar kolesterol darah</p>

		makanan daging, jeroan, dan telur terdapat kandungan kolesterol yang cukup tinggi.	pada penderita obesitas..
5	<i>Sudanese Journal of Public Health</i> berjudul “ <i>Student's perspective on junk food: survey</i> ” Oleh Vinay Gopal J, Kannabiran dan Seenivasan R. (2012).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30% dari siswa tidak menyadari tentang efek berbahaya, nilai gizi, kualitas makanan, bahan kimia dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. dalam kuesioner hampir 85% siswa memberikan pendapat mereka tentang <i>junk food</i> tidak sehat. Berdasarkan studi, ditemukan bahwa 18% memakai <i>junk food</i> sebagai alternatif untuk sarapan, 68% orang menyukai <i>junk food</i> untuk selera mereka seperti itu salah satu faktor utama untuk pilihan mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa responden diplomatik dalam jawaban mereka dan hanya sedikit yang jelas dengan fakta bahwa efek kesehatan yang serius mungkin timbul setelah konsumsi terus menerus makanan sampah.	Penelitian yang dilakukan oleh Oleh Vinay Gopal J, Kannabiran dan Seenivasan R. (2012). Ini memberikan gambaran mengenai gambaran pendapat tentang makanan <i>junk food</i> .
6	<i>International Research Journal of Biological Sciences</i> berjudul “ <i>Increasing</i> ”	penelitian ini dilakukan pada remaja perempuan kelebihan berat badan berusia 16-18 tahun yang dipilih secara <i>purposive</i> dari dua sekolah yang berbeda di distrik Kurukshetra, negara Haryana. Maksimum (63%) subyek	Penelitian yang dilakukan Oleh Goel S. Kaur T and Gupta M. dengan menggunakan metode

<p><i>Proclivity for Junk Food among Overweight Adolescent Girls in District Kurukshetra, India.</i> oleh Goel S. Kaur T and Gupta M.</p>	<p>memiliki pendapatan keluarga bulanan di kisaran Rp.25.000-50.000. Lebih dari dua pertiga (66,25%) remaja perempuan makan satu kali sehari dan paling sering melewati sarapan (41,25%). (60,37%) di kalangan remaja perempuan konsumsi <i>junk food</i>. Keripik kentang, coklat dan minuman berkarbonasi. Data lebih lanjut mengungkapkan sangat signifikan (<math>P &lt; 0,05</math>) dan korelasi positif antara makanan yang digoreng vs berat badan BMI (<math>r = 0,524, 0,334</math>). Makanan Cina yang juga signifikan (<math>P &lt; 0,05</math>) dan berkorelasi positif dengan berat badan BMI (<math>r = 0,342, 0,224</math>).</p>	<p>pengambilan sampel <i>purposive random sampling</i>. Dengan pemilihan sampel remaja putri yang berusia 16-18 tahun.</p>
---	--	--



## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### a. Tujuan umum

Untuk mengetahui hubungan konsumsi makanan jajanan dengan status gizi dan kadar kolesterol pada anak obesitas di Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.

#### b. Tujuan khusus

- 1) Untuk mengetahui hubungan pola konsumsi makanan jajanan berdasarkan jenis dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- 2) Untuk mengetahui hubungan pola konsumsi makanan jajanan berdasarkan frekuensi dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- 3) Untuk mengetahui hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- 4) Untuk mengetahui hubungan pola konsumsi makanan jajanan berdasarkan jenis dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.
- 5) Untuk mengetahui hubungan pola konsumsi makanan jajanan berdasarkan frekuensi dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.

- 6) Untuk mengetahui hubungan pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol total pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Ilmiah

Menambah wawasan ilmiah penulis, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan, merupakan pengalaman berharga bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

### b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi para guru untuk memberikan informasi dalam memilih dan mengonsumsi makanan jajanan yang aman, sehat dan bergizi sehingga kebutuhan zat gizinya dapat terpenuhi dan kesehatannya selalu terjaga serta diharapkan dapat memberi informasi tentang makanan jajanan anak sekolah yang tidak sehat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Pola Konsumsi**

Konsumsi pangan meliputi pola dan tingkat konsumsi pangan. Pola konsumsi pangan adalah jenis dan frekuensi beragam pangan yang biasa dikonsumsi, biasanya berkembang dari pangan setempat atau dari pangan yang telah ditanam di tempat tersebut untuk jangka waktu yang panjang (Suhardjo, 1996). Menurut Santoso (2004), pola konsumsi pangan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai jenis, frekuensi dan jumlah bahan pangan yang dimakan tiap hari oleh satu orang atau merupakan ciri khas untuk sesuatu kelompok masyarakat tertentu. Pola makan atau pola konsumsi pangan merupakan susunan jenis dan jumlah pangan yang di konsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu (Mahdiah, 2004).

Menurut Hoang yang dikutip oleh Aminah (2005) pola konsumsi adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai jumlah dan jenis bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang dan mempunyai ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat tertentu. Pola makan adalah cara seseorang atau sekelompok orang (keluarga) dalam memilih makanan sebagai tanggapan terhadap pengaruh fisiologi, psikologis, kebudayaan dan sosial.

Lingkungan keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap anak, hal ini karena di dalam keluarganya anak memperoleh pengalaman pertama dalam kehidupannya. Dalam hal ini orang tua mempunyai pengaruh yang kuat dalam membentuk kesukaan makan anak-anaknya, karena orang tua adalah model pertama yang dilihat oleh anak. Hubungan sosial yang dekat yang berlangsung lama antara anggota keluarga memungkinkan bagi anggotanya mengenal jenis makanan yang sama dengan keluarga (Hastuti, 2008).

Keadaan kesehatan tergantung dari tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas hidangan. Kuantitas hidangan menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingannya yang satu terhadap yang lain. Kuantitas menunjukkan jumlah masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. Jika susunan hidangan memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari sudut kualitas maupun kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan gizi yang sebaik-baiknya. Konsumsi yang menghasilkan kesehatan gizi yang sebaik-baiknya. Konsumsi yang menghasilkan kesehatan gizi yang sebaik-baiknya disebut konsumsi adekuat. Bila konsumsi baik kuantitasnya dan dalam jumlahnya melebihi kebutuhan tubuh dinamakan konsumsi berlebih, maka akan terjadi suatu keadaan gizi lebih (Kristianti, 2009).

Pola konsumsi modern yang ada di perkotaan dengan variasi pilihan yang lengkap, sehingga menarik masyarakat untuk memilih makanan yang pelayanannya cepat dan praktis, harga terjangkau, dan memiliki design pemilihan

tempat yang menarik dengan berbagai jenis makanan yang dikemas semenarik mungkin.

Penelitian ini menggunakan metode *FFQ* (*Food Frequency Questionnaire*). *FFQ* merupakan kuesioner yang menggambarkan frekuensi responden dalam mengkonsumsi beberapa jenis makanan dan minuman. Frekuensi konsumsi makanan dilihat dalam satu hari, minggu, bulan atau dalam waktu satu tahun. Kuesioner terdiri dari list jenis makanan dan minuman. Kuesioner makanan memuat tentang daftar bahan makanan atau makanan jadi dan frekuensi penggunaan makanan tersebut pada kategori periode tertentu. Metode ini digunakan untuk menggambarkan seberapa sering seseorang mengkonsumsi bahan makanan atau minuman tertentu (Supariasa, 2001).

## **B. Tinjauan Umum Makanan Jajanan**

### **1. Pengertian makanan jajanan**

Definisi makanan jajanan menurut FAO (1991 & 2000) didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut (Marryana dkk, 2012).

Jajanan kaki lima dapat menjawab tantangan masyarakat terhadap makanan yang murah, mudah, menarik dan bervariasi. Anak-anak sekolah umumnya setiap hari menghabiskan  $\frac{1}{4}$  waktunya di sekolah. Sekitar lima persen anak-anak

tersebut membawa bekal dari rumah. Mereka lebih terpapar pada makanan jajanan kaki lima dan mempunyai kemampuan untuk membeli makanan tersebut. Jajanan banyak dijumpai di lingkungan sekitar sekolah dan rutin dikonsumsi sebagian besar anak sekolah (Marryana dkk, 2012). Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/02:172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)

Terjemahannya:

*“wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”*. (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, 20013)

Ajakan ayat diatas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia. Setelah menekankan perlunya makan makanan yang baik-baik, dijelaskan-Nya makanan yang buruk, dalam bentuk redaksi yang mengesankan bahwa hanya yang disebut itu terlarang, walaupun pada hakikatnya tidak demikian (shihab, 2002)

Kita semestinya bersyukur atas petunjuk ini. Sudah jelas Allah swt mengarahkan kepada yang terbaik, tidak akan menjerumuskan umatnya. *makanlah dari rezki yang baik* kalimat tersebut dapat menjadi patokan bahwa Allah swt selalu menghimbau umatnya untuk memakan makanan yang baik. Baik disini dalam artian lezat, higienis, dan bergizi.

Jajanan anak sekolah sedang mendapat sorotan khusus, karena selain banyak dikonsumsi anak sekolah yang merupakan generasi muda juga banyak bahaya yang mengintai dari konsumsi pangan jajanan ini (Marryana dkk, 2012).

Keamanan pangan jajanan sekolah perlu lebih diperhatikan karena berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah. Makanan yang sering menjadi sumber keracunan adalah makanan ringan dan jajanan, karena biasanya makanan ini merupakan hasil produksi industri makanan rumahan yang kurang dapat menjamin kualitas produk olahannya (Marryana dkk, 2012).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 942/MENKES/SK/VII/2003, makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran dan hotel.

Pangan jajanan termasuk dalam kategori pangan siap saji yaitu makanan dan minuman yang dijual untuk langsung dikonsumsi tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Ragam pangan jajanan antara lain: bakso, mie goreng, nasi goreng, ayam goreng, burger, kue, cireng, cilok, cimol, tahu, gulali, es jepit, es lilin dan ragam pangan jajanan lainnya (Direktorat Perlindungan Konsumen, 2012).

## **2. Jenis makanan jajanan**

Jenis makanan jajanan menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi dalam Nur Hidayah, 2012 dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Makanan jajanan yang berbentuk penganan, seperti siomay, bakwan, donat, roti, coklat, pentol goreng, kripik, kue kecil-kecil, cimol, dan sebagainya.
- b. Makanan jajanan yang diporsikan (menu utama), seperti pecel, mie bakso, nasi goreng dan sebagainya.
- c. Makanan jajanan yang berbentuk minuman, seperti es krim, es campur, pop ice, susu, es sirup/es the, fanta, sprite, jus buah dan sebagainya.

### 3. Peran makanan jajanan

Peranan makanan jajanan antara lain: (Khomsan, 2004)

- a. Merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan energi karena aktivitas fisik anak di sekolah yang tinggi (apalagi bagi anak yang tidak sarapan pagi).
- b. Pengenalan berbagai jenis makanan jajanan akan menumbuhkan penganekaragaman pangan sejak kecil.
- c. Meningkatkan perasaan gengsi anak pada teman-temannya di sekolah.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam Nur Hidayah (2012) menyebutkan beberapa aspek positif makanan jajanan yaitu:

- a. Lebih murah dari pada masak sendiri

Diperkirakan setiap keluarga di daerah perkotaan membelanjakan uangnya untuk makanan jajanan bervariasi dari 15% sampai 20% dari seluruh anggaran rumah tangga yang disisihkan untuk makanan. Makanan jajanan ini dapat dijual dengan relatif murah dibandingkan dengan masak sendiri karena bahan-bahan dan bumbu dibeli dengan harga murah di pasar dan dalam jumlah yang

banyak. Kadang-kadang untuk mempertahankan harga yang murah para pedagang makanan terpaksa harus membeli bahan makanan yang rendah mutunya.

b. Manfaat makanan jajanan bagi anak sekolah dan pekerja

Makanan yang dikonsumsi di pagi hari akan mengganti zat tenaga dan zat-zat lainnya yang telah digunakan semalaman oleh tubuh. Disamping sebagai cadangan makanan yang disimpan dalam tubuh selama jam sekolah kandungan zat gizi yang diperoleh dari makanan pagi tersebut akan menurun. Untuk mengatasi hal tersebut dapat diperoleh dengan mengkonsumsi makanan jajanan. Bagi kedua kelompok ini makanan memegang peranan penting dalam memenuhi kecukupan gizi terutama energi.

c. Peranan makanan jajanan dalam pemenuhan kecukupan gizi

Hasil penelitian Sujana dan kawan-kawan terhadap 52 macam jajanan yang sering dikonsumsi oleh orang dewasa maupun anak sekolah yang harganya relatif murah, kandungan zat gizi dari makanan jajanan sumber energi menempati urutan pertama, kemudian diikuti campuran sumber energi dan protein seperti mie bakso.

#### **4. Makanan jajanan yang aman**

Menurut Srikandi dalam Nurhidayah (2012), masalah makanan jajanan di Indonesia umumnya terjadi karena pengolahan dan penyajian yang tidak higienis. Biasanya diproduksi dan dijual dalam kondisi yang kurang baik sehingga sering

terkontaminasi oleh mikroorganisme dan hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Makanan sehat selain mengandung zat gizi yang cukup dan seimbang juga harus aman, yaitu bebas dari bakteri, virus, parasit serta bebas dari pencemaran zat kimia. Makanan dikatakan aman apabila kecil kemungkinan atau sama sekali tidak mungkin menjadi sumber penyakit atau yang dikenal sebagai penyakit yang bersumber dari makanan (*foodborne disease*). Oleh sebab itu, makanan harus dipersiapkan, diolah, disimpan, diangkat dan disajikan dengan serba bersih dan telah dimasak dengan benar (Soekirman, 2000).

Pangan jajanan yang sehat dan aman adalah pangan jajanan yang bebas dari bahaya fisik, cemaran bahan kimia dan bahaya biologis (Direktorat perlindungan konsumen, 2012)

- a. Bahaya fisik dapat berupa benda asing yang masuk ke dalam pangan, seperti isi staples, batu/ kerikil, rambut, kaca.
- b. Bahaya kimia dapat berupa cemaran bahan kimia yang masuk kedalam pangan atau karena racun yang sudah terkandung didalam bahan pangan, seperti: cairan pembersih, peptisida, cat, jamur beracun, jengkol.
- c. Bahaya biologis dapat disebabkan oleh mikroba pathogen penyebab keracunan pangan, seperti: virus, parasit, kapang dan bakteri.

Adapun kiat memilih pangan jajanan yang sehat dan aman yaitu: (Direktorat perlindungan konsumen, 2012)



- a. Hindari pangan yang dijual ditempat terbuka, kotor dan tercemar, tanpa penutup dan tanpa kemasan.
- b. Beli pangan yang dijual di tempat bersih dan terlindung dari matahari, debu, hujan, angin dan asap kendaraan bermotor. Pilih tempat yang bebas dari serangga dan sampah.
- c. Hindari pangan yang dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Belilah pangan yang dikemas dengan kertas, plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman.
- d. Hindari pangan yang mengandung bahan pangan sintesis berlebihan atau bahan tambahan pangan terlarang dan berbahaya. Biasanya pangan seperti itu dijual dengan harga yang sangat murah.
- e. Warna makanan atau minuman yang terlalu menyolok, besar kemungkinan mengandung pewarna sintesis, jadi sebaiknya jangan dibeli.
- f. Untuk rasa, jika terdapat rasa yang menyimpang, ada kemungkinan pangan mengandung bahan berbahaya atau bahan tambahan pangan yang berlebihan.

## **5. Dampak negatif makanan jajanan**

Jajanan yang terlalu sering dan menjadi kebiasaan akan berakibat negatif, antara lain: (Irianto, 2007)

- a. Nafsu makan menurun
- b. Makanan yang tidak higienis akan menimbulkan berbagai penyakit.

- c. Salah satu penyebab terjadinya obesitas pada anak.
- d. Kurang gizi sebab kandungan gizi pada jajanan belum tertentu terjamin.
- e. Pemborosan.

## C. Tinjauan Umum Status Gizi

### 1. Pengertian status gizi

Status gizi adalah keadaan individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat-zat gizi yang diperoleh dari pangan dan makanan. Sebagaimana yang ditegaskan Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/02: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168)

Terjemahannya:

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, 20013)

Ajakan ayat diatas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia. Makanan yang ada di dunia belum tentu semuanya halal dimakan dan makanan yang halal belum tentu semuanya baik dikonsumsi. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik untuk dimakan (shihab, 2002)

Gizi merupakan suatu proses organisme makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme,

dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi (Supariasa dkk, 2001)

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kesehatan terutama masalah gizi, islam memberikan penawaran kepada manusia senantiasa memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi oleh tubuh, karena makanan yang halal, bergizi dan baik akan memberikan dampak kesehatan yang baik pula buat manusia, karena Allah swt menyediakan nikmat yang ada dimuka bumi untuk dinikmati oleh manusia sesuai dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Abasa 80/ 24-32:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ  
شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعَبْنًا وَقِضْبًا (28) وَرَزَقْنَاهَا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ  
عُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32)

Terjemahannya:

*“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian dibumi itu. Anggur dan sayur-sayuran. Zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu”.*

(Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 20013)

Ayat diatas mengajak manusia untuk memperhatikan makanannya serta merenungkan proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan (Shihab, 2002). Selain itu Islam menganjurkan umatnya supaya makan makanan yang halal dan

baik yang dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah *halalan thayyiban*. Halal berarti baik dan sesuai, dengan demikian makanan yang kita konsumsi mesti bernilai gizi bukan hanya asal makan saja terutama para ibu yang sedang mengandung atau menyusui, hendaklah mengkonsumsi makanan yang halal, sehat, dan bergizi karena akan menyehatkan mental dan tubuh, sehingga menghasilkan seorang anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Ketika berbicara tentang makanan, Allah swt memerintahkan agar manusia makan makanan yang sifatnya halal dan thayyib (Shihab, 2002) kata halal berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata “halal” juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama.

Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, dan menentramkan. Pakar-pakar tafsir ketika menjelaskan kata ini dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang ingin memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akal. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah /5:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)

Terjemahnya:

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah Rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah swt yang kamu beriman kepada-Nya”*. (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, 20013)

Dalam ayat ini ditegaskannya perintah memakan yang halal dan dengan demikian, melalui ayat ini yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal (Shihab, 2002).

Memang pada dasarnya Allah swt menganjurkan pada umatnya untuk memakan makanan yang halal karena dengan makanan yang halal akan memberikan dampak yang baik bagi tubuh kita. Namun, harus kita ketahui tidak semua makanan yang halal itu baik, yang dianjurkan adalah makanan yang halal lagi baik.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi**

Ada 2 Faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu faktor langsung yang meliputi asupan makanan dan penyakit infeksi. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi kedua faktor tersebut yaitu faktor tidak langsung misalnya faktor ekonomi, keluarga, produktifitas dan kondisi perumahan. (Suhardjo, 1996 dalam Saputra, 2012)

### **a. Faktor Langsung**

#### **1) Konsumsi pangan**

Penilaian konsumsi pangan rumah tangga atau secara perorangan merupakan cara pengamatan langsung dapat menggambarkan pola konsumsi penduduk menurut daerah, golongan sosial ekonomi dan

sosial budaya. Konsumsi pangan lebih sering digunakan sebagai salah satu teknik untuk memajukan tingkat keadaan gizi (Suhardja, 1996 dalam Saputra, 2012)

## 2) Infeksi

Antara status gizi kurang dan infeksi terdapat interaksi bolak-balik. Infeksi dapat menimbulkan gizi kurang melalui mekanismenya. Yang paling penting adalah efek langsung dari infeksi. Sistematis pada katabolisme jaringan menyebabkan kehilangan nitrogen. Meskipun hanya terjadi infeksi ringan sudah menimbulkan kehilangan nitrogen. (Suhardja, 1996 dalam Saputra, 2012)

## b. Faktor Tidak Langsung

### 1) Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan sangat menentukan pola makan yang dibeli. Dengan uang tambahan, sebagian besar pendapatan tambahan itu untuk pembelanjaan makanan. Pendapatan merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan kualitas dan kuantitas makanan, maka erat hubungannya dengan gizi.

Arti pendapatan dan manfaatnya bagi keluarga:

- a) Peningkatan pendapatan berarti memperbesar dan meningkatkan pendapatan golongan miskin untuk memperbaiki gizinya.

- b) Pendapatan orang-orang miskin meningkat otomatis membawa peningkatan dalam jumlah pembelanjaan makanan untuk keluarga (Khomsan, 2004)

## 2) Pengetahuan Gizi

Pengetahuan tentang gizi adalah kepandaian memilih makanan yang merupakan sumber-sumber zat-zat dan kepandaian dalam mengolah bahan makanan yang akan diberikan, pengetahuan tentang ilmu gizi secara umum sangat bermanfaat dalam sikap dan perlakuan dalam memilih bahan makanan. Dengan tingkat pengetahuan gizi yang rendah akan sulit dalam penerimaan informasi dalam bidang gizi, bila dibandingkan dengan tingkat pengetahuan gizi yang baik.

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri. Makanan yang kita makan mampu menyediakan zat gizi yang cukup diperlukan tubuh. Pengetahuan gizi memegang peranan yang sangat penting di dalam penggunaan dan pemilihan bahan makanan dengan baik, sehingga dapat mencapai keadaan gizi seimbang. (Suhardjo, 2000 dalam Saputra, 2012).

## 3. Penilaian status gizi

Penilaian status gizi terbagi atas penilaian secara langsung dan penilaian secara tidak langsung. Adapun penilaian secara langsung dibagi menjadi empat penilaian yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan penilaian

status gizi secara tidak langsung terbagi atas tiga yaitu survey konsumsi makanan, statistic vital dan factor ekologi (Achadi, 2011)

a. Penilaian secara langsung

1) Antropometri

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi (Supariasa dkk, 2001)

Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara beberapa parameter disebut indeks antropometri.

2) Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi yang dapat dilihat pada jaringan epitel dimata, kulit, rambut, mukosa mulut, dan organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

3) Biokimia

Pemeriksaan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh.



Jaringan tubuh yang digunakan antara lain darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot.

Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faal dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik.

#### 4) Biofisik

Pemeriksaan biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dan jaringan.

#### b. Penilaian secara langsung

##### 1) Survey konsumsi makanan

Survey konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survey ini dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan zat gizi dan dapat berguna untuk mengukur status gizi dan menemukan faktor diet yang dapat menyebabkan malnutrisi.

##### 2) Statistik vital

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian akibat-akibat

penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi (Supariasa dkk, 2001)

Untuk kepentingan pemantauan dan tingkat defisiensi energi ataupun tingkat kegemukan lebih lanjut FAO/WHO Menyarankan menggunakan satu ambang batas antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang digunakan adalah menggunakan batas laki-laki untuk kategori kurus tingkat berat dan menggunakan ambang batas pada perempuan untuk kategori gemuk tingkat berat.

Untuk mengetahui status gizi dapat dilakukan dengan perhitungan indeks massa tubuh (IMT). Adapun rumus perhitungan dalam menggunakan IMT seseorang adalah sebagai berikut:

$$\text{IMT} = \frac{\text{BB (kg)}}{\text{TB (m)} \times \text{TB (m)}}$$

Keterangan:

BB = Berat Badan

TB = Tinggi Badan

(Supariasa, 2001. Penilaian status Gizi, EGC, Jakarta)

Berdasarkan hasil kesepakatan pakar gizi tahun 2000, maka *cut of point* penggunaan standar deviasi untuk BB/U, TB/U, BB/TB dan IMT/U adalah sebagai berikut:

Kurang : jika nilai Z Score < -2 SD

Normal : jika nilai Z score -2 sampai dengan +2 SD

Lebih : jika nilai Z score  $> +2$  SD

### 3) Faktor ekologi

Dengan mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya seperti iklim, tanah dan irigasi (Supariasa dkk, 2001:21). Jadi jumlah makanan dan zat-zat gizi yang tersedia bergantung pada keadaan lingkungan seperti iklim, tanah, irigasi, penyimpanan, transportasi dan tingkat ekonomi dari penduduk. Disamping itu, budaya juga berpengaruh seperti kebiasaan memasak, prioritas makanan dalam keluarga, distribusi dan pantangan makan bagi golongan rawan gizi. Pengukuran faktor ekologi sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi disuatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi.

### 4. Indeks Antropometri

Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara beberapa parameter disebut Indeks Antropometri. Beberapa indeks telah diperkenalkan seperti pada hasil seminar antropometri 1975. Di Indonesia ukuran baku hasil pengukuran dalam negeri belum ada, maka untuk berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) digunakan baku Harvard yang disesuaikan untuk Indonesia (100% baku Indonesia = 50 persentil baku Harvard) dan untuk lingkaran lengan atas (LILA) digunakan baku Wolanski.

Indeks Antropometri tersebut antara lain :

a. Berat Badan menurut Umur (BB/U)

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan atau menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil. Dalam keadaan normal, dimana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya, dalam keadaan yang abnormal, terdapat 2 kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu dapat berkembang cepat atau lebih lambat dari keadaan normal. Berdasarkan karakteristik berat badan ini, maka indeks BB/U lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini.

b. Tinggi Badan menurut Umur

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Indeks ini menggambarkan status gizi masa lalu. Beaton dan Bengoa (1973) menyatakan bahwa indeks TB/U disamping memberikan gambaran status gizi masa lampau, juga lebih erat kaitannya dengan status sosial-ekonomi.

c. Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Jelliffe pada tahun 1966 telah memperkenalkan indeks ini untuk mengidentifikasi status gizi. Indeks BB/TB merupakan indeks yang independen terhadap umur (Supriasa dkk, 2002).

#### **D. Tinjauan Umum Kolesterol**

##### **1. Pengertian kolesterol**

Kolesterol adalah lemak (lipid) yang diproduksi oleh hati dan berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh bisa berjalan normal (Mulyanto, 2012). Seringkali kolesterol dianggap sebagai momok dan sumber masalah kesehatan degeneratif.

Kolesterol selain berguna sebagai pembentuk membran sel dan membentuk beberapa jenis hormon, ternyata dapat mengganggu kesehatan bila terlalu banyak terdapat dalam tubuh. Faktor makanan, keturunan, usia, berat badan dan kurang olahraga dapat mempengaruhi jumlah kolesterol dalam darah kita (Irianto dkk, 2004)

Kolesterol mempunyai beberapa fungsi untuk tubuh, pertama merupakan prekursor atau bahan pembentuk berbagai jenis hormon steroid antara lain hormon estrogen, progesteron dan androgen, juga merupakan provitamin-D (ergosterol) yang terdapat di jaringan bawah kulit. Dengan pertolongan sinar matahari terutama sinar ultravioletnya, provitamin-D itu diubah menjadi vitamin.

Fungsi kolesterol berikutnya adalah sebagai bahan pembentuk asam dan garam empedu (Minarno dkk, 2008)

Kadar kolesterol dalam darah yang terlalu tinggi dapat menimbulkan aterosklerosis, yaitu kolesterol mengendap di dinding pembuluh darah membentuk plak, sehingga saluran darah menyempit dan mengeras dan lama-lama terjadi penyumbatan. Apabila penyumbatan terjadi dipembuluh darah yang mensuplai darah ke dinding jantung maka menyebabkan penyakit jantung koroner. (Minarno dkk, 2008)

Apabila aterosklerosis terjadi dipembuluh darah otak, maka pembuluh darah itu akan menyempit dan mengeras, sehingga aliran darah yang membawa oksigen dan zat gizi akan terganggu dengan akibat bagian otak yang tidak menerima suplai oksigen itu akan rusak. Kasus ini disebut stroke iskemik dengan gejala kelumpuhan anggota badan (Minarno dkk, 2008)

Tubuh memperoleh kolesterol dari dua sumber. Setiap hari hati (dalam tubuh) menghasilkan sekitar 1.000 miligram kolesterol, yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon tertentu dan untuk membentuk sel-sel pembangun. Sisa kolesterol didalam tubuh berasal dari sumber yang berhubungan dengan makanan (luar tubuh). Karena tubuh menghasilkan semua yang dibutuhkan ini, penambahan kolesterol yang berasal dari makanan jadi amat penting dikendalikan (Netzer, 1994)

Jumlah kolesterol dalam darah manusia dapat bervariasi dari 3,6 mmol/liter sampai 7,8 mmol/liter (Mulyanto, 2012). Pelayanan kesehatan Nasional (NHS),

Inggris, mengatakan bahwa kolesterol lebih dari 6 mmol/ liter termasuk dalam kategori kolesterol tinggi, dan secara signifikan akan meningkatkan resiko penyakit arteri. Departemen kesehatan Inggris merekomendasikan suatu tingkat target kolesterol dibawah 5 mmol/liter. Sayangnya, dua-pertiga dari semua orang dewasa inggris memiliki tingkat kolesterol total setidaknya berada di angka lima (pria rata-rata 5,5, rata-rata perempuan 5.6)

Berikut adalah daftar kolesterol dan sebagaimana sebagian besar dokter akan mengkategorikan mereka dalam mg/dl (milligram/desiliter) dan mmol/liter (milimol/liter).

**Tabel 2.1**  
**Daftar kolesterol dalam mg/dl (milligram/desiliter)**

Tahap	Kadar Kolesterol
Batas Normal	< 200 mg/dl
Batas yang harus diwaspadai	200-239 mg/dl
Batas Tinggi	≥ 240 mg/dl

Sumber: Graha. K.C., 2010. *100 Questions&Answer: kolesterol*. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo.

Tahap perkembangan kolesterol sukar dipantau. Tahap perkembangan kolesterol malahan bisa diketahui setelah kolesterol sudah tinggi dan terakumulasi menjadi penyakit-penyakit tertentu . jadi sebagai gambaran tahapannya adalah:

- a. Kolesterol normal
- b. Kolesterol tinggi tahap ringan
- c. Kolesterol tinggi tahap menengah
- d. Kolesterol tinggi yang sudah sangat tinggi.

Sama halnya dengan orang dewasa, kadar kolesterol anak dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan dilaboratorium. Pemeriksaan pada anak tidak ada salahnya dilakukan apalagi jika ada riwayat keluarga yang mempunyai kolesterol tinggi atau penyakit jantung (Mulyanto, 2012)

Pemeriksaan kadar kolesterol pada anak dapat dimulai dari usia 2-12 tahun. Nilai kadar total untuk anak-anak adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kadar total kolesterol anak-anak**

Tahap	Angka total kolesterol
Batas Normal	< 170 mg/dl
Batas yang harus diwaspadai	170-199 mg/dl
Batas tinggi (harus dilakukan pengobatan dan penanggulangan)	>200 mg/dl

Sumber: Graha. K.C., 2010. *100 Questions&Answer: kolesterol*. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo.

## 2. Jenis kolesterol

Secara umum jika kita periksa kolesterol di laboratorium, maka hasil yang keluar adalah kolesterol total, LDL (*Low Density Lipoprotein*), HDL (*High Density Lipoprotein*), dan trigliserid. Dimana kolesterol total adalah gabungan dari LDL, HDL dan Trigliserid (Mulyanto, 2012)



a. LDL (*Low Density Lipoprotein*)

LDL (*Low Density Lipoprotein*) Orang sering menyebutnya sebagai kolesterol jahat. LDL membawa kolesterol dari hati ke sel-sel tubuh yang memerlukan seperti sel otot, jantung, otak, dan fungsi tubuh lainnya, serta tak lupa menyimpan kolesterol sepanjang dinding pembuluh darah arteri. Jika terlalu banyak yang dibawa, maka bisa terjadi penumpukan LDL berbahaya. Dimana kolesterol membentuk plak yang menyebabkan pembuluh darah arteri menjadi keras dan sempit. Kolesterol jenis ini dapat meningkatkan resiko penyakit arteri jika kadarnya mengalami kenaikan terlalu tinggi. Selain itu, bila kadarnya berlebihan dapat membuat timbunan pada saluran darah yang membahayakan tubuh. Semakin tinggi kadar LDL semakin tinggi pula resiko terkena penyakit jantung. Kebanyakan darah manusia mengandung sekitar 70% LDL- angka ini tidak mutlak, tergantung pada individu yang terkait.

**Tabel 2.3**  
**Daftar Angka LDL**

<b>Tahap</b>	<b>Angka LDL</b>
Optimal	<100 mg/dl (2,6 mmol/L)
Mendekati optimal	100-129 mg/dl (2,6 -3,34mmol/L)
Batas normal tertinggi	130-159 mg/dl (3,34-4,13 mmol/L)
Tinggi	160-189 mg/dl (4,14-4,90 mmol/L)
Sangat tinggi	>190 mg/dl (4,91 mmol/L)

*Sumber: Graha. K.C., 2010. 100 Questions&Answer: kolesterol. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo.*

b. HDL (*High Density Lipoprotein*)

HDL (*High Density Lipoprotein*) orang sering menyebutnya sebagai kolesterol baik. Para ahli mengatakan HDL mencegah penyakit arteri. HDL melakukan hal yang sebaiknya dari yang dilakukan LDL. HDL membawa kolesterol dari sel-sel tubuh, menuju kembali ke hati. Dalam hati, kolesterol bisa dipecah lantas dikeluarkan dari tubuh sebagai sampah. Dalam sebuah studi disebutkan bahwa kenaikan HDL sebesar 1% berarti menurunkan risiko penyakit jantung koroner arteri sebesar 2%. Dalam studi yang sama, partisipan dengan kadar kolesterol HDL tertinggi mengalami penurunan risiko penyakit jantung koroner setengahnya dibandingkan partisipan dengan kadar kolesterol HDL rendah. Dalam kolesterol total jumlah HDL hanya sekitar 25% saja. Kadar dari HDL menunjukkan seberapa besar kolesterol baik yang dimiliki dalam darah. Semakin tinggi angka dari HDL dalam darah anda akan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah angka HDL maka anda patut waspada akan resiko penyakit jantung.

**Table 2.4**  
**Daftar Angka HDL**

<b>tahapan</b>	<b>Angka HDL</b>
Rendah (kurang bagus untuk kesehatan)	<40 mg/dl (1,04 mmol/L)
Tinggi (baik untuk kesehatan)	>60 mg/dl (1,56 mmol/L)

*Sumber: Graha. K.C., 2010. 100 Questions&Answer: kolesterol. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo.*

### c. Triglicerida

Triglicerida adalah sejenis lemak. Sebagian besar lemak tubuh kita berbentuk triglicerida, bisa dibilang triglicerida adalah lemak paling eksis dalam tubuh kita maupun makanan. Jenis lemak ini ditemukan dalam plasma darah. Triglicerida, berkaitan dengan kolesterol bentuk lipid plasma (lemak darah). Triglicerida dalam plasma berasal dari lemak dalam makanan kita, maupun dari dalam tubuh (dibuat dalam tubuh dari sumber energi lain, seperti karbohidrat). Kalori yang kita konsumsi, tetapi tidak digunakan segera, oleh jaringan tubuh kemudian diubah menjadi triglicerida akan dilepaskan dari sel-sel lemak dan digunakan sebagai energi (proses ini dikendalikan oleh hormon). Triglicerida yang tinggi serta HDL yang rendah. Kadar dari triglicerida dalam darah menunjukkan resiko seseorang terkena penyakit jantung. Semakin tinggi angkanya maka resiko akan semakin tinggi juga risiko seseorang terkena penyakit jantung.

**Tabel 2.5**  
**Daftar Angka Triglicerida**

Tahap	Angka Triglicerida
Normal	<150 mg/dl (1,69 mmol/L)
Batas normal tertinggi	150-199 mg/dl (1,69-2,25 mmol/L)
Tinggi	200-499 mg/dl (2,26-2,65mmol/L)
Sangat tinggi	>500 mg/dl (5,64 mmol/L)

*Sumber: Graha. K.C., 2010. 100 Questions&Answer: kolesterol. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo.*

### 3. Faktor risiko

#### a. Makanan Sehari-hari

Kolesterol umumnya berasal dari lemak hewani semisal daging kambing, daging babi, atau jeroan. Bahkan telurpun mengandung kolesterol tinggi. Jadi, sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Abasa/80:24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24)

Terjemahannya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”.  
(Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya,20013)

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendaklah manusia mau memikirkan tentang kejadian dirinya dan makanan yang dimakannya. Bagaimana hal itu diciptakan dan disediakan untuknya sehingga bisa dijadikan makanan yang dapat menunjang hidupnya bukan malah memperpendek hidupnya. Disamping itu ia pun bisa merasakan lezatan makanan yang dapat menunjang kekuatan tubuhnya agar tetap terjaga sampai batas umur yang telah ditentukan untuknya.

Tidak hanya itu, dalam al-Qur’an juga diperintahkan agar manusia tidak boleh mengkonsumsi makanan secara berlebihan, jangan melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-A’raf /07

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)

Terjemahannya :

*“Hai anak adam pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*. (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, 20013)

Berdasarkan ayat diatas perintah makan dan minum, lagi tdak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum (Shihab, 2002).

Dalam konteks berlebih-lebihan ini terdapat pesan Nabi: “tidak ada wadah yang dipenuhi manusia lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi putra-putri adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhi perut) maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya”. (HR. Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban).

Dua ayat diatas selain mengharuskan kita memperhatikan dalam pemilihan makanan. Ayat diatas juga menjelaskan tentang bagaimana kita diharuskan memakai pakaian yang dapat menutup aurat. Lebih sopan lagi.

Kalau pakaian itu selain bersih dan baik, juga indah yang dapat menambah keindahan seseorang dalam beribadah menyembah Allah swt. Serta juga menjelaskan tentang proporsional makan dan minum. Kita juga disarankan untuk makan tidak berlebihan karena pola makan yang berlebihan atau bahkan tidak mencukupi kandungan zat gizinya akan menimbulkan suatu penyakit.

b. Penyakit tertentu

Mempunyai riwayat penyakit tertentu seperti yang dipaparkan berikut ini:

➤ Tekanan darah tinggi

Tekanan darah tinggi akan membuat tubuh bekerja lebih keras untuk menopang jantung sehingga aliran darah akan menjadi lebih cepat dari biasanya (normal). Akibatnya saluran darah semakin kuat menekan pembuluh darah yang ada. Tekanan yang kuat dapat merusak jaringan pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah yang rusak akan digunakan sebagai tempat melekatnya kolesterol, sehingga kolesterol dalam saluran darah pun melekat dengan kuat serat mudah menumpuk.

➤ Penderita Diabetes

Kadar gula tinggi yang dimiliki penderita diabetes dapat memicu tubuhnya untuk memiliki kadar LDL kolesterol yang tinggi. Akibatnya penumpukan kolesterol di dalam darah pun akan semakin banyak dan meningkatkan risiko penyakit jantung di dalam tubuh.

c. Berat badan

Kelebihan berat badan bisa meningkatkan trigliserida dan menurunkan HDL (kolesterol baik). Kegemukan terjadi karena banyaknya asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh tapi tidak digunakan untuk beraktivitas yang tepat, seperti hobi makan tapi malas berolahraga. Akibatnya kalori yang ada tertimbun di tubuh dan menjadi lemak sehingga semakin lama akan membuat badan menjadi gemuk.

Penimbunan lemak ini bisa menimbulkan risiko penyakit tekanan darah tinggi, jantung, stroke karena saluran darah tertutup oleh kolesterol yang mengendap.

Wanita dengan lemak tubuh lebih dari 30% dianggap mengalami obesitas, sementara pria dianggap mengalami obesitas jika lemak tubuhnya lebih dari 25%.

d. Kurang gerak atau malas berolahraga

Tubuh kita didesain untuk selalu bergerak sehingga sangat dianjurkan untuk banyak bergerak atau olahraga. Kurang bergerak bisa meningkatkan LDL (kolesterol jahat) dan menurunkan HDL (Kolesterol baik).

Kurang suka berolahraga atau melakukan aktivitas fisik bisa menyebabkan makanan yang masuk tidak termanfaatkan dengan baik. Hal tersebut akan membuat timbunan lemak pada tubuh semakin tebal dan kadar kolesterol pun akan semakin meningkat.

e. Umur dan jenis kelamin

Setelah mencapai umur 20 tahun, kadar kolesterol biasanya cenderung naik. Semakin bertambah umur seseorang, risiko memiliki kolesterol tinggi pun akan meningkat. Umumnya orang yang berusia lanjut memiliki kadar kolesterol LDL yang berlebih sehingga kemungkinan risiko terkena kolesterol tinggi pun semakin besar. Kolesterol yang ada dipembuluh darah semakin lama semakin menebal, semakin bertambah usia maka penebalan yang terjadi pun akan semakin banyak.

f. Riwayat Keluarga

Apabila salah satu dari keluarga memiliki masalah dengan kolesterol tinggi atau penyakit jantung koroner, maka patut berhati-hati. Bila keluarga besar memiliki kadar kolesterol LDL tinggi, kemungkinan bisa mempunyai kadar kolesterol LDL yang tinggi pula. Tingginya LDL yang dikandung dalam darah seseorang akan memicu kolesterol LDL itu menumpuk disaluran darah.

g. Merokok

Saat merokok, maka anda akan menghisap nikotin yang terkandung dalam rokok. Nikotin dalam rokok tersebut merupakan salah satu zat yang dapat mengganggu kerja tubuh dan mempengaruhi metabolisme kolesterol di dalam tubuh. Merokok akan membuat dinding dari saluran darah rusak. Sebagai konsekuensi dinding-dinding yang rusak itu memudahkan lemak-lemak darah menempel padanya.



Saat merokok bisa dipastikan kadar LDL di dalam darah pun meningkat. LDL ini akan membawa lemak dari hati ke seluruh bagian tubuh, akibatnya kolesterol ini pun terdistribusi pada saluran darah. Hal tersebut bisa mengganggu pembuluh darah dan menimbulkan gangguan kesehatan.

Ada banyak sekali zat merugikan dalam sebatang rokok. Zat-zat yang berasal dari rokok dapat menyebabkan penyempitan arteri, gangguan irama jantung, percepat denyut jhingga menyebabkan kebutuhan oksigen otot jantung meningkatkan dan tidak dapat lagi dipasok oleh arteri koroner. Merokok benar-benar berpotensi menambah risiko kenaikan kolesterol.

#### h. Stres

Stres tak hanya bisa menurunkan system kekebalan tubuh tetapi juga bisa menaikkan kadar kolesterol buruk. Sebuah studi dilakukan di San Fransisco, Amerika Serikat, dengan melibatkan para akuntan pajak. Di dapat bahwa menjelang tetangga waktu (*deadline*) penghitungan pajak, dimana kesibukan sangat meningkat, ternyata kadar kolesterol para akuntan tersebut meningkat drastis.

Menurut para peneliti tersebut jika kesibukan berlangsung lebih lama yang berarti tingkat stress lebih tinggi lagi. Diprediksikan akan terjadi sejumlah serangan jantung dan tidak menutup kemungkinan terjadinya kematian pada sejumlah akuntan tersebut.

## E. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik merupakan bentuk multidimensional yang kompleks dari perilaku manusia ketimbang kelas perilaku dan secara teoretis, meliputi semua gerak tubuh mulai dari gerakan kecil hingga turut serta dalam lari marathon. Meskipun bersifat perilaku, aktivitas fisik mempunyai konsekuensi biologis. Biasanya aktivitas fisik mengacu kepada gerakan beberapa otot besar seperti terjadi ketika menggerakkan lengan dan tungkai. Aktivitas fisik umumnya diartikan sebagai gerak tubuh yang ditimbulkan oleh otot-otot skeletal dan mengakibatkan pengeluaran energi (Gibney, dkk, 2008).

Energi diperlukan untuk memungkinkan tubuh melakukan kerja eksternal. Aktivitas fisik membutuhkan pasokan energi tambahan hingga yang diperlukan untuk menjaga ketegangan otot dan proses internal lainnya. Tindakan fisik sederhana, misalnya berdiri, melibatkan penggunaan banyak otot. Semakin besar tingkat aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari, semakin besar pula kebutuhan energi dari otot. Karena itu, adalah berguna untuk menghubungkan tingkat aktivitas fisik dengan energi yang harus dipasok dari makanan (Lean, 2006)

Namun, masalah dalam persamaan antara aktivitas fisik dengan kebutuhan energi ini dirumitkan oleh fakta bahwa tubuh tidak mampu mengubah energi yang disediakan makanan untuk benar-benar menjadi energi mekanik. Efisiensi konversi oleh tubuh, jika dianggap sebagai mesin, adalah 15-20 persen. Jika nilai lebih tinggi yang diambil, itu berarti bahwa 100 satuan energi yang dipasok makanan memungkinkan tubuh untuk melakukan pekerjaan fisik, misalnya

berlari, hanya setara dengan 20 satuan. Delapan puluh satuan lainnya muncul sebagai panas. Terdapat fakta bahwa panas yang hilang dari permukaan tubuh akan meningkat ketika pekerjaan fisik dilakukan. Namun demikian, total energi dan kebutuhan diet ini adalah 100 satuan. Orang yang gemuk dan penderita obesitas perlu lebih banyak energi untuk bergerak, sebanding dengan berat badan ekstra mereka (Lean, 2006).

Aktivitas fisik dan pengeluaran energi tidaklah sama. Aktivitas fisik merupakan bentuk perilaku, sedangkan pengeluaran energi merupakan *outcome* dari perilaku tersebut. Untuk menentukan kuantitas aktivitas fisik yang menjadi kebiasaan, berbagai aspek kehidupan sehari-hari ketika aktivitas fisik dilakukan perlu dikenali. Domain ini biasanya meliputi aktivitas fisik pada saat bekerja, selama transportasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sewaktu melakukan pekerjaan rumah tangga, berkebun, dan aktivitas pada saat bersantai atau berekreasi (Gibney, dkk, 2008).

#### **F. Perspektif Islam Tentang Gizi**

Gizi menurut islam berasal dari bahasa arab “*Al-Gizzai*” yang artinya makanan dan manfaatnya untuk kesehatan. *Al Gizzai* juga dapat diartikan sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan (Syarfaini,2012).

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk

mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi (Syarfaini,2012). Tak satu pun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi, yang mampu membuat seseorang untuk hidup sehat, tumbuh kembang dan produktif. Oleh karena itu, setiap orang perlu mengkonsumsi anekaragam makanan. Makan makanan yang beranekaragam sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Makanan yang beranekaragam yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan tubuh baik kualitas maupun kuantitasnya, dalam pelajaran ilmu gizi biasa disebut triguna makanan yaitu, makanan yang mengandung zat tenaga, pembangun, dan zat pengatur. Apabila terjadi kekurangan atas kelengkapan salah satu zat gizi tertentu pada satu jenis makanan, akan dilengkapi oleh zat gizi serupa dari makanan yang lain. Jadi makan, makanan yang beraneka ragam akan menjamin terpenuhinya kecukupan sumber zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur.

### **1. Aspek Keamanan Makanan dalam Al-Qur'an**

Pengertian keamanan pangan dalam konteks ini dibagi menjadi dua, yaitu keamanan pangan dari segi normatif agama (halal) dan keamanan pangan dari segi kesehatan (toyyib). Dua hal ini sengaja dibedakan karena pada kenyataan ditemukan bahwa aman dari segi normatif agama belum tentu aman dari segi kesehatan dan begitu sebaliknya aman secara kesehatan belum tentu pula aman menurut agama. Dalam Islam disyaratkan seorang muslim dalam mengkonsumsi makanan harus halal dan baik. Makanan yang baik di sini dapat diartikan sama

dengan makanan yang memiliki cita rasa baik, sanitasi hygiene baik dan kandungan gizinya yang baik.

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Halal baik secara jasmani dan rohani. Halal berarti lepas atau tidak terikat. Makanan halal adalah yang diijinkan untuk dikonsumsi atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup harus berusaha untuk mendapatkan makanan yang baik seperti dinyatakan dalam FirmanNya: “wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (QS Al-Baqarah: 172). “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS Al- Maidah: 88). “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (QS al-Nahl: 114). Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik ditinjau dari berbagai aspek.

## **2. Konsep Makanan Bergizi Menurut Al-Qur'an**

Orang yang mau mendalami ayat-ayat Al-Qur'an akan menyadari bahwa Allah Sudah merentangkan segala penjelasan di dalam kitab-Nya dan menunjukkan kepada manusia cara-cara untuk memudahkan hidup baik didunia maupun di alam berikutnya. Subjek lain yang menarik perhatian yang memahami adalah yang diutarakan Al-Qur'an tentang makanan-makanan khas yang baik

untuk kesehatan manusia. Al-Qur'an menyebutkan sejumlah buah-buahan yang ilmu pengetahuan modern menegaskan memiliki khasiat untuk mencegah beberapa jenis penyakit. Buah-buahan yang memberikan manfaat pada tubuh manusia dalam berbagai cara, juga enak rasanya. Didalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan kebenaran dan keindahannya disertai seruan agar merenungkan ciptaan-ciptaan-Nya yang amat menakjubkan.

Sebagaimana dalam penjelasan diatas, maka dalam firman-Nya QS. Al-An'am/06:99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99)

Terjemahannya:


“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula ) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu yang berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 20013)

Berdasarkan ayat diatas menerangkan tentang proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung (Shihab, 2002)

Ada 2 jenis zat gizi yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Adapun zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak yang termasuk dalam zat gizi makro itu karbohidrat, protein dan lemak. Sedangkan yang dimaksud dengan zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit adapun yang termasuk dalam zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral.


#### **G. Kerangka Pikir**

Berdasarkan uraian tinjauan teoritis di atas, ada jenis makanan jajanan, yaitu makanan jajanan yang berbentuk panganan, makanan jajanan yang diporsikan, makanan jajanan yang bentuk minuman. Diantara beberapa macam jenis makanan jajanan tersebut, ada yang menjadi variabel penelitian (variabel *independen*) dalam penelitian ini antara lain; makanan jajanan yang berbentuk panganan seperti pisang goreng, risoles dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disusun suatu model kerangka pikir sebagai beriku:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

Keterangan :





### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *survei analitik* dengan desain penelitian kuantitatif dan menggunakan rancangan *Cross Sectional Study* yaitu untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat pada saat yang bersamaan.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar, dan dilaksanakan pada tanggal 10 september tahun 2014.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas IV, V, VI Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar yang berjumlah 284.

- ##### 2. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswa dan siswi kelas IV, V dan VI. Dengan Jumlah sampel 143. Adapun cara memilih elemen anggota sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu sample yang digunakan, didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat tertentu. (Notoatmodjo, 2005).

Kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum dari subjek penelitian yang layak untuk dilakukan penilaian. kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi:

- a) Bersedia menjadi Responden
- b) Mengikuti Prosedur penelitian
- c) Anak kelas IV, V, VI di SD Negeri Ikip I Makassar tahun 2014/2015.
- d) Sehat jasmani.
- e) Berada didalam ruang kelas saat dilakukan penelitian.

2. Kriteria Eksklusi

Kriteria Eksklusi adalah subjek penelitian yang tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah:

- a) Anak usia sekolah yang tidak masuk sekolah pada saat dilakukan penelitian.
- b) Sakit sehingga tidak memungkinkan untuk diikutsertakan dalam penelitian
- c) Tidak bersedia menjadi sampel penelitian.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Data primer yang dikumpulkan adalah data-data yang merupakan variabel dependen dan independen penelitian. Data untuk variabel dependen adalah makanan jajanan dan variabel independen penelitian, yaitu: status gizi dan kolesterol. Adapun prosedur pengumpulan data primer adalah sebagai berikut:

- a. Data pola konsumsi diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada anak sekolah yang telah terpilih sebagai sampel dengan menggunakan *Food Frequency Questionnaire* untuk mengetahui pola konsumsi sampel selama sebulan terakhir.
- b. Status gizi anak diperoleh melalui metode antropometri, yaitu dengan melakukan penimbangan berat badan (BB) responden dengan menggunakan *Seca Weight* skala dengan ketelitian 0,1 Kg dan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan *microtoise* dengan ketelitian 0,1 cm.
- c. Kadar kolesterol total anak diperoleh dengan cara melakukan pemeriksaan kadar lemak dalam darah secara langsung kepada anak sekolah yang telah terpilih sebagai sampel.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dengan penelitian ini yaitu Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar.

### E. Instrument penelitian

Dalam penelitian ini alat yang digunakan berupa:

1. Lembar persetujuan sebagai responden.
2. Timbangan *Seca Weight Scale* dan *Microtoise*.

Data pertumbuhan yang dilihat dari status gizi anak diperoleh melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Timbangan *Seca Weight Scale* dengan kapasitas 150 kg dengan ketelitian 0,1 kg dan *microtoise* dengan kapasitas 200 cm dan tingkat ketelitian 0,1 cm. Kedua alat tersebut digunakan untuk mengetahui berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) anak yang kemudian digunakan untuk menghitung IMT anak. Selanjutnya, hasil perhitungan IMT dimasukkan kedalam kriteria Z-Score IMT/U anak dengan menggunakan buku pedoman yang diterbitkan oleh Kemenkes RI tentang standar antropometri penilaian status gizi anak.

3. Alat pemeriksa kolesterol.

Data kolesterol total pada anak dapat diperoleh melalui pemeriksaan kadar lemak total dalam darah dengan menggunakan alat *Easy Tauch*.

4. Formulir *Food Frequency Questionnaire* (FFQ) berisi sejumlah daftar bahan pangan (makanan jajanan, *Softdrink*, dan buah-buahan) berdasarkan frekuensi

konsumsi anak selama sebulan terakhir untuk mengetahui jenis makanan jajanan beragam anak sebagai dasar penilaian pola konsumsi anak. Sistem penilaian FFQ yaitu dengan menghitung skor rata-rata masing-masing sampel.

5. Kuesionner aktivitas fisik berisi sejumlah pertanyaan untuk mengetahui aktivitas fisik anak SD Negeri Ikip I Makassar yang menjadi sampel.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan data**

Semua data mentah yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan komputerisasi dengan program statistic *SPSS 17.0 for windows*. Proses pengolahan data setelah data terkumpul, dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Editing*: Dalam tahap ini dimaksudkan untuk meneliti atau mengecek kelengkapan data.
- b. *Coding*: Pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian jawaban dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan kode-kode tertentu (angka).
- c. *Entri data*: Dalam tahap ini dimasukkan data untuk diolah secara manual atau memakai program komputer untuk dianalisis
- d. *Tabulating*: Kegiatan memasukkan data yang diperoleh untuk disusun berdasarkan variabel yang diteliti.

## 2. Analisis data

### a. Analisis Univariat

Tujuan analisis univariat adalah untuk mengetahui apakah data yang tersedia layak untuk dianalisis lebih lanjut. Disamping itu juga untuk mengetahui gambaran umum deskriptif dari data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif ini juga diperlukan ada tidaknya kecenderungan variabel yang diteliti.

### b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap variabel independen dan dependen yang keduanya berhubungan atau korelasi. Untuk mengetahui hubungan tiap variabel independen dan variabel dependen yang diuji dengan menggunakan *uji Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan  $p < 0,05$

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

SDN Ikip I Makassar terletak di kota Makassar tepatnya di kecamatan Rappocini di depannya terdapat jalan poros A.P. Pettarani dan sekolah ini terakreditasi A. Sarana dan prasarana memiliki enam ruang kelas dan satu lab computer, ruangan perpustakaan, kantin kejujuran dan kantin sehat. satu ruangan UKS (Unit Kesehatan Sekolah), satu ruangan media pembelajaran, satu ruangan gugus, satu ruangan koperasi dan di sekolah SDN Ikip I terdapat pagutuban sekolah yaitu kumpulan orang tua siswa per rombongan (Rombongan Belajar) mulai dari kelas 1A-1B s/d 6A-6B, adapun yang membentuk dari mereka selaku orang tua siswa.

Pengambilan data dilaksanakan di SDN Ikip 1 Makassar selama kurang lebih dua minggu, dengan jumlah sampel sebanyak 143 orang anak.

Pengambilan data yang dilaksanakan di sekolah dilakukan setiap hari kecuali hari libur yaitu dari jam masuk hingga pulang sekolah, mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti yang kemudian diisi oleh siswa-siswi yang merupakan responden dalam penelitian ini.

## 2. Karakteristik Responden

### a. Kelompok Umur

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Kelompok Umur**  
**di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Umur (Tahun)	Frekuensi	Persen (%)
9-10	87	60,8
11-12	56	39,2
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber: *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 143 responden paling banyak terdapat pada kelompok umur 9-10 tahun yaitu sekitar 87 responden (60,8%), sedangkan persentase responden pada kelompok umur 11-12 tahun yaitu sebanyak 56 responden (39,2%).

### b. Kelas

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Kelas di**  
**SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Kelas	Frekuensi	Persen (%)
IV	47	32,9
V	47	32,9
VI	49	34,3
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber: *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 143 responden yang berada pada kelas IV yaitu sebanyak 47 responden (32,9%), dan responden yang



berada pada kelas V yaitu sebanyak 47 responden (32,9%), sedangkan responden yang berada pada kelas VI yaitu sebanyak 49 responden (34,3%) .

c. Jenis Kelamin

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	64	44,8
Perempuan	79	55,2
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 143 responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 64 responden (44,8%), sedangkan responden perempuan sebanyak 79 responden (55,2%).

d. Pendidikan Ayah

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Pendidikan Ayah**  
**di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SMA	2	1,4
Diploma/Sarjana	141	98,6
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 143 responden yang ayahnya berpendidikan terakhir terbanyak pada tingkat pendidikan

Diploma/Sarjana yaitu 141 orang (98,6%) dan terendah adalah pada lulusan SMA sebanyak 2 orang (1,4%).

e. Pekerjaan Ayah

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Pekerjaan Ayah**  
**di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
PNS	65	45,5
TNI/Polri	7	4,9
Wiraswasta	56	39,2
Karyawan Swasta	15	10,5
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa dari 143 responden, persentase pekerjaan ayah responden terbesar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 65 (45,5%), sedangkan persentase pekerjaan ayah responden terendah sebagai TNI/Polri sebesar 7 (4,9%).

f. Pendapatan Ayah

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Pendapatan Ayah**  
**di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Pendapatan	Frekuensi	Persentase (%)
> 1.800.000	115	80,4
< 1.800.000	28	19,6
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa dari 143 responden dengan tingkat pendapatan ayah >1.800.000 sebanyak 115 responden (80,4%), sedangkan tingkat pendapatan ayah <1.800.000 sebanyak 28 responden (19,6%).

g. Pendidikan Ibu

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Pendidikan Ibu**  
**di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
SMP	1	0,7
SMA	41	28,7
Diploma/Sarjana	101	70,6
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 143 responden yang ibunya berpendidikan terakhir terbanyak pada tingkat pendidikan lulus Diploma/sarjana yaitu 101 orang (70,6%) sedangkan terendah adalah pada lulusan SMP sebanyak 1 orang (0,7%).

h. Uang Saku

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Uang Saku**  
**di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

<b>Jumlah Uang Saku (Rp)</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
< 10 ribu	3	2,1
≥ 10 ribu	140	97,9
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 143 responden yang memiliki uang saku  $\geq 10$  ribu perhari sebanyak 140 orang (97,9%) sedangkan sebagian responden memiliki uang saku  $< 10$  ribu perhari sebanyak 3 orang (2,1%).

### 3. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari variabel yang diteliti. Pada analisis univariat ini ditampilkan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Hasil dari analisis univariat adalah sebagai berikut.

#### a. Gambaran Pola Konsumsi

Pola konsumsi meliputi frekuensi makanan jajanan dan jenis beragam makanan jajanan yang biasa dikonsumsi sampel selama sebulan terakhir. Untuk jenis makanan jajanan, penilaiannya dengan menggunakan *Food Frequency Questionnaire* yang berisi sejumlah makanan jajanan dan frekuensi konsumsi. Pemberian skor sesuai dengan frekuensi konsumsi makanan dalam sebulan terakhir. Penilaian jenis beragam makanan jajanan yang dikonsumsi sampel dibagi menjadi 2 kategori yaitu baik (skor *FFQ*  $<$  nilai rata-rata seluruh sampel) dan tidak baik (skor *FFQ*  $\geq$  nilai rata-rata seluruh sampel). Gambaran jenis pangan yang dikonsumsi sampel dapat dilihat pada table 4.9 berikut.

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Jenis Makanan Jajanan**  
**Anak di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Jenis makan jajanan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	84	58,7
Tidak baik	59	41,3
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar sampel jenis makanan jajanannya termasuk dalam kategori baik yaitu 84 (58,7%) sedangkan sampel yang jenis makanan jajanannya termasuk dalam kategori tidak baik yaitu 59 (41,3%).

Frekuensi makan sampel dibagi menjadi 2 kategori yaitu baik (bila frekuensi makan < 2 kali sehari) dan lebih (Bila frekuensi makan  $\geq$  2 kali sehari).

Tabel 4.10 menunjukkan distribusi frekuensi makan sampel.

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Frekuensi Makanan Jajanan**  
**Anak di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Frekuensi makan jajanan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	75	52,4
Lebih	68	47,6
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel di atas diketahui lebih banyak sampel yang frekuensi makannya baik yaitu sebesar 75 (52,4%) sedangkan sampel yang frekuensi makannya lebih yaitu 68 (47,6%).

Berdasarkan tabel 4.9 dan 4.10 di atas dapat diketahui gambaran pola konsumsi sampel. Gambaran pola konsumsi sampel dibagi menjadi 2 kategori yaitu baik (jika jenis makanan dan frekuensi makan dikategorikan baik) dan tidak baik (jika salah satu atau keduanya jenis dan frekuensi makan dikategorikan lebih). Tabel 4.11 menunjukkan distribusi frekuensi pola konsumsi sampel.

**Tabel 4.11**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Pola Konsumsi Jajanan**  
**Anak di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

<b>Pola konsumsi Jajanan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Baik	47	32,9
Tidak baik	96	67,1
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Dari tabel di atas diketahui bahwa persentase sampel dengan kategori pola konsumsi baik yaitu sebesar 47 (32,9%). Sedangkan persentase sampel dengan kategori pola konsumsi tidak baik lebih besar yaitu 96 (67,1%).

#### b. Gambaran Status Gizi

Status gizi pada sampel dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu kurus ( $Z\text{-Score} < -2\text{ SD}$ ) dan normal ( $Z\text{-Score} -2\text{ SD s/d } +2\text{ SD}$ ) dan Obesitas ( $Z\text{-Score} > +2\text{ SD}$ ). Penggolongan tersebut dijadikan sebagai dasar penilaian pertumbuhan

pada anak yang menjadi sampel. Tabel 4.12 menunjukkan distribusi frekuensi pertumbuhan sampel yang dilihat berdasarkan status gizi

**Tabel 4.12**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Status Gizi Anak**  
**di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Status Gizi	Frekuensi	Persentase (%)
Kurus	12	8,4
Normal	69	48,3
Obesitas	62	43,4
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel di atas, status gizi sampel paling banyak adalah pada kategori normal 69 (48,3%) dibandingkan dengan kategori obesitas yaitu 62 (43,4%), dan responden pada kategori kurus yaitu 12 (8,4%).

c. Gambaran Kadar Kolesterol

Kadar kolesterol pada sampel dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu: rendah : <100 mg/dl, normal <170 mg/dl, dan tinggi: 170-199 mg/dl sampai >200 mg/dl. Tabel 4.13 menunjukkan distribusi frekuensi kadar kolesterol sampel.

**Tabel 4.13**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Kadar Kolesterol Anak**  
**di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Kadar Kolesterol	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	8	5,6
Normal	90	62,9
Tinggi	45	31,5
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel di atas, kadar kolesterol sampel paling banyak adalah pada kategori normal 90 (62,9%) dibandingkan dengan kategori Tinggi 45 (31,5%), dan pada kategori rendah yaitu 8 (5,6%).

d. Aktivitas Fisik

**Tabel 4.14**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Aktivitas Fisik**  
**di SD Negeri Ikip I Makassar Tahun 2014**

Aktivitas Fisik	Frekuensi	Persentase (%)
Tinggi	77	53,8
Rendah	66	46,2
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

Sumber : *Data Primer, 2014*

Berdasarkan tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa dari 143 responden, sebagian besar sampel memiliki tingkat aktivitas fisik tinggi, yakni sebanyak 77 orang (53,8%), sedangkan sampel dengan tingkat aktivitas fisik rendah yakni sebanyak 66 orang (46,2%).



#### 4. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan analisis uji statistik. Uji statistik yang digunakan yaitu uji *Chi-Square*. Adapun syarat uji *Chi-Square* antara lain: 1) Kedua variabel yang diuji bersifat kategorikal (skala nominal atau ordinal). 2) Tidak ada sel yang nilai observed yang bernilai nol. 3) Sel yang mempunyai nilai expected (nilai harapan) kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel.

Melalui uji statistik yang digunakan akan diperoleh nilai P (*P value*) dimana dalam penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan 0,05 berdasarkan tingkat kepercayaan 95%. Penelitian antara dua variabel dikatakan bermakna jika mempunyai nilai  $P \leq 0,05$  dan dikatakan tidak bermakna jika mempunyai nilai  $P > 0,05$ .

Berikut hasil analisis bivariat antar variabel independen dan dependen dalam penelitian ini :

- a. Hubungan Jenis Makanan Jajanan dengan Status Gizi.

**Tabel 4.15**  
**Analisis Hubungan Jenis Makanan Jajanan**  
**dengan Status Gizi pada Anak SDN Ikip I Makassar Tahun 2014**

Jenis Makanan Jajanan	Status Gizi						Total		P Value
	Kurus		Normal		Obesitas		n	%	
	n	%	n	%	n	%			
Tidak baik	6	7,1	29	49,2	24	40,7	59	100.0	0,755
Baik	6	10,2	40	47,6	38	45,2	84	100.0	
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>8,4</b>	<b>68</b>	<b>48,3</b>	<b>62</b>	<b>43,4</b>	<b>143</b>	<b>100.0</b>	

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden yang jenis makanan jajanannya tidak baik dengan status gizinya kurus sebanyak 6 responden (7,1%) , jenis makanan jajanannya tidak baik dengan status gizinya normal sebanyak 29 responden (49,2 %) dan jenis makanan jajanannya tidak baik dengan status gizinya obesitas sebanyak 24 responden (40,7 %) sedangkan dari 84 responden yang jenis makanan jajanannya baik dengan status gizinya kurus sebanyak 6 responden (10,2%), yang jenis makanan jajanannya baik dengan status gizinya normal sebanyak 40 responden (47,6%), dan jenis makanan jajanannya baik dengan status gizinya obesitas sebanyak 38 responden (45,2%).

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai  $P = 0,755$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis makanam jajanan dengan status gizi anak SD Negeri Ikip I Makassar.

- b. Hubungan Frekuensi Makanan Jajanan dengan Status Gizi.

**Tabel 4.16**  
**Analisis Hubungan Frekuensi Makanan Jajanan**  
**dengan Status Gizi pada Anak SDN Ikip I Makassar Tahun 2014**

Frekuensi Makanan Jajanan	Status Gizi						Total		P Value
	Kurus		Normal		Obesitas		n	%	
	n	%	n	%	n	%			
Lebih	5	7,4	34	46,7	29	42,6	68	100.0	0,876
Baik	7	9,3	35	50,0	33	44.0	75	100.0	
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>8,4</b>	<b>69</b>	<b>48,3</b>	<b>62</b>	<b>43,4</b>	<b>143</b>	<b>100.0</b>	

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa dari 68 responden yang frekuensi konsumsi makanan jajanannya lebih dengan status gizinya kurus sebanyak 5 responden (7,4%), yang frekuensi konsumsi makanan jajanannya lebih dengan status gizinya normal sebanyak 34 responden (46,7%) dan yang frekuensi konsumsi makanan jajanannya lebih dengan status gizinya obesitas sebanyak 29 responden (42,6%) sedangkan dari 75 responden yang frekuensi konsumsi makanan jajanannya baik dengan status gizinya kurus sebanyak 7 responden (9.3%), yang frekuensi konsumsi makanan jajanannya baik dengan status gizinya normal sebanyak 35 responden (50,0%), dan frekuensi konsumsi makanan jajanannya baik dengan status gizinya obesitas sebanyak 33 responden (44,0%),

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai  $P = 0,876$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara frekuensi makanan jajanan dengan status gizi anak SD Negeri Ikip I Makassar.

c. Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan dengan Status Gizi.

**Tabel 4.17**  
**Analisis Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan**  
**dengan Status Gizi pada Anak SDN Ikip I Makassar Tahun 2014**

Pola Konsumsi Jajanan	Status Gizi						Total		P Value
	Kurus		Normal		Obesitas		n	%	
	n	%	n	%	n	%			
Tidak baik	8	8,3	48	50,0	40	41,7	96	100.0	0,828
Baik	4	8,5	21	44,7	22	46,8	47	100.0	
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>8,4</b>	<b>69</b>	<b>48,3</b>	<b>62</b>	<b>43,4</b>	<b>143</b>	<b>100.0</b>	

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa dari 96 responden yang pola konsumsi jajanannya tidak baik dengan status gizinya kurus sebanyak 8 responden (8.3%), yang pola konsumsi jajanannya tidak baik dengan status gizinya normal sebanyak 48 responden (50,0%) dan yang pola konsumsi jajanannya tidak baik dengan status gizinya obesitas sebanyak 40 responden (41,7%). Sedangkan dari 47 responden dengan pola konsumsi makanan jajanannya baik dengan status gizinya kurus sebanyak 4 responden (8.5%), Yang pola konsumsi makanan jajanannya baik dengan status gizinya normal sebanyak 21 responden (44,7%), dan yang pola konsumsi makanan jajanannya baik dengan status gizinya obesitas sebanyak 22 responden (46,8%),

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai  $P = 0,828$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi anak SD Negeri Ikip I Makassar.

d. Hubungan Jenis Makanan Jajanan dengan Kadar Kolesterol.

**Tabel 4.18**  
**Analisis Hubungan Jenis Makanan Jajanan**  
**dengan Kadar Kolesterol pada Anak SDN Ikip I Makassar Tahun 2014**

Jenis Makanan Jajanan	Kadar Kolesterol						Total		P Value
	Rendah		Normal		Tinggi		n	%	
	n	%	n	%	n	%			
Baik	4	4,8	58	69,0	22	26,4	84	100.0	0,196
Tidak baik	4	6,8	32	54,2	23	39,0	59	100.0	
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>5,6</b>	<b>90</b>	<b>62,9</b>	<b>45</b>	<b>31,5</b>	<b>143</b>	<b>100.0</b>	

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa dari 84 responden dengan jenis makanan jajanannya baik dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 4 responden (4,8%), yang jenis makanan jajanannya baik dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 58 responden (69,0%) dan yang jenis makanan jajanannya baik dan kadar kolesterolnya tinggi sebanyak 22 responden (26,4%) %) sedangkan dari 59 responden yang jenis makanan jajanannya tidak baik dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 4 responden (6,8%). yang jenis makanan jajanannya tidak baik dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 32 responden (54,2%) dan yang jenis makanan jajanannya tidak baik dan kadar kolesterolnya tinggi sebanyak 23 responden (39,0%).

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai  $P = 0,196$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis makanan jajanan dengan kadar kolesterol anak SD Negeri Ikip I Makassar.

e. Hubungan Frekuensi Makanan Jajanan dengan Kadar Kolesterol.

**Tabel 4.19**  
**Analisis Hubungan Frekuensi Makanan Jajanan**  
**dengan Kadar Kolesterol pada Anak SDN Ikip I Makassar Tahun 2014**

Frekuensi Makan Jajanan	Kadar Kolesterol						Total		P Value
	Rendah		Normal		Tinggi				
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Baik	3	4,0	53	70,7	19	25,3	75	100.0	0,129
lebih	5	7,4	37	54,4	26	38,2	68	100.0	
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>5,6</b>	<b>90</b>	<b>62,9</b>	<b>45</b>	<b>31,5</b>	<b>143</b>	<b>100.0</b>	

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa dari 75 responden dengan frekuensi makanan jajanannya baik dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 3 responden (4,0%), yang frekuensi makanan jajanannya baik dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 53 responden (70,7%) dan yang frekuensi makanan jajanannya baik dan kadar kolesterolnya tinggi sebanyak 19 responden (25,3%) sedangkan dari 68 responden yang frekuensi makan jajanannya lebih dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 5 responden (7,4%), yang frekuensi makan jajanannya lebih dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 37 responden (54,4%) dan yang frekuensi makan jajanannya lebih dan kadar kolesterolnya tinggi sebanyak 26 responden (38,2%).

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai  $P = 0,129$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara frekuensi makanan jajanannya dengan kadar kolesterol anak SD Negeri Ikip I Makassar.

f. Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan dengan Kadar Kolesterol.

**Tabel 4.20**  
**Analisis Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan**  
**dengan Kadar Kolesterol pada Anak SDN Ikip I Makassar Tahun 2014**

Pola Konsumsi Jajanan	Kadar Kolesterol						Total		P Value
	Rendah		Normal		Tinggi				
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Baik	1	2,1	37	78,7	9	19,1	47	100,0	0,022
Tidak baik	7	7,3	53	55,2	36	37,5	96	100,0	
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>5,6</b>	<b>90</b>	<b>62,9</b>	<b>45</b>	<b>31,5</b>	<b>143</b>	<b>100,0</b>	

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa dari 47 responden dengan pola konsumsi jajanannya baik dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 1 responden (2,1%) yang pola konsumsi jajanannya baik dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 37 responden (78,7%) dan yang pola konsumsi jajanannya baik dan kadar kolesterolnya tinggi sebanyak 9 responden (19,1%) sedangkan dari 96 responden yang pola konsumsi jajanannya tidak baik dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 7 responden (7,3%), yang pola konsumsi jajanannya tidak baik dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 53 responden (55,2%) dan yang pola konsumsi jajanannya tidak baik dan kadar kolesterolnya tinggi sebanyak 36 responden (37,5%).

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai  $P = 0,022$  yang berarti ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol anak SD Negeri Ikip I Makassar.

g. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Status Gizi.

**Tabel 4.21**  
**Analisis Hubungan Aktivitas Fisik dengan**  
**Status Gizi pada Anak SDN Ikip I Makassar Tahun 2014**

Aktivitas Fisik	Status Gizi						Total		P Value
	Normal		Kurus		Obesitas		n	%	
	n	%	n	%	n	%			
Tinggi	59	76,6	8	10,4	10	10,4	77	100,0	0,000
Rendah	10	15,2	4	6,1	52	78,8	66	100,0	
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>48,3</b>	<b>12</b>	<b>8,4</b>	<b>62</b>	<b>43,4</b>	<b>143</b>	<b>100,0</b>	

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa dari 77 responden dengan aktivitas fisiknya tinggi dan status gizinya normal sebanyak 59 responden (76,6%) yang aktivitas fisiknya tinggi dan status gizinya kurus sebanyak 8 responden (10,4%) dan yang aktivitas fisiknya tinggi dan status gizinya obesitas sebanyak 10 responden (10,4%) sedangkan dari 66 responden yang aktivitas fisiknya rendah dan status gizinya normal sebanyak 10 responden (15,2%), yang aktivitas fisiknya rendah dan status gizinya kurus sebanyak 4 responden (6,1%) dan aktivitas fisiknya rendah dan status gizinya obesitas sebanyak 52 responden (78,8%).

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai  $P = 0,000$  yang berarti ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol anak SD Negeri Ikip I Makassar.

#### h. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kadar Kolesterol.

**Tabel 4.22**  
**Analisis Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kadar Kolesterol**  
**pada Anak SDN Ikip I Makassar Tahun 2014**

Aktivitas Fisik	Aktivitas Fisik						Total		P Value
	Rendah		Normal		Tinggi		n	%	
	n	%	n	%	n	%			
Tinggi	4	3,2	52	48,5	21	24,2	77	100.0	0,463
Rendah	4	6,1	38	57,6	24	36,4	66	100.0	
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>5,6</b>	<b>90</b>	<b>62,9</b>	<b>45</b>	<b>31,5</b>	<b>143</b>	<b>100.0</b>	

Sumber: Data Primer, 2014

Tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa dari 77 responden dengan aktivitas fisiknya tinggi dan kadar kolesteirolnya rendah sebanyak 4 responden (3,2%)



yang aktivitas fisiknya tinggi dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 52 responden (48,5%) dan yang aktivitas fisiknya tinggi dan kadar kolesterolnya tinggi sebanyak 21 responden (24,2%) sedangkan dari 66 responden yang aktivitas fisiknya rendah dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 4 responden (6,1%) , yang aktivitas fisiknya rendah dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 38 responden (57,6%) dan aktivitas fisiknya rendah dan kadar kolesterolnya tinggi sebanyak 24 responden (36,4%).

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai  $P = 0,463$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol anak SD Negeri Ikip I Makassar.

## **B. Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan di SDN Ikip I Makassar, selama bulan September dengan cara pengumpulan data primer menggunakan kuesioner pada responden, pemeriksaan kolesterol dan pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan pada 143 sampel. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pembahasan mengenai tiap variabel yang di teliti adalah sebagai berikut :

### **1. Karakteristik Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah anak sekolah dasar negeri ikip I makassar. Berdasarkan data yang telah diperoleh, diketahui bahwa Sebanyak 87

orang (60.8%) sampel berusia 9-10 tahun. Dari 143 orang sampel, paling banyak, yaitu sebanyak 49 orang (34,3%) sampel pada kelompok kelas VI.

Data selanjutnya menunjukkan bahwa komposisi jenis kelamin responden jauh lebih banyak pada kelompok jenis kelamin perempuan yaitu 79 orang (55,2%).

Berdasarkan data yang telah diperoleh, lebih dari setengah, yaitu 140 orang (97,9%) responden membawa uang saku  $\geq 10$  ribu perhari. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan responden, alasan mereka membawa uang saku  $\geq 10$  ribu karena kebanyakan dari mereka tidak sarapan pagi sehingga orang tua mereka memberikan uang saku lebih.

Berdasarkan tingkat pendidikan ayah responden, sebagian besar adalah Diploma/sarjana yaitu sebanyak 141 orang (98.6%). Demikian pula tingkat pendidikan ibu terbanyak adalah Diploma/sarjana sebanyak (70,6%). Jenis pekerjaan ayah responden yang terbanyak adalah PNS (46,2%) dibanding wiraswasta, TNI/Polri, dan Karyawan swasta. Sementara pendapatan orang tua yang terbanyak berada pada kisaran lebih dari  $< 1.800.000$  per bulan sebanyak (80.4%).

## **2. Analisis Univariat**

Jenis konsumsi Makanan jajanan pada responden didominasi oleh responden yang Jenis makanan jajanannya dalam kategori baik yaitu (52.4%) sedangkan sampel yang jenis makanan jajanannya termasuk dalam kategori tidak baik (47.6%). Frekuensi makanan jajanannya baik (58.7%). Berdasarkan tabel 4.9 dan

4.10 dapat di ketahui gambaran distribusi frekuensi pola konsumsi makanan jajanan responden didominasi oleh responden yang pola konsumsi makanan jajanannya pada kategori tidak baik (67.1%). Berdasarkan tabel 4.12 responden berstatus kurus (8.4%), sedangkan responden berstatus Obesitas (43.4%). Sedangkan distribusi frekuensi kadar kolesterol pada responden, responden berstatus tinggi kadar kolesterolnya sebanyak (31.5%), Sedangkan responden yang memiliki tingkat aktivitas fisik tinggi, yakni sebanyak 77 orang (53,8%).

### **3. Analisis bivariat**

#### **a. Hubungan Jenis Makanan Jajanan dengan Status Gizi.**

untuk mengetahui jenis beragam pangan yang dikonsumsi sampel digunakan formulir *food frequency Questionnaire* (FFQ). FFQ merupakan kuesioner yang menggambarkan frekuensi responden dalam mengkonsumsi beberapa jenis makanan dan minuman. Kuesioner terdiri dari list jenis makanan dan minuman. Kuesioner makanan memuat tentang daftar bahan makanan atau makanan jadi dan frekuensi penggunaan makanan tersebut pada kategori periode tertentu. Metode ini digunakan untuk menggambarkan seberapa sering seseorang mengkonsumsi bahan makanan atau minuman tertentu (Supariasa, 2001).

Pada tabel 4.15 menunjukkan hasil uji statistik diperoleh nilai  $P = 0,755$  yang berarti tidak ada hubungan antara konsumsi makanan jajanan berdasarkan jenis dengan status gizi pada anak SDN Ikip I Makassar. Dimana dari 59 responden yang jenis makanan jajanannya tidak baik dengan status gizinya normal sebanyak 29 responden (49,2%) sedangkan dari 84 responden dengan

jenis makanan jajanannya baik yang status gizinya obesitas sebanyak 38 responden (45,2%).

Adanya 29 responden yang jenis makanan jajanannya tidak baik dengan status gizinya normal dapat disebabkan karena responden mengimbangi dengan aktivitas fisik yang tinggi. Aktivitas yang dapat dilakukan anak usia sekolah adalah dengan rutin olah raga sehingga pengeluaran energy dapat seimbang. Selain itu dapat pula meningkatkan aktivitas fisiknya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah maupun di luar sekolah.

Berdasarkan data hasil penelitian, Adapun responden dengan jenis makanan jajanannya baik dan status gizinya obesitas sebanyak 38 responden. Responden memang mengkonsumsi makanan jajanan dengan jenis yang baik tetapi dengan frekuensi makan sering. Dapat diketahui bahwa makanan jajanan mengandung tinggi lemak dan kalori tetapi rendah serat. Jadi ketika responden mengkonsumsi makanan dengan jenis yang kurang tetapi frekuensi makannya sering dapat menjadi salah satu penyebab obesitas. Apalagi jika kedua orangtua atau salah satu orangtua dari responden memiliki tubuh yang gemuk. Hal ini akan mempengaruhi status gizi responden. Ada 2 Faktor yang mempengaruhi status gizi, yaitu faktor langsung yang meliputi asupan makanan dan penyakit infeksi. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi kedua faktor tersebut yaitu faktor tidak langsung misalnya faktor ekonomi, keluarga, produktifitas dan kondisi perumahan. (Suhardjo, 1996 dalam Saputra, 2012).

Senada dengan pendapat Manikam dan Perman (2000) dalam Tresno (2004), menyatakan bahwa gangguan status gizi dapat berupa kurangnya nafsu makan yang sering menjadi masalah utama pada anak-anak. Anak yang mengalami gangguan nafsu makan gagal dalam pemenuhan asupan makan dan minum sehingga kebutuhan nutrisi gagal terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi ini, maka status gizi anak pun menjadi terganggu walaupun sudah beragam jenis makanan yang dikonsumsi.

Apabila dilihat dari jenis makanan jajanan yang dijual di kantin sekolah, sebagian besar makanan tersebut mengandung tinggi energi dan berdasarkan data yang didapat, jenis makanan jajanan yang biasa dikonsumsi siswa di sekolah adalah burger, siomay, empek-empek, pentol goreng, coklat, roti, bakwan dan nugget. Sedangkan minuman yang biasa dikonsumsi siswa di sekolah adalah pop ice, susu, es teh/teh kotak, sprite, fanta dan coca-cola. Jenis makanan jajanan yang sering dikonsumsi siswa yaitu roti, coklat, *nugget* dan bakso. Berdasarkan wawancara bersama responden, bahwa selain di sekolah responden biasa juga jajan di luar sekolah, seperti di restoran-restoran *fast food*. Saat responden ditanya seputar jajanan *fast food* yang sering mereka konsumsi, kebanyakan mereka menjawab *fried Chicken*.

Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah /02 : 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا....

*Terjemahannya:*

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kamu....”* (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, 20013)

Ayat diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Tapi yang perlu digarisbawahi yakni menciptakan manusia yakni bahwa Allah swt menciptakan agar manusia berperan sebagai khilafah. Berperan aktif dan utama di pentas bumi ini, berperan utama dalam peristiwa-peristiwa serta pengembangannya (Shihab, 2002).

Sudah jelas bahwa segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini (termasuk makanan dan binatang) adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dikonsumsi dan boleh dimanfaatkan untuk keperluan lainnya selagi tidak menimbulkan mudharat, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik.

Untuk konsumsi buah-buahan, sampel paling banyak mengkonsumsi jenis buah-buahan seperti pisang, mangga dan apel dengan rata-rata konsumsi masing-masing  $\geq 2$  kali seminggu.

Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah /02 : 22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ

مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)

*Terjemahannya:*

“(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air (hujan) dan langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, Padahal kamu mengetahui” Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, 20013)

Ayat diatas menjelaskan bahwa betapa bumi telah di jadikan Allah swt begitu mudah dan nyaman untuk dihuni manusia sehingga kehidupan tidak ubahnya bagai kasur yang terhampar dan siap untuk ditiduri. Dan Allah menurunkan anugerahnya (hujan) dari langit. Dan dari hujan itu Dia hasilkan berbagai jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan untuk kita konsumsi (Shihab, 2001).

Yang perlu di tekankan dalam ayat diatas yakni kata *tandingan-tandingan bagi Allah*, maksudnya adalah bahwa kita (manusia) hendaknya jangan melarang sesuatu tanpa adanya dalil yang jelas yang melarang. Misalnya, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jika kita mengkonsumsi makanan yang di haramkan berarti kita sudah menjadi tandingan bagi Allah. Karena kita sudah melanggar larangannya.

Untuk minuman yang paling sering dikonsumsi adalah jenis minuman seperti teh dan susu. Rata-rata konsumsi teh dan susu yaitu satu kali sehari. Susu dapat dijadikan sebagai makanan pelengkap gizi, apalagi jika anak mengalami sulit makan (Tresno, 2004).

## b. Hubungan Frekuensi Makan Jajanan dengan Status Gizi

FFQ merupakan kuesioner yang menggambarkan frekuensi responden dalam mengkonsumsi beberapa jenis makanan dan minuman. Frekuensi konsumsi makanan dilihat dalam satu hari, minggu, bulan atau dalam waktu satu tahun. Kuesioner terdiri dari list jenis makanan dan minuman. Kuesioner makanan memuat tentang daftar bahan makanan atau makanan jadi dan frekuensi penggunaan makanan tersebut pada kategori periode tertentu. Metode ini digunakan untuk menggambarkan seberapa sering seseorang mengkonsumsi bahan makanan atau minuman tertentu (Supriasa, 2001).

Hasil uji statistik pada tabel 4.16 diperoleh nilai  $P = 0,876$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara frekuensi makanan jajanan dengan status gizi anak SD Negeri Ikip I Makassar. Terlihat bahwa dari 68 responden yang frekuensi konsumsi makanan jajanannya lebih dengan status gizinya normal sebanyak 34 responden (46,7%) sedangkan dari 75 responden dengan frekuensi makanan jajanannya baik dengan status gizinya kurus sebanyak 7 responden (9.3%). Hasil penelitian ini sejalan dengan Nury (2003) dalam Rahmawati (2009) tidak menemukan hubungan yang bermakna antara frekuensi konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian obesitas.

Berbeda dengan hasil penelitian Barre Allo dkk (2013) yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara kebiasaan konsumsi *fast food* dengan kejadian gizi lebih.



Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sarbini, dkk (2010), yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara frekuensi konsumsi *fast food* dengan status gizi dengan nilai  $p= 0,116$  lebih besar dari 0,05.

Adanya responden dengan frekuensi konsumsi makanan jajanannya lebih dengan status gizinya normal sebanyak 34 responden, hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian responden mengimbangi dengan aktivitas fisik yang tinggi. Karena dengan melakukan aktivitas fisik yang tinggi sehingga pengeluaran energy dapat seimbang walaupun frekuensi makan responden dalam kategori lebih.

Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan sebagai satu pengeluaran tenaga (dinyatakan kalori-kalori), yang meliputi pekerjaan, waktu senggang dan aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik tersebut memerlukan usaha ringan, sedang, atau berat, yang dapat menyebabkan perbaikan kesehatan, bila dilakukan secara teratur (Triwinarto, 2007). Seseorang yang kurang melakukan aktivitas fisik menyebabkan tubuh kurang menggunakan energi yang tersimpan didalam tubuh (Mangoenprasodho, 2005). Oleh karena itu, jika asupan energi berlebihan tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang sesuai maka secara berkelanjutan dapat mengakibatkan obesitas.

Tetapi pada hal seperti ini harus mendapatkan perhatian yang lebih karena status gizi yang masih tergolong normal saat ini, kemungkinan besar akan berubah menjadi status gizi yang tidak normal untuk beberapa waktu kedepan, karena anak yang pola konsumsi makanan jajanan baik maka dapat diindikasikan

bahwa anak tersebut terlalu banyak mengonsumsi lemak yang tinggi, mengandung bahan pengawet, tinggi gula dan tinggi garam, jika responden tersebut mengonsumsi makanan seperti itu secara terus menerus dan tanpa adanya olahraga dan konsumsi serat, maka status gizi responden bisa berubah dari normal menjadi gemuk.

Sedangkan responden dengan frekuensi makan jajanan lebih dan status gizi obesitas, hal ini dapat disebabkan karena faktor kebiasaan responden dengan kurangnya beraktivitas, selain itu dapat pula disebabkan oleh faktor genetik, dimana orang tua responden tersebut memiliki tubuh yang gemuk. Jika salah satu orangtua gemuk, 50 persen kemungkinan bahwa anak-anak mereka juga akan gemuk. Namun, bila kedua orangtua gemuk, anak-anak memiliki peluang 80 persen menjadi obesitas.

Obesitas atau gizi lebih adalah merupakan penyakit multifaktoral yang sebagian besar disebabkan karena interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan, antara lain aktivitas fisik, gaya hidup, sosial ekonomi dan nutrisi (Nugraha, 2009).

Kandungan gizi dalam makanan jajanan yang rendah, kaya akan lemak dan kalori tetapi rendah serat apabila sering dikonsumsi akan berdampak buruk bagi kesehatan dan gizi masyarakat khususnya bagi anak usia sekolah.

Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl /16 : 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Terjemahannya:*

*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, 20013)

Ayat ini memerintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik (Thayyib). Kata halal dalam segi normatif (agama) yakni lepas atau tidak terikat. Makanan halal adalah yang diijinkan untuk dikonsumsi atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Misalnya cara mendapatkan makan itu dengan cara yang halal, dari rezki yang halal dll. Sedangkan makanan yang baik (thayyib) bagi kesehatan. Kata baik (thayyib) dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, dan menenangkan. Makanan yang baik di sini dapat diartikan bahwa makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), memiliki citarasa baik, sanitasi hygiene baik, dan baik kandungan status gizinya.

Pada ayat diatas perlu ditekankan pada kata *syukurilah*. Maksudnya, kita diharuskan bersyukur atas nikmat yang telah Allah swt kirimkan kepada kita. Yaitu dengan cara memakan makanan yang halal lagi baik.

Adapun responden dengan frekuensi makanan jajanannya baik dengan status gizinya kurus sebanyak 7 responden hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian responden memang mengkonsumsi makanan dengan jenis yang beragam dan dengan frekuensi makan sering, hanya saja ditemukan bahwa ketujuh responden mengalami kecacingan dan kesibukan dari orangtua responden membuat kurangnya perhatian yang penuh terhadap status gizi

responden. Sehingga, meskipun sampel mengkonsumsi makanan beragam, penyerapan zat gizi menjadi tidak sempurna, dan berdampak pada kesehatan dan gizi sampel.

c. Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan dengan Status Gizi.

Anak usia sekolah membutuhkan zat gizi lebih banyak untuk pertumbuhan dan aktivitasnya, dimana pertumbuhan fisik, intelektual, mental dan sosial terjadi secara cepat, sehingga golongan umur ini perlu mendapat perhatian khusus. Faktor kecukupan gizi ditentukan oleh kecukupan konsumsi pangan, sedangkan pada saat tersebut anak cenderung lebih aktif untuk memilih makanan yang disukainya sebagai akibat makin meluasnya pergaulan anak di sekolah, anak sering kali salah memilih makanan. Hal ini perlu diperhatikan, karena kebiasaan makanan yang dikonsumsi sejak masa anak-anak akan membentuk pola kebiasaan makan selanjutnya (Hermina, dkk, 2000).

Menurut Hoang yang dikutip oleh Aminah (2005) pola konsumsi adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai jumlah dan jenis bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang dan mempunyai ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat tertentu. Pola makan adalah cara seseorang atau sekelompok orang (keluarga) dalam memilih makanan sebagai tanggapan terhadap pengaruh fisiologi, psikologis, kebudayaan dan sosial.

Keadaan kesehatan tergantung dari tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas hidangan. Kuantitas hidangan menunjukkan

adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingannya yang satu terhadap yang lain. Kuantitas menunjukkan jumlah masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. Jika susunan hidangan memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari sudut kualitas maupun kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan gizi yang sebaik-baiknya (Kristianti, 2009).

Allah swt berfirman dalam QS al-Ma'idah/5 : 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)

Terjemahnya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.* (Dep. Agama RI, 2007)

Pada ayat diatas ditekankan pada larangan untuk tidak melampaui batas. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitrah.

Dalam islam sudah dijelaskan larangan untuk melampaui batas. Melampaui batas dalam mengkonsumsi makanan misalnya. Dalam islam sudah di jelaskan adab makan. Yaitu sisakan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minum dan 1/3 lagi untuk bernafas.

Dalam Tafsir Al-Misbah, larangan melampaui batas ini dapat juga berarti bahwa menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, merupakan pelampauan batas kewenangan karena hanya Allah swt yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan. Pada masa Jahiliah, kaum musyrikin mengatasnamakan Allah mengharamkan sekian banyak yang halal, sebagaimana akan terbaca dalam surah al-An'am. Itu agaknya yang menjadi alasan sehingga ayat ini dimulai dengan panggilan *ya ayyuha alladzina amanuu* karena penghalalan dan pengharaman seperti itu bertentangan dengan keimanan. Selanjutnya karena itu pula sehingga ayat berikut yang berkaitan erat dengan ayat ini memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah swt. Karena orang-orang mukmin selalu bertakwa kepada-Nya, dengan mengikuti apa yang diperintahkan-Nya, menjauhi larangan-Nya, menghalalkan apa yang halal, dan mengharamkan yang haram (Shihab, 2002).

Perlu dicatat bahwa larangan ini bukan berarti larangan secara mutlak. Sesekali boleh saja seseorang menghalangi dirinya memakan makanan yang enak atau melakukan aktivitas yang menyenangkan, selama dalam batas-batas yang tidak berlebihan atau selama bukan dimaksudkan sebagai bagian dari ajaran agama, tetapi dalam rangka pendidikan jiwa dan pelatihan menghadapi masa datang yang boleh jadi suram. Dan tentu lebih boleh lagi menghalangi diri untuk makan makanan yang halal lagi enak, atau melakukan aktivitas halal yang menyenangkan, jika hal tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan atau jiwa seseorang (Shihab, 2002).

Hasil uji statistik pada tabel 4.17 diperoleh nilai  $P = 0,828$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi anak SD Negeri Ikip I Makassar. Terlihat bahwa dari 96 responden yang pola konsumsinya tidak baik dengan status gizinya normal sebanyak 48 responden (50.0%) sedangkan dari 47 responden dengan pola konsumsi makanan jajanannya baik dengan status gizinya kurus sebanyak 4 responden (8.5%). Hasil penelitian ini sejalan dengan Tripuji Lestari dkk (2011) tidak menemukan hubungan yang bermakna antara pola konsumsi makanan jajanan dengan morbiditas dan status gizi anak sekolah dasar di wilayah kartasura.

Berbeda dengan hasil penelitian Yuni Yanti Maariza (2012) yang menemukan adanya hubungan antara kebiasaan sarapan dan kebiasaan jajanan dengan status gizi pada anak sekolah dasar di kecamatan pedurungan kota semarang.

Adapun responden yang pola konsumsinya tidak baik dengan status gizinya normal sebanyak 48 responden hal ini dapat disebabkan karena responden memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan jajanan yang jumlahnya cenderung tidak berlebihan sehingga status gizi responden masih tetap normal selain itu diimbangi dengan aktivitas fisik yang tinggi. Karena apabila seseorang yang kurang melakukan aktivitas fisik menyebabkan tubuh kurang menggunakan energi yang tersimpan didalam tubuh (mangoenprasodho, 20005). Oleh karena itu, jika tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang sesuai maka secara berkelanjutan dapat mengakibatkan obesitas.

Hasil perhitungan IMT/U juga menemukan beberapa siswa yang memiliki status gizi kurus. Status gizi ini semakin menguatkan teori bahwa terjadi beban ganda (*double burden*) masalah gizi di Indonesia, dimana masih ada yang berstatus gizi kurang dan pada saat yang bersamaan status gizi lebih juga sudah mulai terjadi. Oleh karena itu, masalah gizi lebih perlu pencegahan sejak dini (usia sekolah) karena gizi lebih pada anak dapat berlanjut pada saat dewasa. Obesitas permanen cenderung akan terjadi bila kemunculannya pada saat anak berusia 4-11 tahun (Aritonang, 2003).

Sedangkan adapun responden dengan pola konsumsi makanan jajanannya baik dengan status gizinya kurus sebanyak 4 responden hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian responden ini memiliki kebiasaan makan jajanan dengan frekuensi sering sehingga berdampak pada status gizi responden menjadi kurang. Karena kandungan gizi dalam makanan jajanan itu tidak sepenuhnya baik. Sehingga berdampak pada status gizi responden.

d. Hubungan Jenis Makan Jajanan dengan Kadar Kolesterol

Hasil uji statistik pada tabel 4.18 diperoleh nilai  $P = 0,196$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis makanan jajanan dengan kadar kolesterol anak SD Negeri Ikip I Makassar. Terlihat bahwa dari 84 responden dengan jenis makanan jajanannya baik dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 4 responden (4,8%) sedangkan dari 59 responden yang jenis makanan jajanannya tidak baik dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 32 responden (52,2%).



Makanan jajanan yang biasa dikonsumsi siswa SD Negeri Ikip I Makassar adalah burger, siomay, empek-empek, pentol goreng, coklat, roti, bakwan, *nugget*, sedangkan minuman yang biasa dikonsumsi siswa di sekolah adalah pop ice, susu, Es teh/ teh kotak, sprite, fanta, coca-cola. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan di SD Hj. Isriati Semarang pada tahun (2005), dimana makanan dan minuman tersebut juga termasuk yang sering dikonsumsi siswa. Anak usia sekolah pada umumnya membeli jenis makanan jajanan yang kandungan gizinya kurang beragam yaitu hanya terdiri dari karbohidrat saja, atau karbohidrat dan lemak (minyak). Makanan yang biasa dibeli bervariasi, mulai dari Es, makanan dalam kemasan, hingga makanan yang diolah ditempat oleh si penjual jajan.

Adapun responden dengan jenis makanan jajanannya baik dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 4 responden hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian, responden ini mengkonsumsi makanan jajanan yang mengandung tinggi lemak dan kolesterol tidak berlebihan. Selain itu bisa disebabkan karena metabolisme kolesterol dalam tubuh relatif lambat sehingga menyebabkan kolesterol dalam tubuh dalam kategori rendah.

Sedangkan responden yang jenis makanan jajanannya tidak baik dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 32 responden hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian, responden ini memiliki kebiasaan melakukan aktivitas tinggi. Sehingga walaupun responden mengkonsumsi makanan jajanan dengan jenis yang beragam tetapi dengan frekuensi makan yang kurang serta

diimbangi dengan melakukan aktivitas yang tinggi maka pengeluaran energy akan seimbang sehingga lemak tidak tertibun dalam tubuh dan tidak menambah kolesterol jahat (LDL).

Orang yang gemuk memiliki resiko terkena kolesterol karena di dalam tubuhnya sudah terdapat lemak, kemudian jika ditambah dengan konsumsi makanan jajanan yang mengandung tinggi kalori hal ini dapat menyebabkan risiko untuk kolesterol semakin tinggi karena lipatan lemak dalam tubuhnya semakin tebal. Selain itu faktor genetik dan kebiasaan buruk malas berolahraga memungkinkan seseorang memiliki kolesterol tinggi.

Riwayat keluarga merupakan salah satu faktor risiko kolesterol. Apabila salah satu keluarga memiliki masalah dengan kolesterol tinggi atau penyakit jantung koroner, maka patut berhati-hati. Hal tersebut bisa memicu anggota keluarga yang lain memiliki risiko tersebut. (Mulyanto, 2012)

#### e. Hubungan Frekuensi Makan Jajanan dengan Kadar Kolesterol

Hasil uji statistik pada tabel 4.19 diperoleh nilai  $P = 0,129$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara frekuensi makanan jajanan dengan kadar kolesterol anak SD Negeri Ikip I Makassar. Terlihat bahwa dari 75 responden dengan frekuensi makanan jajanannya baik dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 3 responden (4,0%) sedangkan dari 68 responden yang frekuensi makan jajanannya lebih dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 5 responden (7,4%).

Adapun responden dengan frekuensi makanan jajanannya baik dengan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 3 responden hal ini dapat di sebabkan karena

responden cenderung memiliki pola hidup yang dijaga serta diimbangi dengan melakukan aktivitas fisik yang tinggi. Selain itu ada Faktor lain yang dapat menyebabkan kolesterol seseorang tinggi yaitu ada riwayat dari keluarga.

Responden yang frekuensi makan jajanannya lebih dan kadar kolesterolnya rendah sebanyak 5 responden, hal ini dapat disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian, responden ini tidak memiliki riwayat keluarga yang pernah memiliki kolesterol.

#### f. Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan dengan Kadar Kolesterol

Pola konsumsi dapat didefinisikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang dalam memilih hidangan dan makanannya sebagai tanggapan terhadap pengaruh fisiologi, psikologi, sosial, budaya. Pola konsumsi dapat dinamakan kebiasaan makan (suhardjo, 2003).

Hubungan antara pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol dapat diketahui dengan mengetahui frekuensi makan makanan jajanan responden yang digolongkan menurut jenisnya yaitu makanan jajanan penganan, yang diporsikan dan makanan jajanan yang berbentuk minuman. Selanjutnya untuk mengetahui kadar kolesterol responden dilakukan pemeriksaan secara langsung.

Hasil uji statistik pada tabel 4.20 diperoleh nilai  $P = 0,022$  yang berarti ada hubungan yang bermakna antara pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolesterol anak SD Negeri Ikip I Makassar. Terlihat bahwa dari 47 responden dengan pola konsumsinya baik dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 37

responden (78,7%) sedangkan dari 96 responden yang pola konsumsinya tidak baik dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 53 responden (55,2%).

Secara natural, dari dalam tubuh kita akan menghasilkan kolesterol sekitar 1000 mg sehari. Jumlah ini akan bertambah dengan adanya tambahan kolesterol yang berasal dari makanan yang kita makan. Kolesterol umumnya berasal dari lemak hewani semisal daging kambing, babi atau jeroan, bahkan telurpun mengandung kolesterol tinggi.

Semakin banyak asupan kolesterol yang kita konsumsi, maka semakin banyak pula kadar kolesterol yang ada di tubuh (Mulyanto, 2012). Oleh sebab itu, semakin banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi akan semakin besar pula peluang untuk kenaikan kadar kolesterol di dalam tubuh.

Allah swt Berfirman dalam QS. Abasa/80:24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24)

Terjemahannya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”.  
(Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya,20013)

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk selalu memperhatikan makanannya. Karena manusia yang ingin sehat jasmani dan rohaninya, salah satu faktor yang menunjang adalah dari makanan dan pola makanan yang diterapkan.

Kolesterol tinggi bisa menyerang siapa saja, karena kadar kolesterol memang selalu ada dan dihasilkan tubuh. Meningkatnya kadar kolesterol ini berkaitan erat dengan pola makan dan gaya hidup seseorang. Konsumsi makanan

berkalori tinggi, tinggi lemak jenuh, dan kurangnya aktivitas mempercepat mengerasnya pembuluh darah yang pada akhirnya memunculkan serangan jantung.

Adapun responden dengan pola konsumsi makanan jajanan baik dan kadar kolesterol normal sebanyak 37 responden, hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian, hal ini salah satunya dapat disebabkan karena responden memiliki kolesterol yang normal dan juga lebih memperhatikan makanannya, serta memiliki aktivitas fisik. Karena orang yang melakukan aktivitas fisik dapat menggunakan energi yang tersimpan dalam tubuh. Sehingga tidak terdapat timbunan lemak dalam tubuh yang dapat menimbulkan tinggi kadar kolesterol dalam darah. Penimbunan lemak dapat menimbulkan risiko penyakit tekanan darah tinggi, jantung, stroke, karena saluran darah tertutup oleh kolesterol yang mengendap. Karena orang yang memiliki asupan lemak yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol darah (Mulyanto, 2012).

Sejalan pada penelitian orang dewasa yang dilakukan Waspadji (2003) di Jakarta dalam pengkajian status gizi yang mendapatkan perbedaan bermakna asupan lemak berlebih pada penderita hiperlipedemia dan non hiperlipedemia.

Sedangkan responden yang pola konsumsinya tidak baik dan kadar kolesterolnya normal sebanyak 53 responden, hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian, responden pada dasarnya memiliki kolesterol normal kemudian diimbangi dengan melakukan aktivitas fisik sehingga walaupun pola konsumsi makanan jajanannya tidak baik tetapi responden memiliki aktivitas

tinggi sehingga lemak dalam tubuh responden dapat terbakar dan dikeluarkan menjadi energy.

g. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Status Gizi

Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan sebagai satu pengeluaran tenaga yang meliputi pekerjaan, waktu senggang dan aktivitas sehari-sehari.

Salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi adalah aktivitas fisik. Asupan energi yang berlebih dan tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang seimbang (dengan kurang melakukan aktivitas fisik) akan menyebabkan terjadinya penambahan berat badan. Perubahan gaya hidup mengakibatkan terjadinya perubahan pola makan tinggi kalori, lemak dan kolesterol, dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik dapat menimbulkan masalah gizi lebih (hidayat dkk, dalam Chrissia). Berbagai sarana dan fasilitas memadai menyebabkan gerak dan aktivitas menjadi semakin terbatas dan hidup semakin santai karena segalanya sudah tersedia (Hudha, 2006 dalam Chrissia).

Hasil uji statistik pada tabel 4.21 diperoleh nilai  $P = 0,000$  yang berarti ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan status gizi anak SD Negeri Ikip I Makassar. Terlihat bahwa dari 77 responden dengan aktivitas fisiknya Tinggi dan status gizinya obesitas sebanyak 10 responden (10,4%) sedangkan dari 66 responden yang aktivitas fisiknya rendah dan status gizinya normal sebanyak 10 responden (15,2%).

Hal ini sejalan dengan penelitian Chrissia (2012) di Manado yang menunjukkan bahwa ada beberapa anak yang obesitas memiliki aktivitas fisik yang tinggi. Penelitian Mellisa (2011) menunjukkan bahwa hampir seluruh sampel yang memiliki status gizi obesitas karena faktor genetik.

Adapun responden dengan aktivitas fisik tinggi berada pada status gizi obesitas sebanyak 10 responden, hal ini bisa dikarenakan setiap orang memiliki metabolisme tubuh yang berbeda. Ada kelompok orang yang proses metabolisme tubuhnya relatif lebih lambat dibandingkan yang lainnya. Kondisi ini menyebabkan seseorang memiliki peluang lebih besar untuk menderita berat badan lebih. Sedangkan responden dengan aktivitas fisik rendah berada pada status gizi normal sebanyak 10 responden, hal ini bisa dikarenakan pola makan responden yang terjaga. Karena kegemukan terjadi apabila total asupan kalori yang terkandung dalam makanan melebihi jumlah total kalori yang dibakar dalam proses metabolisme.

#### h. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kadar Kolesterol

Saat ini masalah kesehatan telah bergeser dari penyakit degeneratif. Penyebabnya diduga akibat perubahan gaya hidup, pola makan, faktor lingkungan, kurangnya aktivitas fisik dan faktor stress. Gaya hidup kurang aktivitas, terlalu banyak mengonsumsi makanan mengandung lemak dan kolesterol serta kurangnya asupan serat dapat memicu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif yang cukup banyak mempengaruhi angka kesakitan dan kematian adalah penyakit kardiovaskular.

Hasil uji statistik pada tabel 4.22 diperoleh nilai  $P = 0,463$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kadar kolesterol anak SD Negeri Ikip I Makassar. Terlihat bahwa dari 77 responden dengan aktivitas fisiknya tinggi dan kadar kolesterolnya tinggi sebanyak 21 responden (24,2%) sedangkan dari 66 responden yang aktivitas fisiknya rendah dan kadar kolesterolnya tinggi sebanyak 24 responden (36,4%).

Adapun responden dengan aktivitas fisiknya tinggi dengan kadar kolesterol tinggi sebanyak 21 responden hal ini dapat dikarenakan metabolisme dalam tubuhnya relatif lebih lambat sehingga orang dengan kondisi ini dapat memiliki peluang lebih besar untuk menderita berat badan lebih walaupun memiliki aktivitas fisik tinggi. Jika aktivitas fisiknya tinggi kemudian Gaya hidup terlalu banyak mengkonsumsi makanan mengandung lemak dan kolesterol serta kurangnya asupan serat hal ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Sedangkan responden dengan aktivitas fisiknya rendah dan kadar kolesterol tinggi sebanyak 24 responden hal ini dapat disebabkan karena aktivitas fisik yang rendah akan mendorong keseimbangan energi ke arah positif sehingga mengarah pada penyimpanan energi dan penambahan berat badan, akibatnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kadar koleterol darah.

Kadar kolesterol darah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah konsumsi pangan dan aktivitas fisik. (Divison, 2012) mengungkapkan bahwa kadar kolesterol dipengaruhi oleh asupan lemak, karbohidrat, dan protein. Menurut mahan dan Escott-Stump dalam Tunggal Waloya,2013 asupan serat,



asupan kolesterol dari pangan dan aktivitas fisik juga dapat memengaruhi kadar kolesterol darah.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat dipertimbangkan walaupun telah diupayakan untuk mengatasinya. Hal ini dipengaruhi oleh pewawancara dalam memberi pengertian kepada responden saat pengambilan darah untuk test kolesterol, meskipun pewawancara sudah dilakukan latihan secara teori dan praktek. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Pada saat pengumpulan data atau wawancara, ada beberapa Responden yang terkesan cukup cuek kepada peneliti sehingga sulit untuk menggali informasi-informasi tambahan seputar yang ditanyakan.
2. Pada saat melakukan penelitian, peneliti cukup mengalami kesusahan saat membujuk responden yang takut diambil darahnya karena takut dengan jarum.
3. Pada Penelitian yang dilakukan ini, meskipun cukup banyak penelitian yang mengangkat masalah hubungan konsumsi makanan dengan status gizi, namun karena variabel yang di gunakan oleh peneliti jarang yang menggunakannya, masih sedikit penelitian yang melihat variabel ini sehingga peneliti sedikit kekusahan dalam mencari teori-teori yang berkaitan dengan variabel.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kesehatan terutama masalah gizi, Allah swt menjelaskan didalam Al-Qur'an agar manusia makan makanan yang sifatnya halal dan thayyib. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Hubungan pola Konsumsi Makanan Jajanan dengan Status Gizi dan Kadar Kolesterol pada Anak SD Negeri Ikip I Makassar tahun 2014, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat hubungan antara jenis makan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar. yaitu nilai  $p=0,755$  lebih besar dari  $\alpha=0,05$  artinya  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.
2. Tidak terdapat hubungan antara frekuensi makan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar. yaitu nilai  $p= 0,876$  lebih besar dari  $\alpha= 0,05$  artinya  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.
3. Tidak terdapat hubungan antara pola konsumsi makanan jajanan dengan status gizi pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar. yaitu nilai  $p= 0,828$  lebih besar dari  $\alpha= 0,05$  artinya  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.

4. Tidak terdapat hubungan antara jenis makan jajanan dengan kadar kolestrol pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar. yaitu nilai  $p= 0,196$  lebih kecil dari  $\alpha= 0,05$  artinya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
5. Tidak terdapat hubungan antara frekuensi makan jajanan dengan kadar kolestrol pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar. yaitu nilai  $p= 0,129$  lebih besar dari  $\alpha= 0,05$  artinya  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.
6. Terdapat hubungan antara pola konsumsi makanan jajanan dengan kadar kolestrol pada anak Sekolah Dasar Negeri Ikip I Makassar. yaitu nilai  $p= 0,022$  artinya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diajukan yaitu :

1. Disarankan agar guru dapat memberikan arahan terhadap siswa tentang pemilihan jajanan yang dijual di kantin sekolah maupun yang dijual pedagang makanan lainnya di sekitar sekolah.
2. Melihat hasil penelitian ini, orang tua diharapkan lebih intensif dalam memantau pola konsumsi jajanan anaknya.
3. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya, serta acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan agar institusi pendidikan senantiasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achadi, Endan L. 2011. *Gizi Dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adriyani, Merryana dan Bambang Wiriatmadi. 2012. *Pengantar Gizi Masyarakat*. Jakarta: Charisma Putra Utama.
- Allo, Barre.dkk.. "Hubungan Antara Pengetahuan dan Kebiasaan Konsumsi Fast Food dengan Kejadian Gizi Lebih pada Siswa SDN Sudirman I Makassar". *Jurnal Kesehatan* 2013
- Aritonang, E. Siagian Albiner. 2003. "Hubungan Konsumsi Pangan dengan Gizi Lebih pada Anak TK di Kotamadya Medan Tahun 2003". Medan. Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara.
- Gibney, M., Margetts, B., Kearney, J., Arab, L. *Gizi Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC, 2008
- Goel S.dkk. 2013. "Increasing Proclivity for Junk Food among Overweight Adolescent Girls in District Kurukshetra, India" *International Research Journal of Biological Sciences* Vol. 2(3), 80-84, March (2013). Diakses pada 30-01-2014
- Hermina TS, Hidayat N, Afriansyah, Salimar, Susanto D. *Perilaku makan murid sekolah dasar penerima PMT-AS di Desa Ciheuleut dan Pasir Gaok Kabupaten Bogor*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi; 2000.
- Irianto, Kus dan Kusno Waluyo. 2004. *Gizi Dan Pola Hidup Sehat*. Bandung: CV.Y Rama Widya.
- .2007. *Gizi Dan Pola Hidup Sehat jilid 2*. Bandung: CV.Y Rama Widya.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republic Indonesia. *Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2010
- Khomsan, Ali. 2004. *Pangan Dan Gizi Untuk Kesehatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Lean, Michael. *Ilmu Pangan, Gizi, dan Kesehatan Edisi ke-7*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Lestari, Puji Tri dkk. "Hubungan Pola Konsumsi Makanan Jajanan Dengan Morbiditas dan Status Gizi Anak Sekolah Dasar di Wilayah Kartasura". *Jurnal Kesehatan Vol.4 No.1, Juni 2011*
- Mahdiah, dkk. "Prevalensi Pengetahuan Gizi dan Frekuensi Konsumsi Fast Food dengan Status Gizi Siswa SMA Negeri 4 Surakarta". Skripsi. Surakarta: Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Mangoenprasodjo, A.S. 2005. *Seberapa Perlu Diet Seberapa Berat Proses yang Harus Dijalani*. *Jurnal Gizi Masyarakat*; 21 (3) 28-31
- Mariza, Yuni Yanti. "Hubungan Antara Kebiasaan Sarapan dan Kebiasaan Jajanan Dengan Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Padurungan Kota Semarang Tahun 2012". Tesis. Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang 2010.
- Mellisa, Ovi. "Gambaran Kejadian Obesitas pada Anak di Tinjau dari Faktor Genetik dan Pola Makan di SDN 54 Yayasan Tahija Banda Aceh". Karya Tulis Ilmiah. Banda Aceh : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan U' Budyah 2011.
- Moehjje, S., 2003, *Ilmu Gizi*. Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara.
- Minarno, Budi dan Liliek Hariani. 2008. *Gizi Dan Kesehatan Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*.
- Mulyanto, Devinda. 2012. *Panjang Umur Dengan Control Kolesterol Dan Asam Urat*. Yogyakarta: Cahaya Atma pustaka.
- Netzer, Corinne T. 1994. *Kandungan Kolesterol Dalam Makanan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notoadmojo, S. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugraha, G. I. 2009. *Etiologi dan Patofisiologi Obesitas. Obesitas Permasalahan dan Terapi Praktis*. Sagung Seto: Jakarta.
- Nurfatimah, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Obesitas Pada Anak Usia 6-12 Tahun di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pondok Pinang Jakarta". Skripsi.

Jakarta:Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta tahun 2014.

Nurachmah, Elly. 2001. *Nutrisi Dalam Keprawata*. Jakarta: Infomedika

Putra, Eka Andhika."Gambaran Kebiasaan Jajanan Siswa di Sekolah Dasar Hj.  
*Isriati Semarang*".Skripsi.Semarang :Fakultas Kedokteran Universitas  
Diponegoro 2009.

Rahmawati, Nuri. "*Hubungan antara Aktivitas Fisik, Frekuensi Konsumsi Makanan  
Cepat Saji (Fastfood) dan Keterpaparan Media dengan Kejadian Obesitas  
pada Siswa SD Islam Al-Azhar 1 Jakarta Selatan Tahun 2009*". Skripsi.  
Jakarta :FKM. Universitas Indonesia. 2009.

Republik Indonesia.2009. *Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang  
Kesehatan*.

Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehata Departemen  
Kesehatan.2008. *Riset Kesehatan Dasar 2010*. Available at.  
[http://labdata.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2010/lp\\_rkd2010.pdf](http://labdata.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2010/lp_rkd2010.pdf). diakses pada 18 juli 2014

Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehata Departemen  
Kesehatan.2008. *Riset Kesehatan Dasar 2013*. Available at.  
[http://labdata.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2013/lp\\_rkd2013.pdf](http://labdata.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2013/lp_rkd2013.pdf). diakses pada 18 juli 2014

Republik Indonesia Direktorat Jendral Standardisasi dan perlindungan konsumen  
.2012. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta:  
Kementrian Perdagangan RI.

Saputra, Arjuna Awal."Hubungan Kebiasaan Merokok Dan Status Gizi Dengan  
*Prestasi Belajar Pada Siswa Sma Negeri 10 Makassar Tahun 2012*".skripsi.  
maksasar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 2010.

Shihab, Quraish M.2002.*Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: lentera hati.

Sorongan, Ingrid Chrissa."Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Status Gizi  
*pelajar SMP Frater Don Bosco Manado tahun 2012*". Skripsi. Manado:  
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi 2012.

- Suci Eunike Sri Tiyas. “*Gambaran Prilaku Jajanan Murid Sekolah Dasar di Jakarta*”. *Jurnal Kesehatan Vol.1 No.1, 2009*
- Sukeksi, Andri dan Anggraini Herlisa. “*Kadar Kolesterol darah pada penderita Obesitas di Kelurahan Kopri Sambiroto Semarang*”. *Jurnal Kesehatan. Vol 9 No.1*
- Suhardjo, Kusharto, M, Clara. 1987. *Prinsip-Prinsip Ilmu Gizi*. Jakarta: Kanisius.
- Suhardjo. 2003. *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Cetakan Ke-2. Jakarta : Bumi Aksara. Pp : 26;72.
- Supariasa, I.D.N., Bakri, B. Fajar I. 2001. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: EGC.
- Sutiari, Ni Ketut dkk. “*Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Pada Siswa Gizi Lebih di SDK Soverdi Tuban, Kuta-Bali*”. *Junarnal Kesehatan. Vol. 1 No, 1 Agustus 2010:6-17*
- Syarfaini. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Gizi*. Makassar: Alauddin press
- Triwinarto, A. 2007. *Hubungan Antara Aktifitas Fisik dengan Status Kegemukan pada Kohort Anak Tahun 2001 di Kota Bogor*. Thesis Fakultas Kesehatan Masyarakat. UI. Jakarta
- Vinay Gopal, dkk. 2012. “*Student’s perspective on junk foods: Survey*” *journal of public health* Vol. 7(1), january (2012). Diakses pada 30-08-2014
- Waloya Tunggal, dkk. 2011. “*Hubungan antara Konsumsi Pangan dan Aktivitas Fisik dengan Kadar Kolesterol Darah Pria dan Wanita Dewasa Di Bogor*”. *Jurnal Kesehatan. Vol.8. No,1 Maret 2013*
- Waspadji, S., dan Suyono, S., 2003. *Pengkajian Status Gizi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia. 10-11.
- World Health Organization. 2011. Mean Body Index (BMI) situation and trends, Available at. [http://www.who.int.gho.ncd/risk\\_factors/bmi\\_text/en/index.html](http://www.who.int.gho.ncd/risk_factors/bmi_text/en/index.html). diakses pada 13 Juli 2014.



## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Angky Anggraeni dilahirkan di Legoksari 22 Januari 1992 dari pasangan Bapak **Mashud** dan Ibu **St. Mulianir**. Penulis yang biasa disapa dengan Angkhy ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara (Achmad Nirfan Mas Ady dan Mahfud Dian Ilym). Penulis menamatkan seluruh riwayat pendidikannya di desa Bone-Bone, kecuali program S1 dengan menjadi bagian dari kampus peradaban UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat. Riwayat pendidikan dimulai dari Pendidikan formal pertama penulis

jalani di TK Al-falah tahun 1997, kemudian lanjut ke MIS. Al-falah tahun 1998, lalu MTs. Al-falah tahun 2004, hingga MA Al-falah tahun 2007. Gadis sulung yang suka mengkoleksi berbagai barang ini tinggal di Legoksari kecamatan bone-bone kabupaten luwu utara. Adapun riwayat organisasi selama masa kuliah yaitu pernah menjadi anggota HMJ Kesmas priode 2011-2012. Pemilik hobi membaca Novel ini, punya mimpi melanjutkan study S2 nya Di Jawa. Gadis penyuka warna Ungu ini punya kutipan favorit "*Hijab Adalah AgamaKu, jadi jaga Agamamu dengan hijabmu*". Setelah meraih gelar pertamanya, Gadis penyuka warna ungu ini hanya berharap dapat menjadi praktisi kesehatan yang berkompeten dan berguna bagi masyarakat. Allahhumma aamieenn yaAllah...