

**STUDI PENATALAKSANAAN MANAJEMEN KASUS DBD
DI KABUPATEN MAROS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

INDAH KURNIAWATI

NIM: 70200115060







**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD di Kabupaten Maros**”, yang disusun oleh **INDAH KURNIAWATI, NIM: 70200115060**, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 08 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 11 November 2019 M
14 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes	(..... 
Sekretaris	: Sukfitrianty Syahrir, SKM.,M.Kes	(..... 
Pembimbing I	: Dr. Andi Susilawaty, S.Si.,M.Kes	(..... 
Pembimbing II	: Habibi, SKM., M.Kes	(..... 
Penguji I	: Abd Majid HR. Lagu, SKM.,M.Kes	(..... 
Penguji II	: Dr. Hj Rahmi Damis, M.Ag	(..... 

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Kurniawati
NIM : 70200115060
Tempat/ Tgl. Lahir : Lamongan/ 29 Mei 1998
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi Allepolea Maros
Judul : Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD Di
Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Gowa, November 2019

Penyusun



Indah Kurniawati
NIM: 70200115060

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini juga tidak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa peradaban umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Ucapan terima kasih tak terhingga kepada orang tua ayahanda Sumartono dan ibunda Suyanti yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan senantiasa bertakwa kepada Allah SWT selalu memberikan nasihat serta doa yang tiada henti demi kelancaran dan kesuksesan penulis.

Tidak lupa pula penelitian ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, MA.,Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah jalaluddin, M.Kes., Sp.A. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Abd. majid. HR. lagu, SKM.,M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si.,M.Kes sebagai pembimbing I dan Habibi, SKM., M.Kes sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan

5. Abd. Majid. HR. lagu, SKM.,M.Kes sebagai penguji I dan Dr. Hj Rahmi Damis, M.Ag sebagai penguji II yang senantiasa memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan.
6. Dosen Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan khususnya program studi kesehatan masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangat bagi penulis.
7. Pengelola seminar program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
8. Staf akademik dan tata usaha fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.
9. Teman-Teman tercinta angkatan 2015 (Covivera) program studi kesehatan masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan peminatan kesehatan lingkungan (KL Capung) yang selalu membantu penulis dalam penelitian.
11. Teman – teman cld 36 (kesmas C) yang selalu mendoakan lancarnya penelitian ini

Alhamdulillah Segala sesuatu yang telah diberikan beberapa pihak tersebut, penulis tidak mampu untuk membalasnya. Maka dari itu peneliti hanya dapat menyerahkan semua itu kepada Allah swt., semoga semua amal ibadahnya diterima dan dicatat menjadi suatu pahala.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Akhirnya,

harapan dan doa penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin*

Samata-Gowa November 2019

Penulis

Indah Kurniawati
70200115060



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Tinjauan Tentang Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah.....	9
B. Tinjauan Tentang Penyakit Demam Berdarah <i>Dengue</i>	16
C. Tinjauan Tentang Manajemen Penanggulangan Demam Berdarah <i>Dengue</i>	27
D. Kerangka Teori	37
E. Kerangka Konseptual	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	40
D. Instrumen Penelitian	41
E. Teknik Pengambilan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Hasil Analisis Data	45
C. Pembahasan	62
DAFTAR PUSTAKA	xiii



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, dan Tingkat Pendidikan Tahun 2019	47
Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Penelitian.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	39
Gambar 2.2.....	40
Gambar 4.1.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Permohonan Untuk Menjadi Informan

Lampiran 2 : Lembar Surat Persetujuan

Lampiran 3 : Data Demografi Informan

Lampiran 4 : Catatan Lapangan

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

Lampiran 6 : Persuratan

Lampiran 7 : Dokumentasi

Lampiran 8 : Matriks Wawancara



ABSTRAK

Nama Penyusun : Indah Kurniawati
NIM : 70200115060
Judul Skripsi : **Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD di Kabupaten Maros**

Demam berdarah *dengue* (DBD) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus *dengue* dan ditularkan melalui nyamuk, nyamuk tersebut berasal dari nyamuk *Aedes* yang tersebar di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan penatalaksanaan manajemen kasus DBD terhadap penurunan angka kejadian DBD yang dilakukan di Kabupaten Maros. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 22 orang yang ditentukan melalui metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatalaksanaan manajemen kasus DBD dibagi atas kegiatan manajemen *agent*, manajemen media, manajemen *host*, dan manajemen penyakit. Manajemen *agent* terdiri dari penemuan penderita. Metode yang digunakan penemuan penderita adalah *Active Case Detection* (ACD) dan *Passive Case Detection* (PCD). Manajemen media terdiri dari Pengendalian vektor dilakukan melalui kegiatan abatesasi, jumentik dan *fogging*. Kegiatan kontrol lingkungan dilakukan melalui gerakan 3M Plus dan membersihkan halaman rumah. Manajemen *host* dilakukan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Manajemen penyakit terdiri dari pengobatan penyakit. Upaya pengobatan DBD sendiri adalah dengan meningkatkan/menormalkan trombosit dan menurunkan/menormalkan hematokrit penderita. Secara keseluruhan pihak yang terlibat dalam penatalaksanaan manajemen kasus DBD di kabupaten Maros adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Pihak Puskesmas, Pemerintahan setempat, serta masyarakat. Saran bagi dinas kesehatan Kabupaten Maros agar pengadaan abate pada tiap Puskesmas di Kabupaten Maros tidak mengalami keterlambatan lagi.

Kata Kunci : **Penatalaksanaan, Manajemen, Demam Berdarah Dengue (DBD).**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demam berdarah *dengue* (DBD) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus *dengue* dan ditularkan melalui nyamuk, nyamuk tersebut berasal dari nyamuk *Aedes* yang tersebar di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia (Soedarto, 2012). Penyakit DBD terjadi pada anak – anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan sendi yang biasa memburuk setelah dua hari pertama dan apabila timbul renjatan angka kematian akan meningkat (Sujono Riyadi dan Suharsono, 2010).

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan terhadap penyebaran kasus DBD di seluruh dunia, sehingga hal tersebut menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat internasional. Kasus kejadian DBD telah meningkat secara drastis. lebih dari 3,9 milyar penduduk dunia, di 128 negara yang berisiko terinfeksi virus *dengue*. saat ini diperkirakan 390 juta orang di seluruh dunia terinfeksi demam berdarah *dengue* per tahunnya dan di Asia Pasifik pada tahun 2017 telah tercatat sebanyak 15,2 juta kasus DBD yang telah terjadi (WHO, 2017).

Berdasarkan Kemenkes Pada tahun 2018 Kasus DBD di Indonesia terdapat sebanyak 65,602 kasus DBD yang ditemukan rata rata sebesar 24,73 per 100.000 penduduk, dengan *Case Fatality Rate* (CFR) 0,70% dan 462 kasus kematian akibat DBD. Lima provinsi dengan kejadian DBD tertinggi terjadi pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur Dan Jawa Tengah. Sedangkan Sulawesi Selatan sendiri masuk pada 15 provinsi tertinggi DBD di Indonesia (Profil Kesehatan Indonesia, 2018)

Kejadian kasus DBD di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 mencapai 1.724 kasus dengan angka kesakitan sebesar 105,95 per 100.000 penduduk yang tersebar di beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dengan kasus tertinggi berada di Kabupaten Bantaeng, Maros, Gowa, Makassar, Takalar. Sulawesi Selatan yang sebelumnya berada pada urutan ke-10 provinsi dengan angka kesakitan tertinggi pada tahun 2016, telah meningkat menjadi provinsi dengan angka kesakitan tertinggi pada tahun 2017 (Profil Kesehatan Indonesia, 2017).

Angka kejadian DBD di Kabupaten Maros pada tahun 2016 tercatat sebanyak 628 kasus DBD, tahun 2017 tercatat sebanyak 256 kasus DBD dan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 188 kasus DBD. Kejadian DBD di Kabupaten Maros dari tahun 2016 sampai 2018 telah mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 Maros pernah menjadi daerah dengan angka kejadian DBD tertinggi di Sulawesi Selatan (Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, 2018).

Dalam pengendalian kasus DBD pemerintah membuat upaya upaya untuk pengendalian kasus DBD meliputi pengendalian vektor dari larva sampai nyamuk dewasa melalui pemberdayaan masyarakat dengan upaya utama pemberantasan sarang nyamuk (PSN), surveilans untuk deteksi dini, pencegahan dan pengendalian kasus dan KLB DBD, penatalaksanaan kasus untuk mencegah kematian, dukungan manajemen, termasuk anggaran, peningkatan kapasitas SDM dan logistik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Dengan adanya upaya yang menyeluruh dan terintegrasi dengan menggerakkan seluruh komponen sistem kesehatan masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota maka diperlukannya manajemen penyakit berbasis wilayah dalam menurunkan angka kesakitan DBD. Sesuai dengan Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Felix Kasim dan Immanuel Indra Pratama (2011) menyebutkan bahwa manajemen kesehatan yang baik diperlukan untuk menurunkan angka kesakitan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD Di Kabupaten Maros”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada penatalaksanaan manajemen kasus DBD di Kabupaten Maros. Penatalaksanaan manajemen kasus DBD terdiri dari empat bagian yaitu manajemen *agent*, manajemen media, manajemen *host* dan manajemen penyakit. Manajemen *agent* terdiri dari penemuan penderita dan Penetapan diagnosis secara benar. Manajemen media terdiri dari pengendalian vektor dan pengolahan lingkungan. Manajemen *host* terdiri dari program penyuluhan Puskesmas. Manajemen penyakit terdiri dari pengobatan penderita.

2. Deskripsi Fokus

- a. Manajemen *agent* adalah upaya - upaya yang dilakukan untuk menurunkan kasus DBD melalui pengendalian sumber dari kasus DBD yaitu dengan penemuan penderita.

Penemuan penderita adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan penderita positif DBD di Kabupaten Maros yang bertujuan mendeteksi secara dini kejadian DBD agar bisa segera ditindak lanjuti.

- b. Manajemen media adalah upaya-upaya berjangka panjang dan berkelanjutan dalam penanggulangan penyakit DBD dalam satu wilayah untuk menurunkan angka kejadian DBD. Manajemen media terdiri dari pengendalian vektor dan kontrol lingkungan.

- 1) Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit DBD di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit DBD dapat dicegah yang dilakukan di Kabupaten Maros.
 - 2) Kontrol lingkungan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang berisiko terhadap kejadian penyakit DBD di Kabupaten Maros.
- c. Manajemen *host* (pejamu) adalah upaya yang dilakukan yang berfokus kepada perilaku masyarakat untuk menghindarkan *host* dari risiko penyakit DBD cara memberikan penyuluhan kepada *host*.

Program penyuluhan PKM adalah kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat sehat mengenai DBD baik dalam bentuk pengetahuan maupun program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Maros.

- d. Manajemen penyakit adalah upaya - upaya tatalaksana penderita DBD yang dilakukan oleh pihak Puskesmas dengan memberikan pengobatan kepada penderita DBD.

Pengobatan penderita DBD adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengobati penderita DBD sampai dinyatakan sembuh. di Kabupaten Maros.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti dan sangat penting untuk mengetahui upaya penatalaksanaan manajemen penanggulangan kasus DBD yang dilakukan oleh pihak terkait di Kabupaten Maros.

D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Eko ardiansyah, 2015	Studi kasus penatalaksanaan manajemen penanggulangan malaria di Kabupaten Bulukumba.	Independen : penatalaksanaan manajemen penanggulangan malaria Dependen : penurunan kasus malaria	Menggunakan metode Kualitatif, pendekatan studi kasus	Kegiatan penemuan penderita dilakukan dengan melalui metode <i>Active CaseDetection</i> , Pengobatan penderita malaria dilakukan setelah adanya konfirmasi positif dari hasil pemeriksaan darah penderita, Kegiatan pengendalian vektor dimulai dengan kegiatan survey vektor untuk menilai pentingya kegiatan pengendalian vektor yang akan dilakukan. Dan Kegiatan pengelolaan lingkungan dilakukkann untuk menurunkan angka kejadian malaria. Bentuk kegiatan pengelolaan lingkungan yaitu dengan menutup saluran pembuangan air limbah, membersihkan semak-semak disekitar rumah masyarakat,

					pembersihan rawa dan perawatan terhadap tambak-tambak.
2	Lia Ristiyanti, 2016	Analisis faktor risiko lingkungan rumah dan praktik manajemen lingkungan keluarga terhadap kejadian demam berdarah <i>dengue</i> .	Independen : lingkungan rumah dan manajemen lingkungan keluarga Dependen : kejadian demam berdarah <i>dengue</i>	Metode analitik observasional dengan Rancangan penelitian <i>case control</i>	Faktor risiko yang mempengaruhi penularan Demam Berdarah <i>Dengue</i> di wilayah kerja Puskesmas Tahunan Kabupaten Jepara adalah faktor lingkungan dan kegiatan manajemen lingkungan seperti 3M Plus yang belum maksimal.
3.	Stevia tairas, G. D kandou, 2015	Analisis pelaksanaan pengendalian demam berdarah <i>dengue</i> di Kabupaten Minahasa Utara.	Independen : pelaksanaan pengendalian demam berdarah <i>dengue</i> Dependen : kejadian demam berdarah <i>dengue</i>	Menggunakan metode kualitatif	Pelaksanaan pengendalian DBD secara umum sudah baik, dengan menggunakan surveilans kasus pasif. Diagnosa dan tatalaksana yang dilakukan oleh petugas rumah sakit, dll.
4.	Suitha andryani, 2017	Pelaksanaan program penanggulangan demam berdarah <i>dengue</i> (DBD) di Puskesmas Hutabaginda Kecamatan Tarutung tahun 2017.	Independen : pelaksanaan program penanggulangan demam berdarah Dependen : kejadian demam berdarah	Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam	1. <i>Input</i> Sumber daya adalah dari p2 DBD, sumber dana berasal dari dan APBD dan BOK, sarana yang digunakan penyuluhan adalah proyektor 2. <i>Process</i> Pelaksanaan program belum berjalan baik 3. <i>Output</i> Hasil dari program masih kurang optimal

5.	Wayan adi pranata, 2017	Gambaran pola penatalaksanaan Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD) pada anak di instalansi rawat inap rumah sakit umum daerah Kabupaten Buleleng tahun 2013.	Independen : pola penatalaksanaan demam berdarah <i>dengue</i> Dependen : kejadian demam berdarah	Menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Secara umum penatalaksanaan pasien anak dengan DBD instalansi RSUD Kabupaten buleleng meliputi pemberian rehidrasi intravena dan antipiretik. Pemberian antibiotik dan terapi tambahan belum rutin diberikan.
6.	Lubis, Okti Nur Suhaimah, 2018	Manajemen program pengendalian penyakit demam berdarah <i>dengue</i> di Puskesmas Medan Johor Kecamatan Medan Johor tahun 2018.	Independen : manajemen program penyakit dema berdarah <i>dengue</i> Dependen : keberhasilan program	Menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui wawancara secara mendalam	Pencapaian cakupan program yang ada di Puskesmas Medan Johor secara keseluruhan beberapa sudah mulai terlaksana dibuktikan dengan mulai berkurangnya angka kesakitan akibat DBD di Puskesmas Medan Johor.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD yang diterapkan di Kabupaten Maros

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD berdasarkan penemuan penderita DBD di Kabupaten Maros
- b. Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD berdasarkan pengendalian vektor DBD di Kabupaten Maros
- c. Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD berdasarkan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Maros
- d. Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD berdasarkan program penyuluhan DBD di Kabupaten Maros
- e. Mengetahui tatalaksana manajemen kasus DBD berdasarkan pengobatan penderita DBD di Kabupaten Maros

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi tentang tatalaksana manajemen kasus DBD di Kabupaten Maros.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Sebagai bahan masukan dan evaluasi program selanjutnya dalam menurunkan angka kejadian DBD di Kabupaten Maros.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar sarjana masyarakat dan mendalami pengetahuan ilmu masyarakat khususnya bidang kesehatan lingkungan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah

Manajemen penyakit berbasis wilayah merupakan upaya tatalaksana pengendalian penyakit dengan mengendalikan faktor risiko penyakit yang dilaksanakan secara serentak, paripurna, terencana, dan terintegrasi dengan tatalaksana kasus penyakit berkenaan yang dilaksanakan pada satu wilayah tertentu. Manajemen penyakit menular dalam sebuah wilayah harus dilakukan secara terencana dan terpadu dengan berbagai faktor risiko. Dengan demikian, manajemen penyakit menular berbasis lingkungan adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberantasan penyakit menular yang didasarkan pada fakta, dengan melakukan intervensi pada sumber penyakit, serta faktor risiko yang berkenaan dengan proses timbulnya penyakit yang dilakukan secara serentak dan komprehensif dalam satu wilayah (Hasyim, 2008).

Manajemen penyakit berbasis wilayah (MPBW) mencakup upaya pengendalian kasus penyakit disuatu wilayah tertentu bersama pengendalian berbagai faktor risiko yang dilakukan secara terintegrasi. Upaya tersebut dapat dilakukan secara prospektif dan secara retrospektif. Upaya prospektif mengutamakan pengendalian faktor risiko penyakit terintegrasi dengan upaya pencarian dan penatalaksanaan kasus penyakit tersebut. Upaya retrospektif mengutamakan penatalaksanaan penyakit tertentu terlebih dahulu yang terintegrasi dengan pengendalian faktor risiko penyakit tersebut atau direncanakandan dilaksanakan secara serentak. Hal tersebut ditandai dengan perencanaan dan alokasi sumber daya yang juga dilakukan secara terintegrasi (Achmadi, 2009).

Faktor risiko penyakit pada dasarnya adalah semua faktor yang berperan dalam kejadian suatu penyakit di tingkat individu dan tingkat masyarakat. Berbagai variabel lingkungan dan penduduk yang mencakup perilaku hidup sehat merupakan faktor risiko utama penyakit, dengan demikian penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya utama pengendalian berbagai faktor risiko penyakit di dalam satu wilayah tertentu (Achmadi, 2009).

Dalam suatu wilayah, MPBW harus dirancang berdasarkan eviden yang dikumpulkan secara periodik, sistematis dan terencana dan dilaksanakan oleh tim terpadu kesehatan. Bagaikan suatu orkestra, tim terpadu tersebut disatu pihak terdiri dari kumpulan pemain yang mahir memainkan alat musik, dilain pihak tim tersebut memiliki kesamaan visi berupa lagu yang sama dalam satu kesatuan orkestra. Tim tersebut bisa merupakan pimpinan dan/atau staf dinas kesehatan yang bermitra dengan para dokter di rumah sakit, seluruh staf kesehatan di Puskesmas, LSM bidang kesehatan, dinas-dinas non kesehatan dalam lingkungan PEMDA, serta masyarakat. Dengan demikian, MPBW merupakan kerja sama yang harmonis antara para dokter di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit dan petugas kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi penyakit yang sama, kedua kelompok tersebut harus menyamakan visi dan persepsi, penyakit yang dianggap prioritas adalah penyakit yang ada atau endemik di suatu wilayah tertentu. Pelaksana manajemen tidak harus kepala dinas kesehatan, dokter di rumah sakit dan petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas saja, namun mereka merupakan bagian dari orkestra yang harus mempunyai visi yang sama, serta berpikir dan bertindak mengendalikan penyakit tertentu dalam satu wilayah (Achmadi, 2009).

1. Pelaksanaan

Sebaiknya berbagai permasalahan tersebut diidentifikasi dan dirumuskan ke dalam isu strategis berupa masalah kesehatan yang tak kunjung usai atau yang dapat diselesaikan dalam jangka panjang (Achmadi, 2009). Bupati dibantu kepala dinas kesehatan kabupaten bersama para dokter di rumah sakit, petugas penyuluh kesehatan, petugas *hygiene* sanitasi, petugas gizi masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat berkewajiban melaksanakan program pemberantasan penyakit, dan penyehatan lingkungan. Program pemberantasan tersebut antara lain seperti pemberantasan TBC, pengendalian DBD, membangun sanitasi dasar, pengendalian pencemaran lingkungan, penurunan angka mencakup wilayah administratif dan wilayah ekosistem (Achmadi, 2009).

Dewasa ini beberapa wilayah otonomi Kota/Kabupaten mempunyai Rancangan Sistem Kesehatan Kabupaten atau Kota (SKK) yang disusun dan disahkan dalam bentuk Perda yang merupakan pedoman pembangunan kesehatan Kabupaten atau kota. Dengan demikian, pembangunan kesehatan di wilayah otonom harus mengikuti peraturan daerah. Setiap SKK hendaknya dipertegas dengan pasal yang memuat komponen integrasi, koordinasi, sinkronisasi. Selain itu, diperlukan pernyataan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program kesehatan. Berikut diuraikan berbagai langkah pembangunan kesehatan masyarakat yang menggunakan pendekatan Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah, sebagai salah satu alternatif pendekatan yang mengacu pada SKK (Achmadi, 2009).

a. Penentuan Wilayah

Pertimbangan diserahkan kepada setiap Kabupaten atau Kota untuk memilih wilayah Puskesmas, wilayah pariwisata, ataupun seluruh Wilayah Kabupaten.

Penentuan wilayah yang dimaksud harus memperhatikan prioritas masalah dan atau wilayah ekosistem kejadian penyakit (Achmadi, 2009).

b. Identifikasi Prioritas Berbasis Eviden

Langkah pertama adalah menentukan prioritas Kabupaten dan setiap unit wilayah administratif misalnya Puskesmas atau Kelurahan. Prioritas tersebut bisa mengambil tema faktor risiko kejadian penyakit seperti sanitasi dasar atau pencemaran lingkungan tertentu (udara, pangan atau air). Prioritas dapat juga dipilih berdasarkan penyakit, strata umur penduduk, faktor risiko, dan wilayah tertentu. Prioritas penyakit antara lain berupa DBD, malaria, diare, TBC, kanker, dan kardiovaskuler (Achmadi, 2009).

Prioritas berdasarkan strata umur penduduk seperti balita, kelompok ibu produktif. Faktor risiko tertentu misalnya rokok, makanan sehat dan olah raga, kemiskinan, dan rumah sehat. Wilayah tertentu misalnya Wilayah Kecamatan atau wilayah kerja Puskesmas. Apabila rumah tidak sehat yang dijadikan faktor risiko terpilih, perlu dipertimbangan *outcome* penyakitnya, persiapan alat diagnostik dan obat. Semua penentuan prioritas tersebut harus dilakukan berbasis *evidences* (Achmadi, 2009).

c. Modelling Patogenesis

Penyakit atau gangguan kesehatan lain seperti gizi buruk (faktor risiko beserta prediksi kejadian penyakit), digambarkan dalam suatu model. Model tersebut memberikan panduan dalam penyusunan daftar kegiatan. Misalnya, bagaimana model penularan DBD? Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kondisi lingkungan, nyamuk, tempat perindukan, cara mencari dan menemukan kasus secara dini agar segera dapat diobati sehingga tidak menjadi sumber penularan? Obat dan alat diagnostik apa yang paling *cost efektif*? Contoh lain, menggambarkan

model angka kesakitan (*morbidity*) balita, angka kematian balita atau status gizi balita, apakah faktor risiko kejadian gizi buruk sebagai *outcome* pada simpul 4 (lihat teori simpul). Berbagai upaya kendali faktor risiko yang berperan dalam kematian balita, gangguan gizi buruk dan lain-lain. Ini harus disusun secara lintas sektor dan lintas program secara *integrated* baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya (Achmadi, 2009).

d. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan mencakup manajemen pada seluruh simpul (teori simpul). Kegiatan dikelompokkan dalam pengendalian faktor risiko lingkungan, pengendalian pada faktor kependudukan (misal peyuluhan perubahan perilaku, imunisasi), pencarian dan penemuan kasus atau pencatatan di RS, penyediaan obat-obatan, alat diagnostik dan lain sebagainya. Pada intinya, buat daftar rancangan kegiatan secara *exhausted* (semua yang ada), baik yang meliputi pengendalian faktor risiko maupun pengendalian *outcome* gangguan penyakit (kesehatan) (Achmadi, 2009).

2. Integrasi Perencanaan dan Pembiayaan

Daftar kegiatan dituangkan dalam rencana dan anggaran secara terpadu, bersama dengan berbagai unit yang terkait (sub dan sub-sub dinas). Berbagai kegiatan tersebut difokuskan pada satu wilayah tertentu, wilayah administratif dengan memperhatikan wilayah ekosistem (yang berkaitan erat). Kegiatan ini tentu saja memerlukan skala prioritas. Namun, harus menggambarkan integrasi antara kegiatan pengendalian faktor risiko dan pelayanan kesehatan termasuk program Jamkesmas. Dalam setiap SKK Kabupaten atau Kota harus ditampilkan secara nyata kata kunci koordinasi, sinkronisasi sebagai payung kegiatan yang harus dilakukan sejak perencanaan hingga pelaksanaan (Achmadi, 2009).

3. Audit

Daftar kegiatan yang tertuang dalam rencana dan anggaran perlu diaudit dari aspek pelaksanaan dan aspek anggaran. Aspek yang paling penting adalah proses pelaksanaan yang terintegrasi. Berbagai langkah tersebut selanjutnya disusun dalam Pedoman Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah Puskesmas atau wilayah Kabupaten (Achmadi, 2009).

4. Pendekatan Kesehatan Masyarakat

Manajemen Penyakit Berbasis wilayah secara esensial memenuhi pendekatan kesehatan masyarakat yang paling tidak harus menampilkan lima karakteristik spesifik yaitu:

- a. Program hendaknya berorientasi pada seluruh masyarakat dalam suatu Wilayah, misal Kabupaten, Kecamatan dan Desa tanpa diskriminasi terhadap ras, suku, agama atau golongan umur, dan status sosial ekonomi.
- b. Berorientasi pada pencegahan primer misalnya pengendalian faktor risiko.
- c. Penanganan masalah menggunakan pendekatan multidisiplin, misalnya pengendalian faktor risiko rumah sehat atau penanganan penyakit masyarakat seperti diare, DBD, malaria, flu burung dan lain-lain.
- d. Kegiatan dilakukan bersama dengan ciri partisipasi masyarakat. Contoh: pengendalian faktor risiko flu burung, gizi buruk, DBD, penyakit campak, penurunan kematian ibu, penurunan kematian bayi, penanggulangan wabah virus polio liar, SARS dan lain sebagainya yang dilakukan bersama masyarakat.
- e. *Partnership* atau kemitraan.

f. Perencanaan dan pelaksanaan MPBW harus menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat (Achmadi, 2009) yaitu:

1. Lokasi Kegiatan MPBW dapat dilakukan pada tingkat manajemen:

- a) Global, misalnya menghadapi penyakit flu burung.
- b) Regional oleh WHO, nasional.
- c) Tingkat wilayah otonom.
- d) Satuan wilayah di dalam yurisdiksi Wilayah Otonom seperti Kecamatan, Desa, Wilayah Pariwisata, Wilayah Industri dan lain-lain. Manajemen pada tingkat Wilayah Kabupaten dapat dilakukan di seluruh Wilayah Kabupaten sebagai satu-satuan Wilayah, atau dapat pula memilih manajemen tiap tingkat Puskesmas sebagai wilayah administratif wilayah kerja (Achmadi, 2009).

2. Metode

Dalam MPBW Kabupaten Kota dikenal tiga metode yang amat esensial, meliputi analisis spasial, audit manajemen penyakit berbasis wilayah dan surveilans berbasis wilayah. Analisis spasial merupakan salah satu metode manajemen penyakit berbasis wilayah yang memperhatikan variabel spasial seperti topografi, Wilayah Urban, Wilayah Industri, dan Wilayah Pedesaan. Dia merupakan suatu analisis dan uraian tentang data penyakit secara geografi yang terkait dengan distribusi kependudukan, persebaran faktor risiko lingkungan, ekosistem, sosial ekonomi, serta analisa hubungan antar variabel tersebut. Kejadian penyakit merupakan fenomena spasial yang terjadi di atas permukaan bumi terestrial. Kejadian penyakit dapat dikaitkan dengan berbagai obyek yang memiliki keterkaitan dengan lokasi, topografi, benda-benda, distribusi benda atau kejadian lain dalam suatu ruangan atau pada titik tertentu dan dapat pula dihubungkan dengan peta dan ketinggian. Audit manajemen penyakit berbasis wilayah merupakan pelengkap yang pada dasarnya adalah upaya pemantauan dan evaluasi

untuk menilai ketepatan pelaksanaan MPBW yang dilakukan terintegrasi, ketepatan manajemen faktor risiko dan pelaksanaan manajemen kependudukan dan dampak kesehatan. Surveilans berbasis wilayah merupakan metode esensial yang secara terintegrasi mendukung MPBW (Achmadi, 2009).

Upaya surveilans dilakukan secara bersama terhadap faktor risiko lingkungan dan kependudukan serta penyakit. Keduanya dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Obyek parameter surveilans harus meliputi faktor risiko dan penyakit yang berhubungan. Parameter yang digunakan harus menggambarkan proses kejadian penyakit pada komponen manusia dan lingkungan.
- b. Pertemuan awal yang dihadiri lintas sektor para *stakeholders* termasuk LSM bertujuan menentukan jenis dan petugas pengumpul data berdasarkan ketersediaan dana, metode *sampling* dan pengumpulan.
- c. Pertemuan *stakeholder* dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam setahun untuk membahas berbagai aspek tentang data yang terkumpul.
- d. Pertemuan akhir bertujuan menyampaikan hasil informasi. Selbihnya, dilakukan mengikuti prinsip dan metode surveilans yang lazim dan terarah pada prioritas penyakit dan atau faktor risiko (Achmadi, 2009).

B. Penyakit Demam Berdarah Dengue

1. Pengertian demam berdarah *dengue*

Demam Berdarah *Dengue* atau *Dengue Hemorrhagic Fever* (DHF) merupakan komplikasi dari demam *Dengue* (*Dengue Fever*) yang memburuk. “Penyakit Demam Berdarah *Dengue* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh virus *dengue* dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* betina, tapi sampai saat ini yang menjadi vektor utama penyakit DBD adalah *Aedes aegypti* (Soegijanto, 2006) .Penyakit Demam Berdarah *Dengue* umumnya

menyerang pada musim panas dan musim hujan yang ditandai dengan demam mendadak 2 sampai 7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan (*petechiae*), lebam (*ecchymosis*), atau ruam (*purpura*), kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun atau renjatan (*shock*)”.

Nyamuk merupakan media penyebaran dari penyakit DBD. Allah telah memberi petunjuk kepada manusia agar berhati-hati melalui perumpamaan nyamuk dalam firman Allah QS al-Baqarah/2 : 26

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allâh tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allâh menjadikan ini untuk perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allâh, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allâh kecuali orang-orang yang fasik (Departemen Agama Republik Indonesia, 2017).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memberikan perumpamaan segala sesuatu yang dikehendaki agar kita sebagai hamba hamba-Nya mengetahui kebenaran. Dengan perumpamaan nyamuk Allah memerintahkan kita mencari tahu tentang kebenaran seekor nyamuk, seperti bahaya yang disebabkan oleh nyamuk karena itu kita diberi petunjuk untuk berhati-hati dan menemukan cara yang

efektif dalam pengendalian nyamuk *Aedes aegypti* guna menghindari penyakit DBD.

2. Epidemiologi Penyakit Demam Berdarah *Dengue*

Timbulnya suatu penyakit dapat dijelaskan melalui konsep segitiga epidemiologi yang terdiri dari adanya agen (*agent*), *host* dan lingkungan (*environment*).

a. *Agent*

Penyakit DBD adalah penyakit akibat infeksi dari virus *dengue* pada manusia. Virus *dangue* merupakan penyebab (*agent*) dari penyakit DBD. Manifestasi klinis dari infeksi virus *dengue* dapat berupa demam *dengue* dan DBD. Terjadinya Penyakit demam berdarah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1) *Virus Dengue*

Virus *dengue* termasuk famili *Flaviviridae*, yang berukuran kecil sekali + 35-45 nm. Virus dapat tetap hidup (*survive*) di alam melalui dua mekanisme. Mekanisme pertama, transmisi vertikal dalam tubuh nyamuk. Virus ditularkan oleh nyamuk betina pada telurnya, yang nantinya menjadi nyamuk dewasa. Virus juga dapat ditularkan dari nyamuk jantan pada nyamuk betina melalui kontak seksual. Mekanisme kedua, transmisi virus dari nyamuk ke dalam tubuh makhluk *vertebrata* dan sebaliknya.

2) *Virus Dengue* Dalam Tubuh Nyamuk

Virus *dengue* didapatkan nyamuk *Aedes* pada saat melakukan gigitan pada manusia (*vertebrata*) yang sedang mengandung virus *dengue* dalam darahnya (*viraemia*). Virus yang sampai ke dalam lambung nyamuk akan mengalami replikasi (membelah diri atau berkembang biak), kemudian akan migrasi yang akhirnya akan sampai di kelenjar ludah.

3) Virus *Dengue* dalam Tubuh Manusia

Virus *dengue* memasuki tubuh manusia melalui proses gigitan nyamuk yang menembus kulit. Setelah nyamuk mengigit manusia disusul oleh periode tenang + 4 hari, virus melakukan replikasi secara cepat dalam tubuh manusia virus akan memasuki sirkulasi darah (*viraemia*) apabila jumlah virus sudah cukup, dan manusia yang terinfeksi akan mengalami gejala panas. Tubuh memberi reaksi setelah adanya virus *dengue* dalam tubuh manusia. Bentuk reaksi terhadap virus antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat berbeda dan akan memanifestasikan perbedaan penampilan gejala klinis dan perjalanan penyakit.

b. Host

a. Manusia

Ada beberapa faktor *intrinsik* yang mempengaruhi kerentanan penjamu terhadap *agent*, yaitu: umur, jenis kelamin, nutrisi, popuasi, mobilitas penduduk. (Marliah dan Dinata, 2012)

a) Umur

Umur adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepekaan terhadap infeksi virus *dengue*. Semua golongan umur dapat terserang virus *dengue*, meskipun baru berumur beberapa hari setela lahir.

b) Jenis kelamin

Sejauh ini belum ditemukannya perbedaan kerentanan terhadap serangan demam berdarah *dengue* (DBD) dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin (gender).

c) Nutrisi

Teori nutrisi mempengaruhi derajat ringan penyakit dan ada hubungannya dengan teori imunologi, bahwa gizi yang baik yang mempengaruhi peningkatan antibodi dan karena ada reaksi antigen dan antibodi yang cukup baik, maka terjadi infeksi virus *dengue* yang berat.

d) Populasi

Kepadatan penduduk yang tinggi akan mempermudah terjadinya infeksi virus *dengue*. Karena daerah yang berpenduduk padat akan meningkatkan jumlah insiden kasus demam berdarah *dengue* (DBD) tersebut.

e) Morbilitas penduduk

Morbilitas penduduk memang memegang peranan penting pada transmisi penularan infeksi virus *dengue*.

c. Lingkungan (*Enviromental*)

Lingkungan yang mempengaruhi terjadinya kejadian DBD adalah:

1) Lingkungan fisik

Lingkungan fisik ada bermacam-macam misalnya tata rumah, jenis kontainer, ketinggian tempat dan iklim.

a) Jarak antara rumah

Jarak rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu rumah ke rumah lain, semakin dekat jarak antar rumah semakin mudah nyamuk menyebar kerumah sebelah menyebelah. Bahan-bahan pembuat rumah, konstruksi rumah, warna dinding dan pengaturan barang-barang dalam rumah menyebabkan rumah tersebut disenangi atau tidak disenangi oleh nyamuk. Berbagai penelitian penyakit menular membuktikan bahwa kondisi perumahan yang berdesak-desakan dan kumuh mempunyai kemungkinan lebih besar terserang penyakit.

b) Macam kontainer

Termasuk macam kontainer disini adalah jenis/bahan kontainer, letak kontainer, bentuk, warna, kedalaman air, tutup dan asal air mempengaruhi nyamuk dalam pemilihan tempat bertelur.

c) Ketinggian tempat

Pengaruh variasi ketinggian berpengaruh terhadap syarat-syarat ekologis yang diperlukan oleh vektor penyakit. Di Indonesia nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* dapat hidup pada daerah dengan ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut.

d) Iklim

Iklim adalah salah satu komponen pokok lingkungan fisik, yang terdiri dari: suhu udara, kelembaban udara, curah hujan dan kecepatan angin.

e) Suhu udara

Nyamuk dapat bertahan hidup pada suhu rendah, tetapi metabolismenya menurun atau bahkan terhenti bila suhunya turun sampai dibawah suhu kritis. Pada suhu yang lebih tinggi dari 35° C juga mengalami perubahan dalam arti lebih lambatnya proses-proses fisiologis, rata-rata suhu optimum untuk pertumbuhan nyamuk adalah 25° C - 27° C. Pertumbuhan nyamuk akan terhenti sama sekali bila suhu kurang 10 ° C atau lebih dari 40° C.

f) Kelembaban nisbi

Kelembaban udara yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan keadaan rumah menjadi basah dan lembab yang memungkinkan berkembangbiaknya kuman atau bakteri penyebab penyakit. Kelembaban yang baik berkisar antara 40% - 70%.

Untuk mengukur kelembaban udara digunakan hidrometer, yang dilengkapi dengan jarum penunjuk angka relatif kelembaban.

g) Curah hujan

Hujan berpengaruh terhadap kelembaban nisbi udara dan tempat perindukan nyamuk juga bertambah banyak.

h) Kecepatan angin

Kecepatan angin secara tidak langsung berpengaruh pada kelembaban dan suhu udara, disamping itu angin berpengaruh terhadap arah penerbangan nyamuk.

2) Lingkungan Biologi

Nyamuk *Aedes aegypti* dalam perkembangannya mengalami metamorfosis lengkap yaitu mulai dari telur-larva-pupa-dewasa. Telur *Aedes aegypti* berukuran lebih kurang 50 mikron, berwarna hitam berbentuk oval menyerupai torpedo dan bila terdapat dalam air dengan suhu 20-40° C akan menetas menjadi larva instar I dalam waktu 1-2 hari. Pada kondisi optimum larva instar 1 akan berkembang terus menjadi instar II, instar III dan instar IV, kemudian berubah menjadi nyamuk dewasa memerlukan waktu antara 2-3 hari. Pertumbuhan dan perkembangan nyamuk *Aedes aegypti* sejak dari telur sampai nyamuk dewasa memerlukan waktu 7-14 hari dan nyamuk jantan lebih cepat menetasnya bila dibandingkan nyamuk betina. Larva nyamuk *Aedes aegypti* lebih banyak ditemukan berturut-turut pada bejana yang terbuat dari metal, tanah liat, semen, dan plastik. Lingkungan biologi yang mempengaruhi penularan DBD terutama adalah banyaknya tanaman hias dan tanaman pekarangan, yang mempengaruhi kelembaban dan pencahayaan didalam rumah. Adanya kelembaban yang tinggi dan kurangnya pencahayaan dalam rumah merupakan tempat yang disenangi nyamuk untuk hinggap beristirahat.

3) Lingkungan Sosial

Kebiasaan masyarakat yang merugikan kesehatan dan kurang memperhatikan kebersihan lingkungan seperti kebiasaan menggantung baju, kebiasaan tidur siang, kebiasaan membersihkan TPA, kebiasaan membersihkan halaman rumah, dan juga partisipasi masyarakat khususnya dalam rangka pembersihan sarang nyamuk, maka akan menimbulkan risiko terjadinya transmisi penularan penyakit DBD di dalam masyarakat. Kebiasaan ini akan menjadi lebih buruk dimana masyarakat sulit mendapatkan air bersih, sehingga mereka cenderung untuk menyimpan air dalam tandon bak air, karena TPA tersebut sering tidak dicuci dan dibersihkan secara rutin pada akhirnya menjadi potensial sebagai tempat perindukan nyamuk *Aedes aegypti*.

Penjelasan diatas menunjukkan kebiasaan jarang membersihkan halaman rumah, tempat penyimpanan air, dan kebersihan dalam rumah akan menjadi faktor potensial lingkungan sebagai tempat perindukan nyamuk *Aedes*. Menjaga kebersihan sangat diperlukan untuk mengurangi perkembang biakan nyamuk dan perilaku hidup bersih juga sangat dicintai oleh Allah swt. Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2 : 222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

..... *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.* (Departemen Agama Republik Indonesia, 2017)

Kaitan ayat tersebut dengan kejadian penyakit DBD yaitu ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan diri, dengan adanya diri kita dan

lingkungan sekitar bersih maka akan mengurangi adanya tempat perindukan nyamuk, sehingga akan meminimalisir terjadinya kasus DBD

3. Etiologi dan Penularan Penyakit Demam Berdarah *Dengue*

Virus *dengue* yang dikenal saat ini ada empat serotipe. Keempatnya saling berkaitan sifat antigennya. Infeksi pertama dengan salah satu serotipe hanya akan memberikan proteksi sebagian terhadap ketiga serotipe lainnya, dan memungkinkan terjadi infeksi dengan ketiga serotipe yang lain tersebut.

Menurut Depkes RI bahwa teori infeksi sekunder "*The Secondary Heterologous Infection Hypothesis*" yang dikemukakan oleh Halstead (1980) menyebutkan bahwa seseorang dapat menderita DBD jika mendapat infeksi ulangan tipe virus *dengue* berbeda. Misalnya : infeksi pertama oleh virus *dengue* tipe-1 (DEN-1) menyebabkan terbentuknya antibodi DEN -1, apabila kemudian terkena infeksi berikut oleh virus *dengue* tipe-2 (DEN-2) dalam waktu 6 bulan sampai 5 tahun pada sebagian dari yang mendapat infeksi kedua itu dapat terjadi suatu reaksi imunologis antara virus DEN-2 sebagai antigen dengan antibody DEN - 1 yang dapat mengakibatkan gejala Demam Berdarah *dengue*. Halstead, dkk (1970) berkeyakinan bahwa Demam Berdarah *Dengue* yang disertai syok (*Dengue Shock Syndrome / DSS*) dapat terjadi pada anak berumur kurang dari 1 tahun dengan infeksi virus *dengue* pertama kali, oleh karena anak tersebut dilahirkan dari ibu yang mempunyai immunitas terhadap *dengue* yang diberikan kepada bayinya melalui plasenta. *Hypothesa* yang lain mengemukakan bahwa infeksi dari setiap tipe virus *dengue* yang virulen dapat mengakibatkan timbulnya gejala Demam

Berdarah *Dengue* yang disebut dengan Teori Infeksi Primer (Ditjen PPM & PLP, 1986).

Masa inkubasi (kurun waktu antara kontak awal dengan bibit penyakit dan kemunculan gejala) virus ini adalah 4-6 hari. Selain itu, virus berada dalam aliran darah selama 5-7 hari. Pada masa ini, biasanya terjadi penularan yang sangat cepat. Gigitan nyamuk biasanya terjadi pada siang hari (pukul 08.00-12.00) dan sore hari (pukul 15.00-17.00).

Demam berdarah baru terjadi apabila telah terinfeksi oleh virus *dengue* untuk kedua kalinya, atau mendapat virus dari sumber yang tidak sama. Infeksi yang pertama dengan atau tanpa obat, demam tersebut sering sembuh sendiri atau berlalu begitu saja tanpa disadari oleh penderitanya. Orang yang terinfeksi kedua kalinya pada darah atau pipa-pipa pembuluh darah dalam di dalam tubuh yang telah terkontaminasi virus *dengue* itu menjadi lebih sensitif terhadap serangan yang kedua kali sehingga dalam tubuh mereka yang telah terkena virus *dengue* biasanya akan terjadi reaksi yang lebih dahsyat atau hypersensitivity, reaksi yang berlebihan atau terlalu sensitif itulah yang sesungguhnya menimbulkan tanda-tanda atau gejala yang disebut dengan demam berdarah (Indrawan, 2001).

Seseorang yang menderita demam berdarah, dalam darahnya mengandung virus *dengue*. Penderita tersebut apabila digigit oleh nyamuk *Aedes*, maka virus dalam darah penderita tadi ikut terhisap masuk ke lambung nyamuk dan virus akan memperbanyak diri dalam tubuh nyamuk dan tersebar di berbagai jaringan tubuh termasuk dalam kelenjar liur nyamuk. Nyamuk siap untuk menularkan kepada orang atau anak lain 3-10 hari setelah menggigit atau menghisap darah penderita. Penularan penyakit terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit (menusuk), alat tusuknya yang disebut *Proboscis* akan mencari kapiler darah. Setelah diperoleh,

maka dikeluarkan liur yang mengandung zat anti pembekuan darah (anti koagulan), agar darah mudah di hisap melalui saluran *Proboscis* yang sangat sempit. Bersama liurnya inilah virus dipindahkan kepada orang lain.

4. Gejala Penyakit Demam Berdarah *Dengue*

a. Gejala Klinis

Penderita penyakit DBD pada umumnya disertai gejala gejala klinis sebagai berikut:

- 1) Demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas, berlangsung terus menerus selama 2-7 hari
- 2) Terdapat *manifestasi* perdarahan ditandai dengan uji bendung positif, *petekie, ekonomis, purpura*, perdarahan *mukosa, epitaksis*, perdarahan gusi
- 3) Pembesaran hati
- 4) Syok, ditandai nadi cepat dan lemah sampai tidak teraba, penyempitan tekanan nadi (20 mmHg), *hipotensi* sampai tidak terukur, kaki dan tangan dingin, kulit lembab, *capillary refill time* memanjang (>2 detik) dan pasien tampak gelisah.

b. Laboratorium

- 1) *Trombositopenia* (100 000/ μ l atau kurang)
- 2) Adanya kebocoran plasma karena peningkatan *premeabiitas* kapiler, dengan manifestasi sebagai berikut

c. Peningkatan *hematokrit* $\geq 20\%$ dari nilai standar

d. Penurunan *hematokrit* $\geq 20\%$, setelah mendapat terapi cairan

e. *Efusi plura/perikardial, asites, hipoproteinemia.*

Dua kriteria klinis pertama ditambah satu kriteria laboratorium (atau hanya peningkatan *hematokrit*) cukup untuk menegakkan diagnosis kerja DBD.

C. Manajemen Penanggulangan Demam Berdarah Dengue

1. Manajemen Sumber

Tata laksana sumber merupakan upaya yang dilakukan untuk memperhatikan keberadaan penderita penyakit menular yang diperuntukan untuk mengantisipasi adanya penyebaran penyakit dan penanganan secara dini pada penderita (Ahmadi, 2014). Penyelidikan Epidemiologi (PE) merupakan kegiatan pencarian penderita DBD atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular DBD di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitar, termasuk tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. Penemuan penderita DBD dilakukan oleh petugas surveilans atau kader guna deteksi dini dengan mencari kasus DBD secara *pro aktif* disekitar penderita pertama yang diketahui alamatnya atau menggunakan petugas yang siaga. Deteksi (antigen) secara dini dilakukan menggunakan metode antigen capture (NS1 atau *non structural protein 1*) untuk mendeteksi adanya virus dalam tubuh (Lei, 2007, Young et al, 2006).

Tujuan umum dari PE adalah Mengetahui potensi penularan dan penyebaran DBD lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita dan tujuan khusus mengetahui adanya penderita dan tersangka DBD lainnya, mengetahui ada/tidaknya jentik nyamuk penular DBD

dan menentukan jenis tindakan (penanggulangan fokus) yang akan dilakukan (Ditjen PP & PL 2014).

2. Manajemen Media

Tata laksana media, untuk mencegah penularan atau proses kejadian penyakit yang berkelanjutan dan melindungi penduduk yang sehat dari risiko menderita penyakit yang bersangkutan sehingga mata rantai penularan malaria dapat dicegah. Pengendalian faktor risiko maupun penyakit berkenaan dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta atau informasi (*evindences*) dan analisis pada suatu wilayah komunitas tertentu untuk mendukung upaya penanggulangan kejadian DBD yang akan dilakukan (Achmadi, 2012).

Manajemen media dalam penyakit DBD terdiri dari 2 bagian yaitu :

1) Pengandaian Vektor

Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD seperti juga penyakit menular lainnya didasarkan pada usaha pemutusan rantai penularannya. Pada penyakit DBD yang merupakan komponen epidemiologi adalah terdiri dari virus *dengue*, nyamuk *Aedes aegypti* dan manusia. Oleh karena sampai saat ini belum terdapat vaksin atau obat yang efektif untuk virus *dengue*, maka pemberantasan ditujukan terutama pada manusia dan vektornya. Yang sakit diusahakan agar sembuh guna menurunkan angka kematian, sedangkan yang sehat terutama pada kelompok yang paling tinggi terkena resiko, diusahakan agar jangan mendapatkan infeksi penyakit DBD dengan cara memberantas vektornya. Menurut Harmadi Kalim (1976), sampai saat ini pemberantasan vektor masih merupakan pilihan yang terbaik untuk mengurangi jumlah penderita DBD. Strategi pemberantasan vektor ini pada prinsipnya sama dengan strategi umum yang telah dianjurkan oleh WHO dengan diadakan penyesuaian tentang ekologi vektor penyakit di Indonesia. Strategi tersebut terdiri atas perlindungan perseorangan, pemberantasan vektor

dalam wabah dan pemberantasan vektor untuk pencegahan wabah, dan pencegahan penyebaran penyakit DBD. Untuk mencapai sasaran sebaik-baiknya perlu diperhatikan empat prinsip dalam membuat perencanaan pemberantasan vektor, yaitu:

- 1) Mengambil manfaat dari adanya perubahan musiman keadaan nyamuk oleh pengaruh alam, dengan melakukan pemberantasan vektor pada saat kasus penyakit DBD paling rendah.
 - 2) Memutuskan lingkaran penularan dengan cara menahan kepadatan vektor pada tingkat yang rendah untuk memungkinkan penderita-penderita pada masa viremia sembuh sendiri.
 - 3) Mengusahakan pemberantasan vektor di semua daerah dengan potensi penularan tinggi, yaitu daerah padat penduduknya dengan kepadatan nyamuk cukup tinggi.
 - 4) Mengusahakan pemberantasan vektor di pusat-pusat penyebaran seperti sekolah, Rumah Sakit, serta daerah penyangga sekitarnya. Pemberantasan vektor dapat dilakukan pada stadium dewasa maupun stadium jentik.
- a) Pemberantasan Vektor Stadium Dewasa

Pemberantasan vektor penyakit DBD pada waktu terjadi wabah sering dilakukan fogging atau penyemprotan lingkungan rumah dengan insektisida malathion yang ditujukan pada nyamuk dewasa. Caranya adalah dengan menyemprot atau mengasapkan dengan menggunakan mesin pengasap yang dapat dilakukan melalui darat maupun udara. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengasapan rumah dengan malathion sangat efektif untuk pemberantasan vektor. Namun kegiatan ini tanpa didukung dengan aplikasi abatisasi, dalam beberapa hari akan meningkat lagi kepadatan nyamuk dewasanya, karena jentik

yang tidak mati oleh pengasapan akan menjadi dewasa, untuk itu dalam pemberantasan vektor stadium dewasa perlu disertai aplikasi abatisasi.

b) Pemberantasan Vektor Stadium Jentik.

Pemberantasan vektor stadium jentik dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida maupun tanpa insektisida.

(1) Pemberantasan Jentik dengan Insektisida.

Insektisida yang digunakan untuk memberantas jentik *Aedes aegypti* disebut larvasida yaitu Abate (*Temephos*). Abate SG 1 % diketahui sebagai larvasida yang paling aman dibanding larvasida lainnya, dengan rekomendasi WHO untuk dipergunakan sebagai pembunuh jentik nyamuk yang hidup pada persediaan air minum penduduk, sehingga kegiatannya sering disebut abatisasi. Untuk pemakaiannya dengan dosis 1 ppm (part per-million), yaitu setiap 1 gram Abate 1 % untuk setiap 10 liter air. Abate setelah ditaburkan ke dalam air maka butiran pasir akan jatuh sampai ke dasar dan racun aktifnya akan keluar serta menempel pada pori-pori dinding tempat air, dengan sebagian masih tetap berada dalam air. Tujuan abatisasi adalah untuk menekan kepadatan vektor serendah rendahnya secara serentak dalam jangka waktu yang lebih lama, agar transmisi virus *dengue* selama waktu tersebut dapat diturunkan. Sedang fungsi abatisasi bisa sebagai pendukung kegiatan fogging yang dilakukan secara bersama-sama, juga sebagai usaha mencegah letusan atau meningkatnya penderita DBD.

(2) Pemberantasan Jentik tanpa Insektisida.

Cara pemberantasan vektor stadium jentik tanpa menggunakan insektisida lebih dikenal dengan pembersihan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan ini merupakan upaya sanitasi untuk melenyapkan kontainer yang tidak terpakai, agar tidak memberi kesempatan pada nyamuk *Aedes aegypti* untuk berkembang biak pada kontainer tersebut. Caranya adalah dengan membersihkan pekarangan rumah dari

kontainer yang tidak terpakai dengan menanam, membakar, atau dengan menguras, menggosok dinding bak mandi atau tempayan dan tempat penampungan air lain secara teratur setiap seminggu sekali.

b. Kontrol Lingkungan

Manajemen lingkungan mencakup semua perubahan yang dapat mencegah atau dapat meminimalkan perkembangbiakan vektor sehingga kontak antara manusia dan vektor berkurang. Metode lingkungan untuk mengendalikan populasi *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* dan untuk mengurangi kontak antara manusia dan vektor antara lain adalah dengan pengubahan fisik habitat larva yang tahan lama dan sementara, manajemen atau pemusnahan tempat perkembangbiakan nyamuk (WHO, 2005: 63).

Metode pencegahan ini dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan sekitar yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk penyebar demam berdarah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberantas tempat hidup nyamuk di lingkungan sekitar. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain dengan program pemberantasan sarang nyamuk, pengelolaan sampah padat, perbaikan desain rumah, dan lain sebagainya. Upaya praktis yang dapat dilakukan, yang merupakan manajemen berbasis lingkungan adalah sebagai berikut (Anies, 2006: 68) :

1) Pengurasan dan Pembersihan Tempat Penampungan Air (TPA)

Kegiatan menguras tempat penampungan air seperti bak mandi atau tempayan dilakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali secara teratur. Kebiasaan menguras seminggu sekali penting untuk dilakukan untuk mencegah tempat perindukan (*breeding place*) nyamuk *Aedes aegypti* (Agus Susanto, 2009: 15).

Benda-benda yang biasa digunakan untuk menampung air secara rutin minimal seminggu sekali airnya harus diganti dan wadah atau tempat penampungan tersebut harus dibersihkan serta digosok sebelum dipakai kembali. Misalnya untuk vas bunga yang berisi air maka seminggu sekali air dalam vas diganti dan diisi kembali dengan pasir dan air (WHO, 2005: 65), begitu pula dengan penggantian air minum burung, perangkap semut, dan lain-lain. Kebiasaan menguras tempat penampungan air lebih dari seminggu sekali memberikan kesempatan telur nyamuk untuk menetas dan berkembang biak menjadi nyamuk dewasa di mana stadium telur, larva, dan pupa hidup di dalam air selama 7 – 14 hari (Salawati dkk, 2010).

2) Menutup Tempat Penampungan Air (TPA)

Kebiasaan menutup tempat penampungan air berkaitan dengan peluang nyamuk *Aedes aegypti* untuk hinggap dan menempatkan telur-telurnya pada TPA tersebut. Pada TPA yang selalu ditutup rapat, peluang nyamuk untuk bertelur menjadi sangat kecil sehingga mempengaruhi keberadaannya di TPA. Sumber utama perkembangbiakan *Aedes aegypti* adalah wadah penyimpanan air untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Wadah penyimpanan air harus ditutup dengan tutup yang pas dan rapat yang harus ditempatkan kembali dengan benar setelah mengambil air (WHO, 2005: 65).

Menutup tempat penampungan air juga diajarkan dalam Islam, sebagaimana yang dikemukakan dalam hadist Rasulullah saw:

غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ (رَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ)

Artinya:

Tutuplah bejana – bejana, dan ikatlah tempat – tempat minum. (HR. Muslim, 3758)

Dalam hadist tersebut menjelaskan anjuran untuk menutup tempat tempat penampungan air dimana kaitannya dengan kejadian DBD adalah apabila tempat tempat penapungan air tertutup maka akan menghindari adanya tempat perindukan nyamuk.

3) Pengelolaan Barang-Barang Bekas

Tempat perkembangbiakan nyamuk selain di tempat penampungan air juga pada barang bekas yang memungkinkan dapat menampung bekas air hujan, seperti kaleng bekas, ban bekas, botol. Sampah padat seperti kaleng, botol, ember atau benda lain tidak terpakai yang berpotensi dapat menampung air yang berada di sekeliling rumah harus dibuang dan dikubur di tempat penimbunan sampah agar tidak menjadi sarang nyamuk. Peralatan rumah tangga dan kebun seperti ember, wadah penyiram tanaman hendaknya disimpan dalam kondisi terbalik untuk mencegah tergenangnya air (WHO, 2005: 67).

4) Pemasangan Kawat Kasa pada Ventilasi

Pengendalian lingkungan dapat digunakan beberapa cara antara lain dengan pemakaian kawat kasa nyamuk pada lubang ventilasi rumah sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyakit DBD. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada setiap lubang ventilasi yang ada dalam rumah bertujuan agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah dan menggigit manusia. Dalam penelitian ini ventilasi rumah dikatakan memenuhi syarat kesehatan bila pada lubang ventilasi terpasang jaringjaring atau kawat kasa (Suyasa dkk, 2008).

5) Meminimalkan Keberadaan *Resting Place*

Pakaian yang tergantung di dalam rumah merupakan salah satu indikasi kesenangan beristirahat bagi nyamuk *Aedes aegypti*. Perilaku masyarakat sehari-hari yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan seperti biasa menggantung pakaian akan menimbulkan risiko terjadinya transmisi penularan penyakit DBD di dalam masyarakat. Survei dilakukan dengan menanyakan tentang kebiasaan menggantung pakaian kepada responden serta mengamati pakaian yang menggantung pada dinding ruangan yang merupakan tempat yang disenangi nyamuk *Aedes aegypti* untuk beristirahat, dan pada saatnya akan menghisap darah manusia kembali sampai nyamuk tersebut cukup darah untuk pematangan sel telurnya (Fitri Santoso, 2011: 35).

Kegiatan PSN ditambah dengan cara merubah perilaku sehari-hari seperti menghindari menggantung pakaian di dalam rumah selain di lemari merupakan salah satu kegiatan manajemen lingkungan untuk mengendalikan populasi nyamuk *Aedes aegypti* sehingga penularan penyakit demam berdarah dapat dicegah dan dikurangi.

3. Manajemen *Host*

Tatalaksana (manajemen) *host* merupakan upaya – upaya yang di fokuskan untuk membentuk dan mengubah perilaku masyarakat sehat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan serta masyarakat atau keluarga dalam pemberantasan penyakit DBD. Dengan adanya penyuluhan kesehatan yang dikemas dengan media yang tepat dapat meningkatkan pengetahuan yang akhirnya dapat merubah ke arah perilaku kesehatan yang bersifat positif (Notoatmodjo, 2005).

Kegiatan penyuluhan dikoordinasikan dengan kepala wilayah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah). Kegiatan tersebut dapat berupa beberapa macam kegiatan yakni:

- a. Pertemuan dengan lintas sector terkait (dinas pendidikan dan kebudayaan).
- b. Penyuluhan melalui media elektronik dan media cetak.
- c. Penyuluhan di sekolah, tempat ibadah, tempat pemukiman, dan pasar.
- d. Penyuluhan melalui ketua RT/RW.

4. Manajemen Penyakit


Tatalaksana (manajemen) penyakit atau penderita penyakit dengan baik, mulai dari upaya melakukan pengobatan dan penyembuhan penyakit dalam sebuah komunitas penduduk dalam sebuah wilayah. Kasus-kasus disini merupakan kasus-kasus penyakit yang merupakan prioritas wilayah administratif, wilayah Pemerintahan Pusat maupun WHO (Achmadi, 2012).

Manajemen penyakit dalam penyakit DBD dilakukan dengan cara pengobatan dan perawatan penderita. Penderita DBD derajat 1 dan 2 dapat di rawat Puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan, sedangkan DBD derajat 3 dan 4 harus segera dirujuk ke rumah sakit.

- a) Pengobatan dan Perawatan Demam Berdarah *Dengue* Tanpa Syok
 - 1) Berikan banyak minuman oralit atau jus buah, air tajin, air sirup, susu, untuk mengganti cairan yang hilang akibat kebocoran plasma, demam, muntah/diare.
 - 2) Berikan parasetamol bila demam, jangan berikan asetosal atau ibuprofen karena obat-obatan ini merangsang pendarahan
 - 3) Berikan infus sesuai dengan dehidrasi sedang :
 - (a) Berikan hanya larutan isotonic seperti ringer laktat/asetat
 - (b) Kebutuhan cairan parental (berat badan <15 kg : 7 ml/kgBB/jam, berat badan 15-40 kg : 5 ml/kgBB/jam, berat badan >40 kg : 3 ml/kgBB/jam.
 - (c) Pantau tanda vital dan diuresis setiap jam, serta periksa laboratorium (hematokrit, trombosit, leukosit dan hemoglobin) tiap 6 jam

- (d) Apabila terjadi penurunan hematokrit dan klinis membaik, turunkan jumlah cairan secara bertahap sampai keadaan stabil
- 4) Apabila terjadi pemburukan klinis berikan tatalaksana sesuai dengan tatalaksana syok terkompensasi (*compensated shock*).
- b) Pengobatan dan perawatan demam berdarah *dengue* dengan syok
- (1) Perlakukan hal ini sebagai gawat darurat. Berikan oksigen 2-4 l/menit secara nasa.
 - (2) Berikan 20 ml/kg larutan kristaloid seperti ringer laktat/asetat secepatnya.
 - (3) Jika menunjukkan perbaikan klinis, ulangi pemberian kristaloid 20 ml/kgBB secepatnya (maksimal 30 menit) atau pertimbangkan pemberian koloid 10-20 ml/kgBB/jam maksimal 30 ml/kgBB.jam.
 - (4) Jika tidak ada perbaikan klinis tetapi hematocrit dan hemoglobin menurun pertimbangkan terjadinya pendarahan tersembunyi, berikan transfuse darah/komponen.
 - (5) Jika terdapat perbaikan klinis (pengisian kapiler dan fungsi perifer mulai membaik, tekanan nadi melebar), jumlah cairan dikurangi hingga 10 ml/kgBB/jam dalam 2-4 jam dan secara bertahap diturunkan tiap 4-6 jam sesuai kondisi klinis dan laboratorium.
 - (6) Cairan intervena dapat dihentikan setelah 36-48 jam. Agar tidak mengalami keebihan pemberian cairan yang berakibat vatal.


D. Kerangka teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori


Sumber : Dimodifikasi dari manajemen penyakit berbasis wilayah Kabupaten/Kota yang berbasis *evidences* dalam Teori Simpul (Achmadi U.F. 2014)

E. Kerangka konsep



Bagan 2.2 Kerangka Konsep

Keterangan :



= Variabel Independen



= Variabel Dependen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan Dan Tylor, 1990). Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang utama, peneliti memiliki lebih banyak kelebihan daripada daftar pertanyaan yang lazim dilakukan di penelitian kuantitatif (kuesioner) (Sulistyo-Basuki, 2000).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dimana peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana tatalaksana manajemen pengendalian penyakit DBD di kabupaten maros. Menurut Robert Yin studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas batas Antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus lebih banyak berfokus pada atau berupaya menjawab pertanyaan pertanyaan “*how*” (bagaimana) dan “*why*” (mengapa), serta pada tingkatan tertentu juga menjawab pertanyaan “*what*” (apa/apakah), dalam rangka kegiatan penelitian (Burhan Bungin, 2005).

Peneliti mengumpulkan data dan mendeskripsikan tatalaksana manajemen pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Maros dari Informan pengelola program DBD, petugas laboratorium di Puskesmas, Keluarga penderita DBD, masyarakat

dan pemerintah setempat sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Maros dan dilakukan pada September – Oktober 2019.

C. Informan Penelitian

Pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. dengan tehnik *snowball sampling* yaitu memilih 1 atau 2 informan kunci, kemudian meminta mereka mengusulkan informan berikutnya untuk mendapatkan informasi tambahan.

Kriteria dari informan penelitian ini adalah:

1. Terlibat dalam kegiatan penanggulangan DBD.
2. Mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Bersedia menjadi informan.

Informan dari penelitian ini adalah:

1. Informan kunci : Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Moncongloe
Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Turikale
Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Lau
Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Mandai
Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Maros Baru
Pelaksana manajemen DBD Puskesmas Marusu
2. Informan tambahan : Masyarakat.
Pegawai laboratorium
Pemerintah setempat

Informasi yang ingin digali dari penelitian ini mengenai tatalaksana manajemen kasus DBD antara lain penemuan penderita, diagnosis dengan benar, pengobatan penderita, pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan kaitannya dengan penanggulangan DBD.

D. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Alat Perekam

Peneliti menggunakan alat rekam untuk merekam kegiatan wawancara dengan informan. Hasil rekaman ini ditransformasikan peneliti ke dalam bentuk kata-kata yaitu berupa data transkrip.

2. Panduan Wawancara (Pedoman pertanyaan)

Panduan wawancara merupakan pedoman yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut selanjutnya berkembang menjadi pertanyaan pendalaman (*probing*) ketika di lapangan, namun masih dalam satu bidang informasi sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian yang dilakukan.

3. Catatan Lapangan

Catatan penelitian merupakan narasi pribadi yang dibuat oleh peneliti yang digunakan untuk menarasikan hal-hal yang dialami, dilihat, dan didengar oleh.

E. Teknik Pengambilan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek tempat terjadinya peristiwa (Margono, 1997). Dengan cara ini maka

peneliti akan melihat langsung kondisi di lapangan mengenai tatalaksana manajemen pengendalian penyakit DBD

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai (Stevilla, 1993). Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari tahu segala hal yang berkaitan dengan tatalaksana manajemen pengendalian penyakit DBD di Kabupaten Maros. Wawancara dilakukan dengan teknik *snow ball* dimana informan A memberi rekomendasi agar informan B menjadi informan dan seterusnya. *Snow ball* sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula mula jumlahnya kecil kemudian membesar (Sugiyono, 2006).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain (Zuriah, 2006). Pada tahapan analisis data dilakukan proses penyederhanaan data data yang telah terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Pada tahap ini data data yang sudah terkumpul dibuatkan transkripnya, yakni dengan cara menyederhanakan informasi yang terkumpul kedalam bentuk tulisan yang mudah dipahami. Setelah itu data data yang terkumpul dipilih sesuai dengan focus penelitian ini dan diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam mengkategorikan data data yang terkumpul.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiono, 2006). Pada tahapan ini, data data yang sudah diberi kode dan sudah dikelompokkan dirangkum untuk memberikan gambaran yang lebih jelas

3. Penyajian Data

Data sudah terangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang hal hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dengan demikian data yang sudah ditafsirkan dan dijelaskan berbentuk uraian dengan teks atau bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan


Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas (Sugiyono, 2006).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Sulawesi Selatan Antara $40^{\circ}45'$ - $50^{\circ}07'$ lintang selatan dan $109^{\circ}205'$ - 129° bujur timur (± 30 Km dari Kota Makassar).



Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Maros (PEMKAB Maros 2019)

Secara administrasi, Kabupaten Maros terdiri dari 14 Kecamatan dan 103 Kelurahan/Desa. Kabupaten Maros berada pada rentang ketinggian 0 -1000 M di atas permukaan laut yang terdiri dari 28 desa berada pada wilayah perbukitan, 5 desa pada wilayah lembah dan 60 desanya berada pada wilayah dataran. Hampir semua di kecamatan terdapat daerah pendataran yang luas keseluruhan sekitar 70.882 ha atau 43,8% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas dari 40% atau wilayah yang bergunung mempunyai luas 49.869 ha atau 30.8 dari luas wilayah Kabupaten Maros. Dengan

kepadatan penduduk peringkat 9 dari 24 daerah di Sulawesi Selatan (PEMKAB Maros 2019).

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik informan

Table 4.1

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Informan	Jenis kelamin	Umur	Pendidikan	Keterangan
1	HB	Perempuan	28 tahun	S1	Pengelola DBD
2	HP	Perempuan	37 tahun	S1	Pengelola DBD
3	RN	Perempuan	40 tahun	S1	Pengelola DBD
4	NT	Perempuan	32 tahun	S1	Pengelola DBD
5	ER	Laki-laki	47 tahun	D3	Pengelola DBD
6	RW	Laki-laki	39 tahun	S1	Pengelola DBD
7	MR	Perempuan	49 tahun	S1	Pemerintah
8	DN	Laki-laki	51 tahun	SMA	Pemerintah
9	YD	Laki-laki	34 tahun	S1	Pemerintah
10	SP	Laki laki	43 tahun	S1	Pemerintah
11	SS	Perempuan	25 tahun	S1	Petugas laboratorium
12	MD	Perempuan	29 tahun	S1	Petugas laboratorium
13	NL	Perempuan	31 tahun	S1	Petugas laboratorium
14	HA	Laki-laki	31 tahun	S1	Petugas laboratorium
15	AK	Laki-laki	47 tahun	SMA	Keluarga penderita
16	DS	Perempuan	36 tahun	SMA	Keluarga penderita
17	GP	Perempuan	19 tahun	SMA	Keluarga penderita
18	KM	Laki-laki	28 tahun	SMA	Masyarakat
19	FW	Perempuan	24 tahun	SMA	Masyarakat
20	SY	Perempuan	43 tahun	SMP	Masyarakat
21	SM	Laki-laki	44 tahun	SMP	Masyarakat
22	CC	Perempuan	32 tahun	SMP	Masyarakat

Sumber : Data primer, 2019

Informan dalam penelitian ini berjumlah 22 orang dengan jumlah perempuan sebanyak 13 orang sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 9 orang. Umur informan

berkisar Antara 19-51 tahun. Karakteristik riwayat informan bervariasi yaitu SMP sebanyak 3 orang, SMA sebanyak 6 orang, D3 terdapat 1 orang, S1 sebanyak 12 orang. Informan terdiri dari beberapa kelompok yaitu pengelola DBD sebanyak 6 orang, pemerintah sebanyak 4 orang, petugas laboratorium Puskesmas sebanyak 4 orang, keluarga penderita sebanyak 3 orang, masyarakat sebanyak 5 orang. Semua informan tersebut berdomisili di Kabupaten Maros.

2. Hasil analisis data

Hasil analisis data ini menggambarkan tentang keseluruhan dari informasi yang diperoleh selama proses penelitian dilakukan. Hasil yang terbentuk disusun berdasarkan tujuan penelitian ditambah dengan informasi yang menjadi temuan penelitian selama penelitian berlangsung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penanggulangan DBD di Kabupaten Maros merupakan upaya manajemen menyeluruh yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Puskesmas, Pemerintah Kabupaten Maros, serta masyarakat. Adapun hasil analisis data yang diperoleh selama penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Manajemen *agent*

Manajemen *agent* merupakan upaya pencegahan yang dilakukan pada sumber penyakit. Manajemen *agent* bentuknya adalah upaya penemuan penderita dan diagnosis dengan benar. Manajemen ini sendiri bertujuan untuk menemukan penderita dengan cepat agar segera ditangani dan menghindari penyebaran penyakit yang lebih meluas atau memutus rantai penyakitnya.

1) Penemuan penderita

Penemuan penderita merupakan tindakan untuk menemukan penyakit secara dini dan mencegah suatu kelompok memiliki risiko penyakit. Tindakan ini agar penderita segera ditangani dan menghindarkan terjadinya penularan di masyarakat.

Beberapa informasi yang diperoleh mengenai penemuan penderita DBD yaitu sebagai berikut :

a) Metode dan waktu pelaksanaan

Hasil wawancara dengan informan didapatkan hasil bahwa penemuan penderita DBD dilakukan dengan dua metode yaitu metode aktif (mendatangi secara langsung rumah warga) dan pasif (penderita datang ke pelayana kesehatan) sebagaimana yang diungkapkan informan SM, MR dan DS sebagai berikut :

“...Pernah itu dulu pas anak na daeng sija kena demam berdarah tidak lama na periksa ki itu orang Puskesmas iya di tiap rumah”

(SM, Masyarakat, Informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019)

“Kutemaniji biasa itu ibu Puskesmas kah cari rumahnya yang sakit...”

(MR, Pemerintah Ibu RT, 49 Tahun, 16/10/2019)

“Iye kalo merasa sakit atau keluarga ku yang sakit pastimi itu pergi dokter, biar ditauki sakit apa...”

(DS, Keluarga Penderita, Informan Tambahan, 36 Tahun, 13/09/2019)

Pernyataan di atas serupa dengan hasil wawancara informan kunci bahwa metode yang digunakan dalam penemuan penderita adalah metode aktif dan pasif, sebagaimana diungkapkan informan NT dan RN sebagai berikut :

“...Mereka berobat kesini terus kalo terdiagnosa DBD kami bersama tim cari alamatnya terus memeriksa rumah di sekitarnya...”

(NT, Pengelola DBD Tanralili, Informan Kunci, 32 Tahun, 3/10/2019)

“...Laporan bidan desa atau disini datang berobat di curigai diagnosa suspek DBD baru kita turun lapangan PE ...”

(RN, Pengelola DBD Turikale, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019)

Hasil wawancara dengan informan didapatkan hasil bahwa penemuan penderita DBD dilakukan dengan rutin. sebagaimana yang diungkapkan informan KM dan SP sebagai berikut :

“...Kah itu Puskesmas selalu ki keliling cek jentik di tiap rumah sama ditanyakan ki ada yang sakit tidak”

(KM, Masyarakat, informan tambahan, 28 Tahun, 09/10/2019)

“...Puskesmas itu yang biasa mencari yang sakit ada itu jadwalnya mereka turun lapangan...”

(SP, Pemerintah, informan utama, 04/10/2019)

Pernyataan di atas serupa dengan hasil wawancara informan kunci bahwa penemuan penderita DBD dilakukan dengan rutin. sebagaimana diungkapkan HB sebagai berikut :

“Jadwal rutinya satu bulan sekali tapi setiap turun lapangan kita juga cari penderita...”

(HB, Pengelola DBD Maros Baru, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019)

b) Fasilitas penemuan penderita

Petugas laboratorium mengungkapkan bahwa peralatan untuk pemeriksaan sediaan darah di Puskesmas telah tersedia sebagaimana diungkapkan oleh informan HA sebagai berikut :

“Di sini cek darah untuk DBD tersedia untuk trombosit dan hematokritnya”

(HA, petugas laboratorium, informan tambahan, 31 tahun, 11/10/2019)

Pernyataan di atas serupa dengan hasil wawancara informan kunci bahwa fasilitas pemeriksaan DBD telah tersedia. sebagaimana diungkapkan RN sebagai berikut :

“...Peralatan di Puskesmas juga kan sudah tersedia pemeriksaan hematokrit sama trombosit”

(RN, Pengelola DBD Turikale, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019)

c) Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita dilakukan oleh pihak kesehatan, maupun pihak masyarakat. sebagaimana diungkapkan oleh informan YD, DS, CC dan DN sebagai berikut :

“Dalam penemuan penderita dinas, kesehatan itu mendapatkan laporan dari rumah sakit yang mempunyai pasien dari Kabupaten Maros kemudian pihak dinas menyampaikan ke Puskesmas terkait agar segera ditindak lanjuti atau dilakukan PE”

(YD, Pemerintah Dinas Kesehatan, informan utama, 34 Tahun, 14/10/2019)

“ iye kalo merasa sakit atau keluarga ku yang sakit pastime itu pergi dokter, biar ditauki sakit apa terus cepa na obati dokter kah”

(DS, Keluarga Penderita, Informan Tambahan, 36 Tahun, 13/09/2019)

“oh pernah I bertanya dulu alamat nya orang sakit kah jadi kutanyami...”

(CC, Masyarakat, Informan Tambahan, 32 Tahun, 11/10/2019)

“RT di sini biasa melapor ke Puskesmas atau ke bidan kalau ada laporan warga yang mengalami demam tinggi nah ndk turun turun”

(DN, Pemerintah Kepala Desa, Informan Utama, 51 Tahun, 04/10/2019)

Pernyataan di atas serupa dengan hasil wawancara informan kunci bahwa pihak yang terlibat dalam penemuan penderita adalah pihak kesehatan, dan masyarakat, sebagaimana diungkapkan RW dan ER sebagai berikut :

“Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita itu pengelola DBD pastinya kemudian dibantu dengan kader dan juga bidan desa kemudian masyarakat sendiri karena mereka datang ke pelayanan kesehatan untuk berobat dan ketika diperiksa dia positif DBD jadi secara tidak langsung masyarakat terlibat dalam penemuan penderita”

(RW, Pengelola DBD, Informan Kunci, 39 Tahun, 02/10/2019)

“ Kader, bidan desa, dan pihak Puskesmas yah itu yang terlibat”

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci 47 Tahun, 05/10/2019)

d) Kendala dalam penemuan

Dalam penemuan penderita, dua informan Pengelola DBD menemukan kendala yaitu susah mencari alamat penderita DBD sebagaimana diungkapkan oleh informan HB dan RN sebagai berikut :

“Kendala nya itu biasa dek.. alamatnya, yang informasi biasanya dari e rumah sakit tidak lengkap biasa kita telpon terkadang telponnya tidak aktif.

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019)

“itu kalo alamatnya tidak jelas eh kadang kita susah dapat. kita datang kesina berobat terus dibawah pasien alamatnya Cuma desanya saja ditulis...”

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019)

Lain halnya dengan informan pengelola DBD lainnya mereka tidak mengalami kendala yang begitu berat, sebagaimana diungkapkan oleh informan ER dan NT sebagai berikut :

“Eh kendala.. tidak ada kendala yang cukup berat yah...”

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci 47 Tahun, 05/10/2019)

“Tidak ada”

(NT, Pengelola DBD, Informan Kunci 32 Tahun, 03/10/2019)

2) Diagnosis dengan benar

Informasi yang didapatkan dari petugas laboratorium mengungkapkan bahwa sampel darah penderita akan di cek kadar *hematokrit* dan *trombositnya*, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut :

“Disini ada pemeriksaan hematokrit dan trombosit”

(MD, Petugas Laboratorium, Informan Tambahan, 29 Tahun, 07/10/2019)

“Lengkap ji disini.biasa hematokrinya berapa, trombositnya berapa itu. Jadi peningkatan hematokrit merupakan indikator yang peka terjadinya perembesan plasma jadi dia harus di cek secara berkala begitu juga trombositnya. Pada umumnya penurunan trombosit itu didahului peningkatan hematokrit jadi kalau pemeriksaan trombosit biasanya dilakukan minimal 2 kali saat pasien masuk dan normalnya 5 hari kemudian di cek lagi”

(NLF, Petugas Laboratorium, Informan Tambahan, 31 Tahun, 14/10/2019)

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan pengelola DBD bahwa penderita yang telah diduga DBD diajurkan untuk cek sampel darah di laboratorium sebagaimana diungkapkan sebagai berikut :

“Bawa atau sarankan ke Puskesmas biar di cek di lab untuk kepastiannya.”

(NT, 32 Tahun, 03/10/2019)

b. Manajemen media

Manajemen media merupakan upaya yang dilakukan agar terhindar dari faktor risiko. Tindakan ini dilakukan dengan mengendalikan vektor dan menjaga lingkungan sekitar pemukiman warga.

1) Pengendalian vektor

Pengendalian vektor dalam hal ini yaitu survey vektor yang dilakukan untuk mengetahui adanya keberadaan vektor di sekitar rumah warga. Survey vektor sendiri dilakukan beberapa kali dalam sebulan oleh pengelola DBD sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan tambahan SM dan AK sebagai berikut :

“Puskesmas itu biasa kesini dua kali sebulan terus pembagian abate...”
(SM, Masyarakat, Informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019)

“...disini itu biasa dua kali kadang satu kali diperiksaki jentiknya sama Puskesmas...”
(AK, keluarga penderita, informan tambahan, 09/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci bahwa ada survey vektor yang dilakukan sebagaimana diungkapkan informan NT dan RN sebagai berikut :

“...Dua kali sebulan survey vektor sambil bagi abate.”
(NT, Pengelola DBD, Informan Kunci, 32 Tahun, 03/10/2019)

“Kalo survey jentik itu tiap tiga bulan sekali kalo untuk maksdnya istilahnya apa lagi supaya setiap desa tetapi kadang kalo lagi PE juga sambil survey jentik.”
(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019)

a) Peralatan dalam survey

Informan mengungkapkan bahwa dalam kegiatan survey vektor petugas menggunakan senter dan cidukan sebagaimana yang di ungkapkan informan SY dan YD sebagai berikut :

“... Kah biasa itu Puskesmas bawaki senter juga kalo periksaki bak mandiku terus dicatatki”
(SY, Masyarakat, Informan Tambahan, 43 Tahun, 13/10/2019)

“...Untuk peralatan survey vektor seperti senter cidukan itu kita yang sediakan”
(YD, Pemerintah Dinkes, Informan Utama, 34 Tahun, 14/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci bahwa peralatan yang digunakan saat survey vektor adalah senter dan cidukan sebagaimana diungkapkan informan sebagai berikut :

“Ada senter ada pipet terus ada itu apanamanya aduh saya lupa dul saya hafal semua namanya eh yang penting itu senter sama pipet terus sama cidukan atau timba”

(EF, Pengelola DBD, Informan Kunci, 47 Tahun, 05/10/2019)

b) Jenis program pemberantasan vektor

Program pemberantasan vektor yang dilakukan Puskesmas adalah pembagian abate kepada masyarakat dan satu rumah satu jumentik sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan KM, DS, MR dan SM sebagai berikut :

“Iye biasa (petugas Puskesmas) bagikan abate kadang pak RT juga yang bagikan.”

(KM, Masyarakat, Informan Tambahan, 28 Tahun, 09/10/2019)

“Awal bulan itu biasa dikasihki dari Puskesmas abate dek. termasuk program itu kah? Yang menutup mengurus mengubur juga itu, ee terus periksa jentik juga itu ji ku tau dek”

(DS, Keluarga Penderita, Informan Tambahan, 36 Tahun, 13/09/2019)

“Membagikan abate masyarakat yang diberikan oleh pihak Puskesmas”

(MR, Pemerintah, Informan Utama, 49 Tahun, 16/10/2019)

“Bersihkan rumah, ada pembagian abate terus apa di’ oh sama periksa jentik di bak mandi, 3M juga disuruhki ki.”

(SM, Masyarakat, Informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci bahwa sebagaimana diungkapkan informan RN dan RB sebagai berikut :

“Abate, survey jentik ooh ini kita sapaikan melalui jumat bersih di Maros toh...ooh iya ada kartu control untuk jumentik iya ada kartunya juga itu. Pada saat kita turun disapaikan lapangan untuk isi jumentiknya seminggu sekali.”

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019)

“Penyuluhan DBD ehm abstesasi sama ee survey jentik...”

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/01/2019)

c) Waktu pelaksanaan pemberantasan vektor

Pelaksanaan pemberantasan vektor yang dilakukan oleh pengelola DBD dilakukan setiap bulan, sebagai mana diungkapkan oleh informan DS dan YD sebagai berikut :

“beberapa bulan sekali itu biasa dikasihki dari Puskesmas abate dek...”
(DS, Keluarga penderita, Informan Tambahan, 36 Tahun, 13/09/2019)

“Dinas kesehatan akan membagikan abate sebulan sekali pada setiap Puskesmas...”
(YD, Pemerintah Dinkes, Informan Utama, 34 Tahun, 14/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci bahwa sebagaimana diungkapkan informan HP dan RN sebagai berikut :

“...Kemudian pemberantasannya itu menggunakan abate tiga bulan sekali kami membagikan abate kepada masyarakat”
(HP, Pengelola DBD, Informan Kunci, 37 Tahun, 27/09/2019)

“ Kalau survey jentik itu tiap tiga bulan sekalian dengan pembagian abate...”
(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019)

d) Peran masyarakat dalam pengendalian vektor

Peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah melakukan program yang diberikan oleh pihak Puskesmas sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

“Perannya itu kalo sudah ki dikasih abate mamaku biasa yang tabur ki di bak mandi sama kalo lagi mandi sambil kuliati liati itu bak mandiku ada jentiknya atau tidak.”
(FW, Masyarakat, Informan Tambahan, 24 Tahun, 09/10/2019)

“Di rumah masing masing kak perannya. kaya melakukan 3 M di rumah, sampahnya tidak ditumpuk biasa dibakar karena tidak ada disini pengangkut sampah di jalanan agak ke luar pi baru ada pengangkut, sama itu yang jumentik itu pot depan rumahku selaluka tunggui sampai airnya meresap baru kutinggal takutka menggenang airnya kah pernah mi itu adek ku kena DBD kodong”
(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan, 19 Tahun, 10/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci sebagaimana diungkapkan informan ER sebagai berikut :

“Mereka melakukan seperti yang disarankan pihak Puskesmas seperti menggunakan abate dan memantau jentik mereka”

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci, 47 Tahun, 05/10/2019)

Namun Pernyataan di atas tidak sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci HB sebagaimana diungkapkan sebagai berikut

“Kalo itu pas pemantauan kadang masih ada jentik. Masih ada yang mengerti masih ada yang tidak dek.”

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019)

e) Pihak lain yang terlibat

Keterlibatan pihak lain dalam penanggulangan vektor yaitu sebagaimana diungkapkan informan YD dan DN sebagai berikut :

“...dan obat untuk fogging itu dari pihak dinas memang dek, Puskesmas itu pelaksana, anggaran bahan bakarnya itu dari kecamatan kalo ndak salah”

(YD, Pemerintah Dinkes, Informan Utama, 34 Tahun, 14/10/2019)

“Untuk DBD itu fogging, kecamatan yang mendanai beli solar atau bahan bakarnya. Di kecamatan itu Cuma ada satu alat foggingnya. Biasa itu pihak Puskesmas melapor jika ada kegawat daruratan kasus terus kita adakan fogging”

(DN, Pemerintah Desa, Informan Utama, 51 Tahun, 04/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci bahwa sebagaimana diungkapkan informan HP dan RN sebagai berikut :

“Pemerintah sediakan abate, kecamatan yang sedikan fogging dan dananya, kader mengontrol masyarakat. Terus yah pihak dari kami penegelola DBD”

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019)

2) Kontrol lingkungan

Kontrol lingkungan merupakan upaya memberi perhatian terhadap kondisi lingkungan sekitar yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk

penyebab demam berdarah. Yang bertujuan untuk pemusnahan tempat perindukan sarang nyamuk.

a) Jenis program dalam kontrol lingkungan

Jenis program yang ditawarkan kepada masyarakat adalah melakukan gerakan 3 M plus, Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan SM dan GP sebagai berikut :

“3 M biasanya kalo masalah lingkungan”

(SM, Masyarakat, Informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019)

“3 M kak”

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan, 19 Tahun, 10/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci mengenai program yang ditawarkan kepada masyarakat, sebagaimana diungkapkan informan HP dan HB sebagai berikut :

” Tapi setelah itu dilakukan upaya edukasi pak desanya yang langsung bergerak menggerakkan warga untuk membersihkan. Selain itu juga dilakukan gerakan tiga M plus dan juga dianjurkan memakai seperti sofel atau memakai kelambu.”

(HP, Pengelola DBD, Informan Kunci, 37 Tahun, 27/09/2019)

“Lebih ke 3 M plus (menguras, menutup, mengubur, menabur abate, menanam tanaman pengusir)”

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019)

Masyarakat sadar pentingnya melakukan gerakan 3 M plus sehingga mereka melakukan gerakan 3 M plus. Sebagaimana diungkapkan oleh informan GP sebagai berikut :

“...ember tempat air buat masak itu selalu tertutup. Bak kamar mandi seminggu sekali bersihkan terus kalo dikasih ki abate dari Puskesmas biasa mamaku yang taburkanki. Ndak pakai obat nyamuk di sini kak karna sesak napas ka kurasa kalo pakai obat nyamuk autan itu biasa dipakai, baju juga ndk digantung ada keranjang cucian dilemaripi itu digantung kak.”

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019)

b) Pihak pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam kontrol lingkungan adalah sebagaimana diungkapkan oleh informan DN, SP, MR, SM, dan KM sebagai berikut :

“ Peran nya menggerakkan warga untuk memeperhatikan lagi lingkungannya seperti kerja bakti jika ada lingkungan yang perlu untuk di tindak lanjuti”
(DN, Pemerintah (Kepala Desa), Informan Utama, 51 Tahun, 04/10/2019)

“Mengajak masyarakat sekitar untuk kerja bakti”
(SP, Pemerintah (Kepala Desa), Informan Utama, 43 Tahun, 04/10/2019)

“Mengajak membersihkan kolamnya ya.. membersihkan rumahnya... jangan banyak gantung pakaian di belakang pintu.. pintu kamarnya”
(MR, Pemerintah (RT), Informan Utama 49 Tahun, 16/10/2019)

“Membersihkan halaman rumah masing masing kalo peran masyarakat”
(SM, Masyarakat, informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019)

“Eh itu 3 M.. iyah nalakukan ji itu biasa mamaku di rumah”
(KM, Masyarakat, Informan Tambahan, 28 Tahun, 09/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci mengenai pihak yang terlibat dalam kontrol lingkungan sebagaimana diungkapkan informan HB sebagai berikut :

kita itu sebenarnya kerja sama sama pak RT dan RW nya kerja bakti kalo di BTN. Kalo di desa itu yah bersih tapi di sekitarnya itu banyak lahan kosong ada disitu pohon manga jadi ndk terjangkau disitu”
(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019)

c. Manajemen *host*

Manajemen *host* merupakan upaya untuk mengubah perilaku yang tujuannya meningkatkan kemampuan, kemauan, kesadaran masyarakat. Upaya manajemen *host* yang dilakukan adalah dengan cara penyuluhan kepada masyarakat.

1) Penyuluhan

a) Jadwal penyuluhan

Penyuluhan kesehatan dilakukan ketika masyarakat sedang melakukan kegiatan seperti posyandu dan juga didatangi petugas kesehatan sebagaimana diungkapkan oleh informan SM dan GP sebagai berikut :

“... Ibu ibu biasa di posyandu di ajak penyuluhan”

(SM, Masyarakat, informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019)

“Kalau ada ibu bidan kesini penyampaian yah kita dengar kak...”

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci mengenai jadwal penyuluhan sebagaimana diungkapkan informan ER sebagai berikut :

“Sebenarnya gini penyuluhan ada jadwalnya tapi begini dimasyarakat itu kita harus fleksibel kallo masyarakat punya waktu sore.. saya pernah sore penyuluhan di rumah pak dusun menjadi tempat berkumpulnya para kader disitu saya sampaikan semua program programnya.

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci, 47 Tahun, 02/10/2019)

b) Metode yang dilakukan

Metode yang digunakan adalah dengan penyampaian kepada masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

“Kalau ada ibu bidan kesini penyampaian yah kita dengar kak. Tapi kalau ada undangannya itu biasa mamaku yang pergi kesana”

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019)

“Kemarin dibentuk kader nah jadi ka kader ini...”

(AK, Masyarakat, Informan Tambahan, 47 Tahun, 09/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci mengenai metode yang digunakan sebagaimana diungkapkan informan HB dan RN sebagai berikut :

“Kalo penyuluhan kita turun saat posyandu dek Setiap ada kegiatan posyandu kami ee ikut kan kalo posyandukan ibu ibu jadi otomatis kita kumpulkan penyuluhannya gimana cara pencegahannya apa apa saja yang dia suka kayak begitu begitu”

(HB, Pengelola DBD, Informan Kunci, 28 Tahun, 01/10/2019)

“Kalo sosialisasi itu dikumpulkan, kalo lagi PE saya door to door tapi kadang di arisannya kadang di majlis ta’limnya kadang di posyandu juga.”

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019)

c) Pihak yang terlibat

Pihak-pihak yang terlibat saat kegiatan penyuluhan sebagaimana diungkapkan oleh informan FW, GP dan SP sebagai berikut :

“Iye ikut kita diundang masa ndk datang. Tapi biasa itu kelilingki juga ibu Puskesmas disini”

(FW, Masyarakat, Informan Tambahan, 24 Tahun, 09/10/2019)

“Kalau ada ibu bidan kesini penyampaian yah kita dengar kak...”

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019)

“Menyediakan tempat dan juga memberitahu warga jika ada kegiatan penyuluhan”

(SP, Pemerintah (Kepala Desa), Informan Utama, 43 Tahun, 04/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci mengenai pihak yang terlibat dalam penyuluhan sebagaimana diungkapkan informan HB dan RN sebagai berikut :

“Bidan desa aparat desa, RT kader, masyarakat biasa ada juga tim kesling”

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019)

d. Manajemen penyakit

Manajemen penyakit dimulai dari upaya pengobatan dan penyembuhan penyakit dalam sebuah komunitas penduduk di suatu wilayah. Manajemen kasus dilakukan dengan cara pengobatan dan perawatan penderita.

1) Pengobatan penderita

Pengobatan penderita merupakan suatu kegiatan dalam upaya penanggulangan DBD. pengobatan DBD yang dilakukan dengan baik merupakan salah satu kunci sukses dalam memutus mata rantai penularan DBD.

a) Jenis pengobatan DBD yang dilakukan

Pengobatan yang didapatkan oleh penderita yaitu dengan pemberian parasetamol dan anjuran minum daun jambu sebagaimana diungkapkan oleh informan SM dan GP sebagai berikut :

“Biasa kalo kulihat orang orang DBD itu dikasih ki obat pacetamol biar ndk panas ki lagi sama di suruh minum daun jambu”

(SM, Masyarakat, informan Tambahan, 44 Tahun, 10/10/2019)

“Adek ku di infus dikasih ki obat penurun demam sama disuruh minum yang banyak sama minum daun jambu”

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci mengenai pengobatan yang dilakukan pihak Puskesmas, sebagaimana diungkapkan informan HP sebagai berikut :

“Pengobatan yang dilakukan dikasih obat demam parasetamol minum air putih yang banyak karena pengobatannya itu ndk ada obat khusus”

(HP, Pengelola DBD, Informan Kunci, 37 Tahun, 27/09/2019)

b) Ketersediaan obat DBD

Obat yang ada di Puskesmas tersedia setiap waktu dan apabila obat habis pihak Puskesmas mengajukan permintaan obat pada dinas kesehatan seperti yang diungkapkan oleh informan kunci sebagai berikut :

“Iya ada.. paling parasetamol terus obat obat dasar kalo DBD”

(HP, Pengelola DBD, Informan Kunci, 37 Tahun, 27/09/2019)

“Selalu ada kalau obat kan kalau habis tinggal lapor saja di persediaan nanti pihak dinas penuhi lagi “obatnya, karena kan kalo obat tidak boleh kosong”

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci, 47 Tahun, 05/10/2019)

c) Keterjangkauan obat

Masyarakat dapat menjangkau obat DBD dengan mudah karena dapat diakses dengan gratis serta jarak Puskesmas yang dapat dijangkau, sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

“ Iye terjangkau, dulu adek ku dapat ki obatnya gratis ki obatnya terus kan dekat ki rumah juga toh jadi gampang jga mintanya ”

(GP, Keluarga Penderita, Informan Tambahan 19 Tahun, 10/10/2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan kunci bahwa masyarakat dapat menjangkau obat dengan mudah, sebagaimana diungkapkan informan HP sebagai berikut :

“Sampai saat ini terjangkau masyarakat tidak pernah ada yang mengeluhkan tidak mendapat obat”

(NT, Pengelola DBD, Informan Kunci, 32 Tahun, 03/10/2019)

“ Iyye obat DBD nya terjangkau oleh masyarakat apalagi kan obatnya didapatkan dengan gratis”

(RW, Pengelola DBD, Informan Kunci, 39 Tahun, 02/10/2019)

Informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa program yang paling berperan dalam penatalaksanaan manajemen kasus DBD di Kabupaten Maros adalah program PE dan 3M Plus, sebagaimana diungkapkan informan RN dan ER sebagai berikut :

“Program yan paling berperan dalam penanganan DBD itu penyelidikan epidimologi kalo di skripsita itu penemuan penderita dan program 3M”.

(RN, Pengelola DBD, Informan Kunci, 40 Tahun, 30/09/2019)

“Penemuan penderita dan juga kegiatan PSN. Karena dua program itu eh yang penemuan penderitadistu akan memutus rantai penyakit agar tidak menyebarkan virusnya. Nah yang PSN kan mengurangi risiko adanya nyauk walaupun ada virus kalau tidak ada pembawa kan san sama saja”.

(ER, Pengelola DBD, Informan Kunci, 47 Tahun, 05/10/2019)

Tabel 4.2
Rangkuman Hasil Penelitian

MANAJEMEN	PROGRAM	TEMUAN
Manajemen <i>agent</i>	Penemuan penderita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan Active Case Detection (ACD) dan Passive Case Detektion (PCD). 2. Fasilitas yang digunakan adalah laboratorium dengan tes hematokrit dan trombosit. 3. Pihak yang terlibat pihak kesehatan dan masyarakat. 4. PE merupakan program yang paling berperan dalam penatalaksanaan manajemen kasus DBD
Manajemen media	Pengendalian vektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimulai dengan survey vektor 2. Alat dan bahan yang digunakan senter, pipet, cidukan dan abate. 3. Program yang dilakukan abatesasi (3 bulan 1 kali), jumentik (setiap hari) dan <i>fogging</i> (ditemukan banyak kasus). 4. Pihak yang terlibat dinas kesehatan, pemerintah setempat dan masyarakat).
	Kontrol lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program yang dilakukan adalah 3M Plus dan kerja bakti. 2. Pihak yang terlibat pemerintahan setempat dan masyarakat. 3. 3M Plus merupakan program yang paling berperan dalam penatalaksanaan manajemen kasus DBD
Manajemen <i>host</i>	Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan dengan mengumpulkan masyarakat (1 kali dalam 1 tahun) dan <i>door to door</i> (ketika turun lapangan). 2. Pihak yang terlibat bidan desa, pemerintah setempat, kader dan masyarakat.
Manajemen penyakit	Pengobatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan yang dilakukan dengan memberikan parasetamol, anjuran minum air putih yang banyak dan minum daun jambu biji 2. Tersedianya obat untuk penanganan kasus DBD 3. Terjangkaunya obat oleh masyarakat

C. Pembahasan

Manajemen penyakit berbasis wilayah (MPBW) mencakup upaya pengendalian kasus penyakit disuatu wilayah tertentu bersama pengendalian berbagai faktor risiko yang dilakukan secara terintegrasi. Upaya tersebut dapat dilakukan secara prospektif dan secara retrospektif. Upaya prospektif mengutamakan pengendalian faktor risiko penyakit terintegrasi dengan upaya pencarian dan penatalaksanaan kasus penyakit tersebut. Upaya retrospektif mengutamakan penatalaksanaan penyakit tertentu terlebih dahulu yang terintegrasi dengan pengendalian faktor risiko penyakit tersebut atau direncanakandan dilaksanakan secara serentak. Hal tersebut ditandai dengan perencanaan dan alokasi sumber daya yang juga dilakukan secara terintegrasi (Achmadi, 2009).

Manajemen kasus DBD terdiri atas empat manajemen yaitu manajemen *agent* meliputi penemuan penderita yang diakhiri dengan diagnosa penyakit, manajemen media meliputi pengendalian vektor dan kontrol lingkungan, manajemen *host* yaitu penyuluhan, dan manajemen penyakit yaitu pengobatan penderita.

1. Manajemen *agent*

Manajemen *agent* merupakan upaya untuk memperhatikan keberadaan penderita penyakit menular untuk mengantisipasi adanya penyebaran penyakit dan mendapatkan penanganan secara dini. Manajemen *agent* dikatakan berhasil apabila upaya yang dilakukan efektif untuk mencegah penyebaran penyakit dan tidak menjadikan sumber penularan penyakit kepada orang lain (Hasyim, 2008).

Upaya manajemen *agent* yang dilakukan dalam penatalaksanaan manajemen DBD yaitu dengan penemuan penderita yang diakhiri diagnosis penderita DBD.

a. Penemuan penderita

Tujuan penemuan penderita adalah untuk menemukan kasus secara dini agar segera dilakukan penanganan yang cepat dan tepat sesuai dengan standar, sehingga penyakit dapat segera disembuhkan, dan mencegah terjadinya penularan penyakit (DITJEN PPI, 2014).

Gambaran tentang penemuan penderita DBD yang dilaksanakan di Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

1) Metode dan Waktu Penemuan Penderita

Penemuan dini kasus DBD (*early diagnosis*) merupakan bagian dari penatalaksanaan manajemen kasus di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan (Puskesmas dan rumah sakit). Penemuan penderita oleh pengelola/petugas DBD dengan mengenali gejala klinis Antara lain demam selama 2-7 hari, sakit kepala, syok, ruam-ruam (bercak-bercak merah pada kulit) dan hasil uji bendung positif (Ayu Putri, 2016).

a) *Active Case Detection* (ACD)

Penemuan kasus dengan cara *Active Case Detection* (ACD) adalah pengelola/petugas DBD beserta kader melakukan pencarian kasus secara aktif dengan mendatangi rumah masyarakat secara rutin berdasarkan jadwal program Puskesmas atau tingkat insiden kasus DBD di daerah tersebut. Metode kegiatan ini adalah dengan mengenali gejala klinis pada seseorang dan dilakukan uji bendung (*tourniquet*) untuk memastikan adanya manifestasi pendarahan (Ayu Putri, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, semua pengelola DBD mengungkapkan pihak Puskesmas aktif mencari penderita DBD dimasyarakat dengan mengenali gejala klinis DBD . Pernyataan tersebut dikuatkan oleh informasi yang diperoleh dari informan masyarakat dan keluarga penderita bahwa pihak Puskesmas mendatangi rumah masyarakat untuk mencari penderita DBD.

b) *Passive Case Detection* (PSD)

Penemuan penderita dengan cara *Passive Case Detection* (PSD) adalah penemuan penderita berdasarkan adanya orang yang datang berobat ke Puskesmas/sarana kesehatan atas kemauan atau saran orang lain. Metode kegiatan ini adalah dengan pengambilan sampel darah kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mendapatkan hasil yang pasti (ayu putri, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, seluruh informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa pihak Puskesmas melakukan metode *Passive Case Detection* (PSD) dalam menemukan penderita DBD. upaya ini dilakukan dengan memeriksa gejala klinis yang baik dan lengkap dengan disertai pemeriksaan penunjang (laboratorium) untuk membantu diagnosis penyakit pada penderita yang berobat di Puskesmas. Informasi dari pengelola DBD ini dikuatkan oleh ungkapan keluarga penderita bahwa penderita memeriksakan diri ke Puskesmas saat mengalami kondisi demam terus menerus.

Informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa penemuan penderita atau PE merupakan program yang paling berperan dalam penatalaksanaan manajemen kasus DBD di Kabupaten Maros. Penemuan penderita dilakukan dengan menemukan penderita sehingga penderita dapat di tangani dengan segera dan mengurangi risiko terjadinya penyebaran penyakit terhadap masyarakat atau bisa disebut dengan memutus rantai penyebaran penyakit.

2) Fasilitas penemuan penderita

WHO membuat kriteria diagnosis DBD ditegakkan jika memenuhi 2 kriteria klinis ditambah 2 kriteria laboratorium. Kriteria klinis demam tinggi mendadak, terus menerus selama 2-7 hari, terdapat manifestasi pendarahan seperti *tourniquet* positif kemudian kriteria laboratorium trombositopenia ($100.000/\text{mm}^3$ atau kurang), peningkatan hematokrit 20% atau lebih.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa melakukan diagnosis dengan mengenali 2 tanda kriteria klinis ketika melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan ketika menemukan hasil *tourniquet* positif maka akan disarankan untuk melakukan pengecekan sampel darah di laboratorium Puskesmas untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan segera untuk ditindak lanjuti.

Informasi yang didapatkan dari informan petugas laboratorium mengungkapkan bahwa Puskesmas memiliki fasilitas laboratorium yang lengkap untuk melakukan pengecekan darah penderita DBD yaitu pengecekan *Trombositopenia, Leukosit dan Hematokrit*. Informan juga mengungkapkan bahwa tidak ada kendala dalam melakukan pemeriksaan sediaan darah penderita DBD.

3) Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita

Kemitraan merupakan suatu kerja sama yang formal Antara individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai tugas atau tujuan tertentu (Notoatmodjo, 2003). Dalam UU No. 36 Tahun 2009 telah diatur kemitraan dalam pembangunan tentang kesehatan, yaitu setiap orang berkewajiban ikut mejudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya. Dinas kesehatan dan Puskesmas dalam menjalankan program pengendalian DBD melakukan kerjasama lintas sektor dan program serta melibatkan masyarakat dalam pengendalian DBD.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan semua informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa pihak Puskesmas melakukan kerjasama lintas sektor dan program dalam penemuan penderita DBD yaitu bekerjasama dengan pihak Dinas kesehatan, Bidan desa, dan masyarakat. Peran dari Dinas Kesehatan dalam penemuan penderita adalah melaporkan adanya kasus DBD yang ditangani oleh pihak Rumah sakit ke Puskesmas wilayah tempat tinggal penderita, peran dari

bidan desa adalah membantu pihak Puskesmas menemukan penderita DBD di setiap desanya, sedangkan peran dari masyarakat sendiri adalah inisiatif masyarakat untuk pergi berobat ke Puskesmas atau pelayanan kesehatan ketika mengalami gejala DBD.

Informasi yang diungkapkan oleh pihak pengelola DBD diperkuat oleh ungkapan informan dari dinas kesehatan yang mengungkapkan bahwa apabila pihak Dinas Kesehatan mendapatkan informasi adanya penderita DBD yang berasal dari Kabupaten Maros yang dirawat di rumah sakit tertentu maka pihak Dinas Kesehatan segera menghubungi pihak Puskesmas untuk segera di tindak lanjuti atau segera dilakukan penyelidikan epidemiologi di sekitar rumah penderita DBD. begitupula Informasi yang diungkapkan oleh pihak pengelola DBD juga diperkuat oleh ungkapan informan bidan desa dan masyarakat yang mengungkapkan bahwa bidan desa ikut serta dalam pencarian penderita di wilayah kerja mereka dan masyarakat segera pergi berobat ketika mengalami gangguan kesehatan.

4) Kendala dalam penemuan penderita

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi dari pihak pengelola DBD bahwa pada kegiatan penemuan penderita menemukan suatu kendala dalam menemukan alamat penderita DBD, ini dikarenakan alamat pada identitas penderita tidak sama dengan alamat yang ditinggali dan juga nomor telepon dari penderita tidak aktif, Sehingga pihak pengelola DBD sulit untuk melakukan penemuan penderita selanjutnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan masyarakat bahwa alamat mereka tidak sama dengan yang ditinggali dikarenakan mereka mengontrak rumah sehingga sering pindah rumah.

2. Manajemen media

Manajemen media adalah upaya mencegah penularan penyakit yang berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari faktor risiko sehingga mata rantai penularan DBD dapat dicegah. Pengendalian faktor risiko dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta atau informasi dan analisis pada suatu wilayah tertentu untuk mendukung upaya penanggulangan kejadian DBD yang akan dilakukan (Achmadi, 2012).

Upaya manajemen media dalam penatalaksanaan manajemen kasus DBD terdiri dari dua jenis upaya yaitu pengendalian vektor dan kontrol lingkungan.

a. Pengendalian vektor

Pengendalian vektor merupakan upaya yang ditunjukkan untuk menurunkan kepadatan vektor serendah rendahnya sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya suatu penyakit dan menyebabkan penularan penyakit melalui vektor di wilayah yang ditinggali oleh masyarakat (DITJEN PPPL, 2012). Untuk mengetahui keberadaan vektor perlu dilakukan survey vektor. Survey vektor merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data vektor secara terperinci. Data yang didapatkan dari kegiatan survey vektor adalah sebagai dasar dalam menyusun strategi pemberantasan vektor (Nurmaini, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan semua informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa kegiatan survey vektor merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di Kabupaten Maros. Informan pengelola DBD di setiap Puskesmas mengungkapkan bahwa survey vektor dilakukan satu sampai dua kali dalam sebulan sesuai dengan jadwal program yang dibuat oleh pihak Puskesmas.

1) Peralatan dalam survey vektor

Menurut PERMENKES RI nomor : 374/Menkes/Per/III/2010 Tentang pengendalian vektor bahwa untuk melakukan entomologi diperlukan beberapa peralatan entomologi. Secara umum dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : peralatan untuk menangkap dan menguji nyamuk, peralatan optik, peralatan untuk mengukur faktor lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan semua informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa peralatan yang digunakan saat survey vektor adalah senter namun cuma ada dua informan yang mengungkapkan menggunakan pipet dan gayung. Survey yang dilakukan hanya dengan mempelajari jentik melalui pengamatan secara langsung dan dari habitatnya. Untuk pemeriksaan laboratorium belum dilakukan dikarenakan belum tersedianya peralatan di Puskesmas.

2) Jenis program pemberantasan vektor

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan seluruh informan mengungkapkan bahwa program dalam pemberantasan vektor yaitu pemberian abate dan satu rumah satu jumatik.

a) Pemberian abate

Abate (*themephos*) adalah larvasida sangat kuat yang secara efektif mengontrol fase larva (jentik) nyamuk sebagai penyebar penyakit (Dinkes Provinsi Maros, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa pihak Puskesmas membagikan abate (*themephos*) dalam 3 bulan sekali. informasi ini di perkuat oleh ungkapan dari masyarakat bahwa pihak Puskesmas sering membagikan abate kepada masyarakat.

b) Satu rumah satu jumentik

Jumentik adalah singkatan dari juru pemantau jentik, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan sukarela untuk memantau keberadaan jentik nyamuk *Aedes aegypti* di lingkungannya, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara rutin. Jumentik juga berperan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi DBD (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, semua informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa telah menyampaikan dan melatih masyarakat untuk menjadi jumentik dan mengharuskan setiap rumah satu jumentik. Informasi ini diperkuat oleh ungkapan masyarakat bahwa mereka dianjurkan oleh pihak Puskesmas untuk disetiap rumah memiliki jumentik.

c) *Fogging* (pengasapan)

Fogging bukan merupakan strategi utama dalam mencegah DBD. *fogging* tidak dilakukan secara rutin, hanya akan dilakukan ketika terjadi suatu kasus di suatu wilayah untuk memberantas nyamuk sebagai vektor penyakit DBD. sementara menurut Depkes RI 2007, dilakukan di rumah penderita/tersangka DBD dan lokasi sekitarnya yang diperkirakan menjadi sumber penularan. Kegiatan ini sendiri dilakukan apabila hasil PE positif, apabila ditemukan tiga atau lebih penderita panas tanpa sebab dan ditemukan jentik >5% maka *fogging* harus dilaksanakan dalam radius 200 meter.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, seluruh informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa kegiatan *fogging* akan dilakukan ketika ditemukan banyak kasus DBD di lokasi yang yg sama. Informasi tersebut diperkuat oleh ungkapan informan pemerintah bahwa pihak Puskesmas melapor kepada pihak Kecamatan

untuk meminta diadakannya kegiatan *fogging* ketika terjadi pebludakan kasus DBD.

b. Kontrol lingkungan

Kontrol lingkungan merupakan upaya memberi perhatian terhadap kondisi lingkungan sekitar yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah. Metode lingkungan untuk mengendalikan populasi *Aedes aegypti* dan mengurangi kontak Antara manusia dan vektor adalah dengan mengubah fisik habitat larva yang tahan lama dan sementara, manajemen dan pemusnahan tempat perkembangbiakan nyamuk (WHO, 2005: 63).

1) Jenis program kontrol lingkungan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa program kontrol lingkungan dalam penatalaksanaan manajemen kasus DBD di Kabupaten Maros adalah dengan melaksanakan 3M plus. Sedangkan berdasarkan hasil observasi langsung terhadap lingkungan sekitar rumah masyarakat diketahui tidak terdapat genangan pada kontainer disekitar rumah masyarakat dikarenakan pengaruh dari musim kemarau namun masih ditemukan sampah yang dapat berpotensi sebagai sarang nyamuk.

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) demam berdarah *dengue* salah satu caranya adalah dengan melakukan 3M Plus. 3M merupakan singkatan dari menguras, menutup dan memanfaatkan. Menguras merupakan kegiatan menguras/membersihkan tempat penampungan air seperti drum, bak mandi, kendi toren dan penampungan air lainnya yang bertujuan untuk membuang telur nyamuk yang menempel erat pada dinding tersebut. Menutup merupakan kegiatan menutup tempat penampungan air seperti drum atau bak mandi yang bertujuan untuk mencegah nyamuk untuk bertelur didalamnya. Memanfaatkan kembali bisa juga dikatakan mendaur ulang barang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat

perkembangbiakan nyamuk. Sedangkan plus nya adalah bentuk kegiatan pencegahan seperti menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air, menanam tanaman pengusir nyamuk, menggunakan kelambu, dan menggunakan anti nyamuk (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa kontrol lingkungan yang dilakukan di Kabupaten Maros dalam upaya penanggulangan kejadian DBD adalah dengan menerapkan 3M Plus (menguras, menutup dan memanfaatkan serta menabur, menanam dll). Infomasi ini diperkuat dengan ungkapan masyarakat bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya mengontol lingkungan sehingga masyarakat menerapkan gerakan 3M plus dalam kehidupan sehari hari. Namun masih ada 2 informan yang tidak merapkan gerakan 3M plus dalam kehidupan sehari hari mereka dengan alasan tidak sempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena sibuk bekerja.

Informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa program 3M Plus merupakan program yang paling berperan dalam penatalaksanaan manajemen kasus DBD di Kabupaten Maros. program 3M Plus dilakukan untuk mencegah adanya sarang nyamuk di lingkungan masyarakat yang berdampak pada minimnya risiko perkembang biakan nyamuk sehinga dengan diadakannya program 3M Plus sangat membantu dalam penurunan kasus DBD.

2) Peran masyarakat dan dukungan pemerintah dalam kontrol lingkungan

Peran masyarakat dan juga dukungan dari pemerintah penting dalam kontrol lingkungan. Dengan peran serta masyarakat yang aktif serta dukungan dari pemerintah dalam penanggulangan DBD sangat penting karena penanganan DBD secara komperhensif membutuhkan kerja sama, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi dari informan pengelola DBD masyarakat dan pemerintah berperan dalam melaksanakan kerja bakti yang disekitar lingkungan masing masing pada hari jumat. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh masyarakat bahwa mereka ikut serta dalam kegiatan jumat bersih yang dianjurkan oleh pihak desa setempat. Sedangkan informan pemerintah mengungkapkan bahwa pihak pemerintah berperan dalam kegiatan penanggulangan DBD dengan mengerakkan warga untuk melakukan jumat bersih/kerja bakti.

Manusia seharusnya menjaga lingkungan sekitar sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit DBD. di dalam al-Quran kita sebagai manusia diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan dan senantiasa menjaga lingkungan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Qashas/28:77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَانِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007)

Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa ayat tersebut mengandung makna tentang larangan melakukan perusakan setelah sebelumnya telah diperintahkan berbuat baik, merupakan peringatan untuk tidak mencampuradukkan antara kebaikan dan keburukan. Sebab, keburukan dan perusakan merupakan lawan dari kebaikan (Shihab, 2007).

Kaitan ayat tersebut dengan kejadian penyakit DBD adalah manusia dianjurkan beribadah dengan menjaga lingkungannya dengan tidak membuang sampah sembarangan, lebih memperhatikan kembali kebersihan halaman rumah yang berpotensi sebagai tempat peristirahatan nyamuk dan mencegah terjadinya penyakit DBD.

3. Manajemen *host*

Manajemen *host* merupakan upaya untuk mengubah perilaku yang tujuannya meningkatkan kemampuan, kemauan, kesadaran masyarakat. Upaya manajemen *host* yang dilakukan adalah dengan cara penyuluhan kepada masyarakat. Dengan adanya penyuluhan kesehatan yang dikemas dengan media yang tepat dapat meningkatkan pengetahuan yang akhirnya dapat merubah kearah perilaku kesehatan yang bersifat positif (Notoatmodjo, 2005).

a. Penyuluhan

Upaya promotif adalah salah satu upaya penegakan yang dikemukakan oleh Leavel dan Clark dalam lima tingkatan pencegahan penyakit. WHO sendiri merumuskan upaya promotif sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Memelihara fisik, mental dan sosial masyarakat (Arsin, 2012).

Penyuluhan DBD tentang pencegahan dan penanggulangan sangat perlu dilaksanakan mengingat sebagian besar penyebab penyakit DBD karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melindungi diri mereka terhadap penyakit. Penyuluhan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori bahwa tujuan penyuluhan adalah mengubah perilaku kurang sehat menjadi sehat dimana perilaku baru yang terbentuk biasanya terbatas pada

aspek pengetahuan, sementara perubahan sikap dan perilakunya merupakan efek tidak langsung dari penyuluhan (Maulana, 2009)

1) Jadwal penyuluhan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dua informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan 1 kali dalam satu tahun setiap desanya, namun empat informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa mereka melakukan penyuluhan ketika ada kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti ketika posyandu, majlis ta'lim, dan arisan. Pihak Puskesmas sendiri melakukan penyuluhan disetiap acara yang diadakan warga dikarenakan masyarakat perlu untuk diigatkan terus menerus agar tujuan yang ingin dicapai tidak muda dilupa.

Informasi tersebut dikuatkan oleh informan pihak masyarakat bahwa mereka pihak Puskesmas pernah melakukan kegiatan penyuluhan baik di kantor desa maupun saat kegiatan masyarakat berlangsung.

2) Metode yang dilakukan saat penyuluhan

Penyuluhan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penyuluhan langsung adalah dapat dilakukan perorangan maupun berkelompok, sedangkan penyuluhan tidak langsung dapat dilakukan dengan cara menyampaikan info penting melalui pesan dalam bentuk brosur, *pamflet*, *leaflet*, *poster* dan rekaman/gambar elektronik (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan dua metode yang digunakan yaitu dengan cara dikumpulkan warga dalam suatu forum dan yang kedua dengan cara *door to door*. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh pengelola DBD bahwa penyuluhan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat dilakukan 1 kali dalam satu tahun tiap desanya namun penyuluhan yang dilakukan dengan cara *door to door* dilakukan saat pengelola DBD turun lapangan. Informasi tersebut

didukung oleh ungkapan masyarakat bahwa pihak Puskesmas pernah mengadakan penyuluhan DBD dan sering menyampaikan informasi saat sedang melakukan PE.

3) Pihak yang terlibat

Dalam melakukan kegiatan penyuluhan sangat diperlukan keterlibatan pihak-pihak lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Kabupaten Maros, informan pengelola DBD yang mengungkapkan bahwa yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan adalah pihak pemerintah, bidan desa, dan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa pihak pemerintah berperan dalam menyediakan tempat untuk dilaksanakannya penyuluhan DBD dan menggerakkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan, peran dari bidan desa sendiri adalah membantu pihak pengelola DBD dalam menyampaikan informasi mengenai DBD kepada masyarakat saat penyuluhan secara *door to door*, sedangkan peran masyarakat sendiri adalah ketersediaan masyarakat dalam meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan penyuluhan DBD.

Informasi diatas dikuatkan dengan informasi yang diungkapkan oleh pihak pemerintah bahwa peran pemerintah dalam penyuluhan DBD adalah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kepada pihak Puskesmas untuk keberlangsungan kegiatan penyuluhan DBD. Sedangkan pihak masyarakat mengungkapkan bahwa mereka bersedia mengikuti penyuluhan yang diadakan pihak Puskesmas maupun pemerintah.

4. Manajemen Penyakit

Manajemen penyakit merupakan upaya untuk pengobatan dan penyembuhan penyakit dalam komunitas penduduk dalam suatu wilayah. Kasus yang dimaksud

disini adalah kasus yang merupakan prioritas wilayah administratif, wilayah pemerintah pusat maupun WHO (Achmadi, 2012).

a. Pengobatan penderita

1) Jenis pengobatan

Mengingat sampai saat ini obat untuk membunuh virus *dengue* hingga saat ini belum ditemukan dan vaksin untuk mencegah DBD masih dalam tahap uji coba dan biasanya, penderita DBD sembuh dalam kurun waktu 2 minggu maka dilakukan pertolongan pertama dengan memberikan pengganti cairan tubuh lewat minuman atau elektrolit, mengkonsumsi air putih yang banyak, memberikan obat parasetamol penurun panas dan juga minum air daun jambu untuk membantu menaikkan trombosit (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, informan pengelola DBD menyebutkan bahwa jenis pengobatan yang dilakukan di kabupaten Maros adalah dengan menggunakan obat-obatan dasar seperti penggunaan parasetamol untuk menurunkan suhu panas penderita DBD, menganjurkan mengkonsumsi air putih yang banyak, dan memberikan larutan oralit untuk mengganti cairan akibat kebocoran plasma. Informasi tersebut dikuatkan oleh informan masyarakat bahwa pihak Puskesmas memberikan obat parasetamol guna menurunkan panas penderita dan juga menganjurkan minum jus daun jambu biji serta anjuran untuk minum air putih yang banyak.

2) Ketersediaan obat

Ketersediaan obat merupakan persediaan yang digunakan untuk melakukan pelayanan pengobatan di unit kesehatan. Pemerataan penyebaran dan ketersediaan obat terutama obat esensial secara nasional harus dijamin oleh pemerintah (Alfenia 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, semua informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa ketersediaan obat yang ada di Puskesmas selalu tersedia. Pihak Puskesmas akan melakukan permintaan obat kepada dinas kesehatan ketika stok obat di Puskesmas akan habis. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pengadaan obat di Kabupaten Maros menampilkan hasil yang maksimal karena terbukti dengan tersedianya obat di Puskesmas tersedia setiap waktu. Informasi tersebut dikuatkan oleh informan pemerintah bahwa pihak dinas kesehatan menyediakan obat-obatan yang diperlukan oleh Puskesmas.

3) Keterjangkauan obat

Konsep keterjangkauan adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan Obat merupakan sediaan atau panduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan mempengaruhi/menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam menegakkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan, dan kontrasepsi (Departemen Kesehatan RI, 2005).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan pengelola DBD Kabupaten Maros bahwa masyarakat dalam mendapatkan obat sangat mudah dan dapat diperoleh secara gratis. Faktor lain yang menyebabkan keterjangkauan obat oleh masyarakat adalah jarak yang dekat dengan lokasi Puskesmas. Dari hasil penelitian informan pengelola DBD mengungkapkan bahwa masyarakat sangat mudah mendapatkan karena jarak yang cukup dekat dengan lokasi Puskesmas, begitu pula yang diungkapkan oleh keluarga penderita bahwa penderita sangat mudah mendapatkan obat dikarenakan jarak yang cukup dekat.

Pengobatan merupakan upaya untuk mencegah penularan DBD lebih meluas. Fatwa majelis ulama Indonesia no.30 tahun 2013 tentang obat dan pengobatan menyebutkan bahwa Islam menyariatkan pengobatan karena bagian

dari menjadi *Al-Dharuriyat Al-Kham*. Hal tersebut didasari oleh hadist Rasulullah saw:

عن اسامة كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْتَدَاوِي فَقَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا مَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ

Artinya :

“Dari Usamah bin Syarik, ia berkata, “ seorang Arab Badui berkata, Ya Rasulullah, tidaklah kita (harus) berobat? Rasulullah saw menjawab, Ya wahai hamba Allah, berbuatlah kalian, (sebab), sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit, kecuali Ia pun menciptakan penyembuh(nya) atau Ia mengatakan obat(nya), kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, penyakit apakah itu? Rasulullah saw menjawab, tua.”(HR Ibnu Majah No. 3436)

Hadist diatas mengisyaratkan bahwa bagi orang-orang yang sakit hedaknya segera berobat, dengan cara tersebut akan memperoleh dua keuntungan yaitu: melaksanakan perintah agama yang Insya Allah mendapatkan pahala, dan kedua, ikhtiar menyembuhkan penyakit yang berarti menyembuhkan diri dari penderitaan akibat sakit (Zaidin, 2010).

Kaitan hadist tersebut dengan kejadian DBD adalah anjuran untuk melakukan pengobatan terhadap suatu penyakit dalam hal ini penyakit DBD. pengobatan yang cepat dan tepat sebagaimana yang dianjurkan akan dapat mencegah penyakit menjadi lebih parah dan mencegah penularan penyakit terhadap orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penemuan penderita dilakukan dengan 2 metode yaitu *Active Case Detection* (ACD) dan *Passive Case Detection* (PCD) yang dilakukan dengan rutin. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak seperti petugas kesehatan, pihak swasta, pihak pemerintah setempat, serta masyarakat.
2. Pemberantasan vektor dimulai dengan survey vektor yang rutin dilakukan dua kali dalam sebulan dan setiap turun lapangan. Fasilitas yang tersedia adalah senter, pipet, dan gayung. Program pemberantasan vektor yang dilakukan adalah pembagian abate, satu rumah satu jumantik, dan *fogging* (saat kejadian tinggi).
3. Kontrol lingkungan dilakukan dalam bentuk gerakan 3M Plus (menguras, menutup, dan memanfaatkan serta menabur, menanam, memakai pelindung) dan jumat bersih/kerja bakti. Kegiatan kontrol lingkungan melibatkan kerja sama lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Maros, Pemerintah setempat, Puskesmas, dan Masyarakat.
4. Penyuluhan dilakukan dengan 2 metode mengumpulkan masyarakat (satu kali dalam satu tahun) dan *door to door* (ketika turun lapangan). Pihak yang terlibat kegiatan penyuluhan adalah pemerintah setempat, pihak kesehatan, dan masyarakat.
5. Pengobatan penderita DBD dimulai ketika adanya hasil positif DBD dari pemeriksaan darah penderita. Pengobatan dilakukan dengan tujuan meningkatkan/menormalkan kembali jumlah trombosit pada penderita dan menurunkan/menormalkan kembali kadar hematokrit pada penderita DBD.

selama pengobatan berlangsung, dilakukan pemeriksaan darah penderita secara berkala untuk menilai tingkat keberhasilan pengobatan.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Kesehatan Maros agar tidak mengalami keterlambatan dalam penyediaan abate untuk Puskesmas.
2. Bagi pemerintah setempat agar mengintensifkan kembali program rutin kegiatan kerja bakti lingkungan desa untuk mengurangi adanya tempat perindukan nyamuk.
3. Bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perencanaan dan evaluasi manajemen kasus DBD
4. Bagi pemerintah kabupaten agar menjalankan penatalaksanaan manajemen kasus DBD seperti yang dilakukan di kabupaten maros untuk menurunkan kasus DBD.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi U F. (2009). Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. 3: 4-15
- Achmadi U F. (2014). *Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alfenia D D. (2015). *Ketersediaan Obat Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Obat Pada Era JKN Di Rumah Sakit Umum Daerah Di Provinsi D.I Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Anies. (2006). *Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pencegahan Dari Aspek Perilaku Dan Lingkungan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Ardiansyah, Eko. (2015). *Studi Kasus Penatalaksanaan Manajemen Kasus Malaria Di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Arsin Arsunan. (2012). *Malaria Di Indonesia, Tinjauan Aspek Epidemiologi*. Makassar: Masagena Press.
- Ayu Putri. (2007). *Medical Book DBD Demam Berdras Dengue*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani.
- Departemen Kesehatan RI. (2007). *Ayo Lakukan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah*. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan.
- Departemen Kesehatan RI. (2005) Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Tahun 2005.
- Departemen Kesehatan RI. (2008). *Profil Kesehatan Indonesia 2007*. Jakarta: Depkes RI Jakarta.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. (2018). *Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Maros Tahun 2018*.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 374/Menkes/Per/III/2010 Tentang Pengendalian Vektor.
- DITJEN PPPL. (2014). Pedoman Manajemen Malaria.
- Hadist riwayat Ahmad no. 7209.
- Hasyim, Hamzah. (2008). Manajemen Penyakit Lingkungan Berbasis Wilayah, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. 11:2-11

- Indrawan. (2001). *Mengenal dan Mencegah Demam Berdarah*. Bandung: Pionir Jaya.
- Kasim F dan Immanuel I P. (2011). *Manajemen penanggulangan malaria di kabupaten sumba timur tahun 2011*.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2019). *Demam Berdarah Dengue*.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2016) *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan : Epidemiologi Demam Berdarah Dengue Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lia Ristiyanti. (2016). *Analisis Faktor Risiko Lingkungan Rumah Dan Praktik Manajemen Lingkungan Keluarga Terhadap Kejadian Demam Berdarah Dengue*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Notoatmodjo S. (2003). *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo S. (2005). *Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugrahajati P. (2012). *Typus, DBD, Malaria Pencegahan & Penanggulangannya*. Cipedak: PT Wahyumedia.
- Nurmaini. (2004). *Survey Entomologi Dalam Penanggulangan Wabah Malaria*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Pemerintahan Kabupaten Maros “Profil Kabupaten Maros”. *Official Website Pemerintah Kabupaten Maros*. [Http://www.Maroskab.Go.Id.Html](http://www.Maroskab.Go.Id.Html) (25 Oktober 2019)
- Profil Kesehatan Indonesia. (2017). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Profil Kesehatan Indonesia. (2018). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Salawati Trixie dkk. (2010). Kejadian Demam Berdarah Dengue Berdasarkan Faktor Lingkungan Dan Praktik Pemberantasan Sarang Nyamuk (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Puskesmas Sronol Kecamatan Banyumanik Kota Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 6: 2-6.
- Santoso Fitri. (2011). *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Chikungunya Di Wilayah Kerja Puskesmas Gunungpati Kota Semarang Tahun 2010*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Shihab. Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Soedarto. (2012). *Demam Berdarah Dengue Dengue Haemorrhagic Fever*. Jakarta: Sugeng Seto.
- Soegijanto Soegeng. (2006). *Demam Berdarah Dengue*. Edisi Kedua. Surabaya : Airlangga University Press.

- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suitha, Adriani. (2017). *Pelaksanaan Program Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Puskesmas Hutabaginda Kecamatan Tarutung Tahun 2017*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sujono R dan Suharsono. (2010) *Asuhan Keperawatan Klien Anak Dengan Haemorigic Fever*. Jakarta: Gosyen Publishing.
- Susanto, Agus. (2009). *Waspadai Gigitan Nyamuk*. Jakarta: PT Sunda Kelapa Pustaka.
- Suyasa, I Gede Dkk. (2009). Hubungan Faktor Lingkungan Dan Perilaku Masyarakat Dengan Keberadan Vector Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Selatan. *Jurnal ECOTROPHIC*. 3: 1-6.
- WHO. (2005). *Panduan Lengkap WHO: Pencegahan Dan Pengendalian Dengue Dan Demam Berdarah Dengue, Alih Bahasa: Palapi Widyastuti*, Jakarta: EGC.
- World Health Organization. (2017). *World Dengue Haemorigic Fever Report*. Geneva: WHO.
- Zaidin. (2010). *Agama, Kesehatan & Keperawatan. Cet. 1*. Jakarta: Trans Info Media.



Lampiran 1 : LEMBAR PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Assalamualaikum wr.wb

Saya Indah Kurniawati, NIM: 70200115060 mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD di Kabupaten Maros. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD di Kabupaten Maros.

Saya meminta waktu dan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya bersedia untuk dijadikan Informan dalam penelitian ini. Saya akan menjamin hasil yang saya dapatkan dari Bapak/Ibu dirahasiakan serta tidak akan dipublikasikan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Bapak/Ibu berhak menolak jika tidak bersedia menjadi Informan. Namun sangat kami harapkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas, dan hasil wawancara jika bersedia menjadi Informan dalam penelitian ini.

- Demi menjaga kerahasiaan informan, peneliti tidak akan menyebarkan nama informan, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode tertentu, sebagai pengganti identitas informan.
- Wawancara akan dilakukan kurang lebih selama 30 menit
- Untuk mencari tau mengenai penatalaksanaan manajemen kasus DBD di Kabupaten Maros

Apabila informan selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal-hal yang kurang berkenang maka informan dapat mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Jika bersedia mengikuti penelitian ini, silahkan menandatangani lembar persetujuan informan. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini (081 343 401 266). Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Maros, September 2019

Indah Kurniawati



Lampiran 2 : LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama informan :

Jenis kelamin/umur :

Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi subjek (informan) dalam penelitian dari :

Nama : Indah Kurniawati

NIM : 70200115060

Alamat : Jln. Dr Ratulangi

Judul : Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD di
Kabupaten Maros

Setelah mendengar penjelasan dan membaca surat permohonan menjadi informan penelitian yang di ajukan oleh penelitian, saya memahami bahwa peneliti ini akan menjunjung tinggi hak hak saya selaku informan. Saya berhak tidak melanjutkan untuk beroartispasi dalam penelitian ini jika suatu saat penelitian ini merugikan saya. Saya sangat memahami bahwa penelitian ini sangat benar manfaatnya bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat dengan menandatangani lembar persetujuan ini berarti saya bersedia ikut berpartisipasi dalam penelitian ini secara ikhlas tanpa paksaan dari siapa pun.

Peneliti Maros, September 2019
Responden

(Indah Kurniawati) ()

Lampiran 3 : LEMBAR DATA DEMOGRAFI INFORMASI

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Alamat :

Pendidikan terakhir :

Jenis pekerjaan :

Tugas fungsional :

Lama bekerja :



Lampiran 4 : CATATAN LAPANGAN

Nama Informan	Kode Informan
Tempat Wawancara	Waktu Wawancara
Suasana tempat saat akan wawancara	
Gambaran informan saat akan wawancara	
Posisi informan dengan peneliti	
Gambaran suasana tempat selama wawancara	
Gambaran respon informan selama wawancara	
Informan/kejadian penting selama wawancara	

Lampiran 5 : PEDOMAN WAWANCARA

**PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PELAKSANA MANAJEMEN
DEMAM BERDARAH *DENGUE* (DBD)**

Hari/Tanggal Wawancara :

A. KARAKTERISTIK INFORMAN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

Topik	Pertanyaan
Manajemen <i>agent</i>	
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan penemuan penderita DBD	Menggali informasi tentang Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan penemuan penderita DBD : 1. Situasi penderita DBD 2. Metode dan Waktu pelaksanaan penemuan penderita DBD 3. Sarana dan prasarana pendukung dalam penemuan penderita DBD 4. Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita DBD 5. Kendala dalam Penemuan Penderita DBD
Manajemen <i>media</i>	
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengendalian vektor	Menggali informasi tentang Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengendalian vektor DBD :

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey vektor DBD 2. Peralatan dalam Survey Vektor DBD 3. Jenis program pemberantasan vektor DBD 4. Waktu pelaksanaan pemberantasan vektor DBD 5. Peran masyarakat dalam pengendalian vektor DBD 6. Kemitraan
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengelolaan lingkungan	<p>Menggali informasi tentang Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengelolaan lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis pengelolaan lingkungan dalam pemberantasan vektor DBD yang telah dilakukan 2. Pihak – pihak yang terlibat pada pengelolaan lingkungan dalam penanggulangan DBD
Manajemen <i>host</i>	
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan program penyuluhan PKM	<p>Menggali informasi tentang Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan program penyuluhan PKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal penyuluhan DBD 2. metode yang dilakukan saat penyuluhan 3. Pihak yang terlibat
Manajemen penyakit	
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengobatan penderita DBD	<p>Menggali informasi tentang Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengobatan penderita DBD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis pengobatan DBD yang dilakukan 2. Ketersedian obat DBD 3. Keterjangkauan obat oleh masyarakat 4. Pengawasan pengobatan

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal Wawancara :

A. KARAKTERISTIK INFORMAN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

Topik	Pertanyaan
Manajemen media	
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengendalian vektor DBD	Menggali informasi tentang Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengendalian vektor DBD : 1. Jenis program pemberantasan vektor DBD yang dilakukan oleh pihak puskesmas 2. Peran masyarakat dalam pengendalian vektor
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengelolaan lingkungan	Menggali informasi tentang Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengelolaan lingkungan : 1. Jenis pengelolaan lingkungan dalam pemberantasan vektor DBD yang telah dilakukan oleh pihak puskesmas atau dinas kesehatan 2. Kegiatan pembersihan lingkungan sekitar rumah 3. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Manajemen host	
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan penyuluhan PKM	Menggali informasi tentang Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan penyuluhan PKM : 1. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan DBD yang

	dilakukan oleh pihak puskesmas setempat 2. Jenis kegiatan saat penyuluhan DBD oleh pihak puskesmas setempat
--	--



PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PEMERINTAH

Hari/Tanggal Wawancara :

A. KARAKTERISTIK INFORMAN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

Topik	Pertanyaan
Manajemen <i>agent</i>	
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan penemuan penderita DBD	Peran pemerintah dalam penemuan penderita DBD
Manajemen <i>media</i>	
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengelolaan lingkungan	Peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PETUGAS LABORATORIUM

Hari/Tanggal Wawancara :

A. KARAKTERISTIK INFORMAN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

Topik	Pertanyaan
Manajemen <i>agent</i>	
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan penemuan penderita DBD	Menggali informasi tentang Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan penemuan penderita DBD : 1. Sarana dan prasarana pendukung dalam pemeriksaan sediaan darah penderita DBD 2. Kendala dalam pemeriksaan sediaan darah penderita DBD
Manajemen kasus	
Penatalaksanaan Manajemen DBD berdasarkan pengobatan penderita DBD	Pemeriksaan sediaan darah setelah pengobatan

Lampiran 6 : PERSURATAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 1 : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 854924 Fax. (0411) 854923 Makassar
 Kampus 2 : J. H.A. Vasin Lingga No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221406 Somba Opu, Gowa


LEMBAR REKOMENDASI ETIK


Nomor : A.222 /KEPK/FKIK/IX/2019
 Judul Penelitian : Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD di Kabupaten Maros
 Nama Peneliti : Indah Kurniawati
 No. Register :

U	I	N	A	M	I	9	0	9	0	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/pukul/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> b. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> f. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> g. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawas jalannya penelitian di lapangan untuk yang bertugas sedang - berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat) <u>Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc.</u>

Makassar , 16 September 2019

Kena

Dr. dr. H. Andi Armyan Nurdin, M.Sc.
 NIP. 19550203 198312 1 001



Gambar 6.1 : Lembar Rekomendasi Etik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 43 Makassar
Kampus II: Jalan ILM, Toan Limpo, No. 36 Tello (0411) 841879 Fax: 0411 8221400 Gowa
Email: www.fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-2463/FKIK/PP.00.9/09/2019 Gowa, 15 September 2019
Lamp : -
Hal : Permohonan izin penelitian

Yth.
Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sulawesi Selatan
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Indah Kumiawati
NIM : 70200115060
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD di kabupaten Maros
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Andi Susilawati, S.Si., M.Kes.
2. Habibi, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan


Gemy Nastity Hendayany

Tembusan:
Dekan FKIK (sebagai laporan)

Gambar 6.2 : Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASSAR
ALAUDDIN
M A K A S S A R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23305/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Maros

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2453/FKIK/PP.00.9/09/2019 tanggal 19 September 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **INDAH KURNIAWATI**
Nomor Pokok : 70200115060
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" STUDI PENATALAKSANAAN MANAJEMEN KASUS DBD DI KABUPATEN MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. 20 September s/d 20 Oktober 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 19 September 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan YB:
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
2. Perduppal.

SSMP/PTSP 19-09-2019



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://dinasap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222



Gambar 6.3 : Izin Penelitian BKPM Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373984 Kabupaten Maros
email: admin@dpmpmp.makcab.go.id Website: www.dpmpmp.makcab.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor: 495/IX/IP/DPMP/TSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 494/IX/REK-IP/DPMP/TSP/2019

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : INDAH KURNIAWATI
Nomor Pokok : 70200115060
Tempat/Tgl.Lahir : LAMONGAN / 29 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : JL. DR. RATULANGI MAROS
Tempat Meneliti : SELURUH WILAYAH KERJA PUSKESMAS DI MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"STUDI PENATALAKSANAAN MANAJEMEN KASUS DBD DI KABUPATEN MAROS"

Lamanya Penelitian : 25 September 2019 s/d 20 Oktober 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 26 September 2019

KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Kedokteran UIN Makassar di Makassar
2. Arsip

Gambar 6.4 : Izin Penelitian BKPM Maros



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KESEHATAN**

Jl. Bougainville, Kompleks Perkantoran Bupati, Maros, Prov. Sulawesi Selatan, Kode Pos 90516
Telp/Fax (0411) 8938277 E-mail : kesehatan@maroskab.go.id Website : www.kesehatan.maroskab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 440.094/6360/SDK-DinKes/Mrs/X/2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. HJ. SITI MARYAM HABA, M.Kes
NIP : 19600723 198901 2 001
Pangkat/Gol : Pembina UtamaMuda / IV c
Jabatan : KepalaDinasKesehatanKabupatenMaros
Unit Kerja : DinasKesehatanKabupatenMaros

Menerangkan dengan sesungguhnya, Mahasiswa :

Nama : Indah Kurniawati
Stambuk : 70200115060

Telah melakukan penelitian di UPT Se-Kabupaten Maros, dengan :

Judul Penelitian : "Studi Penatalaksanaan Manajemen Kasus DBD
di Kabupaten Maros.
Waktu Penelitian : September-Oktober 2019"

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Maros
Pada Tanggal : 21 September 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAROS

dr. HJ. SITI MARYAM HABA, M.Kes
Pangkat/Gol : Pembina UtamaMuda / IV c
NIP : 19600723 198901 2 001

Gambar 6.5 : Keterangan Telah Meneliti

Lampiran 7 : DOKUMENTASI



Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD



Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD



Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD



Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD



Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pemerintah



Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pemerintah



Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD



Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak pengelola DBD



Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pihak masyarakat



UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASSAR
ALAUDDIN
M A K A S S A R

MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN
PENATALAKSANAAN MANAJEMEN KASUS DBD DI KABUPATEN MAROS

A. Informan pengelola DBD

Variabel Penemuan Penderita						
No	Informasi	Informan	Emik	Redaksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Metode pelaksanaan penemuan penderita DBD	HP	<i>“Kalo ada yang sakit di suatu lingkungan, kemudian pada saat kita PE ada penularan kasus.. ada yang demam lagi di sekitar lingkungan itu.. itu yang kami ajukan ke kecamatan untuk difooging seperti itu..”</i>	Metode yang digunakan dalam penemuan penderita adalah survey kontak	Secara keseluruhan informan mengungkapkan bahwa metode yang digunakan dalam penemuan penderita itu dengan pencarian aktif, pasif dan survey kontak	Penemuan kasus (<i>case detection</i>) merupakan upaya dalam penemuan kasus dengan melihat kriteria gejala klinis demam tinggi mendadak, terus menerus selama 2-7 hari, terdapat manifestasi pendarahan seperti <i>tourniquet</i> positif. Kemudian dengan melihat kriteria gejala laboratorium <i>trombositopenia</i> ($100.000/mm^3$ atau kurang), peningkatan <i>hematokrit</i> 20% atau lebih.
		HB	<i>“Kebanyakan kita dapat data dari poli umum, informasinya juga dari rumah sakit dek sebenarnya itu dilaporkan ke dinas kesehatan baru dilaporkan ke Puskesmas pengelolanya. Kan kita punya WA biar dari rumah sakit kita bisa dapat informasinya dari budi saryoto sama Puskesmas Mandai, jadi kalo ada temuan DBD pasti langsung</i>	Metode yang digunakan dalam penemuan penderita adalah <i>Passive Case Detection</i> (PCD) dan <i>Active Case Detection</i> (ACD)		

			<p>di informasikan Dinas Kesehatan, Puskesmas Mandai pengelola DBD. itu yang dilakukan PE sekitar beberapa rumah yang ada jentiknya, kasus penderitanya ada tidak di sekitar situ. Itu yang dilakukan penemuan DBD. kalau umpamanya memang tingkat..tingkat ada yang lebih dari dua demam atau berapa terus banyak jentiknya ee akan dilaksanakan fooging dek.</p>		
		RN	<p>“Kalo ada misalkan laporan yang kasus baik laporan bidan desa atau disini datang berobat di curigai diagnosa suspek DBD baru kita turun lapangan PE nah disitu nanti maksud tujuannya ee siapa tau ada kasus tambahan lainnya.”</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penemuan penderita adalah Metode <i>Passive Case Detection</i> (PCD) dan <i>Active Case Detection</i> (ACD)</p>	
		NT	<p>“Pertama itu mereka berobat kesini terus kalo terdiagnosa DBD kami bersama tim cari alamatnya terus memeriksarumah di</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penemuan penderita adalah <i>Passive Case</i></p>	

			<i>sekitarnya. Cek apakah ada yang demam beberapa hari sama di cek ada ras ditanggannya tidak.”</i>	<i>Detection (PCD) dan Active Case Detection (ACD)</i>	
		ER	<i>“mencari penderita lain ketika ada laporan di poli umum. Jadi ada pencarian dan aada yg datang sendiri”</i>	<i>Metode yang digunakan dalam penemuan penderita adalah Passive Case Detection (PCD) dan Active Case Detection (ACD)</i>	
		RW	<i>“tidak ada metode khusus.... Biasanya penderita yang tersaring yang berobat langsung ke Puskesmas atau dia langsung kerumah sakit tapi bidan desa meng infokan ke petugas DBD kalau ada warganya kena DBD dan dawat di RS. Pengelola DBD mencari penderita di sekitar rumah penderita. jadwal rutinya i bulan sekali tapi biasa sambil PE atau turun lapangan kita lakukan semua.”</i>	<i>Metode yang digunakan dalam penemuan penderita adalah Passive Case Detection (PCD) dan Active Case Detection (ACD)</i>	

2	Waktu pelaksanaan penemuan penderita DBD	HP	<p><i>“PE eee biasanya kita lihat juga kalo memang dia dirawat di sini dan adaji keluarganya di rumah biasanya kita langsung PE. Tapi kalo dia dirawat di rumah sakit terkadang mereka ndak dari sini . selangsung ke rumah sakit.. nah kalo dirawat di rumah sakit yang sering ditemukan itu pas kita kunjungi ndak ada orang di rumahnya. Jadi nanti pulang dari rumah sakit lagi baru kita datangi ulang untuk croscek hasilnya memang positif atau bukan.”</i></p>	<p>Pelaksanaan penemuan penderita DBD dilakukan ketika ada yang melapor kepada pengelola DBD</p>	<p>Semua informan mengungkapkan bahwa kegiatan penemuan penderita dilakukan sesuai dengan jadwal program Puskesmas sebulan sekali dan ketika mendapatkan laporan terjadinya kasus</p>
		HB	<p><i>“Jadwal rutinya satu bulan sekali tapi setiap turun lapangan kita juga cari penderita,pasien kan juga datang berobat kesini itu juga termasuk penemuan penderita dari penderita yang berobat kita cari penderita lain di sekitar rumah dia”</i></p>	<p>Pelaksanaan penemuan penderita menggunakan metode Active Case Detection dilakukan rutin setiap bulannya dan penemuan penderita menggunakan</p>	

			metode <i>Passive Case Detection</i> dilakukan rutin setiap hari	
		RN	<i>Kalo ada misalkan laporan yang kasus baik laporan bidan desa atau disini datang berobat di curigai diangsa suspek DBD baru kita turun</i>	Pelaksanaan penemuan penderita dilakukan ketika ada yang melapor pada pengelola DBD
		NT	<i>“kalo jadwal dari Puskesmas itu satu bulan satu kali turun PE, tapi kalo lagi periksa jentik atau lagi turun lapangan lah istilahnya kita lakukan semua itu PE, periksa jentik, sekalian edukasi juga. Karena masyarakat itu harus berulang ulang di ingatkannya itu sih..”</i>	Pelaksanaan penemuan penderita dilakukan satu bulan satu kali sesuai dengan jadwal program dan ketika sedang turun lapangan
		ER	<i>“ketika ada informasi dari Puskesmas, kemudian ada informasi dari bidan desa atau melalui kader setelah ada laporan kita terima setelah itu kita melakukan PE kelapangan. Sebelum itu kita</i>	Pelaksanaan penemuan penderita dilakukan ketika ada yang melapor pada pengelola DBD

			<i>hubungi dulu teman teman yang di desa itu kader konfirmasi apakah betul ada kasus atau tidak situ, setelah itu saya membuat jadwal untuk melakukan kegiatan tersebut dan saya sampaikan ke aparatur desa kordinasi dengan mereka bahwa kami akan melakukan PE.”</i>			
		RW	<i>“waktu penemuan penderita DBD saat ada laporan masuk dari bidan desa atau kader kesehatan... atau kah setelah mengecek buku register poli umum kalau ada pasien di bulan berjalan diagnose suspek DBD atau DBD”</i>	Pelaksanaan penemuan penderita dilakukan ketika ada yang melapor pada pengelola DBD		
4	Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita DBD	HP	<i>“lebih ke bidan desanya karena bidan desanya lebih padat paparan bertemunya dengan masyarakat”</i>	Pihak yang terlibat dala penemuan penderita adalah bidan desa	Semua informan mengungkapkan bahwa pihak pihak yang terlibat dalam penemuan kasus DBD alah petugas kesehatan, pemerintah	
		HB	<i>“Maksudnya.. oh itu kan tadi yang pihak rumah sakit lapor ke dinkes terus dinkes ke Puskesmas”</i>	Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita adalah pihak rumah sakit dan dinas kesehatan		

		RN	<i>“nah ada bidan desa, kader dan juga pak anunya ee masyarakat terus pak RT juga terutama itu kader sama bidan desa sama petugas Puskesmas sendiri”</i>	Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita adalah bidan desa, RT, kader, dan pihak Puskesmas	setempat dan juga masyarakat.	
		NT	<i>“bidan desa, itu poli umum melapor di bagian DBD, masyarakat juga terlibat kan mereka datang kesini untuk berobat jadi secara tidak langsung kaya mereka melapor toh. Sama tim DBD yahh itu yang terlibat”</i>	Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita adalah bidan desa, poli umum, pengelola DBD dan masyarakat		
		ER	<i>“ kader, bidan desa, dan pihak Puskesmas yah itu yang terlibat”</i>	Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita adalah kader, bidan desa dan pihak Puskesmas		
		RW	<i>“pihak yang terlibat dalam penemuan penderita itu pengelola DBD pastinya kemudian dibantu dengan kader dan juga bidan desa kemudian masyarakat sendiri karena mereka datang ke pelayanan kesehatan untuk</i>	Pihak yang terlibat dalam penemuan penderita adalah pengelola DBD , kader, bidan desa, dan masyarakat		

			<i>berobat dan ketika diperiksa dia positif DBD jadi secara tidak langsung masyarakat terlibat dalam penemuan penderita”</i>			
5	Kendala dalam penemuan penderita DBD	HP	<i>“ sejauh ini tidak ditemukan kendalanya Alhamdulillah, peralatan di puskesmas juga sudah tersedia pemeriksaan hematokrit sama trombosit”</i>	Tidak ditemukan kendala dalam penemuan penderita	Sebagian informan mengungkapkan tidak ada kendala dalam penemuan penderita namun sebagian informan mengungkapkan mendapatkan kendala untuk menemukan alamat penderita DBD dikarenakan tidak mencantumkan identitas dengan lengkap saat melakukan registrasi di pelayanan kesehatan	
		HB	<i>“Kendala nya itu biasa dek.. alamatnya, yang informasi biasanya dari e rumah sakit tidak lengkap biasa kita telpon terkadang telponnya tidak aktif. Ee itu utamanya. Kan sebenarnya alamatnya harus lengkap biasanya alamatnya itu di KTPnya Cuma tinggal di situ ternyata dia nda tinggal di situ di tempat lain. Biar saya berkordinasi dengan bidan desa.. bidan desa pasti bingung juga karena alamatnya disitu ternyata nda ada orangnya.”</i>	Kendala yang ditemukan saat penemuan penderita adalah kesulitan menemukan alamat penderita dikarenakan tidak mencantumkan identitas yang lengkap		

		RN	<i>“ itu kalo alamatnya tidak jelas eh kadang kita susah dapat kita datang kesini berobat terus dibawah pasien alamatnya Cuma desanya saja ditulis hahaha makanya kita itu kendala besar tapi saya turun Tanya atas nama ini terus kita Tanya juga bidan desanya, nah kadang bidan desanya juga tidak tau maksudnya tidak ada juga nomor hp nya toh jadi kita Tanya Tanya di sekitar situ toh.”</i>	Kendala yang ditemukan dalam penemuan penderita adalah kesulitan menemukan alamat penderita		
		NT	<i>“tidak ada”</i>	Tidak ditemukan kendala dalam penemuan penderita DBD		
		ER	<i>“eh kendala.. tidak ada kendala yang cukup berat yah apa hem terkadang itu biasa kalo kordinasi ke bidan lagi banyak kasus itu teman teman kader itu banyak membantu dalam mencari penderita iyah itu dia ndk terlalu terkendala lah “</i>	Tidak ditemukan kendala dalam penemuan penderita DBD		

		RW	“ sebagian wilayah Puskesmas lebih dekat dengan Makassar jadi warga lebih pilih langsung berobat ke Makassar. Pertimbangan mereka, kalau berobat di Maros dan butuh rujukan... harus ke RS Salewangan Maros atau RS Dodi dulu baru bisa dirujuk lagi ke RS Makassar”	Kendala yang ditemukan dalam penemuan penderita adalah penderita DBD lebih memilih berobat di RS kota makassar		
--	--	----	--	--	--	--

Variabel Diagnosis dengan benar						
No	Informasi	Informan	Emik	Redaksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Diagnosis penderita	HP	“Kalau bukan Hasil langsung dari laboratorium atau rumah sakit kita ndk bisa bilang bahwa itu positif DBD”	Diagnosis ditegakkan ketika mendapat hasil positif dari hasil laboratorium	Semua informan mengungkapkan bahwa mereka mendiagnosa dengan melihat gejala klinis demam tinggi mendadak, terus menerus selama 2-7 hari, terdapat manifestasi pendarahan seperti	WHO membuat kriteria diagnose DBD ditegakkan jika memenuhi 2 kriteria klinis ditambah 2 kriteria laboratorium. Kriteria klinis demam tinggi mendadak, terus menerus selama 2-7 hari, terdapat manifestasi
		HB	Warga sendiri datang kesini terus ada diagnose dari dokter timbul. Kan pertama pemerisaan ini toh emm apalagi namanya ada ras di sebelah sini (menunjuk	Diagnosis ditegakkan ketika seseorang berobat dan dinyatakan positif dari hasil		

			<p><i>lengan) demam berapa hari tapi ndk batuk otomatis trampolit dulu tunggu dokter telequitnya terus kalo ada hasilnya lebih dari berapa pemeriksaan lab kalo umpamanya tapi tergantung dari pasienyapati ndak mau dirawat mau dirawat dirumah sendiri</i></p>	<p>pemeriksaan laboratorium</p>	<p><i>tourniquet</i> positif. yang terjadi pada penderita ketika sedang turun lapangan dan ketika dicurigai DBD pihak surveilans menyarankan untuk di bawa ke Puskesmas ditindaklanjuti dan di cek darahnya di laboratorium untuk mendapatkan keakuratan hasil</p>	<p>pendarahan seperti <i>tourniquet</i> positif kemudian kriteria laboratorium trombositopenia ($100.000/\text{mm}^3$ atau kurang), peningkatan hematokrit 20% atau lebih.</p>
	RN	<p><i>“tim dokterbiasa yang biasa mendiagnosa, kalo kita biasa melihat saja gejala gejala klinisnya terus kalo menurut kita mendekati DBD kita sarankan untuk menemui dokternya”</i></p>	<p>Diagnosis ditegakkan ketika telah diperiksa oleh dokter</p>			
	NT	<p><i>“tim bertanya berapa lama sudah demam diiringi batuk tidak sama cek ras di bahu kalo dicurigai DBD di bawa atau sarankan ke Puskesmas biar di cek di lab untuk kepastiannya.”</i></p>	<p>Diagnosis ditegakkan ketika telah ditemukan gejala klinis dan berlanjut untuk pemeriksaan laboratorium untuk mendapatkan hasilnya</p>			

Variabel Pengendalian Vektor						
No	Informasi	Informan	Emik	Redaksi	Etik	Konstruksi Konsep
11	Peralatan dalam survey vektor DBD	HP	<i>“Oke kalo kita survey jentik paling kita pake kuesioner..terus senter..itu saja. Belum ada yang lain selain itu di sini masih itu yang sederhana dibawa.”</i>	Peralatan yang digunakan untuk survey jentik adalah kuesioner dan senter	Semua informan mengungkapkan bahwa saat melaksanakan survey vektor peralatan yang dibawa adalah senter dan abate ada juga informan yang membawa pipet dan gayung/cidukan	
		HB	<i>“kaalo survey jentik sperti senter, abate deke e sama daftar hadir daftar anu e daftar hadir yang nama nama rumah yang KK nya ada jentik.”</i>	Peralatan yang digunakan saat survey jentik adalah senter, abate dan lembar ceklis keberadaan jentik di setiap KK		
		RN	<i>“senter itu peralatan terpenting buat survey vektor”</i>	Peralatan yang digunakan saat survey jentik adalah senter		
		NT	<i>“senterji sama abate.”</i>	Peralatan yang digunakan untuk survey jentik adalah senter dan abate		
		ER	<i>“ ada senter ada pipet terus ada itu apanamanya aduh saya lupa dul saya hafal</i>	Peralatan yang digunakan untuk survey jentik adalah		

			<i>semua namanya eh yang penting itu senter sama pipet terus sama cidukan atau timba</i>	senter, pipet, dan cidukan		
		RW	<i>“ yang dibawa saat survey vektor itu senter biasanya ”</i>	Peralatan yang digunakan saat survey jentik adalah senter		
3	Jenis program pemberantasan vektor DBD	HP	<i>“Iya dia memang ada. Dan kebetulan tahun ini itu ada proram baru dan orangnya berdeda beda untuk survey jentik”</i>	Program yang dilakukan dalam pemberantasan vektor adalah jumentik	Semua informan mengungkap program yang dilakukan dalam pemberantasan vektor DBD adalah abatesasi, satu rumah satu jumentik dan melakukan fooging bila diperlukan	
		HB	<i>“Penyuluhan DBD ehm abstesasi sama ee survey jentik. Sama di fokuskan satu rumah satu jumentik”</i>	Program yang dilakukan dalam pemberantasan vektor adalah abatesasi dan satu rumah satu jumentik		
		RN	<i>“abate, survey jentik ooh ini kita sapaikan melalui jumat bersih di maros toh...ooh iya ada kartu control untuk jumentik iya ada kartunya juga itu. Pada saat kita turun disapaikan lapangan untuk</i>	Program yang dilakukan abatesasi dan jumentik serta kartu kontrol jumentik		

			<i>isi jumentiknya seminggu sekali.”</i>			
		NT	<i>“pemberian abate, gerakan 1 rumah 1 jumentik eh itu juga 3 M kah.”</i>	Program yang dilakukan untuk pemberantasan vektor adalah abatesasi dan gerakan satu rumah satu jumentik		
		ER	<i>“pemberian abate terus jumentik ini kemari dapat pembagian topi jumentik dari dinkes”</i>	Program yang dilakukan untuk pemberantasan vektor adalah abatesasi dan jumentik		
		RW	<i>“program vektor sendiri ada penanggung jawabnya sendiri tapi kalau penangananya biasa ada program kesling, promkes dan surveilans nya”</i>	Program yang dilakukan untuk pemberantasan vektor adalah dengan program kesling, promkes dan surveilans		
4	Waktu pelaksanaan survey dan pemberantasan vektor DBD	HP	<i>“Eee vektor itu... ada jadwal kegiatannya survey jentik tiap dusun satu kali sebulan. Kemudian pemberantasannya itu menggunakan abate tiga</i>	Pemberantasan vektor dilaksanakan satu kali dala satu bulan di setiap dusunnya	Waktu pelaksanaan pemberantasan vektor yang dilakukan seluruh informan berbeda karena tergantung	

			<i>bulan sekali kami membagikan abate kepada masyarakat”.</i>		dengan jadwal yang dibuat oleh pihak pukesmas masing masing, namun informan mengungkapkan bahwa pemberantasan vektor dilakukan minimal sebulan sekali dan kegiatan pemantauan jentik dilakukan setiap hari
		HB	<i>“Kan kitakan seperti RUUKK samina di ada memang anuta pelaporan perbulannya kapan turunya di tanggal berapa bulan berapa harus dibagi bagi itu dek jadi tiap bulan saya turun saya abi januari ada ambill februari tergtung abatenya. Kan nda bersamaan kita turun saya survey jentiknya dulu baru minggu depannya kasih abatenya.</i>	Pemberantasan vektor dilaksanakan sekali di setiap bulan dengan pemberian abate	
		RN	<i>“kalo survey jentik itu tiap tiga bulan sekalian dengan pembagian abate kalo untuk maksdnya istilahnya apa lagi supaya setiap desa tetapi kadang kalo lagi PE juga sambil survey jentik”</i>	Pemberantasan vektor dilaksanakan dalam tiga bulan sekali dengan pemberian abate	
		NT	<i>“dua kali sebulan survey vektor sambil bagi abate jika ada yang membutuhkan.”</i>	Pemberantasan vektor dilakkukan dua kali dalam	

				sebulan dengan menggunakan abate		
		ER	<i>“kalau untuk pembagian abate sendiri itu satu tahun dua kali awal tahun dan akhir tahun tapi kalau jumentik kan dilakukan setiap hari di rumah masing masing”</i>	Pemberantasan vektor menggunakan abate di lakukan dua kali dalam setahun dan jumentik dilakukan setiap hari		
		RW	<i>“ waktu pelaksanaan pemberantasan vektor DBD biasanya awal tahun saat banyak kasus DBD baik berupa fooging maupun abatesasi. Tapi secara umum hampir tiap bulan abatesasi maupun PSN 3M Plus”</i>	Pemberantasan vektor dilakukan pada dua kali dalam satu tahun (awal tahun dan akhir tahun) menggunakan abate dan dilakukan fooging ketika banyak kasus		
5	Peran masyarakat dalam pengendalian vektor DBD	HP	<i>“Ehh kurang kesadaran. Eee tapi setelah kasus yang kemarin, Alhamdulillah masyarakat itu sudah kaya takut takut, jadi pada saat kai adakan pembinaan mereka lumayan bisa diajak kerja sama 80 persenlah.”</i>	Masyarakat mulai sadar akan pengendalian vektor dan dapat diajak kerja sama dalam pengendalian vektor	Semua informan mengungkapkan bahwa peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah menjalankan program yang	

		HB	<i>“ kalo itu pas pemantauan kadang masih ada jentik. Masih ada yang mengerti masih ada yang tidak dek.”</i>	Masyarakat ikut serta dalam pemantauan jentik	diberikan oleh Puskesmas	
		RN	<i>“eh pengendalian vektornya yah bagus istilahnya mau menguras itu 3 M tapi kekurangannya mereka sudah kuras tapi tidak isi kartu kontrolnya”</i>	Masyarakat melakukan 3M plus		
		NT	<i>“mereka melakukan apa yang disarankan dari pihak Puskesmas tapi yah gitu dari tim Puskesmas harus rutin ingatkan istilahnya diarahkan teruslah. Itu yang periksa jentik di rumah mereka sama yang melakukan 3 M”</i>	Masyarakat melakukan pemantauan jentik dan 3M Plus		
		ER	<i>“mereka melakukan seperti yang disarankan pihak Puskesmas seperti menggunakan abate dan memantau jentik mereka”</i>	Masyarakat melakukan abatesasi dan pemantauan jentik		
		RW	<i>“peran masyarakat itu menjalankan program lebih tepatnya”</i>	Masyarakat menjalankan program pemberantasan		

				vektor dari Puskesmas		
6	Kemitraan	HP	<i>“Ada kader yang membantuk tim vektor untuk survey jentik. kemudian pihak Dinkes yang menyediakan abate”</i>	Program pemberantasan vektor bekerja sama dengan kader (membantu survey vektor) tiap desa dan dinas kesehatan (penyediaan abate)	Semua informan mengungkapkan bahwa dalam melakukan program pemberantasan vektor bekerja sama dengan pihak pemerintah (penyediaan bahan bakar <i>fooging</i>), dinas kesehatan (pendaan obat unuk <i>fooging</i>), kader, bidan desa (membenatu melaksanakan pemberantasan vektor)	
		HB	<i>“Ada kalo pemerintah itu kasih ki abate. Di sana memang dari dinas kesehatan abate. Dikasi memang pengelola e vektor senter topi dengan gayungnya dek. Terus kalo fooging sudah disiapkan di setiap kecamatan ada dari daerah iu memang alat dana dari kecamatan jadi yang turun fooging itu kan yang sudah ada dilatih di kecamatan tidak terlalu paham toh jadi yang turun fooging itu orang dinas kesehatan bagian vektor.</i>	Program pemberantasan vektor bekerja sama dengan dinas kesehatan (penyediaan abate, senter, topi, cidukan, obat untuk kegiatan <i>fooging</i>), pemerintahan stempat (penyediaan dana untuk pembelian bahan bakar <i>fooging</i>), kader dan bidan desa.		

			<i>Ada kader juga ada bidan desa juga. Di ikut juga”</i>		
	RN		<i>“ Pemerintah sediakan abate, kecamatan yang sediakan fooging dan dananya, kader mengontrol masyarakat. Terus yah dari kami penegelola DBD”</i>	Program pemberantasan vektor bekerjasama dengan dinas kesehatan (penyediaan abate), pemerintahan setempat (pendanaan pelaksanaan fooging), kader (mengontrol masyarakat) dan pengelola DBD	
	NT		<i>“pak desanya ikut serta menggerakkan warganya termasuk bawahannya pak desa kaya RT sama ibu ibu PKK nya.”</i>	Program pemberantasan vektor bekerja sama dengan pemerintah setempat (menggerakkan warga)	
	ER		<i>“penyediaan bahan bakar untuk fooging karena kita dari pihak Puskesmas tidak ada anggaran untuk pelaksanaan atau</i>	Program pemberantasan vektor bekerja sama dengan pemerintah setempat	

		<p><i>pengadaan fooging, jadi kami memberitahu pihak kecamatan kalau perlu diadakannya fooging kemudian mereka yang menyiapkan perlengkapan atau bahan bakarnya sedangkan obat untuk foogingnya itu dari pihak dinkes”</i></p>	<p>(penyediaan bahan bakar <i>fooging</i>) dan dinas kesehatan (penyediaan bahan bakar)</p>		
	RW	<p><i>“peran tokoh masyarakat lebih tepatnta tokoh masyarakat, pak desa biasa turun menemani saat fooging, begitupula staf desa bersama kader, selai itu staf kecamatan”</i></p>	<p>Program pemberantasan vektor bekerjasama dengan pemerintah setempat (membantu pelaksanaan <i>fooging</i>)</p>		

Variabel Kontrol Lingkungan						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Cara untuk Kontrol lingkungan sekitar	HP	<p><i>“Oooohhh meski tidak semua wilayah jorok tapi adalah beberapa yang memang dia sudah jadi..kaya kemarin di majannang itukan</i></p>	<p>Cara mengontrol lingkungan adalah dengan cara menggerakkan warga untuk</p>	<p>Semua informan mengungkapkan bahwa cara untuk mengontrol lingkungan sekitar</p>	

			<p><i>dia kondisi geografis ehh daerah banjir, kemudian untuk saluran air mereka belum terlalu buat, makanya banyak yang tergenang dan sampahnya di situ. Mungkin kayaknya bikin dia tinggi kasusnya. Tapi setelah itu dilakukan upaya edukasi pak desanya yang langsung bergerak menggerakkan warga untuk membersihkan. Selain itu juga dilakukan gerakan tiga M plus dan juga dianjurkan memakai seperti sofel atau memakai kelambu.“</i></p>	<p>membersihkan lingkungan dan menerapkan 3M Plus</p>	<p>adalah dengan melakukan gerakan 3M Plus dan membersihkan halaman rumah</p>	
		HB	<p><i>“Lebih ke 3 M plus (menguras, menutup, mengubur, menabur abate, menanam tanaman pengusir) sama kebersihan dalam rumah seperti menghindari kebiasaan menggantung baju.“</i></p>	<p>Cara mengontrol lingkungan adalah dengan cara melakukan 3M Plus</p>		
		RN	<p><i>“ kadang kita sampaikan ke RT untuk kerja bakti nanti pak RT nya gerakkan kan</i></p>	<p>Cara mengontrol lingkungan adalah dengan cara</p>		

			<i>tadi ada juga itu dimaros sekarang jumat bersihnya. Karena sampah sampah jika tergenang air bisa membuat tempat perindukan jadi kalau lingkungan kita fokus ke sampahnya.”</i>	membersihkan lingkungan sekitar		
		NT	<i>“yang penting itu edukasi yah ke masyarakat untuk bersihkan rumah, halaman terus itu sampahnya ehh apa yah biar ndak numpuk begitu e.jadi itu kita edukasi masyarakatnya sama pak de nya juga gerakkan untuk bersih bersih bersama.”</i>	Cara mengontrol lingkungan adalah dengan cara membersihkan halaman		
		EF	<i>“kita sebenarnya sudah pernah melatih kader untuk PSN yang program nasionalnya satu rumah satu jentik pernah sudah di kumpul semua untuk disosialisasi juga untuk melakukan 3M Plus.</i>	Cara mengontrol lingkungan adalah dengan cara pelatihan kader untuk PSN. Kemudian melakukan gerakan 3 M Plus		
		RW	<i>“untuk mengontrolnya itu kita kana da program 3M Plus”</i>	Cara mengontrol lingkungan adalah dengan cara melakukan 3M Plus		

2	Pihak yang terlibat dalam kontrol lingkungan	HP	<i>“Pak desa nya kami beri tau kemudian pakde nya yang menggerak kan semua masyarakatnya”</i>	Pihak yang terlibat adalah pemerintah setempat (menggerakkan warga untuk membersihkan)	Semua informan mengungkapkan abahwa pihak yang terlibat dalam kontrol lingkungan adalah pemerintah, pihak kesehatan, dan juga masyarakat sendiri
		HB	<i>“ kita itu sebenarnya kerja sama sama pak RT dan RW nya kerja bakti kalo di BTN. Kalo di desa itu yah bersih tapi di sekitarnya itu banyak lahan kosong ada disitu pohon manga jadi ndk terjangkau disitu”</i>	Pihak yang terlibat adalah pemerintah setempat (melaksanakan kerja bakti)	
		RN	<i>“Kemarin bupati sudah kasih surat edaran tentang demam berdarah jadi edarannya sudah di sampaikan di kantor camat terus ke kantor lurah instansi instansi supaya melakukan jumat bersih.”</i>	Pihak yang terlibat adalah pemerintah (memberi edaran untuk melakukan jumat bersih)	
		NT	<i>“warga, pak desa”</i>	Pihak yang terlibat adalah masyarakat dan pemerintahan setempat	
		ER	<i>“ saya pernah menyampaikan itu pada</i>	Pihak yang terlibat adalah pemerintah	

			<p><i>pihak desa untuk melakukan hari bersih tapi saya lihat belum terlalu rutin. Secara spesifik campur tangan mereka belum terasa karna istilahnya beberapa sadar dalam kebersihan terutama sekitar barang barang bekas ada itu beberapa masyarakat yang sadar dan belum tapi yah kita juga yang harus terus menstimulasi mereka.”</i></p>	<p>stempat (menggerakkan warga untuk membersihkan)</p>		
		RW	<p><i>“pihak yang terlibat itu memang seharusnya masyarakat mereka sebagai peran utama disini dengan arahan yang istilahnya terus meneruslah lama lama itu akan membaik, mereka sekarang sudah peka akan pentingnya memeriksa jentik apalagi saat musim penghujan nanti kita juga dari pihak Puskesmas harus lebih gencar lagi untuk mendampingi masyarakat, sebetulnya kuncinya itu kita sabar saja lah dalam</i></p>	<p>Pihak yang terlibat adalah masyarakat (membersihkan lingkungan, mengontrol jentik, melakukan 3M plus)</p>		

			<p><i>mendampingi mereka kita ajar mereka dengan pelan pelan supaya mereka terbiasa melakukan hal hal seperti itu. Penerapan seperti 3M plus juga ini kah sangat penting tapi mereka sudah mau melakukannya jadi kemajuan buat mereka”</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--

Variabel Program Penyuluhan DBD						
No	Informasi	Informan	Emik	Redaksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Jadwal penyuluhan DBD	HP	<i>“Yah tadi sambil PE dan survey jentik kami lakukan penyuluhan”</i>	Penyuluhan dilakukan saat dilaksanakannya PE	Semua informan mengungkapkan bahwa jadwal penyuluhan DBD dilakukan satu kali dalam satu tahun di tiap desa/dusunnya dan tidak menutup	
		HB	<i>“Tiap bulannya kita turun ada 3 dusun perbulannya jadi pas ada posyandu kita turun perdesun. ”</i>	Penyuluhan dilakukan satu kali dalam satu tahun di setiap dusun	kemungkinan juga melakukan penyuluhan saat kegiatan turun lapangan	
		RN	<i>“ yah itu tadi kalo lagi ada acara kumpul kumpul kita masuk untuk penyuluhan”</i>	Penyuluhan dilakukan ketika ada perkumpulan warga		
		NT	<i>“ada penyuluhan perdesanya satu kali satu tahun. Tapi kalo kita lagi</i>	Penyuluhan dilakukan satu kali dalam satu tahun di		

			<i>turun lapangan yah kita sisipi itu edukasi”</i>	setiap desa dan disaat turun lapangan		
		ER	<i>“sebenarnya gini penyuluhan ada jadwalnya tapi begini dimasyarakat itu kita harus fleksibel kallo masyarakat punya waktu sore.. saya pernah sore penyuluhan di rumah pak dusun menjadi tempat berkumpulnya para kader disitu saya sampaikan semua programnya”</i>	Penyuluhan dilakukan menyesuaikan jadwal dari masyarakat		
		RW	<i>“tidak ada jadwal khusus, tapi biasa kader dibekali ilmu oleh petugas promkes”</i>	Penyuluhan dilakukan tanpa menggunakan jadwal namun pihak Puskesmas membekali kader untuk mendampingi dan menyampaikan informasi ke masyarakat		
2	Metode yang	HP	<i>“Pada saat kita turun PE kita sekalian mi langsung</i>	Metode yang digunakan adalah	Semua informan mengungkapkan	

dilakukan saat penyuluhan		<i>edukasi jadi kasih bersamaan.”</i>	dengan door to door dan sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat (ketika posyandu)	bahwa metode yang digunakan untuk melakukan penyuluhan adalah dengan mengumpulkan warga di suatu tempat dan juga melakukan <i>door to door</i>
	HB	<i>kalo penyuluhan kita turun saat posyandu dek Setiap ada kegiatan posyandu kami ee ikut kan kalo posyandukan ibu ibu jadi otomatis kita kumpulkan penyuluhannya gimana cara pencegahannya apa apa saja yang dia suka kayak begitu begitu</i>	Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan warga (ketika posyandu)	
	RN	<i>“kalo sosialisasi itu dikumpulkan, kalo lagi PE saya door to door tapi kadang di arisannya kadang di majlis ta’limnya kadang di posyandu juga.”</i>	Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan masyarakat (ketika arisan, majlis ta’lim dan posyandu) dan juga <i>door to door</i>	
	NT	<i>”yang penyuluhan di desa itu kan dikumpulkan masyarakatnya, nah kalo yang door to door itu yah</i>	Metode yang digunakan adalah mengumpulkan	

			<i>kita bicara bicara santai saja.”</i>	masyarakat dan <i>door to door</i>		
		ER	<i>“ jadi begini penyuluhan secara khusus ada.. kemarin ini saya jadwalkan sekali ji setahun kemudian ada saya selipkan dalam pertemuan pertemuan program lain kemudian ada ketika saya berkunjung memeriksa PE saya door to door juga”</i>	Metode penyuluhan yang digunakan adalah penyuluhan khusus (mengumpulkan warga sekali dalam setahun) dan <i>door to door</i>		
		RW	<i>“ada kegiatan rutinya penyuluhan di desa setahun sekali tapi juga melakukan edukasi kerumah rumah masyarakat”</i>	Metode penyuluhan yang digunakan adalah mengumpulkan warga (sekali dalam satu tahun) dan <i>door to door</i>		
3	Pihak yang terlibat	HP	<i>“pemerintahan itu terlibat dalam menggerakkan warga seperti ibu desa ibu RT”</i>	Pihak yang terlibat adalah pemerintah setempat (menggerakkan warga)	Semua informan mengungkapkan bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan adalah pihak pemerintah, kader bidan desa, pihak Puskesmas dan juga masyarakat.	
		HB	<i>“Ituji tawwa karena kan posyandu kan punya pemerintah jadi otomatis kita baik toh kita disediakan tempat ee sma kita kan</i>	Pihak yang terlibat adalah pemerintah setempat (menyediakan tempat)		

			<i>melapor bikin surat kalo mau sosialisasi di kantor desa kita disediakan tempat toh”</i>		
		RN	<i>“bidan desa aparat desa, RT kader, masyarakat biasa ada juga tim kesling”</i>	Pihak yang terlibat adalah bidan desa, pemerintah setempat, dan tim kesling Puskesmas	
		NT	<i>“bidan desa ikut penyuluhan sama pihak desa yang sediakan tempat”</i>	Pihak yang terlibat yang terlibat adalah bidan desa, dan merintahan setempat (menyediakan tempat)	
		ER	<i>“tentunya kan aparat desa yang banyak itukan kader. Saya itu sudah anggap mereka itu kader jumantik tapi kan secara resminya kan belum karena mereka masih kader desa yang semua program pegang. Mereka yang paling aktif dan dekat juga dengan masyarakat jadi mereka akan lebih gampang untuk</i>	Pihak yang terlibat adalah pemerintahan setempat dan kader (mempengaruhi masyarakat)	

			<i>mempengaruhi dalam kutip positif yah kepada masyarakat, hubungan emosional lah”</i>			
		RW	<i>“ staf desa itu pasti dengan pihak Puskesmas”</i>	Pihak yang terlibat adalah pemerintahan setempat dan pihak Puskesmas)		

Variabel Pengobatan Penderita						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Jenis pengobata DBD	HP	<i>“ pengobatan yang dilakukan dikasih obat demam paracetamol minum air putih yang banyak karena pengobatannya itu ndk ada obat khusus”</i>	Jenis pengobatan yang dilakukan adalah dengan memberikan obat paracetamol, dan ajuran minum air putih yang banyak	Semua informan mengungkapkan bahwa jenis pengobatan yang dilakukan adalah dengan memberikan obat demam paracetamol dan menganjurkan untuk mengonsumsi air putih yang banyak	
		HB	<i>“kalo masih bisa di tangani Puskesmas dikasih ji dek kalo masih di Puskesmas ditangani dikarenakan ada obatnya teruskan DBD minumnya harus banyak. tersedia terus kalo</i>	Jenis pengobatan yang dilakukan adalah dengan memberikan obat dan anjuran minum air yang banyak dan melakukan rujukan		

			<i>umpamanya dia drop atau bagaimana dilihat dari KUnya dek. Sama IGG nya kalo anunya turun kita rujuk”</i>	jika di memerlukan rujukan		
		RN	<i>“kalo ada kasus ditangani di dokter diperiksa terus sudah di analisis curiga DBD terus di lab periksa darah terusliat hasilnya normal atau tidak normal tetap diberikan obat kalau perlu penanganan lebih lanjut di rujuk ke salewangan. Nda dirawat inap kalo di sini kecuali kalo pada saat datang memeriksa di sini diketahui dia lemas jadi dia bia di infus dulu baru dirujuk.”</i>	Pengobatan dilakukan ketika telah terdiagnosis DBD dilanjutkan dengan pemberian obat dan ketika perlu penanganan lebih lanjut akan di rujuk ke Rumah sakit		
		NT	<i>“penderita di kasih obat demam dulu kalo sudah parah sekali mereka di rujuk di salewangan atau ke RS lain “</i>	Jenis pengobatan yang dilakukan adalah dengan memberikan obat demam dan dilakukan rujukan ketika memerlukan rujukan		
		ER	<i>“ penderita masuk Puskesmas dianjurkan</i>	Jenis pengobatan yang dilakukan		

			<i>banyak minum kemudian diberikan obat demam</i>	adalah dengan memberikan obat demam dan menganjurkan		
		RW	<i>"kalau sudah positif DBD penderita dianjurkan rawat inap. tapi kalau sudah parah sekali akan di rujuk ke RS."</i>	Pengobatan dilakukan ketika telah terdiagnosa positif DBD kemudian penderita dianjurkan untuk rawat inap		
2	Ketersediaan Obat	HP	<i>"Iya ada.. paling paracetamol terus obat obat dasar kalo DBD"</i>	Tersedia obat paracetamol dan obat obat dasar		
		HB	<i>"Eee kalo DBD itu obat obat demam ji toh. Adaji."</i>	Tersedia obat demam untuk penderita DBD		
		RN	<i>"Iya ada. Dokter biasa sarankan itu"</i>	Tersedia sesuai dengan obat yang disarankan dokter		
		NT	<i>" ada, obat obat demam"</i>	Tersedia obat obat demam		
		ER	<i>" selalu ada kalau obat kan kalau habis tinggal lapor saja di persediaan nanti pihak dinas penunji lagi "obatnya, karena kan kalo obat tidak boleh kosong"</i>	Tersedia obat dan jika obat mulai habis pihak puskesmas mengajukan permintaan obat		

				kepada dinas kesehatan		
		RW	<i>“ada masa tidak ada kalau habis obatnya kan lapor saja ke dinas”</i>	Tersedia obatnya tapi jika habis mengajukan pengajuan permintaan obat		
3	Keterjangkauan obat oleh masyarakat	HP	<i>“ iya terjangkau obat nya kan bisa didapat dengan gratis”</i>	Obat dapat dijangkau oleh masyarakat dan didapatkan dengan gratis	Semua informan mengungkapkan bahwa obat sangat terjangkau oleh masyarakat dikarenakan dapat diakses dengan gratis	
		HB	<i>“terjangkau sekali obatnya karena gratis kan “</i>	Obat dapat dijangkau dan didapatkan dengan gratis		
		RN	<i>“Alhamdulillah, obatnya terjangkau karena obat obat dasar saja kalau DBD”</i>	Obat dapat dijangkau oleh masyarakat karena merupakan obat obatan dasar		
		NT	<i>“Sampai saat ini terjangkau masyarakat tidak pernah ada yang mengeluhkan tidak mendapat obat”</i>	Obat dapat terjangkau oleh masyarakat		
		ER	<i>“ terjangkau lah kalo obat”</i>	Obat dapat dijangkau oleh masyarakat		

		RW	<i>“ iyye obat DBD nya terjangkau oleh masyarakat apalagi kan obatnya didapatkan dengan gratis”</i>	Obat dapat terjangkau oleh masyarakat dikarenakan dapat diakses dengan gratis		
--	--	----	---	---	--	--

B. Informan Pegawai Laboratorium

Variabel Penemuan Penderita						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Sarana dan prasarana pendukung dalam pemeriksaan sediaan darah penderita DBD	MD	<i>Disini ada ada pemeriksaan hematokrit dan trombosit</i>	Sarana prasana dalam pemekrisaan sediaan darah adalah pemeriksaan hematokrit dan trombosit	Semua informan mengungkapkan bahwa sarana prasarana dalam pemeriksaan sediaan darah di Puskesmas baik pengecekan hematokrit dan juga trombosit telah tersedia	
		NLF	<i>Lengkap ji disini.biasa hematokrinya berapa, trombositnya berapa itu. Jadi peningkatan hematokrit merupakan indicator yang peka terjadinya perembesan plasma jadi dia harus di cek secara berkala begitu juga trombositnya. Pada umumnya penurunan trombosit itu didahului</i>	Sarana prasana dalam pemekrisaan sediaan darah adalah pemeriksaan hematokrit dan trombosit		

			<i>peningkatan hematocrit jadi kalau pemeriksaan trombosit biasanya dilakukan minimal 2 kali saat pasien masuk dan normalnya 5 hari kemudian di cek lagi”</i>			
		HA	<i>“disini cek darah untuk DBD tersedia untuk trombosit dan hematokritnya”</i>	Sarana prasana dalam pemeriksaan sediaan darah adalah pemeriksaan hematokrit dan trombosit		
		SS	<i>Disini ada trombosit sama hematokritnya ada.</i>	Sarana prasana dalam pemeriksaan sediaan darah adalah pemeriksaan hematokrit dan trombosit		

Variabel Pengobatan Penderita						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Kendala dalam	MD	<i>“Ehmm ndak ada yah kayaknya. Aman aman lah”</i>	Tidak ditemukan ada kendala dalam		

pemeriksaan sediaan darah penderita DBD			pemeriksaan sediaan darah		
	NLF	<i>“Eh selama ini ndak ada sayang. Karena yang di periksa itu tersedia memang persediaan darahnya toh terus hematokritnya.”</i>	Tidak ditemukan ada kendala dalam pemeriksaan sediaan darah		
	HA	<i>“apayah ndk ada mungkin kali yah”</i>	Tidak ditemukan ada kendala dalam pemeriksaan sediaan darah		
	SS	<i>“sejauh ini tidak ada dek”</i>	Tidak ditemukan ada kendala dalam pemeriksaan sediaan darah		

C. Informan Pemerintah

Variabel Penemuan Penderita						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Peran pemerintah dalam penemuan penderita	DN	<i>“RT di sini biasa melapor ke Puskesmas atau ke bidan kalau ada laporan warga yang mengalami demam tinggi nah ndk turun turun”</i>	Peran pemerintah dalam penemuan penderita adalah melaporkan kejadian DBD kepada pihak Puskesmas	Semua informan mengungkapkan bahwa peran pemerintah dalam penemuan penderita adalah dengan melaporkan	

		SP	<i>“tidak tong ikut ka mencari begitu, Puskesmas itu yang biasa mencari yang sakit ada itu jadwalnya mereka turun lapangan. biasa itu warga kah ada yg ribut ki kalo ada anaknya atau keluarganya sakit ki terus nadengarmi itu istriku terus kulapor mi ke ibu bidan suruh periksa kerumahna kah kadang nakira panas biasaji jadi ndk na bawaki ke Puskesmas”</i>	Peran pemerintah dalam penemuan penderita adalah melaporkan kejadian DBD kepada pihak kesehatan	kasus yang terjadi baik dari RS maupun masyarakat kepada pihak Puskesmas agar segera ditindak lanjuti	
		MR	<i>“kutemani biasa itu ibu Puskesmas kah cari rumahnya yang sakit karna kan kutau ki rumah nya orang orang sini”</i>	Peran pemerintah dalam penemuan penderita adalah membantu menemukan alamat penderita DBD		
		YD	<i>“dalam penemuan penderita dinas, kesehatan itu mendapatkan laporan dari rumah sakit yang mempunyai pasien dari kabupaten maros kemudian pihak dinas menyampaikan ke Puskesmas terkait agar</i>	Peran pemerintah dalam penemuan penderita adalah melaporkan kejadian DBD pada pihak Puskesmas		

			<i>segera ditindak lanjuti atau dilakukan PE</i>			
--	--	--	--	--	--	--

Variabel pengendalian vektor						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Peran pemerintah dalam pengendalian vektor	DN	<i>“untuk DBD itu fooging, kecamatan yang mendanai beli solar atau bahan bakarnya. Di kecamatan itu Cuma ada satu alat foogingnya. Biasa itu pihak Puskesmas melapor jika ada kegawat daruratan kasus terus kantor yang adakan bahan bakar fooging”</i>	Peran pemerintah (kecamatan) dalam pengendalian vektor adalah pengadaan bahan bakar untuk pelaksanaan fooging	Semua informan mengungkapkan bahwa peran pemerintah dalam pengendalian vektor adalah dengan menyediakan abate dan obat untuk fooging	
		SP	<i>“pengadaan bahan bakar untuk fooging, anggaran fooging memang dari kecamatan. Karena di Puskesmas tidak ada anggaran untuk bahan bakar fooging”</i>	Peran pemerintah (kecamatan) dalam pengendalian vektor adalah pengadaan bahan bakar untuk pelaksanaan fooging		
		MR	<i>“membagikan abate masyarakat yang diberikan oleh pihak Puskesmas”</i>	Peran pemerintah (desa) dalam pengendalian vektor adalah membagikan abate		

				dari Puskesmas kepada masyarakat		
		YD	<i>“penyediaan abate memang dari dinas kesehatan, dinas kesehatan akan membagikan abate sebulan sekali pada setiap Puskesmas dan obat untuk fooging itu dari pihak dinas memang dek, Puskesmas itu pelaksana, anggaran bahan bakarnya itu dari kecamatan kalo ndak salah. Terus untuk peralatan survey vektor seperti senter cidukan itu kita yang sediakan”</i>	Peran pemerintah (Dinas Kesehatan) dalam pengendalian vektor adalah menyediakan abate dan obat fooging untuk setiap Puskesmas di Kabupaten maros		

Variabel menjaga lingkungan						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Peran pemerintah dalam kontrol lingkungan	DN	<i>“peran nya menggerakkan warga untuk memeperhatikan lagi lingkungannya seperti kerja bakti jika ada lingkungan yang perlu untuk di tindak lanjuti”</i>	Peran pemerintah dalam kontrol lingkungan adalah menggerakkan masyarakat untuk kerja bakti di lingkungan sekitar	Seluruh informan mengungkapkan bahwa peran pemerintah dalam kontrol lingkungan adalah menggerakkan	

		SP	<i>“mengajak masyarakat sekitar untuk kerja bakti”</i>	Peran pemerintah dalam kontrol lingkungan adalah mengajak masyarakat untuk kerja bakti	warga untuk melaksanakan kerja bakti	
		MR	<i>“mengajak membersihkan kolamnya ya.. membersihkan rumahnya... jangan banyak gantung pakaian di belakang pintu.. pintu kamarnya”</i>	Peran pemerintah dalam kontrol lingkungan adalah		

Variabel menjaga lingkungan						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Peran pemerintah dalam penyuluhan	DN	<i>“peran nya menggerakkan warga untuk menghadiri acar sosialisasi”</i>	Peran pemerintah dalam penyuluhan adalah menggerakkan masyarakat untuk menghadiri kegiatan	Seluruh informan mengungkapkan bahwa peran pemerintah dalam penyuluhan adalah penyediaan tempat dan menggerakkan	
		SP	<i>“menyediakan tempat dan juga memberitahu warga jika ada kegiatan penyuluhan”</i>	Peran pemerintah dalam penyuluhan adalah memfasilitasi tempat dan mengajak	warga untuk menghadiri kegiatan	

				masyarakat untuk menghadiri kegiatan		
		MR	<i>“memfasilitasi tempat”</i>	Peran pemerintah dalam penyuluhan adalah menyediakan tempat		

D. Informan masyarakat

Variabel Penemuan Penderita						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Peran masyarakat dalam penemuan penderita	SM	<i>“ yang bagaimana itu... oh yang itu kapang pernah itu dulu pas anak na daeng sija kena demam berdarah tidak lama na periksa ki itu orang Puskesmas iya di tiap rumah”</i>	Peran masyarakat dalam penemuan penderita adalah bersedia untuk di periksa oleh pihak Puskesmas	Sebagian informan mengungkapkan bahwa masyarakat ikutserta dalam tahap penemuan penyakit dengan cara memeriksakan diri pada pelayanan kesehatan dan melaporkan apabila ada tetangga yang sakit kepada bidan desa	
		GP	<i>“ Puskesmas datangiki terus adekku di suruh bawa ke Puskesmas dirawat”</i>	Peran masyarakat dalam penemuan penderita adalah memeriksakan diri pada pelayanan kesehatan		
		FW	<i>“ eeh ndak tau ka juga kak”</i>	Masyarakat tidak mengetahui		

				peranya dalam penemuan penderita		
		KM	<i>“peran yang bagaimana ini. Mencari oaring sakit begitu? Ndak mencari ka paling kali ada tetangga yang sakit kita sarankan pergi berobat atau antar ki dia pergi berobat begituji, kah itu Puskesmas selalu ki keliling cek jentik di tiap rumah sama ditanyakan ki ada yang sakit tidak”</i>	Peran masyarakat dalam penemuan penderita adalah menyarankan dan mengantarkan penderita ke pelayanan kesehatan		
		DS	<i>“ iye kalo merasa sakit atau keluarga ku yang sakit pastime itu pergi dokter, biar ditauki sakit apa terus cepa na obati dokter kah”</i>	Peran masyarakat dalam penemuan penderita adalah memeriksakan diri pada pelayanan kesehatan		
		SY	<i>“biasa Puskesmas kelilingki na periksaki kalo ada tetanggata demam berdarah jadi kalo mau naperiksa ka kubiarkan ji kaya begituji maksdnya yang mutanyakan nak? Iti Puskesmas pernah ki kerumah ku naperiksa ki</i>	Peran masyarakat dalam penemuan penderita adalah bersedia di periksa oleh petugas kesehatan		

			<i>satu rumah ditnya pernah ada demam terus di periksaki kamar mandi mau i dilihat jentik nyamuk na”</i>			
		CC	<i>“oh pernah I bertanya dulu alamat nya orang sakit kah jadi kutanyami terus kudengarki dari orang situ sebelah masjid di periksa ki beng setiap rumah karna ada yang sakit disitu sempat tertularki beng.</i>	Peran masyarakat dalam penemuan penderita adalah membantu menemukan alamat penderita		

Variabel pengendalian vektor						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Jenis program pemberantasan vektor yg dilakukan Puskesmas	SM	<i>“bersihkan rumah, ada pembagian abate terus apa di’ oh sama periksa jentik di bak mandi, 3M juga disuruhkan ki.”</i>	Program dari Puskesmas adalah pembagian abate, pemeriksaan jentik dan program 3M .	Seluruh informan mengungkapkan bahwa program yang dilakukan oleh pihak Puskesmas adalah dengan cara pembagian abate dan juga melakukan <i>fooging</i> serta melakukan penyuluhan	
		GP	<i>“pembagian abate dan fooging”</i>	Program dari Puskesmas adalah pembagian abate dan <i>fooging</i>		
		FW	<i>“pembagian obat jentik, terus tiap rumah harus ada pemantau jentiknya itu</i>	Program dari Puskesmas adalah		

			<i>kemarin yang saya ingat pas ada sosialisasi”</i>	pembagian abate dan jumantik		
		KM	<i>“iye biasa (petugas Puskesmas) bagikan abate kadang pak RT juga yang bagikan ”</i>	Program dari Puskesmas adalah pembagian abate		
		DS	<i>“awal bulan itu biasa dikasihki dari Puskesmas abate dek. termasuk program itu kah? Yang menutup menguras mengubur juga itu, ee terus periksa jentik juga itu ji ku tau dek”</i>	Program dari Puskesmas adalah pembagian abate, gerakan 3M Plus dan jumantik		
		SY	<i>“ dikasihka obat jentik sama pak RT dari Puskesmas bede sama disuruh periksa jentiknya”</i>	Program dari Puskesmas adalah pembagian abate dan jumantik		
		CC	<i>“ pembagian abate biasa itu Puskesmas”</i>	Program dari Puskesmas adalah pembagian abate		
2	Peran masyarakat dalam pengendalian vektor	SM	<i>“Puskesmas itu biasa kesini dua kali sebulan terus pembagian abate nah dari saya perannya menaburi abate di bak mandi ji kalo saya”</i>	Peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah menabur abate pada bak mandi	Seluruh informan mengungkapkan bahwa peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah dengan	

		GP	<p><i>“Di rumah masing masing kak perannya. kaya melakukan 3 M di rumah, sampahnya tidak ditumpuk biasa dibakar karena tidak ada disini pengangkut sampah di jalanan agak ke luar pi baru ada pengangkut, sama itu yang jumentik itu pot depan rumahku selaluka tunggui sampai airnya meresap baru kutinggal takutka menggenang airnya kah pernah mi itu adek ku kena DBD kodong”</i></p>	<p>Peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah melakukan gerakan 3M Plus, membersihkan halaman, dan melakukan pemantauan jentik</p>	<p>menaburi abate pada bak mandi meraka dan melakukan 3M Plus</p>	
		FW	<p><i>“perannya itu kalo sudah ki dikasih abate sama Puskesmas kalau lagi survey jentik mamaku biasa yang tabor ki di bakm mandi sama kalo lagi mandi sambil kuliati liati itu bak mandiku ada jentiknya atau tidak.”</i></p>	<p>Peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah menabur abate pada bak mandi dan pemantauan jentik</p>		
		KM	<p><i>“ membersihkan bak mandi itu ji saya kulakukan buat jentik”</i></p>	<p>Peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah membersihkan bak mandi</p>		

		DS	<i>“itu tadi toh yang nakasih tauki Puskesmas dilakukan mi, kah kita ini mengikut jki kalo dikasih tau asalkan anu baik ji di kasih taukan. Kalo mampu kita’ kerjai yah kukerjai dek, begituji. Apalagi masalah kesehatan. Takutka juga kalo kena ki DBD.”</i>	Peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah melaksanakan program dari Puskesmas mengenai program pengendalian vektor		
		SY	<i>“ tidak kutau ki nak apa, dulu pernah diperiksa tapi kalo lama lama dilupa kah biasa itu puskesmas bawaki senter juga kalo periksaki bak mandiku terus dicatarki”</i>	Peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah pemeriksaan jentik namun sekarang jarang dilakukan dikarenakan lupa		
		CC	<i>“tidak kupantau jentik nya di kamar mandiku kah tidak melihat ka saya yang kecil kecil begitu minus ki mataku tidak punyaka juga kacamata nah itu bapaknya juga apalagi. Pernah dikasih obat juga tapi napakek main main ki sama anak ku. Tapi kalo lagi tidak ada kukerjai</i>	Peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah membersihkan bak mandi dan tidak melakukan pemeriksaan jentik karena keterbatasan penglihatan		

		<i>ku bersihkan ji bak mandiku”</i>	
	AK	<i>“Penaburan abate dikamar mandi, disini itu biasa dua kali kadang satu kali diperiksaki jentiknya sama puskesmas terus habis itu dikasih ki abate”</i>	Peran masyarakat dalam pengendalian vektor adalah penaburan abate

Variabel menjaga lingkungan						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Program kontrol lingkungan yg dilakukan Puskesmas	SM	<i>“3 M biasanya kalo masalah lingkungan”</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah 3M		
		GP	<i>“ 3 M kak”</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah 3M Plus		
		FW	<i>“Yang mengubur menguras itu dek”</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah 3M Plus		
		KM	<i>“apa di 3 M itu kayaknya”</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah 3M Plus		

		DS	<i>“iyah 3 M Plus”</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah 3M Plus		
2	Peran masyarakat dalam kontrol lingkungan	SM	<i>“membersihkan halaman rumah masing masing kalo peran masyarakat”</i>	Peran masyarakat dalam kontrol lingkungan adalah membersihkan halaman	Semua informan mengungkapkan bahwa peran masyarakat dalam kontrol lingkungan adalah dengan membersihkan halaman dan melakukan 3 M plus.	
		GP	<i>“Perannya itu.. apadi kak.. oh yang begituan iyee itu ember tempat air buat masak itu selalu tertutup. Bak kamar mandi seminggu sekali bersihkan terus kalo dikasih ki abate dari Puskesmas biasa mamaku yang taburkanki. Ndak pakai obat nyamuk di sini kak karna sesak napas ka kurasa kalo pakai obat nyamuk autan itu biasa dipakai, baju juga ndk digantung ada keranjang cucian dilemaripi itu digantung kak.”</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah 3M Plus		
		FW	<i>“lebih ke membersikan halaman sama sampah”</i>	Program kontrol lingkungan yang		

				dilakukan adalah membersihkan halaman		
		KM	<i>“Eh itu 3 M.. iyah nalakukan ji itu biasa mamaku di rumah”</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah 3M		
		DS	<i>“bersih bersih”</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah memebersihkan		
		SY	<i>“apa dek aduh pusingku ditaya beginian.. kasih ka contoh nanti ku pa iyoi atau tidak. Oh iya kalo membersihkan rumah kalo metup air tidak kan bak mandinya besar ndak ada penutupku kah dipai terus ji mandi, tidak pakek penampungan air ka juga karena pakai ka sanyo dek. Membersihkan bak mandi iya kalo kurasa agak keruh mi atau banyak sabun didalamnya ku kurasmu bak mandiku ndak tentuji jadwalku menguras kalo</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah menguras bak mandi		

			<i>kulihat kotor kukurasmidek”</i>		
		CC	<i>“yang 3M itu dilakukan jitungkungan yang dilakukan adalah 3M”</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah 3M	
		AK	<i>“dibersihkan jitungkungan yang dilakukan adalah 3M”</i>	Program kontrol lingkungan yang dilakukan adalah 3M	

Variabel penyuluhan DBD

No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan	SM	<i>“ibunya biasa yang ikut kah ibu ibu biasa di posyandu di ajak penyuluhan”</i>	Berpartisipasi dengan menghadiri penyuluhan saat posyandu	Semua informan mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan adalah dengan menghadiri kegiatan penyuluhan	
		GP	<i>“kalau ada ibu bidan kesini penyampaian yah kita dengar kak. Tapi kalau ada undangannya itu biasa mamaku yang pergi kesana”</i>	Berpartisipasi dengan memperhatikan saat penyuluhan dan menghadiri penyuluhan		
		FW	<i>“iye ikut kita diundang masa ndk datang. Tapi biasa itu kelilingki juga ibu Puskesmas disini “</i>	Berpartisipasi dengan menghadiri penyuluhan		

		KM	<i>“eh menghadiri ja saya. Mendengar saja ndk adaji yang kubikin lagi disana sudah diurus semua sama pak desa”</i>	Berpartisipasi dengan menghadiri penyuluhan		
		DS	<i>“tergantung, kalo ada kukerja ndk ikut ka tapi lagi ndk ada kubikin ikut ka kah biasa dikasihki juga kue hehehe”</i>	Partisipasi masyarakat masih kurang dalam kegiatan penyuluhan		
		SY	<i>“jarang ka saya ikut begitu kah ada kukerja kalo siang”</i>	Partisipasi masyarakat masih kurang dalam kegiatan penyuluhan		
		CC	<i>“ndak ikut ka saya jauh ki rumahku ndak ada yan antar biasa diajak sama itu dg ruri pergi juga ndk mau a kah jalan kaki nahlinu linu ki kaki ku kalo jalan jauh ka. Tapi kalo dekat rumah ji kaya biasa itu ibu bidan kasih ki penyampaian ikut ka juga disitu duduk”</i>	Partisipasi masyarakat masih kurang dalam kegiatan penyuluhan dikarenakan jarak yang jauh namun jika kegiatan dilakukan dekat dengan rumah mereka bersedia menghadiri		

		AK	<i>“menghadiri, karena pak RT biasa itu ndk berhenti mengajak kalo ndk ada perwakilan rumah ta, tapi enak ji juga ikut dapat ki seng pengetahuan baru ama na ajariki kemarin itu liat jentik nyamuk di bak mandi”</i>	Berpartisipasi dengan menghadiri penyuluhan	
2	Jenis kegiatan saat penyuluhan DBD oleh pihak Puskesmas	SM	<i>“ndk adaji cuma mendengarkan ki mereka menjelaskan didepan sama diajari cara liat jentik”</i>	Kegiatan yang dilakukan adalah edukasi DBD dan pelatihan jumantik	
		GP	<i>“penyampaian ji toh kalo penyuluhan begitu”</i>	Kegiatan yang dilakukan adalah edukasi DBD	
		AK	<i>“kemarin dibentuk kader nah jadi ka kader ini. Diajar ki buat pantau jentik sama dikasihka senter. Tapi kader saja yang dikasih senter masyarakat lain tidak”</i>	Kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan kader	

Variabel pengobatan DBD						
No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep

1	Jenis pengobatan	SM	<i>“Biasa kalo kulihat orang orang DBD itu dikasih ki obat pacetamol biar ndk panas ki lagi sama di suruh minum daun jambu”</i>	Pemberian paracetamol dan anjuran minum daun jambu	Semua informan mengungkapkan bahwa pengobatannya dilakukan dengan penginfusan, pemberian obat demam, anjuran minum air putih yang banyak dan anjuran minum daun jambu
		GP	<i>“adek ku di infus dikasih ki obat penurun demam sama disuruh minum yang banyak sama minum daun jambu”</i>	Penginfusan, pemberian pacetamol, anjuran minum banyak, dan minum daun jambu	
		FW	<i>“di rawat inap dikasih obat demam sama minum yang banyak”</i>	Rawat inap, pemberian obat demama dan anjuran minum yang banyak	

Variabel pengobatan DBD

No	Informasi	Informan	Emik	Reduksi	Etik	Konstruksi Konsep
1	Keterjangkauan obat	SM	<i>“ndk pernah ka juga iya kena DBD jadi ndk kutau I, tapi mestinya terjangkau kan sekarang kalo di Puskesmas bisa ji gratis apalagi yg punya BPJS bisa kayaknya terjangkau.”</i>	Obat DBD dapat dijangkau dan juga didapatkan dengan gratis dengan BPJS	Semua informan mengungkapkan bahwa obat dapat dijangkau dengan masyarakat karena obat terbilang gratis dan mudah untuk didapatkan masyarakat.	
		GP	<i>“ Iye terjangkau, dulu adek ku dapat ki obatnya gratis ki</i>	Obat DBD dapat dijangkau		

			<i>obatnya terus kan dekat ki rumah juga toh jadi gampang jga mintanya”</i>	dikarenakan jarak Puskesmas dan rumah terbilang dekat dan obat didapatkan dengan gratis		
		FW	<i>“ Iya biasa malah kalo kenalki sama petugasnya di chat saja nanti nabawakanki “</i>	Obat DBD dapat dijangkau dan diantar oleh petugas kerumah penderita		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

1. Nama : Indah Kurniawati
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan/29 Mei 1998
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jln Dr. Ratulangi Allepolea Maros
5. Nomor Hp : 0813 4340 1266
6. Email : Indakurniawati1998@Gmail.Com

B. RIWAYAT HIDUP

1. Tahun 2002 - 2003 : TK Bayangkara Maros
2. Tahun 2003 - 2009 : MI Thariqatul Hidayah Durikulon
3. Tahun 2009 - 2012 : SMP N 2 Laren
4. Tahun 2012 – 2015 : MAN 2 Lamongan
5. Tahun 2015 – 2019 : UIN Alauddin Makassar

C. RIWAYAT ORGANISASI

1. 2015 – 2016 : Anggota LogistiKDan Keungan HMJ
Kesmas
2. 2016 – 2017 : Ketua Bidang Penalaran Dan Keilmuan
HMJ Kesmas
3. 2017 – 2018 : Anggota SEMA FKIK