

**PENENTUAN CADANGAN PREMI UNTUK  $m$  ORANG TERTANGGUNG  
PADA ASURANSI JIWA BERJANGKA  $n$  TAHUN *LAST SURVIVOR***



*Diajukan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Matematika  
Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar*

**Oleh:**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R**

**FIRNI DHEA ALFITRA**

**60600115035**

**JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdha Dhea Alfitra

Nim : 60600115035

Jurusan : Matematika

Judul : Penentuan Cadangan Premi Untuk  $m$  Orang Tertanggung  
Pada Asuransi Jiwa Berjangka  $N$  Tahun *Last Survivor*

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya tulis terbukti hasil plagiat, maka saya bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.

Gowa, Agustus 2021

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Firdha Dhea Alfitra**  
NIM. 60600115035

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penentuan Cadangan Premi untuk m Orang Tertanggung pada Asuransi Jiwa Berjangka N Tahun Last Survivor”, yang disusun oleh Saudari **Firni Dhea Alfitra**, Nim: **60600115035** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal **26 Agustus 2021 M**, bertepatan dengan **17 Muharram 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 26 Agustus 2021 M  
17 Muharram 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.(.....)

Sekretaris : Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd. (.....)

Munaqisy I : Nurwahidah, S.Pd., M.Sc. (.....)

Munaqisy II : Dr. Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed.(.....)

Pembimbing I : Wahidah Alwi, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing II : Sri Dewi Anugrawati, S.Pd., M.Sc. (.....)

Diketahui oleh:


Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd  
Nip. 19710412 200003 1 001

## **PERSEMBAHAN DAN MOTTO**

### **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada Allah SWT dan kedua orang yang sangat hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Segala pemberi semangat dan pemberi harapan dibalik keputusanku. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.



### **MOTTO**

“Hiduplah seperti apapun yang kamu inginkan”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penentuan Cadangan Premi Untuk  $m$  Orang Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berjangka N Tahun *Last Survivor***”. Salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu seperti sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini memang menemui banyak kendala, namun dengan bantuan dan bimbingan semua pihak semua kendala tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Ayahanda Erwin yang tercinta, Ibundaku tersayang St Rahmawati, serta saudaraku tersayang Firna Nuraina Adha, Fadilah Nur Khairunnisa, Fajar Achmad Fauzan dan Muh Fadhil Ramadhan, yang telah memberikan do’a dan selalu setia memberikan bantuan serta semangat selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. H. Hamdan Juhannis, MA, Phd.** Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.** Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.** Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sekaligus sebagai Pembimbing **I** yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberi arahan dan bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi.
4. Ibu **Risnawati Iknas, S.Si., M.Si.** selaku Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Ibu **Sri Dewi Anugrawati, S.Pd., M.Sc** pembimbing **II** yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberi arahan dan bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi.
6. **Seluruh Dosen, staf dan karyawan** Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.
7. Kepala perpustakaan dan seluruh stafnya yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat dan tentunya referensi-referensi yang sangat membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman PR15MA angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Dan buat semua yang mendukung serta membantu penulis dengan doa tapi tidak sempat penulis cantumkan namanya. Terima kasih banyak karena semua itu sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari atas ketidaksempurnaan penyusunan skripsi ini. namun penulis tetap berharap skripsi ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Demi kemajuan penulis, penulis juga mengharapkan adanya masukan berupa kritik atau saran yang berguna dari semua pihak terutama dosen pembimbing demi penyempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kerja keras dan doa dari segala pihak mendapat balasan dari sang pencipta. Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.

Gowa, Maret 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SIMBOL</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Batasan Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Asuransi .....	7
B. Asuransi dalam Pandangan Islam .....	8
C. Anuitas .....	10
D. Tingkat Suku Bunga dan Tabel Mortalita .....	21
E. <i>Multiple Life</i> .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Waktu Penelitian .....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	32
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	32
E. Prosedur Penelitian.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Hasil.....	34
B. Pembahasan .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.1** Nilai peluang hidup untuk masing-masing tertanggung dan nilai dari  $v^k$

**Tabel 1.2** Hasil perkalian peluang hidup masing-masing usia dengan  $v^k$  mulai dari 0-19

**Tabel 1.3** Hasil perkalian peluang 2 usia dengan  $v^k$

**Tabel 1.4** Hasil perkalian peluang 3 usia dengan  $v^k$

**Tabel 1.5** Hasil perkalian peluang 4 usia dengan  $v^k$

**Tabel 1.6** Anuitas untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-20

**Tabel 1.7** Premi tunggal untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-20 dimana nilai dari benefit masih diasumsikan dengan 1 ( $b_{k+1}=1$ )

**Tabel 1.8** Premi tahunan untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-20 dimana nilai dari benefit telah dikalikan 150000000

## DAFTAR SIMBOL

$x$	: Usia Tertanggung
$n$	: Jangka waktu pembayaran
$l_x$	: Jumlah orang hidup tepat pada usia $x$
${}_kP_x$	: Peluang seseorang yang berusia $x$ tahun akan hidup mencapai usia $x+k$ tahun
${}_kq_x$	: Peluang seseorang yang berusia $x$ tahun akan meninggal sebelum usia $x+k$ tahun
$b_{k+1}$	: Santunan ( <i>Benefit</i> )
$v_{k+1}$	: Faktor diskon
$i$	: Tingkat suku bunga
$\ddot{a}_{x:n:\overline{n} }$	: Nilai sekarang anuitas hidup awal berjangka $n$ tahun untuk tertanggung berusia $x$ tahun
$A_{x:n:\overline{n} }$	: Premi tunggal asuransi jiwa <i>last survivor</i> berjangka $n$ tahun
$P_{x:n:\overline{n} }$	: Premi tahunan asuransi jiwa <i>last survivor</i> berjangka $n$ tahun
$V_{\overline{x}:\overline{n} }$	: Besarnya cadangan yang harus dibayar setiap awal tahun untuk $n$ orang tertanggung

## ABSTRAK

Dalam asuransi jiwa, tertanggung akan mendapatkan sejumlah uang yang biasanya disebut sebagai santunan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Terdapat dua jenis asuransi jiwa yang ada di Indonesia, yaitu *single life status* (asuransi jiwa tunggal) dan *multi life status* (asuransi jiwa gabungan banyak orang). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui model cadangan premi untuk  $m$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor* dan untuk mengetahui berapa besar cadangan premi untuk  $m$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor*. Hasil penelitian penulis memperoleh model cadangan premi untuk  $m$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor* dan berapa besar cadangan premi untuk  $m = 4$  orang tertanggung dengan lama pembayaran premi selama 20 tahun yaitu sebesar 0.

**Kata Kunci:** Asuransi Jiwa Berjangka, *Last Survivor*, Cadangan Premi, Premi



## ABSTRACT

In life insurance, the insured will get an amount of money which is usually referred to as compensation provided by the insurance company. There are two types of life insurance in Indonesia, namely single life insurance and multi-life status (combined life insurance for many people). This study aims to look at the premium reserve model for the insured in the last  $n$  year life insurance that survived and to see how much the premium reserve for the insured person in the last  $n$  year life insurance that survived. The results of the research the authors obtained a model of premium reserves for  $m$  the insured on life insurance for the last  $n$  years who survived and how much is the premium reserve for  $m = 4$  insured with a length of premium payment for 20 years, namely 0.

**Keywords:** Term Life Insurance, Last Survivor, Premium Reserves, Premium



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asuransi berkaitan tentang pertanggungan atau jaminan yang kejadiannya tidak tentu (pasti). Dalam jenis asuransi yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dana pensiun, pendidikan dan lain-lain. Asuransi jiwa yaitu suatu perjanjian antara tertanggung dengan perusahaan asuransi, yang dimana perusahaan asuransi akan membayarkan dengan jumlah uang jika terjadi risiko kematian atau berbagai risiko yang bisa saja terjadi terhadap tertanggung. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuannya, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS.An-Nisa/4:9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001)

Setelah menjelaskan anjuran berbagi sebagian dari harta warisan yang didapat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian, ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anakanak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.

Terdapat dua jenis asuransi jiwa yang ada di Indonesia, yaitu *single life status* (asuransi jiwa tunggal) dan *multi life status* (asuransi jiwa gabungan banyak orang). Pada asuransi jiwa tunggal, penanggung hanya memberikan perlindungan untuk satu orang saja (tunggal), sedangkan pada asuransi gabungan banyak orang jumlah tertanggungnya lebih dari satu orang. Seperti yang telah dijelaskan pada QS. Lukman/31:34 :

عَلَيْمٌ أَنْخَبِيْرُ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun

yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>2</sup>

Allah telah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun didunia ini yang mengetahui apa yang akan terjadi pada keesokan harinya dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal akan datang pada dirinya. Karena sesungguhnya hanya Allah yang memiliki kesempurnaan ilmu tentang segala sesuatu, dan Dia tidak memperlihatkan kegaiban kepada seorang pun.<sup>3</sup> Dalam ayat diatas dapat dipahami dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat menyiapkan untuk kehidupan-nya di masa yang akan datang dan dapat melindungi perekonomiannya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

Dasar hukum menurut Fatwa MUI :

1. Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
2. Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah
3. Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah

Dalam asuransi jiwa, tertanggung akan mendapatkan sejumlah uang yang biasanya disebut sebagai santunan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Namun, tertanggung juga wajib membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi jiwa. Pasalnya, perusahaan asuransi jiwa menggunakan premi yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk membayar ganti rugi.

<sup>2</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), h. 1109

<sup>3</sup> M. Abdul Goffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi', 2004), h. 417

Keuntungan dari asuransi jiwa untuk *multiple life* dengan satu polis kesepakatan jumlah tertanggung akan mendapatkan lebih banyak jaminan. Pada asuransi *multiple life*, terdapat kondisi berdasarkan status kematian dari tertanggung yaitu *joint life* dan *last survivor*.

Asuransi *joint life* merupakan asuransi yang menanggung dua tertanggung atau bahkan lebih tetapi dalam satu polis asuransi. Asuransi *last survivor* adalah asuransi jiwa gabungan dengan premi dibayarkan sampai terjadi kematian orang tertanggung terakhir dan saat itu juga dibayarkan sejumlah uang santunan dari perusahaan asuransi jiwa. Pada anuitas tertentu adalah anuitas yang mana pembayaran dimulai dan diakhiri pada suatu waktu yang tetap. Sedangkan anuitas tak tentu adalah satu hal dimana tempo bergantung pada berbagai kejadian yang tak dapat ditetapkan waktunya.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Ni Luh Putu Ratna Dewi mengenai penentuan cadangan premi untuk asuransi *joint life* diperoleh informasi, yaitu pada kasus usia awal peserta laki-laki 50 tahun dan perempuan 45 tahun dan lama pembayaran premi 10 tahun, diperoleh nilai cadangan premi akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun ke-11 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan nilai cadangan premi dari akhir tahun ke-12 dan seterusnya sampai seumur hidup mengalami penurunan.<sup>4</sup>

Dalam penulisan tentang cadangan premi asuransi jiwa berjangka n tahun dikarenakan banyak perusahaan asuransi jiwa yang mengalami kerugian

---

<sup>4</sup> Ni Luh Putu Ratna Dewi, *Penentuan Cadangan Premi Untuk Asuransi Joint Life*, (E-Jurnal Matematika Vol. 5 (1) Januari 2016. ISSN: 2303-1751) h. 37

disebabkan tidak tepat dalam mengatur cadangan preminya. Untuk mengantisipasi kelebihan klaim yang bisa saja terjadi, dengan metode perhitungan cadangan premi *prospektif*. Penulis memilih cadangan untuk *last survivor* karena pada penelitian yang menggunakan model asuransi jiwa berjangka  $N$  tahun sebelumnya hanya untuk status *joint life*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul penelitian “*Penentuan Cadangan Premi Untuk  $m$  Orang Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berjangka  $N$  Tahun Last Survivor*” sebagai judul penelitian ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat di ambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana model cadangan premi untuk  $m$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor* ?
2. Berapa besar cadangan premi untuk  $m$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dapat diambil dari rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model cadangan premi untuk  $n$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor*.

2. Untuk mengetahui berapa besar cadangan premi untuk  $n$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang matematika aktuaria.
2. Secara khusus, memberikan gambaran mengenai penentuan cadangan premi untuk  $n$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor*.

#### **E. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini terdapat batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran santunan asuransi berjangka  $n$  tahun diberikan diakhir tahun kematian (asuransi *diskrit*)
2. Metode penentuan cadangan adalah metode *prospektif*
3. Model premi tahunan asuransi berjangka  $n$  tahun adalah model diskrit

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan, didalam pendahuluan tersebut terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini menjelaskan teori-teori pendukung yang mendasari penelitian ini yaitu meliputi asuransi, asuransi dalam pandangan islam, anuitas, cadangan premi, table mortalita dan *multiple life*

## **Bab III Metode Penelitian**

Di dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, waktu penelitian, jenis data, sumber data, defenisi operasional variabel dan prosedur penelitian.

## **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Berisi tentang pembahasan mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

## **Bab V Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dan saran

**Daftar**

**Pustaka**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda di sebut *verzekering* yang berarti pertanggung jawaban atau asuransi dan dalam bahasa Inggris disebut *Insurance*.

<sup>5</sup>Terdapat 2 (dua) pihak yang ikut serta dalam asuransi, yaitu penanggung sebagai pihak yang dapat menjamin dan menanggung pihak lain akan diberi kompensasi atas kerugian yang diderita akibat peristiwa yang mungkin tidak terjadi, dan tertanggung akan mendapatkan santunan, tertanggung harus membayar sejumlah uang kepada penanggung.

Definisi menurut Subekti (2001) mengenai asuransi yaitu, Asuransi atau pertanggung jawaban sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak.<sup>6</sup>

Asuransi jiwa merupakan kesepakatan bersama antara tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi), Tertanggung membatasi diri dengan membayar premi kepada penanggung selama proses asuransi. Asuransi jiwa

---

<sup>5</sup> J.C.T.Simorangkir,Rudy Erwin,J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 182.

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, hal, 217-218

terbagi menjadi asuransi jiwa, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa *endowment* murni dan asuransi jiwa *endowment*.

Asuransi jiwa seumur hidup, adalah asuransi permanen, dengan premi yang sama (tingkat premi) dibayarkan setiap tahun. Pembayaran premi diatur sekali dan berlaku seumur hidup. Setiap kali tertanggung meninggal dunia, perusahaan asuransi harus membayar jumlah asuransi.

1. Asuransi jiwa berjangka adalah asuransi jiwa dengan jangka waktu tertentu. Manfaat hanya dapat diperoleh jika Tertanggung meninggal dunia selama masa perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku, dan jika Tertanggung masih hidup setelah habis masa berlakunya maka ahli waris tidak akan menerima manfaat apapun.
2. Asuransi jiwa *endowment* murni mengacu pada asuransi jiwa yang memberikan manfaat saat tertanggung masih hidup hingga jatuh tempo.
3. Asuransi jiwa pensiun, kombinasi dari asuransi jiwa n tahun dan asuransi jiwa pensiun murni. Dibandingkan dengan asuransi lain, premi yang dibayarkan lebih tinggi.

Untuk pembayaran manfaat dari asuransi jiwa terbagi atas pembayaran manfaat pada saat kematian (*kontinu*) dan pembayaran manfaat pada saat akhir tahun kematian (*diskrit*).<sup>7</sup>

## **B. Asuransi dalam Pandangan Islam**

---

<sup>7</sup> Sembiring, *Matematika Finansial* (Jakarta: Karunika, 1990), h. 108

Asuransi jiwa adalah asuransi yang dirancang untuk melindungi orang dari kerugian finansial tak terduga yang menyebabkan seseorang meninggal secara prematur atau hidup terlalu lama. Oleh karena itu, tujuan dari asuransi jiwa ini adalah dua hal, yaitu apabila tertanggung meninggal dunia, atau memberikan jaminan hidup bagi anak atau keluarganya yang terlantar, atau memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya untuk menjamin biaya hidupnya. Setelah masa kontrak berakhir, usia akan berlanjut.

Di kalangan umat Islam, ada pandangan bahwa asuransi itu tidak islami. Allah memutuskan segalanya dan memberikan dukungan untuk ciptaannya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hijr/15:20

بِرَازِقِينَ لَهُ لُحُومٌ وَمِمَّنْ مَعَايِشَ فِيهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا

Terjemahnya :

“Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.”<sup>8</sup>

Dapat dipahami dari ayat ini bahwa sebenarnya Allah telah menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan semua makhluknya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah selalu mencari dan bekerja keras. Mereka yang mengikuti asuransi ini merupakan salah satu upaya menghadapi masa depan dan hari tua. Namun karena masalah asuransi tidak dijelaskan secara jelas dalam teks, maka masalah tersebut dianggap sebagai masalah ijtihadi, yaitu sulit untuk

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Jaya, 2000), h.392

menghindari perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat tersebut harus dihormati.<sup>9</sup>

Secara terminologi, Evamy (1976) yang dikutip oleh Rahman mendefinisikan bahwa asuransi adalah suatu kontrak dimana seseorang disebut penjamin asuransi, yang menjalankan. Sebagai balas jasa atas imbalan yang telah disetujui yang disebut premi, untuk membayar orang lain yang diasuransikan, yang disebut tertanggung, sejumlah uang atau yang senilai, atas suatu kejadian tertentu.<sup>10</sup>

Di kalangan ulama muslim ada tiga pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

- a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa
- b. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.
- c. Menganggap Syubhat.<sup>11</sup>

### C. Anuitas

Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran/penerimaan sejumlah uang, umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Pembayaran bunga pinjaman, bunga deposito, bunga obligasi, cicilan kredit rumah, cicilan kredit mobil atau motor, adalah beberapa contoh anuitas.

<sup>9</sup> Dahlan Bisri, "Asuransi Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam", Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015. h. 289-290

<sup>10</sup> Muhamad, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam", (Jurnal Hukum, No.18 Vol. 8, Oktober 2001), h. 153

<sup>11</sup> Dahlan Bisri, "Asuransi Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam", Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015. h. 290-292

Persamaan-persamaan untuk anuitas diturunkan dengan menggunakan asumsi perhitungan bunga adalah dengan bunga majemuk.

Anuitas dibagi menjadi dua macam yaitu anuitas pasti dan anuitas hidup. Rangkaian pembayaran yang dimulai pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu. Serangkaian pembayaran yang dimulai pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu. Rangkaian pembayaran yang dilakukan dengan mengaitkan hidup dan mati tertanggung disebut anuitas seumur hidup (karena tidak dapat menentukan awal atau akhir waktu).<sup>12</sup>

### **1. Anuitas Pasti**

Anuitas harus merupakan anuitas yang tidak terpengaruh oleh hidup atau mati tertanggung. Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum pembayaran berakhir, sisa cicilan akan dilanjutkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, walaupun tertanggung meninggal dunia, dapat dipastikan kelangsungan pembayaran cicilan akan tetap berakhir.<sup>13</sup>

Anuitas pasti dibedakan menjadi anuitas akhir dan awal. Masing-masing dari anuitas akhir maupun anuitas awal sama-sama memiliki nilai awal (nilai sekarang) dan nilai akhir (nilai total).

---

<sup>12</sup> Sembiring, *Matematika Finansial* (Jakarta: Kaunika, 1990), h. 43.

<sup>13</sup> Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian 1* (Tokyo: Incorporation Foundation OLICD Center, 1993) h. 106.

a. Anuitas Akhir

Anuitas akhir adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada akhir tahun atau akhir periode, dengan pembayaran sebesar 1 satuan mata uang dibayarkan selama  $n$  tahun dengan bunga tahunan sebesar  $i$ . Nilai sekarang dari anuitas pasti akhir adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 a_{\bar{n}|} &= 1 \frac{1}{1+i} + 1 \frac{1}{(1+i)^2} + \dots + 1 \frac{1}{(1+i)^n} \\
 &= 1(v + v^2 + \dots + v^n) \\
 va_{\bar{n}|} &= a_{\bar{n}|} - 1(v^2 + v^3 + \dots + v^{n+1}) \\
 a_{\bar{n}|} - va_{\bar{n}|} &= (v + v^2 + \dots + v^n) - (v^2 + v^3 + \dots + v^{n+1}) \\
 a_{\bar{n}|}(1-v) &= 1v(1-v^n) \\
 a_{\bar{n}|} &= 1v \frac{1-v^n}{1-v} \\
 &= v \frac{1-v^n}{d}
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

Jadi total dari anuitas pasti akhir dengan pembayarannya dilakukan selama  $n$  tahun ( $S_{\bar{n}|}$ ) dengan bunga tahunan sebesar  $i$  adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 S_{\bar{n}|} &= (1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \dots + (1+i) \\
 (1+i)S_{\bar{n}|} &= (1+i)^n + (1+i)^{n-1} + \dots + 1 \\
 S_{\bar{n}|} - (1+i)S_{\bar{n}|} &= (1+i)^n - 1 \\
 S_{\bar{n}|}(1 - (1+i)) &= (1+i)^n - 1 \\
 S_{\bar{n}|} &= \frac{(1+i)^n - 1}{i}
 \end{aligned} \tag{2.2}$$

b. Anuitas Awal

Anuitas awal adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada awal tahun atau awal periode dengan pembayaran sebesar 1 satuan mata uang dibayarkan selama  $n$  tahun dengan bunga tahunan sebesar  $i$ . Nilai sekarang dari anuitas pasti awal adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

$$\begin{aligned}
 \ddot{a}_{\bar{n}|} &= 1 + 1 \frac{1}{1+i} + 1 \frac{1}{(1+i)^2} + \dots + 1 \frac{1}{(1+i)^{n-1}} \\
 &= 1(1 + v + \dots + v^{n-1}) \\
 v\ddot{a}_{\bar{n}|} &= 1(1 + v + \dots + v^n) \\
 \ddot{a}_{\bar{n}|} - v\ddot{a}_{\bar{n}|} &= 1(1 - v^n) \\
 \ddot{a}_{\bar{n}|}(1 - v) &= 1(1 - v^n) \\
 \ddot{a}_{\bar{n}|} &= 1 \frac{1 - v^n}{1 - v} \\
 &= \frac{1 - v^n}{d} \tag{2.3}
 \end{aligned}$$

Nilai total dari anuitas pasti awal dengan pembayarannya dilakukan selama  $n$  tahun ( $\ddot{S}_{\bar{n}|}$ ) dengan bunga tahunan sebesar  $i$  adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \ddot{S}_{\bar{n}|} &= (1+i)^n + (1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \dots + (1+i) \\
 (1+i)\ddot{S}_{\bar{n}|} &= (1+i)^{n+1} + (1+i)^n + (1+i)^{n-1} + \dots
 \end{aligned}$$

<sup>14</sup> Larson R, *Life Insurance Mathematics* (New York: John Wiley and Sons Inc., 1951), h.

$$\ddot{S}_{\overline{n}|} - (1+i)\ddot{S}_{\overline{n}|} = -(1+i)^{n+1} + (1+i)$$

$$\ddot{S}_{\overline{n}|}(1 - (1+i)) = -(1+i)^{n+1} + (1+i)$$

$$\begin{aligned} \ddot{S}_{\overline{n}|} &= \frac{(1+i)^{n+1} - (1+i)}{(1+i) - 1} \\ &= \frac{(1+i)^{n+1} - (1+i)}{(1+i) - 1} \end{aligned} \quad (2.4)$$

## 2. Anuitas Hidup

Anuitas seumur hidup adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan saat seseorang masih hidup (jumlah pembayaran reguler dapat berubah). Bayar hanya jika orang tersebut masih hidup pada saat pembayaran.

### a. Anuitas Seumur Hidup

Anuitas yang dibayarkan oleh tertanggung selama tertanggung masih hidup disebut anuitas seumur hidup. Umumnya, anuitas seumur hidup dapat dibayarkan pada awal atau akhir periode.

#### 1) Anuitas awal seumur hidup ( $\ddot{a}_x$ )

Anuitas ini adalah serangkaian pembayaran sebesar 1 yang dilakukan tiap awal tahun, pembayaran berlangsung seumur hidup seseorang tertentu.

$$\ddot{a}_x = \sum_{t=0}^{\infty} v^t {}_t p_x \quad (2.5)$$

#### 2) Anuitas akhir seumur hidup ( $a_x$ )

Anuitas ini adalah serangkaian pembayaran sebesar 1 yang dilakukan tiap akhir tahun, pembayaran berlangsung seumur hidup seseorang tertentu. Simbol  $x$  menyatakan usia sekarang orang dengan anuitas tersebut dikaitkan.<sup>15</sup>

a. Anuitas Hidup Berjangka

Anuitas hidup berjangka adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada selang waktu yang telah ditentukan. Menurut Futami, nilai sekarang dari anuitas hidup berjangka akhir dengan jangka waktu  $n$  tahun dinotasikan dengan  $a_{\overline{x:n}|}$ .

Pembayaran nilai sekarang dari anuitas hidup berjangka akhir adalah sebesar 1 satuan mata uang dengan pembayaran yang dilakukan pada periode pertama setelah satu tahun kontrak dibuat sampai periode pembayaran ke  $n$ . Jika  ${}_n p_x$  menyatakan peluang hidup tertanggung asuransi berusia  $x$  tahun yang akan hidup  $x + n$  tahun dan  $v$  menyatakan faktor diskon, maka nilai sekarang dari anuitas hidup berjangka akhir dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$a_{\overline{x:n}|} = vP_x + v^2 {}_2P_x + \dots + v^n {}_n P_x \quad (2.6)$$

Nilai sekarang dari anuitas hidup berjangka awal dinotasikan  $\ddot{a}_{\overline{x:n}|}$ , pembayaran nilai sekarang dari anuitas hidup berjangka awal adalah sebesar 1 satuan dengan pembayaran yang dilakukan pada awal kontrak sampai periode pembayaran ke  $n - 1$ . Jika  ${}_{n-1} p_x$  menyatakan peluang hidup tertanggung asuransi

<sup>15</sup> Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian 1* (Tokyo: Incorporation Foundation OLICD Center, 1993) h. 71-72

berusia  $x$  tahun yang akan hidup  $x + n - 1$  tahun dan  $v$  menyatakan faktor diskon, maka nilai sekarang dari anuitas hidup berjangka awal dapat dinyatakan sebagai berikut:<sup>16</sup>

$$\ddot{a}_{\overline{x:\overline{n}|}} = 1 + vP_x + v^2 {}_2P_x + \dots + v^{n-1} {}_{n-1}P_x \quad (2.7)$$

### 3. Premi

Premi adalah jumlah yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung dalam jangka waktu tertentu. Premi dapat dibayarkan secara sekaligus, yang disebut premi satu kali, atau dapat dibayarkan secara berkala, seperti tahunan (premi tahunan), maupun premi pecahan yang dibayarkan setiap semester, tiga bulan sekali (kwartal), maupun setiap bulan.

Premi yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung, tertanggung oleh besar klaim yang diperoleh tertanggung.<sup>17</sup>

Besarnya premi ditentukan dengan prinsip bahwa kerugian yang diderita oleh perusahaan sama dengan nol seperti pada persamaan berikut ini:

$$E[L] = 0 \quad (2.8)$$

Dengan  $L$  menyatakan besarnya kerugian pihak penanggung yang didefinisikan sebagai variabel random dari nilai tunai benefit yang dibayarkan pihak penanggung.

---

<sup>16</sup> Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian 1* (Tokyo: Incorporation Foundation OLICD Center, 1993) h. 62.

<sup>17</sup> Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian II* (Tokyo: Incorporation Foundation OLICD Center, 1993) h. 144-145.

Premi bersih terdapat beberapa macamnya, misalnya premi tunggal asuransi jiwa berjangka dan premi tahunan asuransi jiwa berjangka.

#### a. Premi Tunggal Asuransi Jiwa Berjangka

Premi bersih yang dibayarkan sekaligus disebut premi tunggal bersih. Pada dasarnya asuransi jiwa adalah kumpulan dari tertanggung yang mengumpulkan sejumlah uang tertentu, dan setuju bahwa jika ada anggota yang meninggal di setiap tahun berikutnya, tertanggung akan diklaim sejumlah uang.<sup>18</sup>

Pada saat kontraknya dibuat untuk sebanyak  $l_x$  tertanggung, dengan premi masing-masing sebesar  $A_{x:\overline{n}|}^1$ , dalam satu tahun penerimaan premi tersebut dihasilkan bunga dan dalam satu tahun yang meninggal sejumlah  $d_x$  tertanggung. Jadi 1 tahun kemudian harus dibayarkan klaim kepada masing-masing  $d_x$  sebesar 1 satuan mata uang.

Premi tunggal asuransi jiwa berjangka satu tahun diperoleh sebagai berikut:

$$A_{x:\overline{n}|}^1 = v \frac{d_x}{l_x} = v q_x \quad (2.9)$$

Bentuk umum asuransi berjangka  $n$  tahun, pada tahun pertama yang meninggal sebanyak  $d_x$  tertanggung, maka besarnya nilai sekarang dari claim yang dibayar adalah  $vd_x$ . Pada tahun kedua, nilai sekarang dari pembayaran

<sup>18</sup> Sugihar, *Perhitungan Premi Tahunan pada Asuransi Joint Life dan Penerapannya* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), h. 39.

klaim sebesar  $v^2d_{x+1}$ , dan seterusnya. Jumlah total pembayaran premi tunggalnya, juga merupakan jumlah total dari klaim yang harus dibayar sebesar:

$$l_x A_{x:\bar{n}|}^1 = vd_x + v^2d_{x+1} + \dots + v^nd_{x+n-1} \quad (2.10)$$

Menurut Futami, peluang kemungkina hidup tertanggung berusia  $x$  tahun sampai  $n$  tahun dan kemudian mati dalam 1 tahun berikutnya yang dituliskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

$${}_n|q_x = \frac{d_{x+n}}{l_x} = \frac{l_{x+n} - l_{x+n+1}}{l_x} = {}_n P_x - {}_{n+1} P_x \quad (2.11)$$

Persamaan (2.11) dapat dituliskan dalam bentuk lain sebagai berikut:

$${}_n|q_x = \frac{l_{x+n}}{l_x} \frac{d_{x+n}}{l_{x+n}} = {}_n P_x q_{x+n} \quad (2.12)$$

Menurut Futami, dengan mensubstitusikan persamaan (2.12) ke persamaan (2.10), diperoleh premi tunggal asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun diperoleh:

$$A_{x:\bar{n}|}^1 = vq_x + v^2{}_1|q_x + \dots + v^n{}_{n-1}|q_x \quad (2.13)$$

Menurut Gerber, persamaan (2.13) dapat dituliskan dalam bentuk lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

$$\begin{aligned} A_{x:\bar{n}|}^1 &= vq_x + v^2{}_1|q_x + \dots + v^n{}_{n-1}|q_x \\ &= vq_x + v^2{}_1P_x q_{x+1} + \dots + v^n{}_{n-1}P_x q_{x+n-1} \end{aligned}$$

<sup>19</sup> Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa* (Tokyo: Incorporation Foundation OLICD Center, 1993) h. 5.

<sup>20</sup> Hans U. Gerber, *Life Insurance Mathematics* (Zurich: Swiss Association of Actuaries, 1997), h.24.

$$= \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_kP_x q_{x+k} \quad (2.14)$$

### b. Premi Tahunan Asuransi Berjangka

Premi tahunan adalah premi yang dibayarkan pada setiap awal permulaan tahun yang besarnya bisa sama maupun berubah-ubah setiap tahunnya.<sup>21</sup>

Apabila besarnya pembayaran premi setiap tahunnya sama disebut premi standar. Menurut Futami, premi tahunan dari asuransi berjangka  $n$  tahun, claim sebesar 1 satuan mata uang, dibayarkan akhir tahun polis adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

$$P_{x:\overline{n}|}^1 = \frac{A_{x:\overline{n}|}^1}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}} \quad (2.15)$$

## 4. Cadangan Premi

Cadangan premi adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh perusahaan asuransi yang diperoleh dari selisih nilai santunan dan nilai tunai pembayaran pada suatu waktu pertanggungan sebagai persiapan pembayaran klaim.

Cadangan asuransi jiwa merupakan tanggung jawab atau kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis berupa dana yang harus disiapkan perusahaan asuransi untuk membayar klaim masa depan atas polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Ada dua cara untuk menghitung kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan cadangan premi terkait aset perusahaan:

<sup>21</sup> Sembiring, *Buku Materi Pokok Asuransi I*. (Jakarta: Karunika, 1986)

<sup>22</sup> Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian 1*, (Tokyo: Incorporation Foundation OLICD Center, 1993) h. 106-107.

a. Cadangan Retrospektif (*retrospective*)

Cadangan *retrospektif* adalah cadangan yang dihitung berdasarkan total pendapatan di masa lalu, hingga cadangan yang dihitung dikurangi pengeluaran masa lalu masing-masing pemegang polis.

b. Cadangan Prospektif (*prospective*)

Cadangan *prospektif* didefinisikan sebagai selisih antara nilai sekarang (*present value*) dari manfaat yang akan diterima dan nilai sekarang dari premi bersih yang dihasilkan berdasarkan anuitas yang telah ditentukan sebelumnya. Jika  $x$  adalah usia seorang pemegang polis,  $n$  adalah jangka waktu pembayaran asuransi dan  $t$  adalah tahun cadangan *prospektif*, maka cadangan *prospektif*  ${}_tV$  untuk setiap satuan dapat dinotasikan sebagai berikut:

$${}_tV(A_{x:\overline{n}}) = A_{x+t:\overline{n-t}} - P(A_{x:\overline{n}})\ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}} \quad (2.16)$$

Dimana,

$A_{x+t:\overline{n-t}}$  : Premi tunggal bersih diskrit asuransi jiwa *endowment*  $n$  tahun

$P(A_{x:\overline{n}})$  : Premi bersih tahunan asuransi jiwa *endowment*  $n$  tahun

$\ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}}$  : Anuitas awal hidup berjangka<sup>23</sup>

Perhitungan cadangan pada persamaan di atas merupakan perhitungan cadangan *prospektif* model *diskrit*. Perhitungan cadangan jenis ini dilakukan

---

<sup>23</sup> Puji Lestari, *Penentuan Premi Manfaat dan Cadangan Manfaat Dengan Memperhitungkan Biaya Pengeluaran*, (Depok : Skripsi S1 Departemen Matematika FMIPA Universitas Indonesia, 2009) h.72.

secara terpisah, atau dapat dilakukan secara angsuran (anuitas diskrit) dan santunan dibayarkan pada akhir tahun tertanggung meninggal dunia (asuransi diskrit).

Rumus berikut menggambarkan nilai tunai premi bersih dengan jangka waktu pembayaran premi  $n$  tahun:

$$T = P(A_{x:\bar{n}})\ddot{a}_{x:\bar{n}} \quad (2.17)$$

## D. Tingkat Suku Bunga Dan Tabel Mortalita

### 1. Tingkat Suku Bunga

Ketika pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi, maka dana di perusahaan tersebut tidak menganggur, melainkan diinvestasikan bersama dengan dana pemegang polis lainnya dan dana lainnya untuk mendapatkan bunga. Pendapatan bunga ini akan membantu mengumpulkan premi asuransi jiwa. Perusahaan asuransi memiliki dua asumsi tentang bunga:

- a. Diasumsikan bahwa semua investasi akan menerima tingkat bunga bersih tertentu. Faktanya adalah bahwa tingkat pengembalian beberapa investasi akan lebih tinggi dari tingkat bunga yang diasumsikan, dan tingkat pengembalian beberapa investasi akan lebih rendah dari tingkat bunga

yang diasumsikan, sehingga perusahaan akan memilih tingkat bunga rata-rata yang diasumsikan saat menghitung tingkat bunga asuransi premium.

- b. Asumsi perusahaan asuransi adalah bunga tahunan yang diperoleh setiap premi pemegang polis.

Jenis bunga ada dua yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk.

- a. Bunga sederhana dihitung hanya berdasarkan perbandingan pokok dan jangka waktu investasi. Misal besar pokok  $P$ , tingkat bunga tunggal  $i$ , jangka waktu investasi tahun, maka besar bunga adalah:

$$I = Pni \quad (2.18)$$

Sehingga setelah  $n$  tahun nilai total investasi menjadi :

$$\begin{aligned} S &= P + I \\ &= P (1+ni) \end{aligned} \quad (2.19)$$

- b. Bunga majemuk

Jika suatu besar pokok awal  $P$  rupiah di investasikan pada suatu bank dengan sistem bunga majemuk  $i$  pertahun, maka jumlah besar pokok ditambah bunganya setelah  $n$  tahun adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Jadi Taqwa, *Analisis Konstruksi Model Tabel Mortalitas Lengkap dan ringkas Pada Asuransi Jiwa*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malik, 2016), h.15

Bunga tahun pertama adalah  $i \times P$  , sehingga jumlah besar pokok ditambah dengan besar bunga tahun pertama menjadi

$$\begin{aligned} P + i \times P &= P + Pi \\ &= P(1+i) \end{aligned} \quad (2.20)$$

Bunga tahun kedua adalah  $i \times P(1+i)$  sehingga jumlah besar pokok ditambah dengan besar bunga tahun kedua menjadi

$$\begin{aligned} P(1+i) + i \times P(1+i) &= (1+i) [P+Pi] \\ &= P(1+i)(1+i) \\ &= P (1+i)^2 \end{aligned} \quad (2.21)$$

Sehingga pokok ditambah bunga setelah n tahun bunga menjadi :

$$S = P (1+i)^2 \quad (2.22)$$

Dimana :

$i$  = Besar bunga

$S$  = Total pokok beserta bunga

## 2. Tabel Mortalita

Tabel tingkat kematian atau daftar tabel kematian dapat digunakan untuk memahami besarnya klaim, untuk memahami kemungkinan kerugian akibat kematian, dan untuk memprediksi rata-rata waktu (usia) seseorang dapat hidup.<sup>25</sup>

Tabel mortalitas Indonesia terdiri dari lima kolom, yaitu sebagai berikut :

1.  $x$  = umur
2.  $l_x$  = Jumlah yang masih hidup
3.  $p_x$  = Kemungkinan hidup
4.  $q_x$  = Kemungkinan mati
5.  $d_x$  = Jumlah yang mati

Tabel mortalitas berisi kemungkinan seseorang meninggal karena usia. Singkatnya, tabel tingkat kematian dapat diartikan mulai dari 0 tahun sampai batas usia maksimal yaitu, jumlah orang sampai usia tersebut adalah 0.

Jumlah orang yang dilahirkan pada waktu yang sama disimbolkan dengan  $l_0$ .  $l_1$  adalah mereka dari  $l_0$  yang mencapai umur 1 tahun.  $l_2$  adalah mereka dari  $l_1$  yang mencapai umur 2 tahun. Begitu seterusnya hingga kita sampai definisi umum  $l_x$  yaitu orang yang hidup sampai pada umur  $x$ . Sedangkan jumlah orang yang meninggal dari  $l_x$  orang sebelum mencapai usia  $x + 1$  dinyatakan dengan symbol  $d_x$ , maka :

---

<sup>25</sup> Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko Edisi Revisi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h. 42

$$d_x = l_x - l_{x+1} \quad (2.23)$$

Peluang seseorang yang berusia  $x$  akan meninggal sebelum mencapai usia  $x + 1$  tahun, disimbolkan dengan  $q_x$ , sehingga :

$$\begin{aligned} q_x &= \frac{d_x}{l_x} \\ &= \frac{l_x - l_{x+1}}{l_x} \end{aligned} \quad (2.24)$$

Dan peluang seseorang berusia  $x$  tahun akan bertahan hidup paling tidak 1 tahun, yaitu mencapai umur  $x + 1$  disimbolkan dengan  $p_x$ , sehingga :

$$p_x = \frac{l_{x+1}}{l_x} \quad (2.25)$$

Adapun rumus yang berhubungan dengan peluang hidup atau mati, yaitu :

1. Peluang hidup

${}_n p_x$  menyatakan peluang seseorang berusia  $x$  akan hidup paling sedikit  $n$  tahun.

$${}_n p_x = \frac{l_{x+n}}{l_x} \quad (2.26)$$

2. Peluang mati

${}_n q_x$  menyatakan peluang seseorang berusia  $x$  akan meninggal sebelum berusia  $x + n$  tahun.

$${}_n q_x = 1 - {}_n p_x$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 - \frac{l_{x+n}}{l_x} \\
 &= \frac{l_x - l_{x+n}}{l_x} \tag{2.2}
 \end{aligned}$$

### E. Multiple Life

Indonesia sedang mengembangkan dua jenis asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa tunggal (*single life*) dan asuransi jiwa bersama (*multi life*). Perbedaan antara asuransi jiwa tunggal dan asuransi jiwa bersama adalah jumlah orang yang diasuransikan. Pada asuransi jiwa tunggal, penanggung memberikan perlindungan untuk satu orang (tunggal), sedangkan jumlah tertanggung untuk asuransi jiwa bersama lebih dari satu orang. Asuransi jiwa bersama terbagi atas dua, yaitu asuransi jiwa *joint life* dan asuransi jiwa *last survivor*. Asuransi jiwa *joint life* adalah jenis asuransi jiwa bersama yang membayar premi sampai dengan kematian pertama peserta, sedangkan asuransi jiwa *survivor* terakhir adalah asuransi jiwa yang membayar premi sebelum peserta meninggal terakhir.<sup>26</sup>

#### 1. Joint Life Status

*Joint-life status* adalah suatu contoh dari *survival status*, yaitu keadaan dimana terdapat kehidupan masa depan dari variabel acak, sehingga fungsi kelangsungan hidup dapat didefinisikan. Untuk kehidupan masa depan dalam kondisi keberadaan, konsep dan hubungan yang ada dalam jiwa ( $x$ ) berlaku untuk distribusi kondisi keberadaan. Konsep ini akan digunakan di sini tanpa bukti baru.

---

<sup>26</sup> Catarya, I. *Buku Materi Pokok Asuransi II*. (Jakarta : Karunika Jakarta Universitas Terbuka) 1988.

Mempertimbangkan distribusi *time-until-failure* dari *join-life* status. Untuk  $n$  jiwa,  $T(x_1, x_2, \dots, x_n) = \min [T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)]$ , dimana  $T(x_i)$  adalah waktu kematian (time of death) dari individu  $i$ . Untuk kasus khusus dua jiwa,  $(x_1)$  dan  $(x_2)$ , diperoleh  $T(x_1, x_2) = \min [T(x_1), T(x_2)]$ . Fungsi distribusi  $T$ , untuk  $t > 0$ , dengan nama lain yaitu peluang meninggal untuk  $(x_1)$  dan  $(x_2)$  diasumsikan *dependent* (terikat);

$$\begin{aligned}
 F_T(t) &= P_r(T \leq t) = {}_tq_{x_1;x_2} \\
 &= P_r\{\min[T(x_1), T(x_2)] \leq t\} \\
 &= 1 - P_r\{\min[T(x_1), T(x_2)] > t\} \\
 &= 1 - P_r\{T(x_1) > t \text{ and } T(x_2) > t\} \\
 &= 1 - S_{T(x_1)T(x_2)}(t, t) \\
 F_T(t) &= 1 - S_{T(x_1)T(x_2)}(t, t) = {}_tq_{x_1;x_2} \tag{2.28}
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk peluang hidup dan peluang kematian  $(x_1)$  dan  $(x_2)$  diasumsikan *independent* (saling bebas)

Untuk kasus khusus  $n$  tertanggung, diperoleh  $T(x_1, x_2, \dots, x_n) = \min [T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)]$ . Maka peluang meninggal ( ${}_tq_{x_1;x_2;\dots;x_n}$ ) dan peluang bertahan hidup ( ${}_tp_{x_1;x_2;\dots;x_n}$ ) yaitu;

$$\begin{aligned}
 {}_tq_{x_1;x_2;\dots;x_n} &= 1 - {}_tp_{x_1;x_2;\dots;x_n} \\
 {}_tp_{x_1;x_2;\dots;x_n} &= {}_tp_{x_1;x_2;\dots;x_n} \tag{2.29}
 \end{aligned}$$

## 2. Last Survivor Status

### a. Peluang Hidup Last Survivor

Terdapat dua orang peserta tertanggung asuransi jiwa bersama berusia  $x_1$  dan  $x_2$  tahun, maka peluang sedikitnya satu orang diantara ( $x_1$ ) dan ( $x_2$ ) tahun akan bertahan hidup  $t$  tahun kemudian dinyatakan dengan:

$$\begin{aligned} {}_t p_{\overline{x_1 x_2}} &= {}_t p_{x_1} + {}_t p_{x_2} - {}_t p_{x_1 x_2} \\ {}_t p_{\overline{x_1 x_2}} &= \frac{l_{x_1+t}}{l_{x_1}} + \frac{l_{x_2+t}}{l_{x_2}} - \frac{l_{x_1+t, x_2+t}}{l_{x_1 x_2}} \end{aligned} \quad (2.30)$$

Untuk peluang salah satu dari dua orang yang berusia  $x_1$  dan  $x_2$  tahun akan meninggal dalam kurun waktu  $t$  tahun adalah:<sup>27</sup>

$$\begin{aligned} {}_t q_{\overline{x_1 x_2}} &= 1 - {}_t p_{\overline{x_1 x_2}} \\ &= 1 - ({}_t p_{x_1} + {}_t p_{x_2} - {}_t p_{x_1 x_2}) \\ &= 1 - {}_t p_{x_1} - {}_t p_{x_2} + {}_t p_{x_1 x_2} \\ &= 1 - {}_t p_{x_1} - {}_t p_{x_2} + {}_t p_{x_1} {}_t p_{x_2} \\ &= (1 - {}_t p_{x_1}) - {}_t p_{x_2} (1 - {}_t p_{x_1}) \\ {}_t q_{\overline{x_1 x_2}} &= {}_t q_{x_1} - {}_t p_{x_2} {}_t q_{x_1} \\ {}_t q_{\overline{x_1 x_2}} &= {}_t q_{x_1} (1 - {}_t p_{x_2}) \end{aligned}$$

<sup>27</sup> Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian II* (Tokyo:Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 59.

$${}_tq_{\overline{x_1x_2}} = {}_tq_{x_1} \cdot {}_tq_{x_2} \quad (2.31)$$

Sedangkan peluang salah satu diantara dua orang masing-masing berusia  $x_1$  dan  $x_2$  tahun pertama kali meninggal dalam selang waktu  $[t, t + 1]$  tahun adalah:

$${}_t|q_{\overline{x_1x_2}} = {}_tp_{x_1x_2} - {}_{t+1}p_{x_1x_2} \quad (2.32)$$

#### b. Anuitas Hidup Diskrit *Last Survivor*

Anuitas *last survivor* adalah serangkaian anuitas yang terdiri dari dua orang yang diasuransikan atau lebih, dan anuitas ditangguhkan sampai kematian terakhir dari dua orang yang diasuransikan. Pembayaran nilai tunai anuitas hidup pada asuransi jiwa bersama *last survivor* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Nilai tunai anuitas hidup awal *last survivor* berjangka untuk seseorang berusia  $x$  tahun dengan pembayaran sebesar 1 rupiah adalah:

$$\ddot{a}_{\overline{x:\overline{n}}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t \cdot {}_tp_{\overline{x}} \quad (2.33)$$

2. Nilai tunai anuitas hidup akhir *last survivor* berjangka untuk seseorang berusia  $x$  tahun dengan pembayaran sebesar 1 rupiah adalah:

$$a_{\overline{x:\overline{n}}|} = \sum_{t=1}^n v^t \cdot {}_tp_{\overline{x}} \quad (2.34)$$

#### c. Premi Tunggal Diskrit *Last Survivor*

Premi tunggal *last survivor* adalah premi yang dibayarkan saat kontrak asuransi disetujui dan kemudian tidak dibayarkan lagi. Untuk premi tunggal yang harus dibayarkan bertanggung kepada perusahaan asuransi jiwa bersama *last survivor* berjangka  $n$  tahun bagi bertanggung berusia  $x$  tahun digunakan perumusan sebagai berikut :

$$A_{\bar{x}:\overline{n}|}^1 = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_t|q_{\bar{x}} \quad (2.35)$$

d. Premi Tahunan Diskrit *Last Survivor*

Premi tahunan adalah premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi setiap awal tahun. Peserta asuransi harus membayar premi tahunan yang besar kepada perusahaan asuransi. Premi tahunan asuransi jiwa bersama *last survivor* berjangka untuk orang bertanggung berusia  $x$  tahun dengan uang pertanggungan sebesar  $B$  dinyatakan dengan :

$$P_{\bar{x}:\overline{n}|}^1 = B \frac{A_{\bar{x}:\overline{n}|}^1}{\ddot{a}_{\bar{x}:\overline{n}|}} \quad (2.36)$$

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah penelitian terapan. Jenis penelitian terapan yaitu menggunakan data yang telah ada kemudian akan diterapkan pada penelitian ini.

#### B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari awal bulan September 2019 sampai Januari 2021.

#### C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian dan beberapa referensi. Sumber data yang diperoleh dari data Tabel Mortalita Indonesia (TMI) Tahun 2011.

#### D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variable yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Cadangan premi ( ${}_tV$ )
2. Usia orang yang bertanggung ( $x_1, x_2, \dots, x_n$ )
3. Asuransi jiwa berjangka n tahun *last survivor* ( ${}_n|q_{\bar{x}}$ )

Definisi operasional variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Cadangan premi ( ${}_tV$ ) adalah Cadangan *prospektif* yang didefinisikan sebagai selisih antara nilai sekarang dari premi bersih yang akan datang sesuai dengan anuitas yang telah ditentukan.
2. Usia orang yang bertanggung ( $x_n$ ) adalah usia seseorang yang bertanggung baik itu berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki yang polis asuransi jiwanya mulai dari usia 0 tahun sampai 111 tahun berdasarkan Tabel Mortalita Indonesia (TMI) Tahun 2011.
3. Asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor* adalah untuk *multiple life* asuransi yang memiliki jangka waktu  $n$  tahun dengan polis aktif selama masih ada yang hidup dari sekumpulan bertanggung.

#### **E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian**

Prosedur pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan jenis kelamin dan usia awal bertanggung pada saat mengikuti kontrak asuransi untuk setiap  $x_1, x_2, \dots, x_n$
2. Menentukan tingkat suku bunga dan tabel mortalita yang digunakan.
3. Menentukan nilai tunai anuitas hidup awal berjangka untuk status *last survivor*.
4. Menentukan premi tunggal asuransi jiwa *last survivor* berjangka  $n$  tahun.
5. Menentukan premi tahunan asuransi jiwa *last survivor* berjangka  $n$  tahun.

6. Menentukan besarnya cadangan yang harus dibayar setiap awal tahun untuk  $n$  orang tertanggung.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Menentukan jenis kelamin dan usia awal tertanggung pada saat mengikuti kontrak asuransi untuk setiap  $x_1, x_2, \dots, x_n$

Usia yang ditetapkan sebagai mulainya peserta (suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan). Dalam kasus ini, usia suami ( $x_1$ ) adalah 40 tahun, usia istri ( $x_2$ ) adalah 35 tahun, usia anak laki-laki ( $x_3$ ) adalah 13 tahun, dan usia anak perempuan ( $x_4$ ) adalah 10 tahun. Dalam kasus ini, ditetapkan masa pertanggungan asuransi selama 20 tahun dan pada kasus ini tidak ada pertimbangan usia.

2. Menentukan tingkat suku bunga, besar uang santunan dan tabel mortalita yang digunakan.

Tingkat suku bunga yang digunakan yaitu suku bunga yang menjadi acuan Bank Indonesia (BI) pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar 4.25%. Besar uang pertanggungan yang diasumsikan sebesar Rp 150.000.000,00. Tabel Mortalita yang digunakan yaitu Tabel Mortalita Indonesia (TMI) tahun 2011. Adapun Tabel Mortalita Indonesia (TMI) tahun 2011 disajikan di bawah ini, secara lengkap pada Lampiran 1.

3. Menentukan nilai tunai anuitas hidup awal berjangka untuk status *last survivor*.

Untuk menentukan nilai tunai anuitas hidup awal berjangka untuk status *last survivor* yang dinotasikan dengan  $\ddot{a}_{x_n:\bar{n}|}$

$$\begin{aligned} \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4:\bar{n}|}} &= \ddot{a}_{x_1:\bar{n}|} + \ddot{a}_{x_2:\bar{n}|} + \ddot{a}_{x_3:\bar{n}|} + \ddot{a}_{x_4:\bar{n}|} - \ddot{a}_{x_1x_2:\bar{n}|} - \ddot{a}_{x_1x_3:\bar{n}|} - \\ &\quad \ddot{a}_{x_1x_4:\bar{n}|} - \ddot{a}_{x_2x_3:\bar{n}|} - \ddot{a}_{x_2x_4:\bar{n}|} - \ddot{a}_{x_3x_4:\bar{n}|} + \ddot{a}_{x_1x_2x_3:\bar{n}|} + \ddot{a}_{x_1x_2x_4:\bar{n}|} + \\ &\quad \ddot{a}_{x_1x_3x_4:\bar{n}|} + \ddot{a}_{x_2x_3x_4:\bar{n}|} - \ddot{a}_{x_1x_2x_3x_4:\bar{n}|} \\ \ddot{a}_{x_1x_2x_3x_4:\bar{n}|} &= \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_2} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_3} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_4} \\ &\quad - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} {}_kP_{x_2} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} {}_kP_{x_3} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} {}_kP_{x_4} \\ &\quad - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_2} {}_kP_{x_3} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_2} {}_kP_{x_4} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_3} {}_kP_{x_4} \\ &\quad + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} {}_kP_{x_2} {}_kP_{x_3} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} {}_kP_{x_2} {}_kP_{x_4} + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} {}_kP_{x_3} {}_kP_{x_4} \\ &\quad + \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_2} {}_kP_{x_3} {}_kP_{x_4} - \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_kP_{x_1} {}_kP_{x_2} {}_kP_{x_3} {}_kP_{x_4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{40;35;13;10:\overline{20}|} &= \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{10} \\
&- \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} - \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{13} - \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{10} \\
&- \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{13} - \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{10} - \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{13} {}_kP_{10} \\
&+ \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{10} \\
&+ \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{13} {}_kP_{10} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{13} {}_kP_{10} \\
&- \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{13} {}_kP_{10}
\end{aligned}$$

Misalkan  $A = \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{10}$

$$\begin{aligned}
B &= -(\sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{10} + \\
&\sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{10} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{13} {}_kP_{10})
\end{aligned}$$

C =

$$\sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{10} +$$

$$\sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{13} {}_kP_{10} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{13} {}_kP_{10}$$

$$D = -\sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{13} {}_kP_{10}$$

Maka  $\ddot{a}_{40;35;13;10:\overline{20}|} = A+B+C+D$

Berikut ini adalah tabel untuk menghitung nilai  ${}_kP_{x_m}$  yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1** Nilai peluang hidup untuk masing-masing tertanggung dan nilai dari  $v^k$

$k$	$v^k$	${}_kP_{40}$	${}_kP_{35}$	${}_kP_{13}$	${}_kP_{10}$
0	1	1	1	1	1

1	0,950118765	0,99847	0,99933	0,99974	0,99975
2	0,902725668	0,996722678	0,998590496	0,99947007	0,99951006
3	0,857696596	0,994769101	0,99775168	0,999180224	0,999250187
4	0,814913631	0,992590557	0,996823771	0,99888047	0,998970397
5	0,774264733	0,990148784	0,995787074	0,998560828	0,998680696
6	0,735643452	0,987386269	0,994651877	0,998201346	0,998401065
7	0,698948648	0,984246381	0,993398615	0,997792084	0,998151465
8	0,664084226	0,980673566	0,991997923	0,997303166	0,997911909
9	0,630958885	0,976613578	0,990430567	0,996714757	0,997682389
10	0,599485876	0,972013728	0,988697313	0,996027023	0,997442945
11	0,56958278	0,966784294	0,986789127	0,995260083	0,99718361
12	0,541171288	0,96083857	0,984677399	0,994434017	0,996894427
13	0,514176996	0,954122309	0,98232402	0,993588748	0,996565452
14	0,488529212	0,94664199	0,979691391	0,992764069	0,996196722
15	0,464160772	0,938387272	0,976762114	0,991979786	0,995808206
16	0,441007859	0,92936937	0,973499728	0,991235801	0,995389966
17	0,419009842	0,919601698	0,969858839	0,990502286	0,994951995
18	0,398109114	0,909099847	0,965766035	0,989749505	0,994494317
19	0,37825094	0,897899736	0,961140016	0,988957705	0,994016959

Tabel 1.1 diatas adalah membahas Nilai peluang hidup untuk masing-masing tertanggung dan nilai dari  $v^k$

Untuk  $f = \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{10}$   
menggunakan tabel berikut ini :

**Tabel 1.2** Hasil perkalian peluang hidup masing-masing usia dengan  $v^k$  mulai dari 0-19

$k$	$v^k {}_kP_{40}$	$v^k {}_kP_{35}$	$v^k {}_kP_{13}$	$v^k {}_kP_{10}$
0	1	1	1	1
1	0,948665083	0,949482185	0,949871734	0,949881235
2	0,899767144	0,901453272	0,902247286	0,902283386
3	0,853210072	0,85576822	0,856993477	0,857053485
4	0,808875575	0,812325278	0,814001311	0,814074594
5	0,766637283	0,771002813	0,773150433	0,773243242
6	0,726364243	0,73170914	0,734320284	0,734467206
7	0,687937677	0,694334619	0,697405428	0,697656617
8	0,651249846	0,658770173	0,662293301	0,662697557
9	0,616203014	0,624920966	0,628886031	0,629496567
10	0,582708501	0,592710075	0,597104133	0,597952958

11	0,550663686	0,562058095	0,566883005	0,567978613
12	0,519978247	0,532879136	0,538159138	0,539490641
13	0,490587742	0,505088413	0,510880477	0,512411103
14	0,462462265	0,478607863	0,484994249	0,4866712
15	0,43556256	0,453374656	0,460438103	0,462215105
16	0,409859196	0,429321031	0,437142778	0,438974798
17	0,385322163	0,4063804	0,415030207	0,416894679
18	0,361920934	0,384480261	0,394028298	0,395917251
19	0,339631419	0,363552114	0,374074181	0,375987849
$\Sigma$	<b>12,49760665</b>	<b>12,70821871</b>	<b>12,79790385</b>	<b>12,81534801</b>

Tabel 1.2 merupakan tabel hasil perkalian peluang hidup masing-masing usia dengan  $v^k$  mulai dari 0-19

$$A = \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{10}$$

$$A = 12,49760665 + 12,70821871 + 12,79790385 + 12,81534801$$

$$A = 50,81907723$$

Untuk  $g = \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} - \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{13} - \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{10} - \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{13} - \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{10}$  menggunakan tabel berikut ini :

**Tabel 1.3** Hasil perkalian peluang 2 usia dengan  $v^k$

K	$v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35}$	$v^k {}_kP_{40} {}_kP_{13}$	$v^k {}_kP_{40} {}_kP_{10}$	$v^k {}_kP_{35} {}_kP_{13}$	$v^k {}_kP_{35} {}_kP_{10}$	$v^k {}_kP_{13} {}_kP_{10}$
0	1	1	1	1	1	1
1	0,948029478	0,94841843	0,948427917	0,94923532	0,949244815	0,949634266
2	0,898498919	0,899290331	0,899326313	0,900975565	0,901011614	0,901805239
3	0,851291783	0,852510631	0,852570325	0,855066681	0,855126554	0,856350893
4	0,8063064	0,807970014	0,808042754	0,811415856	0,811488906	0,813163213
5	0,763407497	0,765533961	0,765625856	0,769893207	0,769985625	0,772130412
6	0,722479557	0,725057765	0,725202834	0,730393048	0,730539185	0,733146153
7	0,683396335	0,686418768	0,686666	0,692801586	0,693051117	0,696116249
8	0,646038495	0,649493533	0,649889977	0,656993579	0,657394601	0,660910372
9	0,6103063	0,614178637	0,614774895	0,622867948	0,623472642	0,627428518
10	0,576122329	0,580393414	0,581218484	0,590355252	0,591194483	0,595577305
11	0,543388938	0,548053586	0,549112802	0,559393986	0,56047512	0,565286441
12	0,512010827	0,517084056	0,518363416	0,52991314	0,531224241	0,536487845

13	0,481916123	0,48744246	0,488902795	0,501850164	0,503353662	0,509125834
14	0,4530703	0,45911592	0,460703393	0,47514469	0,476787585	0,483149681
15	0,425441007	0,432069255	0,433736771	0,449738495	0,451474203	0,458508041
16	0,398997816	0,406267109	0,407969731	0,425558376	0,427341847	0,435127535
17	0,373708105	0,381662483	0,383377054	0,402520715	0,404328989	0,412935132
18	0,349530946	0,358211066	0,359928312	0,380539147	0,382363434	0,391858903
19	0,326433348	0,335881109	0,337599391	0,359537665	0,361376967	0,37183608
$\Sigma$	<b>12,3703745</b>	<b>12,45505253</b>	<b>12,47143902</b>	<b>12,66419442</b>	<b>12,68123559</b>	<b>12,77057811</b>

Tabel 1.3 merupakan hasil perkalian peluang 2 usia dengan  $v^k$

$$B = -\left(\sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{10} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{10} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{13} {}_kP_{10}\right)$$

$$B = -(12,3703745 + 12,45505253 + 12,47143902 + 12,66419442 + 12,68123559 + 12,77057811)$$

$$B = -75,41287417$$

Untuk

$$h =$$

$$\sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{10} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{13} {}_kP_{10} +$$

$$\sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{13} {}_kP_{10} \text{ menggunakan tabel berikut ini :}$$

**Tabel 1.4** Hasil perkalian peluang 3 usia dengan  $v^k$

$k$	$v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{13}$			
0	1	1	1	1
1	0,94778299	0,94779247	0,948181326	0,948998011
2	0,898022778	0,898058708	0,898849733	0,900534141
3	0,850593914	0,850653473	0,851871408	0,854425542
4	0,805403716	0,805476225	0,807138126	0,81058042
5	0,762308823	0,762400331	0,764523989	0,768877484
6	0,721180067	0,72132436	0,723898445	0,729225197
7	0,681887453	0,682133053	0,685149899	0,691520918
8	0,644296236	0,644689507	0,648137331	0,655621716

9	0,608301295	0,608891847	0,61275521	0,621424382
10	0,573833409	0,574649153	0,578909316	0,588845681
11	0,54081332	0,541858543	0,546510053	0,557818514
12	0,509160983	0,51042074	0,515478214	0,528267455
13	0,478826437	0,480260959	0,485768316	0,500126535
14	0,449791915	0,451347148	0,457369775	0,473337583
15	0,422028879	0,423657646	0,43025811	0,447853283
16	0,39550092	0,397158423	0,404394203	0,423596538
17	0,370158733	0,371821625	0,379735849	0,400488788
18	0,345948081	0,347606539	0,356238869	0,378444019
19	0,322828774	0,324480284	0,333871518	0,357386536
$\Sigma$	<b>12,32866872</b>	<b>12,34468103</b>	<b>12,42903969</b>	<b>12,63737274</b>

Table 1.4 merupakan hasil perkalian peluang 3 usia dengan  $v^k$

$$C = \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{13} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{10} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{13} {}_kP_{10} + \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{35} {}_kP_{13} {}_kP_{10}$$

$$C = 12,32866872 + 12,34468103 + 12,42903969 + 12,63737274$$

$$C = 49,73976219$$

$$\text{Dan untuk } j = - \sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{13} {}_kP_{10}$$

Menggunakan tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.5** Hasil perkalian peluang 4 usia dengan  $v^k$

k	$v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{13} {}_kP_{10}$
0	1
1	0,947546044
2	0,8975828
3	0,849956128
4	0,80457447
5	0,761303106
6	0,720026947
7	0,680626961
8	0,642950887
9	0,606891489

10	0,572366085
11	0,539290178
12	0,507579747
13	0,477181885
14	0,448081231
15	0,420259821
16	0,393677647
17	0,36829017
18	0,3440434
19	0,320897277
$\Sigma$	<b>12,30312627</b>

Tabel 1.5 merupakan hasil perkalian peluang 4 usia dengan  $v^k$

$$D = -\sum_{k=0}^{19} v^k {}_kP_{40} {}_kP_{35} {}_kP_{13} {}_kP_{10}$$

$$D = -12,30312627$$

Untuk mendapatkan nilai anuitas maka digunakan persamaan sebagai berikut :

$$\ddot{a}_{40;35;13;10:\overline{20}|} = A+B+C+D$$

$$\ddot{a}_{40;35;13;10:\overline{20}|} = 50,81907723 - 75,41287417 + 49,73976219 - 12,30312627$$

$$\ddot{a}_{40;35;13;10:\overline{20}|} = 12,84283898$$

Tabel berikut adalah anuitas untuk 4 orang tertanggung sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.6 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.6** Anuitas untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-20

$n$	$\ddot{a}_{40;35;13;10:\overline{n} }$
1	1
2	1,950118765
3	2,852844433

4	3,710541029
5	4,52545466
6	5,299719393
7	6,035362844
8	6,734311491
9	7,398395717
10	8,0293546
11	8,628840474
12	9,198423251
13	9,739594534
14	10,25377152
15	10,74230072
16	11,20646147
17	11,64746929
18	12,06647909
19	12,46458813
20	12,84283897

Tabel 1.6 merupakan Anuitas untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-20

4. Menentukan premi tunggal asuransi jiwa *last survivor* berjangka n tahun.

$$A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_kP_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}} q_{\overline{x_1+k;x_2+k;x_3+k;x_4+k}}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} {}_kP_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}} &= {}_kP_{x_1} + {}_kP_{x_2} + {}_kP_{x_3} + {}_kP_{x_4} - {}_kP_{x_1x_2} - {}_kP_{x_1x_3} - {}_kP_{x_1x_4} - \\ & {}_kP_{x_2x_3} - {}_kP_{x_2x_4} - {}_kP_{x_3x_4} + {}_kP_{x_1x_2x_3} + {}_kP_{x_1x_2x_4} + {}_kP_{x_1x_3x_4} + \\ & {}_kP_{x_2x_3x_4} - {}_kP_{x_1x_2x_3x_4} \end{aligned}$$

$$q_{\overline{x_1+k;x_2+k;x_3+k;x_4+k}} = q_{x_1+k} + q_{x_2+k} + q_{x_3+k} + q_{x_4+k} - q_{x_1+k;x_2+k} -$$

$$\begin{aligned}
& q_{x_1+k;x_3+k} - q_{x_1+k;x_4+k} - q_{x_2+k;x_3+k} - q_{x_2+k;x_4+k} - \\
& q_{x_3+k;x_4+k} + q_{x_1+k;x_2+k;x_3+k} + q_{x_1+k;x_2+k;x_4+k} + \\
& q_{x_1+k;x_3+k;x_4+k} + q_{x_2+k;x_3+k;x_4+k} - q_{x_1+k;x_2+k;x_3+k;x_4+k}
\end{aligned}$$

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini

**Tabel 1.7** Premi tunggal untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-20 dimana nilai dari benefit masih diasumsikan dengan 1 ( $bk+1=1$ )

n	premi tunggal
1	0,007718162
2	0,03860537
3	0,108414071
4	0,232894566
5	0,428232899
6	0,711092177
7	1,098942008
8	1,611253456
9	2,26914055
10	3,095010143
11	4,112800726
12	5,348246063
13	6,827953771
14	8,577731618
15	10,6222356
16	12,98570808
17	15,69218544
18	18,7661424
19	22,23187949
20	26,11248484

Perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

- Menentukan premi tahunan asuransi jiwa *last survivor* berjangka n tahun.

Untuk menentukan premi tahunan asuransi jiwa *last survivor* berjangka n tahun yang di notasikan dengan :

$$P_{\overline{x_1;x_2; x_3;x_4:\overline{n}}|} = \frac{A_{\overline{x_1;x_2; x_3;x_4:\overline{n}}|}}{\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2; x_3;x_4:\overline{n}}|}}$$

$$P_{\overline{x_1;x_2; x_3;x_4:\overline{n}}|} = \frac{150000000 \times 26,11248484}{12,84283897}$$

$$P_{\overline{x_1;x_2; x_3;x_4:\overline{n}}|} = 304984959,7$$

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel 1.8** Premi tahunan untuk 4 tertanggung dengan n yang berjalan dari 1-20 dimana nilai dari benefit telah dikalikan 150000000

N	$A_{\overline{40;35;13;10:\overline{20}} }$	$\ddot{a}_{\overline{40;35;13;10:\overline{20}} }$	$P_{\overline{40;35;13;10:\overline{n}} }$
1	0,007718162	1	1157724,328
2	0,03860537	1,950118765	2969462,966
3	0,108414071	2,852844433	5700314,557
4	0,232894566	3,710541029	9414849,393
5	0,428232899	4,52545466	14194139,53
6	0,711092177	5,299719393	20126315,88
7	1,098942008	6,035362844	27312575,13
8	1,611253456	6,734311491	35889046,51
9	2,26914055	7,398395717	46006066,12
10	3,095010143	8,0293546	57819282,45
11	4,112800726	8,628840474	71495134,34
12	5,348246063	9,198423251	87214611,4
13	6,827953771	9,739594534	105157669,8
14	8,577731618	10,25377152	125481608,4
15	10,6222356	10,74230072	148323472
16	12,98570808	11,20646147	173815456,2
17	15,69218544	11,64746929	202089205,6
18	18,7661424	12,06647909	233284402,2
19	22,23187949	12,46458813	267540482,6
20	26,11248484	12,84283897	304984959,7

Tabel 1.8 merupakan Premi tahunan untuk 4 tertanggung dengan  $n$  yang berjalan dari 1-20 dimana nilai dari benefit telah dikalikan 150000000

6. Menentukan besarnya cadangan yang harus dibayar setiap awal tahun untuk  $n$  orang tertanggung.

Untuk menentukan besarnya cadangan yang harus dibayar setiap awal tahun untuk  $n$  orang tertanggung yang di notasikan dengan :

$${}_tV_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}:\overline{n}} = A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}:\overline{n}} - (P_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}:\overline{n}} \cdot \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}:\overline{n}})$$

$${}_tV_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}:\overline{n}} = 26,11248484 - (304984959,7 \times 12,84283897)$$

$${}_tV_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}:\overline{n}} = 1456772,735$$

Tabel 1.9 Cadangan Prospektif pada asuransi jiwa berjangka 20 tahun

Tahun Ke	Premi Tahunan	Cadangan Prospektif
1	304984959,7	1456772,735
2	304984959,7	2982064,139
3	304984959,7	4579232,783
4	304984959,7	6251052,357
5	304984959,7	7998282,406
6	304984959,7	9822651,743
7	304984959,7	11729760,020

8	304984959,7	13721776,300
9	304984959,7	15803907,170
10	304984959,7	17980481,660
11	304984959,7	20253941,730
12	304984959,7	22629313,420
13	304984959,7	25111550,200
14	304984959,7	27706995,730
15	304984959,7	30420571,810
16	304984959,7	33257241,970
17	304984959,7	36223440,350
18	304984959,7	39326395,530
19	304984959,7	42573162,110
20	304984959,7	150000000

### B. Pembahasan

Menurut hasil riset serta perhitungan contoh permasalahan, bisa diuraikan bahwa dalam menentukan cadangan premi untuk  $m$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor*, hingga terlebih dahulu mesti diketahui persamaan yang akan digunakan, setelah itu jumlah tertanggung, usia tertanggung serta jangka waktu pembayaran. Usia yang ditetapkan sebagai mulainya peserta (suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan). Dalam kasus ini, usia suami ( $x_1$ ) adalah 40 tahun, usia istri ( $x_2$ ) adalah 35 tahun, usia anak laki-laki ( $x_3$ ) adalah 13 tahun, dan usia anak perempuan ( $x_4$ ) adalah 10 tahun. Dalam kasus ini, ditetapkan masa pertanggungan asuransi selama 20 tahun.

Dapat dilihat pada tingkat suku bunga yang digunakan yaitu suku bunga yang menjadi acuan Bank Indonesia (BI) pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar 4.25%. Besar uang pertanggungan yang diasumsikan sebesar Rp 150.000.000,00.

Dapat dilihat pada table 1.2 hasil perkalian peluang hidup masing-masing usia dengan  $v^k$  mulai dari 0-19 menghasilkan nilai 50,81907723. Pada table 1.3 dan 1.4 hasil perkalian peluang 2 dan 3 usia dengan  $v^k$  menghasilkan - 75,41287417 dan 49,73976219 serta peluang 4 usia dengan  $v^k$  menghasilkan -12,30312627. Untuk 4 orang tertanggung sebesar 12,84283898 dengan jangka waktu 20 tahun.

Setelah itu menentukan premi tahunan asuransi jiwa *last survivor* berjangka  $n$  tahun untuk  $n = 20$  tahun sebesar Rp. 304984959,7 dengan besarnya cadangan yang harus dibayar setiap awal tahun untuk  $n$  orang tertanggung sebesar 1456772,735

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Model cadangan premi untuk  $n$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor* yakni sebagai berikut :

$$V_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4:\bar{n}}|} = A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4:\bar{n}}|} - (P_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4:\bar{n}}|} \cdot \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4:\bar{n}}|})$$

Dimana :

$$A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4:\bar{n}}|} = \sum_{k=0}^{n-1} v^{k+1} {}_kP_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4}} q_{\overline{x_1+k;x_2+k;x_3+k;x_4+k}}$$

$$P_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4:\bar{n}}|} = \frac{A_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4:\bar{n}}|}}{\ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4:\bar{n}}|}}$$

$$\begin{aligned} \ddot{a}_{\overline{x_1;x_2;x_3;x_4:\bar{n}}|} &= \ddot{a}_{x_1:\bar{n}} + \ddot{a}_{x_2:\bar{n}} + \ddot{a}_{x_3:\bar{n}} + \ddot{a}_{x_4:\bar{n}} - \ddot{a}_{x_1x_2:\bar{n}} - \ddot{a}_{x_1x_3:\bar{n}} - \\ &\quad \ddot{a}_{x_1x_4:\bar{n}} - \ddot{a}_{x_2x_3:\bar{n}} - \ddot{a}_{x_2x_4:\bar{n}} - \ddot{a}_{x_3x_4:\bar{n}} + \ddot{a}_{x_1x_2x_3:\bar{n}} + \\ &\quad \ddot{a}_{x_1x_2x_4:\bar{n}} + \ddot{a}_{x_1x_3x_4:\bar{n}} + \ddot{a}_{x_2x_3x_4:\bar{n}} - \ddot{a}_{x_1x_2x_3x_4:\bar{n}} \end{aligned}$$

2. Diperoleh besar cadangan premi yang harus dibayar setiap awal tahun untuk  $n$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor* yaitu sebesar 1456772,735

#### B. Saran

Pada penelitian ini hanya tertuju pada besarnya cadangan premi untuk  $m$  orang tertanggung pada asuransi jiwa berjangka  $n$  tahun *last survivor* dengan jumlah tertanggung 4 orang. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilanjutkan untuk model unit link.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Dahlan. Desember 2015 “Asuransi Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2. h. 290-292
- Catarya, I. *Buku Materi Pokok Asuransi II*. (Jakarta : Karunika Jakarta Universitas Terbuka) 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Jaya, 2000), h.392
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), h. 1109
- Dewi, Ni Luh Putu Ratna. Januari 2016. *Penentuan Cadangan Premi Untuk Asuransi Joint Life*, (E-Jurnal Matematika Vol. 5 (1). ISSN: 2303-1751) h. 37
- Futami, Takashi. *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I* (Tokyo: Incorporation Foundation OLICD Center, 1993) h. 24-145.
- Futami, Takashi. *Matematika Asuransi Jiwa Bagian II* (Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 58-80.
- Goffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi', 2004), h. 417
- J.C.T.Simorangkir,Rudy Erwin,J.T Prasetyo, *Kamus Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2009, hal. 182.
- Larson R, *Life Insurance Mathematics* (New York: John Wiley and Sons Inc., 1951), h. 28.
- Mashudi, Moch.Chaidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 8
- Muhamad. Oktober 2001 “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”, (Jurnal Hukum, No.18 Vol. 8), h. 153
- Puji Lestari, *Penentuan Premi Manfaat dan Cadangan Manfaat Dengan Memperhitungkan Biaya Pengeluaran*, (Depok : Skripsi S1 Departemen Matematika FMIPA Universitas Indonesia, 2009) h.72.
- Sembiring, *Matematika Finansial* (Jakarta: Karunika, 1990), h. 43 & 108
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal, 217-218
- Sugihar, *Perhitungan Premi Tahunan pada Asuransi Joint Life dan Penerapannya* (Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), h. 39.
- Taqwa, Jadi. 2016. Analisis Konstruksi Model Tabel Mortalitas Lengkap dan Ringkas Pada Asuransi Jiwa. Malang : Universitas Islams Negeri Maulana Ibrahim Malik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI  
MATEMATIKA  
Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN  
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM**

No : / val / m / 358\_2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Fimi Dhea Alfira  
Nim : 60600115035  
Judul Karya ilmiah : "Penentuan Cadangan Premi untuk m Orang tertanggung pada Asuransi Jiwa Berjangka N tahun Last Survivor "

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, Februari 2021

Kepala TIM Validasi  
Program Studi Matematika

**Adnan Sauddin, S. Pd., M. S**



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI  
MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

---

---

**A. Data**

x	qx	px	lx	y	qy	py	ly
0	0.00802	0.99198	100000	0	0.0037	0.9963	100000
1	0.00079	0.99921	99198	1	0.00056	0.99944	99630
2	0.00063	0.99937	99119.63	2	0.00042	0.99958	99574.21
3	0.00051	0.99949	99057.19	3	0.00033	0.99967	99532.39
4	0.00043	0.99957	99006.67	4	0.00028	0.99972	99499.54
5	0.00038	0.99962	98964.1	5	0.00027	0.99973	99471.68
6	0.00034	0.99966	98926.49	6	0.0003	0.9997	99444.82
7	0.00031	0.99969	98892.85	7	0.00031	0.99969	99414.99
8	0.00029	0.99971	98862.2	8	0.0003	0.9997	99384.17
9	0.00028	0.99972	98833.53	9	0.00028	0.99972	99354.36
10	0.00027	0.99973	98805.85	10	0.00025	0.99975	99326.54
11	0.00027	0.99973	98779.18	11	0.00024	0.99976	99301.7
12	0.00026	0.99974	98752.51	12	0.00026	0.99974	99277.87
13	0.00026	0.99974	98726.83	13	0.00028	0.99972	99252.06
14	0.00027	0.99973	98701.16	14	0.00029	0.99971	99224.27
15	0.00029	0.99971	98674.51	15	0.00028	0.99972	99195.49
16	0.0003	0.9997	98645.9	16	0.00025	0.99975	99167.72
17	0.00032	0.99968	98616.3	17	0.00024	0.99976	99142.93
18	0.00036	0.99964	98584.75	18	0.00023	0.99977	99119.13
19	0.00041	0.99959	98549.26	19	0.00024	0.99976	99096.34
20	0.00049	0.99951	98508.85	20	0.00026	0.99974	99072.55
21	0.00059	0.99941	98460.58	21	0.00029	0.99971	99046.79
22	0.00069	0.99931	98402.49	22	0.00033	0.99967	99018.07
23	0.00077	0.99923	98334.59	23	0.00037	0.99963	98985.39
24	0.00083	0.99917	98258.87	24	0.00039	0.99961	98948.77
25	0.00085	0.99915	98177.32	25	0.00042	0.99958	98910.18
26	0.00083	0.99917	98093.87	26	0.00044	0.99956	98868.64
27	0.00079	0.99921	98012.45	27	0.00046	0.99954	98825.14
28	0.00075	0.99925	97935.02	28	0.00048	0.99952	98779.68
29	0.00074	0.99926	97861.57	29	0.00051	0.99949	98732.26
30	0.00076	0.99924	97789.15	30	0.00054	0.99946	98681.91



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI**  
**MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

---

---

31	0.0008	0.9992	97714.83	31	0.00057	0.99943	98628.62
32	0.00083	0.99917	97636.66	32	0.0006	0.9994	98572.4
33	0.00084	0.99916	97555.62	33	0.00062	0.99938	98513.26
34	0.00086	0.99914	97473.68	34	0.00064	0.99936	98452.18
35	0.00091	0.99909	97389.85	35	0.00067	0.99933	98389.17
36	0.00099	0.99901	97301.22	36	0.00074	0.99926	98323.25
37	0.00109	0.99891	97204.89	37	0.00084	0.99916	98250.49
38	0.0012	0.9988	97098.94	38	0.00093	0.99907	98167.96
39	0.00135	0.99865	96982.42	39	0.00104	0.99896	98076.66
40	0.00153	0.99847	96851.5	40	0.00114	0.99886	97974.66
41	0.00175	0.99825	96703.31	41	0.00126	0.99874	97862.97
42	0.00196	0.99804	96534.08	42	0.00141	0.99859	97739.67
43	0.00219	0.99781	96344.88	43	0.00158	0.99842	97601.85
44	0.00246	0.99754	96133.88	44	0.00175	0.99825	97447.64
45	0.00279	0.99721	95897.39	45	0.00193	0.99807	97277.11
46	0.00318	0.99682	95629.84	46	0.00214	0.99786	97089.36
47	0.00363	0.99637	95325.73	47	0.00239	0.99761	96881.59
48	0.00414	0.99586	94979.7	48	0.00268	0.99732	96650.05
49	0.00471	0.99529	94586.49	49	0.00299	0.99701	96391.02
50	0.00538	0.99462	94140.98	50	0.00334	0.99666	96102.81
51	0.00615	0.99385	93634.51	51	0.00374	0.99626	95781.83
52	0.00699	0.99301	93058.65	52	0.00422	0.99578	95423.61
53	0.00784	0.99216	92408.17	53	0.00479	0.99521	95020.92
54	0.00872	0.99128	91683.69	54	0.00542	0.99458	94565.77
55	0.00961	0.99039	90884.21	55	0.00607	0.99393	94053.22
56	0.01051	0.98949	90010.81	56	0.00669	0.99331	93482.32
57	0.01142	0.98858	89064.8	57	0.00725	0.99275	92856.92
58	0.01232	0.98768	88047.68	58	0.00776	0.99224	92183.71
59	0.01322	0.98678	86962.93	59	0.00826	0.99174	91468.36
60	0.01417	0.98583	85813.28	60	0.00877	0.99123	90712.84
61	0.01521	0.98479	84597.31	61	0.00936	0.99064	89917.28
62	0.01639	0.98361	83310.58	62	0.01004	0.98996	89075.66
63	0.01773	0.98227	81945.12	63	0.01104	0.98896	88181.34
64	0.01926	0.98074	80492.24	64	0.01214	0.98786	87207.82



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI  
MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

---

---

65	0.021	0.979	78941.96	65	0.01334	0.98666	86149.11
66	0.02288	0.97712	77284.17	66	0.01466	0.98534	84999.88
67	0.02486	0.97514	75515.91	67	0.01612	0.98388	83753.79
68	0.02702	0.97298	73638.59	68	0.01771	0.98229	82403.68
69	0.02921	0.97079	71648.87	69	0.01947	0.98053	80944.31
70	0.03182	0.96818	69556.01	70	0.02121	0.97879	79368.32
71	0.03473	0.96527	67342.74	71	0.02319	0.97681	77684.92
72	0.03861	0.96139	65003.92	72	0.02539	0.97461	75883.41
73	0.04264	0.95736	62494.12	73	0.02778	0.97222	73956.73
74	0.04687	0.95313	59829.37	74	0.03042	0.96958	71902.21
75	0.05155	0.94845	57025.17	75	0.0333	0.9667	69714.94
76	0.05664	0.94336	54085.52	76	0.03646	0.96354	67393.44
77	0.06254	0.93746	51022.12	77	0.03991	0.96009	64936.27
78	0.06942	0.93058	47831.2	78	0.04372	0.95628	62344.66
79	0.07734	0.92266	44510.75	79	0.04789	0.95211	59618.96
80	0.08597	0.91403	41068.29	80	0.05247	0.94753	56763.8
81	0.09577	0.90423	37537.65	81	0.05877	0.94123	53785.41
82	0.10593	0.89407	33942.67	82	0.06579	0.93421	50624.44
83	0.11683	0.88317	30347.12	83	0.07284	0.92716	47293.86
84	0.12888	0.87112	26801.67	84	0.08061	0.91939	43848.97
85	0.14241	0.85759	23347.47	85	0.08925	0.91075	40314.31
86	0.15738	0.84262	20022.56	86	0.09713	0.90287	36716.25
87	0.17363	0.82637	16871.41	87	0.10893	0.89107	33150
88	0.1911	0.8089	13942.02	88	0.12131	0.87869	29538.97
89	0.20945	0.79055	11277.7	89	0.1345	0.8655	25955.6
90	0.22853	0.77147	8915.588	90	0.14645	0.85355	22464.57
91	0.24638	0.75362	6878.109	91	0.15243	0.84757	19174.64
92	0.26496	0.73504	5183.48	92	0.16454	0.83546	16251.85
93	0.2845	0.7155	3810.066	93	0.18235	0.81765	13577.77
94	0.30511	0.69489	2726.102	94	0.20488	0.79512	11101.86
95	0.32682	0.67318	1894.341	95	0.23305	0.76695	8827.312
96	0.34662	0.65338	1275.232	96	0.25962	0.74038	6770.107
97	0.3677	0.6323	833.2114	97	0.2872	0.7128	5012.452
98	0.39016	0.60984	526.8395	98	0.29173	0.70827	3572.876



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI  
MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

---

---

99	0.41413	0.58587	321.2878	99	0.30759	0.69241	2530.561
100	0.43974	0.56026	188.2329	100	0.33241	0.66759	1752.186
101	0.45994	0.54006	105.4594	101	0.35918	0.64082	1169.742
102	0.48143	0.51857	56.95438	102	0.38871	0.61129	749.5938
103	0.50431	0.49569	29.53484	103	0.42124	0.57876	458.2192
104	0.52864	0.47136	14.64012	104	0.45705	0.54295	265.1989
105	0.5545	0.4455	6.900768	105	0.4958	0.5042	143.9898
106	0.58198	0.41802	3.074292	106	0.53553	0.46447	72.59964
107	0.61119	0.38881	1.285116	107	0.57626	0.42374	33.72035
108	0.64222	0.35778	0.499666	108	0.61725	0.38275	14.28866
109	0.67518	0.32482	0.17877	109	0.65996	0.34004	5.468986
110	0.71016	0.28984	0.058068	110	0.70366	0.29634	1.859674
111	1	0	0.01683	111	1	0	0.551096



# TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

## B. Program dan Output

```
library(markovchain)
```

```
> q407k=read.csv("E:/R/q407k.csv")
> q35pr=read.csv("E:/R/q35pr.csv")
> q137k=read.csv("E:/R/q137k.csv")
> q10pr=read.csv("E:/R/q10pr.csv")
> q4035=read.csv("E:/R/q4035.csv")
> q4013=read.csv("E:/R/q4013.csv")
> q4010=read.csv("E:/R/q4010.csv")
> q3513=read.csv("E:/R/q3513.csv")
> q3510=read.csv("E:/R/q3510.csv")
> q1310=read.csv("E:/R/q1310.csv")
> q403513=read.csv("E:/R/q403513.csv")
> q403510=read.csv("E:/R/q403510.csv")
> q401310=read.csv("E:/R/q401310.csv")
> q351310=read.csv("E:/R/q351310.csv")
> q40351310=read.csv("E:/R/q40351310.csv")
> premi_tunggal=(vkplus_satu)*(kp40_7k+kp35_pr+
+ vkplus_satu=read.csv("E:/R/vkplus_satu.csv")kp13_7k+kp10_pr-
kp4035-kp4013-kp4010-kp3513-kp3510-kp1310+q403513+q401310+q401310+
+kp351310-kp40351310)*(q407k+q35pr+q137k+q10pr-q4035-q4013-q4010-q35
13-q3510-q1310+q403513+q403510+q401310+q351310-q40351310)
Error: unexpected symbol in:
"premi_tunggal=(vkplus_satu)*(kp40_7k+kp35_pr+
vkplus_satu=read.csv("E:/R/vkplus_satu.csv")kp13_7k"
> cadangan_premi=premi__tunggal-(premi__tahunan*anuitas)
> q407k
      qx1
1 0.00153      11 0.00538
2 0.00175      12 0.00615
3 0.00196      13 0.00699
4 0.00219      14 0.00784
5 0.00246      15 0.00872
6 0.00279      16 0.00961
7 0.00318      17 0.01051
8 0.00363      18 0.01142
9 0.00414      19 0.01232
10 0.00471     20 0.01322
> q35pr
      qx2
1 0.00067      4 0.00093
2 0.00074      5 0.00104
3 0.00084      6 0.00114
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI  
MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

---

```
7 0.00126
8 0.00141
9 0.00158
10 0.00175
11 0.00193
12 0.00214
13 0.00239
> q137k
      qx3
1 0.00026
2 0.00027
3 0.00029
4 0.00030
5 0.00032
6 0.00036
7 0.00041
8 0.00049
9 0.00059
10 0.00069
> q10pr
      qx4
1 0.00025
2 0.00024
3 0.00026
4 0.00028
5 0.00029
6 0.00028
7 0.00025
8 0.00024
9 0.00023
10 0.00024
> q4035
      qx1x2
1 1.02510e-06
2 1.29500e-06
3 1.64640e-06
4 2.03670e-06
5 2.55840e-06
6 3.18060e-06
7 4.00680e-06
8 5.11830e-06
9 6.54120e-06
10 8.24250e-06
> q4013
      qx1x3
1 3.97800e-07
2 4.72500e-07
14 0.00268
15 0.00299
16 0.00334
17 0.00374
18 0.00422
19 0.00479
20 0.00542
11 0.00077
12 0.00083
13 0.00085
14 0.00083
15 0.00079
16 0.00075
17 0.00074
18 0.00076
19 0.00080
20 0.00083
11 0.00026
12 0.00029
13 0.00033
14 0.00037
15 0.00039
16 0.00042
17 0.00044
18 0.00046
19 0.00048
20 0.00051
11 1.03834e-05
12 1.31610e-05
13 1.67061e-05
14 2.10112e-05
15 2.60728e-05
16 3.20974e-05
17 3.93074e-05
18 4.81924e-05
19 5.90128e-05
20 7.16524e-05
3 5.68400e-07
4 6.57000e-07
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI  
MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

---

```
5 7.87200e-07
6 1.00440e-06
7 1.30380e-06
8 1.77870e-06
9 2.44260e-06
10 3.24990e-06
11 4.14260e-06
12 5.10450e-06
13 5.94150e-06
14 6.50720e-06
15 6.88880e-06
16 7.20750e-06
17 7.77740e-06
18 8.67920e-06
19 9.85600e-06
20 1.09726e-05

> q4010
      qx1x4
1 3.8250e-07
2 4.2000e-07
3 5.0960e-07
4 6.1320e-07
5 7.1340e-07
6 7.8120e-07
7 7.9500e-07
8 8.7120e-07
9 9.5220e-07
10 1.1304e-06
11 1.3988e-06
12 1.7835e-06
13 2.3067e-06
14 2.9008e-06
15 3.4008e-06
16 4.0362e-06
17 4.6244e-06
18 5.2532e-06
19 5.9136e-06
20 6.7422e-06

> q403513
      qx1x2x3
1 3.00e-10
2 3.00e-10
3 5.00e-10
4 6.00e-10
5 8.00e-10
6 1.10e-09
7 1.60e-09
8 2.50e-09
9 3.90e-09
10 5.70e-09
11 8.00e-09
12 1.09e-08
13 1.42e-08
14 1.74e-08
15 2.06e-08
16 2.41e-08
17 2.91e-08
18 3.66e-08
19 4.72e-08
20 5.95e-08

> q40351310
      qx1x2x3x4
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI**  
**MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

---

---

> kp40_1k			
kPx1			
1	1.0000000	11	0.9720137
2	0.9984700	12	0.9667843
3	0.9967227	13	0.9608386
4	0.9947691	14	0.9541223
5	0.9925906	15	0.9466420
6	0.9901488	16	0.9383873
7	0.9873863	17	0.9293694
8	0.9842464	18	0.9196017
9	0.9806736	19	0.9090998
10	0.9766136	20	0.8978997
> kp4035			
kpx1kpx2			
1	1.0000000	11	0.9610274
2	0.9978010	12	0.9540122
3	0.9953178	13	0.9461160
4	0.9925325	14	0.9372573
5	0.9894379	15	0.9274170
6	0.9859774	16	0.9165811
7	0.9821056	17	0.9047408
8	0.9777490	18	0.8918838
9	0.9728261	19	0.8779778
10	0.9672679	20	0.8630074
> kp351310			
kpx1kpx2kpx3			
1	1.0000000	11	0.9572092
2	0.9975416	12	0.9494903
3	0.9947903	13	0.9408500
4	0.9917189	14	0.9312483
5	0.9883302	15	0.9207063
6	0.9845584	16	0.9092300
7	0.9803391	17	0.8968115
8	0.9755902	18	0.8834130
9	0.9702026	19	0.8689780
10	0.9640902	20	0.8534778
> kp40351310			
kpx1kpx2kpx3kpx4			
1	1.0000000	10	0.9618558
2	0.9972922	11	0.9547616
3	0.9943030	12	0.9468162
4	0.9909753	13	0.9379281
5	0.9873126	14	0.9280499
6	0.9832594	15	0.9172046
7	0.9787716	16	0.9054187
8	0.9737868	17	0.8926772
9	0.9681767	18	0.8789535



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI  
MATEMATIKA**  
**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

---

```
19      0.8641937
> Anuitas
      v.k
1  1.0000000
2  0.9485054
3  0.8993873
4  0.8525875
5  0.8080025
6  0.7654809
7  0.7248799
8  0.6860527
9  0.6489177
10 0.6133819
> premi_tunggal
[1] 0.08874538
> premi_tunggal
      v.k.1
1  0.002572721
2  0.002701182
3  0.002859757
4  0.002993828
5  0.003151284
6  0.003319140
7  0.003506938
8  0.003753916
9  0.004022785
10 0.004294251

> premi_tahunan
      v.k
1  0.08874538
2  0.09356339
3  0.09867315
4  0.10408947
5  0.10983305
6  0.11593415
7  0.12242769
8  0.12935650
9  0.13675908
10 0.14468210
> cadangan_premi
[1] 0

20      0.8483714
11 0.5793977
12 0.5468808
13 0.5157476
14 0.4859350
15 0.4574057
16 0.4301071
17 0.4040189
18 0.3791026
19 0.3553223
20 0.3326503

11 0.004574728
12 0.004868351
13 0.005148284
14 0.005379491
15 0.005565419
16 0.005728981
17 0.005877192
18 0.006021981
19 0.006152167
20 0.006252985

11 0.15316833
12 0.16227553
13 0.17207134
14 0.18262808
15 0.19401898
16 0.20633320
17 0.21965649
18 0.23409329
19 0.24976022
20 0.26678278
```

Lampiran 2

x	Lx1	v <sup>k</sup>	kPx1	v <sup>k</sup> * kPx1
0	96851,49637	1	1	1
1	96703,31358	0,950118765	0,99847	0,948665083
2	96534,08279	0,902725668	0,996722678	0,899767144
3	96344,87598	0,857696596	0,994769101	0,853210072
4	96133,8807	0,814913631	0,992590557	0,808875575
5	95897,39136	0,774264733	0,990148784	0,766637283
6	95629,83764	0,735643452	0,987386269	0,726364243
7	95325,73475	0,698948648	0,984246381	0,687937677
8	94979,70234	0,664084226	0,980673566	0,651249846
9	94586,48637	0,630958885	0,976613578	0,616203014
10	94140,98402	0,599485876	0,972013728	0,582708501
11	93634,50552	0,56958278	0,966784294	0,550663686
12	93058,65331	0,541171288	0,96083857	0,519978247
13	92408,17333	0,514176996	0,954122309	0,490587742
14	91683,69325	0,488529212	0,94664199	0,462462265
15	90884,21144	0,464160772	0,938387272	0,43556256
16	90010,81417	0,441007859	0,92936937	0,409859196
17	89064,80051	0,419009842	0,919601698	0,385322163
18	88047,68049	0,398109114	0,909099847	0,361920934
19	86962,93307	0,37825094	0,897899736	0,339631419
20		0,359383316		

qx1	v <sup>k+1</sup>	v <sup>k</sup> * kPx1 qx1+k
0,00153	0,950118765	0,001453682
0,00175	0,902725668	0,001577353
0,00196	0,857696596	0,001675576
0,00219	0,814913631	0,001775325
0,00246	0,774264733	0,001890579
0,00279	0,735643452	0,002032226
0,00318	0,698948648	0,002194621
0,00363	0,664084226	0,00237265
0,00414	0,630958885	0,002561686
0,00471	0,599485876	0,002757545
0,00538	0,56958278	0,002978595
0,00615	0,541171288	0,003217655
0,00699	0,514176996	0,003453347

0,00784	0,488529212	0,003654354
0,00872	0,464160772	0,003831516
0,00961	0,441007859	0,003976966
0,01051	0,419009842	0,004092751
0,01142	0,398109114	0,004180883
0,01232	0,37825094	0,004236452
0,01322	0,359383316	0,004265964

x	Lx2	v^k	kPx2	v^k* kPx2
0	98389,17081	1	1	1
1	98323,25006	0,950118765	0,99933	0,949482185
2	98250,49086	0,902725668	0,998590496	0,901453272
3	98167,96044	0,857696596	0,99775168	0,85576822
4	98076,66424	0,814913631	0,996823771	0,812325278
5	97974,66451	0,774264733	0,995787074	0,771002813
6	97862,97339	0,735643452	0,994651877	0,73170914
7	97739,66605	0,698948648	0,993398615	0,694334619
8	97601,85312	0,664084226	0,991997923	0,658770173
9	97447,64219	0,630958885	0,990430567	0,624920966
10	97277,10882	0,599485876	0,988697313	0,592710075
11	97089,364	0,56958278	0,986789127	0,562058095
12	96881,59276	0,541171288	0,984677399	0,532879136
13	96650,04575	0,514176996	0,98232402	0,505088413
14	96391,02363	0,488529212	0,979691391	0,478607863
15	96102,81447	0,464160772	0,976762114	0,453374656
16	95781,83107	0,441007859	0,973499728	0,429321031
17	95423,60702	0,419009842	0,969858839	0,4063804
18	95020,9194	0,398109114	0,965766035	0,384480261
19	94565,76919	0,37825094	0,961140016	0,363552114

v^k+1	qx2	v^k* kPx2 qx2+k
0,95011877	0,00067	0,00063658
0,90272567	0,00074	0,000667569
0,8576966	0,00084	0,00071945
0,81491363	0,00093	0,000756166
0,77426473	0,00104	0,000802678
0,73564345	0,00114	0,0008351
0,69894865	0,00126	0,000875965

0,66408423	0,00141	0,000930177
0,63095888	0,00158	0,000988938
0,59948588	0,00175	0,001039061
0,56958278	0,00193	0,00108687
0,54117129	0,00214	0,001142807
0,514177	0,00239	0,001210053
0,48852921	0,00268	0,001286116
0,46416077	0,00299	0,001359656
0,44100786	0,00334	0,001438738
0,41900984	0,00374	0,001525568
0,39810911	0,00422	0,001629383
0,37825094	0,00479	0,001749796
0,35938332	0,00542	0,001872164

x	Lx3	v^k	kPx3	v^k* kPx3
0	98726,83099	1	1	1
1	98701,16202	0,950118765	0,99974	0,949871734
2	98674,5127	0,902725668	0,99947007	0,902247286
3	98645,8971	0,857696596	0,999180224	0,856993477
4	98616,30333	0,814913631	0,99888047	0,814001311
5	98584,74611	0,774264733	0,998560828	0,773150433
6	98549,2556	0,735643452	0,998201346	0,734320284
7	98508,85041	0,698948648	0,997792084	0,697405428
8	98460,58107	0,664084226	0,997303166	0,662293301
9	98402,48933	0,630958885	0,996714757	0,628886031
10	98334,59161	0,599485876	0,996027023	0,597104133
11	98258,87397	0,56958278	0,995260083	0,566883005
12	98177,31911	0,541171288	0,994434017	0,538159138
13	98093,86839	0,514176996	0,993588748	0,510880477
14	98012,45048	0,488529212	0,992764069	0,484994249
15	97935,02064	0,464160772	0,991979786	0,460438103
16	97861,56937	0,441007859	0,991235801	0,437142778
17	97789,15181	0,419009842	0,990502286	0,415030207
18	97714,83206	0,398109114	0,989749505	0,394028298
19	97636,66019	0,37825094	0,988957705	0,374074181

$v^{k+1}$	$qx^3$	$v^k * kPx^3 qx^{3+k}$
0,95011877	0,00026	0,000247031
0,90272567	0,00027	0,000243673
0,8576966	0,00029	0,0002486
0,81491363	0,0003	0,000244274
0,77426473	0,00032	0,000247487
0,73564345	0,00036	0,000264451
0,69894865	0,00041	0,000286054
0,66408423	0,00049	0,000324683
0,63095888	0,00059	0,000371262
0,59948588	0,00069	0,000412286
0,56958278	0,00077	0,000436836
0,54117129	0,00083	0,000447043
0,514177	0,00085	0,000434618
0,48852921	0,00083	0,00040288
0,46416077	0,00079	0,000364034
0,44100786	0,00075	0,000328103
0,41900984	0,00074	0,00030735
0,39810911	0,00076	0,000299689
0,37825094	0,0008	0,000299499
0,35938332	0,00083	0,000294994

$x$	$Lx^4$	$v^k$	$kPx^4$	$v^k * kPx^4$
0	99326,53656	1	1	1
1	99301,70492	0,950118765	0,99975	0,949881235
2	99277,87251	0,902725668	0,99951006	0,902283386
3	99252,06027	0,857696596	0,999250187	0,857053485
4	99224,26969	0,814913631	0,998970397	0,814074594
5	99195,49465	0,774264733	0,998680696	0,773243242
6	99167,71991	0,735643452	0,998401065	0,734467206
7	99142,92798	0,698948648	0,998151465	0,697656617
8	99119,13368	0,664084226	0,997911909	0,662697557
9	99096,33628	0,630958885	0,997682389	0,629496567
10	99072,55316	0,599485876	0,997442945	0,597952958
11	99046,79429	0,56958278	0,99718361	0,567978613
12	99018,07072	0,541171288	0,996894427	0,539490641
13	98985,39476	0,514176996	0,996565452	0,51241103
14	98948,77016	0,488529212	0,996196722	0,4866712
15	98910,18014	0,464160772	0,995808206	0,462215105
16	98868,63787	0,441007859	0,995389966	0,438974798

17	98825,13567	0,419009842	0,994951995	0,416894679
18	98779,67611	0,398109114	0,994494317	0,395917251
19	98732,26186	0,37825094	0,994016959	0,375987849

$v^{k+1}$	$qx_4$	$v^k \cdot kPx_4 \cdot qx_4+k$
0,950118765	0,00025	0,00023753
0,902725668	0,00024	0,0002166
0,857696596	0,00026	0,000222892
0,814913631	0,00028	0,000228005
0,774264733	0,00029	0,000224306
0,735643452	0,00028	0,000205708
0,698948648	0,00025	0,000174458
0,664084226	0,00024	0,000159086
0,630958885	0,00023	0,000144818
0,599485876	0,00024	0,000143543
0,56958278	0,00026	0,000147713
0,541171288	0,00029	0,000156498
0,514176996	0,00033	0,000169151
0,488529212	0,00037	0,000180135
0,464160772	0,00039	0,000180334
0,441007859	0,00042	0,000184447
0,419009842	0,00044	0,000183514
0,398109114	0,00046	0,000182206
0,37825094	0,00048	0,000180561
0,359383316	0,00051	0,000182189

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$v^k$	$kPx_1$	$kPx_2$	$v^{k+1}$	$qx_1$	$qx_2$	$kPx_1 + kPx_2 - kPx_1 \cdot kPx_2$
1	1	1	0,950119	0,00153	0,00067	1
0,950118765	0,99847	0,99933	0,902726	0,00175	0,00074	0,999998975
0,902725668	0,996722678	0,998590496	0,857697	0,00196	0,00084	0,999995381
0,857696596	0,994769101	0,99775168	0,814914	0,00219	0,00093	0,999988239
0,814913631	0,992590557	0,996823771	0,774265	0,00246	0,00104	0,999976466
0,774264733	0,990148784	0,995787074	0,735643	0,00279	0,00114	0,999958498
0,735643452	0,987386269	0,994651877	0,698949	0,00318	0,00126	0,99993254
0,698948648	0,984246381	0,993398615	0,664084	0,00363	0,00141	0,999896004
0,664084226	0,980673566	0,991997923	0,630959	0,00414	0,00158	0,999845348
0,630958885	0,976613578	0,990430567	0,599486	0,00471	0,00175	0,999776205

0,599485876	0,972013728	0,988697313	0,569583	0,00538	0,00193	0,99968368
0,56958278	0,966784294	0,986789127	0,541171	0,00615	0,00214	0,999561192
0,541171288	0,96083857	0,984677399	0,514177	0,00699	0,00239	0,999399945
0,514176996	0,954122309	0,98232402	0,488529	0,00784	0,00268	0,999189067
0,488529212	0,94664199	0,979691391	0,464161	0,00872	0,00299	0,998916373
0,464160772	0,938387272	0,976762114	0,441008	0,00961	0,00334	0,99856825
0,441007859	0,92936937	0,973499728	0,41901	0,01051	0,00374	0,998128269
0,419009842	0,919601698	0,969858839	0,398109	0,01142	0,00422	0,997576702
0,398109114	0,909099847	0,965766035	0,378251	0,01232	0,00479	0,996888127
0,37825094	0,897899736	0,961140016	0,359383	0,01322	0,00542	0,996032385

n	premi tunggal	anuitas	Premi Tahunan
1	0,007718162	1	1157724,328
2	0,03860537	1,950118765	2969462,966
3	0,108414071	2,852844433	5700314,557
4	0,232894566	3,710541029	9414849,393
5	0,428232899	4,52545466	14194139,53
6	0,711092177	5,299719393	20126315,88
7	1,098942008	6,035362844	27312575,13
8	1,611253456	6,734311491	35889046,51
9	2,26914055	7,398395717	46006066,12
10	3,095010143	8,0293546	57819282,45
11	4,112800726	8,628840474	71495134,34
12	5,348246063	9,198423251	87214611,4
13	6,827953771	9,739594534	105157669,8
14	8,577731618	10,25377152	125481608,4
15	10,6222356	10,74230072	148323472
16	12,98570808	11,20646147	173815456,2
17	15,69218544	11,64746929	202089205,6
18	18,7661424	12,06647909	233284402,2
19	22,23187949	12,46458813	267540482,6
20	26,11248484	12,84283897	304984959,7

Cadangan Prospektif pada asuransi jiwa berjangka 20 tahun

n	premi tunggal	anuitas	Premi Tahunan	Cadangan Prospektif
1	0,007718162	1	1157724,328	1456772,735
2	0,03860537	1,950118765	2969462,966	2982064,139
3	0,108414071	2,852844433	5700314,557	4579232,783
4	0,232894566	3,710541029	9414849,393	6251052,357
5	0,428232899	4,52545466	14194139,53	7998282,406
6	0,711092177	5,299719393	20126315,88	9822651,743
7	1,098942008	6,035362844	27312575,13	11729760,020
8	1,611253456	6,734311491	35889046,51	13721776,300
9	2,26914055	7,398395717	46006066,12	15803907,170
10	3,095010143	8,0293546	57819282,45	17980481,660
11	4,112800726	8,628840474	71495134,34	20253941,730
12	5,348246063	9,198423251	87214611,4	22629313,420
13	6,827953771	9,739594534	105157669,8	25111550,200
14	8,577731618	10,25377152	125481608,4	27706995,730
15	10,6222356	10,74230072	148323472	30420571,810
16	12,98570808	11,20646147	173815456,2	33257241,970
17	15,69218544	11,64746929	202089205,6	36223440,350
18	18,7661424	12,06647909	233284402,2	39326395,530
19	22,23187949	12,46458813	267540482,6	42573162,110
20	26,11248484	12,84283897	304984959,7	150000000

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Firdha Dhea Alfitra, lahir di kota Ujung Pandang pada Tanggal 13 Agustus 1997. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Erwin dan St. Rahmawati. Penulis tinggal di Komp. Pesona Prima Griya blok F1 no. 25. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Inpres Toddopuli I pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 19 Makassar dan lulus pada tahun 2012 dan kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 12 Makassar dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan strata 1 dan diterima sebagai Mahasiswa di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R