

**PERBANDINGAN KEEFEKTIFAN METODE EXPONENTIAL
SMOOTHING DAN METODE DEKOMPOSISI UNTUK PERAMALAN
TINGKAT HUNIAN HOTEL AL SALAM II SENGKANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

FATIMAH
60600111015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

JURUSAN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal secara hukum.



Makassar, Desember 2015

Penyusun,

FATIMAH

NIM: 60600111015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Keefektifan Metode Exponential Smoothing dan Metode Dekomposisi Untuk Peramalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang”, yang disusun oleh saudari **FATIMAH**, Nim: **60600111015** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal **21 September 2015 M**, bertepatan dengan **07 Dzulhijjah 1436 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.).

Makassar, 21 September 2015 M
07 Dzulhijjah 1436 H


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Wahyuni Abidin, S.Pd., M. Pd.	(.....)
Munaqisy I	: Wahidah Alwi, S.Si., M. Si.	(.....)
Munaqisy II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.

Nip. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Rasa syukur dan terima kasih bahwa beberapa kendala dan hambatan yang dijumpai dalam penulisan skripsi ini telah dapat diatasi dengan baik, disamping itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak akan menjadi masukan yang sangat diharapkan.

Melalui skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan :

1. Ayahanda **H.Amir, S.Pd.**, dan Ibunda **Hj.Maseati Pagga, S.Pd.**, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta ketulusan do'anya yang senantiasa beliau ucapkan untuk anak-anaknya, Sebagai tempat berkeluh kesah dalam setiap kendala yang dihadapi dan yang selalu memberi ketenangan dan cinta kasih.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

4. Bapak **Irwan, S.Si.,M.Si.**, Ketua Jurusan Matematika sekaligus Pembimbing I yang juga telah memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi dan membimbing penulis sampai taraf penyelesaian.
5. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si.,M.Si.**, Sekretaris Jurusan Matematika sekaligus Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu **Ermawati,S.Pd., M.Si.**, Pembimbing II yang telah memberi arahan dan koreksi serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi sampai taraf penyelesaian.
7. Bapak **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.**, dosen Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak **Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag.**, dosen Penguji III yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
10. Segenap pegawai Fakultas Sains dan Teknologi yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

11. Bapak **Drs H. Muslimin**, Kasubag TU Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo yang telah memberikan izin penelitian untuk kebutuhan tugas akhir penulis.
12. Saudaraku (Arman) serta keluarga-keluarga tercinta yang selalu membantu dan memberi dukungan serta semangat selama menjalani aktivitas kuliah.
13. Sahabat-sahabat tercinta (Reni, Pipin, Nita, Icha, Esse) yang selalu menemani, mendukung dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi sampai taraf penyelesaian.
14. Buat teman dan sahabat-sahabat Matematika (*Limit*) Angkatan 2011 atas kebersamaan kita yang tidak akan terlupakan.
15. Buat sahabatku A. Rahmawati dan Hasriani Saenong yang telah membantu dalam pencarian tempat penelitian.
16. Dan masih banyak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya yang dimiliki untuk merampungkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya terutama bagi penulis pada khususnya. Aamiin yaa Rhobbal ‘alamin.

Makassar, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SIMBOL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10-39
A. Peramalan	10
B. Data <i>Time Series</i>	10
C. Uji Kecukupan Sampel	14
D. Uji Musim	15


E. Uji Trend.....	17
F. Peramalan <i>Time Series</i>	18
1. Metode Exponential Smoothing.....	19
2. Metode Dekomposisi.	25
G. <i>Forecast Error</i>	32
1. <i>Mean Absolute Deviation (MAD)</i>	33
2. <i>Mean Absolut Percentage Error (MAPE)</i>	33
3. <i>Mean Square Deviation (MSD)</i>	33
H. Kajian Al Qur'an tentang Peramalan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	39-41
A. Jenis Penelitian	39
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Variabel Penelitian.....	39
E. Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	40
F. Prosedur Penelitian	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42-64
A. Hasil Penelitian	42
1. Pengumpulan Data.....	42
2. Pengolahan Data Deret Berkala.....	43
3. Penyelesaian dengan Metode <i>Exponential Smoothing Holt Winters</i>	55
4. Penyelesaian dengan Metode Dekomposisi.....	59
B. Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63-64
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65-66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67-78
RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR SIMBOL

x_t	= Nilai aktual yang terbaru
\hat{Y}_t	= Ramalan yang terakhir
\hat{Y}_{t+1}	= Ramalan untuk periode yang mendatang
α	= Konstanta pemulusan
ε_t	= Random error
S_T	= Pemulusan Pertama
$S_T(2)$	= Pemulusan Kedua
$\hat{a}_1, \hat{a}_2, \hat{a}_3$	= Slope
T	= Komponen <i>trend</i>
S	= Komponen musiman
C	= Komponens iklis
I	= Komponen kesalahan
T	= Periode
n	= Banyaknya data
S_t	= nilai pemulusan yang baru
α	= konstanta pemulusan ($0 \leq \alpha \leq 1$)
γ	= konstanta pemulusan untuk estimasi trend ($0 \leq \alpha \leq 1$)
b_t	= estimasi trend
β	= konstanta pemulusan untuk estimasi musiman ($0 \leq \alpha \leq 1$)
I_t	= estimasi musiman
m	= periode yang diramalkan
L	= panjangnya musiman

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pola Data Horizontal.....	12
Gambar 2.2 Pola Data Musiman.....	12
Gambar 2.3 Pola Data Siklis.....	13
Gambar 2.4 Pola Data Trend.....	13
Gambar 4.1 Plot Data Tingkat Hunian Hotel.....	43
Gambar 4.2 Diagram FAK Data Tingkat Hunian Hotel.....	44
Gambar 4.3 Diagram FAKP Data Tingkat Hunian Hotel.....	44
Gambar 4.4 Diagram Metode <i>Exponential Smoothing Hol Winters</i>	58



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Data Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang	42
Tabel 4.2 Uji Kecukupan Sampel Data Tingkat Hunian Hotel	45
Tabel 4.3 Uji Keacakan Sampel Data Tingkat Hunian Hotel	47
Tabel 4.4 Uji Musim Data Tingkat Hunian Hotel	50
Tabel 4.5 Analisis Variansi	52
Tabel 4.6 Uji Rank untuk <i>Trend</i> Data Tingkat Hunian Hotel	53
Tabel 4.7 Nilai Konstanta α , γ dan β	56
Tabel 4.8 Hasil Ramalan Tingkat Hunian Hotel Tahun 2015	57
Tabel 4.9 Nilai Kesalahan <i>Exponential Smoothing Winters</i>	58
Tabel 4.10 Data Kuartalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam	59
Tabel 4.11 Nilai Trend dan Indeks Musimana Data Kuartalan Tahun 2015	60
Tabel 4.12 Hasil Ramalan Tingkat Hunian Hotel Tahun 2015 dengan Metode Dekomposisi	61
Tabel 4.13 Nilai Kesalahan Metode Dekomposisi	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A DATA TINGKAT HUNIAN HOTEL.....	67
Lampiran B PERHITUNGAN NILAI KONSTANTA α, γ, β	68
Lampiran C VALIDASI DATA.....	76
Lampiran D PERSURATAN	77



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka sesungguhnya kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyiroh : 5-7)
2. Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita di akhirat.
3. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (Q.S Yaasiin:40)
4. Just sitting here, trying not to look back and wondering if the one I chose was the right one.

Persembahan

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, yang selalu memberikan do'a dan curahan kasih sayang.
2. Kakakku Arman dan kakak sepupu yang senantiasa mendengarkan keluh kesahku.
3. Untuk para sahabatku Pipin, Reni, Nita dan Icha, serta teman seperjuangan.
4. Almamaterku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Fatimah

NIM : 60600111015

Judul : Perbandingan Keefektifan Metode *Exponential Smoothing* dan Metode Dekomposisi untuk Peramalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang

Penggunaan metode peramalan dalam aspek akademis saat ini banyak diaplikasikan terhadap berbagai dimensi keilmuan dan bidang kerja. Salah satu penerapan metode peramalan yaitu dalam bidang perhotelan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang cocok untuk meramalkan tingkat hunian Hotel Al Salam II Sengkang periode Januari-Desember 2015.

Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan metode *Exponential Smoothing* dan metode dekomposisi dengan perhitungan kesalahan yang terdiri dari *mean absolute percentage error* (MAPE), *mean absolute deviation* (MAD), dan *mean squared deviation* (MSD). Berdasarkan hasil analisis data, diketahui metode peramalan time series terbaik untuk meramalkan tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang adalah metode *Exponential Smoothing Holt Winters*. Metode ini dipilih karena memiliki nilai tingkat *error* paling rendah apabila dibandingkan dengan metode dekomposisi, yaitu dengan nilai MAPE sebesar 31,9 , MAD sebesar 77,8 dan MSD sebesar 10922,8 .

Kata Kunci: *forecasting*, Metode *Exponential Smoothing*, Metode Dekomposisi, MAPE, MAD, MSD

ABSTRACT

Name : Fatimah

NIM : 60600111015

Title : a Comparison Exponential Smoothing Method and Decomposition Method for Forecasting Occupancy Rates of Al Salam II Sengkang Hotel

The use of forecasting method in academic aspects is currently widely applied to various dimensions of scientific and field work. One of the implementation of forecasting method is for hotel department. That is why, this research is head for know the right method to predict occupancy rates of Al Salam II Sengkang in January-December 2015 period.

To reach the purpose research using Exponential Smoothing Holt Winters method and decomposition method by calculation of Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Absolute Deviation (MAD), and Mean Squared Deviation (MSD). Based on the analysis data, it is known that best time series method to forecast the occupancy rates of Al Salam II Sengkang is Exponential Smoothing Holt Winters. This method has lower error compare to the decomposition method with MAPE 31,9 , MAD 77,8 and MSD 10922,8 .

Keyword: forecasting, Exponential Smoothing method, Dekomposition method, MAPE, MAD, MSD



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini dunia usaha sedang mengalami masalah yang begitu berat. Hal ini dapat dilihat dari banyak sekali perusahaan yang mengalami masa sulit. Baik perusahaan yang bergerak dibidang jasa maupun perusahaan yang menghasilkan barang.

Hotel merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam bentuk penginapan serta menyajikan beberapa fasilitas didalamnya yang memenuhi syarat kenyamanan dan bertujuan untuk mencari keuntungan.¹ Sebagai industri yang bergerak dibidang jasa, maka hotel harus bisa memberikan pelayanan jasa yang baik dan memuaskan kepada para tamu.

Saat ini, hotel mendapatkan keluhan-keluhan dari tamu sehubungan dengan pelayanan jasa yang diberikan. Oleh karena itu, hotel memerlukan perbaikan pelayanan jasa yang dilaksanakan melalui suatu proses perbaikan didalam perencanaan, pengelolaan dan pengaturan yang baik dari seluruh kegiatan yang terdapat di hotel.

Hotel Al Salam yang terletak di Kota Sengkang adalah salah satu hotel yang kerap dikunjungi oleh wisatawan, maka dari itu pihak hotel sudah sewajarnya melakukan perencanaan bagi manajerialnya. Secara cermat dan benar, karena perencanaan merupakan suatu landasan penentuan rangkaian tindakan

¹ Suhartono, "Peramalan Jumlah Tamu di Hotel X dengan Pendekatan Arima, Fungsi Transfer dan Anfis: *Jurnal Sains dan Seni Pomits 2*", no.2 (2013), h.183

yang akan dan perlu diambil dalam suatu periode tertentu. Dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang mungkin timbul dimasa yang akan datang dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Dengan perencanaan berarti perusahaan memerlukan suatu ramalan untuk memperkirakan masa yang akan datang. Kebutuhan peramalan dibutuhkan dengan melihat situasi yang akan datang menjadi penting dengan adanya perubahan yang sangat cepat. Menurut Weatherford dan Kimes peramalan tingkat hunian hotel adalah salah satu kunci kesuksesan sistem manajemen pendapatan hotel.²

Data tingkat hunian hotel dari waktu ke waktu berguna untuk melihat gambaran tentang perkembangan jumlah pengunjung. Berdasarkan data yang terdapat pada masa lampau yang dianalisis dengan menggunakan metode tertentu dapat diketahui ramalan (*forecast*) tingkat hunian hotel pada masa yang akan datang.

Peramalan adalah perkiraan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data yang relevan, baik data masa lalu maupun saat ini.³ Dalam melakukan peramalan diupayakan untuk dapat meminimumkan pengaruh ketidakpastian, dengan kata lain bertujuan untuk mendapatkan ramalan yang bisa meminimumkan kesalahan (*error*) meramal.

Dalam Q.S Luqman ayat 34, dijelaskan tentang peramalan atau menduga sesuatu yang akan terjadi, ayat tersebut berbunyi :

² Weatherford & Kimes,"A Comparison of Forecasting Method for Hotel Revenue Management : *International Journal of Forecasting* 19", 2003, h.19

³ Nachrowi, *Teknik Pengambilan Keputusan* (Jakarta: Grasindo, 2004), h.226

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴

Ayat tersebut, menerangkan bahwa hanya Allah sajalah yang mengetahui kapan datangnya Hari Kiamat, tidak seorangpun yang mengetahui selain Dia. Allah sendirilah yang menurunkan hujan, Dialah yang menetapkan kapan, di mana dan berapa banyak yang akan dicurahkanNya, maka ketetapanNya itu tidak seorangpun yang dapat mengetahuinya. Para ahli astronomi dan ahli meteorologi, dapat meramalkan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, dan kapan serta dimana hujan akan turun, berdasarkan ilmu hisab dan tanda-tanda. Akan tetapi itu adalah perhitungan dan perkiraan manusia yang tidak mengakibatkan pengertian yang meyakinkan, hanyalah bersifat ramalan, mereka tidak dapat memastikan.

Salah satu metode peramalan yang dikembangkan saat ini adalah time series, yakni menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data masa lampau yang dijadikan acuan untuk peramalan masa depan. Berbagai penelitian telah

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), h.664

mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan time series diantaranya statistik, jaringan syaraf tiruan, wavelet, dan system fuzzy. Metode-metode tersebut memiliki kekurangan dan keunggulan yang berbeda.⁵ Pada dasarnya metode-metode tersebut mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu membuat prediksi kejadian-kejadian dimasa depan sehingga proyeksi atau prediksi tersebut dapat dijadikan panduan dalam proses pengambilan keputusan.⁶

Dengan adanya berbagai metode peramalan dengan data *time series*, terdapat banyak pilihan metode yang dapat digunakan. Dalam meramalkan data deret waktu sesuai dengan kebutuhan, perlu membandingkan metode yang satu dengan metode yang lain sehingga mendapatkan hasil ramalan dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Dalam penulisan tugas akhir ini, akan dibandingkan metode *exponential smoothing* dan metode dekomposisi dengan ukuran akurasi dalam bentuk MAD dan MAPE dalam meramalkan tingkat hunian Hotel Al Salam II Sengkang. *Exponential Smoothing* adalah metode yang menunjukkan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai pengamatan yang lebih tua. Beberapa kelebihan dari metode *Exponential Smoothing* adalah banyak mengurangi masalah penyimpanan data, sehingga tidak perlu lagi menyimpan semua data historis atau sebagian hanya pengamatan terakhir, ramalan terakhir, dan suatu nilai konstanta yang harus disimpan.⁷ Metode ini digunakan secara luas didalam peramalan

⁵ DT Wiyanti, "Peramalan Deret Waktu Menggunakan Model Fungsi Basis Radial (RBF) dan ARIMA: *Jurnal MIPA 35*", no.2 (Oktober 2012):h.176

⁶ Abdul Hakim, *Statistika Deskriptif untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),h.308

⁷ Spyros Markidarkis, *Metode dan Aplikasi Peramalan* (Jakarta: Erlangga,1991), h.80

karena sederhana, efisien didalam perhitungan ramalan, mudah disesuaikan dengan perubahan data dan ketelitian metode ini cukup besar.⁸

Metode *exponential smoothing* didasarkan atas konsep bahwa ketika terdapat sebuah pola dasar dalam suatu serial data, pola dasar itu dapat dipisahkan dari faktor random dengan memuluskan nilai dalam data, sehingga pola dapat diproyeksikan kemasa yang akan datang dan digunakan untuk membuat peramalan. Berbeda dengan konsep peramalan itu, metode dekomposisi mengidentifikasi tiga komponen pola dasar yang terdapat dalam suatu serial data, yaitu trend, musiman, dan siklis.⁹ Pemisahan ini dilakukan untuk membantu meningkatkan ketepatan peramalan dan membantu pemahaman atas perilaku deret data secara lebih baik.¹⁰

Peramalan yang baik akan mengurangi ketidakpastian pada waktu yang akan datang. Dengan demikian peramalan mempunyai fungsi besar sehingga sebelum kegiatan perusahaan dimulai harus disusun suatu peramalan tertentu

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul, “Perbandingan Keefektifan Metode *Exponential Smoothing* dan Metode Dekomposisi untuk Peramalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang”.

⁸ Iwa Sungkawa, ”Penerapan Ukuran Ketepatan Nilai Ramalan Data Deret Waktu Dalam Seleksi Model Peramalan Volume Penjualan PT Satria Mandiri Citra Mulia”, *Jurnal ComTech* 2, no.2, (Desember 2011): h.639

⁹ Eddy Herjanto, *Manajemen Operasi* (Jakarta: Grasindo, 2007), h.89

¹⁰ Spyros Markidarkis, *Metode dan Aplikasi Peramalan*, h.123

B. Rumusan Masalah

Secara operasional, dalam rangka memberikan arahan penentuan langkah-langkah penarikan kesimpulan secara nyata, maka diperlukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan keefektifan metode *Exponential Smoothing* dan metode Dekomposisi dalam meramalkan tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang ?
2. Berapa banyak kemungkinan tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang pada tahun 2015 dengan metode terpilih diantara metode *Exponential Smoothing* dan metode Dekomposisi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan perbandingan keefektifan metode *Exponential Smoothing* dan metode Dekomposisi dalam meramalkan tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang.
2. Untuk mendapatkan prediksi tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang pada tahun 2015 dengan metode terpilih diantara metode *Exponential Smoothing* dan metode Dekomposisi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Membantu penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat dalam bangku perkuliahan, memperdalam wawasan keilmuan penulis sebagai mahasiswa jurusan matematika tentang metode peramalan.

2. Bagi Jurusan

Agar dapat dijadikan bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan.

3. Bagi Perusahaan

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas metode *exponential smoothing* dan metode dekomposisi untuk meramalkan tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang berdasarkan data dari bulan Januari 2010 sampai Juni 2015. Dengan data tersebut, penulis akan menganalisis dan menyimpulkan berapa banyak jumlah pengunjung pada bulan Juli-Desember 2015.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Berikut ini dijelaskan masing-masing bagian skripsi.

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar table, daftar simbol dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi secara garis besar terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dikemukakan konsep-konsep yang dijadikan landasan teori seperti, peramalan (*forecasting*), data time series, peramalan dengan metode *Smoothing Exponential* dan metode Dekomposisi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan metode penelitian yang berisi langkah-langkah yang ditempuh untuk memecahkan masalah yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan prosedur penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari pembahasan dan saran yang berkaitan dengan kesimpulan.

3. Bagian akhir skripsi

Bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka, riwayat hidup dan lampiran-lampiran yang mendukung.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Peramalan

Peramalan (*forecasting*) pada dasarnya merupakan proses pengestimasian permintaan dimasa mendatang dikaitkan dengan aspek kuantitas, kualitas, waktu terjadinya, dan lokasi yang membutuhkan produk barang atau jasa yang bersangkutan.¹¹

Peramalan (*forecasting*) didefinisikan sebagai alat/teknik untuk memprediksi atau memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data atau informasi yang relevan, baik data atau informasi masa lalu maupun data atau informasi saat ini.¹²

Peramalan berkaitan dengan upaya memperkirakan apa yang terjadi di masa depan, berbasis pada metode ilmiah (ilmu dan teknologi) serta dilakukan secara matematis. Walaupun demikian, kegiatan peramalan tidaklah semata-mata berdasarkan prosedur ilmiah atau terorganisir, karena ada kegiatan peramalan yang menggunakan intuisi (perasaan) atau lewat diskusi informal dalam sebuah grup.¹³

B. Data Time Series

Deret Waktu (*time series*) merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap.

¹¹ Murdifin Haming, *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h.113

¹² Nachrowi, *Teknik Pengambilan Keputusan*, h.226

¹³ Mia Savira dkk., "Analisis Peramalan Penjualan Obat Generik Berlogo (OGB) Pada PT. Indonesia Farma", *Jurnal Eproc* 1, no.3 (Desember 2014), h.2.

Analisis deret waktu adalah salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik keadaan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan.¹⁴

Data deret waktu adalah merupakan data hasil pencatatan secara terus-menerus dari waktu ke waktu (periodik), biasanya dalam interval waktu yang sama, menurut Sudjana : “*Data deret waktu yang dicatat tidaklah timbul hanya karena pengaruh sebuah faktor saja, melainkan karena berbagai faktor penentu, misalnya: bencana alam, manusia, selera konsumen, keadaan musim, kebiasaan, dan lainnya*”.¹⁵

Langkah penting dalam memilih suatu metode deret waktu yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data, sehingga metode yang paling tepat dengan pola tersebut dapat diuji. Pola data dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu:¹⁶


1. Pola Horizontal

Pola horizontal terjadi bilamana nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Deret seperti ini adalah stasioner terhadap nilai rata-ratanya. Suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu termasuk jenis ini. Bentuk pola horizontal ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut.

¹⁴Muhammad Arif Tiro, *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi* (Makassar: Andira Publisher, 2006), h.5

¹⁵Andi Supangat, *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik* (Bandung: Kencana, 2007), h.167

¹⁶Spyros Markidarkis dkk, *Metode dan Aplikasi Peramalan* (Jakarta: Erlangga,1991), h.10




Gambar 2.1 Pola Data Horizontal

Beberapa teknik yang seyogyanya dipertimbangkan ketika kita meramalkan data runtut waktu yang horizontal adalah model sederhana, metode rata-rata sederhana, rata-rata bergerak, pemulusan eksponensial sederhana dan metode Box-Jenkins.¹⁷

2. Pola Musiman

Pola data ini terjadi bilamana nilai suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu tertentu. Penjualan dari produk seperti minuman, es krim dan bahan bakar pemanas ruangan. Semuanya menunjukkan jenis pola ini. Bentuk pola musiman ditunjukkan seperti gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Pola Data Musiman

¹⁷ Lincolin Arsyad, *Peramalan Bisnis* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h.51

Teknik-teknik yang seyogyanya diperhatikan ketika kita meramalkan dataruntut waktu yang bersifat musiman adalah metode dekomposisi klasik, Cencus II, pemulusan eksponensial dari winter, regresi berganda runtut waktu, dan metode Box-Jenkins.¹⁸

3. Pola Siklis

Pola data ini terjadi bilamana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti berhubungan dengan siklus bisnis. Contohnya penjualan produk seperti mobil, baja. Bentuk pola siklis ditunjukkan seperti gambar 2.3



Gambar 2.3 Pola Data Siklis

Teknik-teknik yang seyogyanya diperhatikan ketika meramalkan data runtut waktu yang bersifat siklis adalah metode dekomposisi klasik, indikator-indikator ekonomi, model-model ekonometrik, regresi berganda, dan metode Box-Jenkins.¹⁹


4. Pola Trend

Pola data ini terjadi bilamana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Contohnya penjualan perusahaan, Produk Bruto Nasional (GNP) dan berbagai indikator bisnis atau ekonomi lainnya, selama

¹⁸ Lincoln Arsyad, *Peramalan Bisnis*, h.53

¹⁹ Lincoln Arsyad, *Peramalan Bisnis*, h.54

perubahan sepanjang waktu. Bentuk pola data trend ditunjukkan seperti gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.4 Pola Data Trend

Teknik-teknik peramalan yang digunakan untuk peramalan data runtut waktu yang mengandung trend ini adalah rata-rata bergerak linier, pemulusan eksponensial linier dari Brown, pemulusan eksponensial linier dari Holt, pemulusan eksponensial kuadrat dari Brown, regresi sederhana, model Gompertz, kurva pertumbuhan, dan model-model eksponensial.²⁰

C. Uji Kecukupan Sampel

Sebagai ketentuan dalam setiap melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengambilan sampel adalah harus diketahuinya ukuran sampel yang memenuhi untuk dianalisis. Untuk menentukan apakah ukuran sampel yang memenuhi untuk dianalisis, maka dilakukan uji besar sampel dengan taraf $\alpha = 0,05$ yaitu peluang menolak hipotesis yang seharusnya diterima (hipotesis yang benar). Hipotesis yang diuji :

H_0 : Ukuran sampel telah memenuhi syarat

H_1 : Ukuran sampel belum memenuhi syarat

²⁰ Lincoln Arsyad, *Peramalan Bisnis*, h.52

Statistik penguji :

$$N' = \left[\frac{20 \sqrt{N \sum_{t=1}^N Y_t^2 - (\sum_{t=1}^N Y_t)^2}}{\sum_{t=1}^N Y_t} \right]^2$$

Dengan :

N' = Ukuran sampel

N = Ukuran sampel percobaan

Y_t = Data aktual pada Periode ke- t

t = 1,2,3,... N

Kriteria pengujian :

H_0 diterima jika $N' < N$

H_1 ditolak jika $N' \geq N$

D. Uji Musim

Untuk mengetahui adanya pola musiman pada deret data, perlu dilakukan analisa data musiman. Adapun uji musiman yang digunakan adalah dengan menggunakan desain blok acak lengkap. Secara umum, desain blok acak lengkap adalah desain dengan perlakuan dikenakan secara acak kepada unit-unit eksperimen di dalam tiap blok. Dalam hal ini tahunan dianggap sebagai blok dan periode dianggap sebagai perlakuan dan hipotesis yang diuji adalah:

H_0 = Data tidak dipengaruhi musiman

H_1 = Data dipengaruhi musiman (tidak semua μ sama atau paling sedikit satu tanda tidak sama atau $\mu_1 \neq \mu_2$)

Dalam hal ini diasumsikan bahwa populasi bersifat normal dan homogen yaitu $\alpha_1^2 = \alpha_2^2 = \dots = \alpha_s^2$ dan Y_{ij} dinotasikan sebagai nilai periode ke-1, tahunan ke-j dengan $i = 1, 2, 3, \dots, b$ dan $j = 1, 2, 3, \dots, p$ maka dapatlah disusun tabel deret berkala yang diperoleh sebagai berikut :

Periode	Tahun							Total
	1	2	4	P	
1	Y_{11}	Y_{12}	Y_{13}	Y_{1p}	J_{10}
2	Y_{21}	Y_{22}	Y_{23}	Y_{2p}	J_{20}
...
...
...
B	Y_{b1}	Y_{b2}	Y_{bp}	Y_{b0}
Total	J_{10}	J_{10}	J_{0p}	J

Langkah-langkah perhitungan yang diperoleh adalah :

1. Menghitung jumlah kuadrat

$$JK = \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^p Y_{ij}^2$$

2. Menghitung rata-rata jumlah-jumlah kuadrat yang diperlukan (RJK)

$$RJK = \frac{J^2}{b \times p}$$

$$RJK_{\text{antar tahun}} = \sum_{j=1}^p \left[\frac{J_{0j}^2}{b} \right] - RJK$$

$$JK_{\text{galat}} = \sum Y^2 - JK - RJK_{\text{periode}} - RJK_{\text{antartahun}}$$

3. Menghitung kuadrat tengah

$$KT_{\text{antar tahun}} = \frac{RJK_{\text{antartahun}}}{db_{\text{antartahun}}}$$

$$KT_{\text{galat}} = \frac{JK_{\text{galat}}}{db_{\text{galat}}}$$

4. Menyusun tabel analisa variansi

Sumber Variansi	Db	RJK	KT	F _{hitung}
Rata-rata	1
Periode	b-1	$\frac{KT_{\text{rata-rata}}}{KT_{\text{periode}}}$
Antar tahun	p-1	
Galat	(b-1)(p-1)	
Jumlah	bp-1	

Kriteria pengujian :

H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dengan α sebagai taraf nyata atau signifikan.

E. Pengujian Adanya Trend

Setelah data yang akan dianalisis diuji melalui uji sampel, uji musim dan uji siklik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji trend terhadap sampel data yang telah diperoleh. Untuk menguji ada atau tidaknya trend pada data adalah menggunakan Uji rank untuk trend (a rank test for trend) hipotesis yang diuji adalah :

H_0 = Data dipengaruhi trend

H_1 = Data tidak dipengaruhi trend

Dan statistik pengujian adalah $\tau = \frac{S}{\frac{1}{2}N(N-1)}$

Dan $S = 2M - \frac{1}{2}N(N-1)$

Dengan:

N = Besarnya sampel yang digunakan

M = Jumlah total dari data pengunjung yang lebih besar dari data pengunjung sebelumnya.

Kriteria pengujian :

Terima H_0 jika $\tau > 0$ atau $\tau < 0$ (data dipengaruhi trend yang bersifat positif atau trend yang bersifat negatif). H_1 jika $\tau = 0$ (data tidak dipengaruhi trend atau tidak mempunyai trend).

F. Peramalan Time Series

Time series adalah himpunan dari data numerik yang dihasilkan dari periode reguler sepanjang waktu. Sebagai contoh, jumlah pendapatan sebuah toko kelentong dari tahun ke tahun merupakan data time series. Contoh lain dalam bisnis dan ekonomi adalah indeks harga konsumen, PNB (Pendapatan Nasional Bruto) kuartalan, dan juga laporan penjualan pertahun dari sebuah perusahaan.²¹

Metode peramalan time series terdiri dari :

²¹ Abdul Hakim, *Statistika Deskriptif untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.309

1. Metode *Exponential Smoothing*

Metode *exponential smoothing* adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang melakukan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai observasi yang lebih tua.²²

Menurut Render dan Heizer permasalahan umum yang dihadapi dalam metode ini adalah bagaimana memilih α yang tepat untuk meminimalkan kesalahan peramalan. Karena berlaku $0 < \alpha < 1$ maka dapat menggunakan panduan berikut:²³

- a. Apabila pola historis dari data aktual sangat bergejolak atau tidak stabil dari waktu ke waktu maka pilih nilai α yang mendekati satu
- b. Apabila pola historis dari data aktual permintaan tidak berfluktuasi atau relatif stabil, maka pilih nilai α yang mendekati nol.

Nilai α yang menghasilkan tingkat kesalahan yang paling kecil adalah yang dipilih dalam peramalan.

Teknik *exponential smoothing* tunggal dapat dengan mudah dikembangkan dengan rumus:

$$\hat{Y}_{t+1} = \left(\frac{1}{n}\right) X_t + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \hat{Y}_t \quad (1.1)$$

Jika suatu deret data historis X_t untuk $t = 1, 2, 3, \dots, n$ maka data ramalan *exponential* untuk data waktu t adalah \hat{Y}_t .

²²Spyros Markidarkis, *Metode dan Aplikasi Peramalan*, h.79

²³Render dan Heizer, *Prinsip-prinsip Manajemen Operasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.54

Metode *exponential smoothing* yang sederhana dikembangkan dari metode rata-rata bergerak. Jika terdapat data dari t pengamatan maka nilai ramalan pada waktu $t + 1$ adalah:

$$\hat{Y}_{t+1} = \frac{x_1+x_2+x_3+\dots+x_t}{t} = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t X_i \quad (1.2)$$

$$\hat{Y}_{t+2} = \hat{Y}_{t+1} + \frac{1}{t}(X_{t+1} - X_1) \quad (1.3)$$

Metode *exponential smoothing* untuk N pengamatan dituliskan sebagai berikut :

$$\hat{Y}_{t+1} = \hat{Y}_t + \left(\frac{X_t}{n} - \frac{X_{t-n}}{n} \right) \quad (1.4)$$

Misalkan observasi yang lama X_{t-n} tidak tersedia sehingga harus digantikan dengan suatu nilai pendekatan (aproksimasi). Salah satu pengganti yang mungkin adalah nilai ramalan periode yang sebelumnya \hat{Y}_t , sehingga :

$$\hat{Y}_{t+1} = \hat{Y}_t + \left(\frac{X_t}{n} - \frac{\hat{Y}_t}{n} \right) \quad (1.5)$$

$$\hat{Y}_{t+1} = \left(\frac{1}{n} \right) X_t + \left(1 - \frac{1}{n} \right) \hat{Y}_t \quad (1.6)$$

Jadi, nilai ramalan pada waktu $t+1$ tergantung pada pembobotan observasi saat t , yaitu $\left(\frac{1}{n} \right)$ dan pada waktu pembobotan nilai ramalan n saat t yaitu $\left(1 - \frac{1}{n} \right)$ bernilai antara 0 sampai 1.

Bila $\left(\frac{1}{n} \right) = \alpha$, maka diperoleh persamaan :

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha X_t + (1 - \alpha) \hat{Y}_t \quad (1.7)$$

Sehingga persamaan umum exponential smoothing

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha X_t + (1 - \alpha) \hat{Y}_t \quad (1.8)$$

Keterangan :

X_t = Nilai aktual yang terbaru

\hat{Y}_t = Ramalan yang terakhir

\hat{Y}_{t+1} = Ramalan untuk periode yang mendatang

α = Konstanta pemulusan (smoothing)

Secara garis besar metode *Exponential Smoothing* dibagi atas 3 metode yaitu :

a. Pemulusan Eksponensial Tunggal (*Single Exponential Smoothing*)

Metode *single exponential smoothing* adalah pengembangan dari metode *moving average* sederhana. Metode ini biasanya digunakan apabila perubahan volume penjualan dari waktu ke waktu tidak berubah atau kecil saja. Maka dipilih metode konstan yaitu:

$$Y_t = a + \varepsilon_t \quad (2.1)$$

Dengan:

a = permintaan rata-rata

ε_t = random error dengan $E = \varepsilon_t = 0$

dan $\text{Var } \varepsilon_t = \sigma_\varepsilon^2$ ²⁴

Nilai a pada akhir periode $T - 1$ adalah $\hat{a}(T - 1)$ dan penjualan sekarang adalah Y_T kita ingin mencari $\hat{a}(T)$ yaitu penaksir bagi a . Nilai $\hat{a}(T)$ adalah sama dengan penaksir lama $\hat{a}(T - 1)$ ditambah dengan sebagian kecil yang tertentu dari kesalahan ramalan.

Kesalahan ramalan pada periode T adalah :

²⁴Arga, *Analisis Runtun Waktu Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1984), h.19

$$e_T = Y_T - \hat{a}(T - 1) \quad (2.2)$$

Jika α adalah nilai kecil tertentu yang dimaksud diatas maka taksiran permintaan yang baru adalah :

$$\hat{a}(T) = \hat{a}(T - 1) + \alpha[Y_T - \hat{a}(T - 1)] \quad (2.3)$$

Jika $\hat{a}(T) = S_T$, maka

$$S_T = S_{T-1} + \alpha(Y_T - S_{T-1})$$

$$S_T = \alpha Y_T + (1 - \alpha)S_{T-1} \quad (2.4)$$

Model (2.4) disebut *Single Exponential Smoothing* atau *Exponential Smoothing* orde pertama. Dengan S_T adalah rata-rata tertimbang dari semua data masa lalu. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut :

$$S_T = \alpha Y_T + (1 - \alpha)\{\alpha Y_{T-1} + (1 - \alpha)S_{T-2}\} \quad (2.5)$$

Jika substitusi S_{T-k} untuk $k = 2, 3, \dots, T$ dilanjutkan maka akan diperoleh:

$$S_T = \sum_{k=0}^{T-1} (1 - \alpha)^k Y_{T-k} + (1 - \alpha)^T S_0 \quad (2.6)$$

Dimana S_0 adalah penaksiran awal dari a , yang dipakai pada awal proses. S_T dipakai sebagai penaksir parameter a yang tidak diketahui pada waktu T . $\hat{a}(T) = S_T$. Sehingga nilai ramalan untuk t waktu atau periode kedepan akan menjadi :

$$\hat{Y}_{T+t} = S_T \quad (2.7)$$

1. Menentukan nilai α

α disebut pemulusan konstan. Dalam metode *exponential smoothing*, nilai α bisa ditentukan secara bebas, artinya tidak ada suatu cara yang pasti untuk mendapatkan nilai α yang optimal. Maka pemilihan nilai α dilakukan dengan cara *trial* dan *error*. Besarnya α terletak antara 0 dan 1.

2. Menentukan nilai awal S_0

- a. Jika data historis tersedia, maka nilai S_0 dianggap sama dengan nilai rata-rata hitung n data terbaru.

$$S_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=t-N+1}^t X_i \quad (2.8)$$

- b. Cara kedua untuk memberi nilai kepada S_0 ialah dengan:

$$S_0 = Y_1$$

Yaitu S_0 sama dengan nilai pengamatan pertama.²⁵

Untuk meramal besarnya penjualan t periode ke depan peramal menggunakan *smoothing* konstan $\alpha = 0,1$ dan $S_0 = Y_1$. Nilai ramalan selalu diperbaharui dari waktu ke waktu dengan menggunakan rumus:

$$S_T = \alpha Y_T + (1 - \alpha) S_{T-1} \quad (2.9)$$

2. Pemulusan Eksponensial Ganda (*Double Exponential Smoothing*)

Metode ini digunakan apabila pola data menunjukkan pola linier yang dikemukakan oleh Brown. Penjualan yang menunjukkan sifat *trend* dapat dinyatakan dengan model sebagai berikut:

$$Y_t = a_1 + a_2 \cdot t + \varepsilon_t \quad (3.1)$$

Dengan: $E(\varepsilon_t) = 0$

$$\text{Var } \varepsilon_t = \sigma_\varepsilon^2 \quad (26)$$

Dilakukan proses *smoothing* dua kali sebagai berikut:

$$S_T = \alpha Y_T + (1 - \alpha) S_{T-1}$$

$$S_T(2) = \alpha S_T + (1 - \alpha) S_{T-1}(2) \quad (3.2)$$

²⁵Arga, *Analisis Runtun Waktu Teori dan Aplikasi*, h.22

²⁶Arga, *Analisis Runtun Waktu Teori dan Aplikasi*, h.33

Dimana S_T adalah nilai pemulusan *exponential smoothing* tunggal dan $S_T(2)$ adalah nilai pemulusan *exponential* ganda.

Nilai-nilai $\hat{a}_1(T)$ dan $\hat{a}_2(T)$ dapat dihitung dengan rumus-rumus sebagai berikut :

$$\hat{a}_1(T) = 2S_T - S_T(2) \quad (3.3)$$

$$\hat{a}_2(T) = \frac{\alpha}{1-\alpha} [S_T - S_T(2)] \quad (3.4)$$

Besarnya nilai ramalan untuk t periode ke depan adalah:

$$\begin{aligned} \hat{Y}_{T+1}(T) &= \hat{a}_1(T) + \hat{a}_2(T) \cdot t \\ &= 2S_T - S_T(2) + \left\{ \frac{\alpha}{1-\alpha} [S_T - S_T(2)] t \right\} \end{aligned} \quad (3.5)$$

3. Metode Triple Exponential Smoothing

Metode ini digunakan apabila pola data memperlihatkan perbedaan yang sangat besar atau mengalami pasang surut yang besar. Metode Winters didasarkan atas tiga persamaan, yaitu satu untuk unsur stasioner, satu untuk trend dan satu untuk musiman. Hal ini serupa dengan metode Holt, dengan satu persamaan tambahan untuk mengatasi musiman. Persamaan dasar untuk metode Winters adalah sebagai berikut :²⁷

Pemulusan Keseluruhan

$$S_t = \alpha \frac{X_t}{I_{t-L}} + (1 - \alpha)(S_{t-1} + b_{t-1}) \quad (4.1)$$

Pemulusan Trend

$$b_t = \gamma(S_t - S_{t-1}) + (1 - \gamma)b_{t-1} \quad (4.2)$$

Pemulusan Musiman

$$I_t = \beta \frac{X_t}{S_t} + (1 - \beta)I_{t-L} \quad (4.3)$$

²⁷ Spyros Markidarkis, *Metode dan Aplikasi Peramalan*, h.97

Ramalan

$$F_{t+m} = (S_t + b_t m)I_{t-L+m} \quad (4.4)$$

Dengan :

S_t = nilai pemulusan yang baru

α = konstanta pemulusan ($0 \leq \alpha \leq 1$)

X_t = nilai actual yang terbaru

γ = konstanta pemulusan untuk estimasi trend ($0 \leq \alpha \leq 1$)

b_t = estimasi trend

β = konstanta pemulusan untuk estimasi musiman ($0 \leq \alpha \leq 1$)

I_t = estimasi musiman

m = periode yang diramalkan

L = panjangnya musiman

F_{t+m} = ramalan pada periode m

2. Metode Dekomposisi

Metode dekomposisi digunakan untuk meramalkan data deret berkala yang menunjukkan adanya pola trend dan pengaruh musiman. Metode dekomposisi merupakan suatu metode peramalan yang menggunakan empat komponen utama dalam meramalkan nilai masa depan. Keempat komponen tersebut antara lain *trend*, musiman, siklis dan *error*. Metode dekomposisi dilandasi oleh asumsi bahwa data yang ada merupakan gabungan dari beberapa komponen, secara sederhana digambarkan sebagai berikut :

$$\text{Data} = \text{Pola} + \text{error}$$

$$= f(\text{trend, siklis, musiman}) + \text{error}$$

Komponen kesalahan (*error*) diasumsikan sebagai perbedaan dari kombinasi komponen *trend*, siklis dan musiman dengan data sebenarnya. Asumsi di atas artinya terdapat empat komponen yang mempengaruhi suatu deret waktu, yaitu komponen yang dapat diidentifikasi karena memiliki pola tertentu, yaitu *trend*, siklis dan musiman. Persamaan matematis umum dari pendekatan dekomposisi adalah :

$$X_t = f(T_t, S_t, C_t, I_t) \quad (5.1)$$

keterangan : X_t = nilai deret berkala (data aktual) pada periode t

T_t = komponen *trend* (*trend*) pada periode t

S_t = komponen musiman (*seasonal*) pada periode t

C_t = komponen siklis (*cyclic*) pada periode t

I_t = komponen kesalahan tidak beraturan (*irregular*) pada periode t

t = periode (*time*)

Metode dekomposisi rasio pada rata-rata bergerak berasumsi pada model multiplikatif yang secara matematis dapat ditulis :

$$X_t = T_t \times S_t \times C_t \times I_t \quad (5.2)$$

Komponen-komponen perubahan dalam Metode Dekomposisi adalah sebagai berikut :

a. *Trend*

Trend adalah rata-rata dalam jangka panjang. Metode trend linier *least square*, *trend* parabolik dan *trend eksponensial* adalah beberapa metode yang

dapat digunakan untuk membuat trend. Gerakan trend jangka panjang menunjukkan arah perkembangan secara umum yaitu kecenderungan data, apakah naik atau turun.

Pada tulisan ini digunakan metode *trend linier least square*, karena persamaan yang diperoleh mengakibatkan jumlah kesalahan *forecast* kuadrat paling kecil dibandingkan dengan persamaan yang dihasilkan oleh metode lain.

1. Mencari Persamaan Trend

Persamaan trend metode linier *least square* adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bX$$

dimana : $a = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$ dan $b = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$

Keterangan :

\hat{Y} = nilai Trend

a = bilangan konstan

b = slope atau koefisien kecondongan garis trend

X = mewakili waktu (bulan,kuartal,tahun)

Y = data berkala ²⁸

2. Merubah Bentuk Persamaan Trend

“Y” pada persamaan trend yang telah ditentukan dapat menyatakan pengunjung setiap tahun. Persamaan tersebut dapat diubah dengan cara sebagai berikut:

a. Memindah Origin

²⁸Pangestu Subagyo, *Forecasting Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1986), h.32

Tahun yang merupakan origin dapat dipindah, didalam memindah origin, yang diganti hanya konstantanya saja dan nilai a yang baru sebesar nilai trend pada tahun yang menjadi origin baru.

b. Trend Rata-rata

Dari persamaan trend tahunan yang telah diperoleh dapat diubah menjadi persamaan trend rata-rata tiap bulan, yaitu dengan membagi a dengan 12 dan b dengan 12. Sedangkan jika akan dijadikan trend rata-rata tiap kuartal maka a dibagi 4 dan b dibagi 4. Jika disubstitusikan nilai X pada tahun yang bersangkutan akan didapatkan nilai trend (Y) yang merupakan trend rata-rata.

c. Persamaan Trend Bulanan dan Kuartalan

Trend bulanan adalah trend dari bulan satu ke bulan berikutnya, menunjukkan perkiraan kenaikan atau perubahan tiap bulannya. Jika persamaan trend tahunan dengan satuan X satu bulannya. Jika persamaan trend tahunan dengan satuan X satu tahunakan diubah menjadi trend bulanan, maka a dan b dibagi 12

Trend kuartalan adalah trend yang menunjukkan perubahan dari kuartal. Jika persamaan trend tahunan dengan satuan X satu tahun akan diubah menjadi trend kuartalan, maka a dibagi 4 dan b dibagi 4^2 . Kalau dari persamaan trend tahunan yang satuan X setengah tahun dan akan dirubah menjadi trend bulanan a dibagi 12 dan b dibagi $(12^2)/2$, sedangkan jika diubah menjadi trend kuartalan a dibagi 4 dan b dibagi $(4^2)/2$.²⁹

b. Gelombang atau Fluktuasi Musim

²⁹ Pangestu Subagyo, *Forecasting Konsep dan Aplikasi*, h.38

Gelombang musim adalah gelombang pasang surut yang berulang-ulang kemabali dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Dalam forecasting biasanya gelombang musim ini dinyatakan dalam bentuk indeks musim. Dapat digunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut :

1. Metode rata-rata sederhana

Dalam metode ini, dihitung berdasarkan rata-rata tiap periode musim setelah dibebaskan dari pengaruh *trend*. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Data tiap kuartal (sesuai kebutuhan) disusun untuk masing-masing tahun. Kuartalan disusun menurut kolom dan tahun disusun menurut baris.
 - b. Mencari rata-rata kuartalan pada tahun tersebut.
 - c. Pengaruh trend ini harus dihilangkan dengan mengurangnya dengan b pada persamaan trend kuartalan secara komulatif, karena rata-rata tersebut masih mengandung unsur kenaikan (trend).
 - d. Mencari rata-rata dan jumlahnya dibagi dengan 4.
 - e. Menyatakan angka-angka tersebut dengan persentase dari rata-ratanya dan didapat nilai indeks musimnya.
2. Metode persentase terhadap *trend*

Mencari indeks musim dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencari nilai *trend* pada setiap periode.
- b. Mencari persentase nilai real terhadap nilai *trend*.
- c. Mencari median tiap kuartal.
- d. Menghitung rata-rata median-median tersebut.

e. Menghitung Indeks musim dengan cara membagi median rata-rata lalu dikalikan 100.

3. Metode rata-rata terhadap rata-rata bergerak

Indeks musimnya dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyusun data historis kedalam tabel yang terdiri dari tujuh kolom. Pada kolom pertama menyatakan tahun, kedua periode musim, dan ketiga berisi data yang sudah ada.
- b. Menghitung jumlah bergerak selama satu tahunnya (4 kuartal), lalu letakkan pada pertengahan data pada kolom 4.
- c. Menghitung jumlah bergerak dua periode dari jumlah bergerak kolom 4, letakkan pada kolom kedua periode pada kolom 5.
- d. Menghitung rata-rata bergerak dengan membagi angka pada kolom 5 dengan 8, meletakkan hasilnya pada kolom 6.
- e. Menghitung persentase yaitu dengan cara data asli dibagi dengan rata-rata bergerak lalu dikalikan 100, hasilnya diletakkan pada kolom
- f. Membuat tabel baru untuk persentase data asli dari jumlah rata-rata bergerak disusun menurut kuartal dan tahunnya.
- g. Menghitung persentase data asli dari rata-rata bergerak tersebut dibagi menurut tahun dan periode musiman yang dikehendaki.
- h. Melihat semua persentase kuartal 1, meletakkan hasilnya pada tabel baru kolom median kuartalnya.

- i. Indeks musim dapat dihitung dengan median dibagi dengan rata-rata median dikalikan 100, untuk tiap kuartal.³⁰

c. Variasi Siklis

Variasi siklis adalah perubahan atau gelombang pasang surut suatu hal yang berulang kembali dalam waktu lebih dari satu tahun. Adapun langkah-langkah untuk memperolehnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun data tiap kuartal ke bawah.
- b. Mencari nilai *trend* tiap kuartal dengan mendistribusikan nilai-nilai X sesuai dengan kuartal dan tahun yang bersangkutan.
- c. Mencantumkan indeks musimnya.
- d. Mengalikan *trend* dengan indeks musim (dalam %), hasilnya disebut normal.
- e. Kolom 5 diperoleh dari data (pada kolom 1) dibagi dengan normal dikalikan 100. Ini menunjukkan perubahan siklis dan perubahan random.
- f. $(T \times M \times S \times R) / (T \times M) = S \times R$.
- g. Untuk menghilangkan pengaruh perubahan random, mencari jumlah tertimbang bergerak *weighted moving total* dan variasi siklis dan random
- h. Menghitung rata-rata bergerak tertimbang yaitu dengan cara angka-angka pada jumlah bergerak tertimbang dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbangnya. Hasilnya merupakan rata-rata tertimbang bergerak.

d. Variasi Random

³⁰Pangestu Subagyo, *Forecasting Konsep dan Aplikasi*, h.51

Variasi random adalah rangkaian waktu yang menunjukkan gerakan yang tak teratur yang disebabkan oleh faktor-faktor yang incidental.³¹

4. Peramalan Dengan Metode Dekomposisi

Dilakukan dengan menggabungkan keempat komponen, yaitu *trend* dan indeks musim, seharusnya dengan indeks siklis dan perubahan-perubahan tetapi gerak siklis sukar diperkirakan polanya karena faktor yang mempengaruhi banyak sekali, demikian juga dengan gerak random. Oleh karena itu peramalan hanya akan menggunakan *trend* (T) dan gerak musim (M) saja, dan dapat dibuat dengan rumus:³²

$$F = TxM$$

G. Pengukuran Kesalahan Peramalan (*Forecast Error*)

Forecasting adalah usaha untuk meramalkan keadaan dimasa mendatang melalui pengujian dimasa lalu. Dalam hal ini forecasting bertujuan untuk meminimumkan pengaruh ketidakpastian bagi perusahaan. Dengan kata lain forecasting bertujuan untuk mendapatkan *forecast* yang bisa meminimumkan kesalahan meramal (*forecast error*) yang biasanya diukur dengan *mean square error* dan *mean absolute error*.

Kesalahan (*error*) ramalan adalah selisih antara nilai yang terjadi dengan nilai yang diprediksikan untuk periode waktu tertentu. Dengan demikian

$$e_t = Y_t - \hat{Y}_t$$

dimana :

$$e_t = \text{kesalahan peramalan pada periode } t$$

³¹Sutrisno Hadi, *Statistik Jilid 3* (Yogyakarta: Andi, 2004), h.357

³²Pangestu Subagyo, *Forecasting Konsep dan Aplikasi*, h.61

Y_t = nilai sebenarnya pada periode t

\hat{Y}_t = nilai peramalan pada periode t

Dalam menghitung *forecast error* digunakan :

a. Mean Absolute Deviation (MAD)

Indikator ini mengukur keakuratan peramalan melalui keabsolutan rata-rata keadaan galat (kesalahan) peramalan (e).

$$\text{MAD} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |e_t| = \frac{\sum_{t=1}^n |Y_t - \hat{Y}_t|}{n}$$

b. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Indikator ini mengukur perbandingan antara keabsolutan rata-rata keadaan galat peramalan dengan nilai aktual setiap periode.

$$\text{MAPE} = \frac{1}{n} \times \left(\sum_{t=1}^n \frac{|e_t|}{Y_t} \right) \times 100\% = \frac{\sum_{t=1}^n \left| \frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t} \right|}{n} \times 100\%$$

c. Mean Square Deviation (MSD)

Indikator ini membedakan galat peramalan yang besar karena galatnya dikuadratkan. Hal ini sangat penting karena teknik yang menghasilkan galat yang sedang akan lebih disukai dibandingkan dengan galat yang kecil, namun terkadang memberikan hasil yang besar.

$$\text{MSD} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n e_t^2 = \frac{\sum_{t=1}^n (Y_t - \hat{Y}_t)^2}{n}$$

H. Kajian Al-Quran Tentang Peramalan

Meramalkan sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana ayat yang diceritakan dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf ayat 47-48. Dalam ayat tersebut, tersirat makna bahwa Nabi Yusuf diperintah oleh Allah untuk merencanakan ekonomi pertanian untuk masa lima belas tahun, hal ini dilakukan untuk menghadapi terjadinya krisis dengan menyeluruh atau musim paceklik. Menghadapi masalah ini Nabi Yusuf memberikan usul diadakannya perencanaan pembangunan pertanian yang akhirnya praktik pelaksanaannya diserahkan kepada Nabi Yusuf, berkat perencanaan yang matang itulah Mesir dan daerah-daerah sekelilingnya turut mendapat berkahnya.

Allah swt berfirman dalam Q.S Yusuf (12) ayat 47-48 :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يُأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya :

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.³³

Maksud dari ayat tersebut adalah dengan segala kemurahan hati Yusuf menerangkan ta'bir mimpi raja itu, seolah-olah Yusuf menyampaikan dan

³³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, h.647

pembesar-pembesarnya, katanya: “ Wahai raja dan pembesar-pembesar negara semuanya, kamu akan menghadapi suatu masa tujuh tahun lamanya penuh dengan segala kemakmuran dan keamanan. Ternak berkembang biak, tumbuh-tumbuhan subur, dan semua orang akan merasa senang dan bahagia. Maka galakkanlah rakyat bertanam dalam masa tujuh tahun itu. Hasil dari tanaman itu harus kamu simpan, gandum disimpan dengan tangkai-tangkainya supaya tahan lama. Sebagian kecil kamu keluarkan untuk dimakan sekedar keperluan saja. Sehabis masa yang makmur itu akan datang masa yang penuh kesengsaraan dan penderitaan selama tujuh tahun pula. Pada waktu itu ternak habis musnah, tanam-tanaman tidak berbuah, udara panas, musim kemarau panjang. Sumber-sumber air menjadi kering dan rakyat menderita kekurangan makanan. Semua simpanan makanan akan habis, kecuali tinggal sedikit untuk kamu jadikan benih.³⁴

Memandang pada Q.S Yusuf (12) ayat 47-48 yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang perencanaan ekonomi pertanian untuk jangka lima belas tahun yang akan datang. Berbicara tentang perencanaan pada judul Perbandingan Keefektifan Metode Exponential Smoothing dan Metode Dekomposisi untuk Peramalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Sering terdapat senjang waktu antara kesadaran akan peristiwa atau kebutuhan mendatang dengan peristiwa itu sendiri. Adanya waktu tenggang ini merupakan alasan utama bagi perencanaan dan

³⁴M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: PT. Lentera Hati, 2000), h.459

peramalan. Dalam situasi seperti itu peramalan diperlukan untuk menetapkan kapan suatu peristiwa akan terjadi, sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan.

Penggalan berita lain yang disampaikan Al-Qur'an tentang peristiwa masa depan ditemukan dalam ayat pertama 1-5 surat Ar Rum, yang merujuk pada Kekaisaran Byzantium, wilayah timur Kekaisaran Romawi. Dalam ayat-ayat ini, disebutkan bahwa Kekaisaran Byzantium telah mengalami kekalahan besar, tetapi akan segera memperoleh kemenangan.

Allah swt berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30) ayat 1-5:

الْمَرْمَرُ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿١﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٢﴾
 فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾
 بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤﴾

Terjemahnya :

“Alif laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang).dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, Karena pertolongan Allah.Dia menolong siapa yang dikehendakiNya.dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang”³⁵

Tafsir :

Ketika itu, Persia yang menyembah api mengalahkan Byzantium yang menyembah Tuhan. Kaum musyrikin Mekah bergembira sambil mengejek kaum muslimin, bahwa kami pun sebagaimana halnya Persia akan mengalahkan kamu, sebagaimana Byzantium terkalahkan. Nah, ayat di atas turun menjelaskan hakikat

³⁵ M.Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.6

yang sebenarnya sambil menyatakan bahwa: *Alif, Lam, Mim*. Allah mengetahui bahwa *telah dikalahkan* kerajaan Rum yakni Byzantium oleh bangsa Persia, *di negeri yang terdekat* di negeri kamu wahai masyarakat Mekah. Dan *mereka* yakni Byzantium tidak lama *sesudah* kekalahan mereka itu, *akan menang*, yaitu dalam *sekian tahun lagi* yakni antara tiga sampai sembilan tahun.

Kekalahan satu kerajaan, apalagi yang adidaya atas adidaya yang lain, merupakan satu hal yang luar biasa. Lebih-lebih bila disusul dengan kemenangan setelah kekealahannya dalam beberapa tahun saja. Untuk itu, setelah pernyataan di atas, ayat ini menggarisbawahi mengapa semua itu terjadi dengan menyatakan bahwa: *Milik Allah* semua *urusan sebelum* kemenangan Persia *dan sesudah* kemenangan dan kekalahan itu. *Dan ketika* yakni pada masa kemenangan Byzantium *itu akan bergembira orang-orang mukmin* karena *pertolongan Allah*, atau kemenangan yang mereka raih dan yang bersumber dari Allah. *Dia yang memenangkan* dan menolong *siapa yang dikehendaki-Nya* sesuai hikmah kebijaksanaan-Nya, dan Dia pula yang menjatuhkan kekalahan atas siapa yang dikehendaki-Nya sesuai sunnatullah yang ditetapkan-Nya.

Kata  yang mendahului kata  mengisyaratkan bahwa kemenangan atau kekalahan itu tidak akan berlangsung seterusnya, tetapi hanya dalam waktu yang tidak lama, dan itulah yang diisyaratkan oleh ayat di atas dengan kata .

Ayat di atas tidak menentukan secara pasti kapan kemenangan itu akan terlaksana. Ia hanya menyebut kata  yang berarti antara tiga sampai sembilan tahun. Boleh jadi hal itu, disebabkan karena manusia dapat berbeda penilaian

tentang kapan seharusnya seseorang atau satu bangsa dinilai memenangkan pertarungan. Peperangan antar keduanya berlangsung lama, dan sebagaimana disebut di atas, kemenangan pertama Byzantium mereka peroleh di Armenia, lalu kemudian disusul dengan kemenangan-kemenangan berikut hingga mereka dapat menguasai kembali Bait al-Maqdis.

Firmannya: *milik Allah urusan sebelum dan sesudah (itu)*. Dari segi konteks *sebelum* dan *sesudah* yang dimaksud adalah kemenangan dan kekalahan itu. Tetapi sebenarnya ia mencakup segala sesuatu. Ini adalah hakikat yang disampaikan kepada seluruh kaum muslimin bahwa semua persoalan di bawah kendali dan kekuasaan Allah swt. Ada yang keterlibatan-Nya melalui hukum-hukum sebab dan akibat yang ditetapkan-Nya atau yang dikenal dengan sunnatullah dan ada juga tanpa melalui hukum-hukum tersebut.

Peramalan dalam matematika adalah memperkirakan apa yang terjadi dimasa yang akan datang, sedangkan ramalan adalah hasil dari perkiraan peramalan, untuk menaksir kejadian yang akan datang diperlukan suatu data yaitu data masa lalu ($t - 1$), data masa sekarang (t), dan data dimasa yang akan datang ($t + 1$). Sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum ayat 1-5 memberitakan tentang peristiwa masa depan yang merujuk pada Kekaisaran Byzantium, wilayah timur Kekaisaran Romawi. Dalam ayat-ayat ini, disebutkan bahwa Kekaisaran Bizantium telah mengalami kekalahan besar, tetapi akan segera memperoleh kemenangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi dan memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori atau gagasan, tetapi lebih berfokus pada aplikasi dari penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian penulisan tugas akhir ini adalah Hotel Al Salam II Sengkang yang berupa data kuantitatif yaitu laporan banyaknya tamu hotel. Waktu penelitian dimulai pada bulan Mei - Agustus 2015.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi-instansi resmi atau publikasi-publikasi resmi. Sumber data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo.

D. Variabel Penelitian

Teknik peramalan kuantitatif menggunakan data runtut waktu, maka notasi matematika harus kita gunakan untuk menunjukkan suatu periode waktu tertentu. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Y_t = jumlah pengunjung

t = waktu atau periode

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahan penafsiran variabel yang ada dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan setiap variabel-variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pengunjung (Y_t) adalah variabel yang menyatakan nilai dari banyaknya jumlah pengunjung untuk setiap periode t .
2. Periode (t) adalah variabel yang menyatakan waktu peramalan pengunjung dalam jangka bulanan.

F. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data tingkat hunian Hotel Al Salam II Sengkang periode Januari 2010 – Desember 2014.
2. Memplot data yang dapat membantu dalam mengamati pola data.
3. Melakukan pengujian terhadap sampel data hasil pengamatan dan dilanjutkan dengan uji keacakan sampel, uji musiman dan uji trend.
4. Meramalkan data dengan menggunakan metode *Exponential Smoothing Holt Winters*

Winters

$$S_t = \alpha \frac{X_t}{I_{t-L}} + (1 - \alpha)(S_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \gamma(S_t - S_{t-1}) + (1 - \gamma)b_{t-1}$$

$$I_t = \beta \frac{X_t}{S_t} + (1 - \beta)I_{t-L}$$

$$F_{t+m} = (S_t + b_t m)I_{t-L+m}$$

Dengan :

S_t = nilai pemulusan yang baru

b_t = estimasi trend

I_t = estimasi musiman

F_{t+m} = ramalan pada periode m

5. Meramalkan data dengan menggunakan metode Dekomposisi

$$F = T \times M$$

Dengan :

T = *trend*

M = *musiman*

6. Membandingkan nilai kesalahan dari kedua metode

7. Membuat kesimpulan



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

4.1 Pengumpulan Data

Pengambilan data tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang dilakukan di Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Wajo. Pada penelitian ini data yang digunakan untuk dianalisis adalah data tingkat hunian hotel sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2014. Data disajikan pada table berikut :

Tabel 4.1 Data Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang

Bulan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Januari	583	512	532	84	253
Februari	443	372	512	84	295
Maret	457	505	348	84	250
April	276	400	328	66	318
Mei	302	367	433	198	305
Juni	299	352	480	251	216
Juli	496	296	458	135	220
Agustus	324	264	406	342	294
September	438	523	520	416	165
Oktober	354	469	437	444	224


November	402	462	520	344	226
Desember	503	632	84	283	360

4.2 Memplot Data Deret Berkala Tingkat Hunian Hotel

Setelah data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo, maka langkah selanjutnya yaitu memplot data.

Setiap data deret berkala yang diperoleh diperlihatkan sebagai suatu titik. Periode terletak pada absis (sumbu X) dan tingkat hunian terletak pada ordinat (sumbu Y).


Untuk menganalisis data deret berkala, harus dilihat apakah data ada unsur trend dan musimannya. Untuk mengetahui data tersebut memiliki unsur trend dan musiman dapat dilihat pada plot data, fak dan fakp berikut:




Gambar 4.1 Plot Data Tingkat Hunian Hotel

Berdasarkan hasil plot dengan bantuan *Minitab* 14 pada Gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa data nilai tingkat hunian Hotel Al Salam II Sengkang periode Januari 2010 sampai Desember 2014 memiliki unsur *trend*, karena data menunjukkan penurunan tingkat hunian dari tahun ke tahun. Selanjutnya

untuk melihat apakah data tingkat hunian hotel memiliki unsur musiman maka dapat dilihat pada grafik fak dan fakp berikut.



Gambar 4.2 Diagram FAK Data Tingkat Hunian Hotel



Gambar 4.2 Diagram FAKP Data Tingkat Hunian Hotel

Dari diagram FAK dan FAKP di atas, dapat diketahui bahwa data tersebut membentuk trend, karena dari grafik FAK terlihat menurun secara lambat dan sebuah nilai pada diagram FAKP mendekati 1 yaitu 0,6 dan yang lainnya tidak berbeda secara signifikan dengan 0. Pola musiman dapat dilihat dari grafik FAK dan FAKP terulang setiap satu periode musim.

4.3 Pengujian Data

4.3.1 Uji Kecukupan Sampel

Sebelum menganalisa data, terlebih dahulu dilakukan uji kecukupan sampel. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan apakah banyaknya sampel data tingkat hunian hotel telah dapat diterima sebagai sampel atau tidak.

Pengujian terhadap sampel dilakukan sesuai dengan persamaan :

$$N' = \left[\frac{20 \sqrt{N \sum_{t=1}^N Y_t^2 - (\sum_{t=1}^N Y_t)^2}}{\sum_{t=1}^N Y_t} \right]^2$$

Untuk membantu dalam perhitungan, maka dibuat tabel 4.2 seperti :

Tabel. 4.2 Uji Kecukupan Sampel Data Tingkat Hunian Hotel

Periode	Data (Y _t)	Y _t ²	Periode	Data (Y _t)	Y _t ²
1	583	339889	31	458	209764
2	443	196249	32	406	164836
3	457	208849	33	520	270400
4	276	76176	34	437	190969
5	302	91204	35	520	270400
6	299	89401	36	84	7056
7	496	246016	37	84	7056
8	324	104976	38	84	7056
9	438	191844	39	84	7056

10	354	125316	40	66	4356
11	402	161604	41	198	39204
12	503	253009	42	251	63001
13	512	262144	43	135	18225
14	372	138384	44	342	116964
15	505	255025	45	416	173056
16	400	160000	46	444	197136
17	367	134689	47	344	118336
18	352	123904	48	283	80089
19	296	87616	49	253	64009
20	264	69696	50	295	87025
21	523	273529	51	250	62500
22	469	219961	52	318	101124
23	462	213444	53	305	93025
24	632	399424	54	216	46656
25	532	283024	55	235	7056
26	512	262144	56	294	86436
27	348	121104	57	165	27225
28	328	107584	58	224	50176
29	433	187489	59	226	51076
30	480	230400	60	360	129600

Dari hasil perhitungan diperoleh :

$$N = 60$$

$$\sum Y_t = 20946$$

$$\sum Y_t^2 = 8406306$$

Maka untuk :

$$N' = \left[\frac{20 \sqrt{60 \times 8406306 - (20946)^2}}{20946} \right]^2$$

$$N' = \left[\frac{20 \times 8102,06}{20946} \right]^2$$

$$N' = [7,74]^2$$

$$N' = 59,85$$

Dengan nilai $N' < N$ ($59,85 < 60$) dan sesuai dengan kriteria pengujian, maka terima H_0 . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria untuk dianalisis.

4.3.2 Uji Keacakan Sampel

Dengan memperhatikan pola data yang diperlihatkan oleh grafik data, dapat dilihat arah dari time series. Untuk menunjukkan bahwa adanya pola data yang mempengaruhi data, maka dapat dilanjutkan uji keacakan sampel.

Dengan $\alpha = 0,05$, hipotesa ujinya adalah sebagai berikut :

H_0 = Frekuensi naik dan frekuensi turun sama yang berarti tidak acak

H_1 = Frekuensi naik lebih besar dari frekuensi turun atau sebaliknya

Tabel. 4.3 Uji Keacakan Sampel Data Tingkat Hunian Hotel

Periode	Data (Y_t)	Perubahan	Periode	Data (Y_t)	Perubahan
1	583		31	458	Naik

2	443	Turun	32	406	Turun
3	457	Naik	33	520	Naik
4	276	Turun	34	437	Turun
5	302	Naik	35	520	Naik
6	299	Turun	36	84	Turun
7	496	Naik	37	84	Tetap
8	324	Turun	38	84	Tetap
9	438	Naik	39	84	Tetap
10	354	Turun	40	66	Turun
11	402	Naik	41	198	Naik
12	503	Naik	42	251	Naik
13	512	Naik	43	135	Turun
14	372	Turun	44	342	Naik
15	505	Naik	45	416	Naik
16	400	Turun	46	444	Naik
17	367	Turun	47	344	Turun
18	352	Turun	48	283	Turun
19	296	Turun	49	253	Turun
20	264	Turun	50	295	Naik
21	523	Naik	51	250	Turun
22	469	Turun	52	318	Turun
23	462	Turun	53	305	Turun

24	632	Naik	54	216	Turun
25	532	Turun	55	235	Naik
26	512	Turun	56	294	Naik
27	348	Turun	57	165	Turun
28	328	Turun	58	224	Naik
29	433	Naik	59	226	Naik
30	480	Naik	60	360	Naik

Statistik penguji adalah :

$$Z = \frac{(m - M) - 0,5}{\sigma}$$

Sehingga akan diperoleh :

$$m = 30$$

$$M = \frac{n - 1}{2}$$

$$M = \frac{60 - 1}{2}$$

$$M = 29,5$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n + 1}{12}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{60 + 1}{12}}$$

$$\sigma = 2,25$$

Sehingga :



$$Z = \left[\frac{(30 - 29,5) - 0,55}{2,25} \right]$$

$$Z = \frac{-0,05}{2,25}$$

$$Z = -0,02$$

Dengan $\alpha = 0,5$ diperoleh $Z_{\text{tabel}} = 1,645$. Karena $-0,02 < 1,645$ ($Z_{\text{hitung}} < Z_{\text{tabel}}$) maka H_0 ditolak, artinya frekuensi naik dan frekuensi turun tidak sama berarti data bersifat acak.

4.3.3 Uji Musiman

Untuk mengetahui ada atau tidaknya 50actor atau komponen musiman pada deret berkala dengan melakukan pengujian musiman yang dilakukan dengan menggunakan analisis variansi. Dalam hal ini yang diuji adalah :

$$H_0 = \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 \text{ (data tidak dipengaruhi musiman)}$$

$$H_1 = \mu_1 \neq \mu_2 \text{ (data dipengaruhi musiman)}$$

Dalam hal ini diasumsikan bahwa populasi bersifat normal. Jika Y_{ij} dinotasikan sebagai nilai factor periode ke- i , tahun ke- j dengan $i = 1,2,3, \dots, 12$ dan $j = 1,2,3,4,5$ maka deret berkala dapat diperhatikan pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.4 Uji Musim Data Tingkat Hunian Hotel

Bulan	Tahun					Total
	2010	2011	2012	2013	2014	
Januari	583	512	532	84	253	1964
Februari	443	372	512	84	295	1706
Maret	457	505	348	84	250	1644
April	276	400	328	66	318	1388

Mei	302	367	433	198	305	1605
Juni	299	352	480	251	216	1598
Juli	496	296	458	135	220	1605
Agustus	324	264	406	342	294	1630
September	438	523	520	416	165	2062
Oktober	354	469	437	444	224	1928
November	402	462	520	344	226	1954
Desember	503	632	84	283	360	1862
Jumlah	4877	5154	5058	2731	3126	20946

Dari tabel 4.4 diperoleh :

1. Menghitung jumlah kuadrat (JK)

$$\begin{aligned}
 JK &= \sum_{t=1}^b \sum_{j=1}^p Y_{ij}^2 \\
 &= (583)^2 + (443)^2 + (457)^2 + \dots + (360)^2 \\
 &= 8.406.306
 \end{aligned}$$

2. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat yang diperlukan (RJK)

$$\begin{aligned}
 RJK &= \frac{J^2}{b \times p} \\
 &= \frac{(20946)^2}{12 \times 5} \\
 &= 7312248,6
 \end{aligned}$$

$$RJK_{\text{antar perlakuan}} = \sum_{i=1}^p \left[\frac{J_{0j}^2}{b} \right] - RJK$$

$$= \frac{(4877)^2 + (5154)^2 + \dots + (3126)^2}{12} - 7312248,6$$

$$= 451288,57$$

$$JK_{\text{galat}} = \sum Y^2 - RJK - RJK_{\text{antar perlakuan}}$$

$$= 8.406.306 - 7312248,6 - 451288,57$$

$$= 642768,8$$

3. Menghitung Kuadrat Tengah (KT)

$$KT_{\text{antar perlakuan}} = \frac{RJK_{\text{antar perlakuan}}}{db_{\text{antar perlakuan}}}$$

$$= \frac{451288,57}{5 - 1}$$

$$= 112822,14$$

$$KT_{\text{galat}} = \frac{JK_{\text{galat}}}{db_{\text{galat}}}$$

$$= \frac{642768,8}{60 - 5}$$

$$= 11686,71$$

4. Menyusun Tabel Analisa Variansi

Tabel 4.5 Analisis Variansi

Sumber Variansi	Db	RJK	KT	F _{hitung}	F _{tabel}
Rata-rata	1	7312248,6		9,65	3,65
Antar Tahun	4	451288,57	112822,14		
Galat	55	642768,8	11686,71		
Jumlah	60	8406306	124508,8		

Diperoleh nilai $F_{hitung} = 9,65$ sedangkan nilai $F_{tabel} = 3,65$ dengan taraf kepercayaan 99% maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Dengan kata lain bahwa data deret berkala dipengaruhi faktor musiman.

4.3.4 Pengujian Adanya Trend

Dalam pengujian trend akan digunakan uji sesuai dengan persamaan berikut :

$$\tau = \frac{S}{\frac{1}{2}N(N-1)} \quad \text{dan} \quad S = 2M - \frac{1}{2}N(N-1)$$

Dengan:

N = Besarnya sampel yang digunakan

M = Jumlah total dari data pengunjung yang lebih besar dari data pengunjung sebelumnya.

Untuk keperluan perhitungan diatas dibuat tabel 4.6 seperti berikut :

Tabel 4.6 Uji Rank untuk Trend Data Tingkat Hunian Hotel

Periode	Data	Urutan	Rank	Periode	Data	Urutan	Rank
1	583	59	59	31	458	46	46
2	443	43	43	32	406	38	38
3	457	45	45	33	520	55	55,5
4	276	17	17	34	437	41	41
5	302	23	23	35	520	56	55,5
6	299	22	22	36	84	5	3,5
7	496	50	50	37	84	4	3,5
8	324	26	26	38	84	3	3,5
9	438	42	42	39	84	2	3,5

10	354	32	32	40	66	1	1
11	402	37	37	41	198	8	8
12	503	51	51	42	251	14	14
13	512	53	53,5	43	135	6	6
14	372	35	35	44	342	28	28
15	505	52	52	45	416	39	39
16	400	36	36	46	444	44	44
17	367	34	34	47	344	29	29
18	352	31	31	48	283	18	18
19	296	21	21	49	253	15	15
20	264	16	16	50	295	20	20
21	523	57	57	51	250	13	13
22	469	48	48	52	318	25	25
23	462	47	47	53	305	24	24
24	632	60	60	54	216	9	9
25	532	58	58	55	220	10	10
26	512	54	53,5	56	294	19	19
27	348	30	30	57	165	7	7
28	328	27	27	58	224	11	11
29	433	40	40	59	226	12	12
30	480	49	49	60	360	33	33

Dari tabel di atas didapat :

$$M = 1830$$

$$n = 60$$

Dengan

$$\begin{aligned} S &= 2M - \frac{1}{2}N(N - 1) \\ &= 2(1830) - \frac{1}{2}(60)(60 - 1) \\ &= 1890 \end{aligned}$$

Maka diperoleh :

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{S}{\frac{1}{2}N(N - 1)} \\ &= \frac{1890}{\frac{1}{2}60(60 - 1)} \\ &= 1,068 \end{aligned}$$

Dengan diperolehnya $\tau = 1,068$ ($\tau > 0$) maka hal ini menunjukkan bahwa data dipengaruhi oleh *trend*.

4.4 Penyelesaian dengan Metode *Exponential Smoothing Holt Winters*

Berdasarkan plot dan pengujian data tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang menunjukkan adanya unsur trend dan musiman, maka metode yang tepat untuk digunakan adalah metode *Exponential Smoothing Holt Winter*.

4.4.1 Menentukan Nilai Konstanta α , γ dan β

Dalam melakukan model peramalan, dilakukan proses *trial* dan error agar diperoleh nilai konstanta pemulusan terbaik, yaitu nilai α , γ dan β yang optimal

dengan meminimumkan nilai MAD, MSD dan MAPE sehingga diperoleh hasil nilai beberapa konstanta pemulusan terbaik sebagai berikut :

Tabel 4.7 Nilai Konstanta α , γ dan β

No	α	γ	β	MAD	MSD	MAPE
1	0,7	0,1	0,1	79,28	11138,57	32,19
2	0,6	0,1	0,1	80,22	11188,35	32,62
3	0,7	0,1	0,2	79,68	11315,80	32,48
4	0,8	0,1	0,1	78,83	11332,66	31,69
5	0,6	0,1	0,2	80,73	11417,73	32,98
6	0,8	0,1	0,2	79,13	11462,45	31,89
7	0,7	0,1	0,3	79,98	11520,74	32,72
8	0,5	0,1	0,1	82,11	11538,39	33,85
9	0,8	0,1	0,3	79,57	11613,03	32,14
10	0,6	0,1	0,3	81,29	11683,23	33,36

Dari tabel di atas diperoleh nilai konstanta pemulusan α , γ dan β dengan nilai *error* yang paling kecil yaitu $\alpha = 0,8$, $\gamma = 0,1$ dan $\beta = 0,1$. Sehingga Berdasarkan nilai konstanta dengan $\alpha = 0,8$, $\gamma = 0,1$ dan $\beta = 0,1$ akan digunakan dalam model matematis sehingga diperoleh hasil ramalan untuk periode mendatang

4.4.2 Mencari Harga-harga Ramalan $\hat{Y}_{T+1}(T)$ dengan Metode *Exponential Smoothing Holt Winter*

Smoothing Holt Winter

Berdasarkan hasil penerapan metode *exponential smoothing holt winter* dengan konstanta pemulusan $\alpha = 0,8$, $\gamma = 0,1$ dan $\beta = 0,1$, sehingga model matematis deret waktu untuk waktu mendatang sesuai dengan persamaan pada Bab II adalah sebagai berikut :

1. Pemulusan Keseluruhan

$$S_t = 0,8 \frac{X_t}{I_{t-L}} + (1 - 0,2)(S_{t-1} + b_{t-1})$$

2. Pemulusan Trend

$$b_t = 0,1(S_t - S_{t-1}) + (1 - 0,9)b_{t-1}$$

3. Pemulusan Musiman

$$I_t = 0,1 \frac{X_t}{S_t} + (1 - 0,9)I_{t-12}$$


4. Ramalan

$$F_{t+m} = (S_t + b_t m)I_{t-12+m}$$

Dengan menggunakan bantuan *software minitab.14* maka telah didapatkan hasil ramalan sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Ramalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang Tahun 2015

Bulan	Ramalan
Januari	352
Februari	320
Maret	312
April	270
Mei	319
Juni	319
Juli	322
Agustus	340
September	428
Oktober	413
November	424
Desember	396



Gambar 4.4 Plot Metode *Exponential Smoothing Holt Winters*

Bentuk *time series plot* pada Gambar 4.4 memperlihatkan bahwa fluktuasi musim yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa data multiplikatif. Hasil peramalan ini dapat dilihat pada Lampiran B.

4.4.3 Nilai Kesalahan (Galat)

Berdasarkan teori-teori sebelumnya, ramalan yang baik adalah ramalan yang mempunyai nilai galat yang paling rendah. Dimana hal itu dilakukan dengan data historis yang ada. Dengan menggunakan bantuan *software minitab.14* maka telah didapatkan nilai kesalahan sebagai berikut :

Tabel 4.9 Nilai Kesalahan *Exponential Smoothing Winters*

Nilai Kesalahan	<i>Exponential Smoothing Winters</i>
MAPE	31,9
MAD	77,6
MSD	10922,8

4.5 Penyelesaian dengan Metode Dekomposisi

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meramalkan data tingkat hunian Hotel Al Salam II Sengkang dengan menggunakan metode dekomposisi adalah sebagai berikut Banyaknya jumlah tingkat hunian Hotel Al Salam II Sengkang dalam bulan .

4.5.1 Menyusun Data dalam Bentuk Kuartalan

Banyaknya tingkat hunian Hotel Al Salam II Sengkang periode 2010-2014 (tiga bulanan yaitu : Januari-Februari-Maret ; April-Mei-Juni ; Juli-Agustus-September- ; Oktober-November-Desember), disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.10 Data Kuartalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam

Tahun	Tingkat Hunian				Jumlah
	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III	Kuartal IV	
2010	1483	877	1258	1259	4877
2011	1389	1119	1083	1563	5154
2012	1392	1241	1384	1041	5058
2013	252	515	893	1071	2731
2014	798	839	679	810	3126

4.5.2 Hasil Ramalan Menggunakan Metode Dekomposisi

1. *Trend* dan Musiman

Dengan menggunakan bantuan *software minitab.14* maka telah didapatkan nilai persamaan *trens* untuk data kuartalan yaitu $Y_t = 1446,44 - 37,6409 * t$

maka proyeksi *trend* dan nilai indeks musiman data kuartalan untuk tahun 2015 disajikan pada tabel 4.11

Tabel 4.11 Nilai Trend dan Indeks Musiman Data Quartalan Tahun 2015

Kuartal	<i>Trend</i>	Indeks Musiman
	$(Y_t = 1446,44 - 37,6409 * t)$	
I	655,98	0,92695
II	618,34	0,87390
III	580,69	1,06646
IV	543,05	1,13269

2. Siklis

Efek siklis didefinisikan sebagai fluktuasi bergelombang di sekitar *trend*. Pola siklis sulit untuk dimodelkan dalam sebuah *time series* karena pola ini secara tipikal tidak tetap. Fluktuasi seperti gelombang yang naik turun di sekitar *trend* jarang terulang di interval waktu yang tetap dan besarnya fluktuasi cenderung bervariasi. Karena sifatnya yang tidak teratur dari siklis, penganalisaan komponen siklis dari rangkaian sering memerlukan penemuan kejadian yang kebetulan.

3. Irregular

Komponen *irregular* menunjukkan adanya keadaan yang bervariasi atau cenderung berubah pada *time series* setelah komponen lain dihilangkan. Fluktuasi *irregular* ditunjukkan variasi acak yang tidak dapat diterangkan oleh komponen lain.

Prediksi jumlah tingkat hunian Hotel Al Salam II Sengkang untuk kuartal 1 – IV tahun 2015 dengan mengalikan komponen trend, musiman, siklis dan irregular masing-masing kuartal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12 Hasil Ramalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang Tahun 2015 dengan Metode Dekomposisi

Kuartal	Ramalan
I	608
II	540
III	619
IV	615

4.5.3 Nilai Kesalahan (Galat)

Berdasarkan teori-teori sebelumnya, ramalan yang baik adalah ramalan yang mempunyai nilai galat yang paling rendah. Dimana hal itu dilakukan dengan data historis yang ada. Dengan menggunakan bantuan *software minitab.14* maka telah didapatkan nilai kesalahan sebagai berikut :

Tabel 4.13 Nilai Kesalahan Metode Dekomposisi

Nilai Kesalahan	Metode Dekomposisi
MAPE	29
MAD	203
MSD	60885,4

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari data tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang yang diolah dengan Minitab 14 diatas dapat ditentukan metode yang terbaik di antara metode *Exponential Smoothing* dan Metode Dekomposisi. Di antara metode tersebut yang memiliki nilai kesalahan paling kecil adalah metode *Exponential Smoothing Holt Winter* karena memiliki nilai MAD dan MSD yang kecil dibandingkan dengan metode dekomposisi yaitu MAD sebesar 77,8 dan MSD sebesar 10922.

Berdasarkan karakteristik data diperoleh bahwa metode *single exponential smoothing* digunakan jika data time series yang diamati memperlihatkan pola konstan atau jika perubahannya kecil saja. Metode *double exponential smoothing* digunakan jika data time series menunjukkan pola linear. Sedangkan metode *exponential smoothing* digunakan apabila data time series menunjukkan adanya unsur trend dan musiman. Metode dekomposisi digunakan untuk meramalkan data deret berkala yang menunjukkan adanya pola trend dan pengaruh musiman.

Data tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang menunjukkan adanya pola trend dan pengaruh musiman, maka metode *Exponential Smoothing Holt Winter* dan Metode Dekomposisi tepat untuk dibandingkan. Selain melihat *forecasting* tingkat hunian hotel, seorang pemimpin harus memperhatikan banyak hal, misalnya pelayanan terhadap pengunjung, sarana dan prasarana yang dimiliki. Sehingga kebijaksanaan pemimpin menjadi harapan dan tulang punggung majunya suatu perusahaan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan perhitungan terhadap metode *Exponential Smoothing Holt Winters* dan metode Dekomposisi untuk data tingkat hunian hotel Al Salam II Sengkang periode Januari 2010 – Desember 2014 diperoleh nilai yang mendekati data sebenarnya yaitu metode *Exponential Smoothing Holt Winters* . Pada data tingkat hunian dengan metode Metode menghasilkan nilai MAPE sebesar 31,9 , MAD sebesar 77,8 dan MSD sebesar 10922,8. Metode Dekomposisi menghasilkan nilai MAPE sebesar 29 , MAD sebesar 203 dan MSD sebesar 60885,4 .
2. Hasil prediksi dengan metode *Exponential Smoothing Holt Winters* menunjukkan bahwa tingkat keakuratan model yang diperoleh lebih baik dengan hasil ramalan Januari sebanyak 352 orang, Februari sebanyak 320, Maret sebanyak 312, April sebanyak 270, Mei sebanyak 319, Juni sebanyak 319, Juli sebanyak 322, Agustus sebanyak 340, September sebanyak 428, Oktober sebanyak 413, November sebanyak 424, Desember sebanyak 396 orang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada mahasiswa UIN Alauddin Makassar khususnya Program Studi Statistik Jurusan Matematika yang tertarik pada bidang peramalan agar dapat mengembangkan skripsi ini lebih jauh seperti mengkombinasikan peramalan dengan metode kompleks.
2. Hendaknya pihak Hotel Al Salam II Sengkang meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan, karena jumlah tamu dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arga, W. *Analisis Runtun Waktu Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1984
- Arsyad, Lincolin. *Peramalan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009
- Departemen, Agama RI. *Al-qur'andan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991
- Hadi, Sutrisno. *Statistik Jilid 3*. Yogyakarta: Andi, 2004
- Hakim, Abdul. *Statistika Deskriptif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Haming, Murdifin. *Manajemen Produksi Modern Manufaktur dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007
- Herjanto, Edy. *Manajemen Operasi*. Jakarta: Grasindo, 2007
- Kimes & Weatherford, L.R. "A Comparison of Forecasting Method for Hotel Revenue Management". *Internationa Journal of Forecasting* 19 (2003), h.401
- Markidarkis, Spyros. *Metode dan Aplikasi Peramalan*. Jakarta: Erlangga, 1991
- Nachrowi, Djalal, *Teknik Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Grasindo, 2004
- Render dan Heizer. *Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005
- Savira, Mia dkk. "Analisis Peramalan Penjualan Obat Generik Berlogo (OGB) Pada PT. Indonesia Farma". *Jurnal Eproc* 1, no.3 (Desember 2014), h.2.
- Sihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: PT Lentera Hati, 2000
- Subagyo, Pangestu. *Forecasting Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1986
- Suhartono. "Peramalan Jumlah Tamu di Hotel X dengan Pendekatan ARIMA, Fungsi Transfer dan Anfis", *Jurnal Sains dan Seni Pomits* 2, no.2 (2013), h.183

Sungkawa, Iwa."Penerapan Ukuran Ketepatan Nilai Ramalan Data Deret Waktu Dalam Seleksi Model Peramalan Volume Penjualan PT SatriaMandiri Citra Mulia", *JurnalComTech2*", no.2 (2011): h.639

Supangat, Andi. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif Inferensi dan Nonparametrik*, Bandung: Kencana, 2007

Tiro, Muhammad Arif. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Makassar: Andira Publisher, 2006

Wiyanti, DT,"Peramalan Deret Waktu Menggunakan Model Fungsi Basis Radial dan ARIMA: *Jurnal MIPA*", no.2 (2012):h.176



Lampiran A


**Data Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang
Periode Januari 2010 – Desember 2014**

Bulan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Januari	583	512	532	84	253
Februari	443	372	512	84	295
Maret	457	505	348	84	250
April	276	400	328	66	318
Mei	302	367	433	198	305
Juni	299	352	480	251	216
Juli	496	296	458	135	220
Agustus	324	264	406	342	294
September	438	523	520	416	165
Oktober	354	469	437	444	224
November	402	462	520	344	226
Desember	503	632	84	283	360


Lampiran B

Menentukan Nilai Konstanta α , γ dan β dengan Zaitun Time Series


1. Membuka Aplikasi Zaitun Time Series




2. Klik menu analysis



3. Klik search untuk mencari kombinasi nilai konstanta α , γ dan β



4. Menampilkan nilai konstanta α , γ dan β





TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

SURAT KETERANGAN

VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUSBTANSI PROGRAM

No : 066 / Val / M / 358_2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan susbtansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah mahasiswa :

Nama : **FATIMAH**

NIM : **60600111015**

Jurusan : **MATEMATIKA**

Judul Karya ilmiah

“Perbandingan Keefektifan Metode Exponensial Smoothing dan Metode Dekomposisi untuk Peramalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang”

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Desember 2015

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Adnan Sauddin
Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si

ALAUDDIN
M A K A S S A R



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

A. Data

Bulan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Januari	583	512	532	84	253
Februari	443	372	512	84	295
Maret	457	505	348	84	250
April	276	400	328	66	318
Mei	302	367	433	198	305
Juni	299	352	480	251	216
Juli	496	296	458	135	220
Agustus	324	264	406	342	294
September	438	523	520	416	165
Oktober	354	469	437	444	224
November	402	462	520	344	226
Desember	503	632	84	283	360

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

OUTPUT PROGRAM

Winters' Method for Tingkat Hunian

Multiplicative Method

Data Tingkat Hunian
Length 60

Smoothing Constants

Alpha (level) 0.8
Gamma (trend) 0.1
Delta (seasonal) 0.1

Accuracy Measures

MAPE 31.9
MAD 77.8
MSD 10922.8

Forecasts

Period	Forecast	Lower	Upper
Jan	352.408	161.737	543.08
Feb	320.194	79.013	561.37
Mar	312.360	9.680	615.04
Apr	270.411	-99.312	640.13
May	319.280	-120.504	759.06
Jun	319.981	-191.641	831.60
Jul	322.106	-262.478	906.69
Aug	340.004	-318.292	998.30
Sep	428.054	-304.477	1160.58
Oct	413.726	-393.420	1220.87
Nov	424.137	-457.906	1306.18
Dec	396.942	-560.215	1354.10




TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400



TingkatHunian	SMO01	TREN1	SEAS1	RESI1
583	472.924	5.0619	1.11255	113.552
443	489.663	0.8020	0.96618	-51.565
457	436.095	2.5330	0.93243	20.158
276	385.705	-8.7333	0.78733	-111.715
302	346.116	-11.8696	0.91814	-36.079
299	307.952	-11.7014	0.91665	1.927
496	298.754	6.4435	0.92535	207.976
324	466.666	-6.1919	0.93378	-148.734
438	445.165	-6.1802	1.18507	0.173
354	411.678	-9.8281	1.11082	-50.794
402	368.997	-6.7027	1.13126	44.097
503	374.634	3.3820	1.08161	135.575
512	492.286	4.5290	1.11325	15.951
372	441.870	-1.6185	0.96247	-74.246
505	373.336	9.8073	0.93763	133.173
400	403.921	8.6243	0.78687	-11.642
367	469.177	-0.9685	0.91295	-110.095
352	388.385	-4.0666	0.91483	-35.497
296	362.509	-9.4912	0.92159	-62.746
264	311.360	-12.7894	0.93113	-38.497
523	344.816	0.2623	1.19453	193.340
469	453.989	1.3225	1.11153	14.720
462	474.631	0.3234	1.13057	-14.127
632	444.426	14.1712	1.08843	187.224
532	611.945	7.2926	1.10938	-95.721
512	476.499	9.6600	0.96356	28.482
348	493.232	-3.5043	0.92999	-154.289



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

328	317.944	-2.2015	0.78749	12.814
433	377.580	2.8309	0.91543	57.430
480	422.386	7.6427	0.91698	55.024
458	472.457	5.7763	0.92073	-21.500
406	467.089	0.0656	0.92818	-66.467
520	537.902	-1.1386	1.19371	-17.981
437	487.213	-4.6615	1.10909	-48.947
520	454.446	0.3501	1.13374	70.824
84	486.978	-29.2970	1.03511	-403.359
84	167.842	-32.9993	1.09730	-51.341
84	81.877	-30.1831	0.97202	33.920
84	74.526	-26.9535	0.93912	37.544
66	64.771	-24.6723	0.79324	22.455
198	71.502	-11.6439	0.93166	149.083
251	168.468	-3.5120	0.92434	93.210
135	233.308	-11.7728	0.90936	-95.074
342	155.261	5.2641	0.94031	197.666
416	388.995	6.6528	1.19491	20.722
444	382.660	10.5451	1.11185	53.961
344	442.836	2.7273	1.12688	-110.791
283	334.303	-1.4559	1.03129	-54.126
253	311.479	-5.6029	1.09258	-56.882
295	234.193	-0.1501	0.97659	66.253
250	272.211	-2.0302	0.93749	-22.070
318	214.895	8.5306	0.79883	104.716
305	348.895	4.0790	0.92860	-51.842
216	312.889	-4.6329	0.91646	-100.659
220	232.306	-5.3449	0.90870	-8.093
294	229.162	0.5990	0.94500	69.864
165	355.847	-12.2262	1.17239	-191.563
224	189.180	-8.7428	1.11688	48.413
226	217.214	-7.4196	1.12877	18.638
360	203.418	5.3205	1.04165	164.234

Time Series Decomposition for Tingkat Hunian

Multiplicative Model

Data Tingkat Hunian

Length 20

NMissing 0

Fitted Trend Equation



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

$$Y_t = 1446.44 - 37.6409 * t$$

Seasonal Indices


Period	Index
1	0.92695
2	0.87390
3	1.06646
4	1.13269

Accuracy Measures

MAPE	29.0
MAD	203.0
MSD	60885.4

Forecasts

Period	Forecast
21	608.064
22	540.370
23	619.292
24	615.122





TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Tahun	Quartal	Tingkat Hunian	TREN1	SEAS1	RESI1
2010	1	1483	1408.80	0.92695	177.111
2010	2	877	1371.16	0.87390	-321.257
2010	3	1258	1333.52	1.06646	-164.139
2010	4	1259	1295.88	1.13269	-208.834
2011	1	1389	1258.24	0.92695	222.676
2011	2	1119	1220.60	0.87390	52.320
2011	3	1083	1182.96	1.06646	-178.569
2011	4	1563	1145.32	1.13269	265.708
2012	1	1392	1107.67	0.92695	365.241
2012	2	1241	1070.03	0.87390	305.898
2012	3	1384	1032.39	1.06646	283.000
2012	4	1041	994.75	1.13269	-85.749
2013	1	252	957.11	0.92695	-635.194
2013	2	515	919.47	0.87390	-288.525
2013	3	893	881.83	1.06646	-47.431
2013	4	1071	844.19	1.13269	114.793
2014	1	798	806.55	0.92695	50.371
2014	2	839	768.91	0.87390	167.053
2014	3	679	731.27	1.06646	-100.861
2014	4	810	693.62	1.13269	24.336



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 (Fax 424836)

Nomor : ST.VI.1/PP.009/2540/2015

Makassar, 10 Juli 2015

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth
Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) Sengkang

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fatimah
NIM : 60600111015
Semester : VIII
Fakultas : Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan : Matematika
Pembimbing : 1. Irwan, S.Si., M.Si.
2. Ermawati, S.Pd., M.Si.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul " **Perbandingan Keefektifan Metode Exponential Smoothing dan Metode Dekomposisi untuk Peramalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang** " sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi akhir Sarjana/S.1.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk penelitian di Badan Pusat Statistik (BPS) Sengkang

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Re. Dekan
Nomor: Di./Kp.07.6/1975/2015
Tanggal: 11 Juni 2015
Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001

Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Matematika Fak. Sainstek UIN Alauddin
2. Arsip



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : B-317/BPS/7313/01/08/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini An. Kepala BPS Kabupaten Wajo menyatakan bahwa :

Nama : Fatimah
Tempat/Tgl. Lahir : Laree, 26 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa Sains dan Teknologi Jurusan Matematika
Alamat : Maroanging

benar telah mengadakan penelitian di BPS Kab. Wajo pada tanggal 3 s/d 7 Agustus 2015 untuk mendapatkan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PERBANDINGAN KEEFEKTIFAN METODE EXPONENTIAL SMOOTHING DAN METODE DEKOMPOSISI UNTUK PERAMALAN TINGKAT HUNIAN HOTEL AL SALAM 2 SENGGANG".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 14 Agustus 2015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Kepala BPS Kab. Wajo
Kasubag. Tata Usaha,

Des. H. MUSLIMIN

NIP. 19581231 198102 1 060

RIWAYAT HIDUP PENULIS



FATIMAH, lahir pada hari Senin, tanggal 26 April 1993, di Laree, Kec.Pammana, Kab. Wajo. Anak kedua dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan H.Amir,S.Pd.,M.MPd dan Hj.Maseati,S.Pd.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 91 Pammanapada tahun 1999-2005.
2. SMPN 2Pammanapada tahun 2005-2008
3. SMAN 3 SengkangUnggulanKab. Wajopada tahun 2008-2011.
4. Tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri jenjang S-1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Matematika.

Atas Rahmat Allah swt. penulis berhasil menyelesaikan studi di tahun 2015 dengan judul Skripsi **“PerbandinganKeefektifanMetode Exponential Smoothing danMetodeDekomposisiuntukPeramalan Tingkat Hunian Hotel Al Salam II Sengkang”**.