

**ESTIMASI ANGKA KEMATIAN BAYI DI KECAMATAN SUKAMAJU
KABUPATEN LUWU UTARA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Matematika (S. Mat) Jurusan Matematika
Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ASWAL ARYADI PANGGA

NIM: 60600117028

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aswal Aryadi Pangga

NIM : 60600117028

Jurusan : Matematika

**Judul : Estimasi Angka Kematian Bayi di Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara**

Menyatakan bahwa skripsi yang penulis tulis ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan plagiat atau tulisan/pikiran orang lain yang penulis akui sebagai hasil tulisan/pikiran penulis sendiri, kecuali yang secara tulis sebagai materi referensi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata skripsi yang penulis tulis terbukti plagiat, maka penulis bersedia menanggung segala resiko yang akan penulis terima.

Gowa, 13 Oktober 2021

Penulis

Aswal Aryadi Pangga

Nim. 60600117028

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Estimasi Angka Kematian Bayi di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara”, yang disusun oleh Saudara **Aswal Aryadi Pangga**, Nim: **60600117028** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **13 Oktober 2021 M**, bertepatan dengan **07 Rabiul Awal 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 13 Oktober 2021 M
07 Rabiul Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.(.....)

Sekretaris : Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd. (.....)

Munaqisy I : M. Ichsan Nawawi, S.Pd., M.Si. (.....)

Munaqisy II : Dr. Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed.(.....)

Pembimbing I : Risnawati Iknas, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing II : Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.

Nip. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Estimasi Angka Kematian Bayi di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara**”. Shalawat dan salam penulis kirimkan untuk Nabiullah Muhammad SAW yang telah diutus sebagai rahmatan lil’alamin di bumi tempat kita semua berpijak. Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana Matematika (S.Mat) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu, penulis menyusun skripsi ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sendirinya, melainkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ayahanda **H. Hamka Zainuddin** dan ibunda **Hj. Nurlina**, Saudara-saudari ku yang telah memberikan do’a dan dukungannya serta selalu menjadi penyemangat penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil rektor, beserta staf/pegawai atas bantuannya selama penulis melaksanakan pendidikan di kampus tercinta ini
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar beserta staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selalu bersedia membimbing dan memberikan solusi serta nasihat yang terarah.
4. Ibu Risnawati Iknas, S.Si., M.Si., Sekretaris Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus sebagai Pembimbing I dan Dosen Penasihat Akademik (PA) saya dari awal semester hingga akhir semester yang bersedia memberikan motivasi dan bimbingan serta nasihat yang membantu penulis selama menyelesaikan masa studi di prodi matematika.
5. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si., Pembimbing II yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan, arahan, motivasi dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak M. Ichsan Nawawi, S.Pd., M.Si., Penguji I dan Bapak Dr. Muh. Rusydi Rasyid, M. Ag., M. Ed, Penguji II yang telah memberi saran dan masukan pada penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.
8. Kepala Lab Ibu Dewi serta Laboran Kak Kaprawi S.Si., M.Si, Kak Bangkit Imam, S.Si, Kak Arif Rifani, S.Si. dan Kak Wulan S.Si yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu sebagai Keluarga besar Asisten Laboratorium Matematika.
9. Segenap Staf Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama ini.
10. Kepala YBM BRI Serta jajarannya yang telah membantu peneliti dengan memberikan Ilmu dan beasiswa yang peneliti manfaatkan selama proses penyelesaian skripsi
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 “PH17AGORAS” yang selalu memberi semangat dan inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HMJ-MTK) yang memberikan tempat belajar, dan memberikan pengalaman yang berharga.
13. Rekan-rekan KKN-DK angkatan 64 Luwu Utara yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan kepada peneliti.

14. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan.

Gowa, 13 Oktober 2021

Penulis

Aswal Aryadi Pangga

Nim. 606001170298



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SIMBOL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Batasan Masalah	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10-24
A. Variabel Acak dan Distribusi Peluang	10
B. Distribusi Logistik.....	11
C. Teori Estimasi Titik.....	11
D. Metode Newton Raphson	14
E. Fertilitas	15
F. Mortalitas	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21-22
A. Jenis Penelitian	21
B. Sumber Data.....	21
C. Waktu dan Tempat Penelitian	21
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	21
E. Proses Analisis Data	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23-34
A. Hasil Penelitian	23

B. Pembahasan	31
BAB V PENUTUP	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	35
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	52



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Hasil Analisis Data Kelahiran Bayi

Tabel 4.3 Hasil estimasi kematian bayi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah Kelahiran Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4.2 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4.3 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin



DAFTAR SIMBOL

$E_{\theta}(T)$	= Estimator pada fungsi Borel-mesasurable
θ	= Parameter
Θ	= Ruang Paramter
$b(\theta, T)$	= Estimasi tak bias
$L(x_i, \theta)$	= Estimasi Maksimum Likelihood
$f(x_i, \theta)$	= Fungsi distribusi data
x_{n+1}	= Data yang baru
x_n	= Data dugaan ke-n
$f(x_n)$	= Fungsi x_n
$f'(x_n)$	= Turunan Pertama Fungsi x_n
ε_i	= Nilai galat eror
CBR	= Angka kelahiran kasar
B	= Jumlah bayi yang lahir dalam satu tahun periode tertentu
P	= Jumlah penduduk yang ada pada pertengahan periode tahun tertentu
K	= Nilai konstan yang dibagi 1000
B	= Jumlah kelahiran dalam satu tahun tertentu
Pf	= Jumlah wanita pada usia 15-49 tahun
ASFR_x	= Jumlah bayi yang lahir pada rentang umur tertentu
x	= Usia ibu yang dikelompokan pada 5 tahunan (15-19 tahun, 20-24 tahun, ..., 45-49 tahun)
B_x	= Jumlah bayi yang lahir dari kelompok ibu usia x

P_{fx}	= Jumlah wanita di kelompok berdasarkan usia x
$ASFR_i$	= Jumlah bayi yang lahir yang dikelompokkan menurut umur
B_x	= Jumlah bayi yang lahir dari seseorang ibu atau sekelompok ibu berusia 50 tahun keatas
PF_x	= Seorang ibu atau sekelompok wanita dari kelompok umur ibu yang berada diakhir masa reproduksinya
$ASFR_{fi}$	= Angka kelahiran spesifik rentang usia pada bayi yang berkelamin perempuan
$\frac{l_x}{l_0}$	= Rasio masih hidup sejak lahir sampai umur x tahun.
$D_{0>1th}$	= Kematian Bayi umur 0-1 tahun
D	= Jumlah Kematian
P	= Jumlah penduduk pada pertengahan tahun
D_i	= Jumlah kematian pada kelompok umur i
P_i	= Jumlah penduduk pada kelompok umur i pada pertengahan tahun
$D_{<1}$	= Jumlah kematian bayi kurang dari 1 tahun
D_{1-4}	= Jumlah kematian anak usia 1 sampai 4 tahun
P_{1-4}	= Jumlah penduduk usia 1 sampai 4 tahun
$D_{\leq 5}$	= jumlah kematian anak usia dibawah 5 tahun
$P_{\leq 5}$	= jumlah penduduk usia dibawah 5 tahun
n	= Jumlah banyaknya data yang digunakan
θ_{i+1}	= Metode Numerik Newton Raphson
$\hat{\theta}$	= Estimator

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan Estimasi Angka Kematian Bayi. Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah B(Kelahiran Bayi) dan D_{0-1th} (Kematian bayi umur 0-1 Tahun). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *Maximum Likelihood Estimation* dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi data kelahiran dan kematian bayi tahun 2016 sampai 2020 di Kecamatan Sukamaju. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Jumlah estimasi Angka kematian bayi di Kecamatan Sukamaju tahun 2021. Hasil Penelitian yang didapatkan adalah nilai parameter $\hat{\theta}$ sebesar 0.8 dan hasil estimasi jumlah kematian bayi yaitu 9.6 atau 10 kematian bayi di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Kata Kunci: Angka Kematian Bayi, Penelitian kuantitatif, Estimasi, Maximum Likelihood Estimation



ABSTRACT

This research is related to the Estimated Infant Mortality Rate. The variables used are B (Baby Birth) and D_{0-1th} (Death of infants aged 0-1 years). This research is a quantitative study using the Maximum Likelihood Estimation method and data collection techniques through documentation of data on births and infant deaths from 2016 to 2020 in Sukamaju District. The purpose of this study was to determine the estimated number of infant mortality rates in Sukamaju District in 2021. The results obtained were the parameter value is 0.8 and the Infant Mortality Rate obtained an estimate of 9.6 or 10 infant deaths

Keywords: *Infant Mortality Rate, Quantitative Research, Estimation, Maximum Likelihood Estimation*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator kesehatan masyarakat. Penyebab utama dari kematian bayi yang tinggi selama proses kelahiran adalah infeksi tetanus yang merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak amansteril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Selain itu *Asfiksia*, infeksi, dan berat badan rendah juga merupakan ancaman yang besar bagi bayi selama proses kelahiran berlangsung. Sedangkan ketika bayi telah lahir, bayi sangat rentan terkena penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan, salah gizi dan masih banyak lagi. Kondisi kesehatan ibu juga merupakan indikator yang sangat mempengaruhi dalam menekan angka kematian bayi, pengetahuan yang cukup dalam bagi seorang ibu hamil dalam menjaga kesehatan dirinya dan bayinya sangat membantu dalam mengurangi tingginya AKB. Menurut hasil penelitian dari Arinta Riza Andriani faktor kematian bayi adalah berat badan lahir rendah, kelainan kongenital, umur ibu, berat badan bayi yang rendah, faktor lingkungan yang tidak sehat, dan faktor pelayanan kesehatan masyarakat.

Indonesia memiliki kemajuan yang signifikan dalam menekan AKB dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) kematian bayi pada tahun 2017 adalah sebesar 24/1.000 KH dengan kematian neonatal 15/1.000. Terjadi penurunan AKB pada tahun 2017, dibandingkan AKB pada tahun 2012 yang berjumlah 32/1.000 KH dan 19/1.000 KH neonatal, dan tetap sama dengan angka

kematian neonatal pada tahun 2007 dengan angka kematian bayi 35/1.000 KH yang terdapat penurunan dibandingkan pada tahun 2002 (kematian bayi 44/1.000 KH serta 23/1.000 kematian neonatal).¹

Meskipun demikian AKB di daerah daerah tertentu memiliki AKB yang tinggi, salah satunya yaitu kabupaten Luwu Utara. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 adalah 66 per 5.123 kelahiran hidup atau 12,88 per 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan yang jumlah kematian bayinya tertinggi adalah Kecamatan Sukamaju yaitu 10 kasus sedangkan kecamatan yang jumlah kematian bayinya tidak ada pada Tahun 2015 adalah Kecamatan Sabbang. AKB di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 adalah 24 per 1.000 kelahiran hidup.²

Angka kematian di Kec. Sukamaju dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gizi buruk, berat badan bayi yang rendah, faktor usia ibu, dan beberapa jenis penyakit yang menyerang bayi setelah lahir, serta terdapat faktor eksternal yang mempengaruhinya seperti kurang maksimalnya fasilitas kesehatan yang dimiliki, dan kurangnya informasi dan pengetahuan ibu hamil dalam menjaga kesehatan bayi.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam menekan AKB seperti melakukan sosialisasi tentang kehamilan, kesehatan janin dan bayi, menambah fasilitas kesehatan dan menambah beberapa puskesmas di beberapa desa, dan masih banyak lagi tindakan lainnya.

¹ Kementerian Kesehatan RI. 2019. Rakerkesnas Kematian Maternal dan Neonatal di Indonesia, Online. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/infoterkini/rakerkesnas2019/SESI%20I/Kelompok%201/1-Kematian-Maternal-dan-Neonatal-di-Indonesia.pdf>. (diakses 06 Februari 2021)

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Kabupaten Luwu Utara dalam Angka 2015* (ISSN: 0215-2290), h.148.

Dari data tersebut Kecamatan Sukamaju merupakan daerah tertinggi yang menyumbangkan AKB di Kabupaten Luwu Utara. Kita sebagai hamba Allah harus selalu bertawakal dan berusaha dalam mengurangi tingginya angka kematian bayi, dengan harapan hal tersebut dapat terwujud, seperti dalam firman Allah dalam QS al-Isra 17:82

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

٨٢

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.³

Menurut ahli tafsir Quraish Shihab, surah al-isra ayat 82 menjelaskan bahwa Rahmat Allah yang dilimpahkan-Nya kepada setiap hambanya yang taat adalah kebahagiaan yang utuh dalam berbagai hal, seperti pengetahuan tentang keagamaan yang baik, tingkah laku yang baik, setiap tindakan-tindakan yang mengikuti norma-norma agama, kehidupan berkualitas pada kehidupan saat ini serta kehidupan selanjutnya, termasuk masuk surga dan mendapat ridha dari-Nya. Oleh sebab itu jika al-Qur'an merupakan rahmat bagi hamba-Nya yang mukmin, maka al-Qur'an adalah limpahan karunia dan berkah yang disediakan oleh Allah bagi hamba-Nya yang memahami dan menjalankan setiap amal-amalan yang diamanatkan al-Qur'an.⁴

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kaffah*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h 290

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah volume 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 533

Allah selalu mengingatkan kita sebagaiNya akan kematian, tidak ada yang hidup kecuali ia akan kembali kesisinya, seperti dalam firmanNya dalam QS Thaha 20:55

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥

Terjemahnya :

Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.⁵

Di ayat lain kita juga masih diingatkan soal kematian oleh Allah dalam firman-Nya QS al-Ankabut 29:57

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٧

Terjemahnya :

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan.⁶

Menurut alhi tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surah ini merupakan bagian dari kelengkapan ucapan Musa yang disebutkan oleh RabbNya Ketika ia ditanya oleh rabbNya. Dalam hadits kitab Sunan, Rasulullah pernah menghadiri seorang jenazah, dan setelah dikubur si mayit dikubur, beliau segenggam tanah, lalu melemparkannya ke kuburan seraya bersabda bahwasannya dari bumi(tanah) itulah kami diciptakanmu, lalu beliau mengambil tanah yang lain sembari bersabda dan kepadanya kami mengembalikanmu, selanjutnya mengambil lagi

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kaffah* , (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h 315

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kaffah* , (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), h 399

tanah yang lain dan bersabda dan darinya kami akan mengeluarkanmu pada kali yang lain.⁷

Tingginya tingkat AKB di Kecamatan Sukamaju harus membuat pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kasus tersebut sehingga dapat menekan tingginya AKB. perlunya tindakan seperti melakukan pembahasan dan analisis lebih lanjut mengenai AKB, mengingat AKB merupakan indikator pengukur kesejahteraan rakyat yang mencerminkan tingkat kesehatan penduduk di Kecamatan Sukamaju. Dalam menganalisis data yang akan digunakan selama penelitian perlunya digunakan metode yang tepat dalam mengestimasi AKB secara tidak langsung dengan melihat asumsi bahwa suatu wilayah pasti mengalami kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas). Dengan memperhatikan hal tersebut digunakan metode yang cukup sederhana perhitungannya seperti Estimasi Titik dan Estimasi Interval.

Menurut hasil penelitian dari Adi Setiawan, estimasi titik akan memberikan estimasi mengenai parameter populasi yang datanya didasarkan pada anggapan distribusi populasi dan data. Menurut hasil penelitian dari Asep Solih A dkk, Metoda MLE dapat digunakan dalam melakukan penaksiran parameter, penyelesaian estimasi interval dilakukan menggunakan metoda numerik Newton Raphson dan *bootstrap percentile* CI dengan interval kepercayaan 95%. Menurut penelitian dari Lilik Hidayati, berdasarkan hasil estimasi selang kepercayaan 95% parameter model regresi semiparametrik multireapon dapat digunakan dalam menghitung estimasi nilai signifikansi terhadap nilai UNBK.

⁷ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, (Bogor, Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 389

Estimasi Titik adalah suatu poin atau nilai yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter dari sebuah populasi. Estimasi interval berisi pernyataan keyakinan bahwa interval tersebut berisi nilai parameter yang dipengaruhi 3 faktor yaitu besarnya sampel (n), tingkat keyakinan yang dipercaya, dan variabilitas dari populasi yang diukur dari standar deviasi.

Dengan memperhatikan ketiga faktor tersebut data akan ditentukan apakah data tersebut akan menjadi data yang berdistribusi normal dan apabila standar deviasi dari data tersebut diketahui maka kita akan menggunakan uji z , jika tidak diketahui maka kita akan menggunakan uji t dan jika sampelnya kurang dari 30 maka kita akan menggunakan uji parametrik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Estimasi Angka Kematian Bayi di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah yaitu Berapa nilai estimasi angka kematian bayi di Kecamatan Sukamaju pada tahun 2021 menggunakan *Maximum Likelihood Estimation*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang muncul, maka tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui nilai estimasi dari angka kematian bayi di Kecamatan Sukamaju pada tahun 2021 Menggunakan *Maximum Likelihood Estimation*.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Bagi peneliti sendiri yaitu sebagai sarana penyaluran ilmu yang telah didapatkan selama di bangku kuliah.
2. Dengan diketahui nilai dari estimasi angka kematian bayi diharapkan bagi Dinas Kesehatan, Badan Pusat Daerah, dan Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah dapat memanfaatkan hasil dari penelitian sebagai salah satu bahan dalam menentukan AKB selain dari perhitungan yang ada.

E. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan tidak terlalu eksentif dan hasilnya dapat mendekati topik pembahasan, maka dalam penelitian ini difokuskan hanya pada angka kematian bayi di Kecamatan Sukamaju serta faktor-faktor yang digunakan adalah jumlah Anak lahir hidup (ALH), jumlah anak masih hidup (AMH), dan jumlah wanita usia 15-49 tahun berdasarkan kelompok umur 5 tahunan di Kecamatan Sukamaju.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif untuk mendorong pemahaman penelitian ini, maka diberikan urtan penulisan sistematis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah yang didapatkan, tujuan dari penelitian, manfaat yang didapatkan dari penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang referensi yang digunakan sebagai landasan materi serta teori-teori yang terkait dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi hal-hal yang terkait dalam metodologi penelitian seperti jenis penelitian yang akan digunakan, waktu dan tempat, sumber data yang akan diteliti, variabel yang digunakan dalam penelitian serta proses analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan interpretasi hasil penelitian yang merupakan penjelasan dari tiap unsur penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi hasil kesimpulan penelitian yang telah ditelakukan beserta saran yang diberikan oleh peneliti terkait hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat daftar referensi-referensi yang digunakan dalam penyusunan dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Variabel Acak dan Distribusi Peluang

Variabel acak (random variabel) biasa ditandai dengan sebuah seperti X adalah variabel yang memiliki sebuah nilai numerik tunggal untuk setiap keluaran dari sebuah eksperimen probabilitas. Jadi X dapat bernilai berapapun tergantung pada keluaran yang mungkin dihasilkan dalam dari eksperimen.

Variabel terdiri atas dua macam yaitu Variabel acak diskrit dan Variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit berhubungan dengan hasil sebuah peristiwa yang ruang sampelnya terhingga dan terhitung. Sedangkan distribusi peluangnya disebut distribusi peluang variabel acak diskrit. Umumnya variabel diskrit berhubungan dengan pencacahan terhadap suatu objek atau individu.

Variabel acak kontinu, didefinisikan sebagai suatu variabel yang nilai-nilainya berada dalam ruang sample takterhingga. Variabel ini bisa mempunyai sebuah harga dimana harga-harga x dibatasi oleh $-\infty < X < \infty$. Variabel acak kontinu dapat diilustrasikan sebagai titik-titik dalam sebuah garis.

Distribusi peluang adalah sebaran kemungkinan terjadinya variable acak tertentu. Variable acak adalah peristiwa yang diharapkan akan terjadi, yang biasanya dilambangkan dengan X . Atau, suatu bilangan yang ditentukan oleh peristiwa yang dihasilkan dai eksperimen.

Distribusi peluang didefinisikan dengan suatu fungsi peluang, dinotasikan dengan $p(x)$ atau $f(x)$, yang menunjukkan peluang untuk setiap nilai variabel acak.

Distribusi peluang juga dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu.

- a. Distribusi peluang diskrit terdiri atas distribusi binomial, distribusi binomial negatif, distribusi geometrik, distribusi hipergeometrik, dan distribusi poisson.
- b. Distribusi peluang kontinu terdiri atas distribusi seragam, distribusi eksponensial, distribusi weibull, distribusi tipe beta, dan distribusi normal.

B. Sigma dan Pi

Penjumlahan dinotasikan dengan menggunakan notasi Σ , di mana Σ adalah huruf Yunani Sigma yang diperbesar.⁸

Sebagai contoh, jumlah bilangan bulat n alami pertama dilambangkan

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

Adapun sifat pada sigma adalah sebagai berikut :

1. $\sum_{i=1}^n c \cdot f(n) = c \cdot \sum_{i=1}^n f(n)$
2. $\sum_{i=1}^n f(n) \pm \sum_{i=1}^n g(n) = \sum_{i=1}^n [f(n) \pm g(n)]$
3. $\sum_{i=1}^n f(n) = \sum_{i=1}^m f(n) + \sum_{i=m+1}^n f(n)$
4. $(\sum_{i=1}^n a_i) (\sum_{j=1}^n b_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j$

⁸ Sri Kurnianingsih, *Matematika SMA dan MA jilid 3B untuk Kelas XII Semester II Program IPA*, (Jakarta : Esis, 2007)

$$5. \sum_{i=1}^n \log f(n) = \log \prod_{i=1}^n f(n)$$

$$6. C^{\sum_{i=1}^n f(n)} = \prod_{i=1}^n C^{f(n)}.$$

Perkalian dari barisan faktor dapat ditulis dengan simbol produk, yang berasal dari huruf kapital \prod (pi) dalam abjad Yunani (sama seperti huruf kapital Σ (sigma) digunakan dalam konteks penjumlahan).⁹

Arti dari notasi ini diberikan oleh:

$$\prod_{i=1}^n i = i \cdot i \cdot i \cdot i \dots i$$

Adapun sifat pada pi adalah sebagai berikut :

1. $\prod_{i=1}^n x = x \cdot x \cdot x \dots x = x^n$
2. $\prod_{i=1}^n e = e \cdot e \cdot e \dots e = e^n$
3. $\prod_{i=1}^n x_i y_i = (\prod_{i=1}^n x_i)(\prod_{i=1}^n y_i) = x_1 y_1 \cdot x_2 y_2 \dots x_n y_n$
4. $(\prod_{i=1}^n x_i)^a = x_1^a \cdot x_2^a \dots x_n^a$
5. $\prod_{i=1}^n e^{x_i} = e^{\sum_{i=1}^n x_i}$

C. Permutasi dan Kombinasi

Permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Di dalam permutasi, urutan diperhatikan. Jika urutan diperhatikan dan setiap objek yang tersedia hanya bisa dipilih atau dipakai sekali maka jumlah permutasi yang ada adalah :

⁹ Weisstein, Eric W. *Produc.* 2020, *mathworld.wolfram.com* diakses pada 10 november 2021.

$$P_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Sedangkan Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Ketika urutan tidak diperhatikan akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali maka jumlah kombinasi yang ada adalah:

$$C_k^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

D. Logaritma

Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan (invers) dari eksponensiasi (pemangkatan). Artinya, logaritma merupakan operasi pencarian eksponen supaya basis tertentu dipangkatkan dengan eksponen ini menghasilkan nilai dimasukkan. Secara matematis, logaritma, yakni fungsi bilangan positif[2], dapat didefinisikan sebagai

$$b^x = c \leftrightarrow {}^b \log c = x$$

Adapun sifat sifat pada logaritma adalah sebagai berikut :

1. ${}^b \log b = 1$
2. ${}^b \log 1 = 0$
3. ${}^b \log b^n = n$
4. ${}^b \log xy = {}^b \log x + {}^b \log y$
5. ${}^b \log \frac{x}{y} = {}^b \log x - {}^b \log y$
6. ${}^{b^n} \log x^m = \frac{m}{n} {}^b \log x$

$$7. \quad {}^b \log x \cdot {}^x \log y = {}^b \log y$$

E. Distribusi Binomial

Misalkan pada percobaan Bernouli pengamatan difokuskan pada banyaknya sukses yang terjadi ketika percobaan Bernoulli itu diulang sebanyak n kali. Dicari fungsi kepadatan peluang dari peubah acak yang menggambarkan banyaknya sukses yang terjadi. Dari sebanyak n ulangan percobaan Bernoulli, jelaslah bahwa banyaknya sukses berkisar dari 0 (tidak ada sama sekali), sampai maksimum n (semuanya sukses). Akan dicari berapa peluang untuk masing masing nilai tersebut. Misalkan banyaknya sukses adalah x , maka pada kondisi ini berlaku: mungkin tidak ada sukses (0), tetapi paling banyak ada n sukses. Jadi $x \in RX = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

banyaknya sukses, $\#(s) = x$ dan banyaknya gagal, $\#(g) = n - x$, dengan salah satu susunan yang paling sederhana adalah:

$$\underbrace{s \ s \ s \ s \ \dots \ s}_x \ \underbrace{g \ g \ g \ g \ \dots \ g}_{n-x}$$

susunan seperti di atas, hanyalah salah satu dari sekian kemungkinan. Secara keseluruhan susunan sukses (s) dan gagal adalah membentuk permutasi n unsur dimana hanya ada dua jenis yaitu unsur s sebanyak x dan unsur g sebanyak $n - x$, sehingga secara keseluruhan membentuk

$$\frac{n!}{x! (n-x)!} = \binom{n}{x}$$

Karena keseluruhan n percobaan saling bebas, maka peluang seluruhnya merupakan hasil kali peluang masing-masing, x sukses dan $n - x$ gagal, yaitu

$p^x(1-p)^{n-x}$; dengan demikian secara keseluruhan peluang terjadinya x sukses dari n ulangan adalah

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, x = 0, 1, 2, 3 \dots n$$

$P(x)$ = fungsi kepadatan peluang

x = data yang digunakan

n = jumlah data

p = parameter

F. Teori Estimasi Titik

a. Estimasi Titik

Suatu estimasi titik adalah nilai atau titik tunggal yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter. Proporsi sampel \hat{p} merupakan estimasi titik terbaik untuk proporsi populasi p karena nilai ini adalah nilai yang paling tidak bias dan paling konsisten untuk mengestimasi p . Nilai \hat{p} tidak bias karena distribusi samplangnya memiliki pusat di p . Nilai ini juga konsisten karena simpangan bakunya cenderung lebih kecil daripada estimasi titik yang mungkin lainnya.

b. Estimasi Tak Bias

Misalkan $\{F_\theta: \theta \in \Theta\}$, $\Theta \subseteq \mathbb{R}$, adalah set cdf yang tidak kosong. Fungsi Borel-measurable T dari R^n menuju Θ disebut tak bias untuk θ (atau estimasi tak bias untuk θ) jika

$$E_\theta(T) = \theta \quad \forall \theta \in \Theta$$

$E_\theta(T)$ = Estimator pada fungsi Borel-mesasurable

θ = Parameter

Θ = Ruang Paramter

Terdapat fungsi $d(\theta)$ untuk estimasi tak bias T kerap disebut *estimable function*.

jika T bias

$$b(\theta, T) = E_{\theta}(\hat{\theta}) - \theta$$

$b(\theta, T)$ = Estimasi tak bias

c. Estimasi Maximum Likelihood

Misalkan (X_1, \dots, X_n) merupakan nilai dari n-rv dan pdf atau pmf $f_{\theta}(x_1, \dots, x_n), \theta \in \Theta$. Kita dapat menyebut fungsi θ adalah fungsi likelihood

$$L(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

$L(x_i, \theta)$ = Estimasi Maksimum Likelihood

$f(x_i, \theta)$ = Fungsi distribusi data

Dalam penelitian ini data yang didapatkan berdistribusi logistik sehingga model fungsi distribusi dapat diubah menjadi sebagai berikut :

$$L(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

$$= \prod_{i=1}^n \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, x = 0, 1, 2, 3 \dots n$$

G. Fertilitas

a. Pengertian Fertilitas

Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu yaitu dapat bertambah dapat pula berkurang. Perubahan tersebut disebut dinamika

penduduk. Dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), dan perpindahan penduduk (*migrasi*).¹⁰

Fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan keturunan atau kelahiran hidup. Mortalitas adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik atau negara ataupun batas administrasi.¹¹

Kelahiran (*fertilitas*) yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam menghasilkan generasi penerus demi menghindari kepunahan yang dikaitkan dengan tingkat kesuburan yang dimiliki oleh seorang wanita (*fekunditas*). Sebagai ukuran tingkat fertilitas merupakan jumlah anak lahir perpasangan dalam keluarga.¹²

Kelahiran atau fertilitas merupakan istilah dalam ilmu demografi yang mendefinisikan anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas menurut Kingsley Davis dan Judith Blake dalam buku yang berjudul “The Social Structure and Fertility: An Analytic Framework (1956)” yaitu:

¹⁰ Imelda Hutosit, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Bandung : Alfabeta (2017), h. 106

¹¹ Lennaria Sinaga, Hardiani, Purwaka Hari Printo, *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di perdesaan (Studi Pada Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)*, (*Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 12. No. 1, 2017*), h 42

¹² Sri Yuniarti, Tri Setiowati, *Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Fertilitas pada Ibu Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja PUSKESMAS Melong Asih Kota Cimahi*. (*Jurnal*, 2015), h. 177

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan kelamin (intercourse variabel), antara lain umur kawin pertama, lama dalam ikatan perkawinan, selibat permanen, abstinensi, frekuensi senggama;
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembuahan (conception variabel), meliputi kesuburan atau kemandulan baik secara sengaja maupun tidak;
3. Variabel yang mempengaruhi terjadinya kehamilan dan kelahiran (gestation variabel), yaitu mortalitas atau kematian janin baik secara sengaja maupun tidak.

Kelahiran (fertilitas) dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu faktor demografi dan faktor non demografi. Faktor demografi seperti struktur umur, status perkawinan, umur kawin pertama, dan tingkat penduduk yang kawin. Faktor non demografi seperti strata ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, kondisi status wanita, tingkat perpindahan penduduk serta industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat kelahiran yang terjadi baik secara langsung maupun tidak. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pertumbuhan penduduk relatif tinggi merupakan beban dalam pembangunan nasional. faktor utama dalam mengendalikan jumlah penduduk adalah dengan memperhatikan tingkat kelahiran. Pengendalian penduduk memiliki tujuan untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

H. Mortalitas

a. Pengertian Mortalitas

Mortalitas merupakan bagian dari kajian kependudukan yang menarik untuk dibahas karena selalu menjadi salah satu target dalam pembangunan manusia suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan mortalitas sebagai tolak ukur pembangunan manusianya.¹³

Kematian adalah parameter demografis yang digunakan untuk mengurangi jumlah orang. Angka kematian penduduk suatu wilayah mencerminkan status kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Kematian merupakan salah satu dari tiga komponen demografi selain populasi (kelahiran) dan migrasi, yang dapat mempengaruhi ukuran dan komposisi penduduk. Indikator kematian dapat digunakan untuk memantau kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Menurut Budi Utomo, kematian adalah lenyapnya secara permanen semua tanda kehidupan yang muncul setiap saat setelah kelahiran hidup. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa proses kematian selalu mendahului proses kelahiran hidup. Oleh karena itu, jika tidak ada kehidupan, tidak ada kematian.¹⁵

Lahir hidup merupakan peristiwa keluarnya bayi dari kandungan ibu tanpa memperhatikan berapa lama seorang ibu mengandung, dan bayi tersebut dapat

¹³ Muhammad Arif Fahrudin Alfana, Dkk., *Mortalitas di Indonesia (Sejarah Masa Lalu dan Proyeksi ke Depan)*, Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional PIT IGI XVIII 2015, h. 1

¹⁴ Ibnu Nugroho, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Kematian (Mortalitas)*, 15 Maret 2017, <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/data-agregat/108-profil/profil-2010/137-kematian-mortalitas> (7 Februari 2021).

¹⁵ Hidayatul Ainy, Dkk., *Hubungan Antara Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi dengan Laju Pertumbuhan Penduduk*. (Jurnal Preventia, 2019), h. 3

bernafas dan mempunyai tanda-tanda kehidupan lainnya, seperti terdapat detak jantung, detak tali pusat, atau tingkat gerakan otot, tanpa memperhatikan bahwa tali pusat telah dipotong atau belum (*live birth*). Mati merupakan kondisi dimana tidak terdapat semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang dapat terjadi pada saat bayi telah lahir (*death*).

Kematian bayi di dalam rahim (*intra uterin*)

1. *Abortus*, kematian janin pada rentang usia kandungan dibawah hingga 16 minggu.
2. *Immatur*, kematian janin pada rentang usia kandungan di atas 16-28 minggu.
3. *Prematur*, kematian janin pada rentang usia di atas 28 minggu sampai lahir.

Kematian bayi di luar rahim (*extra uterin*)

1. Lahir mati (*still birth*), kematian bayi pada usia kandungan yang cukup.
2. Kematian bayi baru lahir (*neo natal death*) adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum berusia 30 hari
3. Kematian lepas baru lahir (*post neo natal death*) adalah kematian bayi pada rentang diatas 1 bulan tetapi tidak cukup 1 tahun.
4. Kematian bayi (*infant mortality*), kematian bayi pada pada rentang usia dibawah 1 tahun.¹⁶

Parameter mortalitas yang digunakan untuk melihat dinamika proporsi penduduk muda adalah IMR dan CMR. Hal ini terkait dengan struktur usia yang

¹⁶ Homsiatur Rohmatin, Dkk., *Mencegah Kematian Neonatal dengan P4K*, (2018).

masih tergolong muda, oleh karena itu dalam studi *demographic dividend* ini penurunan jumlah kaum muda memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penurunan rasio beban tanggungan dibandingkan dengan populasi lansia.

Secara demografis, apabila mortalitas mengalami penurunan, Dampaknya terlihat dari peningkatan jumlah bayi hidup yang akan meningkatkan jumlah penduduk usia subur di masa mendatang. Sedangkan jika angka fertilitas diturunkan akan berdampak positif karena dapat menurunkan proporsi usia muda dan rasio ketergantungan pada usia muda (0-14 tahun). Saat ini, migrasi penduduk sebagai variabel yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu daerah juga sangat mempengaruhi proses migrasi penduduk.¹⁷

b. Ukuran Kematian

1. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu negara. Lebih spesifik, angka kematian bayi menggambarkan level kesehatan di negara tersebut. Tak pelak, angka ini juga digunakan oleh

¹⁷ Dian Sri Andriani, Dkk., *Ketidaktercapaian Bonus Demografi : Pembelajaran dari Sumatera Barat*, (Jurnal Populasi 26, 2018)

pemerintah sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan di dunia kesehatan pada masa mendatang.¹⁸

Adapun untuk menghitung angka kematian bayi menggunakan rumus sebagai berikut

$$AKB = \frac{D_{0-1th}}{B} \times 1000$$

Dimana :

D_{0-1th} = Kematian Bayi umur 0-1 tahun

B = Jumlah Bayi Lahir.¹⁹



¹⁸ Asni Harismi, *Meski Terus Membaik, Angka Kematian Bayi di Indonesia Masih Tertinggal*, <https://www.sehatq.com/artikel/angka-kematian-bayi-di-indonesia-masih-tertinggal>, 2020 (diakses pada 09 September 2021)

¹⁹ Badan pusat stastika, *Mortalitas*, https://daps.bps.go.id/file_artikel/70/MORTALITAS (diakses 17 Februari 2021)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian yaitu penelitian terapan.

B. Sumber Data

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan mulai dari tanggal 25 April sampai 25 Agustus 2021 di Kecamatan Sukamaju

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

a. Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. B merupakan jumlah kelahiran bayi
2. $D_{0-1 \text{ tahun}}$ merupakan jumlah kematian bayi

b. Definisi Variabel

Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. B merupakan variabel untuk jumlah bayi yang telah lahir tanpa memperhatikan apakah bayi akan bertahan hidup hingga dewasa di Kecamatan Sukamaju

2. $D_{0-1 \text{ tahun}}$ merupakan variabel untuk bayi yang meninggal dalam interval mulai bayi dalam kandungan hingga berusia 12 bulan di Kecamatan Sukamaju

E. Proses Analisis Data

Adapun proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis data pada jumlah kelahiran dan kematian bayi di Kecamatan Sukamaju.
2. Memodelkan fungsi kepadatan peluang distribusi data pada model *Maximum Likelihood Estimation* :
 1. Menentukan fungsi *Maximum Likelihood Estimation* pada distribusi binomial
 2. Membentuk fungsi *Maximum Likelihood Estimation* pada distribusi binomial kedalam bentuk logaritma natural (ln)
 3. Memaksimumkan fungsi
 4. Menentukan parameter dari fungsi kepadatan peluang

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


a. Subjek Analisis

Dalam lingkup pembahasan pada penelitian ini populasi data diasumsikan pada jumlah data kelahiran dan kematian bayi di Kecamatan Sukamaju dalam kurun periode 5 tahun.

b. Analisis Data Jumlah Kematian Bayi dan Kelahiran Bayi di Kecamatan Sukamaju

1. Karakteristik Data


Data merupakan jumlah kelahiran dan kematian bayi di Kecamatan Sukamaju pada tahun 2016 sampai tahun 2020 yang terhimpun dari 14 desa yang ada di Kecamatan Sukamaju. Data dapat diperoleh peneliti dari Puskesmas Kecamatan Sukamaju. Karakteristik data kelahiran bayi berdasarkan jenis kelaminnya ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini :



Gambar 4.1 Jumlah Kelahiran Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya bayi yang terbanyak lahir dengan berjenis kelamin laki-laki dimana pada tahun 2016 dengan jumlah terbanyak yaitu 242 bayi dan jumlah kelahiran bayi laki-laki paling sedikit terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 145, sedangkan jumlah bayi perempuan lahir yang terbanyak pada 2017 dengan jumlah 213 dan jumlah kelahiran bayi perempuan paling sedikit terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 123.

Pada data jumlah kematian bayi di Kecamatan Sukamaju dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini :



Gambar 4.2 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan kematian bayi laki-laki terbanyak terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah terbanyak yaitu 12 bayi dan tidak terjadi kematian bayi laki-laki pada tahun 2019, sedangkan jumlah bayi perempuan yang meninggal yang terbanyak terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 7 bayi dan jumlah kematian bayi perempuan paling sedikit terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah 2 bayi.

2. Analisis Deskriptif

Berikut ini merupakan statistik deskriptif untuk setiap variabel-variabel penelitian yang dihimpun tiap bulan yang diambil dari tahun 2016-2020, dimana Variabel B adalah jumlah kelahiran bayi dan D_{0-1th} adalah jumlah kematian bayi dari usia 0-1 tahun, yang ditunjukkan pada **Tabel 4.1** Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

<i>Variabel</i>	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Median	Mean	Jumlah
<i>B (L)</i>	3	25	18	17,57	1054
<i>D_{0-1th} (L)</i>	0	2	0	0,4333	26
<i>B (P)</i>	1	27	16	15,5	930
<i>D_{0-1th} (P)</i>	0	3	0	0,35	21

Berdasarkan Tabel 4.1 untuk masing-masing variabel menjelaskan bahwa pada variabel B(L) adalah variabel kelahiran bayi laki-laki dengan jumlah bayi lahir paling sedikit setiap bulannya adalah 3 bayi dan terbanyak adalah 25 bayi, dengan nilai tengah 18 dan rata-rata jumlah bayi lahir setiap bulannya adalah 17,57 atau sebanyak 18 bayi dan jumlah kelahiran total selama 5 tahun adalah 1054 bayi. Sedangkan untuk variabel D_{0-1th} (L) adalah variabel Kematian Bayi Usia 0-1 Tahun berjenis kelamin laki-laki terdapat paling sedikitnya jumlah kematian bayi adalah 0 dan paling banyak adalah 2 bayi, dengan nilai tengah yaitu 0 dan rata-rata kematian bayi tiap bulannya yaitu 0,4333 atau sebanyak 43,33% dan jumlah kematian total dalam kurun periode 5 tahun adalah 26 bayi. Sedangkan untuk

variabel $B(P)$ adalah variabel kelahiran bayi perempuan dengan jumlah bayi lahir paling sedikit setiap bulannya adalah 1 bayi dan terbanyak adalah 27 bayi, dengan nilai tengah 16 dan rata-rata jumlah bayi lahir setiap bulannya adalah 15,5 atau sebanyak 16 bayi dan jumlah kelahiran total selama 5 tahun adalah 930 bayi. Sedangkan untuk variabel $D_{0-1th}(P)$ adalah variabel Kematian Bayi Usia 0-1 Tahun berjenis kelamin perempuan terdapat paling sedikitnya jumlah kematian bayi adalah 0 dan paling banyak adalah 3 bayi, dengan nilai tengah yaitu 0 dan rata-rata kematian bayi tiap bulannya yaitu 0,35 atau sebanyak 35% dan jumlah kematian total dalam kurun periode 5 tahun adalah 21 bayi.

c. Memodelkan fungsi kepadatan peluang distribusi data pada model

Maximum Likelihood Estimation

5. Menentukan fungsi *Maximum Likelihood Estimation* pada distribusi binomial

Metode *Maximum Likelihood Estimation* dapat digunakan dalam memperoleh estimasi parameter \hat{p} , yaitu dengan terlebih dahulu mengkonstruksi fungsi likelihood dari $f(x_i, p)$, dimana fungsi kepadatan peluang dari distribusi binomial adalah sebagai berikut :

$$f(x, p) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

Sehingga fungsi likelihood pada distribusi binomial adalah

$$L(x_i, p) = \prod_{i=1}^k f(x_i, p)$$

$$L(x_i, p) = \prod_{i=1}^k \binom{n}{x_i} p^{x_i} (1-p)^{n-x_i}$$

2. Membentuk fungsi *Maximum Likelihood Estimation* pada distribusi binomial kedalam bentuk logaritma natural (ln)

$$\ln[L(x_i, p)] = \ln \left\{ \prod_{i=1}^k \binom{n}{x_i} p^{x_i} (1-p)^{n-x_i} \right\}$$

dengan menggunakan sifat distributif perkalian dan sifat ke enam sigma yang berada di bab 2 sehingga model menjadi sebagai berikut

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^k \left\{ \ln \binom{n}{x_i} + x_i \ln p + (n - x_i) \ln(1-p) \right\} \\ &= \sum_{i=1}^k \ln \binom{n}{x_i} + (\sum_{i=1}^k x_i) \ln p + (kn - \sum_{i=1}^k x_i) \ln(1-p) \\ &= \sum_{i=1}^k \ln \binom{n}{x_i} + (\sum_{i=1}^k x_i) \ln p + (kn - \sum_{i=1}^k x_i) \ln(1-p) \end{aligned}$$

3. Memaksimumkan fungsi

Bentuk logaritma natural dari fungsi *Maximum Likelihood Estimation* pada distribusi binomial kemudian diturunkan terhadap p, sehingga menjadi :

$$\frac{d \ln[L(x_i, p)]}{dp} = \frac{d \left(\sum_{i=1}^k \ln \binom{n}{x_i} + (\sum_{i=1}^k x_i) \ln p + (kn - \sum_{i=1}^k x_i) \ln(1-p) \right)}{dp}$$

$$\frac{d \ln[L(x_i, p)]}{dp} = 0 + \frac{\sum_{i=1}^k x_i}{p} + \frac{kn - \sum_{i=1}^k x_i}{1-p} (-1)$$

$$\frac{d \ln[L(x_i, p)]}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i}{p} - \frac{kn - \sum_{i=1}^k x_i}{1-p}$$

4. Menentukan parameter dari fungsi kepadatan peluang

Bentuk turunan dari fungsi kemudian disamakan dengan nol sehingga membentuk nilai sebagai berikut :

$$\frac{\sum_{i=1}^k x_i}{p} - \frac{kn - \sum_{i=1}^k x_i}{1-p} = 0$$

$$\frac{\sum_{i=1}^k x_i}{p} = \frac{kn - \sum_{i=1}^k x_i}{1-p}$$

$$(1-p) \sum_{i=1}^k x_i = (p)kn - \sum_{i=1}^k x_i$$

$$\sum_{i=1}^k x_i - p \sum_{i=1}^k x_i = pkn - \sum_{i=1}^k x_i$$

$$pkn = \sum_{i=1}^k x_i$$

$$p = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{kn}$$

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{kn}$$

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \leftrightarrow n\hat{p} = \sum_{i=1}^n x_i$$

a. Estimasi parameter kematian bayi

Dengan menggunakan metode *Maximum likelihood estimation* diperoleh

model untuk mengestimasi jumlah kelahiran bayi sebagai berikut :


$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \leftrightarrow n\hat{p} = \sum_{i=1}^n x_i$$

\hat{p} : nilai estimasi keamtian bayi

x : data kematian bayi

n : banyak data

Sehingga dapat dilihat hasil estimasi kematian bayi pada gambar 4.3 dibawah ini



Gambar 4.3 Hasil estimasi kematian bayi

Berdasarkan model diatas diperoleh nilai estimasi kematian bayi pada tahun 2021 dengan nilai parameter sebesar 0.8 dan hasil estimasi jumlah kematian bayi yaitu 9.6 atau 10 kematian bayi.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Sukamaju dalam menentukan Estimasi Angka Kematian Bayi di Kecamatan Sukamaju

dengan menggunakan *Maximum Likelihood Estimation*, dan diperoleh model likelihood sebagai berikut :

$$L(x_i, p) = \prod_{i=1}^k \binom{n}{x_i} p^{x_i} (1-p)^{n-x_i}$$

Fungsi *Maximum Likelihood Estimation* didapatkan dari fungsi distribusi binomial yang merupakan distribusi data, dimana variabel x_i merupakan data yang digunakan dan p merupakan parameter estimasi.

Selanjutnya model diatas dilakukan diferensiasi

untuk mendapatkan model turunan pertama, sehingga model menjadi sebagai berikut :

$$\frac{d \ln[L(x_i, p)]}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i}{p} - \frac{kn - \sum_{i=1}^k x_i}{1-p}$$

Dari fungsi yang diturunkan selanjutnya disama dengankan 0 sehingga diperoleh rumus untuk menghitung parameternya adalah sebagai berikut :

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i}{n}$$

Dari model diatas kita dapat memperoleh hasil estimasi dari jumlah kelahiran bayi dan kematian bayi yang selanjutnya akan diproses hasil estimasi jumlah kelahiran bayi dan jumlah kematian bayi menggunakan rumus menghitung angka kematian bayi.

Dari data yang diperoleh diasumsikan jumlah kematian dan kelahiran bayi di Kecamatan Sukamaju sebagai populasi dari data. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah B yang merupakan variabel kelahiran bayi

dan D_{0-1th} yang merupakan variabel kematian bayi, data yang dihimpun berasal dari Puskesmas Sukamaju dengan periode data yang diambil yaitu 5 tahun yang dimulai dari tahun 2016 sampai 2020 dengan total kelahiran sebanyak 1984 bayi dan total kematian sebanyak 49 bayi.

Adapun nilai estimasi kematian bayi pada tahun 2021 dengan nilai parameter sebesar 0.8 dan hasil estimasi jumlah kematian bayi yaitu 9.6 atau 10 kematian bayi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan *Maximum Likelihood Estimation* kita mendapatkan nilai parameter $\hat{\theta}$ untuk nilai estimasi kematian bayi pada tahun 2021 dengan nilai parameter sebesar 0.8 dan hasil estimasi jumlah kematian bayi yaitu 9.6 atau 10 kematian bayi di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam menggunakan *Maximum Likelihood Estimation* dibutuhkan data yang lebih banyak atau wilayah yang lebih luas sehingga lebih mempermudah dalam perhitungan nilai parameter estimasi.
2. Diperlukan perhitungan dengan menggunakan metode lain seperti metode trussel dan metode-metode lain dalam membandingkan ketepatan yang lebih akurat dalam mengestimasi angka kematian bayi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, Hidayatul dkk., 2019. *Hubungan Antara Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi dengan Laju Pertumbuhan Penduduk*. Vol.1, 2019.
- Alfana, Muhammad Arif Fahrudin dkk., 2015. *Mortalitas di Indonesia (Sejarah Masa Lalu dan Proyeksi ke Depan)*. Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional PIT IGI XVIII 2015
- Andriani, Dian Sri dkk. 2018. *Ketidaktercapaian Bonus Demografi : Pembelajaran dari Sumatera Barat*, Vol. 26, 2018.
- Badan pusat stastika. *Mortalitas*.
https://daps.bps.go.id/file_artikel/70/MORTALITAS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. *Kabupaten Luwu Utara dalam Angka 2015* (ISSN: 0215-2290)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Kematian (Mortalitas)*. 15 Maret 2017, <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/data-agregat/108-profil/profil-2010/137-kematian-mortalitas>
- Harinaldi. 2005. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta : Erlangga
- Harismi, Asni. *Meski Terus Membaik, Angka Kematian Bayi di Indonesia Masih Tertinggal*, <https://www.sehatq.com/artikel/angka-kematian-bayi-di-indonesia-masih-tertinggal>, 2020
- Hidayati, Lilik. 2020. *Estimasi Selang Kepercayaan Nilai Ujian Nasional*. Vol. 13, 2020
- Hutosit, Imelda. 2017. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung : Alfabeta
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kaffah*. (Surabaya: Sukses Publishing, 2012)
- Nurahmawati, Dhewi. 2017. *Pengaruh Umur, Jenis Pekerjaan, Paritas, Umur Gestasi dan Stres Psikososial Pada Ibu Hamil Terhadap Berat Badan Lahir Bayi di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk*. Vol 2, 2017
- Rohmatin, Homsiatu dkk., 2018. *Mencegah Kematian Neonatal dengan P4K*.
- Setiawan, Adi. 2015. *Estimasi Titik Bayesian Obyektif*. Vol 1, 2015

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah volume 7*. Jakarta: Lentera Hati

Solih A, Asep, dkk., 2017. *Estimasi Interval Kepercayaan (Confidence Interval) Parameter Model Proses Geometrik Weibull pada Analisis Uji Hidup Untuk Data Tersensor Tipe II*. Vol 10, 2017

Symanzik, Jurgen. 2000. *Mathematical Statistics*, Departement of Mathematic and Statistics, 2000

Yuniarti, Sri dan Tri Setiowati. 2015. *Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Fertilitas pada Ibu Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja PUSKESMAS Melong Asih Kota Cimahi*. Vol 1, 2015



L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1 Data

Cakupan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas

Kabupaten/Kota

Tahun 2016

No.	Bulan	L	P	L+P
1.	Januari	23	18	41
2.	Februari	18	17	35
3.	Maret	14	16	30
4.	April	21	17	38
5.	Mei	17	12	29
6.	Juni	20	18	38
7.	Juli	23	8	31
8.	Agustus	21	27	48
9.	September	25	15	40
10.	Oktober	19	18	37
11.	November	17	19	36
12.	Desember	24	20	44
	Jumlah	242	205	407

Cakupan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas

Kabupaten/Kota

Tahun 2017

No.	Bulan	L	P	L+P
1.	Januari	21	20	41
2.	Februari	20	19	39
3.	Maret	14	19	33
4.	April	20	22	42
5.	Mei	18	15	33
6.	Juni	18	15	33
7.	Juli	17	18	35
8.	Agustus	18	15	33
9.	September	13	18	34
10.	Oktober	16	16	32
11.	November	20	17	37
12.	Desember	21	19	40
Jumlah		216	213	429

Cakupan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas

Kabupaten/Kota

Tahun 2018

No.	Bulan	L	P	L+P
1.	Januari	21	15	36
2.	Februari	16	17	33
3.	Maret	18	16	34
4.	April	21	10	31
5.	Mei	19	13	32
6.	Juni	23	16	39
7.	Juli	18	16	34
8.	Agustus	19	17	36
9.	September	19	15	34
10.	Oktober	18	15	33
11.	November	21	15	36
12.	Desember	16	17	33
Jumlah		229	182	411

Cakupan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas

Kabupaten/Kota

Tahun 2019

No.	Bulan	L	P	L+P
1.	Januari	19	21	40
2.	Februari	20	20	40
3.	Maret	20	16	36
4.	April	15	17	32
5.	Mei	18	17	35
6.	Juni	18	18	36
7.	Juli	16	21	37
8.	Agustus	20	16	36
9.	September	20	14	34
10.	Oktober	17	16	33
11.	November	19	16	35
12.	Desember	20	15	35
Jumlah		222	207	429

Cakupan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas

Kabupaten/Kota

Tahun 2020

No.	Bulan	L	P	L+P
1.	Januari	11	7	18
2.	Februari	9	11	20
3.	Maret	4	8	12
4.	April	10	15	25
5.	Mei	3	1	4
6.	Juni	8	17	25
7.	Juli	23	15	38
8.	Agustus	13	14	27
9.	September	17	9	26
10.	Oktober	9	13	22
11.	November	25	9	34
12.	Desember	13	4	17
Jumlah		145	123	268

Jumlah Kematian Neonatal, dan Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan
Puskesmas
Kabupaten/Kota
Tahun 2016

No.	Bulan	L	P	L+P
1.	Januari	2	0	2
2.	Februari	1	0	1
3.	Maret	0	0	0
4.	April	1	0	1
5.	Mei	2	0	2
6.	Juni	0	0	0
7.	Juli	0	0	0
8.	Agustus	0	0	0
9.	September	0	0	0
10.	Oktober	0	0	1
11.	November	0	0	0
12.	Desember	0	2	0
	Jumlah	6	2	8

Jumlah Kematian Neonatal, dan Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan
Puskesmas
Kabupaten/Kota
Tahun 2017

No.	Bulan	L	P	L+P
1.	Januari	1	2	3
2.	Februari	0	0	1
3.	Maret	2	0	2
4.	April	1	3	4
5.	Mei	2	0	2
6.	Juni	1	0	1
7.	Juli	0	0	0
8.	Agustus	1	0	1
9.	September	1	0	1
10.	Oktober	1	0	1
11.	November	1	0	1
12.	Desember	1	2	3
	Jumlah	12	7	19

Jumlah Kematian Neonatal, dan Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan
Puskesmas
Kabupaten/Kota
Tahun 2018

No.	Bulan	L	P	L+P
1.	Januari	1	0	1
2.	Februari	1	0	1
3.	Maret	0	0	0
4.	April	0	1	1
5.	Mei	1	0	1
6.	Juni	0	0	0
7.	Juli	0	1	1
8.	Agustus	0	0	0
9.	September	0	1	1
10.	Oktober	0	1	1
11.	November	0	0	0
12.	Desember	0	1	1
	Jumlah	3	5	8

Jumlah Kematian Neonatal, dan Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan
Puskesmas
Kabupaten/Kota
Tahun 2019

No.	Bulan	L	P	L+P
1.	Januari	0	0	0
2.	Februari	0	0	0
3.	Maret	0	1	1
4.	April	0	0	0
5.	Mei	0	0	0
6.	Juni	0	1	1
7.	Juli	0	1	1
8.	Agustus	0	0	0
9.	September	0	0	0
10.	Oktober	0	0	0
11.	November	0	0	0
12.	Desember	0	0	0
	Jumlah	0	3	3

Jumlah Kematian Neonatal, dan Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan
Puskesmas
Kabupaten/Kota
Tahun 2020

No.	Bulan	L	P	L+P
1.	Januari	2	0	2
2.	Februari	1	1	2
3.	Maret	0	0	0
4.	April	0	0	0
5.	Mei	0	1	1
6.	Juni	0	0	0
7.	Juli	0	0	0
8.	Agustus	0	0	0
9.	September	1	1	2
10.	Oktober	0	0	0
11.	November	1	1	2
12.	Desember	0	0	0
	Jumlah	6	4	10

Lampiran 2 Program

```
> x1=8
> x2=19
> x3=8
> x4=3
> x5=10
> n=12
> m1=x1/n
> m1
[1] 0.6666667
> m2=x2/n
> m2
[1] 1.583333
> m3=x3/n
> m3
[1] 0.6666667
> m4=x4/n
> m4
[1] 0.25
> m5=x5/n
> m5
[1] 0.8333333
> estimasi=(m1+m2+m3+m4+m5)/5
> estimasi
[1] 0.8
> x6=estimasi*n
> x6
[1] 9.6
>
```



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Aswal Aryadi Pangga, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan suami istri oleh Ibu yang bernama Hj. Nurlina dan seorang Ayah yang bernama H. Hamka Zainuddin, penulis lahir di Dusun Jampue, Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo pada tanggal 22 November 1999. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri 173 Sukamaju II pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukamaju pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Makassar dan lulus pada tahun 2017. Tidak berhenti sampai di situ saja penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2017. Melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2017, penulis berhasil lolos dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Matematika, di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR