

**PENERAPAN *LOCKOUT/TAGOUT* (LOTO) PADA PROGRAM
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
DI PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA
(PERSERO) MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat (SKM) Pada Prodi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RASDIANAH KADIR

70200117095

ALAUDDIN

M A K A S S A R

JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rasdianah Kadir
NIM : 70200117095
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 08 Februari 1999
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Jipang Raya IV Nomor 31A, Makassar
Judul : Penerapan *Lockout/Tagout* (LOTO) pada Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 15 Januari 2022

Penyusun



Rasdianah Kadir
70200117095

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penerapan *Lockout/Tagout* (LOTO) pada Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar” yang disusun oleh **Rasdianah Kadir**, NIM: **70200117095**, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 3 Januari 2022 bertepatan dengan 29 Jumadil Awal 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 3 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes | (.....) |
| Sekretaris | : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes | (.....) |
| Munaqisy I | : Yusma Indah Jayadi, S.GZ., M.Kes | (.....) |
| Munaqisy II | : Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.I | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes | (.....) |
| Pembimbing II | : Syamsul Alam, SKM., M.Kes | (.....) |

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan *Lockout/Tagout* (LOTO) pada Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar”. Shalawat dan salam juga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada **Ibunda Rahmawati Nur** dan **Ayahanda Abdul Kadir Sabang** tercinta yang selama ini tak lelah merawat dan membesarkan saya hingga saat ini, serta dukungan dan do'a yang senantiasa diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis secara pribadi telah mendapatkan banyak bimbingan serta bantuan secara moril dan materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan I, II, dan III
3. Bapak Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
4. Bapak Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Syamsul Alam, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan telah memberikan bimbingan, koreksi, arahan serta perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.


5. Ibu Yusma Indah Jayadi, S.GZ., M.Kes selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Ustadz Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.I selaku Dosen Penguji Integrasi Keislaman yang senantiasa memberikan arahan dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah banyak berbagi ilmu serta membantu selama proses perkuliahan dan pengelola seminar Prodi Kesehatan Masyarakat yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi yang diperlukan sampai saat ini.
7. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.
8. Direktur PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
9. Para staf di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar terkhusus kepada Manager K3LH Pak Akbar Nur Asman dan Pak Muh. Asri yang telah banyak membantu dan bersedia memberikan informasi selama proses penelitian.
10. Keluarga saya Abdul Rahman Kadir, Rahmaniah Kadir, Abdul Rasyid Kadir, Abdul Malik Kadir, Nur Fitriyani Arifuddin, Andi Nurfadillah Amin serta yang tidak sempat saya sebut namanya satu per satu saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan motivasi, dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku Andi Husnul Fahimah, Nurul Fauziah, dan St. Oriza Sativa Adawiyah yang telah memberi semangat dan do'a, selalu setia mendengar keluh kesah selama menyelesaikan skripsi ini, serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2017 Kesehatan Masyarakat, khususnya Kesmas C dan peminatan K3, yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Senior dan junior di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Alhamdulillah, dengan bantuan dari semua pihak proposal skripsi dapat terselesaikan. Semoga kebaikan dan kemurahan hati semua pihak mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Samata-Gowa, 03 Januari 2022

Penulis



Rasdianah Kadir
70200117095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL | i |
| LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif..... | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 16 |
| F. Manfaat Penelitian | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Lockout/ Tagout</i> (LOTO)..... | 18 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Penerapan <i>Lockout/ Tagout</i> (LOTO)..... | 21 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Bentuk dan Sumber Energi Berbahaya..... | 24 |
| D. Tinjauan Umum Mengenai Peralatan <i>Lockout/ Tagout</i> (LOTO)..... | 25 |
| E. Tinjauan Umum Mengenai Pelatihan <i>Lockout/ Tagout</i> (LOTO)..... | 30 |
| F. Tinjauan Umum Mengenai Pengetahuan <i>Lockout/ Tagout</i> (LOTO) | 32 |
| G. Tinjauan Umum Mengenai Sikap Terhadap Penerapan <i>Lockout/ Tagout</i> (LOTO) | 34 |
| H. Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Dalam Menerapkan <i>Lockout/ Tagout</i> (LOTO) | 36 |
| I. Kerangka Teori | 39 |
| J. Kerangka Konsep..... | 40 |

| | |
|--|-------------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian | 41 |
| B. Populasi dan Sampel Penelitian | 41 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 42 |
| D. Instrumen Penelitian | 42 |
| E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas | 47 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 50 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 52 |
| A. <i>Gambaran Umum PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.....</i> | <i>52</i> |
| B. Hasil Penelitian | 56 |
| C. Pembahasan..... | 63 |
| D. Keterbatasan Penelitian..... | 86 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 87 |
| A. Kesimpulan..... | 87 |
| B. Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | xiii |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Gembok (<i>Lockout</i>)..... | 25 |
| Gambar 2.2 Label (<i>Tagout</i>)..... | 26 |
| Gambar 2.3 <i>Out of service Tag</i> | 27 |
| Gambar 2.4 <i>Danger Tag</i> | 28 |
| Gambar 4.1 <i>Cutting Torch</i> (Mesin Pemotong) | 68 |
| Gambar 4.2 Peralatan <i>Tagout</i> dan <i>Safety Line</i> | 70 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Pengetahuan Mengenai <i>Lockout/ Tagout</i> | 48 |
| Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Sikap Terhadap Penerapan <i>Lockout/ Tagout</i> | 48 |
| Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Tindakan Dalam Menerapkan <i>Lockout/Tagout</i> | 49 |
| Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas..... | 50 |
| Table 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur pada Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar..... | 56 |
| Table 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar..... | 56 |
| Table 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir pada Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar..... | 57 |
| Table 4.4 Distribusi Hasil Pertanyaan Mengenai Penerapan <i>Lockout/Tagout</i> | 57 |
| Table 4.5 Distribusi Hasil Pertanyaan Mengenai Bentuk dan Sumber Energi..... | 58 |
| Table. 4.6 Distribusi Hasil Pertanyaan Mengenai Peralatan <i>Lockout/Tagout</i> | 59 |
| Table 4.7 Distribusi Hasil Pertanyaan Mengenai Pelatihan <i>Lockout/Tagout</i> | 60 |
| Table 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai <i>Lockout/Tagout</i> pada Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar..... | 60 |
| Table 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Terhadap Penerapan <i>Lockout/Tagout</i> pada Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar..... | 61 |
| Table 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan Dalam Menerapkan <i>Lockout/Tagout</i> pada Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar..... | 62 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|----------|----|---|
| Lampiran | 1 | Surat Persetujuan Responden |
| Lampiran | 2 | Kuesioner |
| Lampiran | 3 | Output SPSS 16 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas |
| Lampiran | 4 | Output SPSS 16 Karakteristik Responden |
| Lampiran | 5 | Output SPSS 16 Hasil Analisis Univariat |
| Lampiran | 6 | Master Tabel |
| Lampiran | 7 | Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal |
| Lampiran | 8 | Surat Permohonan Pengajuan Kode Etik |
| Lampiran | 9 | Kode Etik |
| Lampiran | 10 | Surat Permohonan Izin Penelitian |
| Lampiran | 11 | Surat Balasan Izin Penelitian |
| Lampiran | 12 | Dokumentasi |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Rasdianah Kadir
NIM : 70200117095
Judul : Penerapan *Lockout/Tagout* (Loto) Pada Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Pt. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

Kecelakaan biasanya terjadi pada alat atau mesin yang dalam proses perbaikan dan pemeliharaan atau bahkan mesin tersebut dapat bergerak secara tiba-tiba karena masih ada sisa energi yang tersimpan, hal ini disebabkan karena adanya pekerja yang menyentuh/ mengotak-atik mesin atau alat tersebut. Sehingga diperlukan program K3 yaitu prosedur keselamatan *Lockout* dan *Tagout* (LOTO), untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja yang berasal dari pelepasan sumber energi berbahaya mesin/alat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *lockout/tagout* (LOTO) pada Program K3 di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tahun 2021. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif. *Total Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 102 sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur/SOP terkait *lockout/ tagout* tidak dibuat secara tertulis, namun tetap menerapkan *lockout/ tagout* sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, di area kerja produksi tidak terdapat sumber energi panas, tidak terdapat peralatan *lockout* (gembok), dan PT. IKI tidak memberikan pelatihan khusus terkait *lockout/ tagout* setiap 1 tahun sekali. Penelitian ini juga menunjukkan responden yang memiliki pengetahuan baik (86,3%), sikap baik (82,4%), dan tindakan cukup (58,8%). Disarankan untuk mengadakan prosedur/SOP secara tertulis, menyediakan gembok, *steel hook hasp lock*, *circuit breaker lock*, dan *out of service tag*, serta melaksanakan pelatihan berupa teori dan praktik langsung mengenai LOTO.

Kata Kunci : Penerapan *Lockout/Tagout* (LOTO), Bentuk dan Sumber Energi, Peralatan, Pelatihan, Pengetahuan, Sikap, Tindakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan biasanya terjadi pada alat atau mesin yang dalam proses perbaikan dan pemeliharaan atau bahkan mesin tersebut dapat bergerak secara tiba-tiba karena masih ada sisa energi yang tersimpan, hal ini disebabkan karena adanya pekerja yang menyentuh/ mengotak-atik mesin atau alat tersebut (Kamar et al, 2014 dalam (Hanafi dan Sholihah, 2017)).

International Labour Organization (ILO) mengeluarkan data riset, yaitu pekerja meninggal sebanyak 2,78 juta setiap tahun, diantaranya kematian yang disebabkan oleh penyakit akibat kerja yaitu 2,4 juta (86,3%), sementara kecelakaan kerja lebih dari 380.000 (13,7%) (ILO, 2018).

Sebuah penelitian mengidentifikasi bahwa cedera fatal dan serius merupakan penyebab utama dari perbaikan mesin, dari 106 laporan kecelakaan di Quebec, Kanada. Penelitian ini melaporkan bahwa 54 kecelakaan (51%) terjadi karena tidak adanya atau buruknya sistem *lockout*. Faktanya, prosedur penguncian tidak digunakan selama pemeliharaan, perbaikan dan aktivitas pembongkaran. Memiliki program penguncian bukan berarti prosedur penguncian sedang diterapkan (Chinniah, 2015 dalam (Karimi, 2018)).

Suatu kejadian yang tiba-tiba dan tidak diinginkan datangnya peristiwa tersebut merupakan kecelakaan kerja, yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap manusia, harta atau kerugian proses, yang biasanya terjadi karena adanya sumber energi yang melebihi nilai ambang batas (Suma'mur, 2009 dalam (Pisceliya dan Mindayani, 2018)). Sehingga, setiap industri bertanggung jawab untuk membuat program K3 untuk mencegah kecelakaan

kerja terjadi, demi pekerja dan perusahaan itu sendiri. Namun pekerja juga memiliki tanggung jawab untuk selalu berperilaku baik, dengan melaksanakan semua peraturan yang telah ditentukan oleh industri.

Apabila pengendalian energi berbahaya gagal, maka dapat terjadi 10% kecelakaan serius di industri, 28.000 hari kerja hilang, dan sekitar 120 kematian tiap tahunnya. Hal ini telah diprediksi oleh Amerika Serikat (NIOSH, 2011). Larkin (2008) dalam (Setyobudi et al., 2015), menyatakan bahwa di Amerika Serikat terjadi kematian sebanyak 70% yang disebabkan oleh pekerja yang tidak menerapkan LOTO, gagal dalam menerapkan LOTO 5%, akibat kegagalan mekanis 1% kasus, dan beberapa penyebab lain yang tidak diketahui.

Analisis yang dilakukan terhadap 203 kasus pekerjaan non-rutin di antara 359 korban jiwa. Perawatan, perbaikan, inspeksi, penggantian, penyesuaian, pembersihan, dan pengurangan zat asing merupakan pekerjaan tidak rutin. Dari hasil analisis ditemukan bahwa pekerjaan tidak rutin menyumbang 56,5% dari kecelakaan. Selain itu, pekerja tidak sepenuhnya mematuhi aturan keselamatan dasar, seperti tidak mematikan daya atau tidak menggunakan *lockout/tagout* (LOTO) selama pekerjaan pemeliharaan (Kim et al., 2021).

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 123.041 kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan pada tahun 2017, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 173.105 kasus. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, setiap tahun ada 130 ribu kasus kecelakaan kerja yang dilayani BPJS TK mulai dari kasus ringan sampai dengan kasus yang berdampak fatal (BPJS Ketenagakerjaan, 2018).

Adapun hasil observasi yang pernah dilakukan kepada 12 mekanik, didapatkan hasil yaitu tidak menerapkan LOTO sesuai prosedur sebanyak 75%, pemasangan *padlock* ditumpuk pada *padlock* rekan kerja lainnya, tidak melakukan pemeriksaan ulang pada pemutusan energi, dan saat melakukan perawatan maupun perbaikan berlangsung tidak memasang LOTO grup jika bekerja dalam tim (*Plant Department* PT. ABC dalam (Hapsari, 2014)).

Dampak ataupun kerugian pasti ada setiap kecelakaan kerja terjadi pada semua pihak, mulai dari tenaga kerja itu sendiri termasuk tenaga kerja lain dan keluarga, pemilik perusahaan/ industri maupun masyarakat umum (Pisceliya dan Mindayani, 2018). Kecelakaan kerja bagi operator itu sendiri dan tenaga kerja lain yang berada disekitar mesin akan terjadi, apabila kurang berhati-hati dalam menggunakan atau mengoperasikan alat-alat/ mesin yang ada di sebuah industri.

Lockout/tagout adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian sumber energi yang aman pada suatu pekerjaan untuk mengacu ke seluruh situasi kerja, termasuk perindustrian dimana tempat ini terdapat ketentuan-ketentuan tertentu dan khusus. Seluruh sistem harus dikonstruksikan dengan benar dan dipelihara dengan baik. Setiap pekerjaan pada sistem harus dilakukan dengan cara yang aman. Perlengkapan sumber energi yang bekerja dilingkungan yang panas harus didesain dan dibangun untuk menghadapinya (John Ridley, 2003 dalam (Isnaini, 2012)).

Meskipun telah menerapkan *lockout/tagout* (LOTO), masih ditemukan beberapa risiko bahaya di lapangan. Risiko bahaya tersebut diantaranya adalah terjepit *roller chain* (rantai), terjepit di alat *conveyor*, tersengat arus listrik atau kesetrum, kebocoran gas yang mengakibatkan kebakaran atau ledakan, kebocoran gas pada *valve* (keran), dan radiasi panas *line steam* (T.J.

Larkin, Sandra. L. dalam (Setyobudi et al., 2015)). Dengan melihat beberapa risiko bahaya, LOTO berperan penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi mesin atau alat yang sedang dalam perbaikan/ Pemeliharaan.

Sehingga diperlukan program K3 yaitu prosedur keselamatan *Lockout* dan *Tagout* (LOTO), untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja yang berasal dari pelepasan sumber energi berbahaya mesin/ alat. Melihat hal ini, *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA) melakukan upaya melepaskan energi berbahaya atau melakukan isolasi energi yang masih tersisa di mesin untuk mencegah mesin bergerak dengan membuat peraturan mengenai LOTO. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Sholihah, diperoleh hasil yaitu terjadi penurunan kecelakaan kerja pada kelompok yang mendapatkan intervensi perangkat LOTO, terdapat 8 responden (25%) yang mengalami kecelakaan dan 24 responden (75%) tidak mengalami kecelakaan (Hanafi dan Sholihah, 2017).

Sistem *Lockout* dan *Tagout* (LOTO) adalah upaya mengendalikan sumber energi dengan memutus atau mematikan aliran energi pada mesin atau alat, kemudian mengunci dan memberi tanda peringatan berbahaya untuk mencegah mesin beroperasi secara tiba-tiba selama proses pemeliharaan berlangsung (OSHA, 2002). *Lockout* merupakan sistem penguncian pada mesin atau alat kerja yang telah dimatikan. Untuk melakukan isolasi sumber energi berbahaya pada mesin, maka dibutuhkan penguncian tersebut sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman saat melakukan proses perbaikan dan pemeliharaan. Setelah dikunci, mesin tersebut diberi *Tagout* atau label yang berisi informasi yaitu mesin atau alat tersebut tidak boleh digunakan karena sedang dalam perbaikan/pemeliharaan.

Lockout/Tagout (LOTO) memiliki peran penting dalam melindungi pekerja dari cedera ketika bekerja dengan peralatan yang memiliki energi seperti listrik, hidrolik, mekanik, dan sebagainya. Banyak bahaya potensial yang dapat terjadi di sebuah industri contohnya *mechanical hazard* yaitu terjepit, tertimpa, dan bahaya dari energi kinetik seperti energi listrik, kimia, panas, dan lain-lain (Osha 29 CFR, 2007).

Salah satu perusahaan yang memiliki sumber energi berbahaya adalah PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, dan perusahaan tersebut telah menerapkan sistem *Lockout* dan *Tagout* (LOTO). Sehingga peneliti ingin melihat penerapan sistem *Lockout* dan *Tagout* (LOTO) yang ada di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana penerapan *lockout/tagout* (LOTO) pada Program K3 di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tahun 2021 ?”

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Definisi Operasional

a. Penerapan *Lockout/ Tagout* (LOTO)

Penerapan *Lockout/ tagout* (LOTO) dalam penelitian ini adalah penerapan atau pelaksanaan sesuai prosedur saat menggunakan *lockout/ tagout* yang ada di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar dalam mengendalikan energi berbahaya pada alat atau mesin yang digunakan pada saat pemeliharaan atau perbaikan.

b. Bentuk dan Sumber Energi

Bentuk dan sumber energi dalam penelitian ini adalah energi berbahaya yaitu listrik, kinetik, potensial, atau panas yang ada dan

dikendalikan menggunakan *lockout/tagout* (LOTO) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.

c. Peralatan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Peralatan *lockout/tagout* (LOTO) dalam penelitian ini adalah semua peralatan atau alat-alat penggembokan/ pelabelan yang digunakan para pekerja dalam mengendalikan energi berbahaya pada saat perbaikan dan pemeliharaan mesin.

d. Pelatihan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Pelatihan *lockout/tagout* (LOTO) dalam penelitian ini yaitu berapa kali pelatihan yang diberikan kepada pekerja dalam satu tahun dari pihak PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar terkait *lockout/tagout* (LOTO).

e. Pengetahuan Mengenai *Lockout/Tagout* (LOTO)

Pengetahuan mengenai *lockout/tagout* (LOTO) dalam penelitian ini adalah pemahaman yang dimiliki pekerja mengenai *lockout/tagout*. Pengetahuan pekerja dinilai dengan berdasar pada kuesioner yang diberikan dengan 8 pertanyaan berbentuk pilihan ganda. Pertanyaan yang diangkat dalam kuesioner tersebut, berupa materi yang biasa diterima pekerja dalam pelatihan mengenai LOTO.

Dengan skala *Guttman* dan setiap pertanyaan mendapat nilai 1 jika menjawab benar, dan nilai 0 jika responden menjawab salah. Dimana pengetahuan responden dikatakan baik jika skor yang diperoleh $\geq 50\%$, dan dikatakan buruk jika skor $< 50\%$.

f. Sikap Terhadap Penerapan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Sikap terhadap penerapan *lockout/tagout* (LOTO) dalam penelitian ini adalah sikap/respon pekerja terhadap penerapan

lockout/tagout. Penilaian sikap pekerja dinilai berdasarkan lembar kuesioner yang berisikan 11 pertanyaan yang dijawab dengan memberikan tanda (√) pada kolom sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (RR), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

Dengan skala *Likert*, dan pada setiap pertanyaan akan diberikan nilai 5 sampai 1. Dimana sikap responden dikatakan sangat baik jika skor yang diperoleh berkisar antara 84% - 100%. Dan sangat buruk jika skor berkisar antara 20% - 35%.

g. Tindakan Dalam Menerapkan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Tindakan dalam menerapkan *Lockout/Tagout* (LOTO) dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan atau aksi nyata yang dilakukan pekerja dalam menerapkan *Lockout/Tagout* (LOTO) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.

Penilaian menggunakan lembar kuesioner dengan metode skala *Likert*, berisi 9 pertanyaan dengan memberikan tanda (√) untuk menjawab pada kolom selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KK), jarang (J), dan tidak pernah (TP). Pada masing-masing pertanyaan akan diberikan nilai 5 sampai 1. Tindakan responden dikatakan sangat baik jika skor yang diperoleh berkisar antara 84% - 100%. Dan sangat buruk jika skor berkisar antara 20% - 35%.

2. Kriteria Objektif

a. Penerapan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Baik : Adanya prosedur/ SOP secara tertulis terkait LOTO, melaksanakan inspeksi secara berkala, melaksanakan pemasangan LOTO sesuai prosedur.

Buruk : Tidak membuat prosedur/ SOP secara tertulis terkait LOTO, tidak melaksanakan inspeksi secara berkala melaksanakan pemasangan LOTO sesuai prosedur.

b. Bentuk dan Sumber Energi

Ada : Jika terdapat bentuk dan sumber energi berbahaya

Tidak ada : jika tidak terdapat bentuk dan sumber energi berbahaya

c. Peralatan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Sesuai : Jika memenuhi standar yang ditentukan

Tidak Sesuai : Jika tidak memenuhi standar yang ditentukan

d. Pelatihan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Ada : Melaksanakan pelatihan mengenai LOTO

Tidak ada : Tidak melaksanakan pelatihan mengenai LOTO

e. Pengetahuan Mengenai *Lockout/Tagout* (LOTO)

Baik : Pengetahuan baik jika skor responden $\geq 50\%$

Buruk : Pengetahuan buruk jika skor responden $< 50\%$

f. Sikap Terhadap Penerapan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Sangat baik : Sikap sangat baik jika skor responden 84% – 100%

Baik : Sikap baik jika skor responden 68% – 83%

Cukup : Sikap cukup jika skor responden 52% – 67%

Buruk : Sikap buruk jika skor responden 36% – 51%

Sangat buruk : Sikap sangat buruk jika skor responden 20% – 35%

g. Tindakan Dalam Menerapkan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Sangat baik : Tindakan sangat baik jika skor responden 84% – 100%

Baik : Tindakan baik jika skor responden 68% – 83%

Cukup : Tindakan cukup jika skor responden 52% – 67%

Buruk : Tindakan buruk jika skor responden 36% – 51%

Sangat buruk : Tindakan sangat buruk jika skor responden 20% – 35%

Sumber : Sugiyono, 2008:337 dalam (Bilkisti, 2017)



D. Kajian Pustaka

| No. | Nama Peneliti, Vol. No, Tahun | Judul Penelitian | Variabel | Jenis Penelitian | Sampel | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|--|------------------------|---|--|
| 1. | Aprizal Satria Hanafi, dan Qomariyatus Sholihah. <i>Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas</i> , Vol. 11, No. 2. Tahun 2017 | Penggunaan LOTO (<i>Lock-Out Tag-Out</i>) Untuk Pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Mekanik Alat Berat | Perangkat LOTO, Mekanik alat berat, kecelakaan kerja | Eksperimen | 64 mekanik alat berat direkrut untuk berpartisipasi, 32 diberi perangkat LOTO, dan 32 mekanik tidak diberi perangkat LOTO | Hasil penelitian ini adalah terjadi penurunan kecelakaan kerja pada kelompok yang mendapatkan intervensi perangkat LOTO, hanya 8 responden (25%) yang mengalami kecelakaan dan 24 responden (75%) tidak mengalami kecelakaan. |
| 2. | Alfina Hapsari, dan Y. Denny Ardyanto. <i>The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health</i> , Vol. 3, No. 1. Tahun 2014 | Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan <i>Lock Out Tag Out</i> (LOTO) Pada Mekanik Di <i>Plant Department</i> . | Penerapan LOTO, pengetahuan, sikap, pelatihan LOTO, pengawasan, dan <i>reward and punishment</i> . | Observasional analitik | Sampel dalam penelitian ini adalah 49 mekanik. Dengan menggunakan teknik <i>simple random sampling</i> , | Hasil penelitian ini yaitu sebagian besar responden (60%) telah menerapkan LOTO dengan baik saat melakukan perbaikan dan perawatan peralatan. Hampir seluruh responden (92%) memiliki pengetahuan baik terhadap penerapan LOTO sesuai prosedur. 56% responden memiliki sikap positif terhadap penerapan LOTO. Responden yang pernah mengikuti pelatihan sebesar 58% responden. |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|---------------------|--|--|
| | | | | | | 84% responden menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan <i>foramen</i> terhadap implementasi penerapan LOTO di tempat kerja telah baik. Hampir seluruh responden (90%) telah menganggap adanya <i>reward</i> , dan sebagian besar responden (76%) telah menganggap adanya <i>punishment</i> . |
| 3. | A'inul Hidayatullah. <i>Jurnal Kesehatan Masyarakat</i> , Vol. 2, No. 1. Tahun 2013. | Analisis Penerapan Sistem <i>Lockout/Tagout</i> Pada Bagian Operasi Dan Pemeliharaan Di PT. X Tanjung Emas Kota Semarang (Berdasarkan Standar OSHA 29 CFR Part 1910.147 dan Part 1910.333) | Sarana dan prasarana sistem LOTO yang terdiri dari perangkat <i>Lockout, Tagout</i> , alat bantu LOTO, prosedur sistem LOTO, serta pembinaan dan pelatihan sistem LOTO. | Deskriptif | Pelaksana bagian operasi, Supervisor Senior K3, dan Supervisor Senior bagian operasi dan pemeliharaan. | Sarana dan prasarana sistem LOTO di PT. X yang dimiliki perusahaan dari 14 item, diketahui 9 item telah sesuai dengan Standar OSHA 29 CFR Part 1910.147 dan Part 1910.333. Prosedur sistem LOTO pada PT. X memiliki SOP mengenai penerapan LOTO yang dibuat dan didokumentasikan oleh bagian K3. Sedangkan untuk pelatihan yang spesifik mengenai penerapan sistem LOTO belum dimiliki oleh PT. X. |
| 4. | Luciana Triani Dewi, dan Ekaputra Sitara Zebua. | <i>Investigation of Lockout/Tagout Procedure Failure in Machine</i> | Kecelakaan kerja, faktor kegagalan prosedur | Deskriptif Analitik | Informan yang terlibat dalam setiap kasus | Berdasarkan dokumen insiden kecelakaan yang terkait dengan kegagalan prosedur LOTO 3 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|-----------------------|---|--|
| | <i>Jurnal Teknik Industri</i> , Vol. 2, No. 2. Tahun 2018. | <i>Maintenance Process</i> | LOTO | | | tahun terakhir, kemudian dianalisis dengan <i>Systematic Cause Analysis Technique (SCAT)</i> . Hasilnya menunjukkan bahwa akar penyebab kegagalan sistem LOTO disebabkan oleh faktor individu, pekerjaan dan manajemen. Dari hasil sintesis tersebut, peneliti kemudian memberikan saran yaitu memperbaiki SOP LOTO setiap mesin yang ada, dan mengembangkan <i>job description supervisor</i> . |
| 5. | Ratna Yasinta Ayu Maulidha, Hanifa Maher Denny, dan Siswi Jayanti. <i>Jurnal Kesehatan Masyarakat</i> , Vol. 3, No. 3. Tahun 2015. | Analisis Implementasi Aspek Pengendalian Operasional Berdasarkan OHSAS 18001 : 2007 dan PP No. 50 tahun 2012 di Area <i>Filling Shed</i> PT. X | Pengendalian Operasional, OHSAS 18001 : 2007, PP No. 50 tahun 2012 | Deskriptif-Kualitatif | Informan utama adalah Pengawas Utama HSE (<i>Health Safety and Environment</i>) dan Asisten Pengawas Utama Teknik PT. X. Informan triangulasi adalah <i>Senior Fireman</i> dan Operator di Area <i>Filling Shed</i> . | Dari hasil wawancara dan observasi, aspek pengendalian operasional telah dipenuhi oleh PT. X baik berdasarkan OHSAS 18001 : 2007 dan PP No. 50 tahun 2012. Namun masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam PP No. 50 tahun 2012, yaitu pembelian, APD, rambu K3, fasilitas kerja, dan LOTO |

| | | | | | |
|----|---|--|---|------------------------|--|
| 6. | Seokho Chi, Sangwon Han, Dae Young Kim, dan Yoon Jung Shin. <i>Journal of Civil Engineering and Management</i> , Vol. 21, No. 4. Tahun 2015 | <i>Accident Risk Identification And Its Impact Analyses For Strategic Construction Safety Management</i> | Kecelakaan konstruksi, tingkat keparahan cedera, kematian yang terjadi di konstruksi, keselamatan konstruksi, mitigasi risiko | Literatur | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran manajer keselamatan sangat penting untuk mengurangi risiko yang berhubungan dengan manusia, terutama kesalahan dalam menilai situasi berbahaya. Memberikan pelatihan dan pendidikan keselamatan kepada pengguna perangkat, dan melakukan inspeksi yang tepat. Dan pada penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kegagalan fungsi prosedur <i>lock-out/ tag-out</i> (LOTO) menjadi salah satu faktor manusia yang berkontribusi terhadap 12% kecelakaan tersengat listrik. |
| 7. | Sameer Kumar, dan S.M. Tauseef. <i>International Journal of Engineering and Technology</i> , Vol. 7, No. 3.12. tahun | <i>Analysis of Various Lockout Tagout (LOTO) Devices Used in Industrial Safety</i> | Sumber energi berbahaya, <i>Lockout Tagout</i> (LOTO), keselamatan dan kecelakaan | Observasional analitik | Hasil yang diperoleh dari analisis yaitu perangkat penguncian tidak memiliki standar yang sesuai, tidak terdapat data pengujian terhadap perangkat, perangkat yang tidak pas sehingga mudah untuk terlepas, dan ukuran perangkat yang berat dan besar. |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|------------|---|---|
| | 2018. | | | | | |
| 8. | Benyamin Karimi, Yuvin Chinniah, Damien Burlet-Vienney, dan Barthelemy Aucourt. <i>Journal Safety Science</i> , Vol. 107, hal 22-34. Tahun 2018. | <i>Qualitative Study on the Control of Hazardous Energy on Machinery Using Lockout and Alternative Methods</i> | Penguncian, keamanan mesin, peralatan, metode alternative, peraturan | Kualitatif | 13 organisasi di Provinsi Quebec (Kanada) | 9 dari 13 organisasi yang telah diteliti, yaitu perusahaan menengah atau perusahaan besar (yaitu dengan lebih dari 100 pekerja) dan masing-masing menerapkan 30-400 prosedur penguncian setiap minggu hingga 60-4000 mesin. Peneliti menemukan sebuah fakta, bahwa program <i>Lockout</i> (dokumen mengenai <i>Lockout</i>) tidak selalu menjadi ukuran yang akurat dalam sebuah praktik <i>Lockout</i> dalam sebuah organisasi. |
| 9. | Benyamin Karimi, Damien Burlet-Vienney, Yuvin Chinniah, dan Barthelemy Aucourt. <i>Journal Safety Science</i> , Vol. | <i>Hazardous Energy Control on Machinery : Understanding the Use of Alternative Methods to Lockout</i> | Energy berbahaya, sistem <i>lockout</i> , penilaian risiko, keamanan mesin | Kualitatif | 14 organisasi yang ada di Provinsi Quebec, Kanada | Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih dibutuhkan pemahaman mengenai metode alternatif untuk <i>lockout</i> dan regulasi. Dimana penggunaan <i>lockout</i> digunakan tanpa mematuhi standar dan peraturan. Dan tidak dilakukan penilaian risiko sebelum menerapkan sistem <i>lockout</i> |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------|---|--|
| | 118, hal 519-529. Tahun 2019. | | | | | |
| 10. | Sanghyun Kim, Jungmo Lee, dan Chankyu Kang. <i>Journal Safety Science</i> , Vol. 133, hal. 1-8. Tahun 2021 | <i>Analysis of Industrial Accidents Causing Through Jamming or Crushing Accidental Deaths in the Manufacturing Industry In South Korea: Focus on Non-Routine Work on Machinery</i> | <i>Lockout-Tagout</i> , peralatan/mesin, kematian akibat kecelakaan kerja, pekerjaan tidak rutin | Literatur | Data kecelakaan industri besar di Korea Selatan dari tahun 2014-2018, yang dirangkum oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja di Korea Selatan | Analisis dilakukan terhadap 203 kasus pekerjaan non-rutin di antara 359 korban jiwa. Perawatan, perbaikan, inspeksi, penggantian, penyesuaian, pembersihan, dan pengurangan zat asing merupakan pekerjaan tidak rutin. Dari hasil analisis ditemukan bahwa pekerjaan tidak rutin menyumbang 56,5% dari kecelakaan. Selain itu, pekerja tidak sepenuhnya mematuhi aturan keselamatan dasar, seperti tidak mematikan daya atau tidak menggunakan <i>lockout/tagout</i> (LOTO) selama pekerjaan pemeliharaan. |

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *lockout/tagout* (LOTO) pada Program K3 di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penerapan atau pelaksanaan *lockout/ tagout* (LOTO) pada Program K3 di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui bentuk dan sumber energi berbahaya yaitu listrik, kinetik, potensial, atau panas yang ada dan dikendalikan menggunakan *lockout/ tagout* (LOTO) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.
- c. Untuk mengetahui alat-alat *lockout/ tagout* (LOTO) yang digunakan di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.
- d. Untuk mengetahui pelatihan mengenai *lockout/ tagout* (LOTO) yang diberikan kepada pekerja di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.
- e. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pekerja mengenai *lockout/ tagout* (LOTO).
- f. Untuk mengetahui sikap atau respon pekerja terhadap penerapan *lockout/ tagout* (LOTO) yang ada di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.
- g. Untuk mengetahui tindakan pekerja dalam menerapkan *lockout/ tagout* (LOTO) yang ada di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan *lockout/tagout* di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, bentuk dan sumber energi berbahaya, alat-alat *lockout/tagout* yang digunakan, mengetahui pelatihan yang diberikan kepada pekerja mengenai *lockout/ tagout* (LOTO), mendapatkan gambaran tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan pekerja terhadap penerapan *lockout/tagout*. Sehingga dapat menjadi informasi sebagai bahan evaluasi untuk penerapan *lockout/tagout* yang lebih baik.

2. Manfaat Bagi Institusi

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi, tambahan data dan menjadi bahan studi pustaka bagi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti itu sendiri yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan *lockout/tagout* di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, serta mengembangkan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Lockout/Tagout (LOTO)

Pada saat pemeliharaan dan perbaikan dapat terjadi cedera atau kematian, apabila pekerja terkena pelepasan energi yang tidak terkendali atau selama penyalaan peralatan yang tidak terduga dari sebuah mesin/ alat. Selama 1982-2006, NIOSH menyelidiki 185 kematian terkait dengan tugas pemasangan, pemeliharaan, servis, atau perbaikan pada mesin atau di dekat peralatan, proses, atau sistem (NIOSH, 2011).

Hasil investigasi yang dilakukan di 20 negara bagian, sebagai program dari *Fatality Assessment and Control Evaluation* (FACE). Terdapat 142 (77%) insiden yang terjadi karena kegagalan dalam menghilangkan energi, memblokir, dan/ atau menghilangkan sumber energi. Dan 31 (17%) insiden akibat kegagalan dalam mengunci dan menandai perangkat kontrol energi, serta mengisolasi setelah pelepasan energi (NIOSH, 2011).

1. Definisi Lockout/Tagout (LOTO)

Lockout/Tagout (LOTO) adalah proses yang dilakukan berupa mengunci dan melabel atau memasang perangkat LOTO pada alat yang memiliki sumber energi, dimana hal ini dilakukan untuk memastikan alat atau mesin bersumber energi berbahaya tidak dioperasikan sampai perangkat *Lockout/Tagout* (LOTO) dilepas, atau sampai tidak adanya energi yang tersisa pada mesin/ alat tersebut (OSHA, 2002).

Penguncian/ penandaan (LOTO) adalah kegiatan yang bertujuan melindungi pekerja dari energi berbahaya yang tidak terduga, dan prosedur khusus untuk memastikan mesin dan peralatan tidak bergerak secara tiba-tiba, serta pelepasan energi berbahaya selama proses

perbaikan/ pemeliharaan. Beberapa pekerja diwajibkan untuk mematikan dan memutuskan mesin/ peralatan dari sumber energi berbahaya sebelum melakukan perbaikan atau pemeliharaan, dan ada pekerja yang diberi wewenang untuk mengunci atau menandai perangkat isolasi energi guna mencegah pelepasan energi berbahaya dan mengambil tindakan untuk memeriksa kembali bahwa energi telah diisolasi secara efektif (OSHA, 2002).

Kecelakaan kerja dapat terjadi apabila pekerja tidak menerapkan *lockout/ tagout* pada saat perbaikan dan pemeliharaan mesin/ alat. Selain kecelakaan yang disebabkan oleh mesin yang bersumber energi berbahaya, manusianya juga memiliki andil dalam terjadinya kecelakaan, yaitu dengan tidak bekerja sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Hal tersebut ternyata telah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasul-Nya sejak 14 Abad yang lalu melalui firmanNya di dalam QS. Asy-syura' ayat 30 yang berbunyi:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ ٣٠

Terjemahan : “*dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).*”(Q.S. Asy-Syura : 30)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, apa saja musibah yang menimpa kalian hai manusia, maka hanyalah disebabkan kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. “Dan Allah memaafkan sebagian besar” yakni, dari kesalahan-kesalahan kalian. Allah tidak membalas kalian dengan kesalahan pula, bahkan sebaliknya Allah memaafkannya. Dinyatakan dalam hadits shahih “Demi Rabb yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin, berupa kesalahan, penyakit, kesedihan dan duka cita, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya (sekalipun).

Berdasarkan uraian dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa apabila di suatu tempat kerja terjadi kecelakaan yang menimpa pekerja, ternyata hal tersebut semata-mata karena perbuatan pekerja itu sendiri.

Lockout adalah suatu cara untuk memisahkan sumber energi berbahaya dari pekerja yang sedang melakukan perbaikan maupun pemeliharaan mesin atau peralatan kerja. Penggembokan berarti mengunci secara mekanis untuk mengisolasi sumber energi dari tenaga kerja. Dimana gembok tersebut tidak dapat dilepaskan oleh siapa pun tanpa kunci atau mekanisme buka kunci lainnya, atau dengan cara lain yaitu dengan alat pemotong baut. Setelah energi tersebut diisolasi dengan gembok, maka pekerja sudah bisa melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada mesin tersebut. Dan adanya pemantauan terhadap peralatan yang diisolasi, hingga gembok terlepas.

Tagout atau tanda yang berisi informasi untuk memberitahukan dan memperingati pekerja lain bahwa mesin atau alat yang memiliki sumber energi berbahaya tersebut sedang dalam perbaikan dan tidak boleh dioperasikan. Perangkat tagout lebih mudah untuk dilepas dengan sendirinya, memberikan perlindungan yang lebih sedikit kepada pekerja daripada perangkat penguncian (OSHA, 2002).

Tenaga kerja tidak akan mengalami kecelakaan ketika melakukan perbaikan dan pemeliharaan mesin/ alat kerja, jika menerapkan *Lockout/Tagout* (LOTO) dalam mengontrol dan mengisolasi energi berbahaya.

2. Tujuan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Tujuan dari *Lockout/ Tagout* ini adalah untuk melindungi para pekerja dari mesin dan peralatan yang memiliki energi berbahaya yang tidak terduga, pelepasan energi yang tersimpan, atau pada saat pekerja melakukan pemeliharaan dan perbaikan, yang dapat menyebabkan cedera (OOSHA, 2008).

Dengan adanya prosedur *Lockout/ Tagout*, perusahaan/ industri dapat mengetahui cara pencegahan kecelakaan pada pengoperasian alat, mengetahui semua hal yang berhubungan dengan proses pengisolasian energi berbahaya dan membuat persyaratan khusus pada saat isolasi energi, dan perusahaan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerjanya.

3. Manfaat *Lockout/Tagout* (LOTO)

Manfaat peralatan *lockout/ tagout* dalam mengendalikan energi yaitu mencegah kecelakaan dan mengurangi pengeluaran perusahaan atau industri. Penerapan LOTO bertujuan untuk melindungi pekerja yang berada di sekitar mesin yang sedang dalam perbaikan, dimana mesin tersebut dapat bergerak atau energi berbahaya yang masih tersimpan dapat terlepas sehingga menimbulkan kecelakaan. Mengurangi pengeluaran perusahaan artinya jika penerapan LOTO dapat mencegah terjadinya suatu kecelakaan atau insiden sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat berkurang (Nathasya, 2021).

B. Tinjauan Umum Mengenai Penerapan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Prosedur LOTO perlu dikembangkan, didokumentasikan dan digunakan untuk mengendalikan energi berbahaya yang potensial kapan saja pekerja melakukan kegiatan perbaikan dan atau perawatan mesin dan peralatan kerja

atau pekerjaan lainnya yang sejenis. Inspeksi secara berkala yang dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Prosedur yang tertulis harus berisi informasi bahwa pekerja yang memiliki wewenang mengetahui bagaimana cara mengendalikan energi berbahaya selama melakukan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan (Nathasya, 2021).

Disetiap tempat kerja pasti membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan terhadap mesin atau peralatan yang digunakan, dan bisa saja membahayakan pekerja saat melakukan pekerjaan tersebut. Mesin menyala secara tiba-tiba, menyentuh *circuit* yang memiliki energi listrik, atau masih adanya energi yang tersisa di mesin atau peralatan, semua hal ini dapat menyebabkan cedera serius bagi pekerja. Pekerja lain dapat saja menyalakan kembali peralatan/mesin apabila mereka tidak mengetahui bahwa peralatan tersebut sudah dimatikan (Isnaini, 2012).

Potensi bahaya tersebut dapat dihindari salah satunya dengan menerapkan *Lockout/Tagout* (LOTO). Apabila LOTO ini digunakan pada saat pemeliharaan dan perbaikan mesin/ peralatan, maka hal ini dapat menjaga mesin tersebut tidak menyala selama melakukan pekerjaan.

Langkah-langkah utama yang harus dijalankan dalam menerapkan prosedur LOTO yang meliputi (OSHA, 2002):

1. Bersiap mematikan mesin
2. Mematikan mesin
3. Putuskan atau pisahkan mesin dari sumber energi berbahaya
4. Terapkan peralatan penguncian dan atau pelabelan ke perangkat isolasi energi
5. Melepaskan, mengendalikan, atau memastikan semua potensi sisa energi berbahaya dalam keadaan aman. Jika ada kemungkinan energi berbahaya

kembali, maka dilakukan pemeriksaan secara teratur selama perbaikan dan pemeliharaan berlangsung sebelum ke tingkat yang lebih berbahaya.

6. Memeriksa mesin yang diisolasi dan memastikan tidak ada lagi energi yang tersimpan.
7. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan mesin atau alat.
8. Melepas peralatan *lockout/ tagout* (LOTO). Namun sebelum itu dilakukan pemeriksaan mesin atau komponen lainnya, untuk memastikan tidak adanya barang-barang lain yang tidak penting berada disekitar penguncian dan pelabelan, serta memeriksa keadaan sekitar, untuk memastikan setiap orang dalam posisi aman dan jauh dari mesin.

Pekerja yang tahu akan pentingnya LOTO dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan langkah-langkah, maka tujuan dari penerapan *lockout/ tagout* dapat tercapai. Dan apabila pekerja yang memiliki tanggung jawab dalam menerapkan LOTO memerintahkan pekerja lain untuk melakukannya, hal ini dapat menimbulkan bahaya bahkan kecelakaan. Pekerja yang memiliki ilmu dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya justru memerintahkan pekerja lain yang bukan ahlinya, hal ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan Allah SWT. Seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi :

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahan : “*Mengapa kalian menganjurkan orang lain untuk berbakti, sedangkan kalian melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kalian membaca Al-Quran? Tidakkah kalian berpikir?*” (Q.S. Al-Baqarah : 44)

Dalam tafsir Quraish Shihab, apakah kalian meminta orang lain untuk selalu berbuat kebajikan dan tetap dalam ketaatan serta menghindari kemaksiatan, sedangkan kalian tidak melaksanakan apa saja yang kalian katakan dan tidak berpegang teguh kepada apa yang kalian minta? Sebenarnya hal ini merupakan penyalahgunaan terhadap diri sendiri. Kalian

seakan-akan melupakan diri sendiri. Padahal, kalian sudah membaca taurat yang memuat ancaman, seandainya perkataan bertentangan dengan perbuatan. Bukankah kalian memiliki akal yang membentengi kalian dari perilaku yang hina itu?.

Pekerja yang bertanggung jawab dalam menerapkan *lockout/tagout* tidak melakukan tugasnya dengan baik, tetapi memerintahkan pekerja lain untuk melakukannya. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 44 yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab, bahwa seseorang meminta orang lain berbuat baik sedangkan dirinya sendiri tidak melakukannya. Jika pekerja mengetahui dan memiliki ilmu maka terapkanlah, jangan menyuruh pekerja lain dulu kalau dirinya sendiri belum menerapkan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Bentuk dan Sumber Energi Berbahaya

Pekerja dapat terkena energi berbahaya dari beberapa sumber energi selama pekerjaan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan. Apabila sebuah energi di tempat kerja tidak terkendali dan terlepas, maka energi tersebut akan menjadi berbahaya yang menyebabkan kecelakaan kerja. Adapun bentuk dan sumber energi yang berkaitan dengan *Lockout/ Tagout* (LOTO) yaitu (NIOSH, 2011):

a. Energi Kinetik (Mekanik)

Energi kinetik adalah energi yang bergerak pada sistem mekanik. Ketika energi kinetik dan mekanik digabungkan maka dapat menggerakkan bahkan merubah arah suatu objek. Energi ini terdapat pada alat pemotong gerinda, mesin pengaduk, dan lain sebagainya.

b. Energi Potensial

Energi potensial merupakan energi yang dimiliki atau tersimpan pada benda yang tidak dapat bergerak. Contohnya benda yang berada pada ketinggian, pipa yang tidak diamankan dapat menggelinding.

c. Energi Listrik

Energi listrik merupakan hasil dari tenaga listrik, sumber statis, atau perangkat penyimpanan listrik seperti baterai. Contohnya yang terjadi pada generator dari gerakan motor yang menghasilkan listrik.

d. Energi Panas

Energi panas yang dihasilkan dari pekerjaan mekanik, radiasi, reaksi kimia, atau hambatan listrik. Energi panas ini juga merupakan energi yang dapat dipindahkan karena adanya perbedaan suhu pada benda, seperti pada mesin steam yang berfungsi mendidihkan air.

D. Tinjauan Umum Mengenai Peralatan Lockout/Tagout (LOTO)

1. Gembok (Lockout)

Gambar 2.1 Gembok (Lockout)



Sumber : safetysign.co.id

Lockout adalah alat pengunci berupa gembok yang wajib dimiliki secara individu oleh setiap petugas atau perorangan. Artinya, pekerja memegang gembok dan kuncinya sendiri, yang dipasang saat mengendalikan energi berbahaya. Informasi yang harus tercantum pada gembok yaitu identitas pemilik gembok tersebut seperti nama pekerja, departemen, dan kode warna gembok. Perangkat pengunci harus

memenuhi standar, sekurang-kurangnya satu kriteria berikut : warna, bentuk atau ukuran. Gembok harus cukup kuat untuk mencegah lepasnya gembok tersebut, kecuali menggunakan alat pemotong baut, atau pemotong logam lainnya (Isnaini, 2012).

Terdapat beberapa contoh kode warna gembok yang bersumber dari Arkansas University dalam (Isnaini, 2012) antara lain sebagai berikut :

- a. Kuning merupakan kode warna bagi pekerja listrik
- b. Putih merupakan kode warna untuk grup operasi
- c. Hitam merupakan kode warna bagi untuk grup pemeliharaan
- d. Merah merupakan kode warna bagi grup konstruksi
- e. Hijau untuk inspektur K3L dan management

Namun kode warna pada gembok, perusahaan/ industri itu sendiri yang menentukannya sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan diberikan kode warna gembok yang berbeda-beda adalah untuk memudahkan pekerja lain mengetahui pihak/ departemen yang memasang gembok tersebut.

2. Label (*Tagout*)

Gambar 2.2 Label (*Tagout*)



Sumber : safetysign.co.id

Label/ *tagout* ini digunakan sebagai penanda dan pemberitahuan bahwa mesin/ peralatan ini dalam perbaikan atau pemeliharaan dan tidak boleh digunakan bahkan diotak-atik sampai gembok dan label dilepas oleh petugas yang memasangnya. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada para pekerja lain yang berada di dekat area operasi mesin/ peralatan. Dimana label tersebut tahan lama pada semua kondisi cuaca dan diikat ke peralatan penguncian secara aman agar tidak lepas. Pemasangan dan pelepasan label harus dilakukan oleh pekerja yang berwenang. Informasi bahaya, tanggal pemasangan, nama dan departemen pemasang, dan keterangan umum lainnya, harus dituliskan pada label sebagai informasi bagi pekerja lain. Terdapat dua jenis label yang biasa dikenal yakni *out of service tag* dan *danger tag* (Isnaini, 2012).

a. *Out of service Tag*

Gambar 2.3 *Out of service Tag*



Sumber : bulksafetysystem.com

Out of service Tag merupakan label dengan warna kuning hitam, yang digunakan untuk memberitahukan kepada semua pekerja bahwa mesin ini sedang dalam perbaikan dan tidak boleh diotak-atik atau digunakan sampai jangka waktu yang telah tercantum

pada label tersebut, karena dapat mengakibatkan cedera dan kerusakan pada alat tersebut (Setyobudi, 2015).

b. *Danger Tag*

Gambar 2.4 *Danger Tag*



Sumber : safetytrainingindonesia.id

Danger Tag, label dengan warna merah dan putih. Pekerja yang berwenang memasang label ini harus menguasai bidang isolasi dan prosedur pengisolasian energi, pengembokan, cara memasang label, dan terakhir sudah mengikuti pelatihan. Saat proses perbaikan, *danger tag*, dipasang mulai dari awal perbaikan sampai selesai (Setyobudi, 2015).

3. Peralatan *Lockout/Tagout* (LOTO) Lainnya

Peralatan LOTO lainnya merupakan perlengkapan atau alat bantu yang mendukung proses penguncian. *Gate valve lockout*, *safety padlock*, *cable lock*, *circuit breaker lockout*, *steel hook hasp lock*, dan *butterfly valve lockout* adalah peralatan pendukung penguncian, dimana digunakan saat alat atau mesin tidak dapat digembok secara langsung (Setyobudi, 2015).

Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menyediakan peralatan *lockout/tagout*, dan pekerja memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya demi mencegah terjadinya kecelakaan. Allah SWT.

melarang manusia menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

.....وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥
 Terjemahan : “...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah : 195)

Dalam tafsir Al-Muyassar, menjelaskan bahwa dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan karena meninggalkan jihad dan enggan mengeluarkan dana untuk kepentingan jihad; atau dengan cara menjerumuskan diri sendiri ke dalam tindakan yang dapat mencelakakan kalian. Berbuat baiklah kalian dalam masalah ibadah, muamalah dan akhlak. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dalam semua urusannya. Maka Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka dan membimbing mereka ke jalan yang benar.

Pekerja tidak boleh menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, sehingga pekerja harus menggunakan peralatan LOTO yang telah tersedia untuk mencegah kecelakaan.

4. Persyaratan Peralatan *Lockout/Tagout* (LOTO)

Sebuah perusahaan/ industri, harus menyediakan perangkat penguncian dan pelabelan bagi pekerja yang berhubungan dengan isolasi energi dan mengendalikan energi berbahaya. Peralatan *lockout/tagout* (LOTO) yang disediakan harus jelas dan mudah untuk diidentifikasi, serta tidak digunakan untuk tujuan lain.

Selain itu, mereka harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut (OSHA, 2002):

- a. Peralatan *lockout/tagout* (LOTO) dapat bertahan lama dalam kondisi lingkungan tempat kerja. Peralatan tidak boleh rusak apalagi tidak

dapat dibaca, maka dibutuhkan peralatan terbuat dari bahan yang tidak mudah mengalami kerusakan akibat reaksi kimia dan lingkungan basah.

- b. Sesuai standar dalam pemberian warna, bentuk, atau ukuran. Peralatan *tagout* juga harus diberi standar terhadap format ukuran dan penulisan. Dapat dibaca dan dipahami oleh semua karyawan. Memberikan peringatan kepada karyawan tentang bahaya, dengan tulisan seperti: “*Do Not Start,*” “*Do Not Open,*” “*Do Not Close,*” “*Do Not Energize,*” atau “*Do Not Operate.*”
- c. Penggunaan peralatan LOTO tidak boleh berulang-ulang, meminimalkan kemungkinan terlepas, dapat membuka dan melepas gembok dengan tangan. Peralatan label terbuat dari bahan nilon dan tahan terhadap semua lingkungan dan kondisi.
- d. Teridentifikasi pekerja yang berwenang dalam memasang dan melepaskan peralatan LOTO.

E. Tinjauan Umum Mengenai Pelatihan Lockout/Tagout (LOTO)

Training (Pelatihan) mengenai *lockout/ tagout* (LOTO), wajib diselenggarakan oleh perusahaan/ industri untuk memastikan bahwa para pekerja sudah memahami tujuan dan fungsi program pengendalian energi.

Training tersebut meliputi (OSHA, 2008):

- a. Pelatihan dasar merupakan hal yang wajib diterima oleh setiap pekerja yang berwenang, dimana materi yang biasa ada dalam pelatihan ini yaitu mengenai jenis bahan energi berbahaya, besar energi yang ada di tempat kerja, dan metode serta sarana yang digunakan untuk mengisolasi dan mengontrol energi.

- b. Semua pekerja yang menerapkan LOTO memahami tujuan dari pengendalian energi dengan tidak menghidupkan mesin yang sedang digembok dan diberi label.
- c. Pelatihan ini juga ditujukan untuk pekerja lain yang wilayah kerjanya berada dalam daerah pengendalian energi, untuk memahami dan mematuhi prosedur LOTO.

Pelatihan ini dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan kondisi lapangan, apabila terjadi perubahan pekerjaan, mesin atau peralatan, adanya potensi bahaya yang ditimbulkan oleh proses kerja, serta berubahnya prosedur pengendalian. Adapun bukti pekerja tersebut telah berpartisipasi dalam pelatihan yaitu berhak menerima sertifikat.

Pelatihan ini diberikan kepada semua pekerja untuk mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan kemampuan, keahlian, sikap dan wawasan yang berhubungan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan adanya pelatihan ini, pengetahuan baru yang diperoleh pekerja dapat mengubah sikap, perilaku, dan tindakan dalam bekerja dengan selalu memperhatikan keselamatan mereka.

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd Ayat 11 :

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Terjemahan : *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”* (Q.S. Ar-Ra'd : 11)

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai sebuah proses perubahan yang memberi posisi atau peran kepada manusia sebagai pelaku perubahan, baik manusia sebagai totalitas (personal) maupun sebagai bagian dari komunitas (komunal) (Shihab, 1995: 242 dalam (Ulum, 2012)

Berubahnya keadaan seseorang menjadi lebih baik, dilakukan oleh individu itu sendiri, dimana Allah SWT tidak akan mengubah nasib seseorang

dari tidak berilmu menjadi berilmu, dari lemah menjadi kuat, atau dari susah menjadi bahagia, hingga mereka mengubahnya sesuai dengan keadaan yang akan mereka jalani.

Maka pelatihan disini menjadi salah satu cara perubahan perilaku pada pekerja, mereka harus berusaha untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mengikuti pelatihan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di industri/ perusahaan.

F. Tinjauan Umum Mengenai Pengetahuan Lockout/Tagout (LOTO)

Pengetahuan adalah hasil yang didapatkan dari mengetahui sesuatu melalui proses penginderaan pada objek tertentu. Indera pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba dan indera perasa inilah yang menjadi proses penginderaan manusia (Notoatmodjo S. 2007 dalam (Endriastuty et al., 2018)). Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki seorang pekerja, maka dapat terbentuk perilaku dan menghasilkan sikap yang positif dalam menyikapi *lockout/ tagout* (LOTO) yang diterapkan oleh perusahaan.

Pekerja yang memiliki pengetahuan akan bekerja dengan baik, berbeda dengan pekerja yang tidak memiliki pengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi :

أَمَّنْ هُوَ قَلْبُكَ أَمَّا اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ٩

Terjemahan : “(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S. Az-Zumar : 9).

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan kata *ya'lamun* pada ayat diatas ada ulama yang memahaminya sebagai kata yang tak memerlukan objek. Maksudnya siapa yang memiliki pengetahuan apapun pengetahuan itu pasti tidak sama dengan yang tidak memilikinya.

Hanya saja jika makna ini yang dipilih, harus digaris bawahi ilmu pengetahuan yang dimaksud hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan pengetahuan itu (Shihab, 2002 dalam (Fadillah, 2015).

Pengetahuan mengenai *lockout/ tagout* (LOTO) adalah pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki pekerja tentang *lockout/ tagout*. Pengetahuannya dalam menggunakan peralatan LOTO, paham akan pentingnya menggunakan LOTO untuk mengendalikan energi berbahaya, mengetahui akibat jika tidak menerapkan LOTO, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya mengenai *lockout/ tagout* (LOTO).

Pada buku Notoatmodjo (2007) dalam (Retnaningsih, 2016), pengetahuan dapat dibagi menjadi 6 tingkat, yaitu :

a. Tahu (*know*)

Tahu artinya mengingat kembali materi yang pernah dipelajari. Sebagai contoh, seorang pekerja hanya bisa menyebutkan, menyatakan dan mengungkapkan hal-hal terkait LOTO.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami artinya sudah mengenal sehingga mampu menjelaskan, dan dapat mengerjakan hal yang didapat dari materi yang dipelajari dengan benar. Pekerja sudah bisa menyimpulkan, bahkan memprediksi kerugian yang akan dialami jika tidak menerapkan pengembokan dan pelabelan pada mesin.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi artinya pekerja mampu menggunakan atau mempraktikkan hal yang telah didapatkan pada keadaan/ kejadian secara langsung.

d. Analisis (*analysis*)

Pekerja yang memiliki kemampuan ini dapat mengelompokkan, membedakan, memisahkan, kemudian membuat bagan terkait materi yang telah didapatkan dan dipelajari.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis adalah keterampilan dalam menyusun atau meringkas suatu teori yang telah ada, berupa informasi baru dari materi yang dipelajari.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berupa keahlian pekerja dalam menilai sebuah objek atau materi. Adanya standar yang telah ditentukan sendiri/ yang telah ada, menjadi acuan dalam penilaian suatu materi atau objek.

G. Tinjauan Umum Mengenai Sikap Terhadap Penerapan Lockout/Tagout (LOTO)

Sikap yang berarti tanggapan atau respon tertutup seseorang terhadap suatu objek. Dikatakan tertutup karena hasilnya yang belum pasti, karena rasa tidak enak atau belum sepenuhnya mempercayai hal yang ditanyakan dan hal tersebut bisa saja berbeda antara yang dikatakan dengan yang ada dalam hati (Notoatmodjo, 2012 dalam (Masturoh, 2018)).

Sikap dalam penelitian ini menggambarkan seorang pekerja menyetujui atau tidak terhadap penerapan *lockout/ tagout* (LOTO) yang ada di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. Sikap yang diperoleh biasanya berasal dari hal yang pernah dialami atau pengalaman sendiri dan orang-orang yang ada disekitarnya. Sikap dapat bersifat positif bahkan negatif, tergantung dari masing-masing pekerja dalam menanggapi penerapan LOTO.

Sikap selalu dikaitkan dengan sesuatu, artinya sikap tidak akan ada tanpa suatu objek yang diarahkan pada suatu benda, orang, kejadian, pandangan, dan lain-lain. Sikap merupakan bagian dalam diri seseorang yaitu keinginan dalam melakukan tindakan sesuai kondisi perasaan atau pengetahuan yang dimiliki (Cahyono dan Santosa, 2020).

Seperti halnya dengan pengetahuan, berikut empat tingkatan sikap (Notoatmodjo, 2007) dalam (Retnaningsih, 2016) yaitu :

a. Menerima (*Receiving*)

Menerima artinya seseorang ingin tahu dan memperhatikan dorongan yang diberikan.

b. Merespon (*Responding*)

Merespon artinya orang tersebut dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, mengerjakan, dan menyelesaikannya.

c. Menghargai (*Valuing*)

Menghargai artinya seseorang sudah mulai mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif atau baik.

d. Bertanggung jawab (*Responsible*)

Bertanggung jawab dalam melakukan semua yang dikerjakan, dan menghadapi semua tantangan yang ada.

Sikap pekerja yang sudah dapat bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, termasuk dalam orang-orang yang disiplin dan taat dalam bekerja. Artinya pekerja menerima semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan dan bisa bekerja sesuai aturan tersebut (Nuryanto, 2014).

Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan seseorang untuk bersikap disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, hal ini terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٥٩

Terjemahan : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*”. (Q.S. An-Nisa : 59).

Tafsir Al Misbah dalam (Kurdi et al., 2017), ayat ini menjelaskan tentang; wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Dalam perintah-perintahNya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW. dalam segala macam perintahnya melakukan sesuatu, maupun perintah untuk melakukannya sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sah, dan perkenankan juga perintah ulil amri. Yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan diantara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya.

H. Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Dalam Menerapkan Lockout/ Tagout (LOTO)

Menurut Notoatmodjo (2005) dalam (Lake et al., 2017), tindakan artinya segala gerakan yang keluar dari seluruh tubuh setelah mendapat rangsangan dari luar tubuh maupun suatu lingkungan.

Tindakan ini mencakup tindakan sehubungan dengan penerapan *lockout/ tagout* (LOTO) yang ada di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. Pekerja yang melakukan tindakan baik akan mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada saat pemeliharaan dan perbaikan mesin. Adanya pelatihan akan membentuk pengetahuan baik, sikap positif, dan tindakan baik pada pekerja dalam menerapkan *lockout/ tagout* (LOTO).

Pekerja harus selalu melakukan pekerjaannya dengan aman dan sehat, serta niat semata-mata karena Allah SWT. Karena beberapa sebab diatas dapat membahayakan dirinya dan orang lain.

Dalam islam, tuntutan untuk bekerja/ berkarya dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hadist :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahan : "*Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).*" (HR. Ibnu Majah, kitab al-Ahkam (2340)).

Dari hadits di atas dua kata yang mengandung satu arti yakni saling menguatkan, yakni jangan membuat bahaya dan jangan membalas (mengganti) dengan bahaya yang lain. Menurut Ibnu Habib hadits ini bermakna jangan membuat bahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain dan diharapkan tetap sabar menghadapi bahaya yang terjadi.

Jadi, menimbulkan bahaya tidak ada dalam syari'at, baik bahayanya terhadap badan, akal ataupun harta. Sehingga kita harus bekerja dengan hati-hati, memikirkan risiko bahaya sebelum mengerjakan sesuatu, bertindak dengan ketentuan yang telah diatur, dan tidak melanggar semua peraturan yang telah diatur oleh perusahaan atau industri.

Tindakan memiliki beberapa tingkatan, yaitu (Gabriella & Sugiarto, 2020):

a. Persepsi (*Perception*)

Seseorang mulai beranggapan dan mulai memahami tindakan apa yang akan dilakukan.

b. Respon Terpimpin (*Guided Response*)

Anggapan yang ada kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan secara berurutan.

c. Mekanisme (*Mechanism*)


Kegiatan yang telah dikerjakan dengan tepat dan cepat, kemudian melakukan kegiatannya kembali atas kemauan sendiri tanpa harus diperintah.

d. Adopsi (*Adoption*)

Kegiatan yang sudah dikerjakan secara mandiri selanjutnya dikembangkan dengan tidak mengurangi arti dan tujuan kegiatan tersebut.




I. Kerangka Teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori

Sumber : Teori Kecelakaan Kerja Frank E. Bird (1992) dalam McKinnon (2000) dalam (Ekasari, 2017), (PP Nomor 50 tahun 2012), NIOSH (1983), dan (Stc, 1974), Gomes, F. C. 2003 dalam (Wiliandari, 2018)

J. Kerangka Konsep



Bagan 2.2 Kerangka Konsep

Ket :

: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu melihat gambaran pelaksanaan atau penerapan *lockout/ tagout* di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar 2021, dan melihat gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan pekerja mengenai *lockout/ tagout*.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bagian Unit Kerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, yang berlokasi di Jalan Galangan Kapal No. 31, Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus – 02 September 2021.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh wilayah berupa objek atau subjek yang sudah ditentukan oleh peneliti. Dimana objek dan subjek ini memiliki kualitas dan karakteristik. Kemudian dipelajari untuk ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011 dalam (Pradana & Reventiary, 2016)).

Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh pekerja yang berhubungan langsung dengan sumber energi berbahaya yaitu Unit Kerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar yaitu 102 pekerja.

2. Sampel Penelitian

Total Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 102 sampel.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan melihat secara langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi yaitu melihat langsung penerapan LOTO yang dilakukan, dan mendokumentasikan peralatan *lockout/ tagout* (LOTO) yang digunakan oleh pihak PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, serta membagikan kuesioner yang dijawab oleh responden penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang didapatkan dengan melihat dokumen atau melalui orang lain, tidak didapat secara langsung oleh pengumpul data. Data sekunder yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah data-data dari dokumen yang dimiliki pihak PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, studi pustaka, dan referensi terkait penerapan *lockout/ tagout* (LOTO), peralatan *lockout/ tagout* (LOTO), serta pelatihan yang dilaksanakan mengenai LOTO.

D. Instrumen Penelitian

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diamati yaitu: penerapan *Lockout/ Tagout* (LOTO) di PT. Industri Kapal

Indonesia (Persero) Makassar, bentuk dan sumber energi, serta peralatan LOTO yang digunakan untuk mengendalikan energi berbahaya.

2. Kuesioner

Instrumen penelitian berupa kuesioner, digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penerapan LOTO berupa pertanyaan yang menyangkut masalah adanya prosedur/ SOP secara tertulis terkait LOTO, melaksanakan inspeksi dan audit secara berkala, tersedianya peralatan *Lockout/Tagout* (LOTO) serta melaksanakan pelatihan LOTO untuk pekerja. Dan digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan tenaga kerja, sikap dan tindakan tenaga kerja mengenai penerapan *Lockout/Tagout* (LOTO) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.

a. Pengetahuan

Kuesioner tertutup yang digunakan dalam penelitian ini, dimana kuesioner ini jawabannya sudah disediakan. Pada kuesioner pengetahuan terdapat empat pilihan jawaban dengan satu jawaban yang benar. Kuesioner ini terdiri dari 8 pertanyaan berbentuk pilihan ganda. Dengan skala *Guttman* dan setiap pertanyaan bernilai 1 jika benar, dan bernilai 0 jika responden menjawab salah. Dimana pengetahuan responden dikatakan baik jika skor yang diperoleh $\geq 50\%$, dan dikatakan buruk jika skor $< 50\%$.

Dengan rumus Skala *Guttman* berikut :

Panduan penilaian :

- Jumlah pilihan jawaban = 2
- Jumlah pertanyaan = 8
- Skoring terendah = 0 (pilihan jawaban yang salah)
- Skoring tertinggi = 1 (pilihan jawaban yang benar)

- Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan
= $0 \times 8 = 0$ ($0/8 \times 100\% = 0\%$)
- Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan
= $1 \times 8 = 8$ ($8/8 \times 100\% = 100\%$)

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

Rumus umum : $\text{Interval (I)} = \text{Range (R)} / \text{Kategori (K)}$

Range (R) = skor tertinggi - skor terendah = $100 - 0 = 100\%$

Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel

Kategori yaitu Baik dan Buruk

Interval (I) = $100 / 2 = 50\%$

Kriteria penilaian = skor tertinggi - interval = $100 - 50 = 50\%$

Jadi, Pengetahuan Baik = jika skor $\geq 50\%$

Pengetahuan Buruk = jika skor $< 50\%$

b. Sikap

Untuk kuesioner sikap penelitian ini, menggunakan pengukuran *skala likert*. Metode ini menggunakan skala satu sampai lima, untuk setiap alternatif jawaban skor masing – masing.

Lembar kuesioner mengenai sikap responden berisikan 11 pertanyaan, pada setiap pertanyaan akan diberikan nilai 5 sampai 1 yang dijawab dengan memberikan tanda (\surd) dengan pilihan jawaban yaitu sangat setuju dengan nilai 5, setuju dengan nilai 4, ragu-ragu dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, dan sangat tidak setuju dengan nilai 1. Dimana sikap responden dikatakan sangat baik jika skor yang diperoleh berkisar antara 84% - 100%. Dan sangat buruk jika skor berkisar antara 20% - 35%.

Dengan rumus Skala *Likert* berikut :

Panduan penilaian

- Jumlah pilihan jawaban = 5
- Jumlah pertanyaan = 11
- Skoring terendah = 1 (pilihan jawaban yang salah)
- Skoring tertinggi = 5 (pilihan jawaban yang benar)
- Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan
= 1 x 11 = 11 ($11/55 \times 100\% = 20\%$)
- Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan
= 5 x 11 = 55 ($55/55 \times 100\% = 100\%$)

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

Rumus umum : $\text{Interval (I)} = \text{Range (R)} / \text{Kategori (K)}$

Range (R) = skor tertinggi - skor terendah = 100 - 20 = 80%

Kategori (K) = 5 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel

Interval (I) = $80 / 5 = 16\%$

Kriteria penilaian = skor tertinggi - interval = 100 - 16 = 84%,

Jadi, Sikap Sangat Baik = jika skor 84% – 100%,

Sikap Baik = jika skor 68% – 83%

Sikap Cukup = jika skor 52% – 67%

Sikap Buruk = jika skor 36% – 51%

Sikap Sangat Buruk = jika skor 20% – 35%

c. Tindakan

Untuk kuesioner tindakan dalam penelitian ini, menggunakan pengukuran *skala likert*. Metode ini menggunakan skala satu sampai lima, untuk setiap alternatif jawaban skor masing – masing.

Adapun lembar kuesioner mengenai tindakan responden dengan metode skala *Likert*, berisi 9 pertanyaan dimana setiap pertanyaan akan diberikan nilai 5 sampai 1 yang dijawab dengan memberikan tanda (√) untuk menjawab pilihan yaitu selalu dengan nilai 5, sering dengan nilai 4, kadang-kadang dengan nilai 3, jarang dengan nilai 2, dan tidak pernah dengan nilai 1. Tindakan responden dikatakan sangat baik jika skor yang diperoleh berkisar antara 84% - 100%. Dan sangat buruk jika skor berkisar antara 16% - 32%.

Dengan rumus Skala *Likert* berikut :

Panduan penilaian

- Jumlah pilihan jawaban = 5
- Jumlah pertanyaan = 9
- Skoring terendah = 1 (pilihan jawaban yang salah)
- Skoring tertinggi = 5 (pilihan jawaban yang benar)
- Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan
= $1 \times 9 = 9$ ($9/45 \times 100\% = 20\%$)
- Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan
= $5 \times 9 = 45$ ($45/45 \times 100\% = 100\%$)

Penentuan skoring pada kriteria objektif :

Rumus umum : $\text{Interval (I)} = \text{Range (R)} / \text{Kategori (K)}$

Range (R) = skor tertinggi - skor terendah = $100 - 20 = 80\%$

Kategori (K) = 5 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel

Interval (I) = $80 / 5 = 16\%$

Kriteria penilaian = skor tertinggi - interval = $100 - 16 = 84\%$,

Jadi, Tindakan Sangat Baik = jika skor 84% – 100%,

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tindakan Baik | = jika skor 68% – 83% |
| Tindakan Cukup | = jika skor 52% – 67% |
| Tindakan Buruk | = jika skor 36% – 51% |
| Tindakan Sangat Buruk | = jika skor 20% – 35% |

E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu indikator yang membuktikan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2003 dalam (Widi, 2011)). Sebelum melakukan pengumpulan data untuk penelitian, instrumen yang digunakan diuji coba terlebih dahulu. Sehingga instrumen yang telah teruji validitasnya dapat digunakan sebagai alat untuk melengkapi pengumpulan data dalam penelitian.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment* yang prosedurnya diambil dari rumus yang ditemukan oleh Karl Pearson (Ariyani, 2009 dalam (Arifuddin, 2019)).

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi *product moment*

n : Jumlah responden

x : Jumlah nilai tiap item

y : Jumlah nilai total item

xy : Perkalian antara skor item dan skor total

x^2 : Jumlah skor kuadrat skor item

y^2 : Jumlah skor kuadrat skor total item

Pengukuran yang diperoleh dengan menggunakan software SPSS dengan tingkat signifikansi (α) < 0,05 karena dinilai cukup mewakili. Jumlah sampel (n) = 30 responden, sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361. Pertanyaan dapat dikatakan valid jika nilai koefisiensi korelasi skor item setiap variabel (r hitung) > r tabel (Sugiyono (2014:24) dalam (Zahra & Rina, 2018)). Dengan bantuan program SPSS 16, maka dapat dilakukan pengujian validitas dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Pengetahuan Mengenai
Lockout/ Tagout

| Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| 1 | 0,532 | 0,361 | Valid |
| 2 | 0,775 | 0,361 | Valid |
| 3 | 0,546 | 0,361 | Valid |
| 4 | 0,563 | 0,361 | Valid |
| 5 | 0,512 | 0,361 | Valid |
| 6 | 0,426 | 0,361 | Valid |
| 7 | 0,586 | 0,361 | Valid |
| 8 | 0,723 | 0,361 | Valid |

Sumber : Data Primer, 2021

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Sikap Terhadap Penerapan
Lockout/ Tagout

| Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| 1 | 0,381 | 0,361 | Valid |
| 2 | 0,676 | 0,361 | Valid |
| 3 | 0,384 | 0,361 | Valid |
| 4 | 0,605 | 0,361 | Valid |
| 5 | 0,511 | 0,361 | Valid |
| 6 | 0,393 | 0,361 | Valid |
| 7 | 0,444 | 0,361 | Valid |
| 8 | 0,570 | 0,361 | Valid |
| 9 | 0,571 | 0,361 | Valid |
| 10 | 0,662 | 0,361 | Valid |
| 11 | 0,484 | 0,361 | Valid |

Sumber : Data Primer, 2021

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Tindakan Dalam
Menerapkan *Lockout/Tagout*

| Pertanyaan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1 | 0,564 | 0,361 | Valid |
| 2 | 0,506 | 0,361 | Valid |
| 3 | 0,492 | 0,361 | Valid |
| 4 | 0,768 | 0,361 | Valid |
| 5 | 0,733 | 0,361 | Valid |
| 6 | 0,438 | 0,361 | Valid |
| 7 | 0,635 | 0,361 | Valid |
| 8 | 0,453 | 0,361 | Valid |
| 9 | 0,587 | 0,361 | Valid |

Sumber : Data Primer, 2021

2. Uji Reliabilitas

Setelah instrumen penelitian berupa kuesioner diuji validitasnya maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indikator yang membuktikan bahwa sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya/diandalkan. Artinya hasil alat ukur tersebut tetap konsisten walaupun dilakukan dua kali atau lebih dengan pembahasan yang sama (Notoatmodjo, 2005 dalam (Widi, 2011).

Menurut Riduwan (2010:125) dalam (Zahra & Rina, 2018) *Cronbach's Alpha* adalah rumus yang digunakan untuk uji reliabilitas suatu instrumen penelitian. Rumus tersebut adalah rumus matematis untuk mengukur tingkat reliabilitas, jika koefisien *alpha* sebesar 0,6 atau lebih maka instrument tersebut dikatakan reliabel.

Dengan bantuan program SPSS 16, maka dapat dilakukan pengujian reliabilitas dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4
Hasil Uji Reliabilitas

| No. | Variabel | r Alpha | r Kritis | Keterangan |
|-----|---|---------|----------|------------|
| 1. | Pengetahuan mengenai <i>lockout/ tagout</i> | 0,688 | 0,6 | Valid |
| 2. | Sikap terhadap penerapan <i>lockout/ tagout</i> | 0,719 | 0,6 | Valid |
| 3. | Tindakan dalam menerapkan <i>lockout/tagout</i> | 0,712 | 0,6 | Valid |

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan uji reliabilitas pada ketiga variable, didapatkan hasil *Cronbach's Alpha* sebesar 0,688 0,719 dan 0,712. Hasil tersebut dinyatakan reliabel karena *Cronbach's Alpha* > 0,6 sehingga kuesioner layak untuk digunakan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Adapun tahapan yang dilakukan untuk mengolah data primer adalah sebagai berikut:

a. *Data Editing* (Mengedit Data)

Tahap ini dilakukan dengan melihat kembali jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden apakah sudah lengkap dan jelas, kemudian data yang telah dikumpul diurutkan, dikelompokkan dan dikoreksi.

b. *Data Coding* (Mengkode Data)

Setelah itu, data kemudian diberi kode pada setiap jawaban responden.

c. *Data Entry* (Memasukkan Data)

Kuesioner kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS pada komputer.

d. *Data Cleaning* (Membersihkan Data)

Tahap terakhir yaitu dengan mengecek kembali data yang telah dimasukkan dalam SPSS 16 dengan tujuan tidak ada data yang salah dan sudah bisa dianalisis

2. Analisis Data

Analisis data kuantitatif yaitu cara untuk memahami, mengelompokkan dan meringkas suatu data agar mudah dimengerti, kemudian data yang telah terkumpul dideskripsikan atau digambarkan dalam bentuk narasi.

Adapun pengolahan data yang telah diperoleh dari instrumen penelitian yaitu kuesioner kemudian dianalisis dengan menggunakan metode statistik salah satu program komputer yaitu SPSS. Analisis univariat adalah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi setiap variabel.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan penelitian, data yang didapatkan kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan narasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif dengan melakukan penilaian kondisi tempat kerja yang mengacu pada aturan-aturan yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

1. Sejarah Singkat PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

Pada 29 Oktober 1977, PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) didirikan di Makassar Sulawesi Selatan yang merupakan milik pemerintah Indonesia. Perusahaan memiliki dua galangan dan satu unit usaha, galangan utama berada di Makassar dan di Bitung Sulawesi Utara. PT IKI menjadi pusat industri maritim di Indonesia Timur khususnya untuk pengembangan kapal penangkap ikan, kapal penumpang/*ferry* (Ro-Ro) dan tongkang/kargo.

Berawal pada tahun 1962 proyek galangan kapal Paotere dan proyek galangan kapal Tallo dibangun. Departemen perindustrian dasar/pertambangan membangun proyek galangan kapal Paotere dengan maksud membuat kapal baja dengan kapasitas 2500 ton. Sedangkan Departemen urusan Veteran membangun proyek galangan kapal Tallo dengan maksud membuat kapal kayu dengan kapasitas 300 ton, dilengkapi *SlipWay* yang panjangnya 45 meter dengan daya angkat 500 ton.

Aktivitas masing-masing proyek di pertengahan tahun 1963 hanya pekerjaan dasar karena galangan kapal Paotere belum memiliki peralatan, sedangkan hanya mesin dan perkakas yang didatangkan dari Polandia yang dimiliki galangan kapal Tallo. Maka pemerintah mengambil keputusan dengan mempersatukan kedua proyek di bawah pembinaan departemen perindustrian dasar/pertambangan karena keterbatasan dana, yang kemudian mengubah nama proyek galangan kapal Makassar sesuai surat

keputusan presiden, Keppres N0. 225/1963 dan menjadi proyek vital dalam industri perkapalan Indonesia.

Terjadi beberapa perubahan setelah penggabungan dua proyek tersebut, meliputi :

- a. Galangan kapal tallo dibangun di sebelah galangan kapal paotere
- b. Merancang ulang dengan biaya yang ada, dan fokus menyelesaikan proyek tahap I serta memelihara kapal dengan kapasitas sampai 500 ton.
- c. Melakukan pembangunan tahap II untuk memperluas wilayah

Dari tahun 1970-1977, galangan kapal Makassar masih merupakan proyek. Sedangkan sekjen departemen perindustrian Indonesia telah meresmikan galangan kapal tahap I pada tanggal 30 Maret 1970.

Dan akhirnya, galangan kapal berubah menjadi PT. Industri Kapal Indonesia pusat Makassar pada 29 Oktober 1977, Adapun unit – unit produksi yaitu :

- a. Di Padang terdapat unit dock dan galangan kapal.
- b. Di Gresik terdapat unit dock dan galangan kapal.
- c. Di Makassar terdapat unit dock dan galangan kapal makassar.
- d. Di Bitung terdapat unit dock dan galangan kapal Bitung.

Dua galangan kapal yaitu Padang dan Gresik kemudian dijual ke PT. Kodja Jakarta yang menghasilkan pengaruh pada produksi dan unit usaha, jadi hanya tersisa dua unit produksi sampai tahun 1994 yaitu dock dan galangan kapal di Makassar dan Bitung. Unit usaha dan perdagangan yang ada di Makassar dan unit usaha Jakarta merupakan dua unit usaha yang dimiliki.

2. Visi dan Misi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

a. Visi :

Menjadi perusahaan galangan kapal dan engineering yang kuat dan berdaya saing tinggi.

b. Misi :

Selalu meningkatkan kualitas yang terbaik berdasar pada pelayanan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya, serta mengutamakan kepuasan pelanggan untuk pengembangan perusahaan.

3. Kondisi Lokasi dan Fasilitas PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

PT. IKI (Persero) Makassar berlokasi di Jalan Galangan Kapal No.31, Kaluku Bodoa, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah galangan 317.000 m² dan tersambung dengan pantai Paotere, yang tidak jauh dari pusat kota Makassar yaitu sekitar 3,5 km dengan kedalaman perairan 7 - 8 meter.

Beberapa fasilitas yang ada di PT. IKI sebagai penunjang proses produksi dan reparasi yaitu :

- a. *Graving Dock* 10.000 DWT dengan ciri-ciri panjang 120 meter, lebar 28 meter, dan tinggi 8 meter.
- b. *Side track* yang memiliki 8 *lines*, 2 *lines* 300 m/*lines*, 4 *lines* 80 m/*lines* dan 2 *lines* 70 m/*lines*.
- c. *Skif lifting* dengan panjang 45 meter 3.500 DWT.
- d. *Building Berth* dengan 4 unit kapal berukuran 6.500 DWT dan 10 unit kapal dengan ukuran diatas 500 GRT.
- e. *Outfitting quay/jetty* yang memiliki panjang 800 meter, *tower crane* 60 ton dan *water front* 895 m².

- f. *Electrical Power* meliputi PLN 2 x 600 kVA dan *Generator* 3 x 450 kVA.

PT. IKI merupakan BUMN yang mereparasi dan memproduksi kapal baru, meningkatkan dan menambah fasilitas yaitu *Graving Dock* bertujuan untuk reparasi kapal berukuran 15.000 DWT, dan *Building Berth* tempat membangun kapal dengan ukuran 15.000 DWT.

Sarana, dan prasarana, serta fasilitas lain yang dimiliki yaitu:

- a. Alat peluncuran (*slipway*) *horizontal* dan miring : 4 buah
- b. Panjang perairan dan dermaga masing-masing 796 m dan 196 m.
- c. Sebuah bengkel, gudang plat, bengkel mesin, pipa, kayu, dan ruang kompresor, serta *Mould loft*.
- d. Kantor.
- e. *Sandblasting Equipment* : 1 buah
- f. *Profile Bending Machine 500 ton* : 1 buah
- g. *Water Blasting Equipment* : 1 buah
- h. *Horizontal Crane*
- i. *Tower Crane* : 3 buah
- j. *Crawler Crane 400 ton* : 1 buah
- k. *Graving Dock* atau dok kolam: 4 buah
- l. *Mobile Crane* atau derek bergerak : 6 buah
- m. *CNC Cutting Machine* : 1 buah
- n. *Forklift* : 3 buah
- o. Mesin gerinda atau mesin pemotong dan mesin *Frais*
- p. Bor
- q. Gergaji
- r. Alat las

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

a. Umur

Table 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Umur pada Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

| Umur | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|------------|----------------|
| 17 – 25 Tahun | 4 | 3,9 |
| 26 – 35 Tahun | 13 | 12,7 |
| 36 – 45 Tahun | 51 | 50,0 |
| 46 – 55 Tahun | 34 | 33,3 |
| Total | 102 | 100,0 |

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 distribusi responden berdasarkan karakteristik umur di atas menunjukkan bahwa dari 102 responden, sebanyak 51 (50,0%) responden berumur 36 – 45 tahun, dan yang berumur 17 – 25 tahun terdapat 4 (3,9%) responden.

b. Jenis Kelamin

Table 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

| Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|------------|----------------|
| Laki-laki | 101 | 99,0 |
| Perempuan | 1 | 1,0 |
| Total | 102 | 100,0 |

Sumber : Data Primer, 2021

Pada Tabel 4.2 di atas distribusi responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin menunjukkan bahwa dari 102 responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 101 (99,0%) responden dan hanya 1 (1,0%) responden berjenis kelamin perempuan.

c. Pendidikan Terakhir

Table 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir pada
Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia
(Persero) Makassar

| Pendidikan Terakhir | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------------|------------|----------------|
| D2 | 1 | 1,0 |
| D3 | 3 | 2,9 |
| S1 | 24 | 23,5 |
| SLTA | 7 | 6,9 |
| SMA | 24 | 23,5 |
| SMK | 27 | 26,5 |
| STM | 16 | 15,7 |
| Total | 102 | 100,0 |

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 distribusi responden berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir di atas menunjukkan bahwa dari 102 responden, sebanyak 27 (26,6%) responden menempuh jenjang pendidikan terakhir SMK, dan D2 sebanyak 1 (1,0%) responden.

2. Penerapan *Lockout/Tagout*

Tabel 4.4
Distribusi Hasil Pertanyaan Mengenai Penerapan *Lockout/Tagout*

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|-----|---|----|-------|
| 1. | Prosedur/ SOP terkait <i>lockout/ tagout</i> tidak dibuat secara tertulis | √ | |
| 2. | Menerapkan <i>lockout/ tagout</i> sesuai dengan prosedur | √ | |
| 3. | Tidak dilakukan inspeksi secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali terhadap prosedur pengendalian energi | √ | |
| 4. | Memutus seluruh energi dari mesin yang akan diperbaiki | √ | |
| 5. | Memastikan area berbahaya bebas dari pekerja | √ | |
| 6. | Melakukan pengecekan kembali bahwa seluruh pemutus energi tidak dapat dipindahkan dalam posisi <i>On</i> | √ | |

Sumber : Data Primer, 2021

Dari pertanyaan-pertanyaan mengenai penerapan *lockout/ tagout* yang diberikan kepada responden dalam hal ini *Authorized Employee* (seseorang yang berwenang melaksanakan pemasangan LOTO), didapatkan hasil bahwa prosedur/SOP terkait *lockout/ tagout* tidak dibuat secara tertulis, namun tetap menerapkan *lockout/ tagout* sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan tidak dilakukan inspeksi secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali terhadap prosedur pengendalian energi.

3. Bentuk dan Sumber Energi

Tabel 4.5

Distribusi Hasil Pertanyaan Mengenai Bentuk dan Sumber Energi

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|-----|---|----|-------|
| 1. | Menggunakan sumber energi listrik | √ | |
| 2. | Menggunakan sumber energi kinetik | √ | |
| 3. | Menggunakan sumber energi potensial | √ | |
| 4. | Menggunakan sumber energi panas | | √ |
| 5. | Sumber energi yang digunakan memiliki potensi bahaya | √ | |
| 6. | Tidak terdapat energi lain selain sumber energi listrik, kinetik, potensial dan panas | | √ |

Sumber : Data Primer, 2021

Dari pertanyaan-pertanyaan mengenai bentuk dan sumber energi yang diberikan kepada responden dalam hal ini *Authorized Employee* (seseorang yang berwenang melaksanakan pemasangan LOTO), didapatkan hasil bahwa di PT. IKI tepatnya di area kerja produksi tidak terdapat sumber energi panas, tetapi terdapat sumber energi lain yaitu energi gas.

4. Peralatan *Lockout/Tagout*

Tabel 4.6

Distribusi Hasil Pertanyaan Mengenai Peralatan *Lockout/Tagout*

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|-----|---|----|-------|
| 1. | Pemasangan dan pelepasan peralatan LOTO dilakukan oleh orang yang sama (pekerja yang berwenang) | √ | |
| 2. | Peralatan yang dimiliki tidak tahan lama dalam kondisi lingkungan yang buruk | √ | |
| 3. | Peralatan LOTO yang dimiliki dapat dibaca dan memberikan informasi berupa peringatan bahaya pada pekerja lain | √ | |
| 4. | Pekerja tidak memiliki peralatan <i>lockout/ tagout</i> masing-masing | √ | |
| 5. | Menggunakan peralatan LOTO grup ketika dikerjakan berkelompok | | √ |
| 6. | Tersedia peralatan <i>lockout/ tagout</i> berikut : | | |
| | a. Gembok (<i>Lockout</i>) | | √ |
| | b. <i>Steel hook hasp lock</i> | | √ |
| | c. <i>Circuit breaker lockout</i> | | √ |
| | d. <i>Cable lock</i> | √ | |
| | e. <i>Out of service Tag</i> | | √ |
| | f. <i>Danger Tag</i> | √ | |

Sumber : Data Primer, 2021

Dari pertanyaan-pertanyaan mengenai peralatan *lockout/ tagout* yang diberikan kepada responden dalam hal ini *Authorized Employee* (seseorang yang berwenang melaksanakan pemasangan LOTO), didapatkan hasil bahwa tidak terdapat peralatan *lockout* (gembok), *steel hook hasp lock*, *circuit breaker lockout*, *out of service tag*, dan terdapat peralatan *cable lock* serta *tagout* (label).

5. Pelatihan *Lockout/Tagout*

Tabel 4.7
Distribusi Hasil Pertanyaan Mengenai Pelatihan *Lockout/Tagout*

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|-----|--|----|-------|
| 1. | Memberikan pelatihan mengenai LOTO kepada pekerja selambat-lambatnya 12 bulan sejak pelatihan sebelumnya | | √ |
| 2. | Pekerja memiliki bukti atau sertifikat bahwa telah mengikuti pelatihan mengenai LOTO | | √ |
| 3. | Memberikan materi pelatihan mengenai bentuk dan sumber energi berbahaya | √ | |
| 4. | Pekerja lain yang wilayah kerjanya berada dalam daerah pengendalian energi tidak ikut dalam pelatihan mengenai LOTO | | √ |
| 5. | Tidak memberikan praktek secara langsung kepada pekerja tentang pemasangan peralatan <i>lockout/tagout</i> | √ | |
| 6. | Setelah pelatihan dilakukan, pelaksana pelatihan tidak memberikan tes untuk mengetahui sampai mana pemahaman pekerja mengenai LOTO | √ | |

Sumber : Data Primer, 2021

Dari pertanyaan-pertanyaan mengenai pelatihan *lockout/ tagout* yang diberikan kepada responden dalam hal ini *Authorized Employee* (seseorang yang berwenang melaksanakan pemasangan LOTO), didapatkan hasil bahwa PT. IKI tidak memberikan pelatihan khusus terkait *lockout/ tagout* setiap 1 tahun sekali.

6. Pengetahuan Mengenai *Lockout/Tagout*

Table 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai *Lockout/Tagout* pada Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

| Pengetahuan | n | Persentase (%) | Mean | Median | Modus | Min | Max |
|--------------|------------|----------------|------|--------|-------|------|------|
| Baik | 88 | 86,3 | 65,2 | 62,5 | 62,5 | 50,0 | 87,5 |
| Buruk | 14 | 13,7 | 32,1 | 37,5 | 37,5 | 12,5 | 37,5 |
| Total | 102 | 100,0 | | | | | |

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 distribusi responden berdasarkan pengetahuan mengenai *Lockout/Tagout* di atas dari 102 responden menunjukkan, sebanyak 88 (86,3%) responden memiliki pengetahuan baik, dan pengetahuan buruk sebanyak 14 (13,7%) responden. Adapun nilai rata-rata (*mean*), *median*, *modus*, *min*, dan *max* untuk responden yang memiliki pengetahuan baik masing-masing sebesar 62,5; 62,5; 62,5; 50,0; dan 87,5. Serta *mean*, *median*, *modus*, *min*, dan *max* untuk responden yang memiliki pengetahuan buruk masing-masing sebesar 32,1; 37,5; 37,5; 12,5; dan 37,5.

7. Sikap Terhadap Penerapan *Lockout/Tagout*

Table 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Terhadap Penerapan
***Lockout/Tagout* pada Pekerja Produksi di PT. Industri**
Kapal Indonesia (Persero) Makassar

| Sikap | n | Persentase (%) | Mean | Median | Modus | Min | Max |
|--------------|------------|----------------|------|--------|-------|------|------|
| Sangat Baik | 15 | 14,7 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 85,5 | 92,7 |
| Baik | 84 | 82,4 | 77,6 | 78,2 | 80,0 | 69,1 | 83,6 |
| Cukup | 3 | 2,9 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| Buruk | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Sangat Buruk | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Total | 102 | 100,0 | | | | | |

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 distribusi responden berdasarkan sikap terhadap penerapan *Lockout/Tagout* di atas bahwa dari 102 responden, sebanyak 84 (82,4%) responden memiliki sikap yang baik, 3 (2,9%) responden memiliki sikap yang cukup, dan responden yang memiliki sikap buruk dan sangat buruk tidak ada. Adapun nilai *mean* untuk responden yang memiliki sikap baik sebesar 77,6. Nilai *median* untuk responden yang memiliki sikap sangat baik sebesar 89,1. Nilai

modus untuk responden yang memiliki sikap cukup sebesar 63,6. Nilai *min* untuk responden yang memiliki sikap baik sebesar 69,1. Dan nilai *max* untuk responden yang memiliki sikap sangat baik sebesar 92,7.

8. Tindakan Dalam Menerapkan *Lockout/Tagout*

Table 4.10
Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan Dalam Menerapkan *Lockout/Tagout* pada Pekerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar

| Tindakan | n | Persentase (%) | Mean | Median | Modus | Min | Max |
|--------------|------------|----------------|------|--------|-------|------|-------|
| Sangat Baik | 7 | 6.9 | 91,4 | 91,1 | - | 84,4 | 100,0 |
| Baik | 32 | 31.4 | 73,2 | 71,1 | 71,1 | 68,9 | 82,2 |
| Cukup | 60 | 58.8 | 60,9 | 60,0 | 60,0 | 53,3 | 66,7 |
| Buruk | 3 | 2.9 | 48,9 | 51,1 | 51,1 | 44,4 | 51,1 |
| Sangat Buruk | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Total | 102 | 100,0 | | | | | |

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.10 distribusi responden berdasarkan tindakan dalam menerapkan *Lockout/Tagout* di atas diperoleh hasil bahwa dari 102 responden, sebanyak 60 (58,8%) responden memiliki tindakan yang cukup, 3 (2,9%) responden memiliki tindakan buruk, dan responden yang memiliki tindakan sangat buruk tidak ada. Adapun nilai *mean* untuk responden yang memiliki tindakan cukup sebesar 60,9. Nilai *median* untuk responden yang memiliki tindakan sangat baik sebesar 91,1. Nilai *modus* untuk responden yang memiliki tindakan baik sebesar 71,1. Nilai *min* untuk responden yang memiliki tindakan buruk sebesar 44,4. Dan nilai *max* untuk responden yang memiliki tindakan sangat baik sebesar 100,0.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar pekerja produksi berumur 36 – 45 tahun yaitu sebanyak 51 (50,0%) responden dari 102 pekerja Unit Kerja Produksi Di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.

Hampir semua pekerja produksi berjenis kelamin laki-laki yaitu 101 (99,0%) dan hanya 1 (1,0%) responden berjenis kelamin perempuan dari 102 pekerja. Pekerjaan yang dilakukan di Unit Kerja Produksi lebih membutuhkan tenaga yang kuat dan besar, sehingga mayoritas pekerja produksi berjenis kelamin laki-laki.

Pekerja di Unit Kerja Produksi PT. IKI sebagian besar memiliki pendidikan terakhir SMK yaitu sebanyak 27 (26,6%), karena keterampilan, fisik, dan *skill* lebih dibutuhkan di unit kerja Produksi dibandingkan pendidikan.

2. Penerapan *Lockout/Tagout*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit Kerja Produksi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, prosedur/SOP terkait *lockout/tagout* tidak dibuat secara tertulis, seperti halnya yang dituturkan oleh narasumber (Manajer K3LH PT. IKI) saat wawancara “*Ada dokumen SOP menyangkut sistem reparasi, sistem lingkungan, sistem K3 di sini. Tapi kalo misalnya SOP lockout/tagout secara umum tidak ada*”.

Dalam penelitian, Isnaini (2012), PT. GE Lighting Indonesia telah membuat prosedur *Lock Out Tag Out*, didalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan LOTO. ini merupakan bukti bahwa perusahaan sangat peduli dengan keselamatan kerja. Prosedur ini

diimplementasikan untuk pengendalian terhadap pelepasan energi atau material bahaya untuk pencegahan kecelakaan serta perlindungan terhadap karyawan yang ada di perusahaan, konsep dasar dari LOTO itu sendiri adalah bahwa setiap individu mempunyai kendali penuh pada mesin, peralatan, proses atau jaringan yang sedang diperbaiki atau dalam kondisi perawatan.

Perusahaan harus mengembangkan, mendokumentasikan, dan menggunakan prosedur/SOP pengendalian energi yang didalamnya tercantum urutan dalam melakukan tindakan saat melakukan pemeliharaan dan perbaikan mesin. Tidak adanya prosedur/SOP secara tertulis akan menyulitkan perusahaan untuk memberikan informasi satu-persatu kepada pekerja, dan ketika pekerja tidak mengetahui urutan dalam melakukan tindakan perbaikan mesin dan menerapkan peralatan LOTO, maka akan berdampak kepada pekerja (OSHA, 2002).

Dampak yang ditimbulkan apabila pekerja tidak mengetahui prosedur pemasangan *lockout/tagout* tercantum dalam buku *Occupational Safety and Health Administration* (2002), apabila energi berbahaya tidak dikendalikan dengan benar maka cedera fisik bahkan kematian dapat terjadi pada pekerja yang memperbaiki atau merawat mesin/peralatan. Pekerja akan menghadapi risiko yang besar diantaranya pekerja kerajinan, operator mesin, dan buruh termasuk 3 juta pekerja yang memperbaiki peralatan. Kepatuhan terhadap standar *lockout/tagout* mencegah sekitar 120 kematian dan 50.000 cedera setiap tahun. Pekerja akan kehilangan rata-rata 24 hari kerja karena terluka saat bekerja yang disebabkan oleh energi berbahaya untuk penyembuhan pekerja tersebut.

Adapun inspeksi secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali belum dilakukan terhadap prosedur pengendalian energi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. Berdasarkan wawancara, narasumber mengatakan “*Ini tidak dilakukan inspeksi secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali terhadap prosedur pengendalian energi, memang tidak dilakukan karena tidak ada prosedur bahwa harus dilakukan 1 tahun sekali*”.

Di PT. GE *Lighting* Yogyakarta telah melaksanakan LOTO sesuai dengan prosedur tetapi untuk pengawasan lapangan belum dilakukan secara rutin. Pengawasan lapangan dilakukan saat kegiatan audit LOTO dilaksanakan. PT. GE *Lighting* Yogyakarta juga memiliki penanggung jawab LOTO yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan LOTO *authorized* (Isnaini, 2012).

Mengenai penerapan prosedur pengendalian energi harus dievaluasi atau diperiksa secara berkala minimal satu kali dalam setahun sesuai dengan yang tercantum dalam OSHA 29 CFR 1910.147 dan OSHA 3120. Tujuan diadakannya evaluasi tersebut adalah untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian energi yang ada telah dipahami dan diikuti oleh pekerja yang bersangkutan dengan cara mencatat setiap proses pengendalian energi dan pekerja yang terlibat didalamnya (Dewi, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) di PT Pupuk Kalimantan Timur telah menerapkan sistem evaluasi ini dengan memberi *logbook* LOTO. *Log book* LOTO yang ada di PT Pupuk Kalimantan Timur telah sesuai dengan standar yang disebutkan oleh OSHA. *Log book* LOTO juga berfungsi sebagai informasi penghubung antar *shift* yang

melakukan pekerjaan berkaitan dengan LOTO, keterangan pengamanan, siapa yang melakukan *lockout*, kapan harus dilepas.

Dari hasil penelitian di PT. IKI, terdapat dua penerapan LOTO yang tidak dilaksanakan yaitu membuat prosedur/SOP secara tertulis dan inspeksi secara berkala, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memperoleh hasil yaitu program LOTO sebagian besar bersifat administratif, dengan mempertahankan program dan prosedur secara tertulis, dan audit tahunan terhadap prosedur LOTO (Parker et al., 2016).

Walaupun tidak ada prosedur/SOP secara tertulis dan tidak dilakukan inspeksi secara berkala, PT. IKI tetap menerapkan atau memasang peralatan *lockout/ tagout* sesuai prosedur yang telah ditetapkan. *Authorized Employee* memutuskan seluruh energi pada mesin terlebih dahulu sebelum perbaikan mesin dilakukan. Selalu memastikan area berbahaya bebas dari pekerja lain, dan memastikan kembali bahwa seluruh pemutusan energi tidak dapat dipindahkan dalam posisi *On*.

Penerapan *lockout/ tagout* adalah salah satu dari sekian banyak program K3 sebagai upaya mencegah kecelakaan kerja, dan wajib diterapkan di sebuah industri seperti PT. IKI yang menggunakan alat maupun mesin bersumber energi berbahaya memiliki kecenderungan menimbulkan kecelakaan kerja bagi penggunanya.

Kecelakaan dapat terjadi kapan saja, salah satunya karena perilaku tidak aman (*Unsafe Action*). Perilaku tidak aman (*Unsafe Action*) contohnya pekerja yang tidak menerapkan *lockout/ tagout* sesuai prosedur/SOP.

Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syura Ayat 30 yang berbunyi :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ٣٠

Terjemahan : “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri” (Q.S. Asy-Syura : 30).

Dalam tafsir Kemenag, ayat ini Allah menerangkan bahwa apa yang menimpa manusia di dunia berupa bencana penyakit dan lain-lainnya adalah akibat perbuatan mereka sendiri, perbuatan maksiat yang telah dilakukannya dan dosa yang telah dikerjakannya sebagaimana sabda Nabi saw: 'Ali berkata, "Maukah kalian aku beritahukan mengenai ayat yang sangat utama dalam Al-Qur'an sebagaimana Nabi saw sampaikan kepada kami.(Nabi saw membacakan firman Allah)" Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak(dari kesalahan-kesalahannya)."Wahai 'Ali , aku akan menjelaskan ayat ini kepadamu, "Musibah apa pun yang menimpa kamu" yaitu dari penyakit dan siksaan atau bencana di dunia, "disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri" (Riwayat Ahmad)

Berdasarkan surah Asy-Syura Ayat 30 tersebut, hasil penelitian yang diperoleh yaitu masih banyaknya pekerja yang tidak melakukan pekerjaan perbaikan mesin dengan tidak menerapkan LOTO, apabila terjadi sebuah kecelakaan maka hal tersebut disebabkan karena pekerja itu sendiri yang tidak bekerja dengan aman.

Penerapan *lockout/ tagout* sangat dianjurkan dalam islam untuk menghindari atau mencegah kecelakaan akibat pekerja itu sendiri yang dapat timbul pada saat bekerja. Allah sangat menyukai orang yang selalu menjaga keselamatan dan kesehatan dalam hidupnya, baik disaat bekerja maupun tidak bekerja.

3. Bentuk dan Sumber Energi

Gambar 4.1 *Cutting Torch* (Mesin Pemotong)



Sumber : Data Primer, 2021

Penerapan *lockout/ tagout* dilakukan sebagai upaya pengendalian energi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tidak terlepas dari keberadaan energi - energi di tempat tersebut. Ada beberapa macam bentuk dan sumber energi yang digunakan dalam pengoperasian mesin produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. Berdasarkan hasil penelitian, Energi panas adalah sumber energi yang tidak terdapat di Unit Kerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, namun terdapat beberapa sumber energi lain dalam aktivitas produksi yaitu energi listrik, energi mekanik, energi potensial, dan energi gas. Mesin-mesin yang digunakan Unit Kerja Produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar yang memiliki sumber energi tersebut contohnya *cutting torch* (mesin Pemotong), mesin bor, mesin derek kapal, dan mesin lain yang memiliki sumber energi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Setyobudi, et al (2015), energi listrik dan kimia adalah energi terbanyak yang digunakan dalam menggerakkan mesin produksi. Bagian *Service Unit* Pabrik masing-masing memiliki *Sub Station* berfungsi untuk mengalirkan energi listrik yang dihasilkan oleh Utilitas Gas Turbin Generator dan Utilitas Batubara.

Dan dengan sistem perpipaan, maka energi kimia dapat dialirkan yang berasal dari luar perusahaan. Ammonia cair, solar, dan asam sulfat adalah energi kimia cair, sedangkan gas Amonia dan CO₂ merupakan energi kimia gas.

Bentuk dan sumber energi yang ada di bumi, semuanya adalah ciptaan Allah SWT, seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ٢٩

Terjemahan : *“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.....”* (Q.S. Al-Baqarah : 29).

Menurut Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, Allah adalah satu-satunya Dzat yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi, agar kalian dapat mengambil manfaat darinya, yaitu berupa hewan, tumbuhan, benda mati dan lain-lain.

Menurut al-Syawkani substansi ayat di atas menjelaskan bahwa pemilik harta sesungguhnya adalah Allah. Dia yang mengadakan sekaligus meniadakannya sesuai dengan kehendak- Nya.

Sementara, Sayyid Quthb memahami bahwa substansi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk dikelola manusia demi kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian keberadaan manusia di bumi memiliki peran yang sangat besar, yakni memanfaatkan dengan baik sumber daya alam yang telah disiapkan.

Dalam surah ini, mengatakan semua hewan, tumbuhan, benda mati dan lain-lain adalah ciptaan Allah SWT agar manusia memanfaatkan semua yang ada di bumi. Seperti halnya dengan hasil yang diperoleh

selama penelitian banyak sumber energi yang digunakan oleh PT IKI, seperti sumber energi listrik, kinetek, gas dan sumber energi lain yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan produksi.

4. Peralatan *Lockout/Tagout*

Gambar 4.2 Peralatan *Tagout* dan *Safety Line*



Sumber : *Data Primer, 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertutup kepada *Authorized Employee*, peralatan *lockout* yang tidak tersedia yaitu gembok, *Steel hook hasp lock*, *Circuit breaker lockout*, dan peralatan *tagout* yang tidak tersedia yaitu *out of service tag*. Dan peralatan LOTO yang tersedia berupa *cable lock*, serta *danger tag* yang dibuat sendiri oleh pekerja yang berwenang. Adapun alat tambahan yang dimiliki berupa *safety line* yang digunakan sebagai pengaman, penutupan daerah kerja berbahaya pada saat perbaikan mesin atau mesin tidak dapat dioperasikan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh Nathasya (2021), peralatan *tagout* yang tersedia hanya satu jenis label yang berbunyi “maintenance dept. dalam perbaikan dilarang dioperasikan” yang disangkutkan di unit yang sedang dalam perbaikan. Menurut penelitian Setyobudi (2015), Pabrik III PT. Petrokimia Gresik memiliki

dua jenis label yaitu label informasi yang berisi peringatan atau himbauan terkait bahaya yang ada di lingkungan kerja dan upaya pengendalian energi menggunakan label pengaman. Label pengaman ini dibagi dua warna yaitu berwarna biru yang akan diisi dan dipasang oleh pelaksana pekerjaan atau Departemen *Maintenance*, sedangkan label berwarna merah akan diisi dan dipasang oleh pemilik unit atau peminta jasa.

Adapun penelitian yang dilakukan Isnaini (2012), menunjukkan bahwa PT. GE Lighting Yogyakarta memiliki dua jenis label, yaitu tag merah yang digunakan dengan setiap gembok individu untuk menunjukkan bahwa karyawan berwenang sedang aktif memperbaiki mesin. Serta tag kuning yang digunakan untuk menunjukkan bahwa mesin rusak atau tidak dapat dioperasikan tetapi tidak ada aktivitas perbaikan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Setyobudi dan Isnaini, PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar hanya memiliki 1 label yaitu *danger tag* untuk semua perbaikan yang dilakukan. Tidak ada label yang berbeda warna untuk membedakan fungsi dari setiap label dan tidak terdapat gembok yang digunakan untuk lebih mencegah mesin dioperasikan pada saat perbaikan. Hanya ada satu jenis label berbahan kertas yang diikat menggunakan kabel tis dan digantungkan pada mesin yang sedang diperbaiki.

Peralatan penguncian dan pelabelan digunakan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan akibat mesin yang sedang dalam perbaikan, peralatan gembok (*lockout*) yang terpasang bertujuan mengunci pemutusan energi sehingga tidak dapat dipindahkan dalam posisi *On*,

kemudian memasang label (*tagout*) dengan tujuan untuk memberitahukan dan memperingati pekerja lain untuk tidak menggunakan mesin.

Perusahaan seharusnya melengkapi semua peralatan *lockout/ tagout* yang dibutuhkan oleh pekerja, perusahaan tersebut pasti memiliki anggaran untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan yang mungkin terjadi dengan menyediakan peralatan yang lengkap dan terstandarisasi. Terdapat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk membelanjakan harta di jalan Allah dengan membantu orang lain, dan tidak menggunakan harta itu untuk diri sendiri, yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا... ١٩٥

Terjemahan : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah...” (Q.S. Al-Baqarah : 195)

Tafsir Ringkas Kemenag RI menjelaskan dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dengan menyalurkannya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Tentu lebih tepat jika harta itu disalurkan untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah memerintahkan kita untuk tidak menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Hasil yang diperoleh selama penelitian masih banyak peralatan *lockout/tagout* yang masih belum tersedia, perusahaan belum menyediakan peralatan tersebut dengan lengkap dan terstandarisasi. Sehingga hal ini tidak menunjukkan sikap

untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak yang membuat diri sendiri jatuh ke dalam kebinasaan.

5. Pelatihan *Lockout/Tagout*

Hasil penelitian didapatkan bahwa PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tidak melaksanakan pelatihan khusus terkait *lockout/tagout* setiap 1 tahun sekali. Seperti yang dituturkan oleh narasumber saat wawancara “*Tidak dilakukan pelatihan, kita di sini hanya memberikan informasi pada saat pekerjaan itu berlangsung, jadi kita lakukan itu dalam bentuk safety meeting atau toolbox meeting sebelum bekerja yang hampir dilakukan setiap saat di pagi hari*”. Jadi pemberian materi terkait *lockout/tagout* biasanya diberikan di pagi hari sebelum pekerja melakukan pekerjaannya, walaupun tidak secara spesifik dan detail.

Berbeda dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Isnaini (2012), pelaksanaan program LOTO sudah cukup baik karena ditunjang dengan adanya *health and safety framework* yang mengatur tentang program LOTO. Selain itu petugas dan pelaksanaan yang bertanggung jawab juga diberi pelatihan tentang LOTO dalam bentuk penyuluhan, *training* dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh Nathasya (2021), sosialisasi mengenai LOTO belum pernah diadakan di PT. Sankyu Indonesia Internasional Kota Cilegon. Tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh perusahaan membuat teknisi menganggap bahwa LOTO tidak terlalu penting untuk dilaksanakan karena teknisi tidak mengetahui pentingnya LOTO.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyobudi (2015), Pabrik III PT. Petrokimia Gresik melakukan beberapa kegiatan sosialisasi LOTO dalam

upaya pengendalian energi, dalam bentuk rapat pagi (*morning briefing*) sosialisasi *safety representative*, sosialisasi kontraktor, *Safety Induction* dan *training* K3. Tidak ada sosialisasi yang membahas LOTO secara khusus.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aghenta (2012) di Power Holding Company of Nigeria, memperoleh angka dari 291 responden, terdapat 246 (85%) responden pernah mengikuti pelatihan mengenai LOTO, dan 45 (15%) responden belum pernah mengikuti pelatihan LOTO. Dan pelatihan khusus mengenai LOTO dilakukan setiap tahun.

Penelitian yang dilakukan Nathasya (2021) dan Setyobudi (2015), mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini, dimana PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tidak melakukan pelatihan terkait LOTO secara khusus, namun melakukan kegiatan *safety meeting*, dan *toolbox meeting/safety talk* setiap pagi sebelum pekerja memulai pekerjaannya.

Pekerja muda memiliki angka tertinggi yang terbunuh dalam insiden terkait *lockout/tagout* dibandingkan dengan yang terbunuh akibat cedera traumatis di bidang manufaktur selama periode waktu yang sama (Marsh dan Layne, 2001) dalam (Bulzacchelli et al., 2008). Kurangnya pengalaman mungkin menjadi faktor dalam beberapa insiden ini. Pelatihan tambahan untuk pekerja yang kurang berpengalaman dapat dieksplorasi sebagai strategi dalam mengurangi dampak kematian terkait penguncian/penandaan.

Pelatihan menambah pengetahuan dan keahlian agar seseorang dapat mengerti apa yang dilakukan dan bekerja dengan benar. Penyedia

pekerjaan, pekerja baru, mutasi dan kontrak harus mengikuti pelatihan secara berkelanjutan (Ismet S, 2013:70 dalam (Anam, 2015)).

Didalam melaksanakan pekerjaan, manusia seringkali dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, baik berupa kekurangan pengetahuan serta keahlian dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu diciptakan suatu sistem yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian manusia yang disebut dengan pelatihan kerja. Dan dari pelatihan ini pekerja akan memperoleh ilmu pengetahuan.

Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنشُرُوا فَآنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Terjemahan : *"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*(Q.S. Al-Mujadalah : 11).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk mendidik hamba-hamba-Nya yang beriman seraya memerintahkan kepada mereka agar sebagian dari mereka bersikap baik kepada sebagian yang lain dalam majelis-majelis pertemuan.

Masih belum dilaksanakan pelatihan khusus mengenai LOTO di PT. IKI, masih ada pekerja yang kurang mengetahui LOTO. Berdasarkan

surah Al-Mujadalah ayat 11, bermajelis adalah kegiatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sama halnya dengan mengikuti pelatihan. Namun selama penelitian, diperoleh hasil bahwa pelatihan yang diberikan hanya sosialisasi yang dilakukan di pagi hari.

Dari semua hasil yang diperoleh selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *lockout/tagout* di PT. IKI belum maksimal dengan melihat SOP yang belum dibuat secara tertulis, tidak dilakukan inspeksi secara berkala, peralatan LOTO yang masih kurang dan tidak memenuhi standar, serta pelatihan khusus mengenai LOTO belum dilaksanakan.

6. Pengetahuan Mengenai *Lockout/Tagout*

Melalui panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba manusia memperoleh pengetahuan terhadap objek tertentu. Dimana mata dan telinga memiliki andil yang besar dalam memperoleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2012 dalam (Juandri, 2019)).

Sunaryo berkata perilaku akan lebih kekal apabila didasari dengan pengetahuan daripada tidak. Pengetahuan memiliki peran penting dalam terbentuknya tindakan manusia. Untuk membangun sikap dan perilaku seseorang maka dibutuhkan pengetahuan sebagai dukungan mental, sehingga pengetahuan merangsang terbentuknya tindakan seseorang (Kholid, 2012 dalam (Rorimpandey et al., 2014)).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai *lockout/ tagout* yaitu 88 (86,3%) responden, dan pengetahuan buruk sebanyak 14 (13,7%) responden. Pekerja produksi di PT. IKI memiliki pengetahuan yang baik, walaupun dari pihak perusahaan tidak mengadakan pelatihan secara

khusus. Hal ini disebabkan karena pekerja tetap diberikan berbagai kegiatan sosialisasi seperti *safety meeting*, dan *toolbox meeting/safety talk*. Sehingga menunjukkan bahwa pekerja telah memperhatikan dan mendengar mengenai penerapan *lockout/tagout*.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Setyobudi (2015) tentang analisis penerapan LOTO di pabrik III PT. Petrokimia Gresik, menunjukkan bahwa pekerja pada perusahaan tersebut mengetahui dengan jelas arti dan tujuan dari LOTO, begitu juga penelitian yang telah dilakukan oleh Isnaini (2012) mengenai implementasi LOTO di PT. GE Lighting Indonesia Yogyakarta, perusahaan tersebut memiliki sebuah tim khusus yang berada di bawah pimpinan Departemen EHS yang bertugas untuk mengenalkan dan menerapkan LOTO pada semua tenaga kerja, sehingga pekerja tahu dan paham mengenai LOTO.

Lain halnya dengan penelitian Aghenta (2012) memperoleh hasil bahwa dari 291 responden, 253 (87%) responden mengetahui bahwa risiko saat bekerja pada sistem kelistrikan dapat dicegah dengan menggunakan prosedur LOTO.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nathasya, 2021) pengetahuan teknisi mengenai LOTO. Pengetahuan teknisi mengenai LOTO tidak baik, dan masih ada teknisi yang tidak mengetahui sama sekali mengenai LOTO. Pada dokumen prosedur LOTO PT. Sankyu Indonesia Internasional, dijelaskan definisi dari *lockout* dan *tagout*, sehingga seharusnya seluruh teknisi mengetahui arti dari *lockout* dan *tagout*. Sedangkan penelitian yang dilakukan di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar 2021, para pekerja khususnya *Authorized Employee* sudah mengetahui arti dari *lockout* dan *tagout*.

Pengetahuan diperoleh dari hasil panca indera pada objek tertentu yang merupakan hasil tahu seseorang terhadap (Notoatmodjo, 2010 dalam (Hapsari, 2014)). Pengetahuan memiliki andil yang besar dalam pembentukan perilaku seseorang. Dalam melaksanakan pengendalian energi, pengetahuan pengawas dan pemilik perusahaan mengenai penerapan LOTO sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hapsari (2014) yang memperoleh hasil yaitu sebagian besar responden menerapkan LOTO dengan baik karena memiliki pengetahuan baik pula.

Pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan adalah upaya keselamatan kerja yang harus dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan, dengan memberikan informasi terkait penerapan *lockout/tagout*, tujuan dilaksanakannya penerapan *lockout/tagout*, peralatan LOTO yang digunakan, dan informasi lain mengenai pengendalian sumber, hal ini dilakukan pemilik perusahaan tersebut dengan bantuan pengawas lapangan dan orang-orang yang ahli dalam bidang K3. Sehingga dapat mengurangi kejadian kecelakaan kerja pada saat pemeliharaan dan perbaikan mesin/alat. Dimana pelatihan ini merupakan pendidikan yang bersifat non-formal yang memiliki tujuan memperbaiki perilaku seorang pekerja dalam menerapkan LOTO untuk mencegah pelepasan energi berbahaya pada mesin.

Apabila pekerja memiliki pengetahuan yang baik, maka pekerja tersebut dapat menerima pelatihan dan mampu membedakan antara bekerja dengan baik dan tidak baik. Firman Allah dalam surah Az-zumar ayat 9 :

.....هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ ٩

Terjemahan : “.....Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S. Az-Zumar : 9).

Dalam tafsir Jalalain, “apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” tentu saja tidak, perihalnya sama dengan perbedaan antara orang yang alim dan orang yang jahil. (Sesungguhnya orang yang dapat menerima pelajaran) artinya, man menerima nasihat (hanyalah orang-orang yang berakal) yakni orang-orang yang mempunyai pikiran.

Dan dalam tafsir Kemenag RI, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui, berilmu, berzikir, dan melaksanakan shalat, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu, dan selalu mengikuti nafsunya?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat dan berpikiran jernih yang dapat menerima pelajaran serta mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan.

Dalam surah Az-zumar ayat 9 menjelaskan bahwa orang yang mengetahui berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Dari hasil penelitian yang diperoleh, Sebagian besar pekerja produksi di PT. IKI memiliki pengetahuan yang baik, sehingga pekerja tersebut mampu membedakan bekerja dengan aman dan bekerja dengan tidak aman.

7. Sikap Terhadap Penerapan *Lockout/Tagout*

Sikap adalah tindakan atau perilaku yang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak sesuatu, sehingga belum termasuk tindakan atau aktivitas yang dikerjakan. Faktor pendukung dari rekan kerja atau mandor, dapat menciptakan kebiasaan dan tindakan suatu sikap. Melaksanakan *safety briefing* sebelum pekerjaan dimulai dan saling menasihati akan pentingnya K3 (Notoatmodjo (2007) dalam (Akmalia & Erwin Dyah Nawawinetu, 2018)).

Dari penelitian ini didapatkan hasil yaitu sebanyak 84 (82,4%) responden memiliki sikap yang baik, dan 3 (2,9%) responden memiliki sikap yang cukup. Manajer K3LH di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar telah melaksanakan *safety meeting*, dan *toolbox meeting/safety talk* kepada pekerja sehingga banyaknya pekerja yang memiliki sikap yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2014) memperoleh hasil bahwa sebagian besar responden yaitu 56,0% memiliki sikap positif terhadap penerapan LOTO, sedangkan 44,0% memiliki sikap negatif terhadap penerapan LOTO. Penelitian yang dilakukan di PT. IKI 2021 terhadap sikap baik para pekerja menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu (69,6%).

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2014), menunjukkan angka yaitu nilai signifikansi $(0,031) < \alpha (0,05)$ hal ini membuktikan secara statistik bahwa sikap dengan penerapan LOTO memiliki hubungan yang bermakna. Sehingga pekerja mekanik yang memiliki sikap positif melakukan penerapan LOTO sesuai prosedur pada saat pemeliharaan dan perbaikan mesin.

Menurut Walgito (2003) dalam (Wahyuni, 2019), sikap memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengetahuan seseorang, dimana pengetahuan seseorang terhadap objek tertentu menghasilkan sikap terhadap objek yang bersangkutan. Maka pekerja yang memiliki sikap yang baik terhadap penerapan *lockout/tagout*, dikarenakan memiliki pengetahuan yang baik pula mengenai *lockout/tagout*.

Hasil penelitian Akintayo (2013) sejalan dengan hal ini, dimana nilai *p-value* menunjukkan angka 0,029 ($P < 0,05$) artinya sikap memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengetahuan.

Pekerja yang memiliki sikap positif akan menganggap bahwa demi melindungi dan meningkatkan produktivitas pekerja, maka prosedur dan peraturan K3 dibuat dan dibentuk. Sedangkan adanya rasa tidak peduli akan lingkungan yang berbahaya di tempat kerja adalah ciri dari pekerja yang memiliki sikap negatif (Ariyana, 2019). Pekerja merasa bahwa prosedur penerapan *lockout/tagout* dibuat demi perusahaan saja dan menghalangi kinerja para pekerja karena beberapa peraturan. Sehingga sikap negatif pekerja tersebut tidak akan menerapkan LOTO dengan baik yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Al-Qur'an yang memerintahkan seseorang untuk bersikap positif atau menerima dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, hal ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ٥٩

Terjemahan : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu....*”. (Q.S. An-Nisa : 59).

Berdasarkan terjemahan di atas, Kementerian Agama (Kemenag) menafsirkan ayat ini berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Perintah Allah dengan mengamalkan isi Al Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Bahkan sekalipun ketetapan itu dirasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.

Ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Sebab, Rasul ditugaskan Allah untuk menjelaskan isi Al Quran kepada manusia. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri. Ulil amri artinya orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka umat muslim berkewajiban melaksanakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, Sebagian besar pekerja memiliki sikap yang baik yang artinya pekerja dapat menerima dengan baik mengenai penerapan LOTO. Hal ini sama dengan yang diperintahkan Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59 untuk taat kepada-Nya, Rasul-Nya dan ulil amri. Sebagai pekerja kita harus menaati semua perintah dan peraturan yang ada di perusahaan.

8. Tindakan Dalam Menerapkan *Lockout/Tagout*

Tindakan dalam menerapkan *lockout/tagout* sangat penting karena dapat mencegah pelepasan energi berbahaya pada mesin/alat yang sedang dalam perbaikan atau pemeliharaan yang dapat berakibat pada kecelakaan kerja. Dan dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sebanyak 60 (58,8%) responden memiliki tindakan yang cukup, 32 (31,4%) responden memiliki tindakan yang baik, 3 (2,9%) responden memiliki tindakan yang buruk. Mayoritas responden memiliki tindakan yang cukup, walaupun pekerja produksi Sebagian besar memiliki pengetahuan yang baik akan tetapi tidak menerapkan LOTO dengan baik.

Mayoritas pekerja di PT. IKI memiliki pengetahuan baik dan sikap baik namun masih banyak pekerja memiliki tindakan cukup. Hal tersebut dapat disebabkan karena perusahaan hanya memberikan informasi terkait

LOTO, seperti yang dituturkan oleh narasumber saat wawancara “*Tidak dilakukan pelatihan, kita di sini hanya memberikan informasi pada saat pekerjaan itu berlangsung, jadi kita lakukan itu dalam bentuk safety meeting atau toolbox meeting sebelum bekerja yang hampir dilakukan setiap saat di pagi hari*”. Dan tidak memberikan praktik dalam menerapkan LOTO secara langsung kepada pekerja, sehingga masih banyak pekerja yang tidak menerapkan *lockout/tagout* secara benar.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahayu et al., 2014) dengan hasil yang diperoleh bahwa responden dengan kategori pengetahuan baik sebanyak 50,68% memiliki karang gigi. Hasil ini memperlihatkan bahwa pengetahuan baik pada pra lansia belum cukup dalam membentuk tindakan atau perilaku. Faktor pendukung dari rekan kerja atau Ahli K3, dapat menciptakan kebiasaan dan tindakan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2014), diketahui bahwa yang telah melaksanakan penerapan LOTO dengan baik saat pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan mesin/peralatan menunjukkan angka yaitu sebanyak 60,0% responden. Sedangkan 40,0% responden lainnya melakukan pemeliharaan atau perbaikan mesin/peralatan belum menerapkan LOTO dengan baik

Pada penelitian Nathasya (2021) Tidak semua prosedur LOTO dilaksanakan oleh teknisi. Tidak ada pemberitahuan kepada semua karyawan yang berpotensi terkena dampak dari perbaikan atau pemeliharaan, karyawan yang berwenang untuk melakukan hal tersebut juga tidak ada. Sebelum dan saat perbaikan berlangsung masih ada karyawan yang tidak bertugas berada di area *workshop*. Hasil yang diperoleh berbeda dengan hasil penelitian ini yang didapat dari para

pekerja yang berwenang (*Authorized Employee*) di PT. IKI, dimana *Authorized Employee* telah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur LOTO, seperti tidak ada pekerja lain yang dapat melaksanakan prosedur LOTO selain pekerja yang berwenang yaitu *Authorized Employee*, dan pekerja akan diberitahukan terlebih dahulu untuk meninggalkan tempat yang berpotensi bahaya akibat perbaikan atau pemeliharaan mesin/alat.

Hasil penelitian yang dilakukan di kalangan pekerja kayu informal: kasus Desa Kayu Sokoban diperoleh 63% responden (n=225) menyatakan bahwa mereka menggunakan APD selama bekerja, sedangkan sisanya 37% (n=130) menyebutkan tidak menggunakan APD sama sekali saat bekerja. Hanya 22% responden yang mengatakan selalu menggunakan APD saat bekerja. Sisanya menggunakannya sesekali saja. penelitian ini menemukan bahwa sikap pekerja kayu mempengaruhi tingkat praktik/tindakan dan kepatuhan mereka terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan selama bekerja (Bentum et al., 2021).

Adanya keterkaitan antara sikap dengan tindakan seseorang dijelaskan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh (Afianto et al., 2016), menunjukkan bahwa hubungan antara sikap dengan tindakan pekerja dalam bekerja sesuai *safety sign boards* yang terpasang diketahui dengan uji analisis menggunakan *Spearman*, dengan $\alpha=0,05$. Hasil penelitian memberikan data *p-value* sikap pekerja sebesar 0,006. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa H_0 sikap pekerja di sub divisi *wood working 1* pada PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan antara sikap pekerja dengan tindakan pekerja sesuai *safety sign boards* yang terpasang.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilany dkk (2014) menunjukkan hasil nilai probabilitas (*p value*) sebesar 0,003 setelah dilakukan pengolahan data yang artinya ada hubungan antara sikap dengan tindakan penggunaan APD. Perilaku adalah fungsi dari faktor predisposisi yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang didalamnya terdapat sikap dari individu itu sendiri, yang dijelaskan dalam teori perilaku Bloom (Notoatmodjo, 2012 dalam (Rorimpandey et al., 2014)).

Pekerja yang memiliki tindakan tidak baik atau biasa disebut *unsafe action* akan menyebabkan kecelakaan kerja, hal tersebut adalah salah satu faktornya. Tindakan tidak aman (*unsafe action*) adalah pekerja yang melakukan pekerjaan berbahaya memiliki risiko kecelakaan kerja karena tidak memenuhi keselamatan kerja (Bangun & Indriasari, 2021).

Pekerja di PT. IKI masih memiliki tindakan yang cukup dalam menerapkan LOTO, salah satu sebabnya dikarenakan belum dilaksanakan sebuah pelatihan berupa praktik langsung yang akan membentuk kebiasaan pekerja dalam menerapkan *lockout/tagout* dengan baik. Tindakan cukup ini dapat diubah menjadi tindakan baik, apabila pekerja mau merubah kebiasaannya dalam bekerja. Seperti halnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11:

....إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... ۱۱

Terjemahan : “....*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....*” (Q.S. Ar-Ra'd : 11).

Dalam tafsir Jalalain, menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum) artinya Dia tidak mencabut dari mereka nikmat-Nya (sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri) dari keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan durhaka. (Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu

kaum) yakni menimpakan azab (maka tak ada yang dapat menolaknya) dari siksaan-siksaan tersebut dan pula dari hal-hal lainnya yang telah dipastikan-Nya (dan sekali-kali tak ada bagi mereka) bagi orang-orang yang telah dikehendaki keburukan oleh Allah (selain Dia) selain Allah sendiri (seorang penolong pun) yang dapat mencegah datangnya azab Allah terhadap mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pekerja masih memiliki tindakan yang cukup, hal ini karena keiinginan pekerja itu sendiri. Pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan aman akan menimbulkan kecelakaan disebabkan oleh diri mereka sendiri. Sehingga dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaannya sendiri, pekerja dapat menghindari kecelakaan jika mereka bekerja dengan aman dan baik.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan yang dialami di lapangan, sehingga peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan yang didapat melalui instrumen penelitian yaitu kuesioner, dimana responden biasanya menjawab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kesibukan dari pekerja produksi, sehingga beberapa kuesioner hanya dibagikan saja tanpa memberikan sedikit penjelasan mengenai LOTO.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan *lockout/tagout* (LOTO) pada program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur/SOP terkait *lockout/ tagout* tidak dibuat secara tertulis, namun tetap menerapkan *lockout/ tagout* sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tepatnya di area kerja produksi tidak terdapat sumber energi panas, tetapi terdapat sumber energi lain yaitu energi gas.
3. Peralatan *lockout* yang tersedia hanya *cable lock*, peralatan *tagout* yang tersedia yaitu *danger tag* yang dibuat sendiri oleh pekerja yang berwenang, dan alat tambahan yang dimiliki berupa *safety line*.
4. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar tidak memberikan pelatihan khusus terkait *lockout/ tagout* setiap 1 tahun sekali, tetapi pelatihan mengenai bentuk dan sumber energi berbahaya tetap diberikan pada saat pelatihan K3 secara umum.
5. Sebagian besar pekerja produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar memiliki pengetahuan yang baik mengenai *lockout/ tagout* yaitu 88 (86,3%) pekerja.
6. Sebagian besar pekerja produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar memiliki sikap yang baik terhadap penerapan *lockout/ tagout* yaitu 71 (69,6%) pekerja.

7. Pekerja produksi di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar memiliki tindakan yang cukup dalam menerapkan *lockout/ tagout* yaitu sebanyak 52 (51,0%) pekerja.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diajukan, sebagai berikut :

1. Mengadakan prosedur/SOP secara tertulis.
2. Melaksanakan inspeksi secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali terhadap prosedur pengendalian energi.
3. Menyediakan peralatan *lockout/ tagout* yang distandarisasi, seperti menyediakan gembok, *steel hook hasp lock*, *circuit breaker lock*, dan *out of service tag*.
4. Melaksanakan pelatihan teori kepada seluruh pekerja produksi mengenai *lockout/ tagout*, dan memberikan pelatihan praktik secara langsung mengenai penerapan LOTO dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianto, S. N., Ma, I., dan S, A. D. P. (2016). *Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Pekerja dalam Bekerja sesuai Safety Sign Boards yang Terpasang (The Correlation between Knowledge and Attitude with Action of Workers in Working Accordance to Safety Sign Boards Installed)*. Universitas Jember.
- Aghenta, E. (2012). *Mitigating risks associated with Lockout / Tagout (LOTO) of Hazardous Energy in Nigeria - A tracker approach*. Potchefstroom Campus of the North-West University.
- Akintayo, W. L. (2013). Knowledge , Attitude and Practice on the Use of Personal Protective Equipment by Traditional Resist Fabrics Workers in Abeokuta , Nigeria. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 2(7), 27–37. <https://doi.org/10.12816/0001215>
- Akmalia, R. R., dan Erwin Dyah Nawawinetu. (2018). Hubungan Karakteristik Pekerja Dan Lingkungan Kerja Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Di Pt Waskita Karya (Persero). *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/DOI : https://dx.doi.org/10.21111/jihoh.v3i1.2488>
- Anam, K. (2015). *Hubungan Antara Pengetahuan , Sikap Dan Iklim Dengan Perilaku Keselamatan Kerja Pada Karyawan Unit Spinning V PT . Sinar Pantja Djaja Semarang Tahun 2015*. Universitas Negeri Semarang.
- Arifuddin, N. F. (2019). *Gambaran Budaya Keselamatan Pasien Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ariyana, I. (2019). *Hubungan Antara Sikap Dengan Perilaku Kerja Tidak Aman Pada Pekerja Bagian Finishing Di Pt. X Bogor Tahun 2019*. Universitas Binawan.
- Bentum, L., Brobbey, L. K., Adjei, R. O., & Osei-Tutu, P. (2021). Awareness of occupational hazards, and attitudes and practices towards the use of personal protective equipment among informal woodworkers: the case of the Sokoban Wood Village in Ghana. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 0(0), 1–9. <https://doi.org/10.1080/10803548.2021.1928390>
- Bilkisti, A. et. al. (2017). *Kehidupan Sosial Penambang Emas Di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*. 6(1), 41–53.

- BPJS, Ketenagakerjaan. 2018. *Angka Kecelakaan kerja Cenderung Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Bayar Santunan Rp. 1,2 Triliun*. BPJS Ketenagakerjaan.
- Bulzacchelli, M. T., Vernick, J. S., Sorock, G. S., Webster, D. W., & Lees, P. S. J. (2008). Circumstances of fatal lockout/tagout-related injuries in manufacturing. *American Journal of Industrial Medicine*, 51(10), 728–734. <https://doi.org/10.1002/ajim.20630>
- Chi, S., Han, S., Kim, D. Y., dan Shin, Y. (2015). Accident risk identification and its impact analyses for strategic construction safety management. *Journal of Civil Engineering and Management*, 21(4), 524–538. <https://doi.org/10.3846/13923730.2014.890662>
- Dewi, L. T., dan Zebua, E. S. (2018). Investigasi Kegagalan Lockout / Tagout Procedure in Machine Proses Perawatan. 20(2), 135–140.
- Dewi, R. M. V. (2017). *Gambaran dan Evaluasi Penerapan Lockout Tagout (LOTO) di PT. Pupuk Kalimantan Timur*.
- Ekasari, L. E. (2017). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Pengoperasian Container Crane Di PT X Surabaya Tahun 2013–2015. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 6(1), 124. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v6i1.2017.124-133>
- Endriastuty, Y., Rabia, P., dan Adawia. (2018). Analisa Hubungan Antara Tingkat Pendidikan , Pengetahuan Tentang K3 Terhadap Budaya K3 Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ecodemica*, 2(2), 193–201.
- Gabriella, D. A., dan Sugiarto, A. (2020). Kesadaran Dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa Di Kampus. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 260–275. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.21061>
- Hanafi, A. S., dan Sholihah, Q. (2017). Penggunaan loto (lock-out tag-out) untuk pencegahan kecelakaan kerja pada mekanik alat berat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*.
- Hapsari, A. (2014). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan *Lock Out Tag Out (LOTO)* Pada Mekanik Di *Plant Department*. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 3, No. 1 Jan-Jun 2014: 1–13
- Hidayatullah, A'inul (2013). Analisis Penerapan Sistem *Lockout/Tagout (Loto)* Pada Bagian Operasi Dan Pemeliharaan Di PT. X Tanjung Emas Kota Semarang (Berdasarkan Standar Osha 29 Cfr Part 1910.147 Dan Part 1910.333). *Jurnal Kesehatan Masyarakat 2013, Volume 2, Nomor 2, April 2013 Online di*. 2(April), 1–9.

- ILO. (2018). *Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Muda*. Kantor Perburuhan Internasional , CH- 1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional. Jakarta : ILO.
- Isnaini. (2012). *Implementasi Lock Out Tag Out (LOTO) Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT . Ge Lighting Indonesia, Yogyakarta*. Universitas Sebelas Maret.
- Karimi, B. et al. (2018). Qualitative study on the control of hazardous energy on machinery using lockout and alternative methods. *Safety Science*, 107(April), 22–34. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.04.005>
- Karimi, B., Burlet-Vienney, D., Chinniah, Y., dan Aucourt, B. (2019). Hazardous energy control on machinery: Understanding the use of alternative methods to lockout. *Safety Science*, 118, 519–529. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.06.003>
- Kim, S., Lee, J., dan Kang, C. (2021). Analysis of industrial accidents causing through jamming or crushing accidental deaths in the manufacturing industry in South Korea: Focus on non-routine work on machinery. *Safety Science*, 133(September 2020). <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104998>
- Lake, W. R. R., Hadi, S., dan Sutriningsih, A. (2017). Hubungan Komponen Perilaku (Pengetahuan, Sikap, Tindakan) Merokok pada Mahasiswa. *Nursing News*, 2(3), 843–856.
- Masturoh, I. dan N. A. T. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nathasya, A. (2021). *Penerapan Lockout Tagout (Loto) Di PT. Sankyu Indonesia Internasional Kota Cilegon Tahun 2020*.
- Nuryanto, D. (2014). *Disiplin Kerja Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Perpustakaan “X.”*
- NIOSH. (2011). Using Lockout and Tagout Procedures to Prevent Injury and Death during Machine Maintenance. *U.S. Department Of Health And Human Services, Centers for Disease Control Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2011-156*.
- OSHA. (2002). *OSHA 3120 Control of Hazardous Energy Lockout / Tagout*. U.S. Department of Labor.
- Occupational Safety and Health Administration. (2002). *Lockout/Tagout. In OSHA Fact Sheet*. U.S. Department of Labor.

- OSHA 29 CFR. (2007). Occupational Safety and Health Standards part 1910. In *Osha*.
- OOSHA. (2008). *Oregon Occupational Safety and Health Division Department of Consumer and Business Services*.
- Parker, D. L., Yamin, S. C., Xi, M., Brosseau, L. M., Gordon, R., Most, I. G., & Stanley, R. (2016). Findings from the National Machine Guarding Program. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 58(1), 61–68. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000594>
- Pisceliya, D. M. R., dan Mindayani, S. (2018). Analisis Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Pengelasan Di CV. Cahaya Tiga Putri. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 3(1), 66. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v3i1.25>
- Retnaningsih, R. (2016). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Alat Pelindung Telinga Dengan Penggunaannya Pada Pekerja Di PT. X. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.21111/jihoh.v1i1.607>
- Rorimpandey, M., Kawatu, P., dan Wongkar, D. (2014). *Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dengan Tindakan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Pekerja Pengelasan Di Bengkel Las Kota Manado*.
- Setyobudi, D. (2015). *Analisis Penerapan Lockout/Tagout (LOTO) Sebagai Upaya Pengendalian Energi Di Pabrik III PT. Petrokimia Gresik (Berdasarkan OSHA 29 CFR 1910.147 dan OSHA 3120)*. Universitas Jember.
- Setyobudi, D., Hartanti, R. I., dan Ma'rufi, I. (2015). *Analisis Penerapan Lockout / Tagout (LOTO) sebagai Upaya Pengendalian Energi di Pabrik III PT Petrokimia Gresik (Berdasarkan OSHA 29 CFR 1910.147 dan OSHA 3120)*. 1–8.
- Ulum, M. (2012). *Dakwah Perubahan Masyarakat: Quranic Perspective*. 41–55.
- Wahyuni, F. (2019). *Gambaran Pengetahuan Sikap Dan Tindakan Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Pekerja Di Bagian Apron di PT. Gapura Angkasa Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Yasinta, R., Maulidha, A., Denny, H. M., dan Jayanti, S. (2015). Analisis Implementasi Aspek Pengendalian Operasional Berdasarkan Ohsas 18001 : 2007 Dan Pp No. 50 Tahun 2012 Di Area Filling Shed PT. X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 3(3), 582–593.

Zahra, R. R., dan Rina, N. (2018). Pengaruh Celebrity Endorser Hamidah Rachmayanti Terhadap Keputusan Pembelian Produk Online Shop Mayoutfit Di Kota Bandung. *Jurnal Lontara*, 6(1), 43–57.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Persetujuan Responden

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (inisial) :
Usia :
Alamat :
Agama :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Pendidikan terakhir :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian Penerapan Lockout/Tagout (LOTO) pada Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Makassar, Agustus 2021
Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI)

ALAUDDIN

Penanggung jawab : Peneliti utama
Nama : Rasdianah Kadir
Alamat : Jalan Jipang Raya IV Nomor 31A
No. HP : 089646323832

Lampiran 2

KUESIONER

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan/ Masa Kerja :

Bagian/ Unit kerja :

Petunjuk : isilah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (√) sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|-----|---|----|-------|
| 1. | Prosedur/ SOP terkait <i>lockout/ tagout</i> tidak dibuat secara tertulis | | |
| 2. | Menerapkan <i>lockout/ tagout</i> sesuai dengan prosedur | | |
| 3. | Tidak dilakukan inspeksi secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali terhadap prosedur pengendalian energi | | |
| 4. | Memutus seluruh energi dari mesin yang akan diperbaiki | | |
| 5. | Memastikan area berbahaya bebas dari pekerja | | |
| 6. | Melakukan pengecekan kembali bahwa seluruh pemutus energi tidak dapat dipindahkan dalam posisi <i>On</i> | | |
| 7. | Menggunakan sumber energi listrik | | |
| 8. | Menggunakan sumber energi kinetik | | |
| 9. | Menggunakan sumber energi potensial | | |
| 10. | Menggunakan sumber energi panas | | |
| 11. | Sumber energi yang digunakan memiliki potensi bahaya | | |
| 12. | Tidak terdapat energi lain selain sumber energi listrik, kinetik, potensial dan panas | | |
| 13. | Pemasangan dan pelepasan peralatan LOTO dilakukan oleh orang yang sama (pekerja yang berwenang) | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 14. | Peralatan yang dimiliki tidak tahan lama dalam kondisi lingkungan yang buruk | | |
| 15. | Peralatan LOTO yang dimiliki dapat dibaca dan memberikan informasi berupa peringatan bahaya pada pekerja lain | | |
| 16. | Pekerja tidak memiliki peralatan <i>lockout/ tagout</i> masing-masing | | |
| 17. | Menggunakan peralatan LOTO grup ketika dikerjakan berkelompok | | |
| 18. | Tersedia peralatan <i>lockout/ tagout</i> berikut : | | |
| | a. Gembok (<i>Lockout</i>) | | |
| | b. <i>Steel hook hasp lock</i> | | |
| | c. <i>Circuit breaker lockout</i> | | |
| | d. <i>Cable lock</i> | | |
| | e. <i>Out of service Tag</i> | | |
| | f. <i>Danger Tag</i> | | |
| 19 | Memberikan pelatihan mengenai LOTO kepada pekerja selambat-lambatnya 12 bulan sejak pelatihan sebelumnya | | |
| 20 | Pekerja memiliki bukti atau sertifikat bahwa telah mengikuti pelatihan mengenai LOTO | | |
| 21 | Memberikan materi pelatihan mengenai bentuk dan sumber energi berbahaya | | |
| 22 | Pekerja lain yang wilayah kerjanya berada dalam daerah pengendalian energi tidak ikut dalam pelatihan mengenai LOTO | | |
| 23 | Tidak memberikan praktek secara langsung kepada pekerja tentang pemasangan peralatan <i>lockout/ tagout</i> | | |
| 24 | Setelah pelatihan dilakukan, pelaksana pelatihan tidak memberikan tes untuk mengetahui sampai mana pemahaman pekerja mengenai LOTO | | |

KUESIONER PENGETAHUAN, SIKAP, DAN TINDAKAN

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan/ Masa Kerja :

Bagian/ Unit kerja :

Petunjuk : lingkari jawaban yang menurut Anda paling tepat

A. Pengetahuan Tentang *Lockout/ Tagout* (LOTO)

1. Salah satu penyebab kecelakaan kerja dibawah ini adalah ?
 - a. Menggunakan alat pelindung diri secara lengkap
 - b. Sisa energi pada mesin yang menyebabkan alat tersebut dapat bergerak secara tiba-tiba
 - c. Mengoperasikan mesin/ alat sesuai prosedur yang telah ditentukan
 - d. Lingkungan kerja yang aman
2. Adanya mesin atau peralatan yang menyala secara tidak terduga, atau terlepasnya energi yang tersisa pada mesin. Potensi bahaya tersebut dapat dihindari dengan tindakan yang tepat yaitu ?
 - a. Menerapkan *lockout/ tagout*
 - b. Menghilangkan mesin/ peralatan
 - c. Menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap dan sesuai SOP
 - d. Memasang poster-poster K3 di lingkungan kerja
3. Apa itu *lockout* ?
 - a. Suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja
 - b. Kegiatan yang dilakukan untuk mengisolasi atau mengunci sumber energi berbahaya dengan alat khusus untuk penguncian.
 - c. Pelaksanaan metode-metode untuk mengidentifikasi bahaya, menganalisis tingkat risiko, dan mengevaluasi risiko.
 - d. Memilah setiap operasi, memeriksa bahaya yang ada, dan memberikan solusi untuk mengurangi bahaya.

4. Apa yang dimaksud dengan *tagout* ?
 - a. Suatu keadaan dimana sumber bahaya telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang lebih memadai.
 - b. Kelengkapan yang wajib digunakan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja itu sendiri dan orang lain dari bahaya di tempat kerja.
 - c. Upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna.
 - d. Suatu tanda pemberitahuan atau peringatan bahwa mesin bersumber energi berbahaya sedang dalam isolasi dan tidak dapat digunakan.
5. Pekerjaan apa yang membutuhkan sistem LOTO?
 - a. Segala aktivitas yang berhubungan dengan mesin atau peralatan yang sedang diperbaiki atau dalam pemeliharaan.
 - b. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembangunan gedung/ bangunan
 - c. Semua kegiatan yang memiliki risiko terjadinya kecelakaan kerja.
 - d. Kegiatan sebuah industri secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
6. Berikut ini beberapa kegiatan/ aktivitas yang harus menggunakan peralatan penggembokan/ pelabelan, **kecuali**?
 - a. Pengaman atau alat keselamatan lainnya harus dipindahkan
 - b. Pekerja meletakkan sebagian atau seluruh tubuhnya di mesin/ peralatan dimana terdapat risiko terjepit oleh mesin yang bergerak
 - c. Pemeliharaan pada mesin atau sekitar mesin sedang dilakukan
 - d. Pekerja menggunakan *forklift* dalam memindahkan barang
7. Hal yang dilakukan sebelum melakukan perbaikan dan pemeliharaan mesin di bawah ini adalah, **kecuali** ?
 - a. Meninggalkan mesin sebelum *lockout/ tagout* terpasang
 - b. Memeriksa kembali tidak ada pekerja lain yang berada di sekitar mesin
 - c. memasang *lockout/ tagout*
 - d. memastikan tidak ada sisa energi pada mesin

8. Penerapan penguncian sebaiknya menggunakan gembok dengan karakteristik, **kecuali** ?
- Tidak mudah berkarat
 - Ukuran gembok yang sangat besar
 - Terbuat dari bahan yang tahan lama dalam kondisi apapun
 - Cetakan tulisan tidak mudah hilang atau rusak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Petunjuk : isilah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (√) sesuai dengan keadaan atau kondisi Anda yang sebenarnya

B. Sikap Terhadap Penerapan Lockout/ Tagout (LOTO)

| No. | Pertanyaan | SS | S | RR | TS | STS |
|-----|---|----|---|----|----|-----|
| 1. | Pekerja harus menerapkan LOTO sesuai prosedur yang telah ditetapkan | | | | | |
| 2. | Tidak mematikan mesin/ alat sebelum memasang peralatan <i>lockout/ tagout</i> | | | | | |
| 3. | Pemeriksaan kembali terhadap mesin yang diisolasi, dan memastikan tidak ada lagi energi yang tersimpan untuk mencegah pelepasan energi | | | | | |
| 4. | Melepas peralatan <i>lockout/ tagout</i> tanpa memastikan pekerja lain dalam posisi aman dan jauh dari mesin | | | | | |
| 5. | Sumber energi berbahaya pada mesin/ alat dapat melindungi pekerja dengan menerapkan LOTO | | | | | |
| 6. | Mengotak-atik mesin yang memiliki sumber energi berbahaya dapat mencegah kecelakaan kerja | | | | | |
| 7. | Energi yang tersisa pada mesin dapat menyebabkan kecelakaan jika LOTO tidak diterapkan | | | | | |
| 8. | Memastikan mesin/ alat berada dalam kondisi aman agar tidak terjadi pelepasan energy | | | | | |
| 9. | Menggunakan peralatan <i>lockout/ tagout</i> yang tahan lama, mudah dibaca, label tidak mudah rusak, gembok berukuran standar dan sebagainya, setiap melakukan perbaikan dan pemeliharaan | | | | | |
| 10. | Pemasangan dan pelepasan peralatan LOTO tidak dilakukan oleh pekerja yang berwenang | | | | | |
| 11. | Tidak memasang <i>steel hook hasp lock</i> ketika dikerjakan berkelompok | | | | | |

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

RR : Ragu-Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Petunjuk : isilah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (√) sesuai dengan keadaan atau kondisi Anda yang sebenarnya

C. Tindakan Dalam Menerapkan Lockout/ Tagout (LOTO)

| No. | Pertanyaan | SL | SR | KK | J | TP |
|-----|--|----|----|----|---|----|
| 1. | Apakah Anda menerapkan LOTO sesuai prosedur yang telah ditetapkan | | | | | |
| 2. | Apakah Anda mematikan mesin/ alat sebelum memasang peralatan <i>LOTO</i> | | | | | |
| 3. | Apakah Anda tidak memeriksakan kembali bahwa tidak ada lagi energi yang tersimpan pada mesin sebelum memasang <i>LOTO</i> | | | | | |
| 4. | Apakah Anda tidak melakukan pengisolasian sumber energi berbahaya setiap melakukan pemeliharaan perbaikan mesin/ alat | | | | | |
| 5. | Apakah Anda tidak menerapkan <i>LOTO</i> karena yakin tidak ada lagi energi yang tersisa | | | | | |
| 6. | Apakah Anda memastikan mesin/ alat berada dalam kondisi aman agar tidak terjadi pelepasan energy berbahaya | | | | | |
| 7. | Apakah Anda tidak menggunakan gembok/ label yang tahan lama, mudah dibaca, tidak mudah rusak, berukuran standar dan sebagainya | | | | | |
| 8. | Apakah Anda menggunakan <i>steel hook hasp lock</i> ketika dikerjakan berkelompok | | | | | |
| 9. | Apakah Anda tidak menggunakan <i>LOTO</i> dengan warna yang berbeda sesuai departemen | | | | | |

Keterangan :

SL : Selalu

J : Jarang

SR : Sering

TP : Tidak Pernah

KK : Kadang-Kadang

Lampiran 3

Output SPSS 16 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan Mengenai *Lockout/Tagout*

| | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Total |
|---|---------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 1. Salah satu penyebab kecelakaan kerja dibawah ini adalah ? | Pearson Correlation | 1 | -.071 | -.050 | .535** | .356 | .443* | -.147 | -.120 | .036 | .378* | .443* | -.071 | .532** |
| | Sig. (2-tailed) | | .708 | .795 | .002 | .053 | .014 | .437 | .529 | .850 | .039 | .014 | .708 | .002 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. Sumber energy dibawah ini yang berpotensi bahaya adalah, kecuali ? | Pearson Correlation | -.071 | 1 | -.050 | .200 | -.089 | -.161 | -.147 | -.120 | -.234 | .094 | -.161 | -.071 | -.033 |
| | Sig. (2-tailed) | .708 | | .795 | .288 | .640 | .395 | .437 | .529 | .214 | .619 | .395 | .708 | .863 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. Pekerja dapat terkena energi berbahaya selama pekerjaan non rutin yaitu pada saat ? | Pearson Correlation | -.050 | -.050 | 1 | -.093 | -.062 | -.112 | -.102 | -.083 | .212 | -.131 | -.112 | -.050 | -.023 |
| | Sig. (2-tailed) | .795 | .795 | | .626 | .745 | .556 | .590 | .663 | .260 | .489 | .556 | .795 | .904 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4. Adanya mesin atau peralatan yang menyala secara tidak terduga, atau terlepasnya energi yang tersisa pada mesin. Potensi bahaya tersebut dapat dihindari dengan tindakan yang tepat yaitu ? | Pearson Correlation | .535** | .200 | -.093 | 1 | .389* | .264 | .118 | .447* | .067 | .530** | .452* | -.134 | .775** |
| | Sig. (2-tailed) | .002 | .288 | .626 | | .034 | .159 | .534 | .013 | .724 | .003 | .012 | .481 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5. Apa itu <i>lockout</i> ? | Pearson Correlation | .356 | -.089 | -.062 | .389* | 1 | .553** | .079 | .149 | -.067 | .236 | .302 | -.089 | .546** |
| | Sig. (2-tailed) | .053 | .640 | .745 | .034 | | .002 | .679 | .432 | .724 | .210 | .105 | .640 | .002 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. Apa yang dimaksud dengan <i>tagout</i> ? | Pearson Correlation | .443* | -.161 | -.112 | .264 | .553** | 1 | -.154 | -.067 | .233 | .373* | .318 | -.161 | .563** |
| | Sig. (2-tailed) | .014 | .395 | .556 | .159 | .002 | | .415 | .723 | .215 | .042 | .087 | .395 | .001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7. Tujuan dari <i>lockout/ tagout</i> yaitu, kecuali ? | Pearson Correlation | -.147 | -.147 | -.102 | .118 | .079 | -.154 | 1 | .599** | -.164 | -.223 | .024 | -.147 | .182 |
| | Sig. (2-tailed) | .437 | .437 | .590 | .534 | .679 | .415 | | .000 | .385 | .236 | .901 | .437 | .336 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8. Pekerjaan apa yang membutuhkan sistem LOTO? | Pearson Correlation | -.120 | -.120 | -.083 | .447* | .149 | -.067 | .599** | 1 | .150 | .063 | .337 | -.120 | .512** |
| | Sig. (2-tailed) | .529 | .529 | .663 | .013 | .432 | .723 | .000 | | .428 | .740 | .069 | .529 | .004 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9. Berikut ini beberapa kegiatan/ aktivitas yang harus menggunakan peralatan pengembokan/ pelabelan, kecuali ? | Pearson Correlation | .036 | -.234 | .212 | .067 | -.067 | .233 | -.164 | .150 | 1 | .095 | .385* | .036 | .426* |
| | Sig. (2-tailed) | .850 | .214 | .260 | .724 | .724 | .215 | .385 | .428 | | .617 | .035 | .850 | .019 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10. Hal yang dilakukan sebelum melakukan perbaikan dan pemeliharaan mesin di bawah ini adalah, kecuali ? | Pearson Correlation | .378* | .094 | -.131 | .530** | .236 | .373* | -.223 | .063 | .095 | 1 | .373* | -.189 | .586** |
| | Sig. (2-tailed) | .039 | .619 | .489 | .003 | .210 | .042 | .236 | .740 | .617 | | .042 | .317 | .001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 11. Penerapan penguncian sebaiknya menggunakan gembok dengan karakteristik, kecuali ? | Pearson Correlation | .443* | -.161 | -.112 | .452* | .302 | .318 | .024 | .337 | .385* | .373* | 1 | -.161 | .723** |
| | Sig. (2-tailed) | .014 | .395 | .556 | .012 | .105 | .087 | .901 | .069 | .035 | .042 | | .395 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12. Dibawah ini jenis label yang digunakan pada saat perbaikan/ pemeliharaan mesin yang Anda ketahui yaitu ? | Pearson Correlation | -.071 | -.071 | -.050 | -.134 | -.089 | -.161 | -.147 | -.120 | .036 | -.189 | -.161 | 1 | -.104 |
| | Sig. (2-tailed) | .708 | .708 | .795 | .481 | .640 | .395 | .437 | .529 | .850 | .317 | .395 | | .586 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total | Pearson Correlation | .532** | -.033 | -.023 | .775** | .546** | .563** | .182 | .512** | .426* | .586** | .723** | -.104 | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .002 | .863 | .904 | .000 | .002 | .001 | .336 | .004 | .019 | .001 | .000 | .586 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Uji Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan Mengenai *Lockout/Tagout*

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .688 | 12 |

Uji Validitas Kuesioner Sikap Terhadap Penerapan *Lockout/Tagout*

| | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Total |
|---|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Pekerja harus menerapkan LOTO sesuai prosedur yang telah ditetapkan | Pearson Correlation | 1 | .201 | .022 | .328 | .175 | -.007 | .035 | .160 | .180 | .104 | .258 | .106 | .381* |
| | Sig. (2-tailed) | | .286 | .908 | .077 | .356 | .969 | .853 | .398 | .340 | .584 | .168 | .578 | .038 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. Tidak mematikan mesin/ alat sebelum memasang peralatan <i>lockout/ tagout</i> | Pearson Correlation | .201 | 1 | .442* | .428* | .097 | .221 | .079 | .062 | .160 | .576** | .548** | .026 | .676** |
| | Sig. (2-tailed) | .286 | | .015 | .018 | .611 | .241 | .679 | .746 | .398 | .001 | .002 | .893 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. Pemeriksaan kembali terhadap mesin yang diisolasi, dan memastikan tidak ada lagi energi yang tersimpan untuk mencegah pelepasan energi | Pearson Correlation | .022 | .442* | 1 | -.039 | .205 | .112 | .076 | .259 | .308 | .232 | .155 | .041 | .384* |
| | Sig. (2-tailed) | .908 | .015 | | .836 | .276 | .555 | .690 | .167 | .098 | .217 | .413 | .829 | .036 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4. Melepas peralatan <i>lockout/ tagout</i> tanpa memastikan pekerja lain dalam posisi aman dan jauh dari mesin | Pearson Correlation | .328 | .428* | -.039 | 1 | -.104 | .295 | .016 | .041 | .052 | .732** | .432* | -.196 | .605** |
| | Sig. (2-tailed) | .077 | .018 | .836 | | .584 | .114 | .934 | .831 | .786 | .000 | .017 | .299 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5. Sumber energi berbahaya pada mesin/ alat dapat melindungi pekerja dengan menerapkan LOTO | Pearson Correlation | .175 | .097 | .205 | -.104 | 1 | -.040 | .386* | .815** | .778** | -.049 | -.036 | .530** | .511** |
| | Sig. (2-tailed) | .356 | .611 | .276 | .584 | | .833 | .035 | .000 | .000 | .798 | .852 | .003 | .004 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|------|------|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 6. Mengotak-atik mesin yang memiliki sumber energi berbahaya dapat mencegah kecelakaan kerja | Pearson Correlation | -.007 | .221 | .112 | .295 | -.040 | 1 | .038 | -.116 | -.196 | .488** | .221 | -.176 | .393* |
| | Sig. (2-tailed) | .969 | .241 | .555 | .114 | .833 | | .841 | .541 | .299 | .006 | .241 | .353 | .032 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7. Energi yang tersisa pada mesin dapat menyebabkan kecelakaan jika LOTO tidak diterapkan | Pearson Correlation | .035 | .079 | .076 | .016 | .386* | .038 | 1 | .511** | .546** | .018 | -.133 | .331 | .444* |
| | Sig. (2-tailed) | .853 | .679 | .690 | .934 | .035 | .841 | | .004 | .002 | .926 | .483 | .074 | .014 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8. Memastikan mesin/ alat berada dalam kondisi aman agar tidak terjadi pelepasan energy | Pearson Correlation | .160 | .062 | .259 | .041 | .815** | -.116 | .511** | 1 | .855** | -.023 | -.012 | .540** | .570** |
| | Sig. (2-tailed) | .398 | .746 | .167 | .831 | .000 | .541 | .004 | | .000 | .904 | .948 | .002 | .001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9. Menggunakan peralatan <i>lockout/ tagout</i> yang tahan lama, mudah dibaca, label tidak mudah rusak, gembok berukuran standar dan sebagainya, setiap melakukan perbaikan dan pemeliharaan | Pearson Correlation | .180 | .160 | .308 | .052 | .778** | -.196 | .546** | .855** | 1 | .026 | -.090 | .496** | .571** |
| | Sig. (2-tailed) | .340 | .398 | .098 | .786 | .000 | .299 | .002 | .000 | | .892 | .635 | .005 | .001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10. Pemasangan dan pelepasan peralatan LOTO tidak dilakukan oleh pekerja yang berwenang | Pearson Correlation | .104 | .576** | .232 | .732** | -.049 | .488** | .018 | -.023 | .026 | 1 | .415* | -.166 | .662** |
| | Sig. (2-tailed) | .584 | .001 | .217 | .000 | .798 | .006 | .926 | .904 | .892 | | .023 | .381 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11. Tidak memasang <i>steel hook hasp lock</i> ketika dikerjakan berkelompok | Pearson Correlation | .258 | .548** | .155 | .432* | -.036 | .221 | -.133 | -.012 | -.090 | .415* | 1 | -.222 | .484** |
| | Sig. (2-tailed) | .168 | .002 | .413 | .017 | .852 | .241 | .483 | .948 | .635 | .023 | | .238 | .007 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12. Pemberian warna yang berbeda pada gembok untuk memudahkan dalam mengidentifikasi departemen yang memasang | Pearson Correlation | .106 | .026 | .041 | -.196 | .530** | -.176 | .331 | .540** | .496** | -.166 | -.222 | 1 | .298 |
| | Sig. (2-tailed) | .578 | .893 | .829 | .299 | .003 | .353 | .074 | .002 | .005 | .381 | .238 | | .109 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total | Pearson Correlation | .381* | .676** | .384* | .605** | .511** | .393* | .444* | .570** | .571** | .662** | .484** | .298 | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .038 | .000 | .036 | .000 | .004 | .032 | .014 | .001 | .001 | .000 | .007 | .109 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Uji Reliabilitas Kuesioner Sikap Terhadap Penerapan *Lockout/Tagout*

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .719 | 12 |

UNIVERSITAS NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Uji Validitas Kuesioner Tindakan Dalam Menerapkan *Lockout/Tagout*

| | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Total |
|--|---------------------|------|-------|-------|------|------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1. Apakah Anda menerapkan LOTO sesuai prosedur yang telah ditetapkan | Pearson Correlation | 1 | .343 | .318 | .096 | .313 | .135 | .480** | .173 | .250 | .315 | .061 | .098 | .564** |
| | Sig. (2-tailed) | | .064 | .087 | .613 | .092 | .477 | .007 | .362 | .182 | .090 | .747 | .608 | .001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. Apakah Anda mematikan mesin/ alat sebelum memasang peralatan <i>LOTO</i> | Pearson Correlation | .343 | 1 | -.031 | .097 | .339 | .062 | .261 | .499** | .259 | .160 | .287 | .222 | .506** |
| | Sig. (2-tailed) | .064 | | .869 | .612 | .067 | .744 | .163 | .005 | .167 | .398 | .124 | .239 | .004 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. Apakah Anda tidak memeriksa kembali bahwa tidak ada lagi energi yang tersimpan pada mesin sebelum memasang LOTO | Pearson Correlation | .318 | -.031 | 1 | .183 | .261 | .122 | .525** | .181 | .151 | -.082 | -.020 | .104 | .492** |
| | Sig. (2-tailed) | .087 | .869 | | .333 | .164 | .519 | .003 | .339 | .426 | .668 | .917 | .584 | .006 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4. Apakah Anda memberitahukan pekerja lain untuk meninggalkan lokasi pemeliharaan mesin/ alat sebelum melepaskan LOTO | Pearson Correlation | .096 | .097 | .183 | 1 | .007 | -.142 | -.064 | .449* | -.112 | -.255 | .028 | .024 | .191 |
| | Sig. (2-tailed) | .613 | .612 | .333 | | .971 | .455 | .739 | .013 | .556 | .173 | .883 | .899 | .312 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5. Apakah Anda tidak melakukan pengisolasian sumber energi berbahaya setiap melakukan pemeliharaan perbaikan mesin/ alat | Pearson Correlation | .313 | .339 | .261 | .007 | 1 | -.022 | .601** | .077 | .618** | .161 | .479** | .601** | .768** |
| | Sig. (2-tailed) | .092 | .067 | .164 | .971 | | .907 | .000 | .685 | .000 | .395 | .007 | .000 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|------|-------|--------|--------|
| 6. Apakah Anda tidak mengotak-atik mesin sampai tidak ada sisa energi berbahaya dan sampai proses perbaikan dan pemeliharaan selesai | Pearson Correlation | .135 | .062 | .122 | -.142 | -.022 | 1 | .158 | .240 | -.053 | .250 | -.127 | -.225 | .243 |
| | Sig. (2-tailed) | .477 | .744 | .519 | .455 | .907 | | .404 | .202 | .780 | .183 | .504 | .231 | .195 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7. Apakah Anda tidak menerapkan LOTO karena yakin tidak ada lagi energi yang tersisa | Pearson Correlation | .480** | .261 | .525** | -.064 | .601** | .158 | 1 | .082 | .474** | .243 | .131 | .338 | .733** |
| | Sig. (2-tailed) | .007 | .163 | .003 | .739 | .000 | .404 | | .666 | .008 | .196 | .490 | .068 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8. Apakah Anda tidak menggunakan LOTO dengan warna yang berbeda sesuai departemen | Pearson Correlation | .173 | .499** | .181 | .449* | .077 | .240 | .082 | 1 | .158 | .027 | .143 | -.029 | .438* |
| | Sig. (2-tailed) | .362 | .005 | .339 | .013 | .685 | .202 | .666 | | .403 | .887 | .452 | .881 | .015 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9. Apakah Anda menggunakan <i>steel hook hasp lock</i> ketika dikerjakan berkelompok | Pearson Correlation | .250 | .259 | .151 | -.112 | .618** | -.053 | .474** | .158 | 1 | .174 | .259 | .479** | .635** |
| | Sig. (2-tailed) | .182 | .167 | .426 | .556 | .000 | .780 | .008 | .403 | | .357 | .167 | .007 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10. Apakah Anda tidak menggunakan gembok/ label yang tahan lama, mudah dibaca, tidak mudah rusak, berukuran standar dan sebagainya | Pearson Correlation | .315 | .160 | -.082 | -.255 | .161 | .250 | .243 | .027 | .174 | 1 | -.041 | .167 | .349 |
| | Sig. (2-tailed) | .090 | .398 | .668 | .173 | .395 | .183 | .196 | .887 | .357 | | .831 | .377 | .059 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 11. Apakah Anda memastikan mesin/ alat berada dalam kondisi aman agar tidak terjadi pelepasan energy berbahaya | Pearson Correlation | .061 | .287 | -.020 | .028 | .479** | -.127 | .131 | .143 | .259 | -.041 | 1 | .530** | .453* |
| | Sig. (2-tailed) | .747 | .124 | .917 | .883 | .007 | .504 | .490 | .452 | .167 | .831 | | .003 | .012 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12. Apakah Anda meminta pekerja lain untuk memasang dan melepas gembok/ label | Pearson Correlation | .098 | .222 | .104 | .024 | .601** | -.225 | .338 | -.029 | .479** | .167 | .530** | 1 | .587** |
| | Sig. (2-tailed) | .608 | .239 | .584 | .899 | .000 | .231 | .068 | .881 | .007 | .377 | .003 | | .001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total | Pearson Correlation | .564** | .506** | .492** | .191 | .768** | .243 | .733** | .438* | .635** | .349 | .453* | .587** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | .004 | .006 | .312 | .000 | .195 | .000 | .015 | .000 | .059 | .012 | .001 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Uji Reliabilitas Kuesioner Tindakan Dalam Menerapkan *Lockout/Tagout*

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .712 | 12 |

Lampiran 4

Output SPSS 16 Karakteristik Responden

A. Umur

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 17 - 25 Tahun | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| | 26 - 35 Tahun | 13 | 12.7 | 12.7 | 16.7 |
| | 36 - 45 Tahun | 51 | 50.0 | 50.0 | 66.7 |
| | 46 - 55 Tahun | 34 | 33.3 | 33.3 | 100.0 |
| | Total | 102 | 100.0 | 100.0 | |

B. Jenis Kelamin

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Laki-Laki | 101 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
| | Perempuan | 1 | 1.0 | 1.0 | 100.0 |
| | Total | 102 | 100.0 | 100.0 | |

C. Pendidikan Terakhir

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | D2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | D3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.9 |
| | S1 | 24 | 23.5 | 23.5 | 27.5 |
| | SLTA | 7 | 6.9 | 6.9 | 34.3 |
| | SMA | 24 | 23.5 | 23.5 | 57.8 |
| | SMK | 27 | 26.5 | 26.5 | 84.3 |
| | STM | 16 | 15.7 | 15.7 | 100.0 |
| | Total | 102 | 100.0 | 100.0 | |

Lampiran 5

Output SPSS 16 Hasil Analisis Univariat

A. Hasil Pengetahuan Mengenai *Lockout/Tagout*

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Baik | 88 | 86.3 | 86.3 | 86.3 |
| | Buruk | 14 | 13.7 | 13.7 | 100.0 |
| Total | | 102 | 100.0 | 100.0 | |

B. Hasil Sikap Terhadap Penerapan *Lockout/Tagout*

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Baik | 15 | 14.7 | 27.5 | 27.5 |
| | Baik | 84 | 82.4 | 69.6 | 97.1 |
| | Cukup | 3 | 2.9 | 2.9 | 100.0 |
| Total | | 102 | 100.0 | 100.0 | |

C. Hasil Tindakan Dalam Menerapkan *Lockout/Tagout*

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Baik | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| | Baik | 32 | 31.4 | 31.4 | 38.2 |
| | Cukup | 60 | 58.8 | 58.8 | 97.1 |
| | Buruk | 3 | 2.9 | 2.9 | 100.0 |
| Total | | 102 | 100.0 | 100.0 | |

Lampiran 6

Master Tabel

A. Pengetahuan

| No. | Pekerja | JK | Umur (Tahun) | PT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Total | Skor |
|-----|---------|----|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------|
| 1. | Ak | LK | 51 | S1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87.5 |
| 2. | Ch | PR | 50 | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75.0 |
| 3. | As | LK | 26 | SMK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 4. | Na | LK | 50 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5 |
| 05. | Tr | LK | 47 | STM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.0 |
| 6. | Ag | LK | 48 | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 |
| 7. | Wi | LK | 47 | SLTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.0 |
| 8. | Sy | LK | 46 | STM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 |
| 9. | Mu | LK | 55 | D3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 10. | Sa | LK | 30 | SMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 11. | Sn | LK | 41 | SMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 12. | Ta | LK | 29 | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 75.0 |
| 13. | Tq | LK | 30 | SMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37.5 |
| 14. | Su | LK | 31 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| 15. | Sr | LK | 54 | STM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| 16. | Ir | LK | 25 | SMK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 17. | Ad | LK | 32 | SMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 75.0 |
| 18. | Il | LK | 37 | SMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25.0 |
| 19. | He | LK | 43 | STM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62.5 |
| 20. | Am | LK | 49 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 21. | Ba | LK | 55 | SMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37.5 |
| 22. | So | LK | 54 | SMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37.5 |
| 23. | My | LK | 41 | SMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5 |
| 24. | Ku | LK | 27 | SMK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37.5 |
| 25. | Si | LK | 51 | STM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 26. | An | LK | 51 | STM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
| 27. | Sy | LK | 22 | S1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75.0 |
| 28. | Iq | LK | 20 | SMK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
| 29. | Li | LK | 53 | D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37.5 |
| 30. | Sm | LK | 44 | SMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 31. | Ha | LK | 38 | SMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75.0 |
| 32. | Sn | LK | 47 | SMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75.0 |
| 33. | Sr | LK | 51 | SMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87.5 |
| 34. | Ai | LK | 51 | SMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 75.0 |
| 35. | Nh | LK | 26 | SMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 36. | Hl | LK | 47 | D3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75.0 |
| 37. | Iw | LK | 42 | SMK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75.0 |
| 38. | Ab | LK | 48 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62.5 |
| 39. | Ja | LK | 28 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 40. | As | LK | 52 | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37.5 |
| 41. | Zu | LK | 40 | SMK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| 42. | Ms | LK | 40 | SMK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37.5 |
| 43. | Md | LK | 38 | STM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| 44. | Ab | LK | 43 | SMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 45. | Yf | LK | 45 | SMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 46. | Ar | LK | 44 | SLTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 47. | Mr | LK | 53 | SMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 48. | Nr | LK | 44 | SMK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 49. | Rn | LK | 46 | STM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 50. | Ss | LK | 39 | SMK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 62.5 |
| 51. | Ev | LK | 45 | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 52. | Sy | LK | 44 | SLTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 62.5 |
| 53. | Kn | LK | 55 | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 62.5 |
| 54. | Up | LK | 30 | SMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 62.5 |
| 55. | Mt | LK | 39 | STM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 56. | Mr | LK | 30 | SMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87.5 |
| 57. | Hl | LK | 46 | SLTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87.5 |
| 58. | Ad | LK | 42 | SMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 |
| 59. | If | LK | 20 | SMK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 |
| 60. | St | LK | 49 | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| 61. | To | LK | 39 | S1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 75.0 |
| 62. | Pr | LK | 38 | S1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75.0 |
| 63. | Dh | LK | 32 | SLTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| 64. | Dw | LK | 45 | SMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.0 |
| 65. | Rk | LK | 39 | STM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.0 |
| 66. | Th | LK | 44 | SMK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62.5 |
| 67. | Bo | LK | 42 | STM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 68. | Ji | LK | 44 | SMK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 75.0 |
| 069. | Hs | LK | 42 | D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 87.5 |
| 70. | Rd | LK | 47 | SMK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| 71. | Hm | LK | 45 | S1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 72. | Yu | LK | 43 | SMK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 62.5 |
| 73. | Yc | LK | 48 | S1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 74. | Dd | LK | 50 | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 62.5 |
| 75. | Lp | LK | 41 | SMK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 76. | Bl | LK | 40 | SMK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0 |
| 77. | Il | LK | 44 | SMK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 78. | Ef | LK | 40 | SMK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87.5 |
| 79. | Ry | LK | 49 | S1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 75.0 |
| 80. | Hl | LK | 40 | SLTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.0 |
| 81. | Rd | LK | 43 | SMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 82. | Sy | LK | 47 | SMK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75.0 |
| 83. | St | LK | 42 | SMK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75.0 |
| 84. | Ik | LK | 41 | SMK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 87.5 |
| 85. | In | LK | 45 | STM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75.0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 86. | Zh | LK | 39 | SMK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0 |
| 87. | Hr | LK | 45 | SMK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75.0 |
| 88. | Sr | LK | 41 | S1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75.0 |
| 89. | Nk | LK | 27 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75.0 |
| 90. | Mt | LK | 43 | SMK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87.5 |
| 91. | Wo | LK | 46 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 75.0 |
| 92. | Kd | LK | 45 | SMK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62.5 |
| 93. | Tf | LK | 42 | SMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 75.0 |
| 94. | Jl | LK | 39 | STM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 |
| 95. | St | LK | 46 | SMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 87.5 |
| 96. | Sp | LK | 42 | STM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75.0 |
| 97. | Sm | LK | 46 | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 75.0 |
| 98. | De | LK | 44 | STM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
| 99. | Hn | LK | 41 | STM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 62.5 |
| 100. | Dm | LK | 40 | SMK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87.5 |
| 101. | Ns | LK | 39 | SLTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 75.0 |
| 102. | Kk | LK | 44 | SMK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.0 |

B. Sikap

| No. | Pekerja | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | Total | Skor |
|-----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|
| 1. | Ak | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 51 | 92.7 |
| 2. | Ch | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 39 | 70.9 |
| 3. | As | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 46 | 83.6 |
| 4. | Na | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 39 | 70.9 |
| 5. | Tr | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 40 | 72.7 |
| 6. | Ag | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 38 | 69.1 |
| 7. | Wi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 | 72.7 |
| 8. | Sy | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 43 | 78.2 |
| 9. | Mu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 49 | 89.1 |
| 10. | Sa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 51 | 92.7 |
| 11. | Sn | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 47 | 85.5 |
| 12. | Ta | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 | 76.4 |
| 13. | Tq | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 41 | 74.5 |
| 14. | Su | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 | 76.4 |
| 15. | Sr | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 39 | 70.9 |
| 16. | Ir | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 46 | 83.6 |
| 17. | Ad | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 | 80.0 |
| 18. | Il | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 81.8 |
| 19. | He | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | 89.1 |
| 20. | Am | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 43 | 78.2 |
| 21. | Ba | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 38 | 69.1 |
| 22. | So | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 | 74.5 |
| 23. | My | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 41 | 74.5 |
| 24. | Ku | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 41 | 74.5 |
| 25. | Si | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 41 | 74.5 |
| 26. | An | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 70.9 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
| 27. | Sy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 80.0 |
| 28. | lq | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 38 | 69.1 |
| 29. | Li | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 35 | 63.6 |
| 30. | Sm | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 46 | 83.6 |
| 31. | Ha | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 49 | 89.1 |
| 32. | Sn | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 35 | 63.6 |
| 33. | Sr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 46 | 83.6 |
| 34. | Ai | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 45 | 81.8 |
| 35. | Nh | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 45 | 81.8 |
| 36. | Hl | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 49 | 89.1 |
| 37. | Iw | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 46 | 83.6 |
| 38. | Ab | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 | 76.4 |
| 39. | Ja | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 49 | 89.1 |
| 40. | As | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 | 76.4 |
| 41. | Zu | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 44 | 80.0 |
| 42. | Ms | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 45 | 81.8 |
| 43. | Md | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 46 | 83.6 |
| 44. | Ab | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 80.0 |
| 45. | Yf | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 43 | 78.2 |
| 46. | Ar | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 80.0 |
| 47. | Mr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 81.8 |
| 48. | Nr | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 43 | 78.2 |
| 49. | Rn | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 44 | 80.0 |
| 50. | Ss | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 83.6 |
| 51. | Ev | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 40 | 72.7 |
| 52. | Sy | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 51 | 92.7 |
| 53. | Kn | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 80.0 |
| 54. | Up | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 35 | 63.6 |
| 55. | Mt | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 41 | 74.5 |
| 56. | Mr | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 47 | 85.5 |
| 57. | Hl | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 46 | 83.6 |
| 58. | Ad | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 42 | 76.4 |
| 59. | If | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 | 85.5 |
| 60. | St | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 | 80.0 |
| 61. | To | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 39 | 70.9 |
| 62. | Pr | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 76.4 |
| 63. | Dh | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 46 | 83.6 |
| 64. | Dw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 46 | 83.6 |
| 65. | Rk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 46 | 83.6 |
| 66. | Th | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 39 | 70.9 |
| 67. | Bo | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 42 | 76.4 |
| 68. | Ji | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 41 | 74.5 |
| 69. | Hs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 40 | 72.7 |
| 70. | Rd | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 80.0 |
| 71. | Hm | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 | 76.4 |
| 72. | Yu | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 40 | 72.7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
| 73. | Yc | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 43 | 78.2 |
| 74. | Dd | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 42 | 76.4 |
| 75. | Lp | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 81.8 |
| 76. | Bl | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | 72.7 |
| 77. | Il | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | 80.0 |
| 78. | Ef | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 46 | 83.6 |
| 79. | Ry | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 45 | 81.8 |
| 80. | Hl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 44 | 80.0 |
| 81. | Rd | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 38 | 69.1 |
| 82. | Sy | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 45 | 81.8 |
| 83. | St | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 43 | 78.2 |
| 84. | Ik | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 87.3 |
| 85. | In | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 44 | 80.0 |
| 86. | Zh | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 41 | 74.5 |
| 87. | Hr | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 80.0 |
| 88. | Sr | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 41 | 74.5 |
| 89. | Nk | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 43 | 78.2 |
| 90. | Mt | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 76.4 |
| 91. | Wo | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | 78.2 |
| 92. | Kd | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 72.7 |
| 93. | Tf | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 | 80.0 |
| 94. | Jl | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 76.4 |
| 95. | St | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 50 | 90.9 |
| 96. | Sp | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 46 | 83.6 |
| 97. | Sm | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | 90.9 |
| 98. | De | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 76.4 |
| 99. | Hn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 38 | 69.1 |
| 100. | Dm | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 | 87.3 |
| 101. | Ns | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 45 | 81.8 |
| 102. | Kk | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 45 | 81.8 |

C. Tindakan

| No. | Pekerja | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Total | Skor |
|-----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------|
| 1. | Ak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 37 | 82.2 |
| 2. | Ch | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 28 | 62.2 |
| 3. | As | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 26 | 57.8 |
| 4. | Na | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 55.6 |
| 5. | Tr | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | 55.6 |
| 6. | Ag | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 31 | 68.9 |
| 7. | Wi | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | 57.8 |
| 8. | Sy | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 32 | 71.1 |
| 9. | Mu | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 30 | 66.7 |
| 10. | Sa | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 30 | 66.7 |
| 11. | Sn | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 32 | 71.1 |
| 12. | Ta | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 26 | 57.8 |
| 13. | Tq | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 26 | 57.8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
| 14. | Su | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 31 | 68.9 |
| 15. | Sr | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 25 | 55.6 |
| 16. | Ir | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 30 | 66.7 |
| 17. | Ad | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 68.9 |
| 18. | Il | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 44.4 |
| 19. | He | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 36 | 80.0 |
| 20. | Am | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 34 | 75.6 |
| 21. | Ba | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 27 | 60.0 |
| 22. | So | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 55.6 |
| 23. | My | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 31 | 68.9 |
| 24. | Ku | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30 | 66.7 |
| 25. | Si | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 28 | 62.2 |
| 26. | An | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 27 | 60.0 |
| 27. | Sy | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 31 | 68.9 |
| 28. | Iq | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 28 | 62.2 |
| 29. | Li | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 53.3 |
| 30. | Sm | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 28 | 62.2 |
| 31. | Ha | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 62.2 |
| 32. | Sn | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 24 | 53.3 |
| 33. | Sr | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 28 | 62.2 |
| 34. | Ai | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 29 | 64.4 |
| 35. | Nh | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 30 | 66.7 |
| 36. | Hl | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 32 | 71.1 |
| 37. | Iw | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 32 | 71.1 |
| 38. | Ab | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 38 | 84.4 |
| 39. | Ja | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 32 | 71.1 |
| 40. | As | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 27 | 60.0 |
| 41. | Zu | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 55.6 |
| 42. | Ms | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 29 | 64.4 |
| 43. | Md | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 28 | 62.2 |
| 44. | Ab | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 60.0 |
| 45. | Yf | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27 | 60.0 |
| 46. | Ar | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 | 62.2 |
| 47. | Mr | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 60.0 |
| 48. | Nr | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 29 | 64.4 |
| 49. | Rn | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30 | 66.7 |
| 50. | Ss | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31 | 68.9 |
| 51. | Ev | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 55.6 |
| 52. | Sy | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 37 | 82.2 |
| 53. | Kn | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 60.0 |
| 54. | Up | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 57.8 |
| 55. | Mt | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 29 | 64.4 |
| 56. | Mr | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 95.6 |
| 57. | Hl | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 91.1 |
| 58. | Ad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 100.0 |
| 59. | If | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 75.6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
| 60. | St | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27 | 60.0 |
| 61. | To | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 28 | 62.2 |
| 62. | Pr | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 51.1 |
| 63. | Dh | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31 | 68.9 |
| 64. | Dw | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 51.1 |
| 65. | Rk | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31 | 68.9 |
| 66. | Th | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 60.0 |
| 67. | Bo | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27 | 60.0 |
| 68. | Ji | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 29 | 64.4 |
| 69. | Hs | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 60.0 |
| 70. | Rd | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 28 | 62.2 |
| 71. | Hm | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30 | 66.7 |
| 72. | Yu | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 55.6 |
| 73. | Yc | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | 55.6 |
| 74. | Dd | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 55.6 |
| 75. | Lp | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27 | 60.0 |
| 76. | Bl | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 27 | 60.0 |
| 77. | Il | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 34 | 75.6 |
| 78. | Ef | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 | 60.0 |
| 79. | Ry | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 86.7 |
| 80. | Hl | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 64.4 |
| 81. | Rd | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 29 | 64.4 |
| 82. | Sy | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 71.1 |
| 83. | St | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 82.2 |
| 84. | Ik | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 82.2 |
| 85. | In | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 71.1 |
| 86. | Zh | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 31 | 68.9 |
| 87. | Hr | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 33 | 73.3 |
| 88. | Sr | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | 66.7 |
| 89. | Nk | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 32 | 71.1 |
| 90. | Mt | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 77.8 |
| 91. | Wo | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 73.3 |
| 92. | Kd | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 64.4 |
| 93. | Tf | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 77.8 |
| 94. | Jl | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 30 | 66.7 |
| 95. | St | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 93.3 |
| 96. | Sp | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 32 | 71.1 |
| 97. | Sm | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 88.9 |
| 98. | De | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 66.7 |
| 99. | Hn | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 55.6 |
| 100. | Dm | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 32 | 71.1 |
| 101. | Ns | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 25 | 55.6 |
| 102. | Kk | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 33 | 73.3 |

Lampiran 7

Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fki.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1606 / Un.06/FKIK/PP.00.9/04/ 2021 Gowa, 19 April 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Kepada Yth :
Direktur PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rasdianah Kadir
N I M : 70200117095
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Semester : VIII (Delapan)
Data : Populasi Pekerja di Setiap Bagian/Unit (Jumlah Karyawan/Pekerja)

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Penerapan Lockout/Tagout (LOTO) Pada Program K3 di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)."

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil **data awal** .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. **Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**
Wakil Dekan Bidang Akademik



Gemy Nastiti Handayani

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM

M A K A S S A R

Lampiran 8

Surat Permohonan Pengajuan Kode Etik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata -Gowa Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Samata-Gowa

Nomor : B- /FKIK/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan ethical clearance**

Gowa, 7 Juli 2021

Kepada Yth.

Ketua Komisi Etik

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

di-

Samata

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi **Kesehatan Masyarakat** Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan **ethical clearance** kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rasdianah Kadir
NIM : 70200117095
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Penerapan *LockOut/TagOut* (LOTO) pada Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar
Dosen Pembimbing : 1. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes
2. Syamsul Alam, SKM., M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi

Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes
NIP. 19880826 201503 1 004

Tembusan :

1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip.

Lampiran 9

Kode Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.111/KEPK/FKIK/VII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Rasdianah Kadir
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Penerapan Lockout/Tagout (LOTO) pada Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar"

"Implementation Of Lockout/Tagout (LOTO) on Occupational Health and Safety (K3) Program at PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.

This declaration of ethics applies during the period July 19, 2021 until July 19, 2022.

July 19, 2021
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 10

Surat Permohonan Izin Penelitian

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | |
| ALAUDDIN | Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 61 Makassar Kampus II: Jalan H.M. Yasin Lempoe No. 10, Romang, Pongkajene Gowa (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Gowa Website: www.uin-alauddin.ac.id | |
| Nomor | : B- 2478 / Un.06/FKIK/PP.00.9/07/ 2021 | Gowa, 22 Juli 2021 |
| Sifat | : Penting | |
| Lampiran | : - | |
| Perihal | : Permohonan Izin Penelitian | |
| Kepada Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan D Tempat | | |
| <i>Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.</i> | | |
| Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini : | | |
| Nama | : Rasdianah Kadir | |
| N I M | : 70200117095 | |
| Fakultas/Jurusan | : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | |
| Semester | : VIII (Delapan) | |
| Alamat | : Jl. Jipang Raya IV | |
| Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi : | | |
| "Penerapan LockOut/TagOut (LOTO) Pada Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar." | | |
| Dengan Dosen Pembimbing : 1. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes. 2. Syamsul Alam, SKM., M.Kes. | | |
| Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar terhitung mulai tanggal 2 Agustus s/d 2 September 2021. | | |
| Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih. | | |
| Wassalam Dekan  | | |
|  | | |
| Tembusan : -Rektor UIN Alauddin Makassar | | |



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 18567/S.01/PTSP/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.2478/UN.06/FKIK/PP.00.9/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RASDIANAH KADIR**
Nomor Pokok : 70200117095
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENERAPAN LOCKOUT/TAGOUT (LOTO) PADA PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI PT. INDSUTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Agustus s/d 02 September 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 26 Juli 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 26-07-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Lampiran 11

Surat Balasan Izin Penelitian



Nomor : 117 /IKI-SDM/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
Dekan
Di -
TEMPAT

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bapak No.18567/S.01/PTPS/2021 tanggal 26 Juli 2021 Perihal Penelitian maka bersama ini disampaikan bahwa PT Industri Kapal Indonesia (Persero) dapat menyetujui dan memberikan kesempatan terhitung mulai tanggal s/d , kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

| No. | Nama | Stambuk | Judul |
|-----|-----------------|-------------|--|
| 1. | Rasdianah Kadir | 70200117095 | Penerapan LOCKOUT/TOGOUT(LOTO) Pada Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) DI PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA(PERSRO) MAKASSAR |

Hal yang perlu dipatuhi selama menjalankan **Penelitian** adalah sebagai berikut :

- Peserta **Penelitian** terlebih dahulu melapor pada Departemen SDM untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut
- Peserta **Penelitian** diharuskan mentaati semua ketentuan perusahaan
- Peserta **Penelitian** diharuskan memakai pakaian seragam, Pakaian Kerja, tanda pengenal (atribut) sepatu, Khusus pria rambut tidak melewati krah baju serta memakai helm pengaman.
- Peserta **Penelitian** apabila tertimpa Musibah / kecelakaan kerja pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) hanya dapat memberikan pertolongan pertama pada poliklinik perusahaan dan perawatan lanjutan menjadi tanggungan yang bersangkutan.
- Peserta **Penelitian** mengasuransikan diri.
- Peserta setelah selesai melaksanakan **Penelitian** diwajibkan menyerahkan 1 (satu) rangkap laporannya pada SDM.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar, 27 Juli 2021

PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero)



1. GM Produksi
2. Arsip



Amanah - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif
PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pusat & Galangan Makassar

Cerified:

Unit Dok & Galangan Biring

Kantor Penjualan Jakarta

Lampiran 12

Dokumentasi

1. Menyebarkan Kuesioner



2. Mesin/Alat yang Memiliki Sumber Energi

a. Mesin Derek Kapal



b. Slipway Kapal



c. CNC Cutting Machine



d. *Crawler Crane*



e. *Forklift*



f. *Mesin Las*

