

**ANALISIS BEBAN KERJA PERAWAT PADA MASA PANDEMI COVID-  
19 DI RUANG ISOLASI RS LABUANG BAJI MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**FITRI RAMDAYANI**

**NIM : 70300117034**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
MAKASSAR  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji Makassar" yang disusun oleh Fitri Ramdayani, NIM: 70300117034, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Februari 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 22 Februari 2022  
\*Kalender Hijriah

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Huriati, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. Muh Dahlan M, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Patima, S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Ramdayani  
NIM : 70300117034  
Tempat/Tgl. Lahir : Lembanna, 15 Januari 1999  
Jur/Prodi : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Dusun Maroanging, Desa Ara, Kec. Bontobahari,  
Kab. Bulukumba  
Judul : Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi  
COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji  
Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 15 Februari 2022

Penyusun,



Fitri Ramdayani

NIM: 70300117034

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Segala puji bagi Allah swt. atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji Makassar”. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Sayyidina Muhammad saw. nabi yang secara fisik sudah tidak lagi bersama kita, namun, spirit untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatanlilalamin masih kita rasakan sampai saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 (Strata 1) pada Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penyelesaian karya ilmiah ini. Karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah mendoakan, membantu dan mendukung penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Ayahanda Solihin dan Ibunda Hartati, atas kasih sayang dan rasa cinta tulus membesarkan serta mendidik, mendoakan dan berkorban sedemikian banyak, mengajarkan nilai-nilai kehidupan serta selalu memberi semangat, serta selalu mengajarkan agar selalu bijak dan menuntun penulis untuk selalu berikhtiar, berdoa dalam tiap usaha.

Ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. Syatira Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes, beserta seluruh staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr.Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes sebagai Ketua Jurusan Keperawatan dan Dr.Hasnah,S.Sit.,S.Kep.,Ns,M.Kes sebagai Sekretaris Jurusan Keperawatan, dengan rasa tulus serta kesabarannya memberikan arahan, motivasi, dan membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Dr.Patima,S.Kep.,Ns.,M.Kep sebagai Pembimbing I, dan Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Pembimbing II sekaligus dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan serta membimbing penulis dengan setulus hati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Huriati,S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Penguji I, dan Prof. Dr. H. Muh Dahlan M, M.Ag sebagai Penguji II, yang bersedia meluangkan waktu mengarahkan, memberikan masukan serta membimbing penulis.
6. Dr. Haris Nawawi, M.Kes selaku Direktur RSUD labuang Baji Makassar, beserta staf Rumah Sakit yang telah membantu penulis dari awal penyusunan

skripsi, dan memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta membantu dalam mendapatkan data yang sebenarnya.

7. Kepada seluruh dosen di Jurusan Keperawatan yang telah banyak membimbing, dan telah membekali ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan Jurusan Keperawatan angkatan 2017 atas motivasi dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk tingkah laku maupun ucapan.

Dengan segala kerendahan hati penulis semoga dengan bantuan kalian berikan ini bernilai pahala di sisi Allah Swt. Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Samata, 15 Februari 2022

Penulis,



Fitri Ramdayani

NIM: 70300117034

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN .....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II.....	13
TINJUAN PUSTAKA .....	13
A. Konsep Beban Kerja .....	13
1. Definisi Beban Kerja .....	13
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja .....	16
3. Jenis beban kerja .....	19
4. Dampak beban kerja.....	20
5. Perhitungan beban kerja .....	21
6. Aspek Beban Kerja.....	23
B. Konsep Covid-19 .....	24
1. Definisi Covid-19 .....	24
2. Etiologi .....	25
3. Patofisiologi.....	26
4. Manifestasi Klinis.....	28
5. Tatalaksana Pasien Covid-19 .....	29
6. Komplikasi .....	30
7. Prognosis .....	31


8. Pencegahan.....	31
C. Kerangka Teori.....	32
D. Kerangka Konsep.....	33
BAB III .....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Desain Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Populasi dan Sampel .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Pengolahan Data.....	42
H. Etika Penelitian .....	43
BAB IV .....	45
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Hasil Penelitian .....	47
C. Pembahasan.....	51
D. Keterbatasan Penelitian.....	64
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65
C. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN.....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Defenisi Operasional.....	5
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	7
Tabel 3 1 Rumus Kategori Batas .....	37
Tabel 3.2 Kategori Kuesioner .....	39
Tabel 4.1.....	48
Tabel 4.2 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji .....	49
Tabel 4.3 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Brdasarkan Indikator Aspek Fisik Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji .....	49
Tabel 4.4 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Berdasarkan Indikator Aspek Psikologis Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji .....	50
Tabel 4 5 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Berdasarkan Indikator Aspek Waktu Kerja Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji .....	50

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori .....	32
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	33



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama : Fitri Ramdayani**  
**NIM : 70300117034**  
**Judul : Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji**

---

---

Pandemi merupakan wabah penyakit global yang menyebar luas dan mempengaruhi banyak orang, tenaga kesehatan khususnya perawat sebagai profesional yang sangat rentan tertular virus COVID-19 karena berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Hal tersebut dapat meningkatkan beban kerja sehingga dapat mempengaruhi kinerja perawat di masa pandemi. Beban kerja di masa pandemi COVID-19 tergantung pada proses kerja yang lebih tinggi tingkatan pekerjaannya yang membuat pelayanan jauh lebih sulit dan melelahkan daripada dalam kondisi normal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beban kerja perawat selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan aspek fisik, psikologis, dan waktu kerja perawat di ruang isolasi Rumah Sakit Labuang Baji Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat beban kerja perawat di masa pandemi COVID-19 terbanyak berada pada kategori sedang (91.5%), dimana berdasarkan indikator aspek fisik terbanyak berada pada kategori tinggi (57.7%), berdasarkan indikator aspek psikologis berada pada kategori sedang (90.1%), dan berdasarkan indikator aspek waktu kerja terbanyak berada pada kategori rendah (54.9%).

Implikasi penelitian ini adalah : 1) Meminimalkan beban kerja agar dapat meningkatkan kinerja perawat sehingga dapat merawat pasien Covid-19 dengan baik 2) hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keperawatan.

***Kata Kunci : COVID-19, Beban Kerja, Perawat***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Menurut WHO (*World Health Organization*) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia (*World Health Organization* 2020). *Coronavirus-2019* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2* (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, pada Desember 2019 dan sejak itu menyebar secara global, yang mengarah ke pandemi COVID-19. WHO (*World Health Organization*) mendeklarasikan wabah COVID-19 Sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini mengguncang masyarakat global, mengingat hampir 200 negara di dunia terinfeksi virus ini termasuk Indonesia. Pemerintah negara-negara di dunia juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, yang disebut lockdown dan social distancing (Supriatna, 2020).

Terlepas dari upaya penahanan dan karantina global yang ketat, insiden COVID-19 terus meningkat, Sampai tanggal 12 Agustus 2021, dilaporkan jumlah kasus secara global terkonfirmasi sebanyak 204.089.191 kasus sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 4.315.454 kasus di 221 Negara (WHO, 2021). Di Indonesia, pada 9 Agustus 2021, 3.686.740 kasus Covid-19 telah dikonfirmasi, 3.129.661 sembuh dan 4.901 kematian di 34 provinsi (Kemenkes 2021). Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dengan pesat di beberapa provinsi, khususnya di Sulawesi Selatan dilaporkan sampai tanggal pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 07:43 yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 12.093 kasus

yang terkonfirmasi, sembuh 80.439 kasus dan 1.618 kasus meninggal dunia (Dinkes Sulsel, 2021). Adapun angka kematian tenaga kesehatan, khususnya perawat di Indonesia, jumlah perawat yang meninggal pada 3 Agustus 2021 dari data PPNI per 3 Agustus 2021 tersebar di antara 540 orang di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan di Sulawesi Selatan sampai tanggal 16 Juli 2021 tenaga kesehatan yang meninggal sebanyak 43 orang.

Munculnya wabah Covid-19, yang telah memberikan tekanan besar pada para profesional kesehatan terutama perawat, untuk menangani langsung pasien COVID-19. Selain itu, protokol mengenai perlunya memakai alat pelindung diri (APD) standar selama perawatan pasien menjadi tantangan bagi petugas kesehatan selama pandemi COVID-19 (Liu et al., 2020). Beban kerja yang tinggi karena meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi selama pandemi, berbagai jenis penyakit, sering tidak seimbang dengan kapasitas SDM yang ada selama perawatan pasien Covid-19, meskipun menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Secara khusus, risiko yang disebabkan oleh infeksi itu sendiri disebabkan oleh risiko lingkungan kerja, stres kerja, atau berkurangnya daya tahan karena peningkatan beban kerja (Metri 2021). Beban kerja sangat tinggi karena risiko infeksi yang tinggi, kehilangan kontrol, kurangnya pengalaman dalam mengelola penyakit, terlalu banyak bekerja, kelelahan, umpan balik pasien negatif, kecemasan akan tertular, stigma sosial yang dirasakan, terutama bagi mereka yang mungkin terkait dengan dugaan atau dikonfirmasi kasus beban kerja terkait, perubahan gaya hidup utama, isolasi dan kurangnya dukungan keluarga, dan perlindungan yang tidak memadai Weissgerber, 2016 dalam (Metri 2021).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Shoja et al. 2020) Pada penelitian di Iran, menemukan bahwa diantara semua tenaga kesehatan,

perawat memiliki beban kerja tertinggi dan tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan COVID-19 memiliki beban tugas lebih berat. Sementara itu, menurut Forsyth, dkk (2018), beban kerja meningkat (57,3%) karena perawat harus mengobservasi pasien secara langsung, berkomunikasi tatap muka dengan perawat lain, berkomunikasi tatap muka dengan staf lain, yang bisa membuat stres. dan frustrasi, yang dapat mempengaruhi pasien dalam memberikan layanan keperawatan.

Menurut (Oetelaar et al. 2016), Solusi untuk mengatasi beban kerja yang tinggi adalah membagi pasien menjadi 4 kelompok yaitu ringan, sedang, berat dan intensif; manajemen waktu untuk perawatan langsung dan tidak langsung menyesuaikan jumlah sumber daya manusia (perawat). MacPhee, dkk (2017) Untuk mengatasi peningkatan beban kerja, sumber daya manusia (staf perawat) di ruangan harus disesuaikan. (Forsyth et al. 2018) Ketika beban perawat berkurang, rumah sakit dapat menerima interupsi atau permintaan khusus dari perawat untuk memberikan perawatan.

Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Makassar memiliki 7 Rumah Sakit rujukan Covid-19 yang dijadikan pusat pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Dari 7 RS Rujukan Covid-19 yang ada di Makassar, RSUD Labuang Baji merupakan RS tipe B dengan jumlah kasus covid-19 terbanyak ke-3 setelah RSUP Wahidin dan RSUD Dadi, yaitu lebih dari 1000 kasus Covid-19 sampai Februari 2021 (Rekam Medik RSUD Labuang Baji) dengan jumlah perawat sebanyak 71 orang. Sedangkan RS Wahidin merupakan RS tipe A dengan jumlah kasus Covid-19 lebih dari 4.500 kasus dengan jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien covid sebanyak 300 orang, dan RSUD Dadi yang juga merupakan RS tipe A, dengan jumlah kasus Covid-19 sebanyak 3.997 kasus dengan jumlah

tenaga kesehatan yang merawat pasien covid sebanyak 266 orang. Jika dibandingkan dari ke 3 rumah sakit dengan jumlah kasus covid terbanyak, RSUD Labuang Baji merupakan RS dengan jumlah perawat paling sedikit diantara 2 Rumah Sakit lainnya, sehingga perawat sangat berpotensi mengalami kelelahan kerja, dikarenakan jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat (Satgas Covid-19, 2021).

RSUD Labuang Baji merupakan rumah sakit khusus untuk pasien COVID-19 dan memiliki ruang isolasi pasien Covid-19 dengan 85 tempat tidur khusus dengan 71 perawat. Hal ini memungkinkan terjadinya kelelahan kerja dan beban kerja yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan perawat stres. RSUD Labuang Baji merupakan RS tipe B, jadi rumah sakit ini membutuhkan hasil riset sebagai dasar untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan, dan beban kerja perawat sangat berpengaruh terhadap mutu pelayanan di rumah sakit tersebut (RSUD Labuang Baji, 2021).

Menurut survei awal yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan 5 perawat di ruang isolasi COVID-19 RSUD Labuang Baji, 5 perawat mengatakan ada perbedaan beban kerja sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. 3 perawat merasakan beban kerja yang meningkat, seperti kelelahan dan tidak nyaman memakai APD yang harus digunakan selama sekitar 3 jam dalam pelayanan di ruang isolasi COVID-19, sesak napas, luka di wajah akibat penggunaan masker, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan kecemasan terinfeksi COVID-19 selama bertugas. Berdasarkan data tersebut dengan melihat kondisi sekarang, perawat dengan beban kerja yang tinggi rentan terkena stres yang mengakibatkan sistem imun tubuh menurun sehingga mudah terpapar atau terinfeksi Covid-19 sehingga berdampak pada kinerja perawat.

Dengan melihat permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis beban kerja perawat pada masa pandemi covid 19 di ruang isolasi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi?”

### **C. Defenisi Operasional**

**Tabel 1 1 Defenisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Defenisi Operasional</b>	<b>Kriteria objektif</b>	<b>Cara Ukur</b>
Beban Kerja	Beban kerja perawat adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang perawat berdasarkan lama dan berat ringannya suatu pekerjaan.	<p><b>Skor :</b>            1 : Tidak Pernah            2 : Kadang-kadang            3 : Sering            4 : Selalu</p> <p><b>Kategorisasi beban kerja :</b>            Rendah : <math>X &lt; 24</math>            Sedang : <math>27 \leq X &lt; 56</math>            Tinggi : <math>X \geq 56</math></p>	Kuesioner
Aspek Fisik	Aspek fisik terdiri dari tugas pokok dan fungsi, jumlah pasien yang dirawat dibandingkan dengan staf medis, dan tugas tambahan lainnya mengenai berapa besar beban kerja yang ditanggung dibandingkan dengan tenaga yang dimiliki petugas.	<p><b>Skor :</b>            1 : Tidak Pernah            2 : Kadang-kadang            3 : Sering            4 : Selalu</p> <p><b>Kategorisasi beban kerja :</b>            Rendah : <math>X &lt; 10</math>            Sedang : <math>10 \leq X &lt; 15</math>            Tinggi : <math>X \geq 15</math></p>	Kuesioner
Aspek Psikologis	Aspek psikologis adalah keadaan emosional yang terjadi di lingkungan kerja, yang berkaitan dengan hubungan dengan	<p><b>Skor :</b>            1 : Tidak Pernah            2 : Kadang-kadang            3 : Sering            4 : Selalu</p>	Kuesioner

	petugas lain, atasan, lingkungan dan pekerjaan itu sendiri.	<b>Kategorisasi beban kerja :</b> Rendah : $X < 12$ Sedang : $12 \leq X < 18$ Tinggi : $X \geq 18$	
Aspek Waktu Kerja	Aspek waktu kerja dapat dikaitkan dengan jumlah waktu yang tersedia untuk menyelesaikan beban kerjanya.	<b>Skor :</b> 1 : Tidak Pernah 2 : Kadang-kadang 3 : Sering 4 : Selalu	Kuesioner
		<b>Kategorisasi beban kerja :</b> Rendah : $X < 10$ Sedang : $10 \leq X < 15$ Tinggi : $X \geq 15$	

#### D. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

Sumber	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Shoja et al.(Shoja et al. 2020). <i>Covid-19 effects on the workload of Iranian healthcare workers</i> . BMC Public Health. <a href="https://doi.org/10.1186/s12889-020-09743-w">https://doi.org/10.1186/s12889-020-09743-w</a>	Bertujuan untuk mengevaluasi dampak epidemi COVID-19 pada beban kerja dan kesehatan mental staf medis Iran menggunakan General Health Questionnaire (GHQ-12) dan NASA -Task Load Index (NASA-TLX) Questionnaire antara Maret. dan April 2020.	Studi cross-sectional ini dilakukan dari 5 Maret hingga 5 April 2020. Untuk mengevaluasi beban kerja dan kesehatan mental peserta kuesioner online NASA-TLX dan GHQ-12 dibagikan. Data dimasukkan ke dalam software SPSS (Versi 23) dan T-test, ANOVA, Metode regresi digunakan untuk analisis data.	Hasil: Petugas kesehatan yang menemukan Pasien dengan COVID-19 mengalami beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kontak dengan pasien dengan COVID-19 di tempat kerja ( $p < 0.001$ ). Dalam hal skor subskala NASA-TLX, perawat memiliki skor lebih banyak dalam tekanan mental, tekanan fisik, tekanan waktu (temporal), dan frustrasi dibandingkan dengan pekerjaan lain ( $p < 0,05$ ). Selain itu, perawat memiliki beban kerja yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan lain.	Penelitian sebelumnya difokuskan pada staf medis Iran, sedangkan penelitian ini difokuskan pada perawat di ruang isolasi covid-19.
Iqra S Jurusan K. (S and Tahir 2020). Analisis Beban Kerja Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap Di RSU Bahteramas Sulawesi Tenggara. Jurnal Kesehatan Manarang. Volume 6, Nomor 1, ISSN 2528-5602 (Online), ISSN 2443-3861	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beban kerja perawat yang bekerja di ruang perawatan kelas I, kelas II, dan kelas III.	Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan Cross sectional study.	Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam beban kerja di antara ketiga ruang perawatan ( $p = 0,037$ ), di mana ruang perawatan kelas III memiliki beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ruang perawatan lainnya (Mean rank = 45,81). Perlunya dilakukan analisis kebutuhan tenaga perawat yang disesuaikan dengan tingkat ketergantungan pasien di ruangan masing-masing, sehingga beban kerja yang diterima perawat	Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beban kerja di bangsal rawat inap, sementara penelitian ini akan dilakukan di bangsal isolasi untuk pasien COVID-19. Penelitian sebelumnya dilakukan sebelum pandemi COVID-19, dan penelitian ini dilakukan selama pandemi COVID-19.

sesuai dengan kondisi yang ada.				
Anita Sukmawati, Gurdani Yogisutanti, Linda Hotmaida. (2019). Hubungan Antara Beban Kerja dengan Stres Kerja Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Advent Bandung. Jurnal Kesehatan Kartika Vol.14, No. 1	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara beban kerja dengan stres kerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Advent Bandung.	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey analitik dengan rancangan cross sectional, dengan 58 orang perawat sebagai responden yang diambil secara random sampling di ruang rawat inap Rumah Sakit Advent Bandung. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan hasil menggunakan distribusi frekuensi dan uji statistik Pearson Product Moment	Hasil penelitian menunjukkan perawat dengan beban kerja sedang 81,0% (47 orang), beban kerja ringan 15,5% (9 orang), dan perawat dengan beban kerja berat 3,5% (2 orang). Perawat yang mengalami stres kerja ringan 87,9% (51 orang), dan stres kerja sedang 12,1% (7 orang).	Penelitian sebelumnya dilakukan sebelum pandemi covid-9, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 Penelitian sebelumnya menggunakan 2 variabel yaitu beban kerja dan stres kerja, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel yaitu beban kerja.
Sitti Nurjanah. (Nurjanah and Sakka 2017). Analisis Beban Kerja Tenaga Perawat Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kota Kendari Tahun 2016. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. VOL. 2/NO.5/ Januari 2017; ISSN 250-731X	Tujuan penelitian menganalisis beban kerja tenaga perawat di Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Kendari pada tahun 2016.	Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik work sampling dan telaah dokumen. Kemudian hasil dari beban kerja yang didapatkan digunakan untuk perhitungan kebutuhan tenaga perawat dengan metode Workload Indicator Staff Need (WISN).	Hasil penelitian diketahui beban kerja tenaga perawat yaitu ruang Lavender (84,48%), ruang Anggrek (80,3%), dan ruang Melati (80,95%). Perhitungan kebutuhan tenaga perawat berdasarkan perhitungan WISN di ruang Lavender 20 tenaga perawat, ruang Anggrek 19 tenaga perawat dan ruang Melati 18 tenaga perawat.	Penelitian sebelumnya dilakukan sebelum pandemi COVID-19, dan penelitian ini dilakukan selama pandemi COVID-19.
Virginia V. Runtu Linni Pondaag Rivelino Hamel.	Tujuan penelitian mengetahui hubungan beban kerja	Desain penelitian yang digunakan kuantitas bersifat analitik dengan pendekatan	Hasil penelitian didapatkan beban kerja berat 23 responden (56,1%) dan stress kerja sedang 29 responden	Pada penelitian sebelumnya memiliki 2 variabel yaitu beban kerja fisik dan stress kerja

(Linni et al. 2018). Hubungan Beban Kerja Fisik Dengan Stres Kerja Perawat Diruang Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Gmim Pancaran Kasih Manado. e-Journal Keperawatan (eKp). Volume 6 Nomor 1, Mei 2018	fisik dengan stress kerja di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum GMIM Pancaran Kasih Manado.	Cross Sectional. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan total sampling dengan 41 responden. Teknik analisa data dilakukan dengan analisa univariat dan bivariate menggunakan chi square	(70,7%). Nilai P = 0,000.	perawat, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada satu variabel yaitu beban kerja perawat.
Erdius& Fatwa Sari Tetra Dewi. (2017). Stres kerja pada perawat rumah sakit di Muara Enim: analisis beban kerja fisik dan mental. (BKM Journal of Community Medicine and Public Health). Volume 33 Nomor 9 Halaman 439-444	Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tingkat stres kerja dan mengidentifikasi faktor penyebab yang berhubungan meliputi beban kerja fisik dan mental, kepuasan kerja dan karakteristik individu perawat di rumah sakit dr.H.Mohamad Rabain Muara Enim.	Penelitian cross sectional dilakukan dengan menyebar kuesioner pada 63 orang perawat yang diambil menggunakan teknik stratified random sampling	Hasil: Kategori beban kerja fisik didominasi oleh beban kerja fisik sedangkan tidak ada yang mempersepsikan beban kerja ringan. Beban kerja mental sedang sebesar (65,08%).	Penelitian sebelumnya dilakukan sebelum pandemi COVID-19, dan penelitian ini dilakukan selama pandemi COVID-19.
Kifly Franco Barahama Mario Katuuk Wenda M. Oroh. (Barahama, Katuuk, and Oroh 2019). Hubungan Beban Kerja Dengan	Penelitian adalah untuk mengetahui hubungan beban kerja dengan kepuasan kerja perawat di ruangan perawatan dewasa RSUD GMIM	Metode penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan Cross Sectional.	Bahwa beban kerja perawat di Ruang Perawatan Dewasa RSUD GMIM Pancaran Kasih Manado adalah berat sebanyak 39 responden (67,2%) sedangkan beban kerja ringan sebanyak 19 responden	Pada penelitian sebelumnya meneliti tentang Hubungan Beban Kerja Dengan Kepuasan Kerja Perawat, sedangkan pada penelitian ini menganalisis beban kerja perawat. Pada penelitian sebelumnya meneliti di Ruang


---

Kepuasan Kerja Pancaran Kasih  
Perawat Di Ruang Manado.  
Perawatan Dewasa  
Rsu Gmim Pancaran  
Kasih Manado. e-  
journal Keperawatan  
(e-Kp) Volume 7  
Nomor 1.

---

(32,8%).

perawatan dewasa, sedangkan  
pada penelitian ini akan meneliti  
diruang isolasi covid-19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### ***E. Tujuan Penelitian***

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di ruang isolasi.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketahuinya beban kerja perawat berdasarkan aspek fisik perawat di ruang isolasi
- b. Diketahuinya beban kerja perawat berdasarkan aspek Psikologis perawat di ruang isolasi
- c. Diketahuinya beban kerja perawat berdasarkan aspek waktu kerja perawat di ruang isolasi

### ***F. Manfaat Penelitian***

#### 1. Bagi pelayanan kesehatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber penilaian rumah sakit untuk mengurangi beban perawat di ruang isolasi COVID-19 untuk mencapai peningkatan kinerja perawat yang berdampak pada kualitas pelayanan rumah sakit. ada.

#### 2. Bagi institut pendidikan

Hasil penelitian ini menambah peningkatan perpustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan beban kerja perawat di ruang isolasi COVID-19, sehingga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik selanjutnya dalam proses pendidikan di profesi kesehatan.

3. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi penelitian terkait beban kerja perawat di ruang isolasi COVID-19.



## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. *Konsep Beban Kerja*

##### 1. **Definisi Beban Kerja**

Beban kerja merupakan kondisi membebani yang dialami pekerja dalam bekerja baik secara fisik maupun non fisik. Beban kerja penting diketahui sebagai dasar untuk mengetahui kapasitas kerja perawat agar terdapat keseimbangan antara tenaga perawat dengan beban kerja. Beban kerja ini terdiri dari beban kerja kuantitatif dan beban kerja kualitatif (Romadhoni 2016).

Menurut (Marquis dan Houston, 2010 dalam Pradhani,2017) beban kerja perawat adalah seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang perawat selama bertugas di suatu unit pelayanan keperawatan. Workload atau beban kerja diartikan sebagai *patients days* yang merujuk pada prosedur, pemeriksaan kunjungan (*visite*) pada klien.

Menurut Menpan, Dhania (Puri 2018) beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh unit atau pemegang organisasi dalam jangka waktu tertentu, waktu antara beban kerja dan waktu standar, dan kemampuan pekerja yang harus dihadapi.

Setiap manusia pastinya memiliki beban, baik beban berupa fisik maupun mental. Allah SWT telah meletakkan (menghilangkan) beban berat yang hampir mematahkan punggung Nabi Muhammad SAW. Beban berat yang dimaksud yaitu beban ilahi dan kesungguh-sungguhan dalam berdakwah menyampaikan risalah

dan berbagai resiko serta rintangan yang beliau hadapi. Allah menghilangkannya dan memberikan kelapangan dada dan taufiq (kemudahan) sehingga semua itu menjadi terasa ringan untuk beliau pikul. Dalam islam beban kerja dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah 5-6:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Terjemahnya : “karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Menurut Tafsir Ibnu Katsir (jilid 8: 496), Allah berfirman “Allah SWT memberitahu bahwa bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Kemudian mempertegas berita tersebut, Ibnu Jabi meriwayatkan dari al Hasan, dia berkata : Nabi SAW pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan gembira, dan beliau dalam keadaan tertawa berseraya “satu kesulitan itu tidak pernah mengalahkan dua kemudahan, karena bersama kesulitan itu terdapat kemudahan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesulitan itu dapat diketahui dua keadaan (al yusr) dalam bentuk nakirah (tidak ada ketentuan). Sehingga bilangannya bertambah banyak. Oleh karena itu, beliau bersabda, “satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan”.

Banyak orang merasa putus asa ketika mereka mengalami cobaan oleh Tuhan Yang Maha kuasa, dan mereka tidak bersemangat untuk bekerja dan menjalani hidup mereka. Bahkan, Allah SWT telah mengungkapkan ayat bahwa Allah tidak akan memberinya beban di luar batas kapasitas manusia. Ini adalah ayat yang menjelaskan beban kerja, dalam QS Al Baqarah / 2: 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ  
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ  
 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا آطَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ  
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Makatolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Pada Q.S al-baqarah [2] ayat 286, Allah SWT ingin menegaskan kembali bahwa Allah tidak akan membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. Setiap ketetapan Allah SWT kepada manusia baik kewajiban, cobaan ataupun musibah, itu sebanding dengan kemampuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Tafsir Al-Misbah [1] : 624).

Tugas-tugas yang dibebankan Allah SWT kepada manusia adalah tugas-tugas yang lapang, mudah untuk dilaksanakan, bahkan setiap kali seseorang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan suatu tugas akibat faktor tertentu, maka kesulitan tersebut melahirkan kemudahan yang dibenarkan walaupun sebelumnya tidak boleh dilakukan. Misalnya, shalat diwajibkan berdiri. Tetapi, kalau sulit berdiri, maka seseorang boleh dalam keadaan duduk dan lain sebagainya (Tafsir Al-Misbah [1]: 626).

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja

Menurut Trihastuti dalam Puri (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah pasien yang dirawat setiap hari/bulan/tahun di unit tersebut
- b. Kondisi penyakit atau tingkat ketergantungan pasien
- c. Rata-rata hari perawatan (AvLOS)
- d. Pengukuran perawatan langsung/tidak langsung
- e. Frekuensi tindakan perawatan yang dibutuhkan
- f. Rata-rata waktu perawatan langsung/tidak langsung

Pendapat lain dari Trihastuti dalam Puri (Puri Intan 2018) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap beban kerja adalah:

- a. Faktor Internal, pengaruh dari tubuh sendiri terdiri dari faktor biologis seperti umur, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, status gizi, kesehatan diri, serta faktor psikologis seperti persepsi, motivasi, kepercayaan, keputusan serta keinginan.
- b. Faktor ekseternal yakni faktor semua faktor diluar biologis pekerjaan pegawai yaitu: keinginan di institusi kerja, tugas pokok dan fungsi perawat, kondisi lingkungan kerja dan sarana kerja.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal mempengaruhi stres kerja.

Menurut Budiawan (2015), beban kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a. Faktor Eksternal

Beban kerja eksternal adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja. Aspek beban kerja eksternal sering disebut sebagai stresor, yang termasuk beban kerja eksternal meliputi:

1) Tugas (*task*).

Tugas fisik seperti ruang kerja, workstation, alat dan peralatan kerja, kondisi kerja, sikap kerja, alat bantu kerja. Ada juga pekerjaan mental, seperti kompleksitas kerja dan tanggung jawab untuk bekerja.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) menjelaskan bahwa 78,8% perawat melakukan tugas kesehatan, 63,3% melakukan tugas administratif, dan lebih dari 90% melakukan tugas non-keperawatan seperti meresepkan, menentukan diagnosis penyakit dan memberikan tindakan pengobatan, sementara hanya 50% orang yang merawat sesuai dengan fungsinya. Sementara itu, menurut Ambarwati (2015), jika jumlah pekerjaan dan tugas tidak sebanding dengan kemampuan, keterampilan fisik dan waktu yang tersedia akan menjadi sumber stres.

2) Organisasi kerja

Organisasi kerja yang mempengaruhi beban kerja, seperti jam kerja, waktu istirahat, pekerjaan, sistem pembayaran, shift malam, tugas dan otoritas. Rumah sakit merupakan salah satu organisasi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah (Rahmaniah, Rizany & Setiawan, 2020). Rahmaniah, Rizany & Setiawan (2020) menambahkan bahwa konflik yang umum terjadi di rumah sakit, termasuk persepsi yang berbeda,

perbedaan pencapaian tujuan, persaingan yang tidak sehat di antara perawat, masalah pribadi di tempat kerja, dan perasaan sedih dalam perkuliahan dengan perawat lain termasuk. Mengelola konflik yang ada dengan benar mengarah pada efektivitas organisasi yang tinggi dan meningkatkan moral, sehingga kelelahan kerja akibat konflik tenaga kerja dapat diminimalkan.

### 3) Lingkungan kerja.

Lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja, seperti lingkungan kerja (cahaya, kebisingan, getaran, dampak mekanis), lingkungan kerja kimia (debu, gas, polusi udara), lingkungan kerja biologis (bakteri, virus dan parasit), dan lingkungan kerja psikologis.

Menurut Annur, Martono (2017), sumber stres kerja di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan tekanan psikologis adalah ruang kerja fisik yang buruk, beban kerja yang berat, kecepatan kerja, pekerjaan sederhana, konflik peran, hubungan dengan atasan maupun teman kerja yang kurang baik serta iklim organisasi yang kurang menyenangkan.

#### b. Faktor Internal

Beban kerja internal adalah faktor yang muncul di dalam tubuh itu sendiri sebagai akibat dari respons terhadap beban kerja eksternal. reaksi ini disebut strain. Singkatnya, faktor internal meliputi:

- 1) Faktor somatis, yaitu jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, status gizi.
- 2) Faktor psikis, yaitu motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan lain sebagainya.

Menurut Bataha (2019), faktor internal adalah kekuatan pendorong internal untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan. Etos kerja ketika berhadapan dengan beban kerja dari perspektif internal dilihat dari 3 indikator : arah perilaku (*direction of behavior*), tingkat usaha (*level of effort*) dan tingkat kegigihan (*level of persistence*).

### 3. Jenis beban kerja

Munandar dalam Trihastuti (2016) menyatakan, ada dua jenis beban kerja yaitu:

- a. Beban kerja kuantitatif meliputi:
  - 1) Harus melaksanakan observasi pasien secara ketat selama jam kerja.
  - 2) Banyaknya pekerjaan dan beragamnya pekerjaan yang harus dikerjakan.
  - 3) Kontak langsung perawat, pasien secara terus menerus selama jam kerja.
  - 4) Rasio perawat dan pasien.
- b. Beban kerja kualitatif meliputi:
  - 1) Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki perawat tidak mampu mengimbangi sulitnya pekerjaan di rumah sakit.
  - 2) Harapan pimpinan rumah sakit terhadap pelayanan yang berkualitas
  - 3) Tuntutan keluarga pasien terhadap keselamatan pasien.
  - 4) Setiap saat dihadapkan pada pengambilan keputusan yang tepat.
  - 5) Tugas memberikan obat secara intensif.
  - 6) Menghadapi pasien dengan karakteristik tidak berdaya, koma dan kondisi terminal.
  - 7) Tanggung jawab yang tinggi terhadap asuhan keperawatan pasien kritis.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis beban kerja terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: beban kerja kuantitatif dan beban kerja kualitatif.

a. **Beban Kerja Mental atau Psikologis**

Beban kerja mental adalah pekerjaan yang masih membutuhkan proses informasi di otak. Kerja mental mencakup kerja otak dan proses pengelolaan informasi. Pekerjaan mental yang didefinisikan secara sempit adalah proses pemikiran yang membutuhkan kreativitas, seperti membuat mesin, mengembangkan rencana produksi, meneliti dokumen, dan menulis laporan. Beban kerja mental adalah beban pekerjaan yang sering membutuhkan lebih banyak tuntutan mental atau psikologis daripada tubuh. Aspek psikologis dari pekerjaan berubah sepanjang waktu. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan psikologis dapat berasal dari dalam diri sendiri (internal) atau dari luar, seperti pekerjaan dan lingkungan (eksternal).

b. **Beban Kerja Fisik atau Fisiologis**

Beban kerja fisik menyebabkan konsumsi energi ketika konsumsi energi yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan untuk bekerja. Dalam memaksimalkan kapasitas kerja, penting untuk mempertimbangkan konsumsi energi dan pemulihan energi selama bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi berapa banyak energi yang dilepaskan di tempat kerja termasuk cara melakukan pekerjaan, kecepatan bekerja, sikap dalam bekerja dan kondisi lingkungan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan energi termasuk lama istirahat, durasi istirahat, dan frekuensi istirahat (Sanjaya, Gunawan, Eddyman, 2016).

#### **4. Dampak beban kerja**

Beban kerja haruslah seimbang, karena beban kerja yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah tentu akan berdampak kurang baik pada karyawan. Beban kerja yang tinggi akan menimbulkan stres kerja, minimnya konsentrasi karyawan,

timbulnya keluhan pelanggan dan menyebabkan tingginya angka ketidakhadiran karyawan. Sedangkan beban kerja yang terlalu rendah akan menimbulkan kebosanan dan rendahnya konsentrasi terhadap pekerjaan. Baik beban kerja yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya produktivitas karyawan (Koesomowidjojo, 2017).

Dalam profesi keperawatan sendiri menjadi beban kerja yang tidak sesuai dengan standar akan menimbulkan dampak seperti munculnya kesalahan pada pelaporan status pasien, kelelahan kerja, terganggunya alur kerja, hingga kesalahan pemberian medikasi pada pasien (McPhee, Dahinten, & Havaei, 2017).

## **5. Perhitungan beban kerja**

Nursalam (2017) menjelaskan ada tiga cara yang dapat digunakan untuk menghitung beban kerja secara personel antara lain sebagai berikut :

- a. *Work sampling*: Teknik ini dikembangkan pada dunia industri untuk melihat beban kerja yang dipangku personel pada satu unit, bidang maupun jenis tenaga tertentu. Pada metode *work sampling* dapat diamati hal-hal spesifik tentang pekerjaan antara lain:
  - 1) Aktivitas apa yang dilakukan pada jam kerja.
  - 2) Apakah aktivitas personel ada kaitannya dengan fungsi dan tugasnya pada waktu jam kerja.
  - 3) Proporsi waktu kerja yang digunakan untuk kegiatan produktif atau non produktif.
  - 4) Pola beban kerja dikaitkan dengan waktu dan jadwal jam kerja.
- b. *Time and motion study*, teknik penghitungan beban yang mengikuti dan mengamati dengan cermat tentang kegiatan yang dilakukan oleh personel

yang akan diamati. Melalui teknik ini dapat diketahui beban kerja dan kualitasnya. Langkah-langkahnya:

- 1) Menentukan personel yang akan diamati untuk menjadi sample dengan metode purposive sampling.
- 2) Membuat formulir daftar kegiatan yang dilakukan oleh setiap personel.
- 3) Daftar kegiatan tersebut kemudian diklasifikasikan, seberapa banyak personel yang melakukan kegiatan tersebut secara baik dan rutin selama dilakukan pengamatan.
- 4) Membuat klasifikasi atas kegiatan yang telah dilakukan tersebut menjadi kegiatan medis, dengan keperawatan dan kegiatan administrasi.
- 5) Menghitung waktu objektif yang diperlukan oleh personel dalam melakukan kegiatan- kegiatan yang dilakukan.

Teknik ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi tingkat kualitas suatu pelatihan atau pendidikan yang bersertifikat, serta dapat juga digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu metode yang ditetapkan secara baku disuatu rumah sakit. Dari metode work sampling dan Time and motion study maka akan dihasilkan output sebagai berikut:

- 1) Deskripsi kegiatan menurut jenis dan alokasi waktu untuk masing-masing pekerjaan. Selanjutnya dapat dapat dihitung proporsi waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan selama jam kerja.
- 2) Pola kegiatan yang berkaitan dengan waktu kerja, kategori tenaga atau karakteristik demografi dan sosial.
- 3) Kesesuaian beban kerja dengan variabel lain. Beban kerja dapat dihubungkan dengan jenis tenaga, umur, pendidikan, jenis kelamin atau variabel lain.

- 4) Kualitas kerja.
- c. Daily log Bentuk sederhana dari work sampling yaitu pencatatan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh personil yang diamati dan waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Metode ini diperlukan kejujuran dari personel yang diamati. Pengukuran beban kerja objektif dilakukan untuk mengetahui penggunaan waktu tenaga keperawatan dalam melaksanakan aktifitas baik untuk tugas pokok, tugas penunjang, kepentingan pribadi dan lain-lain. Metode yang dipakai untuk pengukuran beban kerja obyektif time and motion study. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan beban kerja dapat dibagi menjadi tiga bagian: *work sampling*, *time and motion study*, dan *daily log*.

## 6. Aspek Beban Kerja

Aspek beban kerja perawat menurut (Nursalam, 2016) adalah sebagai berikut :

### a. Aspek Fisik

Beban kerja didasarkan pada jumlah pasien yang harus dirawat dan jumlah perawat yang bertugas di unit atau ruangan. Ini dibagi menjadi 3 nilai sesuai dengan tingkatan pasien, yaitu nilai tergantung pada minimal/ringan, nilai tergantung pada parsial/parsial, dan pasien dengan tingkatan tergantung penuh/total (Nursalam, 2016). Aspek fisik terdiri dari tugas pokok dan fungsi, jumlah perawatan pasien dibandingkan dengan staf medis, dan tugas tambahan lainnya mengenai berapa banyak beban kerja yang ditanggung dibandingkan dengan tenaga yang dimiliki oleh petugas (Irwandy, 2007).

## b. Aspek Psikologis

Aspek psikologis dihitung berdasarkan hubungan antara perawat dengan perawat, serta dengan kepala departemen serta hubungan antara perawat dengan pasien, yang mempengaruhi produktivitas dan tingkat produktif perawat. Hasilnya yang sering terjadi adalah stres kerja, yang mengurangi motivasi kerja serta produktivitas karyawan (Nursalam, 2016). Aspek psikologis berhubungan dengan hubungan sesama petugas, atasan dan pasien. Aspek psikologis adalah keadaan emosional yang muncul di lingkungan kerja, dalam kaitannya hubungan dengan petugas lain, atasan, lingkungan dan pekerjaan itu sendiri (Irwandy, 2007).

## c. Aspek Waktu Kerja

Waktu kerja produktif mengacu pada jumlah jam kerja produktif yang dapat digunakan karyawan untuk melakukan tugas dan fungsi utama mereka berdasarkan deskripsi tugas dan waktu mereka melakukan tugas tambahan yang tidak termasuk dalam tugas utama mereka (Nursalam, 2016). Aspek waktu kerja mencakup waktu yang dihabiskan secara efektif untuk menyelesaikan pekerjaan setiap harinya. Aspek waktu kerja dapat dikaitkan dengan waktu untuk menyelesaikan beban kerja (Irwandy, 2007).

## B. Konsep Covid-19

### 1. Definisi Covid-19

Menurut WHO (*World Health Organization*) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia (World Health Organization, 2020). Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu

menyebarkan secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. *World Health Organization*(WHO) mendeklarasikan wabah coronavirus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, mengingat hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negaranegara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah lockdown dan social distancing (Supriatna 2020).

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SarsCoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID19 ini masih belum diketahui (Kemenkes 2020).

## **2. Etiologi**

Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam family coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada Coronavirus yaitu: protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), glikoprotein spike S

(spike), protein E (selubung). Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Terdapat 4 genus yaitu alphacoronavirus, betacoronavirus, gammacoronavirus, dan deltacoronavirus. Sebelum adanya COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E (alphacoronavirus), HCoV-OC43 (betacoronavirus), HCoV-NL63 (alphacoronavirus), HCoV-HKU1 (betacoronavirus), SARS-CoV (betacoronavirus), dan MERS-CoV (betacoronavirus) (Kemenkes 2020).

Sebagian besar coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), tetapi *coronavirus sindrom pernapasan Timur Tengah (MERSr CoV)*, *coronavirus sindrom pernapasan akut parah (SARSr CoV)*, *Coronavirus 2019 (COVID-19)* dapat menyebabkan pneumonia ringan sampai berat. COVID-19 adalah UV dan panas sensitif dan dapat dinonaktifkan (efektif dengan semua desinfektan kecuali *chlorhexidine*) (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020: 14).

Virus corona, penyebab Covid-19, termasuk dalam genus *Bettacoronavirus*. Umumnya beberapa jenis virus corona bulat polimorfik, berdiameter 60-140 nm. Analisis genetika mengungkapkan bahwa virus ini termasuk dalam subtipe coronavirus yang sama yang menyebabkan wabah SARS antara tahun 2002 dan 2004, salvicovirus. Berdasarkan hal tersebut, penyebab Covid-19 SARS-CoV-2 disebutkan oleh *International Committee on Classification of Viruses (ICTV)* (Kemenkes RI, 2020b: 22).

### **3. Patofisiologi**

Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang adalah inang

umum virus corona. Coronavirus pada kelelawar adalah sumber utama sindrom pernapasan akut parah (SARS) dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS). Tetapi dalam kasus SARS, inang perantara (musang bertopeng atau kucing luwak) pertama kali ditemukan pada saat itu dan pada awalnya dianggap sebagai inang alami. Barulah pada penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa luwak hanyalah sebagai host intermediet dan kelelawar tapal kuda (horseshoe bats) sebagai host alamiahnya (Dokter and Indonesia 2020).

Secara umum, virus corona ditularkan dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui kontak, udara, fecal dan oral routes (PDPI, 2020). *Coronavirus* hanya dapat bereproduksi melalui sel inangnya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel inang. Berikut adalah siklus virus corona setelah penemuan sel inang sesuai dengan tropisme mereka. Pertama, keterikatan dan masuknya virus ke dalam sel inang dimediasi oleh protein S pada permukaan virus. Protein S dari studi CoV berikatan dengan reseptor dalam sel inang, yaitu enzim ACE-2 (*Angiotensin Converting Enzyme 2*). ACE-2 dapat ditemukan di mukosa mulut dan hidung, nasofaring, paru-paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolus, sel epitel usus halus, sel endotel arteri vena dan sel otot polos. Replikasi dari genom RNA virus setelah berhasil masuk ke gen terjemahan berikutnya. Replikasi dan transkripsi lebih lanjut adalah melalui translasi dan perakitan kompleks replikasi virus untuk mensintesis virus RNA. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus (Dokter and Indonesia 2020).

Setelah penularan, virus memasuki saluran pernapasan bagian atas dan berkembang biak di sel epitel saluran pernapasan bagian atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu, menyebar ke saluran pernapasan bagian bawah. Pada

infeksi akut, disintegrasi virus pada saluran pernapasan terjadi, dan virus dapat terus terurai di sel-sel pencernaan setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sebelum timbulnya penyakit adalah sekitar 3-7 hari (Dokter and Indonesia 2020).

#### **4. Manifestasi Klinis**

Gejala klinis umum yang terjadi pada pasien Covid-19, diantaranya yaitu demam, batuk kering, dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala (Lapostolle dkk., 2020; Lingeswaran dkk., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huang dkk.(2020), gejala klinis yang paling sering terjadi pada pasien Covid-19 yaitu demam (98%), batuk (76%), dan myalgia atau kelemahan (44%). Gejala lain yang terdapat pada pasien, namun tidak begitu sering ditemukan yaitu produksi sputum (28%), sakit kepala 8%, batuk darah 5%, dan diare 3%. Sebanyak 55% dari pasien yang diteliti mengalami dispnea.

Gejala biasanya ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan masih merasa sehat. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam (Kemenkes RI, 2020).

Menurut data dari negara-negara yang terkena dampak di awal wabah, 40% kasus ringan, 40% sedang, termasuk pneumonia, 15% parah, dan 5% kritis. Pasien dengan gejala ringan melaporkan pemulihan setelah 1 minggu. Dalam kasus yang parah, beberapa kegagalan organ, termasuk sindrom gangguan pernapasan akut, *sepsis* dan syok septik, gagal ginjal atau gagal jantung akut, berakibat fatal. Orang tua (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis yang

ada seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, dan kanker berada pada peningkatan risiko keparahan (Kemenkes RI, 2020).

### 5. Tatalaksana Pasien Covid-19

- a. Isolasi pada semua kasus
- b. Implementasi pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
- c. Serial foto toraks untuk menilai perkembangan penyakit
- d. Suplementasi oksigen, pemberian terapi oksigen segera kepada pasien dengan distress napas, hipoksemia atau syok. Terapi oksigen pertama sekitar 5L/menit dengan target  $SpO_2 \geq 90\%$  pada pasien tidak hamil dan  $\geq 92-95\%$  pada pasien hamil.
- e. Kenali kegagalan napas hipoksemia berat
- f. Terapi cairan
- g. Pemberian antibiotik empiris
- h. Terapi simptomatik
- i. Pemberian kortikosteroid sistemik tidak rutin diberikan pada tatalaksana pneumonia viral atau ARDS selain ada indikasi lain.
- j. Observasi ketat
- k. Pahami komorbid pasien

Saat ini belum ada penelitian atau bukti tatalaksana spesifik covid-19. Belum ada tatalaksana antiviral untuk infeksi coronavirus yang terbukti efektif. Pada studi terhadap SARS-CoV, kombinasi lopiravir dan ritonavir dikaitkan dengan memberi manfaat klinis. Saat ini pemberian lopinavir dan ritonavir masih diteliti terkait efektivitas dan keamanan pada infeksi covid-19. Tatalaksana yang belum teruji/terlisensi hanya boleh diberikan dalam situasi uji klinis yang disetujui oleh komite etik atau melalui *monitored Emergency Use of Intervention*

*Framework* (MEURI), dengan pemantauan ketat. selain itu, saat ini belum ada vaksin untuk mencegah pneumonia covid-19 ini (Dokter and Indonesia 2020).

## 6. Komplikasi

Komplikasi utama pada pasien COVID-19 adalah ARDS, tetapi yang menunjukkan data dari 52 pasien kritis bahwa komplikasi tidak terbatas ARDS, melainkan juga komplikasi lain seperti gangguan ginjal akut (29%), jejas kardiak (23%), disfungsi hati (29%), dan pneumotoraks (2%). Komplikasi lain yang telah dilaporkan adalah syok sepsis, koagulasi intravaskular diseminata (KID), rabdomiolisis, hingga pneumomediastinum (Susilo, dkk, 2020: 62).

- a. Pankreas Liu, dkk.147 menunjukkan bahwa ekspresi ACE2 di pankreas tinggi dan lebih dominan di sel eksokrin dibandingkan endokrin. Hal ini juga diperkuat data kejadian pankreatitis yang telah dibuktikan secara laboratorium dan radiologis (Susilo, dkk, 2020: 62).
- b. Miokarditis, Miokarditis fulminan telah dilaporkan sebagai komplikasi COVID-19. Temuan terkait ini adalah peningkatan troponin jantung, myoglobin, dan n-terminal brain natriuretic peptide (Susilo, dkk, 2020: 62).
- c. Kerusakan Hati, Peningkatan transaminase dan biliriubin sering ditemukan, tetapi kerusakan liver signifikan jarang ditemukan dan pada hasil observasi jarang yang berkembang menjadi hal yang serius. Keadaan ini lebih sering ditemukan pada kasus COVID-19 berat. Elevasi ini umumnya maksimal berkisar 1,5-2 kali lipat dari nilai normal. Terdapat beberapa faktor penyebab abnormalitas ini, antara lain kerusakan langsung akibat virus SARSCoV-2, penggunaan obat hepatotoksik, ventilasi mekanik yang menyebabkan kongesti hati akibat peningkatan tekanan pada paru (Susilo, dkk, 2020: 62).

## 7. Prognosis

Prognosis Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor. Studi X, dkk. Pelaporan tingkat kematian pasien dengan Covid-19 berat mencapai 38% dengan rata-rata lama perawatan intensif hingga kematian hingga 7 hari. Peningkatan kasus yang cepat dapat membuat rumah sakit kewalahan dengan beban pasien yang tinggi. Hal ini meningkatkan tingkat kematian di fasilitas tersebut. Laporan tersebut menyatakan bahwa pemulihan eosinofil dianggap sebagai prediktor penyembuhan pada pasien dengan eosinofil yang awalnya rendah (Susilo, dkk, 2020: 62).

## 8. Pencegahan

Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19 (Kementrian Dalam Negeri, 2020).

Menurut (Kementrian Dalam Negeri, 2020) Pencegahan dan mitigasi adalah kunci implementasi dalam pelayanan kesehatan dan masyarakat. Tindakan pencegahan yang paling efektif di masyarakat adalah:

- a. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor.
- b. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut.
- c. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah.
- d. Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker.


- e. Menjaga jarak (minimal 1 m) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.

### C. Kerangka Teori



Sumber :Budiawan (2015), Trihastuti dalam Puri (2018), McPhee, Dahinten, &Havaei (2017), mastini (2013) dalam Barahama (2019)

**Bagan 2.1 Kerangka Teori**

**D. Kerangka Konsep****Bagan 2.2 Kerangka Konsep**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif atau penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam bentuk numerik sesuai dengan aturan ilmiah konkret atau empiris, rasional, metodologis, dan terorganisir secara objektif, untuk memperoleh hasil data penelitian dalam bentuk angka dan analisis menggunakan metode statistik. Desain penelitian menggunakan metode deskriptif atau metode untuk menggambarkan variabel yang sedang diselidiki menggunakan data atau sampel untuk menarik kesimpulan (Masturoh & Nauri, 2018).

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

1. Lokasi: Penelitian ini telah dilaksanakan di ruang isolasi RSUD Labuang Baji
2. Waktu penelitian dilaksanakan pada 15-25 Oktober 2021

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat yang pernah merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang Baji yang berjumlah 71. Populasi adalah area yang terdiri dari objek/subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan atas dasar kesimpulan (sintetis) dapat dibuat, sedangkan Populasi diartikan sebagai suatu unsur atau unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang akan menjadi subyek penelitian. (Masturoh dan Nauri, 2018: 164).

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki dalam sebuah populasi (Sugiyono, 2018). Sampel dalam penelitian ini adalah perawat yang pernah merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang Baji sebanyak 71 perawat.

Penelitian ini menggunakan *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi (Sopiyudin Dahlan 2011). Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2010) yang menyatakan apabila jumlah populasi dibawah 100 maka sebaiknya menggunakan semua sampel dalam penelitian. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini adalah perawat yang pernah merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang Baji sebanyak 71 perawat.

Adapun kriteria inklusi dan esklusi yang diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Kriteria Inklusi

- 1) Perawat yang bersedia menjadi responden penelitian
- 2) Perawat yang pernah merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi dalam 1 Tahun terakhir

### b. Kriteria Esklusi

- 1) Tidak bersedia menjadi responden penelitian
- 2) Perawat yang sedang cuti

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini. Prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut :

## 1. Sumber Data

Sumber data merupakan target dari mana peneliti dapat mengambil data (Masturoh 2018). Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan sebagai data primer dan sekunder yaitu :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti (Masturoh 2018), data primer diperoleh dengan membagikan kuesioner yang telah di susun oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan sebelum dimulainya penelitian digunakan dalam bentuk data awal mengenai beban kerja perawat dan jumlah pasien dengan COVID-19, serta distribusi kuesioner penelitian.

### b. Data Sekunder

Menurut Masturoh dan Nauri (2018), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti jurnal dan buku. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data perawat dari profil RSUD Labuang Baji Makassar.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur untuk mengambil data yang akan dianalisis lebih lanjut dalam suatu penelitian, yang tujuannya adalah untuk menemukan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Data ini berguna sebagai sumber informasi yang dapat dianalisis dan disimpulkan (Masturoh 2018).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  
Mengurus kelengkapan surat pengantar kepada direktur Rumah Sakit Labuang Baji.

- a. Mengumpulkan data primer dan data sekunder sesuai kriteria inklusi dan eksklusi.
- b. Melakukan langkah-langkah pengolahan data.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Menurut (Nasruddin 2019) Instrumen penelitian adalah kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan teknologi dan media tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan media kuesioner, dimana kuesioner membantu peneliti memperoleh informasi yang lebih mudah untuk merespon Hasil survei. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu kuesioner baku dari instrumen penelitian Nursalam (2017) yang berisi 16 pertanyaan. Adapun skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala *Likert* yang terdiri dari pilihan Tidak Pernah (1), Kadang-kadang (2), Sering (3) dan Selalu (4). Untuk membuat kategorisasi diperlukan mean dan standar deviasi populasi. Standar deviasi dihitung dengan cara mencari rentang skor, yaitu skor maksimal yang mungkin diperoleh responden dikurangi dengan skor minimal yang mungkin diperoleh responden, kemudian rentang skor tersebut dibagi enam (Azwar, 2012).

**Tabel 3 1 Rumus Kategori Batas**

<b>Rumus</b>	<b>Kategori</b>
$X \geq M + ISD$	Tinggi
$M - ISD \leq X < M + ISD$	Sedang
$X < M - ISD$	Rendah

Rumus yang digunakan peneliti untuk menghitung mean ideal dan standar deviasi dalam penelitian ini adalah :

1. Perhitungan skor maksimum dan minimum jumlah butir dan penskoran.

Skor tertinggi = 4x jumlah item

Skor terendah = 1x jumlah item

- a) Beban kerja

Skor tertinggi =  $4 \times 16 = 64$

Skor terendah =  $1 \times 16 = 16$

- 1) Aspek fisik

Skor tertinggi =  $4 \times 5 = 20$

Skor terendah =  $1 \times 5 = 5$

- 2) Aspek psikologis

Skor tertinggi =  $4 \times 6 = 24$

Skor terendah =  $1 \times 6 = 6$

- 3) Aspek waktu kerja

Skor tertinggi =  $4 \times 5 = 20$

Skor terendah =  $1 \times 5 = 5$

2. Menghitung Mean Ideal

Mean ideal =  $\frac{1}{2}$  (skor tertinggi + skor terendah)

- a) Beban kerja  $\frac{1}{2} (64 + 16) = 40$

- 1) Aspek Fisik  $\frac{1}{2} (20 + 5) = 12,5$

- 2) Aspek Psikologis  $\frac{1}{2} (24 + 6) = 15$

- 3) Aspek waktu kerja  $\frac{1}{2} (20 + 5) = 12,5$

3. Perhitungan Standar Deviasi (SD)

SD =  $\frac{1}{6}$  (skor tertinggi – skor terendah)

- a) Beban kerja  $\frac{1}{6} (64 - 16) = 8$

- 1) Aspek Fisik  $1/6 (20 - 5) = 2,5$
- 2) Aspek Psikologis  $1/6 (24 - 6) = 3$
- 3) Aspek waktu kerja  $1/6 (20 - 5) = 2,5$

Maka didapatkan kategorisasi beban kerja yaitu :

Keterangan :

M : Mean (1/2)

SD : Standar Deviasi (1/6)

X : Skor Beban Kerja

**Tabel 3.2 Kategori Kuesioner**

No	Variabel	Kategori	Kategori
1.	Beban kerja	Rendah	= $X < M - ISD$
			= $X < 40 - 16$
			= $X < 24$
		Sedang	= $M - ISD \leq X < M + ISD$
			= $40 - 16 \leq X < 40 + 16$
			= $24 \leq X < 56$
		Tinggi	= $X \geq M + ISD$
			= $X \geq 40 + 16$
			= $X \geq 56$
Aspek fisik	Rendah	= $X < M - ISD$	
		= $X < 12,5 - 2,5$	
		= $X < 10$	
	Sedang	= $M - ISD \leq X < M + ISD$	
		= $12,5 - 2,5 \leq X < 12,5 + 2,5$	
		= $10 \leq X < 15$	
	Tinggi	= $X \geq M + ISD$	
		= $X \geq 12,5 + 2,5$	
		= $X \geq 15$	
Aspek psikologis	Rendah	= $X < M - ISD$	
		= $X < 15 - 3$	
		= $X < 12$	
	Sedang	= $M - ISD \leq X < M + ISD$	
		= $15 - 3 \leq X < 15 + 3$	
		= $12 \leq X < 18$	
	Tinggi	= $X \geq M + ISD$	
		= $X \geq 15 + 3$	
		= $X \geq 18$	
Aspek waktu kerja	Rendah	= $X < M - ISD$	
		= $X < 12,5 - 2,5$	

---

	= $X < 10$
Sedang	= $M - ISD \leq X < M + ISD$
	= $12,5 - 2,5 \leq X < 12,5 + 2,5$
	= $10 \leq X < 15$
Tinggi	= $X \geq M + ISD$
	= $X \geq 12,5 + 2,5$
	= $X \geq 15$

---

### 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Wahyudi dalam Ovan & Saputra (2020) validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kuisisioner yang berisi beberapa pertanyaan untuk mengukur suatu hal dikatakan valid jika setiap butir pertanyaan yang menyusun kuisisioner tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi. Realibilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliable saat dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya (Arikunto dalam Ovan & Saputra, 2020).

Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner baku dari penelitian Nursalam dengan hasil uji validitas kuesioner tersebut semua item pernyataan dinyatakan valid dengan nilai  $r$  yang dihasilkan lebih besar dari  $r$  tabel, dan nilai cronbach' alpha yang dihasilkan adalah 0,877. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuisisioner tersebut reliabel untuk digunakan sebagai alat ukur beban kerja. Kuisisioner penelitian telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas di RSUD Labuang Baji Makassar.

Uji validitas penelitian ini dilakukan pada perawat pelaksana di beberapa ruangan yang ada di RSUD Labuang Baji dengan total 30 responden dan di uji dengan menggunakan SPSS. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), di mana jumlah minimum uji coba kuesioner adalah 30 responden, dan jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel pada tingkat signifikansi tertentu, pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid dan untuk menghitung  $r$  tabel dapat menggunakan rumus berikut : ( Masturoh & Nauri, 2018).

$$r = \frac{t}{\sqrt{df + t^2}}$$

Keterangan:

r : Nilai r tabel

t : Nilai t tabel

df : Derajat bebas (n-2)

Nilai dalam t dihitung menggunakan Microsoft Excel dengan memasukkan rumus = TINV (Tingkat signifikansi, derajat bebas). t tabel yang didapatkan adalah = TINV (0.05.31), jadi tabel t yang diperoleh 2.036933, kemudian dapat dihitung nilai r tabel sebagai berikut :

$$r = \frac{2.036933}{\sqrt{31 + 2.036933^2}}$$

$$r = \frac{2.036933}{5,9286673077926}$$

$$r = 0,343$$

Oleh karena itu, dari rumus di atas, dikatakan bahwa  $r > 0,343$  valid, dan  $r < 0,343$  tidak valid. Atau dapat pula dilihat dari nilai P value jika P value  $< 0.05$  maka dikatakan valid.

Reliabilitas sendiri merupakan indeks yang menggambarkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya dan diandalkan. Hal tersebut menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten jika dilakukan pengukuran 2 kali maupun lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama (Natoatodjo, 2012). Rentangan nilai koefisien alpha berkisar antara 0 (tanpa reliabilitas) sampai dengan 1 (reliabilitas sempurna). Jadi, reabilitas instrumen beban kerja perawat pada penelitian ini adalah 0,877 yang artinya reliabilitas sangat baik (*excellent reliability*) (Budiasturi & Bandur, 2018).

## ***F. Pengolahan Data***

Menurut Masturoh & Anggita (2018), pengolahan data terdiri dari :

### ***1. Editing***

Pengeditan merupakan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. Pengeditan ini dilakukan karena data yang diterima mungkin tidak memenuhi syarat atau mungkin tidak sesuai kebutuhan.

### ***2. Coding***

*Coding* adalah tindakan mengubah data dalam bentuk huruf menjadi data dalam bentuk angka/bilangan.

Untuk memudahkan dalam analisis data, maka data yang telah diberi kode dilakukan penilaian dengan skoring sesuai dengan nilai dari kode-kode yang telah ditentukan.

### ***3. Entry Data***

Setelah semua data yang terkumpul lengkap dan benar serta telah melewati tahap data coding dan data scoring, maka langkah selanjutnya adalah memasukan data dari instrumen ke dalam aplikasi SPSS agar mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS untuk melakukan uji univariat.

### ***4. Cleaning data***

Pembersihan data dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang dikirimkan dan adanya kesalahan pada saat memasukkan data.

## ***G. Analisa Data***

Analisa data adalah aktivitas setelah data dikumpulkan dari semua responden atau sumber lainnya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan akan diproses dan dianalisis menggunakan metode statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan perangkat lunak komputer Microsoft Excel dan SPSS.

Penelitian ini menggunakan analisis univariat yaitu analisis yang digunakan pada satu variabel dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dari satu variabel tersebut. Analisis ini dilakukan terhadap penelitian analisis deskriptif, dengan menggunakan statistik deskriptif (Siyoto, Sandu & Sodik 2015).

#### **H. Etika Penelitian**

Etika penelitian sangat penting dalam penelitian dan penelitian ini telah memperoleh informasi etis dari Komite Penelitian Kesehatan UIN Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dengan Nomor surat B-3762/Un.06/FKIK/PP.00.9/10/2021. Penelitian ini hanya melibatkan responden yang ingin berpartisipasi secara sadar bukan adanya paksaan. Dan peneliti juga menerapkan prinsip-prinsip etika dalam melakukan penelitian untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran pengaruh yang timbul dalam kegiatan penelitian (Nursalam, 2015), yaitu :

1. *Informed Consent* ( Persetujuan Responden)

*Informed Consent* dilakukan melalui instrumen penelitian (kuesioner) dengan menjelaskan kepada responden maksud dan tujuan dari penelitian ini.

2. *Anonymity* (Tanpa Nama)

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan memasukkan nama-nama responden dalam penelitian. Tetapi dalam kuesioner, responden hanya diminta untuk memberikan kode/inisial nama responden.

3. *Beneficience* (Manfaat)

Dalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya untuk Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji tentang beban kerja perawat. Penelitian ini memiliki risiko yang sangat rendah karena

hanya diberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dan tidak ada perlakuan atau uji coba yang dilakukan.

#### 4. *Confidentially* (Kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti, dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian. Yang tidak termasuk data yang dibutuhkan oleh peneliti tidak akan disajikan pada saat hasil dan kuesioner yang telah digunakan peneliti untuk mengukur beban kerja melalui responden akan dihilangkan setelah selesai presentasi tutup.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji**

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar adalah rumah sakit rujukan Rumah Sakit /Puskesmas Kabupaten, dokter praktik dan sering didatangi oleh orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di Kota Makassar. Layanan rawat inap dan rawat jalan merupakan bentuk layanan yang diberikan. Sejarah berdirinya rumah sakit Labuang Baji Makassar ini dimulai pada tahun 1938 dengan Rumah Sakit Geroformat Gereja Zending, yang memiliki kapasitas 25 tempat tidur. Dari tahun 1946 hingga 1948, Rumah Sakit Labuang Baji Makassar dibantu oleh Pemerintah Indonesia Timur (NIT) dengan memperbaiki sebuah bangunan yang hancur dalam perang dan digunakan untuk melindungi korban dalam Perang Dunia II.

Pada tahun 1949 Zending membangun sebuah bangunan permanen dengan kapasitas tempat tidur 170 tempat tidur. Pada tanggal 16 Januari 1996, karena Peraturan Negara Bagian Dati I Sulawesi Selatan No. 2/1996, Rumah Sakit Kelas C ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Non-Pendidikan Kelas B pada tanggal 7 Agustus 1996, yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 2000, 5 bidang pelayanan terakreditasi dan pada tanggal 13 September 2002, RSUD Labuang Baji berubah status dari rumah sakit non-pendidikan Kelas B menjadi RSUD Labuang Baji, yang berada di bawah Perintah Provinsi Sulawesi Selatan No. 6/2002 tanggung jawab langsung terletak pada Gubernur melalui sekretaris daerah. Pada tahun 2004, terakreditasi (untuk kedua kalinya) 12 bidang layanan dengan status akreditasi penuh. Rumah Sakit Labuang Baji Makassar berdasarkan

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 sebagai pelaksana Peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2007 (Profil RSUD Labuang Baji Makassar).

## **2. Kondisi Geografis Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji terletak di bagian Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di jalan DR. Ratulangi Makassar. Batas geografis RSUD Labuang Baji adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berdekatan dengan Jalan Landak Lama.
- b. Sebelah Timur berdekatan dengan Jalan Tupai.
- c. Sebelah Selatan berdekatan dengan Perumahan Pendeta Ekss.
- d. Sebelah Barat berdekatan dengan Jalan Dr. Ratulangi

## **3. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji**

- a. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar  
Menjadi rumah sakit unggulan se-Sulawesi Selatan
- b. Isi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar
  - 1) Mewujudkan profesionalisme SDM
  - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit
  - 3) Memberikan pelayanan prima
  - 4) Efisien biaya Rumah Sakit
  - 5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan

## **4. Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji**

Tugas utama RSUD Labuang Baji Makassar yaitu memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien serta rehabilitasi cacat fisik dan mental sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi tugas pokok, dilakukan usaha-usaha yaitu kegiatan perawatan medis, kegiatan ehabilitasi medis, kegiatan pencegahan dan rehabilitasi penyakit, kegiatan pengobatan,

pengenalan sistem rujukan, dan kegiatan pendidikan medis serta ajaran paramedis dan juga sebagai tempat penelitian.

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini tentang analisis beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang Baji makassar yang telah dilaksanakan pada 15 Oktober – 30 Oktober. Responden dalam penelitian ini adalah perawat yang pernah merawat pasien COVID-19 berjumlah 71 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif di mana hasil penelitian yang didapatkan berupa data dalam bentuk angka, kemudian desain penelitian pada penelitian dengan menggunakan metode deskriptif.

### **1. Karakter Responden**

Karakteristik responden yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase 91,5% sebanyak 65 responden. Karakteristik responden berdasarkan umur dengan rentang 36-45 tahun menempati posisi teratas sebanyak 34 responden dengan presentase sebesar 47.9% sementara responden berdasarkan umur dengan rentang antara 17-25 tahun berada pada posisi terendah dengan persentase 1.4% sebanyak 1 responden. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan yang menempati posisi teratas yakni responden dengan pendidikan terakhir S1+Ners dengan persentase 40.8% sebanyak 29 responden, sedangkan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang menempati posisi terendah yakni pendidikan terakhir S2 dengan persentase 5,6% sebanyak 4 responden.

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja yang menempati posisi teratas yakni responden dengan lama bekerja selama 5-10 tahun dengan persentase 45.1% sebanyak 32 responden, kemudian karakteristik responden

berdasarkan lama bekerja yang menempati posisi terendah yakni responde dengan lama bekerja selama < 5 tahun dengan persentase 19.7% sebanyak 14 responden.

Berdasarkan penjelasan di atas, distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama bekerja pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Lama Bekerja, Pendidikan Terakhir.**

Karakteristik	Frekuensi	Presentase%
<b>Jenis Kelamin</b>		
Perempuan	65	91.5%
Laki-laki	6	8.5%
<b>Umur</b>		
17-25 tahun	1	1.4%
26-35 tahun	32	45.1%
36-45 tahun	34	47.9%
46-55 tahun	4	5.6%
<b>Pendidikan</b>		
D3	18	25.4%
S.Kep	20	28.2%
Ners	29	40.8%
S2	4	5.65%
<b>Lama Bekerja</b>		
<5 tahun	14	19.7%
5-10 tahun	32	45.1%
>10 tahun	25	35.2%

*Sumber: Data Primer, 2021*

## 2. Analisis Univariat

Analisis univariat menjelaskan tentang distribusi variabel yang meliputi beban kerja, dimana beban kerja terdapat beberapa indikator yaitu aspek fisik, psikologis, dan waktu kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 4.2 tentang analisis univariat menunjukkan bahwa tingkat beban kerja terbagi menjadi 3 bagian yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi COVID-19 RSUD Labuang Baji Makassar terbanyak berada pada pada kategori sedang yaitu 65 responden dengan persentase 91.5%, dan tidak ada perawat yang memiliki beban kerja rendah pada masa pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji.

**Tabel 4.2 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji**

Kategori Beban Kerja	Frekuensi	Persentase%
Rendah	0	0%
Sedang	65	91.5%
Tinggi	6	8.5%

*Sumber: Data Primer, 2021*

Beban kerja perawat berdasarkan indikator aspek fisik pada masa pandemi COVID-19 terbanyak berada pada kategori berat sebanyak 41 responden dengan persentase 57.7% dan responden yang memiliki beban kerja sedang berdasarkan indikator aspek fisik pada masa pandemi COVID-19 sebanyak 30 responden dengan presentase 42.3%. Serta respondn yang memiliki beban kerja rendah berdasarkan aspek fisik tidak ditemukan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.3 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Brdasarkan Indikator Aspek Fisik Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji**

Kategori Aspek Fisik	Frekuensi	Persentase%
Rendah	0	0%
Sedang	30	42.3%
Tinggi	41	57.7%

*Sumber: Data Primer, 2021*

Beban kerja perawat berdasarkan indikator aspek psikologis pada masa pandemic COVID-19 terbanyak berada pada kategori sedang sebanyak 67 responden dengan persentase 90.1%. Sedangkan responden yang memiliki beban kerja tinggi berdasarkan indikator aspek psikologi perawat sebanyak 7 responden dengan presentase 9.9% dan tidak ada responden yang memiliki beban kerja rendah berdasarkan indikator aspek psikologis perawat pada masa pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji.

**Tabel 4.4 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Berdasarkan Indikator Aspek Psikologis Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji**

<b>Kategori Aspek Psikologi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase%</b>
Rendah	0	0%
Sedang	67	90.1%
Tinggi	7	9.9%

*Sumber: Data Primer, 2021*

Beban kerja perawat berdasarkan indikator aspek waktu kerja pada masa pandemi COVID-19 terbanyak berada pada kategori rendah sebanyak 39 responden dengan persentase (54.9%), dan responden yang memiliki beban kerja tinggi berdasarkan indikator aspek waktu kerja perawat sebanyak 2 responden dengan presentase (2.8%) pada masa pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji.

**Tabel 4 5 Distribusi Kategori Tingkat Beban Kerja Perawat Berdasarkan Indikator Aspek Waktu Kerja Pada Masa Pandemi COVID-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji**

<b>Kategori Waktu Kerja</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase%</b>
Rendah	39	54.9%
Sedang	30	42.3%
Tinggi	2	2.8%

*Sumber: Data Primer, 2021*

### ***C. Pembahasan***

#### **1. Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji**

Beban kerja merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang perawat selama bertugas di suatu unit pelayanan keperawatan. Beban kerja (workload) biasanya diartikan sebagai patient days yang merujuk pada jumlah prosedur, pemeriksaan kunjungan (visite) pada klien (Sunarti, 2019). Perhitungan beban kerja dapat dilihat dari 3 aspek, yakni fisik, mental dan waktu kerja. Aspek fisik meliputi beban kerja berdasarkan kriteria-kriteria fisik manusia. Aspek mental merupakan perhitungan beban kerja dengan mempertimbangkan aspek mental (psikologis). Sedangkan aspek waktu kerja lebih mempertimbangkan pada aspek penggunaan waktu untuk berkerja (Yona, Edward, and Nasution 2020). Adapun tingkatan beban kerja tersebut rendah, sedang, dan tinggi. Perbedaan tingkatan beban kerja sangat mempengaruhi hasil kerja bahkan kinerja di dalam organisasi. Ditinjau dari kelompok umur, responden yang memiliki beban kerja tinggi berumur 36-45 tahun (11.8%). Artinya responden dengan umur yang lebih tua lebih mempunyai kecenderungan untuk mengalami kelelahan kerja karena hal-hal yang terkait penurunan kapasitas tubuh dalam bekerja. Menurut Gibson (1987) dalam Ilyas (2002) bahwa umur pegawai dapat mempengaruhi kinerja individu, karena umur berkaitan erat dengan kedewasaan atau maturitas seseorang, bahwa semakin tinggi umur seseorang, kedewasaan teknis, dan psikologisnya juga semakin tinggi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan responden jenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai perawat masih banyak diminati oleh perempuan Kusumaningrum (2020). Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh

(Ester, 2012) yang mengatakan bahwa perawat adalah pekerjaan yang identik dengan pekerjaan wanita karena tugas perawat yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, ketelatenan dan penuh kasih sayang dalam menangani pasien. Dari hasil penelitian ini juga sebagian besar responden yang memiliki beban kerja berat berjenis kelamin perempuan (7.0%), Sedangkan hanya 1 reponden laki-laki (1.4%) yang memiliki beban kerja berat. Hasil ini sejalan dengan yang disampaikan Tarwaka (2004) dalam bukunya, bahwa beban kerja dapat dipengaruhi oleh faktor internal diantaranya jenis kelamin.

Pendidikan responden terbanyak berpendidikan Ners dengan persentase (40,8%). Pendidikan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan seseorang. Bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi keinginan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan keperawatan mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan keperawatan. Pendidikan yang tinggi dari seorang perawat akan memberi pelayanan yang optimal (Tri Anggoro & Aeni, 2018). Dari hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar perawat yang berpendidikan Ners memiliki beban kerja sedang (43.1%). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satria, sidin & Noor (2013), bahwa sebagian besar responden yang memiliki beban kerja tinggi adalah responden yang berpendidikan Ners sebanyak (60.9%).

Data ini dapat membuktikan bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap pernyataan perawat terhadap beban kerja karena pendidikan merupakan pilar penting untuk mengatasi beban kerja berat karena dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan lebih tinggi pula pengetahuannya agar bekerja lebih efisien dan cepat. Hal ini sesuai pernyataan dari Wang yang menyatakan bahwa bekerja di ruang rawat inap membutuhkan kecekatan, keterampilan, dan kesiagaan setiap

saat. Tanpa adanya keterampilan saat bekerja akan membuat pekerjaan menjadi berat dan membutuhkan waktu lama (Wang, N., Hailey, 2011). Perawat dengan pendidikan lebih tinggi akan lebih mudah dalam menggunakan manajemen waktu yang baik dalam mengelola asuhan keperawatan yang lebih efektif dan efisien termasuk pendokumentasian.

Masa kerja atau lama bekerja dalam organisasi perlu untuk diketahui karena masa kerja itu dapat merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan para pekerja dalam berbagai aspek/ segi kehidupan organisasional. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki beban kerja sedang yang telah bekerja 5-10 tahun. artinya Semakin lama seseorang berkarya dalam suatu organisasi semakin tinggi produktivitasnya karena, karyawan semakin berpengalaman dan memilikiketerampilan dalam tugas. Hal ini sesuai dengan teori Nursalam (2015) mengemukakan bahwa semakin banyak masa kerja perawat maka semakin banyak pula pengalaman perawat tersebut dalam memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan standar atau prosedur tetap yang berlaku.

Setiap manusia pastinya memiliki beban, baik beban berupa fisik maupun mental. Allah SWT telah meletakkan (menghilangkan) beban berat yang hampir mematahkan punggung Nabi Muhammad SAW. Beban berat yang dimaksud yaitu beban ilahi dan kesungguh sungguhan dalam berdakwah menyampaikan risalah dan berbagai resiko serta rintangan yang beliau hadapi. Allah menghilangkannya dan memberikan kelapangan dada dan taufiq (kemudahan) sehingga semua itu menjadi terasa ringan untuk beliau pikul. Dalam islam beban kerja dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah 5-6:

## فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Terjemahnya : “karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Menurut Tafsir Ibnu Katsir (jilid 8: 496), Allah berfirman “Allah SWT memberitahu bahwa bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Kemudian mempertegas berita tersebut, Ibnu Jabi meriwayatkan dari al Hasan, dia berkata : Nabi SAW pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan gembira, dan beliau dalam keadaan tertawa berseraya “satu kesulitan itu tidak pernah mengalahkan dua kemudahan, karena bersama kesulitan itu terdapat kemudahan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesulitan itu dapat diketahui dua keadaan (al yusr) dalam bentuk nakirah (tidak ada ketentuan). Sehingga bilangannya bertambah banyak. Oleh karena itu, beliau bersabda, “satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan”.

Banyak orang merasa putus asa ketika mereka mengalami cobaan oleh Tuhan Yang Maha kuasa, dan mereka tidak bersemangat untuk bekerja dan menjalani hidup mereka. Bahkan, Allah SWT telah mengungkapkan ayat bahwa Allah tidak akan memberinya beban di luar batas kapasitas manusia. Ini adalah ayat yang menjelaskan beban kerja, dan dalam hal ini juga disebutkan Q.S Al Baqarah / 2: 286 yang berbunyi: 62

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ  
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا الْإِنْسِيْنَ أَوْ أخطَانَا ۗ  
 رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا لَا تُحْمِلْنَا مَالَ طَاقَةِ نَابِهِ ۗ  
 وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang

dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'af lah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Makatolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Menurut tafsir Al-Misbah Pada Q.S Al-Baqarah [2] ayat 286, Allah SWT ingin menegaskan kembali bahwa Allah tidak akan membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. Setiap ketetapan Allah SWT kepada manusia baik kewajiban, cobaan ataupun musibah, itu sebanding dengan kemampuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Tafsir Al-Misbah [1] : 624).

Tugas-tugas yang dibebankan Allah SWT kepada manusia adalah tugas-tugas yang lapang, mudah untuk dilaksanakan, bahkan setiap kali seseorang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan suatu tugas akibat faktor tertentu, maka kesulitan tersebut melahirkan kemudahan yang dibenarkan walaupun sebelumnya tidak boleh dilakukan. Misalnya, shalat diwajibkan berdiri. Tetapi, kalau sulit berdiri, maka seseorang boleh dalam keadaan duduk dan lain sebagainya (Tafsir Al-Misbah [1]: 626).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban kerja perawat sebagian besar berada pada kategori sedang sebanyak 65 perawat (91,5%) dan sisanya adalah beban kerja tinggi sebanyak 6 perawat (8.5%). Sedangkan untuk perawat yang menyatakan beban kerja rendah tidak ditemukan dalam penelitian ini (0%). Artinya beban kerja perawat pada masa pandemi Covid-19 cukup membebani. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Amelia 2020) yang membahas

gambaran persepsi perawat tentang beban kerja selama pandemi COVID-19 juga menemukan bahwa beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 pada kategori sedang. Sejalan dengan hasil penelitian (Prima, Atiek, and Saelan 2020) juga di dapatkan bahwa beban kerja perawat paling banyak berada pada beban kerja sedang (55%). Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian (Sunarti, Supriyati, and Junaidi 2021) di dapatkan bahwa beban kerja perawat berada pada kategori sedang (55%).

Menurut Gillies (1994) beban kerja keperawatan pada suatu unit dapat diperkirakan dengan memperhatikan komponen-komponen yaitu jumlah pasien yang dirawat perhari, perbulan dan pertahun, kondisi rata-rata pasien yang dirawat, tindakan langsung dan tindakan tidak langsung yang dibutuhkan pasien, frekuensi masing-masing tindakan langsung dan tidak langsung yang dibutuhkan pasien, frekuensi masing-masing tindakan yang diperlukan dan rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tindakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Permana, Surya, and Maulana 2020) yang mengatakan hampir seluruh responden memiliki beban kerja yang berat (98.3%). Penelitian lain yang tidak sejalan dengan penelitian ini (Tri, Fitri 2019) didapatkan beban kerja perawat berada pada kategori berat (75.0%). Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian (Manuho et al. 2015) didapatkan sebagian besar perawat memiliki beban kerja rendah (56.25%). Tinggi atau rendahnya tingkat beban kerja pada perawat dapat mempengaruhi *patient safety*.

Menurut (Elvinawati 2019) beban kerja yang tidak seimbang akan mengakibatkan masalah pada perawat. Hal ini terlihat pada hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat responden yang memiliki beban kerja berat dan hampir setengah jumlah responden memiliki beban kerja sedang. Perbedaan beban

kerja tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, dan tuntutan tugas maupun perbedaan lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Supardi (2007) yang mengatakan bahwa kondisi kerja memperlihatkan kontribusi paling besar terhadap terjadinya beban kerja dan stres.

Menurut asumsi peneliti dan didukung oleh tabulasi data yang telah diolah menunjukkan bahwa beban kerja perawat pada masa pandemi Covid-19 di ruang isolasi berada pada kategori sedang dikarenakan beberapa faktor, Salah satunya adalah petugas kesehatan harus melakukan kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi/positif COVID-19 sehingga beresiko terkena infeksi serta alat peindung diri (AP) yang kurang memadai. besarnya tanggung jawab untuk menangani pasien Covid-19, serta harus menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, Kehilangan kontrol penyakit, kurangnya pengalaman mengatasi penyakit, umpan balik pasien negatif, stigma dari masyarakat, perubahan gaya hidup, isolasi, dan kurangnya dukungan sosial dari keluarga. Menurut Asamani et al 2016 menyatakan meskipun tingkat beban kerja perawat dianggap sedang, namun perawat tetap dianggap memiliki beban kerja yang tinggi dikarenakan adanya interupsi kerja, prosedur dan proses yang terlibat dalam merawat pasien, serta menghadapi ketidakpastian terkait pekerjaan.

**a. Analisis Beban Kerja Perawat berdasarkan indikator aspek fisik perawat pada masa pandemi COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang Baji Makassar**

Hasil penelitian ini menunjukkan indikator aspek fisik terbanyak berada pada kategori tinggi sebanyak (57.7%). Sedangkan, jumlah responden yang memiliki aspek fisik sedang sebanyak 30 responden (42.3%). Dapat dilihat dari item pernyataan yang paling tinggi pada aspek fisik adalah “Saya harus melakukan observasi pasien Covid-19 secara ketat pada saat jam kerja” dengan

persentase (91.9%). Hal ini membuktikan sebagian besar perawat pada masa pandemi Covid-19 merasa terbebani karena harus mengobservasi pasien Covid-19 secara ketat. Tetapi, dilihat dari item pernyataan yang paling rendah pada aspek fisik adalah “Saya merasa keterampilan yang saya miliki tidak mampu mengimbangi sulitnya pekerjaan di ruang isolasi selama pandemi Covid-19” sebanyak (33.8%), artinya sebagian besar perawat merasa mereka mampu mengimbangi pekerjaan di ruang isolasi dengan kemampuan yang mereka miliki.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusumaningsih et al (2020) mengenai hubungan beban kerja fisik dan mental perawat diperoleh beban kerja fisik yang tinggi yaitu sebanyak (55.0%). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Yudi, W, and Woiling 2019) dan (Permana et al. 2020) didapatkan responden memiliki beban kerja fisik yang tinggi. Hal ini sejalan dengan teori Frech dan Caplan (1973) yang mengatakan beban kerja yang berat antara lain terlalu banyak dan beragam jenis pekerjaan yang harus dilakukan demi kesehatan dan keselamatan pasien. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Erdius and Dewi 2017) didapatkan beban kerja fisik berada pada kategori sedang (76.19%).

Menurut (Amelia 2020) beban kerja fisik adalah pekerjaan yang membutuhkan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaga. Pada beban kerja fisik, konsumsi energi relatif tinggi dibandingkan dengan beban kerja mental. Kerja fisik merupakan pekerjaan yang membutuhkan energi fisik otot manusia sebagai sumber energi atau kekuatan. Beban kerja fisik sering disebut sebagai "operasi manual" di mana kinerja akan sepenuhnya bergantung pada manusia, baik berfungsi sebagai sumber tenaga (*power*) atau pengendali kerja (*control*). Perbedaan beban kerja fisik yang dilakukan oleh seorang perawat disebabkan karena perawat memiliki aktivitas kerja yang banyak dan beragam.

Hal ini sejalan dengan penelitian pada perawat RSIA, bahwa perbedaan beban kerja fisik pada perawat disebabkan karena perawat memiliki aktivitas kerja yang banyak dan beragam, seperti memberikan pelayanan perawatan secara langsung, melaksanakan tindakan keperawatan dan mengevaluasi sesuai masalah pasien, dan melaksanakan program-program medis lainnya.

Teori ini (Ambarwati, 2007) juga mendukung penelitian dan menjelaskan bahwa beban kerja berdampak pada perawat jika mereka berperan kelebihan beban, di mana tuntutan melebihi kemampuan perawat untuk memenuhi tuntutan tersebut secara memadai. Perawat dengan tugas yang terlalu banyak dapat mengalami kelelahan fisik dan penurunan kondisi fisik perawat. Kemudian, dengan kondisi role underload, pekerjaan dimulai, di mana tuntutan lebih rendah dari kemampuan perawat. Terlalu sedikit beban kerja juga dapat berdampak negatif terhadap kinerja perawat.

Menurut asumsi peneliti dapat disimpulkan bahwa beban kerja perawat berdasarkan indikator aspek fisik pada masa pandemi Covid-19 di ruang isolasi berada pada kategori berat dikenakan perawat harus kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi Covid-19, serta aktivitas kerja fisik pada masa pandemi Covid-19 yang melampaui kapasitas perawat sehingga dapat menurunkan produktivitas dalam bekerja. Selain itu juga disebabkan oleh aktivitas fisik yang berhubungan langsung dengan asuhan keperawatan, perawat juga melakukan aktivitas fisik seperti mengambil obat, membersihkan ruangan, dan mengambil diet pasien. Hal tersebut disebabkan karena pasien yang dihadapi adalah pasien yang terinfeksi Covid-19, sehingga semua aktivitas pasien dibantu oleh perawat dikarenakan tidak ada keluarga pasien yang membantu. Selain itu, peneliti melihat

bahwa beban kerja fisik yang berat dapat mempengaruhi kinerja perawat yang buruk dan kesehatan perawat sendiri.

**b. Analisis Beban Kerja Perawat berdasarkan indikator aspek psikologis perawat pada masa pandemi COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang Baji Makassar**

Hasil penelitian ini menunjukkan indikator aspek psikologis perawat berada pada kategori sedang (91.1%) dan tinggi sebanyak (9.9%). Dapat dilihat dari item pernyataan yang paling tinggi pada aspek psikologis adalah “Saya bertanggung jawab dalam melaksanakan perawatan pasien Covid-19” dengan persentase (86.30%). Hal ini membuktikan sebagian besar perawat pada masa pandemi merasa terbebani dengan tanggung jawab yang besar dalam merawat pasien Covid-19. Penelitian ini didasarkan pada teori Safarino (1990) oleh Alwani (2004) bahwa pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab manusia juga dapat menyebabkan stres, seperti perawat yang memiliki beban kerja berat yang harus menghadapi kondisi kehidupan dan kematian setiap harinya. Dilihat dari item pernyataan yang paling rendah pada aspek psikologis adalah “Saya merasa tidak yakin terhadap suatu pekerjaan selama pandemi Covid-19” (33,8%), artinya sebagian besar perawat merasa mereka yakin terhadap pekerjaan yang mereka lakukan dalam merawat pasien Covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardhani and Farandy (2019) mengenai analisis beban kerja perawat di instalasi rawat inap RSUD Sidoarjo dan penelitian (Yudi et al. 2019) diperoleh beban kerja mental yang sedang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perawat merasa terbebani secara mental terhadap tanggung jawabnya sebagai perawat, limpahan tugas dari dokter kepada pasien yang kondisinya mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang intensif sehingga harus di awasi setiap saat. Hasil

penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Aimi (2018) yang menyatakan bahwa beban kerja mental yang dialami perawat disebabkan karena perawat harus setiap saat mengawasi pasien yang kondisinya mengkhawatirkan sedangkan perawat harus melakukan aktivitas atau tugas di ruang yang sama dengan pasien.

Menurut Miller (2001) aktivitas mental perawat terhadap beban kerja mental mengacu pada kemampuan perawat untuk menggunakan panca indera untuk bekerja, yaitu kemampuan untuk berpikir, mengingat, menganalisis, menarik kesimpulan dan bahkan membuat keputusan keperawatan. Dalam hal ini, aktivitas mental yang dilakukan oleh perawat adalah pekerjaan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mentalitas dalam mempertimbangkan asuhan keperawatan termasuk pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. Ini adalah kombinasi dari pekerjaan. Pelepasan energi dari aktivitas fisik terus menerus dapat menyebabkan kelelahan fisik maupun mental.

Beban kerja mental (psikologis) merupakan suatu keadaan yang melibatkan proses berpikir dari otak untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu (Saleh 2018). Beban kerja psikologis dapat berupa keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan individu lainnya (Saribu, 2012). Beban kerja mental yang dialami perawat, diantaranya bekerja shift atau bergiliran, mempersiapkan rohani mental pasien dan keluarga terutama bagi yang melaksanakan operasi atau dalam keadaan kritis, bekerja dengan keterampilan khusus dalam merawat pasien serta harus menjalin komunikasi dengan pasien (Kasmarani, 2012).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Permana et al. 2020) didapatkan aspek beban kerja mental seluruhnya berada pada kategori tinggi sebanyak 58 responden (100.0%).

Menurut asumsi peneliti beban kerja perawat berdasarkan aspek psikologis (mental) pada masa pandemi COVID-19 di ruang isolasi berada pada kategori sedang (91.1%) dan tinggi sebanyak (9.9%) dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena adanya tekanan psikologis perawat yang merawat pasien Covid-19 sehingga beresiko tinggi terinfeksi virus Covid-19, besarnya tanggung jawab dalam menangani pasien Covid-19, serta adanya kekhawatiran bahwa mereka akan menularkan virus Covid-19 kepada keluarga dan teman terdekat. Sehingga pihak manajemen harus tetap memperhatikan agar tidak adanya peningkatan beban kerja psikologis/mental dengan memperhatikan perlindungan dan proses adaptasi yang baik dan sesuai pada kondisi pandemi Covid-19 bagi tenaga kesehatan.

**c. Analisis Beban Kerja Perawat berdasarkan indikator aspek waktu kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 di ruang isolasi RSUD Labuang Baji Makassar**

Hasil penelitian ini menunjukkan indikator aspek waktu kerja terbanyak berada pada kategori rendah (54.9%), dan yang paling sedikit berada pada kategori berat (2.8%). Artinya waktu kerja yang telah diberikan tidak membebani bagi perawat. Aspek waktu kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan waktu untuk bekerja. Dapat dilihat dari item pertanyaan yang paling tinggi pada aspek waktu kerja adalah “Saya tidak dapat menyelesaikan tugas pokok yang diberikan selama pandemi Covid-19” dengan presentase (39.5%). Artinya ada beberapa perawat tidak menyelesaikan tugas pokok salah satunya tidak menulis hasil pengkajian secara lengkap. Tetapi jika dilihat dari item pertanyaan yang paling rendah pada aspek waktu kerja adalah “Saya merasa bekerja di luar jam dinas karena banyaknya pasien Covid-19 yang harus di rawat” dengan presentase (31.0%). Artinya sebagian besar perawat telah bekerja sesuai

batas waktu atau shift yang telah ditentukan. Menurut Wijono (2009) waktu kerja yang produktif yang optimal adalah 80% (38.4 jam) dari total jam kerja dan 20% (9.6 jam) digunakan untuk melakukan kegiatan –kegiatan yang non-produktif.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Permana et al. 2020) dan (Marmi and Prihatingsih 2015) yang mengatakan bahwa pada aspek waktu kerja berada pada kategori tinggi sebanyak (98.3%). Penelitian lain yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian (Michael, Parluhutan, and Silaen 2020) didapatkan indikator aspek waktu kerja berat sebanyak (53.3%).

Waktu kerja merupakan akumulasi waktu dimana pekerja telah menjalani pekerjaan tersebut Malcom 1998 dalam (Puspita, Ayu 2020). Waktu kerja seseorang menentukan efisiensi dan produktifitasnya dalam bekerja. Shift kerja merupakan pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja untuk mengerjakan sesuatu oleh perusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, sore dan malam. Shift kerja merupakan pengaturan jam kerja sebagai pengganti atau tambahan kerja pagi dan siang hari sebagaimana yang biasa dilakukan (Lientje, 2011).

Menurut asumsi peneliti beban kerja berdasarkan aspek waktu kerja perawat pada masa pandemi Covid-19 di Ruang Isolasi berada pada kategori ringan artinya waktu yang digunakan perawat untuk melaksanakan tugas utamanya tidak menjadi beban atau sudah sesuai dengan standar waktu kerja yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikatakan Ilyas dalam Hendianti (2012), menyatakan bahwa untuk menunjukkan berapa lama waktu menyelesaikan tugas dapat diketahui berdasarkan banyaknya jumlah pasien Sedangkan responden yang memiliki waktu kerja yg berlebih sebanyak 2 orang (2.8%) ini diakibatkan karena sistem kerja perawat di ruang isolasi covid dibagi menjadi 5 shift sehingga menyebabkan adanya beberapa perawat yang mengalami double shift dalam 1 hari.

#### ***D. Keterbatasan Penelitian***

Selama proses penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami peneliti yang menyangkut penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini tidak mengobservasi langsung variabel beban kerja yang dimiliki perawat melainkan hanya menggunakan kuesioner beban kerja, sehingga data yang diperoleh bersifat subjektif dari sudut pandang perawat.
2. Penelitian dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Sehingga proses observasi dan wawancara tidak bisa dilakukan dengan maksimal terkait beban kerja perawat di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji Makassar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 terbanyak berada pada kategori sedang (91.5%).
2. Tingkat beban kerja perawat pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan indikator aspek fisik terbanyak berada pada kategori tinggi sebanyak (57.7%)
3. Tingkat beban kerja perawat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan indikator aspek psikologis terbanyak berada pada kategori sedang sebanyak (97.1%)
4. Tingkat beban kerja perawat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan indikator aspek waktu kerja terbanyak berada pada kategori rendah sebanyak (54.9%).

#### ***B. Saran***

##### **1. Bagi Instansi Rumah Sakit**

Bagi pihak Manajemen RSUD Labuang Baji sebaiknya meninjau kembali perihal beban kerja karyawan melalui analisis beban kerja, sehingga karyawan dapat bekerja secara nyaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja perawat.

##### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja perawat dimasa pandemi di daerah berbeda atau dengan melaksanakan studi perbandingan tentang beban kerja dimasa pandemi dan setelah masa pandemi, juga memperbanyak indikator beban kerja yang diteliti, dengan demikian hasilnya akan lebih

bervariasi dan diharapkan dapat memecahkan masalah tentang beban kerja perawat di rumah sakit.

- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam memperoleh data penelitian, tidak hanya melalui penyebaran kuesioner saja, tetapi dapat secara langsung seperti wawancara dan survey kepada responden agar peneliti memperoleh data yang lebih nyata dan lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya

**C. Implikasi Penelitian**

1. Meminimalkan beban kerja agar dapat meningkatkan kinerja perawat dan dapat merawat pasien Covid-19 dengan baik
2. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keperawatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Sonia Pratiwi Br Tarigan. 2020. “Gambaran Persepsi Perawat Tentang Beban Kerja Selama Pandemi Covid-19 Di Ruang Isolasi Covid-19 Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara.” Universitas Sumatera Utara.
- Barahama, Kifly Franco, Mario Katuuk, and Wenda M. Oroh. 2019. “Hubungan Beban Kerja Dengan Kepuasan Kerja Perawat Di Ruang Perawatan Dewasa Rsu Gmim Pancaran Kasih Manado.” 7.
- Dokter, Perhimpunan, and Paru Indonesia. 2020. *PNEUMONIA COVID-19 DIAGNOSIS & PENATALAKSANAAN DI INDONESIA*.
- Elvinawati, Elma. 2019. “Hubungan Beban Kerja Perawat Dengan Stres Kerja Pada Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap RSUD DR. Moewardi Surakarta.” Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Endang Trihastuti. 2016. “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Perawat Dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Di Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam Rumah Sakit x Surabaya.”
- Erdius, and Fatwa Sari Tetra Dewi. 2017. “Stres Kerja Pada Perawat Rumah Sakit Di Muara Enim: Analisis Beban Kerja Fisik Dan Mental.” *Berita Kedokteran Masyarakat* 33.
- Erdius, Erdius, and Fatwa Sari Tetra Dewi. 2017. “HUBUNGAN BEBAN KERJA FISIK DAN MENTAL TERHADAP STRES KERJA PERAWAT DI RSUD DR. H. MOHAMAD RABAIN KABUPATEN MUARA ENIM.” *Berita Kedokteran Masyarakat* 33(9):439. doi: 10.22146/bkm.25551.
- Forsyth, Katherine L., Hunter J. Hawthorne, Nibras El-Sherif, Rachelen S. Varghese, Vickie K. Ernste, Jordyn Koenig, and Renaldo C. Blocker. 2018. “Interruptions Experienced by Emergency Nurses: Implications for Subjective and Objective Measures of Workload.” *Journal of Emergency Nursing* 44(6):614–23. doi: 10.1016/j.jen.2018.02.001.
- Kemenkes. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Revisi Ke-5 - Protokol | Covid19.Go.Id.*
- Kemenkes. 2021. “Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI.” *Kemenkes*. Retrieved June 3, 2021 (<https://covid19.kemkes.go.id/>).
- Kusumaningrum, Novi. 2020. “Hubungan Beban Kerja Dengan Kinerja Perawat Dalam Pelaksanaan Patient Safety: Resiko Infeksi Di RSUD Simo Boyolali.” Universitas Kusuma Husada Surakarta.
- Kusumaningsih, Dewi, M. Gunawan Ricko, M. Zainaro ARifki, and Tri Widiyanti. 2020. “Hubungan Beban Kerja Fisik Dan Mental Perawat Dengan

Penerapan Pasien Safeti Pada Masa Pandemi Covid-19 Di UPT Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Pesawaran.” *Indonesian Jurnal of Health Development* 2.

- Linni, Virginia V. Runtu, Pondaag Rivelino, Hamel Program, Studi Ilmu Keperawatan, and Fakultas Kedokteran. 2018. *HUBUNGAN BEBAN KERJA FISIK DENGAN STRES KERJA PERAWAT DIRUANG INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM GMIM PANCARAN KASIH MANADO*. Vol. 6.
- Manuho, Elisabeth, Warouw Herman, and Revelino Hamel. 2015. “Hubungan Beban Kerja Dengan Kinerja Perawat Dalam Pemberian Asuhan Keperawatan Di Instalasi Rawat Inap C1 RSUP Prof. R. D Kandou Manado.” *Journal Keperawatan (e-Kep)* 3.
- Marmi, E. ..., and D. Prihatingsih. 2015. “Hubungan Beban Kerja Dengan Perilaku Caring Perawat Menurut Persepsi Klien Di IGD RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.”
- Masturoh, Nauri. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*.
- Metri, Yenti. 2021. “HUBUNGAN BEBAN KERJA DENGAN STRES KERJA PERAWAT DI RUANGAN ISOLASI COVID-19 RSUP DR M. DJAMIL PADANG TAHUN 2020.”
- Michael, Danar Halawa, Thomson Nadapdap Parluhutan, and Mangatas Silaen. 2020. “Kinerja Perawat Di Ruangan Rawat Inap Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan Ditinjau Dari Kompetensi, Motivasi Dan Beban Kerja.” *Institut Kesehatan Helvetia*.
- Nasruddin, J. 2019. *Metodologi Pendidikan dan Penelitian: Buku pendidikan praktis tentang metode penelitian*. Bandung: Pancatera Pharma.
- Nurjanah, Sitti, and Ambo Sakka. 2017. *ANALISIS BEBAN KERJA TENAGA PERAWAT DI INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUN DAERAH (RSUD) KOTA KENDARI TAHUN 2016*. Vol. 2.
- Oetelaar, W. F. J. M. Van Den, H. F. Van Stel, W. Van Rhenen, and R. K. Stellato. 2016. “Balancing Nurses ’ Workload in Hospital Wards : Study Protocol of Developing a Method to Manage Workload.” 1–11. doi: 10.1136/bmjopen-2016-012148.
- Permana, Egis, Ati Mediawati Surya, and Indra Maulana. 2020. “Beban Kerja Mental, Fisik, Dan Waktu Perawat Di Poli RSUD Dr. Slamet Garut.” *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*.
- Prima, Niken Astuti, Murhayati Atiek, and Saelan. 2020. “Hubungan Beban Kerja Dengan Pelaku Caring Perawat Di Ruang Rwat Inap RSUD DR Suediran Mangun Sumarso Wonogiri.” Universitas Kusuma Husada Surakarta.
- Profil RSUD Labuang Baji. n.d. “RSUD Labuang Baji SULSEL Melayani

- Sepenuh Hati.” Retrieved September 14, 2021 (<https://rslabuangbaji.com/>).
- Puri Intan. 2018. “Hubungan Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Perawat Igd Rsud Munyang Kute Redelong.”
- Puri, Intan. 2018. *HUBUNGAN BEBAN KERJA DENGAN STRES KERJA PADA PERAWAT IGD RSUD MUNYANG KUTE REDELONG SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Guna Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Gelar Sarjana Psikologi Universitas Medan Area*. Universitas Medan Area.
- Romadhoni, Widodo J. 2016. “BEBAN KERJA OBYEKTIF TENAGA PERAWAT DI PELAYANAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT.” 4.
- S, Iqra, and Rusna Tahir. 2020. “Analisis Beban Kerja Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap Di RSU Bahteramas Sulawesi Tenggara.” *Jurnal Kesehatan Manarang* 6(1):62. doi: 10.33490/jkm.v6i1.142.
- Satgas Covid-19. 2021. “Sulsel Tanggap COVID-19.” Retrieved September 14, 2021 (<https://covid19.sulselprov.go.id/>).
- Shoja, Esmail, Vahideh Aghamohammadi, Hadi Bazayr, Hamed Rezakhani Moghaddam, Khadijeh Nasiri, Mohammad Dashti, Ali Choupani, Masoumeh Garaee, Shafagh Aliasgharzadeh, and Amin Asgari. 2020. “Covid-19 Effects on the Workload of Iranian Healthcare Workers.” 1–7.
- Sitoyo, Sandu, Sodic, Muhammad Ali. 2015. *Metodologi Penelitian Dasar*. Yogyakarta: Penerbitan Literasi Media.
- Sopiyudin Dahlan, Muhammad. 2011. *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan, Edisi Kelima, Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat, Dilengkapi dengan Aplikasi yang Menggunakan SPSS*. Jakarta: Salimba Medica.
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, penelitian dan pengembangan*.
- Sunarti, Evi, Supriyati, and Junaidi. 2021. “Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Perawat Pelaksana Ruang Rawat Inap.” *Jurnal Psikologi Malahayati* 3.
- Supriatna, Eman. 2020. “WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DALAM PANDANGAN ISLAM.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7(6):555–64. doi: 10.15408/sjsbs.v7i6.15247.
- Tri, Fitri, Buanawati. 2019. “Hubungan Beban Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Ruang Inap (Muzdalifah, Multazam, Dan Arofah) Rumah Sakit Islam Sitti Aisyah Kota Madiun.” *Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun*.
- Wardhani, hesma Handarizki, and Rian Krisnugraha Farandy. 2019. “Analisis Beban Kerja Perawat Di Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo.” *MaKMA* 2.
- WHO. 2021. “WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard | WHO

Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.” *Who.Int* 20–26. Retrieved June 3, 2021 (<https://covid19.who.int/>.%0Ahttps://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjwnK36BRBVEiwAsMT8WJ3y00\_BUzvrLsvbl3uthuoTH\_Occ45gyEUbpYRyEqAzll3aZB6TYxoCcM0QAvD\_BwE).

Yona, Trisya Febrina, Zulkarnain Edward, and Nurhafizah Nasution. 2020. “Hubungan Beban Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam.” *Hurna Kesehatan Saelmakers PERDANA* 3.

Yudi, Desiana, Jon Tangka W, and Ferdinand Woiling. 2019. “Hubungan Beban Kerja Fisik Dan Mental Perawat Dengan Penerapan Patient Safety Di IGD Dan ICU RSU GMIM Pancaran Kasih Manado.” *E-Journal Keperawatan (e-Kp)* 7.





# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 1****LEMBAR PERNYATAAN PENELITI**

Kepada Yth.

**Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Alauddin Makassar.

Nama : Fitri Ramdayani

NIM : 70300117034

Akan mengadakan penelitian tentang “**Analisis Beban Kerja Perawat Covid-19 Di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji Makassar**”. Untuk itu saya mohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian ini. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terimakasih.

Makassar, 15 September  
2021

Peneliti,



Fitri Ramdayani

**Lampiran 2****LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama responden :

Usia :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji Makassar” Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Makassar, 15 September

2021

Responden,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
( )  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### Lampiran 3

#### PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Sebelum mengisi kuesioner ini, anda dimohon menuliskan identitas anda secara lengkap, dan lingkari pilihan yang ada pada bagian berikut ini. Kerahasiaan identitas/data anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Terimakasih atas kesediaan dan kerjasamanya.

##### A. Identitas Responden

<b>1. Nama Responden :</b>	<b>4. Pendidikan</b>
<b>2. Umur</b>	a. D3
1. 17-25 tahun	b. S.Kep
2. 26-35 tahun	c. Ners
3. 36-45 tahun	d. M.Kep
4. 46-55 tahun	<b>5. Lama Bekerja</b>
<b>3. Jenis Kelamin</b>	a. < 5 tahun
1. Perempuan	b. 5 – 10 tahun
2. Laki-laki	c. > 10 tahun


## B. Kuisisioner Beban Kerja Perawat

Berilah tanda (√) pada kolom yang ada pada masing-masing pertanyaan dengan pilihan sesuai yang anda alami

Kode : TP = Tidak Pernah  
 KK = Kadang kadang  
 S = Sering  
 SL = Selalu

No	Pernyataan	Skala pilihan			
		TP	KK	S	SL
<b>Aspek Fisik</b>					
1.	Saya merasa keterampilan yang saya miliki tidak mampu mengimbangi sulitnya pekerjaan di ruang isolasi selama pandemi Covid-19.				
2.	Saya merasa lebih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan demi keselamatan pasien covid-19				
3.	Saya mengalami Kontak langsung antara perawat dengan pasien di ruangan isolasi covid-19 secara terus menerus selama jam kerja				
4.	Saya merasa tidak seimbang tenaga perawat dibanding pasien covid-19 di ruang isolasi selama pandemi covid-19				
5.	Saya harus melakukan observasi pasien covid secara ketat pada saat jam kerja				
<b>Aspek Psikologis</b>					
6.	Saya merasa kesulitan dalam menentukan keputusan yang tepat saat pandemi covid-19				
7.	Saya merasakan tuntutan yang tinggi dari keluarga pasien untuk keselamatan pasien covid-19				
8.	Saya merasa tidak yakin terhadap terhadap suatu pekerjaan selama pandemi covid-19				
9.	Saya bertanggung jawab dalam melaksanakan perawatan pasien covid-19				
10.	Saya merasa tidak mudah menghadapi pasien covid dengan karakteristik yang berbeda				
11.	Saya merasa tidak nyaman dengan pekerjaan selama pandemi covid-19				
<b>Aspek Waktu Kerja</b>					
12.	Saya merasa terlalu banyak tugas tambahan diluar dari tugas pokok selama pandemi covid-				

	19 di ruang isolasi				
13.	Saya merasa jam kerja lebih banyak selama pandemi covid-19				
14.	Saya merasa bekerja di luar jam dinas karena banyaknya pasien covid-19 yang harus dirawat				
15.	Saya tidak dapat menyelesaikan tugas pokok yang diberikan selama pandemi covid-19				
16.	Saya tidak dapat membagi waktu untuk keluarga karena beban kerja yang menumpuk sejak pandemi covid-19				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

**Lampiran 4****Tabel 6.1 Kisi-Kisi Instrumen Beban Kerja**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nomor Soal</b>	<b>Total</b>
1.	Aspek Fisik	1,2,3,4,5	5
2.	Aspek Psikologis	6,7,8,9,10,11	6
3.	Aspek Waktu Kerja	12,13,14,15,16	5
	Jumlah		16



## Lampiran 5

Tabel 5.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner

Pernyataan	r Tabel	r Hitung	Ket
P1	0.343	0.601	Valid
P2	0.343	0.508	Valid
P3	0.343	0.547	Valid
P4	0.343	0.532	Valid
P5	0.343	0.502	Valid
P6	0.343	0.511	Valid
P7	0.343	0.575	Valid
P8	0.343	0.371	Valid
P9	0.343	0.567	Valid
P10	0.343	0.402	Valid
P11	0.343	0.455	Valid
P12	0.343	0.351	Valid
P13	0.343	0.472	Valid
P14	0.343	0.397	Valid
P15	0.343	0.372	Valid
P16	0.343	0.597	Valid
<i>Cronbach's Alpha</i>		0.905	

## Lampiran 6

Tabel 5.3 Hasil jumlah nilai pernyataan kuisioner

Pernyataan	Nilai	Persentase (%)
P1	96	33.8%
P2	187	65.8%
P3	248	87.3%
P4	187	65.8%
P5	261	91.9%
P6	122	42.2%
P7	146	51.4%
P8	96	33.8%
P9	245	86.3%
P10	130	45.8%
P11	94	33.0%
P12	102	35.9%
P13	102	35.9%
P14	87	30.6%
P15	112	39.4%
P16	97	34.1%



p4	Pearson Correlation	,584**	,545**	,621**	1	,697**	,108	,432*	,377*	,552**	,531**	,042	,439*	,177	,302	,494**	,417*	,802**
	Sig. (2-tailed)	,001	,002	,000		,000	,570	,017	,040	,002	,003	,824	,015	,349	,104	,006	,022	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	,164	,523**	,674**	,697**	1	,105	,432*	,228	,620**	,366*	-,144	,232	,296	,088	,630**	,143	,660**
	Sig. (2-tailed)	,388	,003	,000	,000		,581	,017	,226	,000	,046	,448	,218	,112	,642	,000	,451	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	,290	,180	,303	,108	,105	1	,664**	,209	,036	,340	,312	,415*	,044	,287	,142	,487**	,497**
	Sig. (2-tailed)	,120	,341	,104	,570	,581		,000	,267	,849	,066	,093	,023	,816	,123	,454	,006	,005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	,407*	,504**	,511**	,432*	,432*	,664**	1	,281	,278	,234	,054	,274	-,118	,259	,186	,472**	,629**
	Sig. (2-tailed)	,026	,004	,004	,017	,017	,000		,133	,137	,214	,778	,143	,535	,166	,326	,009	,000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	,105	,236	-,033	,377*	,228	,209	,281	1	-,074	,408*	,026	,424*	,326	,204	,112	,252	,428*
	Sig. (2-tailed)	,581	,208	,863	,040	,226	,267	,133		,696	,025	,891	,020	,079	,279	,556	,180	,018
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	,363*	,709**	,430*	,552**	,620**	,036	,278	-	1	,154	-,075	,258	,131	,034	,393*	,219	,558**
	Sig. (2-tailed)	,049	,000	,018	,002	,000	,849	,137	,696		,416	,694	,168	,491	,857	,032	,244	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	,209	,126	,453*	,531**	,366*	,340	,234	,408*	,154	1	,260	,861**	,409*	,347	,341	,685**	,695**
	Sig. (2-tailed)	,268	,508	,012	,003	,046	,066	,214	,025	,416		,166	,000	,025	,061	,065	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	,310	,074	,245	,042	-,144	,312	,054	,026	-,075	1	,260	,420*	,182	,790**	,117	,243	,375*

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

	Sig. (2-tailed)	,096	,697	,193	,824	,448	,093	,778	,891	,694	,166		,021	,335	,000	,538	,195	,041
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	,269	,305	,418*	,439*	,232	,415*	,274	,424*	,258	,861**	,420*	1	,443*	,428*	,290	,719**	,739**
	Sig. (2-tailed)	,150	,102	,022	,015	,218	,023	,143	,020	,168	,000	,021		,014	,018	,120	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p13	Pearson Correlation	-,028	,207	,056	,177	,296	,044	-,118	,326	,131	,409*	,182	,443*	1	,042	,438*	,203	,377*
	Sig. (2-tailed)	,882	,273	,771	,349	,112	,816	,535	,079	,491	,025	,335	,014		,826	,016	,283	,040
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p14	Pearson Correlation	,295	,182	,327	,302	,088	,287	,259	,204	,034	,347	,790**	,428*	,042	1	,198	,182	,503**
	Sig. (2-tailed)	,113	,335	,078	,104	,642	,123	,166	,279	,857	,061	,000	,018	,826		,295	,336	,005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p15	Pearson Correlation	,23	,27	,49	,49	,63	,14	,18	,11	,39	,34	,11	,29	,43	,198	1	,161	,567**

	on	0	3	9**	4**	0**	2	6	2	3*	1	7	0	8*				
	Sig. (2-tailed)	,222	,145	,005	,006	,000	,454	,326	,556	,032	,065	,538	,120	,016	,295		,396	,001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p16	Pearson Correlation	,395*	,382*	,455*	,417*	,143	,487**	,472**	,252	,219	,685**	,243	,719**	,203	,182	,161	1	,669**
	Sig. (2-tailed)	,031	,037	,012	,022	,451	,006	,009	,180	,244	,000	,195	,000	,283	,336	,396		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
p17	Pearson Correlation	,575**	,670**	,712**	,802**	,660**	,497**	,629**	,428*	,558**	,695**	,375*	,739**	,377*	,503**	,567**	,669**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000	,005	,000	,018	,001	,000	,041	,000	,040	,005	,001	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,877	16

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

## Lampiran 8

Master Tabel Kuesioner

No. Res	KARAKTERISTIK RESPONDEN				Beban Kerja																		
	Umr	JK	Pnd	LB	Aspek Fisik					Aspek Psikologis						Aspek Waktu Kerja							
					P1	P2	P3	P4	P5	Total	P6	P7	P8	P9	P10	P11	Total	P12	P13	P14	P15	P16	Total
R1	3	1	1	3	1	3	4	4	4	16	2	2	1	3	2	1	11	1	1	1	3	1	7
R2	3	1	3	3	1	2	1	2	3	9	1	2	1	3	2	2	11	1	1	3	1	1	7
R3	2	2	3	1	1	3	4	4	4	16	1	1	3	1	1	1	8	1	1	1	2	1	6
R4	2	1	1	1	1	3	4	4	4	16	2	2	1	3	2	1	11	1	1	1	3	1	7
R5	3	2	3	3	1	3	4	4	4	16	2	2	2	2	2	1	11	1	1	1	2	1	6
R6	3	1	3	3	1	3	4	4	4	16	2	2	1	3	2	1	11	1	1	1	3	1	7
R7	3	1	1	3	1	3	4	4	4	16	2	2	1	3	2	1	11	1	1	1	3	1	7
R8	3	1	3	3	1	2	1	2	3	9	1	2	1	3	2	2	11	1	1	2	1	1	6
R9	3	1	2	3	1	3	1	2	3	10	2	3	1	3	3	1	13	2	3	2	1	4	12
R10	2	1	3	3	1	3	4	4	4	16	2	2	1	3	2	1	11	1	1	1	3	1	7
R11	3	2	1	3	1	3	1	2	3	10	2	3	1	3	3	1	13	2	3	2	1	4	12
R12	3	2	1	3	1	4	2	2	3	12	1	2	1	3	2	1	10	2	2	1	1	2	8
R13	3	1	1	3	2	3	3	1	3	12	1	2	1	4	1	1	10	1	2	1	1	1	6
R14	3	1	1	2	2	2	4	4	4	16	1	2	1	4	1	2	11	1	2	1	1	1	6
R15	2	1	1	1	2	2	3	3	3	13	1	2	1	4	1	2	11	1	2	1	1	1	6
R16	3	1	1	2	2	2	3	3	3	13	2	2	1	4	1	1	11	1	2	1	1	1	6
R17	2	1	1	1	2	2	4	2	4	14	2	2	1	4	1	1	11	1	2	1	1	1	6
R18	2	1	1	1	1	1	3	1	3	9	2	2	1	3	1	1	10	1	2	1	3	1	8
R19	3	1	3	3	2	4	3	2	4	15	2	3	2	3	4	1	15	1	1	1	1	1	5
R20	2	1	3	2	1	2	3	1	3	10	1	3	2	3	2	1	12	1	2	1	1	2	7
R21	2	1	3	2	1	1	3	1	3	9	2	2	1	3	1	1	10	1	1	1	1	1	5
R22	3	1	3	1	2	4	3	4	4	17	2	3	1	4	1	1	12	2	1	1	1	1	6

MAKASSAR

R23	2	1	3	3	1	1	3	1	3	9	2	2	1	3	1	1	10	1	1	1	1	1	5
R24	2	1	1	2	1	2	3	2	4	12	1	1	2	4	2	2	12	2	2	1	1	1	7
R25	2	1	3	2	2	2	3	2	4	13	1	1	1	4	2	2	11	1	2	1	1	1	6
R26	3	1	3	3	2	2	3	2	3	12	2	1	1	3	2	2	11	2	1	1	1	2	7
R27	3	2	2	2	1	2	3	4	3	13	2	2	1	3	1	2	11	2	2	1	1	1	7
R28	2	2	3	2	1	2	3	2	3	11	1	2	1	4	1	1	10	2	3	2	1	1	9
R29	2	1	1	2	2	3	3	2	3	13	2	4	2	4	2	1	15	3	4	1	1	2	11
R30	2	1	1	1	1	2	3	2	3	11	2	2	1	3	2	1	11	1	1	2	1	1	6
R31	3	1	3	2	2	2	4	2	4	14	2	3	1	4	2	2	14	2	1	1	2	3	9
R32	2	1	3	1	1	3	4	4	4	16	2	2	2	4	1	1	12	1	1	1	1	1	5
R33	3	1	1	2	1	2	4	2	4	13	1	3	1	4	2	2	13	1	1	2	1	1	6
R34	2	1	3	1	1	4	4	2	4	15	2	2	1	4	2	2	13	1	1	1	2	2	7
R35	3	1	3	3	2	3	4	4	4	17	2	2	1	4	3	2	14	1	2	1	1	2	7
R36	2	1	3	1	1	3	4	4	4	16	2	2	2	4	2	1	13	1	1	1	4	1	8
R37	3	2	3	3	1	3	4	4	4	16	2	2	2	2	2	1	11	1	1	1	3	1	7
R38	2	1	1	1	1	3	4	4	4	16	2	2	1	4	2	1	12	1	1	1	3	1	7
R39	2	2	3	1	1	4	4	4	4	17	2	1	2	4	2	2	13	2	1	1	2	2	8
R40	2	1	3	2	2	2	4	2	3	13	2	2	1	3	2	2	12	2	1	2	2	1	8
R41	2	2	3	1	1	3	1	2	4	11	2	4	2	3	2	2	15	2	1	1	1	2	7
R42	2	1	1	1	2	2	4	4	4	16	2	2	2	3	2	2	13	1	1	1	1	2	6
R43	2	1	2	2	2	4	3	2	4	15	2	2	1	4	1	1	11	1	3	1	1	1	7
R44	2	2	2	2	2	2	4	2	3	13	1	1	1	4	1	1	9	1	1	1	1	3	7
R45	3	1	3	2	1	3	4	4	4	16	2	2	1	2	2	1	10	1	1	1	3	1	7
R46	2	1	3	2	2	4	4	2	4	16	1	2	1	4	1	1	10	1	2	1	1	1	6
R47	2	1	3	2	1	4	4	4	4	17	2	2	1	3	2	1	11	2	2	1	1	2	8

M A K A S S A R

R48	3	2	3	3	1	3	4	3	4	15	2	3	1	3	3	1	13	2	3	2	1	1	9
R49	3	1	1	3	1	4	4	2	4	15	2	3	2	4	3	2	16	2	3	2	1	1	9
R50	3	2	3	3	1	2	4	4	4	15	1	2	2	4	2	2	13	1	1	2	2	1	7
R51	3	1	1	2	1	3	4	2	4	14	2	2	1	4	2	1	12	1	1	1	2	2	7
R52	3	1	3	3	1	3	4	2	4	14	2	2	1	3	2	1	11	1	1	1	2	1	6
R53	2	1	3	2	2	4	4	2	4	16	2	2	1	4	2	1	12	2	1	1	2	1	7
R54	3	1	1	2	1	4	4	2	4	15	1	2	2	4	2	1	12	2	1	1	2	2	8
R55	3	1	3	2	1	4	4	4	4	17	2	2	1	3	2	1	11	2	1	2	2	1	8
R56	2	2	3	2	1	4	4	4	4	17	2	2	1	4	2	2	13	1	1	2	2	2	8
R57	3	1	3	2	2	2	4	2	4	14	2	2	1	3	2	1	11	2	1	1	2	1	7
R58	3	2	3	3	1	2	4	2	4	13	2	2	2	4	1	2	13	2	1	1	2	1	7
R59	3	1	1	3	2	2	4	2	3	13	2	2	1	4	2	1	12	2	1	1	2	2	8
R60	2	1	3	2	2	2	4	2	4	14	2	2	2	3	2	1	12	2	1	1	2	1	7
R61	3	1	3	3	2	3	4	2	3	14	2	2	2	4	2	2	14	2	1	1	2	1	7
R62	3	1	1	3	1	3	2	2	4	12	2	2	2	3	2	2	13	2	1	1	2	1	7
R63	3	1	3	2	2	2	4	2	4	14	2	2	2	4	2	2	14	2	1	1	2	1	7
R64	2	2	3	2	1	1	4	2	4	12	1	1	1	4	1	1	9	1	2	1	1	1	6
R65	2	2	3	2	1	1	4	2	3	11	1	1	1	4	1	1	9	1	1	1	1	1	5
R66	3	2	3	2	1	3	4	2	4	14	2	2	1	3	2	1	11	2	1	2	1	2	8
R67	3	1	1	2	1	2	4	2	3	12	1	2	1	4	2	1	11	2	1	1	1	1	6
R68	2	1	3	2	1	2	4	3	4	14	2	2	2	4	2	1	13	2	1	2	1	1	7
R69	2	1	3	2	2	2	4	2	4	14	2	2	2	4	2	1	13	2	1	1	1	2	7
R70	1	1	1	1	1	2	4	4	4	15	2	2	2	4	2	1	13	1	1	1	1	1	5
R71	2	2	3	2	2	2	4	2	4	14	1	1	2	3	2	1	10	1	2	1	1	1	6
					96	187	248	187	261		122	146	96	245	130	94		102	102	87	112	97	

MAKASSAR

## Lampiran 9

Crosstab Umur

			Beban Kerja		Total
			sedang	berat	
Umur	17-25	Count	1	0	1
		% within Umur	100.0%	0.0%	100.0%
	26-35	Count	30	2	32
		% within Umur	93.8%	6.3%	100.0%
	36-45	Count	30	4	34
		% within Umur	88.2%	11.8%	100.0%
	46-55	Count	4	0	4
		% within Umur	100.0%	0.0%	100.0%
Total		Count	65	39	62
		% within Umur	37.1%	62.9%	100.0%

Crosstab Jenis Kelamin

			Beban Kerja		Total
			Sedang	berat	
JK	Laki-Laki	Count	5	1	6
		% within JK	83.3%	16.7%	100.0%
	Perempuan	Count	60	5	65
		% within JK	92.3%	7.7%	100.0%
Total		Count	65	6	71
		% within JK	91.5%	8.5%	100.0%

Crosstab Pendidikan

			Beban Kerja		Total
			sedang	berat	
Pendidikan	D3	Count	15	3	18
		% within Pendidikan	83.3%	16.7%	100.0%
	S.1	Count	19	1	20
		% within Pendidikan	95.0%	5.0%	100.0%
	Ners	Count	28	1	29
		% within Pendidikan	96.6%	3.4%	100.0%
	S2	Count	3	1	4
		% within Pendidikan	75.0%	25.0%	100%
Total		Count	65	6	71
		% within Pendidikan	91.5%	8.5%	100.0%

Crosstab Lama Bekerja

			Beban Kerja		Total
			Sedang	Berat	
LB	<5 tahun	Count	14	0	14
		% within LB	100.0%	0.0%	100.0%
	5-10 tahun	Count	31	1	32
		% within LB	96.9%	3.1%	100.0%
	>10 tahun	Count	20	5	25
		% within LB	80.0%	20.0%	100.0%
Total	Count	65	6	71	
	% within LB	91.5%	8.5%	100.0%	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
 "ETHICAL EXEMPTION"

No. C.61/KEPK/FKIK/X/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

**Peneliti utama** : Fitri Ramdayani  
*Principal In Investigator*

**Nama Institusi** : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**“Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Ruang Isolasi RSUD  
 Labuang Baji Makassar”**

*“Analysis of the Workload of Nurses during the Covid-19 Pandemic in the Isolation Room of the  
 Labuang Baji Hospital, Makassar”*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 6/10/2021. sampai dengan tanggal 6/10/2022

*This declaration of ethics applies during the period 6/10/2021 until 6/10/2022.*

Tanggal 6, 2021  
 and Chairperson,  
 DR. D. Syahrach, Sp.A., M.Kes



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
 Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telepon (0411) 868720 Faksimil (0411) 864923  
 Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telepon 1500363 (0411) 841879 Faksimil (0411) 8221400  
 Email: fak.k.un-alauddin.ac.id

Nomor : B-3762 / Un.06/FKIK/PP.00.9/10/ 2021  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 12 Oktober 2021

Kepada Yth :  
 Gubernur Prop. Sulawesi Selatan  
 Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sul-Sel  
 Di  
 Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fitri Ramdayani  
 N I M : 70300117034  
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

**"Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji Makassar".**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep  
 2. Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di RSUD Labuang Baji, waktu penelitian 15 – 25 Oktober 2021

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Tembusan :  
 -Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 22200/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Direktur RSUD Labuang Baji Makassar

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3762/FKIK/PP.00.9/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FITRI RAMDAYANI  
 Nomor Pokok : 70300117034  
 Program Studi : Keperawatan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS BEBAN KERJA PERAWAT PADA MASA PANDEMI COVID19 DI RUANG ISOLASI RS  
 LABUANG BAJI MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 Oktober s/d 15 November 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 13 Oktober 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19620624 199303 1 003



M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fitri Ramdayani dilahirkan di Lembanna, 15 Januari 1999. Merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Ayah Jamal Sani dan Ibu Roslini. Penulis berasal dari Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari.

Penulis masuk Sekolah Dasar di SDN 163 Ara pada Tahun 2005 dan Tamat pada Tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMPN 33 Bulukumba dan Tamat pada Tahun 2014. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 16 Bulukumba dan Tamat pada Tahun 2017.

Kemudian pada Tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri melalui Jalur UM-PTKIN pada Program Strata Satu (S1) Pada Program Studi Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan Penulis Menulis Skripsi yang berjudul “ Analisis Beban Kerja Perawat Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Ruang Isolasi RSUD Labuang Baji Makassar.