

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT
KEPATUHAN IBU TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI DASAR
PADA BAYI DI DESA LEBBOTENGAE KECAMATAN CENRANA
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUH ARDI ARSYAD

NIM : 70200115074



**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi di Desa Lebbotengae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Tahun 2019**”, yang disusun oleh **Muh Ardi Arsyad, NIM: 70200115074**, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Oktober 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.


Samata-Gowa, 31 Oktober 2019 M
3 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes	(..... 
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(..... 
Pembimbing I	: Muh. Rusmin, SKM., MARS	(..... 
Pembimbing II	: Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes	(..... 
Penguji I	: Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS	(..... 
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan M, M.Ag	(..... 

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Ardi Arsyad
NIM : 70200115074
Tempat/Tgl Lahir : Taipale'leng, 06 Juli 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Administrasi Kebijakan Kesehatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Taipale'leng Desa Kampili Kec. Pallangga Kab. Gowa
Judul : Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi di Desa Lebbotengae Kec. Cenrana Kab. Maros Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain. Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 5 November 2019

Penyusun,



Muh Ardi Arsyad
NIM. 70200115074

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, tak terkecuali kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Salam dan Shalawat penulis juga haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang mengantarkan manusia dari kehidupan kebodohan menuju kehidupan peradaban seperti saat ini sehingga melahirkan individu-individu yang berpengetahuan dan berakhlak.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kendala dan hambatan yang telah dilalui oleh peneliti. Namun atas segala usaha, niat dan tekad yang kuat serta bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga semua yang menjadi kendala dan penghalang dapat teratasi.

Terkhusus saya sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya, karena cinta, kesabaran dan semangat serta do'anya yang tak terhingga Bapak saya H. Arsyad dan Ibu saya Hj. Marwiah semoga Allah SWT melimpahkan cinta dan rahmat kepadanya. Saudara-saudara saya (Risnawati, Anzar dan Marwah) yang selalu membantu dan mendukung, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan dengan hormat atas bantuan semua pihak terutama kepada:

1. Prof Dr. H. Hamdan Juhannis MA, PhD selaku Rektor, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III dan IV

2. Dr. dr. Syatirah, S.Ked.Sp.A. M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Abd. Majid HR. Lagu, SKM. M.Kes, selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Sukfitrianty Syahrir, SKM. M.Kes selaku Sekretaris Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Muh. Rusmin, SKM., MARS selaku Pembimbing I dan Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes selaku Pembimbing II yang telah dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sejak awal hingga akhir dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS. selaku Penguji I dan Prof. Dr. H. M. Dahlan M. M.Ag selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu dan memberi saran serta kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai urusan administrasi selama bangku perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
7. Para staf Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Para bidan di Desa Lebbotengae yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Para Ibu-ibu yang bersedia menjadi responden penelitian penulis serta keluarga yang mendampingi yang bersedia meluangkan waktunya.
10. Teman-teman Kesmas Angkatan 2015 “Covivera”, teman-teman “Kesmas B”, teman-teman peminatan “AKK 015”, teman-teman KKN “Posko-1 Suppa Pinrang” teman-teman Pramuka “Assipa’ Scout 07” telah menjadi saudara yang senantiasa mendukung, membantu dan menghibur serta menjadi pusat informasi terkini seputar kampus, fakultas, jurusan dan lain-lain.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan rasa hormat yang tulus saya mengucapkan terima kasih semoga Allah Swt. membalas dengan limpahan cinta, kasih dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kepada semuanya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan. Olehnya itu segala kritik dan saran penulis nantikan demi kesempurnaan dalam penulisan dikemudian hari.

Akhirnya, penulis dengan sepenuh hati berharap semoga hasil penelitian ini dapat bernilai ibadah disisi Allah Swt dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Gowa, Agustus 2019

Penulis

Muh Ardi Arsyad

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Hipotesis	11
E. Kajian Pustaka	18
F. Tujuan Penelitian.....	30
G. Manfaat Penelitian.....	31
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum tentang Imunisasi Dasar.....	32
B. Tinjauan Umum tentang Kepatuhan	63
C. Tinjauan Umum tentang Ibu	66
D. Kerangka Teori	68
E. Kerangka Konsep	69
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	72
B. Lokasi Penelitian	72
C. Populasi dan Sampel.....	72
D. Instrumen Penelitian	74

E. Metode Pengumpulan Data	75
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	79
B. Pembahasan Penelitian	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN	xxiii



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jadwal Pemberian Imunisasi	42
Tabel 3.1 Jumlah Sampel	74
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur	80
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	80
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Anak	81
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Anak	81
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelengkapan Imunisasi Dasar	82
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Berdasarkan Tingkat Kepatuhan.....	82
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Responden.....	83
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden	84
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan	84
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan <i>Self Efficacy</i>	85
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Akses Pelayanan	85
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga....	86
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Petugas.....	86
Tabel 4.14 Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Ibu Terhadap imunisasi ..	87

Tabel 4.15 Hubungan Pendidikan dengan Kepatuhan Ibu Terhadap imunisasi..... 88

Tabel 4.16 Hubungan Pekerjaan dengan Kepatuhan Ibu Terhadap imunisasi..... 89

Tabel 4.17 Hubungan *Self Efficacy* dengan Kepatuhan Ibu Terhadap imunisasi .. 90

Tabel 4.18 Hubungan Akses Pelayanan dengan Kepatuhan Terhadap imunisasi.. 91

Tabel 4.19 Hubungan Dukung Keluarga dengan Kepatuhan Terhadap imunisasi .. 92

Tabel 4.20 Hubungan Dukungan Petugas dengan Kepatuhan Terhadap imunisasi..93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Menjadi Responden	
Lampiran 2 Kuesioner	
Lampiran 3 Info terkait Pemberian Imunisasi Dasar.....	
Lampiran 4 Dokumentasi	
Lampiran 5 Master Tabel	
Lampiran 6 Out Put SPSS	
Lampiran 7 Riwayat Hidup	
Lampiran 8 Surat Penelitian	
Lampiran 9 Uji Turnitin	



ABSTRAK

Nama : Muh Ardi Arsyad

Nim : 70200115074

Judul : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

Dalam lingkup pelayanan kesehatan, bidang preventif merupakan prioritas utama dalam melaksanakan sistem pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita adalah dengan cara imunisasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang Berhubungan dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, yang menggunakan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang berumur 9 bulan - 36 bulan yang berada di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros yang berjumlah 55 orang anak. Penarikan jumlah sampel menggunakan teknik *Total Sampling* dengan Jumlah sampel sebanyak 55 Ibu bayi di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi yaitu pengetahuan ibu ($p=0,004$), pendidikan ibu ($p=0,009$), dan dukungan keluarga ($p=0,002$). Sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi adalah status pekerjaan ibu ($p=0,876$), *self efficacy* ($p=0,284$), akses pelayanan imunisasi ($p=\text{konstan}$) dan dukungan petugas kesehatan ($p=0,467$). Adapun saran bagi petugas imunisasi yaitu perlunya peningkatan pemberian informasi yang mudah dimengerti oleh ibu bayi, keluarga serta masyarakat umum terkait pentingnya seorang anak di imunisasi secara lengkap dan tepat waktu.

Kata kunci : Tingkat Kepatuhan Ibu, Pemberian Imunisasi Dasar.

FACTORS INFLUENCING MOTHERS' COMPLIANCE LEVEL IN PROVIDING THEIR CHILDREN WITH BASIC VACCINATION IN LEBBOTENGAE SUB DISTRICT OF CENRANA DISTRICT IN MAROS REGENCY IN 2019

1 Muh Ardi Arsyad, 2 Muh Rusmin, 3 Sitti Raodhah

*1,2,3 Health Policy Administration, Public Health Department,
Faculty of Medicine and Health Sciences of Alauddin State Islamic
University of Makassar
muhardhyarsyad@gmail.com*

ABSTRACT

Preventive programs are top priorities in the field of health service. Vaccination has become one of the most effective preventive programs to reduce the under-5 child mortality rate (U5MR). This research investigates the factors influencing mothers' compliance level in providing their children with basic vaccination in Lebbotengae Sub District of Cenrana District in Maros Regency. It uses descriptive quantitative and cross-sectional approach to explain the issue. The research samples consist of 55 mothers of children aged between 9-36 months old who are selected using total sampling technique. The research findings indicate that some factors such as mothers' knowledge ($p=0.004$), education background ($p=0.009$), and family support ($p=0.002$) correlate with their compliance level in basic vaccination provision. However, some factors such as mothers' occupational status ($p=0.876$), *self-efficacy* ($p=0.284$), access to vaccination services ($p=\text{constant}$) and health agent's support ($p=0.467$) do not correlate with their compliance level in basic vaccination provision for their children. To conclude, this research recommends that vaccination agents provide more easily understood explanation about the importance of basic vaccination that is appropriate for their children's age.

Keywords: Mother's compliance level, provision of basic vaccination

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Masyarakat yang proaktif dalam berperilaku untuk meningkatkan kesehatannya mencegah risiko terjadinya penyakit serta melindungi diri dari penyakit diperlukan peran aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan, demi mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan pembangunan kesehatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menurunkan angka kematian bayi dan anak pada akhir tahun 2030 setinggi tingginya 25 per 1.000 kelahiran hidup di seluruh negara (SDGs, 2015).

Dalam lingkup pelayanan kesehatan, bidang preventif merupakan prioritas utama. Dalam melaksanakan sistem pelayanan kesehatan salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita adalah dengan cara imunisasi. Penularan insidens penyakit menular telah terjadi berpuluh–puluh tahun yang lampau di negara-negara maju yang telah melakukan imunisasi dengan teratur dengan cakupan luas (I.G.N Ranuh, dkk, 2008).

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam imunisasi adalah kepatuhan jadwal imunisasi. Apabila ibu tidak patuh mengimunisasi bayinya maka akan berpengaruh terhadap kekebalan dan kerentanan bayi terhadap suatu penyakit sehingga bayi harus mendapatkan imunisasi tepat waktu agar terlindung dari berbagai penyakit berbahaya (I.G.N. Gdeh Ranuh, 2011).

Menurut *World Health Organization* (WHO), lebih dari 12 juta anak berusia kurang dari 5 tahun yang meninggal setiap tahun, sekitar 2 juta disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Serangan penyakit tersebut akibat status imunisasi dasar yang tidak lengkap pada sekitar 20% anak sebelum ulang tahun yang pertama. Berdasarkan estimasi global yang dilakukan WHO tahun 2013, pelaksanaan imunisasi dapat mencegah kurang lebih 25 juta kematian balita tiap tahun akibat penyakit difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan) dan campak (Savitri, 2015).

Menurut data dari *World Health Organization* (WHO), prevalensi imunisasi pada anak secara global pada tahun 2016 ialah imunisasi dasar pada bayi secara umum mencapai 84%, dengan masing-masing cakupan jenis imunisasi dasar mencapai, HB sebesar 84%, BCG sebesar 88%, DPT/HB3 sebesar 78%, Polio sebesar 85% dan Campak sebesar 85%. Adapun cakupan imunisasi di masing-masing wilayah di dunia, untuk wilayah Afrika 74,8%, Mediterania Timur 80,8%, Asia tenggara 87%, Pasifik Barat 88,1%, Eropa 88,7% dan wilayah cakupan imunisasi tertinggi di dunia adalah Amerika sebesar 91,7% (WHO, 2017).

Cakupan imunisasi di Asia Tenggara, rata-rata telah mencapai angka 87%. Untuk HB sebesar 88%, BCG sebesar 89%, DPT/HB3 sebesar 84%, Polio sebesar 87%, dan Campak sebesar 87%. Cakupan imunisasi dasar pada bayi di masing-masing negara di wilayah Asia Tenggara pada tahun 2016 dengan cakupan imunisasi tertinggi mencapai angka 99% diperoleh Thailand, Maldives dan Srilangka. Indonesia sendiri memperoleh cakupan imunisasi sebesar (79%), Timur Leste (83,2%), Nepal (87%) dan India (87,8%), masih dibawah rata-rata cakupan imunisasi di dunia dan jauh dibawah dari Bangladesh (96,5%), DPR Korea (97,4%) dan Bhutan (97,7%) (WHO, 2017).

Prevalensi imunisasi dasar pada bayi di Indonesia tahun 2017 telah mencapai sebesar 90,8 % atau 4.299.095 juta anak yang mendapatkan imunisasi dengan target Renstra 93% di tahun 2019. Dengan capaian masing-masing jenis imunisasi dasar 89,1% untuk BCG, 88,3% untuk DPT/HB, 86,8% untuk Polio, 89,8% untuk Campak, 86,6% untuk Hepatitis B, dan baru mencapai 41% untuk IPV, dengan rata-rata prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak di Indonesia hanya mencapai sebesar 57,9 % dan anak yang tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap mencapai sebesar 32,9%. Capaian imunisasi dasar lengkap daerah terendah di Indonesia pada tahun 2017 adalah Papua hanya mencapai 46%, Maluku sebesar 57,8%, Maluku Utara sebesar 68,8%, Aceh sebesar 70,0% dan Nusa Tenggara Timur baru mencapai sebesar 70% sedangkan target cakupan imunisasi secara nasional sebesar 92% (Kemenkes RI, 2018).

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang sehat, terampil dan ahli serta disusun dalam satu program kesehatan dengan perencanaan terpadu yang didukung oleh data dan informasi epidemiologi yang valid (Permenkes RI, 2017).

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban ganda (*double burden*), yaitu beban masalah penyakit menular dan penyakit degeneratif. Imunisasi merupakan salah satu tindakan pencegahan penyebaran penyakit ke wilayah lain yang terbukti sangat *cost effective*. Dengan imunisasi penyakit cacar telah berhasil dibasmi dan Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar pada tahun 1974 (Permenkes RI, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak (Permenkes RI, 2017).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan terkait dengan imunisasi sebagaimana dalam fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 bahwa imunisasi hukumnya wajib. Hal ini jelas berdasarkan ketentuan hukum agama yang kuat. Padahal seumpama tidak ada yang halal dan itu sangat mendesak pengobatan atau pencegahannya harus itu seperti imunisasi program yang dilaksanakan pemerintah yang sudah melewati kajian Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS) maka hukum agama untuk imunisasi adalah wajib tidak boleh ditolak pelaksanaannya, “Penuhi Hak Anak untuk Hidup Sehat Melalui Imunisasi” (Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, 2017).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ 4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Dan hendaklah orang-orang takut (kepada Allah), bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar (Kementerian Agama, 2013:9).

Ayat ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya mendidik seorang anak, menjaga anak dengan baik, menyingkirkan segala gangguan dari mereka serta kita harus bertakwa kepada Allah dan menyesuaikan perbuatan kita dengan ucapan

yang telah kita ikrarkan. Kita telah berikrar bahwa kita akan membangun masyarakat dan negara dalam segala bidang materil dan spiritual untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan pembangunan itu dengan melalui Program Imunisasi. Maka dari itu anak penting untuk mendapat imunisasi semenjak dini secara lengkap agar memiliki kekebalan karena imunisasi merupakan langkah pencegahan.

Ayat lain juga menjelaskan tentang imunisasi seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Luqman 31:14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu (Kementerian Agama, 2013:14).

Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, pentingnya seorang ibu melakukan penyempurnaan penyusuan pada anaknya hingga 2 tahun penuh, selain itu pemberian ASI secara penuh dalam 2 tahun dapat memberikan manfaat seperti, ASI mengandung zat pelindung yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Pemberian ASI juga mempunyai pengaruh emosional yang luar biasa yang mempengaruhi hubungan batin ibu dan anak dan perkembangan jiwa anak. Disamping itu, juga terdapat hubungan yang bermakna (berkaitan) antara menyusui dan pemberian Imunisasi pada anak.

Imunisasi hukumnya boleh dan tidak terlarang karena termasuk penjagaan diri dari penyakit sebelum terjadi. Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, diriwayatkan hadits dari Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah bersabda:

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang memakan tujuh butir kurma ajwah, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun dan sihir” (HR. Bukhari Muslim).

Hadits tersebut menunjukkan secara jelas tentang disyari'atkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah yang menimpa maka hukumnya boleh karena hal itu termasuk tindakan pencegahan. Sebagaimana penyakit yang datang diobati, demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya (Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Upaya membaiknya tingkat kesehatan anak dipengaruhi oleh meningkatnya cakupan pelayanan yang diterima sejak anak berada dalam kandungan melalui, pelayanan pemeriksaan kehamilan yang berkualitas, persalinan oleh tenaga kesehatan utamanya difasilitas kesehatan, pelayanan neonatal (melalui kunjungan neonatal), cakupan imunisasi, penanganan neonatal, bayi dan balita sakit sesuai standar baik difasilitas kesehatan dasar maupun fasilitas kesehatan rujukan dan meningkatnya pengetahuan keluarga dan masyarakat akan perawatan pada masa kehamilan, pada masa neonatal, bayi dan balita serta deteksi dini penyakit dan *Care Seeking Behavior* kefasilitas kesehatan. Imunisasi merupakan investasi kesehatan yang efektif dengan berupa upaya pencegahan terhadap penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan (Ranuh, dkk. 2011).

Kebijakan imunisasi nasional menurut RPJMN-Kesehatan periode 2015-2019 adalah tercapainya cakupan IDL 93% pada usia 0-11 bulan dengan rincian pada tahun 2015 diharapkan pencapaian sebesar 91%, tahun 2016 (91,5%), tahun 2017 (92%), tahun 2018 (92,5%) dan tahun 2019 diharapkan dapat memenuhi 93%. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil tersebut maka dilakukan melalui program imunisasi (Kemenkes RI, 2015). Salah satu hasil kegiatan yang ingin dicapai dari RPJM-Kesehatan periode 2015-2019 yaitu diharapkan semua desa telah mencapai *Universal Child Immunization* minimal 80% (Depkes RI, 2015).

Dalam upaya mengatasi penurunan cakupan pelayanan kesehatan dalam berbagai program termasuk program imunisasi. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan melakukan analisis berbagai kondisi yang terjadi di masyarakat. Beberapa permasalahan telah diidentifikasi dan di antaranya perlu mendapat perhatian dan penanganan secepatnya yaitu, dukungan masyarakat yang lemah dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk imunisasi, kapasitas petugas kesehatan yang menurun khususnya petugas di bidang KIA dan Imunisasi, kemitraan yang belum dikembangkan dengan institusi swasta dan non pemerintah/masyarakat dan keterbatasan jumlah tenaga serta motivasi petugas kesehatan menurun di beberapa lokasi tertentu (Ranuh, dkk. 2011).

Sasaran dari program indonesia sehat 2015 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. (Kemenkes, 2016) Sasaran ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam pedoman umum program indonesia sehat, salah satunya adalah meningkatnya pengendalian penyakit (Kemenkes, 2015).

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Radang Selaput Otak, Radang Paru-paru, Pertussis dan Polio masih menyita perhatian. Diperkirakan diseluruh dunia pada tahun 2013 1 dari 5 anak atau sekitar 21,8 juta anak tidak mendapatkan imunisasi (Kemenkes, 2015). Pemerintah mencanangkan program imunisasi lengkap pada bayi usia 0-11 bulan yakni, BCG, Hepatitis B, DPT-HIB, Polio dan Campak (Kemenkes, 2016). Lebih dari 1,7 juta anak didunia per tahun meninggal karena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi (Kemenkes, 2017).

Berdasarkan Profil Kesehatan Sulawesi Selatan cakupan imunisasi dasar pada bayi di provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini yang mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap mencapai 152.779 ribu anak atau mencapai sebesar 92,2%. Sementara cakupan masing-masing jenis imunisasi dasar di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017. Untuk BCG sebesar 91,3%, HB-0 sebesar 86,7%, DPT/HB3 sebesar 91,8%, Polio sebesar 91%, Campak sebesar 92,4% dan untuk IPV baru mencapai sebesar 53% (Dinkes Provinsi Sul-Sel, 2017).

Adapun cakupan imunisasi dasar lengkap Kabupaten Maros cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 mencapai sebesar 112,8% yang merupakan capaian tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2016 sebesar 112,2% dan pada tahun 2017 capaian imunisasi dasar secara lengkap pada bayi di wilayah Kabupaten Maros hanya mencapai sebesar 86,7% atau hanya 6.353 ribu anak yang mendapat imunisasi secara lengkap dari seluruh jumlah bayi di Kabupaten Maros yang sebanyak 7.325 ribu anak. Sementara target cakupan imunisasi pada tahun 2017 sebesar 90%. Dengan cakupan masing-masing jenis imunisasi dasar pada tahun 2017 Kabupaten Maros, untuk HB-0 sebesar 91,5%, BCG sebesar 92,6%, DPT/HB3 sebesar 88,0%, Polio sebesar 83,5%, Campak sebesar 89,3% dan IPV hanya mencapai 37,4% (Profil Kesehatan Provinsi Sul-Sel, 2017).

Angka capaian *Universal Child Immunizations* (UCI) Kabupaten Maros tahun 2017 hanya mencapai sebesar 79,61% yang merupakan capaian terendah dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun capaian cakupan imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Maros, capaian terendah dari 14 Puskesmas yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Maros adalah capaian ketiga yang terendah adalah Puskesmas Tompobulu sebesar 84%, capaian kedua terendah adalah Puskesmas Bontoa sebesar 65,8% dan adapun capaian cakupan paling rendah adalah Puskesmas Cenrana yang hanya mencapai sebesar 63,0%. Sementara target yang harus dicapai minimal 80% Cakupannya (Profil Kesehatan Kabupaten Maros, 2018).

Puskesmas Cenrana adalah salah satu Puskesmas di Kabupaten Maros dengan cakupan imunisasi dasar lengkap cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 mencapai 106,8%, pada tahun 2017 sebesar 84,8%, sedangkan sampai saat ini tahun 2018 hanya mencapai 63,0% atau hanya 213 anak yang mendapat imunisasi secara lengkap dari seluruh jumlah bayi di wilayah kerja Puskesmas Cenrana Kabupaten Maros yang sebanyak 338 anak dan saat ini merupakan capaian terendah cakupan imunisasi di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Maros di tahun 2018. Adapun cakupan masing-masing jenis imunisasi dasar pada tahun 2018 Puskesmas Cenrana, untuk HB-0 hanya mencapai sebesar 47,7%, BCG sebesar 56,8%, DPT/HB3 sebesar 56,3%, Polio sebesar 62,1%, Campak sebesar 65,1% dan IPV hanya mencapai 49,7% (Profil Kesehatan Kabupaten Maros, 2018).

Desa Lebbotenggae adalah salah satu dari 7 Desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cenrana Kabupaten Maros, dengan capaian cakupan imunisasi dasar pada tahun 2018 hanya mencapai sebesar 60,5% atau hanya 23 anak yang mendapat imunisasi secara lengkap dari seluruh jumlah bayi di di Desa Lebbotenggae yang sebanyak 38 anak dan saat ini merupakan capaian terendah

cakupan imunisasi diseluruh Desa yang ada di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros di tahun 2018. Adapun cakupan masing-masing jenis imunisasi dasar pada tahun 2018 Desa Lebbotengngae, untuk HB-0 hanya mencapai sebesar 50,0%, BCG sebesar 39,3%, DPT/HB3 sebesar 44,7%, Polio sebesar 62,1%, Campak sebesar 65,1% dan IPV hanya mencapai 49,7%. Dengan hasil seperti itu, menunjukkan bahwa status imunisasi dasar lengkapnya belum mencapai standar *Universal Child Immunizations* (UCI), padahal standar UCI minimal sebesar 80% (Profil Puskesmas Cenrana, 2018).

Desa Lebbotengngae merupakan cakupan capaian terendah dari seluruh Desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cenrana Kabupaten Maros. Padahal di lihat dari data demografi masyarakat dengan mudah bisa menjangkau tempat pelayanan kesehatan, karena Desa Lebbotengngae masih wilayah dataran rendah. dibandingkan Desa yang wilayahnya di dataran tinggi (Pegunungan) salah satunya Desa Rompe gading yang terdapat di wilayah dataran tinggi yang tidak mudah di akses wilayahnya, namun lebih tinggi capaian cakupan imunisasinya yaitu sebesar 75,6% dibandingkan dengan Desa Lebbotengngae yang hanya mencapai sebesar 60,5% (Profil Puskesmas Cenrana, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka yang akan diteliti oleh penulis yaitu “Faktor-faktor apa saja yang Berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”.

C. *Hipotesis*

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Berdasarkan rumusan masalah maka dikemukakan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yaitu:

1. Hipotesis Nol (H_0) pada penelitian ini adalah
 - a. Tidak ada hubungan antara tingkat Pengetahuan Ibu dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
 - b. Tidak ada hubungan antara tingkat Pendidikan Ibu dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
 - c. Tidak ada hubungan antara Status Pekerjaan Ibu dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
 - d. Tidak ada hubungan antara *Self Efficacy* dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
 - e. Tidak ada hubungan antara Akses Pelayanan Imunisasi dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
 - f. Tidak ada hubungan antara Dukungan Keluarga dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
 - g. Tidak ada hubungan antara Dukungan Petugas Kesehatan dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi.
2. Hipotesis Alternatif (H_a)
 - a. Terdapat hubungan antara tingkat Pengetahuan Ibu dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
 - b. Terdapat hubungan antara tingkat Pendidikan Ibu dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
 - c. Terdapat hubungan antara Status Pekerjaan Ibu dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi

- d. Terdapat hubungan antara *Self Efficacy* dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
- e. Terdapat hubungan antara Akses Pelayanan Imunisasi dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
- f. Terdapat hubungan antara Dukungan Keluarga dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
- g. Terdapat hubungan antara Dukungan Petugas Kesehatan dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Variabel Dependen

1) Kepatuhan Ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian imunisasi pada bayi dalam penelitian ini adalah pemberian vaksin imunisasi dilihat dari sudut lengkap tidaknya imunisasi dasar dengan ketentuan bayi telah mendapatkan 5 jenis vaksin imunisasi, BCG 1x, DPT 3x, Polio 4x, HB 3x, Campak 1x, serta sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan kriteria objektif:

- 1) Patuh: bila sesuai jadwal dan lengkap berdasarkan pencatatan KMS dari Petugas Kesehatan.
- 2) Tidak Patuh: bila mundur dari jadwal dan tidak lengkap, atau tidak sama sekali serta adanya pengakuan dari Ibu bayi.

b. Variabel Independen

1. Pengetahuan Ibu

Pengetahuan Ibu dalam penelitian ini adalah pemahaman ibu terkait imunisasi dasar (BCG, DPT, Polio, HB, dan Campak) selama bayi berumur 0-9 bulan, Untuk mengukur pengetahuan, maka skala pengukuran yang digunakan adalah skala Gutman dengan sistem skoring dan

pembobotan. Jumlah pertanyaan sebanyak 14 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden dengan memberikan skor jawaban sebagai berikut:

- 1) Benar diberi skor 1
- 2) Salah diberi skor 0

Selanjutnya ditetapkan nilai maksimum = 14 jika semua responden menjawab benar dan minimum = 0 jika semua responden menjawab salah.

Skor pengetahuan responden dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Jumlah pertanyaan} = 14$$

$$\text{Jumlah pilihan} = 3$$

$$\text{Skor terendah} = 0$$

$$\text{Skor tertinggi} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi} &= \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{skor jawaban tertinggi} \\ &= 14 \times 1 \\ &= 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor terendah} &= \text{jumlah pertanyaan} \times \text{skor jawaban terendah} \\ &= 14 \times 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Penentuan kriteria objektif. Rumus umum:

$$\text{Interval (I)} = \text{Range (R)} / \text{Kriteria (K)}$$

$$\begin{aligned} \text{Range (R)} &= \text{skor tertinggi} - \text{skor terendah} \\ &= 14 - 0 \\ &= 14. \end{aligned}$$

Kriteria (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun berdasarkan objek variabel

$$= 14/2$$

$$= 7.$$

Kriteria Objektif:

- 1) Baik: jika responden mendapatkan nilai ≥ 7 dari hasil skor jawaban responden pada pertanyaan.
- 2) Kurang: jika responden mendapatkan nilai < 7 dari skor jawaban responden pada pertanyaan.

2. Pendidikan Ibu

Pendidikan ibu dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan formal yang telah dilalui oleh ibu sampai dengan penelitian ini berlangsung. Dengan kriteria objektif :

- 1) Tinggi: bila ibu pernah menempuh pendidikan dari SMA / Perguruan Tinggi
- 2) Rendah: bila ibu hanya menempuh pendidikan SD atau tidak sekolah dan SMP

3. Status Pekerjaan Ibu

Status Pekerjaan ibu dalam penelitian ini adalah segala sesuatu kegiatan diluar pekerjaan rumah tangga yang dilakukan ibu untuk menghasilkan pendapatan atau uang. Dengan kriteria objektif :

- 1) Bekerja: bila ibu mempunyai kegiatan diluar dari pekerjaan rumah tangga yang menghasilkan pendapatan atau uang.
- 2) Tidak bekerja: bila tidak memenuhi kriteria diatas.

4. *Self Efficacy*

Self efficacy (keyakinan) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keyakinan terhadap perilaku kesehatan dalam hal ini program Imunisasi Dasar. Untuk mengukur *self efficacy*, maka skala yang digunakan adalah skala Likert diberi pembobotan 1-4 yaitu sangat tidak setuju = 1, tidak setuju = 2, setuju = 3 dan sangat setuju = 4.

Penentuan kriteria objektif untuk variabel *self efficacy* menggunakan skala Likert dengan perhitungan sebagai berikut:

Skala pertanyaan = 1-4

Jumlah pertanyaan = 8

Skor terendah = 1 (sangat tidak setuju)

Skor tertinggi = 4 (sangat setuju)

Skor tertinggi = Jumlah Pertanyaan x Skor jawaban tertinggi
 = 8×4
 = 32

Skor terendah = Jumlah Pertanyaan x Skor jawaban terendah
 = 8×1
 = 8

Range (R) = Skor Tertinggi – Skor Terendah
 = $32 - 8$
 = 24

Interval (I) = R/K
 = $24/2$
 = 12.

Kriteria Objektif:

- 1) Yakin: jika responden mendapatkan nilai ≥ 12 dari hasil skor jawaban responden pada pertanyaan.
- 2) Tidak yakin: jika responden mendapatkan nilai < 12 dari hasil skor jawaban responden pada pertanyaan.

5. Akses Pelayanan Imunisasi

Akses pelayanan imunisasi dalam penelitian ini adalah kemudahan responden memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan jarak, transportasi, dan waktu tempuh ketempat pelayanan kesehatan.

Dengan kriteria objektif :

- 1) Mudah: apabila jarak yang ditempuh ≤ 2 km, waktu tempuh ≤ 10 menit, transportasi mudah didapat untuk mencapai tempat pelayanan Imunisasi dan biaya yang dikeluarkan terjangkau.
- 2) Tidak mudah: apabila jarak yang ditempuh > 2 km, waktu tempuh > 10 menit, transportasi sulit didapat untuk mencapai tempat pelayanan Imunisasi dan biaya yang dikeluarkan tidak terjangkau.

6. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga dalam penelitian ini adalah dukungan yang diberikan anggota keluarga (orangtua, suami, mertua, saudara) terhadap ibu bayi dalam kegiatan imunisasi. Untuk mengukur dukungan keluarga, maka skala yang digunakan adalah skala Likert diberi pembobotan 1-4 yaitu sangat tidak sering = 1, tidak sering = 2, sering = 3 dan sangat sering = 4.

Penentuan kriteria objektif untuk variabel dukungan keluarga menggunakan skala Likert dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Skala pertanyaan} = 1-4$$

$$\text{Jumlah pertanyaan} = 8$$

$$\text{Skor terendah} = 1 \text{ (sangat tidak sering)}$$

$$\text{Skor tertinggi} = 4 \text{ (sangat sering)}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi} &= \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Skor jawaban tertinggi} \\ &= 8 \times 4 \\ &= 32 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor terendah} &= \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Skor jawaban terendah} \\ &= 8 \times 1 \\ &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Range (R)} &= \text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah} \\ &= 32 - 8 \\ &= 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Interval (I)} &= R/K \\ &= 24/2 \\ &= 12\end{aligned}$$

Kriteria Objektif:

- 1) Mendukung: jika responden mendapatkan nilai ≥ 12 dari hasil skor jawaban responden pada pertanyaan.
- 2) Tidak Mendukung: jika responden mendapatkan nilai < 12 dari hasil skor jawaban responden pada pertanyaan.

7. Dukungan Petugas Kesehatan

Dukungan petugas kesehatan dalam pelayanan imunisasi pada bayi dalam penelitian ini adalah pernah tidaknya ibu balita dikunjungi oleh petugas kesehatan (Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya) dan apa saja yang dilakukan saat petugas berkunjung. Untuk mengukur dukungan petugas kesehatan, maka skala yang digunakan adalah skala Likert diberi pembobotan 1-4 yaitu sangat tidak sering = 1, tidak sering = 2, sering = 3 dan sangat sering = 4.

Penentuan kriteria objektif untuk variabel dukungan petugas kesehatan menggunakan skala Likert dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Skala pertanyaan} = 1-4$$

$$\text{Jumlah pertanyaan} = 6$$

$$\text{Skor terendah} = 1 \text{ (sangat tidak sering)}$$

$$\text{Skor tertinggi} = 4 \text{ (sangat sering)}$$

$$\text{Skor tertinggi} = \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Skor jawaban tertinggi}$$

$$= 6 \times 4$$

$$= 24$$

$$\text{Skor terendah} = \text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Skor jawaban terendah}$$

$$= 6 \times 1$$

$$= 6$$

$$\begin{aligned}\text{Range (R)} &= \text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah} \\ &= 24 - 6 \\ &= 18 \\ \text{Interval (I)} &= R/K \\ &= 18/2 \\ &= 9.\end{aligned}$$

Kriteria Objektif:

- 1) Mendukung: jika responden mendapatkan nilai ≥ 9 dari hasil skor jawaban responden pada pertanyaan.
- 2) Tidak Mendukung: jika responden mendapatkan nilai < 9 dari hasil skor jawaban responden pada pertanyaan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Tahun 2019.



E. Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil Penelitian
1.	Lisa Kadir, Fatimah, Hj.Hadia, 2014. <i>Journal of Pediatric Nursing ISSN 2354-726, Vol. 1(1), edisi January 2014.</i>	Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Pada Pemberian Imunisasi Dasar Bagi Bayi.	Variabel terikat : Pemberian imunisasi dasar Variabel bebas : Tingkat pengetahuan, dan tingkat kepatuhan.	Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei analitik dengan metode <i>cross sectional study</i> ,	populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi dan melakukan imunisasi dasar di Puskesmas Buntu Enrekang. Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>total sampling</i> , yaitu 36 responden.	Hasil analisis bivariat didapatkan hubungan antara pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi ($\rho < 0,001$), dan terdapat hubungan antara kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi ($\rho < 0,020$). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi di Puskesmas Buntu Batu Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang, dimana pengetahuan ibu mempunyai pengaruh yang dominan terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi.
2.	Ibnu Malik, Ircham Machfoedz, Mahfud, 2015. <i>Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia, ISSN 2354-7642, Vol. 3, No. 1, edisi 7 januari 2015,</i>	Cakupan Imunisasi Dasar dengan Kejadian ISPA pada Balita Usia 1-3 Tahun di Wilayah Puskesmas Wonosari 1 Kabupaten Gunungkidul	Variabel terikat : kejadian ISPA Variabel bebas : Imunisasi dasar tidak lengkap	Jenis penelitian ini induktif dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Sampel diambil dengan teknik purposive sampling sebanyak 50 responden dari populasi sebanyak 144 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi balita ISPA 31 balita (62%) dan balita dengan imunisasi dasar tidak lengkap 17 balita (17%), tabel silang antara cakupan imunisasi dengan kejadian ISPA didapatkan nilai $p=0,033$. Kesimpulan ada hubungan negatif antara cakupan imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita usia 1-3 tahun Wilayah binaan Puskesmas Wonosari I Gunungkidul.

3.	Satriya Wijaya, 2016. <i>Journal of Health Sciences, Vol. 11 No. 2, August 2016.</i>	Pengaruh Cakupan Imunisasi Campak Terhadap <i>Incidence Rate</i> Penyakit Campak di Indonesia.	Variabel yang diukur meliputi tingkat keberhasilan pelaksanaan program cakupan imunisasi campak di Indonesia 2016 dan sejauh mana penurunan <i>incidence rate</i> campak sebagai dampak pelaksanaan program.	Desain penelitian ini adalah <i>cross-sectional</i> dengan pendekatan retrospektif.	Sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Indonesia yang positif terkena campak.	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh bayi di Provinsi Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Lampung telah mendapatkan imunisasi campak. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah yaitu Papua sebesar 62,40%, diikuti oleh Aceh sebesar 69,60% dan Papua Barat sebesar 73,69%. menunjukkan bahwa program cakupan imunisasi campak berpengaruh terhadap terjadinya terhadap <i>incidence rate</i> penyakit campak dengan nilai signifikansi sebesar 0,035. Selama periode 2000-2013, imunisasi campak berhasil menurunkan 15,6 juta (75%) kematian akibat campak di Indonesia.
4.	Cahyani Erlita, Elise Putri, 2016. <i>Jurnal Kebidanan- ISSN 2252-8121 Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016.</i>	Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Ibu Yang Memiliki Bayi 0-9 Bulan.	Variabel terikat: pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi. Variabel bebas: Tingkat Pengetahuan dan sikap.	Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Populasi dari penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 0-9 bulan yaitu sejumlah 306 orang. Sampel dari penelitian ini adalah 31 orang.	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagian responden memiliki pengetahuan “cukup” dan sikap responden sebagian besar termasuk dalam kategori “mendukung”. Setelah dilakukan uji <i>chi square</i> menunjukan dan nilai = 5,991 maka \leq Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan pengetahuan dengan sikap ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap.

5.	Karlina Okta Viani, 2017 <i>Jurnal (IBI) - Brebes JAKI Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2017</i>	Pentingnya Perencanaan dalam Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Perencanaan teknis yang meliputi perencanaan jumlah sasaran, jumlah logistik, dan pendanaan.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif.	Jumlah Tenaga Tenaga pengelola program imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu hanya 2 orang sebagai pengelola program imunisasi.	Hasil dari penelitian ini adalah: (1)Perencanaan teknis seperti jumlah target orang imunisasi, jumlah kebutuhan logistik dan vaksin, perencanaan keuangan telah dilakukan, namun pelaksanaan administrasi belum sepenuhnya dilakukan ditunjukkan oleh beberapa dokumen yang benar-benar dilakukan. tidak ada. (2) Perencanaan non teknis yang didasarkan pada masalah tahun lalu belum dilaksanakan. (3) POA (Plan of Action) tidak pernah dilakukan dalam program imunisasi.
6.	Maimunah, 2017. <i>Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera e-ISSN : 2527 – 9041, Vol. 15 , edisi (29) Juni 2017 .</i>	Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Pelaksanaan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Desa Karang Sari Huta 3 Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.	Variabel terikat: pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi. Variabel bebas: Tingkat Pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, dan umur.	Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif.	Sampel pada penelitian ini adalah bayi yang berumur 10 – 12 bulan. Berdasarkan survey bayi yang berumur 10-12 bulan sekitar 53 bayi, maka jumlah sampel adalah 53 bayi.	Dimana nilai koefisien korelasi yang didapat antara pengetahuan ibu dengan pelaksanaan imunisasi dasar pada bayi di Desa Karang Sari Huta 3 Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun adalah sebesar 0,576 dengan taraf signifikan 1% yaitu p Value $< \alpha$ (0,000<0,01), maka H_0 ditolak H_a diterima. Artinya terdapat hubungan positif antara pengetahuan ibu dengan pelaksanaan imunisasi dasar pada bayi di Desa Karang Sari Huta 3 Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

7.	Rita Kartika Sarri, Livana, 2018. <i>Jurnal Keperawatan-Sekolah Tinggi IlmuKesehatan Kendal, ISSN : 2549-8118, Volume 10, No 1,edisi Maret 2018.</i>	Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Dalam Pemberian Imunisasi Dasar.	Variabel independen: Umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, sarana prasarana posyandu, dukungan keluarga, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.	Penelitian ini menggunakan desain penelitian <i>Deskriptif</i> . menggunakan teknik <i>Total Sampling</i> .	ditemukan besar sampel sebanyak 75 ibu.	Penelitian menunjukkan bahwa ibu memiliki pengetahuan yang sedang tentang pemberian imunisasi dasar. Sebagian besar ibu memiliki sikap yang baik tentang imunisasi dasar. Pengetahuan ibu yang sedang diharapkan dapat ditingkatkan dengan upaya penyuluhan kesehatan yang berkesinambungan dan periodik tentang imunisasi dasar guna menunjang status imunisasi anak.
8.	Sri Yuniarti, Dwi Angesti Rivera, 2018. <i>Jurnal (PINLITAMAS 1) -STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi, ISSN 2654-5411, Vol 1, No.1, edisi Oktober 2018.</i>	Hubungan Pemberian Imunisasi Dasar Dengan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu 07 Desa Sukarapih Wilayah Kerja Puskesmas Tambelang Kabupaten Bekasi.	Variabel independen : Tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Variabel dependen : pemberian Imunisasi dasar lengkap.	Penelitian ini adalah penelitian Analiti Kolerasi dengan pendekatan <i>Cross Sectional</i> . Teknik pengambilan sampel adalah <i>total sampling</i> .	populasi penelitian adalah balita (usia 54-60 bulan) di Posyandu 07 Desa Sukarapih Wilayah Kerja Puskesmas Tambelang pada bulan Agustus 2016 yaitu sebanyak 35 balita.	Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh responden yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap mengalami perkembangan yang sesuai dengan umurnya yaitu sebanyak 30 (85,7%). Hampir seluruh responden yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap mengalami pertumbuhan yang normal yaitu sebanyak 29 (90,6%).Terdapat hubungan yang signifikan pemberian imunisasi dasar lengkap dengan perkembangan balita dengan hasil uji statistik didapatkan nilai <i>p value</i> = 0,002< nilai a 0,05.

9.	<p>Agus Jalpi, Achmad Rizal, 2018. <i>Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan: Wawasan Kesehatan, e-ISSN 2598-4004, Volume 5, Nomor 1 Juli 2018.</i></p>	<p>Dukungan Kader Posyandu, Dukungan Petugas Kesehatan dan Pengalaman Ibu Dengan Pemberian Imunisasi Campak Pada Balita.</p>	<p>Variabel independen : Dukungan kader posyandu, petugas kesehatan dan pengalaman ibu</p> <p>variabel dependen : pemberian Imunisasi Campak</p>	<p>Penelitian merupakan survei analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>.</p>	<p>Jumlah sampel sebanyak 100 responden diambil secara <i>random sampling</i>.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita yang tidak diberikannya imunisasi campak di Puskesmas kota Banjarmasin sebanyak 64 balita (64,0%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan kader posyandu dan dukungan petugas kesehatan diperoleh <i>p-value</i> 0,000, serta pengalaman ibu <i>p-value</i> 0,004. Perlu adanya peningkatan pengetahuan berupa sosialisasi dari petugas kesehatan kepada ibu yang mempunyai balita tentang pemberian imunisasi campak.</p>
10.	<p>Elvi Libunelo, Yeni Paramata, Rahmawati, 2018. <i>Journal of Public Health ISSN 2614-5065 Volume 1, Nomor 1, edisi April 2018.</i></p>	<p>Hubungan Karakteristik Ibu dan Jarak Pelayanan Kesehatan Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Puskesmas Dulukapa</p>	<p>Variabel terikat : Kelengkapan imunisasi dasar</p> <p>Variabel bebas : Umur, pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan, dan jarak pelayanan.</p>	<p>Jenis penelitian <i>survey analitik</i> dengan menggunakan rancangan <i>cross sectional study</i>.</p>	<p>Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi yang berumur 9–12 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap ataupun yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap dengan jumlah 150 bayi.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pendidikan, pekerjaan, pengetahuan dan jarak pelayanan kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Dulukapa Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2016. Bagi ibu diharapkan agar selalu membawa bayinya untuk dimunisasi dan kepada tenaga kesehatan agar lebih meningkatkan penyuluhan tentang kesehatan secara rutin khususnya dalam pemberian imunisasi dasar.</p>

11.	<p>RenyNoviasty, Iin Duwi Handayani, Wirda Alawiah 2018. <i>Jurnal Ilmu Kesehatan</i> ISSN: 2579-7301, Vol. 7 No.1, edisi November 2018.</p>	<p>Pekerjaan Ibuku Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasiku</p>	<p>Variabel terikat : Kelengkapan imunisasi dasar</p> <p>Variabel bebas : Status pekerjaan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian <i>crosssectional</i>. Teknik pengambilan sample dilakukan dengan teknik kuota sampling.</p>	<p>didapatkan melalui survey <i>online</i> adalah 17 ibu yang memiliki bayi usia di atas 6 bulan yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 6 ibu bekerja, 7 ibu tidak bekerja, dan 4 ibu bekerja dirumah.</p>	<p>Hasil analisis menggunakan uji Kruskal Wallis didapatkan nilai H lebih besar dari nilai Chi-Square table dengan $\alpha = 0.05$, sehingga terdapat perbedaan antara status pekerjaan ibu dengan jumlah pemberian imunisasi pada bayi usia 0-6 bulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status pekerjaan ibu mempengaruhi jumlah kelengkapan pemberian imunisasi dasar pada bayi.</p>
12.	<p>Riska Aprilia, Herlina, Titiok Idayanti, Vera Virgia, Anik Yuliani, 2018. <i>Jurnal Nurse and Health – AkperKerta Cendekia Sidoarjo</i>, ISSN : 2088-9909, Vol 7, Edisi Juli 2018</p>	<p>Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Ibu Tentang Imunisasi Difteri Pada Anak Balita di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.</p>	<p>Variabel terikat: Pengetahuan Ibu</p> <p>Variabel bebas: umur, pendidikan, pekerjaan, informasi, tenaga kesehatan.</p>	<p>jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik korelasi dengan rancangan penelitiannya <i>cross sectional</i>.</p>	<p>Pada penelitian ini populasinya sebanyak 221 orang. Dengan sampel sebanyak 55 orang.</p>	<p>Hasil penelitian didapatkan bahwa nilai rerata pengetahuan responden sebesar 13.29. Diketahui bahwa terdapat 24 reponden yang memiliki pengetahuan kurang dan bersikap negatif sebanyak 20 responden (83,3%) $p = 0,007 < 0,05$. Ada hubungan pengetahuan dengan sikap ibu tentang imunisasi difteri pada anak balita di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.</p>

13.	Ruri Yuni Astari, Annisa Febriyanti, Elia Windi Solihah, 2018. <i>Jurnal Kesehatan - STIKes Bakti Tunas Husada</i> ISBN: 978-602-7263635 Tasikmalaya, edisi 21 April 2018.	Gambaran Pemberian Imunisasi Pada Bayi di Desa Haurseah Puskesmas Argapura Kabupaten Majalengka.	Variabel terikat : Pemberian imunisasi. Variabel bebas : Tingkat pengetahuan, tempat pelayanan imunisasi, dukungan keluarga dan tenaga kesehatan.	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Informan pada penelitian ini sebanyak 8 orang informan kunci, 6 informan pendukung dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam.	Hasil penelitian faktor predisposisi, sebagian besar informan sudah mengetahui tentang tujuan pemberian imunisasi, Faktor pemungkin, seluruh informan menjawab ketersediaan imunisasi di tempat pelayanan kesehatan memadai/cukup, tetapi masih ada informan pendukung yang kurang mendukung adanya imunisasi terutama ustad. Perlu pendekatan kepada lintas sektor baik dinkes, puskesmas, toma dan toga, mengenai pemahaman imunisasi.
14.	Sri Oktarina, 2018. <i>jurnal Menara Ilmu</i> , ISSN 2528-7613, Vol. XII Jilid II No.80 Februari 2018	Hubungan Peran Kader dan Dukungan Keluarga Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Tarusan.	variabel dependen : imunisasi dasar lengkap pada bayi. variabel independen : dukungan keluarga dan peran kader.	Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik deskriptif dengan rancangan pendekatan <i>Cross Sectional</i> .	Populasi 513 sampel sebanyak 80 responden, digunakan teknik <i>proportionate random sampling</i> , sehingga didapatkan 19 responden pada wilayah sungai nyalo dan 61 responden pada pulau karam.	1. Lebih dari separoh (63,8%) bayi imunisasinya tidak lengkap 2. Kurang dari separoh (38%) responden mengatakan keluarga kurang mendukung dalam pemberian kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. 3. Lebih dari separoh (56%) responden mengatakan peran kader kurang dalam pemberian kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. 4. Adanya hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kelengkapan imunisasi dasar pada di Wilayah Kerja Puskesmas Tarusan Tahun 2016.

15.	Nina Fitri, 2018. <i>Jurnal Menara Ilmu, E-ISSN 2528-7613 Vol. XII No. 4, April 2018.</i>	Persepsi Masyarakat Tentang Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Pagambiran	Variabel bebas : pengetahuan, dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan. Variabel terikat: Imunisasi dasar lengkap.	Jenis penelitian ini adalah <i>Kualitatif</i> dengan pendekatan Fenomenologis.	informan berjumlah 15 Orang yang terdiri pemegang program (1orang), kader (3orang), (ketua RT(1orang), Lurah (1orang)), tokoh masyarakat(1orang), KetuaPKK (1orang), Bapak yang memiliki balita (1orang) dan Ibu yang memiliki bayi (6orang).	Dari penelitian terungkap bahwa keluarga(suami, orangtua atau mertua), memiliki pengaruh besar pada imunisasi anak. Banyak yang tidak membawa anaknya untuk imunisasi ke posyandu karena orang tua, suami dan mertuanya melarang. Ketika ibu memberikan alasan tidak membawa anak imunisasi karena di larang oleh suaminya, salah satunya karena isue vaksin palsu.
16.	Witi Herlayati, 2018. <i>Journal of Nursing and Public Health Volume 6 No. 2, edisi Oktober 2018.</i>	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelengkapan Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas TAIS.	Variabel bebas : pendidikan, pengetahuan dan sikap. Variabel terikat: Kelengkapan imunisasi dasar.	Jenis penelitian yang digunakan adalah <i>Deskriptif analitik</i> dengan desain <i>Cross Sectional</i> .	Populasinya adalah seluruh bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Tais Bengkulu sebanyak 243 bayi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling kebetulan dan ukuran sampel menggunakan rumus dan sebanyak 71 bayi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas (53,5%) responden dengan pendidikan menengah, sebagian besar (87,3%) responden dengan pengetahuan baik tentang imunisasi, hampir separuh (60,6%) responden dengan sikap tidak beralasan terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Ada hubungan yang bermakna antara pendidikan, pengetahuan dan sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Tais Tahun 2018.

17.	Tisnawati, Delima, 2018. <i>Jurnal Menara Ilmu, ISSN 2528-7613, Vol. XII. No.9, edisi Oktober 2018</i>	Penerapan Model Edukasi Pada Kader Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang.	Variabel terikat: cakupan Imunisasi dasar. Variabel bebas: kader kesehatan.	Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini Metode kegiatan berupa ceramah , tanya jawab (diskusi), demonstrasi, redemonstrasi serta pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan dilapangan.	Khalayak sasaran yaitu kader kesehatan posyandu di wilayah kerja puskesmas Nanggalo berjumlah 168 orang dengan jumlah sampel 58 orang.	Hasil yang diperoleh yakni nilai rata – rata tingkat pengetahuan kader sebelum diberikan pelatihan imunisasi dasar adalah 17,60, sesudah pelatihan 18,14, nilai terendah sebelum dan sesudah pelatihan adalah 14, nilai tertinggi sebelum pelatihan 20 dan sesudah 21.Tersedianya alat-alat model edukasi berupa lembar balik dan buku modul serta leflet tentang imunisasi dasar bayi. Diharapkan kerja sama berbagai pihak, pemerintah, tenaga kesehatan, pihak swasta, orang tua serta masyarakat sekitarnya dalam usaha upaya peningkatan pemberian imunisasi dasar.
18.	Parino, Ni Luh Putu Eka Sudiwati, Susi Milwati, 2018. <i>Journal Nursing News Volume 3, Nomor 3, 2018.</i>	Hubungan Pengetahuan orang Tua Dengan Pelaksanaan Imunisasi Campak Pada Bayi di Puskesmas Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang.	Variabel independen adalah pengetahuan orang tua (ibu). variabel dependen adalah pelaksanaan imunisasi campak.	Pendekatan yang digunakan adalah <i>Cross Sectional</i> .	populasi 775 bayi. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 10% dari jumlah populasi. sampel dalam penelitian ini adalah ibu yangmemiliki bayi usia 9-12 bulan dan memenuhi kriteria inklusi, yang berjumlah 78 orang.	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan orang tua yang memiliki bayi usia 9-12 bulan yang berada di wilayah Puskesmas Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang tentang imunisasi campak sebagian besar sudah tergolong cukup baik (51,3%), ibu yang mengetahui dengan baik tentang imunisasi campak (43,6%). Mengenai pelaksanaan Imunisasi campak pada bayi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ciptotnulyo sebagian besar cukup baik (67,9%).

19.	Cut Poppy Meutia, Tri Niswati Utami, Aisah Simanjorang, 2018. <i>Jurnal JUMANTIK Vol. 3 No.2 November 2018</i>	<i>Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Bidan Desa Terhadap Pemberian Imunisasi Hb-0.</i>	variabel independen yaitu umur, lama kerja pengetahuan, sikap, motivasi dan desain pekerjaan, variabel dependen yaitu kinerja bidan terhadap pemberian imunisasi Hb-0.	Desain penelitian yang digunakan adalah <i>mixed method</i> dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.	Populasi adalah seluruh bidan desa yang bekerja di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Subulussalam sebanyak 82 orang bidan desa yang tersebar di 6 puskesmas.	Umur sangat berkaitan dengan kinerja bidan poskesdes dalam memberikan imunisasi HB-0, Semakin lama pengalaman kerja bidan desa cenderung semakin terampil dalam bekerja, Pada penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan sudah baik tentang imunisasi HB-0 (62,2%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan sikap, motivasi dan desain pekerjaan dengan kinerja bidan desa dalam pemberian imunisasi HB-0 di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun 2018.
20.	Nurul Hidayah, Hetty Maria Sihotang, Wanda Lestari, 2018. <i>Jurnal Endurance 3(1) Februari 2018.</i>	Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.	Variabel terikat: Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi. Variabel bebas: keterbatasan waktu ibu, informasi, dukungan keluarga yang kurang serta komposisi vaksin.	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain <i>cross sectional</i> .	populasi dalam penelitian ini berjumlah 1001 orang dan sampel berjumlah 91 orang.	Hasil penelitian diperoleh keterbatasan waktu (Pvalue =0,001), dukungan keluarga (Pvalue=0,010), Informasi (Pvalue=0,001), komposisi vaksin (Pvalue=0,000).Hasil ini menunjukkan ada hubungan keterbatasan waktu, dukungan keluarga, informasi dan komposisi vaksin terhadap pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi.

21.	Yunizar, Asriwati, Anto J. Hadi, 2018. <i>Jurnal Kesehatan Global</i> , ISSN:2614-7866, Vol. 1, No. 2, Mei 2018.	Perilaku Ibu Dalam Pemberian Imunisasi DPT/HB-HIB di Desa Sinabang Kecamatan Simemelui Timur.	Variabel terikat: Pemberian Imunisasi DPT/HB-HIB Variabel bebas: Pengetahuan, sikap, keterampilan, dukungan petugas kesehatan, dan dukungan keluarga.	Metode Penelitian yang digunakan adalah kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif (<i>mixed method</i>) dengan pendekatan triangulasi konkuren.	Populasi penelitian ini 44 ibu dengan total sampel dan informan dalam penelitian ini 4 orang ibu yang memiliki bayi berumur < 1 tahun, 1 orang bidan di Puskesmas Simeulue Timur dan 1 orang Kepala Puskesmas.	Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan ibu ($p < \alpha = 0,05$), sikap ($p < \alpha = 0,05$), keterampilan ($p > \alpha = 0,05$), dukungan petugas kesehatan ($p > \alpha = 0,05$) dan dukungan suami/keluarga ($p > \alpha = 0,05$) dan variabel yang paling memengaruhi adalah variabel pengetahuan. Kesimpulan penelitian adalah pengetahuan, sikap dan dukungan suami/keluarga berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam pemberian imunisasi DPT/HB-HiB dan keterampilan dan dukungan petugas kesehatan tidak berpengaruh.
22.	Dwiana Kartika Putri, Dian Zuiatna, 2018. <i>Jurnal Bidan Komunitas, e-ISSN 2614-7874</i> , Volume 1, No.2, edisi Mei 2018	Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ibu Terhadap Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Satria Kota Tebing Tinggi.	Variabel terikat: Kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Variabel bebas: Pengetahuan, sikap, keterjangkauan fasilitas dan peran tenaga kesehatan.	Desain penelitian ini menggunakan metode analitik dengan desain <i>cross sectional</i> .	Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebanyak 87 orang.	Hasil uji <i>chi-square</i> diperoleh nilai $P = 0,000$ untuk variabel pengetahuan, $P = 0,004$ untuk variabel sikap, $P = 0,001$ untuk variabel keterjangkauan fasilitas kesehatan dan $P = 0,001$ untuk peran petugas kesehatan ($P\text{-value} < 0,05$). Hasil Uji Regresi Linier Berganda diperoleh bahwa $Y = 0,591 + 0,120 X_1 + 0,206 X_2 + 0,316 X_3 + 0,388 X_4$. Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah kelengkapan imunisasi dasar akan meningkat seiring dengan pengetahuan yang baik, sikap yang positif, fasilitas kesehatan yang terjangkau dan peran petugas kesehatan yang baik.

23.	Sri Mulyani, Nyimas Natasha Ayu Shafira, Abdul Haris, 2018. <i>Journal kesehatan – Mahasiswa Jambi JMJ, Volume 6, Nomor 1, edisi Mei 2018.</i>	Pengetahuan Ibu Tentang Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi.	Variabel terikat: Kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Variabel bebas: Tingkat Pengetahuan.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.	Populasi 481 orang. Jumlah sampel berjumlah 88 orang untuk mencegah terjadinya <i>drop out</i> pada saat penelitian maka sampel ditambah 10% sehingga sampel seluruhnya sebanyak 97 responden.	Hasil analisis univariat diperoleh gambaran sebanyak (22,7%) responden memiliki pengetahuan rendah, (46,4%) responden memiliki pengetahuan sedang, dan (30,9%) responden memiliki pengetahuan tinggi. Pengetahuan yang masih rendah yaitu pengetahuan ibu tentang frekuensi dan waktu pemberian imunisasi dasar pada bayi dikarenakan ibu jarang membaca dan memahami hasil pencatatan tumbuh kembang bayinya pada isi buku KIA.
24.	Isna Nurul Khomariah, 2018. <i>Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal ISSN: 2356-3346) Volume 6, Nomor 5, edisi Oktober 2018.</i>	Analisis Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Pada Bayi di Puskesmas Kota Semarang.	Variabel bebas Aspek masukan: tenaga, dana, sarana, kebijakan dan SOP. Aspek proses: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Aspek lingkungan : dukungan Keluarga.	Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik.	Subjek dalam penelitian ini adalah 2 bidan pemegang imunisasi sebagai informan utama, 2 Kepala Puskesmas, 1 pemegang program imunisasi dari DKK Semarang dan 2 Ibu Balita dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditetapkan.	Pada aspek masukan, variable tenaga yaitu ketersediaan SDM di kedua Puskesmas masih kurang dan belum sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. imunisasi Puskesmas dengan cakupan rendah masih dilakukan bersamaan dengan program KIA lainnya sehingga bidan tidak dapat berfokus pada satu program saja. Pada Puskesmas dengan cakupan rendah masih belum mendapatkan dukungan dari sebagian kecil masyarakat karena kesalah pahaman.

Berdasarkan keaslian penelitian tersebut, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros pada tahun 2019 yang sebelumnya belum pernah dilakukan.
2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini merupakan variabel yang jarang diteliti secara bersamaan. Yaitu variabel bebas meliputi: tingkat Pengetahuan, tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, *Self Efficacy*, Akses Pelayanan Imunisasi, Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan. Variabel dalam penelitian ini yakni *Self Efficacy* merupakan variabel yang belum pernah diteliti sebelumnya untuk melihat hubungan antara *Self Efficacy* dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang Berhubungan dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan antara tingkat Pengetahuan Ibu dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
- b. Mengetahui hubungan antara tingkat Pendidikan Ibu dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
- c. Mengetahui hubungan antara Status Pekerjaan Ibu dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
- d. Mengetahui hubungan antara *Self Efficacy* dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
- e. Mengetahui hubungan antara Akses Pelayanan Imunisasi dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi

- f. Mengetahui hubungan antara Dukungan Keluarga dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi.
- g. Mengetahui hubungan antara Dukungan Petugas Kesehatan dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang berarti sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Ibu

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi Ibu tentang pentingnya pemenuhan imunisasi dasar lengkap dan tepat waktu untuk menghindarkan anak pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

b. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan evaluasi pihak Puskesmas Cenrana khususnya Desa Lebbotengngae Kec. Cenrana Kab. Maros dalam meningkatkan pencapaian cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi diwilayah kerja Puskesmas Cenrana Kab. Maros, serta menjadi masukan bagi penelitian lainnya ataupun sebagai tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Desa Lebbotengngae Kec. Cenrana Kab. Maros bahwa pentingnya seorang anak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang di tentukan, untuk selanjutnya dapat berperan aktif dalam mensukseskan program imunisasi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Imunisasi Dasar

1. Pengertian Imunisasi

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak di imunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain (Soekidjo Notoatmodjo, 2007).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Permenkes, 2017).

Imunisasi merupakan reaksi antara antigen dan antibodi yang dalam bidang ilmu imunologi merupakan kuman atau racun (Toxin disebut antigen). Secara khusus antigen merupakan bagian dari protein kuman atau protein racunnya. Bila antigen untuk pertama kalinya masuk kedalam tubuh manusia maka sebagai reaksinya tubuh akan membentuk zat anti terhadap racun kuman yang disebut dengan antibodi (Riyadi, 2009).

Imunisasi adalah usaha untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu, upaya untuk merangsang kekebalan tubuh dari serangan penyakit menular tertentu melalui pemberian vaksin serta suatu proses untuk membuat sistem pertahanan tubuh kebal terhadap invasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi sebelum mikroorganisme tersebut memiliki kecepatan untuk menyerang tubuh (Maryunani, 2010).

Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang dilemahkan, dibunuh atau bagian-bagian dari bakteri (virus) tersebut telah dimodifikasi (Williams, 2003).

2. Tujuan Imunisasi

- a. Mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat (populasi) atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu dari dunia seperti pada imunisasi cacar variola (I.G.N Ranuh, 2008).
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada saat ini penyakit-penyakit tersebut adalah disentri, tetanus, batuk rejan (pertusis), cacar (measles), polio dan tuberkulosis (Soekidjo Notoatmodjo, 2007).
- c. Menurut *World Health Organization* (WHO), program imunisasi di Indonesia memiliki tujuan untuk menurunkan angka kejadian penyakit dan angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Umar Fahmi Achmadi, 2006).
- d. Diharapkan anak menjadi kebal terhadap penyakit sehingga dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Hidayat, 2009).
- e. Mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat (populasi) atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu dari dunia seperti pada imunisasi cacar *variola* (IDAI, 2014).

Imunisasi adalah proses untuk membuat individu mempunyai imunitas dan resistensi terhadap infeksi, biasanya dengan cara memberikan vaksinasi (WHO, 2009). Imunisasi merupakan satu dari sepuluh kebijakan yang paling populer di abad 20 ini. Selain itu imunisasi juga merupakan cara paling efektif untuk mencegah penyakit infeksi. Oleh karena itu, imunisasi

dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian anak di berbagai negara. Menurut data WHO (2008), dapat diprediksi bahwa imunisasi dapat menurunkan angka penyakit infeksi yang dapat mengancam kehidupan sebanyak dua juta kematian tiap tahunnya. Oleh karena itu, WHO mengambil peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan angka cakupan imunisasi di berbagai negara (Waluyanti, 2009).

Proses pemberantasan penyakit yang dapat disembuhkan dengan imunisasi melalui tiga tahapan yaitu :

- a. Tahap reduksi dimana tahap ini terbagi menjadi :
 1. Tahap pengendalian penyakit, terjadi penurunan kasus dan kematian, cakupan imunisasi >80% dan interval terjadinya kejadian luar biasa antara 4-8 tahun
 2. Tahap pencegahan kejadian luar biasa, dimana cakupan imunisasi dapat dipertahankan tinggi dan merata, terjadi penurunan tajam kasus juga kematian dan interval Kejadian Luar Biasa (KLB) relatif lebih panjang.
- b. Tahap eliminasi dimana cakupan imunisasi sudah sangat tinggi (>95%), dan daerah-daerah dengan cakupan imunisasi rendah sudah sangat kecil jumlahnya. Kasus campak sudah jarang dan KLB hampir tidak pernah terjadi. Anak-anak yang dicurigai tidak terlindung (*susceptible*) harus diselidiki dan mendapat imunisasi tambahan segera agar terkurangi risiko terkena PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi).
- c. Tahap eradikasi terjadi setelah cakupan imunisasi tinggi dan merata, dan kasus sudah tidak ditemukan (Waluyanti, 2009).

3. Manfaat Imunisasi

Manfaat imunisasi bagi anak dapat mencegah penyakit cacat dan kematian sedangkan manfaat bagi keluarga adalah dapat menghilangkan kecemasan dan mencegah biaya pengobatan yang tinggi bila anak sakit. Bayi dan anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan ke adik, kakak dan teman-teman disekitarnya. Manfaat untuk negara adalah untuk memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara (Paridawati, 2012). Manfaat imunisasi :

- a. Pada anak: mencegah penderita yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian.
- b. Pada keluarga: menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anak akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman
- c. Pada negara: memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan bekal untuk melanjutkan pembangunan negara (Atikah, 2010).

4. Macam-macam Imunisasi

- a. Imunisasi Pasif (*Pasif Immunization*)

Imunisasi pasif adalah pemberian antibodi kepada resipien, dimaksudkan untuk memberikan imunitas secara langsung tanpa harus memproduksi sendiri zat aktif tersebut untuk kekebalan tubuhnya. Antibodi yang diberikan ditujukan untuk upaya pencegahan atau pengobatan terhadap infeksi, baik untuk infeksi bakteri maupun virus. Proteksi bersifat sementara selama antibodi masih aktif didalam tubuh resipien dan perlindungannya singkat karena tubuh tidak membentuk memori terhadap patogen atau antigen spesifik (I.G.N Ranuh, 2008).

b. Imunisasi Aktif (*Active Immunization*)

Imunisasi aktif adalah imunisasi yang dilakukan dengan cara memasukkan virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan kedalam tubuh dengan tujuan untuk merangsang tubuh memproduksi antibodi sendiri. Imunisasi yang diberikan kepada anak adalah:

- a. BCG, untuk mencegah TBC
- b. DPT, mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus
- c. Polio, untuk mencegah penyakit poliomyelitis
- d. Campak, untuk mencegah penyakit campak
- e. HB, untuk mencegah penyakit hepatitis B (Soekidjo Notoatmodjo, 2007).

5. Macam-Macam Imunisasi Dasar

1) Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerrin)

Vaksin ini mengandung bakteri *Bacillus Calmette Guerrin* (BCG) hidup yang dilemahkan, diberikan secara intrakutan dengan dosis 0,05 ml pada *insertion musculus deltoideus* (lengan kanan atas). *Bacillus Calmette Guerrin* (BCG) dimanfaatkan untuk mencegah penyakit TBC atau Tuberculosis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Reaksi yang mungkin terjadi :

- a. Reaksi lokal: 1–2 minggu setelah penyuntikan, pada tempat penyuntikan timbul kemerahan dan benjolan kecil yang teraba keras. Kemudian benjolan itu berubah menjadi pustule (gelembung berisi nanah), lalu pecah dan membentuk luka terbuka (ulkus). Luka ini akhirnya sembuh secara spontan dalam waktu 8 – 12 minggu dengan meningkatkan jaringan parut yang disebut scar dengan diameter 2-10 mm. Bila tidak ada scar berarti imunisasi BCG tidak jadi, maka bila akan diulang dan bayi sudah berumur lebih dari 2 bulan harus dilakukan uji mantoux (tuberkulin) (Anonim, 2010).

2) Imunisasi DPT (Difteri, Pertusis dan Tetanus)

Imunisasi DPT adalah suatu vaksin yang melindungi terhadap Difteri, Pertusis dan Tetanus. Difteri adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang tenggorokan dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius atau fatal. Pertusis (batuk rejan) adalah infeksi bakteri pada saluran udara yang ditandai dengan batuk hebat yang menetap serta pernapasan yang melengking. Pertusis berlangsung selama beberapa minggu dan dapat menyebabkan serangan batuk hebat sehingga anak tidak dapat bernafas, makan atau minum. Pertusis juga dapat menimbulkan komplikasi yang serius seperti pneumonia, kejang dan kerusakan otak. Tetanus adalah infeksi yang bisa menyebabkan kekakuan pada rahang serta kejang (Anonim, 2010).

Vaksin DPT adalah vaksin 3 in 1 yang bisa diberikan kepada anak yang berumur kurang dari 7 bulan. Biasanya vaksin DPT terdapat dalam bentuk suntikan, yang disuntikkan pada *anterolateral* (otot paha atas) secara subkutan dalam. Imunisasi DPT diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat anak berumur 2 bulan (DPT-1), 3 bulan (DPT-2), 4 bulan (DPT-3), selang waktu tidak kurang dari 4 minggu dengan dosis 0,5 ml (Anonim, 2010).

DPT sering menyebabkan efek samping yang ringan seperti demam ringan atau nyeri di tempat penyuntikan selama beberapa hari. Efek samping tersebut terjadi karena adanya komponen pertusis di dalam vaksin. Pada kurang dari 1% penyuntikan DPT menyebabkan komplikasi sebagai berikut :

- a. Demam tinggi (lebih 40,5 oC)
- b. Rewel
- c. Kejang demam (risiko lebih tinggi pada anak yang sebelumnya pernah mengalami kejang atau terdapat riwayat kejang dalam keluarga)
- d. menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian (Anonim, 2010).

3) Imunisasi Polio

Imunisasi Polio memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit Poliomyelitis. Polio bisa menyebabkan nyeri otot dan kelumpuhan pada salah satu maupun kedua lengan atau tungkai. Polio juga bisa menyebabkan kelumpuhan otot-otot pernafasan dan otot untuk menelan. Polio bisa menyebabkan kematian. Imunisasi dasar Polio diberikan 4 kali (Polio I, II, III dan IV) dengan interval tidak kurang dari 4 minggu. Vaksin polio diberikan sebanyak 2 tetes (0,2 mL) langsung ke mulut anak atau dengan menggunakan sendok yang berisi air gula (Anonim, 2010).

Efek samping sangat jarang terjadi reaksi sesudah imunisasi polio, apabila muntah dalam 30 menit segera diberi dosis ulang. Dosis pertama dan kedua diperlukan untuk menimbulkan respon kekebalan primer, sedangkan dosis ketiga dan keempat diperlukan untuk meningkatkan kekuatan antibodi sampai tingkat yang tertinggi (Anonim, 2010).

4) Imunisasi Campak

Imunisasi Campak memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit Campak. Imunisasi Campak diberikan sebanyak 1 dosis pada saat anak berumur 9 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian. Vaksin disuntikkan secara subsutan pada lengan kiri atas atau pada paha sebanyak 0,5 ml. Jika terjadi wabah Campak, dan ada bayi yang belum berusia 9 bulan, maka imunisasi Campak boleh diberikan (Anonim, 2010).

Efek samping yang mungkin terjadi berupa demam, ruam kulit, diare. Hingga 15% anak dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi (Anonim, 2010).

5) Imunisasi HB (Hepatitis B)

Imunisasi HB memberikan kekebalan terhadap Hepatitis B. Hepatitis B adalah suatu infeksi hati yang bisa menyebabkan kanker hati dan kematian. Dosis pertama (HB 0) diberikan segera setelah bayi lahir atau kurang dari 7 hari setelah kelahiran. Pada umur 2 bulan, bayi mendapat imunisasi HB 1 dan 4 minggu kemudian mendapat imunisasi HB II. Imunisasi dasar diberikan 3 kali dengan selang waktu 1 bulan. Vaksin disuntikkan pada *anterolateral* (otot paha) secara subcutan dengan dosis 0,5 ml (Anonim, 2010).

Pemberian imunisasi kepada anak yang sakit berat sebaiknya sampai anak benar-benar pulih. Efek samping dari vaksin HB adalah efek lokal (nyeri di tempat suntikan) dan sistematis (demam ringan, lesu, perasaan tidak enak pada saluran pencernaan), yang akan hilang dalam beberapa hari (Anonim, 2010).

6. Keberhasilan Imunisasi

Tidak semua anak yang diimunisasi bebas dari serangan penyakit. Semua bergantung pada tingkat keberhasilan imunisasi yang dilakukan. Begitu pula, waktu perlindungan yang terjadi pun bervariasi. Ada anak yang terlindungi dalam waktu yang lama, ada pula yang terlindungi hanya sebentar saja. Keberhasilan imunisasi tergantung pada beberapa faktor yaitu:

a. Waktu pemberian

Vaksin yang diberikan ketika anak masih memiliki kadar antibodi dari ibunya yang masih tinggi akan memberikan hasil yang kurang memuaskan. Untuk waktu pemberian yang efektif pada setiap imunisasi berbeda-beda (Huda, 2009).

b. Kematangan imunologik

Pada bayi belum memiliki fungsi imun yang matang sehingga akan memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan pada anak. Individu dengan status imun rendah, seperti pasien yang mendapat pengobatan

imunosupresan atau sedang mengalami infeksi, maka akan mempengaruhi keberhasilan imunisasi, contohnya pada pasien HIV dan penggunaan *kortikosteroid* jangka panjang pada penderita penyakit kronis (Huda, 2009).

c. Keadaan gizi

Gizi yang kurang menyebabkan kemampuan sistem imun lemah. Meskipun kadar imunoglobulin normal atau meningkat, namun tidak mampu mengikat antigen dengan baik karena kekurangan asam amino yang dibutuhkan dalam pembentukan antibodi (Huda, 2009).

d. Cara pemberian vaksin

Cara pemberian mempengaruhi respons yang timbul. Vaksin Polio oral (lewat mulut) akan menimbulkan imunitas lokal dan sistemik. Sedangkan vaksin polio parenteral (disuntikkan) hanya memberikan kekebalan sistemik saja (Huda, 2009).

e. Dosis vaksin

Dosis yang terlalu sedikit akan menimbulkan respon imun yang kurang pula. Dosis yang terlalu tinggi juga akan menghambat sistem kekebalan yang diharapkan (Huda, 2009).

f. Frekuensi pemberian

Jarak pemberian yang terlalu dekat, pada saat kadar antibodi masih tinggi, maka antigen yang masuk segera dinetralkan oleh antibodi tersebut sehingga tidak sempat merangsang sistem kekebalan (Huda, 2009).

7. Jenis-Jenis Vaksin

Pada dasarnya isi vaksin dibuat dari :

a. Kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan

Virus atau bakteri ini dilemahkan di laboratorium, biasanya dengan pembiakan berulang-ulang. Vaksin yang dimatikan dihasilkan dengan cara

membangkitkan bakteri atau virus dalam media pembiakan, kemudian dibuat tidak aktif dengan penambahan bahan kimia (seperti formalin). Contoh vaksin yang dimatikan antara lain vaksin Polio salk dan vaksin batuk rejan. Contoh vaksin yang dilemahkan yaitu vaksin BCG, vaksin Polio sabin dan vaksin Campak (Huda, 2009).

b. Zat racun (toxin) yang telah dilemahkan (toxoid)

Vaksin jenis ini dibuat dengan mengambil zat racun dari kuman. Contohnya toksoid Tetanus dan toksoid Difteri (Huda, 2009).

c. Komponen kuman yang biasanya serupa dengan protein khusus

vaksin jenis ini, organisme tersebut dibuat murni dan hanya komponen komponennya yang dimasukkan dalam vaksin, seperti kapsul polisakarida, bagian fraksional yang masuk sub unit kuman. Contohnya vaksin Hepatitis B, Pertusis, Tifoid vi, Pneumokokus dan Meningokokus (Huda, 2009).

8. Kelengkapan Imunisasi Dasar

Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B dan Campak. Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan Campak 1 kali. Untuk menilai kelengkapan status imunisasi dasar lengkap bagi bayi dapat dilihat dari cakupan imunisasi campak, karena imunisasi campak merupakan imunisasi yang terakhir yang diberikan pada bayi dengan harapan imunisasi sebelumnya sudah diberikan dengan lengkap (IDAI, 2017).

Tabel.2 Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi

Jenis Imunisasi	Usia Pemberian	Jumlah Pemberian	Interval minimal
Hepatitis B	0–7 hari	1	-
BCG	1 bulan	1	-
Polio / IPV	1, 2, 3,4 bulan	4	4 Minggu
DPT-HB-Hib	2, 3, 4 bulan	3	4 Minggu
Campak	9 bulan	1	-

Sumber: Dirjen PP dan PL Depkes RI, 2015

9. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

Seiring dengan cakupan imunisasi yang tinggi maka penggunaan vaksin juga meningkat dan sebagai akibatnya reaksi simpang yang berhubungan dengan imunisasi juga meningkat. Reaksi simpang dikenal pula dengan istilah kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) atau *Adverse Event Following Immunization* (AEFI). Pada tahun 2012 diperoleh laporan sebanyak 190 kasus dari 19 provinsi (57,5%), yang terdiri dari 100 kasus KIPI serius dan 90 kasus KIPI non-serius. Dari data tersebut terlihat belum semua provinsi melaporkan. Diperkirakan kasus KIPI lebih besar dari laporan yang ada (Kemenkes RI, 2013).

a. Pengertian

KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, efek farmakologis, kesalahan prosedur, koinsiden atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan (Akib, 2011; Kemenkes RI, 2013).

KIPI serius merupakan kejadian medis setelah imunisasi yang tak diinginkan yang menyebabkan rawat inap atau perpanjangan rawat inap, kecacatan yang menetap atau signifikan dan kematian, serta menimbulkan keresahan di masyarakat (Kemenkes, 2013).

b. Penyebab KUPI

Selama ini, persepsi awam dan juga kalangan petugas menganggap semua kelainan dan kejadian yang dihubungkan dengan imunisasi sebagai reaksi alergi terhadap vaksin. Akan tetapi, telaah laporan KUPI oleh *Vaccine Safety Committee, Institute of Medicine (IOM) United State of America (USA)*, menyatakan bahwa sebagian besar KUPI terjadi secara kebetulan saja (koinsidensi). Kejadian yang memang akibat imunisasi tersering adalah akibat kesalahan prosedur dan teknik pelaksanaan (*Programmatic Errors*) (Akib, 2011).

Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan (KomNas-PP) KUPI mengelompokkan etiologi KUPI dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu klasifikasi lapangan (untuk petugas di lapangan) dan klasifikasi kausalitas (untuk telaah Komnas KUPI) (Kemenkes RI, 2013).

c. Klasifikasi Lapangan

Sesuai dengan manfaat di lapangan maka Komnas PP-KUPI memakai kriteria *World Health Organization (WHO) Western Pacific (1999)* yang memilah KUPI dalam lima kelompok berikut:

1) Kesalahan Prosedur (*Programmatic Error*)

Sebagian besar KUPI berhubungan dengan kesalahan prosedur yang meliputi kesalahan prosedur penyimpanan, pengelolaan dan tata laksana pemberian vaksin. Kesalahan tersebut dapat terjadi pada berbagai tingkatan prosedur imunisasi. Misalnya, dosis antigen (terlalu banyak), lokasi dan cara penyuntikan, sterilisasi *syringe* dan jarum suntik, jarum bekas pakai, tindakan aseptik dan antiseptik, kontaminasi vaksin dan peralatan suntik, penyimpanan vaksin,

pemakaian sisa vaksin, jenis dan jumlah pelarut vaksin, tidak memperhatikan petunjuk produsen (petunjuk pemakaian, indikasi kontra, dan lain-lain) (Akib, 2011).

2) Reaksi Suntikan

Semua gejala klinis yang terjadi akibat trauma tusuk jarum suntik, baik langsung maupun tidak langsung harus dicatat sebagai reaksi KIPI. Reaksi suntikan langsung, meliputi rasa sakit, bengkak, dan kemerahan pada tempat suntikan. Adapun reaksi tidak langsung, meliputi rasa takut, pusing, mual, sampai sinkop. Reaksi ini tidak berhubungan dengan kandungan yang terdapat pada vaksin, yang sering terjadi pada vaksinasi massal. Pencegahan reaksi KIPI akibat reaksi suntikan bisa dilakukan dengan menerapkan teknik penyuntikan yang benar, membuat suasana tempat penyuntikan yang tenang dan mengatasi rasa takut pada anak (Akib, 2011).

3) Induksi Vaksin (Reaksi Vaksin)

Gejala KIPI yang disebabkan induksi vaksin umumnya sudah dapat diprediksi terlebih dahulu karena merupakan reaksi simpang dan secara klinis biasanya ringan. Walaupun demikian, dapat saja terjadi gejala klinis hebat seperti reaksi anafilaksis sistemik dengan risiko kematian.

- a. Reaksi Lokal: Rasa nyeri di tempat suntikan, bengkak-kemerahan di tempat suntikan (10%), bengkak pada daerah suntikan DPT dan tetanus (50%), BCG scar terjadi minimal setelah 2 minggu kemudian ulserasi dan sembuh setelah beberapa bulan.
- b. Reaksi sistemik: Demam (10%), kecuali DPT (hampir 50%), iritabel, malaise, gejala sistemik. Pada MMR dan campak reaksi sistemik disebabkan infeksi virus vaksin. Terjadi demam dan atau ruam, konjungtivitis (5–15%), dan lebih ringan dibandingkan

infeksi campak, tetapi berat pada kasus *imunodefisiensi*. Pada Mumps terjadi pembengkakan kelenjar parotis, rubela terjadi rasa nyeri sendi (15%) dan pembengkakan limfe. Pada Oral Polio Vaccine (OPV) diare (<1%), pusing, dan nyeri otot.

- c. Reaksi vaksin Berat: Kejang, trombositopenia, hypotonic hyporesponsive episode (HHE), *persistent inconsolable screaming* bersifat *self-limiting* dan tidak merupakan masalah jangka panjang, anafilaksis, potensial menjadi fatal tetapi dapat di sembuhkan tanpa dampak jangka panjang. Ensefopati akibat imunisasi campak atau DTP (Akib, 2011).

Pencegahan terhadap reaksi vaksin, di antaranya perhatikan indikasi kontra, tidak memberikan vaksin hidup kepada anak defisiensi imunitas, ajari orangtua menangani reaksi vaksin yang ringan dan anjurkan untuk segera kembali apabila ada reaksi yang mencemaskan (paracetamol dapat diberikan 4x sehari untuk mengurangi gejala demam dan rasa nyeri), kenali dan atasi reaksi anafilaksis, siapkan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas lengkap (Akib, 2011).

4). Faktor Kebetulan (Konsiden)

Salah satu indikator faktor kebetulan ini ditandai dengan ditemukannya kejadian yang sama pada saat bersamaan pada kelompok populasi setempat dengan karakteristik serupa, tetapi tidak mendapat imunisasi.

5). Penyebab Tidak Diketahui

Apabila kejadian atau masalah yang dilaporkan belum dapat dikelompokkan ke dalam salah satu penyebab maka untuk sementara dimasukkan ke dalam kelompok ini. Biasanya, dengan kelengkapan informasi tersebut akan dapat ditentukan kelompok penyebab KIPI.

11. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2007), terdapat teori yang mengungkapkan determinan perilaku berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku khususnya perilaku kesehatan. Diantara teori tersebut adalah teori Lawrence Green (1980), yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

1. Faktor Pemudah (*Predisposing Factors*)

Faktor-faktor ini mencakup dalam pendidikan, pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

a. Tingkat Pendidikan Ibu Bayi

Wanita sangat berperan dalam pendidikan di dalam rumah tangga. Mereka menanamkan kebiasaan dan menjadi panutan bagi generasi yang akan datang tentang perlakuan terhadap lingkungannya. Dengan demikian, wanita ikut menentukan kualitas lingkungan hidup ini. Untuk dapat melaksanakan pendidikan ini dengan baik, para wanita juga perlu berpendidikan baik formal maupun tidak formal. Akan tetapi pada kenyataan taraf, pendidikan wanita masih jauh lebih rendah dari pada kaum pria. Seseorang ibu dapat memelihara dan mendidik anaknya dengan baik apabila ia sendiri berpendidikan (Juli Soemirat Slamet, 2000).

Menurut *Dictionary of Education* dalam buku Triana, dkk (2016) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup, proses sosial yakni orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal (Triana, 2016).

Hull (1978) dalam Aris (2004) menjelaskan bahwa pendidikan Ibu yang semakin tinggi akan memampukan ibu dalam mengambil keputusan untuk menjaga kesehatan anaknya serta meningkatkan pemanfaatan terhadap sarana kesehatan yang ada. Maskuri (1983) melaporkan bahwa 56,6% ibu balita tidak mengerti tentang imunisasi, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ibu yang rendah. Pendidikan ibu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku ibu dalam pemanfaatan pelayanan imunisasi pada anaknya (Palupi, 2011).

Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Bahwa penggunaan posyandu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dapat membuat orang menjadi berpandangan lebih luas berfikir dan bertindak secara rasional sehingga latar belakang pendidikan seseorang dapat mempengaruhi penggunaan pelayanan kesehatan (Notoadmodjo, 2007).

Pendidikan terjadi melalui kegiatan atau proses belajar yang dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kegiatan belajar mempunyai ciri pertama, belajar adalah kegiatan yang menghasilkan perubahan pada diri individu, kelompok, atau masyarakat yang sedang belajar, baik aktual maupun potensial. Ciri kedua dari hasil belajar bahwa perubahan tersebut di dapatkan karena kemampuan baru yang berlaku untuk waktu yang relatif lama. Ciri yang ketiga adalah bahwa perubahan itu terjadi karena usaha, dan didasari bukan karena kebetulan (Notoadmodjo, 2007).

Pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin baik pula tingkat pengetahuannya. Ibu dengan pendidikan yang relatif tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber daya keluarga yang lebih baik dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan rendah, karena pengetahuan makanan yang bergizi sering kurang dipahami oleh ibu yang tingkat

pendidikannya rendah, sehingga memberi dampak dalam mengakses pengetahuan khususnya dibidang kesehatan untuk penerapan dalam kehidupan keluarga terutama pada pengasuh anak balita (Notoadmodjo, 2007).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan terbagi menjadi 3 meliputi faktor umur, faktor tingkat sosial ekonomi dan faktor lingkungan. Faktor umur merupakan indikator kedewasaan seseorang, semakin bertambah umur pendidikan yang didapat akan lebih banyak. Baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang diinginkan adalah terjadinya perubahan kemampuan, penampilan atau perilakunya. Selanjutnya perubahan perilaku didasari adanya perubahan atau penambahan pengetahuan, sikap atau keterampilannya (Notoatmodjo, 2007).

Faktor tingkat sosial ekonomi ini sangat mempengaruhi perbaikan pendidikan dan perbaikan pelayanan kesehatan yang diinginkan oleh masyarakat. Rata-rata keluarga dengan sosial ekonomi yang cukup baik akan memilih tingkat pendidikan dan sarana kesehatan yang bagus dan bermutu. Sedangkan faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan seseorang. Seperti contoh orang yang berada dalam lingkungan keluarga yang mendukung serta mengutamakan pendidikan mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Sehingga pengetahuan yang mereka peroleh akan lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang keluarganya tidak mendukung untuk merasakan bangku sekolah (Notoatmodjo, 2007).

Ruang lingkup pendidikan terdiri dari pendidikan informal, non formal dan formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dirumah dalam lingkungan keluarga. Pendidikan informal berlangsung tanpa organisasi, yakni tanpa orang tertentu

yang diangkat atau ditunjuk sebagai pendidik, tanpa suatu program yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dan tanpa evaluasi yang formal berbentuk ujian. Sementara itu pendidikan non formal meliputi berbagai usaha khusus yang diselenggarakan secara terorganisasi terutama generasi muda dan orang dewasa, yang tidak dapat sepenuhnya atau sama sekali tidak berkesempatan mengikuti pendidikan sekolah dapat memiliki pengetahuan praktis dan keterampilan dasar yang mereka perlukan sebagai warga masyarakat yang produktif. Sedangkan pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai bentuk atau organisasi tertentu seperti terdapat di sekolah atau universitas (Notoatmodjo, 2007).

b. Tingkat Pengetahuan Ibu Bayi

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan itu terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*over behavior*). Sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni, *Awareness* (kesadaran), *Interest* (tertarik), *Evaluation* (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya). *Trial* (orang telah mulai mencoba perilaku baru), *Adoption* (subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Seorang ibu akan mengimunitasikan anaknya setelah melihat anak tetangganya kena penyakit polio sehingga cacat karena anak tersebut belum pernah memperoleh imunisasi polio (Soekidjo Notoatmodjo, 2007).

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*long lasting*). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama (Notoadmojo, 2007).

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu :

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya atau mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari/rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerjanya.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, 2007).

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang antara lain :

1) Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan (Palupi, 2011).

2) Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Palupi, 2011).

3) Umur

Bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis (mental). Pada aspek psikologis atau mental taraf berpikir seseorang semakin matang dan dewasa (Palupi, 2011).

4) Minat

Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam (Palupi, 2011).

5) Pengalaman

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut menyenangkan maka secara psikologis timbul kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaannya, dan akhirnya dapat pula membentuk sikap positif dalam kehidupannya (Palupi, 2011).

6) Kebudayaan

Lingkungan sekitar, kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap (Palupi, 2011).

7) Informasi

Informasi merupakan salah satu unsur komunikasi karena komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses penyampaian informasi dari komunikator (*Sender*) kepada komunikan (*Receiver*). Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang memperoleh pengetahuan yang baru (Palupi, 2011).

c. Status Pekerjaan Ibu Bayi

Pekerjaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mata pencaharian, apa yang dijadikan pokok kehidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah (Pandji Anoraga, 2005).

Ibu yang bekerja mempunyai waktu kerja sama seperti dengan pekerja lainnya. Adapun waktu kerja bagi pekerja yang dikerjakan yaitu waktu siang 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau dengan 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu

untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Sedangkan waktu malam hari yaitu 6 jam satu hari dan 35 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Bertambah luasnya lapangan kerja, semakin mendorong banyaknya kaum wanita yang bekerja, terutama di sektor swasta. Di satu sisi berdampak positif bagi pertambahan pendapatan, namun di sisi lain berdampak negatif terhadap pembinaan dan pemeliharaan anak (Panji Anoraga, 2005).

Hubungan antara pekerjaan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar bayi adalah jika ibu bekerja untuk mencari nafkah maka akan berkurang kesempatan waktu dan perhatian untuk membawa bayinya ke tempat pelayanan imunisasi, sehingga akan mengakibatkan bayinya tidak mendapatkan pelayanan imunisasi, kecuali jika mempunyai pembantu yang dapat membawa anaknya ketempat pelayanan kesehatan (Panji Anoraga, 2005).

Berdasarkan penelitian Mursyida (2013) dari 53 responden diperoleh bahwa ibu bekerja yang memberikan imunisasi dasar lengkap sebanyak 81,08%, dan ibu tidak bekerja yang memberikan imunisasi dasar lengkap sebanyak 43,75%. Sedangkan berdasarkan penelitian Prayoga (2009) 87 responden diperoleh bahwa ibu bekerja yang memberikan imunisasi dasar lengkap sebanyak 8 responden (18,6%) dan ibu tidak bekerja yang memberikan imunisasi dasar lengkap sebanyak 35 responden (81,4%).

d. *Self Efficacy*

Self efficacy didefinisikan sebagai keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk mencapai tingkat kinerja dengan menggunakan kemampuannya dan menggunakan pengalamannya terhadap peristiwa-peristiwa lampau yang mempengaruhi kehidupan. Tinggi rendahnya *self efficacy* seseorang akan menentukan kemampuan seseorang untuk merasakan sesuatu, berfikir, berinovasi, dan

berperilaku yang sesuai. *Self efficacy* merupakan prediktor dan langsung proksimal dari niat dan perilaku. Menurut teori kognitif sosial, kontrol pribadi memfasilitasi perubahan perilaku kesehatan (Bandura, 1994).

Self efficacy berkaitan dengan kendali seseorang terhadap lingkungan dan perilaku. Keyakinan kognitif yang menentukan apakah perubahan perilaku kesehatan akan dimulai, bagaimana usaha yang akan dikeluarkan, dan berapa lama akan bertahan dalam menghadapi rintangan dan kegagalan. *Self efficacy* mempengaruhi satu upaya menempatkan sebagainya untuk mengubah perilaku berisiko dan ketekunan untuk terus berjuang meskipun hambatan dan kemunduran yang dapat melemahkan motivasi. *Self efficacy* secara langsung berkaitan dengan perilaku kesehatan, tetapi juga akan mempengaruhi perilaku kesehatan secara tidak langsung melalui dampaknya pada tujuan. Tantangan terhadap *self efficacy* yang mempengaruhi individu serta bagaimana mereka menentukan tujuan mereka. Individu dengan *self efficacy* yang kuat memilih tujuan yang lebih menantang, mereka fokus pada kesempatan bukan pada hambatan.

Health Action Process Approach (Schwarzer, 2008) menjelaskan perbedaan antara *preintentional* motivasi proses yang mengarah pada perilaku niat dan kemauan disengaja proses-*posting* yang mengarah pada perilaku kesehatan yang sebenarnya. Dalam tahap motivasi, orang perlu percaya kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Pada tahap kemauan berikutnya, setelah seseorang telah mengembangkan kecenderungan menuju mengadopsi perilaku kesehatan tertentu “niat baik” harus diubah menjadi petunjuk rinci tentang cara melakukan tindakan yang diinginkan. *Self efficacy* mempengaruhi proses perencanaan, mengambil inisiatif, menjaga perubahan perilaku dan mengelola perbaikan perilaku.

Persepsi *self efficacy* ditemukan menjadi penting pada semua tahapan dalam proses perubahan perilaku kesehatan. Tetapi tidak selalu sama pada setiap individu. Artinya tergantung pada situasi tertentu individu yang mungkin kemajuannya tinggi atau rendah dalam proses perubahan. Perbedaan antara tindakan *self efficacy*, peniruan *self efficacy*, dan pemulihan *self efficacy* telah dibawa oleh Marlatt, Bear, dan Quigley (1995) dalam domain perilaku adiktif. Alasan untuk perbedaan antara beberapa keyakinan *self efficacy* pada setiap fase adalah bahwa selama dalam perubahan perilaku kesehatan dan bahwa keyakinan *self efficacy* yang berbeda diperilaku dalam rangka perubahan perilaku. Sebagai contoh, seseorang mungkin percaya diri dalam kemampuannya secara umum menjadi aktif secara fisik (misalnya *self efficacy* tinggi), tetapi mungkin tidak sangat untuk melanjutkan aktivitas fisik setelah peninjauan ulang (*recovery self efficacy* yang rendah). Tahap-tahap *self efficacy* sebagai berikut.

- 1) Tindakan *Self-Efficacy (Task Self Efficacy)* juga disebut “pra tindakan *self efficacy*” mengacu pada proses tahapan pertama, dimana individu sebelum bertindak, tetapi mengembangkan motivasi untuk melakukannya dan merupakan kepercayaan optimis selama fase pra tindakan. Individu dengan *self efficacy* yang tinggi dalam mewujudkan keberhasilan tindakannya, mengantisipasi potensi hasil dari strategi yang beragam, dan lebih mungkin untuk memulai sebuah perilaku yang baru. Mereka dengan *self efficacy* yang kurang, selalu membayangkan kegagalan, terdapat keraguan pada dirinya, dan cenderung menunda-nunda. Sementara tindakan *self efficacy* merupakan instrument dalam fase motivasi berikut dua konstruksi adalah instrumental dan berikutnya fase kemauan karena itu dikatakan *self efficacy* kemauan.

- 2) Pemeliharaan Efikasi-diri (*Maintenance Self Efficacy*), di sisi lain merupakan keyakinan optimis tentang kemampuan seseorang untuk mengatasi hambatan yang timbul selama masa pemeliharaan. Sebuah perilaku kesehatan baru bisa berubah menjadi jauh lebih sulit dari pada yang diharapkan, tetapi individu dengan *self efficacy* merespon dengan strategi yang lebih baik, usaha lebih, dan kegigihan berkepanjangan untuk mengatasi berbagai rintangan. Setelah tindakan telah diambil, individu dengan pemeliharaan *self efficacy* tinggi melakukan upaya yang lebih dan bertahan lama dari pada yang rendah *self efficacy*-nya.
- 3) Pemulihan *self efficacy* (*recovery self efficacy*). Pengalaman kegagalan dan pemulihan dari kemunduran. Individu dengan *self efficacy self* yang tinggi, bagaimanapun menghindari efek seperti ini dengan menghubungkan perubahan untuk situasi lingkungan luar yang berisiko tinggi dengan menemukan cara-cara untuk mengendalikan kerusakan dan untuk memulihkan harapan. Pemulihan *self efficacy* berkaitan dengan keyakinan seseorang untuk kembali ke posisi semula setelah mengalami kegagalan. Orang percaya kemampuannya untuk mendapatkan kembali kontrol setelah suatu kemunduran atau kegagalan dan untuk mengurangi bahaya.

2. Faktor Pemungkin (*Enabling Factors*)

Faktor pemungkin atau pendukung (*enabling*) perilaku adalah fasilitas, sarana dan prasarana atau sumber daya atau fasilitas kesehatan yang memfasilitasi terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat, termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, Polindes, Pos obat Desa, Dokter atau Bidan Swasta, dan sebagainya, serta kelengkapan alat imunisasi, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya (Soekidjo Notoatmodjo, 2007).

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas bagi masyarakat, termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Poliklinik, Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Dokter, atau Bidan Praktek Desa. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor-faktor ini disebut faktor pendukung atau faktor pemungkinan.

b. Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian derajat kesehatan, termasuk status kelengkapan imunisasi dasar adalah adanya keterjangkauan tempat pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Kemudahan untuk mencapai pelayanan kesehatan ini antara lain ditentukan oleh adanya transportasi yang tersedia sehingga dapat memperkecil jarak tempuh, hal ini akan menimbulkan motivasi ibu untuk datang ketempat pelayanan imunisasi.

Menurut Lawrence Green (1980), Ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ada dan mudah dijangkau merupakan salah satu faktor yang memberi kontribusi terhadap perilaku dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Faktor pendukung lain menurut Djoko Wiyono (1997) adalah akses terhadap pelayanan kesehatan yang berarti bahwa pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis, keadaan geografis ini dapat diukur dengan jenis transportasi, jarak, waktu perjalanan dan hambatan fisik lain yang dapat menghalangi seseorang mendapat pelayanan kesehatan. Semakin kecil jarak jangkauan masyarakat terhadap suatu tempat pelayanan kesehatan, maka akan semakin sedikit pula waktu yang diperlukan sehingga tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan meningkat.

Menurut Suparyanto (2011), Akses pelayanan kesehatan merupakan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan dan sebagainya yang dapat dicapai oleh masyarakat. Akses pelayanan kesehatan yang baik adalah yang tidak terhalang oleh kendaraan geografis seperti lama perjalanan, jarak, serta sosial maupun ekonomi (Triana, 2016).

Secara umum jarak adalah letak wilayah berhubungan dengan keterjangkauan tempat dan waktu. Keterjangkauan tempat berhubungan dengan tempat dan lokasi sarana pelayanan kesehatan dan tempat tinggal masyarakat dapat diukur dari jarak, waktu dan biaya perjalanan. Tempat tinggal masyarakat dengan pusat pelayanan kesehatan yang diukur dalam radius kilometer (Triana, 2016).

Konsep jarak tempat tinggal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Semakin jauh jarak antara tempat tinggal dengan tempat kegiatan akan semakin menurunkan motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas. Sebaliknya semakin dekat jarak tempat tinggal dengan tempat kegiatan dapat meningkatkan usaha. Pengaruh jarak tempat tinggal dengan tempat kegiatan tak terlepas dari adanya besarnya biaya yang digunakan dan waktu yang lama. Kaitannya dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih rendah, sehingga jarak antara rumah tinggal dan tempat pelayanan kesehatan mempengaruhi perilaku mereka (Adzaniyah, 2013).

Pelayanan kesehatan yang lokasinya terlalu jauh dari daerah tempat tinggal tentu tidak mudah dicapai, sehingga membutuhkan transportasi untuk menjangkau tempat pelayanan kesehatan, apabila keadaan ini sampai terjadi, tentu tidak akan memuaskan pasien, maka disebut suatu pelayanan kesehatan bermutu apabila pelayanan tersebut

dapat dicapai oleh pemakai jasa pelayanan kesehatan itu (Adzaniyah, 2013).

Mutu pelayanan kesehatan mempunyai beberapa dimensi salah satunya yaitu akses pelayanan kesehatan adalah kemudahan program jaminan atau menjangkau pelayanan yang disediakan baik secara geografis, dimana akses berhubungan dengan transportasi, jarak dan lama perjalanan. Dengan demikian letak pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya (Triana, 2016).

3. Faktor Penguat (*Reinforcing Factors*)

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku Keluarga dan para petugas termasuk petugas kesehatan (Soekidjo Notoatmodjo, 2007). Menurut Lawrence W. Green, ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ada dan mudah dijangkau merupakan salah satu faktor yang member kontribusi terhadap perilaku sehat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

a. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga adalah bantuan yang bermanfaat secara emosional dan memberikan pengaruh positif yang berupa informasi, bantuan instrumental, emosi, maupun penilaian yang diberikan oleh anggota keluarga yang terdiri dari suami, orang tua, mertua, maupun saudara lainnya. Dukungan sosial secara psikologis dipandang sebagai hal yang kompleks. Wortman dan Dunkell-Scheffer (1987) mengidentifikasi beberapa jenis dukungan yang meliputi ekspresi perasaan positif, termasuk menunjukkan bahwa seseorang diperlukan dengan rasa penghargaan yang tinggi, ekspresi persetujuan dengan atau pemberitahuan tentang ketepatan keyakinan dan perasaan seseorang. Ajakan untuk membuka diri dan mendiskusikan keyakinan dan sumber-sumber juga merupakan bentuk dukungan sosial (Charles Abraham, 1997).

Mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Sikap ibu yang positif terhadap imunisasi harus mendapat konfirmasi dari suaminya dan ada fasilitas imunisasi yang mudah dicapai, agar ibu tersebut mengimunisasi anaknya. Disamping faktor fasilitas, juga diperlukan dukungan/*support* dari pihak lain, misalnya suami/istri/orang tua/mertua. Temuan utama dari studi yang dilakukan di Uganda menunjukkan bahwa peran orang tua untuk mendukung atau tidak dalam pemberian imunisasi dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga (Babirye *at al*, 2011).

Sesuai suvey kualitatif yang dilakukan dimasyarakat *Transkei di Eastern Cape* yang menunjukkan bahwa salah satu alasan utama untuk tidak membawa anak mereka ke klinik imunisasi adalah tidak tersedianya pengasuh untuk membawa anaknya ke klinik atau untuk merawat anaknya di rumah, ibu hamil/ ibu yang tidak mampu berjalan ke klinik atau pengasuh yang tua tidak bisa berjalan ke klinik. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga merupakan aspek penting dalam imunisasi (Helman dan Yogeswaran, 2004).

b. Petugas Imunisasi

Petugas kesehatan untuk program imunisasi biasanya dikirim dari pihak puskesmas, biasanya dokter atau bidan, lebih khususnya bidan desa. Menurut Djoko Wiyono (2000) pasien atau masyarakat menilai mutu pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang empati, respek dan tanggap terhadap kebutuhannya, pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diberikan dengan cara yang ramah pada waktu berkunjung. Dalam melaksanakan tugasnya petugas kesehatan harus sesuai dengan mutu pelayanan. Pengertian mutu pelayanan untuk petugas kesehatan berarti bebas melakukan segala sesuatu secara profesional untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien dan masyarakat sesuai dengan

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang maju, mutu peralatan yang baik dan memenuhi standar yang baik, komitmen dan motivasi petugas tergantung dari kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan cara yang optimal (Djoko Wiyono, 2000).

12. Faktor-faktor yang menghambat tercapainya imunisasi dasar

Penghambat tidak tercapainya cakupan imunisasi adalah seperti yang dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Orang tua meyakini bahwa kejadian penyakit menular menurun beberapa dekade Oleh karena kebersihan pribadi yang lebih baik, perbaikan sanitasi, nutrisi yang baik yang umumnya meningkatkan kualitas hidup. Beberapa orang tua mencontohkan teman dekatnya yang divaksinasi namun terkena penyakit dan bahkan mereka beranggapan bahwa memiliki penyakit seperti campak, gondok, dan rubella adalah penyakit masa kanak-kanak tanpa komplikasi yang serius dan akan mendapatkan kekebalan yang tahan lama setelah secara alami melawan penyakit, dibandingkan dengan vaksinasi tertentu (Oktarina S, 2018).
2. Orang tua meragukan dari beberapa jenis vaksin (Lorenz C, *et al.* 2012).
3. Kesibukan keluarga, gaya hidup keluarga, persepsi keluarga tentang tubuh dan sistem kekebalan tubuh anak, mereka meyakini bahwa tubuh sudah memiliki antibodi sendiri, risiko penyakit yang dirasakan tidak terlalu mengancam, efikasi dan efek samping vaksin, keuntungan dari mengalami penyakit yang membuat anak kebal setelah sembuh dari sakit, pengalaman negatif sebelumnya dengan vaksinasi dan karena lingkungan sosial (Istriyani. 2011).
4. Karena alasan Agama (Kapp C, 2003).
5. Kurangnya pasokan vaksin, pengetahuan ibu tentang imunisasi dan paparan ibu tentang informasi kesehatan anak yang kurang (Fitriani *et al.* 2016).
6. Bingung dengan jadwal imunisasi, keraguan terhadap keamanan vaksin dan kesibukan dalam bekerja (Libunelo *et al.* 2018).

7. Sikap, norma subjektif persepsi dan niat mempengaruhi kepatuhan orang tua dalam memberikan imunisasi pada bayinya (Erlita *et al.* 2016) dan (Kadir *et al.* 2014).
8. Pengetahuan, sikap, dan motivasi orang tua serta informasi tentang imunisasi merupakan faktor yang mempengaruhi kelengkapan pemberian imunisasi dasar pada bayi (Triana, 2016) dan (Nurihandayani, 2008).

B. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Dalam Pemberian Imunisasi

1. Kepatuhan Imunisasi

Menurut tim penyusun kamus pusat bahasa (2002) patuh adalah suka menurut, taat pada perintah, aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku. Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia (Heri P, 1999).

Dalam *Encyclopedia of Social Psychology* bahwa kepatuhan mengacu pada tindakan yang sesuai permintaan yang bersumber dari luar. Permintaan tersebut dapat bersumber dari orang atau objek. Kepatuhan tidak mengacu pada suatu keadaan menerima perilaku yang ditampilkan atau ada perubahan sikap tetapi melakukan sesuatu sesuai permintaan. Kepatuhan adalah sejauh mana perilaku tertentu (seperti menuruti perintah dokter atau melakukan gaya hidup sehat) sesuai instruksi dokter atau saran kesehatan.

Kepatuhan ini dipengaruhi atau dikendalikan oleh berbagai faktor seperti faktor budaya, ekonomi, sosial, *self-efficacy* dan pengetahuan. Pedoman yang memandu perilaku individu ada dalam peraturan (termasuk peraturan kesehatan), namun tidak selalu dipatuhi (Baumeister dan Vohs, 2007).

Kepatuhan imunisasi dasar adalah kelengkapan imunisasi yang didapatkan balita yang terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan Campak 1 kali. Untuk menilai kelengkapan status imunisasi dasar lengkap bagi bayi dapat dilihat dari cakupan imunisasi campak, karena imunisasi campak merupakan imunisasi yang terakhir yang diberikan pada bayi dengan harapan imunisasi sebelumnya sudah diberikan dengan lengkap sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan (IDAI, 2017).

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam efektifitas imunisasi adalah kepatuhan terhadap jadwal imunisasi. Apabila ibu tidak patuh dalam mengimunitasikan bayinya maka akan berpengaruh sangat besar terhadap kekebalan dan kerentanan tubuh bayi terhadap suatu penyakit. Sehingga diharapkan bayi mendapatkan imunisasi tepat waktu agar terlindung dari berbagai penyakit berbahaya (I.G.N Ranuh, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Mojoyinola (2012), menunjukkan bahwa faktor-faktor fisik seperti lokasi tempat pelayanan imunisasi, jarak ketempat pelayanan imunisasi, akses ke pelayanan imunisasi, dan faktor fisik (pengetahuan tentang pengetahuan dan sikap ibu terhadap imunisasi) berpengaruh terhadap kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi sesuai jadwal. Sehingga pembuat program dan kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor tersebut ketika merancang strategi untuk meningkatkan cakupan imunisasi atau meningkatkan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi sesuai jadwal imunisasi.

Penjagaan diri pada waktu sehat, lebih baik dari pada pengobatan pada waktu sakit. Allah SWT melarang manusia membiarkan dirinya binasa. Sunnah nabi pada riwayat para sahabat menunjukkan berbagai upaya untuk melakukan tindakan pencegahan penyakit seperti di nyatakan dalam Al-Quran serta beberapa hadist Rasulullah SAW. Sebagai berikut :

Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma, Rasulullah SAW pernah menasehati seseorang:

إِغْتَنِمَ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ
غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Terjemahnya:

Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu (HR. Al-Hakim).

Hadits ini menunjukkan bahwa pentingnya mengambil langkah pencegahan sama halnya dengan imunisasi agar mencegah terjadinya kasus/penyakit yang dimana kita perlu mengambil sebab membentengi diri sebelum terjadi. Untuk itu sebagai umat islam kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

Untuk mencapai tingkat derajat kesehatan yang optimal pada diri kita, keluarga, masyarakat serta lingkungan kita khususnya untuk kepentingan Kesehatan Ibu dan Anak. Upaya pencegahan terhadap penyakit menular tertentu dilakukan melalui munisasi. Untuk menghindarinya sebaiknya mengambil langkah pencegahan. Karena penjagaan diri pada waktu sehat lebih baik daripada pengobatan, karena Allah SWT melarang manusia membiarkan dirinya binasa.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-baqarah 2:195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan. (Kementerian Agama, 2013:195).

C. Tinjauan Umum Tentang Ibu

1. Pengertian

Ibu adalah sebutan untuk perempuan yang telah melahirkan, sebutan untuk seorang perempuan yang sudah bersuami, panggilan yang lazim kepada seorang perempuan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002).

2. Peranan Ibu

Sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya. Pelindung sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Disamping itu juga, ibu berperan sebagai pencari nafka tambahan dalam keluarganya (Riyadi, 2009).

Menurut Nye dan Gecas (1976) dalam Riyadi (2009) telah mengidentifikasi delapan peranan dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu: peran sebagai provider, peran sebagai pengatur rumah tangga, peran perawatan anak, peran sosialisasi anak, peran rekreasi, peran persaudaraan (*Kindship*) (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal), peran teraupetik (memenuhi kebutuhan afektif dari pasangan), dan peran seksual (Riyadi, 2009).


Peran ibu dalam sehat dan sakit, peran sentral ibu sebagai pembuat keputusan tentang kesehatan utama, pendidik, konselor dan pemberi asuhan dalam keluarga (Litman dalam Riyadi, 2009).

3. Pola Asuh Ibu

Asih adalah memberi kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan kepada keluarga sehingga kemungkinan mereka tumbuh dan berkembang sesuai usia dan kebutuhannya. **Asuh** adalah menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya selalu terpelihara sehingga diharapkan menjadi anak-anak yang baik fisik, mental, sosial dan


spiritual. **Asah** adalah memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya sehingga siap menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya (Riyadi, 2009).

D. Kerangka Teori



Sumber : (Lawrance Green dalam Notoatmodjo 2007)

E. Kerangka Konsep



Keterangan :

 : Variabel Dependen

 : Variabel Independen

Lisa kadir dkk, 2014 dalam penelitiannya terkait Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Pada Pemberian Imunisasi Dasar Bagi Bayi. Adapun kekurangan dalam penelitian ini karena hanya meneliti satu variabel saja, yakni variabel tingkat pengetahuan.

Cahyani erlita dkk, 2016 dalam penelitiannya terkait Hubungan Pengetahuan dengan Sikap dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Ibu yang Memiliki Bayi 0-9 Bulan. Dalam penelitian ini hanya meneliti variabel pengetahuan dan sikap yang merupakan faktor pemudah. Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak meneliti variabel yang merupakan faktor pemungkin dan faktor penguat.

Maimunah, 2017 dalam penelitiannya terkait Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Pelaksanaan Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Karang Sari Huta 3 Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Dalam penelitian ini hanya meneliti variabel pengetahuan, pendidikan, pekerjaan dan umur yang merupakan faktor pemudah. Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak meneliti variabel yang merupakan faktor pemungkin dan faktor penguat.

Elvi libunelo dkk, 2018 dalam penelitiannya terkait Hubungan Karakteristik Ibu dan Jarak Pelayanan Kesehatan dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Puskesmas Dulukapa. Dalam penelitian ini hanya meneliti variabel umur, pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan yang merupakan faktor pemudah dan jarak pelayanan yang merupakan faktor pemungkin. Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak meneliti variabel yang merupakan faktor penguat.

Sri oktarina, 2018 dalam penelitiannya terkait Hubungan Peran Kader dan Dukungan Keluarga Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Tarusan. Dalam penelitian ini hanya meneliti variabel dukungan keluarga dan peran kader yang merupakan faktor penguat. Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak meneliti variabel yang merupakan faktor pemudah dan faktor pemungkin.

Nina Fitri, 2018 dalam penelitiannya terkait Persepsi Masyarakat tentang Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Pagambiran. Dalam penelitian ini meneliti variabel pengetahuan yang merupakan faktor pemudah serta dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan yang merupakan faktor penguat. Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak meneliti variabel yang merupakan faktor pemungkin.

Witi Herlayati, 2018 dalam penelitiannya terkait Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kelengkapan Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas TAIS. Dalam penelitian ini hanya meneliti variabel pendidikan, pengetahuan dan sikap yang merupakan faktor pemudah. Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak meneliti variabel yang merupakan faktor pemungkin dan faktor penguat.

Sri Mulyani Dkk, 2018 dalam penelitiannya terkait Pengetahuan Ibu tentang Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi. Adapun kekurangan dalam penelitian ini karena hanya meneliti satu variabel saja, yakni variabel tingkat pengetahuan.

Menurut Lawrence Green (1980), menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: faktor pemudah, faktor pemungkin, faktor penguat. Dari beberapa kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga peneliti tertarik melanjutkan penelitian ini terkait Tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Tahun 2019. Dengan meneliti beberapa variabel yang mewakili masing-masing faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan Ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi yakni variabel tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, status pekerjaan, keyakinan (yang merupakan variabel yang sebelumnya belum pernah diteliti) keempat variabel ini merupakan faktor pemudah, variabel akses pelayanan imunisasi yang merupakan faktor pemungkin serta variabel dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan yang merupakan faktor penguat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional Study*, tujuan utama peneliti mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya tanpa memberikan intervensi pada variabel yang akan diteliti. dimana variabel dependen dan independen diteliti secara bersamaan dalam satu waktu tertentu (Sastroasmoro, 2014).

Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitik, dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kontribusi dari Ibu terkait, Pengetahuan, Pendidikan, Status Pekerjaan, *Self Efficacy* (Keyakinan), Akses Pelayanan Imunisasi, Dukungan Keluarga serta Dukungan Petugas Kesehatan terhadap Kepatuhan Ibu dalam Pemberian Imunisasi Dasar pada bayinya dalam sekali waktu dan tanpa melakukan tindak lanjut terhadap pengukuran yang telah dilakukan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka yang akan menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang berumur 9 bulan - 36 bulan di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, berdasarkan data hasil pencatatan Puskesmas hingga 2018, jumlah sasaran sebanyak 55 orang anak.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010). Agar karakteristik sampel tidak menyimpang dari populasinya, maka sebelum dilakukan pengambilan sampel perlu ditentukan kriteria inklusi maupun kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Sedangkan kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 2012).

a. Kriteria Inklusi :

- 1) Responden adalah ibu yang memiliki balita usia 9 bulan – 36 bulan di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.
- 2) Responden memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

b. Kriteria Eksklusi :

- 1) Responden yang memiliki balita lebih dari satu, diperbolehkan mengisi kuesioner satu kali saja dengan menggunakan anak balita yang paling muda (usia ≥ 9 bulan) atau dengan menggunakan anak balita yang tertua jika anak termuda usia < 9 bulan.
- 2) Responden tidak dapat diwakili dengan orang lain.

Tabel 3.1
Jumlah Anak Usia 9 bulan – 36 bulan Desa Lebbotenggae
Kec. Cenrana Kab. Maros tahun 2018

Stratum (Dusun)	Jumlah Sampel
Tana Takko	17
Salassa	21
Parigi	17
Jumlah	55

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 55 Ibu bayi yang ada di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros tahun 2019.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Total Sampling* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel sebanyak 55 Ibu bayi di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros tahun 2019.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan kartu menuju sehat.

1. Kuesioner

Kuesioner ini berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang tingkat Pengetahuan, Pendidikan, Status Pekerjaan, *Self efficacy*, Akses Pelayanan Imunisasi, serta Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan terhadap Kepatuhan Ibu dalam Pemberian Imunisasi pada bayinya.

2. Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Untuk mengetahui status kelengkapan imunisasi dasar bayi dapat dilihat dari kartu menuju sehat. Setiap bayi sebaiknya mempunyai dokumentasi imunisasi seperti kartu menuju sehat yang dipegang oleh orang tua atau pengasuhnya. Setiap dokter atau tenaga medis yang memberikan imunisasi harus mencatat semua data-data yang relevan pada kartu menuju sehat tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap responden menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros yang meliputi tingkat Pendidikan Ibu, tingkat Pengetahuan Ibu, Status Pekerjaan Ibu, *Self efficacy*, Akses Pelayanan Imunisasi, Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari orang lain yang dalam penelitian ini berasal dari instansi-instansi kesehatan, yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dan Puskesmas Cenrana Maros. Data-data sekunder dalam penelitian ini antara lain, data cakupan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, data bayi yang menjadi sasaran imunisasi dari Puskesmas Cenrana dan data dari Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Soekidjo Notoadmojo, (2012) menjelaskan bahwa menganalisis data penelitian terlebih dahulu kita mengolah data, setelah data terkumpul yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program dan *Microsoft Office Excel* dan *Statistic Package for Sosial Science (SPSS)* dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Sebelum data diolah, harus dilakukan penyuntingan (*editing*) terlebih dahulu. Bertujuan untuk memeriksa data hasil pengumpulan data meliputi kelengkapan jawaban atas pertanyaan, jawabannya relevan dan konsisten.

b. Coding

Untuk memudahkan dalam pengolahan data, maka dilakukan pemberian kode pada jawaban. *Coding* atau pemberian kode sangat berguna dalam memasukkan data.

c. Entry Data

Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode dimasukkan ke dalam program komputer.

d. Cleaning

Apabila semua data telah dimasukkan, dilakukan pengecekan kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan kemudian dilakukan koreksi.

e. Tabulating

Tabulating yakni memasukkan data ke dalam tabel yang sesuai dengan menggunakan program komputer.

2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Yaitu analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel. (Soekidjo Notoadmojo, 2012). Dengan menggunakan rumus:

$$X = (F/n) \times 100\%$$

Keterangan :

X = hasil presentase

F = Frekuensi Hasil Pencapaian

n = Total seluruh Observasi

Analisis univariat (analisis deskriptif) untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti. Dengan menggunakan program komputer disajikan dalam bentuk tabel distribusi yaitu mean, min-max dan standar deviasi.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga atau berkorelasi (Soekidjo Notoadmojo, 2012). Dalam penelitian ini analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat Kepatuhan Ibu dengan tingkat Pendidikan Ibu, tingkat Pengetahuan Ibu, Status Pekerjaan Ibu, *Self efficacy*, Akses Pelayanan Imunisasi, Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi.

Uji statistik yang digunakan adalah *uji chis square*. Pembuktian uji *chis square* dapat menggunakan formula:

1. Mencari *chis square* dengan rumus :

$$X^2 = \frac{\sum (fo - fe)}{dk}$$

Keterangan :

X^2 = nilai *chis square*

F_o = frekuensi yang diobservasi

F_e = frekuensi yang diharapkan

2. Mencari nilai X^2 tabel dengan rumus:

$$dk = (k-1)(b-1)$$

keterangan :

k = banyaknya kolom

b = banyaknya baris

Untuk mengetahui hubungan tingkat Pengetahuan, Pendidikan Ibu, Status Pekerjaan Ibu, *Self efficacy*, Akses Pelayanan Imunisasi, Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi. digunakan taraf signifikan yaitu α (0,05) :

- a. Apabila $p \leq 0,05 = H_o$ ditolak, berarti ada hubungan tingkat Pengetahuan, Pendidikan Ibu, Status Pekerjaan Ibu, *Self Efficacy*, Akses Pelayanan Imunisasi, Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.
- b. Apabila $p > 0,05 = H_o$ diterima atau gagal menolak H_a , berarti tidak ada hubungan tingkat Pengetahuan, Pendidikan Ibu, Status Pekerjaan Ibu, *Self Efficacy*, Akses Pelayanan Imunisasi, Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lebbotengae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 55 orang Ibu yang memiliki anak usia 9 bulan-36 bulan. Lebbotengae adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Lebbotengae berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa swasembada. Desa Lebbotengae memiliki luas wilayah 1.227 km² dengan hutan desa 758 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.531 jiwa. Batas wilayah Desa Lebbotengae sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Limampocoe
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laiya
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuaja
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cenrana Baru

Berdasarkan data kependudukan 2019 yang diperoleh dari kantor Desa Lebbotengae jumlah penduduk Desa Lebbotengae sebanyak 403 Kepala Keluarga, terdiri dari laki-laki 788 jiwa, perempuan 743 jiwa, yang terdiri atas 3 dusun Dusun Salassa, Dusun Parigi, Dusun Tana Takko. Dalam bidang kesehatan Desa Lebbotengae mempunyai 3 posyandu. Sedangkan untuk memeriksakan kesehatan warga pergi kebidan desa di Desa Lebbotengae atau ke Poskesdes.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen (kuesioner) yang dibacakan oleh peneliti dan responden yang memilih jawaban dari setiap pertanyaan dan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Setelah data terkumpul dan dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian diolah dengan *SPSS*. Selanjutnya, hasil penelitian secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel yang meliputi karakteristik responden, analisis univariat, dan analisis bivariat dari setiap variabel untuk menghasilkan data distribusi.

Data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden

a. Kelompok umur responden

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Responden
di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Umur	Frekuensi (n)	Persentase (%)
21-25 Tahun	10	18.2
26-30 Tahun	24	43.6
31-35 Tahun	8	14.5
36-40 Tahun	8	14.5
41-45 Tahun	5	9.1
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 55 responden, distribusi responden berdasarkan kelompok umur dengan jumlah tertinggi yaitu pada kelompok umur 26-30 tahun yaitu sebanyak 24 responden (43,6%) dan yang paling sedikit adalah umur 41-45 tahun yaitu sebanyak 5 responden (9,1%).

b. Pendidikan terakhir responden

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden
di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
SD	10	18.2
SMP	32	58.2
SMA/SMK	5	9.1
Perguruan tinggi	8	14.5
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 55 responden, distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir dengan jumlah tertinggi yaitu SMP sebanyak 32 responden (58,2%) dan yang paling sedikit adalah SMA/SMK yaitu sebanyak 5 responden (9,1%).

2. Karakteristik Anak

a. Kelompok umur anak

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Anak
di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Umur	Frekuensi (n)	Persentase (%)
9-15 bulan	5	9.1
16-22 bulan	11	20.0
23-29 bulan	9	16.4
30-36 bulan	30	54.5
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 55 Anak, distribusi berdasarkan kelompok umur anak dengan jumlah tertinggi yaitu pada kelompok umur 30-36 bulan yaitu sebanyak 30 anak (54,5%) dan yang paling sedikit adalah umur 9-15 bulan yaitu sebanyak 5 anak (9,1%).

c. Jenis Kelamin Anak

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Anak
di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Jenis Kelamin	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Laki-laki	33	60
Perempuan	22	40
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 55 anak, distribusi responden berdasarkan jenis kelamin anak dengan jumlah tertinggi yaitu Laki-laki sebanyak 33 anak (60%) dan Perempuan yaitu sebanyak 22 anak (40%).

3. Riwayat Pemberian Imunisasi Dasar

a. Kelengkapan Imunisasi Dasar

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelengkapan Imunisasi Dasar
di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Kelengkapan Imunisasi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tidak Lengkap	18	32.7
Lengkap	37	67.3
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 55 Anak, distribusi berdasarkan kelengkapan imunisasi dasar dengan jumlah yang lengkap imunisasinya yaitu sebanyak 37 anak (67,3%) dan yang tidak lengkap imunisasinya yaitu sebanyak 18 anak (32,7%).

b. Kepatuhan Ibu dalam pemberian Imunisasi

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Kepatuhan
di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Tingkat Kepatuhan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tidak Patuh	49	89.1
Patuh	6	10.9
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 55 responden, distribusi responden berdasarkan tingkat kepatuhan Ibu dalam pemberian imunisasi dengan jumlah yang patuh yaitu sebanyak 6 responden (10,9%) dan yang tidak patuh yaitu sebanyak 49 responden (89,1%).

4. Analisis Univariat

Variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini terlebih dahulu akan dideskripsikan dengan analisis univariat yang hasilnya akan memberikan gambaran umum mengenai responden. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu pengetahuan, pendidikan, status pekerjaan, *self efficacy*, akses pelayanan imunisasi, dukungan petugas kesehatan dan dukungan keluarga. Sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar.

a. Pengetahuan

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Imunisasi Dasar
di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Pengetahuan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kurang	48	87.3
Baik	7	12.7
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 tentang pengetahuan Imunisasi Dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 55 responden, pengetahuan dengan kategori baik berjumlah 7 responden (12,7%) dan kategori kurang yaitu 48 responden (87,3%).

b. Pendidikan

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden
di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Rendah	42	76.4
Tinggi	13	23.6
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 tentang tingkat pendidikan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 55 responden, tingkat pendidikan dengan kategori rendah berjumlah 42 responden (76,4%) dan kategori tinggi yaitu sebanyak 13 responden (23,6%).

c. Status Pekerjaan

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Pekerjaan Responden
di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Status Pekerjaan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Bekerja	8	14.5
Tidak Bekerja	47	85.5
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.9 tentang status pekerjaan terhadap pemberian Imunisasi Dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 55 responden, status pekerjaan dengan kategori bekerja berjumlah 8 responden (14,5%) dan kategori tidak bekerja yaitu sebanyak 47 responden (85,5%).

d. *Self efficacy* (Keyakinan)

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Berdasarkan *Self Efficacy* Terhadap Imunisasi Dasar
Di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

<i>Self Efficacy</i>	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Yakin	47	85.5
Tidak Yakin	8	14.5
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.10 tentang *self efficacy* (keyakinan) terhadap imunisasi dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 55 responden, *self efficacy* (keyakinan) dengan kategori yakin berjumlah 47 responden (85,5%) dan kategori tidak yakin berjumlah 8 responden (14,5%).

e. Akses Pelayanan Imunisasi

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Akses Pelayanan Imunisasi
Di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Akses Pelayanan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Mudah	55	100
Tidak Mudah	0	0
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.11 tentang akses pelayanan imunisasi dalam pemberian Imunisasi Dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 55 responden, akses pelayanan imunisasi dengan kategori mudah berjumlah 55 responden (100%).

f. Dukungan Keluarga

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Dukungan Keluarga
di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Dukungan Keluarga	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tidak Mendukung	44	80
Mendukung	11	20
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.12 tentang dukungan keluarga terhadap pemberian Imunisasi Dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 55 responden, dukungan keluarga dengan kategori mendukung berjumlah 11 responden (20%) dan kategori tidak mendukung berjumlah 44 responden (80%).

g. Dukungan Petugas Kesehatan

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Dukungan Petugas Kesehatan
Di Wilayah Desa Lebbotengae
Kabupaten Maros

Dukungan Petugas Kesehatan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Mendukung	51	92.7
Tidak Mendukung	4	7.3
Total	55	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.13 tentang dukungan petugas kesehatan imunisasi dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 55 responden, dukungan petugas kesehatan dengan kategori mendukung berjumlah 51 responden (92,7%) dan kategori tidak mendukung berjumlah 4 responden (7,3%).

5. Analisis Bivariat

Pada analisis ini dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan variabel dependen untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut, yang diuraikan pada tabel berikut:

a. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar

Hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut:

Tabel 4.14
Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros

Pengetahuan Ibu	Kepatuhan Imunisasi				Total		<i>P-value</i>
	Tidak Patuh		Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Kurang	45	81,8	3	5,5	48	87,3	0,004
Baik	4	7,3	3	5,5	7	12,7	
Total	49	89,1	6	10,9	55	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.14, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, terdapat 45 responden dengan kategori pengetahuan kurang yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (81,8%) dan 3 responden dengan kategori pengetahuan kurang yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (5,5%) sedangkan 4 responden dengan kategori pengetahuan baik yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (7,3%) dan 3 responden dengan kategori pengetahuan baik yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (5,5%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p= 0,004$ ($p<0,05$), yang menunjukkan ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae, yang artinya H_0 di tolak dan H_a di terima.

b. Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar

Hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut:

Tabel 4.15
Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros

Tingkat Pendidikan Ibu	Kepatuhan Imunisasi				Total		P-value
	Tidak Patuh		Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Rendah	40	72,7	2	3,6	42	76,4	0,009
Tinggi	9	16,4	4	7,3	13	23,6	
Total	49	89,1	6	10,9	55	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, terdapat 40 responden dengan kategori pendidikan rendah yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (72,7%) dan 2 responden dengan kategori pendidikan rendah yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (3,6%) sedangkan 9 responden dengan kategori pendidikan tinggi yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (16,4%) dan 4 responden dengan kategori pendidikan tinggi yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (7,3%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p= 0,009$ ($p<0,05$), yang menunjukkan ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae, yang artinya H_0 di tolak dan H_a di terima.

c. Hubungan Status Pekerjaan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar

Hubungan status pekerjaan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut:

Tabel 4.16
Hubungan Status Pekerjaan Ibu dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros

Status Pekerjaan Ibu	Kepatuhan Imunisasi				Total		<i>P-value</i>
	Tidak Patuh		Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Bekerja	7	12,7	1	1,8	8	14,5	0.876
Tidak Bekerja	42	76,4	5	9,1	47	85,5	
Total	49	89,1	6	10,9	55	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.16, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara status pekerjaan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, terdapat 7 responden dengan status bekerja yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (12,7%) dan 1 responden dengan status bekerja yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (1,8%) sedangkan 42 responden dengan status tidak bekerja yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (76,4%) dan 5 responden dengan status tidak bekerja yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (9,1%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p= 0,876$ ($p>0,05$), yang menunjukkan tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae, yang artinya H_0 di terima dan H_a di tolak.

d. Hubungan *Self efficacy* (Keyakinan) dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Imunisasi Dasar

Hubungan *self efficacy* (keyakinan) dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut:

Tabel 4.17
Hubungan *Self efficacy* (keyakinan) Ibu dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros

<i>Self efficacy</i> (keyakinan)	Kepatuhan Imunisasi				Total		<i>P-value</i>
	Tidak Patuh		Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Yakin	41	74,5	6	10,9	47	85,5	0,284
Tidak Yakin	8	14,5	0	0	8	14,5	
Total	49	89,1	6	10,9	55	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara *self efficacy* (keyakinan) ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, terdapat 41 responden dengan *self efficacy* (keyakinan) yakin yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (74,5%) dan 6 responden dengan *self efficacy* (keyakinan) yakin yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (10,9%) sedangkan 8 responden dengan *self efficacy* (keyakinan) tidak yakin yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (14,5%) dan 0 responden dengan *self efficacy* (keyakinan) tidak yakin yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (0%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p= 0,284$ ($p>0,05$), yang menunjukkan tidak ada hubungan antara *self efficacy* (keyakinan) ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae, yang artinya H_0 di terima dan H_a di tolak.

e. Hubungan Akses Pelayanan Imunisasi dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar

Hubungan akses pelayanan imunisasi dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut:

Tabel 4.18
Hubungan Akses Pelayanan Imunisasi dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros

Akses pelayanan imunisasi	Kepatuhan Imunisasi				Total		<i>P-value</i>
	Tidak Patuh		Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Mudah	49	89,1	6	10,9	55	100	
Tidak Mudah	0	0	0	0	0	0	
Total	49	89,1	6	10,9	55	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.18, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara akses pelayanan imunisasi dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, terdapat 49 responden dengan akses pelayanan imunisasi mudah yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (89,1%) dan 6 responden dengan akses pelayanan imunisasi mudah yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (10,9%).

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p =$ konstan ($p > 0,05$), yang menunjukkan tidak ada hubungan antara akses pelayanan imunisasi ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae, yang artinya H_0 di terima dan H_a di tolak.

f. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar

Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut:

Tabel 4.19
Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros

Dukungan keluarga	Kepatuhan Imunisasi				Total		P-value
	Tidak Patuh		Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Mendukung	42	76,4	2	3,6	44	80	0,002
Mendukung	7	12,7	4	7,3	11	20	
Total	49	89,1	6	10,9	55	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.19, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, terdapat 42 responden dengan dukungan keluarga tidak mendukung yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (76,4%) dan 2 responden dengan dukungan keluarga tidak mendukung yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (3,6%). Sedangkan terdapat 7 responden dengan dukungan keluarga mendukung yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (12,7%) dan 4 responden dengan dukungan

keluarga mendukung yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (7,3%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p= 0,002$ ($p<0,05$), yang menunjukkan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae, yang artinya H_0 di tolak dan H_a di terima.

g. Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu terhadap Pemberian Imunisasi Dasar

Hubungan dukungan petugas kesehatan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut:

Tabel 4.20
Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros

Dukungan petugas kesehatan	Kepatuhan Imunisasi				Total		<i>P-value</i>
	Tidak Patuh		Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Mendukung	45	81,8	6	10,9	51	92,7	0,467
Tidak Mendukung	4	7,3	0	0	4	7,3	
Total	49	89,1	6	10,9	55	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.20, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, terdapat 45 responden dengan dukungan petugas kesehatan mendukung yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (81,8%) dan 6 responden dengan dukungan petugas kesehatan mendukung yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (10,9%). Sedangkan terdapat 4 responden dengan dukungan petugas kesehatan tidak mendukung yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (7,3%) dan 0

responden dengan dukungan petugas kesehatan tidak mendukung yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (0%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p= 0,467$ ($p>0,05$), yang menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae, yang artinya H_0 di terima dan H_a di tolak.

B. Pembahasan

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan juga diperoleh dari pendidikan, pengalaman, media massa, maupun lingkungan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain terpenting bagi terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan psikis dalam menumbuhkan sikap dan perilaku setiap hari sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulasi terhadap tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2012).

Pengetahuan ibu adalah sebagai salah satu faktor yang mempermudah (*predisposing factor*) terhadap terjadinya perubahan perilaku khususnya mengimunisasikan anak. Hal ini sesuai dengan pendapat L.Green dalam buku Soekidjo Notoatmodjo (2003) yang menyatakan bahwa salah satu faktor penentu terjadinya perubahan perilaku adalah adanya faktor pemudah (*predisposing factor*) yang di dalamnya termasuk tingkat pengetahuan.

Pengetahuan selain dari informasi dapat juga diperoleh dari pengalaman seseorang yang pernah terjadi pada masa lalu atau pada masa sekarang. Pengalaman adalah guru terbaik yang merupakan sumber pengetahuan dan informasi yang dapat dipahami dan dimengerti oleh individu itu sendiri dari proses belajar yang sudah dilakukannya. Informasi juga dapat mempengaruhi pengetahuan ibu tentang

imunisasi. Pada jaman modern ini informasi dapat diperoleh dari berbagai media, misalnya media cetak maupun elektronik. Misalnya iklan di televisi yang menayangkan PIN (Pekan Imunisasi Nasional), secara tidak langsung iklan tersebut mengingatkan tentang pentingnya imunisasi (Nugroho, 2013).

Sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS. Al- Mujadilah ayat 58:11

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu: “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Kementerian Agama, 2013:11).

Yang dimaksud oleh ayat diatas adalah orang beriman yang berilmu lebih utama dan diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah SWT dari pada orang beriman yang tidak berilmu. Kedudukan ilmu yang begitu tinggi dan kedudukan orang yang berilmu begitu mulia dalam agama, sehingga ditekankan bahkan diwajibkan kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu. Jadi kewajiban dalam menuntut ilmu terbuka dan wajib untuk setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak terbatas pada jenis kelamin dan umur bagi sang ilmuwan.

Hasil analisis hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa dari 48 ibu yang memiliki pengetahuan kurang baik yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar sebanyak 45 orang (81,8%) dan yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar hanya 3 orang (5,5%). Hasil uji statistik diperoleh nilai

P value = 0,004 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar.

Peneliti menganalisis bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar karena tingkat pendidikan kebanyakan dari ibu hanya menempuh sampai pada tingkat pendidikan SD/SMP atau dengan kata lain rata-rata ibu yang ada di Desa Lebbotengae memiliki pendidikan rendah sehingga berpengaruh pada tingkat pengetahuan ibu. Rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh kebanyakan ibu yang ada di Desa Lebbotengae sehingga berpengaruh pada tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi. Sehingga informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada ibu-ibu belum efektif, baik dari segi metode pemberian informasi ataupun bahasa yang digunakan petugas imunisasi menggunakan bahasa tingkat tinggi saat memberikan informasi terkait imunisasi dasar, sehingga para ibu-ibu sampai saat ini masih saja belum memahami secara jelas terkait imunisasi dasar pada bayi.

Salah satu bukti bahwa ibu-ibu yang ada di Desa Lebbotengae belum memahami secara jelas terkait informasi imunisasi dasar karena sebagian besar ibu menjawab dengan tidak benar atau tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan imunisasi dasar serta jenis-jenis imunisasi dasar lengkap secara benar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Albertina (2008) bahwa ada hubungan antara pengetahuan orangtua dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi. Begitupula dengan penelitian Dewi setyani (2008), Jannah (2009), Istriyati (2011), Widayati (2012), (Gahara *et al.*, 2015) dan Rachmawati (2016) bahwa pengetahuan ibu berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi dasar. Tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian Prayoga (2009), (Afriani, Dkk, 2013) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan dalam pemberian imunisasi dasar

Peneliti menganalisis bahwa Tingkat Kepatuhan berpengaruh terhadap kesadaran responden untuk membawa bayinya imunisasi. ibu yang tidak bersedia

mengimunisasikan bayinya dapat disebabkan karena belum memahami secara benar dan mendalam mengenai imunisasi dasar. Selain itu kurang memperhatikan dalam membawa bayinya imunisasi sesuai jadwal. Kesadaran yang kurang akan mempengaruhi ibu dalam memperoleh informasi mengenai pemberian imunisasi. Setelah ibu menyadari tentang pentingnya manfaat imunisasi, ibu dapat membawa bayinya untuk diberikan imunisasi dasar sesuai dengan jadwal.

2. Pendidikan

Menurut Notoatmodjo (2003), mengartikan pendidikan sebagai bimbingan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat, maka tingginya tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah menerima informasi sehingga akan semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki.

Hasil analisis hubungan antara tingkat pendidikan dengan kelengkapan imunisasi dapat dijelaskan bahwa dari 42 orang ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar lengkap sebanyak 40 orang ibu (72,7%) dan yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar lengkap hanya 2 orang ibu (3,6%). Hasil uji statistik diperoleh nilai $P\text{ value} = 0,009$ maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar.

Peneliti menganalisis bahwa sebagian besar ibu memiliki tingkat pendidikan rendah dengan kata lain bahwa sebagian besar ibu yang memiliki anak usia 1-3 tahun yang kebanyakan tamat SMP bahkan ada juga yang hanya tamat SD. Tingkat pendidikan yang rendah oleh para ibu di Desa Lebbotengae karena dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat yang beranggapan bahwa setinggi-tingginya wanita sekolah atau memiliki pendidikan tinggi, akhirnya akan tetap kedapur juga sehingga mereka beranggapan seorang wanita tidak perlu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sesuai dengan hasil penelitian bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar karena dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dari kebanyakan ibu yang ada di Desa Lebbotengae. Semakin tinggi pendidikan ibu maka semakin mudah dalam menerima dan mengerti tentang pesan-pesan imunisasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan baik melalui penyuluhan maupun media massa, sehingga diharapkan dapat menerapkan informasi yang diterimanya sehingga peluang untuk ibu memberikan imunisasi pada bayinya akan semakin tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jannah (2009), Ladifre (2009), istriyati (2011) dan rachmawati (2016) bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iffa Humaida (2009) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap status imunisasi bayi di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Albertina (2008), dan Prayoga (2009) dan Triana (2016) yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan kepatuhan dalam pemberian imunisasi dasar pada balita.

3. Status Pekerjaan

Pekerjaan adalah barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan) (Depdikbud, 2006). Terkait kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi tidak ada alasan untuk ibu bekerja tidak memberikan imunisasi anaknya, karena untuk ibu yang bekerja dapat memberikan imunisasi anaknya dengan cara mendatangi langsung ke puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Hasil analisis hubungan antara status pekerjaan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa

dari 47 ibu yang tidak bekerja yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar sebanyak 42 orang (76,4%) dan yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar hanya 5 orang (9,1%). Hasil uji statistik diperoleh nilai $P \text{ value} = 0,876$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar.

Peneliti menganalisis bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden tidak bekerja dengan kata lain berstatus sebagai ibu rumah tangga. Ibu yang tidak bekerja cenderung memiliki waktu yang lebih untuk berkumpul dengan anaknya, namun pemahaman ibu hanya sekedar tahu adanya program imunisasi dan belum mencapai tingkat memahami, mengaplikasikan karena masih minimnya (informasi terkait imunisasi) yang didapatkan sehingga ibu cenderung hanya sekedar tahu adanya program imunisasi dan belum patuh dalam memberikan imunisasi kepada anaknya.

Ibu yang mempunyai status bekerja lebih banyak informasi yang didapatkan dibandingkan dengan ibu yang berstatus tidak bekerja, karena dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sekitar lebih luas antara ibu yang berstatus bekerja dibandingkan dengan ibu yang hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga saja (status tidak bekerja).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Vivi Triana mengenai faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2015 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pekerjaan dengan tingkat kepatuhan dalam pemberian imunisasi dasar pada balita imunisasi diperoleh nilai $p = 0,66$ (Triana, 2016). Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Nugroho di Desa Japanan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pekerjaan ibu dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar bayi berdasarkan *uji chi-square* diperoleh nilai $p = 0,002$ (Nugroho, 2013).

Menurut peneliti, ibu bekerja ataupun tidak bekerja telah menjadi pilihan yang tentunya didasarkan atas berbagai pertimbangan. Namun, pada hakikatnya, apapun pilihan yang ibu jalani, sudah sewajarnya hak anak tetap menjadi prioritas utama. Imunisasi pada anak yang menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi.

4. *Self efficacy* (Keyakinan)

Self efficacy adalah keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi. *Self efficacy* timbul dari perubahan bertahap pada kognitif yang kompleks, sosial, linguistik, dan atau keahlian fisik melalui pengalaman. Individu-individu nampak mempertimbangkan, menggabungkan, dan menilai informasi berkaitan dengan kemampuan mereka kemudian memutuskan berbagai pilihan dan usaha yang sesuai.

Self efficacy dikatakan mempengaruhi Kepatuhan bagaimana Ibu melihat dan menginterpretasi sesuatu kejadian untuk mengambil keputusan dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi. Mereka yang memiliki *Self efficacy* yang rendah dengan mudah yakin bahwa usaha yang mereka lakukan dalam pemberian imunisasi pada anaknya akan berdampak, sehingga mereka cenderung mengalami gejala negatif, misalnya berhenti mengimunisasi atau tidak diimunisasi sama sekali. Sementara ibu yang memiliki *self efficacy* yang tinggi akan cenderung melihat tantangan dalam pemberian imunisasi sebagai suatu yang bisa diatasi dengan upaya yang cukup dan berfikir kedepan ketika tidak diimunisasikan anaknya.

Hasil analisis hubungan antara *self efficacy* (keyakinan) dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa dari 47 ibu dengan kategori yakin yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar sebanyak 41 orang (74,5%) dan yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar hanya 6 orang (10,9%). Sedangkan ibu dengan kategori tidak yakin yang tidak

patuh sebanyak 8 orang ibu (14,5%). Hasil uji statistik diperoleh nilai *P value* = 0,284 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar.

Peneliti menganalisis bahwa sebagian besar ibu-ibu yang ada di Desa Lebbotengae yakin terhadap program imunisasi dasar namun hanya sekedar yakin yang sebagian besar ibu tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar karena salah satunya diakibatkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh para ibu yang ada di Desa Lebbotengae karena ibu tidak mengetahui atau memahami secara jelas terkait imunisasi dasar lengkap tersebut. Para ibu di Desa Lebbotengae sebagian besar memiliki keyakinan yang tinggi terhadap imunisasi dasar namun yang menjadi masalah yang membuat keyakinan itu goyah sehingga ibu tidak patuh yakni karena dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang tidak mendukung terhadap pemberian imunisasi dasar kepada anaknya. Sehingga ibu-ibu cenderung tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar, ini terjadi karena rendahnya pengetahuan ataupun pemahaman keluarga terhadap imunisasi dasar tersebut.

Berdasarkan analisis keyakinan terhadap pemberian imunisasi pada bayi sebagian besar ibu yakin terhadap imunisasi namun kadang ketika anaknya sakit saat imunisasi ibu mendapat teguran dari keluarga dekat agar berhenti diimunisasi anaknya sehingga ibu biasanya datang diposyandu dengan tidak tepat waktu atau berhenti sama sekali. Maka dari itu keyakinan akan berdampak terhadap pemberian imunisasi juga dapat berkaitan dengan adanya dukungan keluarga, dimana dengan adanya dukungan keluarga maka tindakan yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan akan lebih mudah terlaksana. Dan apabila disuatu keluarga rendah akan dukungan untuk memperoleh kesehatan maka akan sulit pula anggota keluarga lain untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ikawati (2011), ada hubungan antara keyakinan dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar. Namun penelitian ini terdapat kesamaan penelitian Adzaniyah (2014), bahwa tidak ada hubungan antara keyakinan dengan kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi. dari hasil wawancara terhadap responden yaitu keyakinan timbul akibat pengalaman buruk yang pernah dialami oleh responden saat memberikan imunisasi pada anaknya.

5. Akses Pelayanan Imunisasi

Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat. Jarak dekat adalah ruang sela yang pendek antara dua benda atau tempat. Sedangkan jarak jauh adalah ruang sela yang panjang antara dua tempat dsb (Dekdikbup, 2013).

Hasil analisis hubungan antara akses pelayanan imunisasi dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa dari 55 ibu dengan kategori akses pelayanan imunisasi mudah yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar sebanyak 49 orang (89,1%) dan yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar hanya 6 orang (10,9%). Hasil uji statistik diperoleh nilai *P value* = konstan maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara akses pelayanan imunisasi dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar.

Tempat pelayanan imunisasi sudah strategis hal ini disebabkan jarak posyandu yang relatif terjangkau dari rumah rata-rata (daya tempuhnya kurang dari 1 km/ 10 menit). Letak tempat pelayanan imunisasi berada di tempat yang mudah didatangi masyarakat, sehingga tidak menyulitkan masyarakat untuk mengimunitasikan anaknya, dapat dikatakan cukup dekat, serta beberapa responden menggunakan kendaraan pribadi untuk mengakses pusat pelayanan imunisasi bahkan juga beberapa ibu menempuh pelayanan imunisasi dengan jalan

kaki menuju posyandu, selain itu mudahnya pelayanan imunisasi bagi anak karena tersedianya petugas kesehatan yang mampu melayani dalam pemberian imunisasi khususnya bidan desa dan posyandu sehingga mereka tidak perlu pergi jauh untuk mendapat layanan dalam imunisasi anaknya.

Peneliti menganalisis bahwa dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh para ibu untuk mengimunisasikan anaknya. Langkah pemerintah menyediakan tempat pelayanan kesehatan yaitu adanya posyandu di setiap dusun yang ada di Desa Lebbotengae yang mudah dijangkau oleh para ibu. Akses pelayanan imunisasi sudah sangat terjangkau dalam mengimunisasikan anaknya namun karena pengetahuan ibu yang rendah terhadap imunisasi dasar sehingga ibu cenderung tidak patuh. disamping itu dipengaruhi oleh dukungan keluarga karena sebagian besar keluarga mempunyai pemahaman yang masih kurang terhadap imunisasi dasar tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningrum (2008), Jannah (2009), Prayoga (2009) dan Istriyati (2011) bahwa tidak ada hubungan antara akses pelayanan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yanti mulyanti (2013) bahwa ada hubungan akses pelayanan dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi.

6. Dukungan Keluarga

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang bertempat tinggal di dalam satu rumah karena adanya hubungan darah maupun ikatan pernikahan, sehingga terdapat tinteraksi antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya, apabila salah satu dari anggota keluarga memperoleh masalah kesehatan, maka akan dapat berpengaruh kepada anggota keluarga lainnya. Sehingga keluarga merupakan fokus pelayanan kesehatan yang strategis karena keluarga mempunyai peran utama dalam

pemeliharaan kesehatan seluruh anggota keluarga, dan masalah keluarga saling berkaitan, keluarga juga dapat sebagai tempat pengambil keputusan (*decision making*) dalam perawatan kesehatan (Mubarak, 2012).

Dukungan keluarga adalah suatu persepsi mengenai bantuan berupa perhatian, penghargaan, informasi nasehat maupun materi yang diterima seseorang dari anggota keluarga dan berpengaruh pada tingkah laku penerimaannya. Peran didasarkan pada persepsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, 2010).

Hasil analisis hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa terdapat 44 responden dengan dukungan keluarga tidak mendukung dan 42 orang responden (81,8%) di antaranya tidak patuh dalam pemberian imunisasi pada bayinya, sedangkan terdapat 2 responden (7,3%) patuh dengan dukungan keluarga tidak mendukung dalam pemberian imunisasi pada bayinya. Sebagian besar keluarga tidak mendukung perilaku ibu dalam mengimunitasikan anaknya. Hasil uji statistik diperoleh nilai $P \text{ value} = 0,002$ maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar.

Peneliti menganalisis bahwa Kurangnya dukungan keluarga kepada ibu bayi dalam memberikan imunisasi bisa disebabkan keluarga juga mempunyai pengetahuan yang kurang tentang imunisasi. Yang sebagian besar beranggapan ketika anaknya sakit setelah dilakukan pemberian imunisasi dasar, keluarga melarang seorang ibu bayi agar menghentikan memberikan imunisasi tersebut kepada anaknya. Sehingga ibu-ibu cenderung tidak patuh terhadap pemberian imunisasi dasar pada anaknya.

Dalam meningkatkan pengetahuan keluarga bisa dilakukan dengan memberikan informasi yang bisa dengan mudah diterima/ dipahami oleh anggota keluarga lainya seperti suami, orang tua, mertua, kakak dan yang lain-lainnya. Penyuluhan oleh petugas kesehatan dan dapat dibantu oleh kader seperti memasang media informasi ditempat-tempat umum, membagikan pamphlet ataupun dengan metode lain yang bisa mudah dimengerti oleh masyarakat. Sebaiknya keluarga juga harus mendukung ibu dalam mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Tidak hanya suami yang dimaksud disini tetapi juga ibu, ayah, adek, kakak. Keluarga harus sering memberikan motivasi kepada ibu bayi bahwa imunisasi dasar lengkap itu penting bagi anak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo (2003) yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Sikap ibu yang positif terhadap imunisasi harus mendapat konfirmasi dari suaminya dan ada fasilitas imunisasi yang mudah dicapai, agar ibu tersebut mengimunitasikan anaknya. Disamping faktor fasilitas, juga diperlukan dukungan dari pihak lain misalnya suami, orang tua, mertua, dan saudara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuri Handayani (2007) dan Istriyati (2011) yang menyatakan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pemberian imunisasi dasar, p value = 0,001 ($p < 0,05$). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adzaniyah isyani rahmawati (2013) di Kelurahan Krembangan Utara ditemukan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu dalam imunisasi. Hasil penelitian Hamida, Erwinda (2015) di Wilayah Kerja Puskesmas Pemancungan Padang juga menemukan bahwa ada hubungan antara dukungan anggota keluarga dengan kepatuhan imunisasi dasar pada bayi. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Frenny (2016) Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu terhadap status imunisasi dasar lengkap pada bayi diwilayah kerja Puskesmas Suluun Kabupaten Minahasa Selatan.

7. Dukungan Petugas Kesehatan

Perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku para petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku (Soekidjo Notoatmodjo, 2007).

Hasil analisis hubungan antara dukungan petugas imunisasi dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa terdapat 51 responden dengan dukungan petugas imunisasi mendukung dan 45 orang responden (81,8%) di antaranya tidak patuh dalam pemberian imunisasi pada bayinya, sedangkan terdapat 4 responden (7,3%) tidak patuh dengan dukungan petugas imunisasi tidak mendukung dalam pemberian imunisasi pada bayinya. Sebagian besar tenaga kesehatan sangat mendukung perilaku ibu dalam mengimunitasikan anaknya. Hasil uji statistik diperoleh nilai $P\text{ value} = 0,467$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan petugas kesehatan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar.

Peneliti menganalisis bahwa yang menjadi masalah dalam dukungan petugas kesehatan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar salah satu penyebab ibu tidak patuh adalah metode yang dilakukan masih belum efektif dalam pemberian informasi tentang imunisasi dasar lengkap. Salah satu bukti bahwa metode yang dilakukan oleh petugas kesehatan masih belum berjalan efektif karena ibu-ibu yang ada di Desa Lebbotengae sebagian besar memiliki pengetahuan yang rendah terhadap imunisasi dasar tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa ibu bisa patuh dalam pemberian imunisasi dasar tidak hanya petugas kesehatan melakukan penyuluhan namun tidak hanya sekedar penyuluhan, namun perlu diperhatikan dari sisi lain seperti metode yang digunakan belum sesuai ataupun bahasa yang digunakan susah dipahami. Selain itu yang perlu diperhatikan yakni pemberian informasi terkait imunisasi tidak hanya

dilakukan diposyandu saja namun yang terpenting perlu dilakukan di tempat-tempat umum yang harus diketahui oleh masyarakat seperti dimesjid ataupun juga bisa dilakukan pemasangan media cetak informasi ditempat-tempat umum. Seorang anak yang tidak lengkap imunisasinya ataupun tidak sesuai jadwal tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh ibunya tapi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasril (2008) dan Ade Riani (2011) bahwa tidak ada hubungan antara dukungan petugas imunisasi dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Laila Kusumawati (2007) dan Achmad Ridwan (2015) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan terhadap kepatuhan imunisasi dengan nilai *p value* <0,005.

Dalam Islam kita sebagai umat manusia di perintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Kementerian Agama, 2013:2).

Dalam tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolonglah dalam berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah.

Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al Quran telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada.

Oleh karena itu, kita harus tanamkan sikap berbuat baik terhadap sesama, terutama pada tenaga kesehatan/petugas Imunisasi yang memberikan dukungan kepada Ibu baik berupa pelayanan yang baik, komunikasi yang baik maupun pemberian edukasi kepada ibu. Serta peran petugas kesehatan (Bidan, Perawat, Dokter) berperan dalam peningkatan derajat kesehatan bayi, juga untuk merubah perilaku masyarakat yang tidak sehat ke arah perilaku sehat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat kapatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai $p= 0,004$ di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros.
2. Ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kapatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai $p= 0,009$ di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros.
3. Tidak ada hubungan antara status pekerjaan ibu dengan tingkat kapatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai $p= 0,876$ di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros.
4. Tidak ada hubungan antara *self efficacy* (keyakinan) dengan tingkat kapatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai $p= 0,284$ di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros.
5. Tidak ada hubungan antara akses pelayanan imunisasi dengan tingkat kapatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros.
6. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kapatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai $p= 0,002$ di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros.
7. Tidak ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan tingkat kapatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai $p= 0,467$ di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros.

B. *Saran*

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberi informasi kepada petugas kesehatan sehingga lebih aktif melakukan kegiatan seperti penyuluhan atau pemberian informasi kepada masyarakat umum baik melalui media cetak, media sosial, ataupun metode lain dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat terkait pentingnya seorang anak diimunisasi secara lengkap dan sesuai jadwal.

Dalam menjalankan perannya, tenaga kesehatan harus mampu menyadarkan masyarakat selain ibunya yang terpenting juga adalah lingkungan keluarga (masyarakat umum) diberikan informasi terkait pentingnya imunisasi dasar secara lengkap dan tepat waktu. Oleh karena itu petugas kesehatan diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pencegahan dengan memberikan pendidikan pentingnya imunisasi dasar, mengajari ibu-ibu yang memiliki bayi tentang jadwal pemberian imunisasi, menggerakkan peran kader posyandu di tingkat desa, melaksanakan pemberian informasi (penyuluhan) ditempat-tempat umum seperti di Mesjid setelah sholat jum'at serta memasang media informasi ditempat yang bisa dilihat oleh orang banyak. Serta petugas kesehatan juga dapat melakukan kegiatan seperti kampanye imunisasi (Gerakan Pekan Imunisasi) pada waktu tertentu. Yang paling penting yaitu menggunakan metode pemberian informasi kepada ibu-ibu/masyarakat yang mudah dimengerti/dipahami secara jelas terkait imunisasi dasar tersebut.

Peneliti menyarankan juga bahwa petugas kesehatan sebaiknya membuat grup di sosial media (Whats App) yang menjadi salah satu wadah untuk menjalin komunikasi antara petugas kesehatan dengan para ibu di Desa Lebbotengae sehingga petugas kesehatan dengan mudah dapat memberikan informasi kepada ibu baik berupa informasi untuk mengingatkan jadwal imunisasi ataupun informasi terkait imunisasi dasar lengkap.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya ibu hendaknya mengimunitasikan anaknya secara lengkap dan tepat waktu, mengingat imunisasi sangat penting untuk membekali anaknya dengan kesehatan di masa depan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, misalnya dengan menggunakan metode dan desain penelitian lain untuk mengetahui dan meneliti faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Munib. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Semarang: UPT MKK Universitas Negeri Semarang. 2006
- Adzaniyah. *Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar Di Kelurahan Krembangan Utara*. Jurnal Berkala Epidemiologi. 2013
- Afriani T, Andrajati R dan Supardi S. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar pada anak dan pengelolaan vaksin di puskesmas dan posyandu kecamatan X kota Depok*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol.17 No.2 April 2014
- Agus Jalpi, A. R. *Dukungan Kader Posyandu, Dukungan Petugas Kesehatan dan Pengalaman Ibu Dengan Pemberian Imunisasi Campak Pada Balita*. (Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin). 2018
- Ahmed S, et. al. “*Resistance to Polio Vaccination in some Muslim Communities and the Actual Islamic Perspectives*”. Research J. Pharm and Tech. 2014
- Akib P.A., Purwanti A. *Kejadian Ikutan pasca Imunisasi (KIPI) Adverse Events Following Imunization (AEFI). Dalam Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Edisi keempat. Penyunting: Ranuh Gde, Suyitno H, Hadinegoro S.R.S, Kartasasmita C.B, Ismoedijanto dkk. Jakarta: IDAI. 2011
- Anonim. *Hubungan antara Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi Dasar dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Bayi*. Penerbit: Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang. 2010
- Aprilia, R., Idayanti, T., Virgia, V., & Yuliani, A. *Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Ibu Tentang Imunisasi Difteri Pada Anak Balita di Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*. STIKES Dian Husada Mojokerto. 2018
- Astari, R. Y., Febriyanti, A., & Solihah, E. W. *Gambaran Pemberian Imunisasi Pada Bayi di Desa Haurseah Puskesmas Argapura Kabupaten Majalengka*. (Studi Kualitatif). STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, April 2018
- Atikah. *Gambaran Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi Usia 0-12 Bulan*. Jurnal Ilmiah Bidan. 2010
- Babirye JN, Rutemberwa E, et. al. “*More support for mothers: a qualitative study on factors affecting immunisation behaviour in Kampala, Uganda*”. BMC Public Health. 2011

- Bandura A. *Encyclopedia Of Human Behavior*, 4th edition, Academia Press, New York. 1994
- Baumeister dan Vohs. *Encyclopedia of Social Psychology*. 2007
- Charles Abraham. *Psikologi Untuk Perawat*, Jakarta: EGC. 1997
- Cut Poppy Meutia¹, Tri Niswati Utami, A. S. *Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bidan Desa Terhadap Pemberian Imunisasi Hb-0*. Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. 2018
- Depkes RI. *Imunisasi Dasar Bagi Pelaksana Imunisasi di UPK Swasta*. Jakarta: Departemen Kesehatan. 2015
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. 2006
- Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. *Profil Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2018*. Penerbit: Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. 2018
- Dinkes Provinsi Sul-Sel. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi - Selatan Tahun 2017*. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2017
- Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, *Modul Pelatihan Imunisasi bagi Petugas Puskesmas (Basic Health Worker's training module)*. Kemenkes RI. 2015
- Ditjen PP & PL Depkes RI. *Model Pelatihan Tenaga Pelaksana Imunisasi Puskesmas*, Jakarta: Ditjen PP & PL Depkes RI. 2005
- Djoko Wiyono. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Teori Strategi dan Aplikasi*, Surabaya: Penerbit Airlangga University Press. 2001
- Dompas, R. *Gambaran Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi Usia 0-12 Bulan*. Jurnal Ilmiah Bidan. 2013
- Dwiana Kartika Putri, D. Z. *Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ibu Terhadap Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Satria Kota Tebing Tinggi*. Institut Kesehatan Helvetia, Medan. 2018
- Erlita, C., & Putri, E. *Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Ibu Yang Memiliki Bayi 0-9 Bulan*. Pontianak, Akademi Kebidanan Panca Bhakti. 2016
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi, “*Fatwa Tentang Imunisasi*”. 2016

- Fitri, N. *Persepsi Masyarakat Tentang Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Pagambiran Tahun*. Menara Ilmu Vol. XII No. 4, April 2018
- Friedman, M. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*. EGC. Jakarta
- Frenny. *Faktor – faktor yang berhubungan dengan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Puskesmas Suluun Kabupaten Minahasa Selatan*. 2016
- Gahara E, Saftarina F, Lisiswanti R, Dewiarti Nusa A. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Dan Status Ekonomi Dengan Kelengkapan Imunisasi Wajib Pada Anak Usia 0-12 Bulan di Puskesmas Kampung Sawah*. Vol.4 No.9, Desember 2015
- Hadits Riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas
- Hadits Riwayat Bukhari Muslim
- Han K, Zheng H, et. al. “*Vaccination coverage and its determinants among migrant children in Guangdong, China*”. BMC Public Health. 2014
- Helman CG, Yogeswaran P. “*Perception of childhood immunizations in rural Transkei – a qualitative study*”. SAM. 2004
- Heri, P. *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC. 1999
- Herlayati, W. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelengkapan Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas TAIS*. Journal of Nursing and Public Health. 2018
- Hidayah, N., Sihotang, H. M., & Lestari, W. *Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi*. 2018
- Hidayat. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak* (I ed). Salemba Medika. 2009
- Holt CL, Clark EM, et. al. “*Development and validation of instruments to assess potential religion health mechanisms in an African American population*”. Journal of Black Psychology. 2009
- Huda. *Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu tentang Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Ciputat Tahun 2009*. Penerbit: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2009
- Hu Y, Li Q, et. al. “*Determinant of Childhood Immunization Uptake among SocialEconomically Disadvantaged Migrants in East China*”. Int J Environ Res Public Health. 2013

- IDAI. *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Badan Penerbit IDAI. Jakarta: Sagung Seto. 2014
- IDAI. *Jadwal Imunisasi*. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2017
- I.G.N Ranuh, Dkk. *Pedoman Imunisasi di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2008
- I.G.N. Gdeh Ranuh, Dkk. *Pedoman Imunisasi di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2011
- Isna Nurul Khomariah, Antono Suryoputro, S. P. A. *Analisis Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Pada Bayi di Puskesmas Kota Semarang*. (Studi Kasus pada Puskesmas Kedungmundu dan Puskesmas Candilama). 2018
- Istriyati, E. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Imunisasi Kelengkapan Imunisasi Dasar pada bayi di Desa Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2011
- Juli Soemirat Slamet. *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2000
- Kadir, L., & Hadia, H. *Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Pada Pemberian Imunisasi Dasar Bagi Bayi*. STIKES Nani Hasanuddin Makassar. 2014
- Kapp C. “Surge in polio spreads alarm in northern Nigeria. Rumours about vaccine safety in Muslim-run states threaten WHO’s eradication programme”. Lancet. 2003
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim. 2013
- Kemenkes. *Kemenkes Upayakan Tiga Jenis Vaksin Lengkapi Program Imunisasi Nasional*. Jakarta. 2017
- Kemenkes. *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat – Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)*, indonesia. 2013
- Kemenkes. *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat*, indonesia. 2016
- Kemenkes. *Rencana Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019*. Kemenkes. 2015
- Kemenkes. RI. *InfoDatin-Imunisasi-2016*. Pdf.www.depkes.go.id. 2016
- Kementerian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Penerbit: Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 2018

- Lawrence Green. *Health Education Planning A Diagnostik Approach*, Terjemahan oleh Mandy Zulasmay dkk, Jakarta: Depdikbud RI. 1980
- Lestari. *Gambaran Perencanaan Kebutuhan Tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi Puskesmas di Kota Bekasi*. Penerbit: Universitas Indonesia, Depok. 2008
- Libunelo, E., & Paramata, Y. *Hubungan Karakteristik Ibu dan Jarak Pelayanan Kesehatan Dengan Kelengkapan Imunisasi di Puskesmas Dulukapa*. Universitas Gorontalo. 2018
- Lorenz C, Khalid M. “*Influencing factors on vaccination uptake in Pakistan*”. Journal of Pakistam Medical Association. 2012
- Maimunah. *Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Pelaksanaan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Desa Karang Sari Huta 3 Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 15. 2017
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Imunisasi*. MUI. 2016
- Malik, I., & Machfoedz, I. *Cakupan Imunisasi Dasar Dengan Kejadian ISPA Pada Balita Usia 1-3 Tahun di Wilayah Puskesmas Wonosari 1 Kabupaten Gunungkidul*. (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata Yogyakarta). 2015
- Maryunani. *Ilmu Kesehatan Anak dalam Kebidanan*. Penerbit: CV. Trans Info Media, Jakarta. 2010
- Mulyani, S., Natasha, N., Shafira, A., & Haris, A. *Pengetahuan Ibu Tentang Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi*. Universitas Jambi. 2018
- Mulyanti, Yanti. *Faktor-faktor Internal yang Berhubungan Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Balita Usia 1-5 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Situ Gintung Ciputat*. Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2013
- Mojoyinola, J.K and Olaleye B.A. “*Phsysical and Psychological Factors Influencing Maternal Non-Compliance With Immunization Schedule*”. Continental J. Nursing Science. 2012
- Notoatmodjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta. 2003
- Notoatmodjo. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2007

- Notoatmodjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012
- Nugroho P.J. *Hubungan Tingkat Pengetahuan, Usia dan Pekerjaan Ibu dengan Status Imunisasi Dasar Bayi di Desa Japanan Kecamatan Cawas Kabupaten Klanten Tahun 2013*. Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013
- Nuri Handayani. *Karakteristik Ibu dan Keterjangkauan Imunisasi sebagai Faktor Risiko Ketidakefektifan Imunisasi Dasar*, Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang. 2007
- Oktarina, S. *Hubungan Peran Kader dan Dukungan Keluarga Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Tarusan*. MENARA Ilmu Vol. XII Jilid II No.80 Februari 2018
- Palupi. *Pengaruh Penyuluhan Imunisasi terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Ibu tentang Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi sebelum Usia 1 Tahun*. Penerbit : Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2011
- Pandji Anoraga. *Psikologi Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Paridawati, Watief A.Rachman, I. F. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Ibu Dalam Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Jurnal Skripsi, 2012
- Parino, Ni Luh Putu Eka Sudiwati, S. M. *Hubungan Pengetahuan orang Tua Dengan Pelaksanaan Imunisasi Campak Pada Bayi di Puskesmas Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang*. (Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang). 2018
- Peraturan Menteri Kesehatan No 12. *Penyelenggaraan Imunisasi*, Republik Indonesia, Jakarta. 2017
- Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. *"Imunisasi Menurut Kajian, disampaikan pada Seminar Nasional, "Penuhi Hak Anak untuk Hidup Sehat Melalui Imunisasi"*. Jakarta. 2017
- PT. Bio Farma (Persero). *Jenis Vaksin Imunisasi*. 2019
- Puskesmas Cenrana Kabupaten Maros. *Profil Kesehatan Puskesmas Cenrana Tahun 2018*. Penerbit: Puskesmas Cenrana Kabupaten Maros. 2018
- Profil Desa Lebbotengae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. *Profil Desa*. 2018

- Rahmawati. *Analisis Faktor Sumber Daya Manusia yang Berhubungan dengan Hasil Kegiatan Imunisasi Dasar Bayi oleh Petugas Imunisasi Puskesmas di Kabupaten Blora Tahun 2007*. Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang. 2007
- Ranuh, Dkk. *Buku Ajar Imunisasi di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2011
- Rita Kartika Sarri, L. P. *Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Dalam Pemberian Imunisasi Dasar*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2018
- Riyadi, Sujono dan Sukarmin. *Asuhan Keperawatan Pada Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009
- Reny Noviasy, Iin Duwi Handayani, W. A. *Pekerjaan Ibuku Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi*. Universitas Mulawarman. 2018
- Sastroasmoro, Sudigdo dan Ismael, Sofyan. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: Sagung Seto. 2008
- Satriya Wijaya. *Pengaruh Cakupan Imunisasi Campak Terhadap Incidence Rate Penyakit Campak di Indonesia*. Universitas Nahdatul Ulama. 2016
- Savitri. *Faktor yang Berhubungan dengan Status Imunisasi Dasar Lengkap Tepat Waktu pada Anak Usia 12 Bulan di 16 Kabupaten Provinsi NTT*. Penerbit: Universitas Indonesia, Depok. 2015
- Smith PJ, Kennedy AM, et. Al. "Association Between Health Care Providers' Influence on Parent Who Have Concerns About Vaccine Safety and Vaccination Covarage Concerns". Official Journal of American Journal of Pediatrics. Vol 5. 2006
- Soekidjo Notoatmodjo. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta. 2003
- Soekidjo Notoatmodjo. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Seni dan Aplikasi*, Jakarta: Rineka Cipta. 2007
- Soekidjo Notoatmodjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Anak*, Jakarta: EGC. 1995
- Sugiyono. *Statistika Untuk Peneelitan*. Bandung: Alfabeta. 2010

- Thomas TL, Strickland O, et. al. "Parental Human Papillomavirus Vaccine Survey (PHPVS): Nurse led instrument development and psychometric testing for use in research and primary care screening". *Journal of Nursing Measurement*. Vol 21. 2013
- Tisnawati, D. *Penerapan Model Edukasi Pada Kader Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Kota Padang. (Poltekkes Kemenkes Padang). 2018*
- Triana, V. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Tahun 2016*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2016
- Umar Fahmi Achmadi. *Imunisasi Mengapa Perlu*, Jakarta: Buku Kompas. 2006
- Viani, K. O. *Pentingnya Perencanaan Dalam Program Imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya*. *JAKI Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2017*
- Waluyanti. *Analisis Faktor Kepatuhan Imunisasi di Kota Depok*. Penerbit: Universitas Indonesia, Depok. 2009
- WHO. *WHO Expanded Programme on Immunization (EPI)*. South-East Asia Region. 2017
- WHO. *Global Routine Vaccination Coverage*. 2017
- Williams, Frances, *Baby Care Pedoman Lengkap Perawatan Bayi*. Terjemahan Wahyuni R. Kamah, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Yuniarti, S., & Rivera, D. A. *Hubungan Pemberian Imunisasi Dasar Dengan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu 07 Desa Sukarapih Wilayah Kerja Puskesmas Tambelang Kabupaten Bekasi. Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi)*. 2018
- Yunizar, Asriwati, A. J. H. *Perilaku Ibu Dalam Pemberian Imunisasi DPT/ HB-HIB di Desa Sinabang Kecamatan Simemelui Timur*. (Institut Kesehatan Helvetia, Medan). 2018

L

A

M

P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR
ALAUDDIN
(M A K A S S A R)

Lampiran. 1

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(*INFORMED CONSENT*)

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

No. Responden :

Menyatakan kesediaan untuk turut berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh MUH ARDI ARSYAD mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”.

Persetujuan ini saya buat secara suka rela, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun karena saya mengetahui bahwa keterangan yang akan saya berikan Sangat besar manfaatnya bagi kelanjutan penelitian peneliti.

Maros, Agustus 2019

()

KUESIONER PENELITIAN
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT
KEPATUHAN IBU TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI DASAR PADA
BAYI DI DESA LEBBOTENGAE KEC. CENRANA KAB. MAROS
TAHUN 2019

Tanggal Pengisian :

No. Responden :

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Alamat (Dusun) :
4. Pendidikan Ibu :
 - Tidak Sekolah
 - SD
 - SMP
 - SMA/SMK
 - Perguruan Tinggi
5. Pekerjaan Ibu :
6. Pemberian Imunisasi : (diisi oleh peneliti)
 - a. Nama anak :
 - b. Tempat tanggal lahir :
 - c. Anak ke :
 - d. Jenis kelamin :
 - Laki-laki
 - Perempuan

Imunisasi yang telah didapatkan adalah sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> BCG Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	<input type="checkbox"/> DPT-1 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	<input type="checkbox"/> DPT-2 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	<input type="checkbox"/> DPT-3 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	<input type="checkbox"/> Campak Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal
<input type="checkbox"/> Heb B-0 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	<input type="checkbox"/> Heb B-1 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	<input type="checkbox"/> Heb B-2 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	<input type="checkbox"/> Heb B-3 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	Ket: <input type="checkbox"/> LENGKAP <input type="checkbox"/> TIDAK LENGKAP
<input type="checkbox"/> Polio-1 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	<input type="checkbox"/> Polio-2 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	<input type="checkbox"/> Polio-3 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	<input type="checkbox"/> Polio-4 Tanggal : Ket: <input type="checkbox"/> Sesuai Jadwal <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai jadwal	Ket: <input type="checkbox"/> PATUH <input type="checkbox"/> TIDAK PATUH

B. PENGETAHUAN

Petunjuk : Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut dengan memberikan tanda (X) Pada jawaban yang menurut ibu paling benar

1. Menurut Ibu, Apakah yang dimaksud dengan Imunisasi ?
 - a. Menyuntikkan vitamin ke dalam tubuh bayi
 - b. Pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu kedalam tubuh (vaksin) agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang berbahaya bagi seseorang.
 - c. Lainnya (sebutkan).....
2. Manfaat imunisasi bagi anak, ialah ?
 - a. Dapat mencegah penderitaan atau cacat dan kematian yang disebabkan oleh Penyakit
 - b. Anak menjadi tidak normal
 - c. Lainnya (sebutkan).....
3. Dimanakah Ibu bisa mendapatkan pelayanan imunisasi ?
 - a. Apotik
 - b. Puskesmas
 - c. Lainnya (sebutkan).....
4. Menurut Ibu, imunisasi Dasar lengkap adalah imunisasi yang mencakup ?
 - a. BCG, DPT-1, DPT-2, DPT-3, Polio-1, Polio-2, Polio-3, Polio-4 Hepatitis B-1, Hepatitis B-2, Hepatitis B-3, dan Campak
 - b. BCG, DPT-1, DPT-2, Polio-1, Polio-2, Polio-3, Hepatitis B-1, Hepatitis B-2, Hepatitis B-3, dan Campak
 - c. Lainnya (sebutkan).....
5. Menurut Ibu, berapa kali imunisasi BCG diberikan ?
 - a. 1 kali
 - b. 3 kali
 - c. Lainnya (sebutkan).....
6. Tujuan dari imunisasi BCG adalah :
 - a. Untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit *tuberculosis*
 - b. Untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit *tuberculosis* dan polio
 - c. Lainnya (sebutkan).....

7. Menurut Ibu, berapa kali imunisasi DPT diberikan ?
 - a. 2 kali
 - b. 3 kali
 - c. Lainnya (sebutkan).....

8. Tujuan dari imunisasi DPT adalah :
 - a. Untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus
 - b. Untuk menyembuhkan penyakit difteri, pertusis, dan tipus
 - c. Lainnya (sebutkan).....

9. Menurut Ibu, berapa kali imunisasi polio diberikan ?
 - a. 3 kali
 - b. 4 kali
 - c. Lainnya (sebutkan).....

10. Tujuan dari imunisasi polio adalah :
 - a. untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit polio
 - b. untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit kelumpuhan
 - c. Lainnya (sebutkan).....

11. Menurut Ibu, berapa kali imunisasi hepatitis B diberikan ?
 - a. 3 kali
 - b. 4 kali
 - c. Lainnya (sebutkan).....

12. Tujuan dari imunisasi hepatitis B adalah :
 - a. Untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit hepatitis B
 - b. Untuk menyembuhkan penyakit hepatitis B
 - c. Lainnya (sebutkan).....

13. Menurut Ibu, berapa kali imunisasi campak diberikan ?
 - a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - c. Lainnya (sebutkan).....

14. Tujuan dari imunisasi campak adalah :
 - a. Untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak
 - b. Untuk menyembuhkan penyakit campak
 - c. Lainnya (sebutkan).....

C. KEYAKINAN (*Self Efficacy*)

No	Pernyataan	Jawaban			
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Dengan mengikuti program imunisasi dasar dapat bermanfaat pada bayi dan balita				
2.	Imunisasi dasar memberi dampak yang baik terhadap perkembangan bayi				
3.	Imunisasi dasar yang diberikan dapat mencegah suatu penyakit infeksi				
4.	Saya tidak akan mengalami kecemasan ketika anak saya di imunisasi dasar				
5.	Dengan memberikan imunisasi dasar pada bayi tidak menimbulkan banyak efek samping				
6.	Vaksin yang diberikan saat imunisasi dasar dirasa aman karena sudah di uji coba terlebih dahulu				
7.	Petugas kesehatan dirasa sudah memberikan informasi yang baik tentang imunisasi dasar untuk bayi				
8.	Vaksin yang diberikan saat imunisasi dirasa dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi				

D. AKSES PELAYANAN KESEHATAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa jarak yang harus ditempuh ke tempat pelayanan kesehatan ? Km Meter
2.	Berapa waktu tempuh ke sarana pelayanan kesehatan ? Jam Menit
3.	Jenis transportasi apa yang digunakan ke tempat pelayanan kesehatan ?	1. Pribadi 2. Umum 3. Jalan Kaki
4.	Jika menggunakan transportasi umum, apakah transportasinya mudah di dapat ?	1. Tidak 2. Ya
5.	Berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk menuju ketempat pelayanan ?	
6.	Apakah biaya tersebut mudah di jangkau ?	1. Tidak 2. Ya

E. DUKUNGAN PETUGAS KESEHATAN

Pernyataan	Sangat Sering	Sering	Tidak Sering	Sangat Tidak Sering
1. Tenaga kesehatan (Perawat, Bidan, Dokter) pernah menganjurkan ibu untuk memberikan imunisasi dasar pada bayi				
2. Petugas Kesehatan pernah/sering memberi kepada ibu Penyuluhan terkait Imunisasi Dasar di Puskesmas, Posyandu ataupun ditempat lain				
3. Petugas kesehatan mendengarkan segala keluhan ibu setelah anak ibu di imunisasi				
4. Petugas kesehatan menginformasikan/mengingatkan pelaksanaan Imunisasi anak ibu				
5. Apabila ibu tidak datang mengimunitasikan bayi ibu, petugas kesehatan mendatangi rumah ibu				
6. Dalam memberikan pelayanan imunisasi Petugas kesehatan bersikap ramah dan sopan				

F. DUKUNGAN KELUARGA

Pernyataan	Sangat Sering	Sering	Tidak Sering	Sangat Tidak Sering
1. Anggota keluarga (suami, mertua, orangtua, saudara) memberikan informasi untuk mengimunitasikan anak Ibu secara teratur sesuai jadwal imunisasi yang dibutuhkan				
2. Ibu memperoleh informasi dari anggota keluarga tentang jenis imunisasi dasar yang dibutuhkan oleh anaknya serta reaksi yang bisa terjadi setelah anak mendapat imunisasi				
3. Anggota keluarga menyediakan waktu untuk mendampingi ibu membawa anaknya melaksanakan imunisasi disetiap bulan				
4. Anggota keluarga selalu memberikan perhatian kepada Ibu dan mendampingi Ibu dalam merawat ketika anaknya sakit setelah mendapatkan imunisasi				
5. Anggota keluarga meyakinkan ibu bahwa efek samping seperti demam yang dialami oleh anaknya setelah mendapat imunisasi adalah hal yang biasa				
6. Suami memberikan materi (uang) untuk biaya pusat pelayanan imunisasi				
7. Suami selalu/sering mengantar Ibu pergi ketempat pelayanan imunisasi				
8. Anggota keluarga memberikan masukan dan saran agar mengimunitasikan bayi ibu segera kepusat pelayanan imunisasi yang terdekat				

A. Jenis-jenis Imunisasi Dasar

VAKSIN BCG	
	<p>Deskripsi: Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung <i>Mycrobacterium bovis</i> hidup yang dilemahkan (<i>Bacillus Calmette Guerin</i>), strain paris.</p>
<p>Gambar.1 Vaksin BCG & pelarut (Sumber: www.biofarma.co.id)</p>	<p>Indikasi: Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap Tuberkulosis.</p>
<p>Cara pemberian dan dosis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dosis pemberian: 0,05 ml sebanyak 1 kali.2. Disuntikkan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas (<i>insertio musculus deltoideus</i>), dengan menggunakan ADS 0,05 ml.	
<p>Efek samping: 2–6 minggu setelah imunisasi BCG daerah bekas suntikan timbul bisul kecil (papula) yang semakin membesar dan dapat terjadi ulserasi dalam waktu 2–4 bulan, kemudian menyembuh perlahan dengan menimbulkan jaringan parut dengan diameter 2–10 mm.</p>	
<p>Penanganan efek samping:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apabila ulkus mengeluarkan cairan perlu dikompres dengan cairan antiseptik.2. Apabila cairan bertambah banyak atau koreng semakin membesar dianjurkan orangtua membawa bayi ke tenaga kesehatan.	

VAKSIN DPT – HB – HIB



Gambar.2 Vaksin DPT-HB-HIB
(Sumber: [www.biofarma.co. id](http://www.biofarma.co.id))

Deskripsi:

Vaksin DTP-HB-Hib digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B dan infeksi *Haemophilus influenzae* tipe b secara simultan.

Kontra indikasi:

Kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius.

Cara pemberian dan dosis:

1. Vaksin harus disuntikkan secara intramuskular pada anterolateral paha atas.
2. Satu dosis anak adalah 0,5 ml.

Efek samping:

Reaksi lokal sementara, seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi suntikan, disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi berat, seperti demam tinggi, iritabilitas (rewel) dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian.

Penanganan efek samping:

1. Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI atau sari buah).
2. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis.
3. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin.
4. Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kg BB setiap 3–4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam).
5. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.
6. Jika reaksi memberat dan menetap bawa bayi ke dokter.

VAKSIN HEPATITIS B



Gambar.3 Vaksin Hepatitis B
(Sumber: www.biofarma.co.id)

Deskripsi:

Vaksin virus rekombinan yang telah di inaktivasikan dan bersifat *non-infectious* berasal dari HBsAg.

Kontra indikasi:

Penderita infeksi berat yang disertai kejang.

Cara pemberian dan dosis:

1. Dosis 0,5 ml atau 1 (buah) HB PID, secara intramuskuler, sebaiknya pada anterolateral paha.
2. Pemberian sebanyak 3 dosis.
3. Dosis pertama usia 0–7 hari, dosis berikutnya interval minimum 4 minggu (1 bulan).

Efek samping:

Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari.

Penanganan efek samping:

1. Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI).
2. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis.
3. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin.
4. Jika demam berikan paracetamol 15mg/kg BB setiap 3–4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam).
5. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.

VAKSIN POLIO ORAL (*Oral Polio Vaccine* [OPV])



Gambar.4 Vaksin Polio dan droplet
(Sumber: [www.biofarma.co. id](http://www.biofarma.co.id))

Deskripsi:

Vaksin Polio Trivalent yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2 dan 3 (strain Sabin) yang sudah dilemahkan.

Indikasi:

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomielitis.

Cara pemberian dan dosis:

Secara oral (melalui mulut), 1 dosis (dua tetes) sebanyak 4 kali (dosis) pemberian, dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu.

Kontra Indikasi:

Pada individu yang menderita *immune deficiency* tidak ada efek berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit.

Efek samping:

Sangat jarang terjadi reaksi sesudah imunisasi polio oral. Setelah mendapat vaksin polio oral bayi boleh makan minum seperti biasa. Apabila muntah dalam 30 menit segera diberi dosis ulang.

Penanganan efek samping:

Orangtua tidak perlu melakukan tindakan apapun.

VAKSIN Inactive Polio Vaccine (IPV)



Gambar.5 Vaksin Polio IPV
(Sumber: [www.biofarma.co. id](http://www.biofarma.co.id))

Deskripsi:

Bentuk suspensi injeksi.

Indikasi:

Untuk pencegahan *poliomyelitis* pada bayi dan anak *immunocompromised*, kontak di lingkungan keluarga dan pada individu di mana vaksin polio oral menjadi kontra indikasi.

Cara pemberian dan dosis:

1. Disuntikkan secara intra muskular atau subkutan dalam, dengan dosis pemberian 0,5 ml.
2. Dari usia 2 bulan, 3 suntikan berturut-turut 0,5 ml harus diberikan pada interval satu atau dua bulan.
3. IPV dapat diberikan setelah usia bayi 6, 10 dan 14 sesuai dengan rekomendasi dari WHO.
4. Bagi orang dewasa yang belum diimunisasi diberikan 2 suntikan berturut-turut dengan interval satu atau dua bulan.

Kontra Indikasi:

1. Sedang menderita demam, penyakit akut atau penyakit kronis progresif.
2. Hipersensitif pada saat pemberian vaksin ini sebelumnya.
3. Penyakit demam akibat infeksi akut: tunggu sampai sembuh.
4. Alergi terhadap *Streptomycin*.

Efek samping:

Reaksi lokal pada tempat penyuntikan: nyeri, kemerahan, indurasi dan bengkak bisa terjadi dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan dan bisa bertahan selama satu atau dua hari.

Penanganan efek samping:

1. Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI).
2. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis.
3. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin.
4. Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3–4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam)
5. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.

VAKSIN CAMPAK



Gambar.6 Vaksin Campak dan pelarut
(Sumber: www.biofarma.co.id)

Deskripsi:

Vaksin virus hidup yang dilemahkan.

Indikasi:

Pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak.

Cara pemberian dan dosis:

0,5 ml disuntikkan secara subkutan pada lengan kiri atas atau anterolateral paha, pada usia 9–11 bulan.

Kontra Indikasi:

Individu yang mengidap penyakit *immune deficiency* atau individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukemia, limfoma.

Efek samping:

Hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8–12 hari setelah vaksinasi.

Penanganan efek samping:

1. Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI atau sari buah).
2. Jika demam kenakan pakaian yang tipis.
3. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin.
4. Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kg BB setiap 3–4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam).
5. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.
6. Jika reaksi tersebut berat dan menetap bawa bayi ke dokter.

B. Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar

Imunisasi adalah investasi masa depan anak karena mampu melindungi Si Kecil dari infeksi dengan cara yang paling efektif dan murah. Imunisasi akan merangsang kekebalan spesifik didalam tubuh bayi, anak dan remaja, sehingga mampu melawan penyakit-penyakit yang berbahaya, mencegah sakit berat, cacat dan kematian. Lima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), yang terdiri dari: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 3 dosis hepatitis B dan 1 dosis campak. (IDAI, 2017)

Jadwal Imunisasi Anak Usia 0-18 tahun
Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) Tahun 2017


Imunisasi	Usia																					
	Bulan												Tahun									
	Lahir	1	2	3	4	5	6	9	12	15	18	24	3	5	6	7	8	9	10	12	18	
Hepatitis B	1		2	3	4																	
Polio	0	1	2	3						4												
BCG	1 kali																					
DPT			1	2	3					4			5							6/12/18/24	6/12/18	
Hib			1	2	3					4												
PCV			1		2		3		4													
Rotavirus			1		2		3															
Influenza							Ulangan 1x setiap tahun															
Campak							1			2					3							
MMR									1				2									
Tifoid												Ulangan setiap 3 tahun										
Hepatitis A												2x, interval 6-12 bulan										
Varisela											1x											
HPV																				2x / 3x		
Japanese encephalitis									1			2										
Dengue																				2x, interval 6 bulan		

Gambar. 7 Jadwal Imunisasi
<http://www.idai.or.id>

Keterangan :

- a. Vaksin Hepatitis B paling baik diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir dan didahului dengan pemberian suntikan vitamin K.
- b. Pada saat lahir atau pada saat bayi dipulangkan, harus diberikan vaksin Polio Oral. Selanjutnya, untuk polio 1, 2, 3 dan booster dapat diberikan vaksin OPV (oral) atau IPV (inaktivasi). Namun, sebaiknya paling sedikit mendapatkan 1 dosis vaksin IPV.
- c. Pemberian vaksin BCG dianjurkan sebelum usia 3 bulan. Apabila diberikan sesudah usia 3 bulan, perlu dilakukan uji tuberculin.
- d. Vaksin DPT pertama diberikan paling cepat pada usia 6 minggu. Untuk anak yang berusia lebih dari 7 tahun, diberikan vaksin Td, dibooster setiap 10 tahun.
- e. Vaksin Campak kedua tidak perlu diberikan pada usia 24 bulan, apabila Mumps–Measles–Rubella (MMR) sudah diberikan pada 15 bulan (IDAI, 2017).

Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar Bayi Usia 0-11 Bulan
Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) 2017



Gambar. 8 Jadwal Imunisasi Dasar


<http://www.idai.or.id>


Tabel.1 Sasaran Jadwal Imunisasi Dasar Pada Bayi

C. Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi

No	Nama Penyakit	Definisi dan Penyebab	Gejala
1.	<p>Difteri</p>  <p>Gambar. 9 Sumber: (commons.wikimedia.org)</p>	<p>Difteri Penyakit yang disebabkan oleh bakteri <i>Corynebacterium diphtheriae</i>. Menular melalui kontak fisik dan pernafasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radang tenggorokan 2. Nafsu makan hilang 3. Demam ringan 4. Dalam 2-3 hari timbul selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan tonsil 5. Gangguan pernafasan yang berakibat kematian.
2.	<p>Pertusis</p>  <p>Gambar. 10 (Sumber: nursingbook.blogspot.com)</p>	<p>Penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri <i>Bordetella pertussis</i>. (batuk rejan) Menular melalui percikan ludah (droplet infection) dari batuk atau bersin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilek 2. Mata Merah 3. Bersin 4. Demam 5. Batuk ringan yang lama kelamaan parah dan menimbulkan batuk yang cepat dan keras. 6. <i>pneumonia bacterialis</i> yang dapat menyebabkan kematian
3.	<p>Tetanus</p>  <p>Gambar. 11 (Sumber: modul pelatihan imunisasi bagi puskesmas)</p>	<p>Penyakit yang disebabkan oleh <i>Clostridium tetani</i> yang menghasilkan neurotoksin. Menular melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gejala awal: kaku otot pada rahang, leher, dan perut, sulit menelan, berkeringat dan demam. 2. Kejang 3. Berhenti menetek 3-28 hari setelah lahir 4. Patah tulang akibat kejang, Pneumonia, dan infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian.

4.	<p>Tuberkulosis (TBC)</p>  <p>Gambar. 12 (Sumber: inharmonyclinic.com)</p>	<p>Penyakit yang disebabkan oleh <i>Mycobacterium tuberculosis</i> disebut juga batuk darah. Menular melalui Pernafasan, Lewat bersin atau batuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gejala awal: lemah badan, BB turun, demam, keringat malam. 2. Batuk terus menerus, nyeri dada, dan (mungkin) batuk berdarah 3. Kelemahan dan kematian
5.	<p>Campak</p>  <p>Gambar. 13 (Sumber: Modul pelatihan imunisasi bagi petugas kesehatan)</p>	<p>Penyakit yang disebabkan oleh virus <i>myxovirus viridae measles</i>. Menular melalui udara (percikan ludah) dari bersin atau batuk penderita</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gejala awal: demam, bercak kemerahan, batuk, pilek, <i>konjunctivitis</i> (mata merah). 2. Selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher kemudian menyebar ke tubuh dan tangan serta kaki. 3. Diare hebat, peradangan pada telinga, dan infeksi saluran napas (pneumoni).
6.	<p>Poliomielitis</p>  <p>Gambar. 14 (Sumber: Modul pelatihan imunisasi bagi petugas kesehatan)</p>	<p>Penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus polio tipe 1, 2 atau 3. menyerang umur 15 tahun, lumpuh layu akut (<i>acute flaccid paralysis</i> = AFP) Menular melalui kotoran manusia yang terkontaminasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demam 2. Nyeri otot dan kelumpuhan terjadi pada minggu pertama. 3. Bisa menyebabkan kematian jika otot pernafasan terinfeksi dan tidak segera ditangani.

<p>7.</p>	<p style="text-align: center;">Hepatitis B</p>  <p style="text-align: center;">Gambar. 15 (Sumber: Modul pelatihan imunisasi bagi petugas kesehatan)</p>	<p>Penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati (penyakit kuning). Penularan secara horizontal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari darah dan produknya 2. Suntikan yang tidak aman 3. Transfusi darah 4. Melalui hubungan seksual. <p>Penularan secara vertikal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari ibu ke bayi selama proses persalinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merasa lemah 2. Gangguan perut 3. Gejala lain seperti flu, urin menjadi kuning, serta mata dan kulit. 4. Penyakit ini bisa menjadi kronis yang menimbulkan pengerasan hati (<i>Cirrhosis Hepatis</i>), kanker hati (<i>Hepato Cellular Carcinoma</i>) dan menimbulkan kematian.
<p>8.</p>	<p style="text-align: center;">Hemofilus Influenza tipe b (Hib)</p>  <p style="text-align: center;">Gambar. 16 (Sumber: Modul pelatihan imunisasi bagi petugas kesehatan)</p>	<p>Salah satu bakteri yang dapat menyebabkan infeksi di beberapa organ, seperti meningitis, epiglottitis, pneumonia, artritis, dan selulitis. Banyak menyerang anak di bawah usia 5 tahun, terutama usia 6 bulan–1 tahun. Penularannya Droplet melalui nasofaring.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada selaput otak akan timbul gejala meningitis (demam, kaku kuduk, kehilangan kesadaran), 2. Pada paru menyebabkan pneumonia (demam, sesak, retraksi otot pernafasan), terkadang menimbulkan gejala sisa berupa kerusakan alat pendengaran

<p>9.</p>	<p>HPV (Human papiloma Virus)</p>  <p>Gambar. 17 (Sumber: caramengobati.com)</p>	<p>Virus yang menyerang kulit dan membran mukosa manusia dan hewan. Penularan melalui hubungan kulit ke kulit, HPV menular dengan mudah.</p>	<p>Beberapa menyebabkan kutil, sedangkan lainnya dapat menyebabkan infeksi yang menimbulkan munculnya lesi, ca servik juga disebabkan oleh virus HPV melalui hubungan seks.</p>
<p>10.</p>	<p>Hepatitis A</p>  <p>Gambar. 18 (Sumber: www.imunize.org)</p>	<p>Suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Disebarkan oleh kotoran/ tinja penderita; biasanya melalui makanan (fecaloral).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelelahan dan mual 2. Muntah 3. Nyeri perut 4. Kehilangan nafsu makan 5. Demam 6. Urin berwarna gelap 7. Nyeri otot 8. Menguningnya kulit dan mata (<i>jaundice</i>).

Sumber : Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI. 2015

Lampiran. 4



Dokumentasi Pendataan di Dusun Tana Takko Desa Lebbotengae



Dokumentasi Pendataan di Dusun Parigi Desa Lebbotengae



Dokumentasi Pendataan di Dusun Salassa Desa Lebbotengae

Lampiran. 5

MASTER TABEL
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN

No	Nama Responden	Umur	Alamat	Anak		Jenis Kelamin Anak	Variabel Penelitian						
				Nama	Umur		Pendidikan	Status Pekerjaan	Pengetahuan	Keyakinan	Akses Pelayanan Imunisasi	Dukungan Keluarga	Dukungan Petugas Kesehatan
1	T-01	30 tahun	Tana Takko	AA	35 bulan	laki-laki	SMA/S MK	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
2	T-02	23 tahun	Tana Takko	AZ	35 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
3	T-03	40 tahun	Tana Takko	MA	32 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Baik	Yakin	Mudah	Mendukung	Mendukung
4	T-04	41 tahun	Tana Takko	MH	30 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
5	T-05	26 tahun	Tana Takko	AI	29 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Tidak Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
6	T-06	33 tahun	Tana Takko	MR	30 bulan	laki-laki	SMP	Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
7	T-07	27 tahun	Tana Takko	MS	20 bulan	laki-laki	Perguruan Tinggi	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
8	T-08	29 tahun	Tana Takko	AF	20 bulan	Perempuan	SMA/S MK	Tidak Bekerja	Baik	Yakin	Mudah	Mendukung	Mendukung
9	T-09	27 tahun	Tana Takko	PF	36 bulan	laki-laki	SD	Tidak Bekerja	Baik	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
10	T-10	25 tahun	Tana Takko	AD	35 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Baik	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
11	T-11	27 tahun	Tana Takko	AS	30 bulan	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
12	T-12	32 tahun	Tana Takko	NA	36 bulan	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Mendukung	Mendukung
13	T-13	30 tahun	Tana Takko	MY	36 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Tidak Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Tidak Mendukung

14	T-14	30 tahun	Tana Takko	RJ	22 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
15	T-15	35 tahun	Tana Takko	WL	15 bulan	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
16	T-16	28 tahun	Tana Takko	ADN	13 bulan	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
17	T-17	24 tahun	Tana Takko	ADL	25 bulan	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Baik	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
18	P-01	37 tahun	Parigi	HM	26 bulan	Perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
19	P-02	33 tahun	Parigi	MF	26 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
20	P-03	30 tahun	Parigi	KA	30 bulan	perempuan	Perguruan Tinggi	Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
21	P-04	32 tahun	Parigi	JH	29 bulan	perempuan	SD	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
22	P-05	24 tahun	Parigi	MAW	36 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
23	P-06	23 tahun	Parigi	NAI	36 bulan	perempuan	Perguruan Tinggi	Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Mendukung	Mendukung
24	P-07	23 tahun	Parigi	ASD	30 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Mendukung	Mendukung
25	P-08	28 tahun	Parigi	FAA	29 bulan	laki-laki	Perguruan Tinggi	Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
26	P-09	37 tahun	Parigi	WY	27 bulan	laki-laki	Perguruan Tinggi	Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Mendukung	Mendukung
27	P-10	28 tahun	Parigi	AZ	27 bulan	perempuan	SD	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
28	P-11	34 tahun	Parigi	RA	25 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Mendukung	Mendukung
29	P-12	28 tahun	Parigi	MR	20 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung

30	P-13	37 tahun	Parigi	SAP	22 bulan	perempuan	SD	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Mendukung	Mendukung
31	P-14	43 tahun	Parigi	FA	36 bulan	perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
32	P-15	36 tahun	Parigi	AZK	36 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Tidak Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
33	P-16	36 tahun	Parigi	AFR	18 bulan	perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Tidak Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
34	P-17	28 tahun	Parigi	AB	23 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Tidak Yakin	Mudah	Mendukung	Tidak Mendukung
35	S-01	30 tahun	Salassa	AC	14 bulan	perempuan	Perguruan Tinggi	Bekerja	Baik	Yakin	Mudah	Mendukung	Mendukung
36	S-02	28 tahun	Salassa	MZF	12 bulan	laki-laki	SD	Tidak Bekerja	Kurang	Tidak Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
37	S-03	27 tahun	Salassa	YA	12 bulan	perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
38	S-04	34 tahun	Salassa	ASH	18 bulan	perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
39	S-05	45 tahun	Salassa	CS	17 bulan	perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Tidak Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Tidak Mendukung
40	S-06	21 tahun	Salassa	Rf	16 bulan	laki-laki	SD	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
41	S-07	22 tahun	Salassa	AG	30 bulan	laki-laki	SMA/S MK	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
42	S-08	27 tahun	Salassa	AF	20 bulan	laki-laki	Perguruan Tinggi	Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Mendukung	Mendukung
43	S-09	29 tahun	Salassa	MF	20 bulan	laki-laki	SMA/S MK	Tidak Bekerja	Baik	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
44	S-10	24 tahun	Salassa	BQ	36 bulan	laki-laki	Perguruan Tinggi	Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
45	S-11	32 tahun	Salassa	HZ	36 bulan	laki-laki	SMA/S MK	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
46	S-12	30 tahun	Salassa	SYR	36 bulan	perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung

47	S-13	29 tahun	Salassa	RHD	36 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
48	S-14	26 tahun	Salassa	FJR	36 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
49	S-15	27 tahun	Salassa	AK	36 bulan	perempuan	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
50	S-16	29 tahun	Salassa	RM	33 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
51	S-17	43 tahun	Salassa	ADL	36 bulan	laki-laki	SD	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
52	S-18	37 tahun	Salassa	ARF	36 bulan	laki-laki	SD	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
53	S-19	28 tahun	Salassa	AQ	36 bulan	perempuan	SD	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
54	S-20	33 tahun	Salassa	IA	35 bulan	laki-laki	SMP	Tidak Bekerja	Kurang	Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Mendukung
55	S-21	43 tahun	Salassa	AA	35 bulan	perempuan	SD	Tidak Bekerja	Kurang	Tidak Yakin	Mudah	Tidak Mendukung	Tidak Mendukung

MASTER TABEL
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN
KUESIONER PENGETAHUAN

NO	Responden	Pertanyaan														Jumlah	Pengetahuan
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14		
1	T-01	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	6	Kurang
2	T-02	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	6	Kurang
3	T-03	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	7	Baik
4	T-04	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Kurang
5	T-05	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	Kurang
6	T-06	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	Kurang
7	T-07	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	Kurang
8	T-08	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7	Baik
9	T-09	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	7	Baik
10	T-10	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	8	Baik
11	T-11	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	Kurang
12	T-12	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	6	Kurang
13	T-13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	Kurang
14	T-14	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	6	Kurang
15	T-15	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	6	Kurang
16	T-16	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	5	Kurang
17	T-17	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	7	Baik
18	P-01	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	Kurang
19	P-02	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	Kurang
20	P-03	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	Kurang
21	P-04	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	5	Kurang
22	P-05	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	6	Kurang
23	P-06	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6	Kurang
24	P-07	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	Kurang
25	P-08	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Kurang
26	P-09	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	Kurang
27	P-10	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	6	Kurang
28	P-11	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	Kurang
29	P-12	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Kurang

30	P-13	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	6	Kurang
31	P-14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	Kurang
32	P-15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	Kurang	
33	P-16	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	6	Kurang
34	P-17	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	Kurang
35	S-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	Baik
36	S-02	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	Kurang
37	S-03	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	Kurang
38	S-04	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Kurang
39	S-05	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	Kurang
40	S-06	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Kurang
41	S-07	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	Kurang
42	S-08	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	6	Kurang
43	S-09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13	Baik
44	S-10	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	Kurang
45	S-11	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	5	Kurang
46	S-12	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	Kurang
47	S-13	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5	Kurang
48	S-14	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	Kurang
49	S-15	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	6	Kurang
50	S-16	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	6	Kurang
51	S-17	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5	Kurang
52	S-18	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	6	Kurang
53	S-19	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	6	Kurang
54	S-20	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	Kurang
55	S-21	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	Kurang

ALAUDDIN
(MAKASSAR)

MASTER TABEL
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN
KUESIONER KEYAKINAN

NO	Responden	Pertanyaan								Jumlah	Keyakinan
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8		
1	T-01	4	3	3	3	2	3	3	3	24	Yakin
2	T-02	4	3	3	3	3	3	3	3	25	Yakin
3	T-03	4	3	3	3	3	3	3	4	26	Yakin
4	T-04	3	3	3	4	2	4	4	4	27	Yakin
5	T-05	3	2	1	1	1	1	1	1	11	Tidak Yakin
6	T-06	4	3	3	4	3	3	3	4	27	Yakin
7	T-07	4	3	3	2	3	3	3	3	24	Yakin
8	T-08	3	3	2	2	2	3	2	3	20	Yakin
9	T-09	3	3	2	2	2	3	3	3	21	Yakin
10	T-10	3	3	2	1	1	3	3	3	19	Yakin
11	T-11	4	4	4	1	2	2	3	3	23	Yakin
12	T-12	3	3	3	3	3	4	3	4	26	Yakin
13	T-13	2	2	1	1	1	1	1	1	10	Tidak Yakin
14	T-14	3	3	2	2	2	3	3	3	21	Yakin
15	T-15	3	3	3	1	2	3	3	3	21	Yakin
16	T-16	3	3	2	1	1	3	3	3	19	Yakin
17	T-17	3	3	3	1	1	3	3	3	20	Yakin
18	P-01	3	3	3	2	2	2	2	2	22	Yakin
19	P-02	4	3	4	3	3	4	3	3	27	Yakin
20	P-03	3	3	3	3	3	3	2	3	23	Yakin
21	P-04	3	3	3	2	1	4	3	3	22	Yakin
22	P-05	4	3	3	3	3	3	3	3	25	Yakin
23	P-06	3	4	3	3	3	3	3	4	26	Yakin
24	P-07	4	3	3	3	3	3	3	3	25	Yakin
25	P-08	4	4	4	3	3	3	3	3	27	Yakin
26	P-09	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Yakin
27	P-10	3	3	2	1	1	3	2	3	18	Yakin
28	P-11	4	4	3	3	3	3	3	3	26	Yakin
29	P-12	4	4	3	2	3	3	3	3	25	Yakin

30	P-13	3	2	3	1	1	2	3	3	18	Yakin
31	P-14	3	3	3	1	2	3	1	3	19	Yakin
32	P-15	3	2	1	1	1	1	1	2	11	Tidak Yakin
33	P-16	3	1	2	1	2	1	1	1	11	Tidak Yakin
34	P-17	2	3	1	1	1	1	1	1	11	Tidak Yakin
35	S-01	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Yakin
36	S-02	3	2	1	1	1	1	1	1	11	Tidak Yakin
37	S-03	3	3	2	3	3	3	2	3	22	Yakin
38	S-04	3	3	2	1	2	3	3	3	20	Yakin
39	S-05	2	2	1	1	1	1	1	1	10	Tidak Yakin
40	S-06	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Yakin
41	S-07	4	3	3	3	3	3	4	4	27	Yakin
42	S-08	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Yakin
43	S-09	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Yakin
44	S-10	4	3	3	2	3	3	3	3	24	Yakin
45	S-11	3	3	3	2	2	3	3	3	22	Yakin
46	S-12	3	3	2	2	2	3	3	3	21	Yakin
47	S-13	3	3	3	1	1	3	3	3	20	Yakin
48	S-14	3	3	3	3	3	4	3	3	25	Yakin
49	S-15	3	3	3	1	1	3	3	3	20	Yakin
50	S-16	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Yakin
51	S-17	3	3	3	2	2	3	3	3	22	Yakin
52	S-18	3	3	3	3	3	3	3	3	24	Yakin
53	S-19	3	3	3	1	1	3	3	3	20	Yakin
54	S-20	3	3	3	3	3	3	4	4	26	Yakin
55	S-21	3	2	1	1	1	1	1	1	11	Tidak Yakin

ALAUDDIN
 (M A K A S S A R)

MASTER TABEL
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN
KUESIONER AKSES PELAYANAN IMUNISASI

NO	Responden	Pertanyaan					Jumlah	Akses Pelayanan Imunisasi
		D1	D2	D3	D4	D5		
1	T-01	10 Meter	3 Menit	3	1	5000	1	Mudah
2	T-02	35 Meter	5 Menit	1	1	5000	1	Mudah
3	T-03	700 Meter	9 Menit	1	1	10000	1	Mudah
4	T-04	30 Meter	4 Menit	3	1	0	1	Mudah
5	T-05	25 Meter	3 Menit	3	1	0	1	Mudah
6	T-06	3 Meter	1 Menit	3	1	0	1	Mudah
7	T-07	200 Meter	5 Menit	1	1	0	1	Mudah
8	T-08	500 Meter	7 Menit	1	1	10000	1	Mudah
9	T-09	300 Meter	5 Menit	1	1	10000	1	Mudah
10	T-10	600 Meter	8 Menit	1	1	10000	1	Mudah
11	T-11	500 Meter	8 Menit	3	1	5000	1	Mudah
12	T-12	100 Meter	3 Menit	1	1	10000	1	Mudah
13	T-13	500 Meter	8 Menit	1	1	10000	1	Mudah
14	T-14	450 Meter	6 Menit	1	1	10000	1	Mudah
15	T-15	300 Meter	5 Menit	1	1	5000	1	Mudah
16	T-16	650 Meter	8 Menit	1	1	10000	1	Mudah
17	T-17	400 Meter	4 Menit	1	1	5000	1	Mudah
18	P-01	500 Meter	6 Menit	1	1	5000	1	Mudah
19	P-02	250 Meter	3 Menit	1	1	0	1	Mudah
20	P-03	500 Meter	6 Menit	1	1	0	1	Mudah
21	P-04	450 Meter	5 Menit	1	1	10000	1	Mudah
22	P-05	200 Meter	4 Menit	1	1	0	1	Mudah
23	P-06	20 Meter	3 Menit	3	1	0	1	Mudah
24	P-07	500 Meter	7 Menit	1	1	5000	1	Mudah
25	P-08	200 Meter	3 Menit	1	1	10000	1	Mudah
26	P-09	1000 Meter	10 Menit	1	1	10000	1	Mudah
27	P-10	600 Meter	7 Menit	1	1	10000	1	Mudah
28	P-11	1000 Meter	10 Menit	1	1	10000	1	Mudah
29	P-12	200 Meter	3 Menit	1	1	10000	1	Mudah

30	P-13	300 Meter	3 Menit	1	1	10000	1	Mudah
31	P-14	100 Meter	3 Menit	1	1	10000	1	Mudah
32	P-15	250 Meter	3 Menit	1	1	5000	1	Mudah
33	P-16	300 Meter	4 Menit	1	1	10000	1	Mudah
34	P-17	350 Meter	5 Menit	1	1	10000	1	Mudah
35	S-01	50 Meter	3 Menit	1	1	5000	1	Mudah
36	S-02	700 Meter	8 Menit	1	1	10000	1	Mudah
37	S-03	100 Meter	3 Menit	1	1	5000	1	Mudah
38	S-04	50 Meter	3 Menit	1	1	5000	1	Mudah
39	S-05	500 Meter	6 Menit	1	1	10000	1	Mudah
40	S-06	50 Meter	4 Menit	3	1	0	1	Mudah
41	S-07	30 Meter	3 Menit	3	1	0	1	Mudah
42	S-08	1000 Meter	10 Menit	1	1	10000	1	Mudah
43	S-09	500 Meter	6 Menit	1	1	10000	1	Mudah
44	S-10	10 Meter	2 Menit	3	1	0	1	Mudah
45	S-11	650 Meter	7 Menit	1	1	10000	1	Mudah
46	S-12	100 Meter	3 Menit	1	1	5000	1	Mudah
47	S-13	750 Meter	8 Menit	1	1	10000	1	Mudah
48	S-14	500 Meter	6 Menit	1	1	10000	1	Mudah
49	S-15	600 Meter	6 Menit	1	1	10000	1	Mudah
50	S-16	200 Meter	4 Menit	1	1	5000	1	Mudah
51	S-17	500 Meter	5 Menit	1	1	10000	1	Mudah
52	S-18	500 Meter	5 Menit	1	1	10000	1	Mudah
53	S-19	700 Meter	8 Menit	1	1	10000	1	Mudah
54	S-20	500 Meter	6 Menit	1	1	10000	1	Mudah
55	S-21	30 Meter	3 Menit	1	1	10000	1	Mudah

MASTER TABEL
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN
KUESIONER DUKUNGAN PETUGAS KESEHATAN

NO	Responden	Pertanyaan						Jumlah	Dukungan Petugas Kesehatan
		E1	E2	E3	E4	E5	E6		
1	T-01	3	3	3	3	3	4	19	Mendukung
2	T-02	3	2	2	2	2	3	14	Mendukung
3	T-03	3	3	3	3	1	3	14	Mendukung
4	T-04	3	3	3	3	3	3	18	Mendukung
5	T-05	4	3	4	4	2	4	21	Mendukung
6	T-06	4	3	3	3	3	3	19	Mendukung
7	T-07	4	3	3	3	2	3	18	Mendukung
8	T-08	2	2	2	2	2	3	13	Mendukung
9	T-09	3	2	3	3	2	3	16	Mendukung
10	T-10	3	2	3	2	1	3	14	Mendukung
11	T-11	3	3	3	3	2	4	18	Mendukung
12	T-12	3	2	2	3	2	3	15	Mendukung
13	T-13	2	1	1	1	1	2	8	Tidak Mendukung
14	T-14	3	2	3	3	1	3	15	Mendukung
15	T-15	3	2	3	3	2	3	16	Mendukung
16	T-16	3	2	3	3	1	3	15	Mendukung
17	T-17	3	2	3	3	1	3	15	Mendukung
18	P-01	3	2	3	3	3	3	17	Mendukung
19	P-02	3	2	3	3	2	3	16	Mendukung
20	P-03	1	2	3	2	1	3	12	Mendukung
21	P-04	3	2	3	3	2	3	16	Mendukung
22	P-05	3	2	2	3	3	3	16	Mendukung
23	P-06	4	3	3	3	3	4	20	Mendukung
24	P-07	3	2	3	3	3	3	15	Mendukung
25	P-08	3	3	3	3	1	3	16	Mendukung
26	P-09	3	3	3	3	1	3	16	Mendukung
27	P-10	3	2	3	3	1	3	15	Mendukung
28	P-11	3	3	3	2	2	3	16	Mendukung
29	P-12	3	2	3	3	3	3	15	Mendukung
30	P-13	3	2	2	2	1	3	13	Mendukung

31	P-14	2	2	2	2	1	3	12	Mendukung
32	P-15	3	2	3	3	1	3	15	Mendukung
33	P-16	3	2	3	2	2	3	15	Mendukung
34	P-17	2	1	1	1	1	2	8	Tidak Mendukung
35	S-01	4	3	3	3	1	3	17	Mendukung
36	S-02	3	2	3	3	2	3	16	Mendukung
37	S-03	3	1	2	3	3	3	15	Mendukung
38	S-04	3	2	3	3	1	3	15	Mendukung
39	S-05	2	1	1	1	1	2	8	Tidak Mendukung
40	S-06	3	3	3	2	1	3	15	Mendukung
41	S-07	4	3	3	3	3	3	19	Mendukung
42	S-08	3	4	3	3	2	3	18	Mendukung
43	S-09	3	3	3	3	3	3	18	Mendukung
44	S-10	3	3	3	3	2	3	17	Mendukung
45	S-11	3	2	3	3	1	3	15	Mendukung
46	S-12	3	2	3	3	3	3	17	Mendukung
47	S-13	3	2	3	2	2	3	15	Mendukung
48	S-14	3	1	3	3	2	3	15	Mendukung
49	S-15	3	2	3	3	1	3	15	Mendukung
50	S-16	3	2	3	3	1	3	15	Mendukung
51	S-17	3	3	3	3	1	3	16	Mendukung
52	S-18	3	2	3	3	2	3	16	Mendukung
53	S-19	3	2	3	3	2	3	16	Mendukung
54	S-20	3	3	3	4	3	4	20	Mendukung
55	S-21	2	1	1	1	1	2	8	Tidak Mendukung

MASTER TABEL
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN
KUESIONER DUKUNGAN KELUARGA

NO	Responden	Pertanyaan								Jumlah	Dukungan Keluarga
		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8		
1	T-01	1	1	1	3	1	2	1	1	11	Tidak Mendukung
2	T-02	1	1	2	2	1	2	1	1	11	Tidak Mendukung
3	T-03	3	3	3	3	3	3	3	3	22	Mendukung
4	T-04	1	1	1	1	3	1	1	1	10	Tidak Mendukung
5	T-05	1	1	1	1	1	3	1	1	10	Tidak Mendukung
6	T-06	1	1	1	3	1	1	2	1	11	Tidak Mendukung
7	T-07	4	1	1	1	3	1	1	1	10	Tidak Mendukung
8	T-08	1	1	3	2	1	3	1	1	13	Mendukung
9	T-09	1	1	1	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
10	T-10	1	1	1	3	1	2	1	1	11	Tidak Mendukung
11	T-11	1	1	1	1	2	2	1	2	11	Tidak Mendukung
12	T-12	1	1	1	3	1	3	1	1	12	Mendukung
13	T-13	1	1	1	3	1	1	1	1	10	Tidak Mendukung
14	T-14	1	1	4	4	1	3	1	4	10	Tidak Mendukung
15	T-15	1	1	2	1	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
16	T-16	1	1	1	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
17	T-17	1	1	1	3	1	2	1	1	11	Tidak Mendukung
18	P-01	1	1	1	3	1	1	1	2	11	Tidak Mendukung
19	P-02	2	2	1	2	1	1	1	1	11	Tidak Mendukung
20	P-03	1	1	2	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
21	P-04	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Tidak Mendukung
22	P-05	1	1	1	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
23	P-06	1	1	2	1	1	3	1	1	11	Mendukung
24	P-07	1	1	1	3	1	3	1	1	12	Mendukung
25	P-08	2	1	1	1	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
26	P-09	3	3	3	3	3	4	3	3	25	Mendukung
27	P-10	1	1	2	1	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
28	P-11	3	3	3	3	3	3	4	3	25	Mendukung
29	P-12	1	1	1	3	1	2	1	1	11	Tidak Mendukung

30	P-13	3	3	3	3	2	3	2	2	16	Mendukung
31	P-14	1	1	1	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
32	P-15	1	1	1	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
33	P-16	1	1	1	1	1	3	1	1	10	Tidak Mendukung
34	P-17	1	1	2	3	2	3	2	3	17	Mendukung
35	S-01	3	3	2	3	3	2	1	3	20	Mendukung
36	S-02	1	1	1	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
37	S-03	1	1	1	1	1	3	1	1	10	Tidak Mendukung
38	S-04	1	1	1	2	1	2	1	2	11	Tidak Mendukung
39	S-05	1	1	1	3	1	2	1	1	11	Tidak Mendukung
40	S-06	1	1	1	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
41	S-07	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Tidak Mendukung
42	S-08	3	3	3	3	3	3	2	3	23	Mendukung
43	S-09	1	1	1	2	1	2	1	1	10	Tidak Mendukung
44	S-10	1	1	1	3	1	1	1	1	10	Tidak Mendukung
45	S-11	1	1	1	3	1	2	1	1	11	Tidak Mendukung
46	S-12	1	1	1	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
47	S-13	1	1	1	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
48	S-14	1	1	1	2	1	3	1	1	11	Tidak Mendukung
49	S-15	1	1	1	3	1	1	1	1	10	Tidak Mendukung
50	S-16	1	1	1	1	2	1	1	1	9	Tidak Mendukung
51	S-17	1	1	1	1	1	3	1	1	10	Tidak Mendukung
52	S-18	1	1	1	2	1	2	1	1	10	Tidak Mendukung
53	S-19	1	1	1	3	1	2	1	1	11	Tidak Mendukung
54	S-20	1	1	1	1	1	1	1	1	8	Tidak Mendukung
55	S-21	1	1	1	3	1	1	1	1	10	Tidak Mendukung

ALAUDDIN
(MAKASSAR)

MASTER TABEL
 REKAPITULASI HASIL PENELITIAN
 KUESIONER KELENGKAPAN DAN TINGKAT KEPATUHAN IBU TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI DASAR

NO	Responden	Kelengkapan Imunisasi	Tingkat Kepatuhan Ibu
1	T-01	Lengkap	Tidak Patuh
2	T-02	Lengkap	Tidak Patuh
3	T-03	Lengkap	Patuh
4	T-04	Lengkap	Tidak Patuh
5	T-05	Lengkap	Tidak Patuh
6	T-06	Lengkap	Tidak Patuh
7	T-07	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
8	T-08	Lengkap	Patuh
9	T-09	Lengkap	Tidak Patuh
10	T-10	Lengkap	Tidak Patuh
11	T-11	Lengkap	Tidak Patuh
12	T-12	Lengkap	Patuh
13	T-13	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
14	T-14	Lengkap	Tidak Patuh
15	T-15	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
16	T-16	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
17	T-17	Lengkap	Tidak Patuh
18	P-01	Lengkap	Tidak Patuh
19	P-02	Lengkap	Tidak Patuh
20	P-03	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
21	P-04	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
22	P-05	Lengkap	Tidak Patuh
23	P-06	Lengkap	Patuh
24	P-07	Lengkap	Tidak Patuh
25	P-08	Lengkap	Tidak Patuh
26	P-09	Lengkap	Tidak Patuh
27	P-10	Lengkap	Tidak Patuh
28	P-11	Lengkap	Tidak Patuh

29	P-12	Lengkap	Tidak Patuh
30	P-13	Lengkap	Tidak Patuh
31	P-14	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
32	P-15	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
33	P-16	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
34	P-17	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
35	S-01	Lengkap	Tidak Patuh
36	S-02	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
37	S-03	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
38	S-04	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
39	S-05	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
40	S-06	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
41	S-07	Lengkap	Tidak Patuh
42	S-08	Lengkap	Tidak Patuh
43	S-09	Lengkap	Patuh
44	S-10	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
45	S-11	Lengkap	Patuh
46	S-12	Lengkap	Tidak Patuh
47	S-13	Lengkap	Tidak Patuh
48	S-14	Lengkap	Tidak Patuh
49	S-15	Lengkap	Tidak Patuh
50	S-16	Lengkap	Tidak Patuh
51	S-17	Lengkap	Tidak Patuh
52	S-18	Lengkap	Tidak Patuh
53	S-19	Lengkap	Tidak Patuh
54	S-20	Tidak Lengkap	Tidak Patuh
55	S-21	Tidak Lengkap	Tidak Patuh

Lampiran. 6

A. Analisis Univariat

Statistics

		Umur Responden	Umur Anak	Jenis Kelamin	Status Pekerjaan Ibu	Kategori Pendidikan
N	Valid	55	55	55	55	55
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics

		Status Pendidikan Ibu	Kelengkapan Imunisasi	Kepatuhan Imunisasi	Pengetahuan	Keyakinan
N	Valid	55	55	55	55	55
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics

		Akses Pelayanan Imunisasi	Dukungan Petugas Kesehatan	Dukungan Keluarga
N	Valid	55	55	55
	Missing	0	0	0

Frequency Table

Umur Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-25 tahun	10	18.2	18.2	18.2
	26-30 tahun	24	43.6	43.6	61.8
	31-35 tahun	8	14.5	14.5	76.4
	36-40 tahun	8	14.5	14.5	90.9
	41-45 tahun	5	9.1	9.1	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Umur Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	9-15 bulan	5	9.1	9.1	9.1
	16-22 bulan	11	20.0	20.0	29.1
	23-29 bulan	9	16.4	16.4	45.5
	30-36 bulan	30	54.5	54.5	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	33	60.0	60.0	60.0
	perempuan	22	40.0	40.0	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Status Pekerjaan Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Bekerja	8	14.5	14.5	14.5
Valid Tidak Bekerja	47	85.5	85.5	100.0
Total	55	100.0	100.0	

Kategori Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	10	18.2	18.2	18.2
Valid SMP	32	58.2	58.2	76.4
Valid SMA/SMK	5	9.1	9.1	85.5
Valid Perguruan Tinggi	8	14.5	14.5	100.0
Total	55	100.0	100.0	

Pendidikan Ibu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rendah	42	76.4	76.4	76.4
Valid Tinggi	13	23.6	23.6	100.0
Total	55	100.0	100.0	

Kelengkapan Imunisasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Lengkap	18	32.7	32.7	32.7
Valid Lengkap	37	67.3	67.3	100.0
Total	55	100.0	100.0	

Kepatuhan Imunisasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Patuh	49	89.1	89.1	89.1
Valid Patuh	6	10.9	10.9	100.0
Total	55	100.0	100.0	

Pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang	48	87.3	87.3	87.3
Valid Baik	7	12.7	12.7	100.0
Total	55	100.0	100.0	

Keyakinan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Yakin	47	85.5	85.5	85.5
Valid Tidak Yakin	8	14.5	14.5	100.0
Total	55	100.0	100.0	

Akses Pelayanan Imunisasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mudah	55	100.0	100.0	100.0

Dukungan Petugas Kesehatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Mendukung	51	92.7	92.7	92.7
Valid Tidak Mendukung	4	7.3	7.3	100.0
Total	55	100.0	100.0	

Dukungan Keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Mendukung	44	80.0	80.0	80.0
Valid Mendukung	11	20.0	20.0	100.0
Total	55	100.0	100.0	



UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN

ALAUDDIN

MAKASSAR

B. Analisis Bivariat

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pengetahuan * Kepatuhan Imunisasi	55	100.0%	0	0.0%	55	100.0%

Pengetahuan * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation

			Kepatuhan Imunisasi		Total
			Tidak Patuh	Patuh	
Pengetahuan	Kurang	Count	45	3	48
		% of Total	81.8%	5.5%	87.3%
	Baik	Count	4	3	7
		% of Total	7.3%	5.5%	12.7%
Total		Count	49	6	55
		% of Total	89.1%	10.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.423 ^a	1	.004		
Continuity Correction ^b	5.078	1	.024		
Likelihood Ratio	5.902	1	.015		
Fisher's Exact Test				.022	.022
Linear-by-Linear Association	8.270	1	.004		
N of Valid Cases	55				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .400.

b. Computed only for a 2x2 table

[DataSet1] D:\skripsi Muh Ardi Arsyad\SPSS ANALISIS\fix analisis muh ardi arsyad.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pendidikan Ibu * Kepatuhan Imunisasi	55	100.0%	0	0.0%	55	100.0%

Pendidikan Ibu * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation

			Kepatuhan Imunisasi		Total
			Tidak Patuh	Patuh	
Pendidikan Ibu	Rendah	Count	40	2	42
		% of Total	72.7%	3.6%	76.4%
	Tinggi	Count	9	4	13
		% of Total	16.4%	7.3%	23.6%
Total		Count	49	6	55
		% of Total	89.1%	10.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.909 ^a	1	.009	.023	.023
Continuity Correction ^b	4.492	1	.034		
Likelihood Ratio	5.778	1	.016		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6.783	1	.009		
N of Valid Cases	55				

- a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.00.
 b. Computed only for a 2x2 table

[DataSet1] D:\skripsi Muh Ardi Arsyad\SPSS ANALISIS\fix analisis muh ardi arsyad.sav



Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Status Pekerjaan Ibu * Kepatuhan Imunisasi	55	100.0%	0	0.0%	55	100.0%

Status Pekerjaan Ibu * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation

		Kepatuhan Imunisasi		Total
		Tidak Patuh	Patuh	
Status Pekerjaan Ibu	Bekerja	Count 7	Count 1	Count 8
		% of Total 12.7%	% of Total 1.8%	% of Total 14.5%
Tidak Bekerja		Count 42	Count 5	Count 47
		% of Total 76.4%	% of Total 9.1%	% of Total 85.5%
Total		Count 49	Count 6	Count 55
		% of Total 89.1%	% of Total 10.9%	% of Total 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.024 ^a	1	.876	1.000	.630
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.024	1	.878		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.024	1	.877		
N of Valid Cases	55				

- a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .710.
 b. Computed only for a 2x2 table

[DataSet1] D:\skripsi Muh Ardi Arsyad\SPSS ANALISIS\fix analisis muh ardi arsyad.sav



ALAUDDIN

 (M A K A S S A R)

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Keyakinan * Kepatuhan Imunisasi	55	100.0%	0	0.0%	55	100.0%

Keyakinan * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation

		Kepatuhan Imunisasi		Total
		Tidak Patuh	Patuh	
Keyakinan	Yakin	Count 41	Count 6	Count 47
		% of Total 74.5%	% of Total 10.9%	% of Total 85.5%
Tidak Yakin		Count 8	Count 0	Count 8
		% of Total 14.5%	% of Total 0.0%	% of Total 14.5%
Total		Count 49	Count 6	Count 55
		% of Total 89.1%	% of Total 10.9%	% of Total 100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.146 ^a	1	.284	.577	.370
Continuity Correction ^b	.209	1	.647		
Likelihood Ratio	2.007	1	.157		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1.125	1	.289		
N of Valid Cases	55				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .419.

b. Computed only for a 2x2 table

[DataSet1] D:\skripsi Muh Ardi Arsyad\SPSS ANALISIS\fix analisis muh ardi arsyad.sav



Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Akses Pelayanan Imunisasi * Kepatuhan Imunisasi	55	100.0%	0	0.0%	55	100.0%

Akses Pelayanan Imunisasi * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation

			Kepatuhan Imunisasi		Total
			Tidak Patuh	Patuh	
Akses Pelayanan Imunisasi	Mudah	Count	49	6	55
		% of Total	89.1%	10.9%	100.0%
Total		Count	49	6	55
		% of Total	89.1%	10.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square N of Valid Cases	. ^a 55

a. No statistics are computed because Akses Pelayanan Imunisasi is a constant.

[DataSet1] D:\skripsi Muh Ardi Arsyad\SPSS ANALISIS\fix analisis muh ardi arsyad.sav



Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Dukungan Keluarga * Kepatuhan Imunisasi	55	100.0%	0	0.0%	55	100.0%

Dukungan Keluarga * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation

			Kepatuhan Imunisasi		Total
			Tidak Patuh	Patuh	
Dukungan Keluarga	Tidak Mendukung	Count	42	2	44
		% of Total	76.4%	3.6%	80.0%
	Mendukung	Count	7	4	11
		% of Total	12.7%	7.3%	20.0%
Total		Count	49	6	55
		% of Total	89.1%	10.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.167 ^a	1	.002	.011	.011
Continuity Correction ^b	6.185	1	.013		
Likelihood Ratio	7.215	1	.007		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	9.000	1	.003		
N of Valid Cases	55				

- a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.20.
 b. Computed only for a 2x2 table

[DataSet1] D:\skripsi Muh Ardi Arsyad\SPSS ANALISIS\fix analisis muh ardi arsyad.sav



Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Dukungan Petugas Kesehatan * Kepatuhan Imunisasi	55	100.0%	0	0.0%	55	100.0%

Dukungan Petugas Kesehatan * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation

			Kepatuhan Imunisasi		Total
			Tidak Patuh	Patuh	
Dukungan Petugas Kesehatan	Mendukung	Count	45	6	51
		% of Total	81.8%	10.9%	92.7%
	Tidak Mendukung	Count	4	0	4
		% of Total	7.3%	0.0%	7.3%
Total		Count	49	6	55
		% of Total	89.1%	10.9%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.528 ^a	1	.467	1.000	.621
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.962	1	.327		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.519	1	.471		
N of Valid Cases	55				

- a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .454.
 b. Computed only for a 2x2 table

[DataSet1] D:\skripsi Muh Ardi Arsyad\SPSS ANALISIS\fix analisis muh ardi arsyad.sav



RIWAYAT HIDUP



MUH ARDI ARSYAD lahir di Taipale'leng 06 Juli 1997. Anak ke-tiga dari 4 bersaudara, anak dari pasangan H. Arsyad Dg Mangung dan Hj. Marwiah Dg Ngenang. Penulis memiliki hoby traveling and badminton.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2003 di SD Inpres Kampili dan tamat tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Pallangga dan tamat pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pallangga dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis memasuki jenjang perguruan tinggi di *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Administari Kebijakan Kesehatan (AKK).

Penulis merasa sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT sehingga penulis merasakan pendidikan di *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* jurusan Kesehatan Masyarakat, ditambah lagi dengan motivasi dan limpahan doa yang ikhlas tiada henti serta usaha keras orang tua dan keluarga membuat penulis selalu bersemangat untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar penulis terutama orangtua.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8271400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A. 176/KEPK/FKIK/VII/2019
 Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Kelengkapan Imunisasi Dasar Bayi di desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Tahun 2019
 Nama Peneliti : Muh. Ardi Arsyad
 No. Register

U	I	N	A	M	1	9	0	7	0	1	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh reviewers terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat). Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.

Makassar, 29 JULI 2019

Ketua



[Signature]

Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.

NIM 183502031983121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Gowa
Email: www.fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1339/FKIK/PP.00.9/07/2019
Lamp : -
Hal : Permohonan izin penelitian

Gowa, 30 Juli 2019

Yth.
Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM D Prov. Sulawesi Selatan
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Muh. Ardi Arsyad
NIM : 70200115074
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap Kelengkapan Imunisasi Dasar Bayi di Desa Lebbotenggae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Tahun 2019.
Dosen Pembimbing : 1. Muhammad Rusmin, SKM., MARS.
2. Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Nur Hidayah

Tembusan:
- Dekan FKIK (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 20810/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Maros

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2397/FKIK/PP.00.9/07/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH ARDI ARSYAD
Nomor Pokok : 70200115074
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

" FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN IBU TERHADAP KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR BAYI DI DESA LEBBOTENGGAE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Agustus s/d 15 September 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 31 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Peringgal

SIMP/PTSP 21-07-2019



Jl. Bougainville No.5 Teip. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://smap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 412/VIII/IP/DPMPSTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 409/VIII/REK-IP/DPMPSTSP/2019

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : MUHL ARDI ARSYAD
Nomor Pokok : 70200115074
Tempat/Tgl.Lahir : TAIPALELENG / 06 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : TAIPALELENG
Tempat Meneliti : DESA LEBBOTENGGAE KEC. CENRANA
KABUPATEN MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN IBU TERHADAP KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI DI DESA LEBBOTENGGAE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS"

Lamanya Penelitian : 05 Agustus 2019 s/d 15 September 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 05 Agustus 2019

KEPALA DINAS,

ANDI ROSMAN, S. Sos, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Np : 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam negeri Alauddin Makassar
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KANTOR KECAMATAN CENRANA**

Watang Bengo Desa Limapoccoe Telp.0411 3881176 Kode Pos 90562

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/04/IP/CRN/VIII/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor :409/VIII/REK-IP//DPMTSP/2019
4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 412/VIII/IP/DPMTSP/2019

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : MUH. ARDI ARSYAD
Nomor Pokok : 70200115074
Tempat/Tgl Lahir : Taipaleleng / 06 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Taipaleleng
Tempat Meneliti : Desa Lebbotengngae Kec. Cenrana Kab. Maros

Maksud dan Tujuan mengadakan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN IBU TERHADAP KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI DI DESA LEBBOTEENGNGAE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS"


Lamanya Penelitian : 05 Agustus s/d15 September 2019

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang - undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Kantor Kecamatan Cenrana.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cenrana, 07 Agustus 2019

An Camat
Sekretaris Camat

PATUHUDDIN, SH
Nip. 196512311986111027



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN CENRANA
DESA LEBBO TENGAE**

Alamat : Jl. PorosRobo-Laiya

IZIN PENELITIAN

Nomor : 215/IP/CRN/VIII/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002,tentang Sistem Nasional penelitian, Pengembangan dan Penetapan Ilmu Pengetahuan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun 2014 tentang perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor: 409/VIII/REK-IP/DPMTSP?2019.
4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 412/VIII/IP/DPMTSP/2019

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : MUH. ARDI ARYAD
Nomor Pokok : 70200115074
Tempat/Tgl Lahir : Taipaleleng/06 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Taipaleleng
Tempat Meneliti : Desa Lebbotengae Kec. Cenrana Kab. Maros

Maksud dan tujuan Mengadakan penelitian dalam Rangka Penulisan Skripsi dengan Judul:

" FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN IBU TERHADAP KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA BAYI DI DESA LEBBOTENGAE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS"

Lamanya Penelitian 05 Agustus s/d 15 September 2019

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku ,serta menghormati Adat istiadat setempat
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada kantor Desa Lebbotengae kecamatan cenrana
4. Surat izin penelitian dinyatakan tidak berlaku,bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk diprgunakan sebagaimama mestinya.



Lebbo Tengah, 13 Agustus 2019

Kepala Desa Lebbo Tengah

SURYANTO INDRA, SM



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN CENRANA
DESA LEBBO TENGAE**

Alamat : Jl. PorosRobo-Laiya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 219/LBT-CRN/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Sekretaris Desa Lebbotengae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros
Menerangkan bahwa :

NAMA : MUH ARDI ARSYAD
NIM : 70200115074
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : TAIPALE'LENG/ 06 JULI 1997
JURUSAN : KESEHATAN MASYARAKAT
PEMINATAN : ADMINISTRASI KEBUJAKAN KESEHATAN (AKK)
FAKULTAS : KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
JUDUL : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEPATUHAN IBU TERHADAP KELENGKAPAN
IMUNISASI DASAR BAYI DI DESA LEBBOTENGAE
KEC. CENRANA KAB. MAROS

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan pengambilan data (penelitian) di Desa Lebbotengae dalam
rangka penyusunan skripsi pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya.

Lebbotengae, 19 Agustus 2019

Ani Kepala Desa Lebbotengae





9	anzdoc.com Internet Source	1%
10	ejournal.kopertis10.or.id Internet Source	1%
11	hukor.kemkes.go.id Internet Source	1%
12	skripp.blogspot.com Internet Source	1%
13	desistargirl.blogspot.com Internet Source	1%
14	ejournal.helvetia.ac.id Internet Source	1%
15	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1%
16	www.neliti.com Internet Source	1%
17	ilmukeperawatanstikesfaletehancom.blogspot.com Internet Source	1%
18	docplayer.info Internet Source	1%
19	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
20	repository.ar-raniry.ac.id	

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On