

**ANALISIS INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA (ISPU)  
PARAMETER CO DI JALAN AP. PETTARANI MAKASSAR  
TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**MUH ILHAM IDUL AKBAR**

**70200117137**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ilham Idul Akbar

Nim : 70200117137

Tempat / Tanggal Lahir : Palu, 28 Maret 1999

Jurusan/ Peminatan : Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Komp. Hasanuddin blok D 66

Judul : Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara

(ISPU) Parameter CO di Jalan AP. Pettarani Makassar Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Februari 2022

Penyusun,

Muh. Ilham Idul Akbar

70200117137

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO Di Jalan AP, Pettarani Makassar Tahun 2021" yang disusun oleh **Muh Ilham Idul Akbar**, NIM: 70200117137, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Februari 2022 bertepatan dengan 20 Rajab 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 21 Februari 2022 M  
20 Rajab 1443 H

### DEWAN PENGUJI


<b>Ketua</b>	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
<b>Sekretaris</b>	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
<b>Munaqisy I</b>	: Syahrul Basri, SKM., M.Kes	(.....)
<b>Munaqisy II</b>	: Dr. Zulhas'ari Mustafa, M.Ag	(.....)
<b>Pembimbing I</b>	: Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes	(.....)
<b>Pembimbing II</b>	: Abd.Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR



***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah Swt, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia. Salam dan Salawat juga dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw. Sang motivator sejati bagi umat Islam. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “*Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO Di Jalan AP Pettarani Kota Makassar tahun 2021*” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kendala dan hambatan yang telah dilalui oleh peneliti. Namun atas segala usaha, niat dan tekad yang kuat serta bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga semua yang menjadi kendala dan penghalang dapat teratasi.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua keluarga, terkhusus kepada Ayahanda tercinta Mukhsin dan Ibunda yang kusayangi Ariani yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Tidak lupa pula, penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibunda Dr. dr. Syatirah Djalaluddin., M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Abd Majid HR.Lagu, SKM.,M.Kes selaku ketua jurusan kesehatan masyarakat .
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si.,M.Kes selaku Pembimbing I yang dengan ikhlas menyediakan waktu dan tenaga serta pikiranya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abd Majid HR.Lagu, SKM.,M.Kes selaku Pembimbing II dan dosen perkuliahan yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Bapak Syahrul Basri, SKM., M.Kes selaku Penguji Kompetensi yang dengan ikhlas memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zulhas'ari, M.Ag selaku Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
8. Para dosen yang senantiasa membimbing dan mendidik penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, khususnya di Jurusan Kesehatan Masyarakat.
9. Para dosen pada konsentrasi Kesehatan Lingkungan Syahrul Basri, SKM., M.Kes, Munawir Amansyah SKM., M.Kes, Abd. Majid Hr. Lagu, SKM.,

M.Kes, yang telah membimbing dan mendidik penulis selama mengikuti pendidikan.

10. Teman-teman seperjuangan Kesmas Angkatan 2017 (Antophila), khususnya Kesmas D 2017 yang telah memberikan motivasi, semangat dan mewarnai keseharian di dunia kampus.
11. Keluarga kumbang di Peminatan Kesehatan Lingkungan 2017 yang selalu menyemangati menemani dan membantu selama penelitian.
12. Keluarga Mahasiswa Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar sebagai tempat untuk mendapatkan sebuah proses yang tidak akan pernah didapatkan dimanapun.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai dengan yang diharapkan.

Gowa, 27 Januari 2022

Penulis

Muh. Ilham Idul Akbar



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	6
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
G. Kajian Pustaka.....	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Udara Dalam Islam .....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Karbon Monoksida (CO).....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 26	
E. Kerangka Teori.....	28
F. Kerangka Konsep.....	29

BAB III .....	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Lokasi Penelitian.....	30
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	34
C. Metode Pengambilan Data.....	34
D. Pengambilan Sampel.....	36
E. Analisis data.....	37
F. Pengolahan Data.....	38
BAB IV .....	40
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Hasil .....	42
C. Pembahasan.....	49
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	xi






## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Sejenis .....	8
Tabel 2.1 Baku Mutu Udara Ambien Nasional.....	25
Tabel 2.2 Batas ISPU dalam Satuan (SI) .....	26
Tabel 2.3 Indeks Standar Pencemaran Udara .....	27
Tabel 4.1 Hasil Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter Karbon Monoksida (CO) di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar.....	43
Tabel 4.2 Hasil Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter Karbon Monoksida (CO) Berdasarkan Hari .....	46
Tabel 4.3 Hasil Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter Karbon Monoksida (CO) Berdasarkan Titik.....	47
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Gejala Keracunan CO Terhadap Masyarakat Sekitar jalan AP. Pettarani Makassar .....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	28
Gambar 3.1 Lokasi Keseluruhan.....	29
Gambar 3.2 Lokasi Pengambilan Sampel.....	31
Gambar 3.3 Lokasi Pengambilan Sampel.....	31
Gambar 3.4 Lokasi Pengambilan Sampel.....	32
Gambar 4.1 Peta Hasil ISPU Parameter CO.....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Hasil pengukuran konsentrasi CO dijalan Ap. Pettarani Makassar  
2021

**Lampiran 2** Hasil Perhitungan Anaslis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

**Lampiran 3** Surat Izin Penelitian

**Lampiran 4** Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**Lampiran 5** Dokumentasi Penelitian



## ABSTRAK

**Nama : Muh. Ilham Idul Akbar**

**NIM : 70200117137**

**Judul : Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO  
Di Jalan AP.Pettarani kota Makassar 2021**

---

Pencemaran udara berasal dari beberapa macam sumber. Seperti dari gas pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas industri dan perumahan, ataupun dari aktivitas keseharian manusia. Penyumbang terbanyak pencemaran udara yaitu gas emisi dari kendaraan, terlebih pada kendaraan yang pembakaran pada mesin tidak sempurna sehingga menghasilkan gas karbon monoksida (CO). Gas karbon monoksida merupakan salah satu polutan yang paling berbahaya bagi kesehatan. Tingkat Pencemaran Udara Parameter CO di Jalan AP Pettarani Kota Makassar diukur untuk menilai dampak pajanan yang dihasilkan oleh karbon monoksida.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) parameter CO. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh udara ambien yang berada di Jalan AP.Pettarani dengan sampel sebanyak 378 sampel dari 6 titik 3 kali pengukuran, pagi, siang, sore, selama 7 hari penelitian. Hasil analisis ISPU parameter CO di jalan A.P Pettarani Kota Makassar yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan nilai ISPU di jalan AP. Pettarani kota Makassar pada hari senin nilai ISPU 203, pada hari selasa dan kamis nilai ISPU 229 dan hari rabu nilai ISPU 237 termasuk kategori sangat tidak sehat. Pada hari sabtu dengan nilai ISPU 144 dan hari sabtu dengan nilai ISPU 123 masuk dalam kategori tidak sehat sedangkan pada hari minggu termasuk dalam kategori sedang dengan nilai ISPU 100.

Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar memperhatikan kestabilan alat sebelum digunakan untuk pengambilan data. Bagi masyarakat agar lebih menjaga kualitas udara dengan cara mengurangi menggunakan kendaraan bermotor apabila jarak tempuhnya dekat, menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, dan menggunakan masker ketika berkendara.

***Kata Kunci: ISPU, Karbon Monoksida, NAB***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu masalah global yang menjadi ancaman bagi kesehatan dan iklim di seluruh dunia yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara mempengaruhi hampir semua Negara - negara yang ada di dunia, baik Negara yang berpenghasilan rendah, menengah dan tinggi. Berdasarkan data kualitas udara terbaru dunia (dalam WHO “*Air pollution*”, 2018), 97% kota di negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan lebih dari 100.000 penduduk tidak memenuhi standar kualitas udara WHO ( $10\mu\text{g} / \text{m}^3$ ). Pada tahun 2016, kurang lebih 7 juta kematian secara global (18 % dari semua kematian global) disebabkan oleh pencemaran udara dalam dan luar ruangan (Amirullah, 2019).

Pencemaran udara berasal dari beberapa macam sumber. Seperti dari gas pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas industri dan perumahan, ataupun dari aktivitas keseharian manusia. Penyumbang terbanyak pencemaran udara yaitu gas emisi dari kendaraan, terlebih pada kendaraan yang pembakaran pada mesin tidak sempurna sehingga menghasilkan gas karbon monoksida (CO).

Menurut Wardhana (2004) Karbon Monoksida adalah suatu gas yang tak berwarna, tidak berbau dan juga tidak berasa. Gas CO dapat berbentuk cairan pada suhu di bawah  $-1920\text{C}$ . Gas CO sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dengan udara, berupa gas buangan. Kota besar yang padat lalu lintasnya akan banyak menghasilkan gas CO sehingga kadar CO dalam udara relatif tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Selain dari itu gas CO dapat pula terbentuk dari proses industri. Secara alamiah gas CO juga dapat terbentuk,

walaupun jumlahnya relatif sedikit, seperti gas hasil kegiatan gunung berapi, proses biologi dan lainlainnya (Diken et al., 2017).

Karbon monoksida adalah penyebab utama kematian akibat keracunan di Amerika Serikat dan lebih dari setengah dari semua keracunan fatal lainnya di seluruh dunia. Sekitar 40.000 pasien mengunjungi unit gawat darurat di Amerika Serikat setiap tahun, yang terikat dengan kasus keracunan CO yang terjadi pada 1990-an, dan angka kematian sekitar 500-600 per tahun (T. Soekamto, 2012).

Menurut laporan, ada sekitar 25.000 kasus keracunan karbon monoksida di Inggris setiap tahun. Sekitar 50 orang meninggal setiap tahun, dan 200 orang cacat berat akibat keracunan gas CO (T. Soekamto, 2012).

Data dari Dinas Kesehatan Makassar tahun 2020 penyakit tertinggi di kota Makassar yaitu infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) sekitar 58.766 kasus, peringkat kedua hipertensi sekitar 51.644 kasus dan yang ketiga yaitu diabetes sekitar 30.976 kasus.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tahun 2018, parameter kualitas udara ambien titik sampling di pertigaan jalan raya Alauddin-Pettarani adalah 727,79  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan kandungan karbon monoksida (CO) Urip Sumoharjo-Persimpangan Pettarani 750.56  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .

Indeks yang digunakan untuk mengetahui besarnya pencemaran udara dan kualitas udara adalah Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Menurut PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ISPU merupakan nilai ukur, dan tidak ada satuan untuk menggambarkan kualitas udara ambien suatu lokasi tertentu. Alat yang digunakan untuk menghitung ISPU mengukur partikulat



(PM10), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), oksigen (O<sub>3</sub>) berupa ozon, dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) dibawah 10 µm.

Pada penelitian tahun 2019 mengenai Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO Di Jalan AP.Pettarani didapati hasil analisis ISPU pada jalan AP Pettarani dengan jenis polutan CO pada hari kerja masuk dalam kategori berbahaya dengan rentang nilai <300 dan pada hari libur masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan rentang nilai ISPU 200-299 (Amirullah, 2019).

Penelitian pada tahun 2020 mengenai Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO Di Jalan AP.Pettarani didapati hasil analisis ISPU pada jalan AP Pettarani dengan jenis polutan CO pada hari kerja masuk dalam kategori sedang dengan rentang nilai 50-100 dan pada hari libur masuk dalam kategori baik dengan rentang nilai 0-50.

Pada saat melakukan penelitian tersebut, jalan AP Pettarani sementara dilakukan pembangunan tol layang AP Pettarani dan pada tanggal 18 maret 2021 telah diresmikan oleh presiden dan beroperasi mulai tanggal 19 maret 2021. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis indeks standar pencemaran udara (ISPU) Parameter CO di jalan AP. Pettarani Kota Makassar saat beroperasinya Tol layang AP Pettarani 2021 untuk menjadi perbandingan apakah kualitas udara akan menjadi membaik dengan adanya jalan tol layang atau kualitas udara di jalan AP. Pettarani semakin memburuk dengan adanya jalan tol layang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsentrasi CO udara di jalan AP. Pettarani tahun 2021 berdasarkan titik pengambilan sampel?
2. Bagaimana konsentrasi CO udara di jalan AP. Pettarani saat tahun 2021 berdasarkan waktu pengambilan sampel?
3. Bagaimana konsentrasi CO udara di jalan AP. Pettarani saat tahun 2021 berdasarkan hari pengambilan sampel?
4. Bagaimana Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) parameter CO di jalan AP. Pettarani kota Makassar saat beroperasinya Tol layang AP Pettarani tahun 2021?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar saat beroperasinya Tol layang AP Pettarani tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan terpenting untuk diketahui, yaitu:

- a. Mengetahui konsentrasi CO udara di Jalan AP. Pettarani berdasarkan Titik Pengambilan Sampel.

- b. Mengetahui konsentrasi CO udara di Jalan AP. Pettarani berdasarkan Waktu Pengambilan Sampel.
- c. Mengetahui konsentrasi CO udara di Jalan AP. Pettarani berdasarkan Hari Pengambilan Sampel.
- d. Mengetahui Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) parameter CO di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar saat beroperasinya Tol layang AP Pettarani Tahun 2021.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar  
Sebagai acuan dalam upaya peningkatan kualitas udara kota Makassar.

2. Bagi Institusi

- a. Sebagai referensi dalam peningkatan mutu kurikulum.
- b. Sebagai referensi dalam pengembangan riset keilmuan kesehatan lingkungan.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis.

3. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar Saat beroperasinya Tol layang AP Pettarani.

4. Bagi Peneliti

- a. Menambah wawasan keilmuan di bidang kesehatan lingkungan.
- b. Menjadi wadah dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

### *E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif*

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda, maka perlu diberikan batasan-batasan pengertian pada beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, Maka batasan setiap variable, yaitu:

#### 1. Kualitas Udara

Kualitas udara adalah indeks yang digunakan untuk menilai kualitas udara di daerah yang di hirup oleh manusia. Kualitas udara telah mencapai Baku Mutu Udara Ambien Nasional No. 41 Tahun 1999 yang dapat dikatakan baik.

#### 2. Karbon Monoksida (CO) berdasarkan titik pengambilan

Konsentrasi Karbon monoksida (CO) di udara bebas yang diperoleh selama pengukuran didasarkan pada titik pengambilan sampel di jalan AP Pettarani Makassar. Konsentrasi karbon monoksida dapat dikatakan baik bila waktu pemaparan 8 jam tidak melebihi ambang batas  $30.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .

#### 3. Karbon monoksida (CO) berdasarkan waktu pengambilan

Konsentrasi karbon monoksida (CO) di udara bebas yang diperoleh selama pengukuran didasarkan pada waktu pengambilan di jalan AP Pettarani Makassar. Konsentrasi karbon monoksida dapat dikatakan baik bila waktu pemaparan 8 jam tidak melebihi ambang batas  $30.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .

#### 4. Karbon Monoksida (CO) berdasarkan hari pengambilan.

Konsentrasi karbon monoksida (CO) di udara bebas di peroleh selama pengukuran didasarkan pada hari pengambilan di jalan AP Pettarani Makassar. Konsentrasi karbon manokisida dikatakan baik bila waktu pemaparan 8 jam tidak melebihi ambang batas  $30.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .

## 5. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO

Data yang dapat menandakan keadaan kualitas udara berdasarkan parameter karbon monoksida (CO) yang dapat berdampak pada manusia di jalan AP Pettarani Makassar.

Kriteria Objektif:

- a) 0-50 Kategori Baik
- b) 51-100 Kategori Sedang
- c) 101-199 Kategori Tidak Sehat
- d) 200-299 Kategori Sangat Tidak Sehat
- e)  $\geq 300$  Kategori Berbahaya

## ***F. Ruang Lingkup Penelitian***

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dan jenis penelitian yang di gunakan adalah observasional dan deskriptif. Dalam penelitian ini jalan AP Pettarani Kota Makassar di bagi menjadi 3 lokasi yaitu pertigaan Alauddin – Pettarani , Pertigaan Boulevard - Pettarani dan perempatan Urip Sumoharjo – Pettarani.

Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian utama adalah parameter CO kualitas udara ambien. Melalui analisis indeks baku pencemaran udara, indeks ini telah mengubah tatanan lingkungan melalui aktivitas manusia (seperti penenbangan pohon), sehingga mempengaruhi kualitas udara ambien.

Menggunakan metode Non-Dispersive Analyzer (NDIR) untuk pengukuran kualitas udara ambien untuk menentukan hasil kadar CO berdasarkan SNI 19-7119.2.2005 tentang metode pengukuran dan analisis kualitas udara.

## G. Kajian Pustaka

Tabel 1.1

Penelitian Sejenis Berdasarkan Judul Penelitian

No	Judul	Peneliti	Variabel	Metode	Hasil
1.	Indeks Standar Pencemar Udara Polutan Karbon Monoksida Di Terminal Malengkeri Kota Makassar	Deddy Alif Utama (Utama, 2019)	Indeks standar pencemaran udara (ISPU) kualitas udara dengan parameter Karbon Monoksida (CO).	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif.	Nilai ISPU polutan CO di Terminal Malengkeri Kota Makassar tergolong dalam kategori berbahaya yaitu sebesar 2.193,84. Nilai ISPU tertinggi berasal dari titik 4 yaitu sebesar 3.948,03 dan Nilai tersebut lebih tinggi sekitar 44,43% dari nilai ISPU rata-rata untuk seluruh titik pengukuran.
2.	Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO Di Jalan AP. Pettarani Makassar 2019	Ahmad Amirullah	Indeks standar pencemaran udara (ISPU) kualitas udara ambien dengan parameter Karbon Monoksida (CO).	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan indeks standar pencemar udara (ISPU)	1) Bahwa titik pengukuran konsentrasi CO tertinggi terdapat pada titik II yang berada di persimpangan Jalan AP Pettarani - Jalan Boulevard dengan nilai rata-rata sebesar 41.672 µg/Nm <sup>3</sup> . 2) Berdasarkan Waktu pengukuran konsentrasi CO tertinggi terjadi pada waktu sore hari dengan nilai rata-rata sebesar 34.909 µg/Nm <sup>3</sup> . 3) Berdasarkan



					<p>Hari pengukuran konsentrasi CO tertinggi terjadi pada hari kerja dengan nilai rata-rata sebesar 31.832 <math>\mu\text{g}/\text{Nm}^3</math> dan,</p> <p>4) Hasil analisis ISPU pada jalan AP Petterani dengan jenis polutan CO pada hari kerja masuk dalam kategori berbahaya dengan rentang nilai <math>\geq 300</math> dan pada hari libur masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan rentang nilai ISPU 200-299.</p>
3.	<p>Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO Di Jalan AP Pettarani Kota Makassar Saat Pandemi Covid-19</p>	<p>Ayu Riswanti (Riswanti, 2020)</p>	<p>Indeks standar pencemaran udara (ISPU) kualitas udara dengan parameter Karbon Monoksida (CO).</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan indeks standar pencemar udara (ISPU)</p>	<p>1.) Berdasarkan titik pengukuran konsentrasi CO tertinggi berada pada titik I dengan nilai rata-rata sebesar 4.707 <math>\mu\text{g}/\text{Nm}^3</math>, sedangkan konsentrasi terendah berada pada titik II yang berada dipersimpangan Jalan AP Pettarani – Jalan Boulevard dengan nilai rata-rata sebesar 2.290 <math>\mu\text{g}/\text{Nm}^3</math>,</p> <p>2.) Berdasarkan waktu pengukuran konsentrasi CO tertinggi berada</p>

					<p>pada waktu pagi hari dengan nilai rata-rata sebesar <math>4.961 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math>, dan konsentrasi terendah pada sore hari dengan nilai rata-rata sebesar <math>2.162 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math>, nilai ini masih memenuhi baku mutu.</p> <p>3.) Hasil analisis ISPU pada jalan AP Pettarani dengan jenis polutan CO pada hari kerja (Senin) masuk dalam kategori baik dengan rentang nilai 0-50, pada hari kerja (Rabu) masuk dalam kategori sedang dengan rentang nilai 51-100, sedangkan pada hari libur (Minggu) masuk dalam kategori baik. Sedangkan pada titik I masuk dalam kategori sedang dengan rentang nilai 51-100, pada titik II masuk dalam kategori baik dengan rentang nilai 0-50, sedangkan pada titik III masuk dalam kategori baik dengan rentang nilai 0-50.</p>
--	--	--	--	--	--

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara**

##### **1. Pengertian Udara**

Udara adalah kombinasi dari beberapa jenis gas yang proporsinya tidak tetap, bergantung pada keadaan iklim, suhu udara, dan tekanan udara. Udara ditemukan di sekitar bumi yang berfungsi vital bagi kehidupan di dunia ini. Udara memiliki kombinasi gas yang ditemukan di permukaan dunia. Udara bumi mengandung 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, dan berbagai gas. Apabila udara berubah dari keadaan biasa dan mengganggu kehidupan manusia dan makhluk lainnya, itu menandakan bahwa udara tercemar (Febriansyah, 2015).

##### **2. Jenis-jenis Udara**

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, udara dibagi menjadi dua bagian yaitu :

##### **a. Udara Ambien**

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi di atmosfer bawah yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperlukan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan berbagai komponen iklim. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa udara di sekitar orang-orang mempengaruhi kesehatan.

## b. Udara Emisi

Udara emisi adalah suatu zat, energi, serta komponen yang berbeda yang tercipta dari suatu kegiatan yang masuk akal atau dimasukkan untuk udara sekitar yang berpotensi/tidak berpotensi sebagai komponen pencemar.

### 3. Pencemaran Udara

#### a. Definisi Pencemaran Udara

Menurut Chambers, yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia (atau dapat dihitung dan diukur) serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12 mengenai pencemaran lingkungan, Pencemaran udara adalah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran dari pabrik, kendaraan bermotor, endapan pedesaan, konsumsi limbah dan kejadian biasa seperti kebakaran hutan, emisi vulkanik yang menghasilkan residu, gas dan uap panas.

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah Yang Pencemaran Udara dicirikan sebagai masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau bagian lain ke Udara sekitar oleh latihan manusia, akibatnya melebihi norma kualitas udara yang tidak diatur.

## b. Proses Terjadinya Pencemaran Udara

Menurut A. Tresna Sastrawijawa (dalam sastrawijaya, 2009) proses terjadinya pencemaran udara dapat dibagi dalam tiga proses yaitu:

### 1) *Attrition* (gesekan)

Terjadi disetiap bagian kehidupan mulai dari yang dasar seperti gesekan sepatu dan lantai, gesekan ban kendaraan dan jalan, hingga siklus yang lebih kompleks seperti penyebaran partikel ke udara melalui pengampelasan (pemecahan) batu, penghancuran (pemotongan), pemboran (pengeboran) dan spraying (penyemprotan) (Wahyuni, 2017).

### 2) *Vaporization* (penguapan)

Vaporization (penguapan) adalah jenis mengubah tahap fluida menjadi gas. Penyesuaian bentuk ini dapat disebabkan oleh dampak faktor tekanan dan pemanasan (Wahyuni, 2017).

### 3) *Combustion* (pembakaran)

Pencemaran udara dapat muncul dari pembakaran. Mengonsumsi bahan bakar pada kendaraan bermesin adalah sebagian besar penyebab pencemaran udara. Pembakaran dapat terjadi secara total atau tidak lengkap yang dapat menyebabkan kontaminasi (Wahyuni, 2017).

### c. Klasifikasi Bahan Pencemar

Klasifikasi bahan pencemar terbagi atas dua bagian, yaitu:

#### 1) Polutan Primer

Polutan primer adalah kontaminasi yang datang langsung dari sumber racun, misalnya, cerobong asap fasilitas industri, saluran asap kendaraan mesin, atau kebakaran hutan.

Polutan primer terdiri atas:

- a) Sulfur dioksida ( $\text{SO}_2$ )
- b) Nitrogen oksida (NO)
- c) Karbon monoksida (CO)
- d) *Volatile organic compound* (VOC)
- e) Partikel karbon dan partikel non-karbon

#### 2) Polutan sekunder

Polutan sekunder biasanya terbentuk di lingkungan karena respons antara polutan primer dan komponen alam yang berbeda. Ilustrasi paling terkenal dari kontaminasi opsional adalah ozon ( $\text{O}_3$ ). Tingkat polutan sekunder tidak dapat diperkirakan tergantung pada data inventaris emisi karena model pengembangannya, namun dapat dinilai dengan persamaan tertentu dengan menentukan tingkat volume per satuan waktu di atmosfer (Faisal & Susanto, 2019).

### d. Sumber Pencemaran Udara

Kebijakan pengelolaan lingkungan mengenai pengendalian pencemaran udara yaitu PP No. 41/1999 mendefinisikan sumber pencemaran udara sebagai segala usaha atau tindakan yang berpotensi memancarkan racun ke udara dengan



cara membuat udara tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, dan selanjutnya peraturan pemerintah ini mengurutkan sumber pencemaran udara menjadi lima, yaitu:

- 1) Sumber bergerak : sumber emisi yang bergerak atau tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor
- 2) Sumber bergerak spesifik : serupa dengan sumber bergerak namun berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal, laut dan kendaraan berat lainnya.
- 3) Sumber tidak bergerak : sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
- 4) Sumber tidak bergerak spesifik : serupa dengan sumber tidak bergerak namun berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah.
- 5) Sumber gangguan: sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya (Pramudi, 2020).

e. Dampak Pencemaran Udara

1) Pengaruh Pencemar Udara Terhadap Lingkungan

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh bahan pencemar udara terhadap lingkungan menurut(Wahyuni, 2017) yaitu :

a) Dampak terhadap kondisi fisik atmosfer

Dampak negatif dari kontaminasi udara pada keadaan iklim mencakup jarak pandang, memberikan warna tertentu pada lingkungan, mempengaruhi pembentukan awan, mempengaruhi korosifitas air dan mempercepat pemanasan udara.

b) Dampak terhadap faktor ekonomi

Akibat dari pencemaran udara pada faktor-faktor yang terkait dengan ekonomi antara lain memperbesar biaya pemulihan karena bahan yang rusak (permeabel) dan biaya pendukung yang lebih besar (pelapisan, pengecatan).

c) Dampak terhadap vegetasi

Dampak negatif dari racun udara pada kehidupan vegetasi menginduksi perubahan morfologi, warna dan kerusakan fisiologis pada sel tanaman, terutama pada daun, yang dapat mempengaruhi perkembangan vegetasi tertentu, misalnya lumut dan mempengaruhi kehidupan dan morfologi vegetasi.

d) Dampak terhadap kehidupan binatang

Dampak bagi kehidupan binatang baik hewan peliharaan atau bukan, dapat terjadi karena interaksi bioakumulasi dan keracunan bahan berisiko. Sebuah contoh yaitu peristiwa migrasi burung dengan alasan bahwa udara di sekitarnya telah terkontaminasi gas SO<sub>2</sub>.

e) Dampak terhadap estetika

Dampak estetik yang ditimbulkan oleh adanya kontaminasi udara yaitu munculnya aroma dan adanya lapisan residu pada bahan yang membawa perubahan pada warna bagian luar bahan dan kerusakan sederhana pada bahan.

2) Pengaruh Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan

Pencemaran udara mempengaruhi sistem pernapasan. Pencemaran udara tanpa henti cenderung menyebabkan penyakit berulang karena kontaminasi memudahkan gerakan silia kembali dan fagositosis. Sehingga penimbunan cairan tubuh meningkat sementara komponen pelindung tubuh melemah.

#### 4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Kualitas Udara

Mengingat bahwa udara bersih diperlukan setiap detik untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, kualitas udara harus selalu dijaga kebersihannya. Tidak mungkin bagi kita untuk membiarkannya menjadi kotor dan dibersihkan sebelum dikonsumsi seperti air, karena udara diperlukan setiap detik.

Pengelolaan sumber daya udara, sama halnya dengan aset secara keseluruhan. Ini harus dinaungi oleh lingkungan yang memungkinkan untuk melakukan tindakan untuk administrasi tersebut. Lingkungan ini dapat dijadikan pedoman atau undang-undang yang mengontrol setiap bagian terakhir yang dibuat. Hukum seperti itu dikenal sebagai hukum udara bersih.

Undang-undang yang ada di Indonesia saat ini mengatur lingkungan secara umum dan dikenal sebagai UU. No.4 tahun 1982. Untuk dapat melaksanakan perundang-undangan sedemikian diperlukan peraturan pelaksanaan yang berisikan angka-angka yang konkret tentang kadar berbagai zat yang boleh ada didalam udara.(Prabowo & Muslim, 2018).

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Udara Dalam Islam**

Melalui Al-Qur'an, Allah swt telah mengajarkan umatnya untuk tidak membahayakan ekosistem dan secara konsisten menjaga lingkungan. Allah swt memberikan peringatan tentang dampak dari kerusakan alam dalam QS. Ar-Rum/ 30:41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahan: *“Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.

Sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya adalah mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan: Telah nampak kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan di laut seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akibatnya Allah mencicipkan yakni merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (Shihab, 2017).

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya kerusakan yang terjadi di bumi disebabkan oleh aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar 70% disebabkan oleh kendaraan yang mengandung gas CO. Penggunaan kendaraan yang tidak terkendali menyebabkan laju perkembangan kendaraan yang pesat sehingga berdampak pada lingkungan, khususnya pencemaran udara yang sangat berpengaruh terutama terhadap kesehatan.

Oleh karena itu, memelihara lingkungan dalam Islam penting bagi kecintaan manusia, karena Islam adalah rahmatan lil'alam (keindahan bagi seluruh alam) yang menghimbau kepada setiap individu untuk tidak menyebabkan kerusakan atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan oleh manusia di bumi dan alam semesta. Moral yang tegas terhadap alam mendorong manusia untuk mampu dengan tujuan agar tidak merugikan atau pada akhirnya merusak lingkungan harus dinilai sebagai kerugian bagi manusia itu sendiri.

Allah SWT memerintahkan kita memperbaiki dan tidak melakukan suatu kerusakan didalamnya. Allah berfirman QS. Al-Baqarah /2:11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahan : *“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”*

Apabila salah seorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah berkata kepada orang-orang munafik, “Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas bumi dengan menghalang-halangi orang yang berjuang di jalan Allah, menyebarkan fitnah dan memicu api peperangan,” mereka justru mengklaim bahwa diri mereka bersih dari perusakan. Mereka mengatakan, “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan.” Itu semua adalah akibat rasa bangga diri mereka yang berlebihan (Shihab, 2017)

Allah SWT memerintahkan kita memperbaiki dan tidak melakukan suatu kerusakan di dalamnya serta Allah swt. juga memerintahkan untuk berdoa agar senantiasa terhindar dari keburukan dan bencana-bencana alam. Allah berfirman QS. Al-A'raf /7:56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

المُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

*“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*



Ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas, karena itu ayat ini melanjutkan tuntunan ayat yang lalu dengan menyatakan dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah diperbaikannya yang dilakukan oleh Allah dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadallah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih khusyu', dan lebih terdorong untuk mentaati-Nya dan dalam keadaan penuh harapan terhadap anugerah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik (Shihab, 2009).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap memberikan manfaat dan kebaikan bagi manusia. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengurangi penggunaan kendaraan yang menghasilkan gas CO dan melakukan penghijauan untuk memperbaiki ekologis.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Karbon Monoksida (CO)**

#### **1. Definisi dan Karakteristik CO**

Karbo Monoksida (CO) adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, maupun tak berasa. Ia terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom oksigen (Faroqi et al., 2017).

Gas karbon monoksida (CO) merupakan komponen di udara yang jumlahnya cukup banyak. Terbentuk dari sumber yang mengalami pembakaran yang tidak sempurna, seperti gas pada suhu di atas  $-192^{\circ}\text{C}$ . Gas ini tetap tinggal di sekitar hingga 2,5 bulan dan 55% dari gas ini dibuat oleh manusia. Produksi gas CO akibat dari pembusukan tanaman, sampah yang dibakar, kebakaran hutan, pembakaran sisa batu bara, dan pembakaran sisa pertanian yaitu 3,5 miliar ton setiap tahun dari oksidasi gas metana



Gas karbon monoksida (CO) memiliki karakter, misalnya berbahaya, lebih ringan dari udara dengan proporsi berat 0,967 pada 1 atm dan 0°C, mengabsorpsi radiasi gelombang elektromagnetik infra merah, terbakar saat ditambahkan api dan mengeluarkan asap biru sehingga berubah menjadi gas CO<sub>2</sub> dan tidak efektif larut dalam air.

## 2. Sumber CO

Karbon monoksida dapat terjadi secara alami, tetapi sumber utama gas yaitu dari kegiatan manusia. Karbon monoksida yang berasal dari alam merupakan efek dari kebakaran hutan, oksidasi logam di lingkungan, laut, dan badai petir biasa. Untuk sementara, CO buatan antara lain berasal dari kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar minyak. Fiksasi CO tinggi secara teratur didapat dari asap kendaraan mesin dan kontaminasi dalam ruangan yang buruk. Pada pengapian bahan bakar mesin, semua penggunaan bahan bakar tidak diubah seluruhnya menjadi CO<sub>2</sub> dan H<sub>2</sub>O namun sebagian lagi diubah menjadi CO dan sebagian karbon alami partikulat (Prabowo & Muslim, 2018).

Gas karbon monoksida (CO) yang dihasilkan oleh kendaraan bermesin bahan bakar (premium) adalah sekitar 1% pada waktu berjalan dan sekitar 7% pada waktu persneling, sedangkan motor diesel menghasilkan gas karbon monoksida (CO) sebesar 0,2% saat berjalan dan sekitar 4% pada saat waktu berhenti. Kendaraan bermesin adalah sumber utama kontaminasi CO (sekitar 59,2%), sehingga daerah berpenduduk padat dengan lalu lintas yang padat menunjukkan tingkat kontaminasi CO yang signifikan. Konsentrasi CO terlihat di sekitar dipengaruhi oleh hiruk-pikuk atau pergerakan kendaraan mekanis yang ada. Semakin banyak kendaraan mekanis, semakin tinggi tingkat kontaminasi CO yang terlihat di sekitar (Pangerapan et al., 2018).

### 3. Penyebaran Karbon Monoksida (CO) di udara

Penyebaran gas CO yang terlihat di sekitar berasal dari aktivitas manusia, terutama dari kendaraan bermotor. Fokus CO yang paling penting adalah di daerah metropolitan dengan banyak kegiatan mekanis dan lalu lintas yang padat, udara sangat terkontaminasi oleh gas CO. Sementara itu, di daerah pedesaan atau pedesaan, pencemaran CO yang terlihat di sekitar agak sedikit. Kebetulan, lahan terbuka di mana tidak ada bangunan di atasnya dapat membantu menyedot gas CO. Hal ini dikarenakan mikroorganisme di dalam tanah dapat menahan gas CO yang terlihat di sekitar. Angin dapat mengurangi pemusatan gas CO di satu tempat karena dipindahkan ke tempat lain.

### 4. Dampak CO

#### a. Dampak Terhadap Kesehatan

Dampak dari CO bergantung pada status kesehatan individu pada waktu paparan. Pada beberapa individu yang berbadan besar dan kuat dapat menahan paparan CO sampai kadar COHb dalam darah mencapai 40% dalam jangka waktu yang singkat. Gas CO ini merupakan gas yang sangat berbahaya, seseorang yang mengalami penyakit jantung atau paru-paru akan menjadi lebih parah jika kadar COHb dalam darahnya 5-10%. Gas CO dapat mengikat Hb berkali-kali sehingga dapat mempengaruhi organ tubuh seperti otak besar, hati, pusat operasional, dan janin (Pangerapan et al., 2018).

Jika karbon monoksida terhirup ke dalam paru-paru, ia akan ikut dalam peredaran darah dan akan menghambat bagian oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini terjadi karena gas CO berbahaya bagi sistem tubuh. Efek sampingnya dimulai dengan pusing, kurang memperhatikan sekitar, kemudian pada saat itu kerusakan sistem sensorik fokus, perubahan kerja paru-paru dan

jantung, sesak napas dan pingsan serta dalam jangka panjang menyebabkan kematian.

Paparan karbon monoksida dapat menyebabkan kerusakan pada sistem sensorik fokus dan jantung. Setelah melukai, gejala sisa yang tertunda sering terjadi. Karbon monoksida juga mempengaruhi anak-anak dari ibu hamil. Gejala cedera ringan termasuk nyeri otak dan penyakit pada konsentrasi di bawah 100 ppm. Fokus serendah mungkin menyebabkan setengah dari hemoglobin tubuh berubah menjadi karboksihemoglobin (HbCO). Karboksihemoglobin tidak efektif dalam membawa oksigen sehingga beberapa bagian tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Dengan demikian, keterbukaan pada level ini bisa berbahaya. Di Amerika Serikat, organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja membatasi paparan lingkungan kerja hingga 50 ppm. Kerusakan karbon monoksida yang ditanam sendiri dapat dicegah dengan memanfaatkan pengidentifikasi karbon monoksida (Nebath et al., 2014).

#### b. Dampak Terhadap Lingkungan

Karbon monoksida (CO) yang ditemukan di mana-mana, jika diketahui dalam jumlah besar, dapat memperburuk sistem biologis dan iklim, berefek pada tanaman tertentu, tanaman yang terpapar CO akan menular secara cepat sehingga tanaman bisa mati. Pada hewan, paparan CO mengganggu sistem pernapasan dan CO juga mempengaruhi struktur atmosfer bumi.

#### 5. Populasi Rentan Terhadap CO

Dalam konsentrasi rendah atau tinggi, kehadiran CO di sekitar dapat mempengaruhi kesehatan. Masyarakat yang tidak berdaya melawan CO adalah buruh pembuat dan pengedaran gas (gas batubara) dari bahan padat, polisi, pengurus mesin, buruh las, penggali dan lain-lain. Tingkat CO di wilayah

metropolitan sangat bergantung pada kepadatan kendaraan bermesin yang menggunakan BBM dan sebagian besar tingkat CO terbesar ditemukan secara bersamaan sebagai jam puncak menjelang pagi dan sore hari. Beberapa Individu juga dapat terpapar CO karena ruang kerja mereka. Perkumpulan orang-orang yang biasanya terpapar CO termasuk polisi lalu lintas atau tukang parkir, pekerja perbaikan mobil, spesialis logam, bisnis bahan bakar minyak, industri gas kimia, dan pemadam kebakaran.

#### 6. Baku Mutu CO

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, Baku Mutu Lingkungan (BML) adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

BML berfungsi sebagai patokan untuk memutuskan apakah kerusakan alam atau kontaminasi telah terjadi. Batas daya dukung, daya tenggang, ketahanan atau kapasitas ekologis disebut Nilai Ambang Batas (NAB). Nilai NAB adalah pembatasan yang paling tinggi (terbesar) dan (paling kecil) dari substansi zat, makhluk hidup atau segmen berbeda yang diizinkan dalam setiap komunikasi yang diidentifikasi dengan lingkungan, terutama yang mungkin dapat mempengaruhi sifat ekologis atau baku mutu lingkungan.

Yang dimaksud dengan baku mutu udara adalah proporsi pisah batas atau kadar zat, energi, dan tambahan bagian yang ada atau seharusnya ada dan berpotensi mencemari komponen yang keberadaannya baik di udara sekitar. Berikutnya adalah tabel norma-norma kualitas udaraambien nasional.

**Tabel 2.1**  
**Baku Mutu Udara Ambien Nasional**

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
1.	SO <sub>2</sub> (Sulfur Dioksida)	1 jam 24 jam 1 tahun	900 ug/Nm <sup>3</sup> 365 ug/Nm <sup>3</sup> 60 ug/Nm <sup>3</sup>	Pararosanilin	Spektrofotometer
2.	CO (Karbon Monoksida)	1 jam 24 jam 1 tahun	30.000 ug/Nm <sup>3</sup> 10.000 ug/Nm <sup>3</sup>	NDIR	NDIR Analyzer
3.	NO <sub>2</sub> (Nitrogen Dioksida)	1 jam 24 jam 1 tahun	400 ug/Nm <sup>3</sup> 150 ug/Nm <sup>3</sup> 100 ug/Nm <sup>3</sup>	Saltzman	Spektrofotometer
4.	O <sub>2</sub> (Oksidan)	1 jam 1 tahun	235 ug/Nm <sup>3</sup> 50 ug/Nm <sup>3</sup>	Chemiluminescent	Spektrofotometer
5.	HC (Hidro Karbon)	3 jam	160 ug/Nm <sup>3</sup>	Flame Ionization	Gas Chromatografi
6.	PM <sub>10</sub> (Partikelum <10)	24 jam	150 ug/Nm <sup>3</sup>	Gravimetric	Hi-Vol
	PM <sub>10</sub>	24 jam 1 jam	65 ug/Nm <sup>3</sup> 15 ug/Nm <sup>3</sup>	Gravimetric Gravimetric	Hi-Vol Hi-Vol
7.	TSP (Debu)	24 jam 1 jam	230 ug/Nm <sup>3</sup> 90 ug/Nm <sup>3</sup>	Gravimetric	Hi-Vol
8.	Pb (Timah Hitam)	24 jam 1 jam	2 ug/Nm <sup>3</sup> 1 ug/Nm <sup>3</sup>	Gravimetric Ekstraktif Pengabuan	Hi-Vol AAS
9.	Dustfall (Debu Jatuh)	30 hari	10 ton/km <sup>2</sup> /bulan (pemukiman) 20 ton/km <sup>2</sup> /bulan (industri)	Gravimetric	Cannister
10.	Total Fluorides (as F)	24 jam 90 hari	3 ug/Nm <sup>3</sup> 0,5 ug/Nm <sup>3</sup>	Specific Ion Electrode	Impinger atau Continous Analyzer
11.	Fluor Indeks	30 hari	40 ug/100 cm <sup>2</sup> dari kertas limed filter	Colourimetric	Limed Filter Paper
12.	Klorin dan Klorin Dioksida	24 jam	150 ug/Nm <sup>3</sup>	Specific Ion Electrode	Impinger atau Continous Analyzer
13.	Sulfat Indeks	30 hari	1 mg/SO <sub>3</sub> /100 cm <sup>3</sup> dari Lead Peroxide	Colourimetic	Lead Peroxida Candle

Sumber: PP. No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara



#### ***D. Tinjauan Umum Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)***

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) adalah angka yang tidak memiliki satuan yang menggambarkan keadaan kualitas udara yang mencakup di suatu wilayah tertentu, yang tergantung pada pengaruhnya terhadap kesehatan manusia, nilai estetik dan makhluk hidup lainnya.

Indeks Kualitas Udara digunakan sebagai bahan data bagi masyarakat secara umum tentang kualitas udara di sekitarnya pada suatu wilayah dan waktu tertentu. ISPU juga dimanfaatkan sebagai bahan pemikiran bagi otoritas publik dalam melakukan penatausahaan dan pengendalian pencemaran udara yang terjadi.

Dalam perhitungan Indeks Standar Pencemaran Udara, batas indeks standar kontaminasi digunakan dalam estimasi untuk menciptakan nilai ISPU. Berikut tabel batas daftar baku pencemaran udara sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
Batas Indeks Standar Pencemaran Udara Dalam Satuan (SI)

<b>ISPU</b>	<b>24 jam PM<sub>10</sub></b>	<b>24 jam SO<sub>2</sub></b>	<b>8 jam CO</b>	<b>1 jam O<sub>2</sub></b>	<b>1 jam NO<sub>2</sub></b>
<b>50</b>	50	80	5	120	
<b>100</b>	150	365	10	253	
<b>200</b>	350	800	17	400	1130
<b>300</b>	420	1600	34	800	2260
<b>400</b>	500	2100	46	1000	3000
<b>500</b>	600	2620	57,5	1200	3750

Sumber: KEP-107/KABAPEDAL/11/1997




Berikut adalah daftar prinsip-prinsip pencemaran udara yang digunakan dalam menentukan klasifikasi kualitas udara dan pengaruhnya terhadap kesehatan:

**Tabel 2.3**  
Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

<b>Indeks</b>	<b>Kategori</b>	<b>Dampak</b>
1-50	Baik	Tidak memiliki konsekuensi kesehatan bagi orang atau makhluk dan tidak berdampak pada tanaman, struktur, atau nilai selera.
51-100	Sedang	Tidak memiliki dampak kesehatan pada orang atau makhluk tetapi mempengaruhi tanaman sensitif dan kualitas estetika.
101-199	Tidak Sehat	Merugikan orang atau pertemuan makhluk sensitif atau dapat merusak tanaman dan nilai estetika.
200-299	Sangat Tidak Sehat	Merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
≥300	Berbahaya	Berbahaya bagi seluruh segmen populasi secara umum dan dapat merugikan kesehatan yang serius.

*Sumber: Environmental Protection Agency (EPA), 2014*


### E. Kerangka Teori



**Gambar 2.1** Kerangka Teori

Sumber: *PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Standar Baku Mutu Udara Ambien*

### *F. Kerangka Konsep*



**Gambar 2.2** Kerangka Konsep

#### **Keterangan :**

-  : Variabel Independent/Variabel Bebas
-  : Variabel Dependent/Variabel Terikat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dilakukan sesuai dengan hukum-hukum ilmiah, yaitu spesifik, objektif, terukur, masuk akal, dan sistematis untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data peneliti diperoleh dalam bentuk digital dan analisis menggunakan metode statistik.


##### **2. Variabel Penelitian**

Variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu indeks standar pencemaran udara (ISPU) kualitas udara ambien dengan parameter Karbon Monoksida (CO) di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar Tahun 2021.

##### **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

###### **a. Lokasi**

Lokasi dalam penelitian ini terdiri dari 2 area yaitu Pada area pertama dengan konsentrasi pencemar udara tinggi seperti lampu merah akibat kendaraan transportasi dan area kawasan industri. Area kedua yaitu area dengan kepadatan penduduk tinggi dan area yang diproyeksikan mendapatkan dampak dari sumber pencemaran udara. Area ini adalah area permukiman dan perkantoran (Majid HR. Lagu, 2020)




Gambar 3.1 Lokasi keseluruhan



Gambar 3.2 Lokasi Pengambilan Sampel

Pada lokasi pertama (Persimpangan Jalan AP Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin) terdiri dari 2 titik yaitu Titik 1 di persimpangan jalan merupakan daerah yang menghasilkan polutan dan titik 2 di depan MAN 2 Makassar merupakan daerah yang terpapar polutan karena banyak pedagang kaki lima dan tukang bendor yang mangkal di bahu jalan sehingga berpotensi terpapar polutan CO.



**Gambar 3.3** Lokasi Pengambilan Sampel

Pada gambar 3.3, lokasi kedua (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani) terdiri dari 2 titik yaitu pada titik 1 di persimpangan jalan dan pada titik 2 di depan kantor POS Regional X Makassar. Alasan saya mengambil daerah tersebut sebagai titik sampel karena di persimpangan merupakan daerah padat kendaraan dan di depan kantor POS Regional X Makassar merupakan daerah yang ramai di gunakan pak ogah untuk mencari nafkah.





**Gambar 3.4** Lokasi Pengambilan Sampel

Pada gambar 3.4, lokasi ketiga (Persimpangan Urip Sumoharjo dan Jalan AP. Pettarani) terdiri dari 2 titik. Titik 1 yaitu di persimpangan jalan yang menghasilkan polutan dan titik 2 di sekitar Pos Polisi yang ditempati oleh polisi untuk memantau kelancaran lalu lintas dari pagi sampai sore sehingga berpotensi terkena paparan polutan.

b. Waktu

Adapun Waktu pengukuran CO yaitu akan dilakukan selama 1 minggu. Hari Senin-Jum'at (Hari Kerja) dan Hari sabtu-ahad (Hari Libur), dengan 3 kali pengukuran yaitu pada pagi, siang, dan sore hari berdasarkan Peraturan Menteri LH No.12 Tahun 2010.

## ***B. Populasi dan Sampel Penelitian***

### **1. Populasi**

Populasi merupakan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh udara ambien yang berada di Jalan A.P Pettarani.

### **2. Sampel**

Sampel dari penelitian ini yaitu udara ambien dengan parameter kadar karbon monoksida (CO) yang berada di jalan A.P Pettarani Makassar sebanyak 378 sampel dari 6 titik.

## ***C. Metode Pengambilan Data***

### **1. Tahap Persiapan**

Penelitian kali ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif digunakan pada saat pengukuran kualitas udara ambien parameter kadar Karbon Monoksida (CO).

Persiapan meliputi penyediaan formulir-formulir dan peralatan yang diperlukan, sedangkan perijinan dilakukan terhadap instansi-instansi terkait, meliputi kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud yaitu hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan parameter Karbon Monoksida (CO). Sedangkan, data sekunder

yang dipakai meliputi data yang didapat dari instansi pemerintah serta studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan kualitas udara ambien dengan parameter CO. Data sekunder ini meliputi data kualitas udara ambien, nilai baku mutu udara ambien, dan spesifikasi metode.

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder harus dikumpulkan sebelum penelitian, yaitu data yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Data sekunder diperoleh melalui penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Data sekunder yang diperlukan yaitu data indeks standar pencemaran udara tahun 2020.

b. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan dan penelitian langsung di lapangan. Data primer yang dibutuhkan adalah data kualitas udara ambien parameter CO.

### 3. Bahan dan Alat

a. Lembar Observasi

Penelitian ini dalam lembar observasi digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi saat dilakukan penelitian dengan melihat situasi yang ada. Alat yang dimaksud yaitu pulpen, kertas, dan Laptop.

b. Alat Pengukur Kualitas Udara Ambien Parameter Karbon Monoksida (CO)

Alat yang digunakan untuk pengukuran CO yaitu Lutron CO Meter GCO 2008 yang telah terstandarisasi oleh lembaga standar internasional dan bersertifikat ISO 9001. Alat ini telah digunakan oleh beberapa peneliti diantaranya Wahyu Laila Isnaini, Suntoro Amerto Prastho, dan Sendi Yulianti dkk.

#### ***D. Pengambilan Sampel***

Dalam proses pengambilan Sampel CO di Udara menggunakan alat otomatis. Lutron CO Meter GCO 2008 yaitu alat untuk mengukur kadar gas Karbon Monoksida (CO) di suatu lingkungan. Adapun cara penggunaannya adalah:

1. Menekan tombol power pada alat CO Meter (menunggu kurang lebih 30 detik untuk memanaskan alat).
2. Display bagian atas akan menunjukkan kadar gas karbon monoksida dengan satuan ppm.
3. Display bagian bawah akan menunjukkan suhu tempat pengukuran dengan satuan Celcius.
4. Menekan tombol hold sampai muncul simbol hold untuk menghentikan angka, sehingga didapatkan nilai pengukuran.
5. Untuk mengembalikan setelan tekan kembali tombol sampai simbol tersebut hilang.
6. Menekan tombol rec Button sekali, simbol REC akan muncul pada display.
7. Menekan tombol Rec Button sekali, maka display akan menunjukkan nilai maksimum yang pernah terukur, ditandai dengan munculnya simbol max.
8. Menekan tombol Rec Button sekali lagi dan display akan menunjukkan nilai minimum yang pernah terukur, ditandai dengan munculnya simbol Min.
9. Melihat hasil pengukuran (ppm)

### *E. Analisis data*

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan aplikasi ms. Excel untuk menganalisis hasil pemeriksaan kadar CO berdasarkan SNI 19-7119.10.2005 tentang pengukuran kualitas udara dan metode analisis yang digunakan, dan hasilnya dideskripsikan dalam bentuk narasi serta di bandingkan dengan standar baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien. Data yang di peroleh dari hasil observasi lapangan kemudian diolah untuk mengetahui indeks standar pencemaran udara (ISPU) berdasarkan Keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan No.107 Tahun 1997 tentang pedoman teknis perhitungan dan pelaporan serta informasi.

1. Perhitungan CO, konversi ppm ke  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  :

$$\text{CO } \mu\text{g}/\text{m}^3 = \frac{\text{ppm} \times 0.0409 \times 1000}{\text{BM}}$$

$$C_2 = \frac{C_1 \times 0.0409 \times 1000}{\text{BM}}$$

Keterangan:

$C_2$  = Konsentrasi CO dalam udara ambien ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

$C_1$  = Konsentrasi CO dalam udara ambien (ppm)

28/ BM = Berat Molekul CO

0,0409 = Volume gas pada kondisi normal 25°C, dan tekanan 1 Atm.

1000 = Konversi liter (L) ke  $\text{m}^3$

## 2. Perhitungan batas indeks standar pencemar udara

Dapat dilihat dengan rumus berikut ini :

Konsentrasi nyata ambient ( $X_x$ ) ? ppm, mg/m<sup>3</sup>, dll

Angka nyata ISPU (I)

$$I = \frac{I_a - I_b}{X_a - X_b} (X_x - X_b) + I_b$$

Keterangan :

I = ISPU terhitung

I<sub>a</sub> = ISPU batas atas

I<sub>b</sub> = ISPU batas bawah

X<sub>a</sub> = Ambien batas atas

X<sub>b</sub> = Ambien batas bawah

X<sub>x</sub> = Kadar Ambien nyata hasil pengukuran.

### ***F. Pengolahan Data***

Untuk memperoleh penyajian data sebagai hasil yang berarti dan kesimpulan yang baik, maka diperlukan pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain:

#### 1. *Data Editing*

Data yang didapatkan dari hasil pengamatan lapangan dilakukan penyuntingan terlebih dahulu. Proses editing ini dilakukan dengan pengecekan dan melakukan perbaikan terhadap hasil-hasil yang tidak lengkap atau kurang oleh peneliti agar dapat ditelusuri kembali.



## 2. *Data Coding*

Pada proses ini dilakukan pengklasifikasian data berdasarkan data yang di dapatkan dari hasil pengamatan di lapangan sesuai dengan tujuan dikumpulkannya data penelitian. Peneliti membuat kode untuk setiap data.

## 3. *Data Struktur*

Pada proses data struktur akan dikembangkan sesuai dengan analisis yang akan dilakukan dan jenis perangkat lunak yang dipergunakan.

## 4. *Data Entry*

Data entry merupakan kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti ke dalam program pengolah data diantaranya data konsentrasi CO udara yang kemudian dianalisis.

## 5. *Data Cleaning*

Semua data yang telah di input perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidak lengkapan, dan sebagainya. Maka perlu dilakukan koreksi dengan cara pembersihan data dengan melihat distribusi frekuensinya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Lokasi penelitian berada pada jalan A.P. Pettarani yang terletak di Kecamatan Rappocini yang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar dengan Tata guna lahan meliputi, perkantoran, warung/pedagang kaki lima, pusat pendidikan, rumah makan, pusat pendidikan misalnya keberadaan kampus Universitas Negeri Makassar yang ada di sekitar jalan Andi Pangeran Pettarani. Pergeseran lahan pada sekitar jalan Andi Pangeran Pettarani telah mengalami perubahan yang cukup drastis yang ada di sebelah timur.

Fungsi dominan pada jalan Andi Pangeran Pettarani adalah perkantoran dan pendidikan. Pola penggunaan lahan pada tersebut mengalami perkembangan sesuai tuntutan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan jumlah penduduknya. hal itu dapat dilihat pada lahan-lahan yang ada di sekitar jalan Andi Pangeran Pettarani, area perdagangan tumbuh dan meningkat, pedagang kaki lima dan tidak adanya tempat parkir yang memadai untuk memenuhi kebutuhan aktivitas masyarakat memicu kurang nyamannya keberadaan masyarakat di jalan Andi Pangeran Pettarani.

Adapun batas administrasi kecamatan Rappocini dalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Panakukang
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tamalate

c. Sebelah Barat : Kecamatan Mamajang

d. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa

## 2. Keadaan Lalu Lintas Lokasi Penelitian

Transportasi dan tata guna lahan berhubungan sangat erat, sehingga biasanya dianggap membentuk satu landuse transport system. Agar tata guna lahan dapat terwujud dengan baik maka kebutuhan transportasinya harus terpenuhi dengan baik. Sistem transportasi yang macet tentunya akan menghalangi aktivitas tata guna lahannya. Sebaliknya, transportasi yang tidak melayani suatu tata guna lahan akan menjadi sia-sia, tidak termanfaatkan.

Masalah transportasi atau di jalan AP Pettarani merupakan masalah yang sama seperti yang dihadapi oleh negara-negara yang telah maju (developed) dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang (developing) di bidang transportasi perkotaan (urban) maupun transportasi antar kota (regional). Terciptanya suatu sistem transportasi atau perhubungan yang menjamin pergerakan manusia dan/atau barang secara lancar, aman, cepat, murah dan nyaman merupakan tujuan pembangunan di sektor perhubungan (transportasi).

Sistem transportasi antar kota terdiri dari berbagai aktivitas, seperti industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, pertambangan dan lain-lain. Aktivitas tersebut mengambil tempat pada sebidang lahan (industri, sawah, tambang, perkotaan, daerah pariwisata dan lain sebagainya). Dalam pemenuhan kebutuhan, manusia melakukan perjalanan antara tata guna tanah tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi.

Beberapa interaksi dapat dilakukan dengan telekomunikasi, seperti telepon, faksimili atau surat. Akan tetapi hampir semua interaksi yang terjadi memerlukan perjalanan dan oleh sebab itu akan menghasilkan pergerakan arus lalu lintas.

Berhubung karena jalan tol AP. Pettarani telah selesai pengerjaannya dan telah difungsikan, keadaan lalulintas sepanjang jalan AP.Pettarani ramai lancar pada saat pagi sampai siang dan mengalami kepadatan tersendat pada sore hari baik hari kerja maupun hari libur.

Kondisi cuaca saat dilakukan penelitian pada hari senin sampai Kamis adalah cerah. Sedangkan pada hari Jum'at sampai Minggu kondisi cuaca dari pagi sampai siang adalah cerah sedangkan pada sore hari hujan. Sehingga ada beberapa hasil penelitian yang terpengaruh oleh keadaan cuaca.

## **B. Hasil**

Berikut adalah data-data hasil penelitian yang telah dilakukan selama 1 minggu di jalan AP. Pettarani. Hasil yang didapatkan di lapangan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi sebagai berikut:

### **1. Pengukuran Kadar Karbon Monoksida (CO)**

Berdasarkan hasil pengukuran kadar Karbon Monoksida (CO) selama tujuh hari di lapangan, konsentrasi CO yang ditemukan dalam satuan ppm di konvensi kedalam satuan  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Hasil pengukuran konsentrasi CO dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Table 4.1**  
**Hasil Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter Karbon**  
**Monoksida (CO) di Jalan AP. Pettarani Kota Makassar**

Parameter	Hari Pengukuran	Titik	Waktu Pengukuran ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )			Rata-rata ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )	NAB ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )
			Pagi	Siang	Sore		
CO	Senin	I	17.529	7.304	27.754	12.166	30.000
		II	10.225	5.843	56.968	13.214	
		III	16.068	5.843	61.350	15.782	
		IV	10.225	10.225	23.371	10.090	
		V	14.607	14.607	11.686	11.443	
		VI	5.843	8.764	11.686	6.521	
	Selasa	I	21.911	5.843	37.979	14.551	
		II	23.371	4.382	5.843	10.151	
		III	26.293	17.529	52.586	21.964	
		IV	40.900	27.754	32.136	27.531	
		V	37.979	17.529	11.686	20.301	
		VI	20.450	17.529	0	12.796	
	Rabu	I	18.989	5.843	46.743	14.766	
		II	14.607	10.225	54.046	15.766	
		III	20.450	5.843	43.821	14.859	
		IV	26.293	11.686	27.754	16.596	
		V	36.518	37.979	20.450	27.899	
		VI	35.057	0.000	0.000	11.811	
	Kamis	I	18.989	11.686	30.675	14.535	
		II	20.450	5.843	24.832	12.259	
		III	10.225	7.304	45.282	12.106	
		IV	32.136	37.979	40.900	29.223	
		V	20.450	8.764	21.911	12.843	
		VI	20.450	14.607	8.764	13.011	
	Jum'at	I	26.293	5.843	20.450	13.627	
		II	11.686	4.382	20.450	8.214	
		III	7.304	5.843	20.450	7.229	
		IV	20.450	20.450	10.225	15.180	
		V	26.293	24.832	14.607	19.225	
		VI	1.461	2.921	0	1.476	
	Sabtu	I	14.607	7.304	21.911	10.382	
		II	14.607	5.843	14.607	8.890	
		III	5.843	5.843	14.607	5.937	
		IV	20.450	7.304	11.686	10.951	
		V	27.754	14.607	8.764	15.472	
		VI	1.461	0	0	0.492	
	Minggu	I	11.686	11.686	20.450	10.674	
		II	4.382	4.382	16.068	5.153	
		III	4.382	17.529	14.607	9.382	
		IV	8.764	11.686	16.068	9.090	
		V	29.214	10.225	8.764	14.488	
		VI	2.921	2.921	0	1.969	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di titik I konsentrasi tertinggi terjadi pada waktu sore di hari Rabu yaitu sebesar  $46.743 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dengan keadaan lalu lintas terpantau macet dengan jumlah kendaraan yang melintas di lokasi pencatatan sebanyak 2589 kendaraan per 15 menit dan untuk konsentrasi terendah terjadi pada waktu siang di hari Selasa dan Rabu yaitu sebesar  $5.843 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Pada titik II konsentrasi tertinggi terjadi pada waktu sore di hari Senin yaitu sebesar  $56.968 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  yang memiliki kondisi lalu lintas macet dan kendaraan yang melintas di lokasi pencatatan berjumlah 2033 kendaraan per 15 menit dan konsentrasi terendah pada hari Selasa, Jum'at, Minggu saat siang hari. Pada titik III didapatkan hasil konsentrasi tertinggi pada hari Senin saat sore hari sebesar  $61.350$  dengan keadaan lalu lintas terpantau macet dengan jumlah kendaraan yang melintas di daerah pencatatan berjumlah 3978 per 15 menit dan konsentrasi terendah terdapat pada pagi di hari Minggu dengan jumlah  $4.382 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Pada titik ke IV konsentrasi tertinggi terdapat pada hari Selasa saat pagi hari yaitu sebesar  $40.900 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , keadaan lalu lintas terpantau ramai lancar dengan jumlah kendaraan yang melintas di daerah pencatatan berjumlah 4355 kendaraan per 15 menit sedangkan konsentrasi terendah terdapat pada hari Sabtu saat siang yaitu sebesar  $7.304 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Selanjutnya pada titik V konsentrasi tertinggi terjadi saat pagi di hari Selasa yaitu sebesar  $37.979 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar dengan jumlah kendaraan sebanyak 3781 kendaraan per 15 menit sedangkan konsentrasi terendah terjadi saat sore di hari Sabtu yaitu sebesar  $8.764 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Sedangkan pada titik VI konsentrasi tertinggi terdapat pada waktu pagi di hari Rabu yaitu sebesar  $35.057 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , keadaan lalu lintas terpantau ramai lancar dengan jumlah kendaraan yang melintas di daerah pencatatan sebanyak 2996 kendaraan per 15 menit dan konsentrasi terendah pada waktu sore di hari Selasa, Rabu, Jum'at, Sabtu dan Minggu sebesar  $0 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .



Berdasarkan table di atas diketahui pula bahwa pada waktu pagi hari konsentrasi CO tertinggi terdapat pada titik IV dihari selasa yaitu sebesar 40.900  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan konsentrasi terendah terdapat pada titik VI dihari Jum'at yaitu sebesar 1.461.  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Pada siang hari konsentrasi tertinggi terdapat pada titik V dihari rabu dan dititik IV dihari kamis yaitu sebesar 37.979 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan konsentrasi terendah terdapat pada titik VI dihari rabu yaitu sebesar 0 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Pada sore hari konsentrasi CO tertinggi terjadi pada titik II dihari rabu yaitu sebesar 54.046  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan konsentrasi terendah terdapat pada titik VI dihari selasa yaitu sebesar 0  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .

Berdasarkan hari diketahui bahwa konsentrasi CO tertinggi terdapat pada hari senin saat sore hari di titik III yaitu sebesar 61.350  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan konsentrasi terendah pada siang hari di titik II & III serta pagi hari di titik VI yaitu sebesar 5.843  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Pada hari selasa konsentrasi CO terdapat pada sore hari di titik III yaitu sebesar 52.586  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan konsentrasi terendah terdapat pada siang hari di titik II yaitu sebesar 4.382  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Selanjutnya pada hari rabu, konsentrasi CO tertinggi terdapat pada sore hari di titik II yaitu sebesar 54.046  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan konsentrasi terendah terdapat pada titik VI saat siang dan sore yaitu sebesar 0  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Pada hari kamis konsentrasi CO tertinggi terjadi pada sore hari di titik IV yaitu sebesar 40.900  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan konsentrasi terendah terdapat pada titik II saat siang yaitu sebesar 5.843  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Pada hari Jum'at konsentrasi tertinggi terjadi pada titik I & V saat pagi sebesar 26.293 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan konsentrasi terendah terdapat pada titik VI saat sore yaitu sebesar 0  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Pada hari Sabtu konsentrasi CO tertinggi terdapat pada titik V saat pagi hari yaitu sebesar 27.754  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan konsentrasi terendah terjadi pada titik VI saat sore hari yaitu sebesar 0  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Pada hari Minggu konsentrasi tertinggi terdapat pada titik V saat pagi

hari yaitu sebesar 29.214  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan konsentrasi terendah terdapat pada titik VI saat sore yaitu sebesar 0  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .

## 2. Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO di Jalan AP. Pettarani Makassar

Dari hasil pengukuran kadar karbon monoksida (CO) dilapangan, konsentrasi CO yang didapatkan dalam satuan ppm kemudian di konversi ke dalam satuan  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  sesuai dengan persamaan 4.2 untuk kemudian di analisis dengan menggunakan analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dengan menggunakan persamaan 4.3. Berikut ini hasil Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Jalan AP. Pettarani :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)**  
**Parameter Karbon Monoksida (CO) di Jalan AP Pettarani Kota**  
**Makassar Berdasarkan Hari**

PARAMETER	Hari pengukuran	Lokasi (PPM)						Rata-rata (ppm)	Rata-rata ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	ISPU	KATEGORI
		I	II	III	IV	V	VI				
CO	SENIN	12	17	19	10	9	6	12	17.5	203	SANGAT TIDAK SEHAT
	SELASA	15	8	22	23	15	9	15	21.9	229	SANGAT TIDAK SEHAT
	RABU	16	18	16	15	22	8	16	23.3	237	SANGAT TIDAK SEHAT
	KAMIS	14	12	14	25	12	10	15	21.9	229	SANGAT TIDAK SEHAT
	JUM'AT	12	8	8	12	15	1	9	13.1	144	TIDAK SEHAT
	SABTU	10	8	6	9	12	0.3	8	11.6	123	TIDAK SEHAT
	MINGGU	10	6	8	8	11	1	7	10	100	SEDANG


Sumber: *Data Primer 2021*

Dari hasil Analisis Standar Pencemaran Udara (ISPU) parameter CO di jalan AP. Pettarani Kota Makassar yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa polutan CO pada hari senin dengan nilai 203 termasuk kategori sangat tidak sehat, pada hari selasa dan kamis dengan nilai 229 termasuk kategori sangat tidak sehat, pada hari rabu dengan nilai 237 termasuk kategori sangat tidak sehat, pada hari jum'at dengan nilai 144 dan pada hari sabtu dengan nilai 123 yang termasuk kategori tidak sehat. Sedangkan pada hari minggu dengan nilai 100 termasuk dalam kategori sedang.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter**  
**Karbon Monoksida (CO) Di Jalan AP Pettarani Kota Makassar**  
**Berdasarkan Titik**

PARAMETER	TITIK PENGUKURAN	HARI							Rata-rata (ppm)	Rata-rata ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	ISPU	KATEGORI
		SE NIN	SE LA SA	RA BU	KA MI S	JUM 'AT	SA BT U	MIN GGU				
CO	I	12	15	16	14	12	10	10	13	18.9	211	SANG AT TIDAK SEHAT
	II	17	8	18	12	8	8	6	11	16	186	TIDAK SEHAT
	III	19	22	12	14	8	6	8	13	18.9	211	SANG AT TIDAK SEHAT
	IV	10	23	15	25	12	9	8	15	21.9	229	SANG AT TIDAK SEHAT
	V	9	15	22	12	15	12	11	14	20.4	220	SANG AT TIDAK SEHAT
	VI	6	9	8	10	1	0,3	1	5	7.3	73	SEDANG

Sumber: *Data Primer 2021*



**Gambar 4.1**  
**Peta Hasil Analisis ISPU Parameter CO**

Dari hasil Analisis Standar Pencemaran Udara (ISPU) parameter CO di jalan AP Pettarani Kota Makassar berdasarkan titik pengambilan sampel dapat dijelaskan bahwa polutan CO pada titik I dan III dengan nilai 211 termasuk dalam kategori sangat tidak sehat, pada titik II dengan nilai 186 termasuk kategori tidak sehat, pada titik IV dengan nilai 229 dan titik V dengan nilai 220 termasuk kategori sangat tidak sehat. Sedangkan pada titik VI dengan nilai 73 termasuk dalam kategori sedang.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Wawancara Gejala Keracunan CO**  
**Terhadap Masyarakat Sekitar jalan AP. Pettarani Makassar**

Gejala keracunan CO	Ya	Tidak	Kadang-Kadang	Sering	Jumlah responden
Sesak Napas	2	17	7	1	27
Gangguan Penglihatan	5	19	1	2	
Sakit Kepala dan Pusing	3	12	7	5	
Kebingungan secara tiba-tiba	4	18	3	2	
Penurunan Kesadaran/Keseimbangan Tubuh	1	14	11	1	
Mual dan muntah	2	23	2	0	
Rasa Ngantuk	4	9	6	8	
Sakit Perut Secara Tiba-tiba	2	17	8	0	

*Data Primer 2021*

### C. Pembahasan

#### 1. Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) di Jalan AP Pettarani Berdasarkan Titik Pengambilan Sampel

Karbon monoksida (CO) merupakan gas yang bersifat tidak berwarna, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Sebagian besar gas karbon monoksida berasal dari sisa hasil pembakaran yang menggunakan bahan bakar fosil. Kota-kota besar dengan lalu lintas yang padat banyak menghasilkan gas karbon monoksida (CO) sehingga kadar konsentrasi karbon monoksida (CO) dalam udara relatif tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang kepadatan jalannya tidak seperti daerah perkotaan (Damri et al., 2016). Kendaraan bermotor merupakan sumber utama CO terutama pada kendaraan yang sudah tua, karena mesin kendaraan kurang berfungsi secara baik (Dirga, 2011).



Pada titik I yaitu persimpangan Jl AP Pettarani dengan Jl Sultan Alauddin terdapat bangunan sekolah MAN 2 Model Makassar, SPBU, bengkel tempat makan, pos Polisi, warung serta pedagang kaki lima. Konsentrasi CO tertinggi di titik I yaitu pada hari rabu saat sore hari yaitu sebesar  $46.743 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas yang padat saat sore hari karena di jam tersebut banyaknya masyarakat yang pulang dari tempat kerja, sekolah dan aktivitas lainnya . Situasi jalanan dipadati oleh berbagai macam jenis kendaraan baik itu kendaraan pribadi berupa mobil dan motor, maupun kendaraan umum seperti angkutan kota, becak motor, bus dan didapati beberapa truk yang melewati ruas jalan. Menurut Nevers,2000 yang dikutip oleh Diken,2017 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor merupakan sumber dari pencemaran udara yang menghasilkan emisi CO, dan s ekitar 40-50% juga menghasilkan emisi HC serta NOx. Kendaraan bermotor juga menghasilkan partikulat dan SO<sub>2</sub> namun kandungan yang dihasilkan tidak sebanyak CO, HC, dan NOx.

Pada titik II yaitu di depan kantor Samsat SulSel dimana terdapat daerah putar balik arah jalan, terdapat pula bangunan seperti kantor Telkom, MTSN Model, perkantoran lainnya serta banyak pedagang kaki 5 yang menjual di sekitarnya. Konsentrasi CO tertinggi di titik ini terjadi pada hari senin saat sore yaitu sebesar  $56.968 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Keadaan lalu lintas pada titik ini saat dilakukan pengukuran yaitu ramai lancar saat pagi dan siang tetapi saat sore hari mengalami kepadatan kendaraan dikarenakan jam pulang kerja dan aktivitas lainnya secara bersamaan..

Titik ke III yaitu persimpangan Jalan AP Pettarani dengan Jalan Boulevard dimana terdapat lampu lalu lintas yang membuat kendaraan berhenti sejenak. Terdapat pula bangunan antara lain dealer mobil dan motor, restoran, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Di daerah tersebut di padati kendaraan umum



seperti bus, becak motor, angkutan kota serta kendaraan pribadi seperti mobil dan motor yang lebih dominan dikarenakan daerah tersebut merupakan wilayah perkantoran. Konsentrasi tertinggi di titik ini terjadi saat sore pada hari senin yaitu sebesar  $61.350 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Konsentrasi di titik ini merupakan yang tertinggi selama pengukuran 1 minggu di karenakan keadaan lalu lintas pada saat dilakukan pengukuran sangat padat ditambah daerah tersebut merupakan daerah yang ramai dijumpai perkantoran dan pusat perbelanjaan sehingga pada saat sore hari terjadi kemacetan didominasi oleh pengendara yang pulang dari kantor.

Pada titik IV yaitu arah putar balik di depan kantor POS Regional kota Makassar dimana pada titik ini merupakan jalur putar balik arah yang cukup ramai digunakan oleh masyarakat untuk putar arah sehingga biasa menyebabkan kepadatan kendaraan yang berlebih. Titik ini merupakan lokasi masyarakat mencari nafkah sebagai pak ogah dan banyak kantor-kantor yang berada di sekitar daerah ini serta arah masuk tol layang. Konsentrasi CO tertinggi pada titik ini berada pada hari selasa saat pagi dan hari kamis saat sore yaitu sebesar  $40.900 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . konsentrasi tinggi dipengaruhi oleh kepadatan kendaraan yang berputar arah.

Pada titik V berada pada persimpangan jalan Urip Sumoharjo dengan jalan AP. Pettarani kota Makassar dimana pada titik ini terdapat lampu lalu lintas, perkantoran, Pos Lantas dan bnyak juga ditemukan masyarakat yang menjual di daerah sekitar lampu lalu lintas. Konsentrasi tertinggi di titik ini berada pada hari selasa saat pagi dan pada hari rabu saat siang yaitu sebesar  $37.979 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . keadaan sekitar pada saat dilakukan pengukuran bnyak kendaraan besar seperti dalmas dan kendaraan Polisi lainnya yang mangkal untuk pengamanan kedatangan Presiden.

Pada titik VI berada pada depan kantor Pos Polisi lalu lintas dimana titik tersebut merupakan tempat terpapar polutan yang ditempati oleh polisi dari pagi sampai sore. Selain polisi, ada juga pedagang yang menjual serta penjaga taman sekitar jalan AP Pettarani yang tinggal beristirahat di sekitaran pos polisi. Konsentrasi tertinggi di titik ini berada pada hari rabu saat pagi yaitu sebesar  $35.057 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Titik ini merupakan lokasi yang rata-rata konsentrasinya tidak terlalu tinggi dikarenakan terbaginya ruas jalan yang mengarah ke jalan Urip Sumoharjo dan arah jalan ke Tol.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad, 2019 yaitu konsentrasi karbon monoksida (CO) terendah pada titik I di hari kerja yaitu sebesar  $11.452 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan di hari libur konsentrasi karbon monoksida (CO) terendah pada titik III yaitu sebesar  $12.579 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Sehingga terdapat perbedaan konsentrasi karbon monoksida (CO) antara sebelum pandemi dengan saat pandemi yang dimana saat pandemi konsentrasi karbon monoksida (CO) lebih rendah daripada saat sebelum pandemi terjadi.

Konsentrasi CO di udara perwaktu dalam satu hari dipengaruhi oleh kesibukan atau aktifitas kendaraan bermotor. Semakin ramai kendaraan bermotor yang ada maka semakin tinggi tingkat kondisi CO yang ada. Namun sebaliknya, apabila kendaraan bermotor semakin sedikit maka semakin rendah tingkat konsentrasi CO yang ada.

Terdapat perbedaan rata-rata gas karbon monoksida (CO) pada setiap titik dipengaruhi juga oleh laju kendaraan. Kendaraan akan melambat dan berhenti pada titik persimpangan jalanan atau yang terdapat lampu lalu lintas yang mengakibatkan emisi gas pembuangan dari kendaraan di titik yang tinggi nilai

konsentrasinya dibandingkan dengan titik yang rendah nilai konsentrasinya pada persimpangan jalan tanpa lampu lalu lintas yang dimana kendaraan melaju lancar.

Adanya perbedaan rata-rata gas CO pada setiap titik dipengaruhi oleh laju kendaraan. Kendaraan akan melambat atau berhenti pada titik persimpangan jalan yang terdapat lampu lalu lintas yang mengakibatkan emisi dari kendaraan di titik tersebut lebih banyak dibandingkan dengan persimpangan jalan tanpa lalu lintas dimana kendaraan melaju lancar. Hal ini sejalan dengan penelitian Devita dkk (2017) menyatakan bahwa rata-rata konsentrasi karbon monoksida tertinggi terdapat di gerbang tol disebabkan oleh kendaraan yang melintasi ruas jalan tol akan berhenti beberapa saat dipintu tol untuk melakukan pembayaran tol. Dalam keadaan ini konsentrasi gas CO meningkat. Konsentrasi CO akan meningkat saat mesin kendaraan dalam kondisi diam yaitu 4-6% dan saat mesin mengalami percepatan dan perlambatan adalah sebesar 0-6% dan 2-4%. Kondisi emisi CO yang relatif rendah adalah saat kendaraan berjalan normal yaitu 1-4% (Aprilia, 2017).

Menurut Fardiaz (2012) Transportasi merupakan penghasil CO terbanyak diantara penghasil CO yang lainnya terutama oleh kendaraan bermotor yang menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Selain transportasi, industri merupakan penghasil CO terbanyak setelah transportasi dan pembakaran (Damanik, 2017). Dan sepertiganya berasal dari sumber tidak bergerak seperti pembakaran batubara dan minyak dari industri dan pembakaran sampah domestik. Kadar CO diperkotaan cukup bervariasi tergantung dari kepadatan kendaraan bermotor.

## 2. Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) di Jalan AP Pettarani Berdasarkan Waktu Pengambilan Sampel

Berdasarkan data yang diperoleh selama pengukuran didapatkan hasil konsentrasi CO tertinggi pada waktu sore dihari senin dengan nilai 61.350  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan terendah pada hari Selasa dan Jum'at saat sore dengan nilai 0  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Hal ini dipengaruhi oleh intensitas kendaraan yang padat dan suhu udara yang rendah yaitu sebesar 34°. Sumber pencemaran udara selama ini berasal dari transportasi dimana hampir 60% dari polutan yang dihasilkan terdiri dari karbon monoksida (CO) dan sekitar 15% terdiri dari hidrokarbon (HC). Polutan yang utama adalah karbon monoksida yang mencapai hampir setengahnya dari seluruh polutan udara yang ada (Razali et al., 2014).

Suhu udara juga dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi gas pencemar yang dimana suhu udara yang tinggi akan mengakibatkan udara memuai sehingga menyebabkan pengenceran konsentrasi gas pencemar yang dapat membuat konsentrasi akan berkurang seiring dengan meningkatnya suhu udara. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hasairin & Siregar, 2018) yang menjelaskan bahwa terdapat korelasi antara suhu lingkungan dengan konsentrasi karbon monoksida (CO).

Adapun keadaan yang mempengaruhi kualitas udara ambien pada jalan AP. Pettarani berdasarkan waktu pengambilan sampel yaitu suhu udara, cuaca dan kepadatan kendaraan. Suhu udara pada saat pagi hari rata-rata 31°-36°, pada siang hari rata-rata suhu udara yaitu 32°-46° dan pada sore hari suhu rata-rata udara sebesar 25°-36°. Keadaan cuaca pada saat pengambilan keseluruhan sampel cerah kecuali saat siang hari dihari sabtu-minggu dan saat sore hari di hari jum'at, sabtu dan minggu.

### 3. Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) di Jalan AP Pettarani Berdasarkan Hari Pengambilan Sampel

Hasil monitoring kadar CO di jalan AP Pettarani kota Makassar menunjukkan bahwa konsentrasi CO tertinggi terdapat pada hari rabu yaitu sebesar  $23.371 \mu\text{g}/\text{m}^3$  kemudian pada hari selasa dan kamis sebesar  $21.910 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . pada hari senin sebesar  $17.528 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , hari jum'at sebesar  $13.146 \mu\text{g}/\text{m}^3$  sedangkan pada hari libur sabtu sebesar  $11.685 \mu\text{g}/\text{m}^3$  dan hari minggu sebesar  $10.225 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa konsentrasi CO dari hari senin sampai minggu masih memenuhi syarat (di bawah Nilai baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Pengendalian Pencemar Udara).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad, 2019 didapati hasil pada hari libur konsentrasi karbon monoksida (CO) masih memenuhi syarat yaitu sebesar  $23.930 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$  sedangkan pada hari kerja konsentrasi karbon monoksida (CO) melebihi Nilai Baku Mutu Peraturan Pemerintah No. 41 yaitu sebesar  $31.832 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Riswanti, 2020 hasil Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) parameter CO di jalan AP.Pettarani Kota Makassar yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa polutan CO pada hari Kerja (Senin) dengan nilai ISPU 43 termasuk kategori Baik, pada hari Libur (Minggu) dengan nilai ISPU 29 juga termasuk kategori Baik, sedangkan pada hari Kerja (Rabu) dengan nilai ISPU 58 termasuk kategori Sedang (Riswanti, 2020).

Menurut peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) faktor fisika dan kimia, CO memiliki NAB sebesar  $30.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . CO masuk kedalam tubuh manusia melsalui proses inhalasi. CO lebih mudah mengikat hemoglobin daripada



O<sub>2</sub>. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya pengikatan hemoglobin dengan oksigen.

Mengingat bahaya Karbon monoksida terhadap kesehatan begitu besar maka keberadaan karbon monoksida di udara perlu diwaspadai apalagi bila dikaitkan dengan penambahan kendaraan bermotor tiap tahunnya yang terus meningkat terutama di daerah perkotaan.

Keracunan karbon monoksida dapat dideteksi dengan gejala-gejala sebagai berikut: sakit kepala, mual, nyeri dada, sesak nafas, muntah, nyeri perut, kantuk, pingsan, kejang. Tanda dan gejala keracunan CO bervariasi tergantung pada kadar COHb dalam darah.

#### 4. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter Karbon Monoksida (CO) di Jalan AP Pettarani

Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) merupakan angka yang tidak mempunyai satuan yang dapat menggambarkan situasi kondisi mutu udara ambien di suatu lokasi tertentu, yang berdasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Meskipun demikian, nilai ISPU lebih tepat jika digunakan untuk daerah urban, pada prinsipnya nilai ini bisa diterapkan ke semua berbagai macam jenis wilayah (Kurniawan, 2017).

Hasil analisis ISPU parameter CO di jalan A.P Pettarani Kota Makassar yang diperoleh. Pada hari senin nilai ISPU 203, pada hari selasa dan kamis nilai ISPU 229 dan hari rabu nilai ISPU 237 termasuk kategori sangat tidak sehat. Pada hari sabtu dengan nilai ISPU 144 dan hari sabtu dengan nilai ISPU 123 masuk dalam kategori tidak sehat sedangkan pada hari minggu termasuk dalam kategori sedang dengan nilai ISPU 100.



Berdasarkan pengaruh konsentrasi gas karbon monoksida terhadap makhluk hidup. Nilai ISPU pada kisaran 200-299 berkategori sangat tidak sehat, paparan gas CO akan meningkatkan kardiovaskular pada orang bukan perokok yang berpenyakit jantung, dan akan tampak beberapa kelemahan yang terlihat secara nyata. Pada nilai ISPU diatas 300, atau masuk kategori berbahaya paparan gas CO berbahaya bagi semua populasi.

Pada penelitian yang serupa yang dilakukan oleh (Anwar et al., 2019) mendapatkan hasil pada 6 titik lokasi di permukiman sekitar kawasan industri PT. Semen Tonasa Kabupaten Pangkep nilai ISPU yang didapat semua dalam kategori baik atau berada dalam rentang 0-50, selain itu Anwar mengutip dalam penelitian Paerunan, 2017 yang melakukan penelitian di Terminal Daya Makassar, menunjukkan bahwa nilai ISPU CO berada pada rentang 100-199 merupakan tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia atau kelompok hewan yang sensitif meskipun tidak menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Pada penelitian sebelumnya oleh Ahmad, 2019 sebelum terjadi pandemi didapati hasil analisis ISPU pada hari kerja nilai ISPU sebesar 358 yang dimana masuk dalam kategori berbahaya, sedangkan pada hari libur nilai ISPU yang didapat sebesar 281 yang dimana masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Yang dimana berdasarkan pengaruh konsentrasi gas karbon monoksida terhadap makhluk hidup. Nilai ISPU pada kisaran 200-299 berkategori sangat tidak sehat, paparan gas CO akan meningkatkan kardiovaskular pada orang yang bukan perokok namun mempunyai penyakit jantung, dan akan tampak kelemahan yang terlihat secara nyata. Sedangkan pada nilai ISPU diatas 300 atau yang masuk dalam kategori berbahaya paparan gas karbon monoksida dapat berbahaya bagi semua populasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusta Kurniawan (2017) pengukuran parameter kualitas udara secara terus menerus dilakukan di Bukit Kototabang yang menunjukkan kualitas udara didaerah tersebut masih baik, ditunjukkan dengan 353 hari tergolong bersih (indeks 0-50), 10 hari tergolong sedang (indeks 51-100) dan 1 hari tergolong sangat tidak sehat (indeks 200-299). Itu berarti 3% kualitas udara harian di Bukti Kototabang tahun 2012 tergolong tidak baik.

Memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari totalitas ibadah manusia, sebab itu Islam menjadi rahmatan lil‘alamin (rahmat bagi seluruh alam) yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. seperti yang di sebutkan dalam ayat QS Ar’Ruum/30:41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya adalah mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan: Telah nampak kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan di laut seperti ketertenggelaman,

kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akibatnya Allah mencicipkan yakni merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (Shihab, 2017).

Suatu hal yang bijaksana bila dari sekarang mulai dipikirkan bagaimana mencegah meningkatnya konsentrasi CO di udara. Peningkatan jumlah dan kualitas jalan, pengaturan pola angkutan, penanaman pohon disepanjang jalan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan. Perlu digalakkannya untuk memperbaiki kualitas udara terutama di daerah yang lalu lintasnya padat dengan meningkatkan penghijauan perkotaan atau meningkatkan penanaman jalur hijau atau ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara.

Bila dari sekarang mulai dipikirkan bagaimana mencegah meningkatnya konsentrasi CO di udara. Peningkatan jumlah dan kualitas jalan, pengaturan pola angkutan, penanaman pohon disepanjang jalan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan. Perlu digalakkannya untuk memperbaiki kualitas udara terutama di daerah yang lalu lintasnya padat dengan meningkatkan penghijauan perkotaan atau meningkatkan penanaman jalur hijau atau ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara.

#### 5. Gejala Keracunan CO yang Dialami Masyarakat Sekitar jalan AP. Pettarani Kota Makassar

Karbon monoksida yang keluar dari knalpot akan berada di udara ambien, jika terhirup oleh manusia maka molekul tersebut akan masuk kedalam saluran pernapasan terus masuk ke dalam paru – paru dan kemudian akan menempel pada haemoglobin darah membentuk carboxy Haemoglobin (COHb).

Semakin tinggi konsentrasi CO yang terhirup oleh manusia maka semakin fatal resiko yang diterima oleh manusia tersebut, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sifat CO yang berupa gas yang tidak berbau dan tidak berwarna serta sangat toksik tersebut, maka CO sering disebut sebagai silent killer. Efek terhadap kesehatan gas CO merupakan gas yang berbahaya untuk tubuh karena daya ikat gas CO terhadap Hb adalah 240 kali dari daya ikat CO terhadap O<sub>2</sub>. Apabila gas CO darah (HbCO) cukup tinggi, maka akan mulai terjadi gejala antara lain pusing kepala (HbCO 10 persen), mual dan sesak nafas (HbCO 20 persen), gangguan penglihatan dan konsentrasi menurun (HbCO 30 persen) tidak sadar, koma (HbCO 40-50 persen) dan apabila berlanjut akan dapat menyebabkan kematian. Pada paparan menahun akan menunjukkan gejala gangguan syaraf, infark otak, infark jantung dan kematian bayi dalam kandungan. Gas CO yang tinggi di dalam darah dapat berasal dari rokok dan asap dari kendaraan bermotor. Terhadap lingkungan udara dalam ruangan, gas CO dapat pula merupakan gas yang menyebabkan building associated illnesses, dengan keluhan berupa nyeri kepala, mual, dan muntah (Maryanto et al., 2014).

Keracunan karbon monoksida dapat menyebabkan turunnya kapasitas transportasi oksigen dalam darah oleh hemoglobin dan penggunaan oksigen di tingkat seluler. Karbonmonoksida mempengaruhi berbagai organ di dalam tubuh, organ yang paling terganggu adalah yang mengkonsumsi oksigen dalam jumlah besar, seperti otak dan jantung.

Dari hasil wawancara masyarakat yang dilakukan di sekitar jalan AP. Pettarani sebanyak 27 orang responden ditemukan hasil bahwa gejala sesak nafas hanya dialami oleh 2 orang selama berada disekitar jalan AP. Pettarani, gangguan penglihatan sebanyak 5 orang, sakit kepala sebanyak 3 orang, merasa

kebingungan saat berada di sekitaran jalan AP. Pettarani selama kurang lebih 8 jam sebanyak 4 orang, penurunan kesadaran sebanyak 1 orang, merasa mual dan sakit perut secara tiba-tiba sebanyak 2 orang dan merasa ngantuk sebanyak 4 orang. Hal ini menjelaskan bahwa konsentrasi CO yang tinggi tidak mempengaruhi keadaan seseorang bila berada di tempat terbuka.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan titik pengukuran konsentrasi CO tertinggi berada pada titik IV berada didepan kantor POS Indonesia dengan nilai rata-rata sebesar  $21.910 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .
2. Berdasarkan waktu pengukurankonsentrasi CO tertinggi terjadi pada waktu sore hari dengan nilai rata-rata sebesar  $21.910 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .
3. Berdasarkan Hari pengukuran konsentrasi CO tertinggi terjadi pada hari Rabu dengan nilai rata-rata sebesar  $23.371 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .
4. Hasil analisis ISPU pada jalan AP Petterani dengan jenis polutan CO pada hari senin – kamis masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan rentang nilai ISPU 203- 237 dan pada hari Jum'at dan Sabtu masuk dalam kategori tidak sehat dengan rentang nilai ISPU 123-144. Sedangkan pada hari minggu masuk dalam kategori sedang dengan rentang nilai ISPU sebesar 100.

#### **B. Saran**

1. Untuk penelitian selanjutnya agar memperhatikan kestabilan alat sebelum digunakan untuk pengambilan data.
2. Bagi masyarakat agar lebih menjaga kualitas udara dengan cara mengurangi menggunakan kendaraan bermotor apabila jarak tempuhnya



dekat, menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, dan menggunakan masker ketika berkendara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, A. (2019). Parameter Co Di Jalan Ap . Pettarani Makassar 2019 Skripsi Ahmad Amirullah Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan.
- Anonim. Dampak B3 Terhadap Kesehatan. [Www.Kesmas.Tk/2009/11/Dampak-B3- Terhadap-Kesehatan.Html-89k](http://www.Kesmas.Tk/2009/11/Dampak-B3-Terhadap-Kesehatan.Html-89k).
- Anwar, F. S., Mallongi, A., Maidin, M. A., Koresponden, A., Kesehatan, F., & Hasanuddin, U. (2019). Kualitas Udara Ambien Co Dan Tsp Di Permukiman Sekitar Kawasan Industri Pt . Semen Tonasa Ambient Air Quality Of Co And Tsp In Settlements Around Pt . Semen Tonasa. 2(1).
- Aprilia, D. N. (2017). Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Paparan Gas Karbon Monoksida (Co) Pada Petugas Pengumpul Tol Di Semarang. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 5(9), 1–9.
- Damanik, K. Y. (2017). Analisis Konsentrasi Karbon Monoksida (Co) Dan Konsentrasi Timbal (Pb) Serta Keluhan Kesehatan Pada Mekanik Bengkel Sepeda Motor Di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Tahun 2017. Skripsi, 1–92.
- Damri, Ilza, M., & Afandi, D. (2016). Analisis Paparan Co Dan So 2 Pada Petugas Parkir Di Basement Mall Ska Di Kota Pekanbaru. Volume 3.
- Diken, Y. D., Wardhana, I. Wisnu, & Sutrisno, E. (2017). Analisis Dampak Kualitas Udara Karbon Monoksida (Co) Di Sekitar Jl. Pemuda Akibat Kegiatan Car Free Day Menggunakan Program Caline4 Dan Surfer (Studi Kasus: Kota Semarang). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1), 1–11. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/192188-Id-Analisis-Dampak-Kualitas-Udara-Karbon-Mo.Pdf>
- Dirga, A. (2011). Analisis Kadar Emisi Gas Karbon Monoksida ( Co ) Dari Kendaraan Bermotor Yang Melalui Penyerap Karbon Aktif Dari Kulit Buah Durian ( Durio Zibethinus ). 1–7.
- Faisal, H. D., & Susanto, A. D. (2019). Peran Masker/Respirator Dalam Pencegahan Dampak Kesehatan Paru Akibat Polusi Udara. *Jurnal Respirasi*, 3(1), 18. <https://Doi.Org/10.20473/Jr.V3-I.1.2017.18-25>
- Faroqi, A., Hadisantoso, E. P., Halim, D. K., & Ws, M. S. (2017). Perancangan Alat Pendeteksi Kadar Polusi Udara Menggunakan Sensor Gas Mq-7 Dengan Teknologi Wirelles Hc-05. *Jurnal Istek*, X(2), 33–47. <https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Istek/Article/View/1476>
- Fauzi, M. K., Santoso, H. B., & Rahayuningsih, S. (2018). Analisis Kepadatan Lalu Lintas Berdasarkan Pengaturan Traffic Light (Studi Kasus Perempatan

Bandar Kidul Kota Kediri). *Jati Unik : Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri*, 1(2), 97–108.

Febriansyah, E. D. Y. (2015). Analisis Tingkat Pencemaran Udara Oleh : Analisis Tingkat Pencemaran Udara Di Hotel Grand Clarion Makassar.

Hasairin, A., & Siregar, R. (2018). Deteksi Kandungan Gas Karbon Monoksida (Co) Hubungan Dengan Kepadatan Lalu-Lintas Di Medan Sunggal, Kota Medan. *Jurnal Biosains*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.24114/jbio.v4i1.9841>

Kurniawan, A. (2017). Pengukuran Parameter Kualitas Udara. 7, 1–13. <https://doi.org/10.22146/teknosains.34658>

Majid Hr. Lagu, A. M. (2020). Analisis Kualitas Lingkungan.

Maryanto, D., Mulasari, S. A., & Suryani, D. (2014). Penurunan Kadar Emisi Gas Buang Karbon Monoksida (Co) Dengan Penambahan Arang Aktif Pada Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal Of Public Health)*, 3(3), 37–44. <https://doi.org/10.12928/kemas.v3i3.1110>

Nebath, E., Pang, D., & Wuwung, J. O. (2014). Rancang Bangun Alat Pengukur Gas Berbahaya.

Pangerapan, S. B., Sumampouw, O. J., & Joseph, W. B. S. (2018). Analisis Kadar Karbon Monoksida (Co) Udara Di Terminal Beriman Kota Tomohon Tahun 2018. 41.

Peraturan Pemerintah Ri No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Badan Pengatur Jalan Tol. <http://bpjt.pu.go.id>. Accessed November 7, 2019.

Prabowo, K., & Muslim, B. (2018). Penyehatan Udara (Vol. 4, Issue 3). <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>

Pramudi, A. (2020). Penerapan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Menuju Udara Bersih Di Kerajinan Perak Desa Celuk Provinsi Bali. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 9(1), 9–17. <https://doi.org/10.21009/jgg.091.02>

Razali, A., Maksum, H., & Daswarman. (2014). Perbandingan Gas Karbon Monoksida ( Co ) Dan Hidrokarbon ( Hc ) Yang Menggunakan Catalyst Kuningan Dengan Catalyst Tembaga Pada Motor Empat Langkah. *Automotive Engineering Education Journals*, 2(2), 9. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/poto/article/view/3162>

- Riswanti, A. (2020). Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (Ispu) Parameter Co Di Jalan Ap. Pettarani Makassar Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020.
- Shihab, Quraish M. 2009. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an. Cetakan I. Ciputat: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish M. 1994. Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat , Bandung: Mizan.
- T. Soekamto. (2012). Rekontruksi Dan Estetik. European University Institute, 2, 2–5.
- Utama, D. A. (2019). Indeks Standar Pencemar Udara Polutan Karbon Monoksida Di Terminal Malengkeri Kota Makassar. Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan, 2(1), 9–20.  
<https://Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/Jnik/Article/View/6563/3842>
- Wahyuni. (2017). Analisis Risiko Paparan Karbon Monoksida (Co) Terhadap Anak Sekolah Di Sd Negeri Kaka Tua Kota Makassar. 151(2), 10–17.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

### Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	12	1	10	1	10	12
	Siang	0	5	0	2	0		5
	Sore	0	13	0	12	0	19	19

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	3	6	2	6	2	7	7
	Siang	1	4	1	2	0	0	4
	Sore	0	10	0	39	0	29	39

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit Kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	1	5	4	11	2	10	11
	Siang	0	2	0	3	0	4	4
	Sore	3	29	2	21	2	42	29



Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	1	0	7	0	6	7
	Siang	0	1	0	7	0	6	7
	Sore	0	13	0	16	0	14	16

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	5	10	1	2	1	4	10
	Siang	0	10	0	7	0	0	10
	Sore	0	8	0	0	0	0	8

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	1	3	0	1	1	4	4
	Siang	0	0	0	6	0	0	6
	Sore	0	1	0	7	0	8	8

### Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit Kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	8	0	8	4	15	15
	Siang	0	3	0	3	0	4	4
	Sore	0	23	8	26	2	20	26

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit Kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	12	0	15	0	16	16
	Siang	0	2	0	3	0	2	3
	Sore	0	4	0	4	0	2	4

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit Kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	14	0	18	0	14	18
	Siang	0	2	0	12	0	8	12
	Sore	2	30	0	36	2	18	36

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	28	0	22	0	22	28
	Siang	0	19	0	13	0	10	19
	Sore	0	22	2	6	0	6	22

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	26	0	21	0	10	26
	Siang	0	7	0	12	0	11	12
	Sore	0	8	0	5	0	2	8

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	14	0	6	0	0	14
	Siang	0	0	0	2	0	12	12
	Sore	0	0	0	0	0	0	0

### Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	13	0	10	0	8	13
	Siang	0	4	0	4	0	3	4
	Sore	0	32	0	14	0	13	32

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	8	0	10	0	6	10
	Siang	0	7	0	2	0	6	7
	Sore	0	37	4	32	2	32	37

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	7	0	14	0	7	14
	Siang	0	4	0	1	0	2	4
	Sore	2	25	2	30	2	24	30

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	18	0	9	0	9	18
	Siang	0	8	0	4	0	8	8
	Sore	0	12	0	12	0	19	19

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	25	0	15	0	14	25
	Siang	0	7	0	11	0	26	26
	Sore	0	12	0	14	0	12	14

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	2	0	0	0	24	24
	Siang	0	0	0	0	0	0	0
	Sore	0	0	0	0	0	0	0

### Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	2	9	1	13	0	12	13
	Siang	0	5	0	1	0	8	8
	Sore	0	21	0	19	0	19	21

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	14	0	8	0	9	14
	Siang	0	4	0	2	0	3	4
	Sore	0	17	0	13	0	12	17

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	2	0	7	0	6	7
	Siang	0	5	0	5	0	5	5
	Sore	0	26	4	31	4	24	31



Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	14	0	22	0	15	22
	Siang	0	26	0	19	0	15	26
	Sore	0	15	1	28	1	16	28

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	14	0	7	0	9	14
	Siang	0	4	0	6	0	2	6
	Sore	0	13	0	8	0	15	15

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	8	0	14	0	6	14
	Siang	0	8	0	10	0	0	10
	Sore	0	0	0	6	0	2	6

### Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	2	18	0	8	0	5	18
	Siang	0	3	0	3	0	4	4
	Sore	0	11	0	14	0	9	14

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	7	0	8	0	8	8
	Siang	0	2	0	3	0	2	3
	Sore	0	12	0	14	0	9	14

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	5	0	5	0	5	5
	Siang	0	2	0	4	0	4	4
	Sore	0	10	0	12	0	14	14

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	14	0	6	0	10	14
	Siang	0	12	0	10	0	14	14
	Sore	0	7	0	5	0	5	7

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	15	0	18	0	15	18
	Siang	0	12	0	15	0	17	17
	Sore	0	10	0	8	0	8	10

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	1	0	0	0	0	1
	Siang	0	0	0	2	0	2	2
	Sore	0	0	0	0	0	0	0

### Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	8	0	10	0	8	10
	Siang	0	5	0	4	0	5	5
	Sore	0	13	0	15	0	11	15

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	8	0	5	0	10	10
	Siang	0	2	0	0	0	4	4
	Sore	0	10	0	9	0	10	10

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	2	0	4	0	4	4
	Siang	0	3	0	3	0	4	4
	Sore	0	10	0	9	0	9	10

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	14	0	8	0	10	14
	Siang	0	4	0	3	0	5	5
	Sore	0	8	0	8	0	7	8

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	12	0	19	0	12	19
	Siang	0	10	0	8	0	8	10
	Sore	0	6	0	5	0	5	6

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	1	0	0	0	1	1
	Siang	0	0	0	0	0	0	0
	Sore	0	0	0	0	0	0	0

### Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit Kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	8	0	8	0	8	8
	Siang	0	5	0	8	0	1	8
	Sore	0	14	0	9	0	12	14

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit Kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	3	0	3	0	3	3
	Siang	0	0	0	3	0	0	3
	Sore	0	11	0	8	0	9	11

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit Kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	3	0	3	0	0	3
	Siang	0	12	0	4	0	2	12
	Sore	0	10	0	10	0	9	10



Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit Kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	6	0	6	0	2	6
	Siang	0	8	0	7	0	7	8
	Sore	0	11	0	9	0	9	11

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	20	0	10	0	19	20
	Siang	0	7	0	5	0	5	7
	Sore	0	6	0	6	0	2	6

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)						Nilai Tertinggi
		10 menit pertama		10 menit kedua		10 menit Ketiga		
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	
CO	Pagi	0	2	0	0	0	2	2
	Siang	0	2	0	0	0	0	2
	Sore	0	0	0	0	0	0	0

## Perhitungan

### 1. Rumus Konversi PPM ke $\mu\text{g}/\text{m}^3$ $\text{CO } \mu\text{g}/\text{m}^3 = \text{ppm} \times 0,0409 \times 1000 \text{ BM}$

Dimana:

Ppm = Konsentrasi CO dalam udara ambien (ppm)

BM = Berat Molekul CO

0,0409 = Volume gas pada kondisi normal 25 o C, dan tekanan 1 Atm.

1000 = Konversi liter (L) ke  $\text{m}^3$

Diketahui:

a) Konsentrasi rata-rata CO Hari Senin : 12 ppm

BM CO = 28

Ditanyakan:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ....?

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\text{CO } \mu\text{g}/\text{m}^3 &= \frac{\text{ppm} \times 0,0409 \times 1000}{\text{BM}} \\ &= \frac{12 \times 0,0409 \times 1000}{28} \\ &= 17.2 \mu\text{g}/\text{m}^3\end{aligned}$$

Jadi, Konsentrasi Rata-rata CO Hari Senin adalah  $17.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$

b) Konsentrasi rata-rata CO Hari Selasa : 15 ppm

BM CO = 28

Ditanyakan:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ....?

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\text{CO } \mu\text{g}/\text{m}^3 &= \frac{\text{ppm} \times 0,0409 \times 1000}{\text{BM}} \\ &= \frac{15 \times 0,0409 \times 1000}{28} \\ &= 21.9 \mu\text{g}/\text{m}^3\end{aligned}$$

Jadi, Konsentrasi Rata-rata CO Hari Selasa adalah  $21.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$

c) Konsentrasi rata-rata CO Hari Rabu : 16 ppm

BM CO = 28

Ditanyakan:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ....?

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\text{CO } \mu\text{g}/\text{m}^3 &= \frac{\text{ppm} \times 0,0409 \times 1000}{\text{BM}} \\ &= \frac{16 \times 0,0409 \times 1000}{28} \\ &= 23.3 \mu\text{g}/\text{m}^3\end{aligned}$$

Jadi, Konsentrasi Rata-rata CO Hari Rabu adalah  $23.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$

d) Konsentrasi rata-rata CO Hari Kamis : 15 ppm

BM CO = 28

Ditanyakan:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ....?

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\text{CO } \mu\text{g}/\text{m}^3 &= \frac{\text{ppm} \times 0,0409 \times 1000}{\text{BM}} \\ &= \frac{15 \times 0,0409 \times 1000}{28} \\ &= 21.9 \mu\text{g}/\text{m}^3\end{aligned}$$

Jadi, Konsentrasi Rata-rata CO Hari Kamis adalah  $21.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$

e) Konsentrasi rata-rata CO Hari Jum'at : 9 ppm

BM CO = 28

Ditanyakan:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ....?

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\text{CO } \mu\text{g}/\text{m}^3 &= \frac{\text{ppm} \times 0,0409 \times 1000}{\text{BM}} \\ &= \frac{9 \times 0,0409 \times 1000}{28} \\ &= 13 \mu\text{g}/\text{m}^3\end{aligned}$$

Jadi, Konsentrasi Rata-rata CO Hari Jum'at adalah  $13 \mu\text{g}/\text{m}^3$

f) Konsentrasi rata-rata CO Hari Sabtu : 8 ppm

BM CO = 28

Ditanyakan:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ....?

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\text{CO } \mu\text{g}/\text{m}^3 &= \frac{\text{ppm} \times 0,0409 \times 1000}{\text{BM}} \\ &= \frac{8 \times 0,0409 \times 1000}{28} \\ &= 11,6 \mu\text{g}/\text{m}^3\end{aligned}$$

Jadi, Konsentrasi Rata-rata CO Hari Sabtu adalah  $11,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$

g) Konsentrasi rata-rata CO Hari Minggu : 7 ppm

BM CO = 28

Ditanyakan:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ....?

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}\text{CO } \mu\text{g}/\text{m}^3 &= \frac{\text{ppm} \times 0,0409 \times 1000}{\text{BM}} \\ &= \frac{7 \times 0,0409 \times 1000}{28} \\ &= 10 \mu\text{g}/\text{m}^3\end{aligned}$$

Jadi, Konsentrasi Rata-rata CO Hari Minggu adalah  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$

## 2. Rumus ISPU

$$I = \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb} (Xx - Xb) + Ib$$

Dimana :

Ia = ISPU Batas Atas

Ib = ISPU Batas Bawah

Xa = Ambien batas atas

Xb = Ambien batas bawah

Xx = Kadar Ambien nyata hasil pengukuran

Untuk mengetahui nilai Ia, Ib, Xa dan Xb dapat dilihat pada table dibawah ini berdasarkan kadar CO hasil pengukuran

ISPU	24 jam $\text{PM}_{10}$	24 jam $\text{SO}_2$	8 jam CO	1 jam $\text{O}_2$	1 jam $\text{NO}_2$
50	50	80	5	120	
100	150	365	10	253	
200	350	800	17	400	1130
300	420	1600	34	800	2260
400	500	2100	46	1000	3000
500	600	2620	57,5	1200	3750

a. ISPU Pada Hari Senin

Diketahui: Kadar Ambien CO Hari Senin ( $X_x$ ) =  $17.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Dari kadar CO hari Senin dapat diketahui:

$$I_a = 300$$

$$I_b = 200$$

$$X_a = 34$$

$$X_b = 17$$

Ditanyakan :

$$I = \dots\dots\dots?$$

Penyelesaian:

$$I = \frac{I_a - I_b}{X_a - X_b} (X_x - X_b) + I_b$$

$$I = \frac{300 - 200}{34 - 17} (17.5 - 17) + 200$$

$$I = \frac{100}{17} 0.5 + 200$$

$$I = 203$$

Jadi, ISPU CO pada Hari Senin adalah 203, dan berada dalam kategori **sangat tidak sehat**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



b. ISPU Pada Hari Selasa

Diketahui: Kadar Ambien CO Hari Selasa ( $Xx$ ) = 21.9  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Dari kadar CO hari Selasa dapat diketahui:

$$Ia = 300$$

$$Ib = 200$$

$$Xa = 34$$

$$Xb = 17$$

Ditanyakan :

$$I = \dots\dots\dots?$$

Penyelesaian:

$$I = \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb} (Xx - Xb) + Ib$$

$$I = \frac{300 - 200}{34 - 17} (21.9 - 17) + 200$$

$$I = \frac{100}{17} 4.9 + 200$$

$$I = 229$$

Jadi, ISPU CO pada Hari Selasa adalah 229, dan berada dalam kategori **sangat tidak sehat**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

c. ISPU Pada Hari Rabu

Diketahui: Kadar Ambien CO Hari Rabu ( $Xx$ ) = 23.3  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Dari kadar CO hari Rabu dapat diketahui:

$$Ia = 300$$

$$Ib = 200$$

$$Xa = 34$$

$$Xb = 17$$

Ditanyakan :

$$I = \dots\dots\dots?$$

Penyelesaian:

$$I = \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb} (Xx - Xb) + Ib$$

$$I = \frac{300 - 200}{34 - 17} (23.3 - 17) + 200$$

$$I = \frac{100}{17} 6.3 + 200$$

$$I = 237$$

Jadi, ISPU CO pada Hari Rabu adalah 237, dan berada dalam kategori **sangat tidak sehat**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

d. ISPU Pada Hari Kamis

Diketahui: Kadar Ambien CO Hari Kamis ( $Xx$ ) = 21.9  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Dari kadar CO hari Kamis dapat diketahui:

$$Ia = 300$$

$$Ib = 200$$

$$Xa = 34$$

$$Xb = 17$$

Ditanyakan :

$$I = \dots\dots\dots?$$

Penyelesaian:

$$I = \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb} (Xx - Xb) + Ib$$

$$I = \frac{300 - 200}{34 - 17} (21.9 - 17) + 200$$

$$I = \frac{100}{17} 4.9 + 200$$

$$I = 229$$

Jadi, ISPU CO pada Hari Kamis adalah 229, dan berada dalam kategori **sangat tidak sehat**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

e. ISPU Pada Hari Jum'at

Diketahui: Kadar Ambien CO Hari Jum'at ( $Xx$ ) = 13.1  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Dari kadar CO hari Jum'at dapat diketahui:

$$Ia = 200$$

$$Ib = 100$$

$$Xa = 17$$

$$Xb = 10$$

Ditanyakan :

$$I = \dots\dots\dots?$$

Penyelesaian:

$$I = \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb} (Xx - Xb) + Ib$$

$$I = \frac{200 - 100}{17 - 10} (13.1 - 10) + 100$$

$$I = \frac{100}{7} 3.1 + 100$$

$$I = 144$$

Jadi, ISPU CO pada Hari Jum'at adalah 144, dan berada dalam kategori **tidak sehat**.

f. ISPU Pada Hari Sabtu

Diketahui: Kadar Ambien CO Hari Sabtu ( $X_x$ ) = 11.6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Dari kadar CO hari Sabtu dapat diketahui:

$$I_a = 200$$

$$I_b = 100$$

$$X_a = 17$$

$$X_b = 10$$

Ditanyakan :

$$I = \dots\dots\dots?$$

Penyelesaian:

$$I = \frac{I_a - I_b}{X_a - X_b} (X_x - X_b) + I_b$$

$$I = \frac{200 - 100}{17 - 10} (11.6 - 10) + 100$$

$$I = \frac{100}{7} 1.6 + 100$$

$$I = 123$$

Jadi, ISPU CO pada Hari Sabtu adalah 123, dan berada dalam kategori **tidak sehat**.

g. ISPU Pada Hari Minggu

Diketahui: Kadar Ambien CO Hari Minggu ( $Xx$ ) =  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Dari kadar CO hari Minggu dapat diketahui:

$$Ia = 100$$

$$Ib = 50$$

$$Xa = 10$$

$$Xb = 5$$

Ditanyakan :

$$I = \dots\dots\dots?$$

Penyelesaian:

$$I = \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb} (Xx - Xb) + Ib$$

$$I = \frac{100 - 50}{10 - 5} (10 - 5) + 50$$

$$I = \frac{50}{5} 5 + 50$$

$$I = 100$$

Jadi, ISPU CO pada Hari Minggu adalah 100, dan berada dalam kategori **sedang**.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23936/S.01/PTSP/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Wakil Kota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4415/UN.06/FTK/PP.00.9/11/2021 tanggal 29 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH ILHAM IDUL AKBAR**  
Nomor Pokok : 70200117137  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" ANALISIS INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA PARAMETER CO DI JALAN AP. PETTARANI  
MAKASSAR TAHUN 2021 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 November s/d 30 Desember 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 30 November 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Belaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**J. H. DENNY IRAWAN SAARDI M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Madya  
Nip: 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth:  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Perijogal

SIMP PTSP 30-11-2021



J. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [pisp@sulselprov.go.id](mailto:pisp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231



## Dokumentasi

### A. Dokumentasi Wawancara





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## B. Dokumentasi Pengukuran





ALAUDDIN  
MAKASSAR







## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muh. Ilham Idul Akbar lahir di Kabupaten Polmas pada tanggal 28 Maret 1999. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Mukhsin dan Ariani. Penulis mengawali masa pendidikan di TK Al-Muhajirin pada tahun 2004, lalu melanjutkan pendidikan di SD Mangasa Gowa pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 04 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun tersebut penulis melanjutkan jenjang pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Sungguminasa Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2017. Selama sekolah penulis aktif mengikuti organisasi dan lomba serta mendirikan komunitas pecinta lingkungan pertama di Kabupaten Gowa tingkat SMA. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan.

Selama menjalani pendidikan di jurusan kesehatan masyarakat, penulis aktif diberbagai lembaga kemahasiswaan diantaranya yaitu Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan periode 2019-2020. Sekretaris Bidang Akhlak Moral DEMA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2020-2021. Kepala Bidang PSDM Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) SULSEL periode 2021 s/d sekarang.