

**STUDI KUALITAS BAKTERIOLOGIS UDARA, MAKANAN DAN
ALAT MAKAN PADA PONDOK PESANTREN
PUTERI UMMUL MUKMININ MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

1965
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
NUR WINDY
NIM. 70200114067
MAKASSAR

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah

ini: Nama : Nur Windy
NIM : 70200114067
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 24 Agustus 1996
Jurusan/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Kesehatan
Lingkungan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Karunrung Raya 1 Timur
Judul : Studi Kualitas Bakteriologis Udara, Makanan dan Alat
Makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin
Makassar.

Menyatakan dengan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 November 2019

Penyusun



Nur Windy

NIM: 70200114090

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Studi Kualitas Bakteriologis Udara, Makanan dan Alat Makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar”, yang disusun oleh Nur Windy, NIM: 70200114067, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 14 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.


Samata-Gowa, 14 November 2019 M
17 Rabi'ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A.	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Susilawaty, S. Si., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Surahmawati, SKM., M. Adm. Kes	(.....)
Penguji I	: Munawir Amansyah, SKM., M. Kes	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Hasaruddin, M. Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN Makassar



Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada insan terbaik sepanjang peradaban manusia Muhammad SAW serta kerabat dan sahabat beliau. Dialah nabi yang telah membawa cahaya agama sebagai penerang dalam kegelapan serta membawa manusia dari jurang kehinaan menuju lembah kemuliaan.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, kesempurnaan sangat jauh dari penyusunan skripsi ini. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis memberanikan diri mempersembahkan skripsi ini sebagai usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, ayahanda **Laode Saehi** dan Ibunda **Waode Ndoria** yang telah membesarkan, mendidik, membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta yang tak pernah lepas memberikan nasehat dan memanjatkan doa disetiap sujud panjangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang tak pernah bisa ananda balas dengan apapun. Suatu kebanggaan dapat terlahir dari seorang ibu yang sabar dan selalu memperhatikan masa depan anaknya. Demikian pula adik-adik saya **Wiwini Lestari**, **Magh Firah**, **Laode Muhammad Iqbal**, **Waode Nur Jannah** yang selalu memberikan semangat dan kekuatan kepada penulis selama pendidikan sehingga menjadikan jalan panjang yang penulis lalui menjadi lebih lapang dan mudah. Uhibbukum fillah. Semoga persembahan penyelesaian tugas akhir ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka.

Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA, PhD selaku rektor UIN Alauddin Makassar dan para wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Dr.dr. Syatirah Jamaluddin, Sp. A., M. Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para wakil dekan I, II, dan III.
3. Abd. Majid HR. Lagu SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Sukfitrianty Syahrir SKM. M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S. Si., M. Kes selaku Pembimbing I dan Surahmawati, SKM., M. Adm. Kes selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dengan sabar dan sangat tulus kepada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
5. Selaku Penguji Akademik Munawir Amansah SKM. M.Kes yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat demi kesempurnaan penulisan.
6. Selaku Penguji agama Dr. Hasaruddin, S. Ag., M. Ag yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat demi penyempurnaan penulisan.
7. Para Dosen Jurusan Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN

Alauddin Makassar. Para staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang juga sangat membantu. Serta segenap staf Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.


8. Kepada Direktur yayasan Pesantren Ummul Mukminin Putri yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian
9. Kepada saudari Hardyanah Eka Saputri, Wahyuni Tahir, Citra Prichilia U., Nurul Ainun ZP., Nur Ainin. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan kisah kuliah saya selama 5 tahun di mulai dari Mahasiswa baru sampai ke tahap ini semoga kalian memiliki perjalanan kehidupan yang indah
10. Kepada teman-teman Posko PBL Passimarannu Sinjai Wahyuni Tahir, Citra Prichilia U., Rifatul Fahmiah, Nita Ayu Utami, Nurazizah Indriani B., Atifah Hikmawati, Gifari, Dendi Permadi. Terima kasih telah membantu dan tetap bersabar membantu saya hingga tahap penyelesaian ini.
11. Kakanda angkatan 2012 dan 2013, khususnya kakanda Imam Noriman Djafar, teman-teman HEFABIP angkatan 2014, serta teman-teman seperjuangan KKN angkatan 57 di Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan kritik, saran dan dukungan penuh dalam penulisan skripsi ini.

12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya yang telah memberi warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Skripsi ini merupakan awal dari proses berdialetika penulis dengan dunia akademik, sehingga pembaca yang sangat akrab dengan dunia penelitian akan mudah melihat kelemahan penulisan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai langkah menuju kesempurnaan. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Samata-Gowa 12 November 2019



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Ruang Lingkup Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13-64
A. Mikroba dan Timbulnya Penyakit.....	13
B. Paradigma Kesehatan Lingkungan.....	23
C. Pengaruh Lingkungan terhadap Bakteri	31
D. Tinjauan Umum Bakteriologis Udara	35
E. Tinjauan Umum Bakteriologis Makanan.....	40
F. Tinjauan Umum Bakteriologis Peralatan Makan.....	52
G. Tinjauan Umum Pesantren.....	56
H. Integrasi Keislaman	58
I. Kerangka Teori.....	63
J. Kerangka Konsep	64
BAB III METODE PENELITIAN	65-72
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	65

B. Populasi dan Sampel Penelitian	69
C. Metode Pengambilan Data	67
D. Pemeriksaan Laboratorium	69
E. Analisis Data	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	73-109
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
B. Hasil	75
C. Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP.....	110-111
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Udara Bersih dan Kering	35
Tabel 2.2	Suhu dalam Penyimpanan Makanan.....	48
Tabel 4.1	Hasil Pemeriksaan Suhu dalam Ruangan	74
Tabel 4.2	Hasil Pemeriksaan Kelembaban dalam Ruangan	75
Tabel 4.3	Analisis Deskriptif Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembaban	76
Tabel 4.4	Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni Bakteri dalam Ruangan	76
Tabel 4.5	Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni Bakteri dalam Makanan	78
Table 4.6	Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni Bakteri pada Alat makan	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Interaksi antara Mikroba dan Host	13
Gambar 2.2	Mikroba dan Timbulnya Penyakit.....	15
Gambar 2.3	Teori Simpul.....	24
Gambar 2.4	Piramida Kejadian Penyakit	28
Gambar 2.5	Klasifikasi “Foodborne Desease”	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pondok Pesantren di Kota Makassar

Lampiran 2. Denah Pondok Pesantren

Lampiran 3. Daftar Menu Makanan Pondok Pesantren

Lampiran 4. Lembar Observasi

Lampiran 5. Dokumentasi



**STUDI KUALITAS BAKTERIOLOGIS UDARA, MAKANAN
DAN ALAT MAKAN PADA PONDOK PESANTREN PUTERI
UMMUL MUKMININ MAKASSAR**

¹*Nur Windy*, ²*Andi Susilawaty*, ³*Surahmawati*

^{1,2}*Bagian Kesehatan Lingkungan, Jurusan Kesehatan Masyarakat*

³*Bagian Administasi Kebijakan Kesehatan, Jurusan Kesehatan
Masyarakat FKIK UIN Alauddin Makassar*

Nurwindy29@gmail.com

Pesantren merupakan sarana untuk menimba ilmu sekaligus sebagai tempat tinggal kedua bagi para santri. Kualitas bakteriologis pada pondok pesantren harus diperhatikan dikarenakan kondisi imunitas tiap santri berbeda-beda dan paparan yang terus-menerus dan berkelanjutan berpotensi menimbulkan penyakit. Kualitas bakteriologis dapat diukur melalui udara, makanan dan alat makan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas bakteriologis udara, makanan dan alat makan pada pondok pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar. Penelitian kali ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan observasional deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive*. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, dan pengukuran meliputi jumlah total bakteri yang terdapat dalam ruang, jumlah bakteri makanan dan jumlah bakteri peralatan makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar. Hasil penelitian menemukan bahwa, dari 13 sampel ruangan yang diperiksa, terdapat tujuh ruangan yang suhunya memenuhi syarat dan enam ruangan yang tidak memenuhi syarat, dan untuk kelembaban semua ruangan tidak memenuhi syarat. Jumlah koloni pada 13 sampel ruangan yang diperiksa semua ruangan memenuhi syarat. Batas *Total Plate Count* (TPC) pada makanan adalah 1×10^6 CFU/g, didapatkan hasil bahwa dari 6 sampel makanan yang diperiksa, 2 sampel memenuhi syarat dan 4 sampel tidak memenuhi syarat. Jumlah koloni pada 30 sampel alat makan yang diperiksa memenuhi syarat.

Kata kunci : Bakteri, Udara, Makanan, Alat Makan, Pesantren

**QUALITATIVE STUDY OF AIR BACTERIOLOGICAL, FOOD
AND EATING TOOLS IN PONDOK PESANTREN PUTERI
UMMUL MUKMININ MAKASSAR**

¹Nur Windy, ²Andi Susilawaty, ³Surahmawati

^{1,2}Environmental Health, Public Health Department

³Health Policy Administration Division, Public Health Department

FKIK UIN Alauddin Makassar

Nurwindy29@gmail.com

Pesantren (Islamic boarding schools in Indonesia) is a medium to gain knowledge as well as a second place to live for students. The bacteriological quality of Islamic boarding schools must be considered because the conditions of immunity of each *santri* (students in pesantren) are different and the exposure is continuous and has the potential to cause disease. Bacteriological quality can be measured through air, food and cutlery. The purpose of this study was to determine the bacteriological quality of air, food and cutlery at the Ummul Mukminin Puteri boarding school in Makassar. This research was conducted with a quantitative method with a descriptive observational approach. Sampling was done using a purposive method. This research was carried out by interviews, observations, and measurements including the total number of bacteria contained in the room, the number of food bacteria and the number of tableware bacteria in the Islamic Boarding School of Ummul Mukminin Makassar. The results found that, of the 13 sample rooms examined, there were seven rooms whose temperatures were eligible and six rooms were not eligible, and for humidity all rooms did not meet the requirements. The number of colonies in the 13 room samples examined was all eligible. The limit of the Total Plate Count (TPC) in food is 1×10^6 CFU / g, the result is that from 6 food samples examined, 2 samples are eligible and 4 samples are not eligible. The number of colonies in the 30 cutlery samples examined was eligible.

Keywords: Bacteria, Air, Food, Cutlery, Boarding Schools

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kandungan zat dalam udara selain oksigen, yaitu *karbon monoksida*, *karbon dioksida*, *formaldehid*, jamur, virus dan sebagainya. Zat-zat tersebut jika masih berada dalam batas-batas tertentu masih dapat dinetralisasi, tetapi jika sudah melampaui ambang batas maka proses netralisasi akan terganggu (Nurhalkim, 2015).

Penelitian yang dilakukan *The National Institute of Occupational Safety and Health* (NIOSH) terhadap 446 bangunan dan gedung di Amerika, menemukan bahwa terdapat 5 sumber pencemar udara dalam ruangan yaitu pencemaran dari alat-alat dalam gedung (17%), pencemaran di luar gedung (11%), pencemaran akibat bahan bangunan (3%), pencemaran akibat mikroba (5%), gangguan ventilasi udara (52%), dan sumber yang belum diketahui (25%) (Wulandari & dkk, 2015).

Kualitas udara dalam ruang sangat mempengaruhi kesehatan manusia, karena hampir 90% hidup manusia berada dalam ruangan. Sebanyak 400 sampai 500 juta orang khususnya di negara berkembang sedang berhadapan dengan masalah polusi udara dalam ruangan (E. Wulandari, 2014). Di negara maju diperkirakan angka kematian pertahun karena pencemaran udara dalam ruang sebesar 67% di pedesaan sebesar 23% di perkotaan, sedangkan di negara berkembang angka kematian terkait dengan pencemaran udara dalam ruang daerah perkotaan sebesar 9% dan di daerah pedesaan sebesar 1% dari total kematian (Wawan, 2016).

Bagi kesehatan manusia pencemaran udara dalam ruangan (*Indoor Air Pollution*) khususnya pada tempat tinggal sangat berbahaya, dikarenakan manusia

lebih banyak menghabiskan waktunya dan melakukan kegiatan di dalam ruangan tersebut dibandingkan di luar ruangan dalam ruangan melibatkan ratusan spesies mikroba seperti bakteri dan jamur (Sati & dkk, 2015). Rumah tidak sehat dan perilaku hidup bersih yang kurang dapat menyebabkan tingginya jumlah koloni bakteri dalam rumah pada kelompok kasus. Jumlah mikroorganisme patogen lebih banyak berada di dalam ruang rumah daripada di udara luar. Rata-rata total koloni bakteri memiliki hubungan yang signifikan dengan risiko infeksi saluran pernapasan akut pada balita di Ibadan, Nigeria (Rosdiana & Hermawati, 2015).

Dampak pencemaran udara dalam ruangan terhadap tubuh terutama pada daerah tubuh yang kontak langsung dengan udara seperti iritasi selaput lendir, iritasi mata, mata pedih, mata merah, mata berair, iritasi hidung, bersin, gatal. Iritasi tenggorokan, sakit menelan, gatal, batuk kering. Gangguan *neurotoksik*, sakit kepala, lemah dan capai, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi. Gangguan paru dan pernafasan, batuk, nafas berbunyi atau mengi, sesak nafas, rasa berat di dada. Gangguan kulit, kulit kering, kulit gatal (Fauzi, 2015). Mikroorganisme di udara merupakan unsur pencemaran yang sangat berarti sebagai penyebab gejala berbagai penyakit antara lain iritasi mata, kulit, saluran pernapasan (ISPA) dan beberapa penyakit yang menular melalui udara diantaranya *difteri*, *tuberculosis*, *pneumonia*, dan radang selaput otak (Rizka, 2016).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan kualitas udara dalam ruangan asrama santriwati dengan kejadian ISPA di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Al-Ittifaqiah tahun 2015, diketahui bahwa kejadian ISPA diperoleh sebanyak 42% kejadian ISPA, dan 30% tidak ISPA, suhu ruangan 76,4% tidak memenuhi syarat dan 23,6% memenuhi syarat, kelembaban ruangan 97,2% tidak memenuhi syarat dan 2,8% memenuhi syarat, laju ventilasi ruangan 69,4% memenuhi syarat dan 30,6% memenuhi syarat, angka kuman udara

didapat sebesar 97,2% tidak memenuhi syarat dan 2,8% memenuhi syarat, kepadatan hunian 86,1% tidak memenuhi syarat dan 13,9% memenuhi syarat (Sati & dkk, 2015).

Penyakit yang erat kaitannya dengan penyediaan makanan yang tidak higienis dan sering terjadi adalah penyakit dengan gejala diare, *gastrointestinal* dan keracunan makanan. Salah satu penyebab dari penyakit yang diakibatkan oleh makanan adalah adanya bakteri *Escherichia coli* dalam sumber air atau makanan yang merupakan indikasi pasti kontaminasi tinja manusia. Menurut (Kusmayadi, 2007) terdapat 4 hal penting yang menjadi prinsip hygiene dan sanitasi makanan yang meliputi perilaku sehat dan bersih orang yang mengelola makanan, sanitasi makanan, sanitasi peralatan dan sanitasi pengolahan makanan. Makanan dapat terkontaminasi mikroba karena beberapa hal, di antaranya menggunakan lap kotor dalam membersihkan perabotan, tidak mencuci tangan dengan bersih dan lain-lainnya.

Suatu penelitian di beberapa negara industri menunjukkan bahwa lebih dari 60% penyakit bawaan makanan atau *foodborn disease* disebabkan karena buruknya kemampuan penjamah makanan untuk mengolah makanan. Penyakit – penyakit yang dapat ditularkan oleh penjamah makanan berasal dari organisme dan mikroorganisme yang ada di tubuh atau di dalam tubuh seorang penjamah makanan yang dapat memperbanyak diri sampai dosis yang efektif, kondisi yang tepat dan kontak langsung dengan makanan atau ketika penyajian makanan (Endah, 2013).

Menurut WHO dan UNICEF, terjadi sekitar 2 milyar kasus penyakit diare di seluruh dunia setiap tahun, dan sekitar 1,9 juta anak balita meninggal karena penyakit diare setiap tahun. Hingga saat ini diare masih menjadi *child killer* (pembunuh anak-anak) peringkat pertama di Indonesia. CFR saat KLB masih

cukup tinggi (>1%) kecuali pada tahun 2011 CFR pada saat KLB sebesar 0,40%, sedangkan tahun 2018 CFR Diare saat KLB mengalami peningkatan di banding tahun 2017 yaitu menjadi 4,76% (Profil Kesehatan Indonesia, 2018).

Kasus diare yang ditemukan dan ditangani yang dilaporkan oleh 46 puskesmas se Kota Makassar sampai dengan Desember 2015 sebanyak 28.257 kasus dengan Angka kesakitan yaitu 20,07 per 1.000 penduduk meningkat dari tahun 2014 yaitu 26.485 kasus dengan Angka kesakitan 19,34 per 1.000 penduduk, kemudian menurun dari tahun 2013 yaitu 28.908 kasus dengan Angka kesakitan penyakit diare sebesar 21,38 per 1.000 penduduk (Profil Kesehatan Kota Makassar, 2015).

Setiap peralatan makan haruslah selalu dijaga kebersihannya setiap saat digunakan. Alat makan yang belum terjamin kebersihannya karena pada alat makan telah tercemar bakteri *Escherichia Coli* yang menyebabkan alat makan tidak memenuhi syarat kesehatan (Budon, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hadi,2017) menunjukkan bahwa secara deskriptif dari 51 orang santri terdapat sebanyak 28 orang (54,9%) yang terkena diare atau mengalami buang air besar salam satu hari sebanyak tiga kali berturut-turut. Sedangkan, berdasarkan penelitian (Mahdiyah, 2018) distribusi jumlah penyakit diare pada pesantren modern Makassar pada bulan Januari-Juni tahun 2018 pesantren IMMIM Putra sebanyak 51 santri, pesantren Ummul Mukminin Putri sebanyak 38 santri, pesantren Darul Aman sebanyak 30 santri dan pesantren Darul Arqam sebanyak 30 santri.

Data penyakit terbanyak pada pondok pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar pada tahun 2015 yaitu *gastritis* sebanyak 50,49%, *scabies* 29,15%, alergi 18,47%, diare 11,15%, ISPA 7,33%, gigi dan mulut 3,83%, dan penyakit lain 1,59%. ISPA yang merupakan penyakit yang salah satu penyebabnya adalah bakteriologis udara di dalam ruangan dan diare yang salah satu penyebabnya ialah bahan makanan termasuk ke dalam 7 penyakit yang paling banyak diderita oleh santri Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar (Samranah, 2017).

Pesantren merupakan salah satu sarana pendidikan yang di dalamnya terdapat asrama, yaitu salah satu komponen penting yang ditujukan khusus untuk tempat tidur atau tempat tinggal bagi para santri. Kamar tidur asrama menjadi tempat santri untuk melepas penat setelah melakukan kegiatan belajar maupun aktivitas lainnya di luar ruangan.

Pondok pesantren adalah salah satu tempat pendidikan di Indonesia dimana murid tinggal bersama. Hampir disemua kota dapat ditemukan pondok pesantren dengan berbagai permasalahannya. Di Indonesia saat ini terdapat kurang lebih 40.000 pondok pesantren. Disini berkumpul banyak anak dari berbagai kelompok usia dan latar belakang social ekonomi dengan perilaku yang berbeda-beda (Sukana, 2009).

Sebagai tempat tinggal utama para santri dalam menuntut ilmu, asrama harus dapat memberikan kenyamanan maksimal bagi penghuninya. Beberapa aspek yang mendukung kenyamanan penghuni ruangan adalah sirkulasi cahaya dan udara (Amelia, 2016).

Berdasarkan fenomena di atas sungguh miris rasanya jika lingkungan pendidikan yang di dalamnya dihuni oleh pemuda pemudi generasi penerus bangsa namun menyimpan kondisi yang kurang sehat. Padahal diharapkan sekali bagi mereka yang sedang menuntut ilmu khususnya di pondok pesantren memiliki

kondisi yang aman dan nyaman jauh dari wabah penyakit agar aktivitas belajar mengajarnya berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. (Rohidin, 2017).

Mengingat pondok pesantren sangat memungkinkan terjadinya penularan penyakit, baik secara kontak langsung antara penderita dengan orang yang rentan, ataupun secara tidak langsung yaitu melalui media misalnya air, udara, makanan, tangan, pakaian, dan melalui peralatan makan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi. Maka bukan hal yang mustahil keadaan tersebut berakibat buruk terhadap kesehatan, terutama pada santri pondok pesantren.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan meneliti tentang “Studi Kualitas Bakteriologis Udara, Makanan dan Alat Makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah “Bagaimana Kualitas Bakteriologis Udara, Makanan dan Alat Makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Kualitas Bakteriologis Udara, Makanan dan Alat Makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui suhu udara pada ruang Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar.
- b. Mengetahui kelembaban udara pada ruang Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar.
- c. Mengetahui kualitas bakteriologis udara pada ruang Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar.

- d. Mengetahui kualitas bakteriologis makanan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar.
- e. Mengetahui kualitas bakteriologis alat makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis yakni menambah pengalaman bagi penulis dalam melaksanakan penelitian dan menerapkan berbagai teori dan konsep yang didapat di bangku kuliah, khususnya mengenai kualitas bakteriologis udara di dalam ruangan, kualitas bakteriologis makanan, dan bakteriologis alat makan.

2. Bagi pemerintah dan institusi bersangkutan

- a. Dapat dijadikan acuan dan pertimbangan bagi pemerintah ataupun istitusi jika ingin melakukan perbaikan atau membuat pondok pesantren di masa yang akan datang.
- b. Dapat meningkatkan kesadaran pemerintah akan pentingnya kualitas udara di dalam ruang, kualitas bakteriologis makanan, dan bakteriologis alat makan pada pondok pesantren yang sering kali terabaikan.

3. Bagi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bahan pustaka untuk pengembangan ilmu maupun penelitian yang lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

No.	Variable	Definisi Operasional	Hasil Ukur
1.	Kualitas mikrobiologi udara dalam ruang	Kandungan bakteriologis atau jumlah bakteri pada ruangan pondok pesantren terdiri dari ruang asrama, dapur, dan ruang kelas.	Memenuhi syarat apabila jumlah kuman < 700 koloni/m ³ (Kepmenkes RI No. 1077/MENKES/V/20011) Tidak memenuhi syarat apabila jumlah kuman > 700 koloni/m ³ .
2.	Suhu	Ukuran panas atau dingin udara di dalam ruangan yang diukur pada saat penelitian.	Memenuhi syarat apabila suhu udara 18 – 30°C (Kepmenkes RI No. 1077/MENKES/V/2011) Tidak memenuhi syarat apabila suhu udara <18°C dan >30°C
3.	Kelembaban	Kelembaban ruangan yang diukur pada saat penelitian.	Memenuhi syarat apabila suhu kelembaban udara 40% - 60% (Kepmenkes RI No. 1077/MENKES/V/2011) Tidak memenuhi syarat apabila kelembaban < 40% dan > 60%.
4.	Kualitas Mikrobiologi Makanan	Kualitas mikrobiologi makanan adalah kelayakan suatu makanan untuk dikonsumsi ditinjau dari keberadaan bakteri.	Memenuhi syarat Apabila jumlah bakteri < 1 x 10 ⁶ CFU/g sampel makananan (Dirjen POM Nomor : 03726/B/SK/VII/89) Tidak memenuhi syarat apabila melebihi 1 x 10 ⁶ CFU/g sampel makanan.

5. Kualitas Bakteriologis peralatan makan keberadaan jumlah kuman pada peralatan makan yang digunakan dalam satuan koloni/cm², berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Memenuhi syarat apabila jumlah kuman ≤100 koloni/cm² (Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003) Tidak memenuhi syarat apabila jumlah kuman >100 koloni/cm²
-



F. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian sejenis berdasarkan judul penelitian ini antara lain :

Judul	Penulis	Variabel	Metode	Hasil
Hubungan Kualitas Udara dalam Ruang Santriwati Kejadian ISPA di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Al-Ittifaqiah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015	Lara Sati, Elvi Sunarsih, A. Fickry Faisya	Kualitas fisik udara, kualitas biologi udara, kepadatan hunian, perilaku kebersihan ruangan dan perilaku membuka jendela.	kuantitatif dengan desain <i>cross-sectional</i>	Terdapat hubungan antara suhu, kepadatan hunian, perilaku santriwati membersihkan ruangan, dan perilaku membuka jendela dengan kejadian ISPA.
Gambaran Kualitas Fisik Bakteriologis Udara Dalam Ruang dan Gejala ISPA di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa Tahun 2014	Surahmawati, Muhammad Rusmin	kualitas fisik ruang yaitu suhu dan kelembapan, kualitas bakteriologis udara	penelitian kuantitatif, pendekatan yang di gunakan adalah deskriptif.	Hasil observasi terhadap 38 santri ditemukan 2 santri (5,26 %) mengalami gejala ISPA dan 36 (94,74 %) tidak mengalami gejala ISPA.
Kualitas Mikrobiologi	Ratnawaty	Kualitas mikrobiologis	Deskriptif dengan	Pengujian bakteri pada sampel ayam

Makanan di Rumah
Makan dalam
Lingkup Terminal
Regional Daya Kota
Makassar
Studi Kualitas
Bakteriologis Air
Pencucian dan
Peralatan Makan di
Kantin UIN Alauddin
Makassar

Andi Sarifah
Budon

makanan

Kualitas
bakteriologis
air dan
peralatan
makan

pendekatan
observasional

Observasional
dengan
pendekatan
deskriptif

dinyatakan positif
mengandung
bakteri
Escherichia coli.

Berdasarkan
pemeriksaan usap
alat makan semua
peralatan makan
yang digunakan di
kantin UIN
Alauddin
Makassar tidak
ada yang
memenuhi syarat.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan deskriptif. Pondok pesantren merupakan salah satu tempat menjadi rumah kedua sekaligus tempat belajar bagi para santri, sebagian besar waktu mereka dihabiskan di pondok pesantren tersebut, dan bukan tidak mungkin juga menjadi sarana penularan penyakit, khususnya penyakit karena udara (*air borne disease*) maupun karena makanan (*food borne disease*). Baik antara santri yang satu dengan santri yang lainnya, maupun santri dengan tenaga pengajar. Hal ini terjadi karena berada dalam satu ruang yang tertutup sehingga dapat menyebabkan penularan penyakit.

Pengukuran terhadap jumlah bakteri dalam ruang, jumlah bakteri pada makanan dan jumlah bakteri alat makan pada pondok pesantren dapat menjadi *indikator* yang memberikan petunjuk kualitas bakteriologis pada lingkungan pondok pesantren.

Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian utama adalah jumlah bakteri yang terdapat pada udara dalam ruang, jumlah bakteri pada makanan dan jumlah bakteri pada alat makan pondok pesantren yang merupakan indikator utama kualitas bakteriologis dalam wilayah pondok pesantren tersebut. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi instansi terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mikroba dan Timbulnya Penyakit

1. Tempat Terdapatnya Mikroba

Mikroba di alam terdapat hampir di semua tempat, di udara mulai dari permukaan tanah sampai pada lapisan atmosfer yang paling tinggi, di laut terdapat sampai pada dasar laut yang paling dalam, di dalam air, seperti air sungai, selokan, kolam atau air sawah. Pada tanah yang subur, kira-kira terdapat 50 juta bakteri per gram tanah.

Mikroba terdapat di tempat di mana manusia hidup, terdapat pada udara yang kita hirup, pada makanan yang kita makan, juga terdapat pada permukaan kulit, pada jari tangan, pada rambut, pada rongga mulut, usus, dalam saluran pernafasan dan pada seluruh permukaan tubuh yang terbuka dan dianggap sebagai flora normal. Akan tetapi, untunlah hanya sebagian kecil dari mikroba itu yang dapat menimbulkan penyakit (*patogen*). Pada setiap cm² kulit terdapat sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 bakteri.


2. Interaksi antara Mikroba dengan Manusia sebagai Host

Interaksi antara manusia dengan mikroba bisa bermacam-macam dan kompleks, bersifat dinamis, bisa menguntungkan ataupun merugikan. Hidup bersama antara manusia dengan mikroba secara umum disebut simbiosis.

Simbiosis ini disebut simbiosis komensalisme bila manusia maupun mikroba tidak diuntungkan maupun dirugikan, misalnya adanya flora normal pada tubuh manusia. Bila hidup bersama ini saling menguntungkan, bagi manusia maupun mikroba disebut simbiosis mutualisme; misalnya mikroba normal di dalam usus manusia yang membentuk vitamin K dan B yang berguna bagi manusia, sedangkan mikroba tersebut mendapatkan tempat tinggal dan makanan

di dalam usus manusia. Bila dalam interaksi ini manusia dirugikan, maka disebut simbiosis parasitisme, mikroba disebut mikroba parasit, sedangkan manusianya disebut *host* (tuan rumah). Namun demikian, kadang-kadang pada keadaan tertentu, misalnya pada saat daya tahan tubuh *host* lemah, mikroba komensalisme maupun mikroba mutualistik, bisa menimbulkan penyakit pada manusia dan disebut simbiosis oportunistik.

Interaksi antara mikroba dengan manusia ini dapat digambarkan seperti :



Gambar 2.1 Interaksi antara mikroba dan host

Sumber : (Irianto, 2006)

Walaupun ada bakteri yang memiliki alat gerak, pemanfaatannya untuk memindahkan diri sangat terbatas. Mikroorganisme tidak dapat berjalan atau berenang untuk jarak yang jauh, tidak juga dapat terbang atas kekuatan sendiri. Pemindahan mikroorganisme tergantung pada *transmisi* tidak langsung atau pada vektor, kecuali bila ada kontak langsung. Vektor ini dapat berupa bahan (makanan, air, susu), benda (tangan, tempat tidur, mainan, alat-alat makan), atau jenis *arthropoda* tertentu yang terkontaminasi atau mengandung bahan infeksi itu.

Dalam perjalanannya di luar inang mikroorganisme banyak mengalami hambatan seperti cahaya matahari, kekeringan, kecuali beberapa jenis yang dapat membuat spora. Selain itu untuk dapat mengadakan infeksi harus pula mencari tempat masuk yang sesuai pada tubuh inang sebagai akhir perjalanannya dan


inang itu harus sensitif terhadapnya.

Masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh, kemudian berkembang biak dan menimbulkan gejala penyakit disebut infeksi. Gejala klinik sebagai adanya infeksi bisa sembuh kembali secara sempurna atau sembuh, tetapi dengan gejala sisa. Sebagai contoh, radang paru-paru (*pneumonia*) yang disebabkan oleh *Streptococcus pneumoniae* biasanya *reversible* artinya struktur dan fungsi jaringan paru kembali normal begitu bibit penyakitnya dihilangkan.

Sedangkan *pneumonia* yang disebabkan oleh *Klebsiella pneumoniae* biasanya menimbulkan *fibrosis* di mana terjadi perubahan struktur maupun fungsi paru secara menetap, yang dapat menimbulkan penyakit paru yang kronis. Bila kerusakan jaringan paru ini sangat luas, dapat menimbulkan kematian. Di samping itu, infeksi primer ini (infeksi yang pertama) dapat pula memudahkan terjadinya re-infeksi (infeksi ulangan) oleh mikroba yang sama maupun infeksi sekunder (infeksi yang kedua) oleh mikroba jenis lainnya.

Pada penyakit tertentu, seseorang dapat saja masih mengandung bibit penyakitnya walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakitnya (sembuh). Misalnya seseorang yang telah sembuh dari penyakit *Thyphus abdominalis*, di dalam kandung empedunya masih mengandung *Salmonella typhi* dan mengeluarkan bakteri ini ke dalam *fesesnya* walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakitnya. Orang ini disebut *carrier* (pembawa kuman), status *carrier* ini bisa berlangsung lama atau sebentar. *Carrier* ini sangat berbahaya bagi orang lain yang *suseptibel* (rentan) sehingga ketularan, maupun bagi dirinya sendiri untuk terjadinya re-infeksi. Pada penyakit tertentu, misalnya *variola*, mantan penderita menjadi kebal terhadap penyakit tersebut setelah sembuh dari penyakitnya. Adanya mikroba pada tubuh *host* yang menetap, dapat pula bersifat simbiosis baik mutualisme maupun komensalisme.

Keadaan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Mikroba dan timbulnya penyakit

Sumber : (Entjang, 2001)

4. Cara Penularan Penyakit

Bibit penyakit (mikroba *patogen*) berupa bakteri, virus, cacing dan sebagainya dapat menular dari penderita, hewan sakit atau *reservoir* bibit penyakit lainnya, ke manusia sehat dengan berbagai cara.

a. Melalui kontak jasmaniah

1) Kontak langsung

Bibit penyakit berupa bakteri, virus, cacing yang bersifat *patogen* menular karena kontak badan dengan badan antara penderita dan orang yang ditulari.

Misalnya cara penularan :

- a) Penyakit kelamin seperti: *Syphilis*, *gonorrhoea*, *Lymphogranuloma venereum*, AIDS.

b) Penyakit kulit: *Tinea versicolor*, *scabies*.

Juga termasuk dalam penularan secara kontak langsung adalah penularan penyakit dari seorang ibu kepada bayi yang sedang dikandungnya karena bibit penyakit menembus *barier placenta* dan masuk ke dalam tubuh bayi. Misalnya, penularan penyakit; AIDS, *Hepatitis infectiosa*.

2) Kontak tidak langsung

Bibit penyakit berupa bakteri, virus, cacing yang bersifat *patogen* menular dengan perantara benda-benda yang terkontaminasi karena telah berhubungan dengan penderita ataupun bahan-bahan yang berasal dari penderita yang mengandung bibit penyakitnya, seperti *feses*, urin, darah, muntahan, dan sebagainya.

Bibit penyakit menular melalui handuk, pakaian, seprei, alat makan, alat-alat rumah sakit yang telah dipakai penderita dan sebagainya. Sebagai contoh: penularan penyakit pada pasien yang di rawat di rumah sakit bila alat yang digunakan tidak steril. Misalnya, dapat terjadi pada penggunaan *respirator* (alat bantu pernafasan) pada pasien-pasien yang mendapat perawatan di rumah sakit, bila alat tersebut tidak steril.

b. Melalui makanan dan minuman

Bibit penyakit berupa bakteri, virus, cacing yang bersifat *patogen* menular dengan perantara makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Makanan dan minuman dapat terkontaminasi, dalam perjalanan sebelum siap dikonsumsi antara lain:

- 1) Dari sumbernya: misalnya susu berasal dari sapi yang menderita *tuberculosis*, daging sapi dari sapi yang menderita cacing pita (*Taenia saginata*), sayuran yang dicuci dengan air yang tidak bersih.

- 2) Waktu pengangkutan: misalnya diangkut dengan alat angkut yang tidak seharusnya.
- 3) Tempat penyimpanan: misalnya makanan terkontaminasi oleh kotoran tikus atau kotoran kecoa karena tempat makanannya tidak tertutup dengan baik.
- 4) Pengolahan: misalnya makanan diolah oleh petugas yang sedang sakit atau *carrier* suatu bibit penyakit.
- 5) Penyajian: misalnya makanan dihinggapi lalat (*Musca domestica*) sebelum disantap atau karena makanan tidak ditutup.

Penyakit-penyakit yang menular dengan cara ini antara lain: *Cholera*, *Typhus abdominalis*, *Poliomyelitis*, *Hepatitis infectiosa*, *Dysentri*, penyakit-penyakit karena cacing misalnya karena *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Taenia saginata*.

Di negara-negara di mana masih banyak orang menggunakan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan rumah tangga, misalnya air selokan dan air kali, banyak penyakit yang seringkali menular melalui air.

c. Melalui serangga

Bibit penyakit berupa bakteri, virus, cacing yang bersifat *patogen* menular melalui serangga, dalam hal ini serangga pun dapat merupakan host (tuan rumah) dari bibit penyakitnya ataupun hanya sebagai pemindah (*transmitter*) saja. Misalnya:

- 1) Malaria disebabkan oleh *Plasmodium sp.* (*protozoa*) ditularkan oleh nyamuk *Anopheles sp.*
- 2) Demam berdarah (*Dengue hemorrhagic fever*) disebabkan oleh virus *Dengue*, ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*.

- 3) *Epidemic typhus* disebabkan oleh *Rickettsia prowazekii* ditularkan oleh *Pediculus humanus* (kutu manusia).
- 4) *Elephantiasis (Filariasis)* disebabkan oleh cacing *Wuchereria bancrofti* atau *Wuchereria malayi*, ditularkan oleh nyamuk *Culex fatigans*.
- 5) *Pest bubo* disebabkan oleh bakteri *Pasteurella pestis* ditularkan oleh kutu tikus *Xenopsylla cheopis*.
- 6) Penyakit saluran pencernaan makanan seperti *Typhus*, *Cholera*, *Dysentery*, penyakit cacing dan sebagainya, dapat ditularkan oleh lalat dari *feses* penderita ke makanan ataupun alat-alat makan.

d. Melalui udara

Penyakit yang menular melalui udara, terutama penyakit saluran pernapasan, seperti:

- 1) Melalui debu di udara yang mengandung bibit penyakit misalkan penularan penyakit *Tuberculosis* paru yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.
- 2) Melalui tetes ludah halus (*droplet infections*).

Bibit penyakit menular dengan perantara percikan ludah pada waktu penderita batuk atau bercakap-cakap. Misalkan penularan:

- 1) Penyakit *difteri* disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheria*
- 2) Penyakit *pertussis* disebabkan oleh bakteri *Bordetella pertussis*.

5. Daya Pertahanan Tubuh Dihadapkan dengan Bibit Penyakit

Bila seseorang ditulari suatu bibit penyakit berupa bakteri, virus, cacing yang bersifat *patogen* belum tentu orang itu akan menjadi sakit. Hal ini masih tergantung pada 3 hal:

a. Keganasan bibit penyakitnya

Makin ganas bibit penyakitnya, makin besar kemungkinannya untuk

menjadi sakit.

b. Jumlah bibit penyakit yang masuk

Makin banyak bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, akan semakin besar kemungkinannya untuk menjadi sakit.

c. Daya tahan tubuh orang tersebut

Walaupun bibit penyakitnya ganas dan jumlah yang masuknya banyak, tetapi bila daya tahan tubuh orang tersebut tinggi, ia tidak akan menjadi sakit.

6. Pertahanan Tubuh Menghadapi Infeksi

Tubuh yang setiap harinya berhubungan dengan mikroba *patogen*, baik yang ada di lingkungan (udara, air, tanah, dan sebagainya) atau yang melekat pada tubuhnya, yaitu yang menempel pada kulit, selaput lendir saluran pernafasan, selaput lendir mata ataupun yang masuk bersama makanan dan minuman, mempunyai daya pertahanan untuk menjaga agar tetap sehat, yang disebut daya tahan tubuh.

Daya tahan tubuh ini dapat dibagi 2:

- a. Hal-hal yang dapat mencegah masuknya (*invasi*) mikroba *patogen* dari luar.
 - 1) Kulit yang utuh merupakan tanggul pertahanan yang terluar untuk mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam jaringan tubuh. Misalnya, walaupun pada kulit yang normal selalu terdapat bakteri *Staphylococcus pyogenes*, selama kulitnya utuh bakteri tersebut tidak akan menimbulkan penyakit, akan tetapi, bila kulitnya luka atau lecet, bakterinya bisa masuk dan menimbulkan infeksi sehingga lukanya bernanah. Sebagai upaya pertahanan, kulit secara periodik dikelupaskan, di samping itu kulit dilapisi minyak yang bersifat asam yang dapat membunuh mikroba tertentu.
 - 2) Gerak rambut getar, pengeluaran lendir pada saluran pernafasan dan refleks batuk mencegah masuknya mikroba dan debu ke dalam paru-paru.

- 3) Kelenjar air mata mengeluarkan *lysozyme* yang dapat menghancurkan mikroba yang setiap kali menempel pada mata.
 - 4) Asam lambung (HCl) merupakan rintangan kimia yang mematikan mikroba yang turut masuk bersama makanan dan minuman. Bila jumlah mikroba yang turut masuk bersama makanan itu sedikit, semuanya akan mati karena pengaruh asam lambung ini. Namun, bila jumlah mikroba banyak atau hanya sebentar saja lewat lambung, misalnya karena ikut dengan air minum atau lewat bersama sistem *buffer* misalnya susu, maka kemungkinan besar mikroba dapat melewati rintangan kimia dan mencapai usus halus (suasana basa), kemudian berkembang biak dan menimbulkan gejala penyakit.
 - 5) Gerakan *peristaltik* usus juga mendorong mikroba yang sudah ada di dalam usus agar cepat ke luar bersama *feses*.
 - 6) Keasaman (pH rendah) pada vagina dan urin akan menghambat pertumbuhan mikroba tertentu.
- b. Hal-hal yang membuat bibit penyakit yang sudah masuk ke dalam jaringan tubuh menjadi tidak berdaya.
- 1) Pertahanan *Nonspesifik* (*Cellular Immunity* = Pertahanan Seluler)
 Pertahanan ini dikerjakan oleh *leucocyte* (sel darah putih) yang akan mematikan segala jenis mikroba yang masuk ke dalam tubuh. *Leucocyte* memakan mikroba, sama halnya dengan proses *phagocytose* sewaktu *protozoa* memakan mikroba. *Leucocyte* yang berperan dalam pertahanan *nonspesifik* ini adalah: sel PMN (*polymorpho nuclear*), *monocyte*, *macrophage*, *lymphocyte*.
 - 2) Pertahanan spesifik (*Humoral Immunity*)
 Pertahanan ini dilakukan oleh *antibody* dan *antitoxin* yang dapat menahan

serangan mikroba, baik terhadap sel mikroba maupun terhadap *toxin* (racun) yang dapat dihasilkan mikroba tersebut. Daya kerja zat anti ini sangat spesifik (khusus), misalnya *antibody* yang dapat menahan serangan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* tidak bisa dipakai untuk menahan serangan bakteri *Neisseria gonorrhoea*.

Demikian juga *antitoxin* terhadap *toxin* tetanus tidak dapat dipakai untuk menghadapi serangan *toxin diphtheria*. Karena reaksinya yang spesifik ini, reaksi antigen *antibody* dapat dipakai untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. *Humoral immunity* ini dalam kehidupan sehari-hari disebut kekebalan atau imunitas. Pada penderita AIDS daya pertahanan tubuh ini sangat menurun (Entjang, 2001).

7. Proses Masuknya Bibit Penyakit

Infeksi adalah proses masuknya parasit dan mengadakan hubungan dengan inang. Infeksi terjadi bila parasit itu sanggup mengadakan *penetrasi* atau melalui tanggul pertahanan inang dan hidup di dalamnya.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya infeksi adalah :

a. Tempat masuk parasit ke dalam inang

Biasanya disebut "*portal of entry*", adalah saluran pernafasan (mulut dan hidung), saluran *gastrointestinal* dan pecahan pada selaput lendir *superficial* dan kulit. Beberapa jenis parasit dapat menembus selaput lender atau kulit yang utuh, ada juga yang dimasukkan oleh *arthropoda* melalui lapisan-lapisan yang utuh langsung ke dalam saluran getah bening atau aliran darah.

b. Penempatan dan *multiplikasi* parasit dalam tubuh inang

Dari *portal of entry* parasit itu dapat segera menyebar melalui jaringan atau melalui saluran getah bening (*lymph*) masuk ke dalam aliran darah, yang selanjutnya disebarkan secara luas, sehingga parasit itu dapat mencapai tempat

khusus untuk ber-*multiplikasi*. Susunan biokimia dari lingkungan dalam jaringan itu menentukan kesensitifan atau *resistensi* dari inang terhadap parasit tersebut. Tetapi meskipun terjadi infeksi sangat penting untuk diperhatikan bagi ilmu kedokteran, tetapi ada dua syarat lain untuk kelangsungan hidup bagi parasit itu, yaitu tempat ke luar (*portal fo exit*) dari inang yang cocok dan suatu mekanisme untuk *transmisi* ke inang yang baru.

B. Paradigma Kesehatan Lingkungan

1. Patogenesis Penyakit Berbasis Lingkungan

Sehat atau sakit suatu kelompok penduduk merupakan hasil hubungan manusia dengan lingkungannya. Hubungan interaksi antara kondisi lingkungan dengan manusia dapat digambarkan ke dalam suatu model, atau sebuah konsep berpikir yang disebut paradigma kesehatan lingkungan.

Patogenesis penyakit berbasis lingkungan dapat diberi pengertian sebagai proses perkembangan sebuah penyakit, yang melibatkan berbagai variabel di luar subjek manusia. Kejadian penyakit yang menimpa sekelompok penduduk, bermula dari sebuah agen penyakit yang dikeluarkan dari sumbernya. Agen penyakit dalam media atau lazim dikenal sebagai komponen lingkungan, seperti air, udara, ataupun pangan yang kemudian kontak dengan penduduk secara sendiri-sendiri maupun bersama, dalam waktu yang bersamaan atau berbeda.


Ada tiga kelompok agen penyakit di dunia ini, yakni kelompok mikroorganisme, kelompok bahan kimia beracun, dan kelompok fisik seperti radiasi dan kebisingan. Jenis dan jumlahnya amat banyak di sekitar kita, mereka masuk ke dalam tubuh manusia melalui media *transmisi*, seperti media air, media udara, media pangan, media binatang penular penyakit atau lazim dikenal sebagai vektor penyakit, serta menggunakan manusia sebagai media *transmisi* penyakit.

2. Paradigma Kesehatan Lingkungan

Patogenesis penyakit berbasis lingkungan dapat digambarkan dalam suatu model atau paradigma. Paradigma tersebut menggambarkan hubungan interaksi antara komponen lingkungan yang memiliki potensi bahaya penyakit dengan manusia. Hubungan interaktif tersebut pada hakikatnya adalah paradigma kesehatan lingkungan, dengan mempelajari *patogenesis* penyakit, kita dapat menentukan pada simpul mana kita bisa melakukan pencegahan. Tanpa memahami *patogenesis* atau proses kejadian penyakit berbasis lingkungan, sulit melakukan pencegahan.

Kejadian penyakit merupakan hasil hubungan interaktif antara manusia dan perilakunya serta komponen lingkungan yang memiliki potensi penyakit. Perilaku penduduk dikenal berakar pada budaya. Perilaku penduduk yang merupakan salah satu *representasi* budaya merupakan salah satu variabel kependudukan. Variabel kependudukan lain seperti kepadatan, umur, gender, pendidikan, genetik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kejadian penyakit pada hakikatnya hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel kependudukan dan variabel-variabel lingkungan. Dengan kata lain pula, gangguan kesehatan merupakan hasil dari hubungan interaktif antara lingkungan dengan variabel kependudukan (Achmadi, 2011).

Patogenesis penyakit dalam perspektif lingkungan dan kependudukan dapat digambarkan dalam teori simpul pada gambar.



Gambar 2.3 Teori Simpul

Sumber : (Achmadi, 2011)

Dengan mengacu pada gambaran *skematik* tersebut diatas, maka *patogenesis* atau proses kejadian penyakit berbasis lingkungan dapat diuraikan ke dalam 5 simpul, yakni simpul 1, kita sebut sebagai sumber penyakit; simpul 2,

komponen lingkungan yang merupakan media *transmisis* penyakit; simpul 3, penduduk dengan berbagai variabel kependudukan seperti pendidikan, perilaku, kepadatan, gender; sedangkan simpul 4, penduduk yang dalam keadaan sehat atau sakit setelah mengalami interaksi dengan komponen lingkungan yang mengandung agen penyakit, sedangkan simpul ke 5 adalah semua variabel yang memiliki pengaruh terhadap keempat simpul tersebut. Sebagai contoh adalah iklim, kebijakan, topografi, dan suhu lingkungan. Titik-titik simpul tersebut pada dasarnya menuntun kita sebagai simpul pencegahan atau simpul manajemen. Untuk mencegah penyakit tertentu, tidak perlu menunggu hingga simpul 4 terjadi, dengan mengendalikan sumber penyakit, kita dapat mencegah sebuah proses kejadian hingga simpul 3, 4, atau 5. Berikut uraian masing-masing simpul.

a. Simpul 1 : Sumber Penyakit

Sumber penyakit adalah titik yang menyimpan dan/atau mengandakan agen penyakit serta mengeluarkan atau meng-emisikan agen penyakit. Agen penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit melalui media perantara (yang juga komponen lingkungan). Berbagai agen penyakit sebagian telah diidentifikasi. Agen penyakit juga dapat bertambah setiap hari, baik berupa sintesis atau senyawa bahan kimia *toksik* maupun mikroorganisme berupa virus yang bermutasi terus-menerus yang menimbulkan penyakit infeksi baru.

Sumber penyakit adalah titik yang secara konstan maupun sewaktu-waktu mengeluarkan satu atau lebih berbagai agen penyakit yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar , yakni:

- 1) Sumber penyakit alamiah, misalnya gunung berapi yang mengeluarkan gas-gas dan debu beracun, proses pembusukan yang terjadi karena proses alamiah.

- 2) Hasil kegiatan manusia, seperti industri, rumah tangga, knalpot kendaraan bermotor, atau penderita penyakit menular.

Sumber penyakit yang mengeluarkan atau menggandakan mikroorganisme *patogen* adalah penderita penyakit menular. Sumber penyakit menular bisa juga berupa binatang yang merupakan *reservoir*, yaitu binatang tempat berkembang biaknya agen penyakit, meski binatang yang bersangkutan tidak menderita sakit.

b. Simpul 2: Media *Transmisi* Penyakit

Mengacu pada gambar skematik tersebut, komponen lingkungan yang memindahkan agen penyakit pada hakikatnya hanya ada lima komponen lingkungan yang lazim kita kenal sebagai media *transmisi* penyakit, yakni:

- 1) Udara
- 2) Air
- 3) Tanah
- 4) Binatang
- 5) Manusia

Media tidak akan memiliki potensi penyakit apabila di dalamnya tidak terkandung agen penyakit. Air (komponen lingkungan) dikatakan memiliki potensi dan menjadi media *transmisi* apabila di dalamnya terdapat bakteri *Escherichia coli*, bakteri *Vibrio cholera*, dapat juga apabila air tersebut mengandung bahan kimia beracun seperti pestisida, logam berat dan lainnya. Demikian pula, udara dikatakan berbahaya kalau mengandung bahan *toksik*, atau jamur. Udara dikatakan sehat atau air dikatakan bersih kalau di dalamnya tidak mengandung satu atau lebih agen penyakit.

Salah satu contoh bentuk *transmisi* penyakit misalnya, penyebaran penyakit malaria melalui nyamuk dari keluarga *Anopheles sp.* Menghisap darah penderita penyakit malaria, kemudian nyamuk tersebut memindahkan penyakit tersebut ke orang sehat melalui gigitan nyamuk. Penyakit tidak menular pada hakikatnya juga dipindahkan melalui perantara media tertentu, seperti udara, air atau pangan, kecuali serangga. Agen penyakit tidak menular seperti bahan kimia *toksik* berasal dari sebuah sumber, seperti knalpot mobil, cerobong asap industri, titik buangan limbah, atau secara alamiah disebarkan kawah gunung berapi.

c. Simpul 3: Perilaku Pemajanan (*Behavior Exposure*)

Agen penyakit, dengan menumpang komponen lingkungan lain, masuk ke dalam tubuh melalui suatu proses yang kita kenal sebagai proses “hubungan interaktif”. Hubungan interaktif antara komponen lingkungan dengan penduduk berikut perilakunya, dapat diukur dalam konsep yang disebut sebagai perilaku pemajanan atau *behavior exposure*. Perilaku pemajanan adalah jumlah kontak antara manusia dengan komponen lingkungan yang mengandung potensi bahaya penyakit (agen penyakit). Misalnya, jumlah pestisida yang mengenai kulit seorang petani ketika sedang menyemprot tanaman padi di sawah, mengonsumsi sejumlah air minum yang mengandung *kadmium*. Jumlah kontak pada setiap orang berbeda satu sama lain, karena ditentukan oleh perilakunya.

Apabila kesulitan mengukur besaran agen penyakit, maka diukur dengan cara tidak langsung yang disebut sebagai *biomarker* atau tanda biologi. Misalnya, kandungan *merkuri* dalam darah atau urin, kandungan *plasmodium* malaria dalam darah, kandungan Pb dalam darah disebut *biomarker*. Pengukuran simpul 3 juga dapat diukur dengan cara mengukur kandungan agen penyakit yang bersangkutan atau metabolitnya. Atau bisa juga mengukur secara tidak langsung “derajat perlawanan” (*antibody*) seseorang terhadap agen penyakit yang bersangkutan.

Titer antibody terhadap *dengue* positif artinya orang yang bersangkutan pernah terpajan (kontak) virus.

d. Simpul 4: Kejadian Penyakit

Kejadian penyakit merupakan *outcome* hubungan interaktif antara penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. Manifestasi dampak akibat hubungan antara penduduk dengan lingkungan menghasilkan penyakit pada penduduk. Ada tiga gradasi penderita penyakit yakni akut, *subklinik*, dan penderita penyakit kategori samara tau *subtle*.

Piramida distribusi kejadian penyakit, fenomena penderita sakit di masyarakat dapat digambarkan sebagaimana sebuah piramid yang terbagi ke dalam segmen-segmen. Segmen pertama adalah gambaran jumlah penderita akut dengan gejala khas spesifik. Umumnya kategori manifestasi klinis dirawat di rumah sakit dan/atau di rumah dengan mobilitas dan produktifitas rendah, sedangkan tipe kedua adalah tipe *subklinik*, dengan gejala tidak khas, namun dengan pemeriksaan tambahan dapat dikenali bahwa kelompok ini menderita gangguan penyakit.



Gambar 2.4 Piramida Kejadian Penyakit

Sumber : (Achmadi, 2011)

Kelompok ketiga adalah kelompok *subtle* atau samar, dengan gejala tidak khas, baik secara *laboratories* maupun klinis. Secara proporsional jumlahnya paling besar. Dan bisa muncul sewaktu-waktu dalam bentuk KLB. Dan terakhir tentu saja kelompok masyarakat sehat yang harus kita lindungi agar terhindar dari ancaman agen penyakit.

e. Simpul 5: Variabel Supra Sistem

Kejadian penyakit itu sendiri dipengaruhi oleh kelompok variabel simpul 5, yakni variabel iklim, *topografi*, *temporal*, dan *suprasistem* misalnya keputusan politik seperti kebijakan makro yang bisa mempengaruhi semua simpul. Variabel ini dengan kata lain juga harus diperhitungkan dalam setiap upaya analisis kejadian penyakit. Seperti yang telah diuraikan, iklim berpengaruh dalam proses kejadian penyakit. Iklim termasuk komponen variabel dalam simpul 5. Iklim harus diperhitungkan dalam setiap analisis, baik *predator antisipatif* maupun *retrospektif* dalam setiap kejadian penyakit. Merujuk kepada teori simpul secara makro, iklim mempengaruhi semua simpul tersebut di atas, baik simpul 1 yaitu sumber penyakit, simpul 2 media *transmisi*, simpul 3 kependudukan, ataupun simpul 4 kejadian penyakit.

Suhu lingkungan dengan kelembaban tertentu di musim kemarau akan mempengaruhi *bionomik* nyamuk, seperti perilaku menggigit, perilaku perkawinan, lama menetas telur nyamuk dan lain-lain. Suhu dan kelembaban tertentu akan menstimulus nyamuk untuk melakukan *copulas* atau perkawinan, membuat nyamuk menjadi lebih agresif dalam mencari mangsa dan menimbulkan frekuensi gigitan nyamuk semakin meningkat yang pada akhirnya tentu akan meningkatkan *probabilitas* tertular penyakit. Kombinasi dengan perilaku manusia yang pada masa pergantian musim yang bertelanjang dada akan lebih meningkatkan probabilitas penularan atau *transmisi* penyakit.

Contoh lain adalah kebijakan makro dari sebuah pemerintahan yang biasanya merupakan keputusan pengambilan kebijakan yang dapat atau memang ditujukan untuk mempengaruhi kondisi lingkungan strategis yang juga harus diperhitungkan. Kebijakan makro di bidang energi, misalnya penghapusan timbal pada bensin akan mengurangi potensi risiko timbulnya penyakit akibat pencemaran udara *timbal* (Achmadi, 2011).

C. Pengaruh Lingkungan terhadap Bakteri

1. Konsentrasi Ion Hidrogen (pH)

pH dibutuhkan bakteri untuk membantu metabolisme bakteri. Pada lingkungan pH yang sesuai, maka aktivitas enzim bakteri dapat secara optimal. Bakteri pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3 – 6 unit. pH optimum pertumbuhan bakteri berkisar antara pH 6,5 – 7,5. Pada kondisi pH dibawah 5,0 dan melebihi 8,5 bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik. Bakteri-bakteri yang *patogen* pada manusia tumbuh baik pada pH 6,8-7,4, yaitu sama dengan pH darah. Beberapa bakteri dapat hidup pada suasana asam, misalnya bakteri yang hidup pada gusi manusia, yaitu *Streptococcus mutans*, ada pula bakteri yang tumbuh baik pada suasana basa, misalnya *Vibrio cholera*.

2. Tersedianya oksigen

Berdasarkan responnya terhadap O₂ bebas ini, bakteri dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

a. Bakteri *aerob*

Yaitu bakteri yang hanya hidup di dalam lingkungan yang mengandung O₂ bebas, misalnya: *Vibrio cholera*, *Corybacterium diphtheriae* dan *Bacillus anthracis*.

b. Bakteri *anaerob*

Yaitu bakteri yang hanya dapat hidup di dalam lingkungan yang tidak

mengandung O₂ bebas, misalnya: *Clostridium tetani*, *Treponema pallida*.

c. *Fakultatif aerob*

Yaitu bakteri yang hidup di dalam lingkungan, baik yang mengandung O₂ bebas ataupun tidak. misalnya: *Salmonella typhi*, *Neisseria meningitidis*, dan *Streptococcus pyogenes*. Bakteri-bakteri *fakultatif aerob* pada umumnya akan lebih baik tumbuh pada lingkungan yang mengandung sedikit O₂ bebas karena itu lebih tepat bila dinamakan *bakteri microaerophil*.

3. Pengaruh mikroorganismenya disekitarnya

Bakteri di alam selalu bercampur dengan bakteri lainnya, pada setiap tempat terdapat sekumpulan jenis mikroba tertentu khusus untuk tempat tersebut. Misalnya dalam usus manusia, terdapat berbagai jenis mikroba yang hidup dalam keseimbangan membentuk flora usus yang normal. Kehidupan jenis mikroba yang satu dipengaruhi jenis mikroba lainnya secara timbal-balik, sehingga dapat hidup berdampingan. Bila keseimbangan flora ini terganggu, misalnya karena salah satu jenis mikroba musnah, maka mikroba yang lainnya akan tumbuh dengan pesat, karena tidak ada kendali dari mikroba yang musnah tadi, sehingga timbul gejala penyakit.

4. Pencahayaan

Adanya sumber cahaya dalam ruangan dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Pencahayaan harus cukup baik waktu siang maupun malam hari. Pada malam hari pencahayaan yang ideal adalah penerangan listrik sedangkan pada waktu pagi hari sinar matahari dapat menjadi sumber utama penerangan dalam ruangan. Paparan cahaya dengan intensitas sinar *ultraviolet* (UV) tinggi dapat berakibat fatal bagi pertumbuhan bakteri. Bakteri akan mengalami iradiasi yang berdampak pada kelainan dan kematian bakteri.

5. *Nutrient*

Bakteri membutuhkan *nutrient* untuk kehidupan dan pertumbuhannya. *Nutrient* dibutuhkan bakteri sebagai sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi dan faktor pertumbuhan. Ketiadaan atau kekurangan sumber-sumber nutrisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri hingga akhirnya dapat menyebabkan kematian. Kondisi tidak bersih dan higienis pada lingkungan adalah kondisi yang menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba.

6. Suhu atau Temperatur

Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme, Setiap bakteri mempunyai suhu optimum. Pada suhu optimum ini, pertumbuhan bakteri berlangsung dengan cepat. Suhu mempengaruhi pembelahan sel bakteri pada suhu yang tidak sesuai dengan kebutuhan bakteri dapat menyebabkan kerusakan sel. Suhu lingkungan yang lebih tinggi dari suhu yang dibutuhkan bakteri akan menyebabkan *denaturasi* protein dan komponen sel *essensial* lainnya sehingga sel akan mati, demikian pula bila suhu lingkungannya berada di bawah batas toleransi, *membran sitoplasma* tidak akan berwujud cair sehingga transportasi nutrisi akan terhambat dan proses kehidupan sel akan terhenti.

Suhu udara juga sangat berperan dalam kenyamanan karena tubuh manusia menghasilkan panas yang digunakan untuk metabolisme, namun dari semua energi yang dihasilkan tubuh hanya 20% saja yang dipergunakan dan sisanya akan dibuang ke lingkungan.

Sumber yang mempengaruhi suhu ruangan adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan bahan bakar biomassa
- b. Ventilasi yang tidak memenuhi syarat
- c. Kepadatan hunian
- d. Bahan dan struktur bangunan

e. Kondisi Geografis

f. Kondisi Topografi

Mikroorganisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan suhu pertumbuhan yang diperlukannya.

a. *Psikrofil* (organisme yang suka dingin) dapat tumbuh baik pada suhu dibawah 20°C , kisaran suhu optimal adalah 10°C sampai 20°C .

b. *Mesofil* (organisme yang suka pada suhu sedang) memiliki suhu pertumbuhan optimal antara 20°C sampai 45°C .

c. *Termofil* (organisme yang suka pada suhu tinggi) dapat tumbuh baik pada suhu diatas 45°C , kisaran pertumbuhan optimalnya adalah 50°C sampai 60°C .

Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ruang yaitu *termometer*. *Termometer* suhu ruang merupakan salah satu *termometer* yang cukup peka. *Termometer* suhu ruang berskala - 50°C sampai dengan $+50^{\circ}\text{C}$ (Imaniar & dkk, 2011).

7. Pengaruh tekanan *osmotik*

Air keluar masuk sel bakteri melalui proses *osmosis*, karena perbedaan tekanan *osmotik* antara cairan yang ada di dalam dengan yang di luar sel bakteri. Untuk kelangsungan hidupnya, bakteri tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan *osmotik* cairan di sekitarnya, karena mempunyai *membrane cytoplasma* yang secara aktif mengatur ke luar masuknya zat ke dalam bakteri termasuk air, akan tetapi larutan *hypertonis* di sekitar bakteri akan menyebabkan bakteri sukar atau sama sekali tidak dapat tumbuh bahkan dapat membunuhnya.

8. Kelembaban

Jamur menghasilkan spora untuk bereproduksi, spora jamur berhembus melalui udara baik dalam maupun luar ruangan secara terus menerus. Ketika spora jamur hinggap di dalam ruangan yang lembab, kemungkinan mereka akan mulai

tumbuh dan mencerna apa pun di tempat mereka tumbuh untuk bertahan hidup. Ketika kelembaban tinggi terjadi di dalam ruangan, maka pertumbuhan jamur akan sering terjadi. Tidak ada cara praktis untuk menghilangkan jamur beserta sporanya di dalam ruangan. Cara untuk mengontrol pertumbuhan jamur dalam ruangan yaitu dengan cara mengendalikan kelembaban ruang tersebut.

Kelembaban udara yang relatif rendah yaitu kurang dari 20% dapat menyebabkan kekeringan selaput lendir membran sedangkan kelembaban yang tinggi berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme. Menurut EPA, dengan mengendalikan tingkat kelembaban relatif, pertumbuhan beberapa sumber pencemar biologis dapat diminimalkan. Kelembaban relatif yang direkomendasikan untuk rumah umumnya 30-50 %. Sumber kelembaban dalam ruangan berasal dari konstruksi bangunan yang tidak baik seperti atap yang bocor, lantai, dan dinding rumah yang tidak kedap air, serta kurangnya pencahayaan baik buatan maupun alami.

9. Aktivitas dan kepadatan penghuni

Pencemar mikrobiologis dapat berasal dari penghuni gedung itu sendiri. Perilaku penghuni juga dapat mempengaruhi jumlah mikroorganisme. Sumber mikroorganisme dari manusia itu sendiri dapat berasal dari keringat, urin, air liur, serpihan kulit ari yang terkelupas dan lain sebagainya, sehingga kepadatan penghuni dapat menambah potensi pertumbuhan bakteri dan jamur. Persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh perumahan biasa dinyatakan dalam m² per orang. Penghuni dalam ruangan berpengaruh terhadap suhu, dan penyebaran bakteri dalam ruangan. Jumlah penghuni dalam ruangan mempengaruhi suhu dalam ruangan. Semakin banyak penghuni maka udara akan menjadi semakin panas, selain itu bakteri juga bisa terbawa oleh penghuni dan menyebar ke udara sekitar ruangan sehingga mengkontaminasi udara ruangan (Rizka, 2016).

D. Tinjauan Umum Bakteriologis Udara

1. Komposisi Udara Kering dan Bersih

Komponen udara kering dimana semua uap air telah dihilangkan relatif konstan. Konsentrasi gas dinyatakan dalam persen atau per sejuta (ppm = *part per million*), tetapi untuk gas yang konsentrasinya sangat kecil biasanya dinyatakan dalam ppm.

Table 2.1 Komposisi Udara Bersih dan Kering

Komponen	Rumus	Persentase volume	ppm
Nitrogen		78,08	0.800
Oksigen		20,95	9.500
Argon		0,934	340
Karbon dioksida	CO_2	0,0314	4
Karbon monoksida	CO	0,002	0

Sumber : (Stroker dan Seager dalam Ramadhani, 2015)

Udara yang terdapat di alam tidak pernah ditemukan bersih tanpa polutan sama sekali. Beberapa gas seperti *sulfur dioksida* (SO_2), *hydrogen sulfide* (H_2S), dan *karbon monoksida* (CO) selalu dibebaskan ke udara sebagai produk sampingan dari proses-proses alami seperti aktivitas vulkanik, pembusukan sampah tanaman, kebakaran hutan, dan sebagainya (Fardiaz, 2008).

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara menurut "The Engineers" Joint Council in Air Pollution and Its Control, diartikan hadirnya satu atau beberapa kontaminan di dalam udara atmosfer, antara lain oleh debu, busa, gas, kabut, bau-bauan, asap atau uap dalam kuantitas yang banyak, dengan berbagai sifat maupun lama berlangsungnya di udara tersebut, sehingga menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan atau binatang maupun benda, atau tanpa alasan jelas sudah dapat mempengaruhi kelestarian organisme maupun benda.

Pencemaran pada hakikatnya merupakan perubahan komposisi unsur atau komponen lingkungan, bisa berupa penambahan ataupun pengurangan relatif,

sedemikian rupa sehingga membahayakan kehidupan atau komponen non kehidupan, pada waktu dan tempat tertentu (Rahmatika, 2017). Karena sebelumnya air sudah tercemar, terik panas matahari menyebabkan air yang berada di sungai, waduk, situ, bahkan laut akan menguap, ketika menjadi gas juga akan menjadi gas yang notabene tercemar juga karena tetap mengandung polutan. Secara tidak langsung pencemaran air juga mempengaruhi kondisi udara. Kondisi pencemaran tanah juga dapat terjadi karena udara yang tercemar. Udara yang tercemar bisa mencemari tanah jika terjadi hujan. Titik-titik air mampu menangkap zat polutan yang berada di udara. Oleh karena itu air hujan akan bercampur dengan zat polutan udara. Ketika jatuh di tanah tentu saja akan terserap zat polutan tersebut sehingga tanah akan tercemar.

Udara yang tercemar juga mampu mencemari daerah resapan air. Prosesnya sama dengan pencemaran tanah dimana zat polutan bercampur dengan titik air. Ketika berada di atas daerah resapan air tentu saja titik air yang bercampur dengan zat polutan tersebut akan mencemari air di daerah resapan air tersebut. Karena inilah sungai-sungai yang berada dekat dengan sumber gas polutan sangat rentan juga terhadap pencemaran (Kamal, 2015).

3. Kualitas Mikrobiologis Udara

Udara bukan habitat hidup asli dari mikroba, namun aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak membantu terciptanya media hidup sementara di udara, misalnya kelembaban yang terjadi saat manusia bernafas atau bersin, lemari atau alas ruangan yang basah, tumpukan buku-buku, tanaman dalam ruangan dan lain-lain (Izzah, 2015). Mikrobiologi yang paling banyak berkeliaran di udara bebas adalah bakteri, jamur, dan mikroalga. Mikroba yang paling banyak ditemukan sebagai jasad hidup yang tidak diharapkan kehadirannya di udara, umumnya disebut jasad kontaminan. Suatu benda atau *substrat* yang

ditumbuhinya dinyatakan sebagai benda atau *substrat* yang terkontaminasi (Rissanty, 2016)

Udara bukanlah suatu medium tempat mikroorganisme tumbuh, tetapi merupakan pembawa bahan partikulat debu dan tetesan cairan, yang semuanya mengandung mikroorganisme (Soleha & dkk, 2015). Karena banyak terdapat mikroba dalam udara yang kita hirup, maka mikroba yang terdapat di udara merupakan salah satu faktor penentu kualitas udara di dalam ruangan dari segi mikrobiologi (Imaniar & dkk, 2011). Jenis mikroorganisme yang umum terdapat dalam udara adalah bentuk-bentuk sporadik bakteri *Bacillus sp* dan *Clostridium sp*, bakteri-bakteri yang tidak berspora seperti *Staphylococcus sp*, *Streptococcus sp* dan *Corynebacterium sp*, kapang *Penicillium sp*, *Cladosporium sp*, *Aspergillus sp* dan *Mucor sp* serta *Rhodotorula sp*.

Jumlah mikroorganisme pada atmosfer dan udara tergantung pada aktifitas disekitar dan debu yang dalam udara atau atmosfer tersebut. Pada tempat-tempat dimana mesin-mesin sedang bekerja dan para pekerja sedang bekerja, akan mempunyai total mikroorganisme yang tinggi dibandingkan tempat-tempat yang tidak ada kegiatan. Demikian juga halnya dengan ruang-ruang yang kotor tidak tertata rapih akan mempunyai total mikroorganisme lebih banyak dibanding ruangan-ruangan yang bersih. Di samping itu jumlah udara dan kelembaban pada suatu tempat akan mempengaruhi total mikroorganisme. Mikroorganisme yang terbawa dalam suspensi udara menempati partikel debu, kulit atau bahan pakaian, titik air, air liur yang memercik pada saat berbicara, batuk atau bersin (Irianto, 2006).

5. Dampak yang Ditimbulkan Pencemaran Udara dalam Ruangan

Faktor utama yang mendorong pentingnya kualitas udara dalam ruangan adalah adanya keluhan tentang kualitas udara dan kenyamanan ruangan. Penemuan sejumlah zat pencemar dalam ruang yang diketahui dan diperkirakan (pada batas yang cukup) dapat meningkatkan ketidaknyamanan, ketidakberfungsian, timbulnya penyakit bahkan kematian. Bukti nyata adanya pencemar dalam ruang pada kesehatan yaitu terjadinya penyakit pernafasan, alergi, iritasi *membran mucus*, kanker paru.

Pencemaran udara mikrobiologis dalam ruangan terjadi karena jumlah pencemar biologis yang meliputi jumlah jamur dan bakteri melebihi batas maksimum yang diizinkan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan dan penyakit. Mikroorganisme di udara merupakan unsur pencemaran yang sangat berarti sebagai penyebab gejala berbagai penyakit antara lain iritasi mata, kulit, saluran pernapasan (ISPA) dan lain-lain.

Beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan menyebar lewat udara tersebut yaitu:

a. *Pneumonia*

Pneumonia atau yang dikenal dengan nama penyakit radang paru-paru ditandai dengan gejala yang mirip dengan penderita selesma atau radang tenggorokan biasa, antara lain batuk, panas, napas cepat, napas berbunyi hingga sesak napas, dan badan terasa lemas. Penyakit ini umumnya terjadi akibat bakteri *Streptococcus pneumoniae* dan *Hemophilus influenzae* yang berterbangan di udara terhirup masuk ke dalam tubuh. Bakteri tersebut sering ditemukan pada saluran pernapasan, baik pada anak-anak maupun orang dewasa, selain dapat menimbulkan infeksi pada paru-paru, bakteri berbahaya itu juga dapat mengakibatkan radang selaput pada otak (*meningitis*) serta infeksi pembuluh

darah yang amat fatal.

b. TBC

TBC memiliki gejala awal seperti batuk yang tak kunjung sembuh, banyak berkeringat pada malam hari, demam, serta berat badan yang menurun drastis. *Tuberculosis* atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernapasan ke dalam paru-paru. Dari paru-paru bakteri tersebut menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran *limfe*, saluran napas (*bronchus*) atau menyebar langsung ke bagian- bagian tubuh lainnya. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga anak-anak.

c. Radang Selaput Otak

Radang selaput otak atau *meningitis* dapat disebabkan baik oleh virus maupun bakteri. Berbagai jenis bakteri dapat menyebabkan *meningitis* namun sebagian besar kasus *meningitis* karena bakteri adalah *meningokokus* atau *pneumokokus*. Bakteri tidak dapat hidup di luar tubuh manusia. Dalam tubuh manusia bakteri ini tumbuh subur di bagian belakang hidung dan tenggorokan atau di saluran pernapasan bagian atas. Dengan demikian, penyakit ini dapat menular melalui udara serta melalui batuk, bersin atau berciuman (Indah, 2011).

E. Tinjauan Umum Bakteriologis Makanan

1. Makanan

Menurut WHO, makanan adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang dibutuhkan tubuh tersebut tidak termasuk air, obat-obatan, dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan (Budon, 2013).

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pengelolaan makanan yang baik dan benar pada dasarnya adalah mengolah

makanan berdasarkan kaidah-kaidah dari prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Selain dapat memebuhi kebutuhan hidup, makanan dapat pula menjadi sumber penularan penyakit, bila mana makanan tersebut tidak dikelola secara higienis (Endah, 2013).

2. Gambaran Umum Penyakit Bawaan Makanan

a. Peranan makanan dalam menimbulkan penyakit dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Secara alamiah makanan dapat mengandung bahan kimia yang beracun untuk dimakan
- 2) Sebagai media perkembangbiakan mikroorganisme dan dapat dihasilkan *toksin* yang beracun bagi manusia
- 3) Sebagai perantara penyakit makanan mendapat kontaminasi oleh agent petugas melalui berbagai cara, sehingga penyakit dari satu orang dapat ditularkan ke orang lain atau beberapa penyakit dari hewan dapat berpindah ke manusia.

b. Faktor Penyebab Makanan Menjadi Berbahaya

Terdapat 2 faktor yang menyebabkan suatu makanan menjadi berbahaya bagi manusia, antara lain:

1) Kontaminasi


Kontaminasi pada makanan dapat disebabkan oleh:

- a) Parasit, misalnya cacing dan amuba.
- b) Golongan mikroorganisme, misalnya *salmonella* dan *shigella*
- c) Zat kimia, misalnya bahan pengawet dan pewarna.
- d) Bahan-bahan radioaktif, misalnya *kobalt* dan *uranium*.
- e) *Toksin* atau racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme, seperti *Stafilokokus* dan *Clostridium botulinum*

- 2) Makanan yang pada dasarnya telah mengandung zat berbahaya, tetapi tetap dikonsumsi manusia karena ketidaktahuan mereka dapat dibagi menjadi 3 golongan:
 - a) Secara alami makanan itu memang telah mengandung zat kimia beracun, misalnya singkong yang mengandung HCN serta ikan dan kerang yang mengandung unsur *toksik* tertentu (logam berat, misalnya Hg dan Cd) yang dapat melumpuhkan sistem syaraf dan nafas (Ratnawaty, 2012).
 - c. Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas makanan secara langsung maupun tidak langsung adalah :
 - 1) Air, sangat erat hubungannya dengan makanan karena air diperlukan dalam semua proses pengolahan makanan, dan air juga sangat menentukan kualitas makanan
 - 2) Air kotor (*sewage*), merupakan sumber dari kuman-kuman *patogen* terutama yang berasal dari saluran pencernaan
 - 3) Tanah, yang mengandung mikroorganisme dapat mengkontaminasi makanan dengan cara terbawa oleh alat-alat masak masuk ke dalam tempat penyimpanan makanan, akhirnya sampai ke makanan, terikat pada bagian tanam-tanaman atau sayuran, melalui makanan yang terbungkus dengan bahan-bahan kertas yang terkontaminasi tanah yang mengandung mikroorganisme.
 - 4) Udara, adanya mikroorganisme di udara karena terbawa oleh partikel-partikel, debu, air, atau titik ludah yang disebarkan oleh orang dan hewan. Tergantung juga dari lokasi, musim dan pergerakan udara.
 - 5) Manusia merupakan sumber yang paten dari kuman *Staphylococcus Sp.*
 - 6) Hewan ternak atau piaraan, bakteri yang bersifat *patogen* berasal dari hewan ternak sering berhubungan dengan peristiwa keracunan makanan,

misalnya *Salmonella* dan *Clostridium perfringens*

- 7) Binatang pengerat atau tikus, merupakan ancaman terkontaminasi terutama bagi buah dan sayur sejak dipetik, diangkut, disimpan, dipilah dan disajikan.
- 8) Serangga, khususnya lalat dapat mengkontaminasi makanan melalui seluruh tubuhnya yang membawa kotoran-kotoran dan bibit penyakit yang berasal dari kotoran manusia dan air buangan.



Gambar 2.5. Klasifikasi "Foodborne disease"

Sumber : (Mukono, 2006)

3. Metode Pengawetan Agar Makanan Tahan Lama

a. Dimasak

Makanan yang dimasak akan membunuh organisme tetapi tidak menjadi awet. Malahan pada pemasakan secara tidak sempurna pada daging, telur, susu akan menyebabkan makanan tersebut peka dan memudahkan organisme untuk berkembang.

b. Pengalengan

Sebelum dilakukan pengalengan, makanan terlebih dahulu harus mengalami pemasakan yang cukup untuk membunuh organisme dan seterusnya dilakukan sterilisasi serta penutupan kaleng. Bahaya pengalengan yang tidak sempurna akan mengganggu kuman *anaerobic* yang menghasilkan *toksin botulisme*.

c. Pengeringan dan dehidrasi

Cara sederhana dan murah cara pengawetan makanan adalah dengan cara pengeringan. Teknik pengeringan dapat secara alami dijemur dibawah sinar matahari dengan cara pemanasan dengan alat pengering. Cara modern yang dipakai untuk mengeringkan makanan adalah "*spray drying, freeze drying, vacuum drying, dan hot-air drying*".

d. Cara pengawetan

Pengawetan merupakan cara untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme. Untuk mengawetkan daging/ ikan dan sayuran dipakai bahan kimia antara lain garam, gula, *sodium nitrat*, dan *nitrit*. Kadang-kadang ditambah dengan asam *salisilat* dan *sodium benzoate*. Untuk mengawetkan roti biasanya dipakai asam *propionate* dan asam *sorbik*.

e. Suhu kulkas

Penyimpanan dalam keadaan beku akan menyebabkan bakteri tidak mampu berkembang biak. Penyimpanan dalam keadaan beku tidak menjamin makanan bebas kuman.

f. *Pasteurisasi*

Cara pasteurisasi merupakan cara yang baik untuk mengawetkan makanan dalam jangka pendek. Makanan yang mengalami *pasteurisasi* dan dimasukkan ke dalam kulkas akan relatif lebih awet. *Pasteurisasi* susu dilakukan dengan pemanasan 63°C selama 30 menit atau pada suhu 72°C selama 15 detik akan membunuh organisme *patogen*.

d. *Irradiasi*

Cara *irradiasi* dilakukan pada makanan dengan jumlah banyak dan diperkirakan mengandung mikroorganisme. Pada dosis yang ditentukan *irradiasi* tidak dapat mensterilkan daging sehingga daging masih perlu ditaruh di dalam kulkas.

Makanan yang mengalami *irradiasi* adalah aman karena tidak mengandung bahan radioaktif tetapi kemudian dapat mengalami perubahan rasa.

Secara umum untuk keberhasilan program sanitasi makanan diperlukan peraturan dalam memproses makanan dan pencegahan terjadinya “*food borne disease*”, selain itu diperlukan pula pengumpulan data harian perihal makanan dan data penyakit apabila ada wabah kejadian luar biasa (KLB). Dari pengalaman telah ditemukan bahwa penyebab terjadinya KLB adalah karena tidak adekuat dalam proses memasaknya, penyimpanan dan penyajian kurang higienis, serta kebersihan pelaksana/ pekerja yang jelek.

Untuk menunjang keberhasilan program sanitasi makanan diperlukan beberapa fasilitas diantaranya adalah penyediaan air bersih, sistem pembuangan

sampah yang saniter, sistem pembuangan limbah cair yang saniter, serta sistem pengendalian *insekta* dan tikus. Hal ini cukup penting untuk menunjang keberhasilan program adalah peralatan dan fasilitas yang memadai, personalia yang terdidik, standar makanan dan peraturan mengenai makanan, serta pemantauan dan sangsi hukum.

4. Syarat Minimal Makanan Sehat

Persyaratan agar makanan sehat dikonsumsi oleh masyarakat adalah: Bahan makanan yang akan diolah terutama yang mengandung protein hewani seperti daging, susu, ikan/ udang dan telur harus dalam keadaan baik dan segar, demikian pula dengan bahan sayur harus dalam keadaan segar dan tidak rusak, dengan demikian agar makanan yang akan diolah memenuhi syarat, maka bahan tersebut harus tidak berubah bentuk, warna dan rasa, demikian pula asal dari makanan tersebut harus dari daerah/tempat yang diawasi. Demikian pula bahan makanan terolah yang dikemas, bahan tambahan dan bahan penolong harus memenuhi persyaratan yang berlaku (Mukono, 2006).

Makanan yang sudah terolah dapat dibagi menjadi makanan yang dikemas dan makanan yang tidak dikemas.

Makanan yang dikemas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai label dan harus bermerek
- b. Sudah terdaftar dan bernomor pendaftaran
- c. Kemasan tidak rusak/ robek atau mengembung
- d. Ada tanda kadaluarsa dan dalam keadaan belum kadaluarsa
- e. Kemasan yang dipakai harus hanya sekali penggunaan

Makanan yang tidak dikemas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dalam keadaan "*fresh*" (baru atau segar)
- b. Tidak basi, busuk, rusak, atau berjamur

- c. Tidak mengandung bahan terlarang (bahan kimia dan mikrobiologi)

Persyaratan makanan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen, meliputi:

- a. Makanan tidak rusak, busuk atau basi yang ditandai dengan perubahan rasa, bau, berlendir, berubah warna, berjamur, berubah aroma atau adanya perubahan lainnya.
- b. Memenuhi persyaratan bakteriologis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Harus bebas bakteri *Escherichia Coli* pada makanan tersebut (nol/ gram makanan).
- d. Angka bakteri *Escherichia Coli* pada minuman harus nol/100ml contoh minuman.
- e. Tidak boleh mengandung residu bahan pestisida dan logam berat yang melebihi ambang batas yang diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku.

Agar sanitasi makanan terjamin maka diperlukan pengoahan makanan secara *saniter*, adapun syarat pengolahan makanan agar *saniter* menurut (Mukono, 2006) adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan untuk karyawan/ tenaga pengolah makanan
 - 1) Kondisi badan sehat dengan surat keterangan dokter
 - 2) Bebas dari penyakit menular
 - 3) Harus punya buku pemeriksaan kesehatan
- b. Persyaratan peralatan dalam proses pengolahan makanan
 - 1) Permukaan alat harus utuh, tidak cacat dan mudah dibersihkan
 - 2) Lapisan permukaan alat tidak mudah larut dalam asam/basa atau garam yang lazim dipakai dalam proses pengolahan makanan
 - 3) Apabila alat tersebut kontak dengan makanan, maka alat tersebut tidak akan mengeluarkan logam berat beracun berbahaya, seperti *timah hitam* (Pb), *arsen* (As), *tembaga* (Cu), *seng* (Zn), *cadmium* (Cd), *antimon*

(*Stibium*).

- 4) Tutup wadah harus menutup sempurna
 - 5) Kriteria kebersihan ditentukan dengan angka kuman maksimum $100/\text{cm}^2$ permukaan dan bebas dari bakteri *Escherichia Coli*.
- c. Cara pengolahan makanan
- 1) Semua kegiatan pengolahan makanan harus terlindung dari kontak langsung dengan tubuh. Perlindungan kontak langsung makanan dengan tubuh dilakukan dengan:
 - a) Memakai sarung tangan plastik sekali pakai
 - b) Menggunakan penjepit makanan
 - c) Menggunakan alat lain, misalnya sendok dan garpu.
 - 2) Mengindari pencemaran terhadap makanan, digunakan:
 - a) Menggunakan apron/celemek
 - b) Menggunakan penutup rambut dan penutup mulut
 - c) Memakai sepatu khusus dapur
 - 3) Menerapkan perilaku sehat pada karyawan/ tenaga lain selama bekerja
 - a) Tidak merokok
 - b) Tidak makan atau mengunyah
 - c) Tidak memakai perhiasan
 - d) Tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk keperluannya
 - e) Selalu mencuci tangan sebelum mulai bekerja
 - f) Selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar
 - g) Selalu memakai pakaian kerja yang bersih dan tidak dipakai di luar jam kerja

5. Dampak Pencemaran Mikrobiologis Makanan

a. *Salmonellosis (non typhoidal)*

Penyakit *Salmonella* disebabkan oleh spesies *Salmonella*, bakteri ini dapat bersumber dari telur mentah atau setengah matang, daging dan unggas setengah matang, buah dan sayuran mentah yang terkontaminasi (seperti kecambah dan melon), susu yang tidak *dipasteurisasi* serta produk olahan susu lainnya seperti mentega dan keju. Masa inkubasi 6 – 72 jam (biasanya 12 – 36 jam), dengan gejala diare (seringkali disertai darah), kram, nyeri perut, serta demam yang muncul 2-5 hari setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi.

Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, masak hingga matang makanan seperti telur, unggas dan daging cincang. Cucilah buah dan sayuran mentah sebelum dikupas, atau dimakan langsung. Hindari mengonsumsi produk olahan susu yang belum *dipasteurisasi*. Bersihkan dapur dan hindari terjadinya kontaminasi silang dengan tidak menggunakan wadah yang sama untuk menyimpan makanan mentah dan matang.

b. *Sindrom Haemolytic uraemic*

Penyakit *Haemolytic uraemic* disebabkan oleh *Escherichia Coli*, bersumber dari mengonsumsi daging cincang mentah atau setengah matang atau minum minuman atau produk susu lainnya yang tidak *dipasteurisasi*. Masa inkubasi 3 hingga 8 hari (biasanya 3 – 4 hari), dengan gejala diare akut (seringkali disertai darah), kram perut, dan muntah biasanya jarang disertai demam. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, masaklah daging sampai matang, hindari produk susu yang tidak *dipasteurisasi*. Jaga kebersihan tempat memasak dan mencegah kontaminasi silang.

c. *Shigellosis*

Penyakit *Shigellosis* disebabkan oleh *Shigella dysenteriae*, bersumber dari salad, makanan yang disiapkan dan dimasak oleh pemasak dengan tingkat kebersihan perorangan rendah. Masa inkubasi 1 – 2 hari, dengan gejala diare (encer atau disertai darah), demam, kram perut. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, cucilah tangan dengan air hangat dan sabun sebelum memasak dan sesudah dari kamar mandi, mengganti popok, atau bersentuhan dengan orang yang terinfeksi.

d. *Campylobacteriosis*

Penyakit *Campylobacter* disebabkan oleh *Campylobacter jejuni*, bersumber dari daging dan unggas mentah atau setengah matang, susu yang tidak dipasteurisasi, air yang tidak sehat atau bahan yang terkontaminasi. Masa inkubasi 2 – 5 hari, dengan gejala diare (seringkali disertai darah), nyeri perut, sakit kepala, mual, muntah, serta demam. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, masak hingga matang makanan, hindari terjadinya kontaminasi silang dengan tidak menggunakan talenan yang sama untuk memotong makanan mentah dan matang, jangan minum susu mentah dan sering mencuci tangan.

e. *Staphylococcal food poisoning*

Penyakit *Staphylococcal* disebabkan oleh *Staphylococcus aureus*, bersumber dari salad daging ham, ikan tuna, telur, ayam, kentang, dan makaroni, roti lapis, susu dan keju yang terkontaminasi, olahan roti seperti pai krim. Masa inkubasi 2 – 8 jam, dengan gejala mual, muntah, kram perut, dan diare, terkadang disertai sakit kepala dan demam. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, cucilah tangan dengan air dan sabun, jangan menyiapkan atau menyajikan makanan jika ada luka atau infeksi kulit pada tangan.

f. Keracunan makanan *clostridial*, sindrom pigbel

Penyakit *sindrom pigbel* disebabkan oleh *Clostridium perfringens*, bersumber dari daging, olahan daging serta saus yang terbuat dari kaldu. Sisa makanan yang tertinggal lama. Masa inkubasi 6 –24 jam, dengan gejala mual, kram perut yang intens, diare, demam, dan muntah. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, pastikan makanan panas tetap panas dan makanan dingin tetap dingin. Buang semua makanan yang mudah busuk yang telah lebih dari 2 jam.

g. *Listeriosis*

Penyakit *Listeriosis* disebabkan oleh *Listeria monocytogenous*, bersumber dari makanan siap santap yang didinginkan seperti sosis, susu yang belum *dipasteurisasi*, produk olahan susu, daging, unggas, ikan yang mentah atau setengah matang. Masa inkubasi 3 – 21 hari, dengan gejala demam, nyeri otot, mual, diare, sakit kepala, leher kaku, linglung, hilang keseimbangan, hingga gemetar. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, masak hingga matang makanan. Bersihkan dapur dan kulkas hindari terjadinya kontaminasi silang.

h. *Botulism*

Penyakit *Botulism* disebabkan oleh *clostridium botulinum*, bersumber dari makanan kaleng dengan kandungan asam yang rendah, makanan kaleng yang dikemas kurang layak, ikan yang dikemas kalengan atau yang difermentasikan. Masa inkubasi 12 – 36 jam, dengan gejala lelah, lesu, *vertigo*, pandangan kabur, mulut kering, mata sayu, hingga kesulitan menelan dan berbicara. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, jangan mngkonsumsi makanan kaleng yang terlihat rusak atau berbau tidak sedap, bocor, berlubang, berkarat atau penyok (Searo, 2015).

F. Tinjauan Umum tentang Bakteriologis Peralatan Makan

1. Peralatan Makan

Alat makan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam menularkan penyakit, sebab alat makan yang tidak bersih dan mengandung mikroorganisme dapat menularkan penyakit lewat makanan, sehingga pencucian alat makan sangat berarti dalam membuang sisa makanan dari peralatan yang menyokong pertumbuhan mikroorganisme. Untuk tercapainya aspek sanitasi makanan, maka salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai peranan yang sangat besar yaitu kondisi sanitasi peralatan makan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada sanitasi peralatan makan dan minum seperti piring, sendok, gelas, dan cangkir, juga sanitasi peralatan masak hendaknya terbuat dari *stainless steel* (baja anti karat). Karena *Stainless Steel* kuat dan mudah dibersihkan sehingga mengurangi peluang bagi kuman untuk berkembang biak disana.

Pengujian bakteriologis alat makan merupakan suatu cara pengujian untuk mengetahui suatu alat makan telah memenuhi syarat kesehatan. Apabila ada alat makan yang tidak memenuhi syarat akan membahayakan pemakainya, dengan kemungkinan terjadinya perkembangbiakan mikroorganisme pada alat makan tersebut. Hal ini ditunjang oleh suhu dan faktor-faktor lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme tersebut pada alat makan. Berdasarkan teori pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, maka mikroorganisme mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, apabila media tempat pertumbuhan memenuhi persyaratan tumbuh kembang mikroorganisme dan menyediakan semua zat nutrisi yang dibutuhkan oleh suatu mikroorganisme.

Adanya mikroorganisme pada peralatan makan tidak diinginkan misalnya gelas atau sendok yang pemakaiannya berhubungan langsung dengan manusia, yang dapat membuat mikroorganisme pada sendok tersebut masuk pada tubuh

manusia melalui mulut yang merupakan jalur masuk yang baik untuk bibit penyakit, sehingga dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan (Irianto, 2006). Prinsip dasar persyaratan peralatan makan dalam penggunaannya adalah aman sewaktu pemakaian dan aman ditinjau dari bahan yang digunakan, syarat-syarat bahan peralatan makan sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan anti karat, mudah dibersihkan, mempunyai permukaan yang halus dan tidak banyak lekukan, karena bahan tersebut sulit dibersihkan dari kotoran yang menempel dan memungkinkan sebagai tempat bakteri untuk berkembangbiak.
- b. Hendaknya peralatan tidak pecah atau retak yang dapat menjadi tempat penimbunan kotoran-kotoran atau sisa makanan.
- c. Tidak mengandung bahan-bahan yang beracun dan bahan yang larut oleh asam seperti Cu, Pb, Zn.
- d. Secara fisik peralatan tersebut harus bersih, tidak terdapat sisa makanan.
- e. Bila terbuat dari bahan yang bukan anti karat, maka dianjurkan tidak digunakan sebagai bahan yang kontak langsung dengan makanan.

2. Proses Pencucian Peralatan Makan

Pencucian peralatan makan adalah penting untuk mencegah timbulnya serta menularnya penyakit. Pencucian peralatan makan yang dikerjakan dengan tangan, diperlukan tiga tempat cucian. Adapun prinsip-prinsip dan cara pencucian menurut (Anwar, 2007) adalah sebagai berikut:

- a. Pembersihan kasar, merupakan langkah awal pencucian, menghilangkan sisa makanan akan membantu pembersihan atau pencucian dan mencegah tersumbatnya saluran.
 - 1) Tanpa menggunakan air, gunakan tangan, sikat, atau sapu penyerok yang sesuai untuk mengumpulkan dan membuang semua makanan sisa.

- 2) Siramlah dengan air dingin untuk mengakhiri pembersihan kasar ini.
 - 3) Pembersihan pada bak pertama yang disebut bak pencuci peralatan. Dalam bak ini menggunakan deterjen dengan suhu $65,5^{\circ}\text{C}$, penggunaan deterjen dan suhu sebesar itu diharapkan semua sisa makanan dan minuman dapat dirontokkan.
- b. Bak kedua yang disebut bak pembilas. Dalam bak ini peralatan dibilas dengan air panas dan di dalam bak ini diharapkan tidak terjadi kemungkinan masih menempelkan sisa-sisa deterjen dan lemak pada alat-alat yang dirinci.
- c. Bak ketiga disebut bak pembilas terakhir atau disinfeksi, didalam bak ini peralatan untuk yang terakhir kalinya dibilas dengan air panas dengan suhu $82,2^{\circ}\text{C}$, apabila sulit menyediakan air dengan suhu tersebut maka dapat pula ke dalam bak ini diberi zat persenyawaan *Chlor* dengan sisa *Chlor* sebesar 1 mg/liter.

3. Proses Pengeringan Peralatan Makan

Ketentuan dalam upaya pengeringan peralatan makan yang sudah dicuci atau disinfeksi harus ditiriskan pada rak-rak anti karat, dimana tempat penirisan atau pengeringan dalam keadaan terbuka sampai peralatan tersebut kering sendiri secara alamiah dan tidak boleh dilap atau dikeringkan dengan kain lap atau serbet.

4. Proses Penyimpanan Peralatan Makan

Setelah melalui tahap pencucian dan pengeringan maka tahap selanjutnya peralatan tersebut diangkat ke tempat penyimpanan peralatan makan. Dimana semua peralatan makan yang digunakan sebaiknya disimpan di tempat penyimpanan yang dalam keadaan tertutup. Tempat penyimpanan peralatan makan harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat dan terlindung dari kontaminasi bakteri atau kuman setelah melalui tahap proses pencucian. Kualitas peralatan makan sangat dipengaruhi oleh tempat penyimpanan peralatan

makan tersebut. Oleh karena itu, mutlak diperlukan suatu teknik penyimpanan peralatan makan yang ideal. Dimana penyimpanannya sebaiknya disesuaikan dengan jenis peralatan makannya masing-masing dalam keadaan tertutup agar peralatan tersebut tetap bersih dan terlindung dari jamahan tikus dan hewan lainnya (Muallifah, 2011).

5. Kontaminasi pada Peralatan Makan

Peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan dan minuman selalu dijaga dalam kondisi yang baik dan seringkali dibersihkan serta didesinfeksi. Menurut Kepemenkes (2003) peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak terkontaminasi. Kontaminasi pada peralatan makan dapat disebabkan karena :

- a. Alat –alat makan dipergunakan oleh pasien yang terinfeksi kuman
- b. Proses pencucian yang kurang baik, terutama metode pencucian yang kurang sempurna dan belum menggunakan desinfektan dalam pencuciannya.
- c. Penggunaan alat makan yang kurang baik setelah dicuci (Endah, 2013).

G. Tinjauan Umum Pesantren

1. Pengertian

Kata pesantren berasal dari kata santri dengan awalan “pe” dan akhiran “an”, yang artinya tempat tinggal santri. Pesantren adalah tempat para santri menimba ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya (Effendi & Makhfudli, 2009).

Pesantren adalah institusi yang memfokuskan pengajaran agama dengan menggunakan metode pengajaran tradisional dan mempunyai aturan-aturan (Khuluq, 2008). Sedangkan menurut (Wakhid, 2004) dalam *Indonesian Institute For Society Empowerment/ INSEP*, pesantren merupakan kehidupan yang unik menunjukkan ciri-ciri subkultur. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan agama Islam berupa asrama yang terpisah antara santri putra

dan santri putri (Siregar, 2013).

2. Jenis Pesantren

a. Pesantren *salafi* atau *salafiah* (tradisional)

Pesantren *salafi* merupakan pondok pesantren yang hanya mengakarkan kitab klasik dan agama Islam. Pesantren *salafi* umumnya, lebih mendahulukan dan mempertahankan hal-hal yang bersifat tradisional dalam sistem pendidikan maupun perilaku kehidupannya, serta sangat selektif terhadap segala bentuk pembaruan, termasuk kurikulum pengajarannya.

b. Pesantren *khalafi* atau *khalafiah* (modern)

Pesantren *khalafi* merupakan pondok pesantren yang selain menyelenggarakan kegiatan pendidikan agama juga menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah atau formal, baik sekolah umum (SD, SMP, dan SMA) maupun sekolah berciri khas agama.

3. Unsur-unsur Pesantren

a. Pondok/Asrama

Pondok/asrama adalah tempat tinggal bagi para santri. Pondok inilah yang menjadi ciri khas dan tradisi pondok pesantren dan membedakannya dengan sistem pendidikan lain yang berkembang di Indonesia.

b. Mesjid

Mesjid merupakan tempat untuk mendidik para santri terutama dalam praktek seperti shalat, pengajian kitab klasik, pengkaderan kyai, dan lain-lain. Pengajaran kitab-kitab klasik merupakan tujuan utama pendidikan di pondok pesantren.

c. Santri

Santri merupakan sebutan untuk siswa/ murid yang belajar di pondok pesantren.

d. Kyai

Kyai merupakan pimpinan pondok pesantren. Kata kyai sendiri adalah gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik.

4. Tujuan Pesantren

Pesantren berfungsi untuk membentuk manusia-manusia yang mampu membangun hubungan dengan Allah, manusia lain, dan lingkungan. Pesantren mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Tempat belajar ilmu-ilmu agama (keislaman)
- b. Meningkatkan fungsi syiar dan pelayanan
- c. Berperan aktif dalam peningkatan kualitas umat melalui dakwah
- d. Mengembangkan dakwah dengan cara yang kreatif dan inovatif
- e. Membangun struktur lembaga yang kokoh dan berwibawa
- f. Membentuk kader-kader dakwah Islam
- g. Sebagai garuda depan dalam mencetak para mujahid dakwah, termasuk para penghafal Al-Quran (hafiz dan hafizah)
- h. Menjadikan pesantren sebagai media pemberdayaan untuk perempuan korban kekerasan
- i. Merespon persoalan-persoalan kemasyarakatan seperti masalah kemiskinan, memelihara tali persaudaraan, mengurangi pengangguran, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat
- j. Sebagai aktor pengelola perdamaian (Samranah, 2017).

H. Integrasi Ke-Islaman

Dalam kitab suci al-Qur'an dijelaskan secara umum tentang dampak yang akan dirasakan oleh manusia akibat perbuatan manusia itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit ISPA, dalam hal ini manusia sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam hal mengelola lingkungan yang ada.

Sebagaimana firman Allah swt. (QS. Ash-Shura/42 : 30) yang berbunyi.

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ ﴾

Terjemahnya :

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)” (Kementerian Agama, 2013).

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah pada Surah Asy-Syuura ayat 30, nikmat apa pun yang kamu rasakan, itu adalah bersumber dari-Nya dan atas kemuraan-Nya, dan musibah yang menimpa kamu, kapan dan di mana pun terjadinya, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, yakni dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan, paling tidak disebabkan oleh kecerobohan dan ketidak-hatian kamu. Musibah yang kamu alami itu hanyalah sebagian akibat dari kesalahanmu karena Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu dan Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu sehingga kesalahan itu tidak mengakibatkan musibah atas dirimu. Seandainya Allah tidak memaafkanmu, patilah kamu semua akan binasa bahkan tidak akan ada satu binatang melata pun di bumi ini. Jangan pula menduga bahwa maaf yang dianugerahkan Allah itu disebabkan Dia lemah, Tidak! Dia Maha kuat. Dan walau kamu secara bersama-sama tidak akan mampu melepaskan diri dari ketentuan dan siksa Allah, walau kamu berusaha berlindung di penjuru bagian mana pun di bumi ini, dan di

samping itu kamu juga tidak memperoleh satu pelindung dan tidak pula satu penolong selain Allah.

Ayat ini menggarisbawahi adanya petaka atau hal-hal negatif yang diturunkan Allah menimpa manusia dalam dunia ini sebagai sanksi atas pelanggaran mereka, namun demikian, ini tidak selalu. Bisa saja ada pelanggaran yang ditangguhkan sanksinya di akhirat nanti, sebagaimana ada juga yang dicukupkan di dunia ini (Shihab, 2009).

Pada Surah Asy-Syuura ayat 30 menjelaskan tentang peringatan kepada manusia bahwa petaka yang mereka alami itu adalah akibat kedurhakaan mereka mempersekutukan Allah SWT. Agar mereka melakukan introspeksi dan melaksanakan apa yang direstui oleh Allah pencipta mereka. Allah yang menciptakan kamu, memberi kamu rezeki dan dia juga yang mengendalikan urusan kamu setelah menyebarluaskan kamu di pentas bumi ini, tidak ada nikmat kecuali bersumber darinya dan tidak ada pula petaka kecuali atas izin-nya. Musibah yang kamu alami itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahan kamu (Noviyanti, 2012).

Makanan merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, setiap kandungan gizi tersebut dapat diperoleh melalui makanan yang sehat yang tersedia di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah/2:168):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;

Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama, 2013).

Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi, dan berdampak positif bagi kesehatan, namun tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik untuk kondisi si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada pula yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik (M.Quraish Shihab, 2009).

Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.

Sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa perintah ini ditujukan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman: Wahai orang-orang kafir, makanlah yang halal, bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian.

Namun demikian, tidak semua makanan halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, *sunnah*, *mubah*, dan *makruh*.

Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain.

Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik.

Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik. Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani sering kali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan (Shihab, 2009).

Terdapat hadis shahih dari sahabat Jabir bin Abdillah yang menjelaskan, “Aku pernah mendengar, kata Jabir, bahwa Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,


غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ
غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ ۝

Rasulullah saw bersabda : “Tutuplah bejana-bejana dan wadah-wadah air. Karena ada satu malam dalam satu tahun wabah/penyakit turun pada malam itu. Tidaklah penyakit itu melewati bejana yang tidak tertutup, atau wadah air yang tidak ada tutupnya melainkan penyakit tersebut akan masuk ke dalamnya (HR Muslim).


Makanan dan minuman yang terbuka sangat mudah terkena debu ataupun dimasuki binatang-binatang pembawa kuman, seperti lalat, cicak dan lain-lainnya. Anjuran Rasulullah saw untuk menutup makanan agar tidak kemasukan kuman sangat jelas di dalam hadis ini (Adriansa, 2014).

Hadis diatas menjelaskan bahwa sangat dianjurkan untuk menutup bejana atau wadah yang dipakai untuk menyimpan makanan maupun minuman, agar tidak terkontaminasi wabah penyakit (Muallifah, 2011).


I. Kerangka Teori




G. Kerangka Konsep




Keterangan :



= Variable Dependen



= Variable Independen



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan observasional deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, dan pengukuran meliputi jumlah total bakteri yang terdapat dalam ruang , jumlah bakteri makanan dan jumlah bakteri peralatan makan pada pondok pesantren.

2. Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu jumlah bakteri pada makanan, jumlah bakteri pada peralatan makan, dan jumlah bakteri jumlah bakteri pada udara di dalam ruangan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas biologi (bakteriologis) pondok pesantren.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini penentuan lokasi dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Pondok Pesantren yang berada di Kota Makassar
- b. Pondok Pesantren yang telah lama berdiri
- c. Pondok Pesantren dengan jumlah santri yang besar

Maka yang memenuhi karakteristik tersebut adalah pondok pesantren Ummul Mukminin Putri.

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 17 Maret - 05 April 2019 pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar, khususnya pada beberapa titik dimana santri sering melakukan aktivitas di lokasi tersebut.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh menu makanan yang dikonsumsi santri, seluruh peralatan makan yang digunakan santri, dan seluruh ruangan dimana santri sering melakukan aktivitas.

2. Sampel

Sampel untuk pemeriksaan bakteri pada alat makan, alat makan yang akan di periksa masing-masing di ambil 10 buah tiap jeni alat makan yang diambil secara acak dari tempat penyimpanan. Alat makan tersebut berupa piring, gelas, dan sendok.

a. Kriteria Inklusi

- 1) Peralatan makan yang biasa digunakan santri
- 2) Peralatan makan yang diijinkan untuk dijadikan sampel

b. Kriteria ekslusi

- 1) Peralatan makan yang tidak diijinkan untuk dijadikan sampel

Sampel untuk pemeriksaan bakteriologis makanan, menu makanan dipilih secara random, berupa menu makan pagi, siang dan malam yang sampelnya diambil pada hari yang berbeda. Tanpa mempertimbangan jenis menu yang disajikan.

a. Kriteria Inklusi

- 1) Makanan yang disajikan oleh dapur asrama
- 2) Makanan yang disajikan untuk santri
- 3) Makanan yang diijinkan untuk dijadikan sampel

b. Kriteria ekslusi

- 1) Menu makanan yang tidak diijinkan untuk dijadikan sampel

Sampel untuk pemeriksaan bakteriologis dalam ruang dipilih secara random, yaitu dipilih satu ruangan per lantai untuk setiap gedung secara acak. Dikarenakan jumlah gedung yang banyak dan ruangan yang terdapat dalam gedung tersebut bersifat homogen.

a. Kriteria Inklusi

- 1) Ruangan dimana santri sering melakukan aktivitas
- 2) Ruangan yang telah lama berdiri
- 3) Ruangan yang diijinkan untuk dijadikan sampel

b. Kriteria ekslusi

- 1) Ruangan yang masih baru
- 2) Ruangan yang tidak diijinkan untuk dijadikan sampel

C. Metode Pengambilan Data

1. Tahap Persiapan

Penelitian kali ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif observasional. Metode kuantitatif digunakan pada saat pengukuran kualitas bakteriologis udara dalam ruang, makanan dan peralatan makan.

Persiapan meliputi penyediaan formulir-formulir dan peralatan yang diperlukan, sedangkan perijinan dilakukan terhadap instansi-instansi terkait, meliputi kepada pimpinan ataupun pengurus pesantren dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Tahap pengumpulan data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di dapatkan dengan cara observasi langsung di tempat penelitian dan wawancara terhadap santri di pesantren.

Sedangkan, data sekunder yang dipakai meliputi data yang didapat berdasarkan dokumen-dokumen atau peta yang telah tersedia di instansi pemerintah serta studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan kualitas bakteriologis udara dalam ruangan, makanan dan peralatan makan. Data sekunder ini meliputi data kepadatan, kapasitas bangunan, nilai ambang batas suhu, kelembaban, dan kualitas bakteriologis udara dalam ruang, makanan dan peralatan makan, serta jumlah santri Pesantren.

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder harus dikumpulkan sebelum penelitian, yaitu data yang berhubungan dengan Lokasi Wilayah Studi. Data sekunder diperoleh melalui Dinas-Dinas yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang diperlukan antara lain :

- 1) Data jumlah santri pesantren
- 2) Data menu makanan santri

b. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan dan penelitian langsung di lapangan. Data primer yang dibutuhkan adalah :

- 1) Kualitas udara mikrobiologis udara dalam ruang
- 2) Kualitas bakteriologis makanan
- 3) Kualitas bakteriologis alat makan
- 4) Kepadatan hunian
- 5) Keluhan kesehatan santri

3. Bahan dan Alat.

a. Lembar Observasi

Dalam penelitian ini lembar observasi digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi saat dilakukan penelitian dengan melihat situasi yang ada.

b. Alat pengukur kualitas udara mikrobiologis udara dalam ruang Pesantren.

c. Alat pengukur bakteriologis pada makanan

d. Alat pengukur bakteriologis pada alat makan

D. Pemeriksaan Laboratorium

1. Pengujian pada makanan

a. Alat

1) *Autoclave*

2) Timbangan

3) Inkubator 37⁰C

4) *Petridish*

5) *Laminary air flow*

6) *Waterbath*

7) Lampu spiritus

8) Tabung reaksi

9) Rak tabu

10) Pipet 1 mL.

b. Media/reagen yang digunakan

1) *Escherichia coli broth/tryptone water*

2) *Eosin Methylene Blue Agar (EMBA)*

3) Mac Konkey Agar

4) Simmon Citrat Agar (SCA)



- 5) *Sulfure Indole Motility* (SIM)
- 6) *Triple Sugar Iron Agar* (TSIA)
- 7) *Methyl Red Voges Proskaver* (MRVP)
- 8) Urea Agar
- 9) *Alpha Naftol*
- 10) *Kovac's*
- 11) NaCl 0,9 % steril
- 12) *Aquadest*

c. Prosedur Pelaksanaan

- 1) Hari ke 1 : Untuk sampel cair ditanam sebanyak 1 mL ke media pemupuk *Tryptone water*, untuk sampel makanan, makanan dihancurkan terlebih dahulu dan dilarutkan dengan aquadest steril kemudian ditanam sebanyak 1 mL ke media *Tryptone water*. Untuk sampel swab/usap, swabnya langsung dimasukkan ke media pemupuk.
 - 2) Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C
 - 3) Hari ke 2 : Tanam sampel ke media selektif EMBA dan Mac Konkey Agar
 - 4) Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C
 - 5) Hari ke 3 : Baca pertumbuhan koloni pada media EMBA dan Mac Konkey Agar
 - 6) Kemudian ambil 1 ose tanam ke masing-masing media TSIA, SIM, SCA, MRVP dan urea agar
 - 7) Inkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C
 - 8) Hari ke 4: Baca pertumbuhan pada media dan lihat reaksi yang terjadi
2. Pengujian Peralatan Makan
 - a. Alat dan bahan yang ingin dipakai disiapkan.
 - b. Alat makan atau masak yang diperiksa masing-masing diambil 10 buah secara

acak.

- c. *Swab* steril diambil kemudian tutup tabung dibuka dan swab dimasukkan ke dalam media transport.
- d. *Swab* dikeringkan dengan cara ditekan ke dinding tabung agar tidak terlalu basah (sampai tidak menetes lagi).
- e. *Swab* diusapkan pada alat makan yang akan diperiksa dengan mengusap permukaan dalam tempat makanan diletakkan.
- f. Setelah disapukan segera dimasukkan ke dalam tabung berisi media transport dan dikocok, pekerjaan diulangi sampai 3 kali.
- g. Tangkai *swab* yang terpegang dipatahkan dan tabung dikocok.
- h. Piaraan tuangan dibuat dengan mengambil suspensi masing- masing 1 ml dan 0,1 ml dan diinkubasikan dalam suhu 35⁰C selama 2 x 24 jam dan koloni yang tumbuh dihitung pada media untuk tiap-tiap cm².

3. Pengujian udara

- a. Menempatkan alat di dalam ruangan
- b. Melepas tutup *Plate Nutrient Agar* di udara terbuka selama 15 menit.
- c. Setelah 15 menit, menutup rapat *Plate Nutrient Agar*
- d. Member keterangan pada *Plate Nutrient Agar*
- e. Memasukkan *Plate Nutrient Agar* pada inkubator dengan suhu ruangan selama 4 hari.
- f. Setelah waktu pembiakan selesai, jumlah koloni mikrobiologi yang tumbuh dihitung dengan menggunakan metode perkiraan.

E. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan memperhatikan langka-langka berikut ini:

1. Data Editing


Data yang didapatkan pada tahap ini dilakukan pengecekan dan perbaikan terhadap semua data sebelum di masukkan dalam *software* hal ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah terisi , konsisten, relevan, serta dapat dimengerti oleh peneliti.

2. Data Entry

Memasukkan data yang didapatkan peneliti ke dalam *software Microsoft word* yang digunakan untuk proses lebih lanjut.

3. Data Cleaning

Setelah data di input ke dalam *software Microsoft word*, selanjutnya dilakukan pengecekan ulang untukantisipasi ada kemungkinan kesalahan pada tahap sebelumnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin yang disingkat PPUM didirikan pada tahun 1987 oleh pimpinan wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh Dra. Hj. Ramlah Aziez yang sekaligus diangkat sebagai direktur yang pertama. Pondok pesantren yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17 KH. Abd. Djabbar Ashiry, P A. I, Biringkanaya, Kota Makassar. Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin sejak dibuka mengalami perkembangan dari tahun ke tahun hingga sekarang. Pesantren ini telah dipimpin oleh empat orang direktur.

1. Pertama, dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Ramlah Aziez dari tahun 1987-1988
2. Kedua, dipimpin oleh Al-Ustadz KH. Abdul Malik Ibrahim dari tahun 1988-31 Mei 2001
3. Ketiga, dipimpin oleh Al-Ustadz Drs. KH. Jalaluddin Sanusi dari tahun 2001-2016
4. Keempat, diamanahkan kepada Drs. Abdul Kadir, dari tahun 2016 sampai saat ini.

Adapun visi dan misi Pondok Pesantren Ummul Mukminin yaitu:

1. Visi :
Unggul dalam ketakwaan, intelektualitas, kemandirian dan kepeloporan dalam amar ma'ruf nahi munkar yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah.
2. Misi :
 - a. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan, dan partisipatif.

- b. Melaksanakan pembelajaran secara integrative, efektif, efisien, kontekstual, inovatif dan menyenangkan.
- c. Meningkatkan komitmen dan tanggung jawab peserta didik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- d. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penopang pembelajaran dan administrasi sekolah.
- e. Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Allah SWT. dan berakhlak mulia.
- f. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, terampil, berkualitas dan berprestasi.

Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai visi mencetak kader umat yang unggul dalam ketaqwaan, intelektualitas kemandirian dan kepeloporan serta semangat amar ma'ruf nahi munkar yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka Pondok Pesantren Ummul Mukminin berusaha mengintegrasikan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Oleh karena itu Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan sebagai salah satu lembaga pendidikan senantiasa berusaha secara terus menerus untuk membenahi diri dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dalam kurikulum yang diterapkannya, yaitu:

1. Bidang studi umum mengacu pada kurikulum pendidikan nasional, sejak tahun pelajaran 2007/2008 Pondok Pesantren Ummul Mukminin telah menyusun dan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan memadukan antara standar isi 2006 dengan muatan local yang berciri khas kepesantrenan.

2. Bidang studi agama Islam merupakan perpaduan kurikulum Departemen Agama dengan Kurikulum Pesantren dengan sistem pembinaan 1 x 24 jam, Ummul Mukminin juga melaksanakan program Takhassus untuk mata pelajaran yang memerlukan pendalaman.

B. Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di laboratorium Kesehatan Lingkungan Poltekkes Makassar pada sampel udara dalam ruang, menu makanan, dan alat makan di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan jumlah koloni bakteri udara dalam ruang

Hasil yang diperoleh dari pengukuran suhu dan kelembaban berdasarkan pengukuran dan observasi langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pemeriksaan Suhu dalam Ruangan

No.	Ruangan	Rata – rata suhu (°C)	Keterangan
1.	Dapur	27.6	Memenuhi Syarat
2.	Mesjid	27.5	Memenuhi Syarat
3.	Perpustakaan	28.8	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Laboratorium	26.7	Memenuhi Syarat
5.	Kelas A1	27.3	Memenuhi Syarat
6.	Kelas B1	27.8	Memenuhi Syarat
7.	Kelas B2	26.5	Memenuhi Syarat
8.	Asrama A1	27.5	Memenuhi Syarat
9.	Asrama A2	29.7	Tidak Memenuhi Syarat
10.	Asrama A3	29.6	Tidak Memenuhi Syarat
11.	Asrama B1	28.1	Tidak Memenuhi Syarat
12.	Asrama B2	28.8	Tidak Memenuhi Syarat
13.	Asrama C	28.3	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan hasil dari pemeriksaan langsung suhu dalam ruangan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin

menunjukkan bahwa nilai rata-rata suhu ruang tertinggi yaitu asrama A2 dengan suhu 29.7 °C dan suhu ruang terendah yaitu kelas B2 dengan suhu 26.5 °C.

Tabel 4.2
Hasil Pemeriksaan Kelembaban dalam Ruangan

No.	Ruangan	Rata – rata kelembaban (%)	Keterangan
1.	Dapur	68.7	Tidak Memenuhi Syarat
2.	Mesjid	68.4	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Perpustakaan	65.7	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Laboratorium	66.9	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Kelas A1	68.6	Tidak Memenuhi Syarat
6.	Kelas B1	66.9	Tidak Memenuhi Syarat
7.	Kelas B2	68.8	Tidak Memenuhi Syarat
8.	Asrama A1	64.5	Tidak Memenuhi Syarat
9.	Asrama A2	60.2	Tidak Memenuhi Syarat
10.	Asrama A3	65.9	Tidak Memenuhi Syarat
11.	Asrama B1	68.5	Tidak Memenuhi Syarat
12.	Asrama B2	64.6	Tidak Memenuhi Syarat
13.	Asrama C	64.7	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan hasil dari pemeriksaan langsung kelembaban dalam ruangan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelembaban ruang tertinggi yaitu kelas B2 dengan kelembaban 68.8% dan kelembaban terendah yaitu asrama A2 dengan kelembaban 60.2%.

Mengacu pada hasil pemeriksaan suhu dan kelembaban udara dalam ruang, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif sebagai berikut.

Tabel 4.3
Analisis Dekriptif Hasil Pengukuran Suhu dan Kelembaban

No	Hasil Pengukuran	Nilai minimal	Nilai maksimal	Rata – rata	NAB	Memenuhi syarat		Tidak memenuhi syarat	
						n	%	n	%
1.	Suhu	26.5	29.7	28.015	18 °C – 28 °C	7	54	6	46
2.	Kelembaban	60.2	68.8	66.338	40 – 60 %	-	0	13	100

Sumber : Data Primer, 2019

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai maksimal suhu ruang yang diperiksa yaitu 29.7 °C, nilai maksimal kelembaban ruang yaitu 68.8 %. Berdasarkan dengan nilai ambang batas suhu yaitu 18 °C-28 °C, dan nilai ambang batas kelembaban yaitu 40-60%, yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1077/MENKES/V/2011 didapat bahwa dari 13 sampel ruangan yang diperiksa, terdapat tujuh ruangan yang suhunya memenuhi syarat yaitu dapur, mesjid, laboratorium, kelas A1, kelas B1, kelas B2, asrama A1, dan enam ruangan yang tidak memenuhi syarat yaitu perpustakaan, asrama A2, asrama A3, asrama B1, asrama B2, asrama C, dan untuk kelembaban semua ruangan tidak memenuhi syarat.

Hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri udara dalam ruang yang dilakukan laboratorium adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni Bakteri dalam Ruang

No.	Ruangan	Hasil (Koloni/m ³)	Keterangan
1.	Dapur	31	Memenuhi syarat
2.	Mesjid	31	Memenuhi syarat
3.	Perpustakaan	17	Memenuhi syarat
4.	Laboratorium	16	Memenuhi syarat
5.	Kelas A1	33	Memenuhi syarat
6.	Kelas B1	18	Memenuhi syarat
7.	Kelas B2	77	Memenuhi syarat
8.	Asrama A1	9	Memenuhi syarat
9.	Asrama A2	5	Memenuhi syarat
10.	Asrama A3	12	Memenuhi syarat
11.	Asrama B1	12	Memenuhi syarat
12.	Asrama B2	8	Memenuhi syarat
13.	Asrama C	6	Memenuhi syarat

Sumber : Data Primer, 2019

Jumlah total koloni bakteri pada udara dalam ruangan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin dari hasil pengukuran pada 13 (tiga belas) ruangan, yang terdiri dari dapur, mesjid, perpustakaan, laboratorium, 1 ruangan kelas yang terdapat pada gedung kelas 1 lantai, 2 ruangan kelas pada gedung kelas 2 lantai, 3 ruangan asrama yang terdapat pada gedung asrama 3 lantai, 2 ruangan asrama yang terdapat pada gedung asrama 2 lantai, 1 ruangan asrama yang terdapat pada gedung kelas 1 lantai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat bahwa jumlah total koloni bakteri pada udara dalam ruangan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin yaitu pada ruangan kelas B2 terdapat jumlah koloni tertinggi yaitu 77 koloni/m³ dan asrama A2 terdapat jumlah koloni terendah yaitu 5 koloni/m³. Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada Surat Keputusan menteri Kesehatan RI No

1077/MENKES/V/2011 bahwa maksimal jumlah koloni pada udara dalam ruang adalah < 700 koloni/m³, dari 13 sampel ruangan yang diperiksa jumlah koloni pada semua ruangan memenuhi syarat.

2. Hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri pada makanan

Hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri pada makanan yang dilakukan laboratorium adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni Bakteri dalam Makanan

No.	Menu	Hasil (Koloni/gr)	Keterangan
1.	Makan pagi A	650.000	Memenuhi syarat
2.	Makan siang A	1.000.000	Tidak memenuhi syarat
3.	Makan pagi B	7.150.000	Tidak memenuhi syarat
4.	Makan siang B	1.750.000	Tidak memenuhi syarat
5.	Makan pagi C	0	Memenuhi syarat
6.	Makan siang C	3.100.000	Tidak memenuhi syarat

Sumber : Data Primer, 2019

Jumlah total bakteri pada menu makanan para santri Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin dari hasil pengukuran pada masing-masing 6 sampel makanan pagi dan siang.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jumlah total koloni bakteri pada menu makanan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin yaitu pada sampel menu makan pagi B terdapat jumlah koloni tertinggi yaitu 7.150.000 koloni/gr dan sampel menu makan pagi C dengan jumlah koloni terendah yaitu 0 koloni/gr. Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada surat keputusan Dirjen POM Nomor : 03726/B/SK/VII/89, batas *Total Plate Count* (TPC) pada makanan adalah 1×10^6 CFU/g, didapat hasil bahwa dari 6 sampel makanan yang diperiksa, 2 sampel memenuhi syarat dan 4 sampel tidak memenuhi syarat.

3. Hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri pada alat makan

Hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri pada alat makan yang dilakukan laboratorium adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni Bakteri pada Alat Makan

No.	Alat makan	Hasil (koloni/m ²)	Keterangan
1.	Sendok	29	Memenuhi syarat
2.	Gelas	16	Memenuhi syarat
3.	Piring	16	Memenuhi syarat

Sumber : Data Primer, 2019

Jumlah total kuman usap alat makan pada peralatan makan para santri Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin dari hasil pengukuran pada masing-masing 10 (sepuluh) sampel sendok, gelas dan piring.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah total koloni bakteri pada usap alat makan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin yaitu pada sampel sendok terdapat jumlah koloni tertinggi yaitu 29 koloni/cm², sementara gelas dan piring masing-masing 16 koloni/cm². Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 bahwa maksimal jumlah koloni pada alat makan adalah ≤ 100 koloni/cm², didapat hasil bahwa dari 30 sampel alat makan yang diperiksa, jumlah koloni pada semua sampel memenuhi syarat.

C. Pembahasan

1. Kualitas mikrobiologi udara dalam ruang

Pengambilan sampel udara dalam ruang dilakukan pada 13 ruangan yang terdapat pada lingkungan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 13 sampel ruangan yang diperiksa, terdapat tujuh ruangan yang suhunya memenuhi syarat dan enam ruangan yang tidak memenuhi

syarat, dan untuk kelembaban semua ruangan tidak memenuhi syarat, seperti yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1077/MENKES/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah.

Pengambilan sampel udara di dalam ruangan dilakukan pada tiga titik yaitu di depan ruangan, tengah ruangan, dan belakang ruangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat bahwa jumlah total koloni bakteri pada udara dalam ruangan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin yaitu pada ruangan kelas B2 terdapat jumlah koloni tertinggi yaitu 77 koloni/m³ dengan suhu 26,5⁰C dan kelembaban 68,8%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi syarat, sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50-70%.

Ruangan Kelas B2 merupakan ruangan yang paling tinggi jumlah koloni bakterinya dibandingkan dengan ruangan lain yang diteliti. Hal ini disebabkan oleh karena ruangan tersebut pada saat dilakukan pengambilan sampel memiliki kelembaban yang tinggi 68,8%, kelembaban yang tinggi dipengaruhi oleh suhu ruangan tersebut agak rendah dibanding ruangan lain, selain itu keadaan tirai jendela yang tidak terbuka pada saat pengambilan sampel sehingga sinar matahari tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam ruangan.

Jendela adalah lubang penghawaan alam yang berguna untuk memasukkan hawa segar kedalam ruangan atau gedung. Hawa segar sangat diperlukan dalam ruangan untuk mengganti udara ruangan yang

sudah terpakai. Ruangan yang jendelanya tidak rutin dibuka akan mengakibatkan kamar pengap dan lembab, kamar yang lembab akan memicu mikroorganisme udara tumbuh subur (Sati, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Surahmawati & Rusmin, M., 2014) yang menyatakan bahwa suhu yang rendah dan jendela yang tidak terbuka dapat berpengaruh terhadap kelembaban ruangan.

Kelembaban yang lebih tinggi menjadi faktor utama timbulnya mikrobiologi udara, dimana konsentrasi mikrobiologi yang lebih tinggi terjadi pada ruangan dengan kelembaban lebih tinggi dari nilai rata-rata. Kelembaban sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, pada umumnya pertumbuhan bakteri dibutuhkan kelembaban yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Merlin, 2012) yang menyatakan bahwa kelembaban adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap konsentrasi mikrobiologi pada udara daripada suhu dan keberadaan manusia.

Kelas A1 yaitu 33 koloni/m³ dengan suhu 27,3⁰C dan kelembaban 68,6 %. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi syarat, sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50-70%. Pada saat pengambilan sampel udara, kelas baru saja selesai digunakan, sehingga mempengaruhi kelembaban ruangan saat pengambilan sampel. Kelembaban udara yang tinggi di dalam ruangan disebabkan oleh karena terjadinya proses penguapan cairan tubuh dari kulit karena uap pernafasan. Kelembaban merupakan

media yang baik untuk pertumbuhan bakteri *patogen* (Purnamasari, 2017).

Dapur yaitu 31 koloni/m³ dengan suhu 27,6⁰C dan kelembaban 68,7%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi syarat, sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50-70%. Kelembaban udara merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mikroba bertahan lama di udara, banyaknya mikroba di udara ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Pencemaran udara dalam ruangan seperti gedung-gedung, perumahan penduduk dan lainnya mayoritas bersifat biologis, pada golongan ini terdiri dari beberapa jenis mikroba *patogen* seperti jamur, bakteri dan virus. Kelembaban yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini sejalan dengan penelitian (Wikansari, 2012) yang menyatakan bahwa mikroorganisme berjenis bakteri membutuhkan kelembaban yang tinggi.

Mesjid yaitu 31 koloni/m³ dengan suhu 27,5⁰C dan kelembaban 68,4%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi syarat, sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50-70%. Pada saat pengambilan sampel udara, masih terdapat beberapa orang yang berada di dalam mesjid. Beberapa jalan penyeberangan mikroorganisme di dalam udara yaitu melalui percikan

cairan hidung atau mulut ketika terjadi bersin dan ketika terjadi percakapan antar manusia. Ukuran titik-titik cairan yang terhembus dari saluran pernapasan memiliki ukuran micrometer hingga millimeter. Hal ini sejalan dengan penelitian (Wikansari, 2012) yang menyatakan bahwa bakteri dalam mulut yang keluar karena batuk atau bersin dapat tersebar sejauh 12 kaki, kemudian menguap pada waktu jatuh sehingga meninggalkan *droplet culei* (inti tetesan) yang mampu bertahan dalam sirkulasi udara di dalam ruangan selama berjam-jam, bahkan berhari-hari.

Kelas B1 yaitu 18 koloni/m³ dengan suhu 27,8⁰C dan kelembaban 66,9%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi syarat, sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50-70%. Kelas B1 merupakan ruangan kelas yang berada di lantai satu, dimana pada saat dilakukan pengambilan sampel ada beberapa santri yang masuk ke dalam ruangan kelas. Masuknya santri tersebut ke dalam ruangan berpotensi membawa mikroorganisme dari luar untuk masuk ke dalam ruangan kelas yang diteliti. Penghuni ruangan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka koloni mikroba. Dikarenakan aktifitas manusia menyebabkan debu-debu bertebaran dan manusia bisa menjadi pembawa mikroba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmatantri, 2014) yang menyatakan bahwa keberadaan manusia dalam ruangan berpengaruh terhadap keberadaan koloni mikroba udara.

Perpustakaan yaitu 17 koloni/m³ dengan suhu 28,8⁰C dan

kelembaban 65,7%. Pada ruangan angka kuman memenuhi syarat, sedangkan suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 18°C–28°C dan 40–60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50–70%. Dalam penelitian ini, faktor yang berpengaruh terhadap kandungan mikroba udara dalam ruang perpustakaan bukan hanya suhu, kelembaban dan sistem ventilasi, melainkan juga karena banyaknya koleksi buku yang tersimpan dalam rak-rak terbuka. Sebagian dari buku – buku tersebut merupakan koleksi buku tua. Koleksi buku-buku tersebut berpotensi untuk menghasilkan serpihan kertas halus berupa debu yang dapat menjadi media yang dapat mengandung mikroba, sehingga untuk mengurangi konsentrasi debu sebaiknya dilakukan upaya seperti menghilangkan debu dengan alat *vacuum cleaner* (Fitria, 2008).

Laboratorium yaitu 16 koloni/m³ dengan suhu 26,7⁰C dan kelembaban 66,9%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi syarat dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50-70%. Jumlah dan jenis mikroorganisme yang ada di udara ditentukan oleh sumber kontaminan dan kondisi lingkungan mikro yang baik bagi sel dan spora di udara. Selain itu, kehidupan mikroorganisme dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya antara lain cahaya matahari, suhu, kelembaban, dan juga unsur lain.

Asrama A3 yaitu 12 koloni/m³ dengan suhu 29,6⁰C dan kelembaban 65,9 %. Pada ruangan angka kuman memenuhi syarat,

suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 18°C–28°C dan 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50-70%. Kontaminasi mikrobiologi di dalam ruangan dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang berasal dari manusia, pakaian yang dikenakan, dan benda-benda dalam ruangan. Selain itu dapat disebabkan oleh teknis bangunan seperti denah sarana ruangan pondok pesantren, keberadaan manusia juga dapat dengan mudah menyebabkan infeksi silang. Aliran udara langsung (melalui partikel debu *patogenik*), serta tidak langsung (melalui kontaminasi pakaian, sarung tangan, dan benda lainnya). Oleh karena itu, sistem pengondisian udara mempunyai peranan yang sangat penting (Aryandayani, 2016).

Suhu bergantung pada musim dan kondisi geografis setempat. Suhu dalam ruangan dipengaruhi oleh suhu udara luar, pergerakan udara, dan kelembaban ruangan. Untuk pertumbuhan optimal, mikroorganisme memerlukan lingkungan yang memadai. Pada ruangan yang tidak menggunakan pengontrol udara maka pengaruh udara luar sangat berperan, seperti temperatur dan kelembaban. Maka temperatur dan kelembaban ruangan bergantung pada temperatur dan kelembaban udara luar. Pada musim hujan temperatur udara relatif rendah dan kelembaban sangat tinggi sehingga merupakan media yang sangat baik untuk tumbuhnya mikroorganisme (Wulandari, 2013).

Asrama B1 yaitu 12 koloni/m³ dengan suhu 28,1⁰C dan kelembaban 68,5%. Pada ruangan ini angka kuman memenuhi syarat, sedangkan suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku

yaitu 18°C – 28°C dan 40-60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50-70%.

Suhu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikrobiologi udara dalam ruangan. Pada suhu optimal sebuah sel dapat memperbanyak dirinya dan tumbuh sangat cepat. Sedangkan suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi masih dapat memperbanyak diri, tetapi dalam jumlah kecil tidak secepat pada suhu optimal (Purnamasari, 2017).

Sanitasi juga merupakan faktor pendukung keberadaan mikroorganisme. Sanitasi ruangan yang kebersihan lingkungannya terjaga dapat mengurangi resiko adanya bakteri di udara. Akan tetapi, jika sanitasi ruangan buruk, hal tersebut akan menimbulkan ruangan menjadi kotor dan berdebu. Debu menempel pada perabot akan membuat udara di dalamnya lembab. Jika udara lembab akan menyebabkan naiknya suhu didalam ruangan. Inilah yang menyebabkan bakteri berkembang biak (Vidyautami, 2014).

Asrama A1 yaitu 9 koloni/ m^3 dengan suhu $27,5^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban 64,5%. Pada ruangan ini suhu dan angka kuman memenuhi syarat, sedangkan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 40–60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50–70%.

Suhu udara dalam ruangan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba penyebab penyakit seperti jamur, bakteri dan virus. Udara bukan merupakan habitat asli mikroba, tetapi

mikroba akan tumbuh dan berkembang biak di udara dengan lingkungan udara yang sesuai yaitu adanya suhu yang tepat, suhu dalam ruangan yang teralalu rendah maupun terlalu tinggi juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Asrama B2 yaitu 8 koloni/m³ dengan suhu 28,8 °C dan kelembaban 64,6%. Pada ruangan ini angka kuman memenuhi syarat, sedangkan suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 18°C–28°C dan 40–60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50–70%.

Pada saat pengambilan sampel masih terdapat santri yang berada di dalam ruangan, aktivitas manusia dalam ruangan dapat mempengaruhi suhu dikarenakan tubuh manusia menghasilkan panas yang digunakan untuk metabolisme basal dan muskuler. Namun dari semua energi yang dihasilkan tubuh hanya 20% saja yang dipergunakan dan sisanya akan dibuang ke lingkungan (Vidyautami, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian (Merlin, 2012) yang menyatakan bahwa suhu dalam ruangan menjadi lebih tinggi sebagai akibat panas yang dihasilkan dari jumlah dan aktivitas manusia yang banyak di dalam ruangnya.

Asrama C yaitu 6 koloni/m³ dengan suhu 28,3°C dan kelembaban 64,7%. Pada ruangan ini angka kuman memenuhi syarat,, sedangkan suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 18°C–28°C dan 40–60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50–70%.

Perbedaan suhu dan tekanan udara di dalam ruangan dan di luar ruangan menentukan arah aliran udara, dimana pada ruangan dengan suhu udara yang lebih rendah dari luar ruangan, maka aliran udara akan mengalir dari luar ruangan dengan suhu yang lebih tinggi ke dalam ruangan melalui lubang ventilasi dan dikeluarkan melalui jendela atau lubang pada sisi yang berlawanan, seperti celah pintu, karena suhu udara yang lebih tinggi mempunyai tekanan yang lebih besar, sehingga akan mendorong udara di dalam ruangan yang mengandung mikroorganisme lebih banyak untuk digantikan dengan udara luar yang kandungan mikroorganismenya lebih sedikit karena adanya radiasi sinar *ultraviolet* dan panas matahari (Raharja, 2015).

Asrama A2 terdapat jumlah koloni terendah yaitu 5 koloni/m³ dengan suhu 29,7⁰C dan kelembaban 60,2%. Pada ruangan ini angka kuman memenuhi syarat, sedangkan suhu dan kelembaban tidak memenuhi syarat yang berlaku yaitu 18⁰C–28⁰C dan 40–60% (Kepmenkes No. 1077/MENKES/V/2011), akan tetapi kelembaban masih berada dalam kenyamanan ruang yaitu pada kisaran kelembaban 50–70%. Suhu yang tinggi pada ruangan disebabkan karena pada saat pengukuran ada titik yang terkena sinar matahari langsung melalui ventilasi yang berupa jendela. Suhu menjadi tinggi disebabkan penambahan panas yang berasal dari sisi ruangan yang terkena matahari langsung radiasi matahari dari luar ruangan. Panas tersebut masuk ke dalam ruangan, bisa melalui jendela, pintu maupun celah-celah yang ada pada bangunan. Dikarenakan pengukuran pada titik yang terkena sinar matahari langsung maka suhu yang berada disekitar titik tersebut lebih tinggi.

Ruangan yang terdapat pada lingkungan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin memanfaatkan ventilasi alami sebagai sarana pertukaran udara dalam ruangan berupa jendela. Jendela yang dapat dibuka atau jendela kaca dalam posisi yang tepat dapat memasukkan sinar matahari pagi ke dalam ruangan yang terdapat pada lingkungan pondok pesantren, sehingga jendela selain sebagai ventilasi alami juga dapat berfungsi sebagai sumber penerangan ruangan. Ruangan dengan cukup sinar matahari pagi yang dapat masuk, amat baik untuk ruangan, karena matahari pagi antara 08.00–10.00 mengandung sinar *ultraviolet* yang dapat membunuh mikroorganisme (Raharja, 2015).

Suhu udara pada perpustakaan 28 °C, asrama B1 28,1 °C, asrama C 28,3 °C, asrama B2 28,8 °C, asrama A3 29,6 °C, asrama A2 29,7 °C, suhu tersebut melebihi standar yang ditetapkan oleh Kepmenkes, dimana standar yang ditetapkan yaitu 18-28 °C, hal ini dapat terjadi karena suhu ruang akan mengalami kenaikan sedikit demi sedikit seiring bertambahnya intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan, banyaknya santri dalam ruangan mempengaruhi suhu dalam ruangan terlebih lagi ruangan tidak dilengkapi dengan AC. Berdasarkan pernyataan oleh Cappucino dan Sherman (2014), suhu tersebut sesuai untuk pertumbuhan kelompok bakteri *mesofil* dan juga bakteri *koliform*.

Kelembaban udara pada semua ruangan melebihi standar yang ditetapkan dimana standar yang ditetapkan yaitu 40–60 %. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya santri yang berada di ruangan tersebut sehingga mempengaruhi sirkulasi udara di dalam ruangan. keberadaan jendela juga berpengaruh terhadap kelembaban ruangan, jendela dalam keadaan tertutup sehingga sirkulasi udara tidak lancar. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Pudjiastuti (1998) menyatakan bahwa tingkat kelembaban relatif (RH) optimum untuk kelangsungan hidup mikroba adalah antara 40-80%. Hal ini diperkuat pula oleh penelitian yang dilakukan oleh (Tiarawati, 2011) yang menyatakan bahwa sebagian besar kelembaban dan suhu udara ruangan yang tercatat selama sampling dilakukan melebihi dari standar yang ada. Dari hasil pengukuran kelembaban yang dilakukan (baik pada saat keadaan isi maupun kosong).

Udara ruang yang terlalu lembab dapat menyebabkan tumbuhnya bermacam-macam jamur dan spora. Udara yang terlalu kering menyebabkan keringnya lapisan mukosa dan merupakan pre disposisi infeksi saluran pernapasan akut. Kelembaban ruangan dapat berpengaruh terhadap mikroorganisme yang ada pada ruangan, tetapi dapat hidup dan berkembang tidak hanya bergantung pada kelembaban ruangan saja, tetapi lebih membutuhkan unsure-unsur yang lain.

Pengukuran angka kuman udara dalam penelitian ini merupakan pengukuran yang berskala umum untuk semua jenis kuman udara, sehingga tidak hanya bakteri virus ataupun jamur yang bersifat *patogen* yang terdapat di dalam ruangan tetapi juga termasuk bakteri, virus ataupun jamur yang tidak bersifat *patogen*. Biasanya bakteri yang ada di dalam udara hanya mengandung 0,01-0,1 % bakteri *patogen* (Sati, 2015). Dari perhitungan angka kuman yang dilakukan didapatkan hasil tertinggi yaitu 77 koloni/m³ yang artinya masih berada dalam batas normal dari yang ditetapkan oleh kemenkes yaitu <700 koloni/m³, namun hasil perhitungan angka kuman yang rendah tidak menutup kemungkinan akan tetap terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh

bakteri-bakteri yang ditemukan tersebut, karena kondisi ketahanan tubuh penjamu berbeda-beda.

Rekomendasi yang dikemukakan oleh NIOSH untuk mencegah kontaminasi mikrobiologi yaitu mencegah masuknya air ke dalam ruang. Atap ataupun bahan bangunan lainnya harus diperbaiki untuk mencegah masuknya air hujan ke dalam bangunan, semua sistem ventilasi harus didesain dan dipelihara agar dapat mencegah terjadinya genangan air, adanya kontaminasi mikrobiologi yang terlihat (kasat mata) di dalam ventilasi ataupun bahan bangunan harus segera dihilangkan, dan sistem ventilasi harus selalu dibersihkan secara periodik dengan bahan anti mikroba (Fitria, 2008).

2. Kualitas mikrobiologi makanan

Pengambilan sampel makanan yang disediakan oleh Pondok Pesanren Puteri Ummul Mukminin Makassar yaitu 6 sampel makanan, berupa menu makan pagi dan menu makan siang yang diambil pada hari yang berbeda.

Menu sarapan pagi A terdiri dari nasi putih dan sambal goreng (tempe, kacang, mairi), menu makan siang A terdiri dari nasi putih, ikan goreng, sayur asam dan tempe goreng. Menu sarapan pagi B terdiri dari nasi putih dan sambal goreng (daging, ubi jalar), menu makan siang B terdiri dari nasi putih, ikan masak, pecel, sambal, kerupuk. Menu sarapan pagi C terdiri dari nasi putih, mie goreng dan telur, menu makan siang C terdiri dari nasi putih, ikan goreng, sayur nangka dan sambal.

Total Plate Count (TPC) adalah seluruh koloni yang tumbuh pada bahan bangun ataupun produk jadi (BPOM, 2003). Menurut surat

keputusan Dirjen POM Nomor : 03726/B/SK/VII/89, batas *Total Plate Count* (TPC) pada makanan adalah 1×10^6 koloni/gr. berdasarkan pemeriksaan dapat dilihat bahwa dari 6 sampel menu makanan yang diuji terdapat 4 sampel yang tidak memenuhi standar batas minimal cemaran bakteri yang telah ditentukan dan hanya 2 sampel yang memenuhi standar yaitu sampel sarapan pagi A dan C.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel menu makan pagi B merupakan menu yang memiliki jumlah koloni tertinggi yaitu 7.150.000 koloni/gr, menu makan siang C yaitu 3.100.000 koloni/gr, menu makan siang B yaitu 1.750.000 koloni/gr, menu makan siang A yaitu 1.000.000 koloni/gr menu makan pagi A yaitu 650.000 koloni/gr, dan pada sampel menu makan pagi C dengan jumlah koloni terendah yaitu 0 koloni/gr. Angka 0 koloni/gr, bukan berarti tidak terdapat koloni pada menu makanan tersebut namun jumlah yang didapatkan merupakan nilai dibawah minimum angka koloni.

Menu makan pagi B merupakan menu yang memiliki jumlah koloni tertinggi yaitu 7.150.000 koloni/gr hal ini dikarenakan, menu makanan tersebut memiliki waktu paling lama untuk pengujian dibandingkan menu makanan yang lain dan tidak langsung dimasukkan pada lemari pendingin untuk penyimpanan, sehingga makanan tersebut rentan terhadap pertumbuhan mikroba.

Menu makan pagi C merupakan menu makanan yang memiliki jumlah koloni terendah yaitu 0 koloni/gr, pada menu makan pagi C tidak terdapat makanan yang mengandung kadar air yang tinggi. Makanan yang mengandung kadar air yang tinggi lebih cepat mengalami kerusakan

(mengalami pembusukan) dibandingkan dengan makanan yang lebih sedikit mengandung kadar air (Putri, 2015).

Menu makan siang C memiliki jumlah koloni 3.100.000 koloni/gr, menu makan siang B memiliki jumlah koloni 1.750.000 koloni/gr, menu makan siang A memiliki jumlah koloni 1.000.000 koloni/gr. Menu makanan tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan yang telah ditetapkan, kesamaan masing-masing menu memiliki menu makanan yang mengandung banyak air, seperti sayur asam, ikan masak, dan sayur nangka.

Setiap makhluk hidup pada dasarnya memerlukan air untuk hidup, begitupun mikroorganisme. Sebelum nutrient, air adalah syarat mutlak bagi kehidupan. Di dalam bahan pangan yang memiliki kandungan air yang cukup, mikroorganisme dapat tumbuh dan menyebabkan bahan pangan tersebut mengalami pembusukan. Setiap bahan pangan mengandung air, air merupakan senyawa yang terdiri dari 1 atom oksigen dan 2 atom hydrogen (H_2O). Ikatan molekul air rendah, bentuk mengikuti wadah yang ditempatinya, susunan partikelnya renggang, volumenya tetap, mengalir mengikuti arah gravitasi (atas ke bawah). Air juga merupakan pelarut hampir semua jenis zat, karena sifatnya sebagai pelarut, maka air juga mudah membawa kontaminan makanan seperti mikroba. Makanan rumahan rentan terhadap pertumbuhan mikroba, hal ini karena makanan tersebut mengandung kadar air, sehingga tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Aktivitas air ini diperlukan bakteri berspora untuk melakukan *sporulasi*, *germinasi spora* dan *produksi toksin*.

Pertumbuhan mikroba pada makanan sangat dipengaruhi oleh kadar air makanan tersebut. Kandungan air dalam bahan makanan

mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba. Kandungan air tersebut dinyatakan dengan *water activity*, yaitu jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Kelembaban dan kadar air biasanya berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme (Hernando, 2015).

Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang penting pada bahan pangan, karena dapat mempengaruhi tampilan, tekstur, dan citarasa pada bahan makanan. Tinggi rendahnya kadar air dalam pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan. Kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan (Meilola, 2015). Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada makanan yaitu gizi dan aktivitas air. Karbohidrat yang terkandung pada nasi merupakan komponen yang digunakan sebagai gizi mikroba. Mikroorganisme dapat melakukan *polimerisasi* beberapa *monosakarida* untuk menghasilkan karbohidrat kompleks, seperti *dekstran*, *material kapsular*, dan dinding sel khususnya membran luar dan tengah bakteri gram negatif. Hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan kesehatan, misalnya pembentukan protein kompleks dan kerusakan pangan seperti terbentuknya lendir dalam pangan. Secara umum adanya mikroba dalam produk pangan tidak selalu membahayakan atau merugikan. Meskipun demikian adanya kandungan mikroba dalam produk pangan haruslah dihadapi dengan waspada dan perlu disadari arti pentingnya penanganan pangan selanjutnya.

Makanan yang disediakan oleh pihak Pondok Pesanren Puteri Ummul Mukminin Makassar merupakan makanan rumahan yang mempunyai umur simpan yang pendek. Umur simpan ini dilihat

berdasarkan pengamatan secara indrawi dimana terjadi penurunan dan kerusakan mutu makanan bila disimpan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan makanan yaitu kadar air dan kandungan mikroba. Selain mempengaruhi mutu pangan, kandungan mikroba juga menentukan keamanan pangan untuk dikonsumsi.

Mutu mikrobiologi suatu pangan menggambarkan sejauh mana aman dari kontaminasi mikroba dan aman untuk dikonsumsi. Perhitungan total mikroba berperan dalam menentukan status sanitasi makanan atau minuman. Bila setelah makanan/minuman melalui proses pemanasan dan tetap ditemukan mikroba saat pengujian maka hal ini terjadi rekontaminasi atau pertumbuhan mikroba kembali. Kontaminasi bakteri pada makanan juga dapat disebabkan oleh vektor. Oleh karena itu, makanan juga harus dilindungi dari sumber kontaminasi lain seperti tanah, serangga, binatang pengerat dan binatang lain. Makanan tidak boleh diletakkan di atas atau di dekat tanah dalam tempat terbuka. Sejauh mungkin, bangunan harus terlindung untuk mencegah masuknya hama (Jiastuti, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian (Andriani, 2009) yang menyatakan bahwa penyimpanan alat masak ataupun bahan makanan yang kurang maksimal dapat meningkatkan potensi alat masak dan bahan makanan tercemar baik oleh debu, serangga, dan binatang pengerat lainnya.

Lingkungan di sekitar tempat pengolahan seperti adanya sampah, saluran pembuangan air limbah, adanya hewan dan serangga dapat menimbulkan masalah terutama hama tikus, serangga yang merupakan vektor penyakit dapat mengkontaminasi makanan dengan berbagai *patogen* penyebab *tifus*, *disentri*, diare dan lain-lain (Atmiati,

2012). Kontaminasi makanan dapat terjadi mulai dari tahap pemilahan bahan, pengolahan makanan, penyimpanan, pengangkutan, maupun penyajian makanan, kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh tercemarnya bahan baku, kurangnya kebersihan peralatan masak dan alat makan, dan akibat binatang pengganggu (Nikmah, 2018).

Beberapa faktor dapat saja mempengaruhi jumlah mikroba antara lain penanganan dan proses pengolahan yang kurang memperhatikan aspek sanitasi dan hygiene, kondisi lingkungan yang memungkinkan mikroba cepat untuk tumbuh, serta sifat bahan pangan itu sendiri. Makanan jadi merupakan makanan yang mudah mengalami kerusakan mikrobiologis dan merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikrobiologi (Ariyani, 2006).

Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 2 menu makanan, menunjukkan bahwa proses pengolahan, penyimpanan, dan praktek sanitasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap keamanan pangan. Rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatan pangan seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai berperan sebagai antimikroba pada olahan pangan. Lokasi merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya kontaminasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa lokasi Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin berada pada daerah yang banyak dilalui oleh kendaraan bermotor dan dekat dari sumber pencemaran seperti asap kendaraan, debu, bau dan cemaran lainnya. Mikroba dapat mencemari pangan melalui air, debu, udara, tanah, dan alat-alat pengolah (selama produksi atau penyiapan) juga sekresi dari usus manusia atau hewan.

Fasilitas sanitasi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan dan penyajian makanan. Fasilitas sanitasi yang memadai dapat diukur dari tersedianya air bersih, adanya pembuangan air limbah, tempat sampah, tempat mencuci tangan, bahan makanan dan peralatan, serta ruangan makan bagi santri. Hasil observasi menunjukkan bahwa tersedia air bersih yang cukup untuk mencuci tangan, bahan makanan dan peralatan, tersedia tempat sampah, dan ruangan makan bagi santri tertata rapi dan bersih, sehingga dapat dikatakan bahwa kontaminasi yang terjadi pada makanan yang disediakan oleh Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin bukan berasal dari fasilitas sanitasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman, 2018) yang menyatakan bahwa kondisi sanitasi lingkungan Pondok Pesantren Ummul Mukminin untuk skor total 83% dengan persentase memenuhi syarat sehat). Penelitian ini diperkuat oleh (Kurniasih & dkk, 2015) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sanitasi tempat dengan kontaminasi bakteri. Hal ini terlihat dari adanya tempat sampah dan tidak ada sampah yang berceceran.

Pemilihan bahan baku menjadi salah satu perhatian utama pada pengolahan makanan. Bahan baku yang baik akan menghasilkan produk yang baik pula asal diolah dengan cara yang tepat. Bahan baku yang busuk, tidak segar dan utuh kemungkinan sudah mengalami kontaminasi serta pembusukan dan tidak layak dimakan. Bahan makanan yang baik perlu diketahui sumber – sumber makanan yang baik. Hasil observasi menunjukkan bahwa semua bahan baku yang diolah dalam keadaan baik dan berasal dari sumber yang telah dipercaya sehingga dapat dikatakan bahwa kontaminasi yang terjadi pada makanan yang disediakan oleh Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin bukan berasal dari bahan baku

yang digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ilmi, 2015) yang menyatakan bahwa untuk pemesanan bahan makanan ada langganan yang membawakan langsung bahan makanan tersebut kepada pihak Pondok Pesantren. Penelitian ini diperkuat oleh (Kurniasih & dkk, 2015) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara bahan baku yang digunakan dengan kontaminasi bakteri.

Bahan baku yang diolah didapatkan dari pedagang terpercaya menjual bahan makanan seperti sayuran dan ikan yang langsung diantarkan oleh pedagang tersebut kepada pihak penjamah makanan secara rutin dengan jumlah yang telah ditentukan. Namun, kontaminasi bakteri *patogen* pada bahan baku bisa saja bermula dari sumber pengambilan bahan baku. Sarana pencucian yang memadai, membuat pencucian bahan baku dilakukan dengan air yang mengalir. Pencucian dengan air yang mengalir bertujuan untuk membuang kotoran yang terdapat pada bahan baku, baik itu sayuran, ikan maupun daging, sehingga nantinya bahan baku yang digunakan sudah bersih dari kotoran yang menempel. Jika pencucian yang dilakukan tidak bersih, maka akan berpengaruh kepada kualitas makanan jadi yang dihasilkan.

Bahan baku yang telah dibawa oleh pedagang 30% langsung diolah oleh karyawan untuk menjadi menu makanan yang akan dikonsumsi dan sebanyak 70% bahan baku yang dibeli tidak langsung diolah karena karyawan menyimpan bahan makan tersebut di *frezer* untuk dikelola di malam hari dan esok hari. Selain bahan baku segar, penjamah makanan juga menggunakan bahan makanan kemasan seperti kecap atau sambal dan bumbu-bumbu lainnya, berdasarkan observasi diketahui bahwa pemilihan bahan makanan tersebut menggunakan bahan makanan yang memiliki

label dan merek yang jelas dan terdaftar, serta tidak dalam keadaan kadaluarsa, serta kemasannya tidak rusak. Hal tersebut sudah baik dan perlu dipertahankan oleh penjamah. Kemasan yang rusak menandakan bahwa bahan makanan tersebut berpotensi tercemar atau sudah dalam keadaan tidak baik.

Tahap penting lainnya adalah penyajian makanan karena pada tahap ini mikroorganisme dapat berkembang biak dan dapat terjadi kontaminasi pada makanan. Pada praktiknya, para penjamah makanan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin telah memahami cara penyajian yang baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap menu makanan disajikan langsung setelah dimasak pada wadah berbeda-beda dan langsung dikonsumsi pada waktu sarapan ataupun makan siang. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ilmi, 2015) yang menyatakan bahwa makanan yang disajikan oleh pihak pondok pesantren masih hangat ketika disajikan.

Untuk makanan yang telah diolah, pemindahan makanan dilakukan menggunakan capit atau sendok, dimana penggunaan capit atau sendok ini lebih baik daripada menggunakan tangan, sehingga tidak menyebabkan kontaminasi dari tangan ke makanan. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Rahayu dan Sudarmaji, 1989) bahwa tangan adalah sumber kontaminasi utama mikroba jika kontak langsung dengan makanan dan minuman selama proses pengolahan.

Peralatan memasak juga memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada makanan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan penjamah makanan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin telah memperhatikan cara pencucian, pengeringan dan penyimpanan peralatan agar selalu dalam keadaan bersih sebelum

digunakan serta setelah peralatan digunakan. Peralatan masak harus memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh agen mikrobiologis. Selain kebersihan air bersih, penggunaan sabun merupakan aspek penting agar peralatan yang telah digunakan dapat terbebas dari kontaminasi bakteri *patogen*. Peralatan yang tidak dicuci menggunakan sabun, dapat berpotensi menjadi tempat berkumpulnya bakteri *patogen*. Sabun itu dipergunakan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan dipergunakan untuk menghilangkan populasi mikroorganisme melalui pencucian dan pembilasan.

Idealnya proses pencucian dan pembersihan melalui berbagai tahap diantaranya; membersihkan kotoran dari permukaan peralatan masak, selanjutnya penggunaan sabun untuk menghilangkan bakteri, tahap berikutnya adalah pembilasan dengan air yang mengalir sehingga sisa sabun yang menempel pada permukaan peralatan masak dapat hilang. Tahap akhir yaitu tahap pengeringan, untuk menghilangkan sisa air yang masih menempel di peralatan masak. Oleh karena itu, proses pencucian dan pembilasan harus dilakukan sedemikian rupa agar efektif dalam mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme (Nadanti, 2015).

Praktek hygiene penjamah makanan mempengaruhi kualitas makanan yang ditangani, praktek hygiene yang buruk dapat menyebabkan kontaminasi mikrobiologis pada makanan karena penjamah makanan merupakan sumber utama dan potensial dalam kontaminasi makanan dan perpindahan mikroorganisme. Sekitar 90 % penyakit yang terjadi pada manusia mempunyai keterkaitan dengan makanan, dan sebanyak 25 % penyebaran penyakit melalui makanan diakibatkan oleh pekerja yang menderita infeksi dan hygiene perorangan yang buruk (Endah, 2013).

Hygiene dan sanitasi karyawan juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mengolah dan menyajikan makanan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penjamah makan telah menggunakan celemek ketika akan mengolah makanan, keadaan kuku tangan para penjamah makanan pendek dan bersih dan sebelum mengolah makanan para penjamah makanan mencuci tangan pada air yang mengalir. Penjamah makanan telah mengikuti persyaratan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 942/Menkes/SK/2003 yaitu menggunakan pakaian bersih, tutup mulut saat bersin, tidak mengunyah makanan saat mengolah makanan, menjaga kebersihan kuku dan tidak menggunakan perhiasan.

Walaupun para penjamah makanan telah mencuci tangan pada air yang mengalir, namun dalam pencucian tangan tersebut tidak semuanya melakukan pencucian tangan dengan optimal yaitu pencucian tangan secara keseluruhan selama 20 detik dan menggunakan sabun, dan pada saat pengolahan bahan baku tidak menggunakan sarung tangan yang berpotensi menyebabkan kontaminasi mikrobiologis.

Tangan tidak pernah terbebas dari berbagai macam kuman, baik yang berasal dari kontaminasi benda atau alat, maupun yang tinggal secara menetap pada tangan. Tangan yang kotor atau terkontaminasi pada penjamah makanan dapat memindahkan bakteridan virus *patogen* dari tubuh atau sumber lainnya ke makanan. Penggunaan sabun dalam hal mencuci tangan berfungsi untuk melarutkan minyak dan menghilangkan bakteri yang menempel di tangan.

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu tersedianya tempat sampah dan penanganan sampah tersebut. Penanganan sampah yang buruk akan memicu penyakit diare pada anak sekitar 1,97 kali lebih

besar jika dibandingkan dengan kelompok penanganan sampahnya baik (Heller, 1998). Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi sumber pencemar berakibat pada jumlah lalat yang banyak disekitar sampah sehingga lalat dapat mengontaminasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman, 2018) yang menyatakan bahwa untuk sarana pembuangan tempat sampah di Pondok Pesantren Ummul Mukminin sebesar 90% dengan persentase memenuhi syarat sehat.

Dari hasil observasi yang dilakukan, pada dapur telah tersedia tempat sampah yang memadai dan tertutup. Dan terdapat tempat sampah utama yang berada di luar pondok pesantren, yang dimana ditempat itu sampah-sampah dari pondok pesantren dipilah dan diangkut secara rutin, sehingga tidak terdapat sampah yang menumpuk. Tidak terdapat lalat yang berkumpul pada sampah dapur dikarenakan adanya penutup pada sampah yang tidak memungkinkan lalat untuk hinggap. Hal tersebut perlu dipertahankan, dikarenakan lalat dapat menimbulkan kontaminasi terhadap makanan yang dihasilkan, hal tersebut dapat terjadi jika lalat hinggap di makanan/minuman.

Tingginya jumlah total mikroba dapat disebabkan karena lamanya waktu proses pengambilan sampel hingga sampel tersebut diuji, yaitu sampel menu makan pagi pada pukul 08.00 dan menu makan siang 12.00 dan sampel tersebut dibawa ke laboratorium yang jaraknya cukup jauh. Penyimpanan di suhu ruang tanpa adanya perlakuan khusus akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan mikroba. Jumlah mikroba akan meningkat dengan cepat pada fase pertumbuhan seiring dengan bertambahnya waktu. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba antara lain air, lingkungan, suhu dan praktek sanitasi hygiene.

Kontaminasi juga dapat terjadi dalam proses pengambilan sampel dengan jarak yang cukup jauh sehingga dapat meningkatkan jumlah total mikroba.

3. Kualitas mikrobiologi peralatan makanan

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium dan observasi. Untuk laboratorium dilakukan pemeriksaan pada kualitas bakteriologis alat makan dengan parameter usap alat makan yaitu jumlah kuman. Pemeriksaan sampel untuk jumlah kuman dilakukan di laboratorium Politeknik Kesehatan Lingkungan Makassar dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas bakteriologis peralatan makan di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar. Pengambilan sampel peralatan makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar yaitu 30 sampel alat makan, berupa 10 piring, 10 gelas dan 10 sendok.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilihat bahwa jumlah total koloni bakteri alat makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin yaitu pada sampel sendok terdapat jumlah koloni tertinggi yaitu 29 koloni/cm². Sedangkan pada gelas dan piring terdapat jumlah koloni 16 koloni/cm². Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 bahwa maksimal jumlah koloni pada alat makan adalah ≤ 100 koloni/cm², didapat hasil bahwa dari 30 sampel alat makan yang diperiksa, jumlah koloni pada semua sampel memenuhi syarat.

Dari hasil observasi diketahui bahwa sebelum pencucian dilakukan pembersihan kasar dengan sikat penyerok atau tangan untuk

mengumpulkan sisa makanan. Penyiraman dengan air untuk mengakhiri pembilasan kasar. Namun pencucian tidak terdiri dari 3 bilik dikarenakan pencucian langsung dilakukan di bawah aliran air. Pada tahap pencucian disertai dengan penggunaan detergen. Namun tidak menggunakan air panas. Karena menggunakan air PDAM yang mengalir maka air yang digunakan tetap terjaga kebersihannya dan memenuhi syarat kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Bobihu, 2012) yang menyatakan bahwa air yang bersumber dari PDAM biasanya mengandung klorin yang dapat membunuh bakteri.

Pada tahap pengeringan peralatan makan, tidak tersedia rak penirisan karena peralatan makan santri dibawa ke dalam asrama dimana pada asrama yang merupakan tempat santri untuk beristirahat tidak terdapat rak penirisan, peralatan makan yang tidak ditempatkan pada rak penirisan berpotensi tercemar oleh sumber pengotoran.

Pada tahap penyimpanan peralatan makan, penyimpanan peralatan makan disimpan ada yang dalam keadaan terbuka dan ada pula yang dalam keadaan tertutup, penyimpanan dalam keadaan terbuka contohnya ialah santri menyimpan peralatan makan yang telah dicuci tersebut di meja yang terdapat di dalam asrama ataupun di atas lemari, sementara untuk contoh penyimpanan dalam keadaan tertutup yaitu santri menyimpan peralatan makan yang telah digunakan di dalam lemari yang terdapat dalam ruangan asrama. Dimana ruangan asrama tersebut cukup terjaga kebersihannya dikarenakan setiap santri mempunyai jadwal kebersihan dan memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap ruangan asramanya.

Walaupun telah memenuhi syarat namun pada alat makan masih

ditemukan bakteri, ini dikarenakan setelah pencucian alat makan tersebut tidak di lap, sisa-sisa air pada alat makan berpotensi mengandung kuman. Dan sanitasi peralatan makan yang kurang baik yaitu proses pencucian, kondisi tempat penyimpanan peralatan makan yang tidak benar serta peralatan makan hanya dikeringkan pada tempat terbuka sehingga kontaminasi dapat terjadi. Perbedaan rata-rata jumlah kuman tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari kondisi dapur, penjamah makanan, jenis-jenis makanan yang disajikan, serta luasnya bagian alat makan yang kontak langsung dengan makanan dan mulut.

Faktor yang berasal dari jenis makanan dapat dijabarkan dari kebersihan alat makan, yang dapat diukur dari bahan makanan yang disajikan menggunakan peralatan makan tersebut apakah mudah dibersihkan atau tidak. Misalnya alat makan yang digunakan untuk menempatkan makanan berkuah, kondisi kebersihannya berbeda dengan alat makanan untuk makanan yang tidak berkuah (piring bekas tempat rendang kebersihannya berbeda dengan piring bekas sop). Selain itu, pada luas media sendok yang lebih kecil dari pada gelas menunjukkan angka kuman yang lebih besar dari gelas, hal itu dikarenakan seluruh bagian sendok semuanya kontak dengan mulut. Piring memiliki luas bagian yang kontak dengan makanan lebih besar dari pada luas sendok dan gelas namun tidak bersentuhan langsung dengan mulut, dan pada gelas hanya bagian ujungnya yang bersentuhan langsung dengan mulut. Oleh karena itu jumlah kuman pada sendok relatif lebih banyak dari pada piring dan gelas (Azari, 2013).

Dari hasil observasi, diketahui bahwa peralatan makan yang

digunakan, setiap santri bertanggung jawab atas peralatan makan yang digunakannya masing-masing. Setelah santri menggunakan peralatan makan, peralatan makan tersebut langsung dicuci pada tempat pencucian, dimana pencucian tersebut telah menggunakan air yang mengalir menggunakan sabun, dibilas dan dikeringkan. Lalu disimpan pada ruangan asrama masing-masing. Ada yang menyimpan peralatan makan tersebut di lemari, meja ataupun tempat lainnya yang tersedia pada ruangan asrama para santri, hal ini menunjukkan masih kurangnya pengetahuan para santri tentang cara pencucian peralatan makan dan cara penyimpanan peralatan setelah pencucian yang baik dan benar.

Setiap peralatan makan haruslah selalu dijaga kebersihannya setiap saat digunakan. Alat makan yang kelihatan bersih belum merupakan jaminan telah memenuhi persyaratan kesehatan, untuk itu pencucian peralatan makan sangat penting diketahui secara mendasar, dengan pencucian secara baik akan menghasilkan peralatan yang bersih dan sehat pula. Dengan menjaga kebersihan peralatan makan, berarti telah membantu mencegah pencemaran atau kontaminasi makanan yang dikonsumsi. Peralatan yang digunakan sebaiknya harus dicuci sampai bersih dengan menggunakan air panas dan sabun (detergen), yang dibantu dengan menggunakan sikat halus dan atau setelah pencucian harus dilakukan pembilasan dengan air secukupnya. Setelah itu disemprot atau dilap dengan menggunakan larutan sanitaisier. Setelah dilap atau disemprot dengan larutan tersebut jangan dibilas lagi, langsung saja dikeringkan.

Jika tidak digunakan larutan sanitaisier dapat dilakukan pembilasan dengan menggunakan air panas. Peralatan-peralatan yang

kecil seperti sendok yang susah dibersihkan hendaknya direndam dalam larutan detergen panas beberapa waktu sebelum dibersihkan dengan menggunakan larutan sanitaiser. Sanitaiser adalah senyawa kimia yang dapat mengurangi jumlah bakteri atau mikroba lainnya. Sanitaiser yang dapat digunakan bermacam-macam diantaranya 100-200 ppm klorin atau senyawa kuat seperti ammonium/watener. Biasanya dilakukan dengan cara melarutkan sanitaiser sekitar 3,8-7,6 ml kedalam 25 liter air panas (77°C). disamping itu air yang digunakan untuk proses pencucian peralatan hendaknya air bersih yang memenuhi persyaratan (Haderiah, 2015).

Hal-hal yang harus diperhatikan pada sanitasi peralatan makan dan minum seperti piring, sendok, gelas, dan cangkir, hendaknya terbuat dari stainless steel (baja antikarat). Karena stainless steel kuat dan mudah dibersihkan sehingga mengurangi peluang bagi kuman untuk berkembang biak (Yunus, 2011). Metode pencucian dengan air mengalir lebih baik dipadukan dengan pencucian alat makan dengan metode perendaman. Hal tersebut dikarenakan pada proses pencucian air mengalir semua kotoran yang terlarut akan mengalir tanpa mencemari alat makan kembali. Sedangkan, tahap perendaman merupakan salah satu tahap yang boleh dikatakan penting sebab akan mempermudah proses pengangkatan kotoran yang melekat pada peralatan khususnya kotoran atau sisa-sisa makanan yang tidak mudah terangkat dari permukaan alat makan.

Pada tahap pencucian, perendaman perlu dilakukan karena pada perendaman dimaksudkan untuk memberi kesempatan peresapan air ke dalam sisa makanan yang menempel atau mengeras (karena

kemungkinan sudah lama) sehingga menjadi mudah untuk dibersihkan atau terlepas dari permukaan alat. Jumlah kuman pada peralatan makan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah air yang digunakan, teknik pencucian dan penyimpanan peralatan makan setelah dicuci. Pada penelitian kali ini jumlah kuman dapat dipengaruhi oleh cara pencucian dan penyimpanan peralatan. Selain itu, hal yang dapat memengaruhi jumlah kuman pada peralatan makan adalah angin atau debu yang membawa zat pencemar, karena tempat penyimpanan peralatan makanan tidak dalam keadaan tertutup.

Teknik pencucian dan kondisi personal hygiene berhubungan secara signifikan dengan jumlah kuman pada piring. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan pada tahap proses pencucian dan personal hygiene penjamah makanan. Proses pencucian sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada agar menghasilkan peralatan makan yang higienis baik pada proses pencucian agar peralatan makan terhindar dari kontaminasi kuman (Budon, 2013). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kuman yang terkandung dalam peralatan makan yaitu: pencucian peralatan harus menggunakan detergen, air panas untuk menghilangkan lemak dan minyak. Proses pencucian peralatan makan harus menggunakan atau memiliki 3 bak yaitu bak pertama disebut bak pencuci, kedua bak pembilas, ketiga bak pembilas terakhir dengan desinfektan, pembilasan juga bisa langsung dengan air yang mengalir. Peralatan yang sudah bersih atau dicuci ditiriskan sampai kering dengan sendirinya atau bantuan sinar matahari dan tidak boleh dilap dengan kain. Peralatan disimpan pada tempat yang tertutup atau pada tempat khusus penyimpanan peralatan yang bersih dan

terlindung dari sumber pencemaran atau terkontaminasi binatang pengganggu (Tumelap, 2011).

Kualitas bakteriologi udara merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas bakteriologis pada makanan dan alat makan hal ini dikarenakan bakteri yang terkandung pada udara dapat mengkontaminasi makanan dan alat makan yang terdapat pada ruangan tersebut. Alat makan yang memiliki kualitas bakteriologis yang tidak memenuhi syarat dapat mencemari makanan, dikarenakan alat makan tersebut bersentuhan langsung dan merupakan sarana transmisi bakteri dari makanan ke manusia. Namun, kondisi bakteriologis di udara bukan satu-satunya penentu kualitas bakteriologis makanan, dikarenakan keberadaan bakteri pada makanan dapat pula dipengaruhi oleh faktor – faktor lain seperti kualitas air, keberadaan vektor ataupun penjamah makanan. Kualitas udara, makanan dan alat makan merupakan hal yang saling berkaitan satu dan lainnya maka perlu diperhatikan ke tiga aspek tersebut, untuk menciptakan kondisi lingkungan biologi (bakteriologis) yang memenuhi syarat, sehingga meminimalisir dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar dari tanggal 17 Maret - 05 April 2019 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1077/MENKES/V/2011 didapat bahwa dari 13 sampel ruangan yang diperiksa, terdapat tujuh ruangan yang suhunya memenuhi syarat dan enam ruangan yang tidak memenuhi syarat, dan untuk kelembaban semua ruangan tidak memenuhi syarat.
2. Jumlah koloni pada 13 sampel ruangan yang diperiksa semua ruangan memenuhi syarat. Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada Surat Keputusan menteri Kesehatan RI No 1077/MENKES/V/2011 bahwa maksimal jumlah koloni pada udara dalam ruang adalah < 700 koloni/m³.
3. Batas *Total Plate Count* (TPC) pada makanan adalah 1×10^6 CFU/g, didapat hasil bahwa dari 6 sampel makanan yang diperiksa, 2 sampel memenuhi syarat dan 4 sampel tidak memenuhi syarat. Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada surat keputusan Dirjen POM Nomor : 03726/B/SK/VII/89,
4. Jumlah koloni pada 30 sampel alat makan yang diperiksa memenuhi syarat. Berdasarkan dengan nilai ambang batas yang mengacu pada Permenkes RI No. 715/Menkes/SK/V/2003 bahwa maksimal jumlah koloni pada alat makan adalah ≤ 100 koloni/cm².

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi yaitu :

1. Pihak Pondok Pesantren hendaknya ruangan perlu dilengkapi tanaman yang dapat diletakkan di dalam ruangan, ataupun melakukan pemasangan AC untuk menjaga kelembaban.
2. Pihak Pondok Pesantren agar kiranya ventilasi atau khususnya jendela secara rutin dibuka agar sirkulasi udara dapat terjaga dengan baik.
3. Pihak Pondok Pesantren hendaknya pembersihan rak buku pada perpustakaan menggunakan *vacuum cleaner* agar penyerapan debu dapat dilakukan dengan maksimal.
4. Pihak Pondok Pesantren agar kiranya memberikan sosialisasi peningkatan kesadaran mencuci tangan yang baik dan benar.
5. Pihak Pondok Pesantren agar kiranya memberikan sosialisasi peningkatan kesadaran cara pencucian alat makan yang baik dan benar.
6. Pihak Pondok Pesantren hendaknya menyediakan rak penirisan dan penyimpanan alat makan bagi para santri.
7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut terkait jenis bakteri yang terdapat pada udara, makanan dan alat makan yang ditemukan pada Pondok Pesantren.
8. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas bakteriologis pada lingkungan Pondok Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Achmadi, U. F. (2011). *Dasar-Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan* (Vol. 1). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adriansa. (2014). *Pola Hidup Sehat dalam Sunnah Rasulullah SAW*.
- Amelia, C. (2016). *Kajian Sistem Bukaam Kamar Tidur Asrama Beiyuan Gxnu terhadap Kenyamanan Termal dan Pencahayaan Alami Ruang*. Serat Rupa Journal of Design , 275- 288.
- Andriani, M., & dkk. (2009). *Analisis Aplikasi Higiene Sanitasi Makanan di Instansi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari*.
- Anwar, & dkk. (2007). *Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Pusdiklat Depkes RI.
- Ariyani, D. (2006). *Mutu Mikrobiologis Minuman Jajanan di Sekolah Dasae Wilayah Bogor Tengah*
- Aryandayani, N.(2016). *Gambaran Mikrobiologi di Ruang Isolasi Imunitas Menurun dan Ruang Operasi (Stdi di Rumah Sakit Kanker "Dharmasis" Jakarta 2013-2014)*
- Atmiati, W. (2012). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keberadaan Bakteri Escherichia Coli pada Jajanan Es Buah yang Dijual di Sekitar Pusat Kota Semarang*.
- Azari, J. (2013). *Studi Komparatif Pencucian Alat Makan dengan Perendaman dan Air Mengalir terhadap Jumlah Kuman pada Alat Makan di Warung Makan Bu Am Gonilan*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (2003). *Higiene dan Sanitasi Pengolah Pangan*. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Jakarta.
- Bobihu, F. (2012). *Studi Sanitasi dan Pemeriksaan Angka Kuman pada Usapan Peralatan Makan di Rumah Makan Kompleks Pasar Sentral Kota Gorontalo Tahun 2012*.
- Budon, A. (2013). *Studi Kualitas Bakteriologis Air Pencucian dan Peralatan Makan di Kantin UIN Alauddin Makassar*.
- Cappucino, GJ., & Sherman, N. (2014). *Microbiology; A Laboratory Manual, 10th*

ed, Pearson Education, USA.

- Dinas Kesehatan Kota Makassar. (2015). *Profil Kesehatan Kota Makassar*.
- Efendi, F., Makhfudli. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Endah, S. (2013). *Hubungan Praktek Higiene Pedagang Dengan Keberadaan Escherichia Coli Pada Rujak Yang Dijual Di Sekitar Kampus Universitas Negeri Semarang*. <https://doi.org/10.1007/s00427-009-0276-x>
- Entjang. (2001). *Mikrobiologi dan Parasitologi untuk Akademi Keperawatan dan Sekolah Kesehatan yang Sederajat*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fardiaz. (2008). *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI).
- Fauzi, M. (2015). *Hubungan Faktor Fisik, Biologi dan Karakteristik Individu dengan Kejadian Sick Building Syndrom pada Pegawai di Gedung Pandanaran Kota Semarang*.
- Firia, L., & dkk. (2008). *Kualitas Udara dalam Ruang Perpustakaan Universitas "X" Ditinjau dari Kualitas Biologi, Fisik dan Kimiawi*.
- Haderiah, dkk. (2015). *Studi Kuaitas Bakteriologis Peralatan Makan pada Rumah Makan di Kota Makassar*. Higiene. ISSN: 2443-1141.
- Hadi, M. (2017). *Hubungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap Angka Kejadian Diare Akut pada Santri Pondok Tremas Kabupaten Pacitan*.
- Hernando, D., & dkk (2015). *Kadar Air dan Total Mikroba pada Daging Sapi di Tempat Pematangan Hewan (TPH) Bandar Lampung*.
- Ilmi, N., & dkk. (2015). *Gambaran Sistem Penyelenggaraan Makanan di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar*.
- Imaniar, E., & dkk. (2011). *Kualitas Mikrobiologi Udara di Inkubator Unit Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Bandar Lampung*.
- Indah, T. (2011). *Kualitas Udara Mikrobiologis di Fasilitas Penjara dan Resiko yang Ditimbulkan (Studi Kasus: Rutan Salemba)*.
- Irianto, K. (2006). *Mikrobiologi Menguak Dunia Mikroorganisme Jilid 1*. (N. Nurhayari, Ed.). Bandung: Penerbit Yrama Widya.

- Izzah, N. (2015). *Kualitas udara pada ruang tunggu puskesmas perawatan Ciputat Timur dan non-perawatan Ciputat di daerah Tangerang Selatan dengan Parameter Jamur.*
- Jiastuti, T. (2018). *Higiene Sanitasi Pengelolaan Makanan dan Keberadaan Bakteri pada Makanan Jadi di RSUD Dr Harjono Ponorogo.*
- Kamal, N. (2015). *Studi Tingkat Kualitas Udara pada Kawasan Mall Panakukang di Makassar.*
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia.*
- Kepmenkes. (2011). *Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah.*
- Kepmenkes. (2003). *Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.*
- Khuluq, L. (2008). *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari.* Yogyakarta: LkiS.
- Kurniasih, R., & dkk. (2015). *Hubungan Higiene dan Sanitasi Makanan dengan Kontaminasi Bakteri Escherichia Coli dalam Makanan di Warung Makan Sekitar Terminal Borobudur, Magelang.*
- Kusmayadi, & dkk. (2007). *Cara Memilih dan Mengolah Makanan untuk Perbaikan Gizi Masyarakat.*
- Mahdiyah, D. (2018). *Gambaran Determinan Kejadian Penyakit Diare pada Santri di Pesantren Modern Kota Makassar Tahun 2018.*
- Meilola, M., & dkk. (2019). *Karakteristik Mikrobiologi dan Kimiawi Ikan Tuna Asap.*
- Merlin. (2012). *Studi Kualitas Udara Mikrobiologis dengan Parameter Jamur pada Ruangan Rumah Sakit (Studi Kasus: Ruang Rawat Inap Gedung A Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Ciptomangunkusumo).*
- Muallifah, Y. (2011). *Studi Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan Di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011.*
- Mukono. (2006). *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan Edisi Kedua.* Surabaya: Airlangga University Press.
- Nadanti, A. (2015). *Gambaran Higiene Sanitasi Pengolahan Es Buah yang Terkontaminasi Bakteri Coliform di Kelurahan Pisangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015.*

- Nikmah, M. (2014). *Pemeriksaan Mikrobiologi Sampel Makanan di RSUD Dr Soetomo Surabaya*.
- Noviyanti, V. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Penyakit ISPA Pada Balita di Sekitar Wilayah Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Tamangapa Kota Makassar*, 1–112.
- Nurhalkim. (2015). *Kualitas Fisik Udara dan Kandungan Mikrobiologi pada Ruang Tunggu Puskesmas di Mamuju*.
- Pudjiastuti, & dkk. (1998), *Kualitas Udara dalam Ruang*, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Purnamasari, T., & dkk. (2017). *Hubungan Faktor Lingkungan Fisik dan Standar Luas Ruangan dengan Kualitas Mikrobiologi Udara pada Ruang Perawatan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak*.
- Putri, D. (2015). *Pengenalan Aktivitas Air dan Pertumbuhan Mikroba*.
- Rachmatantri, I., & dkk. (2014). *Pengaruh Penggunaan Ventilasi (AC dan Non-AC) terhadap Keberadaan Mikroorganisme Udara di Ruang Perpustakaan (Studi Kasus: Perpustakaan Teknik Lingkungan dan Perpustakaan Biologi Fakultas MIPA Universitas Diponegoro Semarang)*.
- Raharja, M. (2015). *Kualitas Angka Kuman Udara pada Ruang Persalinan Praktik Bidan Swasta di Kota Banjarbaru*.
- Rahayu, K. & Sudarmaji. (1989). *Mikrobiologi Pangan*. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi dan UGM, Yogyakarta.
- Rahmatika, N. I. (2017). *Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO₂) dari Polutan Ambien terhadap Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2015*, (2).
- Ramadhani, P. (2015). *Mekanisme Mikrokontroller dan Reprogrammable Flash Program terhadap Udara Tercemar*.
- Ratnawaty. (2012). *Kualitas Mikrobiologi Makanan Di Rumah Makan Dalam Lingkup Terminal Regional Daya Kota Makassar*.
- Rissanty. (2016). *Hubungan antara Kualitas Fisik dan Mikrobiologi Udara dengan Keluhan Sick Building Syndrome pada Unit Cutting dan Sewing PT.Sai Apparel Industries Semarang Tahun 2016*. *Animal Genetics*.
- Rizka, V. (2016). *Kondisi Fisik Dan Jumlah Bakteri Udara Pada Ruangan Ac Dan Non Ac Di Sekolah Dasar (Studi Sekolah Dasar Sang Timur Semarang)*.

Skripsi, (Semarang : Universitas Muhammadiyah Semarang).

Rohidin. (2017). *Motivasi Pondok Pesantren dalam Menjaga Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto Banyumas)*.

Rosdiana, D., & Hermawati, E. (2015). *Hubungan Kualitas Mikrobiologi Udara dalam Rumah dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada Balita*. *J Respir Indo* Vol. 35 No. 2 , 83-96.

Samranah. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Kesehatan pada Santri Kelas X SMA di Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar*.

Sati, L., & dkk. (2015) *Hubungan Kualitas Udara dalam Ruang Asrama Santriwati dengan Kejadian ISPA di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dan Al-Ittifaqiah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015*

Searo. (2015). *Penyakit Akibat Keracunan Makanan*. Retrieved from http://www.searo.who.int/indonesia/publications/foodborne_illnesses-id_03272015.pdf

Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Jakarta: Penerbit Lentera Hati.

Siregar, N. (2013). *Tingkat Kecemasan pada Santri Pondok Pesantren*.

Soleha, T., & dkk. (2015). *Kualitas Mikrobiologi Udara di Ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* *Air Microbiological Quality from Neonatal Intensive Care Unit (NICU) General*, 4, 143–148.

Sudirman, N., & dkk. (2018). *Kondisi Sanitasi Lingkungan Pondok Pesantren di Kota Makassar Tahun 2018*. *Higiene*. ISSN: 2541-5301.

Sukana, B. (2009). *Model Peningkatan Higiene Sanitasi Pondok Pesantren di Kabupaten Tangerang*.

Surahmawati, & Rusmin, M. (2014). *Gambaran Kualitas Fisik Bakteriologis Udara dalam Ruang dan Gejala ISPA di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kabupaten Gowa Tahun 2014*. *Higiene*. ISSN: 2443-1141.

Tiarawati, I., (2011). *Kualitas Udara Mikrobiologis di Fasilitas Penjara dan Resiko yang Ditimbulkan (Studi kasus: Rutan Salemba)*.

Tumelap, H. (2011). *Kondisi Bakteriologi Peralatan Makan di Rumah Makan Jombang Tikala Manado*.

Vidyautami, D. (2014). *Pengaruh Penggunaan Ventilasi (AC dan Mon AC) dalam Ruang terhadap Keberadaan Mikroorganisme Udara (Studi Kasus : Ruang Kuliah Jurusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro)*

Wakhid, A. (2004). *Bunga Rampai Pesantren*. Jakarta: CV Dharma Bhakti.

Wawan, S. (2016). *Gambaran Kualitas Mikrobiologi Udara Kamar Operasi dan Keluhan Kesehatan*.

Wikansari, N., & dkk. (2012). *Pemeriksaan Total Kuman Udara dan Staphylococcus Aureus di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit X Kota Semarang*.

Wulandari, E. (2014). *Faktor yang berhubungan dengan keberadaan Streptococcus di Udara pada Rumah Susun Kelurahan Bandaharjo Kota Semarang*

Wulandari, W., & dkk. (2015). *Angka Kuman Udara dan Lantai Ruang Rawat Inap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta*. Jurnal Berkala Kesehatan, Vol. 1, No. 1, 13-20.

Yunus, M. (2011). *Studi Kualitas Bakteriologis Peralatan Makan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011*.



Lampiran

A. Daftar Pondok Pesantren di Kota Makassar

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Tahun Berdiri	Jumlah santri		Total
				Laki-laki	Perempuan	
1.	Immim Putra	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10	1975	871	-	871
2.	An-Nahdlah Makassar	Jl. Tinumbu No. 272	1986	306	396	701
3.	Ummul Mukminin Putri	Jl. P. Kemerdekaan Km. 17	1986	-	1.241	1241
4.	Hidayatullah	Jl. Tamalanrea Raya Poros BTP No. 26	1987	449	426	875
5.	Podok Madinah	Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 09	1988	167	183	350
6.	Darul Arqam	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami	1991	267	259	526
7.	Darul Aman	Jl. K.H.A Djabbar Ashiry No. 1 Gombara	1991	534	401	935
8.	Ulul Albab	Jl. Dg. Ramang No. 102	1996	279	199	478
9.	Tahfidzul Qur'an Wahdah Islamiyah	Jl. Rahmatullah Raya Kassi	2005	97	94	191
10.	Multidimensi Al-Fakhriyyah	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 20	2006	118	52	170
11.	Al Markaz Al Islami	Jl. Mesjid Raya No. 57	2007	85	75	160
12.	Tahfidzul Qur'an Al-Imam Ashim	Jl. Tidung Mariolo No. 11 B	1999	139	-	139
13.	Radhiyatul Ma'arief Li Tahfidz Al Qur'an	Jl. Pengayoman Blok FA 2 No. 9	2010	40	45	85
14.	Tahfidzul Qur'an Zam-zam	Jl. Al Ikhlas	2013	70	-	70
15.	Tahfidzul Qur'an Masjid Fatimah	Jl. Mahakam No. 2 Perumahan Bukit Baruga Antang	2008	80	-	80
16.	Tilawah dan Tahfidzul Qur'an Taqwa	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo XIII No.5	1980	80	-	80
17.	Al Mubarak	Jl. Goa Ria Lr. Al Mubarak	1995	80	-	80
18.	Huffaz As-Sudais	Jl. Abd. Rahman A. Basalamah No. AA 05	2010	32	7	39

19.	Nahdiatul Qurraa'wal Huffadz	Jl. Panampu Komp. Unhas		120	90	210
20.	Al Mubarakh	Jl. Teuku Umar 12 Lr. 7		31	17	48
21.	YPIQ Al musawwlah	Jl. K.H.A Djabbar Ashiry No. 1 Gombara		70	30	100



B. Denah Pondok Pesantren

DENAH PONDOK PESANTREN UMMUL MUKMININ



KETERANGAN :

- 1 = Aula
- 2 = Rumah Pembina
- 3 = Lab. Komputer (2 lantai)
- 4 = Koperasi (1 lantai, 6 ruangan)
- 5 = Dapur (2 lantai)
- 6 = Asrama 5 dan 6 (2 lantai, 6 kamar/lantai)
- 7 = Asrama Rusun (2 lantai, 4 kamar/ lantai)
- 8 = Asrama 4 (2 lantai, 6 kamar/lantai)
- 9 = Asrama 3 (1 lantai, 12 kamar)
- 10 = Asrama 2 (1 lantai, 12 kamar)
- 11 = Asrama 1 (1 lantai, 12 kamar)
- 12 = Asrama 7 (3lantai, 5 kamar/lantai)
- 13 = Asrama Tahfiz (2 lantai, 2 kamar/lantai)
- 14 = Kelas (2 lantai, 4 kelas/lantai)
- 15 = Lapangan
- 16 = Kelas C (1lantai/3 kelas)
- 17 = Kantin
- 18 = Perpustakaan
- 19 = Lab. IPA
- 20 = Mesjid
- 21 = Tempat Wudhu
- 22 = (Kelas 1 lantai/3 ruangan)
- 23 = Kelas (2lantai, 3 kelas/lantai)
- 24 = Kelas (2lantai, 2 kelas/lantai)
- 25 = Kelas (2lantai, 3 kelas/lantai)
- 26 = Kelas (2lantai, 4 kelas/lantai)
- 27 = Ruang Guru

C. Lembar Observasi

1. Lembar Observasi Peralatan Makan


Sumber : (Yunus, 2011)

Kriteria penilaian	Checklist (√) untuk observasi
<p>A. Cara Pencucian Peralatan Makan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebelum pencucian dilakukan pembersihan kasar dengan sikat penyerok/ tangan untuk mengumpulkan sisa makanan.2. Menyiram dengan air untuk mengakhiri pembersihan kasar.3. Pencucian terdiri atas 3 bilik.4. Menggunakan detergent/ sabun.5. Pada pembilasan menggunakan air panas (71,1⁰C-76,6⁰C)6. Menggunakan zat persenyawaan <i>chlor</i>.7. Air pencucian selalu diganti. <p>B. Tempat Pengeringan Peralatan Makan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tersedia rak penirisan.2. Rak penirisan bebas dari segala sumber pengotoran <p>C. Tempat Penyimpanan Peralatan Makan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tempat penyimpanan dalam keadaan tertutup.2. Tidak berdebu/ bersih.3. Mudah dibersihkan.4. Peralatan makan disimpan berdasarkan jenisnya.	<p>√</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>-</p>

2. Lembar Observasi Makanan

Kriteria Penilaian	Hasil observasi
1. Sumber air pengolahan dan cuci peralatan 2. Jarak sumber debu 3. Jarak tempat sampah 4. Jarak saluran air/got 5. Kondisi penyimpanan makanan 6. Pemakaian celemek 7. Banyak pembilasan peralatan 8. Cuci tangan sebelum mengolah makanan 9. Keadaan kuku tangan 10. Penggunaan alat untuk mengambil makanan	PDAM 200 m 205 m 203 m tertutup ya 3 kali ya pendek ya

Sumber : (Ratnawaty, 2012)



3. Lembar Observasi Udara

No.	Ruangan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
		Titik 1	Titik 2	Titik 3	Titik 1	Titik 2	Titik 3
1.	Dapur	28.5	27.1	27.2	69.1	69	68.2
2.	Mesjid	27.4	26.1	29.2	68.2	69.2	68
3.	Perpustakaan	28.3	29.2	29.1	65	66.1	66.2
4.	Laboratorium	27.1	27.1	26	67.2	66.5	67
5.	Kelas A1	29	27.4	28	68.2	69.1	68.6
6.	Kelas B1	28.1	28.3	27.2	67.5	67.1	66.2
7.	Kelas B2	27.2	26.4	26.1	69.2	68.3	69.1
8.	Asrama A1	27.3	26.1	29.3	64.4	65.1	64
9.	Asrama A2	29.8	29.3	30	59.4	60.1	61.1
10.	Asrama A3	29.2	29.8	30	66	65.5	66.3
11.	Asrama B1	27	28.4	29	68.5	68	69
12.	Asrama B2	30.2	27.3	29	65	64.6	65
13.	Asrama C	29.1	29	27	65	65	64,2

D. Daftar Menu Makanan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan

No	Tangga	Penyajian		
		Pagi	Siang	Malam
1	1	Nasi putih Telur dadar	Nasi putih Ikan goreng Sayur bening Sambel	Nasi putih Bakso Mie rebus Telur rebus
2	2	Nasi putih Sambel goreng (tempe, kacang, mairi)	Nasi putih Ikan goreng Sayur asam Tempe goreng	Nasi putih Ikan goreng Sayur sawi hijau Sambel
3	3	Nasi putih Sambel goreng daging + Ubi jalar	Nasi putih Ikan masak Pecel Sambel Kerupuk	Nasi putih Ikan goreng Sayur labu kuning Sambel
4	4	Nasi putih Mie goreng Telur	Nasi putih Sayur nangka Ikan goreng Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur kangkung tumis Sambel
5	5	Nasi putih Tahu goreng bumbu kacang	Nasi putih Ikan goreng Sayur campur Sambel	Nasi putih Bakso Mie dan telur rebus Sambel
6	6	Nasi putih Tempe lebar bumbu kacang	Nasi putih Ikan goreng Sayur labu siam + kacang panjang	Nasi putih Ikan goreng Sayur sawi putih

			Sambel	Sambel
7	7	Nasi putih Tahu bumbu cabe kecap	Nasi putih Ayam kari Kerupuk	Nasi putih Ikan goreng Sayur kol Sambel
8	8	Nasi putih Mie goreng Telur	Nasi putih Sayur bening Ikan goreng Sambel	Nasi putih Ikan goreng bumbu Sayur labu santan Sambel
9	9	Nasi putih Tempe lebar kecap	Nasi putih Ikan goreng bumbu Sayur sawi hijau campur tumis Ikan goreng Sambell	Nasi Putih Ikan goreng Sayur campur Sambel
10	10	Nasi putih Ikan kering	Nasi putih Coto Makassar Telur rebus Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur sawi Sambel
11	11	Nasi putih Telur dadar	Nasi putih Ikan goreng Sayur kangkung Sambel	Nasi putih Bakso Mie telur rebus
12	12	Nasi putih Sambel goreng (tempe,kacang,mairo)	Nasi putih Ikan goreng Sayur campur (kacang merah) Sambel	Nasi putih Ikan gorng Sayur labu siam Sambel
13	13	Nasi putih	Nasi putih	Nasi putih

		Sambel goreng daging+ubi jalar	Ikan masak Pecel Sambel	Ikan goreng Sayur labu siam Sambel
14	14	Nasi putih Mie goreng Telur	Nasi putih Sayur bening Ikan goreng Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur campur Sambel
15	15	Nasi putih Tahu goreng bumbum kacang	Nasi putih Ikan goreng Sayur kangkung Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur nangka Sambel
16	16	Nasi putih Tempe bumbu tomat Lombok	Nasi putih Ikan goreng Sayur labu siam+kacang panjang Sambel	Nasi putih Bakso Mie Telur
17	17	Nasi putih Tahu bumbu kecap	Nasi putih Ayam goreng asam manis Sop	Nasi putih Ikan goreng Sayur labu kuning Sambel
18	18	Nasi putih Mie goreng telur	Nasi putih Sayur bening Ikan goreng Sambel	Nasi putih Telur asam manis Sayur kol/sawi Sambel
19	19	Nasi putih Telur dadar	Nasi putih Ikan goreng bumbu Sayur campur Sambal	Nasi putih Ikan goreng Sayur kol Sambel

20	20	Nasi putih Ikan asin	Nasi putih Ikan goreng Sop kentang,wortel,kol Bakwan Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur kol Sambel
21	21	Nasi putih Tempe lebar bumbu	Nasi putih Ikan goreng Sayur asam Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur sawi putih Sambel
22	22	Nasi putih Sambel goreng tempe Kacang,mairo	Nasi putih Ikan goreng bumbu Sayur santan campur Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur campur sambel
23	23	Nasi putih Sambel goreng daging ubi jalar	Nasi putih Ikan masak Pecel Krupuk Sambel	Nasi putih Bakso Mie Telur
24	24	Nasi putih Mie goreng Telur	Nasi putih Soto ayam Tempe goreng Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur nangka santan Sambel
25	25	Nasi putih Tahu goreng bumbu kecap	Nasi putih Ikan goreng Sayur asam Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur kol Sambel
26	26	Nasi putih	Nasi putih	Nasi putih

		Tempe bumbu	Coto makassar Telur Sambel	Ikan goreng Sayur sawi hijau Sambel
27	27	Nasi putih Telur bulat bumbu balado	Nasi putih Ikan goreng Sayur asam Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur labu Sambel
28	28	Nasi putih Mie greng Telur	Nasi putih Sayur bening Ikan goreng Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur kangkung tumis Sambel
29	29	Nasi putih Tahu bumbu lombok tomat	Nasi putih Ikan masak Pecel Krupuk Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur labu Sambel
30	30	Nasi putih Ikan asin	Nasi putih Ayam goreng asam manis Sop kol +krntang+ wortel Sambel	Nasi putih Ikan goreng Sayur sawi putih Krupuk Sambel
31	31	Nasi putih Tempe bumbu bacem	Nasi putih Ikan goreng Sayur campur Perkedel jagung Sambel	Nasi putih ikan goreng Sayur campur Sambel

E. Penyakit Santri Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar

No.	Jenis Penyakit	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1.	Gastritis	99	36,53	150	50,49
2.	Skabies	130	40,56	89	29,15
3.	Alergi	47	17,34	58	18,47
4.	Diare	25	9,23	35	11,15
5.	ISPA	25	9,23	23	7,33
6.	Gigi dan mulut	15	5,53	12	3,83
7.	Penyakit lain	7	2,58	5	1,59

Sumber : (Samranah, 2017)





Alat pengambilan sampel bakteriologis udara



Pengambilan sampel udara dalam ruang asrama



Pengambilan sampel udara dalam mesjid



Ruang kelas pada Pondok pesantren





Ruang laboratorium pada Pondok pesantren



Peralatan yang terdapat pada laboratorium



Ruang Makan santri



Tempat Penyimpanan Makanan



Freezer penyimpanan bahan baku daging



Dapur pada Pondok pesantren



Meja makan santri



Observasi manu makanan



Sampel menu makanan



Sampel menu makanan dibawa ke lab menggunakan termos



Penyajian makanan pada Pondok Pesantren



Tersedia fasilitas untuk mencuci tangan



Alat pengambilan sampel bakteriologis alat makan



Usap alat makan



Usap alat makan



Tempat pencucian alat makan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

ALAUDDIN
MAKASSAR

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

Nomor : B-2429 /FKIK/PP.00.9/07/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Gowa, 27 Juli 2018

Kepada Yth.
Pondok Pesantren Ummul Mukminin Putri Makassar
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Penelitian mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Windy
NIM : 70200114
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Judul : Studi Kualitas Bakteriologis Udara, Makanan dan Alat Makan
Pada Pondok Pesantren Ummul Mukminin Putri Makassar.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi rekomendasi untuk mengambil data awal untuk penyelesaian proposal penelitian.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Wassalam
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


/Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan :

1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip



1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 9 7 5 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9722/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Makassar
2. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar
di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1979/FKIK/PP.00.9/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NUR WINDY**
Nomor Pokok : 70200114067
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" STUDI KUALITAS BAKTERIOLOGIS UDARA, MAKANAN DAN ALAT MAKAN PADA PONDOK PESANTREN PUTERI UMMUL MUKMININ MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Desember 2018 s/d 29 Februari 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 21 Desember 2018
A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 21-12-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222





معهد البنات أم المؤمنين للعائشية بمحافظة سولاويسي الجنوبية

PONDOK PESANTREN PUTERI UMMUL MUKMININ

AISYIYAH WILAYAH SULAWESI SELATAN

NSPP: 510073710004, SATUAN PENDIDIKAN: SMP, MTs, SMA & MA

Jalan KH Jabbar Asyri, Kel. PAI Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Kode Pos 90242. Website : ummulmukminin.ponpes.id
Tlp (0411) 0411-4813050 - 4813123 pondokpesantrenummulmukminin.google.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 043/D/02/PPPUM/III/2019

Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ATHIFAH NOOR, BA, S.Pd.I
NBM : 561 482
Jabatan : Wakil Direktur III
Unit Tugas : Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin
*Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan

Berdasarkan Surat :

Dari : Dekan Fak. Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
Nomor : B-1979/FKIK/PP.00.9/12/2018
Tanggal : 19 Desember 2018
Perihal : Permohonan izin penelitian

Menerangkan bahwa :

Nama : NUR WINDY
Nomor Pokok : 70200114067
Asal Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Program Study : Kesehatan Masyarakat

Telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan tesis dengan judul *Study Kualitas Bakteriologis Udara, Makanan dan Alat Makan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin*, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2019 – 05 April 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Rajab 1440 H
14 Maret 2019 M

Wakil Direktur III,



ATHIFAH NOOR, BA, S.Pd.I
NBM: 561 482

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pembina Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin
2. Direktur Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin
3. Yang bersangkutan
4. File,-



HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM


Nama Pengambil : **NUR WINDY**
Lokasi Pengambilan : Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Makassar
Jenis Pemeriksaan : Bakteriologis (Jumlah Kumah Di Udara)
Tanggal Pemeriksaan : 23 – 25 Maret 2019

No.	Kode Sampel	Hasil (Koloni/m ³)	Keterangan
1	NWY / PPPUM / DPR / III / 2019	31	
2	NWY / PPPUM / MSJ / III / 2019	31	
3	NWY / PPPUM / PPN / III / 2019	17	
4	NWY / PPPUM / LAB / III / 2019	16	
5	NWY / PPPUM / KLS-LNI.IA / III / 2019	33	
6	NWY / PPPUM / KLS-LNI.IB / III / 2019	18	
7	NWY / PPPUM / KLS-LNI.II / III / 2019	77	
8	NWY / PPPUM / ARA-LT.IB / III / 2019	9	
9	NWY / PPPUM / ARA-LT.III / III / 2019	5	
10	NWY / PPPUM / ARA-LT.IA / III / 2019	12	
11	NWY / PPPUM / ARA-LT.IIA / III / 2019	12	
12	NWY / PPPUM / ARA-LT.IC / III / 2019	8	
13	NWY / PPPUM / ARA-LT.IIB / III / 2019	6	

Makassar, 28 Maret 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan


Hj. Wahyuni Sahani, ST, M.Si
NIP.19690525 199203 2001





HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Nama Pengambil : **NUR WINDY**
Lokasi Pengambilan : Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Makassar
Jenis Pemeriksaan : Bakteriologis (Usap Peralatan dan Jumlah Kuman)
Tanggal Pemeriksaan : 2 – 4 April 2019

No.	Kode Sampel	Hasil (Koloni/cm ²)	Keterangan
1	NWY / PPPUM / UP-SDK / IV / 2019	29	
2	NWY / PPPUM / UP-GLS / IV / 2019	16	
3	NWY / PPPUM / UP-PRG / IV / 2019	16	

Makassar, 8 April 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan


Hj. Wahyuni Sahani, ST, M.Si
NIP.19690525 1992032 001

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
MAKASSAR



HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Nama Pengambil : **NUR WINDY**
Lokasi Pengambilan : **Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Makassar**
Jenis Pemeriksaan : **Bakteriologis (Usap Peralatan dan Jumlah Kuman)**
Tanggal Pemeriksaan : **2 – 4 April 2019**

No.	Kode Sampel	Hasil (Koloni/gr)	Keterangan
1	NWY / PPPUM / JK-PG / IV / 2019	650.000	
2	NWY / PPPUM / JK-SG / IV / 2019	1.000.000	
3	NWY / PPPUM / JK-PG / IV / 2019	7.150.000	
4	NWY / PPPUM / JK-SG / IV / 2019	1.750.000	
5	NWY / PPPUM / JK-PG / IV / 2019	0	
6	NWY / PPPUM / JK-SG / IV / 2019	3.100.000	

Makassar, 8 April 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

UNIVERSITAS ALAUDDIN
MAKASSAR

Hj. Wahyuni Sahani, ST, M.Si
NIP.19690525 1992032 001

RIWAYAT PENELITIAN



Nur Windy lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 24 November 1996, merupakan putri dari pasangan Laode Saehi dan Waode Ndoria serta anak pertama dari lima bersaudara. Peneliti dibesarkan di keluarga yang sederhana, namun penuh kasih sayang. Mengawali pendidikan di TK Bustanul Athfal Aisyiyah Makassra. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Kassi-Kassi pada tahun 2002-2005, SD Negeri Mappala pada tahun 2005-2008 dan melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 21 Makassar pada tahun 2008-2011. Setelahnya peneliti melanjutkan sekolah tingkat atas di SMA Negeri 9 Makassar tahun 2011-2014.

Setelah lulus, peneliti melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan memilih jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan mengambil konsentrasi Kesehatan Lingkungan. Setiap proses yang peneliti alami pada saat perkuliahan sangat berbeda ketika pendidikan sebelumnya, namun berkat ilmu pengetahuan yang berharga dari dosen-dosen hebat, kakanda dan adinda yang selalu memberi kalimat positif yang memotivasi serta saudara baru dari Hefabip yang tak jemu- jemu menganggap saya bagian dari mereka. Proses itu menjadi terasa manis.

Peneliti ikut aktif dalam beberapa organisasi internal seperti Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan HMJ Kesehatan Masyarakat (2015-2016)). Rasa kepedulian sebagai *agent of change* juga turut mendorong peneliti aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti Pengalaman Belajar Lapangan, bakti sosial, dan *health sociality*.