

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY
“L” DENGAN AKSEPTOR IUD Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA
TANGGAL 09 AGUSTUS - 09 SEPTEMBER 2021**



**Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Kebidanan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN)
AlauddinMakassar**

Oleh :

NURHAYRA

Nim. 70400118076

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURHAYRA
Nim : 70400118076
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkep, 28 Maret 2001
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Samata Indah
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada
Ny “L” Dengan Akseptor IUD Copper T Di Puskesmas
Pallangga Tanggal 09 Agustus - 09 September 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum

Samata, Oktober 2021

Penyusun

NURHAYRA
NIM.70400118076

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurhayra
Nim : 70400118076
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny "L"
Dengan Akseptor IUD Copper T Di Puskesmas Pallangga Tanggal
09 Agustus - 09 September 2021

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 15 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Anieq Mambihah Al Kautzar, S.ST., M.Keb
NIP : 19890116 201903 2 009


Firdayanti, S.ST., M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 001

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny "L" Dengan Akseptor IUD Copper T Di Puskesmas Pallangga Tanggal 09 Agustus - 09 September 2021" di susun oleh Nurhayra Nim: 70400118076. Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jum'at 15 Oktober 2021, bertepatan dengan Tanggal 8 Rabiul Awal 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan)

Samata, 15 Oktober 2021 M
8 Rabiul Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., MKes	(.....)
Sekretaris	: Zelna Yuni Andriyani, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST, M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Penguji I	: Dr.Hj.Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr.dr.Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dan diusahakan bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan dan petunjuk kebenaran kepada seluruh manusia dimuka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY “L” DENGAN CALON AKSEPTOR IUD Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA TANGGAL 09 AGUSTUS - 09 SEPTEMBER 2021”** Karya Tulis Ilmiah ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena itu ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, bapak Muh. Amin, ibu Kartini, saudara laki-laki saya Nur Syawal serta om Andi firman dan tante Sitti Maisuri yang telah

menjadi orang kedua yang telah memberikan bantuan, motivasi mendukung dan memberi nasehat yang sangat berarti begitupula dengan keluargaku yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa mendoakan saya, memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A,Ph.D beserta seluruh stafnya.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr.dr.Syatirah,Sp.A,M.kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selama masa pendidikan.
4. Ibunda Firdayanti,S.SiT.,M.Keb selaku Ketua Prodi jurusan Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang telah menuntun, mengajar dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengajar dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar,S.ST.,M.Keb selaku Sekretaris Prodi jurusan Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing I yang telah membimbing Karya Tulis Ilmiah dan telah menuntun, mendidik, mengajar dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta

memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb selaku Penguji I yang telah memberikan ilmu kepada saya, memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Prof. Dr. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I selaku Penguji II yang telah senantiasa memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan masukan, kritik, dan saran yang bersifat islamiah pada Karya Tulis Ilmiah ini sehingga penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitannya dengan islam.
8. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi
9. Ibunda Rahma Liwanty, S.Kom, staf sistem Informasi serta staf/pegawai Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah melayani penulis dalam pengurusan Karya Tulis Ilmiah ini
10. Gubernur Sulawesi Selatan / Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah (Balitbanda) Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Kepala Puskesmas Pallangga dan para stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.

12. Kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga kaka serta adik-adik saya yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
13. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2018 terutama kelas Kebidanan B yang telah memberikan dukungan, motivasi dan warna di bangku perkuliahan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah swt.

Akhirul Kalam, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang Kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah serta Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. Terima kasih.

Samata-Gowa, September 2021

Penulis

NURHAYRA
NIM.70400118076

DAFTAR ISI

KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I.....	1
PEDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang lingkup pembahasan.....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Metode penelitian.....	10
F. Sistematika penulis.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang KB.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Komunikasi Informas Edukasi (KIE).....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device).....	35
D. Pandangan Islam Tentang KB.....	55
E. Manajemen Asuhan Kebidanan.....	62
BAB III.....	81
STUDI KASUS.....	81
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 Langkah Varney.....	81

B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan.....	101
C. Matriks Kunjungan.....	126
BAB IV.....	132
PEMBAHASAN.....	132
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar.....	132
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.....	136
C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial.....	138
D. Langkah IV : Identifikasi Tindakan Segera/Kolaborasi.....	140
E. Langkah V : Rencana Asuhan.....	141
F. Langkah VI : Implementasi.....	142
G. Langkah VII : Evaluasi.....	146
BAB V.....	148
PENUTUP.....	148
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	151



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kondom dan metode pemasangan.	17
Gambar 2. 2 Diafragma vaginal	17
Gambar 2. 3 Pil kombinasi	18
Gambar 2. 4 Implan.	21
Gambar 2. 5 Tubektomi.	22
Gambar 2. 6 Status peserta KB.	29
Gambar 2. 7 Kartu kunjungan ulang.	29
Gambar 2. 8 Jenis AKDR.	36
Gambar 2. 9 Pemasangan AKDR.	52
Gambar 2. 10 Pencabutan AKDR.	55



DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Keadaan yang memerlukan perhatian khusus:	40
Table 3. 1 Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu	82
Table 3. 2 Riwayat KB	83
Table 3. 3 Matriks Kunjungan	126



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat permohonan izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).

Lampiran II : Surat izin/ rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Puskesmas Pallangga.

Lampiran III : Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Bupati Gowa kepada Ka. Puskesmas Pallangga.

Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Puskesmas Pallangga.

Lampiran V : Sutar Keterangan Layak Etik

Lampiran VI : Daftar riwayat hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, APRIL 2021

NURHAYRA, 70400118076

Pembimbing I : Anieq Mumti'ah Alkautsar

Pembimbing II : Firdayanti

“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “L” Dengan Calon Akseptor IUD Copper T Di Puskesmas Pallangga Tanggal 09 Agustus - 09 September 2021 ”

AKDR/IUD salah satu alat kontrasepsi berbentuk kecil, elastis dengan lengan kawat tembaga dipasang didalam rahim. Cara kerjanya menghalangi sperma dan ovum bertemu. Keuntungan antara lain tahan sampai 10 tahun, kesuburan segera kembali setelah pengangkatan. Efektifitas kegagalan 0,5 – 1 kehamilan per 100 perempuan. Efek samping antara lain perdarahan, rasa nyeri dan kejang diperut, gangguan pada suami dan ekspulsi. Data yang diperoleh dari Profil kesehatan RI (2015) peserta KB IUD 10,61%, Sulawesi Selatan (2017) sebanyak 4,51% dan Puskesmas Pallangga tahun 2018 terdapat 19 akseptor baru, tahun 2019 terdapat 12 akseptor sedangkan tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan yaitu 7 akseptor.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ny "L" dengan Calon Akseptor IUD di Puskesmas Pallangga sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan Ny "L" dengan Calon Akseptor IUD Copper T, tidak ditemukan hambatan saat pemasangan. Pemantauan dilakukan sebanyak 4 kali selama kurang lebih 1 bulan, selama penelitian ibu sempat mengalmi bercak tapi sudah berhenti, merasakan nyeri perut bagian bawah setelah 15 hari nyeri tidak dirasakan lagi. Pada pemantauan selanjutnya ibu tidak memiliki keluhan apapun.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan yang telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada Ny "L" dengan Calon Akseptor IUD Copper T di Puskesmas Pallangga. Dengan hasil asuhan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Sehingga dalam pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny "L" dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan dan terjadi bercak serta nyeri pada perut bagian bawah.

Daftar Pustaka : 48 (1986-2021)

Kata Kunci : Keluarga Berencana, IUD, 7 Langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, APRIL 2021

NURHAYRA, 70400118076

Supervisor I : Anieq Mumti'ah Alkautsar

Supervisor II : Firdayanti

“A Family Planning Midwifery Care Management for Mrs. “L” Using IUD Copper T Acceptor in Pallangga Health Centre from 09 August - 09 September 2021”

The IUD is a small, elastic form of contraception with a copper wire sleeve attached to the uterus. It works by preventing sperm from meeting ovum. This contraception offers another advantage in that it can last up to 10 years where the fertility can recover immediately upon removal. The IUD effectiveness rate is 0.5-1 pregnancy prevention in 100 women. However, it should also be noted that side effects include bleeding, abdominal pain and cramps, coitus disturbance, and expulsion disorders. Data obtained from Republic of Indonesia's Health Profile (2015) indicated that 10.61% women participated in IUD with cases in South Sulawesi alone (2017) were 4.51%, and particularly in Pallangga Health Centre were 19 new acceptors (2018), 12 new acceptors (2019), while in 2021 a decline by 7 acceptors.

This research aims to provide a Family Planning Midwifery Care Management for Mrs. “L” by using an IUD acceptor in Pallangga Health Centre and following the 7-stage Varney dan SOAP.

The findings suggest that the installment of IUD acceptor in Mrs. “L” went relatively safe without complications. This care management also provided four monitoring sessions in more than one month period. During this study, Mrs. “L” experienced blood spotting which eventually stopped, and lower abdominal pain that disappeared after 15 days. In the next monitoring, Mrs. “L” did not report any complaints regarding the procedure.

Thus, this study concluded that the 7-stage Varney and SOAP have been conducted to analyze the medical condition and the installment of IUD contraception Copper T on Mrs. “L” in Pallangga Health Centre. The findings acquired from physical examinations show that Mrs. “L” has demonstrated a good health with composmentis awareness and good vital signs. The documentation regarding findings and treatments further suggests that no disorders follow and blood spotting as well as lower abdominal pain have not reappeared either.

References : 48 (1986-2021)

Keywords : Family Planning, IUD, 7-stage Varney



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar belakang

World Health Organisatio (WHO) penggunaan kontrasepsi mengalami kenaikan yang signifikan yang awalnya 54% ditahun 1990 melonjak sebanyak 57,4% ditahun 2016 dibeberapa dunia, terutama diAsia yang awalnya 60,9% naik ke 61,6%, dibagian Amerika Latin yang awalnya 66,7% menjadi 67,0% dan sedikit diSub Sahara Afrika yang awalnya 23,6% melonjak ke 27,6% (Evitasari,2019)

Pembangunan serta kependudukan yang meluas yaitu salah satu ciri kualitas penduduk dinegara yang maju serta agraris, diantaranya Indonesia. Bisa terlihat mulai jumlah dari penduduknya yang mengalami peningkatan yang amat pesat serta pembangunan kependudukan yang tinggi

Dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh data angka kependudukan di indonesia pada tahun 2018 mencapai 264161,6% jiwa, pada tahun 2019 mencapai 266911,9% jiwa dan tahun 2020 mencapai 269603,4% jiwa (laki-laki 135337,0% jiwa serta perempuan 134266,4% jiwa). jumlah masyarakat Indonesia mencapai yang bahkan lebih dari 256 juta jiwa yang berakibat indonesia menempati sebagai negara yang keempat (*Population Reference Bureau*, 2015). Indonesia memiliki

wilayah dengan luas 1.159.578.68 km² dengan jumlah penduduknya mencapai 135,19 jiwa/km² (Kemenkes RI, 2017).

Data profil kesehatan RI (2015), peserta Keluarga Berencana (KB) yang aktif memperlihatkan alat kontrasepsi yang banyak digunakan yaitu suntikan, sebanyak 17.414.144 jika dipersenkan menjadi 47,69%, lalu KB pil sebanyak 8.280.823 jika dipersenkan menjadi 22,81%, disusul Implant sebanyak 4.067.699 jika dipersenkan menjadi 11,20%, keempat *intrauterin devaice* (IUD) sebesar 3.852.561 jika dipersenkan menjadi 10,61% sementara itu alat kontrasepsi yang amat sedikit terpilih akseptor KB yang aktif yaitu Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 1.285.991 (3,54%) disusul Metode Operasi Pria (MOP), sebanyak 233.935 (0,64%) (Kemenkes RI, 2016).

Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2016 jumlah PUS atau pasangan usia subur mencapai 1.426.867. Sebanyak peserta KB baru 134.294 dan jika dipersenkan menjadi 12,97%) lalu peserta KB aktif sebanyak 1.024.418 jika dipersenkan menjadi 72,30%. Alat kontrasepsi suntikan adalah kontrasepsi dengan jumlah pemakai terbanyak yaitu 480.337 jika dipersenkan menjadi 46,89%, lalu pil 292.426 (28,55%), kontrsepsi implant sebanyak 139.944 jika dipersenkan menjadi 13,66%, kontrsepsi IUD sebanyak 46.154 jika dipersenkan menjadi 4,51%, kontrasepsi kondom sebanyak 42.318 (4,13%) sementara itu MOW alat kontrsepsi yang pemakaiannya kurang dengan angka sebesar 21.124 (2,06%)

disusul MOP sebanyak 2.115 jika dipersenkan menjadi 0,21% (Kemenkes RI, 2017).

Data yang didapatkan dari BPS Sulawesi selatan dimakassar tahun 2015 peserta KB yang aktif memperlihatkan alat kontrasepsi banyak dipakai yaitu suntik sebesar 53.200 perempuan lalu Pil dengan 30.288 perempuan selanjutnya Implant dengan 14.709 perempuan, IUD dengan 13.492 perempuan, Kondom dengan 5.235 perempuan, lain halnya dengan metode dengan kurang peminat yakni, MOP dengan 614 laki-laki, MOW dengan 4.354 perempuan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Setiap tahunnya jumlah lahir sampai sekitar 4,5 juta. Masyarakat perkotaan memang memiliki tingkat penggunaan KB yang kurang efektif dalam penurunan tingkat kesuburan, jumlah anak yang dikandung setiap tahun akan lebih banyak daripada daerah atau masyarakat perkotaan dengan program KB yang telah berlaku dalam hal penurunan tingkat kesuburan. Masyarakat perkotaan memiliki jumlah kelahiran yang besar dan masih tinggi cenderung menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan bantuan mendasar untuk pengenalan anak saat ini, dan lain sebagainya sampai anak menemukan kegiatan dan berubah membentuk sosok ibu lalu melahirkan masa depan kembali.

Informasi mengenai pembuahan, kelahiran dan KB serta faktor lainnya yang saling berhubungan amat berguna sebagai pengambil keputusan untuk merencanakan program guna perencanaan pembangunan

seluruh masyarakat terlebih lagi sejahteranya ibu serta anaknya. (Yuhedi dan Kurniawati, 2015: 14).

Sebagaimana yang telah dicantumkan oleh UU Nomor 10 Tahun 1991 perihal Peningkatan penduduk serta Pemajuan Keluarga yang Sejahtera, program KB adalah dorongan untuk membangun kesadaran dan minat daerah melalui penimbangan waktu perkawinan, kontrasepsi, pembinaan fleksibilitas keluarga, memperluas bantuan pemerintah guna tercapainya NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Pengaturan keluarga dapat memberi keuntungan pengelolaan keuangan bagi pasangan, keluarga, serta yang sudah menikah. Menata keluarga harus diterapkan oleh setiap keluarga termasuk pasangan yang telah menikah misalnya kapan usia terbaik, cara menjalani proses kehamilan dan gejala-gejala bahaya pada kehamilannya. (Purwoastuti dan Walyani, 2015: 182-183).

Di dalam pedoman dinas kependudukan dan keluarga besar no 24 tahun 2017 KB merupakan suatu kegiatan yang menolong orang maupun pasangan suami istri guna memperoleh informasi yang dibutuhkan, mencegah kelahiran yang tidak diinginkan, kehamilan yang sesuai keinginan, mengatur jarak antar kehamilan, mengatur waktu selama kehamilan dalam hubungan pasangan dan memutuskan keberlangsungan anak-anak di dalam keluarga

Keluarga Berencana yakni salah satu sistem atau program untuk menurunkan jumlah ibu yang mati, terutama dari keadaan 4T: terlalu muda

untuk menimbang kembali memiliki keturunan (kurang dari 20 tahun), jumlah anak terlalu banyak , jarak kelahiran terlalu dekat, dan terlalu tua untuk berpikir tentang mengandung anak lagi (lebih dari 35 tahun). Pengaturan keluarga bisa jadi merupakan pendekatan yang terbaik untuk lebih meningkatkan ketahanan, kesejahteraan dan keamanan keluarga khususnya bagi ibu dan anak (Kemenkes, 2015)

Mungkin pengaturan keluarga merupakan cara terbaik untuk lebih meningkatkan ketahanan, kesejahteraan, dan keamanan keluarga bagi ibu, anak, dan wanita. Kerja sama dalam keluarga mengatur serta memberikan informasi, pelatihan, dan cara untuk individu dalam mengatur waktu yang tepat untuk memiliki anak, jumlah anak, berapa jarak antara kehamilan dan kapan harus memutuskan berhenti memiliki anak. (Kemenkes, 2015)

Seorang wanita akan menjadi subur dan dapat mengandung anak ketika dia mendapatkan siklus menstruasi pertamanya (*menarce*) dan proses kematangan seorang wanita akan terus berlanjut sampai dia tidak mendapatkan menstruasi (*menopause*). Kehamilan serta kelahiran yang baik yaitu tingkat bahaya bagi ibu dan anak paling sedikit yakni antara 20-35 tahun, sedangkan untuk jarak antar kehamilan yang bahayanya paling kecil adalah 2-4 tahun. (Prawiroharjo, 2017: 436)

Kontrasepsi yakni dua suku kata, yakni “kontra” artinya menolak serta “konsepsi” artinya bertemunya sel telur dalam proses berkembang dengan sel sperma). Aturan dasar dari teknik kontrasepsi yaitu pencegahan sel sperma yang berasal dari laki-laki masuk lalu membuahi sel telur yang

berasal dari perempuan atau menjaga sel telur dan sel sperma agar tidak bergabung (fertilisasi) dan tumbuh dirahim. (Purwoastuti dan walyani, 2015: 181).

Jenis kontrasepsi jangka panjang dan tidak mengandung hormonal adalah kontrasepsi mantap, kontrasepsi intrauterin atau yang disebut juga IUD dan kontrasepsi bawah kulit (AKBK) atau yang disebut juga implan. Jenis kontrasepsi jangka pendek serta hormonal yaitu suntik dan pil. Sedangkan jenis alat kontrasepsi jangka pendek dan non hormonal adalah kondom dan Teknik Amenore Laktasi (MAL) hal ini terdapat dalam peraturan kepala BKKBN atau dengan hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional no 24 tahun 2017.

Pengalaman yang didapatkan peneliti dari beberapa kali melakukan praktik dipuskemas ataupun dibidan praktik mandiri yang selanjutnya disingkat BPM dapat menarik kesimpulan dari beberapa jenis IUD semuanya menggunakan jenis copper T

Sebagian besar ibu kurang berminat menggunakan IUD dengan alasan takutnya proses pemasangan, ragu-ragu atau bahkan mengambil keputusan tidak akan memakai IUD sama sekali. Takut jikalau IUD akan keluar dari tempat pemasangan sehingga dapat menjadi PMS. Penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan dan sumber informasi ibu tentang penggunaan IUD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rihardini (2015) sejalan dengan hal diatas beberapa faktor penghambat akseptor untuk memilih menggunakan alat kontrasepsi IUD salah satunya takut

terhadap alat untuk proses pemasangan IUD dengan jumlah 80% merasa takut

Berdasarkan hasil data dari Puskesmas Pallangga yang didapatkan adalah terdapat penurunan ditahun 2018 yakni 19 akseptor baru KB IUD jenis copper T, ditahun 2019 sebanyak 12 akseptor baru sedangkan ditahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan yaitu terdapat 7 akseptor baru KB IUD.

Dalam pedoman kepala BKKBN no 24 tahun 2017 pengguna KB yang baru atau disingkat PB merupakan anggota yang baru kali pertama memakai kontrasepsi ataupun mereka yang pernah melahirkan atau setelah keguguran serta hamil dan tidak pernah menggunakan kontrasepsi apapun.

Berdasarkan beberapa hal tersebut sehingga penulis tertarik mendalami lebih lanjut mengenai proses Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ibu dengan Akseptor Baru KB IUD jenis copper T yang bisa diharap untuk lebih bisa membantu untuk mencapai kesejahteraan keluarga melalui program KB baik di dunia, Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.

B. Ruang lingkup pembahasan

Pembahasan dalam penulisan karya tulis ini merangkum penerapan Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny "L" Dengan Akseptor IUD Copper T Di Puskesmas Pallangga.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan umum
 - a. Menambah pengetahuan khususnya dalam proses pelaksanaan asuhan kebidanan akseptor KB IUD jenis copper T dengan pendekatan manajemen asuhan sesuai standar dan wewenang bidan.
 - b. Dilaksanakannya asuhan kebidanan keluarga berencana pada akseptor KB IUD jenis copper T dengan pendekatan manajemen asuhan sesuai standar dan wewenang bidan.
2. Tujuan khusus
 - a. Dapat melaksanakannya pengkajian dan analisis data pada calon akseptor IUD Copper T
 - b. Dapat merumuskannya diagnosa/masalah aktual pada data pada calon akseptor IUD Copper T
 - c. Dapat merumuskannya diagnosa/masalah potensial pada calon akseptor IUD Copper T
 - d. Dapat mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada calon akseptor IUD Copper T
 - e. Dapat menyusun rencana tindakan asuhan kebidanan pada calon akseptor IUD Copper T
 - f. Dapat mengimplementasi tindakan asuhan yang di susun pada calon akseptor IUD Copper T

- g. Dapat mengevaluasi efektifitas hasil tindakan yang telah dilakukan pada calon akseptor IUD Copper T

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar

Penulis berharap penelitian ini mampu menjadi salah satu sumber ilmu tambahan bagi mahasiswa khususnya jurusan kebidanan atau sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya agar mampu mengoptimalkan pemberian asuhan kebidanan yang profesional.

2. Manfaat bagi penulis

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu pengalaman ilmiah sangat berharga untuk penulis hal ini mampu menambah wawasan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk selalu belajar dari teori dan kasus yang terjadi.

3. Manfaat bagi ibu dan keluarga

Dengan dilakukannya asuhan kebidanan yang tepat diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu yang baru pertama memakai KB IUD. Sehingga masalah – masalah maupun komplikasi dari alat kontrasepsi keluarga berencana dapat diminimalisir

E. Metode penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini metode yang digunakan adalah:

1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan akseptor KB.

2. Studi kasus

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi: identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara lain:

a. Anamnesa

Peneliti melakukan tanya jawab dengan klien dan yang terlibat guna mendapatkan data yang diperlukan serta terpercaya guna sebagai acuan memberikan asuhan kebidanan pada klien tersebut.

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan pemeriksaan secara sistematis pada klien mulai dari inspeksi, palpasi dan pengukuran pada daerah tertentu atau bahkan dengan pemeriksaan penunjang

c. Studi dokumentasi

Penulis mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan, bidan dan perawat dan kunjungan ulang serta kunjungan rumah yang dapat memberi kontribusi dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

d. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien, dosen pembimbing baik di lahan maupun institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika penulis

Penulisan karya tulis ilmiah ini berisi 5 bab, bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab II merupakan tinjauan teori yang berisi tinjauan umum tentang keluarga berencana, tinjauan umum tentang kontrasepsi IUD, tinjauan tentang kontrasepsi IUD dalam pandangan islam, tinjauan tentang proses manajemen kebidanan keluarga berencana untuk akseptor baru KB IUD. Bab III merupakan studi kasus, bab IV merupakan pembahasan, dan bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang KB

1. Pengertian Keluarga Berencana

- a. Keluarga Berencana berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1992 yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kesadaran dan menanamkan pemahaman di daerah melalui penentuan usia perkawinan, pengaturan waktu dan jarak kelahiran, membina ketahanan keluarga, memperluas bantuan pemerintah terhadap keluarga kecil agar menjadi keluarga yang NKKBS. (Jitowiyono dan Masniah 2019: 15)
- b. Keluarga Berencana merupakan suatu proses kegiatan agar membantu orang atau pasturi dalam mendapatkan pencapaian sesuai keinginan, mencegah dari lahirnya yang tak diinginkan, memperoleh kelahiran sesuai yang mereka inginkan, mengatur jarak antar kehamilan, mengatur waktu kehamilan dalam hubungan antar suami dan istri untuk memutuskan jumlah anak dalam keluarga.(BKKBN, 2017)
- c. Keluarga Berencana merupakan program yang dibuat oleh pemerintah yang sepenuhnya ditujukan untuk memperluas perhatian dan dukungan masyarakat melalui pengontrolan waktu perkawinan, mengatur jarak kehamilan, meningkatkan

kesejahteraan keluarga, memperluas bantuan pemerintah untuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.(Hidayati, 2017 :103)

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut maka penulis menyimpulkan keluarga berencana ialah suatu usaha guna membentuk keluarga sehat serta sejahtera dengan cara menjarangkan kelahiran yang artinya merencanakan jumlah anak dalam keluarga.

2. Tujuan keluarga berencana

a. Tujuan umum

Meningkatkan kesejahteraan bagi ibu dan agar dapat terwujudnya NKKBS sebagai landasan masyarakat untuk sejahtera dan pengontrolan kelahiran dan juga menjamin pengendalian pertumbuhan penduduk. (Purwoastuti dan Walyani,2015: 182)

b. Tujuan khusus

Kesehatan keluarga berencana akan meningkat dengan cara mengatur jarak antar kelahiran menggunakan alat kontrasepsi (Purwoastuti dan Walyani, 2015: 182)

3. Ciri-ciri Kontrasepsi yang dianjurkan

- a. Tingginya reversibilitas berarti dapat dikatakan datangnya masa subur dipastikan hampir 100%, karena saat ini para pasien belum memiliki anak.

- b. Tingginya efektivitas, karena kegagalan bisa mengakibatkan terjadinya kehamilan yang beresiko tinggi karena kegagalan ini akibat dari kegagalan program.
 - c. Mengatur jarak antar kehamilan. Usia istri terbaik untuk mengandung anak berkisar antara 20-30 atau per 3 tahun dengan jumlah dua anak dengan jarak antar kelahiran yaitu 2 sampai 4 tahun atau yang dikenal catur kependudukan. (Hidayati, 2017: 105)
4. Ciri – ciri kontrasepsi yang diperlukan:
- a. Tingginya efektifitas
 - b. Tingginya reversibilitas dikarenakan akseptor sebenarnya berharap untuk memiliki anak kembali.
 - c. Mampu digunakan selama 2 hingga 4 tahun, sesuai dengan jangka waktu kehamilan yang diinginkan.
 - d. Tidak menurunkan produksi air susu ibu (ASI), makanan baik untuk bayi hingga mencapai usia 2 tahun yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak serta akan berakibat sampai kematian anak. (Setyorini, 2014: 196)
5. Faktor yang mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi
- a. Faktor pengetahuan mengenai jenis-jenis kontrasepsi yang ada. Pengetahuan ini berhubungan dengan pemahaman mengenai proses pemasangannya

- b. Dukungan suami. Keputusan memilih kontrasepsi yang akan digunakan adalah seluruhnya menjadi keputusan serta hak reproduksi yang dimiliki istri, namun masih banyak istri yang berdiskusi dulu dengan suami
- c. Usia reproduksi. Wanita usia subur memilih kontrasepsi jangka pendek gunanya hanya untuk menjarangkan kehamilan sedangkan wanita yang lebih tua atau diatas 40 tahun lebih memilih kontrasepsi jangka panjang atau bahkan memilih permanen.
- d. Paritas atau jumlah kelahiran hidup. Ibu yang melahirkan lebih dari 2 kali kemungkinan lebih banyak memilih kontrasepsi jangka panjang.
- e. Status sosial dan profesi
- f. Faktor lain termasuk pekerjaan, keuangan, jenis kelamin anak, dukungan dari petugas KB, tokoh agama, budaya setempat, dll.(Anieq,dkk 2021: 148-151)

6. Jenis-jenis alat kontrasepsi

a. Metode amenorea laktasi (MAL)

MAL merupakan salah satu pencegahan yang bergantung dengan proses menyusui eksklusif, diberikannya ASI tanpa makanan atau minuman tambahan kepada bayi. MAL bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi saat menyusui akan tambah berhasil jika diberikan 8 kali setiap hari, haid

belum dapat dan usia anak di bawah setengah tahun dan harus dilanjutkan dengan pemanfaatan strategi kontrasepsi lainnya sebagaimana fungsinya untuk menunda/menahan ovulasi (Prawirohardjo, 2017: 439).


b. Metode alamiah

Strategi kontrasepsi alamiah merupakan salah satu teknik dalam menjarangkan jarak hamil secara alami, tanpa memakai alat pencegah apapun. Yang mana dimulai dari ditentukannya kapan masa subur dan biasanya diperkirakan sekitar sebelum 14 hari siklus menstruasi sebelumnya, dengan memperkirakan waktu hidup sel sperma 48-72 jam di dalam vagina dan 12-24 jam waktu hidup sel ovum serta kurang lebih 7-18 hari menghindari untuk berhubungan intim termasuk pada masa subur di setiap siklus. Metode ini bisa berupa metode kalender, metode suhu badan basal (termal), *koitus interruptus*, metode simpto termal dan metode lendir *serviks* (Billings) (Yuhedi dan Kurniawati, 2015: 49).

c. Metode sederhana

Menurut Hanafi, 2001 Tanpa alat yaitu KB alamiah Metode Suhu Basal (Termal), Metode kalender (Ogino-Knaus), Metode lendir serviks (Billings), Coitus Interruptus dan Metode Simpto-Termal (Hidayati, 2017: 120)

Metode sederhana yang dengan alat yaitu Mekanis (*Barrier*) [Kap Serviks (*Cervical cap*), Kondom wanita, Kondom Pria, Spons (*Sponge*), Barrier intravaginal (*Diafragma*)] serta kimiawi [*Vaginal foam* Spermisid (*Vaginal cream*, *Vaginal Jelly*, *Vaginal tablet* (busa), *Vaginal suppositoria* dan *Vaginal soluble film*]. (Hidayati, 2017: 120)



Gambar 2. 1 Kondom dan metode pemasangan
(Sumber: Rahayu, 2016: 134)



Gambar 2. 2 Diafragma vaginal
(Sumber: prawirohardjo, 2017: 443)

d. Kontrasepsi hormonal

1) Pil KB

a) Pil kombinasi

Pil kontrasepsi kombinasi merupakan kombinasi dari progestagen dan estrogen atau oleh satu dari komponen hormone tersebut. Tingginya dosis estrogen dapat mempercepat jalannya ovum yang berakibat sulitnya untuk berimplentasi didalam endometrium dari ovum dan telah dibuahi. Kandungan progestagen yang terdapat dalam pil kombinasi dapat meningkatkan kerja estrogen sehingga dapat mencegah terjadinya ovulasi. (Prawirohardjo, 2017: 445)



Gambar 2. 3 Pil kombinasi

(Sumber: Rahayu , 2016: 149)

b) Pil mini

Mini pil bukan faktor penghambat ovulasi hal ini disebabkan pada saat mengonsumsi pil mini

terkadang ovulasi masih bisa terjadi. Efeknya berpusat dilender serviks serta diendometrium, sehingga sel-sel pembentuk plasenta tidak bisa terjadi. (Prawirohardjo, 2017: 449)

2) Kontraspsi suntik

Terdapat dua jenis suntikan yaitu, suntik KB 1 bulan (*cyclofem*) dan suntik KB 3 bulan atau Depo Medroxy Progesterone Acetate (DMPA). Efek sampingnya dari penggunaannya bisa terjadi gangguan siklus haid, gangguan suasana hati, mengalami keputihan, perubahan pada berat badan, tumbuh jerawat, jangka panjang pemakaian dapat menurunkan libido, serta kepadatan tulang yang terganggu. (Padila, 2014: 210).

Devo Provera atau untikan setiap 3 bulan merupakan 6-alfa-medroksiprogesteron digunakan dengan tujuan kontrasepsi dengan pemberian obat lewat pembuluh darah (parentera) dengan efek progestagen cukup sangat efektif serta kuat. (Prawirohardjo, 2017: 450)

Monthly Injection atau suntikan setiap bulan terdiri dari 2 jenis hormon yakni progestin dan estrogen sama halnya hormon alami yang terdapat di tubuh perempuan disebut kontrasepsi suntikan kombinasi.

Prinsip mekanisme kerjanya untuk mencegah keluarnya ovum dari ovarium. (Prawirohardjo, 2017: 450)

3) Kontrasepsi implant

Implant atau yang dikenal sebagai susuk yaitu salah satu alat kontrasepsi jenis hormonal dengan jangka panjang. Jenis susuk/implant ada 2 yaitu norplant dan implanon. Berbentuk seperti batang kapsul yang kecil dan fleksibel, bahannya silatisk yang berisikan levonorgestrel. (Jitowiyono, 2019: 105)

Implant salah satu alat kontrasepsi dengan kandungan *levonorgetrel* lalu dibungkus dalam kapsul silatik silicon polidimetri silicon, tempat pemasangannya dibawah kulit. (Priyanti&Syalfina, 2017: 97)

Pemilihan alat kontrasepsi implant bergantung dari ketersediaan fasilitas dan sarana. Fasilitas dan sarana yang kurang mengakibatkan masyarakat kurang merasa nyaman saat proses pemasangan termasuk menjaga privasi untuk menggunakan kontrasepsi implant. (Meihartati, 2017)



Gambar 2. 4 Implan

(Sumber:BKKBN, 2019: 65)


e. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/IUD

Handayani (2010) AKDR/IUD/spiral merupakan benda berbentuk kecil dari bahan plastik dan lentur, memiliki lilitan tembaga, tidak berhormon, mempunyai benang dan pemasangannya dimasukkan kedalam rahim lewat vagina (Saidah dan Dewi 2019)

f. Kontrasepsi mantap

1) Tubektomi

Tubektomi, eliminasi semua mikroorganisme atau yang disebut sterilisasi pada perempuan yakni metode diikatnya atau dipotongnya *tuba fallopi* yang membuat sel ovum tidak dibuahi oleh sel sperma dengan mekanisme kerja yaitu menghambat sel telur dan sel sperma bertemu karena tertutupnya saluran penghubung. (Yuhedi dan Kurniawati, 2015: 107)



Gambar 2. 5 Tubektomi

(Sumber: <https://images.app.goo.gl/nheoKzhRnGDbNxzL6>
diakses tanggal 03 April 2021, jam 11.00)

2) Vasektomi

Manuaba (2009) Vasektomi merupakan strategi cermat dengan jalan memotong *vas deferens* dan pada saat keluarnya sperma tidak ada *spermatozoa* di dalamnya. (Utami, 2018)

Penelitian yang dilakukan Utami (2018), menunjukkan hasil bahwa kemampuan saat berhubungan setelah menggunakan vasektomi mengalami meningkat karena vasektomi tidak memengaruhi kapasitas pria dalam menikmati hubungan seksual.

7. Penapisan klien

a. Pengertian penapisan

Peraturan kepala daerah BKKBNl no 24 thn 2017

Penapisan klien yakni upaya mengkaji kondisi kesehatan klien

guna menyesuaikan dengan alat kontrasepsi yang ingin digunakan.

b. Tujuan penapisan klien

- 1) Ada tidaknya masalah kesehatan atau kondisi klien yang tidak terpenuhinya syarat medis-teknis sehingga dapat menghambat pengguna metode kontrasepsi tertentu.
- 2) Apakah diperlukan penanganan lebih lanjut sesuai masalah yang didapatkan sehingga dapat dilakukannya pemberian alat kontrasepsi

c. Daftar tilik penapisan klien

Dapat diajukan beberapa pertanyaan untuk memudahkan dalam penapisan klien diantaranya sebagai berikut:

- 1) Metode hormonal (pil progestin/kombinasi, suntikan dan implan). beberapa pertanyaan yang bisa diberikan yakni:
 - a) Apakah 7 hari lalu atau lebih adalah hari pertama dari berakhirnya haid ?
 - b) Apakah menyusui dan < 6 minggu pasca persalinan?
Jika “ya” klien sedang menyusui dan kurang dari 6 minggu pasca persalinan maka pil kombinasi adalah metode paling terakhir serta tidak cocok untuk pil progestin (mini pil), suntik DMPA atau Noretisteron Enantat (NET-ET)

- c) Apakah pernah mengalami perdarahan dari vagina berupa bercak diantara haid setelah berhubungan?
- d) Apakah pernah mengalami ikterus pada mata dan kulit?
- e) Apakah pernah mengalami nyeri atau sakit kepala kepala hebat atau gangguan penglihatan?
- f) Apakah pernah mengalami nyeri hebat di bagian betis, paha, dada atau tungkai bengkak (edema)?
- g) Apakah pernah mengalami tekanan darah >160 mmHg (sistolik) atau 90 mmHg (diastol)?
- h) Apakah saat ini ada massa atau benjolan di payudara?
- i) Apakah saat ini sedang mengonsumsi obat anti kejang (epilepsi)? Jika “ya” klien tidak cocok untuk suntik progestin (DMPA atau NET-ET)

2) Metode AKDR (Semua Jenis Pelepasan Tembaga dan Progestin). Pertanyaan yang dapat diajukan antara lain:

- a) Apakah klien (pasangan) mempunyai pasangan lain?
- b) Apakah pernah mengalami IMS?
- c) Apakah pernah mengalami kehamilan ektopik atau radang panggul?
- d) Apakah pernah mengalami haid banyak (ganti pembalut 1 sampai 2 pembalut setiap 4 jam)?
- e) Apakah pernah mengalami haid lama (>8 hari)?

- f) Apakah pernah mengalami dismenorea berat yang membutuhkan analgetik dan atau istirahat baring?
- g) Apakah pernah mengalami perdarahan/perdarahan bercak antara haid atau setelah senggama?
- h) Apakah pernah mengalami penyakit jantung vascular atau kongital? (Hidayat, 2017: 117-119)

3) Metode oprasi tubektomi

Dapat dilakukan pada fasilitas rawat jalan jika:

- a) Keadaan umum klien baik.
- b) Tidak ada tanda-tanda penyakit jantung, paru-paru atau ginjal.
- c) Keadaan emosional klien tenang.
- d) Tekanan darah <160/100 mmHg.
- e) Berat badan 35-38 kg.
- f) Apabila terdapat riwayat oprasi abdomen/panggul bekas *secsio sesarea* (tanpa perlekatan).
- g) Tidak ada riwayat radang panggul, hamil ektopik, apenditis.
- h) Hb 8 g%

Sebaliknya, dilakukan difasilitas rujukan apabila keadaan klien sebagai berikut:

- a) Keadaan umum klien dengan diabetes tidak terkontrol, riwayat gangguan pembekuan darah, ada tanda-tanda

penakit jantung, penyakit paru-paru atau penyakit ginjal.

- b) Keadaan emosional klien cemas dan takut.
- c) Tekanan darah 160/100 mmHg.
- d) Berat badan >85 kg; >35 kg.
- e) Terdapat riwayat operasi abdomen lainnya, terdapat perlekatan atau terdapat kelainan pada pemeriksaan panggul.
- f) Pada pemeriksaan dalam ada riwayat radang panggul, hamil ektopik dan apenditis.
- g) Hb <8g% (Hidayat, 2017: 120)

4) Metode operasi vasektomi

Dapat dilakukan pada fasilitas rawat jalan jika:

- a) Keadaan umum klien baik.
- b) Tidak ada tanda-tanda penyakit jantung, paru-paru atau ginjal.
- c) Keadaan emosional klien tenang.
- d) Tekanan darah <160/100 mmHg.
- e) Berat badan 35-38 kg.
- f) Tidak ada infeksi atau kelainan sukrotum/inguinal.
- g) Hb 8 g%

Sebaliknya, dilakukan difasilitas rujukan apabila keadaan klien sebagai berikut:

- a) Keadaan umum klien dengan diabetes tidak terkontrol, riwayat gangguan pembekuan darah, ada tanda-tanda penyakit jantung, penyakit paru-paru atau penyakit ginjal.
- b) Keadaan emosional klien cemas dan takut.
- c) Tekanan darah 160/100 mmHg.
- d) Berat badan >85 kg; >35 kg.
- e) Terdapat tanda-tanda infeksi atau ada kelainan pada skrotum/inguinal
- f) Hb <8 g% (Hidayat, 2017: 120)

8. Kartu status peserta KB

Kartu status peserta KB diadakan untuk setiap calon akseptor baru yang bertujuan untuk mencatat berbagai hal misalnya identitas, catatan rekam medik, hasil penapisan atau pemeriksaan peserta KB.

- a. Bagian pertama berisi nomor kode klinik KB, nomor seri kartu peserta KB, nama peserta KB, tanggal/bulan/tahun, lahir/umur istri, nama suami dan istri, pendidikan suami dan istri, alamat peserta KB dan pekerjaan suami dan istri
- b. Bagian kedua menunjukkan jumlah anak hidup, umur anak terkecil, status peserta KB (baru, pernah pakai alat kontrasepsi, berhenti sesudah bersalin/keguguran atau ganti cara) dan cara KB terakhir 7 jenis (IUD, MOW, MOP, kondom, implant, suntikan dan pil)

- c. Bagian ketiga berisi penapisan (skrining) agar memudahkan menentukan kontrasepsi yang bisa digunakan oleh calon akseptor KB terdiri dari anamnesa serta pemeriksaan. Anamnesa terdiri dari tanggal haid terakhir, hamil atau diduga hamil, jumlah GPA (Gravida, Paritas, Abortus), menyusui serta riwayat penyakit sebelumnya (ikterus, perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya, keputihan yang lama serta tumor). Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan fisik yang mencakup keadaan umum, berat badan dan tekanan darah
 - d. Bagian keempat adalah kesimpulan dari ketiga bagian diatas yang mencakup pemberian alat kontrasepsi, tanggal pelayanan, tanggal pencabutan, kapan kunjungan ulang dan juga tanda tangan dokter/bidan/perawat yang telah memberikan pelayanan.
9. Kartu kunjungan ulang peserta KB

Kartu kunjungan ulang berisi catatan tanggal datang, haid terakhir, berat badan, tekanan darah, akibat kontrasepsi yang meliputi komplikasi berat ataupun kegagalan, tanggal diberikannya kontrasepsi dan juga tanda tangan yang telah memberikan pelayanan.

M A K A S S A R

B. Tinjauan Umum Tentang Komunikasi Informas Edukasi (KIE)

1. Pengertian KIE

KIE atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi. BKKBN (2012) didefinisikan komunikasi merupakan langkah paling umum untuk menyampaikan pesan dari satu individu ke pihak berikutnya atau pihak lain. Informasi dapat berupa data, fakta atau bahkan tanggapan yang bisa digunakan oleh siapa saja. Sedangkan edukasi mampu didefinisikan sebagai jenis tindakan guna mendorong terjadinya perubahan yang bisa berupa sikap, perilaku, cara berfikir ataupun informasi individu atau perkelompok.(Sukardi, 2018)

Dalam pelayanan keluarga berencana KIE paling dibutuhkan karena banyak sekali informasi dan harus disampaikan secara jelas yang harusnya disampaikan tenaga kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat dengan jelas memahaminya.

2. Tujuan diadakannya KIE dalam pelayanan KB

Berikut merupakan tujuan diadakannya proses KIE di dalam pelayanan KB

- a. Perkembangan informasi lebih lanjut yang berdampak pada sikap serta praktik KB sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk program KB hingga bisa menjadi peserta baru
- b. Terjaganya peran peserta agar tetap mengikuti program KB
- c. Menetapkan alasan terhadap sistem sosial-cultural sehingga dapat menjamin jalannya proses penerimaan.

- d. Program KIE, diharapkan mampu menjadi dasar terjadinya perubahan perilaku kearah yang lebih baik. (Jitowiyono, 2019: 34-35)

3. Jenis kegiatan dalam KIE

Beriku beberapa jenis, yaitu :

a. Individu

KIE individu merupakan penyampaian informasi tentang program KB dan terjadi tanpa perantara dari petugas langsung individu yang berniat untuk ber-KB

b. Kelompok

KIE kelompok merupakan penyampaian informasi tentang program KB yang terjadi tanpa perantara dari petugas langsung kelompok (2 sampai 15 orang)

c. Massa

KIE massa merupakan penyampaian informasi terjadi secara langsung ataupun tidak langsung antara petugas KIE dengan masyarakat dalam jumlah besar. (Jitowiyono, 2019: 35)

4. Prinsip KIE tentang program KB

Para tenaga kesehatan harus memperhatikan beberapa prinsip dalam proses pelaksanaan KIE tentang program KB, antara lain :

- a. Akseptor KB harus diperlakukan dengan baik, sopan dan ramah
- b. Menerima, menghargai serta memahami kondisi ibu.

- c. Penjelasan yang diberikan harus bahasa sederhana sehingga lebih mudah dipahami
 - d. Penggunaan alat peraga yang dapat menarik perhatian.
 - e. Penyesuaian isi dari penyuluhan dengan kondisi dan resiko ibu.
- (Jitowiyono, 2019: 35-36)

5. Langkah proses konseling

a. *GATHER* menurut Gallen dan Leitenmaier (1987)

1) G : *Greet*

Memberikan salam, memperkenalkan diri selanjutnya memulai pembicaraan

2) A : *Ask* atau *Asses*

Pengajuan beberapa pertanyaan mengenai keluhan atau hal yang diinginkan akseptor KB lalu memutuskan apa keluhan/keinginan tersebut sesuai berdasarkan keadaan akseptor

3) T : *Tell*

Beritahukan jika masalah pokok yang sedang dihadapi oleh akseptor seperti yang bisa dilihat dari hasil informasi yang didapatkan serta diupayakan untuk menyelesaikan masalah tersebut

4) H : *Help*

Bantu akseptor agar mampu memahai masalah utamanya, cara penyelesaian masalah tersebut, kelebihan dan

kekurangan masing-masing kontrasepsi. Baiknya meminta akseptor untuk mengambil keputusan sendiri mengenai cara terbaik untuk dirinya

5) E : *Explain*

Beri penjelasan jika cara yang dipilih memang dianjurkan mungkin hasil yang diinginkan dapat secepatnya nampak ataupun beberapa waktu sampai hasil observasi memperlihatkan hasil sesuai harapan. Perlunya menjelaskan kepada siapa serta di mana dapat dilakukan pertolongan lanjutan atau kegawatdaruratan.

6) R : *Refer* atau *Return Visit*

Rujukan dapat dilakukan jika fasilitas tidak bisa memberi pelayanan yang sesuai prosedur dan membuat jadwal kunjungan ulang jika telah diberikan pelayanan terpilih .

(Jitowiyono, 2019: 46-47)

b. Langkah konseling KB SATU TUJU

1) SA : Sapa serta Salam

Sapa dan salam secara langsung serta sopan, dan sepenuhnya perhatian hanya ke akseptor. Kondisi tempat yang nyaman dengan privasi yang terjamin

2) T : Tanya

Mengajukan beberapa pertanyaan tentang identitas akseptor, yang mampu mengarah ke pengalaman berKB, riwayat

kesehatan reproduksi, tujuan, kepentingan, keinginan, riwayat kesehatan kehidupan keluarganya, kontrasepsi apa yang diinginkan. Mewujudkan keadaan tertentu agar akseptor yakin tenaga kesehatan sudah memahami dengan baik informasi yang disampaikan. Bisa didukung dengan perkataan dan isyarat. Tenaga kesehatan juga harus memahami kondisi pasien sehingga bisa memahami batas pengetahuan, kebutuhan yang diinginkan klien

3) U : Uraikan

Menguraikan kepada akseptor perihal pilihannya serta jelaskan tentang pilihan alat kontrasepsi yang paling memungkinkan, termasuk pemilihan jenis alat kontrasepsi yang ada.

4) TU : Bantu

Membantu untuk memutuskan hal yang paling sesuai tergantung dari keadaan serta kebutuhan klien.

5) J : Jelaskan

Langkah ini dapat dilakukan apabila klien telah memilih jenis kontrasepsi setelah itu jelaskan dengan terperinci alat kontrasepsi yang sudah dipilih.

6) U : Kunjungan Ulang

Kunjungan ulang bisa dilakukan. membicarakan serta membuat perjanjian mengenai kapan klien harus kembali untuk melakukan pemeriksaan (Jitowiyono, 2019: 48-49)

C. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device)

1. Pengertian kontrasepsi IUD

Intra-urine contraception device (IUCD) dalam bahasa Indonesia berupa alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) kontrasepsi ini termasuk metode modern. (Jitowiyono, 2019: 107)


AKDR yaitu suatu alat menahan agar tidak terjadi kehamilan dengan efektifitas tinggi, aman serta refersible. Berbahan dasar plastik atau logam kecil dipasang dalam rahim melalui kanalis servikalis (Imelda, 2018).

AKDR atau dengan istilah lainnya IUD yaitu alat kontrasepsi dengan bentuk kecil, silastis, disekitarnya memiliki lengan atau kawat tembaga pemasangannya di dalam uterus dengan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan.(BKKBN,2017)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan AKDR atau IUD atau yang berkembang di masyarakat yaitu spiral yakni salah satu jenis metode kontrasepsi guna mencegah kehamilan bentuk kecil, elastis dengan lengan kawat tembaga dan tempat pemasangannya di dalam rahim.

2. Jenis IUD

IUD ada yang bentuknya terbuka linear antara lain Lippes loop, Saf-T-coil, Spring coil, Cu-7, Cu T 380 A, Margulies spiral, Cu-T dan lain-lain. Ada yang bentuknya tertutup sebagai cincin antara lain adalah Ota ring, Ragab ring, cincin Hall-Stone, cincin Gravenbeng, Birnberg bow, Antogon Fdan lain-lain (Prawirohardjo, 2014 : 452)



Gambar 2. 8 Jenis AKDR

(sumber: Jitowiyono, 2019: 107-108)

3. Efektifitas IUD

Ke efektifitasan yang tinggi, di mana tingkat keberhasilannya 0,6-0,8 kehamilan untuk 100 wanita pengguna IUD yang artinya 1 kegagalan dari 125 sampai 170 kehamilan. Dari sumber lain mengatakan ke efektifitasan IUD yakni 0,5 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan (Setyorini, 2014: 202). Hal yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan IUD adalah kontraindikasi serta efek samping yang mungkin terjadi, agar para wanita yang berniat menggunakan kontrasepsi jenis ini tidak mengalami *stress* akibat efek yang terjadi (Putri dan Dwita, 2016).

4. Cara Kerja IUD

Adapun cara kerja dari IUD yaitu

- a. Mengganggu proses perlekatan atau implementasi karena terjadi perubahan di endometrium yang *ireguler*, *epitel atrofi*.
- b. Menghalangi pembuahan dengan cara menutup jalan bersatunya sel telur dan sel sperma.
- c. Sel sperma menuju ke *tuba falopi* jumlahnya akan berkurang (Setyorini, 2014: 203)

Menurut Majid, 2013 IUD mempunyai proses kerja yang menghambat kekuatan sel sperma yang akan masuk terus ke *tuba falopii*, berpengaruh pada proses pembuahan sebelum sel telur mencapai *cavum uteri* sehingga sel sperma dan sel telur terhalang

bertemu karena jalannya terhalangi serta berkemungkinan menghalangi perlekatan telur didinding rahim (Putri dan Dwita, 2016)

Mekanisme kerjanya yakni melakukan insersi IUD ke dalam rahim yang bisa menghambat daya sel sperma sampai pada *tuba falopi*, berpengaruh terhadap fertilitas atau hasil pembuahan sebelum akhirnya ovum sampai *cavum uteri* khususnya mempersulit sperma masuk ke dalam alat reproduksi perempuan yang akan mengurangi daya sperma untuk fertilitas dan menghalangi implantasi sel telur dalam rahim (Purwaningrum, 2017)

5. Persyaratan pemakaian KB IUD

Kondisi yang bisa menggunakan KB IUD :

- a. Usia yang reproduksi
- b. Keadaan nulipara
- c. Berkeinginan untuk memakai kontrasepsi jangka waktu panjang
- d. Dalam keadaan menyusui tetapi ingin ber-KB
- e. Telah abortus tetapi tidak mengalami infeksi
- f. Resiko rendah dari IMS
- g. Tidak menginginkan hormonal
- h. Tidak suka mengingat-mengingat minum pil setiap hari

Pada umumnya AKDR dapat digunakan oleh ibu dengan keadaan, misalnya :

- a. Perokok
- b. Sedang mengonsumsi antibiotika atau anti kejang

c. Badan yang gemuk dan kurus

Begitupula pada ibu dengan keadaan berikut bisa mengguakan IUD :

- a. Menderita atau ada riwayat tumor jinak atau kanker pada payudara,
- b. Merasa pusing dan kepala sakit
- c. Memiliki riwayat tekanan darah tinggi
- d. Terdapat varises pada tungkai atau divulva
- e. Penderita dengan riwayat penyakit jantung (termasuk penyakit jantung katup dapat diberi antibiotikasebelum pemasangan AKDR)
- f. Penderita atau memiliki riwayat stroke
- g. Penderita diabetes
- h. Setelah pembedahan pelvic
- i. Penderita penyakit hati atau empedu
- j. Setelah kehamilan ektopik
- k. *Skistosomiasis* (tanpa anemia)
- l. Penderita penyakit tiroid
- m. Malaria
- n. Epilepsy
- o. Nonpelvik TBC (Setyorini, 2014: 204-205)

6. Kontraindikasi pemasangan KB IUD

Adapun beberapa kondisi yang dapat menjadi kontraindikasi untuk pemasangan KB IUD yakni kehamilan, gangguan perdarahan,

rahim dengan kelainan bawaan, peradangan pada genetalia, ada kecurigaan tumor ganas digenetalia, perdarahan uterus yang tidak normal, tumor jinak diuterus, panggul yang radang, ada kanker pada organ-organ panggul yang berasal dari jaringan kulit atau penyusun dinding organ, kelainan panggul, nyeri haid hebat/berat, mioma uteri terutama submukosa, stenosis kanalis servikalis, anemia berat, penyakit jantung reumatik dan gangguan koagulasi darah (Putri dan Dwita, 2016)

Adapun kondisi keadaan yang tidak boleh menggunakan IUD

- a. Sedang hamil (diketahui hamil atau kemungkinan hamil)
- b. Perdarahan pada pervagina dan tidak diketahui penyebabnya
- c. Kanker alat genetalia
- d. Sedang atau ada riwayat menderita penyakit radang panggul (PRP) tiga bulan terakhir atau abortus septic
- e. Diketahui menderita TBC pelvic
- f. Kelainan bawaan uterus yang tidak normal atau tumor jinak rahim yang bisa berpengaruh pada kavum uteri
- g. Penderita penyakit trofoblas yang ganas
- h. Rongga rahim ukuranya kurang dari 5 cm (Setyorini, 2014: 205)

Table 2. 1 Keadaan yang memerlukan perhatian khusus:

Keadaan	Anjuran
Nyeri haid yang hebat	Bisa akibat dari AKDR. Harus dilakukan pengrujuk. Biasanya diawal pemakaian. Progestin dapat meredakan nyeri haid

Gejala penyakit ketup jantung	Berikan anti biotic insersi AKDR. Anemia (Hb<9g/dl), ganti metode lain.
Penyakit hati aktif (virus <i>hepatitis</i>)	Jangan menggunakan AKDR dengan kandungan progestin, bisa berpengaruh pada lipid serta vasokonstriksi
Menderita nyeri kepala atau migren	Sering terjadi AKDR dengan kandungan progestin. Jika berat, rujuk serta cabut AKDR.. apabila ringan cukup menggunakan analgetik (jangan berikan aspirin)
Stroke / riwayat stoke	Jangan menggunakan AKDR dengan kandungan progestin.
Penyakit jantung	Jangan menggunakan AKDR dengan kandungan progestin, bisa berpengaruh pada lipid serta vasokonstriksi
Tumor jinak maupun ganas pada hati	Progestin memicu tumor. Jangan menggunakan AKDR dengan kandungan progestin.

(sumber: Setyorini, 2014: 206)

7. Kelebihan dan kekurangan IUD

a. Kelebihan dari pemakai akseptor IUD sebagai berikut :

- 1) Biasanya hanya perlu sekali motivasi atau memerlukan satu kali pemasangan
- 2) Tidak berefek sistemik.
- 3) Ekonomis serta cocok penggunaan berskala besar.
- 4) Reversibel
- 5) Keefektivitasan tinggi. (Prawirohardjo, 2017: 452)

b. Kekurangan dari penggunaan IUD adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat terjadi perubahan pada siklus haid (biasanya terjadi di 3 bulan pertama selanjutnya akan berkurang setelah 3 bulan).

- 2) Haid yang lebih lama ataupun lebih banyak.
- 3) Terjadi perdarahan (spotting antar menstruasi).
- 4) Tidak dapat mencegah IMS termasuk HIV/AIDS terasa sedikit nyeri serta perdarahan (spotting).
- 5) Melepaskan IUD tidak bisa sendiri. Pada segelintir orang kejang perut akan berlanjut.
- 6) Tembaga yang terdapat pada IUD bisa meningkatkan darah saat menstruasi dan dapat menimbulkan kram menstruasi.
- 7) Kadang IUD tertancap dalam rahim, walaupun jarang terjadi (Purwoastuti, 2015: 207)

8. Efek samping

a. Perdarahan

Setelah pemasangan IUD, biasanya terjadi pendarahan sedikit namun cepat berhenti. Apabila waktu pemasangan dilakukan saat haid, perdarahan sedikit ini tidak akan disadari akseptor. Pada pemakai IUD keluhan yang mungkin terjadi bisa berupa menoragia, spotting dan metroragia. Apabila perdarahannya banyak sampai tidak teratasi, baiknya IUD dikeluarkan lalu di ganti dengan ukuran yang lebih kecil. (Prawirohardjo, 2017: 452).

Gejala yang muncul apabila perdarahan terjadi yaitu waktu haid lama serta lebih banyak dari biasanya (menoragia), perdarahan diluar siklus haid (metroragia), perdarahan tetapi

hanya tetesan atau sedikit (*spotting*). Perluasan pada selaput biasa menyebabkan perdarahan (ukuran AKDR yang tidak sesuai dengan ukuran rongga rahim), atau dapat juga disebabkan enzim pada jaringan selaput lender rahim sifatnya fibrolitik (menghancurkan fibrin) (Jitowiyono dan Masniah 2019: 165)

Prawirohardjo (2017) mengatakan normanya haid apabila waktunya 3-7 hari dengan memiliki siklus antara 21-35 hari. Perbeda lama menstruasi bisa karena beberapa faktor antara lain karena menggunakan kontrasepsi IUD. Menoragia dapat disebut juga dengan *hipermenorea* karena kelainan volume darah yang banyak sangat erat kaitannya dengan lamanya menstruasi (Widyana, 2018)

IUD pada dasarnya padat, maka dari itu luka dapat terjadi pada saat dinding rahim bersentuhan dengan IUD sehingga bisa berakibat keluarnya bercak di luar siklus haid.

Darah keluar saat haid menjadi lebih banyak disebabkan karena luruhnya dinding uterus sehingga mengakibatkan terlukanya dibagian uterus dan apabila IUD bersentuhan dengan daerah itu bisa bertambah jumlah darah keluar. Rahim perlu beradaptasi karena IUD merupakan benda asing didalam rahim biasanya berlangsung kurang lebih tiga bulan pertama ditandai dengan timbulnya bercak darah (*spotting*)

dan perubahan siklus haid yang lebih lama serta lebih banyak.(Revinovita, 2020)

Widyana,2018 telah melakukan penelitian terdapat hubungan lama pemakaian akseptor KB IUD dengan lama menstruasi akseptor KB IUD, yang hasilnya semakin lama pemakaian kontrasepsi IUD maka semakin stabil siklus menstruasi. Umumnya waktu adaptasi berlangsung selama 3 bulan tapi masa adaptasi dapat memanjang tergantung faktor pengaruhnya seperti umur, banyaknya persalinan yang dialami ibu, keteraturan untuk kontrol, personal hygiene akseptor serta frekuensi senggama.

Cara penanggulangan : apabila sedikit dapat diatasi dengan pengobatan konservatif tetapi jika perdarahan tetap tidak berhenti, lebih baiknya IUD di angkat dan beralih ke kontrasepsi lain yang sesuai dengan kondisi ibu (Prawirohardjo, 2017: 452).

b. Rasa nyeri dan kejang di perut

Terjadi beberapa saat sesudah dipemasangnya IUD tetapi rasa nyeri ini biasanya akan berangsur hilang dengan sendirinya. Pemberian analgetik bisa diberikan guna mereda atau menghilangkan rasa nyeri.

Cara penanggulangan: apabila keluhan berlanjut, baiknya IUD dikeluarkan lalu diganti ukuran kecil (Prawirohardjo, 2017: 453).

c. Gangguan pada suami

Suami kadang bisa merasa adanya benang IUD jika berhubungan seksual. Bisa terjadi karena benang IUD dipotong kelewat pendek atau kelewatan panjang.

Cara penanggulangan : guna meredakan ataupun bahkan menghilangkan keluhan ini, jika kelewatan panjang dipotong dengan perkiraan 2 sampai 8 cm, apabila pendek baiknya diganti saja. (Prawirohardjo, 2017: 453).

d. Nyeri saat haid

Letak AKDR yang kurang tepat, salah atau tidak sesuai dengan rongga rahim dapat menyebabkan nyeri saat haid setelah pemasangan. Bisa juga disebabkan karena infeksi pada rongga rahim. (Jitowiyono dan Masniah 2019: 168)

e. Ekspulsi (pengeluaran sendiri)

Pengeluaran sendiri ini bisa sebagian saja atau bahkan seluruhnya lazimnya pada waktu haid yang dipengaruhi :

- 1) Umur serta banyaknya jumlah kelahiran yang dialami seorang perempuan : kemungkinan pengeluaran dua kali lebih besar terjadi pada paritas rendah daripada pada paritas lima atau lebih, sama halnya dengan wanita usia muda pengeluaran sering dialami daripada wanita yang umurnya lebih tua.

- 2) Lama pemakaian : pada tiga bulan pertama masa ini ekspulsi sering terjadi sesudah pemasangan dan setelah itu jumlah kejadian turun drastis.
- 3) Riwayat pengeluaran sebelumnya : perempuan yang sudah ada riwayat pengeluaran sendiri, 50% cenderung terjadi dipemasangan yang kedua kalinya apabila ekspulsi terjadi lagi, pasangkan IUD dengan jenis sama tapi ukuran lebih besar daripada sebelumnya, bisa juga diganti dengan IUD jenis lain atau jika perlu di pasang 2 IUD.
- 4) Jenis serta Ukuran : Pada Lippes loop, makin besar ukuran IUD resiko ekspulsinya akan semakin kecil. Frekuensi ekspulsi dipengaruhi juga jenis serta ukuran IUD.
- 5) Faktor Psikis : itu diakibatkan motilitas rahim dipengaruhi faktor psikis, oleh karena itu angka ekspulsi banyak ditemukan pada perempuan emosional serta ketakutan atau psikis labil. Bagi perempuan seperti berikut diberikan pemahaman cukup sebelum dilakukannya pemasangan IUD (Prawirohardjo, 2017: 453).

9. Komplikasi IUD

a. Infeksi

Benangnya atau IUD itu sendiri, umumnya bisa menyebabkan terjadinya infeksi bisa terjadi jika peralatan yang digunakan tidak steril mulai dari penyalurnya sendiri, yang

mendorong hingga IUDnya. Apabila mengalami infeksi, situasi ini bisa jadi diakibatkan sudah ada infeksi dibawah kulit atau infeksi yang sudah bertahun-tahun ditraktus genitalis sebelum dipasangnya IUD.

b. Perforasi

Biasanya dapat muncul pada saat dipasangnya IUD atau dapat kemudian kejadian. Awalnya hanya ujung yang menerobos dinding rahim, semakin lama serta dengan terjadinya kontraksi pada uterus, IUD terdesak lebih dalam sampai menerobos dinding uterus yang pada akhirnya hingga ke rongga perut. Pada pemeriksaan dalam vagina benang tidak terlihat kemungkinan adanya perforasi harus diperhatikan atau pada saat pemeriksaan dengan menggunakan *sonde uterus* atau mikrokuret IUD tidak dirasakan rongga *uterus*.

Cara penanggulangan : apabila ada kekhawatiran kuat jika terjadi perforasi, sebaiknya lakukan foto Rontgen, dan apabila terlihat di foto IUD berada dalam rongga panggul, sebaiknya lakukan histerografi untuk menentukan letak IUD berada di dalam atau di luar kavum uteri.

Jika perforasi terjadi pada IUD yang tertutup, maka harus dikeluarkan segera mungkin dikhawatirkan usus tidak dapat berkontraksi dengan baik (ileus), sama halnya IUD yang mengandung logam berbeda halnya dengan jenis terbuka dan

linear dan tidak mengandung logam, IUD tidak perlu dikeluarkan dengan segera. Proses untuk mengeluarkan IUD bisa dengan teknik melihat kedalam perut tanpa ada pembedahan besar (laparoskopi). Laparotomi hanya bisa dilakukan apabila laparaskopi tidak juga berhasil, atau setelah terjadi ileus.

c. Kehamilan

IUD tidak akan memicu cacat terhadap janin hal ini disebabkan letaknya di antara kantung ketuban dengan dinding rahim. Tingginya jumlah keguguran bagi pengguna IUD. Jika terjadi kehamilan pada pengguna IUD dan benangnya masih terlihat maka IUD dikeluarkan segera mungkin sehingga memungkinkan akan terjadi abortus lebih rendah dari pada dibiarkan terus didalam rongga rahim. Apabila benang IUD sudah tidak terlihat, baiknya dibiarkan berada tetap dirahim (Prawirohardjo, 2017: 454).

10. Waktu Pemasangan IUD

a. Saat haid berlangsung

Papat dilakukan pemasangan IUD diawal haid atau hari terakhir haid. Pada saat ini IUD dipemasangan memiliki keuntungan yakni :

- 1) Mudah pada saat pemasangannya hal ini diakibatkan serviks dalam kondisi sedikit terbuka dan lembek.
- 2) Nyeri tidak terlalu dirasakan.

- 3) Perdarahan karena akibat dari proses dipasangnya tidak akan diketahui akseptor.
- 4) Kekhawatiran dalam kondisi hamil tidak ada disaat pemasangan IUD diuterus.

b. Sewaktu *post partum*

Secara dini (*immadiate insertion*) dimana IUD di pasang sebelum meninggalkan tempat persalinan setelah melahirkan. Waktu terjadinya ekspulsi yaitu pada hari ke 7 hingga hari ke 14 pemasangan IUD *pasca* salin hal ini disebabkan masa terjadinya *involutio uterus*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Susi dan Rohmi dengan hasil penelitian yaitu kejadian pengeluaran pada dipemasangnya IUD setelah melahirkan sesuai waktu pemasangannya yakni 100% akseptor yang mengalaminya pada saat pemasangan 48 jam setelah melahirkan.

- 1) Secara langsung (*direct insertion*) dimana IUD di pasang dalam kurung waktu tiga bulan setelah melahirkan atau abortus.
- 2) Secara tidak langsung (*indirect insertion*) dimana IUD di pasang tiga bulan setelah melahirkan atau abortus; atau bisa juga pemasangan IUD dipasang jika tidak ada kaitannya dengan melahirkan atau abortus. Jika IUD tidak dipasang dalam jangka waktu seminggu sehabis melahirkan, beberapa peneliti, pemasangan AKDR harus ditunda sampai 6 sampai 8 minggu setelah kelahiran karena bahaya perforasi lebih besar

jika dipasang antara minggu kedua dan keenam dan setelah lahir.

c. Sewaktu *post abortum*

Baiknya IUD lekas dipasangkan sesudah mengalami abortus dapat dilihat pada segi psikologi serta fisiologi saat itu merupakan waktu yang paling baik. Namun, apabila pada pemeriksaan keadaan ditemukan septic abortion, tidak diperkenankan untuk dipasangkan IUD.

d. Saat setelah *seksio sesarea*

Langkah pemasangan IUD sebelum akseptor dibaringkan di atas meja ginekologi dengan posisi litotomi terlebih dahulu kosongkan kandung kemih. Lalu lakukan pemeriksaan bimanual guna memperkirakan besar, letak dan bentuk uterus. Spekulum dipasang divagina lalu serviks uteri dibersihkan menggunakan cairan antiseptik (merkurokrom atau tingtura jodii).

Menggunakan cunam serviks untuk menjepit bibir bagian depan porsio uteri lalu menentukan panjang serta arah kanalis servikalis dan kavum uteri dengan masukkan sonde uterus ke dalam uterus. Masukkan IUD didalam uterus lewat ostium uteri eksternum sambil memberikan tarikan ringan kepada cunam serviks. Tentukan terlebih dahulu arah kavum uteri lalu masukkan insertor IUD ke dalam uterus sampai diujung atas kavum uteri. (Prawirohardjo, 2017: 454-455)

11. Teknik pemasangan IUD

Persiapan

- a. Akseptor tidur di meja ginekologi dengan posisi terlentang .
- b. Bersihkan vulva menggunakan kapas lisol, hibiscrub, betadine atau yang sejenisnya.
- c. Melakukan pemeriksaan dalam dengan tujuan menentukan arah, posisi serta besar rahim.
- d. Pasang duk yang steril pada bagian bawah bokong.
- e. Pasang spekulum cocor bebek maka serviks akan terlihat.
- f. Bersihkan serviks dan porsio menggunakan kapas betadine atau lisol atau yang sejenisnya.
- g. Tentukan panjang, kedalaman serta arah posisi rahim dengan menggunakan sodage.

Teknik pemasangan :

a. Pemasangan pada Lippes loop

- 1) Masukkan lippes loop dari ujung hingga mencapai ujung proksimal introdusor .
- 2) Pemotongan tali IUD bisa sesuai keinginan, bisa di potong sebelum atau setelah pemasangan.
- 3) Sesuai dengan kedalaman rahim masukkan introdusor.
- 4) Untuk mendorong lippes loop terpasang masukkan pendorong IUD ke dalam introdusor .

- 5) Setelah pemasangan introdusor dan pendorongnya ditarik bersamaan.
 - 6) Potong pendek tali IUD guna mencegah tersentuh oleh penis serta mencegah infeksi.
- b. Pemasangan pada Copper T dan Seven Copper
- 1) Pembungkus Copper T dibuka menjelang pemasangan.
 - 2) Dengan menggunakan sarung tangan steril masukkan IUD ke dalam introdusor dari ujung sampai batas yang telah ditentukan.
 - 3) IUD didalam introdusor dimasukkan didalam rahim hingga menyentuh bagian fundus uteri lalu tarik sedikit.
 - 4) Lalu pendorong IUD mendorong IUD sampai terpasang.
 - 5) Setelah terpasang introdusor bersama dengan pendorongnya ditarik keluar.



Gambar 2. 9 Pemasangan AKDR

(sumber : Mardiah, 2015: 6)

c. Pemasangan Multiload atau Medusa

- 1) Bungkus IUD dibuka saat mendekati proses pemasangan.
- 2) Cara pemasangan yaitu langsung IUD didorong tanpa berhenti hingga mencapai fundus uteri.
- 3) Introdusornya ditarik saat sampai di fundus uteri,
- 4) Potong pendek tali IUD.
- 5) Medusa atau Multiload Steril pemasangannya lebih terjamin, saat pemasangan IUD mungkin terjadi komplikasi perforasi (Manuaba , 2010: 612-614)

12. Pemeriksaan Lanjutan (*follow-up*)

Berbicara tentang kunjungan lanjutan penanganan efek setelah pemasangan, untuk kunjungannya yakni: kunjungan awal, 1 bulan setelah dipemasang kemudian 3 bulan lalu tiap 6 bulan selanjutnya dan setahun sekali, segera mendatangi petugas kesehatan terdekat apabila mengalami perdarahan yang berlebihan hingga merasa kram diperut serta kejang (Saidah, 2019)

Pemeriksaan IUD setelah dipasang dapat dilakukan 1 minggu setelah itu 3 bulan dan setiap 6 bulan setelahnya. (Prawirohardjo, 2017: 455)


Menurut Maulana (2009) gejala yang muncul dan mengharuskan akseptor IUD datang untuk kunjungan ulang ke pelayanan kesehatan terdekat apabila dirasakan sakit dibagian bawah perut atau pada vagina ketika bersenggama, keputihan yang abnormal

(busuk serta berwarna kuning atau hijau), tali IUD tidak ada atau menjadi pendek/panjang dan pasangan bisa merasakan IUD ketika berhubungan seksual(Alfani, 2018: 22)

13. Teknik mengeluarkan IUD

Mengeluarkan IUD dapat dilakukan dengan dua cara penarikan jika benang IUD terlihat diostium uteri eksternum (OUE) yaitu dengan pinset atau cunam. Apabila benang tidak terlihat maka periksa keberadaan IUD dengan ultrasonografi ataupun foto rontgen. Jika IUD dalam kavum uteri masih dapat dengan menggunakan pengait IUD. Tapi jika sudah translokasi sampai masuk didalam rongga perut (*cavum peritoni*) maka dilakukan laparaskopi atau minilaparotomi tetapi aparatomi hanya bisa dilakukan apabila laparaskopi tidak juga berhasil. Apabila benang IUD tidak nampak, hal tersebut dapat disebabkan oleh :

- a. Akseptor ternyata hamil.
- b. Perforasi diuterus.
- c. Ekspulsi tetapi tidak diketahui akseptor. Berubahnya letak IUD, maka benang IUD masuk sampai kedalam rongga uterus (Prawirohardjo, 2017: 455-456).



Gambar 2. 10 Pencabutan AKDR

(sumber : Mardiah, 2015: 7)

D. Pandangan Islam Tentang KB

Sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam tidak bisa dipungkiri banyak propaganda mengenai program pemerintah Keluarga Berencana. Agama Islam adalah salah satu bagian dari dasar pembentukan sikap masyarakat. Opini mengenai kata banyak anak banyak rezeki bukan bermakna memiliki anak disetiap tahunnya karena setiap anak mengantongi atau mempunyai hak untuk menyusui selama kurang lebih 2 tahun serta dibesarkan dengan hal tersebut ibu juga dapat beristirahat setelah mengandung serta melahirkan.

Walaupun tidak ada naskah atau bacaan yang menjelaskan secara gamblang terkait KB, namun sekurang-kurangnya ada teks secara esensi yang berkaitan dengan program KB, sebagaimana berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ

نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا

Terjemahannya

“Dari Jabir, ia berkata: Kami pernah melakukan ‘azl (coitus interruptus) pada masa Rasulullah saw. kemudian berita itu sampai kepada Nabi saw. namun Nabi saw. tidak melarang kami” (HR. Muslim, no. 3634).

At-Tahwir (2007) dalam bukunya dengan judul “KB cara islam”

mengemukakan metode pencegahan kehamilan tradisional pada masa Nabi dengan cara ‘Azl (*coitus interruptus*) atau sengama terputus yaitu dengan cara sebelum terjadi ejakulasi tarik alat kelamin laki-laki dari alat kelamin perempuan.(Khoiriah, 2020)

1. Dasar hukum KB yang bersumber dari Al-Qur’an

Didalam Al-Qur’an dasar hukum berKB adalah sebagai berikut

a. Q.S An-Nisa Ayat 9

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُؤَا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Kementerian Agama RI, 2015: 62).

Dalam tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab halama 534 dijelaskan penafsiran surat An-nisa ayat 9: (*وَلْيَخُشِ الَّذِينَ*) *Dan sepatutnya orang-orang yang menyampaikan beberapa nasihat untuk yang memiliki harta, untuk memberikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya terbengkalai, hendaklah*

mereka membayangkan (أَوْتَرَكُوا) *seandainya mereka* (مِنْ خَلْفِهِمْ) *meninggalkan di belakang mereka*, yakni setelah kematian mereka (دُرَيْئَةً ضِعْفًا) *anak-anak yang lemah*, karena masih kecil atau tidak memiliki harta, (خَافُوا) *yang mereka khawatir terhadap* kesejahteraan atau penganiayaan atas (عَلَيْهِمْ) *mereka*, yakni anak-anak yang lemah itu

Pada ayat diatas mengisyaratkan untuk tidak meninggalkan keturunan, apabila dalam suatu keluarga tidak mempertimbangkan kesehatan anak atau keturunannya bukan tidak mungkin jika anak tersebut tidak mendapat kasih sayang secara optimal, mempertimbangkan kesehatan ibu serta berhubungan dengan hak yang dimiliki setiap manusia, dihormati, dan juga menjauh dari segala bentuk yang dapat merusak moral.

Anak yang lemah yang dimaksudkan dalam Q.S An-Nisa Ayat 9 mereka merupakan penerus yang kurang pengetahuan agama serta ilmu pengetahuannya maka dari itu KB menjadi ikhtiar yang dilakukan agar terwujudnya keluarga sakinah.

b. Q.S Al-An'am ayat 151

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِأَلْوَابِ الدِّينِ
 إِحْسَانًا نَّاعًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 نَحَقٍ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْمُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahanya

"Katakanlah (Muhammad), Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti." (Kementerian Agama RI, 2015: 117).

Tafsir Kemenag di ayat 151 Surah al-An'am, untuk tidak membunuh anak karena takut miskin yang sedang melanda (menimpa). Pada ayat ini dijelaskan kata berarti bahwa Allah akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anakmu) Allah akan memberi rezeki kepada setiap orang tua untuk menghidupi anaknya.

Perhatian Allah yang begitu besar dengan anak dapat dilihat dari didahulukannya pemberian rezek untuk anak-anak, hal ini karena sikap orang tua yang merasa takut jika memiliki anak bisa menjadi miskin. Allah pada ayat ini melarang mendekati apalagi melakukan perbuatan keji, baik berupa perbuatan, seperti berzina, atau menuding orang berzina baik dilakukan dengan terang-terangan atau dengan sembunyi. Pada ayat ini Allah melarang pula membunuh jiwa tanpa sebab yang benar menurut ajaran islam.

Tekad dalam ber-KB secara individual, ada empat hal mendasar pertimbangan setiap individu dalam melaksanakan KB:

1. Segi ekonomi. Sebelum itu suami dan istri baiknya memantau pendapatan dan pengeluaran dalam keluarga.
2. Segi social. Dapat mempertimbangkan perihal kesehatan keluarga, pendidikan anak, sekitaran rumah dan keperluan rekreasi keluarga.
3. Segi lingkungan hidup. Akan terjadi kerusakan lingkungan apabila jumlah penduduk banyak sedangkan sarana tidak memadai munculah masalah seperti sampah, limbah yang kotor, air yang tidak bersih dan lain-lain. Masalah ini memang bukan hanya berpusat pada satu keluarga, tetapi jika bersifat umum menyangkut dengan kepadatan penduduk.
4. Segi kehidupan beragama. Ketentraman hidup dalam beragama pada satu keluarga dipengaruhi beberapa faktor penentu bisa jadi dari faktor ekonomi, social, lingkungan sekitar tempat tinggal, kepemahaman ilmu yang dikuasai suami istri. (Fauzi, 2017)

Dari ayat dan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan jika pengaplikasian KB tidak dilarang dalam islam hal ini dipertimbangkan dari segi ekonomi, kesehatan serta pendidikan. Jika terlantarnya masa depan anak bisa terjadi masalah untuk masyarakat serta Negara akibat dari penduduk yang tumbuh pesat dengan keadaan ekonomi yang lemah. Maka disinilah peran KB guna membantu orang

yang tidak sanggup, agar dikemudian hari tidak berdosa apabila meninggalkan anaknya.

2. KB menurut para ulama

Jika melihat dari pandangan KB menurut para ulama ada yang sepakat untuk diperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Hamdani dalam buku Pendidikan Agama Islam “Islam dan Kebidanan” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Ulama yang memperbolehkan yaitu Yusuf Qaradhawi, Imam Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut. Beliau berpendapat bahwa diperbolehkannya untuk mengikuti program KB dengan beberapa ketentuannya: menjaga kesehatan ibu, menghindari kesusahan ibu serta untuk mengatur jarak antar anak. Mereka berpendapat juga perencanaan keluarga tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.
- b. Ulama yang melarang yaitu Madkhour, Abu A'la al-Maududi. Beliau melarang untuk mengikuti program KB karena dianggap perbuatan tersebut termasuk pembunuhan keturunan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Isra' ayat 31. “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar
(Sari, 2019)

Hasil dari penelitian yang dilakukan pratiwi dan saryati tahun 2015 tidak ada keterkaitan yang berarti antara keyakinan pasangan usia subur (PUS) dengan keikutsertaan KB, tidak ada keterkaitan yang bermakna antara agama PUS dengan ikutserta dalam ber-KB, tidak ada keterkaitan yang bermakna antara keyakinan PUS dengan hal memilih jenis alat kontrasepsi.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dipahami secara detail islam mengajarkan kita untuk memikirkan matang-matang setiap perbuatan yang akan dilakukan tidak terkecuali dengan pengelolaan keluarga dan mengaturnya dengan baik. Keluarga berencana merupakan suatu upaya atau usaha secara sengaja guna mengatur jarak kehamilan serta pengelolaan dalam keluarga atau bahkan menghentikan kehamilan dengan tidak bertentangan dengan hukum agama, UU Negara serta moral pancasila dan tak lupa pula hak asasi manusia untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan Negara yang melalui beberapa pertimbangan dari segi kesehatan ibu dan anak, segi social, segi ekonomi, segi kesejahteraan dan kepadatan dimana mereka tinggal

E. Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan yakni penerapan peran dan kegiatan yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada klien yang mengalami masalah kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, sampai keluarga berencana (Varney, 2007)

Standar asuhan kebidanan merupakan patokan dalam pengambilan keputusan serta tindakan yang akan dilakukan seorang bidan berdasarkan wewenang serta ruang lingkup praktiknya. (Rahayu, 2016: 3)

Manajemen kebidanan merupakan langkah pemecahan permasalahan dan digunakan untuk mengorganisasikan pemikiran serta tindakan berdasar (Walyani, 2016:)

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan asuhan kebidanan merupakan suatu rentetan kegiatan dengan berdasar kepada proses dalam pengambilan keputusan serta menjadi tanggung jawab dan wewenang serta ruang lingkup bidan.

2. Tahapan Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan menurut Varney terdiri dari 7 langkah yaitu pengkajian, interpretasi data, identifikasi, diagnosa potensial, antisipasi, rencana tindakan, pelaksanaan rencana asuhan secara efisien dan aman kemudian evaluasi, adapun langkah-langkah terikut sebagai berikut :

a. Langkah I: Pengumpulan Data Dasar

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara :

1) Data Subjektif

Data subjektif adalah berisi tentang data dari pasien melalui anamnesa (wawancara) yang merupakan jawaban langsung tentang keluhan.

a) Keluhan utama yaitu untuk mengetahui alasan pasien datang ke fasilitas kesehatan yang dirasakan saat pemeriksaan. Pasien akan mengatakan jika dia ingin menggunakan akseptor KB IUD untuk pertama kalinya.

b) Riwayat Menstruasi yaitu untuk mengetahui menarche, siklus, lama menstruasi, disminorea, banyaknya menstruasi, teratur atau tidak, sifat darah, dan keluhan keluhan yang dirasakan pada saat menstruasi.

c) Riwayat kehamilan dan nifas yang lalu yaitu untuk mengetahui jumlah kehamilan sebelumnya dan hasil akhirnya (abortus, lahir hidup, apakah anaknya dalam keadaan hidup dan apakah dalam kesehatan yang baik), apakah terdapat komplikasi intervasi pada kehamilan, persalinan, ataupun nifas sebelumnya dan apakah ibu tersebut mengetahui penyebabnya.

- d) Riwayat KB yang perlu dikaji adalah apakah ibu pernah menjadi akseptor KB, dan kalau pernah kontrasepsi apa yang pernah digunakan, berapa lama, keluhan pada saat ikut KB, alasan berhenti KB.
- e) Riwayat kesehatan terdiri dari riwayat penyakit sekarang, dan riwayat penyakit keluarga.
- f) Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar terdiri dari pola nutrisi, eliminasi, istirahat, personal hygiene serta aktivitasnya guna mengetahui bagaimana kebiasaan sehari-hari untuk menjaga kebersihan dirinya serta makanan sehari-hari apakah gizinya terpenuhi atau tidak.

BKKBN (2016) Akseptor KB harus berupaya menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, misalnya mengatur pola makan, istirahat, olah raga, makan sayuran seimbang, melakukan aktivitas fisik yang optimal, tidak mengonsumsi alkohol, serta menghindari rokok. Keluarga kurang sejahtera bisa diakibatkan dari jumlah anak dalam keluarga terlalu banyak, tingginya konsumtif atau menggunakan tanpa menghasilkan sendiri, melonjaknya prekonomian serta mengakibatkan meningkatnya angka penduduk, angka pengangguran serta dampak lainnya (Prastika dkk, 2019)

g) Data psikologis guna memperkuat data dari pasien khususnya secara psikologis, data ini mencakup dukungan dari suami serta keluarga untuk ibu mengenai alat kontrasepsi.

Penelitian yang dilakukan Dwi Puspitasari (2014) yang bertempat di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta tahun 2014 dengan hasil terdapat keterkaitan positif yang relevan antara suport suami dengan ikut serta ber-KB terhadap PUS. Dukungan suami berperan dalam meningkatkan keutuhan hubungan suami dan istri, dukungan ini mengacu pada suatu dukungan pendampingan yang mampu dimanfaatkan baik dalam bentuk mencari solusi, pemberian rasa aman serta harga diri yang meningkat (Fitri&putri,2020). Sejalan dengan itu hasil penelitian mariati (2018) dalam pemilihan kontrasepsi IUD tidak dipungkiri adanya campur tangan dukungan dari suami hal ini karena suami sebagai kepala keluarga yang menetapkan setiap keputusan .

2) Data Objektif

Data obyektif adalah data yang didapat dari hasil observasi melalui

- a) Pemeriksaan fisik sebelum atau selama pemakaian KB. Pemeriksaan umum terdiri dari keadaan umum untuk mengetahui keadaan pasien.

Pemeriksaan fisik meliputi: keadaan umum pasien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi dan palpasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan.

- b) Pemeriksaan tanda-tanda vital

(1) Tekanan Darah (vital sign) untuk mengetahui faktor resiko hipertensi atau hipotensi dengan nilai satuannya mmHg. Keadaan normal antara 100/80 mmHg sampai 130/90 mmHg.

(2) Pengukuran suhu untuk mengetahui suhu badan pasien, suhu badan normal adalah 36°C sampai 37°C. bila suhu lebih dari 37,5 °C harus dicurigai adanya infeksi.

(3) Nadi memberikan gambaran kardiovaskuler, denyut nadi normal 70x/menit sampai 88x/menit.

(4) Pernafasan mengetahui sifat pernafasan dan bunyi nafas dalam satu menit. Pernafasan normal 18x/menit-22x/menit

- c) Data penunjang

Data penunjang tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi klien. Data penunjang

terdiri dari: pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan tes kehamilan.

(Saifuddin, 2010)

Tahap ini merupakan tindakan yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapannya data akan menentukan tindakan selanjutnya, oleh karena itu proses pengumpulan data dalam hal ini mencakup data subjektif, data objektif serta hasil pemeriksaan yang dapat menggambarkan keadaan atau keinginan klien sebenarnya

b. Langkah II: Mengidentifikasi Masalah / Diagnosa Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan

Diagnosis kebidanan yaitu diagnosa yang ditegakkan dalam lingkup praktek kebidanan. Dasar untuk menegakkan diagnosa calon akseptor KB IUD dari Data Subjektif (DS) diperoleh bahwa ibu menginginkan menggunakan jenis KB dengan jangka waktu panjang untuk pertama kalinya, ibu memutuskan untuk memilih KB IUD serta ibu mengatakan baru pertama kali menggunakan KB IUD.

Sedangkan dasar untuk menegakkan diagnosa Data Objektif (DO) didapatkan keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV normal, hasil pemeriksaan fisik tidak ada

kelainan pada pemeriksaan laboratorium dan pada pemeriksaan penunjang tes kehamilan

Data penunjang pada akseptor yang berniat untuk pertama kali menggunakan KB IUD yaitu tidak terjadi beberapa hal berikut:

- 1) Hamil atau diduga hamil
- 2) Terdapat gangguan perdarahan
- 3) Radang di bagian genetalia
- 4) Panggul yang radang
- 5) Kecurigaan tumor ganas pada genetalia
- 6) Tumor jinak rahim
- 7) Rahim yang memiliki kelainan bawaan
- 8) Terjadi perdarahan uterus yang tidak normal
- 9) Terdapat kanker yang tumbuh dari jaringan yang menyusun dinding organ (karsinoma) pada organ-organ panggul
- 10) Kelainan bentuk panggul
- 11) Mioma pada uteri khususnya submukosa,
- 12) *Dismenorrhea* atau kram perut saat haid yang berat
- 13) Stenosis kanalis servikalis
- 14) Penyakit jantung reumatik
- 15) Anemia berat
- 16) Gangguan koagulasi atau gangguan pembekuan darah (Putri dan Dwita, 2016)

c. Langkah III: Mengidentifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

Dalam langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial yang berdasarkan masalah dan diagnosa yang diidentifikasi. Langkah ini memerlukan antisipasi jika memungkinkan pencegahan dilakukan dengan klien selalu dibawah pengawasan, bidan diharap siap ketika diagnosa/masalah potensial ini muncul. Langkah ini sangat penting untuk melakukan asuhan yang aman.

Hal-hal yang perlu diantisipasi pada kasus akseptor IUD yaitu perdarahan (*spotting*), kejang pada bagian perut, gangguan yang dirasakan suami, keputihan yang tidak normal (berbau tidak sedap, berwarna, terasa gatal dan panas), *ekspulsi* (keluar sendiri), perforasi dan erosi pada *portio* (Prawirohardjo, 2017: 454).

d. Langkah IV: Antisipasi/ Tindakan Segera

Pada langkah ini menentukan kebutuhan tindakan segera, dilakukannya konsultasi atau kolaborasi bersama tenaga kesehatan yang ahli sesuai kondisi klien, pada langkah ini pula mesti merumuskan tindakan emergency guna menyelamatkan ibu yang bisa dilakukan baik bersifat mandiri ataupun rujukan. Tindakan segera dilakukan apabila jika ibu mengalami efek setelah pemasangan ataupun keluhan yang mengancam maka dilakukannya tindakan kolaborasi pada akseptor IUD.

e. Langkah V: Rencana Asuhan

Pada langkah ini direncanakan asuhan secara menyeluruh yang ditentukan dari langkah sebelumnya, merupakan langkah lanjutan manajemen terhadap diagnosa ataupun masalah yang telah diidentifikasi atau rencana tindakan komprehensif, penyuluhan, konseling atau bahkan perlu merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan fisik ataupun masalah psikologis. Setiap rencana asuhan harus berdasarkan rasional yang relevan kebenarannya serta sesuai dengan situasi maupun kondisi yang meliputi fisik, psikologi serta spiritual.

Saifuddin (2010) berpendapat rencana tindakan yang bisa dilakukan pada akseptor baru KB IUD adalah:

- 1) Berikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan berikan perhatian sepenuhnya pada klien

Rasional: agar terjadi hubungan emosional yang baik

- 2) Berikan pertanyaan tentang jenis kontrasepsi apa yang diinginkan

Rasional : untuk mengetahui kontrasepsi yang diinginkan klien

- 3) Jelaskan mengenai IUD (apa itu IUD, cara kerjanya, yang bisa menggunakan serta yang tidak bisa menggunakan, kelebihan serta kekurangan, efek setelah pemasangan serta komplikasi IUD).

Rasional: untuk menambah pengetahuan klien tentang alat kontrasepsi yang akan di gunakan

- 4) Lakukan *informed consent* sebagai tanda bukti jika ibu setuju dengan segala tindakan yang akan dilakukan.

Rasional: setiap tindakan medis yang beresiko memerlukan persetujuan tertulis dengan ditanda tangani dari yang berhak memberikannya, yakni klien yang bersangkutan dengan keadaan sadar dan sehat mental.

Sesuai dengan Permenkes No 1464 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (1) huruf d, yaitu: “Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;”(Wulandari,2018)

Informed consent ialah berupa persetujuan pernyataan tertulis yakni bersedia dan siap dari akseptor ataupun keluarganya yang bersangkutan dengan berdasar informasi serta penjelasan tentang tindakan apa yang akan dilakukan.(BKKBN,2017)

Penerapan etika dalam pelayanan KB ditunjukkan bidan pada saat melakukan *informed choice* atau dalam kata lain setelah mendapat informasi ibu memilih sendiri jenis alat kontrasepsi yang dia inginkan sedangkan *informed consent* yakni perihal persetujuan dari calon akseptor ataupun yang berwenang. (Anieq, dkk 2021: 138-139)

- 5) Jelaskan pada pasien bagaimana hasil pemeriksaannya.

Rasional: untuk mengetahui keadaan klien

Bidan harus menjelaskan kepada klien tindakan apa yang akan diambil padanya dan menginformasikan tentang rasa sakit yang ditimbulkan selama proses pemasangan.

(Anieq, dkk 2021: 143)

- 6) Lakukan pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

Rasional: guna mencegah terjadinya infeksi ataupun ekspulsi segala proses pada pemasangan mestinya dikerjakan dengan penuh kehati-hatian serta lembut

- 7) Jelaskan cara untuk periksa benang IUD yakni terlebih dulu mencuci kedua tangan sambil berjongkok ataupun salah satu kaki diangkat lalu masukkan satu jari tengah kedalam vagina lalu coba raba benang yang berada didalam rahim ibu

Rasional : untuk mengetahui apakah IUD masih tetap ditempatnya

- 8) Lakukan konseling pasca pemasangan tentang jadwal kunjungan selanjutnya.

Rasional: untuk mengetahui kapan harus datang kembali

Pada kunjungan ulang pertama dapat menanyakan apakah klien pernah mengalami keluhan atau efek samping berupa perdarahan, nyeri atau kram diperut dan gangguan yang

dirasakan suami. Pada kunjungan ulang berikutnya untuk memantau apakah tidak terjadi erosi pada *portio* atau adanya infeksi atau bahkan terjadi perforasi.

f. Langkah VI: Melaksanakan Perencanaan

Implementasi adalah pelaksanaan dari asuhan yang telah direncanakan. Melaksanakan rencana tindakan secara efisiensi serta menjamin rasa aman klien. Implementasi bisa keseluruhan dilakukan bidan atau bekerja bersama kesehatan lain. Bidan hendaknya melaksanakan implementasi yang efisien hal ini akan mengurangi waktu perawatan dan akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien.

Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan memberikan perhatian sepenuhnya pada klien pada saat pertemuan pertama selanjutnya memberikan pertanyaan tentang pengalaman KB, kesehatan reproduksi, tujuan, kepentingan, harapan, keadaan kesehatan kehidupan keluarganya, jenis kontrasepsi apa yang diinginkan. Setelah mengetahui beberapa hal tersebut selanjutnya yaitu menjelaskan tentang IUD (pengertian, mekanisme kerja, indikasi serta kontraindikasi, keuntungan serta kekurangan, efek dari penggunaan IUD).

Meminta *informed consent* sebagai mana tujuannya sebagai persetujuan ibu mengenai tindakan yang akan dilakukan. semua tindakan medis yang beresiko perlunya persetujuan tertulis dan

ditanda tangani yang berhak memberi persetujuan, yakni klien yang bersangkutan dengan kondisi sadar serta sehat mental.

Setelah mendapatkan persetujuan dari ibu ataupun keluarga selanjutnya melakukan pemeriksaan dan jelaskan kepada akseptor hasil pemeriksaannya. Setelah pemeriksaan dan tidak didapatkan kontraindikasi dilanjutkan dengan pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

Cara atau teknik untuk memeriksa benang IUD terlebih dahulu mencuci tangan lalu sambil berjongkok atau mengangkat salah satu kaki masukkan jari tengah ke dalam vagina sampai ibu bisa merasakan benang yang berada di dalam. Setelah ibu mengerti lakukan konseling pasca pemasangan tentang jadwal kunjungan selanjutnya.

Berkaitan dengan kompetensi yaitu dalam pemberian alat kontrasepsi adalah kompetensi bidan dan kedua berdasarkan Kepmenkes No 369/Menkes/SK/III/2007 mengenai Standar Profesi Bidan, yakni untuk kompetensi ke-2 pra konsepsi, KB dan ginekologi adalah “Bidan memberikan asuhan bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua” (Wulandari,2018)

g. Langkah VII: Evaluasi

Tahapan ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari asuhan yang telah diberikan pada klien. Pada saat evaluasi lakukan pengamatan serta observasi terkait masalah yang dialami klien, apa masalahnya seluruhnya teratasi, dipecahkan hanya sebagian atau bahkan mungkin muncul masalah baru. Pada prinsipnya tahap evaluasi ini merupakan pengkajian kembali mengenai kondisi klien untuk menjawab pertanyaan sejauh mana tercapainya rencana yang dilakukan.

Evaluasi asuhan kebidanan pada akseptor baru KB IUD yakni keadaan umum baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak dijumpai kendala ataupun komplikasi pada saat pemasangan IUD serta memantau klien ± 15 sampai 20 menit kemungkinan terjadinya perdarahan, rasa nyeri, kejang di perut, kemerahan pada bagian *portio* atau komplikasi lain sebelum memulangkan pasien setelah pemasangan.

Pada kunjungan ulang berikutnya evaluasi asuhan kebidanan pada akseptor baru KB IUD yaitu teratasinya efek samping atau komplikasi lainnya yang dirasakan klien sehingga tercitanya rasa nyaman dan aman saat menggunakan kontrasepsi IUD.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Pendokumentasian didalam asuhan kebidanan merupakan catatan yang lengkap dan akurat tentang keadaan ataupun apa yang terjadi yang dapat terlihat selama pelaksanaan asuhan (proses asuhan kebidanan).

Pendokumentasian asuhan yang telah diberikan harus di catat benar, jelas, singkat dan logis dalam suatu metode pendokumentasian dalam bentuk SOAP, yaitu :

- a. S (Subjektif) : Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa (Langkah I Varney).

Data subjektif yang didapatkan antara lain:

- 1) Pasien akan mengatakan jika dia ingin menggunakan KB IUD untuk pertama kalinya
- 2) Riwayat menstruasinya (menarche, siklus, lama menstruasi, disminorea, banyaknya menstruasi, teratur atau tidak, sifat darah, dan keluhan keluhan yang dirasakan pada saat menstruasi)
- 3) Riwayat kehamilan dan nifas yang lalu yaitu untuk mengetahui jumlah kehamilan sebelumnya dan hasil akhirnya (abortus, lahir hidup, apakah anaknya dalam keadaan hidup dan apakah dalam kesehatan yang baik), apakah terdapat komplikasi intervasi pada kehamilan, persalinan, ataupun

nifas sebelumnya dan apakah ibu tersebut mengetahui penyebabnya.

- 4) Riwayat KB apakah ibu pernah menjadi akseptor KB, dan kalau pernah kontrasepsi apa yang pernah digunakan, berapa lama, keluhan pada saat ikut KB, alasan berhenti KB.
 - 5) Riwayat kesehatan terdiri dari riwayat penyakit sekarang, dan riwayat penyakit keluarga.
 - 6) Data psikologis, sosiasal, budaya. Data meliputi dukungan suami serta mitos-mitos yang berkembang dimasyarakat sekitar tempat tinggal ibu
- b. O (Objektif) : Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium, dan uji diagnosis yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan (Langkah I Varney).

Data objektif yang didapatkan keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV normal dan hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan.

Data penunjang yang didapatkan yaitu tidak terjadi kehamilan, gangguan perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya, radang di bagian genetalia, panggul yang radang, kecurigaan tumor ganas pada genetalia, tumor jinak rahim, rahim yang memiliki kelainan bawaan, terjadi perdarahan uterus yang tidak normal, terdapat kanker yang tumbuh dari jaringan yang

menyusun dinding organ (karsinoma) pada organ panggul, kelainan bentuk panggul, nyeri atau kram perut saat haid yang berat, penyakit jantung reumatik, anemia berat, stenosis kanalis servikalis, mioma pada uteri khususnya submukosa, koagulasi atau gangguan pembekuan darah.

c. A (Assesment) : Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi:

- 1) Diagnosa atau masalah
- 2) Antisipasi diagnosa atau masalah potensial
- 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan (Langkah II,III dan IV Varney).

Tindakan kolaborasi dapat diberikan apabila terjadi komplikasi yang tidak dapat ditangani sendiri ataupun memerlukan bantuan dari tenaga kesehatan yang lain.

Tindakan rujukan dilakukan apabila pada unit layanan tidak memungkinkan maka akan dilimpahkan ke pelayanan kesehatan yang lebih memadai tujuannya untuk mendapatkan pelayanan lebih optimal. Tindakan rujukan ini mempertimbangkan geografis, ekonomi dan efisiensi kerja.

Tujuan sistem rujukan disini adalah untuk meningkatkan mutu, ruang lingkup dan efesiensi penerapan metode kontrasepsi terpadu untuk membantu upaya

penurunan kejadian efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi (Anieq, dkk 2021: 158)

Didapatkan assessment Ny “X” dengan calon akseptor IUD Copper T

d. P (Planning) : Menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment (Langkah V,VI, dan VII Varney).

- 1) Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan memberikan perhatian sepenuhnya pada klien
- 2) Memberikan pertanyaan tentang jenis kontrasepsi apa yang diinginkan
- 3) Menjelaskan tentang IUD (apa itu IUD, mekanisme kerja, indikasi maupun kontraindikasi, keuntungan serta kekurangan, keluhan setelah penggunaan IUD).
- 4) Melakukan *informed consent* untuk dijadikan bukti jika ibu setuju mengenai tindakan yang akan dilakukan. Semua tindakan medis yang beresiko harusnya memiliki persetujuan tertulis dan ditanda tangani yang bersangkutan atau yang berhak memberi persetujuan, yakni klien sendiri dalam kondisi sadar serta sehat mental.
- 5) Menjelaskan kepada klien tentang hasil pemeriksaan.
- 6) Melakukan pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- 7) Memberitahu cara periksa benang IUD yakni dengan cuci tangan dahulu lalu masukkan satu jari tengah didalam vagina sambil posisi jongkok atau dengan angkat salah satu kaki mestinya ibu mampu meraba benang yang ada di dalam.
- 8) Melakukan konseling pasca pemasangan tentang jadwal kunjungan selanjutnya. Rencana asuhan yang dilakukan setiap kunjungan
 - a) Menanyakan masa menstruasi sebelum dan sesudah menggunakan IUD
 - b) Menanyakan bercak darah/perdarahan dan kram (lamanya, tingkat keparahan),
 - c) Pemeriksaan benang
 - d) Menanyakan bagaimana kepuasan setelah menggunakan metode ini (baik dari wanita ataupun pasangannya)
 - e) Melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen guna mengetahui apakah ada nyeri tekan yang dirasa pada bagian bawah abdomen

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY "L" DENGAN CALON AKSEPTOR IUD Copper T DI
PUSKESMAS PALLANGGA TANGGAL 09 AGUSTUS 2021

No. Registrasi : 73XXXXXXX
Tanggal Kunjungan : 09 Agustus 2021 Pukul 07:57 WITA
Tanggal Pengkajian : 09 Agustus 2021 Pukul 08:20 WITA
Nama Pengkaji : Nurhayra

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar

1. Data Subjektif

a. Identitas Ibu / Suami

Nama	: Ny "L"	/	Tn "A"
Umur	: 35 tahun	/	38 tahun
Nikah/Lamanya	: 2x / ± 6tahun	/	1 x / ± 6tahun
Suku	: Bugis	/	Bugis
Agama	: Islam	/	Islam
Pendidikan	: S1	/	SMA
Pekerjaan	: IRT	/	Polisi
Alamat	: Pallangga		

b. Keadaan ibu sekarang

1) Ibu ingin beralih ke kontrasepsi jangka panjang

- 2) Ibu ingin mengatur jarak kehamilannya
- 3) Ibu berkeinginan menggunakan KB jenis IUD
- 4) Ibu pertamakali memakai KB IUD
- 5) Usia anak terakhir ± 4 bulan dan ASI eksklusif

c. Riwayat Haid

Menarceh umur 12 tahun, siklus haid teratur 28-30 hari, lamanya 6-7 hari dan ibu merasakan nyeri perut pada saat haid tetapi masih bisa melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya.

d. Riwayat kehamilan, Persalinan dan Nifas yang lalu

Table 3. 1 Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Anak ke	Tahun lahir	Jk	BBL	Usia kehamilan	Tempat bersalin	Penolong	Jenis persalinan	Nifas	laktasi
1	2008	pr	3000 gram	Aterm	Puskesmas	Bidan	Normal	Normal	ya
2	2016	lk	2800 gram	Aterm	Puskesmas	Bidan	Normal	Normal	ya
3	2021	pr	2600 gram	Aterm	Puskesmas	Bidan	Normal	Normal	ya

e. Riwayat KB

Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan (DMPA) selama ± 5 tahun serta efek samping yang pernah dialami ibu seperti kegemukan dan siklus haid tidak teratur.

Table 3. 2 Riwayat KB

Jenis alat kontrasepsi	oleh	Sejak kapan	Efek samping	Ganti jenis				
				Ya/ tidak	Jenis alkon	alasan	oleh	Sejak kapan
DMPA	Bidan	2009 - 2010	Kenaikan berat badan, haid tidak teratur	ya	Tidak berKB	Suami meninggal	mandiri	2010
DMPA	Bidan	2017- 2019	Kenaikan berat badan, haid tidak teratur	ya	Tidak berKB	Program hamil	mandiri	2019

f. Riwayat Kesehatan yang lalu

- 1) Ibu mengatakan tidak pernah memiliki riwayat penyakit turunan dan menahun antara lain penyakit hipertensi, diabetes melitus (DM), asma, jantung dan penyakit serius lainnya.
- 2) Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit IMS seperti gonore, sifilis dan HIV/AIDS
- 3) Ibu menatakan tidak ada riwayat pernah mengalami kehamilan ektopik atau radang panggul
- 4) Ibu tidak ada riwayat tumor jinak rahim dan kanker alat genetalia
- 5) Ibu tidak pernah mengalami dismenorhea berat dan harus mengonsumsi analgetik atau istirahat.
- 6) Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat alergi obat

g. Riwayat Kesehatan Keluarga

Anggota keluarga tidak ada yang memiliki riwayat penyakit serius misalnya hipertensi, kanker, DM, asma atau penyakit jantung serta penyakit menular seksual.

h. Pola Kebiasaan Sehari-hari

1) Nutrisi

- a) Makan 3× dalam sehari dengan nafsu makan yang baik
- b) Pola makanana berupa nasi, sayur dan lauk
- c) Minum 7-8 gelas/hari

2) Eliminasi

- a) BAB 1-2 × sehari
- b) BAK 3-4 × sehari
- c) Tidak ada keluhan apapun saat BAB dan BAK

3) Personal Hygine

- a) Mandi 2 × sehari
- b) Sikat gigi 2 × sehari
- c) Cuci rambut 2-3 × sehari
- d) Ganti baju 2 × sehari

4) Istirahat

- a) Tidur siang ± 1 jam sehari
- b) Tidur malam ± 8 jam sehari

5) Aktivitas

Selaku ibu rumah tangga aktivitas ibu sehari-hari yaitu masak, mencuci, menyapu, mengepel serta mengurus suami dan anak-anaknya, dll.

i. Riwayat Psikologi, Ekonomi serta Spiritual

- 1) Ibu, suami serta keluarga memiliki hubungan yang baik.
- 2) Pengambilan keputusan dikeluarga yaitu suami.
- 3) Pemenuhan kebutuhan keluarga ditanggung suami.
- 4) Ibu telah mendiskusikan dengan suami dan keluarga tentang keinginannya untuk berKB IUD.
- 5) Suami dan keluarga setuju jika ibu menggunakan KB IUD untuk menjarangkan kehamilannya.
- 6) Ibu, suami serta keluarga menjalankan ibadah dengan taat.

2. Data objektif

a. Pemeriksaan Umum

- 1) Keadaan umum ibu baik
- 2) Kesadaran : Composmentis
- 3) Berat badan : 52 kg
- 4) Tinggi badan : 150 cm

b. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- 1) Tekanan Darah : 110/70 mmHg
- 2) Nadi : 74 ×/menit
- 3) Suhu : 36,5 °C

4) Pernafasan : 20 ×/menit

c. Pemeriksaan Fisik

- 1) Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- 2) Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
- 3) Abdomen : tidak ditemukan luka bekas operasi, tidak teraba massa serta nyeri tekan
- 4) Genetalia : tidak ada *varices*, tidak ada pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, tidak ada keputihan yang abnormal
- 5) Ekstremitas bawah : simetris, tidak ditemukan *varices* ataupun odema

d. Pemeriksaan Penunjang

- 1) Plano test : Negatif
- 2) Hb : 12,5 gram/dl

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Diagnosa : Ny "L" PIIIA0 dengan calon akseptor IUD Copper T

1. Data Subjektif

- a. Ibu berkeinginan beralih ke kontrasepsi jangka panjang
- b. Ibu ingin menjarangkan kehamilannya
- c. Ibu ingin memakai KB IUD
- d. Ibu pertamakali memakai KB IUD
- e. Dari suami dan keluarga tidak ada masalah ataupun kendala

- f. Ibu tidak memiliki riwayat PMS misalnya sifilis, gonore ataupun HIV/AIDS
- g. Ibu tidak memiliki riwayat pernah mengalami kehamilan ektopik atau radang panggul
- h. Ibu tidak memiliki riwayat tumor jinak pada rahim dan kanker genetalia
- i. Ibu tidak pernah mengalami dismenorhea berat.

2. Data objektif

a. Pemeriksaan Umum

- 1) Keadaan umum ibu baik
- 2) Kesadaran : Composmentis
- 3) Berat badan : 52 kg
- 4) Tinggi badan : 150 cm

b. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- 1) Tekanan Darah : 110/70 mmHg
- 2) Nadi : 74 ×/menit
- 3) Suhu : 36,5 °C
- 4) Pernafasan : 20 ×/menit

c. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan

d. Pemeriksaan penunjang

- 1) Plano test : Negatif
- 2) Hb : 12,5 gram/dl

3. Analisis dan interpretasi data :

- a. Ibu mengatakan berkeinginan memamaki alat kontrasespsi jangka panjang dengan tujuan menjarangkan kehamilan maka dari itu ibu memutuskan akan menggunakan KB IUD untuk pertama kalinya
- b. Menurut Hidayati (2017 :103) Keluarga Berencana merupakan suatu stategi yang dibuat pemerintah dengan maksud untuk menumbuhkan kepedulian serta keikutsertaan masyarakat lewat pendewasaa umur perkawian, mengatur kehamilan, membina ketahanna keluarga, meningkatkan kemakmuran keluarga kecil, bahagia serta sejahtera.
- c. Kontraindikasi dari pemasangan IUD menurut Setyorini (2014: 205) yaitu : hamil (diketahui hamil atau kemungkinan hamil), perdarahan pada pervagina dan tidak diketahui penyebabnya, kanker alat genetalia, sedang atau ada riwayat menderita PRP tiga bulan terakhir ataupun abortus septic, diketahui menderita TBC pelvic, kelainan bawaan uterus yang tidak normal atau tumor jinak rahim berpengaruh pada kavum uteri, penderita penyakit trofoblas ganas, rongga rahim ukuranya kurang dari 5 cm

C. Langkah III. Identifikasi Dignosa atau Masalah Potensial

Diagnosa Potensial : perdarahan, kejang atau kram pada perut serta ketidaknyamanan yang dirasakan suam.

Analisis dan interpretasi data :

Perlu diberitahukan kepada ibu beberapa efek bagi yang menggunakan IUD yaitu : perdarahan (*spotting*), kram pada perut , suami

merasa terganggu, pengeluaran sendiri atau *ekspusi*, keputihan yang tidak normal (berbau tidak sedap, berwarna, terasa gatal dan panas), perforasi dan erosi pada *portio* (Prawirohardjo, 2017: 454).

D. Langkah IV. Antisipasi Masalah dan Tindakan Segera/Kolaborasi

Tidak ditemukan data yang dapat menunjang dilakukannya tindakan

E. Langkah V. Rencana Asuhan

Tanggal 09 Agustus 2021, pukul 08:30 WITA

1. Tujuan : diharapkan ibu menjadi akseptor IUD Copper T setelah dilakukan asuhan kebidanan keluarga berencana serta tidak terjadi komplikasi
2. Kriteria
 - a. Ibu, suami dan keluarga mengerti dan setuju dengan tindakan yang akan dilakukan yaitu pemasangan kontrasepsi IUD jenis Copper T
 - b. Keadaan umum ibu baik
 - c. Kesadaran composmentis
 - d. Ibu sudah menjadi akseptor kontrasepsi IUD
3. Intervensi
 - a. Berikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan berikan perhatian sepenuhnya pada klien
Rasional: agar terjadi hubungan emosional yang baik
 - b. Berikan pertanyaan tentang jenis kontrasepsi apa yang diinginkan
Rasional : untuk mengetahui kontrasepsi yang diinginkan klien

- c. Jelaskan tentang IUD (pengertian, mekanisme kerja, indikasi serta kontraindikasi, kelebihan dan kekurangan, efek samping serta komplikasi IUD).

Rasional: guna menambah informasi klien mengenai alat kontrasepsi yang selanjutnya akan klien gunakan

- d. Lakukan *informed consent* untuk bukti jika ibu setuju terhadap tindakan yang akan dilakukan.

Rasional: segala tindakan medis dan memiliki resiko perlu persetujuan tertulis dan ditanda tangani oleh pihak yang berhak memberikan persetujuan, yakni klien bersangkutan dan dalam kondisi sadar serta sehat mental. *Informed consent* yakni sesuatu persetujuan yang tertulis menyatakan kesiapan serta kesediaan akseptor ataupun keluarganya dengan berdasarkan informasi serta penjelasan yang diberikan tentang tindakan medis apa yang akan dilakukan (BKKBN, 2017)

- e. Jelaskan kepada klien hasil pemeriksaan.

Rasional: untuk mengetahui keadaan klien

- f. Lakukan pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

Rasional: untuk mencegah terjadinya infeksi ataupun ekspulsi, semua tahapan serta proses pemasangan mesti dilakukan dengan kehati-hatian dan penuh kelembutan

- g. Jelaskan cara memeriksa benang IUD yakni dengan cuci tangan dahulu lalu masukkan satu jari tengah didalam vagina sambil posisi jongkok atau dengan angkat salah satu kaki mestinya ibu mampu meraba benang yang ada di dalam.

Rasional : untuk mengetahui apakah IUD masih tetap ditempatnya

- h. Lakukan konseling pasca pemasangan tentang jadwal kunjungan selanjutnya.

Rasional: untuk mengetahui kapan harus datang kembali

F. Langkah VI. Implementasi

Tanggal 09 Agustus 2021, pukul 08:40 WITA

1. Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan memberikan perhatian sepenuhnya pada klien pada saat pertemuan pertama

Hasil : sapa dan salam telah diberikan, terciptanya hubungan emosional yang baik

2. Memberikan pertanyaan tentang pengalaman ber-KB, kesehatan reproduksi, tujuan, kepentingan, harapan, keadaan kesehatan kehidupan keluarganya, jenis kontrasepsi apa yang diinginkan

Hasil : ibu mengatakan ingin beralih dari kontrasepsi suntik 3 bulan ke alat kontrasepsi jangka panjang dan ibu memilih kontrasepsi IUD

3. Menjelaskan tentang IUD (definisi, cara kerja, indikasi dan kontraindikasi, keuntungan dan kekurangan, efek samping IUD).

IUD ialah salah satu jenis alat kontrasepsi bertujuan mencegah terjadinya kehamilan jangka panjang yang bentuknya kecil, elastis serta

lengan dengan kawat tembaga lalu dipasang dalam rahim. mempunyai proses kerja yang menghambat kekuatan sperma masuk terus ke *tuba falopii*, berpengaruh terhadap proses pembuahan sebelum ovum mencapai *cavum uteri*, sperma dan ovum terhalang bertemu karena jalannya terhalangi serta kemungkinan pencegah implantasi telur kedalam uterus

Kondisi yang bisa menggunakan IUD yakni usia reproduksi, keadaan nulipara, berkeinginan untuk memakai kontrasepsi jangka panjang, dalam keadaan menyusui tetapi ingin menggunakan KB, telah mengalami abortus tetapi tidak mengalami infeksi, resiko rendah dari IMS, tidak menginginkan metode hormonal, tidak suka mengingat-ningat untuk minum pil setiap hari. Adapun kontraindikasinya yaitu : Sedang hamil (diketahui hamil atau kemungkinan hamil), perdarahan pada pervagina dan tidak diketahui penyebabnya, kanker genetalia, sedang atau ada riwayat menderita penyakit radang panggul (PRP) tiga bulan terakhir atau abortus septic, diketahui menderita TBC pelvic, kelainan bawaan uterus yang tidak normal ataupun tumor jinak pada rahim yang berpengaruh ke kavum uteri, penderita penyakit trofoblastik ganas, rongga pada rahim ukurannya kurang dari 5 cm

Keuntungan dari penggunaan IUD yaitu : Biasanya hanya diperlukan sekali motivasi serta sekali pemasangan, tidak berefek sistemik, ekonomis serta cocok untuk penggunaan berskala besar, reversibel, keefektivitasan tinggi. Adapun kerugiannya yaitu : dapat

terjadi perubahan siklus haid (biasanya terjadi di 3 bulan pertama selanjutnya akan berkurang setelah 3 bulan), haid yang lebih lama ataupun lebih banyak, terjadi perdarahan (spotting antar menstruasi), tidak dapat mencegah IMS termasuk HIV/AIDS terasa sedikit nyeri serta perdarahan (spotting), melepaskan IUD tidak bisa sendiri. Pada segelintir orang kejang perut akan berlanjut, tembaga yang terdapat pada IUD bisa meningkatkan darah saat menstruasi dan dapat menimbulkan kram menstruasi, kadang IUD tertancap dalam rahim, walaupun jarang terjadi

Hasil : ibu mengerti dan paham dengan penjelasan yang telah diberikan

4. Melakukan *informed consent* sebagai bukti bahwa ibu setuju dengan tindakan yang akan dilakukan.

Hasil ; ibu dan suami bersedia untuk bertanda tangan

5. Menjelaskan kepada klien hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal tekanan darah : 110/70 mmHg, nadi: 74 ×/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 ×/menit, hasil pemeriksaan fisik tidak ada kontraindikasi pemasangan IUD, hasil pemeriksaan penunjang plano test negatif

Hasil : ibu mengerti dengan hasil pemeriksaannya

6. Melakukan pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

a. Persiapan alat dan bahan.

- 1) IUD jenis Copper T
- 2) Handscoon steril atau DTT

- 3) Spekulum cocor bebek
- 4) Sonde uterus
- 5) Tenakulum
- 6) Tampon tang
- 7) Kassa steril
- 8) Gunting benang
- 9) Kain penutup tubuh
- 10) Lampu sorot
- 11) Cairan dekontaminasi
- 12) Tempat sampah

b. Prapemasangan

Masukkan lengan AKDR di dalam kemasan sterilnya :

- 1) Buka sebagian plastik penutupnya dan lipat kebelakang.
- 2) Masukkan pendorong kedalam tabung inserter tanpa menyentuh benda tidak steril .
- 3) Letakkan kemasan pada tempat yang datar
- 4) Selipkan karton pengukur dibawah lengan AKDR
- 5) Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat
- 6) Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan

- 7) Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter.
 - 8) Pastikan cincin biru sejajar dengan arah lengan AKDR, untuk dicocokkan dengan ukuran kavum uteri.
 - 9) Pastikan ujung pendorong menyentuh ujung AKDR
 - 10) AKDR siap diinsersikan ke kavum uteri
- c. Langkah pemasangan
- 1) Persiapan pemasangan

Sebelum memulai tindakan pastikan telah menjaga privasi pasien, anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih dan membersihkan area genetalia serta melepaskan pakaian bagian bawah. Memposisikan ibu dengan posisi litotomi pada meja ginekolog.
 - 2) Prosedur pemasangan
 - a) Langkah pertama

Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir, kerigkan menggunakan kain bersih
 - b) Langkah ke 2

Untuk mencegah kontak langsung gunakan sarung tangan DTT atau steril
 - c) Langkah ke 3

Melakukan vulva hygiene

d) Langkah 4

Pasanglah spekulum vagina untuk melihat serviks

e) Langkah 5

Dengan hati-hati jepit serviks menggunakan tenakulum (takik pertama)

f) Langkah 6

Sonde uterus dimasukkan menggunakan teknik “Tidak menyentuh” (*no touch tehniqe*) yakni dengan hati-hati masukkan sonde ke dalam kavum uteri sekali masuk dengan tidak bersentuhan dengan dinding vagina atau dengan bibir spekulum.

g) Langkah 7

Sebelum mengeluarkan sonde tentukan dulu kedalaman serta posisi kavum uteri

h) Langkah 8

Masih dalam kemasan sterilnya ukur kedalaman kavum uteri ditabung inserter dengan cara menggeser leher berwarna biru pada tabung inserter, lalu buka plastik penutup kemasan secara keseluruhan

i) Langkah 9

Tanpa mengenai permukaan yang nonsteril angkat tabung AKDR dari kemasannya, hati-hati jangan sampai pendorongnya terdorong.

j) Langkah 10

Tabung AKDR dipegang, leher biru pada posisi horisontal (sejajar dengan lengan AKDR). Pada saat melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai adanya terasa tahanan.

k) Langkah 11

Pegang dan tahan tenakulum beserta pendorong menggunakan satu tangan

l) Langkah 12

Lengan AKDR dilepas menggunakan teknik *withdrawl* yakni dengan masih menahan pendorong tarik keluar tabung inserter hingga pangkal pendorong.

m) Langkah 13

Pendorong dikeluarkan, lalu dorong tabung inserter kembali keserviks hingga leher biru bersentuhan dengan serviks atau adanya terasa tahanan

n) Langkah 14

Ssebagian benang dikeluarkan dari tabung inserter lalu gunting ± 3 sampai 4 cm

o) Langkah 15

Tabung inserter dikeluarkan lalu buang ketempat sampah yang telah disediakan

p) Langkah 16

Tenakulum dilepas secara hati-hati lalu rendam dilarutan klorin 0,5%

q) Langkah 17

Periksa keadaan serviks dan tempat dijepitnya tenakulum apabila ada darah dari bekas tersebut, tekan menggunakan kasa selama 30 sampai 60 detik

r) Langkah 18

Spekulum dikeluarkan secara hati-hati lalu rendam dilarutan klorin 0,5%

3) Tindakan setelah pemasangan

a) Rendam semua peralatan yang sudah terpakai kedalam larutan clorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit

b) Bahan yang sudah terpakai dibuang ke tempat sampah yang telah tersedia

c) Tangan yang masih menggunakan sarung tangan dicelupkan kedalam larutan clorin 0,5%, buka dalam keadaan terbalik lalu rendam.

d) Cuci kedua tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir lalu diringkan

e) Sebelum memulangkan amati dulu selama 15 menit dan pastikan tidak terjadi kram yang hebat

Hasil : tindakan telah dilakukan

7. Memberitahu cara periksa benang IUD yakni dengan cuci tangan dahulu lalu masukkan satu jari tengah didalam vagina sambil posisi jongkok atau dengan angkat salah satu kaki mestinya ibu mampu meraba benang yang ada di dalam, jangan menarik benang.

Hasil : ibu mengerti dan akan mencobanya.

8. Melakukan konseling pasca pemasangan tentang kunjungan ulang yaitu tanggal 16 Agustus 2021 (1 minggu setelah pemasangan) dan dapat di lepas pada tanggal 09 Agustus 2031 tetapi IUD dapat dilepas kapanpun jika ibu berkeinginan untuk hamil kembali. Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila ibu merasakan keluhan di luar jadwal kunjungan ulang

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang sesuai jadwal kunjungan ulang atau saat merasakan keluhan

G. Langkah VII. Evaluasi

Tanggal 09 Agustus 2021

1. Dari anamnesa sampai pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang tidak ditemukannya kontraindikasi dari pemasangan IUD
2. Ibu dan suami menerima dengan baik maksud serta tujuan yang akan diberikan yaitu melakukan pemasangan IUD.
3. Ibu dan suami telah melakukan *informed consent* untuk bukti bahwa ibu setuju mengenai tindakan yang akan dilakukan.
4. Saat proses pemasangan tidak ditemukan kendala serta komplikasi.

5. Kontrasepsi IUD telah terpasang dengan jangka waktu perlindungan 10 tahun jenis Copper T
6. Ibu telah diberi petunjuk cara mengecek sendiri benang IUD
7. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal tekanan darah : 110/70 mmHg, nadi: 74 ×/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 ×/menit,
8. Ibu bersedia datang kembali sesuai jadwal kunjungan ulang yaitu tanggal 16 Agustus 2021 (1 minggu setelah pemasangan) atau ketika ada keluhan di luar jadwal kunjungan ulang



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY “L” DENGAN CALON AKSEPTOR IUD
Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA
TANGGAL 09 AGUSTUS 2021

No. Registrasi : 73XXXXXXXX

Tanggal Kunjungan : 09 Agustus 2021 Pukul 07:57 WITA

Tanggal Pengkajian : 09 Agustus 2021 Pukul 08:20 WITA

Nama Pengkaji : Nurhayra

A. Identifikasi Data ibu/suami

Nama : Ny “L” / Tn “A”

Umur : 35 tahun / 38 tahun

Nikah/Lamanya : 2× / ± 6tahun / 1 × / ± 6tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / SMA

Pekerjaan : IRT / Polisi

Alamat : Pallangga

B. Data Subjektif

1. Ibu ingin beralih ke kontrasepsi jangka panjang untuk menjarangkan kehamilannya
2. Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan (DMPA) selama ±5 tahun dengan efek samping yang pernah diderita ibu adalah kegemukan dan siklus haid tidak teratur

3. Ibu memilih alat kontrasepsi IUD dan untuk pertamakali memakai KB IUD
4. Ibu mengatakan yang memenuhi kebutuhan dan pengambilan keputusan adalah suami. Ibu telah mendiskusikan dengan suami dan keluarga tentang keinginannya untuk berKB IUD. Suami dan keluarga setuju jika ibu menggunakan KB IUD untuk menjarangkan kehamilannya.
5. Ibu memiliki 3 orang anak. Anak terakhir berusia ± 4 bulan dan ASI eksklusif.
6. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat menderita penyakit menurun serta menahun yakni penyakit hipertensi, diabetes melitus (DM), jantung, asma dan penyakit serius lainnya. Tidak ada riwayat penyakit menular seksual seperti gonore, sifili dan HIV/AIDS
7. Ibu mengatakan menarce umur 12 tahun, siklus haid teratur 28-30 hari, lamanya 6-7 hari dan ibu merasakan nyeri perut pada saat haid tetapi masih bisa melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya.
8. Ibu tidak memiliki riwayat pernah mengalami kehamilan ektopik atau radang panggul
9. Ibu tidak memiliki riwayat tumor jinak rahim serta kanker genetalia
10. Ibu tidak memiliki riwayat alergi obat

C. Data Objektif

1. Pemeriksaan Umum
 - a. Keadaan umum ibu baik
 - b. Kesadaran : Composmentis

- c. Berat badan : 52 kg
- d. Tinggi badan : 150 cm

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- a. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
- b. Nadi : 74 ×/menit
- c. Suhu : 36,5 °C
- d. Pernafasan : 20 ×/menit

3. Pemeriksaan Fisik

- a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak ada teraba massa dan nyeri tekan
- c. Abdomen : tidak terdapat luka bekas operasi, tidak ada teraba massa serta nyeri tekan
- d. Genetalia : tidak ada *varices*, tidak ada pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya
- e. Ekstremitas bawah : simetris, tidak ada *varices* dan tidak ada odema

4. Pemeriksaan Penunjang

- a. Plano test : Negatif
- b. Hb : 12,5 gram/dl

D. Assesment

Ny "L" PIII A0 dengan calon akseptor IUD Copper T

E. Planning

Tanggal 09 Agustus 2021, pukul 08:20 WITA

1. Memberikan sapa dan salam serta bersikap sopan dan memberikan perhatian sepenuhnya pada klien pada saat pertemuan pertama

Hasil : sapa dan salam telah diberikan, terciptanya hubungan emosional yang baik

2. Memberikan pertanyaan tentang pengalaman ber-KB, kesehatan reproduksi, tujuan, kepentingan, harapan, keadaan kesehatan kehidupan keluarganya, jenis kontrasepsi apa yang diinginkan

Hasil : ibu mengatakan ingin beralih dari kontrasepsi suntik 3 bulan ke alat kontrasepsi jangka panjang dan ibu memilih kontrasepsi IUD

3. Menjelaskan mengenai IUD (pengertian, mekanisme kerja, yang bisa menggunakan dan tidak dapat menggunakan, kelebihan serta kekurangan, efek dari penggunaan IUD).

IUD ialah salah satu jenis alat kontrasepsi bertujuan mencegah terjadinya kehamilan jangka panjang yang bentuknya kecil, elastis serta lengan dengan kawat tembaga lalu dipasangkan didalam rahim. mempunyai proses kerja yang menghambat kekuatan sperma masuk terus ke *tuba falopii*, berpengaruh terhadap proses pembuahan sebelum ovum mencapai *cavum uteri*, sperma dan ovum terhalang bertemu karena jalannya terhalangi serta kemungkinan pencegah implantasi telur kedalam uterus

Kondisi yang bisa menggunakan IUD yakni usia reproduksi, keadaan nulipara, berkeinginan untuk memakai kontrasepsi jangka panjang, dalam keadaan menyusui tetapi ingin menggunakan KB, telah mengalami abortus tetapi tidak mengalami infeksi, resiko rendah dari IMS, tidak menginginkan metode hormonal, tidak suka mengingat-ningat untuk minum pil setiap hari. Adapun kontraindikasinya yaitu : Sedang hamil (diketahui hamil atau kemungkinan hamil), perdarahan pada pervagina dan tidak diketahui penyebabnya, kanker genetalia, sedang atau ada riwayat menderita penyakit radang panggul (PRP) tiga bulan terakhir atau abortus septic, diketahui menderita TBC pelvic, kelainan bawaan uterus yang tidak normal ataupun tumor jinak pada rahim yang berpengaruh ke kavum uteri, penderita penyakit trofoblas ganas, rongga pada rahim ukurannya kurang dari 5 cm

Keuntungan dari penggunaan IUD yaitu : Biasanya hanya diperlukan sekali motivasi serta sekali pemasangan, tidak berefek sistemik, ekonomis serta cocok untuk penggunaan berskala besar, reversibel, keefektivitasan tinggi. Adapun kerugiannya yaitu : dapat terjadi perubahan siklus haid (biasanya terjadi di 3 bulan pertama selanjutnya akan berkurang setelah 3 bulan), haid yang lebih lama ataupun lebih banyak, terjadi perdarahan (spotting antar menstruasi), tidak dapat mencegah IMS termasuk HIV/AIDS terasa sedikit nyeri serta perdarahan (spotting), melepaskan IUD tidak bisa sendiri. Pada segelintir orang kejang perut akan berlanjut, tembaga yang terdapat pada IUD bisa

meningkatkan darah saat menstruasi dan dapat menimbulkan kram menstruasi, kadang IUD tertancap dalam rahim, walaupun jarang terjadi

Hasil : ibu mengerti dan paham dengan penjelasan yang telah diberikan

4. Melakukan *informed consent* sebagai bukti jika ibu setuju dengan tindakan yang akan dilakukan.

Hasil ; ibu dan suami bersedia untuk bertanda tangan

5. Menjelaskan kepada klien hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal tekanan darah : 110/70 mmHg, nadi: 74 ×/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan : 20 ×/menit, hasil pemeriksaan fisik tidak ada kontraindikasi pemasangan IUD, hasil pemeriksaan penunjang plano test negatif

Hasil : ibu mengerti dengan hasil pemeriksaannya

6. Melakukan proses pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

a. Persiapan alat dan bahan.

- 1) IUD jenis Copper T
- 2) Handscoon steril atau DTT
- 3) Spekulum cocor bebek
- 4) Sonde uterus
- 5) Tenakulum
- 6) Tampong tang
- 7) Kassa steril
- 8) Gunting benang

- 9) Kain penutup tubuh
- 10) Lampu sorot
- 11) Cairan dekontaminasi
- 12) Tempat sampah

b. Prapemasangan

- 1) Lengan AKDR dimasukkan di dalam kemasan sterilnya :
- 2) Buka sebagian plastik penutupnya dan lipat kebelakang.
- 3) Masukkan pendorong kedalam tabung inserter tanpa menyentuh benda tidak steril .
- 4) Letakkan kemasan pada tempat yang datar
- 5) Selipkan karton pengukur dibawah lengan AKDR
- 6) Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat
- 7) Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan
- 8) Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter.
- 9) Pastikan cincin biru sejajar dengan arah lengan AKDR, untuk dicocokkan dengan ukuran kavum uteri.
- 10) Pastikan ujung pendorong menyentuh ujung AKDR
- 11) AKDR siap diinsersikan ke kavum uteri

c. Proses pemasangan

1) Persiapan pemasangan

Sebelum memulai tindakan pastikan telah menjaga privasi pasien, anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih dan membersihkan area genetalia serta melepaskan pakaian bagian bawah. Memposisikan ibu dengan posisi litotomi pada meja ginekolog.

2) Prosedur pemasangan

a) Langkah pertama

Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir, kerigkan menggunakan kain bersih

b) Langkah ke 2

Untuk mencegah kontak langsung gunakan sarung tangan DTT atau steril

c) Langkah ke 3

Melakukan vulva hygiene

d) Langkah 4

Pasanglah spekulum vagina untuk melihat serviks

e) Langkah 5

Dengan hati-hati jepit serviks menggunakan tenakulum (takik pertama)

f) Langkah 6

Sonde uterus dimasukkan menggunakan teknik “Tidak menyentuh” (*no touch tehniqe*) yakni dengan hati-hati masukkan sonde ke dalam kavum uteri sekali masuk dengan tidak bersentuhan dengan dinding vagina atau dengan bibir spekulum.

g) Langkah 7

Sebelum mengeluarkan sonde tentukan dulu kedalaman serta posisi kavum uteri

h) Langkah 8

Masih dalam kemasan sterilnya ukur kedalaman kavum uteri ditabung inserter dengan cara menggeser leher berwarna biru pada tabung inserter, lalu buka plastik penutup kemasan secara keseluruhan

i) Langkah 9

Tanpa mengenai permukaan yang nonsteril angkat tabung AKDR dari kemasannya, hati-hati jangan sampai pendorongnya terdorong.

j) Langkah 10

Tabung AKDR dipegang, leher biru pada posisi horisontal (sejajar dengan lengan AKDR). Pada saat melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai adanya terasa tahanan.

k) Langkah 11

Pegang dan tahan tenakulum beserta pendorong menggunakan satu tangan

l) Langkah 12

Lengan AKDR dilepas menggunakan teknik *withdrawl* yakni dengan masih menahan pendorong tarik keluar tabung inserter hingga pangkal pendorong.

m) Langkah 13

Pendorong dikeluarkan, lalu dorong tabung inserter kembali keserviks hingga leher biru bersentuhan dengan serviks atau adanya terasa tahanan

n) Langkah 14

Sebagian benang dikeluarkan dari tabung inserter lalu gunting ± 3 sampai 4 cm

o) Langkah 15

Tabung inserter dikeluarkan lalu buang ketempat sampah yang telah disediakan

p) Langkah 16

Tenakulum dilepas secara hati-hati lalu rendam dilarutan klorin 0,5%

q) Langkah 17

Periksa keadaan serviks dan tempat dijepitnya tenakulum apabila ada darah dari bekas tersebut, tekan menggunakan kasa selama 30 sampai 60 detik

s) Langkah 18

Spekulum dikeluarkan secara hati-hati lalu rendam dilarutan klorin 0,5%

3) Tindakan setelah pemasangan

a) Rendam semua peralatan yang sudah terpakai kedalam larutan clorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit

b) Bahan yang sudah terpakai dibuang ke tempat sampah yang telah tersedia

c) Tangan yang masih menggunakan sarung tangan dicelupkan kedalam larutan clorin 0,5%, buka dalam keadaan terbalik lalu rendam.

d) Cuci kedua tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir lalu diringkan

e) Sebelum memulangkan amati dulu selama 15 menit dan pastikan tidak terjadi kram yang hebat

Hasil : tindakan telah dilakukan

7. Memberitahu cara periksa benang IUD yakni dengan cuci tangan dahulu lalu masukkan satu jari tengah didalam vagina sambil posisi jongkok

atau dengan angkat salah satu kaki mestinya ibu mampu meraba benang yang ada di dalam, jangan menarik benang.

Hasil : ibu mengerti dan akan mencobanya.

8. Melakukan konseling pasca pemasangan tentang kunjungan ulang yaitu tanggal 16 Agustus 2021 (1 minggu setelah pemasangan) dan dapat di lepas pada tanggal 09 Agustus 2031 tetapi IUD dapat dilepas kapanpun jika ibu berkeinginan untuk hamil kembali. Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila ibu merasakan keluhan di luar jadwal kunjungan ulang

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang sesuai dengan jadwal kunjungan ulang atau saat merasakan keluhan.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "L" DENGAN CALON AKSEPTOR IUD
Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA
TANGGAL 16 AGUSTUS 2021

No. Registrasi : 73XXXXXXX

Tanggal Kunjungan : 16 Agustus 2021 Pukul 09:25 WITA

Tanggal Pengkajian : 16 Agustus 2021 Pukul 09:30 WITA

Nama Pengkaji : Nurhayra

A. Identifikasi Data ibu/suami

Nama : Ny "L" / Tn "A"

Umur : 35 tahun / 38 tahun

Nikah/Lamanya : 2x / ± 6tahun / 1x / ± 6tahun

Suku : Bugis / Bugis

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / SMA

Pekerjaan : IRT / Polisi

Alamat : Pallangga

B. Data subjektif

1. Sempat mengalmi bercak setelah pemasangan tapi sudah berhenti
2. Ibu merasakan nyeri dibagian bawah perutnya dan sifatnya hilang timbul hal ini membuat ibu cemas
3. Suami tidak ada keluhan
4. Ibu datang untuk melakukan kontrol sesuai jadwal yang telah diberikan

C. Data objektif

1. Pemeriksaan Umum

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran : Composmentis

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- a. Tekanan Darah : 120/80 mmHg
- b. Nadi : 80 ×/menit
- c. Suhu : 36,5 °C
- d. Pernafasan : 20 ×/menit

3. Pemeriksaan Fisik

- a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
- c. Abdomen : tidak ditemukan luka bekas operasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
- d. Genetalia : tidak ditemukan *varices*, tidak terdapat keputihan yang abnormal, tidak ditemukan pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, benang IUD nampak didepan mulut rahim.

D. Assesment

Ny "L" akseptor KB IUD jenis Copper T hari ke 7 dengan nyeri pada perut bagian bawah.

E. Planning

Tanggal 16 Agustus 2021, pukul 09:30 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasil dari pemeriksaan.

Hasil : ibu mengerti

2. Memberitahu ibu rasa nyeri atau kram yang dirasakan di perut bisa terjadi saat setelah dilakukan pemasangan IUD dengan sendirinya akan berangsur-angsur hilang .

Hasil : ibu mengerti dan tidak cemas lagi

3. Menganjurkan ibu untuk membilas vagina, mengosongkan kandung kemih serta menanggalkan pakaian bagian bawah

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Mempersiapkan alat serta bahan saat pemeriksaan kontrol IUD

- a. Handscoon steril atau DTT

- b. Spekulum cocor bebek

- c. Kassa steril

- d. Lampu sorot

- e. Cairan dekontaminasi

- f. Tempat sampah

Hasil : alat dan bahan telah disiapkan

5. Mempersilahkan ibu untuk naik kemeja ginekologi serta memposisikan ibu

Hasil ; ibu mengerti dan telah melakukannya.

6. Melakukan pemeriksaan IUD dengan menggunakan sarung tangan yang steril pada kedua tangan untuk menghindari kontak langsung lalu melakukan vulva hygiene kemudian memasang spekulum cocor bebek dan melakukan inspeksi

Hasil: IUD terpasang dengan baik, benang terlihat di depan mulut rahim kira-kira 3 cm dan tidak dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio.

7. Membersihkan semua alat yang telah dipakai dan membuang bahan yang tidak diperlukan ke tempat sampah.

Hasil : alat telah di dekontaminasi

8. Mempersilahkan ibu untuk turun dan memakai pakaiannya kembali

Hasil : ibu mengerti dan telah memakai pakaian.

9. Memberikan *health education* kepada ibu perihal personal hygiene, pola istirahat serta nutrisi

- a. Personal hygiene

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genitalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

- b. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang \pm 2 jam/hari dan tidur malam \pm 8 jam/hari guna menghindari stress atau cemas berlebihan.

c. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Melakukan pemberian obat asam mafenamat 3×500 mg/8 jam atau $3 \times$ sehari untuk meredakan nyeri.

Hasil : telah diberikan obat dan ibu bersedia mengonsumsinya

11. Menganjurkan ibu untuk datang lagi tanggal 09 September 2021 untuk kontrol IUD. Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila keluhan tidak teratasi atau muncul keluhan baru bahkan sampai terjadi komplikasi

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang sesuai jadwal atau saat keluhan tidak teratasi atau jika muncul keluhan baru bahkan sampai terjadi komplikasi

12. Meminta izin kepada ibu untuk dilakukannya kunjungan rumah.

Hasil : ibu tidak keberatan jika dilakukan kunjungan rumah

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "L" DENGAN CALON AKSEPTOR IUD
Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2021

No. Registrasi : 73XXXXXXX
Tanggal Kunjungan : 31 Agustus 2021 Pukul 15:30 WITA
Tanggal Pengkajian : 31 Agustus 2021 Pukul 15:30 WITA
Tempat : Rumah Ny "L"
Nama Pengkaji : Nurhayra

A. Identifikasi Data ibu/suami

Nama : Ny "L" / Tn "A"
Umur : 35 tahun / 38 tahun
Nikah/Lamanya : 2x / ± 6tahun / 1x / ± 6tahun
Suku : Bugis / Bugis
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : S1 / SMA
Pekerjaan : IRT / Polisi
Alamat : Pallangga

B. Data subjektif

1. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dirasakan lagi
2. Ibu mengatakan suami tidak ada keluhan
3. Ibu mengatakan tidak ada perdarahan/ bercak diluar siklus haid, tidak pernah mengalami keputihan yang abnormal
4. Ibu mengatakan obat yang diberikan telah habis

C. Data objektif

1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran : Composmentis

2. Pemeriksaan tanda - tanda vital

- a. Tekanan Darah : 120/70 mmHg
- b. Nadi : 78 ×/menit
- c. Suhu : 36,5 °C
- d. Pernafasan : 22 ×/menit

3. Pemeriksaan fisik

- a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- b. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
- c. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
- d. Genetalia : tidak ditemukan *varices*, tidak ada keputihan yang abnormal, tidak ada pendarahan/bercak yang tidak diketahui penyebabnya.

D. Assesment

Ny "L" akseptor KB IUD jenis Copper T hari ke 22

E. Planning

Tanggal 31 Agustus 2021, pukul 15:30 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan.

Hasil : keadaan ibu baik, kesadaran composentis, TTV dalam batas normal, tidak ada keputihan yang abnormal, tidak ada pendarahan/bercak yang tidak diketahui penyebabnya.

2. Memberitahu kembali ibu cara memeriksa benang IUD secara mandiri

Hasil : ibu pernah mencobanya sekali, ibu bisa merasakan benang IUD tetapi tidak menariknya

3. Memberikan *health education* kepada ibu mengenai personal hygiene, pola istirahat dan nutrisi

- a. Personal hygiene

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah dirasa kotor atau basah, menjaga kebersihan area genitalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

- d. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang ± 2 jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari untuk menghindari stress atau cemas berlebihan.


- e. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah..

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Memberitahu ibu untuk datang lagi tanggal 09 September 2021 untuk kontrol IUD. Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila muncul keluhan baru bahkan sampai terjadi komplikasi

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang sesuai jadwal atau saat keluhan tidak teratasi atau jika muncul keluhan baru bahkan sampai terjadi komplikasi



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "L" DENGAN CALON AKSEPTOR IUD
Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA
TANGGAL 09 SEPTEMBER 2021

No. Registrasi : 73XXXXXXX

Tanggal Kunjungan : 09 September 2021 Pukul 10:14 WITA

Tanggal Pengkajian : 09 September 2021 Pukul 10:20 WITA

Nama Pengkaji : Nurhayra

A. Identifikasi data ibu/suami

Nama	: Ny "L" / Tn "A"
Umur	: 35 tahun / 38 tahun
Nikah/Lamanya	: 2x / ± 6tahun / 1 x / ± 6tahun
Suku	: Bugis / Bugis
Agama	: Islam / Islam
Pendidikan	: S1 / SMA
Pekerjaan	: IRT / Polisi
Alamat	: Pallangga

B. Data subjektif

1. Ibu mengatakan dirinya serta suami tidak ada keluhan yang dirasakan lagi
2. Ibu mengatakan tidak ada perdarahan/ bercak , tidak pernah mengalami keputihan yang abnormal
3. Ibu belum pernah mendapatkan haid setelah setelah pemasangan IUD
4. Ibu menyusui anaknya dengan ASI eksklusif

5. Ibu datang untuk kontrol sesuai jadwal yang telah diberikan

C. Data objektif

1. Pemeriksaan Umum

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran : Composmentis

2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- a. Tekanan Darah : 110/80 mmHg
- b. Nadi : 77 ×/menit
- c. Suhu : 36,5 °C
- d. Pernafasan : 21 ×/menit

3. Pemeriksaan Fisik

- a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
- b. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
- c. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, tidak ada teraba massa dan nyeri tekan
- d. Genetalia : tidak ditemukan *varices*, tidak keputihan yang abnormal, tidak ditemukan pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, benang IUD nampak didepan mulut rahim.

D. Assesment

Ny "L" dengan akseptor KB IUD jenis Copper T 1 bulan setelah pemasangan

F. Planning

Tanggal 09 September 2021, pukul 10:20 WITA

1. Memberitahu kepada ibu hasildari pemeriksaan.

Hasil : ibu mengerti dan sangat senang

2. Menganjurkan ibu untuk membilas vagina, mengosongkan kandung kemih serta menanggalkan pakaian bagian bawah

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Mempersiapkan alat serta bahan saat pemeriksaan kontrol IUD

Hasil : alat dan bahan telah disiapkan

4. Mempersilahkan ibu untuk berbaring diatas meja ginekologi serta memposiskani ibu

Hasil : ibu mengerti dan telah melakukannya.

5. Melakukan pemeriksaan IUD dengan kedua tangan menggunakan sarung tangan steril untuk menghindari kontak langsung lalu melakukan vulva hygiene kemudian memasang spekulum cocor bebek dan melakukan inspeksi

Hasil: IUD terpasang dengan baik, benang terlihat di depan mulut rahim kira-kira 3 cm dan tidak dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio.

6. Membersihkan semua alat yang telah dipakai dan membuang bahan yang tidak diperlukan ke tempat sampah.

Hasil : alat telah di dekontaminasi

7. Mempersilahkan ibu untuk turun dan memakai pakaiannya kembali

Hasil : ibu mengerti dan telah memakai pakaian.

8. Memberikan *health education* kepada ibu mengenai personal hygiene, pola istirahat dan nutrisi

a. Personal hygiene

Menganjurkan ibu untuk mandi 2× dalam sehari, menjaga kebersihan tubuh, mengganti pakaian terutama pakaian dalamnya apabila sudah diraskan kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genitalia untuk memberi rasa nyaman kepada ibu.

b. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan cara tidur siang ± 2 jam/hari dan tidur malam ± 8 jam/hari

c. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur-mayur, ikan, susu serta buah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

9. Menganjurkan ibu untuk datang lagi selanjutnya 3 bulan lalu setiap 6 bulan berikutnya setahun sekali untuk kontrol IUD. Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat keluhan.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia datang sesuai jadwal atau saat ada keluhan

Table 3. 3 MATRIKS KUNJUNGAN

Kunjungan	Hari, tanggal dan jam	Tempat	Keluhan	Hasil pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1	<p>Senin, 09 Agustus 2021</p> <p>Pukul 08:20 WITA</p>	Puskesmas Pallangga	<p>1. Ibu ingin beralih dari suntik 3 bulan ke kontrasepsi jangka panjang</p> <p>2. Ibu ingin menggunakan KB IUD</p>	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah mengalami perdarahan/perdarahan bercak antara haid atau setelah senggama 2. Tidak ada riwayat penyakit radang panggul dan kehamilan ektopik 3. Tidak ada riwayat tumor jinak rahim dan kanker alat genitalia 4. Tidak pernah mengalami haid banyak (>1-2 pembalut setiap 4 jam) 5. Tidak pernah mengalami haid lama (>8 hari)? 6. Tidak pernah mengalami dismenorea berat yang membutuhkan analgetik dan atau istirahat baring <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum ibu baik b. Kesadaran Composentis c. Berat badan : 52 kg d. Tinggi badan : 150 cm 2. Pemeriksaan TTV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari TTV dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kontraindikasi pemasangan IUD 2. Dilakukan pemasangan IUD 3. Memberitahu cara memeriksa benang IUD secara mandiri 4. Jadwal kunjungan ulang yaitu tanggal 16 Agustus 2021 (1 minggu setelah pemasangan). Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu dan suami mengerti dengan penjelasan yang diberikan 2. TTV dalam batas normal 3. Tidak ada kendala pada saat proses pemasangan IUD 4. Ibu bersedia untuk datang kembali sesuai jadwal kunjungan

				<p>a. TD : 110/70 mmHg b. N : 74 ×/menit c. S: 36,5 °C d. P: 20 ×/menit</p> <p>3. Pemeriksaan fisik : a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak ada teraba massa dan nyeri tekan c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak ada teraba massa dan nyeri tekan d. Genetalia : tidak ada <i>varices</i>, tidak ada pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, tidak ada keputihan yang abnormal e. Ekstremitas bawah : simetris, tidak ada <i>varices</i> dan tidak ada odema</p> <p>4. Pemeriksaan penunjang a. Plano test : Negatif b. Hb :11,5 gram/dl</p>	muncul keluhan	
2	Senin, 16 Agustus 2021 Pukul 09:30	Puskesmas Pallangga	1. Ibu merasakan kram pada perut hal ini	DS : 1. Ibu mengatakan sempat mengalmi bercak setelah pemasangan tapi sudah berhenti 2. Suami tidak ada keluhan saat berhubungan seksual 3. Ibu ingin melakukan kontrol sesuai jadwal yang telah	1. Melakukan pemeriksaan IUD 2. Pemberian obat asam mafenammat 3×500 mg/8 jam atau 3×	1. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

	WITA		<p>membuat ibu cemas</p> <p>2. Ibu mengatakan sempat mengalami bercak setelah pemasangan tapi sudah berhenti</p>	<p>diberikan</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum ibu baik b. Kesadaran : Composmentis 2. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD : 120/80 mmHg b. N : 80 ×/menit c. S: 36,5 °C d. P: 20 ×/menit 3. Pemeriksaan fisik <ol style="list-style-type: none"> a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak ada teraba massa dan nyeri tekan c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak ada teraba massa dan nyeri tekan d. Genitalia : tidak ada <i>varices</i>, tidak ada keputihan yang abnormal, tidak ada pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, IUD terpasang dengan baik benang terlihat di depan mulut rahim kira-kira 3 cm, tidak dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio. 	<p>sehari untuk meredakan nyeri yang dirasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Personal hygiene</i> terutama kebersihan pakaian dalam 4. Jadwal kunjungan ulang tanggal 09 September 2021(1 bulan setelah pemasangan). Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila muncul keluhan baru bahkan sampai terjadi komplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. TTV dalam batas normal dan IUD terpasang dengan baik serta tidak ada tanda - tanda infeksi 3. Ibu bersedia datang sesuai tanggal kunjungan atau ketika muncul keluhan diluar jadwal kunjungan
--	------	--	--	--	--	---

3	Selasa 31 Agustus 2021 Pukul 15:30 WITA	Rumah Ny "L"	Ibu tidak ada keluhan	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan kram diperutnya dan ibu tidak cemas lagi 2. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dirasakan lagi 3. Ibu mengatakan suami tidak ada keluhan 4. Ibu mengatakan tidak ada perdarahan/ bercak diluar siklus haid, tidak pernah mengalami keputihan yang abnormal 5. Ibu mengatakan obat yang diberikan telah habis <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan umum <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum ibu baik b. Kesadaran : Composmentis 2. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. TD : 120/70 mmHg b. N : 78 ×/menit c. S : 36,5 °C d. P : 22 ×/menit 3. Pemeriksaan fisik <ol style="list-style-type: none"> a. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak ada teraba massa dan nyeri tekan c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak ada teraba massa dan nyeri tekan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu kembali ibu cara memeriksa benang IUD secara mandiri dan menanyakan apakah pernah dilakukan atau belum, jika sudah apa hasilnya 2. Memberikan <i>health education</i> kepada ibu 3. Jadwal kunjungan ulang tanggal 09 September 2021(1 bulan setelah pemasangan). Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila muncul keluhan baru bahkan sampai terjadi komplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan 2. <i>Personal hygiene</i> ibu cukup baik, TTV dalam batas normal 3. Ibu bersedia datang sesuai tanggal kunjungan atau ketika muncul keluhan diluar jadwal kunjungan
---	---	-----------------	--------------------------	---	--	---

				d. Genetalia : tidak ada <i>varices</i> , tidak ada keputihan yang abnormal, tidak ada pendarahan/bercak yang tidak diketahui penyebabnya.		
4	Senin, 09 Septem,ber 2021 Pukul 10:20 WITA	Puskesmas Pallangga	Ibu ingin melakukan kontrol sesuai jadwal yang telah diberikan	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu dan suami tidak ada keluhan yang dirasakan lagi Ibu mengatakan tidak ada perdarahan/ bercak , tidak pernah mengalami keputihan yang abnormal Ibu belum pernah mendapatkan haid setelah pemasangan Ibu menyusui anaknya dengan ASI eksklusif <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan umum <ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum ibu baik Kesadaran : Composentis Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> TD : 120/70 mmHg N : 78 ×/menit S : 36,5 °C P : 22 ×/menit Pemeriksaan fisik : <ol style="list-style-type: none"> Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemeriksaan IUD Personal hygiene terutama kebersihan pakaian dalam dan area genetalia Jadwal kunjungan ulang 3 bulan selanjutnya, setiap 6 bulan berikutnya, 1 tahun sekali untuk kontrol IUD. Segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat keluhan. 	<ol style="list-style-type: none"> TTV dalam batas normal dan IUD terpasang dengan baik serta tidak ada tanda - tanda infeksi Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan Ibu bersedia datang sesuai tanggal kunjungan atau ketika muncul keluhan diluar jadwal

				<p>b. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak ada teraba massa dan nyeri tekan</p> <p>c. Abdomen : tidak ada luka bekas oprasi, tidak ada teraba massa dan nyeri tekan</p> <p>d. Genetalia : tidak ada <i>varices</i>, tidak keputihan yang abnormal, tidak ada pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, benang IUD nampak didepan mulut rahim kira-kira 3 cm, tidak dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio.</p>		kunjungan
--	--	--	--	--	--	-----------

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus pada pelaksanaan Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ny “L” dengan akseptor baru KB IUD yang telah dilaksanakan di Puskesmas Pallangga tanggal 09 Agustus 2021 - 09 September 2021

Penulis akan menguraikan 7 langkah Varney dan SOAP dalam penerapan asuhan kebidanan secara teoritis yang di mulai dari identifikasi data dasar, merumuskan diagnosa/masalah aktual dan potensial, tindakan segera/kolaborasi, perencanaan, implementasi, serta evaluasi asuhan kebidanan yang terjadi pada Ny “L”.

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Teori menjelaskan bahwa identifikasi data dasar merupakan tahap awal dari proses manajemen asuhan kebidanan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai akseptor sebagai evaluasi keadaan secara menyeluruh, lengkap dan terfokus yakni dengan mempertanyakan riwayat kesehatan yang dialami oleh akseptor mencakup fisik, psikososial serta spiritual. Informasi dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung terhadap klien ataupun keluarganya dan sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai ke kaki dan pemeriksaan penunjang/laboratorium.

AKDR atau dengan istilah lainnya IUD yaitu alat kontrasepsi dengan bentuk kecil, silastis, disekitarnya memiliki lengan ataupun kawat tembaga pemasangannya didalam rongga rahim dengan perlindungan jangka waktu yang panjang akan kehamilan (BKKBN,2017). AKDR/IUD termasuk alat kontrasepsi metode modern yaitu suatu alat untuk menahan agar tidak terjadi kehamilan dengan efektifitas tinggi, aman dan refersible. Terbuat dari plastik atau logam kecil dipasang dalam uterus melalui kanalis servikalis (Imelda, 2018, Jitowiyono, 2019: 107)

Menurut (Setyorini, 2014: 204-205) Yang dapat menggunakan IUD yaitu ibu usia reproduksi, kondisi nulipara, berkeinginan memakai kontrasepsi yang jangka panjang, sedang menyusui dan ingin ber-KB , setelah mengalami abortus tetapi tidak infeksi, resiko rendah dari IMS, tidak menginginkan metode hormonal serta tidak suka untuk mengingat – ngingat untuk setiap hari minum pil .

Pada umumnya IUD dapat digunakan pada ibu dalam segala kemungkinan keadaan misalnya perokok, sedang mengonsumsi antibiotika atau anti kejang, badan yang gemuk atau kurus. Begitupula pada ibu dalam keadaan dengan penderita atau ada riwayat tumor jinak atau kanker pada payudara, merasa pusing dan sakit kepala, memiliki riwayat tekanan darah tinggi, terdapat varises pada tungkai atau divulva, penderita dengan riwayat penyakit jantung (termasuk penyakit jantung katup dapat diberi antibiotikasebelum pemasangan AKDR), penderita atau memiliki riwayat stroke, penderita diabetes, setelah pembedahan pelvic, penderita penyakit hati

atau empedu, setelah kehamilan ektopik, *skistosomiasis* (tanpa anemia, penderita penyakit tiroid, malaria, epilepsy dan nonpelvik TBC

Adapun beberapa kondisi yang dapat menjadi kontraindikasi untuk dipasangnya alat kontrasepsi jenis IUD yakni hamil, gangguan perdarahan, rahim dengan kelainan bawaan, peradangan pada genetalia, ada kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin, tumor jinak pada rahim, perdarahan uterus yang tidak normal, panggul yang radang, ada kanker pada organ-organ panggul yang berasal dari jaringan kulit atau penyusun dinding organ, kelainan panggul, mioma uteri terutama submukosa, nyeri haid hebat/berat, stenosis kanalis servikalis, anemia berat dan gangguan koagulasi darah, dan penyakit jantung reumatik. Rongga rahim ukurannya kurang dari 5 cm sedang atau ada riwayat menderita PRP tiga bulan terakhir atau abortus septic ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm (Putri dan Dwita, 2016, Setyorini, 2014: 205)

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny "L" Data awal yang dikumpulkan mulai dari data subjektif antara lain identitas ibu/suami, keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat KB, riwayat kesehatan dan pola kebiasaan sehari-hari seperti nutrisi, eliminasi, pola istirahat, *personal hygiene*, aktivitas dan data psikososial, ekonomi dan spiritua

Data subjektif yang bisa didapatkan dengan menanyakan identitas klien yaitu nama Ny "L" umur 35 tahun seorang ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir S1 serta beralamat diPallangga, ibu datang ke Puskesmas Pallangga untuk beralih ke kontrasepsi jangka panjang untuk menjarangkan

kehamilannya dan ibu memilih IUD. Ibu memiliki 3 orang anak dengan jenis kelamin 1 orang laki-laki serta 2 orang perempuan, anak terakhir ibu berumur ± 4 bulan sekarang masih menyusui anaknya. Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit yang menurun serta menahun, tidak ada riwayat penyakit menular seksual, tidak ada riwayat pernah mengalami kehamilan ektopik atau radang panggul, tidak ada riwayat tumor jinak rahim dan kanker alat genitalia, tidak pernah mengalami dismenorhea berat yang memerlukan analgetik atau istirahat baring dan Ibu tidak memiliki riwayat alergi obat. Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan (DMPA) selama ± 5 tahun, efek samping yang pernah diderita ibu adalah kegemukan dan siklus haid tidak teratur.

Data objektif diperoleh dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan pada Ny "L" yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, berat badan sekarang 52 kg, tinggi badan 150 cm, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 74 \times /menit, suhu 36,5 $^{\circ}$ C, dan pernapasan 20 \times /menit. Pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus. Dada simetris, puting susu menonjol, tidak teraba benjolan, radang dan luka pada payudara, tidak terdapat nyeri tekan. Perut tidak ditemukan luka bekas operasi, tidak ada benjolan dan nyeri tekan. Genitalia tidak ada *varices*, tidak ada pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, tidak ditemukan keputihan yang abnormal. Ekstremitas bawah simetris, tidak ditemukan *varices* dan tidak ada odema. Dan pada

pemeriksaan penunjang didapatkan tes kehamilan negatif dan Hb 11,5 gram/dl.

Mampu disimpulkan bahwa pada kasus Ny “L” data yang berhasil dikumpulkan dari hasil pengkajian yaitu ibu ingin memakai KB IUD pertama kalinya guna mengatur jarak kehamilan dalam waktu jangka yang panjang, TTV dalam batas normal dan tidak ada kontraindikasi pemasangan IUD sehingga dengan ini Ny “L” dapat dilakukan pemasangan IUD yang baik dan benar sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian apa yang dijelaskan pada konsep dasar yang ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidak ditemukan kesenjangan yang terjadi antara teori dan studi kasus

Terdapat keterkaitan positif yang bermakna antara dukungan suami dengan keikutsertaan KB pada pasangan usia subur .Dukungan suami berperan dalam meningkatkan keutuhan hubungan suami dan istri, dukungan ini mengacu pada suatu dukungan pendampingan yang dimanfaatkan dalam hal mencari solusi, memberikan rasa aman dan harga dirimenjadi meningkat.

B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Didalam langkah ini data diinterpretasikan menjadi sebuah diagnosa kebidanan serta masalah, sehingga keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak bisa diselesaikan seperti halnya diagnosa namun membutuhkan penanganan yang dicurahkan dalam rencana asuhan terhadap klien. Manajemen kebidanan yang berdasar kepada pendekatan asuhan kebidanan serta didukungataupun ditunjang dari beberapa data baik dari data subjektif yang diperoleh dari hasil pengkajian.

Berdasarkan data anamnesa yang didapatkan dari Ny “L” mengatakan berkeinginan menggunakan KB IUD untuk pertama kalinya dengan tujuan untuk mengatur jarak kehamilannya.

Dilakukan *Informed consent* Sesuai dengan Permenkes No 1464 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (1) huruf d, yaitu: “Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; ”(Wulandari,2018) *Informed consent* yakni sesuatu persetujuan yang tertulis menyatakan kesiapan serta kesediaan akseptor ataupun keluarganya dengan berdasarkan informasi serta penjelasan yang diberikan tentang tindakan medis apa yang akan dilakukan.(BKKBN,2017).

Menurut (Setyorini, 2014: 204-205) Yang dapat menggunakan IUD yaitu ibu usia reproduksi, keadaan nulipara, berkeinginan memakai kontrasepsi yang jangka panjang, sedang menyusui tetapi ingin ber-KB , setelah terjadi abortus tetapi tidak infeksi, resiko rendah dari IMS, tidak menginginkan metode hormonal serta tidak suka untuk mengingat – ngingat setiap hari minum pil.

Kontraindikasi menurut (Putri dan Dwita, 2016, Setyorini, 2014: 205) Adapun beberapa kondisi yang dapat menjadi kontraindikasi untuk pemasangan jenis kontrasepsi IUD diantaranya kehamilan, tumor jinak pada rahim, gangguan perdarahan, rahim dengan kelainan bawaan, peradangan pada genitalia, dicurigai ada tumor ganas dialat kelamin, perdarahan uterus yang tidak normal, panggul yang radang, ada kanker pada organ-organ panggul yang berasal dari jaringan kulit atau penyusun dinding organ, kelainan panggul, nyeri haid hebat/berat, mioma uteri terutama submukosa,

stenosis kanalis servikalis, gangguan koagulasi darah dan anemia berat dan penyakit jantung reumatik. Rongga pada rahim ukurannya kurang dari 5 cm sedang atau ada riwayat penderita penyakit radang panggul (PRP) tiga bulan terakhir atau abortus septic.

Berdasarkan data objektif diperoleh keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 74 x/menit, suhu 36,5 °C, dan pernapasan 20 x/menit. pemeriksaan fisik tidak ada kelainan untuk menunjang pemakaian kontrasepsi IUD, begitu pula dengan pemeriksaan laboratorium normal tidak ada kelainan yaitu plano test negatif dan Hb: 11,5 gram/dl.

Pada tinjauan pustaka dengan studi kasus, pada Ny "L" secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu Ny "L" ingin mengatur jarak kehamilannya dengan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang untuk pertama kalinya dan telah dibicarakan dengan suami beserta keluarga perihal keinginan untuk memakai KB IUD. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dan laboratorium normal sehingga diagnose dapat ditegakkan yaitu Ny "L" dengan calon akseptor KB IUD. Sesuai dengan paparan pada tinjauan pustaka dengan studi kasus nampak tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan studi kasus.

C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan yaitu mengidentifikasi adanya masalah potensial atau mengantisipasi segala

sesuatu yang kemungkinan dapat terjadi. Pada langkah ini peneliti mengidentifikasi masalah potensial ataupun diagnosis potensial yang berdasar pada masalah dan diagnosa yang sudah teridentifikasi. Langkah ini dibutuhkan antisipasi apabila memungkinkan tindakan pencegahan, sambil memperhatikan kondisi klien, bidan diharap mampu bersiap siaga apabila diagnosa/masalah potensial tersebut benar terjadi.

Pada kunjungan kontrol pertama (1 minggu setelah pemasangan) ibu mengatakan sempat mengalmi bercak setelah pemasangan tapi sudah berhenti dan saat ini merasakan nyeri dibagian bawah perutnya yang sifatnya hilang timbul. Hasil pemeriksaan pada kontrol ulang khususnya di genetalia tidak ditemukan *varices*, tidak ditemukan keputihan yang abnormal, tidak ada pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, benang IUD nampak didepan mulut rahim kira-kira 3 cm dan tidak dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio.

Umumnya keluhan setelah pemasangan IUD (Prawirohardjo, 2017: 452-453, Jitowiyono dan Masniah 2019: 168) yaitu biasa mengalami sedikit perdarahan namun segera berhenti. Pada pemakai IUD keluhan mungkin terjadi bisa berupa menoragia, spotting dan metroragia. Suami kadang bisa merasakan benang IUD saat berhubungan seksual. Nyeri saat haid setelah pemasangan AKDR bisa disebabkan karena letak AKDR yang kurang tepat, salah atau tidak cocok dirongga rahim atau bisa karena infeksi dirongga kandungan. Rasa nyeri ataupun kram pada perut bisa terasa beberapa saat

setelah dipemasangkannya IUD, namun, rasa nyeri ini biasanya dengan sendiri akan berangsur-angsur menghilang.

Pada tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada kasus Ny "L" nampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjangan antara masalah potensial teori dengan data yang diperoleh.

D. Langkah IV : Identifikasi Tindakan Segera/Kolaborasi

Apabila terjadi efek samping ataupun keluhan yang mengancam pada ibu maka perlunya tindakan segera atau tindakan kolaborasi bersama tenaga kesehatan yang ahli berdasarkan kondisi ibu. Tidak ditemukan data untuk menjadi indikasi harus dilakukannya tindakan segera yang dimana perlu menyelamatkan jiwa ibu atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional.

Berdasarkan pada kasus yang terjadi pada Ny "L" dikunjungi kontrol pertama (1 minggu setelah pemasangan) ibu mengatakan sempat mengalmi bercak setelah pemasangan tapi sudah berhenti dan saat ini merasakan nyeri dibagian bawah perutnya dengan sifatnya hilang timbul. Hasil pemeriksaan pada kontrol ulang khususnya pada alat kelamin tidak ditemukan *varices*, tidak dijumpai keputihan yang abnormal, tidak ada pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, benang IUD nampak didepan mulut rahim kira-kira 3 cm dan tidak ditemukan tanda - tanda peradangan pada portio. Pada saat kunjungan selanjutnya setelah dilakukan asuhan ibu sudah tidak merasakan nyeri pada perut bagian bawahnya dan tidak harus dilakukannya kolaborasi.

Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka pada studi kasus Ny “L” nampak adanya keterkaitan yakni tidak diperlukannya kolaborasi, apabila tidak ditemukan efek samping yang mengancam, maka dari itu apa yang dipaparkan pada tinjauan pustaka serta studi kasus tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus.

E. Langkah V : Rencana Asuhan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu asuhan direncanakan secara menyeluruh ditetapkan dari langkah sebelumnya dan lanjutan asuhan diagnosa ataupun masalah yang sudah diidentifikasi atau dikerjakan meliputi indikasi yang muncul sesuai keadaan klien, segala rencana yang akan dilakukan perlu persetujuan dari klien serta harus berlandaskan rasional yang pastinya relevan serta dibenarkan.

Pada kasus Ny “L” yang berkeinginan jadi akseptor KB serta direncanakan asuhan kebidanan sesuai diagnosa masalah aktual serta diagnosa masalah potensial tidak terjadi. Menurut Saifuddin (2010) rencana asuhan yang dapat dilakukan yakni dilakukan pendekatan kepada klien serta suami ataupun keluarga, memberikan kesempatan untuk klien mengutarakan masalah yang dihadapi, penjelasan mengenai IUD (pengertian, mekanisme kerja, kelebihan serta kekurangan, yang bisa menggunakan dan yang tidak bisa menggunakan dan efek setelah dipasang IUD), minta persetujuan atau *informed consent* dari ibu atau suaminya sebagai bentuk persetujuan mengenai tindakan yang hendak dikerjakan, menjelaskan hasil pemeriksaan klien, melaksanakan proses pemasangan IUD sesuai standar yang berlaku,

menjelaskan cara memeriksa benang IUD secara mandiri dan konseling tentang jadwal kunjungan selanjutnya.

Pada tinjauan pustaka dan data yang diperoleh pada kasus Ny "L" tidak terdapat kesenjangan, oleh karena itu penerapan rencana asuhan dapat dilakukan tanpa ada hambatan.

F. Langkah VI : Implementasi

Implementasi bisa seluruhnya dilakukan oleh bidan atau sebagiannya dilakukan oleh ibu ataupun bekerja sama tim dengan petugas kesehatan lainnya sejalan dengan tindakan yang sudah direncanakan. Disaat dilakukannya pendekatan keibu, suami serta keluarga yang maksud serta tujuannya mengenai konseling KB. Respon ibu beserta suami menerima dengan bahagia maksud serta tujuan yng akan diberikan.

Seusai diberipenjelasan mengenai KB IUD, ibu sepakat dan setuju terkait tindakan yang akan dilakukan, tidak ada kontraindikasi yang ditemukan pada saat pemeriksaan fisiki maupun pemeriksaan penunjang, keadaan fisik ibu yang menunjang untuk dilakukannya proses pemasangan. Proses pemasangan yang sudah direncanakan bisa dikerjakan sesuai dengan rencana dengan tahapan tindakan asuhan kebidanan.

1. Pemantauan pertama 1 minggu setelah pemasangan Ny "L" dengan akseptor baru KB IUD tanggal 16 agustus 2021

Pada kunjungan pertama 1 minggu setelah pemasangan dengan keluhan Ibu merasakan nyeri pada perut bagian bawah yang sifatnya hilang timbul hal ini membuatnya cemas dan sempat mengalmi bercak

setelah pemasangan tapi sudah berhenti. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda - tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik terfokus abdomen tidak ada luka bekas oprasi, tidak ada teraba massa dan nyeri tekan dan pada genitalia tidak terdapat *varices*, tidak ditemukan keputihan yang abnormal, tidak dijumpai pengeluaran darah yang penyebabnya tidak diketahui, benang IUD nampak didepan mulut rahim kira-kira 3 cm dan tidak dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio.

Menjelaskan pada ibu bahwa rasa nyeri atau kejang di perut yang dirasakan adalah hal yang normal, melakukan pemeriksaan kontrol IUD, memberikan *health education* kepada ibu, pemberian obat asam mafenamat 3×500 mg/8 jam atau 3× sehari untuk meredakan nyeri, memberitahukan ibu jadwal kunjungan ulang yaitu tanggal 09 September 2021 (1 bulan setelah pemasangan) atau segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila keluhan tidak teratasi atau muncul keluhan baru bahkan sampai terjadi komplikasi.

Rasa nyeri atau kram pada perut bisa terjadi beberapa saat sesudah dipasangkan IUD tetapi umumnya rasa nyeri ini akan berangsur-angsur akan hilang sendiri. Pemberian analgetik bisa diberikan untuk mengurangi ataupun menghilangkan rasa nyeri. Sesudah dipasangkan IUD, biasanya akan perdarahan yang sedikit namun segera berhenti. Apabila waktu pemasangan dilakukan saat haid, perdarahan sedikit ini tidak akan disadari akseptor. (Prawirohardjo, 2017: 452-453).

2. Pemantauan kedua yaitu pada hari ke 22 pada Ny "L" dengan akseptor baru KB IUD tanggal 31 agustus 2021

Kunjungan yang kedua yaitu dihari ke 22 saat kunjungan rumah ibu sudah tidak ada keluhan lagi, suami tidak ada keluhan, tidak ada perdarahan/ bercak diluar siklus haid atau yang tidak diketahui penyebabnya, tidak pernah mengalami keputihan yang abnormal. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda - tanda vital dalam batas normal pemeriksaan fisik terfokus genitalia tidak ada *varices*, tidak ada keputihan yang abnormal, tidak ada pendarahan/bercak yang tidak diketahui penyebabnya. Ibu pernah mencobanya sekali untuk memeriksa sendiri benang IUDnya, ibu bisa merasakan benang IUD tetapi tidak menariknya.

Memberikan *health education* kepada ibu tentang personal hygiene (terutama pakaian dalam apabila terasa kotor atau basah, menjaga kebersihan daerah genitalia) , pola istirahat dan nutrisi.

Menurut Saifuddin (2010) yang dapat dilakukan secara mandiri yaitu dengan memeriksa benang IUD. Cara memeriksanya yaitu terlebih dahulu mencuci tangan lalu sambil berjongkok atau mengangkat salah satu kaki masukkan jari tengah kedalam vagina sampai ibu bisa merasakan benang yang berada didalam. Hal ini untuk mengetahui apakah IUD masih tetap ditempatnya atau tidak teraba sama sekali dan apakah benangnya bertambah panjang atau pendek.

3. Pemantauan ketiga 1 bulan setelah pemasangan Ny “L” dengan akseptor baru KB IUD tanggal 09 September 2021

Pada kunjungan ketiga yaitu 1 bulan setelah pemasangan Ibu mengatakan tidak dirasakan lagi keluhan, suami tidak ada keluhan, tidak ada perdarahan/ bercak , tidak pernah mengalami keputihan yang abnormal, belum pernah mendapatkan haid setelah pemasangan, ibu menyusui anaknya dengan ASI eksklusif. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda - tanda vital dalam batas normal.

Melakukan pemeriksaan kontrol IUD dan hasilnya IUD terpasang dengan baik, benang terlihat di depan mulut rahim kira-kira 3 cm dan tidak dijumpai tanda - tanda peradangan pada portio. Memberikan *health education* kepada ibu. Menganjurkan ibu untuk datang selanjutnya 3 bulan lalu setiap 6 bulan selanjutnya sekali 1 setahun untuk kontrol IUD dan segera datang kepusat pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat keluhan.

Prawirohardjo (2017) mengatakan haid dikatakan normal apabila berlangsung antara 3-7 hari dan memiliki siklus antara 21-35 hari. Lama menstruasi yang berbeda diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya penggunaan kontrasepsi IUD. Hasil dari penelitian yang dilakukan Widyana (2018) terdapat keterkaitan antara lama menggunakan kontrasepsi IUD dan lama menstruasi pada akseptor KB IUD, semakin lama pemakaian kontrasepsi IUD maka semakin besar pula kestabilan

panjang menstruasi. Pada umumnya masa adaptasi oleh rahim terhadap pemasangan IUD berlangsung selama 3 bulan.


MAL merupakan pencegahan tergantung pada menyusui eksklusif, hanya diberikan ASI tidak ditambahkan makanan atau minuman sebagaimana fungsinya untuk menunda/menahan ovulasi (Prawirohardjo, 2017: 439).

Ditahapan pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny”L” dari tinjauan pustaka penulis menemukan beberapa efek samping pada saat kunjungan serta melaksanakan tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan perencanaan. Sehingga pada tahapan ini penulis tidak dijumpai hambatan serta tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

G. Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi yaitu langkah terakhir dari proses manajemen asuhan kebidanan merupakan proses dinilainya tingkat berhasilannya asuhan yang diberikan kepada klien dengan pedoman yaitu tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat sebelum pemasangan ibu setuju dengan tindakan yang akan dilakukan, riwayat kesehatan, keadaan umum dan fisik serta TTV dalam batas normal sehingga mendukung untuk pemasangan kontrasepsi IUD, setelah pemasangan IUD ibu merasakan nyeri pada perut bagian bawah yang sifatnya hilang timbul hal ini membuatnya cemas dan sempat mengalmi bercak setelah pemasangan tapi sudah berhenti. Pada pemantauan selanjutnya setelah diberikan asuhan ibu sudah tidak merasakan lagi nyeri.

Dari kasus tersebut penulis menemukan tidak adanya kesenjangan teori berdasarkan tinjauan pustaka. Sebelum mengerjakan suatu tindakan perlu persetujuan dari klien atau pihak keluarganya. Klien akan segera kepusat layanan kesehatan terdekat jika terjadi keluhan ataupun ibu mau melepasnya. Berdasarkan studi kasus Ny “L” akseptor baru KB IUD tidak dijumpai penyimpangan. Oleh sebab itu bila dilakukan perbandingan antara tinjauan pustaka dengan studi kasus tidak dijumpai ada kesenjangan.



BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan tinjauan pustaka serta hasil pengkajian manajemen asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny”L” akseptor baru KB IUD di Puskesmas Pallangga tanggal 09 Agustus 2021 s/d 09 September 2021, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus Manajemen Asuhan Kebidana Keluarga Berencana Pada Ny L“ Dengan Akseptor Baru KB IUD.

1. Pengumpulan data dasar dilakukan dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pada Ny”L”. data subjektif yang diperoleh ibu ingin menggunakan KB IUD sedangkan data objektif pada pemeriksaan fisik dan penunjang tidak ditemukan kontraindikasi pemasangan.
2. Telah dilaksanakan perumusan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosa atau masalah aktual pada Ny “L” yaitu calon akseptor baru KB IUD.
3. Telah di laksanakan perumusan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosa atau masalah potensial pada Ny “L” dengan calon akseptor baru KB IUD di Puskesmas Pallangga.

4. Telah dilaksanakan identifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi pada Ny “L” dengan calon akseptor baru KB IUD di Puskesmas Pallangga.
5. Menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “L” dengan calon akseptor baru KB IUD di Puskesmas Pallangga berdasarkan diagnosa masalah aktual dan masalah potensial.
6. Telah dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “L” dengan calon akseptor baru KB IUD di Puskesmas Pallangga dengan hasil semua tindakan dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya hambatan.
7. Telah dilakukan evaluasi hasil asuhan kebidanan pada Ny “L” dengan calon akseptor baru KB IUD di Puskesmas Pallangga dengan hasil ibu telah menjadi akseptor KB IUD, pernah merasakan keluhan akan tetapi telah teratasi dengan dilakukannya asuhan dan pada asuhan kebidanan terakhir ibu sudah tidak memiliki keluhan apapun.
8. Telah dilakukan pendokumentasian seluruh hasil yang ditemukan serta tindakan asuhan pada Ny “L” dengan calon akseptor baru KB IUD di Puskesmas Pallangga dalam bentuk SOAP.

B. Saran

1. Bagi klien
 - a. Alangkah lebih baiknya ibu menjaga kebersihan tubuh khususnya area genitalia dan pakaiannya terutama pada pakaian dalam.
 - b. Mengingatkan pada ibu untuk tetap memperhatikan jadwal pemeriksaan kontrol IUD.

- c. Ibu mestinya mampu mengetahui dengan jelas serta mengerti efek yang mungkin terjadi dari penggunaan metode kontrasepsi yang dipilih.
 - d. Sebaiknya ibu datang ke pusat layanan kesehatan terdekat apabila ibu merasakan keluhan dan ingin melepas atau mengganti ke alat kontrasepsi lain.
2. Bagi pelaksana pelayanan kesehatan
- a. Sebagai seorang bidan layaknya mampu memberi pelayanan secara menyeluruh untuk setiap klien dengan tidak membeda-bedakannya.
 - b. Dalam pemberian konseling untuk akseptor KB bidan mestinya lebih bisa mengarahkan ke cara kerja serta efek yang mungkin dialami dari penggunaan alat kontrasepsi.
 - c. Setiap tempat pelayanan kesehatan keluarga berencana bisa melakukan pemasangan IUD sesuai teknik yang baik dan benar.
 - d. Bidan patutnya mampu memupuk kemampuan terlebih ke penerapan pada kasus yang terjadi pada keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi serta penanggulangan efek samping secara dini.
3. Bagi institusi
- Guna mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan perlu dilakukan penerapan manajemen kebidanan dalam memecahkan masalah bisa ditingkatkan serta dikembangkan hal ini karena proses tersebut sangat bermanfaat guna membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan profesiona

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, Irsa “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Kunjungan Ulang Pasca Pemasangan IUD Diwilayah Kerja Puskesmas Pacung Sewu Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 2018
- Al Kautzar, Anieq Mumthi'ah, dkk. *Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana*. Aceh: Yayasan penerbit Muhammad Zaini. 2021
- Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. *Buku saku pemantauan peserta KB pasca pelayanan kontrasepsi bagi PBK/PLKB*. Direktorat bina kesehatan KB jalur pemerintah. Jakarta: 2019
- Badan Pusat Statistika. *Data Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi dan Jenis Kelamin (Ribu "Jiwa)*. Jakarta: 2018-2020.
- Badan Pusat Statistika. *Data Pengguna KB Aktif Di Makassar Tahun 2015*. Makassar : 2016. <https://Sulsel.Bps.Go.Id/>
- Berita Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2014*. Jakarta: KEMENKES. 2015
- Departemen kesehatan RI. *Pedoman sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana*. Jakarta: DEPKES RI.2012
- Evitasari, Mayla, dkk ” Pengaruh Efek Samping Penggunaan Kontrasepsi Terhadap Kejadian Unmet Need Di Wilayah Kerja Puskesmas Klabang Kabupaten Bondowoso”. *Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)*.Vol,8. No,1. Tahun 2019. <http://jurnal.alinsyirah.ac.id/index.php/keperawatan>.
- Fauzi, Al.” Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan”. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*.Vol,3.No.1,Maret 2017
- Fitri, Imelda. *Nifas, Kontrasepsi Terkini dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta : Gosen Publishing. 2018
- Fitri, Media& Putri, Cindy Amalia .” Hubungan Dukungan Suami dengan Keikutsertaan Ibu Akseptor KB IUD Di Puskesmas Mandiangin Kec. MKS Di Kota Bukittinggi Tahun 2019”. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*. Vol. 5, No. 2, Desember 2020
- Haryono., Setianingsih. *Manfaat ASI Eksklusif untuk Buah Hati Anda*. Yogyakarta : Gosen Publishing 2014.
- Hidayati, Elli. *Buku Ajar Kesehatan Perempuan Dan Perencanaan Keluarga*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah. 2017

- Jitowiyono, Sugeng dan Masniah. *Keluarga Berencana (Kb) Dalam Prespektif Bidan*. Yogyakarta: Pustaka Baru. 2019
- Kementerian Agama RI, A-l-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Dharma art. 2015
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015. " *Profil Kesehatan Indonesia* ". Official Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015 . www.depkes.go.id/.../profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatanIndonesia-2015.pdf(Jakarta, 2016)
- Kementerian Kesehatan RI. " *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016* ". Jakarta: Kementrian Kesehatan Indonesia, 2017 .[Http://Www.Depkes.Go.Id/Resources/Download/Pusdatin/Profilesehatn-Indonesia/ProfilKesehatan-Indonesia-2016.Pdf](http://Www.Depkes.Go.Id/Resources/Download/Pusdatin/Profilesehatn-Indonesia/ProfilKesehatan-Indonesia-2016.Pdf)
- Khoiriah, Rike Luluk. "Pemahaman Hadis Tentang 'Azl". *Skripsi*, Yoyakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Manuaba, Ida. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB*. Jakarta : EGC, 2010.
- Mardiah A dan Budiati R. *Buku Panduan Keterampilan Pemasangan Dan Pencabutan AKDR*. Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. 2015
- Mariati , Titik." Dukungan Suami Dengan Pemilihan Penggunaan Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD)". *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr.Soetomo*. Vol.4 No.2 Oktober2018
- Meihartati, Tuti. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi Implant Di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Azhar Kabupaten Tanah Bumbu". *Jurnal Delima Azhar*. Vol 2, No.1 Agustus 2016 - Januari 2017: 57-65
- Muhammad ibn Isma'il Abu Adullah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid 15 Beirut: Dar Ibnu Khatir. 1986
- Padila. *Keperawatan Maternitas (Sesuai Dengan Standar Kompetensi (PLO) dan Kompetensi Dasar (CLO)*. Yogyakarta:Nuha Medika.2014
- Pitrian, Risa. "Hubungan Pendidikan, Pengetahuan dan Peran Tenaga Kesehatan dengan Penggunaan Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Muara Fajar Pekanbaru". *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 3, No.1, Nopember 2015
- Prastika, Bella Putri Sinta.dkk " Analisis Hubungan Gaya Hidup dengan Kualitas Hidup Wanita Pasangan Subur Akseptor KB IUD". *Jurnal Ners Dan Kebidanan*, Vol 6, No. 2, Agustus 2019.
- Pratiwi, Eva Dyah dan Susiana Sariyati"Agama Dengan Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) Dan Pemilihan Jenis Alat Kontrasepsi Pada Pasangan

- Usia Subur (PUS) Di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta”. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2015.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kandungan Edisi Ketiga*. Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2017.
- Priyanti,Sari dan Syalfina Dwi Agustin. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. Surakarta: Bebuku Publisher.2017
- Purwaningrum, Yuniasih.” Efek Samping KB IUD (Nyeri Perut) dengan Kelangsungan Penggunaan KB IUD” *Jurnal Kesehatan* .Vol. 5. No. 1. April 2017
- Purwoastuti, E dan Walyani, ES. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*.Yogyakarta:Pustaka Baru Press.2015
- Putri, Rani Pratama dan Dwita Oktaria. “EfektivitasIntra Uterine Devices (IUD) Sebagai Alat Kontrasepsi”. *Majority*, Vol 5, No. 4, Oktober 2016
- Rahayu,Sri dan Ida Prijatin. *Modul praktikum kesehatan reproduksi dan keluarga berencana*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta: 2016
- Revinovita. “Hubungan Lama Penggunaan Intrauterine Device Dengan Kadar Hemoglobin Pada Akseptor KB IUD Di Wilayah Kerja Puskesmas Bangko Tahun 2020”. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*.Vol,11.No,1.Juli2020.<http://ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id>
- Rihardini, Tetty.” Faktor-Faktor Penghambat Akseptor Kb Dalam Menentukan Pilihan Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD”. Vol. VII, Agustus 2015
- Rumiati, Susi dan Rohmi handayani “Gambaran Kejadian Ekspulsi Pemasangan IUD Pasca Persalinan Di Kecamatan Batur Rade Dan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas” *Bidan Prada:Jurnal Ilmiah Kebidanan*. Vol,3. No,2. Desember 2012
- Saifuddin, A.B. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*.Jakarta: Bina Pustaka. 2010
- Saidah, Halimatus dan Dewi Kartika Sari. “Pengaruh Konseling Terhadap Tingkat Kecemasan Akseptor Kb Iud Post Plasenta Di Rsud Kota Madiun Tahun 2019”. *Jurnal Kebidanan*, Vol.8 No. 1, April 2019. <https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/index>
- Sari, Emilia. “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.Vol. 6 No. 1.2019
- Setyorini, Aniek. *Kesehatan Reproduksi & Perencanaa Keluarga Berencana*. Bogor : In Media. 2014

- Sukardi. "Audit Komunikasi Program Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Keluarga Berencana Pada Perwakilan Bkkbn Provinsi Sulawesi Barat". *Jurnal Komunikasi Kareba*.vol, 7. No, 2. Desember 2018
- Suratun, dkk.*Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: TIM. 2013.
- Taufika, Yuhedi Lucky dan Titik Kurniawati. *Buku Ajar Kependudukan Pelayanan KB*. Jakarta : EGC. 2015
- Utami, Tri. "Pengalaman Menggunakan Alat Kontrasepsi Mantap (Vasektomi) Di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, Vol. 09 No. 02, Desember 2018
- Varney, Helen. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan. Cetakan 1*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.2007.
- Walyani, Siwi. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016
- Widyana, Dwi Erni, dkk." Lama Mentruasi Berdasarkan Lama Pemakaian Kontrasepsi Iud". *Maternal And Neonatal Health Journal*. Vol, 2. No, 1. Mei. 2018.
- Wulandari, Amri." Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kasus Komplikasi/Kegagalan Dalam Pemasangan Iud Oleh Bidan Di Wilayah Kota Yogyakarta". *Jurnal Kesehatan Karya Husada*.Vol,6. No, 2. Tahun 2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-2582 / Un.06-FKIK/PP.00.9/08/ 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 2 Agustus 2021

Kepada Yth :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurhayra
N I M : 70400118076
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VI (Enam)
Alamat : BTN Saumata Indah

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny"X" Dengan Calon Akseptor IUD Copper T di Puskesmas Pallangga ."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Anieq Mumti'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb.
2. Firdayanti, S.Si.T., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Pallangga Kabupaten Gowa terhitung mulai tanggal 9 Agustus s/d 19 September 2021 .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 19137/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2582/FKIK/PP.00.9/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURHAYRA**
Nomor Pokok : 70400118076
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY "X" DENGAN CALON AKSEPTOR IUD Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Agustus s/d 19 September 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 04 Agustus 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 04-08-2021





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 5 Agustus 2021

KepadaYth.

Nomor : 503/765/DPM-PTSP/PENELITIAN/AN/VIII/2021
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepala Puskesmas Pallangga Kab. Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 19137/S.01/PTSP/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURHAYRA**
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkep / 28 Maret 2001
Nomor Pokok : 70400118076
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Banggae

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY "X" DENGAN CALONAKSEPTOR IUD Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA"**

Selama : 9 Agustus 2021 s/d 19 September 2021
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gowa (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PALLANGGA

Jln Poros Limbung No. 66 Cambaya, Phone:0411-8981813/Call Center:085255873840
Email : puskesmaspallangga1@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO: 446.3.1/ 5025 /ADMIN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala UPT Puskesmas Pallangga menerangkan bahwa :

N a m a : Nurhayra
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkep, 28 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3) Kebidanan
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa

Benar tersebut telah melakukan penelitian dalam rangka pengumpulan data untuk penyelesaian Skripsi dengan judul "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY'X' DENGAN CALON AKSEPTOR IUD COPPER T DI PUSKESMAS PALLANGGA**" pada Tanggal 09 Agustus 2021 s/d 19 September 2020.

Cambaya, 13 September 2020

Kepala,

UPT PUSKESMAS PALLANGGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA

dr. Tri Octaviani Djam'an, MPH
NIP. 19821003 201001 2 037

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.020/KEPK/FKIK/VII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nurhayra
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA NY "X" DENGAN
CALON AKSEPTOR IUD Copper T DI PUSKESMAS PALLANGGA"**

*"MANAGEMENT OF FAMILY MEDICAL CARE PLANNING IN NY "X" WITH PROSPECTIVE Copper
T IUD ACCEPTORS AT PALLANGGA PUSKESMAS"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022.

This declaration of ethics applies during the period July 26, 2021 until July 26, 2022.

July 26, 2021
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syatihah, Sp.A., M.Kes

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Nurhayra
Nim : 70400118076
Tempat, Tanggal lahir : Pangkep, 28 Maret 2001
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Pangkajene dan Kepulauan
Alamat Domisili : BTN. Samata Indah

B. Identitas Orang Tua

Ayah : Muh. Amin
Ibu : Kartini

C. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 53 Banggae : 2006-2012
SMP Negeri 2 Minasate'ne : 2012-2015
SMA Negeri 20 Pangkep : 2015-2018
UIN Alauddin Makassar : 2018-2021