

**ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN UDARA PARAMETER CO
DI JALAN AP. PETTARANI MAKASSAR TAHUN 2021**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

RAHMATIAH. S

70200117038



**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatiah S.
Nim : 70200117038
Tempat / Tanggal Lahir : Sungguminasa, 27 Oktober 1997
Jurusan/ Peminatan : Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Bontonompo
Judul : Analisis Tingkat Pencemaran Udara
Parameter CO di Jalan AP Pettarani Makassar Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Februari 2022
Penyusun,

Rahmatiah S.
70200117038

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Pencemaran Udara Parameter CO Di Jalan AP. Pettarani Makassar Tahun 2021” yang disusun oleh Rahmatiah. S, NIM: 70200117038, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Februari 2022 bertepatan dengan 16 Rajab 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 17 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Lilis Widiastuty, SKM., M.KL	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Syamsidar, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Irviani Anwar Ibrahim, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah Swt, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia. Salam dan Salawat juga dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw. Sang motivator sejati bagi umat Islam. Allhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “*Analisis Tingkat Pencemaran Udara Parameter CO Di Jalan AP.Pettarani Makassar Tahun 2021*” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kendala dan hambatan yang telah dilalui oleh peneliti. Namun atas segala usaha, niat dan tekad yang kuat serta bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga semua yang menjadi kendala dan penghalang dapat teratasi.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua keluarga, terkhusus kepada Ayahanda tercinta Muh Saleh dan Ibunda yang kusayangi Subaedah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Tidak lupa pula, penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibunda Dr. dr. Syatirah Djalaluddin., M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Abd Majid HR.Lagu, SKM.,M.Kes selaku ketua jurusan kesehatan masyarakat
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si.,M.Kes selaku Pembimbing I yang dengan ikhlas menyediakan waktu dan tenaga serta pikiranya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Irviani Anwar Ibrahim, SKM.,M.Kes selaku Pembimbing II dan dosen perkuliahan yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Ibu Lilis Widiastuty, SKM., M.KL selaku Penguji Kompetensi yang dengan ikhlas memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Syamsidar, M.Ag selaku Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
8. Para dosen yang senantiasa membimbing dan mendidik penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, khususnya di Jurusan Kesehatan Masyarakat.
9. Para dosen pada konsentrasi Kesehatan Lingkungan Syahrul Basri, SKM., M.Kes, Munawir Amansyah SKM., M.Kes, Abd. Majid Hr. Lagu, SKM.,

M.Kes, yang telah membimbing dan mendidik penulis selama mengikuti pendidikan.

10. Teman-teman seperjuangan Kesmas Angkatan 2017 (Antophila), khususnya Kesmas C '017 yang telah memberikan motivasi, semangat dan mewarnai keseharian di dunia kampus.
11. Keluarga kecilku di Peminatan Kesehatan Lingkungan (KL-Kumbang'17) yang selalu menyemangati menemani dan membantu selama penelitian.
12. Keluarga Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Uin Alauddin Makassar sebagai tempat untuk mendapatkan sebuah proses yang tidak akan pernah didapatkan dimanapun.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai dengan yang diharapkan.

Gowa, 27 Desember 2021

Penulis

Rahmatiah. S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	8
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
G. Kajian Pustaka.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pencemaran Udara	17
B. Tinjauan Umum Pencemaran Udara Dalam Islam.....	23
C. Tinjauan Umum Karbon Monoksida (CO)	27
D. Tinjauan Umum Indeks Standar Pencemaran Udara	37
E. Kerangka Teori.....	42
F. Kerangka Konsep	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel	48
C. Metode Pengambilan Data	48
D. Pengambilan Sampel	49
E. Analisis Data	50
F. Pengolahan Data.....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	53
B. Hasil	55
C. Pembahasan.....	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Baku Mutu Udara Ambien Nasional.....	36
Tabel 2.2 Batas indeks standar pencemaran udara dalam satuan (SI)	38
Tabel 2.3 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)	39
Tabel 2.4 Pengaruh Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Untuk Setiap Parameter Pencemar.....	40
Tabel 3.1 Interpretasi terhadap koefisien korelasi	51
Tabel 4.1 Hasil pengukuran karbon monoksida (CO) di jalan AP.Pettarani Makassar	56
Tabel 4.2 Hasil perhitungan nilai ISPU	58
Tabel 4.3 Hasil persamaan regresi linearsederhana pagi	64
Tabel 4.4 Hasil persamaan regresi linear sederhana siang.....	65
Tabel 4.5 Hasil persamaan regresi linear sederhana sore	66
Tabel 4.6 Hasil uji determinasi pagi	66
Tabel 4.7 Hasil uji determinasi siang.....	67
Tabel 4.8 Hasil uji determinasi sore.....	68
Tabel 4.9 Hasil uji korelasi pagi	68
Tabel 4.10 Hasil uji korelasi siang.....	69
Tabel 4.11 Hasil uji korelasi sore.....	69


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	41
Gambar 2.2 Kerangka Konsep	42
Gambar 4.1 Peta Jalan AP.Pettarani Kota Makassar	45
Gambar 4.2 Hasil uji normalitas data pagi.....	60
Gambar 4.3 Hasil uji normalitas data siang	60
Gambar 4.4 Hasil uji normalitas data sore	61
Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas pagi	62
Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas siang	62
Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas sore.....	63
Gambar 4.8 Grafik CO mempengaruhi tingkat pencemaran udara (ISPU)	
Gambar 4.9 Grafik CO mempengaruhi tingkat pencemaran udara (ISPU)	
Gambar 4.10 Grafik CO mempengaruhi tingkat pencemaran udara (ISPU)	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Pengukuran CO di Jalan AP.Pettarani
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Layak Etik
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5. Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Nama : Rahmatiah. S

Nim : 7020117038

**Judul : Analisis Tingkat Pencemaran Udara Parameter CO Di Jalan AP.
Pettarani Makassar 2021**

Pencemaran udara berasal dari gas emisi pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas keseharian manusia, ataupun dari aktivitas industri dan perumahan. Jalur transportasi berupa jalanan yang padat akan kendaraan bermotor merupakan tempat yang tinggi tingkat pencemarannya. Gas emisi dari kendaraan yang berasal dari pembakaran pada mesin tidak terbakar sempurna menghasilkan gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida merupakan salah satu polutan yang paling berbahaya bagi kesehatan. Tingkat Pencemaran Udara Parameter CO di Jalan AP Pettarani Kota Makassar diukur untuk menilai dampak pajanan yang dihasilkan oleh karbon monoksida.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh udara ambien yang berada di Jalan AP.Pettarani dengan sampel sebanyak 378 sampel dari 6 titik 3 kali pengukuran, pagi, siang, sore, selama 7 hari penelitian.

Hasil uji *Korelasi Pearson* diperoleh ρ -value sebesar 0,000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO dengan Tingkat Pencemaran Udara (ISPU). Koefisien korelasi Co Pagi diperoleh nilai $r=0,980$, CO Siang $r=0,985$ dan CO Sore $r=0,993$ yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan arah positif.

Untuk peneliti selanjutnya dapat ditambah dengan pengukuran parameter lain serta dalam pengambilan data lebih memperhatikan faktor angin, suhu, kelembaban, dan jumlah kendaraan dalam pengukuran kualitas udara.

Kata Kunci : Karbon Monoksida, ISPU, Pencemaran Udara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran udara merupakan suatu kondisi dimana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Berbahaya kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, serta merusak properti. Polusi udara adalah salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup selain pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran suara. Pencemaran udara merupakan perusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non biologis. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam, yaitu : asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga dan sebagainya. Jenis sumber ini dapat menjadi sumber pencemaran tanah.

Udara merupakan salah satu komponen penting dari alam yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Seiring berkembangnya transportasi dan pembangunan industri pada era modern berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Pencemaran udara yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat dan industri dapat mengakibatkan turunnya kualitas udara. Perubahan kualitas udara yang disebabkan masuknya zat pencemar berupa partikel ataupun gas dengan jumlah dan rentang waktu tertentu yang dapat membawa dampak buruk bagi makhluk hidup disebut dengan pencemaran udara (Keresztes & Rápó, 2017).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 2/MENKLH/1988 menyatakan bahwa pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara, atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas udara atau air menjadi berkurang sehingga tidak bisa berfungsi sesuai peruntukannya.

Pencemaran udara merupakan masalah global yang menjadi ancaman bagi kesehatan dan iklim di seluruh dunia. Pencemaran udara mempengaruhi semua negara-negara yang ada di dunia, baik negara yang berpenghasilan rendah, menengah dan tinggi. Berdasarkan data kualitas udara terbaru dunia, 97% kota di negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan lebih dari 100.000 penduduk tidak memenuhi standar kualitas udara WHO ($10\mu\text{g} / \text{m}^3$). Pada tahun 2016, kurang lebih 7 juta kematian secara global (18% dari semua kematian global) disebabkan oleh pencemaran udara dalam dan luar ruangan. (WHO “*Air Pollution*”, 2018).

Kasus kematian karena keracunan CO di Inggris pada tahun 1985 sebanyak 1365 orang. Di Prancis pada tahun 1991 telah tercatat sebanyak 17,5 per 100.000 penduduk telah keracunan gas CO dan 5% diantaranya meninggal dunia. Di Amerika Serikat pada tahun 1998 tercatat bahwa 600 orang meninggal dunia karena keracunan gas CO. (Mukono, 2011).

Pandemi COVID-19 telah menjadi faktor utama dan luar biasa yang mempengaruhi kualitas udara di tahun 2020. Dikenal oleh beberapa orang sebagai eksperimen kualitas udara terbesar yang pernah ada. Blokade global telah

menyebabkan pengurangan sementara konsumsi bahan bakar fosil dan dikaitkan dengan penurunan kualitas udara yang signifikan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, polusi udara pada tahun 2020, 65% kota di dunia mengalami peningkatan kualitas udara secara signifikan dibandingkan tahun 2019, dan 84% negara telah meningkat secara keseluruhan. Karena keadaan perbaikan ini, konsentrasi polutan cenderung pulih.

Pada Maret 2020, COVID-19 dianggap sebagai pandemi, yang mengakibatkan pembatasan luas pada aktivitas ekonomi dan perubahan drastis dalam perilaku manusia. Saat miliaran orang berlindung di tempat selama berminggu-minggu, beralih ke pekerjaan jarak jauh jika memungkinkan, dan pergerakan terbatas untuk perjalanan penting, peningkatan kualitas udara yang dramatis diamati di seluruh dunia dalam apa yang digambarkan sebagai eksperimen kualitas udara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Secara global, sebuah studi awal memperkirakan proporsi kematian akibat COVID-19 yang disebabkan oleh paparan polusi udara jangka panjang dari emisi antropogenik antara 7 dan 33% dari kematian. Kematian ini mungkin dapat dicegah dengan mengurangi polusi udara buatan manusia. Antara 7 dan 33% kematian akibat COVID-19 disebabkan oleh polusi udara jangka panjang paparan.

Penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70% adalah hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor memproduksi zat-zat berbahaya yang bisa menyebabkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia ataupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya itu seperti timbal/timah hitam (Pb), suspended particulate matter (SPM), oksida nitrogen (NO_x),

hidrokarbon (HC), karbon monoksida CO), dan oksida fotokimia (Ox). Kendaraan bermotor menyumbang hampir 100 persen timbal, 13-44% suspended particulate matter (SPM), 71-89% hidrokarbon, 34-73% NO_x, dan hampir seluruh karbon monoksida (CO) ke udara.

Untuk Kota Makassar polusi yang di hasilkan dari asap kendaraan seiring waktu makin bertambah dan berdasarkan data dari Samsat Kota Makassar, pada 2018 tercatat 1.425.151 unit atau bertambah 87.009 unit dibandingkan 2017. Adapun, pada 2016 jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar baru sekitar 1.252.755 unit. Artinya, dalam dua tahun tercatat 172.395 pertambahan unit.

Pencemaran udara adalah kasus yang selalu terjadi dan terus semakin tinggi setiap tahunnya. Pencemaran udara yang terus semakin tinggi seiring dengan perkembangan-perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pencemaran terjadi ditimbulkan banyak faktor antara lain kebakaran hutan, dan berkembangnya transportasi berupa kendaraan bermotor khususnya pada kota-kota besar. Udara yang tercemar zat-zat pencemar mengakibatkan gangguan kesehatan yang tidak sama yang didasarkan dalam tingkatan dan jenisnya, macam, ukuran dan komposisi kimiawi yang terkandung pada zat tersebut.

Salah satu sektor yang berperan penting dalam penurunan kualitas udara di seluruh dunia merupakan transportasi. Transportasi dinilai sebagai pokok permasalahan masalah pencemaran udara dikarenakan sampai saat ini sebagian besar kendaraan masih menggunakan bahan bakar fosil. Bahkan pada tahun 2011, bahan bakar fosil mewakili 82% berdasarkan total pasokan energi primer dunia.

Di Cina dan India kaitan antara polutan yang berasal dari sektor transportasi masing-masing sebanyak 5% dan 12% setiap tahunnya..

Karbon Monoksida (CO) merupakan gas yang jika terhirup ke dalam paru-paru akan ikut peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini terjadi karena gas CO bersifat racun, ikut bereaksi secara metabolis dengan darah. Keadaan ini menyebabkan darah menjadi lebih mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen terganggu. (Mukono,1997)

Berdasarkan data dari dinas lingkungan kota makassar tahun 2018 menunjukkan kualitas udara ambien parameter karbon monoksida (CO) pada titik sampel di pertigaan jalan Alauddin – Pettarani : $727,79 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dan pada titik sampel perempatan jalan Urip Sumoharjo – Pettarani : $750,56 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Pada penelitian sebelumnya oleh Ahmad, 2019 mengenai Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Parameter CO Di Jalan AP.Pettarani didapati hasil analisis ISPU pada jalan AP Pettarani dengan jenis polutan CO pada hari kerja masuk dalam kategori berbahaya dengan rentang nilai <300 dan pada hari libur masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan rentang nilai ISPU 200-299.

Pada saat melakukan penelitian tersebut, jalan AP Pettarani sementara diadakan pembangunan tol layang AP Pettarani. Pada tanggal 18 maret 2021 telah diresmikan oleh presiden dan beroperasi mulai tanggal 19 maret 2021. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis Tingkat Pencemaran Udara Parameter CO di jalan AP. Pettarani Kota Makassar saat beroperasinya Tol layang AP Pettarani 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adanya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis tingkat pencemaran udara parameter CO di jalan AP. Pettarani kota makassar tahun 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsentrasi CO dengan tingkat pencemaran udara (ISPU) di jalan AP.Pettarani kota Makassar tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan konsentrasi CO pagi dengan indeks standar pencemaran udara di jalan AP. Pettarani.
- b. Mengetahui hubungan konsentrasi CO siang dengan indeks standar pencemaran udara di jalan AP.Pettarani.
- c. Mengetahui hubungan konsentrasi CO sore dengan indeks standar pencemaran udara di jalan AP. Pettarani.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Sebagai acuan dalam upaya peningkatan kualitas udara kota makassar

2. Bagi Institusi


- a. Sebagai referensi dalam peningkatan mutu kurikulum.
- b. Sebagai referensi dalam pengembangan riset keilmuan kesehatan lingkungan.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis.

3. Bagi masyarakat

Untuk memeberikan informasi tentang tingkat pencemaran udara di jalan AP. Pettarani kota makassar tahun 2021.

4. Bagi peneliti

- a. Menambah wawasan keilmuan di bidang kesehatan lingkungan
- b. Menjadi wadah dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.



E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

No	Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Referensi
1	Kualitas Udara	Ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik dan buruknya udara disuatu daerah yang dihirup oleh manusia	Kualitas udara dapat dikatakan baik ketika memenuhi baku mutu udara ambien nasional No.41 Tahun 1999	Baku Mutu Udara Ambien Nasional No.41 Tahun 1999
2	Karbon Monoksida (CO) Berdasarkan Titik Pengambilan	Konsentrasi karbon monoksida (CO) yang berada di udara bebas yang didapatkan pada saat dilakukan pengukuran berdasarkan pada titik pengambilan sampel di jalan AP Pettarani Makassar	Konsentrasi karbon monoksida (CO) dapat dikatakan baik ketika tidak melebihi Nilai Ambang Batas yaitu sebesar 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan waktu paparan selama 8 jam	Baku Mutu Udara Ambien Nasional No.41 Tahun 1999
3	Karbon Monoksida(CO) Berdasarkan Waktu Pengambilan	Konsentrasi karbon monoksida (CO) yang berada di udara bebas yang didapatkan pada saat dilakukan pengukuran berdasarkan pada waktu pengambilan sampel di jalan AP Pettarani Makassar	Konsentrasi karbon monoksida (CO) dapat dikatakan baik ketika tidak melebihi Nilai Ambang Batas yaitu sebesar 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan waktu paparan selama 8 jam	Baku Mutu Udara Ambien Nasional No.41 Tahun 1999
4	Karbon Monoksida (CO) Berdasarkan Hari Pengambilan	Konsentrasi karbon monoksida (CO) yang berada di udara bebas yang didapatkan pada saat dilakukan pengukuran	Konsentrasi karbon monoksida (CO) dapat dikatakan baik ketika tidak melebihi Nilai Ambang Batas yaitu sebesar 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan	Baku Mutu Udara Ambien Nasional No.41 Tahun 1999

		berdasarkan pada hari pengambilan sampel di jalan AP Pettarani Makassar	waktu paparan selama 8 jam	
--	--	---	----------------------------	--

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di enam titik Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar yaitu pertigaan Alauddin – Pettarani, MAN 2 Makassar , Kantor POS, Persimpangan Boulevard – Pettarani, POS POLANTAS dan perempatan Urip Sumoharjo – Pettarani.

Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian utama adalah kualitas udara ambien parameter CO dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana yang mengalami perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia seperti penebangan pohon yang dapat mempengaruhi kualitas udara ambien.

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan menggunakan metode Nondispersive Analyzer (NDIR) untuk mengetahui hasil pemeriksaan kadar CO berdasarkan SNI 19-7119.2.2005 tentang pengukuran kualitas udara dan metode analisis yang digunakan.

G. Kajian pustaka

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rendy Sangga, dkk (2020)	Analisis tingkat pencemaran udara di kecamatan wanea kota manado	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder (mengumpulkan data dan menganalisis data sekunder). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data monitoring Stasiun pengamatan kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut.	Variabel dalam penelitian ini adalah udara ambien	Dari hasil penelitian, terdapat peningkatan konsentrasi CO sebesar 22,44% antara awal pekan dan akhir pekan baik untuk pengukuran 1 jam maupun 8 jam. Adapun konsentrasi rata-rata karbon monoksida dalam sepekan untuk seluruh titik sampel dengan pengukuran 8 jam adalah sebesar 252,29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dengan nilai tertinggi dimiliki oleh titik sampel 4 yaitu sebesar 454,02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Nilai ISPU polutan CO di Terminal Malengkeri KotaMakassar sebesar 193,84.
2	Irma Dita Kurniawati, dkk (2017)	Indikator Pencemaran Udara Berdasarkan jumlah Kendaraan	Jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Obyek dan sampel penelitian yaitu	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan, suhu udara, kelembaban	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan tidak padat(65,0%) dengan nilai p 0,000, sebagian besar suhu udara rendah(55,0%) dengan nilai

		dan Kondisi Iklim (Studi di Wilayah Terminal Mangkang dan Terminal Penggaron Semarang)	udara di lokasi penelitian diukur dalam kurun waktu 1 jam.	udara, dan kecepatan angin, sedangkan variabel terikat adalah konsentrasi karbon monoksida. Analisis data menggunakan korelasi person dan rank spearman.	p 0,221, kelembaban udara tinggi(100%) dengan nilai p 0,006, dan kecepatan angin tenang(100%) dengan nilai p 0,597. Hasil ukur di Terminal Mangkang SO ₂ <27,8 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dan NO ₂ 28,9 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, di Terminal Penggaron SO ₂ <27,3 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dan NO ₂ 16,0 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.
3	Febry Ramadhana Yuda, dkk	Pola sebaran gas Monoksida(CO) Polutan di Kecamatan Bogor Tengah	Penelitian ini menggunakan metode observasi (survei), yaitu suatu metode untuk memperoleh data lapangan dengan cara pengamatan, pengukuran dan pencatatan secara sistematis sesuai dengan tujuan terhadap fenomena yang diteliti. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling		Hasil penelitian mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini menunjukkan kualitas udara berdasarkan kadar CO masih baik sehingga dibutuhkan upaya untuk menjaga kualitas udara di Kecamatan Bogor Tengah.

			yaitu Teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.		
4	Dhita Ayu Fauziah, dkk(2017)	Analisis Tingkat Pencemaran udara di terminal kota semarang	Metode penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan di tiga terminal Kota Semarang yaitu Terminal Mangkang, Terminal Penggaron dan Terminal Terboyo.	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kadar debu terhirup dengan variabel pendahulunya adalah volume lalu lintas dan konsentrasi PM10. Sedangkan variabel terikatnya adalah kapasitas vital paru.	Hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa konsentrasi PM10 di Terminal Mangkang sebesar 64,27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Terminal Penggaron sebesar 38,39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan Terminal Terboyo sebesar 99,35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa baku mutu udara ambien untuk PM10 adalah sebesar 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
5	Sinthia Brigyta Pangerapan, Dkk (2018)	Analisis Kadar Karbon Monoksida (CO) udara di terminal	Jenis penelitian yang digunakan yaitu observasional deskriptif dengan	Variabel bebas dari penelitian ini adalah hari, titik, waktu sedangkan variabel	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan kadar CO udara di terminal Beriman Kota Tomohon terendah terjadi di titik 3 sebesar

		beriman kota Tomohon Tahun 2018	pendekatan cross-sectional.	terikat yaitu kadar CO	1.063 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Nilai tertinggi terjadi di titik 1 pada pagi hari dihari libur minggu ke-2 sebesar 9.734 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dan di titik 1 pada pagi hari di hari libur minggu ke-1 sebesar 7.558 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.
6	Gabriele Christy Angelia, dkk (2019)	Analisis kualitas udara ambien karbon monoksida (CO) dan nitrogen dioksida (NO ₂) di beberapa titik kemacetan di kota manado	Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif berbasis laboratorium untuk melihat kualitas udara dengan parameter CO dan NO ₂ di beberapa titik kemacetan	Sampel penelitian ini adalah 3 lokasi yaitu Jalan Wolter Monginsidi (depan Transmart Starquer Bahu), Jalan Raya Bethesda dan Jalan Pasar Karombasan Manado dengan Waktu pengukuran dilaksanakan sebanyak 3 kali yakni pada interval waktu: pagi (06.00-09.00), siang (12 00-14.00), dan sore hari (16.00-18.00).	Berdasarkan hasil penelitian Menunjukkan konsentrasi CO dan NO ₂ di beberapa titik kemacetan di Kota Manado masih memenuhi syarat dengan rata-rata konsentrasi CO sebesar 2.926,6 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan ambang batas 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dan rata-rata konsentrasi NO ₂ sebesar 1,0529 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan ambang batas 400 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$

7	Deddy Alif Utama (2019)	Indeks standar pencemaran udara polutan karbon monoksida di terminal malengkeri kota makassar	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif	Udara ambien di sekitar wilayah Terminal Malengkeri.	Dari hasil penelitian, terdapat peningkatan konsentrasi CO sebesar 22,44% antara awal pekan dan akhir pekan baik untuk pengukuran 1 jam maupun 8 jam. Adapun konsentrasi rata-rata karbon monoksida dalam sepekan untuk seluruh titik sampel dengan pengukuran 8 jam adalah sebesar 252,29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dengan nilai tertinggi dimiliki oleh titik sampel 4 yaitu sebesar 454,02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Nilai ISPU polutan CO di Terminal Malengkeri Kota Makassar sebesar 2.193,84.
8	Anisa Pratiwi dan Zaenab (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepadatan Kendaraan Dengan Kandungan Karbon Monoksida (CO)	Penelitian ini menggunakan metode observasi (survei), yaitu suatu metode untuk memperoleh data lapangan dengan cara pengamatan, pengukuran dan pencatatan secara	Variabel Bebas dalam penelitian ini yaitu Kepadatan kendaraan, suhu, kelembaban, kecepatan angin. Variabel Terikat dalam penelitian ini yaitu Karbon	Pada pengukuran Karbo monoksida di dapatkan hasil yaitu titik I menunjukkan hasil 3,085.71 ug/Nm^3 , titik II menunjukkan hasil yaitu 8,226.57 ug/Nm^3 , titik III menunjukkan hasil yaitu 3,885.71 ug/Nm^3 , titik IV menunjukkan hasil yaitu 2,285.71 ug/Nm^3 . Berdasarkan hasil

		Di Kota Makassar Tahun 2019	Sistematis	Monoksida. Variabel Pengganggu dalam penelitian ini yaitu Musim	penelitian dapat disimpulkan bahwa kadar Karbon Monoksida (CO) pada jalan perbatasan Gowa Makassar, Sultan Alauddin Talasalapang, Hertasing Toddopuli dan Aeroppala Hertasing masih dibawah standar baku mutu.
--	--	-----------------------------	------------	---	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara

1. Pengertian Udara

Udara adalah kombinasi menurut banyak sekali macam gas yg perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu, tekanan udara, dan lingkungan sekitarnya. Udara juga adalah kompoen sangat penting dalam sistem atmosfer yang berada pada kurang lebih bumi yang kegunaannya sangat penting bagi kehidupan di bumi.

Menurut Wardhana (2004), dalam udara masih ada unsur oksigen (O₂) buat bernafas, karbon dioksida (CO₂) buat proses fotosintesis oleh klorofil pada daun dan ozon (O₃) buat menahan sinar ultraviolet. Udara bersih dan kemarau tersusun sang nitrogen (N₂) 78,09 %, oksigen (O₂)21,94 %, argon (Ar) 0,93 %, karbon dioksida 0,032 % & gas-gas lain dalam udara antara lain gas-gas mulia, nitrogen oksida, hidrogen, metana, belerang dioksida, ammonia, dan lain-lain(Wardhana, 2004).

2. Jenis-Jenis Udara

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, udara dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Udara Ambien

Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada didalam daerah yuridiksi Republik Indonesia yg dibutuhkan & mensugesti kesehatan manusia, makhluk hayati & unsur lingkungan hayati

lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa udara ambien yang berada disekitar insan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

b. Emisi Udara

Udara emisi adalah zat, tenaga dan/atau komponen lain yg dihasilkan menurut suatu kegiatan yg lumrah atau dimasukkan dalam udara ambien yang mempunyai/tidak memiliki potensi sebagai unsur pencemar.

3. Sifat-sifat Udara

Pada umumnya benda yg masih ada di permukaan bumi ini ada 3 jenis, yakni benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap jenis benda benda tersebut mempunyai bentuk dan jua sifat yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan sifat-sifat udara, yakni :

a. Berbentuk Gas

Udara merupakan salah satu benda yang berbentuk gas. Selain itu udara yg terdapat di bagian atas Bumi ini terdiri atas berbagai macam gas. Hal ini mempunyai arti bahwasannya udara adalah benda yg berbentuk gas. Benda-benda gas, khususnya udara ini tidak dapat kita lihat, nir dapat kita cium baunya namun bisa kita rasakan. Salah satu bukti kita bisa merasakannya adalah saat kita mampu menghirup udara & juga waktu udara bergerak maka kita akan mampu merasakan melalui pori- pori kulit kita.

b. Memiliki Massa atau Berat

Salah satu sifat yg dimiliki oleh udara merupakan bahwa udara mempunyai massa atau berat. Kita semua mengetahui bahwasannya semua jenis benda mempunyai massa. Meskipun udara adalah benda yang nir berwujud (tidak

bisa kita lihat) & juga nir bisa dicium, namun udara mempunyai massa atau berat. Udara mempunyai massa atau berat yang bisa diukur menggunakan suatu alat tertentu.

c. Menempati Ruang

Sifat menurut udara yang selanjutnya adalah bahwa udara menempati ruang. Udara merupakan benda yg sangat ajaib karena di berbagai sudut ruangan selalu terdapat udara. Selain itu pada celah terkecil pun bisa ditempati oleh udara. Sebagai bukti yg dapat kita rasakan merupakan kita sanggup bernafas dimanapun kita berada, bahkan saat berada pada tempat yg tertutup & tanpa ventilasi sekalipun. Hal inilah yg terkadang menyadarkan kita bahwa udara selalu terdapat dimana saja & udara juga selalu ada bahkan pada area tertutup sekalipun.

d. Mempunyai Tekanan

Sifat yg dimiliki udara selanjutnya merupakan bahwa udara memiliki tekanan. Tekanan yang dimiliki udara ini berbeda- beda antara satu tempat menggunakan tempat yang lain. Salah satu hal penting dari loka yg sangat mampu mensugesti tekanan merupakan ketinggian. Udara yg panas akan mempunyai tekanan udara yang lebih rendah daripada udara yg dingin. Selain itu udara yg beranjak memiliki tekanan yang lebih rendah daripada udara yg diam. Hal-hal tersebut yang membedakan antara udara yg bertekanan tinggi dan pula udara yg bertekanan rendah. Untuk mengukur tekanan udara sendiri kita mampu mengukurnya menggunakan suatu indera tertentu.

e. Bentuk, Volume dan massa jenisnya selalu berubah-ubah

Sifat yg dimiliki oleh udara yaitu sangat fleksibel. Ada beberapa hal yg dimiliki sang udara, diantaranya adalah bentuk, volume & jua massa jenisnya. Sebelumnya dikatakan bahwasannya udara nir bisa kita lihat, namun udara ini mempunyai bentuk. Bentuk berdasarkan udara merupakan berubah- ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Selain bentuk, volume dan juga massa jenis yang dimiliki sang udara jua selalu berbeda- beda tergantung loka atau keberadaan menurut udara itu sendiri.

4. Pencemaran Udara

a. Pengertian Pencemaran Udara

Menurut Chambers pada Mukono (2008), pengertian pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yg mencapai sejumlah tertentu, sehingga bisa dideteksi sang manusia atau yg dapat dihitung & diukur, dan bisa memberikan efek dalam manusia, binatang, vegetasi & material.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran udara, yg dimaksud dengan pencemaran udara adalah “masuknya atau dimasukkannya zat, tenaga dan/atau komponen lain ke pada udara ambient oleh aktivitas manusia sebagai akibatnya mutu udara ambient turun hingga ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient nir memenuhi fungsinya.

Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan & Lingkungan Hidup No.KEP – 03 / MENKLH/ II / 1991 yang dimaksud dengan pencemaran udara

artinya masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, & atau komponen lain ke udara oleh aktivitas manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat eksklusif yang mengakibatkan udara sebagai kurang atau nir dapat berfungsi lagi sesuai menggunakan peruntukannya.

b. Sumber Pencemar Udara

Terdapat 2 jenis sumber pencemar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Zat pencemar primer, yaitu zat kimia yang pribadi mengkontaminasi udara dalam konsentrasi yg membahayakan. Zat tadi bersal dari komponen udara alamiah misalnya karbon dioksida, yg semakin tinggi diatas konsentrasi normal, atau sesuatu yang nir biasanya, ditemukan pada udara, contohnya timbal.
- 2) Zat pencemar sekunder, yaitu zat kimia berbahaya yg terbentuk pada atmosfer melalui reaksi kimia antar komponen-komponen udara.

Sumber pencemar utama di udara dapat digolongkan menjadi dua yaitu sumber yang bersifat alamiah (natural) & aktivitas manusia (antropogenik). Contoh asal alami merupakan akibat letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dekomposisi biotik, debu, spora tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan pencemaran antropogenik banyak dihasilkan dari aktivitas transportasi, industri, rokok, dari persampahan, baik akibat dekomposisi ataupun pembakaran, & tempat tinggal tangga.

c. Jenis Bahan Pencemar Udara

1) Partikulat (PM)

Partikel merupakan pencemar udara yg dapat berada bersama-sama menggunakan bahan atau bentuk pencemar lainnya. Partikel dapat diartikan secara murni atau sempit menjadi bahan pencemar udara yg berbentuk padatan. Namun dalam pengertian yang lebih luas, dalam kaitannya menggunakan perkara pencemaran lingkungan, pencemar partikel dapat meliputi banyak sekali macam bentuk, mulai dari bentuk yg sederhana hingga menggunakan bentuk yg rumit atau kompleks yg kesemuanya merupakan bentuk pencemaran udara.

Sumber pencemaran partikel dapat berasal berdasarkan peristiwa alami dan bisa jua berasal dari aktivitas manusia. Pencemaran partikel yang berasal dari alam, adalah menjadi berikut:

- a) Debu tanah/pasir halus yang terbang terbawa oleh angin kencang
- b) Abu dan bahan-bahan vulkanik yang terlempar ke duara akibat letusan gunung berapi.
- c) Semburan uap air panas di sekitar daerah sumber panas bumi di daerah pegunungan.

Polusi udara oleh partikel berhubungan erat dengan SO₂. Partikel SO₂ berasal menurut sumber yang sama yaitu pembakaran bahan bakar fosil yang satu sama lain saling bereaksi secara sinergis dalam memberikan dampak terhadap kesehatan manusia. Benda partikel ini seringkali disebut menjadi asap atau jelaga, benda-benda partikulat ini acapkali merupakan pencemar udara yg paling kentara dan biasanya juga paling berbahaya.

Sebagian benda partikulat keluar menurut cerobong pabrik sebagai asap hitam tebal, tapi yg paling berbahaya merupakan partikel-partikel halus butiran-butiran yg sangat mini sehingga bisa menembus bagian terdalam paru-paru. Sebagian besar partikel halus ini terbentuk dengan polutan lain terutama sulfur dioksida & oksida nitrogen dan secara kimiawi berubah & membangun zat-zat nitrat dan sulfat.

Partikulat digunakan untuk memberikan gambaran partikel cair atau padat yg tersebar pada udara menggunakan berukuran 0,001 μm sampai 500 μm . Partikulat mengandung zat-zat organik maupun zat-zat non organik yg terbentuk dari aneka macam materi & bahan kimia. Ukuran partikel bisa mendeskripsikan seberapa jauh partikel dapat terbawa angin, efek yg ditimbulkannya, sumber pencemarannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara Dalam Islam

Melalui Al-Qur'an Allah swt telah mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah lingkungan dan memberikan peringatan tentang dampak dari kerusakan alam QS. Ar-Ruum/ 30:41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dalam ayat diatas juga menjelaskan bahwa sesungguhnya kerusakan yang terjadi dimuka bumi disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara eksploitasi melakukan perusakan lingkungan. Penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih 70% dihasilkan oleh gas emisi kendaraan yang banyak mengandung gas CO. Penggunaan kendaraan yang tidak terkontrol mengakibatkan laju pertumbuhan kendaraan yang begitu pesat sehingga memiliki dampak terhadap lingkungan yaitu pencemaran udara yang memiliki dampak besar khususnya terhadap kesehatan.

Oleh karena itu memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari totalitas ibadah manusia, sebab itu Islam menjadi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri.

Allah SWT memerintahkan kita memperbaiki dan tidak melakukan suatu kerusakan pada dalamnya. Allah berfirman QS. Al-Baqarah /2:11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru Dan orang-orang yang melakukan perbaikan.”

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa orang-orang munafik itu memang pelaku kerusakan di muka bumi ini, dengan bermaksiat kepada Allah melanggar larangan-Nya serta mengabaikan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya. Mereka ragu terhadap agama Allah dimana seseorang tidak diterima amalnya kecuali dengan membenarkannya dan meyakini hakikatnya.

Allah SWT memerintahkan kita memperbaiki & nir melakukan suatu kerusakan pada dalamnya dan Allah swt. jua memerintahkan buat berdoa agar senantiasa terhindar dari keburukan dan bala-bala alam. Allah berfirman QS. Al-A'raf /7:56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Kementerian Agama RI, 1971).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa manusia memiliki tugas untuk terus menjaga lingkungan agar tetap dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada manusia lainnya. Salah satu upaya yaitu dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan yang banyak menghasilkan gas CO.

Allah SWT juga memerintahkan kita untuk selalu menjaga lingkungan dan tidak melakukan suatu kerusakan di dalamnya. Allah berfirman QS. Al-Qashash/28:77:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Kementerian Agama RI, 1971).

Sabda Rasullulah SAW sebagaimana dalam bagian matan hadits yang diriwayatkan oleh AbuDaud, yakni :

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي

Artinya : “Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka.

Ancaman keras tersebut merupakan ikhtiar untuk menjaga kelestarian pohon, karena keberadaan pepohonan tersebut banyak memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Kecuali jika penebangan itu dilakukan dengan pertimbangan cermat atau menanam pepohonan baru dan menyiramnya agar bisa menggantikan fungsi pohon yang ditebang itu.

Pada ayat ini, Allah menerangkan empat macam nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Karun oleh kaumnya yaitu :

1. Orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan dijalan Allah, patuh dan taat pada perintah-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan akhirat.
2. Setiap orang dipersilakan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun keluarga, mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya.

3. Setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, misalnya membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahmi, dan lain sebagainya.
4. Setiap orang dilarang berbuat kerusakan diatas bumi, dan berbuat jahat kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Kementerian Agama RI, 2005)

Allah SWT menciptakan begitu banyak anugerah diatas muka bumi ini yang dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang baik, termaksud didalamnya lingkungan yang sehat. Selain itu, Allah SWT mempertegas bahwa manusia harus menjaga lingkungan agar tetap dapat memberikan kebaikan kepada seluruh makhluk yang berada dimuka bumi karena sesungguhnya Allah SWT sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan perusakan terhadap lingkungan terkhususnya melakukan pencemaran udara.

C. Tinjauan Umum Tentang Karbon Monoksida(CO)

1. Pengertian Karbon Monoksida (CO)

Karbon Monoksida adalah suatu gas yang tak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa diproduksi oleh pembakaran yang tidak sempurna dari bahan-bahan yang mengandung karbon. .

Gas karbon monoksida (CO) merupakan komponen yang jumlahnya cukup banyak di udara yang terbentuk sebagai akibat dari sumber-sumber yang mengalami pembakaran yang tidak sempurna, yang mana merupakan gas yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna yang berada dalam bentuk gas pada suhu diatas -192°C . Komponen ini mempunyai ukuran sebesar 96,5% dari komponen air dan tidak larut dalam air. Gas ini tinggal di udara sampai 2,5 bulan

dan 55% gas ini diproduksi oleh aktivitas manusia. Produksi gas CO 3,5 milyar ton per tahun dari oksidasi gas metan akibat pembusukan tumbuh-tumbuhan. Sumber lain gas CO yang utama adalah dari metabolisme tubuh manusia, pembakaran sampah, kebakaran hutan, sisa pembakaran batu bara dan pembakaran sisa pertanian. (Pangerapan dkk., 2018). Karbon monoksida yang masih ada pada alam terbentuk dari galat satu proses menjadi berikut:

- a. Pembakaran tidak lengkap terhadap karbon atau komponen yang mengandung karbon.
- b. Reaksi antara karbon dioksida dan komponen yang mengandung karbon pada suhu tinggi.
- c. Pada suhu tinggi, karbon dioksida terurai menjadi CO dan O₂

Gas CO sebagian akbar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dengan udara, berupa gas buangan. Kota akbar yang padat kemudian lintasnya akan banyak menghasilkan gas CO sehingga kadar CO pada udara relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Secara alamiah gas CO dapat juga terbentuk walaupun jumlahnya nisbi sedikit, seperti gas hasil kegiatan gunung berapi, proses biologi & lain-lain.

Secara sederhana pembakaran karbon dalam minyak bakar terjadi melalui beberapa tahap sebagai berikut :



Reaksi pertama berlangsung sepuluh kali lebih cepat dari dalam reaksi kedua, oleh karenanya CO adalah intermediat dalam reaksi pembakaran tersebut

& dapat merupakan produk akhir jika jumlah O_2 tidak cukup buat melangsungkan reaksi kedua. CO pula dapat adalah produk akhir meskipun jumlah oksigen di dalam adonan pembakaran cukup, namun antara minyak bakar & udara nir tercampur homogen. Pencampuran yang tidak homogen antara minyak bakar dengan udara membuat beberapa tempat yang kekurangan oksigen. Semakin rendah perbandingan antara udara menggunakan minyak bakar, meningkat jumlah karbon monoksida yg dihasilkan.

Penyebaran gas CO di udara tergantung pada keadaan lingkungan. Untuk daerah perkotaan yang banyak kegiatan industrinya dan lalu lintasnya padat, udaranya sudah banyak tercemar oleh gas CO. Sedangkan daerah pinggiran kota atau desa, cemaran CO di udara relatif sedikit. Ternyata tanah yang masih terbuka di mana belum ada bangunan di atasnya, dapat membantu penyerapan gas CO. Hal ini disebabkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah mampu menyerap gas CO yang terdapat di udara. Angin dapat mengurangi konsentrasi gas CO pada suatu tempat karena dipindahkan ke tempat lain.

Kendaraan bermotor merupakan sumber polutan CO yang utama (sekitar 59,2%), maka daerah-daerah yang berpenduduk padat dengan lalu lintas ramai memperlihatkan tingkat polusi CO yang tinggi. Konsentrasi CO di udara per waktu dalam satu hari dipengaruhi oleh kesibukan atau aktivitas kendaraan bermotor yang ada. Semakin ramai kendaraan bermotor yang ada, semakin tinggi tingkat polusi CO di udara.

Konsentrasi CO di udara pada tempat tertentu dipengaruhi oleh kecepatan emisi (pelepasan) CO di udara dan kecepatan dispersi dan pembersihan CO dari udara. Pada daerah perkotaan kecepatan pembersihan CO dari udara sangat lambat, oleh karena itu kecepatan dispersi dan pembersihan CO dari udara sangat menentukan konsentrasi CO di udara.

2. Sumber CO

Karbon monoksida dapat terbentuk secara alamiah, namun sumber utama dari gas tersebut adalah dari kegiatan manusia. Karbon monoksida yang berasal dari alam yaitu akibat kebakaran hutan, oksidasi metal di atmosfer, lautan, serta badai listrik alam. Sementara sumber CO buatan antara lain berasal dari kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar bensin. Konsentrasi CO yang tinggi seringkali diperoleh dari gas buang kendaraan bermotor dan polusi dalam ruangan yang buruk. Pada pembakaran bahan bakar bermotor, seluruh penggunaan bahan bakar tidak diubah seluruhnya menjadi CO₂ dan H₂O tetapi sebagian juga dilepaskan menjadi CO dan sebagian material partikulat karbon organik. (Prabowo & Muslim, 2018).

Penyebab utama timbulnya karbon monoksida (CO) pada mobil adalah apabila unsur oksigen (udara) tidak terjadi pembakaran sempurna sehingga karbon didalam bahan bakar tidak terbakar seluruhnya. Hal ini diakibatkan karena adanya pencampuran antara bahan bakar dengan udara yang kurang sempurna, sehingga menyebabkan campuran sulit terbakar seluruhnya atau waktu pembakaran yang terlalu cepat. Transportasi menghasilkan CO paling banyak diantara sumber CO lainnya, terutama dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar

bensin. Sumber CO yang lain adalah pembakaran hasil-hasil pertanian seperti sampah, sisa kayu di hutan, dan sisa tanaman di perkebunan.

3. Penyebaran Karbon Monoksida (CO) di Udara

Menurut Nevers (2000) tiga perempat dari CO yang masuk ke udara berasal dari aktivitas manusia terutama dari kendaraan bermotor yang menggunakan mesin internal engines, internal engines merupakan sebuah mesin yang sumber tenaganya berasal dari pengembangan gas-gas panas bertekanan tinggi hasil campuran bahan bakar dan udara yang berlangsung didalam ruang bakar. Konsentrasi ambien CO yang paling tinggi berasal dari kota-kota besar, dimana hampir semua konsentrasi CO berasal dari kendaraan bermotor. Pengendalian yang paling efektif dari CO adalah dengan cara mengurangi emisi dari kendaraan bermotor. CO juga dihasilkan dalam jumlah yang sedikit berasal dari proses pembakaran, contohnya adalah dari kebakaran hutan dan proses perindustrian.

Menurut Fardiaz (1992) dalam (Damara et al, 2017) menyatakan bahwa konsentrasi CO di udara per waktu dalam satu hari dipengaruhi oleh kesibukan atau aktivitas kendaraan bermotor. Semakin ramai kendaraan bermotor yang ada, semakin tinggi tingkat polusi CO di udara. (Damara et al., 2017).

4. Dampak CO

a. Dampak Terhadap Kesehatan

Dampak dari CO bervariasi tergantung dari status kesehatan seseorang pada saat terpajan. Pada beberapa orang yang berbadan gemuk dapat mentolerir pajanan CO sampai kadar COHb dalam darahnya mencapai 40 % dalam waktu singkat. Gas CO ini merupakan gas yang sangat bersifat racun, seseorang yang menderita sakit jantung atau paru-paru akan menjadi lebih parah apabila kadar COHb dalam darahnya sebesar 5-10%. Gas CO mempunyai kemampuan

berikatan dengan Hb sebesar 240 kali lipat sehingga dapat mempengaruhi organ-organ tubuh seperti otak, hati, pusat saraf, dan janin. (Pangerapan et al., 2018).

Apabila Karbon Monoksida (CO) terhisap kedalam paru-paru akan ikut peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena gas CO bersifat racun metabolis (Wardhana, 2001 dalam penelitian Damara, 2017).

Karbon monoksida merupakan produk normal dari proses pemecahan dalam sel tubuh, yang mempunyai umur sekitar 120 hari. Hasil dari proses tersebut dinamakan hemekatabolisme, sedangkan harga normal dari karbon monoksida dalam darah sekitar 0,5 persen. Kadar ini akan meningkat apabila seseorang itu menderita sakit. Gas oksigen dan karbon monoksida akan ditarik oleh zat besi dalam hemoglobin dan hemoglobin ini mempunyai daya ikat yang besar terhadap karbon monoksida (Wardhana, 2011 dalam penelitian Pangerapan, 2018).

Gejala yang terasa dimulai dengan pusing-pusing, kurang dapat memperhatikan sekitarnya, kemudian terjadi kelainan fungsi susunan syaraf pusat, perubahan fungsi paru-paru dan jantung, sesak napas dan pingsan serta pada akhirnya akan mengakibatkan kematian. (Wardhana, 2011 dalam penelitian Damara, 2017). Kontak antara manusia dengan dengan CO pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian, tetapi ternyata kontak dengan CO pada konsentrasi yang relatif rendah (100 ppm atau kurang) juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. (Pangerapan dkk., 2018).

Apabila waktu kontak hanya sebentar, gas CO konsentrasi 100 ppm masih dianggap aman. Gas CO sebanyak 30 ppm apabila dihisap oleh manusia selama 8 jam akan menimbulkan rasa pusing dan mual. Konsentrasi CO sebanyak 1000 ppm dengan paparan selama 1 jam menyebabkan pusing dan kulit berubah

menjadi kemerah-merahan. Untuk paparan 1300 ppm selama 1 jam, kulit akan langsung berubah warna menjadi merah tua dan disertai rasa pusing yang hebat. (Pangerapan dkk., 2018).

b. Dampak Terhadap Lingkungan

Di udara, CO terdapat dalam jumlah yang sedikit, hanya sekitar 0.1 ppm. Di perkotaan dengan lalu lintas yang padat, konsentrasi gas CO antara 10-15 ppm. Diketahui bahwa, apabila gas CO dalam jumlah banyak (konsentrasi tinggi) dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem dan lingkungan.

5. Populasi Rentan Terhadap CO

Dalam konsentrasi rendah ataupun tinggi, keberadaan CO di lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Adapun populasi yang rentan terhadap CO adalah para pekerja pembuatan dan distribusi gas (gas batu bara) dari bahan bakar padat, petugas lalu lintas, operator mesin, pekerja las, penambang dan lain-lain. (WHO, 1995). Kadar CO di perkotaan cukup bervariasi tergantung dari kepadatan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan umumnya ditemukan kadar maksimum CO yang bersamaan dengan jam-jam sibuk pada pagi dan malam hari. Beberapa Individu juga dapat terpajan oleh CO karena lingkungan kerjanya. Kelompok masyarakat yang paling terpajan oleh CO termasuk polisi lalu lintas atau tukang parkir, pekerja bengkel mobil, petugas industri logam, industri bahan bakar bensin, industri gas kimia dan pemadam kebakaran.

6. Toksiologi CO

Saat manusia menghirup udara untuk bernapas, maka udara yang mengandung oksigen, nitrogen dan kemungkinan karbon monoksida serta gas lainnya akan tertarik kedalam paru dan terus ke alveoli. Alveoli yang mempunyai kantung kecil, terbentuk dari lapisan sel tipis dan diperkuat oleh jaringan yang amat lembut. Didalam alveoli inilah gas akan mengalami perubahan angkutan dari melalui udara berubah melalui sistem peredaran darah. Proses tersebut dikendalikan oleh hukum-hukum fisika, yaitu suatu bentuk dari gas akan bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Dalam keadaan normal tekanan oksigen didalam alveoli akan lebih besar dari tekanan oksigen didalam pembuluh darah. Dengan demikian, maka molekul oksigen menembus dinding jaringan dan terikat oleh molekul hemoglobin didalam sel darah merah. Sebaliknya, beberapa gas mempunyai tekanan lebih tinggi di peredaran darah daripada di alveoli.

7. Baku Mutu CO

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, Baku Mutu Lingkungan (BML) adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. BML berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan. Batas-batas daya dukung, daya tenggang, daya toleransi atau kemampuan lingkungan disebut dengan Nilai Ambang Batas (NAB). Nilai NAB adalah batas tertinggi (Maksimum) dan terendah (minimum) dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen lain yang diperbolehkan

dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi mempengaruhi mutu tata lingkungan atau ekologi.

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Berikut ini, tabel baku mutu kualitas udara ambien secara nasional.

Tabel 2.1 Baku Mutu Udara Ambien Nasional

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
1.	SO ₂ (Sulfur Dioksida)	1 jam 24 jam 1 tahun	900 ug/Nm ³ 365 ug/Nm ³ 60 ug/Nm ³	Pararosanilin	Spektrofotometer
2.	CO (Karbon Monoksida)	1 jam 24 jam 1 tahun	30.000 ug/Nm ³ 10.000 ug/Nm ³	NDIR	NDIR Analyzer
3.	NO ₂ (Nitrogen Dioksida)	1 jam 24 jam 1 tahun	400 ug/Nm ³ 150 ug/Nm ³ 100 ug/Nm ³	Saltzman	Spektrofotometer
4.	O ₂ (Oksidan)	1 jam 1 tahun	235 ug/Nm ³ 50 ug/Nm ³	Chemiluminescent	Spektrofotometer
5.	HC (Hidro Karbon)	3 jam	160 ug/Nm ³	Flame Ionization	Gas Chromatografi
6.	PM ₁₀ (Partikelum <10)	24 jam	150 ug/Nm ³	Gravimetric	Hi-Vol
	PM ₁₀	24 jam 1 jam	65 ug/Nm ³ 15 ug/Nm ³	Gravimetric Gravimetric	Hi-Vol Hi-Vol
7.	TSP (Debu)	24 jam 1 jam	230 ug/Nm ³ 90 ug/Nm ³	Gravimetric	Hi-Vol
8.	Pb (Timah Hitam)	24 jam 1 jam	2 ug/Nm ³ 1 ug/Nm ³	Gravimetric Ekstraktif Pengabuan	Hi-Vol AAS
9.	Dustfall (Debu Jatuh)	30 hari	10 ton/km ² /bulan (pemukiman) 20 ton/km ² /bulan (industri)	Gravimetric	Cannister
10.	Total Fluorides (as F)	24 jam 90 hari	3 ug/Nm ³ 0,5 ug/Nm ³	Specific Ion Electrode	Impinger atau Continous Analyzer

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
11.	<i>Fluor</i> Indeks	30 hari	40 ug/100 cm ² dari kertas <i>limed Filter</i>	<i>Colourimetric</i>	Limed Filter Paper
12.	Klorin dan Klorin Dioksida	24 jam	150 ug/Nm ³	<i>Specific Ion Electrode</i>	<i>Impinger</i> atau <i>Contunous Analyzer</i>
13.	Sulfat Indeks	30 hari	1 mg/SO ₃ /100 cm ³ dari <i>Lead Peroxide</i>	<i>Colourimetic</i>	<i>Lead Peroxida Candle</i>

Sumber: PP.No. 4/ Tahun /999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Menurut PP No.41 Tahun 1999 tentang baku mutu udara ambien untuk pertikel Karbon Monoksida (CO) selama pengukuran 24 jam sebesar 10.000 µg/Nm³ dan pengukuran 1 jam sebesar 30.000 µg/Nm³.

D. Tinjauan Umum Tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

Indeks pencemar terbagi dua yaitu : nilai Indeks Mutu Udara (ISMU) dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

1. Indeks Mutu Udara (ISMU)

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang nilai Indeks Mutu Udara (ISMU) merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menentukan mutu udara suatu lokasi. Dalam penentuan status mutu udara kota, data yang digunakan adalah hasil pemantauan primer maupun pemantauan kontiyu yang menggunakan peralatan pemantauan dengan menggunakan metode manual. Pemantauan dilakukan dengan cara pengambilan sampel terlebih dahulu lalu sampel dianalisis lebih lanjut di laboratorium.

2. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

Indeks Kualitas Udara digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang kualitas udara ambient di lokasi dan waktu tertentu. ISPU juga digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara yang terjadi. (Quina & Erou, 2018).

Secara nasional program pengendalian pencemaran udara adalah Program Langit Biru (PLB) yang dirancang pada tanggal 6 Agustus 1996 di Semarang oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan selanjutnya ditetapkan sebagai Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 15 tahun 1996 tentang Program Langit Biru. Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Langit Biru difokuskan pada :

- a. Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak
- b. Pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

Tujuan perhitungan ISPU untuk mengetahui seberapa bahayanya tingkat konsentrasi polutan dalam udara ambien sehingga identifikasi dampak kesehatan dapat diketahui dari tingkat ISPU polutan tersebut.

Dalam perhitungan Indeks Standar Pencemaran Udara, batas indeks standar pencemaran digunakan dalam perhitungan indeks Standar Pencemaran Udara sehingga menghasilkan nilai ISPU. Berikut ini, tabel batas indeks standar pencemaran udara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Batas indeks standar pencemaran udara dalam satuan (SI)

ISPU	24 Jam PM.10	24 jam SO ₂	8 Jam CO	1 Jam O ₃	1 Jam NO ₂
50	50	80	5	120	1130
100	150	365	10	253	2260
200	350	800	17	400	3000
300	420	1600	34	800	3750
400	500	2100	46	1000	
500	600	2620	57,5	1200	

Sumber : KEP- 107/KABAPEDAL/11/1997

Berikut ini, Indeks Standar Pencemaran Udara yang digunakan dalam penentuan Indeks Standar Pencemaran Udara pada Lokasi Penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

Kategori	Rentang
Baik	0-50
Sedang	51-100
Tidak Sehat	101-199
Sangat Tidak Sehat	200-299
Berbahaya	300-Lebih

Sumber : KEP- 107/KABAPEDAL/11/1997

Untuk mengetahui apakah dari masing-masing bisa dikatakan tercemar atau tidak, sehingga kita dapat menilai suatu parameter tersebut berdasarkan tabel Pengaruh Indeks Standar Pencemaran Udara berdasarkan Parameter masing-masing.

Berikut ini, tabel Pengaruh Indeks Standar Pencemaran Udara Untuk Setiap Parameter Pencemar sebagai berikut :


Tabel 2.4 Pengaruh Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Untuk Setiap Parameter Pencemar

Kategori	Rentan g	Karbon Monoksida (CO)	Nitrogen (NO ₂)	Ozon (O ₃)	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Praktikulat PM.10
Baik	0-50	Tidak ada efek	Sedikit berbau	Luka pada Beberapa spesies tumbuhan akibat Kombinasi dengan SO ₂ (Selama 4 Jam)	Luka pada Beberapa spesies tumbuhan akibat kombinasi dengan O ₃ (Selama 4 Jam)	Tidak ada efek
Sedang	51-100	Perubahan kimia darah tapi tidak terdeteksi	Berbau	Luka pada beberapa spesies tumbuhan	Luka pada Beberapa spesies tumbuhan	Terjadi penurunan pada jarak pandang
Tidak Sehat	101-199	Peningkatan pada kardiovaskular pada perokok yang sakit jantung	Bau dan kehilangan warna. Peningkatan reaktivitas	Penurunan kemampuan pada atlet yang berlatih keras	Bau meningkatnya kerusakan tanaman	Jarang pandang turun dan terjadi pengotoran debu dimana-

Kategori	Rentan g	Karbon Monoksida (CO)	Nitrogen (NO ₂)	Ozon (O ₃)	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Praktikulat PM.10
			pembuluh tenggoro kan pada penderita asma			mana
Sangat Tidak Sehat	200- 299	Peningkatan pada kardiovaskul arpada perokok yang sakit jantung	Bau dan kehilanga n warna. Peningkat an reaktivita s pembuluh tenggoro kan pada penderita asma	Penurunan kemampuan pada atlit yang berlatih keras	Bau, Meningkat nya kerusakan tanaman	Jarak pandang turun dan terjadi pengotoran debu dimana- mana
Berbahaya	≥300	Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar.				


Sumber : KEP- 107/KABAPEDAL/11/1997

E. Kerangka Teori



Sumber : Teori H.L Blum (1974)

Gambar 2.1 Kerangka Teori

F. Kerangka Konsep**Gambar 2.2 kerangka Konsep****Keterangan :**

-  : Variabel Independent/Variabel Bebas
-  : Variabel Devendent/Variabel Terikat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yg spesifikasinya sistematis, terencana, & terstruktur dengan kentara sejak awal sampai pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, objek penelitian, sample, data, asal data, maupun metodologinya. Tujuan dari penelitian ini yaitu buat mengetahui hasil dari analisis yg disajikan dalam bentuk angka-angka yang lalu dijelaskan & di interpretasikan dalam suatu uraian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian sebab-akibat, dimana penelitian korelasional bertujuan untuk melihat seberapa akbar kaitan antara beberapa variabel satu sama lain.

2. Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah Tingkat pencemaran udara Parameter CO di jalan AP.Pettarani kota makassar tahun 2021.

3. Lokasi dan waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini terdiri dari 6 titik yaitu Titik I Persimpangan Jalan AP Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin, Titik II Depan MAN 2 Makassar, Titik III Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani, Titik IV Depan Kantor Pos, Titik V Persimpangan Urip Sumoharjo dan Jalan AP. Pettarani, Titik VI Sekitar POS Polantas.

b. Waktu

Adapun waktu pengukuran CO yaitu dilakukan selama 7 hari yaitu Hari Senin (Hari Kerja) - Hari Minggu (Hari Libur), dengan 3 kali pengukuran yaitu pada pagi, siang, dan sore hari berdasarkan Peraturan Menteri LH No.12 Tahun 2010.

B. Populasi, Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah seluruh nilai baik hasil perhitungan juga pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, berdasarkan karakteristik tertentu terhadap sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Husaini Usman. 2006 :79). Populasi berdasarkan penelitian ini yaitu seluruh udara ambien yg berada pada Jalan A.P Pettarani.

2. Sampel

Udara ambien dengan parameter kadar Karbon Monoksida (CO) yang ada di Jalan A.P Pettarani yakni sebanyak 6 titik yaitu lokasi I di persimpangan Jalan AP Pettarani dengan Jalan Sultan Alauddin, lokasi II depan MAN 2 Makassar, lokasi III di persimpangan Jalan AP Pettarani dengan Jalan Boulevard, lokasi IV depan kantor POS, lokasi V di persimpangan Jalan AP Pettarani dengan Jalan Urip Sumaharjo, lokasi VI sekitar POS POLANTAS.

C. Metode Pengambilan Data

1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud yaitu hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan parameter Karbon Monoksida (CO). Sedangkan, data sekunder yang dipakai mencakup data yg didapat berdasarkan instansi pemerintah serta studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan kualitas udara ambien dengan parameter CO. Data sekunder ini meliputi data kualitas udara ambien, nilai baku mutu udara ambien, dan spesifikasi metode

a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder wajib dikumpulkan sebelum penelitian, yaitu data yg berhubungan dengan penelitian yg akan diteliti. Data sekunder diperoleh melalui penelitian yang terkait menggunakan penelitian yang akan diteliti. Data sekunder yg dibutuhkan yaitu data taraf pencemaran udara.

b. Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data yg diperoleh langsung berdasarkan output pengamatan dan penelitian langsung dilapangan. Data utama yg dibutuhkan merupakan kualitas udara ambien parameter CO.

2. Pengambilan Sampel

Proses pengambilan Sampel CO di Udara menggunakan alat otomatis. Lutron CO Meter GCO 2008 yaitu alat untuk mengukur kadar gas Karbon Monoksida (CO) di suatu lingkungan. Adapun cara penggunaanya yaitu :

- a) Tekan tombol power pada alat CO Meter (menunggu kurang lebih 30 detik untuk memanaskan alat).
- b) Display bagian atas akan menunjukkan kadar gas karbon monoksida dengan satuan ppm.
- c) Display bagian bawah akan menunjukkan suhu tempat pengukuran dengan satuan Celcius.
- d) Tekan tombol hold sampai muncul simbol hold untuk menghentikan angka, sehingga didapatkan nilai pengukuran.
- e) Untuk mengembalikan setelan tekan kembali tombol sampai simbol tersebut hilang
- f) Tekan tombol rec Button sekali, simbol REC akan muncul pada display.
- g) Tekan tombol Rec Button sekali, maka display akan menunjukkan nilai maksimum yang pernah terukur, ditandai dengan munculnya simbol max.
- h) Tekan tombol Rec Button sekali lagi dan display akan menunjukkan nilai minimum yang pernah terukur, ditandai dengan munculnya simbol Min.
- i) Lihat hasil pengukuran (ppm)

3. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *Analisis Regresi Sederhana* dengan menggunakan SPSS (*Service Package for Social Sciene*). Uji regresi berfungsi buat mendapatkan kesimpulan dari interaksi antara satu variabel dengan variabel lain. Uji regresi linear sederhana menggunakan interaksi variabel dependen terhadap variabel independent

(Marhaeni,2018). Rumus persamaan regresi linear sederhana yaitu menjadi berikut :

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

a = bilangan konstan
b = koefisien variabel x
y = variabel terikat
x = variabel bebas

Nilai koefisien a dan b dapat di hitung dengan menggunakan rumus :

$$a = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n \sum x^2 \sum y - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Tabel 3.1
Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Komponen Interpretasi	Klarifikasi	Keterangan
Arah	Positif	Semakin besar x, makin besar y
	Negatif	Semakin besar x, semakin kecil y
Kekuatan korelasi	Sangat lemah	r=0-0,2
	Lemah	r=0,2-0,4
	Sedang	r=0,4-0,6
	Kuat	r=0,6-0,8
	Sangat kuat	r=0,8-1
Kemaknaan	Bermakna	p<0,05
	Tidak bermakna	p>0,05

1. Perhitungan CO, konversi ppm ke $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$:

Persamaan 3.1

$$\text{CO } \mu\text{g}/\text{Nm}^3 = (\text{Konsentrasi ppm} \times \text{BM}) / 24,45 \times 1000$$

$$C_2 = C_1 \times 28 / 24,45 \times 1000$$

Keterangan:

C_2 = Konsentrasi CO dalam udara ambien ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)

C_1 = Konsentrasi CO dalam udara ambien (ppm)

28/ BM = Berat Molekul CO

24,45 = Volume gas pada kondisi normal 25 o C, 760 mmHg

1000 = Konversi liter (L) ke m³

2. Perhitungan CO, konversi ppm ke $\mu\text{g}/\text{m}^3$:

Persamaan 3.2

$$\text{CO } \mu\text{g}/\text{m}^3 = \frac{\text{ppm} \times 0.0409 \times 1000}{\text{BM}}$$

$$C_2 = \frac{C_1 \times 0.0409 \times 1000}{\text{BM}}$$

Keterangan:

C_2 = Konsentrasi CO dalam udara ambien ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

C_1 = Konsentrasi CO dalam udara ambien (ppm)

28/ BM = Berat Molekul CO

0,0409 = Volume gas pada kondisi normal 25°C, dan tekanan 1 Atm.
1001 konversi liter (L) ke m^3

3. Perhitungan batas indeks standar pencemaran udara

Konsentrasi nyata ambient (Xx) ? ppm, mg/m^3 , dll

Persamaan 3.3

Angka nyata ISPU (1)

$$I = \frac{I_a - I_b}{X_a - X_b} (X_x - X_b) + I_b$$

Keterangan :

I = ISPU terhitung

I_a = ISPU batas atas

I_b = ISPU batas bawah

X_a = Ambient batas atas

X_b = Ambient batas bawah

X_x = Kadar Ambien nyata hasil pengukuran.

4. Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu :

a) Editing

Dilakukan pengecekan data, dan melakukan perbaikan terhadap hasil yang tidak lengkap dan kurang oleh peneliti supaya dapat ditelusuri kembali.

b) Coding

Dilakukan agar supaya memudahkan dalam pengolahan data yang didapatkan dari hasil pengamatan di lapangan sesuai dengan tujuan dikumpulkannya data penelitian. Peneliti membuat kode untuk setiap data. Kegiatan coding ini sangat berguna untuk memasukkan data nantinya.

c) Data *structure*

Pada proses data *structure* akan dikembangkan sesuai dengan analisis yang akan dilakukan dan jenis perangkat lunak yang dipergunakan.

d) *Cleaning*

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dilaksanakan *cleaning* atau pembersihan data, artinya sebelum dilakukan pengolahan, dilakukan pengecekan data supaya tidak ada data yang tidak diperlukan.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian ini berada di ruas jalan A.P Pettarani yang berada pada Kecamatan Rappocini yang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar dengan tata guna lahan meliputi, pusat pendidikan seperti kampus Unuversitas Negeri Makassar, perkantoran, warung atau pedagang kaki lima, swalayan atau pusat perbelanjaan, dan juga rumah makan yang berada di sekitar jalan Andi Pangeran Pettarani.



Gambar 4.1 Jalan AP.Pettrani

Pada lokasi ini dilakukan pengambilan sampel pada 6 titik. Titik 1 berada di persimpangan Jalan Ap. Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin dengan titik koordinat $5^{\circ}10'26.5''\text{S}$ dan $119^{\circ}25'52.7''\text{E}$, Titik 2 Depan MAN 2 Makassar dengan titik koordinat $5^{\circ}10'20.5''\text{S}$ dan $119^{\circ}25'52.0''\text{E}$, Titik 3 Depan Kantor POS dengan titik koordinat $5^{\circ}09'17.5''\text{S}$ dan $119^{\circ}26'12.2''\text{E}$, Titik 4 di Persimpangan jalan A.P Pettarani dengan jalan Boulevard dengan titik koordinat $5^{\circ}09'18.7''\text{S}$ dan $119^{\circ}26'13.1''\text{E}$, Titik 5 berada di POS Polantas dengan titik koordinat $5^{\circ}08'13.5''\text{S}$ dan $119^{\circ}26'20.8''\text{E}$, Titik 6 di persimpangan Jalan Ap. Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo dengan titik koordinat $5^{\circ}08'14.6''\text{S}$ dan $119^{\circ}26'22.8''\text{E}$.

Dominan fungsi dari Jalan AP Pettarani adalah jalur transportasi yang dimana ruas jalan tersebut merupakan jalan yang sering dilalui oleh masyarakat. Jalanan tersebut terdapat berbagai bangunan baik itu untuk sektor pendidikan, perkantoran dan pusat berbelanja. Dengan seiring perubahan perkembangan jaman, pola penggunaan lahan pun mengalami perubahan seiring dengan penambahan jumlah penduduk juga dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi di sekitar area Jalan AP Pettarani yang mayoritas menjadi lahan perdagangan warung kaki lima dan rumah makan yang tidak tersedianya lahan parkir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga kendaraan yang parkir menaruh kendaraan mereka di ruas jalan sehingga memicu tidak kondusifnya jalur transportasi di Jalan AP Pettarani tersebut. Ditambah lagi dengan adanya proyek pembangunan jalan tol yang sedang berlangsung membuat

beberapa ruas jalan ditutup sementara dan beberapa kendaraan besar yang memenuhi sebagian ruas jalan.

Adapun batas administrasi kecamatan Rappocini adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Panakukang
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Tamalate
3. Sebelah Barat : Kecamatan Mamajang
4. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa

1. Keadaan Lalu Lintas Lokasi Penelitian

Sistem transportasi yang macet tentunya akan menghalangi aktivitas tata guna lahannya. Sebaliknya, transportasi yang tidak melayani suatu tata guna lahan akan menjadi sia-sia, tidak termanfaatkan. Dikarenakan sekarang telah beroperasinya jalan tol layang sehingga tidak lagi terjadi kemacetan akan tetapi kepadatan kendaraan masih tetap sama dengan sebelum adanya jalan tol layang.

Kondisi cuaca pada saat dilakukan penelitian pada hari senin sampai minggu di waktu pagi, siang, dan sore hari kondisi cuaca cerah meski kadang juga mendung tapi suhunya sangat panas sehingga pada saat pengukuran sesekali memakai payung di titik yang tidak memiliki tempat berteduh atau pepohonan. Karena penelitian dilakukan akhir bulan november yang dimana kadang hujan kadang tidak tapi alhamdulillah selama proses pengukuran cuaca baik terus sehingga tidak mempengaruhi hasil penelitian karena suhu.

Rata-rata suhu saat dilakukan penelitian adalah kisaran 32-37° dimasing-masing titik di waktu pagi, siang dan sore. Serta kondisi kepadatan kendaraan di jalan A.P Pettarani hanya di temui pada saat pagi dan sore hari.

B. Hasil

Berikut adalah data-data hasil penelitian yang telah dilakukan selama 1 minggu pada tanggal 22 november sampai 28 november 2021 di Jalan AP. Pettarani. Hasil yang di dapatkan di lapangan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi sebagai berikut :

1. Pengukuran Kadar Karbon Monoksida (CO)

Berdasarkan hasil pengukuran kadar Karbon Monoksida (CO) selama tujuh hari di lapangan, konsentrasi CO yang didapatkan dalam satuan ppm di konversi kedalam satuan $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ sesuai dengan persamaan 3.2. Hasil pengukuran konsentarsi CO dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Konsentrasi Karbon Monoksida CO Di Jalan AP.Pettarani Makassar

HARI	TITIK	Waktu Pengukuran ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)					
		PAGI		SIANG		SORE	
		CO	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	CO	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	CO	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
SENIN	I	12	17.529	5	7.304	19	27.754
	II	7	10.225	4	5.843	39	56.968
	III	11	16.068	4	5.843	42	61.350
	IV	7	10.225	7	10.225	16	23.371
	V	10	14.607	10	14.607	8	11.686
	VI	4	5.843	6	8.764	8	11.686
SELASA	I	15	21.911	4	5.843	26	37.979
	II	16	23.371	3	4.382	4	5.843
	III	18	26.293	12	17.529	36	52.586
	IV	28	40.900	19	27.754	22	32.136
	V	26	37.979	12	17.529	8	11.686
	VI	14	20.450	12	17.529	0	0.000
RABU	I	13	18.989	4	5.843	32	46.743
	II	10	14.607	7	10.225	37	54.046
	III	14	20.450	4	5.843	30	43.821

HARI	TITIK	Waktu Pengukuran ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)					
		PAGI		SIANG		SORE	
		CO	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	CO	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	CO	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
	IV	18	26.293	8	11.686	19	27.754
	V	25	36.518	26	37.979	14	20.450
	VI	24	35.057	0	0.000	0	0.000
KAMIS	I	13	18.989	8	11.686	21	30.675
	II	14	20.450	4	5.843	17	24.832
	III	7	10.225	5	7.304	31	45.282
	IV	22	32.136	26	37.979	28	40.900
	V	14	20.450	6	8.764	15	21.911
	VI	14	20.450	10	14.607	6	8.764
JUMAT	I	18	26.293	4	5.843	14	20.450
	II	8	5.000	3	4.382	14	20.450
	III	5	7.304	4	5.843	14	20.450
	IV	14	20.450	14	20.450	7	10.225
	V	18	26.293	17	24.832	10	14.607
	VI	1	1.461	2	2.921	0	0.000
SABTU	I	10	14.607	5	7.304	15	21.911
	II	10	14.607	4	5.843	10	14.607
	III	4	5.843	4	5.843	10	14.607
	IV	14	20.450	5	7.304	8	11.686
	V	19	27.754	10	14.607	6	8.764
	VI	1	1.461	0	0.000	0	0.000
MINGGU	I	8	11.686	8	11.686	14	20.450
	II	3	4.382	3	4.382	11	16.068
	III	3	4.382	12	17.529	10	14.607
	IV	6	8.764	8	11.686	11	16.068
	V	20	29.214	7	10.225	6	8.764
	VI	2	2.921	2	2.921	0	0.000

2. Analisis Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU

Indeks Standar Pencemaran Udara adalah angka yang tidak memiliki satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. ISPU digunakan untuk mengubah kadar

pencemar udara pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Secara formal ISPU digunakan sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien dilokasi dan waktu tertentu. Perhitungan nilai ISPU yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997.

Berdasarkan data konsentrasi CO yang didapatkan dalam penelitian ini, maka nilai ISPU dihitung menggunakan perhitungan batas indeks standar pencemaran udara dengan persamaan 3.3 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan ISPU Pagi

Hari	Titik	CO ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	ISPU	Kategori
Senin	I	17.529	202,9	Sangat Tidak Sehat
	II	10.225	102,8	Tidak Sehat
	III	16.068	185,7	Tidak Sehat
	IV	10.225	102,8	Tidak Sehat
	V	14.607	165,7	Tidak Sehat
	VI	5.843	58,0	Sedang
Selasa	I	21.911	228,8	Sangat Tidak Sehat
	II	23.371	237,0	Sangat Tidak Sehat
	III	26.293	254,1	Sangat Tidak Sehat
	IV	40.900	357,5	Berbahaya
	V	37.979	332,5	Berbahaya
	VI	20.450	220,0	Sangat Tidak Sehat
Rabu	I	18.989	211,0	Sangat Tidak Sehat
	II	14.607	165,7	Tidak Sehat
	III	20.450	220,0	Sangat Tidak Sehat
	IV	26.293	254,1	Sangat Tidak Sehat
	V	36.518	320,8	Berbahaya
	VI	35.057	308,3	Berbahaya
Kamis	I	18.989	211,0	Sangat Tidak Sehat
	II	20.45	220,0	Sangat Tidak Sehat
	III	10.225	102,8	Tidak Sehat
	IV	32.136	288,8	Sangat Tidak Sehat

Hari	Titik	CO ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	ISPU	Kategori
	V	20.450	220,0	Sangat Tidak Sehat
	VI	20.450	220,0	Sangat Tidak Sehat
Jum'at	I	26.293	254,1	Sangat Tidak Sehat
	II	5.000	58,0	Sedang
	III	7.304	73,0	Sedang
	IV	20.450	220,0	Sangat Tidak Sehat
	V	26.293	254,1	Sangat Tidak Sehat
	VI	1.461	14,0	Baik
Sabtu	I	14.607	165,7	Tidak Sehat
	II	14.607	165,7	Tidak Sehat
	III	5.843	58,0	Sedang
	IV	20.450	220,0	Sangat Tidak Sehat
	V	27.754	262,9	Sangat Tidak Sehat
	VI	1.461	14,0	Baik
Minggu	I	11.686	122,8	Tidak Sehat
	II	4.382	43,0	Baik
	III	4.382	43,0	Baik
	IV	8.764	87,0	Sedang
	V	29.214	271,0	Sangat Tidak Sehat
	VI	2.921	29,0	Baik

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan ISPU Siang

Hari	Titik	CO ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	ISPU	Kategori
Senin	I	7.304	73,0	Sedang
	II	5.843	58,0	Sedang
	III	5.843	58,0	Sedang
	IV	10.225	102,8	Tidak Sehat
	V	14.607	165,7	Tidak Sehat
	VI	8.764	87,0	Sedang
Selasa	I	5.843	58,0	Sedang
	II	4.382	43,0	Baik
	III	17.529	202,9	Sangat Tidak Sehat
	IV	27.754	262,9	Sangat Tidak Sehat
	V	17.529	202,9	Sangat Tidak Sehat
	VI	17.529	202,9	Sangat Tidak Sehat
Rabu	I	5.843	58,0	Sedang

Hari	Titik	CO ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	ISPU	Kategori
	II	10.225	102,8	Tidak Sehat
	III	5.843	58,0	Sedang
	IV	11.686	122,8	Tidak Sehat
	V	37.979	332,5	Berbahaya
	VI	0	0	0
Kamis	I	11.686	122,8	Tidak Sehat
	II	5.843	58,0	Sedang
	III	7.304	73,0	Sedang
	IV	37.979	332,5	Berbahaya
	V	8.764	87,0	Sedang
	VI	14.607	165,7	Tidak Sehat
Jum'at	I	5.843	58,0	Sedang
	II	4.382	43,0	Baik
	III	5.843	58,0	Sedang
	IV	20.45	220,0	Sangat Tidak Sehat
	V	24.832	245,8	Sangat Tidak Sehat
	VI	2.921	29,0	Baik
Sabtu	I	7.304	73,0	Sedang
	II	5.843	58,0	Sedang
	III	5.843	58,0	Sedang
	IV	7.304	73,0	Sedang
	V	14.607	165,7	Tidak Sehat
	VI	0	0	0
Minggu	I	11.686	122,8	Tidak Sehat
	II	4.382	43,0	Baik
	III	17.529	202,9	Sangat Tidak Sehat
	IV	11.686	122,8	Tidak Sehat
	V	10.225	102,8	Tidak Sehat
	VI	2.921	29,0	Baik

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan ISPU Sore

Hari	Titik	CO ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	ISPU	Kategori
Senin	I	27.754	262,9	Sangat Tidak Sehat
	II	56.968	494,7	Berbahaya
	III	61.35	533,6	Berbahaya
	IV	23.371	237,0	Sangat Tidak Sehat
	V	11.686	122,8	Tidak Sehat
	VI	11.686	122,8	Tidak Sehat
Selasa	I	37.979	322,5	Berbahaya
	II	5.843	58,0	Sedang
	III	52.586	456,5	Berbahaya
	IV	32.136	288,8	Sangat Tidak Sehat
	V	11.686	122,8	Tidak Sehat
	VI	0	0	0
Rabu	I	46.743	406,0	Berbahaya
	II	54.046	469,5	Berbahaya
	III	43.821	380,8	Berbahaya
	IV	27.754	262,9	Tidak Sehat
	V	20.45	220,0	Sangat Tidak Sehat
	VI	0	0	0
Kamis	I	30.675	280,0	Sangat Tidak Sehat
	II	24.832	245,8	Sangat Tidak Sehat
	III	45.282	393,3	Berbahaya
	IV	40.9	357,5	Berbahaya
	V	21.911	228,8	Sangat Tidak Sehat
	VI	8.764	87,0	Sedang
Jum'at	I	20.45	220,0	Sangat Tidak Sehat
	II	20.45	220,0	Sangat Tidak Sehat
	III	20.45	220,0	Sangat Tidak Sehat
	IV	10.225	102,8	Tidak Sehat
	V	14.607	165,7	Tidak Sehat
	VI	0	0	0
Sabtu	I	21.911	228,8	Sangat Tidak Sehat
	II	14.607	165,7	Tidak Sehat
	III	14.607	165,7	Tidak Sehat
	IV	11.686	122,8	Tidak Sehat
	V	8.764	87,0	Sedang
	VI	0	0	0

Hari	Titik	CO ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	ISPU	Kategori
Minggu	I	20.45	220,0	Sangat Tidak Sehat
	II	16.068	185,7	Tidak Sehat
	III	14.607	165,7	Tidak Sehat
	IV	16.068	185,7	Tidak Sehat
	V	8.764	87,0	Sedang
	VI	0	0	0


Berdasarkan tabel di atas konsentrasi CO dapat mempengaruhi ISPU, apabila tinggi kadar CO semakin tinggi pula ISPU. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) merupakan angka yang tidak mempunyai satuan yang dapat menggambarkan situasi kondisi mutu udara ambien di suatu lokasi tertentu, yang berdasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Meskipun demikian, nilai ISPU lebih tepat jika digunakan untuk daerah urban, pada prinsipnya nilai ini bisa diterapkan ke semua berbagai macam jenis wilayah (Kurniawan, 2017).

3. Hasil Uji Asumsi Klasik


a. Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu data. Data-data bertipe skala sebagai pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistika berupa uji normalitas.


Adapun hasil test P-P plot pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Pagi



Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Data Siang




Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas Sore


Dari grafik P-P plot di atas terlihat bahwa sebaran data memusat pada nilai rata-rata dan median atau nilai PP terletak di garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini memiliki penyebaran dan terdistribusi normal. Dengan normalnya data pada penelitian ini maka penelitian ini di teruskan.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas


Asumsi ini digunakan apabila variasi dari factor pengganggu selalu sama pada dan data pengamatan yang satu terhadap pengamatan lainnya. Jika ini dapat terpenuhi, berarti variasi factor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat homoskedisitas. Jika asumsi ini tidak dapat dipenuhi maka dikatakan terjadi penyimpangan. Adapun hasil *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada ketiga diagram tebar antara regression standardized residual (ZRESID) dengan regression standardized predicted value (ZPRED) adalah metode untuk menguji asumsi konstan atau homoskedisitas. Berdasarkan gambar, tampak bahwa residu menyebar secara konstan berdasarkan nilai predicted value. Sebaran residu tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, syarat homoskedisitas terpenuhi.

4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Dilakukan untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan *curve estimate*, yaitu gambaran hubungan linear antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai signifikansi $f < 0,05$, maka variabel x tersebut memiliki hubungan linear dengan Y (Masyhuri dan Zainuddin,2008). Untuk itu penulis sajikan hasil uji regresi linear sederhana berdasarkan tabel berikut :

a. Uji Linearitas Pagi

Tabel 4.3 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana Pagi

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	25.019	5.839		4.285	.000		
	CO Pagi	8.713	.283	.980	30.818	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara

Pada output ini dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam kasus ini, persamaan regresi sederhana yang digunakan adalah :

$$Y=a+bX$$

Dimana :

Y = Tingkat Pencemaran Udara

X = Variabel Bebas

$$Y = 25,019 + 8,713 X$$

Pada tabel nilai p dari variabel CO Pagi lebih dari 0,05. Artinya, CO Pagi bermakna sebagai variabel bebas. Pada koefisien tidak standar, nilai intersep adalah 25,019, sedangkan nilai slope CO Pagi adalah 8,713. Dengan demikian, kita dapat membuat persamaan regresi Tingkat Pencemaran Udara = 25,019 + 8,713 CO pagi. Pada koefisien standar, didapatkan koefisien korelasi CO Pagi dengan Tingkat Pencemaran Udara sebesar (positif) 0,980.

b. Uji Linearitas Siang

Tabel 4.4 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana Siang

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.264	3.604		2.293	.027		
	CO SIANG	9.446	.258	.985	36.627	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara

Pada tabel nilai ρ dari variabel CO Pagi lebih dari 0,05. Artinya, CO Pagi bermakna sebagai variabel bebas. Pada koefisien tidak standar, nilai intersep adalah 8,264, sedangkan nilai slope CO Pagi adalah 9,446. Dengan demikian, kita dapat membuat persamaan regresi Tingkat Pencemaran Udara = $8,264 + 9,446 \text{CO siang}$. Pada koefisien standar, didapatkan koefisien korelasi CO siang dengan Tingkat Pencemaran Udara sebesar (positif) 0,985.

c. Uji Linearitas Sore

Tabel 4.5 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana Sore

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	25.434	4.451		5.714	.000		

CO SORE	8.400	.161	.993	52.072	.000	1.000	1.000
------------	-------	------	------	--------	------	-------	-------

a. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara

Pada tabel nilai ρ dari variabel CO sore lebih dari 0,05. Artinya, CO sore bermakna sebagai variabel bebas. Pada koefisien tidak standar, nilai intersep adalah 25,434 sedangkan nilai slope CO sore adalah 8,400. Dengan demikian, kita dapat membuat persamaan regresi Tingkat Pencemaran Udara = $25.434 + 8,400 \text{CO sore}$. Pada koefisien standar, didapatkan koefisien korelasi CO sore dengan Tingkat Pencemaran Udara sebesar (positif) 0,993.

5. Hasil Uji Determinasi (R Square)

Koefisien Determinasi R Square bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berikut ini hasil uji determinasi R Square :

Tabel 4.6 Hasil Uji Determinasi Pagi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.980 ^a	.960	.959	18.7998	1.986

a. Predictors: (Constant), CO PAGI

b. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara

Dari output di atas diperoleh nilai koefisien Determinasi atau R Square (r^2) adalah 0,960 untuk melihat seberapa besar hubungan CO pagi dengan tingkat pencemaran udara adalah:

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

$$= 0,960 \times 100\%$$

$$= 96 \%$$

Pada model summary, terdapat informasi kualitas regresi (R, R Square, dan adjusted R Square) dan pengujian asumsi independen (Durbin Watson). Nilai R adalah koefisien korelasi antara variabel bebas (CO Pagi) dengan variabel terikat (Tingkat Pencemaran Udara). Untuk memperoleh koefisien determinasi, koefisien korelasi dikuadratkan sehingga diperoleh R Square 96,0%. Nilai Adjusted Square adalah 95,9%. Artinya peranan variabel CO Pagi untuk menjelaskan tingkat pencemaran udara adalah sebesar 95,9%.

Pada kolom Durbin-Watson (DW) tertulis 1,986. Karena nilai DW berada disekitar angka 2, maka asumsi independen terpenuhi.

Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi Siang

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.985 ^a	.971	.970	14.2774	1.990

a. Predictors: (Constant), CO SIANG

b. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara

Pada model summary, terdapat informasi kualitas regresi (R, R Square, dan adjusted R Square) dan pengujian asumsi independen (Durbin Watson). Nilai R adalah koefisien korelasi antara variabel bebas (CO Pagi) dengan variabel terikat (Tingkat Pencemaran Udara). Untuk memperoleh koefisien determinasi, koefisien korelasi dikuadratkan sehingga diperoleh R Square 97,1%. Nilai Adjusted Square adalah 97,0%. Artinya peranan variabel CO Pagi untuk menjelaskan tingkat pencemaran udara adalah sebesar 97,0%.

Pada kolom Durbin-Watson (DW) tertulis 1,990. Karena nilai DW berada disekitar angka 2, maka asumsi independen terpenuhi.

Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi Sore

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.993 ^a	.985	.985	17.1491	1.692

a. Predictors: (Constant), CO SORE

b. Dependent Variable: Tingkat Pencemaran Udara

Pada model summary, terdapat informasi kualitas regresi (R, R Square, dan adjusted R Square) dan pengujian asumsi independen (Durbin Watson). Nilai R adalah koefisien korelasi antara variabel bebas (CO Pagi) dengan variabel terikat (Tingkat Pencemaran Udara). Untuk memperoleh koefisien determinasi, koefisien korelasi dikuadratkan sehingga diperoleh R Square 98,5%. Nilai Adjusted Square adalah 98,5%. Artinya peranan variabel CO Pagi untuk menjelaskan tingkat pencemaran udara adalah sebesar 98,5%.

Pada kolom Durbin-Watson (DW) tertulis 1,692. Karena nilai DW berada disekitar angka 2, maka asumsi independen terpenuhi.

6. Hasil Uji Korelasi

Menurut Sugiyono (2017), Koefisien korelasi merupakan angka hubungan kuatnya antara dua variabel atau lebih.

Tabel 4.9 Hasil Uji Korelasi Pagi

		CO Pagi	Tingkat Pencemaran Udara
CO Pagi	Pearson Correlation	1	.980**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	42	42
Tingkat Pencemaran Udara	Pearson Correlation	.980**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Koefisien korelasi antara CO Pagi dan Tingkat Pencemaran Udara (ISPU) adalah positif, sebesar 0,980 yang secara statistik bermakna (nilai $\rho < 0,001$).

Tabel 4.10 Hasil Uji Korelasi Siang

		CO Siang	Tingkat Pencemaran Udara
CO Siang	Pearson Correlation	1	.985**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	42	42
Tingkat Pencemaran Udara	Pearson Correlation	.985**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Koefisien korelasi antara CO Siang dan Tingkat Pencemaran Udara (ISPU) adalah positif, sebesar 0,985 yang secara statistik bermakna (nilai $\rho < 0,001$).


Tabel 4.11 Hasil Uji Korelasi Sore

		CO Sore	Tingkat Pencemaran Udara
CO Sore	Pearson Correlation	1	.993**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	42	42
Tingkat Pencemaran Udara	Pearson Correlation	.993**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Koefisien korelasi antara CO Sore dan Tingkat Pencemaran Udara (ISPU) adalah positif, sebesar 0,993 yang secara statistik bermakna (nilai $\rho < 0,001$).


7. Grafik Uji Regresi



Gambar 4.8 CO mempengaruhi tingkat pencemaran udara (ISPU)

Koefisien korelasi diperoleh nilai $r=0,980$ menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan arah positif, artinya semakin tinggi konsentrasi CO maka semakin tinggi Tingkat Pencemaran Udara (ISPU). Kekuatan hubungan terlihat pada grafik 1.


Hasil uji *Korelasi Pearson* diperoleh ρ -value sebesar 0,000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO pagi dengan Tingkat Pencemaran Udara (ISPU).



Gambar 4.9 CO mempengaruhi tingkat pencemaran udara (ISPU)

Koefisien korelasi diperoleh nilai $r=0,985$ menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan arah positif, artinya semakin tinggi konsentrasi CO maka semakin tinggi Tingkat Pencemaran Udara (ISPU). Kekuatan hubungan terlihat pada grafik 2.

Hasil uji *Korelasi Pearson* diperoleh p -value sebesar 0,000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO siang dengan Tingkat Pencemaran Udara (ISPU).



Gambar 4.10 CO mempengaruhi tingkat pencemaran udara (ISPU)

Koefisien korelasi diperoleh nilai $r=0,993$ menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan arah positif, artinya semakin tinggi konsentrasi CO maka semakin tinggi Tingkat Pencemaran Udara (ISPU). Kekuatan hubungan terlihat pada grafik 3.

Hasil uji *Korelasi Pearson* diperoleh p -value sebesar 0,000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO sore dengan Tingkat Pencemaran Udara (ISPU).

C. Pembahasan

1. Konsentrasi Karbon Monoksida CO Pagi Di Jalan AP.Pettarani

Karbon Monoksida (CO) merupakan gas yang jika terhirup ke dalam paru-paru akan ikut ke peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini terjadi karena gas CO bersifat racun, ikut bereaksi secara metabolis dengan darah. Keadaan ini menyebabkan darah menjadi lebih mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen terganggu. (Mukono, 1997).

Hasil uji menunjukkan ada hubungan antara CO dengan Tingkat Pencemaran Udara (ISPU) di jalan AP. Pettarani Makassar, karena semakin tinggi hasil pengukuran parameter CO maka semakin tinggi pula ISPU. Dalam hal pencemaran udara Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menjadi penentu sehat atau tidaknya suatu wilayah. Kategori ISPU terbagi menjadi lima, diantaranya Baik (0-50), sedang (51-100), tidak sehat (101-199), sangat tidak sehat (200-299), dan berbahaya (300-500).

Pada titik I yaitu persimpangan Jl AP Pettarani dengan Jl Sultan Alauddin terdapat bangunan sekolah MAN 2 Model Makassar, SPBU, bengkel tempat makan, pos Polisi, warung serta pedagang kaki lima. Konsentrasi CO tertinggi di titik I yaitu pada hari rabu saat sore hari yaitu sebesar $46.743 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas yang padat saat sore hari karena di jam tersebut banyaknya masyarakat yang pulang dari tempat kerja, sekolah dan aktivitas lainnya . Situasi jalanan dipadati oleh berbagai macam jenis kendaraan baik itu kendaraan pribadi berupa mobil dan motor, maupun kendaraan umum

seperti angkutan kota, becak motor, bus dan didapati beberapa truk yang melewati ruas jalan.

Pada titik II yaitu di depan kantor Samsat SulSel dimana terdapat daerah putar balik arah jalan, terdapat pula bangunan seperti kantor Telkom, MTSN Model, perkantoran lainnya serta banyak pedagang kaki 5 yang menjual di sekitarnya. Konsentrasi CO tertinggi di titik ini terjadi pada hari senin saat sore yaitu sebesar $56.968 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Keadaan lalu lintas pada titik ini saat dilakukan pengukuran yaitu ramai lancar saat pagi dan siang tetapi saat sore hari mengalami kepadatan kendaraan dikarenakan jam pulang kerja dan aktivitas lainnya secara bersamaan.

Titik ke III yaitu persimpangan Jalan AP Pettarani dengan Jalan Boulevard dimana terdapat lampu lalu lintas yang membuat kendaraan berhenti sejenak. Terdapat pula bangunan antara lain dealer mobil dan motor, restoran, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Di daerah tersebut di padati kendaraan umum seperti bus, becak motor, angkutan kota serta kendaraan pribadi seperti mobil dan motor yang lebih dominan dikarenakan daerah tersebut merupakan wilayah perkantoran. Konsentrasi tertinggi di titik ini terjadi saat sore pada hari senin yaitu sebesar $61.350 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Konsentrasi di titik ini merupakan yang tertinggi selama pengukuran 1 minggu di karenakan keadaan lalu lintas pada saat dilakukan pengukuran sangat padat ditambah daerah tersebut merupakan daerah yang ramai dijumpai perkantoran dan pusat perbelanjaan sehingga pada saat sore hari terjadi kemacetan didominasi oleh pengendara yang pulang dari kantor.

Pada titik IV yaitu arah putar balik di depan kantor POS Regional kota Makassar dimana pada titik ini merupakan jalur putar balik arah yang cukup ramai digunakan oleh masyarakat untuk putar arah sehingga biasa menyebabkan kepadatan kendaraan yang berlebih. Titik ini merupakan lokasi masyarakat mencari nafkah sebagai pedagang dan banyak kantor-kantor yang berada di sekitar daerah ini serta arah masuk tol layang. Konsentrasi CO tertinggi pada titik ini berada pada hari selasa saat pagi dan hari kamis saat sore yaitu sebesar 40.900 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. konsentrasi tinggi dipengaruhi oleh kepadatan kendaraan yang berputar arah.

Pada titik V berada pada persimpangan jalan Urip Sumoharjo dengan jalan AP. Pettarani kota Makassar dimana pada titik ini terdapat lampu lalu lintas, perkantoran, Pos Lintas dan banyak juga ditemukan masyarakat yang menjual di daerah sekitar lampu lalu lintas. Konsentrasi tertinggi di titik ini berada pada hari selasa saat pagi dan pada hari rabu saat siang yaitu sebesar 37.979 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. keadaan sekitar pada saat dilakukan pengukuran banyak kendaraan besar seperti dalmas dan kendaraan Polisi lainnya yang mangkal untuk pengamanan kedatangan Presiden.

Pada titik VI berada pada depan kantor Pos Polisi lalu lintas dimana titik tersebut merupakan tempat terpapar polutan yang ditempati oleh polisi dari pagi sampai sore. Selain polisi, ada juga pedagang yang menjual serta penjaga taman sekitar jalan AP Pettarani yang tinggal beristirahat di sekitaran pos polisi. Konsentrasi tertinggi di titik ini berada pada hari rabu saat pagi yaitu sebesar 35.057 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Titik ini merupakan lokasi yang rata-rata konsentrasinya tidak

terlalu tinggi dikarenakan terbaginya ruas jalan yang mengarah ke jalan Urip Sumoharjo dan arah jalan ke Tol.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ahmad 2019 di jalan AP.Pettarani Makassar didapatkan baku mutu udara ambien jenis polutan CO pada hari kerja melewati nilai ambang batas dengan nilai rata-rata sebesar 31.832 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dan hari libur tidak melewati nilai ambang batas dengan nilai rata-rata sebesar 23.930 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Sedangkan hasil dari analisis ISPU pada jalan AP Pettarani dengan jenis polutan CO pada hari kerja masuk dalam kategori berbahaya dengan nilai ISPU 358 dan pada hari libur masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan nilai ISPU 281. Sedangkan pada penelitian Ayu, 2020 pada masa new normal dan sudah ada jalan tol layang didapati hasil analisis pada hari kerja (senin) dengan nilai ISPU 43 termasuk kategori Baik, pada hari libur (Minggu) dengan nilai ISPU 29 juga termasuk kategori Baik, sedangkan pada hari kerja (Rabu) dengan nilai ISPU 58 termasuk kategori sedang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara ditetapkan kadar dari pencemaran udara. Baku mutu udara nasional karbon monoksida (CO) adalah 15.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, sulfur dioksida (SO₂) adalah 632 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, dan nitrogen dioksida (NO₂) adalah 316 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Pencemaran udara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor iklim. Kondisi ini suhu udara yang tinggi akan menyebabkan bahan pencemar dalam udara berbentuk partikel menjadi kering dan ringan sehingga bertahan lebih lama di udara.

Suhu udara di jalan AP.Pettarani pada saat pengukuran pagi hari rata-rata 31°-32°C, siang hari 32°C-37°C dan sore hari 31°C-32°C. CO berwujud gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa dengan jumlah sedikitnya di udara sekitar 0,1 ppm yang berada di atmosfer, oleh karena itu lingkungan yang tercemar oleh gas CO tidak dapat dilihat oleh mata. Konsentrasi polutan di udara selain dipengaruhi oleh jumlah sumber pencemar juga dipengaruhi oleh parameter meteorologi yaitu suhu udara dan kecepatan angin, sehingga pengaruh kondisi lingkungan terhadap konsentrasi polutan udara tidak dapat diabaikan. Gas CO lebih cepat terbentuk dari penguraian Karbon dioksida (CO₂) pada suhu tinggi dengan reaksi :



Semakin tinggi suhu pembakaran maka jumlah gas CO₂ yang terdisosiasi menjadi CO dan oksigen (O) menjadi semakin banyak, oleh karena itu suhu tinggi merupakan pemicu terjadinya emisi gas CO. Sumber pencemar gas CO dari aktifitas manusia (faktor antropogenik) adalah pembakaran bensin dalam mobil, pembakaran di perindustrian, pembangkit listrik, pemanas rumah, pembakaran di pertanian, dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Dita Kurniawati Dkk, dimana judul penelitian indikator pencemaran udara berdasarkan jumlah kendaraan dan kondisi iklim dengan metode penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian diperoleh sebagian besar kendaraan tidak padat(65,0%) dengan nilai p 0,000, sebagian besar suhu udara rendah(55,0%) dengan nilai p

0,221, kelembaban udara tinggi(100%) dengan nilai p 0,006, dan kecepatan angin tenang(100%) dengan nilai p 0,597.

2. Konsentrasi Karbon Monoksida CO Siang Di Jalan AP.Pettarani

Sumber pencemaran udara disebabkan oleh bertambahnya aktifitas manusia yang menghasilkan polutan, salah satunya adalah penggunaan kendaraan yang menghasilkan emisi gas buang kendaraan adalah CO. Tingginya tingkat konsentrasi karbon monoksida (CO) dapat menjadi salah satu penyebab gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap naiknya suhu udara dan kelembaban udara di bumi.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebagai kota yang mengalami kemajuan pesat pasti memiliki beberapa masalah perkotaan, salah satu diantaranya adalah masalah kemacetan lalu lintas di jalan raya. Kemacetan ini timbul karena semakin tingginya volume kendaraan pribadi yang tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang cepat dan kurang disiplinnya para pengendara dalam menggunakan kendaraannya. Di kota Makassar jumlah kendaraan roda 2 meningkat 13 – 14 % per tahun dan roda 4 meningkat 8 – 10 % per tahun. Jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat mencapai 2,4 juta (1,1 juta motor dan 1,3 juta mobil) lebih tinggi dari jumlah penduduk Kota Makassar sebanyak 1,7 juta jiwa pada tahun 2017 (Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan Kota Makassar, 2017).

Alat transportasi mengeluarkan gas buang yang dapat membahayakan kesehatan manusia pada khususnya dapat mencemari lingkungan pada umumnya. Emisi gas buang dari kendaraan akan mengeluarkan Karbon monoksida (CO) yang merupakan gas pencemar udara yang utama, gas ini adalah polutan udara

yang sangat besar, yang berefek langsung pada kesehatan manusia tetapi efeknya tidak berlangsung tampak dalam jangka waktu yang singkat. Semakin banyaknya jumlah kendaraan, maka polusi udara akan semakin meningkat. Hal tersebut diiringi oleh tingkat konsentrasi Karbon monoksida (CO) yang semakin tinggi peningkatan karbon monoksida (CO) paling dominan disebabkan oleh aktifitas manusia terutama dari segi transportasi (Fardiaz, 2008).

Hasil penelitian Dedy Alif Utama (2019) di Terminal Malengkeri Kota Makassar, terdapat peningkatan konsentrasi CO sebesar 22,44% antara awal pekan dan akhir pekan baik untuk pengukuran 1 jam maupun 8 jam. Adapun konsentrasi rata-rata karbon monoksida dalam sepekan untuk seluruh titik sampel dengan pengukuran 8 jam adalah sebesar 252,29 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dengan nilai tertinggi dimiliki oleh titik sampel 4 yaitu sebesar 454,02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Nilai ISPU polutan CO di Terminal Malengkeri Kota Makassar sebesar 2.193,84. Nilai tersebut dikategorikan sebagai berbahaya bagi setiap makhluk hidup yang menghirupnya. Nilai ISPU tertinggi berasal dari titik 4 yaitu sebesar 3.948,03 dan dikategorikan sebagai berbahaya. Nilai tersebut lebih tinggi sekitar 44,43% dari nilai ISPU rata-rata untuk seluruh titik pengukuran.

3. Konsentrasi Karbon Monoksida CO Sore Di Jalan AP.Pettarani

Pada pagi dan sore hari dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang tinggi akibat sinar matahari yang diterima sehingga akan mengakibatkan pemuaiian udara. Hal ini menyebabkan terjadinya dispersi polutan sehingga konsentrasi CO akan tinggi, dan kecepatan angin merupakan faktor penting dalam pendispersian polutan. Ketika kecepatan angin stabil maka penyebaran polutan

akibat kepadatan kendaraan lebih cepat terjadi dan konsentrasi menumpuk disekitaran daerah padat kendaraan.

Banyaknya aktivitas dijalanan ini berarti pengaruh kendaraan sangat penting dalam peningkatan gas Karbon monoksida ,pengaruh Karbon monoksida pada sore lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengukuran pagi. pada sore hari, polutan di udara terakumulasi sehingga nilainya akan lebih besar. hal ini dikarenakan terdapatnya daerah – daerah tertentu pada beberapa titik yang menyebabkan padatnya kendaraan sehingga kandungan Karbon monoksida meningkat.

Kurniawati, (2017) dalam penelitiannya menunjukan bahwa adanya hubungan antara kelembaban udara dengan konsentrasi CO di Terminal Mangkang dan Terminal Panggaron Semarang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istirokhatu, (2016) yang menyatakan bahwa ketika kelembaban udara yang rendah konsentrasi NO₂ akan rendah dan ketika konsentrasi tinggi terjadi ketika kelembaban udara tinggi.

Pencemaran udara akan meningkatkan probabilitas gangguan kesehatan pada manusia yang sehat karena pada umumnya polutan udara berbentuk gas dan tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Bahkan untuk polutan Karbon monoksida, tidak menghasilkan bau. Manusia yang sehat akan terpapar Karbon monoksida secara tidak sadar namun perlahan mengalami gejala sakit ringan seperti pusing, sakit kepala atau mual. Gejala terpapar karbon monoksida yang menyerupai penyakit lain akan menyebabkan manusia tersebut semakin tidak menyadari bahwa dirinya telah terpapar dan dapat salah mendiagnosa sakit yang dideritanya

karena yang dibutuhkan individu saat terpapar karbon monoksida adalah udara bersih dan segar untuk menggantikan Karbon monoksida yang terikat di hemoglobin.

Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah kemudian membentuk carboxyhemoglobin (COHb). Karbon monoksida mampu mengikat hemoglobin sebanyak 220 kali lebih kuat dibandingkan dengan daya ikat antara hemoglobin dan oksigen, sehingga menyebabkan berkurangnya kapasitas darah dalam mengangkut oksigen. Secara langsung hal ini akan menyebabkan pasokan oksigen ke seluruh tubuh menurun, sehingga melemahkan kontraksi jantung dan menurunkan volume darah yang didistribusikan. Hal ini kemudian akan mempengaruhi fungsi organ-organ tubuh seperti otak, hati, dan pusat saraf. 70% atau lebih COHb dalam darah akan menyebabkan kematian.

Telah lama diketahui bahwa kontak antara manusia dengan Karbon monoksida pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian. Tetapi ternyata kontak dengan Karbon monoksida pada konsentrasi yang relative rendah (100 ppm atau kurang) juga dapat mengganggu kesehatan. Pertolongan bagi yang keracunan gas Karbon monoksida pada tingkat yang relatif masih ringan dapat dilakukan dengan ke tempat yang udara terbuka (segar). (Wardhana, 2004).

Memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari totalitas ibadah manusia, sebab itu Islam menjadi rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) yang mendorong umat agar tidak membuat kerusakan atau mempercepat laju kerusakan yang dilakukan manusia di bumi dan alam semesta. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab

sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. (shihab, 1994:297) seperti yang di sebutkan dalam ayat QS Ar'Ruum/30:41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Departemen Agama RI, 2010).

Suatu hal yang bijaksana bila dari sekarang mulai dipikirkan bagaimana mencegah meningkatnya konsentrasi CO di udara. Peningkatan jumlah dan kualitas jalan, pengaturan pola angkutan, penanaman pohon disepanjang jalan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan Perlu digalakkannya untuk memperbaiki kualitas udara terutama di daerah yang lalu lintasnya padat dengan meningkatkan penghijauan perkotaan atau meningkatkan penanaman jalur hijau atau ruang terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara.

Berbagai kerusakan di darat dan dilaut merupakan salah satu akibat dari kejahatan orang-orang yang berdosa. Kekeringan, banjir, semua itu bukan hanya faktor bencana alam, tapi juga akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia, juga banyaknya kemaksiatan yang dibuat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil uji *Korelasi Pearson* diperoleh ρ -value sebesar 0,000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO pagi dengan Indeks Standar Pencemaran Udara dengan koefisien korelasi $r=0,980$ menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan arah positif.
2. Hasil uji *Korelasi Pearson* diperoleh ρ -value sebesar 0,000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO siang dengan Indeks Standar Pencemaran Udara dengan koefisien korelasi $r=0,985$ menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan arah positif.
3. Hasil uji *Korelasi Pearson* diperoleh ρ -value sebesar 0,000 ($<0,05$) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara CO sore dengan Indeks Standar Pencemaran Udara dengan koefisien korelasi $r=0,993$ menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan arah positif.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Atau Pengambil Kebijakan

- a. Kegiatan pemantauan udara secara menyeluruh
- b. Dinas pertanian bekerjasama dengan BPLH perawatan pepohonan dan penyerap polusi dari sepanjang jalan persimpangan ujung Sultan Alauddin sampai persimpangan urip sumiharjo dan tanaman di sepanjang bawah tol layang lebih di perhatikan dan ditingkatkan lagi.

2. Bagi Masyarakat

Saran untuk masyarakat yakni agar lebih menjaga kualitas udara dengan cara mengurangi menggunakan kendaraan bermotor apabila jarak tempuhnya dekat, menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, dan selalu menggunakan masker saat berkendara.

3. Bagi Peneliti

Untuk peneliti selanjutnya dapat ditambah dengan pengukuran parameter lain serta dalam pengambilan data lebih memperhatikan faktor angin, suhu, kelembaban, dan jumlah kendaraan dalam pengukuran kualitas udara.



DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawati I, dkk. 2017. Indikator Pencemaran Udara Berdasarkan Jumlah Kendaraan Dan Kondisi Iklim (Studi Di Wilayah Terminal Mangkang Dan Terminal Penggaron Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*.
- Amirullah, A. (2019). *Parameter CO di jalan Ap. Pettarani 2019 Skripsi Ahmad Amirullah Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan*.
- “Air Pollution.” t.t. 2018. [https:// www.who.int/westernpacific/health-topics/airpollution](https://www.who.int/westernpacific/health-topics/airpollution).
- Mukono. 2011. *Aspek Kesehatan Pencemaran Udara*. Airlangga University Press.
- Yuda, F. dkk, Studi, P., Lingkungan, T., Teknik, F., Jakarta, U. S., Studi, P., Lingkungan, T., Teknik, F., Jakarta, U. S., Studi, P., Lingkungan, T., Teknik, F., Jakarta, U. S., & Tengah, K. B. (2017). *Pola sebaran gas karbon monoksida (co) di kecamatan bogor*. 3(1), 15–29.
- City, M., Utama, D. A., Muhammadiyah, U., & Timur, K. (2019). *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (JNIK)*. 2.
- Kesehatan, F., Universitas, M., & Ratulangi, S. (2018). *Analisis kadar karbon monoksida (CO) Udara di terminal beriman kota tomohon tahun 2018 Sinthia Brigyta Pangerapan **
- Gualtieri G., dkk. 2017. An integrated low-cost road traffic and air pollution monitoring platform to assess vehicles’ air quality impact in urban areas. *Transportation Research Procedia* (27):609–616, doi: 10.1016/j.trpro.2017.12.043
- Quina, M., & Erou, A. 2018. *Mengenal Kerangka Pengaturan Pencemaran Udara di Indonesia*. 14.
- Hermawan, Asep, Miko Hananto, dan Doni Lasut. 2016. “Peningkatan Indeks Standar Pencemaran Udara (Ispu) Dan Kejadian Gangguan Saluran Pernapasan Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ekologi Kesehatan* 15 (2): 76–86. <https://doi.org/10.22435/jek.v15i2.4618.76-86>.
- Angelia, G. C., Akili, R. H., Maddusa, S. S., Kesehatan, F., Universitas, M., & Ratulangi, S. (2019). *Analisis kualitas udara ambien karbon monoksida (CO) dan nitrogen dioksida (NO2) di beberapa titik kemacetan di kota manado*
- Sulolipu, J., Komunikasi, M., Akademika, S., Vol, M., Yang, F., Kepadatan, M., Dengan, K., Karbon, K., Kota, D. I., Tahun, M., Pratiwi, A., Kesehatan, J., Poltekkes, L., & Makassar, K. (2020). 2 1,2,. 20(1), 35–41.
- Prabowo, K. & Muslim, B. (2018). *Penyehatan Udara* (Tahun 2018). Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- Steven B. 2017. Neurologic and Pregnancy Effect of Carbon Monoxide Exposure. Department of Emergency Medicine. University of Massachusetts Medical School.
- Abidin, J., & Hasibuan, F. A. (2019). *Pengaruh dampak pencemaran udara terhadap kesehatan untuk menambah pemahaman masyarakat awam tentang bahaya dari polusi udara*. September, 978–979.
- Peraturan Pemerintah RI No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Al-Quran, Terjemahan. 2015. “Departemen Agama RI.”
- Shihab, Quraisah M. 2009. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Cetakan I. Ciputat: Lentera Hati
- Shihab, Quraish M. 1994. Membumikan Al-qur’an, Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan.
- Aini, N., Ruktiari, R., Pratama, M. R., & Buana, A. F. (2019). Sistem Prediksi Tingkat Pencemaran Polusi Udara dengan Algoritma Naïve Bayes di Kota Makassar Air Pollution Level Prediction System Using Naïve Bayes Algorithm in Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika*, 83–90.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Depkes Republik Indonesia, 2009. Parameter Pencemaran Udara Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. Jakarta: Dirjen Bina Kesmas Depkes.
- Hermawan, A., Hananto, M., & Lasut, D. (2016). *Peningkatan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Dan Kejadian Gangguan Saluran Pernapasan Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 15(2), 76–86. <https://doi.org/10.22435/jek.v15i2.4618.76-86>
- Indah Rahmadana. 2017. Analisis Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) Dan Sulfur Dioksida (SO₂) Udara Pada Sumber Bergerak Di Jalan A.P Petarani Dan Jalan Rappocini Raya Kota Makassar. Poltekkes Kemenkes Makassar.
- Quina, M., & Erou, A. 2018. Mengenal Kerangka Pengaturan Pencemaran Udara di Indonesia. 14.
- Lingkungan, J. I., Pradifan, A., & Suprihanto, A. (2021). *Pemantauan Kualitas Udara Kota Tegal (Studi Kasus : Kecamatan Tegal Selatan , Kecamatan Tegal Barat , Kecamatan Tegal Timur)*. 19(1), 73–82. <https://doi.org/10.14710/jil.19.1.73-82>

M.Sopiyudin Dahlan, dr.M.Epid. 2012. seri 10 Regresi Linear Disertai Praktik dengan Spss. Jakarta : Epidemiologi Indonesia 2012.

Suharyo, Didik. t.t. : “: Mukjizat huruf-huruf Al-Qur’an : Memahami makna Al Qur’an melalui kode dan tinjauan sains.”



L

A

M

P

I

R

A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

M A K A S S A R

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	12	10	10	12
	Siang	5	2	4	5
	Sore	13	12	19	19

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	6	6	7	7
	Siang	4	2	0	4
	Sore	10	39	29	39

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit Kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	5	11	10	11
	Siang	2	3	4	4
	Sore	29	21	42	42

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	1	7	6	7
	Siang	1	7	6	7
	Sore	13	16	14	16

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit Kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	10	2	4	10
	Siang	10	7	0	10
	Sore	8	0	0	8

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	3	1	4	4
	Siang	0	6	0	6
	Sore	1	7	8	8

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit Kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	8	8	15	15
	Siang	3	3	4	4
	Sore	23	26	20	26

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	12	15	16	16
	Siang	2	3	2	3
	Sore	4	4	2	4

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	14	18	14	18
	Siang	2	12	8	12
	Sore	30	36	18	36

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	28	22	22	28
	Siang	19	13	10	19
	Sore	22	6	6	22

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Selasa, 23/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	26	21	10	26
	Siang	7	12	11	12
	Sore	8	5	2	8

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Senin, 22/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	14	6	0	14
	Siang	0	2	12	12
	Sore	0	0	0	0

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	13	10	8	13
	Siang	4	4	3	4
	Sore	32	14	13	32

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	8	10	6	10
	Siang	7	2	6	7
	Sore	37	32	32	37

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	7	14	7	14
	Siang	4	1	2	4
	Sore	25	30	24	30

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	18	9	9	18
	Siang	8	4	8	8
	Sore	12	12	19	19

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	25	15	14	25
	Siang	7	11	26	26
	Sore	12	14	12	14

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Trtinggi
		10 menit pertama	10 menit Kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	2	0	24	24
	Siang	0	0	0	0
	Sore	0	0	0	0

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	9	13	12	13
	Siang	5	1	8	8
	Sore	21	19	19	21

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	14	8	9	14
	Siang	4	2	3	4
	Sore	17	13	12	17

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	2	7	6	7
	Siang	5	5	5	5
	Sore	26	31	24	31

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	14	22	15	22
	Siang	26	19	15	26
	Sore	15	28	16	28

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Kamis, 25/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	14	7	9	14
	Siang	4	6	2	6
	Sore	13	8	15	15

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Rabu, 24/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	8	14	6	14
	Siang	8	10	0	10
	Sore	0	6	2	6

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	18	8	5	18
	Siang	3	3	4	4
	Sore	11	14	9	14

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	7	8	8	8
	Siang	2	3	2	3
	Sore	12	14	9	14

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	5	5	5	5
	Siang	2	4	4	4
	Sore	10	12	14	14

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	14	6	10	14
	Siang	12	10	14	14
	Sore	7	5	5	7

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	15	18	15	18
	Siang	12	15	17	17
	Sore	10	8	8	10

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	1	0	0	1
	Siang	0	2	2	2
	Sore	0	0	0	0

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	8	10	8	10
	Siang	5	4	5	5
	Sore	13	15	11	15

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	8	5	10	10
	Siang	2	0	4	4
	Sore	10	9	10	10

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	2	4	4	4
	Siang	3	3	4	4
	Sore	10	9	9	10

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	14	8	10	14
	Siang	4	3	5	5
	Sore	8	8	7	8

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Sabtu, 27/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	12	19	12	19
	Siang	10	8	8	10
	Sore	6	5	5	6

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Jumat, 26/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	1	0	1	1
	Siang	0	0	0	0
	Sore	0	0	0	0

Hasil Pengukuran Konsentrasi CO

Titik : Titik 1 (Persimpangan jalan Ap. Pettarani – Jalan Sultan Alauddin)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	8	8	8	8
	Siang	5	8	1	8
	Sore	14	9	12	14

Titik : Titik 2 (Depan MAN 2 Makassar)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	3	3	3	3
	Siang	0	3	0	3
	Sore	11	8	9	11

Titik : Titik 3 (Persimpangan Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	3	3	0	3
	Siang	12	4	2	12
	Sore	10	10	9	10

Titik : Titik 4 (Depan Kantor POS)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	6	6	2	6
	Siang	8	7	7	8
	Sore	11	9	9	11

Titik : Titik 5 (Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	20	10	19	20
	Siang	7	5	5	7
	Sore	6	6	2	6

Titik : Titik 6 (Sekitar POS Polantas)

Hari/tanggal : Minggu, 28/11/2021

Parameter	Waktu	Konsentrasi Co Setiap 10 Menit (Ppm)			Nilai Tertinggi
		10 menit Pertama	10 menit kedua	10 menit Ketiga	
CO	Pagi	2	0	2	2
	Siang	2	0	0	2
	Sore	0	0	0	0



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23675/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4026/FKIK/PP.00.9/11/2021 tanggal 08 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : RAHMATIAH S
Nomor Pokok : 70200117038
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

" ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN UDARA PARAMETER CO DI JALAN AP. PETTARANI MAKASSAR
TAHUN 2021 "

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 November s/d 15 Desember 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 09 November 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 196303 1 003

Terselenggara di:
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
2. Penanggung

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.161/KEPK/FKIK/XI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : RAHMATIAH S
Principal Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Analisis Tingkat Pencemaran Udara Parameter CO Di Jalan AP.Pettarani Makassar
Tahun 2021"**

"Analysis of the level of CO parameter air pollution on the road Ap.pettarani Makassar 2021"


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2022.

This declaration of ethics applies during the period November 5th, 2021 until November 5th, 2022.

November 5th, 2021
Professor and Chairperson.


DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 Tlp (0411) 438381 Makassar



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 660.3/711 /DLH/II/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **MUCHTAR,ST.,MT**
Jabatan : Pih.Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Alamat : Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RAHMATIAH S**
Nim / Program Studi : 70200117038/Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Samata Gowa
Judul : **"ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN UDARA PARAMETER CO DI JALAN A.P.PETTARANI MAKASSAR TAHUN 2021"**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian / pengambilan data pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dari Tanggal 15 November 2021 s/d 15 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 08 Februari 2022

Pih. Kabid.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

MUCHTAR,ST.,MT
Pangkat Pembina
NIP. 19641207 199703 1 00

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar;
3. Pritinggal.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Proses pengukuran konsentrasi CO di Persimpangan Jalan AP. Pettarani-Jalan Sultan Alauddin



Proses pengukuran konsentrasi CO di MAN 2 Makassar



Proses pengukuran konsentrasi CO di Jalan Boulevard dan Jalan AP Pettarani



Proses pengukuran konsentrasi CO di Depan Kantor POS



Proses pengukuran konsentrasi CO di Persimpang Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani



Proses pengukuran konsentrasi CO di depan POS Polantas



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rahmatiah Saleh, lahir di Sungguminasa (Gowa) 27 Oktober 1998. Merupakan anak sulung dari 6 bersaudara, anak dari pasangan Muh Saleh dan Subaeda. Penulis ini dibesarkan dilingkungan yang sederhana, penulis juga mempunyai hobi travelling.

Riwayat pendidikan tamat di SDN Anassappu, kemudian pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Bontonompo dan tamat pada tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bontonompo dan tamat pada tahun 2015. Penulis menganggur selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu penulis selalu mendaftar di perguruan tinggi tapi tidak lolos dan alhamdulillah pas tahun berikutnya lolos di 2017, mungkin Allah punya rencana lain untuk saya sehingga tidak lolos pada saat 2015 dan 2016. Pada tahun 2017 penulis memasuki jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Kesehatan Masyarakat, dengan peminatan Kesehatan Lingkungan.

Penulis merasa sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT, sehingga penulis bisa menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Kesehatan Masyarakat, ditambah lagi dengan motivasi dan limpahan doa yang ikhlas tiada henti serta usaha keras kedua orang tua, keluarga serta teman-teman membuat penulis selalu bersemangat untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar penulis terutama kepada orang tua.