

**HUBUNGAN PRAKTIK MENYUSUI DENGAN PERTUMBUHAN DAN  
PERKEMBANGAN ANAK USIA 1-3 TAHUN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**SITTI RAHMAH NINGSIH**

NIM: 70600116013

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sitti Rahmah Ningsih  
NIM : 70600116013  
Tempat/Tgl. Lahir : Bila Soppeng, 13 Mei 1998  
Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani 2 Lr. 7 No.17  
Judul : Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan dan  
Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Februari 2020

Penyusun,

  
Sitti Rahmah Ningsih  
NIM: 70600116013

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Hubungan Praktik Menyusui Dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun**”, yang disusun oleh **Sitti Rahmah Ningsih**, NIM : 70600116013 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 20 Februari 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 20 Februari 2020 M

26 Jumadil Akhir 1441 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Darmawansyah, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: dr. Andi Faradilah, Sp.GK, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. dr. Rosdianah, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Rista Suryaningsih, M.Med.Ed	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. ILM Dahlan, M.Ag	(.....)



Mengetahui Oleh,  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
**Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes**  
19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis juga tak lupa untuk senantiasa mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Uswatun Hasanah.

Dalam penyelesaian proposal ini, tidak hanya semata – mata dari usaha penulis sendiri. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Orangtuaku yang tercinta, sebagai penyemangat dan sumber inspirasi terbesarku **Ayahanda H. Abd Latif** dan **Ibunda Hj. Saberiah Asaf** atas cinta kasih, doa restu, bimbingan, dukungan serta motivasi.

1. Pembimbing I dan pembimbing II dr. Andi Faradilah, Sp.GK.,M.Kes dan Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.

2. Penguji kompetensi dan penguji integrasi keislaman dr. Rista Suryaningsih, M.Med.Ed dan Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag atas saran, kritik, arahan dan bimbingannya yang diberikan sehingga penulis dapat menghasilkan karya terbaik yang dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain.
3. Kepada para Pegawai di Puskesmas Sudiang, Puskesmas Takalar, dan Puskesmas Jeneponto dalam penelitian ini beserta seluruh Staf Puskesmas yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
4. Ketua Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dr.Darmawansyih, M.Kes selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Sekertaris Program Studi Kedokteran beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Prodi Pendidikan Dokter yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
5. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. Syatirah Jalaluddin Sp.A, M.Kes serta seluruh Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D beserta jajarannya.

7. Kepada sahabat-sahabat saya tersayang Dian Wahyuni, Andi Eka Purnama Sari, dan Ardhia Regita Cahyani yang telah memberikan masukan yang positif, membantu penulis baik dalam bentuk fisik maupun non fisik dan tidak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis selama menempuh studi.
8. Kepada teman-teman Nucle1 angkatan pertama 2016 dimana banyak hal yang telah kita lalui bersama, semoga makin kompak. Terkhusus untuk teman sebimbangan saya Sri Rezki Wahdania Jamaluddin dan Fitri Nengsi Astuti yang telah memberikan semangat serta saran-saran yang positif kepada penulis.
9. Teman KKN Desa Pattojo, yang telah memberikan saya dukungan dan selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin! Sekian dan terimakasih.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 10 Februari 2020

Sitti Rahmah Ningsih

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI ..... vi

DAFTAR TABEL ..... viii

DAFTAR BAGAN ..... ix

DAFTAR LAMPIRAN .....x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Hipotesis.....5

D. Kajian Pustaka .....6

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....8

F. Tujuan Penelitian..... 11

G. Manfaat Penelitian..... 11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun

1. Definisi ..... 12

2. Tumbuh Kembang Anak ..... 12

3. Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak ..... 16

4. Penilaian Tumbuh Kembang Anak ..... 19

B. Praktik Menyusui

1. Definisi dari Menyusui.....21

2. Teknik Menyusui .....	21
3. Faktor yang Mempengaruhi Teknik Menyusui .....	24
4. Efektifitas Menyusui .....	24
C. Tinjauan Islam tentang Menyusui .....	25
D. Kerangka Teori.....	28
E. Kerangka Konsep .....	28
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Populasi dan Sampel .....	30
D. Cara Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Peneltian .....	32
F. Analisis dan Pengolahan Data.....	32
G. Penyajian Data.....	33
H. Alur Penelitian.....	34
I. Etika Penelitian Data.....	35
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil .....	36
B. Pembahasan.....	44
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Pemberian Asi Eksklusif .....	3
<b>Tabel 1.2</b> Kajian Pustaka .....	6
<b>Tabel 1.3</b> Defini Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
<b>Tabel 2.1</b> Proses Tumbuh Kembang Anak .....	14
<b>Tabel 2.2</b> Kategori Status Gizi Berdasarkan BB/U .....	20
<b>Tabel 4.1</b> Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden .....	37
<b>Tabel 4.2</b> Distribusi Hub. Karakteristik Sampel Berdasarkan Status Gizi .....	38
<b>Tabel 4.3</b> Distribusi Hub. Karakteristik Sampel Berdasarkan KPSP .....	39
<b>Tabel 4.4</b> Distribusi Hub. Karakteristik Sampel Berdasarkan LDS .....	40
<b>Tabel 4.5</b> Praktik Menyusui Terhadap Pertumbuhan Anak 1-3 Tahun .....	41
<b>Tabel 4.6</b> Praktik Menyusui Terhadap KPSP Anak 1-3 Tahun .....	42
<b>Tabel 4.7</b> Praktik Menyusui Terhadap LDS Anak 1-3 Tahun .....	43



## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 2.1</b> Kerangka Teori.....	28
<b>Bagan 2.2</b> Kerangka Konsep .....	28
<b>Bagan 3.1</b> Alur Penelitian.....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Lembar Persetujuan Responden

**Lampiran 2** Pedoman wawancara

**Lampiran 3** Tabel *z-score* berdasarkan BB/U


**Lampiran 4** Tabel KPSP usia 12-36 bulan

**Lampiran 5** Tabel LDS

**Lampiran 6** Master Tabel dan Output

**Lampiran 7** Persuratan

**Lampiran 8** Gambar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama : Sitti Rahmah Ningsih**

**NIM 70600116013**

**Judul : Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun**

---

Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama karena menggambarkan adanya sebuah proses perubahan tertentu yang mengarah kepada kemajuan. Nutrisi yang sangat berperan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan adalah pemberian ASI yang benar dan ASI dalam hal ini praktik menyusui yang harus diperhatikan. Praktik menyusui dengan teknik yang benar dan tepat dapat mempengaruhi keberhasilan dalam menyusui sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan dan membantu perkembangan kecerdasan otak akibat kandungan ASI yang masuk kedalam tubuh lebih optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan praktik menyusui dengan pertumbuhan (Stat Gizi) dan perkembangan (KPSP) anak usia 1- 3 tahun. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasional* dengan pendekatan *cross sectional* dan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan oleh peneliti. Populasi penelitian ini adalah semua anak yang berada di lokasi penelitian (Puskemas Takalar, Puskesmas Jeneponto dan Puskesmas Sudiang) dan sampel sebanyak 200. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan rumus statistik uji *chi-square* dengan derajat kemaknaan ( $p < 0,05$ ). Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan praktik menyusui dengan pertumbuhan dan terdapat hubungan praktik menyusui dengan perkembangan anak usia 1-3 tahun dengan nilai p masing-masing ( $p > 0,612$ ) dan ( $p < 0,009$ ). Meskipun tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan anak dalam penelitian ini, namun tampak proporsi anak dengan memiliki pertumbuhan yang normal berasal dari kategori praktik menyusui baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan dan terdapat hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan perkembangan anak usia 1-3 tahun.

**Kata kunci : ASI; praktik menyusui; pertumbuhan; perkembangan.**

## ABSTRACT

**Nama : Sitti Rahmah Ningsih**

**NIM 70600116013**

**Judul : Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun**

---

Growth and development are two different processes that reflecting the change of humanbeing. Nutrition play an important role to affects child's growth and development. Breastfeeding in terms of breastfeeding practices must be considered by the mother to achieve successfullness of growth and development . Indicators for effective breastfeeding consist of a chin attached to the breast, a wide-open mouth, lower lip sticking out, and most of the areola, especially those below, enter the baby's mouth. The purpose of this study was to determine the relationship of breastfeeding practices with growth (nutritional status) and development (children growth screening) of children aged 1-3 years. The research design used in this study was observational with a cross sectional approach and sampling using purposive sampling techniques based on inclusion and exclusion criteria determined by the researcher. The study located in Puskemas Takalar, Puskesmas Jenepono and Puskesmas Sudian with 200 children included as sample. Data was obtained by doing direct interview and antropometric measurement. The results of this study showed that there was no correlation between breastfeeding practices with nutritional status( $p > 0.612$ ). However there was a significant relationship between breastfeeding practices and the development of children aged ( $p < 0.009$ ). Although no significant relationship was found between breastfeeding practices and child growth in this study, there was a tendency for children who had normal growth were came the good breastfeeding practice group.. we concluded that there is a significant relationship between breastfeeding practices and the development of children aged 1-3 years. We encourage mother to practice a proper breastfeeding to let their children achieve optimum growth and development status.

**Keywords : breastmilk; breastfeeding practices; nutritional status, children growth screening**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama karena menggambarkan adanya sebuah proses perubahan tertentu yang mengarah kepada kemajuan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan dalam bentuk ukuran dan struktur tubuh sehingga lebih mengarah ke perubahan fisik. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan fungsional yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak halus dan kasar, berbicara dan berbahasa serta bersosialisasi.

Untuk mencapai proses tumbuh kembang anak yang optimal ada beberapa aspek perkembangan yang harus diperhatikan, yaitu sensoris, motorik, kognitif, kreatifitas seni, emosional, kerja sama, moral dan spiritual. Perkembangan setiap anak berkaitan dengan perkembangan otak. Berdasarkan dari perkembangan otak, otak terbagi menjadi 2 sisi, yakni otak kiri (*hard skill* 10 %) yakni berhubungan dengan logika, berhitung, dan merencanakan. Otak kanan (*soft skill* 90%) yakni *basic competencies sensitiveness, self controlling, vision, communication, risk taking* dan *continual learning*. Tahap perkembangan tumbuh kembang anak, diantaranya anak berusia 12 bulan seharusnya sudah bisa untuk berjalan dituntun, makan dengan sendok, dan bicara lebih dari 8 kata. Usia 18 bulan sudah bisa untuk naik tangga dibantu, susun balok enam dan mengikuti ekspresi wajah (Hurlock, 2014).

Periode penting pada tumbuh kembang anak yaitu pada usia *toddler* (Usia 12-36 bulan). Pada periode ini terjadi pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada periode ini, diperlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna agar potensinya berkembang. Sehingga perkembangan anak akan optimal bila interaksi diusahakan sesuai dengan kebutuhan anak pada tahap perkembangannya (Soetjaningsih, 2013).

Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cakupan pelayanan kesehatan balita dalam deteksi tumbuh kembang balita yang mengalami gangguan tumbuh kembang anak di Indonesia adalah 45,7% (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Pada Provinsi Jawa Timur di dapatkan data 19% anak yang mengalami keterlambatan perkembangan (DINKES Jawa Timur, 2014). Gangguan perkembangan yang dapat terjadi salah satunya adalah berkurangnya sel otak sebesar 15-20% sehingga terjadi gangguan perkembangan seperti kognitif, psikomotor dan perilaku sosial. (Gunawan, 2011).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak diantaranya adalah faktor biologis mencakup gizi anak. Nutrisi yang sangat berperan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan adalah pemberian ASI yang benar dan tepat. Karena pemberian ASI dengan cara menyusui yang benar dan tepat adalah cara yang sangat memudahkan ibu dalam menyediakan makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi

bayi tidak menerima ASI secara optimal, diantaranya dari segi menyusui, yaitu terdapat kesalahan pada perlekatan dan posisi antara ibu dan bayi. Pencapaian dalam menyusui setiap ibu diharuskan memiliki pengetahuan tentang teknik menyusui yang benar. Agar dapat mencapai keberhasilannya terdapat indikator dalam menyusui yang efektif terdiri dari dagu menempel dipayudara, mulut terbuka lebar, bibir bawah tampak menjulur, dan sebagian besar areola terutama yang berada di bawah masuk ke dalam mulut bayi (Goyal, et al.2011)

Beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang belum mencapai target pemberian ASI eksklusif nampak pada tabel berikut :

**Tabel 1.1** Pemberian ASI Eksklusif berdasarkan Kabupaten dan Puskesmas

No.	Nama Kabupaten	Jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif	Wilayah Puskesmas	Jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif
1.	Makassar	72,42%	Puskesmas Sudiang	23,79%
2.	Takalar	56,75%	Puskesmas Bulukunyi	53,7%
3.	Jeneponto	67,31%	Puskesmas Bontomate'ne	79,0%
4.	Barru	70,93%	Puskesmas Pujananting	60,0%
5.	Maros	79,77%	Puskesmas Mandai	58,8%

*Sumber : Profil Kesehatan,2014*

Berdasarkan tabel diatas, dari lima Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan pemberian ASI eksklusif belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan yaitu 80%. Menurut WHO sendiri target pada tahun 2025 pencapaian pemberian ASI Eksklusif di dunia ialah 50% . Menurut Rinata & Tutik dalam penelitiannya tentang “Teknik Menyusui Posisi, Perlekatan Dan Keefektifan Menghisap - Studi Pada Ibu

Menyusui Di RSUD Sidoarjo” terdapat 53,3% ibu menyusui yang memiliki teknik yang tidak benar (Rinata,2016 dan Partiwi,2010).

Praktik menyusui dengan teknik yang benar dan tepat merupakan hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam menyusui. Cakupan ASI yang rendah dikarenakan teknik menyusui yang salah. Teknik menyusui yang tidak benar dapat menyebabkan puting lecet sehingga ibu tidak menyusui dan bayi akan semakin jarang untuk menyusu. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah gizi pada bayi (Alam & Syahrir, 2015).

Selain itu manfaat dalam pemberian ASI pada bayi seperti menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kesakitan bayi, mengoptimalkan pertumbuhan dan membantu perkembangan kecerdasan serta memberi manfaat untuk ibunya sendiri yaitu meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi, memperbaiki kontraksi uterus, dan dapat menjadi KB alami bagi ibu atau memberi jarak pada kehamilan selanjutnya. Sesuai dalam firman Allah SWT surah Q.S. Al-Baqarah/2: 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Terjemahnya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. ...”*

Dari potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya hingga dua tahun karena ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi (Shihab, 2017). Menurut penelitian pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun

sebagian besar akan ditentukan oleh jumlah ASI yang didapatkan (Pertiwi,2012).

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang hubungan praktik menyusui dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1 - 3 tahun.

### ***B. RUMUSAN MASALAH***

Apakah ada hubungan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun ?

### ***C. HIPOTESIS***

#### **1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )**

Tidak ada hubungan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun.


#### **2. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )**

Terdapat hubungan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun

#### D. KAJIAN PUSTAKA

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

NO	Nama Peneliti	Judul dan Tahun penelitian	Metode Penelitian	Cara Ukur	Jumlah sampel	Hasil penelitian
1.	Miftahul Jannah	Pengaruh terhadap support dalam edukasi teknik menyusui yang benar Terhadap efektivitas menyusui ibu postpartum wilayah Kerja puskesmas Batua Tahun 2018	kuantitatif dengan metode “ <i>pre experiment design</i> ” dan menggunakan pendekatan “ <i>one group pre-post test design</i> ”	Menggunakan kuesioner dan lembar observasi	Minimal 23 orang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dalam teknik menyusui berpengaruh terhadap efektivitas menyusui pada ibu postpartum
2.	Evi rinata	Teknik menyusui posisi, perlekatan dan	<i>cross sectional</i>	Wawancara dan observasi	140 ibu menyusui dari	Tidak terdapat hubungan umur

		<p>keefektifan menghisap</p> <p>- studi pada ibu menyusui di RSUD sidoarjo Tahun 2016</p>		208 populasi	<p>ibu, dengan teknik menyusui. Dan terdapat hubungan antara pendidikan, paritas ibu, masalah dalam payudara, pekerjaan, usia gestasi dalam teknik ibu menyusui..</p>
--	--	---	---	--------------	---

**E. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN**

**1. Definisi Operasional**

**Tabel 1.3** Definisi Operasional

NO	Variabel	Definisi operasional	Cara ukur	Kriteria Objektif	skala
<b>Variabel Independen</b>					
1.	Praktik menyusui	<p>Praktik menyusui adalah proses pemberian ASI kepada bayi secara optimal.</p> <p>Proses menyusui ibu harus memperhatikan posisi yang benar yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dagu menempel dipayudara</li> <li>- Mulut terbuka lebar</li> </ul>	Kuisisioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Buruk</b> : Memenuhi satu dari empat kriteria</li> <li>- <b>Rata-rata</b> : Memenuhi dua dari empat kriteria</li> <li>- <b>Baik</b> : Memenuhi tiga atau empat kriteria (Goyal,et al.2011)</li> </ul>	Ordinal

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibir bawah tampak menjulur</li> <li>- Sebagian besar areola terutama yang berada di bawah masuk ke dalam mulut bayi</li> </ul>			
<b>Variabel Dependen</b>					
1.	Pertumbuhan anak usia 1-3 tahun	<p>Pertumbuhan adalah perubahan dalam bentuk ukuran dan struktur tubuh sehingga lebih mengarah ke perubahan fisik dan dapat dinilai berdasarkan berat badan</p>	Kuisisioner	<p>Status Gizi</p> <p>1. Berdasarkan BB/U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gizi Buruk : <math>&lt; -3,0</math> SD</li> <li>- Gizi Kurang : <math>-3,0</math> SD s/d <math>&lt; -2,0</math> SD</li> <li>- Gizi Baik : <math>-2,0</math> SD s/d <math>2,0</math> SD</li> <li>- Gizi Lebih : <math>&gt; 2,0</math> SD</li> </ul>	Ordinal

		- umur		(Kemenkes, 2011)	
3.	Perkembangan anak usia 1-3 tahun	Perkembangan adalah perubahan fungsional yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak halus dan kasar, berbicara dan berbahasa serta bersosialisasi dan dapat dinilai dari keterampilan anak dalam berbicara dan berbahasa	Kuisisioner	1. Berdasarkan <i>LDS</i> - Terhambat/ <i>delay</i> : 0 - Normal : 1 (Rescorla, dkk, 2017)  2. Berdasarkan KPSP - Sesuai : 9 – 10 - Meragukan : 7-8 -Menyimpang : <6 (DEPKES, 2016)	Ordinal

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Menghubungkan antara praktik menyusui dengan tumbuh kembang anak usia 1- 3 tahun dengan menggunakan metode wawancara dan pengisian kuisioner secara langsung.

## F. TUJUAN PENELITIAN

### 1. Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan praktik menyusui dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1- 3 tahun.

### 2. Tujuan Khusus Penelitian

- a. Membandingkan proporsi praktik menyusui yang baik, rata-rata dan buruk terhadap status gizi buruk, gizi kurang, gizi baik dan gizi lebih
- b. Membandingkan proporsi praktik menyusui yang baik, rata-rata dan buruk terhadap *Language Development Survey (LDS)* yang terhambat dan normal
- c. Membandingkan proporsi praktik menyusui yang baik, rata-rata dan buruk terhadap Kuesioner Pra Skrining (KPSP) yang sesuai, meragukan dan menyimpang.

## G. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Bagi Peneliti


Memiliki tambahan ilmu, pengalaman dan wawasan terkhususnya dalam hal yang berkaitan dengan air susu ibu (ASI), teknik menyusui yang benar serta pertumbuhan dan perkembangan anak.

## 2. Bagi Institusi

Sebagai bahan referensi kepastakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bisa dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas.

## 3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai beberapa teknik dalam menyusui yang benar sehingga dapat memberikan ASI lengkap untuk menunjang tumbuh kembang anak.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK**

##### **1. Definisi**

Pertumbuhan diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif, dimana dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pertumbuhan memiliki makna bahwa terjadinya perubahan baik dari segi struktur sampai ukuran tubuh yang lebih mengarah ke perubahan fisik. Perkembangan sendiri merupakan suatu perubahan bersifat kualitatif. Perkembangan lebih pada segi fungsionalnya dan tidak ditekankan pada segi material.

Secara singkat pertumbuhan merupakan suatu perubahan yang dapat diukur dan dijumlah sehingga memiliki peningkatan dalam setiap harinya. Sedangkan perkembangan merupakan sebuah proses perubahan fungsional yang lebih kompleks yang mengarah ke kemampuan berbicara, berbahasa, gerak halus dan kasar (Setyaningrum,2017).

##### **2. Tumbuh kembang anak**

Anak usia 1-3 tahun merupakan usia dimana anak akan berusaha mencari tahu segala sesuatu dan akan mengontrol orang lain dengan melibatkan emosionalnya seperti rasa amarah, penolakan serta memperlihatkan rasa keras kepalanya. Dimana hal tersebut sangat penting untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

**Tabel 2.1** Proses Tumbuh Kembang Anak (Hurlock, 2014)

Usia	Tumbuh Kembang
<p style="text-align: center;">1 tahun (0-12 bulan)</p>	<p>Usia yang penuh dengan sikap atau perasaan si anak untuk menolak jika ia tidak suka dengan mengatakan kata “tidak” atau melakukan sesuatu perbuatan yang menggambarkan isi hatinya. Usia yang berada dibawah satu tahun lebih penasaran terhadap sesuatu yang dia lihat. Contoh menyelinap masuk disetiap sudut rumah, menjatuhkan benda-benda yang ditemukan, dan menyentuh semua benda yang dapat ditemukannya</p>
<p style="text-align: center;">2 tahun (12-24 bulan)</p>	<p>Lebih sering mengikuti apa yang mereka lihat. Mengikuti gerakan yang dilakukan seperti, sedang menyapu maka mereka akan ikut-ikutan menyapu, membersihkan dan mengepel. Usia 2 tahun sudah mulai dapat bergaul dengan sekelilingnya seperti tertarik melihat orang lain sedang bermain</p>
<p style="text-align: center;">3 tahun (24-36 bulan)</p>	<p>Sudah lebih mudah untuk dikendalikan karena telah berada dalam perkembangan emosi, cenderung meniru apa yang dilakukan orang tuanya, dan pada tahap ini karakter anak terbentuk melalui apa yang diterima dari orang tuanya</p>

### **a. Pertumbuhan dan perkembangan anak**

Pertumbuhan ini memiliki makna bahwa perubahan setiap orang akan dapat diukur dan dihitung meliputi perubahan fisik yang dapat dinilai dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Nilai dari pertumbuhan itu berupa bertambahnya ukuran panjang dari tulang-tulang khususnya bagian lengan sehingga perubahan tersebut dapat dilihat dari segi tinggi dan berat badan seseorang yang dapat menggambarkan kesiapan atau kematangan pada setiap individu. Perkembangan merupakan suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi-fungsi fisik maupun mental sebagai hasil keterkaitannya dengan pengaruh lingkungan. Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu urutan-urutan perubahan yang bersifat sistematis, dalam arti saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. (Setyaningrum,2017).

### **b. Perkembangan Motorik Kasar dan Halus**

Motorik kasar meliputi keterampilan dalam berjalan, keseimbangan koordinasi dan berlari. Bagian tubuh yang berpengaruh besar pada perkembangan adalah otot yang berada di kaki dan lengan. Motorik halus lebih rumit seperti menulis, memegang benda, melambai, menggambar dan melempar. Keterampilan motorik kasar dan halus ini melibatkan otot kecil dari jari kaki, jari tangan mata serta daerah lainnya (Setyaningrum,2017).

### **c. Perkembangan Berbahasa**

Secara garis besar ada dua keterampilan berbahasa yaitu keterampilan bahasa lisan dan keterampilan bahasa tulis. Keterampilan berbahasa terbagi menjadi empat

yaitu menyimak, bicara, membaca dan menulis. Perkembangan anak memiliki tahapan-tahapan yang digunakan seperti :

- 1) Akusisi adalah bahasa pertama yang dipelajari oleh anak, biasa disebut dengan bahasa ibu baik dengan menirukan ataupun mendengarkan dan biasa juga disebut bahasa lisan. Sejak dari usia 0-6 tahun bahasa yang digunakan meliputi sekitar kata benda, kata kerja, kata sifat dan kata-kata lainnya.
- 2) Belajar, pembelajaran anak dimulai dari bahasa tulis dan dimulai setelah anak-anak lulus dari TK. Hal tersebut dapat melatih motorik anak karena dibiasakan dengan menulis ataupun membaca (Setyaningrum,2017).

#### **d. Perkembangan Kognitif**

Kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan mengingat, kemampuan menganalisis serta kemampuan dalam hal untuk memecahkan sebuah masalah. Hal ini, seperti ibaratkan peneliti kecil yang melakukan percobaan dan menganalisa apa yang terjadi disekelilingnya. Hal tersebut akan menunjang perkembangan kognitifnya (Setyaningrum,2017).

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan**

Berdasarkan penelitian dari Afrianto (2010) dan Nurjannah (2015) ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan :

#### **a. Faktor ASI**

Salah satu makanan yang wajib diberikan dari lahir sampai usia 6 bulan yaitu ASI. ASI mengandung banyak zat gizi yang akan memenuhi kebutuhan anak sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak yang mendapatkan ASI sejak lahir terbukti mendapatkan kemungkinan infeksi yang lebih

rendah dibanding yang tidak mendapatkan ASI. Tergantung dari kuantitas dan kualitas ASI yang diberikan seperti lama pemberian ASI dan praktik menyusui yang sudah benar dan tepat.

#### **b. Faktor genetik**

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil pertumbuhan. Melalui faktor genetik kualitas dan kuantitas pertumbuhan telah dapat ditentukan. Faktor genetik meliputi berbagai faktor bawaan yang bersifat normal dan patologis, jenis kelamin, suku bangsa atau bangsa. Faktor genetik ini apabila berada dalam lingkungan yang positif maka hasil yang akan diterima lebih optimal. Baik di negara maju maupun di negara berkembang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dalam tumbuh kembang anak.

#### **c. Faktor Lingkungan**

Menurut Soetjiningsih (2013) faktor lingkungan pascanatal yang lebih berpengaruh dalam tumbuh kembang anak secara umum terdiri dari beberapa faktor yaitu :

- 1) Faktor biologis, yang mempengaruhi tumbuh kembang anak seperti ras/suku/bangsa, jenis kelamin, usia, perawatan kesehatan, penyakit kronis, hormon dan gizi yang diberikan kepada anak benar dan tepat seperti pemberian MP-ASI. Adapun MP-ASI adalah pemberian makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, yang diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. MP-ASI ini merupakan makanan peralihan dari ASI. Pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap baik secara bentuk maupun jumlah. Hal ini

bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan alat pencernaan bayi dalam menerima MP-ASI (Depkes RI, 2004). Dalam pemberian MP-ASI, yang perlu diperhatikan adalah usia pemberian MP-ASI, jenis MP-ASI, frekuensi dalam pemberian MP-ASI, porsi pemberian MP-ASI, dan cara pemberian MP-ASI pada tahap awal. Jenis makanan pendamping ASI yang baik adalah terbuat dari bahan makanan yang segar, seperti tempe, kacang-kacangan, telur ayam, hati ayam, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis-jenis makanan pendamping yang tepat dan diberikan sesuai dengan usia anak adalah makanan lumat, makanan padat, makanan lunak (Lestari dkk, 2014). Alat ukur yang dapat digunakan yaitu *Food frequency questionnaire method* (FFQ/ Metode Kuesioner Frekuensi makanan) adalah salah satu metode *dietary assesment* yang digunakan untuk mencatat frekuensi individu terhadap beberapa makanan dalam kurun waktu tertentu. Metode FFQ dikenal sebagai metode frekuensi pangan seseorang, yang terdiri atas dua komponen yaitu daftar jenis pangan dan frekuensi konsumsi pangan

- 2) Faktor fisik, yang mempengaruhi adalah faktor cuaca, keadaan geografis suatu daerah, sanitasi lingkungan, keadaan rumah yang ditempati dan paparan radiasi yang tinggi.
- 3) Faktor psikososial, yang mempengaruhi yaitu stimulasi (rangsangan) dari lingkungan, motivasi, pemberian hukuman, lingkungan sekolah, stress, cinta dan kasih sayang dari orangtua
- 4) Faktor keluarga dan adat istiadat, yang meliputi pekerjaan/pendapatan keluarga, pendidikan orangtua, adat istiadat, agama, dan pola pengasuhan

yang diterapkan dalam keluarga (Soetjiningsih,2013).

#### **4. Penilaian tumbuh kembang anak**

##### **a. Pertumbuhan fisik**

Menurut Ratna (2016) secara umum pertumbuhan fisik seorang anak dapat diukur menggunakan pengukuran antropometrik yang terdiri dari 2 kelompok yaitu : Sesuai dengan usia seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, serta lingkaran lengan yang dikaitkan berdasarkan usia dan tidak sesuai dengan usia seperti berat badan per tinggi badan dan pengukuran lingkaran lengan atas.

##### **1) Antropometri (Berat badan dan Tinggi badan BB/TB)**

Berat badan adalah salah satu alat ukur pertumbuhan yang sering digunakan, bersifat sederhana, pengukurannya mudah dilakukan serta dapat dilakukan berulang. Berat badan salah satu alat ukur yang penting pada pemeriksaan dan penilaian pertumbuhan fisik anak di semua kelompok umur untuk mengetahui tumbuh dan keadaan gizi anak sebagai indikator yang tepat. Selain itu dari segi pemeriksaannya, pengukuran yang objektif dan dapat diulang menggunakan timbangan, relatif murah dan mudah serta waktu yang singkat. Untuk tinggi badan (TB) pengukuran antropometrik kedua yang penting. karena pengukurannya sederhana dan mudah dilakukan. Tinggi badan ialah sesuatu ukuran yang dapat menceritakan proses pertumbuhan setiap anak dalam kurung waktu yang lama dan berguna untuk mengetahui tentang adanya gangguan pertumbuhan fisik dimasa lampau. Keuntungan yang dapat diperoleh karena pengukuran yang dilakukan

bersifat objektif dan alat yang digunakan dapat dibuat sendiri, dapat digunakan berulang dan memudahkan untuk dibawa dan terjangkau.

**Tabel 2.2.** Kategori Status Gizi berdasarkan BB/TB

Indikator	Status Gizi	Z-Score
BB/PB atau BB/TB	Gizi Buruk	< -3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD s/d -2 SD
	Gizi Baik	-2 SD s/d 1 SD
	Berisiko gizi lebih	>1 SD s/d 2 SD
	Gizi Lebih	>2 SD s/d 3 SD
	Obesitas	>3 SD

*Sumber: Kemenkes, 2011*

#### **b. Perkembangan keterampilan dan bahasa**

##### **1) Kuesioner Pra Skrining (KPSP)**

Kuesioner praskrining adalah kuesioner pendahuluan terhadap anak dengan usia 3 bulan- 6 tahun yang orang tua lakukan. Kuesioner tersebut memiliki 10 pertanyaan yang membahas tentang kemampuan anak dalam berkembang, yang format jawabannya itu ya atau tidak oleh orang tua sesuai dengan keseharian anak. Sehingga waktu yang dibutuhkan sekitar 10-15 menit. Interpretasi dalam pengisian ini jika kurang dari 9 jawaban ya maka dicurigai adanya penyimpangan, dan jika 9-10 jawaban ya maka hasilnya normal atau telah sesuai (Ratna,2016).

## 2) *Language Development Survei (LDS)*

*Language Development Survei* atau survei pengembangan bahasa (LDS) adalah laporan kosa kata dan kombinasi kata orang tua untuk mengidentifikasi keterlambatan bahasa pada anak-anak usia 18-35 bulan. Penilaian ini dapat diselesaikan secara mandiri oleh orang tua dalam waktu sekitar 10 menit dan membutuhkan keterampilan membaca.

LDS sendiri mencakup 310 kata yang disusun dalam 14 kategori (misalnya makanan, hewan, orang, kendaraan). Orang tua akan diminta melingkari setiap kata yang digunakan anak secara spontan. Mereka juga diminta untuk menunjukkan apakah anak mereka menggunakan kombinasi kata. Jika demikian, mereka diminta untuk menuliskan lima dari frasa atau kalimat terpanjang dan terbaik dari anak mereka (Rescorla, Et.Al,2017).

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK MENYUSUI**

### **1. Definisi dari Menyusui**

Menyusui merupakan proses pemberian makanan untuk bayi yang dilakukan secara alami. Menyusui bersifat memudahkan dan memiliki banyak keuntungan terhadap bayi maupun ibu. Adapun dikatakan proses menyusui ketika bayi mengisap dan menerima air susu dari payudara ibu (Soetjiningsih, 2013).

### **2. Teknik menyusui**

Cara pemberian ASI terhadap bayi harus memiliki teknik yang sesuai dimana posisi ibu dengan bayi harus berlekatan dengan baik. Adapun untuk mengetahui keberhasilan dalam menyusui harus ibu harus memiliki pengetahuan tentang teknik yang

benar dalam menyusui. Indikator yang telah terpenuhi akan membuat praktik menyusui berhasil. Indikator tersebut seperti perlekatan bayi kepada ibunya yang sesuai, posisi antara bayi dan ibu yang tepat, serta efektifnya isapan bayi pada payudara ibu (Rinata,2016).

Proses pemberian ASI kepada bayi, setiap ibu seharusnya mempunyai keterampilan masing-masing baik dari segi posisi dan perlekatan sehingga prosesnya berjalan dengan lancar, serta memberikan kenyamanan baik terhadap ibu maupun bayi dan ASI yang keluar dapat dikonsumsi secara efektif.

#### **a. Posisi menyusui**

- 1) Antara posisi bagian badan ibu dan badan bayi
  - a) Setiap ibu dapat memilih posisi duduk atau baring dengan rasa nyaman. Bila duduk jangan sampai kakinya menggantung
  - b) Memegang bayi tepat dibagian bahu belakang, tidak dibagian bawah kepala
  - c) Bagian antara dada ibu dengan dada bayi dirapatkan
  - d) Dagu bayi dapat di tempelkan pada payudara si ibu
  - e) Sehingga dalam posisi diatas telinga seorang bayi akan sejajar dengan leher dan lengan bayi
  - f) Hindari hidung bayi pada payudara ibu (DEPKES,2005).
- 2) Antara posisi mulut bayi dan puting susu ibu
  - a) Payudara dapat dijepit menggunakan jari-jari yang berbentuk seperti gunting
  - b) Memberikan rangsangan kepada bayi agar membuka mulut (*rooting refleks*) dengan cara
  - c) Tunggu bayi sampai bereaksi

- d) Setelah itu dengan gerakan cepat dekatkan bayi ke payudara ibu
  - e) Puting susu ibu diletakkan pada bibir atas bayi dan letaknya berhadapan dengan posisi hidung bayi
  - f) Lalu masukkan puting susu ibu usahakan sampai mencakup bagian langit-langit mulut bayi
  - g) Usahakan sebagian dari areola akan masuk ke dalam mulut bayi
  - h) ASI keluar dengan cara lidah bayi menekan bagian bawah dari payudara ibu dengan melakukan gerakan memerah
  - i) Lalu bayi berhasil menyusui dan payudara tidak usah ditahan lagi
  - j) Dianjurkan tangan digerakkan untuk memberikan rasa nyaman kepada bayi seperti memberi sentuhan agar bayi merasa nyaman.
- 3) Cara sendawakan bayi
- a) Bayi dengan posisi tegak lurus dan bersandar pada bagian bahu ibu dan dengan hati-hati diusap atau ditepuk dengan lembut punggungnya hingga mengeluarkan suara sendawa
  - b) Apabila bayi ditemukan tidur pada saat selesai menyusui, posisi bayi baring miring kekanan sehingga akan keluar dengan sendirinya (DEPKES, 2005).

#### **b. Langkah-langkah menyusui**

Berdasarkan penelitian dari Nurbaeti & Lestari (2013) langkah-langkah dalam proses menyusui yang benar akan menentukan kesuksesan dan pencapaian yang besar bagi ibu dalam menyusui bayi. Adapun langkah – langkah menyusui yang sebaiknya dilakukan ialah :

- 1) Sebelum dan sesudah menyusui dilakukan cuci tangan 7 langkah

- 2) Membantu ibu untuk mencari posisi agar nyaman dan pastikan bagian punggung dan lengan ibu tersangga dengan baik sehingga memudahkan ibu untuk menggendong bayi dengan nyaman.
- 3) Untuk merangsang motifnya dalam hal mulut bayi terbuka diberikan dengan cara mengusap bibir bawah bayi.
- 4) Menyarankan untuk seorang ibu tetap memeluk bayinya yang telah lahir
- 5) Menyarankan ibu untuk memeluk bayinya lebih dekat sambil mengarahkan puting susunya ke mulut bayi agar perlekatan bayi dapat dilakukan secara cepat

**c. Tanda- Tanda Perlekatan Ibu yang Benar Saat Menyusui**

- 1) Daggu menempel pada payudara Ibu
- 2) Areola atas lebih banyak terlihat dari areola bawah
- 3) Mulut bayi terbuka lebar
- 4) Bibir bawah bayi menjulur kebawah

Sehingga pada saat ibu menyusui ibu tidak merasakan sakit atau ada tanda lecet pada bagian payudara khususnya puting susu (DEPKES, 2005).

**3. Faktor yang mempengaruhi teknik menyusui**

Terdapat beberapa sumber yang mengatakan bahwa teknik dalam menyusui itu dapat dipengaruhi dari banyaknya faktor seperti :

- a. Faktor pengetahuan, dimana ibu kurang dalam hal tersebut. Kebanyakan ibu yang sudah melahirkan merasa bahwa teknik menyusui yang dia lakukan sudah tepat tanpa harus mencari tahu yang sebenarnya.

- b. Faktor payudara, hampir sebagian ibu yang menyusui memiliki masalah di bagian payudaranya entah dari bagian puting susunya yang bermasalah sehingga bayi merasa sulit untuk menyusui.
- c. Dari segi pengalaman, ibu dapat mengambil pengalaman dari diri sendiri atau dari mana pun terkait masalah menyusui sehingga dapat memiliki gambaran tentang teknik menyusunya (Alam & Syahrir, 2015); (Anggaseng Tandipajung & Rumende, 2015); (Rinata & Iflahah, 2015).

#### 4. Efektifitas menyusui

Keefektifan dalam menyusui mempunyai tanda-tanda sehingga dapat ditinjau dari faktor bayi seperti : (Lowdermilk et al, 2013).

- a. Menempel dengan mudah.
- b. Memiliki pola kurang lebih 20 kali dalam mengisap dan menelan secara bersamaan.
- c. Dapat melepas isapan dengan mudah setelah menyusui.
- d. Bayi merasa tenang saat setelah menyusui.
- e. Terdengar bunyi menelan

#### C. TINJAUAN ISLAM TENTANG MENYUSUI

Dalam Al-Qur'am terdapat 2 istilah yang digunakan dalam menunjukkan kegiatan yang berkaitan dengan menyusui yaitu : *Pertama*, menggunakan kata kerja *radhi' al-yardha'u-radha'atan*, yang menunjukkan makna kata yaitu menyusui. Secara bahasa kata *al-radha'a* bermakna menyusui, sedangkan menurut istilah berarti menyampaikan air susu seorang ibu kepada mulut bayi yang belum sampai usianya dua tahun. Kata ini dalam Al-

Qur'an berulang sebanyak 10 kali yang tersebar dalam 5 surah yaitu : QS. Al-Baqarah/2: 233, QS. Al-Nisaa/4: 23, QS. Al-Hajj/22: 2, QS. Al-Qashash/28: 7 dan 12, QS. Al-Thalaq/65: 6. Diantaranya QS. Al-Qashash/28: 7 Allah SWT berfirman :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Terjemahnya :

*“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; “Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul”.*

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan ibu Nabi Musa AS untuk segera menyusui anaknya sesaat setelah melahirkan atau sejak awal kelahiran. Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, ibu Nabi Musa AS menyusui selama tiga atau empat bulan. *Kedua*, menggunakan kata *fishal*, yang merujuk pada makna menyapih. Secara bahasa *fishâl* yang menunjukkan makna kata yaitu menceraikan. Arti dari menceraikan ialah pemisahan anak dari susuan atau pemisahan susuan karena anak terpisah dari asupan air susu ibunya dan beralih kepada asupan makanan lainnya. Kata ini tiga kali berulangi dalam Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah/2: 233, QS. Luqman/31: 14 dan QS. Al-Ahqaf/46: 15. Diantaranya QS. Luqman/31: 14 Allah SWT berfirman :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَبًا عَلَىٰ وَهَبٍ ۖ وَفِصْلُهُ فِي سِنَيْنِ ۖ فَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَى الْمَصِيرِ

Terjemahnya :


*“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”.*

Makna dari ayat tersebut yaitu waktu menyapih selambat-lambatnya ialah setelah anak berumur dua tahun. Usia dua tahun merupakan masa kesempurnaan susuan seorang ibu kepada anaknya. Syariat seorang ibu yaitu diberikan tanggung jawab terhadap anaknya sejak dini dimulai pada masa kehamilan, kelahiran dan penyusuan. Aktivitas ini bisa dikatakan sebagai aktivitas paling mulia dan sebagai aktivitas paling utama seorang wanita. Anak merupakan titipan Allah SWT sehingga wajib untuk di jaga, di rawat, di didik, di asuh dan di besarkan dengan sebaik-baiknya agar terbentuk manusia yang memiliki pribadi yang baik dan taat beribadah kepada Allah SWT (Ismail,2018).

Perbedaan menyapih dan menyusui menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menyatakan bahwa menyusui merupakan hak anak dan kewajiban bagi ibu dalam pemberian makanan berupa ASI kepada bayi sedangkan menyapih adalah proses berhentinya masa menyusui secara berangsur-angsur atau sekaligus. Proses itu dapat disebabkan oleh si anak itu sendiri untuk berhenti menyusu atau bisa juga dari sang ibu untuk berhenti menyusui anaknya. Atau dari keduanya dengan berbagai alasan (Shihab, 2017).


Anak adalah amanah Allah SWT yang bermula sejak terjadinya pembuahan lalu menjadi janin di dalam rahim seorang wanita kemudian lahirlah seorang anak ke dunia, keluargalah tempat pertama kali anak tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun mental, proses pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya baik atau tidaknya tergantung pada perlakuan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

#### D. KERANGKA TEORI



Gambar 2.1 Kerangka teori

#### E. KERANGKA KONSEP



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. JENIS DAN LOKASI PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini berlandaskan pada pengujian teori-teori yang telah ada dengan melakukan pengukuran variabel-variabel dengan angka, kemudian melakukan analisis data dengan prosedur analitik.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan *judgement sampling* yang berada di Kab. Takalar, Kab. Jeneponto dan Kota Makassar dengan kriteria berdasarkan data bahwa ketiga daerah tersebut belum mencapai target dalam pemberian ASI, memiliki pola dan jenis makanan yang dikonsumsi dari setiap daerah sama, memiliki suku daerah yang sama dan mata pencahariannya yang rata-rata sama. Penelitian ini termasuk penelitian retrospektif karena pengambilan data yang dilakukan berhubungan dengan masa lalu.

#### **B. PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Pendekatan *cross sectional*, pengukuran variabel dependen yakni (pertumbuhan dan perkembangan anak) dan variabel independen yakni (praktik menyusui) dilakukan observasi simultan pada waktu yang sama dan dilakukan hanya satu kali.

### C. POPULASI DAN SAMPEL

#### 1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah semua anak umur 1-3 tahun yang berada pada lokasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah Puskesmas Bulukunyi (Takalar) 284 anak, Puskesmas Sudiang (Makassar) 438 anak, dan Puskesmas Bontomate'ne (Jeneponto) 80 anak, jadi total populasi penelitian adalah 802 anak yang berumur 1-3 tahun.

#### 2. Sampel

Penelitian dilakukan diberbagai daerah di Sulawesi Selatan dengan pendekatan *judgement sampling*. *Judgement sampling* adalah pengambilan sampel yang terdiri dari populasi yang dipilih berdasarkan *judgement* peneliti. Peneliti dengan *judgement* memilih kriteria-kriteria yang akan dimasukkan kedalam sampel, yang diambil berdasarkan dari berbagai penelitian yang memiliki karekteristik yang sama dan mewakili populasi yang sedang diteliti (Malhotra dkk,2012). Penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang dipilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan inklusi dan eksklusi oleh peneliti. Jumlah responden yang diteliti adalah 200 anak. Adapun cara penarikan sampel yaitu dengan menggunakan rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat signifikasi (p)

- a. Puskesmas Bontomate'ne

$$n = \frac{80}{1 + 80 (0,1^2)}$$

$$n = 44,4 \text{ anak dibulatkan } 45$$

- b. Puskesmas Bulukunyi

$$n = \frac{284}{1 + 284 (0,1^2)}$$

$$n = 73 \text{ anak}$$

- c. Puskesmas Sudiang

$$n = \frac{438}{1 + 438 (0,1^2)}$$

$$n = 81,41 \text{ anak dibulatkan } 82$$

Jumlah sampel pada puskesmas Bontomate'ne (jeneponto) adalah 45 anak, puskesmas sudiang (Makassar) adalah 82 anak dan puskesmas Bulukunyi (Takalar) adalah 73 anak. Responden yang akan diteliti adalah 200 anak umur 1-3 tahun.

- a. Kriteria Inklusi

- 1) Ibu yang pernah atau sedang menyusui anaknya
- 2) Anak yang mendapatkan ASI
- 3) Anak yang berusia 1-3 tahun yang tinggal di wilayah penelitian
- 4) Ibu yang bersedia diteliti dan menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi responden

- b. Kriteria Eksklusi

- 1) Anak yang menderita penyakit cacat bawaan

- 2) Ibu yang menderita gangguan mental atau tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik

#### **D. CARA PENGUMPULAN DATA**

##### 1. Data Primer

###### a. Data praktik menyusui

Data diperoleh dengan wawancara langsung untuk mengisi data pribadi dan kuisisioner tentang praktik menyusui pada responden.

###### b. Data tumbuh kembang anak

Data tumbuh anak dapat diukur dengan cara pengukuran antropometri (Berat badan/Umur) dan untuk data perkembangan anak menggunakan *Languange Developmental Score (LDS)*, kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) dan *food frequency questionnaire (FFQ)*.

##### 2. Data Sekunder

Data ini didapatkan dari instansi lokasi penelitian, yaitu berupa data daftar nama anak yang tercatat dalam ruang lingkup puskesmas di lokasi penelitian.

#### **E. INSTRUMEN PENELITIAN**

Instrumen yang digunakan yaitu wawancara langsung serta pengisian kuisisioner yang mencakup tentang *Languange Developmental Score (LDS)*, kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) dan *food frequency questionnaire (FFQ)*.

## ***F. ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA***

### **1. Pengolahan Data**

Mengolah data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *SPSS*

dengan tahapan :

- a. Seleksi : Mengklasifikasi berdasarkan kategori
- b. Editing : Melihat kembali data untuk melengkapi data yang kurang
- c. Coding : Lebih memudahkan dan menjadi identitas responden
- d. Tabulasi : Mengelompokkan data yang sesuai dan dimasukkan kedalam tabel yang telah diberikan kode yang sesuai dengan analisis.

### **2. Analisis data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

#### **a. Analisa Univariat**

Analisa univariat dilakukan berdasarkan dari tiap variabel hasil penelitian.

Analisa ini akan menghasilkan persentase dan distribusi dari tiap variabel yang diteliti.

#### **b. Analisa Bivaria**


Analisa bivariat dilakukan berdasarkan variabel yang diteliti dan akan dihubungkan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Analisa ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel yang diteliti dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun.


Hubungan antar variabel akan diketahui dengan menggunakan *Statistical for Social Science* (SPSS) yaitu uji *Chi Square* untuk menguji hipotesis dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel.

### G. PENYAJIAN DATA

Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase disertai penjelasan secara naratif.

### H. ALUR PENELITIAN





**Gambar 3.1** Alur Penelitian

## ***I. ETIKA PENELITIAN***

Mengajukan permohonan persetujuan tentang etika penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor E.012/KEPK/FKIK/XII/2019. Etika yang diperhatikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menyertakan surat pengajuan untuk pengambilan data yang dit ujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menjaga kerahasiaan identitas pasien yang digunakan sebagai sampel sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang dilakukan.
3. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian.

Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengumpulan data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *HASIL*

Penelitian ini dilakukan pada tiga Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Kab. Takalar, Kab. Jeneponto dan Kota Makassar mulai tanggal 3 November 2019 sampai 15 Januari 2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 sampel. Penelitian ini menggunakan *observasional design* dengan pendekatan *cross sectional*. Pengumpulan data ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui hubungan praktik menyusui dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun di wilayah lokasi penelitian. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan *uji chi-square*.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

#### 1. Analisis Univariat

##### a. Karakteristik sampel

Anak usia 1-3 tahun merupakan masa periode emas yang biasa disebut masa *toddler*. Usia *toddler* berada dimasa kanak-kanak mulai dari berjalan sendiri sampai berjalan dan berlari dengan mudah, yaitu mendekati usia 12 sampai 36 bulan. Pada masa ini anak-anak mulai belajar untuk menentukan arah perkembangan dirinya sendiri, dari fase yang mendasar seperti riwayat kesehatan, pendidikan, emosional, kepercayaan diri, bahkan

kemampuan bersosialisasi serta kemampuan diri seseorang anak dimasa mendatang (Potter & Perry,2010)

**Tabel 4.1** Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden dengan riwayat Praktik Menyusui Berdasarkan Pertumbuhan dan Perkembangan dari setiap Daerah

<b>Karakteristik Responden</b>	<b>n (%)</b>
<b>Jenis kelamin</b>	
Laki-laki	103 (51,5%)
Perempuan	97 (48,5%)
<b>Jumlah anak</b>	
1 -3 anak	187 (93,5%)
4 anak	13 (6,5)
<b>Usia</b>	
12 bulan - 24 bulan	93 (46,5%)
25 bulan -36 bulan	107 (53,5%)
<b>Urutan Anak</b>	
Anak ke-1-3	186 (93%)
Anak ke 4 anak	14 (7%)
<b>Status Gizi Bayi</b>	
Gizi buruk	8 (4%)
Gizi kurang	23 (11,5%)
Gizi baik	138(69%)
Resiko gizi lebih	19 (9,5%)
Gizi lebih	3 (1,5%)
Obesitas	9 (4,5%)
<b>Penghasilan</b>	
<1 juta	521(62,5%)
1 juta-3 juta	22 (11%)
>3 juta	53 (26,5%)
<b>Praktik Menyusui</b>	
Buruk	57 (27.50%)
Rata-rata	21 (10.50%)
Baik	122 (61.00%)
<b>KPSP</b>	
Menyimpang	35 (17,5%)
Meragukan	45 (22,5%)
Sesuai	120 (60%)
<b>LDS</b>	

Gangguan Bahasa	67 (33,5%)
Normal	133 (66,5%)
<b>Total</b>	<b>200 (100%)</b>

*Sumber : Data primer,2020*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat kita ketahui mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 103 (51,5%) anak, jumlah anak dalam keluarga berjumlah 1-3 anak sebanyak 187 (93,5%), usia diatas 25-36 bulan sebanyak 107 (53,5%), urutan anak ke 1-3 sebanyak 186 (93%), status gizi bayi baik sebanyak 138 (69%), penghasilan <1 juta 125 (62,5%), praktik menyusui baik sebanyak 122 (61%), KPSP sesuai sebanyak 120 (60%), dan LDS normal sebanyak 133 (66,5%).

## 2. Analisis Bivariat

### a. Hubungan Karakteristik Sampel dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun

Adapun karakteristik sampel dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun dapat dilihat pada tabel 4.2- 4.4 sebagai berikut :

**Tabel. 4.2** Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel dengan riwayat Status Gizi (BB/TB) Berdasarkan Pertumbuhan dan Perkembangan dari setiap Daerah

Karakteristik sampel	Buruk	Kurang	Baik	Resiko gizi lebih	Gizi lebih	Obesitas <sup>39</sup>
<b>Jenis kelamin</b>						
Laki-laki	5 (4,9%)	12 (11,7%)	71 (68,9%)	9 (8,7%)	1 (1,0%)	5 (4,9%)
Perempuan	3 (3,1%)	11 (11,3%)	67 (69%)	10 (10,3%)	2 (2,1%)	4 (4,1%)
<b>Jumlah anak</b>						
1-3 anak	8 (4,3%)	19 (10,2%)	131 (70,1%)	17 (9,1%)	3 (1,6%)	9 (4,8%)
4 anak	0 (0%)	4 (30,8%)	7 (53,8%)	2 (15,4%)	0 (0%)	0 (0%)
<b>Usia</b>						
12 bulan - 24 bulan	6 (6,5%)	11 (11,6%)	61 (65,5%)	10 (10,8%)	2 (2,2%)	3 (3,2%)
25 bulan -36 bulan	2 (1,9%)	12 (11,2%)	77 (72%)	9 (8,4%)	1 (0,9%)	6 (5,6%)
<b>Urutan Anak</b>						
Anak ke-1-3	8 (4,3%)	19 (10,2%)	129 (59,4%)	18 (9,7%)	3 (1,6%)	9 (4,8%)
Anak ke- 4	0 (0%)	4 (28,6%)	9 (64,3%)	1 (7,1%)	0 (0%)	0 (0%)
<b>Penghasilan</b>						
<1 juta	5 (4,0%)	13 (10,4%)	87 (69,6%)	14 (11,2%)	1 (0,8%)	5 (4,0%)
1juta-3 juta	2 (3,8%)	6 (11,3%)	39 (73,5%)	2 (3,8%)	0 (0%)	4 (7,5%)
>3 juta	1 (4,5%)	4 (18,2%)	12 (54,5%)	3 (13,6%)	2 (9,1%)	0 (0%)

Sumber : Data primer,2020

Berdasarkan tabel 4.2 dapat kita ketahui mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan status gizi baik sebanyak 71 (68,9%), mayoritas jumlah anak dalam keluarga adalah 1-3 anak dengan status gizi baik sebanyak 131 (70,1%), mayoritas responden dengan usia 25-36 bulan dengan status gizi baik sebanyak 77 (72%), mayoritas responden berdasarkan urutan anak ke 1-3 dengan status gizi baik sebanyak 129 (59,4%), dan mayoritas responden berpenghasilan <1 juta dengan status gizi baik sebanyak 87 (69,6%).

**Tabel. 4.3** Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel dengan riwayat KPSP Berdasarkan Pertumbuhan dan Perkembangan dari setiap Daerah

Karakteristik sampel	Menyimpang	Meragukan	Sesuai
<b>Jenis kelamin</b>			
Laki-laki	17 (16.50%)	25 (24.27%)	61 (59.22%)
Perempuan	17 (17.53%)	20 (20.62%)	60 (61.86%)
<b>Jumlah anak</b>			
1-3 anak	33 (17,6%)	42 (22,5%)	112 (59,9%)
4 anak	1 (7,7%)	3 (23,1%)	9 (69,2%)
<b>Usia</b>			
12 bulan - 24 bulan	12 (12.90%)	20 (21.51%)	61 (65.59%)
25 bulan -36 bulan	22 (20.56%)	25 (23.36%)	60 (56.07%)
<b>Urutan Anak</b>			

Anak ke-1-3	33 (17,6%)	42 (22,5%)	112 (59,9%)
Anak ke- 4	1 (7,7%)	3 (23,1%)	9 (69,2%)
<b>Penghasilan</b>			
<1 juta	24 (19.20%)	24 (19.20%)	77 61.60%
1juta-3 juta	6 (11.32%)	16 (30.19%)	31 (58.49%)
>3 juta	4 (18.18%)	5 (22.73%)	13 (59.09%)

Sumber : Data primer,2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat kita ketahui mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan KPSP yang sesuai sebanyak 60 (61,86%), mayoritas jumlah anak dalam keluarga adalah 1-3 anak dengan KPSP yang sesuai sebanyak 112 (59,9%), mayoritas responden dengan usia 12-24 bulan dengan KPSP yang sesuai sebanyak 61 (65,59%), mayoritas responden berdasarkan urutan anak ke 1-3 dengan KPSP yang sesuai sebanyak 112 (59,9 %), dan mayoritas responden berpenghasilan <1 juta dengan KPSP yang sesuai sebanyak 77 (61,60%).

**Tabel. 4.4** Distribusi Frekuensi Anak Usia 1-3 tahun dengan riwayat LDS Berdasarkan Pertumbuhan dan Perkembangan dari setiap Daerah

Karakteristik sampel	Gangguan bahasa	Normal
<b>Jenis kelamin</b>		
Laki-laki	40 (38,83%)	63 (61,17%)
Perempuan	27 (27,84%)	70 (72,16%)
<b>Jumlah anak</b>		
1-3 anak	66 (35,3%)	121 (64,7%)
4 anak	1 (7,7%)	12 (92,3%)
<b>Usia</b>		
12 bulan - 24 bulan	38 (40,86%)	55 (59,14%)
25 bulan -36 bulan	29 (27,10%)	78 (72,90%)
<b>Urutan Anak</b>		
Anak ke-1-3	65 (34,9%)	121 (65,1%)
Anak ke- 4	2 (14,3%)	12 (85,7%)

<b>Penghasilan</b>		
<1 juta	119 (35,20%)	81 (64,80%)
1 juta-3 juta	16 (30,19%)	37 (69,81%)
>3 juta	7 (31,82%)	15 (68,18%)

Sumber : Data primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 dapat kita ketahui mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan LDS yang normal sebanyak 70 (72,16%), mayoritas jumlah anak dalam keluarga adalah 1-3 anak dengan LDS yang normal sebanyak 121 (64,7%), mayoritas responden dengan usia 25-36 bulan dengan LDS yang normal sebanyak 78 (72,90%), mayoritas responden berdasarkan urutan anak ke 1-3 dengan LDS yang normal sebanyak 121 (65,1%) dan mayoritas responden berpenghasilan <1 juta dengan LDS yang normal sebanyak 81 (64,80%).

b. Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan Anak Usia 1-3 Tahun

Pemberian ASI yang dilakukan dengan benar dan tepat dapat mempengaruhi jumlah asupan ASI yang masuk kedalam tubuh sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi baik berupa makro maupun mikro, sebagai sumber energi utamanya mineral dan vitamin. Pada praktik menyusui pada status gizi kurang sampai gizi lebih dan pertumbuhan dinilai dari z-score (BB/TB) diperoleh data berikut :

**Tabel 4.5** Hubungan Praktik Menyusui Dengan Pertumbuhan (BB/TB) Anak Usia 1-3 Tahun dari setiap Daerah

Kategori		Status gizi					Total	P value	
		Buruk	Kurang	Baik	Resiko Gizi Lebih	Gizi Lebih			Obesitas
Praktik menyusui	Buruk	4 (7%)	9 (15,7%)	34 (59%)	7 (12,2%)	0 (0%)	3 (5,2%)	57	0,612
	Rata-rata	0 (0%)	2 (9,5%)	15 (71,4%)	3 (14,2%)	0 (0%)	1 (4,7%)		

Baik	4 (3,2%)	12 (9,8%)	89 (73%)	9 (7,3%)	3 (2,5%)	5 (4,1%)	122
Total	8 (4%)	23 (11,5%)	138 (69%)	19 (9,5%)	3 (1,5%)	9 (4,5%)	200

Sumber : Data primer, 2020

Pada tabel 4.5, didapatkan ibu dengan kategori praktik menyusui buruk ada 57 anak yang mengalami pertumbuhan dengan status gizi buruk sebanyak 7% anak, gizi kurang sebanyak 15,7% anak, gizi baik sebanyak 59% anak, resiko gizi lebih sebanyak 12,2% anak, gizi lebih 0% dan obesitas 5,2%. Kategori praktik menyusui rata-rata ada 21 anak yang mengalami pertumbuhan dengan status gizi buruk sebanyak 0% anak, gizi kurang sebanyak 9,5% anak, gizi baik sebanyak 71,4% anak, resiko gizi lebih sebanyak 14,2% anak, gizi lebih 0% dan obesitas 1,4%. Kategori praktik menyusui baik ada 122 anak yang mengalami pertumbuhan dengan status gizi buruk sebanyak 3,2% anak, gizi kurang sebanyak 9,8% anak, gizi baik sebanyak 73% anak, resiko gizi lebih sebanyak 7,3% anak, gizi lebih 2,5% dan obesitas 4,1%. Hasil analisis uji *chi-square* taraf nyata/alfa : 0.05 terlihat pada nilai **asymptotik signifikan 0.612 > 0.05**. Kedua model pengambilan keputusan menunjukkan H0 ditolak / H1 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan tidak ada hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan status gizi anak.

## c. Hubungan Praktik Menyusui dengan Perkembangan Anak 1-3 Tahun

**Tabel 4.6** Hubungan Praktik Menyusui  
Dengan Perkembangan (KPSP) Anak Usia 1-3 Tahun dari setiap Daerah

Kategori	KPSP			Total	p value	
	Meragukan	Menyimpang	Sesuai			
Praktik menyusui	Buruk	9 (15,8%)	17 (29,8%)	31 (54,4%)	57	0,009
	Rata- rata	2 (9,5%)	4 (19,0%)	15 (71,4%)		
	Baik	34 (27,9%)	13 (10,7%)	75 (61,5%)		
Total		45 (22,5%)	34 (17,0%)	121 (60,5%)	200	

Sumber : Data primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.6, didapatkan bahwa ibu dengan kategori praktik menyusui yang buruk ada 57 anak yang mengalami perkembangan (KPSP) menyimpang sebanyak 17 anak, meragukan sebanyak 9 anak dan sesuai sebanyak 31 anak. Kategori praktik menyusui rata-rata ada 21 anak yang mengalami perkembangan (KPSP) menyimpang sebanyak 4 anak, meragukan sebanyak 2 anak dan sesuai sebanyak 15 anak. Kategori praktik menyusui yang baik ada 122 anak yang mengalami perkembangan (KPSP) menyimpang sebanyak 13 anak, meragukan sebanyak 34 anak dan sesuai sebanyak 75 anak. Hasil analisis uji *chi-square* dengan taraf nyata/alfa : 0.05 terlihat pada nilai **asymptotik signifikan 0.009 < 0.05**. Kedua model pengambilan keputusan menunjukkan H0 ditolak / H1 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan KPSP.

**Tabel 4.7** Hubungan Praktik Menyusui Dengan Perkembangan (LDS) Anak Usia 1-3 Tahun dari setiap Daerah

Kategori	LDS		Total	<i>p value</i>
	Gangguan Bahasa	Normal		
Praktik menyusui	Buruk	22 (38,6%)	35 (61,4%)	0,307
	Rata-rata	9 (42,9%)	12 (57,1%)	
	Baik	36 (29,5%)	86 (70,5%)	
Total	67 (33,5%)	133 (66,5%)	200	

*Sumber : Data primer, 2020*

Pada tabel 4.7, didapatkan ibu dengan kategori praktik menyusui buruk ada 57 anak yang mengalami perkembangan (LDS) dengan gangguan bahasa sebanyak 38.6% anak dan normal sebanyak 61.4% anak. Kategori praktik menyusui rata-rata ada 21 anak yang mengalami perkembangan dengan gangguan bahasa sebanyak 42.9% anak dan normal sebanyak 57.1% anak. Kategori praktik menyusui baik ada 122 anak yang mengalami perkembangan (LDS) dengan gangguan bahasa sebanyak 29.5% anak dan normal sebanyak 70.5% anak. Hasil analisis uji *chi-square* dengan taraf nyata/alfa : 0.05 terlihat pada nilai **asympt signifikan 0.307 > 0.05**. Kedua model pengambilan keputusan menunjukkan H0 ditolak / H1 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan tidak ada hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan LDS.

## ***PEMBAHASAN***

### 1. Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan Anak Usia 1-3 Tahun

Hasil penilaian pertumbuhan menurut status gizi didapatkan bahwa anak yang diberikan ASI dengan praktik menyusui baik mempunyai pertumbuhan normal lebih banyak dari pada anak yang diberikan ASI dengan praktik menyusui rata-rata dan buruk. Anak yang mendapatkan ASI dengan praktik menyusui buruk memiliki status gizi buruk sebesar 7%, praktik menyusui rata-rata sebesar 0% dan baik sebesar 3,2% . Uji statistik dengan *chi square* didapatkan nilai p lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa praktik menyusui tidak ada hubungan signifikan dengan pertumbuhan anak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dian Insana dkk, (2014) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan pemberian ASI dengan tumbuh kembang bayi umur 6 Bulan di Puskesmas Nanggalo. Demikian pula dengan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Cahyadi di Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya tahun 2012 bahwa hubungan pemberian ASI tidak signifikan dengan pertumbuhan bayi.

Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti asupan energi yang masuk seperti M-PASI, pola asuh anak, pengetahuan orangtua dan sanitasi lingkungan yang dapat mempengaruhi kekuatan fisik anak. Menurut Soetjiningsih, (2013) pola asuh dalam hal ini mencakup kebutuhan dasar, imunisasi, pemberian vaksin, pengobatan saat anak sakit, dan tempat tinggal. Faktor pengetahuan orangtua khususnya ibu dalam hal mengevaluasi apakah anaknya mendapatkan cukup gizi dengan yang kekurangan gizi. Hal ini dapat mengatasi masalah kekurangan gizi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Untuk faktor sanitasi lingkungan memiliki peran yang cukup besar karena kebersihan lingkungan

baik didalam dan diluar rumah sangat berkaitan dengan kesehatan keluarga khususnya anak. Kurangnya kebersihan dalam satu lingkungan maka akan menyebabkan anak sering sakit dan menyebabkan pertumbuhannya terganggu. Berdasarkan data proporsi anak dengan praktik menyusui buruk memiliki status gizi baik sebanyak 59%, hal ini tidak sejalan dengan harapan peneliti. Sehingga hal ini yang menyebabkan hubungan praktik menyusui tidak ada hubungan signifikan dengan pertumbuhan anak.

Berdasarkan faktor asupan energi, menurut penelitian yang dilakukan Diniyyah (2017) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan pemberian asupan energi, protein dan lemak terhadap status gizi balita. Berdasarkan dari WHO usia anak lebih dari 6 bulan sudah memasuki masa penyapihan serta menerapkan pola makan sehingga asupan makanan sangat penting untuk menunjang proses pertumbuhan anak. Masa penyapihan telah disebutkan didalam Al-Qur'an dalam potongan ayat dari QS.Luqman/31: 14 Allah SWT berfirman :

..... وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ .....

Terjemahannya :

“.....dan menyapihnya dalam dua tahun.....”

Ayat ini menjelaskan bahwa waktu menyapih paling cepat ialah setelah anak berumur dua tahun. Hal ini sejalan dengan yang diterapkan dalam pemerintah bahwa pemberian ASI sampai usia 6 bulan dan lebih baik sampai 2 tahun dengan diberikan M-PASI sebagai makanan tambahan selain ASI. Asupan energi yang kurang atau tidak mencukupi dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan energi apabila hal ini berlangsung lama maka dapat menyebabkan terjadinya masalah gizi dan berdampak pada perubahan berat badan. Pada saat pengambilan sampel dilakukan pertanyaan tambahan

mengenai *FFQ* dengan jumlah sampel 20 yang mewakili semua sampel untuk mengetahui jenis makanan, frekuensi makan anak yang akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Hasilnya memiliki hubungan dan hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faradilah (2017) yang menyebutkan bahwa konsumsi makanan balita rata-rata tidak memiliki perbedaan. Sehingga M-PASI salah faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak.

Walaupun dalam penelitian ini tidak ada hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan anak usia 1-3 tahun tetapi dapat kita lihat dari kategori praktik menyusui yang memiliki status gizi yang baik yang paling banyak adalah praktik menyusui baik dengan persentase 73%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin ibu memperhatikan praktik dalam hal teknik menyusui yang benar dan tepat maka akan meningkatkan angka gizi baik dan menurunkan angka gizi buruk pada anak usia 1-3 tahun. Kategori praktik menyusui buruk memiliki status gizi buruk sebesar 7% yang menunjukkan kategori praktik menyusui buruk memiliki angka yang lebih besar dari kategori praktik menyusui yaitu rata-rata dan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa anjuran pemberian ASI harus memperhatikan praktik menyusui dalam hal teknik yang harus benar dan tepat. Praktik menyusui merupakan salah satu cara yang berpengaruh dalam mengurangi angka status gizi buruk.

Maka dari itu peneliti merekomendasikan bahwa salah satu cara untuk mengurangi angka status gizi buruk dengan meningkatkan lama pemberian ASI dan setiap ibu memperhatikan praktik menyusui. Pada saat posisi dan perlekatan bayi di payudara ibu dilakukan secara benar dan tepat maka akan mengurangi kemungkinan terjadi masalah dalam proses menyusui. Perlekatan yang baik akan memaksimalkan refleksi bayi pada saat

proses menyusui. Sehingga apabila bayi tidak melekat pada posisi yang benar dan tepat makan maka bayi akan menggigit, menarik dan menyebabkan puting menjadi luka sehingga menyebabkan masalah pada payudara (Kristiyanasari,2011).

## 2. Hubungan Praktik Menyusui dengan Perkembangan (KPSP dan LDS) Anak Usia 1-3

### Tahun

#### a. KPSP

Hasil penilaian perkembangan menurut KPSP didapatkan bahwa anak yang diberikan ASI dengan praktik menyusui baik memiliki skor KPSP yang sesuai lebih banyak dari anak yang diberikan ASI dengan cara praktik menyusui rata-rata dan buruk. Anak yang mendapatkan praktik menyusui buruk memiliki KPSP sesuai sebesar 54,4%, praktik menyusui rata-rata sebesar 71,4% dan baik sebesar 61,5%. Uji statistik dengan *chi square* didapatkan nilai p masing-masing kelompok praktik menyusui lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara praktik menyusui dengan skor KPSP anak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoda Fauziah (2015) Penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara status pemberian ASI dengan perkembangan motorik kasar pada bayi usia 7-12 bulan di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Demikian pula dengan penelitian ini sejalan dengan penelitian Febriana (2015), terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bayi usia 9-12 bulan di Puskesmas Gamping I Sleman.

Menurut Maharani (2019) pada pemeriksaan KPSP yang dinilai terdiri dari beberapa aspek yaitu motorik kasar, motorik halus, bicara atau bahasa dan

sosialisasi atau kemandirian anak. Penilaian perkembangan ini terhadap anak sangat penting dilakukan agar cepat mengetahui jika ditemukan penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan stimulasi dan intervensi sejak dini. Hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak diantaranya selain dari faktor gizi yaitu stimulasi yang secara tidak langsung sejalan dengan tujuan dari penilaian KPSP. Menurut Setyaningrum (2017) stimulasi sendiri memiliki 4 macam yaitu stimulasi visual, verbal, auditif, dan taktil. Stimulasi yang paling berperan dalam praktik menyusui termasuk di stimulasi taktil karena dilakukan dengan pemberian sentuhan pada anak dengan tujuan agar tidak menimbulkan penyimpangan baik dari perilaku sosial, emosional dan motorik.

Berdasarkan aturan Depkes RI (2005) mengatakan bahwa interaksi langsung antara orang tua dan anak merupakan cara terbaik untuk menstimulasi anak sejak dini. Misalnya ketika menyusui, menggendong, memandikan dan masih banyak lagi interaksi yang dapat diberikan. Pemberian stimulasi memiliki prinsip dasar yang harus diperhatikan seperti stimulasi yang dilakukan berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang, selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta dalam memberikan stimulasi harus sesuai dengan kelompok usia anak. Sedangkan dari faktor gizi menurut Reza (2016) bahwa peran pemberian ASI eksklusif terhadap status gizi dan tumbuh kembang dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, faktor pendorong, faktor penguat, dan faktor penghambat. Pada saat ibu menyusui yang termasuk faktor pendorong yang harus diperhatikan dari segi kuantitas dan kualitas ASI yang diberikan ibu pada saat menyusui. Saat menyusui yang benar dan tepat terdapat interaksi yang dapat dilakukan ibu kepada anaknya untuk merangsang

stimulus anak yang secara tidak langsung dapat membantu perkembangan anak. Pada proses menyusui ini dapat memungkinkan ibu untuk memberikan stimulus kepada anaknya melalui kontak mata, dekapan, dan komunikasi dengan anaknya yang kemudian akan mempengaruhi perkembangan anak. Kesesuaian dalam pemberian ASI akan mempengaruhi nutrisi yang masuk dalam tubuh anak. Karena ASI mengandung zat gizi yang sangat sesuai dan terlengkap, komposisi yang ideal yang dibutuhkan oleh bayi dalam hal tumbuh dan berkembang secara optimal khususnya pada usia 0-6 bulan.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charis Suhud (2013) yang menemukan bahwa tidak adanya hubungan signifikan antara pemberian Pemberian Asi Eksklusif Dengan Tumbuh Kembang Anak Usia Toddler Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar, berdasarkan dari penelitiannya terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan tidak adanya hubungan ASI terhadap perkembangan anak usia toddler, adapun beberapa faktor lain seperti aspek gizi yang kurang dan perlakuan keluarga terhadap anak yang memiliki peran untuk memfasilitasi dalam hal meningkatkan atau mengontrol status kesehatan dalam keluarga.

Penelitian ini dibuktikan dari kategori praktik menyusui yang memiliki perkembangan (KPSP) sesuai yang paling banyak adalah kategori praktik menyusui baik sebanyak 61,5%. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, semakin ibu memperbaiki dan memperhatikan praktik menyusuinya maka asupan ASI yang masuk kepada anaknya juga akan semakin optimal dan memberikan stimulasi yang baik sehingga dari segi aspek perkembangan motoriknya juga akan terpenuhi serta

akan lebih mempererat ikatan batin antara ibu dan anak. Sementara, yang memiliki perkembangan (KPSP) sesuai dengan kategori praktik menyusui buruk sebanyak 54,4%, hal ini berarti angka yang lebih sedikit dari kategori praktik menyusui baik. Kesimpulan yang dapat ditemukan bahwa dengan praktik menyusui yang benar dan tepat akan mempengaruhi tingkat perkembangan anak.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan salah satu cara untuk meningkatkan perkembangan anak ialah dengan melakukan praktik menyusui yang benar dan tepat karena hal itu sangat berpengaruh terhadap jumlah asupan ASI yang masuk kedalam tubuh sang anak dan merangsang stimulasi dari

#### b. LDS

Hasil penilaian pertumbuhan menurut LDS didapatkan bahwa anak yang diberikan ASI dengan praktik menyusui baik mempunyai skor LDS yang normal lebih banyak dari pada anak yang diberikan praktik menyusui rata-rata dan buruk. Uji statistik dengan *chi square* didapatkan nilai p masing-masing kelompok menyusui lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan praktik menyusui buruk, rata-rata dan baik tidak signifikan dengan skor LDS anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rummy (2012) yang menemukan tidak ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan karena ada faktor lain yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Menurut Nurhaeni (2011) dan Soetjiningsih (2013), hal ini dapat pula disebabkan oleh asupan gizi yang kurang, pemberdayaan keluarga yang kurang dan terhambatnya kebutuhan stimulasi anak dimana hal ini merupakan suatu awal dari proses belajar anak yang dapat meningkatkan kemampuan psikologi anak seperti keterampilan, kecerdasan,

kepribadian, etika, kreativitas dan lain sebagainya. Menurut peneliti, sesuai teori kemampuan bahasa anak dipengaruhi oleh kurangnya stimulasi verbal yang berupa ajakan berbicara kepada anak dan memperkenalkan kosa kata kepada anak sehingga anak akan mengalami krisis kosakata. Kurangnya stimulasi ini disebabkan karena beberapa faktor seperti kesibukan orangtua, kesadaran orangtua yang masih kurang dan lain sebagainya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktiyani (2015) dalam penelitiannya terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja puskesmas Padangsari kota Semarang. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bahasa bayi usia 0-6 bulan. Hal ini memperlihatkan bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif mempunyai perkembangan bahasa yang lebih baik daripada bayi yang tidak diberi ASI secara eksklusif. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa semakin lama ASI eksklusif diberikan maka akan dapat meningkatkan perkembangan bahasa/kognitif bayi yang dilihat dari segi aspek gizi.

Penelitian ini diperoleh bahwa tidak terdapat hubungan antara praktik menyusui dengan perkembangan (LDS) anak usia 1-3 tahun tetapi dapat kita lihat dari kategori praktik menyusui yang memiliki perkembangan (LDS) normal yang paling banyak adalah kategori praktik menyusui baik sebanyak 70,5%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dari aspek gizi yang diberikan baik berdasarkan jumlah dan cara pemberian ASI yang dilakukan dengan baik dan benar karena ASI mengandung berbagai macam zat gizi yang dibutuhkan oleh anak, ASI mengandung

banyak sari-sari makanan yang dapat mempercepat perkembangan syaraf dan pertumbuhan sel otak Sedangkan berdasarkan dari data kategori praktik menyusui rata-rata dan buruk yang memiliki angka yang paling sedikit untuk mencapai perkembangan (LDS) batas normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan praktik menyusui yang benar dan tepat akan mempengaruhi tingkat perkembangan (LDS) anak.

Maka dari itu peneliti merekomendasikan bahwa salah satu cara untuk mempercepat dan meningkatkan kecerdasan anak dengan cara setiap ibu harus memperhatikan praktik menyusui yang benar dan tepat agar ASI yang masuk lebih optimal dan dapat meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak.

Korelasi yang sangat lemah dan tidak bermakna secara statistik ini mungkin disebabkan beberapa hal yang mungkin juga merupakan kelemahan-kelemahan dari penelitian ini. Beberapa kelemahan yang ada pada penelitian ini diantaranya pada saat penelitian, peneliti tidak melihat langsung proses menyusui antara ibu dan anaknya apakah sudah sesuai atau tidak, karena peneliti hanya mengandalkan ingatan ibu terhadap praktik menyusui yang biasanya dilakukan dalam sehari-hari. Peneliti hanya memperlihatkan gambar menyusui kepada ibu untuk bisa mengingatkan bagaimana ibu dalam menyusui.

Namun, dari setiap kelemahan yang ada, penelitian ini juga memiliki kekuatan. Kekuatan yang dimiliki dari penelitian ini adalah tergolong penelitian yang baru karena tidak ada peneliti melihat dari segi praktik menyusui ibu terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu dari segi banyaknya jumlah sampel yang digunakan sebanyak 200 sampel dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Peneliti ini juga

menggunakan 2 pengukuran dalam mengukur perkembangan anak yaitu KPSP dan LDS. LDS merupakan pengukuran yang masih sangat jarang digunakan dalam penelitian khususnya di Indonesia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan praktik menyusui dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan anak usia 1-3 tahun.
2. Terdapat hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan perkembangan (KPSP) anak usia 1-3 tahun.
3. Tidak ada hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan perkembangan (LDS) anak usia 1-3 tahun.

#### **B. SARAN**

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan mengkaji lebih banyak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik menyusui, pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti pola asuh anak, asupan energi, penyakit ibu sebelum dan setelah melahirkan, pengetahuan orang tua dan sanitasi lingkungan yang mempengaruhi kekuatan fisik anak.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode *kohort prospektif*, dengan mengikuti perjalanan tumbuh kembang anak terhadap praktik menyusui sehingga bias informasi dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., & Syahrir, S. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan teknik menyusui pada ibu menyusui di puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar*. Al-Sihah : Public Health Science Journal, 8, 130–138. 2016.
- Anggaseng, W. Rumende, R & Tandipajung, T. *Hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu primipara dengan teknik menyusui dalam pemberian ASI RSUD Budi Mulia Bitung*. Buletin Sariputra, 5(3), 44–53. 2015.
- Arvin, Kliegman, Behrman. *Ilmu Kesehatan Anak. Nelson. Vol 1. Edisi 15*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. h.191-196. 2012.
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Macro International. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia*. Calverton. Maryland, USA: BPS dan Macro International : 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : PT. Syamsil Cipta Media. 2005.
- Departemen Kesehatan RI & Ikatan Dokter Anak Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di Tingkat Pelayanan Dasar*. Jakarta: Depkes RI dan IDAI. 2016.
- . *Manajemen Laktasi. Buku Panduan Bagi Bidan dan Petugas Kesehatan di Puskesmas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. 2016.
- Depkes RI. *Stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak (sosialisasi buku pedoman pelaksanaan DDTK di tingkat pelayanan kesehatan dasar)*, Jakarta. 2016;122. 2016.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015*. Makassar : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2016.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2012*. Jakarta: Dinas Kesehatan. 2012.
- Fahriani, R., Rohsiswatmo, R. & Hendarto, A. *Faktor yang Memengaruhi Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Cukup Bulan yang Dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)*. Sari Pediatri. 2014

- Fauziah, Yoda. Hubungan Antara Status Pemberian Asi Dengan Perkembangan Motorik Kasar Pada Bayi Usia 7-12 Bulan Di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
- Febriana. Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dengan Perkembangan Bayi Usia 9-12 Bulan Di Puskesmas Gamping I Sleman. 2015.
- Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan*. Edisi 5. Jakarta : Erlangga. 2014.
- Ismail, Hidayatullah. *Syariat Menyusui Dalam Alquran*. Riau : Jurnal At-Tibyan. 2018.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018*. Jakarta : Kementrian Kesehatan RI. 2019.
- . Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1995/Menkes/SK/XII/2010 *tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. 2011.
- \_\_\_\_\_. 2011. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1995/Menkes/ SK/VII/2010 *tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Direktorat Jenderal Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak
- Kristiyanasari, Weni. *Gizi Ibu Hamil*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2011.
- Lestari, Mahaputri Ulva. Dkk. *Hubungan Pemberian Makanan Pendamping Asi (MP-ASI) dengan Status Gizi Anak Usia 1-3 Tahun di Kota Padang Tahun 2012*. Jurnal Kesehatan Andalas : FK UNAD. 2014
- Lowdermilk, D.L., Perry, S.E & Cashion, K. *Keperawatan dalam maternitas*. Terjemahan oleh felicia sidartha & anesia Tania. Singapura : Elsevier. 2013.
- Maharani, Hapsari Sugeng. Rodman Tarigan. Nur Melani Sari. *Gambaran Tumbuh Kembang Anak pada Periode Emas Usia 0-24 Bulan di Posyandu Wilayah Kecamatan Jatinangor*. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. 2019.
- Malhotra, Naresh K., and David F. Birks. *Marketing Research: An Applied Approach 3rd European Edition*. Harlow, England: Prentice-Hall. 2012

- Mary E. *At a Glance Ilmu Gizi*. Penerbit : Erlangga.2009.
- Nurbaeti, I., & Lestari, K. B. *Efektivitas comprehensive of breastfeeding education terhadap keberhasilan pemberian air Susu ibu postpartum*. FKIK UIN Syarif Hidayatullah, 1(2), 88–98. 2013.
- Nurjannah, Siti. *ASI Eksklusif Meningkatkan Perkembangan Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Banyu Urip Surabaya*. Jurnal Ilmiah Kesehatan 8, No. 2. h.221-28. 2015.
- Partiwi, Ayu Nyoman & Purnawati, Jeanne. *Buku Kendala Pemberian ASI Eksklusif dan Cara Mengatasinya*. Jakarta : Indonesia Pediatric Society. 2010.
- Pertiwi, Putri. *Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif Di Kelurahan Kunciran Indah Tangerang*. Jakarta: UI, 2012.
- Proverawati, A., & Rahmawati, E. *Kapita selekta ASI & menyusui*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2010.
- Ratna, Kartina Pratiwi. *Mengenal Parameter Penilaian Pertumbuhan Fisik Pada Anak*. Available from : <http://staffnew.uny.ac.id>
- Rescorla, Leslie, Holly, Constans. Et.Al. *Polish Vocabulary Development In 2-Year-Olds : Comparisons With English Using The Language Development Survey*. Journal of speech, Language and Hearing Research : Poland. 2017.
- Rinata, E., & Iflahah, D. *Teknik dalam menyusui yang benar ditinjau dari usia ibu, paritas, usia gestasi dan berat badan lahir di rsud sidoarjo*. *Midwiferia*, 1(1), 51 – 59. 2015.
- Rinata, Evi.Rusdyanti,dkk. *Teknik Menyusui Posisi, Perlekatan Dan Keefektifan Menghisap - Studi Pada Ibu Menyusui Di Rsud Sidoarjo*. Sidoarjo : Rakernas Aipkema. 2016.
- Rofidah, Siti. *Membentuk Anak Saleh “Panduan Praktis Mendidik Anak Usia Dini-Remaja Agar Menjadi Anak Saleh”*. Ciputat: Wadi Press. 2007.
- Setiyaningrum, Erna. *Buku Ajar tentang Tumbuh Kembang Anak Usia 0-12 tahun*. Sidoarjo : Indomedia pustaka. 2017.

Soetjiningsih. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2013.


Sherwood, L. *Fisiologi manusia: dari sel ke system Edisi 8*. Jakarta: EGC. 2011.

Survei Demografi dan Kesehatan. *Pemberian Makan Pada Anak*. 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta. 2011

Suherni, Hesty Widyasih, dan Anita Rahmawati. *Perawatan Masa Nifas*. Cet. IV.  
Yogyakarta: Fitramaya. 2010.

Unicef. *Improving Child Nutrition The Achievable Imperative For Global Progress*. *United Nations Publications Sales*, 2015.





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

**Lampiran 1: Persetujuan Responden**

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN  
SETELAH MENDAPAT PENJELASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (inisial) :  
Usia :  
Alamat :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Status Perkawinan :  
Pendidikan terakhir :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian (Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun) Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut. Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.



, 2019  
Informan

Penanggung jawab :

Peneliti utama :

Nama : Sitti Rahmah Ningsih

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani 2 Lr.7 No.17

No. HP : 081243265426



## Lampiran 2 : Pedoman Wawancara



### PEDOMAN WAWANCARA HUBUNGAN PRAKTIK MENYUSUI DENGAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 1-3 TAHUN

No.	Variabel	Pertanyaan Wawancara
1.	Identitas responden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siapa nama ibu?</li><li>• Siapa nama anak ibu ?</li><li>• Berapa jumlah anak ibu dalam keluarga ?</li><li>• Berapa usia anak ibu sekarang ?</li><li>• Berapa berat badan anak ibu ?</li><li>• Siapa nama suami ibu?</li><li>• Berapa usia suami ?</li><li>• Agama apa yang dianut suami ibu ?</li><li>• Apa pekerjaan suami ibu sehari-hari ?</li><li>• Berapa usia ibu ?</li><li>• Agama apa yang dianut ibu?</li><li>• Apa pekerjaan ibu sehari-hari?</li><li>• Apakah ibu sering mengikuti kegiatan dipuskesmas atau posyandu?</li><li>• Berapa badan ibu, tinggi badan dan lingkaran lengan atas?</li><li>• Metode menyusui yang ibu gunakan sekarang apa? Metode langsung berapa bulan? Metode tidak langsung berapa bulan?</li><li>• Dimana alamat tempat tinggal ibu?</li><li>• Berapa nomor telpon ibu yang bisa dihubungi?</li><li>• Bahasa sehari-hari apa yang ibu gunakan dalam rumah?</li><li>• Berapa penghasilan ibu/bapak setiap bulan?</li></ul>
2.	Praktik menyusui	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada saat ibu menyusui apakah dagu bayi menempel pada payudara ibu?</li><li>• Apakah mulut bayi terbuka lebar saat menyusui?</li><li>• Apakah bibir bawah bayi tampak menjulur saat menyusui?</li><li>• Apakah area areola lebih banyak terlihat pada bagian atas mulut bayi?</li></ul>


Lampiran 3 : Tabel KPSP

KPSP 3 BULAN

No	PEMERIKSAAN		YA	TIDAK
1	Pada waktu bayi telentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Jawab TIDAK bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah/tak terkendali.	Gerak kasar		
2	Pada waktu bayi telentang apakah ia melihat dan menatap wajah anda?	Sosialisasi dan kemandirian		
3	Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain (ngoceh), disamping menangis?	Bicara dan bahasa		
4	Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari kanan/kiri ke tengah? 	Gerak halus		
5	Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain? 	Gerak halus		
6	Pada waktu anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum, apakah ia tersenyum kembali kepada anda?	Sosialisasi dan kemandirian		
7	Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya seperti pada gambar ini? 	Gerak kasar		
8	Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya sehingga membentuk sudut 45° seperti pada gambar?	Gerak kasar		

				
9	Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, Apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan tegak seperti pada gambar? 	Gerak kasar		
10	Apakah bayi suka tertawa keras walau tidak di gelitik atau diraba-raba?	Bicara dan bahasa		

### KPSP 6 BULAN

No	PEMERIKSAAN		YA	TIDAK
1	Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi yang lain?	gerak halus		
2	Dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil? Jawab TIDAK bila kepala bayi cenderung jatuh ke kanan/kiri atau ke dadanya	gerak kasar		
3	Sentuhkan pensil di punggung tangan atau ujung jari bayi. (jangan meletakkan di atas telapak tangan bayi). Apakah bayi dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik? 	gerak halus		
4	Ketika bayi telungkup di alas datar, apakah ia dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga seperti pada gambar? 	Gerak kasar		
5	Pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik tetapi bukan menangis?	Bicara & bahasa		

6	Pernahkah bayi berbalik paling sedikit dua kali, dari telentang ke telungkup atau sebaliknya?	gerak kasar		
7	Pernahkah anda melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu, gambar atau binatang peliharaan pada saat ia bermain sendiri?	Sosialisasi dan kemandirian		
8	Dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kacang, kismis atau uang logam? Jawab TIDAK jika ia tidak dapat mengarahkan matanya.	gerak halus		
9	Dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun masih berada dalam jangkauan tangannya?	gerak halus		
10	Pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangannya lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku seperti gambar disebelah kiri? Jawab TIDAK bila kepala bayi jatuh kembali seperti gambar sebelah kanan.	Gerak kasar		

### KPSP 9 BULAN

No	PEMERIKSAAN		YA	TIDAK
1	Pada posisi bayi telentang, pegang kedua tangannya lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku seperti gambar disebelah kiri? Jawab TIDAK bila kepala bayi jatuh kembali seperti gambar sebelah kanan.  Jawab: YA                      Jawab : TIDAK	Gerak kasar		
2	Pernahkah anda melihat bayi memindahkan mainan atau kue kering dari satu tangan ke tangan yang lain? Benda-benda panjang seperti sendok atau kerincingan bertangkai tidak ikut dinilai.	Gerak halus		
3	Tarik perhatian bayi dengan memperlihatkan selendang, sapu tangan atau serbet, kemudian jatuhkan ke lantai. Apakah bayi mencoba mencarinya?	Gerak halus		

	Misalnya mencari di bawah meja atau di belakang kursi?			
4	Apakah bayi dapat memungut dua benda seperti mainan/kue kering, dan masing-masing tangan memegang satu benda pada saat yang sama? Jawab TIDAK bila bayi tidak pernah melakukan perbuatan ini.	Gerak halus		
5	Jika anda mengangkat bayi melalui ketiaknya ke posisi berdiri, dapatkah ia menyangga sebagian berat badan dengan kedua kakinya? Jawab YA bila ia mencoba berdiri dan sebagian berat badan tertumpu pada kedua kakinya.	Gerak kasar		
6	Dapatkah bayi memungut dengan tangannya benda-benda kecil seperti kismis, kacang-kacangan, potongan biskuit, dengan gerakan miring atau menggerapai seperti gambar ? 	Gerak halus		
7	Tanpa disangga oleh bantal, kursi atau dinding, dapatkah bayi duduk sendiri selama 60 detik? 	Gerak kasar		
8	Apakah bayi dapat makan kue kering sendiri?	Sosialisasi dan kemandirian		
9	Pada waktu bayi bermain sendiri dan anda diam-diam datang berdiri di belakangnya, apakah ia menengok ke belakang seperti mendengar kedatangan anda? Suara keras tidak ikut dihitung. Jawab YA hanya jika anda melihat reaksinya terhadap suara yang perlahan atau bisikan.	Bicara & bahasa		
10	Letakkan suatu mainan yang diinginkannya diluar jangkauan bayi, apakah ia mencoba mendapatkannya dengan mengulurkan lengan atau badannya?	Sosialisasi dan kemandirian		

### KPSP 12 BULAN

No	PEMERIKSAAN		YA	TIDAK
1	Jika anda bersembunyi di belakang sesuatu/di pojok, kemudian muncul dan menghilang secara berulang-ulang dihadapan anak, apakah ia	Sosialisasi dan kemandirian		

	mencari anda atau mengharapkan anda muncul kembali?			
2	Letakkan pensil di telapak tangan bayi. Coba ambil pensil tersebut dengan perlahan-lahan. Sulitkah anda mendapatkan pensil itu kembali?	Gerak halus		
3	Apakah anak dapat berdiri selama 30 detik atau lebih dengan berpegangan pada kursi/meja?	Gerak kasar		
4	Apakah anak dapat mengatakan 2 suku kata yang sama, misalnya: “ma-ma”, “da-da” atau “pa-pa”. Jawab YA bila ia mengeluarkan salah satu suara tadi.	Bicara & bahasa		
5	Apakah anak dapat mengangkat badannya ke posisi berdiri tanpa bantuan anda?	Gerak kasar		
6	Apakah anak dapat membedakan anda dengan orang yang belum ia kenal? Ia akan menunjukkan sikap malu-malu atau ragu-ragu pada saat permulaan bertemu dengan orang yang belum dikenalnya.	Sosialisasi dan kemandirian		
7	Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang atau kismis, dengan meremas di antara ibu jari dan jarinya seperti pada gambar? 	Gerak halus		
8	Apakah anak dapat duduk sendiri tanpa bantuan?	Gerak kasar		
9	Sebut 2-3 kata yang dapat ditiru oleh anak (tidak perlu kata-kata yang lengkap). Apakah ia mencoba meniru menyebutkan kata-kata tadi ?	Bicara & bahasa		
10	Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan dua kubus kecil yang ia pegang? Kerincingan bertangkai dan tutup panel tidak ikut dinilai.	Gerak halus		

### KPSP 15 BULAN

No	PEMERIKSAAN		YA	TIDAK
1	Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan dua kubus kecil yang ia pegang? Kerincingan bertangkai dan tutup, panci tidak ikut dinilai	Gerak halus		
2	Apakah anak dapat jalan sendiri atau jalan dengan berpegangan?	Gerak kasar		
3	Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambai-lambai?	Sosialisasi dan		

	Jawab TIDAK bila ia membutuhkan kemandirian bantuan.	kemandirian		
4	Apakah anak dapat mengatakan “papa” ketika ia memanggil/melihat ayahnya, atau mengatakan “mama” jika memanggil/melihat ibunya? Jawab YA bila anak mengatakan salah satu diantaranya.	Bicara & bahasa		
5	Dapatkah anak berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 detik?	Gerak kasar		
6	Dapatkah anak berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik atau lebih?	Gerak kasar		
7	Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri kembali?	Gerak kasar		
8	Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, menarik atau mengeluarkan suara yang menyenangkan	Sosialisasi dan kemandirian		
9	Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung?	Gerak kasar		
10	Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu seperti pada gambar ini 	Gerak halus		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KPSP 18 BULAN**

No	PEMERIKSAAN		YA	TIDAK
1	Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambai-lambai? Jawab TIDAK bila ia membutuhkan bantuan.	Sosialisasi dan kemandirian		
2	Apakah anak dapat mengatakan “papa” ketika ia memanggil/melihat ayahnya, atau mengatakan “mama” jika memanggil/melihat ibunya?	Bicara & bahasa		
3	Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama kira-kira 5 detik?	Gerak kasar		
4	Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik atau lebih?	Gerak kasar		
5	Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri kembali?	Gerak kasar		
6	Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek?	Sosialisasi dan		

	Jawab YA bila ia menunjuk, menarik atau mengeluarkan suara yang menyenangkan.	kemandirian		
7	Apakah anak dapat berjalan disepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung?	Gerak kasar		
8	Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti pada gambar ?  	Gerak halus		
9	Jika anda menggelindingkan bola ke anak, Apakah ia menggelindingkan/melemparkan kembali bola pada anda?	Gerak halus, Sosialisasi dan kemandirian		
10	Apakah anak dapat memegang sendiri cangkir/gelas dan minum dari tempat tersebut tanpa tumpah?	Sosialisasi dan kemandirian		

### KPSP 21 BULAN

No	PEMERIKSAAN		YA	TIDAK
1	Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri kembali?	Gerak kasar		
2	Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek? Jawab YA bila ia menunjuk, menarik atau mengeluarkan suara yang menyenangkan.	Sosialisasi dan kemandirian		
3	Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung?	Gerak kasar		
4	Apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti pada gambar?  	Gerak halus		
5	Jika anda menggelindingkan bola ke anak, apakah ia menggelindingkan/melemparkan kembali bola pada anda?	Gerak halus		
6	Apakah anak dapat memegang sendiri cangkir/gelas dan minum dari tempat tersebut	Sosialisasi dan		

	tanpa tumpah?	kemandirian		
7	Jika anda sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, apakah anak meniru apa yang anda lakukan?	Sosialisasi dan kemandirian		
8	Apakah anak dapat meletakkan 1 buah kubus di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan ukuran 2.5 — 5 cm.	Gerak halus		
9	Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang mempunyai arti selain "papa" dan "mama"?	Bicara & bahasa		
10	Apakah anak dapat berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan? (Anda mungkin dapat melihatnya ketika anak menarik mainannya)	Gerak kasar		

### KPSP 24 BULAN

No	PEMERIKSAAN		YA	TIDAK
1	Jika anda sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, apakah anak meniru apa yang anda lakukan?	Sosialisasi dan kemandirian		
2	Apakah anak dapat meletakkan 1 buah kubus di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan ukuran 2.5 — 5 cm.	Gerak halus		
3	Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 3 kata yang mempunyai arti selain "papa" dan "mama"?	Bicara & bahasa		
4	Apakah anak dapat berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan? (Anda mungkin dapat melihatnya ketika anak menarik mainannya).	Gerak kasar		
5	Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, rok, atau celananya? (topi dan kaos kaki tidak ikut dinilai).	Gerak halus, Sosialisasi dan kemandirian		
6	Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Jawab YA jika ia naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding atau pegangan tangga. Jawab TIDAK jika ia naik tangga dengan merangkak atau anda tidak membolehkan anak naik tangga atau anak harus berpegangan pada seseorang.			
7	Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, dapatkah anak menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya (rambut, mata,			


	hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)?			
8	Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah?			
9	Dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta?			
10	Dapatkah anak menendang bola kecil (sebesar bola tenis) ke depan tanpa berpegangan pada apapun? Mendorong tidak ikut dinilai.			

### KPSP 30 BULAN

No	PEMERIKSAAN		YA	TIDAK
1	Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, rok, Sosialisasi & atau celananya? (topi clan kaos kaki tidak ikut dinilai)	Sosialisasi dan kemandirian		
2	Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Jawab YA jika ia naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding atau pegangan tangga. Jawab TIDAK jika ia naik tangga dengan merangkak atau anda tidak membolehkan anak naik tangga atau anak harus berpegangan pada seseorang	Gerak kasar		
3	Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, dapatkah anak menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya (rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)?	Bicara & bahasa		
4	Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah?	Sosialisasi dan kemandirian		
5	Dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta?	Bicara & bahasa		
6	Dapatkah anak menendang bola kecil (sebesar bola tenis) ke depan tanpa berpegangan pada apapun? Mendorong tidak ikut dinilai.	Gerak kasar		
7	Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa bantuan/petunjuk?	Gerak halus		
8	Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan ukuran 2.5 – 5 cm.	Gerak halus		
9	Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara seperti “minta minum”, “mau tidur”? “Terimakasih” dan “Dadag” tidak ikut dinilai.	Bicara & bahasa		
10	Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-	Bicara &		

	<p>gambar ini tanpa bantuan?</p>  <p>(Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai).</p>	bahasa		
--	--	--------	--	--

### KPSP 36 BULAN

No	PEMERIKSAAN		YA	TIDAK
1	Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa bantuan/petunjuk?	Gerak halus		
2	Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Kubus yang digunakan ukuran 2,5 – 5 cm.	Gerak halus		
3	Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara seperti “minta minum”; “mau tidur”? “Terimakasih” dan “Dadag” tidak ikut dinilai.	Bicara & bahasa		
4	Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar-gambar ini tanpa bantuan?  (Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai).	Bicara & bahasa		
5	Dapatkah anak melempar bola lurus ke arah perut atau dada anda dari jarak 1,5 meter?	Gerak kasar		
6	Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini: “Letakkan kertas ini di lantai”. “Letakkan kertas ini di kursi”. “Berikan kertas ini kepada ibu”. Dapatkah anak melaksanakan ketiga perintah tadi?	Bicara & bahasa		
7	Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang kurangnya 2,5 cm. Suruh anak menggambar garis lain di samping garis tsb.  Jawab YA bila ia menggambar garis seperti ini: Jawab TIDAK bila ia menggambar garis seperti ini:	Gerak halus		
8	Letakkan selembarnya seukuran buku di	Gerak kasar		

	lantai. Apakah anak dapat melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari?			
9	Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri?	Sosialisasi dan kemandirian		
10	Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga sejauh sedikitnya 3 meter?	Gerak kasar		



Lampiran 4 : Tabel LDS

**TANDAI KOSAKATA YANG DIUCAPKAN OLEH BAYI\***

Makanan	Binatang	Tubuh	Aksi		Perabot	Orang	Pakaian	Penanda	Lainnya
apel	beruang	lengan	mandi	keluar	bak mandi	Bibi/tante	ikat pinggang	habis	a,b,c, dll
pisang	lebah	pusar	sarapan	cilukbaa	tempat tidur	Bayi	sepatu boot	baiklah	jauh
roti	burung	pantat	bawa	pipis	selimut	anak kecil	jaket/jas/mantel	jelek	luka kecil
mentega	kumbang	dagu	tangkap	dorong	botol	ayah/bapak	popok	besar	permisi/tabe
kue	kelinci	telinga	tepu tangan	baca	baskom	dokter	pakaian	hitam	di sini
permen	kucing	siku	tutup	naik	kursi	Adik	kaos tangan	biru	hai
sereal	ayam	mata	datang	lari	jam	nenek	topi	rusak	di dalam
keju	sapi	wajah	batuk	lihat	ayunan	kakek	jaket	bersih	saya
biskuit	anjing	jari	potong	tunjuk	cangkir	tante	kaos tangan	dingin	meong
kopi	bebek	kaki	menari	nyanyi	pintu	om	piyama	gelap	sendiri
biskuit	gajah	rambut	makan malam	duduk	lantai	mama	celana pendek	kotor	malam
minuman	ikan	tangan	doodoo	tidur	garpu	namanya sendiri	kemeja	di bawah	tidak
telur	katak	lutut	makan	berhenti	gelas	nama binatang	sepatu	bagus	mati
makanan	kuda	kaki	beri makan	ambil	pisau	paman	sendal	gembira	nyala
anggur	monyet	mulut	selesai/berhenti	lempar	lampu	nama orang	kaos kaki	berat	di luar
permen karet	babi	leher	perbaiki	gitik	cermin	kakak	sweater	panas	sakit
roti	anjing kecil	hidung	dapat	jalan	bantal		kecil	lapar	
es krim	ular	gigi	beri makan	mau	piring		punyaku	nama tempat	
jus	kura-kura	jempol	pergi	cuci	wc		terbuka	permisi/tabe	
daging		jari kaki	punya		radio		cantik	diam!	
susu		perut	bantu/tolong		kamar		merah	terima kasih	
jeruk			pukul		wastafel		tertutup	di sana	
pizza			peluk		Sabun		bau	di bawah	

soda			lompat		sofa		itu	selamat datang/salam	
sup			tendang		sendok		ini	apa	
mie			cium		tangga		capek	di mana	
teh	<b>Halaman</b>	<b>Tempat</b>	ketuk	<b>Kendaraan</b>	meja		di atas	kenapa	
roti bakar	bunga	masjid	lihat	sepeda	telepon		basah	gukguk	
air	rumah	rumah sakit	cinta/sayang	perahu	handuk		putih	ya	
	bulan	rumah sakit	makan siang	bus	tempat sampah		kuning	Kamu/kau	
	hujan	kantor	buat/bikin	mobil	televisi		jijik	nyam nyam/yum yum	
	trotoar	parkir	tidur siang	motor	jendela			1, 2, 3, dll	
	salju	sekolah		pesawat	kursi				
	bintang	toko		kereta bayi					
	jalan			kereta api					
	matahari			troli					
	pohon			truk					
				kapal					

1. Tuliskan kata-kata lain yang diucapkan oleh bayi anda:

- a.  
b.

- d.  
e.

2. Apakah bayi anda menggabung dua kata atau lebih, misalnya tambah kue, baju baru, dada boneka dll? Tandai pilihan

jawaban! Ya

Tidak

3. Tuliskan 3 (tiga) penggabungan kata atau 3 (tiga) buah kalimat yang paling panjang dan sempurna yang diucapkan oleh bayi ibu!

a.

b.



Lampiran 5 : Master tabel dan Output

**1. Praktik Menyusui dengan Status Gizi**

**Praktik\_Menyusui \* Status\_Gizii Crosstabulation**

		Status_Gizii						Total
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Resiko_Gizi Lebih	Gizi_Lebih	Obesitas	
Praktik_Menyusui	Buruk	4 (7%)	9 (15,8%)	34 (59,6%)	7 (12,3%)	0 (0%)	3 (5,3%)	57
	Rata-rata	0 (0%)	2 (9,5%)	15 (71,4%)	3 (14,3%)	0 (0%)	1 (4,8%)	21
	Baik	4 (3%)	12 (9,8%)	89 (73%)	9 (7,4%)	3 (2,5%)	5 (4,1%)	122
Total		8 (4%)	23 (11,5%)	138 (69%)	19 (9,5%)	3 (1,5%)	9 (4,5%)	200

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.177 <sup>a</sup>	10	.612
Likelihood Ratio	9.726	10	.465
Linear-by-Linear Association	.348	1	.555
N of Valid Cases	200		

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,32.

**2. Praktik Menyusui dengan KPSP**

**Praktik\_menyusui \* KPSP Crosstabulation**

			KPSP			Total
			meragukan	menyimpang	sesuai	
Praktik_menyusui	buruk	Count	9	17	31	57
		% within Praktik_menyusui	15,8%	29,8%	54,4%	100,0%
rata-rata		Count	2	4	15	21
		% within Praktik_menyusui	9,5%	19,0%	71,4%	100,0%
baik		Count	34	13	75	122
		% within Praktik_menyusui	27,9%	10,7%	61,5%	100,0%
Total		Count	45	34	121	200
		% within Praktik_menyusui	22,5%	17,0%	60,5%	100,0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,516 <sup>a</sup>	4	,009
Likelihood Ratio	13,390	4	,010
Linear-by-Linear Association	,299	1	,585
N of Valid Cases	200		

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,57.



### 3. Praktik Menyusui dengan LDS

#### Praktik\_menyusui \* LDS Crosstabulation

			LDS		Total
			gangguan bahasa <15%	normal	
Praktik_menyusui	buruk	Count	22	35	57
		% within Praktik_menyusui	38,6%	61,4%	100,0%
	rata-rata	Count	9	12	21
		% within Praktik_menyusui	42,9%	57,1%	100,0%
	baik	Count	36	86	122
		% within Praktik_menyusui	29,5%	70,5%	100,0%
Total	Count	67	133	200	
	% within Praktik_menyusui	33,5%	66,5%	100,0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	2,363 <sup>a</sup>	2	,307
Likelihood Ratio	2,335	2	,311
Linear-by-Linear Association	1,710	1	,191
N of Valid Cases	200		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,04.

Lampiran 6 : Persuratan



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

**LEMBAR REKOMENDASI ETIK**

Nomor : E.012/KEPK/FKIK/XII/2019  
 Judul Penelitian : Hubungan Praktik Menyusui Dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun  
 Nama Peneliti : Sitti Rahmah Ningsih  
 No. Register : 

U	I	N	A	M	1	9	1	2	E	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya ( terus ke C) b Tidak ( terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik ( <i>Full Board</i> ) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tuliskan nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A

18 Desember 2019



**Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**  
NIP. 198007012006042002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
MAKASSAR

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala RW, Kelurahan Bakung  
Kec. Biringkanaya, Kota Makassar..., dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada:

Nama : Sitti Rahmah Ningsih  
NIM : 70600116013  
Universitas : UIN Alauddin Makassar  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Jurusan : Pendidikan Dokter

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di PUSKESMAS SUDIANG Kec. Biringkanaya...  
Kota Makassar..... Dengan judul skripsi :

**“ HUBUNGAN PRAKTIK MENYUSUI DENGAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 1-3 TAHUN**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar.....

Kepala RW 01  
Kelurahan Bakung





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
MAKASSAR

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala RW, Kelurahan Bakung  
Kec. Biringkanaya Kota Makassar....., menerangkan bahwa sesungguhnya saudara :

Nama : Sitti Rahmah Ningsih  
NIM : 70600116013  
Universitas : UIN Alauddin Makassar  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Jurusan : Pendidikan Dokter  
Keterangan : Telah melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen  
Kuisisioner dan wawancara dan pemeriksaan status gizi

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah  
kerja..... PUSKESMAS SUDIANG....., pada tanggal 3 november 2019- 15 januari 2020.  
Dengan judul penelitian :

**“ HUBUNGAN PRAKTIK MENYUSUI DENGAN PERTUMBUHAN DAN  
PERKEMBANGAN ANAK USIA 1-3 TAHUN**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, .....

Kepala RW 01  
Kelurahan Bakung



.....  
Rodjarto



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
MAKASSAR

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala .....<sup>PUSTU</sup>  
Kec.....<sup>POLSEL</sup>.....Kab. <sup>TAKALAR</sup>....., menerangkan bahwa sesungguhnya saudara :

Nama : Sitti Rahmah Ningsih  
NIM : 70600116013  
Universitas : UIN Alauddin Makassar  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Jurusan : Pendidikan Dokter  
Keterangan : Telah melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen  
Kuisisioner dan wawancara dan pemeriksaan status gizi

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah  
kerja.....<sup>PUSTU WILAYAH KERJA BULUKUNGI</sup>....., pada tanggal 3 november 2019- 15 januari 2020.  
Dengan judul penelitian :

**“ HUBUNGAN PRAKTIK MENYUSUI DENGAN PERTUMBUHAN DAN  
PERKEMBANGAN ANAK USIA 1-3 TAHUN**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

.....<sup>TAKALAR,</sup>.....

Kepala PUSTU



.....<sup>Ha Ningsih Nazri</sup>.....



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
MAKASSAR

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala PUSTU  
Kec. POLSEL Kab. TAKALAR, dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada:

Nama : Sitti Rahmah Ningsih  
NIM : 70600116013  
Universitas : UIN Alauddin Makassar  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Jurusan : Pendidikan Dokter

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di PUSTU WILAYAH KEJA BULUKUNGI Kec. POLSEL Kab. TAKALAR. Dengan judul skripsi :

**“ HUBUNGAN PRAKTIK MENYUSUI DENGAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 1-3 TAHUN**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TAKALAR  
Kepala Pustu  
  
H2 Husein Ram 16/7/03

Lampiran 7 : Dokumentasi



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Sitti Rahmah Ningsih  
Nama Panggilan : Inchy  
NIM : 70600116013  
Tempat, Tanggal Lahir : Bila Soppeng, 13-Mei-1998  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan/Fakultas : Pendidikan Dokter/FKIK  
Nama Orangtua :  
Ayah : Abdul Latif  
Ibu : Saberiah Asaf  
Anak Ke : 1  
Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani 2 Lorong 7 No. 17  
Telepon : 081243265426  
Email : rahmahningsih13@gmail.com  
Riwayat pendidikan : SD Inpres 10/73 Patangkai  
SMP Ummul Mukminin  
SMA Ummul Mukminin



### Pengalaman Organisasi :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Kepengurusan	Keterangan
1.	Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ummul Mukminin	Bendahara Pimpinan Ranting	2014/2015	
2.	Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter	Anggota	2016/2017	

**Prestasi yang Pernah Diraih : -**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R