

**TERAPI RENDAM KAKI AIR HANGAT TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN
DARAH PASIEN HIPERTENSI**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin makassar

Oleh:

Haerunnisa

NIM:70300115072



**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haerunnisa
NIM : 70300115072
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 30 Juli 1997
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Pattallassang, Kab. Gowa
Judul : Terapi Rendam Kaki Air Hangat Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pasien Hipertensi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata-Gowa, 25 Februari 2022

Penyusun,

Haerunnisa
NIM: 70300115072

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *"Terapi Rendam Kaki Air Hangat Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pasien Hipertensi"* yang disusun oleh Haerunnisa, NIM: 70300115072, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Februari 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 25 Februari 2022

*Kalender Hijriah

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syattirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh Anwar Hafid S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Hj. Sisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi., M.pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh Anwar Hafid S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Andri Budianto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)

ALA UDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syattirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang masih tercurahkan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “Terapi Rendam Kaki Air Hangat Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pasien Hipertensi” Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik, dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak berbagai hambatan cobaan serta tantangan yang di hadapi oleh peneliti, namun tidak menjadi penghalang bagi peneliti untuk terus melanjutkan penelitian ini sampai akhirnya selesai dengan baik. Serta peneliti juga banyak di bantu oleh berbagai pihak. Dengan kerendahan hati peneliti ucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya yang tersayang dan tercinta, Ayahandaku tercinta Muhammad Arif dan Ibundaku tercinta terkasih dan tersayang Irma atas kasih sayang, do'a dan dukungan serta semangat sehingga peneliti bisa sampai pada tahap ini, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada suamiku Yaliyas yang selalu setia mendampingi dan tidak pernah putus asa memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan program studiku, dan teruntuk anaku Muhammad Yusuf Zafran terima kasih karena sudah menjadi anak yang selalu mewarnai hidupku dan menjadi penyemangat setiap langkahku. Demikian pula

ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. **Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.Ph.D** selaku rektor UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh jajarannya yang telah memberi penulis kesempatan dalam menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. **Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A., M.Kes** selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. **Dr. Muh.Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Ketua Prodi Keperawatan, sekaligus sebagai Pembimbing I saya, dan **A.Budiyanto Adi Putra, S.Kep, Ns., M.Kes** selaku Pembimbing II saya. Saya ucapkan Terima kasih yang tak terhingga yang dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi saran, arahan yang sangat begitu mendukung dan berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
4. **Hj. Syisnawati, S.Kep, Ns., M.Kep., Sp.Kep.J** Selaku Penguji I dan **Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd** selaku Penguji II dalam hal ini sebagai Penguji Agama. Terima kasih telah memberikan masukan saran yang sangat mendukung dan membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan Program Studi Keperawatan Angkatan 2017 (KRANIALIS) dan terkhususnya Kelas Keperawatan B atas kebersamaannya saling bergandengan pada saat masih duduk di bangku perkuliahan
6. Kepada HMJ Keperawatan & Resimen Mahasiswa Satuan 703 Universitas Islam Negari alauddin Makassar yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual dalam mencapai tujuan insan cita pencipta, pengabdian dan bernaafaskan islam, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Terima kasih kepada sahabat saya Azwar S.Kep., Ns yang selalu membantu dari berbagai hal termasuk dalam penyelesaian penyusunan skripsi. Dan terima kasih juga kepada Jumasing. S.Kep., Ns yang juga membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh dari itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dari penelitian ini. Dan akhirnya kepada Allah SWT, penulis sangat memohon do'a dan berharap semogailmu yang telah diperoleh dan yang dititipkan dapat bermanfaat bagi orang lain serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya. Aamiin Allahumma Aamiin Ya Allah. Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Gowa, 12 Februari 2022

HAERUNNISA
70300115072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Defenisi Operasional	7
G. Kajian Pustaka	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tekanan Darah.....	13
B. Tinjauan Umum Hipertensi	14
1. Pengertian Hipertensi	14
2. Etiologi	14
3. Patofisiologi Hipertensi	15
4. Manifestasi Klinis	16
5. Faktor Resiko	16
6. Komplikasi	19
C. Tinjauan Umum Rendam Kaki Air Hangat	22
D. Kerangka Teori.....	29
E. Kerangka Konsep	30
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	31
A. Desain Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu	31

C. Populasi dan Sampel	31
D. Intrumen Penelitian	33
E. Cara Pengumpulan Data	33
F. Langkah Pengelolaan Data	34
G. Analisa Data	35
H. Etika Penelitian	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	39
1. Lembar Observasi	40
a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	41
b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
c. Karakteristik responden Berdasarkan Pre Test Dan Post Test 1,2 dan 3 dalam pemberian intervensi.....	42
d. Tekanan Darah Pre Test dan Post Test 2 Pemberian Intervens....	42
e. Tekanan Darah Pre Test Dan Post Test 3 Pemberian Intervensi....	43
f. Hasil Uji Wilcoxon Dalam Pemberian Terapi Rendam Kaki Terhadap Penurunan Hipertensi.....	44
C. Pembahasan.....	44
2. Tekanan Sebelum dan Sesudah Diberi Rendam Kaki Menggunakan Air Hangat Pemberian Pertama Kedua dan Ketiga....	46
3. Hasil Uji Penelitian.....	50
4. Keterbatasan Penelitian.....	51
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

LAMPIRAN.....	56
Prosedur Rendam Kaki Air Hangat.....	57
Permohonan Menjadi Responden	59
SOP Pijat Refleksi Kaki.....	60
Dokumentasi Pengukuran Tekanan Darah.....	65
Dokumentasi Rendam Kaki Air Hangat.....	65
Administrasi.....	66



ABSTRAK

Nama : Haerunnisa
Nim : 70300115072
Judul : Terapi Rendam Kaki Air Hangat Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pasien Hipertensi

Mengenai tekanan darah tinggi/hipertensi merupakan masalah kesehatan yang umum diderita oleh masyarakat Indonesia dan merupakan penyakit yang tidak menular, dan menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia setiap tahunnya. Seringkali penyebab tekanan darah ini tidak menunjukkan gejala atau dikenal dengan istilah *Silent Killer*, meskipun hipertensi banyak diderita pada penduduk usia lanjut namun remaja juga dapat mengalami hipertensi. Menurut hasil Riskesdas 2018 proporsi prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran pada kelompok umur 18-24 tahun mencapai 13,2%, yang menunjukkan peningkatan sebanyak 4,5% dibandingkan dengan data Riskesdas tahun 2013 (Kemenkes RI, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rendam kaki air hangat pada pasien hipertensi

Metode yang digunakan yaitu *Quasi Eksperimen* dengan Uji *Wilcoxon*. Hasil penelitian pre test sebelum pemberian terapi rendam kaki adalah semua responden berada pada tingkatan hipertensi tingkat 2 dengan 12 responden atau (100.0%) SD (0.000), Mean (4.0000) Maksimum sebanyak (4.00), dan Minimum (4.00). sedangkan sesudah diberi rendam kaki post test pemberian ke 3 adalah pra hipertensi sebanyak 7 responden atau (58.3%) dan hipertensi tingkat 1 sebanyak 5 responden atau (41.7%). air SD (.51493) Mean (2.4167), Minimum (2.00), Maksimum (3.00) dengan nilai p -value: 0.002 atau < 0.05 setelah diberi rendam kaki air hangat. Dengan demikian Disimpulkan bahwa ada pengaruh terhadap terapi rendam kaki air hangat terhadap perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi.

Penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi dengan cara terapi rendam kaki air hangat dapat memberikan efek rekasasi karena suhu tubuh merangsang pembuluh darah dikaki dan terjadi pelebaran vasodilatasi yang merangsang parasimpatis memproduksi renin kemudian meningkatkan fasopresin yang menyebabkan tekanan darah sistolik dan diastolik menurun.

Kata kunci: Hipertensi, rendam kaki, penurunan tekanan darah

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kehidupan yang semakin modern dan IPTEK yang berkembang pesat menjadikan hidup lebih mudah dalam berbagai hal. Seluruh aktivitas manusia banyak digantikan oleh penggunaan teknologi dan mesin yang akhirnya mengubah gaya hidup manusia. Konsumsi makanan cepat saji, kurang olahraga, konsumsi alkohol, konsumsi kopi secara berlebihan dan merokok telah menjadi trend kehidupan masa kini. Kebiasaan tersebut merupakan faktor resiko utama terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah dan salah satunya adalah hipertensi (Smeltzer, 2018).

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai (Kemenkes RI 2018).

Data *World Health Organization (WHO)* tahun 2017 menunjukkan satu milyar orang di dunia menderita Hipertensi, 2/3 diantaranya berada di negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai sedang. Prevalensi Hipertensi akan terus meningkat tajam dan diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang

dewasa di seluruh dunia terkena Hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun, dimana 1,5 juta kematian terjadi di Asia Tenggara yang 1/3 populasinya menderita Hipertensi sehingga dapat menyebabkan peningkatan beban biaya kesehatan. Prevalensi Hipertensi nasional berdasarkan Riskesdas 2018 sebesar 25,8%, tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung (30,9%), sedangkan terendah di Papua sebesar (16,8%). Berdasarkan data tersebut dari 25,8% orang yang mengalami hipertensi hanya 1/3 yang terdiagnosis, sisanya 2/3 tidak terdiagnosis. Data menunjukkan hanya 0,7% orang yang terdiagnosis tekanan darah tinggi minum 2 obat Hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita Hipertensi tidak menyadari menderita Hipertensi ataupun mendapatkan pengobatan.

Menurut BPJS Kesehatan (2019), di Indonesia kasus hipertensi tahun 2014 berkisar 31,7%, lebih dari 80.3 juta penduduk Indonesia menderita hipertensi. Dari data yang didapatkan, penderita hipertensi sebanyak 523 jiwa pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 1.230 jiwa. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan pada bulan Januari – Mei sebanyak 440 jiwa yang mengalami hipertensi. Pada dasarnya penanganan hipertensi dapat dilakukan secara farmakologis dan non farmakologis. Pengobatan non farmakologis sendiri dapat dilakukan dengan cara mengontrol hipertensi seperti pengaturan pola makan, penggunaan berbagai macam terapi seperti yoga, terapi akupresur, olahraga, meditasi dan termasuk terapi herbal. Selain itu penanganan hipertensi juga bisa dilakukan dengan pemberian terapi rendam kaki air hangat (Dalimartha. 2018). Dalam menghadapi persoalan hidup, manusia semestinya tidak menunjukkan

sikap pesimis dalam hak apapun. Termasuk dalam persoalan penyakit yang menimpa diri siapapun ataupun keluarga siapapun.

Penyakit darah tinggi atau hipertensi telah menjadi penyakit yang umum diderita oleh banyak masyarakat Indonesia. Di Indonesia, ancaman hipertensi tidak boleh diabaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kian hari penderita hipertensi di Indonesia semakin meningkat. Namun dari jumlah total penderita 3 hipertensi tersebut, baru sekitar 50% yang terdeteksi dan diantara penderita tersebut hanya setengahnya yang berobat secara teratur (Suraioka, 2016).

Salah satu hal yang dilakukan non konvensional dalam mengendalikan emosi seseorang yang mempengaruhi tekanan darah pada penderita hipertensi karena dengan mendengarkan murottal Al-Qur'an selama beberapa menit atau jam dapat memberikan dampak positif bagi tubuh seseorang. secara fisik mengandung unsur suara manusia yang dapat menstimulasi tubuh untuk menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin secara alami, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki metabolisme tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, denyut nadi dan aktifitas gelombang otak. Doa atau bacaan AL-Qur'an adalah senjata bagi orang beriman, sebagai tiang agama serta cahaya bagi langit dan bumi (HR. Muslim Bukhari).

Kemudian doa Nabi Ibrahim terkait penyakit, sebagaimana tertulis dalam Q.S Asy-Syuraa ayat 80 :

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ ۝

Terjemahnya: *Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.*

Begitu juga disebutkan dalam hadits, "*Ma'anzalallahu daa an, illa anzalahu syifaan,*" (HR. Bukhori), artinya "Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya" ayat ini menyiratkan bahwa meminta rezeki kepada Allah SWT tidak hanya dapat dilakukan dengan shalat wajib, sunnah, dan berdoa. Zikir juga dapat menambah kemudahan dan kelancaran rezeki seseorang. Maka alangkah baiknya menunaikan zikir setelah mengerjakan shalat wajib dan sunnah guna mempermudah segala urusan dan jalan rezeki.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن جابر بن عبد الله لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Terjemahnya : *Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala.*" (HR. Muslim).

Maka Dzikir (Subhanallah, Walhamdulillah, Walillahailah, Allahuakbar), sholat dan membaca Al-Quran adalah hal yang wajib dilakukan bagi umat islam, selain karena kewajiban sebagai umat muslim hal tersebut juga bisa mengobati penyakit karena menjadikan hati dan pikiran menjadi lebih tenang sehingga dapat menurunkan beberapa gejala seperti Tenakan Darah tinggi, Hipertensi merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang menjadi salah satu penyebab utama kematian diseluruh dunia serta penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberculosis di Indonesia. Religiusitas adalah salah satu terapi yang bisa digunakan untuk mengontrol tekanan darah.

Di Indonesia, dalam rentang 2014-2018 terjadi kenaikan prevalensi hipertensi dari 8,3% menjadi 21%. Pada tahun 2017 prevalensi hipertensi sebesar

37%. Diperkirakan pada tahun 2025 terjadi 80% kenaikan kasus hipertensi terutama di negara berkembang. Dari 639 juta kasus di tahun 2000, diperkirakan akan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025, di perkirakan menjadi 42% (Dewi. 2016). Pada dasarnya penanganan hipertensi dapat dilakukan secara farmakologis dan non farmakologis. Pengobatan non farmakologis sendiri dapat dilakukan dengan cara mengontrol hipertensi seperti pengaturan pola makan, penggunaan berbagai macam terapi seperti yoga, terapi akupresur, olahraga, meditasi dan termasuk terapi herbal. Selain itu penanganan hipertensi juga bisa dilakukan dengan pemberian terapi rendam kaki air hangat dimana didapatkan bahwa merendam kaki dengan air hangat dapat untuk menurunkan tekanan darah tinggi pada penderita hipertensi (Dalimartha. 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan studi literature mengenai dampak rendam kaki air hangat terhadap perubahan tekanan darah pasien hipertensi di Dusun Sabbang Desa Kanrung Kabupaten Sinjai. Awal dari penelitian di bawah adalah melakukan pendataan di puskesmas Lappadata untuk mengetahui data pasien yang terkena hipertensi di puskesmas tersebut dan total pasien yang terkena hipertensi sebanyak 38 orang dengan berbagai macam penyebab yakni penggunaan garam yang berlebihan, merokok, meminum minuman yang memabukkan, minum kopi. Rata-rata pasien pasien diberikan dosis obat 2x1 dan 3x1, masing-masing pasien diberikan jumlah obat yang dapat digunakan selama 10 hari. Masalah yang sering muncul adalah ketidakmampuan lansia untuk kembali lagi ke puskesmas untuk berobat dikarenakan penurunan kemampuan fisik. Hal ini tentu belum cukup memenuhi

kebutuhan lansia dalam hal pemenuhan obat sehingga diperlukan suatu cara yang lebih efisien dan dapat dilakukan secara mandiri dirumah untuk mencegah timbulnya gejala-gejala peningkatan tekanan darah yaitu rendam kaki air hangat.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah ini apakah ada dampak terhadap “Terapi Rendam Air Hangat Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pasien Hipertensi”

2. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₀ : Tidak ada pengaruh rendam kaki air hangat terhadap perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi

H_a : Ada pengaruh rendam kaki air hangat terhadap perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi

3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh terapi rendam kaki air hangat terhadap perubahan tekanan darah pasien hipertensi.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui tekanan darah sebelum diberikan rendam kaki air hangat
- b. Diketahui tekanan darah sesudah diberikan air hangat
- c. Diketahui pengaruh terapi air hangat terhadap tekanan darah pasien

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi institusi kesehatan

Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dan kesehatan dalam mengembangkan referensi mengenai rendam kaki air hangat terhadap perubahan tekanan darah pasien hipertensi.

2. Bagi peneliti

Mengembangkan kemampuan menulis dan mengembangkan diri para peneliti dalam memajukan ilmu pengetahuan melalui telaah literature secara sistematis mengenai mengenai rendam kaki air hangat terhadap perubahan tekanan darah pasien hipertensi.

3. Bagi masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan serta masukan khususnya pada pada keluarga untuk dapat menerapkan rendam kaki hipertensi terhadap perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi.

5. *Definisi Operasional*

Tabel 1.1 Definisi Operasional

NO	Definisi Operasional	Kriteri Objektif	Alat Ukur
1.	Variabel Independen: Terapi rendam kaki air hangat yang dilakukan selama 20 menit dalam menurunkan tekanan darah, terlebih dahulu klien di bimbing untuk berdzikir, yaitu yang pertama mengucapkan <i>Astaghfirullaah</i> (3x) kemudian <i>Subhanallah</i> ,	Dilakukan terapi rendam kaki air hangat	SOP

	<p><i>Alhamdulillah, Allahu Akbar (33x)</i></p> <p>kemudian setelah itu membersihkan dan merendam kaki klien dengan menggunakan air hangat terlebih dahulu selama lima belas menit sampai, kemudian setelah direndam dilap dengan menggunakan handuk</p> <p>Setelah perendaman istirahatkan pasien 5-10 menit tekanan darah pasien di ukur kembali. Tindakan refleksi ini akan dilakukan sebanyak tiga kali dalam seminggu selama.</p>		
	<p>Variabel Dependen:</p> <p>Hasil pengukuran tekanan darah sistole dan diastole yang diukur dalam posisi duduk 10 menit sebelum dilakukan rendam kaki air hangat pertama dengan cara memasang manset aneroid di lengan atas kiri klien kemudian mengoperasikan tensimeter. Setelah hasil pengukuran tekanan darah keluar kemudian hasilnya di catat. Pengukuran tekanan darah ini akan</p>	<p>Menurun TD Pre > TD post</p>	<p>Tensimeter aneroid sphygmomano meter</p>

	dilakukan kembali setelah klien diberikan intervensi rendam kaki yang diukur 5-10 menit.		
--	--	--	--

6. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi penulis (Notoatmodjo, 2012). Untuk itu penulis telah melakukan pra-penelitian dengan melakukan survei secukupnya guna menunjang penelitian ini. Penulis mengetengahkan beberapa hasil penelusuran dari penelitian maupun buku-buku tentang pengetahuan dan sikap anak mengenai sarapan pagi sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

<i>Judul Penelitian</i>	<i>Tujuan</i>	<i>Metode</i>	<i>Hasil</i>
Pengaruh rendam kaki air hangat terhadap perubahan tekanan darah ibu hamil hipertensi (Rika Rahim, Siti Saadah M, Sariesty)	Tujuan adalah untuk mengetahui pengaruh rendam kaki air hangat terhadap perubahan tekanan darah pada ibu hamil hipertensi.	Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan jenis penelitian pre-eksperimen dengan pendekatan one group pretest-posttest.	Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tekanan darah sebelum diberikan terapi rendam kaki air hangat yaitu sistolik 144,7 mmHg, dan diastolik 87,6

Rismawati).			mmHg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan tekanan darahsistolik sebesar 0,000 dan tekanan darah diastolic 0,003, ($\alpha < 0,05$), maka hg ditolak berarti ada pengaruh terapi rendam kaki ait hangat terhadap perubahan tekanan darah pada ibu hamil trimester III.
Efektifitas kombinasi relaksasi otot progresif dan rendam kaki air hangat terhadap tekanan darah penderita	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas kombinasi relaksasi otot progresif dan rendamkakiair hangat.	Jenis penelitian ini <i>quasy eksperimen metode time series design.</i>	Hasil penelitian menunjukkan penurunan tekanan darah sistol kelompok intervensi dan control ($p=0,000$). Penurunan tekanan

<p>hipertensi (Yora Nopriani, Yanuar Primanda, Sri Nabawiyanti Nurul Makiyah).</p>			<p>darah diastole kelompok intervensi ($p=0,000$) dan kelompok control tidak terdapat perbedaan yang signifikan ($p=0,126$).</p>
<p>Pengaruh rendam kaki air hangat dan musik klasik terhadap tekanan darah ibu hamil dengan hipertensi (Elisabeth Meyta Ambarsari, Ermiami, Nur Oktavia Hidayati).</p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh rendam kaki pada air hangat dan pemutaran music klasik pada ibu hamil dengan hipertensi terhadap penurunan tekanan darah.</p>	<p>Metode yang digunakan Quasy eksperimental one group pre-test post-test design ini melibatkan 30 ibu hamil dengan hipertensi dengan teknik sampling purposive sampling.</p>	<p>Berdasarkan analisis data didapatkan didapatkan menggunakan paired T-test, setelah tekanan darah diastolic sebesar 10,83 mmHg dengan nilai p value 0,000 <0,05, yang berarti ada pengaruh terapi kombinasi terhadap penurunan tekanan</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tekanan Darah

Tekanan darah merupakan salah satu parameter hemodinamika yang sederhana dan mudah dilakukan pengukurannya. Tekanan darah menggambarkan situasi hemodinamika seseorang saat itu. Hemodinamika adalah suatu keadaan dimana tekanan darah dan aliran darah dapat mempertahankan perfusi atau pertukaran zat di jaringan tubuh (Muttaqin, 2017).

Tekanan darah digolongkan normal jika tekanan darah sistolik tidak melampaui 140 mmHg dan tekanan darah diastolik tidak melampaui 90 mmHg dalam keadaan istirahat, sedangkan hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal. Tekanan darah normal bervariasi sesuai usia, sehingga setiap diagnosis hipertensi harus bersifat spesifik usia. Secara umum, seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih tinggi dari 140 mmHg sistolik atau 90 mmHg diastolik. (Sugiharto, 2017).

Tekanan darah adalah aktivitas otot-otot jantung dan aliran darah secara keseluruhan di mana saat jantung memompa darah, otot-otot jantung mengerut atau berkontraksi, sebaliknya saat jantung beristirahat darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung (Ardiansyah. (2012).

B. Tujuan Umum Hipertensi

1. Pengertian Hipertensi

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Pada

populasi lanjut usia, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg (Sheps, 2015). Menurut Ruhyauddin (2017) secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, dimana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri yang dapat menyebabkan peningkatan resiko terhadap stroke, gagal jantung, serangan jantung dan kerusakan ginjal.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah, terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya (Sustrani,2016). Hipertensi merupakan keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau kronis dalam waktu yang lama (Saraswati,2019).

2. Etiologi

Penyebab hipertensi menurut Ardiansyah (2012) di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Hipertensi

Hipertensi ini penyebabnya tidak diketahui (idiopatik), walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak dan pola makan. Penyebab ini mencapai 90% yang terjadi pada penderita hipertensi (Kemenkes, 2014). Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain jenis kelamin, genetik, usia, lingkungan, sistem saraf otonom, merokok, konsumsi garam berlebihan, alkohol, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan stress (Fuad, 2012)

b. Hipertensi Sekunder

Hipertensi ini diketahui penyebabnya sekitar 5-10%. Beberapa gejala atau penyakit yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi adalah coarctation aorta (penyempitan aorta kongenital). Gangguan endokrin, stress, kehamilan, luka bakar, peningkatan volume intravaskuler dan merokok (Kemenkes, 2014).

3. Patofisiologi Hipertensi

Pengaturan tekanan arteri meliputi kontrol sistem saraf kompleks dan hormonal yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dalam mempengaruhi curah jantung dan tahanan vaskuler perifer, yang ikut serta dalam mempengaruhi tekanan darah yaitu refleks baroreseptor dengan mekanismenya. Curah jantung ditentukan oleh volume sekuncup dan frekuensi jantung, dan tahanan perifer ditentukan oleh diameter arteriol, jika diameternya mengalami penurunan (vasokonstriksi) maka tahanan perifernya akan meningkat dan sebaliknya jika diameternya mengalami peningkatan (vasodilatasi) maka perifernya akan menurun (Muttaqin, 2017).

Dari berbagai penelitian telah di temukan beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Tingkat stress diduga berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. seseorang mengalami stres katekolamin yang ada di dalam tubuh akan meningkat sehingga mempengaruhi mekanisme aktivitas saraf simpatis, dan terjadi peningkatan saraf simpatis, ketika saraf simpatis meningkat maka akan terjadi peningkatan kontraktilitas otot jantung sehingga menyebabkan

curah jantung meningkat, keadaan inilah yang cenderung menjadi faktor mencetus hipertensi (Khotimah, 2013).

4. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis hipertensi menurut Ardiansyah (2012), antara lain:

- a. Nyeri kepala (pusing) yang kadang disertai dengan mual muntah dan rasa berat di daerah tengkuk.
- b. Mata berkunang-kunang atau pandangan menjadi kabur
- c. Sukar tidur dan noturia (Sering berkemih di malam hari)
- d. Telinga berdenging (tinitus)
- e. Mimisan (Epistaksis)
- f. Sesak nafas
- g. Kelelahan
- h. Mudah marah
- i. Edema dependen dan terjadi pembengkakan akibat tekanan kapiler meningkat.

5. Faktor Risiko

Menurut Fauzi (2014), jika saat ini seseorang sedang perawatan penyakit hipertensi dan pada saat diperiksa tekanan darah seseorang tersebut dalam keadaan normal, hal itu tidak menutup kemungkinan tetap memiliki risiko besar mengalami hipertensi kembali. Lakukan terus kontrol dengan dokter dan menjaga kesehatan agar tekanan darah tetap dalam keadaan terkontrol. Hipertensi memiliki beberapa faktor risiko, diantaranya yaitu :

a. Tidak dapat di ubah

- 1) Keturunan, faktor ini tidak bisa diubah. Jika di dalam keluarga pada orangtua atau saudara memiliki tekanan darah tinggi maka dugaan hipertensi menjadi lebih besar. Statistik menunjukkan bahwa masalah tekanan darah tinggi lebih tinggi pada kembar identik dibandingkan kembar tidak identik. Selain itu pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada bukti gen yang diturunkan untuk masalah tekanan darah tinggi.
- 2) Usia, faktor ini tidak bisa diubah. Semakin bertambahnya usia semakin besar pula resiko untuk menderita tekanan darah tinggi. Hal ini juga berhubungan dengan regulasi hormon yang berbeda.

b. Dapat di Ubah

- 1) Konsumsi garam, terlalu banyak garam (sodium) dapat menyebabkan tubuh menahan cairan yang meningkatkan tekanan darah.
- 2) Kolesterol, Kandungan lemak yang berlebihan dalam darah menyebabkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menyempit, pada akhirnya akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi.
- 3) Kafein, Kandungan kafein terbukti meningkatkan tekanan darah. Setiap cangkir kopi mengandung 75-200 mg kafein, yang berpotensi meningkatkan tekanan darah 5-10 mmHg

- 4) Alkohol, alkohol dapat merusak jantung dan juga pembuluh darah. Ini akan menyebabkan tekanan darah meningkat.
- 5) Obesitas, Orang dengan berat badan diatas 30% berat badan ideal, memiliki peluang lebih besar terkena hipertensi.
- 6) Kurang olahraga, Kurang olahraga dan kurang gerak dapat menyebabkan tekanan darah meningkat. Olahraga teratur dapat menurunkan tekanan darah tinggi namun tidak dianjurkan olahraga berat.
- 7) Stress dan kondisi emosi yang tidak stabil seperti cemas, yang cenderung meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu. Jika stress telah berlalu maka tekanan darah akan kembali normal.
- 8) Kebiasaan merokok, Nikotin dalam rokok dapat merangsang pelepasan katekolamin, katekolamin yang meningkat dapat mengakibatkan iritabilitas miokardial, peningkatan denyut jantung, serta menyebabkan vasokonstriksi yang kemudian meningkatkan tekanan darah.
- 9) Penggunaan kontrasepsi hormonal (estrogen) melalui mekanisme renin-aldosteron-mediate volume expansion, Penghentian penggunaan kontrasepsi hormonal, dapat mengembalikan tekanan darah menjadi normal kembali.

Walaupun hipertensi umum terjadi pada orang dewasa, tapi anak-anak juga berisiko terjadinya hipertensi. Untuk beberapa anak, hipertensi disebabkan oleh masalah pada jantung dan hati. Namun, bagi sebagian

anak-anak bahwa kebiasaan gaya hidup yang buruk, seperti diet yang tidak sehat dan kurangnya olahraga, berkontribusi pada terjadinya hipertensi (Fauzi, 2014).

6. Komplikasi

Menurut Chung dalam Shanty (2016) menunjukkan hipertensi mempunyai komplikasi, antara lain:

a. Stroke

Stroke merupakan salah satu komplikasi dari tekanan darah tinggi. Stroke yaitu kerusakan otak yang disebabkan oleh berkurangnya atau terhentinya suplai darah ke otak secara tiba-tiba, dan jaringan otak yang mengalami hal ini akan mengalami kematian dan tidak dapat berfungsi lagi.

b. Kerusakan Pengelihatan

Hipertensi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di mata, sehingga mengakibatkan pengelihatan menjadi kabur dan kebutaan.

c. Gagal Ginjal

Hipertensi dapat menyempitkan dan menebalkan aliran darah yang menuju ginjal, yang berfungsi sebagai penyaring kotoran tubuh. Dengan adanya gangguan tersebut ginjal menyaring lebih sedikit cairan dan membuangnya kembali ke darah. Gagal ginjal kronis terjadi akibat penimbunan garam dan air, atau system renin angiotensin aldosterone (RAA).

d. Ensolefati Hipertensi

Ensepalopati hipertensi adalah suatu keadaan peningkatan tekanan arteri yang disertai mual, muntah, nyeri kepala yang berkelanjutan ke koma dan tanda-tanda klinis kekurangan fungsi saraf.

e. Disfungsi Ereksi

Disfungsi ereksi merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mempertahankan ereksi untuk melakukan penetrasi. Kondisi ini memang banyak ditemukan pada pria berusia di atas 40 tahun yang mengalami tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, merokok atau mengonsumsi obat antidepresan. Dalam hal hipertensi, tekanan darah yang tinggi akhirnya dapat menyebabkan pengurangan perfusi/suplai darah ke organ genital pria.

f. Gangguan Kognitif

Selain mata, tekanan darah yang tinggi juga dapat memengaruhi kesehatan otak kita. Hasilnya akan muncul demensia/ pikun dan gangguan fungsi kognitif/ daya pikir. Penyebabnya hampir serupa dengan yang terjadi pada mata kita, yaitu penyempitan arteri di beberapa bagian otak. Individu yang mengalami gangguan ini akan mengalami masalah dalam ingatan, berhitung, berfikir, memutuskan sesuatu, memilih dan lain-lain (Hananta, 2011).

g. Gagal Jantung

Jantung berfungsi untuk memompa darah keseluruh tubuh. jika jantung memberikan tekanan yang terlalu tinggi untuk mengalirkan darah maka diperlukan kerja ekstra dari otot jantung. Kondisi ini menyebabkan otot

jantung menjadi lebih tebal, seperti halnya binaragawan yang sering berlatih maka ototnya menjadi besar. Tetapi jika jantung bekerja terlalu keras dalam jangka waktu lama, maka lama-kelamaan otot jantung akan kelelahan dan tidak mampu bekerja memompa darah secara optimal. Hal ini disebut gagal jantung. Jantung yang seharusnya memompa darah untuk beredar berkeliling seluruh tubuh, akhirnya tidak mampu lagi dan mengakibatkan darah menumpuk diberbagai organ. Jika menumpuk di paru-paru, maka mengakibatkan paru-paru tergenang dan menjdikan kesulitan/sesak napas, jika menumpuk di hati akan menyebabkan gangguan fungsi hati dalam menetralkan racun, jika menumpuk di tangan dan kaki akan menyebabkan pembengkakan.

h. Artheclorosis

Jantung berfungsi untuk memompa darah keseluruh tubuh. jika jantung memberikan tekanan yang terlalu tinggi untuk mengalirkan darah maka diperlukan kerja ekstra dari otot jantung. Kondisi ini menyebabkan otot jantung menjadi lebih tebal, seperti halnya binaragawan yang sering berlatih maka ototnya menjadi besar. Tetapi jika jantung bekerja terlalu keras dalam jangka waktu lama, maka lama-kelamaan otot jantung akan kelelahan dan tidak mampu bekerja memompa darah secara optimal. Hal ini disebut gagal jantung. Jantung yang seharusnya memompa darah untuk beredar berkeliling seluruh tubuh, akhirnya tidak mampu lagi dan mengakibatkan darah menumpuk diberbagai organ. Jika menumpuk di paru-paru, maka mengakibatkan paru-paru tergenang dan menjdikan

kesulitan/sesak napas, jika menumpuk di hati akan menyebabkan gangguan fungsi hati dalam menetralkan racun, jika menumpuk di tangan dan kaki akan menyebabkan pembengkakan.

C. Tinjauan Umum Rendam Kaki Air Hangat

Pengobatan secara non-farmakologi dapat dilakukan dengan mengubah gaya hidup yang lebih sehat dan melakukan terapi dengan rendam kaki menggunakan air hangat yang bisa dilakukan setiap saat. Efek rendam kaki air hangat sama dengan berjalan dengan kaki telanjang selama 30 menit. Pada penderita hipertensi kebanyakan hanya mengonsumsi obat-obatan dan menghindari makanan asin saja untuk menurunkan tekanan darah, sedangkan tindakan pemberian terapi rendam kaki air hangat belum pernah dilakukan dan sampai saat ini pengaruhnya terhadap perubahan tekanan darah masih belum dijelaskan (Kusuma Astuti, 2008). Secara ilmiah air hangat mempunyai dampak fisiologi bagi tubuh. Hangatnya air membuat sirkulasi darah menjadi lancar (Hembing, 2000). Oleh karena itu penderita hipertensi dalam pengobatannya tidak hanya menggunakan obat-obatan tetapi bisa menggunakan alternatif nonfarmakologis dengan menggunakan metode yang lebih mudah dan murah yaitu dengan menggunakan terapi rendam kaki air hangat yang bisa dilakukan di rumah. Air hangat mempunyai dampak fisiologis digunakan sebagai salah satu terapi yang dapat memulihkan otot sendi yang kaku serta menyembuhkan stroke apabila dilakukan melalui kesadaran dan kedisiplinan (Kusumatri Astuti, 2008). Penelitian terkait yang pernah dilakukan oleh Triyadini (2010) terapi massage dengan terapi mandi air hangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

penurunan sakala insomnia, dari 5 orang responden 3 orang yang menderita insomnia sedang menjadi insomnia ringan, dan 2 orang yang menderita insomnia ringan menjadi tidak insomnia. Penelitian terkait selanjutnya yaitu oleh Eli Susanto (2011).

Secara individu perbedaan tersebut adalah normal karena setiap individu memiliki fisik dan psikis yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan pemompa jantung, tahanan perifer, volume sirkulasi dan elastisitas pembuluh darah, keadaan tersebut tentunya berbeda-beda antara lansia yang mengikuti terapi rendam kaki air hangat sehingga tampak bervariasi. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa prinsip kerja dari hidroterapi rendam hangat ini yaitu dengan menggunakan air hangat yang bersuhu sekitar 40°C dalam waktu 20 menit selama satu kali secara konduksi di mana terjadi perpindahan panas dari air hangat ke tubuh sehingga akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan dapat menurunkan ketegangan otot. Prinsip kerja terapi rendam kaki air hangat dengan mempergunakan air hangat yaitu secara konduksi dimana terjadi perpindahan panas/hangat dari air hangat ke dalam tubuh akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan penurunan ketegangan otot.

Terapi rendam kaki dengan air hangat adalah salah satu terapi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan gangguan tidur. Terapi ini dapat dilakukan dengan merendam kaki pada air dengan suhu 37 – 39o C. Dyah Kristyarini dan Erva Elli Kritianti (2011) menerangkan bahwa dengan merendamkan kaki ke dalam air hangat selama beberapa menit dapat meningkatkan kualitas tidur. Peningkatan kualitas tidur ini terjadi akibat kondisi

tubuh yang lebih tenang dan *relax*. Kondisi ini kemudian membuat seseorang dapat tidur dengan nyaman dan nyanyak. Kaitannya tingkatan kualitas tidur dengan rendam kaki pada lansia Desa Pakusamben adalah lansia di desa tersebut belum melakukan terapi rendam kaki untuk meningkatkan kualitas tidurnya.

Secara ilmiah terapi rendam kaki air hangat mempunyai dampak fisiologis bagi tubuh. Pertama berdampak pada pembuluh darah dimana hangatnya air membuat sirkulasi darah menjadi lancar, yang kedua adalah faktor pembebanan di dalam air yang menguntungkan otot-otot ligament yang mempengaruhi sendi tubuh. Menurut Peni (2008) penderita hipertensi dalam pengobatannya tidak hanya menggunakan obat-obatan, tetapi bisa menggunakan alternatif non-farmakologis dengan menggunakan metode yang lebih murah dan mudah yaitu dengan menggunakan terapi rendam kaki air hangat dapat digunakan sebagai salah satu terapi yang dapat memulihkan otot sendi yang kaku serta dapat menurunkan tekanan darah apabila dilakukan secara memalui kesadaran dan kedisiplinan (Madyastuti, 2011). Terapi air salah satu cara pengobatan tubuh yang memanfaatkan air sebagai agen penyembuh. air dimanfaatkan sebagai pemicu untuk memperbaiki tingkat kekuatan dan ketahanan terhadap penyakit. Pengaruh sirkulasi tubuh dengan menggunakan terapi air dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti demam, radang paru-paru, sakit kepala, dan hipertensi. Terapi air adalah cara yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah dan memicu pembuangan racun (Wijayanti, 2009). Hidroterapi (hydrotherapy), yang sebelumnya dikenal sebagai hidropati (hydropathy), adalah metode pengobatan menggunakan air untuk mengobati atau meringankan kondisi

yang menyakitkan dan merupakan metode terapi dengan pendekatan “lowtech” yang mengandalkan pada respon-respon tubuh terhadap air. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari terapi air antara lain : untuk mencegah flu/demam, memperbaiki fertilitas, menyembuhkan kelelahan, meningkatkan fungsi imunitas, meningkatkan energi tubuh, dan membantu kelancaran sirkulasi darah. Pada abad ke-19, Pastor Sebastian Kneip, seorang biarawan dari Bavaria, merupakan orang yang berjasa menghidupkan kembali terapi air. Saat ini, terdapat berbagai metode yang digunakan dalam hidroterapi seperti mandi air hangat, mengompres, membilas, menggunakan uap air, sauna, dan sebagainya. Cara kerja hidroterapi ketika tubuh sedang stres atau Perbedaan Tekanan Darah Sebelum dan Sesudah Dilakukan Hidroterapi Rendam Hangat pada Penderita Hipertensi di Desa Kebondalem Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, perubahan kimia terjadi yang mengakibatkan denyut nadi dan tekanan darah meningkat. Telah diamati bahwa hidroterapi mampu meringankan kondisi tersebut dengan mengurangi tingkat stres dan memperbaiki pembengkakan sendi. Hidroterapi mengurangi rasa sakit dengan merangsang produksi endorphin, yang merupakan zat kimia saraf yang memiliki sifat analgesik. Terapi ini juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dengan memperlebar pembuluh darah sehingga lebih banyak oksigen dipasok ke jaringan yang mengalami pembengkakan. Perbaikan sirkulasi darah juga memperlancar sirkulasi getah bening sehingga membersihkan tubuh dari racun. Oleh karena itu, orang-orang yang menderita berbagai penyakit seperti rematik, radang sendi, linu panggul, sakit punggung, insomnia, kelelahan, stress, sirkulasi darah yang buruk (hipertensi), nyeri otot, kram, kaku, terapi air

(hidroterapi) bisa digunakan untuk meringankan masalah tersebut. Berjenis hidroterapi, metode yang umum digunakan dalam hidroterapi yaitu mandi rendam, sitzbath, pijat air, membungkus dengan kain basah, kompres, merendam kaki (Chaiton, 2012). Sebagaimana dalam Q.S Ar-Ra'ad ayat : 28 yang dinyatakan.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَمَّتْ مِنْ قُلُوبِهِمْ مَدِينٌ يَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
يَذْكُرُوا اللَّهَ تَلَمَّتْ مِنْ قُلُوبِهِمْ «٢٨»

Terjemahannya : *“Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”*.

Tafsir QS. Ar Ra'd (13) : 28. Oleh Kementerian Agama RI dalam ayat ini, Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenteram karena selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut, ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya.

Adapun prosedur dari rendam kaki air hangat yakni Prosedur rendam kaki air hangat pada pasien hipertensi menurut (Santosa, 2015) Pada prosedur terapi rendam kaki air hangat dilakukan sehari satu kali dan responden diharapkan untuk rendam kaki air hangat menggunakan air dengan suhu 40 °C yang telah diukur oleh thermometer air raksa selama 20 menit. Sebelum dilakukan tindakan rendam kaki air hangat peneliti melakukan pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum dilakukan rendam kaki air hangat, setelah dilakukan rendam

kaki air hangat, responden dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik kembali untuk melihat hasil rendam kaki air hangat.

Sementara itu Hidroterapi dianggap dapat menurunkan tekanan darah jika dilakukan dengan rutin, jenis yang dipilih adalah terapi kaki air hangat, secara ilmiah air hangat mempunyai manfaat fisiologis bagi tubuh dan berdampak pada pembuluh darah dimana air hangat membuat sirkulasi menjadi lancar, otot-otot dan ligamen akan menguatkan dan mempengaruhi sendi tubuh. Perendaman air hangat akan berpindah ke dalam tubuh dan akan memperlebar pembuluh darah dan menurunkan ketegangan otot sehingga dapat memperlancar sirkulasi darah akan mempengaruhi tekanan arteri oleh baroreseptor pada sinus kortikus dan arkus aorta yang akan disampaikan ke implus dibawa serabut saraf membawa isyarat dari semua bagian tubuh untuk menginformasikan keseluruhan tubuh dalam kebutuhan tubuh ke pusat saraf simpatis dilanjut ke medulla sehingga akan merangsang tekanan sistolik yaitu renggangan otot ventrikel untuk berkontraksi (Ilkafah, 2016).

Ketika dilakukan perendaman akan merangsang saraf yang ada di telapak kaki untuk merangsang baroreseptor, dimana baroreseptor adalah reflek paling utama dalam meregulasi pada denyut jantung dan tekanan darah. Baroreseptor menerima rangsangan dari peregangan yang berlokasi di arkus aorta dan sinus



karotikus, pada saat tekanan arteri meningkat dan merenggang, reseptor-reseptor ini dengan cepat mengirim implusnya ke pusat vasomotor mengakibatkan vasodilatasi


pada arteriol, vena dan perubahan tekanan darah. (Ilkafah, 2016).


Terapi rendam kaki air hangat atau hidroterapi kaki dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dengan cara memperlebar pembuluh darah sehingga dapat memperoleh banyak oksigen yang akan dipasok ke jaringan yang mengalami pembengkakan (Wulandari dan Arifianto, 2016). Secara fisiologis respon tubuh terhadap panas yaitu menyebabkan pelebaran pembuluh darah, menurunkan kekentalan darah, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan metabolisme jaringan dan meningkatkan permeabilitas kapiler (Santosa, 2015).

Gambar 2.1 Rendam Kaki Air Hangat



D. Kerangka Teori





Sumber : (Brunner & Suddarth, 2013) (Brewer, 2018) & (Akmaliyah, 2016)

E. Kerangka Konsep



Keterangan :



: Variabel Independen



: Variabel Dependen



: Penghubung variable yang diteliti



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Quasi Eksperimen* atau Eksperimen Semu yang tujuannya untuk mengucapkan adanya pengaruh suatu manipulasi adptif terhadap responden. Adapun jenis rancangan yang akan digunakan yaitu dengan rancangan penelitian *Pre And Post Test Nonequivalent Control Group*. Pada penelitian ini, penelitian tidak melakukan randomisasi, sehingga karakteristik sampel antara kelompok perlakuan dan kontrol ditentukan dengan kriteria Inklusi sesuai dengan karakteristik antar kelompok (Dharma, 2011).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi : Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (Pustu Dusun sabbang).
2. Waktu : Penelitian ini akan dilaksanakan pada mulai bulan 10 Agustus sampai 10 September 2021.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian (saryono, 2013). Populasi dalam Penelitian ini adalah penderita hipertensi di Desa Kanrung, populasi sebanyak 12 orang dan semua perempuan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (saryono, 2013). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *consecutive sampling* adalah teknik penentuan sampling dimana semua subyek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi (Ismael, 2014). Pengambilan sampel mengacu pada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang ditetapkan oleh peneliti.

a. Kriteria Inklusi

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah

- 1) Penderita hipertensi di Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah
- 2) Wanita yang memiliki gangguan hipertensi
- 3) Berjenis kelamin wanita
- 4) Wanita yang usia >35 tahun
- 5) Bersedia menjadi responden

b. Kriteria eksklusi

Adapun kriteria eksklusi yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wanita yang tidak hadir saat penelitian
- 2) Wanita dengan kelainan jantung
- 3) Wanita dengan penyakit menular
- 4) Wanita dengan hipertensi tidak terkontrol
- 5) Wanita dengan tidak berpartisipasi secara penuh

D. Instrumen Penelitian

Sebelum masuk ke tahap pelaksanaan, peneliti menyiapkan alat dan bahan untuk pelaksanaan intervensi terapi rendam kaki air hangat, seperti baskom besar, air hangat 39-40 °C, termometer air, timer, handuk kecil, pemeriksa tekanan darah yakni sphygmo-manometer dan stetoskop serta SOP pemeriksaan tekanan darah dan terapi rendam kaki dengan air hangat, lembar penjelasan penelitian, surat persetujuan menjadi responden. Setelah mendapat persetujuan kemudian mengidentifikasi responden penelitian sesuai kriteria inklusi. Selanjutnya menjelaskan pada calon responden tentang tujuan dan manfaat penelitian serta meminta kesediannya untuk menjadi responden, peneliti selanjutnya melakukan pengukuran tekanan darah dan pengisian hasil pemeriksaan tekanan darah pre test pada lembar observasi. Peneliti melakukan intervensi terapi rendam kaki air hangat bersuhu 39-40 °C menggunakan termometer air setinggi 15 cm, selama 20 menit. Setelah melakukan intervensi peneliti melakukan pemeriksaan tekanan darah (post test) disertai pengisian dilembar observasi.

E. Cara Pengumpulan Data

1. Data primer

pengumpulan data pada responden pada penelitian ini.

2. Alat pengumpulan data

Alat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tensimeter, air hangat 40 °C dengan alat ukur termometer air, lembar observasi berisi identitas responden, hasil pengukuran tekanan darah serta pemberian air hangat untuk mendapatkan informasi dari responden.

F. Langkah Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data melalui beberapa tahap

1. Editing

Hasil wawancara, angket, atau pengamatan dari lapangan harus dilakukan penyuntingan (*editing*) terlebih dahulu. Secara umum *editing* merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir atau kuesioner (Notoatmodjo, 2012). Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan terhadap hasil pengisian kuesioner meliputi kelengkapan identitas dan jawaban yang diberikan oleh responden. Setelah pengumpulan data, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap instrumen pengumpulan data (kuesioner), mengoreksi setiap kesalahan dalam pengisian dan pengambilan data, serta memastikan bahwa setiap item pertanyaan telah diisi secara lengkap.

2. Coding

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pengkodean atau *coding* yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan. Kode yang digunakan pada penelitian ini adalah kode responden, usia, jenis kelamin, status pendidikan, agama, dan pengkategorian hasil untuk setiap variabel penelitian.

3. Memasukkan data (*data entry*) atau *processing*

Pada tahap ini data yang telah diberi kode disusun secara berurutan dari responden pertama sampai responden terakhir kemudian dimasukkan ke dalam master tabel dan data tersebut di olah dengan menggunakan program komputer yaitu SPSS.

4. Pembersihan data (*cleaning*)

Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi (Imron, 2014).

G. Analisa Data

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer dengan penggunaan program SPSS. Pada penelitian ini menggunakan cara dalam menganalisis data, yaitu analisis data univariat. Analisis univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Analisis univariat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel.

H. Etika Penelitian

Etika penelitian yang penulis gunakan adalah :

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subjek (*informed consent*) yang terdiri dari:

- a. Penjelasan manfaat penelitian.
- b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.
- c. Jelaskan manfaat yang akan didapatkan.
- d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian.
- e. Melakukan pengukuran tekanan darah
- f. Mengatur posisi dengan baik
- g. Jaminan kerahasiaan.

- b. *Respect for human dignity* yaitu peneliti mempertimbangkan hak-hak subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang tujuan dilakukan penelitian. Peneliti juga akan memberikan kebebasan

kepada subjek penelitian untuk memberikan atau tidak informasi partisipasi.

- c. *Respect for privacy and confidentiality* yaitu peneliti tidak menampilkan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti hanya menggunakan coding sebagai pengganti identitas responden. Semua informasi yang diberikan oleh perawat akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti.
- d. *Respect for justice an inclusiveness* yaitu prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, peneliti akan menjelaskan prosedur penelitian. Sedangkan prinsip keadilan, peneliti akan menjamin bahwa semua subjek penelitian akan memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama.
- e. *Balancing harms and benefit* yaitu sebuah penelitian akan memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya subjek penelitian. Jadi peneliti akan berusaha mengurangi dampak yang merugikan bagi subjek peneliti

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Pada bab ini dibahas mengenai hasil penelitian tentang pengaruh berjalan kaki dan hipoterapi rendam kaki air hangat terhadap penurunan tekanan darah lansia hipertensi di Dusun Sabbang Desa Kanrung mulai pada 10 Agustus sampai 10 September 2021 dan jumlah responden yang terlibat sebanyak 12 orang.

Desa Kanrung adalah salah satu desa yang secara administratif berada di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Desa Kanrung berbatasan langsung Dengan Kecamatan Sinjai Selatan di sisi Timur dengan Sungai Bihulo sebagai pemisah dan di sisi utara berbatasan dengan Kec. Bulupoddo. Secara geografis, Desa K terletak pada kuadran $120^{\circ}14'24''$ dan $120^{\circ}12'94''$ Bujur Timur (BT) dan $5^{\circ}17'65''$ dan $5^{\circ}13'06''$ Lintang Selatan. Terletak di selatan-timur Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Kanrung berjarak hanya 4 km dari kelurahan Samaenre sebagai pusat Kecamatan Sinjai Tengah. Adapun jarak ke pusat kota Kabupaten Sinjai adalah 20 km yang biasanya ditempuh selama 30 menit perjalanan darat, sedangkan jarak terdekat ke ibu kota provinsi Sulawesi selatan adalah jalur Malino kab. Gowa dengan jarak 116 kmyang biasanya ditempuh selama 3-5 jam perjalanan darat menggunakan mobil atau sepeda motor. Secara keseluruhan Desa kanrung memiliki luas 1.086,2Ha, Yang terbagi menjadi enam dusun yaitu, Dusun salohe seluas 147,5 Ha, Karobbi 109,8, Sabbang 191,4, Alekanrung212,4, Baru 184,5, dan Hampangnge 240,7, secara geografis desa kanrung berada di ketinggian antara 110 Mdpl sampai 630 Mdpl (Jareak antar kontur 10 M).

Desa Kanrung memiliki sebaran penduduk sebanyak 3377 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 934, yang terbagi menjadi 1666 Laki-Laki dan 1711 Perempuan. Mayoritas masyarakat Desa Kanrung dalam melangsungkan hidupnya mengandalkan tiga sektor utama yaitu, Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan. Pada sektor pertanian masyarakat desa Kanrung menjadikan padi menjadi komoditi utama, sedangkan untuk perkebunan Merica, Kakao, dan Cengkeh Menjadi komoditi yang paling banyak Ditanam masyarakat Desa, dan untuk sektor peternakan Sapi menjadi ternak utama masyarakat Desa.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Sabbang Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah, didapatkan 12 responden. Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian *Pre And Post Test Nonequivalent Control Group*. Dalam penelitian ini diawali dengan pengukuran awal (pengamatan awal/pretest) kemudian diberikan intervensi berupa rendam kaki air hangat selama 3 kali dalam 1 minggu jadi pengukurannya berjarak per 2 hari. Setelah pemberian intervensi, dilakukan pengukuran kembali (*postest*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di puskesmas Sinjai Tengah didapatkan jumlah responden tertinggi yaitu berjenis kelamin perempuan. Responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 orang. Menurut Angriani, dkk (2009), dalam jurnal penelitiannya tentang Faktor-Faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada pasien yang berobat di poliklinik dewasa puskesmas Bungkinang periode Januari sampai Juni 2008, perempuan terlindung dari penyakit kardiovaskuler sebelum menopause. Perempuan yang belum

mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar (HDL).

Tabel 4.1

Lembar Observasi

KODE RESPONDEN	PRE	POST	KODE RESPONDEN	PRE	POST	KODE RESPONDEN	PRE	POST
Ny. Si	180/110	170/100	Ny. Si	168/110	160/110	Ny. Si	150/100	138/90
Ny. Ka	190/110	170/100	Ny. Ka	170/100	160/100	Ny. Ka	150/90	130/70
Ny. R	170/100	160/90	Ny. R	160/90	150/90	Ny. R	140/90	140/80
Ny. Dh	180/110	170/110	Ny. Dh	180/110	170/100	Ny. Dh	150/90	140/70
Ny. Mu	180/100	158/100	Ny. Mu	160/100	160/90	Ny. Mu	150/98	140/90
Ny. Mi	190/110	170/100	Ny. Mi	160/110	150/100	Ny. Mi	140/90	140/80
Ny. Ga	170/90	160/90	Ny. Ga	150/90	150/90	Ny. Ga	140/90	130/70
Ny. Ke	180/100	160/100	Ny. Ke	160/90	150/90	Ny. Ke	140/90	140/90
Ny. Ro	180/110	170/110	Ny. Ro	160/100	150/100	Ny. Ro	140/90	130/90
Ny. Ir	170/100	160/100	Ny. Ir	150/100	150/90	Ny. Ir	150/100	130/90
Ny. Sa	180/100	168/100	Ny. Sa	160/100	158/100	Ny. Sa	150/90	140/80
Ny. Ma	190/110	170/100	Ny. Ma	170/110	170/100	Ny. Ma	150/100	140/90

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Responden

Rentang Usia (Th)	Frekuensi	Presentase (%)
Dewasa Akhir (36-45)	3	25.0
Lansia Awal (46-55)	4	33.33
Lansia Akhir (56-65)	5	41.67
Total	12	100.0

Pada tabel 4.1 terdapat 12 responden yang diteliti, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yang mengalami hipertensi berada pada rentang usia lansia akhir (56-65 tahun) yaitu sebanyak 5 responden (41.67%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	N	Presentase (%)
Perempuan	12	100.0

Berdasarkan tabel 4.2 dari 12 responden yang diteliti, semuanya perempuan karena yang diteliti perempuan hanya perempuan valid 100 %.

c. Dsitribusi Frekuensi Pre test dan Post test 1,2 dan 3 dalam pemberian intervensi

Tabel 4.4

Tekanan Darah Pre Test dan Post test 1 Pemberian Intervensi

Variabel	Tingkatan Hipertensi	N	%
Pre test	Hipertensi tingkat 2	12	100.0
Post test	Hipertensi Tingkat 1	1	8.3
	Hipertensi Tingkat 2	11	91.7

Berdasarkan hasil yang ada ditabel 4.3 pre test dan post test pemberian 1 Perolehan tingkatan hipertensi sebelum diberikan terapi rendam kaki berada pada tingkatan hipertensi 2 dari semua responden yang. Sedangkan sesudah diberi rendam kaki air hangat setelah diberi rendam kaki air hangat atau post test pertama dengan hasil hipertensi tingkat 1 sebanyak 1 responden atau (8.3%) dan hipertensi tingkat 2 sebanyak 11 responden atau (91.7%).

Tabel 4.5

Tekanan Darah Pre Test dan Post test 2 Pemberian Intervensi

Variabel	Tingkatan Hipertensi	N	%
Pre test	Hipertensi Tingkat 1	3	25.0
	Hipertensi Tingkat 2	9	75.0
Post test	Pra Hipertensi	1	8.3
	Hipertensi Tingkat 1	8	66.7
	Hipertensi Tingkat 2	3	25.0

Berdasarkan hasil yang ada ditabel 4.4 pre test dan post test pemberian ke 2 Perolehan tingkatan hipertensi sebelum diberikan terapi

rendam kaki berada pada tingkatan hipertensi 2 sebanyak 9 responden atau (75.0%). Sedangkan sesudah diberi rendam kaki air hangat setelah diberi rendam kaki air hangat atau post test pemberian ke 2 adalah pra hipertensi sebanyak 1 responden atau (8.3%), hipertensi tingkat 1 sebanyak 8 responden atau (66.7%) dan hipertensi tingkat 2 sebanyak 3 responden atau (25.0%).

Tabel 4.6

Tekanan Darah Pre Test dan Post test 3 Pemberian Intervensi

Variabel	Tingkatan Hipertensi	N	%
Pre test	Pra Hipertensi	2	16.7
	Hipertensi Tingkat 1	10	83.3
Post test	Pra Hipertensi	7	58.3
	Hipertensi Tingkat 1	5	41.7

Berdasarkan hasil yang ada ditabel 4.5 pre test dan post test pemberian ke 3 Perolehan tingkatan hipertensi sebelum diberikan terapi rendam kaki berada pada tingkatan hipertensi 1 sebanyak 10 responden atau (83.3%), pra hipertensi 2 responden atau (16.7%). Sedangkan sesudah diberi rendam kaki air hangat setelah diberi rendam kaki air hangat atau post test pemberian ke 3 adalah pra hipertensi sebanyak 7 responden atau (58.3%) dan hipertensi tingkat 1 sebanyak 5 responden atau (41.7%).

b) Analisis Bivariat

A. Hasil Uji Wilcoxon

Tabel 4.7

Tabel hasil Uji Wilcoxon dalam pemberian terapi rendam kaki terhadap penurunan Hipertensi

Pre Post	Tingkatan Hipertensi	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum	p-value
Pre Test 1	Hipertensi Tingkat 2	12	4.0000	.0000	4.00	4.00	
Post Test 3	Pra Hipertensi Tingkat 1	7	2.4167	.51493	2.00	3.00	0.002

Berdasarkan tabel 4.6 hasil pre test sebelum pemberian terapi rendam kaki adalah semua responden berada pada tingkatan hipertensi tingkat 2 dengan 12 responden atau (100.0%), SD (0.000), Mean (4.0000) Maksimum sebanyak (4.00), dan Minimum (4.00). sedangkan sesudah diberi rendam kaki post test pemberian ke 3 adalah pra hipertensi sebanyak 7 responden atau (58.3%) dan hipertensi tingkat 1 sebanyak 5 responden atau (41.7%). air SD (.51493) Mean (2.4167), Minimum (2.00), Maksimum (3.00) dengan nilai dengann nilai p-value: 0.002 atau < 0.05 setelah diberi rendam kaki.

B. Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tekanan darah sebelum dan setelah rendam kaki dengan air hangat pada terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di Dusun Sabbang Desa kanrung Kec. Sinjai Tengah . Berdasarkan hasil uji statistic yang dilakukan

menggunakan uji alternatif wilcoxon didapatkan nilai p-value 0.002 atau < 0.05 maka H_a diterima dan H_o ditolak. Hal tersebut membuktikan bahwa Ada pengaruh rendam kaki dengan air hangat terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi diwilayah kerja pustu kelurahan benjara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Santoso A 2016) hasil pre test sebelum pemberian terapi rendam kaki adalah semua responden berada pada tingkatan hipertensi tingkat 2 dengan 12 responden atau (100.0%) SD (0.000), Mean (4.0000) Maksimun sebanyak (4.00), dan Minimum (4.00). sedangkan sesudah diberi rendam kaki post test pemberian ke 3 adalah pra hipertensi sebanyak 7 responden atau (58.3%) dan hipertensi tingkat 1 sebanyak 5 responden atau (41.7%). air SD (.51493) Mean (2.4167), Minimum (2.00), Maksimun (3.00), dimana hasil uji Wilcoxon Signed rank Test, menunjukkan $p=0,002$, artinya terapi rendam kaki air hangat dapat menurunkan tekanan darah. Hasil uji ini didukung teori bahwa Efek dari rendam kaki menggunakan air hangat menghasilkan energi kalor yang bersifat mendilatasi pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah juga merangsang saraf yang ada pada kaki untuk mengaktifkan saraf parasimpatis, sehingga menyebabkan perubahan tekanan darah. Peneliti berasumsi bahwa perbedaan tekanan darah pada pasien hipertensi setelah terapi diakibatkan energi, aktivitas dan respon tubuh seseorang terhadap panas berbeda- beda . Sehingga hal ini sangat mempengaruhi hasil dari terapi rendam kaki dengan air hangat ini terhadap tekanan darah hipertensi.

1. Tekanan Sebelum dan Sesudah Diberi Rendam Kaki Menggunakan Air Hangat Pemberian Pertama Kedua dan Ketiga

Hasil penelitian diatas menunjukkan pre test dan post test pemberian 1 Perolehan tingkatan hipertensi sebelum diberikan terapi rendam kaki berada pada tingkatan hipertensi 2 dari semua responden yang. Sedangkan sesudah diberi rendam kaki air hangat setelah diberi rendam kaki air hangat atau post test pertama dengan hasil hipertensi tingkat 1 sebanyak 1 responden atau (8.3%) dan hipertensi tingkat 2 sebanyak 11 responden atau (91.7%).

Hasil penelitian pemberian intervensi ke 2 diatas menunjukkan Berdasarkan hasil yang ada pre test dan post test pemberian ke 2 Perolehan tingkatan hipertensi sebelum diberikan terapi rendam kaki berada pada tingkatan hipertensi 2 sebanyak 9 responden atau (75.0%). Sedangkan sesudah diberi rendam kaki air hangat setelah diberi rendam kaki air hangat atau post test pemberian ke 2 adalah pra hipertensi sebanyak 1 responden atau (8.3%), hipertensi tingkat 1 sebanyak 8 responden atau (66.7%) dan hipertensi tingkat 2 sebanyak 3 responden atau (25.0%).

Rendam kaki menggunakan air hangat dengan rendam kaki menggunakan air hangat sebelum dan sesudah diberikan pada responden menunjukkan hasil pre test dan post test pemberian ke 3 Perolehan tingkatan hipertensi sebelum diberikan terapi rendam kaki berada pada tingkatan hipertensi 1 sebanyak 10 responden atau (83.3%), pra hipertensi 2 responden atau (16.7%). Sedangkan sesudah diberi rendam kaki air hangat setelah diberi rendam kaki air hangat atau post test pemberian ke 3 adalah pra hipertensi sebanyak 7 responden atau (58.3%) dan

hipertensi tingkat 1 sebanyak 5 responden atau (41.7%).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Santoso A 2016), yang berpendapat bahwa terapi rendam kaki menggunakan air hangat dengan campuran garam dan serai merupakan salah satu terapi non farmakologis yang mudah dan murah yang dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Pengobatan secara non farmakologis dapat dilakukan dengan mengubah gaya hidup yang lebih sehat dan melakukan terapi dengan rendam kaki menggunakan air hangat yang bisa dilakukan setiap saat.

Dari penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa sebelum diberikan terapi rendam kaki menggunakan air, sebanyak 12 responden. Setelah diberikan terapi rendam kaki menggunakan air hangat, responden mengalami penurunan antara lain tekanan darah. Efek biologis panas atau hangat dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan sirkulasi darah. Secara fisiologis respon tubuh terhadap panas yaitu menyebabkan pelebaran pembuluh darah, menurunkan pembekuan darah, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan metabolisme jaringan dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Respon dari hangat inilah yang dipergunakan untuk keperluan terapi pada berbagai kondisi dan keadaan dalam tubuh (Santoso A 2016). Sedangkan menurut Ulya M, (2017), menyatakan merendam kaki dengan air hangat akan membuat pembuluh darah melebar dan meningkatkan sirkulasi darah. Sehingga dapat merelaksasikan seluruh tubuh dan mengurangi kelelahan dan hari yang penuh dengan aktifitas.

Dari penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa sebelum diberikan terapi rendam kaki menggunakan air hangat campuran garam dan serai, responden menunjukkan bahwa sehari-harinya sering mengeluh pusing, kelelahan dan ketegangan otot. Setelah dilakukan terapi rendam kaki menggunakan air hangat campuran garam dan serai mengalami perubahan karena adanya efek ketenangan pada responden akibat air hangat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Prananda Y 2017) yang mengatakan pemberian rendam kaki menggunakan air hangat dapat memperlancar peredaran darah dan air hangat juga memberikan efek ketenangan bagi tubuh sehingga terjadi keseimbangan dalam tubuh (homeostasis) dapat tercapai dengan baik (Santoso A 2016). Sedangkan menurut (Agung and Kupang 2008), berpendapat bahawa Secara normal tubuh dapat menjaga keseimbangan antara natrium di luar sel dan kalium di dalam sel. Jika kadar natrium darah akan meningkat maka ginjal akan mengeluarkan kelebihan cairan dan natrium tersebut di dalam tubuh. Keseimbangan cairan juga akan terganggu bila seseorang kehilangan natrium dan air akan memasuki sel untuk mengencerkan natrium dalam sel sehingga cairan ekstraselular akan menurun dan perubahan ini dapat menurunkan tekanan darah.

Dari penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa sebelum diberikan terapi rendam kaki menggunakan air hangat, responden sering mengeluh pusing dan memiliki tekanan darah tinggi. Setelah diberikan terapi rendam kaki menggunakan air hangat, responden mengalami penurunan antara lain pusing, kelelahan dan ketegangan otot karena adanya efek ketenangan.

Efek biologis panas atau hangat dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan sirkulasi darah. Secara fisiologis respon tubuh terhadap panas yaitu menyebabkan pelebaran pembuluh darah, menurunkan pembekuan darah, menurunkan ketegangan otot, meningkatkan metabolisme jaringan dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Respon dari hangat inilah yang dipergunakan untuk keperluan terapi pada berbagai kondisi dan keadaan dalam tubuh (Harnani Y 2017). Sedangkan menurut Santoso (2015), menyatakan merendam kaki dengan air hangat akan membuat pembuluh darah melebar dan meningkatkan sirkulasi darah. Sehingga dapat merelaksasikan seluruh tubuh dan mengurangi kelelahan dan hari yang penuh dengan aktifitas. Sedangkan kandungan Garam (Na dan Cl) berperan penting di ruang ekstraselular sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal (Prananda Y 2017).

Dari penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa sebelum diberikan terapi rendam kaki menggunakan air hangat, responden menunjukkan bahwa sehari-harinya sering mengeluh pusing, kelelahan dan ketegangan otot. Setelah dilakukan terapi rendam kaki menggunakan air hangat campuran garam mengalami perubahan karena adanya efek ketenangan pada responden akibat air hangat dan kandungan dari garam itu sendiri.

Tingkatan tekanan Darah Rendam Kaki Menggunakan Air Hangat pemberian ke
3.

Menurut (Santoso A 2016), bahwa pemberian rendam kaki menggunakan air hangat dapat memperlancar peredaran darah dan air hangat juga memberikan efek ketenangan bagi tubuh sehingga terjadi keseimbangan dalam tubuh

(homeostasis) dapat tercapai dengan baik. Sedangkan menurut (Agung and Kupang 2008), kandungan garam ada 2 macam zat yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi, yaitu Na dan Cl yang berperan penting di ruang ekstraselular.

Hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa rendam kaki menggunakan air hangat efektif dalam menurunkan tekanan darah sistolik. Sehingga mempercepat perubahan tekanan darah itu sendiri, karena dilihat dari segi perubahan .

2. Hasil uji Penelitian

Uji Wilcoxon pada pemberian rendam kaki hangat. Hasil pre test sebelum pemberian terapi rendam kaki adalah semua responden berada pada tingkatan hipertensi tingkat 2 dengan 12 responden atau (100.0%) SD (0.000), Mean (4.0000) Maksimum sebanyak (4.00), dan Minimum (4.00). sedangkan sesudah diberi rendam kaki post test pemberian ke 3 adalah pra hipertensi sebanyak 7 responden atau (58.3%) dan hipertensi tingkat 1 sebanyak 5 responden atau (41.7%). air SD (.51493) Mean (2.4167), Minimum (2.00), Maksimum (3.00) dengan nilai dengann nilai p-value: 0.002 atau < 0.05 setelah diberi rendam kaki air hangat.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya Terapi rendam kaki dengan air hangat adalah terapi dengan cara merendam kaki hingga batas 10- 15 cm diatas mata kaki menggunakan air hangat . Secara ilmiah terapi merendam kaki dengan air hangat dapat memperbaiki mikrosirkulasi pembuluh darah dan vasodilatasi . Efek dari rendam kaki menggunakan air hangat menghasilkan energi kalor yang

bersifat mendilatasi pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah juga merangsang saraf yang ada pada kaki untuk mengaktifkan saraf parasimpatis, sehingga menyebabkan perubahan tekanan darah. Penelitian yang terkait yang sudah dilakukan sebelumnya adalah penelitian dari (Prananda Y 2017), persamaan pada penelitian tersebut dengan ini adalah salah satu variabelnya sama melakukan penelitian pengaruh rendam kaki dengan air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah wilayah yang dilakukan penelitian di Posyandu lansia di RW IV tegal sari dan lansia di Panti Werda Surabaya serta untuk responden yang diambil adalah pada pasien hipertensi yang sudah Lansia.

3. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil dari penelitian, antara lain sebagai berikut :

- a. Gaya hidup yang kurang sehat dan masalah pribadi responden yang tidak dapat dikontrol secara maksimal yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang pengaruh rendam kaki air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di Dusun Sabbang Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah.

1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian maka disimpulkan:

1. Sebagian besar responden masuk ke dalam kategori lansia akhir (56-60 tahun) berjumlah 8 orang, dari 12 responden semuanya berjenis kelamin perempuan. Mayoritas pekerjaan responden adalah sebagai seorang petani
2. Ada pengaruh pada pemberian intervensi rendam kaki air hangat terhadap sistolik dan diastolik dengan nilai 0.002 atau < 0.05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
3. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Santoso A 2016) hasil pre test sebelum pemberian terapi rendam kaki adalah semua responden berada pada tingkatan hipertensi tingkat 2 dengan 12 responden atau (100.0%) SD (0.000), Mean (4.0000) Maksimun sebanyak (4.00), dan Minimum (4.00). sedangkan sesudah diberi rendam kaki post test pemberian ke 3 adalah pra hipertensi sebanyak 7 responden atau (58.3%) dan hipertensi tingkat 1 sebanyak 5 responden atau (41.7%). air SD (.51493) Mean (2.4167), Minimum (2.00), Maksimun (3.00), dimana hasil uji Wilcoxon Signed rank Test,

menunjukkan $p=0,002$, artinya terapi rendam kaki air hangat dapat menurunkan tekanan darah..

2. Saran

1. Bagi tempat penelitian

Disarankan bagi lansia yang terkena hipertensi di Dusun Sabbang Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah untuk tetap melanjutkan terapi rendam kaki air hangat, karena intervensi ini efektifitas dalam penurunan tekanan darah.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat dapat meningkatkan pelaksanaan terapi non farmakologi rendam kaki air hangat ini sebagai terapi yang dapat dilakukan secara mandiri untuk mengelolah tekanan darah pada hipertensi dan sebagai penambah informasi pada masyarakat.

3. Bagi ilmu keperawatan

Diharapkan dapat menjadikan terapi rendam kaki air hangat sebagai salah satu terapis alternatif untuk penatalaksanaan pada penderita hipertensi.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan lebih memperhatikan faktor perancu (waktu konsumsi obat-obatan) dan sampel dengan jumlah yang lebih banyak atau dilakukan pada 2 tempat dan ditambahkan dengan kelompok kontrol untuk pembanding.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahnya.

Agung, Budi, and Kota Kupang. 2008. “*pengaruh senam ergonomik terhadap penurunan tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi di uptanti sosial penyantun budi agung kota kupang Ananda D.S Thei.*” : 18–22.

Ardiansyah, M. *Medikal Bedah Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Diva Press. 2012

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2014. *Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim Direktorat Pelayanan*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Chaiton, L. 2002. *Terapi Air untuk Kesehatan dan Kecantikan*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta-Indonesia.

Depkes RI. *Riset Kesehatan Dasar*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Elisabeth Meyta Ambarsari, Ermiati, Nur Oktavia Hidayati (2020). *Pengaruh rendam kaki air hangat dan musik klasik terhadap tekanan darah ibu hamil dengan hipertensi vol 3 no 3.*

Hananta, P. Yuda, dkk. 2011. *Deteksi Dini Dan Pencegahan 7 Penyakit Penyebab Mati Muda*. Yogyakarta: Medpress.

Kementerian Kesehatan RI. *Hipertensi, InfoDATIN Pusat Data dan Informasi*

Kementerian Kesehatan RI. 17 Mei 2014. Jakarta Selatan. 2014 *Kementerian Kesehatan RI. 2013*

Khotimah, S. *Latihan Endurance Meningkatkan Kualitas Hidup Lebih Baik Dari Pada Latihan Pernafasan Pada Pasien PPOK di BP4 Yogyakarta*. Sport and Fitness Journal. Juni 2013:1. No. 20-32. 2013

Notoadmodjo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Madyastuti, Lina, 2011. *Cara baru jinakkan hipertensi*. Di akses 8 April 2014

Muttaqin, Arif. *Pengantar Asuhan Keperawatan Kliien Dengan Gangguan Sistem Kardiovaskuler*. Jakarta : Salemba Medika. 2009

Rika Rahim, Siti Saadah M, Sariestya Rismawati (2017). Pengaruh rendam kaki air hangat terhadap perubahan tekanan darah ibu hamil hipertensi, vol 13 no 2.

Saraswati,S.. *Diet Sehat untuk Penyakit Asam Urat, Diabetes, Hipertensi dan Stroke*. Jogjakarta : A plus Book. 2009

Sustrani,Lanny,dkk..*Hipertensi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006

World Health Organization (WHO) tahun 2011

Yora Nopriani, Yanuar Primanda, Sri Nabawiyanti Nurul Makiyah (2018).

Efektifitas kombinasi relaksasi otot progresif dan rendam kaki air hangat terhadap tekanan darah penderita hipertensi, vol 9 no 2.

L

A

M



P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

N

LAMPIRAN I

PROSEDUR RENDAM KAKI AIR HANGAT

1. Alat dan bahan:
 - a. Tensimeter
 - b. Termometer airaksa
 - c. Baskom aluminium
 - d. Air hangat
 - e. Jam tangan
 - f. Handuk bersih

	PERSIAPAN
Persiapan Klien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien diberitahu tujuan rendam kaki air hangat 2. Melakukan kontrak waktu
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap pra interaksi 2. Melakukan kontrak waktu 3. Mengecek kesiapan klien
	Tahap Orientasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan salam dan menyapa klien 2. Memperkenalkan diri 3. Menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan rendam kaki air hangat 4. Menanyakan kesiapan klien sebelum rendam kaki air

	hangt
	<p>Tahap Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Duduk dalam posisi tegak dan rileks 2. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, terlebih dahulu klien di bimbing untuk berdzikir, yaitu yang pertama mengucapkan <i>Astaghfirullaah</i> (3x) kemudian <i>Subhanallah, Alhamdulillah, walailahailah Allahu Akbar</i> (3x) dan Dzikirnya di ulangi sampai proses rendam kaki air hangat selesai. Kemudian setelah itu Bersihkan dan rendam kaki klien ke dalam wadah yang sudah berisi air hangat selama 10-15 menit. Setelah itu keringkan kaki menggunakan handuk.
	<p>Tahap Terminasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi hasil kegiatan 2. Berikan reinforcement positif pada pasien 3. Ucapkan terimakasih kepada pasien
	<p>Tahap Dokumentasi</p> <p>Catat hasil kegiatan dan respon klien serta melakukan pengukuran tekanan darah 5-10 menit setelah melakukan rendam kaki air hangat.</p>

**PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(INFORMED CONSENT)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / Inisial :

Umur :

Alamat :

Menyatakan untuk turut berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar “Pengaruh Pijat Refleksi Kaki Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Bulukunyi”

Tanda tangan saya menunjukkan bahwa diberi informasi dan memutuskan berpartisipasi dalam penelitian ini tanpa paksaan dari siapa pun.


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Peneliti Sinjai, Februari 2021 Responden

(Herunnisa)

()

Hasil Uji**Statistics**

		Jenis Kelamin	Pre Test 1	Post Test 1	Pre Test 2	Post Test 2	Pre Test 3	Post Test 3
N	Valid	12	12	12	12	12	12	12
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		1.0000	4.0000	3.9167	3.7500	3.1667	2.8333	2.4167
Median		1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	3.0000	3.0000	2.0000
Std. Deviation		.00000	.00000	.28868	.45227	.57735	.38925	.51493
Variance		.000	.000	.083	.205	.333	.152	.265
Range		.00	.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Minimum		1.00	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
Maximum		1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	12	100.0	100.0	100.0

Pre Test 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hipertensi Tingkat	12	100.0	100.0	100.0
	2				

Post Test 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hipertensi Tingkat	1	8.3	8.3	8.3
	1				
	Hipertensi Tingkat	11	91.7	91.7	100.0
	2				
	Total	12	100.0	100.0	

Pre Test 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hipertensi Tingkat	3	25.0	25.0	25.0
	1				
	Hipertensi Tingkat	9	75.0	75.0	100.0
	2				

Total	12	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

Post Test 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pra Hipertensi	1	8.3	8.3	8.3
Hipertensi Tingkat 1	8	66.7	66.7	75.0
Hipertensi Tingkat 2	3	25.0	25.0	100.0
Total	12	100.0	100.0	

Pre Test 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pra Hipertensi	2	16.7	16.7	16.7
Hipertensi Tingkat 1	10	83.3	83.3	100.0
Total	12	100.0	100.0	

Post Test 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pra Hipertensi	7	58.3	58.3	58.3
Hipertensi Tingkat 1	5	41.7	41.7	100.0
Total	12	100.0	100.0	

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post Test 3 - Pre Test 1 Negative Ranks	12 ^a	6.50	78.00
Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
Ties	0 ^c		
Total	12		

a. Post Test 3 < Pre Test 1

b. Post Test 3 > Pre Test 1

c. Post Test 3 = Pre Test 1

Test Statistics^a

Post Test 3 -

Pre Test 1

Z	-3.153 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.



Dokumentasi Pengukuran Tekanan darah



Dokumentasi Rendam Kaki Air Hangat



ADMINISTRASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telepon (0411) 80720 Faksimil (0411) 864923
 Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telepon (0411) 841879 Faksimil (0411) 8221400
 Email: fak.ked@iain-alaud.ac.id

Nomor : B-2590/Un.06/FKIK/PP.00.9/08/2021 Gowa, 3 Agustus 2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
 Gubernur Prop. Sulawesi Selatan
 Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Haerunnisa
 N I M : 70300115072
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan
 Semester : XII (Duabelas)
 Alamat : Dusun Pacalekang, Kabupaten Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Terapi Rendam Kaki Air Hangat Terhadap Perubahan Tekanan Darah".

Dengan Dosen Pembimbing :

1. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes
2. A. Budiyanto Adi Putra, S.Kep., Ns., M.Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Dusun Sabbang, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, waktu penelitian 9 Agustus – 11 Agustus 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu ucapkan terimakasih.

Wassalam
 Nya. Syatirah
 Nya. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan


 Syatirah

Tembusan :
 -Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 19431/S.01/PTSP/2021
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2590/FKJK/PP.00.26/08/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HAERUNNISA**
 Nomor Pokok : 70300115072
 Program Studi : **KEPERAWATAN**
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TERAPI RENDAM KAKI AIR HANGAT TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PASIEN HIPERTENSI "

Yang akan dilaksanakan dari: Tgl. **10 Agustus / s.d 10 September 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 10 Agustus 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
ALAUDDIN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu
MAKASSAR

Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tambahan Yth
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. Petinggi

SWAP PTSP 10-08-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.suiseprov.go.id> Email : ptsp@suiseprov.go.id
 Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Persatuan Raya No 116 Telp/Fax. (0482) 22450 Kab. Sinjai 92611 Provinsi Sulawesi Selatan

Sinjai, 14 Agustus 2021

Nomor : 1585/56/05/DPM.PTSP/TV/2021 Yth. Kepala Desa Kanrung kec.
 Sifat : Biasa Sinjai Tengah Kab.Sinjai
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN PENELITIAN**

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Sulawesi Selatan Nomor : 19431/S.01/PTSP 2021, Tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Izin Penelitian. Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : HAERUNNISA
 Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 30 Juli 1997
 Nama Lembaga/Perguruan Tinggi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 Nim : 70300115072
 Program Studi : Keperawatan
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
 Alamat : Dusun Sabbang Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi Dengan Judul : **TERAPI RENDAM KAKI AIR HANGAT TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PASIEN HIPERTENSI.**

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl 15 Agustus S/d 10 September 2021**
 Pengikut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut diatas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah ditentukan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil laporan kepada instansi tersebut diatas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil laporan kepada bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sinjai.
- Demikian izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI TENGAH
DESA KANRUNG

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO: 149/DM-VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai:

Nama : HAERUNNISA
Nim : 70300115072
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Prodi : Keperawatan
Alamat : JL.H.M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa

Bahwa nama tersebut diatas benar-benar melaksanakan penelitian pengambilan data di Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dalam rangka penyusunan (Skripsi) dengan judul **"TERAPI RENDAM KAKI AIR HANGAT TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PASIEN HIPERTENSI"** yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus s.d 10 September 2021.

Demikian surat pernyataan ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	prosiding.unimus.ac.id Internet Source	1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
5	journals.umkt.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	tafsirweb.com Internet Source	1%

alquranruqyah.wordpress.com

RIWAYAT HIDUP



Haerunnisa, lahir Di kabupaten Sinjai pada tanggal 30 Juli 1997, anak pertama dari buah kasih pasangan dari ayahanda “**Muhammad arif** dan ibunda **Irma**” penulis pertama kali menempuh pendidikan Sekolah dasar di umur 6 tahun, dan melanjutkan Sekolah Manengah Pertama dan terus melanjutkan pendidikan di sekolah manengah atas/SMK, penulis mengambil jurusan keperawatan dan memasuki organisasi pramuka saka bhayangkara. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Keperawatan dan terdaftar sebagai anggota HMJ Keperawatan, pada tahun 2015 juga penulis memasuki salah satu organisasi di Universitas Islam negeri Alauddin Makassar yaitu UKM Resimen Mahasiswa dan mengikuti beberapa kegiatan dan lomba dengan mengharumkan nama baik Istitusi.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT alhamdulillah bisa menyelesaikan program studi keperawatan Dengan Judul Skripsi “Terapi Rendam Kaki Air Hangat Terhadap perubahan Tekanan Darah Pasien Hipertensi”.