Perbandingan Efektivitas *Spiritual Emotional Freedom Technique* Dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

HARMAWATI.H
70300117058

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Harmawati. H
Nim	: 70300117058
Tempat / Tanggal lahir	: Sinjai, 09 Juli 1999
Jurusan	: Keperawatan
Fakultas	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat	: Bungayya
Judul	: Perbandingan *Efektivitas Spiritual Emosianal Fredoom Tehnique* Dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi

Menyatakan dengan sungguh dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi tiruan, plagiarisme, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi tuhan.

Samata, 01 Februari 2021

Penyusun

Harmawati.H

70300117058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Perbandingan Efektivitas Spiritual Emotional Freedom Technique Dan Slow Deep Breathing Exercise Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi* "yang disusun oleh Harmawati.H, NIM: 70300117058, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 18 Februari 2022 M, bertepatan dengan 17 Rajab 1443, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 18 Februari 2022
17 Rajab 1443

DEWAN PENGUJI:

Ketua	Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekertaris	Dr. Hasmah, S.Sit.,S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	Ardian Adhiwijaya, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	Prof. Dr. Kasim Saleng, M.A	(.....)
Pembimbing I	Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep., Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	Hunah S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah S.W.T, penulis panjatkan rasa puji syukur atas berkat, nikmat iman, rahmat, dan Hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tugas akhir dengan judul "Perbandingan *Efektivitas Spiritual Emosional Fredoom Technigue* Dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi" Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang hingga seperti saat ini

Tujuan penyusunan Skripsi ini, ialah sebagai persyaratan tahap penyelesaian tugas akhir pada program studi strata (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi serta turut membantu proses penyelesaian penulisam skripsi ini. Oleh karena itu, segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga terutama pada kedua orang tua saya yang tercinta. kedua orangtua saya yang saya sayangi yakni ibunda Jumaria dan Ayahanda Herman yang senantiasa mensupport, mendoakan dan moral serta materinya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, yakni penulisan skripsi. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, yang

mengarahkan, yang memberikan petunjuk maupun motivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA.PhD selaku Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh staf beserta jajarannya atas partisipasinya kepada penulis selama berkuliah di kampus peradaban ini.
2. Ibunda Dr.dr.Syatirah Jalaludin,Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para Wakil Dekan, dan Staf Akademik yang telah menyokong, mangatur, dan mengurus segala bentuk administrasi penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Ayahanda Dr.Muhammad Anwar Hafid,S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai ketua jurusan keperawatan dan Ibunda Dr. Hasnah,S.SIT.,S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai sekretaris jurusan keperawatan, serta para dosen pengajar yang tidak henti-hentinya memberikan ilmu kepada penulis sejak awal memasuki perkuliahan sampai pada tahap akhir yaitu penyusunan skripsi.
4. Ayahanda Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing satu dan Ibunda Huriati, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing dua yang sangat berpartisipasi dalam penyusunan skripsi penulis mulai dari mengarahkan referensi untuk penulisan skripsi, perbaikan penulisan, dan memberikan semangat yang membangun sehingga penulis dapat sampai ketahap penyelesaian.
5. Ayahanda Ardian Adiwijaya, S.Kep.,Ns.,M.Kep sebagai penguji satu dan Ayahanda Prof. Dr. Kasim Salenda, M.A sebagai penguji dua yang senantiasa memberikan masukan yang membangun sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi hingga ke tahap akhir.
6. Dan kepada seluruh warga bitoa yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

7. Dan kepada semua keluarga besar saya yang tidak sempat saya sebut satu per satu yang selalu mendoakan saya dari belakang sehingga saya bisa sampai ke tahap ini
8. Kakek dan nenekku tercinta, om dan tante yang tercinta pula serta saudara/saudari yang selalu mengingatkan saya betapa pentingnya pendidikan dan tanpa henti memberikan bantuan material yang sangat melebihi dari cukup.
9. Sahabat saya terutama Ayu satriana dan Nursakinah, dan kepada semua terkhusus keperawatan B yang senantiasa memberikan *support* dan membantu penulis selama penyusunan skripsi.
10. Leukos17, Senior dan sahabat-sahabat yang telah memberikan masukan yang membangun dan saling mengsupport sehingga saya bisa sampai ke titik ini.

Penghujung ucapan, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan baik yang terucap maupun yang tidak terucap selama saya menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kampus peradaban yang sangat saya banggakan. Skripsi yang telas disusun oleh penulis masih belum sempurna sehingga jika ada kesalahan yang tidak disadari oleh penulis, maka dari itu dengan penuh hormat penulis sangat mengharapkan, saran/masukan yang membangun sebagai bahan perbaikan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Samata, 01 Februari 2021
Penulis,

Harmawati. H
70300117058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATAPENGANTAR ii

DAFTARISI v

DAFTARTABEL vii

DAFTARBAGAN viii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. LatarBelakang 1

B. RumusanMasalah 5

C. Hipotesis 6

D. DefinisiOperasional 6

E. KajianPustaka 7

F. TujuanPenelitian 10

G. ManfaatPenelitian 10

BAB II 33

TINJAUANPUSTAKA 33

A. Tinjauan Umum Lansia 33

B. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi 37

C. Tinjauan Umum Tentang *Slow Deep Breathing Exercise* 48

D. Tinjauan Umum Tentang *Spiritual Emotional Freedom Technique* 51

E. Kerangka Teori 54

F. Kerangka Konsep 55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III 57
METODE PENELITIAN 57
A. Desain Penelitian 57
B. Tempat dan Waktu Penelitian 57
C. Teknik Sampling 57
D. Instrumen Penelitian 58
E. Teknik Wawancara 60
F. Populasi Penelitian 61
G. Teknik Pengumpulan Data 62
H. Pengolahan Dan Analisa Data 62
I. Penyajian Data 63
J. Etika Penelitian 64
DAFTARPUSTAKA
LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTARTABEL

Tabel 1.1 DefinisiOperasional 6

Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka 7

Tabel 2.1 KarakteristikHipertensi 39

Tabel 3.1 Kuesioner Hipertensi..... 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 KerangkaTeori 56

Bagan 2.2 KerangkaKonsep..... 57

Bagan 2.3 Alur Penelitian 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Harmawati.H
Nim : 70300117058
Judul : Perbandingan Efektivitas *Spritual Emosional Fredoom Tehcnique* Dan *Slow Deep Breathing Exercise* terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Lansia

Hipertensi merupakan suatu penyakit kronis yang sering disebut silent killer karena pada umumnya pasien tidak mengetahui bahwa pasien menderita penyakit hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan efektivitas *spiritual emotional freedom technique* dan *slow deep breathing exercise* terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi di wilayah kerja puskesmas antang kota Makassar.

Metode penelitian yang dipakai yaitu *Quasi experiment* dengan pendekatan *pre-post test two group design*. Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan 20 responden. Uji analisis data yang digunakan yaitu *kolmonogrov Smirnov-Shapiro – Wilk.*

Hasil dari Penelitian berdasarkan uji *Paired Samples Test* dengan kelompok intervensi menunjukkan bahwa adanya perubahan tekanan darah setelah diberikan intervensi. Berdasarkan uji analisis *Paired sampel T Test* diperoleh nilai p value 0.02 (p value<0.05). Sehingga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesimpulan terdapat pengaruh pemberian intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap perubahan tekanan darah padalansia hipertensi.

Kesimpulan terdapat ada pengaruh pemberian intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise* pada perubahan tekanan darah lansia yang mengalami hipertensi. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan perubahan tekanan darah setelah diberikan intervensi antara kelompok intervensi SEFT dan SDBE.

Kata Kunci: Hipertensi, SEFT (*Spiritual Emotional Freedom Technique)* Dan SDBE *(slow deep breathing exercise).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lansia adalah seseorang yang memasuki usia 60 tahun ke atas dan merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan dengan populasi yang terus mengalami pelonjakan dibandingkan dengan kelompok usia lainnya**.** (Sulistiyowati, 2010) Bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada lanjut usia. Masalah degeneratif juga menurunkan daya tahan tubuh sehingga lansia rentan terkena infeksi penyakit menular, salah satunya adalah penyakit hipertensi dapat menyebabkan sebagai komplikasi. Hipertensi mencetuskan timbulnya plak aterosklerotik di arteri serebral dan anterior, yang dapat menyebabkan oklusi arteri, cedera iskemik dan stroke sebagai komplikasi jangka panjang. (Manesini & samvilli, 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Menurut WHO, jumlah lansia di kawasan Asia Tenggara mencapai angka 8 % (142 juta jiwa lansia). Pada tahun 2000 jumlah lansia yaitu 5.300.000 (7.4%) dari keseluruhan jumlah lansia. Pada tahun 2010 lansia mencapai angka 24.000.000 (9.77%). Sedangkan pada tahun 2020 populasi lansia sampai ke-angka 28.800.000 (11.34%) dari seluruh total jumlah lansia. Di Indonesia sendiri pada tahun 2020 populasi lansia sekitar80.000.000 dari seluruh jumlah lansia. Sedangkan pada tahun 2050 diperkirakan populasi lansia meningkat 3 kali lipat tahun kali ini.

Bertambahnya usia akan akan mempengaruhi berbagai fungsi organ tubuh. Bebeapa faktor yang berpengaruh di dalam penurunan fungsi organ pada lansia yaitu penyakit degeneratif atau disebut juga faktor alamiyah. Hipertensi

merupakan penyakit degenerative/keturunan dengan angka kesakitan dan angka kematian yang cukup banyak. Hipertensi menduduki peringkat yang pertama dan terbilang di dalam lima besar penyakit/kelainan yang ada di Indonesia. Hal-hal yangbiasanya dirasakan oleh lansia penderita hipertensi akan mengalami stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal dan bisa mengalami kerusakan pada mata serta lebih parahnya menyebabkan kematian apabila terjadi hipertensi berat. (Hartoyo & Nurullita, n.d.)

Hipertensi merupakan Penyakit Tidak Menular(PTM) hingga mejabat sebagai ancaman kesehaan cukup besar pada masyarakat di indonesia dan harus diwaspadai. Kondisi yang menunjukkan meningkatkanya tekanan darah pada arterii disebut juga dengan hipertensi (Shanty, 2011). Hipertensi merupakan bagian dari penyakit tidak menular yang lebih banyak ditemukan pada lansia. Lansia adalah manusia pada tahapan akhir dari fase kehidupan. Dimana, populasi lansia semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data *word population prospect* mulai tahun 2015-2050 di perkirahkan lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2015 hingga 2,1 milyar (Amin et al., 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Penderita tekanan darah tinggi ke-2 setelah Myanmar di Asia tenggara adalah Indonesia (WHO,2013). Berdasarkan Riskesdas (2018), menunjukkan semakin meningkat angka prevalensi hipertensi setiap tahunnya di Indonesia mulai tahun 2007 (31,7%), 2013 (31,7%) dan tahun 2018 terdapat 34,1%.

Sedangkan klasifikasi usia kejadian hipertensi lebih dominan pada lansia sebagai berikut:

Umur	Persentase %
18-24	(13,2%)
25-34	(20,1%)
35-44	(31,6%)
45-54	(45,3%)
55-64	(55,2%)
65-74	(63,2%)
>75	(69,5%)

Serta jumlah wanita penderita hipertensi (36,9%) lebih tinggi ketimbang pria (31,3%). Dengan tingginya angka kejadian hipertensi yang ada di Indonesia namun upaya untuk mengendalikan hipertensi tersebut masih kurang, perlu adanya berbagai macam upaya yang bisa dilakukan untuk mengendalikan angka kejadian hipertensi yang tinggi tersebut sehingga dapat menekan angka hipertensi.(Andri et al., n.d.2018).

Pada tahun 2014 di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pengidap tekanan darah tinggi primer (esensial) sebanyak 5.902kasus, angka kematian 65 orang. hipertensi penderita hipertensi lama sebanyak 1.687 kasus, dengan angka kematian 24 orang. Sedangkan, yang baru mengalami tekanan darah tinggi sebanyak 58kasus dengan yang telah lama mengalami tekanan darah tinggi sebanyak 34kasus dengan angka mortalitas sebanyak 5 orang. Terdapat 2.082 kasus penderitayang telah lama mengalami tekanan darah tinggi dan 2.081 kasus yang baru mengalami hipertensi, dengan angka kematian sebanyak 18 orang. Profil Dinas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan (2017), terdapat urutan dengan kasus tertinggi hipertensi yaitu kabupaten kepulauan Selayar sebanyak 32,49%, kabupaten Soppeng sebanyak24,92%, dan Takalar sebanyak14,82% (Silwanah et al., 2020). Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Antang, kota Makassar, di tahun 2020 terdapat 51 lansia hipertensi. Sedangkan kader, menyatakan terdapat banyak lansia yang mengalami hipertensi. Selain itu, selama masa pandemi covid-19 sampai sekarang sudah jarang melakukan posyandu untuk lansia.

Penyakit adalah suatu kondisi yang mempengaruhi struktur atau fungsi dari sebagian atau seluruh bagian tubuh yang diakibatkan seluruh cedera internal maupun eksternal. Dalam islam, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

masalah kesehatan yang menimpa manusia hendaklah bersabar dan semakin mendekatkan diri kepada yang maha kuasa untuk memohon kesembuhan.

Sebagai mana Allah s.w.t berfirman dalam Q.S Al-Anbiya / 21:83 :

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۚ ٨٣

Terjemahnya :

> "(Ingatlah) Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "(Ya Tuhanku,) sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

Dalam tafsir Al-Misbah, surah A-l-Anbiya ayat 83, menceritakan kepada Muhammad, kisah Ayyub. Tatkala menderita sakit, ia berdoa kepada tuhannya seraya berkata, ya tuhanku, aku terserang penyakit yang membahayakan, dan engkau adalah zat yang paling pengasih. (Shihab, 2012)

Disebutkan dalam hadits shahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya :

> "*Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.*" (HR Bukhari).

Terdapat dua cara untuk menangani hipertensi yaitu secara farmakologi maupun non farmakologi. Pencegahan hipertensi segi farmakologi terdapat jenis obat-obatan penurun tekanan darah sedangkan pencegahan hipertensi melalui non farmakologi terdapat berbagai jenis penataklaksanaannya seperti pengobatan tradisional (tumbuhan), terapi, jenis intervensi melalui gerakan, *slow deep breathing exercise*, ROM, hipnoterapi lima jari) dan lain sebagainya. (Nafi'ah et al., 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Berdasarkan penjelasan terkait hipertensi yang terjadi pada lansia, peneliti ingin melihat perbandingan Efektivitas kedua intervensi nonfarmakologi yang dapat memberikan perubahan pada tekanan darah hipertensi pada lansia yaitu *Spritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise*. *Spritual EmotionalFreedom Technique* (SEFT) adalah suatu cara kombinasi sistem energy tubuh (*energymedicine*) dan terapii spritualitas dengan memakai cara *taping* di bagian-bagian titik tertentu pada tubuh untuk memperbaiki kondisi emosional (Anam et al., 2021). Terapi modalitas non farmakologis yang bisa menyebabkan meningkatnya kepekaan baroreflek dan mengurangi kegiatan simpatis dan aktivasi chemoreflex yang memperlihatkan dampak yang berpotensi menguntungka dalam hipertensi disebut juga dengan latihan pernapasan lambat dan dalam *(slow deep breathing*) (Andri et al., 2018).

B. Rumusan Masalah

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang dikenal sebagai *silent killer* (membunuh secara perlahan) seluruh dunia dan menimbulkan berbagai komplikasi penyakit seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Hipertensi dapat dilihat pada tekanan darah sistol berada diatas nilai normal 140 mmHg dan pada diastole diatas nilai normal 90 mmHg. Lansia merupakan usia tahap akhir manusia, disamping itu pada usia tahap ini terdapat berbagai gangguan fisik, psikologis hingga sistem imun mulai menurun. Oleh karena itu, peneliti ingin menemukan cara untuk mencegah hipertensi tersebut. Hipertensi dapat dicegah secara farmakologi (obat-obatan) maupun non-farmakologi. Terdapat intervensi non-farmakologi yang dapat diberikan untuk merubah tekanan darah hipertensi menjadi lebih baik yaitu *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise.* Oleh karena itu peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

ingin melihat bagaimana Perbandingan Efektivitas *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow DeepBreathing Exercise* terhadap perubahan tekanandarah pada lansia hipertensi?.

Berdasarkan fenomena-fenomena menganalisis penyakit hipertensi lansia maka, intervensi yang digunakan yaitu Perbandingan Efektivitas *Spiritual Emotional Freedom Technique* Dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis 1 : *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep BreathingExercise* Efektif terhadap perubahan tekanandarah pada lansia hipetensi.
2. Hipotesis 0 : *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep BreathingExercise* tidak Efektif terhadap perubahan tekanandarah pada lansia hipetensi.

D. Definisi Operasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Table 1.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi operasional	Pengukuran	Kriteria objektif	Skala
hipertensi	Hipertensi merupakan kondisi yang terjadi pada seseorang dengan meningkatnya tekanan darah di atas normal, baik sistol maupun distol.	1. Kuesioner 2. Menggunak an tensi meter digital	- Tinggi Sistolik : 130-139 mmHg Diastolik : 85-89 mmHg - Sedang Sistolik : 160-179 mmHg Diastolik : 100-109 mmHg - Berat Sistolik : 180-209 mmHg Diastolik : 110-119 mm Hg	Ordinal

Slow Deep Breathing Exercise	Menahan napas dalam dan menghembuskan/mengeluarkan secara perlahan di sebut juga relaksasi *Slow DeepBreathing*.	Lembar kuesioner	Dilaksanakan jika : 1. Responden melaksanakan seluruh rangkaian latihan sesuai SOP selama 8 kali 2. Dilakukan sebanyak 2 kali per minggu dalam satu bulan 3. Dengan waktu 15 menit latihan	
SpiritualEmotional Freedom Technique (Seft)	*Spiritual emotionalfreedom technique (SEFT)* adalah tehnik penggabungan dari sistem energy tubuh (*energy medicine)* dan terapi spiritual dengan menggunakan tapping pada bagian-bagian tertentu di tubuh.	Lembar kuesioner	Dilaksanakan jika : 1. Responden melaksanakan seluruh rangkaian latihan sesuai SOP selama 8 kali 2. Dilakukan sebanyak 2 kali per minggu dalam satu bulan 3. Dengan waktu 15 menit latihan	Ordinal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 kajian pustaka

No	Peneliti	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasi penelitian	Perbedaan dengan penelitian
1.	Andry Sartika, Anwar Wardi, Yani Sofiani(2018).	Perbedaan Efektivitas *Progressive MuscleRelaxation* (Pmr) Dengan *Slow Deep BreathingExercise* (Sdbe) pada TD Penderita	Tujuan penelitian yaitu diketahuinya perbedaan Efektivitas*Progressive MuscleRelaxation* (PMR) dan *SlowDeep BreathingExercise* (SDBE)	Desain penelitian *eksperiment* dengan rancangan *randomizedpre-posttest three group*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan intervensi semua kelompok maka terjadi penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik, tidak	**Persamaan :** Persamaan pada penelitian ini ialah fokus pada tujuan keefektifan *Slow Deep Breathing Exercise* terhadap tekanan darah penderita hipertensi **Pe rbedaan :** Perbedaan pada penelitian ini ialah menggunakan

		Hipertensi	terhadap TD penderita hipertensi.		ada perbedaan pengaruh yang signifikan diantara ketiga kelompok.	intervensi gabungan antara *Progressive MuscleRelaxation* (PMR) dan *SlowDeep Breathing* untuk melihat pengaruhnya terhadap tekanan darah penderita hipertensi
2.	Rasyidah (2018)	Pengaruh *slowdeep breathing* terhadap tekanandarah padapenderita hipertensi di puskesmasSimpang IV Sipin KotaJambi.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *slowdeep breathing* terhadap tekanandarah pada penderita hipertensi di Puskesmas Simpang IV Sipin.	Desain penelitian*quasiexsperimen* dengan pendekatan *one group pretest and posttest.* Dengan jumlah sampel 17 responden dan tehnik *perpusive sampling*	Hasil penelitian menunjukkan penurunan tekanan darah responden setelah diberikan slow deep breathing yaitu tekanan darah sistolik sebesar 11,18 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 2,94 mmHg.	**Persamaan :** Persamaan pada penelitian ini ialah memiliki tujuan yang sama untuk melihat pengaruh *slow deep breathing* terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi **Perbedaan :** Perbedaan pada penelitian ini ialah hanya melihat satu jenis pengaruh intervensi non-farmakologi (slowdeep breathing) terhadap tekanan darah penderita hipertensi.
3.	Niken Setyaningrum1 , Suib Suib1.(2019)	*Pengaruh Slow Deep Breathing* Dengan Zikir Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas pernafasan dalam lambat dengan zikir penurunan tekanan darah.	Metode penelitian *Quasi eksperimental.* Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan jumlah sampel 30 responden	Hasil penelitian menunjukkan penurunan tekanan darah dengan nilai signifikan p = 0,000 (systole) dan 0,045 (diastole).	**Persamaan :** Persamaan pada penelitian ini adalah tujuannya ingin melihat pengaruh intervensi *SlowDeep Breathing* terhadap penurunan tekanandarah penderita hipertensi **Perbedaan :** Perbedaan pada penelitianini ialah menggunakan intervensi gabungan antara *Slow Deep Breathing* dan dzikir terhadap penurunan tekanan darah penderita hipertensi
4.	Ni Putu Emy Darma Yanti, Ida Ayu Laksmi Mahardika, Ni Ketut Guru Prapti(2016).	Pengaruh *Slow DeepBreathing* Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi di Puskesmas I	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian *slow deep brething* terhadap	Desain penelitian *pre-eksperimental* dengan pendekatan *one group pre test post test design.*	hasil penelitian dapat disarankan penggunaan *slow deep breathing* sebagai terapi non farmakologis	**Persamaan :** Persamaan pada penelitian ini adalah memiliki tujuan yang sama untuk melihat Pengaruh *SlowDeep* Breathing Terhadap TekananDarah Pada PenderitaHipertensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		Denpasar Timur	tekanandarah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas IDenpasarTimur		untuk hipertensi.	**Perbedaan :** Perbedaan pada penelitian ini ialah hanya fokus pada satu intervensi untuk melihat
5.	Hendri Fajri Rofacky, Faridah Aini.(2015)	Pengaruh Terapi *SpiritualEmotionalFreedomTechnique(Seft)* Terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi	Tujuan: menganalisis pengaruhspiritual teknik kebebasan emosional*(seft)* terhadap tekanandarah pada pasien hipertensi.	Metode penelitian *kuasi-eksperimen* dengan desain kelom pok *kontrol non-eqiuvalent.*	Hasil penelitian menunjukkanbahwa ada perbedaan yang berarti sebelum dansetelah terapi *SEFT*. Hal ini didasarkan pada uji t test independen dengan nilai p (0.000).	**Persamaan:** Memiliki satu intervensi yang sama yaitu *Spiritual Emotional Freedom Technique (Seft).* **Perbedaan :** Penelitian sebelumnya hanya Ingin melihat satu intervensi terhadap tekanan darah.
6.	Akhyarul Anam, Arif Setyo Upoyo (2021)	*SpiritualEmotional FreedomTechnique* (SEFT) untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan pada PasienHipertensi	Tujuan untuk mengetahui Efektivitas *seft* dalam mengurangi kecemasan pada lansia yang dilakukan oleh lansia penderita hipertensi dan kader kesehatan.	Metode penelitian yaitu melakukan kegiatan dengan melibatkan masyarakat sehingga informasi dapat disampaikan dengan mudah.	Hasil analisis uji berpasangan diketahui bahwa nilai p=0,000 memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pengetahuan kader kesehatan terhadap pemahaman terapi seft untuk menurunkan kecemasan pada penderita hipertensi antara sebelum dan sesudah penyuluhan.	**Persamaan:** Memiliki satu intervensi yang sama yaitu *SpiritualEmotionalTechniqu (Seft)* bertujuan menurunkan tingkat kecemasan padapasien hipertensi. **Perbedaan :** Penelitian sebelumnya hanya Ingin melihat satu intervensi terhadap tekanan darah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk diketahui perbandingan Efektivitas *spiritual emotional freedom technique* dan *slowdeep breathingexercise* terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi diwilayah kerja puskesmas antang kota makassar.

2. Tujuan Khusus

a. Terindentifikasi Efektivitas *spiritual emotional freedom technique* terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi diwilayah kerja puskesmas antang kota Makassar

b. Terindentifikasi Efektivitas *slowdeep breathingexercise* terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi diwilayah kerja puskesmas antang kota Makassar

c. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas *spiritual emotional freedom technique* dan *slowdeep breathingexercise* pada perubahan tekanandarah lanjut usia hipertensi diwilayah kerja puskesmas antang kota Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi institusi

Bertambahnya wawasan bagi institusi dan terutama bagi mahasiswa keperawatan sebagai sumber ilmu dan menemukan berbagai informasi tentang Efektivitas perbandingan *spiritual emotional freedom technique* dan *slow deep breathing exercise* terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi.

2. Bagi peneliti

Bertambahnya pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan peneliti yang akan datang terkhusus pada Efektivitas perbandingan *spiritual emotional freedom technique* dan *slowdeep breathingexercise* terhadap perubahan tekanan darah pada lansiahipertensi.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terutama masyarakat yang mengalami hipertensi baik disebabkan karena faktor gen, usia,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

lingkungan , dan lain sebagainya. Sehingga mengetahui Efektivitas perbandingan *spiritual emotional freedom technique* dan *slow deep breathing exercise* terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang lansia

1. Definisi lansia

Lansia dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia.menurut UU No.13/tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia di sebutkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun**).** individu dengan usia yang telah mencapai enam puluh lebih disebut juga dengan lanjut usia (Menteri Negara Sekretaris Negara,1998). Menjadi seorang lansia bukan berarti hidupnya tidak produktif lagi, melainkan hanya berkurangnya berbagai fungsi sistem organ sehingga mengakibatkan mudahnya mengalami berbagai macam penyakit karena berkurangnya sistem imun pada tubuh sebagaimana yang tertuang di dalam UU nomer 13 tahun 1998. Secara menyeluruh jumlah lanjut usia diramalkan akan terus mengalami peningkatan. Populasi lansia di Indonesia akan semakin lebih banyak dari pada jumlah lajut usia di dunia setelah tahun 2100(Infodatin, 2016). Lansia mempunyai hak yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara (Menteri Negara Sekretaris Negara, 1998).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Menurut Undang-Undang Nomer 13 tahun 1998, lanjut usia memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial meliputi:

a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
b. Pelayanan kesehatan
c. Pelayanan kesempatan kerja
d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum

f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum

g. Pelindungan social

h. Bantuan sosial

2. Klasifikasi lansia

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) pada tahun 2003 mengklasifikasikan lanjut usia (lansia) dalam kategori berikut:

a. Pralansia (prasenilis) yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.

b. Lansia yaiti seseorang yang berusia 60 tahun keatas atau lebih.

c. Lansia resiko tinggi yaitu seseorang dengan usia 70 tahun keatas dan seseorang dengan usia 60 tahun keatas yang memiliki masalah kesehatan.

d. Lansia potensial yaitu lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasiikan barang atau jasa.

e. Lansia tidak potensial yaitu lansia yang bergantung pada bantuan orang lain karena sudah tidak mampu mencari nafkah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Kemudian klasifikasi lansia berdasarkan WHO adalah sebagai berikut (*Keperawatan Gerontik*, 2021) :

a. Lanjut usia *(Elderly)* yaitu 60-74 tahun

b. Lansia tua *(Old)* yaitu 75-89 tahun

c. Lansia sangat tua *(Very old)* yaitu < 90 tahun

Kelompok lansia sering dibagi menjadi beberapa kategori. Berdasarkan beberapa sumber berikut di bawah ini, ditentukan karakteristik lansia beserta batasan usia. Batasa usia di bawah ini hanya sebagai pedoman untuk populasi menua. Batasan lansia menurut Mauk (2006) terbagi menjadi tiga, sebagai berikut:

a. Usia 65 – 74 tahun disebut lansia muda

b. Usia 75 - 84 tahun disebut lansia menengah

c. Usia 85 keatas disebut lansia tua dan sangat tua

Badan pusat statistik (2010) menjelaskan bahwa batasan usia lansia di bagi menjadi empat kategori yaitu (*Keperawatan Gerontik*, 2021) :

a. Usia pra lansia yaitu usia 45 – 59 tahun

b. Usia lansia muda yaitu usia 60 – 69 tahun

c. Usia lansia menengah yaitu usia 70 -79 tahun

d. lansia tua yaitu 80 tahun keatas

3. Perubahan fisik, kognitif, psikologis dan sosial lansia

Beberapa perubahan dibawah ini merupakan fungsi kognitif pada lansia yaitu:

a. Daya ingat/*memory*

Aspek pertama/hal kognitif pertama yang akan mengalami penurunan pada lansia ialah penurunan pada lansia ialah penurunan daya ingat. *Memory/*ingatan jangka pendek lansia akan memburuk selama 0-10 menit dan *memory/*ingatan jangka panjang tidak terlalu mengalami perubahan. Untuk menerima informasi baru (TV/Film) dan memberi tahu sesuatu yang tidak terlalu menarik, mereka agak merasa kesulitan dalam hal tersebut (Azizah& lirik, Ma"rifatul 2011).

b. Kecerdasan intelektual/*Intellegent Quocient*

Intellegent Quocient (IQ) adalah kemampuan verbal dan kuantitatif yang dapat diukur melalui skor/nilai yang diperoleh dari sebuah tes (Semiun, 2006).

c. Kemampuan belajar/*learning*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Para lansia tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan wawasan berdasarkan pengalaman (*learning by experience*). Penerapan praktis dalam pelayanan kesehatan jiwa *(mental health)* lanjut usia baik bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif adalah memberikan kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar yang sudah disesuaikan dengan kondisi masing-masing lanjut usia yang di layani (Azizah, 2011).

d. Kemampuan pemahaman

Pada lanjut usia akan mengalami penurunan kemampuan menangkap dan memahami sesuatu. Hal ini desebabkan karena menurunnya konsentrasi dan fungsi pendengaran. Sehingga perlu adanya kontak mata atau berbicara dengan menatap mata lansia pada saat memberikan pelayanan kesehatan. Kontak mata dapat mengatasi masalah pendengaran pada lansia dengan mudah, karena lansia dapat melihat pergerakan mulut lawan bicaranya sehingga dapat dengan mudah mengerti apa yang disampaikan (Azizah,2011).

e. Pemecahan masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pada masa sebelum lanjut usia tentunya segala persoalan dapat diatasi dengan cepat, namun ketika memasuki lanjut usia hal tersebut akan sulit selesaikan.Penurunan fungsi organ pada lansia seperti menurunnya daya ingat dan konsentrasi juga menjadi penyebab kurangnya kemampuan pada lansia dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi (Azizah,2011).

f. Pengambilan keputusan

Lansia sebagai tetua dalam keluarga dan masyarakat harus tetap dihormati dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Namun, akibat dari menurunannya fungsi organ sehingga biasanya keputusan yang akan disampaikan lambat dikemukakan atau terjadi penundaan. Sehingga, perlu adanya petugas atau

keluarga yang selalu mengingatkan lansia. (Ebersole & Hess, 2001dalam Azizah,2011).

g. Motivasi

Fungsi kognitif dan fungsi afektif merupakan sube dari motivasi. Penekanan pada kebutuhan manusia akan informasi dan untuk mencapai tujuan tertentu adalah fungsi kognitif. Sedangkan, penekankan pada aspek perasaan dan kebutuhan individu untuk mencapai tingkat emosional tertentu merupakan fungsi afektif. Lansia sangat membutuhkan dukungan kognitif dan afektif untuk memenuhi kebutuhannya (Azizah & Lilik Ma`rifatul 2011).

B. Tinjauan umum tentang hipertensi

1. Definisi Hipertensi

Hipertensi secara umum dapat didefinisikan sebagai tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Tekanan darah tinggi menjadi masalah hanya bila tekanan darah tersebut persistem. Tekanan darah tersebut menyebabkan organ dan sistem sirkulasi yang memperoleh suplai darah seperti otak dan jantung menjadi menegang (Manuntung, 2018)

Hipertensi merupakan suatu penyakit kronis yang sering disebut silent killer, karena pada umumnya pasien tidak mengetahui bahwa pasien menderita penyakit hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya. (Rahmawati et al., n.d.)

2. Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi hipertensi atau tekanan darah tinngi menurut Palmer (2005), berbagi menjadi dua jenis, yaitu : (Manuntung, 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

a. Tekanan darah tinggi primer (esensial)

Tekanan darah tinggi esensial ini dialami oleh sebagian besar kasus hipertensi yaitu mencapai 95%. Meskipun etiologinya belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor juga berperan seperti jarang melakukan aktivitas fisik, pola makan yang tidak teratur, dan lainsebagainya.

b. Tekanan darah tinggi sekunder

Hipertensi jenis ini tidak banyak ditemukan, hanya sekitar 5% dari semua hipertensi. Penyebab dari tekanan darah tinggi sekunder ini yaitu adanya kondisi kesehatan yang terganggu seperti kelainan pada ginjal dan mengonsumsi obat tertentu seperti pil KB.

Klasifikasi hipertensi pada lanjut usia yaitu di bawah ini (Smeltzer, 2001):

1) Tekanan darah tinggi yang terjadi karena sistolik sama atau lebih besar dari 140 mmHg dan atau distolik sama atau lebih besar dari 90 mmHg. Hipertensi sistolik terisolasi dimana tekanan darah sistolik lebih besar dari 160 mmHg dan tekanan diastolik lebih rendah dari 90 mmHg.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tabel 2.1 klasifikasi tekanan darah orang dewasa berusia 18 tahun ke atas (*The seventh report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation ,and treatment of high blood pressure)*

Kategori/jenis	Sistolik(mmHg)	Diastolik(mmHg)
Normale	< 120	< 80
Prehipertensi	120 - 139	80 - 89
Hipertensitahap satu	140 - 159	90 - 99
Hipertensitahap dua	≥ 160	≥ 100

3. Etiologi hipertensi

Hipertensi sering disebut sebagai salah satu penyakit degeneratif. Umumnya penderita tidak dapat mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya dan hipertensi di kenal juga dapat menyerang siapa saja dari berbagai kelompok umur dan kolompok sosial ekonomi, tetapi

lebih banyak ditemukan pada lansia (Martha,2012). Menurut etiologinya, tekanan darah tinggi di bagi menjadi dua, sebagai berikut (Nurul Khotimah et al., 2021):

a. Hipertensi esensial atau hipertensi primer

Penyebab pasti dari hipertensi esensial sampai saat ini masih belum dapat diketahui. Namun, berbagai faktor diduga turut berperan sebagai penyebab hipertensi primer, kurang dari 90% penderita hipertensi tergolong hipertensi sekunder, beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan berkembangnya hipertensi esensial di antaranya (Ardiansyah,2012):

1) Genetik/keturunan

Seseorang dengan riwayat keluarga hipertensi akan lebih berisiko mengalami tekanan darah tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi.

2) Usia/jenis kelamin

Penderita hipertensi biasanya adalah wanita yang telah mangalami monopause dan laki-laki dengan usia 35-50 tahun.

3) Diet

Hipertensi biasanya disebabkan oleh diet dengan konsusmsi tinggi kandungan lemak dan garam.

4) Berat Badan

Hipertensi juga dialami oleh orang dengan obesitas yaitu berat badan 25% di atas berat badan ideal.

5) Gaya hidup

Hipertensi juga terjadi apabila menjalani gaya hidup yang tidak sehat dan hal tersebut secara terus menerus diterapkan seperti mengonsumsi alkohol dan merokok.

b. Hipertensi sekunder

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui, adapun hipertensi sekunder pada umumnya disebabkan oleh berbagai kondisi seperti beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan berkembangnya hipertensi esensial di antarannya :

1) Vaskuler ginjal/ Penyakit parenkim

Penyebab utama terjadinya hipertensi sekunder adalah adanya vaskuler ginjal dan parenkim. Tekanan darah tinggi renovaskuler berkaitan dengan dengan menyempitnya salah satu arteri besar, yang secara langsung membawa darah ke ginjal. Sekitar 90% lesi arteri renal pada klien dengan hipertensi disebabkan oleh aterosklerosis atau fibrous dysplasia (pertumbuhan abnormal jaringan fibrous). Penyakit parenkim ginjal terkait dengan infeksi, inflamsi, serta perubahan struktur serta untuk fungsi ginjal.

2) Penggunaan kontrasepsi hormonal (estrogen)

Salah satu penyebab terjadinya hipertensi melalui mekanisme renin-aldosteron-mediate volume expansion yaitu oral kontrasepsi yang mengandung estrogen. Tekanan darah akan kembali normal setelah beberapa bulan jika oral kontrasepsi tersebut dihentikan.

3) Gangguan endokrin
4) Kegemukan (obesitas) dan gaya hidup yang tidak aktif (malas berolahraga)
5) Stress

Stress cendurung menyebabkan kenaikan tekanan darah untuk sementara waktu. Jika stres telah berlalu, maka tekanan darah biasanya akan kembali normal.

6) Kehamilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

7) Luka bakar
8) Peningkatan volume intravascular
9) Merokok

Nikotin dalam rokok merangsang pelepasan katekolamin. Peningkatan katekolamin ini mengakibatkan iritabilitas miokardial, peningkatan denyut jantung, serta menyebabkan vasokontriksi yang kemudian meningkatkan tekanan darah.

4. Tanda dan Gejala Hipertensi

Penderita tekanan darah tinggi rata-rata tidak menunjukkan adanya gejala apapun. Tanda yang dapat dijumpai pada penderita hipertensi biasanya berupa kepala yang terasa sakit dan berat, dan tengkuk yang dirasakan lebih panas. Demikian, hal itu belum bisa dianggap pertanda seseorang mengalami tekanan darah tinggi atau tidak. Pengukuran tekanan darah merupakan cara satu-satunya yang bisa dilakukan untuk melihat apakah seseorang mengalami hipertensi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Hipertensi dapat menimbulkan komplikasi seperti gagal ginjal, stroke, dan jantung koroner. Namun, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa penyebab dari penyakit tersebut adalah diawalai dengan hipertensi. Sehingga, pengukuran tekanan darah sangat penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya pengukuran tekanan darah dilakukan sendiri dan menyiapkan tensimeter di rumah untuk mempermudah mengontrol tekanan darah (Indah Prasetya Ningrung, 2014).

5. Patofisiologi Hipertensi

Mekanisme terjadinya peningkatan tekanan darah pada hipertensi primer dipengaruhi oleh banyak faktor. Dua faktor yang dimungkinkan menyebabnya

terjadinya hipertensi adalah berhubungan dengan faktor hormonal dan pengaturan elektrolit di dalam tubuh. Faktor psikologis yaitu kecemasan dan ketakutan juga dapat menyebabkan peningkatan vasokontruksi pembuluh darah.

Hipertensi dapat terjadi karena adanya rangsangan terhadap saraf simpatik sehingga hal ini akan mempengaruhi sekresi kelenjar adrenal. Medulla adrenal akan mensekresi epinefrin sehingga mengakibatkan vasokontruksi. Sedangkan, konteks adrenal juga akan mensekresi kortisol dan steroid lainnya sehingga memperkuat respon vasokontriktor pembuluh darah. Adanya vasokontruksi pembuluh darah ini mengakibatkan menurunnya aliran darah keginjal sehingga akan menstimulus ginjal untuk mengeluarkan renin. Sekresi renin ini akan merangsang pembentukan vasokontriktor kuat yaitu angiotensin satu. yang kemudian akan diubah menjadi angiotensin dua. Pengeluaran hormone ini menyebabkan konteks adrenal mensekresi hormone aldosterone yang akan meningkatkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal sehingga volume intravaskuler meningkat (Fikriana, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

6. Komplikasi

Tekanan darah tinggi akan lebih parah bila disertai dengan komplikasi/ penyakit kronis. Adanya komplikasi penyakit lain akan lebih mempersulit penyembuhan hipertensi. Di bawah ini merupakan komplikasi dari tekanan darah tinggi (Junaidi et al., 2013):

a. Kolesterol meningkat

Seseorang mengalami hipertensi akibat dari meningkatnya kadar kolesterol di dalam tubuh. Hal ini dikarenakan kolesterol tersebut dapat mempersempit pembuluh darah akibat dari terbentuknya plak di dalam pembuluh darah, sehingga

darah pengaliran darah akan terhambat dan jantung akan bekerja lebih keras. Selanjutnya, tekanan darah akan meningkat.

b. Diabetes mellitus

Meningkatnya kadar gula darah dalam darah dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan organ tubuh, sehingga terjadi penyempitan dan penyumbatan arteri *(aterosklerosis)*. Gagal ginjal dan penyakit arteri koronaria, dapat mempengaruhi tekanan darah.

c. Apnea/mendengkur

Apnea adalah gangguan tidur berupa kesulitan bernafas yang terjadi berulang kali pada saat tidur. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pernahfasan yang berhenti dan berkurangnya pasokan oksigen untuk sementara waktu yang menyertai apnea saat terjadinya hipertensi. Apnea pada saat tidur tidak selalu terlihat jelas. Namun, jika seseorang sering tidak dapat tidur nyenyak sepanjang malam dan selalu mengantuk pada siang hari sebaiknya memeriksakan diri ke dokter.pengobatnnya dapat dilakukan dengan cara memberikan oksigen pada saat tidur, cara ini terbukti dapat menurunkan tekanan darah sedikit demi sedikit.

d. Gagal ginjal/jantung

Gagal jantung terjadi karena melemahnya atu rusaknya otot akibat dari terjadinya serangan jantung akibat dari jantung yang harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Hipertensi yang tidak teratasi menuntuk jantung yang lemah untuk bekerja lebih dan berat sehingga menyulitkan penanganan kedua penyakit tersebut. Indicator lain yang menunjukkan peningkatan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah adalah terjadinya perubahan aliran darah dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

retina, penebalan bilik kiri jantung, perubahan kadar kreatinin (zat kimia yang dikeluarkan oleh ginjal) dalam darah, dan perubahan jumlah protein dalam urine. Pengobatan hipertensi dapat memulihkan atau menghambat berkembangnya penyakit gagal jantung dan ginjal.

7. Penatalaksanaan Tekanan Darah Tinggi

Tujuan penatalaksanaan hipertensi terdiri atas beberapa hal di antaranya adalah : (A. Nies & McEwen, n.d, 2019)

a. Memberikan pemahaman pada klien tentang proses tentang penyakit hipertensi dan pengobatan partisipasi klien pada program perawatan diri yang meliputi:
   1) Mengurangi konsumsi garam (tidak melebihi 2000 m g natrium/sodium per hari)
   2) Melakukan aktivitas fisik teratur (olahraga 30 menit perhari 5× dalam seminggu)
   3) Tidak merokok dan menghindari asap rokok
   4) Diet sehat dan seimbang
   5) Mempertahankan BB ideal
   6) Menghindari minuman alkohol
   7) Mengelola stress dengan baik
b. Tidak adanya komplikasi hipertensi
   1) Gangguan penglihatan tidak ada (kerusakan retina).
   2) Normalnya tanda-tanda vital (nadi dan frekuensi napas).
   3) Dyspnea dan edema tidak ada.
   4) Normalnya Fungsi ginjal.
   5) Tidak terdapat sensori dan metorik.
   6) Tidak mengalami jatuh, pusing,kuping berdengung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

8. Pengelolaan Hipertensi

a. Penanganan hipertensi esensial/primer

Tekanan darah tinggi primer sudah tidak bisa diobati, namun masih dapat mencegah terjadinya komplikasi dengan diberikan pengobatan seperti penderita mengubah pola hidupnya.

b. Berat badan harus diturunkan sampai batas ideal bagi pengidap tekanan darah tinggi yang memiliki berat badan berlebih.

c. Pola makan diperbaiki terutama yang mengalami obesitas dan kadar kolesterol yang tinggi. Konsumsi garam dibatasi dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol.

d. Olahraga aerobik yang tidak terlalu berat. Penderita hipertensi esensial tidak perlu membatasi aktivitasnya selama tekanan darahnya terkendali.

e. Berhenti merokok,pemberitan obat-obatan yaitu:

1) Diuretik thiaziden membantu ginjal membuang garam dan air yang akan mengurangi volume cairan di seluruh tubuh sehingga menurunkan tekanan darah. Diuretik juga menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Diuretik menyebabkan hilangnya kalium melalui air kemih, sehingga kadar diberikan tambahan kalium atau obat penahan kalium atau obat penahan kalium, diuretic sangat efektif pada kulit hitam lanjut usia,kegemukan,penderita gagal jantung/ penyakit ginjal menahun.

2) Penghambat adrenergic merupakan sekelompok obat yang terdiri dari *alfablocker beta blocker* dan *alfabeta blocker labetatol,* yang menghambat efek sistem saraf simpatis adalah sistem saraf yang dengan segera akan memberikan respons terhadap stres, dengan cara meningkatkan tekanan darah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3) *Angiotension converting enzyme inhibitor* (ACE-inhibitor) menyebabkan penurunan tekanan darah cara melebarkan arteri.
4) *Angiotensin –ll blocker* menyebabkan penurunkan tekanan darah dengan suatu mekanisme yang mirip dengan ACE-inhibitor.
5) Antagonis kalsium menyebabkan penurunan tekanan darah dengan mekanisme yang benar-benar berbeda.
6) Vasodilator langsung menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Obat dari golongan ini hampir selalu digunakan sebagai tambahan terhadap obat anti-hipertensi lainnya.
7) Kedaruratan hipertensi (misalnya: hipertensi maligna) memerlukan obat yang menurunkan tekanan darah tinggi dengan segera.

Beberapa obat bisa menurunkan tekanan darah dengan tepat dan sebagian besar diberikan secara intravena (melalui pembuluh darah).

Dosis obat Antihipertensi berdasarkan *Evidence-based*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Table 2.2 Obat Hipertensi

Antihypertensive medication	*Initial daily dose,mg*	*Target dose in RCTs Reviewed,mg*	*No.of Doses per Day*
ACE inhibitors			
Captopril	50	150-200	2
Enalapril	5	20	1-2
Lisinopril	10	40	1
Angiotensin receptor blockers			
Eprosartan	400	600-800	1-2
Candesartan	4	12-32	1
Losartan	50	100	1
Valsartan	40-80	160-320	1
Irbesartan	75	300	1
B-blockers			
Atenolol	25-50	100	1
Metoprolol	50	100-200	1-2
Calcium channel blockers			
Amplodipine	2.5	10	1
Diltiazem extended release	120-180	360	1
Nitrendipine	10	20	1-2
Thiazide-type diuretics			
Bendoflumenthiazide	5	10	1
Chlorthalidone	12.5	12.5-25	1
Hydrochlorothiazide	12.5-25	25-100	1-2
Indapamide	1.25	1.25-2.5	1

Sumber: Obat Hipertensi(Kandarini, 2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

9. Penanganan Hipertensi Sekunder

Beberapa penanganan yang dapat dilakukan pada hipertensi sekunder seperti, menangani masalah ginjal dengan tujuan untuk menormalkan kembali tekanan darah, arteri yang mengalami penyempitan dapat dilonggarkan kembali dengan memasukkan selang ke arteri dimana pada ujung selang terdapat balon yang digunakan untuk memperluas arteri yang menyempit, dan jika terdapat tumor yang menjadi penyebab hipertensi seperti *feakromositomo* dapat diatasi dengan pembedahan (*obrasi bypass*) (Manuntung, 2018). Dalam islam kita harus

berhati-hati dalam memilih makanan dan tidak makan secara berlebihan. Kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat bagi tubuh bukan makanan yang sesuai keinginan. Allah s.w.t berfirman dalam Q.S An-Nahl/16:66 :

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَاۤىِٕغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ٦٦

Terjemahnya :

> "Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya"

Dalam tafsir Al-Misbah, surah Al-Nahl ayat 66, menjelaskan kepada manusia bahwa sesungguhnya dalam penciptaan binatang ternak seperti unta, sapi, kambing dan sebagainya sangat bermanfaat bagi tubuh dan dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga yang dapat direnungkan. Allah swt memberikan pelajaran bagaimana mengolah makanan pada binatang-binatang ternak berupa susu murni beraroma yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya dan dapat diolah dagingnya. (Shihab, 2012)

C. Tinjauan Umum *Slow Deep Breathing Exercise*

1. *Slow Deep Breathing Exercise*

Slow deep breathing adalah latihan napas terdiri atas pernapasan abdominal (diafragma) dan purse lips breathing. *Slow Deep Breathing* merupakan metode bernapas yang frekuensi napasnya kurang atau sama dengan 10 kali per menit dengan fase ekshalasi yang panjang, menyatakan bahwa latihan dan relaksasi seperti *Slow Deep Breathing* mempunyai pengaruh terhadap penurunan tekanandarah.(Berek, 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Upaya untuk menumbuhkan keinginan lansia dalam terapi *slow deep breathing* dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu dukungan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam memotivasi lansia dalam melakukan pencegahan kekambuhan hipertensi (Susanti et al., 2019)

Dan upaya yang dapat dilakukan perawat atau tenaga medis yaitu dengan melakukan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu pilihan yang dapat diberikan karena pendidikan kesehatan bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah klien, salah satunya dengan memperkenalkan terapi *slow deep breathing* untuk menurunkan tekanan darah lansia.(Berek, 2018)

2. Manfaat *Slow Deep Breathing Exercise*

Terdapat berbagai manfaat *Slow Deep Breathing Exercise* intervensi antara lain:

a. Menurunkan pengiriman impuls saraf ke otak
b. Menurunkan aktivitas otak dan fungsi tubuh lainnya
c. Denyut nadi menurun, pernafasan normal dan tekanan darah menurun (Sumartini & Miranti, 2019).

3. SOP *SlowDeep Breathing* :

Slow Deep Breathing dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Arahkan pasien pada posisi duduk
b. Kedua tangan diletakkan diatas abdomen
c. Kemudian bernapas secara perlahan dan dalam melalui hidung
d. Tarik napas selama 3 detik
e. Rasakan abdomen mengembang saat menarik napas
f. Tahan napas selama 3 detik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

g. Napas dikeluarkan melalui mulut dan dihembuskan secara perlahan selama 6 detik
h. Rasakan abdomen bergerak ke bawah
i. Latihan *Slow Deep Breathing* dilakukan selama 2× dalam satu minggu selama 1 bulan dengan durasi 15 menit

4. Hubungan *slow deep breathing* dan hipertensi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hartanti, 2016) dengan judul terapi relaksasi napas dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Hasil penelitiannya diketahui bahwa terjadinya penurunan tekanan tekanan darah pada responden dengan hipertensi, baik tekanan darah sistolic maupun tekanan darah diastolic. Hal ini disebabkan oleh adanya rangsangan peregangan di arkus aorta dan sinus karotis diterima dan diteruskan oleh saraf vagus ke medula oblongata, dan selanjutnya terjadinya peningkatan refleks baroreseptor. Impuls aferen dari baroreseptor mencapai pusat jantung yang akan merangsang saraf parasimpatis dan menghambat sistem kerja saraf simpatis, sehingga menjadi vasodilatasi sistemik, penurunan denyut dan kontraksi jantung. Perangsangan saraf parasimpatis ke bagian-bagian miokardium lainnya mengakibatkan penurunan kontraktilitas, volume sekuncup menghasilkan suatu efek *inotropik* negatif. Keadaan tersebut mengakibatkan penurunan volume sekuncup dan curah jantung (Sartika et al., 2018).

D. Tinjauan umum tentang *SEFT (spiritual emotional freedom technique*)

1. Definisi *SEFT*

SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) adalah suatu cara untuk menyatukan sistem energi tubuh (*energy medicine*) dan terapi spiritualitas dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

memakai metode tapping di bagian-bagian tertentu pada tubuh untuk menangani kondisi emosional dan fisik (Zainuddin, 2007). SEFT bisa dipegunakan di dalam menangani kondisi fisik seperti sakit kepala yang berkepanjangan, nyeri punggung, alergi, asma, mudah letih, dan lain sebagainya, serta menangani kondisi emosional seperti trauma, depresi, phobia, stress, sulit tidur, bosan, malas, gugup, cemas, emosi, tidak percaya diri, dan lain sebagainya). (Anam et al., 2021)

2. Manfaat *SEFT*

   Kegunaan dari terapi terapi *spiritualemotional freedomtechnique (SEFT)* salah satunya yaitu menangani kondisi fisik dan emosional yang bermasalah. Sehingga, hormon stres seperti kortisol dan epinefrin, yang dapat memicu kerja jantung dan meningkatkan curah jantung dapat di kendalikan (Keperawatan & Surakarta, 2015).

3. SOP *SEFT*

   Standar operasional prosedur SEFT dilakukan untuk memperbaiki hipertensi dengan 3 step, yaitu the set-up, the tune-in dan the tapping dan dilakukan 10 – 15 menit (Zainuddin, 2012).

a. *The set-up*

The set-up dilakukan dengan maksud untuk mengokohkan peredaran energi tubuh dengan pasti dan menetralisir "perlawanan *psikologis*". *The set up* dilakukan dengan mengucapkan kalimat dengan penuh rasa hikmat, dilakukan 3 kali, “Ya Tuhan meskipun saya tekanan darahnya tinggi, saya ikhlas, saya pasrahkan kepada-Mu sepenuhnya.” Dilakukan sambil menekan dada di bagian" *Sore Spot*"(di sekitar dada atas) atau memukul ringan menggunakan dua ujung jari di "*Karate Chop"*. Selanjutnya mengucapkan kalimat di atas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

b. *The tune-in*

The tune-in dilakukan dengan cara memfokuskan pikiran ke lokasi rasa sakit yang dirasakan, sambil berdoa: "Saya rela, saya pasrahkan tekanan darah saya tinggi, ya Tuhan!" *Tune-in* dilakukan bersama dengan *Tapping.*

c. *Tapping*

Tujuan tapping adalah untuk membebaskan emosi negatif atau rasa sakit fisik (Zainuddin,2012). Kalimat yang diucapkan: "Ya Tuhan, meskipun saya hipertensi, saya rela, saya pasrahkan kepada-Mu hipertensi saya.

Cara melakukan tapping dengan mengetuk ringan pada titik-titik tertentu (*The Major Energy Meridians*) pada tubuh, dengan dua ujung jari sambil terus melakukan Tune-In. Ketukan yang dilakukan lebih dari satu kali akan memberikan dampak, sehingga membebaskan emosi atau rasa sakit yang kita rasakan, mengedarkan energi tubuh kembali normal dan seimbang (Zainuddin, 2012). Titik tapping ada 9 yaitu titik atas kepala, titik permulaan alis mata, di atas tulang di samping mata, di bawah kelopak mata, di bawah hidung, di antara dagu dan bagian bawah bibir, di ujung tempat bertemunya tulang dada, collar bone, di bawah ketiak, dan di bawah puting susu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Setelah 9 titik di atas selesai dilanjutkan pada The 9 Gamut Prosedure. Khusus untuk titik terakhir, gamut point. Sambil melakukan tapping titik tersebut melakukan "The 9 Gamut *Prosedure".*

Adapun 9 gerakan itu adalah mata ditutup, mata dibuka, menggerakkan mata dengan kuat ke arah kanan bawah, menggerakkan mata ke kiri bawah, bola mata diputar searah jarum jam, bola mata diputar berlawanan arah jarum jam, bergumam selama 3 detik, berhitung 1,2,3,4,5..., bergumam lagi 3 detik.



4. Hubungan Seft dengan tekanan darah tinggi

Terapi *spiritual emotional freedom technique (SEFT)* diantaranya adalah mengatasi masalah emosional dan fisik yang dapat memicu pengeluaran hormon-hormon stres seperti kortisol dan epinefrin, yang dapat memicu kerja jantung dan meningkatkan curah jantung. Jantung adalah suatu sistem pompa yang berfungsi untuk memompa darah keseluruh tubuh, karena merupakan suatu sistem pompa diperlukan tekanan, tekanan tersebut besarnya tergantung pada dua faktor utama yaitu cardiac output (curah jantung) dan resistensi perifer atau tonus dari arteri (tahanan perifer). Peningkatan CO mengakibatkan hipertensi melalui naiknya volume cairan (preload) dan peningkatan kontraktilitas. Kedua hal ini akibat dari adanya over aktifitas saraf simpatis yang menyebabkan peningkatan frekuensi denyut jantung serta peningkatan redistribusi volume darah karena vasokonstriksi. Pada keadaan normal untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan tubuh yang naik akan diperlukan peningkatan CO (Anam et al., 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

E. Kerangka Teori

Bagan 2.1



Sumber : (Ardiansyah,2012), Kandarini, 2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

F. Kerangka konsep penelitian

Kerangka konsep merupakan suatu model rangkaian asosiasi yang disusun, digambarkan dan dielaborasi secara logis antarvariable secara relevan sehingga dapat mendeskripsikan hubungan teori dan faktor-faktor yang menjadi masalah dalam penelitian. (Fitrah & Luthfiyah, 2017) . Kerangka konsep dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, dikarenakan oleh adanya variable bebas, sedangkan variabel independen yaitu variable yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau munculnya variable dependen (terikat) (Lusiana, Andriyani, & Megasari, 2015) .

Bagan 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

: Variabel Terikat (Variabel Dependent)

: Variabel Bebas (Variabel Independent)

: Variabel Perancu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

G. Alur Penelitian

Bagan 2.3 Alur Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan desain *quasi-experiment pre-post test two group design* yang berfokus pada dua intervensi yang berbeda dengan fariabel dependent yang sama. dimana, *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise* merupakan kolompok intervensi (variabel independen) dan tekanan darah (dependent). Desain kuantitatif dipergunakan untuk mengetahu pengaruh antar variable dengan Penelitian ini menjelaska antar variable yang akan diteliti, Perbandingan Efektivitas *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi (Sahab, 2018).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Penelitian telah dilaksanakan di puskesmas antang, kota Makassar

2. Waktu penelitian

   Waktu penelitian telah dilaksanakan pada bulan Desember 2021

C. Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan cara *non probability* dengan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memenuhi kriteria penelitian dalam kurun waktu tertentu sehingga jumlah sampel terpenuhi, dengan kriteria:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

1. Kriteria inklusi
   a. Tidak ada gangguan bicara dan pendengaran
   b. Bersedia menjadi responden
   c. Sesuai Kenyamanan pasien
   d. Lansia yang berusia (60-75 tahun)
   e. Jumlah batas tekanan darah lansia 140-160 mmhg
   f. Beragama islam
2. Kriteria eksklusi
   a. Adanya komplikasi seperti asma, gagal ginjal, dan gagal jantung.
   b. Gangguan pernafasan
   c. Lansia dengan nyeri berat.

D. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Diantaranya :

a. Lembar kuesioner

kuesioner dalam penelitian ini berisikan beberapa jumlah pertanyaan yang akan diberikan pada responden untuk memenuhi data yang dibutuhkan. Kuesioner dalam penelitian ini diambil dari penelitian Sulistiyowati (2009) yakni *kuesioner closedended questions.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tabel 3.1 Tabel kuesioner

No	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Apakah ibu memiliki kebiasaan makan makanan yang asin ? (seperti ikan asin, telur asin atau makanan yang di olah lebih asin, banyak mengandung makanan garam, dll)	Ya	Tidak
2.	Apakah anda mengonsumsi alkohol ?	Ya	Tidak
3.	Apakah anda melakukan kegiatan olahraga ?	Ya	Tidak

4	Apa yang anda akanlakukan jika anda mempunyai pekerjaan yang begitu banyak di suatu pagi?	a. Menyelesaikan semua pekerjaan tersebut dengan semangat dan kerja keras. b. Tidak memperdulikan pekerjaan tersebut dan akan melakukan hal lai saja. c. Berusaha keras menyelesaikan pekerjaan tersebut. d. Pekerjaan yang paling mendesak dan penting yang akan diselesaikan terlebih dahulu. e. Menghubungi orang yang anda kenal untuk dimintai bantuan.
5	Ketika anda bermain dengan anak-anak, apakah anda secara sengaja membiarkan mereka menang?	a. Tidak pernah, mereka harus belajar b. Kadang - kadang c. Hampir selalu d. Selalu, ini hanya permainan
6	Apa yang menjadi masalah kesehatan anda saat ini?	a. Sakit kepala b. Ketegangan otot c. Sembelit d. Diare e. Hilangnya selera makan f. Selera makan meningkat g. Bukan salah satu di atas
7	Ketika anda sedang berolahraga, apakah anda bermain untuk menang ?	a. Selalu b. Kadang-kadang c. Hampir selalu d. Tidak pernah, saya berolahraga untuk bermain
8	Ketika mengerjakan sesuatu hal, apa yang akan ada perbuat ?	a. Selalu bekerja untuk mendapatkan hasil yang sempurna b. Melakukan hal terbaik dan tidak cemas jika ternyata hasilnya tidak sempurna c. Menganggap bahwa segala yang anda lakukan selalu sempurna
9	Pilih salah satu atau lebih hal berikut yang sering anda lakukan ?	a. Menggigit kuku b. Merasa lelah terus-menerus c. Merasa terengah-engah meskipun tanpa mengerahkan tenaga d. Memainkan jari-jari anda e. Mengeluarkan keringat meskipun tidak melakukan pekerjaan f. Gelisah g. Menggerak-gerakkan tangan h. Bukan satu satu di atas
10	Berapa cangkir kopi yang dimasak (bukan kehilangan kafeinnya) anda minum setiap hari?	a. Tidak minum b. Satu atau dua cangkir c. Tiga sampai lima cangkir d. Enam cangkir atau lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

E. Teknik wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lengkap terkait data ditempat penelitian yang kemudian akan dimasukkan pada latar belakang

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengukuran suatu tes terhadap apa yang seharusnya di ukur. Menurut Bruce (2008) mengungkapkan bahwa validitas adalah kapasitas sebuah tes, instrument maupun pertanyaan untuk memberikan hasil yang benar. Pengukuran validitas menggunakan bantuan kumputer dengan rumus *product moment*. Untuk mengetahui tingkat validitas instrument, dilakukan uji coba responden. Kemudian dihitung dengan rumus korelasi *product moment* pada taraf signifikan 5%. Bila perhitungan kooefisien korelasi lebih besar dibanding nilai yang ada pada r *table* maka dinyatakan sudah valid.

Untuk uji validitas dilakukan terhadap 20 responden secara acak. Berdasarkan table nilai r product moment (lampiran), taraf signifikan 5% nilai r *table* adalah 0,444. Nilai korelasi pertanyaan dalam kuesioner memenuhi taraf signifikan yaitu di atas 0,444 akan dinyatakan valid. (swarjana, 2016)

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang merujuk pada suatu instrument yang dapat dipercaya yang digunakan sebagai alat pengumpulan data sebab instrument tersebut sudah baik. Pengukuran reliabilitas menggunakan bantuan kumputer dengan rumus *alpha cronbach*. (Novikasari, 2016)

Uji reliabilitas dalam kuesioner ini sudah diuji oleh paneliti sebelumnya, yakni Sulistiyowati dengan menggunakan teknik *alpha cronbach*, dengan hasil reliabilitas dari variabel sebesar 0,78, kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan r *table*. Maka instrument dapat dikatakan *reliable*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

F. Populasi Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 108 lansia yang berada di wilayah kerja Puskesmas Antang.

2. Sampel penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi atau bagian-bagian populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki (Abustam , dkk., 1996: 50). Sampel merupakan bagian dari pilihan jumlah populasi untuk penentuan sumber data. (Sukardi, 2012; 54). Dengan penggunaan Bahasa yang berbeda dari populasi atau bagian dari populasi yang benar-benar diambil datanya, oleh karenanya biasa disebut sebagai sumber data atau subjek penelitian.(SAAT and MANIA, 2020)

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* dalam Nursalam, 2013:

$$n = \frac{N}{1+N(d)^2}$$

$$n = \frac{51}{1+51(0.05)^2}$$

$$n = \frac{51}{1+51(0.0025)}$$

$$n = \frac{51}{1+0,1275}$$

$$n = \frac{51}{1,1275}$$

$$n = 45,23$$

$$n = 45$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Keterangan :

n = Besar sampel

N = Jumlah populasi

D = Derajat penyimpangan terhadap populasi yang diinginkan : 10% (0,10), 5%, atau 1% (0,01)

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Nasrudin, 2019). Data yang didapatkan langsung dari penelitian yaitu pengisian lembar kuesioner adalah da primer. Data tersebut berisi nama, umur, jenis kelamin, suku, tanggal pengisian kuosioner dan isi dari kuosioner tersebut.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan disebut juga data sekunder (Nasrudin, 2019). Sekunder diperoleh secara tidak langsung. Oleh karena itu penelitian ini memperoleh data dari kumpulan jurnal dan skripsi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

H. Pengolahan Dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan ringkasan data berdasarkan kelompok data yang telah ada, sehingga memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengolahan data terbagi menjadi tiga tahapan atau proses yang dilakukan, yaitu; tahap *editing, cording,* dan *tabulating*. (swarjana, 2016)

a. *Editing* merupakan tahap awal dari pengolahan data penelitian. Proses editing ialah memeriksa data yang dikumpulkan melalui alat pegumpulan data

(instrument penelitian). Pada tahap ini juga, melengkapi, memperbaiki, dan mengoreksi data yang kurang atau belum jelas sebelumnya.

b. *Coding* merupakan proses tahap pemberian kode. Pemberian kode tersebut menjadi perihal penting agar mempermudah ke tahap selanjutnya terutama sebelum data ditabulasi

c. *Tabulating* merupakan tahap pengolahan data berikutnya berupa penyusunan data. Penyusunan data dapat mempermudah dalam menganalisis data secara statistik baik menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Tabulasi dapat diperoleh secara manual ataupun menggunakan sistem *softwere* yang diunduh pada komputer

2. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat digunakan untuk melihat karakteristik masing-masing variabel. Dari hasil analisis univariate diperoleh data berupa distribusi ferkuensi, tendensi sentral, ukuran penyebaran atau presentasi dari setiap variabel dalam penelitian. Jenis data numerik dalam penelitian ini adalah dideskripsikan dengan melihat nilai mean, median, modus, standar deviasi, nilai minimal dan maksimal. Analisis bivariat digunakan untuk melihat korelasi antar variabel. Dimana, variabel tersebut merupakan variabel pokok, yakni variabel yang mempengaruhi *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan (*Slow Deep Breathing Exercise*) dan yang dipengaruhi (Penderita hipertensi)

I. Penyajian data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan media leptop yang memiliki program SPSS versi 25. Setelah data diolah maka data akan di tuangkan dalam bentuk tabel dan diberikan penjelasan terkait adanya korelasi yang bermakna diantara kedua variable yaitu variabel Penderita hipertensi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

variabel *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise.*

J. Etika Penelitian

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human,dignity)*

Beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan prinsif menghormati harkat danmartabat manusia adalah peneliti harus mempersipkan formulir persetujuan subyek. (*informed consent*), yang terdiri dari: (Sumantri, 2011)

a. Menjelaskan kegunaan dari penelitian
b. Menjelaskan adanya risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan
c. Menjelaskan manfaat yang akan diperoleh
d. Persetujuan peneliti
e. Persetujuan subyek, dapat mengundurkan diri kapan saja
f. Jaminan anominitas dan kerahasian

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek peneliti (*respect for privacy and confindentiality)*

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasinya dan kebebasan individu tersebut. Pada dasarnya penelitian dapat memberikan akibat terbukanya informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui semua orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut.

a. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiviness)*

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi keterbukaan, penelitian harus dilakukan secara jujur,hati-hati, professional, berperi kemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

b. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefists)*

Peneliti melaksanakan penelitian harus sesuai dengan prosedur penelitian agar mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat disimpulkan ditingkat populasi (*beneficence).* Peneliti meminimalisasi dampak yang akan merugikan bagi subyek (*nonmalaficence).* Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau sakit, maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian tujuannya untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan maupun kematian subyek dalam peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai pembahasan serta pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti Dengan mengukur tekanan darah lansia menggunakan tensi meter yang dilakukan selama satu bulan yaitu tanggal 18 November hingga 10 Desember 2021. Jumlah responden sebanyak 20 orang Pengumpulan data responden menggunakan data umum mengenai identitas responden kuesioner dan lembar observasi. Data umum responden berisikan nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan riwayat penyakitnya. kuesioner dalam penelitian ini berisikan beberapa jumlah pertanyaan yang akan diberikan pada responden untuk memenuhi data yang dibutuhkan. dari tekanan darah normal yang mengganggu aktivitas sehari-hari pada lansia hipertensi untuk mengetahui kontrol intervensi *pre-post test* intervensi. Sedangkan pada data khusus didapatkan berdasarkan pengukuran tekanan darah yaitu perbandingan efektivitas *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT) dan *Slow Deep Breathing Exercise* (SDBE) terhadap perubahan tekanandarah pada lansia hipertensi sebelum dan setelah dilakukan intervensi.

A. Gambaran Umum Wilayah Kerja Puskesmas Antang, Kota Makassar

Puskesmas Antang kota Makassar didirikan pada tahun 1977 yang berlokasi di jalan Antang sebagai aset dari pemerintah daerah. Pada tahun 1979, diresmikanlah pembangunan Puskesmas Antang Raya yang berlokasi di jalan Antang Raya no. 43 Manggala, kelurahan Antang, kecamatan Antang, kota Makassar. Di bawah pimpinan dr. Hj. Roslina Abu Bakar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Beberapa tahun kemudian, perkembangan kota makassar yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2018 wilayah kerja Puskesmas Antang terdapat dua kelurahan yang masih menyatu dikarenakan kelurahan Bitoa belum terdaftar pada pusdatin sehingga untuk data dikelurahan Bitoa seluruhnya masih bagian kelurahan Antang, kota Makassar. Dimana, wilayah kerja Puskesmas Antang terdapat dua kelurahan yaitu 13 ORW dan 64 ORT dengan luas wilayah 3,94 km/segi. Adapun, letak geografisnya yaitu:

a. Bagian timur :Berbatasan dengan kelurahan Manggala
b. Bagian selatan :Berbatasan dengan kelurahan Manggala
c. Bagian barat :Berbatasan dengan keluruhan Borong
d. Bagian utara :Berbatasan dengan kelurahan Tello dan kecamatan Biringkanaya

Puskesmas Antang kota Makassar memiliki target visi, misi dan motto sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas di wilayah kerja Puskesmas Antang

Misi : 1. Meningkatkan profesionalisme SDM dan pelayanan kesehatan
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar
3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Motto : “Sehat untuk semua”

Puskesmas Antang, kota Makassar terdapat dua lantai. Lantai bawah terdapat ruang poli umum, ruang administrasi, apotek sedangkan lantai dua terdapat ruangan tata usaha dan tempat pemeriksaan kesehatan lainnya. Adapun tata ruang Puskesmas antara lain; ruang untuk bersalin satu ruang, pengobatan 2 orang,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

dokter praktek satu ruang, apotek 9 ruang dan posyandu terdiri 17 ruangan. (pkmantang.wordpress.com)

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Kelompok intervensi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan penderita hipertensi diwilayah kerja puskesmas Antang Kota Makassar

Variable	Frekuensi (n)	Persentase %
Umur		
60 – 65	**5**	**25.0**
66 – 70	**9**	**45.0**
71 – 75	**6**	**30.0**
Jenis kelamin		
Laki – laki	**0**	**0**
Perempuan	**20**	**100.0**
Pendidikan		
SD	**13**	**65.0**
SMP	**4**	**20.0**
SMA	**3**	**15.0**
Pekerjaan		
IRT	**18**	**90.0**
Lain-lain	**2**	**10.0**
TOTAL	**20**	**100**

Tahun 2022

Sumber: data primer,2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Table 4.1 menunjukkan bahwa usia 60-65 penderita hipertensi pada kelompok intervensi sebanyak 5 orang (25%), 65-70 sebanyak 9 orang (45%) dan usia 71-75 sebanyak 6 orang (30%). Sedangkan menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa semua kolompok intervensi bejenis kelamin perempuan.

Dan berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa berpendidikan kolompok intervensi penderita hipertensi SD sebanyak 13 orang (65%), SMP sebanyak 4 orang (20%) dan SMA sebanyak 3 orang (15%). Sedangkam menurut pekerjaan menunjukkan bahwa pekerjaan intervensi penderita hipertensi rata-rata sebagai IRT yaitu sebanyak 18 0rang (90%) dan 2 orang (10%) sebagai kader kesehatan.

2. Pre-Post intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi

Tabel 4.2

Karakteristik Lansia yang menderita hipertensi Sebelum diberikan intervensi dan setelah di-intervensi *Spiritual EmotionalFreedom Technique* terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi di Wilayah Kerja

Pre SEFT			Post SEFT		
Variabel	**Frekuensi**	**Persentase %**	**Variabel**	**Frekuensi**	**Persentase %**
Normal	3	30.0	Normal	8	80.0
Hipertensi	7	70.0	Hipertensi	2	20.0
Total	**10**	**100.0**	**Total**	**10**	**100.0**

Puskesmas Antang, Kota Makassar

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan dari 10 jumlah lansia yang diteliti dimana pre-seft atau sebelum intervensi terdapat 7 orang penderita hipertensi atau (70.0%) dan dimana normal terdapat 3 0rang atau (30%), sedangkan post-seft

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

terdapat 8 normal dan terdapat 2 hipertensi dari 10 responden. Kesimpulan dari sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi terdapat perubahan.

3. Pre-Post Sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi Slow Deep Breathing Exercise Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi

Tabel 4.3

Karakteristik Lansia yang menderita hipertensi Sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi Slow Deep Breathing Exercise Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Antang

Pre SDBE			Post SDBE		
Variabel	Frekuensi	Persentase %	Variabel	Frekuensi	Persentase %
Hipertensi	6	60.0	Hipertensi	3	30.0
Normal	4	40.0	Normal	7	70.0
Total	10	100.0	Total	10	100.0

Sumber: data Primer 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan dari 10 jumlah responden dimana sebelum diberi intervensi SDBE (*slow deep breathing exercise*) terdapat 6 orang (60.0%) yang menderita hipertensi, dan normal terdapat 4 orang (40.0%). sedangkan setelah diberi intervensi bertambah 7 orang dibatas normal dan yang menderita hipertensi sebanyak 3 0rang (30%). Kesimpulan dari sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi terdapat perubahan.

4. Analisa Bivariat

a. Hasil Uji Normalitas Data

Sebelum dilakukan analisis uji statistic parametrik, data harus memenuhi syarat uji normalitas, data terdistribusi normal jika nilai p value > 0,05. Uji normalitas data terdiri dari *pre-post* tingkat pengetahuan dan sikap. Hasil uji normalitas data pada masing-masing kelompok ditampilkan pada tabel 4.4

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas Data

Data	Pre	Post	Kesimpulan
SEFT	0.353	0.743	Terdistribusi Normal
SDBE	0.363	0.608	Terdistribusi Normal

Sumber: data primer,2022

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *kolmonogrov Smirnov-Shapiro – Wilk.* Data perubahan tekanan darah pada lansia sebelum dan sesudah diberikan intervensi sudah memenuhi syarat uji normalitas. Hal tersebut dapat dilihat nilai signifikansi atau p value >0,05, maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

b. Pengaruh pemberian intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi

Tabel 4.5

Pengaruh Pemberian Intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Antang, Kota Makassar

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Nilai p
PreSEFT	160.30	17.595	0.001
PostSEFT	138.00	12.293	

Sumber: data primer,2022

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tekanan darah lansia sebelum diberikan intervensi adalah 160.30 sedangkan setelah diberikan intervensi rata-rata tekanan darah lansia 138.00. menunjukkan adanya perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Hasil uji menggunakan Paired sampel T Test nilai signifikansi adalah p value 0,001 (p value 0,05) sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pemberian intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi.

c. Pengaruh pemberian intervensi *Slow Deep Breathing Exercise* terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi

Tabel 4.6

Pengaruh Pemberian Intervensi *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Antang, Kota Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Nilai p
PreSDBE	147.60	22.041	0.02
PostSDBE	130.00	14.907	

Sumber: data primer,2022

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tekanan darah lansia sebelum diberikan intervensi adalah 147.60 sedangkan setelah diberikan intervensi rata-rata tekanan darah lansia 130.00. menunjukkan adanya perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Hasil uji menggunakan Paired sampel T Test nilai signifikansi adalah p value 0,02 (p value 0,05) sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pemberian intervensi *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi.

d. Hasil Analisis independent t-test Perbandingan Efektivitas intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi.

Tabel 4.7

Hasil Analisis independent t-test Perbandingan Efektivitas intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Antang, Kota Makassar

Kelompok	Mean	SD	P
PostSEFT	138.00	12.293	0.207
PostSDBE	130.00	14.907	

Sumber: data primer,2022

Data pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 20 sampel masing masing kelompok setelah diberikan intervensi. Rata-rata tekanan darah lansia pada kelompok SEFT mengalami perubahan dari 160.30 menjadi 138.00 dengan standar deviasi 12.293, sedangkan kelompok SDBE setelah diberikan intervensi mengalami perubahan tekanan darah dari 147.60 menjadi 130.00 dengan standar deviasi 14.907, melihat dari rata-rata perubahan tekanan darah dari kedua kelompok, kelompok SEFT lebih efektivitas dibandingkan dengan kelompok SDBE. Berdasarkan uji statistic menggunakan *independent t-test* pada saat setelah diberikan intervensi diperoleh nilai probabilitas (p: 0.207 > 0.05) dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perubahan tekanan darah setelah diberikan intervensi antara kelompok intervensi SEFT dan SDBE.

C. Pembahasan

1. Karakteristik responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

a. Usia

Hasil penelitian menggambarkan bahwa penderita hipertensi diwilayah kerja puskesmas dengan usia 66-70 atau 45.0% tahun menempati urutan tertinggi mengalami hipertensi. Penelitian yang dilakukan oleh Marliani (2007) mengatakan sekitar 60% penderita hipertensi adalah wanita yang berusia lebih dari 50 tahun. Hal ini sering dikaitkan dengan perubahan hormon estrogen setelah masa menopause. Hormon estrogen berhubungan erat dengan wanita..

b. Jenis kelamin

Hasil penelitian menunjukkan distribusi jenis kelamin pada responden didapatkan yaitu (100%) perempuan semua dengan jumlah responden sebanyak 20 orang yang mengalami hipertensi. Penelitian yang dilakukan oleh (Sakinah et al.,2018) didapatkan hasil (82,3%) perempuan, hal ini dikarenakan semakin bertambahnya usia pada perempuan maka akan semakin berisiko mengalami penurunan hormon estrogen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

c. Pendidikan

Pada hasil penelitian penunjukkan jumlah responden lansia sebagaian besar berpendidikan SD yaitu 13 orang (65.0%).

Menurut penelitian Wongsawat, (2015) terdapat berbagai macam media pendidikan kesehatan yang dapat digunakan. Pada *pra* lansia yang sering dikaitkan dengan kemunduran fungsi fisik maupun kognitif membutuhkan suatu media untuk memudahkan pemahaman informasi yang diberikan dan dijadikan sebagai pengingat meskipun tidak dalam proses pemberian pendidikan kesehatan

d. Pekerjaan

Pada penelitian ini responden memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lansia yang diteliti lebih banyak bekerja sebagai IRT (ibu rumah tangga) dengan jumlah 18 lansia (90,0%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita sari *et al.*,2020) yang mengatakan bahwa besar responden bekerja sebagai ibu rumah tangga berisiko lebih tinggi menderita hipertensi dibandingkan dengan perempuan yang bekerja. beban kerja yang dialami oleh IRT merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan tekanan darah, hal tersebut disebabkan karena beban kerja terlebih akan menambah beban tambahan lagi jantung untuk memompa lebih banyak lagi darah keseluruh tubuh.

1) Pengaruh sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi SEFT (*spiritual emotional freedom technique)*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di Wilayah Kerja Puskesmas Antang kota Makassar menunjukkan bahwa nilai rata-rata tekanan darah lansia sebelum diberikan intervensi adalah 160.70 sedangkan setelah diberikan intervensi rata-rata tekanan darah lansia 138.00. menunjukkan adanya perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Hasil uji menggunakan Paired sampel T Test nilai signifikansi adalah p value 0,001 (p value 0,05) sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pemberian intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Hendri Fajri Rofacky, 2015) yang menunjukkan hipertensi dapat meningkat namun tidak diberikan terapi

spiritual emotional freedom technique (SEFT) menunjukkan adanya peningkatan tekanan darah. Hal ini disebabkan karena responden ada yang tidak dapat mengendalikan dan ada yang dapat mengendalikan faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan tekanan darah bagi penderita hipertensi, salah satunya adalah stress emosional maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pemberian terapi *spiritual emotional freedom technique (SEFT*) terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi

Menurut asumsi peneliti yang dilakukan selama penelitian, dengan melakukan intervensi *spiritual emotional freedom technique (SEFT*) secara teratur selama 2 kali dalam kurun waktu satu minggu yang beturut-turut selama 8 kali pertemuan dapat menurunkan terjadinya penurunan tekanan darah lansia, karena para lansia sangat antusias mengikuti instruksi dari peneliti. Adapun yang tidak mengalami penurunan tekanan darah disebabkan karena pola makan lansia yang belum bisa dikontrol.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Setelah penjelasan diatas maka terbukti bahwa pemberian intervensi *spiritual emotional freedom technique (SEFT*) mempunyai pengaruh dapat menurunkan tekanan darah pada lansia apabila dilakukan secara rutin dan benar.

2) Pengaruh sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi SDBE (*Slow Deep Breathing Exercise)*

Perangsangan saraf parasimpatis ke bagian-bagian miokardium lainnya mengakibatkan penurunan kontraktilitas, volume sekuncup menghasilkan suatu efek inotropik negatif. Keadaan tersebut mengakibatkan penurunan volume sekuncup dan curah jantung. Pada otot rangka beberapa serabut vasomotor

mengeluarkan asetilkolin yang menyebabkan dilatasi pembuluh darah dan akibatnya membuat tekanan darah menurun, dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian terapi *Slow Deep Breathing Exercise* (SDBE) mempunyai pengaruh terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik pada penderita hipertensi. Sehingga terapi relaksasi nafas dalam dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif tindakan keperawatan nonfarmakologis untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi**.**(Sartika et al., 2018)

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di Wilayah Kerja Puskesmas Antang kota Makassar menunjukkan bahwa nilai rata-rata tekanan darah lansia sebelum diberikan intervensi adalah 147.60, sedangkan setelah diberikan intervensi rata-rata tekanan darah lansia 130.00. menunjukkan adanya perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Hasil uji menggunakan Paired sampel T Test nilai signifikansi adalah p value 0,02 (p value 0,05) sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh pemberian intervensi *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dimiter & Phillip, 2003) latihan *slow deep breathing exercise* dilakukan sebanyak tiga (3) kali dalam kurun waktu 3 minggu, masing-masing 15 menit, dapat menurunkan tekanan darah pada lansia.

Menurut asumsi peneliti, penelitian sebelummya melakukan intervensi *slow deep breathing exercise* sebanyak 3 kali dalam kurun waktu satu minggu, sedangkan penelitian ini hanya melakukan 2 kali seminggu. Dan hasil uji menggunakan Paired sampel T Test nilai signifikasinya adalah p value 0,001 (p

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

value 0,05) sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh pemberian intervensi, terjadinya penurunan tekanan darah pada lansia setelah diberikan intervensi karena para lansia sangat antusias mengikuti instruksi dari peneliti. Adapun responden yang belum mengalami penurunan tekanan darah karena disebabkan dari pola makan lansia yang tidak dikontrol.

Setelah penjelasan diatas maka terbukti bahwa pemberian intervensi *Slow Deep Breathing Exercise* mempunyai pengaruh dapat menurunkan tekanan darah pada lansia apabila dilakukan secara rutin dan benar.

3). Perbandingan Efektivitas intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 sampel masing masing kelompok setelah diberikan intervensi. Rata-rata tekanan darah lansia pada kelompok SEFT mengalami perubahan dari 160.30 menjadi 138.00 dengan standar deviasi 12.293, sedangkan kelompok SDBE setelah diberikan intervensi mengalami perubahan tekanan darah dari 147.60 menjadi 130.00 dengan standar deviasi 14.907, melihat dari rata-rata perubahan tekanan darah dari kedua kelompok, kelompok SEFT lebih efektivitas dibandingkan dengan kelompok SDBE. Berdasarkan uji statistic menggunakan *independent t-test* pada saat seteleh diberikan intervensi diperoleh nilai probabilitas (p: 0.207 > 0.05) dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perubahan tekanan darah setelah diberikan intervensi antara kelompok intervensi SEFT dan SDBE.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) adalah suatu cara untuk menyatukan sistem energi tubuh (*energy medicine*) dan terapi spiritualitas dengan memakai metode tapping di bagian-bagian tertentu pada tubuh untuk menangani kondisi emosional dan fisik (Zainuddin, 2007). SEFT bisa dipegunakan di dalam menangani kondisi fisik seperti sakit kepala yang berkepanjangan, nyeri punggung, alergi, asma, mudah letih, dan lain sebagainya, serta menangani kondisi emosional seperti trauma, depresi, phobia, stress, sulit tidur, bosan, malas, gugup, cemas, emosi, tidak percaya diri, dan lain sebagainya (Anam et al., 2021).

Di dalam penelitian (Zainuddin, 2012) Salah satu terapi non farmakologi adalah *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT) adalah penggabungan dari sistem energi tubuh (*energy medicine*) dan *spiritualitas*. penatalaksanaan SEFT yaitu dengan melakukan ketukan ringan (tapping) pada 18 titik meridian tubuh dan merangsang meridian tubuh pada 12 jalur utama. Tapping dilakukan dengan tujuan untuuk menyamakan energi tubuh dan membuat tubuh menjadi relaks. Prosedur pelaksanaan SEFT memiliki kesamaan dengan terapi akupuntur ditambah konsep spiritual/doa.

Hal ini berkaitan dengan penelitian Andry Sartika (2018) hasil penelitian menunjukan terjadinya penurunan tekanan darah yang signifikan setelah dilakukan relaksasi napas dalam atau *slow deep breathing exercise*. Penelitian lain juga menunjukkan. *slow deep breathing exercise* juga dapat digunakan sebagai terapi nonfarmakologi pada pasien hipertensi baik dalam bentuk terapi mandiri atau dengan rutin meminum obat hipertensi Ramadhan Trybahari,(2019)

Disebutkan dalam Hadits Al-Bukhari :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»

Terjemahannya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga."

e. Keterbatasan penelitian

1) Penelitian ini terkadang dilaksanakan secara per group dan juga terkadang dikumpulkan oleh kader langsung. Hal ini dikarenakan antusias lansia dimasa pandemi covid-19 dan waktupun perlu dikondisikan

2) Penelitian ini terkadang dilakukan secara door to door dikarenakan lansia terkadang ada beberapa diantara 20 responden yang tidak bisa ikut berkumpul pas penelitian berlangsung dikarenakan dia mempunyai kesibukan/urusan yang sangat penting.

3) Penelitian selanjutnya dapat memperhatikan kenyamanan lansia pada saat penelitian berlangsung karena berbagai faktor dapat mempengaruhi tekanandarah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengingat pada hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan ada pengaruh pemberian intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi.
2. Ada pengaruh pemberian intervensi *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi.
3. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perubahan tekanan darah setelah diberikan intervensi antara kelompok intervensi SEFT dan SDBE.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Untuk peneliti berikutnya yang akan melanjutkan penelitian tentang perbandingan efektivitas *spiritual emotional freedom technique* dan *slow deep breathing exercise* terhadap perubahan tekanan darah pada lansia hipertensi, sebaiknya menggunakan desain penelitian *quasy eksperiment* dengan menggunakan dua kelompok eksperimen yaitu kelompok kontrol dan perlakuan (intervensi) agar lebih efektif untuk menemukan kualitas pengaruh dari 2 intervensi tersebut sehingga yang dihasilkan. Kemudian, melakukan intervensi 2-3 kali seminggu pagi dan sore selama satu bulan agar pengaruh dari 2 intervensi SEFT dan SDBE lebih optimal dan menunjukkan hasil yang lebih memuaskan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Bagi Institusi

Bagi intitusi pendidikan khususnya dibidang kesehatan dalam penelitian ini dapat dijadikan wadah untuk mengembangkan pengetahuan dan skill profesi keperawatan dalam menerapkan model promosi kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat lainnya.

3. Bagi Masyarakat

Kepada penderita hipertensi di Wilayah kerja Puskesmas Antang kota Makassar hendaknya menerapkan kedua intervensi yaitu SEFT Dan SDBE secara rutin dirumah paling tidak 2-3 kali dalam seminggu agar dapat merasakan perubahan turunnya tekanan darah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

A., P., & Berek, L. (2018). Pengaruh Slow Deep Breathing terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. *Convention Center Di Kota Tegal*, *4*(80), 4. Al-qur, K. (n.d.). *AL-MISHBAH*

Lusiana, N., Andriyani, R., & Megasari, M. (2015). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Menesini, E., & Salmivalli, C. (2017). Penurunan Tekanan Darah Hipertensi Lansia : the state of knowledge and effective interventions. *Psychology, Health & Medicine*, *XXII*(1), 1

Nasrudin, J. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Buku Ajar Praktis Cara*

Sahab, A. (2018). *Buku Ajar Analisis Kuantitatif Ilmu Politik Dengan SPSS.* Surabaya:

Andri, J., Waluyo, A., Jumaiyah, W., & Nastashia, D. (2018). Efektivitas *Isometric Handgrip Exercise* dan *Slow Deep Breathing Exercise* terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Silampari*, *2*(1), 371–384. https://doi.org/10.31539/jks.v2i1.382

Apryanto, F. (2016). Pengaruh Latihan Tekhnik Slow *Breathing Exercise* Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Esensial. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, *5*(1), 19–26. https://doi.org/10.33475/jikmh.v5i1.88

Aswad, Y. (2020). Efektivitas Terapi *Slow Deep Breathing* Dan Musik Relaksasi Terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi Di Panti Werda Ilomata Kota Gorontalo. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, *2*(2), 59–64. https://doi.org/10.35971/jjhsr.v2i2.6939

AZ, R. (2018). Pengaruh *slow deep breathing* terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di puskesmas Simpang IV Sipin Kota Jambi Rasyidah. *Riset Informasi Kesehatan*, *7*(2), 0–4. https://doi.org/10.30644/rik.v7i2.178

Hasanah, U., & PH, L. (2021). *Slow Deep Breathing* Berpengaruh terhadap *Fatigue* Pada Pasien Dengan Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis. *Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah Stikes Kendal*, *11*(1), 5–6.

Ikhwan, M., Utomo, A. S., & Nataliswati, T. (2019). *The Comparison Between Progressive Muscle Relaxation and Slow Deep Breathing Exercise on Bood Pressure In Hypersensitive Patients. Ejournal-Kertacendekia.Id.Index.Php*, *1*(2013), 75–86. http://ejournal-kertacendekia.id/index.php/ICKCNA/%0D

Kurniasari, Y. D., Ibnu, F., & Hidayati, R. N. (2020). Pengaruh *Slow Deep*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Breathing Exercise Terhadap Penurunan Tekanan Darah Lansia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 1–8.

Lukman, Putra, S. A., & Aguscik. (2020). *Dampak Zikir Asmaul Husna Terhadap Tingkat Kesadaran Pasien Stroke Impact of Asmaul Husna Dhikr Therapy To Levels of Consciousness Patient Stroke*.

Luqiana, R. (2020). Pengaruh Latihan *Isometric Handgrip* Terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi Pada Lansia : *Sistematic Literature Review* [Skripsi]. *Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana*.

Nafi'ah, D., P, S. B., & Mustayah. (2020). Efektivitas *Guided Imagery* Dan *Slow Deep Breathing* Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Rsud Dr. R. Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *No Title No Title No Title*. 17–62.

Pujiati, E., & Putri, salis ika. (2018). Efektivitas Pemberian Relaksasi *Slow Deep Breathing* Dan Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. *s.*, *84*, 487–492. http://ir.obihiro.ac.jp

Sartika, A., Wardi, A., & Sofiani, Y. (2018). Perbedaan Efektivitas *Progressive Muscle Relaxation* (PMR) dengan *Slow Deep Breathing Exercise* (SDBE) terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Silampari*, *2*(1), 356–370. https://doi.org/10.31539/jks.v2i1.380

Sefia Nurindra, M. Y., B.Herman, R., & Yenita, Y. (2016). Perbandingan Tekanan Darah Sebelum dan Sewaktu Melakukan *Handgrip Isometric Exercise* pada Mahasiswa Angkatan 2011 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. *Jurnal Kesehatan Andalas*, *5*(2), 443–447. https://doi.org/10.25077/jka.v5i2.537

Septiawan, T., Permana, I., & Yuniarti, F. A. (2018). Pengaruh *Latihan Slow Deep Breathing* Terhadap Nilai Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, *6* (2), 111–118/ http://journals.umkt.ac.id

Setyaningrum, N., & Suib, S. (2019). Efektivitas *Slow Deep Breathing* Dengan Zikir Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi. *IJNP (Indonesian Journal of Nursing Practices)*, *3*(1), 35–41. https://doi.org/10.18196/ijnp.3191

Silwanah, A. S., Yusuf, R. A., & Hatta, N. (2020). Pengaruh Aktivitas Jalan Pagi Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mappakasunggu Pare-Pare. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, *1*(2), 74–83. https://doi.org/10.52103/jahr.v1i2.283

Sulistiyowati. (2010). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi di Kampung Botton Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ahun 2009. *[Skripsi]*. https://lib.unnes.ac.id/3205/1/6396.pdf

Sumartini, N. P., & Miranti, I. (2019). Pengaruh *Slow Deep Breathing* Terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tekanan Darah Lansia Hipertensi di Puskesmas Ubung Lombok Tengah. *Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal)*, https://doi.org/10.32807

Suranata, F. M., Waluyo, A., Jumaiyah, W., & Natashia, D. (2019). *Slow Deep Breathing* dan *Alternate Nostril Breathing* terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Silampari*, *2*(2), 160–175. https://doi.org/10.31539/jks.v2i2.702

Trybahari, R., Busjra, B., & Azzam, R. (2019). Perbandingan *Slow Deep Breathing* dengan Kombinasi *Back Massage* dan *Slow Deep Breathing* terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi. *Journal of Telenursing (JOTING)*, *1*(1), 106–118. https://doi.org/10.31539/joting.v1i1.539

Utami, adinna dwi, & Kartika, imelda rahmayunia. (2018). Terapi Komplementer Guna Menurunkan Nyeri Pasien Gastritis: *REAL in Journal*, *1*(3), 123–132. https://dx.doi.org/10.32883/rnj.v1i3.341.g109

Widia, C., Susanti, A., & Robby, A. (2020). *Systolic and Diastolic, Before and After Doing Deep Breathing Exercise*, *26*, 159–160. https://doi.org/10.2991

Willson, P. D., Mills, T., Williams, N. S., & Rogers, J. (1995). *Electrosurgical safety during laparoscopic surgery*. *Minimally Invasive Therapy and Allied Technologies*, *4*(4), 195–201. https://doi.org/10.3109/13645709509152777

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 1

Surat Permohonan Menjadi Responden

Kepada

Yth. Calon responden Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini adalah mahasiswa S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Harmawati.H

NIM : 70300117058

Akan mengadakan penelitian dengan judul "Perbandingan Efektivitas *Spiritual Emotional Freedom Technique* Dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi". Sehubungan dengan judul penelitian tersebut, data yang di peroleh dari penelitian akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk melakukan penelitian semua data yang di peroleh akan di rahasiakan.

Atas perhatian, kerjasama dan kesediaan dalam berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih

Hormat saya.
Yang menyatakan

Harmawati.H
70300117058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 2

PERNYATAAN MENJADI RESPONDEN

Dengan menandatangani lembar ini, saya :

Nama :

Usia :

Alamat :

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dalam penelitian yang berjudul "Perbandingan *Efektivitas Spiritual Emotional Freedom Technique* Dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata, Oktober 2021
Yang menyatakan

( )

L ampiran 3

Kuesioner Data Demografi Responden

Kode responden (diisi oleh peneliti)

A. Petunjuk pengisian

1. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan yang diberikan
2. Jawablah pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi bapak/ibu

B. Data Demografi Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
   a. Laki-laki :
   b. Perempuan : :
4. Pendidikan terakhir :
   a. SD :
   b. SMP :
   c. SMA :
   d. S1 :
5. Pekerjaan :
   a. IRT :
   b. Petani :
   c. Peternakan :
   d. Wiraswasta :
   e. Wirausaha :
   f. Dan lain-lain, sebutkan (……..)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 4

KUESIONER

No	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Apakah ibu mempunyai kebiasaan makan makanan yang asin ? (seperti ikan asin, telur asin atau makanan yang di olah lebih asin, banyak mengandung makanan garam, dll)	*Ya*	*Tidak*
2	Apakah anda suka minuman yang mengandung Alkohol ?	*Ya*	*Tidak*
3	Apakah anda melakukan kegiatan olahraga ?	*Ya*	*Tidak*
4	Anda harus menyelesaikan pekerjaan yang sangat menumpuk pada suatu pagi. Apa yang anda lakukan ?	a. Bekerja ekstra keras menyelesaikan tumpukan pekerjaan itu b. Melupakan pekerjaan itu dan membuat minuman c. Mengerjakan sebanyak mungkin yang anda bisa kerjakan d. Memprorioritaskan beban kerja tersebut dan menyelesaikan hanya tugas-tugas yang paling penting e. Meminta seseorang untuk membantuh anda	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

5	Ketika anda bermain dengan anak-anak, apakah anda dengan sengaja membiarkan mereka menang?	a. Tidak pernah, mereka harus belajar b. Kadang-kadang c. Hampir selalu d. Selalu, ini hanya permainan
6	Pilih satu atau lebih, apa yang sedang anda derita saat ini ?	a. Sakit kepala b. Ketegangan otot c. Sembelit d. Diare e. Kehilangan selera makan f. Selera makan meningkat g. Bukan satu satu diatas
7	Ketika anda sedang berolahraga, apakah anda bermain untuk menang ?	a. Selalu b. Kadang-kadang c. Hampir selalu d. Tidak pernah, saya berolahraga untuk bermain
8	Ketika melakukan sesuatu, apa yang anda lakukan ?	a. Selalu bekerja untuk mendapatkan hasil yang sempurna b. Melakukan hal terbaik dan tidak cemas jika ternyata hasilnya tidak sempurna c. Menganggap bahwa segala yang anda lakukan selalu sempurna
9	Pilih salah satu atau lebih hal berikut	a. Menggigit kuku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	yang sering anda lakukan ?	b. Merasa lelah terus-menerus c. Merasa terengah-engah meskipun tanpa mengerahkan tenaga d. Memainkan jari-jari anda e. Mengeluarkan keringat meskipun tidak melakukan pekerjaan f. Gelisah g. Menggerak-gerakkan tangan h. Bukan satu satu di atas
10	Berapa cangkir kopi yang dimasak (bukan kehilangan kafeinnya) anda minum setiap hari?	a. Tidak minum b. Satu atau dua cangkir c. Tiga sampai lima cangkir d. Enam cangkir atau lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 5

Pengambilan Data Awal

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710
MAKASSAR

Nomor : 440 /4&/PSDK /VI/2021
Lamp :
Perihal : Data

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Antang
Di –
Tempat

Sehubungan Surat dari program studi fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan, UIN Alauddin Makassar, maka disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Harmowati H
NIM : 70300117058
Judul : Efektivitas isometrik handrip Exercise terhadap perubahan tekanan darah pada penderita Hipertensi

Akan melaksanakan kegiatan Pengambilan data di wilayah puskesmas yang anda pimpin.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 17 Juni 2021
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar

Dr. Andi Hadijah Iriani R,SP,THT,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610807 198803

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 6

Kode Etik Meneliti

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED
"ETHICAL EXPEDITED"

No.C.69/KEPK/FKIK/I/2022

Proposal penelitian yang diusulkan oleh :
The research proposal by

Peneliti utama : Hermawati H
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Perbandingan Efektivitas Spiritual Emotional Freedom Technique Dan Slow Deep Breathing Exercise Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi"

"Comparison Of The Effectiveness Of Spiritual Emotional Freedom Technique And Slow Deep Breathing Exercise On Changes In Blood Pressure In Hypertensive Elderly"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate according to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Concent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 11/1/2022 sampai dengan tanggal 11/1/2023

This declaration of ethics applies during the period 11/1/2022 *until* 11/1/2023

January 11, 2022
Professor and Chairperson,

Prof. Dr. Syamsah, Sp.A., M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Lampiran 7

Uji Analisa Data

Explore

PostSEFT

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
	PostSEFT	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PreSEFT	26	9	100.0%	0	0.0%	9	100.0%
	27	6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%
	28	5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%

Descriptives

PostSEFT				Statistic	Std. Error
PreSEFT	26	Mean		24.11	1.338
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	21.03	
			Upper Bound	27.20	
		5% Trimmed Mean		24.07	
		Median		25.00	
		Variance		16.111	
		Std. Deviation		4.014	
		Minimum		19	
		Maximum		30	
		Range		11	
		Interquartile Range		7	
		Skewness		.179	.717

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	Kurtosis		-1.522	1.400
27	Mean		21.33	1.726
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	16.90	
		Upper Bound	25.77	
	5% Trimmed Mean		21.31	
	Median		22.00	
	Variance		17.867	
	Std. Deviation		4.227	
	Minimum		16	
	Maximum		27	
	Range		11	
	Interquartile Range		8	
	Skewness		-.109	.845
	Kurtosis		-1.314	1.741
28	Mean		24.60	1.568
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	20.25	
		Upper Bound	28.95	
	5% Trimmed Mean		24.72	
	Median		25.00	
	Variance		12.300	
	Std. Deviation		3.507	
	Minimum		19	
	Maximum		28	
	Range		9	
	Interquartile Range		6	
	Skewness		-1.185	.913
	Kurtosis		1.505	2.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tests of Normality

	PostSEFT	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PreSEFT	26	.225	9	.200*	.915	9	.353
	27	.181	6	.200*	.950	6	.743
	28	.232	5	.200*	.914	5	.492

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PreSEFT	23.40	20	4.005	.896
	PostSEFT	26.80	20	.834	.186

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PreSEFT & PostSEFT	20	-.006	.979

Paired Samples Test

		Paired Differences	T	df	Sig. (2-tailed)
		95% Confidence Interval of the Difference			
		Upper			
Pair 1	PreSEFT - PostSEFT	-1.483	-3.712	19	.001

Explore

PostSEFT

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
	PostSEFT	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PreSEFT	120	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	130	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	140	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	150	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	160	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Descriptives[a,b]

	PostSEFT		Statistic	Std. Error
PreSEFT	Mean		167.25	7.878
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	142.18	

95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	142.18	
	Upper Bound	192.32	
5% Trimmed Mean		167.06	
Median		165.50	
Variance		248.250	
Std. Deviation		15.756	
Minimum		151	
Maximum		187	
Range		36	
Interquartile Range		30	
Skewness		.504	1.014
Kurtosis		-1.221	2.619
Mean		143.00	2.000
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	117.59	
	Upper Bound	168.41	
5% Trimmed Mean		.	
Median		143.00	
Variance		8.000	
Std. Deviation		2.828	
Minimum		141	
Maximum		145	
Range		4	
Interquartile Range		.	
Skewness		.	.
Kurtosis		.	.
Mean		173.00	7.000
95% Confidence Interval for	Lower Bound	84.06	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	Mean	Upper Bound	261.94	
	5% Trimmed Mean		.	
	Median		173.00	
	Variance		98.000	
	Std. Deviation		9.899	
	Minimum		166	
	Maximum		180	
	Maximum		180	
	Range		14	
	Interquartile Range		.	
	Skewness		.	.
	Kurtosis		.	.

Tests of Normality[a,c]

	PostSEFT	Kolmogorov-Smirnov[b]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PreSEFT	130	.200	4	.	.972	4	.853
	140	.260	2	.			
	150	.260	2	.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PreSEFT	160.30	10	17.595	5.564
	PostSEFT	138.00	10	12.293	3.887

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PreSEFT & PostSEFT	10	.358	.310

Paired Samples Test

		Paired Differences			
					95% Confidence Interval of the Difference
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower
Pair 1	PreSEFT - PostSEFT	22.300	17.493	5.532	9.786

Paired Samples Test

	Paired Differences			
	95% Confidence Interval of the Difference			
	Upper	t	df	Sig. (2-tailed)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pair 1	PreSEFT - PostSEFT	34.814	4.031	9	.003

Explore

PostSDB

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
	PostSDB	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PreSDB	100	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	120	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	130	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	140	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	150	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Descriptives[a,b,c]

	PostSDB			Statistic	Std. Error
PreSDB	120	Mean		125.00	7.638
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	92.14	
			Upper Bound	157.86	
		5% Trimmed Mean		.	
		Median		120.00	
		Variance		175.000	
		Std. Deviation		13.229	
		Minimum		115	
		Maximum		140	
		Range		25	
		Interquartile Range		.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

		Skewness		1.458	1.225
		Kurtosis		.	.
	140	Mean		163.25	8.567
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	135.99	
			Upper Bound	190.51	
		5% Trimmed Mean		162.83	
		Median		159.50	
		Variance		293.583	
		Std. Deviation		17.134	
		Minimum		147	
		Maximum		187	
		Range		40	
		Interquartile Range		32	
		Skewness		1.156	1.014
		Kurtosis		1.608	2.619

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tests of Normality[a,c,d]

	PostSDB	Kolmogorov-Smirnov[b]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PreSDB	120	.314	3	.	.893	3	.363
	140	.256	4	.	.932	4	.608

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PreSDB	147.60	10	22.041	6.970

	PostSDB	130.00	10	14.907	4.714

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PreSDB & PostSDB	10	.409	.240

Paired Samples Test

		Paired Differences			
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower
Pair 1	PreSDB - PostSDB	17.600	20.956	6.627	2.609

Paired Samples Test

		Paired Differences			
		95% Confidence Interval of the Difference Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	PreSDB - PostSDB	32.591	2.656	9	.026

T-Test

Group Statistics

	kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
seftsdbe	1	10	138.00	12.293	3.887

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	2	10	130.00	14.907	4.714

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means	
		F	Sig.	t	df
seftsdbe	Equal variances assumed	.391	.539	1.309	18
	Equal variances not assumed			1.309	17.370

Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means			
		Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference
					Lower
seftsdbe	Equal variances assumed	.207	8.000	6.110	-4.837
	Equal variances not assumed	.207	8.000	6.110	-4.870

Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means
		95% Confidence Interval of the Difference
		Upper
seftsdbe	Equal variances assumed	20.837
	Equal variances not assumed	20.870

T-Test

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Group Statistics

	kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
seftsdbe	1	10	138.00	12.293	3.887
	2	10	130.00	14.907	4.714

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means	
		F	Sig.	t	df
seftsdbe	Equal variances assumed	.391	.539	1.309	18
	Equal variances not assumed			1.309	17.370

Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means			
		Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference
					Lower
seftsdbe	Equal variances assumed	.207	8.000	6.110	-4.837
	Equal variances not assumed	.207	8.000	6.110	-4.870

Independent Samples Test

	t-test for Equality of Means

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

		95% Confidence Interval of the Difference
		Upper
seftsdbe	Equal variances assumed	20.837
	Equal variances not assumed	20.870

Explore

PostDisSEFT

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
	PostDisSEFT	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PreDisSEFT	76	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	83	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	84	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	85	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	87	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	98	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	102	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	110	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	113	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Descriptives[a,b,c,d,e,f,g,h]

	PostDisSEFT			Statistic	Std. Error
PreDisSEFT	110	Mean		93.00	10.000
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-34.06	
			Upper Bound	220.06	
		5% Trimmed Mean		.	
		Median		93.00	
		Variance		200.000	
		Std. Deviation		14.142	
		Minimum		83	
		Maximum		103	
		Range		20	
		Interquartile Range		.	
		Skewness		.	.
		Kurtosis		.	.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Explore

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PreDisSEFT	10	50.0%	10	50.0%	20	100.0%
PostDisSEFT	10	50.0%	10	50.0%	20	100.0%

Descriptives

	Statistic	Std. Error

PreDisSEFT	Mean		98.30	3.327
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	90.77	
		Upper Bound	105.83	
	5% Trimmed Mean		98.39	
	Median		98.50	
	Variance		110.678	
	Std. Deviation		10.520	
	Minimum		83	
	Maximum		112	
	Range		29	
	Interquartile Range		19	
	Skewness		-.092	.687
	Kurtosis		-1.477	1.334
PostDisSEFT	Mean		94.80	4.245
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	85.20	
		Upper Bound	104.40	
	5% Trimmed Mean		94.83	
	Median		92.50	
	Variance		180.178	
	Std. Deviation		13.423	
	Minimum		76	
	Maximum		113	
	Range		37	
	Interquartile Range		26	
	Skewness		.143	.687
	Kurtosis		-1.717	1.334

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PreDisSEFT	.172	10	.200*	.924	10	.388
PostDisSEFT	.219	10	.189	.900	10	.221

T-Test

Notes

Output Created		16-JAN-2022 23:46:22
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	20
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis.
Syntax		T-TEST PAIRS=PreDisSEFT WITH PostDisSEFT (PAIRED) /CRITERIA=CI(.9500) /MISSING=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PreDisSEFT	98.30	10	10.520	3.327
	PostDisSEFT	94.80	10	13.423	4.245

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PreDisSEFT & PostDisSEFT	10	-.057	.876

Paired Samples Test

		Paired Differences			
					95% Confidence Interval of the Difference
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower
Pair 1	PreDisSEFT - PostDisSEFT	3.500	17.520	5.540	-9.033

Paired Samples Test

		Paired Differences			
		95% Confidence Interval of the Difference			
		Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	PreDisSEFT - PostDisSEFT	16.033	.632	9	.543

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PreDISSDB	83.50	10	13.713	4.337
	PostDisSDB	81.50	10	13.468	4.259

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PreDISSDB & PostDisSDB	10	.785	.007

Paired Samples Test

		Paired Differences			
					95% Confidence Interval of the Difference
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower
Pair 1	PreDISSDB - PostDisSDB	2.000	8.907	2.817	-4.372

Paired Samples Test

		Paired Differences			
		95% Confidence Interval of the Difference			
		Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	PreDISSDB - PostDisSDB	8.372	.710	9	.496

Explore

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PreDISSDB	10	50.0%	10	50.0%	20	100.0%
PostDisSDB	10	50.0%	10	50.0%	20	100.0%

Descriptives

			Statistic	Std. Error
PreDISSDB	Mean		83.50	4.337
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	73.69	
		Upper Bound	93.31	
	5% Trimmed Mean		82.39	
	Median		80.00	
	Variance		188.056	
	Std. Deviation		13.713	
	Minimum		71	
	Maximum		116	
	Range		45	
	Interquartile Range		12	
	Skewness		1.846	.687
	Kurtosis		3.145	1.334
PostDisSDB	Mean		81.50	4.259
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	71.87	
		Upper Bound	91.13	
	5% Trimmed Mean		80.72	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

	Median	79.50	
	Variance	181.389	
	Std. Deviation	13.468	
	Minimum	68	
	Maximum	109	
	Range	41	
	Interquartile Range	19	
	Skewness	1.171	.687
	Kurtosis	.791	1.334

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PreDISSDB	.315	10	.006	.767	10	.006
PostDisSDB	.244	10	.093	.860	10	.075

-Test

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PreDISSDB	83.50	10	13.713	4.337
	PostDisSDB	81.50	10	13.468	4.259

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.

Pair 1	PreDISSDB & PostDisSDB	10	.785	.007

Paired Samples Test

		Paired Differences			
					95% Confidence Interval of the Difference
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower
Pair 1	PreDISSDB - PostDisSDB	2.000	8.907	2.817	-4.372

Paired Samples Test

		Paired Differences				
		95% Confidence Interval of the Difference				
		Upper	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	PreDISSDB - PostDisSDB	8.372	.710	9	.496

Frequencies

Statistics

		Pre SisSeft	Post Sis Seft
N	Valid	10	10
	Missing	10	10
Mean		2.90	2.30
Median		3.00	2.00
Std. Deviation		.316	.483
Skewness		-3.162	1.035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Std. Error of Skewness	.687	.687
Kurtosis	10.000	-1.224
Std. Error of Kurtosis	1.334	1.334

Frequency Table

Pre SisSeft

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	1	5.0	10.0	10.0
	hipertensi	9	45.0	90.0	100.0
	Total	10	50.0	100.0	
Missing	System	10	50.0		
Total		20	100.0		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Post Sis Seft

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	7	35.0	70.0	70.0
	hipertensi	3	15.0	30.0	100.0
	Total	10	50.0	100.0	
Missing	System	10	50.0		
Total		20	100.0		

Frequencies

Statistics

		pre SisSDB	Post SisSDB
N	Valid	10	10
	Missing	10	10
Mean		2.60	2.10
Median		3.00	2.00
Std. Deviation		.516	.316
Skewness		-.484	3.162
Std. Error of Skewness		.687	.687
Kurtosis		-2.277	10.000
Std. Error of Kurtosis		1.334	1.334

Frequency Table

pre SisSDB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	4	20.0	40.0	40.0
	hipertensi	6	30.0	60.0	100.0
	Total	10	50.0	100.0	
Missing	System	10	50.0		
Total		20	100.0		

Post SisSDB

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Valid	normal	9	45.0	90.0	90.0
	hipertensi	1	5.0	10.0	100.0
	Total	10	50.0	100.0	
Missing	System	10	50.0		
Total		20	100.0		

Nonparametric Correlations

a. Based on availability of workspace memory

Correlations

			Post Sis Seft	Post SisSDB
Spearman's rho	Post Sis Seft	Correlation Coefficient	1.000	-.218
		Sig. (2-tailed)	.	.545
		N	10	10
	Post SisSDB	Correlation Coefficient	-.218	1.000
		Sig. (2-tailed)	.545	.
		N	10	10

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 8

Dokumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Harmawati.H, lahir di sinjai pada tanggal 09 juli 1999. Penulis merupakan anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan bapak Herman dan Ibu Jumaria. Penulis dengan nama panggilan Harma ini mulai menggeluti bangku pendidikan formal yang dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 69 Balang-Balang dan lulus pada tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Sinjai Barat dan lulus pada tahun 2014 dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Rahmat Abadi Belopa dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada jenjang S1, Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. Tak henti-hentinya penulis mengucapkan syukur atas limpahan rahmat Allah SWT. Karena berkat-Nya sampai saat ini penulis masih diberi kesehatan sehingga dapat melewati segala rintangan yang disertai dengan perjuangan dan do'a dari kedua orang tua penulis, seluruh keluarga serta rekan-rekan perjuangan yang selalu siap bertukar pikiran dan dapat membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi yang berjudul "Perbandingan Efektivitas *Spiritual Emotional Freedom Technique* dan *Slow Deep Breathing Exercise* Terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR