

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE  
PADA NY “H” DENGAN *HOT FLUSH*  
DI PUSKESMAS PATTALLASSANG  
KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2021**



**Karya Tulis Ilmiah**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan  
Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar**

**Oleh :**

**HASNI  
NIM: 70400118059**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasni

Nim :70400118059

Tempat,Tanggal Lahir: Barangmamase, 18 Juli 1999

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma

Alamat : Barangmamase, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny  
“H” dengan *Hot Flush* di Puskesmas Pattallassang  
Kabupaten Takalar Tahun 2021.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, 17 Februari2022

Penyusun



Hasni

70400118059


## PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Elani  
Nim : 70400118059  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny "H" dengan  
*Hot Flush* di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2021.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 17 Februari 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Saleha, S.Si, T., SKM, M.Kes  
Nip: 19760126 200604 2001

Pembimbing II



dr. Andi Tiharengmanto K., Sp.JP., M.Kes  
Nip: 19851030 200912 1 002

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny "H" Dengan *Hot Flash* Di Puskesmas Pattallassang kabupaten Takalar Tahun 2021. Yang disusun oleh Hasni Nim : 70400118059. Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan diperahabkan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Februari 2022 bertepatan dengan Tanggal 16 Rajab 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samsata, 17 Februari 2022  
16 Rajab 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Siti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Tihardimanto K, Sp.IP., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Zenna Yuni Andryani, SST, M.Keb	(.....)
Penguji II	: Dr. Sahir Maidin, M. Th. I	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas  
Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19600701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dan diusahakan bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan dan petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia di muka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Proposal yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “H” Dengan *Hot Flush* Di Puskesmas Pattalassang Kabupaten Takalar Tahun 2021”**. Proposal ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Proposal ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulis maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam proposal ini. Oleh karena itu ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Rustan yang sangat menyayangi saya sampai sekarang yang selalu berjuang mencari nafkah untuk keluarga tercinta dan Ibundaku tercinta Hj. Indo Tenri yang memberikan kasih sayang yang tiada henti, mengasuh, mendidik dan membina penulis dengan ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batin serta senantiasa selalu sabar dalam mengajarkan banyak hal kepada penulis dan kekhusu'an doa yang selalu terucap dalam setiap sholat beliau untuk penulis yang tiada hentinya, tanpa kalian penulis tidak akan bisa dan sampai pada titik seperti ini.
2. Pimpinan Universitas islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D.

3. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selama masa pendidikan.
4. Ibunda Firdayanti, S.Si.T., M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr.Hj.Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb selaku pembimbing I yang telah membimbing Proposal dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal studi kasus laporan tugas akhir ini.
6. Bapak dr. Andi Tihardimanto K, Sp.JP., M.Kes selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu demi membimbing serta memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
7. Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST., M. Keb selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
8. Ustadz Dr. Sabir Maidin, M.Th.I selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
9. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
10. Kepada sahabat saya tercinta Asniar, Isra Aulia Nurilahi, Sulfia Hidayah dan Sitti Aisyah yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.
11. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2018 terutama kelas Kebidanan B yang telah memberi dukungan, motivasi dan warna di bangku perkuliahan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah swt.

Akhirul Kalam, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang Kebidanan. Terima Kasih.

Samata-Gowa, 17 Februari  
2022

Penulis  
  
Hasni

**NIM. 70400118059**



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penulisan.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perimenopause.....	16
1. Pengertian Perimenopause.....	16
2. Fisiologi Perimenopause.....	23
3. Etiologi Perimenopause.....	28
4. Gejala-gejala Perimenopause.....	29
5. Komplikasi Perimenopause.....	31
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perimenopause.....	32
7. Upaya Menghadapi Perimenopause.....	34
8. Peran Bidan dalam Masa Perimenopause.....	42
B. Tinjauan Khusus Perimenopause dengan <i>Hot Flush</i> .....	43
1. Pengertian <i>Hot Flush</i> .....	43
2. Gejala <i>Hot Flush</i> .....	44
3. Etiologi.....	47




4. Penatalaksanaan.....	47
C. Proses Manajemen Kebidanan.....	49
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan.....	49
2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan.....	50
D. Pendokumentasian dalam Bentuk SOAP.....	58
<b>BAB III STUDI KASUS</b>	
A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.....	60
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 17 Nov 2021.....	82
C. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 24 Nov 2021.....	90
D. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 01 Des 2021.....	94
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 08 Des 2021.....	98
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar.....	111
B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual .....	113
C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial.....	114
D. Langkah IV. Tindakan Segera/Kolaborasi.....	115
E. Langkah V. Rencana Tindakan/Intervensi.....	115
F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan.....	117
G. Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	118
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>


  
**ALAUDDIN**
  
 MAKASSAR

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Fase-Fase Menopause .....18



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin Penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran II : Surat izin/ rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar.
- Lampiran III : Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Bupati Takalar kepada Ka. Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar.
- Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar.
- Lampiran V : Surat Keterangan Layak Etik.
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH,

**Hasni, 70400118059**

**Pembimbing I : Dr. Hj.Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb**

**Pembimbing II : dr. Andi Tihardimanto K, Sp.JP., M.Kes**

Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “H” Dengan *Hot Flush*  
Di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2021

---

Perimenopause adalah masa peralihan antara pramenopause dan pascamenopause. Pada masa ini wanita telah merasakan adanya tanda dan gejala keluhan klimakterik yang timbul seperti *hot flushes*, kekeringan pada vagina, depresi, stress, insomnia, sering berkeringat, dada terasa panas, gairah seks turun dan perubahan lainnya (Ambarwati, 2015). Wanita dengan *hot flush* ini memerlukan asuhan kebidanan agar dapat mengatasi dampak dari *hot flush* seperti merasa cemas dan khawatir serta rasa takut yang dialami dengan tingkat yang berbeda merupakan hal yang normal dialami wanita perimenopause menjelang menopause. Sehingga tujuan penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “H” Dengan *Hot Flush* Di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar sesuai dengan 7 langkah varney dan SOAP.

Hasil yang didapatkan pada Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “H” Dengan *Hot Flush* Di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2021, tidak ditemukan hambatan saat melakukan asuhan. Pemantauan dilakukan sebanyak 4 kali selama kurang lebih 1 bulan, selama penelitian ibu sudah mengeluh sering berkeringat pada malam hari dan rasa panas pada wajah dan leher serta susah tidur tetapi setelah diberikan asuhan atau pemahaman tentang perimenopause ibu sudah tidak mengeluh lagi dan lebih bisa menerima kondisinya.

Kesimpulan dari studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan yang telah berhasil dilakukan asuhan yaitu keadaan umum baik, rasa panas pada wajah dan leher sudah teratasi dan ibu sudah tidak merasakan cemas dan ibu sudah dapat menerima keadaannya serta peran bidan dalam asuhan ini diperlukan untuk memberi pemahaman dan informasi tentang persiapan dan gejala yang akan timbul ketika memasuki masa perimenopause.

**Daftar Pustaka : 47 (2008-2021)**

**Kata Kunci : Perimenopause, Hot Flush, 7 Langkah Varney**

## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER

**Hasni, 70400118059**

**Supervisor I : Dr. Hj.Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb**

**Supervisor II : dr. Andi Tihardimanto K, Sp.JP., M.Kes**

The Perimenopausal Midwifery Care Management For Mrs “H” with the Case of Hot Flush at Pattallassang Health Center of Takalar Regency 2021

---

Perimenopause refers to the time during which women’s body makes the natural transition to menopause, marking the end of the years. At this time, women will probably feel various signs and symptoms of climacteric complaints such as hot flushes, vaginal dryness, depressions, stress, insomnia, frequent sweating, chest heat, decrease desire of sex, and other physiological changes (Ambarwati, 2015). Women with hot flushes need midwifery care in order to overcome its harmful effects on women such as anxious feeling and fear. Those feelings were common to be found on perimenopause women. Therefore, the major purpose of this study was to carry out Perimenopausal Midwifery Care Management for Mrs. “H” with the case of Hot Flush at Pattallassang Health Center of Takalar Regency. The research was conducted based on the 7 stages of Varney management approach and SOAP documentation procedure.

The findings of this research indicated that the caring management conducted at Pattallassang Health Center was conducted well with no particular obstacles found during the care. The monitoring was conducted for 4 times in approximately 1-month period. During the study, the patient often complained related to her frequent night sweating, burning and stabbing pain in her face and neck, and her difficulty to sleep. However, after the treatment was given, the pains could be reduced, and the patient could relieve and accept her condition.

This study concluded that the 7 stages of Varney management approach and SOAP documentation procedure were utilized in this research in which the caring management was considered to be successful. The patient’s general condition was good where the pain problems could be solved. As an implication of this research, it is expected that the treatment and proper education and understanding given should be given to patients with the case of perimenopause with hot flushes. Therefore, they could understand their condition such as the symptoms and the solution.

**References : 47 (2008-2021)**

**Key Words : Perimenopause, Hot Flush, 7-Stages of Varney**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Menua atau menjadi tua adalah suatu proses yang merupakan bagian dari kehidupan seseorang dan sudah terjadi sejak konsepsi dalam kandungan yang berlangsung terus sepanjang kehidupan. Usia lanjut mengandung pengertian adanya perubahan yang progresif pada organisme yang telah mencapai kemasakan, perubahan ini bersifat umum dan irreversible (tidak dapat kembali). Risiko dari perkembangan manusia sehingga menjadi tua, salah satunya adalah terjadinya menopause pada wanita (Suparni & Astutik, 2016).

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2014 yang menyatakan pada tahun 2030 jumlah perempuan di seluruh dunia yang memasuki masa menopause diperkirakan mencapai 1,2 miliar orang (WHO, 2014). Di Indonesia, pada tahun 2025 nanti diperkirakan akan ada sekitar 60 juta wanita menopause dan usia rata-rata wanita menopause di Indonesia yaitu usia 48 tahun (Depkes, 2016).

Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, perempuan Indonesia yang memasuki menopause sebanyak 7,4 % dari populasi. Dari tahun ketahun populasi menopause akan mengalami peningkatan. Diperkirakan pada tahun 2015 akan naik sebesar 14 % atau sekitar 30 juta orang wanita yang akan mengalami menopause (Depkes, 2009). Umur harapan hidup (UHH) perempuan Indonesia yaitu usia 67 tahun. Perempuan Indonesia yang memasuki masa menopause saat ini

sebanyak 7,4 % dari populasi. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 14 % pada tahun 2015. Meningkatnya jumlah penduduk sebagai akibat bertambahnya populasi penduduk usia lanjut dan tingginya usia harapan hidup harus penduduk perempuan (Kemenkes, 2016).

Data jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebanyak 8,520,304 juta orang yang terdiri dari 4,359,329 juta perempuan yang memasuki usia >45 tahun sebanyak 1,090,771 jiwa (Dinkes, 2016). Dimana usia menopause atau masa berhentinya haid biasanya terjadi antara usia 45-50 tahun (Fitriani & Lestari, 2018).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar, jumlah penduduk dari Kabupaten Takalar tahun 2019 tercatat sebanyak 298.688 jiwa dimana jumlah penduduk perempuan sebanyak 163.589 orang dengan perempuan usia lanjut sebanyak 1.965 orang dan memasuki masa perimenopause sebanyak 1.965 orang dan yang memasuki masa perimenopause sebanyak 1.173 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2020).

Menopause merupakan suatu proses dalam siklus reproduksi alamiah yang dialami oleh setiap wanita. Menopause adalah masa peralihan yang terjadi pada wanita dari masa produktif menuju masa non produktif yang disebabkan oleh berkurangnya hormon estrogen dan progesteron. Pada masa ini wanita sudah tidak haid atau sudah tidak mengalami menstruasi lagi (Suparni & Astutik, 2016).

Menopause merupakan suatu fase dari kehidupan wanita yang ditandai dengan berakhirnya menstruasi dan berhentinya fungsi reproduksi, namun seorang wanita dikatakan telah mengalami menopause setelah dia tidak mengalami menstruasi minimal selama 12 bulan (Irfana, 2021: 9). Setiap wanita akan mengalami masa menopause yang berbeda, pada umumnya terjadi pada usia 45-55 tahun. Semakin cepat wanita mengalami menstruasi maka kemungkinan semakin cepat pula memasuki masa menopause (Mulyani, 2013).

Menopause adalah suatu peristiwa fisiologis yang disebabkan oleh menuanya ovarium yang mengarah pada penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan dari ovarium. Kekurangan hormon ini menimbulkan berbagai gejala somatik, vasomotor, urogenital dan psikologis yang mengganggu kualitas hidup wanita secara keseluruhan. Dan akan mengganggu aktivitas wanita sehari-hari (Sihotang & Sarlis, 2018: 62).

Perubahan hormonal yang terjadi pada masa menopause akan menimbulkan gejala fisik dan psikis, sebenarnya hal yang alami dan normal dialami oleh semua wanita, namun tidak sedikit budaya dan persepsi individual mempengaruhi psikis masa menopause sehingga gejala yang dirasakan berbeda antar wanita yang mengalami menopause. Sebagian wanita beranggapan, bahwa menopause akan menimbulkan kecemasan dan kerisauan. Hal ini akan menjadi tekanan dan makin memberatkan wanita menopause jika wanita tersebut berpikiran negative dan tidak mendapatkan dukungan dari orang terdekat. Ada



beberapa factor yang berhubungan dengan kecemasan saat menghadapi menopause yaitu kehidupan secara sosial, kebiasaan lingkungan, ekonomi, pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dan gaya hidup (Wibowo & Nadhilah, 2020: 1-2).

Menopause yaitu fase transisi emosional pada kehidupan wanita. Berakhirnya periode menstruasi sering kali disertai sejumlah gejala, seperti *hot flashes*, berkeringat malam, *fatigue insomnia*, depresi, ansietas, gangguan daya ingat, gejala urogenital, dan sering menyebabkan gangguan kualitas hidup. Dari semua gejala tersebut, *hot flashes* dilaporkan sebagai salah satu gejala yang paling mengganggu yang mengenai hingga 80 % (Sihotang & Sarlis, 2018: 64-65).

Wanita dengan usia menopause agar kehidupannya berlangsung dalam kepuasan dan kebahagiaan serta kesejahteraan, maka diperlukan adanya persiapan sejak dini untuk menjaga kesehatan sesuai dengan pengetahuan yang memadai. Dalam hal kesehatan perlu juga adanya persiapan terhadap datangnya proses menopause yang tidak bisa dihindari. Resiko timbulnya keluhan bisa menurun jika mempersiapkan diri secara fisik maupun psikis sejak jauh-jauh hari sebelumnya, kalau kemudian keluhan tetap ada dengan persiapan diri yang lebih baik lagi, artinya segala perubahan yang akan dialami dapat lebih diterima dengan bijaksana. Salah satu persiapan yang penting yaitu dengan mengenal apa, mengapa dan bagaimana sebenarnya proses kejadian menopause itu terjadi, dengan demikian masa menopause dapat dijalani dengan lebih baik secara fisik

maupun psikis sehingga setiap wanita dapat menjalani hari-harinya dengan kualitas hidup yang lebih baik ( Rosyada dkk, 2016:242).

Klimakterium, yaitu merupakan masa peralihan antara masa reproduksi dengan masa senium. Biasanya masa ini disebut juga dengan pramenopause, antara usia 40 tahun (Setyorini, 2016: 49). Masa ini ditandai dengan dengan berbagai macam keluhan endokrinologis dan vegetatif. Keluhan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya fungsi ovarium yaitu berhentinya menstruasi pada seorang wanita yang dikenal sebagai menopause (Sihotang & Sarlis, 2018).

Perimenopause adalah waktu antara segera sebelum menopause (terjadi perubahan gambaran endokrinologik, biologik dan klinik) dan satu tahun sesudah menopause. Perimenopause juga merupakan periode dengan keluhan memuncak dengan rentangan 1-2 tahun sebelum dan 1-2 tahun sesudah menopause, masa wanita mengalami akhir dari datangnya haid sampai berhenti sama sekali, pada masa ini menopause masih berlangsung (Ambarwati, 2015: 332).

Seorang wanita memasuki masa perimenopause ( $\pm$  6 tahun sebelum menopause) pada usia 40 tahun dan akan mengalami menopause pada usia 51,5 tahun. Namun demikian, umur terjadinya masa menopause pada masing-masing individu tidaklah sama. Pada masa perimenopause terjadi penurunan hormon estrogen dan peningkatan hormon gonadotropin. Dengan berkurangnya estrogen dalam tubuh, maka fungsi organ terkaitpun akan mengalami perubahan. Pada masa perimenopause, status kesehatan wanita menjadi lebih buruk. Hal ini akan

berpengaruh terhadap *quality of life* wanita dimasa perimenopause (Marethiafani dkk, 2013: 27).

Perimenopause dimulai dengan adanya tanda-tanda dan pada awal perubahan dari system tubuh ketika menstruasi mulai tidak teratur. Perimenopause bisa terjadi pada awal usia 30-an dan berakhir satu tahun setelah siklus menstruasi berakhir. Rata-rata terjadi pada wanita ketika berusia 47-51 tahun. Umur menopause akan berbeda dengan usia wanita yang satu dengan wanita yang lainnya (Rosyda, DAC.2019).

Dari beberapa hasil survey dan penelitian di Indonesia, 70 % para wanita yang berusia 45 sampai dengan 54 tahun cenderung mengalami berbagai gejala seperti *hot flushes*, jantung berdebar-debar, gangguan tidur, depresi, mudah tersinggung, merasa takut, gelisah dan lekas marah, sakit kepala, cepat lelah, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, kurang tenaga, berkunang-kunang, kesemutan, gangguan libido, obstipasi, berat badan bertambah, nyeri tulang dan otot (Koeryaman & Ermiati, 2018: 22).

Perubahan fisik yang paling umum dialami oleh wanita menopause adalah *hot flashes* (Santoro, Epperson & Mathews, 2015). Sebanyak 80 % wanita menopause mengalami mengalami hot flashes (Mulyani, 2013). Hal ini sesuai dengan hasil penenelitian yang dilakukan oleh Hekhmawati dan Sudaryanto (2016) tentang gambaran perubahan fisik dan psikologis pada wanita menopause di Posyandu Desa Pabelan menunjukkan bahwa perubahan fisik yang terjadi pada

wanita menopause yaitu *hot flashes* (81,3 %), insomnia (65,3 %), vagina menjadi kering (58,7 %) perubahan pada kulit (54,7 %) dan inkontinensia (52,0 %).

*Hot flush* merupakan suatu sensasi panas yang sangat hebat disertai dengan berkeringat dan detak jantung yang cepat, yang berlangsung sekitar 2 sampai 30 menit. Sensasi panas biasanya dirasakan pada daerah wajah, dada, belakang leher hingga ke seluruh tubuh yang disertai dengan kemerahan. Perasaan panas ini akan sangat mengganggu wanita yang mengalaminya serta mengganggu aktivitas sehari-harinya (Freeman, Sammel & Sanders, 2014).

*Hot flush* ini bisa terjadi karena sistem vascular menyesuaikan diri dengan menurunnya hormon estrogen. Namun tidak semua wanita mengalami gejala *hot flush*, hanya beberapa wanita yang mengalami gejala-gejala fisik yang parah dan bertahan lama (Takahashi & Johnson, 2015). Gejala *hot flush* yang berlebihan dapat menyebabkan rosacea (kemerahan di wajah), menjadikan wanita susah tidur pada malam hari (insomnia) dan dapat berpengaruh kepada mood seseorang, menurunnya konsentrasi, serta menyebabkan masalah-masalah fisik dan psikis yang lainnya (Suparni & Astutik, 2016).

Frekuensi timbulnya *hot flush* sebenarnya tidak dapat diduga sebelumnya, mungkin hanya sekali dalam beberapa jam, atau bahkan selama 15 menit selama berjam-jam. Ada perempuan yang mengalami arus panas hanya sebagai keringat yang melebihi biasanya. Ini termasuk gejala yang sangat ringan dan sama sekali tidak tampak orang lain. Ada juga yang mengalaminya sebagai peningkatan suhu badan secara tiba-tiba yang menyebabkan wajah menjadi kemerahan dan keringat

mengucur diseluruh tubuh. Berkeringat pada waktu malam disebut keringat malam dan mungkin saja diikuti atau tidak diikuti rasa panas. Rasa panas ini tidak membahayakan dan akan cepat berlalu. Sisi buruknya hanyalah rasa tidak nyaman, tanpa disertai rasa sakit (Sihotang & Sarlis, 2018: 64-65).

Wanita yang mengalami hot flush akan melakukan tindakan biasa unttuk mengatasi hot flush. Tindakan biasa tersebut seperti mengipas, mengganti baju, minum minuman dingin dan mandi apabila keluhan sangat parah atau rasa panas yang tidak bisa lagi ditahan (Hasanah dkk, 2018).Keluhan akan semakin parah apabila wanita merokok, minum minuman panas, kafein seperti kopi, makanan pedas dan alkohol (Guttuso, Will & Sireesha, 2013). Beberapa gaya hidup yang bisa dirubah adalah melakukan latihan relaksasi sederhana sebelum tidur, hindari pakaian dari wol ketika tidur, berhenti merokok dan mengurangi penggunaan kafein (Joffe & Hall, 2012).

Hasil data yang diperoleh dari Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar tahun 2019 jumlah wanita usia perimenopause adalah 527 orang, terdapat 9 orang yang mengalami *Hot Flush* dan 518 lainnya mengalami gejala lain. Kemudian pada tahun 2020 wanita usia perimenopause adalah 502 orang dengan *Hot Flush* 14 orang dan 488 lainnya dengan gejala lain.

Berdasarkan data diatas penulis tertarik mengambil judul “Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu Perimenopause dengan Hot Flush” karena dari hasil tinjauan jurnal dan referensi lainnya.

## **B. Ruang Lingkup Pembahasan**

Adapun ruang lingkup karya tulis ilmiah ini meliputi manajemen asuhan kebidanan pada ibu perimenopause dengan *hot flush*.

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan umum

Dapat memahami manajemen asuhan kebidanan perimenopause dengan *hot flush* melalui pendekatan dengan menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah Varney di Puskesmas Pattalassang Kabupaten Takalar.

### 2. Tujuan khusus

- a. Dilakukan pengkajian pola ibu perimenopause dengan *hot flush* di Puskesmas Pattalassang Kabupaten Takalar.
- b. Dirumuskan diagnosa/masalah actual yang terjadi pada ibu perimenopause dengan *hot flush* di Puskesmas Pattalassang Kabupaten Takalar.
- c. Dirumuskan diagnosa/masalah potensial yang terjadi pada ibu perimenopause dengan *hot flush* di Puskesmas Pattalassang Kabupaten Takalar.
- d. Dilakukannya tindakan segera dan kolaborasi pada ibu perimenopause dengan *hot flush* di Puskesmas Pattalassang Kabupaten Takalar.

- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu perimenopause dengan *hot flush* di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar.
- f. Dilaksanakannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu perimenopause dengan *hot flush* di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar.
- g. Diketuainya hasil tindakan asuhan yang disusun pada ibu perimenopause di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar.
- h. Didokumentasikan semua hasil temuan dan tindakan yang diberikan pada ibu perimenopause dengan *hot flush* di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

##### **1. Manfaat Praktis**

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program pendidikan DIII kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### **2. Manfaat Ilmiah**

Sebagai bahan masukan atau informasi bagi tenaga bidan maupun tenaga kesehatan lainnya khususnya yang berkaitan dengan perimenopause dengan *hot flush*.

### 3. Manfaat bagi Institusi

Sebagai bahan acuan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan institusi dan penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.

### 4. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat masukan untuk pihak manajemen puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan ibu perimenopause dengan *hot flush* di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar.

### 5. Manfaat pasien

Agar pasien dapat menambah pengetahuan dan mengetahui hal-hal apa saja yang harus diketahui dalam menghadapi ibu perimenopause dengan *hot flush*.

### 6. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program pendidikan DIII kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### 7. Manfaat Ilmiah

Sebagai bahan masukan atau informasi bagi tenaga bidan maupun tenaga kesehatan lainnya khususnya yang berkaitan dengan perimenopause dengan *hot flush*.



#### 8. Manfaat bagi Institusi

Sebagai bahan acuan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan institusi dan penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.

#### 9. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat masukan untuk pihak manajemen puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan ibu perimenopause dengan *hot flush* di Puskesmas Pattalassang Kabupaten Takalar.

#### 10. Manfaat pasien

Agar pasien dapat menambah pengetahuan dan mengetahui hal-hal apa saja yang harus diketahui dalam menghadapi ibu perimenopause dengan *hot flush*.

#### 11. Manfaat bagi penulis

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam penerapan asuhan kebidanan perimenopause. Penulis juga ini merupakan pengalaman yang berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang manajemen asuhan kebidanan perimenopause dengan *hot flush*.

### ***E. Metode Penulisan***

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berdasarkan teori ilmiah yang dipadukan dengan praktek dan pengalaman penulis, memerlukan data objektif dan

relevan dengan teori-teori yang dijadikan dasar analisa dalam pemecahan masalah.

Adapun Penulisan menggunakan metode adalah sebagai berikut:

#### 1. Studi kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku literature dan mengambil data-data dari internet (scholar/cendekia), antara lain membaca buku dari berbagai sumber yang berkaitan denganperimenopause dengan *hot flush*, kemudian mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

#### 2. Studi kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah varney yaitu identitas dan analisa data dasar, identifikasi diagnosa/masalah potensial, melakukan tindakan segera dan kolaborasi, merencanakan asuhan kebidanan dengan mengevaluasi tindakan.

##### a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab dengan pasien dan suami maupun keluarganya serta bidan dan dokter yang dapat membantu memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan kebidanan.

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis meliputi inspeksi, palpasi serta auskultasi dan lain-lain.

c. Pengkajian psikososial

Peningkatan psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi dokumentasi

Membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan pasien yang bersumber dari catatan dokter, bidan dan perawat.

4. Kasus

Mengadakan konsultasi dengan tenaga kesehatan yang menangani pasien serta pembimbing karya tulis ilmiah mengenai masalah yang dialami pasien yakni perimenopause dengan *hot flush*.

**F. Sistematika penulisan**

BAB I, Pada bab ini terdapat pendahuluan, dimana akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, Pada bab ini dibahas tentang tujuan tinjauan umum perubahan siklus kehidupan dan tinjauan khusus asuhan kebidanan ibu perimenopause di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar..

BAB III, Menguraikan 7 langkah varney yaitu: Langkah 1 Identifikasi data dasar, Langkah II Identifikasi diagnosa/masalah actual, Langkah III Identifikasi diagnosa masalah/potensial, Langkah IV Tindakan emergency/kolaborasi, Langkah V Intervensi /rencana tindakan , Langkah VI Implementasi/pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, Langkah VII Evaluasi hasil asuhan kebidanan serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

BAB IV, Pada bab ini menjelaskan makna hasil penelitian, pembahasn membahas tentang ada tidaknya kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V, Di bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah diberikan, semua temuan serta pengetahuan yang telah didapatkan dari hasil asuhan. Serta yang terakhir terdapat daftar pustaka. Kemudian di daftar pustaka memuat daftar literature ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perimenopause

##### 1. Pengertian Perimenopause

Perimenopause merupakan suatu fase peralihan antara pramenopause dan pascamenopause. Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Pada kebanyakan wanita siklus haidnya >38 hari, dan sisanya <18 hari. Sebanyak 40% wanita siklus haidnya anovulatorik. Meskipun terjadi ovulasi, kadar progesterone tetap rendah sedangkan kadar FSH, LH, dan estrogen sangat bervariasi (Lubis, 2016: 56-74).

Perimenopause adalah waktu antara segera sebelum menopause (terjadi perubahan gambaran endokrinologik, biologik dan klinik) dan satu tahun sesudah menopause. Perimenopause juga merupakan periode dengan keluhan memuncak dengan rentangan 1-2 tahun sebelum dan 1-2 tahun sesudah menopause, masa wanita mengalami akhir dari datangnya haid sampai berhenti sama sekali, pada masa ini menopause masih berlangsung (Ambarwati, 2015).

Perimenopause merupakan fase klimakterium. Klimakterium adalah masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium. Klimakterium terdiri atas beberapa masa yaitu:

a. Pramenopause

Masa pramenopause adalah waktu sebelum periode menstruasi berakhir, biasanya sebelum gejala mulai muncul. Pramenopause terjadi pada umur 40 tahun.

b. Perimenopaause

Perimenopause adalah masa sebelum selama dan setelah menopause.

c. Menopause

Menopause adalah sebuah keadaan wanita yang tidak mendapat haid selama 12 bulan disertai adanya tanda-tanda menopause sampai menuju senium. Menopause terjadi pada usia antara 45 sampai 51 tahun.

d. Pascamenopause atau postmenopause

Pascamenopause adalah waktu dalam kehidupan wanita setelah periode berhenti paling tidak satu tahun (Mulyaningsih dkk, 2018: 19-20).



Gambar 2.1 Fase-Fase Menopause

*Sumber : Suparni & Astuti, 2016*

Periode perimenopause dimulai sejak sebelum menstruasi terakhir hingga melampaui satu tahun setelah menstruasi berhenti secara permanen akibat penurunan fungsi estrogen secara tajam, dan biasanya masa ini antara usia 45-55 tahun, ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, dengan perdarahan haid yang tidak memanjang dan relative banyak (Rossa, 2015: 10). Akibatnya terjadi perubahan metabolisme tubuh yang ditandai dengan menurunnya pengeluaran hormon hingga menurunnya fungsi tubuh dan menimbulkan gejala fisik dan psikis. Perubahan tersebut muncul sebagai keluhan dan mencapai puncaknya pada saat sebelum dan sesudah menopause (Koeryaman & Ermiami, 2018).

Perimenopause adalah masa peralihan antara pramenopause dan pascamenopause terjadi sekitar 2 tahun sebelum dan sesudah menopause yang dialami wanitaumur 50-an. Pada masa ini wanita telah merasakan

adanya tanda dan gejala keluhan klimakterik yang timbul seperti *hot flushes*, kekeringan pada vagina, depresi, stress, insomnia, sering berkeringat, dada terasa panas, gairah seks turun dan perubahan lainnya (Walutyo & Putra, 2010).

Sejumlah gejala fisik dan psikologis dapat ditemukan oleh karena perubahan hormonal yang terjadi saat menopause. Gejala-gejala tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap kualitas hidup wanita menopause. Menurut hasil penelitian (Wari, 2017) menyatakan adanya perubahan perubahan fisik pada masa menopause menyebabkan kecemasan pada wanita. Apabila hal ini tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan peningkatan angka morbiditas wanita dan sebagai pencetus terjadinya depresi ataupun stress (Proverawati, 2010).

Pengetahuan wanita tentang menopause harus diperhatikan karena akan dapat menumbuhkan efek positif pada penataan kondisi psikologis. Kesiapan mental dan pengetahuan yang cukup akan memudahkan seseorang dalam mengontrol depresi, kecemasan serta gangguan emosional. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman wanita tentang menopause adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan berupa konseling yang bertujuan memberikan informasi agar dapat mengarahkan diri dalam pemecahan masalah dan memperbaiki tingkah laku di masa yang akan datang. Seorang wanita yang sudah merasa siap dalam menghadapi gejala pada saat menopause akan



membantu menekan keadaan psikologisnya supaya tidak mengalami kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan konseling menopause yang dilakukan oleh bidan konselor sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan tentang menopause (Nurfajriah, 2017).

Klimakterium, yaitu merupakan masa peralihan antara masa reproduksi dengan masa senium. Biasanya masa ini disebut juga dengan pramenopause, antara usia 40 tahun (Setyorini, 2016: 49). Klimakterium juga sering disebut sebagai masa perimenopause. Masa ini berlangsung selama beberapa tahun sebelum dan sesudah menopause. Pada kenyataannya, masih sulit untuk menentukan awal dan akhir masa klimakterium, akan tetapi berdasarkan keadaan endoktrin dan gejala klinis dapat dikatakan bahwa perimenopause dimulai kira-kira 6 tahun sebelum menopause dan berakhir kira-kira 6-7 tahun setelah menopause (Lestari dkk., 2014: 32-34).

Menurut Varney dalam buku saku kebidanan mendefinisikan fase klimakterium yaitu proses penuaan wanita dari tahap reproduktif ke nonreproduktif, melalui tahapan awal pramenopaus, monopause dan post menopause. Pendapat lainnya dari Dennerstein, mengatakan bahwa periode terjadinya fase klimakterium diawali dengan penurunan kadar estrogen dan progesterone yang dapat memicu berbagai gejala fisik dan psikologis pada wanita (Koeryaman & Ermiami, 2018: 21).

Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai tingkatan. Pertumbuhan dan perkembangan akan berhenti pada suatu tahap yang mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan fungsi tubuh. Perubahan fungsi tubuh tersebut akan terjadi pada proses menua, dimana hal ini terjadi pada fase menopause (proverawati, 2010). Menopause adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan menstruasi terakhir dalam kehidupan seorang wanita (Andrews, 2010). Masa menopause ini mulai terjadi rata-rata pada umur 50 tahun, tetapi bisa juga terjadi secara normal pada wanita yang berusia diatas atau dibawah usia 50 tahun (Mulyani, 2013).

Menjadi tua adalah suatu proses yang merupakan bagian dari kehidupan seseorang dan sudah terjadi sejak konsepsi dalam kandungan yang berlangsung terus sepanjang kehidupan. Usia lanjut mengandung pengertian adanya perubahan yang progresif pada organisme yang telah mencapai kemasakan, perubahan ini bersifat umum dan irreversible (tidak dapat kembali) (Suparni & Astutik, 2016).

Masa lansia pada wanita adalah masa puncak perubahan hormonal yang ditandai dengan berhentinya menstruasi atau disebut menopause, fase ini dibagi menjadi fase premenopause dan pasca menopause. Secara umum menopause berarti berhentinya siklus menstruasi yang dialami oleh seorang wanita. Perkiraan rentang umur masa menopause di indonesia 50-52 tahun (proverawati, 2010).

Proses menjadi tua sudah dimulai sejak umur 40 tahun. Ketika lahir, jumlah folikel yang dimiliki oleh seorang wanita sebanyak 750.000 buah sedangkan ketika menopause, jumlah folikel hanya beberapa buah (*follicle depletion*) dan folikel ini lebih resisten terhadap rangsangan gonadotropin. Dengan demikian siklus ovarium lambat laun terhenti. Pada wanita yang berusia diatas 40 tahun, 25% siklus menstruasi tidak disertai ovulasi (bersifat anovulatoar) (Lestari dkk., 2014: 32-34).

Wanita dengan usia menopause agar kehidupannya berlangsung dalam kepuasan dan kebahagiaan serta kesejahteraan, maka diperlukan adanya persiapan sejak dini untuk menjaga kesehatan sesuai dengan pengetahuan yang memadai. Dalam hal kesehatan perlu juga adanya persiapan terhadap datangnya proses menopause yang tidak bisa dihindari. Resiko timbulnya keluhan bisa menurun jika mempersiapkan diri secara fisik maupun psikis sejak jauh-jauh hari sebelumnya, kalau kemudian keluhan tetap ada dengan persiapan diri yang lebih baik lagi, artinya segala perubahan yang akan dialami dapat lebih diterima dengan bijaksana. Salah satu persiapan yang penting yaitu dengan mengenal apa, mengapa dan bagaimana sebenarnya proses kejadian menopause itu terjadi, dengan demikian masa menopause dapat dijalani dengan lebih baik secara fisik maupun psikis sehingga setiap wanita dapat menjalani hari-harinya dengan kualitas hidup yang lebih baik ( Rosyada dkk, 2016:242).

## 2. Fisiologi Perimenopause

Jumlah folikel pada ovarium pada waktu lahir memiliki sekitar 750.000 oosit dalam kedua ovariumnya, 1/3 di antaranya hilang sebelum pubertas dan sebagian besar sisanya hilang sebelum pubertas dan sebagian besar sisanya hilang sebelum pada masa reproduksi. Pada tiap menstruasi, 20-30 folikel primordial dalam proses perkembangan dan sebagian besar diantaranya mengalami atresia (Suparni & Astutik, 2016: 17).

Selama masa reproduksi sekitar 400 oosit mengalami proses pematangan dan sebagian besar hilang spontan akibat bertambahnya usia. Pada waktu menopause tinggal beberapa ribu buah. Produksi estrogen pun berkurang. Folikel yang tersisa lebih resistan terhadap rangsangan gonadotropin. Sehingga siklus ovarium yang terdiri atas pertumbuhan folikel, ovulasi dan pembentukan korpus luteum lambat laun terhenti. Hilangnya folikel secara terus menerus setelah kelahiran, menyisakan hanya kurang lebih beberapa ratus folikel pada saat menopause berakibat menimbulkan gejala amenore dan ketidakteraturan haid. Sebenarnya hanya 480 folikel yang hilang karena ovulasi, sedangkan sebagian besar hilang karena atresia folikel yang terjadi menetap hingga usia 35-38 tahun, untuk selanjutnya setelah itu berkurang dengan cepat. Semakin tua, folikel seorang wanita akan makin resistan terhadap stimulasi gonadotropin, akibatnya FSH dan LH di darah akan meningkat. Peningkatan FSH dan LH akan menyebabkan stimulasi stromal terhadap ovarium yang

menyebabkan stimulasi stromal terhadap ovarium yang menyebabkan peningkatan estrone dan penurunan dan penurunan kadar estradiol (Suparni & Astutik, 2016: 17).

Pada masa premonopase, estradiol yang biasanya dihasilkan oleh sel granulosa folikel yang berkembang menjadi berkurang. Proporsi siklus menstrual anovulatoar meningkat dan produksi progesterone juga menurun. Akibat tidak adanya mekanisme umpan balik negatif estrogen maka produksi *Folicle Stimulating Hormone* (FSH) dan *Leuteinizing Hormone*(LH) akan meningkat, namun produksi hormon hipofisis lain tidak terganggu. Estrogen diproduksi dalam jumlah dibawah nilai kritis untuk jangka waktu yang singkat sesudah menopause, tetapi setelah beberapa tahun, ketika folikel primordial yang tersisa menjadi atretik. Produksi estrogen oleh ovarium turun menjadi hampir nol. Hilangnya estrogen seringkali menyebabkan terjadinya perubahan fisiologi yang besar pada fungsi tubuh (Suparni & Astutik, 2016: 17-18).

Dalam penelitian ovarium manusia, percepatan kehilangan mulai ketika seluruh jumlah folikel-folikel mencapai kira-kira 25.000, suatu jumlah dicapai pada wanita-wanita normal usia 37-38. Kehilangan ini berkaitan dengan dengan suatu peningkatan yang tidak kentara tetapi nyata dalam FSH dan penurunan dalam inhibin. Percepatan kehilangan agaknya sekunder terhadap rangsang peningkatan FSH. Perubahan-perubahan ini, termasuk peningkatan dalam FSH, merefleksikan

penurunan kualitas dan kuantitas folikel-folikel yang tua, dan penurunan sekresi inhibin, produk sel granulosa yang menghasilkan suatu pengaruh umpan balik negatif pada sekresi FSH oleh kelenjar hipofise. Kemungkinan bahwa kedua inhibin-A dan inhibin-B berperan, karena kadar inhibin-A dan inhibin-B fase-luteal menurun dengan usia tua dan mendahului peningkatan FSH. Suatu penelitian di Australia, menunjukkan bahwa peningkatan dalam FSH berkaitan hanya dengan satu penurunan inhibin-B, dalam respons, konsentrasi estradiol meningkat sedikit (Suparni & Astutik, 2016: 18).

Penurunan produksi inhibin dapat merefleksikan dengan baik suatu pengurangan jumlah folikel-folikel, atau suatu penurunan fungsi kapasitas dari folikel-folikel yang lebih tua, atau keduanya. Hubungan terbalik dan ketat antara FSH dan inhibin menunjukkan bahwa inhibin adalah suatu tanda dari kemampuan folikel ovarium yang sensitif dan, berikutnya, bahwa pengukuran FSH adalah suatu penaksiran klinis dari inhibin. Karena itu, perubahan-perubahan pada tahun-tahun reproduktif berikutnya (penurunan inhibin menimbulkan suatu peningkatan dalam FSH) merefleksikan penurunan reaktivitas folikuler dan kemampuan sebagai ovarium umur tua. Penurunan sekresi inhibin oleh folikel-folikel ovarium mulai dini sekitar usia 35, tetapi menjadi cepat sesudah usia 40 tahun. Ini digambarkan dalam penurunan kesuburan yang terjadi dengan bertambahnya usia/tua. Tahun-tahun perimenopause adalah periode waktu

selama mana kadar FSH pascamenopause ( $> 20$  IU/L) dapat dilihat walaupun perdarahan menstruasi terus berlanjut, sementara kadar-kadar LH masih tetap dalam rentang normal (Suparni & Astutik, 2016: 18-19).

Kadang-kadang, pembentukan dan fungsi korpus luteum terjadi, dan wanita perimenopause tidak aman terhadap risiko dari suatu kehamilan yang tidak direncanakan atau yang tidak diinginkan sampai peningkatan kadar-kadar keduanya FSH ( $<20$  IU/L dan LH ( $30 > \text{IU/L}$ ) dapat ditunjukkan. Bahkan dalam kondisi ini, fluktuasi dapat terjadi, dengan suatu periode dari kegagalan ovarium diikuti oleh permulaan lagi dari fungsi ovarium. Kadar inhibin juga menurun drastis karena terjadi peningkatan FSH. Pada saat ini juga akan terjadi sekresi ekstrogen yang fluktuatif, wanita pun akan mengalami beberapa gejala yang secara keseluruhan disebut fase klimakterium, fase yang tidak stabil (Suparni & Astutik, 2016: 19).

Salah satu ayat tentang berhentinya haid terdapat dalam QS An-Nur /24: 60 yang berbunyi:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ  
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha Bijaksana” (Departemen Agama RI, 2010).

Para wanita yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk berhubungan intim dan sudah tidak aada syahwat lagi karena sudah tua, serta sudah tidak ingin menikah dengan seorang lelaki, begitu juga sudah tidak ada lagi lelaki yang mau menikahinya. Maka mereka itu di bolehkan menanggalkan sebagian pakaiannya, misalkan pakaian luar, tanpa bermaksud menampakkan perhiasannya. Bila mereka tetap memakainnya untuk tujuan menutup aurat dan menjaga kehormatannya, maka hal itu lebih baik bagi mereka. Allah adalah dzat yang maha mendengar ucapan-ucapan kalian, lagi maha mengetahui niat dan perbuatan kalian. (Tafsir Muyassar).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa berhentinya haid merupakan hal yang alami yang akan dialami semua wanita dan merupakan suatu rahmat dari tuhan yang harus disyukuri dan bukan keadaan yang tidak disukai karena hal tersebut akan memperparah gejala-gejala negatif akibat perimenopause sampai menopause itu sendiri. Ayat diatas membuktikan



bahwa kejadian hentinya haid pada usia tua memang telah terdapat di dalam Al-Qur'an.

### 3. Etiologi Perimenopause

Wanita dengan siklus haid yang normal, estrogen terbesar adalah estradiol yang berasal dari ovarium. Di samping estradiol terdapat pula estron yang berasal dari konversi androstenedion di jaringan perifer. Selama siklus haid pada masa reproduksi, kadar estradiol di dalam darah bervariasi. Pada awal fase folikuler kadar estradiol berkisar 40-80 pg/ml, pada pertengahan fase folikuler berkisar 60-100 pg/ml, pada akhir fase folikuler berkisar 100-4000 pg/ml dan pada fase luteal berkisar antara 100-200 pg/ml. Kadar rata-rata estradiol selama siklus haid normal 80 pg/ml sedangkan kadar estron berkisar antara 40-400 pg/ml (Suparni & Astutik, 2016: 8-9).

Memasuki masa perimenopause aktivitas folikel dalam ovarium mulai berkurang. Ketika ovarium tidak menghasilkan ovun dan berhenti memproduksi estradiol, kelenjar hipofise berusaha merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen, sehingga terjadi peningkatan produksi FSH. Meskipun perubahan ini mulai terjadi 3 tahun sebelum menopause, penurunan produksi estrogen oleh ovarium baru tampak sekitar 6 bulan sebelum menopause. Terdapat pula penurunan kadar hormon androgen seperti androstenedion dan testosteron yang sulit dideteksi pada masa

perimenopause. Pada pascamenopause kadar LH dan FSH akan meningkat, FSH biasanya lebih tinggi dari LH sehingga rasio FSH/LH menjadi lebih besar dari satu. Hal ini disebabkan oleh hilangnya mekanisme umpan balik negatif dari steroid ovarium dan inhibin terhadap pelepasan gonadotropin. Diagnosis menopause ditegakkan bila kadar FSH lebih dari 30 mIU/ml (Suparni & Astutik, 2016: 9).

Penyebabnya adalah karena matinya (*burning out*) ovarium. Sepanjang kehidupan seksual seorang wanita kira-kira 400 folikel primordial tubuh menjadi folikel vesikuler dan berevolusi. Sementara beratus-ratus dan ribuan ovum berdegenerasi. Pada usia sekitar 45 tahun, hanya tinggal beberapa folikel primordial tetap tertinggal untuk dirangsang oleh FSH dan LH, dan pembentukan estrogen oleh ovarium berkurang bila jumlah folikel primordial mendekati nol. Bila pembentukan estrogen turun sampai tingkat kritis, estrogen tidak dapat lagi menghambat pembentukan FSH dan LH yang cukup untuk menyebabkan siklus ovulasi (Zaitun dkk, 2020: 63).

#### **4. Gejala-Gejala Perimenopause**

Seorang wanita memasuki masa perimenopause ( $\pm$  6 tahun sebelum menopause) pada usia 40 tahun dan akan mengalami menopause pada usia 51,5 tahun. Namun demikian, umur terjadinya masa menopause pada masing-masing individu tidaklah sama. Pada masa perimenopause

terjadi penurunan hormon estrogen dan peningkatan hormon gonadotropin. Dengan berkurangnya estrogen dalam tubuh, maka fungsi organ terkaitpun akan mengalami perubahan. Pada masa perimenopause, status kesehatan wanita menjadi lebih buruk. Hal ini akan berpengaruh terhadap *quality of life* wanita dimasa perimenopause (Marethiafani dkk, 2013: 27).

Penurunan fungsi ovarium dapat berlangsung lebih cepat pada sebagian wanita dan ada jugayang berlangsung lebih lambat pada wanita lainnya. Sebagian wanita menghasilkan estrogen endogen yang cukup sehingga tetap tanpa gejala, sedangkan wanita yang lain memperlihatkan beragam gejala semasa perimenopause. Gejala-gejala tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Gangguan neurovegetatif (vasomotorik-hipersimpatokotoni)
  - 1) Gejolak panas (hot flushes)
  - 2) Keringat malam yang banyak
  - 3) Rasa kedinginan
  - 4) Sakit kepala
  - 5) Desing dalam telinga
  - 6) Tekanan darah yang goyah
  - 7) Berdebar-debar
  - 8) Susah bernafas
  - 9) Jari-jari atrofi

10) Gangguan usus (meteorismus)

b. Gangguan psikis

- 1) Mudah tersinggung
- 2) Lemas lelah
- 3) Kurang bersemangat
- 4) Insomnia (sulit tidur)

c. Gangguan organik

- 1) Infark miokard (gangguan sirkulasi)
- 2) Atero-sklerosis (hiperkolesterolemia)
- 3) Osteoporosis
- 4) Gangguan kemih (dysuria)
- 5) Nyeri senggama (dyspareunia)
- 6) Kulit menipis

7) Gangguan kardiovaskuler (Purwoastuti & Walyani, 2015: 155-180).

## 5. Komplikasi Perimenopause

Perimenopause merupakan proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Sebagian wanita akan merasakan gejalanya sejak masa perimenopause, namun tidak merasa terganggu. Sedangkan sebagian lainnya dapat merasakan gejala yang sangat mengganggu aktivitas sehari-

hari mereka. Bahkan keluhan yang dialami berpotensi menyebabkan depresi (Astutik & Suparni, 2016: 45).

## 6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perimenopause

### a. Usia saat haid pertama kali (*menarche*)

Beberapa ahli yang melakukan penelitian menemukan adanya hubungan antara usia pertama kali seorang wanita mendapat haid dengan usia seorang wanita memasuki menopause. Kesimpulan dari penelitian-penelitian ini mengungkapkan, bahwa semakin muda seorang mengalami haid pertama kalinya, maka semakin tua atau semakin lamapula ia akan memasuki masa menopause (Suparni & Astutik, 2016: 20).

### b. Jumlah anak

Meskipun belum ditemukan hubungan antara jumlah anak dan menopause, tetapi beberapa peneliti menemukan bahwa semakin sering seorang wanita melahirkan maka semakin tua atau semakin lama pula mereka akan memasuki masa menopause (Suparni & Astutik, 2016: 20).

### c. Usia melahirkan

Masih berhubungan dengan melahirkan anak, bahwa semakin tua seseorang melahirkan anak, maka semakin tua ia mulai memasuki usia menopause. Hal ini terjadi karena kehamilan dan

persalinan akan memperlambat system kerja organ reproduksi. Bahkan akan memperlambat proses penuaan tubuh seseorang (Suparni & Astutik, 2016: 20).

d. Faktor psikis

Perubahan-perubahan psikologis maupun fisik ini berhubungan dengan kadar estrogen, adapun gejala yang menonjol adalah berkurangnya tenaga dan gairah, berkurangnya konsentrasi dan kemampuan akademik, timbulnya perubahan emosi seperti mudah tersinggung, susah tidur, rasa kekurangan, rasa kesunyian, ketakutan keganasan, tidak sabar lagi, dan lain-lain. Perubahan psikis ini berbeda-beda tergantung dari kemampuan wanita untuk menyesuaikan diri (Suparni & Astutik, 2016: 21).

e. Sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi mempengaruhi faktor fisik, kesehatan dan pendidikan. Apabila faktor-faktor di atas cukup baik, akan mengurangi beban fisiologis, psikologis. Kesehatan akan faktor klimakterium sebagai faktor fisiologis (Suparni & Astutik, 2016: 21).

f. Budaya dan lingkungan

Pengaruh budaya dan lingkungan sudah dibuktikan sangat memengaruhi wanita untuk dapat atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan fase klimakterium dini (Suparni & Astutik, 2016: 21).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ike dkk., 2017) beliau menyimpulkan bahwa hidup menopause dipengaruhi oleh durasi menopause, BMI, dukungan keluarga, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga. BMI dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

## **7. Upaya Menghadapi Perimenopause**

Dalam menghadapi menopause, upaya yang dapat dilakukan seperti:

### **a. Pola makan yang tepat dan aktivitas fisik yang cukup**

Menurut WHO (2007), kehilangan estrogen pada wanita menopause dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit jantung dan osteoporosis. Oleh karena itu pengaturan asupan gizi dan aktifitas tubuh yang cukup sangat berpengaruh untuk mempertahankan kondisi tubuh yang maksimal. Menurut Roshental (2003), akupuntur dapat menolong untuk mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh menopause. Sedangkan menurut Francina (2003), yoga dapat menyeimbangkan perubahan hormonal, mengurangi keluhan fisik dan psikis, memperkuat dan mencegah kerapuhan tulang, mencegah penyakit jantung, serta meningkatkan daya tahan tubuh pada wanita menopause (Lubis, 2016: 69-70).

Selain itu, juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya menghadapi masa menopause, yaitu:

- 1) Kebutuhan kalori dan zat gizi harus cukup, kalori biasa di peroleh dari susu, keju, dan sereal.
- 2) Karbohidrat dan batasi mengkonsumsi lemak.
- 3) Vitamin: Vitamin yang di perlukan antara lain: Vitamin A, C, dan E untuk anti oksidan. Vitamin D untuk penyerapan kalsium yang terdapat pada kuning telur, hati, mentega dan keju. Vitamin B kompleks yang berguna untuk memperlambat datangnya menopause terdapat pada kacang-kacangan dan sereal.
- 4) Untuk memperlambat datangnya menopause, hindari kafein, kopi, alkohol, minuman bersoda, rempah-rempah dan makana yang berlemak (Setyorini, 2016: 49-53).

b. Terapi Sulih Hormon

Terapi sulih hormon atau *Hormone Replacement Therapy* (HRT) merupakan pilihan untuk mengurangi keluhan pada wanita menopause atau sindrom menopause. Atas dasar bahwa keluhan-keluhan tersebut terutama disebabkan karena kekurangan hormon estrogen, maka pengobatan pilihan utama yang dilakukan adalah pemberian substansi estrogen dengan ketentuan tidak menderita tumor yang bergantung estrogen (*estrogen dependent*), misalnya mioma uterus (Lubis, 2016: 56-72).



Terapi sulih hormon berguna untuk mencegah berbagai keluhan yang muncul akibat menopause, vagina kering dan gangguan pada seluruh kandung kemih. Terapi sulih hormon ini juga dapat mencegah perkembangan penyakit akibat dari kehilangan hormon estrogen seperti osteoporosis dan jantung koroner. Dengan pemberian terapi sulih hormone ini, kualitas hidupnya akan ditingkatkan sehingga memberikan kesempatan untuk dapat hidup nyaman, secara fisiologis maupun psikologis (Setyorini, 2016: 49-53)

Menurut Jacob (2008), pengobatan dapat dilakukan dengan cara pemberian estrogen saja, terutama estrogen lemah seperti estriol, selama 21 hari berturut-turut disusul dengan masa istirahat selama 7 hari. Namun demikian, estrogen dapat memengaruhi payudara, maka sangat dianjurkan untuk selalu menggabungkan pengobatan estrogen dengan progesteron. Pemberian estrogen beberapa tahun ternyata dapat menurunkan kejadian patah tulang sebesar 50-60%, dan mencegah terjadinya penyakit jantung koroner sebesar 40-50%. Estrogen dapat diberikan 8-10 tahun, bahkan bila perlu sampai 30-40 tahun. Sediaan estrogen tidak diberikan jika ditemukan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) Tromboemboli, penderita penyakit hati
- 2) Gangguan sekresi bilirubin

- 3) Riwayat ikterus dalam kehamilan
- 4) Karsinoma endometrium, karsinoma mama, riwayat gangguan penglihatan, anemia berat.
- 5) Varises berat, tromboflebitis
- 6) Penyakit ginjal

Penelitian dari (Stuenkel dkk., 2015) mengemukakan bahwa terapi hormon menopause (MHT) merupakan pengobatan efektif untuk gejala vasomotor dan gejala klimakterik lainnya. Manfaatnya dapat melebihi risiko bagi sebagian besar wanita yang berusia 60 tahun atau dibawah 10 tahun sejak timbulnya menopause. Bukti saat ini tidak membenarkan penggunaan MHT untuk mencegah penyakit jantung koroner, kanker payudara, atau demensia. Estrogen pervaginam dan ospemifene dosis rendah untuk sindrom genitourinary menopause, dan pelumas vagina tersedia bagi mereka yang tidak memilih terapi hormon.

Wanita yang hidup dengan keluhan klimakterik dapat mencoba mengubah keadaannya sendiri. Beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Mengonsumsi makanan yang *thayyib* (baik dikonsumsi).

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Departemen Agama RI, 2010).

Nikmatilah wahai orang-orang yang beriman apa yang halal lagi baik dari apa yang Allah limpahkan dan berikan kepadamu. Bertawakkallah kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena iman kalian kepada Allah dan merasakan penagawasannya (Tafsir Muyassar).

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ شَرِيكَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ  
دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ  
الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقَدَّرَ اللَّهُ  
تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ

حَلَالُهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ  
 حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَّ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا  
 أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Artinya:

“Dahulu orang-orang jahiliah biasa makan beberapa macam makanan dan meninggalkan beberapa makanan karena jijik. Kemudian Allah Ta’ala mengutus nabi-Nya, serta menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Maka apa yang Allah halalkan adalah halal. Dan mengharamkan yang haram. Maka apa yang Allah halalkan adalah halal, apa yang Allah haramkan adalah haram, dan apa yang Allah diamkan maka hukumnya dimaafkan.” (Abu Daud No.3306).

Hadist diatas menginsyarkan bagi orang-orang yang beriman makanlah makanan yang halal, karena apa yang Allah halalkan adalah halal. Dan mengharamkan yang haram. Maka apa yang Allah halalkan adalah halal, apa yang Allah haramkan adalah

haram, dan apa yang Allah diampunkan maka hukumnya dimaafkan.

- 2) Makanan dapat disebut dengan *thayyib* apabila makanan tersebut halal, tidak najis, dan tidak diharamkan serta mengundang selera dan tidak membahayakan akal dan fisik seseorang.
- 3) Melakukan pengaturan diet terutama diet tinggi kalsium dan rendah lemak.
- 4) Menghindari peningkatan berat badan dan bila sudah terlanjur gemuk berat badan perlu diturunkan (diet).
- 5) Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap 3 kali seminggu seperti berjalan kaki, berlari, ataupun bersepeda.
- 6) Lakukan tidur yang teratur, mengurangi kenaikan tekanan darah dan obstipasi.
- 7) Carilah ketenangan dengan lebih banyak mendekatkan diri kepada sang pencipta dengan beribadah dan berdo'a kepada-Nya.
- 8) Jauhkanlah diri dari pekerjaan yang menjemukan.
- 9) Pendekatan dengan dokter, keluarga atau orang ketiga yang dianggap sesuai untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi (Purwoastuti & Walyani, 2015: 155-180).

10) Pendekatan dengan dokter, keluarga atau orang ketiga yang dianggap sesuai untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi (Purwoastuti & Walyani, 2015: 155-180).

Dalam menghadapi menopause, juga diperlukan sebuah terapi kejiwaan melalui pendekatan agama. Dalam agama Islam konseling spiritual berpedoman kepada Al-Qur'an yang diantaranya terdapat dalam QS Yunus/10: 57:

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Departemen Agama, 2010).

(Hay manusia) yakni penduduk mekkah (sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran rabb kalian) berupa alkitab yang di dalamnya yang dijelaskan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang mudhorat bagi diri kalian, yaitu berupa kitab al-qur'an (dan penyembuh penawar ( bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada) yakni penyakit

akidah yang rusak dan keragu-raguan (dan petunjuk) dari kesesatan (serta rahmat bagi orang-orang yang beriman) kepadanya ( Tafsir Jalalayn).

Ayat diatas menegaskan adanya empat fungsi Al-Qur'an yaitu pengajaran, obat, petunjuk, dan rahmat. Penerapannya bahwa pengajaran Al-Qur'an pertama kali menyentuh hati yang masih diselubungi oleh kabut keraguan dan sifat kekurangan. Dengan sentuhan pengajaran, keraguan berangsur sirna dan berubah menjadi keimanan. Setelah itu, ayat Al-Qur'an berubah menjadi obat bagi penyakit-penyakit rohani. Dari sini, seseorang dapat meraih petunjuk sehingga ini melahirkan akhlak mulia dan meraih kedekatan kepada Allah SWT yang dapat mengundang rahmat yang puncaknya adalah surga dan ridha Allah SWT (Shihab, 2012: 440-441).

## **8. Peran Bidan Dalam Masa Perimenopause**

Sebagai tenaga kesehatan, bidan memiliki tanggung jawab untuk memberikan asuhan pada perimenopause dan harus dapat melakukan peran secara maksimal sehingga wanita perimenopause dapat melalui masa menopausenya dengan menyenangkan. Adapun peran yang dapat dilakukan oleh bidan diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan asuhan kebidanan kepada wanita perimenopause yang sesuai dengan keluhan yang dialaminya.

- b. Secara berkala memberikan penyuluhan ataupun Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) sesuai dengan kebutuhan wanita perimenopause.
- c. Membentuk forum bagi wanita menopause yang memiliki kegiatan fisik maupun spiritual (Suparni & Astutik, 2016: 22 ).

## **B. Tinjauan Khusus Perimenopause Dengan *Hot Flush***

### **1. Pengertian *Hot Flush***

*Hot flush* merupakan suatu sensasi panas yang sangat hebat disertai dengan berkeringat dan detak jantung yang cepat, yang berlangsung sekitar 2 sampai 30 menit. *Hot flush* (Sensasi panas) biasanya dirasakan pada daerah wajah, dada, belakang leher hingga ke seluruh tubuh yang disertai dengan kemerahan (Freeman, Sammel & Sanders, 2014). Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi wanita menopause yang mengalaminya. Wanita yang mengalami hot flush secara umum akan melakukan tindakan biasa, seperti mengipas, mengganti baju, minum minuman dingin dan mandi apabila keluhan sangat parah. Keluhan akan semakin parah apabila wanita merokok, minum minuman panas, kafein, stress, makan pedas dan beralkohol (Hasanah dkk, 2018)

Frekuensi timbulnya *hot flush* sebenarnya tidak dapat diduga sebelumnya, mungkin hanya sekali dalam beberapa jam, atau bahkan selama 15 menit selama berjam-jam. Ada perempuan yang mengalami arus panas hanya sebagai keringat yang melebihi biasanya. Ini termasuk gejala yang



sangat ringan dan sama sekali tidak tampak orang lain. Ada juga yang mengalaminya sebagai peningkatan suhu badan secara tiba-tiba yang menyebabkan wajah menjadi kemerahan dan keringat mengucur diseluruh tubuh. Berkeringat pada waktu malam disebut keringat malam dan mungkin saja diikuti atau tidak diikuti rasa panas. Rasa panas ini tidak membahayakan dan akan cepat berlalu. Sisi buruknya hanyalah rasa tidak nyaman, tanpa disertai rasa sakit (Sihotang & Sarlis, 2018: 64-65).

Rasa panas terkadang terjadi bahkan sebelum seseorang wanita memasuki masa menopause. Gejala ini biasanya akan menghilang dalam waktu 5 tahun, tetapi di antaranya akan terus mengalami hingga 10 tahun. Panas yang di derita ini biasanya berhubungan dengan cuaca panas dan lembap. Hal ini tentu meresahkan bagi wanita menopause yang mengalaminya serta mengganggu aktivitas sehari-hari (Smart, 2010).

## **2. Gejala *Hot Flush***

*Hot flush* ini bisa terjadi karena sistem vascular menyesuaikan diri dengan menurunnya hormon estrogen. Namun tidak semua wanita mengalami gejala *hot flush*, hanya beberapa wanita yang mengalami gejala-gejala fisik yang parah dan bertahan lama (Takahashi & Johnson, 2015). Gejala *hot flush* yang berlebihan dapat menyebabkan rosacea (kemerahan di wajah), menjadikan wanita susah tidur pada malam hari (insomnia) dan dapat berpengaruh kepada mood seseorang, menurunnya konsentrasi, serta

menyebabkan masalah-masalah fisik dan psikis yang lainnya (Suparni & Astutik, 2016).

Salah satu ayat membahas tentang masalah psikis yaitu kegelisahan QS At-Taubah/9: 51 yang berbunyi:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَالْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal" (Kementrian Agama RI, 2014).

Karena itu, beliau di perintahkan untuk menanggapi ucapan mereka. Katakanlah, wahai nabi Muhammad, kepada orang-orang munafik, “kami tidak akan mengucapkan sebagaimana apa yang kalian ucapkan, sebab menurut keyakinan kami tidak akan menimpah kami, kebaikan maupun keburukan, kealahan maupun kemenangan, melainkan apa yang telah di tetapkan allah di lauhul fahfudz bagi kami. Demikian ini, agar kami tidak merasa berbangga diri ketika berhasil dan tidak merasa sesak dada kami ketika tidak berhasil. Sebagian seorang mukmin, kami sadar bahwa allah tidak mungkin menyengsarakan kami, sebab dialah pelindung kami, dan hanya kepada allahlah hendaknya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang

mantap bertawakkal setelah sebelumnya berusaha secara maksimal (Tafsir kemenag RI).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan qada dan qadar dari Allah swt. dan bukanlah menurut kemauan dan kehendak manusia manapun. Allah swt.pelindung kami satu-satunya, dan kepada dialah kami bertawakkal dan berserah diri.

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Hr. Ahmad dari Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ  
يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَصَابَ  
الْمُسْلِمَ مِنْ مَرَضٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حَزَنٍ حَتَّىٰ أَلْهَمَ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَّا يُكَفِّرُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ  
عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ

Artinya:

“Tidaklah seorang muslim terkena penyakit, kegelisahan, kesedihan dan kegalauan yang menimpanya kecuali Allah ‘Azza wa jalla akan menghapus darinya kesalahan yang ia perbuat (Hr. Ahmad No. 10759)

Hadist diatas menginsyarkan bagi orang-orang yang beriman tidak akan menimpah kalian penyakit, kegelisahan, kesedihan dan kegalauan melainkan apa yang telah di tetapkan allah di lauhul fahfudz bagi kami. Dan merupakan penggugur dosa bagi seorang muslim.

Menurut Wirakusumah (2004), gejala hot flush yaitu sebagai berikut:

1. Rasa mengelitik pada jari-jari tangan dan tangan yang merayap ke kepala.
2. Berkeringat begitu saja, tidak di iringi dengan wajah yang memerah.
3. Suhu tubuh meningkat begitu saja secara tiba-tiba dan menyebabkan tubuh kemerahan keringat mengucur di seluruh tubuh.
4. Ada kalanya di ikuti dengan kedinginan dan berkeringat pada waktu malam hari.

### **3. Etiologi**

Gejolak panas yang dirasakan wanita perimenopause terjadi karena jaringan yang sensitif atau yang bergantung pada estrogen akan berpengaruh sewaktu kadar estrogen menurun. Pancaran panas diperkirakan akibat dari pengaruh hormon pada bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengukur temperatur tubuh (Irfana, 2021: 26). *Hot flush* ini bisa terjadi karena sistem vascular menyesuaikan diri dengan menurunnya hormon estrogen. Namun tidak semua wanita mengalami gejala *hot flush*, hanya beberapa wanita yang mengalami gejala-gejala fisik yang parah dan bertahan lama (Takahashi & Johnson, 2015).

### **4. Penatalaksanaan**

#### **1) Penatalaksanaan asuhan**

Menurut Wirakusumah (2004), untuk mengatasi *hot flush* (rasa panas) pada diri pasien perimenopause dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Berpikir positif dan jangan panik, menerima perimenopause sebagai salah satu bagian dari perjalanan kehidupan normal bagi seorang perempuan.
- b. Menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Pola hidup sehat meliputi pola makan yang teratur dan mengandung gizi seimbang serta asupan vitamin dan mineral juga harus terjaga.
- c. Melakukan olahraga teratur, misalnya dengan jalan kaki rutin, lari dan memanfaatkan sinar matahari untuk mencegah osteoporosis.
- d. Konsumsi makanan yang mengandung zat makanan yang bersifat yang menyerupai estrogen per hari diperlukan sekitar 30 – 50 mg.
- e. Hindari konsumsi rokok dan alkohol.
- f. Membatasi konsumsi kopi karena dapat meningkatkan potensi *hot flush*.
- g. Menghindari mengonsumsi garam berlebihan, karena dapat mengakibatkan sekresi kalsium dari tulang sehingga mengakibatkan resiko osteoporosis.
- h. Jangan ragu konsultasi ke dokter jika mengalami gejala perimenopause.
- i. Pilih asupan makanan yang mengandung omega 3 tinggi yang terdapat pada ikan laut serta ikan selam.

- j. Anjurkan pada ibu untuk menggunakan pakaian tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun.

2) Penatalaksanaan medis :

Menurut Purwoastuti (2008), obat-obat mengurangi hot flush (rasa panas) dan keringat pada malam hari :

- a. Clonidine (dixarit, catapres) 2 x 1 perhari.
- b. Selective Serotonin, Aceptor inhibitor (SSPI) 2 x 1 perhari

Hormon terapi paling efektif untuk mengobati adanya *hot flush* (muka kemerahan), keringat pada malam hari, atau kekeringan vagina. Tetapi ada resiko yang menyertai pengobatan HRT ini, apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama (Purwoastuti, 2009).

### C. Proses Manajemen Kebidanan

#### 1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah suatu metode atau bentuk pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Langkah-langkah dalam manajemen kebidanan menggambarkan alur pola berpikir dan bertindak dalam mengambil keputusan klinis dalam menyelesaikan masalah (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Proses asuhan kebidanan yang telah dilakukan harus dicatat secara benar, singkat, jelas dan logis dalam suatu metode pendokumentasian yang dapat mengomunikasikan kepada orang lain mengenai asuhan yang telah

dilakukan dan yang akan dilakukan pada seorang klien, yang didalamnya tersirat proses berpikir yang sistematis dalam menghadapi seorang klien sesuai langkah-langkah dalam proses manajemen kebidanan (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Asuhan kebidanan yang diberikan oleh seorang pemberi pelayanan kebidanan sangat memengaruhi kualitas asuhan yang diberikan dalam tindakan kebidanan seperti pelayanan antenatal, intranatal, postnatal, perawatan bayi baru lahir sampai lansia. Sebagai seorang bidan profesional, bidan perlu mengembangkan ilmu dan kiat asuhan kebidanan yang salah satunya adalah harus mampu mengintegrasikan model konseptual ( Saleha, 2009: 2).

## **2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan**

### **a. Langkah pertama : pengumpulan dan pengkajian**

Pada langkah ini, dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Pada langkah pengkajian ini, bidan mengumpulkan semua informasi akurat dan lengkap dari beberapa sumber yang berkaitan dengan kondisi klien dengan cara wawancara dengan klien, suami, keluarga dan dari catatan/dokumentasi pasien untuk memperoleh data subjektif. Sementara itu, untuk data objektif dilakukan melalui observasi dan pemeriksaan (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Data subjektif menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data melalui anamnesa. Saat melakukan anamnesis, ibu akan menyatakan bahwa usianya >40 tahun, dan biasanya ibu sudah tidak bekerja lagi. Dalam menjalani aktivitas, bisa saja ibu akan mengalami berkurangnya tenaga dan gairah, konsentrasi dan kemampuan akademik mulai berkurang, mudah tersinggung, susah tidur, mengeluh terasa panas dan berkeringat pada malam hari, muncul rasa sakit pada saat berhubungan seksual, nyeri pada sendi, sakit kepala, sembelit, sering lupa dan perubahan mood yang terjadi secara tiba-tiba.

Dikaji untuk mengetahui masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan ibu ibu perimenopause dengan *hot flush* atau pun yang dikeluhkan pasien (Ambarwati, 2008). Keluhan *hot flush* (rasa panas) yang sering terjadi pada wajah, dada, kepala, insomnia (sulit tidur) dan gelisah (Varney 2006).

Selain itu, perlu ditanyakan riwayat menstruasinya sejak usia berapa, sebab semakin muda seorang mengalami haid pertama kalinya, semakin tua atau semakin lama pula ia akan memasuki masa menopause. Ibu juga akan menyatakan terjadi perubahan pada siklus haid ada yang periodenya lebih singkat atau lebih lama, volume yang banyak atau sedikit dan kurun wanita antar dua siklus.



Tak lupa pula ditanyakan tentang riwayat KB, jenis KB yang digunakan dan lamanya menjadi akseptor, serta efek samping apa yang pernah dialami oleh ibu. Bagi ibu yang memiliki anak, ditanyakan berapa kali hamil, apakah persalinannya normal atau tidak, anak terakhir sudah berusia berapa karena semakin tua seseorang melahirkan anak, semakin tua ia mulai memasuki usia perimenopause.

Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi, budaya dan lingkungan mestinya sudah terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut akan mempengaruhi wanita dalam menyesuaikan diri dengan keluhan-keluhan pada masa perimenopause.

Data objektif adalah data yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium, dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus. Pada perimenopause data objektif dengan melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja didapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah yang goyah (tidak stabil) dan pertambahan berat badan. Pada pemeriksaan fisik head to toe, didapatkan rambut rontok dan beruban, kulit makin keriput, mengendornya otot sekitar dagu, lengan dan perut, payudara mulai kendur, dan pada test diagnostik, saluran uretra mengering, menipis dan kurang elastis.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan intervensi yang benar atas data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosis tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahannya. Masalah juga sering menyertai diagnosis (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Masalah yang berkaitan dengan pengalaman pasien yang ditemukan dari pengkajian atau yang menyertai diagnosa sesuai dengan keadaan pasien (Nursalam, 008). Masalah yang sering ditemukan pada perimenopause dengan *hot flush* adalah ibu merasa cemas dengan keadaannya (Saifudin, 2004).

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosis dan Masalah Potensial

Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial lainnya berdasarkan diagnosis/masalah yang sudah ada yaitu suatu bentuk antisipasi, pencegahan apabila perlu menunggu dengan waspada dan persiapan untuk suatu pengakhiran apapun. Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan

sambil mengamati klien, sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Pada kasus ini ibu perimenopause dengan *hot flush* diagnosa potensialnya terjadi gangguan psikologis (Depresi) (Purwoastuti, 2008).

d. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi

Pada langkah empat, bidan menetapkan kebutuhan tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Setelah itu mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan/untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Pada langkah ini, bidan melakukan tindakan sesuai dengan prioritas atau kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang dilakukan untuk antisipasi masalah potensial, bidan juga harus merumuskan tindakan segera yang harus dilakukan untuk menyelamatkan pasiennya, termasuk tindakan segera yang dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Pada kasus ibu perimenopause dengan *hot flush* tindakan segera yaitu diberikan Clonidine 0,1 mg 2x sehari sebanyak 3 tablet (Purwoastuti, 2008).

e. Langkah V: Rencana Asuhan Kebidanan

Membuat suatu rencana asuhan yang menyeluruh mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan kesehatan. Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, tugas bidan adalah merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana asuhan bidan bersama klien kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Menurut Purwoastuti (2008), rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk asuhan kebidanan pada ibu perimenopause dengan *hot flush* adalah :

1. Beritahu ibu tentang perimenopause.
2. Beritahu ibu tentang gejala serta masalah yang muncul pada perimenopause.
3. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan kalsium.
4. Anjurkan pada ibu untuk mengurangi konsumsi minum kopi atau teh serta menghindari asap rokok.
5. Anjurkan pada ibu untuk menjaga kebersihan dirinya.
6. Anjurkan kepada ibu untuk olahraga teratur.

7. Anjurkan pada ibu untuk menggunakan pakaian tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun.
  8. Beri ibu vitamin E dan vitamin B kompleks.
- f. Langkah VI : Implementasi Asuhan Kebidanan

Melaksanakan perencanaan asuhan menyeluruh, bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggungjawab untuk mengarahkan pelaksanaannya (yaitu: memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana) (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Ketika bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi, bidan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen asuhan klien agar penanganan pada ibu perimenopause dapat berhasil dan memuaskan.

Ibu perimenopause dianjurkan untuk berzikir karena merupakan psikoterapi dengan tujuan mengurangi kecemasan pada ibu perimenopause. Dzikir dilakukan 5 kali selama 10 menit. Dzikir yang digunakan:

أستغفر الله العظيم (33) سبحان الله (33) الله أكبر (33) لا إله إلا الله  
 وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (1)

Dzikir yang diterapkan dapat menjernihkan pikiran, menetralkan pikiran dan meningkatkan kepribadian, selanjutnya dzikir dengan penuh penghayatan akan membawa individu berada dalam keadaan yang tenang dan nyaman serta fisiologis tubuh berada dalam keseimbangan yang akan memperlancar aliran darah dan gerak sel tubuh relatif stabil, sehingga respon keseimbangan menjadikan kerja system tubuh berjalan normal dan menyehatkan badan (Saelan, 2018).

Berdzikir juga telah Allah perintahkan dalam QS Ar-Ra'd/ 13: 28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahannya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.

Dia menunjukkan orang-orang yang hati mereka tenang dengan mentauhidkan Allah dan mengingat-Nya sehingga menjadi tenteram. Ingatlah, dengan menaati Allah, mengingat-Nya dan pahalannya, hati menjadi tenteram dan senang (Tafsir Muyassar).

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenteram karena selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah,

hati menjadi tenteram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut, ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya.

Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu perimenopause dengan *hot flush* sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh bidan dan telah disepakati oleh klien (Purwoastuti, 2008).

g. Langkah VII : Evaluasi

Langkah ketujuh merupakan pengecekan apakah rencana asuhan tersebut, yang meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa telah terpenuhi. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya dan dianggap tidak efektif jika memang tidak efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian tidak (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137).

Beberapa hal yang di evaluasi yaitu apakah ibu sudah mengerti dengan penyuluhan dan konseling yang telah diberikan, apakah ibu sudah melakukan apa yang telah dianjurkan dan yang tidak diajarkan, bagaimana keadaan umum ibu, mengkaji perubahan psikologis ibu dan mengukur tanda-tanda vital ibu untuk memantau keadaan ibu.

#### D. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP

Varney menyatakan bahwa alur berpikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan oleh seseorang bidan melalui proses berpikir dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

a. *S (subjektif)*

Pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa.

b. *O (objektif)*

Pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien (keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik), hasil laboratorium dan uji diagnosis lain yang merumuskan dalam data focus untuk mendukung asuhan.

c. *A (assessment)*

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi:

- 1) Diagnosis/ masalah aktual
- 2) Antisipasi diagnosis/ masalah potensial
- 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter/ konsultasi/ kolaborasi dan atau rujukan (langkah I, II, III, IV varney).

d. *P (planning)*

Pendokumentasin tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment.



**BAB III**  
**STUDI KASUS**  
**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE**  
**PADA NY “H” DENGAN *HOT FLUSH***  
**DI PUSKESMAS PATTALLASSANG**  
**KAB. TAKALAR TAHUN 2021**

No Register : 24xxx  
Tanggal Kunjungan : 17 November 2021 Pukul 09.20 Wita  
Tanggal Pengkajian : 17 November 2021 Pukul 09.20 Wita  
Nama Pengkaji : Hasni

**A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

Identitas Istri / Suami

Nama	: Ny “H”	/	Tn “I”
Umur	: 46 thn	/	48 thn
Nikah/Lamanya	: 1 x	/	± 26 thn
Suku	: Makassar	/	Makassar
Agama	: Islam	/	Islam
Pendidikan	: SMA	/	SMA
Pekerjaan	: IRT	/	Petani
Alamat	: Bajeng, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar		

## 1. Riwayat Keluhan

### a. Keadaan ibu sekarang

- 1). Ibu datang ke Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar mengeluh sering berkeringat pada malam hari dan rasa panas pada wajah dan leher.

### b. riwayat keluhan utama

- 1). Ibu mengatakan sering berkeringat pada malam hari dan rasa panas pada wajah dan leher sejak 1 minggu yang lalu

## 2. Riwayat Menstruasi

a. Menarche : 13 tahun

b. Siklus : 28 hari

c. Lamanya : 5 – 6 hari

d. Banyaknya : Ibu mengatakan 2 – 3 kali sehari ganti pembalut

e. Teratur / tidak teratur : Ibu mengatakan haid sudah tidak teratur

f. Sifat darah : Ibu mengatakan sifat darah encer

g. Disminorhe : Tidak pernah merasa nyeri selama haid

h. Keputihan : Ibu mengatakan tidak ada keputihan

## 3. Riwayat kehamilan serta persalinan yang lalu

Anak Ke	Tahun	Jenis Partus	Jenis Kelamin	BBL	PBL	Penolong	Tempat partus	Keadaan
I	1996	Spontan	L	3000 gr	50 cm	Bidan	PKM	Hidup
II	1999	Spontan	P	2700 gr	49 cm	Bidan	PKM	Hidup
III	2009	Spontan	P	2600 gr	47 cm	Bidan	PKM	Hidup

Sumber Data: Primer

## 4. Riwaya KB

Jenis Alkon	Oleh	Sejak kapan	Efek Samping	Ganti jenis				
				Ya/Tidak	Jenis Alkon	Alasan	Oleh	Sejak kapan
DMPA	Bidan	1996-1998	Tidak ada	Ya	Tidak ber KB	Program hamil	Mandiri	1998
DMPA	Bidan	1999-2008	Tidak ada	Ya	Tidak ber KB	Program hamil	Mandiri	2008
DMPA	Bidan	2009-2021	Tidak ada	Ya	Tidak Ber KB	Sudah malas ber KB	Mandiri	April 2021

Sumber Data: Primer

## 5. Riwayat Kesehatan Sekarang dan yang Lalu

- a. Ibu mengatakan sering pusing dan tegang pada leher.
- b. Ibu mengatakan terkadang merasakan jantung berdebar-debar.
- c. Ibu mengatakan tidak pernah sesak nafas (asma), penyakit gula (DM) dan tidak pernah menderita penyakit ginjal, hepatitis dan lain-lain seperti HIV/AIDS.

6. Riwayat penyakit keluarga

Ibu mengatakan didalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit menurun seperti hipertensi, DM dan asma. Serta penyakit menular seperti TBC dan hepatitis.

7. Riwayat sosial, ekonomi, psikologi dan spiritual

- a. Ibu dan suami serta keluarga memiliki hubungan yang baik.
- b. Pengambilan keputusan dalam keluarga yaitu suami.
- c. Pemenuhan kebutuhan keluarga ditanggung suami.
- d. Ibu dan suami serta keluarga menjalankan ibadah dengan taat.

8. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

a. Riwayat nutrisi

Kebiasaan:

- 1). Pola makan : Nasi, sayur dan lauk
- 2). Frekuensi : 3 kali sehari
- 3). Kebutuhan minum : 6 – 8 gelas per hari

b. Riwayat eliminasi

- 1). BAB : 1 kali sehari, konsisten padat dan berwarna kuning.
- 2). BAK : 5 – 6 kali sehari, warna kuning muda bau omniak.

c. Personal hygiene

- 1). Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi.
- 2). Sikat gigi : 2 kali sehari (saat mandi pagi dan sebelum tidur) menggunakan pasta gigi.
- 3). Keramas : Setiap hari menggunakan shampo.
- 4). Ganti pakaian : 2 kali sehari.

d. Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan:

Sebelum sakit

- 1). Tidur malam 6-8 jam dan tidur siang 1-2 jam

Selama sakit

- 1). Tidur malam 4-5 jam, tetapi sering terbangun karena sering berkeringat dan merasakan rasa panas pada wajah serta leher. Tidur siang tidak teratur.

e. Aktifitas

Sebagai ibu rumah tangga ibu melakukan pekerjaan rumah setiap harinya dan pergi berkebun 2-3 kali dalam seminggu dibantu oleh 2 orang anaknya.

f. Pemeriksaan

1). Keadaan umum ibu baik

2). Kesadaran kompetitis

3). Tanda-tanda vital

a. Tekanan darah : 120/90 mmHg

b. Nadi : 80 x/i

c. Suhu : 38,5° C

d. Pernapasan : 22 x/i

4). Pengukuran antropometri

a). Tinggi badan : 152 cm

b). Berat badan : 50 kg

5). Pemeriksaan fisik

a. Kepala

Inspeksi : rambut hitam, ada ketombe.

b. Mata

Inspeksi : simetris, konjungtiva merah muda dan sclera putih.

c. Muka

Inspeksi : pucat, tidak ada jerawat, tidak oedema, tampak berkeringat, tampak cemas, tampak kemerahan.

d. Hidung

Inspeksi : simetris, tidak ada secret.

e. Telinga

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, tidak serumen.

f. Mulut/gigi

Inspeksi : bibir lembab, gigi tidak caries, gusi tidak berdarah.

g. Leher

Inspeksi : tidak ada pemebesaran kelenjar limfe maupun thyroid, tampak kemerahan.

h. Dada

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, payudara mulai mengendor dan terlihat menggantung , puting susu menjadi kecil dan pigmentasi berkurang

serta konsistensi melunak, terasa berdebar-debar.

i. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi, terdapat lipatan lemak.

j. Genetalia : Tidak dilakukan karena pasien tidak bersedia.

k. Ekstremitas

Inspeksi : Pergerakan aktif, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada *oedema*.

Perkusi : Refleks patella (+).

l. Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

6). Data penunjang

a). Pemeriksaan laboratorium

Hb : 11,8 gr % (normal 11 – 12,5 gr %)

Golongan darah : O

b). Pemeriksaan penunjang lain : Tidak ada

**B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL**

Diagnosa aktual: Ny “H” dalam masa perimenopause dengan *hot flush*.

Masalah aktual : cemas

1. Perimenopause dengan *hot flush*

Dasar :



a. Data Subjektif :

- 1). Ibu mengataka berumur 46 tahun
- 2). Ibu mengatakan sering berkeringat pada malam hari dan rasa panas pada wajah serta leher sejak 1 minggu yang lalu.
- 3). Ibu merasa cemas denga keadaannya.

b. Data Objektif

- 1). Keadaan umum : Baik
- 2). Kesadaran : Compomentis
- 3). TTV :
  - a. TD : 120/90 mmHg
  - b. Nadi : 80 x/i
  - c. Suhu : 37,5° C
  - d. Pernapasan : 20 x/i

4.) Pemeriksaan fisik

- a. Kepala  
Inspeksi : rambut hitam, ada ketombe.

## b. Mata

Inspeksi : simetris, konjungtiva merah muda dan sclera putih.

## c. Muka

Inspeksi : pucat, tidak ada jerawat, tidak oedema, tampak berkeringat, tampak cemas, tampak kemerahan.

## d. Hidung

Inspeksi : simetris, tidak ada secret.

## e. Telinga

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, tidak serumen.

## f. Mulut/gigi

Inspeksi : bibir tampak lembab, gigi tidak caries, gusi tidak berdarah.

## g. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe maupun thyroid, tampak kemerahan.

## g. Dada

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, payudara mulai mengendor dan terlihat menggantung ,

puting susu menjadi kecil dan pigmentasi berkurang serta konsistensi melunak, terasa berdebar-debar.

h. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi, terdapat lipatan lemak.

i. Genetalia : Tidak dilakukan karena pasien tidak bersedia.

j. Ekstremitas

Inspeksi : Pergerakan aktif, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada *oedema*.

Perkusi : Refleks patella (+).

k. Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

5). Pemeriksaan laboratorium

Hb : 11,8 gr % (normal 11 – 12,5 gr %)

Golongan darah : O

d. Analisa dan Interpretasi Data

- 1). Perimenopause adalah waktu antara segera sebelum menopause (terjadi perubahan gambaran endokrinologik, biologik dan klinik) dan satu tahun sesudah menopause. Perimenopause juga

merupakan periode dengan keluhan memuncak dengan rentangan 1-2 tahun sebelum dan 1-2 tahun sesudah menopause, masa wanita mengalami akhir dari datangnya haid sampai berhenti sama sekali, pada masa ini menopause masih berlangsung (Ambarwati, 2015).

2). Perimenopause adalah masa peralihan antara pramenopause dan pascamenopause terjadi sekitar 2 tahun sebelum dan sesudah menopause yang dialami wanita umur 45-55 tahun. Pada masa ini wanita telah merasakan adanya tanda dan gejala keluhan klimakterik yang timbul seperti *hot flushes*, gangguan siklus haid, kekeringan vagina, depresi dan perubahan lainnya (Siti Rofi'ah, 2019).

3). *Hot flush* merupakan suatu sensasi panas yang sangat hebat disertai dengan berkeringat dan detak jantung yang cepat, yang berlangsung sekitar sampai 30 menit sensasi panas biasanya dirasakan pada daerah wajah, dada, belakang leher hingga ke seluruh tubuhnya disertai dengan kemerahan. Perasaan panas ini akan sangat mengganggu wanita yang mengalaminya serta mengganggu aktivitas sehari-harinya (Freeman dkk, 014).

### **C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL**

Masalah potensial perimenopause dengan *hot flush* pada Ny "H" yang merasa cemas dengan keadaannya yaitu mengakibatkan tingkat kecemasan menjadi depresi (gangguan psikologis).

Data Subjektif :

- 1). Ibu mengeluh sering berkeringat pada malam hari dan rasa panas pada wajah serta leher sejak 1 minggu yang lalu.
- 2). Ibu merasa cemas dengan keadaannya sekarang.

Data Objektif :

Tanda-tanda vital :

- 1). Tekanan darah : 120/90 mmHg
- 2). Nadi : 80x/i
- 3). Suhu : 37,5 °C
- 4). Pernapasan : 20 x/i

Pemeriksaan fisik

a. Kepala

Inspeksi : rambut hitam, ada ketombe.

b. Mata

Inspeksi : simetris, konjungtiva merah muda dan sclera putih.

c. Muka

- Inspeksi : pucat, tidak ada jerawat, tidak oedema, tampak berkeringat, tampak cemas, tampak kemerahan.
- d. Hidung
- Inspeksi : simetris, tidak ada secret.
- e. Telinga
- Inspeksi : simetris kanan dan kiri, tidak serumen.
- f. Mulut/gigi
- Inspeksi : bibir tampak lembab, gigi tidak caries, gusi tidak berdarah.
- g. Leher
- Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe maupun thyroid, tampak kemerahan.
- h. Dada
- Inspeksi : simetris kanan dan kiri, payudara mulai mengendor dan terlihat menggantung, puting susu menjadi kecil dan pigmentasi berkurang serta konsistensi melunak, terasa berdebar-debar.
- i. Abdomen
- Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi, terdapat lipatan lemak.
- j. Genetalia : Tidak dilakukan karena pasien tidak bersedia.
- k. Ekstremitas
- Inspeksi : Pergerakan aktif, tidak ada varices
- Palpasi : Tidak ada *oedema*.

Perkusi : Refleks patella (+)

1. Anus

Inpeksi : tidak ada hemoroid

Pemeriksaan laboratorium

Hb : 11,8 gr % (normal 11 – 12,5 gr %)

Golongan darah : O

Analisa dan Interpretasi Data

Kecemasan merupakan gangguan emosional alami yang didapatkan dari perasaan takut atau khawatir yang mendalam atau menetap (Hawari, 2011). Pada kasus ibu perimenopause dengan *hot flush* pada Ny “H” yang merasa cemas dengan keadaannya, masalah potensialnya terjadi gangguan psikologis (depresi).

Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan suasana hati yang buruk, kemurungan dan kesedihan. Wanita menopause yang menderita depresi sering kali menjadi sedih karena kehilangan kemampuan reproduksinya. Gejala depresi antara perubahan suasana hati dan kelelahan, sulit tidur terutama pada dini hari, kelelahan terus-menerus, sulit mengambil keputusan, perasaan bersalah, sedih dan ingin menangis, terkadang pada penderita depresi cenderung suka makan, minum, merokok dan terkadang kehilangan nafsu makan (Rossa, 2015: 16).

**D. LANGKAH IV : PERLUNYA TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI**

Tidak ada data yang menunjang perlunya tindakan segera atau kolaborasi.

**E. LANGKAH V : RENCANA TINDAKAN**

1. Tujuan : Agar ibu tidak merasa cemas dengan rasa panas (*hot flush*) yang dirasakan.
2. Kriteria : Ibu mengerti dan dapat memahami bahwa rasa panas atau *hot flush* yang dialaminya merupakan gejala normal di usianya yang sekarang.

Tanggal 17 November 2021

Pukul 09. 25 wita

- a. Berikan salam dan sapa serta bersikap sopan dan berikan perhatian sepenuhnya kepada klien.

Rasional : agar terjadi hubungan emosional dengan baik.

- b. Beritahu pasien hasil pemeriksaan.

Rasional : agar pasien dapat mengetahui keadaannya.

- c. Berikan penjelasan pada ibu tentang perimenopause.

Rasional : agar ibu mengetahui keadaannya sekarang dalam masa perimenopause.

- d. Beritahu ibu tentang gejala serta masalah yang sering muncul pada masa perimenopause.

Rasional : agar ibu dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada masa perimenopause.



- e. Anjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi.

Rasional : agar pemenuhan nutrisi ibu terpenuhi.

- f. Anjurkan ibu untuk mengurangi konsumsi minum teh atau kopi serta menghindari asap rokok.

Rasional : karena teh atau kopi mengandung kafein yang dapat memperlambat penyerapan kalsium serta memicu hot flush dan asap rokok dapat membuat wajah kering dan kusam.

- g. Anjurkan pada ibu untuk menjaga kebersihan tubuhnya, terutama daerah genitalia.

Rasional : agar kebersihannya terjaga dan untuk mengurangi terjadinya infeksi terutama di daerah genitalia.

- h. Anjurkan pada ibu untuk berolahraga secara teratur.

Rasional : agar membuat tubuh ibu menjadi bugar dan mencegah terjadinya osteoporosis.

- i. Anjurkan ibu untuk menggunakan pakaian tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun.

Rasional: agar memberikan rasa nyaman kepada ibu.

- j. Beri ibu clonidine, CTM, vitamin E dan vitamin B Kompleks.

Rasional : agar memenuhi kebutuhan ibu dan dapat mengurangi sedikit keluhannya.

- k. Anjurkan ibu senantiasa berdzikir

Rasional : agar ibu merasa tenang.

1. Minta izin kepada pasien untuk dilakukannya kunjungan rumah

Rasional : agar dapat memantau perkembangan keadaan dari ibu.

#### **F. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal 17 November 2021

Pukul 09.35 wita

1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien

Hasil : tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa :

a. Tekanan Darah : 120/90 mmHg

b. Nadi : 80 x/i

c. Suhu : 37,5 °C

d. Pernapasa : 20 x/i

Hasil : terlaksana dan ibu mengerti

3. Menjelaskan tentang perimenopause merupakan masa transisi antara fase reproduktif dan fase senium. Periode ini biasanya berusia antara 45-55 tahun dan ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur dengan perdarahan menstruasi yang lebih lama dari biasanya dan cenderung lebih banyak (Rosa, 2015: 10).

Hasil : ibu paham dengan apa yang dijelaskan.

4. Memberitahu tentang gejala serta masalah yang sering muncul pada masa perimenopause seperti rasa panas , sering berkeringat, susah tidur, nyeri otot, mudah tersinggung terasa, merasa tertekan.

Hasil : ibu paham dengan apa yang dijelaskan.

5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung vitamin B kompleks untuk menekan stress dan kalsium untuk mengurangi *osteoporosis*. Makanan yang banyak mengandung kalsium dan B kompleks misalnya susu, daging, hati dan fitoestrogen seperti kacang-kacangan, terutama kacang, kedelai dan olahannya seperti tahu, tempe dan susu kedelai serta papaya, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E untuk mengurangi kolestrol dan mengurangi hot flush misalnya gandum, kacang, belut, minyak ikan, kuning telur, buncis, selada, brokoli dan ubi jalar.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

6. Menganjurkan ibu untuk mengurangi konsumsi minum teh atau kopi karena minuman ini banyak mengandung kafein yang dapat memperlambat penyerapan kalsium serta memicu hot flush. Asap rokok dapat membuat wajah kering dan kusam.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan

7. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuhnya, terutama daerah genitalia setelah BAB/BAK dan dikeringkan serta mengganti celana dalam.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya apa yang dianjurkan

8. Menganjurkan ibu untuk berolahraga secara teratur karena dengan olahraga dapat membantu meningkatkan kekuatan otot. Seperti: jalan-jalan pagi, gerakan tidur terlentang miring, gerak naik sepeda, gerakan punggung.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

9. Menganjurkan ibu untuk menggunakan pakaian tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun karena akan memberi rasa lebih dingin dan nyaman dibandingkan bahan kain yang lain.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

10. Berikan vitamin E 3 x 1 perhari sebanyak 12 tablet untuk memperlancar oksigen dan untuk mencegah pengendapan kolestrol di arteri sehingga peredaran darah menjadi lancar dan mengurangi rasa panas pada wajah dan leher serta vitamin B kompleks sebanyak 12 tablet 3 x 1 per hari untuk mencegah stress. Ctm 1 x 1 sebanyak 12 tablet agar ibu bisa beristirahat.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsinya.

11. Menganjurkan pasien agar lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak doa dan dzikir. Dzikir dapat menjernihkan pikiran, menetralkan pikiran dan meningkatkan kepribadian, dzikir dengan penuh penghayatan akan membawa individu berada dalam keadaan yang tenang dan nyaman serta fisiologis tubuh berada dalam keseimbangan yang akan memperlancar aliran darah dan gerak sel tubuh relatif stabil, sehingga

respon keseimbangan menjadikan kerja system tubuh berjalan normal dan menyehatkan badan.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan

12. Meminta izin kepada ibu untuk melakukan kunjungan kerumahnya agar dapat memantau perkembangan keadaannya.

Hasil : ibu dengan senang hati bersedia.

### G. LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 15 November 2021

Pukul 09.40 wita

1. Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan.

Tanda-tanda vital :

- a. Tekanan Darah : 120/90 mmHg
- b. Nadi : 80 x/i
- c. Suhu : 37,5 °C
- d. Pernapasan : 20 x/i

2. Ibu sudah mengerti dan memahami bahwa perimenopause merupakan proses yang alami.

3. Ibu masih merasakan cemas dengan keadaannya.

4. Ibu bersedia untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi yang kaya akan vitamin B kompleks, vitamin E dan fitoestrogen.

5. Ibu bersedia mengurangi konsumsi minum teh atau kopi dan menghindari asap rokok.

6. Ibu akan menjaga kebersihan tubuhnya dan ibu bersedia menggunakan pakaian yang tipis dan alas tidur dari bahan katun.
7. Ibu akan berusaha berolahraga secara teratur
8. Ibu sudah diberi obat, vitamin dan bersedia mengkonsumsinya sesuai anjuran.
9. Ibu bersedia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak doa dan dzikir.
10. Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE**

**PADA NY “H” DENGAN *HOT FLUSH* DI PUSKESMAS**

**PATTALLASSANG KAB. TAKALAR TAHUN 2021**

No Register : 24xxx  
 Tanggal Masuk : 17 November 2021 Pukul 09.20 Wita  
 Tanggal Pengkajian : 17 November 2021 Pukul 09.20 Wita  
 Nama Pengkaji : Hasni

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny “H” / Tn “I”  
 Umur : 46 thn / 48 thn  
 Nikah/Lamanya : 1 x / ± 26 thn  
 Suku : Makassr / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Petani  
 Alamat : Bajeng, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan berkeringat pada malam hari dan rasa panas pada wajah dan leher.
2. Ibu mengatakan sering pusing dan tegang pada leher

3. Ibu mengatakan terkadang merasakan jantung berdebar-debar.
4. Ibu mengataka haidnya sudah tidak teratur lagi.
5. Ibu mengatakan usianya sekarang sudah 46 tahun.
6. Ibu mengatakan merasa cemas dengan keadaannya.
7. Ibu memiliki 3 orang anak. Anak terakhir berusia 12 tahun.
8. Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan selama 12 tahun setelah melahirkan anak ke 3 dan berhenti ber KB pada bulan april lalu, karena sudah merasa malas.
9. Ibu mengatakan menarche umur 13 tahun, sebelumnya siklus haidnya teratur 28-30 hari, banyaknya 2-3 kali ganti pembalut tetapi selama beberapa bulan terakhir ini haidnya sudah tidak teratur.
10. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit sesak nafas (asma), penyakit gula (DM) dan tidak pernah menderita penyakit ginjal, hepatitis dan lain-lain seperti HIV/AIDS.

#### **DATA OBJEKTIF (O)**

1. Pemeriksaan Umum
  - a. Keadaan umum ibu baik
  - b. Kesadaran composmentis
2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital
  - a. Tekanan darah : 120/90 mmHg
  - b. Nadi : 80 x/i



c. Suhu : 38,5 °C

d. Pernapasan : 20 x/i

### 3. Pemeriksaan Fisik

#### 5). Pemeriksaan fisik

a. Kepala

Inspeksi : rambut hitam, ada ketombe.

b. Mata

Inspeksi : simetris, konjungtiva merah muda dan sclera putih.

c. Muka

Inspeksi : pucat, tidak ada jerawat, tidak oedema, tampak berkeringat, tampak cemas, tampak kemerahan.

d. Hidung

Inspeksi : simetris, tidak ada secret.

e. Telinga

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, tidak serumen.

f. Mulut/gigi

Inspeksi : bibir tampak pecah-pecah, gigi tidak caries, gusi tidak berdarah.

g. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe maupun thyroid, tampak kemerahan.

## h. Dada

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, payudara mulai mengendor dan terlihat menggantung , puting susu menjadi kecil dan pigmentasi berkurang serta konsistensi melunak, terasa berdebar-debar.

## i. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi, terdapat lipatan lemak.

## j. Genetalia : Tidak dilakukan karena pasien tidak bersedia.

## k. Ekstremitas

Inspeksi : Pergerakan aktif, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada *oedema*.

Perkusi : Refleks patella (+).

## l. Anus

Inpeksi: tidak ada hemoroid

## 4. Pemeriksaan Laboratorium

Hb : 11,8 gr % (normal 11 – 12,5 gr %)

Golongan darah : O

**ASSEEMENT (A)**

Ny “H” dalam masa perimenopause dengan *hot flush*.

**PLANNING (P)**

Tanggal 17 November 2021

Pukul 09.25 wita

1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien.

Hasil : tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa :

a. Tekanan Darah : 120/90 mmHg

b. Nadi : 80 x/i

c. Suhu : 37,5 °C

d. Pernapasa : 20 x/i

Hasil : terlaksana dan ibu mengerti

3. Menjelaskan tentang perimenopause merupakan masa transisi antara fase reproduktif dan fase senium. Periode ini biasanya berusia antara 45-55 tahun dan ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur dengan perdarahan menstruasi yang lebih lama dari biasanya dan cenderung lebih banyak (Rosa, 2015: 10).

Hasil : ibu paham dengan apa yang dijelaskan.

4. Memberitahu tentang gejala serta masalah yang sering muncul pada masa perimenopause seperti rasa panas , sering berkeringat, susah tidur, nyeri otot, mudah tersinggung terasa, merasa tertekan.

Hasil : ibu paham dengan apa yang dijelaskan.

5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung vitamin B kompleks untuk menekan stress dan kalsium untuk mengurangi *osteoporosis*. Makanan yang banyak mengandung kalsium dan B kompleks misalnya susu, daging, hati dan fitoestrogen seperti kacang-kacangan, terutama kacang, kedelai dan olahannya seperti tahu, tempe dan susu kedelai serta papaya, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E untuk mengurangi kolestrol dan mengurangi hot flush misalnya gandum, kacang, belut, minyak ikan, kuning telur, buncis, selada, brokoli dan ubi jalar.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

6. Menganjurkan ibu untuk mengurangi konsumsi minum teh atau kopi karena minuman ini banyak mengandung kafein yang dapat memperlambat penyerapan kalsium serta memicu hot flush. Asap rokok dapat membuat wajah kering dan kusam.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

7. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuhnya, terutama daerah genetalia setelah BAB/BAK dan dikeringkan serta mengganti celana dalam.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya apa yang dianjurkan.

8. Menganjurkan ibu untuk berolahraga secara teratur karena dengan olahraga dapat membantu meningkatkan kekuatan otot. Seperti: jalan-jalan pagi, gerakan tidur terlentang miring, gerak naik sepeda, gerakan punggung.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

9. Menganjurkan ibu untuk menggunakan pakaian tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun karena akan memberi rasa lebih dingin dan nyaman dibandingkan bahan kain yang lain.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

10. Berikan vitamin E 3 x 1 perhari sebanyak 12 tablet untuk memperlancar oksigen dan untuk mencegah pengendapan kolestrol di arteri sehingga peredaran darah menjadi lancar dan mengurangi rasa panas pada wajah dan leher serta vitamin B kompleks sebanyak 12 tablet 3 x 1 per hari untuk mencegah stress. Ctm 1 x 1 sebanyak 12 tablet agar ibu bisa beristirahat.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsinya.

11. Menganjurkan pasien agar lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak doa dan dzikir. Dzikir dapat menjernihkan pikiran,

menetralkan pikiran dan meningkatkan kepribadian, dzikir dengan penuh penghayatan akan membawa individu berada dalam keadaan yang tenang dan nyaman serta fisiologis tubuh berada dalam keseimbangan yang akan memperlancar aliran darah dan gerak sel tubuh relatif stabil, sehingga respon keseimbangan menjadikan kerja system tubuh berjalan normal dan menyehatkan badan.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan.

12. Meminta izin kepada ibu untuk melakukan kunjungan kerumahnya agar dapat memantau perkembangan keadaannya.

Hasil : ibu dengan senang hati bersedia.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE**

**PADA NY “H” DENGAN *HOT FLUSH* DI PUSKESMAS**

**PATTALLASSANG KAB. TAKALAR TAHUN 2021**

No Register : 24xxx  
 Tanggal Masuk : 24 November 2021 Pukul 10.00 Wita  
 Tanggal Pengkajian : 24 November 2021 Pukul 10.00 Wita  
 Tempat : Rumah Ny “H”  
 Nama Pengkaji : Hasni

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny “H” / Tn “T”  
 Umur : 46 thn / 48 thn  
 Nikah/Lamanya : 1 x / ± 26 thn  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Petani  
 Alamat : Bajeng, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan masih merasa cemas dan panas pada leher dan wajah.

2. Ibu mengatakan sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi yaitu, nasi, sayur bayam, lauk tempe dan tahu serta buah papaya.
3. Ibu mengatakan belum melakukan olahraga dan akan berusaha untuk berolahraga setiap hari seperti jalan-jalan.
4. Ibu mengatakan sudah meminum obat yang telah diberikan sesuai anjuran.
5. Ibu mengatakan sudah beristirahat malam dengan nyenyak.

#### **DATA OBJEKTIF (O)**

##### 1. Pemeriksaan Fisik

- a. Keadaan umum : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis

##### 2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- a. Tekanan Darah : 100/70 mmHg
- b. Nadi : 80 x/i
- c. Suhu : 36,5 °C
- d. Pernapasan : 20 x/i

##### 3. Pemeriksaan Fisik

Mata : Pucat, tidak ada jerawat, tidak oedema, tampak berkering, tampak cemas dan tampak kemerahan.

Leher : tampak kemerahan.

#### **ASSESSMENT (A)**

Ny "H" dalam masa perimenopause dengan *hot flush*.



**PLANNING (P)**

Tanggal 24 November 2021

Pukul 10. 05 wita

1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien.

Hasil : tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Memberitahu hasil pemeriksaan.

Hasil : ibu mengetahui keadaannya sekarang.

3. Memberi motivasi pada ibu dengan kondisinya saat ini bahwa keadaan ini normal dialami pada masa perimenopause.

Hasil : ibu mengerti.

4. Menganjurkan ibu untuk berolahraga secara teratur

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

5. Mengingatkan pada ibu untuk tetap menjaga kebersihan tubuhnya dan perawatan genetaliannya.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Mengingatkan pada ibu tetap mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung vitamin B kompleks seperti sayur-sayuran berwarna hijau antara lain : bayam dan

kangkung dan lauk pauk seperti tahu dan tempe dan kalsium seperti susu kedelai dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E seperti gandum, kacang, belut, minyak ikan kuning telur, buncis, selada, brokoli dan ubi jalar dan makanan yang mengandung fitoestrogen seperti kacang-kacangan, terutama kacang kedelai dan olahannya seperti tahu, tempe dan susu kedelai.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Memberi dukungan moral pada ibu dan menganjurkan ibu selalu berdoa.

Hasil : ibu merasa tenang dan bersedia melakukannya.

8. Memberitahu pada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah pada hari rabu Tanggal 01 Desember 2021.

Hasil : ibu dengan senang hati bersedia.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE**

**PADA NY “H” DENGAN *HOT FLUSH* DI PUSKESMAS**

**PATTALLASSANG KAB. TAKALAR TAHUN 2021**

No Register : 24xxx  
 Tanggal Masuk : 01 Desember 2021 Pukul 09.05 Wita  
 Tanggal Pengkajian : 01 Desember 2021 Pukul 09.05 Wita  
 Tempat : Rumah Ny “H”  
 Nama Pengkaji : Hasni

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny “H” / Tn “T”  
 Umur : 46 thn / 48 thn  
 Nikah/Lamanya : 1 x / ± 26 thn  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Petani  
 Alamat : Bajeng, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan masih merasa cemas dan panas pada daerah leher dan wajah.

2. Ibu mengatakan sudah mengonsumsi makanan yang bergizi yaitu nasi, sayur bayam, lauk tempe dan tahu.
3. Ibu sudah berolahraga sesuai anjuran yaitu jalan-jalan pagi.
4. Ibu mengatakan sudah meminum obat yang telah diberikan sesuai anjuran.
5. Ibu mengatakan sudah beristirahat malam dengan nyenyak.

#### **DATA OBJEKTIF (O)**

##### 1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis

##### 2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital

- a. Tekanan Darah : 100/70 mmHg
- b. Nadi : 80 x/i
- c. Suhu : 36,5 °C
- d. Pernapasan : 20 x/i

##### 4. Pemeriksaan Fisik

Mata : Pucat, tidak oedema, tampak berkeringat, tampak cemas dan tampak kemerahan.

Leher : tampak kemerahan.

#### **ASSESSMENT (A)**

Ny "H" dalam masa perimenopause dengan *hot flush*.

**PLANNING (P)**

Tanggal 01 Desember 2021

Pukul 09. 10 wita

1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien.

Hasil : tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Memberitahu hasil pemeriksaan.

Hasil : ibu mengetahui keadaannya sekarang.

3. Memberi motivasi pada ibu dengan kondisinya saat ini bahwa keadaan ini normal dialami pada masa perimenopause.

Hasil : ibu mengerti.

4. Menganjurkan ibu untuk berolahraga secara teratur

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

5. Mengingatkan pada ibu untuk tetap menjaga kebersihan tubuhnya terutama pada genetaliannya.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Mengingatkan pada ibu tetap mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung vitamin B kompleks seperti sayur-sayuran berwarna hijau dan lauk pauk seperti

tahu dan tempe dan kalsium seperti susu kedelai dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E seperti gandum, kacang, belut, minyak ikan kuning telur, buncis, selada, brokoli dan ubi jalar dan makanan yang mengandung fitoestrogen seperti kacang-kacangan.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Memberi dukungan moral pada ibu dan menganjurkan ibu selalu berdoa.

Hasil : ibu merasa tenang dan bersedia melakukannya.

8. Memberitahu pada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah pada hari rabu Tanggal 08 Desember 2021.

Hasil : ibu dengan senang hati bersedia.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE**

**PADA NY “H” DENGAN *HOT FLUSH* DI PUSKESMAS**

**PATTALLASSANG KAB. TAKALAR TAHUN 2021**

No Register : 24xxx  
 Tanggal Masuk : 08 Desember 2021 Pukul 10.30 Wita  
 Tanggal Pengkajian : 08 Desember 2021 Pukul 10.30 Wita  
 Tempat : Rumah Ny “H”  
 Nama Pengkaji : Hasni

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny “H” / Tn “T”  
 Umur : 46 thn / 48 thn  
 Nikah/Lamanya : 1 x / 26 thn  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Petani  
 Alamat : Bajeng, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu sudah tidak merasa cemas dan pada malam hari tidak sering berkeringat dan panas pada wajah dan leher.

2. Ibu sudah melaksanakan nasehat dari bidan yang telah disampaikan.
3. Ibu sudah berolahraga sesuai anjuran yaitu jalan-jalan pagi dan ibu sudah menjaga kebersihan tubuh terutama pada daerah genitalia.
4. Obat yang diberikan sudah habis.

#### **DATA OBJEKTIF (O)**

1. Pemeriksaan umum
  - a. Keadaan umum ibu baik
  - b. Kesadaran composmentis
2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital
  - a. Tekanan darah : 120/80 mmHg
  - b. Nadi : 82 x/i
  - c. Suhu : 36,5 °C
  - d. Pernapasan : 24 x/i

#### **ASSESMENT (A)**

Ny "H" dalam masa perimenopause normal.

#### **PLANNING (P)**

Tanggal 08 Desember 2021

Pukul 10.35 wita

1. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu bahwa semua dalam batas normal.  
 Hasil : ibu mengerti dan merasa senang.
2. Menganjurkan pada ibu untuk tetap berolahraga secara teratur.  
 Hasil : ibu bersedia melakukannya.



3. Mengingatkan pada ibu tetap mengonsumsi makanan bergizi yang mengandung vitamin B kompleks, vitamin E dan kalsium serta mengandung fistoestrogen.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

4. Mengingatkan pada ibu untuk tetap menjaga kebersihan tubuhnya terutama pada daerah genitalia.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Mengajukan ibu untuk tetap memperbanyak mendekati diri kepada Allah dengan berdzikir, beribadah dan berdoa kepada Allah swt. Serta merahkan segala sesuatunya kepadanya.

Hasil : ibu mengerti

6. Memberitahukan pada ibu bahwa sudah tidak dilakukan kunjungan rumah dan jika sewaktu-waktu ada keluhan meminta ibu segera datang ke tenaga kesehatan terdekat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia.

MATRIKS KUNJUNGAN NY “H” DALAM MASA PERIMENOPAUSE DENGAN *HOT FLUSH*

**Identitas Klien**

Nama : Ny “H” / Tn “I”  
 Umur : 46 thn / 48 thn  
 Nikah/Lamanya : 1x / ± 48 thn  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Alamat : Bajeng, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar

Kunjungan	Hari, Tanggal, Jam dan Tempat	Keluhan	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1	17 November 2021, Pukul: 09.20 WITA di Puskesmas Pattallassang	1. Ibu mengatakan sering berkeringat pada malam hari dan rasa panas pada wajah dan leher sejak 1 minggu yang lalu.	DS: 1. Ibu mengatakan sering pusing dan tegang pada leher 2. Ibu mengatakan terkadang merasakan jantung berdebar-debar. 3. Ibu mengataka haidnya sudah tidak teratur lagi.	1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien. 2. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa : a. Tekanan Darah : 120/90 mmHg b. Nadi : 80 x/i	1. Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan. Tanda-tanda vital : a. Tekanan Darah : 120/90 mmHg b. Nadi : 80 x/i c. Suhu : 37,5 °C d. Pernapasan : 20 x/i 2. Ibu sudah mengerti dan

			<p>4. Ibu mengatakan usianya sekarang sudah 46 tahun.</p> <p>5. Ibu mengatakan merasa cemas dengan keadaannya.</p> <p>6. Ibu memiliki 3 orang anak. Anak terakhir berusia 11 tahun.</p> <p>7. Ibu pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan selama 12 tahun setelah melahirkan anak ke 3 dan berhenti ber KB pada bulan april lalu, karena sudah merasa malas.</p> <p>8. Ibu mengatakan menarche umur 13 tahun, sebelumnya siklus haidnya teratur 28-30 hari, banyaknya 2-3 kali ganti pembalut tetapi selama beberapa bulan terakhir ini haidnya sudah tidak teratur.</p> <p>9. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit sesak nafas (asma), penyakit gula (DM) dan</p>	<p>c. Suhu : 38,5 °C d. Pernapasan: 20 x/i</p> <p>3. Menjelaskan tentang perimenopause merupakan masa transisi antara fase reproduktif dan fase senium. Periode ini biasanya berusia antara 45-55 tahun dan ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur dengan perdarahan menstruasi yang lebih lama dari biasanya dan cenderung lebih banyak (Rosa, 2015: 10).</p> <p>4. Memberitahu tentang gejala serta masalah yang sering muncul pada masa perimenopause seperti rasa panas , sering berkeringat, susah tidur, nyeri otot, mudah tersinggung terasa, merasa tertekan.</p> <p>5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung vitamin B kompleks untuk menekan stress dan kalsium untuk</p>	<p>memahami bahwa perimenopause merupakan proses yang alami.</p> <p>3. Ibu masih merasakan cemas dengan keadaannya.</p> <p>4. Ibu bersedia untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi yang kaya akan vitamin B kompleks, vitamin E dan fitoestrogen.</p> <p>5. Ibu bersedia mengurangi konsumsi minum teh atau kopi dan menghindari asap rokok.</p> <p>6. Ibu akan menjaga kebersihan tubuhnya dan ibu bersedia menggunakan pakaian yang tipis dan alas tidur dari bahan katun.</p> <p>7. Ibu akan berusaha berolahraga secara teratur.</p> <p>8. Ibu sudah diberi obat, vitamin dan bersedia mengkonsumsinya</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>tidak pernah menderita penyakit ginjal, hepatitis dan lain-lain seperti HIV/AIDS.</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Umum       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keadaan umum ibu baik</li> <li>b. Kesadaran composmentis</li> </ol> </li> <li>2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tekanan darah: 120/90 mmHg</li> <li>b. Nadi: 80 x/i</li> <li>c. Suhu: 37,5 °C</li> <li>d. Pernapasan: 20 x/i</li> </ol> </li> <li>3. Pemeriksaan Fisik       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Inspeksi: rambut hitam, ada ketombe.</li> <li>b. Mata Inspeksi: simetris, konjungtiva merah muda dan sclera putih.</li> <li>c. Muka Inspeksi: pucat,</li> </ol> </li> </ol>	<p>mengurangi <i>osteoporosis</i>. Makanan yang banyak mengandung kalsium dan B kompleks misalnya susu, daging, hati dan fitoestrogen seperti kacang-kacangan, terutama kacang, kedelai dan olahannya seperti tahu, tempe dan susu kedelai serta papaya, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E untuk mengurangi kolestrol dan mengurangi hot flush misalnya gandum, kacang, belut, minyak ikan, kuning telur, buncis, selada, brokoli dan ubi jalar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menganjurkan ibu untuk mengurangi konsumsi minum teh atau kopi karena minuman ini banyak mengandung kafein yang dapat memperlambat penyerapan kalsium serta memicu hot flush. Asap rokok dapat membuat wajah kering dan kusam.</li> <li>7. Menganjurkan ibu untuk</li> </ol>	<p>sesuai anjuran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Ibu bersedia lebih banyak mendekati diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak doa dan dzikir.</li> <li>10. Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah.</li> </ol>
--	--	--	---	---	--

			<p>tidak ada jerawat, tidak oedema, tampak berkeriat, tampak cemas, tampak kemerahan.</p> <p>d. Hidung Inspeksi: simetris, tidak ada secret.</p> <p>e. Telinga Inspeksi: simetris kanan dan kiri, tidak serumen.</p> <p>f. Mulut/gigi Inspeksi: bibir tampak pecah-pecah, gigi tidak caries, gusi tidak berdarah.</p> <p>g. Leher Inspeksi: tidak ada pemebesaran kelenjar limfe maupun thyroid, tampak kemerahan.</p> <p>h. Dada Inspeksi: simetris</p>	<p>menjaga kebersihan tubuhnya, terutama daerah genitalia setelah BAB/BAK dan dikeringkan serta mengganti celana dalam.</p> <p>8. Menganjurkan ibu untuk berolahraga secara teratur karena dengan olahraga dapat membantu meningkatkan kekuatan otot. Seperti: jalan-jalan pagi, gerakan tidur terlentang miring, gerak naik sepeda, gerakan punggung.</p> <p>9. Menganjurkan ibu untuk menggunakan pakaian tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun karena akan memberi rasa lebih dingin dan nyaman dibandingkan bahan kain yang lain.</p> <p>10. Berikan vitamin E 3 x 1 perhari sebanyak 12 tablet untuk memperlancar oksigen dan untuk mencegah pengendapan kolesterol di arteri sehingga peredaran darah menjadi lancar dan mengurangi rasa panas pada wajah dan leher serta vitamin</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>kanan dan kiri, payudara mulai mengendor dan terlihat menggantung, puting susu menjadi kecil dan pigmentasi berkurang serta konsistensi melunak, terasa berdebar-debar.</p> <p>i. Abdomen Inspeksi: tidak ada luka bekas operasi, terdapat lipatan lemak.</p> <p>j. Genetalia: Tidak dilakukan karena pasien tidak bersedia.</p> <p>k. Ekstremitas Inspeksi: Pergerakan aktif, tidak ada varices. Palpasi: Tidak ada <i>oedema</i>. Perkusi: Refleks patella (+).</p>	<p>B kompleks sebanyak 12 tablet 3 x 1 per hari untuk mencegah stress. Ctm 1 x 1 sebanyak 12 tablet agar ibu bisa beristirahat.</p> <p>11. Mengajukan pasien agar lebih banyak mendekati diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak doa dan dzikir. Dzikir dapat menjernihkan pikiran, menetralkan pikiran dan meningkatkan kepribadian, dzikir dengan penuh penghayatan akan membawa individu berada dalam keadaan yang tenang dan nyaman serta fisiologis tubuh berada dalam keseimbangan yang akan memperlancar aliran darah dan gerak sel tubuh relatif stabil, sehingga respon keseimbangan menjadikan kerja system tubuh berjalan normal dan menyehatkan badan.</p> <p>12. Meminta izin kepada ibu untuk melakukan kunjungan kerumahnya agar dapat</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>1. Anus Inpeksi: tidak ada hemoroid.</p> <p>4. Pemeriksaan Laboratorium Hb : 11,8 gr % (normal 11 – 12,5 gr %) Golongan darah : O</p>	<p>memantau perkembangan keadaannya.</p>	
2	24 November, Pukul 10.00 WITA di Rumah Pasien	<p>1. Ibu mengatakan masih merasa cemas dan panas pada leher dan wajah.</p>	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu mengatakan sudah mengonsumsi makanan yang bergizi yaitu, nasi, sayur bayam, lauk tempe dan tahu serta buah papaya.</li> <li>Ibu mengatakan belum melakukan olahraga dan akan berusaha untuk berolahraga setiap hari seperti jalan-jalan.</li> <li>Ibu mengatakan sudah meminum obat yang telah diberikan sesuai anjuran.</li> <li>Ibu mengatakan sudah beristirahat malam dengan nyenyak.</li> </ol> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan Fisik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien.</li> <li>Memberitahu hasil pemeriksaan.</li> <li>Memberi motivasi pada ibu dengan kondisinya saat ini bahwa keadaan ini normal dialami pada masa perimenopause.</li> <li>Menganjurkan ibu untuk berolahraga secara teratur.</li> <li>Mengingatkan pada ibu untuk tetap menjaga kebersihan tubuhnya dan perawatan genetaliannya.</li> <li>Mengingatkan pada ibu tetap mengonsumsi makanan bergizi yang mengandung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu telah mengerti dengan keadaannya dan bersedia melakukan semua anjuran yang telah diberikan.</li> <li>Ibu masih merasa cemas.</li> <li>Ibu telah melakukan semua yang dianjurkan seperti pemenuhan nutrisi, istirahat, olahraga dll.</li> <li>Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan ulang pada hari rabu, tanggal 01 desember 2021.</li> </ol>

			<p>a. Keadaan umum : Baik</p> <p>b. Kesadaran : Composmentis</p> <p>b. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital :</p> <p>a. Tekanan Darah : 100/70 mmHg</p> <p>b. Nadi : 80 x/i</p> <p>c. Suhu : 36,5 °C</p> <p>d. Pernapasan : 20 x/i</p> <p>c. Pemeriksaan Fisik</p> <p>a. Mata : Pucat, tidak ada jerawat, tidak ada oedema, tidak tampak berkeriat, tidak tampak cemas dan tidak tampak kemerahan.</p> <p>b. Leher : tampak kemerahan.</p>	<p>vitamin B kompleks seperti sayur-sayuran berwarna hijau antara lain : bayam dan kangkung dan lauk pauk seperti tahu dan tempe dan kalsium seperti susu kedelai dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E seperti gandum, kacang, belut, minyak ikan kuning telur, buncis, selada, brokoli dan ubi jalar dan makanan yang mengandung fitoestrogen seperti kacang-kacangan, terutama kacang kedelai dan olahannya seperti tahu, tempe dan susu kedelai.</p> <p>7. Memberi dukungan moral pada ibu dan menganjurkan ibu selalu berdoa.</p> <p>8. Memberitahu pada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah pada hari rabu Tanggal 01 Desember 2021.</p>	
3	01 Desember 2021, Pukul 09.05 WITA di Rumah Pasien	1. Ibu mengatakan masih merasa cemas dan panas pada daerah leher dan wajah.	<p>DS:</p> <p>1. Ibu mengatakan masih merasa cemas dan panas pada daerah leher dan</p>	1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien.	1. Ibu mengatakan masih merasa cemas dan panas pada daerah leher dan wajah.



			<p>wajah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ibu mengatakan sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi yaitu nasi, sayur bayam, lauk tempe dan tahu.</li> <li>3. Ibu sudah berolahraga sesuai anjuran yaitu jalan-jalan pagi.</li> <li>4. Ibu mengatakan sudah meminum obat yang telah diberikan sesuai anjuran.</li> <li>5. Ibu mengatakan sudah beristirahat malam dengan nyenyak.</li> </ol> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan umum       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keadaan umum : Baik</li> <li>b. Kesadaran : Composmentis</li> </ol> </li> <li>2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tekanan Darah : 100/70 mmHg</li> <li>b. Nadi: 80 x/i</li> <li>c. Suhu : 36,5 °C</li> <li>d. Pernapasan : 20 x/i</li> </ol> </li> <li>3. Pemeriksaan Fisik       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mata : Pucat, tidak</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memberitahu hasil pemeriksaan.</li> <li>3. Memberi motivasi pada ibu dengan kondisinya saat ini bahwa keadaan ini normal dialami pada masa perimenopause.</li> <li>4. Menganjurkan ibu untuk berolahraga secara teratur.</li> <li>5. Mengingatkan pada ibu untuk tetap menjaga kebersihan tubuhnya terutama pada genetaliannya.</li> <li>6. Mengingatkan pada ibu tetap mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung vitamin B kompleks seperti sayur-sayuran berwarna hijau dan lauk pauk seperti tahu dan tempe dan kalsium seperti susu kedelai dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E seperti gandum, kacang, belut, minyak ikan kuning telur, buncis, selada, brokoli dan ubi jalar dan makanan yang mengandung fitoestrogen seperti kacang-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ibu sudah berolahraga sesuai anjuran yaitu jalan-jalan pagi.</li> <li>3. Ibu mengatakan sudah meminum obat yang telah diberikan sesuai anjuran.</li> <li>4. Ibu telah melakukan semua anjuran yang telah diberikan seperti mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat dll.</li> <li>5. Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan ulang pada hari rabu, tanggal 08 desember 2021.</li> </ol>
--	--	--	---	--	---

			<p>oedema, tampak berkeringat, tampak cemas dan tampak kemerahan.</p> <p>b. Leher : tampak kemerahan.</p>	<p>kacangan.</p> <p>7. Memberi dukungan moral pada ibu dan menganjurkan ibu selalu berdoa.</p> <p>8. Memberitahu pada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah pada hari rabu Tanggal 08 Desember 2021.</p>	
4	08 Desember 2021, Pukul 10.30 WITA di Rumah Pasien	1. Ibu sudah tidak merasa cemas dan pada malam hari tidak sering berkeringat dan panas pada wajah dan leher.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu sudah tidak merasa cemas dan pada malam hari tidak sering berkeringat dan panas pada wajah dan leher.</li> <li>2. Ibu sudah melaksanakan nasehat dari bidan yang telah disampaikan.</li> <li>3. Ibu sudah berolahraga sesuai anjuran yaitu jalan-jalan pagi dan ibu sudah menjaga kebersihan tubuh terutama pada daerah genitalia.</li> <li>4. Obat yang diberikan sudah habis.</li> </ol> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keadaan umum ibu</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu bahwa semua dalam batas normal.</li> <li>2. Menganjurkan pada ibu untuk tetap berolahraga secara teratur.</li> <li>3. Mengingatkan pada ibu tetap mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung vitamin B kompleks, vitamin E dan kalsium serta mengandung fistoestrogen.</li> <li>4. Mengingatkan pada ibu untuk tetap menjaga kebersihan tubuhnya terutama pada daerah genitalia.</li> <li>5. Menganjurkan ibu untuk tetap memperbanyak mendekati diri kepada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadaan ibu baik dan semua hasil pemeriksaan dalam batas normal dan ibu tetap melanjutkan anjuran yang telah diberikan, seperti berolahraga.</li> <li>2. Ibu sudah tidak merasa cemas dan pada malam hari tidak sering berkeringat dan panas pada wajah dan leher.</li> <li>3. Ibu sudah melaksanakan nasehat dari bidan yang telah disampaikan.</li> </ol>

			<p>baik</p> <p>b. Kesadaran composmenti</p> <p>2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital</p> <p>a. Tekanan darah : 120/80 mmHg</p> <p>b. Nadi : 82 x/i</p> <p>c. Suhu : 36,5 °C</p> <p>d. Pernapasan : 24 x/i</p>	<p>allah dengan berdzikir, beribadah dan berdoa kepada Allaw swt. Serta merahkan segala sesuatunya kepadanya.</p> <p>6. Memberitahukan pada ibu bahwa sudah tidak dilakukan kunjungan rumah dan jika sewaktu-waktu ada keluhan meminta ibu segera dating ke tenaga kesehatan terdekat.</p>	
--	--	--	--	--	--

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Dalam menganalisis bab ini penulis akan membandingkan tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus pelaksanaan asuhan kebidanan perimenopause pada Ny “H” dengan *hot flush* di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar tahun 2021.

Dalam bab ini, penulis menerangkan tujuh langkah berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan Varney yaitu, mengumpulkan data dasar, merumuskan diagnosis/masalah aktual, merumuskan diagnosis/masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kerjasama emergency, merencanakan asuhan yang akan dilakukan, melakukan tindakan asuhan yang telah direncanakan dan mengevaluasi asuhan kebidanan Ny “H”.

#### **1. Langkah I : Pengkajian dan Analisis Data**

Teori menjelaskan pada langkah pertama, pengkajian dilakukan dengan semua data dasar yang diperlukan untuk penilaian lengkap tentang kondisi klien, yaitu anamnesis , jika perlu pemeriksaan fisik, pemeriksaan catatan saat ini atau sebelumnya dan data laboratorium serta perbandingan dengan hasil penelitian (Saminem, 2009).

Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap (Asrinah, 2010).

Tahap ini evaluasi dimulai dengan pengumpulan data melalui anamnesa pada klien, yang meliputi identitas klien, data biologis atau fisiologis, riwayat medis dan kesehatan, pemeriksaan fisik dengan menggunakan format evaluasi yang tersedia data berasal dari berbagai sumber yaitu klien, keluarga serta tenaga kesehatan lainnya untuk memudahkan pendataan.

Langkah ini merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan benar atau tidaknya proses interpretasi data pada tahap selanjutnya.

Pengkajian dilakukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan ibu perimenopause dengan *hot flush* ataupun yang dikeluhkan pasien (Ambrawati, 2008). Keluhan *hot flush* (rasa panas) yang sering terjadi pada wajah, dada, kepala, insomnia (sulit tidur), gelisah (varney, 2006).

Pemeriksaan fisik keadaan umum : mengetahui keadaan umum ibu perimenopause dengan *hot flush* yaitu cukup. Kesadaran : menilai status kesadaran umum perimenopause dengan *hot flush* yaitu composmentis (Varney, 2004).

Pada kasus ini setelah dilakukan pengkajian berdasarkan data subjektif keadaan Ny "H" mengalamai keluhan rasa panas dari wajah menyebar keseluruh tubuh, serta diikuti dengan timbulnya warna kemerahan pada wajah dan leher dan juga berkeringat pada malam hari sejak 1 minggu yang lalu, data objektif pada Ny "H" keadaan ibu cemas. TD : 120/90 mmHg, nadi : 80 x/i, suhu :37,5 ° C dan pernapasan : 20 x/i.

Pada kasus Ny “H” data yang didapatkan menunjukkan adanya persamaan yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

## 2. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Menurut teori diagnosa dapat disimpulkan melalui data dasar subjektif, pada kasus ini meliputi ibu dengan umur 45-55 tahun dengan *hot flush* (rasa panas). Sedangkan data objektif meliputi keadaan umum pasien, kesadaran pasien dan tanda-tanda vital serta pemeriksaan fisik.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data yang diperoleh dari langkah pertama, maka diagnose atau masalah aktual pada Ny “H” adalah seorang ibu dalam masa perimenopause yang mengalami *hot flush* atau rasa panas dan merasa cemas dengan keadaannya.

Kebutuhan yang diperlukan oleh ibu perimenopause dengan *hot flush* adalah dengan memberikan konseling mengenai perubahan yang terjadi selama masa perimenopause dan masalah yang sering muncul pada masa perimenopause (purwoastuti, 2008).

Dari data yang didapat pada pengkajian data maka dapat ditegakkan diagnose kebidanan yaitu Ny “H” P3A0 UMUR 46 tahun dengan *hot flush*. Data dasar untuk menegakkan data diatas yaitu data subjektif Ny “H” sering berkeringat pada malam hari dan rasa panas pada daerah wajah serta leher , data objektif TD : 120/90 mmHg, nadi : 80 x/i, pernapasan : 37,5 °C dan pernapasa : 20 x/I. masalah yang timbul adalah susah tidur dan merasakan cemas dengan keadaannya.

Sedangkan kebutuhan yang diberikan adalah memberikan dukungan dan memberikan konseling mengenai bahwa keadaan itu normal dialami oleh ibu perimenopause. Demikian disimpulkan bahwa berdasarkan teori, hasil penelitian dan studi kasus tidak terdapat kesenjangan.

### **3. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial**

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan yaitu mengidentifikasi masalah potensial atau mengantisipasi segala sesuatu kemungkinan yang dapat terjadi. Pada langkah ini peneliti mengidentifikasi masalah potensial atau diagnose potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan diharapkan waspada untuk mencegah masalah potensial yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi.

Kecemasan merupakan gangguan emosional alami yang didapatkan dari perasaan takut atau khawatir yang mendalam atau menetap (Hawari, 2011). Pada kasus ibu perimenopause dengan *hot flush* pada Ny “H” yang merasa cemas dengan keadaannya masalah potensialnya yaitu terjadi gangguan psikologis (depresi).

Depresi adalah gangguan susana hati yang ditandai dengan suasana hati yang buruk, kemurungan dan kesedihan. Wanita menopause yang menderita depresi sering kali menjadi sedih karena kehilangan kemampuan reproduksinya. Gejala depresi antara lain perubahan suasana hati dan kelelahan, sulit tidur terutama pada dini hari, kelelahan terus-menerus, sulit mengambil keputusan, perasaan bersalah,

sedih dan ingin menangis, terkadang pada penderita depresi cenderung suka makan, minum merokok dan terkadang kehilangan nafsu makan (Rossa, 2015: 16).

Dalam studi kasus Ny “H” diagnosa potensial tidak terjadi karena adanya penanganan atauantisipasi yang baik, kasus perimenopause lebih dianggap sebagai suatu proses alami dari penuaan seorang wanita dan bukan merupakan suatu keadaan patologi. Pada langkah ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek.

#### **4. Langkah IV : Identifikasi Tindakan Segera/Kolaborasi**

Pada langkah ini bidan atau dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi pasien. Tetapi dari hasil pengkajian yang dilakukan pada Ny “H” tidak ada dan tidak didapatkan data yang mendukung perlunya suatu tindakan kolaborasi atau segera. Pada langkah ini tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek dalam menetapkan tindakan segera.

#### **5. Langkah V : Rencana Asuhan Kebidanan**

Pada langkah ini perencanaan asuhan yang diberikan secara menyeluruh sesuai dengan masalah aktual dan masalah potensial yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. Keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan komprehensif dan harus merefleksikan alasan yang tepat dan benar berlandaskan teori, pengetahuan yang berkaitan dan terbaru serta telah divalidasi dengan



kebutuhan dan keinginan pasien. Pada langkah ini data yang tidak lengkap dapat dilengkapi dengan merumuskan tindakan yang sifatnya mengevaluasi/memeriksa kembali atau perlu tindakan yang sifatnya follow up.

Menurut Purwoastuti (2008), rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk asuhan kebidanan pada ibu perimenopause dengan *hot flush* adalah :

1. Beritahu ibu tentang perimenopause.
2. Beritahu ibu tentang gejala serta masalah yang muncul pada ibu perimenopause.
3. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan kalsium.
4. Anjurkan pada ibu untuk mengurangi konsumsi minum kopi atau teh serta menghindari asap rokok.
5. Anjurkan pada ibu untuk menjaga kebersihan dirinya.
6. Anjurkan pada ibu untuk olahraga secara teratur.
7. Anjurkan pada ibu untuk menggunakan pakain yang tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun.
8. Beri ibu vitamin E dan vitamin B kompleks.

Pada kasus ini perencanaan yang dilakukan pada Ny “H” dengan *hot flush* yaitu memberikan konseling tentang perimenopause, gejala perimenopause, olahraga teratur, makanan bergizi dan perawatan genetalia serta memberikan vit. E 12 tablet 3 x 1. Vit. B Kompleks 12 tablet 3 x 1, CTM 6 tablet 1 x 1 dan terapi

obat Klonidin 0,1 mg 2 x 1 sebanyak 6 tablet selama 1 minggu. Pada langkah ini tidak ditemukan kesenjangan antara teori dengan praktek.

#### **6. Langkah IV : Implementasi Asuhan**

Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun dilaksanakan klien serta kerjasama dengan tim petugas kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan. Pada saat melakukan pendekatan pada klien dan keluarga dengan maksud dan tujuan untuk memberikan edukasi mengenai perimenopause dengan *hot flush*.

Dalam tinjauan pustaka dilakukan bahwa semua tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan keamanan tindakan yang diberikan pada klien sesuai dengan kondisi klien atau kebutuhan klien.

Pada studi kasus perimenopause dengan *hot flush* pada Ny "H" terstruktur dengan baik sesuai perencanaan yang terdapat didalam teori tinjauan pustaka. Pada studi kasus perimenopause dengan *hot flush* pada Ny "H", semua tindakan yang telah direncanakan sudah terlaksana dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik antara klien dan peneliti. Maka ditemukan tidak adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

#### **7. Langkah VII : Evaluasi**

Langkah ini merupakan akhir dari proses dari manajemen asuhan kebidanan sehingga merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang

diberikan kepada klien dengan bepedoman masalah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

Evaluasi setelah dilakukan tindakan yaitu :

1. Keadaan umum ibu baik
2. Ibu dapat mengatasi sendiri keluhan rasa panas yaitu dengan berpikir positif dan tidak panik.
3. ibu mampu menerapkan pola hidup sehat dengan olahraga secara teratur dan mengonsumsi makanan yang bergizi.
4. Rasa panas pada wajah dan leher semakin berkurang.
5. Ibu merasa istirahat malamnya sekarang tidak terganggu.
6. Ibu sudah tidak merasakan cemas.

Pada kasus ini asuhan yang dilakukan berhasil dengan baik karena sehubungan dengan adanya antisipasi dan tindak lanjut yang baik. Setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 4 minggu didapatkan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, TD : 120/80 mmHg, nadi : 82 x/i, suhu : 36,5 °C dan pernapasan 24 x/i, muka : tidak pucat, tidak cemas dan tidak kemerahan, leher : tidak kemerahan. Pada langkah ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek.

## BAB V

### PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan tinjauan pustaka serta hasil pengkajian manajemen asuhan kebidanan perimenopause dengan *hot flush* pada Ny “H” di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2021, penulis bisa menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan asuhan kebidanan yang telah dilakukan dan pembahasan asuhan kebidanan perimenopause dengan *hot flush* pada Ny “H” di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar yang menggunakan 7 langkah varney mulai dari pengumpulan data sampai dengan evaluasi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Pengkajian dalam asuhan kebidanan pada kasus perimenopause dengan *hot flush* pada Ny “H” di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar dilaksanakan dengan pengumpulan data subjektif yaitu ibu mengatakan keluhan rasa panas dari wajah dan leher menyebar ke seluruh tubuh, serta diikuti dengan timbulnya warna kemerahan pada kulit dan berkeringat pada malam hari sejak 1 minggu yang lalu dan data objektif keadaan ibu baik. TD : 120/90 mmHg, nadi : 80 x/i, suhu 38,5 °C dan pernapasan : 20 x/i.
2. Telah dilakukan identifikasi diagnosa/masalah aktual pada kasus Ny “H” perimenopause dengan *hot flush* di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar dengan mengumpulkan data yang dimulai dari data subjektif dan data

objektif yang dilakukan sehingga didapatkan diagnosa kebidanan ibu perimenopause dengan *hot flush* pada Ny “H” dan merasa cemas dengan keadaannya.

3. Telah dilakukan identifikasi diagnosa/masalah potensial pada kasus perimenopause dengan *hot flush* pada Ny “H” yang merasa cemas dengan keadaannya untuk mengantisipasi terjadinya depresi.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada perimenopause dengan *hot flush* pada Ny “H” yang merasa cemas dengan keadaannya dengan hasil bahwa pada kasus ini tidak dilakukan tindakan kolaborasi karena tidak ada indikasi dan data yang menunjang untuk dilakukan tindakan tersebut.
5. Telah dilakukan asuhan kebidanan pada Ny “H” dengan *hot flush* di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar yaitu memonitor keadaan umum dan tanda-tanda vital, serta memberikan konseling mengenai perubahan yang terjadi selama masa perimenopause, menganjurkan untuk berolahraga, menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung Vitamin B Kompleks seperti sayur-sayuran hijau dan lauk pauk yaitu tahu dan tempe, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E seperti gandum, kacang, belut, minyak ikan, kuning telur, buncis, selada, brokoli dan ubi jalar memeberikan terapi obat Klonidin 0,1 2x sehari 6 tablet, vitamin B, E 12 tablet 3x sehari dan CTM 4 mg 1 x sehari 3 tablet.

6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan perimenopause dengan *hot flush* pada Ny “H” di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar dengan hasil yaitu dimana semua rencana tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dengan baik tanpa ada hambatan yang telah disusun dan sesuai dengan ajaran islam dengan berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT. Saat melakukan tindakan agar senantiasa diberikan kemudahan dalam proses masa perimenopause.
7. Telah dilakukan evaluasi pada perimenopause dengan *hot flush* pada Ny “H” di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar selama 4 minggu adalah keadaan umum baik, rasa panas pada wajah dan leher sudah teratasi dan ibu sudah tidak merasakan cemas. TD : 120/80 mmHg, nadi : 82 x/i, suhu : 36,5 °C dan pernapasan : 24 x/i.

#### **A. Saran**

Berdasarkan tinjauan kasus yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah memberikan sedikit masukan atau saran dan berharap bidan memberi banyak manfaat.

##### 1. Untuk Bidan

- a. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan harus membina hubungan yang sangat baik antara pasien dengan keluarga sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
- b. Dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan yaitu memberikan tindakan asuhan yang harus diketahui rasional setiap tindakan yang

diberikan pada pasien untuk melakukan pengawasan yang akurat dengan standar pelayanan kebidanan yang berlaku pada ibu perimenopause.

## 2. Untuk Puskesmas

Meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu perimenopause secara optimal dan tidak menyepelekan keadaan ibu perimenopause dengan *hot flush*.

## 3. Untuk Institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu ada penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah serta mengingat proses tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa lebih banyak mengetahui antisipasi terjadinya komplikasi pada perimenopause.

## 4. Untuk Pasien

Pasien diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan tentang tanda-tanda terjadi ibu perimenopause khususnya *hot flush* serta rajin mengikuti penyuluhan/konseling terjadi perimenopause dan meningkatkan asuhan gizi untuk menjelang kesiapan terjadi menopause dan juga diharapkan Ny "H" dapat menerima bahwa keadaan ini normal dialami pada masa perimenopause dan memberikan dukungan pada ibu secara moral untuk melaksanakan asuhan yang telah diberikan serta selalu berdoa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrews, G. (2010). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Wanita Ed 2*. Jakarta: EGC.
- Ambarwati, F. R. (2015). *Ilmu Gizi dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu.
- Astutik, R. Y., & Suparni, I. E. (2016). *Menopause Masalah dan Penanganannya*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Depkes RI. (2016). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Jakarta.
- Dinas Kesehatan Makassar. 2016.
- Fitriani & Lestari, A. (2018). *Gambaran Pengetahuan Ibu tentang Kebutuhan Gizi pada Masa Menopause*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Iqra*, Vol. 6 No. 2.
- Freeman dkk. (2014). *Risk of long term hot flashes after natural menopause. Evidence from the penn ovarian aging cohort*. *The journal of the north american menopause society*. Diperoleh tanggal 21 Januari 2019 dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmed/24473530>.
- Guttuso, T./ Will, J., & Sireesha, Y. (2013). *Review of hot flashess diaries*. *Maturitas*, 71(3). Diperoleh tanggal 2 April 2018 dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3275687>.
- Hasanah dkk. (2018). *"Pengaruh Terapi Tertawa terhadap Hot Flashes pada Wanita Menopause"*. *JOM FKp*, VOL.5 No.2.
- Ike, N., Sari, Y., Adriani, R. B., & Mudigdo, A. (2017). *Effect of Menopause Duration and Biopsychosocial Factors on Quality of life of Women in Kediri District , East Java*. *Journal of Maternal and Child Health*, 2(2), 125–136.
- Irfana. (2021). *Faktor Determinan Kejadian Menopause*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Joffe, H., & Hall, J. E. (2012). *Hot flashes*. London Health Sciences Centre. Diperolehtanggal 25 juli 2018 dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ajhb.22415>.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2016.



- Kementrian Kesehatan RI. (2015). *Infodatin Osteoporosis Pdf (pp. 1–3)*. Kementrian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi.
- Koeryaman, M. T., & Ermiami. (2018a). *Adaptasi gejala perimenopause dan pemenuhan kebutuhan seksual wanita usia 50-60 tahun*. *Medisains*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.30595/medisains.v16i1.2411>
- Koeryaman, M. T., & Ermiami, E. (2018b). *Adaptasi gejala perimenopause dan pemenuhan kebutuhan seksual wanita usia 50-60 tahun*. *Medisains*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.30595/medisains.v16i1.2411>
- Lestari, T. W., Ulfiani, E., & Suparmi. (2014). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi: Berbasis Kompetensi*. EGC.
- Lubis, N. L. (2016a). *Depresi Tinjauan Psikologis*. Kencana.
- Lubis, N. L. (2016b). *Psikologi Kespro “Wanita & Perkembangan Reproduksi” Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*. Kencana.
- Marethiafani dkk. (2013). *Sindroma Perimenopuse pada Akseptor Kontrasepsi Progesteron, Kombinasi dan Non-hormonal*. *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, Vol.1 No. 2.
- Mulyani, N. S. (2013). *Menopause*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mulyaningsih, S dkk (2018). *Klimakterum: Masalah dan Penanganannya dalam Perspektif Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Menopausal symptoms and their management. *Endocrinology and Metabolism Clinics* Mulyani, S. N & Risnawati, M. (2013). *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nawawi, I., & Qasthalani, I. (2018). *Hadis Qudsi Firman Allah yang Tak Tercantum dalam Al-Qur'an*. PT Gramedia.
- Nurfajriah, S. (2017). *"Pengaruh Konseling Menopause oleh Bidan Konselor terhadap Pengetahuan tentang Menopause"* *Indonesia Midwifery Journal*, 1(1), pp. 1-6.
- Poverawati & Sulistyawati. (2010). *Menopause dan Sindrom Premenopause*. Yogyakarta: Numed.

- Proverawati, MPH. (2010). *Menopause dan Sindrom Pre Menopause*. Yogyakarta: Muha Medika.
- Purwoastuti, E., & Walyani, E. S. (2015). *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. PT Pustaka Baru.
- Purwoastuti, E. (2008). *Siapa Takut?*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rossa. (2015). *(Un) Complicated perimenopause*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rosyada dkk. (2016). "*Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Usia Menopause*". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 4 No. 1.
- Saelan dkk. (2018). *Pengaruh terapi Zikir*.
- Saleha, S. (2009). *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Santoro, N., Epperson, C. N., & Mathews, S. B. (2015).. Diperoleh pada tanggal 21 januari 2019 dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4890704>.
- Setyorini, A. (2016). *Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga berencana*. In Media.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Lentera Ha).
- Smart, A. (2010). *Bahagia Di Usian Menopause*. Yogyakarta: A Plus Books.
- Stuenkel, C. A., Davis, S. R., Gompel, A., Lumsden, M. A., Murad, M. H., Pinkerton, J. A. V., & Santen, R. J. (2015). *Treatment of symptoms of the menopause: An endocrine society clinical practice guideline*. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 100(11), 3975–4011. <https://doi.org/10.1210/jc.2015-2236>
- Sudirjo, E & Muhammad, N. A. (2018). *Pertumbuhan dan Perkembangan Motorik*. Sumedang: UPI Sumedang Press.
- Suparni & Astutik, (2016). *Menopause Masalah dan Penanganannya*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

- Takahashi, T. A., & Johnson, K. M. (2015). *Menopause*. Medical clinics of north america. Diperoleh tanggal 16 Januari 2019 dari <https://www.ncbi.nih.gov/pubmed/25841598>.
- Walutyo, S. & Putra, B. M. (2010). *Menopause atau Mati Haid*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Ibu dalam Menghadapi Perubahan Fisik Masa Menopause Di Deasa Sambung Rejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo".
- Wari, F. E. (2017). "*Kecemasan Ibu dalam Menghadapi Perubahan Fisik Masa Menopause Di Deasa Sambung Rejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*", Hospital Majapahit, 9(1), pp. 18-27.
- Wibowo & Nadhilah. (2020). "*Hubungan Pengetahuan tentang Menopause dengan Kecemasan pada Wanita Perimenopause Di kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis dan Kabupaten Ciamis*". Jurnal Keperatan Galuh, Vol. 2 No. 1.
- Wirakusumah. (2004). *Menopause*. Yogyakarta.
- Yulifah, R., & Surachmindari. (2013). *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*. Salemba Medika.
- Zaitun dkk. (2020). "*Penerapan dalam Menghadapi Menopause pada Ibu Usia 40-45 Tahun Di Kemukiman Unoe Kecamatan Glumpang Baro Kabupate Pidie*". Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan), Vol.2 No. 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I, Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II, Jalan H.M. Yasin Lingsar No. 36, Ronggong Palong-Gowa (0411)541973 Fax 0411-4221405 Gowa  
Website: [www.uin-alauddin.ac.id](http://www.uin-alauddin.ac.id)

Nomor : B-4124 Un.06-FKIK/PP.00.9/11/ 2021 Gowa, 16 November 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel  
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  
Di  
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Hasri  
N I M : 70400118059  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Semata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

**"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Perimenopause Dengan Hot Flush di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2021."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.  
2. dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Pattallassang terhitung mulai tanggal 15 November 2021 s/d 18 Desember 2021 .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wakil  
Dekan, *[Signature]*  
Byatrah



Tembusan :  
-Rektor UIN Alauddin Makassar



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 23164/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Bupati Takalar

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4126/FKIK/PP.00.3/11/2021 tanggal 10 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : HASNI  
 Nomor Pokok : 70400118059  
 Program Studi : Kebidanan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)  
 Alamat : J. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul:

**\* MANAJEMEN ASIHAN KEBIDANAN PADA IBU PERIMENOPAUSE DENGAN HOTFLUSH DI PUSKESMAS PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 \***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 November s.d 18 Desember 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar  
 Pada tanggal : 11 November 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Np : 19620624 199303 1 003

Tersusun 2 (dua) Lembar  
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.  
 2. Peringkat

SWMP PTSP 11-11-2021



Jl. Boulevard No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://dinas.pusatprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90221





**Da. 2021 100**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
*Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Telp. (0418) 322291 Kab. Takalar*

Takalar, 12 November 2021

Nomor : 398/PP-DPMPTSP/TE/TRANS/XI/2021  
 Lamp. : -  
 Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a  
 Yth. Kepala UPT. Puskasmas Pattallassang Kab. Takalar  
 Di-  
 Takalar

Berlasaskan Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Makassar Nomor : B-4126/Ua.06-FKIK/PP.00.9/11/2021, tanggal 10 November 2021, perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesehatan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/379/KKHP/XI/2021 tanggal 12 November 2021, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : HASNI  
 Tempat Tanggal Lahir : Barrangmamae, 18 Juli 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3) UIN Makassar  
 Alamat : Barrangmamae Kel/ Desa Barrangmamae Kec. Sajoangng Kab. Wajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/luasan/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam rangka Penyusunan *Karya Tulis Ilmiah* dengan judul:

**"MANAJEMEN ASUIAN KEBIDANAN PADA IBU PERIMENOPAUSE DENGAN  
 HOT FLUSH DI PUSKESMAS PATTALLASSANG  
 KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021"**

Yang akan dilaksanakan : 15 November s/d 18 Desember 2021  
 Pengikat / Pasera : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Karya Tulis Ilmiah* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata penasehat tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperkenanya.

Kepala Dinas,  
  
**BESDI S. SORA, M. Si**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP : 19731220 200603 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
  2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
  3. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
  4. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
  5. Peringgal.
- 2021



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
 UPT. PUSKESMAS PATTALLASSANG  
 Jl. Jendral Sudirman No. 47 Kab. Takalar  
 Email : pkingatallassang@gmail.com



### SURAT KETERANGAN

No. 524/477-PP/TU/XII/2021

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Nomor. 307/IP-DPMPTSPKTRANS/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal penelitian, pejabat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Suriana, S.Kep.Ns  
 NIP : 19670228 198803 2 012  
 Pangkat/Golongan : Pembina / IV a  
 Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Pattallassang

Menerangkan bahwa :

Nama : Hasni  
 Nim/Jurusan : 7040011B059 / DIII Kebidanan  
 Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Benar telah melakukan penelitian di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar, pada tanggal 15 November s/d 18 Desember 2021 dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah dengan judul "Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny "H" Dengan Hot Flush di Puskesmas Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2021".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 20 Desember 2021

Kepala UPT Puskesmas Pattallassang



Hj. SURIANA, S.Kep.Ns  
 Pangkat : Pembina / IV a  
 NIP : 19670228 198803 2 012



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.D.041/KEPK/FKIK/XI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:  
 The research protocol proposed by

Peneliti utama HASNI  
 Principal Investigator

Nama Institusi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 Name of the Institution

Dengan judul:  
 Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANANAN PADA IBU PERIMENOPAUSE DENGAN HOT FLUSH  
 DI PUSKESMAS PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021"**

**"MANAGEMENT OF OBSTETRICS ON MOTHER PERIMENOPAUSE WITH A HOT FLUSH AT THE  
 MEDICAL CENTER PATTALLASSANG OF DISTRICT TAKALAR IN 2021"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bebas Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risk, 5) Permission-Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is so indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2022.

*This declaration of ethics applies during the period November 3, 2021 until November 3, 2022*

November 3, 2021  
 Professor and Chairperson

DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Peneliti

Nama : Hasni  
 Nim : 70400118059  
 Tempat, Tanggal Lahir : Barangmamase, 18 juli 1999  
 Suku : Bugis  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Barangmamase, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo  
 Alamat Domisili : Samata

### B. Identitas Orang Tua

Ayah : Rustan  
 Ibu : Hj. Indo Tenri

### C. Riwayat Pendidikan

TK PGRI Garungkang : 2004 - 2005  
 SD Negeri 309 Barangmamase : 2005 - 2011  
 SMP Negeri 4 SATAP Sajoanging : 2011 - 2014  
 SMA Negeri 1 Sajoanging : 2014 - 2017  
 UIN Alauddin Makassar : 2018 - 2022