

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE  
PADA NY “N” DENGAN MENSTRUASI TIDAK TERATUR  
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR**

**TAHUN 2021**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan  
Fakultas Nkedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
Uin Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**NUR SANTI  
NIM: 70400118036**

**PRODI DIII KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**TAHUN 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR SANTI  
Nim : 70400118036  
Tempat / tanggal lahir : Jene'kikki Selayar, 22 April 2021  
Jurusan/ prodi : D3 Kebidanan  
Fakultas : kedokteran dan ilmu kesehatan  
Alamat : Samata  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause pada  
Ny "N" Dengan Menstruasi Tidak Teratur Di Puskesmas  
Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2021

Yang bertanda tsngan di bawah ini menyatakan dengan sepenuh hati bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar yang merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata merupakan duplikat, plagiat atau seluruhnya atau sebagian orang lain, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 12 November 2021

Penyusun

Nur Santi

NIM : 70400118036

### HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Santi

Nim : 70400118036

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause pada Ny "N" dengan  
Menstruasi Tidak Teratur di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar  
Tahun 2021

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar  
hasil Karya Tulis Ilmiah (KTI) Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 12 November 2021

Pembimbing I



Zeldy Yuni Andriyani, S/ST, M.Keb

NIP: 198903282019032018

Pembimbing II



dr. A. Tibirdimanto K, M.Kes

NIP: 198510302009121002

### PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny "N" Dengan Menstruasi Tidak Teratur Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2021. Yang disusun oleh Nur Santi Nim : 70400118036, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 12 November 2021** bertepatan dengan **Tanggal 7 Rabiul Akhir 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 12 November 2021  
7 Rabiul Akhir 1443 H

#### DEWAN PENGUJI

|               |                                    |         |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes   | (.....) |
| Sekretaris    | : Firdayanti, S.SIT, M.Keb         | (.....) |
| Pembimbing I  | : Zelna Yuni Andryani, S.ST, M.Keb | (.....) |
| Pembimbing II | : dr. A. Tihardimanto K, M.Kes     | (.....) |
| Penguji I     | : Nurfaizah Alza, S.ST, M.Keb      | (.....) |
| Penguji II    | : Prof Sitti Aisyah Kara, Ph.D     | (.....) |

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu  
Kesehatan Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP: 198007012006042002

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunianya kepada kita semua sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisinya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-meneran sehingga penuli dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul : **“Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “ N “ Dengan Menstruasi Tidak Teratur Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2021”**. Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kesalahan yang ada. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Ibu dan saudara-saudara yang tercinta atas doa yang tidak terhingga. Untuk Ibu Sitti Raja adalah perempuan yang tidak pernah sekalipun mengeluh untuk kebutuhan keluarga. Dan kepada saudara-saudariku sekaligus penyemangatku yang selalu mengerti dan memberikan dukungan serta berusaha menghibur saat berada pada masa-masa tersulit.

2. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D sebagai Rector Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Kepada ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Kepada Ibunda Firdayanti, S.ST., M.Keb selaku ketua prodi kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Kepada Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M. Keb selaku sekretaris prodi kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Kepada Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST., M. Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu,membimbing dan memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
7. Kepada dr. Andi Tihardimanto, M.Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu,membimbing dan memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
8. Kepda Ibu Nurfaizah Alza, S.ST.,M.Keb selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
9. Kepada Prof. Sitti Aisyah Kara, Ph.D selaku penguji agama yang senantiasa memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah pada karya tulis ilmiah sehingga penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitannya dengan islam.



10. Segenap dosen terkhususnya para dosen prodi kebidanan dan para staf akademik kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
11. Kepada puskesmas dan petugas kesehatan puskesmas kassi-kassi yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
13. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2018

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata, 12 November 2021

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALA UDDIN**

**Nur Santi**

**NIM : 70400118036**

M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....                    | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....                    | iii  |
| KATA PENGANTAR .....   | vi   |
| DAFTAR ISI.....  | viii |
| DAFTAR GAMBAR .....  | ix   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | x    |
| ABSTRAK .....  | xii  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Latar belakang .....  | 1    |
| B. Ruang lingkup pembahasan .....                              | 5    |
| C. Tujuan penelitian.....                                      | 7    |
| D. Manfaat penelitian.....                                     | 8    |
| E. Metode penelitian .....                                     | 9    |
| F. Sistematika Penelitian .....                                | 10   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                  | 11   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perimenopause.....                    | 12   |
| 1. Definisi perimenopause .....                                | 12   |
| 2. Fisiologi Perimenopause.....                                | 16   |
| 3. Penyebab terjadinya pada perimenopause .....                | 18   |
| 4. Tanda dan Gejala perimenopause .....                        | 25   |
| 5. Keterkaitan perimenopause dengan menstruasi tidak teratur . | 31   |
| 6. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perimenopause .....          | 33   |
| 7. Upaya-upaya menghadapi perimenopause .....                  | 37   |
| 8. Peran Bidan Dalam Masa Perimenopause.....                   | 38   |
| B. Tinjauan khusus tentang menstruasi.....                     | 39   |
| 1. Pengertian menstruasi.....                                  | 39   |
| 2. Mekanisme menstruasi .....                                  | 40   |
| 3. Factor yang mempengaruhi menstruasi .....                   | 41   |



|  |            |
|--|------------|
| 4. Siklus menstruasi .....                                   | 44         |
| 5. Gangguan menstruasi.....                                  | 47         |
| C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....                    | 48         |
| 1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan.....                | 49         |
| 2. Langkah-langkah Manajemen Asuhan Kebidanan.....           | 52         |
| 3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....             | 55         |
| <b>BAB III STUDI KASUS.....</b>                              | <b>56</b>  |
| A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 langkah varney .....  | 73         |
| B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan.....              | 91         |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>                                | <b>92</b>  |
| A. Langkah I. Identifikasi data dasar .....                  | 95         |
| B. Langkah II. Identifikasi diagnose/masalah aktual.....     | 96         |
| C. Langkah III. Identifikasi diagnose/masalah potensial..... | 97         |
| D. Langkah IV. Tindakan segera atau kolaborasi.....          | 98         |
| E. Langkah V. Rencana tindakan .....                         | 100        |
| F. Langkah VI. Implementasi.....                             | 107        |
| G. Langkah VII. Evaluasi hasil asuhan.....                   | 108        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                    | <b>109</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 111        |
| B. Saran .....   | 113        |

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Fase-Fase Menopause ..... | 16 |
| Gambar 2.2 Siklus Menstruasi .....   | 43 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi saat dilakukan asuhan
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran III : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kepada Walikota Makassar dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar



## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH,

**Nama : Nur Santi**

**Nim : 70400118036**

Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “N” Dengan Menstruasi Tidak Teratur Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2021

---

Perimenopause adalah masa peralihan antara pramenopause dan pascamenopause, dimana pada masa itu muncul keluhan alami yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, *hot flushes*, serta gangguan tidur. Wanita dengan menstruasi tidak teratur ini memerlukan asuhan kebidanan agar dapat mengatasi dampak dari siklus menstruasi tidak teratur seperti merasa cemas dan khawatir serta rasa takut yang dialami dengan tingkat berbeda yang merupakan hal normal dialami wanita perimenopause menjelang menopause. Sehingga peneliti bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “N” Dengan Menstruasi Tidak Teratur Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar sesuai dengan 7 langkah varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “N” perimenopause dengan menstruasi tidak teratur, tidak ditemukan hambatan saat melakukan asuhan. Pemantauan dilakukan sebanyak 4 kali selama kurang lebih 2 bulan, selama penelitian ibu sudah mengeluh siklus menstruasi tidak teratur, merasakan panas seluruh tubuh pada malam hari dan susah tidur tetapi setelah diberikan asuhan atau pemahaman tentang perimenopause ibu sudah tidak mengeluh lagi dan lebih bisa menerima kondisi yang dialaminya.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan yang telah berhasil dilakukan asuhan dan ibu dapat menerima keadaannya serta peran bidan dalam asuhan ini diperlukan untuk memberi pemahaman dan informasi tentang persiapan dan gejala yang akan timbul ketika memasuki masa perimenopause.

**Daftar pustaka : 32 (2010-2021)**

**Kata kunci : Perimenopause, menstruasi tidak teratur, 7 Langkah Varney**

## ABSTRACT

### MIDWIFERY DEPARTMENT UIN ALAUDDIN MAKASSAR SCIENTIFIC PAPER,

**Name : Nur Santi**

**Reg. Number: 70400118036**

Perimenopausal Midwifery Care Management for Mrs "N" with Irregular

Menstruation at Kassi-Kassi Health Center of Makassar in 2021

---

Perimenopause is a transitional period between premenopause and postmenopause. During the period, natural complaints may occur such as irregular menstruation, hot flushes, and sleeping disorders. Women with irregular menstruation are likely to require midwifery care in order to overcome its various negative effects including anxious feeling, fear, which are normal for perimenopausal women before menopause. The main objective of this research was to investigate perimenopause Midwifery Care Management in Mrs. "N" with Irregular Menstruation at Kassi-Kassi Health Center of Makassar. This research was conducted based on the 7 stages of Varney management approach and SOAP documentation procedure.

The findings of this research indicated that Mrs. "N" experienced irregular menstruation during her perimenopause. However, there were no obstacles and issues found during the care. The monitoring was carried out 4 times for approximately 2 months in which the major complaint by Mrs N was the irregular menstrual cycles. It was also apparent that she felt hot and had trouble sleeping at night. After she was given care or information related to perimenopause, the patient was no longer complaining and was more receptive to the conditions she experience

This research concludes that the 7 stages of Varney management approach and SOAP documentation procedure could be used as treatment procedure to overcome the issue related to perimenopause. The management approach and procedure were successfully conducted in which the patient could understand her condition after she was given information and knowledge related to various symptoms of perimenopause.

**References: 32 (2010-2021)**

**Key Words: Perimenopause, Irregular menstrual cycles, 7 stage**





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Proses menjadi tua atau menua adalah suatu proses yang merupakan bagian dari hidup seseorang yang telah menunjukkan bahwa ada perubahan progresif pada organisme dewasa, perubahan ini umum terjadi dan irreversibel. Resiko perkembangan manusia pada usia tua yang meliputi timbulnya menopause pada wanita (Zulfitri, 2018).

World Health Organization (WHO) tahun 2014 memperkirakan jumlah wanita yang memasuki masa menopause di seluruh dunia akan mencapai 1,2 miliar wanita di atas usia 50 tahun pada tahun 2030 (Zulfitri 2018). Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 262,6 juta, dengan sekitar 30,3 juta wanita pada periode perimenopause pada usia 45-55 (Ruswanti, 2018).

Menurut statistik Kementerian Kesehatan tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265,02 juta jiwa. Di antaranya adalah terdiri atas 133,1 juta penduduk pria dan 131,8 juta penduduk wanita. Terdapat 31,9 juta perempuan yang hidup dalam usia menopause (Kemenkes RI, 2019).

Menurut data penduduk Sulawesi Selatan tahun 2016, mencapai 8.520.304 juta jiwa, perempuan sebanyak 4.359.329 juta, dan pada usia 45 tahun ke atas sebanyak 1.090.771 (Dinkes, 2016). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2016 adalah



1.339.374 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan 667.995 jiwa dan perempuan usia 45-54 sebanyak 60.095 jiwa (Wahid, 2016).

Hasil data yang di peroleh dari Puskesmas Kassi- Kassi Kota Makassar tahun 2021 dari bulan Januari sampai Februari dengan jumlah penduduk yang berusia 45-59 tahun adalah 1756 orang yang terdiri atas 850 laki-laki dan 906 perempuan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah wanita perimenopause cukup banyak.

Wanita yang mengalami menopause melalui beberapa tahapan, antara lain premenopause, perimenopause, menopause, dan pascamenopause. Menopause yang terjadi pada wanita di atas usia 45-50 tahun. Menopause dibagi menjadi tiga bagian premenopause, perimenopause pada awal menstruasinya tidak teratur. Selain itu, penyakit dan gejala fisik dapat meningkat, perubahan dapat terjadi, wanita menjadi tidak nyaman, dan wanita pascamenopause dapat memasuki menopause dengan lebih serius (Hamidah, 2012).

Perimenopause adalah masa transisi antara premenopause dan postmenopause. Perimenopause di mulai dengan menstruasi tidak teratur dan gejalanya antara usia 45 dan 55 tahun, sedangkan periode perimenopause terdiri dari pramenopause (usia 45-48 tahun), menopause (usia 49-51 tahun) pascamenopause (usia 52-55 tahun). Semua wanita yang memasuki masa ini mengalami penurunan hormone tertentu yang berhubungan dengan reproduksi yaitu hormone estrogen dan progesteron (Salim, 2015).

Saat wanita memasuki masa menopause, siklus menstruasi mulai menjadi tidak teratur dan tidak mengherankan jika menstruasi tidak terjadi selama beberapa bulan. Studi menunjukkan bahwa sekitar 80% wanita mengalami gangguan menstruasi yang tidak teratur, dan faktanya, hanya sekitar 10% wanita yang berhenti total tanpa siklus yang tidak teratur sebelumnya. Sejak itu, lebih dari 2.700 wanita telah diteliti, sebagian besar mengalami transisi pramenopause antara usia 2-8 tahun (Zakeeya, 2010: 2427).

Gangguan siklus menstruasi menimbulkan kekhawatiran pada wanita yang mengalami siklus haid yang pendek/ polimenore yang menimbulkan gangguan kesuburan akibat gangguan hormonal pada polimenore yang menyebabkan gangguan ovulasi. Seringkali sulit untuk memiliki anak pada wanita dengan gangguan ovulasi. Namun polimenore yang berkelanjutan dapat menyebabkan perubahan hemodinamik dalam tubuh akibat perdarahan yang terus menerus, meskipun polimenore umumnya bersifat sementara dan sembuh dengan sendirinya (Corie, 2019).

Menurut Mulyani (2013), gejala perimenopause yang umum adalah lekas marah, rambut rontok, sering berkeringat, gangguan tidur, demam dada, penurunan libido, dan kekeringan pada vagina. Perubahan dan gejala ini mulai dirasakan 2-3 tahun sebelum menopause. Gejala umum pada wanita menopause adalah hingga 70% sakit kepala dan hingga 70% hot flashes. Ketika wanita menganggap menopause sebagai peristiwa yang mengerikan, kenaikan berat badan hingga 60%, kelelahan dan pelupa hingga 65%, nyeri tulang dan otot hingga

50%, kesemutan hingga 25%, dan stres sulit dihindari dan ketika wanita menilai menopause sebagai peristiwa yang mengerikan, sulit untuk dihindari.

Wanita perimenopause membutuhkan suplemen makanan yang tepat untuk mengurangi efek komplikasi di kemudian hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wanita memiliki hasrat seksual yang tidak terpenuhi, termasuk aspek gairah/minat seksual (82,43%), dan (56,75%) menderita dispareunia. Data lain menunjukkan bahwa wanita usia 50-60 tahun dikategorikan ke dalam hal mengelola gejala perimenopause termasuk dalam melakukan diet (58,14%), pengaturan aktivitas fisik (65,69%), aktivitas seksual (52,32%), pengaturan stress dan emosi (65,69%), istirahat (50,58%), dan pengelolaan informasi dan pelayanan kesehatan (58,72%) Menurut (Koeryaman & Ermiami 2018).

Terhadap hubungan antara sikap ibu perimenopause terhadap kesiapan menopause. Hasil penelitian menunjukkan ibu yang berpengetahuan sebanyak 53 orang (53,0%), bersikap negative sebanyak 60 orang (60%), dan tidak siap menghadapi menopause sebanyak 63 orang (63,0%). Tingkat pendidikan dan profesi mempengaruhi sikap ibu terhadap perubahan menopause. Sikap positif ibu, mampu mengubah perasaan yang tidak nyaman menjadi hal positif dengan mengikuti kegiatan yang secara fisik dan psikis (Ruswanti, 2018).

Menurut Sityorini (2016), Siklus menstruasi adalah waktu antara siklus menstruasi pertama dan siklus berikutnya. Gangguan siklus menstruasi adalah masalah yang terjadi selama siklus menstruasi, termasuk *polimenore* (<20 hari), *oligomenore* (>35 hari), dan *amenore* (> 3 bulan). Panjang siklus menstruasi

adalah jarak dari tanggal mulai terakhir ke awal siklus menstruasi berikutnya, tetapi wanita biasanya memiliki siklus menstruasi yang normal 21-35 hari, dan hanya 10-18% yang memiliki siklus menstruasi 28 hari dengan periode menstruasi 3-5 hari hingga sampai 7-8 hari dengan ganti pembalut 2-3 hari.

Beberapa wanita mengalami perubahan siklus menstruasi yang tidak teratur sebelum periode menstruasi terakhir. Perubahan tersebut terjadi pada saat menstruasi, yang bisa berlangsung lama atau singkat, namun lama-kelamaan tidak terjadi menstruasi (menstruasi jangka panjang/amenorhea). Tingkat perdarahan dapat bervariasi dan bisa ringan dan tidak terlihat, atau sangat parah dan sangat menyakitkan. Peningkatan kadar progesteron secara tiba-tiba menyebabkan perdarahan hebat (wanita mengalami menorrhagic). Membran serviks melebar untuk meningkatkan kadar progesteron pada wanita perimenopause di atas normal. Hasilnya adalah perdarahan hebat dan tiba-tiba menggumpal (Rosenthal, 2019).

Berdasarkan data yang diperoleh tentang banyaknya ibu perimenopause cukup banyak sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian pada kasus ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar tahun 2021 dan ada beberapa dari hasil tinjauan jurnal dan referensi lainnya.

#### **B. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan penelitian ilmiah tentang manajemen asuhan kebidanan pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan umum

Memahami manajemen asuhan kebidanan pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur melalui pendekatan menstruasi dengan menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah varney di Puskesmas Kassi- Kassi

#### 2. Tujuan khusus

- a. Dilakukan pengkajian pada ibu perimenopuase dengan menstruasi tidak teratur di Puskesmas Kassi-Kassi
- b. Dirumuskan diagnosa/masalah actual yang terjadi pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur di Puskesmas Kassi-Kassi
- c. Dirumuskan diagosa/masalah potensial yang terjadi pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur di Puskesmas Kassi-Kassi
- d. Didentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur di Puskesmas Kassi-Kassi
- e. Ditetapkan rencana asuhan kebidanan pada ibu perimenopuase dengan menstruasi tidak teratur di Puskesmas Kassi-Kassi
- f. Dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan yang telah direncanakan pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur di Puskesmas Kassi-Kassi



- g. Dievaluasikannya hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur di Puskesmas Kassi-Kassi
- h. Dlakukan pendokumentasian hasil asuhan yang telah diberikan pada ibu perimenopuase dengan menstruasi tidak teratur di Puskesmas Kassi-Kassi

***D. Manfaat Penelitian***

1. Manfaat praktis

Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian DIII Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2. Manfaat ilmiah

Sebagai masukan atau informasi kepada bidan dan tenaga kesehatan lainnya khususnya terkait pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

3. Manfaat bagi institusi

Sebagai bahan referensi yang di harapkan bermanfaat bagi pengembangan lembaga pendidikan dan penulis akademik selanjutnya.

4. Manfaat bagi puskesmas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan pada wanita perimenopause dengan menstruasi tidak teratur di Puskesmas Kassi-Kassi.



#### 5. Manfaat klien

Memungkinkan klien untuk memperluas pengetahuan dan mengetahui apa yang harus di waspadai ketika menghadapi ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

#### 6. Manfaat bagi penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis dalam penggunaan asuhan kebidanan perimenopause. Penulis ini juga merupakan pengalaman yang berharga karena dapat memperluas pengetahuan dan memberikan wawasan tentang tatalaksana asuhan kebidanan perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

### ***E. Metode Penelitian***

Data yang objektif dan relevan diperlukan untuk menghasilkan penelitian ilmiah ini berdasarkan teori ilmiah yang menggabungkan relevansi praktis dengan pengalaman penulis sebagai dasar analisis dalam pemecahan masalah.

Adapun metode yang digunakan adalah:

#### 1. Studi kepustakaan

Mempelajari buku-buku sastra, mendapatkan data dari internet (scholar/cendaki), yang ada dengan mempelajari karya ilmiah yang berkaitan pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

#### 2. Studi kasus

Menerapkan pendekatan proses manajemen kebidanan yang melibatkan tujuh langkah varney: Identifikasi data dasar, diagnosis

aktual /identifikasi masalah, diagnosis potensial / identifikasi masalah, tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan, tindakan asuhan kebidanan, dan penilaian perilaku.

a. Anamnesa

melakukan sesi tanya jawab dengan pasien, suami, dan keluarganya, bidan, dan dokter yang dapat membantu memberikan informasi untuk asuhan kebidanan..

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis antara lain inspeksi, palpasi serta auskultasi.

c. Pengkajian psikososial

Peningkatan psikososial menilai keadaan emosional dari respon terhadap pengalaman dan pola interaksi klien dengan pengalaman, dan pola interaksi klien dengan keluarga, profesional kesehatan dan lingkungan.

3. Studi dokumentasi

Membaca dan memeriksa kondisi terkait kondisi pasien dari catatan dokter, bidan, dan perawat.

4. Diskusi

Penulis mengajukan pertanyaan kepada tenaga kesehatan lain yang berhubungan langsung dengan klien dan berdiskusi dengan atasannya untuk menyelesaikan masalah ini

#### ***F. Sistematika Penelitian***

Bab 1 Terdapat pendahuluan yang dapat menjelaskan latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II memberikan tinjauan umum tentang perubahan pada ibu perimenopause dan tinjauan khusus tentang perubahan pola menstruasi pada ibu perimenopause di Puskesmas Kassi-Kassi.

Bab III, menjelaskan tujuh langkah Varney adalah: Langkah 1 Identifikasi Data Dasar, Langkah II Identifikasi Diagnosis/Masalah Sebenarnya, Langkah III Identifikasi Diagnosis/Masalah Potensial, Langkah IV Tindakan Darurat/Kolaborasi, Langkah V Menjelaskan intervensi/rencana tindakan, Langkah VI / Implementasi/ Tindakan Asuhan Kebidanan, langkah VII Evaluasi, dan (SOAP).

BAB IV, menjelaskan pentingnya hasil penelitian dan menganalisis apakah ada kesenjangan antara teori dan penelitian yang dilakukan

BAB V, Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap asuhan yang diberikan, semua ilmu dan wawasan yang didapat dari hasil asuhan. Akhirnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka kemudian berisi daftar pustaka ilmiah yang dijadikan acuan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Umum Tentang Perimenopause*

##### 1. Definisi Perimenopause

- a. Perimenopause adalah masa transisi dan pada masa itu keluhan yang di alami sudah mulai muncul yang salah satunya haid tidak teratur sebagai tanda bahwa hormone estrogen di dalam tubuh telah menurun, sedangkan pada masa pascamenopause ini indung telur atau seluruh organ reproduksi berhenti bekerja dan kadar estrogen dalam tubuh sangat rendah, biasanya ditandai dengan berhentinya menstruasi (Mulyani, 2013).
- b. Perimenopause adalah periode pramenopause dimana terjadi perubahan endokrin, biologis dan gejala klinis seperti timbulnya perubahan pascamenopause dan termasuk tahun pertama atau 12 bulan setelah menopause dan terjadi perubahan perimenopause dan proses penuaan, antara lain perubahan atropik, perubahan psikologis, perubahan berat badan, perubahan pola pendarahan, *hot flush*, gangguan tidur, perubahan kulit, perubahan fungsi tiroid dan seksualitas (Koeryaman & Erniati, 2018)
- c. Perimenopause merupakan masa transisi antara pramenopause dan pascamenopause, fase ini ditandai dengan siklus yang tidak teratur dan banyak wanita mengalami siklus menstruasi >38 hari dan sisanya <18 hari, sebanyak 40% wanita mengalami siklus menstruasi anovulatorik. Meskipun terjadi ovulasi, kadar progesteron tetap rendah sedangkan kadar FSH, LH dan estrogen berbeda nyata (Lubis, 2016: 56-74)

Adapun kesimpulan perimenopause adalah masa menuju menopause atau masa transisi antara pramenopause dan pascamenopause yang terjadi sekitar 1- 2 tahun sebelum dan sesudah menopause yang dialami wanita pada umur 45-50 tahun. Wanita ini telah merasakan adanya keluhan seperti gangguan siklus haid, *hot flushes*, insomnia, depresi, dan perubahan metabolisme tubuh yang ditandai dengan menurunnya hormone estrogen dan progesterone yang menimbulkan gejala psikis dan fisik pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

## **2. Fisiologi perimenopause**

Proses menua dimulai sejak usia 40 tahun, ketika saat lahir jumlah folikel pada seorang wanita adalah 750.000 buah, tetapi jumlah ini akan terus menurun seiringnya bertambahnya usia hingga menopause. Dengan bertambahnya usia, terutama saat memasuki masa perimenopause, folikel ini mengalami peningkatan stimulasi gonadotropin. Hal ini menyebabkan pertumbuhan folikel, ovulasi dan pembentukan korpus luteum dalam siklus ovarium berhenti secara perlahan-lahan.

Sementara itu 25% wanita diatas usia 40 tahun mengalami siklus menstruasi anovulatoar. Resistensi folikel terhadap gonadotropin ini menyebabkan penurunan produksi estrogen dan peningkatan hormone gonadotropin, karena peningkatan kadar gonadotropin ini menyebabkan kadar estrogen rendah sehingga tidak ada umpan balik negative terhadap proses hipotalamus dan hipofisis (Margiyati & Marni, 2013).



Namun, pada usia 35 tahun, tingkat kesuburan wanita turun drastis, dan sejak usia 40 tahun turun lebih cepat. Hal ini menandakan adanya gangguan fisiologis yang terjadi pada sel telur atau folikel sebelum menopause. Tingkat FSH mulai sedikit meningkat, mengurangi produksi estrogen, inhibin, dan progesteron di ovarium. Ovulasi dan menstruasi berhenti sama sekali (Zakeeya, 2010: 2427)

Adapun ayat yang menjelaskan tentang berhentinya haid terdapat dalam QS.

An- Nur ayat 24:60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ  
 أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ  
 خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan wanita-wanita tua yang telah berhenti haid (haid dan sedang hamil), yang tidak ingin (kembali) kawin, maka tidak dosa menanggalkan pakaian (luarnya), mereka (berpura-pura) tidak memakai perhiasan, tetapi memelihara kehormatan itu lebih baik bagi mereka, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Department agama RI,2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa berhentinya haid merupakan hal yang alami pada semua wanita, meski hal tersebut adalah suatu anugrah Allah untuk disyukuri dan bukan keadaan yang tidak menyenangkan. Meskipun hal tersebut memperburuk gejala negative perimenopause hingga menopause. Kejadian berhenti haid pada usia tua itu memang sudah ada tertera dalam Al - Quran.

Dalam tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak dosa bagi wanita yang lebih tua yang tidak ingin menikah lagi, jika mereka tidak berpakaian terlalu ketat dengan tidak memperhatikan perhiasan anggota tubuh yang Allah pandang tersembunyi. Namun, sikap 'iffah (melindungi diri sendiri) adalah mendengarkan



semua ucapan mereka dan mengetahui semua tindakan serta niat mereka dan menghilangkan semuanya.

Meskipun durasi siklus menstruasi seringkali lebih pendek karena fase folikuler yang lebih pendek. Untuk beberapa wanita yang lebih tua, sering kali menakutkan. Kekhawatiran ini dapat muncul dari gagasan bahwa itu salah. Dia tidak lagi sehat, tidak sehat, tidak cantik. Kondisi ini merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan seorang wanita di masa kecilnya untuk mencapai kehidupan reproduksi. Namun, ada kekhawatiran yang tidak semestinya dan sangat sulit untuk hidup di zaman ini.

Menurut Mandang (2016), Masa perimenopause ditandai dengan perubahan menopause yang berlanjut sejak usia 2-8 tahun. Selain itu, satu tahun setelah menopause terakhir, tidak tahu pasti, tetapi akan mengukur berapa lama periode perimenopause berlangsung. Hal ini adalah kondisi alami yang dialami wanita dalam hidup, menandai berakhirnya masa reproduksi yang disebabkan oleh penurunan ovarium selama perimenopause yang terkait dengan estrogen dan progesteron.

Perimenopause adalah fase klimakterium. Klimakterium merupakan masa transisi antara usia reproduktif dan usia tua. Pada masa ini, banyak istilah yang digunakan pada masa dewasa akhir, salah satunya adalah menopause, dan menopause dibagi menjadi empat tahap.

a. Pramenopause


Pramenopause adalah waktu sebelum akhir menstruasi, biasanya sebelum timbulnya gejala. Premenopause terjadi pada usia 40 tahun (Suparni & Astutik, 2016: 9)

b. Perimenopause

Perimenopause adalah waktu sebelum dan sesudah menopause dan terjadi pada wanita di atas usia 45-55 tahun selama sekitar dua tahun. Pada titik ini, wanita mulai mengalami tanda dan gejala menopause seperti menopause, *hot flashes*, vagina kering, depresi, nyeri tulang dan otot, serta mudah tersinggung (Masri, 2014).

c. Pascamenopause

Pascamenopause adalah masa hidup seorang wanita setelah ia melewati suatu periode sekurang-kurangnya satu tahun.



Gambar 2.1 Fase-Fase Menopause

*Sumber : Suparni & Astutik, 2016*

Menurut Pieter (2017), Pada wanita menjelang menopause terjadi perubahan – perubahan yang dimana perubahan fisik lebih menonjol dibandingkan dengan perubahan psikologis, adanya ketidakseimbangan fisiologis dapat mempengaruhi keseimbangan emosional, seperti stress dan depresi.

### 3. Etiologi

Produksi hormon estrogen dan progesteron meningkat dan menurun secara tidak teratur, siklus menstruasi berubah, kadang memanjang atau memendek sekitar 40-85 % pada semua wanita rentang mengalami gejala dengan usia klimekterium, baik fisik maupun psikis (Margiyati & Marni, 2013).

Menurut Lestari dkk (2015: 3234) Pada wanita perimenopause, produksi estrogen menurun dan kadar hormon gonadotropin meningkat. Kadar hormon ini tetap tinggi sampai sekitar 15 tahun setelah menopause dan kemudian mulai menurun. Ini adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh penuaan ovarium.

Penurunan fungsi ovarium mengakibatkan berkurangnya kemampuan ovarium untuk merespon stimulasi gonadotropin. Hal ini mengganggu interaksi antara hipotalamus dan kelenjar pituitari. Hal pertama yang gagal adalah fungsi corpus luteum. Penurunan fungsi steroid di ovarium menyebabkan berkurangnya respon umpan balik negatif ke hipotalamus. Keadaan ini menyebabkan peningkatan produksi dan sekresi FSH dan LH. Peningkatan kadar FSH merupakan penanda hormonal terbaik untuk mendiagnosis sindrom menopause (Purwoastuti & Walyani, 2015: 155-180).

Secara endokrinologis, periode perimenopause ditandai dengan penurunan kadar estrogen dan peningkatan sekresi gonadotropin. Pada wanita usia subur, produksi estrogen yang dihasilkan adalah 300-800 mg, dikurangi menjadi 150-200 mg pada tahap premenopause dan 20-150 mg setelah menopause. Penurunan kadar estrogen menyebabkan ketidakseimbangan hormonal yang dapat terjadi berupa gangguan neurotropik, gangguan mental, kecacatan, gangguan siklus menstruasi, dan gangguan metabolisme (Purwoastuti & Walyani, 2015: 133-180).

Menurut Purwoastuti & Walyani, (2015: 155-180) Tingkat keparahan gangguan ini berbeda untuk setiap wanita, tergantung pada orangnya :

- a. Penurunan kadar hormone steroid seks ovarium terjadi penurunan ovarium.

Keadaan ini menyebabkan gejala menopause dini (gejolak panas, keringat banyak, dan vaginitis atrofi) dan gejala lanjut akibat perubahan metabolisme yang mempengaruhi organ target (osteoporosis).

- b. Ditentukan secara social budaya dan memberikan tampilan yang berbeda pada gejala menopause.

Psikologik yang menjadi dasar kepribadian wanita menopause juga akan terlihat berbeda dalam kasus keluhan perimenopause.

#### **4. Tanda dan gejala perimenopause**

Wanita yang mengalami menopause, baik menopause dini, premenopause atau postmenopause yang secara umum mengalami gejala puncak klimakterium dan mengalami masa transisi menopause atau masa transisi, dimana fase klimakterium juga dikenal sebagai fase krisis yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, rasa panas (*hot flush*), jantung berdebar dan nyeri yang umum diantaranya insomnia. Pada tahap ini, proses dimulai munculnya tanda - tanda di antaranya:

- a. Haidnya yang keluar banyak sekali atau malah sedikit sekali
- b. Menstruasi menjadi tidak lancar
- c. Berkeringat terus- menerus
- d. Munculnya gangguan fasotoris berubah penyempitan atau pelebaran pembuluh darah
- e. Merasa pusing – pusing dan sakit yang terus menerus
- f. Neuralgia atau nyeri saraf terus-menerus (Margiyati & Marni,2013)

Adapun gejala-gejala tersebut yang dapat dikelompokkan menjadi:  
(Purwoastuti & Walyani, 2015: 155-180).

a. Gejala psikologis

- 1) Mudah tersinggung
- 2) Depresi
- 3) Mudah lelah
- 4) Tidak bersemangat
- 5) Cemas
- 6) Suasana hati (*mood*) yang tidak menentu
- 7) Susah berkonsentrasi

b. Gejala fisik

- 1) *Hot flushes*/ rasa panas (pada wajah, leher, dada yang berlangsung selama beberapa menit, dan juga merasakan pusing, lemah atau sakit)
- 2) Berdebar – debar
- 3) Susah tidur (*insomnia*)
- 4) Sakit kepala
- 5) Desing dalam telinga
- 6) Keringat malam yang banyak

c. Gejala – gejala organik

- 1) Osteoporosis
- 2) Nyeri senggama
- 3) Gangguan kardiovaskular
- 4) Gangguan kemih (*Dysuria*)



d. Disfungsi seksual pada wanita masa perimenopause

Gangguan fungsi seksual atau disfungsi seksual merupakan gejala yang umum dirasakan oleh perempuan pada fase perimenopause, meskipun insidensi dan etiologi yang dapat menjadi teka-teki. Disfungsi seksual yang terjadi pada perempuan perimenopause meliputi gangguan pada dorongan dan terjadinya bangkit seksual. Etiologi disfungsi seksual disebabkan oleh banyak factor termasuk masalah psikologis. Masalah psikologis tersebut dapat berupa gangguan depresi atau kecemasan, konflik hubungan, masalah fisik yang membuat aktifitas seksual tidak nyaman seperti endometrium atau artrofi vaginitis.

Pada usia perimenopause, kadar estrogen menurun, padahal hormone ini berperan dalam meningkatkan kenikmatan dalam hubungan seksual, yang salah satunya sering dikeluhkan oleh wanita perimenopause pada saat berhubungan intim dengan pasangan sudah nyeri. Nyeri pada saat berhubungan intim pada organ kewanitaan disebabkan oleh berbagai factor, salah satunya adalah kurangnya hormone estrogen yang dapat menyebabkan kurangnya cairan pelumas dan berkurangnya relaksasi otot vagina. Hal tersebut tidak heran lagi jika wanita sulit mengalami orgasme bahkan bisa jadi wanita tak mengalami orgasme. Sehingga kenikmatan berhubungan seksual pada usia perimenopause dirasa menurun drastic (Salim, 2015).

Disfungsi seksual wanita terbagi dalam empat kategori:

a. Gangguan minat/keingan seksual (*desire disorders*)

Gangguan minat adalah pikiran yang berkurang, tidak terpikirkan, fantasi seksual, dan minat seksual atau ketakutan dan penghindaran terhadap seks.

b. Gangguan perangsangan/birah (*arousal disorder*)

Ini adalah ketidakmampuan untuk memperoleh atau menyimpan informasi dan kenikmatan seksual subjektif dan ditandai dengan kurangnya cairan atau lendir (lubrikasi) di dalam vagina.

c. Gangguan orgasme (*orgasmic disorder*)

Gangguan orgasme ini sulit atau tidak mungkin untuk mencapai orgasme, meskipun rangsangan dan tahap gairah seksual yang tepat.

d. Gangguan nyeri seksual (*sexual pain disorder*)

Gangguan nyeri seksual termasuk dispareunia biasanya timbul nyeri saat berhubungan seksual (penetrasi) yang terjadi saat penis masuk ke dalam vagina atau kontraksi atau kejang saat berhubungan seksual dan di sepertiga bagian bawah vagina otot yang melakukan hal ini sebelum atau saat berhubungan seksual adalah penis. Penetrasi ke dalam vagina karena membuat itu sulit untuk dilakukan.

e. Gejala sistematik

Ada beberapa gejala sistematik yang dapat menyerang perempuan selama masa perimenopause adalah sakit kepala, pusing, palpitas, serta payudara membesar dan cenderung terasa nyeri. Kemudian

gejala tersebut bersifat secara umum dan dapat mengganggu aktifitas sehari-hari pada wanita perimenopause. Dengan hal tersebut tidak begitu membahayakan serta akan sangat mempengaruhi kualitas hidup dari perempuan itu sendiri (Ayu Desta, 2018)

Dalam keadaan seperti diatas sesungguhnya telah ditegaskan dalam Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam (Q.S Al-Baqarah 2:155)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ  
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرْمَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah, dan kami akan memberitakan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar (Departement agama RI, 2019).

Penjelasan:

Selama perimenopause, wanita dapat menghadapi berbagai ujian, termasuk orang yang kuat dan teguh untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka, tetapi tidak sedikit yang tidak kuat dan tabah. Hal ini tersebut membutuhkan bantuan orang lain karena selalu mengeluh dan sesuai dengan sifat manusia yang lemah.

Dari permasalahan tersebut dapat mengendalikan diri dari masalah-masalah tersebut ketika menghadapi bencana. Kemudian datanglah bencana, yang merupakan kebutuhan yang tak terhindarkan. Namun, seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas, ada berbagai jenis bencana, mulai dari ketakutan karena

ancaman dari orang lain, atau kelaparan karena kesulitan memperoleh makanan pokok, hingga kehilangan harta benda, jiwa dan berbagai kepentingan duniawi.

Kemudian dikatakan kepadanya, "Ya adalah Nabi SAW." Maka wanita tersebut datang kepada beliau dan ia tidak mendapati di depan pintu beliau terdapat para penjaga. Lalu wanita tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mengenal engkau." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu disaat terkena musibah yang pertama."

Pertama, sabar adalah kebaikan besar yang diberikan Allah SWT.

سَأَلُوهُ مَدًّا فَأَعْطَاهُمْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا الْأَنْصَارَ مِنْ نَاسٍ أَنَّ الْخُدْرِيَّ سَعِيدِ أَبِي عَنْ  
وَمَنْ لَهُ لَا يُعْفَى يَسْتَعْفِفُ وَمَنْ عَنْكُمْ أَذْجَرَهُ فَلَنْ خَيْرٍ مِنْ عِنْدِي يَكُونُ مَا قَالَ عِنْدَهُ مَا نَفَدَ إِذَا حَتَّى فَأَعْطَاهُمْ  
الصَّبْرُ مِنْ أَوْسَعِ عَطَاءٍ مِنْ أَحَدًا اللَّهُ أَعْطَى وَمَا اللَّهُ يُصَبِّرُهُ يَتَصَبَّرُ وَمَنْ اللَّهُ يُغْنِيهِ يَسْتَعْنُ

Dari Abu Said Al Khudri bahwa beberapa orang Anshar meminta kepada Rasulullah, lalu beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi kepadanya, lalu beliau memberi mereka hingga habis apa yang beliau miliki. Beliau bersabda, "Kebaikan (harta) yang ada padaku tidak akan aku simpan dari kalian. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah SWT akan menjaga kehormatannya, dan barang siapa yang bersabar maka Allah akan menjadikannya bersabar. Tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran."

M A K A S S A R

Kedua, kesabaran atas ujian sakit, harta, dan anak.

لَى صَدِّ اللّهِ رَسُوْلٍ مِّنْ صُحْبَةٍ لَّهُ وَكَانَتْ جِدَّةٌ عَنْ يَهْدٍ عَنِ السَّلْمِيِّ مَهْدِيٍّ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ دَاوُدَ أَبُو قَالَ  
لَمْ مَنزَلَةٌ هَالِكًا مِنْ لَهُ سَبَقَتْ إِذَا الْعَبْدُ إِنَّ يَقُوْلُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللّهُ صَلَّى اللّهُ رَسُوْلًا سَمِعْتُ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللّهُ  
ثُمَّ ذَلِكَ عَلَى هُصْبَرٍ ثُمَّ نُفَيْلِ ابْنِ زَادٍ دَاوُدَ أَبُو قَالَ وَوَلَدِهِ فِي أَوْ مَالِهِ فِي أَوْ جَسَدِهِ فِي اللّهُ ابْتِلَاءَهُ بِعَمَلِهِ يَبْلُغُهَا  
تَعَالَى اللّهُ مِنْ لَهُ سَبَقَتْ النَّبِيَّ الْمَنزَلَةَ يُبَلِّغُهُ حَتَّى اتَّفَقَا

Abu Daud berkata, telah berkata Ibrahim bin Mahdi As Salami, dari ayahnya dari kakeknya dan ia pernah menyertai Rasulullah SAW. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba, apabila pernah memiliki kedudukan dari Allah, yang tidak ia peroleh dengan amalannya maka Allah mengujinya pada jasadnya, harta, atau pada anaknya."

Abu Dawud berkata; kemudian Ibnu Nufail menambahkan; kemudian Allah memberikan kesabaran atas hal tersebut, kemudian keduanya lafazhnya sama yaitu: "Hingga Allah menyampaikannya kepada kedudukan yang dahulu ia peroleh dari Allah SWT."

Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah.

اللّهُ اتَّقِي لَهَا فَقَالَ لَهَا صَبْرِي عَلَى نَبِيِّ امْرَأَةٍ عَلَى وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللّهُ صَلَّى اللّهُ نَبِيُّ أَتَى قَالَ أَنَسٍ عَنِ  
بَابِهِ عَلَى تَجِدُ فَلَمْ يُفَاتِنْدُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللّهُ صَلَّى النَّبِيُّ هَذَا لَهَا فَقَبِلَ بِمُصِيبَتِي أَنْتَ تَبَالِي وَمَا قَالَتْ وَأَصْبِرِي  
صَدْمَةً أَوْلَ عِنْدَ أَوْ وَلَى الْأُصْدَمَةَ عِنْدَ الصَّبْرِ إِنَّمَا فَقَالَ أَعْرِفُكَ لَمْ اللّهُ رَسُوْلًا يَا فَقَالَتْ بَوَّابِينَ

Dari Anas ia berkata, "Nabi SAW datang kepada seorang wanita yang sedang menangisi kematian anaknya, kemudian beliau berkata kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, dan bersabarlah!" Kemudian wanita tersebut berkata, "Engkau tidak mengalami musibahku."



Namun, semua diatasi dengan kesabaran karena hidup tidak begitu beku. Kemudian penderitaan yang dirasakan sama Nabi Muhammad SAW melihat dirinya dalam perang uhud, ia kehilangan paman tercintanya yaitu Hamzah Bin Abdul Muthalib. Jika mereka memiliki kesabaran untuk menanggung penderitaan, selamatkan mereka dari penderitaan mereka dan beri mereka kesabaran dan mereka akan diuji. Tergantung pada pemahaman agamanya yang kuat tentang agamanya, dia akan mengalami ujian yang lebih berat (Abdullah, 2014).

#### **5. Keterkaitan perimenopause dengan menstruasi tidak teratur**

Keterkaitan perimenopause dengan menstruasi tidak teratur akan di pengaruhi oleh beberapa perubahan-perubahan yang meliputi:

a. Perubahan hormone

Sesuatu yang terlalu banyak atau terlalu sedikit tentu saja memicu respon perimenopause yang merupakan perubahan nyata pada hormone estrogen yang semakin menurun, dan ada perubahan hormonal lainnya seperti progesteron, perubahan yang secara langsung mempengaruhi kondisi fisik tubuh dan organ reproduksi, serta perubahan psikologis pada hormone estrogen, berkurangnya kadar hormone ini menyebabkan perubahan menstruasi yang tidak teratur seperti menstruasi yang sedikit, disebabkan oleh munculnya lapisan rahim akibat rendahnya kadar hormone estrogen. Menurut Oemiati (2015) Hormone estrogen menurun karena jumlah sel telur berkurang hingga habis dan ovarium berhenti. Efek dari perubahan hormonal dapat menyebabkan gejala berikut:



- 1) Jangka pendek

Perubahan hormone yang terjadi di jangka pendek yaitu psikologik dan urogenital (saluran kencing dan kemaluan).

- 2) Jangka panjang

- a) Osteoporosis

Hormon estrogen adalah hormon wanita yang tugasnya mengatur siklus menstruasi. Estogen juga bekerja pada kelenjar paratiroid untuk membantu mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Penurunan kadar estrogen selama menopause membuat wanita rentang terhadap osteoporosis karena pembentukan osteoklas meningkat, yang menyebabkan kerusakan tulang lebih lanjut (Tandra, 2019).

- b) Penyakit jantung coroner

Hormon estrogen berperan dalam perlindungan terhadap penyakit jantung koroner (PJK), itulah sebabnya infark miokard akut terjadi pada usia tua.

- b. Perubahan organ reproduksi

Perubahan sistem reproduksi yang disebabkan oleh berbagai hormon seperti:

- 1) Estrogen

Estrogen diproduksi oleh ovarium dan menyebabkan sel-sel berkembang biak (tumbuh) di jaringan bibir, vagina, rahim, dan saluran tuba. Perkalian (pertumbuhan), pembentukan fitur perkembangan seksual wanita, pembentukan payudara, benjolan tubuh, rambut kemaluan. Estrogen juga membantu siklus menstruasi dengan mengubah ketebalan

endometrium dan menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina yang sesuai untuk penetrasi sperma (Suparni & Astutik, 2016).

Ada tiga jenis estrogen dalam tubuh: estradiol, estrone, dan estriol. Tetapi yang paling penting untuk reproduksi adalah estradiol. Estradiol adalah estrogen paling kuat yang diproduksi oleh ovarium dan terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan payudara. Estrogen, di sisi lain, adalah bentuk estrogen lemah yang diproduksi oleh ovarium dan jaringan lemak. Estriol adalah yang paling lemah dari tiga estrogen utama dan dibuat dari estrogen lain dalam tubuh (Suparni & Astutik, 2016).

## 2) Progesterone

Hormon ini diproduksi oleh korpus luteum dan plasenta ibu hamil. *Luteinizing hormone* (LH) merangsang perkembangan dan sekresi progesteron. Fungsinya untuk mempersiapkan dinding rahim untuk progesteron menerima hasil konsepsi. Kadar dipertahankan selama trimester pertama kehamilan sampai plasenta mampu memproduksi dan mengakumulasi *hormon gonadotropin hormone* (HCG)..

## 3) Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH)

GnRH ini adalah hormon yang diproduksi oleh hipotalamus otak. GnRH merangsang pelepasan *follicle-stimulating hormone* (FSH) di kelenjar pituitari. Ketika kadar estrogen tinggi, kadar GnRH rendah karena estrogen memberikan umpan balik ke hipotalamus dan begitu dengan sebaliknya.

#### 4) LH dan FSH

LH dan FSH disebut hormon gonadotropin dan diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior sebagai hasil stimulasi GnRH. FSH memungkinkan pematangan folikel, dan LH memecah folikel matang untuk melepaskan telur, yang berubah menjadi korpus luteum, yang diubah menjadi LH dari waktu ke waktu.

#### c. Perubahan pola menstruasi

Pola menstruasi menjadi jarang, jumlahnya sedikit, spotting dan kemudian berhenti. Pada beberapa perempuan pola menstruasi menjadi lebih sering dan lebih banyak, ini menggambarkan adanya produksi estrogen yang berlanjut dengan ovulasi/tanpa ovulasi, hal ini terjadi kemungkinan adanya penyakit organik, misalnya : hiperplasi, endometriosis atau endometrium. Hanya 10% perempuan yang mengalami amenorhea secara tiba-tiba. 70% mengalami oligomenorea/hypermenorea, 18% menorhagia dan hypermenorea. Perdarahan yang terjadi setelah lebih dari satu tahun amenorhea kemungkinan adanya penyakit organik, perlu di cari penyebabnya (kemenkes RI, 2019).

Masa perimenopause atau masa sebelum akhir haid biasanya ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Perimenopause dapat terjadi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sebelum menopause. Pada titik ini terjadi perubahan ovarium seperti pengerasan pembuluh darah, penurunan jumlah sel telur, dan penurunan produksi hormon seks (Purwoastuti & Walyani, 2015).

Diawal usia 40 tahun, hormon FSH akan sedikit meningkat maka, hormon estrogen pun meningkat. Kemudian estrogen dihasilkan oleh ovarium berguna

untuk mempersiapkan kehamilan dengan mempertebal endometrium. Tetapi seiring berjalannya waktu memasuki masa perimenopause, ovarium semakin sedikit menghasilkan hormon estrogen. Artinya, dalam periode menstruasi menjadi tidak teratur dan semakin panjang. Ovarium dianggap gagal mematangkan sel telur. Hal ini mengakibatkan terjadinya feedback negatif ke hipotalamus, sehingga hormon gonadotropin pun diproduksi lebih banyak. Pada masa perimenopause hormon ini dapat meningkat hingga empat kali lipat lebih banyak dibandingkan usia produktif (Salim, 2015).

d. Perubahan fisik

Sebagai akibat dari perubahan hormonal pada organ reproduksi dan tubuh selama menopause yang mempengaruhi berbagai kondisi fisik di tubuh wanita. Pada keadaan ini, ada ketidakpuasan dengan penyakit dalam kehidupan sehari-hari.

e. Perubahan psikologis

Perubahan psikologis yang terjadi dari perimenopause hingga menopause antara lain:

1) Jangka pendek

Seperti : Mudah tersinggung, ingatan menurun, sakit kepala, insomnia, mudah lelah, dan gangguan seksual.

2) Jangka panjang

a) Perubahan Emosi

Perubahan emosi juga disebabkan karena faktor sosial sehingga perempuan merasa tidak dibutuhkan, tidak menarik, dan kurang percaya

diri. Perubahan emosional dimanifestasikan di sini dalam bentuk kelelahan mental, lekas marah. Oleh karena itu, perubahan suasana hati yang cepat. Pada umumnya, wanita tidak memperhatikan perubahan yang terjadi. Dibutuhkan pendekatan khusus seperti sedikit mengobrol dengan teman. Akan tetapi bisa menjadi dukungan emosional terbaik.

b) Kecemasan

Kecemasan adalah bentuk kecemasan, ketakutan, dan emosi tidak menyenangkan lainnya. Perasaan tersebut biasanya dialami sebagai kurangnya rasa percaya diri, kurangnya rasa rendah diri, dan kurangnya mengatasi suatu masalah (Margiyati & Marni, 2013).

Banyak wanita menopause yang mudah cemas. Ketakutan ini muncul dari kecemasan yang sering melanda ketika dihadapkan pada situasi yang sebelumnya tidak pernah dipedulikan. Gejala psikologis yang umum pada wanita pascamenopause adalah suasana hati yang menunjukkan kegelisahan mental seperti gugup dan tegang. Pikiran yang tidak menyenangkan karena kekhawatiran jangka panjang, konsentrasi yang buruk, Kegugupan yang sangat sensitif dan tak berdaya, agitasi, kewaspadaan berlebihan, depresi, kecemasan, insomnia, sakit kepala, dan perilaku bermasalah lainnya.

c) Stress

Stres pada wanita menopause tidak dapat diprediksi karena respons terhadap stres pada wanita menopause sangat berbeda. Namun, misalnya, dapat melihat reaksi kemarahan dan kesedihan dalam siklus suasana hati.



#### d) Depresi

Depresi adalah gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sakit dan sedih. Selama menopause, anak-anak dewasa cenderung asyik dengan urusannya sendiri, dan wanita pascamenopause benar-benar merasa kehilangan peran. Bentuk depresi pada wanita bermanifestasi sebagai hilangnya kepercayaan pada kemampuan organ reproduks. Depresi karena semua aktivitas dan peran telah diambil. Gejala depresi termasuk perubahan suasana hati atau kelelahan, sulit tidur, terutama di pagi hari, kelelahan terus menerus, kesulitan membuat keputusan, perasaan bersalah, sedih dan terkadang kehilangan nafsu makan (Andira, 2010).

#### f. Terapi Dzikir

Ibu perimenopause dianjurkan untuk berzikir karena merupakan psikoterapi dengan tujuan mengurangi kecemasan pada ibu perimenopause. Dzikir dilakukan 5 kali selama 10 menit. Dzikir yang digunakan

أستغفر الله العظيم (33) سبحان الله (33) الله أكبر (33) لا إله  
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير  
(1)

Dzikir yang diterapkan dapat menjernihkan pikiran, menetralkan pikiran dan meningkatkan kepribadian, selanjutnya dzikir dengan penuh penghayatan akan membawa individu berada dalam keadaan yang tenang dan nyaman serta fisiologis tubuh berada dalam keseimbangan yang akan memperlancar aliran darah dan gerak sel tubuh relatif stabil, sehingga



respon keseimbangan menjadikan kerja system tubuh berjalan normal dan menyehatkan badan (Widyastuti, 2019).

## **6. Factor- factor yang mempengaruhi perimenopause**

### **a. Usia saat haid pertama (menarche)**

Dalam beberapa penelitian, para ahli menemukan hubungan antara usia menstruasi pertama dan usia wanita yang] mema suki menopause. Dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa waktu untuk memasuki masa menopause lebih lama atau semakin lama (Lubis, 2016:20).

### **b. Nullipara**

Meskipun tidak ada hubungan antara jumlah anak dengan menopause, namun beberapa peneliti menemukan bahwa semakin sering wanita memasuki masa menopause, semakin banyak anak yang mereka lahirkan (Lubis, 2016:20).

### **c. Usia melahirkan**

Masa berkaitan dengan mengacu pada kelahiran seorang anak semakin tua, semakin cepat menopause. Hal ini terjadi karena kehamilan dan persalinan memperlambat fungsi sistem reproduksi dan memperlambat proses penuaan tubuh (Lubis, 2016:20).

### **d. Factor psikis**

Perubahan psikologis atau fisik ini berhubungan dengan kadar estrogen, gejala yang paling menonjol adalah kehilangan energi dan gairah. Terjadinya perubahan emosional seperti konsentrasi dan keterampilan sekolah yang buruk, lekas marah, insomnia, emosi rendah, kesepian, ketakutan, kekerasan, dan

ketidaksabaran, perubahan psikologis ini tergantung pada kemampuan untuk menyelamatkan diri (Lubis, 2016: 21).

e. Factor ekonomi

Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi faktor fisik, kesehatan dan pendidikan. Wanita berpenghasilan rendah cenderung menyerah dan beradaptasi dengan menopause (Lubis, 2016: 21).

f. Factor budaya dan lingkungan

Budaya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap bagaimana perempuan mempersepsikan proses berhentinya menstruasi atau menopause. Pengaruh budaya dan lingkungan telah terbukti memiliki pengaruh besar pada apakah perempuan dapat diselamatkan pada fase perimenopause awal atau tidak (Lubis, 2016:21).

g. Penggunaan obat-obat KB

Karena obat-obat KB menekan fungsi hormone dari indung telur, kelihatannya wanita yang menggunakan pil KB lebih lama baru memasuki masa menopause (Mandang, 2016).

## 7. Upaya menghadapi perimenopause

Hal yang dilakukan pada saat melewati masa perimenopause adalah sebagai berikut:

- a. Mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin seperti buah dan sayur

Dalam mengonsumsi makanan yang halal thayyibah dapat dijelaskan dalam QS, Al-Maidah 5:88, berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki halal dan baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Departement agama, RI, 2008).

Dalam mengonsumsi makanan tersebut, terdapat 2 prinsip didalam islam yaitu halal dan thayyib. Bukan dari makanan halal yang kita butuhkan, akan tetapi cara mengelolanya harus kita pertahankan kehalalannya. Yang dimaksud dengan cara halal memperoleh makanan dan thayyib ini berhubungan dengan jenis kualitas dan komposisi makanan itu sendiri.

- b. Melakukan pola hidup sehat

Pola hidup sehat sangat mempengaruhi kondisi penampilan seseorang menjadi lebih awet muda dan panjang umur. Salah satu pola hidup sehat adalah mengatur pola makan. Kemudian gizi yang seimbang sangat diperlukan tubuh pada usia lanjut untuk memperkuat daya tahan tubuh.

Adapun beberapa factor penting yang perlu diperhatikan Karena dapat mempengaruhi pola hidup sehat pada perimenopause.

1) Factor makanan

Pada usia 40 tahun, perkembangan fisik melambat, tetapi perkembangan mental terus berlanjut. Sejak saat itu, Anda harus menahan diri untuk tidak makan makanan yang lezat dan mengenyangkan seperti sayuran segar yang dicuci tanpa pestisida, buah-buahan segar, tahu dan tempe yang kaya protein, dan yang kaya hati mengandung nutrisi seperti kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, B1, B2, B12 dan vitamin C.

2) Factor istirahat

Koefisien istirahat tubuh membutuhkan istirahat yang cukup. Orang yang mencapai usia perimenopause harus tidur 5-6 jam sehari. Banyak orang yang kurang tidur menjadi lemah dan kurang antusias, mudah marah, depresi, dan stres. Jika Anda menderita kurang tidur, itu harus diisi dengan makanan tambahan. Gangguan tidur perimenopause juga merupakan faktor usia yang sangat bergantung pada kondisi psikologis seperti adaptasi dengan kenyataan dan meninggalkan atau kehilangan orang yang dicintai.

3) Factor olahraga

Intensitas aktivitas fisik yang teratur seperti senam, berenang, jalan kaki dan yoga sangat baik untuk kesehatan. Dikarenakan bisa mendapatkan tubuh yang sehat dalam olahraga ini dapat menurunkan

kecemasan dan mengurangi perasaan depresi serta lowself esteem. Dengan olahraga ini dapat memperoleh fisik yang sehat.

#### 4) Factor perilaku

Ada beberapa perilaku yang dianjurkan untuk dilakukan oleh usia perimenopause yaitu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menerima keadaan, bersabar dan optimis, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan aktivitas sesuai kemampuan. Membangun hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Makan cukup, minum banyak air, minum obat seperti yang diarahkan oleh dokter atau profesional kesehatan lainnya serta tetap memelihara dan bergairah dalam kehidupan seks. .

#### c. Terapi sulih hormone atau *Hormon Replacement Therapy* (HRT)

Keluhan yang dirasakan pada ibu perimenopause bermula dari kondisi hormone yang mengalami penurunan, sehingga terapi sulih hormone dapat menjadi salah satu bentuk penanganan terhadap keluhan-keluhan pada fase perimenopause tersebut. Pada terapi sulih hormone ada beberapa metode yang digunakan yaitu estrogen erol, kombinasi estrogen, dan progesterone.

Hormon yang digunakan pada terapi sulih hormone adalah hormone estrogen dan progesterone. Keluhan-keluhan yang dihadapi oleh seorang perempuan pada fase menopause tidak selalu dapat diatasi dengan preparat hormonal. Beberapa dari wanita mengalami gangguan sehingga menghambat dan mengganggu aktivitasnya.



Dalam hal ini, terapi sulih hormone sebagai pengganti estrogen dapat menjadi solusi atas keluhan-keluhan, seperti atrofi vagina atau dapat juga dilakukan untuk mencegah *osteoporosis*, dengan catatan terapi tersebut dapat dilakukan sedini mungkin sebelum mengalami menopause. Dosis yang diberikan juga harus sekecil mungkin. Meskipun dengan terapi sulih hormone, hendaknya dilakukan selama 21 – 25 hari setiap bulannya dibawah pengawasan tenaga ahli.

Efek samping yang ditimbulkan saat melakukan sulih hormone adalah mual dan muntah. Frekuensi timbulnya mual diperkirakan sejajar dengan potensi estrogeniknya. Akan tetapi ada beberapa dari sediaan, cenderung lebih jarang menimbulkan mual dibandingkan lainnya. Efek samping yang lain akan timbul ialah adanya rasa penuh pada payudara.

d. Aktivitas fisik

Bentuk-bentuk aktivitas fisik yang baik bagi perempuan pada usia perimenopause adalah sebagai berikut:

1) Jalan kaki, tujuannya adalah untuk mendapatkan kesehatan jantung.

Gerakan ini merupakan aktivitas yang murah dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk bersantai dan melakukan aktivitas secara detail

2) Menyesuaikan komponen tubuh dengan berjalan kaki secara teratur selama 45 menit empat kali seminggu. Aktivitas ini membantu menurunkan 18 kilogram setahun tanpa makan.

3) Efektivitas vaskular, berjalan dengan kecepatan 2-3 meningkatkan resistensi kardiovaskular selama 20 menit seminggu



- 4) Fleksibilitas, yaitu berjalan mempengaruhi peregangan otot dan otot  
Mencegah kram
- 5) Daya tahan otot, semua otot berjalan dapat dilatih dan mendapatkan daya tahan otot sehingga bisa bertahan lama.
- 6) Penguatan otot dengan latihan jalan kaki. Ini memungkinkan semua otot kaki untuk menopang berat badan secara keseluruhan, mendukung latihan, dan memperkuat otot.

## **8. Peran bidan dalam menghadapi perimenopause**

Sebagai tenaga kesehatan bidan memiliki tanggung jawab untuk memberikan asuhan pada perimenopause dan harus dapat melakukan peran secara maksimal sehingga wanita perimenopause dapat melalui masa menopausenya dengan menyenangkan. Adapun peran yang dapat dilakukan bidan di antaranya:

- a. Memberikan asuhan kebidanan kepada wanita perimenopause yang sesuai dengan keluhan yang di alaminya
- b. Secara berkala memberikan penyuluhan ataupun komunikasi informasi dan edukasi (KIE) sesuai dengan kebutuhan wanita perimenopause
- c. Memberikan forum bagi wanita menopause yang dimiliki kegiatan fisik maupun spiritual (Suparni & Astutik, 2016: 14-22).

## **B. Tinjauan Khusus Tentang Menstruasi**

### **1. Pengertian Menstruasi**

Menstruasi merupakan proses alami yang terjadi pada perempuan. Menstruasi adalah keluarnya darah secara teratur sebagai tanda bahwa periode ini mengubah perilaku seperti psikologis dan lain-lain. Wanita biasanya

mengalami siklus menstruasi normal pada 12-16 tahun, siklus menstruasi normal terjadi setiap 22-35 hari dengan lamanya menstruasi selama 3-7 hari. Menstruasi menunjukkan bahwa siklus menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim luruh dan muncul dalam bentuk yang disebut darah menstruasi. Menstruasi terjadi pada awal menopause dan cenderung tidak teratur. Biasanya, bulan berikutnya mungkin hilang setelah pertama kali, dan hal ini merupakan kondisi yang normal. Menstruasi terjadi secara teratur setiap bulan seiring bertambahnya usia (Ayu Desta, 2018).

## 2. Mekanisme siklus menstruasi.

Selama setiap siklus menstruasi, FSH dilepaskan dari kelenjar hipofisis anterior, di mana beberapa folikel primer berkembang di ovarium, yang pada gilirannya menjadi folikel Graaf, menghasilkan estrogen. Selain itu, estrogen menekan FSH, sehingga kelenjar hipofisis anterior mensekresi hormon gonadotropin kedua, LH (*luteinizing hormone*). Kedua, produksi FSH dan LH dipengaruhi oleh RH (*releasing hormone*). Di bawah pengaruh RH, RH (*releasing hormone*) dilewatkan dari hipotalamus ke kelenjar hipofisis, dan estrogen disekresikan saat folikel graaf matang dan semakin banyak cairan folikel estrogen yang disekresikan. Ketika mencapai endometrium, ia tumbuh (menebal) selama periode yang disebut fase proliferasi.

Dengan matang folikel ini bawah pengaruh LH, mendekati permukaan ovarium, dan ovulasi terjadi. Setelah ovulasi, korpus luteum (merah) terbentuk dan menjadi korpus luteum (kuning). Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron bekerja pada pertumbuhan endometrium. Hal

ini menyebabkan kelenjar untuk melipat dan disekresikan. Tanpa pembuahan, korpus luteum berdegenerasi, menurunkan kadar estrogen dan progesteron, yang menyebabkan degenerasi endometrium nekrotik, perdarahan dan pelepasan yang dikenal sebagai menstruasi. Ketika pembuahan terjadi selama ovulasi, tubuh dipertahankan dan menjadi korpus luteum.

### 3. Factor yang mempengaruhi menstruasi

#### a. Factor Hormone

Hormon - Hormon yang mempengaruhi perkembangan menstruasi pada seorang wanita adalah hormon perangsang folikel (FSH) yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis, estrogen yang diproduksi oleh ovarium, dan LH (*luteinizing hormon*) yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium.

#### b. Factor enzim

Enzim hidrolis yang ada pada endometrium merusak sel-sel yang terlibat dalam sintesis protein, mengganggu metabolisme, sehingga menyebabkan regresi dan perdarahan endometrium.

#### c. Factor vascular

Selama fase proliferasi, sistem vaskular terbentuk di dalam lapisan fungsional endometrium. Saat endometrium tumbuh yang diikuti dengan arteri, vena, dan hubungan di antara keduanya. Dalam regresi endometrium menyebabkan kongesti vena dan arteri terkait, dan akhirnya nekrosis dan perdarahan dengan perkembangan hematoma arteri dan vena.

#### d. Factor prostaglandin

Adapun beberapa tanda-tanda masalah dalam menstruasi yang juga perlu dikonsultasi kepada dokter ahlinya adalah sebagai berikut:

- 1) Perdarahan berkepanjangan (lebih dari 2 minggu)
- 2) Timbulnya nyeri hebat terutama jika baru timbul kemudian yang diperkirakan ada gangguan pada organ reproduksi, terutama jika rasa nyeri itu semakin lama akan semakin bertambah intensitasnya
- 3) Yang harus di waspadai adalah jika darah mengalir sangat berlebihan sehingga membutuhkan pembalut lebih dari selusin dalam sehari
- 4) Panjang hari haid lebih 9 hari
- 5) Muncul noktah darah antara 2 siklus haid ( spotting)
- 6) Warna darah kelihatan tidak seperti biasanya, menjadi lebih kecoklatan atau merah darah segar (Ayu Desta, 2018).

Perempuan dengan kelainan siklus pada saat klimekterium yang berupa oligemenore atau hipormenore tidak diperlukan terapi sedangkan pendarahan berlebih perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya (Anwar, 2014).

#### **4. Siklus menstruasi**

Siklus menstruasi adalah waktu dari hari pertama menstruasi hingga dimulainya menstruasi berikutnya. Kemudian, menurut Prawihardjo (2017), selama kondisi reproduksi dan tidak hamil, lapisan rahim mengalami perubahan yang erat kaitannya dengan aktivitas ovarium.

a. Adapun siklus menstruasi terdiri dari 4 tahap yaitu :

- 1) Tahap menstruasi

Tahap ini berlangsung selama 3-7 hari. Pada tahap ini, tidak semua sel telur matang dibuahi dan terdapat retakan pada dinding endometrium.

2) Tahap proliferasi/fase folikuler

Tahap ini dimulai dengan berhentinya menstruasi dan berlangsung selama 7-9 hari sampai 14 hari setelah berakhirnya menstruasi. Tahap ini merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan FSH, merangsang folikel, dan sel-sel folikel tumbuh menjadi *folikel de Graaf* yang matang, menghasilkan estrogen, hormon yang merangsang pelepasan LH dari kelenjar pituitari, yang merupakan hormon yang membantu. Estrogen dapat memblokir sekresi FSH, tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium yang retak.

3) Fase ovulasi/fase luteal


Fase ini ditandai dengan sekresi LH, yang mematangkan sel telur 14 hari setelah menstruasi. Telur yang matang meninggalkan folikel, yang berkontraksi dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum membantu menebalkan dinding endometrium pembuluh darah

4) Fase pasca ovulasi/fase sekresi

Tahap endometrium ini ditandai dengan adanya korpus luteum yang berkontraksi dan menghilang dan berubah menjadi korpus luteum yang menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron, sehingga secara aktif membedakan antara FSH dan LH. Ketika progesteron berhenti



mensekresi, dinding endometrium tidak menebal, dan endometrium mengering dan pecah, menyebabkan perdarahan dan menstruasi.



Gambar 2.2. Siklus menstruasi

Sumber : Ayu Desta, 2018

#### b. Siklus ovarium

- 1) *Follicle Stimulating Hormone* (FSH) mempengaruhi folikel yang sedang berkembang, folikel yang vesikuler membesar dan menyekresi estrogen
- 2) Peningkatan estrogen dan kelenjar hipofisis merangsang
- 3) FSH maksimum diikuti oleh peningkatan LH yang menyebabkan folikel pecah (ovulasi)
- 4) LH mengubah korpus rubrum menjadi korpus luteum dan merangsang korpus luteum untuk memilih progesterone
- 5) Baik estrogen dan progesterone menurunkan FSH di kelenjar hipofisis
- 6) Represi berat mengurangi FSH, diikuti oleh peningkatan LH, yang merangsang fungsi korpus luteum



- 7) Seiringnya dengan penurunan FSH dari waktu ke waktu, dengan demikian juga fungsi korpus luteum yang mengakibatkan penurunan terakhir pada estrogen dan progesterone
- 8) Untuk kedua hormone ini, rendah berarti penurunan penyerapan hipofisis berkurang, kemudian FSH akan aktif kembali pada siklus berikutnya (Mira, 2010: 25-33).

Menurut (Suparni & Astutik, 2016: 9), Aktivitas folikel ovarium mulai menurun saat memasuki fase perimenopause dimulai. Ovarium tidak menghasilkan ovarium dan berhenti memproduksi estradiol, sedangkan kelenjar pituitari merangsang ovarium untuk mencoba memproduksi estrogen. Hal ini terjadi peningkatan produksi FSH. Jika perubahan ini terjadi 3 tahun sebelum menopause dan penurunan produksi estrogen di ovarium, maka terjadi sekitar 6 bulan sebelum menopause.

#### c. Siklus Uterus

Siklus ini dipengaruhi oleh hormon ovarium, sehingga estrogen menyebabkan tahap proliferasi. Bahkan jika Anda tidak hamil, korpus luteum menyusut dan menghilang, dan siklus rahim berulang. Selama kehamilan, korpus luteum dipertahankan oleh aksi *human chorionic gonadotropin* (HCG).

Pada siklus anovulasi, endometrium berkembang hanya sampai fase proliferasi, dan endometrium tidak terlalu tebal, sehingga perdarahan tidak berlebihan, tetapi pada siklus ovulasi, endometrium dipengaruhi oleh estrogen yang tetap merupakan sekresi akibat pengaruh progesterone yang

berkembang. Setelah itu, korpus luteum juga tenggelam dan progesteron juga berkurang sehingga endometrium cukup tebal untuk dikeluarkan oleh perdarahan yang banyak (Mira, 2010:25-33).

## 5. Gangguan Menstruasi

Gangguan menstruasi menurut Prawirohardjo (2017) sebagai berikut:

### a. Gangguan banyak dan lama haid

#### 1) Menoragia

Menoragia adalah siklus haid yang normal, tetapi volume darahnya tidak normal, disertai gumpalan darah, dan masa perdarahannya adalah 8 hari atau lebih.

#### 2) Hipomenorea

Hipomenorea adalah siklus tetap tetapi pendarahan kurang dari 3 hari

### b. Gangguan Siklus haid

#### 1) Polimenorea

Polimenorea adalah menstruasi yang memendek dan dalam waktu kurang dari 21 hari.

#### 2) Oligomenorea

Oligomenorea adalah siklus menstruasi yang memanjang atau lebih dari 35 hari, sedangkan jumlah pendarahan tetap sama. Wanita yang mengalami oligomenore akan mengalami menstruasi yang lebih jarang dari pada biasanya (Purwoastitu & Walyani 2015).

Oligomenore adalah haid dengan siklus yang lebih panjang dari normalnya yaitu lebih dari 35 hari. Sering terjadi pada sindroma

ovarium polikistik yang disebabkan oleh peningkatan hormon androgen sehingga terjadi gangguan ovulasi. (Prawihardjo, 2017).

Oligomenore merupakan suatu gangguan menstruasi yang kerap disebabkan oleh salah satunya, ketidakseimbangan hormon, banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi seperti gaya hidup, aktifitas, bahkan mungkin riwayat keluarga (Indah, 2019).

Dari beberapa sumber tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa oligomenore adalah siklus menstruasi yang memanjang atau lebih dari 35 hari yang dialami oleh wanita usia subur yang biasanya terjadi karena adanya gangguan keseimbangan hormonal pada akses hipotalamus-hipofisis-ovarium.

Oligomenore biasanya terjadi akibat adanya gangguan keseimbangan hormonal pada akses hipotalamus-hipofisis-ovarium. Gangguan hormone tersebut lamanya siklus menstruasi normal menjadi memanjang, sehingga menstruasi menjadi lebih jarang terjadi. Oligomenore sering terjadi pada awal menjelang perimenopause merupakan variasi normal yang terjadi karena kurang baiknya koordinasi antara hipotalamus, hipofisis dan ovarium pada awal terjadinya menstruasi pertama dan menjelang terjadinya menopause sehingga timbul gangguan keseimbangan hormone dalam tubuh (Proverawati, 2016).

Adapun factor penyebab terjadi oligomenore yaitu stress dan depresi, sakit kronik, gangguan makan, penurunan berat badan berlebihan,

olahraga berlebihan misalnya atlet, adanya tumor yang melepaskan estrogen dan adanya kelainan pada struktur Rahim atau serviks yang menghambat pengeluaran darah menstruasi (Purwoastitu & Walyani 2015).

Umumnya oligomenore tidak menyebabkan masalah. Namun pada beberapa kasus oligomenore dapat menyebabkan gangguan kesuburan pemeriksaan ke dokter kandungan harus segera dilakukan ketika oligomenore sudah berlangsung lebih dari 3 bulan dan mulai menimbulkan gangguan kesuburan (Milanti, 2017).

Adapun pengobatan yang diberikan kepada penderita oligomenore akan disesuaikan dengan penyebabnya. Oligomenore yang terjadi menjelang menopause yang tidak memerlukan pengobatan yang serius karena merupakan hal yang normal terjadi ketidakseimbangan hormonal. Sementara oligomenore yang terjadi pada atlet dapat diatasi dengan mengubah pola latihan dan mengubah pola makan sehingga didapat siklus menstruasi yang regular kembali (Setiyaningrum, 2015).

### 3) Amenorea

Amenorea adalah keadaan tidak datang menstruasi selama 3 bulan berturut-berturut. Berdasarkan penelitian, kategori amenorhea yaitu apabila tidak ada menstruasi dalam rentang waktu 90 hari. Amenorhea sering terjadi pada wanita yang sedang menyusui, tergantung frekuensi menyusui dan status nutrisi dari wanita tersebut.

### 4) Metroragia

Metroraia adalah pendarahan yang terjadi diluar menstruasi dengan menyebabkan kelainan hormone atau kelainan organ genetalia.

### **C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan**

#### **1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan**

Menurut Masruroh (2015), manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai cara untuk membantu mengatur pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, regulasi, penemuan, keterampilan proses logis, atau pengambilan keputusan dalam proses pemecahan masalah dan fase dengan cara yang berorientasi pada klien.

Proses asuhan kebidanan yang dilakukan harus dicatat dengan benar, singkat, jelas, dan logis dengan cara terdokumentasi yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dan diberikan kepada klien tentang asuhan yang dilakukan. Artinya proses berpikir sistematis dalam menghadapi klien sesuai dengan langkah-langkah proses manajemen asuhan kebidanan (Yulifah & Sirachmindar, 2014: 1 25-137).

#### **2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan**

##### **a. Langkah 1 : Identifikasi Data Dasar**

Pada langkah ini, peneliti mengumpulkan dan mengevaluasi semua data yang mereka terima untuk menilai kondisi klien pada wanita perimenopause dengan menstruasi tidak teratur. Pada langkah ini bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap tentang kondisi klien dari berbagai sumber dan memperoleh data subjektif melalui wawancara dengan klien, suami, keluarga dan pasien. Data objektif



dilakukan melalui observasi dan survei (Yulifah & Surachmindari, 2014: 125-137)

Data subjektif terdiri dari alasan utama ibu berobat ke puskesmas, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi yang meliputi menarche, siklus, periode dan jumlah darah menstruasi, dan hasil pendataan berdasarkan riwayat perkawinan dan kehamilan dan persalinan yang lalu, riwayat KB, riwayat penyakit dahulu dan sekarang, riwayat penyakit kesehatan yang dulu dan sekarang, riwayat keluarga, riwayat psikososial, ekonomi dan spiritual.

Pada kasus perimenopause dengan menstruasi tidak teratur ditemukan wanita umur > 45 tahun dengan keluhan diantaranya siklus haid yang memanjang/ *oligomenore* (>35 hari), siklus haid yang memendek/ *poligomenore* (<20 hari), dan *amenore* (> 3 bulan) serta merasa cemas dengan keadaannya. Kemudian menstruasi mulai tidak stabil, kadang haid dibulan tersebut atau sama sekali tidak haid, kadang haidnya datang dengan waktu yang tidak teratur, volume darah pun kadang berupa flek.

Data objektif adalah data yang menggambarkan hasil pendokumentasian dari pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan klien, dan diformulasikan dengan data terfokus. Data objektif periode perimenopause meliputi pemeriksaan fisik yaitu head-to-toe, fokus pada keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital (batas normal), berat badan (batas normal), dan rambut (rambut rontok dan beruban). Pemeriksaan, wajah (pucat, tidak ada edema). Mata (konjungtiva merah muda, dermis

putih), kerutan pada kulit meningkat, otot-otot di sekitar dagu, lengan dan perut mengendur, dada kendur, daerah genitalia dan ekstremitas atas dan bawah.

b. Langkah II: Identifikasi diagnose/masalah actual

Pada langkah ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh untuk mengidentifikasi diagnosis dan masalah berdasarkan intervensi yang benar. Data dasar yang dikumpulkan diinterpretasikan sehingga masalah tertentu dapat didiagnosis. Masalah dan diagnosa ini tidak dapat menyelesaikan masalah seperti diagnosa, tetapi digunakan untuk membutuhkan perawatan yang termasuk dalam rencana perawatan klien. Biasanya masalah sering berhubungan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai petunjuk. .

Dengan diagnose perimenopause ditegakkan berdasarkan data subjektif pada kasus ini meliputi ibu dengan umur 45-50 tahun yang merasa cemas dengan keadaannya karena siklus menstruasinya yang tidak teratur serta mengalami rasa panas akibat berkeringat di malam hari, sedangkan data objektif meliputi keadaan umum pasien, kesadaran pasien dan tanda-tanda vital.

Selain itu, langkah ini memerlukan identifikasi masalah dan kebutuhan pasien. Masalah yang umum terjadi pada wanita perimenopause antara lain siklus menstruasi yang tidak teratur dan ketakutan akan keadaan wanita ketika terjadi perubahan selama periode perimenopause. Kebutuhan adalah hal-hal yang dibutuhkan pasien dan tidak diidentifikasi dalam

diagnosis masalah yang diperoleh dengan analisis data. Namun, saran kebutuhan wanita perimenopause dengan gangguan siklus menstruasi tidak teratur serta konseling mengenai perubahan yang terjadi selama masa perimenopause.

c. Langkah III : Identifikasi diagnose/masalah potensial

Di langkah ini dapat dicegah saat menunggu klien dan membutuhkan antisipasi jika bidan memiliki harapan yang mendesak, perawatan yang aman disediakan jika terjadi masalah potensial benar-benar terjadi (Yulifah, & Surachmindari, 2014:125-137).

Selain itu, langkah ini mengidentifikasi potensi masalah atau diagnosa tambahan berdasarkan masalah dan diagnosa yang teridentifikasi. Salah satunya contohnya ada pada ibu kasus ibu perimenopause dengan gangguan siklus menstruasi dan diagnose potensial terjadi gangguan psikologis, seperti halnya depresi dan stress.

d. Langkah IV: Tindakan segera/kolaborasi

langkah keempat, bidan menentukan perlunya penanganan segera.

Konseling dan kerjasama dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien dan anggota tim kesehatan lainnya tergantung kondisi klien (Yulifah & Surachmindari, 2014).

Langkah ini mencerminkan kesinambungan proses manajemen kebidanan. Dalam hal ini, kasus pada wanita perimenopause dengan menstruasi tidak teratur tidak memerlukan tindakan atau kerjasama segera.

e. Langkah V: Rencana asuhan kebidanan

Rencana ini merupakan rencana asuhan yang komprehensif berdasarkan intervensi sebelumnya. Langkah ini adalah untuk terus mengelola masalah atau diagnosis yang diidentifikasi atau diharapkan. Pada langkah ini, informasi yang tidak lengkap akan dilengkapi dengan rencana yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bidan dan klien yang telah dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut.

Semua rencana harus didasarkan pada pengetahuan, teori terkini, bukti, dan pertimbangan yang telah divalidasi berdasarkan asumsi tentang apa yang diperlukan dan direncanakan. Pada akhirnya, proses pengambilan keputusan rencana perawatan harus disetujui oleh pasien.

Adapun asuhan klien perlu dilibatkan pada perimenopause adalah memberikan penyuluhan/konseling pada ibu dengan menjelaskan tanda dan gejala periode perimenopause diantaranya yaitu perubahan haid, jarang terjadi, bahkan siklus haid, nasehat/nasehat mulai terganggu (tidak teratur). Dari waktu ke waktu, ibu mengeluh sakit kepala, tekanan darah tidak stabil, insomnia, lekas marah, perubahan suasana hati yang tiba-tiba, hubungan seksual yang menyakitkan, osteoporosis, dan gangguan saluran kemih.

Rencana asuhan selanjutnya ialah konseling penanganan gejala perimenopause yang sedang ibu alami seperti mengatur asupan gizi dan aktivitas tubuh yang cukup, terapi hormone, perencanaan gizi terutama diet

tinggi kalsium dan rendah lemak, tidur teratur, dan penurunan berat badan. pengobatan gejala. Peningkatan tekanan darah.

Akibatnya Kekurangan estrogen menyebabkan vagina kering dan sakit saat berhubungan seksual. Hal ini hanya dapat dicegah dengan pemberian hormon berupa tablet estrogen oral atau krim vagina. Namun, yang terbaik adalah berkonsultasi dan mendapatkan nasihat medis. Anjurkan ibu agar tidak cemas atau khawatir, dan selalu perbanyak Dzikir dan beribadah kepada Allah SWT.

f. Langkah VI: Implementasi asuhan kebidanan

Melaksanakan perencanaan asuhan menyeluruh, bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau anggota tim kesehatan lainnya. Meskipun bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memberikan tanggung jawabnya untuk mengarahkan.

Meskipun bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi klien yang mengalami komplikasi bidan bertanggung jawab terhadap pelaksana manajemen asuhan klien agar penanganan pada perimenopause dengan menstruasi tidak teratur dapat berhasil dan memuaskan.

g. Langkah VI : Evaluasi

Langkah yang terakhir ini merupakan tindakan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan diantaranya pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang telah teridentifikasi pada masalah dan diagnose.



Beberapa hal dievaluasi yaitu apakah ibu memahami nasehat dan mengerti dengan penyuluhan dan konseling yang diberikan, apakah ibu melakukan apa yang dianjurkan dan telah diajarkan, keadaan umum ibu, pengkajian perubahan psikologis ibu, dan pengukuran tanda-tanda vital ibu untuk memantau kondisi ibu.

### 3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian ini harus dapat menginformasikan orang tua tentang asuhan klien yang ada. Ini adalah proses berpikir sistematis bidan dalam menghadapi klien, serta mengikuti langkah-langkah dalam proses manajemen asuhan.

#### a. Subjektif (S)

Langkah I : Menjelaskan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien dengan pencatatan anamnesa sebagai asuhan tujuh langkah varney.

#### b. Objektif (O)

Langkah I, II, III, dan IV Menjelaskan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien, hasil laboratorium dan tes diagnostik lainnya yang dibuat dengan Fokus Data untuk mendukung asuhan sebagai tujuh langkah Verney. ..

#### c. Assessment (A)


Menjelaskan analisis data subjektif dan objektif identifikasi dan dokumentasi hasil interpretasi sebagai berikut.

- 1) Diagnosis Masalah
- 2) Kemungkinan Diagnosis / Prediksi Masalah

3) Perlu tindakan segera oleh bidan atau rujukan sebagai dokter, konsultasi bersama dan/atau Langkah II.III dan IV varney.

d. Planning (P)

Deskripsi terdokumentasi tentang rencana, tindakan (I), dan evaluasi (E) berdasarkan penilaian ini dapat ditemukan di Langkah V, VI, dan VII varney.



**BAB III**  
**STUDI KASUS**  
**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE PADA**  
**NY “N” DENGAN MENSTRUASI TIDAK TERATUR DI**  
**PUSKESMAS KASIS - KASIS KOTA MAKASSAR**  
**TANGGAL 30 AGUSTUS 2021**

No. Registrasi : XXX  
Tanggal Masuk : 30 Agustus 2021 Jam: 09.50 wita  
Tanggal pengkajian : 30 Agustus 2021 Jam: 09.50 wita  
Nama : NUR SANTI

**LANGKAH 1 : IDENTITAS DATA DASAR**

**A. Identitas istri/suami**

Nama : Ny “N “ / Tn “J”  
Umur : 47 tahun / 52 tahun  
Nikah : 1x / ± 14 tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : S1 / S1  
Pekerjaan : Guru / Guru  
Alamat : Jln. Hertaning VII

## B. Keluhan utama dan riwayat keluhan

### 1. Keluhan utama

- a. Ibu datang ke puskesmas kassi-kassi dengan keluhan menstruasi tidak teratur
- b. Ibu mengatakan telah haid 3 hari yang lalu dengan siklus menstruasi 54 hari
- c. Ibu mengatakan akhir-akhir ini sering merasakan panas seluruh badan pada malam hari dan susah tidur
- d. Ibu merasa khawatir dan cemas dengan keadaannya saat ini

### 2. Riwayat keluhan utama

- a. Ibu mengatakan setiap tanggal 10 mengalami menstruasi
- b. Ibu terakhir haid pada bulan Juni ditanggal 10, kemudian pada bulan Juli tidak mendapatkan haid sama sekali, sedangkan pada bulan Agustus 2 kali mendapatkan siklus haid pada tanggal 5 dan tanggal 27 Agustus, volume darahnya sedikit, dan lamanya haid 4-5 hari
- c. Ibu mengatakan merasakan panas seluruh badan pada malam hari dan susah tidur sejak 2 minggu yang lalu
- d. Ibu merasa cemas dan tidak nyaman dengan keadaannya saat ini

## C. Riwayat reproduksi

1. Menarche : 14 tahun
2. Siklus : 28 – 30 hari
3. Lamanya : 6-7 hari
4. Dismenorrhea : Tidak pernah merasa nyeri selama haid

5. Teratur/ tidak : Ibu mengatakan menstruasi sebelumnya teratur dan pada bulan Juli sampai sekarang haidnya mulai tidak teratur.

D. Riwayat perkawinan dan kehamilan yang lalu

1. Ibu mengatakan perkawinan sah, menikah 1 kali, kawin umur 32 tahun, suami umur 37 tahun, lamanya  $\pm$  9 tahun.
2. Ibu mengatakan umur sekarang 47 tahun dan jumlah anak 1 orang dan pada tahun 2018 mengalami keguguran dan sampai sekarang belum mempunyai anak lagi.

E. Riwayat persalinan nifas yang lalu

| No | Tahun | Jenis Kelamin | Tempat persalinan | Penolong | Komplikasi | Asi    |
|----|-------|---------------|-------------------|----------|------------|--------|
| 1  | 2012  | Perempuan     | Puskesmas         | Bidan    | Tidak ada  | Lancar |

F. Riwayat keluarga berencana

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB apapun

G. Riwayat kesehatan / penyakit yang lalu dan sekarang

1. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit keturunan dan menular seperti asma, jantung, TBC dan diabetes mellitus serta hipertensi dan penyakit lainnya
2. Tidak ada riwayat penyakit yang di derita seperti hipertensi, jantung, asma dan diabetes mellitus, tidak ada riwayat alergi makanan dan obat – obatan, serta tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di rumah sakit maupun puskesmas.



#### H. Riwayat kesehatan keluarga

Dalam keluarga tidak ada penyakit menular seperti jantung, asma, diabetes mellitus dan penyakit keturunan lainnya.

#### I. Riwayat psikologis, ekonomi, dan spiritual

1. Ibu merasa cemas dan khawatir dengan keadaannya
2. Yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari adalah suami
3. Pengambilan keluarga dalam keluarga adalah suami
4. Hubungan terhadap ibu, suami, keluarga dan tetangga baik
5. Ibu suami dan keluarga beragama islam dan setiap hari taat mengerjakan shalat 5 waktu
6. Suami dan ibu mencari nafkah dengan pekerjaan berbeda dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari

#### J. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

##### 1. Nutrisi

- a. Pola makan : Nasi, sayur, lauk
- b. Frekuensi : 3 kali sehari
- c. Kebutuhan minum : 6-8 gelas per hari

##### 2. Eliminasi

- a. BAB : 1 Kali sehari, konstisten padat, warna kuning
- b. BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau omniak

##### 3. Istirahat/tidur

Ibu jarang tidur siang dalam sehari, tidur malam tidak teratur

4. Personal hygiene

- a. Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b. Sikat gigi : 2 kali sehari (saat mandi) menggunakan pasta gigi
- c. Keramas : keramas 5 kali dalam seminggu dengan menggunakan shampo
- d. Ganti pakaian : 2 kali sehari

5. Aktivitas

Ibu melakukan pekerjaan rumah setiap harinya dan pergi mengajar setiap hari kecuali minggu.

6. Keadaan psikologis

Ibu merasa khawatir dan cemas dengan kondisinya sekarang

7. Spiritual

Ibu melakukan ibadah shalat 5 waktu, selalu membaca Al-Qur'an setiap selesai shalat dan berzikir

K. Pemeriksaan fisik umum

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Pemeriksaan tanda – tanda vital
  - a. Tekanan darah : 120/70 mmHg
  - b. Nadi : 82 x/i
  - c. Pernapasan : 24 x/i
  - d. Suhu : 36,5 °C

4. Tinggi Badan : 158 cm
5. Berat Badan : 62 kg
6. Pemeriksaan fisik *Head To Toe*

- a. Kepala

Inspeksi: Kepala bersih, tidak ada ketombe, tampak beberapa uban dan halus

Palpasi: Tidak ada massa, tidak mudah rontok, tidak ada nyeri tekan

- b. Wajah

Inspeksi: Tidak pucat, tidak ada oedema, ekspresi wajah tampak sedikit cemas

- c. Mata

Inspeksi: Kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sclera putih

- d. Mulut, bibir, gigi

Inspeksi: Bersih, bibir merah muda dan tidak pucat, tidak ada caries tidak ada gigi yang tanggal, gusi tidak berdarah

- e. Leher

Inspeksi: Tidak ada kelainan

Palpasi: Tidak ada pembengkakan kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

- f. Payudara

Inspeksi: Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hyperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

g. Abdomen

Inspeksi: Tidak ada bekas operasi, tampak linea nigra

Palpasi: Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

h. Genetalia

Inspeksi: Tampak pengeluaran darah berwarna agak kecoklatan, tidak ada keputihan yang abnormal dan tidak ada kelainan

Palpasi: Tidak ada benjolan, tidak ada oedema, dan tidak ada nyeri tekan

i. Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi: Tidak ada varises

Palpasi: Tidak ada oedema

Perkusi; Reflex patella kiri dan kanan (+)

## **LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL**

Diagnose Aktual: Ny "N " umur 47 tahun perimenopause dengan menstruasi tidak teratur

Masalah Aktual : Cemas

Data Subjektif

1. Ibu mengatakn setiap tanggal 10 mengalami mentruasi
2. Ibu terakhir haid sejak bulan Juni di tanggal 10 dan pada bulan Juli tidak mendapatkan haid sama sekali sedangkan pada bulan Agustus 2 kali datang

siklusnya pada tanggal 5 dan pada tanggal 27 Agustus, volume darahnya sedikit, lamanya 4-5 hari.

3. Ibu telah haid 3 hari yang lalu dengan siklus menstruasi 54 hari
4. Ibu sering merasakan panas seluruh tubuh pada malam hari dan susah tidur
5. Ibu merasa cemas dan khawatir dengan keadaannya saat ini

#### Data Objektif

1. Wajah ibu tampak cemas
2. Tampak pengeluaran darah berwarna agak kecoklatan terlihat dari pembalut ibu
3. Ibu tampak berkeringat berlebihan terlihat dari baju ibu yang basah
4. Siklus menstruasi tidak teratur dengan oligomenore (> 35 hari)

#### Analisa dan interpretasi data

Diagnose ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur yaitu biasanya terjadi pada umur 45 – 55 tahun yang di tandai dengan siklus haid yang tidak teratur, hot flushes, insomnia, gangguan psikologis dan gangguan mood yang terjadi langsung pada kondisi fisik tubuh maupun organ reproduksi serta psikis yang mengalami perubahan hormon estrogen. Menurunnya kadar hormone yang menyebabkan terjadinya perubahan menstruasi tidak teratur seperti haidnya sedikit, jarang yang disebabkan oleh timbulnya selaput rahim akibat rendahnya hormone estrogen. (Salim, 2015).

Perimenopause merupakan masa transisi antara pramenopause dan pacsamenopause, fase ini ditandai dengan siklus yang tidak teratur dan banyak wanita mengalami siklus menstruasi >38 hari dan sisanya <18 hari, sebanyak 40%



wanita mengalami siklus menstruasi anovulatorik. Meskipun terjadi ovulasi, kadar progesteron tetap rendah sedangkan kadar FSH, LH dan estrogen sangat bervariasi (Lubis, 2016: 56-74).

Oligomenore adalah haid dengan siklus yang lebih panjang dari normalnya yaitu lebih dari 35 hari. Oligomenore dapat juga terjadi pada stress fisik dan emosional, penyakit kronis, tumor dapat juga disebabkan ketidak seimbangan hormonal seperti pada awal pubertas serta masa sebelum menopause (Prawirohardjo, 2017).

### **LANGKAH III: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL**

Diagnose/ Masalah Potensial: Perimenopause dengan menstruasi tidak teratur yang mengakibatkan tingkat kecemasan menjadi depresi

Data Subjektif

Ibu mengeluh merasakan panas seluruh tubuh pada malam hari dan susah tidur serta ibu merasa cemas dan khawatir dengan kondisinya saat ini.

Data Objektif

1. Wajah ibu tampak cemas
2. Ibu tampak berkeringat berlebihan terlihat dari baju ibu yang basah

Analisa dan Interpretasi data

Pada kasus perimenopause dengan menstruasi tidak teratur didapatkan diagnose potensialnya terjadi tingkat kecemasan menjadi depresi yang disebabkan gangguan psikologis dan gangguan tidur serta berhubungan dengan gairah aktivitas

menurun, sehingga menunjukkan ketidaktenangan psikis seperti gampang marah dan merasa tegang, Pikiran yang tidak menentu sebagai akibat kekhawatiran yang berkepanjangan sehingga mereka sulit untuk berkonsentrasi, sangat sensitif dan merasa tidak berdaya, perilaku gelisah seperti gugup, depresi, mudah cemas, insomnia dan sakit kepala (Lubis, 2016).

Pada kasus Ny “N” dengan diagnose potensial tidak muncul karena adanya antisipasi yang baik, meski pada kasus perimenopause lebih dianggap sebagai proses alami dari penuaan seorang wanita dan bukan merupakan suatu keadaan patologi sehingga pada langkah ini terjadi kesenjangan antara teori dan praktek.

#### **LANGKAH IV: PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI**

Tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau kolaborasi

#### **LANGKAH V: RENCANA TINDAKAN**

1. Tujuan: Agar ibu tidak merasa cemas karena siklus menstruasinya yang tidak teratur.
2. Kriteria:
  - a. Ibu mengerti dan dapat memahami bahwa gangguan siklus menstruasi yang alaminya merupakan gejala normal pada usia yang sekarang
  - b. Keadaan umum ibu baik
  - c. Kesadaran composmentis
  - d. Tanda – tanda vital dalam batas normal

### 3. Intervensi

Tanggal 30 Agustus 2021

jam: 09.55 wita

- a. Berikan salam dan sapa serta bersikap sopan dan berikan perhatian sepenuhnya kepada klien

Rasional: Agar terjalin hubungan baik antara pasien dengan petugas kesehatan dan pasien akan merasa nyaman

- b. Beritahu ibu tentang kondisi yang sedang dialaminya serta kondisi ibu yang dialaminya

Rasional: Penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui kondisinya yang sedang dialami sekarang yang bersifat alamiah pada wanita berusia 45 – 55 tahun akan mengalaminya serta ibu tidak perlu cemas dengan kondisinya sekarang

- c. Beri penjelasan kepada ibu bahwa ini tidak memerlukan penanganan yang serius karena diusianya yang sekarang merupakan hal yang normal sehingga terjadi ketidakstabilan hormon.

Rasional: Agar tidak terjadi kecemasan dengan keadaan ibu

- d. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause

Hasil: Ibu dan keluarga mengerti

e. Beritahu KIE pada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur

a) Pengertian

Perimenopause adalah masa peralihan antara premenopause dengan pascamenopause yang biasanya ditandai dengan menstruasi tidak teratur dimana bertransisi menuju menopause (berhenti menstruasi).

b) Penyebab

Penyebab dari perimenopause umumnya terjadi karena hormon estrogen dan progesteron naik dan turun tidak teratur sehingga tidak terjadi ovulasi, serta siklus menstruasi pun berubah hingga memanjang dan memendek.

c) Gejala

Adapun gejala umum dari perimenopause yaitu siklus haid menjadi tidak teratur, kondisi ini terjadi karena ovulasi (pengeluaran sel telur) tidak dapat diprediksi, lamanya waktu menstruasi dapat lebih lama dari siklus normalnya. Dimana gejala lain dari perimenopause yaitu *hot flushes* (perasaan panas pada wajah dan tubuh), gangguan tidur (*insomnia*), sakit kepala serta menstruasi tidak teratur, dan adapun gejala psikis seperti mudah tersinggung, perubahan mood dan mudah cemas serta depresi.

Rasional: Agar ibu dapat mengetahui apa itu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

f. Menganjurkan ibu untuk tetap rutin berolahraga ringan seperti jalan-jalan pagi setiap empat kali dalam seminggu selama 45 menit dan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung fitoestrogen untuk mencegah keluhan-keluhan yang terjadi pada ibu perimenopause

Rasional: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

- g. Beritahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen seperti papaya, kacang, kedelai, the hijau, dan tempe bertujuan untuk mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur

Rasional: Agar ibu tidak cemas dengan keadaannya

- h. Menganjurkan ibu untuk menggunakan bahan tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun

Rasional: Untuk memberikan rasa nyaman kepada ibu ketika hendak tidur

- i. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang :

1) Nutrisi

Mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat

2) Menjaga personal hygiene / kebersihan

Untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindarkan pengguna sabun yang mengeringkan kulit

3) Aktivitas fisik/ Olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam aerobik ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Latihan dan olahraga pada



masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

- j. Berikan dukungan psikologis dan motivasi kepada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien

Rasional: Dukungan psikologis yang perlu dilakukan yaitu memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta keterlibatan suami dan keluarga pun merupakan psikoterapi dalam perawatan klien sehingga dapat memberikan semangat dan motivasi dalam menghadapi proses masa perimenopause.

- k. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT agar tetap diberikan kesehatan dan keluhan yang diderita dapat teratasi

Rasional: Dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan berzikir, beribadah, membaca al- Qur'an dan berdoa kepada Allah SWT serta menyerahkan segala sesuatu kepadanya sehingga memberikan ketenangan jiwa kepada ibu.

- l. Minta izin kepada ibu untuk melakukan kunjungan dirumahnya

Rasional: Agar dapat melihat dan memantau perkembangan keadaan dari ibu

#### **LANGKAH VI: IMPLEMENTASI ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal 30 Agustus 2021

jam: 10.00 wita

1. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien

Hasil: Tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik

2. Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 120/70 mmHg
- b. Nadi : 82 x/i
- c. Suhu : 36,5 °C
- d. Pernapasan : 24 x/i

Hasil: Terlaksana dan ibu mengerti dengan keadaanya

3. Memberikan informasi kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang berikan

4. Memberitahu ibu tentang menstruasi yang dialaminya ini merupakan hal normal dan merupakan salah satu gejala yang umum terjadi saat mendekati masa menopause

Hasil: Ibu mengerti dengan keadaanya

5. Memberikan penjelasan kepada ibu bahwa ini tidak memerlukan tindakan yang serius karena diusianya yang sekarang merupakan hal yang normal sehingga terjadinya ketidakstabilan hormone.

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan penjelasan yang diberikan

6. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause

Hasil: Ibu dan keluarga mengerti

7. Mengajukan ibu untuk menggunakan bahan tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

8. Memberitahu ibu untuk mengonsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen seperti pepaya, kacang kedelai, the hijau dan tempe bertujuan untuk mengurangi keluhan- keluhan yang terjadi dimasa perimenopause

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

9. Mengajukan ibu untuk tetap rutin berolahraga ringan seperti jalan-jalan pagi setiap empat kali dalam seminggu selama 45 menit dan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung fitoestrogen untuk mencegah keluhan-keluhan yang terjadi pada ibu perimenopause.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

10. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang:

- a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat.

- b. Menjaga personal hygiene/ kebersihan

Untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindarkan pengguna sabun yang mengeringkan kulit.

c. Aktivitas fisik/olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam aerobik ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Latihan dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

11. Memberikan dukungan psikologis dan motivasi kepada ibu

Hasil: Ibu merasa tenang dan tidak cemas lagi

12. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berzikir kepada Allah SWT agar tetap diberikan kesehatan dan keluhan yang diderita dapat teratasi yaitu terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 2:155)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ  
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah, dan kami akan memberitakan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar (Departement agama RI, 2019).

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan kondisi yang dialaminya

13. Meminta izin untuk melakukan kunjungan ke rumahnya agar dapat memantau perkembangan keadaan ibu

Hasil: Ibu dengan senang hati bersedia datang.

**LANGKAH VII: EVALUASI**

Tanggal 30 Agustus 2021

jam: 10.05 wita

1. Ibu telah mengerti dengan hasil pemeriksaannya
2. Tanda – tanda vital dalam batas normal
3. Ibu masih merasa cemas dengan keadaannya saat ini
4. Ibu masih mengeluhkan panas yang dirasakan pada malam hari
5. Ibu sudah tahu kondisi saat ini tidak perlu penanganan yang serius
6. Ibu bersedia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak doa dan dzikir
7. Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah.



**PENDOKUMNETASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPUASE  
PADA NY “N” DENGAN MENSTRUASI TIDAK TERATUR  
DI PUSKESMAS KASSI – KASSI KOTA MAKASSAR  
TANGGAL 30 AGUSTUS 2021**

No. Register : XXX

Tanggal masuk : 30 Agustus 2021 Jam: 10.10 wita

Tanggal pengkajian : 30 Agustus 2021 Jam: 10.10 wita

Nama pengkaji : NUR SANTI

**Identitas Istri /Suami**

Nama : Ny “N “ / Tn “J”

Umur : 47 tahun / 52 tahun

Nikah : 1x / ± 14 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : Guru / guru

Alamat : Jln. Hertasing VII

**Data Subjektif**

1. Ibu mengatakan usianya sekarang sudah 47 tahun
2. Ibu mengatakan setiap tanggal 10 mengalami menstruasi
3. Ibu terakhir haid pada bulan Juni di tanggal 10 dan pada bulan Juli tidak mendapatkan haid sama sekali sedangkan pada bulan Agustus 2 kali mendapatkan haid pada tanggal 5 dan tanggal 27 Agustus, volume darahnya sedikit, dan lamanya haid 4-5 hari
4. Ibu telah haid 3 hari yang lalu dengan siklus menstruasi 54 hari
5. Ibu sering merasakan panas seluruh tubuh pada malam hari
6. Ibu mengatakan akhir-akhir ini susah tidur
7. Ibu merasa cemas dan khawatir dengan keadaannya saat ini
8. Ibu mengatakan menarche umur 14 tahun, sebelumnya siklus haidnya teratur 28-30 hari, banyaknya 2-3 kali ganti pembalut tetapi pada bulan Juli sampai bulan Agustus siklus menstruasi tidak teratur
9. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus, jantung, asma, dan penyakit serius lainnya, ibu tidak memiliki riwayat seksual seperti sifilis, HIV/AIDS dan gonor

**Data Objektif**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Pemeriksaan tanda- tanda vital
  - a. Tekanan darah : 120 / 70 mmHg
  - b. Nadi : 82 x/i

- c. Pernapasan : 24 x/i
- d. Suhu : 36,5 °C
- 3. Tinggi Badan : 158 cm
- 4. Berat Badan : 62 kg
- 5. Wajah ibu tampak cemas
- 6. Tampak pengeluaran darah berwarna agak kecoklatan terlihat dari pembalut ibu
- 7. Ibu tampak berkeringat berlebihan terlihat dari baju ibu yang basah

### **Assesment (A)**

Ny "N" umur 47 tahun perimenopause dengan menstruasi tidak teratur

### **Planning (P)**

Tanggal 30 Agustus 2021 jam: 10.10 Wita

1. Memberitahu ibu tentang kondisi yang sedang dialaminya serta kondisi alamiah merupakan salah satu gejala yang umum terjadi saat mendekati masa menopause  
Hasil: Ibu mengerti dengan keadaannya
2. Memberikan informasi kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur.  
Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan
3. Memberikan penjelasan kepada ibu bahwa ini tidak memerlukan tindakan yang serius karena diusia yang sekarang merupakan hal yang normal sehingga terjadinya ketidakstabilan hormon.

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan penjelasan yang diberikan

4. Menjelaskan kepada ibu tentang mengapa ibu sering merasakan panas dikarenakan ada perubahan kadar hormone estrogen sehingga ibu merasakan panas

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

5. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause

Hasil: Ibu dan keluarga mengerti

6. Memberitahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen seperti pepaya, kacang kedelai, the hijau dan tempe bertujuan untuk mengurangi keluhan yang terjadi dimasa perimenopause

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

7. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang

- a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang bergizi serta makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak dan karbohidrat

- b. Menjaga personal hygiene/Kebersihan

Untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga. Terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindari pengguna sabun yang mengereringkan vagina.

c. Aktivitas fisik/Olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging, atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam aerobic ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

8. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien

Hasil: Ibu merasa tenang

9. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berzikir kepada Allah SWT agar tetap diberikan kesehatan dan keluhan yang diderita dapat teratasi yaitu terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 2:155)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ  
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah, dan kami akan memberitakan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar (Departement agama RI, 2019).

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan kondisi yang dialaminya

10. Meminta izin kepada ibu untuk melakukan kunjungan ke rumahnya agar dapat memantau perkembangan keadaan ibu

Hasil: Ibu dengan senang hati bersedia.

**PENDOKUMNETASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPUASE****PADA NY “N” DENGAN MENSTRUASI TIDAK TERATUR****DI RUMAH KLIEN JLN HERTASNING VII****TANGGAL 05 SEPTEMBER 2021**

No. Register : XXX

Tanggal masuk : 05 September 2021 Jam : 09.00 wita

Tanggal pengkajian : 05 September 2021 Jam : 09.00 wita

Nama pengkaji : NUR SANTI

**Identitas Istri /Suami**

Nama : Ny “N “ / Tn “J”

Umur : 47 tahun / 52 tahun

Nikah : 1x / ± 14 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : Guru / Guru

Alamat : Jln. Hertasning VII



**Data Subjektif**

1. Ibu mengeluh tidak ada gairah untuk beraktivitas dan sering merasa lelah
2. Ibu mengatakan pada bulan Agustus 2 kali mendapatkan haid pada tanggal 5 dan tanggal 27 Agustus, volume darah sedikit, dan lamanya haid 4-5 hari.
3. Ibu telah berhenti menstruasi sejak 4 hari yang lalu
4. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, jantung, diabetes, asma dan penyakit lainnya

**Data Objektif**

1. Wajah ibu tampak cemas
2. Tidak tampak pengeluaran darah pada daerah genitalia
3. Pemeriksaan tanda- tanda vital
  - a. Tekanan darah : 130 / 80 mmHg
  - b. Nadi : 84 x/i
  - c. Pernapasan : 22 x/i
  - d. Suhu : 36,5 °C

**Assesment (A)**

Ny "N" umur 47 tahun perimenopause dengan menstruasi tidak teratur

**Planning (P)**

Tanggal 05 September 2021 jam: 09.05 wita

1. Memberitahu ibu tentang kondisi yang sedang dialaminya serta kondisi alamiah merupakan salah satu gejala yang umum terjadi saat mendekati masa menopause

Hasil: Ibu mengerti dengan keadaannya

2. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa TTV semuanya dalam batas normal

Hasil: Ibu mengerti dengan keadaannya

3. Menjelaskan kembali bahwa ibu dalam masa perimenopause dimana gangguan siklus menstruasi yang tidak teratur merupakan hal yang normal terjadi karena adanya penurunan kadar hormone estrogen

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang berikan

4. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause

Hasil: Ibu dan keluarga mengerti

5. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang:

- a. Mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat.
- b. Menjaga personal hygiene/ kebersihan

Untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindarkan pengguna sabun yang mengeringkan kulit.

- c. Aktivitas fisik/olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam aerobik ringan.

Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi

pada wanita perimenopause. Latihan dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Menganjurkan ibu untuk melakukan olahraga ringan seperti jalan-jalan pagi setiap 4 kali seminggu selama 45 menit dan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung vitamin A, C dan B untuk antioksidan, vitamin D untuk penyerapan kalsium dan vitamin B kompleks dari bahan makanan hewani seperti ikan, ayam, telur, dan bahan makanan nabati sayur-sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan seperti wortel, bayam, tomat, kentang, daun singkong, jeruk jambu, dan pisang yang banyak di jumpai yang bertujuan untuk mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi di masa perimenopause

Hasil: Ibu mengerti bersedia melakukannya

7. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien

Hasil: Keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

8. Menganjurkan ibu untuk membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk mengatasi terjadinya keluhan-keluhan perimenopause serta melakukan dzikir pagi dan petang agar menghasilkan pikiran serta emosi positif yang mampu menimbulkan perasaan bahagia, nyaman, menciptakan ketenangan, dan memperbaiki suasana hati hingga membuat ibu rileks

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

9. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Terlaksana

**PENDOKUMNETASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPUASE****PADA NY “N” DENGAN MENSTRUASI TIDAK TERATUR****DI RUMAH KLIEN JLN HERTASNING VII****TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021**

No. Register : XXX

Tanggal masuk : 22 September 2021 jam: 14.30 wita

Tanggal pengkajian : 22 September 2021 jam: 14.30 wita

Nama pengkaji : NUR SANTI

**Identitas Istri /Suami**

Nama : Ny “N “ / Tn “J”

Umur : 47 tahun / 52 tahun

Nikah : 1x / ± 14 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : Guru / guru

Alamat : Jln. Hertasning VII

**Data Subjektif**

1. Ibu belum haid sampai saat ini
2. Ibu mengeluh susah tidur dan merasakan panas seluruh tubuh saat malam hari sejak  $\pm$  1 bulan
3. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, asma, jantung diabetes dan penyakit lainnya

**Data Objektif**

1. Wajah ibu tampak cemas
2. Ibu tampak berkeringat berlebihan terlihat dari baju ibu yang basah
3. Tidak ada pengeluaran darah pada daerah genitalia
4. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 100/70 mmHg
  - b. Nadi : 80 x/i
  - c. Pernapasan : 22 x/i
  - d. Suhu : 36,6 °C

**Assesment (A)**

Ny "N" umur 47 tahun perimenopause dengan menstruasi tidak teratur

**Planning (P)**

Tanggal: 22 September 2021

jam: 14.35 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa TTV dalam batas normal

Tekanan darah : 100/80 mmHg

Nadi : 80 x/i

Pernapasan : 20 x/i

Suhu : 36,5 °C

Hasil: Ibu mengerti dengan keadaannya

2. Memberikan informasi kembali kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

3. Menjelaskan kepada ibu tentang mengapa ibu sering merasakan panas dikarenakan ada perubahan kadar hormone estrogen yang menyebabkan munculnya reaksi vasomotorik berupa gejalak panas, banyak mengeluarkan keringat, merasa pusing atau nyeri pada bagian kepala, jantung berdebar lebih kencang dan sering mengalami insomnia

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk menggunakan bahan tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

5. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause



Hasil: Ibu dan keluarga mengerti

6. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang:

a. Mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat.

b. Menjaga personal hygiene/ kebersihan

Untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindarkan pengguna sabun yang mengeringkan kulit.

c. Aktivitas fisik/olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam aerobik ringan.

Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Latihan dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

7. Mengajukan ibu untuk melakukan olahraga ringan setiap empat kali dalam seminggu seperti jalan-jalan pagi dan selalu mengonsumsi makanan yang bergizi terutama sayur hijau, ikan daging, dan kacang-kacangan atau olahahan untuk mengurangi keluhan di masa perimenopause serta mencegah keluhan di menopause kelak

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang di anjurkan

8. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien

Hasil: keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

9. Menganjurkan ibu untuk membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk mengatasi terjadinya keluhan-keluhan perimenopause

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan kondisi yang dialaminya

10. Menganjurkan ibu untuk melakukan dzikir pagi dan petang agar menghasilkan pikiran serta emosi positif yang mampu menimbulkan perasaan bahagia, nyaman, menciptakan ketenangan, dan memperbaiki suasana hati hingga membuat ibu rileks

Hasil: Ibu bersedia dan mau mengikuti anjuran yang diberikan

11. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Terlaksana

**PENDOKUMNETASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPUASE****PADA NY “N” DENGAN MENSTRUASI TIDAK TERATUR****DI RUMAH KLIEN JLN HERTASNING VII****TANGGAL 16 OKTOBER 2021**

No. Register : XXX

Tanggal masuk : 16 Oktober 2021 jam : 15.05 wita

Tanggal pengkajian : 16 Oktober 2021 jam : 15.05 wita

Nama pengkaji : NUR SANTI

**Identitas Istri /Suami**

Nama : Ny “N “ / Tn “J”

Umur : 47 tahun / 52 tahun

Nikah : 1x / ± 14 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : Guru / guru

Alamat : Jln. Hertasning VI

### Data Subjektif

1. Ibu belum haid dan terakhir haid  $\pm 1$  bulan yang lalu
2. Ibu tidak cemas dan khawatir dengan kondisinya yang sekarang
3. Ibu telah mengonsumsi makanan yang mengandung fitostrogen, vitamin, kalsium, serat dan mineral
4. Ibu sudah tidak mengeluhkan panas lagi saat malam hari
5. Ibu merasa tenang dengan keadaanya saat ini
6. Ibu rajin melakukan olahraga ringan seperti berjalan-jalan setiap pagi dan sore hari

### Data Objektif

1. Pemeriksaan umum
  - a. Keadaan umum baik
  - b. Kesadaran composmentis
2. Pemeriksaan tanda- tanda vital
  - a. Tekanan darah : 120 / 80 mmHg
  - b. Nadi : 80 x/i
  - c. Pernapasan : 21 x/i
  - d. Suhu : 36,5 °C
3. Wajah ibu tidak tampak cemas
4. Tidak ada pengeluaran darah pada daerah genitalia

### Assesment (A)

Ny "N" umur 47 tahun perimenopause dengan mentruasi tidak teratur

**Planning (P)**

Tanggal: 16 Oktober 2021

jam: 15.10 wita


1. Memberitahu hasil pemeriksaan pada ibu bahwa semua dalam batas normal  
Hasil: Ibu mengerti dan merasa senang
2. Menjelaskan kembali bahwa ibu sedang mengalami perimenopause dimana ibu akan bertansisi menuju menopause (berhenti menopause)  
Hasil: Ibu mengerti
3. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause  
Hasil: Ibu dan keluarga mengerti
4. Menganjurkan ibu untuk tetap rutin berolahraga ringan seperti jalan-jalan pagi setiap empat kali dalam seminggu selama 45 menit dan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung fitoestrogen untuk mencegah keluhan-keluhan yang terjadi pada ibu perimenopause  
Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya
5. Menganjurkan ibu untuk tetap memperhatikan personal hygiene atau kebersihan dirinya dengan mandi, sikat gigi dan menjaga kebersihan daerah kewanitaan dengan meng ganti pakaian dalam setiap kali basah atau lembab agar terhindar dari infeksi, bakteri atau jamur, dan juga dianjurkan ibu untuk selalu berolahraga ringan  
Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran yang diberikan

6. Mengajarkan ibu untuk tetap rutin membaca Al-Qur'an dan berdzikir yang diberikan agar ibu terhindar dari keluhan-keluhan perimenopause serta memperbanyak mendekati diri kepada Allah SWT dengan beribadah, dan berdoa kepada Allah SWT serta menyerahkan segala sesuatunya kepadanya.

Hasil: Ibu mengerti

7. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Terlaksana





## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis memaparkan kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan pada kasus asuhan kebidanan perimenopause pada Ny “N” dengan menstruasi tidak teratur di puskesmas kassi-kassi kota makassar tahun 2021.

Berikut ini, penulis akan membahas pendekatan 7 langkah varney dan soap dalam asuhan kebidanan yaitu mengumpulkan data dasar, merumuskan diagnose /masalah aktual, merumuskan diagnose potensial, menerapkan tindakan segera atau kolaborasi, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi asuhan perimenopause pada Ny “N”.

#### **A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar**

Menentukan data dasar Pada langkah ini, penulis melakukan evaluasi data dasar dari data subjektif dan objektif, termasuk informasi lengkap dari klien mengenai keadaan klien. Data subjektif adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data klien dengan melakukan anamnesa, dan data objektif adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan klien yang terdiri dari pemeriksaan fisik sesuai dengan kondisi klien.s

Menurut teori, data berikut harus dikumpulkan untuk periode perimenopause dengan menstruasi tidak teratur: Alasan utama ibu datang ke Puskesmas, riwayat keluhan utama, riwayat termasuk menstruasi, siklus, lama, dan jumlah darah menstruasi, diikuti oleh riwayat kehamilan masa lalu, riwayat pernikahan, kelahiran dan riwayat kehamilan sebelumnya, riwayat kehamilan

saat ini, saat ini dan masa lalu. riwayat kesehatan, riwayat keluarga, riwayat sosial, ekonomi, psikososial dan spiritual, riwayat KB dan kebutuhan dasar ibu..

Pada kasus perimenopause dengan menstruasi tidak teratur akan ditemukan wanita pada usia >45 tahun dengan keluhan siklus menstruasi tidak teratur, kemudian pada riwayat menstruasi biasanya terjadi volume darah dan lamanya haid dalam batas normal serta keluhan lain yang timbul pada ibu perimenopause diantaranya *hot flushes*, kekeringan vagina, depresi, dan perubahan metabolisme tubuh yang ditandai dengan menurunnya hormone estrogen dan progesterone yang menimbulkan gejala psikis dan fisik pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

Gejala perimenopause dengan menstruasi yang tidak teratur, seperti gangguan kejiwaan yang merupakan bagian dari proses penuaan dan penurunan hormon estrogen sebelum menopause, menyebabkan fungsi organ yang bergantung pada estrogen seperti ovarium, uterus, dan endometrium ikut menurun. Oleh karena itu, proses penuaan dan penurunan hormon estrogen juga menyebabkan ketidakseimbangan hormon berupa gangguan psikis yang mengganggu siklus menstruasi klien.

Pada tahap penelitian penulis tidak menemui kendala apapun. Hal ini terlihat dari perilaku ibu yang dapat menerima kehadiran penulis selama pendataan sampai tindakan selesai. Ibu menunjukkan sikap terbuka dan menerima anjuran dan saran yang diberikan oleh penulis dan tenaga lainnya dalam memberikan asuhan

Pada Ny "N" didapatkan hasil anamnesa, ibu mengeluh siklus menstruasinya tidak teratur dan terakhir haid pada bulan Juni ditanggal 10, kemudian pada bulan Juli tidak mendapatkan haid sama sekali, sedangkan pada bulan Agustus 2 kali mendapatkan siklus haid di tanggal 5 dan ditanggal 27 Agustus, volume darahnya sedikit dan lamanya haid 4-5 hari, serta mengeluh merasakan panas pada malam hari dan susah tidur sehingga merasa cemas dengan keadaannya. Riwayat menstruasi ibu didapatkan menarche di umur 14 tahun, siklus haid sebelumnya 28-30 hari, lama haid sebelumnya 6-7 hari, dan 2-3 kali ganti pembalut. Kemudian ibu tidak pernah menderita penyakit apapun serta tidak memiliki riwayat penyakit menular seksual, tidak ada riwayat tumor jinak rahim dan kanker genetalia, tidak pernah mengalami dismenorhea berat yang membutuhkan analgetik atau istirahat dan tidur, tidak memiliki riwayat alergi obat, dan tidak pernah menjadi akseptor KB apapun.

Data objektif di peroleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Ny "N" yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, berat badan 62 kg, 158 cm, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 84 x/I, pernapasan 22x/I dan suhu 36,5 °C, pemeriksaan antropometri didapatkan BB: 62 kg dan TB: 158 cm serta pemeriksaan fisik terfokus didapatkan wajah tampak cemas, tampak pengeluaran darah berwarna agak kecoklatan terlihat dari pembalut, tidak ada pengeluaran darah yang tidak diketahui penyebabnya, tidak ada keputihan yang abnormal, Ekstremitas atas dan bawah simetris kiri dan kanan, tidak ada varices, serta tidak ada oedema.

Pada kasus Ny “N” data yang didapatkan menunjukkan adanya persamaan yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan klien.

#### B. Langkah II : Perumusan diagnosa/Masalah aktual

Berdasarkan interpretasi yang benar atau data yang dikumpulkan, identifikasi diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien. Data dasar dikumpulkan dan diinterpretasikan untuk merumuskan diagnosis dan masalah spesifik. Menurut Varney (2007), diagnosis kebidanan adalah diagnosis yang dibuat dalam praktik kebidanan.

Hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang diperoleh menunjukkan diagnose menstruasi tidak teratur dalam masa perimenopause dimana pasien datang ke puskesmas kassi-kassi pada tanggal 30 agustus 2021 pukul 09.50 wita dengan keluhan menstruasi tidak teratur sejak bulan Juli sedangkan pada bulan Agustus dua kali dalam sebulan dengan siklus menstruasi 54 hari, serta merasa cemas dengan keadaannya karena siklus menstruasinya yang tidak teratur dan merasakan panas seluruh badan pada malam hari. Sedangkan data objektif didapatkan wajah tampak cemas, terdapat pengeluaran darah berwarna agak kecoklatan terlihat dari pembalut dan ibu tampak berkeringat berlebihan terlihat dari baju ibu yang basah dan siklus menstruasi dengan oligomenore (> 35 hari).

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data dari langkah pertama, maka diagnosa atau masalah aktual pada Ny “N” yaitu biasanya terjadi pada umur 45-55 tahun yang muncul diantaranya siklus menstruasi tidak teratur, hot flushes,

kekeringan vagina, insomnia, gangguan mood yang terjadi pada kondisi fisik tubuh maupun organ reproduksi serta psikis yang mengalami perubahan hormone estrogen. Kemudian terjadi penurunan hormone yang menyebabkan terjadinya perubahan menstruasi tidak teratur seperti haidnya sedikit, jarang yang disebabkan oleh selaput Rahim akibat rendahnya hormone estrogen.

Dalam teori disebutkan bahwa perimenopause yaitu masa transisi antara pramenopause dan pascamenopause, periode ini ditandai dengan siklus menstruasi tidak teratur serta banyak yang mengalami siklus haidnya  $> 38$  hari dan sisanya  $< 18$  hari dan 40% mengalami siklus haid yang anovulatorik, meskipun terjadi kadar progesteron tetap rendah sedangkan kadar FSH, LH, dan estrogen yang berbeda nyata (Lubis, 2016: 56-74).

Oligomenore adalah haid dengan siklus yang lebih panjang dari normalnya yaitu lebih dari 35 hari. Sering terjadi pada syndrome ovarium polikistik yang disebabkan oleh peningkatan hormone androgen sehingga terjadi ovulasi. Oligomenore dapat juga terjadi pada stress fisik dan emosional, penyakit kronis, tumor dapat juga disebabkan ketidak seimbangan hormonal seperti pada awal pubertas serta masa sebelum menopause (Prawirohardjo, 2017). Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan berdasarkan teori, penelitian atau studi kasus.



### C. Langkah III : Perumusan diagnose/ Masalah potensial

Pada langkah ini peneliti mengidentifikasi masalah diagnostik/potensial berdasarkan diagnosis/masalah yang teridentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi dan bidan diharapkan waspada untuk menghindari kemungkinan masalah.

Kecemasan adalah bentuk kecemasan, kegelisahan dan perasaan tidak menyenangkan lainnya. Perasaan ini biasanya dirasakan oleh kurangnya kepercayaan diri, ketidakmampuan, kompleks rendah diri, dan ketidakmampuan untuk menghadapi masalah (Margiyati & Marni, 2013). Pada kasus ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur pada Ny "N" yang merasakan tingkat kecemasan mengakibatkan terjadinya depresi.

Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perubahan suasana hati dan kesedihan, wanita menopause yang menderita depresi mengalami kesedihan karena kehilangan kesuburan. Gejala depresi adalah murung dan letih, tetapi perubahan suasana hati, sulit tidur pada malam hari, kesulitan mengalami keputusan, lekas marah, sering sedih, dan terkadang-terkadang orang depresi cenderung makan, minum, merokok, dan kehilangan nafsu makan (Salim, 2015).

Untuk mengetahui masalah potensial tidak terjadi dilakukan pengkajian terkait keluhan yang dirasakan panas seluruh badan pada malam hari serta susah tidur dan merasa cemas, khawatir dengan kondisinya. Kemudian dari hasil anamnesa tersebut didapatkan wajah ibu tampak cemas dan berkeringat berlebihan terlihat dari baju ibu yang tampak basah.



Pada kasus Ny “N” dengan diagnose potensial tidak muncul karena adanya antisipasi yang baik, meski pada kasus perimenopause lebih dianggap sebagai proses alami dari penuaan seorang wanita dan bukan merupakan suatu keadaan patologi sehingga pada langkah ini terjadi kesenjangan antara teori dan praktek.

#### D. Langkah IV : Tindakan Emergensi/Kolaborasi

Pada langkah ini, bidan atau dokter mengidentifikasi suatu kondisi yang memungkinkan kolaborasi dan tindakan segera dengan tim medis lain berdasarkan kondisi klien. Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasien, Ny “N” tidak ada data pendukung yang memerlukan tindakan kolaborasi atau segera. Pada tahap ini, tidak ada kesenjangan antara teori dan praktik dalam hal memutuskan tindakan atau kolaborasi segera.

#### E. Langkah V : Rencana Tindakan

Dalam langkah ini dilakukan perencanaan asuhan secara komprehensif sesuai dengan masalah actual dan masalah potensial teridentifikasi dan diantisipasi. Keputusan yang dibuat ketika merencanakan perawatan komprehensif dan harus mencerminkan alasan yang tepat dan benar berdasarkan teori, pengetahuan yang relevan dan terkini dan di validasi dengan kebutuhan dan keinginan pasien. Pada langkah ini, dapat melengkapi data yang tidak lengkap dengan mengembangkan sarana yang memerlukan evaluasi/memeriksa kembali atau tindak lanjut.

Adapun target dalam menjalankan rencana asuhan pada Ny “N” ini berfokus hanya memberikan pemahaman tentang mengapa ibu mengalami menstruasi tidak teratur, serta memberikan pengetahuan kepada ibu tentang apa

yang dimaksud dengan perimenopause, gejala dan penyebab perimenopause serta bagaimana cara mengatasi keluhan yang dirasakan sekarang.

Rencana suatu tindakan yang telah disusun yakni memberitahu ibu tentang kondisi yang sedang dialaminya sekarang yang bersifat alamiah yang semua wanita yang berusia 45-55 tahun akan mengalaminya, menjelaskan kepada ibu pengertian perimenopause adalah masa dimana tubuh mulai bertransisi menuju menopause (berhenti menstruasi). Pada masa ini terjadi 2-6 tahun sebelum menopause. Perimenopause dimulai sejak haid tidak teratur dan adanya keluhan-keluhan berkisar antara umur 45-55 tahun. Penyebab dari masa perimenopause umumnya karena hormone estrogen dan progesteron berfluktuasi, naik dan turun tak beraturan sehingga tidak terjadi ovulasi.

Adapun gejala umum dari masa perimenopause yaitu siklus haid menjadi tidak teratur, kondisi ini terjadi karena ovulasi (pengeluaran sel telur) tidak diprediksi. Lamanya waktu menstruasi dapat lebih lama dari siklus menstruasinya. Adapun gejala lain pada masa perimenopause yaitu : Hot flushes (perasaan panas pada wajah dan tubuh), serta merasa pusing, sakit kepala, nyeri saraf semua gejala ini adalah fenomena klimakterium, akibat perubahan fungsi kelenjar hormonal, dan adapun gejala psikologis pada masa perimenopause seperti depresi, mudah tersinggung, mudah marah, banyak cemas, dan sulit tidur.

Menjelaskan kepada ibu tentang hot flush yang dimana ibu akan merasakan panas pada malam hari serta susah tidur. Memberikan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung fitoestrogen dan vitamin A, B, dan C untuk antioksidasi, vitamin D untuk penyerapan kalsium dan vitamin B

kompleks dari bahan makanan hewani seperti ikan, ayam, telur dan bahan makanan nabati sayur-sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan yang banyak dijumpai.

Memberikan *Health Education* pada ibu tentang mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, karbohidrat, protein, dan lemak. Menjaga personal *hygiene*/kebersihan dengan mandi 2-3 kali sehari, menggosok gigi, membersihkan daerah kewanitaan dan mengganti pakaian dalam setiap merasa lembab dan basah. Melakukan aktivitas fisik/olahraga seperti melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan. Dengan melakukan aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada wanita memasuki masa perimenopause. Latihan dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.

Bidan harus mempunyai pengetahuan yang benar agar dapat melaksanakan penanganan segera pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur. Uraian tersebut tampak adanya persamaan antara teori dengan rencana tindakan yang dilakukan pada Ny "N".

Rencana asuhan kebidanan telah disusun berdasarkan diagnosa atau masalah aktual dan potensial, tidak ada menunjukkan kesenjangan teori dengan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus.

## F. Langkah VI : Implementasi

Langkah ini dilakukan sepenuhnya oleh bidan atau klien dan bekerjasama dengan tim tenaga kesehatan lain sesuai dengan tindakan yang direncanakan. Pada saat melakukan pendekatan pada klien dan keluarga dengan maksud dan tujuan untuk memberikan edukasi tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

Menurut tinjauan pustaka, semua tindakan yang direncanakan memperhitungkan efisiensi dan keamanan tindakan yang tersedia untuk klien, tergantung pada kondisi klien dan kebutuhan klien. Pada studi kasus perimenopause dengan menstruasi tidak teratur pada Ny "N" terstruktur dengan baik sesuai perencanaan yang terdapat didalam teori tinjauan pustaka. Pada studi kasus perimenopause dengan menstruasi tidak teratur, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik

Dalam studi kasus Ny. "N" dengan menstruasi tidak teratur pada masa perimenopause, semua tindakan yang direncanakan dilakukan dengan baik. Seperti dengan menyampaikan hasil pemeriksaan secara memadai kepada ibu, memberikan kesempatan kepada klien dan keluarga untuk bertanya jika ada yang belum dipahami, memberikan dukungan moral kepada ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan penting dalam setiap tindakan yang dilakukan. Penjelasan telah disampaikan, pasien dan keluarga memahami keadaannya, memberikan dukungan psikologis kepada ibu, memberikan KIE tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal yang normal terjadinya saat menjelang menopause dan anjurkan untuk membaca Al quran dan berdzikir

pagi dan petang agar menghasilkan pikiran yang positif, nyaman, dan ketenangan suasana hati hingga membuat ibu rileks.

Pada kunjungan pertama yang dilakukan di puskesmas kassi-kassi tanggal 30 Agustus 2021 pukul 09.50 wita yaitu ibu mengalami siklus menstruasi tidak teratur, dan terakhir haid pada bulan Juni ditanggal 10, kemudian pada bulan Juli tidak mendapatkan haid sama sekali, sedangkan pada bulan Agustus 2 kali mendapatkan siklus haid pada tanggal 5 dan ditanggal 27 Agustus, volume darahnya sedikit, dan lamanya haid 4-5 hari serta merasakan panas seluruh badan pada malam hari dan susah tidur sejak 2 minggu yang lalu dan merasa cemas dan tidak nyaman dengan keadaannya. Keadaan klien baik, kesadaran komposmentis, wajah ibu tampak cemas, tampak lemah dengan keadaannya serta berkeringat berlebihan dilihat dari baju ibu yang tampak basah.

Memberitahu ibu tentang komunikasi informasi edukasi terjadinya perimenopause dengan menstruasi tidak teratur karena adanya gangguan keseimbangan hormonal yang merupakan hal normal yang dialami oleh semua wanita yang berusia 45-55 tahun. Menjelaskan kepada ibu arti periode perimenopause. Dengan kata lain, masa perimenopause merupakan masa peralihan antara usia reproduktif dan usia tua. Periode ini biasanya antara usia 45-55 tahun dan ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, *hot flashes*, kekeringan pada vagina, gangguan mood, dan gangguan tidur merupakan hal yang wajar dan alami selama periode perimenopause.



Adapun gejala umum dari masa perimenopause yaitu siklus haid menjadi tidak teratur, Kondisi ini terjadi karena pelepasan telur tidak dapat diprediksi. Menstruasi terjadi lebih lama atau lebih pendek dari siklus normalnya. Adapun gejala lain dari perimenopause yaitu *hot flushes* (hot flashes pada wajah dan tubuh), insomnia, sering merasa pusing, sakit kepala, nyeri saraf, mudah marah, mudah tersinggung serta merasa cemas, semua gejala ini adalah fenomena klimakterium.

Memberikan informasi ibu tentang haid tidak teratur merupakan masalah alami pada wanita perimenopause berusia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid tidak teratur, hot flashes, vagina kering, gangguan mood, dan insomnia. Memberikan *Health education* kepada ibu : Makan makanan yang bergizi seperti kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, karbohidrat dan menjaga personal hygiene/kebersihan vagina, untuk Menghindari infeksi kulit terutama menjaga personal hygiene Kulit, area genital, kebersihan vagina, penggunaan sabun untuk mengeringkan kulit, dan dan Aktivitas fisik/ Olahraga seperti lakukan pekerjaan rumah tangga, berjalan, jogging atau berlari dengan kecepatan sedang dan bukan balapan, berenang, senam aerobic ringan. Aktivitas fisik yang tepat dapat mengurangi gejala yang alami oleh wanita perimenopause. Latihan dan olahraga selama periode ini dapat menunda hilangnya kekuatan otot.

Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen seperti pepaya, kacang kedelai, the hijau dan tanpa bertujuan untuk mengurangi keluhan yang terjadi dimasa perimenopause dan menganjurkan ibu



untuk menggunakan bahan tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun dan memberitahu ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah untuk memantau keadaan ibu.

Menganjurkan ibu untuk berdoa dan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan selalu menerima penyakit yang segera sembuh dan lebih merasa tenang. Dzikir dapat menjernihkan pikiran, menetralkan pikiran dan meningkatkan kepribadian, dzikir dengan penuh penghayatan akan membawa individu berada dalam keadaan yang tenang dan nyaman serta fisiologis tubuh berada dalam keseimbangan yang akan memperlancar aliran darah dan gerak sel tubuh relatif stabil, sehingga respon keseimbangan menjadikan kerja system tubuh berjalan normal dan menyehatkan badan.

Pada kunjungan kedua dirumah pasien satu minggu setelah kunjungan di puskesmas, pada tanggal 05 September 2021 pukul 09.00 wita. Didapatkan hasil anamnesa Ny "N" telah berhenti menstruasi sejak 3 hari yang lalu, volume darah sedikit, dan lamanya haid 4-5 hari serta tidak ada gairah untuk beraktivitas dan sering merasa lelah. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 130/80 mmhg, Nadi 84 x/i, Suhu 36,5°C, Pernapasan 22x/i, wajah ibu tampak cemas dan khawatir dengan keadaannya saat ini. Menjelaskan kembali bahwa ibu dalam masa perimenopause dimana gangguan siklus menstruasi tidak teratur merupakan hal yang normal terjadi karena adanya penurunan kadar hormone estrogen.

Memberikan Health Education pada ibu tentang nutrisi, aktivitas fisik dan personal hygiene serta mengomsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A, C, B sebagai antioksidan, vitamin D untuk penyerapan kalsium, bahan makanan nabati, dan vitamin B kompleks dari buah-buahan seperti sayuran, kacang-kacangan, wortel, bayam, dan tomat, kentang, daun singkong, jeruk, jambu, pisang banyak dijumpai yang bertujuan untuk mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi dimasa perimenopause.

Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu serta selalu membaca surah – surah yang telah diberikan dan selalu berdziki pagi dan petang agar mendapatkan pikiran yang tenang, nyaman serta memperbaiki suasana hati yang membuat ibu rileks.

Pada kunjungan ketiga di rumah Ny “N” pada tanggal 22 September 2021 dari hasil anamnesa di dapatkan ibu belum haid sampai saat ini dan merasakan panas pada malam hari serta susah tidur. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 80 x/i, Suhu 36,6°C, Pernafasan 22 x/i, wajah tampak cemas, ibu tampak khawatir dan lemah dengan keadaannya serta berkeringat berlebihan dilihat dari baju ibu yang tampak basah dan tidak ada pengeluaran darah pada daerah genitalia.

Memberikan informasi kembali kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang muncul dengan siklus menstruasi tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur. Menjelaskan kepada ibu tentang mengapa ibu sering merasakan panas

dikarenakan ada perubahan kadar hormone estrogen yang menyebabkan munculnya reaksi vasomotorik berupa gejala panas, banyak mengeluarkan keringat, merasa pusing atau nyeri pada bagian kepala, jantung berdebar lebih kencang dan sering mengalami insomnia.

Memberitahu ibu tentang menopause agar ibu tidak merasa cemas jika mengalami tanda-tanda menopause yaitu suatu keadaan wanita yang tidak mendapatkan haid lagi disertai adanya tanda-tanda menopause sampai menuju senium seperti daya ingat menurun, mudah tersinggung, osteoporosis, insomnia serta gejala-gejala lainnya. Menganjurkan ibu untuk melakukan olahraga ringan setiap hari seperti jalan-jalan pagi dan memanfaatkan sinar matahari untuk mencegah osteoporosis dan melakukan senam aerobik ringan atau yoga untuk mengurangi keluhan di masa perimenopause serta mencegah keluhan di menopause kelak.

Menganjurkan ibu untuk menggunakan kain tipis dan selimut katun. Memberikan *health education* kepada ibu tentang *personal hygiene*, menganjurkan untuk tetap melakukan olahraga ringan dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu serta selalu membaca surah – surah yang telah diberikan dan selalu berdzikir pagi dan petang agar mendapatkan pikiran yang tenang, nyaman serta memperbaiki suasana hati yang membuat ibu rileks.

Pada kunjungan keempat yang masih dilakukan di rumah Ny “N” pada tanggal 16 oktober 2021. Dari hasil anamnesa didapatkan ibu menerima keluhan-keluhan yang alaminya dan tidak mengeluh lagi merasakan panas pada

malam hari dan sudah merasa tenang dengan keadaannya serta tetap rutin mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung fitoestrogen. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 80 x/i, Suhu 36,5°C, Pernafasan 21 x/I, keadaan umum baik dan kesadaran composmentis.

Setelah dilakukan pemantauan selama 8 minggu, Ibu menerima kondisi yang alaminya terkait pemahaman tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur serta memberikan support, semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause. Dan tetap rutin berolahraga ringan setiap 4 kali dalam seminggu selama 45 menit dan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung fitoestrogen untuk mencegah keluhan-keluhan yang terjadi pada perimenopause. Mengingatkan kembali ibu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui Dzikir, beribadah dan berdoa kepada Allah SWT, dan menyerahkan segalanya kepada-Nya.

Dalam penatalaksanaan asuhan pada studi kasus Ny "N" dengan menstruasi tidak teratur, semua tindakan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti kerjasama dan penerimaan yang baik oleh klien dan keluarga yang kooperatif serta sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tindakan di Puskesmas kassi-kassi. Dalam pelaksanaan asuhan kebidanan, penulis tidak menemukan kendala yang berarti karena semua tindakan yang dilakukan berorientasi pada kebutuhan klien, sehingga tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan tinjauan manajemen asuhan kebidanan dalam penerapan studi kasus.

### G. Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi merupakan akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dan merupakan penilaian keberhasilan asuhan klien berdasarkan masalah dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada saat sebelum asuhan, klien menyetujui tindakan yang akan dilakukan, riwayat kesehatan, keadaan umum dan fisik dan TTV dalam batas normal. Dari hasil evaluasi perimenopause dengan menstruasi tidak teratur pada Ny “N” yang merasa cemas dengan keadaannya telah teratasi dan ibu menerima gejala yang akan timbul ketika memasuki masa perimenopause.

Berdasarkan teori dan study kasus pada Ny “N” jika dibandingkan maka tidak ditemukan kesenjangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan asuhan kebidanan di Puskesmas Kassi-kassi kota Makassar pada asuhan kebidanan perimenopause dengan menstruasi tidak teratur, penulis mengambil tujuh langkah Varney dari pengumpulan data hingga evaluasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

1. Telah dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data pada kasus Ny "N" umur 47 tahun perimenopause dengan menstruasi tidak teratur di puskesmas kassi-kassi dengan keluhan siklus menstruasi mulai tidak teratur. Ibu mengatakan ia haid pada bulan Juni di tanggal 10 pada bulan Juli tidak mendapatkan haid sama sekali dan pada bulan Agustus 2 kali mendapatkan siklus haid, volume darah sedikit, lamanya 4-5 hari, sering merasakan panas seluruh badan pada malam hari (*hot flushes*) dan susah tidur serta ibu merasa cemas dan khawatir dengan kondisinya yang dialaminya.
2. Telah dilaksanakan identifikasi diagnose/masalah aktual pada kasus perimenopause Ny "N" dengan menstruasi tidak teratur di puskesmas kassi-kassi dengan mengumpulkan data yang dimulai dari data subjektif dan objektif yang dilakukan sehingga didapatkan diagnose kebidanan pada Ny "N" umur 47 tahun perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.
3. Telah diprediksikan terjadinya identifikasi diagnose/masalah potensial pada kasus perimenopause Ny "N" dengan menstruasi tidak teratur di puskesmas



kassi-kassi untuk mengantisipasi terjadinya menstruasi tidak teratur yang mengakibatkan tingkat kecemasan menjadi depresi.

4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera/kolaborasi dan kerjasama pada perimenopause Ny "N" dengan menstruasi tidak teratur di puskesmas kassi-kassi.kota Makassar dengan hasil bahwa pada kasus ini tidak dilakukan tindakan kolaborasi karena tidak ada bukti atau data yang mendukung untuk dilakukan tindakan tersebut.
5. Telah memiliki rencana tindakan asuhan kebidanan perimenopause Ny "N" dengan menstruasi tidak teratur di puskesmas kassi-kassi kota Makassar. Intervensi yang diberikan harus menjelaskan kepada ibu apa itu periode perimenopause dan penyebab serta gejala periode perimenopause. Menginformasikan kepada ibu tentang masa perimenopause dengan menstruasi yang tidak teratur adalah wajar bagi wanita menopause berusia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, rasa terbakar, kekeringan pada vagina, gangguan mood dan insomnia. Berbicara dengan ibu tentang menstruasi adalah normal dan merupakan salah satu gejala paling umum saat mendekati menopause. Jelaskan kepada ibu mengapa dia sering kepanasan karena kadar hormon estrogen berubah dan menjadi panas. Anjurkan ibu untuk menggunakan kain tipis dan selimut katun. Menganjurkan ibu untuk banyak mengandung fitoestrogen dan vitamin A,C dan B untuk antioksidasi, vitamin D untuk penyerapan kalsium dan vitamin B kompleks dari bahan makanan hewani seperti ikan, daging, dan bahan makanan nabati seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan

dan buah-buahan yang banyak telah dijumpai untuk mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak. Telah terbukti mengurangi risiko malnutrisi pada wanita perimenopause dengan menstruasi tidak teratur. Sebaiknya ibu mendapatkan pendidikan kesehatan tentang gizi, personal hygiene/kebersihan, dan aktivitas fisik/olahraga. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu agar dapat berdoa dan berdzikir pagi dan petang kepada Allah SWT setiap saat.

6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan perimenopause pada Ny “N” dengan menstruasi tidak teratur di puskesmas kassi-kassi kota Makassar dengan hasil yaitu dimana semua rencana tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan tanpa ada hambatan dalam langkah-langkah yang telah disusun dan sesuai dengan ajaran islam dengan berdoa serta berzikir kepada Allah SWT saat melakukan tindakan agar senantiasa diberikan kemudahan dalam proses masa perimenopause.
7. Telah dilakukan evaluasi yang telah dilakukan pada perimenopause Ny “N” dengan menstruasi tidak teratur di puskesmas kassi-kassi kota Makassar, dimana pada kasus ini telah diberikan asuhan dan berhasil di tangani dengan kondisi yang dialaminya serta lebih tenang di bandingkan sebelumnya setelah diberikan penyuluhan tentang apa itu perimenopause.

## B. Saran

Berdasarkan diskusi kasus yang dilakukan dan diskusi yang memberikan sedikit masukan atau saran dan berharap bidan memberi banyak manfaat.

### 1. Untuk bidan

- a. Sebagai bidan, perilaku harus menciptakan hubungan yang sangat baik antara pasien dan keluarga untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- b. Dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan yaitu memberikan tindakan asuhan yang harus diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan pada pasien untuk melakukan pengawasan yang akurat berdasarkan standar pelayanan kebidanan yang berlaku untuk wanita perimenopause.

### 2. Untuk puskesmas


Meningkatkan kualitas asuhan kebidanan yang optimal pada wanita perimenopause dan tidak meremehkan kondisi wanita perimenopause dengan menstruasi yang tidak teratur.

### 3. Untuk institusi

Manajemen kebidanan harus diterapkan pada pemecahan masalah untuk mencapai hasil yang diinginkan serta mengingat proses tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa lebih banyak mengetahui antisipasi terjadinya komplikasi pada perimenopause.

#### 4. Untuk pasien

Pasien perlu memperluas pengetahuan tentang tanda-tanda terjadi ibu perimenopause khususnya menstruasi tidak teratur serta rajin mengikuti penyuluhan/konseling terjadi perimenopause dan meningkatkan asuhan gizi untuk menjelang kesiapan terjadi menopause.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2014. Jilid 2. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Iman Asy-Syafi'i.
- Ayu, Desta. 2018. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Yogyakarta: PT.Pustaka baru
- Anwar, Mochamad, Ali Baziad Dan R, Prajitno Prabowo. 2014. *Ilmu kandungan Edisi ketiga*.PT Bina Sarwono Prawirohandjo.
- Andira, Dita. 2010. *Seluk-beluk kesehatan Reproduksi wanita*. Yogyakarta: A Plus Book
- Corie, Kurnia tonda. 2019. *Analisis Penyebab Polimenore dikalangan remaja*. *Jurnal kesehatan volume 3 no 2*
- Departement Agama RI. 2019. *Mushaf Al- Quran dan Terjemahan*. Jabal.
- Dinas Kesehatan Profil Sulawesi Selatan.2019. *Profil Kesehatan Sulsel*
- Hamidah & Arimbi Kaniasih Putri. 2012. *Hubungan antara Penerimaan Diri Dengan Depresi Pada Wanita Perimenopause*. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 1(2),01-06.
- Indah Juliana. 2019. *Hubungan Dismenorea Dengan Gangguan Siklus Haid Pada Remaja*. *Jurnal keperawatan Vol 7 no 1*
- Kemendes RI. 2019. *Profil Kesehatan Indonesia 2018 (Indonesia Health Profile 2018)*. [http://www.depkes .go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Data-dan-informasi\\_profil-kesehatan-indonesia-2018.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Data-dan-informasi_profil-kesehatan-indonesia-2018.pdf)
- Koeryaman, M. T., & Erniati. 2018a. *Adaptasi Gejala Perimenopause dan Pemenuhan kebutuhan seksual wanita usia 50-60 tahun medisatus*, 16(1), 21.<http://doi.org/10.30595/medisains.v16il.2411>
- Lestari, T, W., Ulfiani, E., & Suparmi. 2015. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi: Berbasis Kompetensi*. EGC
- Lubis, Namora Lamongga. 2016a. *Depresi Tinjauan Psikologis*. Kencana
- Lubis, Namora Lamongga. 2016b. *Psikologi Kespro “Wanita dan Perkembangan Reprodukstinya”, Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP
- Masri, M. 2014. *Dasar-Dasar Reproduksi dan Embriologi Manusia*. Alauddin Universitas Presss.
- Margiyanti & Marni. 2013. *Pengantar Psikologis Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mira, D. 2010. *Buku Ajar Biologi Reproduksi (M.Ester.ed)*. ECG



- Musrorah. 2015 .*Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Kebidanan*. Nuha Medika
- Mulyani, N, S. 2013. *Menopause Akhir Siklus Menstruasi Pada Wanita Di Usia Pertengahan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Milanti I, Sulistiawati, Fransiska N, Nugroho H. 2017 *Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Siklus Menstruasi* pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Kebidanan Mutiara Mahakam.
- Oemiati, Ratih dan Rustika. 2015. *Faktor penyakit jantung coroner (PKJ) pada perempuan*. Buletin Penelitian system kesehatan
- Pieter, H. Z & N.L.L., 2017. *Pengantar Psikologis Dalam keperawatan (3<sup>rd</sup>, ed)*. Kencana
- Prawihardjo. 2017. *Ilmu kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirahardjo
- Purwostuti, E., & Walyani, E. S. 2015. *Panduan materi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana*. PT. Pustaka Baru
- Proverawati. 2016. *Menstruasi Hari Pertama Penuh Makna*. Yogyakarta. Nuha Medika
- Rosenthal, M. Sara. 2019. *Revolusi Terapi Hormon Pendekatan Alami*. B- First.
- Ruswanti & Betti Sri Wahyuni. 2018. *Pengetahuan Tentang Menopause Dengan Tingkat Kecemasan Pada Wanita Premenopause di Rumah Sakit*. Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia, 8(3), 472-478.
- Setyorini, A. 2016. *Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana*, In Media
- Shihab. M. Q. 2012. *Tafsir Al-Musbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-quran* (Lanter Ha)
- Suparni, I. E., & Astutik, R. j .2016. *Menopause masalah dan penanganan* (Is ted). Deepublish
- Salim, Rosa Amanda. 2015. (Un) *Complicated Perimenopuase*. PT. Gramedia
- Setiyaningrum, D. 2015. *pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi*. Jakarta. PT Gramedia Utama
- Tandra, Hans. 2019. *Segala sesuatu yang harus anda ketahuimasalah dan penanganannya*. PT Gramedia Utama
- Wahid, Nabila. 2016. *Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Dengan Kejadian Menopause Pada Ibu Di Puskesmas Lau Maros*. Jurnal Kebidanan Vokasional, 1(1), 62-66



- Widyastuti, T. Hakim & Lilik, S. 2019. *Terapi Zikir Sebagai Intervensi Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Lansia*. Jurnal Psikologis Profesi Gadjah Mada 5(2).
- Yulifah, R., & Surachmindari.2014. *konsep kebidanan untuk pendidikan kebidanan*.Salemba. Medika
- Zakeeya, E. 2010. *Panduan lengkap Mengenai dan Mengatasi Penyakit Kandungan*. Araska
- Zulfitri, Reni, Mona Tsurya dan Arneliwati. 2018. *Gambaran Mekanisme Koping Wanita Dalam Menghadapi Perubahan Fisik Akibat Menopause*. JOM FKp, 5(2), 164-173)



Lampiran I : Dokumentasi saat dilakukan asuhan



Kunjungan pertama pada tanggal 05 september 2021 dirumah klien  
Jln Hertasning VII



Kunjungan kedua pada tanggal 22 september 2021 di rumah klien  
jln Hertasning VII



Kunjungan ketiga pada tanggal 16 Oktober 2021 di rumah klien

Jln Hertasning VII

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 38, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa  
Website: [fik.uin-alauddin.ac.id](http://fik.uin-alauddin.ac.id)

---

Nomor : B-2771 / Un.06-FKIK/PP.00.9/08/ 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 12 Agustus 2021

Kepada Yth :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel**  
**Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**  
Di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nur Santi  
N I M : 70400118036  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

**"Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ibu Dengan Menstruasi Tidak Teratur di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb.  
2. dr. Andi Tihardimanto, M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Kassi-Kassi terhitung mulai tanggal 23 Agustus s/d 17 Oktober 2021 .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam  
**De Ran.**  
  
**Syatirah**

Tembusan :  
-Rektor UIN Alauddin Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 19821/S.01/PTSP/2021  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2771/FKIK/PP.00.9/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a  
Nomor Pokok  
Program Studi  
Pekerjaan/Lembaga  
Alamat

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE PADA IBU DENGAN MENSTRUASI TIDAK TERATUR DI PUSKESMAS KASSI – KASSI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Agustus s/d 17 Oktober 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 19 Agustus 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.  
2. Bertinggal.

SBMP PTSP 19-08-2021




Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





Lampiran III : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kepada Walikota Makassar dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [kesbang@makassar.go.id](mailto:kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 20 Agustus 2021

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR

Di –  
MAKASSAR

Nomor : 070 / 6 \* 3 - II / BKBP / VII / 2021  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,


Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 19821/S.01/PTSP/2021, Tanggal 19 Agustus 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : NUR SANTI  
NIM / Jurusan : 70400118036 / Kebidanan  
Pekerjaan : Mahasiswa (D3) / UIN  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa  
Judul : "MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPAUSE PADA IBU DENGAN MENSTRUASI TIDAK TERATUR DI PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka *Penyusunan Karya Tulis Ilmiah* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Agustus s/d 17 Oktober 2021.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANGPOL

  
Drs. AKHMAD NAMSUN, M.M.  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19870524 200604 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Kegokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Anip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710  
**MAKASSAR**

2/2  
08

Nomor : 440/277/PSDK/VIII/2021  
Lamp :  
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Puskesmas Kassi Kassi

Di -

Tempat

Sehubungan Surat dari Badan kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik No :  
07/1650/II/BKBP/VII/2021, tanggal 20 Agustus 2021, maka bersama ini disampaikan  
kepada saudara bahwa :

Nama : Nur Santi  
NIM : 70400118036  
Jurusan : D3 Kebidanan  
Institusi : UIN Makassar  
Judul : Manajemen asuhan kebidanan perimenapouse  
pada ibu dengan menstruasi tidak teratur di  
puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah puskesmas yang saudara  
pimpin pada tanggal 23 Agustus 2021 s/d 17 Oktober 2021

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih


YB: *Andi Hadijah Iwani R*  
20/8/21

Makassar, 26 Agustus 2021  
Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar

**dr. Andi Hadijah Iwani R, Sp.THT, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19610807-198803 2 005

YB: *Andi Hadijah Iwani R*  
20/8-21

Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar



**SURAT KETERANGAN**  
No: 365 /PKM -KS/445/X/2021

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 440/277/PSDK/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal Penelitian, pejabat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Tasmin, M.Kes  
NIP : 19620701 198901 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV.b  
Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Kassi Kassi

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Santi  
NIM/JURUSAN : 70400118036 / D-III Kebidanan  
Pekerjaan : Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar

Benar telah melakukan *Penelitian* di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar, pada tanggal 23 Agustus s/d 17 Oktober 2021 dalam rangka penyusunan *Karya Tulis Ilmiah* dengan judul "*Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny "N" Dengan Menstruasi Tidak Teratur di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar Tahun 2021*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 Oktober 2021  
Plt. Kepala Puskesmas Kassi Kassi }



*dr.H. Tasmin, M.Kes*  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19620701 198901 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Peneliti

Nama : NUR SANTI  
Nim : 70400118036  
T.T.L : Jene'kikki Selayar, 22 April 2000  
Suku : Makassar  
Agama : Islam  
Alamat : Perumahan bumi batara mawang permai blok AD  
3 NO 20  
Nama Orang Tua :  
a. Ayah : Alm. Pallaha  
b. Ibu : Sitti Raja

### B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri Bonelohe : 2006-2012  
SMP Negeri 7 Satap Bontomatene : 2012-2015  
SMA Negeri 2 Selayar : 2015-2018  
UIN Alauddin Makassar : 2018-2022