

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA NY”N”  
GESTASI 28-40 MINGGU DENGAN DIABETES MELLITUS  
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA  
2021**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar**

**Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan**

**Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**

**UIN Alauddin Makassar**

**OLEH:**

**HASRIA HANDAYANI NUR**

**NIM: 70400118045**

**JURUSAN DIPLOMA III KEBIDANAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasria Handayani Nur  
Nim : 70400118045  
Tempat/Tanggal lahir : Gantarang Buleng/ 12 Mei 2000  
Jurusan/Prodi : Kebidanan  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin 2 ,Mannuruki 2 Pondok  
Kembar No.104  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada  
Ny”N” Gestasi 28-40 Minggu Dengan Diabetes  
Mellitu Di Puskesmas Bara-baraya 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 15 Desember 2021



**Hasria Handayani Nur**  
**70400118045**

**LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH**

Nama : Hasria Handayani Nur

Nim : 70400118045

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny<sup>W</sup>N<sup>M</sup> Gestasi 28-40 Minggu Dengan Diabetes Mellitus Di Puskesmas Bara-baraya 2021

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 15 Desember 2021

Pembimbing I




Firdayanti, S.Si.T., M.Keb  
NIP : 19751113 200604 2001

Pembimbing II



dr. Darmawansyih, M.Kes  
NIP: 19850228 201101 2 000



PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny”N” Gestasi 28-40 Minggu dengan Diabetes Mellitus di Puskesmas Bara-Baraya 2021**” di susun oleh **Hasria Handayani Nur : 70400118045**. Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Rabu 15 Desember 2021**, bertepatan dengan **Tanggal 11 Jumadil Awal 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 15 Desember 2021M  
11 Jumadil Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST,M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.Si,T., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Darmawansyih, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. A. Tihardimanto K, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Dr.dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes**  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karuni-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas dan usaha yang bernilai ibadah di sisi-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Yaitu seorang nabi sang revolusioner sejati sepanjang masa. Karena dengan belaiulah yang memberikan pencerahan dan petunjuk kepada seluruh umat manusia di dunia termasuk kepada penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny”N” Gestasi 28-40 Minggu dengan Diabetes Mellitus Di Puskesmas Bara-baraya Tahun 2021”** Karya tulis ilmiah ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulis maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam karya tulis ilmiah ini. Karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang terhingga nilainya penulis sampaikan kepada kedua orangtua yaitu: **Ayahanda H. Mursalim Sikki** dan **Ibunda Hj. Hasna** yang paling berjasa atas apa yang sampai saat ini saya capai, telah mendidik saya, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, menyekolahkan saya sampai pada tingkat ini dan terus memberikan doanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin

menyampaikan rasa terima kasih atas sumbangsih pemikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril dan material khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor serta seluruh jajaran yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas UIN Alauddin Makassar.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr.dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selama masa pendidikan.
3. Ibunda Firdayanti, S.Si.T., M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekaligus sebagai pembimbing I yang telah membimbing Proposal dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya tulis ilmiah ini.
4. dr. Darmawansih M.Kes selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan Proposal yang telah menuntun, mengajarkan dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengajarkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya tulis ilmiah ini.
5. Kepada para penguji yaitu dr. A.Tihardimanto, M.Kes, Sp.JP dan Bapak Dr. Wahyudin G, M.Ag ,penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah

meluangkan waktunya dan dedikasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Karya tulis ilmiah ini.

6. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
7. Kepala puskesmas Bara-baraya Makassar dan seluruh staf yang telah memberikan izin dan data untuk melengkapi kebutuhan data dalam penelitian ini.
8. Kepada saudara Muh Idris yang selalu menemani dalam susah senang, yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan Karya tulis ilmiah ini.
9. Kepada sahabat penulis Andriani, Sitti Maryam, Rosdiana, Nurul Melindasari, Isnayanti dan Titi Tri Wulandari yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Karya tulis ilmiah ini.
10. Kepada kakak penulis Hastika Nur dan Reski Aria Kamandu yang telah menjadi kakak yang baik , telah membimbing dan menasehati.
11. Kepada nenek penulis yaitu Hj.Ke'ng yang telah banyak membantu dalam finansial dengan ini penulis mengucapkan terima kasih.
12. Kepada sepupu penulis yaitu Anita Rahman yang telah memberikan tumpangan tempat tinggal selama kuliah di Makassar sampai dalam tahap penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
13. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2018 terutama kelas Kebidanan B yang telah memberi dukungan, motivasi dan warna di bangku perkuliahan.

Harapan penulis semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya Kebidanan. Penulis menyadari Karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah . Akhir kata penulis mengucapkan “Walaikumussalam. Wr.Wb.”

Gowa, Desember 2021

Penulis

**Hasria Handayani Nur**

**NIM. 70400118045**






## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup Penulisan .....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kehamilan .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Diabetes .....	21
<b>BAB III</b> .....	<b>54</b>
<b>STUDI KASUS</b> .....	<b>54</b>
A. Langkah I Identifikasi Dasara .....	54
B. Langkah II Merumuskan Diagnosa/Masalah Aktual .....	58
C. Langkah III Merumuskan Diagnosa/Masalah Potensial .....	64
D. Langkah IV Identifikasi Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan .....	66
E. Langkah V Intervensi/Perencanaan Tindakan Asuhan Kebidanan.....	66
F. Langkah VI Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan .....	70
G. Langkah VII Evaluasi .....	73
<b>BAB IV</b> .....	<b>114</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>114</b>
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar .....	115
B. Langkah II Merumuskan diagnosa/masalah aktual.....	125

C. Langkah III Merumuskan diagnosa/masalah potensial.....	128
D. Langkah IV. Identifikasi tindakan segera, kolaborasi dan rujukan.....	130
E. Langkah V. Intervensi/perencanaan tindakan asuhan kebidanan .....	131
F. Langkah VI. Pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan .....	140
G. Langkah VII. Evaluasi .....	141
<b>BAB V.....</b>	<b>144</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>144</b>
A. Kesimpulan .....	144
B. Saran.....	146
Daftar pustaka .....	148



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Sewaktu .....	28
Tabel 2 Pemeriksaan Glukosa Darah Puasa .....	29



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Closma Gravidarum .....	15
Gambar 2 Striae dan Linea.....	15
Gambar 3 Varices .....	16
Gambar 4 Tanda Goodell.....	17
Gambar 5 Tanda Chadwick.....	17
Gambar 6 Tanda Piscaseck .....	18



## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, APRIL 2021

**HASRIA HANDAYANI NUR , 70400118045**

Pembimbing I : Firdayanti

Pembimbing II : Darmawansyih

“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny”N” Gestasi 28-40 Minggu Dengan Diabetes Mellitu Di Puskesmas Bara-baraya Tanggal 30 Agustus – 30 Oktober 2021 ”

---

Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis, yang dapat terjadi pada perempuan sebelum dan selama kehamilan. Diabetes mellitus dapat terjadi karena pankreas tidak dapat menghasilkan insulin secara efektif sehingga terjadi peningkatan gula dalam darah. Indonesia menempati posisi peringkat ke-7 di dunia dengan penderita diabetes mellitus sebesar 10,7 juta jiwa. Sulawesi Selatan menempati urutan ke-16 tertinggi dengan diabetes mellitus (Kemenkes RI, 2020). Berdasarkan data dari Puskesmas Bara-Baraya dari bulan Januari-Desember 2020 tingkat kasus ibu hamil dengan Diabetes Mellitus sebanyak 42 kasus dari 1.892 kunjungan ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny”N” Gestasi 28-40 Minggu dengan Diabetes di Puskesmas Bara-baraya. Manajemen asuhan kebidanan yang diberikan sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny”N” ditegaskan berdasarkan hasil anamnesa. Dengan keluhan utama yang dirasakan ibu adalah sering kencing, mudah haus dan nafsu makan meningkat, serta pemeriksaan penunjang/laboratorium didapatkan Protein urine (+), reduksi (+3), GDS 400 mg/dl, TTGO305 mg/dl. Asuhan yang dilakukan yaitu, pengontrolan gula darah rutin, pengaturan pola makan, nutrisi dan hidup, dukungan serta support dari keluarga yang dibutuhkan untuk menghindari stres dan hal-hal yang bisa mengganggu mental ibu, menyarankan ibu untuk rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kehamilannya diridhoi dan diberkahi, serta tindakan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat yaitu metformin dan acarbose. Pada kunjungan terakhir didapatkan hasil pemeriksaan GDS 161 mg/dl dan TTGO 95 mg/dl. Hal ini, menunjukkan bahwa kadar gula dalam darah ibu menurun.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan yang telah dilakukan pengkajian dan analisa data pada Ny”N” dengan diabetes di Puskesmas Bara-baraya. Dengan hasil asuhan keadaan umum baik, kesadaran composentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan dan kadar gula dalam turun. Sehingga dalam pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada Ny”N” dengan hasil ditemukan kesenjangan antara teori dan studi kasus.

**Daftar Pustaka :**

**Kata Kunci : Antenatal , Diabetes, 7 Langkah Varney**

## ABSTRACT

MIDWIFERY PROGRAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
ACADEMIC PAPER, APRIL 2021

**HASRIA HANDAYANI NUR , 70400118045**

Supervisor I : Firdayanti

Supervisor II : Darmawansyih

**“Management of Antenatal Midwifery Care for Mrs. "N" 28-40 Weeks Gestation with Diabetes at Bara-Baraya Health Center August 30 – October 30, 2021”**

Diabetes mellitus is a chronic disease which may happen on women before and after pregnancy. Diabetes mellitus can occur because the pancreas cannot produce insulin effectively, resulting in an increase in blood sugar. Indonesia ranks 7th in the world with 10.7 million people with diabetes mellitus. South Sulawesi ranks 16th highest with diabetes mellitus (Kemenkes RI, 2020). Based on data from the Bara-Baraya Health Center from January-December 2020, the case rate of pregnant women with Diabetes Mellitus was 42 cases out of 1,892 visits by pregnant women.

This study aims to analyze Antenatal Midwifery Care Management for Mrs. "N" 28-40 weeks-gestation with diabetes at Bara-baraya Health Center. Management of midwifery care provided is in accordance to the 7 steps of Varney and SOA.

The result of the study conducted on Mrs "N" based on anamnesis shows that the main complaints felt by the mother were frequent urination, increased thirst and increased appetite, as well as laboratory investigations that found urine protein (+), reduction (+3), GDS 400 mg/dl, OGTT 305 mg/dl. The treatments which were conducted are: routine blood sugar control, controlling eating style, nutrition and lifestyle, seeking support from the family which is needed to avoid stress and things that can disturb the mother's mentality, advise mothers to worship more intensely and get closer to Allah SWT so that her pregnancy was blessed, as well as collaborative action with doctors for prescribing drugs, namely metformin and acarbose. At the last visit, the results of the GDS examination were 161 mg/dl and the OGTT was 95 mg/dl. This indicates that the level of sugar in the mother's blood has decreased.

The conclusion of the case study shows that 7 Varney's Steps and SOAP have been used for the process of solving midwifery problems by analyzing data on Mrs. "N" at Bara-Baraya Health Center. The result of the treatment states that the general condition of the patient was good, in consciousness, vital signs were still within normal limits, physical examination showed no abnormalities and the blood sugar level has successfully dropped. Subsequently, it could be concluded from all the findings and actions carried out on Mrs. "N" that there is a gap between the theory and case studies.

**Key Words: Antenatal, Diabetes, 7 Varney's Step**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Pada era modernisasi saat ini memicu terjadinya perubahan gaya dan pola hidup dimasyarakat. Perubahan tersebut berdampak pada makanan yang dikonsumsi setiap harinya, mulai dari makanan dan minuman yang cepat saji, sehingga mempengaruhi kadar gula darah yang merupakan salah satu faktor pemicu peningkatan terjadinya penyakit degeneratif seperti penyakit diabetes mellitus.

Diabetes Mellitus adalah penyakit kronis, yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup, atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Menyebabkan peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah (hiperglikemia) (Prawirohardjo, 2018).

Diabetes mellitus merupakan komplikasi medik yang sering terjadi pada kehamilan. Ada dua macam perempuan hamil dengan diabetes mellitus, yaitu Perempuan hamil dengan diabetes yang sudah diketahui sejak sebelum perempuan tersebut hamil (pregestasional). Perempuan hamil dengan diabetes yang baru diketahui setelah perempuan hamil (diabetes mellitus gestasional). (Prawiroardjo, 2018)

Riset yang dilakukan organisasi *International Diabetes Federation* (IDF) memprediksikan terdapat 463 juta jiwa usia 20-79 tahun di dunia yang mengalami diabetes pada tahun 2019 dengan prevalensi sebesar 9,3%. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan dengan diabetes yaitu 9% dan laki-laki 9,56%. Prevalensi diabetes diprediksikan meningkat seiring penambahan usia penduduk menjadi 19,9% atau 111,2 juta jiwa pada usia 65-79 tahun. Dan akan terus meningkat pada tahun 2030 mencapai 578 juta serta, tahun 2045 diprediksikan menjadi 700 juta (IDF, 2019).

Negara Cina menempati urutan pertama dengan penderita diabetes tertinggi di dunia sebesar 116,4 juta jiwa. Indonesia menempati posisi peringkat ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah terbanyak, yaitu sebesar 10,7 juta jiwa. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam daftar tersebut (Kemenkes, 2020).

Hampir semua provinsi di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 sampai 2018, DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan jumlah penderita 3,4%, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) prevalensi terendah dengan jumlah penderita 0,9%. Sedangkan Sulawesi Selatan menempati urutan ke-16 tertinggi dengan jumlah 1,7% (Kemenkes RI, 2020).

Hasil data yang dilakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan Diabetes Mellitus di Indonesia dari 5,7% tahun 2007 menjadi 6,9% atau sekitar 9,1 juta pada tahun 2013. Sedangkan menurut data *Sample Registration Survey* pada



tahun 2014 menunjukkan bahwa diabetes merupakan penyebab kematian terbesar ke tiga di Indonesia dengan presentase sebesar 6,7% setelah stroke 21,1% dan penyakit jantung koroner sebesar 12,9% . (Kemkes, 2016).

Dari angka kejadian dan dampak yang ditimbulkan Diabetes Mellitus menjadi masalah global. Faktor resiko yang tidak dapat dirubah dari penyakit diabetes yaitu ras, etnik, umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, riwayat persalinan dengan berat bayi > 4 kg, atau BBLR < 2,5 kg. Faktor lain yang dapat dirubah dari penderita diabetes kelebihan berat badan atau obesitas, kurangnya aktifitas fisik atau olahraga, hipertensi, dislipidemia, diet tidak sehat dan tidak seimbang atau tinggi kalori, kondisi prediabetes yang ditandai dengan toleransi glukosa terganggu (TGT 140-199 mg/dl) atau gula darah puasa terganggu (GDPT<140 mg/dl), dan merokok (Kemenkes, 2020).

Saat ini sebanyak 199 juta wanita di seluruh dunia menderita diabetes dan diproyeksikan terus meningkat hingga 313 juta wanita di tahun 2040. Pada wanita dengan diabetes akan mengalami kesulitan pada saat hamil hingga persalinan(Kemenkes, 2017).

Setiap tahunnya hampir 10.000 wanita meninggal karena masalah kehamilan dan persalinan. Kehamilan sebagai keadaan fisiologis dapat diikuti proses patologis yang mengancam keadaan ibu dan janin. Menurut organisasi kesehatan dunia atau WHO terdapat hampir 585.000 ibu meninggal pertahun saat hamil atau bersalin dan 28,1% diantaranya dikarenakan oleh Diabetes Mellitus (Fitriani, 2016).

Masalah kesehatan terkhusus pada Ibu hamil dengan diabetes bisa saja melahirkan bayi sehat tanpa indikasi-indikasi yang terjadi dengan penanganan yang baik dan tepat. Tetapi bisa berdampak langsung pada kesehatan ibu dan janin. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada janin yaitu kelebihan berat badan atau makrosomia 0,2-2% diseluruh kelahiran, bayi lahir prematur atau kesuitan bernafas, hiperglikemi, hiperbilirunemia dan neonatal, hipokalsemia, polisitemia, trauma persalinan, sindroma distres respirasi (RDS), serta meningkatkan terjadinya mortalitas atau kematian pada bayi. Pada ibu akan meningkatkan resiko terjadinya preeklamsia 2-7 %, seksio sesarea, dan terjadinya diabetes mellitus tipe 2 dikemudian hari.

Prevalensi Diabetes Mellitus pada kehamilan umumnya 1,9% sampai 3,6% sedangkan prevalensi pada ibu hamil dengan riwayat keluarga diabetes mellitus sebesar 1,5%, dari semua kehamilan sekitar 1% sampai 14% yang mengalami diabetes mellitus gestasional, dan yang tidak terdiagnosis sekitar 10% sampai 25%. Bahkan sekitar 135.000 wanita hamil dengan diabetes mellitus gestasional setiap tahunnya sebesar 3% sampai 5% (Riskesdas, 2017).

Sebagai negara berkembang Indonesia merupakan negara yang berada di Asia Tenggara dengan angka kematian ibu yang masih tinggi. Pencatatan laporan dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 di dapatkan 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2017; Badan Pusat Statistik, 2016).

Berdasarkan laporan rutin Puskesmas di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kasus diabetes mellitus tertinggi ditempati oleh kota Makassar dengan jumlah 5322 penderita, terendah di Kabupaten Tana Toraja sebanyak 154 penderita (Dinkes Sulsel, 2019).

Penyebab utama kematian ibu di Sulawesi Selatan yaitu perdarahan dengan jumlah 44 kasus atau 31,88%, sedangkan diabetes masuk ke dalam penyebab lain kematian ibu dengan jumlah kasus 34 atau 24,63%. Tercatat ada 138 kasus kematian ibu dimana kabupaten Jeneponto sebagai penyumbang terbanyak kematian ibu dengan jumlah 13 kasus sedangkan, kabupaten yang menekan jumlah kematian ibu yaitu Kab. Barru dan Kab. Bantaeng dengan jumlah 0 kasus (Dinkes Sulsel, 2016).

Data dari Surveilans penyakit tidak menular P2PL dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 terdapat 27.470 kasus penyakit diabetes mellitus dengan 747 kematian. Berdasarkan data dinas kesehatan kota Makassar pada tahun 2015 penyakit diabetes mellitus menempati peringkat ke 4 dari ke 10 penyebab utama kematian di kota Makassar yaitu sebesar 191 kasus dengan jumlah penderita sebanyak 25.145 jiwa (Dinkes Makassar, 2015).

Berdasarkan data yang diambil dari Puskesmas Bara-Baraya Makassar dari bulan Januari-Desember 2020 tingkat kasus ibu hamil dengan Diabetes Mellitus sebanyak 42 kasus dari 1.892 kunjungan ibu

hamil. Hal ini menunjukkan bahwa di Puskesmas tersebut memiliki angka kejadian yang cukup tinggi yang ada di Makassar dengan diabetes mellitus dalam kehamilan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny”N” Gestasi 28-40 Minggu dengan Diabetes Mellitus di Puskesmas Bara-baraya 2021 “.

### ***B. Ruang Lingkup Penulisan***

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny”N” Gestasi 28-40 Minggu dengan Diabetes di puskesmas Bara-baraya.

### ***C. Tujuan Penulisan***

#### **1. Tujuan Umum**

Dapat mengetahui Asuhan Kebidanan Antenatal yang diberikan pada Ny”N”gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus di puskesmas Bara-baraya.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus di puskesmas Bara-baraya.
- b. Dilakukan pengidentifikasian dan pengantisipasi diagnosa/masalah aktual pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetesmellitus di puskesmas Bara-baraya.

- c. Dilakukan pengidentifikasian dan pengataspasian diagnosa/masalah potensial pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus di puskesmas Bara-baraya.
- d. Dilakukan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus di puskesmas Bara-baraya.
- e. Dilakukan penyusunan perencanaan asuhan kebidanan pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu sesuai kehamilan dengan diabetes mellitus di puskesmas Bara-baraya.
- f. Dilaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus di puskesmas Bara-baraya.
- g. Dilakukan pengevaluasian hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus di puskesmas Bara-baraya.
- h. Dilakukan pendokumentasian dan evaluasi hasil temuan asuhan kebidanan yang dilaksanakan pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus di puskesmas Bara-baraya.

#### ***D. Manfaat Penulisan***

##### **1. Manfaat Akademik**

Memberikan Informasi dan masukan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayan.

##### **2. Manfaat Instansi**

Memberikan informasi dan masukan Instansi yang terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

### **3. Manfaat Bagi Peneliti**

Merupakan pengalaman ilmiah yang berharga dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang faktor yang berhubungan pada kehamilan dengan diabetes.

### **4. Manfaat Bagi Institusi**

Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu hasil penemuan dan kajian serta bahan acuan atau pedoman bagi institusi jurusan kebidanan untuk penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.

## ***E. Metode Penelitian***

Metode yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, yakni:

### **1. Studi Keperustakaan**

Penulis membaca dan mempelajari literatur-literatur yang relevan pada kehamilan dengan diabetes.

### **2. Studi Kasus**

Melaksanakan studi kasus pada ibu hamil dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengumpulan data, analisa dan perumusan diagnosa/masalah aktual dan potensial, perencanaan tindakan, evaluasi dan pendokumentasian terhadap asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan diabetes. Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara lain:

- a. Anamnesa : Penulis menggunakan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.
- b. Pemeriksaan Fisik : Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.
  - 1) Inspeksi, Merupakan proses observasi dengan menggunakan mata, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.
  - 2) Palpasi, dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi ciri-ciri jaringan atau organ.
  - 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara mengetuk
  - 4) Auskultasi merupakan metode pengkajian yang menggunakan stetoskop untuk memperjelas mendengar denyut jantung, paru-paru, bunyi usus serta untuk mengukur tekanan darah sedangkan lenec digunakan mendengar denyut jantung janin (DJJ).
- c. Pengkajian Psikososial : Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

### **3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber pada catatan medic klien, baik dari bidan, keluarga, ataupun tenaga kesehatan lainnya, maupun data penunjang lainnya yang dapat menjadi kontribusi menyelesaikan penulisan.

### **4. Diskusi**

Mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan, pembimbing dan institusi yang mengenai klien pada kehamilan dengan diabetes demi kelancaran karya tulis ilmiah ini.

#### ***F. Sistematika Penulisan.***

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari BAB I sampai BAB V. Pada BAB I membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II yaitu tinjauan pustaka yang membahas mengenai tinjauan umum tentang kehamilan, tinjauan umum tentang dengan diabetes, dan tinjauan umum Antenatal Care (ANC) yaitu standar pelayanan kebidanan, serta pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan (SOAP).

BAB III yaitu studi kasus yang menguraikan 7 langkah varney yaitu : langkah I identifikasi data dasar, langkah II identifikasi diagnosa/masalah aktual, langkah III identifikasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan *emergency* atau kolaborasi, langkah V intervensi atau rencana tindakan, langkah VI implementasi atau



pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

BAB IV yaitu pembahasan, ada tidaknya kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Diuraikannya tentang asuhan kebidanan kebutuhan pada ibu hamil dengan diabetes. Secara nyata manajemen kebidanan menurut 7 langkah varney mulai dari pengkajian sampai evaluasi dan data perkembangan.

Pada BAB V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah diberikan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Umum tentang Kehamilan*

##### 1. Pengertian

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan trimester ketiga (minggu ke-28 hingga ke-40). (Prawirohardjo, 2018:213).

Kehamilan dan persalinan merupakan proses normal atau alami dan bukan proses patologis, tetapi kondisi normal dapat menjadi patologi/abnormal. (Tyastuti dkk, 2016:3). Sehingga asuhan yang diberikan meminimalkan intervensi yang memfasilitasi proses alamiah dari kehamilan dan menghindari tindakan-tindakan bersifat medis yang tidak terbukti manfaatnya. (Walyani, 2016:1).

Jadi, kehamilan merupakan proses yang alamiah, bila tidak dikelola dengan baik akan memberikan komplikasi pada ibu dan janin dalam keadaan sehat dan aman. Dimana kehamilan ialah proses penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan akan berlangsung selama 40 minggu atau  $\pm$  9 bulan.

## 2. Tanda-tanda Kehamilan

### a. Tanda Dugaan Hamil

#### 1) Amenorea (berhentinya haid)

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan folikel degraaf dan ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi. Lamanya amenorea dapat diinformasikan dengan memastikan hari pertama haid terakhir (HPHT), dan digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan dan tafsiran persalinan.

#### 2) Mual dan Muntah

Pengaruh estrogen dan progesteron terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual muntah yang terjadi terutama pada pagi hari atau disebut morning sickness. Dalam batas tertentu hal ini masih fisiologis, tetapi bila terlampau sering dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang disebut hiperemesis gravidarum.

#### 3) Ngidam atau menginginkan makan tertentu

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, keinginan yang demikian disebut ngidam. Ngidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan dan akan menghilang dengan tuanya kehamilan.

#### 4) Syncope atau pingsan

Terjadinya gangguan sirkulasi kedaerah kepala (sentral) menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan syncope atau pingsan. Hal ini sering terjadi terutama jika berada pada tempat ramai, biasanya akan hilang setelah 16 minggu.

#### 5) Kelelahan

Sering terjadi pada trimester pertama, akibat dari penurunan kecepatan basal metabolisme (basal metabolisme rate-BMR) pada kehamilan yang akan meningkat seiring pertambahan usia kehamilan akibat aktivitas metabolisme hasil konsepsi.

#### 6) Payudara Tegang

Estrogen meningkatkan perkembangan sistem duktus pada payudara, sedangkan progesteron menstimulasi perkembangan sistem alveolar payudara. Bersama somatomotropin, hormon-hormon ini menimbulkan pembesaran payudara, menimbulkan perasaan tegang dan nyeri selama dua bulan pertama kehamilan, pelebaran puting susu, serta pengeluaran kolostrum.

#### 7) Sering miksi

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh dan sering miksi. Frekuensi miksi yang sering, terjadi pada triwulan pertama akibat desakan uterus kandung kemih. Pada triwulan kedua umumnya keluhan ini akan berkurang karena uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir triwulan, gejala bisa timbul karena janin mulai masuk ke rongga panggul dan menekan kembali kandung kemih.

#### 8) Konstipasi atau obstipasi

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus (tonus otot menurun) sehingga kesulitan untuk BAB.

### 9) Pigmentasi kulit

Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Terjadi akibat pengaruh hormon kortikosteroid plasenta yang merangsang melanofor dan kulit.

Pigmentasi ini meliputi tempat-tempat berikut ini :

- a. Sekitar pipi: closma gravidarum (penghitaman pada daerah dahi, hidung, pipi dan leher).



**Gambar 1 Closma Gravidarum**

(Sumber: <https://hamil.co.id/kehamilan/kesehatan-bumil/hiperpigmentasi-saat-hamil>.  
Diakses 27 Maret 2021)

- b. Sekitar leher tampak lebih hitam
- c. Dinding perut: striae livide/gravidarum (terdapat pada seorang primigravida, warnanya membiru), striae nigra, linea alba menjadi lebih hitam (linea grisae/nigra).



**Gambar 2 Striae dan Linea**

(Sumber:<https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.ijgo.2009.08.008>. Diakses tanggal 28Maret 2021).

d. Sekitar Payudara: hiperpigmentasi aerola mammae sehingga terbentuk aerola sekunder. Pigmentasi aerola ini berbeda pada setiap wanita, ada yang merah muda pada wanita kulit putih, coklat tua pada wanita kulit coklat, dan hitam pada wanita kulit hitam. Selain itu, kelenjar montgomeri menonjol dan pembuluh darah menifes sekitar payudara.

e. Sekitar pantat dan paha atas: terdapat stria akibat pembesaran bagian tersebut.

10) Epulis

Hipertropi papila gingivae/gusi, sering terjadi pada triwulan pertama.

11) Varices

Pengaruh estrogen dan progesteron menyebabkan pelebaran pembuluh darah terutama bagi wanita yang mempunyai bakat. Varises dapat terjadi disekitar genetalia eksterna, kaki dan betis, serta payudara. Penampakan pembuluh darah ini dapat hilang setelah persalinan. (Walyani,2016 : 65-68).



**Gambar 3 Varices**

(Sumber:<https://nakita.grid.id/read/025204/efek-varises-bagi-ibu-hamil>. Diakses tanggal 28 Maret 2021).

b. Tanda Kemungkinan Hamil

Tanda kemungkinan hamil adalah perubahan-perubahan fisiologis yang dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil.

1) Pembesaran Perut


Terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan keempat kehamilan.

2) Tanda Hegar

Terjadinya pelunakan dan dapatnya ditekan isthimus uteri.

3) Tanda goodell

Pelunakan yang terjadi pada serviks. Umumnya pada wanita tidak hamil serviks seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita hamil melunak seperti ujung bibir.




**Gambar 4 Tanda Goodell**

(Sumber:<http://warungbidan.blogspot.com/2016/05/tanda-tanda-kehamilan.html>. Diakses tanggal 28 Maret 2021).

4) Tanda chadwick

Perubahan warna yang terjadi pada vulva dan mukosa vagina termasuk porsio dan serviks menjadi warna keunguan.




**Gambar 5 Tanda Chadwick**

(Sumber:<http://warungbidan.blogspot.com/2016/05/tanda-tanda-kehamilan.html>. Diakses tanggal 28 Maret 2021).

5) Tanda piscaseck

Pembesaran uterus yang tidak simetris terjadi karena ovum berimplantasi pada daerah sekitar kornu sehingga daerah tersebut berkembang lebih dulu.



**Gambar 6Tanda Piscaseck**

(Sumber:[https://nanopdf.com/download/tanda-tanda-kehamilan-5\\_pdf](https://nanopdf.com/download/tanda-tanda-kehamilan-5_pdf). Diakses tanggal 28 Maret 2021).

6) Tanda Braxton His

Terjadinya perengangan sel-sel otot uterus, akibat meningkatnya actomysin didalam otot uterus. Kontraksinya terjadi tidak bermitrik, sporadis, tidak nyeri, biasanya timbul pada kehamilan 8 minggu, tetapi baru dapat diamati dari pemeriksaan abdominal pada trimester ke-3. Kontraksi ini akan terus meningkat frekuensi, lama dan kekuatannya sampai mendekati persalinan.

7) Teraba ballotement

Ketukan yang dilakukan secara mendadak pada uterus menyebabkan janin bergerak dalam cairan kebutan yang dirasakaan oleh tangan pemeriksaan. Pada pemeriksaan kehamilan perabaan bagian seperti bentuk janin saja tidak cukup karena hal itu bisa saja merupakan myoma uteri.

8) Reaksi Kehamilan Positif atau planotest

Pemeriksaan ini untuk mendeteksi adanya human chorionic gonadotropin (hCG) diproduksi oleh sinsiotropoblastik sel selama kehamilan. Hormon



direkresi ini peredaran darah atau plasma darah, serta direkresi urin pada urin ibu. Hormon ini dapat mulai didektesi pada 26 hari setelah konsepsi dan meningkat dengan cepat pada hari 30-60. Tingkat tertinggi pada hari 60-70 usia kehamilan, kemudian menurun pada hari ke 100-130 (Walyani, 2016:68-69).

c. Tanda Pasti Kehamilan

Tanda yang menunjukkan langsung keberadaan janin, yang dapat dilihat langsung oleh pemeriksa. Tanda pasti kehamilan terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

1) Gerakan janin dalam rahim.

Gerakan janin ini harus dapat diraba dengan jelas oleh pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia kehamilan sekitar 20 minggu.

2) Denyut jantung janin

Dapat didengar pada usia 12 minggu menggunakan alat fetal electrocardograf atau dopler dan stethoscope laenec, DJJ baru dapat didengar pada usia kehamilan 18-20 minggu.

3) Bagian-bagian janin

Bagian-bagian janin yaitu bagian besar janin ( kepala dan bokong) serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat diraba dengan jelas pada usia kehamilan lebih tua (trimester terakhir). Bagian janin dapat dilihat lebih sempurna lagi menggunakan USG (Walyani, 2016:69-70).

### 3. Perubahan anatomi fisiologi pada wanita hamil

#### a. Perubahan Sistem Reproduksi

##### 1) Uterus

Untuk perempuan yang tidak hamil uterus mempunyai berat 70 gr dan kapasitas 10 ml atau kurang. Uterus akan berubah selama kehamilan, menjadi suatu organ yang mampu menampung janin, plasenta dan cairan amnion rata-rata pada akhir kehamilan volume totalnya mencapai bahkan sampai 20 atau lebih dengan berat rata-rata 1100 gr. (Rukiyah, 2013)

##### 2) Ovarium

Proses ovulasi yang terjadi selama kehamilan akan terhenti dan pematangan folikel baru juga tertunda. Hanya satu korpus luteum yang dapat ditemukan pada ovarium. (Rukiyah, 2013).

##### 3) Vagina dan Perineum

Selama terjadinya kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hiperemia dampak jelas pada kulit dan otot-otot di perineum serta vulva, sehingga pada vagina akan dampak warna keunguan yang dikenal dengan tanda chadwick. (Rukiyah, 2013).

#### b. Perubahan Metabolik

##### 1) Sistem Respirasi

Sistem sirkumerensia torak akan bertambah  $\pm 6$  cm, hal ini tidak mencukupi penurunan kapasitas residu fungsional dan volume residu paru-paru karena pengaruh diafragma yang naik  $\pm 4$  cm selama kehamilan. Perubahan ini akan mencapai puncaknya pada minggu ke-37 dan akan

kembali hampir seperti sedia kala dalam 24 minggu setelah persalinan. (Rukiyah, 2013).

## 2) Traktus Urinarus

Pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kemih akan tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan sering berkemih. Pada akhir kehamilan, jika kepala janin sudah mulai turun ke pintu atas panggul, keluhan ini akan timbul kembali.

## 3) Sistem endokrin

Kelenjar adrenal pada kehamilan normal akan mengecil, sedangkan hormon androstenedion, dioksikortikosteron, aldosteron, dan kortisol akan meningkat. Sementara itu, dehidroepiandrosteron sulfat akan menurun.

## 4) Sistem muskuloskeletal

Lordosis yang progresif akan menjadi bentuk yang umum pada kehamilan. Akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke posisi anterior, lordosis menggeser pusat daya berat kebelakang ke arah dua tungkai.

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Diabetes Mellitus***

### **1. Pengertian**

Diabetes mellitus adalah penyakit kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal (Kemenkes, 2020). Penyebab yang beragam ditandai adanya hiperglikemia kronis serta perubahan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein akibat defek sekresi atau karena insulin, atau keduanya. (Prawirohardjo, 2018:851).

Menurut American Diabetes Association (ADA) (2017), Diabetes Mellitus adalah penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, dan gangguan kerja insulin atau keduanya.

Diabetes mellitus adalah penyakit serius yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin (hormon yang mengatur gula darah atau glukosa), atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Diabetes mellitus adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting, menjadi salah satu dari empat penyakit tidak menular prioritas yang menjadi target tindak lanjut oleh para pemimpin dunia. (WHO, 2016).

Diabetes Mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh insulin. (Kemenkes, 2019)

Jadi, dari beberapa definisi di atas diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh terganggunya produksi insulin yang mempengaruhi kadar gula darah. Diabetes menjadi masalah kesehatan dunia dengan angka kejadian yang tinggi sehingga diabetes merupakan penyakit mematikan keempat di dunia.

## 2. Etiologi

- a. Kelainan sel pankreas, berkisar dari hilangnya sel beta sampai kegagalan sel beta melepas insulin.
- b. Faktor-faktor lingkungan yang mengubah fungsi sel beta, antara lain agen yang dapat menimbulkan infeksi, diet dimana pemasukan karbohidrat dan gula yang diproses secara berlebihan, obesitas, dan kehamilan.
- c. Gangguan sistem imunitas. Sistem ini dapat dilakukan oleh automunitas yang disertai pembentukan antibody antipankreatik dan mengakibatkan kerusakan sel-sel penyekresi insulin. Kemudian peningkatan kepekaan sel beta oleh virus.
- d. Kelainan insulin. Pada pasien obesitas, terjadi gangguan kepekaan jaringan terhadap insulin akibat kurangnya reseptor insulin yang terdapat pada membrane sel yang responsif terhadap insulin.

## 3. Tanda dan Gejala

- a. Meningkatnya frekuensi buang air kecil

Karena sel-sel ditubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita jadi sering kencing daripada orang normal dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing sehari. Ini berlanjut bahkan dimalam hari. Penderita terbangun beberapa kali untuk buang air kecil. Itu petanda ginjal berusaha singkirkan semua glukosa ekstra dalam darah.

b. Rasa haus berlebihan

Dengan hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil, penderita merasa haus dan butuh banyak air. Rasa haus yang berlebihan berarti tubuh Anda mencoba mengisi kembali cairan yang hilang itu.

c. Penurunan berat badan

Kadar gula terlalu tinggi juga bisa menyebabkan penurunan berat badan yang cepat karena hormon insulin tidak mendapatkan glukosa untuk sel, yang digunakan sebagai energi, tubuh memecah protein dari otot sebagai sumber alternatif bahan bakar.

d. Sering lapar

Rasa lapar yang berlebihan, merupakan tanda diabetes lainnya. Ketika kadar gula darah merosot, tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan sel.

e. Kulit jadi bermasalah

Kulit gatal, mungkin akibat kulit kering seringkali bisa menjadi tanda peringatan diabetes, seperti juga kondisi kulit lainnya, misalnya kulit jadi gelap di sekitar daerah leher dan ketiak.

f. Luka sulit sembuh

Infeksi, luka, dan memar yang tidak sembuh dengan cepat merupakan tanda diabetes lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah berlebihan yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Diabetes mengurangi efisiensi sel progenitor endotel atau EPC, yang

melakukan perjalanan ke lokasi cedera dan membantu pembuluh darah menyembuhkan luka.

g. Infeksi jamur

Diabetes dianggap sebagai keadaan immunosupresi. Hal itu berarti meningkatkan kerentanan terhadap berbagai infeksi, meskipun yang paling umum adalah candida dan infeksi jamur lainnya. Jamur dan bakteri tumbuh subur di lingkungan yang akan gula.

h. Iritasi genital

Kandungan glukosa yang tinggi dalam urin membuat daerah genital jadi seperti sariawan dan akibatnya menyebabkan pembengkakan dan gatal..

i. Pandangan yang kabur

Penglihatan kabur atau sesekali melihat kilatan cahaya merupakan akibat langsung kadar gula darah tinggi. Membiarkan gula darah Anda tidak terkendali dalam waktu lama bisa menyebabkan kerusakan permanen, bahkan mungkin kebutaan. Pembuluh darah di retina menjadi lemah setelah bertahun-tahun mengalami hiperglikemia dan mikroaneurisma, yang melepaskan protein berlemak yang disebut eksudat.

j. Kesemutan atau mati rasa

Kesemutan dan mati rasa yang dirasakan pada tangan dan kaki, bersamaan dengan rasa sakit yang membakar atau bengkak, adalah tanda bahwa saraf sedang dirusak oleh diabetes. Masih seperti

penglihatan, jika kadar gula darah dibiarkan merajalela terlalu lama, kerusakan saraf bisa menjadi permanen.

Pada diabetes, gula darah tinggi bertindak bagaikan racun. Diabetes sering disebut “*silent Killer*” jika gejalanya terabaikan dan ditemukan sudah terjadi komplikasi. Jika Anda memiliki gejala ini, segera tes gula darah atau berkonsultasi ke petugas kesehatan. (Kemkes, 2019).

#### 4. Klasifikasi Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu:

a. Diabetes mellitus tipe 1

Diabetes yang disebabkan kenaikan kadar gula darah karena kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi insulin tidak sama lagi. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mencerna gula dalam darah. Penderita diabetes tipe ini membutuhkan asupan insulin dari luar tubuhnya.

b. Diabetes Mellitus tipe 2

Diabetes yang disebabkan oleh defeksekresi insulin yang progresif karena adanya insulin yang resisten.

c. Tipe spesifik diabetes lainnya, disebabkan oleh faktor genetik, penyakit eksokrin pankreas, atau obat-obatan.

d. Diabetes Mellitus gestasional.

Diabetes yang baru ditemukan pada saat hamil. Kemungkinan adanya intoleransi glukosa yang tidak diketahui muncul ketika hamil. Biasanya terjadi pada minggu ke-24 kehamilan dan kadar gula darah akan kembali normal setelah persalinan.



Ada dua jenis perempuan hamil dengan diabetes, yaitu:

- 1) Perempuan hamil dengan diabetes yang sudah diketahui sejak sebelum hamil (pregestasional)
- 2) Perempuan hamil dengan diabetes yang baru diketahui setelah hamil (Diabetes Mellitus gestasional). (Prawirohadro, 2018:851).

## **5. Faktor Risiko Kehamilan dengan Diabetes**

Seperti penyakit tidak menular lainnya, diabetes mellitus juga memiliki faktor risiko atau faktor pencetus yang berkontribusi terhadap kejadian penyakit. Upaya pengendalian faktor risiko dapat mencegah diabetes mellitus dan menurunkan tingkat fatalitas.

Faktor risiko diabetes terdiri dari faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi.

### **a. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi**

1. Ras
2. Etnik
3. Umur
4. Jenis kelamin
5. Riwayat keluarga dengan DM
6. Riwayat melahirkan bayi > 4000 gram
7. Riwayat lahir dengan BBLR <2500 gram

### **b. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi**

1. Berat badan lebih
2. Obesitas
3. Kurangnya aktifitas fisik

4. Hipertensi
5. Disipidemia
6. Diet tidak sehat dan tidak seimbang (tinggi kalori). (Kemkes, 2020).

## 6. Patofisiologi

Timbulnya diabetes mellitus dalam masa kehamilan disebabkan peran berbagai faktor termasuk terjadinya perubahan dalam metabolisme selama kehamilan, adanya peningkatan sekresi berbagai hormon yang disertai pengaruh metabolik terhadap toleransi glukosa pada kehamilan menunjukkan kehamilan merupakan suatu keadaan diabetogenik. (Sugianto, 2016).

Akan terjadi diabetes mellitus dalam kehamilan apabila fungsi pankreas tidak cukup untuk mengatasi keadaan resistensi insulin yang diakibatkan oleh perubahan hormon diabetogenik selama kehamilan. (Prawirhardjo, 2018 ; 852).

## 7. Diagnosis

Diagnosis bisa ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan penunjang yaitu:

### a. Pemeriksaan Kadar Glukosa darah

- 1) Kadar Glukosa darah sewaktu (mg/dl)

**Tabel 1 Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah Sewaktu**

<b>Kadar Glukosa darah sewaktu</b>	<b>DM</b>	<b>Belum pasti DM</b>
<b>Plasma vena</b>	>200	100-200
<b>Darah kapiler</b>	>200	80-100

- 2) Kadar Glukosa darah puasa (mg/dl)

**Tabel 2 Pemeriksaan Glukosa Darah Puasa**

<b>Kadar glukosa darah puasa</b>	<b>DM</b>	<b>Belum pasti DM</b>
<b>Plasma Vena</b>	>120	110-120
<b>Darah kapiler</b>	>110	90-110

- b. Kriteria diagnostik WHO untuk Diabetes Mellitus pada sedikitnya 2 kali pemeriksaan

- 1) Glukosa plasma sewaktu >200 mg/dl (11,1 mmol/L)
- 2) Glukosa plasma puasa >140 mg/dl (7,8 mmol/L)
- 3) Glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 gr karbohidrat (2 jam post prandial (pp) >200 mg/dl)

- c. Tes Laboratorium

Jenis tes pada pasien DM dapat berupa tes saring, tes diagnostik, tes pemantauan terapi, dan tes untuk mendeteksi komplikasi.

- d. Tes saring

Tes-tes saring pada DM

- 1) GDP, GDS
- 2) Tes glukosa urine
  - a. Tes konvensional (metode reduksi/benedict)
  - b. Tes carik celup (metode glucose oxidase/ hexadinase)

Pada dasarnya diagnosis pada ibu hamil dengan diabetes ditegakkan berdasarkan kriteria yang sama dengan penegakkan diabetes pada umumnya. Diagnosis kehamilan dengan diabetes, bisa didapatkan pada ibu dengan faktor risiko, yaitu:

- a) obesitas,
- b) riwayat diabetes mellitus gestasional sebelumnya,
- c) glukosaria,
- d) riwayat keluarga dengan diabetes,
- e) abortus berulang,
- f) riwayat melahirkan dengan cacat bawaan
- g) bayi >4000 gram,
- h) riwayat preeklampsia.

Hasil anamnesa yang didapatkan akan menunjukkan adanya salah satu faktor risiko terjadinya diabetes. Maka, dilakukan pemeriksaan GDS dengan >200 mg/dl yang disertai dengan gejala klasik hiperklikemia atau GDP >126 mg/dl atau kadar gula setelah 2 jam TTGO >200 mg/dl atau HbA1C >6,5%. Jika hasil yang didapatkan kadar gula darah tinggi maka diagnosis bisa ditegakkan dengan Diabetes Mellitus.

Tetapi jika hasil yang didapatkan kadar gula darah rendah maka dilakukan tes toleransi glukosa oral (TTGO) diusia kehamilan 24-28 minggu. Tes ini akan dilakukan glukosa darah puasa >92 mg/dl, atau kadar gula darah setelah 1 jam >180 mg/dl, atau kadar gula darah setelah 2 jam >153 mg/dl. Jika hasil yang didapatkan benar maka diagnosis ditegakkan dengan Diabetes Mellitus gestasional, jika tidak maka kadar gula darah ibu normal. (Kurniawan, 2017).

## 8. Tatalaksana

### a. Penatalaksanaan secara umum

Jika diagnosis diabetes mellitus telah ditegakkan diskusikan kondisi dan merencanakan penanganan dengan dokter. Biasanya kehamilan yang disertai dengan diabetes mellitus membutuhkan kunjungan yang lebih rutin. Dengan kunjungan rutin serta penanganan yang tepat dapat menurunkan kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi. Pasien dianjurkan untuk kontrol 2-4 minggu sekali, bahkan lebih sering lagi saat mendekati persalinan. Pada kasus ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional tidak perlu dirawat jika kadar gula darahnya terkontrol dengan baik. Sementara itu, kehamilan dengan diabetes mellitus gestasional yang berkomplikasi harus dipantau dan mendapatkan perawatan dan pengobatan sejak usia kehamilan 34 minggu. (sugianto, 2016;42).

### b. Penatalaksanaan secara khusus

Tujuan penatalaksanaan khusus yaitu agar dapat mencapai sasaran kadar gula darah normal (normoglikemia) dengan cara menjaga dan mempertahankan kadar glukosa darah.

#### 1) Diet yang tepat

American Diabetes association sangat menyarankan untuk dapat menemukan pola makan yang sesuai dengan cara berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi.

#### 2) Olahraga dan tetap beraktivitas

Disarankan terlebih dahulu untuk mengonsultasikan kembali dengan dokter untuk mengetahui olahraga dan aktivitas fisik apa yang sesuai,

karena sejumlah aktivitas berat dan olahraga mungkin perlu dikurangi pada masa kehamilan menjelang persalinan.

- 3) Konsumsi obat pengendali kadar gula darah atau suntikan insulin jika memang diperlukan. Jika ibu hamil dengan diabetes mellitus tidak berhasil mengendalikan gula darah dengan diet dan olahraga terencana, maka kemungkinan besarnya diperlukan resep obat untuk membantu dalam mengontrol kadar gula darah selama kehamilan.
- 4) Kontrol dan periksa kadar gula darah secara rutin setidaknya 2 kali seminggu. (sugianto, 2016 ; 41-61).

## 9. Tinjauan Ayat yang Berkaitan dengan Diabetes

Diabetes yang berkaitan langsung dengan penderita obesitas dimana hal ini terjadi karena resistensi insulin. Terjadinya perubahan gaya hidup yang tidak sehat dari pola makan dan minum yang berlebihan. Hal ini berhubungan dengan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan untuk makan berlebihan dan makan sesuai kebutuhan gizi.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة/2: 168)

Terjemahnya:

168. Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah/2:168, Departemen Agama RI, 2010).

Surah Al-Baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة/2: 195)

(195)

Terjemahnya:

195. Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah/2:195)

Jadi, melalui firman Allah SWT di atas mengajak seluruh manusia untuk makan apa yang terhampar di bumi, tetapi yang halal lagi baik. Ajakan ini mengibaratkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia. Tetapi tidak semua yang ada di bumi otomatis halal dimakan atau digunakan karena bukan semua yang diciptakan-Nya dimaksudkan untuk dimakan manusia, walau semua diciptakan-Nya untuk kepentingan manusia. Misalnya Allah menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan manusia melainkan dijadikan sebagai obat.

Ayat di atas dapat juga bermakna bahwa jangan tidak menafkahkan harta kalian di jalan Allah, karena jika demikian kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Betapa tidak, harta yang berada di tangan, tanpa dinafkahkan di jalan Allah, bukan saja akan habis oleh pemiliknya atau dimiliki oleh ahli warisnya, tetapi juga membinasakan pemiliknya di hari Kemudian. Karena itu berbuat baiklah bukan hanya dalam berperang, atau membunuh tetapi dalam setiap gerak dan langkah. “Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, maka kalau kamu membunuh maka berbuat ihsanlah dalam membunuh, jika kamu menyembelih binatang, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Hendaklah setiap orang di antara kamu mengasah pisaunya dan menenangkan sembelihannya.” Demikian sabda Rasul saw.

Selain itu, tidak semua makanan halal otomatis baik karena yang dinamakan halal terdiri dari empat macam yaitu, wajib, sunnah, mubah dan makruh. Sebab menjadikan kata halal dalam konteks makan sering kali dikaitkan dengan thayyib.

Thayyib menurut bahasa berarti lezat, baik, sehat, tenang dan paling utama. Ini berarti yang thayyib adalah “yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya (kadaluarsa), tidak juga bercampur dengan najis“. Thayyib juga dapat berarti “yang mengundang selera yang hendak memakannya dan tidak membahayakan fisik, akal, dan jiwanya”.

Makanan yang thayyib adalah yang sehat, yakni memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang, lagi proporsional dalam arti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang akan menyantapnya tidak berlebih dan tidak kurang. Bayi memerlukan kadar dan jenis makanan yang berbeda dengan anak kecil. Makanan untuk yang kecil pun berbeda dengan yang dewasa atau tua. Ada halal lagi baik buat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Utamanya bagi ibu hamil dengan diabetes mellitus pengaturan pola makan yang baik dan benar sangat penting untuk tetap menjaga kesehatan dan agar gula darah tetap terkontrol.

### ***C. Tinjauan Umum Tentang Antenatal Care***

#### **1. Pengertian Asuhan Antenatal Care**

Asuhan antenatal care adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik pada ibu hamil, untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. (Walyani, 2016:74).

#### **2. Tujuan Antenatal Care**

- a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi.



- b. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan sosial ibu juga bayi.
- c. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan pembedahan.
- d. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin.
- e. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif.
- f. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. (Walyani, 2016:74).

### **3. Indikator**

#### **a. Kunjungan pertama (K1)**

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke 8.

#### **b. Kunjungan ke-4 (K4)**

K4 adalah ibu hamil dengan kontak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak 4 kali dilakukan sebagai berikut : sekali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu ) dan trimester ke-2 (>12-24 minggu), minimal 2 kali kontak pada trimester ke-3 dilakukan setelah minggu ke 24 sampai dengan minggu ke 36. Kunjungan antenatal

bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan dan jika adakeluhan, penyakit atau gangguan kehamilan. Kunjungan ini termasuk dalam K4.

c. Penanganan Komplikasi (PK)

PK adalah penanganan komplikasi kebidanan, penyakit menular maupun tidak menular serta masalah gizi yang terjadi pada waktu hamil, bersalin dan nifas. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi. Komplikasi kebidanan, penyakit dan masalah gizi yang sering terjadi adalah: perdarahan, Preeklampsia/eklampsia, persalinan macet, infeksi, abortus, Malaria, HIV/AIDS, sifilis, TB, Hipertensi, Diabetes Mellitus, Anemia gizi besi (AGB) dan Kurang Energi Kronis (KEK).

Dalam melakukan pemeriksaan antenatal, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar pelayanan kebidanan yaitu :

- a. Standar 1 : identifikasi ibu hamil
- b. Standar 2 : pemeriksaan dan pemantauan antenatal minimal sebanyak 4 kali pemeriksaan kehamilan meliputi : anamnesis, pemantauan ibu dan janin, mengenal kehamilan risiko tinggi, imunisasi, penyuluhan, mencatat data yang tepat setiap kunjungan, serta tindakan tepat untuk merujuk.
- c. Standar 3 : Palpasi abdominal
- d. Standar 4 : Pengelolaan anemia dalam kehamilan dengan pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan.
- e. Standar 5 : Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan.
- f. Standar 6 : Persiapan persalinan. ( Tyastutih, 2016).

Indikator asuhan kebidanan yaitu :

- 1) Pemeriksaan fisik dan test laboratorium pada kunjungan antenatal pertama ,bertujuan untuk mendeteksi komplikasi kehamilan. Maka dari itu pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik hrsrus difokuskan selama kunjungan antenatal.
- 2) Pemeriksaan fisik umum
  - a) Tinggi badan.
  - b) Berat badan ibu
  - c) Tanda-tanda vital.
  - d) Tekanan darah.
  - e) Denyut nadi.
- 3) Pemeriksaan kepala dan leher meliputi :
  - a) Oedema pada wajah.
  - b) Ikterus pada wajah.
  - c) Bibir pucat atau tidak
  - d) Leher meliputi ada tidaknya pembengkakan saluran kelenjar limfe, kelenjar tyroid, dan vena jugularis.
- 4) Pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah
  - a) Oedema di jari tangan atau kaki.
  - b) Kuku jari pucat.
  - c) Varices vena.
  - d) Refleks-refleks.
- 5) Pemeriksaan payudara meliputi :
  - a) Ukuran , simetris atau tidak

- b) Puting payudara : menonjol atau masuk.
  - c) Keluarnya kolostrum atau cairan lain.
  - d) Retraksi atau dimpling.
  - e) Massa
  - f) Nodul axilla.
- 6) Pemeriksaan Abdomen meliputi :
- a) Luka bekas operasi.
  - b) Tinggi fundus uteri (jika UK < 12 minggu).
  - c) Letak, presentase, posisi, penurunan kepala ( jika UK < 36 minggu).
  - d) Denyut jantung janin ( jika UK <18 minggu).

Palpasi abdomen meliputi :

- 1) Leopold 1 : Bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uteri (usia kehamilan) dan bagian janin yang terdapat pada fundus uteri (bagian atas perut ibu).
- 2) Leopold II : Bertujuan untuk menentukan dimana punggung janin dan dimana letak bagian-bagian terkecil janin.
- 3) Leopold III : Bertujuan untuk menentukan bagian janin apa (kepala atau bokong ) yang terdapat pada bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin sudah memasuki pintu atas panggul ( PAP).
- 4) Leopold IV : Bertujuan untuk mengonfirmasi ulang bagian janin apa yang berada di bagian terendah ibu serta untuk

mengetahui seberapa jauh bagian janin telah memasuki pintu atas panggul.

7) Genital Luar

- a) Varises atau pembengkakan.
- b) Perdarahan.
- c) Luka.
- d) Cairan yang keluar.
- e) Pengeluaran dari uretra.
- f) Kelenjar bartholin : bengkak, massa, cairan yang keluar.

8) Genital bagian dalam meliputi :

- a) Serviks meliputi : cairan yang keluar, luka (lesi), kelunakan, posisi, mobilitas, tertutup atau membuka.
- b) Vagina meliputi cairan yang keluar darah, luka.
- c) Ukuran adneksa, bentuk, posisi, nyeri, kelunakan massa (pada trimester I).
- d) Uterus meliputi : ukuran, bentuk, posisi, mobilitas, kelunakan massa (pada trimester I).

9) Tes laboratorium

Pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil berbeda bertujuan untuk mendeteksi masalah pada ibu hamil. Dibanyak tempat di Indonesia pemeriksaan urin pada wanita hamil untuk mengetahui kadar protein dan glukosanya, diperiksa darah untuk mengetahui faktor Rhesus, golongan darah, dan rubelanya, pemeriksaan Hb, test

pemeriksaan VDRL/RPR (tes pemeriksaan syphilis pertama), tes pemeriksaan HIV, dan tes pemeriksaan Rubella.

10) Tatalaksana penanganan kasus.

11) KIE yang efektif . (Fatimah, 2017 ; 33-41)

#### ***D. Standar Asuhan Kebidanan***

Dalam standar pelayanan antenatal dalam pengelolaan ibu hamil dengan diabetes mellitus memiliki tujuan yang berprinsip mencapai sasaran normoglikemia, yaitu kadar glukosa darah 2 jam sesudah makan  $< 120$  mg/dl, dan kadar HbA1C  $< 6$  dan pertumbuhan janin normal. Selain itu menjaga agar tidak terjadi hipoglikemia, tidak ada ketonuria, mengurangi kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi seperti peningkatan gangguan hipertensi, kelainan kongenital pada janin, kematian janin, makrosomia, preeklampsia, kemungkinan sectio caesarea, dan kelahiran prematur. Adapun proses yang harus dilakukan untuk pengelolaan dan penegakkan diabetes pada kehamilan diantaranya bidan harus:

1. Melakukan pemeriksaan glukosa darah yaitu glukosa darah puasa  $\geq 7.0$  mmol/l atau 126 mg/dl, glukosa darah 2 jam pasca pembebanan 75 gram glukosa  $\geq 11.1$  atau 200 mg/dl, serta glukosa darah sewaktu (gejala khas)  $\geq 11.1$  atau 200 mg/dl. Pada ibu hamil dengan diabetes dilakukan Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) yang mau hampir dengan pemeriksaan diabetes pada umumnya. (Kurniawan, 2017).
2. Anjurkan ibu untuk melakukan pemantauan gula darah untuk mengontrol glukosa darah, dianjurkan pemantauan gula darah teratur minimal 2 kali

seminggu ( idealnya setiap hari, jika memungkinkan dengan alat periksa sendiri di rumah). (Maryunani, 2016).

3. Melakukan konseling tentang pengaturan pola makan atau diet bertujuan menurunkan konsentrasi glukosa serum maternal dengan cara membatasi asupan karbohidrat hingga 40 % - 50 % dari keseluruhan kalori, protein 20 % , lemak 30 % - 40 % serta kenaikan berat badan selama kehamilan diusahakan hanya sekitar 11 – 12,5 kg saja. Serta melakukan kolaborasi dengan ahli gizi tentang diet sehat dan tepat bagi ibu hamil dengan diabetes mellitus. (Prawirohardjo, 2018:854).
4. Jika ditemukan ibu hamil dengan kadar gula darah tidak terkontrol maka dilakukan tindakan rujukan untuk melakukan terapi insulin dan jika ditemukan pula menderita hipertensi dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan nonstress test dan amniosentesis atau indeks cairan amnion. (Prawirohardjo, 2018:854)
5. Rujuk ibu apabila glukosa darah tidak terkontrol dan rencanakan persalinan di rumah sakit. (Prawirohardjo, 2018).

### ***E. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan***

#### **1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan**

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, keterampilan dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang terfokus pada klien. Proses manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan

dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi.

## **2. Tahapan Dalam Manajemen Kebidanan**

Proses manajemen terdiri dari 7 langkah asuhan kebidanan yang dimulai dari pengumpulan data dasar dan diakhiri dengan evaluasi.

Tahapan dalam proses asuhan kebidanan ada 7 langkah, yaitu:

### **a. Langkah 1 Pengumpulan Data Dasar**

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap seperti, riwayat keluhan yang dialami, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi, pemeriksaan penunjang (Laboratorium) dan pemeriksaan USG.

Data yang akan didapatkan untuk penderita diabetes dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan anamnesis secara lengkap dengan mengkaji riwayat keluhan yang dialami seperti, sering BAK, sering haus, mudah lapar, mudah lelah, mual, berat badan berlebih, mata buram, luka sulit sembuh, kesemutan. Riwayat kesehatan seperti, riwayat penyakit turunan (Diabetes, jantung, stroke dll) dan menular (Asma, TBC, dll) serta riwayat diabetes gestasional sebelumnya.

Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan secara umum yaitu (Tinggi badan, berat badan ibu, tanda-tanda vital, tekanan darah, denyut nadi). Riwayat kehamilan sekarang meliputi haid pertama hari terakhir (HPHT), hari taksiran persalinan (HTP) GPA (gestasi, partus dan abortus). Riwayat



kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu meliputi riwayat kehamilan sebelumnya pernah keguguran atau tidak, riwayat melahirkan bayi besar (Makrosomia), persalinan normal atau seksio seksaria (SC).

Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti berat badan berlebih atau obesitas, keguguran atau abortus, riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, riwayat melahirkan bayi besar atau makrosomia, riwayat keturunan, riwayat diabetes gestasional sebelumnya.

Pemeriksaan penunjang (Laboratorium) meliputi pemeriksaan hemoglobin (HB), albumin, reduksi, sifilis, HIV/AIDS, HBSag dan golongan darah. Serta pada ibu hamil penderita diabetes dilakukan tes laboratorium lebih lanjut dengan dilakukan pemeriksaan GDS dengan  $>200$  mg/dl yang disertai dengan gejala klasik hiperklikemia atau GDP  $>126$  mg/dl atau kadar gula setelah 2 jam TTGO  $>200$  mg/dl atau HbA1C  $>6,5\%$ . Jika hasil yang didapatkan kadar gula darah tinggi maka diagnosis bisa ditegakkan dengan Diabetes Mellitus.

Tetapi jika hasil yang didapatkan kadar gula darah rendah maka dilakukan tes toleransi glukosa oral (TTGO) diusia kehamilan 24-28 minggu. Tes ini akan dilakukan glukosa darah puasa  $>92$  mg/dl, atau kadar gula darah setelah 1 jam  $>180$  mg/dl, atau kadar gula darah setelah 2 jam  $>153$  mg/dl. Jika hasil yang didapatkan benar maka diagnosis ditegakkan dengan Diabetes Mellitus gestasional, jika tidak maka kadar gula darah ibu normal. (Kurniawan, 2017).

Data subjektif bisa didapatkan jika klien mengeluh sering BAK, sering haus, mudah lapar, mudah lelah, mual, berat badan berlebih, mata buram,

luka sulit sembuh, kesemutan. Riwayat kesehatan seperti, riwayat penyakit turunan (Diabetes, jantung, stroke dll) dan menular (Asma, TBC, dll) serta riwayat diabetes gestasional sebelumnya.

Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan secara umum yaitu (Tinggi badan, berat badan ibu, tanda-tanda vital, tekanan darah, denyut nadi). Riwayat kehamilan sekarang meliputi haid pertama hari terakhir (HPHT), hari taksiran persalinan (HTP) GPA (gestasi, partus dan abortus). Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu meliputi riwayat kehamilan sebelumnya pernah keguguran atau tidak, riwayat melahirkan bayi besar (Makrosomia), persalinan normal atau seksio seksaria (SC).

Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti berat badan berlebih atau obesitas, keguguran atau abortus, riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, riwayat melahirkan bayi besar atau makrosomia, riwayat keturunan, riwayat diabetes gestasional sebelumnya. Pemeriksaan penunjang (Laboratorium) meliputi pemeriksaan hemoglobin (HB), albumin, reduksi, sifilis, HIV/AIDS, HBSag dan golongan darah.

Serta pada ibu hamil penderita diabetes dilakukan tes laboratorium lebih lanjut dengan dilakukan pemeriksaan GDS dengan  $>200$  mg/dl yang disertai dengan gejala klasik hiperklikemia atau GDP  $>126$  mg/dl atau kadar gula setelah 2 jam TTGO  $>200$  mg/dl atau HbA1C  $>6,5\%$ . Jika hasil yang didapatkan kadar gula darah tinggi maka diagnosis bisa ditegakkan dengan Diabetes Mellitus.

Tetapi jika hasil yang didapatkan kadar gula darah rendah maka dilakukan tes toleransi glukosa oral (TTGO) diusia kehamilan 24-28

minggu. Tes ini akan dilakukan glukosa darah puasa  $>92$  mg/dl, atau kadar gula darah setelah 1 jam  $>180$  mg/dl, atau kadar gula darah setelah 2 jam  $>153$  mg/dl. Jika hasil yang didapatkan benar maka diagnosis ditegakkan dengan Diabetes Mellitus gestasional, jika tidak maka kadar gula darah ibu normal. (Kurniawan, 2017). Data objektif yaitu merupakan data dari hasil pemeriksaan yang dilakukan anamnesa secara lengkap dari pengkajian data subjektif.

b. Langkah 2. Mengidentifikasi diagnosis atau masalah aktual

Mengidentifikasi data dengan cepat untuk mengidentifikasi diagnosa atau masalah aktual dengan klien berdasarkan data dasar, menguraikan bagaimana suatu data pada kasus diinterpretasikan menjadi suatu diagnosa atau secara teori data apa yang mendukung untuk timbulnya diagnosa tersebut. Masalah lebih sering berhubungan dengan bagaimana klien menguraikan keadaan yang ia rasakan, sedangkan diagnosa lebih sering diidentifikasi oleh bidan yang difokuskan pada apa yang di alami oleh klien.

Data subjektif dan objektif yang bisa didapatkan pada saat pengkajian data diagnosa bisa ditegakkan jika ibu mempunyai faktor risiko yang disebutkan. Masalah aktual yang bisa dirasakan klien adalah mengeluh sering BAK, sering haus, mudah lapar, mudah lelah, mual, berat badan berlebih, mata buram, luka sulit sembuh, kesemutan.

c. Langkah 3. Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan

dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan di harapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis atau masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Adapun Masalah potensial diabetes pada ibu hamil dimasa kehamilan, dapat mengakibatkan preeklampsia, abostus, dan diabetes mellitus tipe 2 dikemudian hari. Menyebabkan persalinan prematur, makrosomia, trauma persalinan, hipoglikemi, polisitemia, hiperbilirubinemia neonatal, sindrome distres respirasi (RDS), kematian pada janin, distosia bahu, dan fraktur tulang, serta injuri pleksus brakialis.

d. Langkah 4. Penetapan kebutuhann/ tindakan segera

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Jadi manajemen bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja, tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus menerus misalnya pada waktu tersebut dalam persalinan.

Pada diabetes penanganan segera dan kolaborasi dengan dokter, jika ibu mengalami tanda bahaya kehamilan seperti preeklampsia, hipertensi, abortus, persalinan prematur, makrosomia, trauma persalinan, hipoglikemi, polisitemia, hiperbilirubinemia neonatal, sindrome distres respirasi (RDS), kematian pada janin, distosia bahu, dan fraktur tulang, serta injuri pleksus brakialis. Diabetes dengan kehamilan perlu penanganan yang tepat dan benar, hal ini sangat berpengaruh pada ibu dan bayi. Penangan diabetes tidak

selalu harus dengan tindakan segera ataupun kolaborasi dengan dokter. Jika tidak ada tanda bahaya bagi ibu dan janin.

e. Langkah 5. Intervensi/ Perencanaan tindakan asuhan kebidanan.

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat di lengkapi.

Tujuan yang ingin dicapai adalah kehamilan berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik, dan diabetes dapat ditangani dengan tepat. Kriteria dalam mencapai tujuan yaitu ibu dapat menangani diabetes yang dialami pada dengan kehamilannya. Tindakan yang akan diambil jika ditemukan diabetes pada ibu hamil yaitu terapi insulin, pemberian obat metformin dan acarbose, rajin olahraga, pengaturan pola makan, dan penurunan berat badan. Memberikan informasi kepada ibu tentang pentingnya gizi pada ibu hamil, istirahat yang cukup serta kebersihan yang harus diperhatikan selama kehamilan sampai masa persalinan selesai.

Dukungan serta suport dari keluarga yang dibutuhkan oleh klien guna untuk menghindari stres dan hal-hal yang bisa mengganggu mental klien. Menyarankan klien untuk rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta rajin membaca al-quran dan berdzikir agar kehamilannya di ridhoi dan berkahi. Sedangkan tindakan segera atau kolaborasi yang akan dilakukan dengan diabetes pada kehamilan jika terjadi preeklampsia, hipertensi, abortus serta kemungkinan akan dilakukannya seksio sesaria

(SC) pada bayi makrosomia serta komplikasi-komplikasi lainnya yang bisa menyebabkan SC.

f. Langkah 6. Implementasi/ pelaksanaan asuhan

Pada langkah ini rencana asuhan yang menyeluruh dilangkah lima harus dilaksanakan secara efisien. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya, memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana. Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut.

Implementasi yang diberikan pada ibu adalah hasil pemeriksaan kepada ibu dan jelaskan hal-hal yang dianggap penting, agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pelayanan antenatal. Jelaskan penyebab terjadinya diabetes agar ibu tahu cara mengatasi diabetesnya. Dan anjuran terapi insulin serta diet ketat untuk penurunan kadar gula darah. Ibu dianjurkan untuk mengurangi asupan karbohidrat, lemak, kurangi konsumsi garam dan makanan yang manis, serta olahraga teratur, dan istirahat yang cukup serta kebersihan diri yang harus terjaga.

g. Langkah 7. Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif juga memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut lebih efektif sedang sebagian belum efektif.

Pada prinsip tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan jumlah kadar gula darah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium kembali.

### **3. Pendokumentasian Tindakan Asuhan Kebidanan**

Pendokumentasian yang benar adalah pendokumentasian mengenai asuhan yang telah dan akan dilakukan pada seorang pasien. Menurut Varney, didalamnya tersirat proses berfikir bidan yang sistematis dalam menghadapi seorang pasien sesuai langkah-langkah manajemen kebidanan maka didokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu :

#### **a. S (Data Subjektif)**

Data subjektif (S) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut helen varney langkah pertama (pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui anamnesis. Data Subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan

berhubungan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis. Berdasarkan teori data subjektif yang diperoleh pada ibu hamil dengan diabetes yaitu ibu mengeluh sering BAK, sering haus, mudah lapar, mudah lelah, mual, berat badan berlebih, mata buram, luka sulit sembuh, kesemutan.

b. O (Data Objektif)

Data Objektif (O) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney pertama (pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimaksudkan dalam data objektif ini. Adapun data objektif pada ibu hamil dengan diabetes dan hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar gula darah.

c. A (Assessment)

A (Analysis/Assessment), merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Dalam pendokumentasian manajemen kebidanan, karena keadaan pasien yang setiap saat bisa mengalami perubahan, dan akan ditemukan informasi baru dalam data subjektif maupun data objektif, maka proses pengkajian data akan menjadi sangat dinamis. Hal ini juga menuntut bidan untuk sering melakukan analisis data yang dinamis tersebut dalam rangka mengikuti perkembangan pasien dan analisis yang tepat dan akurat mengikuti perkembangan data pasien akan menjamin cepat diketahuinya perubahan pada pasien, dapat terus diikuti dan diambil keputusan/tindakan yang tepat.



Analysis/assessment merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah kedua, ketiga, dan keempat sehingga mencakup hal-hal berikut ini: diagnosis/masalah kebidanan, diagnosis/masalah potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera untuk antisipasi diagnosis/masalah potensial dan kebutuhan tindakan segera harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi: tindakan mandiri, tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk klien.

d. P (Planning)

Planning/perencanaan, adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien secara optimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Rencana asuhan ini harus bidan mencapai kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam batas waktu tertentu. Tindakan yang akan dilaksanakan harus mampu membantu pasien mencapai kemajuan dan harus sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan lain, antara lain dokter.

Meskipun secara istilah, P adalah planning/perencanaan saja, namun P dalam metode SOAP ini juga merupakan gambaran pendokumentasian implementasi dan evaluasi. Dengan kata lain, P dalam SOAP meliputi pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah kelima, keenam, dan ketujuh. Pendokumentasian P dalam SOAP ini, adalah pelaksanaan asuhan sesuai rencana yang telah disusun sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah pasien.

Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan pasien. Sebanyak mungkin pasien harus dilibatkan dalam proses implementasi ini. Bila kondisi pasien berubah, analisis juga berubah, maka rencana asuhan maupun implementasinya pun kemungkinan besar akan ikut berubah atau harus disesuaikan.

Dalam planning ini juga harus mencantumkan evaluasi, yaitu tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai efektifitas asuhan/hasil pelaksanaan tindakan. Evaluasi berisi analisis hasil yang telah dicapai dan merupakan fokus ketepatan nilai tindakan/asuhan. Jika kriteria tujuan tidak tercapai, proses evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan tindakan alternatif sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk mendokumentasikan proses evaluasi ini, diperlukan sebuah catatan perkembangan, dengan tetap mengacu pada SOAP.

Perencanaan tindakan yaitu pemberian obat metformin dan acarbose, rajin olahraga, pengaturan pola makan, dan penurunan berat badan. Memberikan informasi kepada pasien tentang pentingnya gizi pada ibu, istirahat yang cukup serta kebersihan yang diperhatikan selama kehamilan sampai masa persalinan selesai. Dukungan serta support dari keluarga yang dibutuhkan oleh klien guna untuk menghindari stress dan hal-hal yang bisa mengganggu mental pasien. Menyarankan klien untuk rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta rajin membaca al-qur'an dan berdzikir agar kehamilannya diridhoi dan diberkahi.

Melaksanakan perencanaan yaitu menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, jelaskan hal-hal yang di anggap penting, agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pelayanan antenatal. Jelaskan penyebab diabetes agar ibu tahu cara mengatasi diabetesnya. Kemudian melakukan evaluasi kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan jumlah kadar gula darah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium kembali.



**BAB III**  
**STUDI KASUS**  
**MANAJEMEN ASUSHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA NY”N”**  
**GESTASI 34-40 MINGGU DENGAN DIABETES MELLITUS**  
**DI PUSKESMAS BARA-BARAYA**

**TANGGAL 14 SEPTEMBER 2021**

No. Register : 04xxxx  
Tanggal Kunjungan : 14 September 2021, Jam 09.00 Wita  
Tanggal Pengkajian : 14 September 2021, Jam 09.00 Wita  
Nama Pengkaji : Hasria Handayani Nur

**A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR**

**1. Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny”N” / Tn”A”  
Umur : 24 Tahun / 24 Tahun  
Nikah/lamanya : 1×/±2 tahun / 1×/±2 tahun  
Suku : Mandar / Flores  
Agama : Kristen / Kristen  
Pendidikan : D3 / S1  
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta  
Alamat : Jl.M. Yamin

2. Riwayat Keluhan Utama
  - a. Ibu mengeluh mual muntah dan nyeri pada uluhati
  - b. Ibu mengeluh sering kencing, sering haus dan nafsu makan meningkat
3. Riwayat Kehamilan Sekarang
  - a. Ibu mengatakan ini merupakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran
  - b. Haid Pertama Hari Terakhir (HPHT) 17 Januari 2021
  - c. Telah Mendapatkan suntik TT1 pada 14 Agustus 2021 dan TT2 tanggal 14 September 2021
  - d. Pergerakan janin kuat disebelah kanan
  - e. Pergerakan janin dirasakan ibu pada usia kehamilan  $\pm$  4 bulan
4. Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Nifas yang lalu
  - a. Ibu belum pernah hamil ataupun melahirkan sebelumnya
5. Riwayat Keluarga Berencana (KB)
  - a. Ibu belum pernah menjadi akseptor KB apapun
6. Riwayat Kesehatan atau penyakit yang lalu dan sekarang
  - a. Memiliki riwayat penyakit turunan yaitu diabetes mellitus yang didapatkan dari orangtua yaitu bapak.
  - b. Tidak memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, malaria, asma dan TBC
  - c. Tidak pernah mengalami penyakit kulit atau kelamin.
  - d. Tidak pernah diopname

- e. Tidak pernah merokok, minum-minuman beralkohol, serta obat-obatan terlarang
  - f. Tidak alergi pada obat ataupun makanan tertentu
7. Riwayat Menstruasi
- Haid pertama pada usia 14 tahun dengan siklus haid 28-30 hari, lama haid 5-7 hari dan ketika haid tidak pernah merasakan nyeri.
8. Riwayat psikososial, ekonomi, dan spiritual
- a. Suami maupun keluarga merasa senang dengan kehamilan ibu.
  - b. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami
  - c. Ibu dan keluarga rajin melakukan ibadah di gerajah
  - d. Ibu mengerjakan urusan rumah tangga dibantu oleh keluarga
  - e. Hubungan keluarga dan tetangga baik
  - f. Suami sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga
  - g. Ibu menganggap bahwa kehamilannya adalah anugerah dari tuhan
  - h. Ibu dan keluarga ingin persalinannya berjalan lancar dan ditolong oleh bidan ataupun dokter.
9. Pemeriksaan fisik
- a. Keadaan umum : Baik
  - b. Kesadaran : Composmentis
  - c. Pemeriksaan Tanda-tanda vital (TTV)
    - 1. Tekanan Darah : 110/70mmHg
    - 2. Nadi : 80×/menit
    - 3. Pernapasan : 20×/menit
    - 4. Suhu : 36,5°C

d. Pemeriksaan Antropometri

1. Tinggi badan : 153cm
2. BB sebelum hamil : 48 kg  
BB sesudah hamil : 66 kg
3. LILA : 28,3 cm

e. Pemeriksaan fisik terfokus

1. Wajah : Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada cloesma gravidarum
2. Mata : Simetris kiri dan kanan, skelera putih, konjungtiva merah muda
3. Payudara : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae
4. Abdomen : Tidak ada bekas luka operasi , tampak linea nigra dan striae alba

Leopold I : TFU 26 cm, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

DJJ: Terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri perut ibu dengan frekuensi 146x/menit secara teratur.

LP: 93 cm

TBJ: 2.418 gram

f. Pemeriksaan Penunjang/laboratorium

1. Hb : 13gr
2. Protein Urine : +
3. Reduksi : +3
4. GDS : 400 mg/dl
5. TTGO : 305 mg/dl
6. HbSag : Negatif
7. Hiv/AIDS : Negatif
8. Sifilis : Negatif

**B. LANGKAH II MERUMUSKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL**

G1 P0 A0, Gestasi 34 minggu 2 hari, Punggung Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes mellitus

1. GI P0 A0

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran

b. Data Objektif

- 1) Tampak Striae alba dan linea nigra
- 2) Palpasi abdomen yaitu, Leopold I : TFU 26 cm, bokong  
,Leopold II : PUKI ,Leopold III : Kepala, Leopold IV : BAP.

c. Analisa dan interpretasi data

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran, serta dari hasil pemeriksaan yang didapatkan tampak



striae alba dan linea nigra dimana perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan diduga munculnya linea. Plasenta memproduksi hormon yang merangsang melanosit sehingga menimbulkan garis berwarna gelap pada perut ibu hamil (Kemkes 2020). Pada pemeriksaan palpasi abdomen terabanya bagian-bagian janin. Bagian-bagian janin yaitu bagian besar janin ( kepala dan bokong) serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat diraba dengan jelas pada usia kehamilan lebih tua (trimester terakhir). Bagian janin dapat dilihat lebih sempurna lagi menggunakan USG (Walyani, 2016:69-70).

2. Gestasi 34 Minggu 2 hari

a. Data subjektif

- 1) Haid terakhir hari pertama tanggal 17 Januari 2021
- 2) Usia kehamilan  $\pm$  8 bulan

b. Data Objektif

- 1) Tinggi Fundus Uteri (TFU) 3jr bpx, 26 cm
- 2) Hari Taksiran Persalinan (HTP) 24 Oktober 2021

c. Analisa dan interpretasi data

- 1) Membesarnya perut disebabkan oleh hormon progesteron dan estrogen yang menyebabkan hipertropit, hiperporasia dan hipervaskularisasi pembuluh darah (Walyani, 2016).
- 2) Menurut rumus Naegele dari HPHT 17 Januari 2021 sampai 14 September 2021, maka usia kehamilan 34 minggu 2 hari dan HTP 24 Oktober 2021 (Walyani, 2016).

### 3. Punggung Kiri

#### a. Data Subjektif

Pergerakan Janin dirasakan kuat pada kuadran kiri bagian bawah perut ibu

#### b. Data Objektif

Palpasi Leopold II teraba punggung kiri

#### c. Analisa dan Interpretasi data

Palpasi Leopold II dapat mengetahui letak janin memanjang atau melintang, dibagian janin teraba di sebelah kiri atau kanan. Pada palpasi teraba bagian-bagian kecil yang menunjukkan bawah punggung kiri (Walyani, 2016).

### 4. Situs memanjang

#### a. Data Objektif

Leopold II, PUKI

#### b. Analisa dan Interpretasi data

Palpasi Leopold II dapat mengetahui letak janin memanjang atau melintang, bagian janin teraba disebelah kiri/kanan (Walyani, 2016).

### 5. Convergen/BAP

#### a. Data Objektif

1. Palpasi Leopold III teraba kepala pada bagian terendah
2. Palpasi Leopold IV bergerak atas panggul

b. Analisa dan interpretasi data

Palpasi Leopold III menentukan bagian janin sudah masuk panggul atau belum. Pada saat pemeriksaan kedua tangan masih bertemu menandakan kepala masih BAP (Walyani, 2016).

6. Intra uterine

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin jelas, kuat dan teratur

b. Data Objektif

Pemeriksaan Leopold II PUKA, DJJ kuat kuadran bawah perut ibu dengan frekuensi 146x/menit

c. Analisa dan interpretasi data

Salah satu tanda kehamilan intrauterine adalah terasa gerakan janin dalam rahim, tidak ada nyeri saat dilakukan palpasi dan pergerakan janin sesuai usia kehamilan (Walyani, 2016).

7. Hidup

a. Data Subjektif

Adanya pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu

b. Data Objektif

Pada pemeriksaan DJJ terdengar jelas dan kuat dengan frekuensi 146x/menit secara teratur

c. Analisa dan interpretasi data

Pemeriksaan DJJ menggunakan lenek/dopler untuk menentukan detak jantung janin dengan frekuensi, keraturan, dan kekuatan.

Hasil pemeriksaan yang didapatkan janin hidup, dan frekuensi DJJ 146x/menit (Walyani, 2016).

8. Tunggal

a. Data Subjektif

Ibu merasakan janinnya bergerak kuat pada perut sebelah kiri

b. Data Objektif

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146x/menit.

c. Analisa dan interpretasi data

1) Pada palpasi hanya teraba 2 bagian besar janin yaitu kepala pada bagian bawah abdomen dan bokong pada bagian fundus uteri, ini menandakan bahwa kehamilan tunggal

2) Auskultasi DJJ pada kehamilan tunggal akan terdengar pada satu sisi, sedangkan pada kehamilan yang ganda, terdengar DJJ pada dua lokasi dengan perbedaan kurang lebih 10 denyutan.

9. Keadaan janin baik

a. Data Subjektif

Ada pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu pada kuadran kiri perut ibu

b. Data Objektif

1. DJJ 146x/menit

2. TBJ 2.418 gram

c. Analisa dan interpretasi data

Janin bergerak kuat, bunyi DJJ kuat dan teratur, serta TBJ >1000 gram yang menandakan keadaan janin baik (Walyani, 2016).

10. Keadaan ibu dengan Diabetes Mellitus

a. Data Subjektif

1. Ibu mengeluh mual dan muntah serta nyeri ulu hati
2. Ibu mengeluh sering kencing, mudah haus dan nafsu makan meningkat.

b. Data Objektif

1. Pemeriksaan fisik dari timbangan berat badan berlebih yaitu 66 kg yang sebelumnya 48 kg dengan kenaikan berat badan 18 kg
2. Pemeriksaan Lab
  - a) Reduksi : +3
  - b) Protein Urine : +
  - c) GDS : 400 mg/dl
  - d) TTGO : 305 mg/dl

c. Analisa dan interpretasi data

- 1) Meningkatnya frekuensi buang air kecil

Karena sel-sel ditubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita jadi sering kencing daripada orang normal dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing sehari. Ini berlanjut bahkan di malam hari. Penderita terbangun beberapa kali untuk

buang air kecil. Itu petanda ginjal berusaha singkirkan semua glukosa ekstra dalam darah.

2) Rasa haus berlebihan

Dengan hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil, penderita merasa haus dan butuhkan banyak air. Rasa haus yang berlebihan berarti tubuh Anda mencoba mengisi kembali cairan yang hilang itu.

3) Sering lapar

Rasa lapar yang berlebihan, merupakan tanda diabetes lainnya. Ketika kadar gula darah merosot, tubuh mengeria belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan sel (Kemkes, 2019).

Pada pemeriksaan GDS >200 mg/dl yang di sertai gejala klasik hiperglikemia atau kadar gula setelah 2 jam TTGO >200 mg/dl (Kurniawan, 2017 ).

### **C. LANGKAH III. MERUMUSKAN DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL**

Masalah potensial diabetes pada ibu hamil dimasa kehamilan, dapat mengakibatkan preeklampsia, abortus, dan diabetes mellitus tipe 2 dikemudian hari. Menyebabkan persalinan prematur, seksario sesarea (SC), makrosomia, trauma persalinan, hipogklikemi, polisitemia, hiperbilirubinemia neonatal, sindrome distres respirasi (RDS), kematian pada janin, distosia bahu, dan fraktur tulang, serta injuri pleksus brakialis.

a. Data Subjektif

1. Ibu mengeluh mual dan muntah serta nyeri ulu hati
2. Ibu mengeluh sering kencing, mudah haus dan nafsu makan meningkat

b. Data Objektif

1. Pemeriksaan fisik dari timbangan berat badan berlebih yaitu 66 kg yang sebelumnya 48 kg dengan naikan berat badan 18 kg.
2. Pemeriksaan Lab
  - a) Reduksi : +3
  - b) Protein Urine : +
  - c) GDS : 400 mg/dl
  - d) TTGO : 305 mg/dl

c. Analisa dan interpretasi data

Kehamilan dengan diabetes sangat bervariasi. Pada ibu akan meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia, seksio saserea, dan terjadinya diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari, sedangkan pada janin meningkatkan risiko terjadinya makrosomia, trauma persalinan, hipoglikemi, polisitemia, hiperbilirubinemia neonatal, sindrome distress respirasi (RDS), kematian pada janin, distosia bahu, dan fraktur tulang, serta injuri pleksus brakialis (Sarwono, 2018).

**D. LANGKAH IV. IDENTIFIKASI TINDAKAN SEGERA,  
KOLABORASI DAN RUJUKAN**

14 September 2021 jam 09.00 wita

1. Tindakan kolaborasi dilakukan dengan dokter untuk pemberian obat

Hasil : Tindakan telah dilakukan

**E. LANGKAH V. INTERVENSI/PERENCANAAN TINDAKAN  
ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal 14 September 2021 jam 09.00 Wita

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah kehamilan berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik, dan diabetes dapat ditangani dengan tepat.

2. Kriteria keberhasilan

- a. TFU ( tinggi fundus uteri ) sesuai dengan umur kehamilan

- b. Tanda-tanda vitas dalam batas normal

- 1) Tekanan darah : Sistole 100-130 mmHg

Diastole 70-90 mmHg

- 2) Nadi : 60-100x/menit

- 3) Suhu : 36,5-37,2°C

- 4) Pernapasan : 16-20x/menit

- c. Keadaan janin sehat dengan kriteria

- 1) DJJ dalam batas normal antara 120-160x/menit

- 2) TBJ >2500 gram

- d. GDS <200 mg/dl



- e. Keluhan ibu berkurang mengenai rasa mual dan muntah serta nyeri ulu hati, sering kencing, mudah haus dan nafsu makan mulai berkurang.

3. Rencana tindakan asuhan kebidanan

- a. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya

Rasional : Dengan menjelaskan mengenai keadaan yang dialaminya maka ibu akan mengerti sehingga ibu akan bersifat kooperatif terhadap tindakan dan anjuran petugas kesehatan

- b. Menjelaskan sebab mual muntah dan nyeri ulu hati yang dirasakan oleh ibu

Rasional : Dengan menjelaskan sebab mual muntah dan nyeri ulu hati yang dirasakan oleh maka ibu akan mengerti sehingga lebih menjaga dan memperhatikan kehamilannya. Hal tersebut yang dirasakan ibu bisa menjadi salah satu tanda gejala hipertensi yang mengarah ke preeklamsia sehingga ibu perlu kontrol tekanan darah. Dengan demikian tindakan dan anjuran yang diberikan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

- c. Memberikan HE (*Health Education*) tentang :

- 1. Personal Hygiene

Rasional : Personal hygiene sangat penting untuk memberikan rasa nyaman pada ibu untuk mencegah terjadinya infeksi.

- 2. Istirahat Cukup

Rasional : Istirahat cukup dapat meringankan beban kerja jantung yang mengalami peningkatan dengan masa kehamilan dan menghemat energi.

### 3. Pola Nutrisi

Rasional : Dengan diet tinggi protein seperti telur, tempe, tahu, daging, ikan dll. Rendah karbohidrat seperti nasi, jagung, singkong, tepung dll. Rendah lemak seperti minyak kelapa dan semua makanan yang mengandung minyak kelapa dan rendah garam, hindari makanan yang asing dan manis.

### 4. Pola hidup

Rasional : Dengan olahraga ringan untuk ibu hamil dan penurunan berat badan akan memperbaiki kontrol kadar gula darah pada ibu hamil dengan diabetes.

#### d. Hal tentang tanda bahaya dalam kehamilan

Rasional : Dengan memberitahukan atau menjelaskan kepada ibu tentang tanda bahaya dalam kehamilan maka ibu dapat mengerti dan melaksanakan anjuran bidan jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan tersebut, sehingga dapat terhindar dari 3T (Terlambat dideteksi, Terlambat dirujuk, Terlambat diberikan pertolongan).

#### e. Diskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan

Rasional : agar ibu lebih hati-hati dalam menghadapi diabetes yang sedang dialaminya dan lebih memperhatikan apa yang dianjurkan dan segera datang ke tempat pelayanan jika mengalami kelainan yang dirasakan selama hamil.

f. Diskusikan tentang persiapan kelahiran dan persalinan

Rasional : Dengan mendiskusikan hal tersebut dapat membantu ibu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persalinan terutama biaya persalinan, tempat bersalin, penolong persalinan serta keluarga yang akan ditinggalkan selama ditempat bersalin dengan mengingat SURGA(serahkan urusan rumah tangga pada keluarga).

g. Kolaborasi dengan dokter

Rasional : Untuk pemberian obat dan konseling untuk mengontrol gula darah. Konsumsi obat pengendali kadar gula darah atau suntikan insulin jika memang diperlukan. Jika ibu hamil dengan diabetes mellitus tidak berhasil mengendalikan gula darah dengan diet dan olahraga terencana, maka kemungkinan besarnya diperlukan resep obat untuk membantu dalam mengontrol kadar gula darah selama kehamilan.

h. Penatalaksanaan pemberian obat

1) Metrofin

Rasional : Metrofin bekerja dengan cara meningkatkan kerja dan aktivitas hormon insulin, menurunkan pembentukan gula darah didalam hati dan menurunkan penyerapan gula di dalam usus. Cara kerja ini akan membantu menurunkan kadar gula di dalam darah.

2) Acarbose

Rasional : Acarbose bekerja dengan cara memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat di usus. Dengan begitu,

obat ini dapat mengurangi kenaikan kadar gula darah setelah makan.

i. Dukungan dan support

Rasional : Dibutuhkan guna menghindari stres dan hal-hal yang mengganggu mental pasien.

**F. LANGKAH VI. PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal 14 September 2021 jam 09.00 Wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya

Hasil : Ibu memahami dengan kondisinya sekarang.

2. Menjelaskan sebab mual muntah dan nyeri ulu hati yang dirasakan ibu.

Hasil : Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan.

3. Memberikan HE ( *Health Education* ) tentang

a. Personal hygiene dalam kehamilan

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila basah ataupun kotor.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang disampaikan.

b. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan

c. Pola nutrisi

Menganjurkan ibu untuk diet tinggi protein seperti telur, tempe, tahu, daging, ikan dll. Rendah karbohidrat seperti nasi, jagung, singkong, tepung dll. Rendah lemak seperti minyak kelapa dan semua makanan yang mengandung minyak kelapa dan rendah garam, hindari makanan yang asing dan manis.

Hasil : Ibu mengetahui dan bersedia melakukannya.

d. Pola hidup

Menganjurkan ibu untuk olahraga ringan dapat membantu penurunan berat badan dan memperbaiki kontrol kadar gula darah pada ibu hamil dengan diabetes.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Mendiskusikan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan

- a. Sakit kepala yang hebat
- b. Demam
- c. Bengkak pada wajah dan kaki
- d. Penglihatan kabur
- e. Mual muntah berlebihan
- f. Nyeri perut yang hebat
- g. Pergerakan janin berkurang
- h. Ketuban pecah sebelum waktunya
- i. Keluar darah dari jalan lahir
- j. Kejang

Hasil : Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan

5. Mendiskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan dengan keadaan ibu yang sedang mengalami diabetes mellitus. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah preeklampsia, abortus, dan diabetes mellitus tipe 2 dikemudian hari. Menyebabkan persalinan prematur, seksario sesarea (SC), makrosomia, trauma persalinan, hipoglikemi, polisitemia, hiperbilirubinemia neonatal, sindrome distres respirasi (RDS), kematian pada janin, distosia bahu, dan fraktur tulang, serta injuri pleksus brakialis.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan mengenai komplikasi yang kemungkinan yang terjadi.

6. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan kelahiran dan persalinan
- a. Pemilihan tempat bersalin
  - b. Penentuan penolong persalinan
  - c. Persiapan biaya persalinan
  - d. Persiapan keluarga yang akan ditinggalkan ditempat bersalin dengan mengingat SURGA(serahkan urusan rumah tangga pada keluarga).

Hasil : Ibu merencanakan melahirkan di rumah sakit dan ditolong oleh dokter atau bidan. Suami sudah menyiapkan biaya persalinan dan pekerjaan rumah tangga akan diserahkan pada kerabat terdekat apabila kelahiran sudah hampir tiba.

7. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat dan konseling untuk mengontrol gula darah. Konsumsi obat pengendali kadar gula darah atau suntikan insulin jika memang diperlukan. Jika ibu hamil dengan

diabetes mellitus tidak berhasil mengendalikan gula darah dengan diet dan olahraga terencana, maka kemungkinan besarnya diperlukan resep obat untuk membantu dalam mengontrol kadar gula darah selama kehamilan.

Hasil : tindakan dilakukan

8. Penatalaksanaan pemberian obat

- a. Metrofin
- b. Acarbose

Hasil : Ibu bersedia mengonsumsi obat tersebut

9. Dukungan dan support dibutuhkan guna menghindari stres dan hal-hal yang mengganggu mental pasien.

Hasil : Tindakan telah dilakukan

10. Kunjungan ulang untuk pengontrolan gula darah 1 minggu kemudian yaitu pada hari selasa tanggal 21 September 2021.

Hasil : Ibu bersedia

**G. LANGKAH VII. EVALUASI**

Tanggal 14 september 2021 pukul 09.00 wita

1. Kehamilan berlangsung normal

- a. TFU setinggi prosessus xifoideus, 28cm, teraba bokong

- b. Tanda-tanda vital

1) Tekanan darah : 110/70mmHg

2) Nadi : 80x/i

3) Pernapasan : 20x/i

4) Suhu : 36,5°C

2. Bayi dalam kondisi yang baik dan DJJ terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146x/ menit secara teratur.
3. Keadaan ibu dengan diabetes yaitu GDS 400 mg/dl dan TTGO 305 mg/dl dengan menggunakan alat untuk mengukur kadar gula dalam darah.
4. Ibu bersedia di kunjungi kembali tanggal 21 september 2021.





**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA  
NY”N” GESTASI 34-40 MINGGU DENGAN DIABETES MELLITUS**

**DI PUSKESMAS BARA-BARAYA**

**TANGGAL 14 SEPTEMBER 2021**

**( SOAP )**

No. Register : 04xxxx  
 Tanggal Kunjungan : 14 September 2021, Jam 09.00 Wita  
 Tanggal Pengkajian : 14 September 2021, Jam 09.00 Wita  
 Nama Pengkaji : Hasria Handayani Nur

**LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR**

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny”N” / Tn”A”  
 Umur : 24 Tahun / 24 Tahun  
 Nikah/lamanya : 1×/±2 tahun / 1×/±2 tahun  
 Suku : Mandar / Flores  
 Agama : Kristen / Kristen  
 Pendidikan : D3 / S1  
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl.M. Yamin

### **Data Subjektif ( S )**

1. Ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
2. HPHT 17 Januari 2021
3. Menurut ibu usia kehamilan  $\pm$  8 bulan
4. Ibu merasakan pergerakan janinnya pertama kali pada usia kehamilan  $\pm$  4 bulan
5. Pergerakan janin yang dirasakan kuat sebelah kiri
6. Menurut ibu tidak ada nyeri perut selama hamil
7. Ibu mengeluh mual munta dan nyeri ulu hati
8. Ibu mengeluh sering kencing, mudah lapar dan nafsu makan meningkat
9. Memiliki riwayat penyakit turunan Diabetes Mellitus

### **Data Objektif ( O )**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. Hari taksiran persalinan tanggal 24 Oktober 2021
4. Usia kehamilan 34 minggu 2 hari
5. Tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 110/70mmHg
  - b. Nadi : 80x/i
  - c. Pernapasan : 20x/i
  - d. Suhu : 36,5°C

6. Pemeriksaan Antropometri

- a. Tinggi Badan : 153cm
- b. BB sebelum hamil : 48 kg
- c. BB sesudah hamil : 66 kg
- d. LILA : 28,3cm

7. Pemeriksaan Fisik

- a. Wajah : Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada cloesma gravidarum
- b. Mata : Simetris kiri dan kanan, skelera putih, kunjungtiva merah muda
- c. Payudara : Simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae
- d. Abdomen : Tidak ada bekas luka operasi , tampak linea nigra dan striae alba

Leopold I : TFU 26 cm, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

DJJ: Terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri perut ibu dengan frekuensi 146x/menit secara teratur.

LP: 93 cm

TBJ: 2.418 gram

8. Pemeriksaan Penunjang/ Lab

- a. Hb : 13 gr
- b. Protein Urine :+

- c. Reduksi :+3
- d. GDS : 400 mg/dl
- e. TTGO : 305 mg/dl
- f. HbSag : Negatif
- g. Hiv/ AIDS : Negatif
- h. Sifilis : Negatif

### **Assesment ( A )**

G1 P0 A0, Gestasi 34 minggu 2 hari, PUKI, BAP, situs memanjang, Intrauterine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes mellitus.

### **Planning ( P )**

Tanggal 14 september 2021

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya

Hasil : Ibu memahami dengan kondisinya sekarang.

2. Menjelaskan sebab mual muntah dan nyeri ulu hati yang dirasakan ibu.

Hasil : Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan.

3. Memberikan HE ( *Health Education* ) tentang

- a. Personal hygiene dalam kehamilan

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila basah ataupun kotor.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang disampaikan.

b. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan.

c. Pola nutrisi

Menganjurkan ibu untuk diet tinggi protein seperti telur, tempe, tahu, daging, ikan dll. Rendah karbohidrat seperti nasi, jagung, singkong, tepung dll. Rendah lemak seperti minyak kelapa dan semua makanan yang mengandung minyak kelapa dan rendah garam, hindari makanan yang asin dan manis.

Hasil : Ibu mengetahui dan bersedia melakukannya.

d. Pola hidup

Menganjurkan ibu untuk olahraga ringan dapat membantu penurunan berat badan dan memperbaiki kontrol kadar gula darah pada ibu hamil dengan diabetes mellitus.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Mendiskusikan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan

- a. Sakit kepala yang hebat
- b. Demam
- c. Bengkak pada wajah dan kaki
- d. Penglihatan kabur
- e. Mual muntah berlebihan
- f. Nyeri perut yang hebat
- g. Pergerakan janin berkurang

- h. Ketuban pecah sebelum waktunya
- i. Keluar darah dari jalan lahir
- j. Kejang

Hasil : Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan

5. Mendiskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan dengan keadaan ibu yang sedang mengalami diabetes. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah preeklampsia, abortus, dan diabetes mellitus tipe 2 dikemudian hari. Menyebabkan persalinan prematur, seksario sesarea (SC), makrosomia, trauma persalinan, hipoglikemi, polisitemia, hiperbilirubinemia neonatal, sindrome distres respirasi (RDS), kematian pada janin, distosia bahu, dan fraktur tulang, serta injuri pleksus brakialis.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan mengenai komplikasi yang kemungkinan yang terjadi.

6. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan kelahiran dan persalinan
- a. Pemilihan tempat bersalin
  - b. Penentuan penolong persalinan
  - c. Persiapan biaya persalinan
  - d. Persiapan keluarga yang akan ditinggalkan ditempat bersalin dengan mengingat SURGA (serahkan urusan rumah tangga pada keluarga).

Hasil : Ibu merencanakan melahirkan di rumah sakit dan ditolong oleh dokter atau bidan. Suami sudah menyiapkan biaya persalinan dan pekerjaan rumah tangga akan diserahkan pada adiknya apabila kelahiran sudah hampir tiba.

7. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat dan konseling untuk mengontrol gula darah. Konsumsi obat pengendali kadar gula darah atau suntikan insulin jika memang diperlukan. Jika ibu hamil dengan diabetes mellitus tidak berhasil mengendalikan gula darah dengan diet dan olahraga terencana, maka kemungkinan besarnya diperlukan resep obat untuk membantu dalam mengontrol kadar gula darah selama kehamilan.

Hasil : tindakan dilakukan

8. Penatalaksanaan pemberian obat
  - a. Metrofin
  - b. Acarbose

Hasil : Ibu bersedia mengonsumsi obat tersebut

9. Dukungan dan support dibutuhkan guna menghindari stres dan hal-hal yang mengganggu mental pasien.

Hasil : Tindakan telah dilakukan

10. Kunjungan ulang untuk pengontrolan gula darah 1 minggu kemudian yaitu pada hari selasa tanggal 21 September 2021.

Hasil : Ibu bersedia



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA  
NY”N” GESTASI 34-40 MINGGU DENGAN DIABETES MELLITUS**

**DI RUMAH PASIEN JL.M.YAMIN**

**TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021**

**( SOAP )**

Tanggal Kunjungan : 21 September 2021 pukul 09.00 wita

Tanggal Pengkajian : 21 September 2021 pukul 09.00 wita

**Data Subjektif ( S )**

1. Ibu mengatakan cemas dengan kehamilannya.
2. Ibu merasa mual muntah dan nyeri ulu hati sudah berkurang.
3. Ibu masih mengeluh sering kencing, sering haus dan mudah lapar
4. Ibu mengonsumsi makanan sesuai dengan anjuran yang diberikan yaitu diet tinggi garam dan gula.
5. Ibu melakukan olahraga ringan yang sesuai ibu hamil.
6. Ibu rutin mengonsumsi obat yang diberikan.

**Data Objektif ( O )**

1. Keadaan Umum ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. UK 35 Minggu 2 Hari
4. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV)
  - a. Tekanan darah : 110/70mmHg



- b. Nadi : 80x/i
- c. Pernapasan : 20x/i
- d. Suhu : 36,5°C

5. Pemeriksaan Antropometri

- a. Tinggi Badan : 153cm
- b. BB sebelum hamil : 48 kg
- c. BB sesudah hamil : 66kg
- d. LILA : 28,3cm

6. Pemeriksaan Fisik

- a. Wajah : Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada cloesma gravidarum.
- b. Mata : Simetris kiri dan kanan, skelera putih, konjungtiva merah muda.
- c. Payudara : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.
- d. Abdomen : Tidak ada bekas luka operasi , tampak linea nigra dan striae alba

Leopold I : TFU 27cm, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

DJJ: Terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri perut ibu dengan frekuensi 140x/menit

LP: 93 cm

TBJ: 2.418 gram

## 7. Pemeriksaan Penunjang/ Lab

- a. GDS : 346 mg/dl

### Assesment ( A )

G1 P0 A0, Gestasi 35 minggu 2 hari, PUKI, BAP, situs memanjang, Intrauterine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes mellitus.

### Planning ( P )

Tanggal 21 September 2021 pukul 09.00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya.

Hasil : Ibu paham dengan kondisinya sekarang.

2. Mengingatkan ibu HE ( *Health Education* ) tentang

- a. Personal hygiene dalam kehamilan

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila basah ataupun kotor.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaukan anjuran yang disampaikan.

- b. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan.

- c. Pola nutrisi

Menganjurkan ibu untuk diet tinggi protein seperti telur, tempe, tahu, daging, ikan dll. Rendah karbohidrat seperti nasi, jagung, singkong, tepung dll. Rendah lemak seperti minyak kelapa dan semua makanan yang mengandung

minyak kelapa dan rendah garam, hindari makanan yang asing dan manis.

Hasil : Ibu mengetahui dan bersedia melakukannya.

d. Pola hidup

Menganjurkan ibu untuk olahraga ringan dapat membantu penurunan berat badan dan memperbaiki kontrol kadar gula darah pada ibu hamil dengan diabetes.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Mengingat kembali tanda-tanda bahaya dalam kehamilan

- a. Sakit kepala yang hebat
- b. Demam
- c. Bengkak pada wajah dan kaki
- d. Penglihatan kabur
- e. Mual muntah berlebihan
- f. Nyeri perut yang hebat
- g. Pergerakan janin berkurang
- h. Ketuban pecah sebelum waktunya
- i. Keluar darah dari jalan lahir
- j. Kejang

Hasil : Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan

4. Mengingat kembali ibu untuk tetap rutin minum obat yang diberikan

Hasil : ibu bersedia minum obat rutin.

5. Menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan apabila mengalami tanda bahaya kehamilan.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya apabila mengalami tanda bahaya tersebut

6. Kunjungan ulang untuk pengontrolan gula darah 1 minggu kemudian yaitu pada hari selasa tanggal 28 September 2021.

Hasil : Ibu bersedia dikunjungi ulang



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA  
NY”N” GESTASI 34-40 MINGGU DENGAN DIABETES MELLITUS**

**DI RUMAH PASIEN JL.M.YAMIN**

**TANGGAL 28 SEPTEMBER 2021**

**( SOAP )**

**Data Subjektif ( S )**

1. Ibu mengatakan cemas dengan kehamilannya.
2. Ibu masih mengeluh sering kencing, sering haus dan mudah lapar
3. Ibu mengonsumsi makanan sesuai dengan anjuran yang diberikan yaitu diet tinggi garam dan gula.
4. Ibu melakukan olahraga ringan yang sesuai ibu hamil.
5. Ibu rutin mengonsumsi obat yang diberikan.

**Data Objektif ( O )**

1. Keadaan Umum ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. UK : 36 Minggu 2 Hari
4. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV)
  - a. Tekanan darah : 100/70mmHg
  - b. Nadi : 78x/i
  - c. Pernapasan : 21x/i
  - d. Suhu : 37°C

## 5. Pemeriksaan Antropometri

- a. Tinggi Badan : 153cm
- b. BB sebelum hamil : 48 kg
- c. BB sesudah hamil : 67kg
- d. LILA : 28,3cm

## 6. Pemeriksaan Fisik

- a. Wajah : Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada cloesma gravidarum
- b. Mata : Simetris kiri dan kanan, skelera putih, konjungtiva merah muda
- c. Payudara : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae
- d. Abdomen : Tidak ada bekas luka operasi , tampak linea nigra dan striae alba

Leopold I : TFU 28cm, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

DJJ: Terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri perut ibu dengan frekuensi 130x/menit secara teratur.

LP: 93 cm

TBJ: 2.604 gram

## 7. Pemeriksaan Penunjang/ Lab

- a. GDS : 221 mg/dl

### **Assesment ( A )**

G1 P0 A0, Gestasi 36 minggu 2 hari, PUKI, BAP, situs memanjang, Intrauterine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes mellitus.

### **Planning ( P )**

Tanggal 28 September 2021 pukul 09.00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya.

Hasil : Ibu paham dengan kondisinya sekarang.

2. Mengingatnkan ibu HE ( Health Education ) tentang

- a. Personal hygiene dalam kehamilan

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila basah ataupun kotor.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaukan anjuran yang disampaikan.

- b. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan.

- c. Pola nutrisi

Menganjurkan ibu untuk diet tinggi protein seperti telur, tempe, tahu, daging, ikan dll. Rendah karbohidrat seperti nasi, jagung, singkong,

tepung dll. Rendah lemak seperti minyak kelapa dan semua makanan yang mengandung minyak kelapa dan rendah garam, hindari makanan yang asing dan manis.

Hasil : Ibu mengetahui dan bersedia melakukannya.

d. Pola hidup

Menganjurkan ibu untuk olahraga ringan dapat membantu penurunan berat badan dan memperbaiki kontrol kadar gula darah pada ibu hamil dengan diabetes.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Mengingat kembali tanda-tanda bahaya dalam kehamilan

- a. Sakit kepala yang hebat
- b. Demam
- c. Bengkak pada wajah dan kaki
- d. Penglihatan kabur
- e. Mual muntah berlebihan
- f. Nyeri perut yang hebat
- g. Pergerakan janin berkurang
- h. Ketuban pecah sebelum waktunya
- i. Keluar darah dari jalan lahir
- j. Kejang

Hasil : Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan

4. Mengingat kembali ibu untuk tetap rutin minum obat yang diberikan

Hasil : ibu bersedia minum obat rutin



5. Menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan apabila mengalami tanda bahaya kehamilan.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya apabila mengalami tanda bahaya tersebut

6. Kunjungan ulang untuk pengontrolan gula darah 1 minggu kemudian yaitu pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021.

Hasil : Ibu bersedia dikunjungi ulang



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA  
NY”N” GESTASI 34-40 MINGGU DENGAN DIABETES MELLITUS**

**DI RUMAH PASIEN JL.M.YAMIN**

**TANGGAL 05 OKTOBER 2021**

**( SOAP )**

**Data Subjektif ( S )**

1. Ibu mengatakan cemas dengan kehamilannya.
2. Ibu masih mengeluh sering kencing, sering haus dan mudah lapar
3. Ibu mengonsumsi makanan sesuai dengan anjuran yang diberikan yaitu diet tinggi garam dan gula.
4. Ibu melakukan olahraga ringan yang sesuai ibu hamil.
5. Ibu rutin mengonsumsi obat yang diberikan.

**Data Objektif ( O )**

1. Keadaan Umum ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. UK : 37 Minggu 2 Hari
4. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV)
  - a. Tekanan darah : 110/70mmHg
  - b. Nadi : 78x/i
  - c. Pernapasan : 21x/i
  - d. Suhu : 37°C

5. Pemeriksaan Antropometri

- a. Tinggi Badan : 153cm
- b. BB sebelum hamil : 48 kg
- c. BB sesudah hamil : 67 kg
- d. LILA : 28,3cm

6. Pemeriksaan Fisik

- a. Wajah : Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada cloesma gravidarum
- b. Mata : Simetris kiri dan kanan, skelera putih, konjungtiva merah muda
- c. Payudara : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae
- d. Abdomen : Tidak ada bekas luka operasi , tampak linea nigra dan striae alba

Leopold I : TFU 28cm, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

DJJ: Terdengar jelas dan kuat pada kuadran kiri perut ibu dengan frekuensi 136x/menit secara teratur.

LP: 93 cm

TBJ: 2.604 gram

7. Pemeriksaan Penunjang/ Lab

- a. GDS : 210 mg/dl

### **Assesment ( A )**

G1 P0 A0, Gestasi 37 minggu 2 hari, PUKI, BAP, situs memanjang, Intrauterine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes mellitus.

### **Planning ( P )**

Tanggal 05 Oktober 2021 pukul 09.00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya.

Hasil : Ibu paham dengan kondisinya sekarang.

2. Mengingatkan ibu HE ( Health Education ) tentang

- a. Personal hygiene dalam kehamilan

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila basah ataupun kotor.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaukan anjuran yang disampaikan.

- b. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan.

- c. Pola nutrisi

Menganjurkan ibu untuk diet tinggi protein seperti telur, tempe, tahu, daging, ikan dll. Rendah karbohidrat seperti nasi, jagung, singkong, tepung dll. Rendah lemak seperti minyak kelapa dan semua makanan yang mengandung minyak kelapa dan rendah garam, hindari makanan yang asing dan manis.

Hasil : Ibu mengetahui dan bersedia melakukannya.

d. Pola hidup

Menganjurkan ibu untuk olahraga ringan dapat membantu penurunan berat badan dan memperbaiki kontrol kadar gula darah pada ibu hamil dengan diabetes mellitus.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Mengingat kembali tanda-tanda bahaya dalam kehamilan

- a. Sakit kepala yang hebat
- b. Demam
- c. Bengkak pada wajah dan kaki
- d. Penglihatan kabur
- e. Mual muntah berlebihan
- f. Nyeri perut yang hebat
- g. Pergerakan janin berkurang
- h. Ketuban pecah sebelum waktunya
- i. Keluar darah dari jalan lahir
- j. Kejang

Hasil : Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan

4. Mengingat kembali ibu untuk tetap rutin minum obat yang diberikan

Hasil : ibu bersedia minum obat rutin.

5. Menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan apabila mengalami tanda bahaya kehamilan.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya apabila mengalami tanda bahaya tersebut

6. Kunjungan ulang untuk pengontrolan gula darah 1 minggu kemudian yaitu pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2021.

Hasil : Ibu bersedia dikunjungi ulang



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA  
NY”N” GESTASI 34-40 MINGGU DENGAN DIABETES MELLITUS**

**DI PUSKESMAS BARA-BARAYA**

**TANGGAL 14 OKTOBER 2021**

**( SOAP )**

**Data Subjektif ( S )**

1. Ibu mengeluh sering haus, sering kencing, dan mudah lapar
2. Ibu datang untuk kunjungan ulang pemeriksaan kehamilannya di puskesmas
3. Ibu mengonsumsi makanan sesuai dengan anjuran yang diberikan yaitu diet tinggi garam dan gula
4. Ibu melakukan olahraga ringan yang sesuai ibu hamil
5. Ibu rutin mengonsumsi obat yang diberikan.

**Data Objektif ( O )**

1. Keadaan Umum ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. UK : 38 Minggu 2 Hari
4. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV)
  - a. Tekanan darah : 120/80mmHg
  - b. Nadi : 80x/i
  - c. Pernapasan : 20x/i
  - d. Suhu : 36,5°C

5. Pemeriksaan Antropometri

- a. Tinggi Badan : 153cm
- b. BB sebelum hamil :48 kg
- c. BB sesudah hamil : 67 kg
- d. LILA : 28,3cm

6. Pemeriksaan Fisik

- a. Wajah : Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada cloesma gravidarum
- b. Mata : Simetris kiri dan kanan, skelera putih, kunjungtiva merah muda
- c. Payudara : Simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae
- d. Abdomen : Tidak ada bekas luka operasi , tampak linea nigra dan striae alba

Leopold I : TFU 30cm, bokong

Leopold II : PUKI

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

DJJ: Terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri perut ibu dengan frekuensi 146x/menit

LP: 93 cm

TBJ: 2.790 gram

7. Pemeriksaan Penunjang/ Lab

- a. Hb : 12 gr



- b. Protein Urine :+
- c. Reduksi :+2
- d. GDS : 231 mg/dl
- e. TTGO : 210 mg/dl

### **Assesment ( A )**

G1 P0 A0, Gestasi 38 minggu 2 hari, PUKI, BAP, situs memanjang, Intrauterine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes mellitus.

### **Planning ( P )**

Tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya

Hasil : Ibu paham dengan kondisinya sekarang.

2. Memberikan HE ( Health Education ) tentang

- a. Personal hygiene dalam kehamilan

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila basah ataupun kotor.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaukan anjuran yang disampaikan.

- b. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan.

c. Pola nutrisi

Menganjurkan ibu untuk diet tinggi protein seperti telur, tempe, tahu, daging, ikan dll. Rendah karbohidrat seperti nasi, jagung, singkong, tepung dll. Rendah lemak seperti minyak kelapa dan semua makanan yang mengandung minyak kelapa dan rendah garam, hindari makanan yang asing dan manis.

Hasil : Ibu mengetahui dan bersedia melakukannya.

d. Pola hidup

Menganjurkan ibu untuk olahraga ringan dapat membantu penurunan berat badan dan memperbaiki kontrol kadar gula darah pada ibu hamil dengan diabetes.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

3. Mendiskusikan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan

- a. Sakit kepala yang hebat
- b. Demam
- c. Bengkak pada wajah dan kaki
- d. Penglihatan kabur
- e. Mual muntah berlebihan
- f. Nyeri perut yang hebat
- g. Pergerakan janin berkurang
- h. Ketuban pecah sebelum waktunya
- i. Keluar darah dari jalan lahir
- j. Kejang

Hasil : Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan

4. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan kelahiran dan persalinan
  - a. Pemilihan tempat bersalin
  - b. Penentuan penolong persalinan
  - c. Persiapan biaya persalinan
  - d. Persiapan keluarga yang akan ditinggalkan ditempat bersalin dengan mengingat SURGA(serahkan urusan rumah tangga pada keluarga).

Hasil : Ibu merencanakan melahirkan di rumah sakit dan ditolong oleh dokter atau bidan. Suami sudah menyiapkan biaya persalinan dan pekerjaan rumah tangga akan diserahkan pada adiknya apabila kelahiran sudah hampir tiba.

5. Menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan apabila mengalami tanda bahaya kehamilan.

Hasil : Ibu mengerti

6. Ibu diberikan surat rujukan ke rumah sakit

Hasil : Tindakan dilakukan

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN NIFAS PADA NY”N”  
HARI PERTAMA POST PARTUM DENGAN DIABETES MELLITUS**

**DI RS SITTI FATIMAH MAKASSAR**

**TANGGAL 21 OKTOBER 2021**

**( SOAP )**

**Data Subjektif**

1. Ibu mengeluh nyeri pada bekas luka operasi.
2. Ini merupakan persalinan yang pertama.
3. Ibu melahirkan dengan induksi SC tanggal 21 oktober 2021 pukul 10.00  
Wita dengan JK: Perempuan, BBL: 3200 gram, PBL : 50 cm , A/S : 8/10
4. Ibu merasa lelah setelah melahirkan.
5. ASI keluar namun masih sedikit.
6. Ibu sudah BAK namun belum BAB.

**Data Objektiv ( O )**

1. Keadaan Umum ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. UK : 39 Minggu 4 Hari
4. TFU 1 jari bawah pusat
5. Post partum hari pertama
6. Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV)
  - a. Tekanan darah : 120/80mmHg
  - b. Nadi : 80x/i

- c. Pernapasan : 20x/i
- d. Suhu : 36,5°C

7. Pemeriksaan Antropometri

- a. Tinggi Badan : 153cm
- b. BB sebelum hamil : 48 kg
- c. BB sesudah hamil : 68kg
- d. LILA : 28,3cm

8. Pemeriksaan Fisik

- a. Payudara : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum.
- b. Abdomen : Ada bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar. Tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat.
- c. Genetalia : tampak pengeluaran lochia rubra, tidak oedema

9. Pemeriksaan Penunjang/ Lab

- a. Hb : 11,5 gr
- b. Protein Urine :+
- c. Reduksi :+
- d. GDS : 198 mg/dl
- e. GDP : 120 mg/dl
- f. TTGO : 185 mg/dl

**Assesment ( A )**

P1 A0, Post partum hari pertama nyeri luka bekas operasi dengan diabetes mellitus.

## Planning ( P )

Tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa gula darah masih tinggi.

Hasil : Ibu paham dengan kondisinya

2. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran lochia serta urin.

Hasil : TFU 1 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, pengeluaran lochia rubra serta urin

3. Melakukan perawatan payudara sehingga membantu melancarkan ASI.

Hasil : Tindakan dilakukan

4. Mengajarkan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta tetap menjaga asupan makanan yang rendah karbohidrat, lemak dan makanan asin dan manis.

Hasil : Ibu paham dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya.

5. Menjelaskan penyebab nyeri yang dirasakan dan Mengobservasi tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi

Hasil : Tindakan dilakukan

6. Mengajarkan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil : Ibu paham dan bersedia melakukannya.

7. Memberikan konseling tentang personal hygiene dan mengajarkan ibu cara perawatan luka.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

8. Konseling untuk pemilihan KB

- a. Pil : alat Kontrasepsi oral yang dikonsumsi setiap hari 1x1 dapat digunakan 3 hari pasca persalinan dan sangat efektif bagi ibu menyusui.
- b. Suntik 3 bulan : jenis kontrasepsi yang disuntikan ke dalam tubuh ibu yang diberikan setiap 3 bulan atau 12 minggu, suntikan pertama diberikan 6 minggu pada pasca persalinan.
- c. Implan/ AKBK : alat kontrasepsi hormonal yang dipasang dibawah kulit pada daerah lengan atas.
- d. IUD/AKDR : alat kontrasepsi dalam rahi terbuat dari bahan plastik.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan berencana memilih kontrasepsi implan.

9. Mengajukan ibu untuk mobilisasi secara bertahap dan teratur

Hasil : Ibu sudah bisa melakukan miring ke kiri dan kanan di tempat tidur

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN NIFAS PADA NY”N”  
HARI KEDUA POST PARTUM DENGAN DIABETES MELLITUS**

**DI RS SITTI FATIMAH MAKASSAR**

**TANGGAL 22 OKTOBER 2021**

**( SOAP )**

**Data Subjektif ( S )**

1. Ibu masih merasa nyeri pada daerah luka operasi bila bergerak
2. Ibu mengatakan teratur meminum obatnya
3. ASI ibu sudah banyak keluar
4. Ibu sudah BAB

**Data Objektif ( O )**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. TFU 2 jari dibawah pusat
4. Post partum hari kedua
5. Tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 110/70mmHg
  - b. Nadi : 80x/menit
  - c. Pernapasan : 20x/menit
  - d. Suhu : 36,5°C



6. Pemeriksaan Fisik

- a. Payudara : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum, ASI keluar
- b. Abdomen : Ada bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar. Tinggi fundus uteri 2 jari bawah pusat.
- c. Genetalia : tampak pengeluaran lochia rubra, tidak oedema

7. GDS : 188 mg/dl, GDP : 110 mg/dl, TTGO : 177 mg/dl.

**Assesment ( A )**

P1 A0, post partum hari kedua dengan diabetes mellitus

**Planning ( P )**

Tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13.30 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa gula darah masih tinggi.

Hasil : ibu paham dengan kondisinya

2. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran lochia

Hasil : TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, pengeluaran lochia rubra

3. Mengancurkan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. serta tetap menjaga asupan makanan yang rendah karbohidrat, lemak dan makanan asing dan manis.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

4. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi secara bertahap dan teratur

Hasil : ibu bersedia

5. Memberikan konseling menyusui anaknya karena pemberian ASI akan memperbaiki kontrol gula darah.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN NIFAS PADA NY”N”  
HARI KETIGA POST PARTUM DENGAN DIABETES MELLITUS**

**DI RS SITTI FATIMAH MAKASSAR**

**TANGGAL 23 OKTOBER 2021**

**( SOAP )**

**Data Subjektif ( S )**

1. Ibu sudah miring kiri dan kanan.
2. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi berkurang.

**Data Objektif ( O )**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. Post partum hari ketiga
4. Luka bekas operasi mulai kering
5. Tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 110/70
  - b. Nadi : 80x/menit
  - c. Pernapasan : 20x/menit
  - d. Suhu : 36,3°C
6. Pemeriksaan fisik
  - a. Payudara : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum, ASI keluar

- b. Abdomen : Ada bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar.
  - c. Genetalia : tampak pengeluaran lochia rubra, tidak oedema
7. GDS : 198 mg/dl, GDP : 121 mg/dl, dan TTGO 150,5 mg/dl.

### **Assesment ( A )**

P1 A0 , Post partum hari ketiga dengan diabetes mellitus.

### **Planning ( P )**

Tanggal 23 Oktober 2021 pukul 10.00 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa gula darah masih tinggi.  
Hasil : Ibu mengerti dan paham dengan kondisinya
2. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran lochia  
Hasil : TFU 3 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
3. Mengancurkan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta tetap menjaga asupan makanan yang rendah karbohidrat, lemak dan makanan asing dan manis.  
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya
4. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi secara bertahap dan teratur  
Hasil : ibu bersedia melakukannya
5. Memberikan konseling menyusui anaknya karena pemberian ASI akan memperbaiki kontrol gula darah

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

6. Sebelum ibu dipulangkan dianjurkan untuk melakukan pemasangan KB implan

Hasil : Tindakan telah dilakukan



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN NIFAS PADA NY”N”  
HARI KELIMA POST PARTUM DENGAN DIABETES MELLITUS**

**DI RUMAH PASIEN JL.M.YAMIN**

**TANGGAL 26 OKTOBER 2021**

**( SOAP )**

**Data Subjektif ( S )**

1. Sudah bisa duduk dan berjalan di rumah
2. Nyeri bekas operasi berkurang

**Data Objektif ( O )**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. Post partum hari kelima
4. Tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 100/70mmHg
  - b. Nadi : 80x/menit
  - c. Pernapasan : 20x/menit
  - d. Suhu : 36,5°C
5. Pemeriksaan fisik
  - a. Payudara : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum, ASI keluar
  - b. Abdomen : Ada bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar.

- c. Genetalia : tampak pengeluaran lochia rubra sanguilenta, tidak oedema
6. GDS : 181 mg/dl, TTGO : 105 mg/dl

### **Assesment ( A )**

P1 A0 , post partum hari kelima dengan diabetes mellitus.

### **Planning ( P )**

Tanggal 26 Oktober 2021 pukul 09.00 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa gula darah masih tinggi.  
Hasil : Ibu mengerti dan paham dengan kondisinya
2. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran lochia  
Hasil : TFU 3 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
3. Menganjurkan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta tetap menjaga asupan makanan yang rendah karbohidrat, lemak dan makanan asing dan manis.  
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya
4. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi secara bertahap dan teratur  
Hasil : ibu bersedia melakukannya
5. Memberikan konseling menyusui anaknya karena pemberian ASI akan memperbaiki kontrol gula darah  
Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan pembahasan tentang pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan antenatal pada Ny'N" gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus di Puskesmas Bara-baraya yang dilakukan kurang lebih selama 2 bulan, yaitu dimulai pada tanggal 30 Agustus sampai tanggal 30 Oktober 2021 Ny'N" dengan diabetes mellitus.

Dalam studi kasus ini, kunjungan dilakukan sebanyak 9 kali kunjungan yaitu, kunjungan pertama di Puskesmas Bara-baraya pada tanggal 14 September 2021, dan kunjungan kedua sampai keempat di rumah pasien pada tanggal 21 September 2021 dan 28 September 2021, serta tanggal 05 Oktober 2021. Kunjungan kelima di Puskesmas merupakan kunjungan ulang pemeriksaan ibu hamil, tanggal 14 Oktober 2021. Kunjungan keenam sampai kedelapan di rumah sakit tempat ibu melahirkan pada tanggal 21 sampai 23 Oktober 2021. Kunjungan kesembilan di rumah pasien yaitu tanggal 26 Oktober 2021.

Pada kunjungan pertama dan kelima yang dilaksanakan di puskesmas tindakan yang dilakukan dibantu oleh bidan dan petugas yang lainnya. Kunjungan kedua, ketiga, keempat, dan kesembilan yang dilakukan di rumah pasien tindakan dilaksanakan sendiri dengan alat sendiri. Serta pada kunjungan keenam, ketujuh



dan kedelapan yang dilaksanakan di rumah sakit tindakan dilakukan oleh petugas yang disana serta alat yang digunakan adalah alat rumah sakit.

Maka penulis akan membahas tentang perbandingan studi kasus pada Ny”N” dengan tinjauan teoritis. Pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney dan soap sebagai berikut.

### **Langkah I : Identifikasi Data Dasar**

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap seperti, riwayat keluhan yang dialami, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan, persalinan, nifas yang lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi, pemeriksaan penunjang (Laboratorium) dan pemeriksaan USG.

Tahap mengumpulkan data dasar dilakukan pada Ny”N” tidak ditemukan hambatan baik dari pasien, keluarga, bidan ataupun petugas kesehatan lainnya, yang ada di ruangan tersebut agar beri informasi yang detail, hingga penulis dengan mudah mendapatkan data sesuai yang diinginkan.

Pada tanggal 14 September 2021 Ny<sup>”N”</sup>, usia 24 tahun, G1P0A0, datang ke puskesmas dengan keluhan mual muntah, dan nyeri ulu hati. Keluhan yang dirasakan sejak 2 hari yang lalu dan ibu mengeluh sering kencing, mudah haus, dan nafsu makan meningkat. Keluhan ini dirasakan ibu sejak usia kehamilan  $\pm$  28 minggu. Pasien mengalami haid pertama hari terakhir (HPHT) pada tanggal 17 Januari 2021 dengan taksiran persalinan pada tanggal 24 Oktober 2021. Usia kehamilan yang didapatkan dari perhitungan dengan rumus Neagele didapatkan usia kehamilan 34 minggu 2 hari.

Ibu tidak pernah mengalami trauma selama hamil, tidak memiliki riwayat hipertensi, asma, jantung, tetapi mempunyai riwayat penyakit turunan diabetes mellitus yang didapatkan dari orangtua yaitu bapak, tidak pernah mengalami penyakit kulit atau kelamin, tidak pernah diopname, tidak pernah merokok, minum-minuman beralkohol, serta obat-obatan terlarang, dan tidak alergi pada obat ataupun makanan tertentu. Nutrisi pasien terpenuhi dengan baik, istirahat cukup, aktivitas pasien melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-harinya.

Kunjungan tanggal 14 September 2021 di Puskesmas Bara-baraya, hasil pemeriksaan yang didapatkan yaitu, keadaan umum ibu baik dengan kesadaran composmentis, pemeriksaan Tanda-tanda vital (TTV), tekanan darah 110/70mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu 36,5°C. Pemeriksaan

Antropometri dengan tinggi badan 153cm, berat badan 66 kg dan LILA 28,3 cm. Pada pemeriksaan fisik yaitu, pada wajah didapatkan tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada cloesma gravidarum. Mata didapatkan hasil pemeriksaan yaitu simetris kiri dan kanan, skelera putih, kunjungtiva merah muda. Serta pada payudara didapatkan simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.

Hasil pemeriksaan abdomen didapatkan tidak ada bekas luka operasi , tampak linea nigra dan striae alba serta palpasi abdomen didapatkan TFU 26 cm, gestasi 34 minggu 2 hari, Punggung Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes mellitus. Pemeriksaan Penunjang/laboratorium yaitu Hb 13gr, protein urine (+), reduksi (+3), GDS 400 mg/dl dan TTGO 305 mg/dl.

Kunjungan kedua dilakukan di rumah ibu pada tanggal 21 September 2021. Hasil pemeriksaan yang didapatkan keluhan mual muntah dan nyeri ulu hati sudah tidak ada tetapi keluhan sering kencing, mudah haus, dan nafsu makan meningkat masih. Dimana keadaan umum ibu baik dengan kesadaran composmentis, pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Serta hasil pemeriksaan fisik yaitu, wajah didapatkan Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada cloesma gravidarum. Pada mata simetris kiri dan kanan,

skelera putih, kunjungtiva merah muda. Serta payudara simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi abdomen didapatkan hasil pemeriksaan tidak adanya bekas luka operasi , tampak linea nigra dan striae alba serta TFU 27 cm, gestasi 35 minggu 2 hari, Punggung Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes mellitus. Pemeriksaan Penunjang/laboratorium yaitu, GDS 346 mg/dl.

Kunjungan ketiga masih di rumah ibu pada tanggal 28 Oktober 2021, Hasil pemeriksaan yang didapatkan ibu masih dengan keluhan yang sama sering kencing, mudah haus, dan nafsu makan meningkat. Dimana keadaan umum ibu baik dengan kesadaran composmentis. Pemeriksaan Tanda-tanda vital yang didapatkan dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik yaitu, wajah tidak adanya oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada cloesma gravidarum. Mata simetris kiri dan kanan, skelera putih, kunjungtiva merah muda. Payudara simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae.

Palpasi didapatkan abdomen tidak adanya bekas luka operasi , tampak linea nigra dan striae alba serta TFU 28 cm, gestasi 36 minggu 2 hari, Punggung

Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes. Pemeriksaan Penunjang/laboratorium yaitu, GDS 221 mg/dl.

Kunjungan keempat masih di rumah ibu pada tanggal 05 Oktober 2021.

Hasil pemeriksaan yang didapatkan ibu masih dengan keluhan yang sama sering kencing, mudah haus, dan nafsu makan meningkat. Dimana keadaan umum ibu baik dengan kesadaran composmentis, pemeriksaan Tanda-tanda vital (TTV), tekanan darah 110/70mmHg, nadi 78×/menit, pernapasan 21×/menit, suhu 37°C. Pemeriksaan Antropometri dengan tinggi badan 153cm, berat badan 66kg dan LILA 28,3 cm.

Pemeriksaan fisik yaitu, wajah tidak adanya oedema, tidak adanya nyeri tekan dan tidak adanya cloesma gravidarum. Pada mata simetris kiri dan kanan, skelera putih, kunjungtiva merah muda. Pemeriksaan payudara simetris kiri dan kanan, putting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae. Abdomen tidak adanya bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae alba serta palpasi abdomen didapatkan TFU 28 cm, gestasi 36 minggu 2 hari, Punggung Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes. Pemeriksaan Penunjang/laboratorium yaitu, GDS 210 mg/dl.

Kunjungan kelima dilakukan di Puskesmas untuk jadwal pemeriksaan kunjungan ulang tanggal 14 Oktober 2021. Pemeriksaan yang didapatkan yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis. Pemeriksaan Tanda-tanda vital (TTV), tekanan darah 100/70mmHg, nadi 78x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu 37°C. Pemeriksaan Antropometri dengan tinggi badan 153cm, berat badan 66kg dan LILA 28,3 cm.

Pada pemeriksaan fisik yaitu, wajah tidak adanya oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada cloesma gravidarum. Mata simetris kiri dan kanan, skelera putih, kunjungtiva merah muda. Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae. Abdomen tidak adanya bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae alba serta palpasi abdomen didapatkan TFU 30 cm, gestasi 36 minggu 2 hari, Punggung Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes mellitus.

Pemeriksaan Penunjang/laboratorium yaitu, Hb : 12 gr, Protein Urine :+, Reduksi :+2, GDS : 231 mg/dl dan TTGO 210 mg/dl

Kunjungan Keenam dilakukan di rumah sakit tempat bersalin ibu, pada tanggal 21 Oktober. Ibu mengeluh nyeri pada bekas operasi SC tanggal 21 oktober 2021 pukul 10.00 Wita dengan jenis kelamin perempuan, BBL: 3200 gram, PBL :

50 cm , A/S : 8/10. Dengan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TFU 1 jari bawah pusat. Pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV), tekanan darah 120/80mmHg, nadi 80x/i, pernapasan 20x/i, suhu 36,5°C. Post partum hari pertama nyeri luka bekas operasi dengan diabetes mellitus.

Pemeriksaan Fisik pada payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum. Abdomen adanya bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar. Tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat. Genetalia tampak adanya pengeluaran lochia rubra, tidak oedema.

Pemeriksaan Penunjang/ Lab yaitu, Hb : 11,5 gr, Protein Urine :+, Reduksi :+dan GDS : 198 mg/dl, GDP 120 mg/dl, TTGO 185 mg/dl

Kunjungan ketujuh dilakukan di rumah sakit pada tanggal 22 Oktober 2021 hasil pemeriksaan yang didapatkan yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran Composmentis, Pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, Post partum hari kedua nyeri luka bekas operasi dengan diabetes mellitus.

Pemeriksaan Fisik pada Payudara : Simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum. Abdomen adanya bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba

keras dan bundar. Tinggi fundus uteri 2 jari bawah pusat. Genetalia tampak adanya pengeluaran lochia rubra, tidak oedema.

Pemeriksaan Penunjang/ Lab yaitu, GDS : 188 mg/dl, GDP 110 mg/dl, TTGO 177 mg/dl.

Kunjungan kedepalan dilakukan dirumah sakit bersalin tempat ibu melahirkan pada tanggal 23 Oktober 2021, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu, keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, Pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Post partum hari ketiga nyeri luka bekas operasi dengan diabetes mellitus.

Pemeriksaan fisik pada payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum. Abdomen adanya bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar. Tinggi fundus uteri 3 jari bawah pusat. Genetalia tampak adanya pengeluaran lochia rubra, tidak oedema.

Pemeriksaan Penunjang/ Lab yaitu, GDS : 198 mg/dl, GDP 121 mg/dl, dan TTGO : 150,5 mg/dl.

Kunjungan kesembilan dilakukan di rumah pasien dengan post partum hari kelima pada tanggal 26 Oktober 2021. Dari hasil pemeriksaan yang didapatkan



adalah, keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, Pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV), tekanan darah 110/70mmHg, nadi 80x/i, pernapasan 20x/i, suhu 36,3°C.

Pemeriksaan Fisik pada payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum. Abdomen ada bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar. Tinggi fundus uteri 3 jari bawah pusat. Genitalia adanya tampak pengeluaran lochia sanguinolenta, tidak oedema.

Pemeriksaan Penunjang/ Lab yaitu, GDS : 181 mg/dl dan TTGO : 105 mg/dl.

Kunjungan kesepuluh dilakukan di rumah pasien dengan post partum hari kelima pada tanggal 04 November 2021. Dari hasil pemeriksaan yang didapatkan adalah, keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, Pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV), Tekanan darah 110/70mmHg, Nadi 80x/i, Pernapasan 20x/i, Suhu 36,3°C.

Pemeriksaan Fisik pada payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum, ASI lancar. Abdomen adanya bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus

teraba keras dan bundar. Genetalia adanya tampak pengeluaran lochia serosa, tidak oedema.

Pemeriksaan Penunjang/ Lab yaitu, GDS : 161 mg/dl dan TTGO : 95 mg/dl.

Berdasarkan teori, kunjungan pemeriksaan ibu hamil di lakukan empat kali selama hamil. Kontak 4 kali dilakukan yaitu, pada trimester 1 usia kehamilan 1-14 minggu atau 3 bulan dan trimester 2 usia kehamilan 14-28 minggu atau 3-6 bulan minimal 2 kali kunjungan. Pada trimester 3 dilakukan 28- 38 minggu atau 7-9 bulan. Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan (Kemenkes RI, 2019).

Adapun tanda dan gejala diabetes yaitu Meningkatnya frekuensi buang air kecil, Rasa haus berlebihan, Penurunan berat badan, Sering lapar , Kulit jadi bermasalah, Luka sulit sembuh, Infeksi jamur, Iritasi genital, Keletihan dan mudah tersinggung, Pandangan yang kabur, Kesemutan atau mati rasa ( Kemkes, 2019 ).

Sedangkan pada kasus Ny”N” setelah dilakukan pengumpulan data dan pemeriksaan yang didapatkan keluhan berupa ibu mengeluh mual muntah dan nyeri pada ulu hati. Merasa sering haus, sering kencing dan nafsu makan

meningkat. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan reduksi +3,protein urine + dan GDS 400 mg/dl.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus diabetes mellitus. Sehingga saya tidak ada hambatan yang berarti karena pada saat pengumpulan data baik klien maupun keluarga dalam hal ini ibu selalu terbuka untuk memberikan informasi sesuai dengan data yang diperlukan berhubungan dengan keadaan ibu sehingga mempermudah dalam mengumpulkan data. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

## **Langkah II. Merumuskan diagnosa/masalah aktual**

Pada langkah ini identifikasi data dengan cepat untuk mengidentifikasi diagnosa atau masalah aktual dengan klien berdasarkan data dasar, menguraikan bagaimana suatu data pada kasus diinterpretasikan menjadi suatu diagnosa atau secara teori data apa yang mendukung untuk timbulnya diagnosa tersebut. Masalah lebih sering berhubungan dengan bagaimana klien menguraikan keadaan yang ia rasakan, sedangkan diagnosa lebih sering diidentifikasi oleh bidan yang difokuskan pada apa yang dialami oleh klien.

Hasil pengkajian data subjektif yang diperoleh menunjukkan diagnosis terjadi diabetes mellitus pada kasus Ny”N”. Ibu datang dengan keluhan mual

muntah dan nyeri ulu hati, sering kencing, mudah haus dan nafsu makan meningkat.

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa kasus diabetes ditandai dengan tanda dan gejala antara lain meningkatnya frekuensi buang air kecil, rasa haus berlebihan, penurunan berat badan, sering lapar, kulit jadi bermasalah, luka sulit sembuh, infeksi jamur, iritasi genital, keletihan dan mudah tersinggung, pandangan yang kabur, kesemutan atau mati rasa ( Kemkes, 2019 ).

Dari data subjektif yang didapatkan ibu mengalami 3 tanda gejala diantara 10 tanda gejala yang disebutkan. Tanda gejala yang pertama yaitu ibu mengeluh sering kencing atau meningkatnya frekuensi buang air kecil disebabkan sel-sel dalam tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan sebanyak mungkin. Akibatnya penderita sering kencing daripada orang normal. Tanda gejala kedua yaitu ibu merasa mudah haus atau rasa haus berlebih. Hal ini disebabkan karena hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil, sehingga penderita merasa haus dan membutuhkan banyak air. Tanda gejala yang ketiga yaitu nafsu makan ibu meningkat atau sering lapar, hal ini disebabkan karena kadar gula dalam darah merosot sehingga tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan sel.

Data objektif dari pemeriksaan laboratorium ditemukan reduksi +3, protein urine + dan GDS 400 mg/dl. Hasil ini membuktikan bahwa pasien mengalami diabetes mellitus dalam kehamilannya.

Berdasarkan teori timbulnya diabetes mellitus dalam masa kehamilan disebabkan peran berbagai faktor termasuk terjadinya perubahan dalam metabolisme selama kehamilan, adanya peningkatan sekresi berbagai hormon yang disertai pengaruh metabolik terhadap toleransi glukosa pada kehamilan menunjukkan kehamilan merupakan suatu keadaan diabetogenik. (Sugianto, 2016).

Diabetes mellitus dalam kehamilan apabila fungsi pankreas tidak cukup untuk mengatasi keadaan resistensi insulin yang diakibatkan oleh perubahan hormon diabetogenik selama kehamilan. (Prawirhardjo, 2018 ; 852). Pemeriksaan GDS dengan >200 mg/dl yang disertai dengan gejala klasik hiperklikemia atau GDP >126 mg/dl atau kadar gula setelah 2 jam TTGO >200 mg/dl atau HbA1C >6,5%. Jika hasil yang didapatkan kadar gula darah tinggi maka diagnosis bisa ditegakkan dengan Diabetes Mellitus ( Kurniawan, 2017 ).

Adapun diagnosa/masalah aktual yang diidentifikasi pada Ny”N” yaitu, G1 P0 A0, Gestasi 34 minggu 2 hari, Punggung Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes. Diagnosa pada Ny”N” didasarkan atas data subjektif dan data objektif yang didapatkan dari hasil pengkajian dan analisa secara teoritis.

### **Langkah III. Merumuskan diagnosa/masalah potensial**

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosis atau masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Masalah potensial diabetes pada ibu hamil dimasa kehamilan, dapat mengakibatkan preeklampsia, abostus, dan diabetes mellitus tipe 2 dikemudian hari. Menyebabkan persalinan prematur, seksario sesarea (SC), makrosomia, trauma persalinan, hipogklikemi, polisitemia, hiperbilirubinemia neonatal, sindrome distres respirasi (RDS), kematian pada janin, distosia bahu, dan fraktur tulang, serta injuri pleksus brakialis.

Pada ibu hamil dengan diabetes sangat berpotensi mengalami preeklampia. Hal ini disebabkan karena faktor risiko lebih banyak terjadi pada primigravida atau kehamilan pertama disertai diabetes. Pada kehamilan pertama terjadipembentukan “Human Leucocyte Antigen Protein G (HLA)” yang berperan penting dalam modulasi respon immune, sehingga ibu menolak hasil konsepsi (plasenta) atau terjadi intoleransi ibu terhadap plasenta sehingga terjadi preeklamsia (Kuniasari, 2015).

Ibu hamil dengan diabetes mellitus bisa juga mengalami masalah potensial seperti abortus. Diabetes mellitus yang tidak terkontrol akan memiliki dampak berbeda pada setiap trimester kehamilan. Kadar gula dalam darah yang tinggi setiap trimester bisa menyebabkan keguguran. Keguguran atau abortus ini bisa terjadi

pada usia kehamilan sebelum usia 20 minggu. Masalah potensial ini tidak terjadi pada ibu (Kemenkes 2019).

Diabetes mellitus tipe 2 yang kemungkinan besar akan muncul dikemudian hari sangat berpotensi terjadi pada ibu hamil yang menderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe ini paling banyak muncul pada usia dewasa dan disebabkan karena kurangnya produksi insulin atau tidak efektifnya penggunaan insulin oleh tubuh. Diabetes mellitus mempunyai beberapa faktor pemicu, antara lain pola makan, obesitas (kegemukan), faktor genetik, bahan-bahan kimia dan obat-obatan, infeksi, serta pola hidup (Irfiyanti,2013).

Kehamilan yang disertai diabetes mellitus berpotensi mengalami seksario sesarea (SC), hal ini dilakukan atas pertimbangan risiko terjadinya perinatal atau morbiditas perinatal yang berhubungan dengan makrosomia, distosia bahu, trauma persalinan dan sindrome distress respirasi (RDS). Pada ibu hamil dengan diabetes yang mendapat pengobatan insulin, tidak ada gunanya menunda persalinan sampai melampaui umur kehamilan 38-39 minggu karena persalinan yang dilakukan pada kehamilan 38-39 minggu, bisa menurunkan kemungkinan terjadinya makrosomia atau bayi besar. Tetapi jika berat badan bayi diperkirakan lebih dari 4500 gram, persalinan dianjurkan dengan cara seksio sesarea (Sarwono, 2018).

Makrosomia atau bayi besar dengan berat lebih dari 4000 gram adalah morbiditas yang sering didapatkan dan menjadi masalah serius karena bisa menyebabkan kesulitan atau trauma persalinan. Makrosomia diduga disebabkan oleh adanya glukosa janin yang berlebihan akibat hiperglikemia pada ibu, selain faktor lain seperti ibu yang gemuk atau obesitas, ras dan etnik (Sarwono, 2018).

Dari hasil pengkajian yang sudah dilakukan pada Ny”N” mengalami salah satu masalah potensial yang disebutkan yaitu seksio sesaria (SC), hal ini dilakukan guna menurunkan kemungkinan terjadinya makrosomia atau bayi besar dan atas pertimbangan serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak keluarga.

Dengan demikian tidak adanya kesenjangan pada kasus Ny”N” antara tinjauan pustaka dengan studi kasus.

#### **Langkah IV. Identifikasi tindakan segera, kolaborasi dan rujukan.**

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Jadi manajemen bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja, tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus menerus misalnya pada waktu tersebut dalam persalinan.

Dari hasil pengkajian yang dilakukan pada Ny”N” tindakan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Hal ini dilakukan karena pada ibu hamil tidak boleh sembarangan dalam memberikan obat. Pemilihan obat untuk ibu hamil dengan diabetes diperlukan pengawasan dan perhatian khusus, tergantung dari tingkat keparahan yang dialami dan setiap kasus berbeda. Mekanisme kerja setiap obat berbeda sehingga peruntukannya pun berbeda. Kolaborasi dan pengawasan dengan dokter memang diperlukan untuk menghindari efek samping yang justru membahayakan pada ibu dan janin.



Pada diabetes penangan segera dan kolaborasi dengan dokter, jika ibu mengalami tanda bahaya kehamilan seperti preeklampsia, hipertensi, abortus, persalinan prematur, makrosomia, trauma persalinan, hipoglikemi, polisitemia, hiperbilirubinemia neonatal, sindrome distress respirasi (RDS), kematian pada janin, distosia bahu, dan fraktur tulang, serta injuri pleksus brakialis. Diabetes dengan kehamilan perlu penangan yang tepat dan benar, hal ini sangat berpengaruh pada ibu dan bayi. Penangan diabetes tidak selamanya harus dengan tindakan segera ataupun kolaborasi dengan dokter. Jika tidak ada tanda bahaya bagi ibu dan janin.

Berdasarkan kunjungan hasilnya yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, pada saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil yang menunjukkan ibu baik-baik saja, dan tidak terdapat kondisi yang memberikan indikasi adanya tindakan segera atau kolaborasi. Tetapi pasien disarankan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang lebih memadai dari puskesmas, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **Langkah V. Intervensi/perencanaan tindakan asuhan kebidanan**

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Membuat rencana asuhan kebidanan hendaknya menentukan tujuan yang akan dilakukan berisi sasaran atau target dan hasil yang dicapai dalam penerapan

asuhan kebidanan pada Ny”N” dimana kehamilan berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik, serta diabetes dapat ditangani dengan tepat.

Penatalaksanaan secara umum jika diagnosis diabetes mellitus telah ditegakkan diskusikan kondisi dan merencanakan penanganan dengan dokter. Biasanya kehamilan yang disertai dengan diabetes mellitus membutuhkan kunjungan yang lebih rutin. Dengan kunjungan rutin serta penanganan yang tepat dapat menurunkan kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi. Pasien dianjurkan untuk kontrol 2-4 minggu sekali, bahkan lebih sering lagi saat mendekati persalinan. Pada kasus ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional tidak perlu dirawat jika kadar gula darahnya terkontrol dengan baik. Sementara itu, kehamilan dengan diabetes mellitus yang berkomplikasi harus dipantau dan mendapatkan perawatan dan pengobatan sejak usia kehamilan 34 minggu. (sugianto, 2016;42).

Tatalaksana secara khusus pada kasus diabetes dalam kehamilan dilakukan agar dapat mencapai sasaran kadar gula darah normal (normoglikemia) dengan cara menjaga dan mempertahankan kadar glukosa darah.

1) Diet yang tepat

American Diabetes association sangat menyarankan untuk dapat menemukan pola makan yang sesuai dengan cara berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi.

2) Olahraga dan tetap beraktivitas

Disarankan terlebih dahulu untuk mengonsultasikan kembali dengan dokter untuk mengetahui olahraga dan aktivitas fisik apa yang sesuai, karena

sejumlah aktivitas berat dan olahraga mungkin perlu dikurangi pada masa kehamilan menjelang persalinan.

- 3) Konsumsi obat pengendali kadar gula darah atau suntikan insulin jika memang diperlukan. Jika ibu hamil dengan diabetes mellitus tidak berhasil mengendalikan gula darah dengan diet dan olahraga terencana, maka kemungkinan besarnya diperlukan resep obat untuk membantu dalam mengontrol kadar gula darah selama kehamilan.
- 4) Kontrol dan periksa kadar gula darah secara rutin setidaknya 2 kali seminggu. (sugianto, 2016 ; 41-61).

Rencana asuhan diabetes mellitus pada ibu hamil yaitu pemberian obat metformin dan acarbose, rajin olahraga, pengaturan pola makan, dan penurunan berat badan. Memberikan informasi kepada ibu tentang pentingnya gizi pada ibu hamil, istirahat yang cukup serta kebersihan yang harus diperhatikan selama kehamilan sampai masa persalinan selesai. Dukungan serta suport dari keluarga yang dibutuhkan oleh klien guna untuk menghindari stres dan hal-hal yang bisa mengganggu mental klien. Menyarankan klien untuk rajin beribadah dan mendekati diri kepada Allah SWT, serta rajin membaca al-quran dan berdzikir agar kehamilannya di ridhoi dan berkahi.

Pemberian obat metformin dan acarbose pada ibu hamil dengan diabetes mellitus dilakukan sebagai alternatif untuk mengendalikan kadar gula dalam darah (Sarwono, 2018). Metformin dan acarbose diberikan pada ibu hamil dengan diabetes karena kedua obat tersebut dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Kedua obat berlabel B yang tergolong aman pada ibu hamil untuk dikonsumsi. Pengawasan serta perhatian khusus diberikan guna menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan terjadi pada ibu dan janin yang dapat membahayakan (Kemenkes, 2019).

Pada ibu hamil dengan diabetes mellitus disarankan melakukan olahraga ringan dan tetap beraktivitas. Hal ini perlu, karena dapat memperbaiki kontrol gula dalam darah dan penurunan berat badan tetapi, menjelang persalinan sejumlah aktivitas berat dan olahraga dikurangi (Sugianto, 2016).

Pengaturan pola makan dan nutrisi diperlukan guna pengontrolan asupan glukosa yang masuk dalam tubuh. Hal tersebut dikarenakan pola makan sangat berpengaruh dalam kadar gula dalam darah. Sehingga diet tinggi karbohidrat, rendah lemak, asing dan manis diperlukan supaya kadar gula dalam darah tetap terkontrol dengan baik. Dengan pembatasan asupan karbohidrat hingga 40 % sampai 50 % dari keseluruhan kalori, protein 20 %, lemak 30 % sampai 40 %. Kenaikan berat badan selama hamil hanya sekitar 10 kg sampai 12 kg. Asuhan ini dianjurkan oleh Ikatan Diabetes Amerika ( *American Diabetes Association* ) adalah pemberian kalori dan gizi yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil dan mengurangi hiperglikemi (Sarwono, 2018)

Berdasarkan anamnesis yang telah dilakukan pada Ny”N” didapatkan hasil pada kunjungan pertama ibu dengan keluhan sering kencing, mudah haus dan nafu makan meningkat dan pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil dalam batas normal. Pemeriksaan fisik terfokus yang dilakukan tidak adanya oedema pada wajah, konjungtiva merah muda pada mata, payudara simetris, tidak ada benjolan, puting menonjol. Palpasi abdomen didapatkan, TFU 26 cm, teraba bokong, presentasi kepala, punggung kiri, intrauteri, tunggal ditandai dengan denyut jantung janin terdengar dengan frekuensi 146x/menit, dengan keadaan

janin baik dan ibu dengan keadaan diabetes mellitus berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yaitu protein urine (+), reduksi (+3) dan GDS 400 mg/dl.

Pada kunjungan kedua dengan hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, keluhan sering kencing, mudah haus dan nafsu makan meningkat masih dirasakan oleh ibu. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan dalam batas normal. Pemeriksaan fisik terfokus pada wajah tidak oedema, nyeri tekan. Pada mata konjungtiva merah mudah sekelera putih, serta pada payudara tidak ada benjolan, simetris, puting menonjol. Palpasi abdomen didapatkan hasil pemeriksaan tidak adanya bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae alba serta TFU 27 cm, gestasi 35 minggu 2 hari, Punggung Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal yang ditandai dengan djj terdengar jelas kuat, dan teratur dengan frekuensi 140x/menit, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes. Pemeriksaan penunjang/ laboratorium yaitu GDS 346 mg/dl.

Pada kunjungan ketiga dengan hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, keluhan sering kencing, mudah haus dan nafsu makan meningkat masih dirasakan oleh ibu. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan dalam batas normal. Pemeriksaan fisik terfokus pada wajah tidak oedema, nyeri tekan. Pada mata konjungtiva merah mudah sekelera putih, serta pada payudara tidak ada benjolan, simetris, puting menonjol. Palpasi abdomen didapatkan hasil pemeriksaan tidak adanya bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae alba serta TFU 28cm, gestasi 36minggu 2 hari, Punggung Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal yang ditandai dengan djj

terdengar jelas kuat, dan teratur dengan frekuensi 130x/menit, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes. Pemeriksaan penunjang/ laboratorium yaitu GDS 221 mg/dl.

Pada kunjungan keempat dengan hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, keluhan sering kencing, mudah haus dan nafsu makan meningkat masih dirasakan oleh ibu. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan dalam batas normal. Pemeriksaan fisik terfokus pada wajah tidak oedema, nyeri tekan. Pada mata konjungtiva merah mudah sekelera putih, serta pada payudara tidak ada benjolan, simetris, puting menonjol. Palpasi abdomen didapatkan hasil pemeriksaan tidak adanya bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae alba serta TFU 28cm, gestasi 37minggu 2 hari, Punggung Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal yang ditandai dengan djj terdengar jelas kuat, dan teratur dengan frekuensi 136x/menit, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes. Pemeriksaan penunjang/ laboratorium yaitu GDS 210 mg/dl.

Pada kunjungan kelima ini ibu diberikan surat rujukan dari puskesmas ke rumah sakit untuk melahirkan dan mempersiapkan persalinannya. Hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, keluhan sering kencing, mudah haus dan nafsu makan meningkat masih dirasakan oleh ibu. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan dalam batas normal. Pemeriksaan fisik terfokus pada wajah tidak oedema, nyeri tekan. Pada mata konjungtiva merah mudah sekelera putih, serta pada payudara tidak ada benjolan, simetris, puting menonjol.

Palpasi abdomen didapatkan hasil pemeriksaan tidak adanya bekas luka operasi, tampak linea nigra dan striae alba serta TFU 30cm, gestasi 38minggu 2 hari, Punggung Kiri, Situs Memanjang, convergen/BAP, Intra urine, hidup, tunggal yang ditandai dengan djf terdengar jelas kuat, dan teratur dengan frekuensi 146x/menit, keadaan janin baik dan ibu dengan diabetes.

Pemeriksaan penunjang/ laboratorium yaitu protein urine (+), reduksi (+2), GDS 231 mg/dl.

Pada kunjungan keenam dilakukan di rumah sakit tempat bersalin ibu, pada tanggal 21 Oktober. Ibu mengeluh nyeri pada bekas operasi SC tanggal 21 oktober 2021 pukul 10.00 Wita dengan JK: Perempuan, BBL: 3200 gram, PBL : 50 cm, A/S : 8/10. Dengan keadaan umum ibu baik, kesadaran Composmentis, TFU 1 jari bawah pusat. Pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV), Tekanan darah 120/80mmHg, Nadi 80x/i, Pernapasan 20x/i, Suhu 36,5°C. P1 A0, Post partum hari pertama nyeri luka bekas operasi dengan diabetes.

Pemeriksaan Fisik pada Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum. Abdomen adanya bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar. Tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat. Genetalia tampak pengeluaran lochia rubra, tidak oedema.

Pemeriksaan Penunjang/ Lab yaitu, Hb : 11,5 gr, Protein Urine :+, Reduksi :+dan GDS : 198 mg/dl, GDP : 120 mg/dl.

Kunjungan ketujuh dilakukan di rumah sakit pada tanggal 22 Oktober 2021 hasil pemeriksaan yang didapatkan yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran Composmentis, Pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. P1 A0, Post partum hari kedua nyeri luka bekas operasi dengan diabetes. Pemeriksaan Fisik pada Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum. Abdomen adanya bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar. Tinggi fundus uteri 2 jari bawah pusat. Genetalia tampak pengeluaran lochia rubra, tidak oedema. Pemeriksaan Penunjang/ Lab yaitu, GDS : 188 mg/dl

Kunjungan kedepalan masih dilakukan dirumah sakit bersalin tempat ibu melahirkan pada tanggal 23 Oktober 2021, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu, keadaan umum ibu baik, kesadaran Composmentis, Pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. P1 A0, Post partum hari ketiga nyeri luka bekas operasi dengan diabetes. Pemeriksaan Fisik pada Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum. Abdomen adanya bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba



keras dan bundar. Tinggi fundus uteri 3 jari bawah pusat. Genetalia tampak pengeluaran lochia rubra, tidak oedema.

Pemeriksaan Penunjang/ Lab yaitu, GDS : 198 mg/dl dan GDP : 121 mg/dl

Kunjungan kesembilan dilakukan di rumah pasien dengan post partum hari kelima pada tanggal 26 Oktober 2021. Dari hasil pemeriksaan yang didapatkan adalah, keadaan umum ibu baik, kesadaran Composmentis, Pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan Fisik pada Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum. Abdomen ada bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar. Tinggi fundus uteri 3 jari bawah pusat. Genetalia tampak pengeluaran lochia rubra, tidak oedema. Pemeriksaan Penunjang/ Lab yaitu, GDS : 181 mg/dl.

Berdasarkan uraian diatas, rencana tindakan disusun berdasarkan tujuan yang sesuai kebutuhan pasien pada Ny<sup>”N”</sup> dengan kasus diabetes mellitus dalam kehamilan yaitu, dilakukan kunjungan untuk mengevaluasi setelah diberikan asuhan berupa pemberian obat, pengetahuan tentang *health education* (HE) seperti personal hygiene, istirahat yang cukup, pola nutrisi dan pola hidup, tanda bahaya dalam kehamilan, komplikasi yang dapat terjadi pada ibu hamil dengan

diabetes mellitus, persiapan persalinan. Rencana asuhan kebidanan yang telah disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dengan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

#### **Langkah VI. Pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan**

Pada langkah ini rencana asuhan yang menyeluruh dilangkah lima harus dilaksanakan secara efisien. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya, memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana. Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut.

Langkah ini tindakan asuhan kebidanan yang dimulai dari puskesmas sampai kunjungan rumah pasien dalam  $\pm 2$  bulan. Pelaksanaan asuhan kebidanan Ny”N” adapun tindakan yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan tindakan asuhan kebidanan tidak ditemukan kesulitan yang menjadi hambatan.

Pada kasus Ny”N” yang didiagnosa diabetes mellitus dalam kehamilan ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa dari pemeriksaan fisik dan penunjang yaitu mempunyai riwayat turunan diabetes dari orangtua (Bapak), gula darah sewaktu  $>200$  mg/dl, serta usia kehamilan  $> 28$  minggu. Semua asuhan yang diberikan pada pasien lancar tanpa ada hambatan karena adanya kerja sama

yang baik antara pasien dan keluarga pasien yang kooperatif serta sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tindakan yang dilakukan.

Dalam hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dengan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

### **Langkah VII. Evaluasi**

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut lebih efektif sedang sebagian belum efektif.

Pada prinsip tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan jumlah kadar gula darah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium kembali.

Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan adalah sebagai berikut. Pada pelaksanaan evaluasi tanggal 14 september sampai 30 oktober 2021 yaitu pengkajian dilakukan dari ibu hamil, bersalin sampai nifas. Pada Ny<sup>”N”</sup> kunjungan

ibu hamil dilakukan sebanyak 5 kali kunjungan, hasil yang didapatkan kehamilan berlangsung normal yaitu ditandai dengan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Dan keadaan janin baik serta keadaan ibu dengan diabetes yaitu GDS 400 mg/dl dengan menggunakan alat untuk mengukur kadar gula dalam darah, yang dilakukan pada kunjungan pertama.

Evaluasi pada kunjungan keenam yaitu ibu melahirkan di rumah sakit pada tanggal 21 september 2021 dengan diinduksi persalinan buatan yaitu seksio sesaria (SC). Kunjungan di rumah sakit tempat ibu bersalin ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut sampai ibu dipulang ke rumahnya. Kunjungan ini dilakukan dari ibu bersalin sampai nifas.

Bayi lahir tanggal 21 oktober 2021 pukul 10.00 wita, dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 3200 gram, panjang badan 50 cm , dan penilain apgar score 8/10. Ini merupakan post partum hari pertama, TFU 1 jari bawah pusat, keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, dengan keluhan nyeri pada bekas luka operasi. Pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan fisik terfokus pada payudara didapatkan putting menonjol, massa dan benjolan apabila dipencet terdapat pengeluaran kolostrum. Abdomen terdapat

luka bekas operasi, adanya nyeri apabila ditekan, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar. Pada genetalia tampak pengeluaran lochia rubra.

Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan yaitu, HB 11,5 gr, protein urine (+), reduksi (+), GDS 198 mg/dl.

Pada kunjungan terakhir hasil pemeriksaan yaitu, keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, post partum hari kelima. Tanda-tanda vital, tekanan darah 100/70mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu 36,5°C. Pemeriksaan fisik, payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, massa dan benjolan pada dipencet terdapat pengeluaran kolostrum, ASI keluar, Abdomen ada bekas luka operasi, ada nyeri tekan, kontraksi uterus teraba keras dan bundar. Genetalia tampak pengeluaran lochia rubra, tidak oedema. GDS : 181 mg/dl.

Dengan demikian hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny”N” berhasil dengan melihat perubahan yang telah dirasakan ibu baik dari keluhan, kadar gula dalam darah ibu.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Dilakukan pengumpulan data dasar pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetesmellitus di puskesmas Bara-baraya tahun 2021.
2. Dilakukan pengidentifikasian dan pengantisipasi diagnosa/masalah aktual pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus. Pengumpulan baik dari data subjektif, data objektif dan pemeriksaan penunjang/ laboratorium sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada Ny “N” dengan diabetes mellitus pada masa kehamilan. Diagnosa ditegakkan dari hasil anamnesa yang dilakukan yaitu , ibu mempunyai riwayat turunan dari orangtua yaitu bapak, GDS >200 mg/dl, dan usia kehamilan > 28 minggu. Serta tanda dan gejala yang dialami ibu berupa sering kencing, mudah haus, dan nafsu makan meningkat.
3. Melaksanakan rumusan masalah potensial pada Ny’N” hamil gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus. Dengan hasil tidak ada masalah potesial yang terjadi pada ibu karena diberikannya penanganan yang tepat.Pada kasus Ny”N” didapatkan indikasi seksio sesaria (SC) hal ini dilakukan dengan banyak pertimbangan dan persetujuan dari keluarga pasien. Tindakan ini dilakukan pada usia kehamilan 39 minggu pada kunjungan keenam, hal tersebut dilaksanakan guna menghindari terjadinya makrosomia, trauma persalinan, distosia bahu dan sindrome distres respirasi (RDS).

4. Identifikasi tindakan segera dan kolaborasi pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetesmellitus di puskesmas Bara-baraya. Dengan hasil bahwa pada kasus ini dilakukan tindakan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat.
5. Dilakukan penyusunan perencanaan asuhan kebidanan pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu sesuai kehamilan dengan diabetesmellitus di puskesmas Bara-baraya. Dengan hasil merencanakan asuhan berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial yang dapat terjadi. Rencana asuhan diabetes mellitus pada ibu hamil yaitu pemberian obat metformin dan sulfonilurea, rajin olahraga, pengaturan pola makan, dan penurunan berat badan. Memberikan informasi kepada ibu tentang pentingnya gizi pada ibu hamil, istirahat yang cukup serta kebersihan yang harus diperhatikan selama kehamilan sampai masa persalinan selesai. Dukungan serta suport dari keluarga yang dibutuhkan oleh klien guna untuk menghindari stres dan hal-hal yang bisa mengganggu mental klien. Menyarankan klien untuk rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta rajin membaca al-quran dan berdzikir agar kehamilannya diridhoi dan diberkahi.
6. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetesmellitus di puskesmas Bara-baraya. Dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny”N” gestasi 28-40 minggu dengan diabetes mellitus di puskesmas Bara-

baraya. Hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil dengan ditandai perubahan kadar gula dalam darah ibu yang awalnya 400 mg/dl menjadi 161 mg/dl.

## **B. SARAN**

### 1. Untuk klien

- a. Mengajukan kepada ibu agar menjaga pola makan dan pola hidup, dengan mengurangi konsumsi gula dan garam, serta olahraga ringan untuk menjaga berat badan.
- b. Mengajukan agar setiap ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara dini dan teratur serta dapat mengenal tanda-tanda bahaya dalam kehamilan.
- c. Mengerti dan Melaksanakan setiap anjuran dan pendidikan kesehatan yang diberikan.

### 2. Untuk bidan

- a. Dalam melakukan tugas sebagai bidan untuk memberikan tindakan perlu diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada klien dan harus dengan persetujuan klien.
- b. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan perlu membina hubungan yang baik antara klien ataupun keluarga sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
- c. Profesi bidan harus mampu mengambil suatu keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan merujuk sehingga dapat mencegah kematian ibu dan bayi.



### 3. Untuk institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan, mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan tenaga kesehatan yang berpotensi dan profesional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adri, Khaeriyah dkk “*Faktor Risiko Kasus Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Ulkus Diabetik di RSUD Kabupaten Sidrap*” Vol. 3 No. 1, Maret 2020.
- Anisya, Kharina “*Profil Penggunaan Antidiabetik pada Pasien Diabetes Mellitus Gestasional di Puskesmas Wilayah Kecamatan Pontianak Kota*” Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, Maret 2019 Tersedia online pada: Vol. 8 No. 1, hlm 72–80.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2016. *Rencana Kerja*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2019. *Rencana Kerja*.
- Fitriani, Rini. “*Analisis Faktor Resiko Kejadian Diabetes Mellitus Gestasional Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2016.*”
- Haskas, Yusran “*Determinan Perilaku Pengendalian Diabetes Mellitus di Wilayah Kota Makassar*” Volume 2 Issue 2, Juni 2017.
- Hermanto, dkk “*Korelasi antara HOMA-IR Ibu Diabetes Mellitus Gestasional Trimester Tiga dengan Luaran Maternal dan Neonatal*”
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Tetap Produktif Cegah dan Atasi Diabetes Mellitus*. Jakarta : Pusat Data dan Informasi .
- Kemenkes RI, 2017; Badan Pusat Statistik, 2016.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia , 2016.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Penyakit Diabetes Mellitus*. Jakarta: Direktorat P2PTM.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Hari Diabetes Sedunia Tahun 2018, Cegah, Cegah dan Cegah!*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.

Kurniawan, Farrid. "*Diabetes Mellitus Gestasional*". Jakarta: P2PTM Kementrian Kesehatan, 2017.

Kurniawaty, Evi dkk "*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe II*" 2020.

Kurniasari, Devi dkk, "*Hubungan Usia, Paritas dan Diabetes Mellitus Pada Kehamilan dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014*."

Maryunani, Anik. *Diabetes Pada Kehamilan*. Cet. Kedua ; Jakarta Timur : Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Penerbitan, 2016.

Meiwrnis, Resna dkk "*Faktor Risiko yang Berpengaruh Terhadap Status Kontrol Glikemik pada Kehamilan dengan Diabetes Mellitus (Studi Kasus Kontrol Pasien di Beberapa RS di Kota Semarang)*"

Muhtar, Arlina "*Hubungan Diabetes Gestasional Pada Ibu Hamil dengan Kelahiran Bayi Makrosomia di RSIA SITTI KHADIJAH I MUHAMMADIYAH*" 2016.

Musdlilah "*Screening Diabetes Mellitus Gestasional di Negeri Berkembang*"  
Jurnal keperawatan volume 12 No 2, Hal 217 – 222, Juni 2020

Nurarif dan Kusuma. "*Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*". Jakarta: 2015

Prawihardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Cet. Kelima : Jakarta : PT Bina Pustaka, 2018.

Rahmatia, Sitti dkk “*Pengaruh Self Diabetes Management Education(SDME) Terhadap Pengetahuan Anggota Keluarga Penderita Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Kota Makassar*” *Jurnal Media Keperawatan: Politeknik Kesehatan Makassar* Vol. 10 No. 02 2019 .

Riset Kesehatan Dasar , 2017

Rukiyah, Ai Yeyeh. *Asuhan Kebidanan I Kehamilan* Jakarta: CV Trans Info Medika. 2013.

Setiawan, Heru dkk,” *Hubungan Ibu Hamil Pengidap Diabetes Mellitus dengan Kelahiran Bayi Makrosoia Di RSAB Harapan Kita Jakarta*”. 2014.

Sugianto, Bambang. “*Perkembangan Embriologi Perspektif Qur’an dan Sains*”. Vol 3, No 1 (2017).

Sugianto. *Diabetes Mellitus Dalam Kehamilan*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2016.

Suwito, “Penciptaan dan Pembentukan Janin Menurut Al-Qur’an, Al-Hadist, dan Ilmu Kedokteran”. *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law. Al-Hukama* 2, no. 2 (2012).

Tafsir Al-Mishbah Jilid 01 Dr. M. Qurais Shihab ( Al-Baqarah : 165 ) hal. 379-381

Tyastuti , Siti dan Wahyuningsih Heni Puji. *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan : Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan , 2016.

Walyani, Siwi. *“Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan”*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

Zama, Sahlan dkk *“Hubungan Kepatuhan Pengobatan Dengan Kadar Gula Darah Sewaktu Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II”* Vol. 1, No. 1, Januari 2019.



**RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Peneliti**

Nama : Hasria Handayani Nur  
Nim : 70400118045  
Tempat Tanggal Lahir : Gantarang Buleng 12 Mei 2000  
Suku : Makassar  
Agama : Islam  
Alamat : Gantarang Buleng, Desa Gantarang, Kecamatan Kelara,  
Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : H. Mursalim Sikki  
b. Ibu : Hj. Hasna Kebo

**B. Riwayat Pendidikan**

UPT SDN 23 Kelara : 2006-2012  
SMPN 4 Kelara : 2012-2015  
MAS Mannilingi Bulo-bulo : 2015-2018  
UIN Alauddin Makassar : 2018-2022