

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA KELUARGA BAPAK
T YANG MENGALAMI HIPERTENSI MENGGUNAKAN INTERVENSI
PENDIDIKAN KESEHATAN METODE *GUIDANCE AND COUNSELING*
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PACELLEKANG**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Pada Program Studi Pendidikan Ners
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

ISLAMIAH, S.Kep
70900120036

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Islamiah
NIM : 70900120036
Tempat, Tanggal Lahir : Japing, 01 April 1997
Jurusan : Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Japing Desa Sunggumanai
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Keluarga Bapak T yang Mengalami Hipertensi dengan Masalah Perilaku Kesehatan Cenderung Beresiko Menggunakan Intervensi Pendidikan Kesehatan Metode *Guidance and Counseling* di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa KTI ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Samata, 27 Januari 2022

Penyusun

ISLAMIAH
NIM : 70900120036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Ners/Seminar Keperawatan Saudara(i) Islamiah, S.Kep, Nim : 70900120036, mahasiswa Program Studi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Keluarga Bapak T Yang Mengalami Hipertensi Menggunakan Intervensi Pendidikan Kesehatan Metode *Guidance And Counseling* Di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang" memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Gowa, 27 Januari 2022

Pembimbing I



Rasdiyanah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep Kom

Pembimbing II



Rasmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep J







PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Tugas akhir ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Keluarga Bapak T Yang Mengalami Hipertensi Menggunakan Intervensi Pendidikan Kesehatan Metode *Guidance And Counseling* di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang", yang disusun oleh Islamiah, S. Kep, NIM : 70900120036, mahasiswa program studi Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners.

Gowa, 28 Januari 2022 M


26 Jumadil Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	()
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep	()
Munaqisy I	: Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep	()
Munaqisy II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag	()
Pembimbing I	: Rasdiyana, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep Kom	()
Pembimbing II	: Rasmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep J	()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar




Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP : 198007012006042002

ABSTRAK

Nama : Islamiah, S.Kep
NIM : 70900120036
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Keluarga Bapak T Yang Mengalami Hipertensi Menggunakan Intervensi Pendidikan Kesehatan Metode *Guidance And Counseling* Di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang

Latar Belakang: Hipertensi tergolong ke dalam penyakit tidak menular dengan prevalensi tertinggi terdiagnosa di fasilitas pelayanan kesehatan. Hipertensi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah di antaranya faktor usia, jenis kelamin dan riwayat penyakit keluarga. Untuk faktor yang dapat diubah faktor yang berhubungan dengan gaya hidup. Penyakit hipertensi gejalanya pun tidak nyata, perlu diwaspadai dan diobati sedini mungkin penyebab terjadinya hipertensi. **Metode:** yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan pendokumentasian. Penatalaksanaan metode bimbingan dan konseling dilakukan selama 6 kali kunjungan keluarga. **Hasil:** setelah dilakukan intervensi metode bimbingan dan konseling terjadi peningkatan efikasi diri dan pengetahuan keluarga dalam upaya pengendalian hipertensi. **Kesimpulan:** berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan metode bimbingan dan konseling terhadap peningkatan efikasi diri dan pengetahuan keluarga efektif dilakukan pada keluarga yang memiliki masalah kesehatan hipertensi.

Kata Kunci : Hipertensi, Keluarga, Bimbingan dan konseling, *Self efficacy*, Pengetahuan



ABSTRACT

Nama : Islamiah, S.Kep
NIM : 70900120036
Judul : Analysis of Nursing Care in Mr. T's Family Who Has Hypertension Using Health Education Interventions Guidance And Counseling Methods in the Work Area of Pacellekang Health Center

Background: Hypertension is a non-communicable disease with the highest prevalence diagnosed in health care facilities. Hypertension can be influenced by several factors, namely modifiable and irreversible factors. Factors that cannot be changed include age, gender and family history of disease. For factors that can be changed factors related to lifestyle. Hypertension has no real symptoms, it is necessary to watch out for and treat as early as possible the cause of hypertension. **Method:** used is a case study with data collection techniques through interviews, observation, physical examination and documentation. The guidance and counseling method was carried out for 6 family visits. **Results:** after the intervention of guidance and counseling methods there was an increase in self-efficacy and family knowledge in an effort to control hypertension. **Conclusion:** based on the results of the case evaluation conducted, it was stated that the application of the guidance and counseling method to increasing self-efficacy and family knowledge was effective in families who had hypertension health problems.

Keywords: Hypertension, Family, Guidance and Counseling, Self efficacy, Knowledge



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah swt. Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad saw. sekaligus rasul yang diutus oleh Allah di permukaan bumi ini beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Alhamdulillah wa syukurillah penyusun ucapkan atas selesainya Tugas Akhir Ners pada proses menimba 'uluum pendidikan profesi Ners ini. Segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang tua ku yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita. Juga kepada seluruh dosen yang telah membentuk dan menempa kami sehingga kami bisa berada di titik ini. Tidak lupa pula kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing pada prosesi Tugas Akhir Ners ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan dunia wal akhirah aamiin yaa arhamarraahimin.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penyusun sadar bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Akhirnya kepada Allah swt. jualah penyusun memohon doa dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang-orang.


Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Gowa, 30 Desember 2021
Penyusun,

Islamiah
NIM.70900120036

DAFTAR ISI

Sampul	i
Pernyataan Keaslian Tugas Akhir Ners	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan Karya Tulis Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Usia Dewasa Dengan Hipertensi Sebagai Faktor Resiko dan Kerentanan	10
B. Konsep Keluarga	13
C. Dukungan Keluarga.....	16
D. Konsep Asuhan Keperawatan	17
E. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan.....	33
F. <i>Evidence Based Practice in Nursing</i> (EBPN).	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Rancangan Studi Kasus.....	39
B. Subyek Studi Kasus.....	39
C. Fokus Studi Kasus	39
D. Instrumen Studi Kasus	40
E. Prosedur Pengambilan Data	40
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data.	41
G. Analisis Data dan Penyajian.....	41



BAB IV LAPORAN KASUS	44
A. Data Umum.	44
B. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga	46
C. Lingkungan.....	47
D. Struktur Keluarga	49
E. Fungsi Keluarga.....	50
F. Pengkajian Penajakan II : Tugas Keluarga.....	52
G. Stress dan Koping Keluarga.....	53
H. Harapan Keluarga.....	54
I. Pemeriksaan Fisik.....	56
Analisa Data.....	59
Skoring Masalah	60
Diagnosis Keperawatan	62
Intervensi Keperawatan.....	63
Catatan Perkembangan.....	68
BAB V PEMBAHASAN	76
A. Analisis Asuhan Keperawatan	79
B. Analisis Intervensi EBPN.....	90
C. Keterbatasan	94
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
TIMELINE KUNJUNGAN KELUARGA	100
LAMPIRAN	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi merupakan suatu gangguan yang terjadi pada pembuluh darah dan menimbulkan akibat terhambatnya suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Hipertensi adalah keadaan yang bisa menimbulkan gejala lanjut ke organ target dan akan menyebabkan stroke, penyakit jantung koroner dan *hipertrofi ventrikel* kanan (Marvia, 2018). WHO menetapkan jika tekanan darah sistolik nya >140 mmHg dan tekanan darah diastolik nya >90 mmHg dikategorikan sebagai hipertensi (Marvia, 2018).

World Health Organization mengemukakan bahwa prevalensi hipertensi di dunia pada tahun 2019, pada penduduk umur > 18 tahun mencapai 1 miliar orang, yaitu hipertensi tertinggi di Afrika (46%) sedangkan prevalensi terendah di Amerika (35%). Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya.

Data Riskesdas (2018), menyatakan hipertensi tergolong ke dalam penyakit tidak menular dengan prevalensi tertinggi terdiagnosa di fasilitas pelayanan kesehatan dimana kasusnya mencapai 185.857. di Indonesia prevalensi hipertensi pada umur \geq 18 tahun sebesar 34,1%, penderita hipertensi tertinggi pada Kalimantan selatan dengan presentase sebesar

44,1% sementara untuk Sulawesi Selatan menempati urutan ke 13 tertinggi yaitu 31,9% (Kemenkes RI, 2018).

Setelah dilakukan survey di wilayah kerja Puskesmas Paccellekang di Desa Paccellekang khususnya di Dusun Pa'bundukang didapatkan beberapa anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit seperti arthritis (5,3%), gastritis (7,9%), TBC (1,3%), diabetes melitus (7,9%), hipertensi (11,8%), penyakit jantung (1,3%), dan asma (3,9%), dari data yang ditemukan kasus hipertensi menempati urutan pertama sehingga hal ini membutuhkan perhatian secara khusus agar individu dapat mencegah munculnya komplikasi dari hipertensi yang bias menyebabkan kematian secara mendadak.

Penyakit hipertensi gejalanya pun tidak nyata, perlu diwaspadai dan diobati sedini mungkin penyebab terjadinya hipertensi. Hipertensi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah di antaranya faktor usia, jenis kelamin dan riwayat penyakit keluarga. Untuk faktor yang dapat diubah faktor yang berhubungan dengan gaya hidup seperti tidak bisa menjaga pola makan, konsumsi garam berlebih, konsumsi lemak jenuh, kebiasaan minum beralkohol, kebiasaan merokok, jarang olahraga, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik (Pudjiastuti, 2011).

Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian hipertensi adalah dengan program CERDIK dan PATUH. Pencegahan dan pengendalian hipertensi sejak tahun 2015 telah menjadi program pemerintah melalui Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

diterbitkannya Petunjuk Teknis Pencarian dan Penanggulangan Penyakit Hipertensi pada tahun 2006 (Direktorat PPTM, 2006). Upaya lain yang dilakukan melalui promosi kesehatan program CERDIK, GERMAS dan Posbindu PTM namun belum mampu mengendalikan prevalensi hipertensi (Rasdiyana, 2020). Kurangnya pemahaman tentang pola perilaku hidup sehat seringkali terjadi pada masyarakat sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan baru seperti munculnya komplikasi penyakit hipertensi sehingga salah satu hipertensi yang bisa dilakukan perawat di keluarga adalah dengan pendidikan kesehatan melalui metode bimbingan dan konseling (Pambudi, 2019).

Salah satu komponen yang mempengaruhi perawatan diri pasien hipertensi yaitu *self efficacy*. Penderita hipertensi yang memiliki manajemen diri yang baik dapat merasakan manfaat dalam penanganan hipertensi (Fauziah, 2021). Keyakinan individu dalam mengelola perilakunya untuk mencapai kesembuhan dapat diberikan intervensi berupa pendidikan kesehatan melalui metode *guidance and counseling* guna meningkatkan efikasi diri (Mamiri, 2020)

Self efficacy merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi perawatan diri pada pasien hipertensi. Penderita hipertensi yang memiliki efikasi diri yang baik dapat merasakan manfaat dalam penanganan hipertensi contohnya memanfaatkan tanaman untuk pengobatan hipertensi (Fauziah, 2021). Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman didalam berbagai surah yang memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa teguh, yakin, dan tidak bersikap lemah dalam mencapai sesuatu

dan menyelesaikan tugas. Keyakinan itulah yang kita sandarkan pada keimanan seorang kepada Allah serta mengharapkan pertolongan-Nya. *Self efficacy* berkaitan dengan persepsi seseorang akan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas atau mencapai suatu tujuan yang berpengaruh pada motivasi seseorang yang menjadi pendorong individu untuk berusaha lebih keras. Allah swt berfirman dalam Ar-Rad QS :13/ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Surah Ar-Rad ayat 11 mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan untuk mengubah kondisinya dengan cara mengubah keadaan dalam diri mereka. Menurut M. Quraish Shihab (2007) perubahan yang terjadi dalam bentuk apa saja baik perubahan dari hal yang positif menjadi negatif ataupun sebaliknya. Terkait hal tersebut, Bandura (2010) mengatakan bahwa *self efficacy* yang dimiliki seseorang akan menentukan apakah orang tersebut akan menampilkan perilaku tertentu atau tidak. Kinerja pencapaian yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh tingkat keyakinannya. Tanpa adanya *self efficacy*, seseorang bahkan enggan untuk mencoba sesuatu karena individu tersebut sudah tidak yakin terhadap kemampuannya.

Metode bimbingan dan konseling merupakan dua konsep elemen penting dalam aktifitas pendidikan. Konseling sebagai bagian dari bimbingan. Bimbingan dalam konteks pendidikan berarti menunjukkan, mengarahkan, memilih jalan, dan memimpin. Konseling adalah layanan khusus bimbingan, itu adalah proses membantu individu belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan berteori tentang situasi masa depan yang mungkin terjadi untuk memberikan kontribusi yang substansial kepada masyarakat (Mamiri, 2020).

Penelitian yang dilakukan Nur Sefa Arief Hermawan (2020) tentang bimbingan dan konseling terhadap kepatuhan berobat pada penderita hipertensi, dimana hasil penelitiannya menunjukkan ada pengaruh konseling terhadap kepatuhan berobat penderita hipertensi. Terdapat perbedaan perilaku kepatuhan berobat pasien hipertensi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan konseling. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh konseling terhadap kepatuhan berobat pada penderita hipertensi.

Penelitian yang juga dilakukan oleh (Nurhamidah, 2018) menyebutkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dalam pencegahan dan pengendalian hipertensi pada responden yang diberikan metode pendidikan kesehatan dengan metode bimbingan dan konseling sebelum dan setelah diberikan perlakuan.

Dalam penatalaksanaan hipertensi, perawat komunitas dapat berperan sebagai pemberi asuhan. Peran perawat sebagai pemberi asuhan memberikan bantuan kepada klien baik fisik maupun psikologis guna

meningkatkan kondisi kesehatan klien. Peran perawat ini dapat dilakukan dengan cara penerapan intervensi untuk mengubah kebiasaan kearah yang lebih sehat. Perawat juga berperan sebagai pendidik yang berarti perawat membantu klien dalam mengenal masalah kesehatannya dan prosedur asuhan yang perlu dilakukan guna memelihara atau memulihkan kesehatan. Perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat dengan metode bimbingan dan konseling guna memberikan informasi. Adanya informasi dapat meningkatkan pengetahuan penderita hipertensi dan keluarga untuk melakukan pola hidup sehat (Kozier, 2010).

Keluarga merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, darah ataupun adopsi dan tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu sama lain. Adanya dukungan keluarga membuat individu semakin kuat, memunculkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri, menciptakan kekuatan keluarga dan berpotensi sebagai strategi utama dalam melakukan pencegahan terhadap masalah kesehatan yang dialami keluarga (Rizkiyanti, 2014).

Hal ini sejalan dengan penelitian Fajriyah (2016) menyatakan bahwa dengan adanya dukungan keluarga berhubungan dengan menurunnya mortalitas penyakit. Dalam membantu anggota keluarga, dukungan keluarga merupakan hal yang penting untuk mendapatkan status kesehatan yang baik. Adanya dukungan keluarga yang baik seperti motivasi maka akan membuat seseorang patuh dalam menjalankan pengobatan dan pencegahan serta terkontrolnya tekanan darah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus terkait aspek keluarga pada keluarga Bapak T dengan masalah hipertensi dan penerapan *guidance and counseling* pada keluarga di Dusun Pa'bundukang Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

B. Rumusan masalah

Dampak tekanan darah yang tidak terkontrol dapat memunculkan berbagai macam komplikasi. Dalam meningkatkan pengetahuan klien terhadap penyakit hipertensi maka diperlukan efikasi diri yang baik untuk meningkatkan motivasi klien mengubah perilaku yang tidak sehat ke arah yang lebih sehat dalam mengatasi penyakit hipertensi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian “Bagaimanakah proses asuhan keperawatan pada keluarga Bapak T dengan masalah hipertensi dengan intervensi pendidikan kesehatan menggunakan metode *guidance and counseling* ?”.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memperoleh gambaran yang nyata dalam aplikasi keperawatan komunitas dan keluarga atau kesehatan masyarakat serta mampu melaksanakan asuhan keperawatan secara langsung dan kompherensif meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan pada keluarga Bapak T dengan salah satu anggota keluarganya Ny. B yang menderita Hipertensi di

Dusun Pa'bundukang Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi
- b. Untuk menganalisis diagnosa keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi
- d. Untuk menganalisis gambaran implementasi keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi
- e. Untuk menganalisis gambaran evaluasi keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi
- f. Untuk menganalisis intervensi pendidikan kesehatan melalui metode *guidance and counseling* pada anggota keluarga yang mengalami hipertensi.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ilmiah ini dapat menjadi dasar dalam melakukan praktik keperawatan keluarga sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada keluarga dengan masalah keperawatan hipertensi menggunakan intervensi berupa pendidikan kesehatan melalui metode *guidance and counseling*.

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada keluarga dengan masalah kesehatan hipertensi menggunakan pendidikan kesehatan melalui metode *guidance and counseling* untuk meningkatkan efikasi diri pada penderita hipertensi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Usia Dewasa Dengan Hipertensi Sebagai Faktor Resiko dan Kerentanan

Penyakit hipertensi disebabkan oleh berbagai faktor seperti gaya hidup yang sedikit mengeluarkan energi, mengkonsumsi makanan instan dengan natrium yang tinggi, merokok, konsumsi alkohol, dan kurangnya konsumsi buah dan sayuran. Berbagai penyakit yang merupakan pemicu hipertensi diantaranya yaitu gagal ginjal, diabetes dan stroke (Irianto, 2015).

Penyakit hipertensi dianggap sebagai *silent killer* hal ini dikarenakan pada kebanyakan kasus tidak menunjukkan gejala dan akhirnya menjadi stroke dan serangan jantung yang akan mengakibatkan penderita meninggal. Hipertensi adalah penyakit kronis yang umum dan menjadi faktor risiko kunci bagi perkembangan penyakit kardiovaskuler, seperti stroke, infark miokard dan gagal jantung. Penentuan prevalensi hipertensi dan prehipertensi bisa diketahui dari jenis kelamin, usia, dan agama. Faktor risiko bisa diketahui dari usia, *body mass index* (BMI)/obesitas, status merokok, lipidemia, dan diabetes (Kurniadi, 2017).

Populasi rentan merupakan bagian dari populasi yang lebih mudah mengalami masalah kesehatan akibat terpapar resiko atau akibat buruk dari masalah kesehatan. populasi rentan adalah populasi yang memiliki karakteristik lebih memungkinkan berkembangnya masalah kesehatan, dan lebih mengalami kesulitan dalam menjangkau pelayanan kesehatan,

kemungkinan besar penghasilan kurang, atau masa hidup lebih singkat akibat kondisi kesehatan. populasi rentan juga didefinisikan sebagai suatu populasi yang memiliki resiko-resiko atau kombinasi resiko salah satunya kemiskinan atau status sosial ekonomi yang rendah yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka dan biasanya menjadi lebih buruk (Nies, 2019).

Hipertensi terjadi jika tidak ditangani maka komplikasinya semakin meningkat dan fatal terutama pada usia dewasa. Usia terbagi atas tiga yaitu 18-40 tahun disebut dewasa muda, pada rentang 40-65 tahun dewasa menengah dan usia diatas 65 tahun dewasa tua. Faktor resiko memiliki pengaruh terjadinya hipertensi adalah penambahan usia, hal ini terjadi karena semakin tua seseorang maka arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melewati pembuluh darah yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan meningkatnya tekanan darah (Trianto, 2014). Adapun faktor-faktor resiko yang terjadi pada hipertensi dewasa yaitu :

1. Usia

Usia merupakan salah satu faktor resiko yang tidak dapat diubah. Semakin bertambahnya usia maka semakin besar pula resiko terjadinya hipertensi. Hal ini disebabkan karena perubahan elastisitas pembuluh darah yang membuat takanan darah terjadi peninfgkatan. Sari (2017) mengemukakan adanya pada pria dengan umur lebih dari 45 tahun memiliki kecenderungan lebih rentan mengalami peningkatan tekanan darah, sedangkan pada wanita pada umur diatas 55 tahun. Seseorang

yang berumur diatas 60 tahun memiliki tekanan darah yang tinggi. Hal ini merupakan pengaruh degenerasi yang terjadi seiring bertambahnya usia (Kurniadi, 2017).

2. Jenis Kelamin

Pria lebih cenderung terkena hipertensi dibandingkan wanita. Ini karena gaya hidup pria seperti merokok dan pekerja berat. Sedangkan pada wanita akan mengalami peningkatan tekanan darah saat memasuki masa menopause (Sari, 2017).

3. Riwayat Genetik/ Keluarga

Resiko terkena hipertensi primer akan lebih tinggi pada orang dengan keluarga dekat yang memiliki riwayat hipertensi. Individu dengan orang tua riwayat hipertensi mempunyai resiko dua kali lipat untuk terkena hipertensi dibandingkan dengan yang tidak memiliki keluarga dengan riwayat hipertensi (Kurniadi, 2017).

4. Obesitas

Obesitas adalah suatu keadaan terjadinya penumpukan lemak berlebih dalam tubuh. Obesitas dapat memicu terjadinya hipertensi akibat terganggunya aliran darah. Orang dengan obesitas biasanya mengalami peningkatan kadar lemak dalam darah (hiperlipidemia) sehingga berpotensi menimbulkan penyempitan pembuluh darah (aterosklerosis) (Susantiningsih, 2015).

5. Konsumsi Garam Berlebih

Garam mengandung natrium yang dapat menarik cairan dari luar sel dan terjadilah penumpukan cairan. Hal inilah yang meningkatkan

volume dan tekanan darah. Sumber natrium yang paling sering ditemukan adalah pada penyedap bumbu makanan yang mengandung MSG (Sari, 2017).

6. Stres

Stres dapat memicu hormon adrenalin sehingga jantung berdetak lebih kencang membuat tekanan darah menjadi meningkat (Sari, 2017).

B. Konsep Keluarga

1. Definisi Keluarga

Keluarga merupakan orang yang mempunyai hubungan resmi, seperti ikatan darah, adopsi, perkawinan atau perwalian, hubungan sosial (hidup bersama) dan adanya hubungan psikologi (Widagdo, 2016). Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga (Friedman, 2010).

Menurut Andarmoyo (2012) keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak dan nenek. Keluarga sebagai dua individu atau lebih yang disatukan oleh ikatan kebersamaan dan ikatan emosional serta mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga (Padila, 2012).

2. Struktur Keluarga

Menurut Padila (2012), ada beberapa struktur keluarga yang ada di Indonesia. Struktur keluarga menggambarkan bagaimana keluarga melaksanakan fungsi keluarga di masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam diantaranya adalah:

- a. *Patrilineal* adalah keluarga yang sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur ayah.
- b. *Matrilineal* adalah keluarga yang sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur ibu.

3. Fungsi Keluarga

Menurut Friedman (2010) fungsi keluarga ada lima antara lain adalah:

a. Fungsi afektif

Fungsi ini meliputi persepsi keluarga tentang pemenuhan kebutuhan psikososial anggota keluarga. Melalui pemenuhan fungsi ini, maka keluarga akan dapat mencapai tujuan psikososial yang utama, membentuk sifat kemanusiaan dalam diri anggota keluarga.

b. Fungsi sosialisasi dan penempatan sosial

Sosialisasi dimulai saat lahir dan hanya diakhiri dengan kematian. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup, karena individu secara kontinyu mengubah perilaku mereka sebagai respon terhadap situasi yang terpola secara sosial yang

mereka alami. Sosialisasi merupakan proses perkembangan atau perubahan yang dialami oleh seorang individu sebagai hasil dari interaksi sosial dan pembelajaran peran-peran sosial.

c. Fungsi reproduksi

Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia.

d. Fungsi ekonomi

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

e. Fungsi perawatan kesehatan

Menyediakan kebutuhan fisik dan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan dan praktik-praktik sehat (yang mempengaruhi status kesehatan anggota keluarga secara individual) merupakan bagian yang paling relevan dari fungsi perawatan kesehatan.

- 1) Kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan keluarga.
- 2) Kemampuan keluarga membuat keputusan yang tepat bagi keluarga.
- 3) Kemampuan keluarga dalam merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan.
- 4) Kemampuan keluarga dalam mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat.
- 5) Kemampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas.

C. Dukungan Keluarga

Salah satu tindakan dalam pengendalian hipertensi adalah dengan adanya dukungan keluarga untuk mengawasi anggota keluarga dalam program pengendalian tekanan darah. Dukungan keluarga memiliki pengaruh yang besar pada anggota keluarga yang menderita hipertensi. Menurut Friedman (2010) Keluarga juga berfungsi untuk melaksanakan praktik asuhan kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Anggota keluarga sangat membutuhkan dukungan dari keluarganya karena hal ini akan membuat individu tersebut merasa dihargai dan anggota keluarga siap memberikan dukungan untuk menyediakan bantuan dan tujuan hidup yang ingin dicapai individu (Friedman, 2010).

Dukungan keluarga merupakan upaya yang diberikan kepada anggota keluarga baik berupa moril maupun materil berupa bantuan yang nyata, informasi, saran dan motivasi. Dukungan keluarga dapat diperoleh dari anggota keluarga seperti suami, istri, anak, cucu, menantu maupun kerabat terdekat. Dukungan keluarga mempunyai peranan penting dalam perilaku seseorang. Hal ini dapat terjadi karena penderita memiliki orang-orang yang dapat memberikan semangat dalam menjalani pengobatan hipertensi (Wahyudi, 2020).

Menurut Bisnu, (2017) dukungan keluarga adalah bentuk perilaku melayani yang dilakukan anggota keluarga baik dalam bentuk dukungan informasi, emosional, penghargaan dan instrumental. Keluarga berfungsi untuk mempertahankan keadaan anggota keluarganya agar tetap mampu

mengenal masalah kesehatan, mampu mengambil keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan, mampu merawat anggota keluarga yang sakit, mampu memodifikasi lingkungan agar tetap sehat dan optimal serta kemampuan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia di lingkungannya.

Dukungan keluarga meliputi perilaku memberikan perhatian serta bersedia mendengarkan keluhan. Dalam Islam kita diajarkan untuk peduli dengan sesama, saling mengasihi dan menyenangkan hati orang lain. Islam menyerukan agar manusia saling mengasihi seperti yang tertuang dalam At-Tahrim QS : 66/ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Surah di atas menerangkan bahwa keluarga merupakan suatu amanat yang harus dijaga kesejahteraannya dan kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus selalu saling menyayangi. Islam selalu mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk serta memberi perhatian kepada makhluk lainnya.

D. Konsep Asuhan Keperawatan

Keperawatan keluarga adalah proses pemberian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan keluarga dalam lingkup praktik keperawatan. Pelayanan keperawatan keluarga merupakan pelayanan holistik yang menempatkan

keluarga dan komponennya sebagai focus pelayanan dan melibatkan anggota keluarga dalam tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tindakan keperawatan dengan memobilisasi sumber-sumber pelayanan kesehatan yang tersedia di keluarga dan sumber-sumber pelayanan kesehatan yang tersedia di keluarga dan sumber-sumber dari profesi lain termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan sektor lain di komunitas (Nies, 2019).

1. Pengkajian

Pengkajian keperawatan keluarga dapat menggunakan metode observasi, wawancara dan pemeriksaan fisik. Pengkajian keperawatan dalam keluarga memiliki dua tahapan. Pengkajian tahap satu berfokus pada masalah kesehatan keluarga. Pengkajian tahap dua menyajikan kemampuan keluarga dalam melakukan lima tugas kesehatan keluarga. Namun dalam pelaksanaannya, kedua tahapan ini dilakukan secara bersamaan. Berikut ini penjelasan mengenai tahap-tahap pengkajian. Variabel data dalam pengkajian keperawatan keluarga mencakup :

- a. Data umum / Identitas keluarga mencakup nama kepala keluarga, komposisi anggota keluarga, alamat, agama, suku, bahasa sehari-hari, jarak pelayanan kesehatan terdekat dan alat transportasi.
- b. Kondisi kesehatan semua anggota keluarga terdiri dari nama, hubungan dengan keluarga, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan saat ini, status gizi, tanda-tanda vital, status imunisasi dasar, dan penggunaan alat bantu atau protesa serta status kesehatan keluarga saat ini meliputi keadaan umum, riwayat

- penyakit/alergi.
- c. Data pengkajian individu yang mengalami masalah kesehatan (saat ini sedang sakit) meliputi nama individu yang sakit, diagnosis medis, rujukan dokter atau rumah sakit, keadaan umum, sirkulasi, cairan, perkemihan, pernapasan, musculoskeletal, neurosensory, kulit, istirahat dan tidur, status mental, komunikasi dan budaya, kebersihan diri, perawatan diri sehari-hari, dan data penunjang medis individu yang sakit.
 - d. Data kesehatan lingkungan mencakup sanitasi lingkungan pemukiman antara lain intervensi, penerangan kondisi lantai, tempat pembuangan sampah dll.
 - e. Struktur keluarga; struktur keluarga mencakup struktur peran, nilai (*value*) komunikasi, kekuatan. Komponenstruktur keluarga ini akan menjawab pertanyaan tentang siapa anggota keluarga, bagaimana hubungan diantara anggota keluarga.
 - f. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Variabel perkembangan keluarga ini akan menjawab tahap perkembangan keluarga, tugas perkembangan keluarga.
 - g. Fungsi Keluarga. Fungsi keluarga terdiri dari aspek instrumental dan ekspresif. Aspek instrumental fungsi keluarga adalah aktivitas hidup sehari-hari seperti makan, tidur, pemeliharaan kesehatan. aspek ekspresif fungsi keluarga adalah fungsi emosi, komunikasi, pemecahan masalah, keyakinan dan lain-lain. Pengkajian variabel fungsi keluarga mencakup kemampuan keluarga dalam melakukan

tugas kesehatan keluarga, meliputi kemampuan mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan mengenai tindakan keperawatan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, memelihara lingkungan rumah yang sehat dan menggunakan fasilitas/pelayanan kesehatan di masyarakat.

Sumber data dalam pengkajian keperawatan keluarga meliputi :

- a. Sumber data dalam pengkajian keperawatan keluarga dapat diperoleh dari wawancara dengan klien berkaitan dengan kejadian sebelumnya dan kejadian sekarang, penilaian subyektif misalnya pengalaman setiap anggota keluarga, maupun temuan yang objektif misalnya hasil observasi berbagai fasilitas yang ada di rumah keluarga.
- b. Sumber data keluarga dapat juga diperoleh dari informasi yang tertulis atau lisan dari berbagai agensi yang berhubungan atau bekerjasama dengan keluarga, atau informasi dari anggota tim kesehatan lain.

2. Diagnosis Keperawatan Keluarga

Diagnosis keperawatan adalah keputusan klinis mengenai individu, keluarga atau masyarakat yang diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data dan analisis cermat dan sistematis, memberikan dasar untuk menetapkan tindakan-tindakan dimana perawat bertanggung jawab melaksanakannya. Diagnosis keperawatan keluarga dianalisis dari hasil pengkajian terhadap adanya masalah dalam tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga,

fungsi-fungsi keluarga dan koping keluarga, baik yang bersifat actual, resiko maupun sejahtera dimana perawat memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan keperawatan bersama-sama dengan keluarga dan berdasarkan kemampuan dan sumber daya keluarga. Daftar diagnosis keperawatan keluarga:

Tabel 2.1 Daftar diagnosis

Sasaran	Domain	Kelas	Kode	Rumusan Diagnosis Keperawatan
Keluarga	Domain 1 : Promosi Kesehatan	Kelas : 2	00080	Ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga
		Manajemen Kesehatan	00099	Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan
			00188	Perilaku kesehatan cenderung beresiko
	Domain 2 : Nutrisi	Kelas : 1 Ingesti	00106	Kesiapan untuk meningkatkan ASI
	Domain 4 : Aktivitas/istirahat	Kelas : 5 Perawatan diri	00098	Gangguan pemeliharaan rumah
	Domain 5 : Persepsi/kognisi	Kelas 4 : Kognisi	00222	Ketidakefektifan control impuls
		Kelas 5 : Perawatan diri	00157	Kesiapan meningkatkan komunikasi
	Domain 7 : Hubungan peran	Kelas 1 : Peran <i>caregiver</i>	00061	Ketegangan peran pemberi asuhan
			00062	Resiko ketegangan peran pemberi asuhan
				Ketidakmampuan

			00056	menjadi orang tua
			00164	Kesiapan meningkatkan peran menjadi orang tua
			00057	Resiko ketidakmampuan menjadi orang tua
		Kelas 2 : Hubungan keluarga	00058	Resiko gangguan perlekatan
			00063	Disfungsi proses keluarga
			00060	Gangguan proses keluarga
			00159	Kesiapan meningkatkan proses keluarga
		Kelas 3 : Performa peran		
			00223	Ketidakefektifan hubungan
			00207	Kesiapan meningkatkan hubungan
			00229	Resiko ketidakefektifan hubungan
			00064	Konflik peran orang tua
			00055	Ketidakefektifan performa peran
			00052	Hambatan interaksi sosial
Domain 9 Koping/Toleransi stress		Kelas 2 : Respon koping	00074	Penurunan koping keluarga
			00073	Ketidakmampuan koping keluarga
			00075	Kesiapan meningkatkan koping keluarga

		00199	Ketidakefektifan perencanaan aktivitas
		00226	Resiko ketidakefektifan perencanaan aktivitas
		00210	Hambatan penyuaian
		00211	Resiko hambatan penyuaian
		00212	Kesiapan meningkatkan penyuaian
Domain 10 :	Kelas 3 :	00083	Konflik pengambilan keputusan
Prinsip Hidup	Nilai/keyakinan/ aksikongruen	00169	Hambatan regiositas
		00170	Resiko hambatan religiositas
		00171	Kesiapan meningkatkan religiositas
		00184	Kesiapan meningkatkan pengambilan keputusan
Domain 11 :	Kelas 4 : Hazard	00181	Kontiminasi
Keamanan/Proteksi	lingkungan	00180	Resiko kontiminasi
		00037	Resiko keracunan
Domain 13 :	Kelas 1 :	00112	Resiko pertumbuhan tidak proporsional
Pertumbuhan/perkembangan	Pertumbuhan	00112	Resiko keterlambatan perkembangan
	Kelas 2 :		
	Perkembangan		

<i>Cares</i>	<i>Cares</i>	10027773	Stress pada pemberi asuhan
		10027787	Resiko stress pada pemberi
		10029621	Gangguan kemampuan untuk melakukan perawatan
			Resiko stress pada pemberi asuhan
		10027787	Resiko gangguan kemampuan untuk melakukan perawatan
		10032270	
Emosional/isu psikogikal		10023370	Gangguan komunikasi
		10038411	Gangguan status psikologis
Perawatan keluarga		10029841	Masalah ketenagakerjaan
		10023078	Gangguan proses keluarga
		10022473	Kurangnya dukungan keluarga
			Masalah dukungan sosial
		10022753	Masalah hubungan
			Resiko gangguan koping keluarga
		10035744	
		10032364	
Promosi Kesehatan	<i>Health Promotion</i>	10023452	Kemampuan untuk mempertahankan kesehatan
			Gangguan mempertahankan
			Resiko bahaya

	10000918	lingkungan
	10032386	
Menejemen Perawatan Jangka Panjang	10021994	Kurangnya pengetahuan tentang penyakit
Medikasi	10022635	Gangguan kemampuan untuk manajemen pengobatan
Perawatan Diri	10000925	Gangguan kerumahtangaan
Manejemen resiko	10029792	Kekerasan rumah tangga
	10030233	Keselamatan lingkungan yang efektif
	10029856	
	10032289	Masalah keselamatan lingkungan
	10032301	Resiko terjadinya penyalahgunaan
	10033470	Resiko terjadinya pelecehan anak
	10032340	Resiko terjadinya pengabaian anak
	10033489	Resiko terjadinya pengabaian lansia
		Resiko untuk jatuh
	10015122	Resiko terinfeksi
	10015133	Resiko terjadinya pengabaian
Keadaan sosial	10029860	Masalah finansial
	10029887	Tinggal dirumah
	10029904	Masalah perumahan

10022563	Pendapatan yang tidak memadai
10022753	Pendapatan yang tidak memadai Kurangnya dukungan sosial

3. Perencanaan Keperawatan Keluarga

Perencanaan merupakan proses penyusunan strategi atau intervensi keperawatan yang dibutuhkan untuk mencegah, mengurangi atau mengatasi masalah kesehatan klien yang telah diidentifikasi dan divalidasi pada tahap perumusan diagnosis keperawatan. Perencanaan disusun dengan penekanan pada partisipasi klien, keluarga dan koordinasi dengan tim kesehatan lain. Perencanaan mencakup penentuan prioritas masalah, tujuan, dan rencana tindakan. Tahapan penyusunan perencanaan keperawatan keluarga adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan Prioritas Masalah

Menetapkan prioritas masalah/diagnosis keperawatan keluarga adalah dengan menggunakan menggunakan skala menyusun prioritas dari Magalaya (2009).

Tabel 2.2 Skala untuk menentukan prioritas

Kriteria	Skor	Bobot
1) Sifat masalah		
a) Aktual	3	1
b) Resiko	2	
c) Potensial	1	
2) Kemungkinan masalah dapat diubah		
a) Mudah	2	
b) Sebagian	1	2
c) Tidak dapat	0	
3) Potensi masalah untuk dicegah :		

a) Tinggi	3	
b) Cukup	2	1
c) Rendah		
4) Menonjolnya masalah:		
a) Segera		
b) Tidak Perlu		
c) Tidak Dirasakan		

Cara Skoring :

1. Tentukan skor untuk setiap kriteria
2. Skor dibagi dengan makna tertinggi dan kalikanlah dengan bobot
3. Jumlahkan skor untuk semua kriteria

Tabel 2.3 Rencana Keperawatan

Data	Diagnosis Keperawatan	NOC	NIC
Data pendukung masalah kesehatan keluarga : Penyakit Jantung Koroner Klien menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> • Dada terasa diremas • Cepat lelah • Letih • Riwayat keluarga • Rasa terbakar di dada • Perasaan mual • Pusing • Detak jantung tidak teratur • perokok 	Perilaku kesehatan cenderung beresiko 00188	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah kesehatan : Pengetahuan kesehatan (1803) Pengetahuan tentang proses penyakit (1602) Perilaku peningkatan kesehatan (1603) Mencari informasi masalah kesehatannya (1827) Keluarga mampu memutuskan tindakan atau keyakinan keluarga untuk meningkatkan atau memperbaiki kesehatan : Berpartisipasi dalam memutuskan perawatan kesehatan (1606)	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah Pengajaran : individu (5606) Pengajaran : kelompok (5604) Pengajaran : Proses penyakit (5602) Manajemen nutrisi (1100) Terapi nutrisi (1120) Konseling nutrisi (5246) Monitoring nutrisi (1160) Keluarga mampu memperkuat atau meningkatkan kognitif : Dukungan membuat keputusan (5250) Membangun harapan (5310) Dukungan emosi (5270)

Kesiapan *caregiver*
dalam perawatan
rumah

(2022)

Kepercayaan
kesehatan/*health*
beliefs (1700)

Partispasi keluarga
dalam perawatan
professional (2605)

Keluarga mampu
merawat /membantu
ADL :

Keluarga mampu merawat
keluarga dalam melaksanakan
ADL:

Intoleransi aktivitas
(0005)

Manajemen energi (0180)

Pemeliharaan energi
(0002)

Peningkatan kegiatan
olahraga (0200)

Manajemen diri :
penyakit arteri koroner
(1617)

Modifikasi perilaku (4360)

Manajemen nyeri (1400)

Perilaku kepatuhan :
diet yang dianjurkan
(1622)

Keluarga mampu
memodifikasi
lingkungan :

Keluarga mampu
memodifikasi lingkungan
untuk mengembalikan fungsi
psikososial dan memfasilitasi
gaya hidup :

Kontrol resiko
gangguan lipid (1929)

Manajemen perilaku (4350)

Kontrol resiko stroke
(1906)

Modifikasi perilaku (4360)

Kontrol resiko
hipertensi (1928)

Keluarga mampu
memanfaatkan fasilitas
pelayanan kesehatan :

Keluarga mampu
memanfaatkan fasilitas
pelayanan kesehatan :

Pengetahuan tentang
sumber-sumber
kesehatan (1806)

Konsultasi (7910)

Rujukan (8100)

Perilaku mencari
pelayanan kesehatan
(1603)

Bantuan sistem kesehatan
(7400)

Partispasi keluarga

		dalam perawatan keluarga (2605)	
<p>Hasil pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TD : 160/100 • BB diatas batas normal (obesitas) • Malas beraktivitas • Kolesterol >240 • EKG : Nampak aritmia • Peningkatan kolesterol 	<p>Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan keluarga 00080</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu mengenal masalah :</p> <p>Pengetahuan : proses penyakit (1602)</p> <p>Pengetahuan : pengobatan (1808)</p> <p>Pengetahuan : prosedur pengobatan (1814)</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah :</p> <p>Pengajaran : individu (5606)</p> <p>Pengajaran kelompok (5604)</p> <p>Pengajaran prose penyakit (5510)</p> <p>Pengajaran : pengobatan yang diresepkan</p>
		<p>Keluarga mampu memutuskan berpartisipasi dalam memutuskan perawatan kesehatan (1606)</p>	<p>Keluarga mampu memutuskan : dukungan membuat keputusan (5250)</p> <p>membangun harapan (5310)</p> <p>dukungan emosi (5270)</p>
		<p>Keluarga mampu merawat perilaku patuh terhadap pengobatan (1623)</p> <p>perilaku kepatuhan diet yang dianjurkan (1622)</p> <p>penyesuaian psikososial : perubahan hidup (1305)</p>	<p>Keluarga mampu merawat : penjelasan program pengobatan (5616)</p> <p>pemberian obat oral (2304)</p> <p>pengelolaan latihan fisik (0180)</p> <p>peningkatan kulaitas tidur (1850)</p> <p>peningkatan keterlibatan keluarga (7110)</p>
		<p>Keluarga mampu memodifikasi lingkungan komunikasi (0902)</p> <p>pengambilan keputusan (0906)</p> <p>proses informasi (0907)</p>	<p>Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan :</p> <p>Konsltasi (7910)</p> <p>Rujukan (8100)</p> <p>Bantuan sistem kesehatan</p>

Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan :	Keluarga memodifikasi pelayanan kesehatan :	mampu fasiltas
Pengetahuan tentang sumber-sumber kesehatan (1806)	Konsultasi (7910)	
Perlu mencari pelayanan kesehatan (1603)	Rujukan (8100)	
	Bantuan sistem kesehatan (7400)	

4. Implementasi Keperawatan Keluarga

Implementasi pada asuhan keperawatan keluarga dapat dilakukan pada individu dalam keluarga dan pada anggota keluarga lainnya.

Implementasi yang ditujukan pada individu meliputi:

- a. Tindakan keperawatan langsung
- b. Tindakan kolaboratif dan pengobatan dasar
- c. Tindakan observasi
- d. Tindakan pendidikan kesehatan

Implementasi keperawatan yang ditujukan pada keluarga meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah dan kebutuhan kesehatan dengan cara memberikan informasi, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan tentang kesehatan, mendorong sikap emosi yang sehat terhadap masalah
- b. Membantu keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat untuk individu dengan cara mengidentifikasi konsekuensi jika tidak melakukan tindakan, mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga, mendiskusikan tentang konsekuensi tiap tindakan.

- c. Memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit dengan cara mendemonstrasikan cara perawatan , menggunakan alat dan fasilitas yang ada di rumah, mengawasi keluarga melakukan perawatan.
 - d. Membantu keluarga menemukan cara bagaimana membuat lingkungan menjadi sehat, dengan cara menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga, melakukan perubahan lingkungan keluarga seoptimal mungkin.
 - e. Memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada dengan cara mengenalkan fasilitas yang ada di lingkungan keluarga, membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada.
5. Evaluasi Keperawatan Keluarga

Sesuai dengan rencana tindakan yang telah diberikan, penilain dan evaluasi diperlukan untuk melihat keberhasilan. Bila tdiak atau berhasil, perlu disusun rencana baru yang sesuai. Semua tindakan keperawatan mungkin tidak dapat dilaksanakan dalam satu kali kunjungan keluarga, untuk itu dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan waktu dan kesediaan klien/keluarga. Tahapan evaluasi dapat dilakukan selama proses asuhan keperawatanatau pada akhir pemberian asuhan. Perawat bertanggung jawab untuk mengevaluasi status dan kemajuan klien dan keluarga terhadap pencapaian hasil dari tujuan keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan evaluasi meliputi mengkaji kemajuan status kesehatan individu dalam

konteks keluarga, membandingkan respon individu dan keluarga dengan kriteria hasil dan menyimpulkan hasil kemajuan masalah serta kemajuan pencapaian tujuan keperawatan.

Adapun tingkat kemandirian keluarga dilihat dari tujuh kriteria yang kemampuan telah dicapai oleh keluarga yaitu :

- a. Kriteria 1 : Keluarga menerima perawat
- b. Kriteria 2 : Keluarga menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana keperawatan keluarga
- c. Kriteria 3 : Keluarga tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar
- d. Kriteria 4 : Keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan sesuai anjuran
- e. Kriteria 5 : Keluarga melakukan tindakan keperawatan sederhana sesuai anjuran
- f. Kriteria 6 : Keluarga melakukan tindakan pencegahan secara aktif
- g. Kriteria 7 : Keluarga melakukan tindakan promotif secara aktif

Tabel 2.4 Tingkat kemandirian keluarga

Tingkat Kemandirian	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5	Kriteria 6	Kriteria 7
Tingkat 1	√	√	√	√	√	√	√
Tingkat 2	√	√	√	√	√	√	√
Tingkat 3	√	√	√	√	√	√	√
Tingkat 4	√	√	√	√	√	√	√

E. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan

Health Belief Model (HBM) didasarkan pada konsep utama bahwa perasaan (*perceive*) akan menentukan tindakan (*action*). Model ini mulai berkembang tahun 1950an, mengikuti perkembangan vaksin polio. Ketika

ada masyarakat Amerika tidak membawa anak mereka ke klinik imunisasi, para ahli psikologi sosial dan pekerja kesehatan masyarakat mengenalkan kebutuhan untuk mengembangkan suatu pemahaman yang lebih lengkap terhadap faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan pencegahan. Fenomena ini dapat digambarkan dari konteks masyarakat Indonesia bahwa diantara keluarga tidak membawa anaknya untuk imunisasi karena kekhawatiran imunisasi mengakibatkan anak mereka akan sakit. Kekhawatiran tersebut terbentuk dari pengalaman keluarga lain di sekitarnya bahwa pasca imunisasi anak mengalami demam (Nies, 2019).

Health Belief Model (HBM) merupakan salah satu pendekatan promosi kesehatan yang digunakan dalam perubahan perilaku yang berorientasi terhadap persepsi pasien. Konsep teori *health belief model* bisa digunakan untuk menganalisa lebih dalam terkait individu dalam memberikan penilaian pada tindakan sehat dengan tujuan untuk pengendalian hipertensi pada individu. Teori *health belief model* (HBM) merupakan salah satu teori yang sering dipakai untuk memahami sikap dan perilaku kesehatan akan penyakit (Amry, 2021).

Hal yang menarik dari komponen *health belief model* adalah efikasi diri, karena efikasi diri melihat kepercayaan seseorang pada kemampuannya untuk membuat perubahan terkait kesehatan. Kemampuan untuk melakukan sesuatu memiliki dampak yang sangat besar. Tinggi atau rendahnya efikasi diri seseorang disebabkan kemampuan diri individu dalam mempersepsikan kemampuan dirinya. Seseorang dengan efikasi diri yang tinggi apabila berhadapan dengan situasi yang sulit akan lebih mudah

mengambil sikap dan berkeyakinan bahwa akan dapat mengendalikan situasi tersebut serta dapat mengeluarkan kemampuan terbaik dirinya. Penderita hipertensi harus memiliki keyakinan diri terhadap kondisinya, efikasi diri dibutuhkan penderita hipertensi untuk meningkatkan kesehatannya. Efikasi diri yang buruk akan memberikan dampak yang buruk pada individu. Oleh karena itu upaya preventif sangat dibutuhkan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran mereka terkait dengan pencegahan hipertensi dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat melalui pendidikan kesehatan pada pasien hipertensi (Suryani, 2018).

F. *Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)*

1. Pengertian

Metode *guidance and counseling* merupakan upaya proaktif dan sistematis dalam memfasilitasi individu untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan lingkungan, pengimbangan perilaku yang efektif dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya (Mamiri, 2020).

2. Tujuan

- a. Untuk memotivasi individu agar mencapai tujuannya.
- b. Agar seseorang dapat melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan yang diisyaratkan.

3. Indikasi

- a. Klien yang menderita Hipertensi.
- b. Klien dengan motivasi dan keyakinan diri yang kurang

4. Kontraindikasi

Tidak ada kontraindikasi pada pemberian metode *guidance* dan *counseling*

5. Prosedur Pemberian

Intervensi pendidikan kesehatan dengan metode *guidance* dan *counseling* dilaksanakan 4 kali pertemuan dengan durasi 1 jam setiap pertemuan.

6. Kriteria Evaluasi

Mengevaluasi bagaimana perubahan perilaku klien setelah diberikan metode *guidance* dan *counseling* untuk meningkatkan *self efficacy* dalam memelihara kesehatan keluarga dan menangani hipertensi.

7. Artikel Utama dan Pendukung

a. Artikel utama

Elok Dwi Mamiri, 2020. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode *Guidance and Counseling* Terhadap Peningkatan Efikasi Diri (*Self Efficacy*) Pada Pasien TBC di Wilayah Kerja Puskesmas Boro. Sumber : Jurnal Ners dan Kebidanan. Pendidikan kesehatan menggunakan metode *guidance and counseling* berpengaruh terhadap peningkatan efikasi diri pada pasien TBC. Bimbingan dan konseling dapat meningkatkan efikasi diri dan kepatuhan minum obat pada pasien penderita TBC. Sebelum diberikan pendidikan kesehatan menggunakan metode *guidance and counseling* menunjukkan bahwa nilai efikasi diri rata-rata 24. Namun setelah diberikan pendidikan

kesehatan menggunakan metode guidance and counseling menunjukkan bahwa nilai efikasi diri rata-rata 32,63.

b. Jurnal pendukung 1

Nur Sefa Arief Hermawan, 2020. Efektivitas Konseling Pasien Hipertensi Terhadap Perilaku Kepatuhan Berobat. Sumber : ARKESMAS (Arsip Kesehatan Masyarakat). Hasil penelitian Nur Sefa (2020) tentang bimbingan dan konseling terhadap kepatuhan berobat penderita hipertensi, menunjukkan ada pengaruh terhadap kepatuhan berobat penderita hipertensi. Pada Penelitian yang dilakukan di Puskesmas Fajar Bulan ini menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan berobat pada pasien hipertensi, dimana sebelum dilakukan konseling pasien yang patuh berobat hanya sebanyak 14 orang (25,9%), sedangkan sesudah dilakukan konseling pasien hipertensi yang patuh berobat meningkat menjadi 25 orang (46,3%).

c. Jurnal pendukung 2

Rahman Nurhamidah, 2018. Pengaruh Konseling Terhadap Peningkatan Pengetahuan Penderita Hipertensi Dalam Pengendalian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Anak Air Padang. Sumber : Jurnal Menara Ilmu UMSB. Pengaruh promosi kesehatan dengan menggunakan metode bimbingan dan konseling menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pada responden sebelum dan setelah diberikan bimbingan dan konseling. Dengan metode konseling yang dilaksanakan, mampu memberikan informasi dan

pemahaman pada individu tentang pengendalian penyakit hipertensi.

d. Jurnal pendukung 3

Suryani, 2018. Efektivitas Konseling Keluarga Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pasien Hipertensi. Sumber : STIKES An Nur Purwodadi. Konseling keluarga efektif dalam peningkatan kualitas hidup penderita hipertensi. Setelah dilakukan konseling pada keluarga maka keluarga akan lebih mampu sebagai *care giver*, konseling memberikan pengaruh yaitu pasien menjadi mampu merespon penyakitnya dengan positif, meningkatnya penghargaan diri, mengikuti perawatan penyakitnya dengan baik dan menyesuaikan diri dengan penyakit yang dideritanya (Suryani, 2018).


e. Jurnal pendukung 4

Ida Farida dan Susmadi, 2019. Pengaruh Pelatihan Efikasi Diri Terhadap Tekanan Darah Lansia Hipertensi. Sumber : Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Farida dan Susmadi yang menyatakan bahwa ada hubungan antara efikasi diri dengan manajemen perawatan diri penderita hipertensi, dimana penderita dengan efikasi diri tinggi lebih mampu melakukan manajemen perawatan diri untuk penderita hipertensi.

f. Jurnal pendukung 5

Fatmawati, B. R. 2021. Self Efficacy dan Perilaku Sehat Dalam Modifikasi Gaya Hidup Penderita Hipertensi. Perawat dapat meningkatkan *self efficacy* pasien hipertensi dengan memberikan

motivasi dan dukungan agar meningkatkan gaya hidup sehat guna mencegah hipertensi



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian satu unit, artinya satu klien, satu keluarga, satu kelompok. Unit ini kemudian dipilih dan dianalisis mulai dari kejadian khusus yang bisa muncul pada kasus itu sendiri sampai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan tindakan serta reaksi kasus terhadap kejadian tertentu. Meskipun didalam studi kasus ini yang diteliti hanyalah yang berbentuk unit tunggal, akan tetapi dianalisis secara mendalam yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas (Notoatmodjo, 2012).

Studi kasus ini menggunakan satu keluarga yang akan dikaji sesuai dengan keluhan dan diberikan asuhan keperawatan keluarga. Studi kasus yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini digunakan untuk dapat mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi menggunakan intervensi pendidikan kesehatan metode *guidance and counseling*.

B. Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah Ny. B yang memiliki masalah kesehatan hipertensi dalam keluarganya dan bersedia menjadi responden.

C. Fokus Studi Kasus

Asuhan keperawatan pada keluarga Bapak T dengan hipertensi

menggunakan intervensi pendidikan kesehatan metode *guidance and counseling*.

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan pada studi kasus ini berupa leaflet, dan kuesioner upaya pengendalian hipertensi yang diberikan sebelum melakukan intervensi dan setelah menyelesaikan intervensi pada kunjungan terakhir.

E. Prosedur Pengambilan Data

Studi kasus ini dalam memperoleh data agar sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Persiapan

Melakukan pemilihan keluarga binaan yang memiliki masalah kesehatan yang perlu ditangani kemudian setelah menetapkan keluarga binaan melakukan pengajuan judul studi kasus dan intervensi yang akan diberikan.

2. Pengumpulan data

Pada tahap ini, penulis melakukan *screening* sesuai dengan subjek penelitian inklusi. Penulis melakukan pendekatan studi kasus dengan 6 kali kunjungan. Kemudian pengolahan data dengan melihat respon klien serta keluarga sebelum dan setelah diberikan intervensi.

3. Penyusunan laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang telah ditetapkan sebagai pedoman.

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pacellekang, Dusun Pa'bundukang RT 001 RW 001.

2. Waktu pengambilan data kasus

Pengambilan data studi kasus dimulai dari bulan Oktober 2021, penelitian dimulai tanggal 28 Oktober hingga 21 November 2021 dengan keluarga binaan yang mengalami masalah kesehatan hipertensi.

G. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dilakukan mulai dari saat penelitian dilapangan, dengan mengemukakan fakta dan selanjutnya akan menjadi pembandingan dengan teori yang telah ada lalu disimpulkan dalam bentuk pendapat serta pembahasan. Teknik analisa data dilakukan dengan cara menjabarkan seluruh jawaban-jawaban yang diperoleh dari wawancara untuk menjawab rumusn masalah pada penelitian. Data yang telah dikumpulkan terkait dengan data pengkajian diagnosis perencanaan, tindakan/ implementasi dan evaluasi.

Penyajian data dilakukan dengan menggunakan tabel, gambar, Bagan maupun teks bersifat naratif. Kerahasiaan dari responden akan dijamin dengan cara menggunakan inisial identitas dari responden tersebut.

H. Etika Studi Kasus

Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus di perhatikan. Masalah etika yang harus diperhatikan menurut Sumantri (2015) antara lain adalah sebagai berikut : .

1. *Anonimity* (Tanpa Nama)

Masalah etika keperawatan adalah masalah yang memberikan jaminan dalam menggunakan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan

2. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset

3. *Respect For Justice And Inclusiviness*

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi keterbukaan, penelitian harus dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperilaku kemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan supaya memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan

prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, tapi yang terpenting adalah bagaimana keuntungan dan beban harus didistribusikan diantara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.



BAB IV
LAPORAN KASUS


A. Data Umum

1. Nama Keluarga (KK) : “Tn. T”
 - a. Inisial pengambil keputusan : Tn. T
 - b. Usia : 61 tahun
 - c. Pendidikan : SD
 - d. Pekerjaan KK : Petani
2. Alamat dan Telepon
 - a. Tempat tinggal klien : Dusun Pa’bundukang
3. Komposisi Keluarga : KK dan anggota keluarga

Tabel. 4.1 Anggota keluarga

No	Nama	P/L	Hub dgn KK	TTL/Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Status Imunisasi	Status Kesehatan
1.	Tn. T	L	KK	61 tahun	SD	Petani	Tidak tahu	Riwayat TB
2.	Ny. B	P	Istri	59 tahun	SD	IRT	Lengkap	Hipertensi
3.	Ny. S	P	Anak	27 tahun	SMA	IRT	Lengkap	-
4.	Tn. R	L	Menantu	28 tahun	SMA	Kuli	Lengkap	-
5.	An. Ah	L	Cucu	18 tahun	SMA	Pelajar	Lengkap	-
6.	An. Ar	L	Cucu	7 tahun	SD	-	Lengkap	-

Genogram :



Ket:

= Laki-laki X = Meninggal = Klien
 = Perempuan I = Garis Keturunan ----- = serumah

G1 : Ny. B mengatakan bapak dan ibu meninggal sudah lama karena usia yang sudah tua dan Tn.T mengatakan bapak dan ibu juga sudah meninggal karena faktor usia

GII : Ny. B mengatakan ia anak ke 2 dari 3 bersaudara dan sekarang Ny. B menderita hipertensi. Tn. J mengatakan ia anak ke 2 dari 2 bersaudara

GIII : Ny. B mengatakan dari ke 5 anaknya semuanya sudah berkeluarga dan diantaranya masih ada 1 yang belum memiliki rumah sendiri sehingga masih serumah dengan Ny. B. Cucu Ny. B dari anak pertamanya juga tinggal serumah dengan Ny. B.

4. Tipe Keluarga

Keluarga ini termasuk kedalam tipe keluarga *extended family* yang terdiri dari keluarga inti (ayah, ibu dan 1 orang anak) 2 cucu serta

menantunya.

5. Suku

Dalam keluarga hanya memiliki satu suku yaitu suku Makassar, dan bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Makassar

6. Agama

Semua anggota keluarga menganut agama islam dan rutin menjalankan shalat 5 waktu, Ny. B juga sering mengikuti pengajian.

7. Status sosial ekonomi

Status ekonomi keluarga termasuk kedalam tingkat ekonomi menengah dilihat dari penghasilan kepala keluarga yang berada <UMR, Tn. T bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu sedangkan Ny.B sebagai IRT dan sesekali membantu Tn. T dalam bertani.

8. Aktivitas rekreasi

Keluarga jarang bepergian untuk rekreasi adapun tempat yang sesekali dikunjungi oleh keluarga yaitu wisata kebun di Gowa dan menempuh jarak yang cukup jauh karena wisata kebun merupakan tempat wisata yang paling mudah dijangkau.

B. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga

1. Tahap perkembangan keluarga saat ini

Tahap perkembangan keluarga saat ini masuk kedalam tahap keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Dimana saat ini keluarga berperan dalam melepas anaknya untuk hidup sendiri dan membentuk keluarga baru.

2. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi

Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi yaitu keluarga masih kurang peduli terhadap pengontrolan kesehatan karena klien menganggap penyakitnya bisa sembuh sendiri

3. Riwayat keluarga inti

Tn. T keluhan yang dialami sekarang adalah sesak napas, dulunya Tn. T adalah seorang perokok namun setelah terkena TBC beliau berhenti merokok. Tn. T jarang memeriksakan dirinya di puskesmas setelah sembuh dari TBC.

Ny. B saat ini mengidap penyakit hipertensi. Ny.B mengatakan hipertensi dialami sejak 4 bulan yang lalu dan menganggap bahwa tekanan darah tinggi yang dialaminya merupakan hal yang biasa.

Ny. S, Tn. R, An. Ah dan An. Ar tidak memiliki riwayat penyakit menular dan alergi, biasanya hanya demam atau flu.

4. Riwayat keluarga sebelumnya

Keluarga dari pihak Tn. T dan Ny. B tidak memiliki riwayat penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

C. Lingkungan

1. Karakteristik rumah

Ny.B mengatakan rumah yang di tinggali sekarang merupakan rumah milik pribadi. Kemudian berdasarkan hasil observasi jenis rumah Ny. B merupakan bangunan semi permanen dimana bagian atasnya adalah rumah panggung dan bagian bawah berupa rumah batu. Bagian atas terdiri dari

satu ruang untuk tempat gabah. Bagian bawah terdiri dari dapur, 2 kamar tidur, kamar mandi dan ruang tamu. Sumber air berasal dari sumur galian.

a. Ventilasi

Rumah keluarga Ny. B memiliki ventilasi yang kurang sehingga sirkulasi udara di dalam rumah juga kurang.

b. Pencahayaan

Pencahayaan rumah kurang, pada saat siang hari kurang cahaya yang masuk melalui jendela, pada malam hari terdapat lampu menerangi tiap ruangan.

c. Saluran pembuangan limbah

Rumah Ny. B memiliki pipa pembuangan yang langsung meresap ke tanah untuk membuang limbah dari air mandi dan air cucian

d. Sumber air bersih

Sumber air bersih berasal dari sumur galian yang digunakan untuk mandi, dan mencuci, serta sebagai air minum. Karakteristik air ialah bersih dan tidak berbau.

e. Jamban

Jamban yang digunakan keluarga adalah wc jongkok yang letaknya di dalam rumah.

f. Tempat sampah

Keluarga tidak memiliki tempat sampah, mereka mengumpulkan sampah di samping rumah lalu dibakar.

2. Karakteristik tetangga dan komunitas (RW)

Keluarga Ny. B bertempat tinggal di dusun Pa'bundukang, jarak

rumahnya saling berdekatan dengan tetangga dan memiliki kebiasaan berkumpul setiap sore di depan kios. Warga juga rutin melakukan Sabtu bersih namun selama pandemi Sabtu bersih tidak pernah dilakukan. Hubungan antar baik, mereka selalu saling membantu, bila ada tetangga yang membangun rumah dikerjakan saling gotong royong.

3. Mobilitas geografis keluarga

Ny. B dan keluarga sudah tinggal di rumah yang ditematinya saat ini sejak berumah tangga sampai sekarang. Sebagai penduduk desa Paccellekang, keluarga Ny. B tidak pernah transmigrasi maupun imigrasi.

4. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat

Ny. B mengatakan hubungan dengan tetangga sangat baik, setiap hari atau sore hari selalu berbincang-bincang dengan tetangganya.

5. Sistem pendukung keluarga

Keluarga Tn. T mempunyai alat jaminan kesehatan berupa KIS yang digunakan untuk pengobatan di fasilitas kesehatan.

D. Struktur keluarga

1. Pola komunikasi keluarga

Anggota keluarga menggunakan bahasa Makassar dalam berkomunikasi sehari-harinya. Pola komunikasi berjalan dengan baik. Anggota keluarga santun dalam bertutur kata dan menyampaikan pendapat. sopan, keluarga mengatakan ketika ada masalah dan keputusan semua dibicarakan dan mencari solusi bersama.

2. Struktur kekuatan keluarga

Kekuatan keluarga berada pada kepala keluarga yaitu Tn.T dimana kepala keluarga mampu memberikan pandangan baik dan buruk terhadap setiap keputusan yang akan dipilih.

3. Struktur peran

Tn. T sebagai kepala keluarga yang memberikan perlindungan serta mencari nafkah untuk keluarga, Ny. B sebagai yang mengatur segala persoalan di dalam rumah serta membantu suami dalam mencari nafkah. Serta Ny. S sebagai anak harapan dari orang tua yang selalu mengurus anggota keluarga yang sakit. Tn. R sebagai menantu yang membantu Tn. T dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. An. Ar dan An. Ah adalah cucu-cucu yang berstatus sebagai pelajar.

4. Nilai dan norma budaya

Dalam keluarga menjunjung tinggi etika dan kesopanan. Keluarga menyatakan saling menghormati dan menghargai satu sama lain dan selalu menjaga suasana rumah agar tetap nyaman tanpa perdebatan. Adapun keyakinan keluarga hanya kepada Allah swt dan Rasulullah saw, tidak terdapat budaya-budaya terkait kesehatan yang melenceng dari ajaran rasulullah, ketika sakit keluarga tetap bersabar dan memohon kesembuhan dan menjaga pola makan dan istirahatnya. Keluarga percaya bahwa hidup sudah ada yang mengatur, demikian pula dengan sehat dan sakit keluarga.

E. Fungsi keluarga

1. Fungsi Afektif

Ny. B mengatakan suaminya perhatian dalam membina rumah tangga. Hubungan antara keluarga baik dan saling mendukung. Interaksi antar anggota keluarga berjalan baik.

2. Fungsi sosialisasi

Keluarga selalu mengajarkan anak berbicara sopan dan santun pada orang yang lebih tua, keluarga mengajarkan bagaimana anak bermain dengan teman sebayanya tanpa adanya perkelahian. Setiap hari keluarga selalu berkumpul di rumah, hubungan dalam keluarga baik.

3. Fungsi perawatan keluarga

Keluarga mengatakan kesehatan keluarga sangatlah penting. Namun Ny. B masih saja mengkonsumsi ikan asin dan jarang memeriksakan diri di puskesmas. Keluarga mengatakan jika ada keluarga yang sakit maka akan dirawat dirumah dan dibelikan obat di warung. Keluarga mengetahui saat ini Ny. B memiliki penyakit hipertensi. Dalam penyediaan makanan selalu dimasak terdiri dari komposisi, nasi, lauk pauk, dan sayur dengan frekuensi 3 kali sehari dan makanan disiapkan oleh Ny. B dan anaknya.

Ny. B sendiri tidak pernah mengkonsumsi obat anti hipertensi dikarenakan tidak pernah merasakan gejala yang terkait penyakit hipertensi. Keluarga mengatakan jika ada yang sakit maka keluarga akan merawatnya dan apabila tidak kunjung sembuh barulah dibawa ke puskesmas. Keluarga tidak terlalu memanfaatkan fasilitas kesehatan ini dibuktikan dengan jarang keluarga mengikuti posyandu lansia

F. Pengkajian Penjajakan II : Tugas keluarga.

1. Bagaimana keluarga mengenal masalah kesehatan anggota keluarga?

Keluarga mengatakan hanya tahu bahwa hipertensi adalah tekanan darah yang tinggi. Keluarga mengatakan terkadang bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi anggota keluarga yang sakit dan kurang terpapar informasi terkait hipertensi. Bila ada anggota keluarga yang sakit keluarga merawat di rumah dan menunggu sampai sembuh sendiri.

Ny. B mengatakan hanya tahu pantangan orang dengan Hipertensi adalah makan-makanan yang asin namun klien selalu makan ikan asin. Keluarga mengatakan selama ini tidak membatasi dalam mengkonsumsi makanan apapun. Ny. B mengalami hipertensi sejak 4 bulan yang lalu dan mengatakan tidak mengkonsumsi obat apapun. Ny. B juga mengatakan jarang memeriksakan diri ke puskesmas untuk mengontrol tekanan darahnya begitupun dengan Tn. T juga jarang memeriksakan kembali dirinya di puskesmas setelah sembuh dari TBC. Ny. B hanya tersenyum karena mengetahui makanan yang dimakan itu kurang tepat namun tetap dilakukan.

Upaya keluarga dalam menangani hipertensi belum dilakukan secara maksimal karena keluarga menganggap hipertensi merupakan penyakit yang tidak membahayakan kesehatan. Keluarga belum mengetahui komplikasi yang bisa ditimbulkan dari penyakit hipertensi.

2. Bagaimana keluarga mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga?

Keluarga mampu mengambil keputusan untuk berobat ke pelayanan kesehatan ketika salah satu anggota keluarga mengalami masalah kesehatan. Namun pada klien belum rutin memeriksakan diri ke puskesmas karena merasa tidak memiliki masalah kesehatan sehingga klien tidak patuh dalam pengobatan.

3. Bagaimana keluarga merawat anggota keluarga yang sakit?

Keluarga mengatakan Ny. B tidak rutin memeriksakan tekanan darahnya di puskesmas. Keluarga belum mampu merawat anggota keluarga yang mengalami hipertensi.

4. Bagaimana keluarga memodifikasi lingkungan rumah?

Ny. B juga mengatakan suasana disekitar rumahnya banyak anak-anak yang bermain dan suaranya yang bising membuat kepalanya terasa pusing bila mendengar anak-anak berteriak. Bagian dalam rumah klien nampak berantakan, barang-barang berserakan dilantai dan disamping rumah klien banyak sampah yang menumpuk.

5. Bagaimana keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan tempat tinggal?

Keluarga mengatakan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit demam biasanya akan mencari obat tradisional, namun jika terasa parah barulah keluarga memeriksakan diri ke Puskesmas. Namun Ny. B mengatakan jarang memeriksakan diri di Puskesmas.

G. Stress dan coping keluarga

1. Stressor jangka pendek

Klien mengatakan mudah kecapekan ketika pekerjaan terlalu banyak dilakukan. Klien merasa pusing jika cucunya berantem.

2. Stressor jangka panjang

Klien khawatir ketika sakit baik klien atau suaminya, tidak ada yang bertani untuk keperluan hidup sehari-harinya.

3. Kemampuan keluarga berespon (persepsi keluarga) terhadap masalah

Keluarga klien merasa selalu sehat-sehat saja dan berobat ke Puskesmas atau rumah sakit jika sakitnya tidak bisa ditangani sendiri terlebih dahulu.

4. Strategi

Anggota keluarga menyesuaikan kondisi keluarga keluarga jika terdapat anggota keluarga yang sakit, mau atau tidak dibawa ke fasilitas kesehatan.

Reaksi terhadap stressor : Ny. B mengatakan ketika ada masalah biasanya menghibur dirinya dengan cara berkumpul dengan tetangga.

Strategi coping internal : Ny. B mengatakan bahwa ketika ada masalah, dia dan suaminya saling berdiskusi dan saling terbuka untuk memberikan solusi bersama-sama.

Strategi coping eksternal : Ny. B percaya Allah swt dan selalu berdoa akan keluarganya.

Strategi adaptasi disfungsional : Jika sakit Ny. B akan tidur dan beristirahat.

H. Harapan Keluarga

1. Harapan keluarga pada perawat

Keluarga berharap bisa mendapatkan berbagai informasi kesehatan dan mampu memberikan penyelesaian masalah kesehatan berupa Hipertensi yang dihadapi keluarga.

2. Persepsi keluarga terhadap perawat

Keluarga menganggap bahwa perawat adalah seseorang selalu membantu jika ada penyakit yang muncul

3. Harapan keluarga terhadap perawat berhubungan dengan masalah yang dihadapi

Keluarga berharap selalu mendapatkan informasi terkait dengan masalah kesehatannya anggota keluarganya.

4. Petugas kesehatan yang ada

Keluarga berharap selalu sehat dan keluarga berharap petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik, tepat dan cepat.

6.	Mulut dan Hidung	Mulut bersih, gigi sudah ada yang tanggal, tidak ada lesi, bentuk simetris.	Mulut bersih, gigi sudah ada yang tanggal, tidak ada lesi, bentuk simetris.	Gigi masih utuh, mulut bersih, mukosa bibir lembab, tidak ada lesi, bentuk simetris.	Gigi masih utuh, mulut bersih, mukosa bibir lembab, tidak ada lesi, bentuk simetris.	Gigi masih utuh, mulut bersih, mukosa bibir lembab, tidak ada lesi, bentuk simetris.	Gigi masih utuh, mulut bersih, mukosa bibir lembab, tidak ada lesi, bentuk simetris.
7.	Telinga	Tidak ada serumen	Tidak ada serumen	Tidak ada serumen	Tidak terdapat serumen	Tidak terdapat serumen	Tidak terdapat serumen
8.	Leher	Kaku kuduk tidak ada, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid	Kaku kuduk tidak ada, pembesaran kelenjar tiroid tidak terlihat.	Kaku kuduk tidak ada, pembesaran kelenjar tiroid tidak terlihat.	Tidak terdapat pembesaran pada kelenjar tiroid	Tidak terdapat pembesaran pada kelenjar tiroid	Tidak terdapat pembesaran pada kelenjar tiroid
9.	Dada	Simetris, bunyi jantung normal	Simetris, bunyi jantung normal	Simetris, bunyi jantung normal	Simetris dan bunyi jantung normal	Simetris dan bunyi jantung normal	Simetris dan bunyi jantung normal

10.	Abdomen	Bentuk datar, peristaltic terdengar 10x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.	Bentuk datar, peristaltic terdengar 12x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.	Bentuk datar, peristaltic terdengar 15x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.	Bentuk datar, peristaltic terdengar 10x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.	Bentuk datar, peristaltic terdengar 10x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.	Bentuk datar, peristaltic terdengar 8x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.
11.	Eliminasi	Normal BAB 1 X/hari.	Normal BAB 2 X/hari	Normal BAB 1-2 X/hari	BAB normal 1 x/hari	BAB normal 1 x/hari	BAB normal 1 x/hari
12.	Integumen	Turgor kulit baik	Turgor kulit baik	Turgor kulit baik	Turgor kulit elastis dan tidak kering	Turgor kulit elastis dan tidak kering	Turgor kulit elastis dan tidak kering
13.	Muskuloskeletal	Tidak terdapat cedera dan fraktur pada ekstremitas atas dan bawah. $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{5}$	Tidak terdapat cedera dan fraktur pada ekstremitas atas dan bawah. $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{5}$	Tidak terdapat cedera dan fraktur pada ekstremitas atas dan bawah. $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{5}$	Tidak terdapat cedera dan fraktur pada ekstremitas atas dan bawah. $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{5}$	Tidak terdapat cedera dan fraktur pada ekstremitas atas dan bawah. $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{5}$	Tidak terdapat cedera dan fraktur pada ekstremitas atas dan bawah. $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{5}$
14	Capillaryrefill	<2 detik	< 2 detik	< 2 detik	< 2 detik	< 2 detik	< 2 detik

ANALISA DATA

No	Data	Masalah
1	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengatakan hanya tahu bahwa hipertensi adalah tekanan darah yang tinggi. Keluarga mengatakan terkadang bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi anggota keluarga yang sakit dan kurang terpapar informasi terkait hipertensi. Bila ada anggota keluarga yang sakit keluarga merawat di rumah dan menunggu sampai sembuh sendiri. 2. Ny. B mengatakan jarang memeriksakan diri di Puskesmas. 3. Tn. T juga jarang memeriksakan kembali dirinya di puskesmas setelah sembuh dari TBC. 4. Ny. B mengatakan tekanan darah tinggi yang dialaminya merupakan hal yang biasa 5. Keluarga mengatakan tidak memiliki tempat sampah <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga tampak kurang paham saat ditanyakan mengenai penyebab serta penanganan dari penyakit Hipertensi tersebut. 2. Keluarga juga nampak tidak mengetahui pengobatan yang benar untuk hipertensi 3. Ventilasi rumah kurang sehingga sirkulasi udara di dalam rumah juga kurang 4. Pencahayaan rumah kurang, pada saat siang hari kurang cahaya yang masuk melalui jendela. 5. Bagian dalam rumah klien nampak berantakan, barang-barang berserakan dilantai dan disamping rumah klien banyak sampah yang menumpuk. 	Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko
2	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny.B mengatakan hanya tahu pantangan orang dengan hipertensi adalah makan-makanan yang asin namun klien selalu makan ikan asin. 2. Keluarga mengatakan selama ini tidak membatasi dalam mengkonsumsi makanan apapun. 3. Keluarga mengatakan jarang memeriksakan kesehatan karena menganggap pelayanan kesehatan rumit diurus <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga tidak memanfaatkan posyandu lansia 2. Keluarga terlihat kurang memahami kondisi Ny. B saat ini 3. TD : 160/100 mmHg 4. Nadi : 100x/menit 	Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif
2	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. B mengatakan dalam setahun hanya 3 kali mengunjungi pelayanan kesehatan 2. Ny. B mengatakan jarang memeriksakan diri ke puskesmas untuk mengontrol tekanan darahnya. 3. Ny. B mengatakan mengalami hipertensi sejak 4 	Ketidakpatuhan

	<p>bulan yang lalu dan mengatakan tidak mengkonsumsi obat penurun tekanan darah</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tidak mengikuti anjuran untuk berobat ke puskesmas. 2. Ny. B hanya tersenyum karena mengetahui makanan yang dimakan itu kurang tepat namun tetap dilakukan 	
--	---	--

SKORING MASALAH

1. Diagnosis : Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko

KRITERIA DAN SKOR	BOBOT	TOTAL	PEMBENARAN
Sifat masalah <ul style="list-style-type: none"> • Keadaan sejahtera (3) • Deficit kesehatan/actual (3) • Ancaman kesehatan/risiko (2) • Krisis yang dialami/potensial (1) 	1	$\frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$	Masalah sudah ada
Kemungkinan masalah dapat diubah : <ul style="list-style-type: none"> • Mudah (2) • Sebagian (1) • Tidak dapat (0) 	2	$\frac{2}{2} \times 2 = 2$	Keluarga menerima informasi dengan positif.
Potensial masalah untuk dicegah <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi (3) • Cukup (2) • Rendah (1) 	1	$\frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$	Keluarga menunjukkan kemauan untuk merubah perilaku.
Menonjolnya masalah: <ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2) • Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi (1) • Tidak dirasakan sebagai masalah atau kondisi yang membutuhkan perubahan (0) 	1	$\frac{2}{2} \times 1 = 1$	Masalah telah ada, dan mengancam kesehatan
Total	$4\frac{2}{3}$		

2. Diagnosis : Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif

KRITERIA DAN SKOR	BOBOT	TOTAL	PEMBENARAN
Sifat masalah <ul style="list-style-type: none"> • Keadaan sejahtera (3) • Deficit kesehatan/actual (3) • Ancaman kesehatan/risiko (2) • Krisis yang dialami/ potensial (1) 	1	$\frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$	Masalah sudah terjadi. Bisa terjadi masalah yang lebih berat

Kemungkinan masalah dapat diubah : <ul style="list-style-type: none"> • Mudah (2) • Sebagian (1) • Tidak dapat (0) 	2	$1/2 \times 2 = 1$	Keluarga mengetahui faktor penyebab kurang
Potensial masalah untuk dicegah <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi (3) • Cukup (2) • Rendah (1) 	1	$2/3 \times 1 = 2/3$	Kurangnya pengetahuan keluarga sehingga keluarga tidak memiliki upaya pencegahan penyakit
Menonjolnya masalah: <ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2) • Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi (1) • Tidak dirasakan sebagai masalah atau kondisi yang membutuhkan perubahan (0) 	1	$0/2 \times 1 = 0$	Masalah telah ada, dan membutuhkan perubahan
Total		$2 \frac{1}{3}$	


3. Diagnosis : Ketidapatuhan

KRITERIA DAN SKOR	BOBOT	TOTAL	PEMBENARAN
Sifat masalah <ul style="list-style-type: none"> • Keadaan sejahtera (3) • Deficit kesehatan/actual (3) • Ancaman kesehatan/risiko (2) • Krisis yang dialami/ potensial (1) 	1	$1/3 \times 1 = 1/3$	Masalah sudah terjadi
Kemungkinan masalah dapat diubah : <ul style="list-style-type: none"> • Mudah (2) • Sebagian (1) • Tidak dapat (0) 	2	$2/2 \times 2 = 1$	Klien mengetahui faktor penyebab hipertensi yang dialaminya
Potensial masalah untuk dicegah <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi (3) • Cukup (2) • Rendah (1) 	1	$1/3 \times 1 = 1/3$	Klien kooperatif dan mau berupaya untuk pencegahan penyakit
Menonjolnya masalah: <ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2) • Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi (1) • Tidak dirasakan sebagai masalah • Kondisi yang membutuhkan perubahan (0) 	1	$0/2 \times 1 = 0$	Masalah membutuhkan perubahan.
Total		$2 \frac{2}{3}$	

DIAGNOSIS KEPERAWATAN

Diagnosis keperawatan yang ditegakkan berdasarkan skoring masalah :

1. Perilaku kesehatan cenderung berisiko
2. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif
3. Ketidakpatuhan



INTERVENSI KEPERAWATAN


No	Data	Diagnosa keperawatan	Kriteria Evaluasi (NOC/SLKI)	Intervensi (NIC/SIKI)
1.	<p>DS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengatakan hanya tahu bahwa hipertensi adalah tekanan darah yang tinggi. Keluarga mengatakan terkadang bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi anggota keluarga yang sakit dan kurang terpapar informasi terkait hipertensi. Bila ada anggota keluarga yang sakit keluarga merawat di rumah dan menunggu sampai sembuh sendiri. 2. Ny. B mengatakan jarang memeriksakan diri di Puskesmas. 3. Tn. T juga jarang memeriksakan kembali dirinya di puskesmas setelah sembuh dari TBC. 4. Ny. B mengatakan tekanan darah tinggi yang dialaminya merupakan hal yang biasa 5. Keluarga mengatakan tidak memiliki tempat sampah <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga tampak kurang paham saat ditanyakan 	<p>Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko (D.0099)</p> <p><i>Kategori : Psikologis</i> <i>Subkategori : Integritas Ego (SDKI)</i></p>	<p>TUK 1 : Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka diharapkan masalah keperawatan pada keluarga membaik dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan meningkat 2. Peningkatan pengetahuan keluarga terhadap hipertensi <p>TUK 2 : Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka diharapkan masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan meningkat <p>TUK 3 : Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka diharapkan masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menjalankan perilaku sehat 2. Keluarga mampu membantu anggota keluarga yang sakit 	<p>TUK 1 : Mengenal masalah anggota keluarganya dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 3. Jelaskan mengenai pelaksanaan hipertensi 4. Jelaskan mengenai program CERDIK dan PATUH <p>TUK 2 : Mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah kesehatan anggota keluarganya dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan 2. Orientasi pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan 3. Berikan informasi yang diminta keluarga <p>TUK 3 : Merawat anggota keluarga yang sakit dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Libatkan keluarga dalam merawat anggota keluarga 2. Ajarkan cara mengurangi atau mengatasi gejala yang dirasakan dengan edukasi kesehatan melalui metode <i>guidance and counseling</i>

	<p>mengenai penyebab serta penanganan dari penyakit Hipertensi tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Keluarga juga nampak tidak mengetahui pengobatan yang benar untuk hipertensi 3. Ventilasi rumah kurang sehingga sirkulasi udara di dalam rumah juga kurang 4. Pencahayaan rumah kurang, pada saat siang hari kurang cahaya yang masuk melalui jendela. 5. Bagian dalam rumah klien nampak berantakan, barang-barang berserakan dilantai dan disamping rumah klien banyak sampah yang menumpuk. 		<p>TUK 4 : Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka diharapkan masalah keperawatan pada keluarga membaik dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan lingkungan rumah yang aman dan nyaman 2. Dukung keluarga dalam kehidupan sehari-hari efektif memenuhi tujuan kesehatan meningkat <p>TUK 5 : Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka diharapkan masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas fisik keluarga meningkat 	<p>TUK 4 : Memodifikasi lingkungan yang aman untuk anggota keluarga dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat <p>TUK 5 : Memanfaatkan fasilitas kesehatan anggota keluarga dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi keluarga memeriksakan kesehatan secara teratur 2. Anjurkan memberantas jentik di rumah sekali seminggu 3. Anjurkan melakukan aktivitas fisik setiap hari
2.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny.B mengatakan hanya tahu pantangan orang dengan hipertensi adalah makan-makanan yang asin namun klien selalu makan ikan asin. 2. Keluarga mengatakan selama ini tidak membatasi dalam mengkonsumsi makanan apapun. 3. Keluarga mengatakan jarang memeriksakan kesehatan karena menganggap pelayanan kesehatan rumit diurus 	<p>Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif (D.0115) <i>Kategori : Perilaku</i> <i>Subkategori : Penyuluhan dan Pembelajaran (SDKI)</i></p>	<p>TUK 1 : Setelah dilakukan intervensi keperawatan, masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menjelaskan pengetahuan terkait penatalaksanaan hipertensi meningkat <p>TUK 2 : Setelah dilakukan intervensi keperawatan, masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan untuk pencegahan masalah kesehatan meningkat 	<p>TUK 1 : Mengenal masalah anggota keluarganya dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 3. Jelaskan mengenai diet DASH 4. Berikan kesempatan untuk bertanya <p>TUK 2 : Mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah kesehatan anggota keluarganya dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi tindakan yang dapat dilakukan keluarga

	<p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga tidak memanfaatkan posyandu lansia 2. Keluarga terlihat kurang memahami kondisi Ny. B saat ini 3. TD : 160/100 mmHg 4. Nadi : 100x/menit 		<p>TUK 3 : Setelah dilakukan intervensi keperawatan, masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku sesuai dengan pengetahuan <p>TUK 4 : Setelah dilakukan intervensi keperawatan, masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas keluarga dalam mengatasi masalah meningkat 2. Menunjukkan perilaku adaptif <p>TUK 5 : Setelah dilakukan intervensi keperawatan, masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan pelayanan kesehatan meningkat 2. Memanfaatkan tenaga kesehatan untuk mendapatkan bantuan meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan 3. Berikan informasi yang diminta keluarga <p>TUK 3 : Merawat anggota keluarga yang sakit dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Libatkan keluarga dalam merawat anggota keluarga 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan dengan metode <i>guidance and counseling</i> sesuai kesepakatan 3. Ajarkan manajemen diri hipertensi 4. Berikan kesempatan untuk bertanya <p>TUK 4 : Memodifikasi lingkungan yang aman untuk anggota keluarga dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajarkan cara pemeliharaan kesehatan 2. Berikan penguatan terhadap keterampilan baru 3. Anjurkan mengganti kebiasaan maladaptif dengan adaptif <p>TUK 5 : Memanfaatkan fasilitas kesehatan anggota keluarga dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan dukungan dan pujian terhadap usaha positif dan pencapaiannya 2. Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan 3. Bimbing untuk bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah kesehatan secara mandiri
3.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. B mengatakan 	<p>Ketidakpatuhan (D.0114) <i>Kategori : Perilaku</i></p>	<p>TUK 1 : Setelah dilakukan intervensi keperawatan,</p>	<p>TUK 1 : Mengetahui masalah anggota keluarganya</p>

<p>dalam setahun hanya 3 kali mengunjungi pelayanan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Ny. B mengatakan jarang memeriksakan diri ke puskesmas untuk mengontrol tekanan darahnya. Ny. B mengatakan mengalami hipertensi sejak 4 bulan yang lalu dan mengatakan tidak mengonsumsi obat penurun tekanan darah <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien tidak mengikuti anjuran untuk berobat ke puskesmas. Ny. B hanya tersenyum karena mengetahui makanan yang dimakan itu kurang tepat namun tetap dilakukan. 	<p><i>Subkategori : Penyuluhan dan Pembelajaran (SDKI)</i></p>	<p>masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verbalisasi mengikuti anjuran Perilaku mengikuti program perawatan/pengobatan <p>TUK 2 : Setelah dilakukan intervensi keperawatan, masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perilaku sesuai dengan pengetahuan Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik <p>TUK 3 : Setelah dilakukan intervensi keperawatan, masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjalankan anjuran pengobatan hipertensi <p>TUK 4 Setelah dilakukan intervensi keperawatan, masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengikuti program perawatan/pengobatan hipertensi <p>TUK 5 : Setelah dilakukan intervensi keperawatan,</p>	<p>dengan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan Informasikan program pengobatan yang harus dijalani Informasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani program pengobatan <p>TUK 2 : Mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah kesehatan anggota keluarganya dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan manfaat dan efek samping pengobatan Berikan informasi yang diminta keluarga <p>TUK 3 : Merawat anggota keluarga yang sakit dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Anjurkan keluarga memberikan dukungan untuk menjalani program pengobatan dengan baik dan benar. Libatkan keluarga dalam memberikan dukungan pada pasien selama pengobatan <p>TUK 4 : Memodifikasi lingkungan yang aman untuk anggota keluarga dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Motivasi untuk memulai aktivitas fisik Jelaskan manfaat aktivitas fisik <p>TUK 5 : Memanfaatkan fasilitas kesehatan anggota</p>
--	--	---	---

			masalah pada keluarga teratasi dengan kriteria hasil: 1. Perilaku mengikuti program perawatan/pengobatan	keluarga dengan intervensi : 1. Berikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya 2. Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan
--	--	--	---	--



CATATAN PERKEMBANGAN

Diagnosis keperawatan	Hari Tgl Jam	Implementasi	Hari Tgl Jam	Evaluasi
Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko	<p>Selasa, 02/11/2021</p> <p>16.03 WITA</p> <p>16.09 WITA</p> <p>16.14 WITA</p> <p>16.24 WITA</p> <p>16.30</p>	<p>TUK 1 : Menegal masalah anggota keluarganya dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan Hasil : Pemberian edukasi berupa leaflet, keluarga mengatakan memahami informasi yang diberikan, mengetahui makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada penderita tekanan darah tinggi. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Hasil : Memberikan pendidikan kesehatan melalui metode bimbingan dan konseling Menjelaskan penatalaksanaan hipertensi Hasil : Keluarga mengatakan mulai memahami penatalaksanaan hipertensi seperti terapi nonfarmakologis pemanfaatan tanaman sebagai obat Menjelaskan mengenai program CERDIK dan PATUH Hasil : Keluarga menerima penjelasan yang diberikan. <p>TUK 2 : Mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah kesehatan anggota keluarganya dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memotivasi mengungkapkan tujuan 	<p>Selasa, 02/11/2021</p> <p>16.45 WITA</p>	<p>Subjektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keluarga mengatakan mulai memahami penatalaksanaan hipertensi seperti terapi nonfarmakologis pemanfaatan tanaman sebagai obat Keluarga mengatakan selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari seperti bertani, jalan-jalan sore dan berkebun. <p>Objektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ny. B bertanya tentang makanan yang tidak boleh dikonsumsi Keluarga berusaha meyakinkan Ny. B bahwa penting kiranya untuk berobat ke puskesmas Sampah berserakan disamping rumah. Menganjurkan perbaikan ventilasi rumah <p>Assesment: Masalah belum teratasi</p> <p>Planning : Lanjutkan TUK 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Libatkan keluarga dalam merawat anggota keluarga Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Ajarkan cara mengurangi atau mengatasi gejala yang dirasakan dengan edukasi kesehatan melalui metode <i>guidance and counseling</i>

	WITA	perawatan yang diharapkan Hasil : Keluarga mengatakan kunjungan tenaga kesehatan dapat meningkatkan motivasinya untuk rutin ke puskesmas		
	16.35 WITA	2. Orientasi pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan Hasil : Menganjurkan kepada keluarga agar memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.		
	16.40 WITA	3. Memberikan informasi yang diminta keluarga Hasil : Keluarga nampak mengerti dengan informasi yang dijelaskan		
	Kamis, 04/11/2021	TUK 3 : Merawat anggota keluarga yang sakit dengan intervensi :	Kamis, 04/11/2021	Subjektif :
	15.28 WITA	1. Melibatkan keluarga dalam merawat anggota keluarga Hasil : Keluarga mengatakan jika ada anggota keluarga yang sakit maka akan dirawat dirumah.	16.20 WITA	1. Keluarga mengatakan mengerti bagaimana memelihara kesehatan diri dan lingkungan serta pentingnya kecukupan ventilasi dan pencahayaan dalam rumah. Keluarga mulai melakukan penyediaan tempat sampah dari ember bekas dan penataan barang-barang di dalam rumah yang berserakan.
	15.35 WITA	2. Mengajarkan cara mengurangi atau mengatasi gejala yang dirasakan dengan edukasi kesehatan melalui metode <i>guidance and counseling</i> Hasil : Keluarga mulai mampu memahami tentang penyakit hipertensi dan pencegahannya		2. Keluarga mengatakan memahami informasi yang diberikan, mengetahui makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada penderita tekanan darah tinggi.
	15.47 WITA	TUK 4 : Memodifikasi lingkungan yang aman untuk anggota keluarga dengan intervensi :		3. Keluarga mengatakan akan rutin ke puskesmas
		1. Mengajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat Hasil : Keluarga mengatakan mengerti bagaimana memelihara kesehatan diri dan		4. Keluarga mengatakan selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari seperti bertani, jalan-jalan sore dan berkebun.
				Objektif :
				1. Keluarga mulai mampu memahami tentang penyakit hipertensi dan pencegahannya
				2. Keluarga nampak mengerti dengan informasi yang dijelaskan
				3. Keluarga menerima penjelasan yang diberikan
				Assessment:

	<p>15.52 WITA</p> <p>16.00 WITA</p> <p>16.19 WITA</p>	<p>lingkungan serta pentingnya kecukupan ventilasi dan pencahayaan dalam rumah. Keluarga mulai melakukan penyediaan tempat sampah dari ember bekas dan penataan barang-barang di dalam rumah yang berserakan.</p> <p>TUK 5 : Memanfaatkan fasilitas kesehatan anggota keluarga dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memotivasi keluarga memeriksakan kesehatan secara teratur Hasil : Keluarga mengatakan akan rutin ke puskesmas 2. Menganjurkan memberantas jentik di rumah sekali seminggu Hasil : Keluarga mengatakan akan menguras bak air seminggu sekali. 3. Menganjurkan melakukan aktivitas fisik setiap hari Hasil : Keluarga mengatakan selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari seperti bertani, jalan-jalan sore dan berkebun. 		<p>Masalah teratasi</p> <p>Planning :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi keluarga untuk mempertahankan kondisinya saat ini.
<p>Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif</p>	<p>Senin, 08/11/2021</p> <p>16.00 WITA</p> <p>16.09 WITA</p>	<p>TUK 1 : Mengenal masalah anggota keluarganya dengan intervensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan Hasil : Media yang digunakan berupa leaflet dengan materi diet DASH pada penderita hipertensi 2. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Hasil : Jadwal pendkes sesuai dengan 	<p>Senin, 08/11/2021</p> <p>17.00 WITA</p>	<p>Subjektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengatakan sangat antusias dengan materi yang diberikan namun belum paham 2. Ny. B mengatakan suka dengan informasi yang diberikan khususnya tentang terapi non farmakologis untuk mengatasi hipertensi. <p>Objektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga selalu bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti

	<p>16.19 WITA</p> <p>16.25 WITA</p>	<p>kesepakatan yaitu tanggal 10/11/2021 pukul 10.00 WITA.</p> <p>3. Menjelaskan mengenai diet DASH Hasil : Keluarga nampak belum mengerti tentang diet DASH</p> <p>4. Memberikan kesempatan untuk bertanya Hasil : Keluarga selalu bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti</p> <p>TUK 2 : Mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah kesehatan anggota keluarganya dengan intervensi :</p> <p>1. Mengidentifikasi tindakan yang dapat dilakukan keluarga Hasil : Keluarga mengatakan jika ada yang sakit maka akan dirawat sampai sembuh sendiri namun jika tidak kunjung sembuh barulah dibawa ke puskesmas.</p> <p>2. Memotivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan Hasil : Keluarga mengatakan sangat antusias dengan materi yang diberikan namun belum paham</p> <p>3. Memberikan informasi yang diminta keluarga Hasil : Ny. B mengatakan suka dengan informasi yang diberikan khususnya tentang terapi non farmakologis untuk mengatasi hipertensi.</p> <p>TUK 3 : Merawat anggota keluarga yang sakit dengan intervensi :</p> <p>1. Melibatkan keluarga dalam merawat anggota keluarga Hasil : Keluarga mengatakan selalu merawat anggota keluarga yang sakit.</p> <p>2. Menjadwalkan pendidikan kesehatan</p>	<p>Jum'at, 19/11/2021</p> <p>10.30 WITA</p>	<p>2. Keluarga nampak belum mengerti tentang diet DASH</p> <p>Assessment: Masalah belum teratasi</p> <p>Planning : Lanjutkan TUK 3, 4, 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Libatkan keluarga dalam merawat anggota keluarga 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan dengan metode <i>guidance and counseling</i> sesuai kesepakatan 3. Ajarkan manajemen diri hipertensi 4. Berikan kesempatan untuk bertanya 5. Anjurkan latihan fisik 6. Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan <p>Subjektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengatakan mengerti diet hipertensi dan cara mengatasi hipertensi dengan menggunakan tanaman. 2. Ny. B mengatakan selama ini sering makan ikan asin namun sudah mulai dikurangi. 3. Keluarga mengatakan mengerti bagaimana memelihara kesehatan diri dan lingkungan.
--	---	--	---	--

	09.03 WITA	dengan metode <i>guidance and counseling</i> sesuai kesepakatan Hasil : Jadwal yang disepakati yaitu tanggal 20/11/2021		4. Keluarga mengatakan akan rutin memeriksakan diri di puskesmas dan mengikuti posyandu lansia.
	09.25 WITA	3. Mengajarkan manajemen diri hipertensi Hasil : Keluarga mengatakan mengerti diet hipertensi dan cara mengatasi hipertensi dengan menggunakan tanaman. Pemanfaatan buah semangka menjadi jus mampu menurunkan tekanan darah pada Ny. B. Sebelum diberikan perlakuan TD Ny. B 150/100 dan setelah diberikan perlakuan TD menjadi 140/90.		Objektif : 1. Pemanfaatan buah semangka menjadi jus mampu menurunkan tekanan darah pada Ny. B. Sebelum diberikan perlakuan TD Ny. B 150/100 2. Setelah diberikan perlakuan TD menjadi 140/90. 3. Keluarga nampak mengerti dengan penjelasan yang diberikan. 4. Keluarga nampak antusias dalam melakukan terapi non farmakologis
	09.30 WITA	4. Memberikan kesempatan untuk bertanya Hasil : Keluarga nampak bertanya mengenai cara pembuatan jus untuk menurunkan tekanan darah.		Assessment: Masalah teratasi
	09.35 WITA	TUK 4 : Memodifikasi lingkungan yang aman untuk anggota keluarga dengan intervensi :		Planning : 1. Motivasi keluarga untuk mempertahankan kondisinya saat ini.
	09.52 WITA	1. Mengajarkan cara pemeliharaan kesehatan Hasil : Keluarga mengatakan mengerti bagaimana memelihara kesehatan diri dan lingkungan.		
	10.00 WITA	2. Memberikan penguatan terhadap keterampilan baru Hasil : Keluarga antusias dalam melakukan terapi non farmakologis		
		3. Mengajarkan mengganti kebiasaan maladaptif dengan adaptif Hasil : Ny. B mengatakan akan mengurangi konsumsi ikan asin TUK 5 : Memanfaatkan fasilitas kesehatan anggota keluarga dengan intervensi : 1. Memberikan dukungan dan pujian		

	<p>10.04 WITA</p> <p>10.07 WITA</p> <p>10.25 WITA</p>	<p>terhadap usaha positif dan pencapaiannya Hasil : Keluarga nampak senang karena mampu melakukan upaya pencegahan untuk menurunkan tekanan darah.</p> <p>2. Menganjurkan menggunakan fasilitas kesehatan Hasil : Keluarga mengatakan akan rutin memeriksakan diri di puskesmas dan mengikuti posyandu lansia.</p> <p>3. Membimbing untuk bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah kesehatan secara mandiri Hasil : Keluarga mampu menerapkan terapi komplementer untuk menurunkan tekanan darah.</p>		
Ketidakpatuhan	<p>Sabtu, 20/11/2021</p> <p>17.00 WITA</p> <p>17.03 WITA</p> <p>17.07 WITA</p>	<p>TUK 1 : Menegal masalah anggota keluarganya dengan intervensi</p> <p>1. Mengidentifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan Hasil : Ny. B mengatakan tidak mengikuti program pengobatan hipertensi di puskesmas</p> <p>2. Menginformasikan program pengobatan yang harus dijalani Hasil : Ny. B mengerti kalau tidak ke puskesmas maka tidak akan diberi obat dan tidak ada yang mengontrol tekanan darahnya.</p> <p>3. Menginformasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani program pengobatan Hasil : Ny. B mengatakan sudah mengerti dengan penjelasan yang diberikan</p> <p>TUK 2 :</p>	<p>Sabtu, 20/11/2021</p>	<p>Subjektif :</p> <p>1. Ny. B mengatakan tidak mengikuti program pengobatan hipertensi di puskesmas</p> <p>2. Keluarga mengatakan akan selalu mendampingi Ny. B berobat dan ke puskesmas</p> <p>3. Keluarga mengatakan akan rutin cek kesehatan di puskesmas.</p> <p>Objektif :</p> <p>1. Ny. B mulai mengerti mengenai manfaat dan efek samping pengobatan</p> <p>2. Ny. B mulai mengerti mengenai manfaat dan efek samping pengobatan</p> <p>Assessment: Masalah belum teratasi</p> <p>Planning : Lanjut TUK 4, 5</p> <p>1. Memotivasi untuk memulai aktivitas fisik</p> <p>2. Motivasi untuk memulai aktivitas fisik</p>

		Mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah kesehatan anggota keluarganya dengan intervensi :		3. Jelaskan manfaat aktivitas fisik 4. Berikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya 5. Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan
	17.10 WITA	1. Menjelaskan manfaat dan efek samping pengobatan Hasil : Keluarga menerima penjelasan yang diberikan		
	17.20 WITA	2. Memberikan informasi yang diminta pasien. Hasil : Keluarga diberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.		
		TUK 3 : Merawat anggota keluarga yang sakit dengan intervensi :		
	17.25 WITA	1. Menganjurkan keluarga memberikan dukungan untuk menjalani program pengobatan dengan baik dan benar Hasil : Keluarga nampak mengerti dengan program pengobatan hipertensi yang baik dan benar		
	17.30 WITA	2. Melibatkan keluarga dalam memberikan dukungan pada pasien selama pengobatan Hasil : Keluarga mengatakan akan selalu mendampingi Ny. B berobat dan ke puskesmas		
	17.35 WITA	3. Menjelaskan manfaat dan efek samping pengobatan Hasil : Ny. B mulai mengerti mengenai manfaat dan efek samping pengobatan		
	Minggu, 21/11/2021	TUK 4 : Memodifikasi lingkungan yang aman untuk anggota keluarga dengan intervensi :	Minggu, 21/11/2021	Subjektif :
	15.54 WITA	1. Memotivasi untuk memulai aktivitas fisik Hasil : Ny. B mengatakan sangat ingin ikut senam di posyandu lansia namun belum punya waktu untuk mengikuti	17.00 WITA	1. Ny. B mengatakan sangat ingin ikut senam di posyandu lansia namun belum punya waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut 2. Ny.B mengatakan mulai rutin cek kesehatan di puskesmas
				Objektif :

	15.59 WITA	<p>kegiatan tersebut</p> <p>2. Menjelaskan manfaat aktivitas fisik Hasil : Ny. B nampak mengerti dengan penjelasan yang diberikan</p> <p>TUK 5 : Memanfaatkan fasilitas kesehatan anggota keluarga dengan intervensi :</p>		<p>1. Ny. B nampak mengerti dengan penjelasan yang diberikan</p> <p>Assessment: Masalah teratasi</p> <p>Planning : 1. Menganjurkan keluarga untuk tetap menggunakan fasilitas kesehatan</p>
	17.45 WITA	<p>1. Memberikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya Hasil : Keluarga mengatakan senang karena sudah mampu melakukan tindakan pencegahan hipertensi walaupun belum maksimal.</p>		
	17.50 WITA	<p>2. Menganjurkan menggunakan fasilitas kesehatan Hasil : Ny. B mengatakan rutin cek kesehatan di puskesmas</p>		

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian dilakukan di Desa Paccелеkang Dusun Pa'bundukang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penulis melakukan pertemuan dengan keluarga binaan yang berada di RT 01 RW 01 untuk mendapatkan data-data terkait dengan masalah kesehatan keluarga. Adapun data keluarga yang didapatkan yaitu data pengkajian, data demografi, agama, suku, sosial budaya, lingkungan, struktur dan fungsi keluarga, stressor dan coping yang digunakan keluarga serta perkembangan keluarga. Sedangkan data yang berkenaan dengan individu sebagai anggota keluarga dan diperoleh tanpa kesulitan meliputi pemeriksaan fisik, mental, sosial dan emosional.

Pengkajian dilakukan keluarga Tn. T pada tanggal 28 Oktober 2021 di dusun Pa'bundukang desa Pacellekang data yang diperoleh Tn. T memiliki riwayat penyakit TBC dan Ny. B sedang menderita hipertensi sejak 4 bulan yang lalu. Anggota keluarga jarang mengingatkan Ny. B untuk memeriksakan diri di puskesmas. Saat dilakukakan pemeriksaan fisik, hasil pengukuran tanda-tanda vital Ny. B didapatkan TD : 160/100 mmHg, N : 100x/menit, P : 22 x/i, S : 36 °C, IMT 28,8.

Keluarga Tn. T termasuk dalam tipe keluarga *extended family* yang sedang dalam tahap perkembangan keluarga dengan anak usia

dewasa atau pelepasan yang memerlukan tindak lanjut karena terdapat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan yaitu hipertensi, berdasarkan WHO Ny. B masuk dalam kategori hipertensi tingkat 2 yang dimana tekanan sistole ≥ 160 dan diastole ≥ 100 . Ny. B mengatakan tidak pernah merasakan gejala dari hipertensi yang dialami.

Tidak semua penderita hipertensi menyadari penyakit yang dideritanya karena kebanyakan mereka tidak merasakan gejala apa-apa. Namun pada umumnya gejala yang sering dirasakan penderita hipertensi seperti sakit kepala, perdarahan dari hidung, pusing, dan kelelahan. Jika hipertensi yang dialami sudah dalam tahap berat atau menahun dan tidak segera diobati bisa timbul gejala seperti sakit kepala, sesak nafas, gelisah, mual, muntah, pandangan kabur. Terkadang ada penderita hipertensi berat yang mengalami penurunan kesadaran bahkan koma karena terjadi pembengkakan di otak (Utaminingsih, 2015).

Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan Ny. B tidak memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi. Ny. B mengalami masalah kesehatan hipertensi kemungkinan dapat disebabkan karena perilaku hidup yang tidak sehat, dapat dilihat dari IMT yang mencapai obesitas grade satu. Selain itu Ny. B dan keluarga masih sering mengkonsumsi makanan asin seperti ikan asin yang merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Keluarga belum mengetahui cara penatalaksanaan hipertensi yang tepat, berdasarkan data hasil wawancara, keluarga dan Ny. B jarang memeriksakan kesehatannya di pelayanan kesehatan dan hanya tahu

pantangan orang dengan hipertensi adalah makan-makanan yang asin namun tetap tidak membatasi dalam mengkonsumsi makanan apapun.

Dijelaskan di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk memakan makanan yang tak sebatas halal saja, namun ia juga harus baik agar tidak membahayakan kesehatan kita, di antaranya firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 88 yaitu :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88) (Kemenag RI, 2016).

Imam At-Thabari dalam menjelaskan ayat di atas menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah perintah Allah untuk orang-orang yang beriman agar memakan makanan-makanan yang halal lagi baik. Perintah tersebut menggunakan bentuk fiil amar *“qulu”* sebagai bentuk kewajiban. Menurut At-Thabari, jika manusia tidak menjalankan perintah yang ada ayat tersebut, dikhawatirkan akan diturunkan penyakit dan siksaan Allah swt.

Penjelasan ayat di atas cukup terang, bahwa memakan makanan yang halal dan baik adalah perintah agama, yang bukan saja akan memberi dampak kepada kebaikan agamanya, akan tetapi juga kebaikan kesehatannya. Memakan makanan tidak boleh asal memakan, tetapi harus pertimbangkan kepastian halal dan baiknya.

2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan pengkajian diatas, maka ditemukan masalah utama yakni perilaku kesehatan cenderung beresiko. Keluarga mengatakan terkadang bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi anggota keluarga yang sakit dan kurang terpapar informasi terkait hipertensi. Bila ada anggota keluarga yang sakit keluarga merawat di rumah dan menunggu sampai sembuh sendiri. Didapatkan juga pencahayaan rumah yang kurang karena kurangnya ventilasi dan bagian dalam rumah klien nampak berantakan, barang-barang berserakan dilantai dan disamping rumah klien banyak sampah yang menumpuk. Perilaku kesehatan cenderung beresiko didefinisikan sebagai kurang terpaparnya informasi dan pola gaya hidup yang tidak sehat.

Diagnosa kedua adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dimana Ny. B dan keluarga selama ini tidak membatasi dalam mengkonsumsi makanan apapun. Keluarga juga jarang memeriksakan kesehatan karena menganggap pelayanan kesehatan rumit diurus terlebih lagi keluarga tidak memanfaatkan posyandu lansia dan kurang memahami kondisi Ny. B saat ini

Diagnosa ketiga untuk kasus ini adalah ketidakpatuhan, yaitu ketidakadekuatan pemahaman karena kurangnya motivasi, didapatkan data bahwa Ny. B mengalami hipertensi sejak 4 bulan yang lalu dan mengatakan tidak mengkonsumsi obat penurun tekanan darah, dalam setahun hanya 3 kali mengunjungi pelayanan kesehatan serta jarang memeriksakan diri ke puskesmas untuk mengontrol tekanan darahnya.

Pada kasus ini didapatkan bahwa pasien memiliki perilaku hidup yang tidak sehat seperti sering mengonsumsi ikan asin dan keluarga jarang memeriksakan diri di puskesmas dan kurangnya pengetahuan terkait penatalaksanaan hipertensi. Hal ini sejalan dengan teori Ratnawati dan Aswad (2019) yang menyatakan bahwa gaya hidup modern yang saat ini dianut oleh manusia cenderung membuat manusia menyukai hal-hal yang instan. Akibatnya, mereka cenderung malas beraktivitas fisik dan gemar mengonsumsi makanan yang instan, yang memiliki kandungan natrium yang tinggi. Menerapkan pola makan yang sehat memang tidak dapat menjamin jika akan terbebas dari penyakit, namun setidaknya memperhatikan asupan pola konsumsi makanan sehari-hari mampu meminimalisir resiko kemungkinan seseorang terserang penyakit .

Secara teori penyebab hipertensi secara garis besar dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol seperti keturunan, umur, ras/etnik dan jenis kelamin dan faktor yang dapat dikontrol seperti gaya hidup yang tidak baik antara lain seperti kegemukan, kurang olahraga, konsumsi garam berlebihan, merokok, konsumsi alkohol, dan stres (Sutanto, 2010).

Mengubah sikap penderita hipertensi menjadi sikap yang sehat merupakan tahapan terpenting dalam program kesehatan. Salah satu program kesehatan yang dapat dilakukan untuk mengubah sikap penderita hipertensi adalah dengan memberikan informasi atau edukasi mengenai bagaimana pengaturan makan yang baik untuk mengontrol tekanan darah

tinggi melalui diet rendah garam. Diet merupakan salah satu cara untuk mengatasi hipertensi tanpa efek samping yang serius karena metode pengendaliannya yang alami. Mengurangi asupan garam, memperbanyak serat, menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, minum kopi, memanfaatkan sayuran dan bumbu dapur serta mengonsumsi obat secara teratur akan membantu dalam menurunkan tekanan darah (Kemenkes, 2017).

Individu dengan penyakit hipertensi disarankan untuk melaksanakan manajemen diri sebagai salah satu manajemen penyakit dalam kehidupan sehari-hari seperti monitoring tekanan darah, menjaga berat badan, makan makanan yang sehat dan menjaga berat badan, serta rutin minum obat secara teratur untuk membantu klien dalam meminimalkan komplikasi dari hipertensi. Manajemen diri merupakan suatu strategi kognitif behavioural yang bertujuan untuk membantu klien agar dapat mengubah perilaku negatifnya dan mengembangkan perilaku positifnya dengan jalan mengamati diri sendiri; mencatat perilaku-perilaku tertentu (pikiran, perasaan, dan tindakannya) (Lestari, 2018).

3. Analisis Intervensi Keperawatan

Analisis intervensi dengan masalah keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis perilaku kesehatan cenderung berisiko adalah Tuk 1 : menyiapkan materi dan media pendidikan kesehatan, menjelaskan penatalaksanaan hipertensi, menjelaskan mengenai program CERDIK dan PATUH, menjelaskan mengenai diet DASH, mengajarkan manajemen diri

hipertensi, mengajarkan cara mengatasi gejala yang dirasakan, menginformasikan program pengobatan yang harus dijalani, menginformasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani program pengobatan. Tuk 2 : memotivasi keluarga memeriksakan kesehatan secara teratur, menjelaskan manfaat dan efek samping pengobatan. Tuk 3: melibatkan keluarga dalam merawat anggota keluarga. Tuk 4 : mengajarkan cara pemeliharaan kesehatan. Tuk 5 : menganjurkan menggunakan fasilitas kesehatan.

Tindakan keperawatan utama yang dilakukan mengacu pada lima tugas kesehatan keluarga yaitu keluarga mampu mengenal masalah, keluarga mampu memutuskan, keluarga mampu merawat, keluarga mampu memodifikasi lingkungan dan keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan.

4. Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan untuk masalah keperawatan perilaku kesehatan cenderung beresiko yang dilakukan selama 6 hari. Implementasi pada hari pertama, Selasa 02 November 2021, yaitu tindakan memberikan pendidikan kesehatan dengan metode *guidance and counseling*, menyiapkan materi dan media pendidikan kesehatan, menjelaskan penatalaksanaan hipertensi dan menjelaskan program CERDIK dan PATUH. Adapun hasil dari tindakan tersebut, keluarga mengatakan mulai memahami penatalaksanaan hipertensi, keluarga nampak bertanya jika ada hal yang tidak dipahami.

Implementasi keperawatan kunjungan kedua dilakukan pada hari Kamis, 04 November 2021, jam 15.28 yaitu mengajarkan cara mengurangi atau mengatasi gejala yang dirasakan dengan edukasi kesehatan melalui metode *guidance and counseling*, melibatkan keluarga dalam merawat anggota keluarga, memotivasi keluarga memeriksakan kesehatan secara teratur. Adapun hasil evaluasi dari tindakan yang telah dilakukan, keluarga mengatakan mengerti bagaimana memelihara kesehatan diri dan lingkungan serta pentingnya kecukupan ventilasi dan pencahayaan dalam rumah, keluarga mulai melakukan penyediaan tempat sampah dari ember bekas dan penataan barang-barang di dalam rumah yang berserakan, keluarga memahami informasi yang diberikan, mengetahui makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada penderita tekanan darah tinggi dan mengatakan akan rutin ke puskesmas.

Implementasi keperawatan kunjungan ketiga dilakukan pada hari Senin, 08 November 2021, jam 16.00 yaitu menjelaskan mengenai diet DASH, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Adapun hasil evaluasi dari tindakan yang diberikan yaitu, keluarga mengatakan sangat antusias dengan materi yang diberikan namun belum paham, keluarga selalu bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti.

Adapun upaya yang dilakukan secara komprehensif dengan memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan klien dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai penyakit hipertensi (Trianto, 2014). Salah satunya adalah edukasi kesehatan tentang

diet DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) merupakan diet yang mengutamakan konsumsi banyak sayur, buah dan makanan atau produk rendah lemak. Diet DASH adalah pola makan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan dan susu rendah lemak. Makanan ini memiliki kandungan tinggi zat gizi penting seperti protein, kalium, kalsium, magnesium dan serat. Diet DASH dapat menurunkan tekanan darah karena akan mengurangi garam dan gula jika melakukan diet ini. Diet DASH juga menghindari daging merah, daging olahan dan minuman manis (Astuti, 2021).

Implementasi keperawatan pada kunjungan keempat dilakukan pada hari Jum'at, 19 November 2021, jam 09.00 yaitu mengajarkan manajemen diri hipertensi, mengajarkan cara pemeliharaan kesehatan. Adapun hasil evaluasi dari tindakan yang diberikan yaitu, keluarga mengatakan mengerti diet hipertensi dan cara mengatasi hipertensi dengan menggunakan tanaman sebagai pengobatan non farmakologi, keluarga mengatakan mengerti bagaimana memelihara kesehatan diri dan lingkungan.

Pada implementasi yang diberikan kepada keluarga, pemanfaatan buah semangka menjadi jus mampu menurunkan tekanan darah pada Ny. B. Sebelum diberikan perlakuan TD Ny. B 150/100, Setelah diberikan perlakuan TD menjadi 140/90. Ini membuktikan bahwa bahwa jus semangka memberikan pengaruh yang signifikan dalam penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Salah satu kandungan dalam buah

semangka adalah kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah sehingga semangka dapat berfungsi sebagai diuretik. Pada kasus yang dialami Ny. B, mengkonsumsi jus semangka memberikan kecepatan waktu penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan catatan menjaga pola hidup yang akan menjadi pencetus hipertensi.

Dalam penelitian diperoleh bahwa buah semangka juga sangat kaya akan kandungan air, asam amino yang dapat menjaga tekanan darah agar tetap normal dan tanpa efek samping. Salah satunya untuk pengobatan hipertensi masyarakat sudah banyak memanfaatkan tanaman herbal, seperti timun, bawang putih, seledri, semangka, daun salam dan masih banyak lagi buah-buahan dan sayuran lain yang bisa digunakan untuk pengobatan herbal. Salah satu buah-buahan yang dapat menurunkan tekanan darah adalah buah semangka. Beberapa kandungan dari obat anti hipertensi yang dapat kita temui dalam buah semangka yaitu beta karoten dan kalium, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Munir, 2019).

Implementasi keperawatan pada kunjungan kelima dilakukan pada hari Sabtu, 20 November 2021, jam 17.00 yaitu menginformasikan program pengobatan yang harus dijalani, menginformasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani program pengobatan, menjelaskan manfaat dan efek samping pengobatan. Adapun hasil evaluasi dari tindakan yang diberikan yaitu, Ny. B mengatakan tidak mengikuti program pengobatan hipertensi di puskesmas, keluarga mengatakan akan selalu

mendampingi Ny. B berobat dan ke puskesmas, keluarga mengatakan akan rutin cek kesehatan di puskesmas.

Implementasi keperawatan pada kunjungan keenam dilakukan pada hari Minggu, 21 November 2021, jam 15.54 yaitu memotivasi untuk memulai latihan fisik, memberikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya, menganjurkan menggunakan fasilitas kesehatan. Adapun hasil evaluasi dari tindakan yang diberikan yaitu, Ny. B mengatakan sangat ingin mengikuti kegiatan posyandu lansia namun belum ada waktu mengikuti kegiatan tersebut, keluarga mengatakan sudah mulai rutin cek kesehatan di puskesmas

5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Setelah melakukan beberapa tindakan keperawatan kepada keluarga binaan, evaluasi yang didapatkan pada kunjungan pertama sampai keenam, hasil yang didapatkan sampah berserakan di samping rumah, ruangan dalam rumah nampak berantakan barang-barang berserakan, kurang pencahayaan dan ventilasi. Pada kunjungan-kunjungan selanjutnya, keluarga mulai mengerti bagaimana memelihara kesehatan diri dan lingkungan. Kurangnya ventilasi dan pencahayaan dalam rumah membuat keluarga berinisiatif untuk menambahkan jendela. Disamping itu keluarga Bapak T mulai menyediakan tempat sampah, keluarga rutin mulai rutin memeriksakan diri di puskesmas. Perilaku yang ditunjukkan oleh keluarga Bapak T menunjukkan adanya perubahan kearah yang lebih baik.

Keluarga termotivasi untuk melakukan pencegahan dan pengendalian hipertensi berkelanjutan, keluarga menerima segala informasi yang diberikan mengenai masalah kesehatan hipertensi, keluarga mampu melakukan terapi nonfarmakologis untuk pencegahan tekanan darah tinggi, mengikuti saran yang diberikan dan keluarga mampu memahami hal-hal yang harus dibatasi agar tekanan darah terkontrol serta keluarga mulai memodifikasi dan memelihara lingkungan rumahnya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan efikasi diri pada anggota keluarga terkait dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan keluarga dalam pengelolaan tekanan darah tinggi.

Tabel 5.1 *Pre-test* efikasi diri

Kategori	Frequency	Percent
Rendah	3	75
Sedang	1	25
Tinggi	-	-
Total	4	100

Tabel 5.2 *Post-test* efikasi diri

Kategori	Frequency	Percent
Rendah	-	-
Sedang	-	-
Tinggi	4	100
Total	4	100

Keluarga Bapak T menerima segala informasi yang diberikan mengenai masalah kesehatan hipertensi, keluarga mampu melakukan terapi nonfarmakologis untuk pencegahan tekanan darah tinggi, Ny. B mengikuti saran untuk rutin mengontrol tekanan darah di puskesmas, keluarga mampu memahami hal-hal yang harus dibatasi agar tekanan darah terkontrol. Peningkatan pengetahuan keluarga dalam upaya

pengendalian hipertensi setelah dilakukan beberapa kali kunjungan mengalami perubahan dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 5.3 *Pre-test* pengetahuan tentang hipertensi

Kategori	Frequency	Percent
Kurang	1	25
Sedang	3	75
Tinggi	-	-
Total	4	100

Tabel 5.4 *Post-test* pengetahuan tentang hipertensi

Kategori	Frequency	Percent
Kurang	-	-
Sedang	1	25
Tinggi	3	75
Total	4	100

Kemandirian keluarga Bapak T mengalami perubahan. Pada kunjungan pertama yang dilakukan tingkat kemandirian keluarga menunjukkan kemandirian 1 yang berarti keluarga menerima perawat dan menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana keperawatan keluarga. Setelah kunjungan beberapa kali pada keluarga Bapak T kemandirian keluarga meningkat menjadi kemandirian 3 karena keluarga sudah tahu dan mampu mengungkapkan masalah kesehatan secara benar, mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan sesuai anjuran, melakukan tindakan keperawatan sederhana sesuai anjuran, dan sudah mampu melakukan tindakan pencegahan secara aktif namun keluarga belum mampu melakukan tindakan promotif secara aktif.

Tabel 5.5 Tingkat kemandirian keluarga sebelum kunjungan

NO	KRITERIA	YA	TIDAK	PEMBENARAN
1	Keluarga menerima petugas kesehatan	√		Keluarga menerima kedatangan perawat dengan baik saat dilakukan kunjungan
2	Keluarga menerima pelayanan	√		Keluarga berencana akan

	kesehatan sesuai rencana		segera ke puskesmas untuk memeriksakan Ny. B
3	Keluarga menyatakan masalah kesehatan secara benar	√	Keluarga mampu menyebutkan tanda dan gejala hipertensi, mengetahui terapi non farmakologis untuk menurunkan tekanan darah tinggi.
4	Keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran	√	Keluarga mulai rutin memeriksakan diri di pelayanan kesehatan terdekat
5	Keluarga melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran	√	Keluarga mengetahui perawatan sederhana kepada anggota keluarga yang sakit
6	Keluarga melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif	√	Keluarga mulai mampu pencegahan hipertensi dengan baik
7	Keluarga melaksanakan tindakan promotif secara aktif	√	Keluarga belum melakukan tindakan upaya promotif secara aktif.

✓ **Kemandirian I, Jika kriteria 1 dan 2 terpenuhi**

✓ Kemandirian II, Jika kriteria 1 – 5 terpenuhi

✓ Kemandirian III, jika kriteria 1- 6 terpenuhi

✓ Kriteria IV, Jika kriteria 1 - 7 terpenuhi

Tabel 5.6 Tingkat kemandirian keluarga setelah kunjungan

NO	KRITERIA	YA	TIDAK	PEMBENARAN
1	Keluarga menerima petugas Kesehatan	√		Keluarga menerima kedatangan perawat dengan baik saat dilakukan kunjungan
2	Keluarga menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana	√		Keluarga berencana akan segera ke puskesmas untuk memeriksakan Ny. B
3	Keluarga menyatakan masalah kesehatan secara benar	√		Keluarga mampu menyebutkan tanda dan gejala hipertensi, mengetahui terapi non farmakologis untuk menurunkan tekanan darah tinggi.
4	Keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran	√		Keluarga mulai rutin memeriksakan diri di pelayanan kesehatan terdekat
5	Keluarga melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran	√		Keluarga mengetahui perawatan sederhana

			kepada anggota keluarga yang sakit
6	Keluarga melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif	√	Keluarga mulai mampu pencegahan hipertensi dengan baik
7	Keluarga melaksanakan tindakan promotif secara aktif	√	Keluarga belum melakukan tindakan upaya promotif secara aktif.

- ✓ Kemandirian I, Jika kriteria 1 dan 2 terpenuhi
- ✓ Kemandirian II, Jika kriteria 1 – 5 terpenuhi
- ✓ **Kemandirian III, jika kriteria 1- 6 terpenuhi**
- ✓ Kriteria IV, Jika kriteria 1 - 7 terpenuhi

Adapun hasil dari pengukuran tekanan darah selama kunjungan dalam melakukan intervensi, yaitu :

Tabel 5.7 Pengukuran tekanan darah

Pengukuran Tekanan Darah Pada Keluarga Bapak T					
Nama Klien	Selasa, 02/11/2021	Kamis, 04/11/2021	Jum'at, 19/11/2021	Sabtu, 20/11/2021	Minggu, 21/11/2021
Ny. B	160/100	160/100	150/90	150/100	140/90
Tn. T	110/80	100/80	110/80	100/70	110/80
Ny. S	120/80	120/80	100/90	120/80	120/70
Tn, R	120/70	110/90	120/80	120/80	120/80

B. Analisis Intervensi EBPN

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada keluarga Bapak T didapatkan diagnosis keperawatan utama pada kasus ini adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan pemberian intervensi berbasis EPBN berupa pendidikan kesehatan dengan metode *guidance and counseling*. Intervensi ini dilaksanakan 4 kali pertemuan dengan durasi 1 jam setiap pertemuan. Intervensi yang diberikan pada keluarga sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Mamiri (2020) yang menyatakan bahwa pendidikan kesehatan dengan metode *guidance and counseling* berpengaruh terhadap peningkatan efikasi diri pada pasien TBC sehingga individu yang memiliki keyakinan diri yang baik maka akan patuh dalam melakukan pengobatan dan pencegahan. Dengan metode bimbingan dan konseling membantu klien dalam menjalani masa pengobatan sehingga dalam diri individu muncul keyakinan akan kemampuannya dalam mengatur dan melaksanakan tindakan untuk mencapai suatu tujuan.

Penderita hipertensi merupakan salah satu pasien yang harus diberikan bimbingan dan konseling agar patuh dalam pengobatan dan sigap dalam melakukan pencegahan. Bimbingan merupakan kegiatan dan layanan yang diarahkan untuk membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupan sehari-harinya. Konseling sendiri merupakan salah satu teknik atau layanan dalam bimbingan, tetapi teknik atau layanan ini sangat istimewa karena sifatnya fleksibel dan komprehensif (Suryani, 2018). Konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu mengubah sikap. Sikap mendasari perbuatan, perasaan, pandangan, pemikiran dan lain-lain. Hasil penelitian menyatakan bimbingan dan konseling terhadap kepatuhan berobat penderita hipertensi, maka ada pengaruh terhadap kepatuhan berobat penderita hipertensi (Hermawan, 2020).

Pendidikan kesehatan dengan metode bimbingan dan konseling memiliki efek pada perilaku (pengetahuan, sikap dan tindakan) diet rendah

garam pada pasien hipertensi. Pendidikan kesehatan yang diberikan mengubah sikap dan tingkah laku individu. Konseling tentang diet rendah garam bagi pasien hipertensi sangat baik untuk meningkatkan pengetahuannya (Nurhamidah, 2018).

Intervensi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan perilaku sehat dalam memodifikasi gaya hidup klien dengan peningkatan efikasi diri melalui pendidikan kesehatan menggunakan metode bimbingan dan konseling. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Farida dan Susmadi (2019) yang menyatakan bahwa orang yang memiliki *self efficacy* tinggi mempunyai keyakinan mampu berperilaku tertentu dalam mencapai hasil yang diinginkan. Orang-orang yang memiliki efikasi diri tinggi juga lebih giat dan tekun dalam berusaha dan mengatasi kesulitan, serta mengerahkan tenaga yang lebih besar untuk mengatasi tantangan. Penderita hipertensi dengan efikasi diri tinggi lebih mampu melakukan manajemen perawatan diri dalam pengelolaan hipertensi.

Keyakinan akan perubahan gaya hidup dan perawatan sangat diperlukan. *Self efficacy* umumnya dihubungkan dengan kemampuan seseorang untuk mengelola penyakit dan meningkatkan perilaku sehat dalam menangani hipertensi. Perawat dapat meningkatkan *self efficacy* pasien hipertensi dengan memberikan motivasi dan dukungan agar meningkatkan gaya hidup sehat guna mencegah hipertensi (Fatmawati, 2021).

Menurut Bandura (2010) perubahan perilaku individu dalam situasi tertentu tergantung pada lingkungan dan kondisi kognitif. Kondisi kognitif

yang sangat memengaruhi adalah *self efficacy*. Terkait hal tersebut, Bandura mengatakan bahwa *self efficacy* yang dimiliki seseorang akan menentukan apakah orang tersebut akan menampilkan perilaku tertentu atau tidak. Kinerja pencapaian yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh tingkat keyakinannya. Tanpa adanya *self efficacy*, seseorang bahkan enggan untuk mencoba sesuatu karena individu tersebut sudah tidak yakin terhadap kemampuannya.

Pada kasus yang telah dianalisis oleh peneliti, didapatkan bahwa *self efficacy* sangat mempengaruhi seorang individu dalam melakukan tindakan pencegahan. Pemberian intervensi pendidikan kesehatan menggunakan metode *guidance and counseling* mampu membangun *self efficacy* keluarga. *Self efficacy* dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik dalam proses perubahan perilaku kesehatan sehingga penting untuk meningkatkan pengetahuan, perilaku dan keterampilan seseorang. Seseorang yang menderita hipertensi jika memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk melakukan tindakan pencegahan sehingga akan terhindar dari penyakit hipertensi. Penderita hipertensi yang memiliki *self efficacy* yang baik dapat menghasilkan manfaat dalam penanganan hipertensi, contohnya kepatuhan dalam mengonsumsi obat anti hipertensi dan memodifikasi gaya hidup yang sehat.

Pendidikan kesehatan menggunakan metode *guidance and counseling* berpengaruh terhadap peningkatan efikasi diri pada pasien TBC. Bimbingan dan konseling dapat meningkatkan efikasi diri dan kepatuhan minum obat pada pasien penderita TBC. Sebelum diberikan pendidikan kesehatan

menggunakan metode guidance and counseling menunjukkan bahwa nilai efikasi diri rata-rata 24. Namun setelah diberikan pendidikan kesehatan menggunakan metode guidance and counseling menunjukkan bahwa nilai efikasi diri rata-rata 32,63. Pengaruh promosi kesehatan dengan menggunakan metode bimbingan dan konseling menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pada responden sebelum dan setelah diberikan bimbingan dan konseling (Mamiri, 2020).

Hasil yang didapatkan setelah dilakukan intervensi pendidikan kesehatan menggunakan metode bimbingan dan konseling, efikasi diri keluarga meningkat dibuktikan dengan keluarga mempunyai komitmen untuk berperilaku hidup sehat, keluarga termotivasi dalam membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya dalam melaksanakan perilaku yang sehat untuk mengontrol hipertensi, keluarga mampu memahami informasi yang diberikan, mengetahui makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada penderita tekanan darah tinggi, mulai rutin memeriksakan diri ke puskesmas serta keluarga mampu menerapkan terapi komplementer yang diajarkan untuk menurunkan tekanan darah.

C. Keterbatasan

Pada karya tulis ilmiah ini memiliki keterbatasan dalam penelitian sehingga dimunculkan saran yang bisa dijadikan acuan untuk bahan perbaikan. Keterbatasannya yaitu waktu untuk bertemu keluarga binaan terbatas sehingga untuk melakukan bimbingan dan konseling kurang dilakukan secara mendalam.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengkajian dilakukan keluarga Tn. T pada tanggal 28 Oktober 2021 di dusun Pa'bundukang desa Pacellekang data yang diperoleh Tn. T memiliki riwayat penyakit TBC dan Ny. B sedang menderita hipertensi sejak 4 bulan yang lalu. Anggota keluarga jarang mengingatkan Ny. B untuk memeriksakan diri di puskesmas.
3. Diagnosa keperawatan yang muncul pada keluarga Bapak T dengan masalah hipertensi adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, dan ketidakpatuhan, yaitu ketidakadekuatan pemahaman karena kurangnya motivasi.
4. Intervensi keperawatan pada kasus keluarga Bapak T adalah pendidikan kesehatan dengan metode *guidance and counseling* berpengaruh terhadap peningkatan efikasi diri. Intervensi ini dilaksanakan 4 kali pertemuan dengan durasi 1 jam setiap pertemuan. Implementasi keperawatan pada keluarga Bapak T dilakukan selama 6x24 jam.
5. Evaluasi keperawatan pada keluarga Bapak T untuk diagnosis keperawatan perilaku kesehatan cenderung berisiko dan manajemen kesehatan keluarga dan ketidakpatuhan teratasi. Sedangkan untuk tingkat

kemandirian keluarga yang awalnya tingkat kemandirian satu pada kunjungan akhir implementasi mencapai tingkat kemandirian tiga.

6. Hasil pemberian intervensi pendidikan kesehatan melalui metode bimbingan dan konseling pada keluarga Bapak T menunjukkan efikasi diri keluarga meningkat dibuktikan dengan keluarga mempunyai komitmen untuk berperilaku hidup sehat, keluarga termotivasi dalam membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya dalam melaksanakan perilaku yang sehat untuk mengontrol hipertensi, keluarga mampu memahami informasi yang diberikan, mengetahui makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada penderita tekanan darah tinggi, mulai rutin memeriksakan diri ke puskesmas serta keluarga mampu menerapkan terapi komplementer yang diajarkan untuk menurunkan tekanan darah.

B. Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan intervensi pendidikan kesehatan melalui metode *guidance and counseling* dengan melakukan pertemuan yang lebih intensif sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih meningkatkan pengetahuan penderita hipertensi. Intervensi pendidikan kesehatan melalui metode *guidance and counseling* merupakan bagian dari terapi non farmakologi yang bisa diterapkan pada keluarga, masyarakat, dan pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan terutama pada pasien yang menderita hipertensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. (2009). *Cara Mudah Memahami dan Menghindari Hipertensi*. Yogyakarta: Grafika.
- Andarmoyo, S. (2012). *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Astuti, A.P. (2021). Penerapan Anjuran Diet DASH Dibandingkan Diet Rendah Garam Berdasarkan Konseling Gizi Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Larangan Utara. *Journal of The Indonesian Nutrition Association*.
- Bandura, A. 2010. Self-efficacy. The Corsini encyclopedia of psychology. *Wiley Online Library*.
- Bisnu, M. K., Kapel, B. J., & Mulyadi. (2017). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Derajat Hipertensi Pada Pasien Hipertensi Di Puskesmas Ranomuut Kota Manado. *E-Journal Keperawatan (E-Kp)*, 5(1): 1-9.
- Black. (2014). *Medical Surgical Nursing Clinical Management for Positive outcomes (Ed. 7)*. St. Louis : Missouri Elsevier Saunders.
- Divine, J.G. (2012). *Tekanan Darah Tinggi Panduan Untuk Mengatur Olahraga dan Medikasi Mengobati Hipertensi*. Yogyakarta: PT Citra Aji Parama.
- Fauziah, Y. dkk. (2021). Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Manajemen Perawatan Diri Pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Indrapura Kabupaten Batubara Tahun 2019. *Universitas Haji Medan*.
- Farida, Ida., dkk. (2019). *Pengaruh Pelatihan Efikasi Diri Terhadap Tekanan Darah Lansia Hipertensi*.
- Fatmawati.B.R, dkk. (2021). Self Efficacy dan Perilaku Sehat Dalam Modifikasi Gaya Hidup Penderita Hipertensi.
- Fajriyah. N.N. (2016). Dukungan Sosial Keluarga pada Pasien Hipertensi. *STIKES Muhammadiyah Pekajangan. Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIK) Vol IX, No 2*.
- Friedman. M.M, dkk. 2010. *Buku Ajar : Keperawatan Keluarga Riset, Teori & Praktik*. Jakarta : EGC.
- Hardinsyah. (2017). *Ilmu Gizi : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: EGC
- Hermawan, N.S. (2020). Efektivitas Konseling Pasien Hipertensi Terhadap Perilaku Kepatuhan Berobat.
- Hikmawati. (2016). *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Irianto, Koes. (2015). *Memahami Berbagai Penyakit*. Bandung : Alfabet.
- Kemenkes RI. (2017). *Data Penyakit Kronik*. Jakarta.
- Kemenkes RI. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Pedoman Teknis Penemuan Dan Tata Laksana Hipertensi*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Kurniadi. H. (2015). *STOP Diabetes, Hipertensi, Kolesterol Tinggi, Jantung Koroner*. Yogyakarta : Istana Medika.
- Kementerian Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Kemenag RI.
- Kozier, B., Erb, G. (2010). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep,*

- Proses, dan Praktik*. Jakarta : EGC.
- Lestari, I. G. dkk. (2018). Pengaruh Self Management Terhadap Tekanan Darah Lansia Yang Mengalami Hipertensi. *Indonesian Journal for Health Sciences*.
- Mamiri, E.D. dkk. (2020). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Guidance and Counseling Terhadap Peningkatan Efikasi Diri (Self Efficacy) Pada Pasien TBC di Wilayah Kerja Puskesmas Boro.
- Marvia, Eva. dkk. (2018). Efektifitas Pemberian Jus Mentimun Dan Semangka Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Dusun Al-Liqok Wilayah Kerja Puskesmas Korleko Lombok Timur.
- M. Quraish Shihab. (2007). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 6*. Jakarta : Lentera hati.
- Muhlisin, A. (2012). *Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Gosyen Publishing
- Munir. dkk .(2019). Efek Pemberian Jus Semangka Terhadap Penurunan Tekanan Darah. <https://doi.org/10.33862/citradelima.v3i>
- Nies, Mary A. (2019). *Keperawatan Kesehatan Komunitas dan Keluarga*. Elsevier : Singapore.
- Nurhamidah, R. (2018). Pengaruh Konseling Terhadap Peningkatan Pengetahuan Penderita Hipertensi Dalam Pengendalian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Anak Air Padang. *Vol. XII Jilid III No. 79 Januari 2018*.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Padila. (2012). *Buku Ajar : Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Pambudi, R.S. dkk. (2019). *Tingkat Pengetahuan Program CERDIK dan Informasi Obat Pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Purwosari dan Puskesmas Purwodiningratan Surakarta*.
- Pudjiastuti. (2011). *Penyakit Pemicu Stroke*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Utaminingsih, W.R. (2015). *Mengenal dan Mencegah Penyakit Diabetes, Hipertensi, Jantung dan Stroke Untuk Hidup Lebih Berkualitas*. Yogyakarta: Media Ilmu.
- Rasdiyanah., dkk. (2020). *Health Education Using Booklet And Diary Media on the Self-Efficacy of Housewives With Hypertension*.
- Ratnawati, & Aswad, A. (2019). Efektivitas Terapi Pijat Refleksi dan Terapi Benson terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi. *Jambura Health and Sport Journal, 1(1), 40–47*.
- Riskesdas. (2013). *Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS*. Jakarta: Balitbang.
- Amry. R.Y. (2021). Teori Health Belief Model Digunakan Sebagai Analisa Kepatuhan Minum Obat Pada Penderita Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Vol.13 Nomor 1*.
- Rizkiyanti. (2014). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kejadian Stres pada Lansia di Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Mojokerto. *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit*.
- Sari, Y.N. (2017). *Berdamai Dengan Hipertensi*. Jakarta : Bumi Medika.
- Setiadi. (2008). *Konsep dan Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syamsuddin. (2011). *Buku Ajar Farmakologi Kardiovaskular dan Renal*.

- Jakarta: Salemba Medika.
- Susantiningasih, T. (2015). *Obesitas dan Stres Oksidatif*. Lampung : Jurnal Kedokteran Vol 5, No 9.
- Sumartini, N.P, dkk. (2019). Pengaruh Senam Hipertensi Lansia Terhadap Tekanan Darah Lansia Dengan Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Cakranegara Kelurahan Turida Tahun 2019.
- Sumantri, A. (2015). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Kencana.
- Suryani. (2018). Efektivitas Konseling Keluarga Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Trianto. (2014). *Pelayanan Keperawatan Pagi Penderita Hipertensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, W.T., Nugraha, A.F. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Pada Pasien Dengan Tekanan Darah Tinggi Dalam Pengendalian Hipertensi. *Malahayati Nursing Journal*.
- Widagdo, Wahyu. (2016). *Keperawatan Keluarga dan Komunitas*. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan.
- WHO. (2010). *Dalam buku ajar Konsep Dasar Hipertensi*. Jakarta: Aromedia.
- Xuetai, Yoo. (2018). Factors Influencing Diabetes Self-Management in Chinese People With Type 2 Diabetes. *Research in Nursing & Health*, 31, 613–625.

TIMELINE KUNJUNGAN KELUARGA

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa, 02/11/2021	<ul style="list-style-type: none">✓ Kunjungan pertama pada keluarga binaan✓ Menyiapkan alat kesehatan untuk pemeriksaan tekanan darah✓ Menyiapkan lembaran pengkajian✓ Melakukan pengkajian pada keluarga
2.	Kamis, 04/11/2021	<ul style="list-style-type: none">✓ Melakukan kunjungan kedua pada keluarga binaan✓ Melanjutkan pengkajian
3.	Senin, 08/11/2021	<ul style="list-style-type: none">✓ Melakukan olah data✓ Membuat asuhan keperawatan
4.	Jum'at, 19/11/2021	<ul style="list-style-type: none">✓ Memberikan intervensi pemberian jus semangka untuk menurunkan tekanan darah✓ Melanjutkan asuhan keperawatan
5.	Sabtu, 20/11/2021	<ul style="list-style-type: none">✓ Melakukan kembali kunjungan keluarga dan memberikan intervensi
6.	Minggu, 21/11/2021	<ul style="list-style-type: none">✓ Melakukan kunjungan keluarga binaan✓ Mengevaluasi pengetahuan keluarga binaan terkait hipertensi

LAMPIRAN TUGAS AKHIR



A. PENGERTIAN

Hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah yang menetap atau bisa normal yang dipekat, yaitu lebih dari 140/90 mmHg pada seseorang yang tidak sedang makan obat hipertensi.



B. PENYEBAB HIPERTENSI

1. Stres
2. Merasa nyaman beraktivitas secara berlebihan
3. Usia
4. Keturunan
5. Obesitas / kegemukan
6. Kurang gerak atau aktifitas



C. TANDA & GEJALA

1. Sakit kepala, pusing
2. Lemas
3. Sesak napas
4. Kelapukan
5. Muntah
6. Sesak tidur
7. Mata berkeruh-keruh
8. Mual dan muntah
9. Mualis tinggi-tinggi
10. Cepal mandi

D. PENCEGAHAN HIPERTENSI

1. Mengurangi makanan yg asin-asin atau tinggi garam
2. Mengurangi makanan yang berlemak
3. Menghindari kegemukan
4. Beraktivitas/berolahraga untuk mempercepat penurunan darah

2. Mengurangi ukuran darah minimal 1 bulan sekali



E. DAMPAK DARI HIPERTENSI

1. Gangguan penglihatan
2. Pnyak jantung
3. Gangguan ginjal
4. Gangguan pembuluh darah otak yg menyebabkan kelumpuhan stroke



F. OBAT TRADISONAL YG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENGORBATAN HIPERTENSI

1. Buah mangkrah
2. Salebi & masak
3. Mentimun
4. Daun Apakal
5. Labu Sirih
6. Pepaya



Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi didalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal...

Serta

rumah yang memenuhi syarat-syarat rumah sehat seperti adanya ventilasi, pencahayaan yang cukup, bangunan yang sesuai dengan penghuni rumah dan di dukung oleh kesehatan lingkungan sekitar

SYARAT-SYARAT RUMAH SEHAT MENURUT WINSLOW...

- a. Harus memenuhi kebutuhan fisiologis
- b. Harus memenuhi kebutuhan psikologis
- c. Harus dapat menghindarkan dari kecelakaan
- d. Harus dapat menghindarkan terjadinya penyakit

serta

SYARAT-SYARAT RUMAH SEHAT

- a. Bahan bangunan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal
- b. Ventilasi cukup
- c. Pencahayaan dalam rumah harus baik
- d. Mempunyai fasilitas:
 - 1) Fasilitas dapur
 - 2) Ruang berkumpul keluarga
 - 3) Gudang

- 4) Kandang seekor ternak dari rumah

RUMAH DIKATAKAN TIDAK SEHAT APABILA...

Rumah dengan kondisi :

- a. kotor
- b. ruangan pengap, lembab
- c. asap dapur tidak keluar dari rumah
- d. sampah menumpuk
- e. kamar mandi dan tempat air tidak bersih
- f. lantai kamar mandi berumut
- g. penggunaan alat elektronik yang tidak tepat
- h. Pakaian tidak di simpan pada tempatnya



Gejala Hipertensi

Pada umumnya hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu.

Keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi adalah:

- Sakit kepala, pusing
- Jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada
- Gelisah
- Penglihatan kabur
- Mudah lelah, dll.

KENDALIKAN HIPERTENSI DENGAN PATUH

- P**eriksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter.
- A**taasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur.
- T**etap diet dengan gizi seimbang.
- U**nyakan aktivitas fisik dengan aman.
- H**indari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya.

MODIFIKASI Dietary Approaches To Stop Hypertension (DASH) 1 dari 3

Bahan Makanan	Porsi Harian	Ukuran Rumah Tangga
Biji-bijian/ sereal utuh (whole grains)	7-8 penukar	- 1 iris/embar roti - 1/2 gelas sereal kering - 1/2 gelas nasi, pasta, atau sereal & serat
Sayuran	4-5 penukar	- 1 gelas sayuran berdaun (mentah) - 1/2 gelas sayuran matang - 3/4 gelas jus sayuran
Buah dan jus	4-5 penukar	- 1 potong sedang buah segar - 1/4 gelas buah kering - 1/2 mangkuk buah segar/ buah frozen/ buah kaleng - 3/4 gelas jus buah

Daftar Asupan makanan di atas berdasarkan 2000 kkal/hari

MODIFIKASI Dietary Approaches To Stop Hypertension (DASH) 2 dari 3

Bahan Makanan	Porsi Harian	Ukuran Rumah Tangga
Susu tanpa/rendah lemak dan produk olahannya	2-3 penukar	1 gelas susu, 1 gelas yogurt, atau 1 potong keju (\pm 45 g)
Paging tanpa lemak, unggas dan ikan	\leq 2 penukar	- 2 potong daging matang, unggas, atau ikan - 1 butir putih telur*
Kacang-kacangan, seeds (biji-bijian) dan polong-polongan	1/2 - 1 penukar	- 1/2 gelas kacang-kacangan, - 1/2 gelas atau 2 sdm seeds, - 2 sendok makan selai kacang, - 1/2 gelas kedelai atau kacang polong matang

*Oleh karena telur mengandung tinggi kolesterol, batasi asupan kuning telur tidak lebih dari 4 butir/ minggu

Daftar Asupan makanan di atas berdasarkan 2000 kkal/hari

MODIFIKASI Dietary Approaches To Stop Hypertension (DASH) 3 dari 3

Bahan Makanan	Porsi Harian	Ukuran Rumah Tangga
Lemak dan minyak	2-3 penukar	- 1 sendok teh margarin - 1 sendok teh minyak sayur - 1 sendok makan mayonnaise rendah lemak/ salad dressing
Sweets dan gula	5 penukar/minggu	- 1 sendok makan gula pasir - 1 sendok makan jelly atau selai - 1/2 gelas sorbet, gelatin - 1 gelas lemonade
Garam	1 penukar	1 sendok teh kecil

Daftar Asupan makanan di atas berdasarkan 2000 kkal/hari



Terapkan perilaku "CERDIK" untuk hidup sehat



Cek kesehatan secara berkala

Monitor tekanan darah anda, perhatikan dimuat atau tidak, timbang berat badan,ukur tinggi badan dan lingkar perut, cek gula darah dan kolesterol.



Enggaklah atop rokok

Bagi perokok jagalah kesehatan untuk berhenti merokok.



Rajin aktivitas fisik/olahraga

Lakukan minimal 30 menit per hari dalam 3-5 kali per minggu.

Diet sehat dan seimbang

Konsumsi buah dan sayur 5 porsi sehari.

Konsumsi Gula, Garam, Lemak (GGL) sesuai anjuran.

- Gula tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per hari.
- Garam tidak lebih dari 1 sendok teh per orang per hari.
- Lemak/minyak tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per hari.

Kurangi konsumsi GULA putih/coklat/merah, madu dan sirup.

Kurangi makanan yang mengandung gula tinggi seperti permen, soft drink, minuman kemasan, kue-kue basah, es krim, kue kering. Gantikan dengan buah segar atau jus buah tanpa gula.

Perhatikan kemasan/minuman dengan kandungan gula tersembunyi. Baca labelnya bila ada sukrosa, glukosa, maltosa, dekstrosa, laktosa, fruktosa atau sirup maka ada kandungan gula tinggi.



Kurangi konsumsi GARAM tinggi

Seperti pada keripik kentang, kacang, asin, kecap, paku-paku, buah kering. Perhatikan garam kandungan tinggi tersembunyi seperti selimempap, maizena, glutamat, sodium nitrat, dll pada paku-paku kemasan. Baca label kemasan.



Kurangi konsumsi LEMAK

Minimalkan daging lemak, ikan, unggas, kacang kering dan kacang polong sebagai sumber protein. Kurangi daging merah. Kurangi lemak pada daging sebelum dimasak, kurangi telur, jeroan gunakan protein susu rendah lemak. Baca label pada pangan kemasan.



Istirahat cukup

Istirahat dengan kebutuhan anda. Tidur 7-8 jam sehari pada orang dewasa!



Kelola stres

Relaksasi, berbicara dengan orang lain, rekreasi, aktivitas bersama keluarga, berbuat baik, kemampuan dan minat, berpikir secara positif dan bijaksana, hidup tertib dan teratur, serta merencanakan masa depan sebaik-baiknya.



www.cerdik.kemkes.go.id



@cerdik.kemkes



@cerdik.kemkes



@cerdik.kemkes

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Islamiah, lahir di Japing pada tanggal 01 April. Penulis merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara dari pasangan bapak Ismail dan ibu Hajidah. Penulis mulai mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDI Japing. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 04 Sungguminasa selama 3 tahun. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Pratidina Makassar. Pada tahun 2016 penulis kemudian memilih untuk melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yaitu

UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2020 dengan jurusan S1 Keperawatan, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas yang sama dengan jurusan Profesi Ners pada tahun 2021 dan selesai pada tahun 2022. Dengan ucapan rasa syukur yang tak terhingga penulis saat ini telah selesai mengerjakan studi dengan judul Tugas akhir “Analisis Asuhan Keperawatan pada Keluarga Bapak T yang Mengalami Hipertensi dengan Masalah Perilaku Kesehatan Cenderung Beresiko Menggunakan Intervensi Pendidikan Kesehatan Metode *Guidance and Counseling* di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R