

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
DEMAM THYPOID DENGAN HIPERTERMIA
MENGUNAKAN INTERVENSI KOMPRES
BAWANG MERAH DI RSUD LABUANG
BAJI MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Karya Tulis Ilmiah

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Prifesi Keperawatan Pendidikan Profesi Ners
Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MULYANA ANWAR
NIM: 70900120031

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
DEMAM THYPOID DENGAN HIPERTERMIA
MENGUNAKAN INTERVENSI KOMPRES
BAWANG MERAH DI RSUD LABUANG
BAJI MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Karya Tulis Ilmiah

Oleh:

MULYANA ANWAR

NIM: 70900120031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyana Anwar
NIM : 70900120031
Tempat/ Tgl. Lahir : Bulu Allaporenge, 04 juli 1998
Jurusan/ Prodi/ Konsentrasi : Profesi Ners, Jurusan Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Macanda II, Perumahan Danau Alam
Pendidikan Blok D/7
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien
Demam Thypoid dengan Hipertermia
Menggunakan Intervensi Kompres Bawang
Merah Di RSUD Labuang Baji Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 30 Desember 2021
Penyusun,

Mulyana Anwar
70900120031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Mulyana Anwar, S.Kep NIM. 70900120031, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Demam Thypoid dengan Hipertermia Menggunakan Intervensi Kompres Bawang Merah Di RSUD Labuang Baji Makassar", memandang bahwa Tugas Akhir Ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 30 Desember 2021

Menyetujui,

Huriati S. Kep., Ns., M. Kes
Pembimbing I

Eka Hadrayani, S. Kep., Ns., M. Kes
Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS


Tugas Akhir Ners berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Demam Thypoid dengan Hipertermia Menggunakan Intervensi Kompres Bawang Merah Di RSUD Labuang Baji Makassar" yang disusun oleh Mulyana Anwar, S.Kep, NIM : 70900120031, Mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang *munaqasah* yang diselenggarakan pada hari Rabu dan tanggal 26 Januari 2022 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan keperawatan.

Gowa, 28 Januari 2022 M
26 Jumaidil Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns, M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H.M. Dahlan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Eka Hadrayani, S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes.
NIP:19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puja dan ucapan rasa syukur tak terhingga kepada Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang masih tercurah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini.

Tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Demam Thypoid dengan Hipertermia Menggunakan Intervensi Kompres Bawang Merah Di RSUD Labuang Baji Makassar” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, beserta seluruh jajarannya yang telah memberi penulis kesempatan dalam menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr.dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes, para wakil dekan, dan seluruh staf akademik yang memberikan bantuan kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Patima,S.Kep, Ns, M.Kep selaku Ketua Program Profesi Ners, serta dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah ini.
4. Ibu Huriati, S.Kep., Ns, M.Kes selaku Pembimbing I dan Ibu Eka Hadrayani, S.Kep.,Ns., M.Kep, selaku Pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas

meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual

5. Ibu Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Penguji I dan Bapak Prof. Dr. H.M. Dahlan, M.Ag selaku Penguji II dalam hal ini Penguji Agama yang telah memberi masukan berupa saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Kepada kedua Orang Tua ku yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai semua ini Ayahanda Anwar & Ibunda Hj. Musdalia yang telah merawat dan membesarkan penulis serta kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi dan doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini. Untuk segenap keluarga besar tante, om, sepupu yang tidak bisa ku sebut satu persatu yang telah memberikan kasih sayang, arahan, serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.
7. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Samata, 30 Desember 2021

Penyusun,
Mulyana Anwar

DAFTAR ISI

Sampul	i	
Halaman Sampul	ii	
Halaman Pernyataan Keaslian	iii	
Pernyataan Persetujuan	iv	
Pengesahan	v	
Kata Pengantar	vi	
Daftar Isi	viii	
Daftar Tabel	x	
Abstrak	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	6
	D. Manfaat	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	8
	A. Konsep Medis	8
	B. Konsep Asuhan Keperawatan	24
	C. <i>Eviden Based Praticce in Nursing (EBPN)</i>	38
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	43
	A. Rancangan Studii Kasus.....	43
	B. Subyek Studi Kasus	43
	C. Fokus Studi Kasus.....	44
	D. Instrumen Studi Kasus	44
	E. Prosedur Pengambilan Data	44
	F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus	45
	G. Analisi Data dan Penyajian Data	45
	H. Etika Studi Kasus	46
BAB IV	LAPORAN KASUS	47
	A. Pengkajian	47
	B. Diagnosis Keperawatan.....	70
	C. Intervensi Keperawatan	71
	D. Implementasi Keperawatan.....	76

	E. Evaluasi Keperawatan	84
BAB IV	PEMBAHASAN	89
	A. Analisa Asuhan Keperawatan	89
	B. Analisa Intervensi EBPN	98
	C. Keterbatasan	102
BAB V	PENUTUP	103
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	104
	DAFTAR PUSTAKA	105
	LAMPIRAN	109



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Intervensi.....	34
Tabel 4.1 Identitas saudara kandung.....	48
Tabel 4.2 Riwayat imunisasi.....	51
Tabel 4.3 Pola perubahan nutrisi tiap usia sampai nutrisi saat ini.....	52
Tabel 4.4 Nutrisi.....	54
Tabel 4.5 Cairan.....	54
Tabel 4.6 Eliminasi (BAB dan BAK).....	55
Tabel 4.7 Istirahat tidur.....	55
Tabel 4.8 Olahraga.....	55
Tabel 4.9 Personal hygiene.....	56
Tabel 4.10 Aktivitas/Mobilitas fisik.....	56
Tabel 4.11 Rekreasi.....	56
Tabel 4.12 Hasil laboratorium.....	65
Tabel 4.13 Klasifikasi Data.....	67
Tabel 4.14 Analisis Data.....	68
Tabel 4.15 Intervensi Keperawatan.....	71
Tabel 4.16 Implementasi.....	76
Tabel 4.17 Evaluasi.....	84
Tabel 4.18 Hasil Intervensi dan Evaluasi Kompres Bawang Merah.....	88

ABSTRAK

Nama : Mulyana Anwar

NIM : 70900120031

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Demam Thypoid dengan Hipertermia Menggunakan Intervensi Kompres Bawang Merah Di RSUD Labuang Baji Makassar

Latar Belakang : Menurut WHO Demam thypoid dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera diatasi, diseluruh dunia penyakit demam thypoid mencapai 11-20 juta kasus pertahun dengan perkiraan kematian sekitar 128.000-161.000 disetiap tahunnya. Demam thypoid merupakan infeksi bakteri *Salmonella paratyphi* A, B dan C yang menyerang usus halus yang dimana hipertermia merupakan salah satu tanda dan gejala dari demam thypoid. Salah satu intervensi non farmakologi yang dapat dilakukan untuk menurunkan hipertermia adalah kompres bawang merah pada pasien. **Tujuan penulisan:** untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami demam thypoid dengan masalah keperawatan hipertermia menggunakan intervensi kompres bawang merah di RSUD Labuang Baji Makassar. **Metode:** yang digunakan ialah study kasus dengan tehnik pengumpulan data melalui proses wawancara kepada keluarga pasien, melakukan observasi, pemeriksaan fisik serta pendokumentasian. pemberian kompres bawang merah diberikan selama 1 kali sehari dalam 3 hari pemeberian. **Hasil:** berdasarkan hasil evaluasi yang didapatkan pada hari pertama sampai hari ketiga hipertermia pasien teratasi. Setelah diberikan kompres bawang merah suhu tubuh pasien menurun, di hari pertama: 38,5°C, hari kedua: 37,8°C dan hari ketiga: 36,7°C. **Kesimpulan:** Tidak dipungkiri penurunan suhu tubuh bisa saja terjadi karena perawatan yang benar serta pemberian obat secara rutin kepada pasien. Maka dari itu untuk dapat mengaplikasikan kompres bawang merah secara optimal dopelukannya rekomendasi bersama dengan standar rumah sakit dan kerja sama orangtua pasien.

Kata Kunci : Demam thypoid, Hipertermia, dan Kompres bawang merah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demam Thypoid merupakan masalah kesehatan terpenting di sebagian besar negara berkembang didunia (Irianto, 2014). Deman thypoid akan sangat berbahaya jika tidak segera diatasi secara baik dan benar, dan bisa saja menyebabkan kematian. Deman thypoid merupakan infeksi bakteri *Salmonella paratyphi* A, B dan C yang menyerang usus halus (Mustofa dkk, 2020). Penyakit ini bisa ditularkan melalui makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Yang ditandai dengan adanya demam berkepanjangan, nyeri kepala, mual, kurang nafsu makan, sembelit atau biasanya diare seringkali gejala tidak spesifik dan secara klinis tidak dapat dibedakan dari penyakit demam lainnya (WHO, 2018).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa penyakit demam thypoid diseluruh dunia mencapai 11-20 juta per tahunnya yang dapat menyebabkan sekitar 128.000 -161.000 kematian setiap tahunnya dan pada dasarnya di negara maju demam thypoid itu sendiri disebabkan oleh *traveler* yang baru saja bepergian dari daerah endemik dengan masalah demam thypoid (WHO, 2018). Sedangkan di negara berkembang, *Salmonella typhi* bisa ditularkan melalui makanan yang berasal dari sinitasi makanan yang tidak atau kurang baik yaitu di warung pinggir jalan yang menginfeksi berbagai jenis bahan makanan yaitu seperti air, sayuran mentah maupun buah-buahan (Crump JA *et al*, 2015)

Di Negara Indonesia, demam thypoid dikatakan sebagai penyakit endemik atau penyakit yang selalu ada sepanjang waktu di kalangan masyarakat baik itu dengan angka kejadian terkecil yang dimana penyakit ini termasuk penyakit menular yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 1962 tentang wabah. Kelompok penyakit menular ini adalah penyakit yang mudah menular dan dapat menyerang banyak orang sehingga menimbulkan wabah (Setiati, 2015). Maka dari itu diperlukannya perhatian serius dari berbagai pihak, dikarenakan mengancam kesehatan masyarakat. Angka kesakitan demam tifoid di Indonesia dilaporkan sebesar 81,7/100.000 penduduk, dengan sebaran menurut kelompok umur 0,0/100.000 penduduk (0–1 tahun), 148,7/100.000 penduduk (2–4 tahun), 180,3/100.000 (5-15 tahun), dan 51,2/100.000 (≥ 16 tahun). Angka ini menunjukkan bahwa penderita terbanyak adalah pada kelompok usia 2-15 tahun. Hasil kajian kasus di rumah sakit besar di Indonesia 19 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus thypoid dari tahun ke tahun dengan rata-rata kesakitan 500/100.000 penduduk dan kematian diperkirakan sekitar 0,6–5% (Elisabeth Purba *et al*, 2016)

Angka kejadian demam thypoid berdasarkan data dari 14 provinsi di Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (2,96%), Bengkulu (1,60%), Jawa Barat (2,14%), Jawa Tengah (1,61%), Banten (2,24%), NTB (1,93%), NTT (2,33%), Kalimantan Selatan (1,95%), Kalimantan Timur (1,80%), Sulawesi Selatan (1,80%), Sulawesi Tengah (1,65%), Gorontalo (2,25%), Papua Barat (2,39%), dan Papua (2,11%), kemudian Prevalensi nasional untuk demam

thypoid (berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan) adalah sebanyak 1,60% (Risksedas, 2013).

Fenomena demam thypoid yang penulis temukan pada saat praktik klinik di RSUD Labuang Baji Makassar, berdasarkan hasil observasi pada saat pengkajian di bulan september 2021 didapatkan dari 17 bed yang ada di ruang perawatan anak RSUD Labuang Baji Makassar pasien yang ada sebanyak 8 pasien dan 1 diantaranya adalah pasien yang mengalami demam thypoid. Saat dilakukan pengkajian didapatkan An. AM berusia 4 tahun dengan diagnosa medis demam thypoid dengan keluhan demam sudah 4 hari, hasil pemeriksaan suhu tubuh yaitu 38,8 °C, demam meningkat disaat malam hari, tidak selera makan, dan mengeluh mual muntah dan hasil pemeriksaan uji widal didapatkan Widal : O: 1/640, H: 1/320.

Terdapat dua cara dalam pengendalian hipertermia pada anak diantaranya yaitu secara farmakologi (antipiretik) dan nonfarmakologi ataupun penggunaan dari keduanya (Tiara, 2017). Menggunakan antipiretik adalah suatu kebiasaan tenaga kesehatan ataupun masyarakat sekitar untuk menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami hipertermi atau demam. Menurut penelitian Sudibyo *et al*, (2020) Apabila anak mengalami suhu tubuh diatas normal orangtua memilih obat yang pernah diresepkan oleh dokter sebelumnya, seperti paracetamol obat yang sering sekali digunakan sebagai obat antipiretik untuk mengatasi demam namun perlu diketahui bahwa penggunaan paracetamol dengan jangka waktu lama bisa menimbulkan alergi dikulit serta terjadi gangguan pada liver, kemudian obat antipiretik lainnya

yaitu ibuprofen serta aspirin namun dalam pemberian aspirin tidak di rekomendasikan sebagai pilihan pertama dikarenakan dapat berbahaya bagi liver dan otak. Oleh karenanya dalam mengatasi demam anak terapi obat tidak harus menjadi alternatif utama dalam penanganannya.

Secara non-farmalogi penanganan hipertermia pada anak bisa diatasi melalui cara, menyediakan lingkungan dengan suhu ruangan dingin, melonggarkan atau melepaskan pakaian anak atau menggunakan pakaian yang tipis untuk menyerap keringat, memberikan cairan oral serta melakukan kompres (SIKI, 2018). Kompres merupakan salah satu cara dalam penanganan suhu tubuh anak baik itu menggunakan cairan ataupun menggunakan alat yang bisa menimbulkan kehangatan di daerah tubuh. Jenis kompres yang dapat digunakan dalam menangani hipertermia pada anak salah satunya caranya yaitu kompres bawang merah (Harnani dkk, 2019)

Bawang merah mengandung senyawa sulfur organik yaitu *Allylcysteine Sulfoxide* yang dapat digunakan dalam mengompres. Gurasan atau potongan bawang merah berfungsi untuk melepaskan enzim *Allinase* untuk menghancurkan pembentukan pembekuan darah yang akan memberikan efek seperti peredaran darah menjadi lancar serta panas dari dalam tubuh bisa dengan mudah tersalurkan melalui pembuluh darah tepi sehingga suhu tubuh yang tidak normal akan menurun (Suryono, 2012). Kandungan lain dari bawang merah ialah minyak atsiri, florogusin, sikloaliin, metilaliin, kaemferol, dan kuersetin memiliki manfaat dalam penurunan suhu tubuh dimana bawang merah bekerja melalui dua metode yaitu metode konduksi dan evaporasi yang

artinya ketika kulit hangat menyentuh yang hangat maka akan terjadi perpindahan panas melalui evaporasi, sehingga perpindahan energi panas berubah menjadi gas (Cahyaningrum dkk, 2017)

Menurut penelitian Novikasari & Wandini, (2021) mengatakan bahwa setelah pemberian kompres bawang merah terhadap anak yang mengalami hipertemia dimana demam anak mulai menurun sehingga masalah teratasi. Sejalan dengan penelitian Hayuni *et al* (2019) mengatakan bahwa suhu tubuh sebelum perlakuan rata-rata responden memiliki suhu tubuh $37,8^{\circ}\text{C} - 39,4^{\circ}\text{C}$ dan sesudah perlakuan rata-rata responden rata-rata $36,5^{\circ}\text{C} - 37,3^{\circ}\text{C}$. Hasil uji *Wilcoxon* didapatkan bahwa nilai *p-value* 0,0001 lebih kecil dari nilai ($p < 0,05$) maka dari itu pemberian kompres bawang merah efektif terhadap penurunan suhu tubuh anak. selain itu, penelitian lain mengatakan terjadi skala penurunan suhu tubuh yaitu sebesar yaitu $4,0^{\circ}\text{C}$, setelah pemberian kompres bawang merah dengan anak yang mengalami hipertermia (Harnani *et al*, 2019)

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, hipertermia merupakan masalah yang harus segera di atasi. Demam yang tidak segera diatasi atau berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan neurologis, dehidrasi, gangguan tumbuh kembang pada anak bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karenanya penulis tertarik melakukan intervensi bawang merah pada pasien Demam Thypoid dengan masalah hipertermia di RSUD Labuang Baji Makassar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis demam thypoid dengan masalah keperawatan hipertermia menggunakan intervensi kompres bawang merah di RSUD Labuang Baji Makassar?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami demam thypoid dengan masalah keperawatan hipertermia menggunakan intervensi kompres bawang merah di RSUD Labuang Baji Makassar?

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien demam thypoid dengan masalah hipertermia
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien demam thypoid dengan masalah hipertermia
- c. Untuk menganalisis intervensi keprawatan pada pasien demam thypoid dengan masalah hipertermia
- d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien demam thypoid dengan masalah hipertermia
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien demam thypoid dengan masalah hipertermia

- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien dengan demam thypoid dengan hipertermia menggunakan intervensi kompres bawang merah

D. Manfaat

1. Manfaat dalam Bidang Akademik

Diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi salah satu referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan pada pasien anak dengan masalah keperawatan hipertermia

2. Manfaat Pengembangan Penelitian

Dalam penelitian tugas akhir ini kita dapat mengetahui bahwa kompres bawang merah menjadi salah satu alternatif dalam perawatan non farmakologis untuk mengurangi hipertermia pada anak

3. Manfaat dalam Pelayanan Masyarakat

Tugas akhir ners ini diharapkan akan memberikan informasi dan penambahan pengetahuan kepada pelayanan masyarakat akan pengaruh dari pemberian kompres bawang merah dalam penanganan hipertermia pada anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Medis

1. Konsep Medis Demam Thypoid

a. Definisi Demam Thypoid

Demam typhoid adalah sebuah penyakit infeksi pada usus yang menimbulkan gejala-gejala sistematis yang disebabkan oleh "*Salmonella Typhosa*", atau disebut *Salmonella paratyphi* A, B, dan C. Penularannya secara fekal oral, melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh nasi. Sumber infeksi terutama "*Carrier*" yang dimana penderita mungkin sedang sakit ("*Carrier* akut"), selanjutnya "*Carrier*" menahun yang dimana terus mengeluarkan kuman atau "*Carrier*" pasif yaitu mereka yang mengeluarkan kuman melalui ekskreta tetapi tak pernah sakit, dan penyakit ini termasuk penyakit endemik di Indonesia (Andra & Yessie, 2013). Perjalanan awal demam thypoid ini, dimana biasanya pasien tidak merasakan keluhan atau gejala apapun, namun berberapa hari kemudian akan timbul beberapa gejala khas misalnya demam disore hari dan gejala infeksi umum yang dirasakan yaitu disaluran pencernaan (Saputra, 2021)

Demam thypoid di Indonesia dikatakan sebagai penyakit endemik. Yang dimana penyakit ini masuk dalam golongan penyakit menular seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 1962 yang membahas tentang wabah. Penyakit menular merupakan penyakit

mudah menular dan bisa saja menyerang banyak orang sehingga menimbulkan terjadinya wabah (Setiati, 2015)

b. Etiologi

Penyebab dari demam thypoid yaitu infeksi organisme *Salmonella Enterica Serovar Typhi* yang umumnya dikenal dengan nama *Salmonella Typhi*. Cara penularannya melalui jalur fekal-oral dari konsumsi makanan maupun minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri *Salmonella Typhi*. Bakteri tersebut hanya bisa menyebar melalui manusia ke manusia karena hanya manusia yang mampu menjadi inangnya (Bhandari, 2020).

Pada Temperatur 57°C selama beberapa menit bakteri *Salmonella Typhi* akan mati. Kuman ini mempunyai tiga antigen penting di dalam pemeriksaan laboratorium, yaitu seperti: Antigen O (Somatik), Antigen H (Flagela) dan Antigen K (Selaput) (Widoyono, 2011).

c. Patofisiologi

Bakteri *Salmonella typhi* umumnya masuk bersamaan dengan makanan ataupun minuman kedalam tubuh manusia melalui mulut. Disaat melewati lambung beberapa bakteri banyak yang mati apabila suasana asam ($\text{pH}<2$). Keadaan-keadaannya seperti gastrektomi, pengobatan dengan antagonis reseptor histamin H_2 , aklorhidiria, inhibitor pompaprotan /antasida dalam jumlah besar, akan mengurangi dosis infeksi. Selanjutnya pada bakteri yang masih bertahan nantinya akan mencapai usus halus. Pada usus halus, bakteri tersebut akan

menempel di sel-sel mukosa dan biasanya menginvasi mukosa dan menembus dinding yang ada di usus, yang bertempat di ileum dan jejunum. Sel-sel M dan juga sel epitel yang berfungsi untuk melapisi Peyer's patch, disebut sebagai tempat internalisasi *Salmonella typhi*. Kemudian bakteri tersebut akan mencapai folikel limfe pada usus halus, yang selanjutnya mengikuti aliran kelenjar limfe mesenterika dan bisa saja bakteri melewati sirkulasi sistemik hingga ke jaringan RES yaitu pada organ hati dan limpa. *Salmonella typhi* nantinya akan mengalami multiplikasi di dalam sel fagosit mononuklear yang ada di dalam folikel limfe, kelenjar limfe mesenterika, hati dan limpa (Soedarmo & Sumarmo, 2012).

Setelah beberapa waktu atau periode inkubasi yang lamanya akan ditentukan berdasarkan jumlah kuman yang masuk serta respon imun di setiap individu maka *Salmonella typhi* akan keluar dari habitatnya dan melalui duktus torasikus masuk ke dalam sirkulasi sistemik. kemudian akan bersarang di plak peyeri, limpa, hati, dan bagian-bagian lain sistem retikuloendotrial. Endotoksin *Salmonella typhi* berperan dalam proses inflamasi lokal pada jaringan tempat kuman tersebut berkembang biak. *Salmonella typhi* dan endotoksinnya merangsang sintesis dan pelepasan zat pirogen dan leukosit pada jaringan yang meradang, sehingga terjadi demam, (Andra & Yessie, 2013)

Cara penularan *Salmonella thypi* bisa terjadi melalui beberapa cara, yang biasanya dikenal dengan istilah 5 F ialah Food diartikan sebagai makanan, Fingers yang artinya jari tangan/kuku, Fomitus dikenal sebagai muntah, Fly artinya lalat, dan terakhir melalui Feses. Penderita typhoid dapat menularkan *Salmonella thypi* melalui feses atau muntahan dari orang lain. Yang dimana kuman ditularkan melalui minuman yang terkontaminasi dan melalui perantara lalat, dimana lalat akan hinggap di makanan yang akan dikonsumsi oleh orang sehat. Jika seseorang kurang dalam memperhatikan kebersihan dirinya misalnya mencuci tangan dari makanan yang tercemar kuman *Salmonella thypi* akan masuk ke tubuh orang yang sehat melalui mulut, yang kemudian orang yang sehat bisa saja menjadi sakit (Akhsin Zulkoni, 2010).

d. Manifestasi klinik

- 1) Gejala yang timbul pada anak : dimana masa inkubasi yaitu 5-40 hari dengan rerata 10-14 hari
- 2) Suhu tubuh naik sampai pada akhir minggu pertama
- 3) Suhu tubuh menurun di minggu keempat, terkecuali jika demam yang tidak tertangani akan mengakibatkan syok, stupor, dan koma
- 4) Ruam akan timbul di hari ke 7-10 dan akan bertahan selama 2-3 hari
- 5) Nyeri dirasakan pada kepala dan nyeri dibagian perut
- 6) Perut kembung, mual atau muntah, diare maupun konstipasi
- 7) Perasaan Pusing, denyut nadi menurun, nyeri otot

- 8) Batuk-batuk
- 9) Epiktaksis
- 10) Lidah nampak berwarna putih
- 11) Terjadi Hepatomegali, splenomegali,meteorismus
- 12) Gangguan mental yang berupa penurunan kesadaran samnolen
- 13) Delirium / psikosis
- 14) Timbul gejala yang tidak tipikal terutama pada bayi muda sebagai penyakit demam akut dengan disertai syok dan hipotermia
(Nurarif & Kusuma, 2015)

e. Pemeriksaan Penunjang

Berikut ini adalah pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada penderita demam thypoid antara lain (Fitrah, 2017):

- 1) Pemeriksaan darah perifer lengkap
Pada pemeriksaan ini yang ditemukan Leukopenia, anemia jaringan, trombositopenia atau leukositosis
- 2) Pemeriksaan SGOT dan SGPT
Pada SGOT dan SGPT umumnya terjadi peningkatan, dan akan kembali ke angka normal jika pasien sembuh

3) Pemeriksaan uji widal

Deteksi titer terhadap *salmonella parathypi* yakni agglutinin O (dari tubuh kuman dan agglutinin H (flagetakuman). Pembentukan agglutinin dimulai dari terjadi pada awal minggu pertama demam, puncak pada minggu keempat dan tetap tinggi dalam beberapa

minggu dengan peningkatan agglutinin O terlebih dahulu dengan diikuti agglutinin H. agglutinin O menetap selama 4-6 bulan sedangkan agglutinin H menetap sekitar 9-12 bulan. Titer antibody O >1:320 atau antibody H >1:6:40 menguatkan diagnosis pada gambaran klinis yang khas (Wibisono & Elita, 2014)

4) Kultur

Terbagi atas tiga yaitu: Kultur darah: kadang (+) di minggu pertama; kemudian kultur urine: Kadang (+) di akhir minggu kedua; Kultur feses: Kadang (+) pada akhir minggu kedua sampai pada minggu ke tiga

5) Anti salmonella typhi igM

Mampu mendeteksi secara dini terhadap infeksi yang disebabkan oleh *salmonella typhi*, dikarenakan antibodi IgM ini muncul dihari ketiga dan keempat saat terjadi demam

f. Penatalaksanaan

Berikut ini ada tiga penatalaksanaan demam thypoid, yaitu:

1) Istirahat dan perawatan

Dengan tujuan agar mencegah terjadinya komplikasi akibat demam thypoid, pasien di harapkan dapat beristirahat total di tempat tidur pasca demam. yang dimana mobilisasi dilakukan bertahap sesuai kemampuan pasien, dengan tetap memperhatikan kebersihan tempat tidur, pakaian dan perlengkapan yang dipakai.(Widoyono, 2011)

2) Pemberian antibiotik

Antibiotik ini dimaksudkan untuk membunuh kuman akibat demam tifoid, seperti:

- a) Kloramfenikol dengan dosis 4 x 500 mg/hari yang dapat diberikan peroral atau melalui intravena, yang diberikan sampai dengan 7 hari bebas demam
- b) Tiampenikol hampir sama dengan Kloramfenikol akan tetapi dosis yang diberikan 4x 500 mg sampai hari ke 5 dan ke-6 bebas demam
- c) Ampicilin dan Amoksilin dengan dosis 50-150 mg/kgBB yang diberikan selama 2 minggu
- d) Kotrimoksazol 480 mg, 2 x 2 tablet digunakan selama 2 minggu
- e) Sefalosporin generasi II dan III (ciprofloxacin 2 x 500 mg selam 6 hari, ofloxacin 600 mg/hari selama 7 hari; ceftriaxone 4 gram/hari selama 3 hari). (Andra & Yessie, 2013)

3) Terapi penunjang diet

Langkah awal agar tidak meperberat kinerja dari usus, penderita diberikan makanan secara bertahap yang pertama bubur saring, kemudian makanan yang diberikan lebih padat hingga pada akhirnya nasi biasa yang sesuai dengan kemampuan penderita. Dengan catatan dalam pemberian nutrisi dan mineral

dipertimbangkan untuk menunjang kesembuhan penderita (Nurarif & Kusuma, 2015).

g. Komplikasi

Dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1) Komplikasi Intestinal

a) Pendarahan Intestinal

Terinfeksi plak *Peyeri* di usus dapat membentuk luka yang melonjong dan memanjang terhadap sumbu usus. Apabila luka tersebut menembus lumen usus dan juga mengenai pembuluh darah maka dapat terjadi pendarahan. Dan apabila luka tersebut menembus dinding usus maka perforasi dapat terjadi, selain dari itu pendarahan juga bisa terjadi dikarenakan koagulasi darah. (Widodo, 2016)

b) Perforasi usus

Biasanya Perforasi usus terjadi di minggu ketiga, namun bisa saja muncul pada minggu pertama, dimana gejala yang biasanya terjadi ialah nyeri perut kuadran kanan bawah dan biasanya menyebar ke seluruh bagian perut, nadi berdenyut kencang, TD menurun dan bisa saja terjadi syok leukositosis atau terjadi pergeseran ke kiri yang menyokong adanya perforasi (Widodo, 2016)

2) Komplikasi Ekstra-Intestinal

a) Hepatitis tifosa

Terjadi pada pasien yang mengalami kekurangan nutrisi dan sistem imun yang menurun sehingga menyebabkan pembengkakan hati di mulai dari ringan sampai sedang. (Widodo, 2016)

b) **Pankreatitis tifosa**

Terjadi akibat mediator pro inflamasi, virus, bakteri, cacing, atau farmakologik. Yang dapat diberikan ialah antibiotik intravena yaitu seftiaxon dan kuinolon. (Widodo, 2016)

c) **Miokarditis**

Biasanya terjadi tanpa adanya gejala kardiovaskuler misalnya keluhan sakit di dada, gagal jantung kongestif, terjadi aritma, syok kardiogenik serta perubahan elektrokardiograf. Terjadi karena kerusakan mikrokardium oleh kuman *S.typhi* (Widodo, 2016).

d) **Neuropsikiatrik**

Biasanya dapat berupa gangguan kesadaran atau disorientasi, delirium, obtundasi, stupor bahkan bisa sampai koma (Widodo, 2016).

2. Konsep Dasar Hipertermia

a. Pengertian Hipertermia

Menurut (SDKI, 2016) Hipertermia merupakan keadaan meningkatnya suhu tubuh di atas rentang nilai normal tubuh. Hipertermia disebut juga sebagai peningkatan suhu tubuh yang

melebihi titik tetap (set poin) lebih dari 37°C (Taribuka dkk, 2020). Selain dari Hipertermia merupakan peningkatan yang terjadi pada suhu tubuh yang berkaitan dengan ketidakmampuan tubuh untuk menghilangkan panas atau mengurangi produksi panas. Suhu rectktal lebih dari $37,5^{\circ}\text{C}$ dan suhu aksila lebih dari $37,5^{\circ}\text{C}$ (Perry, 2013).

b. Etiologi Hipertermia

Hipertermia terjadi karena pencampuran antara gangguan infeksi dengan suhu lingkungan yang terlalu panas dan bisa juga terjadi karena infeksi saja. Selain dari itu bisa saja terjadi karena gangguan pada otak maupun akibat dari bahan toksik yang bisa berpengaruh pada pusat pengaturan suhu tubuh.

Menurut Sodikin (2012) hipertermia disebabkan oleh zat pirogen, yaitu pirogen eksogen dan pirogen endogen. Pirogen eksogen berasal dari luar tubuh atau lingkungan yang memiliki kemampuan dalam merangsang hipertermia dengan mempengaruhi kerja interleukin, sedangkan pirogen endogen berasal dari dalam tubuh seseorang yang berkemampuan dalam merangsang terjadinya hipertermia yang mempengaruhi sistem kerja pusat pengaturan suhu di bagian hipotalamus. Dengan begitu zat yang dapat merangsang pusat pengaturan suhu tubuh akan menyebabkan demam.

c. Petofisiologi

Suhu tubuh seseorang diatur oleh hipotalamus yang dimana ia mengatur keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas.

Produksi panas yang terjadi bisa saja karena aktivitas metabolik dan aktivitas fisik. Hipotalamus anterior berperan dalam meningkatkan produksi panas serta mengurangi pengeluaran panas. Yang apabila di hipotalamus posterior informasi yang diterima yaitu suhu luar lebih rendah dari suhu tubuh, maka terjadi pembentukan panas ditambah dengan meningkatnya metabolisme dan aktivitas otot rangka dalam bentuk seseorang menggigil dan pengeluaran panas dikurangi dengan vasokonstriksi kulit serta pengurangan produksi keringat. Hipotalamus posterior bertugas mengatur suhu tubuh dengan cara mengeluarkan panas. Apabila hipotalamus anterior menerima informasi sebaliknya ialah dimana suhu luar lebih tinggi dari suhu tubuh, maka pengeluaran panas ditingkatkan dengan vasodilatasi kulit dan menambah produksi keringat (Sodikin, 2012).

Hipertermia terjadi jika proses infeksi dan non infeksi berinteraksi dengan mekanisme pertahanan hospes. Saat mekanisme ini berlangsung, bakteri atau pecahan jaringan akan difagositosis oleh leukosit, makrofag serta limfosit pembunuh yang memiliki granula dalam jumlah besar. Seluruh sel ini kemudian mencerna hasil pemecahan bakteri dan melepaskan zat interleukin ke dalam cairan tubuh (pirogen eksogen dan pirogen endogen). Pada saat interleukin sampai ke hipotalamus, maka akan merangsang peningkatan prostaglandin yang kemudian menimbulkan terjadinya kenaikan suhu tubuh sehingga pembuluh di arteri akan mengalami penyempitan dan

sekresi kelenjar keringat menjadi tertahan. Proses tersebut kemudian akan mengakibatkan terjadinya hipertermi dengan cara meningkatkan suhu tubuh dalam waktu 8-10 menit. Kenaikan suhu tubuh yang terjadi akan meningkatkan proses evaporasi sehingga kemungkinan penderita dapat mengalami dehidrasi. Hipertermi juga dapat menyebabkan pH berkurang yang kemudian akan menimbulkan terjadinya anoreksia yang dapat menurunkan selera makan bagi si penderita (Sodikin, 2012).

d. Manifestasi klinis

Menurut Sodikin (2012) gejala klinis yang dapat dilihat saat terjadi hipertermi yang dibagi dalam tiga fase, yaitu:

1) Fase I (Awitan dingin atau Menggigil)

Tanda dan gejalanya ialah denyut nadi akan meningkat disertai peningkatan laju seta kedalaman pernapasan, menggigil akibat tegangan dan kontraksi otot, kulit nampak pucat dan dingin akibat vasokonstriksi, pada dasar kuku akan mengalami sianosis dikarenakan vasokonstriksi, keringat berlebih, dan terjadi peningkatan suhu tubuh

2) Fase II (Proses Penyakit)

Ditandai dengan kulit teraba hangat (panas), rasa haus meningkat, mengantuk, kehilangan selera makan, kelemahan, keletihan, nyeri ringan pada otot akibat katabolisme protein.

3) Fase III (Pemulihan)

Di Fase pemulihan akan disertai dengan kulit nampak memerah dan hangat, terjadi keringat berlebih, menggigil ringan dan bisa saja mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan.

3. Konsep teori bawang merah

a. Definisi bawang merah

Bawang merah adalah tanaman golongan dari sayuran yang termasuk dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang memiliki fungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta sebagai obat tradisional (Wiryawan, 2014). Menurut Aryanta, (2019) Bawang merah umumnya dikonsumsi sebagai bumbu untuk menambah cita rasa masakan, dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional .

b. Manfaat bawang merah

Manfaat dari bawang merah diantaranya :

- 1) Mengontrol tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol, karena bawang merah memiliki zat kuersetin yang dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh dan mengurangi resiko stroke dan penyakit jantung.
- 2) Membunuh sebagian besar mikroba staphylococci, termasuk mikroba streptococci yang dapat menyebabkan penyakit radang pada torak dan kerongkongan.
- 3) Dapat membunuh mikroba diphteria, amuba disentri, dan mikroba TB C dalam waktu singkat.

- 4) Mencegah kanker, bawang merah memiliki kandungan senyawa sulfur yang dapat mengurangi terjadinya resiko penyakit kanker.
- 5) Dapat mengaktifkan gerakan lambung
- 6) Air dari perasan bawang merah bisa digunakan sebagai penghilang rasa sakit pada bagian tubuh yang terluka.
- 7) Mengatasi sembelit kandungan serat dalam bawang merah memiliki fungsi yang dapat membantu toksin maupun zat makanan yang sulit dicerna dan dikeluarkan usus.
- 8) Mengurangi resiko diabetes. Mengonsumsi bawang merah mentah dipercaya dapat meningkatkan produksi insulin.
- 9) Mengencerkan dahak. Kandungan saponin dalam bawang merah dipercaya efektif untuk mengencerkan dahak.
- 10) Menurunkan tingkat gula darah dalam darah.
- 11) Mengatasi Hipertermi Kandungan minyak atsiri pada bawang merah yang berfungsi memperbesar pori- pori mampu menurunkan suhu tubuh.

c. Kandungan gizi dalam bawang merah

Menurut Aryanta (2019) tanaman herbal bawang merah memiliki berbagai macam kandungan gizi yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh seperti mineral kalium yang cukup tinggi (401 mg). Kandungan mineral kalsium ini dapat berperan penting dalam proses metabolisme,

menjaga keseimbangan tekanan darah, mencegah pengerasan pembuluh darah, membersihkan pembuluh darah dari endapan kolesterol jahat, dan berperan penting dalam fungsi kerja syaraf maupun otak. Selain mineral Kalium, bawang merah juga memiliki kandungan zat lain seperti zat besi (1,7 mg), Magnesium (25 mg), Fosfor (153 mg), Kalsium (181 mg), Natrium/Sodium (17 mg), Seng (1,16 mg) dan Selenium (14,2 ug).

Kandungan zat gizi bawang merah dan manfaatnya dalam dunia kesehatan diantaranya (Wiryawan, 2014):

- 1) *Allisin* dan *Aliin*: Memiliki senyawa bersifat hipolipidemik, dalam mengonsumsi satu siung bawang merah segar dapat meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL/ high density lipoprotein) sebesar 30% serta senyawa tersebut berperan sebagai antiseptik yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam tubuh. Yang dimana Kedua senyawa ini diubah oleh enzim allisin liase atau alinase untuk kemudian menjadi asam piruvat, ammonia, allisin antimikroba yang bersifat bakterisidal (dapat membunuh bakteri)
- 2) *Flavonoid*: digunakan sebagai anti inflamasi atau sebagai anti radang, yang digunakan dalam penyembuhan penyakit hepatitis, artritis, tonsillitis, bronchitis, dan otitis media. Selain dari itu senyawa ini juga berperan sebagai bahan antioksidan alamiah sebagai bakterisida dan mampu menurunkan kolesterol jahat (LDL/low density lipoprotein) dalam darah secara efektif.

- 3) *Alil profil disulfide*: Dimana senyawa ini memiliki sifat senyawa hipolipidemik yang mampu menurunkan kadar lemak darah. Selain dari itu, kandungan sulfur dalam bawang merah sangat baik untuk mengatasi rekaksi radang pada penderita bronchitis, maupun kongesti bronchial.
- 4) *Fitosterol*: Senyawa dikenal sebagai minyak nabati dan cukup aman apabila dikonsumsi oleh penderita penyakit kardiovasklar, karena dapat menyehatkan jantung.
- 5) *Flanovol*: Senyawa yang mengambil peranan penting sebagai antibiotik alami, yang memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan virus, bakteri, maupun cendawan. Selain dari itu, kandungan senyawa ini juga mampu bertindak sebagai antikoagulan dan antikanker
- 6) *Kalium*: adalah unsur penting yang ada di dalam bawang merah dan terdapat dalam jumlah yang relatif besar. Senyawa ini berperan penting didalam pertahanan keseimbangan elektrolit tubuh dan menjaga fungsi saraf dan otot
- 7) *Pektin*: adalah senyawa golongan polisakarida yang sukar dicerna yang bersifat dalam penurunan kadar kolestrol darah serta mampu mengendalikan pertumbuhan bakteri
- 8) *Saponin*: adalah senyawa yang mempunyai cukup banyak kegunaan seperti dianta antikoagulan untuk memcegah

penggumpalan darah dan sebagai ekpekteron yaitu mengencerkan dahak

- 9) *Tripopanol Sulfoksida*: yaitu gas yang dikeluarkan oleh bawang merah ketika dilukai atau diiris dan mampu menyebabkan keluarnya air mata (lakromator)

B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Konsep Teori Keperawatan yang terkait

Teori keperawatan menurut Virginia Henderson dimana ia memberikan pandangan bahwa pasien dianggap sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk mencapai kebebasan serta keutuhan dalam pikiran dan tubuh. Henderson menjelaskan praktik yang dilakukan oleh perawat bersifat independen dari praktik yang dilakukan oleh dokter (Risnah & Irwan, 2021). Sejalan dengan penelitian ini bahwa penulis memberikan intervensi secara nonfarmakologi (terapi kompres bawang merah) yang dimana dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien perawat mengandalkan kemampuan diri dengan tujuan agar pasien dapat mencapai kebebasan untuk sembuh.

Dalam teori keperawatan Hendorson menegaskan akan pentingnya seni dalam merawat pasien dan memperkenalkan 14 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar dalam pemberian asuhan keperawatan diantaranya yaitu:

- a. Bernapas secara normal
- b. Berkecukupan dalam mengonsumsi makanan dan minuman
- c. Mengeluarkan buangan yang ada pada tubuh
- d. Melakukan pergerakan dan mempertahankan postur tubuh
- e. Tidur maupun beristirahat
- f. Berhak memilih pakaian yang tepat dimana memilih antara memakai baju atau sebaliknya
- g. Mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan cara menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan
- h. Mempertahankan kebersihan dari tubuh, seperti berhias serta melindungi kulit
- i. Dapat mencegah aktivitas yang bisa melukai orang lain maupun lingkungan
- j. Mampu mengkomunikasikan dan mengungkapkan baik itu masalah perasaan, kebutuhan, kekhawatiran, dan pendapat kepada orang lain
- k. Melakukan ibadah sesuai keyakinan dari dalam diri
- l. Bekerja sehingga merasa berprestasi.
- m. Ikut serta dalam berpartisipasi di berbagai kegiatan rekreasi.
- n. Belajar, menemukan, atau memuaskan rasa ingin tahu yang mendukung pengembangan diri dan kesehatan yang normal, serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia (Yani Achir & Ibrahim Kusuma, 2018)

Pada 14 kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Henderson, terdapat salah satu poin tentang mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Sebagaimana dalam intervensi pemberian kompres bawang merah yaitu untuk menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami masalah hipertermia atau dengan kata lain untuk menjaga agar suhu tubuh tetap berada diangka normal.

2. Pengkajian

Pengkajian keperawatan ialah tahap yang paling awal dan dasar di dalam proses asuhan keperawatan selain itu tahap yang paling menentukan bagian dari tahap selanjutnya, kemampuan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di tahap ini akan menentukan diagnosis keperawatan yang akan muncul oleh karenanya, pada tahap pengkajian ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti hingga seluruh kebutuhan perawatan pada pasien bisa teridentifikasi (Nursalam, 2017).

Menurut Nurarif & Kusuma (2015) pengkajian keperawatan meliputi riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, kemampuan fungsi motorik dan perubahan psikologis.

- a. Biodata: Meliputi; identitas pasien, identitas orang tua, identitas saudara kandung
- b. Keluhan utama atau alasan masuk rumah sakit

Keluhan utama harus dengan jelas dan singkat, biasanya 2 ataupun 3 kata yang menjadi penyebab keluhan pasien meminta

pertolongan kepada pelayanan kesehatan seperti misalnya pada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh klien menyatakan mual, muntah dan tidak nafsu makan

c. Riwayat Kesehatan

1. Riwayat kesehatan sekarang: Pengkajian yang dilakukan meliputi; alasan yang menyebabkan terjadinya keluhan misalnya perawat mengkaji lamanya dan sering atau tidaknya mual muntah yang dialami pasien

2. Riwayat kesehatan lalu

(Khusus untuk anak usia 0-5 tahun): Dalam pengkajiannya meliputi prenatal care, natal dan post natal

(Untuk semua usia) : Melakukan pengkajian tentang riwayat penyakit yang pernah dialami dan adakah riwayat alergi dan bagaimana perkembangan anak di banding dengan saudara-saudaranya.

3. Riwayat kesehatan keluarga : Mengetahui riwayat penyakit keluarga atau penyakit keturunan seperti, adakah keluarga yang menderita asma, hipertensi, penyakit jantung dll. Serta melakukan pengkajian tentang genogram pasien dari ketiga generasi.

d. Riwayat imunisasi : Meliputi jenis imunisasi yang pernah dilakukan, usia pemberiannya dan bagaimana reaksi pasien setelah pemberian imunisasi

- e. Riwayat tumbuh kembang
 - 1. Pertumbuhan fisik: Bagaimana tumbuh kembang anak yang dikaji seperti BB, TB, dan waktu tumbuh gigi
 - 2. Perkembangan tiap tahap: Mengetahui usia anak disaat ia sudah mampu berguling, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, kapan awal mulanya pasien bisa senyum kepada orang lain, berbicara pertama kali serta kapan anak menggunakan pakaian tanpa dibantu dengan ibunya
- f. Riwayat nutrisi : Melakukan pengkajian terkait apakah pasien di saat lahir langsung diberikan Asi kepada ibunya atau memberikan susu formula dan juga mengkaji tentang pola perubahan nutrisi tiap tahapan usia contohnya usia 0-4 bulan jenis nutrisi yang diberikan ialah ASI dengan lama pemberiannya 2 tahun dst.
- g. Riwayat Psikososial : Yang di mana meliputi informasi mengenai perilaku maupun perasaan serta emosi yang dialami penderita yang berhubungan, serta tanggapan keluarga terhadap penyakit yang diderita klien.
- h. Riwayat spritual : Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan pasien dan bagaimana support dari dalam keluarga
- i. Reaksi hospitalisasi : Mencari informasi bagaimana pemahaman baik keluarga maupun pasien tentang sakit dan rawat inap
- j. Aktivitas sehari-hari meliputi:

- 1) Nutrisi : Kecenderungan BB penderita demam thypoid akan mengalami perubahan yang dimana berat badan akan mengalami penurunan disebabkan oleh kurangnya nafsu makan pasien. Pada penderita pasien demam thypoid yang akan dirasakannya seperti rasa mual, muntah, anorexia kemungkinan juga nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh (Nugroho, 2014)
- 2) Cairan : Penderita demam thypoid bisa saja kekurangan cairan apabila pemasukan dan pengeluaran cairan tidak seimbang
- 3) Eliminasi : Pada demam thypoid ini bisa saja terjadi konstipasi dan diareatau mungkin normal. Pada sistem integument dengan demam thypoid ditemukan gejala seperti dada punggung dan anggota gerak dapat ditemukan reseola (bintik-bintik kemerahan karena emboli hasil dalam kapiler kulit yang dapat ditemukan pada minggu pertama demam (Sodikin, 2012)
- 4) Istirahat tidur : Selama sakit penderita biasanya mengeluh tidak dapat beristirahat karena pasien merasa sakit perut ataupun mual.
- 5) Olahraga : Selama sakit pasien biasanya tidak lagi bisa berolahraga seperti saat sebelum ia sakit, karena pada demam thypoid cenderung lemas, dan dianjurkan untuk lebih banyak beristirahat

- 6) Personal hygiene : Disaat sakit pasien terkadang enggang untuk membersihkan diri, seperti mandi, gosok gigi, keramas dll hal itu dikarenakan kondisi dari pasien itu sendiri
 - 7) Pola aktivitas dan latihan : Aktivitas pasien akan terganggu tirah barig yang diakibatkan oleh baring total, agar tidak terjadi komplikasi maka segala kebutuhan pasien dibantu.
 - 8) Rekreasi : Dalam pengkajiannya meliputi perasaan saat anak sekolah, perasaan setelah rekreasi, waktu luang, waktu senggang keluarga, dan kegiatan dihari libur dikaji disaat sebelum sakit dan selama sakit
- k. Aktivitas sehari-hari
- 1) Keadaan umum : Umumnya pasien merasa lemas dan akral panas
 - 2) Tingkat kesadaran : Perlu di observasi lebih lanjut karna penderita akan mengalami penurunan kesadaran seperti apatis atau sannollen walaupun tidak merosot.
 - 3) TTV : Tekanan darah pada penderita demam thypoid normal 110/80-120/80 mmHg, dan suhu tubuh akan meningkat yang disebabkan oleh salmonella thypi hingga 39°C - 40°C , respirasi akan mengalami peningkatan atau tidak karna pasien demam thypoid bisa mengalami sesak nafas, nadi akan normal/tidak
 - 4) Antopometri : Mengetahi TB, BB, LILA, lingkak kepala, lingkak dada, perut, dan skin flod

- 5) Sistem pernapasan : Pemeriksaan hidung; inspeksi tidak terdapat cuping hidung, palpasi; tidak ada nyeri tekan. Leher; inspeksi tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Dada; inspeksi dada normal, simetris antara kiri dan kanan, auskultasi tidak ada suara napas tambahan, seperti ronchi, wheezing, stridor dll
- 6) Sistem Cardiovaskuler : Konjungtiva tidak anemis, tidak ada anemia. Inspeksi ukuran jantung normal, Auskultasi suara jantung S1 lub S2 dub. CRT > 2 detik
- 7) Sistem pencernaan : Skelera; tidak ikterus, bibir pucat dan kering. Mulut; kemampuan menelan baik. Gaster; terdapat nyeri tekan. Abdomen; inspeksi hati, ginjal dan bunyi peristaltik usus. Anus; tidak ada lecet dan hemoroid
- 8) Sistem indra : Mata; periksa keadaan kelopak mata, bulu mata serta lapang pandang. Hidung; penciuman baik tidak ada nyeri. Telinga; daun telinga baik, telinga bersih
- 9) Sistem saraf : Fungsi cerebral; status mental dimana orientasi baik, daya ingat baik, bahasa Indonesia. Kesadaran dengan GCS 15. Bicara baik. Fungsi Cranial; menilai N.I sampai N.XII. Fungsi motorik massa otot lemah dan menilai kekuatan otot. Fungsi sensorik; suhu 38,8°C, nyeri kepala. Fungsi cerebellum; keseimbangan seimbang. Refleks; bisep, trisep, patella dan Babinsky. Iritasi meningen; kaki kuduk tidak ada

- 10) Sistem muskuloskeletal : Kekuatan otot menurun, kelemahan pada anggota gerak atas maupun bawah
 - 11) Sistem integumen : Menilai rambut, kulit dan kuku pasien apakah semuanya dalam keadaan normal atau tidak
 - 12) Sistem endokrin : Tidak ada kelenjar tiroid, suhu tubuh tidak seimbang adanya keringat berlebih
 - 13) Sistem perkemihan : odema palpebra tidak ada dan keadaan kandung kemih baik
 - 14) Sistem reproduksi: Pada penderita demam thypoid ini biasanya kadang-kadang terjadi diare atau konstipasi, produksi kemih pasien akan mengalami penurunan.
 - 15) Sistem imun : alergi atau adakah penyakit yang berhubungan dengan cuaca
- l. Pemeriksaan tingkat perkembangan : Apabila anak berusia 0-6 tahun pada tahap ini pengkajian yang dilakukan menggunakan DDST meliputi; Motorik kasar, halus, bahasa dan personal sosial. Usia 6 tahun ke atas meliputi; perkembangan kognitif, psikoseksual dan psikososial

m. Pemeriksaan diagnostik

Untuk menegakan diagnosis penyakit demam thypoid, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mencakup pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Tepi darah

- 2) Terdapat gambaran leukopenia.
- 3) Limfositosis relative.
- 4) Eosinofilia pada permulaan sakit.
- 5) Mungkin terdapat anemia dan trombositopenia ringan.

Hasil pemeriksaan ini berguna untuk membantu menentukan penyakit secara tepat.

- 1) Pemeriksaan widal: Pemeriksaan positif apabila terjadi reaksi aglutinasi. Apabila titer lebih dari 1/80, 1/160 dan seterusnya, maka hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil titrasi berarti semakin berat penyakitnya.
 - 2) Pemeriksaan darah untuk kultur
- n. Pemberian terapi: Terapi obat seperti obat antipiretik, antimetik, antibiotik dll

3. **Diagnosis Keperawatan**

Menurut (SDKI, 2016) Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis akan respon klien mengenai masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung aktual maupun potensial.

- a. Hipertermia (D.0130)
- b. Nyeri akut (D.0077)
- c. Defisit nutrisi (D.0019)
- d. Resiko ketidakseimbangan cairan (D. 0036)
- e. Konstipasi (D.0049)

4. Intervensi

Tabel 2.1

No.	Diagnosa keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi
1.	Hipertermia (D.0130)	<p>Tujuan: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x 24 jam diharapkan suhu dalam batas normal.</p> <p>Kriteria hasil: 1. Suhu tubuh membaik. 2. Suhu kulit membaik.</p>	<p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penyebab hipertemia 2. Monitor suhu tubuh. 3. Monitor haluaran urine 4. Monitor komplikasi akibat hipertermia <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan lingkungan yang dingin 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian 3. Berikan cairan oral 4. Lakukan kompres hangat/dingin <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan tirah baring <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena 2. Pemberian obat
2.	Nyeri akut (D.0077)	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam diharapkan nyeri teratasi.</p> <p>Kriteria hasil: 1. Mampu mengontrol nyeri(tahu penyebab nyeri,mampu menggunakan tehnik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan.) 2. Melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. 3. mampu mengenali</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi lokasi, karakteristik , durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respon nyeri non verbal 4. Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri 5. Indentiikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 6. Indentifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup 7. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 8. Monitor efek samping

		<p>nyeri(skala,intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri)</p> <p>4. menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang.</p>	<p>penggunaan analgetik</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan terapi nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 2. Control lingkungan yang memperberat rasa nyeri 3. Fasilitasi istirahat dan tidur 4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 3. Anjurkan memonitor secara mandiri 4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 5. Anjurkan terapi nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</p>
3.	Defisit nutrisi (D.0019)	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam diharapkan kebutuhan nutrisi terpenuhi. Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan. 2. Berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan. 3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. 4. Tidak ada tanda-tanda malnutrisi 5. Tidak ada penurunan berat badan yang berarti. 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi status nutrisi 2. Identifikasi alergi dan intoleransi aktifitas 3. Identifikasi makanan yang disukai 4. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient 5. Identifikasi perlunya penggunaan selang nesogastrik 6. Monitor aspan nutrisi 7. Monitor berat badan 8. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan oral hygiene sebelum makan 2. Fasilitasi menentukan pedoman diet

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 4. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi 5. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein 6. Berikan suplemen makanan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan posisi duduk 2. Ajarkan diet yang diprogramkan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan 2. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan
4.	Resiko ketidakseimbangan cairan (D. 0036)	<ol style="list-style-type: none"> 1. fluid balance 2. Hydration 3. Nutritional status: food and fluid intake <p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan urine output sesuai dengan usia dan BB. 2. Tekanan darah, nadi, suhu tubuh dalam batas normal. 3. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi, elastisitas turgor kulit baik, membran mukosa lembab, tidak ada rasa haus yang berlebihan 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor frekuensi dan kekuatan nadi, nafas, TD, dan BB 2. Monitor waktu pengisian kapiler 3. Monitor elastisitas atau turgor kulit 4. Monitor jumlah, warna dan berat jenis urine 5. Monitor kadar albumin dan protein total 6. Monitor hasil pemeriksaan serum 7. Monitor intake dan output cairan 8. Identifikasi tanda-tanda hipovolemia dan hypervolemia 9. Identifikasi factor resiko ketidakseimbangan cairan <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atur intervensi waktu pmantuan sesuai dengan kondisi pasien 2. Dokumentasikan hasil

			<p>pemantauan</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan 2. Informasikan hasil pemantauan
5.	Konstipasi (D.0049)	<p>Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam diharapkan eliminasi fekal membaik:</p> <p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan bentuk feses lunak setiap 1-3 hari 2. Bebas dari ketidaknyamanan dan konstipasi 3. Mengidentifikasi indikator untuk mencegah konstipasi 4. feses lunak dan berbentuk 	<p>Obsevasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi factor resiko konstipasi 2. Monitor tanda dan gejala konstipasi 3. Identifikasi status kognitif untuk mengkomunikasikan kebutuhan 4. Identifikasi penggunaan obat-obatan yang menyebabkan konstipasi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batasi minuman yang mengandung kafein dan alcohol 2. Jadwalkan rutinitas BAK 3. Lakukan masase abdomen 4. Berikan terapi akupresur <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab dan factor resiko konstipasi 2. Anjurkan minum air putih sesuai dengan kebutuhan 3. Anjurkan mengkonsumsi makanan berserat 4. Anjurkan meningkatkan aktivitas fisik sesuai kebutuhan 5. Anjurkan berjalan 15-20 menit 1-2 kali/hari 6. Anjurkan berjongkok untuk memfasilitasi proses BAB <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi dengan ahli gizi</p>

5. Implementasi

Secara teori menurut Nurarif & Kusuma (2015) kulit terasa hangat ditunjukkan pasien yang merupakan batasan karakteristik pasien dengan hipertermia. Penatalaksanaan merupakan insiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditunjukkan pada nursing orders untuk membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan yang mencakup peningkatan kesehatan pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan (Nursalam, 2017)

6. Evaluasi

Merupakan tahap akhir dari suatu proses keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan rencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara melibatkan pasien dan sesama tenaga kesehatan (Wijaya, A.S & Putri, 2013)

C. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)

1. Pengertian

Kompres ialah suatu metode fisik yang menggunakan cairan/alat yang bisa memberikan kehangatan atau dingin di bagian-bagian tubuh yang memerlukan (Rifaldi & Wulandari, 2020). Kompres bawang merah merupakan metode tradisional yang dapat diberikan untuk menurunkan hipertermia (Utami, 2013)

Kompres bawang merah merupakan salah satu tindakan non farmakologis yang digunakan dalam menurunkan suhu tubuh pada anak yang mengalami demam (Novikasari & Wandini, 2021). Bayi ataupun anak dibawah usia lima tahun sangat rentan akan berbagai penyakit dikarenakan sistem kekebalan tubuh belum terbangun secara sempurna (Amalia dkk, 2013)

2. Tujuan

Kompres bawang merah merupakan suatu prosedur yang diberikan kepada pasien dengan tujuan untuk menurunkan atau menstabilkan suhu tubuh berdasarkan rentang suhu tubuh normal.

3. Kelebihan

Di dalam bawang merah terkandung senyawa antibakteri maupun antivirus. Oleh sebab itu bawang merah berperan dalam membantu melawan virus. Selain dari itu, pada bawang merah juga terkandung senyawa aktif yang bekerja sebagai anti inflamasi. Apabila tubuh seseorang mengalami peradangan maka senyawa inilah yang dapat membantu meredakannya. Kedua alasan tersebutlah yang selama ini menjadikan bawang merah dipercaya dalam membantu meredakan demam, terutama pada anak-anak (Kuswardhani, 2015)

4. Kekurangan

Penggunaan kompres bawang apabila terlalu lama ataupun terlalu sering bisa menyebabkan iritasi pada kulit anak yang ditandai dengan munculnya kemerah-merahan di lipatan kulit dan anak akan merasakan

nyeri dan menjadi rewel (Arisandi, dkk, 2012). Oleh karena itu waktu yang tepat dalam pemberian kompres bawang merah ialah maksimal 2 kali dalam sehari dengan selang waktu 12 jam.

Kompres bawang merah juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi anak karena baunya yang menyengat, Dengan begitu, alangkah baiknya jika bawang merah dicampur dengan minyak kayu telon atau minyak kelapa yang bertujuan untuk mencegah terjadinya iritasi pada kulit anak (Tusilawati, 2010)

5. SOP pemberian kompres bawang merah

Menurut Marta (2018) dan Menurut penelitian Nurma (2020) yang berjudul "telaah literatur :efektivitas kompres bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh pada anak demam" berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan kompres bawang merah untuk mengatasi hipertermia:

a. Alat dan bahan

- 1) Bawang merah 3 siung atau sebanyak (1,3 gram)
- 2) Parutan, pisau atau cobek untuk menumbuk
- 3) Minyak kelapa, minyak kayu putih atau minyak telon
- 4) Termometer suhu
- 5) Piring kecil
- 6) Perlak

b. Langkah-langkah

- 1) Fase orientasi

- a) Mengucapkan salam kepada pasien dan keluarga pasien
 - b) Memperkenalkan diri
 - c) Menjelaskan tujuan dari pemberian kompres bawang merah yang akan dilakukan
 - d) Menjelaskan manfaat dari pemberian terapi kompres bawang merah
- 2) Fase kerja
- a) Menanyakan kepada keluarga apakah klien mempunyai alergi terhadap bawang merah
 - b) Mengukur suhu tubuh anak melalui aksila
 - c) Melakukan pencatatan terkait hasil dari pengukuran suhu tubuh pasien
 - d) Ambil irisan atau parutan bawang merah yang ada pada piring kecil
 - e) Campurkan bawang merah dengan salah satunya seperti: minyak kelapa, minyak zaitun atau minyak telon, secukupnya
 - f) Kemudian lakukan kompres dilipatan tubuh anak misalnya, dibagian axila, lipatan paha maupun di dahi
 - g) Lakukan kompres sekitar 15 menit
 - h) Tunggu 10 menit kemudian
 - i) Lalu ukur kembali suhu anak
 - j) Mencatat hasil dari pengukuran

- k) Membereskan atau merapikan alat
- 3) Fase terminasi
- a) Lakukan evaluasi terkait hasil tindakan dan pasien
 - b) Melakukan kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya
 - c) Berdoa untuk kesembuhan pasien
 - d) Berpamitan kemudian mengucapkan salam



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Menurut Hidayat (2019) pengertian dari studi kasus (*Case studies*) adalah suatu bagian dari metodologi penelitian yang dalam pembahasannya peneliti dituntut agar lebih cermat, teliti serta mendalam untuk mengungkap suatu kasus ataupun peristiwa, baik itu bersifat perseorangan atau berkelompok. Pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini jenis penelitian digunakan penulis ialah melakukan ‘‘Studi Kasus’’ dimana dalam pengakajiannya dilakukan secara mendalam untuk melihat suatu keadaan atau kondisi pasien dengan cara tersistematis. Pengumpulan data diawali melalui proses wawancara kepada keluarga pasien dan pasien, kemudian melakukan observasi, pemeriksaan fisik serta pendokumentasian. Setelah data terkumpul kemudian melakukan analisis data dan memberikan intervensi berdasarkan EBPN yaitu kompres bawang merah, yang dimana implementasi dilakukan satu kali sehari selama tiga hari, dan melakukan evaluasi berdasarkan EBPN sebelum dan sesudah pemberian intervensi kompres bawang merah pada anak yang mengalami hipotermia.

B. Subyek Studi Kasus

Dalam studi kasus ini subyek yang digunakan ialah bersifat individu atau pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

1. Kriteria inklusi merupakan suatu karakteristik umum dalam subjek penelitian dari suatu populasi target yang bisa dijangkau dan diteliti (Nursalam, 2017)

- a. Pasien yang bersedia menjadi responden
 - b. Pasien yang mengalami masalah keperawatan hipotermia
2. Kriteria eksklusi adalah menghapus atau mengeluarkan subyek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2017)
 - a. Pasien yang pulang sebelum tiga hari pemberian intervensi

C. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus pada penelitian ini yaitu melakukan asuhan keperawatan pada pasien demam thypoid dengan hipertermia menggunakan intervensi kompres bawang merah.

D. Instrumen Studi Kasus

Menurut Sugiyono (2014) instrumen penelitian diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang akan diamati. Dalam penelitian studi kasus ini instrumen yang digunakan adalah termometer dimana alat ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien atau responden baik sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Instrumen pendukung lainnya ialah pisau, parut atau cobekan, piring kecil, dan perlak.

E. Prosedur Pengambilan Data

1. Tahap persiapan
 - a. Peneliti mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti dan mengajukan intervensi berbasis *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN) kepada dosen yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing

- b. Peneliti melakukan koordinasi kepada kepala ruangan Baji Minasa RSUD Labuang Baji Makassar untuk menjelaskan prosedur penelitian yang dilakukan
 - c. Peneliti menjelaskan ke pasien maupun keluarga terkait perlakuan yang akan dilakukan
 - d. Peneliti menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam melakukan kompres bawang merah
2. Pengumpulan data
Pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara
 3. Penyusunan laporan
Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Hasil penelitian ini dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar tepatnya diruangan perawatan anak Baji Minasa dan penelitian ini telah dilakukan pada bulan September 2021.

G. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dilakukan sejak peneliti dilapangan, sewaktu pengumpulan sampai semua data terkumpul. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta, membandingkan dengan teori yang ada dan dituangkan melalui omipini pembahas. Teknik yang digunakan yaitu dengan menarasikan jawaban yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian akan diinterpretasikan oleh peneliti untuk memberikan intervensi terkait masalah yang ditemukan. Tahapan selanjutnya

yaitu penyajian data dimana data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif serta sintesis kemudian dikemukakan dalam memberikan interpretasi.

H. Etika Studi Kasus

Dalam penelitian studi kasus ini peneliti menekankan ada beberapa etika keperawatan yaitu sebagai berikut (Notoatmodjo, 2012):

1. Confidentiality (Kerahasiaan)

Yaitu peneliti tidak menampilkan informasi terkait identitas dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti hanya menggunakan inisial sebagai pengganti identitas responden untuk menjaga kerahasiaan responden

2. Beneficence (Manfaat)

Dalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya subyek penelitian.

3. Non maleficence

Prinsip ini adalah kewajiban untuk tidak membahayakan responden penelitian. Responden berhak memutuskan dengan sukarela dengan apakah ikut ambil bagian dalam penelitian tanpa resiko yang merugikan pada penelitian ini

BAB IV LAPORAN KASUS

A. Pengkajian Keperawatan

I. Biodata

A. Identitas Klien

1. Nama>Nama Panggilan : An. AM
2. Tempat tgl lahir/Usia : Makassar, 19 September 2017/ 4 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pendidikan : Belum sekolah
6. Alamat : Jl. Kelapa 3 No. 4
7. Tanggal Masuk : Selasa, 31 Agustus 2021
8. Tanggal Pengkajian : Rabu, 1 September 2021
9. Diagnosa Medik : Demam Thypoid
10. No RM : 391429

B. Identitas Orang tua

1. Ayah
Nama : Tn.A
Usia : 31 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh Harian
Agama : Islam
2. Ibu
Nama : Ny. N

Usia : 32 tahun
 Pendidikan : SMK
 Pekerjaan : IRT
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Kelapa 3 No. 4

C. Identitas Saudara Kandung

Tabel 4.1

No	Nama	Usia	Hubungan	Status Kesehatan
1.	Tn. AK	6 Tahun	Saudara kandung	Sehat

II. Keluhan Utama/Alasan Masuk Rumah Sakit

Ibu pasien mengatakan anaknya demam sejak 4 hari yang lalu dan tidak selera makan

III. Riwayat Kesehatan

A. Riwayat Kesehatan Sekarang

Ibu pasien mengatakan anaknya masih demam dan demamnya meningkat disaat malam hari, kulit teraba hangat, ibu pasien mengatakan anaknya mual dan muntah, nafsu makan berkurang, nampak makanan yang diberikan masih tersisa, hanya 3-4 sendok makan yang dihabiskan, pasien nampak tidak selera makan ketika diberikan makanan, dan ibu pasien mengatakan sudah 1 minggu anaknya belum BAB, pasien nampak rewel, dan gelisah.

B. Riwayat Kesehatan Lalu (khusus untuk usia 0-5 tahun)

1. Prenatal care

a. Pemeriksaan kehamilan : 4 kali

- b. Keluhan selama hamil : Mual-muntah
- c. Riwayat: Terkena sinar: Tidak pernah
- d. Kenaikan BB selama hamil : 4-5 kg
- e. Imunisasi : 1 kali
- f. Golongan darah Ibu : O Golongan darah Ayah : A

2. Natal

- a. Tempat melahirkan : Rumah Sakit Fatimah
- b. Lama dan jenis persalinan : Spontan
- c. Penolong persalinan : Bidan

3. Post natal

- a. Kondisi bayi : BB Lahir: 3,1 gram; PB: 4,9 cm
- b. Anak tidak mengalami penyakit kuning, kebiruan dll


Untuk semua usia

1. Penyakit yang pernah dialami : Ibu pasien mengatakan bulan 3 lalu anaknya pernah masuk di sini/ di RS labuang baji karena demam
2. Kecelakaan yang dialami : Ibu pasien mengatakan anaknya pernah jatuh saat bermain dengan teman-temannya.
3. Pernah Alergi : Ibu pasien mengatakan tidak ada alergi
4. Konsumsi obat-obat bebas : Tidak ada
5. Perkembangan anak dibanding saudara-saudaranya : Ibu pasien mengatakan anaknya lahir cukup bulan, dan normal dan perkembangan anak keduanya ini sama dengan kakaknya.

C. Riwayat Kesehatan Keluarga

1. Penyakit anggota keluarga : Ibu pasien mengatakan ia mengalami riwayat maag/gastritis

2. Genogram



Keterangan:

- = Laki-laki
- = Perempuan
- X = Meninggal
- ↗ = Klien
- = Tinggal serumah
- ┐ = Garis perkawinan

G1 = Nenek dan Kakek dari ayah pasien masih hidup, begitupun nenek dan kakek dari ibu pasien. Dalam keluarga pasien memiliki riwayat hipertensi dan Asam urat yang di alami oleh nenek dari ibu pasien

G2 = Ayah dan ibu dari pasien masih hidup. Ayah anak ke 3 dari 7 bersaudara, tidak ada riwayat penyakit dan ibu anak ke terakhir dari 8 bersaudara, dan ibu mempunyai riwayat gastritis

G3 = Pasien anak ke 2 dari dua bersaudara

IV. Riwayat Imunisasi

Tabel 4.2

No	Jenis Imunisasi	Usia Pemberian	Reaksi setelah pemberian
1	BCG	1 bulan	Demam
2	DPT (I, II, III)	2,3,4 bulan	Demam
3	Polio (I, II, III, IV)	1, 2,4,6 bulan	Tidak ada masalah
4	Campak	9 bulan	Demam
5	Hepatitis	0 hari	Tidak ada masalah

V. Riwayat Tumbuh Kembang

A. Pertumbuhan Fisik

1. Berat Badan : 15 kg
2. Tinggi Badan : 85 cm
3. Waktu tumbuh gigi : 11 Bulan
4. Tanggal gigi : 2 Tahun

B. Perkembangan Tiap Tahap

Usia anak saat

1. Berguling : 6 Bulan
2. Duduk : 7 Bulan
3. Merangkap : 8 Bualn
4. Berdiri : 11 Bulan
5. Berjalan : 11 Tahun
6. Senyum kepada orang lain pertam kali : 4 Bulan
7. Bicara pertama kali : 9 Bulan
8. Berpakaian tanpa bantuan : 2 Tahun

VI. Riwayat Nutrisi

A. Pemberian ASI

1. Pertama kali disusui : Hari pertama lahir
2. Cara pemberian : setiap kali anak menangis
3. Lama pemberian : \pm 1 tahun

B. Pemberian susu formula

1. Alasan pemberian : Ibu pasien mengatakan tidak memberikan susu formula kepada kedua anaknya
2. Jumlah pemberian : Tidak diberikan
3. Cara pemberian : Tidak diberikan

C. Pola perubahan nutrisi tiap usia sampai nutrisi saat ini

Tabel 4.3

No	Usia	Jenis Nutrisi	Lama Pemberian
1	0 - 4 bulan	ASI	\pm 1 bulan
2	4- 12 bulan	ASI, Bubur sun	6 bulan-1,5 tahun
3	Saat ini	Makanan padat	Sampai saat ini

VII. Riwayat Psikososial

1. Apakah anak dan orang tua tinggal di : Rumah Sendiri
 2. Lingkungan berada di : Kota
 3. Apakah rumah dekat dengan sekolah : Ya dekat
 4. Memiliki ruang bermain : Tidak
 5. Memiliki kamar tidur sendiri :
- Tidak, ibu pasien mengatakan anaknya masih tidur dengannya
6. Apakah ada tangga yang dapat membahayakan anak : Ya ada

7. Hubungan antar anggota keluarga : Harmonis
8. Pengasuh anak : Tidak ada dan diasuh sendiri

VIII. Riwayat Spiritual

1. Support system dalam keluarga :
- Ibu pasien mengatakan semua keluarga membantu jika ada masalah
2. Kegiatan keagamaan :
- Ibu pasien mengatakan biasanya anaknya ikut ke mesjid bersama ayah dan kakaknya untuk shalat jumat

IX. Reaksi Hospitalisasi

A. Pengalaman keluarga tentang sakit dan rawat inap

1. Mengapa ibu membawa anaknya ke RS:
- Ibu pasien mengatakan anaknya mengalami demam selama 4 hari, dan tidak selera makan
2. Apakah dokter menceritakan tentang kondisi anak :
- Ibu pasien mengatakan dokter menceritakan kondisi anaknya
3. Bagaimana perasaan orang tua saat ini :
- Ibu pasien mengatakan cemas dan sedih dengan kondisi anak nya saat ini
4. Apakah orang tua akan selalu berkunjung :
- Ya, Orang tua yang selalu menemani pasien di ruang rawat
5. Siapa yang akan tinggal dengan anak :
- Ibu dan Ayah pasien

B. Pemahaman anak tentang sakit dan rawat inap

1. Mengapa keluarga/ orang tua membawa kamu ke RS:

Pasien nampak tidak menjawab ketika ditanya dan nampak tidak mau melihat ke perawat

2. Menurutmu apa penyebab kamu sakit :

Pasien tidak mengerti

3. Apakah dokter menceritakan keadaanmu :

Pasien tidak mengerti

4. Bagaimana rasanya dirawat di RS :

Pasien belum mengerti dan pada saat diberikan tindakan pasien nampak menangis dan berteriak serta mengatakan “ sudah sust, pergi”

X. Aktivitas Sehari- Hari

A. Nutrisi

Tabel 4.4

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
Selera makan	Makan teratur	Nafsu makan berkurang (3-4 sendok makan)
Menu makan	Nasi, telur dadar, dan mie goreng	Bubur, telur rebus dan wotel
Frekuensi makan	3 kali sehari	1-2 kali sehari
Makanan pantangan	Tidak ada	Makanan yang keras
Pembatasan pola makan	Tidak ada	Tidak ada
Cara makan	Mandiri	Dibantu ibu
Ritual saat makan	Berdo'a	Berdo'a

B. Cairan

Tabel 4.5

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
Jenis minuman	Air putih, real good dan ale-ale	Air putih
Frekuensi minum	1,3 liter	±1 liter
Kebutuhan cairan	1,3- 1,5 liter/ hari	1,5 liter/ hari
Cara pemenuhan	Oral	Oral dan Intravena

		(terpasang IVFD KAEN 3 B di tangan kanan, 16 tpm)
--	--	---

C. Eliminasi (BAB dan BAK)

Tabel 4.6

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
BAB (Buang Air Besar)		
Tempat pembuangan	Toilet	Toilet
Frekuensi (waktu)	1 x/ hari	Selama sakit belum pernah
Konsistensi	Lunak	Belum BAB
Kesulitan	Tidak ada	Kesulitan
Obat pencahar	Tidak menggunakan	Tidak menggunakan
BAK (Buang Air Kecil)		
Tempat pembuangan	Toilet	Toilet
Frekuensi (waktu)	4-5x/hari	4-5x/hari
Warna dan bau	Bening	Bening
Volume	360-900 ml	360-900 ml
Kesulitan	Tidak ada	Tidak ada

D. Istirahat tidur

Tabel 4.7

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
Jam tidur		
a. Siang	13.00-15.00	13.00-15.00
b. Malam	21.00-06.00	21.00-01.00 dan 01.30-07.00
Pola tidur	Teratur	Teratur
Kebiasaan sebelum tidur	Nonton HP/TV	Main Hp
Kesulitan tidur	Tidak ada	Ibu pasien mengatakan An.Am kadang terbangun disaat tidur kemudian menangis. Nampak jumlah pasien dalam kamar berjumlah 4 orang dan Keluarga pasien mengatakan semenjak sakit anaknya sangat manja hanya ingin digendong dengan ibunya Keluarga mengatakan suhu ruangan agak panas

E. Olahraga

Tabel 4.8

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
Program olahraga	Tidak ada	Tidak ada
Jenis dan frekuensi	Bermain bersama teman	Tidak ada

Kondisi setelah olahraga	Berkeringat	Tidak ada
--------------------------	-------------	-----------

F. Personal Hygiene

Tabel 4.9

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
Mandi		
a. Cara	Mandi sendiri dan kadang dibantu	Diwashlap
b. Frekuensi	2x/ hari	2x/ hari
c. Alat mandi	Sabun	Tisu basah
Cuci rambut		
a. Frekuensi	4x/ seminggu	Belum pernah
b. Cara	Dibantu	Belum pernah
Gunting kuku		
a. Frekuensi	1x/ seminggu jika kuku panjang	Belum pernah
b. Cara	Ibu	Belum pernah
Gosok gigi		
a. Frekuensi	2x/ hari	Belum pernah
b. Cara	Sendiri	Belum pernah

G. Aktivitas/ Mobilitas Fisik

Tabel 4.10

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
Kegiatan sehari- hari	Belajar dan Bermain	Hanya bisa berbaring dan bermain hp
Pengaturan jadwal harian	Diatur oleh orang tua	Diatur oleh petugas kesehatan
Penggunaan alat bantu aktivitas	Tidak ada	Dibantu oleh orang tua dan petugas kesehatan
Kesulitan pergerakan tubuh	Tidak ada	Klien tampaklemas

H. Rekreasi

Tabel 4.11

Kondisi	Sebelum Sakit	Saat Sakit
Perasaan saat sekolah	Belum sekolah	Belum sekolah
Waktu luang	Setiap hari	Setiap hari
Perasaan setelah rekreasi	Senang	Tidak bisa rekreasi
Waktu senggang keluarga	Setiap hari	Tidak ada
Kegiatan hari libur	Bermain	Tidak ada

XI. Pemeriksaan Fisik

A. Keadaan umum pasien

Pasien demam dan kulit teraba hangat, nampak lemas dan nampak gelisah

Pasien nampak berkeringat, kuliat area wajah tampak memerah

keadaan (Composmentis)

B. Tanda –tanda vital

1. Suhu : 38,8 °C
2. Nadi : 100 x/menit
3. Respirasi : 26 x/menit
4. Tekanan Darah : Tidak dikaji

C. Antropometri

1. Tinggi badan : 85 Cm
2. Berat badan : 14,5 kg
3. Lingkar lengan atas : 14 cm
4. IMT : 20,1 kg/m² (Nilai normal: 18-25 kg/m²)
5. Lingkar kepala : 45 cm
6. Lingkar dada : 53 cm
7. Lingkar perut : 54 cm
8. Skin fold : Tidak dikaji

D. Sistem pernapasan

1. Hidung : Simetris, P.Cuping hidung (-), Sekret (-), polip (-)
2. Leher : Pembesaran kelenjar (-), Tumor (-)
3. Dada : Normal Chest, simetris kiri dan kanan, Vesikuler

4. Apakah ada clubing finger : Tidak nampak clubbing finger

E. Sistem cardiovesikuler

1. Conjungtiva : berwarna merah mudah/Tidak anemis
2. Ukuran jantung : Normal dan Tidak ada pembesaran
3. Suara jantung : S₁ Lup S₂ dub
4. CRT : <2 dtk

F. System pencernaan

1. Sklera : Tidak ikterus
2. Mulut : stomatitis: tidak ada peradangan; Plato skizis: tidak ada kelainan; Jumlah gigi: 20 buah/ lengkap; Kemampuan menelan: Baik. Bibir : Nampak pucat dan kering
3. Kemampuan menelan : Baik
4. Gaster : Tidak ada nyeri tekan
5. Abdomen : Gerakan peristaltic: 6 kali permenit, dan perut kembung, perut teraba keras, tidak ada nyeri tekan
6. Anus : Tidak ada hemoroid

G. Sistem Indra

1. Mata : Penglihatan normal, lapang pandang normal
2. Hidung : Penciuaman baik, tidak ada nyeri, tidak ada mimisam dan tidak ada sekret
3. Telinga : Mampu mendengar dengan baik dan berespon dengan baik, kanal auditoris bersih

H. System saraf

1. Fungsi cerebral

a. Status mental

Orientasi : Baik

Daya ingat : Baik

Perhatian : Baik

Bahasa : Indonesia dan bahasa makassar

b. Kesadaran

Eyes : 4

Motorik : 6

Verbal : 5

GCS : 15 (composmentis)

c. Bicara : Ekspresif

2. Fungsi kranial

a. N.I : Pasien mampu membedakan berbagai macam bau seperti minyak kayu putih, bawang merah

b. N.II

Visus : Normal

Lapang pandang : Anak mampu melihat dengan baik dengan lapang pandang normal.

c. N.III, IV, VI

Gerakan bola mata : Mampu menggerakkan bola mata

Pupil : Isokor

d. N.V

Sensorik : Mampu menyebutkan bagian tubuh yang disentuh dengan mata tertutup

Motorik : Ibu pasien mengatakan anaknya sudah mampu mandi sendiri, dan gosok gigi sendiri

e. N.VII

Sensorik : Pasien mampu menunjukkan bagian yang nyeri

Otonom : Normal

Motorik : Pasien nampak bisa tersenyum, menangis

f. N.VIII

Pendengaran : Pasien mampu mendengar dan menjawab pertanyaan dengan baik saat dikaji

Keseimbangan: Tidak terganggu

g. N.IX : Pasien mampu membedakan rasa asin/manis/pahit

h. N.X

Gerakan uvula : Normal

Rangsangan muntah/ menelan : pasien mampu menelan dengan baik, dan reflex muntah ada.

i. N.XI

Stemocledomastoideus : Pasien nampak mampu menggerakkan kepala

Trapesius : Pasien nampak mampu merotasikan kepala kekanan maupun kekiri

j. N.XII

Gerakan lidah : Pasien mampu menggerakkan lidahnya

3. Fungsi motorik

Massa otot : Normal pada ekstremitas atas dan bawah

Tonus otot : Normal pada ekstremitas atas dan bawah

Kekuatan otot : Normal pada ekstremitas atas dan bawah

: ekstremitas atas: 5/5 ekstremitas bawah 5/5

4. Fungsi sensorik

Suhu : 38,8 °C

Nyeri : Tidak ada nyeri

Getaran : Tidak nampak tremor

5. Fungsi cerebellum

Koordinasi : Seimbang

Keseimbangan : Mampu berdiri dengan baik

6. Reflex

Bisep : Normal

Trisep : Normal

Patella : Normal

Babinski : Ada

7. Iritasi meningen

Kaku Kuduk : Normal

Laseque sing : Normal

Brudzinki I/II : Normal

I. System muskuloskeletal

1. Kepala

Bentuk kepala : Normal cephal

Lingkar kepala : 45 Cm

2. Vertebrae

Gerakan : Normal

ROM : Mampu bergerak

Fungsi gerak : Baik

3. Pelvis

Gaya jalan : Tidak dikaji

Gerakan : Tidak dikaji

ROOM : Ekstremitas atas dan bawah dapat digerakkan

Trendelenberg test : Tidak dikaji

4. Lutut

Gerakan : Normal

Mc Murray test : Tidak dikaji

Ballotement test : Tidak dikaji

5. Kaki

Gerakan : Normal

Kemampuan jalan : Tidak dikaji

6. Tangan

: Normal

Gerakan : Normal

ROOM : Normal

J. System integument

1. Rambut

Warna : Hitam, rambut nampak bersih

Mudah dicabut : Tidak

2. Kulit

Warna : Sawo matang, Kulit area wajah tampak memerah

Temperature : Teraba Hangat, 38,8 °C

Kelembapan : Kering

Bulu Kulit : Ada, halus

Tahi lalat : Tidak dikaji

Ruam : Tidak ada

Teksture : Halus

3. Kuku

Warna : Merah muda

Permukaan kuku : Halus

Bentuk kuku : Oval

Mudah patah : Tidak

Kebersihan : Pendek, kotor

K. System endokrin

1. Kelenjar thyroid : Tidak ada

2. Ekskresi urine berlebihan : BAK 5-6x/hari
3. Suhu tubuh yang tidak seimbang : Ya
4. Keringat berlebihan : Pasien nampak berkeringat
5. Riwayat bekas air seni dikelilingi semut : Tidak

L. System perkemihan

1. Oedema palpebral/ Moon Face/ Oedema anasarka : Tidak ada edema
2. Keadaan kandung kemih : Tidak dikaji
3. Nocturia : Tidak dikaji

M. System reproduksi

1. Laki- laki
 - a. Keadaan glans penis : Tidak kaji
 - b. Uretra : Tidak dikaji
 - c. Testis sudah turun : Tidak kaji

N. System imun

1. Alergi : Tidak ada
2. Penyakit yang berhubungan dengan perubahan cuaca : Flu, batuk

XII. Pemeriksaan Tingkat Perkembangan

0-6 Tahun

1. Motorik kasar :
Normal dibuktikan anak mampu berdiri tanpa didampingi orangtua
2. Motorik halus :
Normal anak mampu mencoret-coret dikertas
3. Bahasa :

Normal, anak mampu menyebut nama ibu bapak dengan jelas

4. Personal social :

Normal, dikarenakan anak mampu minum sendiri

XIII. Tes Diagnostik

A. Laboratorium

Tanggal : Kamis, 02 September 2021

Tabel 4.12

Pemeriksaan	Hasil	Rujukan
WBC (Leukosit)	5.94	3.00-15.00
RBC	4.91	2.50-5.50
HGB	11.6	8.0-17.00
HCT	35.2	26.0-50.0
MCV	71.7	86.0-110.0
MCH	23.6	26.0-38.0
MCHC	33.0	31.0-37.0
RDW-SD	35.2	37.0-54.0
PLT	181	50-400
MPV	7.9	9.0-13.0
P-LCR	8.7	13.0-43.0
PCT	0.28	0.17—0.35

B. Immunoserologi

Widal : O: 1/640; H: 1/320

AH:-

BH:-

XVI. Terapi saat ini

1. Infus KAEN 3 B/ 16 Tetes/menit
2. Ceftriaxon 2x400 gram: Antibiotik
3. Paracetamol syr 3x1/8jam: Antipiretik (penurun demam dan pereda nyeri)
4. Ondansetron 2 grm/IV: Antiemetik



KLASIFIKASI DATA

Tabel 4.13

Data Subjektif	Data Objektif
1. Ibu pasien mengatakan anaknya demam sejak 4 hari yang lalu	1. Pasien nampak lemas
2. Ibu pasien mengataan demam anaknya meningkat disaat malam hari	2. Kulit area wajah tampak memerah
3. Ibu pasien mengatakan nafsu makan anaknya berkurang selama sakit	3. Pasien nampak gelisah
4. Ibu pasien mengatakan sebelum sakit frekuensi makan anaknya 3 kali sehari dihabiskan, dan selama sakit hanya 1-2 kali makan	4. pasien nampak rewel
5. Ibu pasien mengatakan anaknya sering terbangun disaat tidur kemudian menangis	5. Kulit teraba hangat
6. Keluarga pasien mengatakan semenjak sakit anaknya sangat manja hanya ingin digendong dengan ibunya	6. Pasien nampak berkeringat
7. Keluarga mengatakan suhu ruangan agak panas	7. Nampak jumlah pasien dalam kamar berjumlah 4 orang
8. Ibu pasien mengatakan anaknya mual dan muntah	8. Bibir : Nampak pucat dan kering.
9. Ibu pasien mengatakan BB anak sebelum sakit: 15 kg	9. TTV: N: 100 x/menit S: 38,8 °C P: 26 x/menit
10. Ibu pasien mengatakan sudah 1 minggu anaknya belum BAB	10. Nampak makanan yang diberikan masih tersisa, hanya 3-4 sendok makan yang dihabiskan
	11. Pasien nampak tidak selera makan ketika diberikan makanan
	12. Gerakan peristaltic: 6 kali permenit
	13. Widal : O: 1/640 H: 1/320 AH:- BH:-
	14. BB selama sakit 14,5 kg
	15. Perut kembung
	16. Pasien nampak tidak menjawab ketika ditanya dan nampak tidak mau melihat ke perawat
	17. Pada saat diberikan tindakan pasien nampak menangis dan berteriak serta mengatakan “ sudah sust, pergi”

ANALISA DATA

Tabel 4.14

NO	Data	Etiologi	Masalah
1.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya demam sejak 4 hari yang lalu - Ibu pasien mengataan demam anaknya meningkat disaat malam hari <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien nampak lemas - Kuliati area wajah tampak memerah - Kulit teraba hangat - Bibir : Nampak pucat dan kering - Perut kembung - TTV: N: 100 x/menit S: 38,8 °C P: 26 x/i - Widal : O: 1/640 H: 1/320 AH:- BH:- 	<p><i>Salmonella thypi</i></p> <p>↓</p> <p>Mengkontaminasi makanan dan air</p> <p>↓</p> <p>Masuk ke dalam saluran pencernaan</p> <p>↓</p> <p>Proses infeksi</p> <p>↓</p> <p>Menyerang pusat panas dihipotalamus</p> <p>↓</p> <p>Suhu tubuh meningkat</p> <p>↓</p> <p>Hipertermia</p>	Hipertermia
2.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan nafsu makan anaknya berkurang selama sakit - Ibu pasien mengatakan sebelum sakit frekuensi makan anaknya 3 kali sehari dihabiskan, dan selama sakit hanya 1-2 kali makan - Ibu pasien mengatakan sudah 1 minggu anaknya belum BAB - Ibu pasien mengatakan anaknya mual dan muntah - Ibu pasien mengatakan BB anak sebelum sakit: 15 kg <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nampak makanan yang diberikan masih tersisa, hanya 3-4 sendok makan yang dihabiskan - Pasien nampak lemas - Gerakan peristaltic: 6 kali permenit - Pasien nampak tidak selera makan ketika diberikan makanan 	<p><i>Salmonella thypi</i></p> <p>↓</p> <p>Mengkontaminasi makanan dan air</p> <p>↓</p> <p>Masuk ke dalam saluran pencernaan</p> <p>↓</p> <p>Pada lambung</p> <p>↓</p> <p>Penurunan mobilitas usus</p> <p>↓</p> <p>Penurunan paristaltik usus</p> <p>↓</p> <p>Peningkatan asam lambung</p> <p>↓</p> <p>Iritasi pada gaster</p> <p>↓</p> <p>Merangsang CTZ di hypothalamus</p> <p>↓</p> <p>Mual/muntah</p>	Defisit Nutrisi

	- BB selama sakit 14,5 kg	↓ Rasa tidak enak pada mulut ↓ Risiko Defisit Nutrisi	
3.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya sering terbangun disaat tidur kemudian menangis - Keluarga mengatakan suhu ruangan agak panas <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien nampak berkeringat - Nampak jumlah pasien dalam kamar berjumlah 4 orang - Pasien nampak gelisah - TTV: N: 100 x/i S: 38,8 °C P: 26 x/menit 	<p>Kuman masuk kedalam tubuh (salmonella thypi)</p> <p>↓</p> <p>Proses infeksi</p> <p>↓</p> <p>Menyerang pusat panas dihipotalamus</p> <p>↓</p> <p>Suhu tubuh meningkat</p> <p>↓</p> <p>Mengalami keringat berlebih</p> <p>↓</p> <p>Hospitalisasi</p> <p>↓</p> <p>Gangguan rasa nyaman: lingkungan</p>	Gangguan rasa nyaman
4.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga pasien mengatakan semenjak sakit anaknya sangat manja hanya ingin digendong dengan ibunya <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien nampak tidak menjawab ketika ditanya dan nampak tidak mau melihat ke perawat - Pada saat diberikan tindakan pasien nampak menangis dan berteriak serta mengatakan ‘ sudah sust, pergi’ - Pasien nampak rewel 	<p><i>Salmonella thypi</i></p> <p>↓</p> <p>Mengkontaminasi makanan dan air</p> <p>↓</p> <p>Masuk ke dalam saluran pencernaan</p> <p>↓</p> <p>Masuk ke dalam labung</p> <p>↓</p> <p>Kuman mengeluarkan endotoksin</p> <p>↓</p> <p>Proses inflamasi pada jaringan tempat kuman berkembang biak</p> <p>↓</p> <p>Menghasilkan mediator kimia</p> <p>↓</p> <p>Perubahan status kesehatan</p> <p>↓</p> <p>Hospitalisasi</p> <p>↓</p> <p>Salah interpretasi</p> <p>↓</p>	Ansietas

		Perubahan psikologis ↓ Stress meningkat ↓ Ansietas	
--	--	--	--

B. DIAGNOSA KEPERAWATAN

1. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit d.d suhu tubuh diatas nilai normal, badan terasa hangat
2. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makan dibuktikan dengan nafsu makan menurun
3. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan kurang pengendalian situasional/lingkungan d.d mengeluh sulit tidur dan gelisah
4. Ansietas berhubungan dengan prosedur dan terapi yang menyakitkan dibuktikan dengan menagis, rewel, dan menarik diri

C. INTERVENSI KEPERAWATAN

Inisial Klien : An. AM

Umur : 4 Tahun

No Rm : 391429

Diangosa Medik : Demam Thyroid

No	Diagnosa	Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1.	Hipertermia	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x 24 jam diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil : 1. Suhu tubuh membaik. 2. Suhu kulit membaik.	<p>Manajemen hipertermia</p> <p>Observasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penyebab hipertermia 2. Monitor suhu tubuh. 3. Monitor haluaran urine 4. Monitor komplikasi akibat hipertermia <p>Terapeutik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan lingkungan yang dingin 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian 3. Berikan cairan oral 4. Lakukan kompres hangat/dingin/bawang merah (EBN) <p>Edukasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan tirah baring <p>Kolaborasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian cairan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien dan memudahkan pemberian therapy 2. Untuk mengetahui adanya perubahan suhu tubuh. 3. Mengetahui adanya masukan dan haluaran urine 4. Untuk penanganan segera akibat komplikasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan cairan. 2. Untuk menurunkan suhu tubuh pasien 3. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi 4. Sebagai pengobatan non farmakologi untuk menurunkan suhu tubuh <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengembalikan energi <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperatahkan intake

			<p>elektrolit intravena</p> <p>2. Pemberian obat (SIKI, 2018)</p>	<p>cairan melalui intravena</p> <p>2. Untuk mengurangi nyeri</p>
2.	Defisit Nutrisi	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x 24 jam diharapkan Keadekuatan asupan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme membaik dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi makan membaik 2. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat 	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi status nutrisi 2. Identifikasi alergi makanan dan intoleransi makanan 3. Identifikasi makanan yang disukai 4. Monitor asupan makanan 5. Monitor berat badan 6. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 2. Berikan makanan yang tinggi serat untuk mencegah konstipasi 3. Berikan makanan yang tinggi protein dan kalori 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui status nutrisi terkini pasien serta masalah dalam pemenuhan nutrisi pasien 2. Mengetahui jenis makanan yang dapat menimbulkan alergi pada pasien dan hambatan pasien dalam pemenuhan nutrisi 3. Membantu pasien agar makan lebih lahap 4. Mengetahui jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi pasien 5. Untuk mengetahui BB selama sakit 6. Kadar albumin yang rendah dalam pemeriksaan darah dapat mengindikasikan pasien mengalami malnutrisi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menarik minat pasien untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 2. Untuk mencegah terjadinya konstipasi 3. Untuk pemenuhan nutrisi pasien 4. membantu pasien untuk menghabiskan makanannya

			<p>4. Berikan suplemen makanan, jika perlu</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan posisi duduk, jika mampu 2. Anjurkan diet yang diprogramkan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan 2. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan <p>(SIKI, 2018)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memudahkan proses pencernaan makanan ke lambung 1. Untuk membantu pasien dapat menghabiskan porsi makannanya 2. Memberikan asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
3.	Gangguan Rasa Nyaman	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x 24 jam diharapkan status nyaman meningkat, dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan sulit tidur menurun 2. Pasien tidak gelisah 	<p>Manajemen Kenyamanan lingkungan</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi sumber ketidaknyamanan <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan penerimaan dan dukungan kepindahan ke lingkungan baru 2. Sediakan lingkungan yang tenang dan mendukung 3. Fasilitas kenyamanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui penyebab ketidaknyamanan pasien agar memudahkan dalam pemberian intervensi 1. Untuk memberikan pemahaman kepada keluarga dan pasien terhadap lingkungan baru 2. Agar pasien merasa tidak terganggu 3. Untuk memberikan nyaman kepada pasien karena kenyamanan dapat

			<p>lingkungan (mis. atur suhu, selimut, dan kebersihan)</p> <ol style="list-style-type: none"> Jadwalkan kegiatan kunjungan Atur posisi yang nyaman (mis. topang dengan bantal) <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan tujuan dari manajemen lingkungan (SIKI, 2018) 	<p>mempercepat kesembuhan pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> Agar pasien tidak terganggu dan dapat beristirahat Membantu pasien agar merasa rileks <p>1. Menambah pengetahuan pasien dan keluarga</p>
4.	Ansietas	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam diharapkan tingkat ansietas menurun membaik dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Startegi koping yang positif ketiadaan tanda dan gejala peningkatan ansietas dan ketakutan 	<p>Meminimalkan Ansietas</p> <ol style="list-style-type: none"> Kaji tanda dan gejala ansietas dan ketakutan untuk menetapkan nilai dasar dan mengkaji epektivitas intervensi Jelaskan semua peristiwa, terapi, prosedur, dan aktivitas kepada orangtua dan anak (pada tingkat yang dapat dipahami anak) dengan cara yang tenang dan rileks untuk membantu anak mempersiapkan apa yang akan terjadi dan menurunkan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Sikap yang tenang dan rileks membantu membina hubungan dan menanamkan rasa percaya Anjurkan orangtua untuk tetap tinggal bersama anak untuk 	<p>Meminimalkan Ansietas</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui tanda dan gejala dari kecemasan dan ketakutan Agar pasien dan keluarga paham terkait tindakan yang akan diberikan Untuk memberikan kenyamanan kepada pasien dalam bentuk support Agar pasien tidak ketakutan dan merasa nyaman Agar pasien merasa aman Untuk membina hubungan saling percaya antar perawat dan pasien

			<p>memberikan dukungan kepada anak</p> <ol style="list-style-type: none">4. Tawarkan tindakan kenyamanan seperti memeluk, mengusap dan membelai untuk meredakan distress5. Anjurkan untuk orangtua membawa mainan atau objek khusus dari rumah untuk meningkatkan perasaan aman6. Berikan konsistensi dalam tindakan perawatan untuk memfasilitasi rasa percaya dan penerimaan <p>(Kyle Terri & Camar Susan, 2014)</p>	
--	--	--	--	--

D. IMPLEMENTASI

Inisial Klien : An. AM
 Umur : 4 Tahun

No Rm : 391429
 Diangosa Medik : Demam Thypoid

No	Diagnosis	Hari/Tanggal	Implementasi	Nama Jelas
1.	Hipertermia (01)	Rabu, 1 september 2021	<p>Manajemen hipertermia</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi penyebab hipertermia Hasil: Disebabkan oleh proses penyakit (bakteri <i>salmonella thypi</i>) yang menyerang usus halus</p> <p>2. Memonitor suhu tubuh Hasil:S: 38,8 °C</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Menyediakan lingkungan yang dingin Hasil : Pasien nampak lebih nyaman</p> <p>2. Melonggarkan atau lepaskan pakaian Hasil :Pasien nampak menggunakan pakaian yang tipis dan merasa nyaman</p> <p>3. Memberikan cairan oral Hasil: Pasien nampak legah dan cairan infus yang masuk 500 ml/8 jam</p> <p>4. Melakukan kompres bawang merah Hasil: S: 38,5 °C</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menganjurkan untuk tirah baring Hasil: Pasien terlihat rileks</p> <p>2. Mengkolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena Hasil :Nampak terpasang cairan KAEN 3B 16 tpm .</p>	Mulyana Anwar
		14.30		
		15.00		
		14.40		
		15.05		
		14.45		
		15.15		
		15.25		
		15.30		

2.	Defisit Nutrisi (02)	Rabu, 1 September 2021	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <p>15.00 1. Memonitor berat badan Hasil: BB : 14,5 kg IMT : 20,1 kg/m²</p> <p>15.02 2. Mengidentifikasi status nutrisi Hasil: Ibu pasien mengatakan anaknya kurang nafsu makan selama sakit</p> <p>15.12 3. Mengidentifikasi alergi makanan dan intoleransi makanan Hasil: Ibu pasien mengatakan anaknya tidak ada alergi terhadap makanan</p> <p>15.15 4. Mengidentifikasi makanan yang disukai Hasil: Ibu pasien mengatakan anaknya menyukai makanan seperti mie, nugget dan telur</p> <p>15.30 5. Memonitor asupan makanan Hasil: Pasien sudah 2 kali dan makanan yang masuk hanya 3-4 sendok makan setiap kali makan</p> <p>Terapeutik</p> <p>14.50 1. Menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai Hasil: Pasien nampak tidak selera makan</p>	Mulyana Anwar
3.	Gangguan rasa nyaman (03)	Rabu, 1 september 2021	<p>Manajemen Kenyamanan lingkungan</p> <p>Observasi</p> <p>14.35 1. Mengidentifikasi sumber ketidaknyamanan Hasil: Ibu pasien mengatakan anaknya sering terbangun jika tidur karena kepanasan</p> <p>Terapeutik</p> <p>14.38 1. Memfasilitasi kenyamanan lingkungan (mis. atur suhu, selimut, dan kebersihan) Hasil: Pasien nampak sedikit lebih nyaman</p> <p>15.15 2. Atur posisi yang nyaman (mis. topang dengan bantal) Hasil: Pasien nampak nyaman jika leher di topang dengan</p>	Mulyana Anwar

		15.30	<p>bantal Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tujuan dari manajemen lingkungan Hasil: Ibu pasien mengatakan paham terkait apa yang telah dijelaskan bahwa lingkungan yang nyaman membuat anak merasa lebih tenang 	
4.	Ansietas (04)	Rabu, 1 september 2021 15.35 15.37 15.45	<p>Meminimalkan ansietas</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengkaji tanda dan gejala ansietas atau ketakutan untuk menetapkan nilai dasar dan mengkaji eektivitas intervensi Hasil: pasien nampak menangis ketika perawat mendekat, pasien nampak tidak mau melihat perawat Menjelaskan semua peristiwa, terapi, prosedur, dan aktivitas kepada orangtua dan anak (pada tingkat yang dapat dipahami anak) Hasil: Pasien nampak belum menerima, masih menangis ketikan diberikan tindakan Menawarkan tindakan kenyamanan seperti memeluk, mengusap dan membelai untuk meredakan distress Hasil: Pasien nampak lebih tenang ketika diberikan sentuhan 	Mulyana Anwar
5.	Hipertermia (01)	Kamis 2 september 2021 11.10 11.05 11.30 11.00	<p>Manajemen hipertermia</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Memonitor suhu tubuh Hasil: 38,2°C Memonitor komplikasi akibat hipertermia Hasil: Pasien nampak lemas <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan lingkungan yang dingin Hasil : Pasien nampak nyaman dan tenang Memberikan cairan oral 	Mulyana Anwar

		11.25	Hasil: Pasien nampak legah 3. bawang merah Hasil: 37,8 °C	
		14.00	Kolaborasi 1. Memberikan obat paracetamol sirup Hasil: Suhu :36,8 °C	
6.	Defisit Nutrisi (02)	Kamis, 2 September 2021	Manajemen Nutrisi	Mulyana Anwar
		09.30	Observasi 1. Memonitor asupan makanan Hasil: Pasien nampak 1 kali makan dan makanan yang dihabiskan hanya 3 sendok makan	
		13.55	2. Memonitor berat badan Hasil: BB : 14,5 kg (IMT : 20,1 kg/m ²)	
		09.28	Terapeutik 1. Menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai Hasil: Nampak makanan yang dihidangkan dengan suhu sedang	
		09.25	2. Memberikan makanan yang tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil: Nampak makanan yang diberikan yaitu bubur, sayur wortel, telur dan buah pepaya	
7.	Gangguan rasa nyaman (03)	Kamis, 02 September 2021	Manajemen kenyamanan lingkungan	Mulyana Anwar
		11.03	Observasi 1. Mengidentifikasi sumber ketidaknyamanan Hasil : Pasien nampak terbangun ketika ada suara yang ribut	
		11.05	Terapeutik 1. Memberikan penerimaan dan dukungan kepindahan ke lingkungan baru Hasil: Pasien nampak belum terbiasa dengan lingkungan	

		11.07	barunya 2. Menyediakan lingkungan yang tenang dan mendukung Hasil: Pasien nampak beristirahat	
		11.10	3. Memfasilitas kenyamanan lingkungan (mis. atur suhu, selimut, dan kebersihan) Hasil: Pasien nampak nyaman	
		14.00	4. Menjadwalkan kegiatan kunjungan Hasil: Keluarga pasien nampak keluar ketika bukan jam kunjungan	
		13.58	Edukasi 1. Menjelaskan tujuan dari manajemen lingkungan Hasil: Ibu pasien mengatakan paham terkait apa yang telah dijelaskan bahwa lingkungan yang nyaman membuat anak merasa lebih tenang	
8.	Ansietas (04)	Kamis, 2 september 2021 13.50	Meminimalkan ansietas 1. Menganjurkan orangtua untuk tetap tinggal bersama anak untuk memberikan dukungan kepada anak Hasil: Ibu pasien nampak mengangguk dan selalu mendampingi pasien	Mulyana Anwar
		13.53	2. Menjelaskan semua peristiwa, terapi, prosedur, dan aktivitas kepada orangtua dan anak (pada tingkat yang dapat dipahami anak) Hasil: Pasien nampak belum sepenuhnya menerima, masih menangis ketika diberikan tindakan	
		14.05	3. Menawarkan tindakan kenyamanan seperti memeluk, mengusap dan membelai untuk meredakan distress Hasil: Pasien nampak lebih tenang ketika diberikan sentuhan	
		14.10	4. Menganjurkan untuk orangtua membawa mainan atau objek khusus dari rumah untuk meningkatkan perasaan aman Hasil: Ibu pasien nampak paham terkait yang disampaikan	

9.	Hipertermia (01)	Jumat, 03 September 2021	<p>Manajemen hipertermia</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor suhu tubuh Hasil: 37,1 °C</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Menyediakan lingkungan yang dingin Hasil : Pasien nampak nyaman</p> <p>2. Memberikan cairan oral Hasil: Pasien nampak legah</p> <p>3. Melakukan kompres bawang merah Hasil: 36,7°C</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menganjurkan untuk tirah baring Hasil: Pasien nampak tenang dan nyaman</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1. Memberikan obat paracetamol sirup Hasil: Suhu :36,8 °C</p>	Mulyana Anwar
10.	Defisit nutrisi (02)	Jumat, 3 september 2021	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor berat badan Hasil: BB : 14,5 kg (IMT : 20,1 kg/m²)</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai Hasil: Nampak makanan yang diberikan dengan suhu yang sesuai</p> <p>2. Memberikan makanan yang tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil: Nampak makanan yang diberikan yaitu bubur, sayur</p>	Mulyana Anwar

		14.35 16.24	<p>daun hijau, ayam dan buah pisang</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan posisi duduk, jika mampu Hasil: Pasien nampak duduk saat makan 2. Menganjurkan diet yang diprogramkan Hasil: Ibu pasien mengatakan akan berusaha agar anaknya mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, protein dan kalori 	
11.	Gangguan Rasa Nyaman (03)	Jumat, 3 september 2021 19.00 19.05 19.07 19.30 19.10	<p>Manajemen kenyamanan lingkungan</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sumber ketidaknyamanan Hasil : Pasien nampak lebih tenang <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan lingkungan yang tenang dan mendukung Hasil: Nampak ruangan lebih tenang karena pasien sebagian sudah pulang 2. Memfasilitas kenyamanan lingkungan (mis. atur suhu, selimut, dan kebersihan) Hasil: Pasien nampak nyaman 3. Menjadwalkan kegiatan kunjungan Hasil: Keluarga pasien nampak keluar ketika bukan jam kunjungan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tujuan dari manajemen lingkungan Hasil: Ibu pasien mengatakan paham terkait apa yang telah dijelaskan bahwa lingkungan yang nyaman membuat anak merasa lebih tenang 	Mulyana Anwar
12.	Ansietas (04)	Jumat, 3 september 2021 16.32	<p>Meminimalkan ansietas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganjurkan orangtua untuk tetap tinggal bersama anak untuk memberikan dukungan kepada anak Hasil: Ibu pasien nampak selalu mendampingi pasien 	Mulyana Anwar

		16.20	2. Menjelaskan semua peristiwa, terapi, prosedur, dan aktivitas kepada orangtua dan anak (pada tingkat yang dapat dipahami anak) Hasil: Pasien nampak mulai tersenyum keperawat dan mulai menunjukkan penerimaan	
		16.40	3. Menawarkan tindakan kenyamanan seperti memeluk, mengusap dan membelai untuk meredakan distress Hasil: Pasien nampak tenang ketika diberikan sentuhan dan mulai melihat perawat	
		16.15	4. Memberikan konsistensi dalam tindakan perawatan untuk memfasilitasi rasa percaya dan penerimaan Hasil: Pasien nampak mulai menerima perawat	

E. EVALUASI

Inisial Klien : An. AM

No Rm : 391429

Umur : 4 Tahun

Diangosa Medik : Demam Thypoid

No	Diagnosis	Hari/Tanggal	SOAP	Nama Jelas
1.	Hipertermia (01)	Rabu, 1 September 2021 Jam 15.30	S: Ibu pasien mengatakan suhu tubuh anaknya sedikit menurun setelah dilakukan kompres bawang merah O: TTV: S: 38,4 °C, N: 100x/menit, P:26x/menit Pasien nampak lemas A: Hipertermia belum teratasi P: Pertahankan intervensi manajemen hipertermia observasi, terapeutik dan edukasi	Mulyana Anwar
2.	Defisit nutrisi (02)	Rabu, 1 September 2021 Jam 15.40	S: Ibu pasien mengatakan anaknya kurang nafsu makan selama sakit, hanya makan 3-4 sendok makan O: Pasien nampak lemas BB: 14,5 Kg A: Risiko defisit nutrisi belum teratasi P: Lanjutkan intervensi manajemen nutrisi observasi BB dan intervensi terapeutik	Mulyana Anwar
3.	Gangguan Rasa Nyaman (03)	Rabu, 1 September 2021 Jam 15.35	S: Ibu pasien mengatakan anaknya masih gelisah O: Pasien nampak rileks setelah suhu ruangan diatur A: Gangguan rasa nyaman belum teratasi P: Lanjutkan intervensi manajemen lingkungan yaitu dengan observasi, terapeutik dan edukasi	Mulyana Anwar
4.	Ansietas (04)	Rabu, 1 September 2021 Jam 15.40	S: Ibu pasien mengatakan anaknya masih sering mengis ketika	Mulyana Anwar

			<p>diberikan tindakan kepada perawat</p> <p>O: pasien nampak rewel</p> <p>A: Ansietas belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan orangtua untuk tetap tinggal bersama anak untuk memberikan dukungan kepada anak - Anjurkan untuk orangtua membawa mainan atau objek khusus dari rumah untuk meningkatkan perasaan aman 	
5.	Hipertermia (01)	<p>Kamis, 2 September 2021</p> <p>Jam 14.00</p>	<p>S: - Ibu mengatakan suhu tubuh anaknya sedikit menurun setelah dilakukan kompres bawang merah</p> <p>- Ibu pasien mengatakan kompres bawang merah baik dilakukan untuk anak yang demam dan akan melakukannya kembali jika suhu tubuh anaknya meningkat</p> <p>O: TTV: S: 37,8 °C, N: 90x/menit, P:26x/menit</p> <p>Pasien nampak lebih tenang</p> <p>A: Hipertermia belum teratasi</p> <p>P : Pertahankan intervensi manajemen hipertermia yaitu dengan observasi, Terapeutik dan edukasi</p>	Mulyana Anwar
6.	Defisit nutrisi (02)	<p>Kamis, 2 September 2021</p> <p>Jam 14.10</p>	<p>S: Ibu pasien mengatakan makanan yang diberikan kepada pasien sudah baik, namun selera makan An. M masih kurang</p> <p>O: Pasien nampak masih lemas</p> <p>A: Risiko defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi manajemen nutrisi yaitu dengan obeservasi, terapeutik dan edukasi</p>	Mulyana Anwar

7.	Gangguan Rasa Nyaman (03)	Kamis, 2 September 2021 Jam 14.00	S: Ibu pasien mengatakan anaknya masih sering terbangun jika ada suara ribut, dan jika kepanasan O: Pasien nampak belum menerima lingkungan barunya A: Gangguan rasa nyaman belum teratasi P: Lanjutkan intervensi manajemen lingkungan yaitu observasi, terapeutik dan edukasi	Mulyana Anwar
8.	Ansietas (04)	Kamis, 2 September 2021 Jam 14.10	S: Ibu pasien mengatakan anaknya masih menangis ketika diberikan tindakan O: pasien nampak menangis A: Ansietas belum teratasi P: Lanjutkan intervensi - Tawarkan tindakan kenyamanan seperti memeluk, mengusap dan membelai untuk meredakan distress - Berikan konsistensi dalam tindakan perawatan untuk memfasilitasi rasa percaya dan penerimaan	Mulyana Anwar
9.	Hipertermia (01)	Jumat, 3 September 2021 Jam 19.00	S: - Ibu pasien anaknya sudah tidak demam lagi - Ibu pasien mengatakan akan melakukan terapi kompres bawang merah apabila anaknya demam O: - TTV: S: 36,7 °C, N: 96x/menit, P:24x/menit - Pasien nampak lebih tenang A: Hipertermia teratasi P: Pertahankan intervensi manajemen hipertermia	Mulyana Anwar

10.	Defisit Nutrisi (02)	Jumat, 3 september 2021 Jam 16.30	<p>S: Ibu pasien mengatakan anaknya sudah 2 kali makan dengan 4-5 sendok makan, namun makanan masi belum dihabiskan dan ibu pasien mengatakan mengerti terkait makanan yang dianjurkan</p> <p>O: Nampak makanan masih tersisa hanya 4 sendok yang dihabiskan</p> <p>A: Risiko defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi manajemen nutrisi</p>	Mulyana Anwar
11.	Gangguan Rasa Nyaman (03)	Jumat, 3 september 2021 Jam 19.20	<p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu pasien mengatakan anaknya masih kadang terbangun di malam hari - Ibu pasien mengatakan mengerti terkait apa yang sudah disampaikan <p>O: Pasien nampak sedikit lebih tenang</p> <p>A: Gangguan rasa nyaman belum teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi manajemen lingkungan</p>	Mulyana Anwar
12.	Ansietas	Jumat, 3 september 2021 Jam 19.00	<p>S: Ibu pasien mengatakan anaknya agak lebih tenang bertemu dengan perawat dibanding hari kemarin</p> <p>O: pasien nampak tersenyum ketika diajak main oleh perawat</p> <p>A: Ansietas belum teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi terkait meminimalkan ansietas</p>	Mulyana Anwar

HASIL INTERVENSI DAN EVALUASI KOMPRES BAWANG MERAH

Tabel 4.18

No	Hari/Tanggal	Sebelum Terapi Kompres Bawang Merah	Setelah Terapi Kompres Bawang Merah	Nilai Selisi Pre-Post Kompres Bawang Merah
1.	Rabu, 01 September 2021	38,8 °C	38,5 °C	0,3 °C
2.	Kamis, 02 September 2021	38,2°C	37,8 °C	0,4 °C
3.	Jumat, 03 September 2021	37,1 °C	36,7 °C	0,4 °C

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisa Asuhan Keperawatan

1. Analisis pengkajian keperawatan

Pada laporan kasus ini, penulis melakukan pengkajian di ruang perawatan anak RSUD Labuang Baji Makassar, Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dan landasan dalam proses keperawatan, untuk itu diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam menangani masalah-masalah klien sehingga dapat menentukan tindakan keperawatan yang tepat. Keberhasilan proses keperawatan sangat tergantung pada tahap ini (Muttaqin, 2011). Pengkajian dilakukan pada An.AM pada hari Rabu, 1 September 2021 hasil pengkajian didapatkan pasien berusia 4 tahun berjenis kelamin laki-laki. Menurut penelitian Ramaningrum dkk, (2017) mengatakan bahwa Prevalensi demam thypoid paling tinggi pada usia 3-19 tahun karena pada usia tersebut seseorang biasanya memiliki aktivitas fisik yang teralalu banyak atau padat, sehingga kurang memperhatikan pola makan, yang mengakibatkan seseorang lebih memilih makan di luar rumah, kemudian sebagian besarnya kurang memperhatikan higienitas dari makanan itu sendiri.

Keluhan pasien masuk RS yang dimana ibu pasien mengatakan anaknya demam sejak 4 hari yang lalu dan tidak selera makan, dan saat ini Ibu pasien mengatakan anaknya masih demam dan demamnya

meningkat disaat malam hari, kulit teraba hangat, ibu pasien mengatakan anaknya mual dan muntah, nafsu makan berkurang, nampak makanan yang diberikan masih tersisa, hanya 3-4 sendok makan yang dihabiskan, pasien nampak tidak selera makan ketika diberikan makanan, dan ibu pasien mengatakan sudah 1 minggu anaknya belum BAB, Ibu pasien mengatakan anaknya sering terbangun disaat tidur kemudian menangis dan keluarga pasien mengatakan semenjak sakit anaknya sangat manja hanya ingin digendong dengan ibunya, keluarga mengatakan suhu ruangan agak panas dan nampak jumlah pasien dalam kamar berjumlah 4 orang kemudian pasien nampak tidak menjawab ketika ditanya dan nampak tidak mau melihat ke perawat di saat diberikan tindakan pasien nampak menangis dan berteriak serta mengatakan ‘sudah sust, pergi’. Hal tersebut sejalan dengan Hartanto (2012) tanda dan gejala dari demam *typhoid* dimana pasien tidak bisa beristirahat dikarenakan pasien merasa lemas, kurang nafsu makan, mengalami mual muntah, terjadi konstipasi atau diare

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik keadaan (Composmentis) dengan tanda-tanda vital Suhu: 38,8 °C, Nadi:100x/i, Respirasi: 26 x/i, dengan TB: 85 Cm, BB: 14,5 kg dengan IMT: 20,1 kg/m², pasien nampak lemas, nampak gelisah dan kulit teraba hangat, pasien nampak berkeringat, keadaan bibir pucat dan kering, kulit area wajah nampak

memerah, pasien nampak rewel. Pemeriksaan penunjang khususnya pemeriksaan uji widal dimana widal O: 1/640; dan widal H: 1/320.

Secara teori menurut penelitian Cerqueira dkk (2019) Uji Widal merupakan suatu reaksi aglutinasi antara antigen dan antibody. Dikatakan positif jika *S.typhi* O titer $>1/160$ dan *S. typhi* H titer $>1/160$, Aglutinin yang spesifik terhadap *Salmonella typhi* terhadap dalam serum penderita demam thypid. Maka dari itu, hal ini sejalan dengan apa yang telah ditemukan dimana hasil pemeriksaan uji widal pasien yang tergolong tinggi atau melebihi batas negatif.

Menurut WHO (2018) Demam Thypoid ditandai dengan adanya demam berkepanjangan, nyeri kepala, mual, kurang nafsu makan, sembelit atau biasanya diare seringkali gejala tidak spesifik dan secara klinis tidak dapat dibedakan dari penyakit demam lainnya. Data yang didapatkan hampir semuanya sama dengan pengertian diatas, bahwa pasien mengeluh demam, mual, kurang nafsu makan dan konstipasi. Namun pasien tidak merasakan nyeri kepala hanya saja pasien rewel dan gelisah.

Kondisi terkait musibah telah disampaikan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Asy-shura: 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Terjemahnya:

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah swt memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”

Ayat ini berkaitan dengan musibah apa saja yang menimpa diri dari kalian, ataupun yang tidak menyenangkan kalian, ia adalah akibat dari perbuatan maksiat kalian. Apa saja yang di dunia telah dimaafkan atau diberi hukuman, Allah terlalu suci untuk menghukum hal itu lagi di akhirat. Dengan demikian, ia tersucikan dari berbuat kezaliman dan memiliki sifat kasih sayang yang besar (Shihab, 2002)

Dengan begitu ayat ini erat kaitannya dengan penyakit yang diderita oleh pasien ialah demam thypoid yang dimana pasien yang menderita penyakit ini dikarenakan oleh infeksi yang terjadi di usus dikarenakan bakteri yang ada pada makanan atau minuman yang ia konsumsi dengan tidak bersih, maka dari itu Allah swt memberikan cobaan berupa penyakit dan itu merupakan suatu cinta kasih oleh Allah SWT kepada manusia.

2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan pengkajian yang telah didapatkan keluhan utama yang disampaikan oleh keluarga pasien adalah demam, dimana demam atau hipertermia merupakan keadaan meningkatnya suhu tubuh di atas rentang normal tubuh (SDKI, 2016). Kemudian menurut (Sodikin, 2012) hipertermia adalah suatu peningkatan suhu tubuh diatas rentang nilai normal yang tidak teratur yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan pembatasan panas tubuh.

Diagnosis keperawatan utama yang diambil penulis ialah hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Hal tersebut karena

demam thypoid ialah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *salmonella thypi* yang dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh pasien. Data objektif yaitu pasien nampak lemas, kulit teraba hangat, bibir nampak pucat dan kering, kulit area wajah nampak memerah, suhu tubuh didapatkan dengan nilai 38,8 °C, dengan pemeriksaan tes Widal : O: 1/640, H: 1/320. Adapun data subjektifnya ialah: Ibu pasien mengatakan anaknya demam sejak 4 hari yang lalu, ibu pasien mengatakan anaknya masih demam dan demamnya meningkat disaat malam hari. Dimana tanda dan gejala hipertermia adalah suhu tubuh diatas nilai normal, kulit memerah dan kulit teraba hangat (SDKI, 2016).

Diagnosis keperawatan kedua yaitu defisit nutrisi yang berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan dengan data objektifnya: Nampak makanan yang diberikan masi tersisa, pasien hanya menghabiskan makanan 3-4 sendok makan, pasien nampak lemas, pasien terlihat tidak selera makan dan BB selama sakit 14,5 kg. Kemudian data subjektifnya yaitu: ibu pasien mengatakan nafsu makan anaknya berkurang selama sakit, sebelum sakit frekuensi makan anaknya 3 kali sehari dihabiskan, dan selama sakit hanya 1-2 kali makan, ibu pasien mengatakan anaknya mual dan muntah dan sebelum sakit BB anaknya 15 kg. Hal tersebut karena adanya bakteri yang menyerang usus halus sehingga terjadi gangguan pada saluran cerna. Sejalan dengan Nugroho (2014) Kecenderungan BB penderita demam

thypoid akan mengalami perubahan dimana BB akan mengalami penurunan dikarenakan kurangnya nafsu makan pasien dan yang akan dirasakannya berupa rasa mual, muntah, anorexia kemungkinan juga nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh.

Diagnosis keperawatan ketiga yaitu gangguan rasa nyaman yang berhubungan dengan kurang pengendalian situasional/lingkungan dengan data objektif seperti: Pasien nampak berkeringat, nampak jumlah pasien dalam kamar yaitu 4 orang, pasien nampak gelisah. Kemudian data subjektifnya: Ibu pasien mengatakan anaknya sering terbangun disaat tidur kemudian menangis dan keluarga mengatakan suhu ruangan agak panas. Gangguan rasa nyaman biasanya terjadi karena pasien mengalami peningkatan suhu tubuh ditambah dengan lingkungan yang agak panas dan adanya pasien serta keluarga yang memenuhi ruang perawatan pasien.

Diagnosis keperawatan terakhir yaitu Ansietas berhubungan dengan prosedur terapi yang menyakitkan dengan data objektif: Pasien nampak tidak menjawab ketika ditanya dan nampak tidak mau melihat ke perawat, saat diberikan tindakan pasien nampak menangis dan berteriak serta mengatakan “ sudah sust, pergi” dan Pasien nampak rewel. Data subjektifnya yaitu Keluarga pasien mengatakan semenjak sakit anaknya sangat manja hanya ingin digendong dengan ibunya. Hal tersebut terjadi karena adanya trauma hospitalisasi pada anak atau anak pernah dirawat sebelumnya diRS.

3. Analisis intervensi keperawatan

Analisis intervensi dengan masalah keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis hipertermia adalah manajemen hipertermia dengan tindakan rencana observasi: Mengidentifikasi penyebab hipertemia, memantau suhu tubuh, serta komplikasi akibat hipertermia. Terapeutik : Menyediakan lingkungan yang dingin, melonggarkan atau melepaskan pakaian, memberikan cairan oral, melakukan kompres bawang merah sebagai intervensi *EBN*. Edukasi : menganjurkan tirah baring dan yang terakhir Kolaborasi : Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, dan pemberian obat (SIKI, 2018)

4. Analisis Implementasi keperawatan

Implementasi keperawatan yang diberikan pada An. AM sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang dimana selama tiga hari berturut-turut peneliti melakukan implementasi dimulai dari observasi: pemantauan suhu tubuh yang pada hari pertama pasien dengan suhu tubuh 38,8°C, kemudian dihari kedua suhu tubuh pasien 38,2°C, dan pada hari ketiga dengan suhu tubuh yaitu 37,1°C. kemudian Terapeutik dengan tindakan yang telah dilakukan menyediakan lingkungan yang dingin dimana dengan mengatur suhu ruangan agar pasien tidak merasa kepanasan akibat dari suhu tubuh yang meningkat. Hal tersebut dikarenakan apabila suhu tubuh pasien diruangan yang panas maka pasien tidak mampu meregulasi suhu tubuh berdasarkan mekanisme pengeluaran panas dan jika sebaliknya

suhu ruangan yang dingin dapat menurunkan suhu tubuh pasien. Setelah itu melonggarkan atau melepaskan pakaian dengan tujuan agar pasien merasa nyaman, memberikan cairan oral yang kita ketahui bahwa demam bisa saja menyebabkan pasien kurang cairan dalam tubuh maka dari itu sangat penting untuk diberikan, selanjutnya melakukan kompres bawang merah yang terbukti setelah dilakukan kompres bawang suhu tubuh nampak menurun, sejalan dengan penelitian Fathirrizky (2020) mengatakan kompres bawang merah efektif dalam menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami hipertermia.

Selanjutnya, menganjurkan pasien untuk tirah baring dimana hal tersebut sangat penting dilakukan untuk mencegah komplikasi pada perforasi usus ataupun perdarahan diusus (Sodikin, 2012). Kolaborasi: pemberian cairan dan elektrolit intravena, dan pemberian obat, selama 3 hari pemberian intervensi pemberian cairan melalui intravena terpasang pada tangan kanan pasien dengan jenis cairan KAEN 3B 16 tetes/menit, dan untuk pemberian obat dimana obat yang diberikan yaitu paracetamol sirup yang diminum selama 3x1/8jam sebagai obat penurun demam dan pemberian obat ceftiaxon sebagai obat antibiotik. Dalam penanganan hipertermia dilakukan dengan terapi obat seperti obat paracetamol, kemudian obat antipiretik lainnya seperti ibuprofen serta aspirin (Sudibyو *et al.*, 2020).

5. Analisis evaluasi keperawatan

Setelah memberikan beberapa tindakan keperawatan atau memberikan manajemen hipertermia kepada pasien, evaluasi yang didapatkan pada hari pertama sampai hari ketiga hipertermia pasien dapat teratasi, dimana suhu tubuh di hari pertama setelah diberikan kompres bawang merah yaitu 38,5 °C dan dihari ketiga menurun menjadi 36,7 °C dan saat hari pertama pasien nampak lemas dan dihari ketiga pasien terlihat menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik. Namun tidak dipungkiri bahwa penurunan suhu tubuh yang terjadi bisa saja karena perawatan yang diberikan kepada pasien berhasil dan telah sesuai dengan tindakan-tindakan keperawatan serta adanya kolaborasi yaitu pemberian terapi nonfarmakologis untuk menurunkan suhu tubuh yang tidak normal.

Sebagaimana di dalam Hadits telah menerangkan bagaimana umat muslim harus menjaga kesehatannya ataupun mencari pengobatan terhadap atas dirinya hal ini seperti yang diriwayatkan oleh riwayat Abu Dawud:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Dawud)

Hadits di atas mengisyaratkan diizinkannya seseorang Muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada

obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembembuhan kadang terjadi dalam waktu yang agak lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan.

B. Analisis Intervensi EBP

Analisis intervensi dengan masalah keperawatan utama yaitu hipertermia dengan pemberian intervensi berbasis EBP dengan melakukan kompres bawang merah. Kompres bawang merah dilakukan di daerah axila dengan durasi pemberian selama 15 menit. Pemberian kompres bawang merah efektif dilakukan pada daerah axila dikarenakan pada daerah tersebut terdapat pembuluh darah besar serta memiliki banyak kelenjar apokrin yang terdiri dari vaskuler yang dapat memperluas daerah yang mengalami vasodilatasi yang dapat mempercepat perpindahan panas dalam tubuh ke kulit sehingga suhu tubuh anak yang mengalami hipertermia akan menurun (Fathirrizky, 2020). Sejalan dengan penelitian Nurma (2020) yang melakukan telaah literatur, mengatakan terdapat 6 dari 10 artikel melakukan kompres bawang merah di daerah axila dengan rata-rata durasi selama 15 menit pemberian, dan bawang merah tersebut juga dicampurkan dengan minyak kayu putih. Dan berdasarkan 10 artikel yang ditelaah didapatkan bahwa kompres bawang merah dapat menurunkan suhu tubuh anak yang mengalami hipertermia. Menurut Harnani *et al* (2019) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kompres bawang merah terhadap

penurunan suhu tubuh pada pasien demam thypoid, mengatakan bahwa terdapat pengaruh dari pemberian kompres bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh pasien dengan masalah hipertermia. Penelitian lain juga mengatakan bahwa setelah pemberian kompres bawang merah terhadap anak yang mengalami hipertemia dimana demam anak mulai menurun sehingga masalah teratasi, hal tersebut dikarenakan efek hangat dari bawang merah sebagaimana ia bekerja dengan cara penggunaan energi panas melalui dua metode yaitu konduksi dan evaporasi yang artinya perpindahan panas dari suatu objek lain ke kontak langsung (Novikasari & Wandini, 2021).

Bawang merah mengandung senyawa sulfur organik yang dinamakan *Allylcysteine sulfoxide (Alliin)* yang bereaksi dengan enzim *alliinase* atau yang disebut enzim katalisator (Suryono dkk, 2012). Reaksi yang akan terjadi antara keduanya yaitu senyawa *Alliin* dan enzim *alliinase* nantinya akan bekerja dengan beberapa senyawa lain yang bertujuan untuk menghancurkan pembentukan pembekuan darah, sehingga dapat menjadikan peredaran darah menjadi lancar. Dengan begitu, panas yang dari dalam tubuh akan lebih mudah tersalurkan pada pembuluh darah perifer, yang selanjutnya akan diekresikan melalui keringat (Utami, 2013). Menurut (Cahyaningrum dkk, 2014) pada gerusan bawang merah yang ada di permukaan kulit akan merangsang pembuluh darah vena untuk mengalami perubahan ukuran kemudian pada hipotalamus mengatur dalam pengontrolan pengeluaran panas. dan akan memberikan respon

vasodilatasi pembuluh darah, sehingga akan terjadi pengeluaran panas melalui kulit meningkat, pori-pori mulai membuka, sehingga terjadilah pelepasan panas melalui keringat atau terjadi evaporasi sehingga pada akhirnya suhu tubuh akan mengalami penurunan atau kembali normal. Selain itu kandungan dari senyawa *Allin* memiliki sifat mudah menguap dalam suhu 20°C hingga 40°C yang akan bereaksi selama 10-60 detik. Untuk mempercepat terjadinya reaksi maka pada gerusan bawang merah dapat ditambahkan minyak seperti minyak kelapa, jeruk nipis dan minyak kayu putih (Heriani & Dirdjo, 2017)

Selain itu, kandungan yang ada pada bawang merah yang berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh diantaranya ialah *sikloaliin* yang berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh, obat penurun panas atau suhu tubuh yang sangat ampuh, zat *sikloallin* merupakan sejenis obat yang terkenal sebagai obat penurun panas yang ampuh. Kemudian, *floroglusin* kegunaanya untuk membunuh bakteri, zat dari bawang merah ini sangat ampuh sebagai obat luka. Kandungan lain yang ada pada bawang merah yaitu *Saponin* berfungsi sebagai pengencer dahak ketika anda terkena penyakit batuk. *kaemferol* dan minyak atsiri yang dapat melancarkan peredaran darah (Tusliawati, 2010)

Intervensi dari pemberian kompres hangat tidak berjalan sendiri akan tetapi kolaborasi terhadap tim kesehatan lainnya dilakukan yaitu dengan pemberian terapi obat untuk mengatasi hipertermi. Seperti obat paracetamol, kemudian obat antipiretik lainnya seperti ibuprofen serta

aspirin namun dalam pemberian aspirin tidak di rekomendasikan sebagai pilihan pertama dikarenakan dapat berbahaya bagi liver dan otak. (Sudiby *et al*, 2020)

Setelah dilakukan implementasi dan evaluasi keperawatan dengan pemberian kompres bawang merah terjadi penurunan suhu tubuh pasien yang mengalami hipertermia di hari pertama suhu tubuh pasien sebelum pemberian kompres bawang merah 38,8°C dan setelah pemberian kompres bawang merah menurun menjadi 38,4 °C. Pada hari kedua suhu tubuh pasien sebelum pemberian kompres bawang merah 38,2°C dan setelah pemberian kompres bawang merah menurun menjadi 37,8 °C. Pada hari ketiga suhu tubuh pasien sebelum pemberian kompres bawang merah 37,1°C dan setelah pemberian kompres bawang merah menurun menjadi 36,7 °C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian dari terapi non farmakologis yaitu kompres bawang merah efektif dalam menurunkan suhu tubuh anak. Hal tersebut karena pada bawang merah mengandung efek hangat dengan cara kerjanya yaitu energi panas melalui dua ialah metode konduksi dan evaporasi yang artinya perpindahan panas dari suatu objek lain ke kontak langsung (Novikasari & Wandini, 2021).

Demam bisa diobati dengan banyak berdoa dan berikhtiar, namun tidak dipungkiri bahwa sebaik-baiknya penyembuh bukanlah obat tetapi atas kuasa Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-qur'an Q.S. Asy-Syu'raa: 26:80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (Kementrian Agama, RI).

Allah SWT yang berkuasa dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita oleh manusia. Maka dari itu seseorang baiknya mencari tahu apa yang harus dilakukan dalam mencapai kesembuhan tersebut. Dalam tafsirannya Imam Jamaluddin al-Qasimi menjabarkan bahwa yang dimana ayat ini menceritakan gambaran tentang tata susila manusia kepada Tuhannya. Dikarenakan penyakit terkadang datang karena perbuatan hambanya sendiri, misalnya karena pola hidup sehari-hari yang tidak baik, pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan maka dari itu mucullah penyakit dari tubuh manusia itu sendiri. Dan sebaliknya penyembuh yang sebaik-baiknya itu datangnya dari Allah SWT. Apabila seseorang sakit maka ia sangat merasakan waktu ia diberikan cobaan kepada Allah, dan jika ia sembuh maka seseorang akan menghayati pula kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT (Kementrian Agama, RI).

C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak dapat melakukan pengukuran secara murni terkait pemberian kompres bawang merah kepada pasien, dikarenakan pasien yang dirawat di Rumah Sakit harus mematuhi aturan yang ada yaitu rutin dalam minum obat selama 3 kali sehari yang bisa saja hal tersebut yang menurunkan hipertemia pada pasien.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengkajian keperawatan yang didapatkan pada pasien dengan demam thypoid dengan masalah hipertermia yaitu: pasien nampak lemas, kulit teraba hangat, bibir nampak pucat dan kering, kulit area wajah nampak memerah, suhu tubuh didapatkan dengan nilai 38,8 °C, dengan pemeriksaan tes Widal : O: 1/640, H: 1/320 dan Ibu pasien mengatakan anaknya demam sejak 4 hari yang lalu, ibu pasien mengatakan anaknya masih demam dan demamnya meningkat disaat malam hari.
2. Diagnosis keperawatan utama pada pasien demam thypoid ialah dengan masalah utama hipertermia
3. Intervensi keprawatan yang dilakukan pada pasien demam thypoid dengan masalah hipertermia yaitu dengan pemberian kompres bawang merah
4. Implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien demam thypoid dengan masalah hipertermia yaitu selama 3 hari beturut-turut
5. Hasil evaluasi keperawatan yang dilakukan pada pasien demam thypoid dengan masalah hipertermia dimana masalah keperawatan utama yaitu hipertermia dapat teratasi
6. Setelah dilakukan pemberian kompres bawnag merah pada pasien anak yang demam thypoid dengan masalah keperawatan hipertermia didapatkan hasil masalah tertasi dengan pengukuran suhu tubuh sebelum pemberian kompres bawang merah yaitu 38,8 °C menurun menjadi 36,7 °C dalam

waktu pemberian 3 x 24 jam. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi yang diberikan kepada pasien yang mengalami hipertermia efektif mengatasi masalah yang ada pada pasien.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa

Sebelum melakukan kompres bawang merah baiknya, memberikan informed consent yang baik agar keluarga pasien mengerti terkait terapi yang akan diberikan dan baiknya kompres terapi bawang merah ini diberikan disaat pasien belum mendapatkan obat dalam mengatasi demam yang dialaminya

2. Bagi perawat

Klien yang dirawat di Rumah Sakit pastinya mendapatkan terapi farmakologi, agar mendapatkan hasil yang maksimal baiknya kompres bawang merah dilakukan saat pasien belum mendapatkan obat untuk mengatasi demamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia k, D. (2013). Faktor Risiko Kejadian Kejang Demam pada Anak Balita di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar, *1*, 1–11.
- Amin huda nurarif, & H. kusuma. (2015). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis dan Nanda Nic Noc (jilid 3)*. Yogyakarta: MediAction.
- Andra Safery Wijaya, Y. M. P. (2013). *Keperawatan Medikal Bedah (Keperawatan Dewasa)*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Arisandi, Yohana dan Andriani, Y. (2012). *Therapy Herbal Pengobatan Berbagai Penyakit. Cet 6*. Jakarta: Eska Media.
- Aryanta, I. W. R. (2019). Bawang Merah Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan. *Widya Kesehatan, 1*(1), 29–35. <https://doi.org/10.32795/widyakesehatan.v1i1.280>
- Bhandari, J. et al. (2020). Typhoid Fever. *Statpearl*.
- Cahyaningrum, Putri, E. D., & Diannike. (2017). Perbedaan Suhu Tubuh Anak Demam Sebelum dan Setelah Kompres Bawang Merah. *MEDISAINS Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan, 15*(2), 66–74.
- Carman, T. K. & S. (2014). *Buku Ajar Keperawatan Pediatri Vol.2 Edisi 2*. (E. B. Indonesia, Ed.). Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Cerqueira, M. A. B., Mahartini, N. N., & Yasa, I. W. P. S. (2019). Pemeriksaan widal untuk mendiagnosis Salmonella typhi di Puskesmas Denpasar Timur 1. *Intisari Sains Medis, 10*(3), 777–780. <https://doi.org/10.15562/ism.v10i3.453>
- Crump JA, Sjölund-Karlsson M, Gordon MA, & P. C. E. (2015). epidemiology, clinical presentation, laboratory diagnosis, antimicrobial resistance, and antimicrobial management of invasive Salmonella infections. *Clinical Microbiology Reviews.*, 28(4), 901–937.
- Dewi, C. E., & Diannike, A. dan J. (2014). Perbedaan Kompres Hangat dan Kompres Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak dengan Demam. *In BHAMADA, JITK*.
- Elisabeth Purba, I., Wandra, T., Nugrahini, N., Nawawi, S., Kandun, N. (2016). Program Pengendalian Demam Tifoid di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 99–108*. <https://doi.org/doi:10.22435/mpk.v26i2.5447.99-108>
- Fathirrizky, S. (2020). *Efektifitas Kompres Bawang Merah dan Tepid Sponge Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak yang Mengalami Demam Di Puskesmas Tamalanrea Makassar. Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddi Makassar. Retrieved from <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Fitrah. (2017). Asuhan Keperawatan pada Pasien Demam Thypoid Diruangan Al-Fajar RSUD. Haji Kota Makassar.
- Harnani, N. M., Andri, I., & Utoyo, B. (2019). Pengaruh kompres bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh pada pasien demam thypoid di RS PKU Muhammadiyah Gombong. *Jurnal Urecol, 6*(6), 361.
- Hayuni, A. F., Widyastuti, Y., & Sarifah, S. (2019). Efektifitas pemberian

- kompres bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh pada anak usia 1-5 tahun di puskesmas Gilingan. *Media Publikasi Penelitian*, 15(1), 1–7.
- Heriani & Dirdjo, M. (2017). *Analisa Praktik Klinik Keperawatan Pada Balita Yang Mengalami Demam Dengan Intervensi Inovasi Pemberian Kompres Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh di ruang IGD RSUD A.M. Parikesit Tenggarong. (Karya Ilmiah Akhir Ners)*. Kalimantan Timur-Indonesia.: rogram Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Samarinda.
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *ResearchGate*, (August), 1–13. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/335227300_Pembahasan_Studi_Kasus_Sebagai_Bagian_Metodologi_Penelitian
- Irianto, K. (2014). *Epidemiologi Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular*. Bandung: Alfabeta.
- Kesehatan, B. P. dan P. (2013). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013. *Laporan Nasional*, 1–384. <https://doi.org/https://doi.org/1> Desember 2013
- Kusuma, Y. A. & I. (2018). *Pakar Teori Keperawatan dan Karya Mereka: Indonesia*.
- Kuswardhani, D. S. (2015). *Sehat Tanpa Obat dengan Bawang Merah Bawang Putih*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marta, P. D. (2018). *Inovasi Pemberian Kompres Bawang Merah untuk Menurunkan Demam pada An. V. Magelang*: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mustofa, F. L., Rafie, R., & Salsabilla, G. (2020). Karakteristik Pasien Demam Tifoid pada Anak dan Remaja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(2), 625–633. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i2.372>
- Muttaqin, A. (2011). *Pengkajian Keperawatan Aplikasi pada Praktik Klinik*. Jakarta: Salemba Medika.
- Notoatmodjo. (2012). *Pendidikan Kesehatan & Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novikasari Linawati, Wandini Riska, P. R. A. (2021). Asuhan keperawatan komprehensif dengan penerapan teknik kompres bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh anak dengan demam. *JOURNAL OF Public Health Concerns*, 1(3), 171–180. Retrieved from <https://ejournal.iphorr.com/index.php/phc>
- Nugroho, T., Nurrezki, Warnaliza, D., & Wilis. (2014). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nurma. (2020). *Telaah Literatur: Efektivitas Kompres Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Demam*. Skripsi.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis Edisi.4*. Jakarta: Salemba Medika.
- Potter, P.A., Perry, A.G., Stockert, P.A., Hall, A. M. (2013). *Fundamentals of nursing. 8th ed.St. Louis*. Missouri: Elsevier Mosby.
- PPNI, T. P. S. D. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Definisi dan Indikator Diagnostik Edisi 1*. Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Indonesia.

- Puspaningtyas, P. utami & D. E. (2013). *The Miracle of Herbs*. Jakarta Selatan: PT AgroMedia Pustaka.
- Ramaningrum, G., Anggraheny, H. D., & Putri, T. P. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian demam tifoid pada anak di RSUD tugurejo semarang. *Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang*, 10(2), 1–8.
- Rifaldi, I., & Wulandari, D. K. (2020). Efektifitas Pemberian Kompres Tepid Water Sponge dan Pemberian Kompres Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Demam di Banjarmasin , Kalimantan Selatan, 5(2), 175–181.
- Risnah, & Irwan, M. (2021). *Falsafah dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan*. (Musalifah, Ed.), Alauddin University Press. Samata, Kabupaten Gowa: Alauddin University Press.
- Saputra, D. A. (2021). Terapi pada Demam Tifoid Tanpa Komplikasi. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(1), 213–222. <https://doi.org/10.37287/jppp.v3i1.392>
- Setiati Siti, et al. (2015). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam 6th rev* (Internal P). Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentara Hati.
- SIKI. (2018). *Standar Intevensi Keperawatan Indonesia : Definisi dan Tindakan Keperawatan*. Jakarta: DPP PPNI.
- Sodikin. (2012). *Prinsip perawatan demam pada anak*. Jakarta: EGC.
- Soedarmo, Sumarmo S Poorwo, D. (2012). *Buku Ajar Infeksi & Pediatri Tropis*. Jakarta: IDAI.
- Sudibyo, D. G., Anindra, R. P., Gihart, Y. El, Ni'azzah, R. A., Kharisma, N., Pratiwi, S. C., ... Hermansyah, A. (2020). Pengetahuan Ibu Dan Cara Penanganan Demam Pada Anak. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 7(2), 69. <https://doi.org/10.20473/jfk.v7i2.21808>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, S. dan T. D. J. (2012). Efektifitas Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Febris Usia 15 Tahun. *AKP No 6*.
- Suryono dkk. (2012). Efektifitas Bawang Merah terhadap Penurunan Suhu Tubuh pada Anak Febris Usia 1-5 Tahun. *Jurnal AKP*, 6, 63–68.
- Taribuka, N., Rochmaedah, S., & Silawane, I. (2020). Gambaran Pengetahuan Dan Penatalaksanaan Ibu Dalam Menangani Hipertermi Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Haria Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020. *Global Health Science (Ghs)*, 5(3), 145. <https://doi.org/10.33846/ghs5309>
- Tiara, S. (2017). Penerapan Kompres Bawang Merah Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Demam Di Kelurahan Sambiroto Puskesmas Kuedungmundu Kota Semarang. *Skripsi*.
- Tusilawati, B. (2010). *15 Herbal Paling Ampuh*. Yogyakarta: Aulia Publishing.
- Tusliawati. (2010). *Herbal Paling Ampuh*. Yogyakarta: Aulia Publishing.
- Utami, P., & Puspaningtyas, D. E. (2013). *The Miracle of Herbs*. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka.

- WHO. (2018). *Fact Sheet Media Center Typoid*. Geneva, Switzerland.
- Wibisono, Elita, et al. (2014). *Demam Tifoid dalam Kapita Selekta Kedokteran FK UI Jilid II Edisi IV*. Jakarta: Media Aesculapius.
- Widodo, D. (2016). *Demam Tifoid. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia Edisi 6*. Jakarta: Interna Publishing.
- Widoyono. (2011). *Penyakit Tropis : Epidemiologi, Penularan, Pencegahan, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Erlangga.
- Wijaya, A.S dan Putri, Y. M. (2013). *Keperawatan Medikal Bedah 2, Keperawatan Dewasa Teori dan Contoh Askep*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Wiryanan, I. G. . (2014). *Efek Ekstrak Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) terhadap Perubahan Suhu Tubuh pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Mengalami Demam, Skripsi*. Denpasar: rogram Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.



L

A

M

P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

DOKUMENTASI



Pengaruh Kompres Bawang Merah terhadap Penurunan Suhu Tubuh pada Pasien Demam Thypoid di RS PKU Muhammadiyah Gombong

Nur Maulita Harnani^{1*}, Irmawan Andri², Bambang Utoyo³

^{1,2}Prodi S1 Keperawatan STIKes Muhammadiyah Gombong

³Prodi DIII Keperawatan STIKes Muhammadiyah Gombong

*Email: nurmaulita18@gmail.com

Abstrak

Keywords:
 Demam; Demam
 thypoid; kompres
 bawang merah

Abstrak memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan Latar Belakang: Demam merupakan keadaan dimana terjadi peningkatan suhu tubuh diatas normal. Rentang suhu tubuh seseorang dikatakan hipotermi <36,5°C, normal 36,5°C- 37,5°C, dan dikatakan hipertermi >37,5°C. Demam thypoid merupakan salah satu penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella thypi. Cara menurunkan dan mengontrol demam dapat dilakukan dengan metode konduksi dan evapovasi yaitu salah satunya dengan kompres hangat. Kompres hangat yang dilakukan menggunakan metode inovasi yaitu dikombinasikan dengan bawang merah.

Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh kompres bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh pada pasien demam thypoid di RS PKU Muhammadiyah Gombong.

Metode Penelitian: Penelitian kuantitatif, desain quasi- eksperimen, pretest- posttest with control group design, pengambilan sampel consecutive sampling, jumlah sampel 38 yang dibagi menjadi dua kelompok masing- masing 19 responden, analisis menggunakan uji paired t- test.

Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pada kelompok kompres bawang merah rata- rata suhu tubuh sebelum kompres bawang merah 37,8°C dan setelah kompres bawang merah 37,4°C. Dengan nilai signifikan p value (0,000) p<0,05.

Kesimpulan: Terdapat pengaruh pemberian kompres bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh pada pasien demam thypoid.

Saran: Memberikan informasi dan referensi ilmu pengetahuan dalam penanganan terapi nonfarmakologi untuk menurunkan suhu tubuh agar tidak selalu bergantung pada terapi farmakologi.

1. PENDAHULUAN

Demam merupakan suatu keadaan

normal tubuh terhadap infeksi. Infeksi yang menyerang salah satunya adalah

PHC JOURNAL OF Public Health Concerns
 ISSN 2777-0826 (Print)
 ISSN 2776-592X (Online)

INFORMASI ARTIKEL

Received: Oktober, 13, 2021

Revised: Oktober, 14, 2021

Available online: Oktober, 15, 2021

at : <https://e-jurnal.iphorm.com/index.php/phc>

Asuhan keperawatan komprehensif dengan penerapan teknik kompres bawang merah terhadap penurunan suhu tubuh anak dengan demam

Linawati Novikasari, Riska Wandini, Rima Ary Pradisca*

Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Mahahayati

Korespondensi penulis: Rima Ary Pradisca *E-mail: radiscarima@gmail.com

Abstract

Comprehensive nursing care with the application of shallot compress technique to decrease the body temperature of children with fever

Background: Children's health problems are one of the main problems in the field of health that currently occur in Indonesia. Fever is a condition where there is an increase in body temperature above normal. The body temperature range of a person is said to be hypothermic occurring <36.5, normal 36.5-37.5, and it is said that hyperthermia >37.5. The warm effect of shallots works by using heat energy through conduction and evaporation methods, namely heat transfer from another object with direct contact.

Purpose: complementary nursing care with the application of shallot compress techniques to decrease the body temperature of children with fever in Central Lampung Regency in 2021

Method: this method of nursing care uses the treatment of red onion administration with the concept of comprehensive nursing care after the child, as well as describing in the form of a case review by analyzing the problems that occur in fever using the application of shallot compress techniques against the decrease in body temperature of children with fever in Central Lampung District in 2021


Results: problems that are obtained in both patients with fever complaints have the same complaints namely fever, the child shivers and at the enforcement of the diagnosis found hyperthermia problems related to the infection process, and after being given therapy compress shallot fever began to drop and the problem was resolved.

Conclusions: evaluations obtained on clients with activity barriers indicate that client An. R experienced an optimal temperature drop, moist lip mucosa increased appetite. As for An. T still has fever, decreased appetite, warm acral terab, looks limp. In the future, if the patient has a recurrent fever, it is recommended to check with the hospital for further treatment.

Keywords: fever, comprehensive nursing, child care.

Pendahuluan: Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Indonesia. Demam adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan suhu tubuh diatas normal. Rentang suhu tubuh seseorang dikatakan hipotermi terjadi <36,5, normal 36,5-37,5, dan dikatakan

PENYIMPANGAN KDM



TUGAS AKHIR

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

1 %
PUBLICATIONS

5 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	3 %
2	eprints.umpo.ac.id Internet Source	3 %
3	repository.usahidsolo.ac.id Internet Source	2 %
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2 %
5	es.scribd.com Internet Source	1 %
6	www.slideshare.net Internet Source	1 %
7	eprints.kertacendekia.ac.id Internet Source	1 %
8	nad.litbang.pertanian.go.id Internet Source	1 %
9	www.scribd.com Internet Source	1 %
10	repo.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	1 %
11	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
12	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.stikespantiwaluya.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Seoul Venture University Student Paper	1 %
15	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %
16	daengr.blogspot.com Internet Source	1 %
17	hudaaskep.wordpress.com Internet Source	1 %
18	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	1 %

BIODATA PENELITI



Mulyana Anwar, lahir di Desa Bulu Allaporenge (Kabupaten Bone) pada tanggal 04 Juli 1998. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan **Anwar** dan **Hj. Musdalia**. Pernah menempuh pendidikan di SD INP 12/79 Bengo tahun 2004-2010, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Lappariaja tahun 2010-2013, dan Sekolah Menengah atas di SMA Negeri 1 Lappariaja tahun 2013-2016. Dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan keperawatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016-2020 melalui jalur

SPAN-PTKIN dan melanjutkan profesi Ners UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021. Selama berkuliah di jurusan keperawatan jurnal yang telah diterbitkan penulis yaitu "Factors Associated with Fruit and Vegetables Consumption Behavior Among Adolescents Based on The Health Promotion Model". Selama menjadi mahasiswa, penulis bergabung dalam beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus, Pernah bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar, Sanggar Seni Rufaidah HMJ Keperawatan UINAM. Penulis juga tergabung dalam organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Barat (IPMIBAR).

Prinsip hidup yang selalu di pegang oleh penulis yaitu:

“Jangan cepat berputus asa karena jika orang lain bisa, maka aku juga bisa”