


**HUBUNGAN TINGKAT STRES KERJA DENGAN KINERJA PERAWAT
DI MASA PANDEMI COVID-19 DI RSUD LABUANG BAJI TAHUN 2021**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Uin Alauddin Makassar

Oleh :

ALPIRA FEBRIANTI USMAN

NIM: 70200116067

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT**

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Alpira Febrianti Usman
Nim : 70200116067
Tempat/Tgl Lahir : Sungguminasa, 14 Agustus 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ AKK
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Abd Muthalib Dg Narang, Paccinongan
Judul : Hubungan Tingkat Stres Kerja Dengan Kinerja
Perawat Di Masa Pandemi Covid19 Di RSUD
Labuang Baji Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karyasendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 12 Maret 2022
Penyusun,



Alpira febrianti Usman
70200116067

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Tingkat Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Masa Pandemi Covid-19 Di RSUD Labuang Baji Tahun 2021*" yang disusun oleh **Alpira Febrianti Usman**, NIM: 70200116067, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 21 Februari 2022 M, bertepatan dengan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 1 Maret 2022

27 Rajab 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji I	: A. Syamsiah Adha, S.Gz., M.Ph	(.....)
Penguji II	: Dr. Zulhas'ari Mustafa. M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes	(.....)


Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Aalamin, Allahumma Shalli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhamad. puji syukur penulis haturkan dan panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan Rahim-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebenaran dan memberikan teladan serta membawa masa-masa penuh akan ilmu kepada kita semua.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul **“Hubungan Tingkat Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Dimasa Pandemi Covid-19 Di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021”** untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Namun berkat bimbingan, motivasi dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, segala hambatan dan tantangan dapat teratasi, yang bukan saja dengan kerelaan waktu dan tenaganya telah membantu penulis, tetapi juga dengan segenap hati, jiwa dan cinta yang tulus, yang Insya Allah hanya terbalas oleh-Nya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Usman ,dan Ibunda Salmah atas kasih sayang yang tak terhingga, dukungan yang selalu diberikan, doa yang tak pernah putus disetiap sholatnya, pengorbanan yang tak terbilang oleh angka dan teruntuk suamiku tersayang dan keluarga besarku, terima kasih atas dukungan baik materi maupun doa dan selalu menyemangati disetiap saat bahkan dikeadaan apapun itu. Semoga persembahkan penyelesaian tugas

akhir ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka juga.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Ibunda Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp. A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak ABD. Majid HR. Lagu SKM., M.Kes. selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Surahmawati, SKM., Adm.Kes selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Andi Syamsiah Adha, S.GZ.,M.PH selaku Penguji I dan Bapak Dr. Zulhas'ari Mustafa, M.Ag selaku Penguji II yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar terutama Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Terima Kasih kepada pihak RSUD Labuang Baji Makassar terkhusus Perawat pelaksana Covid-19 yang telah memberikan informasi terkait tingkat stres kerja dengan kinerja dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk diri sendiri, terimakasih karena bisa melewati ke tahap ini, melalui cobaan yang berliku liku, melewati rintangan demi rintangan sehingga bisa sampai ke tahap skripsi ini.

9. Saudara-saudariku PHOEDACTYL, sahabat bidadariku Nurlinda, Miftahurrahmah, Rita widya astuti, Fera wilianasiska, Kholashotut Diana dan teman tercinta hafizah, mia, sri wahyuningsih (biang), ainun, inres, nisa. Peminatan AKK, yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan sehingga penulis merasa kuat dan tidak pernah lupa untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada Partner Terbaik Suamiku Amin rais, terima kasih sudah tetap setia menemani, selalu memberi dukungan, semangat dan sangat membantu marerial sampai penyelesaian skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya yang telah memberi warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan ide yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis bersimpuh dan berdoa semoga amal ibadah kita disertai niat yang ikhlas bernilai ibadah, terutama mereka yang telah membantu penulis, mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya, dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pembaca. Amin Yaa Rabbal Aalamin.

Gowa, Januari 2022

Penulis

Alpira Febrianti Usman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	7
D. Hipotesis Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Tujuan Penelitian	15
G. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Stres Kerja	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kinerja Perawat	22
C. Tinjauan Umum Tentang Covid-19	26
D. Kerangka Teori	30
E. Kerangka Konsep.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel Peneliti.....	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Kajian Pustaka.....	10
Tabel 4.1	Distirbusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021.....	37
Tabel 4.2	Distirbusi Responden Berdasarkan Usia pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021.....	38
Tabel 4.3	Distirbusi Responden Berdasarkan Pendidikan pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021.....	38
Tabel 4.4	Distirbusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021	39
Tabel 4.5	Distirbusi Responden Berdasarkan Lama Kerja pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021.....	39
Tabel 4.6	Distirbusi Responden Berdasarkan Riwayat Covid-19 pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021	40
Tabel 4.7	Distirbusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Gejala Psikologis pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021	40
Tabel 4.8	Distirbusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Gejala Fisik pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021	41
Tabel 4.9	Distirbusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Gejala Perilaku pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021	41
Tabel 4.10	Distirbusi Responden Berdasarkan Stres Kerja pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021.....	42
Tabel 4.11	Distirbusi Responden Berdasarkan Kinerja pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021.....	42
Tabel 4.12	Distirbusi Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Psikologi pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021	43
Tabel 4.13	Distirbusi Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Fisik pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021	44
Tabel 4.14	Distirbusi Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Perilaku pada Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021	45
Tabel 4.15	Distirbusi Hubungan Stres Kerja dengan Kinerja Perawat RSUD Labuang Baji Tahun 2021.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori.....	30
Gambar 2.2	Kerangka Konsep.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Lembar Rekomendasi Etik
- Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari RSUD Labuang Baji Makassar
- Lampiran 6 Master Tabel
- Lampiran 7 Output SPSS
- Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di RSUD
Labuang Baji
- Lampiran 10 Riwayat Penelitian

ABSTRAK

Nama : Alpira Febrianti Usman
NIM : 70200116067
Judul : **Hubungan Tingkat Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Di masa Pandemi Covid-19 Di RSUD Labuang Baji Tahun 2021**

Stres kerja yang dihadapi tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 memungkinkan mengakibatkan kelelahan kerja yang berpengaruh terhadap penurunan kinerja. Penurunan kinerja pada petugas kesehatan khususnya perawat diakibatkan tingginya penularan Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat stres kerja dengan kinerja perawat dimasa pandemi covid-19 di RSUD Labuang Baji tahun 2021. Penelitian ini jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini seluruh perawat pelaksana yang bertugas di pelayanan rawat inap di RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak di 54 orang dengan teknik pengambilan sampel *total sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres kerja yang dialami pada perawat di RSUD Labuang Baji yaitu tingkat stres kerja kategori ringan sebesar 75.9% dan stres kerja kategori sedang sebesar 24.1%. Kinerja perawat di RSUD Labuang Baji yaitu kinerja kategori baik sebesar 83.3% dan kurang baik sebesar 16.7%. Ada hubungan stres kerja berdasarkan gejala psikologis ($p=000$), gejala fisik ($p=0.007$), gejala perilaku ($p=0.010$) serta Ada hubungan antara tingkat stres kerja dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi covid-19 dengan nilai $p=0.004<0.05$. Diharapkan dapat mengembangkan manajemen diri yang lebih baik melalui kegiatan positif seperti, relaksasi, olahraga, dll sehingga dapat meminimalisir terjadinya stres kerja.

Kata kunci : *Stres Kerja, Kinerja, Perawat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Virus Corona-19 (COVID-19) merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh dunia, Indonesia juga terkena dampak buruk dari COVID-19. COVID-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 yang berjumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara (Susilo dkk., 2020).

Coronavirus merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Dalam hal ini penyakit COVID-19 sungguh berbahaya dan sangat mempengaruhi tingkat stress perawat di rumah sakit) (Pusung dkk., 2021).

World Health Organization (WHO) menyatakan stress merupakan epidemi yang menyebar keseluruh dunia. Pada tahun 2015 di Amerika Serikat, stres patologis yang menimbulkan gejala secara regular mencapai angka 77%. Stres di Amerika Serikat sendiri paling banyak diakibatkan oleh stres kerja. Diperkirakan

terjadi kerugian lebih dari 300 milyar US Dollar tiap tahunnya akibat stres kerja. Sedangkan di Inggris pada tahun yang 2014/2015, prevalensi stres kerja, depresi dan ansietas sebesar 440.000 kasus. Stres dihitung 35% dari total penyakit berhubungan dengan kerja dan menyumbang 43% hari kerja yang hilang dari seluruh hari kerja yang hilang akibat penyakit yang berhubungan dengan kerja (Tantra & Larasati, 2015).

Profesi keperawatan merupakan profesi yang berpotensi mengalami stres di tempat kerja dan tekanan di lingkungan medis. American National Association For Occupational Safety menempatkan perawat di urutan teratas pada empat puluh pertama kasus stres pada pekerja. Survei yang dilakukan di Perancis menyatakan bahwa 74% perawat mengalami stres. Bahkan penelitian di Swedia memperoleh hasil yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 80% perawat mengalami stres yang cukup tinggi akibat pekerjaan (Susanti, 2017 dalam (Putri, 2021).

American National Association For Occupational Health mengatakan dari empat puluh kasus stres kerja, stres kerja pada perawat berada di urutan paling atas dan perawat juga dapat berpeluang mengalami minor psychiatric disorder dan depresi. Gangguan stres yang terjadi di Amerika Serikat paling banyak (77%) diakibatkan oleh stress kerja. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tahun 2010 menyebutkan 50.9% perawat Indonesia banyak mengalami stress kerja, sering merasakan pusing, kurang ramah pada pasien, lelah, kurang istirahat akibat beban kerja yang tinggi serta penghasilan yang rendah. Fenomena stres kerja sudah menjadi masalah di dunia. Hal ini bisa dilihat dari kejadian stres di Inggris dihitung ada 385.000 kasus, di Wales 11.000 sampai 26.000 kasus (Puspitasari, 2021).

Perawat yang berjuang melawan pandemi penyakit Covid-19 berada di bawah tekanan luar biasa, dengan meningkatnya jumlah kasus yang dikonfirmasi

dan jumlah kematian akibat Covid-19. Perawat sangat diperlukan dalam sebuah rumah sakit sebagai seseorang yang profesional dalam upaya memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan tuntutan kerja yang bervariasi (Kementerian Kesehatan RI, 2017).. Medis, terutama perawat sebagai kekuatan utama dalam perang melawan pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 perawat akan mengorbankan dirinya sendiri untuk secara aktif berpartisipasi dalam pekerjaannya melawan pandemi Covid-19 (Chen et al., 2020).

Berdasarkan pada angka kematian tenaga kesehatan terutama perawat di Indonesia, dari data PPNI tanggal 31 November 2020 jumlah perawat yang meninggal sebanyak 93 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Ketika jumlah pasien dengan Covid-19 bertambah, semakin banyak sumber daya kesehatan, termasuk personil, tempat tidur dan fasilitas, berada pada kapasitas maksimum, dengan sumber daya yang terbatas orang akan berada di bawah tekanan yang lebih besar terutama pekerja layanan kesehatan. Selama pandemi Covid-19 Perawat yang terlibat langsung merawat pasien yang terdampak Covid-19 bisa saja mengalami masa stress.

Handoko (2008) stresss adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Hasilnya, stress yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan, yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya berarti mengganggu prestasi kerjanya (Fahmi, 2017).

Dalam menjalankan tugas dan profesinya perawat rentan terhadap stres. Setiap hari, dalam melaksanakan pengabdianya seorang perawat tidak hanya berhubungan dengan pasien, tetapi juga dengan keluarga pasien, teman pasien, rekan kerja sesama perawat, berhubungan dengan dokter dan peraturan yang ada di tempat kerja serta beban kerja yang terkadang dinilai tidak sesuai dengan

kondisi fisik, psikis dan emosionalnya (Zaam dan Wahyuni, dalam (Fajrillah & Nurfitriani, 2016).

Hasil penelitian *Health and Safety Executive* (2015) menunjukkan bahwa tenaga profesional kesehatan, guru dan perawat memiliki tingkat stres tertinggi dengan angka prevalensi sebesar 2500, 2190 dan 3000 kasus per 100.000 orang pekerja pada periode 2011/12, 2013/14 dan 2014/15. Perawat memiliki banyak tugas yang harus dilakukan dibandingkan profesi lain. Profesi bidang kesehatan dan pekerja sosial menempati urutan pertama yang paling banyak mengalami stres, yaitu sekitar 43% (Amelia et al., 2019).

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) (2011) mengungkapkan sebanyak 50,9% perawat Indonesia yang bekerja mengalami stres kerja, sering merasa pusing, lelah, kurang ramah, kurang istirahat akibat beban kerja terlalu tinggi serta penghasilan yang tidak memadai (Amelia et al., 2019).

Stress kerja yang terus menerus dihadapi oleh tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 berkemungkinan akan mendatangkan kelelahan. Stress kerja merupakan bentuk tanggapan baik secara fisik maupun mental terhadap perubahan di lingkungan kerja yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Stress kerja yang berkepanjangan dapat menimbulkan depresi dan jika tidak segera diatasi dan cenderung lama dapat membuat karyawan terkena sindrom *burnout* yaitu kondisi emosional dimana seseorang merasa lelah dan jenuh baik secara fisik maupun mental sebagai akibat dari tuntutan pekerjaan yang meningkat (Almaududi, 2019).

Stres itu sendiri akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi yang sering kita lupa adalah bahwa Allah SWT maha melihat dan maha mengetahui. Tekanan adalah hal yang wajar dalam kehidupan, maka untuk tidak memicu stres tentunya harus banyak mengingat Allah SWT dengan senantiasa ber-dzikir, Allah SWT

juga menciptakan solusi yang akan mengangkat beban itu dan membuat hati dan pikiran kita lebih tenang dan lapang, seperti yang terkandung dalam Surah Ar-Ra'd ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ”

Dalam ayat diatas menyatakan bahwa orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dan menyambut kebenaran itu adalah orang-orang yang beriman. Kita dianjurkan ketika dalam keadaan stress agar senantiasa selalu berzikir mengingat Allah dengan membaca al-Qur'an dan sebagainya, sehingga memberikan ketenangan bagi hati dan menjadi tenang. Hati memang tidak akan dapat tenang tanpa mengingat dan merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, dengan selalu mengharap keridaan-Nya.

Kinerja perawat adalah melakukan pekerjaan sebaik mungkin sesuai dengan standar yang telah ada. Apabila kinerja perawat tidak sesuai yang diharapkan, tingkat absensi serta ketidakhadiran perawat akan berdampak pada penurunan kinerja perawat. Kinerja yang menurun salah satunya dapat disebabkan oleh stres yang dialami perawat (Trifianingsih, dkk, 2017 dalam (Ramadani et al., 2020).

Menurut Houdmont (2012) sebanyak 27.037 PNS, stres kerja meningkat antara tahun 2005 dan 2010 serta paparan pekerjaan faktor psikologi seperti beban kerja yang tinggi, kontrol pekerjaan yang rendah, dukungan sebayah rendah, hubungan yang buruk, ketidakjelasan peran dan konflik, dan kurangnya konsultasi dan informasi tentang perubahan (Malard, 2015). Karyawan Rumah Sakit Banyumanik Semarang menyatakan adanya pengaruh beban kerja dan kecerdasan

emosional terhadap kinerja sebesar 65,8% (Casmiasi dalam (Purnama et al., 2018).

Penurunan kinerja pada perawat selama masa pandemi covid-19 yang diakibatkan tingginya penularan Covid-19 khususnya di Sulawesi Selatan juga terus meningkat. Dari data satgas penanganan Covid-19 pada Sabtu 20 Februari 2021, total kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan sudah mencapai 59.285 kasus. Sementara total pasien yang sembuh sudah 56.659 orang dan 909 orang lainnya yang meninggal dunia (Sulsel Tanggap COVID-19, 2020). Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat 54 daerah di Indonesia selama 10 minggu berturut-turut berstatus zona oranye atau risiko penyebaran Covid-19 tingkat sedang. Diantaranya ada di Sulawesi Selatan yakni Makassar, Gowa, Luwu Timur, Maros, dan Sinjai. Ketua Tim Konsultan Satgas Penangan Covid-19 Sulawesi Selatan peta risiko Covid-19 masih sangat berfluktuasi. Daerah yang sudah oranye masih bisa berubah menjadi zona merah.

Di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 10 Rumah Sakit rujukan Covid-19 antara lain RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar , RS Islam Faisal Makassar, RS Universitas Hasanuddin Makassar, RSAD Tk. II Pelamonia Makassar, RSUD Labuang Baji Makassar, RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, RS Akademis Jaury Jusuf Putra Makassar, RSUD Andi Makassau (Kota Pare-Pare), RSUD Lakipadada (Kab. Tanah Toraja) dan RSUD Sinjai (Kab. Sinjai).

Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji merupakan rumah sakit tipe B. Berdasarkan pengambilan data awal di RSUD Labuang Baji Makassar merupakan salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki 10 ruangan di IGD untuk pengambilan PCR Swab dan foto toraks. Selain itu, rumah sakit juga memiliki ruang isolasi khusus untuk pasien Covid-19 dan sudah memiliki kamar VIP khusus pasien isolasi. Jumlah perawat di RSUD Labuang

Baji Makassar sebanyak 217 dimana semua perawat bertugas dibagian pelayanan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap yang berisiko terjangkit virus Covid-19 .

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di RSUD Labuang Baji, untuk melihat kinerja perawat dan tingkat stres kerja berdasarkan gejala fisik, gejala psikologis dan gejala perilaku yang di alami perawat tiap ruang dinas di RSUD Labuang Baji, peneliti tertarik untuk melihat “Hubungan tingkat stres kerja dengan kinerja perawat dimasa pandemi Covid-19 di RSUD Labuang Baji tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Tingkat Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Dimasa Pandemi Covid-19 Di RSUD Labuang Baji Tahun 2021”

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Stres Kerja

Definisi operasional : Stres kerja yang dimaksud reaksi fisik, psikologis dan perilaku yang timbul sebagai respon adaptif terhadap tuntutan kerja. Stres kerja diukur melalui indikator gejala psikologis, gejala fisik dan perilaku.

Peneliti menggunakan kategori tingkat stres yaitu:

- a. Stres berat, bila skor jawaban responden >41
- b. Stres sedang, bila skor jawaban responden 31-41
- c. Stres ringan, bila skor jawaban responden <31

a) Gejala Psikologis

Kriteria objektif :

- 1) Stres berat, bila skor jawaban responden >17
- 2) Stres sedang, bila skor jawaban responden 11-17
- 3) Stres ringan, bila skor jawaban responden <11

b) Gejala Fisik

Kriteria objektif :

- 1) Stres berat, bila skor jawaban responden >12
- 2) Stres sedang, bila skor jawaban responden 8-12
- 3) Stres ringan, bila skor jawaban responden <8

c) Gejala Perilaku

Kriteria objektif :

- 1) Stres berat, bila skor jawaban responden >14
- 2) Stres sedang, bila skor jawaban responden 10-14
- 3) Stres ringan, bila skor jawaban responden <10

2. Kinerja Perawat

Definisi operasional : Kinerja perawat adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perawat pelaksana tiap ruangan dinas di RSUD Labuang Baji Makassar dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.

Kriteria objektif :

- a. Baik : Jika skor responden ≥ 30
- b. Kurang Baik : Jika skor < 30

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Alternatif (Ha):

- a. Ada hubungan antara tingkat stres dengan kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021
- b. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan psikologi dengan kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021
- c. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan fisik dengan kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021
- d. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan perilaku dengan kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021

2. Hipotesis Null (Ho):

- a. Tidak ada hubungan antara tingkat stres dengan kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021
- b. Tidak ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala psikologi dengan kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021
- c. Tidak ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala fisik dengan kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021
- d. Tidak ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala perilaku dengan kinerja kerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Tabel Sintesa Stres Kerja

No.	Judul, Peneliti, Nama Jurnal, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Variabel Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Emergency unit nurses, ergonomics factors, low back pain, work-related psychosocial factors. Yasuaki Saijo, et al, Industrial Healt 2016, 54, 32-41	Emergency unit nurses, ergonomics factors, low back pain, work-related psychosocial factors.	Employing multivariate logistic regression analyses, adjusting odds ratios for the demographics.	Studi pada perawat memperkirakan bahwa permintaa pekerja, kontrol pekerja dukungan dan dari supervisor terkait dengan kedua niat untuk meninggalkan dan gejala depresi. Dukungan dari supervisor ditemukan untuk menjadi yang paling berhubungan dengan niat untuk meninggalkan, dan kontrol pekerjaan ditemukan paling berhubungan dengan gejala depresi
2.	Associations Between Job Burnout And Selfefficacy: A Meta-Analysis, Kotaro Shoji Et Al, Anxiety, Stres, & Coping An International Journal, 10 February 2016	Kelelahan, stres	We systematically reviewed and analyzed 56 original studies (N=22,773) conducted among teachers (k=29) healthcare providers (k=17), and other professionals (k=11).	Rata-rata efek ukuran perkiraan untuk hubungan antara self-efficacy dan kelelahan adalah berukuran sedang (33). Mengenai tiga komponen kelelahan, estimasi terbesar dari efek rata-rata (-49) adalah ditemukan kurangnya prestasi. Perkiraan efek rata-rata adalah serupa, terlepas dari jenis tindakan dari kejenuhan dan selfefficacy pengukuran (umum vs konteks-spesifik). Etimasi signifikan lebih besar dari efek rata-rata yang ditemukan antara guru (dibandingkan dengan penyedia layanan kesehatan), pekerja yang lebih tua, dan orang-orang dengan pengalaman krja lebih lama.

3.	Association Of Workpleace Sterssorsn With Salivary Alpha-Amyl-Ase Activity Levels Among Fresh Fruit Bunch Cutters In Selangor, Mohd Nasir, Mohd Tamrin et al, Iran J Public Health, Vol. 45, Suppl. Issue No. 1, Feb 2016, Pp. 68-76	Psychological disterss, Salivary alpha-amyl-ase	Method in evaluating working posture and Borg CR-10 scale was rated by ffb cutters to determine exerted force during harvesting process	35,8% dar TBS memotong memiliki skor tinggi menunjukkan tekanan psikologis. 49,5% dari pemotong memiliki dampak stres panas tinggi. 91,8% kekuatan digunakan perusahaan 50% MVC dan di atas untuk memotong tandan buah segar dan 62,4% diklasifikasikan dalam Aksi Tingkat 4 di bawah RULA (Rapid Upper Limb Assesment). 77,0% dari pemotong TBS menunjukkan tingginya tingkat aktivitas SAA setelah memotong tandan buah segar.
4.	Hubungan Stres Kerja dengan Kinerja Perawat Pelaksana dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Diinstalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Fajrillah, Nurfitriani, Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Vol. 3, No. 2, Januari 2016, 16-24	Stres kerja, Kinerja perawat	Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode Corelational Analysis dengan pendekatan Cross seccional	Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengalami stres kerja dalam kategori tinggi (54,8%) dan kinerja perawat sebagian besar termasuk dalam kategori kurang baik (83,3%). Berdasarkan hasil uji Chi-square didapatkan ada hubungan yang signifikan anantara stres kerja dan kinerja perawat (p-value = 0,31 dan OR = 0,117)
5.	Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Pada Petugas Kesehatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar, Dewi Ayu Purnama, M.Fais Satrianegara, Fatmawaty Mallapiang, Higiene,	Faktor Psikososial, Stres Kerja, Beban Kerja, Kelelahan Kerja	Jenis peneliti yang digunakan penelitian kuantitatif, yang bersifat deskriptif	Hasil peneliti adalah Berdasarkan tabel 1, data menunjukkan bah-wa dari 28 responden yang mengalami stres berat terdapat 25 responden dengan persentase (45.5%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 3 responden (5.5%), sedangkan dari 27 responden yang mengalami stres ringan terdapat 23 responden (41.8%) memiliki kinerja baik

	Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2017, 106-113			<p>dan kinerja tidak baik sebanyak 4 responden (7.3%). Berdasarkan tabel 2, data menunjukkan bahwa dari 36 responden yang mengalami beban kerja berat terdapat 30 responden (54.5%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 6 responden (10.9%), sedangkan dari 12 responden yang mengalami beban kerja sangat berat terdapat 11 responden (20.0%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 1 responden (1.8%), dan hanya 7 responden yang mengalami beban kerja agak berat terdapat 7 responden (12.7%) memiliki kinerja baik.</p> <p>Berdasarkan tabel 3, data menunjukkan bahwa dari 37 responden mengalami lelah ringan terdapat 32 responden (58.2%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 5 responden (9.1%), sedangkan dari 18 responden mengalami lelah sedang terdapat 16 responden (29.1%) memiliki kinerja baik dan kinerja tidak baik sebanyak 2 responden (3.6%).</p>
6.	Hubungan Stres Kerja Fisiologi, Psikologi dan Perilaku dengan Kinerja Karyawan, Ela Nurdiawati, Nina Atiatunnisa, Faletahan Health Journal Vol. 5 No.3 Tahun 2018	Stres kerja fisiologis, stres kerja psikologis, dan stres kerja perilaku	Jenis penelitian kuantitatif dengan metode <i>cross sectional</i>	Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara stres kerja, stres kerja fisiologis dan stres kerja psikologis terhadap kinerja karyawan ($p = 0,000$), maka apabila stres kerja, stres fisiologis atau psikologis tinggi maka semakin buruk kinerja pekerja dan sebaliknya. Tidak ada hubungan yang bermakna antara stres kerja perilaku dengan kinerja karyawan ($p = 0,169$). Sebaiknya pemimpin perusahaan perlu melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir stres

				kerja baik secara fisiologis, psikologis dan perilaku di kalangan pekerja seperti konseling, klinik kesehatan dan safety sign pada area kerja.
7.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stres Kerja dengan Stres Kerja Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Bethesda GMIM Tomohon, Budiyanto, A.J.M. Rattu, J.M.L. Umboh, Jurnal KESMAS, Vol. 8 No. 3 April 2019	Beban kerja, iklim organisasi, Sarana/Prasarana keperawatan, disiplin kerja, stres kerja	Penelitian menggunakan metode kuantitatif, dengan jenis deskriptif analitik, menggunakan pendekatan cross sectional	Hasil analisis univariat, bivariat, dan multivariat diperoleh dengan menggunakan uji Chi-Square dan Regresi Logistik, serta disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara beban kerja ($p=0,009$; $OR=0,018$), dan sarana/prasarana ($p=0,009$; $OR=0,018$) dengan stres kerja. Tidak terdapat hubungan antara iklim organisasi ($p=0,639$), supervisi keperawatan ($p=0,552$), dan disiplin kerja ($p=1,000$) dengan stres kerja. Beban kerja dan sarana/prasarana merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan stres kerja, dengan kekuatan yang sama.
8.	Pengaruh Beban Kerja Terhadap Stres Kerja dan Kinerja Perawat Rawat Inap Dalam, Rahmi Maharani, Apri Budianto, Jurnal Management, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019	Beban kerja, stres kerja dan kinerja perawat	Jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey explanatory	Hasil penelitian didapati besarnya angka Adjusted R Square adalah 0,193 atau 19,3%. Dapat disimpulkan bahwa beban kerja mempengaruhi langsung terhadap stres kerja sebesar 19,3%.
9.	Hubungan Tingkat Stres Dengan Kualitas Tidur Pada Perawat Selama Masa Pandemi Covid-19 di RSUD Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang, Vinsensius Apolonaris	Tingkat stres, kualitas tidur	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analitikal	Hasil penelitian ini dari 44 responden, tingkat stres yang paling banyak dialami oleh perawat adalah tingkat stres sedang sebanyak 31 orang (70,45%), diikuti oleh tingkat stres ringan sebanyak 9 orang (20,45%), sedangkan tingkat stres berat sebanyak 4

	Bessie, Ika Febianti Buntoro, Efrisca M. Br. Damanik, Cendana Medical Jurnal Vol. 21 No. 1 April 2021		observasional dengan rancangan cross sectional	orang (9,09%). Perawat yang memiliki kualitas tidur baik sebanyak 24 orang (54,54%), sedangkan yang memiliki kualitas tidur buruk sebanyak 20 orang (45,45%). Hasil uji analisis bivariat pada penelitian ini diperoleh hasil $p = 0,040$ ($p < 0,05$).
10.	Gambaran Tingkat Stres Kerja Perawat Rumah Sakit Pada Era New Normal, Tia Oktari, Fathra Annis Nauli, Hellena Deli, Jurnal Kesehatan Vol. 10 No. 1 Juni 2021 (115-124)	Stres kerja, New Normal	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif	Gambaran tingkat stres kerja perawat rumah sakit pada era new normal yang mengalami stres kerja tingkat ringan 30 orang (26,5%), mengalami stres kerja tingkat sedang 56 orang (49,6%) dan mengalami stres kerja tingkat berat 27 orang (23,9%).

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan ini terdapat perbedaan pada variabelnya yaitu stres kerja yang dibagi menjadi 3 gejala, stres kerja fisik, stres kerja psikologis dan stres kerja perilaku yang ditujukan pada perawat yang khusus menangani Covid-19 selain itu juga penelitian dilakukan di masa pandemi covid-19 di salah-satu Rumah Sakit rujukan Covid-19.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Tingkat Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Dimasa Pandemi Covid-19 Di RSUD Labuang Baji Tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui stress kerja berdasarkan gejala psikologi dengan kinerja perawat di RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19
- b. Untuk mengetahui stress kerja berdasarkan gejala fisik dengan kinerja perawat di RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19
- c. Untuk mengetahui stress kerja berdasarkan gejala perilaku dengan kinerja perawat di RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19
- d. Untuk mengetahui stress kerja dengan kinerja perawat di RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Responden

Sebagai bahan masukan dan informasi untuk memotivasi perawat dalam manajemen stres kerja secara individu maupun tim sesuai karakteristik masing-masing.


2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi RSUD Labuang Baji Makassar tentang stres kerja dan kinerja perawat dalam

memberikan mutu pelayanan keperawatan. Untuk mengevaluasi dan mengambil kebijakan untuk manajemen stres kerja dan kinerja perawat.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Stres Kerja

1. Definisi Stres Kerja

Stres merupakan salah satu bentuk tekanan di tempat kerja. Menurut Chaplin, (2005) stres merupakan keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis, istilah stres adalah tanggapan maupun proses internal atau eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas kemampuan subjek (Sudirman, 2019).

Menurut *World Health Organization WHO*, stres kerja adalah reaksi manusia yang mungkin timbul ketika dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan dan tekanan-tekanan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka dan menantang kemampuan mereka untuk mengatasinya.

Gibson (2011) mendefinisikan stres kerja suatu tanggapan penyesuaian, diperantai oleh perbedaan individu atau proses psikologis, akibat dari setiap tindakan lingkaran situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologi atau fisik berlebihan kepada seseorang (Sudirman, 2019).

2. Jenis Stres Kerja

Terdapat beberapa jenis stres menurut Quick dan Quick (1984) dalam (Firmansyah, 2020) mengkategorikan stres menjadi dua yaitu :

- a. *Eustres*, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat *performance* yang tinggi.

- b. *Distres*, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran (*absenteisme*) yang tinggi, yang diasosiasikan dengan keadaan sakit.

3. Gejala Stres Kerja

Perasaan tertekan dapat mengubah cara seseorang dalam meraskan, berfikir dan bertindak laku. Menurut Hamalo (2018) dalam (Lahat, M.A., Rst, Rosento., Yulistria, 2019) Gejala stres ditempat kerja yaitu:

- a. Gejala stres pada tingkat individu
- 1) Reaksi fisiologis, seperti masalah yang berkaitan dengan punggung, rendahnya kekebalan tubuh, bisul perut, masalah jantung dan hipertensi.
 - 2) Reaksi emosional, seperti gangguan tidur, depresi, rasa benci, mudah marah, hipokondria, kelelahan, masalah dalam rumah tangga, merasa terasing.
 - 3) Reaksi kognitif, seperti sulit berkonsentrasi, sulit mengingat sesuatu, sulit dalam mempelajari hal-hal baru, sulit dalam membuat keputusan.
 - 4) Reaksi tingkah laku, seperti penyalahgunaan obat-obatan, konsumsi rokok, dan alkohol dan perilaku yang merusak.
- b. Gejala stres pada tingkat organisasi, terdiri dari tingkat absensi karyawan, fluktuasi staf yang tinggi, masalah disiplin, kesalahan jadwal, gertakan-gertakan, produktivitas rendah, kesalahan dan kecelakaan kerja, biaya yang dinaikkan dari kompensasi atau perawatan kesehatan.

4. Tingkat Stres

Stres dipengaruhi oleh pikiran dan tubuh individu mempersepsikan suatu peristiwa. Penilaian kognitif bersifat *individual difference*, yaitu berbeda pada masing-masing individu. Penilaian kognitif bisa mengubah cara pandang akan

stres, respon tersebut bisa menghasilkan *outcome* yang lebih baik bagi individu bila mempunyai cara pandang yang positif terhadap stres tersebut.

(Potter dan Pery, 2005) dalam (Purnama et al., 2018) membagi tingkatan dalam stres menjadi tiga bagian, antara lain:

a. Stres Ringan

Stressor yang dihadapisetiap orang secara teratur, biasanya tidak merusak aspek fisiologis misalnya terlalu banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan. Situasi seperti ini biasanya berakhir dalam beberapa menit atau jam. *Stressor* ini bukan risiko yang signifikan untu timbulan gejala. Namun demikian stressor ringn yng banyak dalam waktu singkat dihadapi terus menerus dapat meningkatkan risiko penyakit.

b. Stres Sedang

Berlangsung lebih lama dari beberapa jam sampai beberapa hari, contoh perselisihan yang belum terselesaikan dengan rekan kerja, beban kerja yang berlebihan, anak yang sakit, mengharapkan pekerjaan baru, anggota keluarga yang pergi dalam waktu yang lama, situasi seperti ini dapat bermakna bagi individu yang mempunyai faktor predisposisi.

c. Stres Berat

Situasi kronik yang dapat terjadi dalam beberapa minggu sampai beberapa tahun misalnya kesulitan finansial yang berkepanjangan, perselisihan pernikahan terus menerus, penyakit fisik yang jangka panjang. Makin sering dan makin lama situasi stres makin tinggi risiko kesehatan yang ditimbulkan.

5. Indikator-Indikator Stres Kerja

Menurut (Hariandja, 2002) dalam (Nopa, 2016) indikator-indikator stres kerja dapat dibagi dalam tiga aspek yaitu:

- a. Indikator gejala pada psikologis adalah perubahan proses mental dan kejiwaan yang timbul akibat stres kerja seperti ketegangan, kecemasan, mudah marah, kenosanan, dan suka menunda-nuda pekerjaan.
- b. Indikator gejala pada fisik adalah perubahan pada jasmani atau badan yang timbul akibat stres kerja seperti otot leher kaku setelah bekerja, kelelahan, sesak nafas, sakit kepala, dan sakit perut/nyeri ulu hati.
- c. Indikator gejala pada perilaku adalah perubahan reaksi seseorang terhadap stimulasi atau rangsangan dari luar akibat stres kerja seperti merokok berlebihan, absensi meningkat, bicara tidak tenang, perubahan pola hidup, dan kecelakaan kerja.

6. Cara Mengatasi Stres Kerja

Kemampuan seseorang dalam mengatasi stres tentunya berbeda-beda. Hal ini juga tergantung dari masalah yang dialami dan daya tahan yang dimilikinya dalam menghadapi stres orang yang memiliki daya tahan tinggi terhadap stres maka ia mampu mengatasi stres tersebut, sebaliknya jika daya tahannya lemah maka ia akan mengalami kesulitan dalam mengatasi stres tersebut. Mendeteksi penyebab stres dan bentuk reaksinya, maka ada tiga pola dalam menanggulangi stres menurut Mangkunegara (2017) dalam (Pristika, 2020), yaitu :

a. Pola Sehat

Mereka yang tergolong kelompok ini biasanya mampu mengelola waktu dan kesibukan dengan cara yang baik dan teratur sehingga ia tidak perlu merasa ada sesuatu yang menekan, meskipun sebenarnya tantangan dan tekanan cukup banyak.

b. Pola Harmonis

Pola harmonis adalah pola menghadapi stres dengan kemampuan mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak menimbulkan berbagai hambatan. Dalam pola ini, individu mampu mengendalikan berbagai kesibukan dan pola tantangan dengan cara mengatur waktu secara teratur.

c. Pola Patologis

Pola patologis ialah pola menghadapi stres dengan berdampak berbagai gangguan fisik maupun sosial-psikologis. Cara ini dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang berbahaya karena bisa menimbulkan berbagai masalah-masalah yang buruk.

Stres tidak mungkin selamanya dihindari, karena ujian dan cobaan dari Allah SWT tidak dapat diatur oleh manusia. Langkah terbaik adalah menyiapkan sikap dan perilaku mengelola stres sehingga mampu menangkal akibat stres. Anjuran Allah SWT tentang menghindari dan mengelola stres sangat jelas, sebagaimana yang telah digariskan dalam QS. Ali 'Imron/3:139 :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”.

Tafsir Al-Muyassar menyatakan bahwa dan janganlah kalian menjadi lemah (wahai orang-orang yang beriman) dari memerangi musuh-musuh kalian, dan janganlah bersedih atas apa yang telah menimpa kalian pada perang uhud, sedangkan kalian meraih kemenangan dan mereka menderita kekalahan jika kalian beriman kepada Allah dan rosul-Nya, dan mengikuti syariat-syariatNya.

Di dunia kerja terkadang kita mendapatkan suatu masalah, cobaan atau musibah yang menimpa di lingkungan kerja yang akhirnya dapat menimbulkan goncangan dalam dada yang mengakibatkan stres. Apabila kita sedang mengalami hal tersebut dalam bekerja maka akan mempengaruhi kualitas kinerja seseorang di tempat kerja. Ada beberapa cara mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam adalah dengan bersabar dan shalat, berdoa dan berzikir, niat yang ikhlas, bersyukur dan berserah diri (tawakkal) kepada Allah.

B. Tinjauan Umum Tentang Kinerja Perawat

1. Definisi Kinerja

Menurut Robbins (2006), kinerja merupakan pencapaian yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki seorang karyawan merupakan hal yang selalu menjadi perhatian para pemimpin organisasi. Kinerja ini menggambarkan sejauh mana aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan berusaha dalam mencapai tujuan yang ditetapkan (Massie et al., 2018).

Kinerja perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kinerja perawat yang baik merupakan jembatan dalam menjawab jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien baik yang sakit maupun yang sehat (Maslita, 2017).

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Kurnadi, 2013 dalam (Maslita, 2017) ada tiga hal yang memengaruhi perilaku kerja dan kinerja yaitu faktor individu, organisasi, dan psikologis.

a. Faktor Individu

Faktor individu adalah faktor internal dalam diri pekerja, termasuk dalam faktor ini adalah yang dibawa sejak lahir dan faktor yang didapat saat tumbuh

kembang. Faktor-faktor bawaan seperti sifat pribadi, bakat, juga kondisi jasmani dan faktor kejiwaan. Sementara itu, beberapa faktor yang didapat seperti pengetahuan, etos kerja, keterampilan dan pengalaman kinerja. Faktor internal pegawai inilah yang nantinya besar pengaruhnya terhadap penentuan kinerja pegawai.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis meliputi sikap, kepribadian, belajar motivasi dan persepsi pegawai terhadap pekerjaannya. Faktor ini merupakan peristiwa, situasi atau keadaan diluar lingkungan institusi yang berpengaruh kepada kinerja pegawai.

c. Faktor Organisasi

Dukungan organisasi sangat diperlukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Seperti halnya juga system penghargaan dan suasana kerja institusi yang buruk, maka dapat di asumsikan bahwa kinerja pegawaipun menjadi tidak baik. Selain itu faktor tersebut, faktor organisasi lainnya yang berhubungan dengan kinerja adalah strategi, dukungan sumber daya dan sistem manajemen serta kompensasi.

3. Standar Penilaian Kinerja Perawat

Standar praktek keperawatan telah dijabarkan oleh PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia (2010) dalam (Maslita, 2017) yang mengacu dalam tahapan proses keperawatan yang meliputi: pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi, dan evaluasi keperawatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengkajian Keperawatan

Perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan klien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Kriteria pengkajian keperawatan meliputi:

- 1) Pengumpulan data dilakukan dengan cara anamnesa, observasi, pemeriksaan fisik serta dari pemeriksaan penunjang
 - 2) Sumber data adalah klien, keluarga, atau orang yang terkait, tim kesehatan, rekam medis, dan catatan lain.
 - 3) Data yang dikumpulkan, difokuskan untuk mengidentifikasi:
 - a) Status kesehatan klien masa lalu.
 - b) Status kesehatan klien saat ini.
 - c) Status biologis-psikologis-sosial-spiritual
 - d) Respon terhadap terapi.
 - e) Harapan terhadap tingkat kesehatan yang optimal.
- b. Diagnosa Keperawatan
- Perawat menganalisa data pengkajian untuk merumuskan diagnosa keperawatan. Adapun kriteria proses:
- 1) Proses diagnosa terdiri dari analisa, interpretasi data, identifikasi masalah klien, dan perumusan diagnosa keperawatan.
 - 2) Diagnosa keperawatan terdiri dari: masalah (P), penyebab (E), dan tanda atau gejala (S), atau terdiri dari masalah dan penyebab (PE).
 - 3) Bekerjasama dengan klien, dan petugas kesehatan lain untuk memvalidasi diagnosa keperawatan.
 - 4) Melakukan pengkajian ulang dan merevisi diagnosa berdasarkan data terbaru.
- c. Perencanaan Keperawatan
- Perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatan klien. Kriteria prosesnya, meliputi:
- 1) Perencanaan terdiri dari penetapan prioritas masalah, tujuan, dan rencana tindakan keperawatan.

- 2) Bekerjasama dengan klien dalam menyusun rencana tindakan keperawatan.
- 3) Perencanaan bersifat individual sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien.
- 4) Mendokumentasi rencana keperawatan.

d. Implementasi Keperawatan

Perawat mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Kriteria proses, meliputi:

- 1) Bekerja sama dengan klien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan
- 2) Kolaborasi dengan tim kesehatan lain.
- 3) Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi kesehatan klien.
- 4) Memberikan pendidikan pada klien dan keluarga mengenai konsep keterampilan asuhan diri serta membantu klien memodifikasi lingkungan yang digunakan.
- 5) Mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan respon klien.

e. Evaluasi Keperawatan

Perawat mengevaluasi kemajuan klien terhadap tindakan keperawatan dalam pencapaian tujuan dan merevisi data dasar dan perencanaan. Adapun kriteria prosesnya:

- 1) Menyusun perencanaan evaluasi hasil dari intervensi secara komprehensif, tepat waktu dan terus menerus.
- 2) Menggunakan data dasar dan respon klien dalam mengikuti perkembangan ke arah pencapaian tujuan.
- 3) Memvalidasi dan menganalisa data baru dengan teman sejawat.

- 4) Bekerja sama dengan klien keluarga untuk memodifikasi rencana asuhan keperawatan.
- 5) Mendokumentasi hasil evaluasi dan memodifikasi perencanaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Covid-19

1. Definisi Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditularkan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS ditularkan dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui (Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat ditransmisikan dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (cipratan liur), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk orang yang merawat pasien COVID-19. Saran yang dianjurkan sesuai standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat (Kemenkes RI, 2020).

2. Tanda dan gejala

Tanda dan gejala umum pada seseorang yang terinfeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata berkisar antara 5-6 hari. Sedangkan masa inkubasi terpanjang selama 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru (Kemenkes RI, 2020).

Lansia dan orang dengan gangguan kesehatan kronis, seperti diabetes dan penyakit jantung, memiliki risiko lebih besar untuk mengalami gejala-gejala yang parah. Sampai saat ini masih belum diketahui bagaimana dampak virus ini terhadap anak-anak. Dapat diketahui bahwa semua orang terlepas dari umurnya dapat terinfeksi virus ini, tetapi sejauh ini laporan kasus COVID-19 pada anak-anak relatif masih sedikit. Virus ini bisa menjadi fatal pada sejumlah kecil kasus, yang sejauh ini lebih cenderung terjadi pada lansia dengan gangguan kesehatan sebelumnya (Kemenkes RI, 2020).

3. Epidemiologi

Semenjak kasus pertama di Wuhan, kasus COVID-19 di China setiap hari mengalami peningkatan dan memuncak pada akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Pada tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan,

Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman (Susilo et al., 2020).

COVID-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 yang berjumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara (Susilo et al., 2020).

Per 26 Juli 2020, terdapat 16.431.705 kasus dan 652.437 kematian di seluruh dunia dan telah menjangkit 215 negara. Tingkat Mortalitas COVID-19 di dunia adalah sebesar 6%. USA (United State Of America) telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. USA menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan 4.371.839 kasus dan 149.849 kematian. Kemudian disusul oleh Brazil dengan 2.419.901 kasus dan 87.052 kematian. Sedangkan di Indonesia berada di urutan ke-24 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak yakni terdapat 98,778 kasus dan 4,781 kematian atau dengan tingkat mortalitas 4,8% Di Indonesia terdapat 471 kabupaten/kota terdampak COVID-19, kasus tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur dengan 20.539 dan 1.589 kematian. Kemudian disusul oleh Provinsi DKI Jakarta dengan 19.125 kasus dan 759 kematian. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 8.881 kasus dan 302 kematian (Kemenkes RI, 2020). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa prevalensi kasus COVID-19 terbanyak berada di Kota Makassar sebanyak 8.907 kasus. Kemudian yang kedua adalah Kabupaten Gowa sebanyak 1.687 kasus. Kemudian disusul oleh Kabupaten Luwu Timur sebanyak 1.276 kasus.

4. Pencegahan

Sama halnya dengan infeksi saluran pernapasan lain seperti flu atau batuk pilek, tindakan-tindakan menjaga kesehatan bersama sangat penting dilakukan untuk memperlambat penyebaran penyakit ini. Tindakan-tindakan menjaga kesehatan bersama diantaranya yaitu:

- a. Tetap di rumah saat sakit;
- b. Menutupi mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu ketika sedang batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu yang telah digunakan tersebut;
- c. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air; dan
- d. Bersihkan permukaan dan benda yang sering disentuh.

(Kemenkes RI, 2020).

5. Dampak Pandemi COVID-19

Dampak covid terhadap ekonomi, Berbagai upaya yang diambil untuk menekan penyebaran virus telah mengakibatkan dampak yang buruk dalam perekonomian. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% atau lebih tinggi selama satu dekade terakhir. Namun, pada tahun 2020, angka tersebut diperkirakan turun hingga sekitar 2%. Perkiraan skenario terburuk bahkan menyajikan penurunan yang lebih signifikan pertumbuhan sebesar -3,5% pada tahun 2020. Ekonomi global juga diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar -3% sampai 4% pada tahun 2020. “Kurva ganda” yang meliputi sektor kesehatan dan resesi perlu diatasi dan “diratakan” dengan menyeimbangkan kualitas kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (UNICEF, 2020).

COVID-19 melumpuhkan pekerjaan satu demi satu. Survei daring (*online*) menunjukkan bahwa peningkatan angka pengangguran paling tinggi terjadi di wilayah perkotaan. Sebesar 55% laki-laki dan 57% perempuan yang sebelumnya bekerja melaporkan kehilangan pekerjaan setelah pandemi; peristiwa ini terjadi di

semua sektor. Virus ini telah mengakibatkan ketidakamanan pendapatan bagi keluarga di seluruh negeri (UNICEF, 2020).


D. Kerangka Teori



Sumber: Hariandja, 2002) dan (Gibson, 1996)

Gambar 2.1 Kerangka Teori

E. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif .

2. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Labuang Baji yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 81, Kec. Mamajang, Kota Makassar pada bulan Maret 2021 sampai dengan selesai

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan observasional analitik dengan desain *cross sectional*, yaitu variabel independen dan variabel dependen yang menjadi objek penelitian. Dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan di waktu yang bersamaan, untuk melihat apakah ada hubungan diantara keduanya atau tidak.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana yang bertugas di pelayanan rawat inap bagian pelayanan COVID-19 di RSUD Labuang Baji Kota Makassar sebanyak 54 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2009) sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili dari seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Total Sampling* yaitu keseluruhan dari jumlah populasi sebanyak 54 orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian digunakan beberapa metode seperti sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner dalam bentuk google form yang meliputi berupa data-data dan keluhan serta gangguan kesehatan di lokasi tempat penelitian dan data-data lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber data primer pada penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari data-data berupa internet dan catatan-catatan kejadian ataupun keluhan pada pegawai serta data-data lainnya yang dapat memperkuat keakuratan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Kuesioner dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner untuk mencari data yang diambil sebagai sampel. Dalam penyebaran kuesioner peneliti menggunakan metode media sosial kemudian pengisian melalui google form. Peneliti melakukan studi dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh dari bagian administrasi / personalia meliputi jumlah perawat pelaksana tiap ruangan, profil rumah sakit, jumlah pasien dan data rekam medis di RSUD Labuang Baji Makassar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah mengolah data. Dalam pengolahan data peneliti melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul adalah langkah pertama tahap pengolahan data. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut sehingga dapat dipersiapkan untuk tahap analisis berikutnya. Proses pemeriksaan dan meneliti kembali data tersebut disebut dengan tahap editing.

Penyuntingan terdiri dari :

- 1) Mencetak nama dan kelengkapan identitas pengisi.
- 2) Mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data.
- 3) Mengecek macam isian data.

b. *Coding*

Pemberian kode pada variabel dan data yang telah terkumpul melalui angket. Pemberian kode pada penelitian ini berbentuk angka yang diberikan pada setiap butir jawaban angket dari setiap responden. Data untuk setiap variabel atau indikator diberi kode angka dengan memperhatikan skala ukur yang dipakai.

Pada prinsipnya pemberian kode ini adalah tahap kuantifikasi angket artinya angket yang berisi jawaban responden diproses sehingga melahirkan data kuantitatif yang berupa angka.

c. *Entry Data*

Entry data adalah proses memasukan data yang telah dikumpulkan ke dalam database komputer untuk diolah.

d. *Tabulating*

Tabulating adalah proses penempatan data ke dalam bentuk table sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel-tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam proses analisis data.

2. Analisis data

Data dianalisis menggunakan Program *SPSS* di perangkat komputer atau komputer *Portable* menggunakan skala ordinal untuk mengetahui gambaran faktor psikososial terhadap kinerja pada petugas kesehatan di RSUD Labuang Baji

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data agar data yang masih terkesan bertebaran dapat disusun sehingga lebih mudah dimanfaatkan dalam analisis oleh alat analisisnya untuk menjawab tujuan penelitian (Riyaldi, 2015:58).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran deskriptif atau data proporsi menurut berbagai karakteristik yang di teliti yaitu variabel independen dan variabel dependen. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji terletak di bagian selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar.

Adapun batas-batas geografis RSUD Labuang Baji adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Landak Lama
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tupai
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Pendeta Ekss
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dr. Ratulangi

2. Sejarah Singkat RSUD Labuang Baji Makassar

RSUD Labuang Baji Makassar didirikan pada tahun 1938 oleh Zending Gereja Genoformaf Surabaya, Malang dan Semarang sebagai rumah sakit Zending. RSUD Labuang Baji diresmikan pada tanggal 12 Juni 1938. Pada masa perang dunia ke II, rumah sakit ini digunakan oleh pemerintah Kotapraja Makassar untuk menampung penderita korban perang. Pada tahun 1946-1948, RSUD Labuang Baji mendapat bantuan dari pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT) dengan merehabilitasi gedung-gedung yang hancur akibat perang. Kapasitas tempat tidur yang tersedia pada saat diresmikan adalah 25 tempat tidur. Pada tahun 1949-1951, Zending mendirikan bangunan 2permanen sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 170 tempat tidur (TT). Pada tahun 1952-1955, oleh pemerintah daerah Kotapraja

Makassar diberikan tambahan beberapa bangunan ruangan, sehingga kapasitas tempat tidur bertambah menjadi 190 TT. Sejak saat itulah (1955) RSUD Labuang Baji dibiayai oleh pemerintah daerah tingkat I Sulawesi Selatan. Pada tahun 1960, oleh Zending RSUD Labuang Baji diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan akreditasi rumah sakit tipe C. Terhitung mulai tanggal 16 Januari 1996, melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 1996, kelas rumah sakit ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas B.

3. Hasil Univariat

a. Karakteristik Responden

1) Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Laki-laki	1	1.9
Perempuan	53	98.1
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai distribusi responden berdasarkan jenis kelamin pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa dominan jenis kelamin perempuan sebanyak 53 responden (98.1%) dan laki-laki sebanyak 1 responden (1.9%).

2) Usia

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Usia
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Usia	Frekuensi	%
25 – 35 tahun	27	50.0
36 – 45 tahun	19	35.2
46 – 55 tahun	8	14.8
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 mengenai distribusi responden usia pada Perawat RSUD Labuang Baji menunjukkan bahwa dominan usia 25 – 35 tahun sebanyak 27 responden (50.0%) dan terendah usia 46-55 tahun sebanyak 8 responden (14.8%).

3) Pendidikan

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Pendidikan	Frekuensi	%
D3 Keperawatan	8	14.8
S1 Keperawatan	11	20.4
S1/Ners	35	64.8
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 mengenai distribusi responden pendidikan pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa dominan pendidikan S1/Ners sebanyak 35 responden (64.8%) dan terendah pendidikan D3 Keperawatan sebanyak 8 responden (14.8%).

4) Status Perkawinan

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Status Perkawinan	Frekuensi	%
Belum Kawin	2	3.7
Kawin	52	96.3
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai distribusi responden berdasarkan status perkawinan pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa dominan kawin sebanyak 52 responden (96.3%) dan belum kawin sebanyak 2 responden (3.7%).

5) Lama Kerja

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Lama Kerja	Frekuensi	%
<1 tahun	3	5.6
1-5 tahun	1	1.9
>5 tahun	50	92.6
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai distribusi responden berdasarkan lama kerja pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa dominan lama kerja >5 tahun sebanyak 50 responden (92.6%) dan terendah lama kerja 1-5 tahun sebanyak 1 responden (1.9%).

6) Riwayat Covid-19

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Covid-19
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Riwayat Covid-19	Frekuensi	%
Ya	13	24.1
Tidak	41	75.9
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai distribusi responden berdasarkan riwayat covid-19 pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa dominan tidak memiliki riwayat covid-19 sebanyak 41 responden (75.9%) dan memiliki riwayat covid-19 sebanyak 13 responden (24.1%).

7) Stres Kerja Gejala Psikologis

Tabel 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Gejala Psikologis
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Gejala Psikologis	Frekuensi	%
Ringan	45	83.3
Sedang	9	16.7
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 mengenai distribusi responden berdasarkan stres kerja gejala psikologis pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa tertinggi merasakan gejala psikologis kategori ringan sebanyak 45 responden (83.3%) dan gejala psikologis kategori sedang sebanyak 9 responden (16.7%).

8) Stres Kerja Gejala Fisik

Tabel 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Gejala Fisik
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Gejala Fisik	Frekuensi	%
Ringan	44	81.5
Sedang	10	18.5
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 mengenai distribusi responden berdasarkan stres kerja gejala fisik pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa tertinggi merasakan gejala fisik kategori ringan sebanyak 44 responden (81.5%) dan gejala fisik kategori sedang sebanyak 10 responden (18.5%).

9) Stres Kerja Gejala Perilaku

Tabel 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan Stres Kerja Gejala Perilaku
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Gejala Perilaku	Frekuensi	%
Ringan	39	72.2
Sedang	15	27.8
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 mengenai distribusi responden berdasarkan stres kerja gejala perilaku pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa tertinggi merasakan gejala perilaku kategori ringan sebanyak 39 responden (72.2%) dan gejala perilaku kategori sedang sebanyak 15 responden (27.8%).

10) Stres Kerja

Tabel 4.10
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Stres Kerja
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Stres Kerja	Frekuensi	%
Ringan	41	75.9
Sedang	13	24.1
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.10 mengenai distribusi responden berdasarkan stres kerja pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa tertinggi merasakan stres kerja kategori ringan sebanyak 41 responden (75.9%) dan stres kerja kategori sedang sebanyak 13 responden (24.1%).

11) Kinerja

Tabel 4.11
Distribusi Responden Berdasarkan Kinerja
pada Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Kinerja	Frekuensi	%
Baik	45	83.3
Kurang Baik	9	16.7
Total	54	100

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 mengenai distribusi responden berdasarkan kinerja pada Perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa tertinggi memiliki kinerja yang baik sebanyak 45 responden (83.3%) dan kurang baik sebanyak 9 responden (16.7%).

4. Hasil Analisis Bivariat

- a. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Psikologi dengan Kinerja Perawat

Tabel 4. 12
Distribusi Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Psikologi
dengan Kinerja Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Gejala Psikologis	Kinerja				Total		<i>p value</i>
	Baik		Kurang Baik		N	%	
	n	%	n	%			
Ringan	42	93.3	3	6.7	45	100	0.000
Sedang	3	33.3	6	66.7	9	100	
Total	45	83.3	9	16.7	54	100	

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 mengenai distribusi hubungan stres kerja berdasarkan gejala psikologi dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa dari total 45 responden merasakan stres kerja gejala psikologis kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 42 responden (93.3%) dan kinerja kurang baik sebanyak 3 responden (6.7%). Sedangkan dari total 9 responden yang merasakan stres kerja gejala psikologi kategori sedang dengan kinerja yang baik sebanyak 3 responden (33.3%) dan 6 responden (66.7%) yang kinerja kurang baik.

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja gejala psikologi dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik *Fisher Exact Test*, diperoleh nilai $p=0.000$ ($p<0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja berdasarkan gejala psikologis dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021.

b. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Fisik dengan Kinerja Perawat

Tabel 4. 13
Distribusi Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Fisik
dengan Kinerja Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Gejala Fisik	Kinerja				Total N	Total %	<i>p</i> <i>value</i>
	Baik		Kurang Baik				
	n	%	n	%			
Ringan	40	90.9	4	9.1	44	100	0.007
Sedang	5	50.0	5	50.0	10	100	
Total	45	83.3	9	16.7	54	100	

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 mengenai distribusi hubungan stres kerja berdasarkan gejala fisik dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa dari total 44 responden merasakan stres kerja gejala fisik kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 40 responden (90.9%) dan kinerja kurang baik sebanyak 4 responden (9.1%). Sedangkan dari total 10 responden yang merasakan stres kerja gejala fisik kategori sedang dengan kinerja yang baik sebanyak 5 responden (50%) dan 5 responden (50%) yang kinerja kurang baik.

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja gejala fisik dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik *Fisher Exact Test*, diperoleh nilai $p=0.007$ ($p<0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja berdasarkan gejala fisik dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021.

c. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Perilaku dengan Kinerja Perawat

Tabel 4. 14
Distribusi Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Perilaku
dengan Kinerja Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Gejala Perilaku	Kinerja				Total N	p value
	Baik		Kurang Baik			
	n	%	n	%		
Ringan	36	92.3	3	7.7	39	0.010
Sedang	9	60.0	6	40.0	15	
Total	45	83.3	9	16.7	54	

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 mengenai distribusi hubungan stres kerja berdasarkan gejala perilaku dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa dari total 39 responden merasakan stres kerja gejala perilaku kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 36 responden (92.3%) dan kinerja kurang baik sebanyak 3 responden (7.7%). Sedangkan dari total 15 responden yang merasakan stres kerja gejala perilaku kategori sedang dengan kinerja yang baik sebanyak 9 responden (60%) dan 6 responden (40%) yang kinerja kurang baik.

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja gejala perilaku dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik *Fisher Exact Test*, diperoleh nilai $p=0.010$ ($p<0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja berdasarkan gejala perilaku dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021.

d. Hubungan Tingkat Stres Kerja dengan Kinerja Perawat

Tabel 4. 15
Distribusi Berdasarkan Hubungan Tingkat Stres Kerja
dengan Kinerja Perawat RSUD Labuang Baji
Tahun 2021

Stres Kerja	Kinerja				Total N	%	<i>p</i> value
	Baik		Kurang Baik				
	n	%	n	%			
Ringan	38	92.7	3	7.3	41	100	0.004
Sedang	7	53.8	6	46.2	13	100	
Total	45	83.3	9	16.7	54	100	

Sumber : Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 mengenai distribusi berdasarkan hubungan stres kerja dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa dari total 41 responden merasakan stres kerja kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 38 responden (92.7%) dan kinerja kurang baik sebanyak 3 responden (7.3%). Sedangkan dari total 13 responden yang merasakan stres kerja kategori sedang dengan kinerja yang baik sebanyak 7 responden (53.8%) dan 6 responden (46.2%) yang kinerja kurang baik.

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik *Fisher Exact Test*, diperoleh nilai $p=0.004$ ($p<0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat stres dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021.

B. Pembahasan

a. Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin pada Perawat RSUD Labuang Baji menunjukkan bahwa dominan jenis kelamin perempuan sebanyak 53 responden (98.1%) dan laki-laki sebanyak 1 responden (1.9%).

Laki-laki tidak mudah mengalami stres karena laki-laki dituntut untuk lebih kuat sehingga laki-laki lebih menggunakan akalinya daripada perasaannya

sehingga siap menghadapi masalah, hal inilah yang menyebabkan pria dapat melawan stres kerja (Sutjiato & Tucunan, 2015).

Jenis kelamin berperan terhadap terjadinya stres. Ada perbedaan respon antara laki-laki dan perempuan saat menghadapi konflik. Otak perempuan memiliki kewaspadaan yang negatif terhadap adanya konflik dan stres, pada perempuan konflik memicu hormon negatif sehingga memunculkan stres, gelisah, dan rasa takut. Sedangkan laki-laki umumnya menikmati adanya konflik dan persaingan, bahkan menganggap bahwa konflik dapat memberikan dorongan yang positif. Dengan kata lain, ketika perempuan mendapat tekanan, maka umumnya akan lebih mudah mengalami stres (Utami et al., 2021).

2. Usia

Berdasarkan usia pada perawat RSUD Labuang Baji dominan berada pada usia 25 – 35 tahun sebanyak 27 responden (50.0%) dan terendah usia 46-55 tahun sebanyak 8 responden (14.8%).

Perawat yang berada pada rentang usia dewasa akhir dalam penelitian ini mayoritas berada pada tingkatan stres ringan, hal ini bisa jadi dikarenakan pengalaman bekerja dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan bagi perawat yang senior lebih mudah (Oktari et al., 2021).

Semakin tua seseorang maka orang tersebut semakin rentan mengalami stres, sedangkan seseorang akan rentan mengalami stres pada usia 21–40 tahun dan pada usia 40–60 tahun. Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa usia berkaitan erat dengan stress. Semakin tua usia seseorang maka akan menyebabkan organ dan kondisi fisik menurun, sehingga lebih rentan untuk mengalami stres.

3. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan perawat RSUD Labuang Baji dominan menempuh pendidikan S1/Ners sebanyak 35 responden (64.8%) dan terendah pendidikan D3 Keperawatan sebanyak 8 responden (14.8%).

Sejalan dengan penelitian Oktari et al., (2021) bahwa tingkat pendidikan perawat tertinggi yaitu S1 Keperawatan/Ners sebanyak 83 orang dibandingkan yang berpendidikan D3 Keperawatan (Oktari et al., 2021).

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka keinginan untuk melakukan pekerjaan dengan tingkat tantangan yang tinggi semakin kuat. Harapan dan ide kreatif akan dituangkan dalam usaha penyelesaian tugas yang sempurna. Ide yang kreatif merupakan simbol aktualisasi diri yang membedakan dirinya dengan orang lain dalam penyelesaian tugas serta kualitas yang dihasilkan (Musu & Saelan, 2021).

4. Status Perkawinan

Status perkawinan pada Perawat RSUD Labuang Baji menunjukkan bahwa dominan kawin sebanyak 52 responden (96.3%) dan belum kawin sebanyak 2 responden (3.7%). Sejalan dengan penelitian Budiyanto et al., (2019) yang menemukan jumlah karyawan menikah lebih banyak mengalami stres dibanding yang belum menikah (Budiyanto et al., 2019).

Berdasarkan laporan dari APA menyebutkan bahwa gejala stres kerja pada perempuan lebih dipengaruhi oleh faktor fisiologis akibat dari tanggung jawab di lingkungan keluarganya. Selain itu, dari hasil laporan ini juga menunjukkan bahwa pekerja perempuan yang telah menikah lebih banyak mengalami stres kerja dibandingkan dengan pekerja perempuan yang masih lajang (Habibi & ., 2018).

5. Lama Kerja

Lama kerja adalah Jumlah tahun responden terhitung sejak tanggal mulai bekerja sebagai pekerja di bagian pengepakan sampai dengan penelitian ini dilaksanakan dalam hitungan tahun.

Lama kerja pada Perawat RSUD Labuang Baji menunjukkan bahwa dominan lama kerja >5 tahun sebanyak 5- responden (92.6%) dan terendah lama kerja 1-5 tahun sebanyak 1 responden (1.9%).

Sejalan dengan penelitian Ansori & Martiana (2017) yang mengemukakan bahwa yang mengalami stres kerja terbanyak adalah kategori masa kerja 5–10 tahun yakni 7 (100%) orang mengalami stres sedang (Ansori & Martiana, 2017).

b. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Psikologis dengan Kinerja Perawat

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja berdasarkan gejala psikologi dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik *Fisher Exact Test*, diperoleh nilai $p=0.000$ ($p<0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja berdasarkan gejala psikologi dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021.

Berdasarkan tabulasi silang mengenai stres kerja berdasarkan gejala psikologi dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa mayoritas responden mengalami stres kerja gejala psikologi kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 42 responden (93.3%). Hal ini dikarenakan perawat yang mengalami stres ringan harus mengesampingkan masalah pribadi yang menimbulkan tekanan pekerjaan yang mengganggu psikologinya, perawat dituntut untuk selalu siaga dalam bertindak jika menghadapi situasi yang membahayakan atau menghadapi pasien Covid-19.

Sedangkan yang merasakan stres kategori sedang dengan kinerja kurang baik sebanyak 6 responden (66.7%). Hal ini disebabkan karena perawat mulai

mengalami gangguan kesehatan seperti ketegangan, kecemasan, sifat lekas marah dan kebosanan dalam menjalankan tugas yang dapat membuatnya kurang produktif dalam bekerja sehingga kinerjanya kurang baik.

Penelitian ini sejalan dengan hasil analisis yang dilakukan Nurdiawati & Atiatunnisa (2018) menunjukkan nilai $p=0,000$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara stres kerja secara fisiologis dengan kinerja karyawan pada pekerja area produksi PT. Unggul Cipta Teknologi Kabupaten Serang tahun 2018.

Penelitian ini di dukung oleh teori Riggio (2003) yang menyebutkan bahwa stres kerja sebagai reaksi fisiologis terhadap suatu kejadian yang dipersepsi individu sebagai ancaman.

c. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Fisik dengan Kinerja Perawat

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja berdasarkan gejala fisik dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik *Fisher Exact Test*, diperoleh nilai $p=0.007$ ($p<0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja berdasarkan gejala fisik dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021.

Berdasarkan tabulasi silang mengenai hubungan stres kerja berdasarkan gejala fisik dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa mayoritas perawat merasakan stres kerja gejala fisik kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 40 responden (90.9%). Hal ini dikarenakan perawat yang mengalami stres fisik kategori ringan yang disebabkan oleh pembagian shift kerja malam dengan beban tugas yang berat mengalami tekanan akan tetapi seorang perawat dididik untuk mengutamakan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien.

Sedangkan perawat yang mengalami stres kerja gejala fisik kategori sedang dengan kinerja baik sama dengan perawat yang kinerja kurang baik masing-masing sebanyak 5 responden (50%). Hal ini disebabkan karena sebagian perawat memiliki coping yang berbeda-beda sehingga stress kerja fisik yang dialami ada yang sedang dan ringan, hal tersebut membuat kinerja perawat juga berbeda-beda dalam memberikan pelayanan keperawatan ada yang baik dan ada juga yang kurang baik.

Sesuai dengan teori Wirawan (2010) dalam Asih, dkk (2018) bahwa gejala fisik ditandai dengan detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, mulut dan kerongkongan kering, keringat dingin, sesak napas, sakit kepala, sakit perut, muka pucat, gemetar atau insomnia, kelelahan atau kejenuhan, siklus menstruasi terganggu, nafsu makan turun.

d. Hubungan Stres Kerja Berdasarkan Gejala Perilaku dengan Kinerja Perawat

Hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja berdasarkan gejala perilaku dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik *Fisher Exact Test*, diperoleh nilai $p=0.010$ ($p<0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan stres kerja gejala perilaku dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 tahun 2021.

Berdasarkan tabulasi silang mengenai hubungan stres kerja berdasarkan gejala perilaku dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji tahun 2021 menunjukkan bahwa mayoritas perawat merasakan stres kerja gejala perilaku kategori ringan dengan kinerja yang baik sebanyak 36 responden (92.3%). Hal ini dikarenakan perawat harus selalu siap memberikan layanan kesehatan sesuai dengan prosedur pelayanan yang diberikan kepada pasien serta memiliki kemampuan dalam mempertahankan kinerjanya agar tetap baik.

Sedangkan perawat yang merasakan stres kerja gejala perilaku kategori sedang dengan kinerja yang baik sebanyak 9 responden (60%). Hal ini dikarenakan masa kerja setiap perawat yang lama akan semakin banyak pengalaman perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang sesuai SOP sehingga gejala perilaku dari stres kerja dapat lebih diatasi dan kinerja perawat menjadi lebih baik.

Beban kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang sehingga menimbulkan stress. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat keahlian yang dituntut terlalu tinggi, kecepatan kerja mungkin terlalu tinggi, volume kerja mungkin terlalu banyak dan sebagainya (Sunyoto, 2012 dalam Maharani dan Budianto (2019).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2018) terdapat hubungan yang signifikan antara stres kerja berdasarkan gejala perilaku dengan kinerja perawat pelaksana di RSUD Bina Kasih Medan.

e. Hubungan Stres Kerja dengan Kinerja Perawat

Menurut Herqutanto dkk, (2017) dalam Maisuri (2021) bahwa Stres kerja perawat merupakan kondisi dimana perawat dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang melampaui batas kemampuan individu perawat yang bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti menghasilkan gangguan fisiologis dan psikologis perawat sehingga terganggunya asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien (Maisuri, 2021).

Berdasarkan hasil analisis untuk melihat hubungan stres kerja dengan kinerja perawat menggunakan uji statistik *Fisher Exact Test*, diperoleh nilai $p=0.004$ ($p<0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat stres kerja dengan kinerja pada Perawat RSUD Labuang Baji.

Sejalan dengan Ramadani dkk. (2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara stres kerja perawat dengan kinerja perawat pada ruang rawat Inap Rumah Sakit Islam Aisyah Madiun (Ramadani dkk., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian jumlah responden yang mengalami stres kerja kategori ringan sebanyak 41 responden, 38 responden (92.7%) diantaranya memiliki kinerja yang baik. Hal ini disebabkan responden yang menjalankan tugasnya dalam melayani pasien covid-19 sudah diberikan pembagian jam kerja sesuai dengan jadwal masing-masing sehingga responden tidak mengalami kelelahan saat bekerja sehingga membuatnya tetap konsentrasi dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan 3 responden (7.3%) mengalami stres kerja yang ringan dengan kinerja kurang baik yang disebabkan merasakan gejala fisik seperti sesak nafas saat memakai perlengkapan APD Covid-19. Selanjutnya, jumlah responden yang mengalami stres kerja sedang sebanyak 13 responden, 7 responden (53.8%) diantaranya memiliki kinerja yang baik. Hal ini dikarenakan situasi di ruang Instalasi Gawat Darurat membutuhkan tenaga, pikiran yang stabil, tanggap cepat dan koping yang efektif sehingga mampu melayani pasien dengan baik, tepat dan penanganan cepat.

Sedangkan responden yang mengalami stres sedang dengan kinerja yang kurang baik sebanyak 6 responden (46.2%). Hal ini disebabkan oleh responden mengalami gejala psikologis seperti, merasa cemas/khawatir pada dirinya saat menghadapi pasien covid-19 yang berpotensi mengalami penularan, gejala fisik berupa jantung berdebar saat menerima atau merawat pasien kritis covid-19 serta merasa malas dan tidak bersemangat masuk kerja selama masa pandemi covid-19 serta beberapa juga disebabkan karena memiliki riwayat penyakit covid-19 sehingga merasakan khawatir akan penularan pada dirinya kembali.

Stres merupakan masalah psikologis yang selalu terjadi pada diri individu. Terjadinya stres karena stres tersebut dirasakan dan dipersepsikan oleh individu sebagai ancaman sehingga menimbulkan kecemasan yang merupakan tanda umum dan awal dari gangguan kesehatan fisik dan psikologis. Stres dalam kehidupan individu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kewaspadaan, kematangan kepribadian dan kompetisi dalam kehidupan. Banyak hal yang bisa dilakukan atau digunakan individu untuk mengurangi stres atau ketegangan psikologis dalam menghadapi problema kehidupan yaitu melalui coping stres. Coping stres sebagai sejumlah usaha untuk menanggulangi, mengatasi atau berurusan dengan cara yang sebaik-baiknya menurut kemampuan individu dalam mengatasi stres yang berasal dari berbagai macam problema psikologis (Andriyani, 2019).

Dalam penelitian ini perawat di RSUD Labuang Baji Makassar terbukti strategi coping atau manajemen stresnya baik/bagus, karena meskipun mereka ada yang pernah terkonfirmasi positif covid19 dan mengalami stres ringan namun kinerjanya tetap baik.

Lazarus dan Folkman (1984) mengatakan bahwa keadaan stres yang dialami seseorang akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan baik secara fisiologis maupun psikologis. Individu tidak akan membiarkan efek negatif ini terus terjadi, ia akan melakukan suatu tindakan untuk mengatasinya. Tindakan yang diambil individu dinamakan strategi coping. Strategi coping sering dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman dalam menghadapi masalah, faktor lingkungan, kepribadian, konsep diri, faktor sosial dan lainlain sangat berpengaruh pada kemampuan individu dalam menyelesaikan masalahnya (Maryam, 2019).

Menurut Widodo (2016) dalam Trifianingsih (2017) mengatakan stres kerja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, kurang percaya diri, keterampilan, motivasi, pengetahuan, kebutuhan gizi dan kesehatan, hubungan interpersonal, sikap dan kreativitas dalam bekerja. Sedangkan faktor eksternal adalah karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan. Stressor menyebabkan stres dalam bekerja baik secara fisik maupun psikologis. Sementara disatu sisi stressor mempengaruhi kinerja perawat dalam menjalankan pekerjaannya (Trifianingsih, 2017).

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masa pandemi Covid-19 sehingga pengumpulan data yang dilakukan ke responden dalam proses wawancara sangat terbatas. Variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan kinerja perawat. Sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mengkaitkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perawat dalam menghadapi situasi pandemi covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan Hubungan Tingkat Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Dimasa Pandemi Covid-19 Di RSUD Labuang Baji Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Stres kerja pada Perawat di RSUD Labuang Baji yaitu mengalami stres kerja kategori ringan sebesar 7
2. 5.9% dan stres kerja kategori sedang sebesar 24.1%
3. Kinerja pada Perawat di RSUD Labuang Baji yaitu kinerja kategori baik sebesar 83.3% dan kinerja kategori kurang baik sebesar 16.7%.
4. Ada hubungan antara tingkat stres dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 dengan nilai $p=0.004 < 0.05$.
5. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala psikologi dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 dengan nilai $p=0.000 < 0.05$.
6. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala fisik dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 dengan nilai $p=0.007 < 0.05$.
7. Ada hubungan antara tingkat stres berdasarkan gejala perilaku dengan kinerja perawat RSUD Labuang Baji di masa pandemi Covid-19 dengan nilai $p=0.010 < 0.05$.

B. Saran

1. Kepada perawat, diharapkan dapat mengembangkan manajemen diri yang lebih baik melalui kegiatan positif seperti, relaksasi, olahraga, dll sehingga dapat meminimalisir terjadinya stres kerja.
2. Kepada pihak RS, diharapkan dapat memberi penanganan yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman perawat sehingga dapat meminimalkan stres kerja yang dialami perawat .
3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian yang lebih lanjut berdasarkan variabel yang berkaitan dengan stres kerja maupun kinerja perawat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaududi, S. (2019). Pengaruh Kejenuhan Kerja (Burnout) Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Operator Di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkit Jambi Unit Layanan Pusat Listrik Payo Selincah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 193. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.81>.
- Andriyani, Juli. (2019). *Strategi Coping Stres Dalam Mengatasi Problema Psikologis* Jurnal At-Tauhid.
- Asih, G.Y., Widhiastuti, H., Dewi R. (2018). Stres Kerja. Semarang: University Press.
- Amelia, A. R., Andayanie, E., & Alifia, andi nisa. (2019). Gambaran Stres Kerja Pada Perawat Di Ruang Rawat Inap Jiwa Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Prosiding Seminar Nasional 2019, Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 2(1), 35–43.
- Ansori, R. R., & Martiana, T. (2017). Hubungan Faktor Karakteristik Individu Dan Kondisi Pekerjaan Terhadap Stres Kerja Pada Perawat Gigi. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.75-84>
- Budiyanto, Ratu, A. J. ., & Umboh. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stres Kerja Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Bethesda Gmim Tomohon. *Kesmas*, 8(3), 1–18.
- Chen, Y., Liu, Q., & Guo, D. (2020). Emerging coronaviruses: Genome structure, replication, and pathogenesis. *Journal of Medical Virology*, 92(4), 418–423. <https://doi.org/10.1002/jmv.25681>
- Fahmi, S. (2017). Pengaruh Stres Kerja Dan Konflik Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan Pada Pt. Omega Mas Pasuruan. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 12(3), 107. <https://doi.org/10.21067/jem.v12i3.1462>
- Fajrillah, & Nurfitriani. (2016). Hubungan Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Pelaksana Dalam Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 3(2355), 17–24.
- Firmansyah, A. (2020). *Pengaruh Stress Kerja Dan Lingkungan Kerja, Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pegawai Kantor Sriwijaya Air Cengkareng Banten)*. 21(1), 1–9.
- Habibi, J., & . J. (2018). Analisis Faktor Risiko Stres Kerja Pada Pekerja Di Unit Produksi Pt. Borneo Melintang Buana Export. *Journal of Nursing and Public Health*, 6(2), 50–59. <https://doi.org/10.37676/jnph.v6i2.658>
- Kemenkes RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus

deases (Covid-19). *Kementrian Kesehatan*, 5, 178.
https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/REV-05_Pedoman_P2_COVID-19_13_Juli_2020.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2017). Situasi Tenaga Keperawatan Indonesia. In *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI* (pp. 1–12).
<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-perawat2017.pdf>

Lahat, M.A., Rst, Rosento., Yulistria, R. (2019). *Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Rahayu Perdana Trans Cabang Jakarta*. *ウイルス*, 52(1), 1–5.

Maryam, Siti. (2017). *Strategi Coping: Teori dan Sumberdayanya*. *Jurnal Konseling Andi Matappa* Vol. 1 No. 2 2017.

Maisuri. (2021). *Gambaran Tingkat Stres Kerja Pada Perawat di RSUD Ampana Selam Masa Pandemi Covid-19*. *Skripsi*.

Maharani, Rahmi., Budianto, Apri. (2019). *Pengaruh Beban Kerja Terhadap Stres Kerja dan Kinerja Perawat Rawat Inap Dalam*. *Journal of Management Reviwe* Vol. 3 No. 2.

Maslita, K. (2017). *Gambaran Kinerja Perawat Pelaksana di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang*. *Skripsi*, 111.

Massie, R., Areros, W., & Rumawas, W. (2018). *Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Pengelola IT Center Manado*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(002), 269323.
<https://doi.org/10.35797/jab.6.002.2018.19851>.

Musu, E. T., & Saelan, A. M. (2021). *Gambaran Stres Kerja Perawat Igd Di Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Surakarta*. *Jurnal Gawat Darurat*, 3(1), 1–10.

Nainggolan, Vera R. (2018). *Hubungan Stres Kerja dengan Kinerja Perawat Pelaksana di RSU Bina Kasih Medan Tahun 2017*.


Nurdiawati, Ela., Atiatunnisa, Nina. (2018). *Hubungan Stres Kerja Fisiologis, Psikologis dan Perilaku Dengan Kinerja Karyawan*. *Faletahan Health Journal*.

Nopa, I. (2016). *Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Perawat Ruang Rawat Inap Rsud Tanjung Pura Langkat Tahun 2016*.

Oktari, T., Nauli, F. A., & Deli, H. (2021). *Gambaran Tingkat Stres Kerja Perawat Rumah Sakit pada Era New Normal*. *Health Care : Jurnal Kesehatan*, 10(1), 115–124. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.98>

- Pristika, B. (2020). *Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada pt. yuris sahabat barokah jambi.*
- Purnama, D. A., Satrianegara, M. F., & Mallapiang, F. (2018). *Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Pada Petugas Kesehatan Di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 51(1), 51.*
- Puspitasari, S. dan B. (2021). *Tingkat Stres Kerja Perawat Instalasi Gawat Darurat pada Masa Pandemi Covid-19. Wiraraja Medika: Jurnal Kesehatan, 10(1), 1–9.*
- Pusung, B., Joseph, W. B. S., & Akili, R. A. (2021). *Stres Kerja Pada Perawat Instalasi Gawat Darurat Rs Gmim Bethesda Tomohon Dalam Masa Pandemi Covid-19. Jurnal KESMAS, 10(6), 40–47.*
- Putri, S. D. (2021). *Hubungan Tingkat Stres Dengan Kualitas Tidur Pada Mahasiswa Semester Vii Di Fakultas. April.*
- Ramadani, F., Fauzan, A., & Ernadi, E. (2020). *Hubungan Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Puskesmas Perawatan Pagatan Tahun 2020. Kesehatan Masyarakat, 1–11. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3112/>*
- Sudirman, S. A. (2019). *Stres Kerja Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan. Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam, 9(1), 79–85. <https://doi.org/10.15548/alqalb.v9i1.855>*
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>*
- Sutjiato, M., & Tucunan, G. D. K. a a T. (2015). *Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Stress pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado. Jikmu, 5(1), 30–42.*
- Tantra, S., & Larasati, T. (2015). *Faktor-Faktor Sosial yang Mempengaruhi Stres Kerja. Jurnal Majority, 4(9), 58–63. <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1408>*
- Trifianingsih. (2017). *Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Ruang Ugd Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Trifianingsih,D; Santos, B.R: Briketabela Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin Email:, 19, 1–8.*
- UNICEF. (2020). *Responding to COVID-19: UNICEF Annual Report 2020.*

Utami, D., Latifah, N., Andriyani, & Fajrini, F. (2021). *Gambaran Tingkat Stres Dalam Pelaksanaan Work From Home Selama Masa Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Muhammadiyah Public Health, 4*(March), 763–773.



Lampiran 1

NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI SUBJEK/WALI PENELITIAN

Assalamualaikum wr.wb

Saya Alpira Febrianti Usman, NIM: 70200116067 mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Stres Kerja dengan Kinerja Perawat dimasa Pandemi Covid-19 di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021”.

Saya meminta waktu dan kesediaan bapak/ibu, saudara/saudari agar kiranya bersedia untuk membantu saya dalam penelitian ini dengan memberikan informasi mengenai kepuasan yang bapak/ibu, saudara/saudari rasakan selama penyelenggaraan pelayanan kesehatan berlangsung. Saya akan menjamin hasil yang saya dapatkan dari bapak/ibu dirahasiakan serta tidak akan dipublikasikan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Bapak/Ibu, saudara/saudari berhak menolak jika tidak bersedia memberikan informasi terkait. Namun sangat kami harapkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas, dan hasil survei jika bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.


- Demi menjaga kerahasiaan responden/sampel, peneliti tidak mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode tertentu, sebagai pengganti identitas responden.
- Untuk melihat Hubungan Tingkat Stres Kerja dengan Kinerja Perawat dimasa Pandemi Covid-19 di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021.

Apabila sampel yang diteliti selama proses penelitian ini berlangsung atau jika ada hal-hal yang kurang berkenang maka bapak/ibu, saudara/saudari dapat mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini (082348882018).

Demikian penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih

Makassar, 20 November 2021

Alpira Febrianti Usman



FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN
SETELAH MENDAPAT PENJELASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (inisial) :

Usia :

Alamat :

Agama :

Pekerjaan :

Status Perkawinan :

Pendidikan terakhir :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian Hubungan Tingkat Stres Kerja dengan Kinerja Perawat dimasa Pandemi Covid-19 di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021 Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Makassar, November 2021

Informan

()

Lampiran 2**KUESIONER PENELITIAN****HUBUNGAN STRES KERJA DENGAN KINERJA PERAWAT
PELAKSANA DI RSUD LABUANG BAJI****Petunjuk Pengisian**

1. Istilah identitas responden dengan jawab singkat dan jelas
2. Berikan jawaban anda dengan memberikan tanda (√) pada kuesioner stres kerja beserta penjelasan alasan dan pada kuesioner kinerja perawat pada kolom yang tertera yang ada di sebelah kanan pada masing-masing butir pernyataan dengan pilihan sesuai dengan yang anda alami.

1. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Status perkawinan
 - a. Belum kawin
 - b. Kawin
5. Pendidikan
 - a. D3 Keperawatan
 - b. S1 Keperawatan
 - c. S1/Ners
6. Lama kerja di RSUD Labuang Baji
 - a. <1 Tahun
 - b. 1-5 Tahun
 - c. >5 Tahun
7. Bertugas di ruangan :
8. Pernah terkena Covid-19
 - a. Ya
 - b. Tidak

KUESIONER PENGUKURAN STRES KERJA

Penelitian :

1. TP = Jawaban tidak pernah apabila Bapak/Ibu dalam bekerja, Tidak pernah mengalami/merasakan peristiwa seperti dalam pernyataan
2. J = Jawaban jarang apabila Bapak/Ibu dalam bekerja mengalami/merasakan peristiwa seperti dalam pernyataan
3. S = Jawaban sering apabila Bapak/Ibu dalam bekerja mengalami/merasakan peristiwa seperti dalam pernyataan
4. SL = Jawaban selalu apabila Bapak/Ibu dalam bekerja mengalami/merasakan peristiwa seperti dalam pernyataan

No	Pernyataan	TP	J	S	SL
Gejala Psikologis					
1	Saya merasa tegang dan berkeringat dingin saat menghadapi pasien yang kritis Covid-19				
2	Saya merasa cemas/khawatir pada diri saya saat menghadapi pasien Covid-19				
3	Saya merasa tidak bersemangat (malas bekerja) ketika menghadapi atau banyaknya pasien Covid-19				
4	Saya mudah marah dan cepat tersinggung saat bekerja di rumah sakit				
5	Saya kurang berkonsentrasi dan mudah lupa saat bekerja				
6	Saya mudah putus asa terhadap masalah pekerjaan yang saya hadapi				
7	Saya merasa jenuh dan bosan dengan pekerjaan saya di rumah sakit				
Gejala Fisik					
1	Saya merasa jantung berdebar menerima atau merawat pasien kritis Covid-19				
2	Saya mengalami lelah/capek setelah merawat atau menghadapi pasien dengan kondisi kritis Covid-19				

3	Saya merasa sesak nafas saat memakai alat pelindung diri (APD)				
4	Saya merasa sakit kepala/pusing saat bekerja diruang rawat inap rumah sakit				
5	Saya merasa otot leher, bahu ataupun punggung kaku saat/setelah bekerja dirumah sakit.				
Gejala Perilaku					
1	Saya merasa malas dan tidak bersemangat masuk kerja selama pandemi Covid-19				
2	Saya lambat dalam bertindak jika menghadapi situasi yang membahayakan atau menghadapi pasien kritis Covid-19				
3	Saya mengalami kesulitan berkomunikasi dengan sejawat dan keluarga pasien				
4	Saya kehilangan nafsu makan saat ada masalah dalam pekerjaan				
5	Saya mengalami gangguan tidur, misalnya sukar untuk mulai tidur				
6	Saya menghindari pekerjaan yang diberikan atasan karena tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut				

KUESIONER TENTANG KINERJA PERAWAT

No.	Aspek Yang Dinilai	Pernyataan			
		SS	S	TS	STS
1	Perawat bersikap jujur dalam bekerja yang berhubungan dengan pasien dan sesama tim kesehatan				
2	Perawat dapat bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan kewajibannya				
3	Perawat dapat berkomunikasi dengan baik terhadap pasien, keluarga pasien dan sesama tim kesehatan				
4	Perawat dapat bekerjasama secara baik dalam pemenuhan kebutuhan pasien dengan pasien, keluarga dan tim kesehatan				
5	Perawat dapat bersikap sopan terhadap pasien, keluarga dan tim kesehatan				
6	Perawat disiplin dalam kehadiran, uniform dan aturan RS				
7	Perawat memiliki empati terhadap pasien dan keluarga pasien				
8	Perawat peduli terhadap pemeliharaan fasilitas dan lingkungan				
9	Perawat memiliki loyalitas terhadap pekerjaan dan tanggungjawabnya				
10	Perawat dapat melaksanakan tugas dengan baik, tepat waktu dan teliti				
11	Perawat dapat memberikan pelatihan kepada pasien dengan standar asuhan keperawatan				
12	Perawat terampil dalam mempersiapkan alat, pasien dan lingkungan dalam melakukan tindakan				
13	Perawat cepat dan tanggap terhadap keluhan pasien dan keluarga				
14	Perawat bekerja dengan memperhatikan keselamatan diri				
15	Perawat melaksanakan pengumpulan data secara anamnesis, observasi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang				

Lampiran 3

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

B.176/KEPK/FKIK/XII/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Alpira Febrianti Usman
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Hubungan tingkat stres kerja dengan kinerja perawat di masa pandemi covid 19
 diRSUD labuang baji makassar tahun 2021"**

*"The relationship between work stress levels and the performance of nurses during the COVID-19
 pandemic at Labuang Baji Hospital, Makassar in 2021"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.

This declaration of ethics applies during the period December 1st, 2021 until December 1st, 2022.

*December 1st, 2021
 Professor and Chairperson.*


 DR. Dr. Syatihah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 4

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
 Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
 Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
 Website: fkik.uin-alauddin.ac.id



Nomor : B-4616 / Un.06/FKIK/PP.00.9/12/ 2021 Gowa, 16 Desember 2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Alpira Febrianti Usman
 N I M : 70200116067
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : Jl. Abd. Muthalib Dg Narang Paccinongang


Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Hubungan Tingkat Stres Kerja Dengan Kinerja Perawat di Masa Pandemi Covid-19 di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes.
 2. Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja RSUD Labuang Baji Makassar terhitung mulai tanggal 16 Desember – 16 Januari 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
 Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,

 Syatirah

Tembusan :
 -Rektor UIN Alauddin Makassar

Lampiran 5



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
 JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454
 E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

REKOMENDASI

Nomor : 00 /LB-02/DIKLAT

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-1778/FKIK/PP.00.9/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 Perihal : Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Alpira Febrianti Usman**
 Nomor Pokok : 70200116067
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat
 Pekerjaan : Mahasiswa (UIN)
 Alamat : Jl.H.M.Yasin Limpo No.36 Makassar

Diberikan rekomendasi untuk :

Melakukan Pengambilan Data Awal/Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi dengan Judul “ **HUBUNGAN TINGKAT STRES KERJA DENGAN KINERJA PETUGAS KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID 19 DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR** “

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana sepatutnya.

Makassar 06 September 2020

An. Wadiv Umum, SDM dan Pendidikan
 Kabag. Diklat



H. MUHAMMAD HARDI, S.STP

Nip : 19830830 200212 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **24801/S.01/PTSP/2021**
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
 Direktur RSUD Labuang Baji Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4616/Un.06/FKIK/PP.00.9/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ALPIRA FEBRIANTI USMAN**
 Nomor Pokok : 70200116067
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" HUBUNGAN TINGKAT STRES KERJA DENGAN KINERJA PERAWAT DIMASA PANDEMI COVID-19 DI
 RSUD LABUANG BAJI TAHUN 2020/2021 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Desember 2021 s/d 27 Januari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 27 Desember 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 6

1	Nama	Umur	JK	SP	Pend	Lama_Ker	Riwayat_C	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Total_X	Total_Y	Kat_Y	Kat_X	X_Psi	X_Fis	X_Per		
2	N	34	2	2	3	3	2	1	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	55	1	2	2	2	1	
3	E	54	2	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18	60	1	2	2	2	2
4	H	40	1	2	1	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	57	1	2	2	2	2	
5	HJO	53	2	2	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	20	52	1	2	2	2	2	
6	ST	43	2	2	3	3	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31	45	1	1	2	2	2	
7	W	27	2	2	3	3	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	60	1	2	2	2	2
8	DS	52	2	2	3	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26	60	1	2	2	2	2
9	S	42	2	2	3	3	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31	45	1	1	2	2	2
10	I	40	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	29	53	1	2	2	2	2	
11	NYM	56	2	2	3	3	2	3	3	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25	45	1	2	2	2	2
12	NYN	40	2	2	3	3	1	3	3	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	45	1	2	2	1	2
13	H	45	2	2	3	3	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3	3	2	2	2	4	4	1	1	1	3	1	2	2	2	1	1	2	3	2	31	30	2	1	1	2	1		
14	AS	28	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	4	4	1	1	1	3	1	2	2	2	1	1	2	2	2	34	29	2	1	1	2	2		
15	HH	37	2	2	2	3	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	29	41	1	2	2	2	2	
16	S	54	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	3	3	3	3	1	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	30	40	1	2	2	2	1	
17	ST	42	2	2	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	22	41	1	2	2	2	2	
18	FE	33	2	2	3	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	32	38	1	1	2	2	1		
19	R	41	2	2	3	3	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	3	2	1	2	2	2	3	3	3	3	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	29	28	2	2	1	1	1	
20	WN	29	2	1	3	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	3	3	1	2	2	2	1	3	3	2	2	3	2	3	29	35	1	2	2	2	2	
21	N	30	2	2	3	3	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	1	2	2	3	1	1	1	3	28	33	1	2	2	2	2		
22	A	31	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	1	2	3	1	2	1	2	3	1	3	3	4	28	33	1	2	2	2	2		
23	E	30	2	2	2	3	1	2	1	1	2	2	1	1	4	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1	1	1	1	3	1	3	3	1	31	28	2	1	1	1	1			
24	HA	43	2	2	3	3	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	2	28	36	1	2	2	2	2			
25	M	41	2	2	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	45	1	2	2	2	2	



Lampiran 7

Analisis Univariat

		Umur			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	27	1	1,9	1,9	1,9
	28	4	7,4	7,4	9,3
	29	1	1,9	1,9	11,1
	30	5	9,3	9,3	20,4
	31	3	5,6	5,6	25,9
	32	7	13,0	13,0	38,9
	33	1	1,9	1,9	40,7
	34	3	5,6	5,6	46,3
	35	2	3,7	3,7	50,0
	37	3	5,6	5,6	55,6
	39	1	1,9	1,9	57,4
	40	3	5,6	5,6	63,0
	41	3	5,6	5,6	68,5
	42	2	3,7	3,7	72,2
	43	4	7,4	7,4	79,6
	45	3	5,6	5,6	85,2
	51	1	1,9	1,9	87,0
	52	2	3,7	3,7	90,7
	53	1	1,9	1,9	92,6
	54	3	5,6	5,6	98,1
55	1	1,9	1,9	100,0	
Total		54	100,0	100,0	

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-Laki	1	1,9	1,9	1,9
	Perempuan	53	98,1	98,1	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3 Keperawatan	8	14,8	14,8	14,8
	S1 Keperawatan	11	20,4	20,4	35,2
	S1/Ners	35	64,8	64,8	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Status Pernikahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Kawin	2	3,7	3,7	3,7
	Kawin	52	96,3	96,3	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Lama_Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<1 tahun	3	5,6	5,6	5,6
	1-5 tahun	1	1,9	1,9	7,4
	>5 tahun	50	92,6	92,6	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Riwayat_Covid

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	13	24,1	24,1	24,1
	Tidak	41	75,9	75,9	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Gejala Psikologis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Stres Sedang	9	16,7	16,7	16,7
	Stres Ringan	45	83,3	83,3	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Gejala Fisik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Stres Sedang	10	18,5	18,5	18,5
	Stres Ringan	44	81,5	81,5	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Gejala Perilaku

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Stres Sedang	15	27,8	27,8	27,8
	Stres Ringan	39	72,2	72,2	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Stres Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Stres Sedang	13	24,1	24,1	24,1
	Stres Ringan	41	75,9	75,9	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Kinerja Perawat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Baik	45	83,3	83,3	83,3
	Kurang Baik	9	16,7	16,7	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

N

Analisis Bivariat

Psikologis * Kinerja Perawat

Crosstab

Count

		Kinerja Perawat		Total
		Baik	Kurang Baik	
Psikologis	Stres Sedang	3	6	9
	Stres Ringan	42	3	45
Total		45	9	54

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	19,440 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	15,360	1	,000		
Likelihood Ratio	15,160	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	19,080	1	,000		
N of Valid Cases	54				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Fisik * Kinerja Perawat

Crosstab

Count

		Kinerja Perawat		Total
		Baik	Kurang Baik	
Fisik	Stres Sedang	5	5	10
	Stres Ringan	40	4	44
Total		45	9	54

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	9,818 ^a	1	,002		
Continuity Correction ^b	7,094	1	,008		
Likelihood Ratio	7,990	1	,005		
Fisher's Exact Test				,007	,007
Linear-by-Linear Association	9,636	1	,002		
N of Valid Cases	54				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,67.

b. Computed only for a 2x2 table

Perilaku * Kinerja Perawat

Crosstab

Count

		Kinerja Perawat		Total
		Baik	Kurang Baik	
Perilaku	Stres Sedang	9	8	17
	Stres Ringan	36	1	37
Total		45	9	54

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	16,500 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	13,461	1	,000		
Likelihood Ratio	15,958	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	16,195	1	,000		
N of Valid Cases	54				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,83.

b. Computed only for a 2x2 table

Stres Kerja * Kinerja Perawat Crosstabulation

Count

		Kinerja Perawat		Total
		Baik	Kurang Baik	
Stres Kerja	Stres Ringan	38	3	41
	Stres Sedang	7	6	13
Total		45	9	54

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	10,719 ^a	1	,001		
Continuity Correction ^b	8,105	1	,004		
Likelihood Ratio	9,251	1	,002		
Fisher's Exact Test				,004	,004
Linear-by-Linear Association	10,520	1	,001		
N of Valid Cases	54				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,17.

b. Computed only for a 2x2 table

Riwayat_Covid * Kinerja Perawat Crosstab

Count

		Kinerja Perawat		Total
		Baik	Kurang Baik	
Riwayat_Covid	Ya	10	3	13
	Tidak	35	6	41
Total		45	9	54

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	,507 ^a	1	,477		
Continuity Correction ^b	,081	1	,776		
Likelihood Ratio	,478	1	,489		
Fisher's Exact Test				,670	,371
Linear-by-Linear Association	,497	1	,481		
N of Valid Cases	54				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,17.

Riwayat_Covid * Stres Kerja

Crosstab

Count

		Stres Kerja		Total
		Stres Sedang	Stres Ringan	
Riwayat_Covid	Ya	5	8	13
	Tidak	8	33	41
Total		13	41	54

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1,939 ^a	1	,164		
Continuity Correction ^b	1,041	1	,308		
Likelihood Ratio	1,813	1	,178		
Fisher's Exact Test				,262	,154
Linear-by-Linear Association	1,903	1	,168		
N of Valid Cases	54				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,13.

b. Computed only for a 2x2 table



Lampiran 8



Pengisian kuesioner pada perawat RSUD Labuang Baji Makassar

Lampiran 9



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rsudlabuangsul@gmail.com

MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 080 / B.02/IXII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD HARDI, S.STP
Jabatan : Kabag Pendidikan dan Penelitian

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alpira Febrianti Usman
Nomor Pokok : 70200116067
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa (UIN)
Alamat : Jl. H. M Yasin Limpo No. 36 Makassar

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Dengan Judul “ **HUBUNGAN TINGKAT STRES KERJA DENGAN KINERJA PERAWAT DI MASA PANDEMI COVID 19 DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR TAHUN 2021**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Makassar, Desember 2021

An.Wadir-Umum, SDM Dan Diklat
 Kabag Pendidikan dan Penelitian



Lampiran 10**RIWAYAT HIDUP PENELITI**

Alpira Febrianti Usman Lahir di Sungguminasa, 14 Agustus 1998. Anak kedua dari 3 bersaudara, anak dari pasangan Bapak Usman dan Ibu Salmah. Penulis memiliki hoby membaca, merias dan menari. Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak Pada Tahun 2004 di TK Palapa Paccinongan dan tamat pada tahun 2005. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SD Negeri Paccinongan Unggulan pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2014. Dan melanjutkan pendidikan di SMK Keperawatam Pratidina Makassar dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis memasuki jenjang perguruan tinggi di *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan AKK (Administrasi dan Kebijakan Kesehatan).

Penulis merasa sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT sehingga penulis merasakan pendidikan di *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* jurusan Kesehatan Masyarakat, ditambah lagi dengan motivasi dan limpahan doa yang ikhlas tiada henti serta usaha kerja keras orang tua dan keluarga membuat penulis selalu bersemangat untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar penulis terutama orang tua.