

**TERAPI MUROTTAL DALAM MENURUNKAN KADAR GLUKOSA
DARAH PADA PASIEN DIABETES MELITUS**

LITERATUR REVIEW



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Oleh:

ASRIA NURHAULI

NIM: 70300114002

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun bertanda-tanda di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikan, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh sekiranya batal demi hukum.

Gowa, 25 Februari 2022

Penulis

Asria Nurhuali



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Terapi Murottal Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus*” yang disusun oleh Asria Nurhauhi, NIM: 70300114002, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 25 November 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.


Gowa, 25 November 2021
*Kalender Hijriah

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hasnah, S.SiT.,S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Abdullah, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: A. Budianto Adi Putra, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. Berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Telaah Literatur: Terapi Murotal Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) jurusan keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua saya Sucipto & Siti Rosmini yang tercinta, terkasih, tersayang serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa restu, terus mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang sampai di titik ini.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis MA PhD selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta para wakil rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para wakil dekan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu, mengurus, dan mengatur administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes selaku Ketua Prodi Keperawatan dan Hasnah,S.IT., S.Kep.,Ns.,M.Kes sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan, beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing I dan Bapak A. Budianto Adi Putra, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Pembimbing II yang selama ini telah sabar, tulus, dan ikhlas membimbing saya dari awal pengurusan judul, memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Ibu Dr. Hasnah, S.IT., S.Kep., Ns., M.Kes selaku Penguji I dan Bapak Drs. Dr. Abdullah, M.Ag selaku Penguji II yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberi masukan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menghasilkan karya yang terbaik yang diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas

kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Samata, 06 Oktober 2021

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Diabetes Melitus	8
B. Tinjauan Umum tentang Terapi Murottal	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Tulisan	18
B. Teknik Pengumpulan Data	18
C. Pengolahan Data	19
D. Kriteria Inklusi dan Eksklusi	19
E. Analisis dan Sintesis	21
F. Rekomendasi	21
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Hasil	23
B. Pembahasan	31
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	36
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Nama : Asria Nurhauli

NIM : 70300114002

Judul : Murottal Dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus : *A Literatur Review*

Latar Belakang: Lantunan Al-Qur'an dapat menurunkan hormon stres seperti epinefrin, kortisol, glukagon, dan adrenocorticotrophic hormone (ACTH), kortikosteroid dan tiroid sehingga dapat menurunkan kadar gula darah, mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks menurunkan perasaan cemas dan memperbaiki sistem kimia tubuh. Meski Al-Qur'an tidak secara langsung membahas tentang penyakit ini, masalah ini juga harus menjadi perhatian kita semua karena erat dengan ilmu kedokteran. Oleh karena itu, penulis melakukan telaah literatur review mengenai pengaruh terapi murottal terhadap penurunan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus.

Metode: Tulisan ini bersifat *library research* (penelitian pustaka) yang disajikan secara deskriptif melalui beberapa literatur yang relevan. Data diperoleh dari beberapa literatur buku dan jurnal yang membahas tentang pengaruh terapi murottal terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien penderita Diabetes Melitus. Sumber data diperoleh dengan menggunakan tehnik pencarian jurnal PICOS *Framework*. Pengumpulan data dan informasi diseleksi kerelevanannya dengan masalah yang dikaji dengan analisis deskriptif.

Hasil: Dari hasil analisis, terdapat 10 jurnal yang sesuai dengan kriteria penelitian yang menggunakan terapi murottal pada pasien diabetes mellitus. Dari 9 artikel didapatkan bahwa 3 artikel melakukan intervensi terapi murottal (membaca ayat suci Al-Quran) pada pasien dengan rentan usia 35-45 tahun. 3 artikel melakukan intervensi terapi murottal (membaca ayat suci Al-Quran) pada pasien dengan rentan usia 55-84 tahun. Adapun 3 artikel lainnya tidak mencantumkan usia responden. 5 artikel menggunakan surah Ar-Rahman sebagai instrument penelitian. Kelima artikel tersebut menggunakan waktu intervensi selama 15-20 menit.

Krsimpulan: Dari 10 jurnal yang penulis telaah, semuanya mendapatkan hasil bahwa terapi murottal (atau membaca/mendengarkan ayat suci Al-Quran) efektif dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus.

Kata kunci: Literatur review, metode PICOS, terapi murrotal, terapi dzikir.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut American Diabetes Association (2018) yang dikutip dalam Nur Baharia (2020), Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolisme kronis yang disebabkan oleh banyak faktor yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah sebagai akibat gangguan dari fungsi insulin. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang berjangkit dalam waktu lama yang kompleks dan membutuhkan penanganan medis dengan strategi mengurangi fungsi multi-faktor di luar kendali glikemik.

Menurut Depkes RI (2010), penyakit diabetes mellitus atau sering disingkat dengan DM adalah penyakit yang membunuh penderitanya secara diam-diam atau disebut *silent killer*. Banyak kasus di mana penderita diabetes mellitus tidak menyadari bahwa dirinya sedang menderita penyakit ini, dan umumnya penderita menyadari dirinya mengidap penyakit diabetes mellitus ketika komplikasi sudah terjadi.

Berdasarkan data *Internasional of Diabetic Ferderation* (IDF, 2019) penderita diabetes mellitus pada usia 20 – 79 tahun ada sebanyak 463 juta jiwa dari seluruh penduduk dunia pada tahun 2019 atau setara dengan 9,3% di usia yang sama. Berdasarkan usia, diduga terdapat 19,9% penderita diabetes mellitus pada orang dengan rentan usia 65-79 tahun dan diperkirakan akan mengalami peningkatan di tahun 2030 sebesar menjadi 20,4% dan di tahun

2045 sebanyak 20,5%. Terdapat 9% wanita dan 9,6% laki-laki penderita mellitus di tahun 2019. Angka tersebut diperkirakan mengalami peningkatan di tahun 2030 dengan angka 578,4 juta dan di tahun 2045 sebanyak 700,2 juta jiwa. Dengan rentan usia 20-79 tahun China, India, dan Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penderita diabetes mellitus tertinggi di tahun 2019. Sementara Indonesia dengan angka 10,7 juta jiwa penderita diabetes mellitus menjadikannya berada di posisi 7 dari 10 negara penderita diabetes mellitus terbanyak. Dengan angka penderita diabetes mellitus sebesar 11,3%. Indonesia menempati peringkat ketiga di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan data Riskesdas Tahun 2018, angka diabetes mellitus menurut diagnosis dokter di Indonesia pada masyarakat usia diatas 15 tahun adalah 2%. Kecuali provinsi Nusa Tenggara Timur, hampir seluruh provinsi mengalami peningkatan angka penderita pada tahun 2018. DKI Jakarta (dengan angka sebesar 3,4%), Kalimantan Timur (dengan angka sebesar 3,1%), DI Yogyakarta (dengan angka sebesar 3,1%), dan Sulawesi Utara (dengan angka sebesar 3%) adalah 4 provinsi dengan prevalensi diabetes mellitus tertinggi di Indonesia yaitu. Ada sebanyak 1,8% perempuan dan 1,2% laki-laki penderita diabetes mellitus di tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin. Sulawesi Selatan sendiri berada pada peringkat 16 dengan angka penderita diabetes mellitus sebesar 1,8%.

Pada Riskesdas 2018 (Badan Litbangkes, 2019), prevalensi diabetes mellitus pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan

perbandingan 1,78% terhadap 1,21%. Pada 5 tahun terakhir prevalensi pada perempuan menunjukkan sedikit peningkatan sementara prevalensi pada laki-laki menunjukkan penurunan.

Menurut Gemilang (2013), relaksasi merupakan teknik yang mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja untuk menciptakan mekanisme batin dalam diri seseorang agar membentuk pribadi yang baik, menghilangkan berbagai bentuk pikiran yang negatif akibat ketidakberdayaan seseorang dalam mengendalikan stres dan emosi, membantu seseorang mengontrol diri, menyelamatkan jiwa dan memberikan kesehatan serta kecantikan bagi tubuh. Ada beberapa teknik relaksasi yang bisa digunakan dalam penanganan stress pasien diabetes mellitus dan sekaligus memberikan efek penurunan kadar glukosa darah penderita. Beberapa diantaranya adalah teknik relaksasi benson, teknik relaksasi otot progresif, teknik relaksasi *autogenic*, dan teknik relaksasi kesadaran indra.

Relaksasi benson adalah hasil pengembangan dari metode respon relaksasi pernafasan yang melibatkan faktor keyakinan penderita, dengan menciptakan suatu lingkungan internal sehingga membantu penderita mencapai kondisi fisik dan rohani yang lebih nyaman. (Yosep, 2007 ; Handayati, 2018 ; Sri 2020). Intervensi terapi relaksasi Benson merupakan paduan dari meditasi, relaksasi pernafasan dalam dan relaksasi progresif otot serta dilengkai dengan musik. (Diah Ratnawati, 2018)

Teknik relaksasi otot progresif merupakan cara manajemen stress dengan bentuk terapi pikiran dan otot-otot penderita (mind-body therapy). (Moyad, 2009 dalam Sholihatul 2015). Relaksasi otot progresif menekankan pada perhatian pasien untuk memfokuskan dan membedakan perasaan yang dialami saat otot dilemaskan dengan ketika otot dalam kondisi tegang. (Sholihatul, 2015). Terapi relaksasi otot progresif memfokuskan penderita untuk membuat kelompok-kelompok otot dalam tubuh menjadi lebih rileks secara satu-persatu. (Alkin, 2010, dalam Endah, 2014).

Terapi relaksasi *Autogenik* merupakan teknik relaksasi yang memfokuskan pada pemusatan perhatian, dengan maksud untuk menimbulkan relaksasi dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Sebagaimana auto-hipnosis dan meditasi, tujuannya yakni agar kita mampu membawa diri ke dalam keadaan rileks dengan melemaskan ketegangan otot-otot, dan mengatasi kecemasan serta kondisi psikosomatis lain tanpa bantuan pelatih atau terapis (I. Hadibroto, 2006 dalam Risa, 2019)

Teknik relaksasi kesadaran indera ini merupakan teknik relaksasi yang dikembangkan oleh Golfried, hasil dari studinya dari Weitzman (Subandi, 2002 dalam Baiq Ratna, 2012). Teknik relaksasi kesadaran indera ini memfokuskan pada pasien untuk bisa merasakan tubuhnya sendiri khususnya panca indera sehingga individu bisa merasakan ketenangan. (Baiq Ratna, 2012). Dari beberapa teknik relaksasi diatas belum ada teknik relaksasi yang berfokus pada aspek religius atau spiritual, maka dari itulah peneliti

bermaksud untuk melakukan telaah literature lebih dalam mengenai teknik relaksasi yang menggunakan aspek religius, yakni terapi murottal.

Al-Qur'an memiliki unsur audio yang menangkan dan menciptakan perasaan nyaman dan rileks yang merupakan hasil dari aktivitas penurunan hormone stress seperti epinefrin, kortisol, glucagon. Disamping itu, lantunan indah ayat suci Al-Qur'an. Meski hal ini kaitannya begitu erat dengan ilmu kedokteran, dan Al-Qur'an tidak secara langsung membahas tentang penyakit ini, namun bagi kita kesehatan dan terhindar dari penyakit merupakan suatu hal yang sangat penting dan membahagiakan. Oleh karenanya, masalah ini juga harus menjadi perhatian kita semua khususnya yang terkait langsung masalah kesehatan dan cara hidup sehat.

Rasulullah SAW bersabda :

مَهْلَسُوْهُنَّ فَمَا لَدَيْهِمْ صِهَالٌ لِّنُوسٍ لَا فِزَّ عِهَالٌ نِّدْيَارِبَاءِ هِدْلَاءِ أَوْ دِيْبِيْنَا أَنْفَاءِ أَوْ دِيْءِ أَيْكُلِهَاجُوْ :

Terjemahannya

"Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'Azza Wajalla." (HR.Muslim, 408. Sumber: Muslim Kitab: Salam)

Pada saat manusia sedang mengalami cobaan berupa penyakit, Allah SWT melarang hambanya untuk berdiam diri dan pasrah pada cobaan tersebut, melainkan harus berusaha untuk mencari obatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti bermaksud melakukan telaah literatur review mengenai pengaruh terapi murottal terhadap penurunan kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus dan akan menuangkannya ke

dalam bentuk *literature review* sebagai tugas akhir dari perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan lebih khususnya jurusan Keperawatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Apakah Terapi Murottal dapat menurunkan kadar glukosa pada penderita Diabetes Melitus?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui efek dari Terapi Murottal pada penderita Diabetes Melitus.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Terapi Murottal terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita Diabetes Melitus.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Terapi Murottal terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita Diabetes Melitus.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Sebagai referensi perpustakaan institusi dan merupakan masukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang pengaruh

penggunaan terapi murottal terhadap penurunan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan sumber data bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh terapi murottal terhadap penurunan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus.

3. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan bahan masukan bagi masyarakat tentang pengaruh terapi murottal terhadap penurunan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes Melitus.

4. Bagi Pelayanan Keperawatan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta kebijakan dalam proses perawatan pasien Diabetes Melitus sehingga proses pemulihan menjadi lebih cepat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. Tinjauan Umum tentang Diabetes Melitus

1. Pengertian Diabetes Melitus

Diabetes Mellitus (DM) merupakan satu dari sekian banyak penyakit kompleks yang risikonya dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, perilaku, dan genetik. Diabetes Mellitus merupakan komplikasi yang serius namun diagnosis dini dapat mencegah atau menunda timbulnya komplikasi jangka panjang. Penyakit diabetes mellitus juga dapat menyebabkan penyakit kompleks yaitu kerusakan retinopati (kebutaan), gagal jantung dan kelumpuhan pada anggota gerak tubuh ((Temnean, dkk, 2016) Nur Khalish, 2020)

Menurut Ahmad (2013) yang dikutip dalam Devi (2020) gejala diabetes melitus ini bisa berkembang secara cepat apabila gejala awal tidak diketahui. Namun pada kondisi diabetes melitus tipe 2 pada umumnya tidak terlihat gejala spesifik bahkan biasanya terdeteksi setelah mengalami diabetes melitus yang sudah parah. Selain itu keterlambatan pengecekan dan penanganan dapat menimbulkan komplikasi kronik diabetes melitus atau disebut sebagai diabetes nefropathy. Jika tidak ditanganisecara baik, diabetes Mellitus akan sangat mempengaruhi kehidupan penderitanya, hal terburuknya yaitu dapat mengancam jiwa. Diabetes Mellitus merupakan kumpulan gejala yang timbul yang disebabkan oleh meningkatnya

kadar gula darah karena kurangnya pasokan insulin baik absolute maupun relatif (Fauzi, 2013)

2. Klasifikasi Diabetes Melitus

Menurut Arisman (2011) yang dikutip dalam Abdul (2020) diabetes mellitus diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Diabetes Mellitus tipe I, rusaknya sel beta pancreas yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah yang diakibatkan oleh ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan insulin. Pada DM tipe ini terdapat sedikit atau tidak ada sama sekali sekresi insulin yang dapat ditentukan dengan level protein c-peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak ada sama sekali.
- b. Diabetes mellitus tipe II, biasanya muncul atau diterjadi pada usia lebih dari 40 tahun. Pada DM tipe ini, pankreas mampu menghasilkan insulin tetapi glukosa sulit untuk masuk kedalam sel. Pada penderita DM tipe 2 terjadi hiperinsulinemia tetapi insulin tidak dapat membawa glukosa yang masuk kedalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang merupakan turunya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati.
- c. Diabetes Gestational, sering muncul pada trimester kedua atau ketiga (minggu ke 24). Diabetes tipe ini dapat berakibat pada berat badan bayi lahir mencapai $\geq 4\text{kg}$ apabila penanganannya kurang maksimal.
- d. Diabetes tipe III atau tipe lain, diakibatkan oleh mengkonsumsi obat-obatan dan sindrom hormonal yang mengganggu kerja penghasil insulin, dan factor genetic yang dapat menyebabkan

munculnya dm tipe ini adalah gangguan metabolic yang ditandai oleh kadar glukosa dalam darah akibat faktor genetic fungsi sel beta, penyakit eksokrin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, iatrogenic, infeksi virus, penyakit autoimun, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan penyakit DM.

- e. Diabetes malnutrisi, diakibatkan oleh rusaknya sistem berkemih karena adanya pankreatitis yang ditunjukkan dengan BMI dibawah 20, nyeri perut sampai ke punggung, kekurangan pada anak/bayi, dan hiperklikemi.

3. Patofisiologi Diabetes Melitus

Asupan glukosa atau produksi glukosa yang melebihi kebutuhan kalori akan disimpan sebagai glikogen dalam sel-sel hati dan sel-sel otot. Proses glikogenesis ini akan mencegah hiperglikemia (kadar glukosa darah > 110 mg/dl). Pada pasien Diabetes Mellitus, kadar glukosa dalam darah meningkat atau menjadi tidak terkontrol, akibat rendahnya produk insulin / tubuh menjadi tidak dapat menggunakannya, sebagai sel-sel akan starvasi. Bila kadar meningkat akan dibuang melalui ginjal, yang berakibat menimbulkan diuresis sehingga pasien banyak minum (polidipsi). Glukosa terbuang melalui urin akibatnya tubuh kehilangan banyak kalori sehingga nafsu makan meningkat (polifagi). Kematian merupakan efek terparah akibat dari sel-sel yang mengalami starvasi karena glukosa tidak dapat melewati membran sel (Fatimah, 2015).

4. Gejala Diabetes Melitus

Pada awalnya diabetes tipe I dinamakan “Diabetes Usia Muda”, karena terdiagnosis dini pada anak hingga dewasa muda. Penyebab diabetes mellitus tipe I biasanya karena insulin gagal diproduksi oleh pankreas. Hal ini menyebabkan glukosa gagal diproduksi sebagai energy dan tertahan dalam aliran darah. Penderita diabetes mellitus tipe II mengalam penurunan sensitivitas terhadap kadar glukosa, yang menyebabkan tingginya peningkatan kadar glukosa. Keadaan ini disertai dengan kegagalan jaringan lemak dan otot untuk meningkatkan pasokan glukosa, sehingga mekanisme ini menyebabkan peningkatan resistensi insulin perifer.

Menurut data PERKENI (2015) beberapa gejala klasik diabetes sebagai berikut :

- 1) Buang air kecil (berkemih) yang berlebih terutama pada malam hari, biasa disebut Poliuria.

Gejala ini disebabkan karena ginjal ingin membersihkan banyaknya endapan glukosa dalam sirkulasi darah sehingga peneritanya menjadi lebih sering buang air kecil dan dalam jumlah yang besar.

- 2) Haus berlebih atau biasa disebut Polydipsia.

Gejala ini disebabkan karena besarnya jumlah cairan yang hendak dikeluarkan oleh tubuh akibat dari buang air kecil berlebih, akibatnya tubuh kekurangan cairan dan penderita merasakan haus berlebih.

3) Lapar yang berlebih atau biasa disebut Polyfagia.

Sejumlah besar kalori hilang ke dalam air seni, penderita mengalami penurunan berat badan. Untuk mengkompensasikan hal ini penderita seringkali merasakan lapar yang luar biasa sehingga menyebabkan penderita Diabetes Mellitus dengan gejala ini merasakan lapar yang berlebih.

4) Penurunan berat badan

Gejala ini disebabkan karena pankreas mulai rusak. Pankreas memiliki tugas memproduksi insulin yang digunakan mengolah glukosa menjadi sumber energi. Karena pankreas pada penderita diabetes gagal mengolah gula menjadi energi, maka terjadilah resistensi insulin. Tubuh kemudian akan mencari sumber energi alternatif dengan membakar cadangan lemak dalam tubuh. Jika cadangan lemak habis, maka sasaran selanjutnya adalah otot. Akibatnya bobot tubuh akan terus menyusut.

5) Perasaan lemah badan

Gejala ini diakibatkan oleh gagalnya glukosa diubah menjadi energi.

6) Kesemutan

Gejala ini disebabkan karena pembuluh darah yang rusak, akibatnya darah yang mengalir di ujung-ujung saraf pun berkurang.

7) Gatal-gatal

Gejala ini merupakan efek lain dari berkemih yang berlebihan karena kekurangan cairan. Kulit menjadi kering dan terkelupas akhirnya menimbulkan rasa gatal.

8) Buramnya penglihatan

Gejala ini diakibatkan oleh pembuluh darah kapiler mengalami penyempitan disertai pendarahan di bagian retina.

9) Sulitnya luka kulit untuk sembuh.

Pengaruh lain dari rusaknya pembuluh darah dan saraf, adanya sulitnya luka kulit untuk sembuh. Ketika mengalami luka, penderita diabetes mellitus biasanya tidak merasakan rasa sakit. Amputasi merupakan jalan keluar terakhir pada kasus ini jika luka sudah menjadi borok.

5. Komplikasi Diabetes Melitus

Menurut Made, dkk (2008), komplikasi kronis diabetes mellitus paling utama yaitu:

- 1) Penyakit jantung koroner
- 2) Penyakit stroke
- 3) Penyakit pembuluh darah
- 4) Sindrome Nonketotik Hiperosmolar Hiperglikemia (SNKHH)
- 5) Diabetikfoot/kaki diabetik/gangrene
- 6) Gagal ginjal
- 7) Amputasi apabila anggota badan ada yang mengalami gangrene
- 8) Peningkatan kadar lemak darah
- 9) Hipertensi (darah tinggi)
- 10) Kebutaan
- 11) Diabetik Ketoasidosis (DKA).

Menurut Nuh (2010) Komplikasi akut diabetes mellitus diantara lain:

- 1) Hipoglikemi
- 2) Hiperglikemi.
- 3) Sindrom hiperglikemi

B. Tinjauan Umum tentang Terapi Murottal

Menurut Shihab (2011), Al-Quran merupakan kisah istimewa yang sangat suci. Al-Quran mempunyai keajaiban mukjizat yang tiadaandingannya. Al-Quran diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan Nabi yang istimewa. Al-Quran merupakan penyempurna kitab suci sebelum-sebelumnya. Dan Al-Quran dapat dijadikan obat bagi penyakit dhazir dan batin umat manusia.

Menurut Syarbini (2012), dalam memahami Al-Quran tehnik yang dapat digunakan ada 2, yakni secara luhgawi atau biasa disebut bahasa atau etimologi dan secara istilah (terminology). Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata Yaqra'u, Qara'a, Wa-qar'anun, Qira'tan, yang artinya mempertemukan atau mengumpulkan bacaan. Jadi Al-Quran diartikan sebagai bacaan atau gabungan atau kelompok huruf-huruf yang tersusun secara rapi.

Dalam Al-Quran sendiri, kata Al-Quran ada pada Q.S.Al-Qiyamah/75: 17-18

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, (١٧) فَإِذَا قُرَأَتْهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, (١٨)

Terjemahnya: “*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.*”

Apabila kami telah telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu”

Menurut Anwar (2008), pakar Ushul Fiqih menjelaskan bahwa Al-Quran adalah “Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad, yang lafadzh-lafadz mengandung mu’jizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir, dan yang ditulis pada mushaf, mulai awal surat Al-fatihah sampai akhir surat An-nas.”

Sebutan lain Al-Quran adalah “Asy-syifa” yang secara bahasa berarti sebagai obat penyembuh, menurut pernyataan para ahli tafsir.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17: 82

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya: *“Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai penawar dan Rahmat untuk orang-orang yang mu’min.”*

a. Mekanisme Terapi Murottal Al-Quran

Mekanisme murottal yakni terbentuknya zat kimia yang disebut zat neuroeoptide yang diproduksi oleh otak setelah otak menerima rangsangan suara murottal. Selanjutnya molekul akan melengket pada reseptor dan akan memberikan *feedback* perasaan nikmat dan nyaman (Abdurroccman, 2008).

Manusia memiliki indera pendengaran yang berfungsi sebagai akseptor rangsangan suara, yang ketika masuk kedalam telinga akan membuatnya bergetar lalu akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran yang bertautan antara satu dengan yang lain (Elsa, 2015).

Terapi membaca dan mendengarkan lantunan Al-Quran memiliki fungsi sebagai rahmat, syifa (obat), dan hudan (petunjuk). Disamping menyembuhkan dan memberikan rezeki, terapi Al-Quran juga memiliki manfaat, antara lain:

- 1) Merasakan ketentraman karena berserah diri.
- 2) Tubuh senantiasa merasa sehat
- 3) Keberkahan yang tidak diduga0duga
- 4) Senantiasa merasa segar dan bugar
- 5) Perlahan-lahan akan sembuh dari penyakit yang telah lama diderita
- 6) Kinerja sel-sel dalam tubuh kembali pulih. Fungsi kelenjar pankreas yakni untuk menghasilkan hormon insulin yang akan menempel pada reseptor di dinding sel, untuk memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel. Insulin memiliki fungsi seperti kunci, yakni membuka reseptor glukosa agar glukosa dapat masuk ke dalam sel (Hakim, 2017).

Kualitas kesadaran seseorang akan meningkat dengan Terapi Murottal, baik orang tersebut mengetahui makna dari Al-Qur'an ataupun tidak. Gelombang alpha yang mana merupakan keadaan energy otak pada frekuensi 7-14 Hz akan bekerja secara maksimal sehingga dapat menyingkirkan stres dan menurunkan kecemasan ((MacGregor, 2001) Kartina, 2018).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra':

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya:

“Dan kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (Q.S. Al Isra: 17/82)

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) : Dan kami menurunkan dari ayat-ayat al-qur’an al-azhim ayat-ayat yang menyembuhkan hati dari semua penyakit, seperti keraguan, kemunafikan dan kebodohan, dan akan menyembuhkan jasmani melalui bacaan ruqyah dengannya, dan hal-hal yang menjadi penyebab teraihnya rahmat Allah melalui kandungan keimanannya. Dan tidaklah al-qur’an ini menambah bagi orang-orang kafir ketika mendengarnya, kecuali kekafiran dan kesesatan. Karena pendustaan mereka terhadapnya dan tidak ada keimanan dalam diri mereka.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani et all, 2018) disebutkan bahwa mendengarkan terapi murottal selama 10-15 menit dapat memberikan efek terapeutik. Musik dari alunan Al Qur’an akan menghasilkan perubahan status kesadaran melalui bunyi, kesunyian, ruang dan waktu (Karyati, 2016). Terapi murottal tergolong dalam jenis terapi nonfarmakologi, yaitu terapi komplementer (pelengkap). Terapi Murottal Surah Ar-Rahman ini menjadi salah satu terapi yang aman, tanpa efek samping, murah dan mudah dilakukan (Widyastuti, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan konsep *deskriptif naratif* melalui literature-literatur yang signifikan dengan tema penelitian, kemudian disuguhkan menggunakan model *Literatur Review*, yang merupakan rangkuman dari beberapa studi penelitian berdasarkan tema yang ditentukan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data-data hasil penelitian ini didapatkan dari beberapa literature jurnal dan artikel yang membahas tentang pengaruh terapi murottal terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien penderita Diabetes Melitus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, bukan dari pengamatan langsung. Sumber data yang diperoleh berupa artikel jurnal Nasional maupun Internasional dengan menggunakan tehnik pencarian jurnal PICO. PICO adalah metode elektronik pencarian informasi yang merupakan akronim dari P (patient, population, problem), I (intervention, prognostic factor, exposure), C (comparison, control), dan O (outcome). PICO dalam penelitian ini adalah :

1. P - Patient, yaitu penderita Diabetes Mellitus
2. I - Intervention, yaitu Terapi Dzikir / Murottal Al-Quran
3. C - Control, yaitu penderita terdiagnosis diabetes mellitus
4. O - Outcome, yaitu perbedaan kadar glukosa darah pasien diabetes mellitus setelah diberikan intervensi

C. Pengolahan Data

Setelah semua data dan informasi dikumpulkan, peneliti menyeleksi kerelevanan data dan informasi tersebut sesuai dengan masalah yang ingin dibahas. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membahas masalah yang jadi topic penelitian.

D. Kriteria Inklusi dan Eklusi

Teknik pencarian artikel yang digunakan yakni teknik pencarian literatur PICO yang merupakan akronim dari:

- *Problem* yakni masalah yang akan dibahas sesuai dengan topik literatur review.
- *Intervention* yakni tindakan intervensi yang dalam hal ini intervensi keperawatan yang sesuai dengan topik literatur review.
- *Comparation* yakni intervensi pembanding dalam suatu penelitian atau jika tidak ada maka diganti dengan kelompok kontrol pada penelitian terpilih yang sesuai dengan topik literatur review.
- *Outcome* yakni hasil yang didapatkan dari penelitian terpilih yang sesuai dengan topik literatur review.

Tabel 1.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi menggunakan Format PICO

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
<i>Population</i>	Pasien Diabetes Melitus	Tidak berkaitan dengan populasi dan masalah yang akan dibahas dalam <i>literature review</i>
<i>Intervention</i>	Penanganan Terapi Murottal	Tidak berkaitan dengan intervensi yang akan dibahas dalam <i>literature review</i>
<i>Comparators</i>	-	Tidak berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam <i>literature review</i>
<i>Outcomes</i>	Penurunan Kadar Glukosa Darah	-
<i>Study design</i>	<i>Quantitatif research</i>	-
<i>Publication years</i>	Post-2017	Pre-2021
<i>Language</i>	English, Indonesia	Selain bahasa Indonesia dan English

E. Analisis dan Sintesis


Menggunakan metode analisis deskripsi untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah diperoleh sehingga didapatkan gambaran jelas tentang keadaan sebenarnya pada obyek yang dikaji.

F. Rekomendasi

Setelah dilakukannya sebuah analisis, penulis memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan kesatuan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan, sebagai landasan berpikir penengahan masalah yang telah dirumuskan.



<i>Google Scholar</i>	<i>PubMed</i>	<i>Science Direct</i>	<i>DOAJ</i>
(n=300)	(n=12)	(n=5)	(n=10)



Bagan 4.1 Pencarian Literatur

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan jumlah keseluruhan artikel yang telah diteliti sebanyak 327 artikel, diperoleh 317 artikel yang tidak sejalan dengan tujuan penelitian pustaka. Penelitian ini menetapkan 10 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.



No.	Author/Tahun	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
1.	Wiwi Sartika, Metri Lidy, Alsri Windra Doni / 2020	Efektifitas Terapi Murottal Al-Quran Terhadap Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Rsud Dr.Rasidin Padang	untuk mengetahui efektifitas terapi murottal al-quran terhadap kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2	Penelitian ini menggunakan metode <i>quasy esperiment</i> dengan <i>two control group pre-post test design</i>	Hasil yang ddaptkan yakni ada perbedaan yang bermakna antara kadar glukosa darah rata-rata akhir pasien kelompok kasus, yaitu 173,94mg/dl (GDS < 200) dibanding kelompok kontrol, yaitu 226,69 mg/dl (GDS>200 mg/dl).
2.	Mufarika / 2017	Effectiveness Exercises Of Self-Acceptence: Relaxation And Dzikir For Reduction Of Blood Glucose Degree To The Patient Of Diabetes Mellitus Type 2	Untuk mengetahui efektifitas terapi relaksasi dan dzikir terhadap kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2	Penelitian ini menggunakan metode <i>quasy esperiment</i> dengan <i>control group pre-post test design</i>	Results of independent t-test p value stated is 0.006. So the significance of blood glucose levels less than the degree of culpability (0.006 <0.05). It can be concluded there is difference in blood glucose levels with exercise surrender
3.	Habiburrahman, Yesi Hasneli, Yufitriana Amir / 2018	Efektivitas Terapi Dzikir Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2	Untuk mengetahui efektifitas terapi dzikir terhadap kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2	Penelitian ini menggunakan metode <i>quasy esperiment</i> dengan rancangan <i>non equivalent group</i>	Pengukuran kadar glukosa darah pada kelompok eksperimen didapatkan hasil <i>mean</i> sebelum diberikan terapi dzikir pada kelompok eksperimen adalah 175,65 mg/dl dan hasil <i>mean</i> kadar glukosa darah sesudah diberikan terapi yaitu 167,06 mg/dl. Berdasarkan hasil uji

					<i>Dependent t Test</i> diperoleh <i>p value</i> $(0,001) < \alpha (0,05)$. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara <i>mean</i> kadar gula darah pada kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberikan terapi dzikir.
4.	Ernawati, Agus Sustiyono, and Mulyati / 2018	The Effectiveness of Ma'tsurat Dhikr in Reducing Blood Sugar Levels in Type 2 Diabetes Mellitus Patients at Dr. Dradjat Prawiranegara Hospital Serang in 2018	Untuk mengetahui pengaruh terapi dzikir ma'tsurat dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Dr. Dradjat Prawiranegara Serang tahun 2018	Penelitian ini menggunakan metode <i>quasy esperiment</i> dengan <i>two control group pre-post test design</i>	The results of the study showed that <i>ma'tsurat</i> dhikr affects significantly on the decrease of blood sugar levels in patients with type 2 DM at Dr. Dradjat Prawiranegara Hospital Serang with <i>p value</i> < 0.005 .
5.	Esti Oktaviani Purwasih, Iman Permana, Yanuar Primanda / 2017	Relaksasi Benson dan Terapi Murottal Surat Ar-Rahmaan Menurunkan Kadar Glukosa Darah Puasa Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Kecamatan Maos	Untuk mengetahui pengaruh relaksasi benson dan terapi murottal surat ar-rahmaan menurunkan kadar glukosa darah puasa pada penderita diabetes melitus tipe 2 di kecamatan maos	Penelitian ini menggunakan metode <i>quasy esperiment</i> dengan <i>two control group pre-post test design</i>	Terdapat perbedaan kadar glukosa darah puasa sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kedua kelompok (<i>p value</i> kelompok intervensi = 0,000; <i>p value</i> kelompok kontrol = 0,000). Ada perbedaan selisih kadar glukosa darah puasa antar kelompok (<i>p value</i> = 0,000)
6.	Sri Mulia Sari, Muhamad Sajili /	Pengaruh Relaksasi Benson dan Terapi	Untuk diketahuinya pengaruh relaksasi	Penelitian ini menggunakan <i>Pre</i>	Dari hasil analisis univariat didapatkan <i>pvalue</i> = 0,651

	2020	Muratal Al-Qur'an Surat Ar-Rahman Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Plaju Palembang	benson dan terapi muratal al-qur'an surat ar-rahman terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Plaju Palembang	<i>Eksperimental</i> , desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>One group Pre-Post test design</i>	(>0,05), sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak dimana dapat dikatakan tidak ada perbedaan penurunan kadar gula darah pada kelompok Relaksasi Benson dan Murattal Al-Qur'an Surat Ar-Rahmaan di Wilayah Kerja Puskesmas Plaju Palembang Tahun 2019. Kadar gula darah menurun pada Kelompok Relaksasi Benson dan Kelompok Terapi Muratal Al-Qur'an Surat Ar-Rahman. Namun, hasil ini tidak menurun secara menyeluruh karna ada beberapa Responden yang tidak mengalami penurunan kadar gula darah.
7.	Sitti Fatimah, Erna Rochmaswati, Arianti / 2020	Pengaruh Terapi Dzikir Terhadap Kadar Glukosa Darah Pasien Diabetes Melitus Tipe 2	Untuk mengetahui pengaruh terapi dzikir terhadap kadar glukosa darah pasien diabetes melitus tipe 2	Penelitian ini menggunakan metode <i>quasy esperiment</i> dengan <i>control group pre-post test design</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi dzikir berupa kalimat thayibah, asmaul husna dan doa yang dilakukan setiap hari selama 2 minggu secara signifikan dapat menurunkan kadar glukosa darah pasien ($p=0.000$) atau $p<0.05$.

8.	Muhamad Duwi Setiawan, Arief Yanto / 2020	Penurunan Glukosa Darah Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Menggunakan Kombinasi Terapi Relaksasi Napas Dalam dan Murrotal	Untuk mengetahui apakah ada penurunan glukosa darah pasien diabetes melitus tipe 2 menggunakan kombinasi terapi relaksasi napas dalam dan murrotal	Desain studi kasus ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan asuhan keperawatan	Hasil evaluasi studi kasus menunjukkan rata-rata GDS subjek studi kasus mengalami penurunan setelah diberikan kombinasi relaksasi napas dalam dan terapi murrotal Ar-Rahman sebesar 7,45%. Pertemuan pertama setelah dilakukan kombinasi terapi relaksasi napas dalam dan murrotal Ar-Rahman, kadar glukosa darah sewaktu mengalami penurunan sebanyak 22 mg/dl dan 15 mg/dl, pertemuan kedua setelah dilakukan kombinasi terapi relaksasi napas dalam dan murrotal Ar-Rahman, kadar glukosa darah sewaktu mengalami penurunan sebanyak 20 mg/dl dan 15 mg, pertemuan ketiga setelah dilakukan kombinasi terapi relaksasi napas dalam dan murrotal Ar-Rahman, kadar glukosa darah sewaktu mengalami penurunan sebanyak 15 mg/dl dan 13 mg/dl.
9.	Yulianti, Yunie Armiyati / 2019	Kombinasi Relaksasi Nafas Dalam dan	Untuk mengetahui pengaruh dari	Jenis penelitian <i>quasy experiment</i> dengan	Penelitian ini memberikan hasil bahwa kombinasi relaksasi nafas

		Murottal Surah Ar-Rahman Menurunkan Gula Darah Sewaktu pada Pasien DM Tipe II	kombinasi relaksasi nafas dalam dan murottal surah Ar-Rahman dalam menurunkan gula darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe II	rancangan <i>three group pre-post test design</i>	dalam dan murottal sangat efektif dalam menurunkan kadar gula darah sewaktu. Hal tersebut di tunjukkan dengan penurunan gula darah sewaktu sebesar 23,93%, pada kelompok relaksasi nafas dalam, gula darah sewaktu turun sebesar 9,97% dan kelompok murottal turun sebesar 2,56%.
10	Sitti Rahmatia, Rusni Mato, Yosephin Sari Pairunan, Yeni Nofiani Langkadja / 2020	Pengaruh Terapi Relaksasi Benson dan Murottal Al-Qur'an Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pada Lansia dengan DM Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kota Makassar	Untuk mengetahui pengaruh terapi relaksasi benson dan murottal al-qur'an terhadap penurunan kadar gula darah pada lansia dengan DM tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Jongaya Kota Makassar	Penelitian ini menggunakan metode <i>quasy esperiment</i> dengan <i>two control group pre-post test design</i>	Terdapat perbedaan kadar glukosa darah puasa sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kedua kelompok (<i>p value</i> kelompok intervensi = 0,000; <i>p value</i> kelompok kontrol= 0,000). Ada perbedaan selisih kadar glukosa darah puasa antar kelompok (<i>p value</i> = 0,000)

Dari hasil review beberapa jurnal/artikel, terdapat 10 jurnal yang diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji yakni terapi murottal pada pasien diabetes mellitus. Dari 10 jurnal tersebut semuanya mendapatkan hasil bahwa terapi murottal (atau membaca/mendengarkan ayat suci Al-Quran) efektif dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Adapun hal-hal yang dapat dibahas dari beberapa jurnal/artikel diatas, yaitu:

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan penelusuran artikel melalui *database* : *Google Scholar*, *PubMed*, *Science Direct*, dan *DOAJ* maka ditemukan 10 artikel yang sesuai dengan topik penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi. Dari 10 artikel tersebut 8 menggunakan metode *quasy eksperiment* dengan rancangan *group pretest-posttest design* dan 1 menggunakan metode deskriptif dengan rancangan pendekatan asuhan keperawatan. Instrument penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi dan *glucometer*. Berdasarkan hasil analisis, jumlah responden yang digunakan dalam penelitian yaitu 2 dari 10 artikel menggunakan 34 responden dengan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. 1 artikel menggunakan 2 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. 1 artikel menggunakan 60 responden dengan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. 1 artikel menggunakan 36 responden dengan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. 1 artikel menggunakan 32 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Random Sampling*. 1 artikel menggunakan 16 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. 1 artikel menggunakan 30 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Random Sampling*. 1 artikel

menggunakan 18 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Random Sampling*. 1 artikel menggunakan 40 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Random Sampling*. Jadi ada 6 artikel yang menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling* dan 4 artikel menggunakan teknik pengambilan sampel *Random Sampling*. Adapun tujuan penelitian dari 10 artikel tersebut semuanya memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi murottal dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Dari 10 artikel didapatkan bahwa 3 artikel melakukan intervensi terapi murottal (membaca ayat suci Al-Quran) pada pasien dengan rentan usia 35-45 tahun. 3 artikel melakukan intervensi terapi murottal (membaca ayat suci Al-Quran) pada pasien dengan rentan usia 55-84 tahun. Adapun 3 artikel lainnya tidak mencantumkan usia responden.

2. Metode terapi murottal yang efektif dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah pada pasien diabetes mellitus

Dari 10 artikel tersebut, 5 artikel menggunakan surah Ar-Rahman sebagai instrument penelitian. Kelima artikel tersebut menggunakan waktu intervensi selama 15-20 menit. 2 artikel menggunakan Ayat Kursi sebagai dzikir selama 15 menit.

B. Pembahasan

Beberapa penelitian yang terdapat pada tabel 4.1 tentang pengaruh terapi murottal dalam menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Hal ini sesuai dengan hasil analisis dari 10 jurnal/artikel diatas bahwa hasil yang didapatkan semuanya efektif.

Menurut Smeltzer, dkk (2010), terapi murottal adalah terapi komplementer yang apabila diperdengarkan kepada individu, suara merdu

murottal yang disalurkan masuk ke dalam telinga yang akan memberikan berbagai jenis ransangan kemudian akan diteruskan ke otak melalui saraf koklearis dan menciptakan imajinasi keindahan di otak kanan dan otak kiri, hal ini akan menyebabkan timbulnya perasaan nyaman.

Menurut Khan (2010), membaca Al-Qur'an menggunakan visualisasi dengan sistem multimedia dapat memberikan efek relaksasi, menghilangkan kebosanan, kelelahan, depresi serta stress. Dengan membaca Al-Qur'an akan menimbulkan efek yang bersifat permanen dan bertahan lama ketika dilakukan secara rutin dan terus menerus. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Dina (2021) yang berjudul "Kombinasi Diabetic Foot Exercise Dan Murottal Berpengaruh Terhadap Tingkat Stres Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2" didapatkan hasil bahwa aktivitas mendengarkan bacaan Al Quran sebagai kitab suci orang islam memberikan pengaruh positif dalam menurunkan stress. Penelitian lain yang dapat dijadikan landasan teori yakni penelitian yang dilakukan oleh Al-Qodi', Direktur utama *Islamic Medicine Institute for Education and Research* di Florida, Amerika Serikat, pada konferensi tahunan Ikatan Dokter Amerika yang ke XVII, ia melakukan pemaparan mengenai studinya mengenai efek Al-Qur'an kepada manusia terhadap pandangan psikologi dan fisiologi. Hasilnya yakni ada pengaruh yang bermakna dalam merilekskan urat syaraf reflektif setelah mendengarkan terapi ayat suci Al-Quran.

Dari beberapa jurnal yang ditelaah, didapatkan bahwa rata-rata pemberian intervensi terapi murottal yaitu selama 15-20 menit dengan instrument penelitian Surah Ar-Rahman. Menurut Zahra, dkk (2021) Ar-Rahman adalah surah kasih sayang yang memiliki arti Yang Maha

Pemurah. Surah Ar-Rahman adalah surah ke-55 didalam Al-Quran yang terdiri dari 78 ayat. Seluruh ayat dalam surat Ar-Rahman merupakan surat makiyah yang mempunyai karakter ayat-ayat singkat sehingga ayat ini nyaman didengarkan dan dapat menimbulkan efek relaksasi bagi pendengar yang masih awam. Menurut Alatas, dkk (2017), Surah Ar-Rahman memiliki tempo 79,8 beat permenit dengan panjang durasi 11 menit 19 detik dengan, dan memiliki jenis tempo pelan (79,8 bpm). Tempo pelan memiliki kecepatan 60-120 bpm. Tempo pelan memiliki irama yang berseiringan dengan irama jantung manusia (Mayrani & Hartiti, 2013).

Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Astuti (2019) yang berjudul “Membaca Al-Quran Dapat Menurunkan Kadar Glukosa Darah pada Pasien Diabetes” didapatkan hasil bahwa membaca Al-Quran dapat mendatangkan ketenangan jiwa sekaligus memberikan efek rileks pada tubuh yang berpengaruh pada hormon kortisol sehingga terjadi penurunan kadar glukosa dalam darah pasien Diabetes Mellitus. Penurunan gula darah sewaktu disebabkan karena adanya respon relaksasi. Menurut Wijayanti (2017), ketika terjadi respon relaksasi, tubuh akan berada dalam keadaan rileks. Hal ini akan meningkatkan sekresi hormone kortisol dan mengaktifkan sel alpha laurgerhans yang memicu pelepasan hormone glukagon sehingga mengaktifkan sel hati untuk merombak simpanan glikogen menjadi glukosa.

Ustaz Hadi Hidayat mengatakan bahwa mendengarkan murottal Al-Quran adalah bagian dari dzikir. Menurut Zamri (2021), dzikir lebih menekankan pada unsur keyakinan yang kuat pada Allah SWT yang selalu memberikan perlindungan dan pertolongan. Terapi ini melibatkan unsur

spiritualitas yaitu keimanan dan keyakinan serta kedekatan pada sang pencipta. Energi dari spiritualitas membantu klien untuk selalu merasa sehat.

Menurut Tandra (2009) dalam Habiburrahman (2018), terapi dzikir adalah teknik relaksasi pemusatan pikiran dengan bacaan dzikir yang diulang-ulang. Hal ini akan memberikan efek relaksasi yang dapat menurunkan kadar glukosa darah pada penderita Diabetes Melitus dengan cara menekan kelebihan pengeluaran hormon-hormon yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah yaitu kortisol dan glukagon.

Menurut Padila (2013) manajemen emosional yang kurang baik pada pasien diabetes melitus akan meningkatkan kadar gula darah yang jauh lebih cepat dibandingkan akibat pengonsumsi makanan secara sembrono. Kecemasan akan menyebabkan kadar gula darah berada dalam keadaan tinggi secara kronis. Spiritual adalah sebuah upaya untuk membantu memberi solusi pada masalah seseorang terkait dengan kejiwaan atau kerohanian. Maka ketika suatu penyakit belum dapat ditemukan obatnya di dunia maka salah satu hal yang bisa dilakukan adalah beribadah kepada Allah SWT, seperti dalam surah Al Anbiya' : 83

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ٨٣

Terjemahan : *dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang"*

Penjelasan dari ayat diatas adalah : dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka Kami pun memperkenankan seruannya

itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.

Beberapa artikel yang telah dianalisis menunjukkan terapi murottal atau dalam hal ini membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran dapat dengan efektif menurunkan kadar glukosa darah penderita Diabetes Melitus. Hal ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menjelaskan bahwa terapi murottal dapat mengurangi tingkat stres seseorang yang secara tidak langsung berperan dalam pengontrolan kadar gula darah di dalam tubuh (Rahayu, Hidayati, & Imam, 2018).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari 10 jurnal/artikel yang telah direview dapat disimpulkan bahwa terapi murottal dan juga dzikir dapat menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes melitus. Adapun lama pemberiannya yaitu rata-rata selama 15-20 menit.

B. Saran

1. Bagi perkembangan penelitian

Agar dapat dilakukan penelitian terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes melitus sesuai dengan artikel intervensi yang telah dipaparkan pada *literatur review* ini. Peneliti juga merekomendasikan untuk penelitian terapi murottal selanjutnya dilakukan pada waktu malam hari setelah shalat isya.

2. Bagi pelayanan keperawatan

Agar dapat dijadikan landasan dapat mengambil tindakan asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Mellitus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, M., Suriadi, & Budiharto, I. (2017). *Pengaruh terapi murotal surah Ar-Rahman terhadap skor pengkajian luka (MUNGS) dan pengkajian stres (DASS) pada pasien Diabetes Mellitus di Klinik Kitamura Pontianak*. Naskah Publikasi. Universitas Tanjungpuro.
- American Diabetes Association. *Jurnal Position statement: Standards of Medical Care in Diabetes-2010*. JDC. (2010); 33(Suppl.1). Tersedia secara online di http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/33/Supplement_1/S11.full.pdf.
- Asiyah, Siti N., Istikhomah, I. (2019). *Effectiveness of Murottal Therapy in Reducing Anxiety in Diabetics*. Journal of Health Science and Prevention Vol 3 No 2 September 2019 – ISSN 2459-919x.
- Astuti & Purnama, Agus. (2019). *Membaca Al-Quran Dapat Menurunkan Kadar Glukosa Darah pada Pasien Diabetes*. Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia Vol. 9 No.2 Juni 2019
- Ayunsari, Bhaiq Ratna, dkk. (2012). *Relaksasi Kesadaran Indera Untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan Penderita Diabetes Mellitus*. Jurnal Intervensi Psikologi, Vol.4 No.2 Desember 2012
- Camellia, Dina, dkk. (2021). *Kombinasi Diabetic Foot Exercise dan Murottal Berpengaruh Terhadap Tingkat Stres Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2*. Jurnal Keperawatan Volume 13 No 3, Hal 649 - 654, September 2021
- Damayanti S. (2015). *Diabetes Mellitus dan Penatalaksanaan Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Fauzi L. (2013). *Intensitas Jalan Kaki Terhadap Penurunan Kadar Glukosa*. Jurnal Kesehatan Masyarakat <http://journalunnesacid/nju/index.php/kemas>.
- Fatimah Resty Noor. (2015). *Diabetes Mellitus Tipe II*. Medical Faculty, Lampung University.
- Gemilang, J. (2013). *Buku Pintar Manajemen Stres&Emosi*. Yogyakarta: Mantra Books
- Hakim L. (2017). *Terapi Qur'ani untuk Rizki Tak Terduga dan Kesembuhan*. Link Consulting.

- IDF. (2019). IDF Diabetes Atlas Ninth edition 2019. BELGIUM : International Diabetes Federation. <http://www.idf.org/about-diabetes/facts-figures>
- Infodatin Kemkes. (2020). <https://pusdatin.kemkes.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2021.
- Irmayanti, Risa, dkk. (2019) *Pengaruh Pemberian Terapi Relaksasi Autogenik Terhadap Kadar Glukosa Darah Dan Tekanan Darah Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe Ii Dengan Hipertensi*. Jurnal Keperawatan Terapan , Volume. 5, no. 1, maret 2019: 41 - 52
- Kementrian Kesehatan RI. (2020). 2020-Diabetes-Melitus.pdf.*
- Khalish, Nur. (2021). *Literature Review Hubungan IMT dengan Kadar Gula pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2*. Borneo Student Research. eISSN: 2721-5725, Vol 2, No 3, 2021.
- Khan, N., Ahmad, N., Abdullah, A. A., & Nubli, M. (2010). *Mental and spiritual relaxation by recitation of the holy Quran*. Second International Conference on Computer Research and Development.
- Kusnaningsih, A.(2019). *Relaksasi Benson Untuk Mengontrol Kadar Gula Darah Penderita Dm Di Wilayah Kerja Puskesmas Pahandut Palangka Raya*. Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 4No1, March2019, Page 30–35.
- LeMone P, Burke KM, Bauldoff G. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah: Gangguan Integumen, Gangguan Endokrin, Gangguan Gastrointestina*. Ed. 5, Vol. 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Marasabessy, Baharia N. (2020). *Pencegahan Penyakit Diabetes Melitus*. Pekalongan:Penerbit NEM.
- Marrelli, T.M. (2015). *Buku Saku Dokumentasi Keperawatan Edisi 3*, Penerbit : Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Mayrani, E. D., & Hartiti, E. (2013). *Intervensi Audio Murottal Surah Ar-Rahman Terhadap Perilaku Anak Autis*. Jurnal Keperawatan, 8(2), 69–76.
- Nawangnugraeni, Devi A. (2020). *Sistem Pakar Berbasis Android untuk Diagnosis Diabetes Melitus dengan Metode Forward Chaining*. Komputika:Jurnal Sistem Komputer, Vol 10, No 1, 2021.

- Nirwana. (2014). *Pengaruh Murottal Al-Qur'an Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Pasien Diabetes Mellitus Di Rsud Labuang Baji Makassar, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*. Implement Sci.
- Padila. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta : Nuha Medika.
- PERKENI. (2015). *Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia, Perkumpulan Endkrinologi Indonesia*
- Purwasih, Esti O, dkk. (2017). *Relaksasi Benson Dan Terapi Murottal Surat Ar-Rahmaan Menurunkan Kadar Glukosa Darah Puasa Pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kecamatan Maos*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan Volume 13, No 2, Juni 2017.
- Rahman, Abdul. (2020). *Pedoman Diet Penderita Diabetes Melitus*. Banten:Yayasan Pendidikan Sosial.
- Ratnawati, Diah. (2018). *Terapi Relaksasi Benson Termodifikasi Efektif Mengontrol Gula Darah pada Lansia dengan Diabetes Mellitus*. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 14, No. 2, Juli 2018
- Referensi Tafsir : <https://tafsirweb.com/>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2021.
- Riyadi S, Sukarmin. (2008). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Gangguan Eksokrin & Endokrin Pada Pankreas*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, Sri M. (2020). *Pengaruh Relaksasi Benson Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2*. Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan Vol. 12, No.1, Juni 2020.
- Sartika, Wiwi., Lidya, Metri., Doni, Alsri W. (2020). *Efektifitas Terapi Murottal Al-Quran Terhadap Kadargula Darah Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2di Rsud Dr.Rasidin Padang*. Jurnal Sehat Mandiri, Volume 15 No 1 Juni 2020.
- Magfirah, Sholihatul. (2015). *Relaksasi Otot Progresif Terhadap Stres Psikologis DanPerilaku Perawatan Diri Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Kemas 10 (2) (2015) 137-146
- Smeltzer, S. C. O. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2010). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Sulistria YM. (2013). *Tingkat Self Care Pasien Rawat Jalan Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Puskesmas Kalirungkut Surabaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya.* 2013;Vol 2.24.

Very Julianto dkk, (2018). *Pengaruh Mendengarkan Murattal Al-Qur'an terhadap peningkatan kemampuan konsentrasi,* dalam *Jurnal Ilmiah Psikologi.* Vol 1 No.2, h.128.

Zahra, M., Hadiyanto, A. dan Siregar, K. (2020). “*Karakteristik Pendidik Rahmani dalam Surah Ar-Rahman,*” *Jurnal Studi Al-Qur'an,* 16(1), hal. 89–100.

Zamry, A.M. 2012. *Sehat tanpa obat : Cara Islami Meraih Kesehatan Jasmani & Rohani.* Bandung : Marja.



Skripsi 3

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX	23% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	prosiding.unimus.ac.id Internet Source	1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
5	journals.umkt.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	tafsirweb.com Internet Source	1%

alquranruqyah.wordpress.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Asria Nurhuali, Lahir di Palattae 07 Januari 1996. Penulis merupakan anak ke-5 dari 6 bersaudara pasangan Sucipto dan Siti Rosmini. penulis yang akrab dipanggil Riri ini mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 12/79 Palattae pada tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kahu pada tahun 2008 dan lulus di tahun 2011. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Bone (dulu SMA Negeri 1 Kahu) hingga tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan pada tahun 2014 hingga 2022.

Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi penting bagi dunia pendidikan.