

**HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA  
PASIEN POST OPERASI DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**AYU ANANDAH**  
**NIM : 70300118060**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Anandah  
NIM : 70300118060  
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 15 November 1999  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Abd Rahman Bontoa Barombong  
Judul : Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
M A K A S S A

Gowa, 13 Juli 2022

Penulis



Ayu Anandah  
Nim : 70300118060

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar*" yang disusun oleh Ayu Anandah, NIM: 70300118060, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 13 Juli 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 13 Juli 2022 M  
14 Dzulhijjah 1443 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	( ..... )
Sekretaris	: Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	( ..... )
Munaqisy I	: Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep	( ..... )
Munaqisy II	: Dr. H. Nur Hidayat Said, M.Ag	( ..... )
Pembimbing I	: Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J	( ..... )
Pembimbing II	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	( ..... )

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhuh.*

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmat-Nya untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar”. Tak lupa pula kita haturkan shalawat serta salam pada Sayyidina Muhammad saw. Nabi yang secara fisik beliau tidak lagi bersama kita. Namun, spirit untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatanlilalamin masih kita rasakan sampai saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program starata 1 Sarjana Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat memahami bahwasanya banyak pihak yang andil dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu, mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis, hingga skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Ayahanda Junardi dan Ibunda Dahariah, atas kasih sayang dan rasa cinta tulus memberikan nilai-nilai kehidupan serta selalu mendidik, mendoakan dan berkorban sedemikian banyak, mengajarkan nilai-nilai kehidupan serta selalu memberi semangat dan menuntun penulis untuk selalu berdoa dalam tiap usaha.

Sekian Ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan paling tinggi kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Syatira Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap pegawai akademik yang telah berkontribusi mengelolah serta mengurus pada bagian administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes sebagai Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan dan Hasnah,S.Sit.,M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta ikhlas dan kesabarannya dalam memberi bimbingan, semangat, gagasan, serta motivasi selama bimbingan pada penulis saat menjalani pendidikan di Jurusan Keperawatan.
4. Hj. Syisnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J selaku Pembimbing I, dan Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing II, yang telah menyisikan waktunya untuk membimbing serta membina penulis dengan setulus hati sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Rasmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J selaku Penguji I, serta Dr. H. Nur Hidayat Said, M.Ag selaku Penguji II, yang mau meluangkan waktu dan mengarahkan, memberi saran serta membimbing penulis.
6. dr. Muhammad Mas'udi, Sp.S selaku Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Makassar
7. Kepada seluruh dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Ilmu Keperawatan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama proses belajar.
8. Keluarga besar kakek, nenek, om dan tante yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu mendukung, memberi bantuan moril dan material serta selalu menasehati penulis dalam keadaan apapun.
9. Kepada saudara kandung penulis, Irwan Mubaraq, Herlindayanti, Ikram Ardiansyah dan Muh. Aldi Alfarisi yang telah memberi motivasi dan doanya. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dalam penyelesaian skripsi ini, menjadi penyemangat yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual untuk mencapai tujuan insan cita pencipta, pengabdian bernaafaskan islam serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan Jurusan Keperawatan Angkatan 2018 (F18ROSA) atas semua perjuangan dan kebersamaan yang telah dilalui selama ini

12. Kepada keluarga Beasiswa Baznas RI terutama senior, teman-teman dan adik-adik saya yang hebat, terima kasih selalu memberikan support sehingga saya bisa sampai ketitik ini
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menghanturkan rasa maaf sebesar-besarnya jikalau penulis mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi perilaku maupun perkataan. Dengan segala kemurahan hati penulis mudah-mudahan dapat membantu yang lain sehingga dapat bernilai pahala di sisi Allah swt. Aamiin.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb

Gowa, 28 Juni 2022

Penulis,



Ayu Anandah


NIM: 70300118060

UNIVERSITAS ISLAM  
ALA UDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Definisi Operasional.....	4
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	13
A. Efikasi Diri .....	13
B. Kecemasan.....	21
C. Post Operasi.....	34
D. Hubungan Efikasi Diri, Kecemasan, Dan Post Operasi .....	37
E. Kerangka Teori.....	39
F. Kerangka Konsep.....	40
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
A. Desain Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Pengelola Data .....	47
G. Etika Penelitian.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Pembahasan .....	58
D. Keterbatasan Penelitian .....	71

BAB V	PENUTUP.....	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	.....	74
LAMPIRAN	.....	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Definisi Operasional.....	4
Tabel 1.2	Kajian Pustaka.....	5
Tabel 3.1	Blue Print Kuesioner <i>General Self Efficacy</i> GSE .....	45
Tabel 3.2	Tabel <i>Coding Data</i> .....	48
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Status Pernikahan, Pekerjaan, Kasus Operasi .....	55
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Efikasi Diri Pasien Post Operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar .....	56
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Pasien Post Operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.....	57
Tabel 4.4	Hasil Analisis Data Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.....	58



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori .....	38
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	39



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama : Ayu Anandah**

**NIM : 70300118060**

**Judul : Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar**

---

Operasi besar (*mayor*) adalah operasi dengan risiko tinggi terhadap kesehatan karena perubahan besar atau rekonstruksi tubuh. Masalah psikologis yang paling umum dialami oleh orang yang baru saja menjalani operasi adalah kecemasan. Peran perawat pada periode post operasi adalah membantu mengelola kecemasan, menilai kebutuhan fisik dan psikologis, termasuk meningkatkan efikasi diri. Self-efficacy memiliki peran penting dalam kaitannya dengan kecemasan pada pasien post operasi, karena mempengaruhi keyakinan dan motivasi pasien mengenai perencanaan perilaku dan pengambilan keputusan selama periode post operasi untuk fase selanjutnya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu bagaimana hubungan antara efikasi diri pasien dengan tingkat kecemasan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *survei deskriptif* dengan pendekatan *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh dari penelitian ini adalah 57 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner *General Self-Efficacy* (GSE) untuk mengukur efikasi diri dan kuesioner *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HRS-A14) untuk mengukur kecemasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 (35,1%) responden memiliki efikasi diri rendah dan 37 (64,9%) responden memiliki efikasi diri tinggi. Tingkat kecemasan responden adalah: kecemasan ringan 9 orang (15,8%), kecemasan sedang 31 orang (54,4%), dan kecemasan berat 17 orang (29,8%). Tingkat efikasi diri dan kecemasan ditabulasi silang menggunakan uji *chi-square* SPSS, dengan nilai *p-value* 0,000 dan tingkat signifikansi  $<0,05$ . Karena *p-value*  $< 0,000$  maka dapat disimpulkan bahwasanya ada hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Tenaga kesehatan khususnya perawat dapat mengkaji aspek psikologis pasien secara holistik salah satunya dengan meningkatkan efikasi diri pasien dengan memberikan intervensi pengajaran perioperatif.

**Kata Kunci : Post Operasi, Kecemasan, Efikasi Diri**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kecemasan menurut *American Psychological Association (APA)*, adalah keadaan dan perasaan (mood) seseorang yang memiliki tanda dan juga gejala fisik, yaitu otot-otot menjadi lebih tegang dari biasanya dan adanya kekhawatiran perihal bagaimana masa depan nanti Ahmad (2020). Yusminus S, 2006 dalam Kurniawan (2018) Efek dari kecemasan dapat dibagi menjadi beberapa gejala, gejala pertama adalah gejala emosional yaitu ketika seseorang mengalami ketakutan perihal adanya hukuman yang diberikan atau datangnya sebuah bencana, gejala kedua adalah gejala motorik yang sering membuat orang resah dan gelisah, dan terakhir meliputi: gejala kognitif. Gejala ini mampu mempengaruhi individu sehingga memiliki perasaan cemas dan dapat berakibat pada terpengaruhnya proses berpikir seseorang oleh segala macam kejadian yang tidak menyenangkan dan kemungkinan terjadi. Salah satu penyebab kecemasan adalah setelah operasi (Potter, 2013).

Tindakan operasi dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah operasi mayor, yaitu operasi yang memiliki risiko tinggi terhadap efek kesehatan akibat perubahan atau rekonstruksi bagian tubuh yang ekstensif Muttaqin (2013). Menurut penelitian Kate, (2021), dengan efikasi diri sebagai satu-satunya penentu selama pemulihan dan penyembuhan agar tidak terjadi peningkatan nyeri dan disfungsi Post operasi. Dan menurut Bandura (1994), jika seseorang mempunyai

efikasi diri yang tangguh, maka kemampuan untuk menjaga kesehatannya juga akan baik.

Menurut WHO (2017), proporsi populasi secara global dengan gangguan kecemasan diperkirakan mencapai 3,6% pada tahun 2015. Seperti depresi, gangguan kecemasan lebih sering terjadi pada wanita dari pada pria (4,6% dibandingkan dengan 2,6% secara global). Jumlah total orang yang hidup dengan gangguan kecemasan di dunia diperkirakan 264 juta, meningkat 14,9% pada tahun 2015 sejak tahun 2005 karena pertumbuhan penduduk dan penuaan.

Data dan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2017 angka kontribusi beban gangguan mental di Indonesia sebesar 4,5% dan mengalami kenaikan sebesar 6,8% selama masa pandemi. Dari tahun 2017 hingga 2020, kecemasan menempati urutan kedua di antara gangguan mental (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2021) pada masyarakat usia produktif (15-64 tahun) di Sulawesi Selatan menunjukkan, secara keseluruhan, 58,6% masyarakat mengalami kecemasan selama pandemi COVID-19, hanya 28,3% masyarakat merasa cemas terhadap ekonomi dan agama, dan 60,4% merasa cemas berdasarkan interaksi sosial.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Italia tentang stres orang tua dan gejala depresi yang terkait dengan efikasi diri pada anak dengan diabetes tipe 1, hasilnya menunjukkan bahwa orang tua mengalami tingkat kecemasan, depresi, dan gejala stres yang relatif tinggi yang terkait dengan pengelolaan pasien dengan tipe 1 diabetes Anak-anak dengan DMT1 berhubungan dengan efikasi diri orang

tua. Stres orang tua memprediksi kontrol kadar HbA1c yang lebih buruk, sementara stres spesifik diabetes orang tua memprediksi peningkatan gejala depresi pada anak-anak. Efikasi diri orang tua yang lebih tinggi berhubungan dengan pemantauan yang lebih baik (Giulia, 2021).

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Afnan (2020) menunjukkan bahwa tingkat efikasi diri dari 125 mahasiswa, tidak ada (0%) mahasiswa yang memiliki efikasi diri rendah, 72 mahasiswa (57,6%) memiliki efikasi diri yang sedang dan 53 mahasiswa (42,4%) memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi. Sedangkan pada variable Stress terdapat 2 mahasiswa (1,6%) memiliki tingkat stress yang rendah, 111 mahasiswa (88,8%) memiliki tingkat stress yang sedang dan 12 mahasiswa (9,6%) memiliki tingkat stress yang tinggi. Nilai korelasi menunjukkan bahwa arah hubungan kedua variabel adalah negatif. Dengan kata lain, semakin tinggi efikasi diri, semakin rendah stress pada mahasiswa yang berada pada tahap quarter life crisis, dan sebaliknya semakin rendah efikasi diri maka semakin tinggi pula stres yang dialami mahasiswa pada tahap quarter life crisis.

Selain itu, berdasarkan penelitian Mustikasari (2019), menunjukkan variabel efikasi diri menunjukkan kontribusi efektif (SE) dalam penelitian ini sebesar 23,7%, dan sisanya 76,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Menurut Prayogi F (2017), faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis adalah efikasi diri, optimisme, dan dukungan sosial. Selain itu, Keyes C.L.M (2002) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis antara lain sosiodemografi, status sosial ekonomi, status pendidikan, kepribadian,

usia, dan ekstrasversi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa efikasi diri dengan segala aspek memberikan kontribusi sebesar 23,7% terhadap kesejahteraan psikologis.

Berdasarkan data dari RS Bhayangkara Makassar menyatakan bahwa pada tahun 2015 pasien yang melakukan operasi sebanyak 3,218 pasien, dan pada tahun 2016 sebanyak 3.640 pasien, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 3.715, jadi pada pasien yang melakukan tindakan operasi selama 3 tahun terakhir ini di RS. Bhayangkara Makassar selalu mengalami peningkatan (Rusli, 2018). Dan berdasarkan hasil dari wawancara dengan 5 pasien 3 pasien mengatakan bahwa dirinya merasa cemas 2 pasien mengatakan bahwa dirinya tidak bisa istirahat tenang karena memikirkan bagaimana kehidupannya setelah di operasi. Dari latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian ilmu keperawatan jiwa yang berjudul “Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar”.

### **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada penjelasan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk menyusun masalah penelitian yaitu “Bagaimana hubungan efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar”.

### **C. Definisi Operasional**

**Tabel 1. 1 Definisi Operasional**

No	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Kriteria Objektif	Skala
1	Efikasi Diri adalah keyakinan pasien post operasi dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap	Cara ukur yang digunakan yaitu Kuesioner kepada Responden yang berisi pertanyaan	Kuesioner General <i>Self Efficacy</i> (GSE)	- Nilai 1 = sangat tidak setuju - Nilai 2 = Tidak setuju - Nilai 3 = Setuju - Nilai 4 = Sangat Setuju	Ordinal

	dirinya.	untuk mengukur tingkat Efikasi Diri melalui pengisian kuesioner secara langsung	- Skor 10-25 = Efikasi Diri Rendah - Skor 26-40 = Efikasi Diri Tinggi
2	Kecemasan adalah respon terhadap situasi pada pasien post operasi sebagai ancaman yang dapat menyebabkan dampak psikologis.	-	Kuesioner HRS-A14 ( <i>Hamilton Rating For Anxiety</i> ) - Skor <14 = Kecemasan ringan - Skor 14-27 = Kecemasan sedang - Skor 28-56 = Kecemasan Berat

#### D. Kajian Pustaka

**Tabel 1. 2 Kajian Pustaka**

No	Sumber	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Hubungan efikasi diri dengan kesejahteraan psikologis remaja yang tinggal di panti asuhan (Mustikasari, 2019)	Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kuantitatif korelasional, metode pengumpulan data menggunakan skala likert, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan <i>Cluster random sampling</i> , analisa data menggunakan teknik korelasi <i>product moment</i> .	Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan yang bermakna pada efikasi diri terhadap kesejahteraan mental remaja yang tinggal di panti asuhan, yang dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan hasil korelasi $r=0,487$ dan $p=0,000$ ( $p \leq 0,01$ ). Besarnya sumbangan efikasi diri tersebut dapat diketahui uji hipotesis terbukti ada hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan kesejahteraan psikologis.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel. Peneliti akan mengambil sampel pasien post operasi di RS Bhayangkara, sedangkan pada penelitian (Dwi Artika Mustikasari, 2019) hanya melakukan penelitian pada remaja yang tinggal di panti asuhan.

2	<p>Improvement of the breastfeeding self-efficacy and postpartum mental health after lactation consultations - observational study.</p> <p>(Magdalena, 2021)</p>	<p>Metode penelitian literature review</p>	<p>Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah wanita yang mencari dukungan laktasi menunjukkan kesulitan kesehatan mental yang lebih besar sementara self-efficacy menyusui mereka serupa dengan kelompok control. Efikasi diri menyusui awal berkorelasi negatif dengan tingkat keparahan masalah kesehatan mental Post melahirkan. Satu bulan setelah konsultasi laktasi, peningkatan yang signifikan dalam efikasi diri menyusui dan secara signifikan mengurangi gejala kesulitan mental.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tujuan dan sampel. Dimana peneliti ingin mengetahui hubungan efikasi diri dengan tingkat kecemasan, dan peneliti akan mengambil sampel pada pasien post operasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Magdalena Chran-Detkos,2020) bertujuan untuk mengetahui peningkatan efikasi diri menyusui dan kesehatan mental postpartum setelah konsultasi laktasi dan mengambil sampel pada ibu menyusui.</p>
3	<p>Hubungan syukur dan efikasi diri terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa tingkat akhir di masa pandemic covid-19.</p> <p>(Ira, 2021)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif korelasional, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu <i>purposive sampling</i>, pada penelitian ini analisa data yang digunakan yaitu melalui SPSS ver 26.0</p>	<p>Hasil yang di dapatkan dari penelitian: terdapat keterkaitan antara dua variabel yang diteliti yaitu variabel X dan variabel Y yang bernilai signifikansi <math>0,000 &gt; 0,0</math>. Demikian halnya dengan simultan antara apresiasi terhadap kesejahteraan psikologis dan efikasi diri yang memiliki hubungan dengan nilai signifikansi <math>&gt; 0,000</math> dan nilai faktor keputusan sebesar 0,693. Artinya variabel rasa syukur dan efikasi diri berhubungan positif dengan kesejahteraan psikologis, dengan kontribusi efektif sebesar 69,3%, dan sisanya sebesar 4.444 dipengaruhi variabel lain.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tujuan dan sampel. dimana peneliti ingin mengetahui hubungan efikasi diri dengan tingkat kecemasan dan sampelnya diambil dari pasien post operasi sedangkan pada penelitian (Ira Anis Safitri, 2021) tujuannya ingin mengetahui hubungan syukur dan efikasi diri terhadap kesejahteraan psikologis dan sampelnya dari sarjana S1 tingkat 4 yang mengalami situasi covid-19.</p>

4	Efikasi diri terhadap kesejahteraan psikologis guru pendidikan anak usia dini.  (Suranto, 2021)	Penelitian Haris Suranto,dkk menggunakan kuantitatif sebagai metode penelitiannya dan menggunakan skala, teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan sampling incidental, dan teknik analisa data yang digunakan yaitu menggunakan PLS berbasis SEM.	Merujuk hasil pada penelitian diperoleh hasil efikasi diri berpengaruh positif pada kesejahteraan psikologis dengan hasil koefisien regresi ( $\beta$ ) 0.19 dan $P$ -value <0.01.	Tujuan menjadi pembeda dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suranto, dkk, 2021), dimana tujuannya adalah agar dapat diketahui efikasi diri terhadap kesejahteraan psikologis guru pendidikan anak usia dini.
5	Pengaruh efikasi diri dan penyesuaian diri terhadap stress akademik pada mahasiswa masa pandemi Covid-19.  (Ifan, 2021)	Metode yang dipakai adalah kuantitatif dan survey melalui google form sebagai alat untuk mengumpulkan data responden. Alat untuk melakukan analisa data berupa aplikasi SPSS versi 25.	Hasil survei yang dilakukan peneliti didapatkan 647 orang, akan tetapi ketika peneliti mengecualikan data responden, terdapat total 446 subjek dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria peneliti. Dan sebanyak 446 orang yang memiliki tingkat presentasi keseluruhan 100% untuk setiap nomor, yaitu 92,6% untuk 413 responden pria dan sebanyak 33 responden wanita. Data deskriptif yang dilakukan peneliti menemukan bahwa variabel efikasi diri ( $M = 64,84$ , $SD = 8,515$ ), dan variabel penyesuaian diri ( $M = 330$ , $SD = 32,967$ ) untuk variabel stres akademik ( $M = 104,09$ , $SD = 18.060$ ) Regresi berganda bertujuan untuk menguji apakah efikasi diri dan variabel penyesuaian memiliki efek stimulasi pada stres akademik. Nilai	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara. Sedangkan pada Penelitian (Ifan Maulana, 2021) adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah efikasi diri dan penyesuaian diri dapat mempengaruhi stress akademik mahasiswa S1 tingkat 4 di situasi pandemi.

			<p>R2 adalah 0,181 atau 18,1%. Hal ini menunjukkan bahwa stres sekolah dijelaskan oleh 18,1% variabel bebas self-efficacy dan self-adaptation, sedangkan 81,9% stres sekolah dijelaskan oleh variabel selain penelitian ini. Juga, signifikansi semua variabel independen kurang dari 0,05. Artinya semua variabel bebas mempengaruhi dari variabel terikat.</p>	
6	<p>Hubungan efikasi diri dengan stress pada mahasiswa yang berada dalam fase <i>Quarter Life Crisis</i>.</p> <p>(Afnan, 2020)</p>	<p>Metode skala efikasi diri dan skala stress sedangkan pemilihan sampel menggunakan alat ukur <i>quarter life crisis</i>, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik korelasi product moment pearson.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan efikasi diri dan stress pada Mahasiswa yang berada dalam fase <i>quarter life crisis</i> berkorelasi. Nilai korelasi menunjukkan arah hubungan kedua variabel negative, yang berarti semakin tinggi efikasi diri maka semakin rendah stress pada mahasiswa yang berada dalam fase <i>quarter life crisis</i>, dan sebaliknya semakin rendah efikasi diri maka semakin tinggi stress pada mahasiswa yang berada dalam fase <i>quarter life crisis</i>.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada maksud penelitian dan sampel yang diteliti. Tujuan research ini yaitu untuk meneliti hubungan efikasi diri dengan tingkat kecemasan juga sampel yang merupakan bahan penelitian yang menjadi subjek adalah pasien post operasi. Lalu (Afnan, 2020) melalui penelitiannya menguraikan maksud dari research yang dilakukan adalah untuk mengetahui hubungan efikasi diri dengan stress dan sampel yang diteliti yaitu mahasiswa.</p>
7	<p>Hubungan antara <i>self-efficacy</i> dan dukungan social dengan coping stress pada petani hortikultura dalam mengelola usaha tani di</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui skala coping stress, skala self-efficacy, dan skala dukungan social, teknik pengambilan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara <i>self-efficacy</i> dengan coping stress dengan <math>R_{xy} = 0,464</math> dengan <math>p &lt; 0,05</math>; besar sumbangan 21,6%. Ada hubungan positif antara hubungan dukungan social dengan coping stress</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tujuan dan sampel penelitian. Peneliti bertujuan untuk mengetahui hubungan efikasi diri dengan tingkat kecemasan dan sampel yang akan diteliti yaitu pada pasien post operasi. Sedangkan pada</p>

saribudolok.  (Sabrina, 2020)	sampel yang digunakan yaitu acak sederhana dan teknik analisa data penelitian ini menggunakan regresi berganda.	dengan $R_{xy} = 0,180$ dengan $p < 0,05$ ; besar sumbangan 3,2%. Ada hubungan dukungan social dengan coping stress dengan $R_{xy} = 0,180$ dengan $p < 0,05$ ; besar sumbangan 3,2%. Ada hubungan positif antara <i>self-efficacy</i> dan dukungan social dengan coping stress dengan $F = 23,072$ dan $R_{xy} = 0,477$ sedangkan $R^2 = 0,227$ dengan $p < 0,05$ . Total sumbangan efektif variabel <i>self-efficacy</i> dan dukungan social dengan coping stress adalah 22,7%. Artinya masih ada 77,3% pengaruh dari factor lain terhadap coping stress.	penelitian (Sabrina Agrivita Saragih, 2020) tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara <i>self-efficacy</i> dan dukungan social dengan coping stress dan sampelnya yaitu pada petani hortikultura.	
8	Health status stability of patients in a medical rehabilitation program : what are the roles of time, physical fitness level, and self-efficacy?  (Qianqian Ju, 2021)	Metode ini menggunakan metode pengukuran kebugaran jasmani (fungsi paru-paru) secara objektif, reabsorpsi oksigen pada ambang anaerobik ( $VO_{2AT}$ ) digunakan secara bersama dengan beberapa skala laporan diri, desain yang digunakan yaitu desain memanjang yang mencakup empat pengukuran titik waktu selama 15 bulan dan populasi peserta termasuk 201 pasien yang direkrut dari pusat rehabilitasi medis.	Hasil penelitian menemukan perubahan nonlinier dalam kesehatan mental di antara pasien rehabilitasi medis. Hasil menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi medis untuk kesehatan mental pasien dari waktu. Selain itu, kesehatan fisik pasien stabil. Tingkat awal kebugaran fisik secara positif memprediksi kesehatan mental mereka dan terus menjadi tren stabil. Self efficacy tampaknya memiliki hubungan positif dengan kesehatan mental setelah perawatan rehabilitasi.	Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan dimana peneliti memiliki tujuan mengetahui apakah efikasi diri dengan tingkat kecemasan berhubungan dengan pasien post operasi di RS Bhayangkara. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Qianqian Ju, 2021) bertujuan untuk menyelidiki tren perkembangan kesehatan mental dan fisik di antara pasien dalam rehabilitasi medis dan peran efikasi diri dan kebugaran fisik dalam perkembangan kesehatan mental dan fisik.

- 
- 9 *Self Efficacy* berhubungan dengan stress keluarga pasien skizofrenia. (Pardede, 2020)
- Metode penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan *cross-sectional* dengan pendekatan *Cross-Sectional*, sedangkan teknik pengambilannya yaitu *Purposive sampling* dan uji statistic yang digunakan yaitu uji statistic *chi-square*.
- Dari penelitian di dapatkan hasil bahwa *self-efficacy* mayoritas rendah sebanyak 86,1% dan stress keluarga mayoritas berat sebanyak 65,8%. Dari hasil uji statistic yang digunakan menunjukkan bahwa terdapat hubungan *self-efficacy* dengan stress keluarga pada pasien skizofrenia.
- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tujuan dan sampel. Peneliti bertujuan untuk hubungan efikasi diri terhadap tingkat kecemasansampel pasien post operasi di RS Bhayangkara. Sedangkan pada penelitian (Jek Amidos Pardede,2020) fokus penelitiannya bertujuan untuk mengetahui self-efficacy berhubungan dengan stress dan sampel pada keluarga pasien skizofrenia.
- 
- 10 Parental Stress, Anxiety and depression symptoms associated with self-efficacy in pediatric type 1 diabetes : A literature review (Giulia, 2021)
- Metode sebuah tinjauan literature review dilakukan dengan menggunakan PsycINFO, Web of science dan PubMed.
- Dari penelitian di dapatkan hasil:  
Temuan menunjukkan bahwa orang tua yang mengalami tingkat kecemasan, depresi dan gejala stress yang relatif tinggi terkait dengan pengelolaan anak dengan DM tipe 1 dan terkait dengan self-efficacy orang tua. Stress orang tua memprediksi peningkatan gejala depresi anak. Efikasi diri orang tua yang tinggi berhubungan dengan pemantauan yang lebih baik. Intervensi yang ditujukan untuk membina dukungan social, meningkatkan manajemen diabetes, dan mengurangi stress yang dirasakan dapat meringankan gejala psikologis orang tua dengan berfokus pada peningkatan efikasi diri mereka.
- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tujuan penelitian dan metode. Dimana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara dan Metode Survey Deskriptif. Sedangkan pada penelitian (Giulia Bassi, 2021) fokus penelitiannya bertujuan untuk menyelidiki stress orang tua, depresi dan kecemasan yang terkait dengan *self-efficacy* mengacu pada manajemen pediatrik dengan metode penelitian literature review.
-

### ***E. Tujuan penelitian***

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan efikasi diri terhadap tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya efikasi diri pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar
- b. Diketuainya kecemasan pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar
- c. Diketuainya apakah efikasi diri dengan kecemasan memiliki hubungan dengan pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar

### ***F. Manfaat Penelitian***

#### 1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya

Diharapkan *research* yang telah dilakukan mampu memberikan tambahan informasi untuk peneliti sendiri perihal apakah efikasi diri dan tingkat kecemasan pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar memiliki hubungan, penelitian ini pula dapat menjadi acuan utama bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti perihal hubungan efikasi diri dan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar.

#### 2. Bagi Pendidikan

- a. Dapat menjadi bahan rujukan sumber referensi dan bahan masukan untuk RS Bhayangkara Makassar tentang hubungan efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi.

b. Peneliti sangat berharap bahwa hasil dari penelitian ini mampu memberikan manfaat berupa tambahan ilmu terkhusus bagi mahasiswa/i UIN Alauddin Makassar.

3. Bagi Intansi Rumah Sakit.

- a. Dapat menjadi data tambahan bagi RS Bhayangkara Makassar tentang apakah efikasi diri dan tingkat kecemasan berhubungan dengan pasien post operasi.
- b. Dengan penelitian ini maka rumah sakit memiliki alternatif intervensi yang dapat diberikan kepada pasien sehingga dapat menurunkan kecemasan salah satunya dengan cara efikasi diri.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Efikasi Diri

##### 1. Definisi Efikasi Diri

Efikasi diri merupakan sikap yakin seseorang terhadap keunggulan yang ada pada dirinya dalam menghadapi suatu keadaan yang terjadi Astuti (2016). Efikasi diri mampu memberikan pengaruh perihal seperti apa seseorang merasakan, bertindak, berpikir, juga memberikan motivasi pada diri mereka sendiri agar mampu meraih *goals* nya. Semakin kuat efikasi diri seseorang maka upaya yang dilakukan juga semakin besar sehingga perilaku sehat individu dapat meningkat Bandura (1997). Alwisol (2009) berpendapat efikasi diri sama dengan kesadaran diri seseorang dan berhubungan dengan kepercayaan diri dalam mengambil perilaku yang diharapkan. Menurut Bandura efikasi diri mempengaruhi keputusan yang dibuat orang, cara mereka bertindak, upaya mereka, dan ketekunan mereka.

Islam dalam hal ini berpandangan bahwa mereka yang bisa dengan ikhlas menerima dirinya sendiri akan memiliki konsep hidup yang lebih baik karena mereka percaya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Hal ini telah dicantumkan dalam QS. Al-Baqarah/2/286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>١</sup> لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ<sup>٢</sup> رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ  
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا<sup>٣</sup> رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا<sup>٤</sup> رَبَّنَا  
وَلَا تُحْمَلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ<sup>٥</sup> وَاعْفُ عَنَّا<sup>٦</sup> وَارْحَمْنَا<sup>٧</sup> أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا  
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ<sup>٨</sup>

Terjemahannya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (QS. Al-Baqarah/2/286).

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, ajaran agama Tuhan itu sederhana, tidak ada unsur kesulitan di dalamnya. Allah tidak meminta apa pun kepada hamba-hamba-Nya yang tidak mampu mereka bayar. Orang yang berbuat baik mendapat pahala yang baik, dan orang yang berbuat jahat mendapat balasan yang setimpal. Kepada Tuhan, jangan sulitkan kami ketika kami melupakan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami, atau ketika hamba-Mu melakukan hal yang salah dengan melakukan apa yang Engkau larang. Ya Tuhan kami, jangan bebani kami dengan beratnya amalan yang harus kami kerjakan yang Engkau berikan sebagai hukuman bagi orang-orang yang berdosa sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan bebani kami dengan apa yang tidak bisa kami toleransi, baik berupa perintah syariat maupun bencana. Dan hapuslah dosa-dosa kita, sembunyikan kekurangan kita, dan kami rela berbuat baik. Engkau adalah penguasa dan penolong kami. Maka bantulah hamba Mu dalam menghadapi mereka yang mengingkari agamamu, dan mendustai sifat ke Esa-an Mu, dan nabi-nabimu. Dan jadikan kami akhir yang baik untuk dunia ini dan masa depan (Kemenag RI, 2020).

Peneliti berasumsi bahwa orang memiliki keinginan penting untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Ini memberinya kesempatan untuk menemukan cara mudah untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika ia berhasil dan menikmati usahanya, motivasi dan semangatnya untuk melakukan pekerjaan baik lainnya akan meningkat.

## 2. Sumber Efikasi Diri

Bandura 1994 dalam Shofiah (2014) menjelaskan bahwa efikasi diri memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

### a. Pengalaman Keberhasilan (*Perfomance Accoplisms*)

Prestasi yang didapatkan dapat dibentuk dengan pengalaman di masa lalu. Pengalaman sukses bisa diperoleh melalui kerja keras, tekad diri yang kuat, juga ketekunan dalam menyelesaikan persoalan. Pengalaman berhasil mempengaruhi efikasi diri seseorang, seseorang dengan efikasi diri yang tinggi akan lebih cepat bangkit dan bertahan ketika menghadapi masalah, sedangkan individu dengan efikasi diri yang rendah memiliki kecenderungan untuk menyerah dengan mudahnya dan cenderung memiliki prestasi yang menurun. Kuraesin (2009) menguraikan jika sesuatu di masa lampau dapat berpengaruh pada proses pengembangan skill coping. Seseorang yang memiliki pengalaman telah menjalani operasi sebelumnya akan menjadi lebih tenang saat akan kembali menjalani operasi dari pada yang belum pernah mengalaminya. Pengalaman operasi dimasa lampau dapat mempengaruhi respons psikologis terhadap operasi yang dilakukan lagi (Rahmawati, 2014).

b. Pengalaman Orang Lain (*Vicarius Experience*)

Pengalaman keberhasilan dan kegagalan seseorang tidak dapat ditentukan hanya dengan pengalaman belaka yang dijadikan sebagai objek efikasi diri, tetapi dibentuk dengan mengamati keberhasilan orang lain. Individu menggunakan seseorang sebagai panutan dalam situasi yang memiliki kesamaan terhadap apa yang ada didirinya, dengan demikian dapat memotivasi seseorang untuk mencapai yang telah diraih orang lain. Kehadiran seorang panutan tersebut mampu memberikan peningkatan efikasi diri pada diri seseorang agar mencapai kesuksesan dengan yang diraihnya (Bandura, 1994).

c. Persuasi Sosial (*Social Persuasion*)

Persuasi lisan adalah sumber informasi yang dapat dimiliki dengan mendengarkan masukan dan nasehat dari lingkungan sekitar. Persuasi lisan memberikan petunjuk kepada individu bahwa mereka dapat memecahkan persoalan yang dihadapi, dengan demikian dapat berpengaruh terhadap perilaku dan sikap mereka. Orang yang sering dibujuk secara verbal mempunyai tingkat efikasi diri yang tinggi karena mereka yakin dapat berhasil menyelesaikan persoalan (Bandura, 1994).

d. Kondisi fisik dan emosional (*Physiological and Emotional Arousal*)

Keadaan fisik dan perasaan adalah sumber efikasi diri, kedua faktor tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat efikasi diri seseorang perihal memahami efikasi diri juga dalam mengambil keputusan sehingga dapat mempertahankan sikap (Bandura, 1994).

### 3. Dimensi Efikasi Diri

Fattah (2017) menyampaikan bahwa efikasi diri memiliki tiga dimensi yang terbagi kedalam :

#### a. Dimensi Level (*Magnitude*)

Fokus dimensi ini mengacu pada tingkat kesulitan yang akan dihadapi individu dan usaha yang akan dilakukannya untuk mempengaruhi pilihan perilaku sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan rencana dan harapan keberhasilannya serta keterbatasan kemampuannya.

#### b. Dimensi Generalisasi (*Generality*)

Dimensi ini menitikberatkan pada kemampuan individu berupa aktivitas dan perilaku. Secara luas diyakini bahwa berbagai pengalaman pribadi lebih mungkin untuk meningkatkan efikasi diri individu.

#### c. Kekuatan (*Strength*)

Faktor kekuatan mengacu pada sikap yakin seseorang untuk menggapai goals yang diinginkan dalam kaitannya dengan sulitnya masalah. Mengharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan terkait dengan kesulitan tugas. Keyakinan yang kuat mempengaruhi individu saat menghadapi tantangan untuk bagaimana tetap dapat bertahan mengupayakan usahanya.

### 4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efikasi Diri

Beberapa faktor di bawah ini memiliki kaitan dengan efikasi diri baik efikasi diri tingkat rendah maupun tinggi menurut Bandura, 1997 dalam Efendi R (2013) :

a. Usia

Menurut Howsepian (2019) usia merupakan satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi efikasi diri. Orang yang telah berumur mempunyai rasa efikasi diri yang lebih tinggi saat menghadapi masalah juga mampu mengorganisir dan hidupnya terlebih terencana dibanding orang yang berumur muda. Self-efficacy juga berpengaruh langsung terhadap sistem emosional pasien (Sanaei, 2014).

b. Sifat dari tugas yang dihadapi

Seseorang yang diberikan amanah kepadanya mempengaruhi penilaian kemampuannya pribadi. Hal tersebut terjadi karena peran yang cukup luas yang mengarah pada penilaian pribadi yang besar dan rendah (Bandura, 1997).

c. Status dalam keluarga dan lingkungan

Efikasi diri seseorang dikatakan bagus jika ia mempunyai kedudukan pada keluarganya juga berada pada kondisi masyarakat yang bagus untuk mengatasi tuntutan situasi, sehingga akan memperoleh kontrol terhadap tuntutan situasi. Di sisi lain, jika individu mempunyai persoalan dengan orang tua atau saudaranya dan tidak adanya penghargaan dalam masyarakat maka efikasi individu juga rendah (Bandura, 1997).

d. Informasi tentang kemampuan diri

Efikasi diri seseorang dapat dikatakan bagus ketika menerima informasi positif tentangnya, dan seseorang yang berefikasi diri rendah jika mendapatkan info buruk perihal dirinya (Bandura, 1997).

e. Gender

Perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi self-efficacy. Bandura (1997) menyatakan bahwa wanita pada posisi manajerial sangat self-efficacy dan lebih self-efficacy daripada pria yang bekerja karena wanita tidak hanya ibu rumah tangga tetapi juga wanita karir.

f. Budaya

Budaya dapat mempengaruhi efikasi diri seseorang yang dapat dilihat dari penilaian, keyakinan, serta proses manajemen diri sehingga dapat digunakan untuk menilai hasil efikasi diri juga keyakinan tentang efikasi diri.

g. Intensif Eksternal

Intensif Eksternal atau *competent contingens incentive* adalah insentif yang diterima yang berasal dari orang lain dan bisa mengarah pada kesuksesan seseorang.

## 5. Proses Pembentukan Efikasi Diri

Proses efikasi diri terbagi menjadi 4 menurut Bandura 1994 dalam Sulistyaningsih (2012) yaitu, sebagai berikut :

a. Proses Kognitif

Proses mempengaruhi keadaan pikiran seseorang sebelum mengambil tindakan dan memulai sesuatu. Semakin kuat rasa efikasi diri, semakin besar keinginan untuk membuat rencana untuk mencapai tujuan pribadi.

b. Proses Motivasi

Kemampuan individu untuk memberikan pengaruh kepada diri mereka sendiri yang didasarkan pada pencapaian atau sesuatu yang diharapkan.

Ketekunan dan tekad membantu seseorang mendapatkan kinerja puncak. Self-efficacy memberikan dukungan dengan memotivasi individu mereka dapat mengatasi kegagalan yang merusak pencapaian atau harapan yang dipilih.

c. Proses Afektif

Sikap yakin pada diri sendiri akan skill yang dimiliki berperan penting dalam mengendalikan banyak masalah yang ada. Mengontrol emosi berkaitan dengan melindungi seseorang dari ancaman yang memengaruhi kejadian kehidupan. Jika efikasi diri baik maka seseorang juga akan mampu mengatasi segala macam situasi yang terjadi.

d. Proses Seleksi

Menilai perkembangan efikasi diri yang berhubungan dengan skill menuntaskan tugas dan mengambil keputusan. Pilihan individu mempengaruhi arah pengembangan diri di hari-hari selanjutnya yang didasarkan pada penilaian, niat juga keadaan.

## 6. Penilaian Efikasi Diri

General Self-Efficacy (GSE) mencakup perangkat yang mengukur self-efficacy umum. Kuesioner ini dibuat pada tahun 1995 oleh Matthias Jerusalem dan Ralf Schwarzer dalam bahasa Jerman. Tujuannya untuk menilai emosi dan keyakinan pasien dalam menghadapi segala macam kejadian guna mempersiapkan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala Likert dan indeks pertanyaan berdasarkan Teori Kognitif Sosial Albert Bandura. Survei berisi tiga indikator: ukuran, umum, dan intensitas. Kuesioner GSE mempunyai Cronbach Alpha dengan kisaran

0,79-0,9 dan rata-rata dunia Corconbach Alpha = 0,8, dengan demikian bisa dianggap reliabel.(Schawarzer, 1995).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner GSE hal ini karena kuesioner ini berfokus pada keyakinan pasien terhadap kemampuannya untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas sehingga dapat mengarah pada pasien post operasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Kuesioner GSE selesai diterjemahkan dan diverifikasi pada (Puspita,D., 2018).

## **B. Kecemasan**

### **1. Definisi Kecemasan**

Kecemasan adalah suatu keadaan perasaan gelisah, ketidakpastian, ketakutan akan ancaman aktual atau yang dirasakan dari sumber yang tidak diketahui persoalannya Paredede et al., (2020). Rasa cemas adalah tanda yang dapat muncul diawal penyakit mental juga yang memiliki peluang untuk diselesaikan. Susanti & Rohmah (2016) menyatakan bahwa kecemasan adalah suasana dan emosi (mood) yang ditandai dengan gejala fisik seperti ketegangan fisik dan kecemasan akan masa depan, menurut *American Psychological Association* (APA) Ahmad (2020). Rasa cemas merupakan suatu kondisi emosional, respon awal terhadap tekanan psikologis yang dapat mengakibatkan timbulnya perasaan emosi dan resiko pada *values* seseorang yang dinilai penting. Kecemasan umumnya didefinisikan dengan kekhawatiran, ketidakberdayaan, keraguan, dan ketidaknyamanan fisik yang terkait (Azizah, 2016).

Kecemasan adalah keadaan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak baik yang mungkin kejadian. Rasa cemas memperingatkan diri agar tetap

memperhatikan dan memberi perlindungan untuk dirinya sendiri. Kurangnya kecemasan dapat meningkatkan kinerja individu. Lain halnya dengan rasa cemas berlebih dapat mempengaruhi kegiatan harian sehingga produktivitas individu akan menurun. Kecemasan berlebih tentang kekalahan dapat mengalihkan perhatian dari fokus yang seharusnya ditujukan untuk sukses.

Gejala kecemasan akut dan kronis adalah bagian dari hal penting pada seluruh jenis gangguan kejiwaan. Dalam kitab Al-Qur'an telah disampaikan bahwa iman dapat mempengaruhi keselamatan dan ketenteraman jiwa hamba-Nya, mari bertaqwa hanya pada Allah SWT. Dzikir secara umum diartikan penyebab, memahami dan menghadirkan Allah kedalam pikiran dan perbuatan.

Dalam QS Ar-Ra'd/13/28-29 dijelaskan bahwa:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَب

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. QS Ar-Ra'd/13/28-29”

Merujuk pada pendapat Prof. Dr. M.Quraish Shihab pada *Tafsir Al-Mishbah*, bahwasanya dzikir membawa ketenangan pikiran tidak hanya dalam ucapan lisan, tetapi juga dalam mendorong orang untuk menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Tentu saja, ketenangan dimulai dengan keyakinan serta wawasan perihal suatu kepercayaan. Pemahaman perihal sesuatu belum sampai pada kepercayaan diri dan ketenangan jiwa. Wawasan tidak mencontohkan keimanan. Wawasan pada dasarnya dapat pula menghadirkan rasa cemas ataupun

adanya pengingkaran terhadap sesuatu. Dengan demikian diperlukan ilmu yang mampu mengokohkan kembali keimanan meliputi wawasan yang dimana Allah SWT selalu dilibatkan dalam prosesnya, sadar akan kelemahan diri dan mengakui akan kebesaran Allah SWT. Ada ketenangan juga ketentraman ketika pengetahuan dan kesadaran lahir (Shihab, 2012).

Dzikir dapat dengan lisan, sehingga individu sadar bahwa Allah merupakan pemilik segalanya termasuk alam semesta dan segala sesuatu ada di tangannya, maka menyebut namanya, mengingat kekuasaan dan kebesaran-Nya, niscaya akan melahirkan kenyamanan dan ketenangan dalam jiwanya.

Imam Al Ghazali mempercayai bahwa fitrah manusia adalah mengejar kedamaian dalam hidup agar tercipta keseimbangan antara dunia dan akhirat, agar dapat membawa kedamaian jiwa. Sesuai dengan tujuan hidup hamba-Nya untuk selalu mendekati diri kepada Tuhan, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa ingatan dapat menenangkan jiwa, mencerahkan kedalaman pikiran, menuntun jiwa kepada hal-hal yang baik, dan menghindari perilaku maksiat. Beberapa orang dapat mengingat dan terus berdoa. Menurut Imam Al Ghazali, untuk mengenal Allah SWT, prioritas pertama dalam menjalankan Dzikir adalah mendapatkan ampunan terlebih dahulu, baru kemudian mencegah orang mudah melupakan atau mengabaikannya, lalu terus bersemangat jika berhadapan dengan banyak persoalan hidup, yang keempat hidup dengan jiwa yang tenang (Ilyas, 2017)

Hamka melalui *tafsir Al-Azhar* menjelaskan jika keimanan dapat membuat manusia senantiasa mengingat Tuhannya. Iman menjadikan hati makhluknya

memiliki kemampuan daya ingat dan terus mengingat Allah SWT yang telah menciptakan kedamaian dan secara otomatis menghilangkan semua kecemasan, pikiran bingung, keputusasaan, ketakutan, keraguan dan kesedihan.

Pada surah diatas menegaskan bahwa iman menyebabkan senantiasa ingat kepada Allah, dan ingat kepada Allah itu menimbulkan ketentraman, sehingga segala kegelisahanpun hilang. Hamka menjelaskan bahwa dalam surat Ar Ra'd pada ayat ini disebutkan bahwa dengan berdzikir kepada Allah, pikiran menjadi tenang. Dzikir sebagai cara untuk mencapai kedamaian hati dilakukan dengan tata-cara tertentu. Dzikir dipahami dan diajarkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat *thayyibah* secara lantang dan dengan kalimat-kalimat *thayyibah* yang memfokus, dari kalimat syahadat *la ilaha illaallah* (Istiqomah, 2020)

Di sisi lain, makna QS. Ar-Ra'd ayat 28 juga dijelaskan dalam *tafsir ibnu katsir* yaitu hati mendapatkan ketenangan saat mengambil jalan untuk berjalan ke jalan yang Allah ridhoi; mengingat keagungan-Nya. Melalui cara ini, kedamaian batin tersebut akan hadir saat manusia sadar bahwa hanya Allah SWT merupakan yang mampu memberikan perlindungan dan menolong hambanya. Mereka yang menjadikan dzikir sesuatu yang sangat krusial dalam kehidupan mereka dan yang benar-benar mengingatnya akan membuat hidup mereka tenang dan damai (Istiqomah, 2020)

Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan pemimpin adalah orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, hatinya tenteram serta mengingat Allah. Ingatlah bahwa ketenangan pikiran hanya dapat ditemukan dalam ingatan sempurna kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang beriman

kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, berbuat baik dan beramal sholeh. Mereka pasti akan mendapatkan tempat kembali yang baik berupa surga dan keridhaan Allah dalam kebahagiaan dan akhirat (Kemenag RI, 2020).

Jika pasien Post operasi dalam keadaan cemas, hal ini mempengaruhi proses dan tidak optimal untuk kesehatannya. Ketakutan dan kecemasan dapat bertahan dan bahkan meningkat, membuat emosi tidak adaptif, bahkan tanpa adanya situasi yang benar-benar mengancam. Kecemasan yang berlebihan berbahaya bagi pikiran dan tubuh dan bahkan dapat menyebabkan sakit pada fisiknya (Rambe, 2016).

Peneliti berasumsi jika ketakutan dan kecemasan muncul ketika terdapat hal yang berpengaruh pada seseorang lainnya, hal itu meliputi fisik atau hanya sekedar halusinasi yang berhubungan dengan naluri tersebut. Contohnya, diancam atau terlalu khawatir bisa menakutkan. Kecemasan akut ujungnya akan mengurangi konsentrasi juga tidak akan mampu untuk membedakan. Jika ingin ketenangan hati, ingatlah Allah di pagi, siang, sore, di manapun berada. Bimbingan Allah mengajarkan untuk mengingat Allah hanya dengan mengingat Allah akank membuat hati kita jadi tenang, aman dan damai. Dengan mengingat Allah, seberat apapun masalah akan Allah mudahkan jalannya.

## **2. Teori Kecemasan**

Kecemasan adalah kebingungan emosional seseorang terkait hal yang ada diluar kendalinya, suatu mekanisme yang dipakai seseorang untuk menyelesaikan persoalan. Stuart (2017) dalam Hanaba (2018) menyatakan terdapat konsep yang menguraikan perihal rasa cemas yaitu:

a. Teori Psikoanalitik

Dari sudut pandang psikoanalitik, kecemasan adalah konflik emosional yang muncul antara dua faktor kepribadian: dorongan dan superego. id mewakili naluri dan impuls primitif, superego mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma-norma budaya. Ego bertindak untuk melihat tuntutan elemen, dan fungsi ketakutan adalah untuk membangkitkan ego bahwa ada bahaya.

b. Teori Interpersonal

Dari perspektif interpersonal, kecemasan muncul dari perasaan takut tentang penolakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini juga berkaitan dengan trauma, kehilangan dan perpisahan dari orang yang dicintai. Menolak keberau masyarakat membuat penderitaan menjadi cemas, tetapi jika hadirnya diterima oleh orang lain, ia akan menjadi lebih tenang dan rasa cemasnya berkurang. Oleh karena itu ketakutan berhubungan dengan antar manusia.

c. Teori Perilaku

Dari sudut pandang perilaku, kecemasan adalah produk frustrasi yang menghambat skill individu dalam menggapai tujuannya yang di mimpikan. Para ahli perilaku lainnya memandang bahwa rasa cemas sebagai stimulus belajar yang didasarkan pada keinginan untuk menghindari rasa sakit. Peka tentang pembelajaran meyakini bahwa mereka yang terbiasa dengan sering menunjukkan ketakutan dalam kehidupan mereka setelahnya.

d. Teori Keluarga

Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan kecemasan merupakan hal yang biasa didapatkan dalam suatu keluarga, Adanya tumpang tindih antara gangguan kecemasan dan gangguan depresi.

e. Teori Biologis

Studi biologis telah menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor tertentu untuk benzodiazepin, yang dapat menyebabkan kecemasan. Penghambatan asam aminobutil gamma neuromodulator (GABA), seperti endorfin, mungkin juga memainkan peran penting dalam mekanisme biologis yang terkait dengan kecemasan. Selain itu, kesehatan umum individu telah terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap kecenderungan kecemasan.

### 3. Jenis-Jenis Kecemasan (*Anxiety*)

Jenis Kecemasan berdasarkan Spilberger dalam Annisa (2016) terbagi kedalam 2 jenis sebagai berikut:

- a. Trait anxiety, adalah perasaan cemas dan merasa adanya ancaman pada diri seseorang untuk mengatasi suatu keadaan yang sebenarnya tidak berbahaya. Kecemasan ini diakibatkan oleh kepribadian individu yang memang memiliki potensi cemas dibandingkan dengan individu yang lainnya.
- b. State anxiety, merupakan kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri individu dengan adanya perasaan ketegangan dan kekhawatiran yang dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif.

Sedangkan menurut Freud dalam Annisa (2016) membedakan kecemasan dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Kecemasan neurotik adalah ketakutan akan bahaya yang tidak diketahui. Perasaan itu berada pada ego, tetapi muncul dari dorongan id. Kecemasan neurotik tidak takut pada naluri itu sendiri, tetapi ketakutan pada hukuman yang dapat terjadi ketika naluri terpenuhi.
- b. Kecemasan moral Kecemasan ini muncul dari konflik antara ego dan super ego. Kecemasan ini dapat terjadi jika mereka tidak setuju pada hal yang dipercayainya secara moral. Kecemasan moral adalah kecemasan hati nurani. Kecemasan moral juga didasarkan pada kenyataan, di masa lampau individu pernah mendapat hukuman karena melanggar norma moral dan dapat dihukum kembali.
- c. Kecemasan realistic adalah perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Kecemasan yang realistis adalah kecemasan akan bahaya nyata yang datang dari dunia luar.

#### **4. Gejala-Gejala Kecemasan**

Gejala kecemasan merujuk pada pendapat Meiyanti (2018) dikategorikan dalam tiga simptom, yaitu:

- a. Gejala Fisikal merupakan terganggunya fungsi tubuh, seperti tubuh menggigil, berkeringat berlebihan, takikardi, dispnea, vertigo, vasokonstriksi, mual, kedinginan, lebih sensitif, gelisah, gugup, pingsan, lemah, pollakiuria, dan diare.
- b. Gejala Perilaku merupakan kecemasan yang dapat mengubah sikap dan tindakan individu berubah dan memiliki perbedaan sehingga menyebabkan hal-hal tidak umum, misal sikap menghindari, perilaku kecanduan atau

melekat, perilaku menyakitkan, dan pergi dari kondisi yang menghadirkan rasa cemas.

- c. Gejala kognitif, yaitu mengkhawatirkan sesuatu, percaya pada sesuatu yang mengerikan dapat terjadi tanpa penjelasan yang jelas, takut tidak dapat menyelesaikan permasalahan, pikiran tidak tenang atau bingung, saya menonjol dari keramaian dan memutuskan melarikan diri berpikir saya harus bisa untuk melakukannya, khawatir tentang hal-hal kecil, saya takut ditinggal sendirian dan sulit berkonsentrasi.

- d. Nolen (2007) dari Meiyanti (2018) menyatakan bahwa ada empat gejala kecemasan:

Nolen (2007) dari Meiyanti (2018) menyatakan bahwa ada empat gejala kecemasan

- a. Gejala fisik hadir dalam bentuk keringat yang berlebihan, gugup, sakit perut, ekstremitas atas dan bawah rasanya dingin, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, dispnea, hiperhidrosis, pollakiuria, dan gangguan tidur.
- b. Gejala emosional hadir dalam bentuk frustrasi, gampang marah, gampang gelisah, ketakutan, gelisah, dan khawatir.
- c. Gejala kognitif dapat berbentuk kekhawatiran pada suatu hal, kesulitan dalam berpikir, tidak bisa fokus, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan.
- d. Gejala perilaku hadir dalam bentuk penghindaran, peningkatan keengganan pada orang lain, ketidakpedulian, dan kehilangan keinginan untuk makan.

## 5. Tingkat Kecemasan

Menurut Stuart (2007) pada Taufan (2017) terdapat 4 tingkatan kecemasan yang manusia pada umumnya akan alami yaitu:

### a. Kecemasan Ringan

Derajat kecemasan ringan adalah ketakutan umum yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, dan seseorang menjadi lebih berhati-hati dan lebih fokus, tetapi masih bisa memecahkan masalah. Kecemasan ringan dapat merangsang belajar dan mendorong pertumbuhan dan kreativitas, ketenangan, kepercayaan diri, perhatian, konsentrasi, sedikit ketidaksabaran, ketegangan otot ringan, lingkungan yang bersahabat, santai atau sedikit tenang.

### b. Kecemasan Sedang

Kecemasan sedang menempatkan perhatian seseorang pada apa yang penting dan mengesampingkan tujuan yang tidak penting atau non-utama. Hal ini ditandai dengan penurunan kewaspadaan, penurunan pemecahan masalah, ketidaksabaran, iritasi, ketegangan otot sedang, peningkatan tanda-tanda vital, dan berkeringat. Sering berjalan naik turun, pollakiuria dan sakit kepala.

### c. Kecemasan Berat

Derajat kecemasan berat secara signifikan menyebabkan kemampuan berpikir seseorang berkurang, keadaan saat seseorang memiliki kecenderungan fokus pada detail spesifik, sehingga tidak akan ada yang bisa dipertimbangkan. Segala tindakan bertujuan agar meredakan perasaan tegang. Seseorang dapat fokus pada area lain yang dipengaruhi oleh kesulitan berpikir, kurangnya pemecahan masalah, kecemasan, kebingungan, penarikan diri, kecemasan ekstrim,

kurangnya kontak mata, berkeringat secara berlebihan, berbicara cepat, mengatupkan rahang, pengeratan gigi, mondar-mandir dan tremor.

d. Panik

Derajat kecemasan panik berhubungan dengan perasaan cemas dikarenakan seseorang telah hilang kontrol pada dirinya. Seseorang yang panik tidak mampu berbuat apa-apa saat diintruksikan, panik disertai dengan kebingungan pribadi, keadaan tersebut menyebabkan kegiatan motorik tubuh meningkat, mengurangi kemampuan dalam membangun hubungan kepada individu lainnya, mengubah pandangan dan hilangnya rasionalitas seseorang.

## **6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan**

Asma Nadia (2008) dalam Hanaba (2018) menguraikan penyebab yang membuat individu merasa tidak nyaman dapat berasal dari faktor diri sendiri (faktor internal) atau dari luar dirinya (faktor eksternal). Pemicu kecemasan dapat dibagi menjadi dua faktor, antara lain :

- a. Ancaman terhadap integritas diri, termasuk kurangnya atau kebingungan dalam kemampuan fisiologis untuk melakukan aktivitas sehari-hari guna memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Ancaman terhadap sistem diri adalah adanya sesuatu yang dapat mengancam terhadap identitas diri, harga diri, kehilangan status/peran diri, dan adanya sesuatu yang dapat mengancam hubungan pribadi.

Mekanisme terjadinya cemas menurut Dadang Hawari (2016) dalam Hanaba (2018) adalah psiko-neuro-imunologi atau psikoendokrinologi. Stressor psikologis mengakibatkan kecemasan yaitu pernikahan, pekerjaan, lingkungan,

penyakit fisik, faktor keluarga, dan trauma. Namun, tidak semua orang yang menderita gangguan kecemasan bergantung pada struktur perkembangan kepribadiannya seperti usia, tingkatan pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, dan stressor.

a. Usia

Menurut Haryanto (2012), usia merupakan ukuran waktu seorang individu bertumbuh dan berkembang. Usia berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan tentang sakit atau peristiwa lain yang akhirnya membangkitkan pematangan persepsi dan sikap, dan pematangan proses berpikir pada orang dewasa yang lebih mungkin untuk mengadopsi mekanisme koping yang tepat daripada usia yang lebih muda.

b. Lingkungan

Seseorang yang tinggal di lingkungan yang bukan tempat tinggal aslinya lebih berpeluang merasa cemas lebih besar dibandingkan di lingkungan mereka dulu tinggal.

c. Jenis kelamin

Mengenai kecemasan pada pria dan wanita, Myers (1983) menyatakan jika perempuan lebih peduli terhadap kekurangannya yang tidak mampu menghindari kecemasannya daripada pria, pria agresif dan eksploratif, dan perempuan sangat mudah tersentuh. Sunaryo, 2014, dalam bukunya, pria dewasa biasanya memiliki semangat yang kuat untuk sesuatu yang dianggap mengancamnya lain halnya dengan wanita karena pria memiliki tingkat pengetahuan yang lebih mumpuni, pria juga sering bersosialisasi dengan masyarakat luas. Namun wanita lebih

banyak berdiam diri di rumah menjadi ibu rumah tangga, dengan demikian derajat pengetahuan komunikasi mereka terhadap pemecahan masalah terkait penyakit terbatas.

#### d. Pendidikan

Hasil penelitian yang dikerjakan Stuarth dan Sunddle (1999) menggambarkan jika responden dengan pendidikan lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuannya untuk bereaksi terhadap peristiwa dengan cara yang lebih adaptif daripada seseorang yang memiliki pendidikan rendah. Lukman (2017) menyampaikan jika situasi tersebut menunjukkan bahwa reaksi kecemasan yang parah cenderung ditemukan pada orang dengan tingkat pendidikan rendah karena pemahaman yang buruk tentang suatu peristiwa yang merupakan persepsi menakutkan bagi individu.

Stresor psikososial merupakan situasi yang menghasilkan perubahan dalam kehidupan sehingga individu harus mampu beradaptasi

#### e. Stressor

Stressor psikososial adalah situasi yang menciptakan dan memberikan dampak pada seseorang yang diberikan tuntutan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

### 7. Alat Ukur Tingkat Kecemasan

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kecemasan seseorang, beberapa alat berikut dapat digunakan. Utomo (2015) dari Taufan (2017) mengatakan pengukur yang dapat dipakai yaitu “*Hamilton Rating Scale for Anxiety.*” Untuk mengukur kecemasan seseorang. HRS-A (*Hamilton Rating Scale for Anxiety*)

memiliki 14 tanda: kecemasan, ketegangan, kecemasan, gangguan tidur, gangguan intelektual, depresi, gejala otot, gejala sensorik, gejala kardiovaskular, gejala pernapasan, gejala gastrointestinal, gejala urogenital, otonom dan gejala perilaku. Untuk evaluasi HRS-A menggunakan sistem evaluasi, evaluasi 0 = tidak ada gejala, evaluasi 1 = ringan (1 gejala), evaluasi 2 = sedang (2 gejala), evaluasi 3 = parah (2 gejala atau lebih), evaluasi 4 = Sangat parah (semua gejala). Jika skornya <14 artinya tidak mengalami cemas, jika 14-27 cemas sedang dan 28-56 = kecemasan berat.

### **C. Post Operasi**

#### **1. Definisi Post Operasi**

Pascaoperasi pengukuran dimulai saat pasien dipindahkan ke kamar rumah sakit untuk mengevaluasi tindak lanjut program pengobatan Maryunani (2015). Perawatan setelah operasi merupakan kelanjutan dari tahap pra dan intra-operatif. Kegiatan perawatan pasca operasi meliputi efek anestesi, pemantauan tanda-tanda vital, efektivitas saluran udara, dan pencegahan komplikasi lain akibat operasi (Santoso, 2016).

#### **2. Komplikasi Post Operasi**

Intervensi pasca operasi berbahaya karena risiko intervensi bedah dan komplikasi sehingga dapat memanjangkan proses *recovery* dan dapat berdampak buruk pada hasil operasi. Komplikasi pasca operasi meliputi:

##### **a. Syok**

Kondisi ini adalah kekurangan oksigen sel dan tidak mempunya untuk mengeliminasi produk sisa metabolisme. Secara umum, syok adalah aliran darah

yang tidak memadai ke semua organ penting, dan jaringan organ tersebut tidak dapat menggunakan oksigen atau nutrisi lain. Syok yang paling umum pada pasien post operasi adalah syok hipoglikemik dan neurogenic (Brunner & Suddart, 2002).

b. Retensi urin

Adalah kondisi yang seringkali muncul setelah proses operasi pada bagian rectum, anus, vagina dan abdomen bagian bawah. Retensi urin yang berlangsung selama beberapa jam dapat menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi pasien (Brunner & Suddart, 2002).

c. Trombosis vena profunda

Adalah penyakit pada pembuluh darah vena yang telah mengalami trombosis. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti emboli dan sindrom postphlebitis (Majid A, 2011).

d. Infeksi luka operasi (Dehisiensi, Evicerasi, Fistula, Nekrose dan Abses)

Adanya infeksi luka pasca operasi dikarenakan terkontaminasinya pada luka operasi selama operasi atau di ruang perawatan. Intervensi yang harus dilakukan agar infeksi berkurang adalah penggunaan antibiotik dengan memperhatikan dosis pemberian juga prinsip aseptik selama merawat luka (Majid A, 2011).

e. Sepsis

Sepsis adalah komplikasi pasca operasi yang disebabkan oleh infeksi bakteri proliferaatif. Sepsis memiliki dampak buruk seperti adanya kegagalan organ ganda, dan karena itu berpotensi fatal bagi pasien (Majid A, 2011).

f. Embolisme pulmonal

Emboli paru terjadi karena adanya benda asing misalnya oksigen, lemak, dan bekuan darah yang dibawa dalam darah. Emboli menyumbat arteri di paru-paru, menyebabkan nyeri pasien, sesak napas, kecemasan, dan sianosis (Majid A, 2011).

g. Komplikasi gastrointestinal

Operasi perut dan panggul seringkali menyebabkan terjadinya komplikasi gastrointestinal. Komplikasi umum yang sering terjadi yaitu obstruksi intestinal, nyeri dan distensi abdomen (Majid A, 2011).

h. Ketidaknyamanan post operasi

- 1) Nyeri pascaoperasi menyebabkan kecemasan pada pasien dan menurunkan kualitas hidup pasien. Potter, (2006) Respon setiap orang berbeda-beda karena nyeri disebabkan oleh rangsangan fisik, psikologis, dan subjektif (Apriansyah A, 2014).
- 2) Mual dan muntah umumnya terjadi pada pasien 24 jam setelah operasi McCracken (2008). Mual dan muntah akibat anestesi dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien, memanjangkan masa perawatan, biaya rawat perioperatif juga meningkat, dan menunda jam kerja pasien (Lichto dan Kalghatgi, 2008).
- 3) Sembelit karena anestesi menunda gerakan peristaltik usus dan mempersulit feses untuk melewatinya.
- 4) Gelisah dan gangguan tidur setelah operasi

#### ***D. Hubungan Efikasi Diri Dengan Kecemasan Terhadap Pasien Post operasi***

##### **1. Hubungan Efikasi Diri Dengan Kecemasan**

Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis, yaitu efikasi diri. Hal ini didasarkan pada pendapat salah satu ahli, Bandura (1997) yang menyatakan bahwa efikasi diri adalah kemampuan individu dalam melakukan aktivitas. Menurut Bandura dan Wood Ghufron (2012) efikasi diri umumnya menentukan bagaimana seorang individu menentukan kemampuannya untuk memikirkan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas yang dihadapi. Setiap individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi dapat berusaha menghadapi segala permasalahan, walaupun permasalahan tersebut tidak gampang. Ini meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Karena mereka dapat melihat kesulitan sebagai tantangan daripada ancaman.

Didukung oleh penelitian Basson Mentarsih (2015), yang berpendapat bahwa efikasi diri memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis, terutama yang berkaitan dengan bagian perolehan lingkungan, pertumbuhan pribadi, dan hubungan yang baik dengan lingkungannya. Sebuah studi oleh Mustikasari (2019) mendapatkan bahwasanya efikasi diri berkontribusi hingga 27% pada kesejahteraan psikologis. Dengan kata lain, seseorang dengan efikasi diri yang baik mempengaruhi kesejahteraan. Sebaliknya, efikasi diri yang rendah menyebabkan kesejahteraan psikologis juga sedikit.


##### **2. Hubungan Efikasi Diri Dengan Pasien Post Operasi**

Menurut Muttaqin (2013) tindakan operasi dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah operasi mayor, operasi besar merupakan tindakan

beresiko besar terhadap keselamatan seseorang dikarenakan dilakukan perubahan besar atau mengubah sisi tertentu ditubuh seseorang. Menurut penelitian Kate (2021) dalam proses pemulihan dan penyembuhan agar tidak terjadi peningkatan nyeri Post operasi dan hipofungsi dengan efikasi diri sebagai satu-satunya penentu. Dan menurut (Bandura, 1994) semakin tinggi efikasi diri individu semakin besar upaya untuk menjadi sehat..




### E. Kerangka Teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori

## F. Kerangka Konsep



**Bagan 2.2 Kerangka Konsep**

### Keterangan :

 : Variabel bebas yang diteliti (Variabel Independen)

 : Variabel terikat (Variabel Dependen)

 : Penghubung variabel yang diteliti

 : Tidak diteliti

 : Tidak diteliti

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. *Desain Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian *survey deskriptif* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yakni mencari tahu hubungan antar dua variabel dengan menerapkan pendekatan *cross sectional study*. *Cross sectional study* merupakan jenis *research* dengan bentuk penelitian yang memiliki fokus pada waktu pengukuran atau observasi data variabel Nursalam (2015). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel efikasi diri dengan kecemasan pada pasien post operasi.

##### **B. *Tempat dan Waktu Penelitian***

###### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

###### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 1-13 April 2022

##### **C. *Populasi dan Sampel***

###### **1. Populasi**

Populasi merupakan jumlah keseluruhan subjek penelitian yang kemudian disesuaikan dengan ciri inklusi Sugiyono (2018). Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar. Jumlah pasien yang telah menjalani operasi sebanyak 132 orang per bulan.

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang menunjukkan ciri-ciri populasi tersebut Sugiyono (2018). Pada penelitian ini metode pengambilan sampling yang digunakan adalah *Non Probabiliti sampling*. Metode purpose sampling memiliki karakteristik khusus untuk keperluan analisis data, sehingga peneliti melakukan metode ini. Namun, pilihan yang ditargetkan dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua responden untuk berpartisipasi dalam survei.

Besar sampel akan ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(d)^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

d : tingkat signifikansi (1%, 5%, dan 10 % )

$$n = \frac{132}{1+132(d)^2}$$

$$= \frac{132}{1+132(0,10)^2}$$

$$= \frac{132}{1+1,32}$$

$$= \frac{132}{2,32}$$

$$= 56,8 \text{ (57) responden}$$

Jadi berdasarkan rumus *Slovin* dalam penelitian besar sampelnya adalah sebanyak 57 orang.

Kriteria inklusi dan eksklusi untuk penelitian ini adalah:

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah ciri dari objek penelitian yang ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan sampel penelitian oleh Nursalam (2014). Kriteria inklusi untuk penelitian ini adalah

- 1) Pasien yang telah menjalani tindakan jenis operasi mayor dengan jenis penyakit Tumor dan Fraktur
- 2) Pasien dengan usia >17 tahun
- 3) Pasien post operasi yang telah di rawat inap selama 24-48 jam
- 4) Pasien sadar dengan keadaan *compos mentis*
- 5) Pasien bersedia menjadi responden penelitian dan telah menandatangani lembar *informed consent*.

b. Kriteria Ekslusi

Kriteria ekslusi adalah ciri untuk objek dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan inklusi disebabkan oleh banyak faktor Nursalam (2017).

Kriteria ekslusi penelitian ini, yaitu :

- 1) Pasien tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara
- 2) Pasien yang mengalami gangguan jiwa berat
- 3) Pasien yang mengundurkan diri dari penelitian

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik perolehan data merupakan cara yang digunakan agar data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan. Berikut ini adalah prosedur perolehan data adalah:

### **1. Data primer**

Data primer merupakan sumber data langsung dari responden, mulai dari pasien pasca operasi hingga pengumpul data, atau biasa disebut dengan data langsung. Metode pengumpulan data dalam survei ini adalah kuesioner. Survei adalah cara mengumpulkan data dengan memberikan responden instruksi tertulis untuk bertanya atau menjawab pertanyaan (Sugiyono, 2018).

### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data dari dokumen dan lain-lain yang biasa disebut dengan data tidak langsung Sugiyono (2018). Pada penelitian ini, informasi diperoleh dari narasumber di Ditjen RS Bhayangkara dan beberapa perawat.

### **E. Instrumen Penelitian**

Alat survey adalah alat pengumpulan data yang dirancang sesuai dengan jenis survey yang dilaksanakan peneliti. Dalam survei ini, kami menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Menurut Masturoh (2018), survei adalah metode pengumpulan data yang dijawab oleh responden, termasuk pertanyaan dan komentar dari peneliti

#### **a. Kuesioner Efikasi Diri**

Untuk variabel efikasi diri pasien pasca operasi, peneliti memakai kuesioner GSE yang sudah di terjemahkan dan dirancang ulang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dari Puspita, 2018. Kuesioner GSE terdiri dari 10 pertanyaan. Setiap pertanyaan memberikan gambaran dimensi efikasi diri yang berlandaskan teori Bandura: *magnituse* (3 item), *generality* (5 item), dan *strength*

(2 item). Survei ini mengaplikasikan skala Likert. Penilaian pasien pada pernyataan pada kuesioner yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, 4 = sangat setuju. Kemudian pasca responden selesai mengisi kuesioner, nilai tiap pertanyaan dijumlahkan dengan skor minimal 10 dan skor maksimal 40. Saat nilai yang didapatkan besar maka dengan demikian efikasi diri pasien pasca operasi juga besar saat menghadapi kecemasan Schawarzer dan Jerusalem (1998). Pada penelitian ini, peneliti mendampingi responden untuk mengisi kuesioner sebanyak 10 item pertanyaan, peneliti juga memberikan pendampingan kepada responden saat pengisian kuesioner tersebut serta memberikan penjelasan dari tiap pertanyaan, dengan begitu responden dapat memahaminya dan tidak asal saat mengisi kuesionernya.

Tabel 3.1 *Blue Print Kuesioner GSE*

No	Indikator	Pertanyaan	Total
1.	Magitude	1, 4, 7	3
2.	<i>Stregth</i>	2, 3, 6, 8, 9	5
3.	<i>Generally</i>	5, 10	2
<b>Jumlah</b>			<b>10</b>

Sumber : (Puspita,D., 2018)

#### b. Kuesioner Kecemasan Post Operasi

Dalam penelitian ini, untuk menentukan tingkat kecemasan pasien post operasi yaitu terdapat 14 buah pertanyaan dengan kuesioner HARS. Menurut Nursalam (2017), kuesioner tersebut merupakan alat yang dimanfaatkan untuk mengukur derajat kecemasan misalnya suasana hati, ketegangan, gejala fisik dan

rasa khawatir. Kuesioner HARS memiliki 14 bagian kecemasan yang di jelaskan dengan rinci juga ditandai dengan 4 tingkatan nilai, diantaranya 0 hingga 4, berikut adalah pengklasifikasiannya:

- 0 = Tidak ada gejala
- 1 = Satu gejala dari pilihan yang ada
- 2 = Separuh dari gejala yang ada
- 3 = Lebih separuh dari gejala yang ada
- 4 = Semua gejala ada

Nursalam (2017) melalui Yesa (2018) berpendapat bahwa dalam menentukan tingkat cemas pasien dilakukan melalui penjelasan nilai angka 14 poin yaitu:

- <14 : Kecemasan ringan
- 14-27 : Kecemasan sedang
- 28-56 : Kecemasan berat

### **1. Uji Validitas dan Reabilitas**

Validitas adalah ukuran validitas suatu alat penelitian. Uji validasi memiliki tujuan untuk mengukur keakuratan data alat penelitian oleh Budiastuti (2018). Sebuah kuesioner dinyatakan valid dan reliabel jika *Cronbach* menunjukkan alpha bila  $> 0,6$ , (Arikunto, 2010).

Penelitian ini memakai kuesioner GSE dan peralatan berupa HRS-A14. Kuesioner GSE diuji oleh Schwarzer R pada tahun 2002. Faktor skala keandalan Skala Efikasi Diri dapat diandalkan karena nilai *alfa Cronbach* berkisar antara 0,75 hingga 0,90 dan nilai alfa rata-rata untuk setiap *Cronbach* adalah 0,8 maka dinyatakan reliabel. Kuesioner GSE sebelumnya sudah di uji validitas dan

realibilitasnya oleh Puspita,D., (2018) pada 46 responden dengan nilai uji validitasnya yaitu dalam rentang  $r = 0,362-0,715$  dari data rawat inap yang dilihat dari nilai *Cronbach alpha* 0,839, nilai tersebut menunjukkan bahwa kuesioner reliabel.

Pada kuesioner HRS-A 14 tidak perlu dilakukan uji validitas dan reabilitas karena kuesioner HRS-A 14 merupakan kuesioner pengukur tingkat kecemasan yang sudah baku. *Hamilton Anxiety Scale* (HAM-A) telah diuji untuk reabilitas dan validitas dengan hasil *cronbach's Alpha* sebesar 0,793 dan terbukti reliabel dengan hasil  $>0,6$  (Kautsar, 2015).

## **F. Teknik Pengelola Data**

### **1. Pengolahan data**

Masturoh (2018) menyampaikan bahwa pengelolaan data ada beberapa proses yaitu:

#### *a. Editing*

Pengeditan merupakan tahap memeriksa informasi yang telah didapatkan. Proses edit tersebut dilakukan dikarenakan mungkin saja data yang masuk ada yang sesuai maupun tidak sesuai dengan syarat yang telah disusun oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti harus melakukan pemeriksaan integritas informasi yang didapatkan, termasuk ciri responden, hasil jawaban kuesioner efikasi diri dan kecemasan pasien post operasi. Jika kuesioner tidak diisi atau jika tidak mengikuti petunjuk pengisian kuesioner, responden akan dimintai untuk mengisi kuesioner kembali.

### b. Coding

*Coding* adalah tindakan mengubah data format karakter menjadi data numerik. Pada tahap ini peneliti menandai jawaban responden dengan kode dapat dengan angka. Berikut adalah pengkodeannya dapat dilihat 3.2

Tabel 3.2 *Coding Data*

No	Pilihan Jawaban	Kode
1	<b>Umur</b>	
	17-19	1
	20-60	2
	>60	3
2	<b>Jenis Kelamin</b>	
	Laki-laki	1
	Perempuan	2
3	<b>Pendidikan</b>	
	Tidak Sekolah	1
	SD	2
	SMP	3
	SMA	4
	Diploma/Perguruan Tinggi	5
4	<b>Status Pernikahan</b>	
	Belum Menikah	1
	Menikah	2
	Janda/Duda	3
5	<b>Pekerjaan</b>	
	Tidak Bekerja	1
	Buruh	2
	Petani	3
	Wiraswasta	4
	Karyawan Swasta	5
	PNS	6
	TNI/POLRI	7
Lain-Lain	8	
6	<b>Kasus Operasi</b>	
	Fraktur	1
	Tumor	2

### c. Processing

*Processing* merupakan tahap saat semua data telah penuh dan dinyatakan benar, juga telah dilakukan pengkodeaan pada jawaban diaplikasi pengelolaan

data di komputer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS dalam komputer untuk memasukkan data yang diperoleh selama penelitian.

*d. Cleaning data*

*Cleaning data* merupakan proses informasi dimasukkan diperiksa ulang untuk kebenaran atau kesalahan dalam entri data. Pada tahap ini terdiri dari proses mengecek ulang data karakteristik responden dan review hasil survei kuesioner GSE dan HRS-A 14.

## **2. Analisis Data**

Analisis data adalah aktivitas pasca semua informasi responden telah dikumpulkan Sugiyono (2018). Pada tahap ini informasi yang terkumpul akan dilakukan pengolahan dan dianalisis melalui metode statistik. Tahap memasukkan dan mengolah data memakai software computer dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Dalam penelitian ini menggunakan analisa data univariat dan bivariat, yaitu :

a. Analisa Univariat

Adalah tahap mengolah informasi dalam bentuk grafik dan/atau tabel Nursala (2014). Analisis ini dimanfaatkan untuk melakukan penghitungan sebaran dari frekuensi sampai pada akhirnya ditemukan gambaran dari karakteristik responden. Variabel responden meliputi usia, gender, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan dan kasus operasi. Sedangkan variabel kategorik pada penelitian ini yaitu efikasi diri dan tingkat kecemasan.

#### b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat untuk menganalisis hubungan antara 2 variabel diduga memiliki hubungan Notoatmojo (2010). Analisis bivariat dalam penelitian ini dirancang agar diketahui hubungan antara efikasi diri pasien pasca operasi dengan tingkat kecemasan. Sebelum melakukan uji statistik kedua variabel, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, karena sampel penelitian sebesar 57, data dikatakan terdistribusi normal jika *p-value*  $>0,05$ . Berdasarkan hasil uji normalitas data diketahui nilai signifikansinya  $0,158 >0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa nilai berdistribusi normal.

Uji statistik pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan *chi square* untuk tabel 2x3. Peneliti ingin mengetahui hubungan dari efikasi diri dengan tingkat kecemasan. Dua variabel termasuk dalam kategori jenis skala ordinal.

#### G. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian. Peneliti terlebih dahulu meminta izin di bidang keperawatan sebelum melakukan penelitian. Responden yang berpartisipasi aktif dalam penelitian ini, secara sadar dan tanpa paksaan yang berpartisipasi. Penelitian ini telah lulus uji komite etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar dengan nomor etik :C.79/KEPK/FKIK/III/2022. Prinsip etika ketika pelaksanaan penelitian memiliki tujuan agar responden dapat dilindungi dari efek yang muuncul setelah aktivitas penelitian selesai Nursalam (2015) yaitu:

### **1. Informed Consent (Persetujuan Responden)**

Informed consent merupakan bukti kesepakatan antara peneliti dan responden yang akan diteliti. Informed consent diperoleh dalam penelitian ini melalui persetujuan kepada responden sebelum melakukan penelitian. Maksud dari informed consent adalah supaya responden memahami maksud dan tujuan penelitian, dan apabila responden tidak siap maka peneliti bisa menghargai keputusan responden.

### **2. Anonymity (Tanpa Nama)**

Anonymity merupakan suatu bentuk kerahasiaan, dan dalam penelitian ini peneliti tidak diperbolehkan memasukkan nama responden, maka responden ditandai dengan pemberian kode atau menggunakan inisial nama. Contoh (A).

### **3. Beneficence (manfaat)**

Dalam penelitian, sangat penting untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi subjek penelitian. Jika responden tahu derajat kecemasan yang dialaminya, maka ada berbagai cara yang dapat dilakukan subjek untuk mencegah peningkatan kecemasan tersebut. Risiko penelitian ini rendah karena penelitian ini hanya mengajukan pertanyaan dan tidak memberikan perlakuan atau tindakan eksperimental.

### **4. Confidentially (Kerahasiaan)**

Informasi yang didapatkan penelitian akan menjadi rahasia, dimana hanya diketahui oleh peneliti saja. Informasi yang diberikan kepada peneliti dijamin kerahasiannya, dan hasil survei dilaporkan hanya untuk kelompok data tertentu yang tidak memuat data yang dibutuhkan oleh surveyor, pada saat hasil

tidak disajikan. Pengukuran peneliti terhadap kecemasan dan efikasi diri responden akan dihilangkan setelah hasilnya disajikan.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Bhayangkara Makassar**

Sejarah berdirinya RS Bhayangkara Makassar diawali berdasarkan perintah lisan Pangdak (Panglima Daerah Kepolisian) XVIII Sulselra Brigjen Imam Supoyo kepada kapten Polisi dr. Adam Imam Santoso pada tanggal 2 November 1965, untuk menempati dan memfungsikan bekas sekolah polisi Negara Djongaya menjadi Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Makassar dan sebagai Kepala Rumah Sakit pertama adalah Komisarisi Polisi (Tit) dr. Zainal Arifin, berdasarkan surat perintah Panglima Komando Daerah Angkatan Kepolisian XVIII Sulselra Nomor: 6/1069, tanggal 24 Januari 1969. Pada tanggal 10 Januari 1970 Rumah Sakit Bhayangkara Makassar diakui oleh Mabes Polri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : B/117/34/I/1970 yang ditandatangani oleh Wakapolri. Dalam perjalanan waktu, RS Bhayangkara akhirnya berubah status menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II dengan surat Kapolri No. Pol : Skep/1549/X/2001 tanggal 10 November 2001.

Upaya untuk menghilangkan kesan bahwa Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara hanya diperuntukkan bagi anggota Polri maka diterbitkan Surat Keputusan Kapolda Sulsel No. Pol: Skep/321/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 diputuskan pergantian nama Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Makassar menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Mappaoudang Makassar.

## 2. Kondisi Geografis

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar mempunyai lokasi yang strategis dipinggir jalan perkotaan dan lingkungan padat penduduk, Jalan Mappaoudang No. 63 Makassar, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

## 3. Visi, Misi dan Motto RS Bhayangkara Makassar

Visi : Menjadi Rumah Sakit Bhayangkara terbaik di kawasan Timur Indonesia dan jajaran Polri, dengan pelayanan Prima dan mengutamakan penyembuhan serta terkendali dalam pembiayaan.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima dengan meningkatkan kualitas disegala bidang pelayanan kesehatan, termasuk kegiatan kedokteran kepolisian (forensic, perawatan tahanan, kesehatan kamtibmas dan DVI) baik kegiatan operasional kepolisian, pembinaan kemitraan maupun pendidikan dan latihan.
- 2) Menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan anggaran secara transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM yang professional, bermoral dan memiliki budaya organisasi sebagai pelayan prima.
- 4) Mengelola seluruh sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas pembinaan maupun operasional polri.

Motto : Prima dalam pelayanan, Utama dalam penyembuhan, Terkendali dalam pembiayaan.

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar yang telah dilaksanakan pada 1-13 April 2022. Responden dalam penelitian ini adalah pasien Post Operasi jenis penyakit Tumor dan Fraktur sebanyak 57 responden. Metode penelitian ini adalah survei kuantitatif dimana hasil data survei yang didapatkan adalah bentuk angka dan desain yang diterapkan adalah survei deskriptif analitik.

### 1. Karakteristik Responden

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Status Pernikahan, Pekerjaan, Kasus Operasi.**

Karakteristik	Frekuensi	Persentase%
<b>Usia</b>		
17-19	4	7,0%
20-60	49	86,0%
>60	4	7,0%
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	25	43,9%
Perempuan	32	56,1%
<b>Pendidikan</b>		
Tidak Sekolah	3	5,3%
SD	16	28,1%
SMP	8	14,0%
SMA	24	42,1%
Diploma/Perguruan Tinggi	6	10,5%
<b>Status Pernikahan</b>		
Belum Menikah	14	24,6%
Menikah	36	63,2%
Janda/Duda	7	12,3%
<b>Pekerjaan</b>		
Tidak Bekerja	22	38,6%
Buruh	4	7,0%
Petani	6	10,5%
Wiraswasta	13	22,8%
Karyawan Swasta	3	5,3%

PNS	4	7,0%
TNI/POLRI	3	5,3%
Lain-Lain	2	3,5%
<b>Kasus Operasi</b>		
Fraktur	27	47,4%
Tumor	30	52,6%

*Sumber: Data Primer, 2022*

Tabel 4.1 didapatkan hasil bahwa dari karakteristik usia, mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu umur 20-60 dengan jumlah responden sebanyak 49 (86,0%). Jenis kelamin responden paling banyak adalah perempuan dengan jumlah responden sebanyak 32 (56,1%). Pendidikan mayoritas responden ialah berpendidikan SMA dengan jumlah responden 24 (42,1%). Status pernikahan mayoritas responden ialah sudah menikah dengan jumlah responden 36 (63,2%). Pekerjaan mayoritas responden ialah tidak bekerja dengan jumlah responden 22 (38,6%). Dan dari kasus operasi jika dilihat, mayoritas responden yang berpartisipasi ialah kasus operasi dengan jenis penyakit tumor dengan jumlah responden sebanyak 30 (52,6%).

## 2. Analisis Univariat

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Efikasi Diri Pada Pasien Post Operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar**

<b>Efikasi Diri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Rendah	20	35,1%
Tinggi	37	64,9%
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Tabel 4.2 didapatkan efikasi diri pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar lebih banyak mengalami efikasi diri tinggi dengan presentase 64.9% dengan total responden 37 orang, lalu responden dengan efikasi rendah memiliki presentase sebanyak presentase 35,1% dengan total 20 orang.

Tabel 4.3

**Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Pasien Post Operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar**

Kecemasan	Frekuensi	Presentase
Ringan	9	15,8%
Sedang	31	54,4%
Berat	17	29,8%
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer, 2022*

Tabel 4.3 didapatkan hasil bahwasanya tingkat kecemasan pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar proporsi mengalami kecemasan sedang sebesar 54,4% sebanyak 31 responden, proporsi mengalami kecemasan berat sebesar 29,8% sebanyak 17 responden, dan proporsi kecemasan ringan sebesar 15,8% sebanyak 9 responden.

### 3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu hubungan dua variabel yaitu variabel independen (Efikasi Diri) dengan variabel dependen (Tingkat Kecemasan) pada pasien post operasi dengan menggunakan uji statistik *chi-square* dan ditunjukkan dengan nilai *p-value* <0.05.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Analisis Data Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar**

Efikasi Diri	Kecemasan Ringan		Kecemasan Sedang		Tingkat Kecemasan Berat		Total	%	P-Value
		%		%		%			
Rendah	2	3,5%	2	3,5%	16	28,1%	20	35,1%	0,000
Tinggi	7	12,3%	29	50,9%	1	1,8%	37	64,9%	
	9	15,8%	31	54,4%	17	29,8%	57	100,0%	

*Sumber : Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil tabulasi silang antara Efikasi diri dengan derajat kecemasan pada pasien post operasi dengan menggunakan uji

statistik *chi-square* diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,000 dengan taraf signifikan  $< 0,05$ . Nilai *p-value* (0,000) lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,05) sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Efikasi Diri Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri terbanyak berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 37 (64,9%) artinya bahwa semakin tinggi nilai efikasi diri maka akan membantu individu menghindari kecemasan yang berkepanjangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2019) menyatakan bahwa dari 84 responden yang akan melakukan tindakan operasi sebanyak 73 (86,9%) pasien memiliki efikasi diri tinggi sedangkan sisanya memiliki efikasi diri kurang baik (11%). Penelitian lain yang dilakukan oleh Deka (2020) menunjukkan bahwa nilai median efikasi diri pasien 146,00 nilai rata-rata 131,48 dan nilai minimum 25 dan nilai maksimum 175 dari hasil penelitian didapatkan sebanyak 53 responden (84,1%) memiliki efikasi diri baik.

Seseorang yang mempunyai efikasi diri bagus maka orang tersebut akan yakin akan kemampuannya serta mereka memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi terhadap tujuan yang ingin dicapai yaitu kesembuhan Tahmassian (2011). Menurut teori Pender (2011) dalam konsep *Health Promotion Model* (HPM) menggambarkan bahwa efikasi diri pasien mempengaruhi penilaian kemampuan

pribadi untuk mengatur dan melaksanakan perilaku sehingga meningkatkan komitmen untuk bertindak. Efikasi diri yang baik akan mengurangi hambatan perilaku dan memungkinkan tercapainya tujuan perubahan perilaku tersebut.

Efikasi diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, status pernikahan dan pendidikan. Faktor pertama yang mempengaruhi efikasi diri yaitu usia. Pada penelitian ini rerata usia responden adalah 20-60 tahun. Pada usia tersebut masuk dalam kategori usia produktif (Biro Statistik Indonesia, 2011). Korelasi yang diamati menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, individu lebih mudah dalam menghadapi situasi secara langsung sehingga mempengaruhi perilaku kesehatan Bakalaki (2017). Namun efikasi diri juga akan memberi dan mempengaruhi secara positif fungsi emosional pasien Sanaei (2014). Penelitian Shindy (2014) usia berhubungan dengan kematangan emosional, fungsi kognitif dan banyaknya pengalaman pribadi sehingga semakin siap menghadapi segala situasi.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi efikasi diri adalah status pernikahan. Pada penelitian yang dilakukan Zhong (2013) menemukan hubungan yang signifikan antara status pernikahan dan efikasi diri. Penelitian lain yang dilakukan oleh Janko (2018) menemukan bahwa sebagian besar responden berstatus menikah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Banik (2017) individu yang sudah menikah cenderung mampu meningkatkan efikasi diri dengan mudah karena mendapat dukungan sehingga dapat melakukan perawatan positif selama proses pemulihan setelah operasi. Orang terdekat membantu individu meningkatkan pemahaman tentang penyakitnya dan memberikan

motivasi untuk mengelola masalah yang berhubungan dengan penyakit Bandura (1997). Pasangan berpengaruh terhadap sumber utama ketika pasangan memahami kondisi pasien dan ikut mendukung terkait penanganan penyakitnya Wantiyah (2010). Pada penelitian ini mayoritas responden berstatus menikah yakni 36 (63,2%) responden, hal ini dimungkinkan bahwa dukungan terkait penanganan penyakit dari pasangan dalam bentuk motivasi dan memahami kondisi pasangan akan mempengaruhi efikasi diri individu menjadi baik.

Faktor yang terakhir yakni pendidikan. Pendidikan berkaitan erat dengan pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan terbanyak adalah SMA sebanyak 24 (42,1%). Pada penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2019) jumlah pendidikan paling banyak yakni SMA/ sederajat sebanyak 34 orang dengan persentase 26,2% dari 84 responden, sehingga memungkinkan dengan adanya individu memperoleh informasi dan pengetahuan yang tinggi berpengaruh pada keyakinan selama proses perawatan. Menurut Nursalam (2016) semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah orang tersebut menerima informasi sehingga banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang tinggi dapat membantu individu untuk menentukan proses perawatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam pandangan agama, mereka yang bisa melakukan penerimaan diri dengan baik memiliki kecenderungan akan memiliki pandangan hidup yang baik karena mereka percaya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Hal ini telah dicantumkan dalam QS. Al-Baqarah/2/286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ  
 نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا  
 وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا  
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahannya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (QS. Al-Baqarah/2/286).

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, menjelaskan bahwa ajaran agama Tuhan itu sederhana dan tidak ada unsur kesulitannya. Allah tidak meminta apa pun kepada hamba-hamba-Nya yang tidak mampu mereka bayar. Orang yang berbuat baik mendapat pahala yang baik, dan orang yang berbuat jahat mendapat dosa. Tuhan, jangan sulitkan kami ketika kami melupakan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami, atau ketika kami melakukan hal yang salah dengan melakukan apa yang Engkau larang. Ya Tuhan kami, jangan bebani kami dengan amalan yang sulit sebagai hukuman bagi orang-orang yang berdosa sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan bebani kami dengan apa yang tidak bisa kami pikul, baik berupa perintah syariat maupun bencana. Dan hapuslah dosa-dosa kami, sembunyikan kekurangan kami, dan kami akan berbuat baik kepada sesama. Engkau adalah penguasa dan penyelenggara segala yang ada di alam semesta. Maka bantulah kami menghadapi mereka yang mengingkari agamamu, menolak mengakui keEsaan-Mu, dan nabi-nabimu. Dan

beri kami akhir yang baik bagi mereka di dunia ini dan di masa depan (Kemenag RI, 2020).

Asumsi peneliti mengatakan bahwa adanya keinginan yang tertanam pada diri seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, akan memberikan kemungkinan baginya untuk mendapat jalan yang mudah dalam mengerjakan pekerjaan itu. Apalagi bila dia berhasil dan dapat menikmati usahanya, maka dorongan dan semangat untuk melakukan pekerjaan baik yang lain semakin bertambah pada dirinya.

Menurut asumsi peneliti mengatakan bahwa efikasi diri tinggi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain usia, status pernikahan dan pendidikan. Apabila individu ingin efikasi dirinya baik maka individu harus yakin terhadap kemampuannya.

## **2. Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar**

Hasil penelitian didapatkan bahwa dari 57 responden sebanyak 9 (15,8%) responden mengalami tingkat kecemasan ringan, 31 (54,4%) responden mengalami tingkat kecemasan sedang dan 17 (29,8%) responden mengalami tingkat kecemasan berat. Skor yang paling tinggi yaitu pada kecemasan sedang menurut asumsi peneliti hal tersebut dipengaruhi oleh persepsi atau penerimaan responden itu sendiri terhadap operasi yang telah dijalannya melalui pengalaman responden yang telah melihat atau mendengar orang yang melakukan operasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen (2017) yang menyebutkan bahwa persiapan psikologis sebelum operasi berefek

pada bagaimana manajemen stresor dan hasil operasi pada tahap selanjutnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetyo (2019) sebanyak 56 responden mengalami tingkat kecemasan ringan, sedangkan pada penelitian Havivah (2019) berdasarkan jenis kelamin perempuan paling banyak mengalami tingkat kecemasan sedang (57,1%) dan berat (22,4%) sedangkan jenis kelamin laki-laki banyak mengalami cemas ringan (22,1%) dan sedang (64,2%), sedangkan secara keseluruhan pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar rata-rata memiliki tingkat kecemasan sedang yaitu 31 (54,4%) responden.

Tindakan operasi adalah tindakan atau intervensi yang lekat dengan permasalahan kesehatan mental emosional yaitu kecemasan, terlepas dari operasi yang dilakukan merupakan operasi besar atau kecil. Ramirez (2017). Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa beberapa pasien memiliki tingkat kecemasan tinggi dan memiliki rasa takut apabila kondisi setelah di operasi tidak kembali normal atau bahkan lebih buruk setelah tindakan operasi, dan takut akan rasa sakit yang dirasakannya setelah operasi hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan responden. Sedangkan untuk pasien yang mengalami tingkat kecemasan ringan pasien memiliki keinginan yang tinggi untuk mencapai kesembuhannya sehingga pasien dapat mengalahkan rasa takutnya setelah tindakan operasi.

Perbedaan tingkat kecemasan individu dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan kasus operasi. Faktor pertama yang mempengaruhi kecemasan Post operasi adalah usia. Pada penelitian ini rerata responden adalah 20-60 tahun. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh Budiman (2015) menyatakan ada hubungan yang signifikan antara usia dan tingkat kecemasan. Pada penelitian Anugrah (2010) bahwa usia dewasa merupakan kategori usia produktif dimana individu tidak lagi bergantung secara psikologis, ekonomi maupun sosiologis kepada orang tuanya sehingga operasi membawa dampak pada integritasnya. Menurut Notoatmojo (2002) semakin dewasa seorang individu maka tingkat kematangan individu beradaptasi dengan stress akan lebih optimal dalam berfikir, sehingga kecemasan lebih banyak pada usia dewasa. Kecemasan pada pasien post operasi dalam penelitian ini rata-rata berusia 20-60 tahun. Hal ini dimungkinkan karena usia tersebut termasuk dalam kategori usia produktif dan memiliki tingkat kematangan untuk beradaptasi dengan stress sehingga berpengaruh pada kecemasan menghadapi operasi.

Faktor kedua yakni jenis kelamin. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aust (2018) di Brazil dengan 3.087 pasien operasi, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kecemasan lebih banyak pada pasien berjenis kelamin perempuan dari pada laki-laki. Penelitian lain oleh Adha (2014) menyebutkan bahwa jenis kelamin mempengaruhi kecemasan individu yang akan operasi, hal ini karena kemampuan fisik dan mental perempuan lebih lemah dan kurang siap untuk melakukan, menerima dampak, efek dan komplikasi Post operasi sehingga cenderung lebih suka mengeluhkan sakitnya dan menangis. Penelitian ini menunjukkan nilai rerata kecemasan dominan berjenis kelamin perempuan sebanyak 32 (56,1%) responden. Hal ini dapat dimungkinkan karena perempuan

cenderung kesulitan menghadapi tekanan dan lebih sensitive emosional dibandingkan laki-laki.

Faktor selanjutnya yaitu pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan terbanyak yakni tingkat SMA yaitu sebanyak 24 (42,1%) responden. Penelitian yang dilakukan oleh Ramesh (2017) didapatkan hasil bahwa pendidikan terbanyak adalah SMA sebanyak 53 orang (37,9%). Penelitian lain yang dilakukan oleh Zhong (2013) dari 100 orang responden sebanyak 88 orang memiliki pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan individu berpengaruh terhadap kemampuan berfikir rasional dan menangkap informasi baru Vellyana (2017). Penelitian Girsang (2015) individu dengan pendidikan yang lebih tinggi akan berpengaruh pada proses perawatan kesiapan fisik dan mentalnya. Pada penelitian ini, pendidikan terbanyak yaitu SMA sebanyak 24 (42,1%) responden. Hal ini dimungkinkan pendidikan yang tinggi berpengaruh pada kemampuan berfikir rasional dan menangkap informasi baru sehingga individu memiliki persepsi, kesiapan fisik dan mental dalam mengidentifikasi stresor.

Faktor selanjutnya yakni pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden tidak bekerja sebanyak 22 (38,6%) responden. Menurut penelitian Qulsum (2013) ditemukan bahwa dari 18 responden paling banyak tidak memiliki pekerjaan yakni sebanyak 5 orang. Penelitian lain oleh Kusmarjathi (2009) bahwa tidak bekerja dapat beresiko mengalami kecemasan karena dengan tidak mendapatkan penghasilan sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam menentukan pengobatan dan penentuan biaya perawatan rumah sakit. Pada penelitian ini, responden paling banyak adalah individu yang tidak

bekerja. Hal ini dimungkinkan dapat menimbulkan kecemasan karena tidak mendapatkan penghasilan dapat berpengaruh pada perilaku pasien menentukan pengobatan dan biaya perawatan rumah sakit.

Faktor terakhir yaitu kasus operasi. Pada penelitian ini kasus operasi paling banyak dengan tingkat kecemasan tinggi yakni 10 responden sedangkan kasus tumor 7 responden. Menurut asumsi peneliti hal tersebut dipengaruhi oleh persiapan psikososial dimana pasien post operasi tumor lebih lama untuk mempersiapkan dirinya menghadapi operasi sedangkan pada penelitian ini kasus operasi fraktur terbanyak diakibatkan karena kasus kecelakaan dan waktu untuk mempersiapkan dirinya tidak ada oleh sebab itu kecemasan pasien post operasi fraktur lebih tinggi dibandingkan kasus post operasi tumor. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Amalia (2019) yang menyatakan bahwa kasus operasi paling banyak adalah fraktur hal ini memungkinkan kecemasan timbul disebabkan oleh perasaan takut terkait operasi dan anastesi yang akan dijalani. Di Negara ini, mobilitas sangat besar dan merupakan faktor lalai yang menyebabkan adanya kecelakaan salah satunya dijalan. Semua total kejadian yang telah terjadi didapatkan 5,8% cedera yang merupakan korban atau sama dengan 8 jt orang telah menjadi korban patah dengan tipe fraktur terbanyak adalah patah pada tubuh bagian atas sebanyak 36,9% dan bagian bawah sebanyak 65,2% (Departemen Kesehatan RI, 2013). Saat merasakan patah dibagian ekstremitas, salah satu cara yang diterapkan untuk mengembalikan bagian tubuh yang rusak menjadi berfungsi lebih baik

dengan operasi. Menurut Smeltzer (2002) operasi ataupun pembeddahan dimasalalu tetap dapat memunculkan perasaan cemas.

Gejala kecemasan akut dan kronis adalah bagian utama dari semua gangguan kejiwaan. Al-Qur'an telah memberikan penjelasan perihal pengaruh iman terhadap keselamatan dan ketenteraman jiwa seseorang, mari bertaqwa kepada Allah SWT. Dzikir jika diartikan secara umum berarti memberikan sebab, memahami dan senantiasa ada Allah dalam pikiran dan perbuatannya.

.Dalam QS Ar-Ra'd/13/28-29 dijelaskan bahwa:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَب

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. QS Ar-Ra'd/13/28-29.”

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. M.Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, menyatakan dzikir membawa ketenangan pikiran tidak hanya dalam ucapan lisan, tetapi juga dalam mendorong orang untuk menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Tentu saja, ketenangan dimulai dengan keyakinan serta wawasan perihal objek kepercayaan. Dikarenakan pemahaman perihal sesuatu tidak membawa rasa percaya diri dan ketenangan pikiran. Pengetahuan tidak mewakili iman. Kenyataannya, realisasi ini bahkan dapat menyebabkan kecemasan atau bahkan penolakan di antara mereka yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan ilmu yang dapat membangkitkan keyakinan, bahwa ilmu itu

disertai dengan ilmu tentang kebesaran Allah SWT, serta kelemahan dan kebutuhan makhluk terhadap-Nya.. Ada ketenangan dan ketentraman ketika pengetahuan dan kesadaran lahir (Shihab, 2012).

Asumsi peneliti mengatakan bahwa ketakutan dan kecemasan muncul ketika terdapat hal yang memberikan pengaruhnya kepada orang lain, yang bisa berupa fisik atau ilusi yang terkait dengan naluri itu. Misalnya, diancam atau terlalu khawatir bisa menakutkan. Kecemasan akut ujungnya akan mengurangi konsentrasi dan tidak akan mampu untuk membedakan. Jika ingin ketenangan hati, ingatlah Allah di pagi, siang, sore, di manapun berada. Bimbingan Allah mengajarkan untuk mengingat Allah dan hanya dengan mengingat Allah semua akan baik-baik saja dan terasa mudah.

### **3. Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar**

Hasil analisis bivariat dengan memakai uji statistic *Chi-Square* memiliki taraf signifikan 0,05 sehingga didapatkan hasil *p-value* sebesar 0,000 dimana nilai *p-value* <0,05 artinya hipotesis diterima yang berarti terdapat hubungan bermakna antara efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki efikasi diri tinggi dengan tingkat kecemasan sedang yaitu 29 responden (50,9%), namun terdapat 1 responden (2,7%) dimana hasil tidak sesuai dengan teori karena memiliki tingkat kecemasan tinggi dengan nilai efikasi diri tinggi. Menurut asumsi peneliti hal tersebut bisa dikaitkan dengan tingkat pendidikan

dan kurangnya informasi yang didapatkan responden karena apabila pasien menerima informasi yang cukup terkait tindakan operasi maka individu akan dapat melaksanakan kontrol dari hambatan yang dihadapi sehingga dapat memiliki derajat kecemasan yang kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zhong (2013) dari 100 orang responden sebanyak 88 orang memiliki pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan individu berpengaruh terhadap kemampuan berfikir rasional dan menangkap informasi baru (Vellyana, 2017).

Berdasarkan pendapat salah seorang pakar yaitu Bandura (1997) mengemukakan bahwasanya efikasi diri adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan rasa percaya diri perihal keahliannya untuk menggapai tujuannya. Bandura dan Wood dalam Ghufron (2012) menyampaikan secara umum efikasi diri dipengaruhi terhadap bagaimana seseorang mampu menciptakan kemauan yang besar pada dirinya, dapat berpikiran baik perihal step selanjutnya yang diperlukan dalam hal menyelesaikan peran yang ada dan menurut Efendi R (2013) efikasi diri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, informasi tentang jenis pekerjaan, posisi dalam keluarga dan lingkungan, serta efikasi diri. Kemampuan efikasi diri yang tinggi dari setiap individu dapat membuat mereka tetap berusaha untuk mengatasi semua masalah, meskipun masalah yang mereka hadapi tidak mudah. Oleh karena itu, kesejahteraan psikologis individu meningkat karena kesulitan dapat dilihat sebagai tantangan daripada ancaman. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2019) yang berarti bahwa efikasi diri memberikan kontribusi hingga 27% terhadap

kesejahteraan mental dan mempengaruhi kesejahteraan mental efikasi diri yang tinggi. Kemandirian individu yang rendah dan kesejahteraan psikologis yang rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Peterson (2013) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi mampu menghadapi tantangan hidup dengan bekerja keras dan cenderung memiliki persepsi yang adekuat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Deka (2020) menyatakan bahwa nilai rata-rata efikasi diri responden 131,48 dengan nilai median 146,00, persentase efikasi diri didapatkan hasil sebanyak 53 (84,1%) responden memiliki tingkat efikasi diri baik dan 10 responden (15,9%) memiliki efikasi diri buruk, nilai persentase kecemasan pasien didapatkan hasil sebanyak 39 (61,9%) responden memiliki tingkat kecemasan ringan dimana dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi efikasi diri pasien maka tingkat kecemasannya akan semakin rendah.

Pada penelitian ini didapatkan ada hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan kecemasan pada pasien post operasi. Menurut asumsi peneliti teori ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa responden yang memiliki tingkat kecemasan sedang mereka sebagian besar mengatakan ingin cepat pulih sehingga mereka memiliki efikasi diri atau keyakinan yang baik dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan setelah operasi guna mencapai kesembuhan yang optimal.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan selama penelitian yakni :

1. Sulitnya untuk mengumpulkan data responden yang sudah operasi berada di ruangan mana saja, sehingga peneliti harus menemui satu-persatu responden pada ruangan masing-masing.

2. Kuesioner penelitian yang digunakan terlalu panjang untuk mengukur efikasi diri dan tingkat kecemasan pada pasien post operasi sehingga peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan kepada pasien yang mengalami kondisi post operasi yang bervariasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Efikasi diri pada pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar sebagian besar memiliki efikasi diri tinggi.
2. Tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar sebagian besar berada pada tingkat kecemasan sedang.
3. Terdapat hubungan antara efikasi diri dengan tingkat kecemasan pada pasien post operasi di RS Bhayangkara Makassar

#### ***B. Saran***

1. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian selanjutnya dapat melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecemasan pasien, menemukan faktor-faktor yang paling mempengaruhi tingkat kecemasan pasien post operasi, dan memberikan intervensi yang tepat untuk mengatasi kecemasan pasien. Selain itu, penelitian lebih lanjut diharapkan lebih spesifik pada kasus operasi.
2. Bagi Instansi Pendidikan  
Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberi kontribusi dan ilmu yang baik seperti memperluas wawasan dan ilmu perihal strategi dalam mengatasi kecemasan pada pasien post operasi.
3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai acuan bagi tenaga kesehatan khususnya perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan

dengan melakukan pengkajian dan pendekatan dengan pasien secara holistik dan komprehensif sehingga dapat memberikan intervensi peningkatan efikasi diri dengan pengajaran perioperatif kepada pasien post operasi berupa edukasi.

#### 4. Bagi Pasien dan Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan bisa menjadi tambahan informasi kepada pasien post operasi bahwa efikasi diri sangat penting untuk mengontrol kecemasan sehingga dapat berdampak pada pasien dalam menentukan perilaku dan pengambilan keputusan untuk menghadapi situasi setelah operasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, D. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Reson Pasien Pre Operasi Elektif di Irna Bedah RSUP dr.Djamil Padang. *Fakultas Kedokteran Universitas Andalas*, 6–28.
- Afnan, dkk. (2020). Hubungan Efikasi Diri Dengan Stress Pada Mahasiswa Yang Berada Dalam Fase Quarter Life Crisis. *Jurnal Kognisia*, 3 Nomor 1.
- Ahmad, A. (2020). Gambaran Kecemasan Terhadap Pandemi Covid-19 : Study Literatur. *Skripsi*.
- Alwisol. (2009). *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Amalia, A. (2019). *Hubungan Efikasi Diri Dengan Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember*. Skripsi Jember : Fakultas Keerawatan Universitas Jember.
- Annisa. (2016). Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia). *Konselor*, 5(2), 93. <https://doi.org/10.24036/02016526480-0-00>
- Anugrah, A. (2010). *Pengaruh Aromaterapi Lavender Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pra Operasi di Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember*.
- Apriansyah A. (2014). Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Pre-Operasi Dengan Derajat Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesar di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 1(2), 1–9.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti. (2016). Sumber-sumber Efikasi Diri Karier Remaja. *Jurnal Psikogenesis*, 4 (2), 141–151.
- Aust, H. (2018). A Cross-Sectional Study on Preoperative Anxiety in Adults. *Journal Of Psychosomatic Research*, 111(May):133-139.
- Ayu, D. (2021). Kecemasan Masyarakat Selama Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa*, 8, 1018.
- Azizah. (2016). *Hubungan Antara Tingkat Tingkat Stress Dengan Kualitas Hidup Lansia Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Wonopringgo Pekalongan*.
- Bakalaki, V. (2017). Reliability and Validity of a Modified Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (apais. *Middle East Journal of Anesthesiology*, 24(3), 243–251.
- Bandura. (1994). *Self-Efficacy*. <http://sites.education.uky.edu/motivation/>.

- Bandura. (1997). *Self-Efficacy The Exercise of Control*.  
[https://books.google.co.id/books/about/Self\\_Efficacy.html?id=eJ-PN9g\\_o-EC & redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Self_Efficacy.html?id=eJ-PN9g_o-EC&redir_esc=y)
- Banik, A. (2017). Enabling, Not Cultivating: Received Social Support and Self-Efficacy Explain Quality of Life After Lung Cancer Surgery. *Annals of Behavioral Medicine*, 51(1).
- Biro Statistik Indonesia. (2011). *Konsep Dan Definisi Usia*.  
<http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/210/210/1/4>.
- Budiastuti. (2018). *Validitas dan reliabilitas penelitian*.
- Budiman, F. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Infark Miokard Akut di Ruang CVCU RSUP Prof.dr.r.Kandou Manado. *E-Journal Keperawatan*, 3(3).
- Chen, H. (2017). Effects Of Couple Based Coping Intervention On Self-Efficacy and Quality of Life in Patients With Lung Cancer Surgery. *Patient Education and Counseling*, 100(12):2297-2302.
- Deka, I. (2020). *Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Katarak di Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember*.
- Departemen Kesehatan RI. (2013). *Riskesmas 2013 Dalam Angka*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Efendi R. (2013). Self-Efficacy : Studi Indigenous Pada Guru Bersuku Jawa. *Journal Of Social And Industrial Psychology*, 2 (2), 61–67.
- Fattah, H. (2017). *Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai, Budaya Organisasi, Perilaku Pemimpin, dan Efikasi Diri*. Elmatara.
- Ghufron, M. (2012). *Gaya Belajar: Kajian Teoritik*. Pustaka Pelajar.
- Girsang, B. (2015). Gambaran Persiapan Perawatan Fisik dan Mental Pada Pasien Pre Operasi Kanker Payudara. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 2(1)64-76.
- Giulia, B. (2021). Parental Stress, Anxiety and Depression Symptoms Associated With Self-Efficacy in Paediatric Type 1 Diabetes : A Literatur Review. *Journal Of Environmental Research and Public Health*.
- Hanaba, septiana wulandari. (2018). Analisa Faktor-Faktor Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Yang Akan Menjalani Operasi (Di Ruang Rawat Inap Melati RSUD Bangil). *Skripsi*.
- Havivah. (2019). Gambaran Tingkat Kecemasan Pasien Pre-Operasi Katarak di Kabupaten Jember. *Skripsi Jember: Fakultas Keperawatan Universitas Jember*.

- Howsepian, B. (2019). Religious Belief, Social Support, Self Efficacy and Adjustment to Cancer. *Psycho-Oncology*, 18, 1371–1376.
- Ifan, M. (2021). Pengaruh Efikasi Diri dan Penyesuaian Diri Terhadap Stress Akademik Pada Mahasiswa Pandemi Covid-19. *BRPKM (Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental, Vo.1*, 829–836.
- Ilyas, R. (2017). *Zikir dan Ketenangan Jiwa: Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali. Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. 8 no 1, 90–106.
- Ira, A. (2021). Hubungan Syukur Dan Efikasi Diri Terhadap Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Tingkat Akhir Di Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi*.
- Istiqomah, H. (2020). No Title. *Skripsi*.
- Janko, M. (2018). Burnout, Depression, Perceived Stress, and Self-Efficacy in Vascular Surgery Trainees. *Journal of Vascular Surgery*, 1–10.
- Kate, N. (2021). *Low Self-Efficacy Increases The Odds of Elevated Post-Operative Pain Following Hip Arthroscopy For Femoroacetabular Impingement Syndrome*.
- Kautsar. (2015). Uji Validitas dan Reliabilitas Hamilton Anxiety Rating Scale Terhadap Kecemasan dan Produktivitas Pekerja Visual Inspection PT. Widatra Bhakti. *Senatek*.
- Kemenag RI. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Keyes C.L.M, S. D. & R. (2002). Optimizing Well-Being: The Empirical Encounter Of Two Traditions. *Journal Of Personality and Social Psychology*, 1007–1022. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.6.1007>
- Kuraesin. (2009). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kecemasan Pasien Yang Akan Menghadapi Operasi Di RSUP Fatmawati*. UIN Syarif Hidayatallah Jakarta.
- Kurniawa, I. (2018). Hubungan Kecemasan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia. *Skripsi*.
- Kusmarjathi. (2009). *Tingkat Kecemasan Pasien Pra Operasi Apendektomi di Ruang Bima RSUD Sanjiwani Gianyar*. 1(2):72-76.
- Magdalena, C. (2021). Improvement of the breastfeeding self-efficacy and postpartum mental health after lactation consultations-observational study. *Midwifery*.
- Majid A. (2011). *Keperawatan Perioperatif*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Maryunani. (2015). *Asuhan Keperawatan Intra Operasi di Kamar Bedah*. Jakarta Timur: CV Trans Info Media.


- Masturoh, I. (2018). *Metode Penelitian Kesehatan Bahan Ajar Rekam Media dan Informasi Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Meiyanti, nila rabiastuti. (2018). Perbedaan Tingkat Kecemasan dan Insomnia Antara Tahanan dan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Warnita Semarang. *Skripsi*.
- Mentarsih. (2015). Hubungan Antara Perilaku Prososial Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta. *Skripsi*.
- Mustikasari, A. (2019). *Hubungan Efikasi Diri Dengan Kesejahteraan Psikologis Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muttaqin, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Notoatmojo. (2002). *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmojo. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2014). *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. (2015). *Metodologi Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. (2016). *Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pardede, A. (2020). Self Efficacy Berhubungan Dengan Stress Keluarga Pasien Skizofrenia. *Jurnal Keperawatan, Volume 12*, 831–838.
- Paredede, amidos J., Keliat, A. B., Damanik, kawati rani, & Gulo, bevy riang adventy. (2020). optimalisasi koping perawat mengatasi kecemasan pada masa pandemi covid-19 di Era New Normal. *J, 2 nomor 3*.
- Pender, N. (2011). *Health Promotion Model Manual*. [https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/85350/HEALTH PROMOTION MANUAL Rev 5-2011.pdf](https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/85350/HEALTH_PROMOTION_MANUAL_Rev_5-2011.pdf)
- Peterson, S. (2013). *Middle Range Theories Nursing Reseach*.
- Potter, P. (2006). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Potter, P. (2013). *Fundamentals Of Nursing* (8th Editio). Elsevier Mosby.
- Prasetyo, B. (2019). Hubungan Pengetahuan Dengan Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Katarak di Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. *Skripsi Bandar Lampung:Program Studi Pendidikan*

*Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.*

- Prayogi F, dkk. (2017). Hubungan Self-Efficacy, Optimism, Social Support Dan Psychological Well-Being Peserta Didik SMK. *Jurnal Pendidikan*, 508–515. <https://doi.org/OAJ-SHERPA/RoMEO-Google Scholar-IPI>
- Puspita, D., R. (2018). Hubungan Antara Self-Efficacy Dengan Penerimaan Diri Pada Pasien Penyakit Jantung. In *skripsi*. Program Studi Universitas Islam Indonesia.
- Qianqian Ju. (2021). Health Status Stability Of Patients In a Medical Rehabilitation Program : What Are The Roles of Time, Physical Fitness Level, and Self-Efficacy. *Journal of Behavioral Medicine*.
- Qulsum, A. (2013). *Perbedaan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Sebelum dan Sesudah Pemberian Terapi Musik Klasik di RSUD Tugurejo Semarang*.
- Rahmawati, I. . (2014). Kenyamanan Pasien Pre Operasi di Ruang Rawat Inap Bedah Marwah RSU Haji Surabaya. *Critical Medical & Surgical Nursing Journal*, 3(1), 75–84.
- Rambe, zulita reskya. (2016). perbedaan kecemasan ibu dalam menghadapi anak sulung usia remaja ditinjau dari tingkat pendidikan. In *skripsi*.
- Ramesh, C. (2017). Pre-Operative Anxiety in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery-a Cross-Sectional Study. *International Journal Of Africa Nursing Sciences*, 7:31-36.
- Ramirez, D. (2017). Anxiety in Patient Undergoing Cataract Surgery: a Pre-and Post Operative Comparison. *Pubmed*, 11:1979-1986.
- Rusli, T. (2018). Pengaruh Relaksasi Progresif Terhadap Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. *JIKKHC, Vol. 03 No, 3*.
- Sabrina, A. (2020). Hubungan Antara Self-Efficacy dan Dukungan Sosial Dengan Coping Stress Pada Petani Hortikultura Dalam Mengelola Usaha Tani Di Saribudolok. *Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 2 (1), 56–62.
- Sanaei, H. (2014). Effectiveness of Mindfulness Training on Self-Efficacy of Patient Infected by Breast Cancer Surgery. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 159, 426–429.
- Santoso. (2016). Hubungan Penatalaksanaan Pasien Pasca Operasi Dengan Anestesi Umum Terhadap Lama Waktu Pemindahan Ke Ruang Perawatan Di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kebumen. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 12(1), 26–35.
- Schwarzer dan Jerusalem. (1998). *General Perceived Self-Efficacy (GSE) in 14 cultures*.

- Schwarzer, R. (1995). *Generalized Self-Efficacy*. In J. Weinman, S. Wright dan M. Johnson, *Measure in Health Psychology: A User's Portfolio*. Causal and Control Belief. 35–37.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbah*.
- Shindy, O. (2014). Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Tingkat Self Esteem Pada Penderita Pasca Operasi. *Jurnal Psikologi*.
- Shofiah, V. (2014). Self-Efficacy dan Self Regulation Sebagai Unsur Penting Dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 214–229.
- Smeltzer. (2002). *Buku Ajar Medikal Bedah Brunners & Sudart* (vol 1). Jakarta: EGC.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningsih, R. (2012). *Efektivitas Training Efikasi Diri Pada Pasien Penyakit Ginjal Kronik Dalam Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Intake Cairan*. 50(128), 1–10.
- Suranto, dkk. (2021). Efikasi Diri Terhadap Kesejahteraan Psikologis Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Altruistik: Jurnal Konseling Dan Psikologi Pendidikan, Vol.1 No 2*, 53–60.
- Tahmassian, K. (2011). *Relationship Between Self Efficacy and Symptoms of Anxiety, Depression, Worry and Social Avoidance in a Normal Sample of Students*. 5 (2):91-98.
- Taufan, A. (2017). Pengaruh Terapi Doa Terhadap Skala Kecemasan Pasien Pre Operasi di Ruang Instalasi Bedah Sentral RSUD Dr. M. Ashari Pematang. *Skripsi*.
- Vellyana, D. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Preoperative di RS Mitra Husada Pringsewu. *Jurnal Kesehatan*, 8(1):108-113.
- Wantiyah. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efikasi Diri Pasien Penyakit Jantung Koroner Dalam Konteks Asuhan Keperawatan di RSD Dr. Soebandi Jember. *Depok*.
- WHO. (2017). *Depression and Other Common Mental Disorders*.
- Yesa. (2018). *Hubungan Kualitas Tidur dan Karakteristik Pasien Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Terpasang Infus di Ruang Rawat Inap Interna RSUD DR. Achmad Mochtar Bukittinggi*.
- Zhong, T. (2013). *Decision Regret Following Breast Reconstruction: The Role Of*

*Self-Efficacy and Reconstitutive Surgery. 132(5):724-734.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 1****LEMBAR PERNYATAAN PENELITI**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Anandah  
NIM : 70300118060  
Alamat : Jl. Abdul Rahman Bontoa, Barombong  
No. Telepon : 081342196024

Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bermaksud akan melaksanakan penelitian dengan judul "**Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar**". Penelitian ini merupakan bagian persyaratan untuk program pendidikan sarjana saya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan bagi responden. Responden penelitian hanya akan mengisi lembar kuesioner yang membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk proses pengisiannya. Kerahasiaan semua informasi akan terjaga dan dipergunakan hanya untuk kepentingan penelitian semata. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terima kasih.

Gowa, 2 Februari 2022

Peneliti,

Ayu Anandah

**Lampiran 2**

Kode Responden :

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Inisial responden :

Usia :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang **“Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar”**. Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Makassar, 2 Februari 2022

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
( )  
M A K A S S A R

### Lampiran 3

## KUESIONER DATA DIRI HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN POST OPERASI DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR

### PETUNJUK PENGISIAN

Sebelum mengisi kuesioner ini, anda dimohon menuliskan identitas anda secara lengkap dan lingkari pilihan yang ada pada bagian berikut ini. Kerahasiaan identitas/data anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Terimakasih atas kesediaan dan kerjasamanya.

1. Inisial :
2. Tanggal Pengkajian :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
5. Pendidikan Terakhir
  - a. Tidak Sekolah
  - b. Tamat SD/Sederajat
  - c. SMP/Sederajat
  - d. SMA/Sederajat
  - e. Diploma/Perguruan Tinggi
6. Status Pernikahan
  - a. Belum Menikah
  - b. Menikah
  - c. Janda atau Duda
7. Pekerjaan
  - a. Tidak bekerja
  - b. Buruh
  - c. Petani
  - d. Wiraswasta
  - e. Karyawan Swasta
  - f. PNS
  - g. TNI/POLRI
  - h. Lain-lain

#### Lampiran 4

#### KUESIONER EFIKASI DIRI

#### Petunjuk Pengisian :

1. Dibawah ini terdapat 10 pertanyaan yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi Anda. Berilah jawaban pada setiap pertanyaan (jangan dikosongkan)
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan yang sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan saat ini, dengan pilihan jawaban antara lain:

**Sangat Tidak Setuju**

**Setuju**

**Tidak Setuju**

**Sangat Tidak Setuju**

No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		1	2	3	4
1.	Pemecahan masalah yang sulit selalu berhasil bagi saya, kalau saya berusaha				
2.	Jika seseorang menghambat tujuan saya, saya akan mencari cara dan jalan untuk mencapainya				
3.	Saya tidak mempunyai kesulitan untuk melaksanakan niat dan tujuan saya				
4.	Dalam situasi yang tidak terduga, saya selalu tahu bagaimana saya harus bertindak laku				
5.	Kalau saya akan				

	berhadapan dengan sesuatu yang baru, saya tahu bagaimana saya menghadapinya				
6.	Saya memiliki pemecahan terhadap permasalahan yang saya alami				
7.	Saya dapat menghadapi kesulitan dengan tenang, karena saya selalu dapat mengandalkan kemampuan saya				
8.	Kalau saya menghadapi kesulitan, biasanya saya mempunyai banyak ide untuk mengatasinya				
9.	Dalam kejadian yang tidak terduga, saya dapat mengatasinya dengan baik				
10.	Apapun yang terjadi, saya akan tetap siap menanggapinya				

**Lampiran 5****KUESIONER HAMILTON ANXIETY RATING SCALE (HARS)****Petunjuk Pengisian :**

Kuesioner ini terdiri dari 14 pertanyaan yang mungkin sesuai dengan apa yang saudara/I rasakan selama selesai operasi. Terdapat dua pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pertanyaan, antara lain YA dan TIDAK:

Berikan penilaian atas masing-masing pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda ceklis (√) pada kolom pilihan yang sesuai menurut saudara/I

No	Gejala kecemasan	Pilihan		Skor
		Ya	Tidak	
1	<b>Perasaan Cemas</b>			
	Cemas			
	Firasat buruk			
	Takut akan pikiran sendiri			
	Mudah tersinggung			
2	<b>Ketegangan</b>			
	Merasa Cemas			
	Tidak bisa istirahat tenang			
	Mudah terkejut			
	Mudah menangis			
3	<b>Ketakutan</b>			
	Ketika gelap			
	Ketika ada orang asing			
	Ketika ditinggal sendiri			

<b>4</b>	<b>Gangguan tidur</b>		
	Sukar memulai tidur		
	Terbangun malam hari		
	Tidur tidak nyenyak		
	Mimpi buruk		
	Mimpi yang menakutkan		
<b>5</b>	<b>Gangguan kecerdasan</b>		
	Sukar konsentrasi		
	Daya ingat menurun		
	Sering bingung		
<b>6</b>	<b>Perasaan depresi</b>		
	Kehilangan minat		
	Sedih		
	Bangun dini hari		
	Berkurangnya kesukaan pada hobi		
	Perasaan berubah ubah sepanjang hari		
<b>7</b>	<b>Gejala fisik (otot)</b>		
	Sakit dan nyeri otot		
	Kaku		
	Suara tidak stabil		
	Keram otot		
	Kelamahan otot		
<b>8</b>	<b>Gejala fisik (sensorik)</b>		
	Penglihatan kabur		
	Muka merah atau pucat		

	Merasa lemas		
	Perasaan ditusuk-tusuk		
<b>9</b>	<b>Gejala kardiovaskuler</b>		
	Denyut jantung cepat		
	Berdebar-debar		
	Nyeri dada		
	Rasa lesu/lemas		
<b>10</b>	<b>Gejala pernafasan</b>		
	Rasa tertekan atau sempit di dada.		
	Sering menarik nafas dalam		
	Rasa tercekik		
<b>11</b>	<b>Gejala gastrointestinal</b>		
	Sulit menelan		
	Nyeri sebelum dan sesudah makan		
	Mual dan muntah		
	Rasa lesu/lemas		
<b>12</b>	<b>Gejala urogenital</b>		
	Sering BAK		
	Tidak dapat menahan air seni		
	Darah haid berlebihan		
	Darah haid sedikit		
	Tidak datang bulan (haid)		
	Haid beberapa kali dalam sebulan		
	Ejakulasi dini		
	Ereksi melemah		
	Ereksi menghilang		

<b>13</b>	<b>Gejala otonom</b>			
	Mulut kering			
	Muka merah			
	Mudah berkeringat			
	Kepala pusing			
	Kepala terasa berat dan sakit			
<b>14</b>	<b>Tingkah laku Anda saat berkomunikasi</b>			
	Gelisah			
	Tidak tenang			
	Jari gemetar			
	Muka tegang			

## Lampiran 6

### Hasil Karakteristik Responden

**Usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-19	4	7.0	7.0	7.0
	20-60	49	86.0	86.0	93.0
	>60	4	7.0	7.0	100.0
Total		57	100.0	100.0	

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	25	43.9	43.9	43.9
	Perempuan	32	56.1	56.1	100.0
Total		57	100.0	100.0	

**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	3	5.3	5.3	5.3
	SD	16	28.1	28.1	33.3
	SMP	8	14.0	14.0	47.4
	SMA	24	42.1	42.1	89.5
	Diploma/Perguruan Tinggi	6	10.5	10.5	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Status Pernikahan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Menikah	14	24.6	24.6	24.6
	Menikah	36	63.2	63.2	87.7
	Janda/Duda	7	12.3	12.3	100.0

Total	57	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

### Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bekerja	22	38.6	38.6	38.6
	Buruh	4	7.0	7.0	45.6
	Petani	6	10.5	10.5	56.1
	Wiraswasta	13	22.8	22.8	78.9
	Karyawan Swasta	3	5.3	5.3	84.2
	PNS	4	7.0	7.0	91.2
	TNI/POLRI	3	5.3	5.3	96.5
	Lain-Lain	2	3.5	3.5	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

### Kasus Operasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Fraktur	27	47.4	47.4	47.4
	Tumor	30	52.6	52.6	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Lampiran 7**

## Distribusi Frekuensi Efikasi Diri

		Efikasi Diri			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Efikasi Diri Rendah	20	35.1	35.1	35.1
	Efikasi Diri Tinggi	37	64.9	64.9	100.0
	Total	57	100.0	100.0	



**Lampiran 8**

## Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan

		Kecemasan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kecemasan Ringan	9	15.8	15.8	15.8
	Kecemasan Sedang	31	54.4	54.4	70.2
	Kecemasan Berat	17	29.8	29.8	100.0
	Total	57	100.0	100.0	



## Lampiran 9

### Hasil Uji *Chi-Square*

#### Kelompok Efikasi Diri \* Kelompok Kecemasan Crosstabulation

		Kelompok Kecemasan			Total	
		Kecemasan Ringan	Kecemasan Sedang	Kecemasan Berat		
Kelompok Efikasi Diri	Efikasi Diri Rendah	Count	2	2	16	20
		Expected Count	3.2	10.9	6.0	20.0
		% within Kelompok Efikasi Diri	10.0%	10.0%	80.0%	100.0%
		% within Kelompok Kecemasan	22.2%	6.5%	94.1%	35.1%
		% of Total	3.5%	3.5%	28.1%	35.1%
	Efikasi Diri Tinggi	Count	7	29	1	37
		Expected Count	5.8	20.1	11.0	37.0
		% within Kelompok Efikasi Diri	18.9%	78.4%	2.7%	100.0%
		% within Kelompok Kecemasan	77.8%	93.5%	5.9%	64.9%
		% of Total	12.3%	50.9%	1.8%	64.9%
Total	Count	9	31	17	57	
	Expected Count	9.0	31.0	17.0	57.0	
	% within Kelompok Efikasi Diri	15.8%	54.4%	29.8%	100.0%	
	% within Kelompok Kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	15.8%	54.4%	29.8%	100.0%	

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	37.823 <sup>a</sup>	2	.000
Likelihood Ratio	41.898	2	.000
Linear-by-Linear Association	21.723	1	.000
N of Valid Cases	57		

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.16.

**Lampiran 10**


## Surat Pengambilan Data Awal

LAMPIRAN SURAT KARUMKIT BHAYANGKARA  
NOMOR : S.Ke/ 67 /RI/KES.2.6/2022/Rumkit  
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

DAFTAR NAMA YANG TELAH MELAKUKAN PENGAMBILAN DATA  
DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

NO	NAMA	STAMBUK	JUDUL
1.	AYU ANANDAH	70300118060	HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEEN POST OPERASI

Dikeluarkan di : Makassar  
pada tanggal : 7 Februari 2022  
a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR  
KASUBBAG BINFUNG  
u.b  
KAUR DIKLIT

  
DARDIN, S. Kep Ns, M. Kep  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69120379

## Lampiran 11

### Surat Keterangan Layak Etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
 "ETHICAL EXEMPTION "

No.C.79/KEPK/FKIK/III/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : Ayu Anandah  
 Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 Name of the Institution

Dengan judul:  
 Title

**"Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi Di RS  
 Bhayangkara Makassar"**

*"Relationship Between Self-Efficacy And Anxiety Level In Postoperative Patients At  
 Bhayangkara Hospital Makassar"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujakan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 9/3/2022, sampai dengan tanggal 9/3/2023

*This declaration of ethics applies during the period 9/3/2022 until 9/3/2023*

March 9, 2022  
 Professor and Chairperson,

  
 DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 12

### Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal



Nomor : 28234/S.01/PTSP/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala RS Bhayangkara Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1215/Un.06/FKIK/PP.00.9/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AYU ANANDAH**  
Nomor Pokok : 70300118060  
Program Studi : Keperawatan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN POST OPERASI DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Maret s/d 17 April 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 17 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.  
2. Peringkat

SIMAP PTSP 17-03-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231



**Lampiran 13**


Surat Telah Melakukan Penelitian

LAMPIRAN SURAT KARUMKIT BHAYANGKARA  
NOMOR : S.KeV.157/IV/KES.2.6/2022/Rumkit  
TANGGAL : 25 APRIL 2022

DAFTAR NAMA YANG TELAH MELAKUKAN PENELITIAN  
DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

NO	NAMA	STAMBUK	JUDUL
1.	AYU ANANDAH	70300116060	HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN POST OPERASI DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

Dikeluarkan di : Makassar  
pada tanggal : 25 April 2022  
a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR  
KASUBBAG BINFUNG  
u.b.  
KEPALA KAUR DIKLIT

  
DARDIN, S. Kep Ns, M. Kep  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69120379

**Lampiran 14**

**Pembagian Kuesioner**





## HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN POST OPERASI DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR

### ORIGINALITY REPORT

<b>23%</b> SIMILARITY INDEX	<b>24%</b> INTERNET SOURCES	<b>5%</b> PUBLICATIONS	<b>3%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>9%</b>
<b>2</b>	<b>Repository.Unej.Ac.Id</b> Internet Source	<b>6%</b>
<b>3</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>quantumlifeindonesiaquotes.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>ppjp.ulm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repo.stikesperintis.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>fliphtml5.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>jurnalmahasiswa.uma.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repository.unej.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  = 1%

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Hubungan Efikasi Diri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Operasi di RS Bhayangkara Makassar” bernama lengkap Ayu Anandah, lahir di Makassar pada tanggal 15 November 1999. Anak

ke empat dari lima bersaudara dari Bapak Junardi dan Ibu Dahariah. Menempuh pendidikan dasar di SD Inpres Bontoa pada tahun 2006-2012, selanjutnya pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 15 Makassar, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 21 Makassar. Karena kecintaan yang lebih terhadap dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar jalur UMM pada tahun 2018. Penulis sendiri aktif di beberapa organisasi internal kampus dan eksternal. Penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu di HMJ Keperawatan sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) pada tahun (2021-2022), Anggota UKK KSR PMI Unit 107, Anggota Sanggar Seni Rufaidah, Anggota Volunteer Nurse Of Alauddin, dan Anggota Alauddin Scholars. Penulis juga aktif di organisasi eksternal yaitu di Komunitas Peduli Anak Yatim Fakir Miskin (KPAY FM) sebagai Dewan Pertimbangan Komunitas (DPK) pada tahun (2022-2023), Anggota ACT-MRI Gowa, dan Anggota Hamada Volunteer Foundation Cabang Makassar. Dan pengalaman yang tidak terlupakan yaitu sebagai Awardee Beasiswa Baznas RI pada tahun (2020-2022).