

**STUDI KESINTASAN COVID-19 DI KECAMATAN LASUSUA
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ALIFKA RAHMAYANTI JAMALUDDIN

70200118036

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alifka Rahmayanti Jamaluddin
NIM : 70200118036
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 21 Oktober 2000
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara
Judul : Studi Kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua
Kabupaten Kolaka Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 1 Agustus 2022

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSARA

Alifka Rahmayanti Jamaluddin

NIM: 70200118036

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Studi Kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara" yang disusun oleh Alifka Rahmayanti Jamaluddin, NIM: 70200118036, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 20 Juli 2022 bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 20 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Azrifal, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Nildawati, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas kuasanya lah sehingga skripsi yang berjudul **“Studi Kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara”** dapat terselesaikan. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa peradaban umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Orang Tua, Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Sitti Nurhayati yang telah mencurahkan kasih sayang, selalu memberikan nasehat serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan penulis di dunia dan di akhirat dan kepada adik adikku tercinta, Muh. Gufransah Jamaluddin dan Putri Aulia Jamaluddin saudaraku yang telah membantu dan memberi komentar ringan untuk meletupkan semangat dan terus menghibur penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulisan hasil penelitian ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum., Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr.

Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.

2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes dan Ibu Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Kesehatan Masyarakat.
4. Ibu Emmi Bujawati, SKM., M.Kes dan Ibu Nildawati, SKM., M.Epid selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Azriful, SKM., M.Kes dan Bapak Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag selaku penguji akademik dan penguji integrasi keislaman yang telah memberikan saran terhadap penulisan skripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak memberikan ilmu serta motivasi-motivasi selama proses pendidikan.
7. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.

8. Para staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya staf Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi persuratan.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara serta jajarannya yang bersedia memberikan informasi ataupun data-data pendukung dalam penelitian.
10. Kepala Puskesmas Lasusua serta jajarannya yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.
11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jafar Harun Kolaka Utara serta jajarannya yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.
12. Informan yang telah menyempatkan waktunya untuk berkontribusi dalam penelitian.
13. Teman-teman tercinta angkatan 2018 (Endspil) Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar terkhusus Peminatan Epidemiologi 2018 dan Kesmas A 2018, teman-teman PBL serta teman-teman seperjuangan KKN angkatan 68 yang mengabdikan di Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba yang telah memberikan semangat, kritik dan saran serta dukungan kepada penulis.
14. Senior dan junior di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
15. Teman-teman Bidadari Surga (Bidsur) yang senantiasa memberikan semangat dan do'a.
16. Sahabat saya yang sudah saya anggap seperti keluarga Angga Maulana, Deva Febi Fortuna, Mufti As-Siddiq, Khaeratul Utiya, Ummul Radia, dan Umi

Rahmiati terima kasih telah kebersamai selama ini semoga persahabatan ini tidak hanya sebatas di masa perkuliahan saja.


17. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini bisa dirampungkan, semoga kebaikan dan kemurahan hati semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, Juli 2022

Penulis

ALIFKA RAHMAYANTI J
NIM. 70200118036




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Deskripsi Fokus Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	26
F. Manfaat Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan tentang <i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID-19)	29
B. Kerangka Teori	57
C. Kerangka Konsep	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	59
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	59
B. Informan Penelitian	60
C. Metode Pengumpulan Data	61
D. Sumber Data	62
E. Instrumen Penelitian	62
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63
G. Pengujian Keabsahan Data	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Karakteristik Informan	70
C. Hasil Wawancara Informan	73
D. Pembahasan	124
E. Keterbatasan Penelitian	154
BAB V PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Sintesa Penelitian Studi Kesintasan COVID-19 Di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara	9
Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian	60
Tabel 4.1 Sarana Prasarana Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.....	69
Tabel 4.2 Karakteristik Umum Informan Penelitian	71
Tabel 4.3 Karakteristik COVID-19 Informan Penelitian	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian Studi Kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara	57
Gambar 2.2 Kerangka Konsep Studi Kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara	58
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Lasusua	68
Gambar 4.2 <i>Word Cloud</i> Variabel Pengetahuan Terkait COVID-19	74
Gambar 4.3 <i>Word Cloud</i> Variabel Pengobatan dan Perawatan selama Isolasi..	86
Gambar 4.4 <i>Word Cloud</i> Variabel Pengalaman Selama Menjalani Masa Isolasi	103
Gambar 4.5 <i>Word Cloud</i> Variabel Dukungan Sosial.....	111
Gambar 4.6 <i>Word Cloud</i> Variabel Penerapan Protokol Kesehatan Setelah Sembuh dari COVID-19	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Permohonan menjadi Responden

Lampiran 2. Lembar Persetujuan menjadi Responden

Lampiran 3. Pedoman Wawancara


Lampiran 4. Matriks Wawancara

Lampiran 5. *Word Cloud* NVivo

Lampiran 6. *Hierarchy Chart* NVivo

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8. Surat-Surat



ABSTRAK

Nama : Alifka Rahmayanti Jamaluddin
NIM : 70200118036
Judul : Studi Kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua
Kabupaten Kolaka Utara

Kecamatan Lasusua menjadi Kecamatan dengan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi dan salah satu Kecamatan dengan tingkat kesembuhan tertinggi di Kabupaten Kolaka Utara dengan persentase kesembuhan mencapai 98%. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi studi kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Jumlah informan sebanyak 13 orang yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling* dan terdiri atas pasien sembuh COVID-19, petugas kesehatan dan masyarakat yaitu keluarga dari pasien sembuh COVID-19. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *software* NVivo 12 Pro.

Hasil penelitian mengenai pengetahuan terkait COVID-19 menunjukkan bahwa terdapat variasi pengetahuan informan terkait COVID-19 dan sebagian besar informasi yang didapatkan berasal dari sosial media seperti *WhatsApp* dan *Facebook* serta televisi. Selain itu, pengobatan, perawatan dan pengontrolan yang dilakukan petugas kesehatan sudah sesuai dengan keluhan dan penyakit penyerta pasien. Adapun pengalaman pasien sembuh COVID-19 selama menjalani isolasi menunjukkan sebagian besar informan mengalami perasaan stress, khawatir, bosan dan kesulitan sehingga. Kemudian, terdapat juga dukungan sosial yang diberikan keluarga, teman, tetangga dan pejabat. Tetapi dari petugas kesehatan sendiri tidak semua memberikan dukungan. Pasien sembuh COVID-19 juga tetap menerapkan protokol kesehatan setelah menderita COVID-19 seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah, sedangkan untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar sudah tidak dilakukan. Rekomendasi bagi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan promosi kesehatan berupa penyuluhan kepada masyarakat, dan masyarakat juga hendaknya senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih.

Kata Kunci: COVID-19, Kesintasan, Pasien Sembuh

ABSTRACT

Name : Alifka Rahmayanti Jamaluddin
NIM : 70200118036
Title : COVID-19 Survival Study In Lasusua Sub-District, North
Kolaka District

Lasusua District is the sub-district with the highest number of confirmed COVID-19 cases and one of the sub-districts with the highest cure rate in North Kolaka Regency with a recovery percentage of 98%. This research was conducted to explore the study of COVID-19 survival in Lasusua District, North Kolaka Regency.

This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews using interview guidelines. The number of informants as many as 13 people obtained through purposive sampling technique and consists of patients recovering from COVID-19, health workers and the community, namely families of patients recovering from COVID-19. Data analysis was carried out using the NVivo 12 Pro software.

The results of research on knowledge related to COVID-19 show that there are variations in the knowledge of informants related to COVID-19 and most of the information obtained comes from social media such as WhatsApp and Facebook and television. In addition, the treatment, care and control carried out by health workers are in accordance with the patient's complaints and comorbidities. The experience of patients recovering from COVID-19 while undergoing isolation shows that most of the informants experience feelings of stress, worry, boredom and difficulty. Then, there is also social support provided by family, friends, neighbors and officials. But from the health workers themselves, not all provide support. Patients recovering from COVID-19 also continue to apply health protocols after suffering from COVID-19 such as maintaining distance, washing hands and wearing masks when leaving the house, while staying away from crowds when outside is no longer done. Recommendations for health services to improve health promotion in the form of counseling to the community, and the community should always apply clean living behavior.

Keywords: *COVID-19, Survival, Recovered Patients*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan di Kota Wuhan, China pada Desember 2019. Wabah ini menyebar sangat cepat ke beberapa negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. *Coronavirus Disease 2019* kini telah berubah menjadi pandemi yang menyebar dan mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia (World Health Organization, 2021 & Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Berdasarkan data dari WHO melalui *COVID-19 Weekly Epidemiological* tahun 2021, secara global kasus COVID-19 berjumlah lebih dari 52.500 kematian baru. Beberapa wilayah melaporkan peningkatan jumlah kasus, dengan jumlah kasus baru tertinggi dilaporkan dari Amerika Serikat dengan 752.394 kasus baru, Jerman dengan 396.429 kasus baru, Inggris dengan 310.696 kasus baru, Prancis dengan 283.500 kasus baru dan Federasi Rusia dengan 231.240 kasus baru (World Health Organization, 2021).

Peningkatan kasus COVID-19 pada kasus konfirmasi sebesar 267.865.289 dan kasus kematian sebesar 5.285.888 kasus di 219 negara. Asia Tenggara dengan posisi ketiga tertinggi di dunia yang mencapai 44.708.535

kasus konfirmasi, dan 713.436 kasus meninggal. Amerika Serikat, India, dan Brazil merupakan 3 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Amerika Serikat dengan 49.241.986 kasus, India dengan 34.674.744 kasus, dan Brazil dengan 22.167.781 kasus (World Health Organization, 2021).

COVID-19 telah tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia hanya dalam waktu satu bulan lebih. Sampai dengan Desember 2021, sebanyak 4.258.752 kasus yang terkonfirmasi, 143.923 kasus meninggal, dan 4.109.675 kasus sembuh. Provinsi dengan kasus tertinggi di Indonesia adalah provinsi DKI Jakarta dengan 864.326 kasus, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing 708.274 kasus dan 486.602 kasus (Satgas Covid-19, 2021).

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Desember 2021, didapatkan kasus COVID-19 paling banyak terjadi pada jenis kelamin perempuan (51,3%) dan usia 31-45 tahun (28,7%) sedangkan kasus COVID-19 yang paling sedikit terjadi pada jenis kelamin laki-laki (48,7%) dan usia 0-5 (2,9%). Orang yang diketahui lebih beresiko untuk mengalami penyakit yang lebih berat terjadi pada orang dengan usia lanjut atau orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Angka kematian tertinggi akibat COVID-19 ditemukan pada pasien dengan usia 60> tahun yaitu sebesar 46,8%. Tingkat kematian dipengaruhi oleh penyakit penyerta atau komorbid pada pasien. Pada pasien dengan penyakit hipertensi ditemukan tingkat kematian (49,9%), penyakit diabetes (37%), penyakit jantung (16,8%), pasien yang hamil (10,2%), dan pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis (4,9%).

Berdasarkan data dari Worldometers Januari 2022, negara dengan tingkat kesembuhan kasus positif COVID-19 tertinggi di dunia yaitu Macau, Marshall Islands, Saint Helena, Micronesia, dan Tonga dengan tingkat kesembuhan 100%. Sedangkan negara dengan tingkat kesembuhan kasus positif COVID-19 terendah di dunia yaitu Martinique dengan tingkat kesembuhan 0,15%. Indonesia menjadi negara ke-26 dengan tingkat kesembuhan kasus positif COVID-19 tertinggi di dunia yaitu mencapai 96,24%, capaian tersebut lebih tinggi dari tingkat kesembuhan global yang mencapai 92,7%. Hal tersebut tidak boleh membuat kita lengah dan harus tetap waspada dalam menghadapi pandemi ini (Satgas Covid-19, 2021).

Menurut data dari Satgas Covid-19 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021, Sulawesi Tenggara telah mencapai 20.162 kasus positif, 527 kasus meninggal, dan 19.598 kasus sembuh. Tingkat kesembuhan kasus positif COVID-19 di Sulawesi Tenggara telah mencapai 97,2%, capaian tersebut lebih tinggi dari tingkat kesembuhan Indonesia yang mencapai 96,49%. Hingga tanggal 6 Desember 2021, Kabupaten Kolaka Utara menjadi salah satu Kabupaten dengan kasus sembuh COVID-19 tertinggi di Sulawesi Tenggara dengan 1162 kasus dengan tingkat kesembuhan 97,2% (Sultra Tanggap Corona, 2021). Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara melaporkan sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 jumlah kasus konfirmasi di Kolaka Utara sebesar 1195, kasus meninggal sebesar 33, dan kasus sembuh sebesar 1162.

Pasien dengan kasus Suspek, *Probable* dan Konfirmasi memerlukan perawatan isolasi baik isolasi mandiri maupun isolasi di fasilitas kesehatan yang

merupakan fasilitas rujukan COVID-19 (Ekawaty, 2021). Isolasi merupakan pemisahan antara seseorang yang terdiagnosa penyakit menular dari orang sehat yang dilakukan di pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan (Manuell, 2011 dalam (Brooks, *et al.*, 2020)). Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara saat ini telah mempersiapkan rumah sakit di wilayahnya sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 untuk menangani pasien yang terkonfirmasi tersebut.

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam hal ini dokter praktik, puskesmas, ataupun klinik baik swasta maupun pemerintah dapat diberdayakan untuk melakukan penanganan pasien COVID-19, sehingga nantinya hanya pasien yang memiliki gejala berat saja yang akan ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Seorang dokter atau dokter keluarga yang bekerja di layanan primer dapat bekerja sama dengan puskesmas, dinas kesehatan setempat maupun rumah sakit untuk melakukan pelaporan maupun rujukan pasien COVID-19. Selain itu, seorang dokter di layanan primer juga diharapkan mampu untuk melakukan penatalaksanaan pasien COVID-19 dengan gejala ringan mulai dari tahapan skrining sampai kepada pengelolaan pasien secara holistik dan komprehensif (Hadiyanto, 2020).

Pasien terkonfirmasi COVID-19 bukan hanya mengalami masalah kondisi kesehatan fisiologi tetapi sebagian besar mengalami dampak psikologis. Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang menjalani isolasi akan menimbulkan rasa kesepian, kecemasan, bosan, depresi dan stres (Gunawan, *et al.*, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian (Brooks, *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa

pengalaman pasien terkonfirmasi COVID-19 selama menjadi isolasi memiliki perubahan yang signifikan pada tingkat kecemasan, kemarahan, kebingungan dan stres.

Pasien terkonfirmasi COVID-19 cenderung mengalami tekanan terkait dengan kondisi dialami yang dapat mempengaruhi kondisi fisik, emosional, mental, sosial, dan spiritual (Mthembu, 2017 dalam (Roman, *et al.*, 2020)). Pentingnya dukungan selama melawan penyakit ini tentunya menjadi hal yang penting untuk dapat bertahan melawan penyakit ini (Rini, 2021). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarman (2021), menemukan bahwa dukungan sosial keluarga yang dirasakan selama masa perawatan mulai dari dukungan sosial keluarga pra isolasi rumah sakit, dukungan sosial keluarga saat isolasi rumah sakit, dan dukungan sosial keluarga pasca isolasi rumah sakit berupa saran dan nasihat mengenai obat-obatan, informasi kesehatan, perhatian, kepedulian, ungkapan-ungkapan yang dapat memberikan semangat, memberikan pertolongan secara langsung dan memberikan waktu untuk melayani membuat klien lebih berharga, lebih bermakna, dan merasa diperhatikan oleh keluarga.

Sebagian besar pasien COVID-19 yang telah sembuh, sebelum menderita COVID-19 disebabkan karena tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga ia dapat tertular COVID-19. Sehingga ketika sembuh dari COVID-19, mereka akan sadar dan akan menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan agar tidak kembali tertular COVID-19. Protokol kesehatan wajib diterapkan untuk memutus rantai penularan COVID-19 lebih

luas dari orang ke orang. Protokol kesehatan jika diterapkan dengan baik akan meminimalkan potensi penularan penyakit COVID-19 bahkan penyakit lain yang disebabkan oleh virus maupun mikroorganisme.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara ditemukan bahwa dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan dengan jumlah kasus konfirmasi tertinggi yaitu Kecamatan Lasusua, Ngapa, dan Batu Putih masing-masing sebanyak 748 kasus, 87 kasus, dan 48 kasus.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lasusua karena merupakan kecamatan dengan tingkat jumlah kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di Kabupaten Kolaka Utara dan salah satu Kecamatan dengan tingkat kesembuhan tertinggi dengan persentase kesembuhan mencapai 98% dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 735 kasus. Kecamatan Lasusua juga merupakan ibukota Kabupaten dan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kolaka Utara berjumlah 29.748 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul studi kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi studi kesintasan COVID-19 sehingga dengan pengalaman yang dialami pasien sembuh COVID-19 akan membantu memahami masalah kualitas hidup pada pasien sembuh COVID-19.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada studi kualitatif terkait pada studi kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Demi menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda diantara pembaca, maka perlu diberikan batasan pengertian pada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian.

a. Pengetahuan terkait COVID-19

Pengetahuan yang dimaksud adalah pendapat, atau pemahaman masyarakat Kecamatan Lasusua terkait penyakit COVID-19, seperti apa sebenarnya itu penyakit COVID-19, penyebab terjadinya, upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghindari COVID-19, serta dampak apa saja yang disebabkan karena COVID-19.

b. Pengobatan dan perawatan selama isolasi

Pengobatan dan perawatan selama isolasi yang dimaksud adalah pengobatan dan perawatan yang diterima pasien terkonfirmasi COVID-19 selama masa isolasi baik isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit berupa intervensi klinis, perawatan ataupun pengobatan mandiri.

c. Pengalaman selama menjalani masa isolasi

Pengalaman selama menjalani masa isolasi yang dimaksud adalah keadaan pasien berupa perubahan psikologis seperti rasa stress, khawatir, dan bosan yang akan menyebabkan penurunan imunitas selama masa isolasi serta kesulitan yang dialami baik isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit,

sehingga dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien yang terkonfirmasi COVID-19.

d. Dukungan sosial

Dukungan sosial yang dimaksud adalah dukungan yang berupa dukungan dari keluarga, teman, tetangga dan petugas kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap kesembuhan dan mengembalikan semangat hidup pasien selama menjalani isolasi.

e. Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19

Penerapan protokol kesehatan yang dimaksud adalah penerapan aturan sekaligus ketentuan yang harus diterapkan oleh semua kalangan terutama pada pasien terkonfirmasi COVID-19 setelah sembuh dari COVID-19 agar dapat beraktivitas secara aman dan tidak kembali terkena COVID-19 seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan.

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.1

Tabel Sintesa Terkait Penelitian Studi Kesintasan COVID-19

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
1.	Dukungan Sosial pada Penyintas COVID-19/ Quroyzhin Kartika Rini/ 2021		Kualitatif/ Studi kasus	Informan: 2 orang yang telah sembuh dari COVID-19 penyintas COVID-19) dan dirawat di wisma atlet	Dukungan sosial (keluarga, teman, pasangan dan lingkungan)	Hasil penelitian diketahui bahwa subjek mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik itu, keluarga, teman, pasangan dan lingkungan. Dukungan yang diterima berupa semangat, uang, obat-obatan, makanan maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh subjek selama karantina. Beberapa faktor yang menyebabkan dukungan sosial adalah adanya kebutuhan fisik berkaitan dengan penyakit COVID-19 yang diderita, kebutuhan psikis berkaitan dengan penyakit COVID-19 yang diderita dan adanya hubungan yang baik antar subjek dengan orang-orang yang memberikan dukungan tersebut.

No	Judul>Nama Peneliti/ Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
2.	Pengalaman Pasien COVID-19 yang Menjalani Perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta/ Diana Ekawaty/ 2021	https://doi.org/10.31539/jks.v4i2.1922	Kualitatif/ Metode analisis tematik (Thematic Analysis)	Informan: 7 orang pasien COVID-19 n di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Jakarta	Perubahan yang dialami pasien saat terdiagnosa COVID-19, perubahan yang dialami keluarga dan lingkungan anggota keluarga yang terdiagnosis COVID-19, sumber informasi untuk melakukan perawatan, sikap tenaga kesehatan yang melakukan perawatan, gambaran perasaan	Hasil penelitian menunjukkan ada 2 partisipan dengan kasus suspek dan 5 orang partisipan dengan kasus konfirmasi, adapun usia partisipan antara 26 sampai dengan 54 tahun. Pekerjaan partisipan sebanyak 4 orang karyawan, 2 orang tenaga medis dan 1 orang PNS. Dengan lama rata-rata waktu karantina 14 sampai dengan 38 hari rawat. Simpulan, penelitian ini menghasilkan 6 tema, yaitu: perubahan yang dialami pasien saat terdiagnosa COVID-19, perubahan yang dialami keluarga dan lingkungan anggota keluarga yang terdiagnosis COVID-19, sumber informasi untuk melakukan perawatan, sikap tenaga kesehatan yang melakukan perawatan, gambaran perasaan pasien selama dirawat, harapan pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet.

No	Judul>Nama Peneliti/ Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
					pasien selama dirawat, dan harapan pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet	
3.	Pengalaman Seseorang yang Pernah Mengalami COVID-19 di Kabupaten Kudus/ Gardha Rias Arsy, & Sri Hindriyastuti/ 2021	https://doi.org/10.26714/jkj.9.4.2021.927-938	Kualitatif/ Fenomenologi Interpretative	Informan: 10 orang yang pernah mengalami COVID-19 di Kabupaten Kudus	Karakteristik partisipan, merasa takut akan kematian, mencoba berpikir positif bahwa semua akan baik-baik saja, merasa berhalusinasi saat kondisi kritis.	Hasil penelitian ini menghasilkan 3 tema, yaitu: 1) merasa takut akan kematian yang meliputi sub tema merasa cemas tidak dapat melalui masa kritis dan takut meninggal saat masa kritis, 2) merasa seperti berhalusinasi saat kondisi kritis meliputi sub tema Seperti didatangi orang-orang berjubah dan melihat para leluhur kakek nenek berdatangan menjemput, dan 3) mencoba berpikir positif bahwa semua akan baik-baik saja meliputi sub tema berusaha berpikir positif dengan kondisi

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
						yang dialami dan menguatkan hati bahwa akan baik-baik saja.
4.	Pulih dari Covid melalui Psikologi: Studi Kasus PPKM di Indonesia/ Wahyudin Darmalaksana & Titi Rata Garnasih/ 2021	http://digilib.uinsgd.ac.id/40765/	Kualitatif/ Studi kasus	Informan: 3 orang yang terpapar COVID-19	Equilibrium psikologis mencakup tiga komponen utama yaitu pasien sendiri, perawat, dan keluarga.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diragukan lagi darurat COVID-19 telah membawa dampak psikologis terlebih bagi pasien terpapar COVID-19. Di samping layanan medis, aspek psikologis berperan besar dalam pemulihan pasien terpapar COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan tiga orang terpapar COVID-19 terlihat mengalami pemulihan hingga dinyatakan negatif COVID-19. Sejak dinyatakan positif COVID-19 hingga empat belas hari berselang akhirnya ketiga pasien dinyatakan pulih melalui penguatan psikologi. Adapun equilibrium psikologis mencakup tiga komponen utama yaitu pasien sendiri, perawat, dan keluarga. Setiap komponen equilibrium

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
						berperan besar dalam penguatan psikologis, terlebih bila tiga komponen ini dihimpun sedemikian rupa maka telah menghasilkan spirit yang teramat besar. Pada gilirannya berdampak pada percepatan pemulihan dan kesembuhan pasien COVID-19.
5.	Pengalaman Komunikasi Penyintas COVID-19/ Mayang riyantie, & Romli/ 2021	http://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/komunikata57/article/view/207	Kualitatif/ Fenomenologi	Informan: 6 orang penyintas COVID-19	Motif Sembuh Para Penyintas COVID-19, Makna COVID-19 bagi para Penyintas COVID-19 dan Pengalaman Komunikasi Para Penyintas COVID-19	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif sembuh para penyintas COVID-19 terdiri atas motif because of yang meliputi motif keluarga dan motif in order to atau motif harapan ketika sembuh yang meliputi gaya hidup sehat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan menjadi relawan COVID-19. Adapun temuan dari makna COVID-19 yang ditemukan pada penyintas COVID-19 memaknai bahwa COVID-19 merupakan sebuah penyakit Flu biasa namun mengerikan yang saat ini tengah

No	Judul>Nama Peneliti/ Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
						beredar di masyarakat. Pengalaman komunikasi yang ditemukan adalah pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pengalaman menyenangkan meliputi meningkatkan kualitas beribadah para penyintas COVID-19 ketika terpapar COVID-19. Penyintas COVID-19 memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dirundung rasa ketakutan dan khawatir tidak dapat kembali sehat dan berkumpul kembali bersama keluarga.
6.	Psychological Well-Being Penyintas Covid-19 Di Kota Bitung/ Paul J. T. Pantow, dkk/ 2020	https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/psikopedia/article/view/1615	Kualitatif/ Studi kasus	Informan: 1 orang penyintas COVID-19 di Kelurahan Kadoodan Kota Bitung	Penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek mampu menerima keadaan masa lalunya dan menerima dirinya sebagai seorang Penyintas COVID-19. Subjek memiliki hubungan sosial yang terjalin baik, mampu mengatasi tekanan-tekanan sosial yang diterima, penguasaan lingkungan yang baik dan juga tujuan hidup

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
					pertumbuhan pribadi.	yang jelas. Peneliti juga menemukan bahwa ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pencapaian dimensi-dimensi Psychological Well-being, yakni Faktor Religiusitas dan Dukungan Sosial.
7	Gambaran Perilaku Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pencegahan COVID-19 di Desa Wulurmaatius Kecamatan Modinding/ Ratna Santika Garusu, dkk/ 2021	https://ejournal.unsra.t.ac.id/index.php/kesmas/article/view/33675	Kualitatif/ Metode content analysis (analisis isi)	Informan: 7 Masyarakat di Desa Wulurmaatius Kecamatan Modinding	Perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19	Hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam diperoleh pandangan/tanggapan masyarakat tentang protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 mereka sudah menerapkan perilaku mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak sesuai anjuran pemerintah tetapi belum 100% karena masih ada sebagian masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perilaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan cukup baik karena dapat dilihat banyak masyarakat yang sudah

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
						mengetahui tentang cara mencuci tangan dengan baik, memakai masker yang tepat dan menjaga jarak
8	Pengalaman Perawat yang Pernah Terkonfirmasi COVID-19 di RSUD Sultan Suriansyah/ Sri Sundari & Lukman Harun/ 2021	https://ejurnal.unism.ac.id/index.php/JNI/article/view/134	Kuantitatif/ Fenomenologi	Informan: 10 orang perawat yang pernah terkonfirmasi COVID-19 di RSUD Sultan Suriansyah	Pemahaman tentang COVID-19, tanda gejala COVID-19, proses penularan COVID-19, penetapan diagnosa terkonfirmasi COVID-19, respon tubuh setelah tahu terkonfirmasi COVID-19, tindakan setelah tahu terkonfirmasi COVID-19,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman perawat dalam penelitian ini adalah penyakit akibat virus corona yang mengenai sistem pernapasan, pencernaan, gangguan rasa nyaman dan sistem imun tubuh manusia yang cepat sekali menularkan kepada orang lain sehingga menuntut kita untuk menjaga protokol kesehatan. melakukan protokol kesehatan COVID-19 di desa pondok batu Kabupaten muko-muko.

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
					dan harapan setelah dinyatakan sembuh. sesudah dilaksanakan penyuluhan.	
9	Pengalaman Lansia Menerapkan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kualitatif di BPLU Senja Cerah Manado/ Kristamuliana, dkk/ 2021	https://doi.org/10.31934/mppki.v4i3.1609	Kuantitatif/ Fenomenologi	Informan: Informan utama sebanyak 12 lanjut usia yang tinggal di BPLU Senja Cerah Kota Manado Informan pendukung sebanyak 2 orang petugas/pegawai di BPLU Senja Cerah Kota Manado	Gambaran berbagai pengalaman lansia dalam menerapkan protokol kesehatan, motivasi lansia dalam menerapkan protokol kesehatan dan dukungan lansia dalam menerapkan protokol kesehatan	Hasil penelitian ini terdapat 3 (tiga) tema yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu 1) Gambaran berbagai pengalaman lansia dalam menerapkan protokol kesehatan (tidak nyaman menggunakan masker, tidak nyaman sering cuci tangan, menjaga jarak bukan sebuah masalah dan sering lupa menerapkan protokol kesehatan); 2) Motivasi lansia dalam menerapkan protokol kesehatan (demi kesehatan, supaya pandemi cepat berlalu dan aturan pemerintah) dan 3) Dukungan lansia dalam menerapkan protokol

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
						kesehatan (dukungan keluarga dan dukungan sosial). Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai pengalaman yang dirasakan oleh lansia dalam menerapkan protokol kesehatan adalah gambaran dari penurunan fungsi fisik dan psikososial namun lansia tetap termotivasi karena mengikuti anjuran pemerintah agar tetap sehat dan pandemi segera berlalu serta adanya dukungan baik dari keluarga, dari sesama lansia dan dari pihak pengelola panti.
10	Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan	https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1354	Kualitatif: Studi kasus	Informan: Warga di daerah Ciracas, Jakarta Timur yang tidak patuh terhadap aturan penerapan 3M dan beberapa pihak yang	Ketidakpatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan 3M dan Health Belief Model	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh warga tidak sepenuhnya termasuk ke dalam bentuk ketidakpatuhan, karena banyak pelanggar yang sebenarnya kurang memahami bahaya penularan COVID-19 dan manfaat dari penerapan protokol kesehatan 3M ini. Sedangkan

No	Judul>Nama Peneliti/ Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
	3M di Ciracas Jakarta Timur)/ Ratna Kartika Sari/ 2021			berwenang dalam upaya penanganan pandemi COVID-19		ketidapatuhan warga disebabkan karena faktor ekonomi, sikap tidak peduli, merasa berpotensi rendah terhadap penularan virus, serta ketidakpercayaan warga kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang tidak konsisten.
11	Qualitative study of the psychological experience of COVID-19 patients during hospitalization/ Niuniu Sun, et al/ 2021	https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08.040	Kualitatif/ Fenomenologis	Informan: 16 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Afiliasi Pertama Universitas Sains dan Teknologi Henan dengan COVID-19	Sikap terhadap penyakit, stres, reaksi terhadap tubuh dan pikiran, faktor yang mendorong pencegahan epidemi dan pertumbuhan dan pandangan psikologis	Hasil penelitian ini adalah pengalaman psikologis pasien COVID-19 selama dirawat di rumah sakit dapat diringkas menjadi lima tema. Pertama, sikap terhadap penyakit termasuk ketakutan, penolakan, dan stigma selama tahap awal, yang secara bertahap berkembang menjadi penerimaan pada tahap selanjutnya. Kedua, sumber utama stres termasuk sifat virus dari penyakit, tindakan karantina, dan kekhawatiran mengenai kesehatan anggota keluarga. Ketiga, reaksi tubuh dan pikiran termasuk respon

No	Judul>Nama Peneliti/ Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
						emosional tergantung stadium penyakit, perhatian berlebihan terhadap gejala, perenungan, dan perubahan pola makan, tidur, dan perilaku. Keempat, faktor pendukung meliputi penyesuaian psikologis, perawatan medis, dan dukungan keluarga dan sosial. Akhirnya, penyakit mengakibatkan pertumbuhan psikologis dan pasien memandang masalah dengan rasa syukur melalui menghargai hidup, keluarga, keberanian.
12	“I Was Scared I Might Die Alone”: A Qualitative Study on the Physiological and Psychological Experience of COVID-19 Survivors and the Quality of Care Received at Health Facilities/	https://dx.doi.org/10.34172/ijtmgh.2020.09	Kualitatif/ Fenomenologis	Informan: 39 penyintas COVID-19 dalam rentang usia 20-95 dari lebih dari 15 negara dan 5 benua	Fisiologis, psikologis dan kualitas perawatan yang diterima di fasilitas kesehatan	39 peserta (penyintas COVID-19) dalam rentang usia 20-95 dari lebih dari 15 negara dan 5 benua dilibatkan dalam penelitian ini. Gejala klinis yang sering dilaporkan antara lain demam, batuk parah, batuk kering dan persisten, sulit bernapas, pilek, nyeri tubuh, dan pegal-pegal. Banyak peserta memiliki

No	Judul>Nama Peneliti/ Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
	Isaac Ilinoluwa Olufadewa, et al/ 2020					pengalaman kesehatan mental yang negatif seperti takut, cemas, perasaan bersalah, dan khawatir tentang pemulihan mereka. Beberapa peserta memiliki pengalaman kesehatan mental yang positif seperti perasaan dorongan dari keluarga dan teman terpercaya. Banyak peserta merasa puas dengan kualitas pelayanan di Puskesmas, meskipun beberapa mengalami kesulitan awal untuk melakukan tes.

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
13	Experiences of Latinx Individuals Hospitalized for COVID-19 A Qualitative Study/ Lilia Cervantes, MD, et al/ 2021	https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.0684	Kualitatif/ Analisis tematik	Informan: 60 orang dewasa Latin yang sembuh dari rawat inap COVID-19 di rumah sakit umum di San Francisco, California, dan Denver, Colorado	COVID-19 adalah ancaman yang jauh dan sekunder, COVID-19 adalah peracikan kerugian, keengganan untuk mencari perawatan medis, interaksi sistem perawatan kesehatan, dan keimanan dan ketahanan masyarakat	Hasil penelitian ini dari 60 orang (24 wanita dan 36 pria; usia rata-rata [SD], 48 [12] tahun) berpartisipasi. Semua tinggal di daerah berpenghasilan rendah, 47 peserta (78%) memiliki lebih dari 4 orang di rumah, dan sebagian besar (44 peserta [73%]) adalah pekerja penting. Empat peserta (9%) dapat bekerja dari rumah, 12 (20%) telah membayar cuti sakit, dan 21 (35%) kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Kami mengidentifikasi 5 tema (dan subtema) dengan implikasi kesehatan masyarakat dan perawatan klinis: COVID-19 adalah ancaman yang jauh dan sekunder (tak terkalahkan, informasi yang salah dan ketidakpercayaan, norma sosial yang mendarah daging); COVID-19 adalah peracikan kerugian (takut akan pengangguran dan penggusuran, kurangnya

No	Judul>Nama Peneliti/ Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
						<p>perlindungan bagi imigran tidak berdokumen, ketidakmampuan untuk melindungi diri dari COVID-19, dan perumahan dengan kepadatan tinggi); keengganan untuk mencari perawatan medis (khawatir tentang biaya perawatan kesehatan, prihatin tentang kemampuan untuk mengakses perawatan jika tidak diasuransikan atau tidak berdokumen, imigran tidak berdokumen takut dideportasi); interaksi sistem perawatan kesehatan (isolasi sosial dan perubahan dalam prosedur rumah sakit, apresiasi terhadap dokter dan akses bahasa, dan pemulangan dengan sumber daya atau informasi klinis yang tidak mencukupi); dan keimanan dan ketahanan masyarakat (spiritualitas, Latinx pendukung COVID-19)</p>

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
14	The Lived Experiences of COVID-19 Patients in South Korea: A Qualitative Study/ Haeng-Mi Son, et al/ 2021	https://doi.org/10.3390/ijerph18147419	Kualitatif/ Fenomenologis	Informan: 16 pasien yang dipulangkan dari rumah sakit setelah menerima perawatan untuk COVID-19	Masa keputusan dan ketidakpastian selama diagnosis dan perawatan, syok dan Keluhan Terkait Proses Desinfeksi, Stigma Sosial: “Surat Merah” Saya, Pikiran dan tubuh dirampas oleh COVID-19, Menemukan Kembali Hubungan melalui Mengalami Kesulitan	Kajian ini menyajikan pemahaman mendalam dan mendeskripsikan masalah fisik, psikologis, dan sosial yang dialami pasien COVID-19 berdasarkan pengalaman hidup mereka. Secara khusus, stigma sosial adalah penghalang bagi pasien untuk kembali ke kehidupan normal mereka di masyarakat konteks tinggi Korea Selatan. Oleh karena itu, program rehabilitasi psikososial individual dan komprehensif harus dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pasien ini.

No	Judul>Nama Peneliti/Tahun	Link Akses	Metodologi			Hasil Penelitian
			Jenis/Pendekatan Penelitian	Subjek	Variabel	
15	Experience of patients hospitalized with COVID-19: A qualitative study of a pandemic disease in Iran/ Sara Jamili, et al/ 2021	https://doi.org/10.1111/hex.13280	Kualitatif/ Fenomenologi	Informan: 17 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19	penolakan penyakit, emosi negatif pada saat kedatangan, persepsi dukungan sosial dan psikologis dan, kekhawatiran dan masalah pasca pulang	Analisis mengungkapkan 4 tema utama dan 16 subtema. Tema utama termasuk (1) penolakan penyakit, (2) emosi negatif pada saat kedatangan, (3) persepsi dukungan sosial dan psikologis dan (4) kekhawatiran dan masalah pasca pulang. Kesimpulan: Pasien dengan COVID-19 mengalami dunia stres, kekhawatiran, dan perasaan yang berbeda selama perjalanan penyakit mereka. Memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pengalaman pasien dengan penyakit ini dapat membantu menangani penyakit ini secara lebih efektif dan memberikan perawatan dan layanan perawatan dan psikologis pasca-corona yang lebih baik.

Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel, analisis data dan lokasi penelitian dilakukan. Variabel yang akan diteliti peneliti berfokus pada pengetahuan terkait COVID-19, pengobatan dan perawatan selama isolasi, pengalaman selama menjalani masa isolasi, dukungan sosial dan penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 yang merupakan hasil pengembangan dari variabel yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini juga dibantu dengan aplikasi NVivo 12 Pro. Selain itu, penelitian ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Kolaka Utara. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang studi kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam studi kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mencari informasi mendalam tentang pengetahuan terkait COVID-19 pada pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- b. Untuk mencari informasi mendalam tentang pengobatan dan perawatan selama isolasi pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

- c. Untuk mencari informasi mendalam tentang pengalaman selama menjalani masa isolasi pada pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- d. Untuk mencari informasi mendalam tentang dukungan sosial pada pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- e. Untuk mencari informasi mendalam tentang penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur oleh pendidik dan mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan menjadi informasi dasar untuk menambah pengetahuan ilmu kesehatan masyarakat dalam mengevaluasi dan menggali studi kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber rujukan atau referensi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai studi kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dan

meningkatkan kesadaran masyarakat secara mandiri agar dapat melaksanakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi sebagai dasar penentuan kebijakan dalam menangani COVID-19 di Kabupaten Kolaka Utara, khususnya wilayah Kecamatan Lasusua.

5. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk memperluas informasi dan pemahaman, melatih cara berpikir secara ilmiah dan menjadi ajang pengalaman dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan tentang Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

1. **Definisi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*)**

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (World Health Organization, 2021 & Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Virus corona merupakan zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular antar hewan dan manusia. Gejala umum penyakit ini termasuk demam, batuk, sesak nafas, kesulitan bernapas dan gejala pernapasan lainnya. Dalam kasus yang lebih parah, penyakit virus ini dapat menyebabkan pneumonia, kondisi pernapasan yang sangat parah, gagal ginjal, dan bahkan kematian (World Health Organization, 2020).

2. Etiologi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*)

Patogenesis infeksi COVID-19 belum sepenuhnya diketahui. Awal mulanya diketahui bahwa virus ini mungkin memiliki kemiripan dengan SARS dan MERS CoV, namun dari hasil penilaian isolasi dari 10 pasien, diperoleh kemiripan mencapai hampir 100% atau 99% yang menunjukkan suatu infeksi baru, dan menunjukkan kemiripan (88% tidak dapat dibedakan) dengan *bat derived severe acute respiratory syndrome (SARS)-like coronaviruses*, *bat-SL-CoVZC45* dan *bat-SLCoVZXC21*, yang diambil pada tahun 2018 di Zhoushan, Cina bagian Timur, dan kedekatan dengan SARS-CoV adalah 79% dan terlebih lagi dengan MERS-CoV (50%) (Lu, R. *et al.* 2020).

Penyebab COVID-19 adalah virus yang masuk dalam famili *coronavirus*. *Coronavirus* adalah virus RNA strain tunggal positif, yang berkapsul dan tidak bersegmen. Struktur protein utama pada *Coronavirus* dibagi menjadi empat, yaitu protein N (*nukleokapsid*), glikoprotein M (*membran*), glikoprotein spike S (*spike*), dan protein E (*selubung*). *Coronavirus* juga termasuk dalam *ordo Nidovirales*, famili *Coronaviridae*. *Coronavirus* ini dapat mengakibatkan penyakit pada manusia maupun hewan. Genus *Coronavirus* terbagi menjadi empat, yaitu *alphacoronavirus*, *betacoronavirus*, *gammacoronavirus*, dan *deltacoronavirus*. Sebelum COVID-19 ada, terdapat enam jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E (*alphacoronavirus*), HCoV-OC43 (*betacoronavirus*), HCoV-NL63 (*alphacoronavirus*) HCoV-HKU1

(*betacoronavirus*), SARS-CoV (*betacoronavirus*), dan MERS-CoV (*betacoronavirus*) (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Coronavirus yang menyebabkan COVID-19 adalah sejenis *betacoronavirus*, yang umumnya berbentuk lingkaran dengan beberapa pleomorfisme, dan memiliki ukuran 60-140 nm. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini memiliki tempat dengan subgenus seperti *Coronavirus* wabah SARS pada 2002-2004, khususnya Sarbecovirus. Inilah yang menjadi dasar, *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) memberi nama penyebab COVID-19 sebagai SARS-CoV-2 (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

3. Penularan COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*)

COVID-19 adalah penyakit zoonosis, karena bisa jadi infeksi ini berasal dari hewan dan kemudian menular ke manusia. Pada COVID-19, tidak diketahui secara pasti jalur penularan dari hewan ke manusia, namun informasi filogenetik memungkinkan COVID-19 juga bersifat zoonosis. Informasi data selanjutnya menunjukkan bahwa penularan Virus Corona terjadi antar manusia (*human to people*) melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar ketika seseorang yang terkontaminasi COVID-19 batuk, bersin dan berbicara. Jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini, orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19 (World Health Organization, 2021).

Hal ini setara dengan frekuensi penularan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19, bukti lain menunjukkan bahwa khususnya

penularan yang terjadi di luar China dari seseorang yang berasal dari Kota Shanghai, China ke Jerman dan disertai dengan pengungkapan hasil positif di individu yang ditemuinya di tempat kerja. Untuk laporan kasus ini bahkan dinyatakan bahwa penularan terjadi ketika kasus tersebut belum mengalami efek samping atau tanda (asimtomatik) atau masih dalam masa inkubasi. Laporan lain yang mendukung penularan COVID-19 dari manusia ke manusia adalah laporan 9 kasus penularan langsung dari manusia ke manusia di luar China dari catatan kasus hingga kontak dekat yang tidak memiliki riwayat perjalanan manapun (Zhou, 2020; Liu T, 2020 dalam (Handayani, *et al.* 2020)).

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Tetesan kecil itu kemudian jatuh pada benda-benda di sekitarnya, dan jika orang lain menyentuh benda yang telah tercemar tetesan tersebut, maka ketika orang menyentuh mata, hidung, atau mulutnya, maka, Pada saat itu orang tersebut dapat tercemar COVID-19. Atau sebaliknya ketika seseorang secara tidak sengaja menghirup tetesan dari seseorang yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga jarak sekitar satu meter dari orang yang sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

4. Kelompok Risiko Tinggi

COVID-19 adalah penyakit baru yang muncul mulai Desember 2019. Saat ini ada data dan informasi terbatas tentang dampak kondisi medis

yang mendasari dan apakah mereka meningkatkan risiko penyakit parah dari COVID-19. Berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini, orang-orang dengan kondisi berikut mungkin berisiko tinggi untuk penyakit parah dari COVID- 19 (Centers for Disease Control and Prevention, 2020):

- a. Orang dengan penyakit paru kronis atau asma sedang hingga parah
- b. Orang yang memiliki kondisi jantung serius
- c. Orang yang memiliki kelainan imun (*immunocompromised*), seperti orang sedang dalam pengobatan kanker, merokok, transplantasi sumsum atau organ, defisiensi imun, HIV/AIDS yang tidak terkontrol dengan baik, dan lain sebagainya
- d. Orang dengan obesitas berat (BMI lebih dari 40 untuk orang non-asia, dan lebih dari 30 untuk orang Asia)
- e. Orang dengan diabetes
- f. Orang dengan penyakit ginjal kronis
- g. Orang dengan penyakit hati atau liver
- h. Orang dengan kondisi neurologis, seperti demensia
- i. Orang dengan fibrosis paru memiliki jaringan paru yang rusak)
- j. Ibu Hamil

5. Manifestasi Klinis

COVID-19 pada bidang medis telah memiliki banyak perhatian, bukan hanya karena penyebarannya yang cepat sehingga memiliki potensi yang dapat merusak sistem kesehatan, akan tetapi, karena banyaknya gejala klinis pada pasien (Fitriani, 2020).

Pasien COVID-19 memiliki efek samping klinis dengan jangkauan yang luas, mulai dari tanpa gejala (asimtomatik), gejala ringan, pneumonia, outrageous pneumonia, Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), sepsis hingga syok sepsis. Sekitar 80% kasus termasuk kasus ringan atau sedang, 13,8% mengalami sakit berat dan 6,1% pasien dalam kondisi kritis. Viremia dan viral load yang tinggi dari swab nasofaring pada pasien tanpa gejala (asimtomatik) telah dilaporkan (World Health Organization, 2020; Kam, 2020 dalam (Susilo, *et al.* 2020)).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Huang, *et al* (2020), indikasi klinis yang paling banyak terjadi pada pasien COVID-19 seperti demam (98%), batuk (76%), dan mialgia atau kelemahan (44%). Gejala lain yang terdapat pada pasien, namun tidak terlalu sering ditemukan adalah produksi sputum (28%), migrain (8%), batuk darah (5%) dan diare (3%). Sebanyak 55% dari pasien diperkirakan mengalami sesak nafas, berikutnya sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi COVID-19 (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020).

a. Tidak berkomplikasi

Kondisi ini disebut dengan kondisi yang paling ringan mengingat gejala yang tampak merupakan gejala yang samar-samar atau tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, kelelahan, sakit kepala, dan nyeri otot. Harus diperhatikan bahwa pada pasien yang lanjut usia dan pasien *immunocompromises* atau pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang

tidak sekuat dan seimbang orang lain, presentasi gejala menjadi tidak khas atau atipikal. Selain itu, ada beberapa kasus yang tidak disertai dengan demam dan efek samping yang cukup ringan. Pada kondisi tersebut pasien tidak mengalami gejala komplikasi seperti dehidrasi, sepsis atau napas pendek.

b. Pneumonia ringan

Gejala utama yang biasa muncul pada kasus ini seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada indikasi pneumonia yang serius. Jika terjadi pneumonia ringan pada anak-anak ditandai dengan batuk atau susah bernapas.

c. Pneumonia berat

Jika pada pasien dewasa terjadi pneumonia berat maka gejala yang akan muncul seperti demam atau infeksi saluran napas. Sedangkan tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas: $> 30x/menit$), *distress* pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien $<90\%$ udara luar.

6. Diagnosis

WHO telah menyarankan pengujian sub-atom untuk semua pasien yang terkait dengan kontaminasi COVID-19 sebagai pengendalian penyebaran dan sangat penting untuk administrasi klinis dan harus diselesaikan dengan cepat. Teknik yang disarankan adalah strategi penemuan atom/NAAT (Nucleic Corrosive Enhancement Test, misalnya penilaian RT-PCR (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Menteri Kesehatan RI, telah menetapkan keputusan terbaru terkait

dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Berikut beberapa istilah terbaru terkait penanganan COVID-19 di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020):

a. Kasus Suspek

Seseorang yang memiliki salah satu kriteria berikut:

- 1) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan dalam 14 hari terakhir sebelum awal manifestasi memiliki latar belakang dengan bepergian atau tinggal di negara/domain Indonesia yang melaporkan penularan terdekat.
- 2) Orang dengan salah satu manifestasi ISPA dan dalam 14 hari terakhir sebelum gejala tampak memiliki latar belakang yang ditandai dengan kontak dengan kasus konfirmasi/kemungkinan virus Corona
- 3) Orang dengan ISPA/pneumonia berat yang memerlukan rawat inap dan tidak ada penyebab berbeda tergantung pada elemen klinis yang meyakinkan.

b. Kasus Probable

Kasus yang dicurigai dengan ISPA/ARDS ekstrim/diwariskan dengan gambaran klinis yang meyakinkan tentang *Coronavirus* dan tidak ada efek samping dari penilaian lab RT-PCR

c. Kasus Konfirmasi

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kasus yang dikonfirmasi dengan manifestasi (simptomatik)
- 2) Kasus yang dikonfirmasi tanpa efek samping (asimptomatik)

d. Kontak Erat

Orang yang memiliki latar belakang yang ditandai dengan kontak dengan kemungkinan atau dikonfirmasi kasus COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

- 1) Kontak dekat dan pribadi/kemungkinan terdekat atau kasus yang dikonfirmasi dalam rentang 1 meter dan dalam waktu 15 menit atau lebih
- 2) Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi
- 3) Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD sesuai pedoman.
- 4) Keadaan berbeda yang menunjukkan kontak tergantung pada evaluasi bahaya lingkungan yang ditentukan oleh kelompok pemeriksaan epidemiologi terdekat.

Dalam kasus yang probable atau dikonfirmasi yang bersifat indikatif, untuk menemukan kontak erat dengan prediksi waktu kontak ditentukan dari 2 hari sebelum kasus menimbulkan efek samping dan selama 14 hari kemudian kasus menimbulkan manifestasi. Dalam kasus

yang dikonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat dengan prediksi waktu kontak ditentukan dari 2 hari sebelumnya dan 14 hari setelah tanggal pengambilan kasus yang dikonfirmasi.

e. Pelaku Perjalanan

Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.

f. *Discarded*

Discarded dikatakan apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Seseorang dengan status kasus berspekulasi dengan efek samping dari 2 penilaian RT-PCR negatif selama 2 hari berturut-turut dengan jangka waktu >24 jam.
- 2) Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan isolasinya selama 14 hari.

g. Selesai Isolasi

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak melalui pemeriksaan RT-PCR berikutnya dengan ditambah isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan sampel konfirmasi.
- 2) Kasus probable/kasus yang dikonfirmasi dengan indikasi (simptomatik) yang tidak melalui pemeriksaan RT-PCR terhitung 10 hari dari tanggal permulaan dan minimal 3 hari kemudian dilakukan manifestasi gejala demam dan gangguan pernafasan

- 3) Kasus probable/kasus terkonfirmasi dengan indikasi (simptomatik) hasil RT-PCR 1 kali follow up negatif, selain itu paling lambat 3 hari kemudian dilakukan munculnya efek samping demam dan gangguan pernafasan

h. Kematian

Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/probable COVID-19 yang telah meninggal dunia.

7. Pencegahan COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*)

Cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk terhindar dari COVID-19 yaitu dengan menjaga kesehatan dengan baik. Bahkan dalam Islam pun, kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting, karena merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya:

“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang”. (HR. Bukhari no. 6412)

Dalam hadis tersebut menjelaskan sesekali kita sebagai manusia memiliki badan yang sehat, namun tidak memiliki waktu luang karena disibukkan dengan urusan dunia. Terkadang juga, kita sebagai manusia memiliki waktu luang, namun dalam keadaan sakit. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan kita salah satunya agar terhindar dari COVID-19 dan juga dapat memanfaatkan waktu luang yang kita punya.

Dunia adalah ladang untuk tujuan beramal, jadi marilah kita benar-benar mempertimbangkan untuk secara konsisten membangun tujuan baik untuk mencapai kompensasi di alam yang lebih besar. Karena setelah waktu luang akan datang masa yang penuh dengan kesibukkan, dan setelah menjadi sehat akan datang kondisi sakit, jadi kita harus memanfaatkan waktu luang kita yang bermanfaat.

Kementerian Kesehatan RI telah membuat aturan dan ketentuan yang merupakan tindakan pencegahan COVID-19, aturan ini biasa disebut dengan protokol kesehatan yang mesti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

a. Protokol Kesehatan Selama Pandemi COVID-19

Protokol kesehatan adalah aturan sekaligus ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang harus diterapkan oleh semua kalangan agar dapat beraktivitas secara aman dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Apabila masyarakat mematuhi aturan yang telah dibuat maka akan meminimalisir kasus COVID-19 yang ada di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Peranan dari pemerintah maupun juga masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi penularan yang lebih banyak. Kementerian Kesehatan RI (2020) telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan untuk menghadapi penyebaran COVID-19. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan pada fase pencegahan dari setiap individu dengan cara melakukan 5 M yaitu:

1) Memakai masker

Alat pelindung diri merupakan suatu alat yang diperlukan untuk melindungi seseorang dari potensi bahaya fisik. Salah satu alat pelindung diri dalam pencegahan COVID-19 berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Masker digunakan sebagai pengendalian sumber infeksi yang digunakan oleh orang yang terinfeksi dan sebagai pencegahan COVID-19 yang digunakan oleh orang sehat.

2) Menjaga jarak

Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

World Health Organization (2020) memberikan rekomendasi untuk menjaga jarak aman lebih dari 1 meter, dan

beberapa pakar kesehatan juga menyarankan agar menjaga jarak aman setidaknya dua meter dari orang lain.

3) Mencuci tangan

Kebersihan tangan sangat penting untuk kesehatan tubuh. Jika tangan bersifat kotor, maka tubuh sangat beresiko terhadap masuknya mikroorganisme. Cuci tangan dapat berfungsi untuk mengurangi serta menghilangkan mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus, bakteri, dan parasit lainnya yang menempel ditangan. Cuci tangan harus dilakukan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Sedangkan sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman yang menempel ditangan. Dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/hand sanitizer, selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus

4) Menjauhi kerumunan

Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020), masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Apabila semakin banyak dan sering kamu bertemu orang dan berkomunikasi dengan orang banyak, maka kemungkinan terinfeksi

virus COVID-19 pun semakin tinggi. Sehingga kita harus bisa lebih hati-hati saat berada di luar rumah dan hindari tempat keramaian terutama saat sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun (lansia).

5) Mengurangi mobilitas

Mengurangi mobilitas merupakan salah satu protokol kesehatan yang perlu dilakukan yaitu untuk tidak keluar rumah kecuali terdapat keadaan yang mendesak, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Penerapan aturan kerja secara WFH dan WFO juga merupakan salah contoh penerapan untuk mengurangi mobilitas di luar rumah karena bekerja juga dapat dilakukan di rumah secara daring.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.

b. Prinsip Umum Protokol Kesehatan

Masyarakat berperan penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menjadi sumber penularan baru di mana terjadinya interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak

orang. Masyarakat harus bisa melakukan kembali aktivitas seperti semula dalam situasi pandemi COVID-19 dengan menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru yang lebih patuh, lebih sehat, dan lebih bersih, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada.

Kelompok masyarakat berperan penting dalam mata rantai penularan virus Corona agar tidak menjadi sumber baru dimana terjadi kerjasama antar manusia dan berkumpulnya banyak individu. Kelompok masyarakat harus memiliki opsi untuk kembali berlatih dalam situasi pandemi virus corona dengan menyesuaikan diri dengan kecenderungan baru yang lebih patuh, lebih baik, lebih sehat, dan lebih bersih yang dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat serta memberdayakan semua asset yang ada. Agar mata rantai penularan COVID-19 dapat dicegah, masyarakat berperan dalam menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain (Kementerian Kesehatan RI, 2020):

1) Perlindungan Kesehatan Individu

Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui tetesan air liur atau droplet sehingga dapat menginfeksi manusia. Droplet yang masuk ke dalam tubuh mengandung virus SARS CoV-2 lewat hidung, mulut, dan mata. Pedoman pencegahan penularan virus Corona ke manusia dapat dilakukan dengan membuka pintu

masuknya infeksi melalui tiga pintu masuk dengan kegiatan sebagai berikut (Kementerian Kesehatan RI, 2020):

- a) Memakai alat pelindung diri seperti masker yang dapat melindungi mulut, hidung, sampai dagu, saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Apabila memakai masker kain, sebaiknya gunakanlah masker dengan 3 lapis kain.
- b) Membersihkan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Usahakan untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor secara terus-menerus karena tangan mungkin saja sudah terkontaminasi droplet yang mengandung virus corona.
- c) Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain untuk terhindar dari droplet orang yang berbicara, bersin, atau batuk, serta menghindari kerumunan, berdesakan dan keramaian. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi seperti pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan lain sebagainya. Sedang rekayasa teknis seperti pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, memberi tanda silang untuk tempat duduk sesuai dengan jarak aman dan lain sebagainya.
- d) Meningkatkan imunitas tubuh dengan menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti istirahat yang cukup (minimal 7 jam setiap hari), melakukan aktivitas fisik tidak

kurang dari 30 menit sehari dan makan makanan yang sehat dan gizi seimbang.

Menjaga kebersihan merupakan upaya seseorang dalam memelihara diri dan juga lingkungannya dari segala sesuatu yang kotor untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat terwujudnya kesehatan, dan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Di sisi lain, kotor tidak hanya merusak kecantikan tetapi juga dapat menimbulkan berbagai penyakit, dan penyakit merupakan salah satu faktor penyebab penderitaan (Musdalifah, *et al.*, 2022)

Bahkan dalam Islam pun, menjaga kebersihan sangatlah penting dan merupakan sebagian dari iman. Menjaga kebersihan adalah ajaran yang sudah didengungkan oleh Islam. Sebagai penganutnya sudah menjadi kelaziman untuk kita amalkan. Sejak empat belas abad silam Nabi Muhammad SAW tampil dengan membawa contoh budaya hidup bersih. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَةِ
وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ

Artinya:

“Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan

tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih". (HR Ath-Thabrani).

2) Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat adalah usaha yang wajib dilaksanakan oleh semua masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat serta fasilitas umum dapat dikarenakan terdapat pergerakan, kerumunan, atau kegiatan yang mampu mengakibatkan kontak fisik. Dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat tugas penyelenggara, pengelola atau penanggung jawab tempat umum dan fasilitas umum sangat penting untuk melaksanakan, antara lain (Kementerian Kesehatan RI, 2020):

a) Langkah Pencegahan (*Prevent*)

- i. Upaya promosi kesehatan (*promote*) dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan sebagai bentuk edukasi melalui pemanfaatan media informasi. Hal ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, dan keteladanan dari para pimpinan, dan tokoh masyarakat.
- ii. Langkah perlindungan (*protect*) dilakukan dengan menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun atau menyediakan hand sanitizer pada tempat yang mudah dijangkau. Sedangkan upaya untuk pemeriksaan kesehatan seseorang sebelum memasuki tempat umum atau fasilitas umum adalah dengan menjaga jarak, melakukan

penyemprotan desinfektan pada ruangan, peralatan secara berkala, permukaan, dan penegakan kedisiplinan terhadap perilaku masyarakat seperti menghindari kerumunan, memakai masker, tidak merokok di tempat umum, dan sebagainya.

b) Langkah Penemuan Kasus (*Detect*)

- i. Fasilitasi dalam deteksi awal untuk mengantisipasi penularan COVID-19, yang harus dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
- ii. Melakukan peninjauan terhadap kondisi kesehatan semua orang yang ada di tempat umum atau fasilitas umum dengan gejala (sesak nafas, nyeri tenggorokkan, demam, batuk, dan pilek).

c) Langkah penanganan yang cepat dan efektif (*Respond*) dapat dilakukan dengan berkoordinasi kepada dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan dalam pelaksanaan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), dan kebutuhan lainnya.

Esensi dari protokol kesehatan ini adalah masyarakat harus fokus pada titik kritis dalam penularan COVID-19 yang mencakup jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (outdoor/indoor), durasi kegiatan, jumlah orang yang disertakan,

kelompok rentan atau penyandang disabilitas yang terlibat dalam kegiatan/aktivitas tersebut dan sebagainya. Pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan juga harus berperan dan terlibat dalam penerapan protokol kesehatan.

Setelah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, kita juga dapat mencegah penularan COVID-19 dengan melakukan pencegahan berupa (Kementerian Kesehatan RI, 2020):

- a. Mengelola penyakit penyerta/komorbid agar tetap terkontrol
- b. Mengelola kesehatan jiwa dan psikososial

Kesehatan jiwa dan psikososial dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, yaitu dengan emosi yang positif, pikiran positif, dan hubungan sosial yang positif. Menurut Fahmi, 1977 dalam (Fuad, 2016), penguatan dimensi spiritual juga dapat memelihara kesehatan jiwa. Hal tersebut dapat dilakukan melalui emosi dan pikiran positif dengan selalu sabar, tawakkal, berharap kesembuhan dan keselamatan kepada Allah SWT. serta optimis dan husnudzon bahwa kita bisa menghadapi segala permasalahan karena Allah SWT. tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya”. (Kementerian Agama RI, 2021)

Ayat ini menunjukkan Allah sangat lemah lembut kepada hamba-Nya. Juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dikatakan dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perhitungan hisab, tetapi Dia tidak menyiksa kecuali terhadap hal-hal yang seseorang memiliki kemampuan untuk menolaknya. Ada pun sesuatu yang seseorang tidak memiliki kemampuan menolaknya, misalnya bisikan hati, manusia tidak dibebaninya. Dan benci terhadap bisikan yang jahat termasuk iman (Alu Syaikh dan Ghoffar, 2015).

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar (1992) menjelaskan, tidak ada kewajiban yang Allah bebankan kepada seorang hamba melainkan pasti sesuai dengan kesanggupannya.

Maka dari itu, setiap masalah yang diberikan Allah adalah sesuai dengan kesanggupan hamba-Nya. Dia tidak membebankan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Setiap amal baik akan dibalas dengan pahala, dan setiap amal buruk akan dibalas dengan dosa.

- c. Apabila sakit menerapkan etika batuk dan bersin. Jika berlanjut segera berkonsultasi dengan dokter/tenaga kesehatan.
- d. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.

Setelah berikhtiar dalam melakukan tindakan pencegahan, maka setiap muslim hendaknya bertawakal kepada Allah SWT. sebagaimana firmanNya dalam QS At-Taghabun/64:11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Kementerian Agama RI, 2021)

Dalam Tafsir Al-Mishbah (2017), menjelaskan segala bencana yang menimpa manusia terjadi karena ketentuan Allah. Barangsiapa beriman kepada Allah, maka kalbunya akan diberi petunjuk sehingga rela dengan apa yang telah terjadi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah sehingga apabila kita telah berikhtiar dalam melakukan segala tindakan pencegahan, namun Allah tetap timpakan musibah tersebut, maka sepatutnya kita dapat bertafakur lebih jauh bahwasanya wabah ini merupakan suatu peringatan bagi orang yang berpikir agar terus menjadikannya sebagai jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tentu ada hikmah yang dapat dipelajari atau diambil dibalik yang telah ditetapkannya.

Allah menerangkan bahwa apa yang menimpa manusia, baik yang merupakan kenikmatan dunia maupun yang berupa siksa adalah qadha' dan qadar, sesuai dengan kehendak Allah yang telah ditetapkan di muka bumi.

Dalam berusaha keras, manusia hendaknya tidak menyesal dan merasa kecewa apabila menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan usaha dan keinginannya. Hal itu di luar kemampuannya, karena ketentuan Allah-

lah yang akan berlaku dan menjadi kenyataan. Sebagaimana firman-Nya dalam QS At-Taubah/9:51

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami”. (Kementerian Agama RI, 2021)

Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman untuk melapangkan dadanya, menerima dengan segala senang hati apa yang terjadi pada dirinya, baik sesuai dengan yang diinginkan, maupun yang tidak, karena ia yakin bahwa kesemuanya itu dari Allah. Begitu pula ketika seseorang ditimpa musibah, ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hal itu karena iman yang menyebabkan sabar dan akhirnya musibah itu ringan baginya.

8. Penanganan Pasien Konfirmasi COVID-19

Penanganan pasien konfirmasi COVID-19 dapat dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah atau isolasi di ruang rawat intensif rumah sakit. Penentuan intervensi tersebut sesuai dengan kondisi klinis yang muncul pada pasien setelah terkonfirmasi positif COVID-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

a. Isolasi Mandiri

Isolasi mandiri atau perawatan di rumah dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan dan tanpa kondisi penyerta seperti (penyakit paru, jantung, ginjal dan kondisi immunocompromise). Tindakan ini dapat dilakukan pada pasien dalam pengawasan, orang

dalam pemantauan dan kontak erat yang bergejala dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan. Beberapa alasan pasien dirawat di rumah yaitu perawatan rawat inap tidak tersedia atau tidak aman. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan kondisi klinis dan keamanan lingkungan pasien. Pertimbangan lokasi dapat dilakukan di rumah atau fasilitas umum dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi setempat. Perlu dilakukan *informed consent* sebagaimana formulir terlampir terhadap pasien yang melakukan perawatan rumah (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Penting untuk memastikan bahwa lingkungan tempat pemantauan kondusif untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan medis yang diperlukan orang tersebut. Idealnya, satu atau lebih fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pemantauan harus diidentifikasi dan dievaluasi sebagai salah satu elemen kesiapsiagaan menghadapi COVID-19. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat atau petugas kesehatan masyarakat. Selama proses pemantauan, pasien harus selalu proaktif berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Petugas kesehatan yang melakukan pemantauan menggunakan APD minimal berupa masker bedah dan sarung tangan karet sekali pakai (jika harus kontak dengan cairan tubuh pasien). Isolasi mandiri di rumah selama 10 hari isolasi sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi dan ditambahkan 3 hari tanpa menunjukkan gejala gangguan pernafasan. Pasien dipantau melalui telepon oleh petugas FKTP (Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama), kontrol di FKTP setelah selesai isolasi (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

b. Isolasi di Rumah Sakit Darurat

Pasien dengan status kesehatan sakit sedang dilakukan isolasi di rumah sakit ke ruang perawatan COVID-19 rumah sakit darurat COVID-19. Pasien dengan gejala ringan hingga sedang dapat juga dirawat di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat terutama bagi pasien yang dapat mandiri/self handling selama dirawat.

c. Isolasi di Rumah Sakit Rujukan

Pasien konfirmasi dengan status kesehatan sakit berat pelaksanaan isolasi dilakukan di ruang isolasi rumah sakit rujukan atau rawat secara kohorting. Pasien dengan gejala ringan, sedang atau berat/kritis dapat dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 atau rumah sakit lain yang memiliki fasilitas sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan. Sebagian pasien yang dirawat 15% akan mengalami sakit berat yang memerlukan terapi oksigen dan sekitar 5% akan dirawat di ICU dan sebagian diantaranya memerlukan ventilator mekanik. Pneumonia berat merupakan diagnosis yang paling umum untuk pasien COVID-19 yang sakit berat. Pada prinsipnya pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami sakit sedang dan pasien yang sakit ringan tetapi memiliki faktor penyulit atau komorbid akan menjalani perawatan di rumah sakit.

9. Dampak COVID-19 terhadap Pasien Terkonfirmasi

COVID-19 telah menyebabkan berbagai dampak terhadap kehidupan manusia, terutama pada pasien yang terkonfirmasi positif. Dampak COVID-19 terhadap pasien terkonfirmasi terdiri dari dampak fisik, psikologis, dan sosial.

a. Dampak Fisik

COVID-19 memiliki masa inkubasi antara 1 sampai 14 hari, dan umumnya dalam waktu 3 hingga 7 hari. Gejala utama yaitu demam, kelelahan, dan batuk kering. Sedangkan gejala lain seperti hidung tersumbat, hidung berair, pharyngalgia, myalgia, dan diare relatif lebih jarang terjadi. Kasus COVID-19 yang parah, umumnya terjadi sesak nafas dan/atau hipoksemia setelah onset satu minggu. COVID-19 pada kasus terburuk dengan cepat berkembang menjadi acute respiratory distress syndrome (ARDS), asidosis metabolik, syok sepsis, kelainan koagulasi, perdarahan, hingga gagal organ multipel. Hal lain yang ditemui pada pasien COVID-19 pada kondisi krisis hanya terjadi demam sedang bahkan tanpa disertai demam sama sekali (Zhang, Jin Jin *et al.*, 2020 dalam (Kusumawati, 2021)). Kasus ringan akibat COVID-19 muncul gejala seperti demam ringan, kelelahan ringan tanpa manifestasi pneumonia. Kasus baru-baru ini, kebanyakan pasien memiliki prognosis yang baik sampai sembuh jika tidak memiliki penyakit penyerta lain. Kasus pada lansia dan orang dengan penyakit


kronis memiliki prognosis yang buruk. Sedangkan kasus pada anak-anak memiliki gejala yang relatif ringan (Liu, K. et al., 2020).

b. Dampak Psikologis

Respon psikologis yang muncul saat pasien menerima diagnosa konfirmasi COVID-19 pertama kali yaitu seperti perasaan cemas, panik, paranoid, depresi takut mati, frustrasi (Brooks, S. K. *et al.*, 2020). Selain itu, dampak psikologis yang dapat muncul ketika pasien terkonfirmasi COVID-19 antara lain stres, ansietas, depresi dan gangguan pola tidur, perilaku agresif dan delusi (Liu, K. et al., 2020). Perasaan yang juga sering muncul pada pasien adalah takut kematian, penyesalan, kebencian, kesepian dan panik (Liang, 2020).

c. Dampak Sosial


Dampak sosial COVID-19 muncul akibat dari infeksi virus COVID-19 dan penatalaksanaan, tindakan karantina serta pencegahannya yang mengharuskan seseorang menjaga jarak sosial. Selain itu sifat dari virus COVID-19 ini mudah menular membuat orang semakin ketakutan (Sun, Q. *et al.*, 2020). Pasien mengetahui jika penatalaksanaan dari pasien konfirmasi COVID-19 membutuhkan perawatan isolasi baik secara mandiri maupun di rumah sakit. Pasien merasakan ketakutan, kekhawatiran dan terisolasi karena harus dipisahkan dengan anggota keluarga yang lain (Sahoo *et al.*, 2020). Stigma sosial, perasaan terisolasi dan diskriminasi juga memperburuk kondisi psikologis pasien (Taha, 2014 dalam (Dubey, *et al.*, 2020)).

B. Kerangka Teori

Gambar 2.1
Kerangka Teori

Sumber : Teori H. L. Blum (1974) terkait Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan

C. Kerangka Konsep



Gambar 2.2
Kerangka Konsep

Keterangan:

: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi yaitu penelitian dilakukan dengan mempelajari realitas yang terlihat di sekitar manusia. Dalam penelitian pendekatan fenomenologi adalah difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa, dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu (Yusuf, Muri., 2017). Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui *in depth interview* (wawancara mendalam) digunakan untuk mengetahui secara langsung pengalaman pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara mulai pasien terdiagnosa positif COVID-19 hingga dinyatakan negatif COVID-19 sehingga perlu untuk dieksplorasi lebih dalam untuk mendeskripsikan makna dari fenomena tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.

B. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan apabila sasaran sampel yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak mengambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti (Mulyatiningsih, 2011).

Tabel 3.1
Kriteria Informan Penelitian

Informan	Kriteria	Keterangan
Pasien sembuh COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien sembuh COVID-19 pada tahun 2020 hingga 6 Desember 2021 yang tercatat di Dinas Kesehatan Kolaka Utara b. Masyarakat Kecamatan Lasusua berusia >18 tahun dan mampu menceritakan pengalamannya d. Sehat secara fisik dan mental e. Bersedia menjadi partisipan yang dinyatakan secara verbal dan menandatangani surat persetujuan penelitian. 	Informan Utama
Petugas Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas yang menangani COVID-19 di Puskesmas Lasusua b. Sehat secara fisik dan mental. c. Bersedia menjadi partisipan yang dinyatakan secara verbal 	Informan Kunci

	dan menandatangani surat persetujuan penelitian.	
Petugas Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas yang menangani COVID-19 di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kolaka Utara b. Sehat secara fisik dan mental. c. Bersedia menjadi partisipan yang dinyatakan secara verbal dan menandatangani surat persetujuan penelitian 	Informan Kunci
Masyarakat Kecamatan Lasusua	<ul style="list-style-type: none"> a. Keluarga dekat dari informan utama b. Sehat secara fisik dan mental. c. Bersedia menjadi partisipan yang dinyatakan secara verbal dan menandatangani surat persetujuan penelitian 	Informan Pendukung

C. Metode Pengumpulan Data

Pencarian data dalam menyusun penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara yaitu jenis data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in depth interview*) yang terstruktur meliputi pengalaman, pendapat atau kepercayaan, pengetahuan, sikap dan tanggapan. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada instrumen berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah dibuat sebelumnya, yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di

lapangan. Peneliti memberikan kebebasan pada partisipan untuk mengungkapkan pengalamannya atas pertanyaan yang diajukan selama proses wawancara sehingga data yang diperoleh merupakan informasi yang alamiah sesuai dengan pengalaman partisipan.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari data hasil pencatatan dan pelaporan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari berbagai buku literatur, jurnal, pedoman, panduan atau sumber lainnya terkait COVID-19 dan berbagai penelusuran data yang relevan yang berasal dari internet.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah segala sesuatu yang memudahkan proses penelitian. Adapun instrumen penelitiannya yakni:

1. Peneliti itu sendiri (*human instrument*). Peneliti kualitatif sebagai human instrument akan bertugas untuk menetapkan fokus penelitian, menentukan informan sebagai sumber data utama, lalu melakukan pengumpulan data, menilai dan menganalisis data, kemudian menafsirkan dan membuat kesimpulan atas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung
2. Pedoman wawancara seputar pengetahuan terkait COVID-19, pengobatan dan perawatan selama isolasi, pengalaman selama menjalani masa isolasi, dukungan sosial dan penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara
3. Alat tulis, dalam hal ini buku/catatan dan pulpen
4. HP

F. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, proses menganalisis data dengan cara mengumpulkan, mengorganisasikan, memilih-milih serta mengklasifikasikan untuk mendapatkan data menjadi sebuah informasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model interaktif Miles & Huberman (Sugiyono, 2015), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yaitu:

1. Reduksi data

Tahap ini dilakukan dengan merangkum data, memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian, mengelompokkan data pada hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. Mereduksi data untuk menyederhanakan hasil dari proses wawancara guna mendapatkan data

yang lebih fokus. Pada penelitian ini, peneliti memilih data yang diperoleh dari studi kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka data dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan kemudian data disajikan dalam bentuk teks naratif yaitu dalam bentuk uraian dan deskriptif sehingga data tersebut dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Data yang telah dirangkum berdasarkan pertanyaan penelitian selanjutnya dipaparkan dalam bentuk narasi sesuai rumusan masalah penelitian, yaitu pengetahuan terkait COVID-19, pengobatan dan perawatan selama isolasi, pengalaman selama menjalani masa isolasi, dukungan sosial dan penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap ketiga dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan guna mendapatkan kesimpulan dengan bukti kuat dan kredibel.

Untuk memaksimalkan hasil wawancara maka akan digunakan NVivo 12 Pro dalam pengolahan data hasil penelitian. NVivo 12 Pro adalah aplikasi (*Software*) yang digunakan untuk melakukan pengolahan data

secara analisis terhadap data kualitatif yang memudahkan peneliti dalam menganalisis data hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung.

Analisis teks dari jawaban informan adalah analisis frekuensi kemunculan kata atau *word cloud*. *Word Cloud* atau juga dikenal sebagai *Tag Cloud* adalah metode visualisasi data dengan menunjukkan seberapa sering sebuah kata muncul dalam data yang diwakili dengan besar kecilnya tulisan pada *word cloud*. Semua kata dalam data akan dikumpulkan berdasarkan besar kecilnya lalu membentuk seperti awan (Rebecca, 2019). Di dalam kata-kata yang dominan muncul pada jawaban informan diilustrasikan pada gambar, di mana semakin besar ukuran huruf, maka berarti semakin sering kata-kata yang bersangkutan muncul pada jawaban informan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas; uji kredibilitas data (validitas internal), uji transferabilitas (validitas eksternal), uji dependabilitas (reliabilitas) dan uji konfirmabilitas (objektivitas). Adapun jenis uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data yaitu dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan menggunakan bahan referensi.

Triangulasi sumber merupakan pengumpulan informasi yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Prinsip triangulasi adalah informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bisa

dalam sebuah kelompok. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan informan dilengkapi dengan audio-visual saat dilakukan wawancara mendalam (Sugiyono, 2017).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lasusua yang merupakan kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara yang memiliki tingkat kesembuhan tertinggi dengan persentase kesembuhan mencapai 98%.

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Lasusua merupakan ibukota Kabupaten Kolaka Utara dengan luas wilayah geografis Kecamatan Lasusua yaitu 269,32 km². Dari segi geografis, Kecamatan Lasusua terdiri atas batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Katoai
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Lambai
- d. Sebelah Barat : Teluk Bone



Gambar 4.1

Peta Kecamatan Lasusua

Kecamatan Lasusua berada pada wilayah dengan topografi yang beragam. Sebagian desa berada pada wilayah dataran dan yang lainnya berada pada wilayah dengan topografi berbukit-bukit.

2. Wilayah Administratif

Pusat Pemerintahan Kecamatan ini berada di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua yang meliputi 11 (sebelas) Desa dan 1 Kelurahan yaitu Desa Ponggiha, Desa Pitulua, Desa Babussalam, Desa Batu Ganda Permai, Desa Patowonua, Desa Puncak Monapa, Desa Rante Limbong, Desa Sulaho, Desa Tojabi, Desa Totallang, Desa Watuliwu dan Kelurahan Lasusua.

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk pada akhir tahun 2021 di Kecamatan Lasusua sebanyak 27.249 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 7.943.

4. Sosial Budaya

Penduduk Kecamatan Lasusua memiliki beberapa etnis seperti Tolaki, Bugis, Luwu, dan Selayar dengan mayoritas pemeluk agama Islam dan mata pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai petani/pekebun.

5. Sarana dan Prasarana

Tabel 4.1

Sarana Prasarana Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Jenis Sarana Prasarana	Sarana Prasarana	Jumlah
Pemerintahan	Kantor Bupati	1
	Kantor Camat	1
	Kantor Lurah	1
	Kantor Desa	11
Kesehatan	Rumah Sakit	1
	Poliklinik/Balai Pengobatan	1
	Puskesmas	1
	Posyandu	15
	Pustu	1
	Polindes	13
	Apotek	8
Pendidikan	SD/MI	12
	SMP/MTs	7
	SMA/SMK/MA	4
	Perguruan Tinggi	1
Ekonomi	Pasar	1
	Kelompok Pertokoan	2
	Minimarket/Swalayan	3
	Restoran/	6
	Hotel	4

Lembaga Keuangan	Bank Umum	6
	Bank Perkreditan Rakyat	1
	Koperasi Simpan Pinjam	1
Peribadatan	Masjid	49
	Mushola	18

Sumber: Data Sekunder, 2022

Berdasarkan tabel 4.1, mengenai sarana prasarana Kecamatan Lasusua menunjukkan bahwa terdapat 14 sarana pemerintahan, 40 sarana kesehatan, 24 sarana pendidikan, 16 sarana ekonomi, 8 sarana lembaga keuangan dan 67 sarana peribadatan.

B. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri atas 13 (tiga belas) orang yaitu 8 (delapan) orang pasien yang telah sembuh dari COVID-19 yang merupakan masyarakat Kecamatan Lasusua sebagai informan utama, 2 (dua) orang petugas kesehatan sebagai informan kunci, dan 3 (tiga) orang keluarga pasien sembuh COVID-19 sebagai informan pendukung. Seluruh informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.2

Karakteristik Umum Informan Penelitian

No	Inisial	Status	Usia	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Status Pernikahan
1.	HW	Utama	33	P	S1	PNS	Menikah
2.	NH	Utama	41	P	S1	PNS	Menikah
3.	HD	Utama	48	P	S1	PNS	Menikah
4.	SA	Utama	40	P	S1	PNS	Belum menikah
5.	MS	Utama	51	L	SMA	Pekerja Konstruksi	Menikah
6.	HA	Utama	38	L	S1	PNS	Menikah
7.	SD	Utama	41	P	S1	PNS	Belum menikah
8.	EW	Utama	40	P	S2	Pegawai BUMD	Menikah
9.	PA	Kunci	30	P	S1	PNS	Belum menikah
10.	MR	Kunci	30	L	D3	Perawat	Belum menikah
11.	SY	Pendukung	52	L	S1	PNS	Menikah
12.	MA	Pendukung	38	P	SMP	IRT	Menikah
13.	AA	Pendukung	51	L	S1	Wiraswasta	Menikah

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jenis kelamin informan pada penelitian ini mayoritas adalah perempuan sebanyak 8 orang dan laki-laki sebanyak 5 orang. Usia informan berkisaran antara 30-52 tahun, dimana usia informan termuda 30 tahun dan usia informan tertua adalah 52 tahun. Latar Pendidikan informan mayoritas adalah S1 sebanyak 9 orang, dan beberapa informan memiliki latar belakang pendidikan SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 1 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Pekerjaan informan mayoritas adalah PNS sebanyak 8 orang, dan beberapa informan memiliki pekerjaan pekerja konstruksi sebanyak 1 orang, pegawai BUMD sebanyak 1 orang, IRT sebanyak 1 orang, perawat sebanyak 1 orang, dan wiraswasta sebanyak 1 orang.

Status pernikahan informan mayoritas sudah menikah sebanyak 9 orang dan belum menikah sebanyak 4 orang.

Tabel 4.3

Karakteristik COVID-19 Informan Penelitian

No	Inisial	Riwayat COVID-19	Jenis Perawatan	Lama Isolasi	Riwayat Penyakit Penyerta	Vaksinasi COVID-19	Dosis Vaksinasi
1.	HW	Ya	Isman	14 hari	-	Ya	3
2.	NH	Ya	Isman	14 hari	Asma	Ya	2
3.	HD	Ya	Isman	14 hari	-	Ya	3
4.	SA	Ya	Isman	14 hari	-	Ya	3
5.	MS	Ya	Rawat Inap	4 hari	DM tipe 2 + TBC	Tidak	-
6.	HA	Ya	Rawat Inap	14 hari	-	Ya	3
7.	SD	Ya	Rawat Inap	10 hari	-	Ya	2
8.	EW	Ya	Isman	17 hari	-	Ya	2
9.	PA	Ya	Isman	14 hari	-	Ya	3
10.	MR	Ya	Isman	14 hari	-	Ya	3
11.	SY	Ya	Isman	14 hari	Hipertensi	Ya	3
12.	MA	Tidak	-	-	-	Ya	2
13.	AA	Ya	Isman	7 hari	-	Ya	2

Sumber data: Primer, 2022

Keterangan:

Isman : Isolasi Mandiri

Adapun riwayat COVID-19 informan sebagian besar pernah terkena COVID-19 sebanyak 12 orang dan tidak pernah terkena COVID-19 sebanyak 1 orang. Jenis perawatan informan sebagian besar adalah isolasi mandiri

sebanyak 9 orang dan rawat inap sebanyak 3 orang. Lama isolasi informan yang terlama adalah 14 hari sebanyak 8 orang, dan beberapa informan melakukan isolasi selama 10 hari sebanyak 1 orang, 17 hari sebanyak 1 orang, 7 hari sebanyak 1 orang dan 4 hari sebanyak 1 orang. Adapun riwayat penyakit penyerta informan adalah diabetes melitus tipe 2, TBC, asma, dan hipertensi. Sebagian besar informan sudah melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 12 orang dan tidak pernah melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 1. Adapun terdapat 7 orang yang telah melakukan vaksinasi dosis 3 atau *booster* dan terdapat 5 orang yang telah melakukan vaksinasi dosis 2.

C. Hasil Wawancara Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terkait Studi Kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Lasusua, Rumah Sakit Umum Daerah Jafar Harun Kolaka Utara, dan Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini berlangsung mulai pada tanggal 1 April 2022 - 10 April 2022. Informan yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan serta menggunakan pedoman wawancara mendalam.

mengenai pengertian COVID-19, karena ketika melakukan pemeriksaan di rumah sakit, informan hanya ingin memeriksakan kesehatannya. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...nda ku tau juga itu apa pengertiannya COVID, karena waktu pergi ka periksa di rumah sakit mau jeka periksa penyakitku ternyata na bilang dokter COVID ka”

(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

Informan lainnya mengatakan bahwa COVID-19 merupakan virus dan disebabkan karena kurangnya kebersihan, sesuai pernyataan informan di bawah ini:

“...virus, karena kurangnya kebersihan...”

(NH, 41 Tahun, Informan Utama)

Penjelasan informan mengenai pengertian COVID-19 bahwa informan tidak mengetahui pengertian COVID-19, juga sesuai pula dengan penuturan informan pendukung di bawah ini di mana mereka tidak mengetahui terkait pengertian COVID-19, walaupun terdapat informan pendukung yang mengatakan bahwa COVID-19 adalah penyakit yang sengaja diciptakan. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...nda ku tau apa itu COVID, karena pas bapak sakit nda ku tau apa itu COVID. Kan waktu masuk rumah sakit bapak periksa cuma mau jeki cek penyakitnya...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

“...penyakit yang sengaja diciptakan tapi ya karena memang disebabkan bisa juga secara alami terbentuk...”

(AA, 51 Tahun, Informan pendukung)

Selain itu terdapat informan yang mengetahui mengenai

COVID-19 yang mengatakan bahwa COVID-19 adalah *coronavirus disease* yang kondisinya hampir sama dengan flu tapi jika terdapat komorbid maka dapat lebih parah, lebih berpotensi menularkan lebih cepat dan disebabkan karena virus. Sebagaimana penuturan informan di bawah ini:

“...coronavirus disease, itu ji yang saya tahu bahwa itu kondisinya hampir sama kaya flu tapi ada kondisi karena misalnya ada komorbidnya jadi bisa lebih parah, lebih berpotensi menularkan lebih cepat dan disebabkan karena virus...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

2) Bahaya COVID-19 bagi kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa informan mengatakan COVID-19 berbahaya bagi kesehatan karena dapat menularkan kepada orang lain dan menimbulkan sesak napas dan demam hingga keparahan yang dapat menyebabkan kematian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HD, 48 Tahun) bahwa COVID-19 berbahaya bagi kesehatan karena dapat menularkan kepada orang lain. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...nassaki (pastinya) bahaya karena bisa menularkan seseorang...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, terdapat informan yang mengatakan bahwa COVID-19 berbahaya bagi kesehatan karena menimbulkan sesak napas dan demam hingga keparahan yang dapat menyebabkan

kematian. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...kalau saya bahaya karena saya sudah rasakan toh waktu sakit itu kek (seperti) sesak apa, demam. Maksudnya nda seperti biasanya yang kek (seperti) penyakit biasanya itu, beda memang”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

“...berbahaya sayang karena orang sampai meninggal...”

(SD, 41 Tahun, Informan Utama)

Penjelasan informan mengenai bahaya COVID-19 bagi kesehatan bahwa COVID-19 berbahaya karena dapat menyebabkan keparahan hingga menyebabkan kematian, juga sesuai pula dengan penuturan informan pendukung. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...iya pasti berbahaya. Pertama bisa menyebabkan orang sakit parah sampai bisa meninggal...”

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung)

Selain penjelasan informan mengenai bahaya COVID-19 bagi kesehatan, salah satu informan pendukung yaitu masyarakat sebagai keluarga dekat pasien juga memberikan pernyataan terkait pengetahuan terhadap orang yang terkena COVID-19 bahwa informan ketika awal COVID-19 takut dengan COVID-19 tetapi sekarang sudah biasa saja. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...tapi kan kita takut sama COVID, tapi kan sekarang tidak mi. Kita sudah jenuh terhadap COVID. Kedua juga ya sudah. Sudah terbiasa...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

3) Faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19 seperti kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat, kelelahan, daya tahan tubuh menurun, kurang mematuhi protokol kesehatan dan ketidaktahuan masyarakat tentang COVID-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) bahwa faktor penyebab terjadinya COVID-19 yaitu kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...kurang PHBS...”

(HW, 33 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19 seperti kelelahan dan kurang mematuhi protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...yah salah satunya karena kecapean, terus tidak lakukan protokol kesehatan...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

“...faktor penyebabnya yah jarang pake masker...”

(SA, 40 Tahun, Informan Utama)

Penjelasan informan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19 bahwa yaitu kurangnya kebersihan lingkungan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai COVID-19, juga sesuai pula dengan penuturan informan pendukung. Berikut

pernyataan informan di bawah ini:

“...faktor-faktornya itu mungkin ya yang pertama kondisi cuaca. Yang kedua lingkungan tempat kerjanya lah atau lingkungan tempat hidupnya. Misalnya lingkungan masyarakat kita apakah itu? Misalnya daerah lembab kurang kebersihan, otomatis kan itu pasti semua yang namanya virus pasti cepat menyebar...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

“...pertama faktor orang kan tidak tahu sebenarnya apa ini penyakit. Ini nanti kalau mau ditahu kalau dia kena COVID pas dia PCR. Kalau bukan PCR orang tidak tahu...”

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung)

4) Upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa terdapat upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19 seperti menerapkan protokol kesehatan ketika keluar rumah, menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri, makan makanan bergizi, menjaga imun dan berolahraga secara teratur agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) bahwa upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19 yaitu menerapkan 3M secara rutin ketika keluar rumah. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak...”

(HW, 33 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa terdapat upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19 seperti menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri,

disiplin protokol kesehatan, dan makan makanan bergizi agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...kayaknya kebersihan lingkungan, dan kebersihan diri sendiri...”

(NH, 41 Tahun, Informan Utama)

“...harus cuci tangan yang rutin, kalau keluar rumah cuci tangan, datang di rumah cuci tangan, baru ganti baju, harus makan makanan yang bergizi...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

Penjelasan informan mengenai upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19 yaitu menjaga daya tahan tubuh makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, minum vitamin, dan disiplin protokol kesehatan, juga didukung dengan penuturan informan pendukung di bawah ini:

“...kalau kita ini berusaha untuk perbaiki daya tahan tubuh, termasuk dengan makanannya yang sehat kemudian olahraga sama minum vitamin...”

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung)

“...disiplin protokol kesehatan...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

5) Dampak COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa terdapat dampak COVID-19 seperti dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak sosial yaitu kurang interaksi dengan orang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (SA, 40 Tahun) bahwa dampak COVID-19 yaitu dampak kesehatan dan dampak sosial yaitu kurang interaksi dengan orang

lain. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...kalau sosial, terbatas gerak langkah ta. Kalau kesehatan berpengaruh juga...”

(SA, 40 Tahun, Informan Utama)

“...kalau saya kayaknya dampak sosial, karena maksudnya biar tetangga, saudara takut mendekat, kurang silaturahmi...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

Penjelasan informan mengenai dampak COVID-19 yaitu dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak keagamaan dan dampak sosial yaitu kurang interaksi dengan orang lain, juga didukung dengan penuturan informan pendukung. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...dampaknya kalau dari sosial orang kan tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mencari rezeki, orang tidak bisa ke kantor karena imbauan dari pemerintah. Kemudian dari sisi penularannya kan kalau bersentuhan bisa menular kemudian berkerumun dilarang makanya pemerintah menghimbau. Sedangkan pergi ke masjid masih dilarang. Hanya dari sisi kesehatan orang kalau sakit bagaimana caranya mau beraktivitas. Bisa juga menyebabkan kematian. Nah memang banyak sekali dampaknya kemarin...”

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung)

“...ekonomi yah karena bapak yang mencari terus bapak juga yang sakit”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

6) Dari mana mendapatkan informasi mengenai COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa informasi yang didapatkan mengenai COVID-19 berasal dari sosial media, berita di televisi, mendengar dari orang lain dan petugas kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

informan (HD, 48 Tahun) bahwa informasi yang didapatkan mengenai COVID-19 yaitu berasal dari sosial media, berita di televisi, dan mendengar dari orang lain. Berikut pernyataan informan:

“...kita dengar dari orang, kita dengar dari sosial media, pokoknya kita nonton di televisi, melalui dari WA, dari internet apa. Makanya kita kenal ini COVID...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa informasi yang didapatkan mengenai COVID-19 yaitu berasal dari sosial media seperti *WhatsApp* dan *Facebook* serta petugas kesehatan. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...banyak dari sosial media, sama petugas kesehatan juga. Tapi lebih banyak dari sosial media...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

7) Informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan setempat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa terdapat pemberian informasi dari petugas kesehatan mengenai COVID-19 yang dilakukan dalam beberapa bentuk seperti dalam bentuk penyuluhan melalui ambulans keliling dan penyuluhan secara langsung, namun masih terdapat masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan, sehingga mayoritas informan mendapatkan informasi dari sosial media seperti *WhatsApp* dan *Facebook* serta berita di televisi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HD, 48 Tahun) bahwa pernah mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan setempat

melalui ambulans keliling. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...pernah, dari dinas kesehatan dengan dia kiri-kanan pake halo halo penyuluhan (keliling melakukan penyuluhan), begitu tawwa. Sejak adanya COVID itu gencar mi...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, terdapat informan yang mengatakan bahwa informan tidak pernah menghadiri kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...petugas kesehatan kalau saya nda pernah ka pergi, tapi kalau biasa datang di kantor datangi penyemprotan. Kalau mau menyuluh, dengar langsung, nda. Paling dari sosial media dapatnya...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

Penjelasan informan tersebut mengenai informasi tentang COVID-19 dari petugas kesehatan setempat, juga didukung dengan penuturan informan pendukung bahwa mendapatkan informasi dari petugas kesehatan hanya ketika petugas kesehatan melakukan pemantau ketika terdapat keluarga yang terkena COVID-19. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...ada ji itu datang dari puskesmas tapi selesai pi bapak dirawat di rumah sakit, baru datang. Nda masuk di rumah, di luar banji (hanya di luar saja) kasih ki masker, sama kaus tangan. Sudah itu, na tanya meki juga tentang COVID...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan bahwa melakukan pemberian informasi

mengenai COVID-19, bukan hanya bagian promosi kesehatan saja tetapi juga bagian lain yang ikut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...iya turun, apalagi pas tinggi-tingginya COVID, turun semua ki, bukan cuman promkes, kita turun semua. Jadi setiap dia turun, juga harus dia sampaikan misal harus pake masker, harus cuci tangan, menjaga jarak. Kita suka menyuluh atau sosialisasi, Jadi kalau turun posyandu, sebelum mulai posyandunya, kita penyuluhan dulu...”

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci)

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas kesehatan mengenai antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan mengatakan bahwa antusias masyarakat masih kurang, karena masih terdapat masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh petugas kesehatan sebagai berikut:

“...yah tergantung kalau lagi banyak kasus, kan dia juga takut apalagi kalau kita ini kasusnya tambah tinggi, ada juga yang masa bodoh, tapi lama kelamaan, dia sadar diriji toh. Karena memang dia tidak percaya COVID. Jadi tergantung dari kitanya kasih pemahaman sama dia, masyarakatkan beda-beda. Dia tidak mengerti bahasa medis, yah kita kasih bahasanya kita. Begitu dia baru paham...”

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci)

- 8) Informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah pemahaman

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan

dapat menambah pemahaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (SD, 41 Tahun) bahwa informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah pemahaman. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...iye, intinya ditahuki bilang ada yang namanya COVID...”

(SD, 41 Tahun, Informan Utama)

Penjelasan informan tersebut mengenai informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah pemahaman, juga didukung dengan penuturan informan pendukung. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...bisalah menambah karena dari situ meki juga (dari petugas kesehatan juga saya) tahu ini ada COVID...”

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan yang mengatakan bahwa setidaknya masyarakat ada yang bisa berubah, dari tidak tahu menjadi tahu. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...iya setidaknya bisa berubah sedikit, dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi, saya katakan masih kurang efektif informasi yang diterima oleh masyarakatnya. Karena masih banyak yang tidak mematuhi aturan dan sebagainya...”

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci)

informan (HW, 33 Tahun) bahwa tidak mengalami gejala ketika menderita COVID-19. Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...tidak ada, karena OTG ka...”

(HW, 33 Tahun, Informan Utama)

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa mengalami gejala ketika menderita COVID-19 seperti batuk, demam, sesak, menggigil, sakit kepala dan lain-lain.

Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

“...sebenarnya sebelum ke rumah sakit itu sudah sakit memangmi, batuk demam, sesak, menggigil, sakit kepala, pokoknya ada semuanya. Di rumah sekitar 10 hari, terus ke rumah sakit ternyata positif, dirontgen pneumonia sudah berat, sudah ada juga darah keluar kalau batuk...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

“...demam, flu, loyo, nafsu makan berkurang, nda bisa tidur, beberapa hari susah tidur, penciuman hilang, batuk, sakit semua tulangku...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai keluarga dekat pasien mengenai gejala ketika menderita COVID-19 yang mengatakan bahwa terdapat pasien yang mengalami hilang indra penciuman, demam, batuk dan badan terasa nyeri. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...hilang indra penciuman, demam dengan batuk dengan badan nyeri...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas kesehatan mengenai gejala yang dialami pasien COVID-19 sehingga harus diisolasi di rumah sakit yaitu dimana sebelumnya

apabila kasus COVID-19 meningkat semua pasien baik yang bergejala maupun yang tidak, maka pasien akan di isolasi di rumah sakit. Sedangkan untuk sekarang, hanya pasien dengan penyakit penyerta yang diisolasi di rumah sakit. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...sesak, demam, nyeri ulu hati, tapi kalau yang sekarang ada pi penyakit penyerta baru dirawat. Tapi yang awal-awal, gejala yang itu, kan dulu kalau misalnya dirawat orang gejala yang biasa ji, tapi kalau gejala biasa isolasi mandirimi sekarang...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

Informan pendukung yaitu masyarakat sebagai keluarga dekat pasien juga menjelaskan bahwa setelah mengetahui gejala yang dialami pasien, tindakan yang pertama kali dilakukan seperti memberikan obat paracetamol dan mengantar pasien untuk melakukan swab. Sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut:

“...ya saya antar langsung ke rumah sakit. Ternyata dia memang positif, jadi waktu dia dinyatakan positif saya bilang pasti saya juga ini positif karena saya sudah berdekatan. Anak saya juga ada yang bergejala juga jadi isolasi masing-masing...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

“...kasih saja paracetamol...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

Selain itu, hasil wawancara dengan informan pendukung menjelaskan bahwa tidak semua informan pernah diberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan ketika ada keluarga yang terkena COVID-19. Sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut:

“...biasa kebetulan kan ada teman dokter jadi ditanya bilang kalau misalnya begini tindakannya kita seperti ini maksudnya minimal kalau kita punya keluarga ada yang positif usahakan jangan terlalu dekat kemudian kita pakai protokol kesehatan...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

“...tidak pernah ditanya itu, ibu yang bawaji obat biasa datang tapi begitumi, tidak ada yang lain datang selain ibu itu. Kalau di rumah sakit, itu ji dibilang jaga jarak tapi tidak bisa ki jaga jarak karena ini sering dipijit sama ka itu anakku satu yang laki-laki sama pakai masker juga...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

- 2) Pengobatan dan perawatan pertama yang diberikan petugas kesehatan ketika isolasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan diketahui bahwa terdapat perbedaan pengobatan dan perawatan ketika pertama kali isolasi baik untuk pasien isolasi mandiri maupun rawat inap sesuai dengan gejala atau keluhan dan penyakit penyerta pasien. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HA, 38 Tahun) bahwa ketika pertama kali dinyatakan positif pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh petugas kesehatan adalah pemberian oksigen, pemeriksaan darah, dan infus.

Berikut pernyataan informan di bawah ini:

“...ada itu oksigen karena kan sesak mi waktu masuk, sudah itu diperiksa mi, periksa darah karena dicurigai tifoid. Sudah itu diswab mi, sudah itu ada mi hasilnya langsung dirawat mi. Yang pertamakan di UGD langsung diinfus, baru pemeriksaan klinis mi, periksa darah, swab, baru oksigen lagi...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa tidak mendapatkan pengobatan dari petugas kesehatan, diberi obat khusus COVID-19, obat khusus penyakit penyerta dan vitamin. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

“...nda ada, karena saya tebus sendiri ji obatnya...”
(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

“...ada na kasih ki obat petugas rumah sakit sama vitamin...”
(SA, 40 Tahun, Informan Utama)

“...obat ji itu untuk 6 bulan langsung na kasih ka sama diinfus ka juga...”
(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan mengenai pengobatan dan perawatan pertama yang diberikan petugas kesehatan ketika isolasi. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...sebelum masuk ruang isolasi dikasih perawatan dasar kaya pemeriksaan tanda-tanda vital, melihat gejalanya apa, pemeriksaan darah rutin, foto rontgen. Kadang juga kalau misalnya di ruang isolasi, di UGD dulu kadang di UGD dilakukan itu, kadang juga di ruang isolasi juga. Ada juga yang langsung di ruang isolasi kalau datang. Kadang juga di perawatan lain, sudah masuk di perawatan terus nanti kalau misalnya di dalam itu ada gejala makanya diswab, kalau misalnya positif dipindahkan. Misalnya dia di kesmas, dia diantigen memang disana, terus positif, jadi diPCR ulang supaya untuk memastikannya. Kalau misalnya dari puskesmas sudah antigen positif, langsung memang diiso, nanti diiso langsung diPCR...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

“...paling kita kontrol obat sama vitaminnya kalau dia isolasi mandiri, kalau diisolasi di rumah sakit kan yang

tangani orang rumah sakit. Tapi kalau orang yang isolasi di rumah, yang tangani orang puskesmas...”

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci)

3) Perawatan yang diberikan petugas kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan diketahui bahwa terdapat perbedaan perawatan baik untuk pasien isolasi mandiri maupun rawat inap sesuai dengan gejala atau keluhan dan penyakit penyerta pasien. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) bahwa ketika dinyatakan positif COVID-19, tidak diberikan perawatan oleh petugas kesehatan, hanya diberi obat, vitamin, masker, dan handscoon. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

“...tidak ada ji, karena tidak ada ji keluhanku. Obat ji sama vitamin dikasih, ada juga masker sama handscoon untuk yang ada keluarganya satu rumah...”

(HW, 33 Tahun, Informan Utama)

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa tidak mendapatkan pengobatan dari petugas kesehatan, diberi obat khusus COVID-19, vitamin, infus, dan pemberian oksigen. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...oksigen sama infus ji, sama ada juga obat yang diminum. sekitar 5 macam kah itu sama vitamin...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

“Itu ji resep baru nanti saya mi pergi tebus ki”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai keluarga dekat pasien mengenai pengobatan dan

perawatan yang diberikan petugas kesehatan ketika isolasi yang mengatakan bahwa pengobatan dan perawatan yang diberikan yaitu obat dan infus. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...nda saya perhatikan bammi itu (saya tidak memperhatikan), tapi diinfus ji...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

“...hanya dikasih obat tapi saya tidak tahu obat apa itu. Kalau saya tidak salah, ada 4 macam. Kalau obatnya ibu tidak habis, tapi dia sudah sembuh...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

Penjelasan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas kesehatan mengenai sistem pengobatan dan perawatan selama isolasi pada pasien COVID-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...d disesuaikan dengan gejala dan keluhan pasien, misal kalau dia nyeri dikasih obat nyeri. Sesuai dengan instruksi dokter. Tapi pasti dikasih pengobatan COVID, seperti pemberian paket obat COVID. Kalau ada penyakit penyerta, dikasih dengan obat yang penyakit penyerta itu. Ada memang paketnya obat COVID, 3 macam kayaknya itu...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

Selain penjelasan tersebut, petugas kesehatan juga mengatakan bahwa pemberian pengobatan dan perawatan harus disesuaikan dengan gejala dan keluhan pasien. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...harus sesuai dengan gejala, harus sesuai dengan resep dokter lah, karena dokter itu kasih obat sesuai dengan keluhan pasien. Tindakan perawatannya juga sesuai dengan keluhan, kalau misalkan dia sesak dia kasih oksigen. Kalau dulu itu pasti kalau misalnya biar nda bergejala tapi PCRnya positif, dirawat, jadi biar nda diinfus, kecuali kalau

dilihat lemah, baru diinfus. Kalau sekarang pasti diinfus semua...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

Informan pendukung juga mengatakan bahwa pengobatan dan isolasi yang baik untuk orang yang terkena COVID-19 jika pasien tidak mengalami gejala maka masih dapat dilakukan isolasi mandiri, sedangkan jika pasien mengalami gejala maka harus dirawat inap untuk mencegah penyakitnya bertambah parah. Informan juga mengatakan isolasi yang baik, pasien harus menyendiri di ruang yang bagus dari segi kesehatan dan memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap seperti toilet dan dapur agar pasien dapat memasak sendiri. Sebagaimana dengan kutipan hasil wawancara berikut:

“...isolasi ya kalau tidak ada ji gejala isolasi mandiri bisa ji. Kalau ada gejalanya, ya kan harus dirawat karena itu mencegah jangan sampai tambah parah...”

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung)

“...harus menyendiri kemudian ruang yang ditempati itu bagus artinya bagus dari segi kesehatan terus fasilitas-fasilitas yang ada di situ ada wc-nya. Ya, kalau bisa ada juga dapurnya supaya dia bisa masak sendiri...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

4) Obat yang diberikan petugas kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan diketahui bahwa tidak semua petugas kesehatan mengomunikasikan obat yang diberikan kepada pasien dan juga tidak semua pasien meminum obat tersebut sampai habis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HA, 38 Tahun)

bahwa petugas kesehatan mengomunikasikan obat yang diberikan kepada pasien dan juga pasien meminum obat tersebut sampai habis.

Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...iya ditanya ji, obat ini untuk virusnya, ada juga untuk demamnya. Habisji...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa petugas kesehatan mengomunikasikan obat yang diberikan kepada pasien, petugas kesehatan tidak mengomunikasikan obat yang diberikan kepada pasien, pasien meminum obat tersebut sampai habis dan juga pasien tidak meminum obat tersebut sampai habis. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...iya, vitamin. Vitamin ji kayaknya waktu saya karena tidak ada ji keluhanku yang lain. Tapi tidak ku habisi, karena sehat jeka...”

(HW, 33 Tahun, Informan Utama)

“...ah nda, nda na tanya ka bilang obat ini. Cuma itu ji disuntik untuk anu (obat) gula. Iye habisji...”

(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

“...kebetulan temanku dokter, jadi masih bisa ji ditanyanya apa ini, kalau ada keluhan. Habis semua itu obat COVID, apa takut ka (karena saya takut)...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

Selain penjelasan informan pasien sembuh COVID-19, pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh masyarakat sebagai keluarga dekat pasien mengenai

obat yang diberikan petugas kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...iya dia tanya, vitamin ada juga dexa (dexamethasone). Dexa (dexamethasone) paling bagus itu kalau orang COVID. Dia habis ji karena takut semua orang karena ada penyakitnya. Iya ditanya karena dipantau terus orang di sini...”

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung)

Pernyataan di atas tidak sejalan dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan yang mengatakan petugas kesehatan harus mengomunikasikan obat yang diberikan kepada pasien dan semua pasien harus meminum obat tersebut sampai habis. Hal tersebut menunjukkan bahwa petugas kesehatan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sedangkan pasien melanggar aturan yang ditentukan. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...harus, misalnya obatnya namanya ini obat, fungsinya ditanyakan dulu, siapa namanya ini orang yang mau dikasih, dikasih obat, fungsinya, namanya, aturan minumnya, diminum sebentar jam berapa. Kan kalau di sini di rumah sakit, kalau misalnya pagi, diambilkan obat untuk pagi saja, nanti siang dibawakan lagi. Kalau pasien sudah pulang, diresepkan lagi untuk obat pulangnya. Perminum, perjadwal minum, nda dikasih bilang langsung satu papan, nda boleh...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

5) Bentuk pengontrolan perawatan yang diberikan petugas kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan diketahui bahwa terdapat perbedaan bentuk pengontrolan pada setiap pasien yang menjalani isolasi mandiri ataupun rawat

inap seperti dalam bentuk kunjungan ke rumah dan petugas kesehatan menghubungi pasien melalui telepon sedangkan untuk pasien yang rawat inap dengan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, saturasi, pemberian suntikan dan juga terdapat pasien yang tidak dilakukan pengontrolan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HA, 33 Tahun) bahwa mendapat pengontrolan saat menjalani isolasi mandiri seperti dalam bentuk kunjungan ke rumah.

Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...bagus ji, na kontrol terus jeki. Datangi di depan rumah, nda boleh masuk baru na tanya bagaimana kondisi ta....”
(HW, 33 Tahun, Informan Utama)

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa petugas kesehatan melakukan pengontrolan kepada pasien seperti untuk pasien isolasi mandiri petugas kesehatan menghubungi pasien melalui telepon sedangkan untuk pasien yang rawat inap dengan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, saturasi dan juga terdapat pasien yang tidak dilakukan pengontrolan. Berikut

kutipan hasil wawancaranya:

“...masuk ki ke ruangan ma suntik, sudah itu keluar mi lagi. Setiap malam itu na suntik ka. Nda ada juga na tanya ka bilang bagaimana mi kondisiku, bilang begini kesehatannya. Langsung banji kerja (jadi mereka hanya memeriksa)...”
(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

“...biasa tensi, kemudian apa itu, pasang saturasi di jari, biasa suhu juga setiap hari. Iya ditanya ji kondisi ta...”
(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

“...kebetulan temanku dokter, jadi lewat hp terus ji. Nda pernah ada juga yang datang, kecuali teman ta dokter toh...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

Selain penjelasan informan pasien sembuh COVID-19, pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh masyarakat sebagai keluarga dekat pasien mengenai bentuk pengontrolan perawatan yang diberikan petugas kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...selalu konsultasi melalui telepon, bilang bagaimana kondisinya, jadi dia bilang begini-begini. Coba kasih vitamin ini lagi. Kalau kondisinya agak lemah, coba kasih ini. Artinya pada saat kita kena itu, kita memanfaatkan konsultasi dengan dokter, kita tidak boleh berbuat sembarang harus sesuai dengan arahan dokter...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

“...nda, nda pernah juga na tanya ki bilang begini mi bapak (mereka tidak pernah memberitahukan kondisi bapak seperti apa)...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

Pernyataan di atas tidak sejalan dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan yang mengatakan petugas kesehatan melakukan pengontrolan kepada pasien dengan melakukan kunjungan sesuai dengan jadwal visiter. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...pengontrolannya dengan hp, ada nomor hp. Mereka menelpon dari belakang kalau misalnya ada keluhan, menelpon lagi. Karena tidak mungkin kita standby disitu. Jadi nanti kalau ada keluhan baru menelpon, dikasih memang nomor hp, ada hp iso. Ada juga jadwal pengontrolan namanya jadwal visiter, kami juga kalau misalnya biasa ke belakang kontrol pasiennya, disampaikan

juga bagaimana kondisinya...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

6) Pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan diketahui bahwa sebagian besar informan mengatakan pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dan sudah sesuai dengan keluhan pasien. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...bagus ji, sesuai ji karena tidak ada ji gejala...”

(NH, 41 Tahun, Informan Utama)

“...bagus mi, kalau ada dibutuhkan, cepatji biasa datang. Sesuai mi karena tergantung keluhanja juga toh...”

(SD, 41 Tahun, Informan Utama)

“...termasuk bagus ji, sesuai ji. Kalau kita panggil ki, dia datang ...”

(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan masih perlu ditingkatkan karena tidak secara merata melakukan pemantauan kepada setiap pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut.

“...nda sih karena apa di’, coba tidak ada temanku dokter, tidak na kontrolki. Seandainya pas waktu dites itu, semua teman dekat ta, keluarga ta harus dites juga, tapi ini tidak ada. Kan kita sudah masuk punya nama, sudah kasus harusnya kan sudah bisa dilihat, oh ini ini kontak eratnya

siapa. Tidak pernah datang, waktu identifikasi sampai sembuh, nda pernah...

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai keluarga dekat pasien bahwa pelayanan perawatan masih perlu ditingkatkan karena merasa penyakit keluarga belum membaik dan tidak dilakukan pengontrolan. Berikut pernyataan informan sebagai berikut:

“...memang masih perlu ditingkatkan karena penyakitnya bapak begini-begini ji (tidak sembuh) saya rasa. Sampai sekarang itu masih ada darah, diabetesnya begitu sih kadang naik ...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

“...kalau mau dibilang, belum bagus pi karena coba bukan teman ta itu dokter, tidak ada juga itu yang datang mengontrol...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

Selain informasi mengenai pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan, petugas kesehatan mengatakan bahwa terdapat kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19 seperti diperbolehkan merawat pasien dari keluarga namun dibatasi hanya 1 orang, tidak boleh keluar dari ruangan isolasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...ada, misalnya yang merawat pasien boleh ada dari keluarga tapi kita batasi hanya 1 orang. Tidak boleh keluar-keluar dari ruang isolasi dan harus tetap pakai masker di dalam kalau dia mendengar, kalau keluar meki, hilang juga maskernya. Kalau begitu susah juga dikontrol, kalau keluar

meki na buka mi. Jadi setelah keluar juga dia harus isolasi di rumah. Kalau ada makanan datang, dikasih diperawat iso, nanti perawat yang bawa masuk...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

7) Pengobatan mandiri dan manfaat pengobatan yang dilakukan selain dari dokter

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan diketahui bahwa terdapat berbagai macam pengobatan mandiri yang dilakukan selain dari dokter. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (NH, 41 Tahun) bahwa menggunakan ramuan berupa perasan jeruk dicampur air hangat untuk menambah imun dan juga jahe serta berjemur. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...kalau untuk sendiri ada juga ramuan-ramuan sendiri kek (seperti) perasan jeruk sama air hangat, orang bilang untuk menambah imun. Biasa jahe juga untuk menambah imun sama berjemur...”

(NH, 41 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa menggunakan ramuan berupa cengkeh dicampurkan dengan air panas untuk membantu mematikan virus, minyak kayu putih, jahe geprek yang dimasak untuk melegakan pernafasan, jus kurma untuk meningkatkan imun, jeruk nipis dicampur dengan garam, berjemur 5-10 menit pada saat jam 9-10 pagi, olahraga dan senam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut.

“...itu perawatan yang kita dapat dari whatsapp atau di youtube, kita ambil cengkeh, kah itu cengkeh membantu juga untuk mematikan itu virus. Jadi itu cengkeh kita masak air

panas baru kita siram supaya keluar itu anunya (aromanya), keluar hawa-hawanya dihirup, sama juga minyak kayu putih. Minum ramuan juga kaya jahe digeprek baru dimasak supaya melegakan pernafasan, berjemur juga 5-10 menit pada saat jam 9-10, baru olahraga sama senam...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

“iya minum ramuan, saya bikin jus kurma, kurma dikasih air hangat kayaknya untuk tenaga, imun juga, katanya anu (untuk mencegah) virus juga, jeruk nipis dikasih garam”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

Selain penjelasan informan pasien sembuh COVID-19, pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara oleh masyarakat sebagai keluarga dekat pasien mengenai pengobatan mandiri yang dilakukan selain dari dokter bahwa menggunakan kunyit yang dicampur dengan madu, ampas jahe yang diusap di badan dan diurutkan di tangannya serta menghirup minyak kayu putih. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...iya ada juga ramuan kalau ada lagi ramuan-ramuan dikasih. Kunyit sama madu nabilang orang-orang. Kalau jahe ampasnya saja dikasih begini di badan karena dikasih dari dukun, itu jahe diurutkan di tangannya...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

“...iya, dia hisap minyak kayu putih...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

Pernyataan di atas tidak sejalan dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan yang mengatakan bahwa pasien tidak boleh melakukan pengobatan mandiri yang dilakukan selain dari dokter. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...tidak ada, tidak boleh...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

Selain itu, juga terdapat informan yang tidak menggunakan pengobatan mandiri lain dikarenakan mendapat obat yang diminum selama 6 bulan dan tidak dapat dicampur dengan obat lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut.

“...nda ada ji karena waktunya na kena COVID ada itu obat 6 bulan nda boleh diapa namanya dicampur, cuman itu ji obat 6 bulan diminum...”

(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

8) Protokol penanganan pasien COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan kunci yaitu petugas kesehatan diketahui bahwa terdapat protokol penanganan pasien COVID-19 yaitu dalam melakukan perawatan kepada pasien harus menggunakan APD sesuai dengan tindakan yang diberikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...harus ada APD lengkap, ada level. Kalau misalnya sesuai dengan tindakan, kalau misalnya tindakannya membutuhkan penanganan lama, kita pakai level 3. Kalau misalnya kaya bawa makanan, atau ganti cairan, pakai level 1 pakai gaun. Tapi kalau kita mau tinggal lama di dalam, pakai level 3. Jadi sesuai dengan tindakan, karena perawat kerja disitu kontak sama pasien disitu...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

tetangga yang juga terkena COVID-19, mengaji dan menonton televisi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...iya stres, bemana (bagaimana) nda stres masalahnya saya dirawat itu samping kamar toh COVID juga meninggal, kemudian yang di belakang meninggal juga, jadi stres, bahaya ini, itu yang kasih stres. Jadi mengaji saja supaya nda dipikir terus...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

“...pastimi streski, jangan sampai meninggal ki karena COVID. Tidak ada keluarga ta lihat ki. Itu ji saya kupikir. Jadi biasa nonton jeki, pergi ke rumah tetangga karena sama-sama jeki positif...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan di atas sejalan dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan yang mengatakan pasien merasa stres karena merasa dikucilkan sama orang lain. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...ada, stres merasa dikucilkan sama orang lain. Jadi dikasih penjelasan, bagaimana caranya supaya mereka sabar...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

Selain itu, juga terdapat informan yang tidak mengalami perasaan stres karena berpikir positif akan hikmah dari terkena COVID yaitu dapat beristirahat penuh beberapa hari. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...nda ji karena main hp jeka, istirahat betul-betul karena saya kita orang bekerja toh. Ambil positifnya saya disuruh istirahat, karena kalau misalnya dipaksa juga kerja kena juga orang, terus kesempatan...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

“...aeh nda ji (tidak)...”

(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai keluarga dekat pasien yang mengatakan pasien yang tidak mengalami perasaan stres. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...tidak ji karena dia kan sekalian istirahat toh, karena cape kerja di kantor...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

2) Perasaan khawatir selama menjalani masa isolasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa sebagian besar informan mengalami perasaan khawatir karena berpikir akan menularkan kepada orang lain, tidak merasakan reaksi dari obat yang diberikan dan untuk mengatasi rasa khawatir tersebut informan memberi vitamin juga kepada anaknya, dan membaca. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (NH, 41 Tahun) bahwa mengalami perasaan khawatir karena berpikir akan menularkan kepada anak-anaknya, dan untuk mengatasi rasa khawatir tersebut informan memberi vitamin juga kepada anaknya.

Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...iya khawatir, karena kan takutnya anak-anak nanti kena juga. Jadi anak-anak juga disuruh minum vitamin...”

(NH, 41 Tahun, Informan Utama)

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa mengalami perasaan khawatir karena berpikir akan menularkan kepada orang lain terutama orang tua, tidak

merasakan reaksi dari obat yang diberikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...begitumi, bilang bagaimana anunya (obatnya), bilang sembuh jika ini atau bagaimana kah, apa na kasih ki obat tapi nda ada ji reaksinya itu obat. Sama ji. Bilang ada mau perubahan sedikit, tidak ada...”

(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

“...awalnya tapi karena tidak terlalu gejalanya, tapi awal-awal kena khawatir sekali, karena kan ada orang tua juga disini, takutnya ditularkan yang lain. Paling baca-baca (membaca) supaya hilang rasa khawatir...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai keluarga dekat pasien yang mengatakan pasien merasa khawatir. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...khawatir ji karena ditau ini COVID membahayakan, banyak mi didengar begini-begini...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

Selain itu, juga terdapat informan yang tidak mengalami perasaan khawatir. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...ndaji juga...”

(HW, 33 Tahun, Informan Utama)

3) Perasaan bosan selama menjalani masa isolasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa sebagian besar informan mengalami perasaan bosan karena hanya berada di dalam rumah dan rumah sakit dalam waktu yang begitu lama dan untuk mengatasi rasa bosan tersebut informan melakukan senam atau bermain bulu tangkis, berenang,

bermain hp dan salah satu informan bahkan meminta untuk keluar dari rumah sakit untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) bahwa mengalami perasaan bosan karena hanya berada di dalam rumah dalam waktu yang begitu lama dan untuk mengatasi rasa bosan tersebut informan bermain hp dan nonton. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...ih bosan sekali karena nda bisa ki keluar. Jadi main hp saja, nonton...”

(HW, 33 Tahun, Informan Utama)

Selain pernyataan tersebut, terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa mengalami perasaan bosan karena hanya berada di dalam rumah dan rumah sakit dalam waktu yang begitu lama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...aih manessami (tentu saja), bagaimana sampai disini jeki saja (sampai di depan rumah). Jadi biasa pergi jeki senam di depan atau main bulu tangkis, atau pergi di laut berenang, jadi kita jauh-jauh hindari masyarakat...”

(SA, 40 Tahun, Informan Utama)

“...bosan di rumah sakit, itumi kuminta keluar tapi kebetulan 4 hari ji disana karena bulan puasa, tidak bisa itu anak-anak bawakan ki pa buka (makanan untuk berbuka puasa) atau makan sahur di rumah sakit apalagi dilarang orang lain masuk, orang dua jeka di dalam...”

(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai keluarga dekat pasien yang mengatakan pasien merasa bosan dikarenakan sudah sering keluar masuk rumah sakit. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...paling bosan, jadi kita kasih lagi pemahaman, sabar ki mau diapa ini sudah aturannya, apalagi kalau misalnya kita keluar kita tulari lagi keluarganya kita anaknya kita orang sekelilingnya kita. Kita kasih lagi sedikit penyuluhan, supaya dia paham...”

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci)

Selain itu, juga terdapat informan yang tidak mengalami perasaan bosan karena menikmati masa isolasinya dengan istirahat yang cukup. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...nda ji, pengen cepet keluar ji tapi kalau dibilang kaya bosan karena isolasi nda ji, saya nikmati saja...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

4) Kesulitan yang rasakan selama menjalani isolasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa sebagian besar informan mengalami kesulitan ketika menjalani isolasi seperti kesulitan dalam hal keuangan, interaksi dengan orang lain sehingga hanya berkomunikasi menggunakan telepon, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga informan memilih menggunakan kurir. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan di bawah ini:

“...pasti susah lah kalau interaksi karena kita mau butuh ini, kita mau ketemu anak-anak. Kadang lewat telepon juga...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

“...keuangan susah, interaksi susah, kalau mau ki beli pake kurir terus...”

(SA, 40 Tahun, Informan Utama)

“...interaksi ji, kalau untuk masalah anunya (biayanya) kan ditanggung ji BPJS...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan dan masyarakat yang mengatakan pasien merasa kesulitan dalam hal interaksi dengan orang lain dan keuangan. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...terutama mi itu dek keuangan, itu saja bapak yang mencari bapak juga yang sakit...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

Selain itu, juga terdapat informan yang tidak mengalami kesulitan selama menjalani isolasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...alhamdulillah tidak ji, karena banyak ji teman-teman kirimkan ki buah. Jadi banyak buah ta makan terus ki buah...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

“...aih tidak ji, biasa-biasa ji (biasa-biasa saja)...”

(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

5) Motivasi diri sendiri selama menjalani isolasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa untuk memotivasi diri sendiri selama menjalani isolasi informan saling menyemangati dengan teman yang juga terkena COVID-19, berpikir positif, beribadah, dan berdoa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) bahwa untuk memotivasi diri sendiri selama menjalani isolasi informan berpikir positif. Berikut kutipan wawancaranya:

“...berpikir positif saja...”

(HW, 33 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa untuk memotivasi diri sendiri selama menjalani isolasi informan saling menyemangati dengan teman yang juga terkena COVID-19, beribadah, dan berdoa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...saling baku telepon sama teman, karena ada beberapa yang positif dirawat di rumah sakit, ada 1 juga di rumah. Jadi saling menyemangati lewat telepon meki, video call kita ketawa-ketawa kasih semangat, dia juga sering nelpon, bagaimana keadaan ta. Saling support saja...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

“...pokoknya itu rajin beribadah, berdoa itu kunci utama itu. Kasih tenang pikiran...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

4. Dukungan sosial

a. Hasil Analisis NVivo



Gambar 4.5

Word Cloud Variabel Dukungan Sosial

Dari hasil perhitungan melalui fitur *word cloud* menggunakan NVivo 12 Pro, kata “Teman” adalah kata yang paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan mengenai dukungan sosial.

b. Hasil Wawancara Informan

1) Dukungan selama menjalani isolasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa terdapat dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi seperti dukungan dari keluarga, teman, tetangga, teman kantor, dan pejabat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (SD, 41 Tahun) bahwa mendapat dukungan selama

menjalani isolasi dari keluarga dan teman-teman. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...ada ji dari teman-teman, keluarga...”
(SD, 41 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, juga terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa mendapat dukungan selama menjalani isolasi dari keluarga, teman kantor, tetangga, dan pejabat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...iya, ada semua dukungan dari keluarga, teman, tetangga...”
(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

“...oh banyak sekali, pokoknya dari lingkungan teman-teman kantor, keluarga, pejabat...”
(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

2) Bentuk dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi seperti memberikan semangat, merawat, memberikan buah-buahan, kue dan makanan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (SA, 40 Tahun) yang mengatakan bahwa mendapat dukungan berupa semangat dan buah. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...na kasih ki semangat, na bawakanki buah, terus na taroji (mereka menaruh) di depan rumah...”
(SA, 40 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa mendapat dukungan berupa semangat, makanan dan buah-buahan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...ada kaya support, ada juga makanan, buah. Teman juga begitu. Cuma tidak bisa ketemu toh selama isolasi...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan pendukung yaitu masyarakat sebagai keluarga dekat pasien yang mengatakan juga memberikan dukungan seperti bersedia untuk merawat dan memberikan semangat. Sebagaimana yang dikemukakan informan sebagai berikut:

“...kasih sabar saja, kalau bisa dirawat, dirawat juga...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan petugas kesehatan yang mengatakan bahwa terdapat pemberian dukungan dari keluarga pasien seperti mengirim makanan. Sebagaimana yang dikemukakan informan sebagai berikut:

“...ada, biasa mereka kirim-kirim makanan. Tapi kalau datang menjenguk, nda...”

UNIVERSITAS ISLAM
(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

3) Perasaan setelah mendapat dukungan oleh kerabat dekat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa setelah mendapat dukungan dari kerabat dekat mereka merasa senang, semangat dan bahagia karena ada yang merawat dan perhatian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...senang ki, karena ada ji jagaki...”

(MS, 51 Tahun, Informan Utama)

“...senang juga karena ada ji kasihan yang perhatikan kita toh. Bahagia ji, bilang ada yang sayang sama kita, ada kepedulian...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

4) Bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa tidak semua petugas kesehatan memberikan dukungan kepada pasien COVID-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (NH, 48 Tahun) bahwa petugas kesehatan memberikan dukungan kepada pasien COVID-19.

Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...dikasih ki semangat, na bilang jangan terlalu takut. Itu kan soal biasa mi, itu sudah rata-rata orang sudah biasa mi begitu (terkena COVID) jadi kita dianggap biasa mi...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan pendukung yaitu masyarakat sebagai keluarga dekat pasien yang mengatakan bahwa terdapat dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan seperti memberi semangat.

Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...iyalah pasti...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

Penjelasan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu petugas kesehatan yang mengatakan

bahwa terdapat dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan seperti memberi semangat. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...itumi kalau misalnya mengontrol, ada keluhan-keluhannya, begini-begini, misalnya mereka dikucilkan, jadi kita support saja...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa tidak mendapat dukungan dari petugas kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...tidak ada, datangji biasa bawaan ki obat sama vitamin...”

(SA, 40 Tahun, Informan Utama)

“...nda ada, itupun dari temanku ji yang dokter. Mereka yang diperhatikan mungkin yang dirawat rumah sakit ji, kalau isolasi mandiri itu mereka seperti kek (seperti) nda ada kewajiban untuk memantau...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

5) Perasaan setelah mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa setelah mendapat dukungan dari petugas kesehatan mereka merasa senang, bersyukur dan semangat untuk sembuh.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...semangat untuk sembuh...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

“...senang toh...”

(SD, 41 Tahun, Informan Utama)

“...bersyukur ki...”

(EW, 40 Tahun, Informan Utama)

jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan bahwa menerapkan protokol kesehatan hingga sekarang untuk berjaga-jaga. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...iya ini sampai sekarang, untuk jaga-jaga. Pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer...”

(SA, 40 Tahun, Informan Utama)

“...iya, pakai masker sama paling jaga kebersihan, cuci tangan...”

(NH, 41 Tahun, Informan Utama)

“...masih tetap dilakukan, seperti memakai masker kalau keluar karena kebiasaan meki toh (sudah kebiasaan), cuci tangan, jaga jarak...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

Selain informasi tersebut, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan sebagai keluarga dekat pasien sembuh dari COVID-19 juga mengatakan bahwa mereka menerapkan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...pakai masker terus dia kalau keluar ki kerja, sampai sekarang itu pakai masker...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

“...tetap, kalau misalnya pergi kantor tetap kita pakai masker, karena kita sadar bahwa orang yang sudah positif, masih bisa positif, yang kedua jangan sampai kita yang menyebarkan penyakit di luar...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

Salah satu informan kunci yaitu petugas kesehatan juga mengatakan bahwa petugas kesehatan memerintahkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menerapkan 5 M. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...iya, itu rajin cuci tangan, pakai masker, nda boleh di kerumunan, terapkan 5M...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

2) Waktu penerapan protokol kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker dilakukan pada saat keluar rumah, mencuci tangan saat ingin makan dan menyentuh anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HD, 48 Tahun) bahwa melakukan protokol kesehatan sejak awal COVID-19 hingga sekarang. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...sejak adanya ini COVID sampai sekarang, pakai masker kalau keluar...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan dilakukan pada saat keluar rumah seperti memakai masker, mencuci tangan ketika mau makan atau menyentuh anak dan setelah pelayanan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...kalau pakai masker saat ingin keluar, kalau cuci tangan kalau mau makan atau mau sentuh anak, biasa juga kalau sudah pelayanan...”

(NH, 41 Tahun, Informan Utama)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan pendukung yaitu masyarakat sebagai keluarga dekat pasien yang mengatakan bahwa mereka menerapkan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...pasti, kalau mau keluar pakai masker dulu, kalau ada kerumunan jaga jarak...”

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung)

“...kalau pergi pi kerja pakai masker...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

3) Menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa pasien sembuh COVID-19 sudah tidak menjauhi kerumunan saat berada di luar, akan tetapi mereka menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HA, 38 Tahun) bahwa sudah tidak menjauhi kerumunan saat berada di luar, akan tetapi mereka tetap mencuci tangan dan memakai masker. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...kalau untuk kerumunan (menjauhi kerumunan) aih nda bisa mi (sudah tidak bisa), susah mi, kalau mau ki shalat. Kalau untuk cuci tangan sama pakai masker, masih dilakukan sampai sekarang...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa menjauhi kerumunan hanya saat berada di luar rumah ketika awal COVID-19, akan tetapi mereka tetap memakai masker. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...awal-awal ji, tapi kalau pake masker, masih terus ji biar kemana-mana...”

(SA, 40 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan sebagai keluarga dekat pasien sembuh dari COVID-19 juga mengatakan bahwa pasien sembuh COVID-19 sudah tidak menjauhi kerumunan karena mereka bekerja, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...aih tidak mi, karena beda mi waktu awal-awal, kecuali jaga jarak bisa ji...”

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung)

“...ih, nda mi itu karena pergi kerja. Tapi kalau masker pakai masker ji...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

4) Hal yang mendukung dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada

informan bahwa terdapat faktor pendukung sehingga menerapkan protokol kesehatan, seperti untuk mencegah penularan penyakit, menghindari debu, mencegah agar tidak terkena kembali, memberikan contoh kepada orang lain dan sudah kebiasaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (HW, 33 Tahun) bahwa faktor pendukung sehingga menerapkan protokol kesehatan karena sudah terbiasa. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“...ih kebiasaan mi, lain-lain mi dirasa (merasa aneh) kalau nda pake. Sebelum COVID saja sering ji pake masker...”
(HW, 33 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, juga terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa terdapat faktor pendukung sehingga menerapkan protokol kesehatan, seperti untuk mencegah penularan penyakit, menghindari debu, mencegah agar tidak terkena kembali, dan memberikan contoh kepada orang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...untuk mencegah, maksudnya kan masker bukan cuman untuk COVID, untuk penyakit lain juga, untuk menghindari debu juga...”
(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

“...itu mendukung karena maksudku karena kita juga petugas kesehatan, jadi perlu kita memberi contoh kepada masyarakat karena kita adalah mitra masyarakat jadi harus kita lakukan...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan sebagai sebagai keluarga dekat pasien sembuh COVID-19

juga mengatakan bahwa terdapat faktor yang mendukung dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...untuk bebas dari COVID toh, supaya tidak tertular ki penyakitnya”

(SY, 52 Tahun, Informan Pendukung)

“...mencegah lagi siapa tahu terulang kembali...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

5) Hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan bahwa sebagian ada yang mengatakan tidak memiliki hambatan dan juga ada yang mengatakan memiliki hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan seperti seseorang yang memiliki penyakit asma sehingga dapat menimbulkan sesak napas ketika memakai masker, lebih ribet dan bertambahnya pengeluaran untuk membeli masker dan sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (NH, 41 Tahun) bahwa mengalami sesak napas ketika memakai masker karena menderita penyakit asma. Berikut kutipan

hasil wawancaranya:

“...biasa sesak kalau pakai masker, karena kan saya juga asma. Jadi paling kalau tidak ada orang saya buka sedikit...”

(NH, 41 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, juga terdapat beberapa informan yang mengatakan bahwa tidak memiliki hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan karena sudah terbiasa menerapkan protokol

kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut

“...nda ada ji ku rasa karena sudah terbiasa mi...”

(HD, 48 Tahun, Informan Utama)

“...selama ini yah kaya begitu ji, maksudnya juga karena kebiasaan mi pakai, nda terlalumi, nda sesak ji...”

(HA, 38 Tahun, Informan Utama)

Selain itu, hasil wawancara tersebut didukung oleh informan sebagai keluarga dekat pasien sembuh dari COVID-19 mengatakan bahwa pasien sembuh COVID-19 tidak memiliki hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan karena sudah terbiasa menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...tidak ada ji hambatan karena kebiasaan mi mungkin...”

(MA, 38 Tahun, Informan Pendukung)

Hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan informan pendukung lain yang mengatakan bahwa pasien sembuh COVID-19 memiliki hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan seperti bertambahnya pengeluaran untuk membeli masker. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut

“...nda juga sih, yang biasa itu ganti-ganti masker, bertambah lagi pengeluaran, biasa juga sih, kalau kita tidak sadar bilang sudah habis masker...”

(AA, 51 Tahun, Informan Pendukung)

- 6) Monitoring oleh petugas kesehatan terhadap penerapan protokol kesehatan pada pasien sembuh COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada

petugas kesehatan bahwa terdapat monitoring yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap penerapan protokol kesehatan pada pasien sembuh COVID-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...iya kita tetap pantau, jadi kalau ada kegiatannya kita lihat toh masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan, kita ingatkan kembali...”

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci)

“...kalau monitoring dari orang rumah sakit, nda ada. Kalau monitoring itu biasanya puskesmas sama polres. Ada namanya swiping masker dulu, jadi harus pakai masker...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

Selain dari pernyataan diatas, hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas kesehatan juga mengatakan bahwa apabila sudah melakukan monitoring dan belum menerapkan protokol kesehatan, maka petugas kesehatan mengingatkan kembali untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“...kita ingatkan kembali, jangan lupa nah selalu pakai masker kalau keluar ki, mana maskerta bu. Jadi kalau ramai, kita ingatkan...”

(PA, 30 Tahun, Informan Kunci)

“...paling dikasih teguran, disuruh pakai masker. Atau disuruh pulang ambil maskernya...”

(MR, 30 Tahun, Informan Kunci)

D. Pembahasan

1. Pengetahuan terkait COVID-19

Berdasarkan perhitungan melalui fitur *word cloud* menggunakan NVivo 12 Pro didapatkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh

informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan terkait COVID-19 adalah kata “Virus” karena pada umumnya informan mengatakan bahwa COVID-19 merupakan sebuah virus, dan ada juga yang mengatakan bahwa penyakit yang disebabkan karena virus. Hal ini sejalan dengan kata yang paling sering digunakan oleh informan pendukung yaitu kata “Virus”. Sedangkan oleh informan kunci, kata yang paling sering digunakan adalah kata “Turun” karena menurut informan bahwa petugas kesehatan harus turun lapangan untuk melakukan pemberian informasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa pemahaman masyarakat tentang COVID-19 dalam penelitian ini masih sangat kurang, karena hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan mengatakan bahwa mereka belum terlalu mengerti apa yang dimaksud dengan COVID-19. Hal ini, disebabkan karena ketidakhadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan oleh petugas kesehatan, sehingga informasi yang didapatkan masih kurang dan informasi yang didapatkan lebih kebanyakan dari sosial media seperti *WhatsApp* dan *Facebook* bukan dari petugas kesehatan.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan (MS, 51 Tahun) bahwa informan tidak mengetahui pengertian COVID-19, karena ketika melakukan pemeriksaan di rumah sakit, informan hanya ingin memeriksakan kesehatan. Informan (EW, 40) juga mengatakan bahwa

informan tidak pernah menghadiri kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

Salah satu penyebab dari tingginya angka penularan COVID-19 di masyarakat yakni tingkat kesadaran yang sangat kurang, di samping itu pengetahuan mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya kurang diketahui masyarakat apalagi yang tinggal di pedesaan (Amir, H., *et al.* 2021).

Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa ingin tahu melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan juga merupakan domain terpenting dalam terbentuknya perilaku (Donsu, 2017). Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan, pekerjaan, umur, faktor lingkungan dan faktor sosial budaya (Notoatmodjo, 2010).

Pengetahuan memerlukan pertumbuhan kesadaran kolektif, peningkatan efikasi diri dan pemberdayaan dalam berkontribusi pada pengambilan keputusan politik. Saling percaya dan ketergantungan pada jaringan komunikasi lokal antara rekan-rekan dapat secara eksponensial meningkatkan kemungkinan menerapkan langkah-langkah yang fleksibel (Cori, L. *et al.* 2020).

Allah swt berfirman dalam QS Al-Mujadilah/58:11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

"...Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (Kementerian Agama RI, 2022)

Dalam Tafsir Al-Muyassar, menjelaskan Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ikhlas di antara kalian. Allah meninggikan derajat ahli ilmu dengan derajat-derajat yang banyak dalam pahala dan derajat meraih keridhaan. Allah Maha Teliti terhadap amal-amal kalian, tidak ada sesuatu yang samar bagi-Nya, dan Dia akan membalas kalian atasnya.

Ayat diatas menunjukan keutamaan manusia apabila beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan. Kedudukan orang beriman dan berilmu akan mendapatkan pahala yang besar, dan Allah akan meninggikan derajatnya beberapa derajat, baik disisi Allah maupun di hadapan manusia.

Berdasarkan teori tersebut maka, pengetahuan masyarakat didapat dari hasil rasa ingin tahu yang semuanya diperoleh dari hasil proses belajar serta pengalaman masyarakat.

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel *coronavirus* (2019-nCoV), kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory*

Syndrom *Coronavirus 2* (SARS-COV 2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (World Health Organization, 2021 & Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Dalam Islam telah diajarkan bahwa kehidupan di dunia merupakan *daar al-bala'* yaitu tempat dimana manusia diuji. Terkadang ujian dalam kehidupan itu dapat berupa ujian dengan kebaikan nikmat, terkadang pula dengan buruknya musibah. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Q.S Al-Anbiya'/21:35

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَأَلَيْنَا تُرْجَعُونَ...

Terjemahnya:

“...Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada Kamilah kamu akan dikembalikan”. (Kementerian Agama RI, 2022).

Menurut Quraish Shihab, Q.S Al-Anbiya'/21:35 menjelaskan bahwa kalian akan mendapatkan cobaan di dunia untuk melihat siapa yang sabar dan siapa yang bersyukur. Dan ketahuilah bahwa hanya kepada-Nya kalian dikembalikan.

Kehidupan manusia tidak pernah luput dari ujian, karena hidup hanya berkisar pada baik dan buruk. Ujian dengan kebaikan biasanya lebih sulit daripada ujian keburukan. Di kala senang, terkadang manusia lupa daratan, sedang bila dalam kesulitan, dorongan untuk mengingat Allah SWT menjadi lebih kuat (Shihab, 2005).

Salah satu wujud dari ujian keburukan adalah ujian dengan adanya wabah dan penyakit, termasuk wabah COVID-19 yang juga cukup banyak

menjangkiti penduduk yang ada di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan tempat peneliti melakukan penelitian.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرٍ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar”. (Kementerian Agama RI, 2022).

Bahaya Virus Corona (COVID-19) cukup meresahkan warga termasuk di Indonesia. Banyak orang mempunyai pemahaman yang keliru akibat pemberitaan yang tidak benar. Hal ini didukung dengan pemberitaan kenaikan jumlah korban meninggal akibat COVID-19. Melihat dari tingkat masyarakat dunia, juga di Tanah Air bahwa virus corona ini merupakan wabah penyakit berbahaya yang sangat membutuhkan percepatan penurunan angka kejadian. Suatu cara pencegahan yang telah disosialisasikan ke masyarakat berupa cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak dekat secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin (World Health Organization, 2020).

Pernyataan diatas, sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu informan (HA, 38 Tahun) yang mengatakan bahwa COVID-19 berbahaya bagi kesehatan karena menimbulkan sesak napas dan demam hingga keparahan yang dapat menyebabkan kematian. Selain itu, informan (AA, 51 Tahun) juga mengatakan bahwa COVID-19 berbahaya bagi kesehatan karena membuat semua orang panik dengan informasi mengenai COVID-19.

COVID-19 tidak hanya menjadi persoalan kesehatan tapi juga menimbulkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, politik, keamanan, pertahanan, keamanan, sosial, dan budaya. Perubahan berbagai aspek turut mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Meskipun COVID-19 menyerang seluruh usia tanpa melihat karakteristik, namun setiap individu memberikan respon yang berbeda sehingga menjadi penyebab kerentanan akibat COVID-19 pada kelompok karakteristik tertentu (Ezalina, E., Deswinda, D., & Erlin, F., 2021).

Pernyataan diatas, sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu informan (HA, 38 Tahun) yang mengatakan bahwa dampak COVID-19 yaitu dampak kesehatan dan dampak sosial yaitu kurang interaksi dengan orang lain. Selain itu, informan (AA, 51 Tahun) juga mengatakan bahwa dampak COVID-19 yaitu dampak ekonomi dan dampak keagamaan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat salah satunya melalui penyuluhan atau sosialisasi sehingga hal

ini mestinya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Menurut Notoatmodjo (2010) mengatakan bahwa pendidikan kesehatan merupakan suatu metode mendorong dan meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga menurut Notoatmodjo pendidikan kesehatan melalui penyuluhan dapat mempertahankan derajat kesehatan disamping itu dapat juga mencegah datangnya penyakit.

Sejalan dengan penelitian oleh (Amir, H., & Taqiyah, Y (2021) mengatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan langsung kepada mereka tentunya memberikan nilai lebih, selain bertemu langsung dengan masyarakat juga dapat mendengar keluhan dan pertanyaan-pertanyaan seputar pengaruh COVID-19 dan langkah untuk mengurangi penyebarannya.

Berdasarkan penelitian World Health Organization (2020) mengatakan bahwa berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin (droplet) dan tidak melalui udara. Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk bisa mencegah penyebaran infeksi COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Selain itu menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

2. Pengobatan dan perawatan selama isolasi

Berdasarkan perhitungan melalui fitur *word cloud* menggunakan NVivo 12 Pro didapatkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai pengobatan dan perawatan selama isolasi adalah kata “Vitamin” karena pada umumnya informan mengatakan bahwa mendapatkan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam menjalani pengobatan dan perawatan selama isolasi baik untuk informan yang isolasi mandiri maupun informan yang rawat inap. Sedangkan oleh informan kunci, kata yang paling sering digunakan adalah kata “Isolasi” karena informan mengatakan bahwa terdapat perbedaan bentuk pengobatan, perawatan dan pengontrolan pada pasien isolasi baik isolasi mandiri maupun rawat inap. Selain itu, kata yang paling sering digunakan oleh informan pendukung adalah kata “Dokter” karena informan mengatakan bahwa melakukan konsultasi dan komunikasi dengan dokter mengenai kondisi pasien COVID-19.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa tidak semua informan mengalami gejala ketika menderita COVID-19 yaitu ada yang mengalami gejala sehingga harus dilakukan isolasi di rumah sakit dan ada juga yang tidak mengalami gejala sehingga hanya melakukan isolasi secara mandiri. Seperti yang disampaikan oleh salah satu (HA, 38 Tahun) mengatakan bahwa sebelum berangkat ke rumah sakit sudah mengalami gejala ketika

menderita COVID-19 seperti batuk, demam, sesak, menggigil, sakit kepala dan lain-lain.

Selain itu, menurut pernyataan petugas kesehatan mengatakan bahwa pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh petugas kesehatan berbeda baik untuk pasien yang diisolasi mandiri maupun rawat inap sesuai dengan gejala dan keluhan pasien.

Informasi yang disampaikan oleh informan (MR, 30 Tahun) juga mengatakan bahwa sebelum masuk ke dalam ruang isolasi sudah diberi perawatan dasar seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, melihat gejala yang dialami, pemeriksaan darah rutin, dan foto rontgen.

Selain informasi mengenai pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan, petugas kesehatan juga mengatakan bahwa terdapat kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu petugas kesehatan bahwa untuk orang yang merawat pasien boleh dari keluarga tetapi dibatasi hanya 1 orang dan harus menerapkan protokol kesehatan selama berada di dalam ruang isolasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marwiati, *et al.*, 2021 dalam (Ekawaty, D., 2021) mengatakan bahwa perawat dan dokter adalah garda terdepan dalam penanggulangan pandemi. Mereka secara otomatis bergerak dengan cekatan dan tanggap dalam penanganan pasien COVID-19. Perawat melakukan triase dan melakukan screening pada pasien COVID-19. Perawat berupaya dengan baik untuk melakukan pendekatan ke pasien dalam menentukan strategi perawatan selanjutnya.

Isolasi mandiri merupakan kegiatan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri dengan upaya membatasi jaga jarak aman terhadap anggota keluarga ataupun orang di sekitar. Diantara ciri-ciri orang melakukan isolasi mandiri yakni memiliki gejala sakit seperti demam, batuk, flu, nyeri tenggorokan, maupun gejala pada pernafasan lain dengan kemungkinan mengalami kontak pasien COVID-19 menempuh perjalanan ke daerah zona merah, suhu tubuh mencapai lebih dari 37⁰C (Pamungkas, 2020 dalam (Pradana, A. S., *et al.* 2021)).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ling L. Lianfeng L, Wei C, 2020; Cunningham AC, Goh HP, 2020 dalam (Mahayana, F. S., *et al.* 2020) mengatakan bahwa pasien infeksi COVID-19 akan dikarantina di dalam ruangan khusus sebagai upaya pemerintah untuk menekan kluster rumah tangga yang dapat menularkan ke anggota keluarga lainnya. Hal ini merupakan bentuk sikap pemerintah memprioritaskan kemaslahatan bersama. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan mudharat tanpa disengaja maupun disengaja”. (HR. Ibnu Majah).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2340 dan Ad-Daraquthni no. 4540. Selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan

pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa' no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250.

Hadis tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada bahaya bagi diri dan membahayakan orang lain. Dharar dan dhirar dilarang oleh ajaran Islam, sehingga apabila kita merasa berpotensi menularkan virus, lantas tidak melakukan isolasi/karantina dan tidak menerapkan protokol kesehatan, maka hal tersebut dapat membahayakan diri dan orang lain.

Kebutuhan karantina ini dilakukan untuk memudahkan petugas medis memantau kondisi pasien, sekaligus mencegah penularan COVID-19 ke orang lain, termasuk petugas medis yang bertugas merawat mereka. Selama berada di ruang karantina, pasien positif COVID-19 akan menjalani serangkaian pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatannya secara menyeluruh.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhai, P., *et al* (2020) mengatakan bahwa langkah-langkah kesehatan masyarakat klasik, termasuk isolasi, karantina, jarak sosial, dan penahanan komunitas, dapat digunakan untuk mengekang pandemi penyakit pernapasan ini. Cina telah mempersiapkan sejak tahun 2003 untuk mengatasi pandemi di masa depan dengan menerapkan pelajaran dari SARS. Di masa pandemi COVID-19, china mengeluarkan karantina terbesar dalam sejarah. Semua penduduk

yang tinggal di daratan cina terkunci, dan transportasi umum kota termasuk bus, kereta api, feri, dan bandara ditutup.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh OMS (2020) mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan isolasi di rumah dan memantau pasien COVID-19 di rumah harus dibuat berdasarkan kasus per kasus. Pasien yang asimtomatik atau mereka dengan penyakit ringan-sedang tanpa faktor risiko untuk memerlukan intervensi darurat atau rawat inap, dan mungkin cocok untuk isolasi dan perawatan di rumah, asalkan dua persyaratan ini dipenuhi yaitu kondisi untuk menerapkan IPC yang sesuai dengan pemantauan yang ketat untuk setiap tanda atau gejala penurunan status kesehatan mereka dengan tenaga kesehatan yang terlatih.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Rothstein, 2007; Bass, 2010 dalam Bodas, M., & Peleg, K., 2020) mengatakan bahwa meskipun karantina mandiri terhadap orang yang diduga terpapar penyakit merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi orang lain, penelitian menunjukkan bahwa selama wabah penyakit, orang memandang tindakan kesehatan masyarakat yang menguntungkan seperti karantina mandiri. Oleh karena itu, pemerintah kesehatan masyarakat berasumsi tingkat kepatuhan yang tinggi oleh masyarakat dengan instruksi karantina sendiri. Namun, penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa hambatan utama untuk mematuhi karantina rumah tangga adalah kekhawatiran atas hilangnya pendapatan akibat ketidakhadiran yang berkepanjangan dari pekerjaan.

3. Pengalaman selama menjalani masa isolasi

Berdasarkan perhitungan melalui fitur *word cloud* menggunakan NVivo 12 Pro didapatkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai pengalaman selama menjalani masa isolasi adalah kata “Keluar” karena pada umumnya informan mengatakan bahwa selama menjalani masa isolasi informan merasa stress, khawatir, bosan dan mengalami kesulitan sehingga ingin keluar dari rumah maupun rumah sakit. Sedangkan oleh informan kunci, kata yang paling sering digunakan adalah kata “Interaksi” karena informan mengatakan bahwa kesulitan yang pasien rasakan selama pasien menjalani isolasi adalah kesulitan interaksi dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan kata yang paling sering digunakan oleh informan pendukung adalah kata “Interaksi”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa pengalaman pasien sembuh COVID-19 selama menjalani masa isolasi terjadi perubahan secara psikologis seperti merasa stress, khawatir, bosan dan lain-lain. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar pasien selalu berpikir akan terjadi hal yang lebih parah, khawatir akan menularkan kepada orang lain, merasa bosan karena hanya berada didalam rumah atau rumah sakit dalam waktu yang cukup lama.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu pasien sembuh COVID-19 (HA, 38 Tahun) mengatakan bahwa mengalami perasaan stres karena

melihat pasien lain yang dirawat di samping dan belakang kamar meninggal dunia. Informan (HD, 48 Tahun) juga mengatakan hal yang sama bahwa mengalami perasaan stres karena berpikir jika meninggal dengan penyakit COVID-19, tidak ada keluarga yang bisa melihat.

Selain itu, pasien sembuh COVID-19 juga mengalami kesulitan saat menjalani isolasi seperti kesulitan dalam hal keuangan, interaksi dengan orang lain terbatas sehingga hanya berkomunikasi melalui telepon. Salah satu informan (SA, 40 Tahun) mengatakan bahwa mengalami kesulitan dalam hal keuangan, interaksi, dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa pasien sembuh COVID-19 mampu mengatasi perubahan psikologis seperti mengaji, nonton dan sebagainya serta apabila ada kebutuhan yang ingin dibeli mereka menggunakan kurir, untuk mempermudah perlengkapan kebutuhan.

Menurut Samidah, I., *et al.* (2021) menjelaskan bahwa pengalaman merupakan salah satu faktor dalam diri manusia yang sangat menentukan dalam tahap penerimaan rangsang. Pada proses persepsi langsung orang yang punya pengalaman akan selalu lebih pandai dalam menyikapi sesuatu dari segala hal dari pada mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman.

Pandemi COVID-19 dan pemicu stres terkait telah sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan orang muda, namun sejauh mana pengaruh ini pada pasien dengan UGD adalah relatif belum tereksplorasi.

Penutupan sekolah dan kegiatan sosial lainnya menjaga jarak secara dramatis mengubah lingkungan anak muda dan dinamika sosial, dengan banyak remaja dan dewasa muda dipaksa untuk tiba-tiba meninggalkan sekolah atau lingkungan tempat tinggal dan kembali ke rumah masa kecil mereka (Venturo, 2020; Brown, 2021 dalam (Vitagliano, J. A. *et al.* 2021)).

Banyak peneliti mempelajari dampak psikologis wabah pada individu, menunjukkan morbiditas psikiatri yang intens dan luas. Orang cenderung mengalami perasaan seperti khawatir terinfeksi atau sakit, meningkatnya rasa menyalahkan diri sendiri, dan ketidakberdayaan. Selain itu, tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi, ketidakstabilan sumber daya, ketakutan akan stigma dan diskriminasi, selain pengalaman dengan orang yang terinfeksi, semuanya merupakan faktor risiko depresi dan kecemasan dan dapat menyebabkan hasil negatif pada kesehatan mental selama periode ini (Sim, K., 2010; Van Bortel, T., 2016; Brooks, 2020 dalam (El-Zoghby, S. M., *et al.* 2020)).

Sejalan dengan penelitian Ekawaty, D. (2021) mengatakan bahwa terjadi perubahan psikologis pasien. Perubahan psikologis sangat terlihat jelas pada pasien-pasien tersebut seperti cemas, sedih, takut, khawatir dan bingung. Temuan sejalan bahwa orang cenderung merasa cemas dan tidak aman saat perubahan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsy, G. R., & Hindriyastuti, S. (2021) juga mengatakan bahwa merasa takut yang dialami oleh partisipan dalam penelitian ini berawal dari rasa cemas, tingkat kecemasan yang

dirasakan oleh partisipan dikarenakan keadaan yang dialami dan reaksi keluarga terhadapnya. Kecemasan berlebih, panik dari keluarga membuat timbulnya rasa takut pada partisipan. Partisipan yang dinyatakan positif COVID-19 menghadapi permasalahan yang kompleks. Tidak hanya kesehatan fisik saja yang diperhatikan, tetapi kita juga harus dapat memperhatikan kondisi psikologis dan mental klien.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sun, S. *et al.* (2020) menjelaskan bahwa efek psikososial COVID-19 bagi orang-orang di Tiongkok mungkin termasuk kepanikan, ketakutan, kesedihan, dan reaksi trauma. Meskipun COVID-19 dianggap sebagai krisis kesehatan yang pada akhirnya akan teratasi, efek psikososialnya kemungkinan akan bertahan jauh melampaui wabah saat ini. Perspektif kesehatan populasi memandang efek psikososial COVID-19 sebagai normatif dan adaptif, dibentuk oleh lingkungan sosial budaya, sejarah dan politik masyarakat.

Menurut Szkody, E *et al.* (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kelompok paling berisiko untuk psikologis yang buruk kesehatan adalah mereka yang mengalami lebih banyak kekhawatiran tentang COVID-19, memiliki persepsi sosial yang lebih rendah dukungan, tetapi memiliki hari-hari yang lebih rendah dalam isolasi diri. Temuan ini mungkin menunjukkan bahwa individu-individu ini mungkin telah meningkatkan kekhawatiran tentang kurangnya perilaku mengasingkan diri, mungkin karena mereka tidak mampu melakukannya. Mahasiswa tidak dapat mengasingkan diri karena pekerjaan mereka dianggap penting,

memiliki anggota keluarga yang harus mereka rawat atau nafkahi, atau karena tidak memiliki keuangan untuk tidak bekerja bahkan waktu untuk waktu yang singkat

Dalam Islam, stres adalah sesuatu yang harus kita kelola, bukan hindari. Karena sejatinya, sangat manusiawi ketika manusia mengalami stres. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengelola stres adalah dengan memperbanyak dzikrullah (mengingat Allah). Dengan mengingat dan mengembalikan segala sesuatu dari dan untuk Allah, stres akan teratasi (Umar, *et al.*, 2022).

Selain itu, untuk dapat mengatasi perubahan psikologis juga dapat dilakukan melalui penguatan dimensi spiritual yang dapat memelihara kesehatan jiwa. Hal tersebut dapat dilakukan melalui emosi dan pikiran positif dengan selalu sabar, tawakkal, berharap kesembuhan dan keselamatan kepada Allah SWT, serta optimis dan husnudzon bahwa kita bisa menghadapi segala permasalahan karena Allah SWT tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah/2:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya...”. (Kementerian Agama RI, 2022)

Dalam tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah menjelaskan bahwa Allah mengabarkan bahwasanya kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya yaitu berupa tidak membebankan bagi diri seseorang kecuali apa yang ia mampu, maka bagi seluruh jiwa akan mendapatkan balasan atas amalan mereka.

Ayat tersebut memiliki makna bahwa Allah SWT memberikan beban kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dalam menghadapi suatu masalah maka keyakinan harus tertanam di dalam diri bahwa Allah Maha menepati janji, mereka pasti mampu untuk menghadapi permasalahan tersebut. Apabila ayat tersebut dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan, maka seseorang mampu mengolah dan mengontrol emosi yang dialaminya yang secara tidak langsung membantu pasien dalam mempertahankan kekebalan tubuh.

Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam pemulihan kondisi pasien, dibutuhkan sinergitas diantara para anggota keluarganya. Motivasi itulah yang tumbuh dalam diri masing-masing penyintas COVID-19. Selain itu beberapa informan mengatakan ada motivasi lain ketika sudah dinyatakan sembuh oleh petugas kesehatan seperti ingin menjadi pribadi lebih sehat, pribadi yang penuh syukur dan juga menjadi pribadi yang berguna untuk orang lain (Riyantie, M., & Romli, R., 2021).

Menurut Jannah, N. (2021) juga mengatakan bahwa perawat memiliki peran besar dalam mendorong kesembuhan COVID-19. Perawat bukan saja menjalankan prosedur pelayanan, baik standar maupun prima.

Melainkan mereka juga berperan sangat besar dalam memberikan layanan psikologis terhadap pasien.

4. Dukungan sosial

Berdasarkan perhitungan melalui fitur *word cloud* menggunakan NVivo 12 Pro didapatkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai dukungan sosial adalah kata “Teman” karena pada umumnya informan mengatakan bahwa selama menjalani masa isolasi pasien COVID-19 banyak mendapatkan dukungan sosial dari teman, baik teman sekawan maupun teman sekantor. Sedangkan oleh informan kunci, kata yang paling sering digunakan adalah kata “Dekat” karena informan mengatakan bahwa terdapat bentuk dukungan dari kerabat pasien selama menjalani isolasi bervariasi, ada yang perhatian dan ada juga yang masa bodoh karena takut untuk mendekat. Selain itu, kata yang paling sering digunakan oleh informan pendukung adalah kata “Keluarga” karena informan mengatakan bahwa selama menjalani masa isolasi pasien COVID-19 banyak mendapatkan dukungan sosial dari keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan kepada pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa terdapat dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi, baik dari dukungan keluarga, teman, tetangga maupun petugas kesehatan. Bentuk dukungan yang diberikan seperti memberikan semangat

dan motivasi, membawakan makanan dan buah-buahan serta vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh pada pasien rawat inap.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan (HA, 38 Tahun) mengatakan bahwa mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan tetangga. Informan (SA, 40 Tahun) juga mengatakan bahwa mendapat dukungan sosial berupa semangat, dan buah. Setelah mendapat dukungan dari kerabat dekat oleh pasien rawat inap, mereka sangat senang dan bahagia karena merasa ada yang peduli dan sayang dengan dirinya. Salah satu informan (EW, 40 Tahun) mengatakan bahwa merasa senang dan bahagia karena menganggap masih ada yang perhatian dan kepedulian.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka dukungan sosial terhadap pasien rawat inap sangat penting untuk membantu dalam membangkitkan semangat dan motivasi kepada pasien sehingga dalam menjalani masa isolasi tidak menimbulkan kecemasan, stres dan lain lain.

Dukungan sosial merupakan derajat dukungan yang diberikan kepada individu khususnya sewaktu dibutuhkan oleh seseorang yang memiliki hubungan emosional dekat dengan orang tersebut, dukungan sosial merujuk pada rasa nyaman, kepedulian, harga diri atau segala macam bentuk bantuan yang diterima individu dari orang lain atau kelompok lain (Sarafino P dan Smith T. W, 2011 dalam (Santoso. MDY, 2021)).

Dukungan sosial adalah salah satu konsep yang paling umum dalam literature trauma. Secara umum, dukungan sosial dapat dibagi menjadi dua kategori. Salah satu kategorinya adalah dukungan objektif, termasuk

bantuan material langsung, keberadaan jejaring sosial, serta hubungan dan partisipasi masyarakat. Kategori lainnya adalah dukungan subjektif, yang mengacu pada penghargaan dan pemahaman individu tentang pengalaman dan kepuasan emosional, dan terkait erat dengan perasaan subjektif individu. Selain itu, beberapa ahli percaya bahwa dukungan sosial juga harus mencakup penggunaan dukungan individu (Kaniasty, 2008; Wang, 1999 dalam (Qi, M., *et al.* 2020)).

Bentuk-bentuk dukungan sosial saat pandemi COVID-19 saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Appraisal support, untuk memecahkan masalah atau menguraikan stresor, salah satunya adalah menjadi pendengar yang baik.
- b. Tangible support, berupa bantuan nyata menyelesaikan masalah, bantuan dapat berupa makanan, masker atau peralatan medis yang dibutuhkan.
- c. Self esteem support, dukungan pandangan diri yang baik tentang dirinya, berupa bantuan secara ekonomi dan dukungan mental
- d. Belonging support, berupa penerimaan dalam satu bagian atau satu kelompok, berupa tidak terjadi isolasi sosial terhadap pasien COVID-19 dan tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 (Antara, 2020).

Dukungan sosial dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini sangat penting dalam dimensi psikologis. Efek positif dari dukungan sosial memberikan kepercayaan atau keyakinan diri, kenyamanan, merasa memiliki tujuan hidup dan keamanan. Dukungan sosial dapat menurunkan

berbagai bentuk stres, meningkatkan mekanisme koping dan meningkatkan kualitas hidup (Santoso, MDY, 2021).

Dukungan sosial telah terbukti menjadi faktor pelindung antara efek negatif dari tekanan pada kesehatan mental dan fisik (Cohen & Wills, 1985; Szody & McKinney, 2019 dalam (Szody, E., *et al*, 2021)). Meskipun tingkat dukungan sosial yang tinggi dapat melindungi masalah kesehatan mental selama peristiwa kehidupan yang sangat menegangkan, seperti selama pandemi COVID-19, kurangnya dukungan sosial selama pandemi dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental (Szody, E., *et al*, 2021)

Dukungan sosial telah digambarkan sebagai dukungan yang dapat diakses oleh seorang individu melalui ikatan sosial dengan individu lain, kelompok dan komunitas yang lebih besar. Meskipun dukungan sosial dapat diukur dalam banyak cara, dukungan sosial yang dirasakan adalah yang paling umum mengukur indeks dukungan sosial. Mengingat kemudahannya pengukuran dan bukti bahwa itu adalah predictor kesehatan mental yang lebih baik daripada tindakan lainnya (Ibarra, 2011; Friedman, 2011; Dour, 2014 dalam (Li, F. *et al*, 2021)).

Menurut Taylor, S. E (2018) menjelaskan bahwa dukungan sosial mencerminkan informasi dari jaringan komunikasi dan kewajiban bersama. Dukungan sosial dapat diperoleh individu dari orang-orang terdekat, yaitu teman, pasangan, dan keluarga atau orang tua.

Dukungan sosial merupakan suatu wujud dukungan atau dorongan yang berupa perhatian, kasih sayang ataupun berupa penghargaan kepada individu lainnya. Islam selalu mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk, dan serta memberi perhatian kepada makhluk lainnya. Salah satu aspek dalam dukungan sosial yaitu dukungan penghargaan diri (*Esteem Support*) adalah berupa penghargaan positif pada individu, pemberian semangat, persetujuan pada pendapat individu dan perbandingan yang positif dengan individu lain untuk membantu individu dalam mengembangkan harga diri, membentuk kepercayaan diri, kemampuan serta merasa dihargai dan berguna saat individu mengalamitekanan. Seperti yang disampaikan oleh informan (SA, 40 Tahun) mengatakan bahwa diberikan dukungan berupa semangat dan buah.

Dukungan penghargaan melalui ungkapan positif dan dorongan untuk maju bisa diungkapkan sebagai perkataan yang baik dan sopan kepada orang lain, karena dengan begitu orang lain akan merasa dihargai. Di dalam islam juga kita dianjurkan untuk berkata yang baik. Seperti yang tertuang dalam Al-Isra'/17:53

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia”. (Kementerian Agama RI, 2022)

Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan rasul-Nya untuk mengajarkan orang-orang beriman adab berbicara dengan orang lain: Hendaklah mereka berkata dalam percakapan dan perbincangan mereka dengan perkataan yang baik, jika tidak maka setan akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang sangat jelas permusuhanannya.

Selain aspek penghargaan, juga terdapat aspek dukungan instrumental (*Tangible or Instrumental Support*) yaitu merupakan penyediaan materi yang dapat memberikan pertolongan langsung seperti pinjaman uang, pemberian barang, makanan serta pelayanan. Seperti yang disampaikan oleh informan (HA, 38 Tahun) mengatakan bahwa mendapat dukungan berupa support, makanan, dan buah dari teman.

Islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dan mengasihi kepada sesama yang membutuhkan. Tercermin dalam Firman Allah Q.S. Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Kementerian Agama RI, 2022)

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa tolong-menolonglah di antara kalian wahai kaum Mukminin dalam mengerjakan kebaikan dan

ketakwaan kepada Allah. Dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, dan waspadalah kalian dari melanggar perintah Allah, karena sesungguhnya Dia amat dahsyat siksaan-Nya.

Oleh karena itu, kita harus tanamkan sikap saling menolong kepada yang membutuhkan dan memberikan dukungan kepada sesama dalam mengerjakan sesuatu yang baik dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal keburukan.

5. Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19

Berdasarkan perhitungan melalui fitur *word cloud* menggunakan NVivo 12 Pro didapatkan bahwa kata yang paling sering digunakan oleh informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 adalah kata “Masker” karena informan utama mengatakan bahwa protokol kesehatan yang paling sering dilakukan informan setelah sembuh dari COVID-19 adalah memakai masker. Hal ini sejalan dengan kata yang paling sering digunakan oleh informan kunci dan informan pendukung adalah kata “Masker”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa telah menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Seperti yang disampaikan oleh informan (AA, 51 Tahun) yang mengatakan bahwa masih tetap menerapkan protokol

kesehatan ketika pergi ke kantor seperti memakai masker untuk mencegah tertular kembali.

Pasien sembuh COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dalam penerapan protokol kesehatan dilakukan pada saat setiap keluar rumah. Hal tersebut mencerminkan bahwa kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan telah memiliki kesadaran yang baik, meskipun dalam menggunakan masker masih ada yang sesak napas karena orang tersebut memiliki riwayat penyakit asma. Akan tetapi, hal seperti itu tidak menjadikannya sebuah kendala untuk tidak memakai masker. Seperti yang disampaikan oleh informan (NH, 41 Tahun) mengatakan bahwa merasa sesak ketika memakai masker, karena menderita asma.

Petugas kesehatan juga melakukan monitoring terhadap penerapan protokol kesehatan pada pasien sembuh COVID-19, dengan tujuan agar dapat memantau dan mengingatkan kembali apabila masih ada yang tidak mematuhi aturan tersebut. Salah satu informan (PA, 30 Tahun) mengatakan bahwa melakukan pemantauan ketika ada kegiatan seperti mengingatkan untuk memakai masker.

Protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak serta menjauh dari kerumunan) merupakan cara terbaik yang dapat diterapkan untuk menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Upaya ini menuntut kedisiplinan tinggi dan harus diterapkan setiap saat secara konsisten. Hal ini sesuai dengan pernyataan (*World Health Organization* dalam (Wiranti, Sriatmi, A., & Kusumastuti, W.,

2020)) bahwa salah satu upaya memelihara diri agar terhindar dari penyakit ini adalah dengan rajin membersihkan tangan menggunakan sabun maupun cairan berbasis alkohol, hindari sering menyentuh bagian wajah (mata, mulut dan hidung) serta melakukan pembatasan kontak fisik dengan orang lain (*social distancing*).

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020) juga menjelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan pada fase pencegahan oleh setiap individu antara lain, memakai masker, memakai sarung tangan, menggunakan hand sanitizer/desinfektan, mencuci tangan dengan sabun, menghindari menyentuh wajah, menghindari berjabat tangan, menghindari pertemuan atau antrian panjang, menghindari menyentuh benda/permukaan benda di area publik, menghindari naik transportasi umum, menjaga jarak setidaknya dua meter dari orang lain ketika di luar rumah, dan jika menunjukkan gejala penyakit segera memberi tahu orang-orang disekitar

Sejalan dengan penelitian Hamdani, 2020 dalam (Afrianti, N., & Rahmiati, C., 2021) upaya preventif dalam protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat dalam memutus rantai penularan COVID-19 pada masa *New Normal* dengan membiasakan diri memakai masker, mencuci tangan pakai sabun (hand sanitizer), menjaga jarak (*social distancing*), menjauhi keramaian dan menghindari bepergian ke luar daerah, terutama daerah-daerah yang sudah dinyatakan sebagai zona merah.

Menurut Samidah, I., *et al.* (2021) mengatakan bahwa kepatuhan adalah perilaku individu sesuai anjuran terapi dan kesehatan. Tingkat

kepatuhan dapat dimulai dari tindak mengindahkan setiap aspek anjuran hingga mematuhi rencana terutama mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

Islam sendiri menganggap bahwa penerapan protokol kesehatan sesuai dengan syariat islam. Istilah protokol kesehatan memang belum pernah ada sebelumnya baik dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama. Berdasarkan kajian keagamaan, hukum terhadap sesuatu yang belum pernah ada atau baru seperti kepatuhan protokol kesehatan dapat ditinjau berdasarkan ushul fikih. Salah satu kajian dalam ushul fikih yang penting untuk kita pahami serta dapat digunakan untuk meninjau hukum terkait kepatuhan protokol kesehatan yaitu kajian maqashid syariah. Dalam maqashid syariah terdapat beberapa unsur penting diantaranya adalah menjaga nyawa (hifdzun nafs). Masyarakat perlu untuk memahami bahwasanya tanpa menjaga nyawa sama halnya dengan tidak menjaga agama (hifdz diin). Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

"Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain". (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).

Para ahli fiqih mengqiyaskan semua perkara perkara yang berbahaya dengan kaidah ini, terutama masalah masalah kontemporer yang tidak ada

pada zaman Rasulullah SAW. Dari sini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syariat ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan tanpa alasan yang benar.

Sebagai seorang muslim mesti dipahami bahwa segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain dilarang oleh Allah SWT. Salah satu contohnya yaitu memicu meluasnya penyebaran COVID-19 hingga pada akhirnya menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa. Sebaliknya melakukan hal yang dapat memberi manfaat dianjurkan untuk dilaksanakan seperti manfaat mematuhi protokol kesehatan dapat memutus penularan COVID-19.

Menurut Amir, N. (2021) mengatakan bahwa pemerintah setempat ikut andil dalam penerapan protokol kesehatan 3M yaitu dengan memfasilitasi alat dan bahan seperti masker yang dibagikan kepada masyarakat serta sabun dan wadah air bersih yang digunakan untuk mencuci tangan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Naml/27:18

حَتَّىٰ إِذَا آتَوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا

يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak

diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari". (Kementerian Agama RI, 2021)

Tafsir al-Mishbah menjelaskan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Sulaiman as salah satunya dapat berbicara dengan jin dan hewan. Ayat ini juga menceritakan tentang Nabi Sulaiman as ketika menghimpun tentara-tentaranya yakni manusia, jin, dan juga burung yang jinak maupun liar menuju suatu tempat. Ketika itu rombongan tentara-tentara tersebut hampir sampai di lembah semut, kemudian sekumpulan semut yang berada di luar sarang diperintahkan oleh pemimpinnya untuk segera masuk ke dalam sarang-sarangnya agar terhindar dari injakan kaki Nabi Sulaiman as dan tentara-tentaranya (M. Shihab, 2016).

Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini yaitu bagaimana sekumpulan semut ini taat kepada pemimpinnya ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam sarangnya. Hal dilakukan bukan lain demi melindungi diri mereka agar terhindar dari mara bahaya. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan petugas kesehatan saat ini seperti aturan mengenai protokol kesehatan, pastinya hal ini bertujuan agar masyarakat tidak dapat tertular COVID-19 kembali sehingga dapat menjalankan tugas dengan sehat dan aman.

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang peneliti alami dan dapat menjadi faktor yang dapat diperhatikan lagi oleh peneliti-peneliti berikutnya untuk menyempurnakan

penelitiannya karena penelitian ini tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki ke depannya. Adapun beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada pasien yang terkonfirmasi positif pada tahun 2020 hingga 6 Desember 2021 sehingga tidak mencakup seluruh pasien sepanjang pandemi, dan kemungkinan kurang menyeluruh untuk semua pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19.
2. Penelitian ini tidak mengeksklusi pasien yang memiliki pekerjaan sebagai tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan memiliki pandangan dan kesiapan yang berbeda dengan masyarakat saat menghadapi isolasi.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian tentang Studi Kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan terkait COVID-19 pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara khususnya pasien sembuh COVID-19 dan keluarga pasien menunjukkan bahwa terdapat variasi pengetahuan informan terkait COVID-19 dan sebagian besar informasi yang didapatkan informan berasal dari sosial media seperti *WhatsApp* dan *Facebook* serta televisi.
2. Pengobatan dan perawatan selama isolasi pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara khususnya pasien sembuh COVID-19 dan keluarga pasien menunjukkan bahwa pengobatan, perawatan dan pengontrolan sudah sesuai dengan gejala atau keluhan dan penyakit penyerta pasien. Ketika petugas kesehatan melakukan penanganan terdapat protokol penanganan pasien COVID-19 yaitu harus menggunakan APD dengan pelayanan sesuai standar.
3. Pengalaman selama menjalani masa isolasi pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara khususnya pasien sembuh COVID-19 pasien menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengalami perasaan stress, khawatir, bosan dan kesulitan selama menjalani masa isolasi sehingga untuk memotivasi diri sendiri, informan saling menyemangati

dengan teman yang juga terkena COVID-19, berpikir positif, beribadah, dan berdoa.

4. Dukungan sosial pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara khususnya pasien sembuh COVID-19 menunjukkan bahwa terdapat dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi yaitu dukungan dari keluarga, teman, tetangga dan pejabat. Tetapi untuk dukungan dari petugas kesehatan sendiri tidak semua memberikan dukungan kepada pasien COVID-19.
5. Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19 pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara khususnya pasien sembuh COVID-19 dan keluarga pasien menunjukkan bahwa pasien sembuh COVID-19 tetap menerapkan protokol kesehatan setelah menderita COVID-19 seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah, sedangkan untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar sudah tidak dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Bagi pelayanan kesehatan

Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi pada pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan promosi kesehatan berupa penyuluhan kepada masyarakat secara menyeluruh ke segala lapisan masyarakat agar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya

COVID-19 dan pencegahannya khususnya mengenai apa yang harus dilakukan ketika ada keluarga yang terkena COVID-19. Selain itu pelayanan kesehatan khususnya pada perawatan pasien terkonfirmasi COVID-19 baik itu pasien isolasi mandiri maupun rawat inap yaitu perlunya mengomunikasikan mengenai obat kepada pasien terkonfirmasi COVID-19 atau keluarga dan masih perlu meningkatkan pelayanan perawatan yang diberikan

2. Bagi keluarga dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengalaman kesintasan pasien COVID-19 sehingga keluarga atau masyarakat dapat menerima dan memberikan dukungan kepada pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa ada diskriminasi. Masyarakat juga hendaknya senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti menjaga kebersihan rumah dan diri sendiri, tidur dengan teratur, makan makanan bergizi, dan rajin olahraga agar terhindar dari penyakit.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar penelitian selanjutnya (*evidence based*) dan dapat lebih dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian lain seperti kuantitatif atau *mix method*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, N., & Rahmiati, C. (2021). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Covid-19". *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 113-124.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, & M Abdul Ghoffar. (2015). *Tafsir Ibnu Katsir (Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir)*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Amir, H., & Taqiyah, Y. (2021). "Pengaruh Covid-19 kepada Masyarakat". *Seminar Nasional & Call Of Papers Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1 (1).
- Amir, H. *et al.* (2021). "Penerapan 3M dalam Mencegah Penularan Covid-19 di Desa Lonjoboko Kabupaten Gowa". *Idea Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-4.
- Amir, N. (2021). "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Warga di Kelurahan Bombonawulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah". *Jurnal Ilmiah Obsgin: Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan*, 13(3), 86-97. <https://doi.org/10.36089/job.v13i3.498>.
- Antara. (2020). "Psikolog Bagikan Cara Beri Dukungan Sosial Saat Pandemi COVID-19". Diakses pada 3 Mei 2022. <https://Www.AntaraneWS.Com/Berita/1455688/Psikolog-Bagikan-Cara-Beri-Dukungan-Sosial-Saat-Pandemi-Covid-19>.
- Arsy, G. R., & Hindriyastuti, S. (2021). "Pengalaman Seseorang yang Pernah Mengalami Covid-19 di Kabupaten Kudus". *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(4), 927-938. <https://doi.org/10.26714/jkj.9.4.2021.927-938>.
- Bodas, M., & Peleg, K. (2020). "Self-Isolation Compliance in The COVID-19 Era Influenced by Compensation: Findings From A Recent Survey In Israel". *Health Affairs*, 39 (6), 936-941. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00382>.
- Brooks, S. K., *et al.* (2020). "The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce it: Rapid Review of the Evidence". *The Lancet*, 395(10227): 912–920. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8).
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). "People with Certain Medical Conditions". CDC. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html>. Diakses 25 Desember.
- Cori, L., *et al.* (2020). "Risk Perception and COVID-19". *International Journal Of*

Environmental Research And Public Health, 17 (9), 3114.
<https://doi.org/10.3390/ijerph17093114>.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara. (2021). *Data COVID-19 Kabupaten Kolaka Utara*.

Donsu, J, D, T. (2017). "Psikologi Keperawatan". Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Cetakan I.

Dubey, S., *et al.* (2020). "Psychosocial Impact of COVID-19". *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, 14(5): 779–788.
<https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.035>.

Ekawaty, D. (2021). "Pengalaman Pasien Covid-19 yang Menjalani Perawatan di Rumah Sakit Darurat Covid Wisma Atlet Jakarta". *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(2): 698-705. <https://doi.org/10.31539/jks.v4i2.1922>.

El-Zoghby, S. M., *et al.* (2020). "Impact of The COVID-19 Pandemic on Mental Health and Social Support among Adult Egyptians". *Journal Of Community Health*, 45(4), 689-695. <https://doi.org/10.1007/s10900-020-00853-5>.

Ezalina, E., Deswinda, D., & Erlin, F. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Lansia dalam Pencegahan Covid 19. *Jurnal Kesehatan*, 14(2), 130-137. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v14i2.21168>.

Fitrani, Nur Indah. (2020). "Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, Dan Manifestasi Klinis". *Jurnal Medika Malahayati*, 4(3): 194–201.
<https://doi.org/10.33024/jmm.v4i3.3174>.

Fuad, Ikhwan. (2016). "Menjaga Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits". *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(1): 31–50.
<https://doi.org/10.33367/psi.v1i1.245>.

Gunawan, J., *et al.* (2020). "Current Mental Health Issues in the Era of Covid-19". *Asian Journal of Psychiatry*, 51(2): 1–3.
<https://doi.org/10.1016%2Fj.ajp.2020.102103>.

Hamka. (1992). *Tafsir Al-Azhar, Juz 3*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Handayani, Diah., *et al.* (2020). "Penyakit Virus Corona 2019". *Jurnal Respirologi Indonesia*, 40(2): 119–29. <https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.101>.

Hauken, M. A. (2020). "Social Support: Importance of Social Support During The Coronavirus Outbreak". *Center For Crisis Psychology, University Of Bergen, Norway*. <https://doi.org/10.1111/Ffamp.12618>.

Hadiyanto, H. (2020). "Peran Dokter di Layanan Primer pada Era Pandemi COVID-19". *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 7(3): 165-174.
<https://doi.org/10.32539/jkk.v7i3.11572>.

Huang, Chaolin., *et al.* (2020). "Clinical Features of Patients Infected with 2019

Novel Coronavirus in Wuhan, China". *The Lancet*, 395(10223): 497–506. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30183-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5).

Jannah, N. (2021). "Kepemimpinan Perawat dalam Pandemi". *Book Chapter: Advances in Community and Disaster Nursing: Pencegahan dan Penatalaksanaan Keperawatan COVID-19*, 37.

Kementerian Agama RI. (2021). "Qur'an Kemenag". *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses 13 Desember 2021.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi-5*. 5th ed. Jakarta Selatan.

———. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

———. (2020). "Corona virus disease 2019". *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

———. (2020). *FAQ*. Jakarta Selatan. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>. Diakses 11 Desember 2021.

———. (2021). "5 M Di Masa Pandemi COVID 19 di Indonesia". *Pusat Analisis Determinan Kesehatan*. <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2021/02/01/46/5-m-dimasa-pandemi-covid-19-di-indonesia.html>. Diakses 3 Februari 2022.

———. (2020). "Panduan Cuci Tangan Pakai Sabun". *Kesmas Kemkes*. https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Panduan_CTPS2020_1636.pdf. Diakses 7 Februari 2022.

Kirana, L. A. (2016). "Dukungan Sosial dan Resiliensi pada Pasien Kanker Payudara (Studi Kasus pada Pasien Kanker Payudara yang Sedang Menjalani Kemoterapi)". *Psikoborneo*, 4(4): 829-837. <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i4.4238>.

Kusumawati, M. W. (2021). "Pengalaman Psikologis Pasien Terkonfirmasi COVID-19 di Awal Pandemi". *Tesis*. Universitas Brawijaya.

Li, F., *et al.* (2021). "Effects of Sources of Social Support and Resilience on The Mental Health of Different Age Groups During The COVID-19 Pandemic". *BMC Psychiatry*, 21(1), 1-14. <https://doi.org/10.1186/s12888-020-03012-1>.

Liang, T. (2020). *Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment*. <https://covid-19.alibabacloud.com>.

Liu, K., *et al.* (2020). "Effects of Progressive Muscle Relaxation on Anxiety and Sleep Quality in Patients with COVID-19". *Complementary Therapies in*

- Clinical Practice*, 39. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101132>.
- Lu, Roujian., *et al.* (2020). "Genomic Characterisation and Epidemiology of 2019 Novel Coronavirus: Implications for Virus Origins and Receptor Binding". *The Lancet*, 395(10224): 565–74. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30251-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8).
- Mardhia, Dwi., *et al.* (2020). "Penerapan Protokol Kesehatan dan Dampak Covid-19 Terhadap Harga Komoditas Perikanan dan Aktivitas Penangkapan". *Indonesian Journal of Applied Science and Technology*, 1(9): 80–87. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijast/article/view/112>.
- Mahayana, F. S., *et al.* (2020). "Penanganan Pasien Covid-19 pada Rumah Sakit di Indonesia". *Jurnal Kesehatan*, 7(2), 353-60. <https://doi.org/10.25047/j-kes.v8i3.166>.
- Mulyatiningsih, E. (2011). Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik (p. 12). <https://scholar.google.co.id/citations?user=hS3jjREAAAAJ&hl=id>.
- Musdalifah, M., *et al.* (2022). "Healthy Behavior Management in The Implementation of The New Normal Era in The Covid-19 Pandemic". *Hospital Management Studies Journal*, 3(1), 43-50. <https://doi.org/10.24252/hmsj.v3i1.25080>.
- Notoatmodjo. (2010). "Pendidikan dan Perilaku Kesehatan". Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2010). "Ilmu Perilaku Kesehatan". Jakarta: Rineka cipta.
- OMS. (2020). Home Care for Patients with Suspected or Confirmed COVID-19 and Management of Their Contacts. World Health Organization. [https://www.who.int/Publications-Detail/Home-Care-For-Patients-With-Suspected-Novel-Coronavirus-\(Ncov\)-Infection-Presenting-With-Mild-Symptoms-And-Management-Of-Contacts](https://www.who.int/Publications-Detail/Home-Care-For-Patients-With-Suspected-Novel-Coronavirus-(Ncov)-Infection-Presenting-With-Mild-Symptoms-And-Management-Of-Contacts). Diakses pada 3 Mei 2022.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2020). *Panduan Praktik Klinis: Pneumonia 2019-nCoV*. Jakarta: PDPI.
- Pradana, A. S., *et al.* (2021). "Pengaruh Pelaksanaan Isoman (Isolasi Mandiri) di Desa dan di Kota terhadap Hubungan Sosial Kemasyarakatan". *ASANKA: Journal Of Social Science And Education*, 2(2), 253-269. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i2.3298>.
- Putra, I. M. (2020). "Analisis Determinan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid 19 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang". Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UINSU Medan.
- Qi, M., *et al.* (2020). "The Effect of Social Support on Mental Health in Chinese Adolescents During The Outbreak of COVID-19". *Journal of Adolescent Health*, 67(4), 514-518. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.07.001>.
- Rebecca, S. (2019). *Word Cloud*. Retrieved from *Data Visualization Catalogue*.

- Rini, Q. K. (2021). "Dukungan Sosial pada Penyintas Covid-19 (Studi Kasus)". Universitas Gunadarma.
- Riyantie, M., & Romli, R. (2021). "Pengalaman Komunikasi Penyintas Covid-19". *Komunikata*57, 2(1), 18-23. <https://doi.org/10.55122/kom57.v2i1.207>.
- Roman, N., *et al.* (2020). "Spiritual Care 'A Deeper Immunity' A Response to Covid-19 Pandemi Spiritual Care in the South African". *Afr J Prm Health Care Fam Med*, 12(1): 1–3. <https://doi.org/10.4102/phcfm.v12i1.2456>.
- Sahoo, S., *et al.* (2020). "Psychological Experience of Patients Admitted with SARS-CoV-2 Infection". *Asian Journal of Psychiatry*, 54. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102355>.
- Samidah, I., *et al.* (2021). "Pengaruh Pendidikan Kesehatan dalam Melakukan Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19 di Desa Pondok Batu Kabupaten Mukomuko Tahun 2020". *Journal Of Nursing And Public Health*, 9(1), 35-39.
- Santoso, MDY (2021). "Dukungan Sosial dalam Situasi Pandemi Covid 19". *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 5 (1), 11-26. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.184>.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). "Data Sebaran". *Satuan Tugas Penanganan COVID-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>. Diakses 11 Desember 2021.
- . (2021). "Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan". *Satuan Tugas Penanganan COVID-19*. <https://covid19.go.id/monitoring-kepatuhan-protokol-kesehatan>. Diakses 11 Desember 2021.
- Sevila, R. (2021). "Pengalaman Kesembuhan Pasien dengan Riwayat Penyakit Covid-19 Saat Menjalani Perawatan". *Disertasi*. Universitas Sriwijaya.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2017). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati
- Sudarman, S. (2021). "Dukungan Sosial Keluarga pada Supervisor Covid-19 (Studi Fenomenologi Penyintas di Provinsi Lampung)". Lampung: Arjasa Pratama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sultra Tanggap Corona. (2021). "Beranda Sultra Tanggap Corona". *Sultra Tanggap Corona*. <https://corona.sultraprov.go.id/>. Diakses 11 Desember 2021.

- Sun, Q., *et al.* (2020). "Lower Mortality of COVID-19 by Early Recognition and Intervention: Experience from Jiangsu Province". *Annals of Intensive Care*, 10(1): 2–5. <https://doi.org/10.1186/s13613-020-00650-2>.
- Sun, S., *et al.* (2020). "Need for A Population Health Approach to Understand and Address Psychosocial Consequences of COVID-19". *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, And Policy*, 12 (1), 25. <https://doi.org/10.1037/tra0000618>.
- Susilo, Adityo., *et al.* (2020). "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1): 45. <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>.
- Szkody, E., *et al.* (2021). "Stress-Buffering Role of Social Support during COVID-19". *Family Process*, 60(3), 1002-1015. <https://doi.org/10.1111/famp.12618>.
- Taylor, S. E. (2018). "Health Psychology (10th Edition)". *Mcgraw-Hill Education*. <http://En.Bookfi.Net/Book/2264866>.
- Umar, F., *et al.* (2022). "Management Stress of Student in South Sulawesi During The Pandemic Covid-19". *Hospital Management Studies Journal*, 3(1), 15-26. <https://doi.org/10.24252/hmsj.v3i1.25078>.
- Vitagliano, J. A., *et al.* (2021). "COVID-19 and Eating Disorder and Mental Health Concerns in Patients with Eating Disorders". *Journal Of Eating Disorders*, 9(1), 1-8. <https://doi.org/10.1186/s40337-021-00437-1>.
- Wiranti, Sriatmi, A., & Kusumastuti, W. (2020). "Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19". *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9. <https://doi.org/10.22146/jkki.58484>.
- World Health Organization. (2021). "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard". *World Health Organization*. <https://covid19.who.int/>. Diakses 11 Desember 2021.
- . (2020). "Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Report". *World Health Organization*. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>. Diakses 23 Desember 2021.
- . (2020). "Coronavirus Disease: What You Need to Know". *WHO Africa*. <https://www.afro.who.int/news/coronavirus-disease-what-you-need-know>. Diakses 11 Desember 2021.
- . (2021). "COVID-19 Weekly Epidemiological Update 68". *World Health Organization* (November): 30. <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---30-november-2021>. Diakses 13 Desember 2021.
- . (2021). "COVID-19 Weekly Epidemiological Update 69". *World Health*

- Organization* (December): 7. <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---7-december-2021>. Diakses 11 Desember 2021.
- . (2021). "Coronavirus Related Questions and Answers". *WHO South-East Asia*. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>. Diakses 23 Desember 2021.
- . 2020. "Diseases and Conditions: Coronaviruses". National Institute of Allergy and Infectious Diseases. <https://www.NIAID.NIH.Gov/Diseases-Conditions/Coronaviruses>.
- . (2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". <https://www.Who.Int/Docs/Default-Source/Coronavirus/20200312->. Diakses pada 3 Mei 2022.
- Worldometers. (2022). "Report Coronavirus Cases". *Worldometers*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. Diakses 22 Januari 2022.
- Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zhang, Jin jin., *et al.* (2020). "Clinical Characteristics of 140 Patients Infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. *Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 75(7): 1730–1741. <https://doi.org/10.1111/all.14238>.
- Zhai, P., *et al.* (2020). "The Epidemiology, Diagnosis and Treatment of COVID-19". *Jurnal Internasional Agen Antimikroba*, 55 (5), 105955. <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105955>.

L


A

M

P

I

R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

N

Lampiran 1

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada

Yth, Bapak/Ibu Calon Responden

Di,-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya Alifka Rahmayanti Jamaluddin, NIM 70200118036 mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “**Studi Kesintasan COVID-19 Di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara**” untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).

Saya meminta waktu dan kesediaan Saudara(i), Bapak/Ibu agar kiranya bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Pada penelitian ini, Saudara(i), Bapak/Ibu akan diwawancarai secara mendalam selama kurang lebih 30-45 menit. Pertanyaan yang saya ajukan harap **dijawab dengan sejujur-jujurnya** dan apa adanya sesuai dengan yang dipertanyakan. Sehingga hasilnya dapat memberikan hasil yang baik untuk penelitian ini. **Kerahasiaan jawaban akan dijaga** dan hanya diketahui oleh peneliti..

Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Lasusua,

2022

Peneliti

Alifka Rahmayanti Jamaluddin

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN
(INFORMED CONSENT)

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
 Umur :
 Alamat :
 No Kontak : 1.
 2.

Menyatakan bersedia dan setuju menjadi subjek penelitian yang berjudul **“Studi Kesintasan COVID-19 Di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara”**, yang diteliti oleh :

Nama : Alifka Rahmayanti Jamaluddin
 NIM : 70200118036

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini dengan melaksanakan wawancara dan pengambilan gambar atau dokumentasi.

Lasusua, 2022

Informan

(.....)

No Hp Peneliti: 082292913641

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA
STUDI KESINTASAN COVID-19 DI KECAMATAN LASUSUA
KABUPATEN KOLAKA UTARA

No. Informan:

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Karakteristik Informan Utama (Pasien Sembuh COVID-19)

Nama/Inisial Informan :

No. Hp :

Jenis Kelamin : () Laki-laki () Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Status Pernikahan : () Menikah () Belum Menikah

Pernah Didiagnosis COVID-19 : () Ya () Tidak

Tanggal Didiagnosis COVID-19 :

Berapa Lama Terkena COVID-19 :

Didiagnosis COVID-19 oleh :

Jenis Perawatan : () Isolasi Mandiri () Dirawat di RS

Berapa Lama Diisolasi :

Riwayat Penyakit Penyerta : 1. 2.
3. 4.
5.

Pernah Vaksin COVID-19 : () Ya () Tidak

Vaksinasi Ke Berapa :

Tanggal Vaksinasi :

B. Daftar Pedoman Informan Utama (Pasien Sembuh COVID-19)

No	Variabel	Pertanyaan Umum	Probing
1.	Pengetahuan terkait COVID-19	Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait COVID-19?	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurut bapak/ibu, apa pengertian COVID-19? b. Menurut bapak/ibu, apakah COVID-19 berbahaya bagi kesehatan? Berikan alasannya? c. Menurut bapak/ibu, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19? Jelaskan! d. Menurut bapak/ibu, upaya pencegahan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari COVID-19? e. Menurut bapak/ibu, apa saja dampak COVID-19? f. Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi tersebut? g. Apakah bapak/ibu pernah diberikan informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan setempat? Dengan cara dan informasi seperti apa yang diberikan? Kapan kegiatan itu dilakukan dan bagaimana metode pelaksanaannya? h. Apakah informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah pemahaman bapak/ibu?
2.	Pengobatan dan perawatan selama isolasi	Bagaimana dengan pengobatan dan perawatan selama bapak/ibu menjalani isolasi mandiri maupun di rumah sakit?	<ul style="list-style-type: none"> a. Gejala apa saja yang bapak/ibu alami ketika menderita COVID-19? b. Ketika pertama kali bapak/ibu masuk ruangan isolasi, pengobatan dan perawatan apakah yang diberikan oleh petugas kesehatan? c. Apa saja perawatan yang diberikan petugas kesehatan kepada Anda selama isolasi?

			<p>d. Apakah petugas kesehatan mengomunikasikan obat yang diberikan kepada Anda? Obat-obat apa saja yang diberikan petugas kesehatan kepada Anda? Apakah Anda meminum obat tersebut sampai habis? (Jika jawabannya Tidak, apa alasannya?)</p> <p>e. Bagaimana bentuk pengontrolan perawatan yang diberikan oleh petugas kesehatan? Apakah petugas kesehatan memberitahukan kondisi perkembangan kesehatan Anda?</p> <p>f. Bagaimana pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan kepada Anda? Apakah sesuai dengan kebutuhan yang Anda perlukan?</p> <p>g. Apakah ada pengobatan mandiri yang dilakukan selain dari dokter selama isolasi? (Jika jawabannya Ya, berikan penjelasannya!) Apa saja manfaat pengobatan tersebut?</p>
3.	Pengalaman selama menjalani masa isolasi	Bagaimana pengalaman bapak/ibu selama menjalani masa isolasi mandiri maupun di rumah sakit?	<p>a. Apakah bapak/ibu mengalami perasaan stres selama menjalani masa isolasi? Apa yang membuat bapak/ibu mengalami hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya?</p> <p>b. Apakah bapak/ibu mengalami perasaan khawatir selama menjalani masa isolasi? Apa yang membuat bapak/ibu mengalami hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu mengalami rasa bosan selama menjalani masa isolasi? Apa yang membuat bapak/ibu mengalami hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya?</p> <p>d. Apakah ada kesulitan yang bapak/ibu rasakan selama menjalani isolasi? Misalnya kesulitan keuangan, kesulitan</p>

			berinteraksi, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi hal tersebut? e. Apa yang bapak/ibu lakukan untuk memotivasi diri sendiri selama menjalani isolasi?
4.	Dukungan sosial	Bagaimana dengan dukungan yang bapak/ibu terima selama menjalani isolasi mandiri maupun di rumah sakit?	a. Apakah bapak/ibu mendapat dukungan selama menjalani isolasi dan dukungan dari mana saja? b. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan selama bapak/ibu menjalani isolasi? c. Apa yang dirasakan setelah mendapat dukungan tersebut? d. Apakah ada dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan bapak/ibu? Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan selama bapak/ibu menjalani isolasi? e. Apa yang dirasakan setelah mendapat dukungan dari petugas kesehatan?
5.	Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19	Bagaimana penerapan protokol kesehatan bapak/ibu setelah sembuh dari COVID-19?	a. Setelah sembuh dari COVID-19, apakah bapak/ibu menerapkan protokol kesehatan? Jika jawabannya iya, apa alasannya. Dan jika tidak, mengapa? Protokol kesehatan seperti apa yang bapak/ibu dilakukan? b. Kapan saja bapak/ibu melakukan protokol kesehatan tersebut? c. Apakah bapak/ibu menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah? d. Ceritakan hal apa saja yang mendukung bapak/ibu menerapkan protokol kesehatan COVID-19? e. Apakah ada hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan?

			Hambatan seperti apa dan bagaimana bapak/ibu mengatasinya?
--	--	--	--



PEDOMAN WAWANCARA
STUDI KESINTASAN COVID-19 DI KECAMATAN LASUSUA
KABUPATEN KOLAKA UTARA

No. Informan:

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Karakteristik Informan Kunci (Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit)

Nama/Inisial Informan :

No. Hp :

Jenis Kelamin : () Laki-laki () Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan/Jabatan :

Kapan Mendapatkan Tugas :

Menangani COVID-19 :

Status Pernikahan : () Menikah () Belum Menikah

Pernah Didiagnosis COVID-19 : () Ya () Tidak

Tanggal Didiagnosis COVID-19 :

Berapa Lama Terkena COVID-19 :

Didiagnosis COVID-19 oleh :

Jenis Perawatan : () Isolasi Mandiri () Dirawat di RS

Berapa Lama Diisolasi :

Riwayat Penyakit Penyerta : 1. 2.
3. 4.
5.

Pernah Vaksin COVID-19 : () Ya () Tidak

Vaksinasi Ke Berapa :

Tanggal Vaksinasi :

B. Daftar Pedoman Informan Kunci (Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit)

No	Variabel	Pertanyaan Umum	Probing
1.	Pengetahuan terkait COVID-19	Bagaimana pendapat/informasi/tindakan yang dilakukan petugas kepada pasien COVID-19?	<p>a. Apakah petugas kesehatan pernah memberikan informasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat? Dengan cara dan informasi seperti apa yang diberikan? Kapan kegiatan itu dilakukan dan bagaimana metode pelaksanaannya?</p> <p>b. Seberapa antusias masyarakat mengikuti kegiatan? Apakah banyak masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut?</p> <p>c. Menurut bapak/ibu, apakah informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah efektif? Apakah informasi tersebut dapat menambah pemahaman masyarakat?</p>
2.	Pengobatan dan perawatan selama isolasi	Bagaimana dengan pengobatan dan perawatan selama pasien menjalani isolasi mandiri maupun di rumah sakit?	<p>a. Gejala apa saja yang dialami pasien COVID-19 sehingga harus diisolasi di rumah sakit?</p> <p>b. Ketika pertama kali pasien COVID-19 masuk ruangan isolasi, pengobatan dan perawatan apakah yang diberikan oleh petugas kesehatan?</p> <p>c. Bagaimana sistem pengobatan dan perawatan selama isolasi pasien COVID-19?</p> <p>d. Apakah ada protokol penanganan pasien COVID-19? Seperti apa protokolnya? Apakah protokolnya harus dilakukan secara berurut?</p> <p>e. Apakah ada kebijakan-kebijakan terkait penanganan COVID-19?</p>

			<p>f. Apakah petugas kesehatan mengomunikasikan obat yang diberikan kepada pasien COVID-19? Obat-obat apa saja yang diberikan petugas kesehatan kepada pasien? Apakah pasien harus meminum obat tersebut sampai habis? (Jika jawabannya Tidak, apa alasannya?) Apakah ada pemakluman, jika obat tersebut tidak habis? Dalam kondisi apa pasien tidak perlu meminum obat?</p> <p>g. Jika terdapat perbedaan gejala pada pasien COVID-19, apakah semua pasien mendapatkan perawatan yang sama? Apakah tidak akan mengganggu kesehatan pasien, jika diberikan obat yang sama sedangkan gejala yang dialami pasien berbeda?</p> <p>h. Bagaimana bentuk pengontrolan perawatan yang diberikan kepada pasien COVID-19? Apakah petugas kesehatan memberitahukan kondisi perkembangan kesehatan pasien?</p> <p>i. Apakah ada pengobatan mandiri yang pasien COVID-19 lakukan selama isolasi? (Jika jawabannya Ya, berikan penjelasannya!) Apa saja manfaat pengobatan tradisional tersebut?</p>
3.	Pengalaman selama menjalani masa isolasi	Bagaimana pengalaman pasien selama menjalani masa isolasi mandiri maupun di rumah sakit?	<p>a. Apakah pasien pernah mengeluh kepada petugas kesehatan dalam menjalani masa isolasi? Misalnya merasa stres, khawatir dan bosan? Apa yang membuat pasien mengalami hal tersebut dan bagaimana bapak/ibu mengatasinya?</p> <p>b. Apakah ada kesulitan yang pasien rasakan selama pasien menjalani isolasi? Misalnya kesulitan keuangan, kesulitan</p>

			berinteraksi, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi hal tersebut?
4.	Dukungan sosial	Bagaimana dengan dukungan yang pasien terima selama menjalani isolasi mandiri maupun di rumah sakit?	<p>a. Apakah ada bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga, teman dan tetangga pasien? Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan selama menjalani isolasi?</p> <p>b. Apakah ada bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada pasien? Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan selama menjalani isolasi?</p>
5.	Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19	Bagaimana penerapan protokol kesehatan pasien setelah sembuh dari COVID-19?	<p>a. Setelah pasien sembuh dari COVID-19, apakah petugas kesehatan memerintahkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan? Protokol kesehatan seperti apa yang diperintahkan?</p> <p>b. Apakah ada monitoring yang dilakukan petugas kesehatan terhadap penerapan protokol kesehatan pada pasien sembuh COVID-19? Monitoring seperti apa yang dilakukan?</p> <p>c. Apabila pasien tidak menerapkan protokol kesehatan, apa yang dilakukan petugas kesehatan terkait hal tersebut?</p>

PEDOMAN WAWANCARA
STUDI KESINTASAN COVID-19 DI KECAMATAN LASUSUA
KABUPATEN KOLAKA UTARA

No. Informan:

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Karakteristik Informan Pendukung (Masyarakat Kecamatan Lasusua)

Nama/Inisial Informan :
Hubungan dengan Pasien :
No. Hp :
Jenis Kelamin : () Laki-laki () Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Status Pernikahan : () Menikah () Belum Menikah
Pernah Didiagnosis COVID-19 : () Ya () Tidak
Tanggal Didiagnosis COVID-19 :
Berapa Lama Terkena COVID-19 :
Didiagnosis COVID-19 oleh :
Jenis Perawatan : () Isolasi Mandiri () Dirawat di RS
Berapa Lama Diisolasi :
Riwayat Penyakit Penyerta : 1. 2.
3. 4.
5.
Pernah Vaksin COVID-19 : () Ya () Tidak
Vaksinasi Ke Berapa :
Tanggal Vaksinasi :

B. Daftar Pedoman Informan Pendukung (Masyarakat Kecamatan Lasusua)

No	Variabel	Pertanyaan Umum	Probing
1.	Pengetahuan terkait COVID-19	Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait COVID-19?	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurut bapak/ibu, apa pengertian COVID-19? b. Menurut bapak/ibu, apakah COVID-19 berbahaya bagi kesehatan? Berikan alasannya? c. Menurut bapak/ibu, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19? Jelaskan! d. Menurut bapak/ibu, upaya pencegahan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari COVID-19? e. Menurut bapak/ibu, apa saja dampak COVID-19? f. Bagaimana pendapat bapak/ibu kepada orang yang terkena COVID-19? g. Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi tersebut? h. Apakah bapak/ibu pernah diberikan informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan setempat? Dengan cara dan informasi seperti apa yang diberikan? Kapan kegiatan itu dilakukan dan bagaimana metode pelaksanaannya? i. Apakah informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah pemahaman bapak/ibu?
2.	Pengobatan dan perawatan selama isolasi	Bagaimana dengan pengobatan dan perawatan selama pasien menjalani isolasi mandiri maupun di rumah sakit?	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah bapak/ibu mengetahui gejala apa yang dialami keluarga bapak/ibu ketika menderita COVID-19? Gejala seperti apa yang dialami? b. Ketika bapak/ibu sudah mengetahui gejala yang dialami

			<p>keluarga bapak/ibu, Tindakan apa yang bapak/ibu lakukan pertama kali?</p> <p>c. Apakah bapak/ibu pernah diberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan ketika ada keluarga yang terkena COVID-19 ?</p> <p>d. Apakah bapak/ibu mengetahui pengobatan dan perawatan apa saja yang diberikan petugas kesehatan kepada keluarga bapak/ibu selama isolasi? Jika jawabannya Iya, perawatan seperti apa? Jika tidak, mengapa hal tersebut tidak diketahui?</p> <p>e. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengobatan yang baik untuk orang yang terkena COVID-19?</p> <p>f. Menurut bapak/ibu, isolasi yang baik untuk orang yang terkena COVID-19 itu seperti apa?</p> <p>g. Apakah petugas kesehatan memberitahukan kepada bapak/ibu mengenai obat yang diberikan kepada pasien? Obat apa saja yang diberikan? Apakah pasien meminum obat tersebut sampai habis? (Jika jawabannya Tidak, apa alasannya?)</p> <p>h. Apakah petugas kesehatan memberitahukan kepada bapak/ibu mengenai kondisi perkembangan pasien saat menjalani isolasi? (Jika jawabannya Tidak, apa alasannya?).</p> <p>i. Bagaimana pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan kepada pasien? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan?</p> <p>j. Apakah ada pengobatan mandiri yang pasien lakukan selama</p>
--	--	--	---

			isolasi? (Jika jawabannya Ya, berikan penjelasannya!) Apa saja manfaat pengobatan tradisional tersebut?
3.	Pengalaman selama menjalani masa isolasi	Bagaimana pengalaman pasien selama menjalani masa isolasi mandiri maupun di rumah sakit?	<p>a. Apakah pasien pernah mengeluh dalam menjalani masa isolasi? Misalnya merasa stres, khawatir dan bosan? Apa yang membuat pasien mengalami hal tersebut dan bagaimana bapak/ibu mengatasinya?</p> <p>b. Apakah ada kesulitan yang pasien rasakan selama pasien menjalani isolasi? Misalnya kesulitan keuangan, kesulitan berinteraksi, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi hal tersebut?</p>
4.	Dukungan sosial	Bagaimana dengan dukungan yang pasien terima selama menjalani isolasi mandiri maupun di rumah sakit?	<p>a. Apa bentuk dukungan yang bapak/ibu berikan kepada keluarga/tetangga/teman ketika mereka didiagnosis COVID-19?</p> <p>b. Apakah ada bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan? Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan selama menjalani isolasi?</p>
5.	Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19	Bagaimana penerapan protokol kesehatan pasien setelah sembuh dari COVID-19?	<p>a. Setelah pasien sembuh dari COVID-19, apakah keluarga pasien menerapkan protokol kesehatan? Jika jawabannya iya, apa alasannya. Dan jika tidak, mengapa? Protokol kesehatan seperti apa yang dilakukan?</p> <p>b. Kapan saja keluarga bapak/ibu melakukan protokol kesehatan tersebut?</p> <p>c. Apakah keluarga bapak/ibu menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah?</p>

			<p>d. Menurut bapak/ibu, apakah keluarga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik?</p> <p>e. Menurut bapak/ibu, bagaimana penerapan protokol kesehatan yang baik yang baik?</p> <p>f. Ceritakan hal apa saja yang mendukung keluarga bapak/ibu menerapkan protokol kesehatan COVID-19?</p> <p>g. Apakah ada hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan? Hambatan seperti apa dan bagaimana keluarga bapak/ibu mengatasinya?</p>
--	--	--	--

Lampiran 4

MATRIKS WAWANCARA

A. Informan Utama (Pasien Sembuh COVID-19)

Pengetahuan terkait COVID-19						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pengertian COVID-19	HW NH HD SA MS HA SD EW	<p>“Virus”</p> <p>“Virus, karena kurangnya kebersihan”</p> <p>“Virus, ya karena adanya virus”</p> <p>“Virus toh”</p> <p>“Nda ku tau juga itu apa pengertiannya COVID, karena waktu pergi ka periksa di rumah sakit mau jika periksa penyakitku ternyata na bilang dokter COVID ka. Na nda ku tau bilang apa itu”</p> <p>“Penyakit yang timbul karena virus, virus apa lagi itu”</p> <p>“Virus dek”</p> <p>“Corona virus disease, itu ji yang saya tau bahwa itu kondisinya hampir sama kaya flu tapi ada kondisi karena misalnya ada komorbidnya jadi bisa lebih parah, lebih</p>	<p>“Virus”</p> <p>“Virus, karena disebabkan kurangnya kebersihan”</p> <p>“Virus, ya disebabkan karena adanya virus”</p> <p>“Virus toh”</p> <p>“Saya tidak tau juga apa pengertian dari COVID, karena ketika saya pergi periksa ke rumah sakit, saya hanya ingin memeriksa penyakit saya, dan ternyata dokter mengatakan bahwa saya terkena COVID. Saya tidak tau itu apa”</p> <p>“Penyakit yang ditimbulkan oleh virus, virus apa namanya”</p> <p>“Virus dek”</p> <p>“Corona virus disease, hanya itu yang saya tau bahwa COVID itu kondisinya hampir sama dengan flu tapi jika terdapat komorbid maka dapat lebih</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan bahwa COVID-19 merupakan virus, sebagian lainnya mengatakan COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan karena virus, dan salah satu informan mengatakan tidak mengetahui pengertian COVID-19.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman informan mengenai pengertian COVID-19</p>

			<i>berpotensi menularkan lebih cepat dan disebabkan karena virus”</i>	<i>parah, lebih berpotensi menularkan lebih cepat dan disebabkan karena virus”</i>		
2.	Bahaya COVID-19 bagi kesehatan	HW	<i>“Berbahaya sekali karena bisa mematikan”</i>	<i>“Sangat berbahaya karena dapat mematikan”</i>	Informan mengatakan COVID-19 berbahaya bagi kesehatan karena dapat menularkan kepada orang lain dan menimbulkan keparahan yang dapat menyebabkan kematian	Dapat disimpulkan bahwa informan beranggapan COVID-19 berbahaya bagi kesehatan
		NH	<i>“Bahaya karena bisa menyebabkan kematian”</i>	<i>“Bahaya karena dapat menyebabkan kematian”</i>		
		HD	<i>“Nassaki bahaya karena bisa menularkan seseorang”</i>	<i>“Tentunya bahaya karena COVID ini bisa menularkan kepada seseorang”</i>		
		SA	<i>“Berbahaya karena itu biasa mematikan”</i>	<i>“Berbahaya karena biasa mematikan”</i>		
		MS	<i>“Kalau masalah saya COVID yah berbahaya, karena itu bahayanya itu paru-paruku infeksi, itumi na kasih ka dulu itu obat 6 bulan tapi lama mi habis”</i>	<i>“Kalau menurut saya COVID berbahaya, karena bahayanya itu paru-paru saya infeksi, makanya petugas berikan saya dulu obat 6 bulan tapi sudah lama habis”</i>		
		HA	<i>“Kalau saya bahaya karena saya sudah rasakan toh waktu sakit itu kek sesak apa, demam. Maksudnya nda seperti biasanya yang kek penyakit biasanya itu, beda memang, makalaing-laing memang”</i>	<i>“Kalau menurut saya bahaya dikarenakan saya sudah merasakan ketika sakit, saya rasa sesak dan demam. Tidak seperti penyakit biasanya yang saya alami, sangat berbeda”</i>		
		SD	<i>“Berbahaya sayang karena orang sampai meninggal”</i>	<i>“Berbahaya sayang karena dapat menyebabkan kematian”</i>		
		EW	<i>“Kalau ada komorbidnya berbahaya, kalau misalnya tidak ji yah hanya butuh istirahat ji sebenarnya, karena</i>	<i>“Kalau ada komorbid berbahaya, kalau tidak ada komorbid sebenarnya hanya butuh istirahat, karena kalo</i>		

			<p>itu kan kalo imun kita turun, cepat. Sama saya kemarin kondisinya sebenarnya saya memang itu, saya beberapa kali berinteraksi sama yang positif tapi dia tidak mau isolasi, nda mau dirawat, karena ada itu hari keluarga di Kolaka, tapi saya sudah ditanya sama dokter bilang jangan meko pergi karena positif itu tapi saya tetap ji pergi, nda papaji itu tapi karena kondisinya saya capek sekali karena beberapa hari saya pulang malam dan stres, imunku turun jadi saya drop mi. Jadi pas saya konsultasi sama dokter by phone itu, na bilang aih positif meko itu, pergi mi swab, saya bilang jangan mi nda mau jeka. Pas sudah 3 hari nda mau turun demamku, pokoknya kaya loyo, tidak ada penciumanku, apa ku, jadi saya pergi swab, saya tes ini hari, malam baru dikabari ternyata positif. Da bilang dokter, bagaimana kau rasa, saya bilang mi nda bagaimana ji, jadi dia bilang mi istirahat mi saja di rumah di kamar sendiri. Jadi dikirim mi resep, terus saya tebus mi</p>	<p>imun kita turun, penularannya cepat. Sama seperti saya kemarin, sebenarnya kondisi saya beberapa kali berinteraksi dengan yang positif tapi dia tidak mau isolasi, tidak mau dirawat, karena ada keluarga di Kolaka, tapi saya sudah diberitahu dokter katanya tidak usah pergi karena ada yang positif tapi saya tetap saja pergi, tidak apa-apa tapi karena kondisi saya capek sekali karena beberapa hari saya pulang malam dan stres, imun saya turun jadi saya drop. Kemudian ketika saya konsultasi dengan dokter by phone, katanya saya sudah positif, pergi swab, saya bilang tidak usah, saya tidak mau. Lalu setelah 3 hari demam saya tidak turun, pokoknya loyo, hilang penciuman, jadi saya pergi swab, saya tes hari ini, malamnya dikabari ternyata positif. Kata dokter, bagaimana yang kamu rasa, saya bilang tidak bagaimana, jadi dia bilang istirahat saja di rumah di</p>		
--	--	--	---	---	--	--

			<i>obatnya. Nda pernah ji na bilang masuk mi rumah sakit”</i>	<i>kamar sendiri. Lalu dokter kirimkan resep, dan saya tebus obatnya. Dia tidak pernah bilang untuk masuk rumah sakit”</i>		
3.	Faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19	HW NH HD SA MS HA	<p>“Kurang PHBS, perilaku PHBSnya”</p> <p>“Kurang kebersihan”</p> <p>“Faktor karena daya tahan tubuh ta menurun bisa kita dikena, kapan kekebalan tubuh ta nda bagus e itu virus gampang masuk di tubuh ta”</p> <p>“Faktor penyebabnya yah jarang pake masker”</p> <p>“Tidak ku taumi bilang kenapa na kena ka COVID, saya tidak tau”</p> <p>“Kemarin itu keknya pas kelelahan, pas juga di Kolaka berkerumun, kebetulan kecapean dari perjalanan pulang, istirahat, na itumi disitu mulai muncul. Kebetulan yang satu mobil juga itu hari sudah bergejalami juga, nah pas turun daya tahan tubuhku disitu mi juga. Pas waktu banjir itu hari di Pitulua, nda istirahat dulu, langsung pergi ke sana bantu orang sudahnya</p>	<p>“Karena kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat”</p> <p>“Kurang kebersihan”</p> <p>“Faktor penyebabnya karena daya tahan tubuh yang menurun sehingga kita bisa tertular, jika kekebalan tubuh kita tidak baik virus akan gampang masuk ke dalam tubuh”</p> <p>“Faktor penyebab COVID-19 jarang pakai masker”</p> <p>“Saya tidak tau kenapa saya terkena COVID, saya tidak tau”</p> <p>“Kemarin sepertinya ketika kelelahan, di Kolaka juga berkerumun, kebetulan kecapean karena perjalanan pulang, lalu istirahat, pada saat itu gejala mulai muncul. Kebetulan yang satu mobil juga sudah bergejalami, tepat juga turun daya tahan tubuh. Ketika banjir di Pitulua, tidak istirahat, kemudian pergi ke sana untuk bantu orang. Setelah itu, perasaan sudah tidak</p>	<p>Informan mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19 seperti kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat, kurang mematuhi protokol kesehatan dan ketidaktahuan masyarakat tentang COVID-19.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa informan memahami faktor-faktor penyebab COVID-19.</p>

			<p>itu lain-lain saya rasa, kaya mau demam sudah itu saya minum obat nda mempan biar vitamin, saya kira demam biasa ji itu tapi kenapa na mau mi habis obat nda mau turunturun, bara corona ini. Terus saja telepon dokter seniman, disuruh mi ke rumah sakit. Jadi saya bilang disini mi dulu karena lagi full juga rumah sakit. Aeh lama itu hari, semakin hari sesak mi juga, batuk juga. Saya bilang mi, masuk mi rumah sakit ini, nda bisami, makalain-lain memang mi itu waktu saya kena yang kedua”</p>	<p>enak, seperti mau demam. Kemudian saya minum obat dan vitamin tapi tidak mempan, saya kira demam biasa tapi kenapa obat sudah hampir habis demamnya tidak turun, saya pikir mungkin saya kena COVID. Lalu saja telepon dokter seniman, saya disuruh ke rumah sakit. Kemudian saya bilang disini saja dulu karena rumah sakit lagi full juga. Semakin hari, saya juga sesak, batuk. Saya bilang, sudah harus masuk rumah sakit, sudah tidak bisa, sudah lain perasaan ketika saya kena yang kedua”</p>		
		SD	“Banyaklah dek, kontak apa”	“Banyak dek, seperti kontak”		
		EW	“Yah salah satunya karena kecapean, terus tidak lakukan protokol kesehatan”	“Salah satunya karena kelelahan dan tidak melakukan protokol kesehatan”		
4.	Upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19	HW	“3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak”	“3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak”	Informan mengatakan bahwa terdapat upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19 seperti menerapkan 3M secara rutin ketika keluar rumah, makan makanan bergizi dan berolahraga	Dapat disimpulkan bahwa informan memahami upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19
		NH	“Kayaknya kebersihan lingkungan, dan kebersihan diri sendiri”	“Upaya pencegahannya seperti kebersihan lingkungan, dan kebersihan diri sendiri”		
		HD	“Harus cuci tangan yang	“Kita harus cuci tangan		

			<p><i>rutin, kalau keluar rumah cuci tangan, datang di rumah cuci tangan, baru ganti baju, harus makan makanan yang bergizi. Itu yang penting, itu supaya bagus daya tahan tubuh ta, kita nda dikena ki COVID karena kapan kita rendah daya tahan tubuh, itu penyakit gampang diserang sama kita, akhirnya virus itu masuk di tubuh ta. Itu anunya, itu pencegahannya COVID”</i></p>	<p><i>yang rutin, kalau kita keluar rumah cuci tangan, pulang ke rumah cuci tangan, ganti baju, harus makan makanan yang bergizi. Itu yang penting, agar daya tahan tubuh kita baik, kita tidak tertular COVID karena kapan saja daya tahan tubuh kita rendah, penyakit akan mudah menyerang kita, akhirnya virus akan masuk ke dalam tubuh. Itu pencegahan COVID”</i></p>	<p>secara teratur agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh.</p>	
		SA MS	<p><i>“Jaga imun”</i> <i>“Itu berobat, na waktunya na kena ka COVID saya tidak rasakan bilang saya dikena COVID. Cuma ini diabetes, gara-gara ini mi na ku naik rumah sakit, ternyata naik ka rumah sakit na dibilangika COVID”</i></p>	<p><i>“Jaga imun”</i> <i>“Berobat, ketika saya terkena COVID, saya tidak merasakan kalau saya COVID. Hanya diabetes saya, karena ini saya pergi ke rumah sakit, ternyata kata petugas saya COVID”</i></p>		
		HA	<p><i>“Kalau saya anu, maksudnya menjaga pola makan, itumi juga yang protokol kesehatan, masker, apa cuci tangan, begitu ji”</i></p>	<p><i>“Kalau saya, menjaga pola makan, juga protokol kesehatan, masker, cuci tangan, hanya itu”</i></p>		
		SD	<p><i>“Bisa jaga kebersihan, terutama 5M”</i></p>	<p><i>“Bisa menjaga kebersihan, terutama 5M”</i></p>		
		EW	<p><i>“Intinya sih harus kuat imun, kan yang utama itu imun. Terus yah apa yah, kalau mau menjaga jarak yah begitu</i></p>	<p><i>“Intinya sih imun harus kuat, yang utama itu imun. Terus apa yah, kalau mau menjaga jarak yah susah, yah</i></p>		

			<i>susah ki, yah protokol kesehatan saja”</i>	<i>protokol kesehatan saja”</i>		
5.	Dampak COVID-19	HW	<i>“Kalau ekonomi, kerja ja’, kalau kesehatan nda ji juga karena OTG jeka, kalau sosial baru karena nda bisa ki interaksi sama orang lain”</i>	<i>“Kalau ekonomi, saya kerja, kalau kesehatan tidak juga karena saya OTG, kalau sosial iya karena kita tidak bisa interaksi sama orang lain”</i>	Informan mengatakan bahwa terdapat dampak COVID-19 seperti dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak sosial yaitu kurang interaksi dengan orang lain	Dapat disimpulkan bahwa informan memahami dampak COVID-19
		NH	<i>“Kurang interaksi sama orang lain”</i>	<i>“Kurang interaksi sama orang lain”</i>		
		HD	<i>“Dari kesehatanta, faktor dari kecapean, kalau kita biasa lupa makan, tidur ta kurang, akhirnya itu virus bisa masuk di tubuh ta. Kalau ekonomi, ya begitulah kalau PNS”</i>	<i>“Dari kesehatan, faktor dari kecapean, kalau kita lupa makan, tidur kurang, akhirnya virus bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau ekonomi, ya begitulah kalau PNS”</i>		
		SA	<i>“Kalau ekonomi, terbatas gerak langkah ta. Kalau kesehatan berpengaruh juga”</i>	<i>“Kalau ekonomi, gerak Langkah kita terbatas. Kalau kesehatan berpengaruh juga”</i>		
		MS	<i>“Terganggu jelas terganggu, apa tidak ada mi lagi pekerjaan lain yang mau dikerja selain ini, apa nda bisa meki kerja, apa ini e nda bisa mi”</i>	<i>“Kalau terganggu jelas terganggu, karena sudah tidak ada lagi pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan selain ini, kita tidak bisa kerja”</i>		
		HA	<i>“Kalau saya kayaknya dampak sosial, karena maksudnya biar tetangga, saudara takut mendekat, kurang silaturahmi na waktuku dirawat itu tidak ada yang jenguk, tapi ada ji istri</i>	<i>“Kalau menurut saya dampak sosial karena tetangga dan saudara juga takut mendekat, maka dari itu kurang silaturahmi ketika saya dirawat tidak ada yang datang untuk menjenguk”</i>		

		SD EW	<p>yang rawat, selain itu nda ada memang”</p> <p>“Kesehatan kan sudah pasti, sosial juga karena nda bisa orang ketemu sama orang lain kalau sakit ki”</p> <p>“Pastinya kalau sosial dulu, sekarang orang sudah menganggap kalau sudah biasa mi, kalau dulu yah pastinya karena kalau kita ketahuan seperti itu tidak ada yang mau mendekat, kita punya rumah misalnya. Kita secara ekonomi pasti karena kan awal-awal COVID itu terdampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampaknya itu luar biasa, tapi kan sekarang sudah new normal sudah kembali lagi, sudah mulai pulihlah”</p>	<p>“Kesehatan kan sudah pasti, sosial juga karena kita tidak bisa bertemu orang lain kalau sakit”</p> <p>“Pastinya kalau sosial dulu, sekarang orang sudah menganggap kalau sudah biasa, kalau dulu yah pastinya karena kalau kita ketahuan seperti itu tidak ada yang mau mendekat, kita punya rumah misalnya. Kita secara ekonomi pasti karenakan awal COVID itu terdampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dampaknya itu luar biasa, tapi sekarang sudah new normal sudah kembali lagi, sudah mulai pulihlah”</p>		
6.	Dari mana mendapatkan informasi tersebut	HW NH HD SA MS	<p>“Sosial media, televisi, di sini juga ada”</p> <p>“Sosial media, televisi”</p> <p>“Kita dengar dari orang, kita dengar dari sosial media, pokoknya kita nonton di televisi, melalui dari WA, dari internet apa. Makanya kita kenal ini COVID”</p> <p>“Dari berita-berita”</p> <p>“Biasa televisi ji”</p>	<p>“Sosial media, televisi, di sini juga ada”</p> <p>“Sosial media, televisi”</p> <p>“Kita mendengar dari orang lain, sosial media, televisi, WhatsApp, dan internet, maka dari itu kita mengenal COVID ini”</p> <p>“Dari berita-berita”</p> <p>“Biasa televisi”</p>	Informan mengatakan bahwa informasi yang didapatkan mengenai COVID-19 yaitu dari sosial media, berita di televisi dan petugas kesehatan	Dapat disimpulkan bahwa informan mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dari berbagai macam sumber

		HA	<i>"Banyak dari sosial media, sama petugas kesehatan juga. Tapi lebih banyak dari sosial media"</i>	<i>"Banyak informasi dari sosial media dan juga petugas kesehatan. Tetapi lebih banyak dari sosial media"</i>		
		SD	<i>"Televisi, dari internet juga ada"</i>	<i>"Televisi, dari internet juga ada"</i>		
		EW	<i>"Saya lebih banyak browsing, di sosial media"</i>	<i>"Saya lebih banyak browsing, di sosial media"</i>		
7.	Informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan setempat	HW	<i>"Setiap hari dalam bentuk penyuluhan atau poster tentang COVID waktu awal-awal COVID"</i>	<i>"Setiap hari dalam bentuk penyuluhan atau poster tentang COVID ketika awal COVID"</i>	Informan mengatakan bahwa terdapat pemberian informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan seperti dalam bentuk penyuluhan melalui ambulans keliling dan penyuluhan secara langsung, namun masih terdapat masyarakat yang tidak hadir dalam penyuluhan tersebut. Sehingga, informasi yang didapatkan hanya diperoleh dari sosial media dan berita di televisi.	Dapat disimpulkan bahwa informan mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan, namun masih terdapat masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
		NH	<i>"Pernah kaya penyuluhan seperti poster-poster seperti itu, setiap saat kalau datang orang periksa"</i>	<i>"Pernah seperti penyuluhan, poster-poster, setiap saat kalau datang orang periksa"</i>		
		HD	<i>"Pernah, dari dinas kesehatan dengan dia kiran pake halo halo penyuluhan, begitu tawwa. Sejak adanya COVID itu gencar mi"</i>	<i>"Pernah dari dinas kesehatan dengan cara melakukan penyuluhan melalui ambulans keliling, sejak adanya COVID, penyuluhan tersebut gencar dilakukan"</i>		
		SA	<i>"Pernah, informasi tentang bagaimana bahayanya COVID-19, bagaimana cara menanggulangi COVID-19. Dengan cara sosialisasi, kapan itu di', awal-awal COVID-19 lah"</i>	<i>"Pernah, informasi tentang bagaimana bahaya COVID-19, bagaimana cara menanggulangi COVID-19. Dengan cara sosialisasi, dari awal COVID-19"</i>		
		MS	<i>"Tidak, tidak pernah"</i>	<i>"Tidak, tidak pernah"</i>		
		HA	<i>"Nda ada"</i>	<i>"Tidak ada"</i>		
		SD	<i>"Pernah ji, kek keliling i pake"</i>	<i>"Pernah, seperti keliling"</i>		

		EW	<i>ambulans teriak waktu awal-awal COVID itu” “Petugas kesehatan kalau saya nda pernah ka pergi, tapi kalau biasa datang di kantor datangji penyemprotan. Kalau mau menyuluh, dengar langsung, nda. Paling dari sosial media dapatnya”</i>	<i>pakai ambulans ketika awal COVID” “Kalau untuk petugas kesehatan sendiri, saya tidak pernah hadir, tapi ketika petugas datang di kantor, mereka hanya melakukan penyemprotan. Kalau untuk menyuluh secara langsung, tidak. Jadi saya dapat informasinya hanya dari sosial media”</i>		
8.	Informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah pemahaman	HW NH HD SA MS HA SD EW	<i>“Bisa” “Iya menambah” “Ih bisa ditambah, karena kan sekarang ini banyak lagi dibilang virus, ada mi juga dibilang omicron” “Bisa” “Nda, kah nda pernah” “Nda, karena nda pernah” “Iye, intinya ditau ki bilang ada yang namanya COVID” “Nda”</i>	<i>“Bisa” “Iya menambah” “Bisa menambah, karena sekarang banyak macam virus, ada juga namanya omicron” “Bisa” “Tidak, karena tidak pernah” “Tidak, karena tidak pernah” “Iya dapat menambah pemahaman, karena saya tau bahwa ada yang namanya COVID” “Tidak”</i>	Sebagian besar informan mengatakan bahwa informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah pemahaman, dan sebagian lagi mengatakan bahwa informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat tidak menambah pemahaman karena tidak pernah mendapatkan informasi dari petugas.	Dapat disimpulkan bahwa bahwa informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah pemahaman informan dan masih ada informan yang menganggap informasi tidak menambah pemahaman.
Pengobatan dan perawatan selama isolasi						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan

<p>1.</p>	<p>Gejala yang dialami ketika menderita COVID-19</p>	<p>HW NH HD SA MS HA SD</p>	<p>“Tidak ada, karena OTG ka” “Saya OTG itu hari, tapi nda kambuh juga asmaku” “Tidak ada ji gejala malahan tambah kuat jeki makan waktu isolasi ki” “Tidak ada gejala, langsung divonis” “Tidak ada kurasa itu gejala bilang anu, cuma ini ji sakit. Nda demam, nda ada flu” “Sebenarnya sebelum ke rumah sakit itu sudah sakit memangmi, batuk demam, sesak, menggigil, sakit kepala, pokoknya ada semuanya. Di rumah sekitar 10 hari, terus ke rumah sakit ternyata positif, dirontgen pneumonia sudah berat, sudah ada juga darah keluar kalau batuk, sudah masuk mi di paru-paru jadi diisolasi mi 14 hari di sana, terus pulang dari rumah sakit masih isolasi lagu di rmh 1 minggu karena masih batuk” “Gejalanya orang COVID sayang, kaya sesak, demam,</p>	<p>“Tidak ada gejala, karena saya OTG” “Saya OTG waktu itu, tapi asma saya juga tidak kambuh” “Tidak ada gejala malahan nafsu makan saya bertambah ketika isolasi” “Tidak ada gejala, langsung divonis” “Tidak ada kurasa itu gejala bilang anu, cuma ini ji sakit. Nda demam, nda ada flu” “Sebenarnya sebelum saya ke rumah sakit, saya sudah sakit, batuk, demam, sesak, menggigil, sakit kepala, pokoknya sudah ada semua. Di rumah sekitar 10 hari, kemudian saya ke rumah sakit periksa dan ternyata positif, lalu saya dirontgen ternyata pneumonia berat, ketika batuk sudah ada darah yang keluar, sudah rusak paru-paruku. Jadi saya diisolasi selama 14 hari di sana, kemudian setelah dirawat di rumah sakit, saya masih isolasi lagi di rumah selama 1 minggu karena masih batuk” “Gejala orang COVID pada umumnya sayang, seperti</p>	<p>Sebagian besar informan tidak mengalami gejala dan sebagian lainnya mengalami gejala seperti flu, demam, batuk dan sesak napas.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa tidak semua informan mengalami gejala ketika menderita COVID-19.</p>
-----------	--	--	---	---	--	---

		EW	<i>flu</i> "Demam, flu, loyo, nafsu makan berkurang, nda bisa tidur, beberapa hari susah tidur, penciuman hilang, batuk, sakit semua tulangku"	<i>sesak, demam, flu</i> "Saya mengalami demam, flu, loyo, nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur, beberapa hari susah tidur, penciuman hilang, batuk, semua tulang saya sakit"		
2.	Pengobatan dan perawatan pertama yang diberikan petugas kesehatan ketika isolasi	HW NH HD SA MS HA SD	"Dikasih ka obat sama vitamin" "Vitamin saja" "Pokoknya kita minum vitamin karena disiapkan di sini" "Ada na kasih ki obat petugas rumah sakit sama vitamin" "Obat ji itu untuk 6 bulan langsung na kasih ka sama diinfuska juga" "Ada itu oksigen karena kan sesak mi waktu masuk, sudah itu diperiksa mi, periksa darah karena dicurigai typhoid. Sudah itu diswab mi, sudah itu ada mi hasilnya langsung dirawat mi. Yang pertamakan di ugd langsung diinfus, baru pemeriksaan klinis mi, periksa darah, swab, baru oksigen lagi" "Infus dek, saya tidak tau"	"Saya dikasih obat sama vitamin" "Vitamin saja" "Pokoknya kita minum vitamin karena disiapkan di sini" "Ada obat yang diberikan oleh petugas rumah sakit dan vitamin" "Hanya obat untuk 6 bulan yang diberikan dan saya juga diinfus" "Ada pemberian oksigen karena saya sudah sesak ketika masuk rumah sakit. Setelah itu, saya diperiksa, periksa darah karena saya dicurigai terkena tifoid. Kemudian saya diswab, setelah ada hasilnya, saya langsung dirawat. Yang pertamakan di UGD saya langsung diinfus, lalu pemeriksaan klinis, periksa darah, swab, lalu pemberian oksigen lagi" "Infus dek, saya tidak tau"	Sebagian besar informan mendapatkan pengobatan dan perawatan pertama oleh petugas kesehatan berupa pemberian vitamin dan obat untuk yang menjalani isolasi mandiri, dan sebagian lainnya mendapatkan perawatan lain.	Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengobatan dan perawatan ketika pertama kali isolasi baik untuk pasien isolasi mandiri maupun rawat inap sesuai dengan gejala dan keluhan pasien.

		EW	<i>obat-obat apa saja yang dikasih, saya tidak hafal nama-nama obatnya</i> <i>"Nda ada, karena saya tebus sendiri ji obatnya"</i>	<i>obat apa saja yang diberikan, saya tidak hafal nama obatnya</i> <i>"Tidak ada, karena saya yang tebus sendiri obatnya"</i>		
3.	Perawatan yang diberikan petugas kesehatan	HW NH HD SA MS HA SD EW	<i>"Tidak ada ji, karena tidak ada ji keluhanku. Obat ji sama vitamin dikasih, ada juga masker sama handscoon untuk yang ada keluarganya satu rumah"</i> <i>"Itu saja vitamin"</i> <i>"Vitamin dikasiki selama 14 hari"</i> <i>"Obat ji sama vitamin"</i> <i>"Obat ji sama infus"</i> <i>"Oksigen sama infus ji, sma ada juga obat yang diminum. banyak sekali obat minumnya, sekitar 5 macam kah itu sama vitamin"</i> <i>"Infus ji dek sama obat"</i> <i>"Itu ji resep baru nanti saya mi pergi tebus ki"</i>	<i>"Tidak ada, karena saya tidak punya keluhan. Hanya obat dan vitamin yang diberikan, ada juga masker dan handscoon untuk yang satu rumah dengan keluarga"</i> <i>"Itu saja vitamin"</i> <i>"Vitamin dikasih selama 14 hari"</i> <i>"Obat dan vitamin"</i> <i>"Obat dan infus"</i> <i>"Hanya oksigen dan infus, ada juga obat yang diminum. Banyak sekali obat minumnya, sepertinya sekitar 5 macam sama vitamin"</i> <i>"Hanya infus dek dan obat"</i> <i>"Hanya resep yang dikasih, lalu saya yang pergi tebus"</i>	Sebagian besar informan mendapatkan perawatan oleh petugas kesehatan berupa pemberian vitamin dan obat untuk yang menjalani isolasi mandiri, dan sebagian lainnya mendapatkan perawatan lain seperti infus dan obat sesuai dengan penyakit penyertanya.	Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perawatan baik untuk pasien isolasi mandiri maupun rawat inap sesuai dengan gejala dan keluhan pasien
4.	Obat yang diberikan petugas kesehatan	HW NH	<i>"Iya, vitamin. Vitamin ji kayaya waktu saya karena tidak ada ji keluhanku yang lain. Tapi tidak ku habisi, karena sehat jeka"</i> <i>"Iya, vitamin ji. Iya, habisji"</i>	<i>"Iya, vitamin. Sepertinya vitamin waktu itu karena saya tidak punya keluhan yang lain. Tapi saya tidak habiskan, karena saya sehat"</i> <i>"Iya, hanya vitamin. Iya, habis"</i>	Sebagian informan mengatakan bahwa petugas kesehatan mengomunikasikan mengenai obat pasien, sebagian lainnya mengatakan bahwa petugas kesehatan tidak	Dapat disimpulkan bahwa tidak semua petugas kesehatan mengomunikasikan obat yang diberikan kepada pasien dan juga tidak semua pasien meminum obat tersebut

		<p>HD “Iya, vitamin ji sampainya habis kita minum dikasih teratur karena 14 hari ki”</p> <p>SA “Iya dikasih ji, obat-obat apa mi itu, banyak ada 5 macam. Iya dihabisi ji”</p> <p>MS “Ah nda, nda na tanya ka bilang obat ini. Cuma itu ji disuntik untuk anu gula. Iye habisji, nah kalau ku anu”</p> <p>HA “Iya ditanya ji, obat ini untuk virusnya, ada juga untuk demamnya. Habisji”</p> <p>SD “Iyalah, haruslah dek namanya orang perawatan”</p> <p>EW “Kebetulan temanku dokter, jadi masih bisa ji ditanya2 apa ini, kalau ada keluhan. Habis semua itu obat COVID, apa takut ka. Banyak obatnya itu ada memang itu obat khusus COVID”</p>	<p>“Iya, hanya vitamin kita minum sampai habis dikasih teratur selama 14 hari”</p> <p>“Iya dikasih, obat-obat apa mi itu, banyak ada 5 macam. Iya habis”</p> <p>“Ah tidak, mereka tidak memberitahu tentang obat ini. Hanya disuntik untuk penyakit gulaku. Iya habis”</p> <p>“Iya diberitahu, obat yang ini untuk virus, ada juga obat untuk demamnya. Obatnya habis”</p> <p>“Iya, haruslah dek namanya orang perawatan”</p> <p>“Kebetulan saya punya teman dokter, jadi saya masih bisa bertanya apa ini, kalau ada keluhan. Habis semua obat COVIDnya, karena saya takut”</p>	<p>mengomunikasikan mengenai obat pasien. Sebagian informan juga mengatakan bahwa mereka menghabiskan obat, sebagian lainnya mengatakan bahwa mereka tidak menghabiskan obat</p>	<p>sampai habis.</p>
5.	Bentuk pengontrolan perawatan yang diberikan petugas kesehatan	<p>HW “Bagus ji, na kontrol terus jeki. Datangi di depan rumah, nda boleh masuk baru na tanya bagaimana kondisinya”</p> <p>NH “Dikontrol ji biasa lewat telepon, biasa juga datang bawaan vitaminnya. Iya ditanya ji”</p> <p>HD “Iya tetap dia mengontrol, biasa ada lewat telepon, biasa</p>	<p>“Sudah bagus, mereka kontrol terus. Mereka datang di depan rumah, tidak boleh masuk kemudian bertanya bagaimana kondisinya”</p> <p>“Dikontrol biasanya lewat telepon, biasa juga datang bawa vitamin. Iya ditanya”</p> <p>“Iya tetap dia mengontrol, biasa ada lewat telepon,</p>	<p>Informan mengatakan bahwa terdapat perbedaan bentuk pengontrolan pada setiap pasien yang menjalani isolasi mandiri ataupun rawat inap seperti dalam bentuk kunjungan ke rumah dan petugas kesehatan menghubungi pasien melalui telepon</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bentuk pengontrolan pada setiap pasien yang menjalani isolasi mandiri ataupun rawat inap</p>

		<p>ada datang sendiri”</p> <p>SA MS HA SD EW</p> <p>“Biasa ditelepon ditanya bagaimana kondisi” “Masuk ki ke ruang ma suntik, sudah itu keluar mi lagi. Setiap malam itu na suntik ka, kalau di sini itu 4 kali ku suntik sendiri, kadang-kadang mamanya juga yang suntikkan kalau nda bisa sekali mi tanganku. Nda ada juga na tanya ka bilang bagaimana mi kondisiku, bilang begini kesehatannya. Langsung banji kerja” “Biasa tensi, kemudian apa itu, pasang saturasi di jari, biasa suhu juga setiap hari. Iya ditanya ji kondisi ta” “Kaya na datangi untuk cek kondisi ta baru na tanya meki bemana keadaan ta, baik-baik mikah dirasa” “Kebetulan temanku dokter, jadi lewat hp terus ji. Nda pernah ada juga yang datang, kecuali teman ta dokter toh”</p>	<p>biasa ada datang ke rumah i”</p> <p>“Biasa ditelepon bertanya bagaimana kondisi” “Mereka masuk ke ruang untuk memberikan suntikan, setelah itu mereka keluar lagi. Setiap malam mereka memberikan suntikan. Mereka juga tidak ada yang bertanya tentang bagaimana kondisi saya, bilang begini kesehatannya. Hanya langsung kerja” “Biasa pemeriksaan tensi, kemudian apa itu, pasang saturasi di jari, biasa suhu juga setiap hari. Iya mereka bertanya tentang kondisi anda” “Kaya mereka datang untuk cek kondisi kita lalu bertanya bagaimana keadaan kita, apakah sudah baik” “Kebetulan temanku dokter, jadi pengontrolannya hanya melalui lewat hp terus. Tidak ada juga yang datang, kecuali teman saya yang dokter”</p>	<p>sedangkan untuk pasien yang rawat inap dengan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, saturasi dan juga terdapat pasien yang tidak dilakukan pengontrolan</p>		
6.	Pelayanan perawatan yang	HW	<p>“Begitulah, sesuai kebutuhan”</p>	<p>“Begitulah, sesuai kebutuhan”</p>	<p>Sebagian besar informan mengatakan pelayanan</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa pelayanan</p>

	diberikan petugas kesehatan	<p>NH “Bagus ji, sesuai ji karena tidak ada ji gejala”</p> <p>HD “Yah bagus mi kalau menurut saya, sesuai mi juga sama kebutuhan”</p> <p>SA “Iya sesuai ji, karena kita nda ada ji gejala”</p> <p>MS “Termasuk bagus ji, sesuai ji. Kalau kita panggil ki, dia datang”</p> <p>HA “Baik mi”</p> <p>SD “Bagus mi, kalau ada dibutuhkan, cepatji biasa datang. Sesuai mi karena tergantung keluhanta juga toh”</p> <p>EW “Nda sih karena apa di’, coba tidak ada temanku dokter, tidak na kontrolki. Seandainya pas waktu dites itu, semua teman dekat ta, keluarga ta harus dites juga, tapi ini tidak ada. Kan kita sudah masuk punya nama, sudah kasus harusnya kan sudah bisa dilihat, oh ini ini kontak eratnya siapa. Tidak pernah datang, waktu identifikasi sampai sembuh nda pernah”</p>	<p>“Bagus, sudah sesuai karena saya tidak mengalami gejala”</p> <p>“Yah sudah bagus kalau menurut saya, sudah sesuai juga sama kebutuhan”</p> <p>“Iya sudah sesuai, karena kita tidak ada gejala”</p> <p>“Termasuk sudah bagus, sudah sesuai. Kalau kita panggil mereka, dia datang”</p> <p>“Sudah baik”</p> <p>“Sudah bagus, kalau ada yang dibutuhkan, mereka cepat datangnya. Sudah sesuai, karena tergantung keluhan kita juga”</p> <p>“Tidak karena apa yah, semisal saya tidak punya teman dokter, tidak ada yang kontrol saya. Seandainya ketika saya dites, semua teman dekat saya, keluarga saya harus dites juga, tapi yang ini tidak ada. Kan nama kita sudah terdaftar, sudah kasus, harusnya kan sudah bisa dilihat, oh ini kontak eratnya siapa. Tidak pernah datang, waktu identifikasi sampai sembuh tidak pernah”</p>	<p>perawatan yang diberikan petugas kesehatan sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan pasien, dan sebagian lainnya mengatakan bahwa masih perlu ditingkatkan karena tidak secara merata melakukan pemantauan kepada setiap pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri</p>	<p>perawatan kepada pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri yang diberikan petugas kesehatan tidak secara merata</p>
7.	Pengobatan	HW	<p>“Ada, kaya berjemur untuk</p> <p>“Ada, seperti berjemur untuk</p>	Informan mengatakan	Dapat disimpulkan

	mandiri dan manfaat pengobatan yang dilakukan selain dari dokter	<p>NH</p> <p>HD</p> <p>SA</p> <p>MS</p>	<p>meningkatkan imun sama vitamin D”</p> <p>“Kalau untuk sendiri ada juga ramuan-ramuan sendiri kek perasan jeruk sama air hangat, orang bilang untuk menambah imun. Biasa jahe juga untuk menambah imun sama berjemur”</p> <p>“Itu perawatan yang kita dapat dari whatsapp atau di youtube, kita ambil cengkeh, kah itu cengkeng membantu juga untuk mematikan itu virus. Jadi itu cengkeh kita masak air panas baru kita siram supaya keluar itu anunya, keluar hawa-hawanya dihirup, sama juga minyak kayu putih. Minum ramuan juga kaya jahe digeprek baru dimasak supaya melegakan pernafasan, berjemur juga 5-10 menit pada saat jam 9-10, baru olahraga sama senam”</p> <p>“Berjemur biasa pagi-pagi disini e sama minum jahe untuk daya tahan tubuh”</p> <p>“Nda ada ji karena waktunya na kena COVID ada itu obat 6 bulan nda boleh diapa namanya dicampur, cuman itu ji obat 6 bulan diminum”</p>	<p>meningkatkan imun dan vitamin D”</p> <p>“Kalau untuk diri sendiri ada ramuan-ramuan seperti perasan jeruk dicampur air hangat, orang bilang untuk menambah imun. Biasa juga jahe untuk menambah imun dan berjemur”</p> <p>“Perawatan yang kita dapat dari whatsapp atau di youtube, kita ambil cengkeh, karena cengkeh dapat membantu untuk mematikan virus. Jadi cengkeh itu kita masak dengan air panas lalu kita siram agar aromanya keluar kemudian dihirup, dan juga minyak kayu putih. Minum ramuan juga seperti jahe yang digeprek lalu dimasak agar dapat melegakan pernafasan, berjemur 5-10 menit pada saat jam 9-10 pagi, lalu olahraga dan senam”</p> <p>“Berjemur pagi-pagi disini dan minum jahe untuk daya tahan tubuh”</p> <p>“Tidak ada karena ketika terkena COVID, saya diberikan obat untuk 6 bulan, tidak boleh dicampur, hanya obat 6 bulan itu saja yang</p>	<p>bahwa terdapat berbagai macam pengobatan mandiri yang dilakukan selain dari dokter seperti meminum air jahe, cengkeh dan lain sebagainya</p>	<p>bahwa terdapat berbagai macam pengobatan mandiri yang dilakukan selain dari dokter</p>
--	--	---	---	--	---	---

		HA	<i>“Iya minum ramuan, saya bikin jus kurma, kurma dikasih air hangat kayaknya untuk tenaga, imun juga, katanya anu virus juga, jeruk nipis dikasih garam”</i>	<i>diminum” “Iya minum ramuan, saya buat jus kurma, kurma dicampur dengan air hangat sepertinya untuk tenaga, dan imun juga, katanya untuk virus juga, jeruk nipis dicampur dengan garam”</i>		
		SD	<i>“Nda ada saya begitu, tapi biasa berjemur jeka juga di luar”</i>	<i>“Tidak ada saya seperti itu, tapi biasa berjemur juga di luar”</i>		
		EW	<i>“Paling berjemur, makan makanan bergizi, begitu ji saja, tidak ada ji yang lain, tinggal di kamar Paling berjemur, makan makanan bergizi, begitu ji saja, tidak ada ji yang lain, tinggal di kamar”</i>	<i>“Paling berjemur, makan makanan bergizi, hanya itu saja, tidak ada yang lain, tinggal di kamar paling berjemur, makan makanan bergizi, begitu saja, tidak ada yang lain, tinggal di kamar”</i>		
Pengalaman selama menjalani masa isolasi						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Perasaan stres selama menjalani masa isolasi	HW NH HD	<i>“Nda ji” “Iya karena kan lama nda keluar-keluar. Jadi main sama anak ji di rumah”</i>	<i>“Tidak” “Iya karena kita lama tidak keluar rumah. Jadi kita hanya bermain sama anak di rumah”</i>	Sebagian besar informan mengalami perasaan stres karena berpikir akan terjadi hal yang lebih parah dan untuk mengatasi rasa stres tersebut informan berkunjung ke rumah tetangga yang juga terkena COVID-19, mengaji dan menonton	Dapat disimpulkan bahwa informan mengalami perasaan stres dan sebagian lainnya tidak mengalami perasaan stres

		SA MS HA	<p><i>sama-sama jeki positif</i></p> <p><i>“Stres tidak bisa keluar, begitu juga takut juga sempat ada apa-apa toh. Jadi main-main sama kucing jeki biasa”</i></p> <p><i>“Aeh nda ji”</i></p> <p><i>“Iya stres, bemana nda stres masalahnya saya dirawat itu samping kamar toh COVID juga meninggal, kemudian yang di belakang meninggal juga, jadi stres, bahaya ini, itu yang kasih stres. Jadi mengaji saja supaya nda dipikir terus”</i></p>	<p><i>rumah tetangga karena sama-sama positif</i></p> <p><i>“Stres tidak bisa keluar, begitu juga takut juga sempat ada apa-apa. Jadi kita main-main sama kucing biasa”</i></p> <p><i>“Tidak”</i></p> <p><i>“Iya stres, bagaimana tidak stres, masalahnya saya dirawat, di samping kamar COVID juga dan meninggal, kemudian yang di belakang meninggal juga, jadi stres, ini bahaya, itu yang buat stres. Jadi mengaji saja supaya tidak kepikiran terus”</i></p>	<p>televisi, dan sebagian lainnya mengatakan tidak mengalami perasaan stres karena berpikir positif akan hikmah dari terkena COVID yaitu dapat beristirahat penuh beberapa hari</p>	
		SD EW	<p><i>“Iyalah dek, bemana nda kah kita COVID sampai dirawat mi di rumah sakit”</i></p> <p><i>“Nda ji karena main hp jeka, istirahat betul-betul karena saya kita orang bekerja toh. Ambil positifnya saya disuruh istirahat, karena kalau misalnya dipaksa juga kerja kena juga orang, terus kesempatan”</i></p>	<p><i>“Iya dek, bagaimana tidak kita COVID sampai dirawat di rumah sakit”</i></p> <p><i>“Tidak karena saya main hp, istirahat betul-betul karena saya kan bekerja. Ambil positifnya saya disuruh istirahat, karena kalau dipaksa juga kerja akan menularkan orang, terus kesempatan”</i></p>		
2.	Perasaan khawatir selama menjalani masa isolasi	HW NH	<p><i>“Ndaji juga”</i></p> <p><i>“Iya khawatir, karena kan takutnya anak-anak nanti kena juga. Jadi anak-anak juga disuruh minum vitamin”</i></p>	<p><i>“Tidak juga”</i></p> <p><i>“Iya khawatir, karena takutnya anak-anak nanti juga kena. Jadi anak-anak juga saya suruh untuk minum vitamin”</i></p>	Sebagian besar informan mengalami perasaan khawatir karena berpikir akan menularkan kepada orang lain, tidak merasakan reaksi dari	Dapat disimpulkan bahwa terdapat informan mengalami perasaan khawatir dan sebagian lainnya tidak mengalami perasaan

		HD	<i>“Waktu dikena nassami khawatir ki, itu ji difikir jangan sampai ada apa-apata meninggal ki secara COVID nda dilihat keluarga ta”</i>	<i>“Ketika terkena tentu saja khawatir, yang saya fikir jangan sampai ada apa-apa, saya meninggal karena COVID, tidak dilihat keluarga”</i>	obat yang diberikan dan untuk mengatasi rasa khawatir tersebut informan memberi vitamin juga kepada anaknya, dan membaca dan sebagian lainnya tidak mengalami perasaan khawatir	khawatir
		SA	<i>“Iya, nanti meninggal ki nda ada mau dekat. Ini saja baruki divonis na 10 meter orang menjauh sama kita”</i>	<i>“Iya, nanti saya meninggal tidak ada yang mau dekat. Ini saja kita divonis, 10 meter orang menjauh sama saya”</i>		
		MS	<i>“Begitumi, bilang bagaimana anunya, bilang sembuh jika ini atau bagaimana kah, apa na kasih ki obat tapi nda ada ji reaksinya itu obat. Sama ji. Bilang ada mau perubahan sedikit, tidak ada”</i>	<i>“Begitu, katanya bagaimana ini, apakah akan sembuh ini atau bagaimana, mereka kasih obat tapi obat itu tidak ada reaksinya.. Sama saja. Tidak ada perubahan sama sekali”</i>		
		HA	<i>“Ya ada juga khawatirnya, maksudnya karena kebetulan juga itu hari saya divonis pneumonia berat, otomatis paru-paru sudah tidak ini, itu yang kasih cemas itu, tapi alhamdulillah, sembuh ji”</i>	<i>“Ada juga khawatirnya, maksudnya karena kebetulan juga waktu itu saya divonis pneumonia berat, otomatis paru-paru sudah tidak baik, itu yang buat cemas, tapi alhamdulillah sudah sembuh”</i>		
		SD	<i>“Iya, karena takutnya tambah parah ki nanti ini”</i>	<i>“Iya, karena takutnya saya tambah parah nanti”</i>		
		EW	<i>“Awalnya tapi karena tidak terlalu gejalanya, tapi awal-awal kena khawatir sekali, karena kan ada orang tua juga disini, takutnya ditularkan yang lain. Paling baca-baca supaya hilang rasa khawatir”</i>	<i>“Awalnya tapi karena tidak berat gejalanya, tapi awal saya kena khawatir sekali, karena ada orang tua juga disini, takutnya ditularkan ke orang lain. Paling baca-baca supaya hilang rasa</i>		

				<i>khawatir</i>		
3.	Perasaan bosan selama menjalani masa isolasi	HW	<i>"Ih bosan sekali karena nda bisa ki keluar. Jadi main hp saja, nonton"</i>	<i>"Bosan sekali karena kita bisa keluar. Jadi main hp saja, nonton"</i>	Sebagian besar informan mengalami perasaan bosan karena hanya berada di dalam rumah dan rumah sakit dalam waktu yang begitu lama dan untuk mengatasi rasa bosan tersebut informan melakukan senam atau bermain bulu tangkis, berenang, bermain hp dan salah satu informan bahkan meminta untuk keluar dari rumah sakit untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dan sebagian lainnya tidak mengalami perasaan bosan karena menikmati masa isolasinya dengan istirahat yang cukup	Dapat disimpulkan bahwa terdapat informan yang mengalami perasaan bosan dan sebagian lainnya tidak mengalami perasaan bosan
	NH	<i>"Bosan, itu karena tidak keluar ki. Biasa keluar ji di depan rumah kalau tidak ada orang, keluar menyapu-menyapu, keluar berjemur. Biasa interaksi ji, tapi sama sesama positif karena satu komplek bersamaan kena toh"</i>	<i>"Bosan, karena saya tidak pernah keluar rumah. Biasa keluar di depan rumah kalau tidak ada orang, menyapu, dan berjemur. Biasa interaksi, tapi sama sesama positif karena satu komplek bersamaan kena"</i>			
	HD	<i>"Bosan juga karena lamaki diisolasi, nda keluar-keluar. Pokoknya sempit anuta. Nda bisa ki kemana, jadi olahraga, makan sayur-sayuran, buah, berjemur, sama senam. Itu ji bisa kasih hilang stres sama bosan"</i>	<i>"Bosan juga karena saya lama diisolasi, tidak keluar-keluar. Pokoknya sempit pergerakan. Tidak bisa kemana, jadi olahraga, makan sayur-sayuran, buah, berjemur, sama senam. Hanya itu yang bisa buat hilang stres sama bosan"</i>			
	SA	<i>"Aih manessami, bagaimana sampai disini jeki saja. Jadi biasa pergi jeki senam di depan atau main bulu tangkis, atau pergi di laut berenang, jadi kita jauh-jauh hindari masyarakat"</i>	<i>"Tentu saja, bagaimana sampai disini saja. Jadi biasanya saya senam di depan rumah atau main bulu tangkis, atau pergi di laut berenang, jadi kita menghindari masyarakat"</i>			
	MS	<i>"Bosan di rumah sakit, itumi kuminta keluar tapi kebetulan 4 hari ji disana karena bulan puasa, tidak bisa itu anak-anak bawakan ki pa buka atau makan sahur di rumah sakit"</i>	<i>"Bosan di rumah sakit, makanya saya minta keluar tapi kebetulan hanya 4 hari disana karena bulan puasa, tidak bisa anak-anak membawakan makanan buka"</i>			

		<p>HA</p> <p>“Bosan juga, yah begitumi maksudnya jarang keluar, disitu terus ji. Pernah ji kalau maksudnya kalau pagi, saya berapa hari itu, hari ke 8 itu sudah bisa keluar berjemur, tapi kalau untuk keluar jauh nda bisa, di depan kamar ji setelah berjemur, masuk lagi. Itu kasih bosan”</p> <p>SD</p> <p>“Bosan juga karena nda bisa ki keluar-keluar, di depan kamar ji kalau mau berjemur”</p> <p>EW</p> <p>“Nda ji, pengen cepat keluar ji tapi kalau dibilang kaya bosan karena isolasi nda ji, saya nikmati saja”</p>	<p>puasa atau sahur di rumah sakit apalagi orang lain dilarang masuk, saya hanya berdua di dalam”</p> <p>“Bosan juga, maksudnya jarang keluar, disitu terus. Kalau pagi pernah saya berapa hari, hari ke 8 saya sudah bisa keluar berjemur, tapi kalau untuk keluar jauh tidak bisa, hanya di depan kamar. Setelah berjemur, masuk lagi. Itu yang buat bosan”</p> <p>“Bosan juga karena tidak bisa keluar-keluar, hanya di depan kamar kalau mau berjemur”</p> <p>“Tidak, hanya mau cepat keluar tapi kalau dikatakan seperti bosan karena isolasi tidak, saya nikmati saja”</p>		
4.	Kesulitan yang dirasakan selama menjalani isolasi	<p>HW</p> <p>“Tidak ji, tapi terbatas ki interaksi sama orang lain. Satu rumahku ji ku temani”</p> <p>NH</p> <p>“Kaya kesulitan kaya kalau mau ki pesan makanan, pesan ji pake kurir. Baru itu uang disemprot dulu semua baru ditaruh di depan pintu”</p> <p>HD</p> <p>“Alhamdulillah tidak ji, karena banyak ji teman-teman kirimkan ki buah. Jadi banyak</p>	<p>“Tidak, tapi terbatas interaksi sama orang lain. Hanya satu rumah yang saya temani”</p> <p>“Seperti kesulitan kalau mau pesan makanan, pesan melalui kurir. Lalu uangnya disemprot dulu semua dan ditaruh di depan pintu”</p> <p>“Alhamdulillah tidak, karena banyak teman-teman yang kirimkan buah. Jadi</p>	Sebagian besar informan mengalami kesulitan ketika menjalani isolasi seperti kesulitan dalam hal keuangan, interaksi dengan orang lain sehingga hanya berkomunikasi menggunakan telepon, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga informan	Dapat disimpulkan bahwa terdapat informan yang mengalami kesulitan ketika menjalani isolasi dan sebagian lainnya tidak mengalami kesulitan selama menjalani isolasi

		SA MS HA SD EW	<p><i>buah ta makan terus ki buah”</i></p> <p><i>“Keuangan susah, interaksi susah, kalau mau ki beli pake kurir terus. Baru itu biasa kurir kasihan disimpan memang uang di kotak toh, baru disemprot memang toh supaya hilang virusnya”</i></p> <p><i>“Aih tidak ji, biasa-biasa ji”</i></p> <p><i>“Interaksi ji, kalau untuk masalah anunya kan ditanggung ji BPJS”</i></p> <p><i>“Interaksi ji ini susah, kah nda bisa ki ketemu sama keluarga, teman-teman di dalam. Nda boleh datang menjenguk orang”</i></p> <p><i>“Pasti susah lah kalau interaksi karena kita mau butuh ini, kita mau ketemu anak-anak. Kadang lewat telepon juga”</i></p>	<p><i>banyak buah, makan terus buah”</i></p> <p><i>“Keuangan susah, interaksi susah, kalau mau ki beli pake kurir terus. Baru itu biasa kurir kasihan disimpan memang uang di kotak toh, baru disemprot memang toh supaya hilang virusnya”</i></p> <p><i>“Tidak, biasa-biasa saja”</i></p> <p><i>“Hanya interaksi, kalau untuk masalah biayanya ditanggung BPJS”</i></p> <p><i>“Interaksi susah, kita tidak bisa ketemu sama keluarga, dan teman-teman di rumah sakit. Tidak boleh ada orang yang datang menjenguk”</i></p> <p><i>“Pasti susah kalau untuk interaksi karena kita butuh sesuatu, kita mau ketemu anak-anak. Kadang lewat telepon saja”</i></p>	<p>memilih menggunakan kurir dan Sebagian lainnya tidak mengalami kesulitan selama menjalani isolasi</p>	
5.	Motivasi diri sendiri selama menjalani isolasi	HW NH HD SA MS	<p><i>“Berpikir positif saja”</i></p> <p><i>“Ya bilang saja cepat sembuh ji ini, yang penting jangan sampai ada gejala”</i></p> <p><i>“Pokoknya itu rajin beribadah, berdoa itu kunci utama itu. Kasih tenang pikiran”</i></p> <p><i>“Berpikir positif saja”</i></p> <p><i>“Itu ji saja itu anuku kalau ada lagi apa namanya obat,</i></p>	<p><i>“Berpikir positif saja”</i></p> <p><i>“Ya percaya saja ini akan cepat sembuh, yang penting jangan sampai ada gejala”</i></p> <p><i>“Pokoknya rajin beribadah, berdoa itu kunci utama. Buat tenang pikiran”</i></p> <p><i>“Berpikir positif saja”</i></p> <p><i>“Itu saja kalau ada lagi obat, kalau ada petugas dari</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa untuk memotivasi diri sendiri selama menjalani isolasi informan saling menyemangati dengan teman yang juga terkena COVID-19, berpikir positif, beribadah, berdoa, serta anak dan istri</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa untuk memotivasi diri sendiri selama menjalani isolasi informan saling menyemangati dengan teman yang juga terkena COVID-19, berpikir positif, beribadah, berdoa, serta anak dan istri</p>

		HA SD EW	<p><i>kalau ada itu anu dari puskesmas datang kontrol tapi tidak masuk, na kasih jeka obat itu ji obat 6 bulan</i></p> <p><i>“Begitu ji, motivasi dari istri dan anak supaya cepat sembuh, karena kasihan juga anak-anak. Masih muda juga istri, meninggal ki nanti”</i></p> <p><i>“Perbanyak doa saja”</i></p> <p><i>“Saling baku telepon sama teman, karena ada beberapa yang positif dirawat di rumah sakit, ada 1 juga di rumah. Jadi saling menyemangati lewat telepon meki, video call kita ketawa-ketawa kasih semangat, dia juga sering nelpon, bagaimana keadaan ta. Saling support saja”</i></p>	<p><i>puskesmas datang mengontrol tapi tidak masuk, hanya kasih obat 6 bulan”</i></p> <p><i>“Begitu, motivasi dari istri dan anak agar cepat sembuh, karena kasihan juga anak-anak. Masih muda juga istri, saya meninggal nanti”</i></p> <p><i>“Perbanyak doa saja”</i></p> <p><i>“Saling telepon sama teman, karena ada beberapa yang positif dirawat di rumah sakit, ada 1 orang juga di rumah. Jadi saling menyemangati lewat telepon, video call kita ketawa-ketawa kasih semangat, dia juga sering nelpon, bagaimana keadaan saya. Saling support saja”</i></p>		
Dukungan sosial						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Dukungan selama menjalani isolasi	HW NH HD SA	<p><i>“Ada, dari keluarga, teman, tetangga”</i></p> <p><i>“Ada, dari keluarga, teman-teman juga, tetangga”</i></p> <p><i>“Iya ditelepon ki kasih semangat dari teman-teman, keluarga, orang tua”</i></p> <p><i>“Banyak dari keluarga, teman”</i></p>	<p><i>“Ada, dari keluarga, teman, tetangga”</i></p> <p><i>“Ada, dari keluarga, teman-teman juga, tetangga”</i></p> <p><i>“Iya mereka menelpon untuk kasih semangat, dari teman-teman, keluarga, orang tua”</i></p> <p><i>“Banyak dari keluarga, teman”</i></p>	Informan mengatakan bahwa terdapat dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi seperti dukungan dari keluarga, teman dan tetangga	Dapat disimpulkan bahwa bahwa terdapat dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi

		MS HA SD EW	<p>“Cuma mamanya ji”</p> <p>“Iya, ada semua dukungan dari keluarga, teman, tetangga”</p> <p>”Ada ji dari teman-teman, keluarga”</p> <p>“Oh banyak sekali, pokoknya dari lingkungan teman-teman kantor, keluarga, pejabat”</p>	<p>“Hanya istri saja”</p> <p>“Iya, ada dukungan semua dari keluarga, teman, tetangga”</p> <p>”Ada dari teman-teman, keluarga”</p> <p>“Oh banyak sekali, pokoknya dari teman-teman kantor, keluarga, pejabat”</p>		
2.	Bentuk dukungan yang diberikan selama menjalani isolasi	HW NH HD SA MS HA SD EW	<p>“Support ji, kalau makanan nda pernah ka na bawakan”</p> <p>“Supportji, karena kan keluarga jauh juga”</p> <p>“Kasih semangat, ada keluarga dari Makassar kirimkan ki buah-buah, ada juga dari teman”</p> <p>“Na kasih ki semangat, na bawakanki buah, terus na taroji di depan rumah, baru na telepon meki ambilki”</p> <p>“Dia yang jagaka 4 hari di rumah sakit 4 malam”</p> <p>“Ada kaya support, ada juga makanan, buah. Teman juga begitu. Cuman tidak bisa ketemu toh selama isolasi”</p> <p>“Na bawakan ki biasa makanan, na kasih ki semangat biar lewat hp ji”</p> <p>“Banyak, karena setiap hari itu biasa parsel itu ta 5 ta 7</p>	<p>“Hanya support, kalau makanan tidak pernah ada membawa”</p> <p>“Hanya support, karena keluarga jauh juga”</p> <p>“Kasih semangat, ada keluarga dari Makassar yang kirim buah-buahan, ada juga dari teman”</p> <p>“Mereka kasih semangat, bawakan buah, terus mereka letakkan di depan rumah, kemudian mereka telepon untuk ambil”</p> <p>“Dia yang jaga saya 4 hari di rumah sakit 4 malam”</p> <p>“Ada seperti support, ada juga makanan, buah. Teman juga seperti itu. Cuman tidak bisa ketemu selama isolasi”</p> <p>“Mereka bawakan biasa makanan, kasih semangat biar lewat hp”</p> <p>“Banyak, karena setiap hari biasa parsel itu sekitar 5</p>	<p>Informan mengatakan bahwa bentuk dukungan yang diberikan keluarga, teman, dan tetangga selama menjalani isolasi seperti memberikan semangat dan memberikan buah-buahan</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa bentuk dukungan yang diberikan keluarga, teman, dan tetangga selama menjalani isolasi seperti memberikan semangat dan memberikan buah-buahan</p>

			<i>satu hari. Pokoknya itu kalau buah dijejer bisa ki bikin toko banyak sekali kiriman, namanya kue, buah, makanan”</i>	<i>sampai 7 satu hari. Pokoknya itu kalau buah dijejer bisa buat took, banyak sekali kiriman, ada kue, buah, makanan”</i>		
3.	Perasaan setelah mendapat dukungan oleh kerabat dekat	HW NH HD SA MS HA SD EW	<i>“Merasa senang ka” “Semangat saja” “Kaya semangat ki toh, jadi tidak ada itu namanya gejala” “Bersemangat” ”Senang ki, karena ada ji jagaki” “Tambah semangat untuk sembuh” “Senangki, tambah semangat untuk sembuh” “Senang juga karena ada ji kasihan yang perhatikan kita toh, Bahagia ji, bilang ada yang sayang sama kita, ada kepedulian”</i>	<i>“Saya merasa senang” “Semangat saja” “Seperti semangat, jadi tidak ada yang namanya gejala” “Bersemangat” ”Senang, karena ada yang rawat saya” “Tambah semangat untuk sembuh” “Senang, tambah semangat untuk sembuh” “Senang juga karena ada yang perhatikan kita. Bahagia, ada yang sayang sama kita, ada kepedulian”</i>	Informan mengatakan bahwa setelah mendapat dukungan dari kerabat dekat mereka merasa senang karena berpikir banyak yang peduli	Dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat dukungan dari kerabat dekat mereka merasa senang
4.	Bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan.	HW NH HD SA MS	<i>“Ada, seperti support” “Iya ada, ya support saja” “Dikasih ki semangat, na bilang jangan terlalu takut. Itu kan soal biasa mi, itu sudah rata-rata orang sudah biasa mi begitu jadi kita dianggap biasa mi” “Tidak ada, datangji biasa bawakan ki obat sama vitamin” “Aeh kalau datang, biasa nda ku anui, karena saya di kamar</i>	<i>“Ada, seperti support” “Iya ada, hanya support ” “Dikasih semangat, katanya jangan terlalu takut. Itu kan soal biasa, rata-rata orang sudah biasa begitu jadi kita anggap biasa” “Tidak ada, biasanya hanya datang bawa obat sama vitamin” “Kalau mereka datang, biasa tidak saya perhatikan,</i>	Sebagian informan mengatakan bahwa petugas kesehatan memberikan dukungan kepada pasien COVID-19 dan Sebagian lainnya mengatakan bahwa petugas kesehatan tidak memberikan dukungan kepada pasien COVID-19	Dapat disimpulkan bahwa tidak semua petugas kesehatan memberikan dukungan kepada pasien COVID-19

			<p><i>jeka biasa, dia di luar ki cerita sama mamanya. Nda, nda cerita. Langsung ji na kasih obat, baru keluar”</i></p> <p>HA “Iya, karena temanji semua juga yang merawat bilang semangat cepat sembuh”</p> <p>SD “Ada juga, kaya semangat”</p> <p>EW “Nda ada, itupun dari temanku ji yang dokter. Mereka yang diperhatikan mungkin yang dirawat rumah sakit ji, kalau isolasi mandiri itu mereka seperti kek nda ada kewajiban untuk memantau”</p>	<p><i>karena saya di kamar, mereka di luar cerita sama istri saya. Tidak, tidak cerita. Langsung saja kasih obat, kemudian keluar”</i></p> <p>“Iya, karena teman semua juga yang merawat katanya semangat cepat sembuh”</p> <p>“Ada juga, seperti semangat”</p> <p>“Tidak ada, itupun dari teman saya yang dokter. Yang mereka perhatikan mungkin hanya yang dirawat rumah sakit, kalau isolasi mandiri mereka seperti tidak ada kewajiban untuk memantau”</p>		
5.	Perasaan setelah mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan	<p>HW NH HD SA MS</p> <p>HA SD EW</p>	<p>“Senang”</p> <p>“Senang ka toh”</p> <p>“Senangmi”</p> <p>“Begitumi”</p> <p>“Nda ada, karena nda pernahki na ajak cerita”</p> <p>“Semangat untuk sembuh”</p> <p>“Senang toh”</p> <p>“Bersyukur ki”</p>	<p>“Senang”</p> <p>“Saya senang”</p> <p>“Senang”</p> <p>“Begitulah”</p> <p>“Tidak ada, karena mereka tidak pernah mengajak cerita”</p> <p>“Semangat untuk sembuh”</p> <p>“Senang”</p> <p>“Bersyukur”</p>	Informan mengatakan bahwa setelah mendapat dukungan dari petugas kesehatan mereka merasa senang	Dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat dukungan dari petugas kesehatan mereka merasa senang
Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Penerapan Protokol	HW	“Iya, karena kebiasaan mi pakai masker”	“Iya, karena sudah kebiasaan pakai masker”	Informan mengatakan bahwa pasien sembuh	Dapat disimpulkan bahwa pasien sembuh

	Kesehatan	NH HD SA MS HA SD EW	<p>“Iya, pakai masker sama paling jaga kebersihan, cuci tangan”</p> <p>“Masih tetap dilakukan, seperti memakai masker kalau keluar karena kebiasaan meki toh, cuci tangan, jaga jarak”</p> <p>“Iya ini sampai sekarang, untuk jaga-jaga. Pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer”</p> <p>“Kalau keluar ka pergi kerja pakai masker”</p> <p>“Iya tetap, karena kan kebetulan anjuran pemerintah, kita juga sudah rasa kena COVID, nda ditau bilang COVID barukah lagi atau apa kena ki, ada lagi COVID baru. Pakai masker, kalau mau makan cuci tangan”</p> <p>“Iya, berjaga-jagalalah. Kaya pake masker, cuci tangan”</p> <p>“Iya itu ji tadinya tapi kaya main-main mi, tapi sebenarnya kaya mulai inimi mulai kebalmi, bosanmi, bayangkan mi dari 2020”</p>	<p>“Iya, pakai masker dan paling jaga kebersihan, cuci tangan”</p> <p>“Masih tetap dilakukan, seperti memakai masker kalau keluar karena sudah kebiasaan, cuci tangan, jaga jarak”</p> <p>“Iya sampai sekarang, untuk jaga-jaga. Pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer”</p> <p>“Kalau saya keluar pergi kerja, saya pakai masker”</p> <p>“Iya tetap, karena kebetulan anjuran pemerintah, kita juga sudah merasakan terkena COVID, kita tidak tau kalau ada COVID baru atau apa, ada lagi COVID baru. Pakai masker, kalau mau makan cuci tangan”</p> <p>“Iya, berjaga-jagalalah. Seperti pakai masker, cuci tangan”</p> <p>“Iya hanya itu tadinya tapi kaya sudah main-main, tapi sebenarnya seperti mulai kebal, bosan, bayangkan saja dari 2020”</p>	<p>COVID-19 tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker</p>	<p>COVID-19 tetap menerapkan protokol kesehatan</p>
2.	Waktu penerapan protokol kesehatan	HW NH	<p>“Setiap keluar dari rumah”</p> <p>“Kalau pakai masker saat ingin keluar, kalau cuci</p>	<p>“Setiap keluar dari rumah”</p> <p>“Kalau pakai masker saat ingin keluar, kalau cuci</p>	<p>Informan mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa penerapan protokol kesehatan</p>

		HD	<i>tangan kalau mau makan atau mau sentuh anak, biasa juga kalau sudah pelayanan”</i>	<i>tangan kalau mau makan atau mau sentuh anak, biasa juga kalau setelah pelayanan”</i>	dilakukan pada saat keluar rumah seperti memakai masker	dilakukan pada saat keluar rumah seperti memakai masker
		SA	<i>“Sejak adanya ini COVID sampai sekarang, pakai masker kalau keluar”</i>	<i>“Sejak adanya COVID sampai sekarang, pakai masker kalau keluar”</i>		
		MS	<i>“Ini kaya kalau kumpul-kumpul, berkerumun, sudah berkontak sama orang”</i>	<i>“Ini seperti kalau kumpul-kumpul, berkerumun, sudah berkontak dengan orang lain”</i>		
		HA	<i>“Kalau keluar ka pergi kerja pakai masker”</i>	<i>“Kalau saya pergi kerja pakai masker”</i>		
		SD	<i>“Kalau pakai masker, tiap mau keluar, kalau di rumah nda”</i>	<i>“Kalau pakai masker, tiap mau keluar, kalau di rumah tidak”</i>		
		EW	<i>“Sebelum keluar rumah harus pake masker”</i>	<i>“Sebelum keluar rumah harus pakai masker”</i>		
			<i>“Dari awal pakai masker mi juga, kalau keluar rumah”</i>	<i>“Dari awal sudah pakai masker juga, kalau keluar rumah”</i>		
3.	Menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah	HW	<i>“Awal-awalnya ji, sekarang surut mi”</i>	<i>“Hanya awalnya, sekarang sudah surut”</i>	Informan mengatakan bahwa pasien sembuh COVID-19 sudah tidak menjauhi kerumunan saat berada di luar, akan tetapi, mereka menjaga jarak dan memakai masker ketika keluar rumah	Dapat disimpulkan bahwa pasien sembuh COVID-19 sudah tidak menjauhi kerumunan saat berada di luar, akan tetapi, mereka menjaga jarak dan memakai masker ketika keluar rumah
		NH	<i>“Iya tetapji”</i>	<i>“Iya tetap”</i>		
		HD	<i>“Yang penting intinya jaga jarak itu, tetap kita bersilaturahmi sama teman-teman tapi tetap itu jaga jarak”</i>	<i>“Yang penting itu jaga jarak, kita tetap bersilaturahmi dengan teman-teman tapi tetap jaga jarak”</i>		
		SA	<i>“Awal-awal ji, tapi kalau pake masker, masih terus ji biar kemana-mana”</i>	<i>“Hanya awal, tapi kalau pakai masker, masih terus kalau kemana-mana”</i>		
		MS	<i>“Nda mi itu, apa kerja ki”</i>	<i>“Tidak kalau yang itu, karena saya kerja”</i>		

		HA	<i>“Kalau untuk kerumunan aih nda bisa mi, susah mi, kalau mau ki shalat. Kalau untuk cuci tangan sama pakai masker, masih dilakukan sampai sekarang”</i>	<i>“Kalau untuk kerumunan sudah tidak bisa, susah kalau kita mau shalat. Kalau untuk cuci tangan dan pakai masker, masih dilakukan sampai sekarang”</i>		
		SD EW	<i>“Susah mi kalau yang itu dek” “Pergima, tapi tetap pakai masker, kaya pesta. Karena sekarang sudah banyak mi kegiatan, nda sama kek dulu dibatasi”</i>	<i>“Susah kalau yang itu dek” “Saya sudah pergi, tapi tetap pakai masker, seperti pesta. Karena sekarang sudah banyak kegiatan, tidak sama seperti dulu dibatasi”</i>		
4.	Hal yang mendukung dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19	HW NH HD SA MS HA	<i>“Ih kebiasaan mi, lain-lain mi dirasa kalau nda pake. Sebelum COVID saja sering ji pake masker” “Kan bisa saja kembali lagi” “Itu mendukung karena maksudku karena kita juga anu petugas kesehatan, jadi perlu kita memberi contoh kepada masyarakat karena kita adalah mitra masyarakat jadi harus kita lakukan” “Buat berjaga-jaga, antisipasi memang mi” “Jaga-jaga supaya nda kena meki nanti lagi” “Untuk mencegah, maksudnya kan makser bukan cuman untuk COVID, untuk penyakit lain juga, untuk menghindari debu juga”</i>	<i>“Ih sudah kebiasaan, sudah beda kita rasa kalau tidak pakai. Sebelum COVID saja sudah sering pake masker” “Karena bisa saja kembali lagi” “Itu mendukung karena kita juga petugas kesehatan, jadi perlu kita memberi contoh kepada masyarakat karena kita adalah mitra masyarakat jadi harus kita lakukan” “Buat berjaga-jaga, antisipasi” “Jaga-jaga agar kita tidak terkena lagi” “Untuk mencegah, maksudnya masker bukan hanya untuk COVID, untuk penyakit lain juga, untuk menghindari debu juga”</i>	Informan mengatakan bahwa terdapat faktor pendukung sehingga menerapkan protokol kesehatan, seperti untuk mencegah penularan penyakit, menghindari debu, mencegah agar tidak terkena kembali dan memberikan contoh kepada orang lain	Dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung sehingga menerapkan protokol kesehatan, seperti untuk mencegah penularan penyakit, menghindari debu, mencegah agar tidak terkena kembali dan memberikan contoh kepada orang lain

		SD	<i>“Karena kebiasaan mi, untuk berjaga-jaga juga toh, sempat kena ki kembali”</i>	<i>“Karena sudah kebiasaan, untuk berjaga-jaga juga, sempat kita terkena kembali”</i>		
		EW	<i>“Sempat kena ki lagi”</i>	<i>“Sempat kita terkena lagi”</i>		
5.	Hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan	HW	<i>“Nda ada ji”</i>	<i>“Tidak ada”</i>	Sebagian informan mengatakan bahwa tidak memiliki hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga ada yang mengatakan memiliki hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan seperti seseorang yang memiliki penyakit asma sehingga dapat menimbulkan sesak napas ketika memakai masker dan bertambahnya pengeluaran untuk membeli masker dan sebagainya	Dapat disimpulkan bahwa terdapat informan yang tidak memiliki hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga ada yang mengatakan memiliki hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan
		NH	<i>“Biasa sesak kalau pakai masker, karena kan saya juga asma. Jadi paling kalau tidak ada orang saya buka sedikit”</i>	<i>“Biasa sesak kalau pakai masker, karena saya juga menderita penyakit asma. Jadi paling kalau tidak ada orang saya buka sedikit”</i>		
		HD	<i>“Nda ada ji ku rasa karena sudah terbiasa mi”</i>	<i>“Tidak ada menurut saya karena sudah terbiasa”</i>		
		SA	<i>“Kalau masker terbiasa meki”</i>	<i>“Kalau masker sudah terbiasa”</i>		
		MS	<i>“Kalau di rumah tidak ada ji jaga jarak sama mamanya karena sama ki tidur, kalau di luar pake, jarak kalau di rumah nda ji. Apa lagi kalau misalnya pagi, pergi ji kontrol anggota naik motor, kalau sudah itu pulang meka”</i>	<i>“Kalau di rumah tidak ada jaga jarak sama istri karena kita sama tidur, kalau di luar pakai, jaga jarak kalau di rumah tidak. Apa lagi kalau pagi, saya pergi kontrol anggota naik motor, kalau sudah itu saya pulang”</i>		
		HA	<i>“Selama ini yah kaya begitu ji, maksudnya juga karena kebiasaan mi pakai, nda terlalumi, nda sesak ji”</i>	<i>“Selama ini yah seperti itu, maksudnya juga karena sudah kebiasaan pakai, tidak terlalu, tidak sesak”</i>		
		SD	<i>“Nda ada ji kalau saya”</i>	<i>“Tidak ada kalau saya”</i>		
		EW	<i>“Kaya lebih ribet ji, kalau sesak nda ji, tapi kaya engapji apalagi kalau lama”</i>	<i>“Seperti lebih ribet, kalau sesak tidak, tapi engap apalagi kalau lama”</i>		

B. Informan Kunci (Petugas Kesehatan)

Pengetahuan terkait COVID-19						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan setempat	PA	<i>"Iya turun, apalagi pas tinggi-tingginya COVID, turun semua ki, bukan cuman promkes, kita turun semua. Jadi setiap dia turun, juga harus dia sampaikan misal harus pake masker, harus cuci tangan, menjaga jarak. Kita suka menyuluh atau sosialisasi, kebanyakan sosialisasi. Jadi kalau turun posyandu, sebelum mulai posyandunya, kita penyuluhan dulu"</i>	<i>"Iya kami turun, apalagi ketika kasus COVID lagi tinggi-tingginya. Kami turun semua, bukan hanya bagian promosi kesehatan. Jadi setiap ada petugas kesehatan yang turun, mereka juga harus menyampaikan mengenai COVID seperti harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kami kebanyakan melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Jadi ketika turun melakukan posyandu, sebelum posyandu dimulai, kami melakukan penyuluhan terlebih dahulu"</i>	Informan mengatakan bahwa petugas kesehatan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat ketika setiap kali turun lapangan mengenai COVID-19.	Dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai COVID-19
		MR	<i>"Iya karena kan saya ada kegiatanku juga di Desa Tojabi, biar kita berkegiatan mengajar SD biasa juga sampaikan tentang COVID. Tidak ada ji programnya, cuman kalau penyuluhan sendiri-sendiri biasa ji, setiap kalau ketemu orang baru ditanya lagi"</i>	<i>"Iya karena saya punya kegiatan juga di Desa Tojabi, biar kita berkegiatan mengajar SD biasa juga kita sampaikan tentang COVID. Tidak ada programnya, cuman kalau penyuluhan sendiri-sendiri bias akita lakuka, setiap kalau ketemu orang baru kita tanya lagi"</i>		

Pengobatan dan perawatan selama isolasi						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Gejala yang dialami ketika menderita COVID-19	PA MR	<p>“Dia demam, flu, tapi kalau demam jarang, biasa flu, sakit tenggorokan. Tapi kalau sekarang, omicron gejalanya itu dia ke tenggorokan dengan flu. Meskipun gejalanya dia beda dari virus sebelumnya, tapi paling parah itu kalau dia sudah dia tidak cium, tidak bisa mencium toh dengan demam atau dengan dia kalau ada penyakit bawaannya”</p> <p>“Sesak, demam, nyeri ulu hati, tapi kalau yang sekarang ada pi penyakit penyerta baru dirawat. Tapi yang awal-awal, gejala yang itu, kan dulu kalau misalnya dirawat orang gejala yang biasa ji, tapi kalau gejala biasa isolasi mandirimi sekarang”</p>	<p>“Dia demam, flu, tapi kalau demam jarang, biasanya flu, sakit tenggorokan. Tapi kalau sekarang, omicron gejalanya itu ke tenggorokan dan flu. Meskipun gejalanya beda dari virus sebelumnya, tapi paling parah kalau penciuman sudah tidak berfungsi, tidak bisa mencium dan demam atau kalau ada penyakit bawaannya”</p> <p>“Sesak, demam, nyeri ulu hati, tapi kalau yang sekarang kalau pasien mempunyai penyakit penyerta maka harus dirawat. Tapi ketika awal COVID, pasien dirawat hanya yang bergejala, untuk pasien yang tidak mengalami gejala hanya dianjurkan untuk isolasi mandiri”</p>	Informan mengatakan bahwa gejala yang dialami ketika menderita COVID-19 yaitu demam, flu, sakit tenggorokan, sesak napas, nyeri dan tidak bisa mencium.	Dapat disimpulkan bahwa penderita COVID-19 memiliki gejala awal sebelum melakukan isolasi, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri.
2.	Pengobatan dan perawatan pertama yang diberikan petugas	PA	<p>“Paling kita kontrol obat sama vitaminnya kalau dia isolasi mandiri, kalau diisolasi di rumah sakit kan yang tangani orang rumah</p>	<p>“Paling kita kontrol obat sama vitaminnya kalau dia isolasi mandiri, kalau diisolasi di rumah sakit yang tangani petugas kesehatan</p>	Informan mengatakan bahwa bagi penderita COVID-19 yang diisolasi mandiri, petugas kesehatan	Dapat disimpulkan bahwa pengobatan maupun perawatan yang diberikan oleh petugas kesehatan

	<p>kesehatan ketika isolasi</p>	<p>MR</p>	<p>sakit. Tapi kalau orang yang isolasi di rumah, yang tangani orang puskesmas”</p> <p>“Sebelum masuk ruang isolasi dikasih perawatan dasar kaya pemeriksaan tanda-tanda vital, melihat gejala apa, pemeriksaan darah rutin, foto rontgen. Kadang juga kalau misalnya di ruang isolasi, di UGD dulu kadang di UGD dilakukan itu, kadang juga di ruang isolasi juga. Ada juga yang langsung di ruang isolasi kalau datang. Kadang juga di perawatan lain, sudah masuk di perawatan terus nanti kalau misalnya di dalam itu ada gejala makanya diswab, kalau misalnya positif dipindahkan. Misalnya dia di kesmas, dia diantigen memang disana, terus positif, jadi diPCR ulang supaya untuk memastikannya. Kalau misalnya dari puskesmas sudah antigen positif, langsung memang diiso, nanti diiso langsung diPCR.”</p>	<p>yang di rumah sakit. Tapi kalau yang isolasi di rumah, yang tangani petugas kesehatan yang di puskesmas”</p> <p>“Sebelum masuk ke ruang isolasi, diberi perawatan dasar terlebih dahulu seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, melihat gejala apa, pemeriksaan darah rutin, dan foto rontgen. Kadang juga kalau misalnya di ruang isolasi, di UGD dulu kadang di UGD dilakukan pemeriksaan tersebut, kadang juga di ruang isolasi. Ada juga yang langsung di ruang isolasi kalau datang. Kadang juga di perawatan lain, ketika sudah masuk di perawatan lalu misalnya di dalam ruangan ada gejala makanya diswab, kalau misalnya positif dipindahkan. Misalnya pasien di ruangan kesmas dan dia diantigen disana, dan hasilnya positif, jadi diPCR ulang untuk memastikan. Kalau misalnya dari puskesmas sudah antigen dan hasilnya positif, pasien harus masuk ke</p>	<p>hanya melakukan pengontrolan obat sama vitamin, namun untuk yang diisolasi di rumah sakit langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Selain itu, petugas kesehatan memberikan perawatan dasar kepada penderita COVID-19 sebelum masuk di ruangan isolasi atau bahkan sudah ada di ruangan UGD seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, melihat gejala, pemeriksaan darah rutin, swab antigen dan PCR.</p>	<p>dilakukan melalui pengontrolan obat bagi yang diisolasi mandiri serta melakukan pemeriksaan awal sebelum masuk isolasi maupun di UGD</p>
--	---------------------------------	-----------	--	---	--	---

				ruangan isolasi, nanti di ruangan isolasi baru diPCR”			
3.	Sistem pengobatan dan perawatan selama isolasi	PA	<p>“Jadi kita ini ada tim pelacakan pemantauan, jadi kalau dia tidak ber gejala kita pantau sampai 5 hari, tapi kalau dia ber gejala dulukan sampai 14 hari tapi kan sudah muncul peraturan baru jadi kalau sekarang tinggal 10 hari. Jadi kita pantau sampai memang dia sudah tidak ber gejala. Iya kita datangi, kita kasih obat dan vitamin kalau dia ber gejala, kalau tidak ber gejala kita tanya saja harus jaga kesehatan nah jaga pola makan, jaga gizinya tapi kalau dia ber gejala kita kasih vitamin masker dengan obat, kalau tidak ber gejala biasanya kita kasih vitamin saja paling tidak kita kasih vitamin”</p>	<p>“Jadi kita ini ada tim pelacakan pemantauan, jadi kalau tidak ber gejala kita pantau selama 5 hari, tapi kalau dia ber gejala sampai 14 hari tapi karena sudah muncul peraturan baru jadi kalau sekarang tinggal 10 hari. Jadi kita pantau sampai memang dia sudah tidak ber gejala. Iya kita datangi, kita kasih obat dan vitamin kalau dia ber gejala, kalau tidak ber gejala kita tanya saja harus jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga gizinya tapi kalau dia ber gejala kita kasih vitamin, masker dan obat, kalau tidak ber gejala biasanya kita kasih vitamin saja paling tidak kita kasih vitamin”</p>	MR	<p>“Disesuaikan dengan gejala dan keluhan pasien, misal kalau dia nyeri dikasih obat nyeri. Sesuai dengan instruksi dokter. Tapi pasti dikasih pengobatan COVID, seperti pemberian paket obat COVID. Kalau ada penyakit penyerta, dikasih dengan obat</p>	<p>“Disesuaikan dengan gejala dan keluhan pasien, misal kalau dia nyeri diberikan obat nyeri. Sesuai dengan instruksi dokter. Tapi tentu saja dikasih pengobatan COVID, seperti pemberian paket obat COVID. Kalau pasien memiliki penyakit</p>

			<i>yang penyakit penyerta itu. Ada memang pakatnya obat COVID, 3 macam kayaknya itu. Terus ditambah dengan penyakit penyerta juga”</i>	<i>penyerta, dikasih obat untuk penyakit penyerta. Memang ada paket obat COVID, sepertinya ada 3 macam”</i>		
4.	Protokol penanganan pasien COVID-19	PA MR	<i>“Karena memang kita sudah punya tim ada namanya itu tim silacak, dia ini sistemnya silacak itu ada pengimputnya ada pelacakan dan pemantauan, dilacak dulu, baru dipantau, dilacak kasusnya ditanyakan ada kontakunya kalau ada kontak eratnya itu nanti yang dipantau tim tracer” “Harus ada APD lengkap, ada level. Kalau misalnya sesuai dengan tindakan, kalau misalnya tindakannya membutuhkan penanganan lama, kita pakai level 3. Kalau misalnya kaya bawa makanan, atau ganti cairan, pakai level 1 pakai gaun. Tapi kalau kita mau tinggal lama di dalam, pakai level 1. Jadi sesuai dengan tindakan, karena perawat kerja disitu kontak sama pasien disitu”</i>	<i>“Karena kita sudah punya tim yang namanya silacak, sistem silacak ini ada pengimput, pelacakan dan pemantauan, dilacak dulu, lalu dipantau, dilacak kasusnya, ditanyakan ada kontakunya. Kalau ada kontak eratnya, nanti yang dipantau tim tracer” “Harus ada APD lengkap, ada aturan levelnya. Sesuai dengan tindakan, kalau misalnya tindakannya membutuhkan penanganan yang lama, maka kita pakai APD level 3. Kalau misalnya seperti bawa makanan, atau ganti cairan, pakai level 1 dengan menggunakan gaun. Tapi kalau kita akan tinggal lama di dalam ruangan, maka pakai level 3. Jadi sesuai dengan tindakan, karena perawat kerja di dalam ruangan kontak sama pasien”</i>	Informan mengatakan bahwa dalam Protokol penanganan pasien COVID-19 menggunakan APD lengkap dan disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan, seperti ketika membutuhkan penanganan lama maka menggunakan level 3, apabila hanya bawa makanan atau ganti cairan saja maka hanya menggunakan level 1.	Dapat disimpulkan bahwa protokol penanganan pasien COVID-19 menggunakan APD lengkap yang disesuaikan dengan tingkat level sesuai tindakan yang dilakukan.
5.	Kebijakan	PA	<i>“Seperti boleh ji lakukan</i>	<i>“Seperti boleh lakukan</i>	Informan mengatakan	Informan mengatakan

	terkait penanganan COVID-19	MR	<p><i>isolasi mandiri di rumah, tapi harus beda kamar dengan keluarga dan tidak boleh keluar-keluar”</i></p> <p><i>“Ada, misalnya yang merawat pasien boleh aad dari keluarga tapi kita batasi hanya 1 orang. Tidak boleh keluar-keluar dari ruang isolasi dan harus tetap pakai masker di dalam kalau dia mendengar, kalau keluar meki, hilang juga maskernya. Kalau begitu susah juga dikontrol, kalau keluar meki na buka mi. Jadi setelah keluar juga dia harus isolasi di rumah. Kalau ada makanan datang, dikasih diperawat iso, nanti perawat yang bawa masuk.”</i></p>	<p><i>isolasi mandiri di rumah, tapi harus beda kamar dengan keluarga dan tidak boleh keluar dari rumah”</i></p> <p><i>“Ada, misalnya yang merawat pasien boleh dari keluarga tapi kita batasi hanya 1 orang. Tidak boleh keluar dari ruang isolasi dan harus tetap pakai masker di dalam kalau dia mendengar, kalau kami sudah keluar, mereka lepas maskernya. Kalau begitu susah juga dikontrol, kalau kami sudah keluar, mereka buka. Jadi setelah keluar juga dia harus isolasi di rumah. Kalau ada makanan datang, dikasih ke perawat iso, nanti perawat yang bawa masuk”</i></p>	<p>bahwa adanya kebijakan terkait penanganan COVID-19 yang diberikan oleh petugas kesehatan, seperti diperbolehkan untuk isolasi mandiri dirumah, tetapi harus beda kamar dengan keluarga yang lain serta diperbolehkan merawat pasien oleh keluarga sendiri namun hanya dibatasi satu orang dan tidak boleh keluar-keluar serta selalu menggunakan masker.</p>	<p>bahwa adanya kebijakan terkait penanganan COVID-19 yang diberikan oleh petugas kesehatan, seperti diperbolehkan untuk isolasi mandiri dirumah, tetapi harus beda kamar dengan keluarga yang lain serta diperbolehkan merawat pasien oleh keluarga sendiri namun hanya dibatasi satu orang dan tidak boleh keluar-keluar serta selalu menggunakan masker.</p>
6.	Obat yang diberikan selama isolasi	PA MR	<p><i>“Iya pasti ditanya misal obat ini untuk ininya dan harus habis“</i></p> <p><i>“Harus, misalnya obatnya namanya ini obat, fungsinya ditanyakan dulu, siapa namanya ini orang yang mau dikasih, dikasih obat, fungsinya, namanya, aturan minumnya, diminum sebentar jam berapa. Kan kalau di sini di rumah sakit, kalau misalnya pagi, diambilkan</i></p>	<p><i>“Iya pasti kita tanya misal obat ini untuk ini dan harus habis“</i></p> <p><i>“Harus, misalnya obatnya namanya ini, fungsinya diberitahukan dulu, siapa nama pasien yang mau dikasih obat, fungsinya, namanya, aturan minumnya, diminum jam berapa. Kalau di rumah sakit ini, misalnya pagi, petugas kasih obat khusus pagi saja, nanti siang</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa sebelum diberikan obat oleh petugas kesehatan, ditanyakan terlebih dahulu mengenai resep minum obat dan fungsi dari obat tersebut</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa obat yang diberikan selama isolasi sudah baik, karena ditanyakan terlebih dahulu mengenai resep untuk minum obat.</p>

			<i>obat untuk pagi saja, nanti siang dibawakan lagi. Kalau pasien sudah pulang, diresepkan lagi untuk obat pulangnya. Perminum, perjadwal minum, nda dikasih bilang langsung satu papan, nda boleh”</i>	<i>petugas bawakan lagi. Kalau pasien sudah pulang, diresepkan lagi untuk obat pulangnya. Jadi perminum, perjadwal minum, tidak diberikan satu papan, tidak boleh”</i>		
7.	Perbedaan gejala pada pasien COVID-19	PA MR	<i>“Tidak, disesuaikan dengan keluhannya saja” “Harus sesuai dengan gejala, harus sesuai dengan resep dokter lah, karena dokter itu kasih obat sesuai dengan keluhan pasien. Tindakan perawatannya juga sesuai dengan keluhan, kalau misal dia sesak dia kasih oksigen. Kalau dulu itu pasti kalau misalnya biar nda bergejala tapi PCRnya positif, dirawat, jadi biar nda diinfus, kecuali kalau dilihat lemah, baru diinfus. Kalau sekarang pasti diinfus semua.”</i>	<i>“Tidak, disesuaikan dengan keluhannya saja” “Harus disesuaikan dengan gejala, harus disesuaikan dengan resep dokter, karena dokter memberikan obat sesuai dengan keluhan pasien. Tindakan perawatan yang diberikan juga sesuai dengan keluhan, kalau misal dia sesak, dia kasih oksigen. Dulu itu kalau misalnya tidak bergejala tapi PCRnya positif, harus tetap dirawat, walaupun tidak diinfus, kecuali kalau petugas melihat pasiennya lemah, harus diinfus. Kalau sekarang semua pasien pasti diinfus”</i>	Informan mengatakan bahwa obat yang diberikan oleh petugas kesehatan atau dokter disesuaikan dengan gejala yang dimiliki, begitu juga dengan tindakan perawatan juga disesuaikan dengan keluhan pasien	Dapat disimpulkan bahwa resep obat dokter disesuaikan dengan gejala pasien.
8.	Pengontrolan perawatan yang diberikan kepada pasien COVID-19	PA MR	<i>“Itumi, didatangi biasa ke rumahnya tapi di luar jeki untuk cek kondisinya” “Pengontrolannya dengan hp, ada nomor hp. Mereka menelpon dari belakang</i>	<i>“Kita datang ke rumahnya tapi kita hanya di luar untuk cek kondisinya” “Pengontrolannya melalui hp, ada nomor hp. Mereka menelpon dari ruangan</i>	Informan mengatakan bahwa pengontrolan perawatan yang diberikan oleh petugas kesehatan ada yang	Dapat disimpulkan bahwa pengontrolan perawatan yang diberikan kepada pasien COVID-19

			<i>kalau misalnya ada keluhan, menelpon lagi. Karena tidak mungkin kita standby disitu. Jadi nanti kalau ada keluhan baru menelpon, dikasih memang nomor hp, ada hp iso. Ada juga jadwal pengontrolan namanya kalau misalnya biasa ke belakang kontrol pasiennya, disampaikan juga bagaimana kondisinya”</i>	<i>belakang, kalau misalnya ada keluhan, menelpon lagi. Karena tidak mungkin kita menetap di situ. Jadi nanti kalau ada keluhan baru mereka menelpon. Dikasih nomor hp, ada hp iso namanya. Ada juga jadwal pengontrolan namanya kalau misalnya biasa ke belakang untuk kontrol pasien, disampaikan juga bagaimana kondisinya”</i>	langsung didatangi dirumahnya, ada juga melalui hp serta melalui jadwal visiter.	berbeda-beda.
9.	Pengobatan mandiri yang dilakukan selain dari dokter	PA MR	<i>“Katanya biasa mereka minum air jahe untuk melegakan tenggorokannya” “Tidak ada, tidak boleh”</i>	<i>“Katanya biasa mereka minum air jahe untuk melegakan tenggorokannya” “Tidak ada, tidak boleh diberikan”</i>	Informan mengatakan bahwa sebagian ada yang melakukan pengobatan mandiri dengan meminum air jahe untuk meredakan tenggorokan, ada juga yang tidak melakukan pengobatan.	Dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat melakukan pengobatan mandiri selama terpapar COVID-19
Pengalaman selama menjalani masa isolasi						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pernah mengeluh kepada petugas kesehatan dalam menjalani masa isolasi	PA	<i>“Paling bosan, jadi kita kasih lagi pemahaman, sabar ki mau diapa ini sudah aturannya, apalagi kalau misalnya kita keluar kita tulari lagi keluarganya kita</i>	<i>“Paling bosan, jadi kita kasih lagi pemahaman untuk sabar, mau bagaimana sudah aturannya, apalagi kalau keluar bisa menularkan</i>	Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 seringkali merasa mengeluh seperti adanya rasa bosan,	Dapat disimpulkan bahwa pasien COVID-19 seringkali mengeluh kepada petugas kesehatan dalam

		MR	<p>anaknya kita orang sekelilingnya kita. Kita kasih lagi sedikit penyuluhan, supaya dia paham”</p> <p>“Ada, stres merasa dikucilkan sama orang lain. Jadi dikasih penjelasan, bagaimana caranya supaya mereka sabar”</p>	<p>lagi keluarga kita, anak kita, orang sekeliling kita. Kita berikan lagi sedikit penyuluhan, agar dia paham”</p> <p>“Ada, stres merasa dikucilkan sama orang lain. Jadi kami berikan penjelasan, bagaimana caranya agar mereka bisa sabar”</p>	<p>stress. Namun keluarga atau petugas kesehatan selalu memberikan motivasi dan pemahaman agar sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan</p>	<p>menjalani isolasi</p>
2.	<p>Kesulitan yang pasien rasakan selama pasien menjalani isolasi</p>	<p>PA</p> <p>MR</p>	<p>“Kek interaksi ji biasanya yang susah, jadi dibilang mi, sabarku saja”</p> <p>“Kalau misalnya keuangan nda, kalau interaksi sering”</p>	<p>“Seperti interaksi yang susah, jadi kami sampaikan, sabar saja”</p> <p>“Kalau misalnya keuangan tidak, kalau interaksi sering”</p>	<p>Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 merasa kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa kesulitan yang pasien rasakan selama menjalani isolasi adalah berinteraksi dengan orang lain</p>
Dukungan sosial						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	<p>Bentuk dukungan dari kerabat pasien selama menjalani isolasi</p>	<p>PA</p> <p>MR</p>	<p>“Tergantung juga, ada yang masa bodoh ada yang perhatian begitu, paling dia takut toh, kalau ada COVID dia tidak mau mendekat nanti dia bilang jangan dekat-dekat COVID itu. Tapi kalau sekarang ini orang bilang kayak kurang percaya mi”</p> <p>“Ada, biasa mereka kirim-kirim makanan. Tapi kalau</p>	<p>“Tergantung juga, ada yang masa bodoh ada yang perhatian, paling dia takut, kalau ada COVID dia tidak mau mendekat nanti dia bilang jangan dekat-dekat COVID itu. Tapi kalau sekarang ini orang bilang seperti sudah kurang percaya”</p> <p>“Ada, mereka kirim makanan. Tapi kalau datang</p>	<p>Informan mengatakan bahwa sebagian masyarakat tidak memberikan dukungan karena menganggap COVID-19 itu tidak ada. Namun ada juga yang memberikan dukungan seperti mengirimkan makanan.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa tidak semua kerabat pasien COVID-19 memberikan dukungan selama menjalani isolasi.</p>

			<i>datang menjenguk, nda”</i>	<i>menjenguk”</i>		
2.	Dukungan dari petugas kesehatan selama menjalani isolasi	PA MR	<i>“Kalau kita bagaimana caranya mereka harus bisa, maksudnya bagaimana mereka yang positif tidak menyebarkan kepada orang lain, kita memutuskan rantai penyebaran dengan cara kita pergi memantau”</i> <i>“Itumi kalau misalnya mengontrol, ada keluhan-keluhannya, begini-begini, misalnya mereka dikucilkan, jadi kita support saja”</i>	<i>“Kalau kita bagaimana caranya mereka harus bisa, maksudnya bagaimana mereka yang positif tidak menyebarkan kepada orang lain, kita memutuskan mata rantai penyebaran dengan cara kita pergi memantau”</i> <i>“Kalau mengontrol, ada keluhan-keluhannya seperti ini, misalnya mereka dikucilkan, jadi kita kasih support”</i>	Informan mengatakan bahwa petugas kesehatan memberikan dukungan selama menjalani isolasi seperti memantau kondisi pasien dalam memutuskan rantai penularan COVID-19 dan support	Dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan memberikan dukungan kepada pasien COVID-19.
Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Penerapan Protokol Kesehatan	PA MR	<i>“Iya tetap, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan”</i> <i>“Iya, itu rajin cuci tangan, pakai masker, nda boleh di kerumunan, yang 5M”</i>	<i>“Iya tetap, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan”</i> <i>“Iya, rajin cuci tangan, pakai masker, tidak boleh berada di kerumunan, terapkan 5M”</i>	Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan	Dapat disimpulkan bahwa pasien COVID-19 menerapkan protokol kesehatan
2.	Monitoring oleh petugas kesehatan terhadap penerapan	PA MR	<i>“Iya kita tetap pantau, jadi kalau ada kegiatannya kita lihat toh masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan, kita ingatkan kembali”</i> <i>“Kalau monitoring dari orang rumah sakit, nda ada. Kalau monitoring itu</i>	<i>“Iya kita tetap pantau, jadi kalau ada kegiatan masyarakat kita lihat, masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan kita ingatkan kembali”</i> <i>“Kalau monitoring dari orang rumah sakit, tidak ada. Kalau monitoring itu</i>	Informan mengatakan bahwa petugas kesehatan melakukan pemantauan, apabila masih ada yang melanggar maka diberikan peringatan untuk tetap mematuhi	Dapat disimpulkan bahwa terdapat monitoring yang dilakukan oleh petugas kesehatan yaitu melalui pemantauan dan peringatan bagi mereka yang masih melanggar

			<i>biasanya puskesmas sama polres. Ada namanya swiping masker dulu, jadi harus pakai masker”</i>	<i>biasanya puskesmas dan polres. Ada yang namanya swiping masker dulu, jadi harus pakai masker”</i>	protokol kesehatan	protokol kesehatan.
3.	Tindakan yang dilakukan petugas kesehatan jika pasien tidak menerapkan protokol kesehatan	PA MR	<i>“Kita ingatkan kembali, jangan lupa nah selalu pakai masker kalau keluar ki, mana maskerta bu. Jadi kalau ramai, kita ingatkan”</i> <i>“Paling dikasih teguran, disuruh pakai masker. Atau disuruh pulang ambil maskernya”</i>	<i>“Kita ingatkan kembali, jangan lupa selalu pakai masker kalau keluar, mana maskernya bu. Jadi kalau ramai, kita ingatkan”</i> <i>“Paling kita beri teguran, kita suruh pakai masker. Atau disuruh pulang ambil maskernya”</i>	Informan mengatakan bahwa petugas kesehatan memberikan teguran ketika pasien tidak menerapkan protokol kesehatan	Dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan ketika pasien COVID-19 tidak menerapkan protokol kesehatan maka diberikan teguran.

			<i>diciptakan tapi ya karena memang disebabkan virus. Cuma kan virus itu ya virus kan bisa diciptakan bisa juga secara alami terbentuk”</i>	<i>diciptakan tapi benar disebabkan karena virus. Tapi virus itu ada virus yang bisa diciptakan, ada juga secara alami terbentuk”</i>		
2.	Bahaya COVID-19 bagi kesehatan	SY	<i>“Iya pasti berbahaya. Pertama bisa menyebabkan orang sakit parah sampai bisa meninggal, kan itu juga bahayanya”</i>	<i>“Iya tentunya berbahaya. Pertama COVID bisa menyebabkan sakit parah hingga meninggal, itulah alasannya COVID itu berbahaya”</i>	Informan mengatakan bahwa COVID-19 berbahaya bagi kesehatan seperti dapat menyebabkan orang sakit parah sampai bisa meninggal, dapat membuat semua orang panic karena informasi yang disebarlan kadang tidak sesuai dengan fakta sehingga dapat beresiko bagi kesehatan.	Informan mengatakan bahwa COVID-19 berbahaya bagi kesehatan seperti dapat menyebabkan orang sakit parah sampai bisa meninggal, dapat membuat semua orang panic karena informasi yang disebarlan kadang tidak sesuai dengan fakta sehingga dapat beresiko bagi kesehatan.
		MA	<i>“Berbahaya mi itu karena tidak mungkin mau ki dikasih begitu kalau nda berbahaya itu COVID”</i>	<i>“Berbahaya karena tidak mungkin kita mau dirawat seperti itu kalau tidak berbahaya itu COVID”</i>		
		AA	<i>“Berbahaya pastinya karena kan semua orang panik, cuma karena kita sebenarnya yang bikin panik itu adalah informasi tapi kan sekarang itu sudah era digital artinya semua orang bisa mengakses itu jadi otomatis yang tadinya orang tidak tahu, orang sudah tahu. Jadi otomatis kan ya semua orang bisa mengetahui akibat-akibatnya. Otomatis menimbulkan kepanikan, apalagi mungkin juga sudah dibesar-besarkan karena juga mungkin banyak orang yang meninggal di televisi-</i>	<i>“Berbahaya pastinya karena semua orang panik, hanya sebenarnya yang buat kita panik itu adalah informasi, tapi sekarang itu sudah era digital artinya semua orang bisa mengakses. Otomatis yang tadinya orang tidak tahu, orang sudah tahu. Jadi otomatis semua orang bisa mengetahui akibat-akibatnya. Otomatis menimbulkan kepanikan, apalagi mungkin juga sudah dibesar-besarkan karena mungkin banyak orang yang meninggal di</i>		

			<p>televise itu kalau misalnya kan sebenarnya saya lihat, saya baca entah itu benar atau tidak, jumlah orang yang meninggal di Indonesia yang disebabkan oleh penyakit selain COVID anggaplah dia kolera, ternyata presentasinya seimbang saja dengan COVID cuma kan iya karena COVID ini jadi menu internasional. Jadi otomatis perhatian orang juga fokus terhadap itu padahal kan kalau penyakit TBC juga kalau dihitung jumlah orang yang meninggal karena TBC seimbang juga karena COVID, mungkin karena penularannya juga COVID cepat, yang kedua berlomba-lomba setiap negara untuk membikin penangkisnya, obatnya. Jadi otomatis ini muncul di permukaan. Jadi pasti panik. Itu sebenarnya yang membuat kita dilema”</p>	<p>televise-televise. Sebenarnya saya lihat, saya baca entah itu benar atau tidak, jumlah orang yang meninggal di Indonesia yang disebabkan oleh penyakit selain COVID anggaplah dia kolera, ternyata presentasinya seimbang saja dengan COVID, cuma karena COVID ini jadi menu internasional. Jadi otomatis perhatian orang juga fokus terhadap itu padahal kalau dihitung jumlah orang yang meninggal karena TBC seimbang juga karena COVID, mungkin karena penularannya juga COVID cepat, yang kedua berlomba-lomba setiap negara untuk membuat penangkalnya, obatnya. Jadi otomatis ini muncul di permukaan. Jadi pasti panik. Itu sebenarnya yang membuat kita dilema”</p>		
3.	Faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19	SY	<p>“Pertama faktor orang kan tidak tahu sebenarnya apa ini penyakit. Ini nanti kalau mau ditahu kalau dia kena COVID pas dia PCR. Kalau</p>	<p>“Pertama yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap penyakit ini, yang dimana untuk mengetahui orang terkena COVID</p>	Informan mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya COVID-19 yang pertama karena	Dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya COVID-19

		<p>MA</p> <p>“Nda tau mi itu juga karena bapak nda keluar-keluar kampung dia. Di sini ji di Lasusua ji, itupun Lasusua sekitar kerjanya ji saja di taman itu tu. Makanya saya nda tau bilang faktor apa sehingga na kena begini. Itu keluar ki atau bagaimana”</p> <p>AA</p> <p>“Faktor-faktornya itu mungkin ya yang pertama kondisi cuaca. Yang kedua Lingkungan tempat kerjanya lah atau lingkungan tempat hidupnya. Misalnya lingkungan masyarakat kita apakah itu? Misalnya daerah lembab kurang kebersihan, otomatis kan itu pasti semua yang namanya virus pasti cepat menyebar”</p>	<p>bukan PCR orang tidak tahu, karena itu kan virus. Tidak bisa dilihat pakai mata sendiri, harus dilihat pakai mikroskop”</p> <p>harus menggunakan PCR. Jika tidak menggunakan PCR, kita tidak akan mengetahui jika tidak menggunakan PCR”</p> <p>“Saya tidak tau juga karena bapak tidak keluar-keluar kampung. Hanya di sini di Lasusua, itupun hanya Lasusua sekitar kerjanya saja di taman. Makanya saya tidak tau faktor apa sehingga tertular. Karena keluar atau bagaimana”</p> <p>“Faktor-faktornya mungkin yang pertama adalah kondisi cuaca. Yang kedua yaitu lingkungan tempat kerjanya atau lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya daerah lembab, dan kurang kebersihan, yang otomatis semua virus pasti akan cepat menyebar”</p>	<p>ketidaktahuan masyarakat mengenai apa itu COVID-19, kemudian faktor lain seperti kondisi cuaca, lingkungan tempat tinggal/kerja yang kurang memperhatikan kebersihan dan tidak memakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya</p>	<p>seperti kondisi cuaca, lingkungan tempat tinggal/kerja dan ketidaktahuan masyarakat mengenai COVID-19.</p>
4.	Upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19	<p>SY</p> <p>“Kalau kita ini berusaha untuk memperbaiki daya tahan tubuh, termasuk dengan makanannya yang sehat kemudian olahraga sama minum vitamin”</p>	<p>“Kalau kita harus berusaha untuk memperbaiki daya tahan tubuh, termasuk harus makan makanan yang sehat kemudian berolahraga dan minum vitamin”</p>	<p>Informan mengatakan bahwa upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19 yaitu memakan makanan yang sehat,</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa masyarakat melakukan upaya pencegahan untuk menghindari COVID-19.</p>

		MA AA	<i>“Ya jaga kebersihan” “Disiplin protokol kesehatan”</i>	<i>“Jaga kebersihan” “Disiplin protokol kesehatan”</i>	olahraga, minum vitamin, jaga kebersihan dan disiplin protokol kesehatan.	
5.	Dampak COVID-19	SY	<i>“Dampaknya kalau dari sosial orang kan tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mencari rezeki, orang tidak bisa ke kantor karena imbauan dari pemerintah. Kemudian dari sisi penularannya kan kalau bersentuhan bisa menular kemudian berkerumun dilarang makanya pemerintah menghimbau. Sedangkan pergi ke masjid masih dilarang, orang pergi sembahyang di masjid dilarang. Hanya dari sisi kesehatan orang kalau sakit bagaimana caranya mau beraktivitas. Bisa juga menyebabkan kematian. Nah memang banyak sekali dampaknya kemarin, di sisi ekonomi luar biasa tidak bisa kemana-mana, tidak bisa cari rezeki orang terbatas. Orang mau ke sana na bilangi ki “ai COVID” menghindar mi orang. Kalau sekarang kan bisa mi orang bersatu sama COVID”</i>	<i>“Dampaknya COVID-19 dari segi sosial yaitu orang tidak dapat beraktivitas, tidak dapat mencari rezeki, tidak dapat pergi ke kantor dikarenakan imbauan dari pemerintah. Kemudian dari segi penularannya, jika kita bersentuhan dapat menularkan makanya kita dilarang untuk berkerumun berdasarkan imbauan pemerintah. Untuk pergi ke masjid shalat saja kita dilarang karena COVID ini dapat menyebabkan kematian. Sangat banyak dampaknya kemarin. Kalau untuk sekarang, masyarakat sudah Bersatu dengan COVID”</i>	Informan mengatakan bahwa terdapat dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 mulai dari dampak sosial seperti tidak bisa beraktivitas bebas, kurang berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa melakukan shalat berjamaah di masjid, kemudian dari dampak ekonomi juga sangat krisis karena tidak bisa keluar untuk bekerja serta dari dampak kesehatan khususnya.	Informan mengatakan bahwa terdapat dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 mulai dari dampak sosial seperti tidak bisa beraktivitas bebas, kurang berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa melakukan shalat berjamaah di masjid, kemudian dari dampak ekonomi juga sangat krisis karena tidak bisa keluar untuk bekerja serta dari dampak kesehatan khususnya.

		MA	<i>“Ekonomi yah karena bapak yang mencari terus bapak juga yang sakit, begitumi”</i>	<i>“Dari segi ekonomi karena bapak yang mencari uang, tapi bapak juga yang sakit, jadi berdampak”</i>		
		AA	<i>“Dampaknya sebenarnya banyak, multi artinya kalau kita bicara semua kan ada efek dominonya, artinya satu penyebabnya tapi korbannya banyak dari segala sendi-sendi perekonomian, budaya, sosial terutama ekonomi jadi dengan adanya COVID otomatis kan daya beli masyarakat itu menurun karena pemerintah”</i>	<i>“Dampaknya sebenarnya banyak, multi artinya kalau kita bicara semua ada efek dominonya, artinya satu penyebabnya tapi korbannya banyak dari segala sendi-sendi perekonomian, budaya, sosial terutama ekonomi jadi dengan adanya COVID otomatis daya beli masyarakat itu menurun karena pemerintah”</i>		
6.	Pendapat terkait orang yang terkena COVID-19	SY	<i>“Sebenarnya dulu kita takut, tapi sudah biasa mi”</i>	<i>“Sebenarnya dulu kita takut, tapi sekarang sudah biasa”</i>	Informan mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat sudah terbiasa dengan adanya COVID-19, meskipun ada keluarga yang terpapar sudah tidak takut atau panic selama masih tetap melakukan protokol kesehatan	Informan mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat sudah terbiasa dengan adanya COVID-19, meskipun ada keluarga yang terpapar sudah tidak takut atau panic selama masih tetap melakukan protokol kesehatan
		MA	<i>“Bagaimana di’, nah kalau bapak nda ji karena waktunya dia dpositifkan COVID saya pakai masker tapi saya rawat ji juga”</i>	<i>“Bagaimana yah, kalau bapak tidak apa-apa karena ketika dia dpositifkan COVID saya pakai masker tapi saya juga rawat”</i>		
		AA	<i>“Biasa saja, dulu kita kan orang kena COVID kan apalagi di masjid, batuk saja 1 kali pasti kita kaget, pasti kita bilang COVID mi seng jadi pada saat kita bersilaturahmi jabat tangan terpaksa kita hindari apalagi</i>	<i>“Kalau menurut saya biasa saja, dulu ketika kita mendengar orang terkena COVID apalagi di masjid, batuk saja 1 kali kita pasti kaget, kita mengira dia terkena COVID jadi kita menghindari untuk</i>		

			<p><i>kalau misalnya dia batuk terus dia batuk pakai tangan itu terus itu yang dia pakai jabat tangan siapa tahu kan pindah jadi itu berpengaruh lagi dari sosialnya tadinya kita mau silaturahmi, tapi kan kita takut sama COVID tapi nda jadi tapi kan sekarang tidak mi. Kita sudah jenuh terhadap COVID. Kedua juga ya sudah. Sudah terbiasa”</i></p>	<p><i>berjabat tangan karena dia batuk dan menggunakan tangan yang digunakan untuk bersalaman. Bisa saja virus yang ada itu dapat berpindah, maka dari itu juga berpengaruh dari segi sosial, yang tadinya kita mau bersilaturahmi tapi kita takut jadi tidak jadi. Untuk sekarang sudah tidak lagi, kita sudah jenuh terhadap COVID. Kedua karena kita sudah terbiasa sama COVID”</i></p>		
7.	Dari mana mendapatkan informasi tersebut	SY	<p><i>“Awalnya dari televisi, pertama itu dari televisi karena di Cina orang kan sudah banyak orang meninggal karena COVID. Deh sekalinya masuk di Indonesia kan pertamanya itu hanya dua di Jakarta orang dikena, sekalinya masuk di Makassar, saya bilang itu tunggu nih nda lama mi sampai di Lasusua. Eh sampai mi. Bahayanya kita di sini Puskesmas kita sudah pertemuan dengan Camat lintas sektor kita pergi mi keliling halo halo tapi kita dulu di sini di puskesmas yang pertama</i></p>	<p><i>“Awalnya dari televisi karena di Cina orang sudah banyak yang meninggal karena COVID. Kemudian masuk di Indonesia hanya dua di Jakarta, lalu masuk di Makassar, saya bilang tidak lama lagi akan sampai di Lasusua. Eh sampai. Bahayanya kita di sini Puskesmas kita sudah pertemuan dengan Camat lintas sektor kita pergi keliling bicara tapi kita dulu di sini di puskesmas yang pertama kena dampaknya. Jadi kita setiap malam itu keliling, dilarang orang berkerumun</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa informasi mengenai COVID-19 sebagian besar mereka mendapatkan dari televisi dan internet dan sebagian dapat dari petugas kesehatan.</p>	<p>Informan mengatakan bahwa informasi mengenai COVID-19 sebagian besar mereka mendapatkan dari televisi dan internet dan sebagian dapat dari petugas kesehatan.</p>

		MA AA	<p>kena dampaknya. Jadi kita tuh setiap malam itu keliling, dilarang orang berkerumun pokoknya dihimbau ke masyarakat dilarang berkerumun pokoknya apapun kegiatan asalkan ada kegiatan di situ pasti dikunjungi semua”</p> <p>“Televisi” “Ya paling di internet saja”</p>	<p>pokoknya dihimbau ke masyarakat dilarang berkerumun pokoknya apapun kegiatan asalkan ada kegiatan di situ pasti dikunjungi semua”</p> <p>“Televisi” “Paling di internet saja”</p>		
8.	Informasi mengenai COVID-19 dari petugas kesehatan setempat	SY MA AA	<p>“Iya biasa ji dengan penyuluhan” “Ada ji itu datang dari puskesmas tapi selesai pi bapak dirawat di rumah sakit, baru datang. Nda masuk di rumah, di luar banji kasih ki masker, sama kaus tangan. Sudah itu, natanya meki juga tentang COVID”</p> <p>“Nda pernah saya lihat, aih nda pernah”</p>	<p>“Iya biasa dengan penyuluhan” “Ada petugas kesehatan dari puskesmas yang datang tetapi ketika bapak sudah selesai dirawat di rumah sakit. Mereka tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar memberikan masker dan kaus tangan. Setelah itu, menyampaikan informasi mengenai COVID”</p> <p>“Tidak pernah saya lihat, tidak pernah”</p>	Informan mengatakan bahwa sebagian dari masyarakat mendapatkan informasi dari petugas kesehatan melalui penyuluhan sekaligus pembagian masker dan sebagian tidak ada karena masyarakat tidak hadir dalam kegiatan penyuluhan tersebut.	Dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan memberikan informasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat melalui penyuluhan, namun sebagian juga masyarakat tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
9.	Informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah pemahaman	SY MA AA	<p>“Bisalah menambah karena dari situ meki juga tau ini ada COVID”</p> <p>“Iya, yang penting ditau mi bilang ada ini COVID”</p> <p>“Nda sih, karena nda pernah</p>	<p>“Tentu saja bisa menambah karena dari informasi itu kita tau bahwa COVID ini ada”</p> <p>“Iya, yang penting kita tau kalau COVID ini ada”</p> <p>“Tidak sih, karena tidak</p>	Informan mengatakan bahwa informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menambah pemahaman, namun sebagian kecil	Dapat disimpulkan bahwa informasi dari petugas kesehatan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai

			<i>saya dapat</i>	<i>pernah saya dapat</i>	juga mengatakan tidak, karena tidak hadir di lokasi kegiatan	COVID-19, kecuali yang tidak hadir di lokasi kegiatan.
Pengobatan dan perawatan selama isolasi						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Gejala yang dialami ketika menderita COVID-19	SY MA AA	<i>“Gejalanya, panas jadi dia minum paracetamol” “Itu flu, nda flu. Tapi itu demam, demam. Sampai sekarang itu panas badan, panas kalau malam panas terus” “Hilang indra penciuman, demam dengan batuk dengan badan nyeri”</i>	<i>“Gejalanya, panas jadi dia minum paracetamol” “Kalau flu, tidak flu. Tapi kalau demam, dia demam. Sampai sekarang itu panas badan, panas terus kalau malam” “Hilang indra penciuman, demam, batuk dan badan terasa nyeri”</i>	Dapat disimpulkan bahwa informasi dari petugas kesehatan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai COVID-19, kecuali yang tidak hadir di lokasi kegiatan.	Dapat disimpulkan bahwa pasien COVID-19 memiliki gejala berat ketika terpapar COVID-19.
2.	Tindakan yang pertama kali dilakukan ketika mengetahui gejala yang dialami keluarga	SY	<i>“Begitulah, dia anu semua. Konsultasi sama dokter, bagaimana ini gejalanya ibu, dok? kenapa ada gejalanya begini? Bagaimana ini anunya? Kalau waktu di kena ibu di sini, itu kan dia isolasi mandiri di sini. Saya di sebelah jadi saya bilang makanannya simpan saja di sini di depan pintu karena tidak bisa ki kontak langsung supaya tidak tertular. Jadi semua apa-apa yang dia butuhkan makanannya semua obat-obatnya semua</i>	<i>“Konsultasi sama dokter, bagaimana ini gejalanya ibu, dok? Kenapa ada gejalanya seperti ini? Bagaimana ini? Kalau waktu terkena ibu di sini, dia isolasi mandiri di sini. Saya di sebelah jadi saya bilang makanannya simpan saja di sini di depan pintu karena tidak bisa kontak langsung supaya tidak tertular. Jadi semua apa-apa yang dia butuhkan makanannya semua obat-obatnya semua saya</i>	Informan mengatakan bahwa petugas kesehatan memberikan pengobatan dan perawatan sesuai dengan gejala yang dimiliki, apabila telah melakukan konsultasi ke dokter dan dinyatakan positif maka dilakukan isolasi baik secara mandiri maupun dirawat dirumah sakit, kemudian diberikan obat sesuai anjuran	Dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan memberikan pengobatan dan perawatan sesuai dengan gejala yang dimiliki oleh pasien COVID-19

		MA AA	<p><i>saya simpan saja di depan pintu jadi nanti dia ambil”</i></p> <p><i>“Kasih saja paracetamol”</i></p> <p><i>“Ya saya antar langsung ke rumah sakit. Ternyata dia memang positif, jadi waktu dia dinyatakan positif saya bilang pasti saya juga ini positif karena saya sudah berdekatan. Anak saya juga ada yang bergejala juga jadi isolasi masing-masing”</i></p>	<p><i>simpan di depan pintu jadi nanti dia ambil”</i></p> <p><i>“Saya kasih paracetamol”</i></p> <p><i>“Saya antar langsung ke rumah sakit. Ternyata memang dia positif. Jadi ketika dia dinyatakan positif, saya bilang pasti saya juga sudah positif karena saya sudah berdekatan. Anak saya juga ada yang bergejala juga jadi kita isolasi masing-masing”</i></p>	dokter.	
3.	Pernah diberikan informasi mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika ada keluarga yang terkena COVID-19	SY MA AA	<p><i>“Iya itu kan dari puskesmas, kan ada anggota disini yang bertanggungjawab diamu penyakit COVID, biasa dari dokter-dokter juga”</i></p> <p><i>“Tidak pernah ditanya itu, ibu yang bawaji obat biasa datang tapi begitumi, tidak ada yang lain datang selain ibu itu. Kalau di rumah sakit, itu ji dibilang jaga jarak tapi tidak bisa ki jaga jarak karena ini sering dipijit sama ka itu anakku satu yang laki-laki sama pakai masker juga”</i></p> <p><i>“Biasa kebetulan kan ada teman dokter jadi ditanya bilang kalau misalnya begini</i></p>	<p><i>“Iya dari puskesmas, karena ada anggota disini yang bertanggungjawab di penyakit COVID, biasa dari dokter-dokter juga”</i></p> <p><i>“Saya tidak pernah ditanya mengenai hal itu, petugas yang membawa obat biasa datang tapi begitulah, tidak ada yang lain datang selain ibu itu. Kalau di rumah sakit, mereka hanya bilang pakai masker dan jaga jarak tapi kita tidak bisa jaga jarak karena bapak sering dipijit sama saya dan anakku yang laki-laki”</i></p> <p><i>“Kebetulan juga saya punya teman dokter, jadi memberi tahu kalau</i></p>	Informan mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat atau kerabat dari keluarga pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang dilakukan ketika ada keluarga yang terkena COVID-19 yaitu menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan. sebagian juga tidak ada informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan.	Dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan memberikan informasi kepada keluarga pasien COVID-19 mengenai tindakan yang dilakukan ketika ada keluarga yang terkena COVID-19.

			<i>tindakannya kita seperti ini maksudnya minimal kalau kita punya keluarga ada yang positif usahakan jangan terlalu dekat kemudian kita pakai protokol kesehatan”</i>	<i>misalnya begini, tindakan yang kita lakukan seperti ini. Maksudnya minimal kalau kita punya keluarga ada yang positif, usahakan jangan terlalu dekat kemudian kita terapkan protokol kesehatan”</i>		
4.	Perawatan yang diberikan petugas kesehatan	SY MA AA	<p>“Vitamin ji”</p> <p>“Nda saya perhatikan bammi itu, tapi diinfus ji”</p> <p>“Cuma dikasih obat tapi saya tidak tahu obat apa itu. Kalau tidak salah 4 macam itu. Kalau obatnya ibu tidak habis, tapi sudah sembuh. Lumayan baguslah itu obat”</p>	<p>“Hanya vitamin”</p> <p>“Saya tidak memperhatikan, tapi sepertinya diinfus”</p> <p>“Hanya dikasih obat tapi saya tidak tahu obat apa itu. Kalau saya tidak salah, ada 4 macam. Kalau obatnya ibu tidak habis, tapi dia sudah sembuh. Lumayan baguslah obatnya”</p>	Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 diberikan vitamin dan obat kepada petugas kesehatan.	Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 diberikan vitamin dan obat kepada petugas kesehatan.
5.	Pengobatan yang baik untuk orang yang terkena COVID-19	SY MA	<p>“Perbaiki saja imun, karena pengobatannya itu vitamin-vitamin ji karena itu virus tidak ada obatnya. Perbaikan imun saja, perbaiki juga daya tahan tubuh makan makanan bergizi”.</p> <p>“Bagaimana di? Apa itu hari 4 hari 4 malam ki di dalam tidak ada ji juga perubahan, bagaimana cuman itu saja diabetesnya sering ditambah dosisnya. Dulu 8 suntikan toh</p>	<p>“Perbaiki imun, karena pengobatannya itu hanya vitamin-vitamin karena itu virus tidak ada obatnya. Perbaikan imun saja, perbaiki juga daya tahan tubuh makan makanan bergizi”.</p> <p>“Bagaimana yah? Karenai 4 hari 4 malam kami di rumah sakit tidak ada juga perubahan, bagaimana cuman itu saja diabetesnya sering ditambah dosisnya.</p>	Informan mengatakan bahwa pengobatan yang baik untuk orang yang terkena COVID-19 adalah memperbaiki imunitas tubuh dan minum vitamin agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh.	Dapat disimpulkan bahwa perbaikan imun, vitamin dan peningkatan daya tahan tubuh merupakan pengobatan yang baik untuk orang yang terkena COVID-19

		AA	<i>insulin, dosis 8 dikasih. Akhirnya saya tanya dokter bilang dok nda ada ji anunya ini, oh nanti saya tambah saja dosis jadi 10, 10 yang malam siang juga 10”</i>	<i>Dulu 8 suntikan insulin. Akhirnya saya tanya dokter bilang dok pengaruhnya tidak ada, katanya nanti saya tambah saja dosisnya jadi 10, 10 yang malam siang juga 10”</i>		
		AA	<i>“Kalau dulu ibu kan dia bersahabat dengan dokter jadi dia didatangi”</i>	<i>“Kalau dulu ibu dia bersahabat dengan dokter jadi dia dikunjungi”</i>		
6.	Isolasi yang baik untuk orang yang terkena COVID-19	SY	<i>“Isolasi ya kalau tidak ada ji gejala isolasi mandiri bisa ji. Kalau ada gejalanya, ya kan harus dirawat karena itu mencegah jangan sampai tambah parah. Bisa dampaknya lebih berat, bahaya memang kalau misalnya orang COVID itu sesak, bahaya”</i>	<i>“Menurut saya isolasi kalau tidak ada gejala, bisa dengan isolasi mandiri. Kalau ada gejala, harus dirawat karena mencegah penyakitnya bertambah parah”</i>	Informan mengatakan bahwa apabila pasien memiliki gejala maka perlu dilakukan isolasi di rumah sakit, namun apabila tidak memiliki gejala cukup dilakukan isolasi mandiri saja. Kemudian ketika dilakukan isolasi harus berada di tempat yang bersih dan dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet dan dapur agar bisa memasak sendiri.	Dapat disimpulkan bahwa isolasi yang baik untuk orang yang terkena COVID-19 disesuaikan dengan gejalanya serta dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap.
		MA	<i>“Begitu mi kapang karena saya keluar jika di depan, kalau bapak nda pernah memang, bagaimana diinfus di dalam ruangan terus. Kalau saya kadang keluar jika kalau ada makanan datang”</i>	<i>“Begitu mungkin karena saya keluar di depan, kalau bapak tidak pernah, karena diinfus di dalam ruangan terus. Kalau saya kadang keluar kalau ada makanan datang”</i>		
		AA	<i>“Harus menyendiri kemudian ruang yang ditempati itu bagus artinya bagus dari segi kesehatan terus fasilitas-fasilitas yang ada di situ ada wc-nya. Ya,</i>	<i>“Harus menyendiri kemudian ruang yang ditempati itu bagus dari segi kesehatan lalu fasilitas-fasilitas yang ada di dalam ruangan ada</i>		

			<i>kalau bisa ada juga dapurnya supaya dia bisa masak sendiri”</i>	<i>toilet-nya. Ya, kalau bisa juga ada dapurnya agar pasien bisa memasak dengan sendiri”</i>		
7.	Obat yang diberikan selama isolasi	SY	<i>“Iya dia tanya, vitamin ada juga dexa. Dexa paling bagus itu kalau orang COVID. Dia habis ji karena takut semua orang karena ada penyakitnya. Iya ditanya karena dipantau terus orang di sini”</i>	<i>“Iya dia memberitahukan, ada vitamin, ada juga dexa. Dexa paling bagus untuk orang COVID. Dia habiskan karena semua orang takut karena dia punya penyakit. Iya diberitahu karena mereka pantau terus”</i>	Informan mengatakan bahwa obat yang diberikan oleh petugas kesehatan yaitu vitamin, dexa dan obat lainnya secara rutin setiap 6 bulan sekali namun tidak diberitahukan bahwa itu obat apa.	Dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan memberikan obat kepada pasien COVID-19, namun tidak memberitahukan sebelumnya obat apa yang diberikan.
		MA	<i>“Nda ji, kalau insulin sudah lama mi itu insulinnya bilang untuk diabetes. Kalau masalah obat COVID nya nda, nda pernah. Bilang ini obat COVID, bilang obat apa cuman kasih masuk saja obat. Ada juga obat 6 bulan rutin dari puskesmas dikasih, sudah itu diabetes mi lagi disambung. Nda ditanya ka juga itu bilang ini obat untuk apa. Kalau itu obat 6 bulan ditanya jika perawatnya bilang rutin ki setiap hari dalam jangka 6 bulan untuk obat paru-parunya”</i>	<i>“Nda, kalau insulin sudah lama mi untuk diabetes. Kalau masalah obat COVID nya tidak, tidak pernah. Bilang ini obat COVID, bilang obat apa cuman kasih masuk saja obat. Ada juga obat 6 bulan rutin dari puskesmas dikasih, setelah itu diabetes mi lagi disambung. Saya tidak ditanya juga bilang ini obat untuk apa. Kalau obat 6 bulan saya ditanya perawatnya katanya rutin setiap hari dalam jangka 6 bulan untuk obat paru-parunya”</i>		
		AA	<i>“Iya biasa ji, karena biasa saya juga cerita sama dokternya”</i>	<i>“Iya biasa, karena biasa saya juga cerita sama dokternya”</i>		

<p>8.</p>	<p>Petugas kesehatan memberitahukan mengenai kondisi perkembangan pasien saat menjalani isolasi</p>	<p>SY</p> <p>MA</p> <p>AA</p>	<p><i>“Sering dia bertanya. Iya selalu karena lewat telepon, bagaimana keadaannya? Bagaimana ada mi perubahan? Iya ada mi”</i></p> <p><i>“Nda, nda pernah juga na tanya ki bilang begini mi bapak. Nda, datang saja kasih obat disuntik masuk, sudah mi. Nda pernah juga na tanya ki bilang begini mi bapak. Nah itu kan 4 hari 4 malam ki, Itupun saya minta keluar terus dikasih jeki. Nah kalau macam covid ini nah harus 14 hari di dalam diisolasi, na ini saya 4 hari karena saya minta. Seharusnya na biar diminta kalau memang nda bisa, bisanya itu saya dikasih keluar ka sama dokter. Bilang i isolasi mandiri mi saja ibu”</i></p> <p><i>“Selalu konsultasi melalui telepon, bilang bagaimana kondisinya, jadi dia bilang begini-begini. Coba kasih vitamin ini lagi. Kalau kondisinya agak lemah, coba kasih ini. Artinya pada saat kita kena itu, kita manfaatkan konsultasi dengan dokter,</i></p>	<p><i>“Sering dia bertanya. Iya selalu karena lewat telepon, bagaimana keadaannya? Bagaimana sudah ada perubahan? Iya sudah ada”</i></p> <p><i>“Tidak, tidak pernah juga mereka bertanya seperti sudah seperti bapak”</i></p> <p><i>“selalu konsultasi melalui telepon tentang bagaimana kondisinya, jadi dia bilang seperti ini. Coba berikan vitamin ini lagi. Kalau kondisinya agak lemah, coba berikan ini. Artinya pada saat kita terkena COVID, kita manfaatkan konsultasi dengan dokter, kita tidak boleh melakukan hal sembarang. Harus sesuai dengan arahan dokter”</i></p> <p><i>“Selalu konsultasi melalui telepon, bilang bagaimana kondisinya, jadi dia bilang seperti ini. Coba kasih vitamin ini lagi. Kalau kondisinya agak lemah, coba kasih ini. Artinya pada saat kita kena itu, kita manfaatkan konsultasi</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa petugas kesehatan memantau kondisi perkembangan pasien baik melalui telepon atau datang langsung dirumah berikan obat dan vitamin.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan memantau kondisi perkembangan pasien COVID-19 saat menjalani isolasi.</p>
-----------	---	-------------------------------	---	--	---	--

			<i>kita tidak boleh berbuat sembarang harus sesuai dengan arahan dokter”</i>	<i>dengan dokter, kita tidak boleh berbuat yang lain, harus sesuai dengan arahan dokter”</i>		
9.	Pelayanan perawatan yang diberikan petugas kesehatan	SY MA AA	<p>“Kalau saya, sudah bagus mi, sesuai mi juga sama keluhan toh”</p> <p>“Memang masih perlu ditingkatkan karena penyakitnya bapak begini-begini ji saya rasa. Sampai sekarang itu masih ada darah, diabetesnya begitu sih kadang naik. Ini dulu waktu pergi periksa, 450 makanya tidak divaksin”</p> <p>“Kalau mau dibilang, belum bagus pi karena coba bukan teman ta itu dokter, tidak ada juga itu yang datang mengontrol”</p>	<p>“Kalau saya, sudah bagus, sesuai juga sama keluhan”</p> <p>“Memang masih perlu ditingkatkan karena penyakit bapak masih seperti ini menurut saya. Sampai sekarang masih ada darah, diabetesnya begitu sih kadang naik. Ketika pergi periksa, 450 makanya dia tidak divaksin”</p> <p>“Kalau mau dikatakan, belum bagus karena semisal bukan teman saya dokter, tidak ada juga yang akan datang mengontrol”</p>	Informan mengatakan bahwa pelayanan perawatan yang diberikan oleh petugas kesehatan belum maksimal, karena sebagian merasa sudah bagus, sebagian juga menganggap masih perlu untuk ditingkatkan.	Dapat disimpulkan bahwa pelayanan perawatan yang diberikan oleh petugas kesehatan masih belum maksimal.
10.	Pengobatan mandiri dan manfaat pengobatan yang dilakukan selain dari dokter	SY MA	<p>“Minum ji biasa jahe ibu, air jahe toh”</p> <p>“Iya ada juga ramuan kalau ada lagi ramuan-ramuan dikasih. Kunyit sama madu nabilang orang-orang. Kalau jahe ampasnya saja dikasih begini di badan karena dikasih dari dukun, itu jahe diurutkan di tangannya”</p>	<p>“Biasa ibu minum air jahe”</p> <p>“Iya ada juga ramuan, kalau ada ramuan-ramuan yang diberikan. Kunyit dicampur dengan madu kata orang-orang. Kalau jahe, ampasnya saja yang diusap di badan karena dikasih dari dukun. Kalau jahe diurutkan di tangannya”</p>	Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 melakukan pengobatan mandiri seperti meminum ramuan kunyit sama madu, jahe dan menghirup minyak kayu putih.	Dapat disimpulkan bahwa pasien COVID-19 melakukan pengobatan mandiri selama isolasi.

		AA	<i>"Iya, dia hisap minyak kayu putih"</i>	<i>"Iya, dia hirup minyak kayu putih"</i>		
Pengalaman selama menjalani masa isolasi						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pernah mengeluh kepada petugas kesehatan dalam menjalani masa isolasi	SY MA AA	<i>"Bosanji toh karena di rumah terus, pernah ji keluar tapi di depan rumah ji biasa"</i> <i>"Khawatir ji karena ditau ini covid membahayakan, banyak mi didengar begini-begini"</i> <i>"Tidak ji karena dia kan sekalian istirahat toh, karena cape kerja di kantor"</i>	<i>"Bosan karena di rumah terus, pernah keluar tapi di hanya depan rumah biasa"</i> <i>"Khawatir karena kita tau COVID membahayakan, sudah banyak didengar seperti ini"</i> <i>"Tidak karena dia kan sekalian istirahat, karena kelelahan kerja di kantor"</i>	Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 seringkali merasa bosan karena tidak pernah keluar rumah, dan merasa khawatir terhadap kondisi yang dialami	Dapat disimpulkan bahwa pasien COVID-19 pernah merasa mengeluh kepada petuga kesehatan dalam menjalani isolasi
2.	Kesulitan yang pasien rasakan selama pasien menjalani isolasi	SY MA AA	<i>"Kalau keuangan, amanji. Interaksi ji biasa susah na rasa"</i> <i>"Terutama mi itu dek keuangan, itu saja bapak yang mencari bapak juga yang sakit. Untung dari kantor ada ji anunya untuk orang sakit, jadi gaji itu lancar terus setiap bulan, itu pun ya kasihan seberapa ji dikasih cukup saja"</i> <i>"Iya interaksi sosialnya toh, kalau misal ada tamu atau keluarga, dia diatas ji toh, saya ji sendiri yang layani"</i>	<i>"Kalau keuangan, aman. Hanya interaksi yang susah dia rasa"</i> <i>"Terutama itu dek keuangan. Bapak yang mencari, bapak juga yang sakit. Untung dari kantor ada dana untuk orang sakit, jadi gaji itu lancar terus setiap bulan, itu pun hanya seberapa dikasih cukup saja"</i> <i>"Iya interaksi sosialnya, kalau ada tamu atau keluarga, dia hanya atas, saya sendiri yang layani"</i>	Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 selama isolasi memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan krisis keuangan	Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 selama isolasi memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan krisis keuangan

Dukungan sosial						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Bentuk dukungan kepada pasien selama menjalani isolasi	SY MA AA	<p>“Saya jaga ki, saya masakanki biasa juga”</p> <p>“Kasih sabar saja, kalau bisa dirawat, dirawatki juga”</p> <p>“Wih banyak sekali, bosanki makanki buah-buahan, minuman-minuman, terus biasa dikirimkan madu untuk stamina terus minyak kayu putih, banyaklah”</p>	<p>“Saya yang jaga, saya masakan buat dia biasa juga”</p> <p>“Sabar saja, kalau bisa dirawat, kita rawat juga”</p> <p>“Wih banyak sekali, kita bosan makan buah-buahan, minuman-minuman, terus biasa dikirimkan madu untuk stamina terus minyak kayu putih, banyaklah”</p>	Informan mengatakan bahwa keluarga pasien COVID—19 memberikan dukungan baik berupa perawatan, motivasi dan memberikan makanan dan vitamin untuk diminum.	Dapat disimpulkan bahwa keluarga pasien COVID-19 memberikan dukungan selama menjalani isolasi
2.	Dukungan dari petugas kesehatan selama menjalani isolasi	SY MA AA	<p>“Ada biasa na kasih ki tawwa semangat kalau datang, biasa lewat telepon juga”</p> <p>“Begitu mi sabar saja hadapi akan ada ji itu anunya nanti. Sama keluarga-keluarga begitu ji kalau ada yang datang membesuk waktu sebelum masuk rumah sakit”</p> <p>“Iyalah pasti”</p>	<p>“Ada semangat yang mereka berikan kalau datang, biasa lewat telepon juga”</p> <p>“Sabar saja hadapi akan ada hikmahnya. Sama keluarga-keluarga begitu kalau ada yang datang membesuk waktu sebelum masuk rumah sakit”</p> <p>“Iya pastinya”</p>	Informan mengatakan bahwa petugas kesehatan memberikan dukungan berupa motivasi untuk sabar menghadapi kondisi yang dialami dan selalu memantau perkembangan pasien COVID-19	Dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan memberikan dukungan kepada pasien COVID-19 selama menjalani isolasi.
Penerapan protokol kesehatan setelah sembuh dari COVID-19						
No	Informasi	Informan	Jawaban	Terjemahan	Reduksi	Kesimpulan
1.	Penerapan Protokol Kesehatan	SY	<p>“Iya, pakai masker, cuci tangan sma jaga jarak kalau mau keluar rumah”</p>	<p>“Iya, pakai masker, cuci tangan sma jaga jarak kalau mau keluar rumah”</p>	Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 selalu menerapkan	Dapat disimpulkan bahwa pasien COVID-19 menerapkan

		MA AA	<p>“Pakai masker terus dia kalau keluar ki kerja sampai sekarang itu pakai masker”</p> <p>“Tetap, kalau misalnya pergi kantor tetap kita pakai masker, karena kita sadar bahwa org yang sudah positif, masih bisa positif, yang kedua jangan sampai kita yang menyebarkan penyakit di luar, artinya kalau kita tulari orang lain, artinya kita menganiaya orang, jangan sampai mereka jadi korban”</p>	<p>“Dia pakai masker terus kalau keluar kerja, sampai sekarang tetap pakai masker”</p> <p>“Tetap, kalau pergi kantor tetap kita pakai masker, karena kita sadar bahwa orang yang sudah positif, masih bisa positif, yang kedua jangan sampai kita yang menyebarkan penyakit di luar, artinya kalau kita tulari orang lain, kita menganiaya orang, jangan sampai mereka jadi korban”</p>	<p>protokol kesehatan ketika keluar rumah, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak</p>	<p>protokol kesehatan</p>
2.	Waktu penerapan protokol kesehatan	SY MA AA	<p>“Pasti kalau mau keluar pakai masker dulu, kalau ada kerumunan jaga jarak”</p> <p>“Kalau pergi pi kerja pakai masker”</p> <p>“Pada saat dia kena dia pakai terus, tapi kalau sekarang, keluar pi”</p>	<p>“Pasti kalau mau keluar pakai masker dulu, jaga jarak kalau ada kerumunan”</p> <p>“Kalau pergi kerja pakai masker”</p> <p>“Pada saat dia kena dia pakai terus, tapi kalau sekarang, hanya keluar”</p>	<p>Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 melakukan protokol kesehatan ketika hendak keluar rumah</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa pasien COVID-19 melakukan protokol kesehatan ketika keluar rumah</p>
3.	Menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah	SY MA AA	<p>“Aih tidak mi, karena beda mi waktu awal-awal, kecuali jaga jarak bisa ji”</p> <p>“Ih, nda mi itu karena pergi kerja. Tapi kalau masker pakai masker ji”</p> <p>“Begitu susah”</p>	<p>“sudah tidak, karena beda ketika awal COVID, kecuali jaga jarak bisa”</p> <p>“Ih, sudah tidak karena pergi kerja. Tapi kalau masker, pakai masker”</p> <p>“Susah”</p>	<p>Informan mengatakan bahwa pasien COVID-19 tidak menjauhi kerumunan ketika keluar rumah, karena mereka bekerja namun tetap menggunakan masker.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa pasien COVID-19 tidak menjauhi kerumunan ketika keluar rumah, namun tetap menggunakan masker</p>

4.	Keluarga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik	SY MA AA	<p>“Kalau menurutku, baikmi”</p> <p>“Belum pi itu karena kalau ke luar sini, nda pakai masker. Keluar kerja pi baru pakai tapi kalau disini nda, cuci tangan juga biasa pulang kerja”</p> <p>“Sudah, karena kan dia di kantornya contoh, harus memberikan contoh yang baik”</p>	<p>“Kalau menurut saya sudah baik”</p> <p>“Belum karena kalau ke luar rumah, tidak pakai masker. Kalau keluar kerja baru pakai tapi kalau disini tidak, cuci tangan juga biasa pulang kerja”</p> <p>“Sudah, karena dia di kantornya contoh, harus memberikan contoh yang baik”</p>	Informan mengatakan bahwa sebagian telah menerapkan protokol kesehatan dengan, tetapi sebagian juga belum karena hanya pada saat keluar rumah saja baru diterapkan.	Dapat disimpulkan bahwa penerapan protokol kesehatan belum efektif, karena hanya dilakukan ketika keluar rumah.
5.	Penerapan protokol kesehatan yang baik	SY MA AA	<p>“Ya kaya begitumi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak”</p> <p>“Itu saja jaga kebersihan. Kalau mau ki jaga jarak na nda ada ku rasa jaga jarak ini”</p> <p>“Pake masker kalau keluar, rajin cuci tangan, jaga jarak, kek begitu ji”</p>	<p>“Ya seperti itu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak”</p> <p>“Jaga kebersihan. Kalau kita mau jaga jarak, tidak ada saya rasa jaga jarak ini”</p> <p>“Pake masker kalau keluar, rajin cuci tangan, jaga jarak, seperti itu”</p>	Informan mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan yang baik adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjaga kebersihan	Dapat disimpulkan bahwa penerapan protokol kesehatan yang baik adalah disiplin 5 M
6.	Hal yang mendukung dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19	SY MA AA	<p>“Untuk bebas dari covid toh, supaya tidak tertular ki penyakitnya”</p> <p>“Mencegah lagi siapa tau terulang kembali”</p> <p>“Sekarang ada omicron menular terus jadi kita tetap waspada”</p>	<p>“Untuk bebas dari COVID, agar tidak tertular penyakit”</p> <p>“Mencegah siapa tau akan terulang kembali”</p> <p>“Sekarang sudah ada omicron yang menular terus jadi kita tetap waspada”</p>	Informan mengatakan bahwa hal yang mendukung dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu agar dapat terhindar dari COVID-19 dan mencegah agar tidak terpapar kembali.	Dapat disimpulkan bahwa hal yang mendukung dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu agar dapat terhindar dari COVID-19
7.	Hambatan dalam menerapkan	SY MA	<p>“Tidak ada ji”</p> <p>“Tidak ada ji hambatan</p>	<p>“Tidak ada”</p> <p>“Tidak ada hambatan</p>	Informan mengatakan bahwa sebagian merasa	Informan mengatakan bahwa sebagian

	<p>protokol kesehatan</p>	<p>AA</p>	<p><i>karena kebiasaan mi mungkin</i> <i>“Nda juga sih, yang biasa itu ganti-ganti masker, bertambah lagi pengeluaran, biasa juga sih anunya, kalau kita tidak sadar bilang sudah habis masker”</i></p>	<p><i>karena mungkin sudah kebiasaan</i> <i>“Tidak juga, yang biasa itu ganti-ganti masker, bertambah lagi pengeluaran, biasa juga sih kalau kita tidak sadar bilang sudah habis masker”</i></p>	<p>tidak ada hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan, namun sebagian juga merasa ada karena bertambah pengeluaran untuk membeli masker dan sebagainya.</p>	<p>merasa tidak ada hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan, namun sebagian juga merasa ada karena bertambah pengeluaran untuk membeli masker dan sebagainya.</p>
--	---------------------------	-----------	--	---	---	--

Lampiran 6

HIERARCHY CHART NVIVO

Variabel 1					
6. Dari mana mendapatkan informasi mengenai COVID-19		7. Informasi mengenai COVI...		3. Faktor penyebab COVID-19	
Sosial media		Tidak hadir ...	Penyuluhan...	Kurang mematu...	Kuran...
Berita di televisi					
	Petug...				
	Mende...	Penyuluhan ...	Pemberian ...	Kelelahan	Tida... Da...
4. Upaya pencegahan COVID-19			8. Informasi yang diberikan oleh petuga...		1. Pengertian dan...
Menerapkan prot...	Menjaga keb...	Kebersihan di...	Dapat menambah	Tidak mena...	Tidak mengeta...
	Makan makan...	Tidak menget...			
		Menjaga imun			
5. Dampak COVID-19		2. Bahaya COVID-19			
Dampak sosial	Dampak kesehatan	Menyebabkan ke...	Menimbulkan k...		
	Dampak ekonomi		Dapat menularkan	Mengetahui pe...	

Variabel 2					
7. Pengobatan mandiri dan manfaat pengobatan yang dilakukan se...			5. Bentuk pengontrolan pera...		6. Pelayanan pera...
Minum ramuan	Tidak...	Senam	Petugas ke...	Kunjungan ...	Sudah baik dan ...
Berjemur	Olahraga	Hir...			
	Minyak ...				
3. Perawatan yang diberikan petugas kesehatan			Tidak di...	Peme...	Peme...
Obat	Infus	Tid...	Pemerik...	Pemberian sunt...	
Vitamin	Pemberian oksig...	Hands...		Masih perlu diti...	
	Masker		4. Obat yang diberikan petugas kesehatan		
2. Pengobatan dan perawatan pertama yang diberikan petugas ke...			Petugas mengkomunikasikan obat ...		Pet...
Vitamin	Infus	Pemer...	1. Gejala yang dialami ketika menderita COVID-19		
Obat	Tidak ada	Pem...	Tidak mengalami gejala		Mengalami gejala

Variabel 3		4. Kesulitan yang rasakan selama menjalani isolasi		3. Perasaan bosan selama me...		2. Perasaan khawatir selama ...	
Mengalami kesulitan		Tidak...		Mengalami perasaan bosan		Mengalami perasaan khawatir	
5. Motivasi diri sendiri selama menjalani isolasi		1. Perasaan stres selama menjalani masa isolasi		Tidak mengalami perasaan b...		Tidak mengalami perasaan ...	
Berpikir positif		Saling ...		Mengalami perasaan stres		Tidak mengalami pe...	
Berdoa		Beribadah					

Variabel 4					
1. Dukungan selama menjalani isolasi		3. Perasaan setelah mend...		4. Bentuk dukungan ...	
Keluarga		Tetangga		Petugas kesehat...	
Teman		Tema... Pejabat		Petugas kesehat...	
Memberikan semangat		Memberikan makan...		Merasa semangat	
Memberikan buah-buahan		Merawat Memberikan kue		Merasa senang	
				Merasa bahagia	
				Merasa senang	
				Merasa se...	
				Merasa ber...	

Variabel 5					
1. Penerapan Protokol Kesehatan Tetap menerapkan protokol kesehatan			2. Waktu penerapan protokol k... Saat keluar rumah		5. Hambatan dalam men... Tidak memiliki hambatan
			Setelah kontak den...	Ingin m...	
			Ingin menyentuh ...		Memiliki hambatan
4. Hal yang mendukung dalam menerapkan protokol ke...					
Mencegah agar tidak ter...		Sudah kebiasaan	Meng...		
		Mencegah ...	Memberika...		
3. Menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah					
Sudah tidak menjauhi ker...			Sudah tidak menjauhi ker...		
			Masih menjauhi kerumunan		

Lampiran 7

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Informan Utama



2. Informan Kunci



3. Informan Pendukung



Lampiran 8

SURAT-SURAT

A. Surat Izin Pengambilan Data Awal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Potong-Gowa (0411) 841676 Fax 0411 8221400 Gowa
Website : fik.un-alauddin.ac.id

Nomor : B- *git* / Un.06/FKIK/PP.00.9/02/ 2022 Gowa, 21 Februari 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Kepada Yth :
Kepala Badan Litbangkes Kolaka Utara
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Alifka Rahmayanti Jamaluddin
N I M : 70200118036
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Semester : VII (Tujuh)
Data : Pasien Sembuh Covid 19 Dengan Komorbid di Badan Litbangkes Kolaka Utara

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

“ Faktor Risiko Penerapan Protokol Kesehatan Terhadap Kejadian Covid-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara . ”

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil data awal .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



B. Surat Permohonan Kode Etik Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 1, J. Sultan Alauddin No. 63 Tolo, 854124 (Telp. 0841924 / Fax 0841923) Makassar
 Kampus 2, J. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata - GowaTolo, (08411) 8147879 Fax. 0411-8221600 Samata-Gowa

Nomor : B- /FRK/PP.00.9/03/2022
 Lamp :
 Hal : **Permohonan ethical clearance**

Gowa, 21 Maret 2022

Kepada Yth.

Ketua Komisi Etik

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

di

Samata

Assalamu 'alaikum wa wa

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi **Kesehatan Masyarakat** Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan **ethical clearance** kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Alfia Rahmayanti Jamaluddin
NIM	: 70200118036
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian	: Studi Kesintasan Covid-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kalaka Utara
Dosen Pembimbing	: 1. Enni Bujawati, SKM., M.Kes 2. Hildawati, SKM., M.Epid

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi


Abd. Majid HR Laga, SKM, M.Kes
 NIP. 19680826 201503 1 004

Tembusan :
 1. Masing-masing Pembimbing
 2. Mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Arsip

C. Surat Keterangan Layak Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.225/KEPK/FKIK/III/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Alifka Rahmayanti Jamaluddin
Principal Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Studi Kesintasan COVID-19 di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara"

"COVID-19 Survival Study in Lasusua District, North Kolaka Regency"


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023.

This declaration of ethics applies during the period March 24th, 2022 until March 24th, 2023.

March 24th, 2022
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

D. Surat Izin Penelitian ke Balitbang Kolaka Utara



Nomor : B- 1347 / Un.06/FKIK/PP.00.9/03/ 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 27 Maret 2022

Kepada Yth :
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kolaka Utara
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Alifka Rahmayanti Jamaluddin
 N I M : 70200118036
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Baji Gau II No. 8 Mamajang Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Studi Kesintasan Covid-19 di Kecamatan Lasusua Kabuapten Kolaka Utara."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Emmi Bujawati, SKM., M.Kes.
 2. Nidawati, SKM., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara mulai tanggal 30 Maret – 17 April 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :
 -Rektor UIN Alauddin Makassar

E. Surat Izin Penelitian ke Dinas Kesehatan Kolaka Utara



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Kompleks Perkantoran Pemde Kabupaten Kolaka Utara

Lasusua, 29 Maret 2022

Nomor : 070 / 049 / 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Kesehatan ✓
 Kabupaten Kolaka Utara
 Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nomor : B - 1357/Un.06/FKIK/PP.00.9/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 Perihal tersebut di atas maka bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : ALIFKA RAHMAYANTI JAMALUDDIN
 NIM : 70200118036
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
 Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengambilan data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI /Skripsi /Tesis/ Disertasi, dengan judul :

"Studi Kesintasan Covid – 19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara"

yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati Adat-Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap foto copy hasil penelitian kepada Bupati Kolaka Utara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Utara;
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI KOLAKA UTARA
 KEPALA BALITBANG
 KABUPATEN KOLAKA UTARA



M. ASMUR S.S., M.Si
 Pembina Tk. I, Gol. IV/b
 NIP. 19650702 198512 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Dekan FKIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar;
3. Mahasiswa yang bersangkutan di Tempat;
4. Peribnggal.

F. Surat Telah Melakukan Penelitian Puskesmas



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LASUSUA
Jl. Tomagellang No. 5 Lasusua Kode Pos 93911
Email. Pkmlazusua2@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 445/060/B-PKML/ IV / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. BESSE WIDYASTUTI**
Nip : 19831211 201410 2 001
Pangkat/ Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Puskesmas Lasusua

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ALIFKA RAHMAYANTI JAMALUDDIN**
NIM : 70200118036
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat.

Telah melakukan penelitian di Puskesmas Lasusua dari tanggal 30 Maret 2022 s/d 07 April 2022 dengan judul " *Studi Kesintasan Covid-19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara* ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Lasusua, 07 April 2022
Kepala Puskesmas Lasusua
**PUSKESMAS-
KEC. LASUSUA**
dr. BESSE WIDYASTUTI
Nip. 19831211 201410 2 001

G. Surat Telah Melakukan Penelitian Rumah Sakit



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
H.M.DJAFAR HARUN KAB. KOLAKA UTARA
 Jln. Trans Sulawesi No. 1 / Fax.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 445 /337/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr.H.Hasaruddin
 Jabatan : KTU BLUD RS H.M.Djafar Harun
 Nip : 19750308 200903 1 002

Menerangkan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Alifka Rahmayanti Jamaluddin
 Nim : 70200118036
 Asal Intansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Prodi : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan /Kesehatan Masyarakat

Benar-benar telah melakukan Penelitian di BLUD RS H.M.Djafar Harun Kab.Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara terhitung sejak tanggal 01 s/d 10 April 2022 dengan judul "Study Kesintasan Covid - 19 di Kecamatan Lasusua Kabupaten kolaka Utara Pada Rumah Sakit H.M.Djafar Harun di BLUD RS.H.M.Djafar Harun Kolaka Utara Tahun 2022"

Lasusua, 18 April 2022

An. Direktur
 BLUD RS H.M.Djafar Harun

Yata Usan
 BLUD RS
 H.M.DJAFAR HARUN
 dr.H.Hasaruddin
 Nip. 19750308 200903 1 002

RIWAYAT HIDUP



Alifka Rahmayanti Jamaluddin, Lahir di Makassar pada tanggal 21 Oktober 2000, anak ke 1 dari 43bersaudara dari pasangan Jamaluddin dan Sitti Nurhayati. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2006 di MIN 1 Kolaka Utara dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Kolaka Utara dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu di SMAN 1 Lasusua dan tamat pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Epidemiologi angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.