

**GAMBARAN KADAR ASAM LAKTAT PEKERJA YANG
MENDAPATKAN KURMA (*Phoenix Dactylifera*)
PADA PENGRAJIN PERAHU PHINISI
DI KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2021**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
HUSNUL KHATIMAH
NIM: 70200117056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Gambaran Kadar Asam Laktat Pekerja Yang Mendapatkan Kurma (*Phoenix Dactylifera*) Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021" yang disusun oleh **Husnul Khatimah**, NIM: 70200117056, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 25 Juli 2022 bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 25 Juli 2022 M
25 Dzulhijjah 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Yessy Kurniati, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Susmihara, M. Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Syarfaini, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husnul Khatimah
Nim : 70200117056
Tempat / Tanggal Lahir : Bulukumba / 19 Agustus 1999
Jurusan / Peminatan : Kesehatan Masyarakat / K3
Rumah Sakit Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jln. Poros Bira – Kabupaten Bulukumba
Judul Penelitian :Gambaran Kadar Asam Laktat Pekerja Yang Mendapatkan Kurma (Phoenix Dactylifera) Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang, sebahgian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Juni 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Husnul Khatimah
70200117056

M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilyah, menuju zaman berilmu sehingga skripsi yang berjudul ***“Gambaran Kadar Asam Laktat Pengrajin Perahu Pinisi Yang Mendapatkan Kurma (Phoenix Dactylifera) Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021”*** dapat terselesaikan dengan baik walaupun melalui banyak tantangan dan hambatan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama, dalam meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). Pada jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN). Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak yang banyak memberikan doa, semangat dan arahan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kepada kedua orang tua bapak Muh. Ihsan dan ibunda Megawati, kakak, adik-adikku tercinta serta seluruh keluarga yang sentiasa memberikan doa dan dukungan yang tak terhingg dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan I, II, dan III

3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Fatmawaty Mallappiang, SKM., M.Kes selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam proses penulisan skripsi ini
5. Syarfaini SKM., M. Kes selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam proses penulisan skripsi ini
6. Yessy Kurniati, SKM., M.Kes selaku penguji akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan arahnya dalam proses penulisan skripsi ini
7. Dr. Susmihara M.Pd selaku penguji agama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan arahnya dalam proses penulisan skripsi ini
8. Dosen Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
9. Para pemilik industri Perahu phinisi Kab. Bulukumba yang bersedia memberikan informasi dan menjadi subjek dalam penelitian.
10. Kepada saudariku “Cikaliya” yang senantiasa mendukung dan selalu memberikan nasihat yang membangun kepada penulis. Terima kasih selalu ada
11. Rekan-rekan seperjuangan Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) 2017
12. Seluruh keluarga besar Anthophila 2017 yang senantiasa memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT memberikan balasan yang setipal. Aamiin.

Samata, 25 Juli 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	11
BAB II : TINJAUAN TEORITIS.....	17
A. Tinjauan Umum Aktivitas Fisik.....	17
B. Asam Laktat Sebagai Indikator Kelelahan.....	18
C. Proses Produksi Asam Laktat.....	20
D. Pemberian Kurma.....	24
E. Industri Panrita lopi.....	28

F. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Islam	34
G. Kerangka Teori	41
H. Kerangka Konsep.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	43
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel Penelitian	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Alur Kerja Penelitian	46
F. Prosedur Penelitian	47
G. Tahap Penelitian.....	48
H. Etik Penelitian.....	49
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan.....	64
BAB V :Kesimpulan dan Saran	92
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	11
Tabel 2.1 Nilai Asam Laktat	19
Tabel 2.2 Kandungan Gizi Dalam Kurma Ajwa.....	26
Tabel 2.3 Kandungan Gizi Dalam Kurma Khalas	28
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Data Penduduk Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin Pada Masyarakat Tanah Beru Kabupaten Bulukumba 2021	53
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Data Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan Pada Masyarakat Tanah Beru Kabupaten Bulukumba 2021	53
Tabel 4.3 Distribusi Rentang Usia Responden Pada pengrajin perahu phinisi Kabupaten Bulukumba 2021	54
Tabel 4.4 Distribusi Masa Kerja Responden Kelompok Kurma Ajwa Pada Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba 2021	55
Tabel 4.5 Distribusi Masa Kerja Pada Kelompok Kurma Khalas Pada Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba 2021	56
Tabel 4.6 Distribusi Kadar Asam Laktat Responden Kelompok Kurma Ajwa Pada Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba 2021.....	57
Tabel 4.7 Distribusi Kadar Asam Laktat Responden Kelompok Kurma Khalas Pada Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba 2021.....	57
Tabel 4.8 Distribusi Kadar Asam Laktat Responden Berdasarkan Usia Pada Kelompok Yang Diberi Kurma Ajwa Pada Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba 2021	59
Tabel 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Terhadap Kadar Asam Laktat Pemberian Kurma Khalas Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	60
Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Terhadap Kadar Asam Laktat Pemberian Kurma Ajwa Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	61
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Terhadap Kadar Asam Laktat Pemberian Kurma Khalas Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Accurated Lactad.....	20
Gambar 2.2 Siklus Asam Laktat	22
Gambar 2.3 Buah Kurma	26
Gambar 2.4 Luas Kapal Phinisi	30
Gambar 2.5 Lambung Atau Bodi Kapal Phinisi	31
Gambar 2.4 Gading Atau Rangka Kapal Phinisi	32
Gambar 2.5 Kalang Dan Buritan Kapal	32
Gambar 2.6 Layar Kapal Phinisi.....	33
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Husnul Khatimah

Nim : 70200117056

Judul : Gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma (*Phoenix dactylifera*) pada pengrajin perahu Phinisi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Asam laktat adalah sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan di sel otot dan sel darah merah. Kurma ajwa terbukti mengandung nutrisi yang tinggi, energi, karbohidrat, glukosa, kalium dan magnesium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatsskan kurma (*Phoenix Dactylifera*) pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian ini merupakan pengrajin perahu phinisi di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba dengan jumlah 24 sampel dimana 12 orang merupakan kelompok kurma ajwa dan 12 orang kelompok kurma khalas, pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *non probability* melalui *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja yang yang mendapatkan kurma ajwa pengukuran pada *pre test* kadar asam laktat normal sebanyak 6 orang (50%), dan *post test 1* menjadi 9 orang (75%) serta pada *post test 2* menjadi 12 orang (100%), sedangkan pekerja yang mendapatkan kurma khalas pada pengukuran *pre test* kadar asam laktat normal sebanyak 9 orang (75%), dan *post test 1* menjadi 11 orang (91,7%) serta pada *post test 2* menjadi 12 orang (100%). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar asam laktat pekerja sebelum mendapatkan kurma ajwa dan kurma khalas, dimana kurma ajwa dan kurma khalas berpengaruh dalam menurunkan kadar asam laktat.

Kata kunci: Kadar asam laktat, kurma ajwa, kurma khalas, pengrajin perahu phinisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah jadwal yang ditetapkan oleh tempat kerja informal dan formal yang bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan dengan menganalisis pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja (EATON, J.R.EATON, 1966).

Menurut data *International Labour Organization (ILO)*, kecelakaan dan penyakit kerja dapat disebabkan oleh pekerjaan, biaya pengobatan, pensiun, cuti, dan rehabilitasi, produk domestik bruto (PDB) dan secara global turun sekitar 4% setiap tahun (Mekodathil et al., 2016; ILO, 2017). Sebaliknya, ditemukan bahwa di kawasan Asia Pasifik, jumlah kematian akibat kerja setiap tahunnya melebihi 1,8 juta, kemudian dua pertiga dari kematian terkait pekerjaan di seluruh dunia terjadi di Asia. Secara global setiap tahunnya lebih dari 2,78 juta orang meninggal karena kecelakaan atau penyakit akibat kerja (International Labour Organization, 2018).

Data tahun 2015 setiap 15 detik pekerja meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. 153 pekerja mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Setiap hari 63.000 orang meninggal karena kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan yang setiap tahunnya tercatat lebih dari 2.3 juta orang di dunia meninggal dunia akibat

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dimana sekitar 321.000 akibat kecelakaan kerja dan 2.02 juta dari penyakit akibat kerja (Afrianto H., 2018).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan, tren kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih fluktuatif. Data 5 tahun terakhir menggambarkan pada tahun 2015 terjadi sebanyak 110.285 kasus kecelakaan kerja, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebanyak 8.918 kasus. Peningkatan terus terjadi pada tahun 2017 menjadi 123.041 kasus kecelakaan kerja, yang selanjutnya meningkat drastis pada tahun 2018 sebesar 173.105 kasus. Sedangkan pada tahun 2019, kasus kecelakaan kerja mengalami penurunan sebesar 33.05% dari tahun sebelumnya yaitu 77.295 kasus (BPJS, 2020).

Sekitar 374 juta pekerja pernah mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja tidak serius yang dapat menyebabkan ketidakhadiran. Menurut data dari *National Safety Commission*, rata-rata terdapat lebih dari 10.000 kecelakaan fatal dan lebih dari 2 juta kecelakaan fatal di Amerika Serikat. Kerugian tahunan melebihi 65 miliar dolar AS (Primasari et al., 2016). ILO mencatat bahwa 2 juta pekerja meninggal setiap tahun karena cedera terkait pekerjaan karena kelelahan. ILO melaporkan bahwa dari 58.115 pekerja yang disurvei, 18.828 (32,8%) mengalami kelelahan (Muizzudin, 2013).

Setiap sektor kerja potensi terjadi kecelakaan kerja salah satunya sektor informal, dimana pekerja sektor informal seperti pengrajin perahu phinisi yang terletak di Kabupaten Bulukumba. Perahu Phinisi merupakan sebuah perahu layar yang menggunakan model karavan dengan dua tiang layar dan tujuh buah layar yang artinya nenek moyang bangsa Indonesia mampu berlayar di tujuh samudra besar dunia yang berasal dari Sulawesi Selatan yang dikenal dengan sebutan Suku Bugis

dan Makassar (Ahmad, 2017). Selain itu perahu phinisi juga dapat dikembangkan menjadi objek karya seni. (Ridwan & Sutiyono, 2019).

Aktifitas rutin akan mengakibatkan kelelahan, yang digambarkan sebagai penurunan kemampuan kerja yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilakukan. (Rahayu, 2016) dimana aktifitas yang tinggi akan menimbulkan rasa capek. Capek ini berpengaruh kinerja alat-alat yang di dalam tubuh kita. Alat-alat di dalam tubuh kita akan menjadi lelah karena tidak sanggup lagi melakukan pekerjaannya. Kelelahan ini akan menimbulkan suatu zat metabolisme dari alat-alat tubuh ketika bekerja yang dinamakan asam laktat (Rahayu, 2016).

Sistem glikolisis anaerobik menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan terakhirnya sebagai akibat dari pemecahan glukosa yang tidak sempurna. Dengan bantuan darah, asam laktat dihilangkan melalui keringat dan urin. Untuk membakar glikogen, otot yang berkontraksi membutuhkan oksigen. Pembakaran ini menghasilkan asam laktat dan karbon dioksida. Ketika ada cukup oksigen, asam laktat ini akan diubah menjadi glikogen. Kelelahan akan timbul jika terjadi ketidakseimbangan antara jumlah asam laktat dan suplai oksigen. (Rahayu, 2016).

Salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan pemulihan asam laktat yaitu pemberian makanan tambahan. Beberapa langkah dapat diambil untuk mencegah terjadinya penumpukan asam laktat salah satunya pemberian nutrisi seperti kurma (*Phoenix dactylifera*). Dimana kurma terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya yaitu kurma khalas termasuk dalam keturunan keluarga *palmed* dan dikenal dengan sebutan *date palm*, yang mempunyai kandungan nutrisi yang dapat berfungsi sebagai obat herbal. Selain itu, kurma juga kaya energi dan kandungan ideal, seperti triptofan, karbohidrat, omega-3, vitamin B6, Ca²⁺, seng, vitamin C,

dan magnesium (Tyas et al., 2018). Buah kurma mengandung serat yang sangat tinggi, dan juga mengandung fosfor, besi, belerang, kalsium, kalium, mangan, dan magnesium yang sangat baik untuk dikonsumsi (Nugroho dkk, 2017).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis kurma yaitu Ajwa (*Phoenix dactylifera l*) dapat mempercepat pemulihan asam laktat. Kurma ajwa terbukti mengandung nutrisi yang tinggi, dengan energi 282 kkal, karbohidrat 75,03 gram/100 gram buah, glukosa total 63,35 gram/100 gram buah, kalium 696 mg, dan magnesium 54 mg (Mallapiang et al., 2015).

Dalam sebuah penelitian (Sawaya et al., 1983) setiap 100 gram berat kering buah kurma terkandung 50 gram glukosa, 50 gram fruktosa, 2,9 vitamin C, 82 gram vitamin A, dan 1,1 gram tanin. Kandungan gula glukosa dan fruktosa pada kurma ajwa berada pada level yang seimbang, sedangkan konsentrasi vitamin C, vitamin A dan tanin tidak lebih rendah dari pada kurma lainnya (seperti senyawa fitokimia lainnya seperti flavonoid) (Hamad Ismail, dkk, 2015).

Berdasarkan survey awal dengan teknik wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 maret 2021 pada 10 orang pengrajin perahu phinisi ditemukan data primer bahwa penyakit atau keluhan kesehatan yang pernah dialami oleh para pekerja umumnya seperti kram 20%, kesemutan 10%, sakit pinggang 30% dan kelelahan 40%. Buruknya perilaku kesehatan dan keselamatan kerja yang berdampak pada kecelakaan akibat kerja ini dapat diatasi dengan pemberian intervensi berupa kurma (*Phoenix dactylifera*) untuk mencegah terjadinya kelelahan kerja. Maka penulis mengangkat judul penelitian “Gambaran Kadar Asam Laktat Pekerja Yang Mendapatkan Kurma (*Phoenix Dactylifera*) Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini yaitu melihat gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma (*Phoenix Dactylifera*) pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma (*Phoenix Dactylifera*) pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma ajwa
- b. Untuk mengetahui gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma khalas

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan penelitian ini dapat menambah pustaka tentang gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma (*Phoenix Dactylifera*) pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021.

2. Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu dan memberikan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dalam menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma (*Phoenix Dactylifera*) pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021.



E. Definisi Operasional

No.	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kriteria Penelitian
1.	kurma (<i>phoenix dactylifera L</i>)	Kurma Ajwa merupakan tanaman dimana buahnya tumbuh di area gersang. Kandungan dalam kurma ajwa dapat memulihkan energi dan menggantikan elektrolit. Selain itu buah kurma juga mengandung potassium atau kalium yang dapat mencegah terjadinya penumpukan asam laktat sehingga kelelahan tidak terjadi.	Kalori makanan tambahan Kurma Ajwa diberikan sebelum kerja selama 30 menit	Para pekerja perahu phinisi yang sedang bekerja
2.	Perahu phinisi	Pengrajin perahu phinisi yaitu responden yang memiliki status pekerja sebagai pekerja tetap yang mengerjakan perahu phinisi secara manual	Observasi lapangan dan wawancara	Pekerja yang sedang aktif membuat perahu phinisi
3.	Asam laktat	Asam laktat yang dimaksud disini yaitu hasil metabolisme karbohidrat tanpa menggunakan oksigen yang terjadi di dalam otot	Pengukuran asam laktat dengan menggunakan alat laktat meter	1. Tidak mengalami kelelahan atau normal: jika setelah diukur nilainya ≤ 2 mmol/l

No.	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kriteria Penelitian
				2. Mengalami kelelahan atau tidak normal : jika setelah diukur nilainya > 2 mmol/l (Tanaka dkk, 1983)
4.	Usia	Usia yang dimaksud dalam peneliti ini yaitu lama hidup responden terhitung sejak lahir hingga penelitian dilakukan	Menggunakan teknik wawancara	Kriteria Usia yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu: 1. <35 Produktif 2. ≥35 Rentang (Tarwaka , 2004)
5.	Masa Kerja	Masa kerja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Pekerjaan juga dihitung berdasarkan waktu dari tahun pertama seseorang mulai bekerja	Menggunakan teknik wawancara	Kriteria masa kerja yaitu: 1. Masa kerja baru <6 tahun 2. Masa Kerja sedang >6-10 tahun 3. Masa kerja lama >10 tahun (Tulus, 1992)
6.	Lama Kerja	Lama kerja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu durasi kerja yang dilakukan seorang pekerja dalam sehari-hari	Menggunakan teknik wawancara	Lama kerja yang dimaksud yaitu 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu. (UU No.21/2000 dan pasal 21 ayat 2)

No.	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Kriteria Penelitian
7.	Beban Kerja	Beban kerja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu pekerjaan atau hasil target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu	Menggunakan teknik wawancara	Memiliki beban kerja yang sama ketika penelitian dilakukan

F. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Kajian Pustaka atau Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penerbit/ Peneliti/Tahun	Tujuan	Metodologi Penelitian			Hasil	Implementasi Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian/ Uji Statistik	Sampel		
1	Sari Kurma (<i>Phoenix Dactylifera</i>) Sebagai Suplemen Nutrisi Untuk Menambah Kadar Haemoglobin Pada Tikus Putih Betina (<i>Ratus Norvegicus</i>) Jurnal Medika Respati Nugroho ,Setyo mahanani Masruroh, Maydianasari	Bertujuan untuk Mengetahui pengaruh sari kurma dalam meningkatk an kadar haemoglobi n pada tikus putih betina.	independen yaitu pemberian sari Kurma dependen yaitu Kadar Haemoglobin	Jenis Penelitian Intervensital Laboratorik Menggunakan Rancangan Acak Lengkap Dengan <i>Post Test Only Control Group Design.</i>	24 Tikus	Pemberian sari kurma terdapat peningkatan kadar Haemoglobin dari 9,32 gr/dl menjadi 12,91 gr/dl. Kelompok tikus dengan perlakuan Kelompok tikus dengan perlakuan pemberian sari kurma dan tablet Fe terdapat peningkatan kadar Haemoglobin dari 9,18 gr/dl menjadi 14,75 gr/dl..	Penelitian ini digunakan sebagai referensi dan acuan dari topic yang akan dibahas yaitu pengaruh pemberian kurma terhadap kelelahan pada pengrajin perahu phinisi

No	Judul/Penerbit/ Peneliti/Tahun	Tujuan	Metodologi Penelitian			Hasil	Implementasi Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian/ Uji Statistik	Sampel		
	Lenna 2017						
2	Perbedaan Pemberian Kurma (Phoenix dactylifera) terhadap Kelelahan Kerja pada Pekerja Bagian Finishing di PT. PP (Persero) Tbk. Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal) Astrini Sarah Retno , Wahyuni Ida Widjasena Baju	Untuk melihat perbedaan Pemberian Kurma (Phoenix dactylifera) terhadap Kelelahan Kerja pada Pekerja Bagian Finishing di PT. PP (Persero) Tbk. Sarah	independen yaitu kelelahan kerja dependen Pemberian kurma	quasi intervensit dengan menggunakan Nonequivalen t control grup dimana pengelompokan anggota sampel pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol tidak dilakukan dengan random	10 Responden	Hasil dari uji Wilcoxon didapatkan hasil $P = 0,893$ dengan nilai $Z = 0,135$ yang berarti bahwa ada perbedaan yang tidak signifikan terhadap perubahan kelelahan kerja pada kelompok perlakuan	Secara metodologi penelitian ini sejalan dengan pengaruh pemberian kurma ajwa terhadap kelelahan pada pengrajin perahu phinisi

No	Judul/Penerbit/ Peneliti/Tahun	Tujuan	Metodologi Penelitian			Hasil	Implementasi Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian/ Uji Statistik	Sampel		
	2015						
3.	Pengaruh Konsumsi Jus Kurma Ajwa Dan Jus Semangka Kuning Sebelum Aktivitas Fisik Maksimal Terhadap Asam Laktat Journal Of Sport Sciences And Fitness 2020 Zaen Syakir Mudloffar,	Untuk mengetahui pengaruh pemberian jus kurma ajwa dan jus semangka kuning sebelum aktivitas fisik maksimal pada penumpukan asam laktat dan untuk mengetahui keefektifan dari keduanya dalam mencegah	Independen yaitu pemberian kurma ajwa dan semangka kuning. Dependen yaitu Asam laktat, aktivitas fisik maksima	Intervensial dengan “ <i>randomized pre-test, post- test, and control group design</i> ” Uji <i>T-test</i>	Sampel 21 orang, dibagi 3 kelompok. Kelompok 1, aktivitas fisik maksimal + air mineral 500 ml, kelompok 2, aktivitas fisik maksimal + jus kurma ajwa 500 ml, kelompok 3, aktivitas fisik maksimal + jus semangka kuning 500 ml	Uji <i>T-test</i> menunjukkan adanya perubahan asam laktat dari awal aktivitas fisik sampai selesai dengan nilai p kelompok kontrol ($p = 0,0001$), kelompok kurma ($p = 0,001$), dan kelompok semangka ($p = 0,004$). Uji beda antar kelompok, ANOVA dengan nilai <i>post-test</i> $p = 0,613$, menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dari	Pada variabel dalam penelitian dapat dijadikan acuan dan reverensi dalam penelitian saya yang dimana menggunakan buah kurma yang juga akan saya akan teliti pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba

No	Judul/Penerbit/ Peneliti/Tahun	Tujuan	Metodologi Penelitian			Hasil	Implementasi Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian/ Uji Statistik	Sampel		
	Rahayu Setya, Setiowati Anies	penumpukan asam laktat setelah melakukan aktivitas fisik maksimal				pemberian kontrol, kurma, dan semangka. Simpulan penelitian adalah tidak ada perbedaan pengaruh antara pemberian kelompok kontrol, kurma, dan semangka.	
4	Efektivitas Ajwa Date (Phoenix dactylifera) terhadap Pemulihan Laktat Darah pada Tikus (Rattus norvegicus) dengan Induksi	bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai dosis kurma Ajwa (Phoenix dactylifera) terhadap	Independen yaitu kurma Ajwa (Phoenix dactylifera) dependen pemulihan laktat darah pada tikus	<i>Penelitian ini menggunakan pre-post test with control group design</i> Uji one way Anova	20 ekor tikus Wistar betina	Menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara dosis kurma Ajwa (dosis A, B, C, dan D) dalam mempengaruhi laktat darah pada menit ke-5 setelah aktivitas fisik dengan $p = 0,042$	Melakukan menggunakan kurma penelitian ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan serta dapat diajdiakan

No	Judul/Penerbit/ Peneliti/Tahun	Tujuan	Metodologi Penelitian			Hasil	Implementasi Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian/ Uji Statistik	Sampel		
	Aktivitas Fisik rnal Ilmu Pengetahuan Internasional: Penelitian Dasar dan Terapan 2015 Mallapiang, Fatmawaty dan As'ad, Suryani dan Russeng, Syamsiar S. dan Nurdin	pemulihan laktat darah pada tikus Wistar betina (<i>Rattusnorv egicus</i>) dengan aktivitas fisik yang diinduks				(<0,05), dan pada menit ke-30 setelah aktivitas fisik dengan $p =$ 0,002 (<0,05). Sedangkan uji post hoc LSD menunjukkan bahwa kelompok B (dosis sedang) merupakan dosis efektif (3,34 0,36, $p = 0,002$) dalam pemulihan kadar laktat pada tikus yang diinduksi aktivitas fisiknya	reverensi.
5.	Peningkatan kadar asam laktat dalam darah sesudah bekerja The Indonesian Journal of	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi s peningkatan	Independent dependent asam laktat, Independent yaitu usia, masa kerja, lingkungan	<i>penelitian observasional dengan desain penelitian cross- sectional study. diuji</i>	30 pekerja bekisting.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kadar asam laktat dalam darah responden sebelum dan	penelitian yang sama dilakukan akan serta dapat diajdiakan reverensi.

No	Judul/Penerbit/ Peneliti/Tahun	Tujuan	Metodologi Penelitian			Hasil	Implementasi Penelitian
			Variabel	Jenis Penelitian/ Uji Statistik	Sampel		
	Occupational Safety and Health, Vol. 7, No. 2 Mei– Agustus 2018: 131–141 Hidayah, Irnah/ 2018	kadar asam laktat dalam darah sesudah bekerja pada pekerja bekisting Proyek Apartemen Gunawangsa Tidar Superblock di PT. PP (Persero) Tbk.	kerja, jenis kelamin	<i>dengan menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test</i>		sesudah bekerja yaitu 0,263 mmol/l dan 0,883 mmol/l. Uji statistic Wilcoxon Signed Ranks Test yang dilakukan menunjukkan perolehan N Positive Ranks = 16 dengan Asymp. Sig. (2- tailed) = 0,001. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan kadar asam laktat dalam darah sesudah bekerja.	

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik dapat dikategorikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan berat tergantung pada seberapa banyak energi yang dikonsumsi. Menurut perkiraan dari WHO, berat badan dan aktivitas fisik terkait dengan berbagai penyakit kronis dan pada akhirnya menyebabkan kematian dalam skala dunia. Setiap aktivitas menuntut jumlah energi yang bervariasi tergantung pada panjang, intensitas, dan jumlah usaha otot. (Habut et al., 2015).

Setiap gerakan yang membutuhkan penggunaan energi dan dilakukan oleh otot rangka dianggap sebagai aktivitas fisik. Kata ini mencakup semua gerakan tubuh, dari yang dilakukan selama aktivitas fisik dan olahraga kompetitif hingga yang dilakukan selama aktivitas dan hiburan sehari-hari. Nonaktif fisik, di sisi lain, ditandai dengan keadaan di mana gerakan tubuh rendah dan pengeluaran energi mendekati nol. *resting metabolic rate* (WHO, 2015).

Manfaat olahraga bagi kesehatan didokumentasikan dengan baik.

Orang dewasa perlu aktif secara fisik untuk menurunkan kemungkinan mereka terkena berbagai penyakit dan meninggal terlalu cepat.

Menurut perkiraan, aktivitas fisik berkontribusi 6-10% terhadap penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung koroner (payudara dan usus besar). Aktivitas fisik secara teratur dianggap penting untuk menjaga kesehatan mental individu selain kesehatan fisik mereka, karena memiliki dampak yang menguntungkan dalam menurunkan stres dan kecemasan. Aktivitas fisik juga dianggap membantu dalam menghindari dan mengobati gangguan depresi ringan hingga sedang. (Mutrie, 2008).

B. Asam Laktat Sebagai Indikator Kelelahan

Asam laktat diproduksi sebagai produk sampingan dari glikolisis anaerobik. Otot mengangkut sekitar 80% asam laktat yang dibuat selama glikolisis *anaerob* ke dalam aliran darah. Ketika otot membutuhkan sejumlah energi dalam waktu singkat dan suplai oksigen turun di bawah tingkat ini, seperti halnya orang yang melakukan latihan intensitas tinggi, *glikolisis anaerobik* terjadi. Reoksidasi *nicotinamide adenosine dinucleotide* (NAD⁺), yang dibuat oleh *nicotinamide adenosine dinucleotide* (NAD⁺) selama *glikolisis*, akan dihilangkan dalam pengaturan *hipoksia* tersebut. Dalam hal ini, NADH menjadi asam laktat dengan menambahkan dua atom hidrogen melalui serangkaian aktivitas reduksi *piruvat*, dan kemudian dioksidasi ulang menjadi asam laktat melalui jalur *anaerobik*. (Graner and Murray, 2012 dalam Tortora et al, 2013).

Dibandingkan dengan sistem *adenosin trifosfat-fosfo-kreatin adenosin* (ATP-PC) yang hanya membutuhkan dua reaksi kimia, sistem asam laktat menghasilkan energi lebih lambat karena memerlukan dua belas interaksi kimia berurutan. Menggunakan sistem *anaerobik* terlebih dahulu untuk meregangkan otot dengan cepat, ATP-PC melakukan peregangan otot yang sangat cepat. Asam laktat merupakan produk sampingan dari *metabolisme glukosa* dalam sistem *metabolisme anaerobik* bila proses tersebut dilakukan dalam kondisi *anaerobik*. Pekerja dalam situasi ini tidak lagi bersemangat tentang pekerjaan atau kondisi kerja mereka. Sifat-sifat sistem *glikolisis anaerobik* dapat mengakibatkan pengembangan asam laktat, yang dapat menyebabkan kelelahan, tidak membutuhkan oksigen dan hanya membutuhkan energi dari karbohidrat (*glikogen dan glukosa*). Hanya sintesis yang dapat memanfaatkan energi yang dihasilkan. (Widiyanto, 2017).

Kadar asam laktat juga bisa diukur dalam serum, plasma dan darah. Beberapa penelitian sebelumnya telah menjelaskan hasil yang lebih akurat dengan menggunakan sampel darah, jumlah yang dibutuhkan lebih kecil, hasil lebih cepat dan dapat dicapai dengan menggunakan perangkat portabel. Jika peralatan tidak tersedia, Anda dapat menggunakan metode analisis otomatis untuk memeriksa kadar asam laktat dari darah asam sitrat yang disimpan di lemari es setelah mengambil sampel darah dan mengirimkannya untuk dianalisis sesegera mungkin. Beberapa peneliti menyarankan penggunaan heparin untuk mengambil sampel darah (Agrawal et al,2004; Maciel and Park, 2018).

Tabel 2.1 Nilai Asam Laktat

Sumber	Sampel Nilai laktat	(mg/dl) Nilai laktat)
Darah kapiler		
Bayi baru lahir	<27	0,0-3,0
Anak	5-20	0,56-2,25
Vena	5-20	0,5-2,2
Arteri	5-14	0,5-1,6

(Sumber: Purnomo, 2011)

Zat yang bersifat organik adalah asam laktat. Senyawa sel otot dan sel darah merah dalam tubuh menghasilkan asam laktat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kadar asam laktat tubuh meningkat. Kadar asam laktat juga bisa meningkat akibat olahraga yang berlebihan, namun kondisi ini tidak berbahaya. Kadar asam laktat dalam darah arteri berkisar antara 0,5 hingga 1,6 mEq/L sedangkan pada vena berkisar antara 0,5 hingga 2,2 mEq/L atau sekitar 0,5 hingga 2,2 mmol/L. Setiap laboratorium mungkin memiliki nilai normalnya sendiri. Tingkat khas asam laktat setiap orang dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, termasuk masalah kesehatan. Tes asam laktat digunakan untuk mengidentifikasi asidosis laktat dan untuk melihat apakah kadar oksigen dalam darah

Adapun alat yang dapat digunakan untuk menghitung kadar asam laktat yaitu *Accurated lactad* dengan merk Roche tipe 30012522 yaitu alat yang berfungsi untuk mengetahui kadar asam laktat yang terdapat pada seseorang. Alat *Accurated lactad* ini tidak memiliki angka validitas dan rehabilitasi akan tetapi alat ini sudah baku dan memenuhi standar untuk digunakan mengecek kadar asam laktat. *Accurated lactad* dipakai menggunakan validitas isi seperti yang di ungkapkan (Kerlingger 1990, page 1) dalam web merlitafutriana “Validitas isi adalah validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional”. Jadi bahan alat ukur tersebut betul-betul merupakan bahan yang representatif terhadap bahan pengukuran.

Gambar 2.1 *Accurated lactad*




C. Proses Produksi Asam Laktat

Kontraksi otot adalah salah satu fungsi yang paling penting dari jaringan otot. Adenosin trifosfat diperlukan untuk kontraksi sel otot (ATP). Adenosin difosfat (ADP), yang menyediakan energi untuk kontraksi, juga diproduksi ketika ATP dihidrolisis. Jika masih ada pasokan ATP yang cukup, proses ini akan terus berlanjut. Namun, karena tubuh memiliki persediaan ATP yang terbatas, ATP akan cepat habis selama kontraksi otot. Tubuh mengandung total antara 80 dan 100 gram ATP, yang tidak cukup untuk periode aktivitas tinggi yang

berkepanjangan. Kebutuhan energi dipenuhi dari ATP melalui jalur oksidasi dari *creatine phosphate* (CP).

Konsentrasi CP di dalam sel adalah sekitar empat sampai enam kali lebih besar dari persediaan ATP. Proses oksidasi ini sangat bergantung pada ketersediaan O₂ dan cadangan glikogen yang berasal dari glukosa. Energi yang diperoleh dari CP ini juga hanya mencukupi kebutuhan kontraksi otot untuk beberapa detik saja, dan untuk selanjutnya ATP akan dipenuhi melalui proses fosforilasi non oksidasi (anaerob). Metabolisme anaerob memanfaatkan glukosa dan glikogen melalui proses glikolisis tanpa O₂ menghasilkan ATP dan sisa metabolisme berupa asam laktat (Herwana et al., 2005).

Asam laktat dan glukosa adalah dua zat yang terkait. Selama pencernaan, hidrolisis karbohidrat yang rumit menghasilkan glukosa, sejenis gula yang sering ada dalam aliran darah. Glukosa darah ekstra disimpan sebagai glikogen, karbohidrat kompleks yang juga dikenal sebagai pati hewan, di hati dan otot ketika kadar glukosa darah terlalu tinggi, terutama setelah penyerapan makanan (karbohidrat). Sekitar 58 persen dari berat hati dan 1-3 persen dari berat otot masing-masing dapat disimpan sebagai glikogen. Glukosa sangat dibutuhkan oleh jaringan manusia, glukosa tidak perlu dikonsumsi dalam bentuk ini dalam makanan karena banyak jenis karbohidrat lain dapat diubah menjadi glukosa, baik secara internal maupun eksternal. (Hernawati, 2013).



Gambar 2.2 Siklus Asam Laktat

Seseorang bekerja secara normal, pasokan oksigen terpenuhi, yang menghasilkan respirasi aerobik. Namun, ketika seseorang bekerja keras, pasokan oksigen terganggu, meninggalkan sel-sel tanpa oksigen, memaksa mereka untuk melakukan respirasi anaerobik melalui fermentasi asam laktat untuk terus menghasilkan energi. Dalam proses mengubah glukosa menjadi dua asam piruvat selama fermentasi asam laktat, dua molekul ATP dibuat. NAD⁺ juga diubah menjadi NADH selama proses ini, dan dua asam piruvat kemudian diubah menjadi dua asam laktat.

Kemampuan fosforilasi pengiriman/oksidasi O₂ terlampaui, glikolisis anaerobik menyediakan cara untuk melakukan olahraga berat, tetapi menggunakan rute ini memiliki dua kelemahan, karena glikolisis jauh kurang efektif daripada fosforilasi oksidatif dalam mengubah nutrisi menjadi energi ATP, sejumlah besar nutrisi pertama-tama harus dicerna. Setiap molekul glukosa yang dipecah, glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP, tetapi fosforilasi oksidatif dapat menghasilkan 36 molekul ATP bersih dari setiap molekul glukosa. Simpanan glikogen di otot, yang hanya dapat menampung glukosa dalam jumlah terbatas,

dengan cepat habis oleh glikolisis anaerobik. Kedua, asam piruvat, produk sampingan dari glikolisis anaerobik, diubah menjadi asam laktat ketika jalur fosforilasi oksidatif tidak dapat menggunakannya lebih lanjut, penumpukan asam laktat diyakini (Lauralee Sherwood, 2007).

Menurut Brooks, 1986 menjelaskan bahwa setelah makan makanan yang kaya akan karbohidrat, glukosa diet mencapai otot rangka, dimana glukosa tersebut disimpan sebagai glikogen atau mengalami glikolisis, sekitar 40-50% teroksidasi, sedangkan sisanya dihilangkan dengan metabolisme asam laktat seperti: selama istirahat sekitar 40-50% laktat yang dihasilkan dihilangkan melalui oksidasi. Tingkat penampilan laktat dan oksidasi berkorelasi dengan konsentrasi laktat arteri dan tingkat konsumsi oksigen, selama latihan berkelanjutan baik produksi laktat dan pengangkutan terjadi dalam jaringan otot yang aktif, kemudian setelah latihan berkelanjutan, glikogen otot adalah sumber dari sebagian besar bahan bakar yang berasal dari karbohidrat yang dibakar dan selama latihan berkelanjutan, tingkat *turnover* dan *exidation* laktat melebihi glukosa, sehingga produksi laktat selama istirahat dan olahraga tidak selalu berhubungan dengan *anaerobiosis* otot. Jadi laktat yang bersirkulasi ke hati adalah precursor yang kuat untuk sintesis glikogen hati.

Meningkatnya pemecahan glikogen menyebabkan piruvat yang terbentuk akan semakin banyak. Jika aktifitas terus ditingkatkan maka piruvat semakin tinggi. Pada kondisi ini tidak semua piruvat masuk ke siklus Kreb's, sebagian piruvat berdisosiasi menjadi asam laktat. Asam laktat selanjutnya berdifusi keluar masuk cairan *intracellular* dan sistematis, sebagai kompensasi nya asam laktat yang ada dalam darah meningkat (Adelia, 2020).

D. Tinjauan Tentang Kurma

1. Definisi Kurma Ajwa (*Phoenix dactylifera L*)

Kurma merupakan salah satu tumbuhan yang penting yang ada di daerah gersang maupun panas. Di dalam buah kurma terdapat kandungan vitamin dan pengobatan selain itu juga mempunyai sifat dan anti bakteri serta jamur yang penting (Hamad et al., 2015).

Di negara yang gersang buah kurma ini dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan kosmetik, dapat dikonsumsi oleh manusia maupun hewan kemudian batang dan pohonnya seperti pelepahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan masak ataupun atap rumah (Hamad et al., 2015). Kemudian dari pada itu selain di negara tersebut, buah kurma dapat ditemukan di seluruh negeri salah satunya Indonesia buah kurma merupakan buah yang memiliki rasa manis, mempunyai banyak kandungan dan mudah dikonsumsi (Hariadi & Widodo, 2018).

Buah kurma memiliki warna yang banyak mulai dari coklat sampai hitam, memiliki bentuk yang beragam contohnya panjang, persegi, persegi panjang sampai bulat kecil. Kebanyakan kurma yang diperjual belikan yaitu berupa kurma yang kering. Buah ini memiliki kandungan yang akan kaya gizi, air, fitokimia dapat membuat tubuh menjadi sehat. Kemudian kurma juga memiliki kandungan yang terdapat dalam buahnya seperti sumber energi yang mengandung banyak asam amino (Mukhlidah, 2012 dalam Prihartini, 2014).

Kurma ajwa (*Phoenix dactylifera L*) mempunyai kontribusi penting dalam fungsinya sebagai obat serta makanan. Buah kurma merupakan makanan yang didalamnya terkandung zat gula, serat dan air. Berdasarkan jenisnya buah kurma mempunyai kandungan glukosa sekitar 88% (Hamad et al., 2015). Nama latin dari kurma ini berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Phoenix*" (*Phoenix*) artinya buah

merah atau ungu, “*dactylifera*” dalam bahasa Yunani disebut “*daktulus*” yang artinya jari, mirip dengan kurma (Al-shahib & Marshall, 2003).

Tanaman kurma merupakan tanaman palem yang termasuk dalam *genus Phoenix*. Ada 183 genera palem terkenal di seluruh dunia. *Phoenix* adalah sejenis keluarga *Phoenix*, *subfamili* dari *Chlorophyceae*, dan termasuk dalam keluarga *arecae (Palmae)* di seluruh dunia. Jujube juga merupakan salah satu pohon buah paling awal yang dikembangkan di dunia, dan buah ara serta zaitun adalah buah-buahan kuno. Tempatnya dapat ditemukan di *Mesopotamia*, Irak, sekitar 5000 tahun yang lalu.

Kurma dapat ditanam di negara beriklim tropis dan kering (seperti Timur Tengah dan Afrika Utara), dan digunakan sebagai bahan baku utama industri makanan. Jujube juga dikenal sebagai pohon kehidupan dan dijuluki roti gurun karena dapat digunakan sebagai bahan obat dan bahan makanan. Penghasilan kurma telah meningkat 2,9 kali lipat dalam 40 tahun terakhir, sementara populasi dunia meningkat dua kali lipat. Dibandingkan dengan 40 tahun lalu, total volume ekspor kurma juga mengalami peningkatan sebesar 1,7% (Al-shahib & Marshall, 2003).

Klasifikasi buah kurma sebagai berikut :

- Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
- Sub Kingdom : *Tracheobionta* (Tumbuhan Berpembuluh)
- Super Divisi : *Spermatophyta* (Menghasilkan Biji)
- Divisi : *Magnoliophyta* (Tumbuhan Berbunga)
- Kelas : *Liliopsida* (Berkeping Satu/Monokotil)
- Subkelas : *Arecidae*
- Ordo : *Arecales*
- Famili : *Areaceae* (Suku Palm)

Genus : *Phoenix*
 Spesies : *Phoenix dactylifera L*



Gambar 2.3 Buah Kurma

2. Kandungan Gizi dalam buah Kurma

Berikut ini Rincian kandungan gizi kurma (per100g) yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rincian kandungan gizi kurma (per100g)

<i>Sample Nutriet</i>	<i>Pheonix Dactylifera L (%)</i>
K	290.025 ± 4.6
Ca	0.339 ± 0.030
Mg	35.941 ± 2.18
P	80.640 ± 5.46
Na	7.01. ± 0.782
Cu	0.37 ± 0.30
Fe	0.15 ± 0.113
Mn	0.313 ± 0.020
Cd	0.001 ± 0
Zn	1.200 ± 0.07

(sumber: Hamad et al. 2015)

Kurma ajwa memiliki kandungan *polyphenol* yang ada di dalam kurma Ajwa memiliki fungsi sebagai antioksidan yang kandungannya lebih tinggi dibanding buah buahan kering lainnya. Kandungan *polyphenol* dalam kurma Ajwa

sebesar 455,88 mg/100g lebih besar dibandingkan dengan kurma jenis lain. Kandungan flavonoid di dalam kurma Ajwa juga terbukti dapat menjadi anti inflamasi yang baik, menurut penelitian kandungan dalam kurma Ajwa seperti *ethyl acetate*, *methalonic* yang dapat menghambat enzim lipid *peroxidation cyclooxygenasi* COX-1 dan COX-2 (Rahmani et al., 2014).

3. Definisi Kurma khalas

Kurma khalas adalah sejenis tumbuhan palem yang buahnya dapat dimakan karena rasanya manis. Pohon kurma memiliki tinggi sekitar 15-25 meter dan daun yang menyirip dengan panjang 3-5 meter (Shutu S, 2010). Ada beberapa jenis kurma yang paling disukai di Indonesia yaitu, kurma Lulu, kurma Mesir, kurma Madinah, Tunisia dan Iran. Sedangkan yang paling mahal adalah kurma Nabi dan Sukkari. Kurma adalah buah yang paling banyak mengandung gula alami diantara semua jenis buah-buahan (Rosita, 2009). Buah kurma memiliki karakteristik bervariasi, antara lain memiliki berat dua hingga enam puluh gram, panjang tiga sampai tujuh sentimeter, konsistensi lunak sampai kering, berbiji dan berwarna kuning kecoklatan, coklat gelap dan kuning kemerahan (Sucipto, 2010).

Buah kurma banyak disukai karena ^{mengandung} banyak manfaat untuk kesehatan yang dipengaruhi oleh banyaknya kandungan gizi di dalamnya. Berikut adalah kandungan nutrisi buah kurma secara lengkap (Rosita, 2009).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 2.3 Kandungan Gizi pada Kurma Khalas

Unsur	Nilai gizi	Persen kecukupan gizi
Energi	277 Kkal	14 %
Karbohidrat	74,97g	58
Protein	0,81 g	3
Total lemak	0,15 g	<1
Kolestrol	0 mg	0
Serat makanan	6,7 g	18
Asam folat	15 mch	4
Niacin	610 mg	10
Asam pantotenat	0,805 mg	19
Piridoksin	0,249 mg	19
Riboflabin	0,60 mg	4,5
Thiamin	0,50 IU	4
Vitamin A	149 IU	5
Vitamin C	0 mg	0
Vitamin K	2,7 mg	2
Sodium	1 mg	0
Potassium	696 mg	16
Kalsium	64 mg	6,5
Tembaga	0,362 mg	40
Besi	0,90 mg	11
Magnesium	54 mg	13
Mangan	0,296 mg	13
Fosfor	62 mg	9
Seng	0,44 mg	4
Beta koten	89 mg	-
Lutein- zeaxanthin	23 mg	-

(Sumber: USDA National Nutriet Database)

E. Industri Panrita Lopi

Kabupaten Bulukumba dikenal sebagai penghasil kapal Phinisi, para pembuatnya tetap menjaga kultur dalam proses pengerjaan kapal tersebut (Kamil Nurasyraf Jamil, 2016). Pinisi adalah nama sebuah kapal/model layar yang menggunakan model karavan dengan dua tiang layar dan tujuh layar yang berarti nenek moyang bangsa Indonesia dapat mengarungi tujuh lautan dunia, dan berasal

dari provinsi Bugis dan Sulawesi Selatan Suku Makassar kebetulan berasal dari Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba (Ahmad, 2017).

Selain itu, layar adalah nama layar yang didasarkan pada dua kalimat syahadat dan dua tiang utama dari tujuh layar, yaitu dalam Al- Quran Surah Al-Fatihah (Ahmad, 2017). Kapal Pinisi merupakan alat transportasi laut tradisional masyarakat Bugis-Makassar. Ia memiliki sejarah ratusan tahun dan telah ada dalam naskah lontara I babad La Lagaligo sejak abad ke-14 (Ahmad, 2017).

Menurut (Ahmad, 2017), Pinisi Nusantara berhasil berlayar ke Vancouver, AS, Kanada pada tahun 1986. Oleh karena itu, Bulukumba dijuluki Butta Panritta Lopi yang artinya tanah para ahli pembuat perahu Pinisi. Pusat Kerajinan Perahu Pinisi terletak di pesisir Pantai Bira di Kabupaten Bontobahari, sekitar 24 kilometer dari kota Bulukumba. Pusat pembuatan perahu pinisi membuat para wisatawan lokal maupun mancanegara dapat melihat proses pembuatan kapal-kapal pinisi dengan metode menggunakan alat-alat tradisional maupun modern.

Secara garis besar, pembuatan perahu pinisi melalui tujuh proses utama yaitu persiapan bahan baku dan alat kerja, peletakan lantai dasar kapal (lunas, bos, linggi), dapul atau bodi kapal, gading atau rangka kapal, kalang dan buritan kapal (dek, lepe, pacorang, ambing), pemasangan layar, hingga proses *finishing* (Lantara, 2014).

1. Persiapan bahan baku dan alat kerja


Kayu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan perahu Pinisi awalnya diperoleh dari hasil hutan Kabupaten Bulukumba yaitu kayu suryan Naknasa yang berusia kurang lebih 40 tahun. Tetapi seiring berkembangnya zaman, ketersediaan kayu di Kabupaten Bulukumba juga menipis sehingga panrita lopi harus membeli kayu dari daerah lain seperti kayu Ulin, Bayam, atau Kesambi. (Ramadhani, 2017)

Pada proses persiapan ini dilakukan pemotongan pada kayu yang akan digunakan. Proses pemotongan kayu ini hanya dilakukan sekali tanpa henti sampai balok lunas terpotong sempurna. Sehingga dalam pembuatannya membutuhkan tenaga yang lebih, tetapi disisi lain juga memungkinkan panrita lopi mengalami kelelahan hingga gangguan muskuloskeletal jika posisi kerja yang lakukan tidak ergonomis.

2. Peletakan lantai dasar kapal

Proses selanjutnya yaitu meletakkan kayu yang berfungsi sebagai lunas kapal menghadap ke Timur Laut. Dalam bahasa daerah sekitar, lunas diistilahkan dengan sebutan *kalabiseang*. Untuk menghubungkan sisi kanan dan kiri kapal yang berada di dasar kapal, proses kerja pada lunas menggunakan alat kerja seperti alat ukur, pahat, gergaji, kapak, bor. Proses pengangkatan dan peletakan lunas ini memiliki risiko panrita lopi mengalami cedera pada tulang belakang ataupun lutut jika tidak memperhatikan posisi kerja yang ergonomis dan tidak memperhitungkan beban kayu yang berlebih. Kemudian terdapat risiko serbuk kayu yang terhirup hingga panrita lopi terjatuh atau tersandung akibat alat/bahan kerja yang berserakan.

Gambar 2. 4 Lunas Kapal Pinisi




(Sumber: Saenong & Purnomo, 2013)

3. Pembuatan bodi kapal

Pembuatan bodi kapal atau kadang juga diistilahkan sebagai pemasangan lambung kapal. Proses ini merupakan penyatuan kedua sisi kapal agar merekat pada bagian lunas kapal. Posisi kerja panrita lopi pada tahap ini jongkok, membungkuk, dan berdiri dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan pekerja mengalami kesemutan hingga nyeri. Alat kerja yang digunakan yaitu ketam, bor, dan palu. Risiko kerja yang dapat muncul yaitu tertusuk benda tajam, tertimpa bahan/alat kerja, dan bising dari alat kerja.

Gambar 2. 5 Lambung atau Bodi Kapal Pinisi




(Sumber: Saenong & Purnomo, 2013)

4. Pembuatan gading atau rangka kapal

Tahap kerja ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan proses sebelumnya. Jika pada pemasangan bodi kapal dilakukan perekatan pada kedua sisi kapal, tetapi pada pemasangan rangka kapal hanya pada sisi dalam kapal. Pada proses kerja ini menggunakan gergaji, bor, dan alat ukur. Karena pada proses kerja ini rangka kapal membentuk kemiringan, maka posisi kerja panrita lopi mayoritas dilakukan dengan berdiri dalam waktu yang cukup lama. Sehingga terkadang panrita lopi mengalami kesemutan, mata berkunang-kunang, hingga kelelahan.

Gambar 2. 6 Gading atau Rangka Kapal Pinisi



(Sumber: Saenong & Purnomo, 2013)

5. Pemasangan kalang dan buritan kapal

Proses selanjutnya yaitu pembuatan lantai kapal atau kalang beserta buritan yaitu dek, lepe, pacocorang, ambing. Proses pemasangan ini menggunakan sekrup, paku, dan baut penghubung antar komponen. Risiko kerja yang dapat muncul yaitu serbuk kayu yang terhirup, tertusuk benda tajam, tertimpa bahan/alat kerja, getar dan bising dari alat kerja, hingga terjatuh atau tersandung akibat alat/bahan kerja yang berserakan.

Gambar 2. 7 Kalang dan Buritan Kapal



(Sumber: Saenong & Purnomo, 2013)

6. Pemasangan layar

Kapal Pinisi memiliki tujuh helai layar dan dua buah tiang. Tiga layar terdepan secara berurutan disebut *cocoro pantara*, *cocoro tangnga*, dan *tarengke*. Ketiga layar tersebut berbentuk segitiga lancip. Sedangkan dua layar besar berbentuk trapezium disebut *sombala bakka* (di tiang depan) dan *sombala ri boko* (di tiang belakang. Pada puncak kedua tiang terdapat dua layar segitiga yang disebut *tampasere*. (Ramadhani, 2017)

Alat kerja yang digunakan yaitu gergaji, ketam, bor, mesin jahit, dan tang. Potensi bahaya yang paling berisiko pada proses kerja ini adalah *panrita lopi* dapat terjatuh dari ketinggian. Selain itu, *panrita lopi* juga berisiko tertusuk benda tajam, tertimpa bahan/alat kerja, getar dan bising dari alat kerja

Gambar 2. 8 Layar Kapal Pinisi



(Sumber: Saenong & Purnomo, 2013)

7. Proses finishing

Tahap akhir dalam alur kerja pembuatan perahu Pinisi adalah *finishing* yang umumnya sama dengan *finishing* pada meubel. Pekerjaan yang dilakukan yaitu penghalusan, pengamplasan, pengilapan, hingga pewarnaan pada permukaan kapal. Pada tahap ini pekerja terpapar oleh debu dari kayu, bahan kimia, jamur dan bakteri dari kayu, dan iritasi mata. Berbagai bahaya memiliki risiko pada

penyakit akibat kerja seperti kanker, katarak, gangguan penciuman, hingga masalah pada paru-paru. (Inah et al., 2019)

F. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Islam

Dalam proses pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari integral pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual (Nuryadi, 2017)

Agama Islam mengajarkan agar setiap muslim berupaya memperoleh dan memelihara kesehatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan hidup di dunia sangat erat hubungannya dengan kesehatan fisik jasmaniah seseorang, apalagi para pekerja yang senantiasa diharapkan untuk selalu sehat di dalam maupun di luar kerja. Ajaran Islam membimbing umat manusia supaya memperhatikan beberapa faktor yang dapat menghantarkan menuju hidup sehat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:88 yaitu:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman. Qs. Almaidah/5: 88 (Departemen Agama RI, 2019)

Dari ayat diatas ditegaskan perintah memakan makanan yang halal dan dengan demikian, melalui ayat ini yang menghasilkan makna larangan bolehnya memakan makanan yang halal. Dan makanlah makanan yang halal yakni bukan

makanan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang telah Allah rezeki kan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dengan segala aktivitas yang kamu terhadap-Nya adalah *mu'minin* yakni orang-orang yang mantap keimanannya (Shihab, 2016).

Untuk menjaga kondisi badan yang sehat dan tidak mudah terserang penyakit agama Islam menganjurkan untuk makan makanan yang sehat dan halal, karena sesungguhnya tubuh dan anggota badan mempunyai hak yang harus di pelihara kesehatannya.

Dalam menjaga keselamatan kerja pekerja dibutuhkan pencegahan. Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja sesuai standar operasional kerja yang diatur oleh perusahaan (Nuryadi, 2017). Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik QS. Al-Baqarah/2: 195 (Departemen Agama RI, 2019).

Abu Daud, At-Turmuzi, Ibn Hibban, Al-Hakim dll meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshori, yang mengatakan bahwa Ayat ini diturunkan berkaitan dengan jamaah Anshar. Ketika Allah telah memuliakan islam dan menolong rasul-Nya, diantara kami ada membisikkan ke telinga jamaah Anshar bahwa harta-harta kita telah habis, sedangkan Allah telah memuliakan islam dan telah memperbanyak jumlah penolongnya, apakah tidak baik kita berusaha untuk mengembalikan harta-harta yang telah habis. Peperangan yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya pada masa-masa awal kelahiran islam dimaksudkan untuk

membela dan melindungi umat islam, selain membela kebenaran dan kebenaran. Para mukmin memulai usahanya dengan seruan (ajakan menerima islam) yang didukung keterangan dan alasan yang kuat. Ketika mereka dihalangi dan para pendakwah diancam atau dibunuh, barulah umat islam melancarkan peperangan untuk melindungi barisan pendakwah dan bukan untuk memaksa manusia memeluk agama islam (Ash-Shiddieqy, 2000).

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan kerja merupakan suatu hal yang wajib, menjaga keselamatan kerja merupakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan akibat kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja tersebut dan dapat menurunkan produktivitas kerja.

Allah SWT juga menciptakan segala sesuatu di muka bumi dengan tidak ada yang sia-sia. Semua yang diciptakan Allah SWT pasti ada tujuan dan hikmanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Saad/38:27 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا قُلُوبِكُمْ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Terjemahnya :

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka, celakalah orang-orang yang kufur karena (mereka akan masuk) neraka (Departemen Agama RI, 2019).

Dari ayat diatas merupakan pesan Allah kepada Nabi Daud As. Yakni meluapkan atau mengingkari keniscayaannya. Dari ayat diatas menyatakan dan kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, seperti udara, dan tentu tidak juga kami menciptakan kamu semua dengan *batil*, yakni sia-sia tanpa hikmah. Yang demikian bahwa berakhir di dunia ini, tidak ada perhitungan, juga tidak ada surga dan neraka, maka kecelakaan yang amat besar

menimpa orang-orang kafir akibat dugaanya itu karena mereka masuk neraka (Shihab, 2017).

Semua yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki banyak manfaat yang bagi umat manusia. Sebagai contohnya tumbuh-tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia salah satunya buah kurma yang begitu banyak manfaat bagi tubuh manusia. Sesuai dengan yang saya gunakan dalam penelitian ini seperti pemanfaatan buah kurma dalam mencegah kelelahan kerja.

Didalam Al-Qur'an satu kisah yang berhubungan dengan khasiat mengkonsumsi buah kurma, dimana salah satu khasiatnya secara tersirat diimplementasikan dalam bentuk memudahkan proses persalinan serta berkhasiat sebagai pengurang rasa sakit serta dapat mempercepat pemulihan tubuh. Sebagaimana dikisahkan dalam QS. Maryam/19:25 yang berbunyi:

وَهَزِيءَ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَلِّطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ط

Terjemahnya :

Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu (Departemen Agama RI, 2019).

Dalam ayat 25 ketika Maryam as. yang demikian sedih dan ucapannya yang menggambarkan kecemasan itu diketahui dan didengar juga oleh malaikat Jibril, as. Tidak lama kemudian, beliau melahirkan seorang anak laki-laki maka ia, yakni malaikat Jibril atau nabi Isa begitu juga dia lahir menyurunya dari tempat yang rendah di bawah dan berkata "Janganlah wahai Maryam, engkau bersedih hati" karena ketersediaan atau ketiadaan makanan dan minuman serta kekhawatiran gunjingan orang, "Sesungguhnya Tuhan pemelihara dan pembimbing mu telah menjadikan anak sungai Telaga di bawahmu". Dan goyangkan lah kekiri dan kekanan pangkal pohon kurma itu ke arahmu niscaya ia,

yakni pohon itu, akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu (Shihab, 2016).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa buah kurma merupakan makanan yang sangat baik bagi wanita yang sedang dalam masa nifas atau selesai melahirkan karena ia mudah dicerna, lagi mengandung kalori yang tinggi. Selain itu ayat diatas, terlihat bagaimana Maryam as. yang dalam keadaan lemah itu masih diperintahkan untuk melakukan kegiatan dalam bentuk menggerakkan pohon guna memperoleh rezeki walaupun boleh jadi pohon itu tidak dapat bergerak karena lemahnya fisik Maryam setelah melahirkan. Ini sebagai isyarat kepada semua pihak untuk tidak berpangku tangan menanti datangnya rezeki, tetapi harus berusaha dan terus berusaha sepanjang kemampuan yang dimiliki (Shihab, 2016).

Berdasarkan ayat diatas sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan dimana ayat diatas menjelaskan tentang manfaat buah kurma bagi kesehatan terkhusus dalam mencegah kelelahan seperti pada kisah Mariam dimana kurma dapat mengandung kalori yang tinggi yang dapat mempercepat pemulihan energi.

Dalam Shaahih Bukhari dan Shahih Muslim, diriwayatkan Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqash, dari Nabi Shalallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabdah:

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ

Artinya :

“Barang siapa mengkonsumsi tujuh butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir” (Muhammad Jazuri, 2011).

Hadis ini mempunyai banyak sekali kandungan faedahnya, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullaah dalam kitabnya Al-Thibb al Nabaw: *“al-Maf’uud”* adalah sakit yang menyerang bagian liver atau hati.

Dan kurma memiliki khasiat yang menakjubkan untuk menyembuhkan penyakit ini terutama kurma dari Madinah, khususnya jenis ajwa. jumlah tujuh itu juga mengandung khasiat yang hanya diketahui rahasianya oleh Allah (Ibnul Qayyim al-Jaûziyyah dalam Maktabah Syamilah, 2011).

Berikut ayat yang menjelaskan tentang kelelahan kerja, dalam hal ini telah dikemukakan dalam firman Allah SWT yaitu pada QS. An-Naba/78:9 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝


Terjemahnya:

Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat (Departemen Agama RI, 2019)

Kata *subatan* yang berarti memutus dan yang diputusnya adalah kegiatan sehingga pada akhirnya ia mengandung makna istirahat. Ada juga yang memahaminya dengan arti tenang, yakni tenangnya beberapa potensi yang tadinya giat yaitu saat sedang sadar. Dan disini kata tersebut diartikan sebagai tidur. Tafsir *al- muntakhab* menjelaskan bahwa tidur adalah berhentinya atau berkurangnya kegiatan saraf otak manusia. Karena itulah, ketika tidur, energi dan panas badan menurun. Pada waktu tidur tubuh terasa lebih tenang dan rileks setelah otot atau syaraf letih bekerja. Semua kegiatan tubuh menurun di waktu tidur, kecuali proses metabolisme, aliran air seni dari ginjal dan keringat (Shihab, 2016).

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya waktu istirahat untuk setiap orang dimana yang dianjurkan bahwa tidur dalam selama 8 jam dalam semalam, istirahat yang cukup agar keesokan harinya tubuh terasa segar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan istirahat yang cukup juga akan mencegah seseorang merasa lebih cepat lelah.

Kerangka Teori



Sumber: Modifikasi Robbins 2006 & hurrayati 2005 (Waldanni 2012), Permenakertrans 2011, Almatsier, S 2011, Suma'mur 2009

Kerangka konsep



keterangan :

 : Variabel independen

 : Variabel dependen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah pengrajin perahu pinisi yang terletak di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dimulai dari pembuatan proposal penelitian pada bulan Maret 2021 sehingga pengolahan dan analisis data pada bulan November- Desember 2021.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pengrajin perahu Pinisi di Desa Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat 15 perusahaan baik Perseroan terbatas (PT) maupun Usaha Dagang (UD) di wilayah kerja tersebut. Dari keseluruhan badan usaha tersebut ditemukan jumlah populasi sebanyak 48 pekerja/ panrita lopi.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo,2018).

Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *non probability* melalui *purposive sampling* atas dasar pertimbangan agar data yang dibutuhkan representative. Penetapan sampel pada penelitian ini yaitu pekerja pembuat perahu Pinisi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan yaitu:

- a) Bersedia menjadi responden
- b) Masa kerja di atas 2 tahun
- c) Berusia 20-40 Tahun
- d) Sedang mengerjakan bodi kapal pinisi

Kriteria eksklusi menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi adanya penyakit yang mengganggu, hambatan etis, dan subjek menolak berpartisipasi. Dalam penelitian ini kriteria eksklusi yang ditetapkan yaitu:

- 1) Tidak bersedia menjadi Responden

setelah melalui kriteria sampel inklusi dan eksklusi tersebut maka ditetapkan besar sampel dalam penelitian ini adalah 24 orang yang tersebar di Desa Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang dimana 12 orang merupakan kelompok kurma ajwa dan 12 orang merupakan kelompok kurma khalas yang memenuhi syarat untuk menjadi responden.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengunjungi langsung ke lokasi pembuatan perahu pinisi. Sumber data yang diperoleh yaitu:

1. Data Primer


Sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa pekerja tentang keluhan atau kesehatan selama bekerja sebagai pengrajin perahu phinisi. Sehingga data yang diperoleh bahwa sebagian besar pengrajin perahu phinisi mengalami gejala seperti kram, kesemutan, nyeri otot dan kelelahan.


2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, studi literature, atau laporan yang berkaitan dengan variable yang diteliti.



3. Alur Kerja Penelitian





4. Prosedur Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka digunakan alat dan bahan pengumpulan data serta pendukungnya, antara lain:

a. Alat dan Bahan

- 1) *Accutrend lactate meter*
- 2) *strip inlet lacto test.*
- 3) Jarum
- 4) Kapas
- 5) *Alcohol*
- 6) Timbangan digital
- 7) Kurma ajwa sebanyak 7 biji
- 8) Kurma khalas sebanyak 7 biji
- 9) Alat tulis untuk mencatat hasil pengukuran

b. Cara kerja

- 1) Prosedur pengukuran asam laktat.

Mengenai cara menggunakan pengukur *Accutrend lactate meter* untuk mengukur asam laktat, yaitu:

- a) sebelum digunakan, peralatan harus disterilkan
 - b) dimasukkan strip kalibrasi ke dalam *strip inlet lacto test*.
 - c) Setelah *calibration strip* dimasukkan, F-7 akan muncul di layar, menandakan bahwa alat dalam keadaan normal dan siap digunakan.
 - d) Gunakan kapas pembersih atau tisu untuk melepaskan strip kalibrasi dari *lacto test*.
 - e) Kemudian masukkan strip tersebut ke *strip inlet*.
 - f) Setelah itu, masukkan jarum ke *softclick*.
 - g) Darah yang keluar dari kapiler ditempelkan pada *strip test* (ujung bulatan) sehingga darah akan “dihisap” oleh *strip test*.
 - h) Kemudian kadar asam laktat akan muncul di layar selama beberapa detik.
 - i) Matikan monitor pengukur laktat.
- 2) Pemberian intervensi Kurma Ajwa, dan Kurma khalas

5. Tahap Pelaksanaan Penelitian

- a. Peneliti dan sampel telah menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan penelitian
- b. Dipilih sampel sesuai kriteria
- c. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Ajwa dan kelompok khalas
- d. Pengambilan data *pre test*, pengukuran kadar asam laktat sebelum perlakuan
- e. Kelompok intervensi diberikan 7 biji kurma ajwa, dan kelompok kontrol akan diberikan intervensi 7 biji kurma khalas.

- f. Pengambilan data *pre test* sebelum pemberian intervensi kurma ajwa dan kurma khalas diberikan selama 7 hari setelah pemberian intervensi selama 7 hari lalu peneliti melakukan pengambilan data *post test*
- g. Sampel melaksanakan aktivitas pembuatan kapal phinisi selama 30 menit, 5 menit kemudian pengambilan data *post test 1*.
- h. Dan pada hari 14 pengambilan data *post tes 2*
- i. Pencatatan hasil

6. Etik Penelitian

Penelitian ini di laksanakan setelah mendapatkan persetujuan komite etik penelitian Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor etik B.166/KEPK/FKIK/XI/2021.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Hasil observasi yang telah dilakukan di lapangan, yaitu berupa pengukuran gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma ajwa pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 menggunakan alat *Accutrend lactate meter* Selanjutnya diolah dengan tujuan mendapatkan hasil dan kesimpulan. Maka dilakukan analisis data yaitu:

a. Analisis Univariat

Melakukan analisis univariat untuk setiap variabel hasil penelitian. Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah gambaran kadar asam laktat.


b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma (*Phoenix Dactylifera*) pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur. Batas-batas wilayah adalah sebelah utara Kabupaten Sinjai, sebelah selatan Kepulauan Selayar, sebelah timur Teluk Bone dan sebelah barat Kabupaten Bantaeng. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi ke empat dimensi, yakni dataran tinggi di kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, yaitu pantai dan laut lepas.

Ibu kota Kabupaten Bulukumba ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 Km². Dengan jarak tempuh di Kota Makassar

sekitar 153 km. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industry perahu phinisi yang memberikan banyak tambahan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Bonto Bahari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Kecamatan Bonto Bahari beranjak sekitar 24 km dari ibu kota Bulukumba. Ibu kota kecamatan ini berada di Tana Beru, wilayahnya terletak paling selatan yang dikelilingi Laut Flores, termasuk dua pulauya yaitu Pulau Liukang Loe dan Pulau Sarotantang. Batas wilayahnya sebelah utara yaitu kecamatan Bonto tiro, sebelah selatan laut Flores, sebelah barat Kecamatan Ujung Loe dan sebelah timur yaitu laut Flores. Desa atau Kelurahan di daerah Bontobahari yaitu Ara, Benjala, Bira, Darubiah, Lembanna, Sapolohe, Tana Lemo dan Tana Beru.

Industri pembuatan kapal phinisi tersebar pada tiga desa/kelurahan di kecamatan Bonto Bahari, salah satunya kelurahan Tana Beru adalah sektor utama atau sektor terbesar pembuatan kapal phinisi di kelurahan tanah beru. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya galangan kapal di sepanjang pesisir pantai tanah Beru, selain itu mayoritas atau sebagian besar industri rumahan baik berupa PT,CV, atau UD terletak di Tana Beru.

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Data Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Tanah Beru Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021

No.	Rentang Usia (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	1-12	586	576	1.162	25,62
2	13-24	532	591	1.123	24,76
3	25-36	489	355	844	18,61
4	37-48	415	365	780	17,20
5	>49	249	378	627	13,82
Jumlah		2.271	2.265	4.536	100

(Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Tanah Beru 2021)

Berdasarkan tabel 4.1 data kependudukan, total penduduk kelurahan Tanah Beru berjumlah 4.536 orang, sebanyak 2.265 orang adalah berjenis kelamin perempuan. Mayoritas penduduk kelurahan Tanah Beru berusia 1-12 tahun dengan persentase sebesar (25,62%). Kemudian diikuti oleh rentang Usia 13-24 tahun dengan persentase (24,76%). Persentase terendah yaitu pada Usia >49 tahun sebesar (13,82%).

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kecamatan Tanah Beru Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Belum dan Putus Sekolah	1.185	26,12
2	Tamat SD	1.101	24,27
3	Tamat SMP	898	19,80
4	Tamat SMA	788	17,37
5	Strata 1	564	12,43
Jumlah		4.536	100

(Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Tanah Beru 2021)

Berdasarkan tabel 4.2 tingkat pendidikan penduduk Tanah Beru didominasi oleh penduduk yang belum dan telah putus sekolah sebanyak 1.185 orang (26,12%). Selanjutnya diikuti oleh tamat SD sebesar 1.101 orang (24,27%). Sedangkan jumlah terendah yaitu penduduk dengan tingkat pendidikan strata-1 yang berjumlah 564 orang atau dengan persentase sebesar (12,43)%.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

Responden atau sampel pada penelitian ini adalah pekerja perahu phinisi yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Responden atau sampel penelitian ini yang menjadi sumber observasi dan informasi mengenai pengaruh pemberian kurma ajwa terhadap kelelahan kerja pada pengrajin perahu phinisi.

a. Karakteristik Usia

Tabel 4.3
Distribusi Rentang Usia Responden Pada Pengrajin Perahu Phinisi
Di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021

Rentang Usia	Kurma Ajwa		Kurma Khalas	
	n	%	N	%
<35	6	50	3	25
≥35	6	50	9	75
Jumlah	12	100	12	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi responden atau pekerja perahu phinisi pada kelompok kurma ajwa didominasi oleh rentang usia ≥ 35 tahun sebanyak 6 orang (50%) dan diikuti oleh rentang usia < 35 tahun sebesar (50%) atau 6 orang.

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi responden atau pekerja perahu phinisi pada kelompok kurma khalas didominasi oleh rentang usia ≥ 35 tahun sebanyak 9 orang (75%) dan diikuti oleh rentang usia < 35 tahun sebesar (25%) atau 3 orang.

b. Karakteristik Jenis Kelamin

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin 100% berjenis kelamin laki-laki.

c. Karakteristik Masa Kerja

Tabel 4.4

Distribusi Masa kerja Responden pada Kelompok Kurma Ajwa Pada Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Masa Kerja (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase %
<6 tahun	5	41,7
6-10 tahun	6	50,0
>10 tahun	1	8,3
Jumlah	12	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada kelompok kurma ajwa pada rentang waktu < 6 tahun sebanyak 5 orang (41,7%), kemudian diikuti oleh rentang waktu 6-10 tahun sebesar 33,3% atau 4 orang. Sedangkan persentase terendah yaitu masa kerja > 10 tahun yaitu (25,0%) atau sebanyak 3 orang.

Tabel 4.5
Distribusi Masa kerja Responden Pada Kelompok Kurma Khalas Pada
Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021

Masa Kerja (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase %
<6 tahun	4	33,3
6-10 tahun	6	50,0
>10 tahun	2	16,7
Jumlah	12	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada kelompok kurma khalas pada rentang waktu <6 tahun tahun sebanyak 4 orang (33,3%), kemudian diikuti oleh rentang waktu 6-10 tahun sebesar 50,0% atau 6 orang. Sedangkan persentase terendah yaitu masa kerja >10 tahun yaitu (16,7%) atau sebanyak 2 orang.

d. Karakteristik Lama Kerja

Berdasarkan karakteristik lama kerja pada pekerja pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba seluruh pengrajin perahu phinisi melakukan proses kerja selama 8 jam dalam sehari.

e. Pengukuran Kadar Asam laktat pada kelompok kurma ajwa

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Kadar Asam laktat Responden Kelompok Kurma Ajwa
Pada Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021

Kadar Asam Laktat	Jumlah (Orang)					
	Pre Test		Post Test 1		Post Test 2	
	n	%	n	%	n	%
Tidak Normal	6	50	3	25	0	0
Normal	6	50	9	75	12	100
Total	12	100	12	100	12	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada *pre test* yang mempunyai kadar asam laktat normal sebanyak 6 orang (50%) dan terdapat 6 responden (50%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal.

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada *Post test 1* yang mempunyai kadar asam laktat normal sebanyak 9 orang (75%) dan terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal.

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada *Post test 2* yang mempunyai kadar asam laktat normal sebanyak 12 orang (100%).

f. Pengukuran Kadar Asam laktat pada kelompok Kurma Khalas

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Kadar Asam laktat Responden Kelompok Kurma Khalas
Pada Pengrajin Perahu Phinisi Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021

Kadar Asam Laktat	Jumlah (Orang)					
	Pre		Post 1		Post 2	
	n	%	n	%	n	%
Tidak normal	3	25,0	1	8,3	0	0
Normal	9	75,0	11	91,7	12	12
Total	12	100	12	100	12	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada *pre test* yang mempunyai kadar asam laktat normal sebanyak 9 orang (75,0%) dan terdapat 3 responden (25,0%) yang mengalami mempunyai kadar asam laktat tidak normal.

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada *Post test 1* yang mempunyai kadar asam laktat normal sebanyak 11 orang (91,7%) dan terdapat 1 responden (8,3%) yang mengalami mempunyai kadar asam laktat tidak normal.

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa mayoritas responden pada *Post test 2* tidak terdapat kadar asam laktat tidak normal.

2. Analisis Bivariat

- a. Pengukuran kadar asam laktat pada karakteristik usia

Tabel 4.8
Distribusi Kadar Asam Laktat Responden Berdasarkan Usia Pada Kelompok
Yang Diberi Kurma Ajwa Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten
Bulukumba Tahun 2021

Usia		Pengukuran Kadar Asam Laktat					
		Pre Test		Post Tes 1		Post Test 2	
		n	%	n	%	n	%
<35 tahun	Normal	4	66,7	6	100	6	100
	Tidak Normal	2	33,3	0	0	0	0
≥ 35 tahun	Normal	2	33,3	3	50	6	100
	Tidak Normal	4	66,7	3	50	0	0
Total		12	100	12	100	12	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada responden yang mendapat kurma ajwa terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *pre test* yaitu usia <35 tahun terdapat 2 orang (33,3%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 4 responden (66,7%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan pada usia ≥35 tahun terdapat 4 orang (66,7%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 2 responden (33,3%) yang mempunyai kadar asam laktat normal.

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *post test 1* yaitu usia <35 tahun tidak terdapat responden mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 6 responden (100%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan pada usia ≥35 tahun terdapat 3 orang (50%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 3 responden (50%) yang mempunyai kadar asam laktat normal.

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *post test 2* tidak terdapat responden yang

memiliki kadar asam laktat tidak normal baik pada usia <35 tahun maupun pada usia ≥ 35 tahun.

Tabel 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan Usia terhadap kadar Asam Laktat Pemberian Kurma Khalas Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Usia		Pengukuran Kadar Asam Laktat					
		Pre Test		Post Tes 1		Post Test 2	
		n	%	n	%	n	%
<35 tahun	Normal	2	16,67	3	25	3	25
	Tidak Normal	1	8,33	0	0	0	0
≥ 35 tahun	Normal	7	58,33	8	66,7	9	75
	Tidak Normal	2	16,67	1	8,3	0	0
Total		12	100	12	100	12	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa pemberian kurma khalas terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *pre test* yaitu usia <35 tahun terdapat 1 orang (8,33%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 2 responden (16,67%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan pada usia ≥ 35 tahun terdapat 2 orang (16,67%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 7 responden (58,33%) yang mempunyai kadar asam laktat normal.

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa pemberian kurma khalas terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *post test 1* yaitu usia <35 tahun tidak terdapat responden yang memiliki kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan pada usia ≥ 35 tahun terdapat 1 orang (8,3%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 8 responden (66,7%) yang mempunyai kadar asam laktat normal.

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa pemberian kurma khalas terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *post test 2* yaitu usia <35 tahun tidak terdapat responden yang memiliki kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan pada usia ≥ 35 tahun

tidak terdapat responden yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 9 responden (75%) yang mempunyai kadar asam laktat normal.

b. Pengukuran kadar asam laktat pada karakteristik masa kerja

Tabel 4.10
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Terhadap Kadar Asam Laktat Pemberian Kurma Ajwa Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Masa kerja	Kategori Asam Laktat	Kategori Asam Laktat					
		Pre test		Post test 1		Post test 2	
		n	%	n	%	n	%
<6 Tahun	Normal	3	25	4	33,33	5	41,67
	Tidak Normal	2	16,67	1	8,33	0	0
6-10 Tahun	Normal	3	25	4	33,33	6	50
	Tidak Normal	3	25	2	16,68	0	0
>10 Tahun	Normal	1	8,33	1	8,33	1	8,33
	Tidak Normal	0	0	0	0	0	0
Total		12	100	12	100	12	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *pre test* yaitu masa kerja <6 tahun terdapat 2 orang (16,67%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Dan pada masa kerja 6-10 Tahun terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan masa >10 tahun tidak terdapat responden yang mengalami kadar asam laktat tidak normal.

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *Post tes 1* yaitu masa kerja <6 tahun terdapat 1 orang (8,33%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 4 responden (33,33 %) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Dan pada masa

kerja 6-10 tahun terdapat 2 responden (16,68%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 4 responden (33,33%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan masa >10 tahun terdapat 1 responden (8,3%) yang mempunyai kadar asam laktat normal dan tidak terdapat responden yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *Post tes 2* yaitu masa kerja <6 tahun terdapat 5 responden (41,67%), pada masa kerja 6-10 tahun terdapat 6 responden (50%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan masa >10 tahun terdapat 1 responden (8,33%) yang memiliki kadar asam laktat normal dan pada pengukuran pre test, post test 1 dan post tes 2 tidak terdapat responden yang memiliki kadar asam laktat tidak normal.

Tabel 4.11
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Terhadap Kadar Asam Laktat
Pemberian Kurma Khalas Pada Pengrajin Perahu Phinisi Di Kabupaten
Bulukumba Tahun 2021

Masa kerja		Kategori Asam Laktat					
		Pre test		Post test 1		Post test 2	
		n	%	n	%	n	%
<6 Tahun	Normal	2	16,67	4	33,33	5	41,67
	Tidak Normal	3	25	1	8,33	0	0
6-10 Tahun	Normal	3	25	4	33,33	6	50
	Tidak Normal	3	25	2	16,67	0	0
>10 Tahun	Normal	1	8,3n	1	8,33	1	8,33
	Tidak Normal	0	0	0	0	0	0
Total		12	100	12	100	12	100

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa pemberian kurma khalas terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *pre test* yaitu masa kerja <6 tahun terdapat 3 orang (25%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 2 responden (16,7%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Pada masa kerja 6-10

tahun terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 3 responden (25%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan masa >10 tahun tidak terdapat yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 1 responden (8,33%) yang mempunyai kadar asam laktat normal.

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa pemberian kurma khalas terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *Post tes 1* yaitu masa kerja <6 tahun terdapat 1 responden (8,33%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 4 responden (33,33%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Pada masa kerja 6-10 tahun terdapat 2 responden (16,67%) yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 4 responden (33,33%) yang mempunyai kadar asam laktat normal. Sedangkan masa >10 tahun tidak terdapat responden yang memiliki kadar asam laktat tidak normal dan terdapat 1 responden (8,33%) yang mempunyai kadar asam laktat normal.

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa pemberian kurma ajwa terdapat kadar asam laktat pada pengukuran *Post tes 2* yaitu masa kerja <6 tahun, 6-10 tahun, dan masa >10 tahun tidak terdapat responden yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Usia

Karakteristik usia kelompok ajwa terlihat bahwa pada kelompok yang diberi kurma ajwa, pada kelompok < 35 tahun terjadi perubahan kadar asam laktat, karena pada pengukuran asam laktat saat *pre tes*, *post test 1* dan *post test 2*, terdapat 2 responden yang mengalami kadar asam laktat normal dan tidak terdapat responden yang mengalami kadar asam laktat tidak normal pada pengukuran *post test 1* dan *post test 2*. Sebaliknya pada kelompok ≥ 35 tahun, terlihat bahwa terjadi perubahan kadar asam laktat, dimana responden yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal menunjukkan penurunan jumlah, pada *pre test* terdapat 4 responden pada *post test 1* menurun menjadi 3 responden dan pada *post test 2* menurun lagi menjadi 0 responden. Karakteristik usia pada kelompok yang diberi kurma khalas, pada kelompok < 35 tahun terjadi perubahan kadar asam laktat, karena pada pengukuran asam laktat saat *pre test* terdapat (2 orang), *post test 1* dan *post test 2*, responden (3 orang) yang mempunyai kadar asam laktat normal sedangkan terdapat responden (1 orang) yang memiliki kadar asam laktat tidak normal. Pada kelompok ≥ 35 tahun, terlihat bahwa terjadi perubahan status kadar asam laktat, dimana responden yang mempunyai kadar asam laktat tidak normal menunjukkan penurunan jumlah, pada *pre test* terdapat 2 responden, pada *post test 1* menurun menjadi 1 responden dan pada *post test 2* terdapat 0 responden.

Hal ini disebabkan oleh karakteristik usia berbanding lurus dengan kenaikan kadar asam laktat dimana semakin tua seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi penumpukan kadar asam laktat sehingga berdampak terjadi kelelahan. Dapat dilihat bahwa dimana usia tenaga kerja cukup menentukan keberhasilan dalam melakukan suatu pekerjaan, baik sifatnya fisik maupun non fisik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Naintikasari, 2016) pada umumnya tenaga kerja yang berusia tua 45 tahun ke atas mempunyai tenaga fisik yang lemah dan terbatas

sehingga dapat menurunkan produktivitas, sebaliknya tenaga kerja yang berusia muda 24-45 tahun mempunyai kemampuan fisik yang dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat beberapa pekerja pengrajin perahu pinisi yang mengalami kelelahan diantaranya pada kelompok kurma ajwa dan kelompok kurma khalas disebabkan karena usia para pekerja berkisar antara 36-40 tahun dan memiliki masa kerja diatas 6 tahun hal menyebabkan para perkerja rentan mengalami kelelahan. Kemampuan fisik tubuh akan menurun secara bertahap sepanjang bertambahnya umur (Tarwaka, Sudiajeng, 2004).

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pemberian perlakuan kepada pada pengrajin perahu pinisi bahwa kurma ajwa efektif dalam proses penurunan kadar asam laktat para pekerja perahu pinisi karena kurma ajwa terbukti mengandung nutrisi yang tinggi, hal sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mallapiang et al., 2015, dimana kurma ajwa memiliki kandungan unggul dibanding kurma lain yaitu kandungan glukosa yang lebih tinggi. Kelelahan disebabkan oleh akumulasi laktat darah akibat aktivitas fisik yang tinggi dalam waktu yang lama Kurma ajwa terbukti mengandung nutrisi yang tinggi, glukosa total 63,35 gram/100 gram buah energi 282 kkal, karbohidrat 75,03 gram/100 gram buah, kalium 696 mg, dan magnesium 54 mg . Dimana aktivitas yang menggunakan energi secara anaerobik akan menghasilkan sejumlah asam laktat yang dihasilkan oleh otot kemudian diubah menjadi karbon dioksida dan H₂O di *mitokondria* dengan kata lain, asam laktat dibawah dari darah ke hati untuk diubah menjadi glikogen melalui glikolisis. Glikogen di hati akan dipecah menjadi glukosa dan di angkut ke darah dan kembali otot untuk proses glikolisis. Pasokan glukosa yang optimal akan mempertahankan proses transportasi asam laktat dalam

siklus Cori yang mampu membuat konvensi asam laktat menjadi energi pada jalur *anaerobik* menjadi efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al., 2016 bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur dan kelelahan atau kadar asam laktat. Tenaga kerja yang berumur diatas 35 tahun akan lebih cepat menderita kelelahan dibandingkan tenaga kerja yang relatif muda. Selain itu tenaga kerja tua akan mengalami penurunan kekuatan otot yang berdampak terhadap kelelahan kerja atau kadar asam laktat dalam melakukan pekerjaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Chaffin (1979) dan Guo el (1995) yang menyatakan bahwa ketidaknyamanan yang di sebabkan oleh tulang biasanya dimulai sekitar usia 35 tahun dan masalah ini hanya akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Kekuatan dan daya tahan otot mulai menurun pada pekerja diatas usia 35 tahun. Pernyataan ini sejalan dengan temuan Betti'e et al (1989) yang menemukan bahwa kekuatan otot yang masih cukup terpelihara pada usia 20-29 tahun, tetapi kekuatan otot tersebut akan terus menurun seiring bertambahnya usia. Hal paling nyata yang terjadi ketika seseorang mencapai usia 60 tahun adalah vitalitas otot berkurang sekitar 20%, dengan demikian ketika ketidaknyamanan mengakibatkan dampak negatif yaitu menurunnya prestasi kerja yang disebabkan karena keluhan yang terjadi pada otot (Tarwaka & Bakri, 2016).

Menurut Tarwaka, Sudiajeng, 2004 kemampuan fisik seseorang akan meningkat setelah beberapa tahun dari awal hingga mencapai puncaknya pada usia 25-30 tahun. Kemampuan fisik tubuh akan menurun secara bertahap sepanjang bertambahnya usia setelah kemampuan fisik tubuh mencapai puncaknya. Sedangkan menurut Simanjuntak (2007) penurunan fungsi organ tubuh sebagai akibat dari

perubahan fisiologis tubuh, merupakan proses yang normal yang akan terjadi kepada setiap manusia yang telah mencapai usia dewasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusgiyanto et al., 2017 bahwa memperoleh hasil sebagian besar pekerja yang berusia 20-24 tahun. Usia seseorang berhubungan dengan kapasitas fisik dimana kekuatannya terus bertambah sampai batas tertentu dan mencapai puncaknya pada usia 25 tahun. Pada usia 50-60 tahun terjadi berbagai penurunan kemampuan tubuh, kekuatan otot, dan kemampuan sensoris motoris menurun.

Biasanya orang sering kali menyepelekan tentang kesehatan tubuh, salah satu cara agar tetap menjaga kebugaran tubuh yaitu melakukan aktifitas fisik seperti berolahraga secara teratur, hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas RA bahwa dalam sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menasehati seseorang:

إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ

وَعِنَاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ سُعْلِكَ وَحَيَا تَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Artinya:

“manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara: (1) waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, (2) waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, (3) masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, (4) masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, (5) hidupmu sebelum datang matimu.”

Menurut Abdullah Ibnu Abbas RA hadist bagian nomor 2 “waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu” mengatakan bahwa kita sebagai kaum muslimin

dianjurkan untuk memelihara kesehatan baik itu sehat jasmani maupun rohani agar terhindar dari berbagai penyakit.

Dikatakan oleh Adz Dzahabiy dalam tafsir At-Talkhish berdasarkan syarat Bukhari-Muslim bahwa hadis tersebut shahih. Hadist tersebut menjelaskan tentang memanfaatkan masa muda dalam melakukan hal-hal yang berguna dimana masa muda merupakan masa keemasan yang dapat digunakan untuk mengembangkan diri dan bekerja keras untuk sukses sebab pada masa muda kemampuan seseorang berada di tingkat maksimal, bahkan banyak potensi diri yang dapat digali ketika muda selain itu tubuh masih rentan terhadap penyakit dibanding usia tua.

Hidup hanyalah sekali, maka dari itu manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk terus memperbaiki diri agar menjadi manusia pilihan Allah Swt. Untuk mencapai itu semua tentu tidaklah mudah, butuh usaha yang keras agar dunianya bahagia dan akhirlahnya surga terutama dalam hal mengelola waktu agar waktu yang dimiliki tidak terbuang sia-sia.

2. Karakteristik Masa Kerja

Karakteristik masa kerja pada kelompok ajwa terlihat bahwa pada kelompok yang diberi kurma ajwa, pada kelompok <6 tahun terjadi perubahan kadar asam laktat, karena pada pengukuran asam laktat saat *pre tes*, *post test 1* dan *post test 2*, terdapat responden yang memiliki kadar asam laktat tidak normal yaitu 3 responden menurun menjadi 1 dan menurun sehingga tidak terdapat responden yang mengalami kadar asam laktat tidak normal. Pada masa kerja 6-10 tahun terdapat 3 responden yang mengalami kadar asam laktat tidak normal menurun menjadi 2 responden dan menurun lagi sehingga tidak terdapat responden yang mengalami kadar asam laktat normal. Sedangkan pada masa kerja >10 tahun tidak terdapat responden yang

memiliki kadar asam laktat tidak normal. Dapat lihat bahwa pada pengukuran kadar asam laktat berdasarkan masa kerja pada kelompok ajwa terdapat perubahan penurunan kadar asam laktat, dilihat bahwa masa kerja berpengaruh terhadap tingkat kadar asam laktat yang cenderung akan menyebabkan terjadinya kelelahan tubuh. Hal ini disebabkan oleh semakin lama masa kerja seseorang dalam bekerja dapat menyebabkan lebih cepat merasa bosan terhadap pekerjaannya. Dapat dilihat pada tabel 4.10 bahwa kurma ajwa dan khalas berpengaruh dalam menurunkan kadar asam laktat terdapat pada masa kerja 6-10 tahun hal ini disebabkan oleh masa kerja sangat berhubungan baik dengan kinerja positif maupun negatif. Akan tetapi masa kerja akan memberikan pengaruh negatif semakin lama seseorang bekerja maka akan semakin berpengalaman dalam melakukannya tetapi juga dapat menimbulkan kelelahan dan kebosanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mauludi, 2010 adanya hubungan masa kerja pekerja dengan kelelahan, masa kerja yang lama yaitu diatas 8 tahun berhubungan dengan kelelahan sebesar 52,3%. Selain itu masa kerja akan mempengaruhi stamina tubuh pekerja, sehingga akan menurunkan ketahanan tubuh (Tarwaka, 2014). Hal ini yang menyebabkan kurma ajwa lebih berpengaruh menurunkan kadar asam laktat pada masa kerja 6-10 tahun dibanding masa kerja <6 tahun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani, dkk, 2018 dimana masa kerja 2 tahun merupakan waktu yang cukup lama untuk pekerja beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan aktifitas sehari-hari di tempat kerja.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oley et al., 2018) mengemukakan bahwa semakin lama masa kerja seseorang maka lama pula keterpaparan terhadap waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja,

sehingga akan menimbulkan berbagai keluhan-keluhan fisik akibat pekerjaannya. Sedangkan klasifikasi masa kerja menurut Tulus (1992) juga menyebutkan bahwa secara garis besar masa kerja dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu masa kerja baru <6 tahun, masa kerja sedang 6-10 tahun dan masa kerja lama >10 tahun.

Karakteristik masa kerja pada kelompok khalas terlihat bahwa pada kelompok yang diberi kurma khalas, pada kelompok masa kerja <6 tahun terjadi perubahan kadar asam laktat, karena pada pengukuran asam laktat saat *pre tes*, terdapat 1 responden yang mengalami kadar asam laktat tidak normal, pada *post test 1* tidak mengalami perubahan hal ini disebabkan oleh masa kerja yang terbilang masih baru <6 tahun hal ini dapat menyebabkan tubuh seorang pekerja belum beradaptasi dilingkungan kerjanya selain itu intervensi yang diberikan berupa kurma khalas yang dibandingkan dengan kurma ajwa memiliki daya serap lebih cepat dalam menurunkan kadar asam laktat. Hal ini didukung dengan penelitian Hidayah, 2018 yaitu hasil penelitian menunjukkan besar responden yang mempunyai masa kerja <8 tahun memiliki kecenderungan lebih mudah mengalami kelelahan atau kadar asam laktat tinggi dibandingkan dengan sebagian kecil responden yang mempunyai masa kerja >8 tahun. Setyawati, 2010 menyatakan bahwa apabila seseorang yang bekerja dengan masa kerja yang lama akan lebih banyak memiliki pengalaman dibandingkan dengan masa kerja baru. Orang yang bekerja lama sudah terbiasa dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kelelahan kerja bagi dirinya.

Pada masa kerja 6-10 tahun terdapat 2 responden yang mengalami kadar asam laktat tidak normal menurun menjadi 1 responden dan menurun lagi sehingga tidak terdapat responden yang mengalami kadar asam laktat normal. Sedangkan pada masa kerja >10 tahun tidak terdapat responden yang memiliki kadar asam laktat tidak

normal. Hal ini disebabkan pemberian intervensi kurma yang dapat menyebabkan penurunan kadar asam laktat. Selain itu berdasarkan hasil pengamatan dan hasil pengukuran dilapangan pada saat penelitian dilakukan, ditemukan bahwa pada pekerja yang sedang aktif membuat perahu phinisi tidak melakukan aktifitas secara terus menerus dan memiliki banyak waktu curian. Selain itu sistem kerja yang dilakukan secara gotong royong sehingga apabila salah satu pekerja tidak dapat melakukan bagian dalam pekerjaannya sendiri, maka rekan kerja membantu pekerjaan tersebut seperti pada saat pengangkatan papan pada saat pemasangan bodi kapal yang dilakukan secara bersama-sama sehingga pada saat pengukuran asam laktat dilakukan hasil dari pengukuran banyak pekerja yang mengalami pengukuran asam laktat.

Asam laktat tidak hanya dianggap sebagai suatu zat metabolit laktat tetapi juga merupakan sumber energi dari energi kimia yang terakumulasi di dalam tubuh selama melakukan latihan fisik. Asam laktat siap dikonversi dalam tubuh menjadi asam *piruvat* dan digunakan sebagai salah satu sumber energi. Jalur metabolisme yang menghasilkan asam laktat dalam tubuh adalah jalur *emden-mayerhoff* (E-M). Asam laktat dibuat dari asam *piruvat* dengan bantuan katalis *lactate dehydrogenase*. Berdasarkan *siklus Cori*, asam laktat yang diproduksi melalui jalur E-M dalam sitoplasma akan berdifusi ke dalam darah dan diangkut ke hati untuk diubah kembali menjadi asam *piruvat*. Asam laktat yang terbentuk di dalam otot selama latihan atau bekerja dan diubah di dalam hati melalui *siklus Cori (Corycycle)* (MC.Ardele, 1986). Metabolisme glukosa menjadi *piruvat* juga terjadi sebagai akibat reduksi dari *cofactor* enzim yang mengoksidasi bentuk NAD^+ menjadi NADH, bentuk ke reduksi. Laktat diproduksi melalui proses glikolisis dan dibentuk di dalam sitosol

yang dikatalisasi oleh enzim laktat dehidrogenasi seperti yang diperlihatkan yaitu $\text{Piruvat} + \text{NADH} + \text{H}^+ = \text{Laktat} + \text{NADH}^+$ (Guyton, 2006).

Semakin lama masa kerja seseorang, maka produktivitas akan semakin tinggi, sedangkan masa kerja pendek maka produktivitas kerja juga rendah. Pekerja perahu phinisi yang memiliki masa kerja yang cukup lama akan memiliki pengalaman kerja yang banyak sehingga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi (Widyanti & Febriyanto, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan kurma ajwa dan kurma khalas sebanyak 7 butir yang diberikan selama 14 hari dimana kurma ini bertujuan untuk mencegah atau menurunkan asam laktat pada pekerja perahu phinisi pada saat mengerjakan bodi kapal selama penelitian berlangsung.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mallapiang et al., 2015 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kurma ajwa berdasarkan dosis dalam laktat darah pada menit ke 5 setelah aktivitas fisik dan pada menit ke-30 setelah aktivitas fisik. Kurma ajwa memberikan efek pemulihan laktat darah pada tikus wistar betina, dari dosis efektif kurma ajwa dalam mempercepat pemulihan adalah dosis sedang yang setara dengan 7 biji kurma ajwa.

Penelitian lain juga sejalan dengan penelitian ini yg dilakukan oleh Retno et al., 2015 bahwa terdapat perbedaan pemberian kurma (*Phoenix dactylifera*) terhadap kelelahan kerja pada pekerja bagian finishing di PT. PP (Persero), Tbk namun tidak signifikan.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rachmati Reni, 2018 bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian jus kurma sebelum intervensi dan setelah intervensi terhadap kecepatan lari dan kelelahan otot atlet sepak bola.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan tentang gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma (*phoenix dactylifera*) pada pengrajin perahu phinisi di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 disimpulkan bahwa:

1. Gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma ajwa (*phoenix dactylifera L*) pada *pre test* kadar asam laktat normal sebanyak 6 orang (50%), dan *post test 1* menjadi 9 orang (75%) serta pada *post test 2* menjadi 12 orang (100%).
2. Gambaran kadar asam laktat pekerja yang mendapatkan kurma khalas (*phoenix dactylifera*) pada *pre test* kadar asam laktat normal sebanyak 9 orang (75%), dan *post test 1* menjadi 11 orang (91,7%) serta pada *post test 2* menjadi 12 orang (100%).
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurma ajwa dan kurma khalas berpengaruh dalam menurunkan kadar asam laktat

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada industri pembuatan perahu phinisi di Kelurahan Tanah Beru Kabupaten Bulukumba, Maka saran dari penulis yaitu:

1. Memberikan makanan tambahan berupa makanan selingan yang kaya akan gula alami kepada para pekerja untuk menurunkan derajat kelelahan contohnya kurma.
2. Menyediakan wadah air minum bagi pekerja agar terhindar dari dehidrasi dan merasa cepat lelah.

3. Pekerja melakukan peregangan otot disela-sela pekerjaan untuk menghindari terjadinya kelelahan.

C. Keterbatasan penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dan lebih menyempurnakan penelitiannya, karena penelitian ini sendiri memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan oleh penelitian-penelitian ke depannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Alat yang digunakan kurang berfungsi secara maksimal disebabkan karena suhu panas pada tempat penelitian.
2. Kesulitan dalam mengatur responden pada saat penelitian berlangsung
3. Sampel penelitian yang sedikit yang sehingga menyebabkan data tidak terdistribusi dengan normal

DAFTAR PUSTAKA

- Graner and Murray, 2012; Tortora et al., (2013). *Mekanisme Terbentuknya Asam Laktat*. 2014.
- Adelia, O. (2020). *Terhadap Penurunan Asam Laktat Sebelum Lari Sprint 400 Meter (Studi Kasus Anggota Pencak Silat SMI Jepara)*.
- Afrianto H. (2018). Analisis Motivasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Pegawai KPU Title. *J Linguist*, 3(2), 139–157. <https://doi.org/10.1041/23823240/saber.2010v5n1.2536>
- Ahmad. (2017). *Mengenal Makna Ilahiah, Dua Tiang Tujuh Layar Perahu Phinisi Bulukumba. December 2017*.
- Al-shahib, W., & Marshall, R. J. (2003). The fruit of the date palm: Its possible use as the best food for the future? *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 54(4), 247–259. <https://doi.org/10.1080/09637480120091982>
- Ash-Shiddieqy, H. M. T. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. PT. Pustaka Riski Putra.
- Astrini, S. R., Wahyuni, I., & Widjasena, B. (2015). *Perbedaan Pemberian Kurma (Phoenix dactylifera) terhadap Kelelahan Kerja pada Pekerja Bagian Finishing di PT. PP (Persero) Tbk*. 3(1), 454–461.
- BPJS. (2020). BPJS Ketenagakerjaan.
- Brooks, G. A. (1986). The lactate shuttle during exercise and recovery. *In Medicine and Science in Sports & Exercise*, (366-367).
- Budiman, A., Husaini, & Arifin, S. (2016). Relationship Between Age and Workload Index with Fatigue in Workers at PT Karias Tabing Kencana. *Jurnal Berkala Kesehatan*, 1(2), 121–129.
- Departemen Agama RI. (2019).
- EATON, J.R.EATON, J. R. (1966). (1966). Radiation Measurements. In J. P. Kohn (Ed.), *Electrons, Neutrons and Protons in Engineering* (Fourth Edi). Government Institutes. <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-010994-7.50030-2>
- Habut, M. Y., Nurmawan, I. P. S., & Wiryanthini, I. A. D. (2015). Hubungan Indeks Massa Tubuh Dan Aktivitas Fisik Terhadap Keseimbangan Dinamis Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. *Jurnal Ilmiah Fisioterapi Indonesia*, 2(1), 45–51.
- Hamad, I., Abdelgawad, H., Al Jaouni, S., Zinta, G., Asard, H., Hassan, S., Hegab, M., Hagagy, N., & Selim, S. (2015). Metabolic analysis of various date palm fruit (*Phoenix dactylifera* L.) cultivars from Saudi Arabia to assess their nutritional quality. *Molecules*, 20(8), 13620–13641.

<https://doi.org/10.3390/molecules200813620>

Hamad Ismail. (2015). *Metabolic Analysis of Various Date Palm Fruit (Phoenix dactylifera L.) Cultivars from Saudi Arabia to Assess Their Nutritional Quality*. July. <https://doi.org/10.3390/molecules200813620>

Hariadi, B., & Widodo, A. (2018). Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Kurma (Phoenix Dactylifera L.) Varietas Ajwa Terhadap Kadar No Pada Mencit Balb/C Yang Diinfeksi Salmonella Typhimurium. *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro)*, 7(2), 751–761.

Hernawati, H. (2013). Produksi Asam Laktat Pada Exercise Aerobik Dan Anaerobik. *Fpmipa Upi*, 1–2.

Herwana, E., Pudjiadi, L. L., Wahab, R., Nugroho, D., Hendrata, T., Setiabudy, R., Farmakologi, B., Kedokteran, F., Trisakti, U., & Universitas, G. (2005). Efek pemberian minuman stimulan terhadap kelelahan pada tikus. *Medicina*, 24(1).

Inah, S. A., Eko, J. E., Nwachukwu, E. J., Otu, F. T., Obot, N., & Archibong, B. (2019). Knowledge, Risk Perception of Occupational Hazards and Safety Practices amongst Carpenters in Southern Nigeria: A Cross-sectional Study. *Asian Journal of Advanced Research and Reports*, September, 1–9. <https://doi.org/10.9734/ajarr/2019/v6i230146>

International Labor Organization. (2018). Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Muda. In *Kantor Perburuahan Internasional , CH- 1211 Geneva 22, Switzerland*.

juliana maharani, camelia anita, rahmiwati anita. (2018). Analisis faktor risiko kelelahan kerja pada karyawan bagian produksi PT. Arwana Anugrah Keramik, Tbk. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*, 9(58).

Kamil Nurasyraf Jamil. (2016). *Perahu Pinisi Sebagai Lambang Kabupaten Bulukumba (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce)*. Universitas Islam Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kusgiyanto, W., Suroto, & Ekawati. (2017). Analisis Hubungan Beban Kerja Fisik, Masa Kerja, Usia, Dan Jenis Kelamin Terhadap Tingkat Kelelahan Kerja Pada Pekerja Bagian Pembuatan Kulit Lumpia Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(5), 413–423.

Lantara, D. (2014). Proses Produksi Pembuatan Kapal Layar Pinisi untuk Meminimalkan Waktu Produksi dengan Model PERT (Programming Evaluation dan Review Technique). *Jurnal Energi Dan Manufaktur*, 7(1), 95–102. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jem/article/view/14197/11669>

Lauralee Sherwood. (2007). *Human Physiology From Cells to Systems*. *Human Physiology From Cells to Systems. (6th Edition): Lauralee Sherwood: Amazon.Com: Books (6th Universitas Kristen Maranathaed.)*. Brooks Cole.I.

- Mallapiang, F., As'ad, S., Russeng, S. S., Nurdin, A. A., & Bahar, B. (2015). Effectiveness of Ajwa date (*Phoenix dactylifera*) on blood lactate recovery in rats (*Rattus norvegicus*) with induced physical activity. *Int. J. Sci. Bas. Appl. Res*, 24(7), 134–142.
- Mauludi, M. N. (2010). *fakror-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja di proses produksi jantung semen PBD (paper bag devision) PT. indocement tunggal prakasa TBK Citeureup Bogor*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Muflihah, D., & Noviponiharwani. (2020). Kejadian Kecelakaan Kerja Di Industri Percetakan Kota Makassar. *Jkkm*, 3(2), 155–163.
- Muhammad Jazuri. (2011). *Jami al-Ushul fi Ahâdis al-Rasûl*,. 2, 520.
- Muizzudin, A. (2013). Hubungan Kelelahan Dengan Produktivitas Kerja Pada Pekerja Tenun Di Pt. Alkatex Tegal. *Unnes Journal of Public Health*, 2(4), 1–8. <https://doi.org/10.15294/ujph.v2i4.3063>
- Mutrie, N. B. B. (2008). *Psychology Of Physical Activity: Determinants, Well-Being And Interventions 2nd Edition*.
- Naintikasari, P. D. (2016). Hubungan Umur, Kelelahan Mata Dan Intensitas Pencahayaan Dengan Produktivitas Kerjapada Pekerja Konveksi. *Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 2, 12.
- Nugroho, S. mahanani, Masruroh, & Maydianasari, L. (2017). *Sari Kurma (Phoenix Dactylifera) Sebagai Suplemen Nutrisi Untuk Menambah Kadar Haemoglobin Pada Tikus Putih Betina (Ratus Norvegicus)*. 12(April), 62–67.
- Nuryadi, A. R. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pabrik Gula Kebonagung Kabupaten Malang*. Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Oley, R. A., Suoth, L. F., & Asrifuddin, A. (2018). *Keluhan Musculoskeletal Pada Nelayan Di Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung Tahun 2018 Pendahuluan 2013) contohnya di Republik Korea Persentase gangguan muckuloskeletal di Great Britain semua mencapai 40 % pada Word Health pekerja , Org. 7(5)*.
- Primasari, A., Denny, H., & Ekawati, E. (2016). Penerapan Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (Hirarc) Sebagai Pengendalian Potensi Kecelakaan Kerja Di Bagian Produksi Body Bus Pt. X Magelang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 4(1), 284–292.
- Rachmati Reni. (2018). *Pengaruh Pemberian Jus Kurma (Phoenix dactylifera) Terhadap Kecepatan dan Kelelahan Otot Atlet Sepak Bola Di Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olah Raga Pelajar (PPLP) Provisi Jawa Tengah*.
- Rahayu, I. T. (2016). Pengaruh Jogging Pagi hari dan Malam Hari terhadap Kadar

- Asam Laktat pada Mahasiswa Ikor FIK UNNES. *Skripsi Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan.*
<https://lib.unnes.ac.id/27276/1/6211411043.pdf>
- Ramadhani, A. S. (2017). *Pembuatan Perahu Pinisi di Desa Ara Kabupaten Bulukumba 1970-2017*. 5(1), 1–11.
- Ridwan, W., & Sutiyono. (2019). *Ship as a creation idea of art painting with clay*. Vol. 17, N, 118–128.
- Rosita. (2009). *Khasiat dan Keajaiban*. Qanita.
- Saenong, M. A., & Purnomo, A. H. (2013). *Pinisi: Paduan Teknologi dan Budaya*. Ombak.
- Setyawati, L. (2010). *selintas tentang kelelahan kerja*. Amara Books.
- Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Misbah*. PT. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah* (2017th ed.). Lentera Hati.
- Shutu S. (2010). *Kurma Khasiat dan Olahannya* (edisi 1). Penebar Swadaya.
- Sucipto, C. . (2010). *Vektor Penyakit Tropis*. Goyen Publishing.
- Tarwaka, solikhul , HA, Sudiajeng, L. (2004). *Ergonomi untuk keselamatan, kesehatan kerja dan produktivitas*. Sukarta, Uniba.
- Tarwaka, & Bakri, S. H. A. (2016). *Ergonomi untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas*. <http://shadibakri.uniba.ac.id/wp-content/uploads/2016/03/Buku-Ergonomi.pdf>
- Tyas, P. M., Woelansari, E. D., & Istanto, W. (2018). *Pengaruh Pemberian Jus Kurma Ajwa Pada Mencit (Mus musculus) Terhadap Kadar Hemoglobin dan Retikulosit*. 7(2), 588–594.
- WHO. (2015). *Global Physical Aktifity Questionnaire Analysis Guide*.
- Widiyanto. (2017). Penurunan total polifenol, etanol, asam laktat, asam asetat, dan asam amino selama fermentasi biji kakao asalan dengan penambahan inokulum. *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)*, 5(1), 1. [https://doi.org/10.21927/ijnd.2017.5\(1\).1-8](https://doi.org/10.21927/ijnd.2017.5(1).1-8)
- Widyanti, T. R., & Febriyanto, K. (2020). Hubungan Masa Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Petugas Pemadam Kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2019. *Borneo Student Research*, 1(2), 745–749.
<https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/469>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengukuran asam laktat

PENGUKURAN ASAM LAKTAT KERJA PADA PENGRAJIN PERAHU PHINISI DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021

I. Identitas Responden

Nama :
Usia :Tahun
Jenis Kelamin : *Laki-laki/ perempuan
Lama Kerja :Jam
Masa Kerja :Tahun

II. Pada penelitian ini pengukuran asam laktat akan diukur menggunakan *Accutrend Lactate Meter*.

1. Tabel Pengukuran Asam Laktat Pada Kelompok intervensi

Pengukuran Asam Laktat Pada Kelompok intervensi	
Pre test	Post test


2. Tabel Pengukuran Asam Laktat Pada Kelompok Kontrol

Pengukuran Asam Laktat Pada Kelompok Kontrol	
Pre test	Post test

Lampiran 2: Master Tabel

No.	Nama	Usia	kategori usia	jenis kelamin	masa kerja	kategori masa kerja	Lama kerja	Jenis Kurma	Pre tes	Post test 1	Post tes 2	Kat. Pre	Kat. Pos 1	Kat. Post 2
1	Sarsono	25	<35	laki-laki	9 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Ajwa	1.8	0	0	Normal	Normal	Normal
2	Ancu	39	>35	laki-laki	2 tahun	<6 tahun	8 Jam	Ajwa	1.3	0	0	Normal	Normal	Normal
3	Iswan	40	>35	laki-laki	2 tahun	<6 tahun	8 Jam	Ajwa	2.1	0	0	Tidak Normal	Normal	Normal
4	A. Alba	30	<35	laki-laki	10 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Ajwa	0	0	0	Normal	Normal	Normal
5	Sainal	36	>35	laki-laki	10 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Ajwa	2.5	2.1	0	Tidak Normal	Tidak Normal	Normal
6	Jahari	40	>35	laki-laki	20 tahun	>10 tahun	8 Jam	Ajwa	1.1	0	0	Normal	Normal	Normal
7	Aldi	21	<35	laki-laki	3 tahun	<6 tahun	8 Jam	Ajwa	1.9	0.3	0	Normal	Normal	Normal
8	Asri	29	<35	laki-laki	8 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Ajwa	4	1.8	0	Tidak Normal	Normal	Normal
9	Seinal	30	<35	laki-laki	9 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Ajwa	1.8	0	0	Normal	Normal	Normal
10	Amirudd	39	>35	laki-laki	5 tahun	<6 tahun	8 Jam	Ajwa	2.1	2.0	0	Tidak Normal	Tidak Normal	Normal
11	Suardi	40	>35	laki-laki	6 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Ajwa	2.7	2.1	0	Tidak Normal	Tidak Normal	Normal
12	Ilman	26	<35	laki-laki	2 tahun	<6 tahun	8 Jam	Ajwa	2.4	0.9	0	Tidak Normal	Normal	Normal
13	Nasrul	40	>35	laki-laki	7 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Khalas	0	0	0	Normal	Normal	Normal
14	H. Anri	39	>35	laki-laki	20 tahun	>10 tahun	8 Jam	Khalas	1.7	1.0	0	Normal	Normal	Normal
15	Lau	37	>35	laki-laki	5 tahun	<6 tahun	8 Jam	Khalas	0	0	0	Normal	Normal	Normal
16	Sahir	36	>35	laki-laki	10 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Khalas	0	0	0	Normal	Normal	Normal
17	Rudi	34	<35	laki-laki	10 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Khalas	0	0	0	Normal	Normal	Normal
18	Irfan	21	<35	laki-laki	4 tahun	<6 tahun	8 Jam	Khalas	0	0	0	Normal	Normal	Normal
19	Samsir	38	>35	laki-laki	9 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Khalas	2.1	1.0	0	Tidak Normal	Normal	Normal
20	Sakarud	38	>35	laki-laki	10 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Khalas	0	1.0	0	Normal	Normal	Normal
21	Umar	37	>35	laki-laki	12 tahun	>10 tahun	8 Jam	Khalas	1.8	0	0	Normal	Normal	Normal
22	Mahnur	40	>35	laki-laki	5 tahun	<6 tahun	8 Jam	Khalas	1.3	2.0	1.0	Normal	Tidak Normal	Normal
23	Rudian	26	<35	laki-laki	2 tahun	<6 tahun	8 Jam	Khalas	2.4	1.0	0	Tidak Normal	Normal	Normal

24	Amir	35	>35	laki-laki	7 tahun	6-10 tahun	8 Jam	Khalas	2.3	0	0	Tidak Normal	Normal	Normal
----	------	----	-----	-----------	---------	------------	-------	--------	-----	---	---	--------------	--------	--------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3: Hasil uji Univariat

a. Frekuensi kurma ajwa

1. Usia

Kategori Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<35 tahun	6	50.0	50.0	50.0
	>35 tahun	6	50.0	50.0	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

2. Masa kerja

Kategori Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<6 tahun	5	41.7	41.7	41.7
	6-10 tahun	6	50.0	50.0	91.7
	>10 tahun	1	8.3	8.3	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

3. Pengukuran kadar asam laktat

Prekategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	6	50.0	50.0	50.0
	Tidak normal	6	50.0	50.0	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

post1kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	9	75.0	75.0	75.0
	Tidak Normal	3	25.0	25.0	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

post2kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	12	100.0	100.0	100.0

b. Frekuensi kurma khalas

a. Usia

Kategori umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<35 tahun	3	25.0	25.0	25.0
	>35 tahun	9	75.0	75.0	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

b. Masa kerja

KMK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<6 tahun	4	33.3	33.3	33.3
	6-10 tahun	6	50.0	50.0	83.3
	>10 tahun	2	16.7	16.7	100.0

KMK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<6 tahun	4	33.3	33.3	33.3
	6-10 tahun	6	50.0	50.0	83.3
	>10 tahun	2	16.7	16.7	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

c. Pengukuran asam laktat

prekategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	9	75.0	75.0	75.0
	tidak Normal	3	25.0	25.0	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

post1 kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	11	91.7	91.7	91.7
	tidak Normal	1	8.3	8.3	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

pos2 kategori

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	12	100.0	100.0	100.0

Lampiran 3 Analisis bivariat

1. Kurma ajwa

a. Usia

kUMUR * prekategori Crosstabulation

			prekategori		Total
			Normal	Tidak normal	
kUMUR	<35 tahun	Count	4	2	6
		% within prekategori	66.7%	33.3%	50.0%
		% of Total	33.3%	16.7%	50.0%
	>35 tahun	Count	2	4	6
		% within prekategori	33.3%	66.7%	50.0%
		% of Total	16.7%	33.3%	50.0%
Total		Count	6	6	12
		% within prekategori	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

kUMUR * prekategori Crosstabulation

			prekategori		Total
			Normal	Tidak normal	
kUMUR	<35 tahun	Count	4	2	6
		% within prekategori	66.7%	33.3%	50.0%
		% of Total	33.3%	16.7%	50.0%
	>35 tahun	Count	2	4	6
		% within prekategori	33.3%	66.7%	50.0%
		% of Total	16.7%	33.3%	50.0%
Total		Count	6	6	12
		% within prekategori	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

kUMUR * prekategori Crosstabulation

			prekategori		Total
			Normal	Tidak normal	
kUMUR	<35 tahun	Count	4	2	6
		% within prekategori	66.7%	33.3%	50.0%
		% of Total	33.3%	16.7%	50.0%
	>35 tahun	Count	2	4	6
		% within prekategori	33.3%	66.7%	50.0%
		% of Total	16.7%	33.3%	50.0%
Total		Count	6	6	12
		% within prekategori	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

kUMUR * post2kategori Crosstabulation

			post2kategori	Total
			Normal	
kUMUR	<35 tahun	Count	6	6
		% within post2kategori	50.0%	50.0%
		% of Total	50.0%	50.0%
	>35 tahun	Count	6	6
		% within post2kategori	50.0%	50.0%
		% of Total	50.0%	50.0%
Total		Count	12	12
		% within post2kategori	100.0%	100.0%
		% of Total	100.0%	100.0%

b. Masa kerja

kmk * prekategori Crosstabulation

			prekategori		Total
			Normal	Tidak normal	
kmk	<6 tahun	Count	2	3	5
		% within prekategori	33.3%	50.0%	41.7%
		% of Total	16.7%	25.0%	41.7%
	6-10 tahun	Count	3	3	6
		% within prekategori	50.0%	50.0%	50.0%
		% of Total	25.0%	25.0%	50.0%
	>10 tahun	Count	1	0	1
		% within prekategori	16.7%	.0%	8.3%
		% of Total	8.3%	.0%	8.3%
Total	Count	6	6	12	
	% within prekategori	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

kmk * post1kategori Crosstabulation

			post1kategori		Total
			Normal	Tidak Normal	
Kmk	<6 tahun	Count	4	1	5
		% within post1kategori	44.4%	33.3%	41.7%
		% of Total	33.3%	8.3%	41.7%
	6-10 tahun	Count	4	2	6
		% within post1kategori	44.4%	66.7%	50.0%
		% of Total	33.3%	16.7%	50.0%
	>10 tahun	Count	1	0	1
		% within post1kategori	11.1%	.0%	8.3%
		% of Total	8.3%	.0%	8.3%
Total	Count	9	3	12	
	% within post1kategori	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	75.0%	25.0%	100.0%	

kmk * post2kategori Crosstabulation

			post2kategori	Total
			Normal	
kmk	<6 tahun	Count	5	5
		% within post2kategori	41.7%	41.7%
		% of Total	41.7%	41.7%
	6-10 tahun	Count	6	6
		% within post2kategori	50.0%	50.0%
		% of Total	50.0%	50.0%
	>10 tahun	Count	1	1
		% within post2kategori	8.3%	8.3%
		% of Total	8.3%	8.3%
Total	Count	12	12	

kmk * post2kategori Crosstabulation

% within post2kategori	100.0%	100.0%
% of Total	100.0%	100.0%

2. Kurma khalas



kmk * post2kategori Crosstabulation

			post2kategori	
			Normal	Total
kmk	<6 tahun	Count	5	5
		% within post2kategori	41.7%	41.7%
		% of Total	41.7%	41.7%
6-10 tahun	Count	6	6	
	% within post2kategori	50.0%	50.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	
>10 tahun	Count	1	1	
	% within post2kategori	8.3%	8.3%	
	% of Total	8.3%	8.3%	
Total	Count	12	12	
	% within post2kategori	100.0%	100.0%	
	% of Total	100.0%	100.0%	

			post2kategori	
			Normal	Total
kmk	<6 tahun	Count	5	5
		% within post2kategori	41.7%	41.7%
		% of Total	41.7%	41.7%
	6-10 tahun	Count	6	6
		% within post2kategori	50.0%	50.0%
		% of Total	50.0%	50.0%
	>10 tahun	Count	1	1
		% within post2kategori	8.3%	8.3%
		% of Total	8.3%	8.3%
Total	Count	12	12	
	% within post2kategori	100.0%	100.0%	
	% of Total	100.0%	100.0%	

kmk * post2kategori Crosstabulation

			post2kategori	
			Normal	Total
kmk	<6 tahun	Count	5	5
		% within post2kategori	41.7%	41.7%
		% of Total	41.7%	41.7%
	6-10 tahun	Count	6	6
		% within post2kategori	50.0%	50.0%
		% of Total	50.0%	50.0%
	>10 tahun	Count	1	1
		% within post2kategori	8.3%	8.3%
		% of Total	8.3%	8.3%
Total	Count	12	12	

% within post2kategori	100.0%	100.0%
% of Total	100.0%	100.0%

c. Masa kerja

KMK * prekategori Crosstabulation

			prekategori		Total
			Normal	tidak Normal	
KMK	<6 tahun	Count	3	1	4
		% within prekategori	33.3%	33.3%	33.3%
		% of Total	25.0%	8.3%	33.3%
	6-10 tahun	Count	4	2	6
		% within prekategori	44.4%	66.7%	50.0%
		% of Total	33.3%	16.7%	50.0%
	>10 tahun	Count	2	0	2
		% within prekategori	22.2%	.0%	16.7%
		% of Total	16.7%	.0%	16.7%
Total	Count	9	3	12	
	% within prekategori	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	75.0%	25.0%	100.0%	

KMK * post1kategori Crosstabulation

			post1kategori		Total
			Normal	tidak Normal	
KMK	<6 tahun	Count	3	1	4
		% within post1kategori	27.3%	100.0%	33.3%
		% of Total	25.0%	8.3%	33.3%
	6-10 tahun	Count	6	0	6
		% within post1kategori	54.5%	.0%	50.0%
		% of Total	50.0%	.0%	50.0%
	>10 tahun	Count	2	0	2
		% within post1kategori	18.2%	.0%	16.7%
		% of Total	16.7%	.0%	16.7%
Total	Count	11	1	12	
	% within post1kategori	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	91.7%	8.3%	100.0%	

KMK * pos2kategori Crosstabulation

d.

			pos2kategori	Total
			Normal	
KMK	<6 tahun	Count	4	4
		% within pos2kategori	33.3%	33.3%
		% of Total	33.3%	33.3%
	6-10 tahun	Count	6	6
		% within pos2kategori	50.0%	50.0%
		% of Total	50.0%	50.0%
	>10 tahun	Count	2	2
		% within pos2kategori	16.7%	16.7%
		% of Total	16.7%	16.7%
Total	Count	12	12	
	% within pos2kategori	100.0%	100.0%	
	% of Total	100.0%	100.0%	

Lampiran 4: Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF FULLBOARD
"ETHICAL FULLBOARD"

B.166/KEPK/FKIK/XI/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Husnul Khatimah
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"PENGARUH PEMBERIAN KURMA AJWA (*Phoenix Dactylifera L.*) TERHADAP "

"THE EFFECT OF GIVING AJWA DATES (*Phoenix Dactylifera L.*) ON WORK FATIGUE ON PHINISI BOAT CRAWINGS in Bulukumba 2021"


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2022.

This declaration of ethics applies during the period November 5th, 2021 until November 5th, 2022.

November 5th, 2021
Professor and Chairperson.


DR. Dr. Syatih, Sp.A., M.Kes

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkiik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-4136 / Un.06/FKIK/PP.00.9/11/ 2021 Gowa, 1/ November 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Husnul Khatimah
N I M : 70200117056
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Selemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Pengaruh Pemberian Kurma Ajwa (Phoenix Dactylifera L) Terhadap Kelelahan Kerja Pada Pengrajin Perahu Phinisi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 ."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.
2. Syarifaini, SKM.,M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba terhitung mulai tanggal 17 November s/d 17 Desember 2021.


Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,


Syarifah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian Dari PTSP Provinsi


1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 1 3 7 7 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **23209/S.01/PTSP/2021**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Bulukumba

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4136/FKIK/PP.00.9/11/2021 tanggal 11 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HUSNUL KHATIMAH**
Nomor Pokok : 70200117056
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" PENGARUH PEMBERIAN KURMA AJWA (Phoenix Dactylifera L) TERHADAP KELELAHAN KERJA PADA PENGRAJIN PERAHU PHINISI DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 November s/d 17 Desember 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 12 November 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Peringat*

SIMAP PTSP 12-11-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Lampiran 7: Surat Izin Penelitian Dari PTSP Daerah

	
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512	
Bulukumba, 15 November 2021	
Nomor : 0640/DPMPPTSP/XI/2021	Kepada
Lampiran :	Yth. 1. Camat Bonto Bahari Kab. Bulukumba
Perihal : <u>Izin Penelitian</u>	2. Lurah Tanah Beru Kab. Bulukumba
	Masing – Masing
	Di
	Tempat
<p>Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/938/Kesbangpol/XI/2021 tanggal 15 November 2021 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :</p>	
Nama	: HUSNUL KHATIMAH
Nomor Pokok	: 7020017056
Program Studi	: KESEHATAN MASYARAKAT
Institusi	: UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Alamat	: JL.H.M. YASIN LIMPO NO. 36, SAMATA GOWA
<p>Bermaksud melakukan Penelitian di Kecamatan Bonto Bahari dan Kelurahan Tanah Beru Kabupaten Bulukumba dalam rangka SKRIPSI dengan judul "PENGARUH PEMBERIAN KURMA AJWA (PHOENIX DECTYLIFERA L) TERHADAP KELELAHAN KERJA PADA PENGRAJIN PERAHU PHINISI DI KAB. BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 17 November s/d 17 Desember 2021.</p>	
<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berakupada masyarakat setempat;2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.	
<p>Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
 Dr. A. SYAMSUL MULHAYAT, S.H., M.H Pangkat Pembina Utama Muda NIP : 19640522 199203 1 004	
<p><u>Tembusan:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Blukumba di Bulukumba (sebagai laporan);2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;3. Arsip.	

Lampiran 8: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOBahari

Jl. Masjid Raya No.282 Telp. (0413) 2587505 Tanahberu

SURAT KETERANGAN
Nomor 253/420/XII/2021

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFUDDIN, S.Sos
NIP : 19660327 198903 1 014
Pangkat/Gol. : Penata / III/c
Jabatan : Kasi Trantib Kec. Bontobahari

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : HUSNUL KHATIMAH
Nomor Pokok : 70200117056
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Samata Gowa

Bahwa yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian di Kecamatan Bontobahari dengan judul Skripsi "**PENGARUH PEMBERIAN KURMA AJWA (PHONIX DECTYLIFERA L) TERHADAP KELELAHAN KERJA PADA PENGRAJIN PERAHU PHINISI DI KAB. BULUKUMBA.**

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Tanahberu, 16 Desember 2021


Kasi Trantib
SYARIFUDDIN, S.Sos
NIP. 19660327 198903 1 014

Lampiran 9: Dokumentasi Penelitian



Alat dan Bahan penelitian



Alat dan Bahan penelitian



Penerimaan oleh Pak dusun Desa Tanah Beru Kabupaten Bulukumba
(3 Desember 2021)

ALAUDDIN
MAKASSAR



Observasi lapangan dengan teknik wawancara pada pekerja perahu phinisi
(3 Desember 2021)



Pengukuran pre test 1
(4 Desember 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Pengukuran data Post Test 1
(10 Desember 2021)



Pengukuran Data Post Test 2
(18 Desember 2021)

ALAUDDIN
MAKASSAR



Pembagian kurma kepada pekerja perahu phinisi



Pembagian kurma kepada pekerja perahu phinisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Pembagian kurma kepada pekerja perahu phinisi



Pemberian surat selesai penelitian (18 Desember 2021)

ALAUDDIN
MAKASSAR