

**ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEKAMBUHAN
PASIEN GANGGUAN JIWA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
SAMATA KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MAULINDA
NIM: 70300118054



**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulinda
NIM : 70300118054
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 16 Juni 1999
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumnas Antang, Jl. Kajenjeng dalam 6 No. 6 Blok 6
Judul : Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan
Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas
Samata Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 1 Agustus 2022

Penulis



Maulinda


Nim : 70300118054

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *"Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jantung di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa"* yang disusun oleh Maulinda, NIM: 70300118054, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munasqiyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 1 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 1 Agustus 2022 M
3 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	Dr. dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes	()
Sekretaris	Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	()
Munasqiy I	Dr. Patma, S.Kep., Ns., M.Kep	()
Munasqiy II	Dr. H. A. Darussalam, M.Ag	()
Pembimbing I	Syasnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J	()
Pembimbing II	Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kep	()

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmat-Nya untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”. Tak lupa pula kita haturkan shalawat serta salam pada Sayyidina Muhammad saw. Nabi yang secara fisik beliau tidak lagi bersama kita. Namun, spirit untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatanlilalamin masih kita rasakan sampai saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program starata 1 Sarjana Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat memahami bahwasanya banyak pihak yang andil dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu, mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis, hingga skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Ayahanda Mansi Dg Rate dan Ibunda Irmawati (Alm), atas kasih sayang dan rasa cinta tulus memberikan nilai-nilai

kehidupan serta selalu mendidik, mendoakan dan berkorban sedemikian banyak, mengajarkan nilai-nilai kehidupan serta selalu memberi semangat dan menuntun penulis untuk selalu berdoa dalam tiap usaha.

Sekian Ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan paling tinggi kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Syatira Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap pegawai akademik yang telah berkontribusi mengelolah serta mengurus pada bagian administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes sebagai Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan dan Hasnah,S.Sit.,M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta ikhlas dan kesabarannya dalam memberi bimbingan, semangat, gagasan, serta motivasi selama bimbingan pada penulis saat menjalani pendidikan di Jurusan Keperawatan.
4. Hj. Syisnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J selaku Pembimbing I, Musdalifah, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing II, yang telah

menyisihkan waktunya untuk membimbing serta membina penulis dengan setulus hati sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Penguji I, serta Dr. H. A. Darussalam M.Ag selaku Penguji II, siap meluangkan waktunya untuk membimbing, menasehati dan membimbing penulis.
6. drg. Rahmawati Djalil selaku kepala Puskesmas Samata Kabupaten Gowa
7. Kepada seluruh dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Ilmu Keperawatan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama proses belajar.
8. Keluarga besar Bowa Hapipa yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu mendukung, memberi bantuan moril dan material serta selalu menasehati penulis dalam keadaan apapun.
9. Kepada saudara kandung penulis, Nasrullah dan Muh Nur Chaidir yang telah memberi motivasi dan doanya. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam penyelesaian skripsi ini, menjadi penyemangat yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan khususnya una, fira, ima, nadia dan esa serta mahasiswa jurusan Keperawatan Angkatan 2018 (F18ROSA) atas semua perjuangan dan kebersamaan yang telah dilalui selama ini.
11. Kepada kakanda Abdul Haris Haery, S.Kep.,Ns yang tak pernah lelah memberikan saya motivasi dan ilmu tak pandang siang ataupun malam

tetap membimbing penulis dalam menjawab tantangan hidup yang ada di dunia kampus.

12. Kepada diri sendiri terima kasih telah berjuang sejauh ini dengan melawan rasa malas serta mood yang tidak stabil selama menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menghanturkan rasa maaf sebesar-besarnya jikalau penulis mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi perilaku maupun perkataan. Dengan segala kemurahan hati penulis mudah-mudahan dapat membantu yang lain sehingga dapat bernilai pahala di sisi Allah swt. Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb

Gowa, 08 Juni 2022

Penulis,




Maulinda
NIM: 70300118054

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	7
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Tinjauan Umum Gangguan Jiwa	15
B. Tinjauan Umum Kekambuhan	23
C. Tinjauan Islam Penyakit Psikis dan Pengobatannya	28
D. Kerangka Konsep	32
E. Kerangka Kerja	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Desain Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	35
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengelola Data	43
G. Etika Penelitian	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	51

C. Pembahasan	58
D. Keterbatasan Penelitian	69
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Definisi Operasional.....	7
Tabel 1.2	Kajian Pustaka.....	8
Tabel 1.3	Skoring Skala Guttman	38
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Suku, Pendidikan, Pekerjaan, Karakteristik Lingkungan, Status Pernikahan, Pekerjaan.....	52
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga, Kepatuhan Klien Minum Obat, Dukungan Lingkungan Sekitar Pada Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata	53
Tabel 4.3	Hasil Analisa Data Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Samata Kabupaten Gowa	54
Tabel 4.4	Hasil Analisa Data Hubungan Kepatuhan Klien Minum Obat Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Samata Kabupaten Gowa	55
Tabel 4.5	Hasil Analisa Data Hubungan Dukungan Lingkungan Sekitar Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Samata Kabupaten Gowa	56
Tabel 4.6	Hasil Uji Regresi Logistik	57



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	32
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	33
Bagan 2.3 Kerangka Kerja.....	34



ABSTRAK

Nama : Maulinda

NIM : 70300118054

Judul : Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 mencatat prevalensi gangguan jiwa sebanyak 450 juta orang. Data yang diperoleh di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa mencatat pada tahun 2021 pasien *skizofrenia* sekitar 71 orang, depresi sekitar 12 orang, ansietas sekitar 16 orang. Peneliti menjadikan kekambuhan sebagai target populasi pada penelitian ini dikarenakan angka terjadinya gangguan jiwa masih berada di angka yang relatif tinggi. Gangguan jiwa hingga saat ini menjadi penyakit yang sulit untuk sembuh sehingga peluang untuk kambuh juga makin besar ketika tidak didapatkan *support* entah dari keluarga, masyarakat dan pihak puskesmas.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk diketahuinya faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata kabupaten Gowa. Penelitian ini memakai desain penelitian *Deskriptif Analitik* dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional*. Sampel penelitian ini diambil dengan cara *Non Probability Sampling* memakai teknik *Purposive Sampling*. Didapatkan sebanyak 41 orang yang memenuhi kriteria inklusi yang akan menjadi sampel. Data dikumpulkan dengan memakai teknik penyebaran kuesioner dengan uji hubungan *Chi Square*

Hasil penelitian menunjukkan 23 (56,1%) responden memiliki dukungan keluarga kurang baik, dan 18 (43,9%) responden yang memiliki dukungan keluarga baik dengan ($p=0,017$), kepatuhan klien minum obat yaitu 24 (58,5%) responden yang patuh dan 17 (41,5%) responden tidak patuh dengan ($p=0,019$). Adapun dukungan lingkungan sekitar mendukung yaitu 23 (56,1%) responden, dan 17 (43,9%) tidak mendukung dengan ($p=0,043$). Karena p -value $<0,05$ maka disimpulkan terdapat hubungan antara dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat dan dukungan lingkungan sekitar dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat dan dukungan lingkungan sekitar dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa serta terdapat faktor yang paling berpengaruh dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa adalah dukungan keluarga. Saran untuk perawat untuk meningkatkan edukasi tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap pasien gangguan jiwa agar lebih memperhatikan kebutuhan pasien. Ketika dukungan keluarga baik maka peluang terjadinya kekambuhan pasien gangguan jiwa juga akan makin sedikit.

Kata Kunci : Kekambuhan, Dukungan Keluarga, Kepatuhan Minum Obat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa adalah elemen penting dari kesehatan secara keseluruhan, bukan cuma tidak menderita penyakit jiwa, tetapi juga memenuhi kebutuhan akan kebahagiaan, kesehatan dan kemampuan menghadapi tantangan hidup. Dari segi medis, pasien gangguan jiwa mengalami perasaan stres, cemas, depresi, penggunaan narkoba, dan kenakalan remaja akibat skizofrenia. Dari sekian banyak penyakit jiwa, *skizofrenia* merupakan salah satu penyakit jiwa yang paling buruk. (Arianti, 2017)

UU RI No. 18 Tahun 2014 mengartikan bahwa masalah kejiwaan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami kejengkelan dalam pertimbangan dan perasaan, muncul sebagai akibat sampingan atau perubahan tingkah laku yang luar biasa, serta dapat menimbulkan ketahanan dan hambatan dalam menyempurnakan kemampuan seseorang secara pribadi. (Pebrianti, 2021). Gangguan jiwa merupakan gangguan mental berupa gangguan dalam berpikir, emosi dan berupa tindakan. Dalam artian lain merupakan perubahan perilaku dan psikologis pasien gangguan jiwa karena faktor stressor atau ketidakberdayaan dan bisa berisiko melukai diri pasien gangguan jiwa. (Pebrianti, 2021)

Skizofrenia adalah seseorang yang memiliki masalah kesejahteraan psikologis atau kondisi perilaku, seperti pertimbangan, sentimen, pendengaran,

perasaan, bahasa, tipu daya, dan praktik yang tidak sesuai dengan individu biasa lainnya. (Arianti, 2017). *Skizofrenia* merupakan gangguan kepribadian dimana seseorang mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Untuk seseorang yang sehat, bidang pikirannya, emosionalnya, juga tindakan saling berhubungan ataupun satu arah, namun untuk pasien *skizofrenia*, semua bidang ini tidak ada hubungannya dengan salah satu atau semuanya. (Simanjuntak, 2017). Insiden penyakit mental saat ini sedang meningkat, dan semakin banyak orang dengan penyakit mental meningkat di berbagai belahan dunia setiap tahun. (Aji, 2019)

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 264 juta orang mengalami depresi, 45 juta orang menderita gangguan bipolar, 50 juta orang mengalami demensia dan 20 juta orang mengalami *skizofrenia*. Sedangkan pada tahun 2020 secara global diperkirakan terdapat 379 juta orang yang menderita gangguan jiwa. (Siringoringo, 2018).

Angka kejadian gangguan jiwa diseluruh dunia meningkat setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan Penelitian Wardiyah (2020) yang menyatakan bahwa angka kejadian gangguan jiwa mengalami peningkatan karena dari tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah penderita gangguan jiwa di dunia menurut WHO ada sebanyak 51 juta orang Amerika didiagnosa gangguan jiwa juga angka demikian 6,5 juta pasien sebagai penyandang disabilitas. (Wardiyah, 2020)

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 Kementerian Kesehatan Masyarakat Republik Indonesia (Depkes RI) menyebutkan angka permasalahan jiwa sebanyak 450 juta orang dan sedikitnya empat orang pernah merasakan

gangguan jiwa. Prevalensi di Indonesia adalah 1,7 juta dan Masalah mental yang paling banyak diakui adalah *skizofrenia*. Wilayah Jawa Tengah adalah wilayah kelima dengan jumlah penderita *skizofrenia* terbesar dan yang menempati urutan pertama adalah Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan juga Bali (RI, 2008). Menurut Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPJKM) Jawa Tengah, individu dengan masalah mental di Jawa Tengah tergolong sakit berat, dengan jumlah penduduk 107.000 jiwa atau 2,3. (Gilang Purnama, 2016).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi gangguan jiwa tinggi ada di Provinsi Bali, dan Yogyakarta dengan prevalensi menunjukkan angka 11,1% dan 10,4%. Provinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat 5 terbanyak penderita *skizofrenia* yaitu sekitar 8,8%. Sedangkan pada tahun 2020 ada sebanyak 277 ribu kasus yang mengalami gangguan jiwa. Jadi jumlah kasus gangguan jiwa ada yang meningkat daripada 2021 yang hanya 197 ribu orang.

Data Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 ditentukan gangguan jiwa emosional sekitar 22.798 orang. Pasien yang terdiagnosis oleh keperawatan adalah 8.677 *skizofrenia*, 22.798 depresi, 7.604 halusinasi, 2.705 menarik diri, 833 delusi, 1.771 harga diri rendah, 1.304 perilaku kekerasan, 2.235 orang berusaha untuk perawatan di rumah sakit, percobaan bunuh diri 59 orang berobat ke rumah sakit jiwa 79,2% dan minum obat dan menjalani pengobatan 1.766 orang. (Siswanto, 2018)

Data yang diperoleh di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa menyatakan bahwa pada tahun 2019 pasien *skizofrenia* sekitar 97 orang, depresi

sekitar 55 orang, gangguan ansietas sekitar 19 orang, epilepsi sekitar 27 orang, retardasi mental sekitar 3 orang, napza sekitar 9 orang dan percobaan bunuh diri 2 orang. Jadi jumlah keseluruhan pasien gangguan jiwa sebanyak 219 orang. Pada tahun 2020 pasien *skizofrenia* sekitar 73 orang, depresi sekitar 21 orang, epilepsi sekitar 7 orang, napza sekitar 4 orang, ansietas sekitar 26 orang, reterdasi mental 6 orang. Jadi jumlah keseluruhan pasien gangguan jiwa sebanyak 141 orang. Pada tahun 2021 pasien *skizofrenia* sekitar 71 orang, depresi sekitar 12 orang, ansietas sekitar 16 orang, insomnia sekitar 10 orang. Jadi jumlah keseluruhan gangguan jiwa sebanyak 109 orang. Maka terjadi peningkatan angka gangguan jiwa di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa setiap tahunnya.

Kekambuhan adalah tantangan yang seringkali muncul pada pengobatan *skizofrenia*. Kekambuhan dalam 1 tahun diagnosis *skizofrenia* terjadi pada 60-70% pasien yang tidak menerima pengobatan. (Wardani, 2009). Fenomena kekambuhan terutama disebabkan oleh berhenti untuk berobat. Adanya studi menunjukkan faktor munculnya kekambuhan disebabkan karena kurangnya kepatuhan adalah studi Jesika Pasaribu (2019) yang menunjukkan penurunan kepatuhan. Ketidakepatuhan minum obat pada bulan pertama sebesar 6,3%, bulan berikutnya 16,7%, dan bulan ketiga 37,5%. Informasi pasien skizofrenia pada bulan berikutnya adalah 4,2%, sedangkan angka ulangan pada bulan ketiga adalah 12,5%. (Pasaribu et al., 2019)

Sebuah penelitian oleh Randy Refnandes (2021) menunjukkan bahwa dari 63 pasien *skizofrenia*, 54% pasien *skizofrenia* memiliki penggunaan narkoba yang rendah, 34,9 penggunaan narkoba sedang, dan 11,1 penggunaan narkoba yang

tinggi. Ketidakepatuhan minum obat mungkin mempunyai risiko kekambuhan yang lebih tinggi daripada pasien dengan kepatuhan. (Refnandes, 2021)

Kepatuhan klien minum obat merupakan masalah utama dalam kekambuhan. Sangat penting untuk mematuhi faktor-faktor penyebab kambuhnya gangguan jiwa, yaitu kepatuhan klien minum obat. Obat-obatan mestinya dimanfaatkan di porsi layak dalam jangka waktu yang memadai. (Sari, 2018)

Pada Januari 2020, sebanyak 204 pasien *skizofrenia* terkontrol dirawat di poliklinik RS Muhammadiyah Selogiri, menurut penelitian Fajar Alam Putra (2021). Hampir 80% kasus atau sekitar 162 pasien kontrol datang ke poliklinik karena kekambuhan akibat kurang berobat secara teratur. Kambuhnya gangguan *skizofrenia* sering terjadi dikarenakan pasien tidak minum obat dan tidak patuh. 54 pasien *skizofrenia* per bulan yang memantau keluarganya dengan kepatuhan pengobatan pasien *skizofrenia* dan mengalami kekambuhan. (Putra, 2019)

Dukungan keluarga menjadi faktor penting terhadap kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia* sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan psikologis. Pekerjaan keluarga atau wali sangat penting dalam mengelola dan mencegah efek samping berulang karena mereka bertanggung jawab untuk memberikan pertimbangan langsung serta pengawasan dalam kepatuhan minum obat. (Bagus, 2020)

Faktor lingkungan dinyatakan berhubungan dalam terjadinya gangguan *skizofrenia*. Variabel ekologi yang mempengaruhi pengulangan aksesibilitas kantor perawatan medis, visibilitas umum skizofrenia. Pasien yang tinggal sendiri memiliki tingkat pengulangan yang tinggi dibandingkan dengan pasien yang

tinggal di iklim yang menawarkan bantuan sosial bagi pasien. Bagaimanapun, iklim yang menimpa pasien benar-benar dapat membuat perbedaan sebaliknya. (Sari, 2018)

Adapun pada penelitian ini tidak mengambil faktor *case manager* karena pada penelitian Silvy W (2019) menyatakan bahwa belum adanya penataan/instrumen kemampuan pekerja kasus sesuai pedoman KARS, ketidaktahuan pekerja sosial dalam pendokumentasian dan belum optimalnya sosialisasi dan penyiapan pekerja sosial, sehingga pelaksanaan kerja pekerja kasus selama ini belum berjalan secara nyata dan produktif dengan tujuan agar sifat administrasi memberikan tidak ideal.

Berdasarkan data di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa angka kejadian gangguan jiwa masih terbilang cukup tinggi yaitu pada akhir tahun 2021 sebanyak 109 orang. Hal tersebut yang mendasari peneliti akan melakukan penelitian di wilayah kerja tersebut dengan mengangkat masalah kekambuhan sebagai target populasi. Data di atas juga di perkuat dengan hasil wawancara salah satu perawat jiwa di Puskesmas Samata mengatakan bahwa kejadian kambuhnya pasien jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa cukup tinggi, jumlah pasien gangguan jiwa sebanyak 109 orang. Berdasarkan hal ini, peneliti percaya perlu untuk mencaritahu faktor apa yang memiliki hubungan dengan kekambuhan pasien dengan penyakit mental. Peneliti memiliki ketertarikan untuk menggali lebih mendalam untuk mengetahui penyebab kekambuhan pasien tersebut, bahkan setelah mereka mendapatkan perawatan medis dan psikologis.

B. Rumusan Masalah

Meninjau dari dasar isu-isu di atas, rincian masalah dalam penelitian ini merupakan Faktor Apa yang memiliki hubungan dengan kambuhnya Pasien Gangguan Jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

Tabel 1. 1Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Kriteria Objektif	Skala
1	Dependen : Kekambuhan	Kekambuhan adalah kondisi pasien gangguan jiwa di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa yang mengalami gejala yang sama seperti tegang, putus asa, murung, gelisah, cemas, histeris, dan lemas sehingga harus dilakukan perawatan kembali dikarenakan terjadinya hal yang tidak diduga-duga.	Jarang: Apabila dirawat. (Jika score ≤ 2 kali selama 1 tahun di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa) Sering: Apabila pasien berulang dirawat di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. (jika score > 2 kali selama 1 tahun)	Sesuai dengan kekambuhan yang di isi oleh responden (keluarga)	Guttman
2	Independent : Dukungan Keluarga	Dukungan keluarga yang diberikan kepada pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa seperti dukungan emosional yaitu memberikan perhatian lebih	Kurang Baik : Jika skor nilai median ≤ 8 Baik : Jika skor nilai median > 8	Nilai 0 jika Tidak Nilai 1 jika Ya	Guttman

dan mengontrol penderita gangguan jiwa, Dukungan instrumental melalui dukungan materi, dan dukungan apresiasi dengan meningkatkan harga diri penderita gangguan jiwa.

Kepatuhan klien minum obat	Kepatuhan pasien berarti pasien meminum obat yang tepat pada waktu yang tepat, pada dosis yang tepat, pada jadwal yang tepat, dan pada kondisi yang tepat (seperti setelah makan).	Tidak Patuh: Jika skor nilai median ≤ 5	Nilai 0 jika Guttman Tidak Nilai 1 jika Ya
Dukungan lingkungan sekitar	Dukungan lingkungan untuk orang dengan penyakit mental di wilayah kerja Samata seperti dukungan instrumental dengan memberikan dukungan yang didanai secara sosial melalui dorongan dan masyarakat tidak mengucilkan.	Tidak Mendukung: Jika skor nilai median ≤ 5	Nilai 0 jika Guttman Tidak Nilai 1 jika Ya

D. Kajian Pustaka

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka

No	Sumber	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kekambuhan pasien skizofrenia di Puskesmas Sepatan dan Puskesmas Kedaung Barat. (Siti Mashfupah, 2020)	Metode penelitian yang digunakan yaitu strategi koneksi adalah tinjauan untuk memutuskan hubungan dan tingkat hubungan antara setidaknya dua faktor dengan tidak ada upaya untuk mempengaruhi faktor-faktor tersebut sehingga tidak ada kontrol faktor.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa $p\text{-esteem} = 0,001$ artinya $p < (0,05)$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan kritis antara variabel herediter dengan kejadian ulangan pasien skizofrenia di Puskesmas Sepatan dan Puskesmas Kedaung Barat Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Mengingat nilai $r = 0,337$, menyiratkan bahwa variabel herediter memiliki hubungan positif terhadap pengulangan pasien skizofrenia dengan tingkat kekuatan hubungan yang rendah.	Perbedaan dalam titik fokus ulasan terletak pada contoh. Analisis akan melakukan tes terhadap faktor yang terkait dengan terulangnya pasien dengan masalah jiwa di wilayah fungsi Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Sedangkan, penelitian Siti Mashfupah, 2020) yaitu ingin mengetahui faktor kekambuhan pasien skizofrenia seperti pengetahuan keluarga dan perbedaannya terletak pada populasinya dimana populasinya seluruh keluarga pasien skizofrenia di Puskesmas Sepatan, dan sampelnya sebanyak 97 orang.
2.	Hubungan kepatuhan minum obat dengan kekambuhan pasien skizofrenia paranoid. (Muhammad Fatkhul Mubin, Livana PH, 2019)	Metode Kajian yang digunakan adalah strategi yang jelas, khususnya teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan suatu hasil eksplorasi namun tidak digunakan untuk membuat tujuan yang luas.	Hasil dari penelitian ini Karakteristik penderita skizofrenia meliputi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Kepatuhan pasien termasuk 65,3% minum obat secara teratur dan sisanya jarang. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa kepatuhan pasien mempunyai kaitan yang signifikan	Perbedaan dalam titik fokus ulasan terletak pada contoh. Analisis akan melakukan tes terhadap faktor-faktor yang terkait dengan terulangnya pasien dengan masalah mental di wilayah fungsi Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Sedangkan, penelitian (Muhammad Fatkhul Mubin, Livana PH, 2019) yaitu mengetahui kekambuhan pasien

dengan kekambuhan skizofrenia paranoid pasien (pvalue = yang berhubungan 0,002 & lt; 0,05), dengan kepatuhan dengan hubungan minum obat saja berbanding terbalik dengan sampel 84 yang berarti pasien di RSJD Dr. kepatuhan. Amigo Gondohutomo Jawa Tengah.

3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan pasien gangguan jiwa: studi literatur. (Letty Notaria Panjaitan, Bela Purnama Dewi, 2022)	Metode penelitian ini menggunakan metode <i>literatur review</i> dengan metode meringkas yaitu mengumpulkan jurnal yang sudah diterbitkan.	hasil dari literatur review pada pasien masalah kejiwaan ditemukan adanya kaitan baik itu faktor dukungan keluarga dengan kekambuhan, serta adanya hubungan antara kepatuhan pasien., dan faktor lingkungan sosial	Perbedaan dalam titik fokus ulasan terletak pada contoh. Para ilmuwan akan melakukan tes terhadap faktor-faktor yang terkait dengan terulangnya pasien dengan masalah mental di wilayah fungsi Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Sedangkan, penelitian (Letty Notaria Panjaitan, Bela Purnama Dewi, 2022) yaitu terletak pada pengumpulan datanya dengan menggunakan literatur review sedangkan peneliti menggunakan kuesioner.
4.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan keluarga dalam pencegahan kekambuhan pasien skizofrenia. (Suhardiana Rachmawati, Ahmad Yusuf, Rizki Fitriyasari, 2020)	Metode penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan desain <i>cross sectional</i> yaitu menjabarkan status kejadian atau keterkaitan kejadian dalam satu waktu.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kelompok umur keluarga (p-value = 0,012), peran responden dalam keluarga (p-value = 0,032), waktu merawat pasien skizofrenia (p-value = 0,032) p-value = 0,001 tetapi tidak ada hubungan antara	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.. Peneliti akan mengambil sampel pada faktor yang memiliki hubungan dengan kejadian kambuhnya pasien gangguan jiwa pada wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Sedangkan, penelitian

kemungkinan pencegahan dan jenis kelamin responden (p-value = 0,835) dengan tingkat pendidikan responden (p-value 0,508). (Suhardiana Rachmawati, Ahmad Yusuf, Rizki Fitriyasari, 2020) yaitu ingin mengetahui faktor kekambuhan dari segi rentang usia keluarga, lama merawat pasien skizofrenia dan faktor jenis kelamin dengan sampel sebanyak 82 keluarga.

5.	Faktor-faktor kekambuhan pada klien skizofrenia di poliklinik rumah sakit jiwa prof Dr. Hb Sa'anin Padang. (Yudistira Afconneri, Khatijah Lim, Ira Erwina, 2020)	Metode penelitian ini yaitu metode korelasi dengan jenis kuantitatif desain atau pendekatan yang digunakan adalah <i>cross sectional</i> .	Hasil analisis univariat faktor usia menunjukkan bahwa kurang dari separuh responden berada pada usia dewasa awal (42,8%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh orang dewasa yang merespon lebih awal memiliki tingkat residivisme yang tinggi (58,1%). Hasil uji Chi Square diperoleh nilai p value sebesar 0,315% ($p > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan residivisme.	Perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan. Peneliti akan mengambil sampel pada faktor yang memiliki hubungan dengan kambuhnya pasien gangguan jiwa pada wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Sedangkan, penelitian (Yudistira Afconneri, Khatijah Lim, Ira Erwina, 2020) yaitu ingin mengetahui faktor kekambuhan pasien skizofrenia dari segi umur, jenis kelamin, status pendidikan, status pernikahan, status pekerjaan dan tinggal bersama <i>caregiver</i> dengan sampel sebanyak 173 klien dan keluarga.
6.	Hubungan karakteristik keluarga terhadap frekuensi	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif	Hasil penelitian uji statistik dengan menggunakan Spearman's rank test	Sampel menjadi pembeda dalam penelitian ini. Peneliti akan mengambil

<p>kekambuhan pada pasien dengan skizofrenia. (Ni Made Cintia, I Putu Edi, Ni Putu Eka, Ni Wayan, Ni Putu Rina, Desak Ayu, I Made Parayoga, 2022)</p>	<p>korelatif dengan jenis penelitian non eksperimental yang menggunakan rancangan <i>cross sectional</i> bertekad untuk mengetahui hubungan antara atribut keluarga dan terulangnya pengulangan pasien skizofrenia.</p>	<p>menunjukkan bahwa karakteristik keluarga tingkat pendidikan (p-value = 0,01), pekerjaan (p-value = 0,03), dan pendapatan (p-value = 0,03) berhubungan signifikan (p-value <0,05) ditampilkan. Tingkat kekambuhan pasien dengan skizofrenia.</p>	<p>sampel pada faktor yang berhubungan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Sedangkan, penelitian (Ni Made Cintia, I Putu Edi, Ni Putu Eka, Ni Wayan, Ni Putu Rina, Desak Ayu, I Made Parayoga, 2022) yaitu ingin mengetahui hubungan karakteristik keluarga terhadap kekambuhan pasien dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan saja dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan rekam medis dengan sampel 35 responden.</p>
---	---	--	--

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuainya faktor-faktor yang berhubungan dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

a. Diketuainya hubungan dukungan keluarga terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

- b. Diketuainya hubungan kepatuhan klien minum obat terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa
- c. Diketuainya hubungan dukungan lingkungan sekitar terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.
- d. Diketuainya faktor yang paling berhubungan dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti dan Penelitian Selanjutnya

Peneliti sangat berharap penelitian ini bisa menambah wawasan peneliti terutama perihal faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan kembuhnya pasien gangguan jiwa ke wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lain terkait dengan faktor-faktor yang terkait dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa ke wilayah kerja Puskesmas Gowa Samata

2. Bagi Pendidikan

- a. Dimanfaatkan untuk jadi saran juga informasi pada Puskesmas Samata Kabupaten Gowa tentang faktor yang berhubungan dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat jadi saran juga bisa menambah ilmu pengetahuan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
3. Bagi Instansi Puskesmas Samata
- a. Menjadi bahan informasi bagi Puskesmas Samata Kabupaten Gowa perihal faktor yang memiliki hubungan dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa
 - b. Instansi Puskesmas Samata dapat melakukan berbagai cara untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Umum Gangguan Jiwa*

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan mental adalah sejumlah fitur yang baik yang mewakili keterkaitan dan kesinambungan mental sehingga nampak pribadi yang dewasa. Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 3 Tahun 1996 adalah suatu keadaan yang mengoptimalkan perkembangan fisik, mental, dan emosional seseorang serta berkembang secara harmonis dengan orang lain. Selain itu, menurut Gorman, kesehatan jiwa adalah keadaan sejahtera fisik, psikologis dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan, tidak ada stresor, tetapi juga mampu mengendalikan stres yang ditimbulkannya dengan sendirinya. Keadaan mental yang dipandang sebagai sesuatu yang negatif dapat menyebabkan keadaan yang tidak menyenangkan. Reaksi terhadap masalah yang diberikan kepada setiap individu berbeda seperti yang ditunjukkan oleh efek dan iklim adaptasi yang dimilikinya. (Zaini, 2019)

1. **Definisi Gangguan Jiwa**

Gangguan psikiatri (gangguan psikiatri) adalah sindrom manusia yang signifikan secara klinis atau pola perilaku atau psikologis, biasanya gejala kesusahan dan kelemahan atau kecacatan dari satu atau lebih fungsi manusia yang penting atau cacat atau kehilangan kebebasan yang signifikan terkait dengan

kematian, peningkatan risiko rasa sakit. Menurut klasifikasi ICD10 gangguan mental dan perilaku, disabilitas adalah aktivitas pada tingkat individu: kemandirian dan kelangsungan hidup (mandi, ganti pakaian, makan, kebersihan pribadi, buang air besar). (Yunatan, 2016)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) Penyakit jiwa adalah perubahan fungsi jiwa yang menyebabkan gangguan fungsi jiwa yang menyebabkan penderitaan pribadi dan kecacatan saat melakukan aktivitas sosial individu. (Aji, 2019)

Penyakit mental dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, ras, agama, atau status keuangan. Ketidakstabilan psikologis tidak disebabkan oleh kekurangan pribadi. Ada banyak penipuan dan legenda tentang penyakit mental di masyarakat, beberapa percaya bahwa penyakit mental disebabkan oleh roh jahat, sementara yang lain berpendapat bahwa efek sihir pada kutukan dan hukuman adalah karena dosa meningkat. Keyakinan yang salah ini hanya merugikan orang yang terkena dan keluarganya, karena orang dengan penyakit mental tidak menerima perawatan yang cepat dan tepat. (Notosoedirjo, 2018)

Gangguan psikologis adalah pola psikologis atau perilaku yang umumnya dikaitkan dengan stres atau penyakit mental dan tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan manusia yang normal. Gangguan didefinisikan sebagai kombinasi elemen emosional, perilaku, kognitif, atau persepsi yang terkait dengan fungsi tertentu dari wilayah otak atau sistem saraf yang melakukan fungsi sosial manusia. (Hendrawathy, 2020)

Gangguan mental adalah masalah kesejahteraan dengan indikasi mental atau sosial yang dijelaskan oleh tekanan serta adanya gangguan fungsi dan akibat dari gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisik, atau kimia yang disebabkan oleh studi. Gangguan mental merupakan kondisi palsu yang melibatkan ketidaksesuaian dari prinsip dasar normatif. (Hendrawathy, 2020)

Setiap jenis masalah kesejahteraan memiliki tanda-tanda dan efek samping yang luar biasa. Setiap masalah psikologis diberi nama sesuai ketentuan yang tercatat dalam PPDGKJIV (Pedoman Klasifikasi dan Diagnostik Gangguan Jiwa Indonesia, versi IV) dan DSMIVTR (Pedoman Diagnostik dan Statistik Gangguan Jiwa) Mental, nomor 4 dengan modifikasi teks). Namun, ada juga nama lain yang mampu menggambarkan gangguan jiwa:

1. Masalah mental psikotik: dijelaskan oleh hilangnya penilaian praktis, waham yang dicap (lamunan) dan visualisasi, seperti *skizofrenia*
2. Masalah mental neorotik: tanpa dicap kehilangan kapasitas untuk menilai semuanya sama, terutama didasarkan pada bentrokan intrapsikia atau peristiwa kehidupan yang menyebabkan ketegangan (kegelisahan), dengan efek samping fiksasi, ketakutan dan mendesak.
3. Masalah mental praktis: tanpa bahaya yang mendasari atau keadaan organik jelas dikenal sebagai alasan untuk menunjukkan loyo.
4. Masalah mental alami: Masalah kesehatan disebabkan oleh alasan tertentu yang menghasilkan perubahan utama dalam otak besar, umumnya terkait dengan eksekusi mental, wooziness atau dimensia, misalnya pada infeksi Pick. Isitilah tidak digunakan dalam DSM-IV-TR mengingat fakta bahwa

itu meringkas gagasan bahwa beberapa masalah mental tidak mengandung bagian biologi

5. Masalah mental yang penting: tanpa alasan yang disadari juga disebut idiopatik atau berguna.
6. Masalah mental tambahan: dikenal sebagai tanda sugestif dari masalah yang disengaja, klinis atau serebral, misalnya linglung yang disebabkan oleh kontaminasi otak besar. (Hendrawathy, 2020)

2. Penyebab Gangguan Jiwa

Arif Sudyant (Guru Besar Ilmu Kesehatan Jiwa (Psikiatri), Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS)), ada tiga penyebab gangguan jiwa:

- 1) Gangguan fisik, biologis atau organik. Penyebabnya antara lain faktor keturunan, kelainan otak, dan penyakit menular (demam tifoid, hepatitis, malaria). Kecenderungan obat-obatan dan alkohol.
- 2) Cacat mental, emosional atau mental. Hal ini disebabkan oleh hubungan patologis pola asuh yang salah (parenting pattern) antar keluarga akibat frustrasi, konflik dan tekanan krisis.
- 3) Gejolak sosial atau lingkungan. Penyebabnya bisa berupa stress psikososial (perkawinan, masalah orang tua, pengembangan diri di tempat kerja atau sekolah, lingkungan, keuangan, hukum, pengembangan diri, faktor keluarga, penyakit fisik). (Pujiningsih, 2021)

3. Insiden Gangguan Jiwa

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2011) telah mengkonfirmasi bahwa prevalensi masalah kesehatan mental meroket. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun, jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia meningkat dari 11,6 juta menjadi 238 juta. Artinya, hingga 26.180.000 orang Indonesia menderita gangguan jiwa. (Dewi, 2020)

Hasil Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jiwa berat pada penduduk Indonesia adalah 1,7 per mil persegi dan gangguan emosional 6,0% di Indonesia. Yang lebih mengejutkan lagi, 4% dari jumlah ini datang terlambat berobat dan tidak dirawat secara konsisten. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pelayanan kesehatan jiwa. Perekonomian dunia yang sedang dilanda krisis ekonomi juga akan berdampak besar pada peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa di dunia, khususnya Indonesia, dimana diperkirakan sedikitnya 50 juta atau 25% penduduk Indonesia. populasi penderita penyakit mental termasuk *skizofrenia*. (Jul A, 2019)

4. Tanda Gangguan Jiwa

Gangguan kejiwaan dapat diketahui dengan melihat apa saja tanda dan gejalanya antara lain tegang, keputusasaan, depresi, kecemasan, kecamasan, perilaku kram, histeria, perasaan lemah dan tidak mampu mencapai tujuan, dan kecamasan. Tanda lainnya seperti gangguan pikiran ini biasa ditandai dengan bicara yang tidak bisa dipahami atau aneh, mengulang-ulang kata-kata yang sama, meyakini sesuatu yang tidak benar sesuai dengan nilai norma budaya setempat,

menunjukkan perilaku yang aneh seperti bicara dan tertawa sendiri, berjalan tanpa tujuan atau arah dan tidak mampu melakukan perawatan diri sendiri. (Wiwik W, 2021)

5. Macam-Macam Gangguan Jiwa

Berbagai jenis gangguan psikiatri: gangguan psikiatri alami dan sugestif, *skizofrenia*, kebingungan fantastis, masalah temperamen, masalah masokis, masalah artikulasi aktual, elemen fisiologis dan aktual, karakter dan masalah sosial dalam kondisi perilaku dewasa, penangguhan mental, masalah kemajuan mental, masalah sosial dan masalah antusias dengan dimulai pada pemuda dan kemudaan.

a. *Skizofrenia*

Skizofrenia umumnya ditandai dengan distorsi karakteristik yang mendasari pikiran dan emosi, serta efek yang tidak memadai atau membosankan. Pikiran, perasaan, dan tindakan terdalam sering kali akrab bagi orang lain, dapat menyebabkan delusi, dan menjelaskan kekuatan kerja alam dan supranatural mempengaruhi pikiran dan perbuatan si penderita dengan cara-cara yang sering tidak masuk akal (*bizarre*). (Rilla S, 2019)

b. Depresi

Kesedihan adalah kata yang memiliki banyak seluk-beluk signifikansi. Sebagian besar dari kita merasa menyedihkan atau terganggu, melanjutkan dengan keberadaan sehari-hari yang sarat dengan masalah, merasa berkecil hati, tersesat dan kecewa yang secara efektif mendorong kesedihan dan keputusasaan. Namun, secara keseluruhan sentimen semacam

itu sangat biasa dan merupakan respons yang baik yang terakhir sesaat dan mudah hilang. *Despondency* juga merupakan masalah psikologis yang sering terjadi secara lokal. Mulai dari tekanan yang tidak dapat bertahan, maka, pada saat itu, seseorang dapat jatuh ke dalam periode celaka. Adapun menurut ahli Atkinson (1991) depresi sebagai suatu gangguan *mood* yang dicirikan tak ada harapan dan patah hati, ketidakberdayaan yang berlebihan, tak mampu mengambil keputusan memulai suatu kegiatan, tak mampu konsentrasi, tak punya semangat hidup, selalu tegang dan mencoba bunuh diri. (Lubis, 2016)

c. Kecemasan

Kecemasan adalah reaksi terhadap bahaya, asli atau fantastis. Orang-orang mengalami ketegangan karena kerentanan dikemudian hari. Misalnya, seseorang yang berurusan dengan masalah besar dan tidak memiliki pengaturan yang jelas. Kegelisahan juga dapat membentuk masalah dengan asumsi itu menyebabkan ketakutan yang luar biasa dan bertahan pada orang tersebut. Salah satu arti kegelisahan adalah kekhawatiran tentang kekurangan. Kekurangan adalah kecenderungan yang anda alami ketika anda merenungkan sesuatu yang menjengkelkan yang akan terjadi. (Lubis, 2016)

a. Gangguan Kepribadian

Sebuah poli menggambarkan bahwasanya tanda masalah kepribadian (psikopati) juga tanda neurologis semuanya memiliki kesamaan untuk seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi dan orang

dengan kecerdasan rendah. Oleh karena itu, gangguan kepribadian, neuropati, dan *distabilitas intelektual* hampir independen ataupun belum memiliki hubungan. Pembagian masalah kepribadian: *paranoid*, emosional, *skizofrenia*, *eksplosif*, tidak sensitif, dll. (Barry, 2017)

b. Gangguan Mental Organik

Pada gangguan ini mendata tiga kategori luas dari gangguan ini yaitu pertama, dimensi yang timbul pada senium dan prosenium, kedua, gangguan mental organik akibat zat psikoaktif dan ketiga, gangguan mental organik berkaitan dengan gangguan fisik atau etiologinya tak diketahui. Kedua ketegori terakhir termasuk sindrom yang meniru gangguan psikotik fungsional. Gangguan ini termasuk demensi sekunder, deliria, gangguan amnestik organik, gangguan waham, halusinasi, dan lain-lain. (Barry, 2017)

c. Reterdasi Mental

Suatu kondisi yang ditandai dengan kecerdasan yang rendah (IQ < 70), yang membuat individu tidak mungkin belajar dan beradaptasi dengan tuntutan sosial akan keterampilan yang dianggap normal. (Diah Merdekawati, 2017)

B. Tinjauan Umum Kekambuhan

1. Definisi Kekambuhan

Kekambuhan adalah kondisi seseorang di mana efek samping yang sama muncul seperti di masa lalu dan mengakibatkan pasien dirawat kembali. Di seluruh dunia, laju pengulangan pada orang-orang yang selamat dari masalah mental mencapai setengah 92% yang disebabkan oleh perlawanan dalam situasi dan keadaan hidup tidak stabil terkait kurangnya perawatan dan dukungan serta meningkatnya stres. Diperkirakan 50% pasien yang terdiagnosis *skizofrenia* akan kambuh pada tahun pertama, 70% pada tahun kedua dan 100% pada tahun kelima setelah pulang. (Pebrianti, 2021)

1. Faktor-Faktor Kekambuhan

Menurut Wiwik Widiyawati (2021) terdapat beberapa faktor-faktor kekambuhan pada pasien gangguan jiwa antara lain :

1. Dukungan keluarga

Dukungan keluarga terjadi dalam semua tahap siklus kehidupan. Dengan adanya keluarga, keluarga mampu berfungsi dengan berbagai keilmuan dan akal untuk meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga dalam kehidupan. Sehingga dukungan keluarga sangat berpengaruh besar dalam proses penyembuhan. Apabila tidak ada dukungan keluarga maka keberhasilan penyembuhan dan pemulihan pasien gangguan jiwa juga berkurang. Dengan demikian dukungan keluarga berkaitan dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa sehingga tidak dapat diabaikan dalam penatalaksanaan pasien gangguan jiwa. Dukungan keluarga untuk pasien

dapat dilakukan dengan memberikan dukungan emosional dengan mencintai dan menghormati kebutuhan pasien. Dukungan informasi terdiri dari memberikan saran dan instruksi kepada pasien tentang cara meminum obatnya. Dukungan peralatan diberikan membantunya mempersiapkan obatnya juga memantau asupan obatnya. (Syndi C, 2020)

2. Kepatuhan klien minum obat

Kepatuhan klien minum obat yaitu tindakan agar kegiatan meminum obat yang diselesaikan sampai dengan obat itu tertelan sesuai jadwalnya dan dosis obat yang disarankan sesuai kategori yang telah ditentukan, lengkap ketika obat waktunya pas, dan tidak lengkap ketika waktunya tidak pas. Kepatuhan pasien berarti pasien meminum obat yang tepat pada waktu yang tepat, pada dosis yang tepat, pada jadwal yang tepat, dan pada kondisi yang tepat (seperti setelah makan). (Lambung, 2016)

3. Dukungan lingkungan sekitar

Dukungan lingkungan untuk orang dengan penyakit mental di wilayah Samata seperti dukungan emosional, yaitu dukungan instrumental dengan memberikan dukungan yang didanai secara sosial melalui dorongan dan masyarakat tidak mengucilkan. (Wiwik W, 2021)

4. Farmakoterapi

Mengambil obat-obatan tradisional bisa membuat pengulangan berkurang, akan tetapi pengobatan neuroleptik ditarik bisa menyebabkan dampak sekunder sehingga menghambat hubungan sosial misalnya perkembangan menjadi tidak bisa terkendali. Organisasi pengobatan pada

spesialis adalah normal disesuaikan porsi perbaikan untuk mencegah pengulangan. (Lambung, 2016)

5. *Stressor*

Stessor merupakan kondisi psikologis atau kejiwaan yang membuat pasien mengalami stress. Dimana stress ini dapat berupa terlalu banyak pikiran, konflik, dendam, iri hati maupun berbagai jenis konflik batin lainnya sehingga membuat pasien mengalami gangguan jiwa. Stress ini juga muncul sebagai akibat kecemasan atau depresi. (Desi A, 2019)

6. *Case Manager*

Strategi yang bisa digunakan yaitu dengan peningkatan pengetahuan dan skill *case manager* melalui sosialisasi. Adapun tugas *case manager* yaitu meningkatkan kualitas mutu pelayanan pasien gangguan jiwa di rumah sakit atau puskesmas. (Silvia W, 2019)

2. Faktor Resiko Kekambuhan

Murphy, MF & Moller MD mengatakan faktor risiko kekambuhan

Videbeck (2016) merupakan:

1. Faktor risiko kesehatan

- a) Penyebab pikiran menjadi terganggu
- b) Masalah pemrosesan data
- c) Malnutrisi
- d) Pola tidur terganggu
- e) Tidak olahraga
- f) Kelelahan

- g) Dampak obat yang tak tertahankan
2. Faktor risiko lingkungan
- a) Ekonomi sulit
 - b) Akomodasi sulit
 - c) Stres berubah saat kejadian dalam hidup
 - d) Tidak terampil ketika bekerja, belum mampu memperhatikan kerjaan
 - e) Belum ada transportasi
 - f) Kurang terampil dibidang sosial, isolasi sosial, kesepian
 - g) Sulit dalam hubungan inter personal
3. Penyebab risiko perilaku dan emosional
- a) Perilaku yang belum terkendali, agresif atau kekerasan
 - b) Berubahnya suasana hati
 - c) Perawatan juga manajemen tanda begitu rendah
 - d) Konsep perusahaan rendah
 - e) Tampilan juga gerakan yang memiliki perbedaan
 - f) Berputus asa
 - g) Semangat hidup hilang. (Videback, 2016)

3. Gejala-gejala kambuh

Jek Amidos (2021) menyatakan, gejala kekambuhan mengidentifikasi pasien dan keluarganya dengan kegelisahan, kehilangan nafsu makan, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, tidak tertarik dan menarik diri. Perbedaan titik utama setiap penelitian ada pada sampelnya. Di sisi lain, gangguan jiwa psikotik memiliki tanda yang baik juga sangat baik dalam menunjukkannya misalnya:

delusi, berhalusinasi, masalah kejiwaan, *echoprazia*, asosiasi berkepanjangan, pelarian pikiran.

Berikut ini adalah tanda berulang yang perlunya dikenali pada pasien juga kerabat dekat adalah:

- a) Keragu-raguan, segala kegugupan (nervousness)
- b) Tidak ada nafsu makan
- c) Kesulitan berkonsentrasi
- d) Sulit tidur
- e) Depresi
- f) Tidak ada minat
- g) Menarik diri. (Jek A, 2021)

4. Strategi untuk membantu keluarga mencegah kepulangan

Strategi yang dapat dilakukan keluarga adalah:

- 1) Pengendalian konsumsi obat pada pasien. Dalam hal ini dukungan keluarga dalam konsumsi obat yang sering dianggap sebagai pengobatan sehari-hari dalam keluarga, terdiri dari memberikan pengertian dan nasehat kepada pasien yang ingin minum obat.
- 2) Identifikasi tanda-tanda kekambuhan
- 3) Ciptakan situasi yang dapat menimbulkan gejala seperti menonton film di program TV
- 4) Mengenal penyakit yang diidap oleh keluarga
- 5) Memberikan teknik manajemen stres. Contoh meditasi, pemikiran positif, dan pernapasan dalam

Penelitian menyebutkan Istirahat yang memuaskan dapat mempengaruhi jiwanya dan mencegah pengulangan. Dalam hal kekuatan tidur berlebihan, itu bisa diidentifikasi sebagai tanda depresi. Di sisi lain, jika intensitas tidurnya rendah, pasien mungkin menunjukkan kecemasan. Menjaga cara hidup yang sehat, memeriksa dan menilai kerabat yang mengalami pengulangan penyakit psikologis dapat membantu mengatasi pengulangan yang dialami oleh pasien. (Herdiyanto, 2018)

C. *Tinjauan Islam tentang Penyakit Psikis dan Pengobatannya*

Dalam Al-Qur'an telah diuraikan sudah ada ketika masa Nabi, *Skizofrenia* (penyakit jiwa) telah terjadi, namun berkenaan dengan permasalahan penyakit kejiwaan, sekarang dalam keadaan yang memungkinkan perkembangan fisik individu secara optimal telah dibuat untuk dijangkau, secara intelektual dan emosional, kecuali jika bertentangan dengan kepentingan mereka. Seperti dalam firman Allah SWT QS Hud/11/54

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

Terjemahan:

“Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.” Dia (Hud) menjawab, “Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.”

Makna dari kalimat di atas adalah tidak ada yang dapat memberikan penyakit kepada orang lain selain Allah SWT. Gangguan jiwa ditularkan oleh seseorang yang dikehendaki Allah SWT. Kalian menyekutukan Allah SWT, meyakini hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan syirik yang membuat mental

mereka terganggu karena pelanggaran terhadap standar juga agama sudah diajukan. Hati orang-orang demikian mendapatkan jarak pada Tuhan juga kepercayaan diri mereka melemahkan keyakinan mereka dalam keliru. Mereka tidak dapat menangani diri mereka sendiri tanpa bantalan, sehingga sikap mereka lemah. Sejak saat itu, Allah SWT sangat memperingatkan kita untuk terus menjaga kepercayaan diri kita karena keyakinanlah yang benar-benar memperkuat dan menopang semangat.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surah agar terhindar dari gangguan jiwa diantaranya QS An-Nas/114/1-6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ
 شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
 النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

Terjemahan :

“Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia dan Tuhannya manusia dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi dari (golongan) jin dan manusia.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa seorang manusia berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan berupa bisikan setan sehingga terhindar dari gangguan jiwa.

Dalam Islam, panduan kita untuk hidup, Al-Qur'an, menjelaskan bahwa penyakit mental bisa menyakitkan. Seperti halnya dalam QS Al-Maidah/5/52

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ
فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
نُذْمِينَ

Terjemahan :

“Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera menedekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata “Kami takut akan mendapat bencana”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya) atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka”.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa seorang manusia memiliki kecenderungan gangguan jiwa. Beberapa sakit jiwa yang sering dialami manusia adalah keraguan, hidayah, dan kemunafikan. Jika hal ini terjadi secara berkelanjutan sehingga bisa membuat psikis seseorang terganggu. Menurut Tafsir Al-Katsir tentang ayat ini, kedua belah pihak langsung memiliki hubungan yang erat dengan yahudi, baik lahir maupun batin.

Adapun peran dukungan keluarga yang diberikan seperti dukungan instrumental merupakan sebuah sumber pertolongan praktis diantaranya kesehatan pasien gangguan jiwa dalam hal kebutuhan makan dan minum, istirahat dan terhindarnya penderitaan dari kelelahan. Dalam QS. Ad-Dhuha/93/6-8) dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai dukungan instrumental

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا (٤) فَأَوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨)


Terjemahan:

“Bukankan dan mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungi(mu) dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikanmu kecukupan”.

Ayat di atas menjadi peringatan bagi Rasulullah SAW bagaimana Allah SWT sudah begitu besar mendukung Rasulullah SAW ketika masa kehidupannya di saat-saat Rasulullah SAW dalam kemiskinan, Allah SWT memberikan kecukupan rezeki melalui sifat qanaah juga dengan kerja keras dan doa istrinya.

Mendukung pasien bisa dilaksanakan dengan memberikan suasana, kondisi juga sumber daya yang bisa memberikan dukungan sehingga bisa memberikan keringan keadaan stres yang individu alami. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulannya bahwasanya aya di atas menggambarkan *support* alat yang Allah SWT berikan untuk Nabi Muhammad SAW dalam bentuk melindungi, wahyu, dan karunia-Nya, entah itu di akhirat ataupun apa yang dibutuhkan didunia.

D. Kerangka Teori



E. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka ini dibuat dengan tujuan agar bisa merumuskan variabel yang digunakan dalam penelitiannya didasarkan pada kerangka teori.

VARIABEL INDEPENDEN



= Variabel Dependen




= Variabel Independen



= Variabel yang diteliti



= Variabel yang tidak diteliti

F. Kerangka Kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan desain penelitian *Deskriptif Analitik* memakai pendekatan *Cross Sectional* (belah melintang) yaitu menurut (Nototadmodjo, 2010) adalah melakukan *Cross Tab* antara variabel independent (dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat, dukungan lingkungan sekitar). Desain ini digunakan dikarenakan dalam prosesnya tidak dilakukan pemberian intervensi juga data hanya diambil dalam satu waktu saja.

B. *Lokasi dan Waktu Penelitian*

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei-9 Juni 2022

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan sumber data (orang, kelompok, lembaga, organisasi, dll) dalam suatu penelitian yang menjadi objek. (Kasjono, 2016). Maka populasi yang digunakan penelitian ini adalah pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebanyak 71 populasi.

2. Sampel

Sampel adalah elemen kecil dari populasi yang secara nyata diteliti juga mewakili populasi itu sendiri (Sugiyono, 2016). Pengambilan sampel menggunakan *Non Probability Sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Cara ini digunakan oleh peneliti dikarenakan memiliki ciri khusus yang ditujukan untuk

analisis data. Akan tetapi, penargetan dipilih didasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dan tidak diberikan peluang pada yang lain untuk bisa menjadi responden dan ikut memberikan partisipasinya pada survei. (Sugiyono, 2016).

Dalam menentukan besaran sampel yang digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(d)^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

d : tingkat signifikansi (0,1)

$$n = \frac{71}{1+71(0,1^2)}$$

$$= \frac{71}{1+71(0,01)}$$

$$= \frac{71}{1+0,71}$$

$$= \frac{71}{1,71} = 41$$

Dengan demikian total sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini berjumlah 41 responden.

Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebagai berikut

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah ciri subjek penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti sehingga dapat dijadikan sampel penelitian. (Nursalam, 2014) dengan kriteria pada penelitian yaitu :

- 1) Pasien atau keluarga pasien yang bersedia menjadi responden
- 2) Pasien yang mengalami skizofrenia
- 3) Pasien dengan usia 20 -65 tahun
- 4) Pasien yang pada saat pengisian kuesioner didampingi keluarga

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi karena beberapa faktor. (Nursalam, 2017)

- 1) Pasien yang tidak pernah mengalami kekambuhan
- 2) Pasien yang tidak menjawab pertanyaan pada kuesioner

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan teknik yang diterapkan ketika data akan dikumpulkan yang dimana data tersebut memiliki hubungan dengan topik riset. Adapun proses data dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan informasi utama yang diperoleh langsung pada responden pasien gangguan jiwa (*skizofrenia*) untuk dikumpulkan datanya ataupun yang umumnya diistilahkan dengan informasi langsung.

Teknik yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi penelitian berupa kuesioner. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan dan pernyataan yang dituliskan oleh responden agar dijawab. (Sugiyono, 2018)

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dengan penggunaan dokumen ataupun umumnya diistilahkan dengan data yang tidak langsung. (Sugiyono, 2018). Data sekunder untuk riset ini ditemukan di data Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dan hasil wawancara salah satu perawat jiwa di Puskesmas Samata.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah peralatan bantuan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, instrumen digunakan adalah kuesioner. Menurut (Masturoh, 2018) kuesioner merupakan teknik mengumpulkan informasi yang isinya pertanyaan dan pernyataan peneliti lalu selanjutnya diberikan kepada responden agar diisi.

1. Kuesioner Dukungan Keluarga

Pada variabel dukungan keluarga, peneliti menggunakan kuesioner dukungan keluarga dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Muhammad Ali (2014) dan dikembangkan kembali oleh peneliti. Kuesioner dukungan keluarga terdiri dari 16 pertanyaan positif dan negatif, dimana setiap pertanyaan positif terdiri dari 14 pertanyaan dan pertanyaan negatif terdiri dari 2 pertanyaan negatif, setiap pertanyaan menggambarkan tentang dukungan keluarga. Dengan menggunakan kuesioner dan peneliti kembangkan kembali dengan menggunakan skala Guttman. Menurut

(Sugiyono, 2016) yaitu skala yang dimanfaatkan agar menjawab dengan tepat dan baik dari sikap benar dan salah, pernah–tidak pernah, ya-tidak. Untuk jawaban benar atau ya diberi skor 1 sedangkan untuk tidak atau negatif diberi skor 0.

Skala Guttman mempunyai tingkatan yang dijadikan sebagai tolak ukur atau nilai dari positif sampai negatif

Tabel 1.3 *skoring skala*

Alternatif jawaban	Positif	Negatif
Ya	1	0
Tidak	0	1

Adapun cara yang digunakan untuk mengukur indikator penilaian yaitu dengan mengambil nilai median dari jumlah pertanyaan sebanyak 16 pertanyaan. Jadi, dikatakan dukungan keluarga kurang baik jika menjawab ≤ 8 , dukungan keluarga baik jika menjawab > 8 .

2. Kuesioner Kepatuhan Klien Minum Obat

Instrumen pada kepatuhan klien minum obat, peneliti akan menggunakan kuesioner kepatuhan klien minum obat dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Muhammad Ali (2014). Kuesioner kepatuhan klien minum obat terdiri dari 10 pertanyaan positif dan negatif. Dimana setiap pertanyaan terdiri dari 2 pertanyaan positif dan 8 pertanyaan negatif yang menggambarkan tentang kepatuhan klien minum obat. Dengan menggunakan kuesioner dengan skala Guttman. Menurut Sugiyono (2016) yaitu skala yang dimanfaatkan agar menjawab dengan baik dan tepat dari

sikap benar dan salah, pernah–tidak pernah, ya-tidak. Untuk jawaban benar atau ya diberi skor 1 sedangkan untuk tidak atau negatif diberi skor 0.

Skala Guttman mempunyai tingkatan yang dijadikan sebagai tolak ukur atau nilai dari positif sampai negatif

Tabel 1.3 *skoring skala*

Alternatif jawaban	Positif	Negatif
Ya	1	0
Tidak	0	1

Adapun cara yang digunakan untuk mengukur indikator penilaian yaitu dengan mengambil nilai median dari jumlah pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan. Jadi, dikatakan kepatuhan klien minum obat tidak patuh jika menjawab ≤ 5 , patuh jika menjawab > 5

3. Kuesioner Dukungan Lingkungan Sekitar

Instrumen pada dukungan lingkungan sekitar, peneliti menggunakan kuesioner dukungan lingkungan sekitar, peneliti menggunakan kuesioner kepatuhan klien minum obat dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Muhammad Ali (2014). Kuesioner dukungan lingkungan sekitar terdiri dari 10 pertanyaan positif dan negatif. Dimana setiap pertanyaan terdiri dari 2 pertanyaan positif dan 8 pertanyaan negatif yang menggambarkan tentang dukungan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan kuesioner menggunakan skala Guttman. Menurut Sugiyono (2016) yaitu skala yang dimanfaatkan agar bisa memberi jawaban yang tepat dan baik dari sikap benar dan salah, pernah–tidak pernah, ya-tidak. Untuk jawaban benar atau ya diberi skor 1 sedangkan untuk tidak atau negatif diberi skor 0.

Skala Guttman mempunyai tingkatan yang dijadikan sebagai tolak ukur atau nilai dari positif sampai negatif

Tabel 1.3 *skoring skala*

Alternatif jawaban	Positif	Negatif
Ya	1	0
Tidak	0	1

Adapun cara yang digunakan untuk mengukur indikator penilaian yaitu dengan mengambil nilai median dari jumlah pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan. Jadi, dikatakan dukungan lingkungan sekitar mendukung jika menjawab >5 , tidak mendukung jika menjawab ≤ 5

4. Kuesioner Kekambuhan

Instrumen pada kekambuhan, peneliti menggunakan kuesioner kekambuhan, peneliti menggunakan kuesioner kepatuhan klien minum obat dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Muhammad Ali (2014). Kuesioner kekambuhan terdiri dari 1 pertanyaan. Dimana pertanyaan tersebut menggambarkan tentang kekambuhan pada pasien skizofrenia dan berapa kali pasien mengalami kekambuhan Dengan menggunakan kuesioner dengan skala Guttman. Menurut Sugiyono (2016) yaitu skala yang dimanfaatkan agar memberi jawaban yang tepat dan baik dari sikap benar dan salah, pernah–tidak pernah, ya-tidak. Untuk jawaban benar atau ya diberi skor 1 sedangkan untuk tidak atau negatif diberi skor 0.

Skala Guttman mempunyai tingkatan yang dijadikan sebagai tolak ukur atau nilai dari positif sampai negatif

Tabel 1.3 *skoring skala*

Alternatif jawaban	Positif	Negatif
Ya	1	0
Tidak	0	1

Adapun cara yang digunakan untuk mengukur indikator penilaian yaitu dengan menentukan berapa kali klien mengalami kekambuhan. Jadi, dikatakan sering apabila dirawat >2 kali dalam 1 tahun, dikatakan jarang apabila dirawat ≤ 2 kali selama 1 tahun.

5. Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid atau tidak pada suatu alat penelitian. (Dahlan, 2013). Uji validitas di RSKD Provinsi Sulawesi Selatan dengan responden sebanyak 10 responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa kuesioner dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat, dukungan lingkungan sekitar dan kekambuhan. Kuesioner ini sebelumnya telah diuji oleh peneliti Muhammad Ali (2014) pada 10 responden.

Hasil uji validitas kuesioner dilaksanakan melalui komputer. Keputusan tersebut didasarkan pada p-value dengan signifikansi $<0,05$ (5%) sehingga struktur proposisi dimensi variabel dapat diandalkan dengan nilai *significancy* >0.05 (5%) dinilai tidak valid.

6. Reabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menggambarkan derajat kehandalan suatu alat ukur (instrumen) dan mempertahankan konsistensinya walaupun gejala yang sama diukur berkali-kali. Uji reliabilitas tercermin dari nilai cronbach's alpha.

Jika nilainya $> 0,60$, maka struktur pernyataan yang berdimensi variabel adalah reliabel. (Arikunto, 2010). Hasil dari uji reabilitas pada kuesioner dukungan keluarga 0,770 kuesioner kepatuhan klien minum obat 0,782 dan kuesioner dukungan lingkungan sekitar 0,783 dan terbukti reliabel dengan hasil $>0,60$. (Kautsar, 2015).

F. Teknik Pengelola Data

Menurut Sugiyono (2015) Penanganan informasi penelitian dilakukan secara fisik dengan menyelesaikan lembar persepsi yang diberikan. Penanganan data kemudian ditangani dengan memanfaatkan program SPSS dengan tahapan yang menyertainya:

1. Pengelolaan data

a. Editing

Pengeditan adalah pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada penelitian ini, peneliti memeriksa kelengkapan data yang telah terkumpul, meliputi karakteristik responden, hasil jawaban kuesioner dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat, dukungan keluarga dan kekambuhan. Apabila masih belum terisi atau tidak sesuai dengan petunjuk pengisian kuesioner maka responden akan diminta untuk melengkapi kembali.

b. Coding

Pengkodean merupakan aktivitas berubah data yang awalnya berbentuk abjad lalu diubah jadi bentuk angka/bilangan.

a. Data demografi

1) Umur

Remaja Akhir (17-25 tahun) : diberi kode 1

Dewasa Awal (16-35 tahun) : diberi kode 2

Dewasa Akhir (36-45 tahun) : diberi kode 3

Lansia Awal (46-55 tahun) : diberi kode 4

Lansia Akhir (56-65 tahun) : diberi kode 5

2) Jenis Kelamin

Laki-laki : diberi kode 1

Perempuan : diberi kode 2

3) Suku

Makassar : diberi kode 1

Bugis : diberi kode 2

Toraja : diberi kode 3

Mandar : diberi kode 4

Lain-lain : diberi kode 5

4) Pendidikan Terakhir

SD : diberi kode 1

SLTP : diberi kode 2

SLTA : diberi kode 3

Perguruan tinggi : diberi kode 4

5) Pekerjaan

PNS : diberi kode 1

Wiraswasta : diberi kode 2

IRT : diberi kode 3

Lain-lain : diberi kode 4

6) Status Perkawinan

Menikah : diberi kode 1

Belum menikah : diberi kode 2

Duda/Janda : diberi kode 3

a. Dukungan Keluarga

Kurang baik (<8) : diberi kode 1

Baik (>8) : diberi kode 2

b. Kepatuhan Klien Minum Obat

Tidak patuh (<5) : diberi kode 1

Patuh (>5) : diberi kode 2

c. Dukungan Lingkungan Sekitar

Tidak mendukung (<5) : diberi kode 1

Mendukung (>5) : diberi kode 2

d. Kekambuhan

Jarang (<2) : diberi kode 1

Sering (>2) : diberikan kode 2, 3

c. *Processing*

Pengolahan adalah proses setelah semua kuesioner diisi secara lengkap dan benar serta jawaban responden atas kuesioner tersebut telah dikodekan ke dalam aplikasi pengolah data di komputer.

d. *Cleansing data*

Pembersihan data memeriksa kembali apakah data yang dimasukkan sudah benar atau terjadi kesalahan saat memasukkan data.

2. Analisa data

Analisis data adalah aktivitas yang mengikuti pengumpulan data dari semua responden atau sumber lain (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan software komputer Microsoft Excel dan program SPSS. Dalam penelitian ini menggunakan analisa data univariat dan multivariat, yaitu :

a. *Analisa Univariat*

Merupakan proses pengolahan data dengan bentuk grafik atau tabel (Nursalam, 2014). Analisa ini digunakan untuk menghitung distribusi dari frekuensi sehingga diketahui gambaran dari karakteristik responden. Variabel responden yang termasuk dalam kategorik berupa umur, jenis kelamin, suku, pendidikan, pekerjaan, karakteristik lingkungan, dan status perkawinan. Sedangkan variabel berbentuk numerik pada penelitian ini adalah dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat, dukungan lingkungan sekitar dan kekambuhan. (Nototadmodjo, 2010)

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat untuk menganalisis hubungan antara 2 variabel yang diduga berkorelasi (Nototadmodjo, 2010). Analisa bivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat dan dukungan lingkungan sekitar terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan skala nominal dan ordinal, sehingga menggunakan statistik *Non Parametric*. (Norfai, 2021). Dalam statistik *Non Parametric*, data yang akan dianalisis tidak harus terdistribusi normal. Maka dari itu, pada penelitian ini tidak dilakukan uji normalitas. (Sugiyono, 2016).

Uji statistik pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan *Chi Square* untuk tabel 2x2, Peneliti ingin mengetahui hubungan dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat dan dukungan lingkungan sekitar terhadap kekambuhan. Variabel kekambuhan termasuk skala ordinal dan variabel independent termasuk skala nominal. (Sugiyono, 2016).

c. Analisa Multivariat

Analisis multivariat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis variabel dalam jumlah yang banyak. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh dari variabel-variabel terhadap suatu objek secara simultandan serentak. Penelitian ini digunakan analisis uji regresi logistik berganda sebab menggunakan skala data kategorik dengan 2 kategori.

Tahap awal, dilakukan seleksi terhadap variabel independen yang memiliki hubungan berdasarkan hasil analisis bivariat. Kemudian, diperoleh subvariabel

yang memenuhi syarat untuk dilakukan uji multivariat secara satu per satu. Adapun syarat dalam melakukan seleksi variabel jika nilai signifikansi *p-value* < 0,25. Selanjutnya dilakukan uji *regresi logistik* berganda pada subvariabel yang memenuhi syarat dengan *Confident Interval* (CI) 95% untuk melihat subvariabel yang paling berpengaruh berdasarkan nilai *Exp(B)* atau *Odds Ratio* (OR).

G. Etika Penelitian

Etika penelitian sangat penting pada penelitian, sehingga sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memperoleh lisensi di bidang keperawatan. Penelitian ini hanya melibatkan responden yang bersedia terlibat secara sadar daripada terpaksa. Penelitian ini telah diuji oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar, Nomor Etik: No. C.84/KEPK/FKIK/IV/2022. Prinsip-prinsip etika di mana penelitian ini dilakukan dirancang untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan pengaruh yang timbul dari kegiatan penelitian (Nursalam, 2014) yaitu.

1. *Informed Consent* (Persetujuan Responden)

Informed consent adalah suatu kesepakatan baik peneliti dan responden penelitian dengan memberikan formulir persetujuan. *Informed consent* diberikan kepada responden sebelum melakukan penelitian dengan memberikan formulir persetujuan untuk menjadi responden. Maksud dari *informed consent* adalah agar responden memahami maksud dan tujuan penelitian, jika responden tidak menghendaki demikian peneliti harus tunduk dan hormat pada hak-hak responden.

2. *Anonymity* (Tanpa Nama)

Anonimitas merupakan aktivitas dalam penjagaan rahasia dan peneliti tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan identitas responden, maka dalam kuesioner responden cuma dimintai agar memberi tanda berupa huruf awal nama contohnya saja (M).

3. *Beneficence* (Manfaat)

Di sebuah riset harusnya memberikan dampak baik bagi subjek sehingga dapat mencegah peningkatan kecemasan dengan berbagai cara jika mereka mengetahui tingkat kecemasan yang mereka alami. Risiko penelitian ini sangat rendah karena dalam penelitian ini pertanyaan yang diajukan hanya berupa angket dan tidak dilakukan perlakuan atau uji coba.

4. *Confidentially* (Kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden diberikan penjaminan oleh peneliti, dan hanya beberapa kelompok data yang dilaporkan sebagai hasil penelitian yang tidak memuat data yang dibutuhkan peneliti, tidak akan disajikan dalam hasil dan kuesioner yang digunakan. peneliti untuk mengukur kecemasan melalui responden akan dihilangkan setelah hasil disajikan.

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Suku, Pendidikan, Pekerjaan, Karakteristik Lingkungan, Status Perkawinan

Karakteristik	Frekuensi	Presentase%
Umur		
Remaja Akhir (17-25)	5	12,2%
Dewasa Awal (26-35)	7	17,1%
Dewasa Akhir (36-45)	10	24,4%
Lansia Awal (46-55)	9	22,0%
Lansia Akhir (56-65)	10	24,4%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	18	43,9%
Perempuan	23	56,1%
Suku		
Makassar	41	100%
Pendidikan		
SD	15	36,6%
SLTP	11	26,8%
SLTA	15	36,6%
Pekerjaan		
PNS	1	2,4%
Wiraswasta	5	12,2%
IRT	18	43,9%
Lain-lain	17	41,5%
Karakteristik Lingkungan		
Perkotaan	28	68,3%
Pedesaan	13	31,7%
Status Perkawinan		
Menikah	33	80,5%
Belum Menikah	8	19,5%

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa jika dilihat dari segi umur, mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu umur dewasa akhir (36-45) dengan jumlah responden sebanyak 10 (24,4%) dan lansia akhir (56-65) dengan jumlah responden sebanyak 10 (24,4%). Jika dilihat dari jenis kelamin, mayoritas responden ialah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden

sebanyak 23 (56,1%). Jika dilihat dari segi suku semua responden suku Makassar dengan jumlah responden 41 (100%). Jika dilihat dari segi pendidikan mayoritas responden ialah berpendidikan SD dengan jumlah responden 15 (36,6%) dan SLTA dengan jumlah responden 15 (36,6). Jika dilihat dari status pekerjaan mayoritas responden ialah IRT dengan jumlah responden sebanyak 18 (43,9%). Jika dilihat dari karakteristik lingkungan mayoritas responden ialah perkotaan dengan jumlah responden 28 (68,3). Jika dilihat dari segi status perkawinan mayoritas responden ialah sudah menikah dengan jumlah responden 33 (80,5%).

2. Analisis Univariat

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga, Kepetuhan Klien Minum Obat, Dukungan Lingkungan Sekitar dan Kekambuhan Pada Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Dukungan Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang Baik	23	56,1%
Baik	18	43,9%
Total	41	100%
Kepatuhan Klien Minum Obat	Frekuensi	Persentase
Tidak Patuh	17	41,5%
Patuh	24	58,5%
Total	41	100%
Dukungan Lingkungan Sekitar	Frekuensi	Persentase
Tidak Mendukung	18	43,9%
Mendukung	23	56,1%
Total	41	100%
Kekambuhan	Frekuensi	Persentase
Jarang	21	51,2%
Sering	20	48,8%
Total	41	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 4.2 menggambarkan bahwa jika dilihat dari responden yang memiliki dukungan keluarga yang kurang baik lebih banyak dengan jumlah responden 23 (56,1%) dan yang memiliki dukungan keluarga baik dengan jumlah 18 (43,9%). Jika dilihat dari responden yang melakukan patuh minum obat lebih

banyak dengan jumlah responden 24 (58,5%) dan yang melakukan tidak patuh minum obat dengan jumlah responden 17 (41,5%). Jika dilihat dari responden yang memiliki dukungan lingkungan sekitar yang mendukung lebih banyak dengan jumlah responden 23 (56,1%) dan dukungan lingkungan sekitar tidak mendukung dengan jumlah responden 18 (43,9%). Jika dilihat dari responden yang mengalami jarang kekambuhan lebih banyak dengan jumlah responden 21 (51,2%) dan yang mengalami sering kambuh dengan jumlah responden 20 (48,8%).

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan kedua variabel yaitu variabel independen (Dukungan Keluarga, Kepatuhan Klien Minum Obat, Dukungan Lingkungan Sekitar) dengan variabel dependen (Kekambuhan) pada pasien gangguan jiwa dengan menggunakan uji statistic *Chi-Square* dan ditunjukkan dengan nilai $p < 0.05$.

a. Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kekambuhan

Tabel 4.3
Hasil Analisis Data Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Dukungan Keluarga	Kekambuhan				Total	%	P
	Jarang	%	Sering	%			
Kurang baik	8	19,5%	15	36,6%	23	56,1%	0,017
Baik	13	31,7%	5	12,2%	18	43,9%	
	21	51,2%	20	48,8%	41	100,0%	

Sumber : Uji Chi Square

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara Dukungan keluarga terhadap kekambuhan pada pasien gangguan jiwa dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square* diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,017

dengan taraf signifikan $< 0,05$. Nilai p -value (0,017) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_0 di tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa.

b. Hubungan Kepatuhan Klien Minum Obat Terhadap Kekambuhan

Tabel 4.4
Hasil Analisis Data Hubungan Kepatuhan Klien Minum Obat Terhadap Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Kepatuhan Klien Minum Obat	Kekambuhan				Total	%	P
	Jarang	%	Sering	%			
Tidak Patuh	5	12,2%	12	29,3%	17	41,5%	0,019
Patuh	16	39,0%	8	19,5%	24	58,5%	
	21	51,2%	20	48,8	41	100,0%	

Sumber : Uji Chi Square

Berdasarkan tabel 4.4 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang memiliki patuh minum obat, sehingga kekambuhannya jarang sebanyak 16 (39,0%) responden, sedangkan yang sering mengalami kekambuhan hanya 8 (19,5%) responden. Responden yang tidak patuh minum obat, sebanyak 12 (29,3%) responden. Berdasarkan hasil tabulasi silang antara Kepatuhan klien minum obat terhadap kekambuhan pada pasien gangguan jiwa dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square* diperoleh hasil p -value sebesar 0,019 dengan taraf signifikan $< 0,05$. Nilai p -value (0,019) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_0 di tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan klien minum obat terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa.

c. Hubungan Dukungan Lingkungan Sekitar Terhadap Kekambuhan

Tabel 4.5
Hasil Analisis Data Hubungan Dukungan Lingkungan Sekitar Terhadap
Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata
Kabupaten Gowa

Dukungan Lingkungan Sekitar	Kekambuhan				Total	%	P
	Jarang	%	Sering	%			
Tidak Mendukung	6	14,6%	12	29,3%	18	43,9%	0,043
Mendukung	15	36,6%	8	19,5%	23	56,1%	
	21	51,2%	20	48,8	41	100,0%	

Sumber : Uji Chi Square

Berdasarkan tabel 4.5 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang memiliki dukungan lingkungan sekitar yang mendukung dan jarang mengalami kekambuhan sebanyak 15 (36,6%) responden, sedangkan yang sering mengalami kekambuhan hanya 8 (19,5%) responden. Responden yang memiliki dukungan lingkungan sekitar yang tidak mendukung sebanyak 12 (29,3%) responden, sedangkan yang jarang mengalami kekambuhan hanya sebanyak 6 (14,6%) responden. Berdasarkan hasil tabulasi silang antara dukungan lingkungan sekitar terhadap kekambuhan pada pasien gangguan jiwa dengan menggunakan uji statistik *Chi-Square* diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,043 dengan taraf signifikan $< 0,05$. Nilai *p-value* (0,043) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga H_a diterima dan H_0 di tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan lingkungan sekitar terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa.

4. Analisis Multivariat

Analisis multivariat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis variabel dalam jumlah yang banyak. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh dari variabel-variabel terhadap suatu objek secara

simultandan serentak. Penelitian ini digunakan analisis uji *regresi logistic* berganda sebab menggunakan skala data kategorik dengan 2 kategori.

Tahap awal, dilakukan seleksi terhadap variabel independen yang memiliki hubungan berdasarkan hasil analisis bivariat. Kemudian, diperoleh subvariabel yang memenuhi syarat untuk dilakukan uji multivariat. Adapun syarat dalam melakukan seleksi variabel jika nilai sigfikansi *p-value* < 0,25. Selanjutnya dilakukan uji regresi logistik berganda pada subvariabel yang memenuhi syarat dengan *Confident Interval* (CI) 95% untuk melihat subvariabel yang paling berpengaruh berdasarkan nilai *Exp(B)* atau *Odds Ratio* (OR).

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Logistik Variabel

	Sig	OR	95% C.I for	
			Lower	Upper
Dukungan Keluarga	0,110	0,294	0,066	1,320
Kepatuhan Klien Minum Obat	0,034	0,181	0,037	0,882
Dukungan Lingkungan Sekitar	0,052	0,212	0,044	1,013
Constant	0,003	901,910		

Sumber : Uji Regresi Logistik Berganda

Berdasarkan tabel 4.9 menjelaskan bahwa, diperoleh dari 3 variabel independen yang berpengaruh terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa, variabel dukungan keluarga memiliki nilai *Odd Ratio* (OR) tertinggi, sebesar 0,294. Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang memperoleh dukungan keluarga, memiliki peluang 0,294 kali lebih besar dibandingkan dengan pasien yang tidak memperoleh dukungan keluarga.

C. Pembahasan

1. Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa. Didapatkan nilai *Odd Ratio* 0,294 dengan nilai *significancy* (p)= 0,017, yang bermakna semakin tinggi dukungan keluarga yang diberikan maka semakin rendah kekambuhan pasien gangguan jiwa, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga masih belum optimal dalam merawat pasien gangguan jiwa karena masih banyak pasien yang sering mengalami kekambuhan yaitu 15 (36,6%) dari 41 responden.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2019) yang menyatakan bahwa dari 44 responden yang memiliki dukungan keluarga kurang baik sebanyak 28 (93,3%) sedangkan sisanya memiliki dukungan keluarga yang baik sebanyak 9 (64,3%). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Ali (2014) yang menyatakan bahwa dari 50 responden yang memiliki dukungan keluarga kurang baik sebanyak 12 (57,1%) sedangkan dukungan keluarga yang baik sebanyak 6 (37,5%). Hal ini pun didukung oleh hasil penelitian Saputra N (2019) yang menyatakan bahwa pasien gangguan jiwa yang tinggal bersama keluarga dengan ekspresi emosi yang lebih (bingung, marah, tidak mengerti, bermusuhan dan overprotektik) memiliki risiko kekambuhan yang lebih besar.

Hasil penelitian diperkuat oleh teori Keliat (2019) yang menyatakan bahwa keluarga seharusnya mempunyai sikap yang positif seperti menerima kenyataan kondisi pasien, menghargai pasien, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan tidak memusuhi pasien. Keluarga dengan ekspresi emosi yang tinggi (bermusuhan atau mengkritik) akan membuat kekambuhan lebih cepat dalam waktu 9 bulan. Hasilnya 57% kembali dirawat dari keluarga dengan ekspresi emosi yang tinggi dan 1% kembali dirawat dari keluarga dengan ekspresi yang rendah.

Namun pada penelitian ini terdapat 5 (12,2%) responden dimana hasil tidak sesuai dengan teori karena memiliki dukungan keluarga baik, tetapi masih sering mengalami kekambuhan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor hubungan antara lama merawat dengan kemampuan pencegahan kekambuhan. Sesuai dengan teori "*The five stages of grief*" yang mengungkapkan respon emosi pada saat individu dalam kondisi berduka (misalnya menghadapi penyakit atau kematian) terdiri atas lima tahap yaitu *denial* (penyangkalan), *anger* (marah), *bargaining* (tawar-menawar), *depression* (depresi), *acceptance* (penerimaan). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suhardiana R, 2020) bahwa lama merawat pasien dalam rentang 5-10 tahun memiliki kemampuan pencegahan kekambuhan kategori kurang 27,6% terdapat pada responden dengan lama merawat pada rentang >10 tahun. Hasil statistic *chi square* dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan *p value* = 0,001 (<0,05) berarti ada hubungan yang bermakna antara lama merawat pasien dengan kemampuan pencegahan kekambuhan. Jadi sesuai teori diatas melihat dari kondisi

pasien berada pada tahap *acceptance* (penerimaan) sehingga mereka sudah mampu beradaptasi dan mampu melakukan pencegahan kekambuhan selama merawat pasien gangguan jiwa. (Rachmawati, 2020)

Menurut asumsi peneliti dalam hasil penelitian di wilayah kerja Puskesmas Samata tentang dukungan keluarga terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa kebanyakan dukungan keluarga kurang baik sebesar 23 (56,1%) responden dari 16 pertanyaan kuesioner. Pada kuesioner dukungan keluarga terdapat dukungan informasional, dimana keseragaman jawaban responden berada pada pertanyaan 6 sebanyak 15 responden tentang keluarga membantu pasien dengan memberikan informasi yang tepat tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pasien selama pengobatan. Adapun dukungan instrumental, keseragaman jawaban pada pertanyaan 5 sebanyak 34 responden tentang keluarga mengingatkan pasien untuk minum obat dan pada pertanyaan 12 sebanyak 19 responden tentang dan keluarga memfasilitasi transportasi yang dibutuhkan oleh pasien selama kontrol ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian dukungan emosional, keseragaman jawaban responden pada pertanyaan 4 sebanyak 19 responden tentang keluarga pasien memberikan rasa nyaman, perasaan saling memiliki dan dicintai kepada pasien dan pada pertanyaan 13 sebanyak 21 responden tentang keluarga memotivasi pasien untuk minum obat secara teratur serta pada pertanyaan 16 sebanyak 31 responden tentang keluarga membantu meningkatkan harga diri dan rasa percaya pasien selama perawatan sehingga pasien tetap merasa berharga dan berguna.

2. Hubungan Kepatuhan Klien Minum Obat Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan antara kepatuhan klien minum obat dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa. Didapatkan nilai *Odd Ratio* 0,181 dengan nilai *significancy* (p)=0,019, yang bermakna bahwa semakin tinggi kepatuhan klien minum obat maka semakin rendah kekambuhan pasien gangguan jiwa, begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2020) yang menyatakan bahwa responden yang patuh minum obat sebanyak 75 (75,8%) sedangkan responden yang tidak patuh hanya sebanyak 24 (24,2%), sehingga disimpulkan bahwa tingginya angka ketidakpatuhan minum obat pasien gangguan jiwa akan menyebabkan kekambuhan (relaps) dan perawatan kembali pada pasien.

Hasil penelitian diperkuat oleh teori Fleischhacker (2018) yang menyatakan bahwa pasien yang mengalami efek terapeutik pengobatan menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi, sementara klien yang tidak merasakan efek terapeutik dari pengobatan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Efek samping yang merugikan atau membuat pasien merasa tidak nyaman akan berpengaruh pada perilaku ketidakpatuhan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Muslim (2018) bahwa perilaku ketidakpatuhan meliputi menghentikan minum obat, minum obat dengan dosis bukan seperti yang dianjurkan, minum obat yang tidak tepat waktu dan penyalahgunaan obat. Tetapi

berbeda dengan teori Kludge (2020) yang membagi perilaku ketidakpatuhan menjadi kepatuhan yang disengaja dan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Pada penelitian ketidakpatuhan yang disengaja terungkap berupa perilaku meningkatkan dan menurunkan dosis serta menolak obat. Sementara ketidakpatuhan yang tidak disengaja berupa perilaku menunda waktu minum obat sehingga akhirnya terlupa.

Menurut asumsi peneliti dalam hasil penelitian di wilayah kerja Puskesmas Samata tentang kepatuhan klien minum obat terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa kebanyakan kepatuhan klien minum termasuk kategori patuh sebanyak 24 (58,5%) responden dari 10 pertanyaan kuesioner. Pertanyaan dan keseragaman jawaban responden berada pada pertanyaan 3 sebanyak 23 responden, pertanyaan 7 sebanyak 32 responden, pertanyaan 8 sebanyak 22 responden dan pertanyaan 10 sebanyak 6 responden dengan total 41 responden yaitu tentang tentang pasien berfikir penyakit pasien tidak terlalu diobati karena jadwal minum obat membuat pasien menjadi bosan dan lamanya pengobatan pasien jalani membuat pasien menghentikan obat, sehingga salah satu alasan pasien menghentikan obat yaitu apabila gejala sudah mulai reda, pasien berhenti meminum obat yang menyebabkan terjadinya kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. Tetapi seharusnya ketika gejala mulai reda pasien tidak boleh menghentikan minum obat atau mengurangi dosis obat sebelum ada perintah dari dokter untuk mengurangi dosis obat yang dikonsumsi pasien gangguan jiwa. Adapun hal lain yang membuat pasien gangguan jiwa tidak patuh minum obat karena tidak

aktifnya BPJS Kesehatan sehingga pasien tidak bisa berobat di Rumah sakit ataupun Puskesmas secara gratis.

3. Hubungan Dukungan Lingkungan Sekitar Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna dan signifikan antara dukungan lingkungan sekitar terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa. Didapatkan nilai *Odd Ratio* 0,212 dengan nilai *signifancy* (p)=0,043, yang bermakna bahwa semakin tinggi dukungan lingkungan sekitar maka semakin rendah kekambuhan pasien gangguan jiwa, begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah A (2019) yang menyatakan bahwa jika dukungan lingkungan sekitar semakin tinggi maka kekambuhan akan menurun. Sebaliknya semakin rendah dukungan lingkungan sekitar maka kekambuhan akan meningkat. Dengan jumlah 36 responden yang memiliki dukungan lingkungan sekitar yang mendukung sebanyak 21 (47,8%) sedangkan sisanya memiliki dukungan lingkungan sekitar tidak mendukung 15 (34,1%).

Hasil penelitian diperkuat oleh teori Nanda (2019) yang menyatakan dukungan lingkungan sekitar sangat penting terhadap pengobatan dan kesembuhan pasien gangguan jiwa. Jika tidak ada dukungan lingkungan sekitar pasien tidak dapat berperan sesuai harapan lingkungannya, sehingga apabila pasien dinyatakan sembuh dan kembali ke lingkungannya akan kembali dirawat

dengan alasan perilakunya tidak diterima keluarga dan lingkungannya. Keadaan ini juga dipengaruhi adanya pandangan masyarakat yang tidak menguntungkan terhadap gangguan jiwa, takut, tidak peduli bahkan mengasingkan pasien, padahal kurangnya dukungan lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekambuhan pada pasien gangguan jiwa.

Hasil penelitian diperkuat oleh teori Gilang P (2016) bahwa stigma gangguan jiwa yang ada dimasyarakat terbagi menjadi 4 aspek yaitu otoriterisme, kebijakan, pembatasan sosial dan ideologi komunitas kesehatan mental. Otoriterisme merupakan pandangan orang terhadap pasien gangguan jiwa sebagai seseorang yang lemah dan membutuhkan penanganan yang koersif (kasar). Penelitian Mesdagh (2013) yang menyatakan bahwa masyarakat tidak percaya bahwa pasien gangguan jiwa yang mengalami perawatan kesehatan mental bisa disembuhkan. Ermelinda (2015) yang menyatakan bahwa terapi lingkungan sangat dianjurkan untuk pasien gangguan jiwa, dikarenakan pasien tidak lagi menyendiri, pasien berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sekitar serta yang paling penting dapat mencegah kekambuhan. Selanjutnya, kebijakan merupakan pandangan yang mengacu pada simpati kepada pasien gangguan jiwa. Penelitian Masyarakat sering melakukan penolakan dalam interaksi dengan pasien gangguan jiwa karena stigma negatif yang menyertainya serta masyarakat takut bahwa pasien gangguan jiwa untuk mengamuk dan mencelakai orang lain. Selanjutnya, ideologi komunitas kesehatan mental merupakan acuan pada penerimaan layanan kesehatan mental dan pasien gangguan jiwa di masyarakat. Mesdagh (2013) yang menyatakan bahwa perawatan pasien gangguan jiwa

berbasis masyarakat tidak akan berhambatan, jika masyarakat mau bersosialisasi dengan pasien gangguan jiwa. Kemudian, pembatasan sosial merupakan keyakinan bahwa pasien gangguan jiwa merupakan suatu ancaman bagi masyarakat dan harus dihindari, dimana masyarakat meyakini bahwa klien dengan riwayat gangguan jiwa yang telah sembuh masih bisa bekerja dengan semestinya.

Menurut asumsi peneliti dalam hasil penelitian di wilayah kerja Puskesmas Samata tentang dukungan lingkungan sekitar terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa kebanyakan dukungan lingkungan sekitar mendukung sebanyak 23 (56,1%) responden dari 10 pertanyaan kuesioner. Pertanyaan dan keseragaman jawaban responden berada pada pertanyaan 1 sebanyak 37 responden dan pertanyaan 3 sebanyak 31 responden tentang pasien merasa lebih nyaman dan berani berinteraksi dengan adanya dukungan lingkungan sekitar. Pasien juga lebih percaya diri ketika diajak mengikuti kegiatan positif seperti bakti sosial sehingga gejala kekambuhan yang dialami mulai berkurang, dibanding saat pasien berada di rumah yang hanya melamun dan tidak melakukan kegiatan apapun sehingga akan meningkatkan kekambuhan.

Dalam QS An-Nisa'/4/36 dijelaskan bahwa :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

Terjemahan :

“Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan Nya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”.

Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab At-Tafsir Al-Munir menerangkan yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah orang yang dekat dengan kita baik secara tempat, nasab, atau agama. Sedangkan tetangga jauh adalah orang yang jauh tempat tinggalnya dengan kita atau orang yang tidak memiliki nasab dengan kita/bukan keluarga. Jadi kita tetangga yang dekat harus baik terhadap tetangga seperti tidak mengucilkan atau mengasingkan tetangga yang sedang terkena penyakit.

4. Faktor Yang Paling Berpengaruh Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Pada tabel 4.9 melalui hasil uji *regresi logistic* didapatkan variabel yang sangat berhubungan kuat, yakni dukungan keluarga terhadap kekambuhan dengan nilai $exp(B)$ 0,294 dan *significancy* 0,110. Dukungan keluarga terhadap kekambuhan merupakan hal yang sangat mendasar dalam menunjang penyembuhan klien yang bermakna semakin mendukung keluarga maka keluarga bisa memperhatikan kebutuhan pasien salah satunya mengingatkan pasien minum obat secara teratur dan memberi motivasi dimana keluarga juga mempengaruhi agar pasien tidak putus minum obat sebelum pasien pulih dan bisa beraktivitas dengan baik, sehingga kesembuhan bisa lebih cepat dan kekambuhan bisa diatasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningrum (2020)

yang menyatakan faktor dukungan keluarga yang paling bermakna mempengaruhi kekambuhan pasien gangguan jiwa.

Dari hasil observasi peneliti bahwa dukungan keluarga seharusnya diberikan sejak awal pasien mengalami gangguan jiwa sampai pasien melakukan pengobatan di puskesmas agar kebutuhan pasien terpenuhi. Sikap positif harus dimiliki oleh keluarga pasien agar kekambuhan pada pasien gangguan jiwa dapat dicegah. Keluarga juga perlu memotivasi pasien untuk bertanggung jawab dalam merawat diri dan melakukan aktivitas sendiri. Namun diharapkan juga keluarga harus memberikan dukungan pada pasien agar bisa sembuh dan tidak mengalami kekambuhan. Dari asumsi peneliti adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dukungan keluarga dengan kepatuhan klien minum obat karena dukungan yang baik dari keluarga merupakan hal yang dapat menyebabkan pasien patuh minum obat, namun keluarga juga harus mendapatkan informasi yang banyak mengenai penyakit yang diderita oleh pasien terkhusus dalam bagaimana mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien.

Menurut peneliti, dukungan keluarga berperan penting terhadap terapi yang dijalankan oleh pasien, dimana keluarga memberikan motivasi kepada pasien untuk bisa sembuh dan pasien juga harus memotivasi dirinya sendiri untuk bisa sembuh dan tidak mengalami kekambuhan. Upaya dari luar pasien akan sia-sia apabila standar terapi yang diberikan kepada pasien tidak dilaksanakan karena kepatuhan pasien melaksanakan meskipun sebenarnya mampu. Sebagaimana yang tertera dalam QS Ar-Ra'd/13/11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dengan demikian makna yang terkandung dalam surah Ar-Rad’ ayat 11 adalah Allah SWT tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada suatu kaum, selama kaum itu tidak merubah ketaatan dan bersyukur kepada Allah SWT. Selain itu agar pasien bisa pulih dari penyakitnya maka hendaklah dia selalu patuh dan bersabar menjalani pengobatan karena dengan bersabar, Allah Swt akan menurunkan rahmat dan selalu bersama orang-orang yang seperti yang ada dalam QS. Al-Baqarah/2/153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Pada ayat-ayat di atas telah dijanjikan Allah SWT bahwa nikmat itu akan terus-menerus disempurnakan. Nikmat pertama dan utama ialah diutusnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Beliaulah yang akan mengingat Allah SWT supaya Allah SWT ingat pula akan kamu dan syukurilah nikmat-Nya, jangan kembali kepada kufur yaitu melupakan jasa dan tidak mengingat budi.

Maka apabila ketenangan telah diperteguh dengan shalat, kemenangan pastilah datang. Sabar dan shalat keduanya mesti sejalan. Apabila amalan ini telah

diterapkan dengan setia dan yakin, kita akan merasa bahwa berangsur-angsur jiwa kita terlepas dari belenggu kesulitan itu sebab Allah telah berdaulat dalam hati kita.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian tentu menemukan keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya :

1. Sulitnya untuk mengumpulkan data responden, dimana pada saat mengumpulkan data, peneliti tidak bisa melakukan *door to door* tanpa didampingi perawat jiwa sehingga peneliti harus menunggu pasien atau keluarga pasien gangguan jiwa yang berkunjung di Puskesmas Samata.
2. kuesioner penelitian terlalu banyak mulai dari kuesioner dukungan keluarga, kepatuhan klien minum obat, dukungan lingkungan sekitar dan kekambuhan, sehingga peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menanyakan isi dari kuesioner. Namun beberapa pasien atau keluarga responden tidak mempunyai waktu yang lama.
3. Adanya kesibukan lain dari responden, sehingga peneliti kurang dalam hal komunikasi efektif kepada responden pada saat meneliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dihadapkan pada keterbatasan penelitian. Hasil ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dukungan keluarga dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebagian besar kurang baik sebesar 15 responden (36,6%) dan baik sebesar 13 responden (31,7%) dan terdapat hubungan antara dukungan keluarga terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa diperoleh hasil $p\text{-value}=0,017 < 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak.
2. Kepatuhan klien minum obat dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebagian besar patuh sebanyak 16 responden (39,0%) dan tidak patuh sebanyak 12 responden (29,3%) dan terdapat hubungan antara kepatuhan klien minum obat terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa diperoleh hasil $p\text{-value}=0,019 < 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak.
3. Dukungan lingkungan sekitar dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebagian besar mendukung sebanyak 15 responden (36,6) dan tidak mendukung sebanyak 12 responden (29,3%) dan terdapat hubungan antara dukungan lingkungan

sekitar terhadap kekambuhan pasien gangguan jiwa diperoleh hasil p -value=0,043 <0,05 sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak.

4. Faktor yang paling berpengaruh dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa adalah dukungan keluarga dengan nilai $exp(B)$ 0,294 dan $significancy$ 0110.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor yang berhubungan dengan kekambuhan pasien gangguan jiwa, sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat untuk mengatasi kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan lebih menspesifikkan kekhususan jenis gangguan jiwa.

2. Bagi Instansi Pendidikan


Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan nilai positif seperti menambah khasanah dan keilmuan tentang cara mengatasi kekambuhan pada pasien gangguan jiwa.

3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan

Adanya upaya melibatkan pasien dalam bersosialisasi/rehabilitasi dan upaya melibatkan tindakan yang baik sehubungan dengan keadaan pasien pada saat ini yang secara bersamaan juga akan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menghadapi proses pengobatan yang dijalani.

4. Bagi Masyarakat

Hendaknya mau mengerti, memahami dan menolong pasien serta keluarga dalam menghadapi situasi yang terjadi di lingkungannya, sehingga pasien dan keluarga merasa diterima dan dihargai apa adanya dengan demikian kekambuhan dapat dicegah atau tidak terjadi lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. M. H. (2019). *Asuhan Keperawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Halusinasi Dengar Dalam Mengontrol Halusinasi*.
- Ali, M. (2014). *Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Pasien Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Arianti, N. & R. (2017). Hubungan Pola Asuh Keluarga dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia di RSJ HB Sa'anin Padang. *Jurnal Ilmu Kesehatan (JIK)*.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barry Guze, S. R. (2017). *Buku Saku Psikiatri*. Jakarta: EGC.
- Dahlan, M. S. (2013). *Statistik Untuk kedokteran dan Kesehatan: Deskriptif, Bivariat, Multivariat, Dilengkapi Aplikasi dengan Menggunakan SPSS (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Medika.
- Desi Ariyana Rahayu, T. N. (2019). *Penilaian Terhadap Stresor & Sumber Koping Penderita Kanker Yang Menjalani Kemoterapi Desil*. (18), 95–103.
- Dewi, I. W. P. (2020). Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Klien Skizofrenia Dengan Resiko Bunuh Diri. *Jurnal Keperawatan Jiwa, Volume 8 N*, 211–216.
- Diah Merdekawati, D. D. (2017). Hubungan Pengetahuan Keluarga dan Tingkat Reterdasi Mental Dengan Kemampuan Keluarga Merawat. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*.
- Ermelinda. (2015). *Terapi Lingkungan Pada Pasien Gangguan Jiwa*. Surabaya: Stikes Abi Surabaya.
- Fleischhacker. (2018). Factors Influencing Compliance in Schizophrenia Patient. *Journal Clin Psychiatry*, 10–13.
- Gilang Purnama. (2016). Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa Di RW 09 DESA Cileles Sumedang. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indoensia, Vo. 2 No.*, 19–37.
- Hendrawathy, I. D. A. (2020). *Komunikasi Terapeutik: Strategi Pemulihan Pasien Gangguan Jiwa (Skizofrenia) Berdasarkan Perspektif Ajaran Agama Hindu di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali*. Bali: Nilacakra Publishing House.
- Herdiyanto, N. N. H. M. dan Y. K. (2018). Peran Keluarga Terhadap Manajemen

- Relaps (Kekambuhan) Pada Orang Dengan Skizofrenia (ODS). *Jurnal Psikologi Yudayan*, Vol 5 No., 317–330.
- Husnar. (2019). Helping Your Patient Follow His Drug Regime. *Jurnal Nursing*, Vol 10 No.
- Jek Amidos Pardede, Harjuliska, A. R. (2021). Self-Efficacy dan Peran Keluarga Berhubungan dengan Frekuensi Kekambuhan Pasien Skizofrenia. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, Vol 4 No., 57–66.
- Jul Andri, Henni Fberiwati, Panzilion, S. N. S. & D. A. (2019). Implementasi Keperawatan Dengan Pengendalian Diri Klien Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia. *Jurnal Kesmas Asclepius*, Volume 1.
- Kasjono, Heru, K. (2016). *Intisari Epidemiologi*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Kautsar. (2015). Uji Validitas dan Reliabilitas Hamilton Anxiety Rating Scale Terhadap Kecemasan dan Produktivitas Pekerja Visual Inspection PT. Widatra Bhakti. *Senatek*.
- Keliat. (2019). *Peran Serta Keluarga Dalam Perawatan Pasien Gangguan Jiwa*. Jakarta: EGC.
- Kludge. (2020). Partial compliance with antipsychotic education is common in patients with schizophrenia. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 382–388.
- Lestari, D. R., Studi, P., Keperawatan, I., Kedokteran, F., & Lambung, U. (2016). Dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas banjarbaru. *Dunia Keperawatan*, 4, 88–92.
- Lubis, N. L. (2016). *Depresi*. Jakarta: Kencana.
- Mariani. (2019). *Faktor yang Berhubungan dengan Kekambuhan Penyakit Skizofrenia di Poli Jiwa Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan*. 1–18.
- Mesdagh. (2013). Stigma in patients with schizophrenia receiving community mental health care: a review of qualitative studies. *Journal Social Psychiatry Psychiatry Epidemiol*, Vol 49, 79–87.
- Muslim. (2018). *Penggunaan Klinis Obat Psikotropik (Psychotropic Medication) (Edisi Keti)*. Jakarta: EGC.
- Nanda. (2019). *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Norfai. (2021). *Statistika Non-Parametrik Untuk Bidang Kesehatan (Teoritis*,

Sistematis dan Aplikatif). Klaten: Penerbit Lakeisha.

- Notosoedirjo. (2018). *Kesehatan Mental*. Malang: UMM Press.
- Nototadmodjo, S. (2010). *metodologi penelitian kesehatan*. jakarta: rineka Cipta.
- Nursalam. (2014). *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pasaribu, J., Hasibuan, R., Tinggi, S., Kesehatan, I., Carolus, S., Sakit, R., Sawit, D. (2019). Medication Adherence Induced Relaps in Schizophrenic Patient. *Jkj*, 1(7), 39–46.
- Pebrianti, D. K. (2021). Penyuluhan Kesehatan tentang Faktor Penyebab Kekambuhan Pasien Skizofrenia. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 3(3), 235. <https://doi.org/10.36565/jak.v3i3.160>
- Pujiningsih, E. (2021). *Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Guapedia.
- Putra, F. A., Widiyono, & Sukmonowati, W. (2019). Hubungan Kepatuhan Minum Obat dengan Tingkat Kekambuhan pada Pasien Skizofrenia. *Jurnal Keperawatan Universitas Sahid Surakarta*, 3(2), 58–66. Retrieved from <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Rachmawati, S. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kemampuan Keluarga Dalam Pencegahan Kekambuhan Pasien Sekizofrenia. *Jurnal Ilmiah Keperawatan, Vol 6 No.*
- Refnandes, R., & Almaya, Z. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia*. 17(1).
- RI, D. (2008). *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Rilla Sovitriana. (2019). *Dinamika Psikologis Kasus Penderita Skizofrenia*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Saputra. (2019). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Medan USU.
- Sari, Y. P. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Terjadinya Kekmabuhan Pada Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Dareh. *Perinthis' Health Journal, Vol. 5 No.*, 1–11.
- Siahaan. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan*.
- Silvya Widya Santi, Daniel Ginting, E. M. S. (2019). *Analisis Fungsi-Tugas Case*

- Manager Dalam Mengelola Kasus Pasien Rawat Inap (Studi Kasus) di RSUD Deli Serdang Kecamatan Lubuk. Ilmiah Simantek, 3(3).*
- Simanjuntak. (2017). *Penanganan Penderita Skizofrenia Secara Holistik di Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Nangroe Aceh Darussalam*. USU Medan.
- Siringoringo, E. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Kekambuhan Pasien Skizofrenia Di Poliklinik Jiwa RSUD H. Andi Sultan Dg Radja. *Jurnal Stikes Panrita Husada, Vol. 3 No., 24–40.*
- Siswanto. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syndi Cintya Arnun¹, Tri Admadi, E. E. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Geneng Syndi. *Cakra Medika, 8(1), 32–38.*
- Videback, S. L. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: EGC.
- Wahyuningrum. (2020). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Wardani. (2009). *Pengalaman Keluarga Menghadapi Ketidakpatuhan Anggota Keluarga Dengan Skizofrenia Dalam Mengikuti Regimen Terapeutik: Pengobatan*. FIK UI.
- Wardiyah Daulay, Sri Eka Wahyuni, M. L. N. (2020). *Pemberdayaan Keluarga Dalam Upaya Deteksi Dini Gangguan Jiwa Di Masyarakat*. 1(6), 812–816.
- Wiwik Widiyawati, A. Y. (2021). *Model Rehabilitasi Sosial Vokasional: Dalam Meningkatkan Kemandirian ADL Instrumental Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*. Malang: Literasi Nusantara.
- Yunatan Iko Wicaksono. (2016). *Gejala Gangguan Jiwa dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis* (edition 1). Malang: Medi Nusa Cretive (MNC).
- Zaini, M. (2019). *Asuhan Keperawatan Jiwa Masalah Psikososial di Pelayanan Klinis dan Komunitas*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1**LEMBAR PERNYATAAN PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nama : Maulinda


NIM : 70300118054

Akan mengadakan penelitian tentang **“Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”**. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.

Dengan surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terimakasih.

Gowa, 11 Februari 2022

Penulis



Maulinda

Lampiran 2

Kode Responden :
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama responden :

Usia :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang **“Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”**. Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Gowa, 11 Februari 2022

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R (A R)

Kode

Tgl:

Lampiran 3

KUESIONER PENELITIAN
Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa
di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa
Tahun 2022

H. KARAKTERISTIK RESPONDEN**a. Inisial :****b. Umur :** tahun**c. Jenis Kelamin :** () Laki-laki () Perempuan**d. Suku :** () Bugis () Makassar () Toraja () Mandar () lain-lain**e. Pendidikan :** () SD/Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah

() SLTP

() SLTA

() PT

f. Pekerjaan :**g. Karakteristik lingkungan :** () Perkotaan () Pedesaan () lain-lain**h. Status perkawinan :** () Menikah () Belum Menikah () Duda/Janda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

II. DUKUNGAN KELUARGA

Petunjuk : Berilah checklist (√) pada jawaban yang pasien rasa paling benar.

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Keluarga pasien yang tidak membeda-bedakan pasien dengan anggota keluarga lainnya.		
2.	Keluarga pasien memberikan rasa percaya pada pasien saat sedang menghadapi masalah.		
3.	Keluarga pasien memperhatikan kebutuhan pasien sehari-hari.		
4.	Keluarga pasien memberikan rasa nyaman, perasaan saling memiliki dan dicintai kepada pasien.		
5.	Keluarga mengingatkan pasien untuk minum obat secara teratur.		
6.	Keluarga membantu pasien dengan memberikan informasi yang tepat tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pasien selama pengobatan.		
7.	Keluarga membimbing pasien untuk bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasanya.		
8.	Keluarga membantu pasien melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan pasien.		
9.	Keluarga memberikan pujian atas hasil kerja yang positif yang telah dilakukan pasien		
10.	Keluarga tidak menyediakan waktu menemani pasien kontrol ke puskesmas atau rumah sakit.		
11.	Keluarga membantu menyelesaikan dan memecahkan yang pasien hadapi.		
12.	Keluarga memfasilitasi transportasi yang dibutuhkan oleh pasien selama kontrol ke puskesmas atau rumah sakit.		
13.	Keluarga memotivasi pasien untuk minum obat secara teratur.		
14.	Keluarga memotivasi pasien untuk melakukan tindakan yang telah diajarkan perawat di rumah sakit.		
15.	Keluarga tidak memberikan pujian kepada pasien bila pasien dapat melakukan kegiatan secara tepat.		
16.	Keluarga membantu meningkatkan harga diri dan rasa percaya pasien selama perawatan sehingga pasien tetap merasa berharga dan berguna.		

Lampiran 4

III. KEPATUHAN KLIEN MINUM OBAT

Petunjuk : Berilah checklist (√) pada jawaban yang pasien rasa paling benar.

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Kelemahan kondisi tubuh membuat pasien tidak termotivasi untuk minum obat.		
2.	Rasa obat saat diminum membuat pasien merasa enggan untuk minum obat.		
3.	Pasien berfikir penyakit pasien tidak terlalu diobati.		
4.	Pasien merasa tidak malu dengan penyakit pasien sehingga mau minum obat		
5.	Pasien tidak yakin penyakit pasien sembuh dengan minum obat		
6.	Tampilan obat membuat pasien tidak tertarik minum obat seperti kemasan dan beraneka ragam.		
7.	Jadwal minum obat membuat pasien menjadi bosan		
8.	Lamanya pengobatan yang pasien jalani membuat pasien menghentikan minum obat.		
9.	Efek obat yang berlebihan membuat pasien mau minum obat.		
10.	Apabila gejala sudah mulai redah, pasien berhenti meminum obat.		

Lampiran 5

IV. DUKUNGAN LINGKUNGAN SEKITAR

Petunjuk : Berilah checklist (√) pada jawaban yang pasien rasa paling benar.

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Pasien merasa nyaman dengan kondisi lingkungan sekitar.		
2.	Pasien dikucilkan oleh teman-teman dan tetangga pasien.		
3.	Pasien merasa tidak khawatir ketika pasien keluar dari rumah.		
4.	Pasien merasa bosan dengan lingkungan sekitar rumah pasien.		
5.	Pasien merasa terancam ketika keluar rumah		
6.	Pasien merasa tidak percaya dengan orang-orang sekitar rumah pasien.		
7.	Teman-teman dan tetangga pasien tidak pernah memberikan dukungan kepada pasien.		
8.	Pasien lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga.		
9.	Keluarga memiliki pengaruh yang lebih besar ketimbang teman.		
10.	Teman-teman tidak pernah mengajak pasien untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif (mis, bakti sosial).		

Lampiran 6

V. Kuesioner Kekambuhan

Petunjuk pengisian :Berilah tanda checklist (√) pada tempat yang disediakan.

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Setelah dilakukan perawatan di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa, muncul satu atau lebih tanda dan gejala dibawah ini : a. Kurang tidur b. Penampilan diri kurang atau tidak rapi c. Bicara tidak jelas, menangis seperti anak kecil d. Gelisah e. Menyerang f. Melamun g. Menghindar dari orang lain		

1. Jika Ya, Dalam satu tahun ini berapa kali pasien mengalami kekambuhan?

- a. () 1 kali
- b. () 2 kali
- c. () Lebih dari 2 kali

Lampiran 7

Hasil Karakteristik Responden

		Umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Remaja Akhir (17-25 tahun)	5	12.2	12.2	12.2
	Dewasa Awal (26-35 tahun)	7	17.1	17.1	29.3
	Dewasa Akhir (36-45 tahun)	10	24.4	24.4	53.7
	Lansia Awal (46-55 tahun)	9	22.0	22.0	75.6
	Lansia Akhir (56-65 tahun)	10	24.4	24.4	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	18	43.9	43.9	43.9
	Perempuan	23	56.1	56.1	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

		Suku			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Makassar	41	100.0	100.0	100.0

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	15	36.6	36.6	36.6
	SLTP	11	26.8	26.8	63.4
	SLTA	15	36.6	36.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	1	2.4	2.4	2.4
	Wiraswasta	5	12.2	12.2	14.6
	IRT	18	43.9	43.9	58.5
	Lain-lain	17	41.5	41.5	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Karakteristik Lingkungan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perkotaan	28	68.3	68.3	68.3
	Pedesaan	13	31.7	31.7	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Status Perkawinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	33	80.5	80.5	80.5
	Belum Nikah	8	19.5	19.5	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

Lampiran 8

Distribusi Frekuensi

Dukungan Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Baik	23	56.1	56.1	56.1
	Baik	18	43.9	43.9	100.0
Total		41	100.0	100.0	

Kepatuhan Klien Minum Obat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Patuh	17	41.5	41.5	41.5
	Patuh	24	58.5	58.5	100.0
Total		41	100.0	100.0	

Dukungan Lingkungan Sekitar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Mendukung	18	43.9	43.9	43.9
	Mendukung	23	56.1	56.1	100.0
Total		41	100.0	100.0	

Kekambuhan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jarang	21	51.2	51.2	51.2
	Sering	20	48.8	48.8	100.0
Total		41	100.0	100.0	

Lampiran 9

Hasil Uji *Chi-Square*

Kategori Dukungan Keluarga * Kekambuhan Crosstabulation

		Kekambuhan		Total	
		Jarang	Sering		
Kategori Dukungan Keluarga	Kurang Baik	Count	8	15	23
		% within Kategori Dukungan Keluarga	34.8%	65.2%	100.0%
		% within Kekambuhan	38.1%	75.0%	56.1%
		% of Total	19.5%	36.6%	56.1%
	Baik	Count	13	5	18
		% within Kategori Dukungan Keluarga	72.2%	27.8%	100.0%
		% within Kekambuhan	61.9%	25.0%	43.9%
		% of Total	31.7%	12.2%	43.9%
	Total	Count	21	20	41
		% within Kategori Dukungan Keluarga	51.2%	48.8%	100.0%
		% within Kekambuhan	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	51.2%	48.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.665 ^a	1	.017		
Continuity Correction ^b	4.266	1	.039		
Likelihood Ratio	5.823	1	.016		
Fisher's Exact Test				.028	.019
Linear-by-Linear Association	5.527	1	.019		
N of Valid Cases	41				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.78.

b. Computed only for a 2x2 table

Kategori Klien Minum Obat * Kekambuhan Crosstabulation

		Kekambuhan		Total	
		Jarang	Sering		
Kategori Klien Minum Obat	Tidak Patuh	Count	5	12	17
		% within Kategori Klien Minum Obat	29.4%	70.6%	100.0%
		% within Kekambuhan	23.8%	60.0%	41.5%
		% of Total	12.2%	29.3%	41.5%
	Patuh	Count	16	8	24
		% within Kategori Klien Minum Obat	66.7%	33.3%	100.0%
		% within Kekambuhan	76.2%	40.0%	58.5%
		% of Total	39.0%	19.5%	58.5%
Total	Count	21	20	41	
	% within Kategori Klien Minum Obat	51.2%	48.8%	100.0%	
	% within Kekambuhan	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	51.2%	48.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.528 ^a	1	.019		
Continuity Correction ^b	4.137	1	.042		
Likelihood Ratio	5.664	1	.017		
Fisher's Exact Test				.028	.020
Linear-by-Linear Association	5.393	1	.020		
N of Valid Cases	41				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.29.

b. Computed only for a 2x2 table

Kategori Dukungan Lingkungan Sekitar * Kekambuhan Crosstabulation

		Kekambuhan		Total	
		Jarang	Sering		
Kategori Dukungan Lingkungan Sekitar	Tidak Mendukung	Count	6	12	18
		% within Dukungan Lingkungan Sekitar	33.3%	66.7%	100.0%
		% within Kekambuhan	28.6%	60.0%	43.9%
		% of Total	14.6%	29.3%	43.9%
	Mendukung	Count	15	8	23
		% within Dukungan Lingkungan Sekitar	65.2%	34.8%	100.0%
		% within Kekambuhan	71.4%	40.0%	56.1%
		% of Total	36.6%	19.5%	56.1%
Total	Count	21	20	41	
	% within Dukungan Lingkungan Sekitar	51.2%	48.8%	100.0%	
	% within Kekambuhan	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	51.2%	48.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.108 ^a	1	.043		
Continuity Correction ^b	2.931	1	.087		
Likelihood Ratio	4.179	1	.041		
Fisher's Exact Test				.062	.043
Linear-by-Linear Association	4.008	1	.045		
N of Valid Cases	41				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.78.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 10

Hasil Uji Regresi Logistic Berganda

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	41	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	41	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		41	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Jarang	0
Sering	1

Variables not in the Equation

		Score	df	Sig.	
Step 0	Variables	Kategori Dukungan Keluarga	5.665	1	.017
		Kategori Klien Minum Obat	5.528	1	.019
		Dukungan Lingkungan Sekitar	4.108	1	.043
	Overall Statistics	12.200	3	.007	

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a Kategori Dukungan Keluarga	-1.224	.766	2.551	1	.110	.294	.066	1.320
Kategori Klien Minum Obat	-1.708	.807	4.476	1	.034	.181	.037	.882
Dukungan Lingkungan Sekitar	-1.552	.798	3.780	1	.052	.212	.044	1.013
Constant	6.805	2.288	8.848	1	.003	901.910		

a. Variable(s) entered on step 1: Kategori Dukungan Keluarga, Kategori Klien Minum Obat, Dukungan Lingkungan Sekitar.

Classification Table^a

Observed		Predicted		Percentage Correct	
		Jarang	Sering		
Step 1	Kekambuhan	Jarang	15	6	71.4
		Sering	5	15	75.0
	Overall Percentage				73.2

a. The cut value is .500

Lampiran 11

Master Tabel

DATA KUESIONER SKIZOFRENIA																																																
Inisial	Umur	JK	Suku	Pendidikan	Pekerjaan	KL	Status Perkawinan	DUKUNGAN KELUARGA								KEPATUHAN KLIEN MINUM OBAT								DUKUNGAN LINGKUNGAN SEKITAR								KEKAMBUHAN		KELOMPOK														
								P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	TOTAL	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	TOTAL	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	TOTAL	P1	TOTAL
Ny.E	3	2	2	3	4	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8	1	1	2	2	2	1		
Ny.F	1	2	2	3	4	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	14	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	7	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	7	1	1	2	2	2	1	
Ny.J	5	2	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	6	1	1	2	1	2	1			
Ny.T	5	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	0	1	1	1	0	0	0	1	0	4	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7	1	1	2	1	2	1			
Tn.S	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	0	1	1	1	1	1	0	1	0	7	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	7	1	1	2	2	2	1			
Ny.P	1	2	2	3	4	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	7	0	1	1	0	1	1	1	0	1	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1			
Ny.N	4	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	4	3	3	1	1	1	2	1		
Tn.G	3	1	2	3	4	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	6	0	1	1	0	1	1	1	0	1	6	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	4	2	2	1	2	2	1	
Ny.S	4	2	2	3	3	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	7	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	6	2	2	1	1	2	2	1	
Tn.S	5	1	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7	2	2	2	2	2	2	1		
Ny.H	5	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	0	1	1	0	1	1	1	0	0	6	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2	1	2	2	1	
Tn.S	3	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	0	1	1	0	1	1	1	0	0	7	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	1	1	2	2	1	1	2	1		
Tn.A	4	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	0	1	0	1	1	1	0	1	0	6	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	7	3	3	2	2	2	2	1	
Ny.R	5	2	2	3	3	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	0	9	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	6	1	1	2	2	2	1	2	1	
Tn.A	5	1	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	0	1	0	1	1	1	1	0	7	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	6	1	1	2	2	2	1	2	1	
Ny.S	3	2	2	2	3	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	11	0	1	1	0	1	1	1	0	6	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	7	1	1	2	2	2	1	2	1	
Tn.A	1	1	2	3	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	0	1	1	1	0	0	1	1	6	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	7	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1
Ny.S	4	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	11	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	1	1	2	1	1	1	
Ny.N	5	2	2	2	3	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	0	9	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	6	2	2	1	1	2	2	1		
Ny.N	1	2	2	2	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	2	1			
Ny.R	3	2	2	2	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	7	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	8	2	2	1	1	2	2	1			
Tn.A	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	2	2	2	2	2	1	2	1		
Ny.C	4	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	14	0	1	1	1	1	1	1	0	8	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4	1	1	2	2	2	1	2	1		
Tn.F	3	1	2	2	2	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	5	0	1	0	1	1	1	1	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1	2	2	1	2	1		
Ny.H	4	2	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	0	1	1	1	0	1	1	0	7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4	2	2	2	2	2	1	2	2	1	
Ny.N	2	2	2	3	3	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	7	0	1	1	1	1	0	1	0	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	2	1	1	1		
Ny.S	4	2	2	2	3	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	0	1	1	1	1	1	0	0	6	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	3	2	2	0	1	2	1	2	1		
Tn.S	3	1	2	1	4	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	1	1	0	1	1	1	0	8	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4	1	1	1	2	1	1	2	1			
Tn.A	4	1	2	1	4	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	7	0	1	1	1	1	1	0	7	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	7	2	2	1	2	2	2	2	1			
Tn.R	3	1	2	1	4	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	6	0	0	1	1	1	1	0	6	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	6	1	1	1	2	2	2	1	2	1		
Tn.D	2	1	2	2	4	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	7	1	1	0	1	1	1	0	6	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	6	1	1	2	2	2	1	2	1		
Tn.H	2	1	2	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	5	0	0	0	1	1	1	0	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	8	2	2	1	2	2	2	2	1			
Ny.I	4	2	2	1	3	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	7	0	0	1	1	0	1	0	4	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	7	2	2	1	2	2	2	1			
Tn.I	1	1	2	3	4	1	2	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	6	0	1	0	1	1	1	0	7	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9	1	1	2	2	2	1	2	1			
Ny.J	3	2	2	2	3	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	7	0	0	0	0	1	1	1	0	4	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	2	2	1	1	2	2	1			
Tn.K	5	1	2	1	4	2	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	2	2	1	1	2	2	1	2	1		
Ny.J	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	0	1	1	1	1	0	0	6	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	9	1	1	1	2	2	2	1	2	1		
Ny.L	5	2	2	1	3	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	0	0	0	1	1	1	0	4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	
Tn.I	2	1	2	3	4	1	2	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	7	0	1	1	0	0	0	1	4	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	7	1	1	1	2	1	2	1	2	1	
Ny.N	2	2	2	3	3	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	7	0	0	0	1	1	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	6	1	1	1	2	1	2	1	2	1	
Tn.M	5	1	2	1	4	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	0	1	1	1	1	1	0	7	1	1	1</																			

Lampiran 12

Surat Pengambilan Data Awal

KABUPATEN GOWA
KABUPATEN GOWA



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-687188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 4 Februari 2022

Kepada Yth.
Puskasas-Semara Kabupaten Gowa

Nomor : 503/020-DPM-PTSP/PRAPENELITIAN/II/2022
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Pengumpulan Data Pra Penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-585/Ul.06/FKIK/PP.00.9/02/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pengumpulan Data / Pra Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MAULINDA**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 16 Juni 1999
Nomor Pokok : 70300118054
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kajejung Dhu 6 No.6 Blok 6, Perumahan Antang

Bermaksud akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembara di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "*Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jantung di Rumah Kerja Puskesmas Semara Kabupaten Gowa*".

Selama : 4 Februari 2022 s/d 4 Maret 2022
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. (**Pengumpulan Data**) tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan secepatnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
HENDRA SETIawan ABAS, S.Sos, M.Si
Pangkat : Perwira Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Terselasaan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Perittingal

1. Dokumen ini diterbitkan secara otomatis Cloud berdasarkan data dan prosedur yang ada dalam sistem secara otomatis yang
tidak terdapat tanda tangan manual.
2. Dokumen ini tidak ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/RS/BSI/



Dinas
Komunikasi,
Informatika
dan Statistik
Kabupaten
Gowa

Lampiran 13

Surat Keterangan Layak Etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No. C.84/KEPK/FKIK/IV/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : Maulinda
 Principal Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Name of the Institution

Dengan judul:
 Title

"Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa"

"Analysis of factors associated with patient recurrence mental disorders in the working area of the samata health center, Gowa regency"

Dijudikasikan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bijak dan Tidak Eksploitatif, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang terdapat pada Peraturan CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risk, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of such standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21/4/2022, sampai dengan tanggal 21/4/2023

This declaration of ethics applies during the period 21/4/2022 until 21/4/2023

21 April 2022
 Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan
 and Chairperson,
 N. Syarifah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 14

Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Douglasville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 614/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FKIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-1764/UN06/FKIK/PP.00.9/04/2022 tanggal 28 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MAULINDA	
Nomor Pokok	: 70300118054	
Program Studi	: Keperawatan	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Gowa	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS FAKTOR YANG BERTHUBUNGAN DENGAN KEKAMBUHAN PASIEN GANGGUAN JIWA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMATA KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Mei s/d 09 Juni 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 Mei 2022

A. n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth:

1. Dekan FKIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar.
2. Peringat.

Lampiran 14

Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Gowa

SANGGARUKUSA, 10 Mei 2022



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-857188 Sanggarukusa 92111

KepadaYth.
 Kepala Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Nomor : 503/388/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2022
 Lamp :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 614/S.01/PTSP/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : MAULINDA
 Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 16 Juni 1999
 Nomor Pokok : 70300118054
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Program Studi : Keperawatan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Kajenejeng Dim 6 No.6 Blok 6, Perumnas Antang

Bernaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lemaba di wilayah/bempat Bapak/Ibu yang berjudul "**ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEKAMBUIHAN PASIEN GANGGUAN JIWA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMATA KABUPATEN GOWA**".

Selama : 9 Mei 2022 s/d 9 Juni 2022
 Pengikuti :

Selubunggi dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian/Pengambilan Data** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menanti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperbnya.



Dihadanganti secara elektronik oleh :
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Terdaham Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan FKIK Universitas Islam Negeri Alroddin Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringatgal

1. Dokumen ini diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Administrasi Data dan Perizinan, terdapat di link online Sistem SI-ADP yang terdapat di alamat www.gowa.go.id
2. Dokumen ini telah dihadanganti secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh DSIG-BGOWA.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 16

Pembagian Kuesioner





Lampiran 17

Dokumentasi Telah Melakukan Penelitian



Maulinda 8/8/22

ORIGINALITY REPORT

21 %	22 %	4 %	5 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	13 %
2	stikespanakkukang.ac.id Internet Source	2 %
3	123dok.com Internet Source	2 %
4	repo.poltekkesbandung.ac.id Internet Source	1 %
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
6	kalam.sindonews.com Internet Source	1 %
7	islam.nu.or.id Internet Source	1 %
8	Submitted to Brigham Young University Student Paper	1 %
9	es.scribd.com Internet Source	1 %

10	repository.stikes-bhm.ac.id Internet Source	1 %
-----------	---	------------

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa” bernama lengkap Maulinda, lahir di Makassar pada tanggal 16 Juni 1999. Alamat Perumnas Antang, Jl. Kajenjeng dalam 6 No.6 Blok 6. Anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Mansi Dg Rate dan Ibu Irmawati (Alm). Menempuh pendidikan dasar di SD Inpres Borong Jambu III pada tahun 2006-2012, selanjutnya pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 20 Makassar, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 10 Makassar. Karena restu orang tua dan kecintaan yang lebih terhadap dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar jalur UMM pada tahun 2018. Penulis sendiri aktif di beberapa organisasi internal kampus dan eksternal. Penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu di HMJ Keperawatan sebagai Anggota Dana dan Usaha (Danus), Anggota Sanggar Rufaidah, Anggota Sc. Supremasi. Penulis juga aktif di organisasi eksternal yaitu di ILMIKI Wilayah VI pada tahun (2018) dan di Komunitas Kesehatan Makassar sebagai Anggota Divisi Badan Khusus Siaga Bencana pada tahun (2019-2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR