

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEKAMBUHAN  
PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS  
SAMATA KABUPATEN GOWA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

WANIA  
NIM: 70300118011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wania  
NIM : 70300118011  
Tempat/Tgl Lahir : Maros, 20 Februari 2000  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Maros  
Judul : Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada  
Pasien *Skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata  
Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 12 Agustus 2022

Penulis



Wania

Nim : 70300118011

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa*" yang disusun oleh Wania, NIM: 70300118011, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 29 Juli 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 29 Juli 2022 M  
30 Dzulhijjah 1443 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	( ..... )
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	( ..... )
Munaqisy I	: Rasdiyana, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom	( ..... )
Munaqisy II	: Dr. Barsihannor M.A	( ..... )
Pembimbing I	: Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J	( ..... )
Pembimbing II	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	( ..... )

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhuh.*

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan Pada Pasien *Skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”. Tak lupa pula dihaturkan shalawat serta salam pada Sayyidina Muhammad saw, nabi yang secara fisik beliau telah wafat namun, spirit untuk menyebarkan nilai-nilai Islam Rahmatanlilalamin masih dirasakan sampai saat ini.

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program strata 1 Sarjana Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat memahami banyak pihak yang andil dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu, mendoakan serta memberi dukungan kepada penulis, hingga penelitian ini mampu diselesaikan.

Peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta ayahanda Abdul Rasyid (alm) dan ibunda Nursiah, atas kasih sayang dan rasa cinta tulus memberikan nilai-nilai kehidupan serta selalu mendidik, mendoakan dan berkorban sedemikian banyak, mengajarkan nilai-nilai kehidupan serta selalu memberi semangat dan menuntun penulis untuk selalu berdoa dalam tiap usaha.

Selain itu ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan paling tinggi disampaikan kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Syatira Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap pegawai akademik yang telah berkontribusi mengelola serta mengurus pada bagian administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes sebagai Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan dan Hasnah,S.Sit.,M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta ikhlas dan kesabarannya dalam memberi bimbingan, semangat, gagasan, serta motivasi selama bimbingan pada penulis saat menjalani pendidikan di Jurusan Keperawatan.
4. Hj. Sysnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J selaku Pembimbing I, dan Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing II, yang telah menyisihkan waktunya untuk membimbing serta membina penulis dengan setulus hati sampai proposal ini dapat diselesaikan.
5. Rasmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J selaku penguji I, Rasdiyana, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom selaku pengganti penguji I dan Dr. Barsihannor, M.A selaku penguji II, yang mau

meluangkan waktu dan mengarahkan, memberi saran serta membimbing penulis.

6. Drg. Rahmawati Djalil selaku Kepala Puskesmas Samata Kabupaten Gowa serta perawat penanggung jawab ibu Nagawati, A.MK yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis.
7. Kepada seluruh dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Ilmu Keperawatan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama proses belajar.
8. Keluarga besar om dan tante yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu mendukung, memberi bantuan moril dan material serta selalu menasehati penulis dalam keadaan apapun.
9. Kepada HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual untuk mencapai tujuan insan cita pencipta, pengabdian bernafaskan islam serta bertanggung jawab dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan Jurusan Keperawatan Angkatan 2018 (F18ROSA) atas semua perjuangan dan kebersamaan yang telah dilalui selama ini
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menghanturkan rasa maaf sebesar-besarnya jikalau penulis mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi perilaku maupun perkataan. Dengan segala kemurahan hati penulis mudah-mudahan dapat membantu yang lain sehingga dapat bernilai pahala di sisi Allah swt. Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb

Gowa, 24 April 2022

Penulis,



Wania

NIM: 70300118011



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Skizofrenia .....	12
B. Konsep Dukungan Keluarga .....	22
C. Konsep Kekambuhan .....	29
D. Kerangka Teori.....	36
E. Kerangka Konsep.....	37
BAB III .....	38
METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
C. Populasi dan Sampel .....	38
D. Teknik Sampling .....	40
E. Pengumpulan Data .....	41



F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Pengolahan dan Analisis Data.....	43
H. Etika Penelitian .....	46
BAB IV .....	48
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum lokasi penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian .....	49
C. Pembahasan.....	54
D. Keterbatasan Penelitian.....	66
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN.....	73



## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Definisi Operasional .....	6
Table 1.2 Kajian Pustaka.....	7
Table 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Suku, Pendidikan, Pekerjaan, Karakteristik Lingkungan, Status Pernikahan.....	50
Table 4.2 Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga Pada Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa .....	51
Table 4.3 Distribusi Frekuensi Dukungan Penilaian, Dukungan Instrumental, Dukungan Informasional dan Dukungan Emosional Pada Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.....	51
Table 4.4 Distribusi Frekuensi Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.....	52
Table 4.5 Hasil Analisis Data Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa .....	53
Table 4.6 Hasil Uji Regresi Logistik Berganda .....	54



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Teori .....	36
Bagan 2. 2 Kerangka Konsep.....	37



## ABSTRAK

Nama : Wania

NIM : 70300118011

Judul : Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

---

Peningkatan angka kekambuhan pada pasien *skizofrenia* setelah perawatan dapat mencapai 25%-50% dan akan menyebabkan fungsi sosialnya menjadi terganggu. Faktor penyebab terjadinya kekambuhan yaitu kurangnya peran keluarga dalam perawatan terhadap pasien *skizofrenia*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia. Jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional dengan menggunakan desain *Cross Sectional*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Non probability sampling* dengan teknik *Purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 41 orang yang memenuhi kriteria inklusi. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji statistic yang digunakan adalah Uji *Chi-Square*  $\alpha$  0,5.

Hasil penelitian menunjukkan 15 (36,6%) responden memiliki dukungan keluarga kurang, 12 (29,3%) responden memiliki dukungan keluarga cukup dan 14 (34,1%) responden memiliki dukungan keluarga baik. Adapun kekambuhan dengan tingkat kekambuhan jarang yaitu 23 (56,1%) dan responden dengan tingkat kekambuhan sering 18 (43,9%). Dari perhitungan tabulasi silang antara dukungan keluarga dengan kekambuhan menggunakan spss dengan uji *chi-square* di dapatkan hasil *p-value* 0,002 dengan taraf signifikan 0,05. Karena *p value* <0,05 maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

Kesimpulan dari penelitian yakni terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

**Kata Kunci:** Dukungan Keluarga, *Skizofrenia*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

*Skizofrenia* merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang menjadi kehilangan akal dan mengganggu interaksi dengan orang lain. Orang yang mengidap penyakit *skizofrenia* tidak dapat berkomunikasi secara normal dengan orang lain, salah satunya adalah karena menganggap bahwa orang ingin mencelakainya. Oleh karena itu dukungan keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan pasien *skizofrenia*, dengan pasien dekat dengan keluarga yang memberikan sikap terapeutik dan mendukung pasien, masa kesembuhan pasien dapat dipertahankan selama mungkin (Samudro, 2020).

Menurut data dari *World Health Organization* (2019), terdapat 264 juta orang yang mengalami depresi, 45 juta orang yang menderita gangguan bipolar, 50 juta orang yang mengalami demensia, dan 20 juta orang yang mengalami *skizofrenia*. Meskipun prevalensi *skizofrenia* lebih rendah, berdasarkan *National Institute of Mental Health* (NIMH) *skizofrenia* merupakan salah satu dari 15 penyebab kecacatan diseluruh dunia (Purba, 2022).

Hasil Riset Kesehatan Dasar Riskesdas (2018), menyatakan bahwa prevalensi penderita gangguan jiwa di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yang dimana pada tahun 2013 penderita gangguan jiwa sebanyak 1,75 permil menjadi tujuh permil di tahun 2018. Peningkatan ini terlihat dari kenaikan prevalensi rumah tangga yang memiliki ODGJ di Indonesia. Adanya peningkatan jumlah menjadi tujuh permil rumah tangga, artinya setiap per 1000 rumah tangga terdapat tujuh rumah tangga yang memiliki ODGJ, sehingga diperkirakan sekitar

450 ribu yang menderita gangguan jiwa berat. Provinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat lima terbanyak penderita *skizofrenia* yaitu sekitar 8,8 permil (Risksedas, 2018).

Peningkatan angka kekambuhan pada pasien *skizofrenia* setelah perawatan dapat mencapai 25%-50% dan akan menyebabkan fungsi sosialnya menjadi terganggu. Kekambuhan merupakan ciri dari *skizofrenia*, meskipun dengan mengonsumsi obat antipsikotik dapat mengurangi kekambuhan hingga 30%-40% pada pasien *skizofrenia* yang setelah dirawat di rumah sakit selama satu tahun apabila mereka rutin berobat. Kekambuhan sangat mempengaruhi seseorang yang tidak taat dalam mengonsumsi obat secara teratur. Beberapa penelitian menemukan pasien yang kambuh karena tidak taat minum obat sebanyak 74% dan sebanyak 71% diantaranya membutuhkan perawatan di rumah sakit (Simbolon, 2021).

Pada penelitian Simbolon (2021), menyatakan bahwa pasien *skizofrenia* yang mengalami kekambuhan dapat menimbulkan dampak buruk yang dimana dapat menambah beban keluarga baik itu dari segi biaya perawatan maupun beban mental bagi keluarga karena anggapan negatif dari beberapa masyarakat kepada penderita *skizofrenia*.

Kekambuhan pada pasien *skizofrenia* tidak sedikit yang sebelumnya sudah dinyatakan sembuh dan pada akhirnya membuat mereka harus dirawat kembali di rumah sakit bahkan dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut terjadi pada penderita gangguan jiwa kronis, Maka dari itu sangat diperlukan dukungan sosial yang sangat besar terutama pada keluarga dan orang terdekat karena keluarga

merupakan pondasi dalam proses penyembuhan pasien terutama kepatuhan minum obat (Marlita, 2020).

Dukungan keluarga menjadi faktor penting terhadap kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia* sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan psikologis. Peran keluarga sebagai *care giver* sangat penting dalam menangani dan mencegah gejala kekambuhan karena mereka bertanggung jawab memberikan perawatan secara langsung pada pasien gangguan jiwa dalam segala situasi serta pengawasan dalam kepatuhan minum obat. Keluarga yang berhubungan dengan pasien gangguan jiwa memerlukan lebih banyak informasi tentang gangguan jiwa dan cara memperlakukan pasien dengan lebih baik (Samudro, 2020).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019), menunjukkan bahwa jumlah pasien *skizofrenia* pada tahun 2020 bulan januari sampai maret sebanyak 204 pasien yang melakukan pengontrolan dan sekitar 80% atau setara dengan 162 kasus yang mengalami kekambuhan akibat tidak patuh dalam mengonsumsi obat. Empati keluarga dalam mengontrol konsumsi obat pada pasien *skizofrenia* juga masih kurang sehingga dapat mempengaruhi kekambuhan pada pasien.

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Tanjung (2021), di Unit Pelayanan Jiwa Rumah Sakit yang terletak di daerah Padang menunjukkan bahwa dari total 184 responden didapatkan kepatuhan pasien minum obat dengan kekambuhan penderita gangguan jiwa berat yang rendah rata-rata sebanyak 74 orang (9.23%) dengan standar deviasi 686, sedangkan rata-rata kepatuhan minum obat dengan kekambuhan yang tinggi sebanyak 110 orang (7.84) dengan standar deviasi 1.034. Nilai  $p= 0.000$  artinya ada perbedaan yang signifikan antara

kepatuhan minum obat dengan kekambuhan klien gangguan jiwa berat yang tinggi dan kekambuhan jiwa berat yang rendah.

Berdasarkan data dari Puskesmas Samata Kabupaten Gowa menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 97 pasien yang menderita *skizofrenia*, depresi sekitar 55 orang, gangguan ansietas sekitar 19 orang, epilepsy sekitar 27 orang, retardasi mental 3 orang napza sekitar 9 dan percobaan bunuh diri 2 orang. Jadi jumlah keseluruhan pasien gangguan jiwa sebanyak 219 orang. Pada tahun 2020 sebanyak 73 pasien *skizofrenia*, depresi sekitar 21 orang, epilepsi sekitar 7 orang, napza sekitar 4 orang, ansietas sekitar 26 orang, retardasi mental 6 orang. Jadi jumlah keseluruhan pasien gangguan jiwa sebanyak 141 orang. Pada tahun 2021 sebanyak 71 pasien *skizofrenia*, depresi sekitar 12 orang, ansietas sekitar 16 orang, insomnia sekitar 10 orang, jadi jumlah keseluruhan gangguan jiwa sebanyak 119 orang. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan perawat di PKM Samata yang menyatakan bahwa ada beberapa pasien yang seringkali mengalami kekambuhan karena tidak patuh dalam mengonsumsi obat secara teratur hingga dirujuk ke RS untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Perawat tersebut juga menyatakan bahwa terkait dukungan keluarga dengan pasien, hanya ada beberapa pasien yang memiliki perhatian khusus oleh keluarganya baik itu secara materi maupun fisik dan mendukung dengan kesembuhan pasien, bahkan sudah ada beberapa pasien yang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Jadi, berdasarkan dari data tiga tahun terakhir ini di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa mengalami penurunan.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dan tingginya angka kejadian kekambuhan pada pasien *skizofrenia* maka peneliti tertarik untuk mengetahui



"Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Pasien *Skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa ".

**B. Rumusan Masalah**

Kekambuhan pada pasien *skizofrenia* tidak sedikit yang kita temui yang awalnya dinyatakan sembuh dan pada akhirnya membuat mereka harus dirawat kembali bahkan dalam jangka waktu yang lama. Keadaan ini biasanya terjadi pada penderita gangguan jiwa kronis, yang diperkirakan sebesar 50%-70% pada tahun kedua. Maka dari itu sangat diperlukan dukungan sosial yang sangat besar terutama pada keluarga dan orang terdekat karena keluarga merupakan pondasi dalam proses penyembuhan pasien terutama kepatuhan minum obat.

Dengan demikian masalah penelitian ini adalah hubungan dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

### C. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

**Table 1.1 Definisi Operasional**

No	Varibel	Definisi	Alat ukur	Hasil Ukur	Skala
1.	Variabel Independen (Dukungan Keluarga)	Dukungan keluarga adalah suatu dorongan dengan penderita <i>skiofrenia</i> dengan sebuah tindakan, sikap, perhatian, motivasi, pertolongan, dan penerimaan dengan pasien	Kuesioner	<p><b>Skor:</b> Menggunakan skala likert dengan pembagian</p> <p>1. Nilai 1 = Tidak pernah 2. Nilai 2 = Kadang-kadang 3. Nilai 3 = Sering 4. Nilai 4 = selalu Selalu</p> <p><b>Kategori Skor</b> Skor &gt;63 = Dukungan keluarga Baik Skor 46-63 = Dukungan Keluarga Cukup Skor &lt;45 Dukungan Keluarga Kurang</p>	Ordinal
2.	Variabel Dependen (Kekambuhan)	Kekambuhan adalah suatu keadaan dimana timbulnya kembali suatu penyakit ( <i>skiofrenia</i> ) pada pasien yang sudah lama dinyatakan bebas dari gejala-gejala yang pernah dirasakan	Kuesioner	<p>Sesuai dengan kekambuhan yang diisi oleh responden (keluarga)</p> <p><b>Kategori Skor:</b> <b>Sering:</b> Apabila pasien berulang dirawat di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa . (jika score &gt;2 kali selama 1 tahun) <b>Jarang:</b> Apabila dirawat. (Jika score ≤2 kali selama 1 tahun di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa)</p>	Ordinal

## D. Kajian Pustaka

**Table 1.2 Kajian Pustaka**

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	(Marlita, 2020a)	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pasien <i>Skizofrenia</i> Dirumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Tahun 2020	Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kekambuhan pasien <i>skizofrenia</i> Dirumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru	Desain yang digunakan yaitu <i>crosssectionald</i> an peneliti hanya melakukan satu kali observasi dengan subjek yang dilakukan pada bulan januari 2020	Variabel Independen yaitu dukungan keluarga	Lokasi penelitian dan populasi yang digunakan dalam penelitian
2.	(Arnun, 2021)	Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Geneng	Untuk mengetahui Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Geneng	Penelitian kuantitatif korelasionordinal dengan pendekatan <i>cross sectional</i> sampel diambil dengan menggunakan tehnik purposive sampling	Variabel Independenya digunakan yaitu dukungan keluarga	Variabel Dependen yang digunakan yaitu kekambuhan pada pasien gangguan jiwa
3.	(Simbolon, 2021)	Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Penderita <i>Skizofrenia</i> Dalam Hal Mengonsumsi Obat	Mengetahui Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Penderita <i>Skizofrenia</i> Dalam Hal Mengonsumsi Obat	Metode Penelitian Literatur Riview yang dimana metode pengumpulan data menggunakan sumber dari jurnal, buku, internetdan pustakalainnya	Variabel indenpenden yang digunakan yaitu dukungan keluarga dan variabel independen yaitu kekambuhan	Metode Penelitian yang digunakan yaitu Literatur Riview
4.	(Tanjung, 2021)	Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dan	Mengetahui Hubungan Antara Dukungan	Menggunakan desain Analitik dengan pendekatan	Variabel Independen yaitu	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

		Kepatuhan Minum Obat Dengan Kekambuhan Klien Gangguan Jiwa Berat	Keluarga Dan Kepatuhan Minum Obat Dengan Kekambuhan Klien Gangguan Jiwa Berat	potong lintang <i>Cross sectional</i> dan cara pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	dukungan keluarga	dan lokasi penelitian
5.	(Samudro, 2020)	Hubungan Peran Keluarga Dengan Kesembuhan Pasien Rawat Jalan <i>Skizofrenia</i> Di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh	Mengetahui Hubungan Peran Keluarga Dengan Kesembuhan Pasien Rawat Jalan <i>Skizofrenia</i> Di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh	Metode deskriptif <i>observasional</i> dengan desain <i>cross sectional</i> , pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan metode random sampling	Variabel Independen yang digunakan yaitu peran keluarga	Variabel Dependen yang digunakan yaitu kesembuhan
6.	(Purba, 2021)	The Relationship of Medication Adherence and Social Functioning of Persons with <i>Schizophrenia</i> in the Long-term Period	Untuk mengetahui pengaruh program kontrol emosi pengasuh keluarga dengan kekambuhan pasien dengan <i>skizofrenia</i>	Deskriptif <i>correlation study</i> dengan menggunakan instrumen dari skala penilaian kepatuhan pengobatan (MARS) dan tes singkat penilaian fungsi (FAST)	Variabel Dependen yang digunakan yaitu kekambuhan	Variabel Independen yang digunakan program kontrol emosi
7.	(Mamnua, 2021)	The Role of the Family in Preventing Relaps of <i>Schizophrenia</i>	Untuk mengetahui peran keluarga dalam mencegah kekambuhan pasien <i>skizofrenia</i>	Pendekatan fenomenologis. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dan pengumpulan data melalui wawancara	Variabel Dependen yang digunakan yaitu kekambuhan	Metode yang digunakan yaitu desain kualitatif dan variabel Independen peran keluarga
8.	(Ekayamti, 2021)	Keluarga Dengan Tingkat Kekambuhan Orang Dengan	Untuk mengetahui analisis keluarga dengan tingkat	Metode yang digunakan yaitu pengolahan statistika yang dianalisis	Variabel Independen yang digunakan yaitu dukungan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini

		Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Wilayah Kerja Puskesmas Geneng Kabupaten Ngawi	kekambuhan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	dengan menggunakan angka. Desai yang digunakan adalah penelitian korelasi	keluarga dan variabel Dependen kekambuhan	dan lokasi penelitian
9.	(Rahmawati & Maryoto, 2021)	Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Skizofrenia di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Kabupaten Purbalingga	Mengetahui Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Skizofrenia	Metode observasional menggunakan pendekatan <i>survey cross sectional</i> dan pengumpulan data sekaligus pada suatu saat ( <i>point time approach</i> )	Variabel Independen yang digunakan yaitu dukungan keluarga	Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan minum obat dan lokasi penelitian
10	(Putra, 2019)	Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Tingkat Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia	Mengetahui Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Tingkat Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia	Penelitian ini menggunakan rancangan diskriptif analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> yang dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri pada 23 November-22 Desember	Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kekambuhan	Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan minum

## **E. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Diperolehnya informasi terkait hubungan dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diketuinya gambaran dukungan keluarga pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.
- b. Diketuinya gambaran kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa
- c. Diketuinya faktor yang paling berhubungan dengan kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan ilmu keperawatan jiwa terkait upaya dukungan keluarga.

### **2. Bagi Institusi**

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan informasi pada Puskesmas Samata Kabupaten Gowa tentang hubungan dukungan keluarga dengan kekambuhan serta menjadi masukan dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa Uin Alauddin Makassar

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat bahwa dukungan keluarga dapat mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien *skizofrenia*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Konsep Skizofrenia*

##### 1. *Pengertian Skizofrenia*

*Skizofrenia* adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi dimana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. *Skizofrenia* sering disamakan dengan psikosis, padahal keduanya berbeda. Psikosis hanya salah satu gejala dari beberapa gangguan mental, diantaranya skizofrenia. (Akil & Jannah, 2021)

Dalam tinjauan hukum islam, orang dengan gangguan jiwa termasuk orang yang tidak terkena beban hukum (ghairu mukallaf) Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَغْفَلَ [رواه أبو داود]

Terjemahan:

Dari Ali alaihis-salam (diriwayatkan) dari Nabi saw, beliau bersabda: pena pencatat amal dan dosa yaitu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal”

Menurut Abu Dawud, Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari al-Qasim bin Yazid dari Ali r.a., dari Nabi Saw. Ia menambahkan di dalamnya, dan kharif (orang yang kurang akalunya). Hadits tersebut menjelaskan bahwa orang gila tidak diberi beban hukum dan terbebas dari dosa karena orang gila adalah orang yang sedang terkena musibah gangguan jiwa dan akalunya karena ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun kalau orang gila itu sudah sembuh ia menjadi seorang



mukallaf (mendapat beban hukum). Segala sesuatu yang berkaitan dengan diri dan harta orang gila itu menjadi beban walinya. Yang menjadi wali yakni orang tua atau jika orang tuanya sudah meninggal dunia atau dicabut haknya menjadi wali, diambil dari kerabatnya. Jika dari keluarganya tidak ada yang mampu menjadi wali maka menjadi kewajiban Pemerintah atau penguasa untuk menunjuk pihak yang akan menjadi wali. Wali diperlukan untuk berusaha mencari kesembuhannya dan mewakili orang gila dalam melakukan tindakan hukum

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pada zaman nabi saw *skizofrenia* sudah ada, meskipun demikian ada suatu upaya untuk mencapai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan optimal bagi individu secara fisik, intelektual dan emosional, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingannya. Seperti dalam firman Allah swt dalam QS. Hud (11):54

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

Terjemahan:

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia (Hud) menjawab, “Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan”.

Menurut M. Quraish Shihab (2002), maksud dari ayat tersebut diatas adalah tidak ada satupun yang mampu untuk melimpahkan suatu penyakit atas diri seseorang selain Allah swt. Mereka mempersekutukan Allah, mempercayai dan meyakini hal-hal yang berhubungan dengan kemusyrikan mereka ditimpahkan penyakit gangguan Jiwa kerana adanya pelanggaran norma dan agama yang telah mereka lakukan. Hati mereka jauh dari Allah swt dan keimanan mereka meredup seiring dengan kepercayaannya terhadap kemusyrikan. Mereka tidak mampu

menguasai diri mereka, tanpa arah sehingga merekapun menjadi gangguan jiwa. Allah Swt sudah memperingatkan kita agar senantiasa menjaga keimanan kita karena sesungguhnya keimananlah yang menguatkan dan menyehatkan jiwa

Firman Allah swt dalam QS. surah Al-Baqarah (2):155

وَأَلْبَسْتُمْ بِشْيءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahannya:

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (Depag RI,2008)

Menurut M. Quraish Shihab (2002) yang dimaksud dengan sedikit dari rasa takut dalam surah diatas yakni keresahan hati yang menyangkut sesuatu yang buruk atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang diduga akan terjadi. Takut menghadapi ujian adalah pintu gerbang mengalami kegagalan, demikian juga ujian-ujian ilahi. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apa pun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-nyalah kami kembali). Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah, pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran.

Datangnya cobaan kepada diri inilah yang akan dirasakan sebagai suatu stres (tekanan) dalam diri, atau disebut juga sebagai beban. Situasi ini menjadi hal yang

sulit diatasi oleh individu. Seringkali membutuhkan waktu lama dan bahkan tidak jarang gagal mengatasinya, sehingga pada tahap berikutnya akan mengalami kesulitan dalam bekerja, berkonsentrasi, dan melakukan aktivitas sehari-hari.

## **2. Penyebab *Skizofrenia***

Ada empat faktor penyebab terjadinya *skizofrenia* yaitu faktor biologis, faktor genetik, faktor psikologis dan faktor lingkungan. (Ruslia, 2020)

### **a. Faktor Biologis**

#### **1) Komplikasi kelahiran**

Bayi laki-laki yang menderita *skizofrenia* yaitu anak yang mengalami komplikasi saat dia dilahirkan, bayi yang kekurangan oksigen saat dilahirkan akan meningkatkan terjadinya seseorang *skizofrenia*.

#### **2) Infeksi**

Penderita *skizofrenia* pernah dilaporkan mengalami perubahan anatomi pada susunan saraf pusat. Beberapa penelitian mengatakan bahwa janin yang terinfeksi virus pada trimester kedua kehamilan akan meningkatkan risiko seseorang menderita *skizofrenia*.

#### **3) Hipotesis Dopamin**

Dopamin merupakan neurotransmitter pertama yang berkontribusi dengan gejala *skizofrenia*. Hampir semua obat antipsikotik baik tipikal maupun atipikal menyekat reseptor dopamine D2 dengan terhalangnya transmisi sinyal pada sistem dopaminergic maka gejala psikotik diredakan. Berdasarkan pengamatan diatas dikemukakan bahwa gejala-gejala *skizofrenia* disebabkan oleh hiperaktifitas system dopaminergic

#### 4) Hipotesis Serotonin

Serotonin berperan pada *skizofrenia* karena obat *antipsikotik atipikal clozapine* yang mempunyai afinitas dengan reseptor serotonin yang lebih tinggi dari pada reseptor dopamine.

#### 5) Struktur Otak

Daerah otak yang mendapatkan banyak perhatian adalah sistem limbik dan *ganglia basalis*. Otak pada penderita *skizofrenia* terlihat sedikit berbeda dengan orang normal, ventrikel terlihat melebar, penurunan massa abu-abu dan beberapa area terjadi peningkatan atau penurunan aktifitas metabolik. Pemeriksaan mikroskopis dan jaringan otak ditemukan sedikit perubahan dalam distribusi sel otak yang timbul pada masa prenatal karena tidak ditentukannya sel gila, biasa timbul pada trauma otak setelah lahir.

#### b. Faktor genetika

Fakta bahwa *skizofrenia* diturunkan secara genetik yaitu 1% dari populasi umum, tetapi 10% pada masyarakat yang mempunyai hubungan derajat pertama seperti orang tua, kakak laki-laki ataupun perempuan dengan *skizofrenia*. Masyarakat yang mempunyai hubungan derajat kedua seperti paman, bibi, kakek/nenek dan sepupu dikatakan lebih sering dibandingkan populasi umum. Kembar identic 40%-60% berpeluang menderita *skizofrenia* sedangkan kembar dizigotik 12%. Dapat disimpulkan bahwa factor keturunan mempunyai pengaruh yang mempercepat menjadikan factor pencetus seperti penyakit badaniah atau stress psikologis.

### c. Faktor Psikologi

Faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan pikiran, keyakinan, opini yang salah, ketidakmampuan membina, mempertahankan hubungan sosial, adanya delusi dan halusinasi yang abnormal dan gangguan afektif

### d. Faktor lingkungan

Seseorang yang diasuh dengan keluarga yang menderita *skizofrenia*, adopsi keluarga *skizofrenia*, tuntutan hidup yang tinggi akan meningkatkan kerentanan penyakit skizofrenia. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. surah Al-Nisa/4:9

وَأَيُّخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir dengan kesejahteraan mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Depag RI, 2008)

Menurut M. Quraish Shihab (2002), ayat 9 dalam surah Al-Nisa' menjelaskan bahwa hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatirkan dengan kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak lemah itu. Dengan demikian hendaklah orang-orang yang mempunyai sifat takut atau khawatir atas nasib anak keturunannya bila ditinggal mati dalam kondisi lemah secara finansial, juga takut kepada Allah.

### 3. Jenis-jenis *Skizofrenia*

Pembagian *skizofrenia* menurut Ruslia (2020) antara lain:

#### a. *Skizofrenia Simplex*

Jenis ini sering kali timbul pada awal masa pubertas, adapun gejala dari *skizofrenia simplex* yaitu kurang mengontrol emosi, memiliki masalah dalam berfikir, waham dan halusinasi yang sangat jarang ditemui.

#### b. *Skizofrenia hebefrenik*

Jenis ini sering timbul pada remaja yang usia antara 15-25 tahun dan gejala yang ditimbulkan yaitu gangguan dalam proses berpikir, gangguan psikomotorik seperti perilaku kekanak-kanakan sering terjadi pada *hebefrenik*.

#### c. *Skizofrenia Katatonik*

Jenis ini timbul pertama kali saat usia 15-30 tahun dan biasanya sering timbul gejala stress emosional yang mungkin terjadi karena gaduh gelisah katatonik atau stupor katatonik.

#### d. Stupor katatonik

Pada stupor katatonik penderita tidak menunjukkan perhatian sama sekali dengan lingkungannya. Emosinya sangat dangkal, gejala yang paling penting ialah gejala psikomotor seperti:

- 1) Mutisme, mata kadang-kadang tertutup
- 2) Mimik muka tanpa ekspresi
- 3) Stupor, penderita biasanya tidak bergerak dari tempatnya dengan waktu yang lama hingga beberapa hari dan bahkan sampai berbulan-bulan.
- 4) Penderita sangat tidak menyukai ketika posisinya diubah

5) Menolak untuk makan, air ludah tidak ditelan sehingga keluar dan menetes, dan BAK/ BAB ditahan.

6) Terdapat grimas dan katalepsi.

e. Gaduh-gelisah katatonik

Terdapat hiperaktivitas motorik, tetapi tidak disertai dengan emosi yang semestinya dan tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Penderita langsung berbicara atau bergerak saja, ia menunjukkan *stereotopi*, *menerisme*, *grimas* dan *neologisme*, ia tidak dapat tidur, tidak makan dan minum sehingga mungkin terjadi dehidrasi atau kolaps dan kadang-kadang kematian.

f. Jenis paranoid

*Skizofrenia* jenis paranoid sedikit berbeda dengan jenis-jenis yang lain, *bebefrenik* dan *katatonik* merupakan percampuran tidak seperti *skizofrenia* jenis paranoid yang jalannya sedikit konsisten. Adapun gejala-gejala yang sering muncul yaitu waham primer yang disertai dengan waham-waham sekunder dan halusinasi yang ternyata memiliki gangguan proses berfikir, gangguan efek emosi dan kemauan. Jenis *skizofrenia* ini sering terjadi di usia 30 tahun keatas. Permulaannya mungkin sub akut, dan mungkin saja akut, kepribadian penderita sebelum sakit sering kali digolongkan schizoid. Penderita mudah tersinggung sering menyendiri, dan kurang percaya diri dengan orang lain.

Kesadaran yang mungkin sering berkabur dalam keadaan ini biasanya perasaan timbul yang seakan-akan terdapat hiperaktivitas motorik, tetapi disertai dengan emosi yang seharusnya tidak disertai rangsangan dari luar, penderita langsung berbicara atau bergerak saja penderita biasanya menunjukkan *stereotopi*,

menerisme, grimas dan neologisme, penderita tidak dapat tidur, tidak makan dan minum sehingga mungkin dapat terjadi kekurangan cairan atau kolaps bahkan terjadi kematian.

g. Jenis *Skizo-Aktif (Skizofrenia-Skizo Afektif)*

Jenis ini merupakan gangguan mental dimana seseorang mengalami gabungan gejala skizofrenia, seperti halusinasi atau delusi dan gejala gangguan suasanahati seperti depresi atau mania.

#### 4. Pengobatan *Skizofrenia*

Menurut Rizka (2020) pengobatan *skizofrenia* terdiri dari dua macam, yaitu ;

a. Psikofarmaka

Obat *antipsikotik* yang beredar dipasaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu;

1) *Antipsikotik* Generasi Pertama (APG I)

APG I bekerja dengan memblok reseptor D2 *dimesolimbik, mesokortikal, nigrostriatal* dan *tuberoinfundibular* sehingganya cepat menurunkan gejala positif tetapi pemakaian jangka Panjang pada APG I ini juga dapat memberikan efek samping: gangguan *ekstrapiramidal*, peningkatan kadar *prolactin* yang akan menyebabkan disfungsi seksual atau peningkatan berat badan dan mempercepat gejala negatif maupun kognitif. Selain itu APG I menimbulkan efek samping *antikolinergik* seperti mulut kering, pandangan kabur, gangguan miksi, gangguan defekasi dan hipotensi. Obat-obatan APG I dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Potensi tinggi dan dosis yang digunakan kurang atau sama dengan 10 mg

seperti : *Trifluoperazine, Fluphenazine, Haloperidol* dan *Pimozide*. Obat-



obatan ini digunakan untuk mengatasi sindrom psikosis dengan gejala dominan apatis, menarik diri, hipoaktif, waham dan halusinasi.

- b) Potensi rendah dan dosis yang digunakan atau sama dengan 50 mg seperti : *Chlorpromazine* dan *Thiondanize* digunakan pada penderita dengan gejala dominan gaduh gelisah, hiperkatif dan sulit tidur.

2) *Antipsikotik* Generasi Kedua (APG II)

APG II sering disebut dengan *Seotonin Dopamin Antagonis* (SDA) atau *antipsikotik atipikal*. Bekerja melalui interaksi serotonin dan dopamine pada keempat jalur dopamine di otak yang menyebabkan rendahnya efek samping *extrapyramidal* dan sangat efektif mengatasi gejala negative. Obat yang tersedia untuk golongan ini adalah *Clozapine*, *Olanzapine*, *Quetiapine* dan *Risperidon*.

Pengaturan dosis, dalam pengaturan dosis perlu mempertimbangkan :

- a) Onset efek primer (efek klinis) : 2-4 minggu
- b) Onset efek sekunder (efek samping): 2-6 minggu
- c) Waktu parah: 12-24 jam (pemberian 1-2x/hari). Dosis pagi dan malam dapat berbeda (pagi kecil, malam besar) sehingga tidak mengganggu kualitas hidup penderita.
- d) Obat *antipsikosis long acting*: *Fluphenazine deconate* 25mg/cc atau *haloperidol deconous* 50mg/cc, IM untuk 2-4 minggu. Berguna untuk pasien yang tidak atau sulit minum obat untuk terapi pemeliharaan.

b. Terapi psikososial

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Psikoterapi individual
- 2) Terapi suportif
- 3) Sosial skill training
- 4) Terapi okupasi
- 5) Terapi kognitif dan perilaku (CBT)
- 6) Psikoterapi kelompok
- 7) Psikoterapi keluarga

**B. Konsep Dukungan Keluarga**

**1. Definisi Dukungan Keluarga**

Friedman (2010) mendefinisikan dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga dengan anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan emosional. Jadi dukungan keluarga adalah satu bentuk sokongan atau bantuan dari anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain meliputi sikap, tindakan, dan penerimaan anggota keluarga lainnya, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan. Keluarga adalah dua atau lebih dua individu yang tergabung karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu dengan yang lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan dan mempertahankan kebudayaan.

## 2. Jenis-Jenis Dukungan Keluarga

Friedman (2010), ada empat pokok utama dari dukungan keluarga yaitu dukungan informasional, dukungan instrumental, serta dukungan emosional dan harga diri

### a. Dukungan Informasional

Dukungan ini merupakan dukungan yang diberikan keluarga kepada anggota keluarganya melalui penyebaran informasi, seseorang yang tidak menyelesaikan masalahnya maka dukungan ini diberikan dengan cara memberikan informasi, nasehat dan petunjuk tentang cara penyelesaian masalah. Keluarga sebagai tempat dalam memberikan semangat serta pengawasan dengan kegiatan harian misalnya klien *skizofrenia* yang harus melakukan kontrol rutin sehingga keluarga harus senantiasa mengingatkan klien kontrol.

### b. Dukungan Instrumental

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan konkrit. Tujuan dari jenis dukungan ini adalah meringankan beban bagi anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan melalui bantuan fasilitas.

### c. Dukungan Emosional

Dukungan ini mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian dari orang lain yang bersangkutan kepada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Keluarga merupakan tempat yang aman untuk istirahat dan pemulihan dari penguasaan emosi

#### d. Dukungan Penilaian

Keluarga bertindak sebagai pembimbing atau umpan balik serta validator identitas keluarga yang ditunjukkan melalui penghargaan positif misalnya penghargaan untuk klien *skizofrenia*, persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu dan perbandingan positif pada klien *skizofrenia* dengan klien lainnya seperti orang lain dengan kondisi yang lebih buruk darinya. Hal tersebut dapat menambah harga dirinya.

### 3. Fungsi Keluarga

Keluarga dalam setiap budaya sepanjang sejarah telah terlibat dalam fungsi yang serupa: keluarga telah menghasilkan anak, memelihara anggota keluarga secara fisik, melindungi kesehatan keluarga, mendorong pendidikan atau pelatihan anggota keluarga, memberikan dukungan dan penerimaan emosional dan memberikan perawatan yang mendukung dan mengasuh selama sakit. Menurut Friedman (1998) terdapat lima fungsi keluarga yaitu sebagai berikut;

#### a. Fungsi Afektif (*the effective function*)

Fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.

#### b. Fungsi Sosialisasi dan Tempat Bersosialisasi (*socialization and social placement function*)

Fungsi keluarga untuk mengembangkan dan sebagai tempat melatih anak untuk berkehidupan social sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah.

c. Fungsi Reproduksi (*the reproductive function*) adalah untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga

d. Fungsi Ekonomi (*the economic function*)

Fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

e. Fungsi Perawatan/Pemeliharaan Kesehatan (*the health care function*)

Fungsi keluarga untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan.

#### **4. Tugas Keluarga dibidang Kesehatan**

Menurut Maglaya (1997) dalam Suprajitno (2004), menyatakan bahwa ada lima tugas Kesehatan keluarga diantaranya yaitu:

a. Mengenal masalah kesehatan keluarga

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh terabaikan karena kesehatan, segala hal menjadi tidak berarti. Kesehatan merupakan sumber daya dalam keluarga. Orang tua perlu mengenal keadaan kesehatan dan perubahan-perubahan yang dialami oleh setiap anggota keluarga. Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung menjadi perhatian orang tua/keluarga.

b. Memutuskan kesehatan yang tepat bagi keluarga

Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari dan mendapatkan pertolongan yang tepat sesuai dengan masalah kesehatan keluarga,

termasuk memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga. Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah kesehatan dapat dikurangi atau bahkan teratasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan dapat meminta bantuan kepada orang di lingkungan sekitar keluarga agar memperoleh bantuan.

c. Merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan

Seringkali keluarga telah mengambil tindakan yang tepat dan benar, tetapi keluarga memiliki keterbatasan yang telah diketahui oleh keluarga sendiri. Jika demikian, anggota keluarga yang mengalami gangguan Kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan atau perawatan agar masalah yang lebih parah tidak terjadi. Perawatan dapat dilakukan di institusi pelayanan kesehatan atau di rumah apabila keluarga telah memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama.

d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga

e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga.

### **5. Manfaat Dukungan Keluarga**

Manfaat Dukungan keluarga menurut Siregar (2020) dukungan sosial keluarga memiliki efek terhadap kesehatan dan kesejahteraan yang berfungsi secara bersamaan. Adanya dukungan yang kuat berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit, fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan emosi. Selain itu, dukungan keluarga memiliki pengaruh yang positif pada penyesuaian kejadian dalam kehidupan yang penuh dengan stres. Dukungan sosial keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan, sifat dan

jenis dukungan sosial keluarga berbeda-beda dalam berbagai tahap-tahap siklus kehidupan, dukungan sosial keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal, akibat hal ini meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga.

## **6. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga**

Menurut Purnama (2008) dalam Damayanti (2020) faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah:

### **a. Faktor Internal**

#### **1) Tahap Perkembangan**

Tahap ini dapat ditentukan oleh faktor usia terhadap tumbuh kembang yang dimana setiap rentang usia (bayi-lansia) memiliki pemahaman dan respon terhadap perubahan Kesehatan yang berbeda-beda.

#### **2) Pendidikan atau tingkat pengetahuan**

Keyakinan seseorang dengan adanya dukungan terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan, latar belakang pendidikan dan pengalaman masa lalu. Kemampuan kognitif akan membentuk cara berfikir seseorang termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit dan menggunakan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya.

#### **3) Faktor Emosi**

Faktor emosional juga mempengaruhi keyakinan dengan adanya dukungan dan cara melakukannya. Seseorang yang mengalami respon stress dalam setiap perubahan hidupnya cenderung berespon dengan berbagai tanda sakit, mungkin

dilakukan dengan cara mengkhawatirkan bahwa penyakit tersebut dapat mengancam kehidupannya. Seseorang yang secara umum terlihat sangat tenang mungkin mempunyai respon emosional yang kecil selama ia sakit.

#### 4) Spiritual

Aspek spiritual dapat terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, mencakup nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti hidup.

### b. Faktor Eksternal

#### 1) Praktik di Keluarga

Dukungan keluarga yang baik dapat mempengaruhi penderita dalam menjaga kesehatan. Misalnya, pasien kemungkinan besar akan melakukan Tindakan pencegahan jika keluarga juga melakukan Tindakan yang sama.

#### 2) Faktor Sosio-ekonomi

Faktor sosio dan psikososial dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi dengan penyakitnya. Variabel psikososial mencakup: stabilitas perkawinan, gaya hidup, dan lingkungan kerja. Seseorang biasanya akan mencari dukungan dan persetujuan dari kelompok sosialnya, hal ini akan mempengaruhi keyakinan kesehatan dan cara pelaksanaannya. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang biasanya ia akan lebih cepat tanggap dengan gejala penyakit yang dirasakan. Sehingga ia akan segera mencari pertolongan ketika merasa ada gangguan pada kesehatan



### 3) Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan, nilai, dan kebiasaan individu, dalam memberikan dukungan termasuk cara pelaksanaan kesehatan pribadi.

## C. *Konsep Kekambuhan*

Menurut Rokhmad (2017) Pada penyakit *skizofrenia* yang tidak diobati secara teratur, dan tidak control secara rutin, menyebabkan timbulnya kekambuhan

### 1. **Defini Kekambuhan**

Kambuh didefinisikan sebagai kembalinya atau kambuhnya gejala penyakit status mental serupa dengan apa yang telah dialami sebelumnya (Damayanti, 2020). Orang dengan gangguan jiwa berat akan mengalami kekambuhan pada periode sakitnya yang panjang. Kekambuhan sendiri dimaknai dengan masuknya kembali orang dengan *skizofrenia* ke unit rawat inap di rumah sakit setelah sebelumnya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah (Nurjannah & Anggalini, 2019). Tingginya angka kekambuhan pada pasien skizofrenia dapat memberikan dampak buruk karena perjalanan penyakitnya cenderung menahun, dapat pula menyebabkan menurunnya fungsi peran dan kualitas hidup penderita yang akhirnya penderita akan mengalami ketergantungan pada keluarga, meskipun gangguan jiwa tidak langsung menyebabkan penderitanya mengalami kematian. Sikap terlalu banyak memberikan kritik, bermusuhan dan memberikan proteksi atau perlindungan yang berlebihan ternyata dapat meningkatkan risiko mengalami kekambuhan (Widodo, 2021).

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Kekambuhan

Menurut Rokhmad (2017), mengatakan salah satu faktor penyebab kekambuhan pada pasien *skizofrenia* adalah keluarga yang tidak tahu cara menangani perilaku pasien dirumah. Pasien dengan diagnosa *skizofrenia* diperkirakan kambuh 50% pada tahun pertama, 70% pada tahun ke dua, dan 100% pada tahun ke lima setelah pulang dari rumah sakit karena perlakuan yang salah di rumah atau masyarakat.

Dalam penelitian Sukamto & Piyanti (2013), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan yaitu sebagai berikut:

### a. Faktor regimen terapeutik pada pasien

Ketidakefektifan regimen terapeutik berhubungan dengan pengobatan pasien *skizofrenia* yang ditandai dengan pasien tidak menuntaskan pengobatan dan menolak minum obat. Alasan pasien *skizofrenia* sering tidak teratur minum obat seperti pasien tidak menyadari kalau dirinya sakit, pasien merasa bosan dengan pengobatan karena membutuhkan waktu yang lama dan adanya efek samping dari pengobatan, pasien merasa tidak nyaman dengan jumlah dan dosis obat, pasien dapat juga lupa minum obat atau mengakhiri persediaan obat, pasien tidak mendapat dukungan dari keluarga, bersikap negatif dengan pengobatan (berhenti pengobatan medis karena melakukan pengobatan tradisional atau alternatif) sehingga alasan ini dapat menimbulkan kekambuhan.

b. Faktor pengetahuan keluarga

Salah satu faktor penyebab kambuh gangguan jiwa adalah perilaku keluarga yang tidak tahu cara menangani klien skizofrenia di rumah. Pengetahuan tentang penyakit *skizofrenia* yang harus dimiliki oleh keluarga seperti, pengertian *skizofrenia*, penyebab terjadinya skizofrenia, gejala-gejala pasien *skizofrenia*, berbagai terapi medis dan psikologis yang dapat meringankan gejala *skizofrenia*. Pengetahuan yang tepat akan memberikan pegangan untuk dapat berharap secara realistis dan membantu keluarga mengarahkan sumber daya yang mereka miliki pada usaha-usaha yang produktif. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini adalah dengan suatu program terapi psikoedukasi untuk keluarga.

c. Faktor sikap keluarga

Keluarga perlu memiliki sikap yang tepat tentang *skizofrenia*, disingkatnya sikap-sikap yang tepat itu dengan SAEF (*sense of humor, accepting the illness, family balance, expectations which are realistic*). Dengan sikap yang demikian maka klien diharapkan dapat lebih lama tinggal bersama keluarga di rumah

d. Faktor perilaku keluarga

Keluarga perlu memberikan dukungan kepada klien untuk meningkatkan motivasi dan tanggung jawab untuk melaksanakan perawatan secara mandiri. Keluarga perlu membantu klien bersosialisasi kembali, menciptakan kondisi lingkungan suportif, menghargai klien secara pribadi, membantu pemecahan masalah klien

e. Faktor dukungan petugas RSJ/Puskesmas

Setelah klien pulang ke rumah maka perawat puskesmas tetap bertanggung jawab atas program adaptasi klien di rumah. Penanggung jawab mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk bertemu dengan klien sehingga dapat mengidentifikasi gejala dini dan segera mengambil tindakan. Mengkaji beberapa gejala kambuh yang diidentifikasi oleh klien dan keluarganya seperti nervous, tidak nafsu makan, sukar konsentrasi, sukar tidur, depresi, tidak ada minat, dan menarik diri.

f. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan sebagian besar tidak menyebabkan pasien kambuh, akan tetapi kata-kata yang kurang pas sering kali terlontar kepada mereka, seperti sebutan orang gila. Tindakan pengucilan bahkan sampai tingkat pemasangan tak jarang mereka alami.

### 3. Gejala Kekambuhan *Skizofrenia*

Beberapa gejala kambuh yang perlu diidentifikasi oleh klien dan keluarganya menurut Rokhmad (2017) yaitu:

- a. Menjadi ragu-ragu dan serba takut (nervous)
- b. Tidak nafsu makan
- c. Sukar konsentrasi
- d. Sulit tidur
- e. Depresi
- f. Tidak ada minat

g. Menarik diri setelah klien pulang ke rumah sebaiknya klien melakukan perawatan lanjutan pada puskesmas di wilayahnya yang mempunyai program kesehatan jiwa. Perawat komuniti yang menangani klien dapat menganggap rumah klien sebagai “ruangan perawatan”. Perawat klien didalam keluarga dan masyarakat. Perawat dapat membuat kontrak dengan keluarga tentang jadwal kunjungan dan *after care* di puskesmas. Keluarga merupakan unit yang paling dekat dengan klien dan merupakan perawat utama bagi klien. Keluarga berperan dalam menentukan cara atau asuhan yang diperlukan klien di rumah. Keberhasilan perawat di rumah sakit dapat sia-sia jika tidak diteruskan di rumah yang kemudian mengakibatkan klien harus dirawat kembali (kambuh). Peran serta keluarga sejak awal asuhan di Rumah Sakit akan meningkatkan kemampuan keluarga merawat klien di rumah sehingga kemungkinan dapat dicegah. Pentingnya peran serta keluarga dalam klien gangguan jiwa dapat dipandang dari berbagai segi. Pertama, keluarga merupakan tempat dimana individu memulai hubungan interpersonal dengan lingkungannya. Keluarga merupakan institusi pendidikan utama bagi individu untuk belajar dan mengembangkan nilai, keyakinan, sikap dan perilaku. Individu menguji coba perilakunya didalam keluarga, dan umpan balik keluarga mempengaruhi individu dalam mengadopsi perilaku untuk berperan di masyarakat. Jika keluarga dipandang sebagai suatu system maka gangguan yang terjadi pada salah satu anggota merupakan dapat mempengaruhi seluruh system, sebaliknya disfungsi keluarga merupakan salah satu penyebab gangguan pada anggota. Bila ayah sakit maka akan mempengaruhi anak dan isterinya, termasuk keluarga yang lainnya. Salah satu factor penyebab kambuh gangguan jiwa adalah: keluarga yang

tidak tahu cara menangani perilaku klien di rumah. Klien dengan diagnosa skizofrenia diperkirakan akan kambuh 50% pada tahun pertama, 70% pada tahun kedua dan 100% pada tahun kelima setelah pulang dari rumah sakit karena perlakuan yang salah selama di rumah atau di masyarakat.

#### **4. Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekambuhan**

Menurut Rokhmad (2017) Keluarga memiliki beberapa fungsi yaitu:

a. Dukungan informasional

Keluarga berfungsi sebagai sebuah kolektor dan diseminator (penyebarkan) informasi tentang dunia. Menjelaskan tentang pemberian saran, sugesti, informasi yang dapat digunakan mengungkapkan suatu masalah. Manfaat dari dukungan ini adalah dapat menekan munculnya suatu stressor karena informasi yang diberikan dapat menyumbangkan aksi sugesti yang khusus pada individu. Aspek-aspek dalam dukungan ini adalah nasehat, usulan, saran, petunjuk dan pemberi informasi.

b. Dukungan penilaian

Keluarga bertindak sebagai sebuah bimbingan umpan balik, membimbing dan validator identitas anggota keluarga diantaranya memberikan support, penghargaan, perhatian.

c. Dukungan instrumental

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan konkrit, diantaranya: kesehatan penderita dalam hal kebutuhan makan dan minum, istirahat, terhindarnya penderitaan dari kelelahan.

Menurut Arlotas (2019) menyatakan bahwa dukungan instrumental dilakukan dengan menyediakan lingkungan dan sumber daya yang mendukung untuk


meringankan situasi stress yang dialami individu. Sehingga dapat disimpulkan dari ayat tersebut menunjukkan bantuan instrumental yang diberikan Allah swt kepada Rasulullah saw berupa perlindungan, wahyu dan karunia baik di akhirat maupun materi kebutuhan hidup didunia

d. Dukungan emosional

Keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan serta membantu penguasaan dengan emosi. Aspek-aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan.



#### D. Kerangka Teori




Keterangan:



= Diteliti



= Tidak diteliti




= Berpengaruh

**Bagan 2. 1 Kerangka Teori**



### E. Kerangka Konsep



**Bagan 2. 2 Kerangka Konsep**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional dengan menggunakan desain *Cross Sectional*. Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti yaitu hubungan antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas samata Kabupaten Gowa.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 mei- 9 juni 2022 di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi adalah suatu subjek termasuk manusia maupun klien yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Nursalam (2013). Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga dengan salah satu anggota keluarganya penderita skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebanyak 71 orang.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2013). Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keluarga dengan di dalamnya ada Penderita skizofrenia yang berada di daerah Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebanyak 41 orang.

Menurut Nursalam (2013) Penentuan kriteria sampel sangat membantu peneliti untuk mengurangi bias penelitian, khususnya jika terdapat variabel-variabel kontrol ternyata mempunyai pengaruh dengan variabel yang diteliti. Kriteria sampel dalam penelitian meliputi kriteria hasil dan eksklusi yaitu sebagai berikut:

### a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah:

- 1) Pasien yang rutin mengonsumsi obat secara teratur.
- 2) Pasien yang rutin mengontrol kesehatannya ke Puskesmas.
- 3) Keluarga bersedia menjadi responden.
- 4) Keluarga yang merawat (Ayah, Ibu, Suami, Anak, Cucu, Saudara, Sepupu) dan tinggal dalam satu rumah bersama pasien.

### b. Kriteria Eksklusi

Dalam penelitian ini kriteria eksklusinya adalah:

- 1) Keluarga memiliki keadaan atau penyakit yang mengganggu pengukuran maupun interpretasi hasil, stroke yang tidak memungkinkan untuk menjadi responden.

- 2) Terdapat keadaan yang mengganggu kemampuan pelaksanaan, seperti subjek yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Dalam menentukan jumlah sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin (Nursalam, 2013) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

keterangan:

n: Besar Sampel

N: Besar Sampel

d: Tingkat Signifikan (0,1)

$$n = \frac{71}{1 + 71(0,1^2)}$$

$$= \frac{71}{1 + 71(0,01)}$$

$$= \frac{71}{1 + 0,71}$$

$$= \frac{71}{1,71} = 41$$

Maka jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian ini sebanyak 41 responden

#### **D. Teknik Sampling**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* disebut juga dengan *judgement sampling* adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki

peneliti (tujuan atau masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Peneliti ingin meneliti hubungan dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

#### ***E. Pengumpulan Data***

Teknik pengambilan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Data primer**

Data primer diperoleh melalui kusioner, responden yang bersedia mengisi lembar kusioner diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada pertanyaan yang tidak dipahami. Selesai pengisian kusioner, peneliti memeriksa kelengkapan data dan jika ada data yang kurang, dapat langsung dilengkapi. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisa.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui dokumen atau orang lain atau biasa juga disebut data tidak langsung (Sugiyono, 2018). Penelitian ini, data sekunder didapatkan dari data Wilayah Kerja Puskesmas Samata dan hasil wawancara perawat.

#### ***F. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah kuisisioner. Menurut Masturoh (2018), kuisisioner

adalah tehnik pengumpulan data berisikan pertanyaan atau pernyataan peneliti yang kemudian akan dijawab oleh responden.

### **1. Kuesioner Dukungan Keluarga**

Instrumen untuk pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kusioner. Kusioner yang digunakan mengutip dari penelitian (Prameswari, 2018). Peneliti menyediakan sebanyak 18 item pertanyaan yang menggambarkan tentang dukungan keluarga yang mencakup tentang dukungan emosional (3 item), dukungan informasi (5 item), dukungan instrumental (5 item) dan dukungan penilaian (5 item). Kuesioner ini menggunakan skala likert. Nilai yang diberikan oleh pasien dengan pernyataan dalam kuesioner tersebut terdiri dari nilai 1 = tidak pernah, nilai 2= kadang, nilai 3= sering dan nilai 4 = selalu. Setelah pasien menyelesaikan kuesioner, skor dari setiap pertanyaan ditambahkan dengan nilai terendah 18 dan nilai tertinggi 72. Semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin tinggi dukungan keluarga yang diberikan pada pasien *skizofrenia*. Pada penelitian ini untuk 18 item pertanyaan pada kuesioner, peneliti akan mendampingi responden ketika mengisi kuesioner dan menjelaskan maksud dari setiap item pertanyaan pada kuesioner tersebut kepada responden agar lebih mudah dipahami dan menghindari adanya bias.

### **2. Kuesioner Kekambuhan**

Dalam penelitian ini untuk menentukan kekambuhan pada pasien skizofrenia adalah terdiri dari 2 butir pertanyaan. Yang menggambarkan kekambuhan pada pasien skizofrenia yang mencakup tanda dan gejala serta berapa kali pasien pasien mengalami gejala kekambuhan. Nilai yang diberikan oleh pasien

dengan pernyataan dalam kuesioner tersebut terdiri dari nilai 1= ya, 2= tidak. Semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin tinggi angka kekambuhan pada pasien skizofrenia.

### 3. Uji Validitas dan Reabilitas

Hasil uji validitas kuesioner dukungan keluarga dilakukan di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan responden sebanyak 20 pada pasien skizofrenia diperoleh  $r$  hitung antara 0,941-0,464 item pertanyaan dinyatakan valid jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  table (0,422) pada taraf signifikan 5% yaitu  $r$  hitung  $>$   $r$  table.

Reabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat diukur (instrument) dapat dipercaya dan tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran lebih dari satu kali dengan gejala yang sama. Uji reabilitas dapat dilihat pada nilai *cronbach alpha*, jika nilai  $\alpha > 0,6$  maka konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variable adalah reliable (Notoatmojo S, 2012). Hasil dari uji reabilitas untuk kuesioner dukungan keluarga menunjukkan nilai *alpha* 0,935 dari kuesioner variable dukungan keluarga disini sudah reliable karena nilai sudah memenuhi syarat yaitu  $0,953 > 0,6$ .

#### G. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merubah atau membuat seluruh data yang dikumpulkan menjadi suatu bentuk yang dapat disajikan, dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan (Notoatmojo S, 2012). Ada lima tahapan dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

### **1. Editing**

Editing adalah kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian lembar formulir atau kuesioner (Notoatmojo S, 2012).

- a. Apakah semua jawaban kuesioner sudah terisi lengkap
- b. Apakah jawaban atau tulisan dari masing-masing pertanyaan cukup jelas dan dapat di baca
- c. Apakah jawabannya relevan dengan pertanyaan
- d. Apakah jawaban-jawaban dari pertanyaan konsisten dengan jawaban dari pertanyaan yang lain

### **2. Coding**

Setelah data diedit selanjutnya dilakukan peng "kodean" an atau "*coding*" yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi angka atau bilangan (Notoatmojo S, 2012).

### **3. Tabulating**

*Tabulating* adalah kegiatan memasukkan data kedalam tabel-tabel dan mengatur angka-angka, sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori (Nazir A, 2011).

### **4. Data Entry**

Data yang dalam bentuk angka atau huruf dimasukkan kedalam program *software computer*, dalam proses ini penelitian dituntut ketelitian dari orang yang melakukan entry. Apabila tidak, maka terjadi bias meskipun hanya memasukkan data (Nazir A, 2011).



## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan perangkat lunak computer menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS. Dalam penelitian ini menggunakan analisa data univariat, bivariat dan multivariat, yaitu :

### a. Analisa Univariat

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya pada analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel. Hasil disajikan dalam bentuk tabel yang menggambarkan masing-masing variabel (Nototadmodjo, 2010).

### b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang diduga berkorelasi (Nursalam, 2017). Peneliti ingin mengetahui hubungan dari kekambuhan dengan faktor dukungan keluarga. Kedua variabel masuk ke dalam skala yang sama yaitu skala Likert. Uji analisis pada penelitian ini menggunakan uji *Chi-Square*.

### c. Analisis Multivariat

Analisa Multivariat bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak dari semua faktor bebas pada faktor terikat. Investigasi informasi dengan kambuh dihitung menggunakan program komputer (Sugiyono, 2016).

## **H. Etika Penelitian**

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin kebidang keperawatan. Penelitian ini hanya melibatkan responden yang mau terlibat saja secara sadar bukan adanya paksaan dan penelitian ini akan mendapatkan izin etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar, juga menerapkan prinsip-prinsip etik dalam melakukan penelitian ini gunanya untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian.

### **1. Informed Consent (Persetujuan Responden)**

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Dalam penelitian ini peneliti meminta izin terlebih dahulu sebelum diberikan kuesioner kepada responden dan meminta waktunya untuk mengisi kuesioner

### **2. Anonymity (Tanpa Nama)**

Anomity adalah tindakan untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, sehingga pada kuesioner responden hanya akan diminta untuk memberikan kode/inisial yang merupakan huruf awalan dari nama responden. Contoh (M). Pada penelitian ini peneliti menyampaikan kepada responden bahwa nama yang diisi dalam kuesioner hanya inisial nama.

### 3. **Beneficience (manfaat)**

Dalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian jika subjek penelitian mengetahui tingkat kekambuhan yang mereka alami maka subjek penelitian dapat mencegah terjadinya peningkatan kekambuhan dengan berbagai cara. Pada penelitian ini peneliti memberikan informasi kepada responden terkait cara mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien *skizofrenia*

### 4. **Confidentiality (Kerahasiaan)**

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian, yang tidak termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan pada saat hasil. Pada penelitian ini peneliti menyampaikan kepada responden bahwa semua data yang diambil oleh peneliti akan dirahasiakan dan tidak membeberkan data tersebut kepada orang lain

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum lokasi penelitian***

##### **1. Puskesmas Samata**

Puskesmas samata berada di Wilayah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang di bangun pada tahun 1987 dan memiliki luas wilayah kerja sebesar 755,61 km<sup>2</sup>. Wilayah Kerja Puskesmas Samata meliputi 6 kelurahan yakni Kelurahan Samata, Kelurahan Romang Polong, Kelelurahan Pacinongan, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bonto Ramba dan Kelurahan Mawang. Puskesmas Samata memiliki batas wilayah yakni sebelah utara yaitu kota makassar, sebelah timur terdapat Kecamatan Patalassang dan Kecamatan Bonto Marannu, sebelah barat yaitu Kecamatan Tombolo dan sebelah selatan adalah Kecamatan Palangga.

Jumlah penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Samata pada tahun 2017 berjumlah 60.668 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 30.011 orang dan jumlah perempuan sebanyak 30.657 orang. Penduduk disekitar Wilayah Kerja Puskesmas Samata mayoritasnya itu beragama islam dan masing-masing memiliki mata pencaharian bervariasi antara PNS, Guru, Wiraswasta dan Buruh. Namun sebagian besar didominasi oleh Wiraswasta.

Berdasarkan hasil wawancara kepada perawat jiwa di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa mengatakan bahwa pada tahun 2019 setiap bulannya perawat rutin untuk melakukan pemeriksaan langsung pada pasien *skizofrenia*, namun hal tersebut sudah tidak dilakukan pada tahun 2020 dikarenakan masa pandemi.

## **2. Kondisi Geografis**

Puskesmas samata mempunyai lokasi yang strategis dipinggir jalan dan lingkungan padat penduduk, Jalan Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi selatan.

## **3. Visi**

Terwujudnya masyarakat mandiri dan peduli kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Samata

## **4. Misi**

- a. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Samata
- b. Menciptakan pola hidup bersih dan sehat
- c. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan UKMB yang sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini tentang Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan Pada Pasien *Skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 mei- 9 juni 2022. Responden dalam penelitian ini adalah keluarga pasien dengan penderita *skizofrenia* sebanyak 41 orang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan hasil data penelitian yang diperoleh berupa angka-angka kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional dengan menggunakan desain *Cross Sectional*.

## 1. Karakteristik Responden

**Table 4.1**

**Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Suku, Pendidikan, Pekerjaan, Karakteristik Lingkungan, Status Pernikahan.**

Karakteristik	Frekuensi	Persentase%
<b>Usia</b>		
(Remaja Akhir) 17-25	5	12,2%
(Dewasa Awal) 16-35	7	17,1%
(Dewasa Akhir) 36-45	10	24,4%
(Lansia Awal) 46-55	9	22,0%
(Lansia Akhir) 56-65	10	24,4%
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	18	43,9%
Perempuan	23	56,1%
<b>Pendidikan</b>		
SD	15	36,6%
SLTP	11	26,8%
SLTPA	15	36,6%
<b>Pekerjaan</b>		
PNS	1	2,4%
Karyawan Swasta	5	12,2%
Wiraswasta	18	43,9%
Buruh Tani	17	41,5%
<b>Karakteristik Lingkungan</b>		
Perkotaan	28	68,3%
Pedesaan	13	31,7%
<b>Status Pernikahan</b>		
Menikah	33	80,5%
Belum Menikah	8	19,5%

**Sumber: Data Primer 2022**

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jika dilihat dari segi usia, mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu usia 36-45 dan usia 56-65 dengan jumlah responden sebanyak 10 (24,4%). Jika dilihat dari jenis kelamin, mayoritas responden ialah berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden sebanyak 23 (56,1%). Jika dilihat dari segi pendidikan mayoritas responden ialah berpendidikan SD dan SMA dengan jumlah responden 15 (36,6%). Jika dilihat dari segi pekerjaan mayoritas responden ialah wiraswasta dengan jumlah responden 18 (43,9%). Jika dilihat dari karakteristik lingkungan, mayoritas

responden bermukim di perkotaan dengan jumlah responden 28 (68,3%). Jika dilihat dari status pernikahan mayoritas responden ialah sudah menikah dengan jumlah responden sebanyak 33 (80,5%).

## 2. Analisis Univariat

**Table 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga Pada Pasien *Skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa**

Dukungan Keluarga	Frekuensi	Presentase
Kurang	15	36,6%
Cukup	12	29,3%
Baik	14	34,1%
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas dukungan keluarga pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa berada pada kategori kurang dengan presentasi 36,6% dengan jumlah responden 15 orang, sedangkan untuk responden yang mengalami dukungan keluarga cukup dengan presentasi 29,3% dengan jumlah responden 12 orang, dan responden yang mengalami dukungan keluarga baik dengan presentasi 34,1% dengan jumlah responden 14 orang.

**Table 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Dukungan Penilaian, Dukungan Instrumental, Dukungan Informasional dan Dukungan Emosional Pada Pasien *Skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa**

Dukungan Keluarga	Dukungan Emosional	(%)	Dukungan Informasional	(%)	Dukungan Instrumental	(%)	Dukungan Penilaian	(%)
Kurang	12	29,3%	16	39%	13	31,7%	16	39%
Cukup	15	36,6%	14	34,1%	16	39%	13	31,75%
Baik	14	34,1%	11	26,8%	12	29,3%	12	29,3%
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 41 responden untuk dukungan emosional diperoleh 12 kategori kurang, 15 kategori cukup dan 14 kategori baik.

Dukungan informasional diperoleh 16 kategori kurang, 14 kategori cukup dan 11 kategori baik. Dukungan instrumental diperoleh 13 kategori kurang, 16 kategori cukup, dan 12 kategori baik. Dukungan penilaian diperoleh 16 kategori kurang, 13 kategori cukup dan 12 kategori baik. Dukungan keluarga diperoleh hasil mayoritas untuk kategori dukungan informasional dan minoritas untuk kategori dukungan emosional.

**Table 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa**

Kekambuhan	Frekuensi	Presentase
Jarang	23	56,1%
Sering	18	43,9%
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Primer 2022**

Table 4.4 diperoleh angka kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dengan kategori jarang dengan presentasi 56,1% dengan jumlah responden sebanyak 23 orang. Kategori sering dengan presentasi 43,9% dengan jumlah responden sebanyak 18 orang.

### 3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan kedua variable yaitu variabel independen (Dukungan Keluarga) dengan variabel dependen (Kekambuhan) pada pasien *skizofrenia* dengan menggunakan uji statistic *chi-square* dan ditunjukkan dengan nilai  $p < 0,05$ .



**Table 4.5**  
**Hasil Analisis Data Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan**  
**Pada Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten**  
**Gowa**

Dukungan Keluarga	Kekambuhan				Total	%	P-Value
	Jarang	%	sering	%			
Kurang	7	46,7%	8	53,3%	15	100%	0,002
Cukup	3	25,0%	9	75,0%	12	100%	
Baik	13	92,9%	1	7,1%	14	100%	
Total	23	56,1%	15	43,9%	41	100%	

**Sumber: Data Primer 2022**

Berdasarkan table 4.5 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien skizofrenia, diperoleh hasil *p-value* sebesar 0,002 dengan taraf signifikan  $p < 0,05$ . Nilai *p-value* (0,002) lebih kecil dari nilai  $\alpha$  (0,05) sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

#### **4. Analisis Multivariat**

Analisis multivariat merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis variable dalam jumlah banyak. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh dari variable-variabel terhadap satu objek secara simultan dan serentak. Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi logistic berganda sebab menggunakan skala kategorik (Sugiyono, 2018).

Tahap awal dilakukan seleksi terhadap variable independent yang memiliki hubungan berdasarkan hasil analisis bivariat. Kemudian, diperoleh subvariabel yang memenuhi syarat untuk dilakukan uji multivariat. Adapun syarat dalam melakukan seleksi variable jika nilai signifikansi *p-value*  $< 0,25$ . Selanjutnya

dilakukan uji regresi logistic berganda pada variable yang memenuhi syarat untuk melihat variable yang paling berpengaruh berdasarkan nilai Exp (B) atau (OR) *Odds Ratio* (Sugiyono, 2018).

**Table 4.6**  
**Hasil Uji Regresi Logistik Berganda**

	Sig	OR	95% C.I for Lower	EXP(B) Upper
Dukungan Emosional	0,435	1,641	0,474	5,682
Dukungan Informasional	0,895	1,121	0,206	6,105
Dukungan Instrumental	0,059	0,150	0,021	1,078
Dukungan Penilaian	0,805	1,291	0,170	9,802
Constant	0,100	5,493		

**Sumber: Data Primer 2022**

Berdasarkan table 4.6 menunjukkan bahwa variabel independent yang berpengaruh terhadap kekambuhan pada pasien *skizofrenia* yaitu kategori dukungan emosional dengan nilai (OR) *Old Ratio* tertinggi sebesar 1,641. Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang memperoleh dukungan emosional, memiliki peluang 1,641 kali lebih besar dibandingkan dengan kategori dukungan lainnya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Untuk Mengetahui Gambaran Dukungan Keluarga Pada Pasien *Skizofrenia* Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dukungan keluarga berada pada kategori kurang sebanyak 15 (36,6%) artinya bahwa semakin tinggi nilai dukungan keluarga maka semakin rendah terjadinya kekambuhan pada pasien *skizofrenia*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlita (2020), menyatakan bahwa keluarga harus selalu memberi dukungan penuh serta memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap pasien salah satunya dengan kontrol ke rumah sakit, serta mengawasi ketika pasien minum obat.

Hasil penelitian lainnya juga selaras yang diteliti oleh Idris & Nurwasilah (2017), menyatakan bahwa dukungan keluarga merupakan bentuk *support system* yang diberikan oleh keluarga dalam menghadapi masalah anggota keluarganya. Keluarga merupakan orang yang paling dekat dan tempat yang paling nyaman bagi pasien gangguan jiwa. Dukungan keluarga adalah sikap, Tindakan dan penerimaan keluarga dengan pasien gangguan jiwa. Dukungan keluarga yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, adanya kepercayaan, kehangatan, perhatian saling mendukung dan menghargai antar keluarga (Friedman, 2010).

Pada penelitian ini kuesioner dukungan keluarga terdapat 4 indikator yang menjadi kajian penelitian yaitu: dukungan emosional, dukungan informasional, dukungan instrumental dan dukungan penilaian. Dukungan emosional pada penelitian ini mayoritas berada pada kategori cukup sebanyak 15 orang (36,6%) pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian Ekayanti (2021), menunjukkan bahwa dari 80 responden yang berada dalam kategori dukungan emosional baik sebanyak 65 (81,3%) dan kategori dukungan emosional kurang sebanyak 15 (18,8%). Jadi, dalam penelitian ini diperoleh bahwa dukungan emosional pada dukungan keluarga sudah menunjukkan cukup, dimana dukungan emosional berperan penting terhadap proses kesembuhan pada pasien.

Menurut asumsi peneliti dukungan emosional yang diberikan keluarga pada pasien *skizofrenia* sangat penting untuk kesembuhan penderita, dukungan keluarga dapat diberikan melalui bentuk informasi verbal maupun non verbal, bisa berupa saran, melalui bantuan yang nyata ataupun dengan menunjukkan perilaku baik oleh

orang terdekat dari pasien *skizofrenia*. Selain itu dukungan emosional dapat diberikan dalam bentuk kehadiran keluarga ditengah-tengah pasien *skizofrenia*, karena kehadiran keluarga dapat memberikan manfaat secara emosional sehingga akan mempengaruhi tingkah laku dari pasien *skizofrenia* itu sendiri.

Dukungan informasional pada penelitian ini menunjukkan mayoritas pasien berada pada kategori kurang sebanyak 16 (39%). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Chrisanto (2022), menunjukkan bahwa terdapat 51 pasien *skizofrenia* di Yayasan Aulia Rahma Banda Lampung yang menunjukkan dalam kategori dukungan informasional baik sebanyak 23 (45,15) dan dukungan informasional tidak baik sebanyak 28 (54,9%), hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan, sehingga kurang mendapatkan informasi kesehatan tentang pentingnya dukungan informasi keluarga terhadap pencegahan kekambuhan pasien *skizofrenia*. Jadi, peneliti berpendapat bahwa masih banyak keluarga yang kurang mengetahui informasi terkait cara menyelesaikan masalah pada pasien *skizofrenia* agar pasien tidak mengalami kekambuhan. Dukungan informasional merupakan suatu dukungan dalam bentuk memberikan saran atau masukan, nasehat atau arahan dan memberikan informasi-informasi yang sangat penting terutama mengenai masalah kesehatan pada pasien *skizofrenia* tentang bagaimana cara mengatasi atau memecahkan masalah yang ada (Laela, 2021).

Dukungan Instrumental pada penelitian ini menunjukkan mayoritas pasien berada pada kategori cukup sebanyak 16 (39%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanti (2019), terdapat 28 responden menunjukkan bahwa dukungan instrumental yang diberikan keluarga untuk mencegah terjadinya kekambuhan

pasien masih kurang. Sementara penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian Idris & Nurwasilah (2017), menunjukkan bahwa mayoritas responden mendapatkan dukungan instrumental tidak baik 47 (41,6) dan kategori dukungan instrumental baik sebanyak 66 (58,4). Jadi, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan instrumental pada dukungan keluarga menunjukkan hasil yang cukup di sebabkan karena mayoritas pengetahuan keluarga dengan kondisi pasien masih minim.

Dukungan penilaian pada penelitian ini menunjukkan mayoritas pasien berada pada kategori kurang sebanyak 16 (39%). Hasil penelitian Nasution & Pandiangan (2019,) menunjukkan bahwa terdapat 43 pasien *skizofrenia* di Rumah Sakit Jiwa Medan Sumatra Utara dengan mayoritas responden mendapatkan dukungan instrumental kurang sebanyak 51,2%. Hasil penelitian Idris & Nurwasilah (2017), menyatakan bahwa keluarga bertindak sebagai sebuah umpan balik, keluarga juga membimbing, memberikan penghargaan melalui respon positif, memberikan pujian atas hasil kerja yang dilakukan klien secara mandiri, serta menengahi pemecahan masalah. Menurut asumsi peneliti, dalam penelitian ini diketahui bahwa dukungan penilaian pada dukungan keluarga menunjukkan kurang, hal tersebut disebabkan karena respon keluarga masih kurang peduli terhadap kemampuan pasien dalam menjalani pengobatan seperti pujian dan motivasi, maka dari itu keluarga seharusnya peduli dan memberikan respon yang baik terhadap pasien *skizofrenia*.

Friedman (2010), menyatakan dukungan keluarga adalah proses yang terjadi secara terus menerus disepanjang masa kehidupan manusia. Dukungan

keluarga berfokus pada interaksi yang berlangsung dalam berbagai hubungan sosial sebagaimana yang dievaluasi individu (Rahmawati & Rosyidah, 2020). Menurut asumsi peneliti, keluarga dapat meningkatkan semangat dan motivasi untuk berperilaku sehat, yaitu dengan memberikan perawatan dan pengobatan yang layak.

## **2. Untuk Mengetahui Gambaran Kekambuhan Pada Pasien *Skizofrenia* Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dengan kekambuhan jarang sebanyak 23 (56,1%). Menurut penelitian Rahmayanti (2020), menyatakan bahwa salah satu penyebab kekambuhan adalah keluarga yang tidak tahu cara menangani pasien di rumah. Kekambuhan pada penderita *skizofrenia* dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ketidakpatuhan mengonsumsi obat secara teratur, obat habis, jadwal control yang tidak rutin dan kurangnya dukungan keluarga. Pasien *skizofrenia* dalam perawatannya, selain obat-obatan keluarga juga harus ikut berpartisipasi dalam proses penyembuhan karena keluarga merupakan pendukung utama dalam merawat pasien.

Menurut asumsi peneliti, pada umumnya pasien skizofrenia tidak akan mengalami kekambuhan penyakitnya apabila keluarga memberikan dukungan dan motivasi yang baik bagi pasien. Sebaliknya apabila keluarga lengah dan tidak peduli dengan keadaan pasien akan membuat pasien terhambat dalam proses penyembuhan penyakitnya.

Menurut Arnun, dkk (2020), salah satu faktor yang dapat meningkatkan kekambuhan yaitu, emosi yang bertambah dilingkungan rumah, terutama didalam

rumah yang tidak harmonis serta kurangnya pengetahuan keluarga dalam menghadapi penderita dan juga pengobatan yang tidak dilakukan dengan adekuat oleh keluarga terhadap penderita. Keluarga harus mengetahui Informasi yang tepat dan akurat tentang perjalanan penyakit, strategi komunikasi dengan pasien, gejala penyakit, tatalaksana rehabilitasi serta berbagai bantuan medis dan psikologis.

Peran keluarga dapat mempengaruhi tingkat kekambuhan pasien gangguan jiwa. keluarga yang tidak memiliki pengetahuan tentang menangani pasien dengan gangguan jiwa berisiko tinggi meningkatkan kekambuhan pasien (Arnun, dkk, 2020). Keluarga harus lebih meningkatkan pengetahuannya mengenai cara merawat pasien gangguan jiwa dengan baik dan benar, serta selalu memberi semangat dan motivasi yang tinggi terhadap pasien agar tingkat kekambuhan pasien dapat berkurang keluarga juga perlu menyediakan sarana untuk menghindari kekambuhan pasien seperti kebutuhan psikologis, biologis, dan spiritual yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh (Arnun, dkk, 2020). Sebagaimana yang tertera dalam QS Al-Maidah (5):32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A R A S S A R R  
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahan:

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”

Menurut Prof. Quraish Shihab dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia misalkan dengan memaafkan pembunuh keluarganya, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sebagai seorang muslim dalam membantu orang yang terkena musibah (gila), hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membantu biaya pengobatan atau perawatan fasilitas

pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, memberikan bantuan materi kepada orang yang terkena musibah (gila), dan membantu mengawasi orang yang terkena musibah (gila).

### **3. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.**

Hasil penelitian dengan menggunakan uji *chi square* dengan hasil nilai *p-value* sebesar (0,002), yang berarti  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang berarti ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien *skizofrenia*. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

Hasil ini menunjukkan bahwa rentang tingkat kepercayaan yang tinggi, kemungkinan disebabkan karena hasil penelitian dukungan keluarga yang baik masih terdapat responden yang kambuh serta ada juga responden yang mendapatkan dukungan keluarga kurang baik namun jarang kambuh, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga bisa dari faktor internal maupun eksternal. Pada faktor internal kemungkinan terjadi dari pengetahuan dan tingkat pendidikan keluarga. Berdasarkan hasil data karakteristik responden rata-rata berpendidikan SD dan SMA yaitu sejumlah 15 (36,6%). Pendidikan mempengaruhi keluarga dalam menyerap informasi, menyelesaikan masalah serta beresiko terhadap ketidakmampuan dalam merawat kesehatannya.

Penelitian sejalan yang dilakukan Rahmawati (2020), yang menyatakan bahwa dukungan keluarga sangat penting dan utama dalam proses kesembuhan pasien gangguan jiwa, keluarga harus memiliki pengetahuan yang tinggi tentang



bagaimana memberikan dukungan keluarga yang baik dan benar pada penderita skizofrenia. Dukungan keluarga diperlukan agar kesembuhan bagi penderita skizofrenia dapat tercapai. Keluarga diharapkan mampu berperan aktif dalam proses kesembuhan pasien skizofrenia di rumah, selain keluarga dapat memberikan dukungan, keluarga juga dapat mengingatkan pasien tentang kepatuhan minum obat. Selain itu, dukungan dari lingkungan juga diperlukan sehingga penderita skizofrenia merasa dirinya diterima dan diakui keberadaannya. Penerimaan yang baik dari lingkungan, dapat membantu pasien skizofrenia menuju kesembuhannya.

Menurut Arnun (2020), menyatakan bahwa keluarga seharusnya peduli dan memberikan respon yang baik terhadap hal-hal yang dilakukan pasien. Keluarga juga harus mengerti dalam memberikan dukungan emosi itu penting untuk pasien agar pasien tidak sering sendiri dan merasa tidak dipedulikan oleh keluarga, namun banyak juga pasien yang memiliki keinginan untuk tetap sehat dan hidup layaknya orang normal walaupun dukungan dari keluarga tidak baik, beberapa hal tersebutlah yang kemungkinan mempengaruhi hasil peneliti. Kekambuhan dapat ditekan selain dengan adanya dukungan keluarga yang baik juga diperlukan motivasi dari pribadi pasien gangguan jiwa agar bisa mencegah terjadinya kekambuhan. Sebagaimana yang tertera dalam QS Ar-Ra'd/13/11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Menurut tafsir Al-Misbah dalam ayat diatas dijelaskan bahwa tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. dalam artian Allah menjadikan para mu'aqibat itu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya yaitu memelihara manusia, sebagaimana dijelaskan diatas karena allah telah menetapkan bahwa “Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka”. Yakni kondisi kejiwaan/sisi dalam mereka seperti mengubah kesyukuran menjadi kekufuran, ketaatan menjadi kedurhakaan, iman menjadi penyekutuan Allah, dan ketika itu Allah akan mengubah ni'mat (nikmat) menjadi niqmat (bencana), hidayah menjadi kesesatan, kebahagiaan menjadi kesengsaraan.

Hasil penelitian yang dilakukan Christy & Westa (2019), didapatkan nilai p sebesar 0,040 dan nilai  $\rho$  sebesar -0,0360 yang menggambarkan adanya korelasi antara dukungan keluarga terhadap frekuensi kekambuhan pasien *skizofrenia*, namun hubungan ini dapat terjadi karena kurangnya pengertian keluarga terhadap penyakit pasien. Penderita *skizofrenia* dianggap hanya sebagai kekacauan pikiran atau depresi, sehingga keluarga mendukung dengan cara kontrol ke rumah sakit, mengingatkan minum obat dan menenangkan pasien, namun tidak tahu bagaimana cara menjelaskan penyakit yang diderita pasien. Menurut asusmsi peneliti, ketika keluarga dapat menerima keadaan pasien dengan lapang dada, maka peluang terjadinya kekambuhan sangat minim dikarenakan dukungan keluarga menjadi pont penting untuk mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien *skizofrenia*.

Hasil penelitian yang sama dilakukan Idris & Nurwasilah (2017), dengan judul Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kekambuhan Pada Pasien

*Skizofrenia* di Poliklinik Psikiatri Rumah Sakit Jiwa Islam Klender Jakarta Timur Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dukungan keluarga yang tidak baik mengakibatkan tingkat kekambuhan dalam kategori tinggi pada pasien *skizofrenia* sebanyak 42,5% sedangkan dukungan keluarga yang baik mengakibatkan tingkat kekambuhan dalam kategori tinggi sebanyak 14,2%. Selanjutnya dukungan keluarga yang tidak baik mengakibatkan tingkat kekambuhan pasien *skizofrenia* dalam kategori rendah sebanyak 6,2% sedangkan dukungan keluarga yang baik mengakibatkan tingkat kekambuhan dalam kategori rendah sebanyak 37,1%. Menurut asumsi peneliti, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah dukungan keluarga yang diberikan kepada pasien *skizofrenia* maka semakin tinggi angka kekambuhan yang akan terjadi pada pasien *skizofrenia*.

Menurut asumsi peneliti, keluarga disini sangat berperan penting untuk mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien *skizofrenia* yaitu dengan memenuhi kebutuhan pasien *skizofrenia* agar pasien menganggap bahwa dirinya masih berharga dan sikap positif harus dimiliki oleh keluarga agar mencegah terjadinya kekambuhan pada pasien *skizofrenia*. Maka dari itu diharapkan keluarga harus memberikan dukungan pada pasien *skizofrenia* untuk mencegah terjadinya kekambuhan agar pasien bisa sembuh dari penyakitnya.

## **5. Faktor Yang Paling Berhubungan dengan Kekambuhan Pada Pasien**

### ***Skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.**

Pada tabel 4.6 melalui hasil uji regresi logistik didapatkan kategori dukungan keluarga yang berhubungan kuat, yakni dukungan emosional terhadap kekambuhan dengan nilai OR (*Odds Ratio*) 1,641 dengan *significancy* 0,435. Dukungan

emosional sangat penting bagi pasien *skizofrenia* untuk mencurahkan segala perasaan dan isi hati terhadap keluarga. Disini peran keluarga sangat membantu pasien untuk meningkatkan rasa percaya diri sehingga pasien akan merasa aman, nyaman berada dirumah bersama keluarganya, dengan demikian mekanisme coping yang digunakan pasien ketika mempunyai masalah bisa diarahkan pada mekanisme coping adaptif.

Islam mengajarkan agar umatnya memberi pertolongan kepada pihak yang membutuhkan termasuk memberikan pertolongan kepada wali orang gila ini atau kepada orang gila itu sendiri dalam hal-hal yang dibutuhkan sejauh kemampuannya, karena orang gila memiliki hak untuk hidup. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahan:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah ayat ini merupakan bukti nyata betapa Al-Quran menekankan keadilan. Walaupun umat islam membenci musuh hingga mencapai puncak kebenciannya lantaran musuh itu menghalang-halangi pelaksanaan tuntunan agama, tapi musuh itu harus diperlakukan secara adil, apalagi musuh yang dibenci belum sampai kepuncak kebencian dan oleh sebab lain yang lebih ringan.

Umat islam dituntut agar mereka dapat mengendalikan jiwa sehingga mencapai tingkat toleransi hati. Umat islam memiliki tanggung jawab untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan melupakan deritanya dimasa lalu agar

mereka dapat mencapai tingkatan ini. Perilaku inilah yang dapat menarik dan menjadikan hati manusia cinta kepada islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2008) menyatakan koping internal dalam pemecahan masalah bersama keluarga dengan kejadian tidak kambuh pada penderita skizofrenia, lebih banyak dibandingkan dengan kejadian kambuhnya. Hal ini menunjukkan pemecahan masalah bersama pada keluarga merupakan suatu strategi dimana anggota keluarga dapat berdiskusi tentang suatu masalah secara bersama-sama dengan mencari jalan keluar dari suatu masalah.

Keluarga adalah tempat yang paling tepat, aman dan nyaman untuk istirahat dan pemulihan serta membantu dalam penguasaan emosi. Menurut Keliat & Nurhaeni (2011) menyatakan bahwa keluarga seharusnya mempunyai sikap positif seperti menerima keadaan pasien, menghargai dan menumbuhkan sikap tanggung jawab serta tidak mengucilkan pasien. Penelitian yang dilakukan oleh Ekayamti (2020) menyatakan bahwa Expressed Emosi (EE) keluarga yang tinggi seperti marah-marah, tidak peka dan bermusuhan, meningkatkan resiko kekambuhan yang lebih besar pada pasien. pasien memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari keluarga akibat menurunnya aktivitas fisik dan mental. Apabila keluarga tidak memberikan dukungan menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan sehingga tingkat kekambuhan pasien menjadi lebih sering.

Menurut asumsi peneliti dukungan emosional sangat berperan penting dalam mencegah kekambuhan pada pasien *skizofrenia* dimana keluarga memberikan sikap empati dalam merawat pasien sehingga penderita merasa nyaman dan dihargai.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan selama penelitian yakni:

1. Sulitnya untuk mengumpulkan data responden yang jadwal control atau pengambilan obat di puskesmas yang berbeda-beda, sehingga peneliti harus turun langsung (*door to door*) untuk melakukan penelitian.
2. Sulitnya untuk mengumpulkan data disebabkan karena peneliti tidak bisa melakukan (*door to door*) tanpa didampingi perawat jiwa sehingga peneliti harus menunggu pasien atau keluarga yang berkunjung ke puskesmas dan menunggu waktu luang perawat untuk melakukan *door to door*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dukungan keluarga rata-rata memiliki tingkat kategori kurang sebanyak 15 (36,6%) pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.
2. Kekambuhan rata-rata memiliki tingkat kategori jarang sebanyak 23 (56,1%) pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa
4. Faktor yang paling dominan terhadap frekuensi kekambuhan pasien *skizofrenia* di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa adalah dukungan emosional.

#### **B. Saran**

1. Bagi Puskesmas  
Diharapkan bagi pihak puskesmas agar lebih memperhatikan diskusi bersama keluarga lebih mendalam. Tujuannya agar keluarga lebih leluasa menceritakan keluh kesahnya yang mungkin saja selama ini belum tersampaikan secara keseluruhan dan kemungkinan karena keterbatasan waktu dan perhatian. Misalnya dapat dilakukan melalui konseling atau pertemuan-pertemuan dengan pihak keluarga.

## 2. Bagi Keluarga

Kepada keluarga agar menyediakan waktu untuk bercerita atau berkumpul Bersama pasien untuk saling bertukar pikiran. Dan memberikan dukungan emosional yang baik karena dapat menekan kekambuhan pada pasien *skizofrenia*. Dukungan emosional dapat membantu anggota keluarga untuk penguasaan emosi lebih baik. Aspek-aspek dari dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan. Bentuk dukungan ini membuat individu memiliki perasaan nyaman, yakni, diperdulikan dan dicintai oleh keluarga sehingga individu dapat menghadapi masalah dengan baik

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya berfokus adanya hubungan mengenai dukungan keluarga dengan kekambuhan pada pasien *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa, diharapkan pada penelitian selanjutnya agar lebih meningkatkan variable dan menambah jumlah sampel pada penelitian yang akan dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Widodo. (2021). *Pengantar Promosi Kesehatan Jiwa*. Literasi Nusantara.
- Arlotas, R. K. (2019). *Dukungan Sosial Dalam Qs. Ad-Dhuha Dan Qs. Al-Insyirah Social Support in Qs. Ad-Dhuha and Qs. Al-Insyirah*. 0(02), 61–69.
- Arnun, S. C., Admadi, T., & Ekayamti, E. (2021). *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Geneng*. E-Journal Cakra Medika, 8(1). <https://doi.org/10.55313/ojs.v8i1.70>
- Chrisanto, E. Y., Furqoni, P. D., & Zulkandri, R. (2022). *Hubungan Dukungan Informasi Keluarga Terhadap Kekambuhan Pasien Skizofrenia DI Yayasan Aulia Rahma Bandar Lampung*. Malahayati Nursing Journal, 4(5), 1169–1176. <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i5.5549>
- Damayanti Febby Putri. (2020). *Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia Di Wilayah Kerja Puskesmas Geger Kabupaten Madiun*.
- Deborah Siregar, dkk. (2020). *Keperawatan Keluarga*. Yayasan Kita Menulis.
- Dukungan, H., Dengan, K., Kekambuhan, F., Christy, F. E., Westa, I. W., Studi, P., Dokter, P., Ilmu, B., Jiwa, K., Kedokteran, F., & Udayana, U. (2019). *jiwa Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan teknik Sakit Umum Sanglah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih the patient to be cured. This study was conducted to*. 8(9).
- Ekayamti, E. (2021). *Analisis Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Kekambuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Wilayah Kerja Puskesmas Geneng Kabupaten Ngawi*. Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing), 7(2), 144–155. <https://doi.org/10.33023/jikep.v7i2.728>
- Friedman, M. M. (2010). *Keperawatan Keluarga Teori Dan Praktek* (Edisi 5). EGC.
- Idris, M., & Nurwasilah, S. (n.d.). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia Di Poliklinik Psikiatri Rumah Sakit Jiwa Islam Klender Jakarta Timur Tahun 2016*.
- Isnawati Ruslia. (2020). *Skizofrenia Akibat Putus Cinta*. CV Jakad Media Publishing.

- Kasil Rokhmad, dkk. (2017). *Mengapa Dia Di Pasung*. Media Nusa Kreative.
- Keliat, B. A., Akemat, Daulima, & Nurhaeni. (2011). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas*. Jakarta EGC.
- Roshella Avinka Prameswari. (2018). *Keluarga Pada Pasien Skizofrenia Di 3 Desa Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Mamnuaah, M. (2021). *The Role of the Family in Preventing Relapse of Schizophrenia Patient*. 9, 44–49.
- Marlita, L., Oktavia, V., & Wulandini, P. (2020a). *Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kekambuhan Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Tahun 2020*. *Jurnal Keperawatan Abdurrab*, 4(1). <https://doi.org/10.36341/jka.v4i1.1338>
- Marlita, L., Oktavia, V., & Wulandini, P. (2020b). *Pasien Skizofrenia Dirumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Tahun 2020*. 4(1), 77–83.
- Masturoh. (2018). *Metode Penelitian Kesehatan Bahan Ajar Rekam Media dan Informasi*.
- Megasari Anis Laela. (2021). *Discharge Planning Berbasis Android Terhadap Kesiapan Pulang*. Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Muri Cahyono Purba, O., & Magister Keperawatan Jiwa, mahasiswa. (2022). *Keefektifan Telenursing (Telephone Intervention Problem Solving/Tips) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengobatan Pasien Skizofrenia*. In *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah (Vol. 1, Issue 6)*. <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Musi Muhammad Akil & Jannah. (2021). *Neurosains, Menjiwai Sistem Saraf dan Otak*. KENCANA.
- Nasution, J. D., & Pandiangan, D. (2019). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018*. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dentist)*, 13(2). <https://doi.org/10.36911/pannmed.v13i2.400>
- Nazir A. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Notoatmojo S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan (Edisi 2)*. Rineka Cipta.

- Nototadmodjo, S. (2010). *metodologi penelitian kesehatan*.
- Nurjannah & Anggalini. (2019). *Inovasi Pelayanan Kesehatan: Posyandu Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Srigonco Kabupaten Malang*. Pusat Data Dan Informasi.
- Nursalam. (2013). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis* (Edisi 3). Salemba Medika.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.
- Program, A., Keperawatan, S. S., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Sari, G. (n.d.). *Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kekambuhan Pasien Skizofrenia Di Klinik Kesehatan Mental Avicena Makassar*. In *Jurnal Kesehatan* (Issue 2). Desember.
- Purba, J. M., Simamora, R. H., & Karota, E. (2021). *The Relationship of Medication Adherence and Social Functioning of Persons with Schizophrenia in the Long-term Period*. 9(1), 16–18.
- Putra, F. A., Widiyono, & Sukmonowati, W. (2019). *Hubungan Kepatuhan Minum Obat dengan Tingkat Kekambuhan pada Pasien Skizofrenia*. *Jurnal Keperawatan Universitas Sahid Surakarta*, 3(2).
- Rahmawati, A. N., & Maryoto, M. (2021). *Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Skizofrenia di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. 869–875.
- Rahmayanti, Y. N., Sarjana, D., Stikes, K., & Karanganyar, M. H. (n.d.). *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kekambuhan pada Pasien Skizofrenia di Poli Rawat Jalan RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta* (Vol. 1).
- Rahmawati, I. M., & Rosyidah, I. (2020). *Terapi Family Psicoeducation (FPE) untuk Keluarga*. Media Nusa Kreatif
- Ruslia, I (2020). *Skizofrenia Akibat Putus Cinta*
- Riskesdas. (2018). *Situasi Kesehatan Jiwa Di Indonesia*. InfoDating.
- Sirait, A., Koping, P., Terhadap, K., Relaps, K., Skizofrenia, P., & Sempurna, R. (2008). Asima Sirait: *Pengaruh Koping Keluarga Terhadap Kejadian Relaps Pada Skizofrenia Remisi Sempurna*, 2008 USU e-Repository © 2008
- Samudro, B. L., Mustaqim, M. H., & Fuadi, F. (2020). *Hubungan Peran Keluarga Terhadap Kesembuhan Pada Pasien Rawat Jalan Skizofrenia Di Rumah Sakit*

*Jiwa Banda Aceh Tahun 2019*. Sel Jurnal Penelitian Kesehatan, 7(2), 61–69.  
<https://doi.org/10.22435/sel.v7i2.4012>

Simbolon, H. E., Sitompul, D. F., & Hutasoit, E. S. P. (2021). *Literature Review Penderita Skizofrenia Dalam Hal Mengonsumsi Obat*. 14(2).

Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sukanto, E., & Piyanti Jurusan Keperawatan Poltekkes Kaltim, L. (2013). *Faktor-Faktor Penyebab Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia*. In Jurnal Husada Mahakam: Vol. III (Issue 5).

Sumarno, A. H., & Sastia Ningrum, A. (n.d.). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Klien Skizofrenia*

Suprajitno. (2004). *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Susanti, S. (2019). *Determinan Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa Yang Dirawat Keluarga di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Suak Ribee Aceh Barat*. Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (MaKMA), 2(1).  
<https://doi.org/10.32672/makma.v2i1.887>

Tanjung, A., Putri, D. E., Program, M., Magister, S., Universitas, K., Padang, A., Ilmu, D., Universitas, K., Depok, I., Fakultas, D., Universitas, K., & Padang, A. (2021). *Gangguan Jiwa Berat*. 04(02), 1–7.

Yunita Rizka, dkk. (2020). *Psikoterapi Self Help Group Pada Keluarga Pasien Skizofrenia*. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.



**LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 1**

Kode Responden:

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Umur : .....

Alamat : .....

Setelah saya mendapatkan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, jaminan kerahasiaan dan tidak adanya resiko dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar yang bernama Wania mengenai "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kekambuhan Pada Pasien *Skizofrenia* Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa" saya mengetahui bahwa informasi yang akan saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengetahuan keperawatan dan pendidikan di indonesia. Untuk itu saya memberikan data yang diperlukan dengan sebenar- benarnya. Demikina pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Peneliti

Samata, 2 Mei 2022

Wania

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 2

### KUESIONER PENELITIAN HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEKAMBUHAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMATA KABUPATEN GOWA

Petunjuk:

1. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang benar
2. Semua pertanyaan harus dijawab
3. ada yang kurang dimengerti silahkan bertanya pada peneliti

#### A. Identitas Responden

1. Nama (Inisial) :
2. Umur
3. Suku :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan terakhir:
6. Rumah yang ditempati sekarang adalah
  - a. Rumah sendiri
  - b. Rumah anak
  - c. Rumah cucu
  - d. Dan lain-lain, Sebutkan

### Lampiran 3

#### B. Kuesioner Dukungan Keluarga Pada Pasien Skizofrenia

Isilah kolom dibawah ini dengan tanda checklist (√) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Setiap pertanyaan dijawab dengan satu jawaban yang menurut anda paling sesuai, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. TP = Tidak Pernah
2. KD =Kadang-kadang
3. SR =Sering
4. SL =Selalu

No	Pertanyaan	TP	KD	SR	SL
<b>Dukungan Emosional</b>					
1.	Saya memberikan perhatian dengan menciptakan suasana lingkungan yang nyaman untuk orang dengan gangguan jiwa				
2.	Saya mendengar curhatan hati orang dengan gangguan jiwa ketika sedang merasa sedih				
3.	Saya memberikan kasih sayang dalam proses penyembuhan/mencegah terjadinya kekambuhan				
<b>Dukungan Informasi</b>					
4.	Saya mencari informasi tentang masalah kesehatan jiwa				
5.	Saya menyarankan orang dengan gangguan jiwa untuk rutin kontrol atau berobat ke pelayanan kesehatan terdekat atau puskesmas				



6.	Saya menerima kunjungan dari Puskesmas atau Pelayanan Kesehatan terdekat				
7.	Saya membantu orang dengan gangguan jiwa untuk tetap menjaga kesehatan sesuai dengan arahan dokter				
8.	Saya sering berkomunikasi dengan pelayanan kesehatan				
<b>Dukungan Instrumental</b>					
9.	Saya berperan aktif dalam menjaga dan merawat orang dengan gangguan jiwa				
10.	Saya meluangkan waktu untuk menemani orang dengan gangguan jiwa kontrol ke pelayanan kesehatan terdekat atau puskesmas				
11.	Saya menyediakan transportasi untuk mempermudah dalam perawatan kesehatan				
12.	Saya membantu orang dengan gangguan jiwa ketika mengalami kesulitan dalam beraktivitas seperti: makan, minum, buang air besar/kecil				
13.	Saya mempunyai pendapatan yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari				
<b>Dukungan Penilaian</b>					
14.	Saya membimbing orang dengan gangguan jiwa agar tetap menjaga kondisi kesehatan.				
15.	Saya menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga terdekat saling peduli				
16.	Saya melibatkan orang dengan gangguan jiwa dalam mengambil keputusan terkait masalah yang sederhana seperti: menu masakan, pekerjaan rumah, dll				

17.	Saya menyarankan orang dengan gangguan jiwa agar tetap menjalin hubungan sosial dengan orang lain				
18.	Saya memotivasi orang dengan gangguan jiwa untuk tetap menjalankan kegiatan/hobi				



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 4

### C. Kuesioner Kekambuhan

Petunjuk: pilihlah jawaban yang sesuai menurut anda dengan memberikan tanda centang (√) pada pilihan yang disediakan

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Menjadi ragu-ragu dan serba takut (nervous)		
2.	Tidak nafsu makan		
3.	Sukar konsentrasi		
4.	Sulit tidur		
5.	Depresi		
6.	Tidak ada minat		
7.	Menarik diri		

1. Jika iya, berapa kali pasien mengalami kekambuhan akibat muncul gejala di atas selama setahun terakhir?

Tidak pernah

1 kali

2 kali

3 kali

4 kali

lain-lain, sebutkan:.....kali

## Lampiran 5

Surat pengambilan data awal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa (0411) 841879 Fsx.(0411) 8221400  
Email: fki@uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-576/ Un.06/FKIK/PP.00.9/02/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Gowa, 2 Februari 2022

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gowa  
Di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Wania**  
NIM : 70300118011  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan  
Semester : VII (Tujuh)  
Data : Jumlah Populasi Gangguan Jiwa (Skizofrenia)

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

**"Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kekambuhan Pasien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata"**

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil data awal .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

*Wassalam*



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

*Geby Nasty Handayani*

Tembusan:  
- Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)

## Lampiran 6

### Surat Keterangan Layak Etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION "

**C.89/KEPK/FKIK/IV/2022**

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Wania  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa"**

*"Relationship Of Family Support To Relapse In Schizophrenia Patients In The Working Area Of The Samata Public Health Center, Gowa Regency"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 08/06/2022. sampai dengan tanggal 08/06/2023

*This declaration of ethics applies during the period 06/08/2022 until 06/08/2023*



Profesor and Chairperson,

Dr. Syattirah, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 7

### Surat Rekomendasi Penelitian

REGISTRASISMS/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2022



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 29 Juni 2022

**KepadaYth.**

Nomor : 504/388/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2022  
Lamp :  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

di-

**Tempat**

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 3333/S.01/PTSP/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **WANIA**  
Tempat/Tanggal Lahir : **Maaros / 20 Februari 2000**  
Nomor Pokok : **70300118011**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Program Studi : **Keperawatan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**  
Alamat : **Jl. Krg Makkawari**

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEKAMBUIHAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMATA KABUPATEN GOWA**"

Selama : 29 Juni 2022 s/d 11 Juli 2022  
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian/Pengambilan Data** tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh  
:  
a.n. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN**  
**MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU H.INDRA SETIAWAN**  
**ABBAS,S.Sos,M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan FKIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Lampiran 8

### Hasil Uji Validitas Dukungan Keluarga Pada Pasien Skizofrenia

No	r hitung	Syarat	Keterangan
1	0,366	> 0,422	Item soal tidak valid
2	0,464	> 0,422	Item soal valid
3	0,419	> 0,422	Item soal tidak valid
4	0,756	> 0,422	Item soal valid
5	0,697	> 0,422	Item soal valid
6	0,734	> 0,422	Item soal valid
7	0,684	> 0,422	Item soal valid
8	0,862	> 0,422	Item soal valid
9	0,941	> 0,422	Item soal valid
10	0,675	> 0,422	Item soal valid
11	0,681	> 0,422	Item soal valid
12	0,619	> 0,422	Item soal valid
13	0,818	> 0,422	Item soal valid
14	0,752	> 0,422	Item soal valid
15	0,693	> 0,422	Item soal valid
16	0,730	> 0,422	Item soal valid
17	0,834	> 0,422	Item soal valid
18	0,582	> 0,422	Item soal valid
19	0,649	> 0,422	Item soal valid
20	0,618	> 0,422	Item soal valid

Hasil uji reliabilitas kuesioner dukungan keluarga pada pasien skizofrenia

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.935	20

## Lampiran 9

### Pembagian kuesioner





## Lampran 10

Dokumentasi Telah Selesai Meneliti



## Lampiran 11

### Hasil Karakteristik Responden

#### Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-25	5	12.2	12.2	12.2
	16-35	7	17.1	17.1	29.3
	36-45	10	24.4	24.4	53.7
	46-55	9	22.0	22.0	75.6
	56-65	10	24.4	24.4	100.0
	Total		41	100.0	100.0

#### Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	18	43.9	43.9	43.9
	Perempuan	23	56.1	56.1	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

#### Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	15	36.6	36.6	36.6
	SMP	11	26.8	26.8	63.4
	SMA	15	36.6	36.6	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

#### Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	1	2.4	2.4	2.4
	Swasta	5	12.2	12.2	14.6
	Wiraswasta	18	43.9	43.9	58.5
	Buruh Tani	17	41.5	41.5	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

#### Karakteristik Lingkungan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perkotaan	28	68.3	68.3	68.3
	Pedesaan	13	31.7	31.7	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

#### Status Pernikahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	33	80.5	80.5	80.5
	Belum Menikah	8	19.5	19.5	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

## Lampiran 12

### Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga dan Kekambuhan

		Dukungan Keluarga			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Kurang	15	36.6	36.6	36.6
	Cukup	12	29.3	29.3	65.9
	Baik	14	34.1	34.1	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

		Kekambuhan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Jarang	23	56.1	56.1	56.1
	Sering	18	43.9	43.9	100.0
	Total	41	100.0	100.0	



## Lampiran 13

Hasil Uji Chi-Square

### Dukungan Keluarga \* Kekambuhan Crosstabulation

		Kekambuhan		Total	
		Jarang	Sering		
Dukungan Keluarga	Kurang	Count	7	8	15
		Expected Count	8.4	6.6	15.0
		% within Dukungan Keluarga	46.7%	53.3%	100.0%
		% within Kekambuhan	30.4%	44.4%	36.6%
		% of Total	17.1%	19.5%	36.6%
	Cukup	Count	<5	9	12
		Expected Count	6.7	5.3	12.0
		% within Dukungan Keluarga	n<5	75.0%	100.0%
		% within Kekambuhan	n<5	50.0%	29.3%
		% of Total	n<5	22.0%	29.3%
	Baik	Count	13	<5	14
		Expected Count	7.9	6.1	14.0
		% within Dukungan Keluarga	92.9%	n<5	100.0%
		% within Kekambuhan	56.5%	n<5	34.1%
		% of Total	31.7%	n<5	34.1%
Total	Count	23	18	41	
	Expected Count	23.0	18.0	41.0	
	% within Dukungan Keluarga	56.1%	43.9%	100.0%	
	% within Kekambuhan	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	56.1%	43.9%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	12.935 <sup>a</sup>	2	.002
Likelihood Ratio	14.798	2	.001
Linear-by-Linear Association	5.885	1	.015
N of Valid Cases	41		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.27.


## Lamiran 14

### Hasil Uji Regresi Logistik

Case Processing Summary			
Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	41	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	41	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		41	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding	
Original Value	Internal Value
Jarang	0
Sering	1



**Lampiran 15**  
Analisis Multivariat

**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B) Lower
Step 1 <sup>a</sup>	Dukungan Emosional	.495	.634	.611	1	.435	1.641	.474
	Dukungan Informasional	.114	.865	.017	1	.895	1.121	.206
	Dukungan Instrumental	-1.896	1.006	3.555	1	.059	.150	.021
	Dukungan Penilaian	.256	1.034	.061	1	.805	1.291	.170
	Constant	1.704	1.036	2.703	1	.100	5.493	
Step 2 <sup>a</sup>	Dukungan Emosional	.503	.633	.633	1	.426	1.654	.479
	Dukungan Instrumental	-1.865	.977	3.647	1	.056	.155	.023
	Dukungan Penilaian	.318	.923	.119	1	.730	1.375	.225
	Constant	1.721	1.028	2.799	1	.094	5.588	
Step 3 <sup>a</sup>	Dukungan Emosional	.574	.600	.916	1	.338	1.775	.548

	Dukungan Instrumental	-1.629	.684	5.672	1	.017	.196	.051
	Constant	1.713	1.024	2.802	1	.094	5.547	
Step 4 <sup>a</sup>	Dukungan Instrumental	-1.194	.478	6.225	1	.013	.303	.119
	Constant	2.060	.967	4.538	1	.033	7.843	

a. Variable(s) entered on step 1: Dukungan Emosional, Dukungan Informasional, Dukungan Instrumental, Dukungan Penilaian.

#### Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	Dukungan Emosional	1.298	1	.254
		Dukungan Informasional	3.552	1	.059
		Dukungan Instrumental	6.998	1	.008
		Dukungan Penilaian	4.044	1	.044
	Overall Statistics		7.910	4	.095



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kekambuhan pada Pasien *Skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa” bernama lengkap Wania, lahir di Maros pada tanggal 20 Februari. Anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Abdul Rasyid (alm) dan Ibu Nursia. Menempuh pendidikan dasar di SD Inpres Lekoala pada tahun 2006-2012, selanjutnya pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di Pondok Pesantren Hj. Haniah, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah atas di MA DDI Maros. Karena kecintaan yang lebih terhadap dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar jalur SPAN-PTKIN pada tahun 2018. Penulis sendiri aktif di beberapa organisasi internal kampus. Penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu di HMJ Keperawatan sebagai Ketua Dana dan Usaha pada tahun (2019-2020), sebagai Sekretaris Sanggar Seni Rufaidah pada tahun (2021-2023), dan pengalaman yang tidak terlupakan yaitu sebagai Awarde Bidikmisi pada tahun (2018-2022).

ALAUDDIN  
M A K A S S A R