

**KARAKTERISASI PATI PREGELATINASI DARI BONGGOL PISANG  
(*Musa paradisiaca*), SAGU (*Metroxylon sagu*), DAN TALAS (*Colocasia esculenta*) SEBAGAI EKSIPIEN TABLET CETAK LANGSUNG**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**OLEH :**

**ADRIANI ARAS**  
**NIM. 70100107044**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2011**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Juli 2011  
Penulis,

ADRIANI ARAS  
NIM. 70100107044

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Karakterisasi Pati Pregelatinasi Dari Bonggol Pisang (*Musa paradisiaca*), Sagu (*Metroxylon sagu*), dan Talas (*Colocasia esculenta*) sebagai Eksipien Tablet Cetak Langsung” yang disusun oleh Adriani Aras, NIM: 70100107044, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Agustus 2011 M, bertepatan dengan 4 Ramadhan 1432 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 4 Agustus 2011 M  
4 Ramadhan 1432 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.	( )
Sekretaris	: Surya Ningsi, S.Si., Apt.	( )
Munaqisy I	: Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt.	( )
Munaqisy II	: Drs. Supardin, M.Hi.	( )

Diketahui oleh:

Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,



**Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A.**  
Nip. 19520811 198203 1 001

## KATA PENGANTAR

مسبان محرل الله ام يحرل

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang disusun dengan judul "Karakterisasi Pati Pregelatinasi dari Bonggol Pisang (*Musa paradisiaca*), Sagu (*Metroxylon sagu*), dan Talas (*Colocasia esculenta*) sebagai Eksipien Tablet Cetak Langsung" ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berkat kesabaran dan kemauan yang keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Penulis dengan penuh kerendahan hati menghaturkan banyak terima kasih dan bakti sedalam-sedalamnya kepada **Ayahanda Aras Matturungeng** dan **Ibunda Ratna Yunus**, serta saudaraku tersayang, **H. Asriadi Aras, Hj. Wahyuningsih** dan segenap keluarga yang penuh kasih sayang memberikan dukungan baik moral maupun materiel kepada Penulis.

Terkhusus ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing utama dan bapak Nursalam Hamzah, S.Si., Apt. selaku pembimbing kedua, yang telah banyak

memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesaiya penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Pembantu Dekan Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan, dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. Selaku ketua jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
5. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt., sebagai kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Ilmu Kesehatan sekaligus sebagai penguji kompetensi atas sarannya yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini
6. Bapak Drs. Supardin, M.Hi, dan ibu Surya Ninggi, S.Si., Apt. selaku penguji agama dan penguji kompetensi atas kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta staf dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas jerih payah selama mendidik selama di bangku kuliah
8. Muh. Irsyad Aliyah, S.Farm., Muh. Khisrin Mirwan, S.Farm., Apt., dan laboran lainnya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing peneliti di laboratorium

9. Sahabatku keluarga besar farmasi B angkatan 2007 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuannya selama proses penelitian sampai tersusunnya skripsi ini
10. Rekan-rekan seperjuangan dalam penyusunan skripsi Hermawati, Isnaeni Fitri Wahyuni, Akzan, Aisyah Suryani, Fatma Dewi, dan Ferawati yang senantiasa memberi semangat
11. Teman-teman Jurusan Farmasi angkatan 2007 lainnya dan adik-adik Jurusan Farmasi angkatan 2008, 2009, dan 2010 yang selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun “tak ada gading yang tak retak”, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahuwata’ala.




Makassar, Juli 2011

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-6
A. <i>Latar Belakang</i> .....	1
B. <i>Rumusan Masalah</i> .....	5
C. <i>Tujuan Penelitian</i> .....	5
D. <i>Manfaat Penelitian</i> .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7-28
A. <i>Pati</i> .....	7
B. <i>Modifikasi Pati</i> .....	14
C. <i>Uraian Tablet</i> .....	15
D. <i>Pandangan Islam tentang Penelitian dan Pengembangan Obat..</i>	26
E. <i>Pandangan Islam tentang Makanan</i> .....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	32-41
A. <i>Alat dan Bahan</i> .....	32
B. <i>Metode Kerja</i> .....	32
1. Pengambilan Sampel.....	32
2. Pengolahan Sampel dan Ekstraksi Pati.....	33

3. Pembuatan Pati Pregelatinasi.....	34
4. Karakterisasi Pati Pregelatinasi.....	35
5. Formulasi dan Pencetakan Tablet.....	38
6. Evaluasi Tablet.....	39
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42-51
A. <i>Hasil Pengamatan</i> .....	42
B. <i>Pembahasan</i> .....	43
 BAB V PENUTUP .....	52
A. <i>Kesimpulan</i> .....	52
B. <i>Saran</i> .....	52
 DAFTAR PUSTAKA .....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67




## DAFTAR TABEL

	Hal
1 Hasil karakterisasi pati pregelatinasi.....	42
2 Hasil evaluasi tablet .....	42
3 Ukuran partikel pati pregelatinasi bonggol pisang.....	61
4 Ukuran partikel pati pregelatinasi sagu.....	61
5 Ukuran partikel pati pregelatinasi talas.....	62
6 Penentuan LOD .....	62
7 Sudut Istirahat.....	62
8 Uji Kecepatan Alir .....	62
9 Uji Bj Sejati .....	63
10 Uji Bj Nyata` .....	63
11 Uji Bj Mampat .....	63
12 Uji Porositas .....	63
13 Indeks Kompresibilitas .....	63
14 Hasil Uji Keseragaman Ukuran .....	64
15 Uji Keseragaman Bobot .....	65
16 Uji Kekerasan Tablet .....	65
17 Uji Kerapuhan Tablet .....	66
18 Uji Waktu Hancur .....	66

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
1 Skema kerja ekstraksi pati.....	56
2 Skema kerja penetapan suhu gelatinasi.....	57
3 Skema kerja pembuatan pati pregelatinasi, tablet, dan evaluasinya..	58
4 Bonggol pisang.....	59
5 Batang sagu .....	59
6 Umbi talas.....	59
7 Pati bonggol pisang, sagu, dan talas.....	60
8 Pati pregelatinasi bonggol pisang, sagu, dan talas.....	60
9 Tablet pati pregelatinasi bonggol pisang, sgu, dan talas.....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
1 Skema kerja ekstraksi pati.....	56
2 Skema kerja penetapan suhu pregelatinasi.....	57
3 Pembuatan pati pregelatinasi bonggol pisang, sagu, dan talas..	58
4 Gambar sampel penelitian.....	59
5 Gambar pati, pati pregelatinasi, dan tabletnya.....	60
6 Tabel hasil karakterisasi pati pregelatinasi.....	61
7 Tabel hasil evaluasi tablet.....	64



## ABSTRAK

Nama Penyusun	:	Adriani Aras
NIM	:	70100107044
Judul Skripsi	:	Karakterisasi Pati Pregelatinasi Bonggol Pisang ( <i>Musa paradisiaca</i> ), Sagu ( <i>Metroxylon sagu</i> ), dan Talas ( <i>Colocasia esculenta</i> ) sebagai Eksipien Tablet Cetak Langsung

---

Telah dilakukan penelitian tentang karakterisasi pati pregelatinasi bonggol pisang, sagu, dan talas sebagai eksipien tablet cetak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pati pregelatinasi dari bonggol pisang, sagu, dan talas yang memenuhi syarat sebagai eksipien tablet pada proses pembuatan tablet cetak langsung. Pati pregelatinasi dibuat dengan pemanasan pada suhu gelatinasinya, selanjutnya dikeringkan dan diseragamkan ukurannya. Lalu dievaluasi sesuai evaluasi granul, meliputi: uji sudut istirahat, uji kecepatan alir, penetapan Bj sejati, Bj nyata, Bj mampat, uji porositas, indeks kompresibilitas, dan penetapan LOD. Granul kemudian dicetak dengan metode cetak langsung dan dievaluasi keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pati pregelatinasi bonggol pisang, sagu, dan talas berturut-turut memiliki sudut istirahat  $22,23^\circ$ ,  $21,91^\circ$ , dan  $22,18^\circ$ , kecepatan alir 9,83g/s, 10,72g/s, dan 9,55g/s, Bj sejati 1,511g/ml, 1,824g/ml, dan 1,245g/ml, Bj nyata 0,68g/ml, 0,66g/ml, dan 0,70g/ml, Bj mampat 0,82g/ml, 0,79g/ml, dan 0,85g/ml, porositas 45,51%, 56,69%, dan 31,72%, indeks kompresibilitas 19,19%, 15,93%, dan 19,46%, LOD sebesar 9,93%, 9,62%, dan 10,35%. Dan hasil pengujian untuk tablet dari pati pregelatinasi bonggol pisang, sagu, dan talas menunjukkan bahwa bobot dan ukuran tablet memenuhi persyaratan, kekerasannya berturut-turut 5,6 kg, 7,2 kg, dan 13,1 kg, kerapuhan 0,69%, 0,68%, dan 0,56%, serta waktu hancur 11,07 menit, 13,25 menit, dan 17,07 menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pati pregelatinasi bonggol pisang, sagu, dan talas memiliki kompresibilitas dan fluiditas yang baik sehingga dapat digunakan sebagai eksipien dalam proses pembuatan tablet cetak langsung, serta menghasilkan tablet sesuai persyaratan pada Farmakope Indonesia untuk tablet dari pati pregelatinasi bonggol pisang dan sagu, dan tidak pada tablet dari pati pregelatinasi talas.

Kata kunci: pati pregelatinasi, eksipien, dan cetak langsung.

## ABSTRACT

Name	: Adriani Aras
Nim	: 70100107044
Title of script	: Characteristik of pregelatinated starch from banana hump ( <i>Musa paradisiaca</i> ), sago ( <i>Metroxylon sagu</i> ), and taro ( <i>Colocasia esculenta</i> ) as tablet excipient in direct print

---

Had been researched about characteristik of banana hump (*Musa paradisiaca*), sago (*Metroxylon sagu*), and taro (*Colocasia esculenta*) as excipient tablet in direct print. This research is to get banana hump, sago, and taro that qualified as tablet excipient in direct print. Pregelatinated starch produced by heating in its gelatinated temperature, next dried and standardized its measure. Then, evaluated according to granul evaluation, including: angel of repose, fluidity, determining of density true, density bulk, density tapped, porosity test, compressibility indeks, and determining LOD. Next, granul printed by direct print method and standardizing measure, heavy, hardness, friability, and disintegration.

Test result indicate that banana hump, sago, and taro regularly have angel of repose  $22,23^\circ$ ,  $21,91^\circ$ , and  $22,18^\circ$ , fluidity 9,83 g/s, 10,72 g/s, 9,55 g/s, density true 1,511 g/mL, 1,824 g/mL, and 1,245 g/mL. density bulk 0,68 g/mL, 0,66 g/mL, and 0,70 g/mL, density tapped 0,82 g/mL, 0,79 g/mL, dan 0,85 g/mL. porosity 45,51%, 56,69 %, and 31,72 %, compressibility indeks 19,19 %, 15,93 %, and 19,46 %, LOD 9,93 %, 9,62 %, and 10,35 %. And result test for tablet of banana hump, sago, and taro show that heavy and tablet measure are qualified, its hardness regularly 5,6 kg, 7,2 kg, and 13,1 kg, friability 0,69 %, 0,68 %, and 0,56 %, and disintegration 11,07 minute, 13,25 minute, and 17,07 minute. So, the conclusion is banana hump, sago, and taro have good compressibility and fluidity as excipient in direct print, with produce tablet according to Farmacope Indonesian standard for hump banana and sago, but nothing for taro.

Key word: starch pregelatinated, excipient, and direct print.